瞬快Ver.10系 対応内容一覧

製品レベル	カテゴリ	現象/内容	変更内容	影響範囲	従来製品での回避/対応方法	備考
Ver.10a	ウイルス対策ソフト連携	機能追加		【レベル】 Ver.10 【グレード】 共通		_
	クライアントインストーラ	機能改善	クライアントを新規インストールする時に自動でクイックアップ デートエージェントをインストールするようにしました。	【レベル】 Ver.10 【グレード】 共通		_
	瞬間復元ドライバ	瞬間復元機能が使用する一時フォルダ内のファイル削除に失敗し、瞬快のタスクトレイのアイコンが赤色になる場合がある。		【レベル】 Ver.10 【グレード】 共通	_	_
	クライアントインストーラ	瞬快クライアントを復元タイプが「ファイル・フォルダ単位」でサイレントインストールした場合、インストール後に修復対象・対象外領域を示すツリー表示が正しく反映されていない場合がある。		【レベル】 Ver.10 【グレード】 共通		_
	SROクライアントインス トーラ	ひな型PCにシステムリカバリクライアントをインストールした直後にディスクイメージ取得を行った場合、そのディスクイメージを配信すると、配信先のPC上で「0091 指定されたファイルが存在しません」というメッセージが表示され、Windows環境設定の処理ができない。		【レベル】 Ver.10 【グレード】 上、特上	ひな型PCにシステムリカバリクライアントをインストールした後、「Deployment Agent」サービスを再起動してください。 その後、ディスクイメージの取得を実施してください。	
	インストーラ共通	「Windows ファイアウォール」サービスが停止している場合、瞬快のインストールに失敗する。		【レベル】 Ver.10 【グレード】 共通	瞬快をインストールする際、 「Windows ファイアウォール」サービスを開始した状態で行ってください。	_
	クライアント	瞬快クライアントサービスが起動しない場合があ る。		【レベル】 Ver.10 【グレード】 共通		_
	サーバ	瞬快サーバサービスが起動しない場合がある。		【レベル】 Ver.10 【グレード】 共通	_	_
	管理機能	瞬快コンソールに登録されたクライアントPCが削 除できない。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10	_	_
		瞬快コンソールで削除したいクライアントPCを選択し削除を実施しても、「最新の情報に更新」を実施すると元に戻ってしまう。		【グレード】 並		
	システムリカバリ	システムリカバリ機能の「Windows環境の設定」 サービスを実行した時に以下の情報が設定されない。 ・固定IPアドレス ・優先DNSおよび代替DNS		【レベル】 Ver.10 【グレード】 上、特上	弊社HPのトピックスで掲載しております「システムリカバリ機能の後処理が正しく動作しない」の「対応方法」を実施してください。	_
	システムリカバリ	システムリカバリ機能の「ディスクイメージ配信(端末設置後の後処理用)」サービスが64bitOS上で正しく動作しない。		【レベル】 Ver.10 【グレード】 上、特上		_
	システムリカバリ	システムリカバリ機能のコンソールとサーバが別のPCにセットアップされている環境下において、以下のサービス作成に失敗する。 ・「ユーザ指定処理(ファイル転送あり)」を含むサービス	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10 【グレード】 上、特上	_	_
	スケジューラ	・「瞬快サイレントインストール」を含むサービス・「ハードディスクデータの消去」サービス別セグメントに存在するクライアントPCに対して、		【レベル】	_	_
		以下の電源オンを伴うスケジュールを実行しても 電源オンに失敗する。 ・電源オン ・WindowsUpdate連携		Ver.10 【グレード】 共通		
Ver.10b	ウイルス対策ソフト連携	機能追加		【レベル】 Ver.10a以前 【グレード】 共通	_	
	ウイルス対策ソフト連携	機能追加	Sophos antivirus 9.7 に対応しました。	【レベル】 Ver.10a以前 【グレード】 共通	_	
	瞬間復元ドライバ	機能追加	瞬間復元機能なしインストールに対応しました。 瞬間復元を利用しない場合は、瞬間復元機能無しインストールを行うことで、ディスク暗号化ソフトとの共存が可能となります。		_	
	システムリカバリ	機能追加	2011年度上期ESPRIMO、LIFEBOOKの新機種に対応しました。	【レベル】 Ver.10a以前 【グレード】 上、特上	_	対応機種の詳細は、瞬 快のホームページを参 照ください。
	システムリカバリ	機能追加		【レベル】 Ver.10a以前 【グレード】 上、特上	_	
	省電力機能	機能追加		【レベル】 Ver.10a以前 【グレード】 共通	_	ピークシフト機能が動作 する機器については、 瞬快のホームページを 参照ください。
	運用支援	機能追加	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	【レベル】 Ver.10a以前 【グレード】 共通	_	
	管理機能	機能改善	有線LANと無線LANの両方を搭載したクライアントPCの、管理コンソールでの管理方法を改善しました。		_	
	瞬間復元ドライバ	SSDを搭載したWindows7のPCにて、ファイルフォルダ単位の更新モードおよび、パーティション単位の修復モードと更新モードで運用を行うと、ファイルが壊れる場合がある。		【レベル】 Ver.10a以前 【グレード】 共通	Windows7以外では発生しません。 SSDがTrim機能に非対応の場合は 発生しません。	

2013/12/11

瞬快Ver.10系 対応内容一覧

製品レベル	カテゴリ	現象/内容	変更内容	影響範囲	従来製品での回避/対応方法 備考
	瞬間復元ドライバ	Adobe Flash Catalystがファイルフォルダ単位の 修復モード中に起動できない。		【レベル】 Ver.10a以前 【グレード】 共通	
	クライアント	OS起動時に、UICollector.exeが動作を停止する場合がある。		【レベル】 Ver.10a以前 【グレード】 共通	_
Ver.10b+	システムリカバリ	機能追加		【レベル】 Ver.10b以前 【グレード】 上、特上	NICベンダーのサイトから当該機種 に対応したLANドライバを個別追加 する。
	システムリカバリ	ESPRIMO D581/C および LIFEBOOK A561/C に対して、DR-DOSを使用したディスクイメージ取得および配信を行うと通信エラーが発生する。		【レベル】 Ver.10b以前 【グレード】 上、特上	NICベンダーのサイトから当該機種 に対応したLANドライバを個別追加 する。
Ver.10e	ウイルス対策ソフト連携	機能追加		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	ウイルス対策ソフト連携	機能追加		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	クライアント	機能追加	•Microsoft Office IME 2007	【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	リモート画面操作機能	機能追加		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	リモート画面操作機能	機能追加		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	_
	システムリカバリ	機能追加		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 上、特上	
	アップデートキャッ チャー	機能追加	アップデートキャッチャーを搭載しました。	【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	クイックアップデート	機能改善		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	_
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モードでインストールされたPCで、次のブルース クリーンが発生する場合がある。 0x0000000a		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モード(メモリキャッシュ機能が有効)でインストー ルされたPCで、次のブルースクリーンが発生する 場合がある。 0x00000050		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	_
	瞬間復元ドライバ	モードでインストールされたPCで、Symantec Endpoint Protection 11.0でスキャンを行うとディスクの使用量が増大する場合がある。		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モード(メモリキャッシュ機能が有効)でインストールされたPCで、次の条件の場合、OSがフリーズする場合がある。 ・Sophos Anti-Virusがインストールされている・Sophos Anti-Virusのオンアクセス検索の検索タイミングの設定が「書き込んだとき」あるいは「ファイル名を変更したとき」のチェックが有効になっている。(デフォルトは無効になっている)		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	Sophos Anti-Virusの検索タイミング の設定で「書き込んだとき」および 「ファイル名を変更したとき」のチェッ クを外してください。
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モードでインストールされたPCで、瞬間復元ドラ イバとWindows Searchのインデックス作成が競合 し、OSがフリーズする場合がある。		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	WindowsSearchサービスのスタートアップの種類を「無効」に設定してください。
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モードでインストールされたPCで、「ファイルシス テムの異常を検知しました」のエラーメッセージが 表示される場合がある。		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モード(メモリキャッシュ機能が有効)でインストールされたPCで、フォルダの変名操作や移動操作により、ファイルが消える場合がある。		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	_
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モードでインストールされたPCで、、フォルダ階 層を修復対象->修復対象外->修復対象に設定 すると、最下層の修復されるべきファイルが修復 されない場合がある。		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モード(メモリキャッシュ機能が有効)でインストー ルされたPCで、フォルダをShift+Deleteキーで直 接削除(ごみ箱を使用しない)すると、「予期しな いエラーのため、フォルダーを削除できません」 のメッセージが表示される。		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	ごみ箱に入れてから、ごみ箱を空に するとエラーは出ません。 が表示されても、フォル ダは削除されています。

製品レベル	カテゴリ	現象/内容	変更内容	影響範囲	従来製品での回避/対応方法 備考
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モード(メモリキャッシュ機能が有効)でインストールされたPCで、修復対象フォルダにストリーム情報付き(例:ファイルのプロパティにブロックの解除ボタンがある)ファイルをコピーすると、0バイトのファイルとしてコピーされてしまう場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	瞬間復元ドライバ	モード(メモリキャッシュ機能が有効)でインストールされたPCで、ショートファイル名(8.3形式)でファイルを扱うプログラムを実行したときに、正常に動作しない場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モードでインストールされたPCで、Sophos antivirus 9.7のオンアクセス検索設定が「ファイル 名を変更したとき」の場合、アップデートが動作し ない場合がある。		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	Sophos Anti-Virusの検索タイミング の設定で「ファイル名を変更したと き」のチェックを外してください。
	サーバ	スケジューラから多台数のPCに対して電源オフ、WindowsUpdate連携等を実施した場合、成否結果が正しく表示されない場合がある。		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	スケジュール実行する際の同時実 行台数を少なくしてください。
	クライアント	瞬快のタスクトレイアイコンが準備中から進まない、表示までに時間がかかる、表示されない場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	クライアント	瞬快のタスクトレイアイコンで「BzTray は動作を 停止しました」というメッセージが表示される場合 がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	クライアント	マルチブート環境でクライアントの環境設定画面で、マルチブートの順番を変更してもクライアント起動時のOS選択画面の並びに反映されない場合がある。		【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	クライアント	マルチブート環境にて、サブOSに対する状態通知または、命令実行に失敗する場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	クライアントインストーラ	クライアントPCに空き容量の少ない外付けHDDを接続していると、インストールに失敗する場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	外付けHDDを外してからインストー ルを行ってください。
	WindowsUpdate	マルチブート構成において、スケジューラからサブOS(デフォルトブート)に対するWindowsUpdate連携指示ができない。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	リモート画面操作機能	リモートコントロール複数PC操作 グループ再選択で、レイアウトの異なるクライアントを選択した際に、画像が重なる場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	vPro	vPro を使用した電源オンを多台数のクライアントに同時実行すると、異常終了する場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 共通	
	システムリカバリ	マルチブート構成において、サブOSに対する Sysprep実行が失敗する場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10b+以前 【グレード】 上、特上	
Ver.10f	システムリカバリ	機能追加	システムリカバリ機能に、USBリカバリ機能を搭載しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 特上	
	システムリカバリ	機能追加	2012年度上期ESPRIMO、LIFEBOOKの新機種に対応しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 上、特上	
	ウイルス対策ソフト連携	機能追加	トレンドマイクロ ウイルスバスター コーポレートエディションの以下のバージョンに対応しました。 •10.6 •10.5 Patch 3 •10.5 Patch2.2 •10.0 SP1 Patch4.1	Ver.10e以前 【グレード】 共通	
	ウイルス対策ソフト連携	機能追加	エフセキュア クライアントセキュリティ 9.31 に対応しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	
	ウイルス対策ソフト連携	機能追加	Sophos Endpoint Security and Data Protection 10.0 に対応しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	- WindowsXPの場合はサポート外です。
	システムリカバリクライアントインストーラ	機能改善	システムリカバリクライアント機能をインストールする際に、ボリュームシャドウコピーを削除する機能を追加しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 上、特上	
	瞬間復元ドライバ	ファイル・フォルダ単位の修復モードの場合に、シンボリックリンクが正しく動作しない。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	
	瞬間復元ドライバ	ファイルフォルダ単位の修復モードにて運用中に、Adobe Photoshop Elements を使用するとWindowsがフリーズしてしまう場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	_
	瞬間復元ドライバ	以下のような事象が発生する場合がある。 ・修復モードにするとWindowsが起動しなくなる ・修復ポイントの設定処理が途中で停止する	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	

カテゴリ	現象/内容 変更		影響範囲	従来製品での回避/対応方法 備考
瞬間復元ドライバ		グラムを改修しました。	レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	Windows Searchサービスを無効に 設定してください。
	0x0000003b			
瞬間復元ドライバ	PC起動時のOS切り替え画面において、非表示 設定(###付き)にしているOSが表示されてしまう 場合がある。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	
瞬間復元ドライバ	ファイル・フォルダ単位の修復モードかつメモリ プロタキャッシュ機能が有効な状態において、ストリーム 情報付きのファイルを同じドライブ内の修復対象 外フォルダへ移動するとファイルが消える場合が ある。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	ストリーム情報付きのファイルを同じ ドライブ内の修復対象外フォルダに 移動したい場合は、移動先に一旦 ファイルをコピーした後、移動元の ファイルを削除してください。
瞬間復元ドライバ	ファイル・フォルダ単位の修復モードかつメモリ キャッシュ機能を有効にした場合、フォルダリダイ レクト機能が正常動作しない。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	フォルダリダイレクト機能を使用する 場合は、メモリキャッシュ機能を無効 に設定してください。
クライアント	Syunkai Clientサービスが、起動しない場合があ プロタる。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	
クライアント	タスクトレイに表示される瞬快アイコンが表示され プログない、または準備中から切り替わらない場合がある。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	一度ログオフし、再度ログインしなおしてください。
クライアント	Syunkai Clientサービスが、予期せぬエラーで終 了する場合がある。		【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	
クライアント	Windowsにログオンした時に「UiCollectorが停止 プログしました」と表示される場合がある。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	
クライアント	空き容量の少ない外付けHDDを瞬快クライアント 外付のインストールされたPCに接続した場合、空き容量不足のアラートが記録される。	けHDDは空き容量チェックをしないように修正しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	_
クライアント	PCがスリープ状態から復帰した場合に、アプリ ケーションエラーが発生する場合がある。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	
スケジューラ	スケジューラからの WindowsUpdate連携処理に おいて、クライアントPCが応答しなくなるような異 常が発生した場合、キャンセル指示を出しても指 示が受け受けられるまでに長時間待たされる。	lowsUpdate連携の強制キャンセル機能を追加しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	
スケジューラ	登録したスケジュールが指定時刻に実行されな い場合がある。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	
スケジューラ	一般権限ユーザでWindowsにてログオンし、瞬快 コンソールにて、すでに登録されているスケ ジュールを編集しようとすると、瞬快コンソールが 異常終了する。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	スケジュールの編集を実施する場合は、管理者権限のユーザを使用 してください。
スケジューラ	スケジューラ機能の電源オンの処理において、ク プログライアントPCの電源が入らない場合がある。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	
WindowsUpdate連打	勝 BzWuRunAgent.exe を使っての WindowsUpdate 連携のスタンドアロン実行を行った場合、アプリ ケーションエラーが発生する場合がある。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	_
WindowsUpdate連打	機 WindowsUpdate連携処理中に、更新プログラムを プロタ 適用中の状態から処理が進まなくなる場合がある。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	
利用情報収集機能	利用情報収集機能において、一部のソフトウェア プログがインストールソフトの一覧に出てこない場合がある。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	_
利用情報収集機能	システムリカバリ機能を実行したクライアントにお プログいて、利用情報収集機能でのイベント情報収集が実行されなくなる場合がある。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 上、特上	
サーバ	瞬快サーバサービス(Syunkai Manage Server)が、 起動しない場合がある。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	-
サーバ	Ver.10eの瞬快サーバに、Ver.10b以前の瞬快ク ライアントが多数接続されると、瞬快サーバサー ビス(Syunkai Manage Server)が停止してしまう場 合がある。	グラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	
サーバ	アラート通知機能において、「メール通知をしな ポリシい」を設定できない。		【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	
クライアントインスト	ルパネルの電源オプションに関するいくつかの 設定項目が変更されてしまう。 ・スタ ・PCス ・LID	、一ル時に設定を変更しないようにしました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	修復無効モードに一旦変更し、電源オプションの設定を変更後、再度、修復モードに変更してください。

2013/12/11

製品レベル		現象/内容	変更内容	影響範囲	従来製品での回避/対応方法 備考
	クライアントインストーラ	仮想ドライブが存在するPCに瞬快クライアントをインストールすることができない。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	
	サーバインストーラ	瞬快サーバのインストール時に運用データを格納するフォルダを標準値以外のフォルダへ変更した場合、メール通知機能が動作しない。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	瞬快サーバのインストール時に、運 用データの格納フォルダを変更せず、初期値の状態のままインストー ルしてください。
	クイックアップデートサー バインストーラ	インストール時と異なるユーザでログオンした状態では、クイックアップデートサーバのレベルアップ操作やアンインストール操作を行うことができない。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	クイックアップデートサーバのインス トールを行ったユーザにて操作して ください。
	リモート画面操作機能	リモート画面操作機能にて遠隔操作を開始した場合、一斉操作のモードで開始されず、個別遠隔操作のモードで開始されてしまう。	一斉操作で開始するように修正しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	「遠隔操作」ボタンを再度押し、遠隔 操作モードに切り替えてください。
	システムリカバリ	ディスクイメージ配信の後処理またはWindows環境の設定処理において、「キーボードの設定を行っています」というメッセージが表示された後、動作が止まる場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 上、特上	
	システムリカバリ	ディスクイメージ配信の後処理またはWindows環境の設定処理において、WindowsおよびOfficeのMAK認証を実行時、正しく認証が行われない場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 上、特上	
	システムリカバリ	クライアントPCのリモート登録機能において、登録先のグループを選択してリモート登録を実行しても、そのグループにクライアントPCが登録されない。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 上、特上	_
	システムリカバリ	システムリカバリサーバーのディスクイメージを格納するドライブに1TB以上の空き領域が存在する場合、システムリカバリコンソールがアプリケーションエラーとなる。		【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 上、特上	_
	システムリカバリ	システムリカバリ機能のディスクイメージ配信に て、以下の機種にDR-DOSでマルチキャスト配信 すると、配信中にエラーが発生する場合がある。 B531/D、D581/D、D551/D、D551/DX、 K552/D、K532/D、S761/D、A561/D、A531/D	システムリカバリ時に利用する RealTek社のネットワークドライバを変更しました。	(【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 上、特上	WindowsPEをご使用ください。
	システムリカバリ	ディスクイメージ配信の後処理またはWindows環境の設定処理において、Windows XPにインストールされたOffice 2010のMAKアクティベーションに失敗する。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 上、特上	次のサービスプログラムを開始して ください。 Office softtware protection platform
	資源配付	フォルダ名とファイル名が同一の資源を登録し資源配付をすると、クライアントPC側の資源受信処理においてエラーが発生する。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 特上	
	資源配付	100台規模の台数の瞬快クライアントに対して資源配付指示を実行すると、一部のクライアント(4~5台)で資源受信が開始されない場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 特上	資源受信が開始されなかったクライアントに対しては、再度、資源配付指示を実行してください。
	クイックアップデート	クイックアップデートによるアップデート処理に て、システムリカバリクライアントのアップデートに 失敗する場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以前 【グレード】 共通	
Ver.10g	ウイルス対策ソフト連携	動作検証	トレンドマイクロ ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP1に対応していることを確認しました。	【レベル】 Ver.10f以前 【グレード】 共通	サポートいたしません。
	ウイルス対策ソフト連携	動作検証	Symantec Endpoint Protection 12.1RU2に対応していることを確認しました。	【レベル】 Ver.10f以前 【グレード】 共通	サポートいたしません。
	ウイルス対策ソフト連携	動作検証	ESET Smart Security V5.0に対応していることを確認しました。	【レベル】 Ver.10f以前 【グレード】 共通	サポートいたしません。
	ウイルス対策ソフト連携	動作検証	エフセキュア クライアントセキュリティ 9.32に対応していることを確認しました。	【レベル】 Ver.10f以前 【グレード】 共通	サポートいたしません。
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モードでインストールされたPCで、Windowsのイベントログを開くと、日付順にソートされずに表示される場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10f以前 【グレード】 共通	なし
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モードでインストールされたPCで、ディスクにエ ラーが無いにもかかわらず、ディスクエラーがある と、誤ったメッセージを表示してしまう場合があ	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e Ver.10f 【グレード】 共通	なし
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モードでインストールされたPCで、修復モード時 に作成したジャンクションが正しく動作しない場 合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10f 【グレード】 共通	なし
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モード(メモリキャッシュ機能が有効)でインストールされたPCで、Symantec Endpoint Protection 12.1のLiveUpdateを実行すると、0x7eのSTOPエラーが発生する場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10f 【グレード】 共通	メモリキャッシュ機能を利用せずに、 プリロード機能に切り替えてくださ い。
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モード(メモリキャッシュ機能が有効)でインストールされたPCで、フォルダリダイレクトの設定がされているデスクトップやマイドキュメントなどで次の操作ができない。 ・フォルダのリネーム・フォルダの移動	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e Ver.10f 【グレード】 共通	メモリキャッシュ機能を利用せずに、 プリロード機能に切り替えてくださ い。

製品レベル	カテゴリ	現象/内容	変更内容	影響範囲	従来製品での回避/対応方法	備考
表品レベル	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モード(メモリキャッシュ機能が有効)でインストールされたPCで、作成したフォルダを、ごみ箱へ移動させると、エクスプローラーがアプリケーションエラーになる場合がある。	プログラムを改修しました。	(レベル) Ver.10f以前 【グレード】 共通	メモリキャッシュ機能を利用せずに、 プリロード機能に切り替えてください。	VH で
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モードでインストールされたPCで、多量(数千から1万程度)のファイルをオープンすると0x1Aの STOPエラーが発生する場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e Ver.10f 【グレード】 共通	なし	
	クライアント	全角英小文字を含むファイルやフォルダを、修復対象または対象外に指定しても、指定通りに動作せず、全角英大文字の修復対象、対象外として動作してしまう。 【例】		【レベル】 Ver.10f以前 【グレード】 共通	なし	
		C:¥komoji¥ を修復対象外と設定した場合でも、 C:¥KOMOJI¥ が修復対象外として動作してしまう。				
	WindowsUpdate連携	WindowsUpdate連携の処理中に、OSが再起動を繰り返すもしくは、連携処理が進まなくなり、タイムアウトしてしまう場合がある。		【レベル】 Ver.10f以前 【グレード】 共通	なし	
	リモート画面操作機能	グラムが異常終了する場合がある。 (アクセス違反を起し、異常終了のダイヤログが 表示される)	異常終了とならないようにプログラムを修正しました。	【レベル】 Ver.10f以前 【グレード】 共通	クライアント側で異常終了のダイヤログを閉じてから、コンソール側から再度画面転送を行ってください。	
	リモート画面操作機能 システムリカバリ	複数PC操作を起動後、クライアントPCの電源を入れたり、再起動をして、そのまま経過させると自動的にモニタリング開始できない場合がある。 ディスクイメージ配信後のWindows環境の設定で		【レベル】 Ver.10f以前 【グレード】 共通 【レベル】	複数PC操作を一旦終了させてから、再度起動してください。	
	システムリカバリ	ディスクイメージ配信後のWindows環境の設定で ネットワーク設定に失敗する場合がある。 ディスクイメージ配信後のWindows環境の設定で		Ver.10f以前 【グレード】 上、特上	Deployment Agent サービスを遅延 開始に設定してください。	
	システムリカバリ	デフォルトゲートウェイの設定に失敗する場合がある。 USBリカバリ機能にてディスクイメージのバック	プログラムを改修しました。	Ver.10f以前 【グレード】 上、特上 【レベル】	なし	
	システムリカバリ	アップまたはリストアを実施すると、アプリケーションエラーとなる場合がある。 ディスクイメージ配信関連のサービスにおいて、		Ver.10f 【グレード】 特上 【レベル】	なし	
	システムリカバリ	Windows環境を変更するタイミングにて処理が停止しタイムアウトになる場合がある。 ディスクイメージ配信サービスにて、64bit版		Ver.10f以前 【グレード】 上、特上 【レベル】	サービス作成Wizardにて	
		Windows7 のクライアントにインストールされている32ビット版Office2010 のKMS認証を指示しても認証処理が動作しない場合がある。		Ver.10f以前 【グレード】 上、特上	「Office2010のアクティベーションを 実行する」のチェックをせず、「ユー ザ指定処理を実行する」の処理でア クティベーション用のコマンドを実行 するよう設定してください。	
Ver.10i	ウイルス対策ソフト連携	機能追加	トレンドマイクロ ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP2 に対応しました。	【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 共通	サポートいたしません。	
	ウイルス対策ソフト連携	機能追加	トレンドマイクロ ウイルスバスター コーポレートエディション 10.5 Patch 5 に対応しました。	【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 共通	サポートいたしません。	
	ウイルス対策ソフト連携	機能追加	Symantec Endpoint Protection 12.1 RU2 MP1 に対応しました。	Ver.10g以前 【グレード】 共通	サポートいたしません。	
	ウイルス対策ソフト連携	機能追加	エフセキュア クライアントセキュリティ 10.00 に対応しました。	Ver.10g以前 【グレード】 共通	サポートいたしません。	
	ウイルス対策ソフト連携	機能追加	Sophos Endpoint Security and Control 10.2 に対応しました。	【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 共通	サポートいたしません。	
	システムリカバリ	機能追加	2013年度上期 ESPRIMO、LIFEBOOK の新機種に対応しました。	Ver.10g以前 【グレード】 上、特上	_	
	システムリカバリ	機能追加		【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 上、特上	-	
	システムリカバリ	機能追加	USBリカバリ機能の「Windows環境の設定(USBリカバリ用)」にて無線LANネットワークの設定に対応しました。	Ver.10g以前 【グレード】 特上	-	
	システムリカバリ	機能変更	Windows PE の同梱を停止しました。	【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 上、特上	_	システムリカバリ機能に Windows PE を利用す る場合は、Windows ADK もしくは Windows AIK を入手していただく 必要があります。
	共通機能	機能追加	UEFIブートする Windows 7 への瞬快クライアントのインストールを可能としました。	【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 共通	_	UEFIブート環境へのインストールをサポートしている機種については、瞬快のホームページを参照ください。

瞬快Ver.10系 対応内容一覧

製品レベル	カテゴリ	現象/内容	変更内容	影響範囲	従来製品での回避/対応方法	備考
	管理機能	機能追加	機器情報のインポート、エクスポートにて、システムリカバリの 関連情報も一緒に処理できるようにしました。	Ver.10g以前 【グレード】 上、特上		
	クライアント	機能追加	ログオン時に Ctrl+Alt+Del のキー発行を必要とするクライアントに対しても、特別な操作をすることなくリモートログオンできるようにしました。		_	
	vPro	機能追加	AMT 9.0 に対応しました。	【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 共通		
	システムリカバリ	DHCP設定と認識されているクライアントに対し、 システムリカバリコンソールにて「IPアドレスの自動設定」を実施するとエラーとなり処理されない。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 上、特上	なし	
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モードでインストールされたPCで、Googleドライブ へのファイルの移動や、Googleドライブ内でファ イルのリネームができない。	ただし、Googleドライブとの同期処理が遅いという問題が残っ	【レベル】	なし	Googleドライブとの同期 処理が遅い現象が発生 した場合は、一度 Windowsからログオフ し、再度ログオンするこ とで現象が改善する場 合があります。
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがインストールされたPCで、瞬快の設定情報の取得に失敗し、設定内容が変更されてしまう場合がある。		【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 共通	なし	
	瞬間復元ドライバ	モードでインストールされたPCで、ネットワークドライブの割り当てを行ったドライブに対してシンボリックリンクの作成を行いファイルの作成を行うと、0x24 や 0x50 のSTOPエラーが発生する場合が		【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 共通	なし	
	共通機能	ある。 製品グレード(特上、上、並)が異なるクライアント の管理・操作ができない。		【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 共通	なし	
	サーバ	大規模のクライアント環境で大量の接続要求が 集中した場合、サーバ負荷が高まり、サーバサー ビスが異常終了する場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 共通	サーバサービスを再起動してください。	
	クライアント	瞬快クライアントのレベルアップ処理において、 Windowsが再起動した後に、タスクトレイの瞬快ア イコンが黄色のままになり、レベルアップ処理が 進まなくなってしまう場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 共通	現象が発生した場合は、瞬快製品DVDのTOOLフォルダ内にあるPexClear.exeコマンドを使用して状態のクリアを行った後、動作モードの変更を行ってください。	
	クライアント	クライアントからサーバへの定期報告が失敗し、 機器一覧上でクライアント状態が正しく表示され ない場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 共通	なし	
	スケジューラ	スケジュール完了時のメール送信に失敗するとスケジュールが完了状態とならない。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 共通	なし	
	スケジューラ	スケジューラによるログオンにおいて、パスワード 無しアカウントによるログオンができない。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 共通	なし	
	リモート画面操作機能	Windows XP かつ マルチディスプレイ環境の場合、モニタリングできなくなる場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10e以降 Ver.10g以前 【グレード】 共通	ディスプレイアダプタのハードウェア アクセラレータ設定を無効にしてく ださい。	
	システムリカバリ	システムリカバリ機能の「ディスクイメージ配信」、「ディスクイメージ配信(端末設置後の後処理用)」もしくは「Windows環境の設定」サービスを実行した時、サービスがタイムアウトになる場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10g以前 【グレード】 上、特上	なし	
Ver.10m	システムリカバリ	機能追加	2013年度下期モデルの ESPRIMO、LIFEBOOK、CELSIUS に対応しました。	【レベル】 Ver.10i以前 【グレード】 上、特上	-	対応している機種名の 詳細は、瞬快のホーム ページを参照ください。
	ウイルス対策ソフト連携	機能追加	トレンドマイクロ ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP3に対応しました。	【レベル】 Ver.10i以前 【グレード】 共通	サポートいたしません。	
	ウイルス対策ソフト連携	機能追加	Symantec Endpoint Protection 12.1 RU3 に対応しました。	【レベル】 Ver.10i以前 【グレード】 共通	サポートいたしません。	
	ウイルス対策ソフト連携	Symantec Endpoint Protection 12.1(SEP12.1)の 仕様変更により、瞬快がSEP12.1がインストールさ れていることを認識できなくなり、ウイルス対策ソ フト連携機能が動作しなくなる。 また、SEP12.1の起動が正常動作しなくなる。		【レベル】 Ver.10i以前 【グレード】 共通	SEP12.1の改変対策機能を無効にしてから、瞬快クライアントを修復モードに切り替えてください。	
	クライアント	瞬快クライアントに異常が発生し、タスクトレイの 瞬快アイコンが赤色になった場合、瞬快クラアン トは瞬快コンソールからの指示を受け付けない。		【レベル】 Ver.10i以前 【グレード】 共通	なし	瞬快クライアントで発生 しているエラーの内容 によっては、指示通りに 動作しない場合がありま す。

瞬快Ver.10系 对応内容一覧

製品レベル	カテゴリ クライアント	現象/内容 UEFIブートのPCにて、瞬間復元機能に異常が発生した場合に、瞬快クライアントをアンインストールすると、OSが再起動を繰り返す状態になってしまう。	変更内容 再起動を繰り返さないようにしました。	Ver.10i以前 【グレード】 共通	 従来製品での回避/対応方法 備考 次のいずれかの操作で、修復無効 モードへ切り替えを行い、瞬間復元 機能の異常を解除してからアンイン ストールを行ってください。 ・瞬快製品DVDのTOOLフォルダ内 の次のコマンドを実行する。 ChkMbr.exe /RESTORE ・OSのインストールDVDまたはシス テム修復ディスクからPCを起動し次 のコマンドを実行する。 bootrec.exe /fixmbr
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モードでインストールされたPCで、Googleドライブ の同期が正しく行われない場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10i以前 【グレード】 共通	なし
	瞬間復元ドライバ	瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復 モードでインストールされたPCで、ファイルの移 動や変名を行うと、エクスプローラ上からファイル が見えなくなる場合がある。	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10i以前 【グレード】 共通	なし
	リモート画面操作機能	複数PC操作において、「レイアウト表示」からグループの再選択を行い遠隔操作に切り替えると、全台への遠隔操作ができなくなる場合がある。	プログラムを改修しました。	【グレード】	一度、「パネル型表示」または「L 字型表示」に切り替えてから グルー プの再選択を行うことで回避できま す。
	リモート画面操作機能	瞬快クライアントにて、次のような事象が発生する場合がある。 ・ログオフ、シャットダウンができない/時間がかかる ・ログオンができない/時間がかかる ・PCのスリープ解除時に、PCが正しく動作しない ・アプリケーションが応答なしになる	プログラムを改修しました。	【レベル】 Ver.10i 【グレード】 共通	「Syunkai Background daemon」の サービスを停止させてください。

8/8 2013/12/11