

プライマジー

FUJITSU Server PRIMERGY バリューモデル PCサーバ



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

お客様が求める製品をシンプルかつスピーディーにご提案いたします。

●バリューモデルとは？

当社FUJITSU Server PRIMERGYの過去の出荷実績や今後の売れ筋予測などから、実際のシステム構築において適用率が高いと見込まれるハードウェア構成をパターン化したものです。性能、信頼性、容量等、必要性に応じた構成パターンになっており、お客様のシステム要件に合わせて、容易にPRIMERGYの構成見積を行うことができます。

「構成を組むって、難しい…」



**最適モデルを
選ぶだけ**

よく利用されている
ハードウェア構成を
あらかじめセット化しているため、
複雑な構成決めが不要なうえ、
選定ミスの心配もなく安心です。

「導入コストを抑えたい…」



価格がおトク

構成確認の簡略化と、
生産する種類を絞り込むことによる
工場生産の平準化を実現。
通常モデルの同等構成に比べて、
割安な価格※でご購入いただけます。

「すぐに使いたい…」



**構築が
スピーディー**


「ITインフラデリバリーサービス*」と
組み合わせれば、サーバ導入、
構築に付帯する作業を
当社指定工場で実施。
セットアップ済みの製品を
短期間で納品します。

※内蔵ストレージの標準搭載が無い型名は除く。

*ITインフラデリバリーサービス：
サーバおよび各種周辺機器に、OS/各種ソフトウェアインストール、
動作確認などを当社指定工場で実施する導入サービス



PRIMERGYバリューモデルの構成パターン



ベーシックモデル

出荷実績や売れ筋予測・価格などを考慮し一般的なモデルをベーシックモデルとしてご提供

グレード1

TX150 S8

型名: PYT158ZK3Y

- CPU: インテル® Pentium® プロセッサー 1403 (2.60GHz / 5MB / 2コア) × 1
- メモリ: 2GB × 2
- 内蔵ストレージ: 300GB × 2 (RAID1)
- DVD-RAM 標準搭載
- 500W電源 × 1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 1年保証 (1年間翌営業日以降訪問修理) 付



グレード2

RX200 S7

型名: PYR207ZM3S

※2013年12月末 販売終息予定

- CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637 (3GHz / 5MB / 2コア) × 1
- メモリ: 4GB × 1
- 内蔵ストレージ: 300GB × 2 (RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 450W電源 × 1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 3年保証 (3年間翌営業日以降訪問修理) 付



グレード3

TX200 S7

型名: PYT207ZK3Y

- CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2407 (2.20GHz / 10MB / 4コア) × 1
- メモリ: 4GB × 2
- 内蔵ストレージ: 300GB × 2 (RAID1)
- DVD-RAM 標準搭載
- 800W電源 × 1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 3年保証 (3年間翌営業日以降訪問修理) 付



グレード4

RX300 S7

型名: PYR307ZM3N

※2013年12月末 販売終息予定

- CPU: インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609 (2.40GHz / 10MB / 4コア) × 1
- メモリ: 4GB × 1
- 内蔵ストレージ: 300GB × 2 (RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 800W電源 × 2 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 3年保証 (3年間翌営業日以降訪問修理) 付



その他モデル・詳細については次ページ以降をご覧ください。

PRIMERGYバリューモデル

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
TX100S3 タワー型 1 way 25 dB 最大重量: 14 kg 最大消費電力: 209 W 熱量: 752.4 kJ/h	PYT10PZK2S グレード1	90,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWP58 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 *OS開始作業をお客様から委託いたします。OS開始 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents等のインストールを実施。 *ServerView Agentsのみインストール。および Hyper-V設定を追加で行うメニューもございます。	Pentium G2120 (3.10GHz / 3MB / 2コア) × 1	2GB (2GB DDR3 1600 UDIMM × 1) ▼ 2GB (2GB 1600 UDIMM × 1) PY-ME02UB + 9,000円	250GB × 2 RAID1 (SATA / 7.2krpm) *ホットプラグ非対応 *オンボード SATA コントローラ (4port / SATA 3chps) *3.5inch-SATA	DVD-ROM セキュリティチップ PY-TPM01 + 1,000円	なし ▼ 内蔵 DAT72 ユニット PYBDT101 + 88,000円 内蔵 DAT160 ユニット PY-DT201 + 118,000円 内蔵データカードリッジドライブユニット PYBRD101 + 38,000円 内蔵データカードリッジドライブユニット PY-RD111 + 37,000円	オンボード LAN (1000BASE-T × 2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 + 15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 + 38,000円 増設用 USB3.0ポート PY-USP01 + 10,000円 *PY-RD111を選択する場合必須 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 + 38,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (営業日訪問) 3年 PYBSPA3D03 + 21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問) 4年 PYBSPL3D03 + 31,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 5年 PYBSPL4D03 + 53,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 5年 PYBSPL5D03 + 75,000円 Windows サポート 24時間 365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 3年 PYBSPA3A01 + 82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 4年 PYBSPA4A01 + 97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 5年 PYBSPA5A01 + 110,000円 *本 SupportDeskは OSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし) を同時手配する必要があります。
	PYT10PZK2V グレード1	116,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 *OS開始作業をお客様から委託いたします。OS開始 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents等のインストールを実施。 *ServerView Agentsのみインストール。および Hyper-V設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E3-1220v2 (3.10GHz / 8MB / 4コア) × 1	4GB (2GB DDR3 1600 UDIMM × 2) ▼ 2GB (2GB 1600 UDIMM × 1) PY-ME02UB + 9,000円					

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx100s3/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
TX120S3 2.5インチモデル コンパクトサーバ 1 way 35 dB 最大重量: 10 kg 最大消費電力: 147 W 熱量: 529 kJ/h	PYT12PZK3Y グレード1	299,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWP58 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 *OS開始作業をお客様から委託いたします。OS開始 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents等のインストールを実施。 *ServerView Agentsのみインストール。および Hyper-V設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E3-1220v2 (3.10GHz / 8MB / 4コア) × 1	4GB (2GB DDR3 1600 UDIMM × 2) ▼ 2GB (2GB 1600 UDIMM × 1) PY-ME02UB + 9,000円	300GB × 2 RAID1 (SAS / 10krpm) *ホットプラグ対応 *SASコントローラカード (4port / SAS 3chps) *2.5inch-SAS	DVD-ROM フロッピーリモート管理/コントロールポート PY-FLO1 + 4,000円 リモート管理/コントロールアップグレード PY-RMC31 + 48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 + 1,000円	なし ▼ 内蔵 DAT72 ユニット PYBDT102 + 88,000円 内蔵 DAT160 ユニット PY-DT202 + 118,000円 内蔵データカードリッジドライブユニット PYBRD102 + 38,000円 内蔵データカードリッジドライブユニット PY-RD112 + 48,000円	オンボード LAN (1000BASE-T × 2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101L + 15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 + 38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 + 58,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 + 80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 + 150,000円 グラフィックスカード PY-VG201L + 25,000円 増設用 USB3.0ポート PY-USP01 + 10,000円 *PY-RD112を選択する場合必須 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 + 38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 + 58,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (営業日訪問) 3年 PYBSPA3D01 + 21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問) 3年 PYBSPL3D01 + 34,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 4年 PYBSPL4D01 + 69,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 5年 PYBSPL5D01 + 98,000円 Windows サポート 24時間 365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 3年 PYBSPA3A01 + 82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 4年 PYBSPA4A01 + 97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 5年 PYBSPA5A01 + 110,000円 *本 SupportDeskは OSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし) を同時手配する必要があります。
			なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 *OS開始作業をお客様から委託いたします。OS開始 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents等のインストールを実施。 *ServerView Agentsのみインストール。および Hyper-V設定を追加で行うメニューもございます。							

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx120s3/> をご参照ください。

(注1) その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。

(注2) 上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については通常モデルの多彩なカスタムメイドに対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。

(注3) 電源ケーブル、ServerView Suite、ラックレール (ラック型のみ) は、標準添付されています。

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張	
 TX140S1 3.5インチモデル タワー型 ※ 2013年12月末 販売終息予定	PYT14PZKNR グレード1	132,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWB58 オープン価格 Windows Server 2008 Standard メディアキット(インストール) PYBWB78 オープン価格	Pentium G2120 (3.10GHz/3MB/2コア)×1	2GB (2GB DDR3 1600 UDIMM×1) ▼ 2GB (2GB 1600 UDIMM×1) PY-ME02UB +9,000円	なし ・ホットプラグ対応 ・オンボード ・SATAコントローラ (4port/SATA 3Gbps)	DVD-ROM フロントリモートマネージメント コントロールポート PY-FOL01 +4,000円 リモートマネージメント コントロールアダプタグレード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし 内蔵DAT72 ユニット PYBDT101 +88,000円 内蔵DAT160 ユニット PY-DT201 +118,000円 内蔵データカートリッジ ドライブユニット PYBRD101 +38,000円 内蔵データカートリッジ ドライブユニット PY-RD111 +37,000円 内蔵LTO3 ユニット PY-LT301 +376,000円 内蔵LTO4 ユニット PY-LT411 +476,000円 内蔵LTO5 ユニット PY-LT511 +676,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 内蔵用SAS コントローラカード※1 PY-SC1L4 +30,000円 ※1内蔵LTO3/LTO4/LTO5 を選択する場合必須 グラフィックスカード PY-VG201 +25,000円 増設用 USB 3.0ポート※ PY-USP01 +10,000円 ※ PY-RD111を選択する場合 必須 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (翌営業日訪問)3年 PYBSPA3D01 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSP3D01 +34,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSP4D01 +69,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSP5D01 +98,000円 ※本 SupportDeskは OSサポートのみとなります。 ハードウェアサポートが必要な 場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし)を同時 手配する必要があります。	Windows サポート SupportDesk Standard (当日訪問)3年 PYBSP3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年 PYBSP4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年 PYBSP5D01 +92,000円 ▼ Windows サポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年 PYBSP3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年 PYBSP4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年 PYBSP5A01 +110,000円
	PYT14PZKNU グレード1	149,000円	なし	Xeon E3-1220v2 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (2GB DDR3 1600 UDIMM×2) ▼ 2GB (2GB 1600 UDIMM×1) PY-ME02UB +9,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイ ・コントローラカード (8port/SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS					
	PYT14PZK3V グレード1	304,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWP58 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 ・OS間移行をお客様から委託いた だす。OS間移行/基本設定/ServerView Operations Manager / Agents等の インストールを実施。 ・ServerView Agentsのみをイン ストールするメニューもございます。 ▼ Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 ・OS間移行をお客様から委託いた だす。OS間移行/基本設定/ServerView Operations Manager / Agents等の インストールを実施。 ・ServerView Agentsのみをイン ストールするメニューもございます。	Xeon E3-1220v3 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (4GB 1600 LV-UDIMM×1) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-ME04VB +34,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイ ・コントローラカード (8port/SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS					
1 way											
33 dB											
最大重量: 28 kg 最大消費電力: 216 W 熱量: 778 kJ/h											

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx140s1/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 TX140S2 3.5インチモデル タワー型	PYT142ZK3Y グレード1	345,000円	なし	Xeon E3-1220v3 (3.10GHz/8MB/ 4コア)×1	4GB (4GB 1600 LV-UDIMM×1)	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm)	DVD-ROM	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×2)	標準1年間 翌営業日以降訪問
			Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWP58 オープン価格	4GB (4GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-ME04VB +34,000円	・ホットプラグ対応 ・SASアレイ ・コントローラカード (8port/SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS	フロントリモートマネージメント コントロールポート PY-FOL01 +4,000円 リモートマネージメント コントロールアダプタグレード PY-RMC41 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	内蔵データカートリッジ ドライブユニット PYBRD111 +38,000円 内蔵DAT160 ユニット PY-DT201 +118,000円 内蔵LTO3 ユニット PY-LT301 +376,000円 内蔵LTO4 ユニット PY-LT411 +476,000円 内蔵LTO5 ユニット PY-LT511 +676,000円 内蔵LTO6 ユニット PY-LT611 +780,000円	増設用 USB3.0ポート PYBUSP01 +10,000円 内蔵用SAS コントローラカード※1 PY-SC2L2 +31,000円 ※1内蔵LTO3/LTO4/LTO5/ LTO6を選択する場合必須 LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 LANカード (1000BASE-SX) PY-LA111 +90,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 PCI 32bit スロットライザーキット PY-PRL31 +10,000円 グラフィックスカード PY-VG201 +25,000円	SupportDesk Lite (翌営業日訪問)3年 PYBSPA3D01 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSP3D01 +34,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSP4D01 +69,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSP5D01 +98,000円	Windowsサポート SupportDesk Standard (当日訪問)3年 PYBSP3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年※ PYBSP4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年※ PYBSP5D01 +92,000円 ↓ Windowsサポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年 PYBSP3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSP4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSP5A01 +110,000円
1way			OS基本導入 (Windows Server 2008 R2/ ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格	OS間移行をお客様から委託いた だす。OS間移行/基本設定/ServerView Operations Manager / Agents等の インストールを実施。 ・ServerView Agentsのみをインス トール、およびNipper V設定を遠隔 で行うメニューもございます。						※本 SupportDesk は OSサポートのみとなります。 ハードウェアサポートが必要 な場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし)を同時 手配する必要があります。
34dB										
最大重量: 23kg 最大消費電力: 203W (200V時) / 228W (100V時) 熱量: 730.8kJ/h (200V時) / 820.8kJ/h (100V時)										

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx140s2/> をご参照ください。

(注1) その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。

(注2) 上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については
通常モデルの多彩なカスタムメイドに対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。

(注3) 電源ケーブル、ServerView Suite、ラックレール(ラック型のみ)は、標準添付されています。

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

PRIMERGYバリューモデル

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
TX150S8 3.5インチモデル タワー型 1 way 30dB 最大重量：29kg 最大消費電力：284W 熱量：1022.4 kJ/h	PYT158ZK3Y グレード1 電源500Wモデル	328,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWP58 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 OS個別作業をお客様から委託いたします。OS個別 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents等のインストールを実施。 ServerView Agentsのみインストール、および Hyper-V設定を追加で行うメニューもございます。	Pentium 1403 (2.60GHz/5MB/2コア)×1	4GB (2GB DDR3 1600 LV-UDIMM×2) ▼ 2GB (2GB DDR3 1600 LV-UDIMM×1) PY-ME02VA +18,000円	300GB×2 RAID1 (SAS / 15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイ コントローラカード (8port/SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS	DVD-RAM セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし ▼ 内蔵DAT72 ユニット PYBDT101 +88,000円 内蔵DAT160 ユニット PY-DT201 +118,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PYBRD101 +38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PY-RD111 +37,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 増設用 USB 3.0ポート※ PY-USP01 +10,000円 ※PY-RD111を選択する場合必須 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPA3D01 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL3D01 +34,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPS5D01 +92,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPL5D01 +98,000円 Windows サポート付 SupportDesk Standard (当日訪問)3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年※ PYBSPS5D01 +92,000円 Windows サポート付 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本 SupportDesk は OSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途 SupportDesk (OSサポートなし)を同時手配する必要があります。
	PYT158ZK3V グレード1 電源500Wモデル	370,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 OS個別作業をお客様から委託いたします。OS個別 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents等のインストールを実施。 ServerView Agentsのみインストール、および Hyper-V設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E5-2407 (2.20GHz/10MB/4コア)×1	8GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×2) ▼ 4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1) PY-ME04RA +45,000円	300GB×2 RAID1 (SAS / 15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイ コントローラカード (8port/SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS	セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし ▼ 内蔵DAT72 ユニット PYBDT101 +88,000円 内蔵DAT160 ユニット PY-DT201 +118,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PYBRD101 +38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PY-RD111 +37,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 増設用 USB 3.0ポート※ PY-USP01 +10,000円 ※PY-RD111を選択する場合必須 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPA3D01 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL3D01 +34,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPS5D01 +92,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPL5D01 +98,000円 Windows サポート付 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本 SupportDesk は OSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途 SupportDesk (OSサポートなし)を同時手配する必要があります。

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx150s8/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
TX200S7 3.5インチモデル タワー型 2 way 39dB 最大重量：29kg 最大消費電力：424W 熱量：1526 kJ/h	PYT207ZK3Y グレード3 電源800Wモデル	451,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWP58 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 OS個別作業をお客様から委託いたします。OS個別 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents等のインストールを実施。 ServerView Agentsのみインストール、および Hyper-V設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E5-2407 (2.20GHz/10MB/4コア)×1	8GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×2) ▼ 4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1) PY-ME04RA +45,000円	300GB×2 RAID1 (SAS / 15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイ コントローラカード (8port/SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS	DVD-RAM セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし ▼ 内蔵DAT72 ユニット PYBDT101 +88,000円 内蔵DAT160 ユニット PY-DT201 +118,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PYBRD101 +38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PY-RD111 +37,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 増設用 USB 3.0ポート※ PY-USP01 +10,000円 ※PY-RD111を選択する場合必須 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPA3D09 +38,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL4D09 +68,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPS5D09 +98,000円 Windows サポート付 SupportDesk Standard (当日訪問)3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年※ PYBSPS5D01 +92,000円 Windows サポート付 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本 SupportDesk は OSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途 SupportDesk (OSサポートなし)を同時手配する必要があります。
	PYT207ZK3Z グレード4 電源450W×2	569,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPDT8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 OS個別作業をお客様から委託いたします。OS個別 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents等のインストールを実施。 ServerView Agentsのみインストール、および Hyper-V設定を追加で行うメニューもございます。	Xeon E5-2407 (2.20GHz/10MB/4コア)×1	8GB (4GB DDR3 1600 LV-RDIMM×2) ▼ 4GB (4GB 1600 LV-RDIMM×1) PY-ME04RA +45,000円	300GB×3 RAID5 (SAS / 15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASアレイ コントローラカード (8port / 512 MB / SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS	セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし ▼ 内蔵DAT72 ユニット PYBDT101 +88,000円 内蔵DAT160 ユニット PY-DT201 +118,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PYBRD101 +38,000円 内蔵データカートリッジドライブユニット PY-RD111 +37,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 増設用 USB 3.0ポート※ PY-USP01 +10,000円 ※PY-RD111を選択する場合必須 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA232 +38,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPA3D09 +38,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL4D09 +68,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPS5D09 +98,000円 Windows サポート付 SupportDesk Standard (当日訪問)3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 SupportDesk Standard (当日訪問)5年※ PYBSPS5D01 +92,000円 Windows サポート付 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本 SupportDesk は OSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途 SupportDesk (OSサポートなし)を同時手配する必要があります。

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx200s7/> をご参照ください。

(注1) その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2) 上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については通常モデルの多彩なカスタムメイドに対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。
(注3) 電源ケーブル、ServerView Suite、ラックレール (ラック型のみ) は、標準添付されています。

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI	保証拡張
 RX100S7 3.5インチモデル ラック型(1U) ※2013年12月末 販売終息予定	PYR10PZM3Y グレード1	297,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 OS開始作業をお客様から委託いた たき、OS開始 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等の インストールを実施。 ServerView Agents のみ インス トール、および Hyper-V 設定を追加 で行うメニューもございます。 Windows Server 2008 R2 Standard ダウンロードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPD8 オープン価格 同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8002 オープン価格 OS開始作業をお客様から委託いた たき、OS開始 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等の インストールを実施。 ServerView Agents のみをインス トールするメニューもございます。	Xeon E3-1220v2 (3.10GHz/8MB/ 4コア) × 1	4GB (2GB DDR3 1600 UDIMM × 2) 2GB (2GB 1600 UDIMM × 1) PY-ME02UB +9,000円	300GB × 2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード (4port/SAS 3Gbps) ・3.5inch-SAS	DVD-ROM CSS/テネル (ハードウェア ランプリ) PY-FOC01 +10,000円 フロントモードマウントコント ローラー16スロットディスクスタ PY-FOV01 +5,000円 リモートマネージメント コントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円		オンボードLAN (1000BASE-T × 2) LANカード (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円 ※AFI/LAB未サポート DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 LANカード (1000BASE-SX) PY-LA111L +90,000円 DualPort LANカード (10GBASE) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 SupportDesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PYBSPA3D02 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問) 3年 PYBSP3D02 +34,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 4年 PYBSP4D02 +70,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 5年 PYBSP5D02 +94,000円 Windows サポート 24時間 365日 SupportDesk Standard 24 (当日訪問) 3年 PYBSPA3A01 +82,000円 SupportDesk Standard 24 (当日訪問) 4年 PYBSPA4A01 +97,000円 SupportDesk Standard 24 (当日訪問) 5年 PYBSPA5A01 +110,000円 ※本 SupportDeskは OSサポートのみとなります。 ハードウェアサポートが必要 な場合は別途 SupportDesk (OSサポートなし) を同時 手配する必要があります。
	PYR10PZMNX グレード1	157,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard バンドル PYBWBS8 オープン価格 Windows Server 2008 Standard メディアキットバンドル PYWB8T8 オープン価格		2GB (2GB DDR3 1600 UDIMM × 1) 2GB (2GB 1600 UDIMM × 1) PY-ME02UB +9,000円	なし ・ホットプラグ非対応 ・オンボード SATAコントローラ (4port/SATA 3Gbps)				

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx100s7/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 RX100S8 3.5インチモデル ラック型(1U) 1 way 57dB 最大重量: 16.6kg 最大消費電力: 197W(200V時) / 210W(100V時) 熱量: 709.2kJ/h (200V時) / 756kJ/h (100V時)	PYR108ZM3Y グレード1	348,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 【同時選択可能】 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格 OS開始作業をお客様から委託いた たき、OS開始 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等の インストールを実施。 ServerView Agents のみ インス トール、および Hyper-V 設定を追加 で行うメニューもございます。	Xeon E3-1220v3 (3.10GHz/8MB/4コア) × 1	4GB (2GB DDR3 1600 LV-UDIMM × 2) ▼ 2GB (2GB 1600 LV-UDIMM × 1) PY-ME02VB +12,000円	300GB × 2 RAID1 (SAS/15krpm)	DVD-ROM ▼ リモートマネージメント コントローラアップグレード PY-RMC41 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円 PCIe (×8) フル/ハイトライザーカード PY-PRE81 +10,000円	なし	オンボードLAN (1000BASE-T × 2) ▼ SAS コントローラカード PY-SC2Z0 +31,000円 LANカード (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円 LANカード (1000BASE-SX) PY-LA111L +90,000円 DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円 DualPort LANカード (10GBASE) PY-LA242 +80,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA244 +58,000円 PCIe (×8) フル/ハイト ライザーカード PY-PRE81 +10,000円 グラフィックスカード PY-VG201L +25,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PYBSPA3D02 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問) 3年 PYBSP3D02 +34,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 4年 PYBSP4D02 +70,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 5年 PYBSP5D02 +94,000円 Windows サポート 24時間 365日 SupportDesk Standard 24 (当日訪問) 3年 PYBSPA3A01 +82,000円 SupportDesk Standard 24 (当日訪問) 4年 PYBSPA4A01 +97,000円 SupportDesk Standard 24 (当日訪問) 5年 PYBSPA5A01 +110,000円 ※本 SupportDesk は OSサポートのみとなります。 ハードウェアサポートが必要な 場合は別途 SupportDesk (OSサポートなし) を同時 手配する必要があります。

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx100s8/> をご参照ください。

(注1) その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。

(注2) 上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については
通常モデルの多彩なカスタムメイドに対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。

(注3) 電源ケーブル、ServerView Suite、ラックレール (ラック型のみ) は、標準添付されています。

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

PRIMERGYバリューモデル

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 RX200S7 2.5インチ×4モデル ラック型(1U) ※2013年12月末 販売終息予定 2 way 60dB 最大重量: 21.9kg 最大消費電力: 627W 熱量: 2,257kJ/h	PYR207ZM3S グレード2	636,000円	なし	Xeon E5-2637 (3.00GHz/5MB/ 2コア)×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-RODIMM×1)	300GB×2 RAID1 (SAS/ 10Krpm)	DVD-ROM	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×2)	標準3年間 翌営業日以降訪問
			Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格	Xeon E5-2637 (3GHz/5MB/ 2コア)※ PY-CP15XF +233,000円	4GB (4GB DDR3 1600LV-RODIMM×1) PY-ME04RA +45,000円	・ホットプラグ対応 ・SASアレイ コントローラカード (8port, SAS 6Gbps) ・2.5inch-SAS	リモートマネージメント コントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円		LANカード (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円	SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSP13D04 +32,000円
			同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格	※(CPU増設する場合、 メモリも1枚以上 増設必須)			セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円		LANカード (1000BASE-SX) PY-LA111L +90,000円	SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSP14D04 +72,000円
			・OS個別作業をお客様から委託いた たす。OS個別 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等の インストールを要す。 ・ServerView Agents のみインス トール、および Hyper-V 設定を追加 で行うメニューもございます。				プロトリモートマネージメント コントローラレポート PY-FOL01 +4,000円		DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円	SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSP15D04 +113,000円
	PYR207ZM3N グレード4	544,000円	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPD18 オープン価格	Xeon E5-2609 (2.40GHz/10MB/ 4コア)×1	Xeon E5-2609 (2.40GHz/10MB/ 4コア)※ PY-CP15XB +108,000円	・ホットプラグ対応 ・SASアレイ コントローラカード (8port, SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS			QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円	Windows サポート付 24時間 365日 SupportDesk Standard (当日訪問)3年 ※ PYBSP3A01 +82,000円
			同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8002 オープン価格	※(CPU増設する場合、 メモリも1枚以上 増設必須)					DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円	SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年 ※ PYBSP4A01 +97,000円
			・OS個別作業をお客様から委託いた たす。OS個別 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等の インストールを要す。 ・ServerView Agents のみインス トールするメニューもございます。						DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円	SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年 ※ PYBSP5A01 +110,000円
									QuadPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA244 +58,000円	※本 SupportDesk は OSサポートのみとなります。 ハードウェアサポートが必要な 場合は別途 SupportDesk (OSサポートなし) を同時 手配する必要があります。

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx200s7/ をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 RX300S7 3.5インチモデル ラック型(2U) ※2013年12月末 販売終息予定 2 way 48dB 最大重量: 28.9kg 最大消費電力: 788W 熱量: 2,837kJ/h	PYR307ZM3S グレード2	663,000円	なし	Xeon E5-2637 (3.00GHz/5MB/ 2コア)×1	4GB (4GB DDR3 1600 LV-RODIMM×1)	300GB×2 RAID1 (SAS/ 15Krpm)	DVD-ROM	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×2)	標準3年間 翌営業日以降訪問
			Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格	Xeon E5-2637 (3GHz/5MB/ 2コア)※ PY-CP14XF +220,000円	4GB (4GB DDR3 1600LV-RODIMM×1) PY-ME04RA +45,000円	・ホットプラグ対応 ・SASアレイ コントローラカード (8port, SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS	リモートマネージメント コントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円		LANカード (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円	SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSP13D05 +32,000円
			同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 R2 / ServerView Operations Manager) PYBDK8R02 オープン価格	※(CPU増設する場合、 メモリも1枚以上 増設必須)			セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円		LANカード (1000BASE-SX) PY-LA111L +90,000円	SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSP14D05 +111,000円
			・OS個別作業をお客様から委託いた たす。OS個別 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等の インストールを要す。 ・ServerView Agents のみインス トール、および Hyper-V 設定を追加 で行うメニューもございます。				プロトリモートマネージメント コントローラレポート PY-FOL01 +4,000円		DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円	SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSP15D05 +143,000円
	PYR307ZM3N グレード4	576,000円	Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPD18 オープン価格	Xeon E5-2609 (2.40GHz/10MB/ 4コア)×1	Xeon E5-2609 (2.40GHz/10MB/ 4コア)※ PY-CP14XB +95,000円	・ホットプラグ対応 ・SASアレイ コントローラカード (8port, SAS 6Gbps) ・3.5inch-SAS	LCDパネル PY-FOD03 +20,000円		QuadPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA234 +58,000円	Windows サポート付 24時間 365日 SupportDesk Standard (当日訪問)3年 ※ PYBSP3A01 +82,000円
			同時選択可能 OS基本導入 (Windows Server 2008 / ServerView Operations Manager) PYBDK8002 オープン価格	※(CPU増設する場合、 メモリも1枚以上 増設必須)					DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA242 +80,000円	SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年 ※ PYBSP4A01 +97,000円
			・OS個別作業をお客様から委託いた たす。OS個別 / 基本設定 / ServerView Operations Manager / Agents 等の インストールを要す。 ・ServerView Agents のみインス トールするメニューもございます。						DualPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA252 +150,000円	SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年 ※ PYBSP5A01 +110,000円
									QuadPort LANカード (10GBASE-T) PY-LA244 +58,000円	※本 SupportDesk は OSサポートのみとなります。 ハードウェアサポートが必要な 場合は別途 SupportDesk (OSサポートなし) を同時 手配する必要があります。

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx300s7/ をご参照ください。

(注1) その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。
(注2) 上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については
通常モデルの多彩なカスタムメイドに対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。
(注3) 電源ケーブル、ServerView Suite、ラックレール(ラック型のみ)は、標準添付されています。

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

PRIMERGYについて

- このカタログに掲載している製品には、定期的に交換が必要な部品、または、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。
- 製品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
- 弊社からお客先指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
- 各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。
尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。(添付ソフトは除く) 弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください)
<ダウンロードサイト><http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>
- ※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000Byte、1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte、1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
- ※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
- ※このカタログに掲載している製品は日本国内仕様です。弊社ではこのカタログに掲載している製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびまたはその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

環境への取組み

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。



Green
Policy
Innovation

マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。<http://jp.fujitsu.com/about/csr/ecol/>

PRIMERGYの情報を満載したホームページ。

- インターネット情報ページ
<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/>
- Support Desk 紹介ページ「製品サポート」
<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

<掲載内容>

- 製品情報：最新のPRIMERGYカタログ/価格表
- ソリューション：導入事例等
- 技術情報：ラック構築ガイド等
- レベルアップ情報：ドライバ/添付アプリのアップデート情報
- サポート・サービス：製品、仕様、サポートや保守に関するFAQ等

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質<鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニール)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質>の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に2006年5月以降発表のPRIMERGYは全機種対応しています。



- このカタログは、2013年11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
- 印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
- このカタログには、FSC®森林認証紙、植物油・インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/note/>)をご覧ください。



安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 **【クラス1レーザー製品】**

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン

0120-933-200

受付時間 9:00～17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://jp.fujitsu.com/primergy>

CG4508-9 2013年11月M