CA92276-8617-01

PRIMERGY セキュリティ機能 補足

このたびは、弊社の PRIMERGY をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に更新事項がございますので、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださいますようお願いいたします。

2009 年 8 月
富士通株式会社

1. ECONEL100,TX150 S4,TX150 S5,TX200 S3 のユーザーズガイドへの訂正事項

「PRIMERGY ECONEL100 ユーザーズガイド:B7FH-5041-01」への訂正事項
「9.4.1 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 266)
「PRIMERGY TX150 S4 ユーザーズガイド:B7FH-4391-01」への訂正事項
「9.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 348)
「PRIMERGY TX150 S4 ユーザーズガイド:B7FH-3891-01」への訂正事項
「9.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 331)
「PRIMERGY TX150 S5 ユーザーズガイド:B7FH-4611-01」への訂正事項
「9.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 328)
「PRIMERGY TX200 S3 ユーザーズガイド:B7FH-4371-01」への訂正事項
「9.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 337)

訂正
誤)
●管理者パスワード(Setup Password)
管理者のみが BIOS セットアップを行えるようにするためのパスワードです。
設定したパスワードを入力しないと、BIOS セットアップおよび OS を起動できないようにします。
正)
●管理者パスワード(Setup Password)
管理者のみが BIOS セットアップを行えるようにするためのパスワードです。
設定したパスワードを入力しないと、BIOS セットアップをできないようにします。

2. RX100 S3,RX100 S4,BX660 のユーザーズガイドへの訂正事項

「PRIMERGY RX100 S3 ユーザーズガイド: B7FH-3901-01」への訂正事項
「9.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 321)
「PRIMERGY RX100 S3 ユーザーズガイド: B7FH-4381-01」への訂正事項
「9.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 334)
「PRIMERGY RX100 S4 ユーザーズガイド:B7FH-4791-01」への訂正事項
「9.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 311)
「PRIMERGY RX100 S4 ユーザーズガイド:B7FH-4901-01」への訂正事項
「9.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 311)
「PRIMERGY BX660 ユーザーズガイド:B7FH-2991-01」への訂正事項
「9.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 329)

訂正
誤)
●Setup Password (管理者用パスワード)
特定の人だけが BIOS セットアップを行うためのパスワードです。
設定したパスワードを入力しないと、BIOS セットアップおよび OS を起動できないようにします。
正)
●Setup Password (管理者用パスワード)
特定の人だけが BIOS セットアップを行うためのパスワードです。
設定したパスワードを入力しないと、BIOS セットアップをできないようにします。

3. ECONEL100 S2,TX150 S6 のユーザーズガイドへの訂正事項

「PRIMERGY ECONEL100 S2 ユーザーズガイド:B7FH-5681-01」への訂正事項
「8.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 271)
「PRIMERGY TX150 S6 ユーザーズガイド:B7FH-5151-01」への訂正事項
「8.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 287)
「PRIMERGY TX150 S6 ユーザーズガイド:B7FH-5661-01」への訂正事項
「8.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 298)

訂正
誤)
●管理者パスワード(Supervisor Password)
管理者のみが BIOS セットアップを行えるようにするためのパスワードです。
設定したパスワードを入力しないと、BIOS セットアップおよび OS を起動できないようにします。
正)
●管理者パスワード(Supervisor Password)
管理者のみが BIOS セットアップを行えるようにするためのパスワードです。
設定したパスワードを入力しないと、BIOS セットアップをできないようにします。

4. RX100 S5,BX620 S2,BX620 S3,BX620 S4 のユーザーズガイドへの訂正事項

「PRIMERGY RX100 S5 ユーザーズガイド:B7FH-5801-01」への訂正事項
「8.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 292)
「PRIMERGY BX620 S2 ユーザーズガイド:B7FH-3281-01」への訂正事項
「9.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 303)
「PRIMERGY BX620 S2 ユーザーズガイド:B7FH-3281-02」への訂正事項
「9.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 313)
「PRIMERGY BX620 S3 ユーザーズガイド:B7FH-4341-01」への訂正事項
「9.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 324)
「PRIMERGY BX620 S4 ユーザーズガイド:B7FH-4911-01」への訂正事項
「9.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 316)
「PRIMERGY BX620 S4 ユーザーズガイド:B7FH-5391-01」への訂正事項
「9.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 306)
「PRIMERGY BX620 S4 ユーザーズガイド:B7FH-5591-01」への訂正事項
「9.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 360)
訂正
誤)
●Supervisor Password (管理者用パスワード)
特定の人だけが BIOS セットアップを行うためのパスワードです。
設定したパスワードを入力しないと、BIOS セットアップおよび OS を起動できないようにします。
正)
●Supervisor Password (管理者用パスワード)
特定の人だけが BIOS セットアップを行うためのパスワードです。
設定したパスワードを入力しないと、BIOS セットアップをできないようにします。

5. TX300 S4 のユーザーズガイドへの訂正事項

「PRIMERGY TX300 S4 ユーザーズガイド:B7FH-5161-01」への訂正事項
「8.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 312-313)
「PRIMERGY TX300 S4 ユーザーズガイド:B7FH-5721-01」への訂正事項
「8.4.2 不正使用防止のセキュリティ」(関連ページ 336-337)

訂正

誤）

●ユーザパスワード（Setup Password）

正）

●ユーザパスワード（System Password）

誤）

●管理者パスワード（System Password）

管理者のみが BIOS セットアップを行えるようにするためのパスワードです。
設定したパスワードを入力しないと、BIOS セットアップおよび OS を起動できないようにします。

正）

●管理者パスワード（Setup Password）

管理者のみが BIOS セットアップを行えるようにするためのパスワードです。
設定したパスワードを入力しないと、BIOS セットアップをできないようにします。

誤）

2「Security」メニューを選択し、設定するパスワードの種類を選択します。
・管理者パスワードを設定する場合は、「Set System Password」を選択して[Enter]キーを押します。
・ユーザパスワードを設定する場合は、「Set Setup Password」を選択して[Enter]キーを押します。

正）

2「Security」メニューを選択し、設定するパスワードの種類を選択します。
・管理者パスワードを設定する場合は、「Set Setup Password」を選択して[Enter]キーを押します。
・ユーザパスワードを設定する場合は、「Set System Password」を選択して[Enter]キーを押します。

以上

Copyright FUJITSU LIMITED 2009