

本書の読み方

A コンフィグレーションシート

ハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。

B デザインシート

ソフトウェアの設定を記録しておきます。

C 障害連絡シート

障害が発生した場合にサーバの状態を記入します。

■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
PRIMERGY TX600	サーバ本体／本サーバ
Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition	Windows Server 2003, Standard Edition、 または Windows 2003
Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition	Windows Server 2003, Enterprise Edition、 または Windows 2003
Microsoft® Windows® 2000 Server	Windows 2000 Server、または Windows 2000
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server	Windows 2000 Advanced Server、 または Windows 2000

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、Xeon は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

目次

A コンフィグレーションシート

A.1	ハードウェア構成	3
A.2	BIOS セットアップユーティリティの設定項目	5
A.3	SCSI Select ユーティリティの設定項目	9
A.4	システム資源管理表	12
A.5	RAID 設計シート	13

B デザインシート

B.1	RAID ウィザード	15
B.2	ディスクウィザード	16
B.3	OS インストールウィザード (Windows 2003)	17
B.4	OS インストールウィザード (Windows 2000)	22
B.5	アプリケーションウィザード	26

C 障害連絡シート

A コンフィグレーションシート

ハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。
 選択設定箇所については、☐マークのチェックボックスを用意してありますので、
 設定したチェックボックスを塗りつぶすか、またはレ印を付けておきます。

A.1 ハードウェア構成

■ 内蔵5インチオプション

(SCSI-ID は装置で設定すること)

搭載位置	搭載5インチ内蔵オプション(型名)	SCSI-ID
ベイ1	<input checked="" type="checkbox"/> 内蔵CD-ROMドライブユニット(全モデル標準搭載)	<input type="checkbox"/> 4
ベイ2	<input type="checkbox"/> 内蔵DAT72オートローダ(PG-DTA103) <input type="checkbox"/> 内蔵LTOユニット(PG-LT101) <input type="checkbox"/> 内蔵VXA2ユニット(PG-VX201) <input type="checkbox"/> 内蔵DAT72ユニット(PG-DT501) <input type="checkbox"/> 内蔵光磁気ディスクユニット(PG-PD240B)	<input type="checkbox"/> 5

■ 内蔵ハードディスクユニット

搭載位置	搭載内蔵ハードディスクユニット	
	回転数 10,000rpm	回転数 15,000rpm
ベイ12	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB <input type="checkbox"/> 300GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ11	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB <input type="checkbox"/> 300GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ10	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB <input type="checkbox"/> 300GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ9	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB <input type="checkbox"/> 300GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ8	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB <input type="checkbox"/> 300GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ7	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB <input type="checkbox"/> 300GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ6	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB <input type="checkbox"/> 300GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ5	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB <input type="checkbox"/> 300GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ4	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB <input type="checkbox"/> 300GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ3	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB <input type="checkbox"/> 300GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ2	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB <input type="checkbox"/> 300GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ1	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB <input type="checkbox"/> 300GB	<input type="checkbox"/> 73.4GB

■ CPU

搭載タイプ	搭載個数 ^(*)
<input type="checkbox"/> Xeon™ プロセッサMP 2.7GHz / 2MB	<input type="checkbox"/> 1個 <input type="checkbox"/> 2個 <input type="checkbox"/> 3個 <input type="checkbox"/> 4個
<input type="checkbox"/> Xeon™ プロセッサMP 3.0GHz / 4MB	

*) CPUの標準搭載個数はタイプにより異なります。

■ メモリ

搭載スロット位置	メモリ
DIMM 4.1 ^(*)	◎512MB □1GB □2GB
DIMM 4.2 ^(*)	◎512MB □1GB □2GB
DIMM 3.1	□512MB □1GB □2GB
DIMM 3.2	□512MB □1GB □2GB
DIMM 2.1	□512MB □1GB □2GB
DIMM 2.2	□512MB □1GB □2GB
DIMM 1.1	□512MB □1GB □2GB
DIMM 1.2	□512MB □1GB □2GB

*) 全モデルで512MBをメモリスロット4.1～4.2に搭載済み
(カスタムメイドサービスをご利用の場合を除きます)

■ 拡張カード

拡張カード(型名)	PCIスロット					
	64bit/ 33MHz	64bit/ 100MHz	64bit/133MHz(*)		64bit/ 133MHz	64bit/ 100MHz
	1	2	3	4	5	6
SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)	—	□	□	□	□	—
SCSIアレイコントローラカード(PG-144C)	—	□	□	□	□	—
LANカード(PG-1862)	—	—	—	—	□	□
ファイバーチャネルカード(PG-FC106)	—	□	□	□	□	□
SCSIカード(PG-128)	□	□	□	□	□	□
LANカード(PG-1881)	□	□	□	□	□	□
ISDNカード(PG-1651)	□	□	□	□	□	□
RS-232Cカード(GP5-162)	□	□	□	□	□	□
通信カードV/X(PG-1631)	□	□	□	□	□	□
ISDN接続G3/G4 FAX通信カード(GP5-161)	□	—	—	—	—	—
FAXモデムカード(FMV-FX533)	□	—	—	—	—	—

—: 搭載不可を示す

*) 拡張カード2枚搭載時は最大100MHz動作

A.2 BIOS セットアップユーティリティの設定項目

各メニューの詳細なマークは、次を示します。

□：設定項目 ◎：ご購入時設定値 ■：変更禁止

■ Main メニュー

設定項目	設定値
System Time	現在の時刻を入力
System Date	現在の日付を入力
Diskette A	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> 360kb 5 1/4" <input type="checkbox"/> 1.2MB 5 1/4" <input type="checkbox"/> 720kb 3 1/2" ◎1.44/1.25MB 3 1/2" <input type="checkbox"/> 2.88MB 3 1/4"
Primary Master	[Enter]
Type	<input type="checkbox"/> Auto <input checked="" type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> ATAPI Removable <input type="checkbox"/> User
Cylinders, Heads, Sectors, Track, Capacity	ディスクのシリンダ数／ヘッド数／セクタ数／最大容量を表示
Transfer Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> 2Sectors <input type="checkbox"/> 4Sectors <input type="checkbox"/> 8Sectors <input type="checkbox"/> 16Sectors
LBA Translation	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> PIO 1 <input type="checkbox"/> PIO 2 <input type="checkbox"/> PIO 3 <input type="checkbox"/> PIO 4 <input type="checkbox"/> PIO3/DMA1 <input type="checkbox"/> PIO4/DMA2 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA16 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA25 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA33 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA44 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA66 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA100
32 Bit I/O	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Primary Slave	[Enter]
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> ATAPI Removable <input type="checkbox"/> User
Cylinders, Heads, Sectors, Track, Capacity	ディスクのシリンダ数／ヘッド数／セクタ数／最大容量を表示
Transfer Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> 2Sectors <input type="checkbox"/> 4Sectors <input type="checkbox"/> 8Sectors <input type="checkbox"/> 16Sectors
LBA Translation	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> PIO 1 <input type="checkbox"/> PIO 2 <input type="checkbox"/> PIO 3 <input type="checkbox"/> PIO 4 <input type="checkbox"/> PIO3/DMA1 <input type="checkbox"/> PIO4/DMA2 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA16 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA25 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA33 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA44 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA66 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA100
32 Bit I/O	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Secondary Master	[Enter]
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> ATAPI Removable <input type="checkbox"/> User
Cylinders, Heads, Sectors, Track, Capacity	ディスクのシリンダ数／ヘッド数／セクタ数／最大容量を表示
Transfer Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> 2Sectors <input type="checkbox"/> 4Sectors <input type="checkbox"/> 8Sectors <input type="checkbox"/> 16Sectors
LBA Translation	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> PIO 1 <input type="checkbox"/> PIO 2 <input type="checkbox"/> PIO 3 <input type="checkbox"/> PIO 4 <input type="checkbox"/> PIO3/DMA1 <input type="checkbox"/> PIO4/DMA2 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA16 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA25 <input checked="" type="checkbox"/> PIO4/UDMA33 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA44 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA66 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA100
32 Bit I/O	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Secondary Slave	[Enter]
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> Other ATAPI <input type="checkbox"/> ATAPI Removable <input type="checkbox"/> User
Cylinders, Heads, Sectors, Track, Capacity	ディスクのシリンダ数／ヘッド数／セクタ数／最大容量を表示
Transfer Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> 2Sectors <input type="checkbox"/> 4Sectors <input type="checkbox"/> 8Sectors <input type="checkbox"/> 16Sectors
LBA Translation	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> PIO 1 <input type="checkbox"/> PIO 2 <input type="checkbox"/> PIO 3 <input type="checkbox"/> PIO 4 <input type="checkbox"/> PIO3/DMA1 <input type="checkbox"/> PIO4/DMA2 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA16 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA25 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA33 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA44 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA66 <input type="checkbox"/> PIO4/UDMA100
32 Bit I/O	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Boot Options	[Enter]
POST Errors	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Keyboard Check	<input type="checkbox"/> Disabled ◎Enabled
Memory Testing	<input type="checkbox"/> Disabled ◎Enabled
Boot Menu	<input type="checkbox"/> Disabled ◎Enabled
Boot Sequence (ブート順を記入)	<input type="checkbox"/> CD-ROM Drive <input type="checkbox"/> Removable Devices <input type="checkbox"/> Hard Drive <input type="checkbox"/> Network Boot
MultiBoot for HDs	<input type="checkbox"/> Disabled ◎Enabled
Base Memory	1MB未満の使用可能なベースメモリサイズを表示
Extended Memory	1MB以上のメモリサイズを表示

■ Advanced メニュー

設定項目	設定値
Peripheral Configuration	[Enter]
Serial 1	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Auto
Serial 2	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Auto
Parallel	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Auto
Mode	<input type="checkbox"/> Output only <input type="checkbox"/> Bi-directional <input type="checkbox"/> EPP <input checked="" type="radio"/> ECP
Base I/O address	<input checked="" type="radio"/> 378 <input type="checkbox"/> 278 <input type="checkbox"/> 3BC
Interrupt	<input type="checkbox"/> IRQ 5 <input checked="" type="radio"/> IRQ 7
Diskette Controller	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
PCI Configuration	[Enter]
Server Management Processor on Board	[Enter]
Embedded Server Manag. Proc. BIOS	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Latency Timer	<input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h <input checked="" type="checkbox"/> 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h
Ethernet on Board	[Enter]
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Enable Master	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Latency Timer	<input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h <input checked="" type="checkbox"/> 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h
PCI Device, Embedded SCSI A	[Enter]
Device	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Enable Master	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Latency Timer	<input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h <input checked="" type="checkbox"/> 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h
PCI Device, Embedded SCSI B	[Enter]
Device	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Enable Master	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Latency Timer	<input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h <input checked="" type="checkbox"/> 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h
Embedded SCSI BIOS	<input checked="" type="radio"/> Disabled (Windows Server 2003アレイタイプ、Windows 2000 Serverアレイタイプ、Linuxアレイタイプ) <input type="radio"/> Enabled (ディスクレスタイプ)
Embedded SCSI BIOS Scan Order	<input type="checkbox"/> Auto <input checked="" type="radio"/> First <input type="checkbox"/> Last
PCI IRQ Configuration	[Enter]
PCI IRQ Line 0	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 1	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 2	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 3	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 4	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 5	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 6	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 7	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 8	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 9	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 10	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 11	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 12	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 13	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 14	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 15	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 16/ COPERNICUS	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 19/VGA	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 20/ ETHERNET A	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 21/ ETHERNET B	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 22/SCSI A	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11
PCI IRQ Line 22/SCSI B	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11

(続く)

設定項目	設定値
PCI SLOTS Configuration	[Enter]
PCI Slot 1 Configuration	ⒶDisabled <input type="checkbox"/> Enabled
Option ROM Scan	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Bus Master	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Latency Timer	<input checked="" type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h <input type="checkbox"/> 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h
PCI Slot 2 Configuration	ⒶDisabled(ディスクレスタイプ)
Option ROM Scan	ⒶEnabled(Windows Server 2003アレイトイプ、Windows 2000 Serverアレイトイプ、Linuxアレイトイプ)
Bus Master	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Latency Timer	<input checked="" type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h <input type="checkbox"/> 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h
PCI Slot 3 Configuration	ⒶDisabled <input type="checkbox"/> Enabled
Option ROM Scan	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Bus Master	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Latency Timer	<input checked="" type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h <input type="checkbox"/> 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h
PCI Slot 4 Configuration	ⒶDisabled <input type="checkbox"/> Enabled
Option ROM Scan	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Bus Master	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Latency Timer	<input checked="" type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h <input type="checkbox"/> 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h
PCI Slot 5 Configuration	ⒶDisabled <input type="checkbox"/> Enabled
Option ROM Scan	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Bus Master	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Latency Timer	<input checked="" type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h <input type="checkbox"/> 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h
PCI Slot 6 Configuration	ⒶDisabled <input type="checkbox"/> Enabled
Option ROM Scan	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Bus Master	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Latency Timer	<input checked="" type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h <input type="checkbox"/> 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h
Advanced System Configuration	[Enter]
Remap system Memory	ⒶDisabled <input type="checkbox"/> Enabled
Hot Spare Memory Feature	ⒶDisabled <input type="checkbox"/> Enabled
CPU Settings	[Enter]
CPU Mismatch Detection	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Frequency Ratio	ⒶAuto <input type="checkbox"/> 1200MHz <input type="checkbox"/> 1300MHz <input type="checkbox"/> 1400MHz <input type="checkbox"/> 1500MHz <input type="checkbox"/> 1600MHz <input type="checkbox"/> 1700MHz <input type="checkbox"/> 1800MHz <input type="checkbox"/> 1900MHz <input type="checkbox"/> 2000MHz <input type="checkbox"/> 2100MHz <input type="checkbox"/> 2200MHz <input type="checkbox"/> 2300MHz <input type="checkbox"/> 2400MHz <input type="checkbox"/> 2500MHz <input type="checkbox"/> 2600MHz <input type="checkbox"/> 2700MHz <input type="checkbox"/> 2800MHz <input type="checkbox"/> 2900MHz <input type="checkbox"/> 3000MHz
Hyper-Threading	<input type="checkbox"/> Disabled ⒶEnabled
L3 Cashe	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Fast String operations	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Compatible FPU Code	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Split Lock operations	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Hardware Prefetch Disable	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Adjacent Sector Prefetch	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Echo TPR Disable	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
USB Host Controller	<input type="checkbox"/> Disabled ⒶEnabled
USB BIOS Legacy Support	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Power On/Off	[Enter]
Keyboard (Power Off Source)	ⒶDisabled <input type="checkbox"/> Enabled
Remote (Power On Source)	<input type="checkbox"/> Disabled ⒶEnabled
LAN (Power On Source)	<input type="checkbox"/> Disabled ⒶEnabled
Installed O/S	ⒶOther (ディスクレスタイプ、Linuxアレイトイプ) <input type="checkbox"/> Win95 <input type="checkbox"/> Win98 <input type="checkbox"/> WinMe ⒶWin200X(Windows Server 2003アレイトイプ、Windows 2000 Serverアレイトイプ)
Reset Configuration Data	<input type="checkbox"/> Yes ⒶNo
Lock Setup Configurations	<input type="checkbox"/> Yes ⒶNo
Large Disk Access Mode	<input type="checkbox"/> Other ⒶDOS
Multiprocessor Specification	<input type="checkbox"/> 1.1 Ⓐ1.4

■ Security メニュー

設定項目	設定値
Setup Password	セッアップパスワードが設定されているかどうかを表示
System Password	システムパスワードが設定されているかどうかを表示
Set Setup Password	セッアップパスワードを入力
Setup Password Lock	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Extended
Set System Password	システムパスワードを入力
System Password Mode	<input checked="" type="radio"/> System <input type="radio"/> Keyboard
Boot Sequence	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Diskette/CDROM Lock
Setup Prompt	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Virus Warning	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Confirm
Diskette Write	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Flash Write	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled

■ Server メニュー

設定項目	設定値
O/S Boot Timeout	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
ASR&R Boot Delay (min)	<input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 1~ <input type="radio"/> 30 ()
Boot Retry Counter	<input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 0~ <input type="radio"/> 7 ()
Diagnostic System	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disk Not Installed <input type="radio"/> Remote Image Disk
Temperature Monitoring	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Memory scrubbing	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Bios runtime logging	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Clear Screen Delay (sec)	<input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 0~ <input type="radio"/> 31 ()
CPU Status	[Enter]
CPU 1 Status	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
CPU 2 Status	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
CPU 3 Status	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
CPU 4 Status	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Memory Status	[Enter]
Module 1.1	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Failed
Module 1.2	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Failed
Module 2.1	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Failed
Module 2.2	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Failed
Module 3.1	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Failed
Module 3.2	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Failed
Module 4.1	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Failed
Module 4.2	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Failed
Console Redirection	[Enter]
Port	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Serial 1 <input type="radio"/> Serial 2
Baud Rate	<input type="radio"/> 300 <input type="radio"/> 1200 <input type="radio"/> 2400 <input type="radio"/> 9600 <input checked="" type="radio"/> 19.2K <input type="radio"/> 38.4K <input type="radio"/> 57.6K <input type="radio"/> 115.2K
Protocol	<input type="radio"/> VT100 <input type="radio"/> VT100, 8bit <input type="radio"/> PC-ANCI, 7bit <input type="radio"/> PC ANCI <input checked="" type="radio"/> VT100+ <input type="radio"/> VT-UTF8
Flow Control	<input type="radio"/> None <input type="radio"/> XON/XOFF <input checked="" type="radio"/> CTS/RTS
Mode	<input type="radio"/> Standard <input checked="" type="radio"/> Enhanced

A.3 SCSI Select ユーティリティの設定項目

各メニューの詳細なマークは、次を示します。

□ : 設定項目 ◎ : ご購入時設定値 ■ : 変更禁止

■ Configure/View SCSI Controller Settings メニュー

設定項目	設定値
SCSI Bus Interface Definitions	
SCSI Controller ID	□0 □1 □2 □3 □4 □5 □6 ■7 □8 □9 □10 □11 □12 □13 □14 □15
SCSI Controller Parity	□Disabled ■Enabled
SCSI Controller Termination	□Disabled ■Enabled
Host RAID	■Disabled □Enabled
Interrupt (IRQ) Channel	BIOSセットアップユーティリティで設定された、SCSIホストコントローラの割り込みチャンネルを表示
I/O Port Address	BIOSセットアップユーティリティで設定された、SCSIホストコントローラのI/Oポートチャンネルを表示

Additional Options

Boot Device Configuration	→ P.9 へ
SCSI Device Configuration	→ P.10 ~ 11 へ
Advanced Configuration	→ P.12 へ

● Boot Device Configuration

設定項目	設定値
Master SCSI Controller	ホストコントローラを表示
Boot SCSI Controller	OSのブートを試みるハードディスクのSCSIコントローラを表示
Boot SCSI ID	◎0 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 □10 □11 □12 □13 □14 □15
Boot LUN Number	◎0 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7

● SCSI Device Configuration [オンボード SCSI Ach]

設定項目	設定値			
	SCSI Device ID #0	SCSI Device ID #1	SCSI Device ID #2	SCSI Device ID #3
Sync Transfer Rate (MB/Sec)	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN
Packetized	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
QAS	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Initiate Wide Negotiation	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Enable Disconnection	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Send Start Unit Command	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
BIOS Multiple LUN Support	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
Include in BIOS Scan	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	SCSI Device ID #4	SCSI Device ID #5	SCSI Device ID #6	SCSI Device ID #7
Sync Transfer Rate (MB/Sec)	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN
Packetized	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
QAS	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Initiate Wide Negotiation	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Enable Disconnection	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Send Start Unit Command	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
BIOS Multiple LUN Support	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
Include in BIOS Scan	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	SCSI Device ID #8	SCSI Device ID #9	SCSI Device ID #10	SCSI Device ID #11
Sync Transfer Rate (MB/Sec)	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN
Packetized	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
QAS	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Initiate Wide Negotiation	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Enable Disconnection	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Send Start Unit Command	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
BIOS Multiple LUN Support	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
Include in BIOS Scan	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	SCSI Device ID #12	SCSI Device ID #13	SCSI Device ID #14	SCSI Device ID #15
Sync Transfer Rate (MB/Sec)	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 66.6 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 33.3 <input type="checkbox"/> 20.0 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN
Packetized	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
QAS	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Initiate Wide Negotiation	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Enable Disconnection	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Send Start Unit Command	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
BIOS Multiple LUN Support	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
Include in BIOS Scan	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No

● SCSI Device Configuration [オンボード SCSI Bch]

設定項目	設定値			
	SCSI Device ID #0	SCSI Device ID #1	SCSI Device ID #2	SCSI Device ID #3
Sync Transfer Rate (MB/Sec)	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN
Packetized	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
QAS	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Initiate Wide Negotiation	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Enable Disconnection	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Send Start Unit Command	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
BIOS Multiple LUN Support	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Include in BIOS Scan	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	SCSI Device ID #4	SCSI Device ID #5	SCSI Device ID #6	SCSI Device ID #7
Sync Transfer Rate (MB/Sec)	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN
Packetized	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
QAS	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Initiate Wide Negotiation	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Enable Disconnection	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Send Start Unit Command	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
BIOS Multiple LUN Support	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Include in BIOS Scan	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	SCSI Device ID #8	SCSI Device ID #9	SCSI Device ID #10	SCSI Device ID #11
Sync Transfer Rate (MB/Sec)	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN
Packetized	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
QAS	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Initiate Wide Negotiation	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Enable Disconnection	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Send Start Unit Command	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
BIOS Multiple LUN Support	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Include in BIOS Scan	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
	SCSI Device ID #12	SCSI Device ID #13	SCSI Device ID #14	SCSI Device ID #15
Sync Transfer Rate (MB/Sec)	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN	<input checked="" type="radio"/> 320 <input type="radio"/> 160 <input type="radio"/> 80.0 <input type="radio"/> 66.6 <input type="radio"/> 40.0 <input type="radio"/> 33.3 <input type="radio"/> 20.0 <input type="radio"/> 10.0 <input type="radio"/> ASYN
Packetized	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
QAS	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Initiate Wide Negotiation	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Enable Disconnection	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Send Start Unit Command	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
BIOS Multiple LUN Support	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Include in BIOS Scan	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No

● Advanced Configuration

設定項目	設定値	
	オンボードSCSI Ach	オンボードSCSI Bch
Reset SCSI Bus at IC Initialization	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled
Display <Ctrl><A> Message During BIOS Initialization	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled
Extended Int 13 Translation for DOS Drives > 1 GByte	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled
POST Display Mode	<input checked="" type="radio"/> Verbose <input type="checkbox"/> Silent <input type="checkbox"/> Diagnostic	<input checked="" type="radio"/> Verbose <input type="checkbox"/> Silent <input type="checkbox"/> Diagnostic
SCSI Controller Int 13 Support	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled:Not Scan <input type="checkbox"/> Disabled:Scan bus	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled:Not Scan <input type="checkbox"/> Disabled:Scan bus
Domain Validation	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled
Support Removable Disks Under Int 13 as Fixed Disks	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Boot Only <input type="checkbox"/> All Disks	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="checkbox"/> Boot Only <input type="checkbox"/> All Disks

A.4 システム資源管理表

■ I/O ポートアドレス

I/O ポートアドレスは、以下の表のとおりです。

品名	I/Oポートアドレス(h)																設定方法
	100	140	180	1C0	200	240	280	2C0	300	340	380	3C0	400				
シリアルポート1																BIOSセットアップ	
シリアルポート2																BIOSセットアップ	
パラレルポート1																BIOSセットアップ	

備考: シリアルポートは、4ポートの中から最高2ポートまで選択できます。

- * □ □ は、それぞれの拡張カードで選択できるI/Oポートアドレス空間を示します。
□ はそのマークが重なる目盛のアドレスから16バイトまたは16バイト内の一部の空間を使用します。
(■ はデフォルトで選択されている空間)
□ はそのマークが重なる目盛のアドレスから32バイトまたは32バイト内の一部の空間を使用します。
(■ はデフォルトで選択されている空間)

A.5 RAID 設計シート

(搭載 PCI スロット)

■ ロジカルドライブ情報

論理ドライブ (LSU ^(*))	RAID レベル	容量	物理ドライブ
(例)(0,0,0,0)	0 ① 5 0+1	17300 MB	(CH=0)ID= ① ① 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(例)(0,0,2,0)	0 ① 5 0+1	17300 MB	(CH=0)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, ② ③ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 0+1		(CH=0)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 0+1		(CH=0)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 0+1		(CH=0)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 0+1		(CH=0)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 0+1		(CH=0)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 0+1		(CH=0)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=2)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=3)ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

)ホットスペアの場合は「HS(,*,*,*)」のように記述します。

■ システムパックの定義

搭載HDDベイ	SCSI-CH	SCSI-ID	型名	容量	バージョン	LSU ^(*)
(例) Bay(1)	CH= (0)	ID= (0)	MAN3184MC	17521MB	0107	(0, 0, 0, 0)
(例) Bay(2)	CH= (0)	ID= (0)	MAN3184MC	17521MB	0107	(0, 0, 0, 0)
(例) Bay(3)	CH= (0)	ID= (0)	MAN3184MC	17521MB	0107	(0, 0, 2, 0)
(例) Bay(4)	CH= (0)	ID= (0)	MAN3184MC	17521MB	0107	(0, 0, 2, 0)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()				(, , ,)

)ホットスペアの場合は「HS(, *, *, *)」のように記述します。

B デザインシート

ServerStart を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておく、と、セットアップ作業がスムーズに行えます。

B.1 RAID ウィザード

設定項目		選択項目
構成モード		<input type="checkbox"/> 非RAID <input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 <input type="checkbox"/> 既存の阵列を使用する
手動、自動 設定時のみ	RAIDコントローラ	<input type="checkbox"/> PG-144C <input type="checkbox"/> PG-142E3
	コントローラ番号	(デフォルト—0)
手動設定時 のみ	RAIDレベル	<input type="checkbox"/> RAID0 <input type="checkbox"/> RAID1 <input type="checkbox"/> RAID5 <input type="checkbox"/> RAID0+1
	ディスク数	台
	ホットスペア	<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
手動、自動 設定時のみ	既存のRAIDアレイ	<input type="checkbox"/> 削除する

B.2 ディスクウィザード

設定項目	選択項目
コントローラタイプ	<input type="checkbox"/> RAID <input type="checkbox"/> SCSI
ディスク番号	(デフォルト—0)
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—SYSTEM)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> MB
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> DATA
表示されているディスクのすべてのパーティションを削除する	<input type="checkbox"/> 削除する
起動ディスクにメンテナンス区画を作成する	<input type="checkbox"/> 作成する

複数のディスクを搭載する場合、またはシートが足りない場合は、コピーしてください。

B.3 OS インストールウィザード (Windows 2003)

設定項目	選択項目
Windows 2003のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	<input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥ winnt)
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	<input type="checkbox"/> — — — — — (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要)
画面の設定	
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)

(続く)

設定項目		選択項目	
ネットワークプロトコル			
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール		
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)			
アダプタ1 を 使 用 し な い	接続名		
	このアダプタにバインドする プロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
	D IPアドレス		
	H サブネットマスク		
	C デフォルトゲートウェイ		
	P IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する	
	WINSサーバアドレス	DHCP(使用する選択時のみ)	
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない	
	NWIPX選択時のみ		
	内部ネットワーク番号	0x	
	ネットワーク番号	0x	
	フレームの種類		
	アダプタ2 を 使 用 し な い	接続名	
		このアダプタにバインドする プロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
		DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する
D IPアドレス			
H サブネットマスク			
C デフォルトゲートウェイ			
P IPアドレス(追加)		(追加する時のみ)	
サブネットマスク(追加)		(追加する時のみ)	
デフォルトゲートウェイ(追加)		(追加する時のみ)	
DNSドメイン名		(指定する時のみ)	
DNSサーバアドレス		(指定する時のみ)	
WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する	
WINSサーバアドレス		DHCP(使用する選択時のみ)	
NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない	
NWIPX選択時のみ			
内部ネットワーク番号		0x	
ネットワーク番号		0x	
フレームの種類			

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
アプリケーションとユーティリティ	
アクセサリ	<input type="checkbox"/> クリップボードビューア <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> マウスポインタ <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> 文字コード表
ユーザ補助の設定ウィザード	<input type="checkbox"/> インストールする
通信	<input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル
アプリケーションサーバー	
ASP.NET	<input type="checkbox"/> インストールする
アプリケーションサーバコンソール	<input type="checkbox"/> インストールする
インターネットインフォメーションサービス(IIS)	<input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サービス <input type="checkbox"/> NNTP Service - NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service - SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WWW (World Wide Web) サービス <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - インターネット データ コネクタ <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - リモート管理 (HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス マネージャ <input type="checkbox"/> 共通コンポーネント
ネットワークCOM+アクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
ネットワークDTCアクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
インデックスサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバ	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバライセンス	<input type="checkbox"/> インストールする
リモートインストールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
証明書サービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート
電子メールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> POP3 サービス <input type="checkbox"/> POP3サービスWEB管理
FTPサービスのプロパティ(FTPサービス選択時のみ)	
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetpub¥Ftproot)
WWWサービスのプロパティ(WWWサービス選択時のみ)	
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetsrv¥WWWroot)
ターミナルサーバーのプロパティ(ターミナルサーバー選択時のみ)	
ターミナルサービス	<input type="checkbox"/> 無人セットアップ中のリモートデスクトップを許可する
ターミナルサービスユーザに以下のアクセス許可を与える	<input type="checkbox"/> Windows 2000のUsersと互換性のあるアクセス許可 <input type="checkbox"/> Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセス許可
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数 <input type="checkbox"/> 接続セッション数
ターミナルサービスの現在のモード	<input type="checkbox"/> アプリケーションサーバモード <input type="checkbox"/> リモート管理モード

(続く)

設定項目	選択項目
サービス	
そのほかのネットワークファイルと印刷サービス	<input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス
ネットワークサービス	<input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス (WINS) <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム (DNS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル (DHCP)
管理とモニタツール	<input type="checkbox"/> ネットワーク モニタツール <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP-ServerViewのインストールに必須)
SNMPの詳細 (SNMP選択時のみ)	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット

(続く)

設定項目	選択項目
Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> 新しいフォレストにドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する
データベースのフォルダ	
ログのフォルダ	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバOSと互換性	<input type="checkbox"/> 許可する
新しいフォレストにドメインを作成する(選択時のみ)	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインの追加ドメインコントローラにする(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
既存ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメインの完全なDNS名	
新しい子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

B.4 OS インストールウィザード (Windows 2000)

設定項目	選択項目
Windows 2000のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	<input type="checkbox"/> Windows 2000 Server <input type="checkbox"/> Windows 2000 Advanced Server
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント(ドメイン選択時のみ)	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥winnt)
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	<input type="checkbox"/> _ _ _ _ _
画面の設定	
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)

(続く)

設定項目		選択項目	
ネットワークプロトコル			
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール		
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)			
アダプタ 1	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
	IPアドレス		
	サブネットマスク		
	デフォルトゲートウェイ		
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する	
	WINSサーバアドレス	(WINSを使用する選択時のみ)	
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
	NWIPX選択時のみ		
	内部ネットワーク番号	0x	
	ネットワーク番号	0x	
	フレームの種類	<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	
	アダプタ 2	接続名	
		このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する	
IPアドレス			
サブネットマスク			
デフォルトゲートウェイ			
IPアドレス(追加)		(追加する時のみ)	
サブネットマスク(追加)		(追加する時のみ)	
デフォルトゲートウェイ(追加)		(追加する時のみ)	
DNSドメイン名		(指定する時のみ)	
DNSサーバアドレス		(指定する時のみ)	
WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する	
WINSサーバアドレス		(WINSを使用する選択時のみ)	
NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
NWIPX選択時のみ			
内部ネットワーク番号		0x	
ネットワーク番号		0x	
フレームの種類		<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
サービス	<input type="checkbox"/> (IISの) 共通コンポーネント <input type="checkbox"/> (IISの) オンラインヘルプ <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サーバ <input type="checkbox"/> インターネット サービス マネージャ (HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス スナップ イン <input type="checkbox"/> NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サーバー <input type="checkbox"/> リモート インストール サービス <input type="checkbox"/> リモート記憶域 <input type="checkbox"/> ターミナル サービス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス ライセンス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス クライアントクリエータファイル <input type="checkbox"/> インデックス サービス <input type="checkbox"/> COM インターネット サービス プロキシ <input type="checkbox"/> FrontPage 2000 Server Extensions <input type="checkbox"/> 証明書サービス <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetpub¥Ftproot)
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetsrv¥WWWroot)
通信	<input type="checkbox"/> ハイパーターミナル <input type="checkbox"/> ダイアラ <input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> メッセージキューサービス <input type="checkbox"/> そのほかのネットワークファイルと印刷サービス
マルチメディア	<input type="checkbox"/> CDプレーヤー <input type="checkbox"/> メディアプレーヤー <input type="checkbox"/> ユートピアサウンド設定 <input type="checkbox"/> サウンドレコーダー <input type="checkbox"/> ポリウムコントロール <input type="checkbox"/> サンプルサウンド
アクセサリ	<input type="checkbox"/> ユーザ補助の設定ウィザード <input type="checkbox"/> 文字コード表 <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> スクリプトデバッグ <input type="checkbox"/> オブジェクトパッケージ <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> マウスポインタ
ゲーム	<input type="checkbox"/> フリーセル <input type="checkbox"/> マインスイーパー <input type="checkbox"/> ビンボール <input type="checkbox"/> ソリティア
サービス	
サービス	<input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム (DNS) <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル (DHCP) <input type="checkbox"/> Windows インターネットネームサービス (WINS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> ネットワーク モニタツール <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> Site Server ILS サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> 接続マネージャコンポーネント <input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス

(続く)

設定項目	選択項目
SNMPの詳細 (SNMP選択時のみ)	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット
Active Directoryの詳細設定 (DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> ドメインツリーの新しいフォレストを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラを追加する <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する
データベースの場所	
ログの場所	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバと互換性があるアクセス許可	<input type="checkbox"/> 許可する
ドメインツリーの新しいフォレストを作成する (選択時のみ)	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインツリーの追加ドメインコントローラを追加する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメイン名	
子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

B.5 アプリケーションウィザード

設定項目	選択項目
アプリケーション	<input type="checkbox"/> Windows 2000 サービスパック <input type="checkbox"/> Windows Server 2003サービスパック <input type="checkbox"/> ServerView <input type="checkbox"/> UpdateAdvisor/FM Advisor <input type="checkbox"/> HRM/server <input type="checkbox"/> DSNAP <input type="checkbox"/> PROBEPRO <input type="checkbox"/> 富士通ドライバ自動適用ツール
追加ソフトウェアのインストールコマンド	(追加ソフトウェア選択時のみ)
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルアプリケーションをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからアプリケーションをインストールする
リモートサーバからインストールを行う場合	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
リモートリソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	

C 障害連絡シート

モデル名・型名	<input type="checkbox"/> PRIMERGY TX600 (PG)		
OS			
設置環境			
LAN・WAN環境			
発生日時			
現象	何をしているときに何が起きたか。 画面にどのようなメッセージが表示されたか。		
		添付資料	有・無

オプション構成および設定内容は、本書のコンフィグレーションシートを使用してください。

PRIMERGY TX600

環境設定シート
B7FH-3401-01 Z0-00

発行日 2005 年 7 月
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。