

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【長期保守対応タイプ】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・SupportDesk/バックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年	1個
・ServerView Suite関連オプション	1個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Windows Server® 2016 Standard	WS16S	Windows
Windows Server® 2016 Datacenter	WS16D	
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E	
Windows® Storage Server 2016 Standard	WSS16S	
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS	
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD	
Windows Server® 2012 R2 Foundation	WS12RF	
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE	
Windows® Storage Server 2012 R2 Standard	WSS12RS	
Windows Server® 2012 Standard	WS12S	
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D	
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F	
Windows Server® 2012 Essentials	WS12E	
Windows Server® 2008 R2 Standard	WS08RS	
Windows Server® 2008 R2 Enterprise	WS08RE	
Windows Server® 2008 R2 Datacenter	WS08RD	Linux
Windows Server® 2008 Standard (64-bit)	WS08S-64	
Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)	WS08E-64	
Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)	WS08D-64	
Windows Server® 2008 Standard (32-bit)	WS08S-32	
Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)	WS08E-32	
Windows Server® 2008 R2 Foundation	WS08RF	
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	RHEL
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel64)	6R	
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)	R6	
Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel64)	5R	
Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)	R5	
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	12S	SLES
SUSE® Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	11S	
VMware vSphere® 6	V6	VMware
VMware vSphere® 5	V5	

SP:記載のSP以降のみ適用可。×:適用不可

【長期保守対応タイプ】

[illegible][illegible][illegible]

【10年保守対応オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、10年保守サポート範囲となります。

ハートウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	適用機種	適用OS ※1 ※2														※3	※4	※5	※6	※7	※8	※9	※10	※11	※12	※13	※14	※15	※16	※17	※18	※19	※20	※21	※22	※23	※24	※25	※26	※27	※28	※29	※30	※31	※32	※33	※34	※35	※36	※37	※38	※39	※40	※41	※42	※43	※44	※45	※46	※47	※48	※49	※50	※51	※52	※53	※54	※55	※56	※57	※58	※59	※60	※61	※62	※63	※64	※65	※66	※67	※68	※69	※70	※71	※72	※73	※74	※75	※76	※77	※78	※79	※80	※81	※82	※83	※84	※85	※86	※87	※88	※89	※90	※91	※92	※93	※94	※95	※96	※97	※98	※99	※100	※101	※102	※103	※104	※105	※106	※107	※108	※109	※110	※111	※112	※113	※114	※115	※116	※117	※118	※119	※120	※121	※122	※123	※124	※125	※126	※127	※128	※129	※130	※131	※132	※133	※134	※135	※136	※137	※138	※139	※140	※141	※142	※143	※144	※145	※146	※147	※148	※149	※150	※151	※152	※153	※154	※155	※156	※157	※158	※159	※160	※161	※162	※163	※164	※165	※166	※167	※168	※169	※170	※171	※172	※173	※174	※175	※176	※177	※178	※179	※180	※181	※182	※183	※184	※185	※186	※187	※188	※189	※190	※191	※192	※193	※194	※195	※196	※197	※198	※199	※200	※201	※202	※203	※204	※205	※206	※207	※208	※209	※210	※211	※212	※213	※214	※215	※216	※217	※218	※219	※220	※221	※222	※223	※224	※225	※226	※227	※228	※229	※230	※231	※232	※233	※234	※235	※236	※237	※238	※239	※240	※241	※242	※243	※244	※245	※246	※247	※248	※249	※250	※251	※252	※253	※254	※255	※256	※257	※258	※259	※260	※261	※262	※263	※264	※265	※266	※267	※268	※269	※270	※271	※272	※273	※274	※275	※276	※277	※278	※279	※280	※281	※282	※283	※284	※285	※286	※287	※288	※289	※290	※291	※292	※293	※294	※295	※296	※297	※298	※299	※300	※301	※302	※303	※304	※305	※306	※307	※308	※309	※310	※311	※312	※313	※314	※315	※316	※317	※318	※319	※320	※321	※322	※323	※324	※325	※326	※327	※328	※329	※330	※331	※332	※333	※334	※335	※336	※337	※338	※339	※340	※341	※342	※343	※344	※345	※346	※347	※348	※349	※350	※351	※352	※353	※354	※355	※356	※357	※358	※359	※360	※361	※362	※363	※364	※365	※366	※367	※368	※369	※370	※371	※372	※373	※374	※375	※376	※377	※378	※379	※380	※381	※382	※383	※384	※385	※386	※387	※388	※389	※390	※391	※392	※393	※394	※395	※396	※397	※398	※399	※400	※401	※402	※403	※404	※405	※406	※407	※408	※409	※410	※411	※412	※413	※414	※415	※416	※417	※418	※419	※420	※421	※422	※423	※424	※425	※426	※427	※428	※429	※430	※431	※432	※433	※434	※435	※436	※437	※438	※439	※440	※441	※442	※443	※444	※445	※446	※447	※448	※449	※450	※451	※452	※453	※454	※455	※456	※457	※458	※459	※460	※461	※462	※463	※464	※465	※466	※467	※468	※469	※470	※471	※472	※473	※474	※475	※476	※477	※478	※479	※480	※481	※482	※483	※484	※485	※486	※487	※488	※489	※490	※491	※492	※493	※494	※495	※496	※497	※498	※499	※500	※501	※502	※503	※504	※505	※506	※507	※508	※509	※510	※511	※512	※513	※514	※515	※516	※517	※518	※519	※520	※521	※522	※523	※524	※525	※526	※527	※528	※529	※530	※531	※532	※533	※534	※535	※536	※537	※538	※539	※540	※541	※542	※543	※544	※545	※546	※547	※548	※549	※550	※551	※552	※553	※554	※555	※556	※557	※558	※559	※560	※561	※562	※563	※564	※565	※566	※567	※568	※569	※570	※571	※572	※573	※574	※575	※576	※577	※578	※579	※580	※581	※582	※583	※584	※585	※586	※587	※588	※589	※590	※591	※592	※593	※594	※595	※596	※597	※598	※599	※600	※601	※602	※603	※604	※605	※606	※607	※608	※609	※610	※611	※612	※613	※614	※615	※616	※617	※618	※619	※620	※621	※622	※623	※624	※625	※626	※627	※628	※629	※630	※631	※632	※633	※634	※635	※636	※637	※638	※639	※640	※641	※642	※643
---	----	----	------	------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

O 拡張機器																					
O	30	アナログKVMスイッチ(6ポート)		PY-KVAA10	X	済	●	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,000	ディスプレイ・キーボード・マウス切替器 接続可能サークル数：16台 電源ケーブル・オプション KVMケーブル・オプション ①接続形式：ディスプレイ・アナログRGB、マウス、PS/2接続・USB接続、キーボード：PS/2接続・USB接続 アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：0 ※カスケード接続により、切替器17台で最大256名のサーバを接続可能 ※通信可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細に適合せについては以下URL参照。 当社ホームページ： http://jp.hqts.com/platform/server/primer/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	31	デジタルKVMスイッチ(8ポート)		PY-KVAD08	X	済	●	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,000	ディスプレイ・キーボード・マウス切替器 接続可能サークル数：8台 電源ケーブル・オプション KVMケーブル・オプション ①接続形式：ディスプレイ・アナログRGB、マウス、USB接続、キーボード：USB接続 アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチがPY-KVAA08/PY-KVAA10のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※通信可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細に適合せについては以下URL参照。 当社ホームページ： http://jp.hqts.com/platform/server/primer/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	32	デジタルKVMスイッチ(16ポート)		PY-KVAD16	X	済	●	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417,000	ディスプレイ・キーボード・マウス切替器 接続可能サークル数：16台 電源ケーブル・オプション KVMケーブル・オプション ①接続形式：ディスプレイ・アナログRGB、マウス、USB接続、キーボード：USB接続 アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチがPY-KVAA08/PY-KVAA10のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※通信可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細に適合せについては以下URL参照。 当社ホームページ： http://jp.hqts.com/platform/server/primer/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	33	デジタルKVMスイッチ(32ポート)		PY-KVAD32	X	済	●	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753,000	ディスプレイ・キーボード・マウス切替器 接続可能サークル数：32台 電源ケーブル・オプション KVMケーブル・オプション ①接続形式：ディスプレイ・アナログRGB、マウス、USB接続、キーボード：USB接続 アナログローカルユーザー数：1、デジタルリモート接続数：4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチがPY-KVAA08/PY-KVAA10のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※通信可能なサーバは機種により異なるため、対応機種／使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細に適合せについては以下URL参照。 当社ホームページ： http://jp.hqts.com/platform/server/primer/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
O	34	KVMケーブル(PS/2、1.8m)		PY-CBKCP01	X	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	アナログKVMスイッチがPY-KVFADA/PY-KVFA08がケーブル接続用ケーブル カスケード接続はケーブル本数が必要
O	37	KVMケーブル(USB)	1.8m 3m 5m	PY-CBKCU01 PY-CBKCU02 PY-CBKCU03	X	済	●	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200 6,200 13,000	アナログKVMスイッチがPY-KVFADA/PY-KVFA08が本体/USBインターフェース/専用ケーブル サーバに接続する際に接続するサーバ（5台以上必須） 詳細に適合せについては以下URL参照。 当社ホームページ： http://jp.hqts.com/platform/server/primer/peripheral/expand/
O	40	KVMアダプターケーブル(PS/2)		PY-CBKAP01	X	済	●	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	アナログKVMスイッチがPY-KVAA08/PY-KVAA10/デジタルKVMスイッチがPY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32がケーブル接続用ケーブル カスケード接続はケーブル本数が必要 ※30m以下のデジタルDUALケーブルがケーブル本数分必要
O	41	KVMアダプターケーブル(USB)		PY-CBKAU01	X	済	●	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600	アナログKVMスイッチがPY-KVAA08/PY-KVAA10/デジタルKVMスイッチがPY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32がサーバと単体USBインターフェース/専用KVMアダプターケーブル/KVMスイッチが接続するサーバ（5台以上必須） ※30m以下のデジタルDUALケーブルがケーブル本数分必要 当社ホームページ： http://jp.hqts.com/platform/server/primer/peripheral/expand/

※サポートにおいては、別途オプションに応じたSupportDesk契約が必要となります(その場合、サポート期間は通常通り5年となります)。

ハートウェア一覧

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	通用機種	通用OS ※1※2																希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					※3※4	※5※6	※7※8	※9※10	※11※12	※13※14	※15※16	※17※18	※19※20	※21※22	※23※24	※25※26	※27※28	※29※30	※31※32			
M: ラック関連																						
M	36	19インチラック モデル2642 (スリム/42U/増設)	19R-26402	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228,000	19インチ、42Uラック、高冷却仕様 19R-264A2増設ラック 800 × 1050 × 2000mm(W × D × H)(800 × 1075 × 2000(突起部含む))、88kg(搭載可能質量: 840kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(20個) 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引込型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-265T2)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	37	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/基本)	19R-273A2	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様 700 × 1050 × 1792mm(W × D × H)(700 × 1075 × 1800(突起部含む))、124kg(搭載可能質量: 740kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(16個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引込型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-275T1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	38	19インチラック モデル2737 (スタンダード/37U/増設)	19R-273B2	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210,000	19インチ、37Uラック、高冷却仕様 19R-273A2増設ラック 700 × 1050 × 1792mm(W × D × H)(700 × 1075 × 1800(突起部含む))、100kg(搭載可能質量: 740kg) 前面、後面、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(14個) 連結用金具添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引込型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-275T2)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	39	19インチラック モデル2724 (スタンダード/24U/基本)	19R-272A2	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 700 × 1050 × 1200mm(W × D × H)(700 × 1075 × 1208(突起部含む))、91kg(搭載可能質量: 480kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スタンダード/L字型)またはスタビライザー(引込型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-275T1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	40	19インチラック モデル2624 (スリム/24U/基本)	19R-262A2	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,000	19インチ、24Uラック、高冷却仕様 800 × 1050 × 1200mm(W × D × H)(800 × 1075 × 1208(突起部含む))、79kg(搭載可能質量: 480kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(12個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引込型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-265T1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	43	19インチラック モデル2616 (スリム/16U/基本)	19R-261A2	×	済	●	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,000	19インチ、16Uラック、高冷却仕様 800 × 1050 × 845mm(W × D × H)(800 × 1075 × 852(突起部含む))、67kg(搭載可能質量: 320kg) 前面、後面、サイドパネル(2枚)、ラック扉用キー(2個)、ケーブルホルダー(8個)添付 筐体色: 黒 ※固定設置を行わない場合は、スタビライザー(スリム/L字型)またはスタビライザー(引込型)が別途必要 ※固定設置を行う場合は、レベルフットあるいは耐震キット(19R-265T1)を用いた固定設置工事を行い、 転倒防止措置の実施が必要
M	47	前面キット (スタンダード/基本)	19R-275T1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	スタンダード基本ラック用前面キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スタンダード/L字型) × 4 ・取付け用ボルト × 16
M	17	前面キット (スタンダード/増設)	19R-275T2	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	スタンダード増設ラック用前面キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スタンダード/L字型) × 2 ・取付け用ボルト × 8
M	49	前面キット (スリム/基本)	19R-265T1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	スリム基本ラック用前面キット [主な構成品] ・前後左右設置用スタビライザー(スリム/L字型) × 4 ・取付け用ボルト × 16
M	50	前面キット (スリム/増設)	19R-265T2	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,000	スリム増設ラック用前面キット [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スリム/L字型) × 2 ・取付け用ボルト × 8
M	52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-270M1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大9個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-270M2	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 19インチラック モデル2737に16個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2724に12個標準添付(前面: 6、背面: 6) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大9個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	57	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-260M1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に12個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面: 4、背面: 4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大9個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	58	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-260M2	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック (スリム/24U/16U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に12個標準添付(前面: 8、背面: 8) 19インチラック モデル2616に8個標準添付(前面: 4、背面: 4) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大9個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	56	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-260M11	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック (スリム/42U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大9個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	62	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-260M21	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	19インチラック (スリム/42U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面: 10、背面: 10) 標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大9個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M	66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-275D1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	19インチラック (スタンダード/42U/37U/24U) ケーブルダクト ・搭載位置: ラック内左右開口部 ※ラック搭載機器前面に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構
M	67	スタビライザー(スタンダード/L字型)	19R-27FS1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	スタンダードラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スタンダード/L字型) × 1 ・取付け用ボルト × 4
M	68	スタビライザー(スリム/L字型)	19R-26FS1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	スリムラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(スリム/L字型) × 1 ・取付け用ボルト × 4
M	69	スタビライザー(引込型)	19R-26FS2	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,000	スタンダード/スリムラック共通前面引込型スタビライザー [主な構成品] ・前後設置用スタビライザー(引込型) × 1 ・取付けプレート × 1 ・サラシ × 6 ・六角レンチ × 1
M	72	ネジキット(M6)	19R-26SC1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000	ネジ(ワッシャー: 絶縁部) ※ネジキット各50個 ※最大穴とネジまでのカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※19インチラック モデル2742/2737/2724、2642/2634/2616にはネジキットは標準添付なし、不足する場合に手配
M	75	汎用ケーブル(固定式)	19R-26TR1	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	19インチラック汎用ケーブル(固定式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W × D): 435mm × 700mm ・ラック内占有: 1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品: 機器固定用ベルト × 本添付(ベルト長: 2m/本)
M	76	汎用ケーブル(スライド式)	19R-26TR2	×	済	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	19インチラック汎用ケーブル(スライド式) ・最大搭載質量: 50kg ・搭載可能サイズ(W × D): 430mm × 700mm ・ラック内占有: 1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品: 機器固定用ベルト × 本添付(ベルト長: 2m/本)

[illegible]

※1 OSの対応状況、対応版番号等の最新情報については、
当ホームページ「<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/server/primermy/software/>」を参照ください。
※2 本ソフトウェアは、Windows Server 2016以降のバージョンのみインストール可能な構成のサポートとなります。
※3 本システム環境構築に必要とされるOSのバージョンについては、標準構成で提供しております
*(※4付録には必ず市場流通品として、お客様からのご要望へお応えする製品とさせていただきます。)
注 以下のURLにて最新のダウンロードファイルの提供を行います。
当ホームページ「<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/server/primermy/software/windows/>」を
ご確認いただきますようお願いいたします。
① 対応OSのダウンロード
●Microsoft Windows Server 2016動作要件情報
当ホームページ「<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/server/primermy/software/windows/support>」
をご確認くださいませ。
② 対応OSのインストール方法
③ 対応OSのSELinuxの対応状況については、
「https://github.com/fujitsu/linux-technical/blob/master/primermy/software/linux/technical_support_header.html」
をご確認くださいませ。
④ 対応OS、サポート対象ハードウェアについては、
「<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/server/primermy/software/vmware/support/>」
をご確認くださいませ。

ハートウェア一覧

ハードウェア-覧

ハードウェア一覧

項		品名	型名	提供時期	適用機種	適用OS ※1※2																希望小売価格 (税別、円)	備 考
				※2025.04.01まで提供予定 (※2025.04.01以後は廃品扱い)	汎用OS ※1※2 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 Windows Server 2000 SP4 Windows Server 2000 Windows Server 2																		

ハードウェア一覧(長期保守対応タイプ) 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
25版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
24版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
23版	2016/7/8	B: ディスプレイ 3	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
22版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
21版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
20版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
19版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
18版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
17版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
16版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
15版	2014/12/9	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種IにRX200 S8を追加
14版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
13版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
12版	2014/8/7	O: 拡張機器 1/2	適用OSを修正
11版	2014/7/22	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種からRX200 S8を削除
10版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
9版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
8版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
7版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
6版	2013/5/8	B: ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
5版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
4版	2013/2/12	Q: サポート/サービス 74-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
3版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
2版	2012/12/11	O: 拡張機器 6	UPSケーブル削除
初版	2012/10/17		新規作成