

FUJITSU Server PRIMERGY

システム構成図(ハードウェア一覧)

【長期保守対応タイプ】

- 本モデルには必須選択オプションがあります。
ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。
主な必須選択オプションは下表の通りです。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ケーブル	2本
・SupportDesk/パックStandard/Standard24(OSサポートなし)10年	1個
・ServerView Suite関連オプション	1個

- オプション製品には、ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。
上段の型名は一般型名(別梱包で出荷)、
下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵/同梱出荷)です。
カスタムメイド出荷は、本体と同時に手配が必須となります。
カスタムメイド型名のみでの提供となるオプション製品は、出荷後の本体には適用不可となります。

- 適用OS
本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Windows Server® 2016 Standard	WS16S	Windows
Windows Server® 2016 Datacenter	WS16D	
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E	
Windows® Storage Server 2016 Standard	WSS16S	
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS	
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD	
Windows Server® 2012 R2 Foundation	WS12RF	
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE	
Windows® Storage Server 2012 R2 Standard	WSS12RS	
Windows Server® 2012 Standard	WS12S	
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D	
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F	
Windows Server® 2012 Essentials	WS12E	
Windows Server® 2008 R2 Standard	WS08RS	
Windows Server® 2008 R2 Enterprise	WS08RE	
Windows Server® 2008 R2 Datacenter	WS08RD	
Windows Server® 2008 Standard (64-bit)	WS08S-64	Linux
Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)	WS08E-64	
Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)	WS08D-64	
Windows Server® 2008 Standard (32-bit)	WS08S-32	
Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)	WS08E-32	
Windows Server® 2008 R2 Foundation	WS08RF	
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	7R	RHEL
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel64)	6R	
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)	R6	
Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel64)	5R	
Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)	R5	
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	12S	SLES
SUSE® Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	11S	
VMware vSphere® 6	V6	VMware
VMware vSphere® 5	V5	

項		品 名	型 名	提供時期	適用OS ※1																						希望小売価格 (税別: 円)	備 考	
					MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS	MS-DOS		※1: OSの対応状況、対応版数等の最新情報については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/) を参照ください。 注1) 対応状況については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/) を ご確認いただきますようお願いいたします。 注2) 対応時期と状況については、 ◆Microsoft Windows Server 2016の動作確認情報 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/2016/) を ご確認いただきますようお願いいたします。 注3) 対応状況については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html) を ご確認いただきますようお願いいたします。 注4) 対応状況、サポート可能な版数については、 当社ホームページ(http://www.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/) を ご確認いただきますようお願いいたします。	

【長期保守対応タイプ】

PRIMERGY		RX2530 M2 (2.5インチモデル)																												
[A-1]	PRIMERGY RX2530 M2 (2.5インチ×4) 長期保守対応タイプ [システムメイド対象製品]	PYR2532ZLX	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	7R 6R R8	12S 11S V8 V5	1,022,000	ラックベースユニット[1U] CPU: Xeon E5-2609v4(1.70GHz/20MB/6コア)×1 メモ: 8GB/8GB 2400 RDIMM×1) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ) 内蔵ODD: DVD-RAM標準(Ultra Slim) SAS/レイトコトローカード[P/BRSR3C42]標準, 800W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得), ポート拡張オプション(1000BASE-T×4 [PYBLA304U]標準, ラックレールキット[P/BRR12]×1標準, インストールOS: 無し バンドルOS: 無し 3年保証(1年無償営業日以降訪問修理付) 【必須選択オプション】 *SupportDesk/バックStandard/Standard24/OSサポートなし10年 *電源ケーブル *ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY RX2530 M2(長期保守対応タイプ)仕様参照

PRIMERGY		RX2540 M2 (2.5インチモデル)																										
[A-2]	PRIMERGY RX2540 M2 (2.5インチ) 長期保守対応タイプ [システムメイド対象製品]	PYR2542ZLX	済	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP1 なし	SP1 なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7R 6R R8	12S 11S V8 V5	1,238,000	ラックベースユニット[2U] CPU: Xeon E5-2609v4(1.70GHz/20MB/6コア)×1 メモ: 8GB/8GB 2400 RDIMM×1) 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×16 [PYBA2SS22]標準, 内蔵ODD: DVD-RAM標準(Ultra Slim) SAS/フレキシブルカード×1 [PYBRSR3C42]標準, 800W電源×2標準(80PLUS® Platinum認定取得), ポート拡張オプション(1000BASE-T×4 [PYBLA304U]標準, ラックレールキット [PYBRR05]×1標準, インストールOS: 無し バンドルOS: 無し 3年保証(1年間無償修理費日以降訪問修理付 【必須選択オプション】 ・SupportDesk/バック/Standard/Standard24/OSサポートなし10年 ・電源ケーブル ・ServerView Suite関連オプション 必須選択オプションや添付ハードウェア/ソフトウェア等の詳細は、 システム構成図のPRIMERGY RX2540 M2(長期保守対応タイプ)仕様参照

PRIMERGY TX1330 M3 (2.5インチモデル)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
[A-16]	PRIMERGY TX1330 M3 (2.5インチモデル) 長期保守対応タイプ [カスタマイズ対象製品]	P/YT1333ZLX	175/中	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし	SP なし</

※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、10年保守サポート範囲となります。

F:内蔵ストレージ

I: オプションカード関連

Q:サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。

ハートウェア-寛

[illegible]

Q:サポート/サービス ※出荷後のサーバ本体には適用不可。

[illegible]

【5年保守対応オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk パック Standard/Standard24(10年)の、5年保守サポート範囲となります。

(注)TX1330 M3ではKVMスイッチは5年保守のサポート対象外です。

B:ディスプレイ

[illegible]

C:キーボード / マウス

[illegible]

H: 外付バックアップ装置関連

[illegible]

I: オプションカード関連

[illegible]

ハードウェア一覧

項		品 名	型 名	提供時期	通用機種	通用OS ※1※2														希望 小売価格 (税別、円)	備 考
					※1※2※3※4※5※6※7※8※9※10※11※12※13※14※15※16※17※18※19※20※21※22※23※24※25※26※27※28※29※30※31※32※33※34※35※36※37※38※39※40※41※42※43※44※45※46※47※48※49※50※51※52※53※54※55※56※57※58※59※60※61※62※63※64※65※66※67※68※69※70※71※72※73※74※75※76※77※78※79※80※81※82※83※84※85※86※87※88※89※90※91※92※93※94※95※96※97※98※99※100※101※102※103※104※105※106※107※108※109※110※111※112※113※114※115※116※117※118※119※120※121※122※123※124※125※126※127※128※129※130※131※132※133※134※135※136※137※138※139※140※141※142※143※144※145※146※147※148※149※150※151※152※153※154※155※156※157※158※159※160※161※162※163※164※165※166※167※168※169※170※171※172※173※174※175※176※177※178※179※180※181※182※183※184※185※186※187※188※189※190※191※192※193※194※195※196※197※198※199※200※201※202※203※204※205※206※207※208※209※210※211※212※213※214※215※216※217※218※219※220※221※222※223※224※225※226※227※228※229※230※231※232※233※234※235※236※237※238※239※240※241※242※243※244※245※246※247※248※249※250※251※252※253※254※255※256※257※258※259※260※261※262※263※264※265※266※267※268※269※270※271※272※273※274※275※276※277※278※279※280※281※282※283※284※285※286※287※288※289※290※291※292※293※294※295※296※297※298※299※300※301※302※303※304※305※306※307※308※309※310※311※312※313※314※315※316※317※318※319※320※321※322※323※324※325※326※327※328※329※330※331※332※333※334※335※336※337※338※339※340※341※342※343※344※345※346※347※348※349※350※351※352※353※354※355※356※357※358※359※360※361※362※363※364※365※366※367※368※369※370※371※372※373※374※375※376※377※378※379※380※381※382※383※384※385※386※387※388※389※390※391※392※393※394※395※396※397※398※399※400※401※402※403※404※405※406※407※408※409※410※411※412※413※414※415※416※417※418※419※420※421※422※423※424※425※426※427※428※429※430※431※432※433※434※435※436※437※438※439※440※441※442※443※444※445※446※447※448※449※450※451※452※453※454※455※456※457※458※459※460※461※462※463※464※465※466※467※468※469※470※471※472※473※474※475※476※477※478※479※480※481※482※483※484※485※486※487※488※489※490※491※492※493※494※495※496※497※498※499※500※501※502※503※504※505※506※507※508※509※510※511※512※513※514※515※516※517※518※519※520※521※522※523※524※525※526※527※528※529※530※531※532※533※534※535※536※537※538※539※540※541※542※543※544※545※546※547※548※549※550※551※552※553※554※555※556※557※558※559※560※561※562※563※564※565※566※567※568※569※570※571※572※573※574※575※576※577※578※579※580※581※582※583※584※585※586※587※588※589※590※591※592※593※594※595※596※597※598※599※600※601※602※603※604※605※606※607※608※609※610※611※612※613※614※615※616※617※618※619※620※621※622※623※624※625※626※627※628※629※630※631※632※633※634※635※636※637※638※639※640※641※642※643※644※645※646※647※648※649※650※651※652※653※654※655※656※657※658※659※660※661※662※663※664※665※666※667※668※669※670※671※672※673※674※675※676※677※678※679※680※681※682※683※684※685※686※687※688※689※690※691※692※693※694※695※696※697※698※699※700※701※702※703※704※705※706※707※708※709※710※711※712※713※714※715※716※717※718※719※720※721※722※723※724※725※726※727※728※729※730※731※732※733※734※735※736※737※738※739※740※741※742※743※744※745※746※747※748※749※750※751※752※753※754※755※756※757※758※759※760※761※762※763※764※765※766※767※768※769※770※771※772※773※774※775※776※777※778※779※780※781※782※783※784※785※786※787※788※789※790※791※792※793※794※795※796※797※798※799※800※801※802※803※804※805※806※807※808※809※810※811※812※813※814※815※816※817※818※819※820※821※822※823※824※825※826※827※828※829※830※831※832※833※834※835※836※837※838※839※840※841※842※843※844※845※846※847※848※849※850※851※852※853※854※855※856※857※858※859※860※861※862※863※864※865※866※867※868※869※870※871※872※873※874※875※876※877※878※879※880※881※882※883※884※885※886※887※888※889※890※891※892※893※894※895※896※897※898※899※900※901※902※903※904※905※906※907※908※909※910※911※912※913※914※915※916※917※918※919※920※921※922※923※924※925※926※927※928※929※930※931※932※933※934※935※936※937※938※939※940※941※942※943※944※945※946※947※948※949※950※951※952※953※954※955※956※957※958※959※960※961※962※963※964※965※966※967※968※969※970※971※972※973※974※975※976※977※978※979※980※981※982※983※984※985※986※987※988※989※990※991※992※993※994※995※996※997※998※999※1000																
O: 拡張機器																					
6	27	アナログKVMスイッチ(4ポート)	PY-KVFA04	X	済	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000	ディスプレイ(キーボード・マウス)切替器 接続可能サーバ数: 4台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式: ディスプレイ・アナログRGB、マウス・PS/2接続、USB接続、キーボード・PS/2接続、USB接続) ※カスケード接続により、切替器5台で最大16台のサーバへ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種・使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
0	28	アナログKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVFA08	X	済	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000	ディスプレイ(キーボード・マウス)切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式: ディスプレイ・アナログRGB、マウス・PS/2接続、USB接続、キーボード・PS/2接続、USB接続) ※カスケード接続により、切替器5台で最大16台のサーバへ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種・使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
0	29	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVFA16	X	済	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,000	ディスプレイ(キーボード・マウス)切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式: ディスプレイ・アナログRGB、マウス・PS/2接続、USB接続、キーボード・PS/2接続、USB接続) アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器5台で最大16台のサーバへ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種・使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
0	30	アナログKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAA16	X	済	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,000	ディスプレイ(キーボード・マウス)切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式: ディスプレイ・アナログRGB、マウス・PS/2接続、USB接続、キーボード・PS/2接続、USB接続) アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 0 ※カスケード接続により、切替器11台で最大256台のサーバへ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種・使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
0	31	デジタルKVMスイッチ(8ポート)	PY-KVAD08	X	済	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,000	ディスプレイ(キーボード・マウス)切替器 接続可能サーバ数: 8台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式: ディスプレイ・アナログRGB、マウス・USB接続、キーボード・USB接続) アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 1 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVAD08/PY-KVAA16)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種・使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
0	32	デジタルKVMスイッチ(16ポート)	PY-KVAD16	X	済	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417,000	ディスプレイ(キーボード・マウス)切替器 接続可能サーバ数: 16台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式: ディスプレイ・アナログRGB、マウス・USB接続、キーボード・USB接続) アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 2 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVAD08/PY-KVAA16)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種・使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
0	33	デジタルKVMスイッチ(32ポート)	PY-KVAD32	X	済	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753,000	ディスプレイ(キーボード・マウス)切替器 接続可能サーバ数: 32台 電源ケーブル: オプション KVMケーブル: オプション (接続形式: ディスプレイ・アナログRGB、マウス・USB接続、キーボード・USB接続) アナログローカルユーザー数: 1、デジタルリモート接続数: 4 ※カスケード接続はアナログKVMスイッチ(PY-KVAD08/PY-KVAA16)のみ各ポートに1台ずつ接続可能 ※適用可能なサーバは機種により異なるため、対応機種・使用するKVMケーブルの確認が必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/ ※AC100Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP102/PY-CBP103/PY-CBP104/PY-CBP105 AC200Vの環境にて使用する場合は、電源規格に合わせて以下電源ケーブルの手配が必要 PY-CBP201/PY-CBP202/PY-CBP203/PY-CBP204/PY-CBP205
0	34	KVMケーブル(PS/2, 1.8m)	PY-CBKGR1	X	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,300	アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08)にカスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブルが必要
0	37	KVMケーブル(USB)	PY-CBKCU01 PY-CBKCU02 PY-CBKCU03	X	済	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,300 6,300 13,000	アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08)にサーバ本体/USBインターフェース間用ケーブル KVMスイッチに接続するサーバ(台数)分必要 詳細な組合せについては以下URL参照。 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/
0	40	KVMアダプターケーブル(PS/2)	PY-CBKAP01	X	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVAA16)/デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32)にカスケード接続用ケーブル カスケード接続毎に本ケーブルが必要 ※30m以下のケーブルは5m/10m/15mケーブル本数分必要
0	41	KVMアダプターケーブル(USB)	PY-CBKAU01	X	済	●	●	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800	アナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVAA16)/デジタルKVMスイッチ(PY-KVAD08/PY-KVAD16/PY-KVAD32)にサーバ本体/USBインターフェース間用KVMアダプターケーブル/KVMスイッチに接続するサーバ(台数)分必要 ※30m以下のケーブルは5m/10m/15mケーブル本数分必要 当社ホームページ: http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/expand/

【保守対象外オプション】

※長期保守対応タイプに接続可能なオプションです。

※SupportDesk バック Standard/Standard24(10年)の、サポート範囲外となります。

※サポートにおいては、別途オプションに応じたSupportDesk契約が必要となります(その場合、サポート期間は通常通り5年となります)。

L: UPS																						
L	29	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS C500J)	PY-UPAT02	X	済	X	●	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	60,000	断続・停電発生時にサーバ、周辺装置に電力を供給するための装置 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 500VA・360W ・コシット: 4 ・形状: 直立型 ・電源ケーブル: AC100V対応(プラグ: NEMA 5-15P準拠)/1.8m ・接続インターフェース: USB (COM・LANネットワークアダプターカードの手配必須) ※別売のSmart-UPS C500J用ソフトウェア(PY-UPAT02)を使用することで、UPSだけの確認が可能 ※別売のUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition v6.0.1」以降 PowerChute Network Shutdown v3.0.1以降を使用することでシャットダウン機能、スワッチャー機能、リモートモニタリング機能が使用可能 ※UPSに接続するサーバ(本体、周辺装置)の合計がUPSの定格容量以下 (定格定格電圧がVA)かつ定格定格電圧が100V以下になるようUPSの手配が必要 ※1) UPS管理ソフトウェアの対応OSの確認が必要	

ハードウェア一覽

ハートウェア一覧

[適用機種] ● 適用可 ※ 適用不可 ー 本体に直接接続または接続しない															備考			
[適用機種] ● 適用可(サポート可能なIPは記載する本体のサポート可能なIPに準じます) ※ 適用不可 ー 適用機種のサポートOSに準じます																		
項	品名	型名	提供時期	適用機種	適用OS ※1 ※2												希望 小売価格 (税別、円)	備 考
				Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 8 Red Hat Enterprise Linux 9 Ubuntu Server 22.04 LTS Ubuntu Server 24.04 LTS CentOS Stream 9 CentOS Stream 10 Rocky Linux 9	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 8 Red Hat Enterprise Linux 9 Ubuntu Server 22.04 LTS Ubuntu Server 24.04 LTS CentOS Stream 9 CentOS Stream 10 Rocky Linux 9	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 8 Red Hat Enterprise Linux 9 Ubuntu Server 22.04 LTS Ubuntu Server 24.04 LTS CentOS Stream 9 CentOS Stream 10 Rocky Linux 9	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 8 Red Hat Enterprise Linux 9 Ubuntu Server 22.04 LTS Ubuntu Server 24.04 LTS CentOS Stream 9 CentOS Stream 10 Rocky Linux 9	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 8 Red Hat Enterprise Linux 9 Ubuntu Server 22.04 LTS Ubuntu Server 24.04 LTS CentOS Stream 9 CentOS Stream 10 Rocky Linux 9	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 8 Red Hat Enterprise Linux 9 Ubuntu Server 22.04 LTS Ubuntu Server 24.04 LTS CentOS Stream 9 CentOS Stream 10 Rocky Linux 9	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 8 Red Hat Enterprise Linux 9 Ubuntu Server 22.04 LTS Ubuntu Server 24.04 LTS CentOS Stream 9 CentOS Stream 10 Rocky Linux 9	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 8 Red Hat Enterprise Linux 9 Ubuntu Server 22.04 LTS Ubuntu Server 24.04 LTS CentOS Stream 9 CentOS Stream 10 Rocky Linux 9	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 8 Red Hat Enterprise Linux 9 Ubuntu Server 22.04 LTS Ubuntu Server 24.04 LTS CentOS Stream 9 CentOS Stream 10 Rocky Linux 9	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 8 Red Hat Enterprise Linux 9 Ubuntu Server 22.04 LTS Ubuntu Server 24.04 LTS CentOS Stream 9 CentOS Stream 10 Rocky Linux 9	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 8 Red Hat Enterprise Linux 9 Ubuntu Server 22.04 LTS Ubuntu Server 24.04 LTS CentOS Stream 9 CentOS Stream 10 Rocky Linux 9	備考			
M: ラック関連																		
M 52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000	19インチラック (ワイド4U), スタンダード (4U/3U/24U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10, 背面: 10) ※19インチラック モデル2731に16個標準添付(前面: 8, 背面: 8) ※19インチラック モデル2742に12個標準添付(前面: 6, 背面: 6) ※PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面: 10, 背面: 10) ※標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能	
		19RB27CM1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M 55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000	19インチラック (ワイド4U), スタンダード (4U/3U/24U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2742に20個標準添付(前面: 10, 背面: 10) ※19インチラック モデル2731に16個標準添付(前面: 8, 背面: 8) ※19インチラック モデル2742に12個標準添付(前面: 6, 背面: 6) ※PRIMERGY用19インチラックに20個標準添付(前面: 10, 背面: 10) ※標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能	
		19RB27CM2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M 57	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000	19インチラック (スリム24U/18U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に12個標準添付(前面: 6, 背面: 6) ※19インチラック モデル2616に12個標準添付(前面: 4, 背面: 4) ※標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能	
		19RB26CM1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M 58	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000	19インチラック (スリム24U/18U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に12個標準添付(前面: 6, 背面: 6) ※19インチラック モデル2616に12個標準添付(前面: 4, 背面: 4) ※標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能	
		19RB26CM2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M 59	ケーブルホルダー (スリム/前面)	19R-26CM11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000	19インチラック (スリム4U) 前面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面: 10, 背面: 10) ※標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能	
		19RB26CM11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M 62	ケーブルホルダー (スリム/背面)	19R-26CM21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000	19インチラック (スリム4U) 背面設置用ケーブルホルダー ※19インチラック モデル2642に20個標準添付(前面: 10, 背面: 10) ※標準取付分で不足する場合に手配が必要 ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能	
		19RB26CM21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M 66	サイドケーブルダクト(スタンダード)	19R-27SD1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25,000	19インチラック (ワイド4U), スタンダード (4U/3U/24U) ケーブルダクト ・機能位置: ラック前面側有開口 ※ラック筐体前面側に接続されているケーブルをラック背面へ通すダクト機構 ※ワイラックへの取付には、PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付ブラケット(PY-RMB11)が必要	
M 91	PRIMERGY用19インチラック ケーブルダクト取付ブラケット	PY-RMB11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8,000	19インチラック (ワイド4U) サイドケーブルダクト取付ブラケット	
M 70	PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー (ワイド/増設/後置(CDU接続時))	PY-RS82	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30,000	ワイドラック用スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(ワイド/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4	
M 67	スタビライザー(スタンダード/L字型)	19R-27FS1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,000	スタンダードラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スタンダード/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4	
M 68	スタビライザー(スリム/L字型)	19R-26FS1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,000	スリムラック用前面L字型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(スリム/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4	
M 69	スタビライザー(引込型)	19R-26FS2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	90,000	スタンダード/スリムラック共通用前面引込型スタビライザー [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(引込型)×1 ・取付けプレート×1 ・サナネジ×6 ・穴あけレンチ×1	
M 72	ネジキット(M6)	19R-26SG1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2,000	ネジ(ワッシャー)組込込 M6スリットネジ50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2731/2724、2642/2624/2616にはネジキットは標準添付なし	
		19RB26SG1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M 75	汎用チーム(固定式)	19R-26TR1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20,000	19インチラック用汎用チーム(固定式) ・最大積載量: 50kg ・積載可能サイズ(W×D): 435mm×700mm ・ラック内占有数: 1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品: 後面固定用ベルト×2本(添付: ペルト表: 2m/本)	
M 76	汎用チーム(スライド式)	19R-26TR2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20,000	19インチラック用汎用チーム(スライド式) ・最大積載量: 50kg ・積載可能サイズ(W×D): 435mm×700mm ・ラック内占有数: 1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品: 後面固定用ベルト×2本(添付: ペルト表: 2m/本)	
M 77	ノートパソコン接続ケーブル (スライド式)	19R-26TR3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	45,000	19インチラック用ノートパソコン接続ケーブル(スライド式) ・最大積載量: 5kg ・接続可能ノートPC ・ノートPC外形寸法(W×D×H)(最大): 390mm×340mm×40mm (突起部含む) ・電源アダプター等接続部(W×D×H)(最大): 390mm×100mm×40mm (突起部含む) ・ラック内占有数: 1U ・添付品: 後面固定用ベルト×2本(添付: ペルト表: 1m/本)	
M 80	ブラックパネル(1U)	19R-26BP1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,000	19インチラック用ブラックパネル サーブ/などが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、1U占有 ※最大20個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2731/2724、2642/2624/2616にはブラックパネルは標準添付なし ※空きスペースに応じてブラックパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)	
		19RB26BP1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M 81	ブラックパネル(2U)	19R-26BP2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2,000	19インチラック用ブラックパネル サーブ/などが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、2U占有 ※最大18個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2731/2724、2642/2624/2616にはブラックパネルは標準添付なし ※空きスペースに応じてブラックパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)	
		19RB26BP2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M 82	ブラックパネル(3U)	19R-26BP3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3,000	19インチラック用ブラックパネル サーブ/などが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのブラックパネル、3U占有 ※最大10個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能 ※PRIMERGY用19インチラック、19インチラック モデル2742/2731/2724、2642/2624/2616にはブラックパネルは標準添付なし ※空きスペースに応じてブラックパネルが必要 (サイドケーブルダクト取付け用スペースにも必要)	
		19RB26BP3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M 83	コンセントボックス (100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	98,000	過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力: AC100V/NEMA L5-30P(標準)×1 ・出力: AC100V/NEMA 5-15R(標準)×8 ・定格容量: 最大24A※ ・質量: 4.4kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント箱を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要	
M 84	コンセントボックス (200V/NEMA L5-15R×8/1U)	19R-26P21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	98,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V/NEMA L5-30P(標準)×1 ・出力: AC200V/NEMA L5-15R(標準)×8 ・定格容量: 最大24A※ ・質量: 4.4kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント箱を1グループとして、1グループあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要	
M 85	コンセントボックス (200V/IEC320 C13×4/1U)	19R-26P31	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	170,000	過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V/NEMA L5-30P(標準)×1 ・出力: AC200V/IEC320 C13×4 ・定格容量: 最大24A※ ・質量: 3.9kg ・ラック占有数: 1U ※コンセント箱を1グループとして、1グループあたり最大10Aまで供給可能 ※コンセントボックスのコンセント形状に合った電源ケーブルが必要 ※排熱回り込み防止のため、前面側にブラックパネルの設定が必要	

ハードウェア一覧

[適用情報] ● 適用可 × 適用不可 ○ 本体に直接接続または接続しない 小売価格 (税別、円)																		[適用情報] ● 適用可(サポート可能なOSは搭載する本体のサポート可能なOSに準じます) × 適用不可 ○ 適用情報がない																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
項	品 名	型 名	提供時期	適用機種 ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※11 ※12 ※13 ※14 ※15 ※16 ※17 ※18 ※19 ※20 ※21 ※22 ※23 ※24 ※25 ※26 ※27 ※28 ※29 ※30 ※31 ※32 ※33 ※34 ※35 ※36 ※37 ※38 ※39 ※40 ※41 ※42 ※43 ※44 ※45 ※46 ※47 ※48 ※49 ※50 ※51 ※52 ※53 ※54 ※55 ※56 ※57 ※58 ※59 ※60 ※61 ※62 ※63 ※64 ※65 ※66 ※67 ※68 ※69 ※70 ※71 ※72 ※73 ※74 ※75 ※76 ※77 ※78 ※79 ※80 ※81 ※82 ※83 ※84 ※85 ※86 ※87 ※88 ※89 ※90 ※91 ※92 ※93 ※94 ※95 ※96 ※97 ※98 ※99 ※100	適用OS ※1 ※2												備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2		※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2	※1 ※2

ハードウェア-覧

ハードウェア一覧

				適用機種		適用OS ※1※2																						希望 小売価格 (税別、円)		備 考	
項	品	名	提供時期	OS/OS																											

				適用OS 第19号																希望 小売価格 (税別、円)		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
項	品 名	型 名	提供時期	適用機種				適用OS 第19号												注3	注4	注5	注6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Windows 10 (家庭用)	Windows 10 (ビジネス)	Windows 10 (教育)	Windows 10 (IoT)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)					Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)	Windows 10 (IoT Enterprise)

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧(長期保守対応タイプ) 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
28版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
27版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
26版	2016/11/28	A-13	TX1330 M2 (長期保守対応タイプ)「Windows Server 2016」サポート
25版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
24版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
23版	2016/7/8	B: ディスプレイ 3	カラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
22版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
21版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
20版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
19版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
18版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
17版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
16版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
15版	2014/12/9	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種にRX200 S8を追加
14版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
13版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
12版	2014/8/7	O: 拡張機器 1/2	適用OSを修正
11版	2014/7/22	Q: サポート/サービス 76	ミラードチャネルモード設定オプションの対象機種からRX200 S8を削除
10版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
9版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
8版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
7版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
6版	2013/5/8	B: ディスプレイ 4/5	カラー液晶ディスプレイ-17/ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17の型名変更
5版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
4版	2013/2/12	Q: サポート/サービス 74-78/56	メモリ設定オプションの注記修正
3版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
2版	2012/12/11	O: 拡張機器 6	UPSケーブル削除
初版	2012/10/17		新規作成