

## PRIMERGY セット型名(本体)の構成型名

「セット型名」は本体型名/オプション型名により構成されています。ドライバや修正プログラムは、構成型名にて検索/適用をお願いします。

(ドライバ&修正プログラム) : <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

### ■BX920 S2

| 品名   | セット型名            | 構成型名       | 数量 |
|--|------------------|------------|----|
| Cloud Ready Blocks Express Model サーバブレード Type-1 1CPU | <b>PGX922S3A</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード ディスクレスタイプ                  | -                | PGX9222AA3 | 1  |
| 基本CPU変換機構  | -                | PGBFU73T   | 1  |
| 基本RAMモジュール変換機構-8GB                                   | -                | PGBRU8EP2  | 1  |
| 拡張RAMモジュール-8GB                                       | -                | PGBRM8EP2  | 1  |
| 内蔵ハードディスクユニット-300GB                                  | -                | PGBHDD31E  | 2  |
| LAN拡張ボード(1Gbps)                                      | -                | PGBLND203  | 1  |
| RAID設定サービス(RAID1)                                    | -                | PGBARRIS   | 1  |

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| Cloud Ready Blocks Express Model サーバブレード Type-1 2CPU | <b>PGX922S3A2</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード ディスクレスタイプ                  | -                 | PGX9222AA3 | 1  |
| 基本CPU変換機構  | -                 | PGBFU73T   | 1  |
| Xeonプロセッサ E5606 (2.13GHz/4コア)                        | -                 | PGBFG72T   | 1  |
| 基本RAMモジュール変換機構-8GB                                   | -                 | PGBRU8EP2  | 1  |
| 拡張RAMモジュール-8GB                                       | -                 | PGBRM8EP2  | 3  |
| 内蔵ハードディスクユニット-300GB                                  | -                 | PGBHDD31E  | 2  |
| LAN拡張ボード(1Gbps)                                      | -                 | PGBLND203  | 1  |
| RAID設定サービス(RAID1)                                    | -                 | PGBARRIS   | 1  |

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| Cloud Ready Blocks Express Model サーバブレード Type-2 1CPU | <b>PGX922S3A3</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード ディスクレスタイプ                  | -                 | PGX9222AA3 | 1  |
| 基本CPU変換機構  | -                 | PGBFU73W   | 1  |
| 基本RAMモジュール変換機構-8GB                                   | -                 | PGBRU8EP2  | 1  |
| 拡張RAMモジュール-8GB                                       | -                 | PGBRM8EP2  | 2  |
| 内蔵ハードディスクユニット-300GB                                  | -                 | PGBHDD31E  | 2  |
| LAN拡張ボード(1Gbps)                                      | -                 | PGBLND203  | 1  |
| RAID設定サービス(RAID1)                                    | -                 | PGBARRIS   | 1  |

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| Cloud Ready Blocks Express Model サーバブレード Type-2 2CPU | <b>PGX922S3A4</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード ディスクレスタイプ                  | -                 | PGX9222AA3 | 1  |
| 基本CPU変換機構  | -                 | PGBFU73W   | 1  |
| Xeonプロセッサ E5645 (2.40GHz/6コア)                        | -                 | PGBFG72W   | 1  |
| 基本RAMモジュール変換機構-8GB                                   | -                 | PGBRU8EP2  | 1  |
| 拡張RAMモジュール-8GB                                       | -                 | PGBRM8EP2  | 5  |
| 内蔵ハードディスクユニット-300GB                                  | -                 | PGBHDD31E  | 2  |
| LAN拡張ボード(1Gbps)                                      | -                 | PGBLND203  | 1  |
| RAID設定サービス(RAID1)                                    | -                 | PGBARRIS   | 1  |

| 品名  | セット型名            | 構成型名       | 数量 |
|---|------------------|------------|----|
| Cloud Ready Blocks Express Model ストレージコントロールブレード  | <b>PGX922S3X</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード ServerView with Data ONTAP-v Software管理用VMware vSphere 5 Standard 1CPUライセンス付バンドルタイプ | -                | PGX9224AX2 | 1  |
| 内蔵ハードディスクユニット-300GB   | -                | PGBHDD31E  | 2  |

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| Cloud Ready Blocks Express Model ストレージコントロールブレード   | <b>PGX922SR31</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY BX920 S2 サーバブレード ServerView with Data ONTAP-v Software 管理用VMware vSphere 5 Standard 1CPUライセンス付バンドルタイプ | -                 | PGX9224AX2 | 1  |
| 内蔵ハードディスクユニット-300GB (2.5インチ,SAS2.0,10krpm)   | -                 | PGBHDD31E  | 2  |
| LAN拡張ボード(1Gbps)  | -                 | PGBLND203  | 1  |

### ■BX920 S3

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| Cloud Ready Blocks Express Model サーバブレード Type-1 1CPU | <b>PYX923SR31</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY BX920 S3 ブレードベースユニット                        | -                 | PYX923B2N  | 1  |
| 梱包オプション  | -                 | PYBSSP2    | 1  |
| XeonプロセッサE5-2407 (2.20GHz/4コア/10MB)                  | -                 | PYBCP18XU  | 1  |
| メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM)                          | -                 | PYBME08RA2 | 2  |
| オンボードSATAコントローラ拡張オプション                               | -                 | PYBRLSE01  | 1  |
| 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)                       | -                 | PYBSH301C  | 2  |
| RAID設定サービス (RAID1)                                   | -                 | PYBASIS    | 1  |
| LAN拡張ボード(1Gbps)                                      | -                 | PYBLAD041  | 1  |

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| Cloud Ready Blocks Express Model サーバブレード Type-1 2CPU | <b>PYX923SR32</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY BX920 S3 ブレードベースユニット                        | -                 | PYX923B2N  | 1  |
| 梱包オプション  | -                 | PYBSSP2    | 1  |
| XeonプロセッサE5-2407 (2.20GHz/4コア/10MB)                  | -                 | PYBCP18XU  | 1  |
| XeonプロセッサE5-2407 (2.20GHz/4コア/10MB)                  | -                 | PYBCP18XU2 | 1  |
| メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM)                          | -                 | PYBME08RA2 | 4  |
| SASアレイコントローラモジュール                                    | -                 | PYBSRD141  | 1  |
| SASアレイコントローラモジュール搭載キット                               | -                 | PYBTKSD02  | 1  |
| 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)                       | -                 | PYBSH301C  | 2  |
| RAID設定サービス (RAID1)                                   | -                 | PYBAS1S    | 1  |
| LAN拡張ボード (1Gbps)                                     | -                 | PYBLAD041  | 1  |

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| Cloud Ready Blocks Express Model サーバブレード Type-2 2CPU | <b>PYX923SR33</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY BX920 S3ブレードベースユニット                         | -                 | PYX923B2N  | 1  |
| 梱包オプション  | -                 | PYBSSP2    | 1  |
| XeonプロセッサE5-2440 (2.40GHz/6コア/15MB)                  | -                 | PYBCP18XX  | 1  |
| XeonプロセッサE5-2440 (2.40GHz/6コア/15MB)                  | -                 | PYBCP18XX2 | 1  |
| メモリ-8GB (8GB 1600 LV-RDIMM)                          | -                 | PYBME08RA2 | 6  |
| SASアレイコントローラモジュール                                    | -                 | PYBSRD141  | 1  |
| SASアレイコントローラモジュール搭載キット                               | -                 | PYBTKSD02  | 1  |
| 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)                       | -                 | PYBSH301C  | 2  |
| RAID設定サービス (RAID1)                                   | -                 | PYBAS1S    | 1  |
| LAN拡張ボード (1Gbps)                                     | -                 | PYBLAD041  | 1  |

## ■RX100 S6

| 品名  | セット型名             | 構成型名      | 数量 |
|---|-------------------|-----------|----|
| PRIMERGY RX100 S6(3.5インチモデル)<br>アレイタイプ-1TB×2(RAID1) | <b>PGR106SMAS</b> | -         | 1  |
| PRIMERGY RX100 S6(3.5インチモデル) ディスクレスタイプ              | -                 | PGR1064BA | 1  |
| 基本CPU変換機構 Xeon X3450                                | -                 | PGBFU61F2 | 1  |
| 基本RAMモジュール変換機構-4GB(4GB 1066 RDIMM×1)                | -                 | PGBRU4EN  | 1  |
| SASアレイコントローラカード(ケーブル付) (8ポート/512MB/SAS2.0)          | -                 | PGB248HC  | 1  |
| 内蔵ハードディスクユニット-1TB (BC-SATA)                         | -                 | PGBHDF17D | 2  |
| RAID設定サービス(RAID1)                                   | -                 | PGBARR1S  | 1  |

| 品名  | セット型名             | 構成型名      | 数量 |
|---|-------------------|-----------|----|
| PRIMERGY RX100 S6(3.5インチモデル)<br>アレイタイプ-1TB×2(RAID1) | <b>PGR106SMAN</b> | -         | 1  |
| PRIMERGY RX100 S6(3.5インチモデル) ディスクレスタイプ              | -                 | PGR1064BA | 1  |
| 基本CPU変換機構 Xeon X3450                                | -                 | PGBFU61F2 | 1  |
| 基本RAMモジュール変換機構-4GB(4GB 1066 RDIMM×1)                | -                 | PGBRU4EN  | 1  |
| 拡張RAMモジュール-4GB(4GB 1066 RDIMM×1)                    | -                 | PGBRM4EN  | 3  |
| SASアレイコントローラカード(ケーブル付) (8ポート/512MB/SAS2.0)          | -                 | PGB248HC  | 1  |
| 内蔵ハードディスクユニット-1TB (BC-SATA)                         | -                 | PGBHDF17D | 2  |
| RAID設定サービス(RAID1)                                   | -                 | PGBARR1S  | 1  |

## ■RX200 S8

| 品名  | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|---|-------------------|------------|----|
| PRIMERGY RX200 S8 (SQL Server SSD Appliance)                                | <b>PYR208SR3X</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY RX200 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×4)                                      | -                 | PYR208R2N  | 1  |
| ラックレールキット   | -                 | PYBRR06    | 1  |
| 電源ユニット(450W)  | -                 | PYBPU452   | 1  |
| FANユニット   | -                 | PYBFA04    | 1  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)   | -                 | PYBCBP105  | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント  | -                 | PYBSVT3    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)                                    | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| Xeon プロセッサ E5-2609v2(2.50GHz/4コア/10MB)×1                                    | -                 | PYBCP31XB  | 2  |
| パフォーマンスモード設定サービス  | -                 | PYBMMP1    | 2  |
| メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)  | -                 | PYBME04RA5 | 8  |
| SASアレイコントローラカード   | -                 | PYBSR2L2   | 1  |
| 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)   | -                 | PYBSH301C5 | 4  |
| RAID設定サービス(RAID1+0)   | -                 | PYBAS10    | 1  |
| PCIe SSD-365GB  | -                 | PYBSD0APA2 | 1  |
| Windows Server 2012 R2 Standard & Microsoft SQL Server 2012 Standard インストーラ | -                 | PYWPS3L2   | 1  |

| 品名  | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|---|-------------------|------------|----|
| PRIMERGY RX200 S8 (SQL Server SSD Appliance)                                | <b>PYR208SR3U</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY RX200 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×4)                                      | -                 | PYR208R2N  | 1  |
| ラックレールキット   | -                 | PYBRR06    | 1  |
| 電源ユニット(450W)  | -                 | PYBPU452   | 1  |
| FANユニット   | -                 | PYBFA04    | 1  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)   | -                 | PYBCBP105  | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント  | -                 | PYBSVT3    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)                                    | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| Xeon プロセッサ E5-2609v2(2.50GHz/4コア/10MB)×1                                    | -                 | PYBCP31XB  | 2  |
| パフォーマンスモード設定サービス  | -                 | PYBMMP1    | 2  |
| メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)  | -                 | PYBME04RA5 | 8  |
| SASアレイコントローラカード   | -                 | PYBSR2L2   | 1  |
| 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)   | -                 | PYBSH301C5 | 4  |
| RAID設定サービス(RAID1+0)   | -                 | PYBAS10    | 1  |
| PCIe SSD-365GB  | -                 | PYBSD0APA2 | 1  |
| Windows Server 2012 R2 Standard & Microsoft SQL Server 2014 Standard インストーラ | -                 | PYWPS3L4   | 1  |

## ■RX300 S8

| 品名   | セット型名             | 構成型名 | 数量 |
|--|-------------------|------|----|
| PRIMERGY RX300 S8 (SQL Server SSD Appliance) | <b>PYR308SR9Y</b> | -    | 1  |

|   |   |            |   |
|---|---|------------|---|
| PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×8)        | - | PYR308R2N2 | 1 |
| ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8&USBバックアップユニット)        | - | PYBBA2803B | 1 |
| Windows Server® 2012 Standard インストール          | - | PYBWPS2H   | 1 |
| Windows Server® 2012 10 User CAL バンドル         | - | PYBWCU10   | 1 |
| Intel Xeon® プロセッサ E5-2690 (3.00GHz/10コア/25MB) | - | PYBCP30XK  | 1 |
| メモリ-16GB (16GB 1866 RDIMM × 1)                | - | PYBME16SA  | 5 |
| RAID設定サービス (RAID1)                            | - | PYBAS1S    | 1 |
| SASアレイコントローラカード                               | - | PYBSR3C34  | 1 |
| 内蔵2.5インチHDD-900GB                             | - | PYBSH901C5 | 6 |
| 内蔵DVD-ROMユニット                                 | - | PYBDV111   | 1 |
| PCIe SSD-1.2TB                                | - | PYBSD12PA2 | 2 |
| 電源ユニット(800W)                                  | - | PYBPU804   | 2 |
| 電源ケーブル(AC100V対応/3m)                           | - | PYBCBP102  | 2 |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント          | - | PYBSVT3    | 1 |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)      | - | PYBSVM1    | 1 |
| ラックレールキット                                     | - | PYBRR05    | 1 |

| 品名  | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|---|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY RX300 S8 (SQL Server SSD Appliance)</b> | <b>PYR308SR9V</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ×8)              | -                 | PYR308R2N2 | 1  |
| ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8&USBバックアップユニット)              | -                 | PYBBA2803B | 1  |
| Windows Server® 2012 Standard インストール                | -                 | PYBWPS2H   | 1  |
| Windows Server® 2012 10 User CAL バンドル               | -                 | PYBWCU10   | 1  |
| Intel Xeon® プロセッサ E5-2690 (3.00GHz/10コア/25MB)       | -                 | PYBCP30XK  | 2  |
| メモリ-16GB (16GB 1866 RDIMM × 1)                      | -                 | PYBME16SA  | 10 |
| RAID設定サービス (RAID1)                                  | -                 | PYBAS1S    | 1  |
| SASアレイコントローラカード                                     | -                 | PYBSR3C34  | 1  |
| 内蔵2.5インチHDD-900GB                                   | -                 | PYBSH901C5 | 6  |
| 内蔵DVD-ROMユニット                                       | -                 | PYBDV111   | 1  |
| PCIe SSD-1.2TB                                      | -                 | PYBSD12PA2 | 2  |
| 電源ユニット(800W)  | -                 | PYBPU804   | 2  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/3m)                                 | -                 | PYBCBP102  | 2  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント                | -                 | PYBSVT3    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)            | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| ラックレールキット   | -                 | PYBRR05    | 1  |

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY RX300 S8 (HOPE EGMAIN-LX, DB Single)</b>                       | <b>PYR308SR6X</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ)                                       | -                 | PYR308R2N  | 1  |
| Windows Server 2008 R2 Standard インストール                                     | -                 | PYBWPS8    | 1  |
| OS基本導入(Windows Server 2008 R2 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents) | -                 | PYBDK8R03  | 1  |
| Xeon プロセッサ E5-2620v2(2.10GHz/6コア/15MB) × 1                                 | -                 | PYBCP30XC  | 1  |
| メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM × 1)   | -                 | PYBME04RA5 | 4  |
| RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)   | -                 | PYBAS5H    | 1  |
| SASアレイコントローラカード  | -                 | PYBSR3C34  | 1  |
| ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×4&LTO)   | -                 | PYBBA2402L | 1  |
| 内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)  | -                 | PYBSH601C5 | 4  |
| オンボードSATAコントローラ拡張オプション   | -                 | PYBRLSE01  | 1  |
| 内蔵LTO3ユニット   | -                 | PYBLT301   | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット  | -                 | PYBDV111   | 1  |
| 電源ユニット(450W)   | -                 | PYBPU452   | 2  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/3m)  | -                 | PYBCBP102  | 2  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント                                       | -                 | PYBSVT3    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)                                   | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| ラックレールキット  | -                 | PYBRR05    | 1  |

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY RX300 S8 (HOPE EGMAIN-LX, DB Dual)</b>                         | <b>PYR308SR3X</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ)                                       | -                 | PYR308R2N  | 1  |
| Windows Server 2008 R2 Standard インストール                                     | -                 | PYBWPS8    | 1  |
| OS基本導入(Windows Server 2008 R2 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents) | -                 | PYBDK8R03  | 1  |
| Xeon プロセッサ E5-2620v2(2.10GHz/6コア/15MB) × 1                                 | -                 | PYBCP30XC  | 1  |
| メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM × 1)   | -                 | PYBME04RA5 | 4  |
| RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)   | -                 | PYBAS1H    | 1  |
| SASアレイコントローラカード  | -                 | PYBSR2L2   | 1  |
| ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×4&LTO)   | -                 | PYBBA2402L | 1  |
| 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)  | -                 | PYBSH305C  | 3  |
| オンボードSATAコントローラ拡張オプション   | -                 | PYBRLSE01  | 1  |
| 内蔵LTO3ユニット   | -                 | PYBLT301   | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット  | -                 | PYBDV111   | 1  |
| SASアレイコントローラカード  | -                 | PYBSR3PR2L | 1  |
| 電源ユニット(450W)   | -                 | PYBPU452   | 2  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/3m)  | -                 | PYBCBP102  | 2  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント                                       | -                 | PYBSVT3    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)                                   | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| ラックレールキット  | -                 | PYBRR05    | 1  |

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY RX300 S8 (HOPE EGMAIN-LX、部門IF)</b>                             | <b>PYR308SR3U</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ)                                       | -                 | PYR308R2N  | 1  |
| Windows Server 2008 R2 Standard インストール                                     | -                 | PYBWPS8    | 1  |
| OS基本導入(Windows Server 2008 R2 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents) | -                 | PYBDK8R03  | 1  |
| Xeon プロセッサ E5-2650v2(2.60GHz/8コア/20MB) × 1                                 | -                 | PYBCP30XF  | 1  |
| メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM × 1)   | -                 | PYBME04RA5 | 4  |
| RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)   | -                 | PYBAS1H    | 1  |
| SASアレイコントローラカード  | -                 | PYBSR2L2   | 1  |
| ベイ追加オプション(2.5インチストレージ × 8&USBバックアップユニット)                                   | -                 | PYBBA2803B | 1  |
| 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)  | -                 | PYBSH305C  | 3  |
| 内蔵DAT160ユニット   | -                 | PYBDT202   | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット  | -                 | PYBDV111   | 1  |
| 電源ユニット(450W)   | -                 | PYBPU452   | 2  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/3m)  | -                 | PYBCBP102  | 2  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント                                       | -                 | PYBSVT3    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)                                   | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| ラックレールキット  | -                 | PYBRR05    | 1  |

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY RX300 S8 (HOPE EGMAIN-LX、DB Single)</b>                        | <b>PYR308SR6U</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ)                                       | -                 | PYR308R2N  | 1  |
| Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) □ラックレールサービス付きWindows Ser         | -                 | PYBWPD58   | 1  |
| OS基本導入(Windows Server 2008 R2 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents) | -                 | PYBDK8R03  | 1  |
| Xeon プロセッサ E5-2620v2(2.10GHz/6コア/15MB) × 1                                 | -                 | PYBCP30XC  | 1  |
| メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM × 1)   | -                 | PYBME04RA5 | 4  |
| ベイ追加オプション(2.5インチストレージ × 4&LTO)   | -                 | PYBBA2402L | 1  |
| 内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)  | -                 | PYBSH601C5 | 4  |
| オンボードSATAコントローラ拡張オプション   | -                 | PYBRLSE01  | 1  |
| 内蔵LTO3ユニット   | -                 | PYBLT301   | 1  |
| SASアレイコントローラカード(8port/1GB/SAS 6Gbps)                                       | -                 | PYBSR3C34  | 1  |
| RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)   | -                 | PYBAS5H    | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット  | -                 | PYBDV111   | 1  |
| 電源ユニット(450W)   | -                 | PYBPU452   | 2  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/3m)  | -                 | PYBCBP102  | 2  |
| ラックレールキット  | -                 | PYBRR05    | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント                                       | -                 | PYBSVT3    | 1  |
| Windows Server 2012 5 Device CAL ハンドル                                      | -                 | PYBWC05    | 1  |

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY RX300 S8 (HOPE EGMAIN-LX、DB Dual)</b>                          | <b>PYR308SR3R</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ)                                       | -                 | PYR308R2N  | 1  |
| Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) □ラックレールサービス付きWindows Ser         | -                 | PYBWPD58   | 1  |
| OS基本導入(Windows Server 2008 R2 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents) | -                 | PYBDK8R03  | 1  |
| Xeon プロセッサ E5-2620v2(2.10GHz/6コア/15MB) × 1                                 | -                 | PYBCP30XC  | 1  |
| メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM × 1)   | -                 | PYBME04RA5 | 1  |
| RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)   | -                 | PYBAS1H    | 1  |
| ベイ追加オプション(2.5インチストレージ × 4&LTO)   | -                 | PYBBA2402L | 1  |
| SASアレイコントローラカード  | -                 | PYBSR2L2   | 1  |
| 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)  | -                 | PYBSH305C  | 3  |
| オンボードSATAコントローラ拡張オプション   | -                 | PYBRLSE01  | 1  |
| SASアレイコントローラカード  | -                 | PYBSR3PR2L | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット  | -                 | PYBDV111   | 1  |
| 内蔵LTO3ユニット   | -                 | PYBLT301   | 1  |
| 電源ユニット(450W)   | -                 | PYBPU452   | 2  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/3m)  | -                 | PYBCBP102  | 2  |
| ラックレールキット  | -                 | PYBRR05    | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント                                       | -                 | PYBSVT3    | 1  |
| Windows Server 2012 5 Device CAL ハンドル                                      | -                 | PYBWC05    | 1  |

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY RX300 S8 (HOPE EGMAIN-LX、部門IF)</b>                             | <b>PYR308SR3M</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY RX300 S8 ラックベースユニット(2.5インチ)                                       | -                 | PYR308R2N  | 1  |
| Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) □ラックレールサービス付きWindows Ser         | -                 | PYBWPD58   | 1  |
| OS基本導入(Windows Server 2008 R2 Standard/システムパーティション100GB/ServerView Agents) | -                 | PYBDK8R03  | 1  |
| Xeon プロセッサ E5-2650v2(2.60GHz/8コア/20MB) × 1                                 | -                 | PYBCP30XF  | 1  |
| メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM × 1)   | -                 | PYBME04RA5 | 4  |
| RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)   | -                 | PYBAS1H    | 1  |
| ベイ追加オプション(2.5インチストレージ × 8&USBバックアップユニット)                                   | -                 | PYBBA2803B | 1  |
| SASアレイコントローラカード  | -                 | PYBSR2L2   | 1  |
| 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)  | -                 | PYBSH305C  | 3  |
| 内蔵DVD-ROMユニット  | -                 | PYBDV111   | 1  |
| 内蔵データカードリットドライブユニット  | -                 | PYBRD112   | 1  |
| 電源ユニット(450W)   | -                 | PYBPU452   | 2  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/3m)  | -                 | PYBCBP102  | 2  |
| ラックレールキット  | -                 | PYBRR05    | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント                                       | -                 | PYBSVT3    | 1  |
| Windows Server 2012 5 Device CAL ハンドル                                      | -                 | PYBWC05    | 1  |

## ■ RX500 S7

| 品名  | セット型名             | 構成型名      | 数量 |
|---|-------------------|-----------|----|
| <b>PRIMERGY RX500 S7 (SQL Server SSD Appliance)</b> | <b>PYR507SRUY</b> | -         | 1  |
| PRIMERGY RX500 S7 ラックベースユニット                        | -                 | PYR507R2N | 1  |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise バンドル              | -                 | PYBWE8    | 1  |
| Xeon プロセッサ E5-4650 (2.70GHz/8コア/20MB)               | -                 | PYBCP19GS | 4  |
| CPU&メモリボード  | -                 | PYBMB02   | 1  |
| メモリ-32GB(32GB 1333 LV-LRDIMM × 1)                   | -                 | PYBME32DA | 32 |
| RAID設定サービス(RAID1)                                   | -                 | PYBAS1S   | 1  |
| SASアレイコントローラカード                                     | -                 | PYBSR3C3  | 1  |

|                               |   |           |   |
|-------------------------------|---|-----------|---|
| 内蔵2.5インチSSD-400GB             | - | PYBSD40ND | 8 |
| 内蔵DVD-ROMユニット                 | - | PYBDV111  | 1 |
| PCIe SSD-1.2TB                | - | PYBSD12PA | 2 |
| ポート拡張オプション(10GBASE×2)         | - | PYBLA242U | 1 |
| 電源ユニット(800W)                  | - | PYPBU803  | 4 |
| 電源ケーブル(AC100V対応/3m)           | - | PYBCBP102 | 4 |
| ServerView Suite DVD & ドキュメント | - | PYBSV01   | 1 |
| ラックレールキット                     | - | PYBRR07   | 1 |

| 品名  | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|---|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY RX500 S7 (SQL Server SSD Appliance)</b> | <b>PYR507SRUV</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY RX500 S7 ラックベースユニット                        | -                 | PYR507R2N  | 1  |
| Windows Server® 2012 Standard バンドル                  | -                 | PYBWS2     | 1  |
| Windows Server® 2012 10 User CAL バンドル               | -                 | PYBWCU10   | 1  |
| Xeon プロセッサ E5-4650 (2.70GHz/8コア/20MB)               | -                 | PYBCP19GS  | 2  |
| メモリ-16GB(16GB 1600 LV-RDIMM×1)                      | -                 | PYBME16RA  | 16 |
| RAID設定サービス(RAID1)                                   | -                 | PYBAS1S    | 1  |
| SASアレイコントローラカード                                     | -                 | PYBSR3C33  | 1  |
| 内蔵2.5インチSSD-400GB                                   | -                 | PYBSD40NF2 | 8  |
| 内蔵DVD-ROMユニット                                       | -                 | PYBDV111   | 1  |
| PCIe SSD-2.4TB                                      | -                 | PYBSD24PA2 | 2  |
| PCIe SSD-2.4TB用電源ケーブル                               | -                 | PYBCBE001  | 1  |
| ポート拡張オプション(10GBASE×2)                               | -                 | PYBLA242U  | 1  |
| 電源ユニット(800W)  | -                 | PYPBU803   | 4  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/3m)                                 | -                 | PYBCBP102  | 4  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント                | -                 | PYBSVT3    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)            | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| ラックレールキット   | -                 | PYBRR07    | 1  |

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY RX500 S7 (SQL Server SSD Appliance)</b>            | <b>PYR507SRUS</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY RX500 S7 ラックベースユニット                                   | -                 | PYR507R2N  | 1  |
| Windows Server® 2012 Standard バンドル                             | -                 | PYBWS2     | 1  |
| Windows Server 2012 Standard Additional License(2CPU/2VM) バンドル | -                 | PYBWS2     | 1  |
| Windows Server® 2012 10 User CAL バンドル                          | -                 | PYBWCU10   | 1  |
| Xeon プロセッサ E5-4650 (2.70GHz/8コア/20MB)                          | -                 | PYBCP19GS  | 4  |
| CPU&メモリボード   | -                 | PYBMB02    | 1  |
| メモリ-16GB(16GB 1600 LV-RDIMM×1)                                 | -                 | PYBME16RA  | 32 |
| RAID設定サービス(RAID1)  | -                 | PYBAS1S    | 1  |
| SASアレイコントローラカード  | -                 | PYBSR3C33  | 1  |
| 内蔵2.5インチSSD-400GB  | -                 | PYBSD40NF2 | 8  |
| 内蔵DVD-ROMユニット  | -                 | PYBDV111   | 1  |
| PCIe SSD-2.4TB   | -                 | PYBSD24PA2 | 3  |
| PCIe SSD-2.4TB用電源ケーブル  | -                 | PYBCBE001  | 1  |
| ポート拡張オプション(10GBASE×2)  | -                 | PYBLA242U  | 1  |
| 電源ユニット(800W)   | -                 | PYPBU803   | 4  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/3m)  | -                 | PYBCBP102  | 4  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント                           | -                 | PYBSVT3    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)                       | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| ラックレールキット  | -                 | PYBRR07    | 1  |

## ■TX1320 M1

| 品名  | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|---|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY TX1320 M1 (3.5インチモデル)</b>           | <b>PYT132S1FA</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY TX1320 M1 タワーベースユニット (3.5インチ)          | -                 | PYT1321T3S | 1  |
| Pentium プロセッサ G3420 (3.20GHz/2コア/3MB)×1         | -                 | PYBCP33CB  | 1  |
| メモリ-4GB(4GB 1600 LV-UDIMM×1)                    | -                 | PYBME04VB2 | 1  |
| 内蔵3.5インチBC-SATA HDD-500GB(7.2krpm)              | -                 | PYBBH502B  | 2  |
| RAID設定サービス(RAID1)                               | -                 | PYBAS1S    | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット                                   | -                 | PYBDV111   | 1  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/2m)                             | -                 | PYBCBP101  | 1  |
| Windows Server 2012 R2Standard(2CPU/2VM) インストール | -                 | PYBWP3S    | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント            | -                 | PYBSVT1    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)        | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| OADGキーボード(109キー/USB)                            | -                 | PYBKBU1T1  | 1  |
| USBマウス(光学式)                                     | -                 | PYBMSU102  | 1  |

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY TX1320 M1 (2.5インチモデル)</b>                    | <b>PYT132S1F7</b> | -          | 1  |
| PRIMERGY TX1320 M1 タワーベースユニット (2.5インチ)                   | -                 | PYT1321T2S | 1  |
| Pentium プロセッサ G3420 (3.20GHz/2コア/3MB)×1                  | -                 | PYBCP33CB  | 1  |
| メモリ-4GB(4GB 1600 LV-UDIMM×1)                             | -                 | PYBME04VB2 | 1  |
| 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)                         | -                 | PYBBH1T7D  | 2  |
| RAID設定サービス(RAID1)  | -                 | PYBAS1S    | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット  | -                 | PYBDV111   | 1  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/2m)                                      | -                 | PYBCBP101  | 1  |
| Windows Storage Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール | -                 | PYBWP3S    | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント                     | -                 | PYBSVT1    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)                 | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| OADGキーボード(109キー/USB)                                     | -                 | PYBKBU1T1  | 1  |
| USBマウス(光学式)  | -                 | PYBMSU102  | 1  |

■TX150 S8

| 品名   | セット型名             | 構成型名      | 数量 |
|--|-------------------|-----------|----|
| <b>PRIMERGY TX150 S8 (GLOVIA smart きらら 会計/人事給与)</b>            | <b>PYT158SR3Y</b> | -         | 1  |
| PRIMERGY TX150 S8 タワーベースユニット(3.5インチ/500W電源×1)                  | -                 | PYT158T3S | 1  |
| Windows Server 2012 R2Standard(2CPU/2VM) インストール                | -                 | PYWPS3    | 1  |
| OS基本導入(Windows Server 2012 R2 Standard/システムパーティション100GB/Server | -                 | PYBDK2R02 | 1  |
| Windows Server 2012 1 User CAL バンドル                            | -                 | PYWCU01   | 3  |
| Microsoft SQL Server 2012 Standard バンドル                        | -                 | PYWBUL2   | 1  |
| Microsoft SQL Server 2012 1 User CAL                           | -                 | PYWCU01L  | 3  |
| Xeon プロセッサー E5-2407 (2.20GHz/4コア/10MB)                         | -                 | PYBCP20XU | 1  |
| メモリ-4GB(4GB 1600 LV-UDIMM×1)                                   | -                 | PYBME04VA | 2  |
| RAID設定サービス(RAID1)  | -                 | PYBAS1S   | 1  |
| 内蔵3.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)                                  | -                 | PYBSH305A | 2  |
| 内蔵DAT160ユニット   | -                 | PYBDT201  | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット  | -                 | PYBDV103  | 1  |
| SASアレイコントローラカード  | -                 | PYBSR2L2  | 1  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/3m)  | -                 | PYBCBP102 | 1  |
| OADGキーボード(109キー/USB)   | -                 | PYBKBU1T1 | 1  |
| USBマウス(光学式)  | -                 | PYBMSU102 | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント                           | -                 | PYBSVT1   | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)                       | -                 | PYBSVM1   | 1  |

| 品名  | セット型名             | 構成型名      | 数量 |
|---|-------------------|-----------|----|
| <b>PRIMERGY TX150 S8 (3.5インチモデル)</b>            | <b>PYT158SF3V</b> | -         | 1  |
| TX150 S8 タワーベースユニット(3.5インチ/500W電源×1)            | -                 | PYT158T3S | 1  |
| Xeon E5-2403(1.80GHz/4コア/10MB)                  | -                 | PYBCP20XT | 1  |
| メモリ-4GB(4GB 1600 LV-UDIMM×1)                    | -                 | PYBME04VA | 1  |
| 内蔵3.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)                   | -                 | PYBSH305A | 2  |
| RAID設定サービス(RAID1)                               | -                 | PYBAS1S   | 1  |
| SASアレイコントローラカード                                 | -                 | PYBSR2C2  | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット                                   | -                 | PYBDV103  | 1  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/3m)                             | -                 | PYBCBP102 | 1  |
| Windows Server 2012 R2Standard(2CPU/2VM) インストール | -                 | PYWPS3    | 1  |
| Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル     | -                 | PYWBS82   | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント            | -                 | PYBSVT1   | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)        | -                 | PYBSVM1   | 1  |
| OADGキーボード(109キー/USB)                            | -                 | PYBKBU1T1 | 1  |
| USBマウス(光学式)                                     | -                 | PYBMSU102 | 1  |

■TX200 S7

| 品名  | セット型名             | 構成型名      | 数量 |
|---|-------------------|-----------|----|
| <b>PRIMERGY TX200 S7 (GLOVIA smart 会計)</b>    | <b>PYT207SR3Z</b> | -         | 1  |
| PRIMERGY TX200 S7 タワーベースユニット(3.5インチ/800W電源×1) | -                 | PYT207T3S | 1  |
| Xeon プロセッサー E5-2403 (1.80GHz/4コア/10MB)        | -                 | PYBCP20XT | 1  |
| メモリ-4GB(4GB 1600 LV-RDIMM×1)                  | -                 | PYBME04RA | 1  |
| 内蔵3.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)                 | -                 | PYBSH305A | 3  |
| SASアレイコントローラカード                               | -                 | PYBSR2C2  | 1  |
| RAID設定サービス(RAID5)                             | -                 | PYBAS5S   | 1  |
| 内蔵LTO3ユニット                                    | -                 | PYBLT301  | 1  |
| オプション SATAコントローラ拡張オプション                       | -                 | PYBRLSE01 | 1  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/3m)                           | -                 | PYBCBP102 | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント          | -                 | PYBSVT1   | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)      | -                 | PYBSVM1   | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット                                 | -                 | PYBDR101  | 1  |
| OADGキーボード(109キー/USB)                          | -                 | PYBKBU1T1 | 1  |
| USBマウス(光学式)                                   | -                 | PYBMSU102 | 1  |
| Windows Server 2008 R2 Standard インストール        | -                 | PYWPS8    | 1  |

■TX1330 M1

| 品名  | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|---|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY TX1330 M1 (3.5インチモデル)</b>           | <b>PYT133S1FZ</b> | -          | 1  |
| TX1330 M1 タワーベースユニット (3.5インチ/300W電源×1)          | -                 | PYT133T3S  | 1  |
| Xeon プロセッサーE3-1220v3(3.10GHz/4コア/8MB)×1         | -                 | PYBCP33EA  | 1  |
| メモリ-4GB(4GB 1600 LV-UDIMM×1)                    | -                 | PYBME04VB2 | 1  |
| 内蔵3.5インチSAS HDD-300GB(15krpm)                   | -                 | PYBSH305A  | 3  |
| RAID設定サービス(RAID5)                               | -                 | PYBAS5S    | 1  |
| SASアレイコントローラカード                                 | -                 | PYBSR2C2   | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット                                   | -                 | PYBDV103   | 1  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/3m)                             | -                 | PYBCBP102  | 1  |
| Windows Server 2012 R2Standard(2CPU/2VM) インストール | -                 | PYWPS3     | 1  |
| Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル     | -                 | PYWBS82    | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント            | -                 | PYBSVT1    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)        | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| OADGキーボード(109キー/USB)                            | -                 | PYBKBU1T1  | 1  |
| USBマウス(光学式)                                     | -                 | PYBMSU102  | 1  |

■TX1320 M1

| 品名  | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|---|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY TX1320 M1 (2.5インチモデル)</b>     | <b>PYT132S1FY</b> | -          | 1  |
| TX1320 M1 タワーベースユニット (2.5インチ)             | -                 | PYT1321T2S | 1  |
| Xeon プロセッサE3-1220v3(3.10GHz/4コア/8MB) × 1  | -                 | PYBCP33EA  | 1  |
| メモリ4GB(4GB 1600 LV-UDIMM × 1)             | -                 | PYBME04VB2 | 1  |
| 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)             | -                 | PYBSH301C5 | 2  |
| RAID設定サービス(RAID1)                         | -                 | PYBAS1S    | 1  |
| SASアレイコントローラカード                           | -                 | PYBSR2C2   | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット                             | -                 | PYBDV111   | 1  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/2m)                       | -                 | PYBCBP101  | 1  |
| WS2012 R2 Standard ダウングレード WS2008R2インストール | -                 | PYBWPDS8   | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント      | -                 | PYBSVT1    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)  | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| OADGキーボード(109キー/USB)                      | -                 | PYBKBU1T1  | 1  |
| USBマウス(光学式)                               | -                 | PYBMSU102  | 1  |

| 品名  | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|---|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY TX1320 M1 (2.5インチモデル)</b>     | <b>PYT132S1FV</b> | -          | 1  |
| TX1320 M1 タワーベースユニット (2.5インチ)             | -                 | PYT1321T2S | 1  |
| Xeon プロセッサE3-1220v3(3.10GHz/4コア/8MB) × 1  | -                 | PYBCP33EA  | 1  |
| メモリ4GB(4GB 1600 LV-UDIMM × 1)             | -                 | PYBME04VB2 | 1  |
| 内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)             | -                 | PYBSH601C5 | 2  |
| RAID設定サービス(RAID1)                         | -                 | PYBAS1S    | 1  |
| SASアレイコントローラカード                           | -                 | PYBSR2C2   | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット                             | -                 | PYBDV111   | 1  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/2m)                       | -                 | PYBCBP101  | 1  |
| WS2012 R2 Standard ダウングレード WS2008R2インストール | -                 | PYBWPDS8   | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント      | -                 | PYBSVT1    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)  | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| OADGキーボード(109キー/USB)                      | -                 | PYBKBU1T1  | 1  |
| USBマウス(光学式)                               | -                 | PYBMSU102  | 1  |

| 品名  | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|---|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY TX1320 M1 (2.5インチモデル)</b>           | <b>PYT132S1FS</b> | -          | 1  |
| TX1320 M1 タワーベースユニット (2.5インチ)                   | -                 | PYT1321T2S | 1  |
| Xeon プロセッサE3-1220v3(3.10GHz/4コア/8MB) × 1        | -                 | PYBCP33EA  | 1  |
| メモリ4GB(4GB 1600 LV-UDIMM × 1)                   | -                 | PYBME04VB2 | 1  |
| 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)                   | -                 | PYBSH301C5 | 2  |
| RAID設定サービス(RAID1)                               | -                 | PYBAS1S    | 1  |
| SASアレイコントローラカード                                 | -                 | PYBSR2C2   | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット                                   | -                 | PYBDV111   | 1  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/2m)                             | -                 | PYBCBP101  | 1  |
| Windows Server 2012 R2Standard(2CPU/2VM) インストール | -                 | PYBWPS3    | 1  |
| Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル     | -                 | PYBWBS82   | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント            | -                 | PYBSVT1    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)        | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| OADGキーボード(109キー/USB)                            | -                 | PYBKBU1T1  | 1  |
| USBマウス(光学式)                                     | -                 | PYBMSU102  | 1  |

| 品名  | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|---|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY TX1320 M1 (2.5インチモデル)</b>           | <b>PYT132S1FN</b> | -          | 1  |
| TX1320 M1 タワーベースユニット (2.5インチ)                   | -                 | PYT1321T2S | 1  |
| Xeon プロセッサE3-1220v3(3.10GHz/4コア/8MB) × 1        | -                 | PYBCP33EA  | 1  |
| メモリ4GB(4GB 1600 LV-UDIMM × 1)                   | -                 | PYBME04VB2 | 1  |
| 内蔵2.5インチSAS HDD-600GB(10krpm)                   | -                 | PYBSH601C5 | 2  |
| RAID設定サービス(RAID1)                               | -                 | PYBAS1S    | 1  |
| SASアレイコントローラカード                                 | -                 | PYBSR2C2   | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット                                   | -                 | PYBDV111   | 1  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/2m)                             | -                 | PYBCBP101  | 1  |
| Windows Server 2012 R2Standard(2CPU/2VM) インストール | -                 | PYBWPS3    | 1  |
| Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル     | -                 | PYBWBS82   | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント            | -                 | PYBSVT1    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)        | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| OADGキーボード(109キー/USB)                            | -                 | PYBKBU1T1  | 1  |
| USBマウス(光学式)                                     | -                 | PYBMSU102  | 1  |

| 品名  | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|---|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY TX1320 M1 (2.5インチモデル)</b>     | <b>PYT132S1FK</b> | -          | 1  |
| TX1320 M1 タワーベースユニット (2.5インチ)             | -                 | PYT1321T2S | 1  |
| Pentium プロセッサG3420(3.20GHz/2コア/3MB) × 1   | -                 | PYBCP33CB  | 1  |
| メモリ4GB(4GB 1600 LV-UDIMM × 1)             | -                 | PYBME04VB2 | 1  |
| 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)          | -                 | PYBBH1T7D  | 2  |
| RAID設定サービス(RAID1)                         | -                 | PYBAS1S    | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット                             | -                 | PYBDV111   | 1  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/2m)                       | -                 | PYBCBP101  | 1  |
| WS2012 R2 Standard ダウングレード WS2008R2インストール | -                 | PYBWPDS8   | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント      | -                 | PYBSVT1    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)  | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| OADGキーボード(109キー/USB)                      | -                 | PYBKBU1T1  | 1  |
| USBマウス(光学式)                               | -                 | PYBMSU102  | 1  |

| 品名  | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|---|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY TX1320 M1 (2.5インチモデル)</b>     | <b>PYT132S1FG</b> | -          | 1  |
| TX1320 M1 タワーベースユニット (2.5インチ)             | -                 | PYT1321T2S | 1  |
| Xeon プロセッサ E3-1220v3(3.10GHz/4コア/8MB) × 1 | -                 | PYBCP33EA  | 1  |
| メモリ 4GB(4GB 1600 LV-UDIMM × 1)            | -                 | PYBME04VB2 | 1  |
| 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)          | -                 | PYBBH1T7D  | 2  |
| RAID設定サービス(RAID1)                         | -                 | PYBAS1S    | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット                             | -                 | PYBDV111   | 1  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/2m)                       | -                 | PYBCBP101  | 1  |
| WS2012 R2 Standard ダウングレード WS2008R2インストール | -                 | PYBWPS3    | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント      | -                 | PYBSVT1    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)  | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| OADGキーボード(109キー/USB)                      | -                 | PYBKBU1T1  | 1  |
| USBマウス(光学式)                               | -                 | PYBMSU102  | 1  |

| 品名   | セット型名             | 構成型名       | 数量 |
|--|-------------------|------------|----|
| <b>PRIMERGY TX1320 M1 (2.5インチモデル)</b>            | <b>PYT132S1FD</b> | -          | 1  |
| TX1320 M1 タワーベースユニット (2.5インチ)                    | -                 | PYT1321T2S | 1  |
| Xeon プロセッサ E3-1220v3(3.10GHz/4コア/8MB) × 1        | -                 | PYBCP33EA  | 1  |
| メモリ 4GB(4GB 1600 LV-UDIMM × 1)                   | -                 | PYBME04VB2 | 1  |
| 内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)                 | -                 | PYBBH1T7D  | 2  |
| RAID設定サービス(RAID1)                                | -                 | PYBAS1S    | 1  |
| 内蔵DVD-ROMユニット                                    | -                 | PYBDV111   | 1  |
| 電源ケーブル(AC100V対応/2m)                              | -                 | PYBCBP101  | 1  |
| Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール | -                 | PYBWPS3    | 1  |
| Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル      | -                 | PYBWBS82   | 1  |
| ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント             | -                 | PYBSVT1    | 1  |
| ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)         | -                 | PYBSVM1    | 1  |
| OADGキーボード(109キー/USB)                             | -                 | PYBKBU1T1  | 1  |
| USBマウス(光学式)                                      | -                 | PYBMSU102  | 1  |