

# FUJITSU Desktop エスプリモ ESPRIMO

## 法人向けデスクトップPC



\*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

高品質・高信頼をいつでもお客様のもとへ。  
富士通PCでビジネスをより快適に。

2016.7

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために



# ESPRIMO シリーズラインナップ

Qseries

Dseries



ウルトラスモールモデル

## ESPRIMO Q556/M

- 標準 国際エネルギー之星プログラム対応モデル
- 24時間モデル
- ヘルスケアモデル

P.5



ハイエンドモデル

## ESPRIMO D956/M

- 標準 国際エネルギー之星プログラム対応モデル
- 標準モデル
- ヘルスケアモデル

P.6



多機能モデル

## ESPRIMO D586/M

- 標準 国際エネルギー之星プログラム対応モデル
- 標準モデル
- 24時間モデル
- ヘルスケアモデル

P.7



日経コンピュータ (2015年2月5日号)

顧客満足度調査 2015-2016  
デスクトップPC部門

1位



日経コンピュータ (2016年2月4日号)

パートナー満足度調査 2016  
法人向けデスクトップPC部門 4年連続

1位

富士通はこのたび、企業または団体・組織の情報システム部門を対象とした「日経コンピュータ」の顧客満足度調査にて、デスクトップPC部門で1位を獲得いたしました。富士通はこれからも、お客様にご満足いただけるパソコンの開発・生産を続けてまいります。※この調査は製品ではなく企業を対象にしたものです。

富士通はこのたび、企業または団体・組織の情報システム部門を対象とした「日経コンピュータ」のパートナー満足度調査にて、デスクトップPC部門で3年連続1位を獲得いたしました。富士通はこれからも、お客様にご満足いただけるパソコンの開発・生産を続けてまいります。※この調査は製品ではなく企業を対象にしたものです。

富士通法人向け  
PC情報サイト



<http://www.fjworld.net/biz>

※表中の数値や対応状況は一例です。各モデルにより、標準のメモリやHDDの搭載容量が異なります。各機種の詳細はP39~45の本体仕様一覧表にてご確認ください。赤字で示した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。

|                                        |                 |                                                                                         | ESPRIMO                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                 |                                                                                         | Q556/M                                                                                | D956/M                                                                                                           | D586/M                                                                                                           |
|                                        |                 |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|                                        |                 |                                                                                         | P.5                                                                                   | P.6                                                                                                              | P.7                                                                                                              |
| プリインストールOS                             | 64bit版          | Windows 10 Pro                                                                          | Windows 10 Pro                                                                        | Windows 10 Pro                                                                                                   | Windows 10 Pro                                                                                                   |
| その他<br>適用可能<br>搭載OS<br>(いずれか<br>1つを選択) | 64bit版          | Windows 8.1 Pro<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Proからのダウンロード)              | Windows 8.1 Pro<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Proからのダウンロード)            | Windows 8.1 Pro<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Proからのダウンロード)                                       | Windows 8.1 Pro<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Proからのダウンロード)                                       |
|                                        | 32bit版          | Windows 7 Professional SP1<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Proからのダウンロード)   | Windows 7 Professional SP1<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Proからのダウンロード) | Windows 7 Professional SP1<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Proからのダウンロード)                            | Windows 7 Professional SP1<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Proからのダウンロード)                            |
| CPU                                    |                 |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| チップセット                                 |                 | インテル® H110                                                                              | インテル® Q170                                                                            | インテル® B150                                                                                                       |                                                                                                                  |
| メモリ                                    | 標準/最大           | 標準4GB/最大4GB (32bit版OS)<br>標準4GB/最大16GB (64bit版OS)<br>(DDR4 SDRAM PC4-2133 SO-DIMM CL15) | 標準4GB/最大4GB (32bit版OS)<br>標準4GB/最大32GB (64bit版OS)<br>(DDR4 SDRAM PC4-2133 DIMM CL15)  | 標準4GB/最大4GB (32bit版OS)<br>標準4GB/最大32GB (64bit版OS)<br>(DDR4 SDRAM PC4-2133 DIMM CL15)                             | 標準4GB/最大4GB (32bit版OS)<br>標準4GB/最大32GB (64bit版OS)<br>(DDR4 SDRAM PC4-2133 DIMM CL15)                             |
|                                        |                 | —                                                                                       | —                                                                                     | —                                                                                                                | —                                                                                                                |
| ストレージ                                  |                 |                                                                                         | 320GB/500GB/<br>128GBフラッシュメモリディスク (SSD)                                               | 320GB/500GB/<br>500GB+500GB/<br>128GBフラッシュメモリディスク (SSD) /<br>128GBフラッシュメモリディスク (SSD) + 500GB/<br>320GB×2 (RAID1) | 320GB/500GB/<br>500GB+500GB/<br>128GBフラッシュメモリディスク (SSD) /<br>128GBフラッシュメモリディスク (SSD) + 500GB/<br>320GB×2 (RAID1) |
| 光学ドライブ                                 |                 |                                                                                         | なし/DVD-ROM (薄型)、<br>スーパーマルチ (薄型)                                                      | なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、<br>スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型)                                                              | なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、<br>スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型)                                                              |
| グラフィックス                                | 標準              | CPUに内蔵                                                                                  | CPUに内蔵                                                                                | CPUに内蔵                                                                                                           | CPUに内蔵                                                                                                           |
|                                        | カスタムメイド         | —                                                                                       | NVIDIA GeForce GTX 745                                                                | NVIDIA GeForce GTX 745                                                                                           | —                                                                                                                |
| インター<br>フェース                           | シリアル            | 1ポート                                                                                    | 1ポート                                                                                  | 1ポート                                                                                                             | 1ポート                                                                                                             |
|                                        | パラレル            | —                                                                                       | なし/1ポート                                                                               | なし/1ポート                                                                                                          | なし/1ポート                                                                                                          |
|                                        | USB2.0/USB3.0   | 2ポート/4ポート                                                                               | —/8ポート                                                                                | 2ポート/6ポート                                                                                                        | 2ポート/6ポート                                                                                                        |
|                                        | PCIスロット         | —                                                                                       | なし/1スロット                                                                              | 2スロット/1スロット/なし                                                                                                   | 2スロット/1スロット/なし                                                                                                   |
|                                        | PCI Express x1  | —                                                                                       | 1スロット/なし                                                                              | なし/1スロット                                                                                                         | なし/1スロット                                                                                                         |
|                                        | PCI Express x16 | —                                                                                       | —/1スロット (カスタムメイド専用)                                                                   | —/1スロット (カスタムメイド専用)                                                                                              | —/1スロット (カスタムメイド専用)                                                                                              |
| 外形寸法 (W×D×H)                           |                 |                                                                                         | 55×191×186mm (縦置時)                                                                    | 89×338×332mm (縦置時)                                                                                               | 89×338×332mm (縦置時)                                                                                               |
| インテル® vPro™ テクノロジー/AMT                 |                 |                                                                                         | —                                                                                     | ○/v11.0                                                                                                          | —                                                                                                                |

64bit OS搭載モデル

国際エネルギー之星  
プログラム対応モデル

24時間モデル

ヘルスケアモデル

\*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。



エントリーモデル

## ESPRIMO D556/M

標準モデル

P.8



液晶一体型スタンダードモデル

## ESPRIMO K556/M

標準 国際エネルギー  
プログラム対応モデル

P.9



エントリーモデル

## ESPRIMO D556/MX

標準モデル

P.10

第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー搭載モデルの  
Windows 7 Professional、Windows 8.1 Proのサポートは、  
**2018年7月17日**(日本時間)までで終了します。  
**Windows 10 Pro への移行をお勧めします。**



## ESPRIMO ロングライフ

- 24時間運用、10年間の長期保守を実現
- 医療機器電波規格 (IEC60601-1-2:2001) に適合

P.36

## CELSIUS カタログ

**CELSIUS Workstation** シリーズにつきまして  
はこちらのカタログをご覧ください。

[http://www.fmworld.net/biz/fmv/  
product/catalog/](http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/catalog/)

## FUTRO シンククライアント

HDDレスでシンククライアントソリューションを実現 (シンククライアントのカタログをご参照ください)。

[http://www.fmworld.net/biz/fmv/  
product/catalog/](http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/catalog/)

## LIFEBOOK カタログ

**LIFEBOOK** シリーズにつきましては  
こちらのカタログをご覧ください。

[http://www.fmworld.net/biz/fmv/  
product/catalog/](http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/catalog/)

## ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ。様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

P.53~54

| D556/M                                                                                 | K556/M                                                                                  | バリューシリーズ<br>D556/MX                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                         |                                                            |
| Windows 10 Pro                                                                         | Windows 10 Pro                                                                          | Windows 10 Pro                                             |
| Windows 8.1 Pro<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Proからのダウングレード)            | Windows 8.1 Pro<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Proからのダウングレード)             | —                                                          |
| Windows 7 Professional SP1<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Proからのダウングレード) | Windows 7 Professional SP1<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Proからのダウングレード)  | —                                                          |
|                                                                                        |                                                                                         |                                                            |
| インテル® H110                                                                             | インテル® H110                                                                              | インテル® H110                                                 |
| 標準4GB/最大4GB (32bit版OS)<br>標準4GB/最大16GB (64bit版OS)<br>(DDR4 SDRAM PC4-2133 DIMM CL15)   | 標準4GB/最大4GB (32bit版OS)<br>標準4GB/最大16GB (64bit版OS)<br>(DDR4 SDRAM PC4-2133 SO-DIMM CL15) | 標準4GB/最大16GB (64bit版OS)<br>(DDR4 SDRAM PC4-2133 DIMM CL15) |
| —                                                                                      | 20型ワイドLCD (最大1600×900ドット)/19型LCD<br>(最大1280×1024ドット)、23型ワイドLCD (最大1920×1080ドット)         | —                                                          |
| 320GB/500GB                                                                            | 320GB/500GB/<br>128GBフラッシュメモリディスク (SSD)                                                 | 320GB                                                      |
| なし/DVD-ROM (厚型)、<br>スーパーマルチ (厚型)                                                       | DVD-ROM (薄型)/<br>スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型)                                              | スーパーマルチ (厚型)                                               |
| CPUに内蔵                                                                                 | CPUに内蔵                                                                                  | CPUに内蔵                                                     |
| —                                                                                      | —                                                                                       | —                                                          |
| —                                                                                      | なし/1ポート                                                                                 | —                                                          |
| —                                                                                      | —                                                                                       | —                                                          |
| 4ポート/4ポート                                                                              | 2ポート/2ポート (カスタムメイド: 4ポート)                                                               | 4ポート/4ポート                                                  |
| —                                                                                      | —                                                                                       | —                                                          |
| —                                                                                      | —                                                                                       | —                                                          |
| —                                                                                      | —                                                                                       | —                                                          |
| 89×338×332mm (縦置時)                                                                     | 471×213×381mm (20型ワイド)<br>405×213×432mm (19型)<br>546×213×421mm (23型ワイド)                 | 89×338×332mm (縦置時)                                         |
| —                                                                                      | —                                                                                       | —                                                          |

# ESPRIMO シリーズラインナップ

D series



ハイエンドモデル

## ESPRIMO D753/N

国際エネルギー  
プログラム対応モデル

標準モデル

ヘルスケアモデル

P.6



多機能モデル

## ESPRIMO D583/N

国際エネルギー  
プログラム対応モデル

標準モデル

24時間モデル

ヘルスケアモデル

P.7



エントリーモデル

## ESPRIMO D552/N

標準モデル

P.8



日経コンピュータ (2015年2月5日号)

顧客満足度調査 2015-2016  
デスクトップPC部門

1位



日経コンピュータ (2016年2月4日号)

パートナー満足度調査 2016  
法人向けデスクトップPC部門 4年連続

1位

富士通はこのたび、企業または団体・組織の情報システム部門を対象とした「日経コンピュータ」の顧客満足度調査にて、デスクトップPC部門で1位を獲得いたしました。富士通はこれからも、お客様にご満足いただけるパソコンの開発・生産を続けてまいります。※この調査は製品ではなく企業を対象にしたものです。

富士通はこのたび、企業または団体・組織の情報システム部門を対象とした「日経コンピュータ」のパートナー満足度調査にて、デスクトップPC部門で3年連続1位を獲得いたしました。富士通はこれからも、お客様にご満足いただけるパソコンの開発・生産を続けてまいります。※この調査は製品ではなく企業を対象にしたものです。

富士通法人向け  
PC情報サイト



<http://www.fmworld.net/biz>

※表中の数値や対応状況は一例です。各モデルにより、標準のメモリやHDDの搭載容量が異なります。各機種の仕様の詳細はP47～51の本体仕様一覧表にてご確認ください。赤字で示した箇所はカスタムメイドで変更が

|                                        |                 | ESPRIMO                                                                                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                 | D753/N                                                                                                   | D583/N                                                                                                   |
|                                        |                 |                                                                                                          |                                                                                                          |
|                                        |                 | P.6                                                                                                      | P.7                                                                                                      |
| プリインストールOS                             | 64bit版          | Windows 10 Pro                                                                                           | Windows 10 Pro                                                                                           |
| その他<br>適用可能<br>搭載OS<br>(いずれか<br>1つを選択) | 64bit版          | Windows 8.1 Pro (Windows 10 Pro からのダウングレード)<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Pro からのダウングレード) | Windows 8.1 Pro (Windows 10 Pro からのダウングレード)<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Pro からのダウングレード) |
|                                        | 32bit版          | Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Pro からのダウングレード)                                                | Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Pro からのダウングレード)                                                |
| CPU                                    |                 |                                                                                                          |                                                                                                          |
| チップセット                                 |                 | インテル® Q87 Express                                                                                        | インテル® B85 Express                                                                                        |
| メモリ                                    | 標準/最大           | 標準2GB/最大4GB (32bit版OS)<br>標準2GB/最大16GB (64bit版OS)<br>(DDR3 SDRAM PC3-12800 DIMM CL11)                    | 標準2GB/最大4GB (32bit版OS)<br>標準2GB/最大16GB (64bit版OS)<br>(DDR3 SDRAM PC3-12800 DIMM CL11)                    |
| 標準搭載LCD (解像度)                          |                 | —                                                                                                        | —                                                                                                        |
| ストレージ                                  |                 | 320GB/500GB/500GB+500GB/320GB×2 (RAID1)<br>/128GBフラッシュメモリディスク (SSD)/128GBフラッシュメモリディスク (SSD) +500GB       | 320GB/500GB/500GB+500GB/320GB×2 (RAID1)<br>/128GBフラッシュメモリディスク (SSD)/128GBフラッシュメモリディスク (SSD) +500GB       |
| 光学ドライブ                                 |                 | なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、<br>スーパーマールチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型)                                                     | なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、<br>スーパーマールチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型)                                                     |
| グラフィックス                                | 標準              | CPUに内蔵                                                                                                   | CPUに内蔵                                                                                                   |
|                                        | カスタムメイド         | NVIDIA Quadro K420                                                                                       | NVIDIA Quadro K420                                                                                       |
| インター<br>フェース                           | シリアル            | 1ポート                                                                                                     | 1ポート                                                                                                     |
|                                        | パラレル            | 1ポート                                                                                                     | 1ポート                                                                                                     |
|                                        | USB2.0/USB3.0   | 2ポート/6ポート                                                                                                | 4ポート/4ポート                                                                                                |
|                                        | PCIスロット         | 1スロット                                                                                                    | 2スロット/1スロット                                                                                              |
|                                        | PCI Express x16 | 1スロット (カスタムメイド専用)                                                                                        | —/1スロット (カスタムメイド専用)                                                                                      |
| 外形寸法 (W×D×H)                           |                 | 89×338×332mm (縦置時)                                                                                       | 89×338×332mm (縦置時)                                                                                       |
| インテル® vPro™ テクノロジー/AMT                 |                 | ○/v9.1                                                                                                   | —                                                                                                        |

64bit 64bit版 OS搭載モデル

国際エネルギー  
プログラム対応モデル

24時間モデル

ヘルスケアモデル

\*アプリやデバイスは国により異なります。いくつかの機能はWindowsストアにてWindows 8.1にアップデートする必要があります。インターネット接続にあたり、費用が発生する可能性があります。





液晶一体型スタンダードモデル

## ESPRIMO K555/N

標準 国際エネルギースター  
プログラム対応モデル

P.9

★インテル® Core™ i3 プロセッサー  
搭載モデルは、官公庁・自治体・  
教育機関・SOHO・個人事業主様  
向けになります。



エントリーモデル

## ESPRIMO D552/NX

標準モデル

P.10

第4世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載モデルの  
Windows 7 Professional のサポートは、**2020年1月14日** (日本時間) まで、  
Windows 8.1 Pro のサポートは、**2023年1月10日** (日本時間) までで  
終了します。



可能です。

| D552/N                                                                                                   |  | K555/N                                                                                                   |  | バリューシリーズ<br>D552/NX                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br><br>P.8                                                                                              |  | <br><br>P.9                                                                                              |  | <br><br>P.10                                                                         |  |
| Windows 10 Pro                                                                                           |  | Windows 10 Pro                                                                                           |  | Windows 10 Pro                                                                       |  |
| Windows 8.1 Pro (Windows 10 Pro からのダウングレード)<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Pro からのダウングレード) |  | Windows 8.1 Pro (Windows 10 Pro からのダウングレード)<br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Pro からのダウングレード) |  | —                                                                                    |  |
| Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Pro からのダウングレード)                                                |  | Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Pro からのダウングレード)                                                |  | Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Pro からのダウングレード)                            |  |
| <br><br>インテル® H81 Express                                                                                |  | <br><br>モバイル インテル® HM86 Express                                                                          |  | <br><br>インテル® H81 Express                                                            |  |
| 標準2GB/最大4GB (32bit版OS)<br>標準2GB/最大8GB (64bit版OS)<br>(DDR3 SDRAM PC3-12800 DIMM CL11)                     |  | 標準2GB/最大4GB (32bit版OS)<br>標準2GB/最大8GB (64bit版OS)<br>(DDR3 SDRAM PC3-12800 SO-DIMM CL11)                  |  | 標準2GB/最大4GB (32bit版OS)<br>標準2GB/最大8GB (64bit版OS)<br>(DDR3 SDRAM PC3-12800 DIMM CL11) |  |
| —                                                                                                        |  | 20型ワイドLCD (最大1600×900ドット) /<br>19型LCD (最大1280×1024ドット)、23型ワイドLCD (最大1920×1080ドット)                        |  | —                                                                                    |  |
| 320GB/500GB                                                                                              |  | 320GB/500GB/128GBフラッシュメモリディスク (SSD)                                                                      |  | 320GB                                                                                |  |
| なし/DVD-ROM (厚型)、<br>スーパーマルチ (厚型)                                                                         |  | DVD-ROM (薄型) /<br>スーパーマルチ (薄型)                                                                           |  | DVD-ROM (厚型)、<br>スーパーマルチ (厚型)                                                        |  |
| CPUに内蔵                                                                                                   |  | CPUに内蔵                                                                                                   |  | CPUに内蔵                                                                               |  |
| —                                                                                                        |  | —                                                                                                        |  | —                                                                                    |  |
| —                                                                                                        |  | なし/1ポート                                                                                                  |  | —                                                                                    |  |
| —                                                                                                        |  | —                                                                                                        |  | —                                                                                    |  |
| 4ポート/2ポート                                                                                                |  | 2ポート (カスタムメイド: 4ポート) / 2ポート                                                                              |  | 4ポート/2ポート                                                                            |  |
| —                                                                                                        |  | —                                                                                                        |  | —                                                                                    |  |
| —                                                                                                        |  | —                                                                                                        |  | —                                                                                    |  |
| 89×338×332mm (縦置時)                                                                                       |  | 471×213×381mm (20型ワイド)<br>405×213×432mm (19型)<br>546×213×421mm (23型ワイド)                                  |  | 89×338×332mm (縦置時)                                                                   |  |
| —                                                                                                        |  | —                                                                                                        |  | —                                                                                    |  |

### ウルトラスモールモデル

#### ESPRIMO Q556/M



※ヘルスケアモデル

※ディスプレイ (VL-E22T-7B) は別売となります。仕様等につきましては54ページをご覧ください。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。  
<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>

### Windows 10 Pro (64bit) 搭載モデル提供

### 第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載 カスタムメイド

第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー搭載モデルの  
Windows 7 Professional、Windows 8.1 Proのサポートは、  
**2018年7月17日**(日本時間)までで終了します。  
**Windows 10 Pro への移行をお勧めします。**

### フラッシュメモリディスク (SSD) 搭載 カスタムメイド

HDDと比べ高速起動、高速処理が可能なフラッシュメモリディスクを  
搭載可能。 **詳細は13ページをご覧ください。**

### マルチディスプレイ接続対応 詳細は11ページをご覧ください。

### ディスプレイインタフェースにDisplayPortを搭載

### 机上の環境をより快適に「ディスプレイマウントキット」

ESPRIMO Qシリーズを装着することにより、机上のスペースをより有効  
利用いただけます。

#### ▶ディスプレイマウントキットにディスプレイとESPRIMO Q556/Mを取り付けた図



### IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN + Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを選択可

Bluetooth SMART READY カスタムメイド

### 省スペース性に優れたウルトラスモール筐体ながら 電源ユニットを内蔵、光学ドライブが内蔵可能 カスタムメイド

スモール筐体ながら電源ユニットを内蔵しているのでACアダプタが不要。  
また、カスタムメイドにてDVD-ROMもしくはスーパーマルチが内蔵可能で  
す。これにより省スペースを実現します。

### 卓上スペースを有効活用できる「ディスプレイアーム」

従来の液晶ディスプレイに比べて可動範囲が広く取れるので、ユーザーに  
合わせた配置や使い方が可能。さらに、ベーススタンドまたは、背面部に  
ESPRIMO Qシリーズを装着することによりPCの設置面積が実質ゼロとな  
り、机上のスペースをより有効利用できます。

前面図



VESA規格(100×100mm、75×75mm)に適合し、FMV-MKAM2:質量3.5~6.5kg、  
FMV-MKAM3:質量2.3~5.0kgのディスプレイ(表示部)及び搭載装置(ディスプレイ  
部に装置を搭載した場合)に対応しています。

詳細は12ページをご覧ください。

### 「PC-ディスプレイ電源連動機能」採用で 快適なオフィスワークを実現

詳細は11ページをご覧ください。

### 国際エネルギースタープログラム標準対応

国際エネルギースタープログラムに対応しています。

24時間モデルを提供

ヘルスケアモデルを提供



### ハイエンドモデル

#### ESPRIMO D956/M



※ディスプレイ (VL-E22T-7B) は別売となります。仕様等につきましては54ページをご覧ください。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。  
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/>

#### ESPRIMO D753/N



※ディスプレイ (VL-E22T-7B) は別売となります。仕様等につきましては54ページをご覧ください。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。  
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/>

### Windows 10 Pro (64bit) 搭載モデル提供

### 第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載

第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー搭載モデルの  
Windows 7 Professional、Windows 8.1 Proのサポートは、  
**2018年7月17日** (日本時間) まで終了します。  
**Windows 10 Pro への移行をお勧めします。**

### 第4世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載

第4世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー搭載モデルの  
Windows 7 Professional のサポートは、**2020年1月14日** (日本時間) まで、  
Windows 8.1 Pro のサポートは、**2023年1月10日** (日本時間) まで  
終了します。

### NVIDIA GeForce GTX 745搭載 カスタムメイド D956/M

### NVIDIA Quadro K420搭載 カスタムメイド D753/N

カスタムメイドすることでより高機能なグラフィックス環境を提供可能です。

### 国際エネルギー星プログラム対応モデル

国際エネルギー星プログラムに対応しています。



### フラッシュメモリディスク (SSD) 搭載 カスタムメイド D956/M | D753/N

HDDと比べ高速起動、高速処理が可能なフラッシュメモリディスクを搭載可能。  
詳細は13ページをご覧ください。

### マルチディスプレイ接続対応 詳細は11ページをご覧ください。

### DisplayPortを搭載 \*D753/Nはカスタムメイド時。

### 「PC-ディスプレイ電源連動機能」対応 詳細は11ページをご覧ください。

### ヘルスケアモデルを提供

## インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフト

D956/MとD753/Nはインテル® vPro™ テクノロジーに対応したインテル® Core™ i7 vPro™ / Core™ i5 vPro™ プロセッサ・チップセット・LAN  
チップを搭載。インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフトの連携により電源制御やリモートメンテナンスが強化されます。

### 電源制御

FUJITSU Software Systemwalker



QND Advance | QND Standard

リモートからの電源操作 (電源ON/OFFや再起動) が可能です。今まで人が操作するしかなかったところでも、リモートでパソコンの電源を起動してセキュリティパッチを適用し、適用後に電源切断することができます。出張などで長期間起動されていないパソコンでも常に最新のセキュリティ状態に保てます。PCの電源が切断されている状況でも、リモートからパソコンを起動して資産情報の収集ができます。例えば、ネットワーク負荷の少ない夜間などに資産情報を収集、一元管理することが可能です。

### リモートメンテナンス



QND Advance | QND Standard

OS起動前や起動中、異常時などOSの状態にかかわらず、PC画面の画像転送が可能です。また、キーボードやマウス操作もリモート操作でき、BIOS設定やOS復旧方法の選択など相手側の状況に応じて、リモートでシステムを回復させることができます。 \*グラフィックスカード選択時は一部機能が使用できません。

◎vPro 対応済運用管理ソフト ※対応状況については、各アプリケーションメーカー (<http://www.fmwORLD.net/biz/intelvpro/#tool> 参照) へお問い合わせください。

FUJITSU Software Systemwalker

Systemwalker Desktop Patrol (富士通)  
[http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop\\_patrol/](http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/)



瞬快 (富士通システムズ・ウエスト)  
<http://jp.fujitsu.com/group/shikoku/services/packages/shunkai/>

QND Advance | QND Standard

QND Advance/QND Standard (クオリティソフト株式会社)  
<http://www.quality.co.jp/products/QND/index.html>

## 富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネク」

### インテル® vPro™ テクノロジーと「FENICSII ユニバーサルコネク」

インテル® vPro™ テクノロジーと富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネク」を組み合わせることで、ビジネス現場からセキュリティ対策 (暗号化) された安全な通信網を使って社内PCの電源をONとリモートデスクトップによる遠隔操作を実現します。

vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。

<http://www.fmwORLD.net/biz/intelvpro/>

FENICSII ユニバーサルコネクについての詳細は、こちらをご覧ください。

<http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/>

\*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

### 多機能モデル

#### ESPRIMO D586/M



※ディスプレイ (VL-B24W-7A) は別売となります。仕様等につきましては54ページをご覧ください。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。  
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>

#### ESPRIMO D583/N



※ディスプレイ (VL-E22T-7B) は別売となります。仕様等につきましては54ページをご覧ください。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。  
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>

### Windows 10 Pro (64bit) 搭載モデル提供

#### 第6世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載 カスタムメイド

第6世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載モデルの  
Windows 7 Professional、Windows 8.1 Proのサポートは、  
**2018年7月17日**(日本時間)までで終了します。  
**Windows 10 Pro への移行をお勧めします。**

#### 第4世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載 カスタムメイド

第4世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載モデルの  
Windows 7 Professionalのサポートは、**2020年1月14日**(日本時間)まで、  
Windows 8.1 Proのサポートは、**2023年1月10日**(日本時間)までで  
終了します。

#### NVIDIA GeForce GTX 745搭載 カスタムメイド D586/M

#### NVIDIA Quadro K420搭載 カスタムメイド D583/N

カスタムメイドすることでより高機能なグラフィックス環境を提供可能です。

#### Blu-rayドライブ搭載 カスタムメイド D586/M D583/N

DVDの約5倍の大容量を記録・保存でき、高速転送を実現するBlu-rayディスク  
対応ドライブを搭載可能。

#### 「PC-ディスプレイ電源連動機能」採用で快適なオフィスワークを実現

標準装備 D586/M D583/N

詳細は11ページをご覧ください。



#### マルチディスプレイ接続対応 詳細は11ページをご覧ください。

#### DisplayPortを搭載 標準装備 D586/M

カスタムメイド D583/N

#### フラッシュメモリディスク(SSD)搭載 カスタムメイド D586/M D583/N

HDDと比べ高速起動、高速処理が可能なフラッシュメモリディスクを搭載可能。

詳細は13ページをご覧ください。

#### PCIカードスロット 標準装備 D586/M D583/N

PCIカードスロットを2つ搭載可能。お客様の資産を有効活用できます。  
※カスタムメイドオプションの選択によってスロット数が変わります。

#### ▶D586/M、D583/N インターフェース選択時の空きスロット数について

| 空きスロット数                | D586/M |                           |             |                   | D583/N |             |                   |
|------------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|
|                        | 標準     | PCI Express x1<br>スロット選択時 | RAID<br>選択時 | グラフィックスカード<br>選択時 | 標準     | RAID<br>選択時 | グラフィックスカード<br>選択時 |
| PCI<br>スロット            | 2      | 0                         | 1           | 1                 | 2      | 1           | 1                 |
| PCI Express x1<br>スロット | 0      | 1                         | 0           | 0                 | 0      | 0           | 0                 |

#### 国際エネルギースタープログラム対応モデル

国際エネルギースタープログラムに対応しています。



#### 24時間モデルを提供

#### ヘルスケアモデルを提供



#### ESPRIMO D556/M



※ディスプレイ (VL-E20T-7) は別売となります。仕様等につきましては54ページをご覧ください。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。  
<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

#### ESPRIMO D552/N



※ディスプレイ (VL-E20T-7) は別売となります。仕様等につきましては54ページをご覧ください。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。  
<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

#### Windows 10 Pro (64bit) 搭載モデル提供

#### 第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載 カスタムメイド

第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー搭載モデルの  
Windows 7 Professional、Windows 8.1 Proのサポートは、  
**2018年7月17日**(日本時間)までで終了します。  
**Windows 10 Pro への移行をお勧めします。**

#### 第4世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載 カスタムメイド

第4世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー搭載モデルの  
Windows 7 Professionalのサポートは、**2020年1月14日**(日本時間)まで、  
Windows 8.1 Proのサポートは、**2023年1月10日**(日本時間)までで  
終了します。

#### 「PC-ディスプレイ電源連動機能」採用で快適なオフィスワークを実現

標準装備 D556/M D552/N

詳細は11ページをご覧ください。



#### マルチディスプレイ接続対応 詳細は11ページをご覧ください。

標準装備 D556/M D552/N

#### DisplayPortを搭載 標準装備 D556/M

#### 優れたメンテナンス性 標準装備 Dシリーズ

本体カバーやフットを、工具を使用せずに取り外し/取り付けが可能のため、本体内部のお手入れやオプションカード/メモリへのアクセスが容易に行えます。



\*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。



### 液晶一体型スタンダードモデル

#### ESPRIMO K556/M

[20型ワイド/19型/23型ワイド]



※写真はESPRIMO K556/M [20型ワイド] です。仕様等につきましては44ページをご覧ください。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。  
<http://www.fmworl.net/biz/fmv/>

#### ESPRIMO K555/N

[20型ワイド/19型/23型ワイド]



※写真はESPRIMO K555/N [20型ワイド] です。仕様等につきましては50ページをご覧ください。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。  
<http://www.fmworl.net/biz/fmv/>

### Windows 10 Pro (64bit) 搭載モデル提供

#### 第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載可能 カスタムメイド

第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー搭載モデルの  
Windows 7 Professional、Windows 8.1 Proのサポートは、  
**2018年7月17日**(日本時間)までで終了します。  
**Windows 10 Pro への移行をお勧めします。**


#### 第4世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを採用 カスタムメイド

第4世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー搭載モデルの  
Windows 7 Professionalのサポートは、**2020年1月14日**(日本時間)まで、  
Windows 8.1 Proのサポートは、**2023年1月10日**(日本時間)までで  
終了します。


### 省スペース性に優れた液晶一体型

「筐体上部に排気孔を配置する」「インターフェースを背面に、DVDドライブを前面に集約する」といった細部にわたるこだわりにより、広く快適なワークスペースを実現。本体と液晶ディスプレイが一体化されているので、パソコン本体が占有していたスペースの有効活用が可能。またパソコン本体と液晶ディスプレイを結ぶケーブル類も必要ないので、快適な机上空間を確保することができます。

#### ▶設置面積の図



※ESPRIMO D586/Mと20型ワイド液晶ディスプレイVL-E20T-7の場合



※ESPRIMO Kシリーズ(20型ワイド)の場合

机上の  
占有面積  
約30%減

### 省スペース性の追求

キーボードを使用しない時は、スタンド部に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。



### 快適な操作性

DVDを前面に標準搭載。これによりCD/DVD媒体の抜き差しが簡単に行えます。また、USBポートを前面に2つ装備可能(カスタムメイド対応)。周辺機器を手軽に接続することができ、より快適にお使いいただけます。



### ステータスパネルスイッチ 標準装備

液晶ディスプレイの輝度調整や使用しない機能の無効化を簡単に設定でき、消費電力を低減させる「ステータスパネルスイッチ」を標準搭載しています。

### 情報漏えいを防止し、すっきりしたケーブル収納を実現

コネクタカバーにワイヤーロック(別売り)を取り付けることでカバーがロックされるので、背面にあるUSBインターフェースからの可搬媒体による情報漏えいを防ぐことができます。また、ケーブル類をコネクタカバーの中に収納し、カバー下部へ通す事が可能。常時接続のケーブル(LAN等)は、コネクタカバー内に収納し、すっきりとした外観の実現を図ります。



### フラッシュメモリディスク(SSD)搭載 カスタムメイド

HDDと比べ高速起動、高速処理が可能なフラッシュメモリディスクを搭載可能。 詳細は13ページをご覧ください。

### マルチディスプレイ対応 標準機能

筐体背面のディスプレイインターフェースにオプション品のディスプレイを接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。2台のモニターを同時に使うデュアルモニター機能によって、情報を効率的に表示し、作業効率を向上させます。



※出力形式は11ページをご覧ください。

### Webカメラ搭載 カスタムメイド

富士通独自の技術「Sense YOU Technology Biz設定」をインストール(ドライバーズディスクにアプリを格納)していただくことでカメラで検出した顔と服の色 世界初\* や、ログオン以降に画面の前にいるユーザーを継続的に検知することができます。これにより、離席時に自動で画面をオフにしたり、盗み見/覗き見の防止や第三者による不正アクセスを防ぐことができます。

\*:2015年7月現在、当社調べ。



### 高品位IPSパネル搭載(19、23インチ) カスタムメイド **IPS**

従来パネルと異なり、斜めから見ても変色しない高品位広視野角であるIPS方式のパネルをカスタムメイドにて搭載可能。

ビジネスユースでニーズの高い構成にフォーカス。  
用途に応じた構成を選択可能です。

## ◎多彩な構成メニューを用意

CPUをはじめ、CD/DVD、アプリケーションなど多彩なメニューを用意。用途に応じた構成を選択できます。

※日本語キーボード(109Aキー)、PS/2マウス(光学式)は標準添付されています。

先進のセキュリティや高信頼性をサポートする  
ツールを標準添付しています。

## ◎情報漏えい対策ポート制限ソフト 「Portshutter Premium」標準添付

詳細は14ページ

USB、CD/DVD、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器毎に有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。



※ディスプレイ(VL-E20T-7)は別売となります。仕様等につきましては54ページをご覧ください。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmw/

## ESPRIMO D556/MX

◎Windows 10 Pro (64bit) 搭載モデル提供

◎第6世代インテル® Core™ プロセッサを搭載

### ESPRIMO D556/MX構成一覧表

| 型 名        | プリインストールOS                           | CPU                                 | メモリ         | ストレージ | 光学ドライブ       | Office <sup>*1</sup> | 保証     |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|--------------|----------------------|--------|
| FMVD1600WX | Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup> | インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz) | 4GB (4GB×1) | 320GB | スーパーマルチ (厚型) | —                    | 1年引取修理 |
| FMVD1600XX | Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup> |                                     |             |       |              | Personal 2013        | 1年引取修理 |

\*1: [Personal 2013]:Microsoft® Office Personal 2013

\*2: Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しています。ドライブディスクはHDD内に格納しています。書き出すにはDVD±R DL媒体が必要です。

※価格はオープン価格です。



※ディスプレイ(VL-E20T-7)は別売となります。仕様等につきましては54ページをご覧ください。  
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmw/

## ESPRIMO D552/NX

◎Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) 搭載モデル提供

◎第4世代インテル® Core™ プロセッサを搭載可能

◎省スペース筐体に2種類のCPUの中から選択可能

筐体容量約9.9リットルの省スペース筐体にインテル® Core™ i3 プロセッサ/インテル® Celeron® プロセッサの中から選択可能。優れたパフォーマンスと省スペース性を両立。

### ESPRIMO D552/NX構成一覧表

| 型 名        | プリインストールOS                           | その他適用可能搭載OS                                                   | CPU                                  | メモリ         | ストレージ | 光学ドライブ       | Office <sup>*1</sup> | 保証     |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|--------------|----------------------|--------|
| FMVD1901CX | Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup> | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) | インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ (3.70GHz)  | 4GB (4GB×1) | 320GB | スーパーマルチ (厚型) | —                    | 1年引取修理 |
| FMVD1901DX | Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup> |                                                               |                                      |             |       |              | Personal 2013        | 1年引取修理 |
| FMVD1901EX | Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup> |                                                               |                                      |             |       |              | Personal 2016        | 1年引取修理 |
| FMVD1901FX | Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup> |                                                               |                                      |             |       |              | —                    | 1年引取修理 |
| FMVD1901GX | Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup> |                                                               | インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz) | 2GB (2GB×1) | 320GB | DVD-ROM (厚型) | Personal 2013        | 1年引取修理 |
| FMVD1901HX | Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup> |                                                               |                                      |             |       |              | Personal 2016        | 1年引取修理 |
| FMVD1901JX | Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup> |                                                               |                                      |             |       |              | —                    | 1年引取修理 |
| FMVD1901KX | Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup> |                                                               |                                      |             |       |              | Personal 2013        | 1年引取修理 |
| FMVD1901LX | Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup> |                                                               |                                      |             |       |              | Personal 2016        | 1年引取修理 |

\*1: [Personal 2013]:Microsoft® office Personal 2013, [Personal 2016]:Microsoft® office Personal 2016

\*2: Windows® 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しております。Windows® 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

※価格はオープン価格です。

ディスプレイ

17型スタンダードモデル DISPLAY 17ESX LED (VL-17ESX)

オープン価格

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

\*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

# MADE IN JAPAN お客様の信頼にお応えするESPRIMOシリーズのこだわり

## 信頼と高品質の製品




富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



**GOOD FACTORY賞**

一般社団法人日本能率協会「2012年度(第2回)GOOD FACTORY賞」



ESPRIMOを生産している福島工場が「ものづくりCSR貢献賞」を受賞しました。『世界トップレベルの「品質」「コスト」「納期」「環境」を追求し、「MADE IN JAPAN」のものづくりにこだわる活動を展開している』と評価をいただきました。

## 『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現


| 標準装備PC     | Q556/M | D956/M | D586/M | D556/M  | D556/MX |
|------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 標準装備ディスプレイ | D753/N | D583/N | D552/N | D552/NX |         |

ディスプレイの電源をONにすると、同時にパソコン本体の電源もONになる電源連動機能を搭載。これにより、パソコン本体を離れた場所に置いた時、机上のディスプレイの電源を入れるだけでパソコン本体の電源もONになるのでより楽な体勢で電源を入れることが可能です。また、机上をより広く使え、快適なオフィスワークを実現します。



## RAID1による信頼性向上 カスタムメイド D956/M D586/M D753/N D583/N

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1(ミラーリング)に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能です。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。※国際エネルギー省プログラム対応、ならびにヘルスケアモデル除く。



## マルチディスプレイ接続

| 標準装備PC  | Q556/M | D956/M | D586/M | D556/M  | D556/MX | K556/M |
|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| カスタムメイド | D753/N | D583/N | D552/N | D552/NX | K555/N  |        |

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。D956/M、D586/Mは、カスタムメイドでグラフィックスカードを増設すると3ポート搭載となり、同時3画面出力がご利用になります。マルチディスプレイ環境を気軽に構築できます。複数台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や複数台のディスプレイで1つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」、「グルーピング機能」(カスタムメイド時)がご利用になります。



\*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

## ESPRIMOシリーズ表示機能について

| 機種名               | マルチディスプレイ  |     |                       |     |     | ディスプレイインターフェース                                    |                                                   |
|-------------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                   | 標準搭載       |     | カスタムメイド <sup>※1</sup> |     |     | 標準                                                | カスタムメイド                                           |
|                   | 1画面        | 2画面 | 1画面                   | 2画面 | 3画面 |                                                   |                                                   |
| Q556/M            | ○          | ○   | —                     | —   | —   | DVI-D(シングルリンク、24ピン)×1、DisplayPort×1 <sup>※2</sup> | —                                                 |
| D956/M            | ○          | ○   | ○                     | ○   | ○   | DVI-D(シングルリンク、24ピン)×1、DisplayPort×1 <sup>※2</sup> | DVI-I(デュアルリンク、29ピン)×1、DisplayPort×2 <sup>※2</sup> |
| D586/M            | ○          | ○   | ○                     | ○   | ○   |                                                   |                                                   |
| D556/M<br>D556/MX | ○          | ○   | —                     | —   | —   | DVI-D(シングルリンク、24ピン)×1、DisplayPort×1 <sup>※2</sup> | —                                                 |
| D753/N            | ○          | ○   | ○                     | ○   | —   | DVI-D(シングルリンク、24ピン)×1、アナログRGB×1                   | DVI-I(デュアルリンク、29ピン)×1、DisplayPort×1 <sup>※3</sup> |
| D583/N            | ○          | ○   | ○                     | ○   | —   |                                                   |                                                   |
| D552/N<br>D552/NX | ○          | ○   | —                     | —   | —   | DVI-D(シングルリンク、24ピン)×1、アナログRGB×1                   | —                                                 |
| K556/M            | ○<br>内蔵LCD | ○   | —                     | —   | —   | DisplayPort×1 <sup>※2</sup>                       | —                                                 |
| K555/N            | ○<br>内蔵LCD | ○   | —                     | —   | —   | アナログRGB×1                                         | —                                                 |

※1:グラフィックスカードをカスタムメイドで追加した時です。

※2:アナログ接続をする際は、DP→VGA変換ケーブル(FMCEXT00W、FMV-ADP02)。DVI接続をする際は、DP→DVI変換ケーブル(FMCEXT00X、FMV-ADP03)、HDMI接続をする際は、DP→HDMI変換ケーブル(FMCEXT00Y、FMV-ADP04)を別途購入必須です。

※3:カスタムメイドオプション「グラフィックスカードNVIDIA Quadro K420+DP-VGA変換ケーブル追加(FMCGRA00X)」、「グラフィックスカードNVIDIA Quadro K420+DP-DVI変換ケーブル追加(FMCGRA00Y)」使用時の最大解像度は1920×1200となります。ただし、お使いになるディスプレイによっては選択できない場合があります。



# 「より多くのお客様に使いやすい」を目指した Windows 10 Pro × ESPRIMO ユニバーサル・デザイン<sup>\*1</sup>

Windows 10 Pro × ESPRIMO


<sup>\*1</sup>: ユニバーサル・デザインとはできる限り多くの人々に利用可能なように、最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。  
こちらのURL (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/product/feature/>) から富士通のデザインコンセプト"Thoughtful Design"をご覧ください。

## ◎Windows 10 Pro

### ●スタートメニューの追加

Windows 7までのOSと同様に、デスクトップ画面左下の[スタート]ボタンから「スタートメニュー」を使用することができます。


- スタートメニューから、「よく使われるアプリを表示する」「最近追加したアプリを表示する」「全画面表示のスタート画面を使う」等の設定が可能です。
- シャットダウンオプションおよび、ロックやアカウントの切り替え、サインアウトがスタートメニューからできるようになりました。
- タイルは好きな位置に配置できます。
- タイルサイズの変更、ライブタイルの切り替え、タスクバーへのピン留め等の設定が可能です。



### ●タスクビュー機能の追加

仮想デスクトップを追加できるタスクビュー機能が追加されました。

- 複数のアプリを開いたまま作業をする際に有効な仮想デスクトップの追加が可能です。
- 複数の仮想デスクトップ画面を切り替えて利用することも可能です。



### ●新ブラウザ Microsoft Edgeの搭載

従来のInternet Explorerに加えて、Microsoft Edgeという新しいブラウザが搭載されます。

- Windows 10がサポートするすべてのデバイスに適合するようUIが新たに設計されており、キーボード/マウス、タッチ、音声認識などの方法で操作することができます。



## ◎ESPRIMO

### ●レーザー刻印キーボード

キーボードの印字にレーザー刻印を採用。長期間の利用でも文字がかすれにくいキーボードです。

### ●見やすいキートップ

読みやすい書体で、より大きく表示。見やすさを高めています。



### ●わかりやすい絵文字(フロントコネクタ) (ピクトグラム)

コントラストが高く、見やすい絵文字(ピクトグラム)を採用しています。インターフェースの種別をわかりやすく工夫しています。




ピクトグラム

## 節電対応

### 電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

| 標準装備 | D956/M | D586/M | D556/M | D556/MX |
|------|--------|--------|--------|---------|
|      | D753/N | D583/N | D552/N | D552/NX |

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、すっきりとした配線が可能です。



### 待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを装備

| 標準装備 | D956/M | D586/M | D556/M | K556/M | D556/MX |
|------|--------|--------|--------|--------|---------|
|      | D753/N | D583/N | D552/N | K555/N | D552/NX |

帰社時や出張時など、パソコンを使用しない時は、メインスイッチをOFFにすることで、待機電力をゼロにすることが可能。コンセントからプラグを抜くことなく、手軽に節電が行えます。

### ディスプレイの電源を切る

| 標準装備 | 全機種 |
|------|-----|
|------|-----|

デスクトップ上にあるアイコンを実行することでディスプレイの電源を切ることができます。離席時など画面を見ない時は気軽にディスプレイの電源を切ることで、消費電力を低減します(ディスプレイのみをスタンバイモードにします)。

## スタイルフリーPC

### 富士通のコールセンターの現場の声をカタチにしました

縦横に伸縮自在なディスプレイアーム<sup>\*1</sup>と、ウルトラスモール筐体<sup>\*2</sup>を組み合わせることで、卓上スペースをフル活用でき、PCの設置面積が実質ゼロになるため、Dシリーズ設置時に比べ、有効利用面積が17%アップします。また、ユーザーの体型・姿勢に合わせ柔軟に高さ・角度を調節できるため、業務環境のストレスを軽減。コールセンター等のフリーアドレス業務にも最適です。

- \*1: 型名等詳細はP.52をご覧ください。
- \*2: 「ESPRIMO Q556/M」。



### ◎情報共有もスムーズ

ディスプレイ画面の可動域も大幅に広がるのでディスプレイ画面を使ったユーザー同士の情報共有もスムーズに行うことができます。







## ヘルスケアモデル

Q556/M D956/M D753/N D586/M D583/N

ヘルスケアモデルは、抗菌性能や安全規格・電波規格の取得により、医療現場や組み込み用途などの厳しい要求に応えます。

- ・抗菌キーボードと抗菌マウスを標準装備（Q556/Mは除く）、抗菌剤の働きにより細菌の増殖を抑え、医療現場や不特定多数が触れる環境での清潔さを保ちます。
- ・医用電気機器向けのイミュニティ試験を実施しており、電磁妨害ノイズや静電気などへの耐性基準に適合しています。
- ・パソコンを医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書を提供できます。

### 安全・電波規格の成績書

医用電気機器電波規格：JIS T0601-1-2:2012※（エミッションはCISPR22になります）、情報技術機器の安全規格：IEC60950-1、及び電波規格：CISPR22/CISPR24に対応。  
※適合証明書（安全規格および電波規格）に記載される型名は、Q556/M（ヘルスケアモデル）の手配型名ではなく、「MPC3」。  
D956/M（ヘルスケアモデル）と、D586/M（ヘルスケアモデル）についても手配型名ではなく、「DTE」となります。  
※最新の安全・電波規格に予告なく変更する場合があります。

※Q556/MはJIS T0601-1-2:2002になります。

※D583/Nの24時間ヘルスケアモデルは、JIS T0601-1-2:2002（エミッションは、CISPR22）になります。



| 対象モデル    | 適応環境                                             | 規格内容                                                       | 規格名称          |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| ヘルスケアモデル | ・医療事務<br>・電子カルテ<br>・ナースステーション<br>・医用電気システムへの組み込み | 情報技術機器を対象とした国際的な安全規格の試験を実施し、認証(CBレポート)を取得                  | IEC60950-1    |
|          |                                                  | 外部から受ける電磁ノイズや静電気等による誤動作や故障を未然に防ぐよう、医用電気機器向けの高度なノイズ耐性の規格に適合 | JIS T0601-1-2 |
|          |                                                  |                                                            | CISPR24       |
|          |                                                  | 不要な電磁ノイズの発生により他の機器に影響を及ぼすことを防ぐため、ノイズ発生を抑制する規格に適合           | CISPR22       |



## 24時間モデル

Q556/M D586/M D583/N

高信頼の長寿命部品を搭載することで、24時間連続稼働が可能なモデルをラインナップ。長時間連続稼働での早期劣化による装置故障を低減し、お客様の機会損失を防ぎます。また24時間連続稼働に対応したヘルスケアモデルもご用意しています。

### 厳選した長寿命部品を採用することで、24時間運用を実現

[24時間モデル専用ハードディスクドライブ] 発熱量の少ない 24 時間対応の専用ハードディスクを採用。冷却効率の向上により、ハードディスクの動作環境改善を図り、長寿命化を実現。

【電 源】 アルミ電解コンデンサと冷却ファンに長寿命部品を採用。

### 24時間モデル専用アプリケーション

#### 「お手入れナビ」をプリインストール

パソコンの定期的なお手入れを促したり、CPU発熱と冷却ファンの状態を検知するアプリケーションをプリインストールしています。異常時には、画面右下にあるタスクトレイアイコンが点滅して、お手入れを促します。



## USB 3.0対応

全機種

USB3.0に対応した周辺機器との間で高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| USB 3.0<br>搭載数 | Q556/M (リア×2, フロント×2)                       |
|                | D956/M (リア×6, フロント×2) D753/N (リア×4, フロント×2) |
|                | D586/M (リア×4, フロント×2) D583/N (リア×2, フロント×2) |
|                | D556/M (リア×2, フロント×2) D552/N (フロント×2)       |
|                | K556/M (リア×2) K555/N (リア×2)                 |

カスタムメイド K556/M(フロント×2, リア×2)



## 国際エネルギースタープログラム対応モデル

Q556/M D956/M D753/N D586/M D583/N K556/M K555/N



国際エネルギースタープログラムに対応しています。

※「国際エネルギースタープログラム」は、地球環境を守るための国際的な省エネ制度です。

## 抗菌キーボード/マウス 抗菌

標準装備 D956/M [ヘルスケア] D586/M [ヘルスケア] [24時間(ヘルスケア)]

カスタムメイド D956/M(標準) [国際エネルギースタープログラム]  
D586/M(標準) [国際エネルギースタープログラム]  
K556/M K555/N

※抗菌キーボード/マウスに関するご注意

抗菌の効果及ぶのは大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌であり、カビなどの菌類には基本的には効果はありません。なお、抗菌の効果は、抗菌剤のごく近い範囲にいる細菌のみです。

抗菌キーボードとマウスは、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤入り樹脂を使用しているため、コーティングタイプのものより、長期にわたって清潔さを保ちます。細菌が表面に付着すると抗菌剤から銀イオン(Ag+)がわずかに溶け出して細菌の細胞膜構造を変化させ、細菌の増殖機能を停止させます。


### 「JIS Z2801:2000」に基づく抗菌加工製品

「JIS Z2801:2000 (抗菌加工製品—抗菌性試験方法・抗菌効果)」の定義に基づいて、財団法人日本化学繊維検査協会にて厳しい試験を行い、抗菌効果の認証を取得しました。

## フラッシュメモリディスク(SSD) ハイパフォーマンスなSSDで企業の生産性が飛躍的に向上

カスタムメイド Q556/M D956/M D753/N D586/M D583/N K556/M K555/N

フラッシュメモリディスク(SSD:Solid State Drive)は数枚のフラッシュメモリを基板に組み合わせた記憶媒体です。SATAなどのハードディスクと同じ接続インターフェースを持ち、ハードディスクと同じように利用することが可能です。さらに、ハードディスクに比べ回転ディスクからデータを探出す時間(シークタイム/サーチタイム)がないため、高速なデータ処理が可能です。また、可動部品がなく、静音かつ高信頼です。



HDD SSD

## フラッシュメモリディスク(SSD)の特長

静音性

高信頼

省電力

HDDと異なりモーターや磁気ヘッド、回転ディスクなどの機械的に駆動するパーツがないので、省電力かつ軽量、そして、振動や衝撃に強く高信頼です。また、ディスクを回転させるモーターが不要なため、SSD自体の動作音はありません。

## 活用シーン[オフィス]

ハイパフォーマンス 静音性

PCで毎日行う一般業務から専門業務まで、ハイパフォーマンスで業務効率アップ。さらに、静音性が求められる業務環境にも最適です。

- 《一般業務》
- ・OS起動/シャットダウン
  - ・オフィス用ソフト起動/シャットダウン
  - ・OSバックアップ
  - ・ウイルススキャン
  - ・ダウンロードなど
- 《専門業務》
- ・デザイン
  - ・データベースなど



## SSDによる業務効率向上が企業全体の生産性向上に貢献

例

《200台のPCが稼働している企業や部門》

～従業員一人あたりの1日の業務効率が約20分間向上した場合～

従業員一人あたり、1日で20分間の業務効率が向上すると仮定して、従業員200人の場合、1年間で約16,667時間（費用換算：約3,333万円<sup>※</sup>）、3年間で約1億円に相当する生産性が生み出されることになります。

※従業員の1年間の就業日数250日、時給を2,000円として試算。

従業員一人あたり、1日20分間の業務効率向上

3年間で約1億円相当の生産性向上



## 不正使用対策

## 手のひら静脈センサー内蔵キーボード

一般オプション 全機種

手をかざすだけの簡単な操作で、手軽に本人認証が行えます。

一人ひとりの手のひらが優れた個人認証の鍵となります。通常は目に見えない個人特有の手のひらの静脈パターンを使うため、高精度で、かつ偽造や「なりすまし」などに対し強堅な個人認証が特長です。

- 小型静脈センサーにより、キーボード内蔵「非接触型の静脈認証」を実現。
- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る静脈認証により、高精度で高ユーザビリティ認証を実現。
- 身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづらかった乾燥や多汗状態にも左右されることなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使い易さの点においても従来の問題点をクリアしました。

注：静脈認証方法について

手のひら静脈センサーを使用して静脈認証を行うには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から出た近赤外線の手にかざす、その散乱光をセンサーの受光部で読み取ることによって、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。



## 指紋センサー

一般オプション 全機種

指先をスライドさせるだけで、簡単にパスワード認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。

- 富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- 独自アルゴリズムにより、他人受率率0.0002%以下の精度で認証。また、適応率（指紋センサーを利用できる方の割合）、認識率ともに非常に高い値を誇っています。
- セキュリティチップのパスワード入力やスマートカードの暗証番号（PIN）入力を指紋認証に置き換えることができます。また、Secure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。



## Secure Login Box FMSE-C431

指紋や手のひら静脈データやFeliCa汎用カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します\*。

希望小売価格  
(2台セット価格) 898,000円(税別)

\*本装置は標準2台構成になります。クライアントには別売ソフト「SMARTACCESS/Premium」が必要です。「SMARTACCESS/Premium」の詳細な情報は製品ページをご確認ください。  
(<http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/>)

手のひら静脈センサー「PalmSecure」  
Secure Login Boxへは、指紋の他に、富士通独自の非接触型手のひら静脈センサーの使用も可能。



## 指紋認識装置

FS-410U

希望小売価格  
15,000円(税別)

## 人感センサー対応Webカメラ

カスタムメイド K556/M K555/N

カメラで検出した顔と服の色を継続的に検知する、富士通独自の技術「Sense YOU Technology Biz」を搭載。ログオン後に画面の前にいるユーザーを検知し、離席時に自動的に画面をオフ。利用したユーザーの画像保存も可能なので、盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことができます。パスワードやバイオメトリクス、カードによるログイン認証など、その他の認証機能に加えて在席時の本人検知を行うことで、より高度なセキュリティ運用を実現します。



## BIOS/HDDパスワード

標準装備 全機種

BIOS/パスワードは、OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制限。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。また、HDD/パスワードは、HDDに直接パスワード設定をし、起動時にキーボードから入力したパスワードと照合します。HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

※カスタムメイドでRAID構成を選択した場合は除きます。

## 情報漏えい対策

## Portshutter Premium

標準装備 全機種

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。スマートフォンの遮断にも対応しており、私物機器からの情報漏えいを防止できます。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器やネットワークを許可しつつ、セキュリティを確保できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。

- ・CD/DVD/「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。
- ・オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
- ・CD/DVDの読み取りを許可する設定は、Windows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator」にて動作確認しています。
- ・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ(<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>)でご確認いただけます。

## ハードディスクデータ消去ツール

標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省(DoD)規格準拠(3回書き込み)、NATO規格準拠(7回書き込み)に対応し、情報の流出を防ぎます。

データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」(有償)をご利用いただけます。  
データ消去サービス [http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h\\_elimination/](http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/)

## その他のセキュリティ対策

## 盗難防止用ロック取り付け穴

標準装備 全機種

ワイヤーロック(別売)の鍵取り付け穴を装備。パソコンの盗難を防ぎます。

注：ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

## セキュリティ施錠金具

標準装備 Q556/M Q556/M Q556/M Q556/M Q556/M Q556/M Q556/M

錠前取り付け穴を標準装備。別売のワイヤーを併用することで、パソコン本体の盗難を防ぎます。  
※Kシリーズは、錠前取り付け穴の代わりにコネクタカバーにワイヤーロックを取付けることでカバーをロックし、物理的にインターフェースを守ることができます。  
注：ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

## セキュリティチップ

標準装備 D956/M D586/M(24時間) D586/M(24時間) D586/M(ヘルスケア) D753/N D583/N(24時間) D583/N(24時間) D583/N(ヘルスケア)


カスタムメイド D586/M(標準) D586/M(ヘルスケア) D586/M(国際エネルギープログラム) K556/M D583/N(標準) D583/N(ヘルスケア) D583/N(国際エネルギープログラム)

個人認証「パスワード」やデータを暗号化する際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

個人認証パスワードや、ファイルを暗号化した時、及びBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ハードディスクに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。国際標準規格ISO15408を取得しています。

## ◎パスワード・暗号鍵・電子証明書の保護

パスワードや暗号鍵、電子証明書をセキュリティチップで管理します。Windowsの暗号化機能「EFS」と連携し、暗号鍵を管理します。暗号化されたデータは暗号鍵がない限り復元できないため、HDDごと盗難に遭ってもデータを復号化できません。



仮にHDDをはずして別のパソコンにつなげたとしても、暗号鍵などの重要データは持ち出せないため機密が保たれます。

ICカード用チップで世界No.1シェア(出典 IMS Research.2012年8月)を誇るインフィニオンテクノロジーズ社のTPM(Trusted Platform Module)セキュリティチップを搭載。

※出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元が不可能になる場合があります。暗号化は、HDD一括の暗号化には対応していません。

## i-フィルター

標準装備 全機種

インターネットの情報をフィルタリングし、有害サイトへのアクセスを制限します。

※無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。

## ウイルス・ワーム対策

標準装備 全機種

◎ウイルス駆除ツール マカフィー リブセーフ™※1を標準添付。ウイルスの侵入と感染を自動的にチェックし、駆除します。

※ウイルス定義ファイルの更新はインストール後60日間有効です。※どの機種に標準装備されているかはP16「主なインストール/添付ソフトウェア」をご覧ください。※1:Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterpriseには対応していません。

◎データ実行防止(DEP)機能 パッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めます。

## ハードディスクの空き容量について (出荷時)

### ◎Windows 10 Proの場合

EFIシステムパーティション：約1GB、Microsoft予約パーティション：約128MB、WindowsRE領域：約3GB使用。選択したHDD容量より約4.1GBを除いた容量の約100%が、パーティション3 (Cドライブ) となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

※K555/Nは除く。

### ◎Windows 8.1 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約3GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用。選択したHDD容量より約23.4GBを除いた容量の約100%が、パーティション5 (Cドライブ) となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(EFIシステムパーティションの区画およびトラブル解決ナビの区画は、FAT32になります)

### ◎Windows 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域：約20GB、システムパーティション：約200MB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量の100%が、パーティション3 (Cドライブ) となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(EFIシステムパーティションの区画のみ、FAT32になります)

| EFIシステム<br>パーティション | Microsoft予約<br>パーティション | Cドライブ          | Windows RE<br>領域 |
|--------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 約1GB               | 約128MB                 | 空き容量 (OS使用分含む) | 約3GB             |

| Windows RE<br>領域 | トラブル<br>解決ナビ | EFIシステム<br>パーティション | Microsoft予約<br>パーティション | C<br>ドライブ         | リカバリ<br>領域 |
|------------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------|
| 約2GB             | 約1GB         | 約260MB             | 約128MB                 | 空き容量<br>(OS使用分含む) | 約20GB      |

| Windows RE領域+リカバリ領域 | システム<br>パーティション | Cドライブ             |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 約20GB               | 約200MB          | 空き容量<br>(OS使用分含む) |

## 各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

本カタログ記載のESPRIMO (バリューシリーズ除く) は、プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付していません (Windows 10 Proからのダウングレード/Windows 8.1 Proからのダウングレードモデルは除く)。リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

詳細につきましては、富士通製品情報ページをご覧ください。<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/esprimo/recovery.html>

| プリインストールOS                            | その他適用可能搭載OS                                                    | リカバリデータディスク                                               | カスタムメイドしない場合                                                               |                    | 対応機種                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|                                       |                                                                |                                                           | カスタムメイドした場合                                                                | カスタムメイドした場合        |                                                |
| Windows 10 Pro (64bit)                | —                                                              | 標準添付なし/<br>カスタムメイドで添付可 <sup>*2</sup>                      | Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージをHDD内に格納<br>※リカバリデータは一回のみ書き出し可             | リカバリデータの書き出し<br>不可 | Q556/M<br>D956/M<br>D556/M<br>D586/M<br>K556/M |
| Windows 10 Pro (64bit) <sup>*1</sup>  | Windows 7 Professional (64bit) SP1<br>(Windows 10 Pro ダウングレード) | Windows 10 Pro (64bit) 標準添付/<br>カスタムメイドで変更可 <sup>*2</sup> | Windows 7 Professional (64bit) SP1 のリカバリイメージをHDD内に格納<br>※リカバリデータは一回のみ書き出し可 | リカバリデータの書き出し<br>不可 | 全機種                                            |
| Windows 10 Pro (64bit) <sup>*1</sup>  | Windows 7 Professional (32bit) SP1<br>(Windows 10 Pro ダウングレード) |                                                           | Windows 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリイメージをHDD内に格納<br>※リカバリデータは一回のみ書き出し可 | リカバリデータの書き出し<br>不可 |                                                |
| Windows 10 Pro (64bit) <sup>*1</sup>  | Windows 8.1 Pro (64bit)<br>(Windows 10 Pro ダウングレード)            |                                                           | Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリイメージをHDD内に格納<br>※リカバリデータは一回のみ書き出し可            | リカバリデータの書き出し<br>不可 | D753/N<br>D583/N<br>D552/N<br>K555/N           |
| Windows 8.1 Pro (64bit) <sup>*2</sup> | —                                                              | 標準添付なし/<br>カスタムメイドで添付可 <sup>*2</sup>                      | Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリイメージをHDD内に格納<br>※リカバリデータは一回のみ書き出し可            | リカバリデータの書き出し<br>不可 | Q556/M<br>D956/M<br>D556/M<br>D586/M<br>K556/M |
| Windows 7 Professional (32bit) SP1    | —                                                              | 標準添付なし/<br>カスタムメイドで添付可 <sup>*2</sup>                      | Windows 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリイメージをHDD内に格納<br>※リカバリデータは一回のみ書き出し可 | リカバリデータの書き出し<br>不可 | Q556/M<br>D956/M<br>D586/M<br>D556/M<br>K556/M |

※サポートOSのドライバディスクをHDD内に格納しています。なお、書き出しにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。

※1: その他適用可能搭載OSがWindows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) の場合は、Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) の場合は、Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷、Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) の場合は、Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。

※2: カスタムメイドで添付可能なリカバリデータディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。



# さまざまなビジネスに活用できる豊富なアプリケーションソフトを標準添付

## 主なインストール/添付ソフトウェア

- : インストール済み
- ▲: 本体購入時にカスタマイズで「リカバリデータディスク+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体(2015年10月発表以降のモデルは、DVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体)に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバディスク検索(ハードディスク)」からインストールしてください。
- ◇: HDD内に格納(未インストール)
- : Windows 8.1 Pro/Windows 7 Professional: トラブル解決ナビ&ドライバディスクからの起動となります。Windows 10 Pro: BIOSからの起動になります。
- : 無関係

| ソフト名称    |                                          | 適応機種   |                  |                  |                  |         |                    | ESPRIMO (バリュースシリーズ) |
|----------|------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|---------|--------------------|---------------------|
|          |                                          | Q556/M | D956/M<br>D753/N | D586/M<br>D583/N | D556/M<br>D552/N | K555/N  | D556/MX<br>D552/NX |                     |
| インターネット  | Windows®Internet Explorer® 11            | ●      | ●                | ●                | ●                | ●       | ●                  |                     |
|          | Microsoft Edge® <sup>11</sup>            | ●      | ●                | ●                | ●                | ●       | ●                  |                     |
| ユーティリティ  | Easy Backup2                             | ▲      | ▲                | ▲                | ▲                | ▲       | ▲                  |                     |
|          | ゆったり設定2 <sup>※8</sup>                    | ▲      | ▲                | ▲                | ▲                | ▲       | ▲                  |                     |
|          | Systemwalker Desktop Patrol Lite         | ▲      | ▲                | ▲                | ▲                | ▲       | ▲                  |                     |
|          | Plugfree NETWORK                         | ●      | ●                | ●                | ●                | ●       | ●                  |                     |
|          | 無線LAN電波オン/オフツール <sup>※8</sup>            | ●      | —                | —                | —                | —       | —                  |                     |
|          | ドライバディスク検索ツール <sup>※10</sup>             | ●      | ●                | ●                | ●                | ●       | ●                  |                     |
| ハード設定    | IndicatorUtility <sup>※8</sup>           | —      | —                | —                | —                | ●       | —                  |                     |
| ビューア     | Adobe® Acrobat Reader DC <sup>※5※8</sup> | ●      | ●                | ●                | ●                | ●       | ●                  |                     |
| サポート     | Update Advisor (本体装置)                    | ●      | ●                | ●                | ●                | ●       | ●                  |                     |
|          | 富士通ハードウェア診断ツール                           | ■      | ■                | ■                | ■                | ■       | ■                  |                     |
|          | パソコン乗換ガイド                                | ▲      | ▲D956/M          | ▲D586/M          | ▲D556/M          | ▲K555/M | ▲D556/MX           |                     |
|          | FUJITSU Software パソコン乗換ガイド               | —      | ▲D753/N          | ▲D583/N          | ▲D552/N          | ▲K555/N | ▲D552/NX           |                     |
|          | サポートナビ                                   | ●      | ●                | ●                | ●                | ●       | ●                  |                     |
|          | お手入れナビ (※24Hモデルのみ)                       | ●      | —                | ●                | —                | —       | —                  |                     |
|          | NTC Mirror Monitor ※RAID構成のみ             | —      | ●                | ●                | —                | —       | —                  |                     |
| セキュリティ   | SMARTACCESS/Basic <sup>※7</sup>          | —      | ▲                | ▲                | —                | ▲K556/M | —                  |                     |
|          | Portshutter Premium                      | ▲      | ▲D956/M          | ▲D586/M          | ▲D556/M          | ▲K556/M | ▲D556/MX           |                     |
|          | FUJITSU Software Portshutter Premium     | —      | ▲D753/N          | ▲D583/N          | ▲D552/N          | ▲K555/N | ▲D552/NX           |                     |
|          | Sense You Technology Biz設定 <sup>※9</sup> | —      | —                | —                | —                | ▲       | —                  |                     |
|          | マカフィー® リブセーフ-インターネットセキュリティ <sup>※4</sup> | ◇      | ◇                | ◇                | ◇                | ◇       | ◇                  |                     |
|          | i-フィルター <sup>※6,※4</sup>                 | ◇      | ◇D956/M          | ◇D586/M          | ◇D556/M          | ◇K556/M | ◇D556/MX           |                     |
|          | i-フィルター for マルチデバイス <sup>※4</sup>        | —      | ◇D753/N          | ◇D583/N          | ◇D552/N          | ◇K555/N | ◇D552/NX           |                     |
| 電源管理     | ハードディスクデータ消去                             | ■      | ■                | ■                | ■                | ■       | ■                  |                     |
|          | ディスプレイの電源を切る                             | ●      | ●                | ●                | ●                | ●       | ●                  |                     |
| CD/DVD作成 | ステータスパネルスイッチ                             | —      | —                | —                | —                | ●       | —                  |                     |
|          | Roxio Creator LJ <sup>※12</sup>          | ●      | ●                | ●                | ●                | ●       | ●                  |                     |
| DVD再生    | Corel® WinDVD® for FUJITSU <sup>※6</sup> | ▲      | ▲                | ▲                | ▲                | ▲       | ▲                  |                     |
| マルチメディア  | Windows Media® Player 12                 | ●      | ●                | ●                | ●                | ●       | ●                  |                     |

- \*1: 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要のため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプリインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。
- \*2: パケットライトの書き込みには対応しておりません。
- \*3: 本Officeは、出荷時に32bit版がプリインストールされています。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループ ポリシーはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。
- \*4: 無償サポートと無償アップデートの期間は、「マカフィー リブセーフ」使用開始から60日間、「i-フィルター」6.0」使用開始から90日間、「i-フィルター for マルチデバイス」使用開始から30日間です。
- \*5: フリーソフトのため、サポートは行っておりません。

## カスタマイズにより選択可能なアプリケーション

- : インストール済み
- ▲: 本体購入時にカスタマイズで「リカバリデータディスク+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体(2015年10月発表以降のモデルは、DVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体)に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバディスク検索(ハードディスク)」からインストールしてください。
- : 無関係

| ソフト名称                                                   |                                          | 適応機種                        |        |        |        |                    |                    | ESPRIMO (バリュースシリーズ) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                                         |                                          | D956/M<br>D586/M<br>K556/M  | Q556/M | D753/N | D552/N | D556/MX<br>D552/NX | D556/MX<br>D552/NX |                     |
| DVD-ROM                                                 | Corel® WinDVD® for FUJITSU <sup>※6</sup> | ▲                           | ▲      | ▲      | ▲      | ▲                  | ▲                  |                     |
| スーパーマルチ                                                 | Corel® WinDVD® for FUJITSU <sup>※6</sup> | ▲                           | ▲      | ▲      | ▲      | ▲                  | ▲                  |                     |
| Blu-ray                                                 | Corel® WinDVD® for FUJITSU <sup>※6</sup> | ▲                           | —      | ▲      | —      | —                  | —                  |                     |
| Microsoft® Office Personal 2013 <sup>※9※13</sup>        | ワープロ                                     | Microsoft® Word 2013        | ●      | ●      | ●      | ●                  | ●                  |                     |
|                                                         | 表計算                                      | Microsoft® Excel® 2013      | ●      | ●      | ●      | ●                  | ●                  |                     |
|                                                         | 情報管理                                     | Microsoft® Outlook® 2013    | ●      | ●      | ●      | ●                  | ●                  |                     |
| Microsoft® Office Home & Business 2013 <sup>※9※13</sup> | ワープロ                                     | Microsoft® Word 2013        | ●      | ●      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | 表計算                                      | Microsoft® Excel® 2013      | ●      | ●      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | 情報管理                                     | Microsoft® Outlook® 2013    | ●      | ●      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | プレゼンテーション                                | Microsoft® PowerPoint® 2013 | ●      | ●      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | デジタル ノートソフトウェア                           | Microsoft® OneNote® 2013    | ●      | ●      | ●      | ●                  | —                  |                     |
| Microsoft® Office Professional 2013 <sup>※9※13</sup>    | ワープロ                                     | Microsoft® Word 2013        | ●      | ●      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | 表計算                                      | Microsoft® Excel® 2013      | ●      | ●      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | 情報管理                                     | Microsoft® Outlook® 2013    | ●      | ●      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | プレゼンテーション                                | Microsoft® PowerPoint® 2013 | ●      | ●      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | デジタル ノートソフトウェア                           | Microsoft® OneNote® 2013    | ●      | ●      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | データベース                                   | Microsoft® Access 2013      | ●      | ●      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | ビジネス パブリッシング                             | Microsoft® Publisher 2013   | ●      | ●      | ●      | ●                  | —                  |                     |
| Microsoft® Office Personal 2016 <sup>※3</sup>           | ワープロ                                     | Microsoft® Word 2016        | —      | —      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | 表計算                                      | Microsoft® Excel® 2016      | —      | —      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | 情報管理                                     | Microsoft® Outlook® 2016    | —      | —      | ●      | ●                  | —                  |                     |
| Microsoft® Office Home & Business 2016 <sup>※3</sup>    | ワープロ                                     | Microsoft® Word 2016        | —      | —      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | 表計算                                      | Microsoft® Excel® 2016      | —      | —      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | 情報管理                                     | Microsoft® Outlook® 2016    | —      | —      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | プレゼンテーション                                | Microsoft® PowerPoint® 2016 | —      | —      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | デジタル ノートソフトウェア                           | Microsoft® OneNote® 2016    | —      | —      | ●      | ●                  | —                  |                     |
| Microsoft® Office Professional 2016 <sup>※3</sup>       | ワープロ                                     | Microsoft® Word 2016        | —      | —      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | 表計算                                      | Microsoft® Excel® 2016      | —      | —      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | 情報管理                                     | Microsoft® Outlook® 2016    | —      | —      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | プレゼンテーション                                | Microsoft® PowerPoint® 2016 | —      | —      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | デジタル ノートソフトウェア                           | Microsoft® OneNote® 2016    | —      | —      | ●      | ●                  | —                  |                     |
|                                                         | データベース                                   | Microsoft® Access 2016      | —      | —      | ●      | ●                  | —                  |                     |
| ビジネス パブリッシング                                            | Microsoft® Publisher 2016                | —                           | —      | ●      | ●      | —                  | —                  |                     |

- \*6: HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。
- \*7: セキュリティチップTCG Ver.1.2搭載モデルの場合、セキュリティチップの機能にも対応します。
- \*8: Windows 7 Professional SP1の場合。
- \*9: Webカメラ搭載モデルのみ。
- \*10: HDD内に格納されたドライバディスク内のドライバ・アプリケーションの一覧を表示したり、インストールすることができます。
- \*11: Windows 10 Proの場合。
- \*12: Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 8.1 (64bit) のみ。
- \*13: Office 2013 SP1適用済み。



## 環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESPRIMO         |                 |                 |                 |                 |                 |        |                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q356/M          | D956/M          | D753/N          | D586/M          | D583/N          | D556/M          | D552/N | K556/M          |
| 省電力    | 省エネ法 (目標年度2011年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ <sup>*4</sup> | — <sup>*2</sup> | — <sup>*2</sup> | ○ <sup>*6</sup> | ○ <sup>*4</sup> | ○ <sup>*3</sup> | ○      | ○ <sup>*5</sup> |
|        | 省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率係数、P39～P51「仕様一覧表」をご覧ください。                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |        |                 |
| グリーン購入 | 国際エネルギー省エネプログラム対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○               | ○ <sup>*1</sup> | ○ <sup>*1</sup> | ○ <sup>*1</sup> | ○ <sup>*1</sup> | —               | —      | ○               |
|        | 当社は、国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |        |                 |
| 環境ラベル  | グリーン購入法への対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○      | ○               |
|        | 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)に基づく調達の2016年度基本方針(判断の基準)に対応しています。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |        |                 |
| 環境ラベル  | グリーン購入ガイドライン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○      | ○               |
|        | グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |        |                 |
| 環境ラベル  | エコレールマークの取得                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○      | ○               |
|        | ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |        |                 |
| 環境ラベル  | PCグリーンラベル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○      | ○               |
|        | 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細はWebサイト <a href="http://www.pc3r.jp">http://www.pc3r.jp</a> をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 <a href="http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/productinfo/pcgl/">http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/productinfo/pcgl/</a> をご覧ください。 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |        |                 |
| 環境ラベル  | エコマーク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —               | —               | —               | ○               | ○               | ○               | ○      | —               |
|        | (公財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。 <sup>*</sup><br><sup>*</sup> 認定企業は富士通株式会社。<br>認定製品は装置本体のみ。                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |        |                 |
| 環境ラベル  | グリーン製品の提供                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○               | ○      | ○               |
|        | 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。グリーン製品の詳細は <a href="http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/gproducts/">http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/gproducts/</a> をご覧ください。                                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |        |                 |

\*1:国際エネルギー省エネプログラム対応モデルのみ。

\*2:CPUの複合論理性能が1秒につき20メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

\*3:本製品は、CPUが「インテル® Core™ i3 プロセッサー」の場合、複合論理性能が1秒につき20メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

\*4:本製品は、CPUが「インテル® Core™ i7 プロセッサー」、「インテル® Core™ i5 プロセッサー」の場合、複合論理性能が1秒につき20メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

\*5:本製品は、CPUが「インテル® Core™ i5 プロセッサー」の場合、複合論理性能が1秒につき20メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

\*6:本製品は、CPUが「インテル® Core™ i7 プロセッサー」、「インテル® Core™ i5 プロセッサー」、「インテル® Core™ i3 プロセッサー」の場合、複合論理性能が1秒につき20メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

### <ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶ <http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>

### 特定化学物質の使用抑制

#### J-Mossグリーンマーク

J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、ディスプレイ製品は、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、<http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmos.html> をご覧ください。  
\*富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/jmos/> をご覧ください。



#### RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。

#### ハロゲンフリー樹脂

燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。

#### VOC(揮発性有機化合物)への取り組み

本製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指標」の基準に適合した製品です。詳細は<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14> をご覧ください。

### 環境負荷の低減

#### 再生プラスチック

資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。

#### 無塗装プラスチック筐体

VOC削減とリサイクルのためプラスチックボディの無塗装を採用。

#### 植物油インキ使用包装箱

梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。

### 資源の節約

#### マニュアルの電子化


紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。  
<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/fmvmanual/>

#### 回収・リサイクル

当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/recycleinfo/>)をご覧ください。

### 環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



## システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※法人向けESPRIMO(ロングライフシリーズを除く)のメニューです。

標準保証(1年間引取修理+パーツ保証)をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。

さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

## ▶ ESPRIMO向け型名/希望小売価格(税別)

| SupportDeskパック Lite   |            | サービス期間    |           |           |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                       |            | 3年間       | 4年間       | 5年間       |
| カスタムメイド <sup>*1</sup> | 当日訪問修理     | 22,000円   | 34,000円   | 49,000円   |
|                       | 翌営業日以降訪問修理 | 13,000円   | 20,000円   | 30,000円   |
|                       | 引取修理       | 11,000円   | 18,000円   | 28,000円   |
| 別売オプション               | 当日訪問修理     | SV7MB1136 | SV7MB1146 | SV7MB1156 |
|                       |            | 22,000円   | 34,000円   | 49,000円   |
|                       | 翌営業日以降訪問修理 | SV7MC1136 | SV7MC1146 | SV7MC1156 |
|                       |            | 13,000円   | 20,000円   | 30,000円   |
|                       |            | SV7MD1036 | SV7MD1046 | SV7MD1056 |
|                       | 引取修理       | 11,000円   | 18,000円   | 28,000円   |
| 保証拡張 <sup>*1</sup>    |            | 2,800円    |           |           |
| 保証書                   |            | 標準添付      |           |           |

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。※本サービスは国内のご利用に限りです。※富士通製ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。※VL液晶ディスプレイは、3年間保証(引取修理)に対応しています。※修理交換したハードディスクにはOSがプリインストールされていません。※修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。

\*1:保証拡張、SupportDeskパック Lite カスタムメイドの詳細は、カスタムメイド型名・価格仕様一覧表をご覧ください。

\*2:One-stop Solution Center(SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

## 【サービス内容】

|                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SupportDesk Standard(月額払い) |            | ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター(OSC <sup>*2</sup> )の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。<br>※価格は別途お見積りとなりますので、販売/パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。 |
| SupportDeskパック Lite        | 当日訪問修理     | ハードウェアトラブル時の当日訪問修理                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | 翌営業日以降訪問修理 | ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 引取修理       | ハードウェアトラブル時の引取修理、セルフメンテナンス部品の送付                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 保証拡張                       |            | 3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 保証書                        |            | 1年間パーツ保証+1年間引取修理<br>保証内容に関する詳細は富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。<br><a href="http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/guarantee/">http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/guarantee/</a>                                                                                                               |

## ■保守サービスプラス付SupportDesk/パック Lite

SupportDesk パック Liteのサービス内容に加え、パソコンのリカバリー作業や故障ハードディスクの引き渡し、故障ハードディスクのデータ消去といったオプションサービスを実施する商品をご用意しています。詳細は下記の富士通製品情報ページをご覧ください。

<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/menu/standard/supportdesk-pack/pc/>

## SupportDesk Standard

## 対象機器

ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

## ご注意

- ・ハードウェア当日訪問修理:修理受付当日に<sup>\*1</sup>、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
- ・ソフトウェアサポート:Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) および Microsoft® Office製品 (Office Premiumを除く)に関するお問い合わせを専門技術者が対応します<sup>\*2</sup>。サポート有無の選択が可能です。
- ・定期点検:お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。<sup>\*3+4+5</sup>
- ・お客様専用ホームページ:お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。
- ・サービス受付窓口:富士通サポートセンター (OSC<sup>\*6</sup>)での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
- ・サービス時間帯:月曜日～金曜日 8:30～19:00<sup>\*7</sup>を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。
- ・サービス期間:パソコン本体ご購入より最長5年間です。

\*1:訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 \*2:本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント(有償)をご利用ください。 \*3:標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 \*4:点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 \*5:消耗品の点検・交換などは対象外です。 \*6:One-stop Solution Center(SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター) \*7:祝日および12月30日～1月3日を除きます。

## SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)

## 対象機器

ESPRIMO本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで<sup>\*1</sup>)、純正ディスプレイ(1台)。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。\*1:DP-DVI変換ケーブルを含みます。

## ご注意

- ・SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。
- ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
- ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- 電話番号:製品添付の保証書に記載  
修理受付時間:月曜日～金曜日 9:00～17:00(祝日、12/30～1/3は除きます)
- ・訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
- ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換及び調整が可能と判断した場合に限りです。

## SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)

## 対象機器

ESPRIMO本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで<sup>\*1</sup>)、純正ディスプレイ(1台)。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。\*1:DP-DVI変換ケーブルを含みます。

## ご注意

- ・SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。
- ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
- ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- 電話番号:製品添付の保証書に記載  
修理受付時間:月曜日～金曜日 9:00～17:00(祝日、12/30～1/3は除きます)
- ・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置場所などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。
- ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換及び調整が可能と判断した場合に限りです。

## SupportDeskパック Lite(引取修理)

## 対象機器

ESPRIMO本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで<sup>\*1</sup>)、純正ディスプレイ(1台)。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。\*1:DP-DVI変換ケーブルを含みます。

## ご注意

- ・SupportDesk/パック Lite(引取修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。
- ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
- ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- 電話番号:製品添付の保証書に記載  
修理受付時間:月曜日～金曜日 9:00～17:00(祝日、12/30～1/3は除きます)
- ・障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。  
※23型以上の企業向けディスプレイ(液晶一体型含む)などの一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌営業日以降の引取となる場合があります。
- ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。
- ・障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

## 保証拡張

## 対象機器

ESPRIMO本体<sup>\*1</sup>(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。\*1:バリュースシリーズは除きます。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

## ご注意

- ・保証拡張はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
- ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- 電話番号:製品添付の保証書に記載  
修理受付時間:月曜日～金曜日 9:00～17:00(祝日、12/30～1/3は除きます)
- ・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置場所などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。
- ・パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問、作業費等は有料となります。
- ・保証拡張に関する詳細は、富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 <http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/guarantee/expansion.html>

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。

▶ <http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>

## ◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。 注3:各機種の最大搭載メモリ容量ならびに、メモリ搭載の組合DVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブまたはBlu-rayドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニットが必要になります。 注6:お客様が使用可能なHDD領域につきま

## カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格仕様一覧表 [Q556/M(ウルトラスモールモデル)]

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2016年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

| プリインストールOS                                                 | その他適用可能搭載OS                                                          | リカバリーメディア | キーボード | 型名                                        | 価格(税別)   | CPU                                      | メモリ                                                   | ストレージ                                                                                                  | 光学ドライブ                                       | 変換ケーブル                                                    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| ESPRIMO Q556/M (国際エネルギースター/24時間対応モデル) (コアブラック)             |                                                                      |           |       |                                           |          | インテル® Celeron®<br>プロセッサーG3900T (2.60GHz) | 4GB (4GB×1)<br>▼<br>8GB (8GB×1)<br>FMCMEM04R +50,000円 | 320GB<br>▼<br>500GB*1<br>FMCHDD094<br>+18,900円<br><br>128GBフラッシュ<br>メモリディスク*1<br>FMCHDD095<br>+14,500円 | なし<br>▼<br>DVD-ROM追加<br>FMCBAY03P<br>+8,000円 | なし<br>▼<br>DP→VGA変換<br>ケーブル追加*3*4<br>FMCEXT00W<br>+5,200円 |  |  |  |
| ① Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし        | あり    | FMVB04009<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル         | 167,000円 |                                          | OSが使用可能な領域は約3GBになります。                                 | *1: 24時間モデルは<br>除く。                                                                                    | ※3: アナログ接続時には<br>手配が必要です。                    | *4: 接続したアナログ<br>ディスプレイでは<br>著作権保護付き<br>DVDは再生できま<br>せん。   |  |  |  |
| ② Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB0400A<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル         | 162,800円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ③ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*1</sup>                     | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*       | あり    | FMVB04005<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル         | 168,500円 |                                          | 4GB (4GB×1)                                           |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ④ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*1</sup>                     | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB04006<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル         | 164,300円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑤ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup>                     | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*       | あり    | FMVB04003<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル         | 168,500円 |                                          | 4GB (4GB×1)<br>▼<br>8GB (8GB×1)<br>FMCMEM04R +50,000円 |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑥ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup>                     | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB04004<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル         | 164,300円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑦ Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1                    | —                                                                    | なし        | あり    | FMVB04001<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル         | 167,000円 |                                          | 4GB (4GB×1)                                           |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑧                                                          | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB04002<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル         | 162,800円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑨                                                          | —                                                                    | なし        | あり    | FMVB04007<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル         | 167,000円 |                                          | 4GB (4GB×1)<br>▼<br>8GB (8GB×1)<br>FMCMEM04R +50,000円 |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑩                                                          | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB04008<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル         | 162,800円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑪ Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし        | あり    | FMVB0400K<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル(4時間モデル) | 272,000円 |                                          | 4GB (4GB×1)                                           |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑫ Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB0400L<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル(4時間モデル) | 267,800円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑬ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*1</sup>                     | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*       | あり    | FMVB0400F<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル(4時間モデル) | 273,500円 |                                          | OSが使用可能な領域は約3GBになります。                                 |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑭ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*1</sup>                     | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB0400G<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル(4時間モデル) | 269,300円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑮ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup>                     | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*       | あり    | FMVB0400D<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル(4時間モデル) | 273,500円 |                                          | 4GB (4GB×1)                                           |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑯ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup>                     | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB0400E<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル(4時間モデル) | 269,300円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑰                                                          | —                                                                    | なし        | あり    | FMVB0400B<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル(4時間モデル) | 272,000円 |                                          | 4GB (4GB×1)                                           |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑱                                                          | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB0400C<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル(4時間モデル) | 267,800円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑲                                                          | —                                                                    | なし        | あり    | FMVB0400H<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル(4時間モデル) | 272,000円 |                                          | 4GB (4GB×1)<br>▼<br>8GB (8GB×1)<br>FMCMEM04R +50,000円 |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ⑳                                                          | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB0400J<br>国際エネルギースタープログラム対応モデル(4時間モデル) | 267,800円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ESPRIMO Q556/M (国際エネルギースター・ヘルスケア/24時間ヘルスケア対応モデル) (マープルグレイ) |                                                                      |           |       |                                           |          |                                          | 4GB (4GB×1)<br>▼<br>8GB (8GB×1)<br>FMCMEM04R +50,000円 | OSが使用可能な領域は約3GBになります。                                                                                  | なし<br>▼<br>DVD-ROM追加<br>FMCBAY03S<br>+8,000円 | スーパーマルチ追加<br>FMCBAY03R<br>+18,000円                        |  |  |  |
| ㉑ Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし        | あり    | FMVB0400X<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 177,500円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㉒ Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB0400Y<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 173,300円 |                                          | 4GB (4GB×1)                                           |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㉓ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*1</sup>                     | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*       | あり    | FMVB0400S<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 179,000円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㉔ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*1</sup>                     | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB0400T<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 174,800円 |                                          | 4GB (4GB×1)                                           |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㉕ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup>                     | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*       | あり    | FMVB0400P<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 179,000円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㉖ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup>                     | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB0400R<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 174,800円 |                                          | 4GB (4GB×1)                                           |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㉗                                                          | —                                                                    | なし        | あり    | FMVB0400M<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 177,500円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㉘                                                          | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB0400N<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 173,300円 |                                          | 4GB (4GB×1)<br>▼<br>8GB (8GB×1)<br>FMCMEM04R +50,000円 |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㉙                                                          | —                                                                    | なし        | あり    | FMVB0400V<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 177,500円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㉚                                                          | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB0400W<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 173,300円 |                                          | 4GB (4GB×1)                                           |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㉛ Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし        | あり    | FMVB04018<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 282,500円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㉜ Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB04019<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 278,300円 |                                          | 4GB (4GB×1)                                           |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㉝ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*1</sup>                     | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*       | あり    | FMVB04014<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 284,000円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㉞ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*1</sup>                     | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB04015<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 279,800円 |                                          | 4GB (4GB×1)                                           |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㉟ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup>                     | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*       | あり    | FMVB04012<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 284,000円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㊱ Windows 10 Pro (64bit) <sup>*2</sup>                     | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB04013<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 279,800円 |                                          | OSが使用可能な領域は約3GBになります。                                 |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㊲                                                          | —                                                                    | なし        | あり    | FMVB04010<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 282,500円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㊳                                                          | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB04011<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 278,300円 |                                          | 4GB (4GB×1)<br>▼<br>8GB (8GB×1)<br>FMCMEM04R +50,000円 |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㊴                                                          | —                                                                    | なし        | あり    | FMVB04016<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 282,500円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |
| ㊵                                                          | —                                                                    | なし        | なし    | FMVB04017<br>国際エネルギースタープログラム対応(ヘルスケアモデル)  | 278,300円 |                                          |                                                       |                                                                                                        |                                              |                                                           |  |  |  |

▲ リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

▲ リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは1回のみです。

▲ フリースタイルディスプレイ-17(VL-17ESSA)の詳細については、P53を参照ください。

### 富士通のカスタムメイドサービス

#### カスタムメイドサービス

##### 《カタログモデル》

##### 標準構成

##### カスタムメイドオプション

多様な機種、豊富なカスタムメイドオプションを取り揃えたカタログモデルに加え、さらに充実したカスタムメイドサービスをご用意しています。

#### ご要望に合わせて個別モデル製造・仕様のカスタマイズ

##### 個別カスタマイズ

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

##### オーダーメイド例

- 各ストレージを大容量に変更可能です。
- RAIDの場合でも各ストレージを大容量に変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 暗号化HDDに変更可能です。



せにつきましてはシステム構成図をご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/ 注4:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。 注5:再セットアップ用のリカバリイメージとしては、P15の「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

| 無線LAN                                      | マウス                                  | リカバリデータディスク                                                                                                                                                                                                                                                  | ディスプレイマウントキット                       | アプリケーション                                          | 保証拡張                                                            | カスタムメイドプラス                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| なし                                         | USBマウス(光学式)                          | 【Windows 10 Pro (64bit) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】<br>なし                                                                                                                                                                         | なし                                  | なし                                                | 標準保証<br>(1年パーツ保証+1年引取修理)                                        | なし                                                    |
| 無線LAN+Bluetooth追加<br>FMCNET031<br>+21,000円 | USBマウス(レーザー)<br>FMCPTD01N<br>+3,100円 | リカバリデータディスク+ドライバディスク追加<br>(Windows 10 Pro 64bit) *4<br>FMCRDD0E9 +3,000円                                                                                                                                                                                     | ディスプレイマウントキット<br>FMCACC021 +14,300円 | Office Personal 2013<br>FMCAPL02A +22,000円        | 保証拡張<br>(3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)<br>FMC-SUP02R +2,800円           | (1)マスタインストール<br>2,800円～                               |
|                                            |                                      | リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *5*6<br>FMCRDD0EA +3,000円                                                                                                                                                                           |                                     | Office Home & Business 2013<br>FMCAPL02B +39,000円 | Support Desk/バック Lite<br>(3年間翌営業日以降訪問修理)<br>FMC-SUS05R +13,000円 | (2)BIOS設定<br>800円～                                    |
|                                            |                                      | 【Windows 8.1 Pro (64bit) ⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】<br>なし                                                                                                                                                                                |                                     | Office Professional 2013<br>FMCAPL02C +68,000円    | Support Desk/バック Lite<br>(4年間翌営業日以降訪問修理)<br>FMC-SUS06R +20,000円 | (3)個別設定<br>1,800円～                                    |
|                                            |                                      | リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *4<br>FMCRDD0E7 +3,000円                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                   | Support Desk/バック Lite<br>(5年間翌営業日以降訪問修理)<br>FMC-SUS07R +30,000円 | (4)I/O組み込み<br>1,600円～                                 |
|                                            |                                      | リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *5*6<br>FMCRDD0E8 +3,000円                                                                                                                                                                          |                                     |                                                   | Support Desk/バック Lite<br>(3年間当日訪問修理)<br>FMC-SUS11R +22,000円     | (5)ソフトインストール<br>2,400円～                               |
|                                            |                                      | 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】<br>Windows 10 Pro (64bit) |                                     |                                                   | Support Desk/バック Lite<br>(4年間当日訪問修理)<br>FMC-SUS12R +34,000円     | (6)HDD区画変更<br>1,500円～                                 |
|                                            |                                      | リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *5<br>FMCRDD0E5 +3,000円                                                                                                                                                                          |                                     |                                                   | Support Desk/バック Lite<br>(5年間当日訪問修理)<br>FMC-SUS13R +49,000円     | (7)BIOSブートロゴ設定<br>600円～                               |
|                                            |                                      | リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *5*6<br>FMCRDD0E6 +3,000円                                                                                                                                                             |                                     |                                                   | Support Desk/バック Lite<br>(3年間引取修理)<br>FMC-SUH01R +11,000円       | (8)ロゴ印刷<br>2,600円～                                    |
|                                            |                                      | 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 ⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】<br>なし                                                                                                                                                                   |                                     |                                                   | Support Desk/バック Lite<br>(4年間引取修理)<br>FMC-SUH02R +18,000円       | (9)マスタ開発<br>120,000円～                                 |
|                                            |                                      | リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *5<br>FMCRDD0E3 +3,000円                                                                                                                                                                          |                                     |                                                   | Support Desk/バック Lite<br>(5年間引取修理)<br>FMC-SUH03R +28,000円       | (10)バックアップディスク作成<br>18,000円                           |
|                                            |                                      | リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *5*6<br>FMCRDD0E4 +3,000円                                                                                                                                                                 |                                     |                                                   | (保証拡張について) 詳しくは、18ページをご覧ください。                                   | (11)バックアップディスク複写<br>7,000円～                           |
|                                            |                                      | *5:リカバリデータディスクとドライバディスクの媒体はDVD-ROMです。<br>*6:Win DVDディスクの媒体はDVD-ROMです。DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。<br>(リカバリデータディスクについて) 詳しくは、15ページをご覧ください。                                                                                                                  |                                     |                                                   |                                                                 | (12)ラベル作成<br>500円                                     |
|                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                   |                                                                 | (13)ラベル貼付<br>500円                                     |
|                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                   |                                                                 | (14)添付品カスタマイズ<br>1,000円                               |
|                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                   |                                                                 | (15)情報リスト作成<br>500円                                   |
|                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                   |                                                                 | (カスタムメイドプラスについて) 工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。 |

★:Windows 10 Pro (64bit)のリカバリディスクが添付されています。  
※1:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。  
※2:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

配送料について 詳細は24ページをご覧ください。

カスタムメイドプラスサービス

お客様の利用環境へ  
カスタマイズする工場での  
有償キittingサービスです

詳細は裏表紙をご覧ください。

MADE IN JAPAN

富士通は開発から製造まで  
一貫した国内体制を確立し、  
お客様のご要望にお応えします。

周辺機器製造(兵庫)

開発拠点(川崎)

デスクトップ製造(福島)



本カタログに掲載されております希望小売価格 (税別) は、2016年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

| プリンストールOS                                                  | その他適用可能搭載OS                                                          | リカバリディスク | キーボード | 型 名                                          | 価格 (税別)  | CPU                                                            | メモリ                                                   | ストレージ                                                                                          | 光学ドライブ                          | 変換ケーブル                                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| ESPRIMO Q556/M (国際エネルギースター/24時間対応モデル) (コアブラック)             |                                                                      |          |       |                                              |          | インテル® Core™ i3-6100T<br>プロセッサ (3.20GHz)                        | 4GB (4GB×1)<br>↓<br>8GB (8GB×1)<br>FMCMEM04R +50,000円 | 320GB<br>↓<br>500GB *1<br>FMCHDD094 +18,900円<br>128GBフラッシュ<br>メモリディスク *1<br>FMCHDD095 +14,500円 | なし                              | なし                                           |
| ① Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし       | あり    | FMVB0402Y<br>(国際エネルギースタープログラム対応モデル)          | 184,000円 | インテル® Core™ i5-6500T<br>プロセッサ (2.50GHz)<br>FMCPRC06C +17,000円  |                                                       |                                                                                                | DVD-ROM追加<br>FMCBAY03P +8,000円  | DP→VGA変換<br>ケーブル追加 *2+3<br>FMCEXT00W +5,200円 |
| ② Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB04030<br>(国際エネルギースタープログラム対応モデル)          | 179,800円 | インテル® Core™ i7-6700T<br>プロセッサ (2.80GHz)<br>FMCPRC06D +148,500円 |                                                       |                                                                                                | スーパーマルチ追加<br>FMCBAY03N +18,000円 | DP→DVI変換<br>ケーブル追加<br>FMCEXT00X +5,200円      |
| ③ Windows 10 Pro (64bit) *1                                | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVB0402T<br>(国際エネルギースタープログラム対応モデル)          | 185,500円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ④ Windows 10 Pro (64bit) *1                                | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB0402V<br>(国際エネルギースタープログラム対応モデル)          | 181,300円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑤ Windows 10 Pro (64bit) *1,2                              | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVB0402R<br>(国際エネルギースタープログラム対応モデル)          | 185,500円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑥ Windows 10 Pro (64bit) *1,2                              | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB0402S<br>(国際エネルギースタープログラム対応モデル)          | 181,300円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑦ Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1                    | —                                                                    | なし       | あり    | FMVB0402N<br>(国際エネルギースタープログラム対応モデル)          | 184,000円 |                                                                | 4GB (4GB×1)<br>OSが使用可能な領域は約3GBになります。                  |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑧ Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1                    | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB0402P<br>(国際エネルギースタープログラム対応モデル)          | 179,800円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑨ Windows 8.1 Pro (64bit)                                  | —                                                                    | なし       | あり    | FMVB0402W<br>(国際エネルギースタープログラム対応モデル)          | 184,000円 |                                                                | 4GB (4GB×1)<br>↓<br>8GB (8GB×1)<br>FMCMEM04R +50,000円 |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑩ Windows 8.1 Pro (64bit)                                  | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB0402X<br>(国際エネルギースタープログラム対応モデル)          | 179,800円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑪ Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし       | あり    | FMVB04039<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間モデル)      | 289,000円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑫ Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB0403A<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間モデル)      | 284,800円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑬ Windows 10 Pro (64bit) *1                                | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVB04035<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間モデル)      | 290,500円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑭ Windows 10 Pro (64bit) *1                                | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB04036<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間モデル)      | 286,300円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑮ Windows 10 Pro (64bit) *1,2                              | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVB04033<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間モデル)      | 290,500円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑯ Windows 10 Pro (64bit) *1,2                              | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB04034<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間モデル)      | 286,300円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑰ Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1                    | —                                                                    | なし       | あり    | FMVB04031<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間モデル)      | 289,000円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑱ Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1                    | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB04032<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間モデル)      | 284,800円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑲ Windows 8.1 Pro (64bit)                                  | —                                                                    | なし       | あり    | FMVB04037<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間モデル)      | 289,000円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ⑳ Windows 8.1 Pro (64bit)                                  | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB04038<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間モデル)      | 284,800円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ESPRIMO Q556/M (国際エネルギースター/ヘルスケア/24時間ヘルスケア対応モデル) (マーブルグレイ) |                                                                      |          |       |                                              |          |                                                                | 4GB (4GB×1)<br>↓<br>8GB (8GB×1)<br>FMCMEM04R +50,000円 |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㉑ Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし       | あり    | FMVB0403K<br>(国際エネルギースタープログラム対応ヘルスケアモデル)     | 194,500円 |                                                                |                                                       |                                                                                                | なし                              |                                              |
| ㉒ Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB0403L<br>(国際エネルギースタープログラム対応ヘルスケアモデル)     | 190,300円 |                                                                |                                                       |                                                                                                | DVD-ROM追加<br>FMCBAY03S +8,000円  |                                              |
| ㉓ Windows 10 Pro (64bit) *1                                | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVB0403F<br>(国際エネルギースタープログラム対応ヘルスケアモデル)     | 196,000円 |                                                                |                                                       |                                                                                                | スーパーマルチ追加<br>FMCBAY03R +18,000円 |                                              |
| ㉔ Windows 10 Pro (64bit) *1                                | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB0403G<br>(国際エネルギースタープログラム対応ヘルスケアモデル)     | 191,800円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㉕ Windows 10 Pro (64bit) *1,2                              | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVB0403D<br>(国際エネルギースタープログラム対応ヘルスケアモデル)     | 196,000円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㉖ Windows 10 Pro (64bit) *1,2                              | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB0403E<br>(国際エネルギースタープログラム対応ヘルスケアモデル)     | 191,800円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㉗ Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1                    | —                                                                    | なし       | あり    | FMVB0403B<br>(国際エネルギースタープログラム対応ヘルスケアモデル)     | 194,500円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㉘ Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1                    | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB0403C<br>(国際エネルギースタープログラム対応ヘルスケアモデル)     | 190,300円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㉙ Windows 8.1 Pro (64bit)                                  | —                                                                    | なし       | あり    | FMVB0403H<br>(国際エネルギースタープログラム対応ヘルスケアモデル)     | 194,500円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㉚ Windows 8.1 Pro (64bit)                                  | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB0403J<br>(国際エネルギースタープログラム対応ヘルスケアモデル)     | 190,300円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㉛ Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし       | あり    | FMVB0403X<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間ヘルスケアモデル) | 299,500円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㉜ Windows 10 Pro (64bit)                                   | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB0403Y<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間ヘルスケアモデル) | 295,300円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㉝ Windows 10 Pro (64bit) *1                                | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVB0403S<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間ヘルスケアモデル) | 301,000円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㉞ Windows 10 Pro (64bit) *1                                | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB0403T<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間ヘルスケアモデル) | 296,800円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㉟ Windows 10 Pro (64bit) *1,2                              | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1 (Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVB0403P<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間ヘルスケアモデル) | 301,000円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㊱ Windows 10 Pro (64bit) *1,2                              | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB0403R<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間ヘルスケアモデル) | 296,800円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㊲ Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1                    | —                                                                    | なし       | あり    | FMVB0403M<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間ヘルスケアモデル) | 299,500円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㊳ Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1                    | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB0403N<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間ヘルスケアモデル) | 295,300円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㊴ Windows 8.1 Pro (64bit)                                  | —                                                                    | なし       | あり    | FMVB0403V<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間ヘルスケアモデル) | 299,500円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |
| ㊵ Windows 8.1 Pro (64bit)                                  | —                                                                    | なし       | なし    | FMVB0403W<br>(国際エネルギースタープログラム対応24時間ヘルスケアモデル) | 295,300円 |                                                                |                                                       |                                                                                                |                                 |                                              |

- ⚠ リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
- ⚠ リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは1回のみです。
- ⚠ フリースタイルディスプレイ17 (VL-17ESSA) の詳細については、P53を参照ください。



本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2016年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

| プリインストールOS                           | その他適用可能搭載OS                                                    | リカバリディスク | キーボード | 型名                               | 価格(税別)   | CPU                                                             | メモリ                                       | ストレージ                                                                                                     | 光学ドライブ                                   | グラフィックスカード/スロット                                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPRIMO D956/M(ハイエンドモデル)             |                                                                |          |       |                                  |          | インテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサ(3.20GHz)                        | 4GB(4GB×1)<br>8GB(8GB×1)<br>16GB(8GB×2)   | 320GB<br>500GB<br>320GB×2 RAID1                                                                           | なし                                       | なし                                                                                    |
| ① Windows 10 Pro (64bit)             | —                                                              | なし       | あり    | FMVD14008                        | 222,800円 | インテル® Core™ i5-6600 vPro™ プロセッサ(3.30GHz)<br>FMCPRC045 +25,500円  | FMCMEM04G +50,000円                        | FMCCHDD08P +18,900円                                                                                       | DVD-ROM(厚型)*6<br>FMCBAY03C +3,500円       | グラフィックスカード<br>NVIDIA GeForce GTX 745**<br>FMCGRAD00K +30,000円                         |
| ② Windows 10 Pro (64bit)             | —                                                              | なし       | なし    | FMVD14009                        | 218,600円 | インテル® Core™ i7-6700 vPro™ プロセッサ(3.40GHz)<br>FMCPRC04T +131,500円 | FMCMEM04H +135,000円                       | 128GBフラッシュメモリスティック<br>FMCCHDD08S +14,500円                                                                 | DVD-ROM(薄型)<br>FMCBAY03D +4,500円         | *9:HDD 320GB×2(RAID1)とは同時選択できません。                                                     |
| ③ Windows 10 Pro (64bit)             | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD14004                        | 224,300円 |                                                                 |                                           | 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更**4,5                                                                    | スーパーマルチ(厚型)*6<br>FMCBAY03A +12,000円      | PCI Express×1スロット                                                                     |
| ④ Windows 10 Pro (64bit)             | —                                                              | なし       | なし    | FMVD14005                        | 220,100円 |                                                                 |                                           | HDD 500GB + HDD 500GB 変更**4<br>FMCCHDD08T +56,700円                                                        | スーパーマルチ(薄型)<br>FMCBAY03B +15,500円        | PCIスロット<br>FMCGRAD00L +4,200円                                                         |
| ⑤ Windows 8.1 Pro (64bit)            | —                                                              | なし       | あり    | FMVD14006                        | 222,800円 |                                                                 |                                           | *2:DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)、グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745とは同時選択できません。                                  | Blu-rayドライブユニット**4<br>FMCBAY03E +40,500円 | *6:HDD 320GB×2(RAID1)、128GBフラッシュメモリスティック+HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選択できません。 |
| ⑥ Windows 8.1 Pro (64bit)            | —                                                              | なし       | なし    | FMVD14007                        | 218,600円 |                                                                 |                                           | *3:ヘルスケアモデルは選択できません。                                                                                      |                                          | *7:64bitOSのみ選択可能。メモリは同一容量2枚以上同時搭載必須です。                                                |
| ⑦ Windows 7 Professional (32bit) SP1 | —                                                              | なし       | あり    | FMVD14001                        | 222,800円 |                                                                 |                                           | *4:DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)とは同時選択できません。                                                                    |                                          | *8:受注生産品です。                                                                           |
| ⑧ Windows 7 Professional (32bit) SP1 | —                                                              | なし       | あり    | FMVD14003 (ヘルスケアモデル)             | 233,300円 |                                                                 |                                           | *5:Windows 10 ProもしくはWindows 7 Professional(64bit)SP1(Windows 10 Proからのダウングレード)モデルの場合、16GBメモリとは同時選択できません。 |                                          | (各ドライブの倍速について)詳しくは46ページ「光学ドライブ仕様」をご覧ください。                                             |
| ⑨ Windows 7 Professional (32bit) SP1 | —                                                              | なし       | なし    | FMVD14002                        | 218,600円 |                                                                 |                                           |                                                                                                           |                                          |                                                                                       |
| ⑩ Windows 10 Pro (64bit)             | —                                                              | なし       | あり    | FMVD1400G (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 225,900円 |                                                                 | 4GB(4GB×1)<br>8GB(8GB×1)<br>16GB(8GB×2)   | 320GB<br>500GB                                                                                            |                                          |                                                                                       |
| ⑪ Windows 10 Pro (64bit)             | —                                                              | なし       | なし    | FMVD1400H (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 221,700円 |                                                                 | FMCMEM04G +50,000円<br>FMCMEM04H +135,000円 | FMCCHDD08P +18,900円<br>128GBフラッシュメモリスティック<br>FMCCHDD08S +14,500円                                          |                                          |                                                                                       |
| ⑫ Windows 10 Pro (64bit)             | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD1400C (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 227,400円 |                                                                 |                                           | 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更**4,5<br>FMCCHDD08V +52,800円                                             |                                          |                                                                                       |
| ⑬ Windows 10 Pro (64bit)             | —                                                              | なし       | なし    | FMVD1400D (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 223,200円 |                                                                 |                                           | HDD 500GB + HDD 500GB 変更**2<br>FMCCHDD08T +56,700円                                                        |                                          |                                                                                       |
| ⑭ Windows 8.1 Pro (64bit)            | —                                                              | なし       | あり    | FMVD1400E (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 225,900円 |                                                                 |                                           | *2:DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)とは同時選択できません。                                                                    |                                          |                                                                                       |
| ⑮ Windows 8.1 Pro (64bit)            | —                                                              | なし       | なし    | FMVD1400F (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 221,700円 |                                                                 |                                           | *3:Windows 10 ProもしくはWindows 7 Professional(64bit)SP1(Windows 10 Proからのダウングレード)モデルの場合、16GBメモリとは同時選択できません。 |                                          |                                                                                       |
| ⑯ Windows 7 Professional (32bit) SP1 | —                                                              | なし       | あり    | FMVD1400A (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 225,900円 |                                                                 | 4GB(4GB×1)*1                              |                                                                                                           |                                          |                                                                                       |
| ⑰ Windows 7 Professional (32bit) SP1 | —                                                              | なし       | なし    | FMVD1400B (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 221,700円 |                                                                 | *1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。                  |                                                                                                           |                                          |                                                                                       |

- ④ リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
- ② リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

## セカンドカラー変更

カスタムメイドメニューの「セカンドカラー変更」にて本体前面部の赤いポイントカラーをグレーへ変更することができます。

※ESPRIMO D956/M、D753/N、D586/M、D583Nのヘルスケアモデルのポイントカラーは、標準でグレーです。



ポイントカラー  
(レッド)



ポイントカラー  
(グレー)へ変更

※写真は、D956/M、D586/M、D556/Mです。

| 変換ケーブル                                                                                                                                                                                                                            | キーボード <sup>※1</sup> /マウス <sup>※</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ポート                                  | リカバリーディスク <sup>①②</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | セカンドカラー                                                                                                                                  | アプリケーション                                                                                                                                                     | 保証拡張                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | カスタムメイドプラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| なし<br>▼<br>DP→VGA変換ケーブル追加 <sup>※10※18</sup><br>FMCEXT00W +5,200円<br>DP→DVI変換ケーブル追加<br>FMCEXT00X +5,200円<br>DP→HDMI変換ケーブル追加<br>FMCEXT00Y +5,200円<br>※10:接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。<br>※18:アナログディスプレイ接続時には手配が必須です。 | 【ヘルスケアモデル <sup>⑧</sup> 以外の場合】<br>PS/2キーボード<br>▼<br>抗菌キーボード <sup>※12</sup><br>FMCK8D02L +9,400円<br>※11:キーボードなしモデルは選択できません。<br>※12:受注生産品です。<br>【ヘルスケアモデル <sup>⑧</sup> の場合】<br>抗菌キーボード<br>【ヘルスケアモデル <sup>⑧</sup> 以外の場合】<br>PS/2マウス(光学式)<br>▼<br>USBマウス(光学式)<br>FMCPTD01J +1,000円<br>USBマウス(レーザー)<br>FMCPTD01L +3,100円<br>PS/2抗菌マウス(光学式) <sup>※13</sup><br>FMCPTD01K +2,100円<br>※13:受注生産品です。<br>【ヘルスケアモデル <sup>⑧</sup> の場合】<br>PS/2抗菌マウス(光学式)<br>※キーボードとマウスのメニューの同時選択可能。 | なし<br>パラレルポート追加<br>FMCEXT016 +7,300円 | 【Windows 10 Pro (64bit)の場合】<br>なし<br>▼<br>【Windows 10 Pro (64bit) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺の場合】<br>リカバリーディスク+ドライバースディスク追加<br>(Windows 10 Pro 64bit) <sup>※14</sup><br>FMCRDD0D4 +3,000円<br>リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加<br>(Windows 10 Pro 64bit) <sup>※14※15</sup><br>FMCRDD0D5 +3,000円<br>リカバリーディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加<br>(Windows 10 Pro 64bit) <sup>※14※15※17</sup><br>FMCRDD0D6 +3,000円<br>【Windows 8.1 Pro (64bit) ⑤⑥⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺の場合】<br>なし<br>▼<br>リカバリーディスク+ドライバースディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro 64bit) <sup>※14</sup><br>FMCRDD0D1 +3,000円<br>リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加<br>(Windows 8.1 Pro 64bit) <sup>※14※15</sup><br>FMCRDD0D2 +3,000円<br>リカバリーディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加<br>(Windows 8.1 Pro 64bit) <sup>※14※15※17</sup><br>FMCRDD0D3 +3,000円<br>【Windows 7 Professional (32bit) SP1 ⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺の場合】<br>なし<br>▼<br>リカバリーディスク+ドライバースディスク追加<br>(Windows 7 Professional 64bit/32bit) <sup>※14</sup><br>FMCRDD0CV +3,000円<br>リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加<br>(Windows 7 Professional 64bit/32bit) <sup>※14※15</sup><br>FMCRDD0CW +3,000円<br>【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ③④⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺の場合】<br>Windows 10 Pro (64bit)<br>▼<br>リカバリーディスク+ドライバースディスク追加<br>(Windows 7 Professional 64bit) <sup>※14</sup><br>FMCRDD0CX +3,000円<br>リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加<br>(Windows 7 Professional 64bit) <sup>※14※15</sup><br>FMCRDD0CY +3,000円<br>リカバリーディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加<br>(Windows 7 Professional 64bit) <sup>※14※15※17</sup><br>FMCRDD0D0 +3,000円<br>※14:リカバリーディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。<br>※15:WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)の同時選択が可能です。<br>※16:Blu-ray対応WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。Blu-rayドライブユニットとの同時選択が可能です。<br>※17:ダウングレード機能を利用して、別売のWindows 7 Professionalメディアなどにて32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。<br>(リカバリーディスクについて)詳しくは、15ページをご覧ください。 | 【ヘルスケアモデル <sup>⑧</sup> 以外の場合】<br>ポイントカラー(レッド)<br>▼<br>ポイントカラー(グレー)変更<br>FMCCLR00L +1,000円<br>【ヘルスケアモデル <sup>⑧</sup> の場合】<br>ポイントカラー(グレー) | なし<br>▼<br>Office Personal 2013<br>FMCAPL02A +22,000円<br>Office Home & Business 2013<br>FMCAPL02B +39,000円<br>Office Professional 2013<br>FMCAPL02C +68,000円 | 標準保証<br>(1年パーツ保証+1年引取修理)<br>▼<br>保証拡張<br>(3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)<br>FMC-SUP02R +2,800円<br>Support Deskバック Lite<br>(3年間翌営業日以降訪問修理)<br>FMC-SUS05R +13,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(4年間翌営業日以降訪問修理)<br>FMC-SUS06R +20,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(5年間翌営業日以降訪問修理)<br>FMC-SUS07R +30,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(3年間当日訪問修理)<br>FMC-SUS11R +22,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(4年間当日訪問修理)<br>FMC-SUS12R +34,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(5年間当日訪問修理)<br>FMC-SUS13R +49,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(3年間引取修理)<br>FMC-SUH01R +11,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(4年間引取修理)<br>FMC-SUH02R +18,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(5年間引取修理)<br>FMC-SUH03R +28,000円<br>(保証拡張について)<br>詳しくは、18ページをご覧ください。 | なし<br>▼<br>(1) マスタインストール<br>2,800円～<br>(2) B I O S 設定<br>800円～<br>(3) 画 別 設 定<br>1,800円～<br>(4) I / O 組 み 込 み<br>1,600円～<br>(5) ソフトインストール<br>2,400円～<br>(6) H D D 区 画 変 更<br>1,500円～<br>(7) B I O S ブートロゴ設定<br>600円～<br>(8) ロ ゴ 印 刷<br>2,600円～<br>(9) マ ス タ 開 発<br>120,000円～<br>(10) バックアップディスク作成<br>18,000円<br>(11) バックアップディスク機写<br>7,000円～<br>(12) ラ ベ ル 作 成<br>500円<br>(13) ラ ベ ル 貼 付<br>500円<br>(14) 添付品カスタマイズ<br>1,000円<br>(15) 情報リスト作成<br>500円<br>(16) Windows 7 Enterprise<br>アップグレードサービス <sup>※</sup><br>4,500円<br>(カスタムメイドプラスについて)<br>工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。 |

★:Windows 10 Pro (64bit)のリカバリディスクが添付されています。  
※1:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

配送料について 詳細は24ページをご覧ください。

| 現地セットアップ・配送料について                               |                                                                                                                 |           |                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について                      |                                                                                                                 |           |                                       |
| 品名                                             | 型名                                                                                                              | 標準価格(税別)  | 作業実施時間帯                               |
| 現地セットアップ(PC/Aパターン)                             | GENPC-A                                                                                                         | 13,800円/台 | 月曜～金曜(※1)、9時～17時                      |
| 現地セットアップ(PC/Bパターン)                             | GENPC-B                                                                                                         | 21,800円/台 | 月曜～金曜(※1)、17時～22時、土曜/日曜/祝日(※2)、9時～17時 |
| ※1:祝日および12月30日から1月3日までを除く ※2:12月30日から1月3日までを除く |                                                                                                                 |           |                                       |
| 配送料について                                        | 当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。 |           |                                       |

本機器はお客様に設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。  
現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。詳細は富士通ホームページ「ITインフラデリバリーサービス」のコーナーをご覧ください。  
(<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/>)



本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2016年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

| プリインストールOS                             | その他適用可能搭載OS                                                    | リカバリディスク | キーボード | 型名                               | 価格(税別)   | CPU                                                               | メモリ                                                                 | ストレージ                                                                                                                                                                    | 光学ドライブ                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPRIMO D753/N(ハイエンドモデル)               |                                                                |          |       |                                  |          | インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサー (3.30GHz)                        | 2GB (2GB×1)<br>▼<br>4GB (4GB×1)<br>FMCMEM06L +31,800円               | 320GB<br>▼<br>500GB<br>FMCHDD0CG +18,900円                                                                                                                                | なし                                                                                                                                              |
| ① Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> | Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード)            | あり*      | あり    | FMVD17006                        | 180,100円 | インテル® Core™ i5-4690 vPro™ プロセッサー (3.50GHz)<br>FMCPRC07C +24,900円  | 8GB (4GB×2)<br>FMCMEM06M +63,600円                                   | 320GB×2 RAID1 <sup>※2,3</sup><br>FMCHDD0CH +53,100円                                                                                                                      | DVD-ROM (厚型) <sup>※6</sup><br>FMCBAY04H +3,500円                                                                                                 |
| ② Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> |                                                                |          | なし    | FMVD17007                        | 175,900円 | インテル® Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサー (3.60GHz)<br>FMCPRC07D +127,300円 | 16GB (4GB×4)<br>FMCMEM06N +148,400円                                 | 128GBフラッシュメモリディスク <sup>※5</sup><br>FMCHDD0CJ +14,500円                                                                                                                    | DVD-ROM (薄型)<br>FMCBAY04J +4,500円                                                                                                               |
| ③ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※2</sup> | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD17004                        | 180,100円 |                                                                   |                                                                     | 128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB 変更 <sup>※4,5</sup><br>FMCHDD0CL +52,800円                                                                                                   | スーパーマルチ (厚型) <sup>※6</sup><br>FMCBAY04F +12,000円                                                                                                |
| ④ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※2</sup> |                                                                |          | なし    | FMVD17005                        | 175,900円 |                                                                   |                                                                     | HDD 500GB + HDD 500GB 変更 <sup>※4</sup><br>FMCHDD0CK +56,700円                                                                                                             | スーパーマルチ (薄型)<br>FMCBAY04G +15,500円                                                                                                              |
| ⑤                                      | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD17001                        | 180,100円 |                                                                   | 2GB (2GB×1)<br>▼<br>4GB (4GB×1) <sup>※1</sup><br>FMCMEM06L +31,800円 | *2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、グラフィックスカード NVIDIA Quadro K420とは同時選択できません。<br>*3: ヘルシケアモデルは選択できません。<br>*4: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)とは同時選択できません。<br>*5: 16GBメモリとは同時選択できません。 | *6: HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GBとは、同時選択できません。<br>*7: 64bitOSのみ選択可能。メモリは2枚以上同時搭載必須です。<br>*8: 受注生産品です。 |
| ⑥ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※3</sup> |                                                                |          | あり    | FMVD17003 (ヘルシケアモデル)             | 190,600円 |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
| ⑦                                      |                                                                |          | なし    | FMVD17002                        | 175,900円 |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
| ⑧ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> | Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード)            | あり*      | あり    | FMVD1700E (国産エネルギースタープログラム対応モデル) | 183,200円 |                                                                   | 2GB (2GB×1)<br>▼<br>4GB (4GB×1)<br>FMCMEM06L +31,800円               | 320GB<br>▼<br>500GB<br>FMCHDD0CG +18,900円                                                                                                                                | *2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)とは同時選択できません。<br>*3: 16GBメモリとは同時選択できません。                                                                            |
| ⑨ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> |                                                                |          | なし    | FMVD1700F (国産エネルギースタープログラム対応モデル) | 179,000円 |                                                                   | 8GB (4GB×2)<br>FMCMEM06M +63,600円                                   | 128GBフラッシュメモリディスク <sup>※5</sup><br>FMCHDD0CJ +14,500円                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
| ⑩ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※2</sup> | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD1700C (国産エネルギースタープログラム対応モデル) | 183,200円 |                                                                   | 16GB (4GB×4)<br>FMCMEM06N +148,400円                                 | 128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB 変更 <sup>※4,5</sup><br>FMCHDD0CL +52,800円                                                                                                   | *2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)とは同時選択できません。<br>*3: 16GBメモリとは同時選択できません。                                                                            |
| ⑪ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※2</sup> |                                                                |          | なし    | FMVD1700D (国産エネルギースタープログラム対応モデル) | 179,000円 |                                                                   |                                                                     | HDD 500GB + HDD 500GB 変更 <sup>※2</sup><br>FMCHDD0CK +56,700円                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
| ⑫ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※3</sup> | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD1700A (国産エネルギースタープログラム対応モデル) | 183,200円 |                                                                   | 2GB (2GB×1)<br>▼<br>4GB (4GB×1) <sup>※1</sup><br>FMCMEM06L +31,800円 | *2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)とは同時選択できません。<br>*3: 16GBメモリとは同時選択できません。                                                                                                     | *2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)とは同時選択できません。<br>*3: 16GBメモリとは同時選択できません。                                                                            |
| ⑬                                      |                                                                |          | なし    | FMVD1700B (国産エネルギースタープログラム対応モデル) | 179,000円 |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |

▲ リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

▲ リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ (厚型/薄型) または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは1回のみです。

| グラフィックスカード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | キーボード*11                                                                                                                                                                              | マウス                                                                                                                                                                                                                                                                   | リカバリデータディスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | セカンドカラー                                                                                                                                                             | アプリケーション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保証拡張                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | カスタムメイドプラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| なし<br>▼<br><b>グラフィックスカード</b><br>NVIDIA Quadro K420*9<br>FMCGR400W<br>+20,000円<br>【アナログディスプレイを接続したい場合】<br><b>グラフィックスカード</b><br>NVIDIA Quadro K420<br>+DP→VGA*10<br>変換ケーブル追加*9<br>FMCGR400X<br>+25,200円<br><b>グラフィックスカード</b><br>NVIDIA Quadro K420<br>+DP→DVI<br>変換ケーブル追加*9<br>FMCGR400Y<br>+25,200円<br>*9:HDD 320GB×2(RAID1)とは同時選択できません。<br>*10:接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。 | 【ヘルスケアモデル以外<br>①③⑤⑧⑩⑫の場合】<br><b>PS/2キーボード</b><br>▼<br><b>抗菌<br/>キーボード</b> *12<br>FMCKBD04C<br>+9,400円<br>*11:キーボードなしモデルは選択不可。<br>*12:受注生産品です。<br>【ヘルスケアモデル<br>⑥の場合】<br><b>抗菌キーボード</b> | 【ヘルスケアモデル<br>以外の場合】<br><b>PS/2マウス (光学式)</b><br>▼<br><b>USBマウス (光学式)</b><br>FMCPD02B<br>+1,000円<br><b>USBマウス (レーザー)</b><br>FMCPD02D<br>+3,100円<br><b>PS/2抗菌マウス<br/>(光学式)*13</b><br>FMCPD02C<br>+2,100円<br>*13:受注生産品です。<br>【ヘルスケアモデル<br>⑥の場合】<br><b>PS/2抗菌マウス (光学式)</b> | 【Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1<br>(Windows 10 Proからのダウングレード)の場合】<br>Windows 10 Pro (64bit)<br>▼<br><b>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加<br/>(Windows 7 Professional 32bit/64bit)*14</b><br>FMCRDD0KJ +3,000円<br><b>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加<br/>(Windows 7 Professional 32bit/64bit)*14*15</b><br>FMCRDD0KK +3,000円<br><b>リカバリデータディスク+ドライバースディスク<br/>+Blu-ray対応WinDVD追加<br/>(Windows 7 Professional 32bit/64bit)*14*16*17</b><br>FMCRDD0KL +3,000円<br>【Windows 8.1 Pro (64bit) SP1<br>(Windows 10 Proからのダウングレード)の場合】<br>Windows 10 Pro (64bit)<br>▼<br><b>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加<br/>(Windows 8.1 Pro 64bit)*14</b><br>FMCRDD0KM +3,000円<br><b>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加<br/>(Windows 8.1 Pro 64bit)*14*15</b><br>FMCRDD0KN +3,000円<br><b>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加<br/>(Windows 8.1 Pro 64bit)*14*16*17</b><br>FMCRDD0KP +3,000円<br>*14:リカバリデータディスクとドライバースディスクの両方はDVD-ROMです。<br>*15:Win DVDディスクの両方はDVD-ROMです。DVD-ROM (厚型/薄型)または、スリムマルチ (厚型/薄型)との同時選択が必要です。<br>*16:Blu-ray対応Win DVDディスクの両方はDVD-ROMです。Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。<br>*17:ダウングレード権を利用して、別売のWindows 7 Professionalメディアなどで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。<br>(リカバリデータディスクについて)詳しくは、15ページをご覧ください。 | 【ヘルスケアモデル以外<br>①~⑤、⑦~⑮の場合】<br><b>ポイントカラー<br/>(レッド)</b><br>▼<br><b>ポイントカラー<br/>(グレー)変更</b><br>FMCLLR00T<br>+1,000円<br>【ヘルスケアモデル<br>⑥の場合】<br><b>ポイントカラー<br/>(グレー)</b> | なし<br>▼<br><b>Office Personal 2013</b><br>FMCAPL02S +22,000円<br><b>Office Home &amp; Business 2013</b><br>FMCAPL02T +39,000円<br><b>Office Professional 2013</b><br>FMCAPL02V +68,000円<br><b>Office Personal 2016</b><br>FMCAPL02W +22,000円<br><b>Office Home &amp; Business 2016</b><br>FMCAPL02X +39,000円<br><b>Office Professional 2016</b><br>FMCAPL02Y +68,000円 | 標準保証<br>(1年(パーツ保証+1年引取修理))<br>▼<br><b>保証拡張<br/>(3年(パーツ保証<br/>+1年目設置日より以降訪問修理))</b><br>FMC-SUP02R +2,800円<br><b>Support Desk/バック Lite<br/>(3年間翌営業日以降訪問修理)</b><br>FMC-SUS05R +13,000円<br><b>Support Desk/バック Lite<br/>(4年間翌営業日以降訪問修理)</b><br>FMC-SUS06R +20,000円<br><b>Support Desk/バック Lite<br/>(5年間翌営業日以降訪問修理)</b><br>FMC-SUS07R +30,000円<br><b>Support Desk/バック Lite<br/>(3年間当日訪問修理)</b><br>FMC-SUS11R +22,000円<br><b>Support Desk/バック Lite<br/>(4年間当日訪問修理)</b><br>FMC-SUS12R +34,000円<br><b>Support Desk/バック Lite<br/>(5年間当日訪問修理)</b><br>FMC-SUS13R +49,000円<br><b>Support Desk/バック Lite<br/>(3年間引取修理)</b><br>FMC-SUH01R +11,000円<br><b>Support Desk/バック Lite<br/>(4年間引取修理)</b><br>FMC-SUH02R +18,000円<br><b>Support Desk/バック Lite<br/>(5年間引取修理)</b><br>FMC-SUH03R +28,000円<br>(保証拡張について)<br>詳しくは、18ページをご覧ください。 | なし<br>▼<br>(1) マスインストール<br>2,800円~<br>(2) BIOS設定<br>800円~<br>(3) 個別設定<br>1,800円~<br>(4) I/O組み込み<br>1,600円~<br>(5) ソフトインストール<br>2,400円~<br>(6) HDD区画変更<br>1,500円~<br>(7) BIOSブートロゴ設定<br>600円~<br>(8) ロゴ印刷<br>2,600円~<br>(9) マスタ開発<br>120,000円~<br>(10) バックアップディスク作成<br>18,000円<br>(11) バックアップディスク複写<br>7,000円~<br>(12) ラベル作成<br>500円<br>(13) ラベル貼付<br>500円<br>(14) 添付品カスタマイズ<br>1,000円<br>(15) 情報リスト作成<br>500円<br>(16) Windows 7 Enterprise<br>アップグレードサービス*<br>4,500円<br>(カスタムメイドプラスについて)<br>工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。 |

★:Windows 10 Pro (64bit)のリカバリディスクが添付されています。

※1:Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。

※2:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

※3:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

配送料について

詳細は24ページをご覧ください。

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2016年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

| プリインストールOS                             | その他適用可能搭載OS                                                    | リカバリディスク | キーボード | 型名                               | 価格(税別)   | CPU                                   | メモリ                                                                                          | ストレージ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 光学ドライブ | グラフィックスカード/スロット                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPRIMO D586/M(多機能モデル)                 |                                                                |          |       |                                  |          | インテル® Celeron® プロセッサー G3900 (2.80GHz) | 4GB (4GB×1)<br>▼<br>8GB (8GB×1)<br>FMCMEM04K +50,000円<br>16GB (8GB×2)<br>FMCMEM04L +135,000円 | 320GB<br>▼<br>500GB<br>FMCHDD08W +18,900円<br>320GB×2 RAID1 *1+3<br>FMCHDD08X +53,100円<br>128GBフラッシュメモリスティック <sup>1)</sup><br>FMCHDD090 +14,500円<br>128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 <sup>2+4)</sup><br>FMCHDD092 +52,800円<br>HDD 500GB + HDD 500GB 変更 <sup>4)</sup><br>FMCHDD091 +56,700円 | なし     | PCI Express x16増設 + グラフィックスカード<br>NVIDIA GeForce GTX 745 <sup>4)</sup><br>FMCGR000M +30,000円<br>*8: HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。 |
| ① Windows 10 Pro (64bit)               | —                                                              | なし       | あり    | FMVD1500B                        | 183,300円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ② Windows 10 Pro (64bit)               | —                                                              | なし       | なし    | FMVD1500C                        | 179,100円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ③ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD15007                        | 184,800円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ④ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | なし    | FMVD15008                        | 180,600円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑤ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※2</sup> | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD15004                        | 184,800円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑥ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※2</sup> | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD15006 (ヘルスケアモデル)             | 195,300円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑦ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※2</sup> | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | なし    | FMVD15005                        | 180,600円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑧ Windows 8.1 Pro (64bit)              | —                                                              | なし       | あり    | FMVD15009                        | 183,300円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑨ Windows 8.1 Pro (64bit)              | —                                                              | なし       | なし    | FMVD1500A                        | 179,100円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑩ Windows 7 Professional (32bit) SP1   | —                                                              | なし       | あり    | FMVD15001                        | 183,300円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑪ Windows 7 Professional (32bit) SP1   | —                                                              | なし       | あり    | FMVD15003 (ヘルスケアモデル)             | 193,800円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑫ Windows 7 Professional (32bit) SP1   | —                                                              | なし       | なし    | FMVD15002                        | 179,100円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑬ Windows 10 Pro (64bit)               | —                                                              | なし       | あり    | FMVD1500Y (24時間モデル)              | 288,300円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑭ Windows 10 Pro (64bit)               | —                                                              | なし       | なし    | FMVD15010 (24時間モデル)              | 284,100円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑮ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD1500T (24時間モデル)              | 289,800円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑯ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | なし    | FMVD1500V (24時間モデル)              | 285,600円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑰ Windows 8.1 Pro (64bit)              | —                                                              | なし       | あり    | FMVD1500W (24時間モデル)              | 288,300円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑱ Windows 8.1 Pro (64bit)              | —                                                              | なし       | なし    | FMVD1500X (24時間モデル)              | 284,100円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑲ Windows 7 Professional (32bit) SP1   | —                                                              | なし       | あり    | FMVD1500P (24時間モデル)              | 288,300円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ⑳ Windows 7 Professional (32bit) SP1   | —                                                              | なし       | なし    | FMVD1500R (24時間モデル)              | 284,100円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ㉑ Windows 7 Professional (32bit) SP1   | —                                                              | なし       | あり    | FMVD1500S (24時間/ヘルスケアモデル)        | 298,800円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ㉒ Windows 10 Pro (64bit)               | —                                                              | なし       | あり    | FMVD1500M (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 186,400円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ㉓ Windows 10 Pro (64bit)               | —                                                              | なし       | なし    | FMVD1500N (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 182,200円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ㉔ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD1500H (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 187,900円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ㉕ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | なし    | FMVD1500J (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 183,700円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ㉖ Windows 8.1 Pro (64bit)              | —                                                              | なし       | あり    | FMVD1500K (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 186,400円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ㉗ Windows 8.1 Pro (64bit)              | —                                                              | なし       | なし    | FMVD1500L (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 182,200円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ㉘ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※2</sup> | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD1500F (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 187,900円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ㉙ Windows 10 Pro (64bit) <sup>※2</sup> | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり*      | なし    | FMVD1500G (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 183,700円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ㉚ Windows 7 Professional (32bit) SP1   | —                                                              | なし       | あり    | FMVD1500D (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 186,400円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |
| ㉛ Windows 7 Professional (32bit) SP1   | —                                                              | なし       | なし    | FMVD1500E (国際エネルギースタープログラム対応モデル) | 182,200円 |                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                      |

⚠ リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

⚠ リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

Windows 10. Do great things.

| 変換ケーブル                                                                                                                                                                                                                                                                      | セキュリティチップ <sup>*2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | キーボード <sup>*1</sup> /マウス <sup>*</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ポート                                                          | リカバリデータディスク <sup>▲</sup> <sup>△</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | セカンドカラー                                                                                                                                                                                                              | アプリケーション                                                                                                                                                                                            | 保証拡張                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | カスタムメイドプラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>なし</p> <p>▼</p> <p>DP→VGA変換ケーブル追加<sup>*10+18</sup></p> <p>FMCEXT00W +5,200円</p> <p>DP→DVI変換ケーブル追加</p> <p>FMCEXT00X +5,200円</p> <p>DP→HDMI変換ケーブル追加</p> <p>FMCEXT00Y +5,200円</p> <p>※10:接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。</p> <p>※18:アナログディスプレイ接続時には手配が必要です。</p> | <p>なし</p> <p>▼</p> <p>[Windows 8.1 Pro (64bit) 、Windows 7 Professional (32bit)の場合]</p> <p>セキュリティチップ 1.2</p> <p>FMCESEC062 +1,000円</p> <p>[Windows 10 Pro (64bit) 、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード)の場合]</p> <p>セキュリティチップ 2.0</p> <p>FMCESEC063 +1,000円</p> <p>※2:Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード)の場合は選択不可</p> <p>セキュリティチップあり</p> <p>P41～42の使用一覧のサポートOSをご覧ください。</p> | <p>【ヘルスケアモデル<sup>⑥</sup><sup>⑪</sup><sup>⑬</sup>⑬以外の場合】</p> <p>PS/2キーボード</p> <p>▼</p> <p>抗菌キーボード<sup>*12</sup></p> <p>FMCKBD02L +9,400円</p> <p>※11:キーボードなしモデルは選択できません。</p> <p>※12:受注生産品です。</p> <p>【ヘルスケアモデル<sup>⑥</sup><sup>⑪</sup><sup>⑬</sup>⑬の場合】</p> <p>抗菌キーボード</p> <p>【ヘルスケアモデル<sup>⑥</sup><sup>⑪</sup><sup>⑬</sup>⑬以外の場合】</p> <p>PS/2マウス(光学式)</p> <p>FMCPD01J +1,000円</p> <p>USBマウス(レーザー)</p> <p>FMCPD01L +3,100円</p> <p>PS/2抗菌マウス(光学式)<sup>*13</sup></p> <p>FMCPD01K +2,100円</p> <p>※13:受注生産品です。</p> <p>【ヘルスケアモデル<sup>⑥</sup><sup>⑪</sup><sup>⑬</sup>⑬の場合】</p> <p>PS/2抗菌マウス(光学式)</p> <p>※他のメニューとの同時選択可能。</p> | <p>なし</p> <p>▼</p> <p>パラレルポート追加</p> <p>FMCEXT017 +7,300円</p> | <p>【Windows 10 Pro (64bit)の場合】</p> <p>なし</p> <p>▼</p> <p>【Windows 10 Pro (64bit) <sup>①</sup><sup>②</sup><sup>⑬</sup><sup>⑭</sup><sup>⑮</sup><sup>⑯</sup>⑯の場合】</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) <sup>*14</sup></p> <p>FMCRDD0DH +3,000円</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit) <sup>*14+15</sup></p> <p>FMCRDD0DJ +3,000円</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit) <sup>*14+16+17</sup></p> <p>FMCRDD0DK +3,000円</p> <p>【Windows 8.1 Pro (64bit) <sup>⑧</sup><sup>⑨</sup><sup>⑩</sup><sup>⑰</sup><sup>⑱</sup><sup>⑲</sup>⑲の場合】</p> <p>なし</p> <p>▼</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) <sup>*14</sup></p> <p>FMCRDD0DE +3,000円</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) <sup>*14+15</sup></p> <p>FMCRDD0DF +3,000円</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) <sup>*14+16+17</sup></p> <p>FMCRDD0DG +3,000円</p> <p>【Windows 7 Professional (32bit) SP1 <sup>⑩</sup><sup>⑪</sup><sup>⑫</sup><sup>⑳</sup><sup>㉑</sup><sup>㉒</sup>㉒の場合】</p> <p>なし</p> <p>▼</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) <sup>*14</sup></p> <p>FMCRDD0D7 +3,000円</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) <sup>*14+15</sup></p> <p>FMCRDD0D8 +3,000円</p> <p>【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) <sup>③</sup><sup>④</sup><sup>⑬</sup><sup>⑭</sup><sup>⑮</sup><sup>⑯</sup>⑯の場合】</p> <p>Windows 10 Pro (64bit)</p> <p>▼</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) <sup>*14</sup></p> <p>FMCRDD0DB +3,000円</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit) <sup>*14+15</sup></p> <p>FMCRDD0DC +3,000円</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit) <sup>*14+16+17</sup></p> <p>FMCRDD0DD +3,000円</p> <p>【Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) <sup>⑤</sup><sup>⑥</sup><sup>⑬</sup><sup>⑭</sup><sup>⑮</sup><sup>⑯</sup>⑯の場合】</p> <p>Windows 10 Pro (64bit)</p> <p>▼</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) <sup>*14</sup></p> <p>FMCRDD0D9 +3,000円</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) <sup>*14+15</sup></p> <p>FMCRDD0DA +3,000円</p> <p>※14:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。</p> <p>※15:WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマールチ(厚型/薄型)との同時選択が必要です。</p> <p>※16:Blu-ray対応WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。</p> <p>※17:ダウングレード電を利用して、別売のWindows 7 Professionalメディアなどで32bit環境を構築可能です。が、Blu-rayコンテンプの再生はできません。</p> <p>(リカバリデータディスクについて)詳しくは、15ページをご覧ください。</p> | <p>【ヘルスケアモデル以外<sup>⑥</sup><sup>⑪</sup><sup>⑬</sup>⑬の場合】</p> <p>ポイントカラー(レッド)</p> <p>▼</p> <p>ポイントカラー(グレー)変更</p> <p>FMCLR00M +1,000円</p> <p>【ヘルスケアモデル<sup>⑥</sup><sup>⑪</sup><sup>⑬</sup>⑬の場合】</p> <p>ポイントカラー(グレー)</p> | <p>なし</p> <p>▼</p> <p>Office Personal 2013</p> <p>FMCAPL02A +22,000円</p> <p>Office Home &amp; Business 2013</p> <p>FMCAPL02B +39,000円</p> <p>Office Professional 2013</p> <p>FMCAPL02C +68,000円</p> | <p>標準保証<br/>(1年パーツ保証+1年引取修理)</p> <p>▼</p> <p>保証拡張<br/>(3年パーツ保証<br/>+1年目翌営業日以降訪問修理)</p> <p>FMCSUP02R +2,800円</p> <p>Support Deskバック Lite<br/>(3年間翌営業日以降訪問修理)</p> <p>FMCSUS05R +13,000円</p> <p>Support Deskバック Lite<br/>(4年間翌営業日以降訪問修理)</p> <p>FMCSUS06R +20,000円</p> <p>Support Deskバック Lite<br/>(5年間翌営業日以降訪問修理)</p> <p>FMCSUS07R +30,000円</p> <p>Support Deskバック Lite<br/>(3年間当日訪問修理)</p> <p>FMCSUS11R +22,000円</p> <p>Support Deskバック Lite<br/>(4年間当日訪問修理)</p> <p>FMCSUS12R +34,000円</p> <p>Support Deskバック Lite<br/>(5年間当日訪問修理)</p> <p>FMCSUS13R +49,000円</p> <p>Support Deskバック Lite<br/>(3年間引取修理)</p> <p>FMCSUH01R +11,000円</p> <p>Support Deskバック Lite<br/>(4年間引取修理)</p> <p>FMCSUH02R +18,000円</p> <p>Support Deskバック Lite<br/>(5年間引取修理)</p> <p>FMCSUH03R +28,000円</p> <p>(保証拡張について)<br/>詳しくは、18ページをご覧ください。</p> | <p>なし</p> <p>▼</p> <p>(1) マスタインストール</p> <p>2,800円～</p> <p>(2) B I O S 設定</p> <p>800円～</p> <p>(3) 画 別 設 定</p> <p>1,800円～</p> <p>(4) I / O 組 み 込 み</p> <p>1,600円～</p> <p>(5) ソフトインストール</p> <p>2,400円～</p> <p>(6) H D D 区 画 変 更</p> <p>1,500円～</p> <p>(7) BIOSブートロゴ設定</p> <p>600円～</p> <p>(8) ロ ゴ 印 刷</p> <p>2,600円～</p> <p>(9) マ ス タ 開 発</p> <p>120,000円～</p> <p>(10) バックアップディスク作成</p> <p>18,000円</p> <p>(11) バックアップディスク機写</p> <p>7,000円～</p> <p>(12) ラ ベ ル 作 成</p> <p>500円</p> <p>(13) ラ ベ ル 貼 付</p> <p>500円</p> <p>(14) 添付品カスタマイズ</p> <p>1,000円</p> <p>(15) 情報リスト作成</p> <p>500円</p> <p>(16) Windows 7 Enterpriseアップグレードサービス<sup>*</sup></p> <p>4,500円</p> <p>(カスタムメイドプラスについて)<br/>工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。</p> |

★:Windows 10 Pro (64bit)のリカバリディスクが添付されています。

※1:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

※2:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

配送料について

詳しくは24ページをご覧ください。



本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2016年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

| プリインストールOS                              | その他適用可能搭載OS                                                             | リカバリディスク | キーボード | 型名                                          | 価格(税別)   | CPU                                                          | メモリ                                              | ストレージ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 光学ドライブ                                                                                                                                                                                                                                     | グラフィックスカード/スロット                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPRIMO D586/M(多機能モデル)                  |                                                                         |          |       |                                             |          | インテル® Core™ i3-6100<br>プロセッサ(3.70GHz)                        | 4GB(4GB×1)                                       | 320GB                                                                                                                                                                                                                                                                                           | なし                                                                                                                                                                                                                                         | PCIスロット                                                                            |
| ① Windows 10 Pro (64bit)                | —                                                                       | なし       | あり    | FMVD1504V                                   | 203,300円 | インテル® Core™ i5-6500<br>プロセッサ(3.20GHz)<br>FMCPRC05E +17,000円  | 8GB(8GB×1)<br>FMCMEM04K +50,000円                 | 500GB<br>FMCHDD08W +18,900円                                                                                                                                                                                                                                                                     | DVD-ROM(厚型)*5<br>FMCBAY03H +3,500円                                                                                                                                                                                                         | PCI Express x16増設+<br>グラフィックスカード<br>NVIDIA GeForce GTX 745*4<br>FMCGRA00M +30,000円 |
| ② Windows 10 Pro (64bit)                |                                                                         |          | なし    | FMVD1504W                                   | 199,100円 | 16GB(8GB×2)<br>FMCMEM04L +135,000円                           | 320GB×2 RAID1*1+3<br>FMCHDD08X +53,100円          | DVD-ROM(薄型)<br>FMCBAY03J +4,500円                                                                                                                                                                                                                                                                | *8:HDD 320GB×2 (RAID1)<br>とは同時選択できません。                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| ③ Windows 10 Pro (64bit)                | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1<br>(Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD1504P                                   | 204,800円 | インテル® Core™ i5-6600<br>プロセッサ(3.30GHz)<br>FMCPRC05F +42,500円  | 128GBフラッシュメモリスティック*4<br>FMCHDD090 +14,500円       | 128GBフラッシュメモリスティック<br>+ HDD 500GB 変更*2+4<br>FMCHDD092 +52,800円                                                                                                                                                                                                                                  | スーパーマルチ(厚型)*5<br>FMCBAY03F +12,000円                                                                                                                                                                                                        | スーパーマルチ(薄型)<br>FMCBAY03G +15,500円                                                  |
| ④ Windows 10 Pro (64bit)                |                                                                         |          | なし    | FMVD1504R                                   | 200,600円 | インテル® Core™ i7-6700<br>プロセッサ(3.40GHz)<br>FMCPRC05G +148,500円 | HDD 500GB + HDD 500GB 変更*2<br>FMCHDD091 +56,700円 | Blu-rayドライブユニット*4+7<br>FMCBAY03K +40,500円                                                                                                                                                                                                                                                       | *5:HDD 320GB×2 (RAID1)、<br>128GBフラッシュメモリスティック+HDD 500GB、HDD<br>500GB+HDD 500GBとは<br>同時選択できません。<br><br>*6:64bitOSのみ選択可<br>能。メモリは同一容量<br>2枚以上同時搭載必<br>須です。<br><br>*7:受注生産品です。<br><br>(各ドライブの倍速につい<br>て)詳しくは46ページ「光<br>学ドライブ仕様一覧」を<br>ご覧ください。 |                                                                                    |
| ⑤ Windows 10 Pro (64bit)                | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1<br>(Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD1504L                                   | 204,800円 |                                                              | 4GB(4GB×1)                                       | OSが使用可能な領域は約3GB<br>になります。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ⑥ Windows 10 Pro (64bit)                |                                                                         |          | あり    | FMVD1504N<br>(ヘルスケアモデル)                     | 215,300円 |                                                              | 8GB(8GB×1)<br>FMCMEM04K +50,000円                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ⑦ Windows 10 Pro (64bit)                |                                                                         |          | なし    | FMVD1504M                                   | 200,600円 |                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ⑧                                       | —                                                                       | なし       | あり    | FMVD1504S                                   | 203,300円 |                                                              | 4GB(4GB×1)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ⑨                                       |                                                                         |          | なし    | FMVD1504T                                   | 199,100円 |                                                              | 8GB(8GB×1)<br>FMCMEM04K +50,000円                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ⑩                                       | —                                                                       | なし       | あり    | FMVD1504H                                   | 203,300円 |                                                              | 4GB(4GB×1)                                       | OSが使用可能な領域は約3GB<br>になります。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ⑪ Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1 |                                                                         |          | あり    | FMVD1504K<br>(ヘルスケアモデル)                     | 213,800円 |                                                              | 8GB(8GB×1)<br>FMCMEM04K +50,000円                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ⑫                                       |                                                                         |          | なし    | FMVD1504J                                   | 199,100円 |                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ⑬ Windows 10 Pro (64bit)                | —                                                                       | なし       | あり    | FMVD1505F<br>(24時間モデル)                      | 308,300円 | インテル® Core™ i3-6100<br>プロセッサ(3.70GHz)                        | 4GB(4GB×1)                                       | 320GB                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            | PCIスロット                                                                            |
| ⑭ Windows 10 Pro (64bit)                |                                                                         |          | なし    | FMVD1505G<br>(24時間モデル)                      | 304,100円 | インテル® Core™ i5-6500<br>プロセッサ(3.20GHz)<br>FMCPRC05H +17,000円  | 8GB(8GB×1)<br>FMCMEM04K +50,000円                 | 320GB×2 RAID1*1+2<br>FMCHDD08Y +76,600円                                                                                                                                                                                                                                                         | PCI Express x1*8<br>FMCGRA00N +4,200円                                                                                                                                                                                                      | *8:HDD 320GB×2 (RAID1)<br>とは同時選択できません。                                             |
| ⑮ Windows 10 Pro (64bit)                | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1<br>(Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD1505B<br>(24時間モデル)                      | 309,800円 | インテル® Core™ i5-6600<br>プロセッサ(3.30GHz)<br>FMCPRC05J +42,500円  | 16GB(8GB×2)<br>FMCMEM04L +135,000円               | *1:DVD-ROM(厚型)、スー<br>パーマルチ(厚型)とは<br>同時選択できません。<br><br>*2:24時間ヘルスケアモ<br>デルは選択できません。                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ⑯ Windows 10 Pro (64bit)                |                                                                         |          | なし    | FMVD1505C<br>(24時間モデル)                      | 305,600円 | インテル® Core™ i7-6700<br>プロセッサ(3.40GHz)<br>FMCPRC05K +148,500円 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ⑰                                       | —                                                                       | なし       | あり    | FMVD1505D<br>(24時間モデル)                      | 308,300円 |                                                              | 4GB(4GB×1)                                       | OSが使用可能な領域は約3GB<br>になります。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ⑱                                       |                                                                         |          | なし    | FMVD1505E<br>(24時間モデル)                      | 304,100円 |                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ⑲                                       | —                                                                       | なし       | あり    | FMVD1505H<br>(24時間モデル)                      | 308,300円 |                                                              | 4GB(4GB×1)                                       | OSが使用可能な領域は約3GB<br>になります。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ⑳                                       |                                                                         |          | なし    | FMVD1505I<br>(24時間モデル)                      | 304,100円 |                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ㉑                                       |                                                                         |          | あり    | FMVD1505A<br>(ヘルスケアモデル)                     | 318,800円 |                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ㉒ Windows 10 Pro (64bit)                | —                                                                       | なし       | あり    | FMVD15056<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 206,400円 | インテル® Core™ i3-6100<br>プロセッサ(3.70GHz)                        | 4GB(4GB×1)                                       | 320GB                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            | PCIスロット                                                                            |
| ㉓ Windows 10 Pro (64bit)                |                                                                         |          | なし    | FMVD15057<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 202,200円 | インテル® Core™ i5-6500<br>プロセッサ(3.20GHz)<br>FMCPRC05E +17,000円  | 8GB(8GB×1)<br>FMCMEM04K +50,000円                 | 500GB<br>FMCHDD08W +18,900円                                                                                                                                                                                                                                                                     | PCI Express x16増設+<br>グラフィックスカード<br>NVIDIA GTX 745*9<br>FMCGRA00M +30,000円                                                                                                                                                                 | *9:HDD 320GB×2 (RAID1)<br>とは同時選択できません。                                             |
| ㉔ Windows 10 Pro (64bit)                | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1<br>(Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD15052<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 207,900円 | インテル® Core™ i5-6600<br>プロセッサ(3.30GHz)<br>FMCPRC05F +42,500円  | 16GB(8GB×2)<br>FMCMEM04L +135,000円               | 128GBフラッシュメモリスティック*4<br>FMCHDD090 +14,500円                                                                                                                                                                                                                                                      | 128GBフラッシュメモリスティック<br>+ HDD 500GB 変更*2+4<br>FMCHDD092 +52,800円                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
| ㉕ Windows 10 Pro (64bit)                |                                                                         |          | なし    | FMVD15053<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 203,700円 | インテル® Core™ i7-6700<br>プロセッサ(3.40GHz)<br>FMCPRC05G +148,500円 | HDD 500GB + HDD 500GB 変更*4<br>FMCHDD091 +56,700円 | *1:DVD-ROM(厚型)、スー<br>パーマルチ(厚型)とは<br>同時選択できません。<br>Windows 7 Professional<br>32bit/Windows 10 Pro*<br>からのダウングレード<br>モデルは、16GBメモ<br>リとは同時選択できま<br>せん。<br><br>*2:Windows 10 Proもしくは<br>Windows 7 Professional/64<br>bit/32bit SP1/Windows 10<br>Proからのダウングレード<br>モデルのみ、16GBメモ<br>リとは同時選択できま<br>せん。 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ㉖ Windows 10 Pro (64bit)                | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1<br>(Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり*      | あり    | FMVD15050<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 207,900円 |                                                              | 4GB(4GB×1)                                       | OSが使用可能な領域は約3GB<br>になります。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ㉗ Windows 10 Pro (64bit)                |                                                                         |          | なし    | FMVD15051<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 203,700円 |                                                              | 8GB(8GB×1)<br>FMCMEM04K +50,000円                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ㉘                                       | —                                                                       | なし       | あり    | FMVD15054<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 206,400円 |                                                              | 4GB(4GB×1)                                       | OSが使用可能な領域は約3GB<br>になります。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ㉙                                       |                                                                         |          | なし    | FMVD15055<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 202,200円 |                                                              | 8GB(8GB×1)<br>FMCMEM04K +50,000円                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ㉚                                       | —                                                                       | なし       | あり    | FMVD1504X<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 206,400円 |                                                              | 4GB(4GB×1)                                       | OSが使用可能な領域は約3GB<br>になります。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| ㉛                                       |                                                                         |          | なし    | FMVD1504Y<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 202,200円 |                                                              | 8GB(8GB×1)<br>FMCMEM04K +50,000円                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |

⚠ リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

⚠ リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

| 変換ケーブル                                                                                                                                                                                                                | セキュリティチップ※2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | キーボード※11/マウス※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ポート                                       | リカバリデータディスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | セカンドカラー                                                                                                                                                                                           | アプリケーション                                                                                                                                                     | 保証拡張                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | カスタムメイドプラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| なし<br>▼<br>DP→VGA変換ケーブル追加※10※18<br>FMCEXT00W +5,200円<br>DP→DVI変換ケーブル追加<br>FMCEXT00X +5,200円<br>DP→HDMI変換ケーブル追加<br>FMCEXT00Y +5,200円<br>※10:接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。<br>※18:アナログディスプレイ接続時には手配が必要です。 | なし<br>[Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (32bit)の場合]<br>セキュリティチップ 1.2<br>FMCSEC062 +1,000円<br>[Windows 10 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード)の場合]<br>セキュリティチップ 2.0<br>FMCSEC063 +1,000円<br>※2:Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード)の場合は選択不可<br>セキュリティチップあり<br>P41～42の使用一覧のサポートOSをご覧ください。 | 【ヘルスケアモデル⑥⑪⑫以外の場合】<br>PS/2キーボード<br>▼<br>抗菌キーボード※12<br>FMCKBD02L +9,400円<br>※11:キーボードなしモデルは選択できません。<br>※12:受注生産品です。<br>【ヘルスケアモデル⑥⑪⑫の場合】<br>抗菌キーボード<br>【ヘルスケアモデル⑥⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】<br>PS/2マウス(光学式)<br>▼<br>USBマウス(光学式)<br>FMCPTD01J +1,000円<br>USBマウス(レーザー)<br>FMCPTD01L +3,100円<br>PS/2抗菌マウス(光学式)※13<br>FMCPTD01K +2,100円<br>※13:受注生産品です。<br>【ヘルスケアモデル⑥⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】<br>PS/2抗菌マウス(光学式)<br>※他のメニューとの同時選択可能。 | なし<br>▼<br>パラレルポート追加<br>FMCEXT017 +7,300円 | 【Windows 10 Pro (64bit)の場合】<br>なし<br>▼<br>【Windows 10 Pro (64bit)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)※14<br>FMCRDD0DH +3,000円<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)※14※15<br>FMCRDD0DJ +3,000円<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)※14※16<br>FMCRDDDDK +3,000円<br>【Windows 8.1 Pro (64bit)⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】<br>なし<br>▼<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)※14<br>FMCRDD0DE +3,000円<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)※14※15<br>FMCRDD0DF +3,000円<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)※14※16※17<br>FMCRDDDDG +3,000円<br>[Windows 7 Professional (32bit) SP1⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合]<br>なし<br>▼<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)※14<br>FMCRDD0D7 +3,000円<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)※14※15<br>FMCRDD0D8 +3,000円<br>[Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード)③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合]<br>Windows 10 Pro (64bit)<br>▼<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)※14<br>FMCRDD0DB +3,000円<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit)※14※15<br>FMCRDDDDC +3,000円<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit)※14※16※17<br>FMCRDDDDD +3,000円<br>[Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード)⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合]<br>Windows 10 Pro (64bit)<br>▼<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)※14<br>FMCRDD0D9 +3,000円<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)※14※15<br>FMCRDD0DA +3,000円<br>※14:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。<br>※15:WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必要です。<br>※16:Blu-ray対応WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。<br>※17:ダウングレード権を利用して、別売のWindows 7 Professionalメディアなど32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。<br>(リカバリデータディスクについて)詳しくは、15ページをご覧ください。 | 【ヘルスケアモデル以外⑥⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】<br>ポイントカラー (レッド)<br>▼<br>ポイントカラー (グレー)変更<br>FMCCLROOM +1,000円<br>【ヘルスケアモデル⑥⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】<br>ポイントカラー (グレー) | なし<br>▼<br>Office Personal 2013<br>FMCAPL02A +22,000円<br>Office Home & Business 2013<br>FMCAPL02B +39,000円<br>Office Professional 2013<br>FMCAPL02C +68,000円 | 標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理)<br>▼<br>保証拡張 (3年パーツ保証 +1年目翌営業日以降訪問修理)<br>FMC-SUP02R +2,800円<br>Support Desk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)<br>FMC-SUS05R +13,000円<br>Support Desk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)<br>FMC-SUS06R +20,000円<br>Support Desk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)<br>FMC-SUS07R +30,000円<br>Support Desk/バック Lite (3年間引取修理)<br>FMC-SUS11R +22,000円<br>Support Desk/バック Lite (4年間引取修理)<br>FMC-SUS12R +34,000円<br>Support Desk/バック Lite (5年間引取修理)<br>FMC-SUS13R +49,000円<br>Support Desk/バック Lite (3年間引取修理)<br>FMC-SUH01R +11,000円<br>Support Desk/バック Lite (4年間引取修理)<br>FMC-SUH02R +18,000円<br>Support Desk/バック Lite (5年間引取修理)<br>FMC-SUH03R +28,000円<br>(保証拡張について)詳しくは、18ページをご覧ください。 | なし<br>▼<br>(1) マスタインストール 2,800円～<br>(2) B I O S 設定 800円～<br>(3) 個 別 設 定 1,800円～<br>(4) I / O 組 み 込 み 1,600円～<br>(5) ソフトインストール 2,400円～<br>(6) H D D 区 画 変 更 1,500円～<br>(7) BIOSブートロゴ設定 600円～<br>(8) ロ ゴ 印 刷 2,600円～<br>(9) マ ス タ 開 発 120,000円～<br>(10) バックアップディスク作成 18,000円<br>(11) バックアップディスク機写 7,000円～<br>(12) ラ ベ ル 作 成 500円<br>(13) ラ ベ ル 貼 付 500円<br>(14) 添付品カスタマイズ 1,000円<br>(15) 情報リスト作成 500円<br>(16) Windows 7 Enterprise アップグレードサービス※ 4,500円<br>(カスタムメイドプラスについて)工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。 |

★:Windows 10 Pro (64bit)のリカバリディスクが添付されています。

※1:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

※2:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

配送料について 詳細は24ページをご覧ください。

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2016年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

| プリインストールOS             |                                      | その他適用可能搭載OS                                                             |     | リカバリディスク | キーボード                                       | 型名                                          | 価格(税別)                                                           | CPU                                                              | メモリ                                                                        | ストレージ                                                                                                                                                                                                          | 光学ドライブ                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPRIMO D583/N(多機能モデル) |                                      |                                                                         |     |          |                                             |                                             |                                                                  | インテル® Celeron® G1840<br>(2.80GHz)                                | 2GB (2GB×1)                                                                | 320GB                                                                                                                                                                                                          | なし                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ①                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> | Windows 8.1 Pro (64bit)<br>(Windows 10 Pro<br>からのダウングレード)               | あり* |          | あり                                          | FMVD18006                                   | 146,500円                                                         | インテル® Core™ i3-4170プロセッサ<br>(3.70GHz)<br>FMCPCRC07J<br>+15,000円  | 4GB (4GB×1)<br>FMCMEM06V +31,800円                                          | 500GB<br>FMCCHDD0CR +18,900円                                                                                                                                                                                   | DVD-ROM (厚型) <sup>※6</sup><br>FMCBAY04S +3,500円                                                                                                                                                                                                             |
| ②                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> |                                                                         |     | なし       | FMVD18007                                   | 142,300円                                    | インテル® Core™ i5-4590プロセッサ<br>(3.30GHz)<br>FMCPCRC07K<br>+31,100円  | 16GB (4GB×4)<br>FMCMEM06X +148,400円                              | 8GB (4GB×2)<br>FMCMEM06W +63,600円                                          | 320GB×2 RAID1 <sup>※2+4</sup><br>FMCCHDD0CS +53,100円                                                                                                                                                           | DVD-ROM (薄型)<br>FMCBAY04T +4,500円                                                                                                                                                                                                                           |
| ③                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※2</sup> | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1<br>(Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり* |          | あり                                          | FMVD18004                                   | 146,500円                                                         | インテル® Core™ i5-4690プロセッサ<br>(3.50GHz)<br>FMCPCRC07L<br>+56,000円  | 2GB (2GB×1)                                                                | 128GBフラッシュメモリディスク<br>+ HDD 500GB 変更 <sup>※5</sup><br>FMCCHDD0CV +14,500円                                                                                                                                       | スーパーマルチ (厚型) <sup>※6</sup><br>FMCBAY04P +12,000円                                                                                                                                                                                                            |
| ④                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※2</sup> |                                                                         |     | なし       | FMVD18005                                   | 142,300円                                    | インテル® Core™ i7-4790プロセッサ<br>(3.60GHz)<br>FMCPCRC07M<br>+158,400円 | 4GB (4GB×1) <sup>※1</sup><br>FMCMEM06V +31,800円                  | HDD 500GB + HDD 500GB 変更 <sup>※3</sup><br>FMCCHDD0CW +56,700円              | Blu-rayドライブユニット <sup>※7+8</sup><br>FMCBAY04V +40,500円                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑤                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※3</sup> | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1<br>(Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり* |          | あり                                          | FMVD18001                                   | 146,500円                                                         |                                                                  | 2GB (2GB×1)                                                                | *2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA Quadro K420とは、同時選択できません。<br>*3: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)とは同時選択できません。セキュリティチップと同時搭載必須です。<br>*4: ヘルスケアモデルは選択できません。<br>*5: 16GBメモリとは同時選択できません。 | *6: HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB、HDD 500GB+HDD 500GBとは同時選択できません。<br>*7: 64bitOSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。<br>*8: 受注生産品です。                                                                                                                |
| ⑥                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※3</sup> |                                                                         |     | あり       | FMVD18003<br>(ヘルスケアモデル)                     | 157,000円                                    |                                                                  |                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑦                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※3</sup> |                                                                         |     | なし       | FMVD18002                                   | 142,300円                                    |                                                                  |                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑧                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> | Windows 8.1 Pro (64bit)<br>(Windows 10 Pro<br>からのダウングレード)               | あり* |          | あり                                          | FMVD1800P<br>(24時間モデル)                      | 251,500円                                                         | インテル® Celeron® G1840<br>(2.80GHz)                                | 2GB (2GB×1)                                                                | 320GB                                                                                                                                                                                                          | なし                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ⑨                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> |                                                                         |     | なし       | FMVD1800R<br>(24時間モデル)                      | 247,300円                                    | インテル® Core™ i3-4170プロセッサ<br>(3.70GHz)<br>FMCPCRC07N<br>+15,000円  | 4GB (4GB×1)<br>FMCMEM06V +31,800円                                | 320GB×2 (RAID1) <sup>※2+3</sup><br>FMCCHDD0CT +76,600円                     | *2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)とは、同時選択できません。<br>*3: 24時間ヘルスケアモデルは選択できません。                                                                                                                                        | DVD-ROM (厚型) <sup>※4</sup><br>FMCBAY04S +3,500円                                                                                                                                                                                                             |
| ⑩                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※2</sup> | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1<br>(Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり* |          | あり                                          | FMVD1800M<br>(24時間モデル)                      | 251,500円                                                         | インテル® Core™ i5-4590プロセッサ<br>(3.30GHz)<br>FMCPCRC07P<br>+31,100円  | 8GB (4GB×2)<br>FMCMEM06W +63,600円                                          | 500GB<br>FMCCHDD0CR +18,900円                                                                                                                                                                                   | DVD-ROM (薄型)<br>FMCBAY04T +4,500円                                                                                                                                                                                                                           |
| ⑪                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※2</sup> |                                                                         |     | なし       | FMVD1800N<br>(24時間モデル)                      | 247,300円                                    | インテル® Core™ i5-4690プロセッサ<br>(3.50GHz)<br>FMCPCRC07R<br>+56,000円  | 16GB (4GB×4)<br>FMCMEM06X +148,400円                              | 128GBフラッシュメモリディスク<br>+ HDD 500GB 変更 <sup>※3+5</sup><br>FMCCHDD0CX +52,800円 | スーパーマルチ (厚型) <sup>※4</sup><br>FMCBAY04P +12,000円                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑫                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※3</sup> | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1<br>(Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり* |          | あり                                          | FMVD1800J<br>(24時間モデル)                      | 251,500円                                                         | インテル® Core™ i7-4790プロセッサ<br>(3.60GHz)<br>FMCPCRC07S<br>+158,400円 | 2GB (2GB×1)                                                                | HDD 500GB + HDD 500GB 変更 <sup>※3</sup><br>FMCCHDD0CW +56,700円                                                                                                                                                  | Blu-rayドライブユニット <sup>※7+8</sup><br>FMCBAY04V +40,500円                                                                                                                                                                                                       |
| ⑬                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※3</sup> |                                                                         |     | なし       | FMVD1800K<br>(24時間モデル)                      | 247,300円                                    |                                                                  |                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | *4: HDD 320GB×2 (RAID1)とは、同時選択できません。<br>*5: 64bitOSのみ選択可能。メモリは2枚以上同時搭載必須。受注生産品です。                                                                                                                                                                           |
| ⑭                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※3</sup> |                                                                         |     | あり       | FMVD1800L<br>(24時間/<br>ヘルスケアモデル)            | 262,000円                                    |                                                                  |                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | *6: 受注生産品です。<br>(各ドライブの伝送について)<br>詳しくは46ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。                                                                                                                                                                                             |
| ⑮                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> | Windows 8.1 Pro (64bit)<br>(Windows 10 Pro<br>からのダウングレード)               | あり* |          | あり                                          | FMVD1800E<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 149,600円                                                         | インテル® Celeron® G1840<br>(2.80GHz)                                | 2GB (2GB×1)                                                                | 320GB                                                                                                                                                                                                          | なし                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ⑯                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※1</sup> |                                                                         |     | なし       | FMVD1800F<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 145,400円                                    | インテル® Core™ i3-4170プロセッサ<br>(3.70GHz)<br>FMCPCRC07J<br>+15,000円  | 4GB (4GB×1)<br>FMCMEM06V +31,800円                                | 500GB<br>FMCCHDD0CR +18,900円                                               | DVD-ROM (厚型) <sup>※4</sup><br>FMCBAY04S +3,500円                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑰                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※2</sup> | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1<br>(Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり* |          | あり                                          | FMVD1800C<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 149,600円                                                         | インテル® Core™ i5-4590プロセッサ<br>(3.30GHz)<br>FMCPCRC07K<br>+31,100円  | 8GB (4GB×2)<br>FMCMEM06W +63,600円                                          | 128GBフラッシュメモリディスク <sup>※3</sup><br>FMCCHDD0CV +14,500円                                                                                                                                                         | DVD-ROM (薄型)<br>FMCBAY04T +4,500円                                                                                                                                                                                                                           |
| ⑱                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※2</sup> |                                                                         |     | なし       | FMVD1800D<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 145,400円                                    | インテル® Core™ i5-4690プロセッサ<br>(3.50GHz)<br>FMCPCRC07L<br>+56,000円  | 16GB (4GB×4)<br>FMCMEM06X +148,400円                              | 128GBフラッシュメモリディスク<br>+ HDD 500GB 変更 <sup>※3+5</sup><br>FMCCHDD0CX +52,800円 | スーパーマルチ (厚型) <sup>※4</sup><br>FMCBAY04P +12,000円                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⑲                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※3</sup> | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1<br>(Windows 10 Pro<br>からのダウングレード) | あり* |          | あり                                          | FMVD1800A<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 149,600円                                                         | インテル® Core™ i7-4790プロセッサ<br>(3.60GHz)<br>FMCPCRC07M<br>+158,400円 | 2GB (2GB×1)                                                                | HDD 500GB + HDD 500GB 変更 <sup>※3</sup><br>FMCCHDD0CW +56,700円                                                                                                                                                  | Blu-rayドライブユニット <sup>※7+8</sup><br>FMCBAY04V +40,500円                                                                                                                                                                                                       |
| ⑳                      | Windows 10 Pro (64bit) <sup>※3</sup> |                                                                         |     | なし       | FMVD1800B<br>(国際エネルギー<br>スタープログラム<br>対応モデル) | 145,400円                                    |                                                                  |                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | *2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)とは、同時選択できません。セキュリティチップと同時搭載必須です。<br>*3: 16GBメモリとは同時選択できません。<br>*4: 128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB、HDD 500GB+HDD 500GBとは同時選択できません。<br>*5: 64bitOSのみ選択可能。メモリは2枚以上同時搭載必須。受注生産品です。<br>(各ドライブの伝送について)<br>詳しくは46ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。 |

- ⚠ リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
- ⚠ リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ (厚型/薄型) または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

| グラフィックスカード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | セキュリティチップ                                    | キーボード <sup>*11</sup>                                                                                                                                                    | マウス                                                                                                                                                                                                                                                  | リカバリデータディスク <sup>▲</sup> <sup>▲</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | セカンドカラー                                                                                                                            | アプリケーション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保証拡張                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | カスタムメイドプラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| なし<br>▼<br>PCI Express x16増設+グラフィックスカード <sup>▲</sup><br>NVIDIA Quadro K420<br>FMCGRA010<br>+24,200円<br>[アナログディスプレイを接続したい場合]<br>PCI Express x16増設+グラフィックスカード<br>NVIDIA Quadro K420<br>+DP→VGA変換ケーブル追加 <sup>※9※10</sup><br>FMCGRA011<br>+29,400円<br>PCI Express x16増設+グラフィックスカード<br>NVIDIA Quadro K420<br>+DP→DVI変換ケーブル追加 <sup>※9</sup><br>FMCGRA012<br>+29,400円<br>※9:HDD 320GB×2 (RAID1)とは同時選択できません。<br>※10:接続したアナログディスプレイでは動作保証付きDVD/Blu-rayは再生できません。 | なし<br>▼<br>セキュリティチップ<br>FMCSEC09J<br>+1,000円 | 【ヘルスケアモデル以外の場合】<br>PS/2キーボード<br>▼<br>抗菌キーボード <sup>*12</sup><br>FMCKBD04C<br>+9,400円<br>※11:キーボードなしモデルは選択不可。<br>※12:受注生産品です。<br>【ヘルスケアモデル <sup>⑥</sup> ※9の場合】<br>抗菌キーボード | 【ヘルスケアモデル以外の場合】<br>PS/2マウス (光学式)<br>▼<br>USBマウス (光学式)<br>FMCPTD02B<br>+1,000円<br>USBマウス (レーザー)<br>FMCPTD02D<br>+3,100円<br>PS/2抗菌マウス (光学式) <sup>*13</sup><br>FMCPTD02C<br>+2,100円<br>※13:受注生産品です。<br>【ヘルスケアモデル <sup>⑥</sup> ※9の場合】<br>PS/2抗菌マウス (光学式) | 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)の場合】<br>Windows 10 Pro (64bit)<br>▼<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) <sup>*14</sup><br>FMCRRDD0L9 +3,000円<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) <sup>*14※15</sup><br>FMCRRDD0LA +3,000円<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) <sup>*14※15</sup><br>FMCRRDDOLA +3,000円<br>【Windows 8.1 Pro (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)の場合】<br>Windows 10 Pro (64bit)<br>▼<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) <sup>*14</sup><br>FMCRRDD0LC +3,000円<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) <sup>*14※15</sup><br>FMCRRDD0LD +3,000円<br>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) <sup>*14※16※17</sup><br>FMCRRDD0LE +3,000円<br>※14:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。<br>※15:Win DVDディスクの媒体はDVD-ROMです。DVD-ROM (厚型/薄型)または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必要です。<br>※16:Blu-ray対応Win DVDディスクの媒体はDVD-ROMです。Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。<br>※17:ダウングレード権を利用して、別売のWindows 7 Professionalメディアなどで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。<br>(リカバリデータディスクについて) 詳しくは、15ページをご覧ください。 | 【ヘルスケアモデル以外の場合】<br>ボイントカラー (レッド)<br>▼<br>ボイントカラー (グレー)変更<br>FMCCLR00W<br>+1,000円<br>【ヘルスケアモデル <sup>⑥</sup> ※9の場合】<br>ボイントカラー (グレー) | なし<br>▼<br>Office Personal 2013<br>FMCAPL02S<br>+22,000円<br>Office Home & Business 2013<br>FMCAPL02T<br>+39,000円<br>Office Professional 2013<br>FMCAPL02V<br>+68,000円<br>Office Personal 2016<br>FMCAPL02W<br>+22,000円<br>Office Home & Business 2016<br>FMCAPL02X<br>+39,000円<br>Office Professional 2016<br>FMCAPL02Y<br>+68,000円 | 標準保証<br>(1年パーツ保証+1年引取修理)<br>▼<br>保証拡張<br>(3年パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)<br>FMC-SUP02R +2,800円<br>Support Deskバック Lite<br>(3年間翌営業日以降訪問修理)<br>FMC-SUS05R +13,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(3年間翌営業日以降訪問修理)<br>FMC-SUS06R +20,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(5年間翌営業日以降訪問修理)<br>FMC-SUS07R +30,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(3年間当日訪問修理)<br>FMC-SUS11R +22,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(4年間当日訪問修理)<br>FMC-SUS12R +34,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(5年間当日訪問修理)<br>FMC-SUS13R +49,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(3年間引取修理)<br>FMC-SUH01R +11,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(4年間引取修理)<br>FMC-SUH02R +18,000円<br>Support Deskバック Lite<br>(5年間引取修理)<br>FMC-SUH03R +28,000円<br>(保証拡張について)<br>詳しくは、18ページをご覧ください。 | なし<br>▼<br>(1)マスタインストール<br>2,800円～<br>(2)BIOS設定<br>800円～<br>(3)個別設定<br>1,800円～<br>(4)I/O組み込み<br>1,600円～<br>(5)ソフトウェアインストール<br>2,400円～<br>(6)HDD区画変更<br>1,500円～<br>(7)BIOSブートロゴ設定<br>600円～<br>(8)ロゴ印刷<br>2,600円～<br>(9)マスタ開発<br>120,000円～<br>(10)バックアップディスク作成<br>18,000円<br>(11)バックアップディスク移行<br>7,000円～<br>(12)ラベル作成<br>500円<br>(13)ラベル貼付<br>500円<br>(14)添付品カスタマイズ<br>1,000円<br>(15)情報リスト作成<br>500円<br>(カスタムメイドプラスについて)<br>工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。 |
| なし<br>▼<br>PCI Express x16増設+グラフィックスカード <sup>▲</sup><br>NVIDIA Quadro K420<br>FMCGRA010<br>+24,200円<br>[アナログディスプレイを接続したい場合]<br>PCI Express x16増設+グラフィックスカード<br>NVIDIA Quadro K420<br>+DP→VGA変換ケーブル追加 <sup>※9※10</sup><br>FMCGRA011<br>+29,400円<br>PCI Express x16増設+グラフィックスカード<br>NVIDIA Quadro K420<br>+DP→DVI変換ケーブル追加 <sup>※9</sup><br>FMCGRA012<br>+29,400円<br>※9:HDD 320GB×2 (RAID1)とは同時選択できません。<br>※10:接続したアナログディスプレイでは動作保証付きDVD/Blu-rayは再生できません。 | なし<br>▼<br>セキュリティチップ<br>FMCSEC09J<br>+1,000円 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

★:Windows 10 Pro (64bit) のリカバリディスクが添付されています。

※1:Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。

※2:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

※3:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

配送料について

詳細は24ページをご覧ください。



本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2016年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

| プリインストールOS                |                                    | その他適用可能搭載OS                                                    |     | リカバリディスクの有無 | キーボード     | 型 名      | 価格 (税別)                                     | CPU                                                                                              | メモリ                         | ストレージ                                                                   | 光学ドライブ                                              |  |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| ESPRIMO D556/M (エントリーモデル) |                                    |                                                                |     |             |           |          |                                             | インテル® Celeron® プロセッサG3900 (2.80GHz)                                                              | 4GB (4GB×1)                 | 320GB                                                                   | なし                                                  |  |
| ①                         | Windows 10 Pro (64bit)             | —                                                              | なし  | あり          | FMVD16009 | 177,600円 | 8GB (8GB×1) *1<br>FMCMEM04N +50,000円        |                                                                                                  | 500GB<br>FMCHDD093 +18,900円 | DVD-ROM (厚型)<br>FMCBAY03M +3,500円<br>スーパーマルチ (厚型)<br>FMCBAY03L +12,000円 |                                                     |  |
| ②                         | Windows 10 Pro (64bit)             |                                                                |     | なし          | FMVD1600A | 173,400円 |                                             |                                                                                                  |                             |                                                                         |                                                     |  |
| ③                         | Windows 10 Pro (64bit)<br>※1       | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり* | あり          | FMVD16005 | 179,100円 | 4GB (4GB×1) *1<br>※1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。 |                                                                                                  |                             | [各ドライブの互換について]<br>詳しくは46ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。                         |                                                     |  |
| ④                         | Windows 10 Pro (64bit)<br>※1       |                                                                |     | なし          | FMVD16006 | 174,900円 |                                             |                                                                                                  |                             |                                                                         |                                                     |  |
| ⑤                         | Windows 10 Pro (64bit)<br>※2       | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり* | あり          | FMVD16003 | 179,100円 |                                             |                                                                                                  |                             |                                                                         |                                                     |  |
| ⑥                         |                                    |                                                                |     | なし          | FMVD16004 | 174,900円 |                                             |                                                                                                  |                             |                                                                         |                                                     |  |
| ⑦                         | Windows 8.1 Pro (64bit)            | —                                                              | なし  | あり          | FMVD16007 | 177,600円 |                                             |                                                                                                  |                             |                                                                         | 4GB (4GB×1)<br>8GB (8GB×1) *1<br>FMCMEM04N +50,000円 |  |
| ⑧                         |                                    |                                                                |     | なし          | FMVD16008 | 173,400円 |                                             |                                                                                                  |                             |                                                                         |                                                     |  |
| ⑨                         | Windows 7 Professional (32bit) SP1 | —                                                              | なし  | あり          | FMVD16001 | 177,600円 |                                             |                                                                                                  |                             |                                                                         | 4GB (4GB×1) *1<br>※1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。         |  |
| ⑩                         |                                    |                                                                |     | なし          | FMVD16002 | 173,400円 |                                             |                                                                                                  |                             |                                                                         |                                                     |  |
| ⑪                         | Windows 10 Pro (64bit)             | —                                                              | なし  | あり          | FMVD1602V | 182,600円 |                                             | インテル® Pentium® プロセッサG4400 (3.30GHz)<br>インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz)<br>FMCPRC05L +15,000円 |                             |                                                                         | 4GB (4GB×1)<br>8GB (8GB×1)<br>FMCMEM04N +50,000円    |  |
| ⑫                         | Windows 10 Pro (64bit)             |                                                                |     | なし          | FMVD1602W | 178,400円 |                                             |                                                                                                  |                             |                                                                         |                                                     |  |
| ⑬                         | Windows 10 Pro (64bit)<br>※1       | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり* | あり          | FMVD1602P | 184,100円 | 4GB (4GB×1) *1<br>※1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。 |                                                                                                  |                             |                                                                         |                                                     |  |
| ⑭                         | Windows 10 Pro (64bit)<br>※1       |                                                                |     | なし          | FMVD1602R | 179,900円 |                                             |                                                                                                  |                             |                                                                         |                                                     |  |
| ⑮                         | Windows 10 Pro (64bit)<br>※2       | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり* | あり          | FMVD1602M | 184,100円 |                                             |                                                                                                  |                             |                                                                         |                                                     |  |
| ⑯                         | Windows 10 Pro (64bit)<br>※2       |                                                                |     | なし          | FMVD1602N | 179,900円 |                                             |                                                                                                  |                             |                                                                         |                                                     |  |
| ⑰                         | Windows 8.1 Pro (64bit)            | —                                                              | なし  | あり          | FMVD1602S | 182,600円 |                                             |                                                                                                  |                             | 4GB (4GB×1)<br>8GB (8GB×1)<br>FMCMEM04N +50,000円                        |                                                     |  |
| ⑱                         |                                    |                                                                |     | なし          | FMVD1602T | 178,400円 |                                             |                                                                                                  |                             |                                                                         |                                                     |  |
| ⑲                         | Windows 7 Professional (32bit) SP1 | —                                                              | なし  | あり          | FMVD1602K | 182,600円 |                                             |                                                                                                  |                             | 4GB (4GB×1) *1<br>※1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。                             |                                                     |  |
| ⑳                         |                                    |                                                                |     | なし          | FMVD1602L | 178,400円 |                                             |                                                                                                  |                             |                                                                         |                                                     |  |

⚠ リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

⚠ リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチとの同時選択が必須です。  
また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

| 変換ケーブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | マウス                                                                                                                                                                                                               | リカバリーディスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | セカンドカラー                                                                                                                  | アプリケーション                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保証拡張                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | カスタムメイドプラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>なし</div> <div>           DP→VGA変換ケーブル追加 <sup>*2*</sup><sup>*5</sup><br/>           FMCEXT00W<br/>           +5,200円         </div> <div>           DP→DVI変換ケーブル追加<br/>           FMCEXT00X<br/>           +5,200円         </div> <div>           DP→HDMI変換ケーブル追加<br/>           FMCEXT00Y<br/>           +5,200円         </div> <div> <small>*2: 接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。</small><br/> <small>*5: アナログディスプレイ接続時には手配が必要です。</small> </div> | <div>PS/2マウス (光学式)</div> <div>           USBマウス (光学式)<br/>           FMCPTD01J<br/>           +1,000円         </div> <div>           USBマウス (レーザー)<br/>           FMCPTD01L<br/>           +3,100円         </div> | <div>【Windows 10 Pro (64bit)、Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (32bit) の場合】</div> <div>なし</div> <div>           【Windows 10 Pro (64bit) <sup>①</sup> <sup>②</sup> <sup>⑪</sup> <sup>⑫</sup> の場合】<br/>           リカバリーディスク+ドライバースディスク追加<br/>           (Windows 10 Pro 64bit) <sup>*3</sup><br/>           FMCRDD0DY +3,000円         </div> <div>           リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加<br/>           (Windows 10 Pro 64bit) <sup>*3*</sup><sup>*4</sup><br/>           FMCRDD0E0 +3,000円         </div> <div>           【Windows 8.1 Pro (64bit) <sup>⑦</sup> <sup>⑧</sup> <sup>⑬</sup> <sup>⑭</sup> の場合】<br/>           リカバリーディスク+ドライバースディスク追加<br/>           (Windows 8.1 Pro 64bit) <sup>*3</sup><br/>           FMCRDD0DW +3,000円         </div> <div>           リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加<br/>           (Windows 8.1 Pro 64bit) <sup>*3*</sup><sup>*4</sup><br/>           FMCRDD0DX +3,000円         </div> <div>           【Windows 7 Professional (32bit) SP1 <sup>⑨</sup> <sup>⑩</sup> <sup>⑮</sup> <sup>⑯</sup> の場合】<br/>           リカバリーディスク+ドライバースディスク追加<br/>           (Windows 7 Professional 64bit/32bit) <sup>*3</sup><br/>           FMCRDD0DR +3,000円         </div> <div>           リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加<br/>           (Windows 7 Professional 64bit/32bit) <sup>*3*</sup><sup>*4</sup><br/>           FMCRDD0DS +3,000円         </div> <div>           【Windows 7 Professional (64bit) SP1<br/>           (Windows 10 Pro からのダウングレード) <sup>③</sup> <sup>④</sup> <sup>⑬</sup> <sup>⑭</sup>、<br/>           Windows 7 Professional (32bit) SP1<br/>           (Windows 10 Pro からのダウングレード) <sup>⑤</sup> <sup>⑥</sup> <sup>⑮</sup> <sup>⑯</sup> の場合】<br/>           Windows 10 Pro (64bit)         </div> <div>           リカバリーディスク+ドライバースディスク追加<br/>           (Windows 7 Professional 64bit/32bit) <sup>*3</sup><br/>           FMCRDD0DT +3,000円         </div> <div>           リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加<br/>           (Windows 7 Professional 64bit/32bit) <sup>*3*</sup><sup>*4</sup><br/>           FMCRDD0DV +3,000円         </div> <div> <small>*3: リカバリーディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。</small><br/> <small>*4: WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (薄型) との同時選択が必要となります。</small> </div> <div>           (リカバリーディスクについて) 詳しくは、15ページをご覧ください。         </div> | <div>ポイントカラー (レッド)</div> <div>           ポイントカラー (グレー) 変更<br/>           FMCCLR00N<br/>           +1,000円         </div> | <div>なし</div> <div>           Office Personal 2013<br/>           FMCAPL02A +22,000円         </div> <div>           Office Home &amp; Business 2013<br/>           FMCAPL02B +39,000円         </div> <div>           Office Professional 2013<br/>           FMCAPL02C +68,000円         </div> | <div>標準保証<br/>(1年パーツ保証+1年引取修理)</div> <div>保証拡張<br/>(3年パーツ保証<br/>+1年目翌営業日以降訪問修理)</div> <div>           FMC-SUP02R +2,800円<br/>           FMC-SUS05R +13,000円<br/>           Support Deskバック Lite<br/>           (3年間翌営業日以降訪問修理)<br/>           FMC-SUS06R +20,000円<br/>           Support Deskバック Lite<br/>           (4年間翌営業日以降訪問修理)<br/>           FMC-SUS07R +30,000円<br/>           Support Deskバック Lite<br/>           (3年間当日訪問修理)<br/>           FMC-SUS11R +22,000円<br/>           Support Deskバック Lite<br/>           (4年間当日訪問修理)<br/>           FMC-SUS12R +34,000円<br/>           Support Deskバック Lite<br/>           (5年間当日訪問修理)<br/>           FMC-SUS13R +49,000円<br/>           Support Deskバック Lite<br/>           (3年間引取修理)<br/>           FMC-SUH01R +11,000円<br/>           Support Deskバック Lite<br/>           (4年間引取修理)<br/>           FMC-SUH02R +18,000円<br/>           Support Deskバック Lite<br/>           (5年間引取修理)<br/>           FMC-SUH03R +28,000円         </div> <div> <small>(保証拡張について)<br/>詳しくは、18ページをご覧ください。</small> </div> | <div>なし</div> <div>           (1) マスタインストール<br/>2,800円～<br/>           (2) B I O S 設 定<br/>800円～<br/>           (3) 個 別 設 定<br/>1,800円～<br/>           (4) I / O 組 み 込 み<br/>1,600円～<br/>           (5) ソフトインストール<br/>2,400円～<br/>           (6) H D D 区 画 変 更<br/>1,500円～<br/>           (7) BIOSブートロゴ設定<br/>600円～<br/>           (8) ロ ゴ 印 刷<br/>2,600円～<br/>           (9) マ ス タ 開 発<br/>120,000円～<br/>           (10) バックアップディスク作成<br/>18,000円<br/>           (11) バックアップディスク複写<br/>7,000円～<br/>           (12) ラ ベ ル 作 成<br/>500円<br/>           (13) ラ ベ ル 貼 付<br/>500円<br/>           (14) 添付品カスタマイズ<br/>1,000円<br/>           (15) 情報リスト作成<br/>500円<br/>           (16) Windows 7 Enterprise<br/>アップグレードサービス<br/>4,500円         </div> <div> <small>(カスタムメイドプラスについて)<br/>工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。</small> </div> |

★:Windows 10 Pro (64bit)のリカバリディスクが添付されています。

※1:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

※2:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

配送料について

詳細は24ページをご覧ください。

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2016年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

| プリインストールOS                  | その他適用可能搭載OS                                                    | キーボード | 型名        | 価格(税別)   | CPU                                                         | メモリ                                                  | ストレージ                       | 光学ドライブ                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ESPRIMO D552/N(エントリーモデル)    |                                                                |       |           |          | インテル® Celeron® G1840 (2.80GHz)                              | 2GB (2 GB×1)                                         | 320GB                       | なし                                           |
| ① Windows 10 Pro (64bit) ※1 | Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード)            | あり    | FMVD19005 | 141,000円 | インテル® Pentium® プロセッサー G3260 (3.30GHz)<br>FMCPCRC07E +2,500円 | 4GB (4GB×1)<br>FMCMEM06P +31,800円                    | 500GB<br>FMCHDD0CM +18,900円 | DVD-ROM (厚型)<br>FMCBAY04M +3,500円            |
| ② Windows 10 Pro (64bit) ※1 |                                                                | なし    | FMVD19006 | 136,800円 | インテル® Core™ i3-4170 プロセッサー (3.70GHz)<br>FMCPCRC07F +15,000円 | 8GB (4GB×2)<br>FMCMEM06R +63,600円                    |                             | スーパーマールチ (厚型)<br>FMCBAY04L +12,000円          |
| ③ Windows 10 Pro (64bit) ※2 | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり    | FMVD19003 | 141,000円 |                                                             |                                                      |                             | (各ドライブの倍速について) 詳しくは46ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。 |
| ④ Windows 10 Pro (64bit) ※2 |                                                                | なし    | FMVD19004 | 136,800円 |                                                             |                                                      |                             |                                              |
| ⑤ Windows 10 Pro (64bit) ※3 | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり    | FMVD19001 | 141,000円 |                                                             | 2GB (2 GB×1)<br>4GB (4GB×1) *1<br>FMCMEM06P +31,800円 |                             |                                              |
| ⑥ Windows 10 Pro (64bit) ※3 |                                                                | なし    | FMVD19002 | 136,800円 |                                                             | *1:OSが使用可能な領域は約3GBです。                                |                             |                                              |

- ① リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
- ② リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマールチ(厚型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

## 信頼性

### 厳しい品質管理で、高い信頼性を実現。

#### 高信頼性への取り組み

|             |                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全/高信頼の部品採用 | 安全、高信頼の実現に向け、部品の採用段階から厳しい評価を行い、最良の部品を厳選しています。<br>高電圧/高エネルギーとなる電源部については、部品故障を想定したテストを行い安全/高信頼を実現するよう部品採用を行っています。                                                      |
| 安定稼働への配慮    | 装置の安定稼働のために熱流体解析を行い、装置内部の高発熱ユニットの放熱について設計段階から配慮しています。<br>さらに、接合部品(メモリ/内蔵記憶装置など)には接触抵抗や異種金属接合の影響を最小限に抑えるコネクタ(金メッキ/同質素材)を採用し、抜け防止や誤挿入防止機構も取り入れ、安定稼働を実現しています。           |
| 使用環境への配慮    | ESPRIMOシリーズは電磁妨害波規格VCCI(一般財団法人 VCCI協会)に適合し、国際安全規格IEC60950-1*に準拠しています。<br>また、オフィスへの設置に配慮した静音設計を行い、さらに非梱包状態での振動試験を行うなど使用環境にも配慮しています。<br>*ESPRIMOのヘルスケアモデルのみ認定を取得しています。 |
| システム試験      | 高電圧/低電圧のAC電圧変動やカタログ仕様での保証温度を超えた温度環境下といった高負荷環境下でのシステム試験を行っています。                                                                                                       |

▶製造工場の富士通アイソテックにて基礎試験の結果確認中



こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmw/product/feature/>) から ESPRIMO の評価試験の様子がムービーでご覧になれます。

| グラフィックスカード | マウス                                                                                                      | リカバリデータディスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | セカンドカラー                                                              | アプリケーション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保証拡張                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | カスタムメイドプラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| なし         | PS/2マウス(光学式)<br>▼<br><b>USBマウス(光学式)</b><br>FMCPTD02B +1,000円<br><b>USBマウス(レーザー)</b><br>FMCPTD02D +3,100円 | 【Windows 8.1 Pro (64bit) の場合、<br>(Windows 10 Pro からのダウングレード)】<br>Windows 10 Pro (64bit)<br>▼<br><b>リカバリデータディスク+ドライバディスク追加<br/>(Windows 8.1 Pro 64bit) *2</b><br>FMCRDD0KX +3,000円<br><b>リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加<br/>(Windows 8.1 Pro 64bit) *2+3</b><br>FMCRDD0KY +3,000円<br>【Windows 7 Professional (64bit) SP1<br>(Windows 10 Pro からのダウングレード) ③④、<br>Windows 7 Professional (32bit) SP1<br>(Windows 10 Pro からのダウングレード) ⑤⑥の場合】<br>Windows 10 Pro (64bit)<br>▼<br><b>リカバリデータディスク+ドライバディスク追加<br/>(Windows 7 Professional 64bit/32bit) *2</b><br>FMCRDD0KV +3,000円<br><b>リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加<br/>(Windows 7 Professional 64bit/32bit) *2+3</b><br>FMCRDD0KW +3,000円<br>*2: リカバリデータディスクとドライバディスクの媒体はDVD-ROMとなります。<br>*3: WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型)または、スーパーマルチ(厚型)との同時選択が必要となります。<br>(リカバリデータディスクについて)詳しくは、15ページをご覧ください。 | ポイントカラー(レッド)<br>▼<br><b>ポイントカラー<br/>(グレー)変更</b><br>FMCCLR00V +1,000円 | なし<br>▼<br><b>Office Personal 2013</b><br>FMCAPL02S +22,000円<br><b>Office Home &amp; Business 2013</b><br>FMCAPL02T +39,000円<br><b>Office Professional 2013</b><br>FMCAPL02V +68,000円<br><b>Office Personal 2016</b><br>FMCAPL02W +22,000円<br><b>Office Home &amp; Business 2016</b><br>FMCAPL02X +39,000円<br><b>Office Professional 2016</b><br>FMCAPL02Y +68,000円 | 標準保証<br>(1年パーツ保証+1年引取修理)<br>▼<br><b>保証拡張<br/>(3年パーツ保証<br/>+1年目翌営業日以降訪問修理)</b><br>FMC-SUP02R +2,800円<br><b>Support Deskバック Lite<br/>(3年間翌営業日以降訪問修理)</b><br>FMC-SUS05R +13,000円<br><b>Support Deskバック Lite<br/>(4年間翌営業日以降訪問修理)</b><br>FMC-SUS06R +20,000円<br><b>Support Deskバック Lite<br/>(5年間翌営業日以降訪問修理)</b><br>FMC-SUS07R +30,000円<br><b>Support Deskバック Lite<br/>(3年間当日訪問修理)</b><br>FMC-SUS11R +22,000円<br><b>Support Deskバック Lite<br/>(4年間当日訪問修理)</b><br>FMC-SUS12R +34,000円<br><b>Support Deskバック Lite<br/>(5年間当日訪問修理)</b><br>FMC-SUS13R +49,000円<br><b>Support Deskバック Lite<br/>(3年間引取修理)</b><br>FMC-SUH01R +11,000円<br><b>Support Deskバック Lite<br/>(4年間引取修理)</b><br>FMC-SUH02R +18,000円<br><b>Support Deskバック Lite<br/>(5年間引取修理)</b><br>FMC-SUH03R +28,000円<br>(保証拡張について)<br>詳しくは、18ページをご覧ください。 | なし<br>▼<br>(1) マスタインストール<br>2,800円～<br>(2) BIOS 設定<br>800円～<br>(3) 画 別 設 定<br>1,800円～<br>(4) I / O 組 み 込 み<br>1,600円～<br>(5) ソフトインストール<br>2,400円～<br>(6) HDD 区 画 変 更<br>1,500円～<br>(7) BIOSブートロゴ設定<br>600円～<br>(8) ロゴ印刷<br>2,600円～<br>(9) マスタ開発<br>120,000円～<br>(10) バックアップディスク作成<br>18,000円<br>(11) バックアップディスク複写<br>7,000円～<br>(12) ラベル作成<br>500円<br>(13) ラベル貼付<br>500円<br>(14) 添付品カスタマイズ<br>1,000円<br>(15) 情報リスト作成<br>500円<br>(カスタムメイドプラスについて)<br>工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。 |

★: Windows 10 Pro (64bit) のリカバリディスクが添付されています。  
 ※1: Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。  
 ※2: Windows 7 Professional (64bit) SP1 にダウングレードして出荷します。  
 ※3: Windows 7 Professional (32bit) SP1 にダウングレードして出荷します。

配送料について

詳細は24ページをご覧ください。

## ESPRIMOロングライフ 高い基本性能に、連続安定稼働性能と耐環境性などをプラスした高信頼性モデル。

### 耐環境性と拡張性を強化した高信頼モデル

デスクトップ型

ESPRIMO N529/FA



### コンパクトな筐体に、高信頼機能を搭載

省スペース型

ESPRIMO J529/FA



#### ◎幅広い運用環境

- 100V～120Vに加え、200V～240Vの電源電圧をサポートし、幅広い設備に対応可能。
- 防塵フィルタなどにより耐環境性強化、動作適用範囲を拡大。
- 医療機器電波規格 (N529/FA: IEC60601-1-2:2001、J529/FA: IEC60601-1-2:2012) の瞬断規格 (60%低下100ms) にも耐え得る設計。

#### ◎長時間安定稼働

- 10年間のハードウェア保守対応を実現するSupportDeskをご提供。お客様の運用に合わせて24時間365日のサポート対応が可能です\*1。
- 高信頼な24時間連続稼働仕様の2.5インチハードディスクを全モデルで採用。また、RAID1、ホットスワップ可能なミラーディスクモデルをご提供。
- 長寿命部品の採用、温度上昇やファンアラームなど異常を検出するRAS機能\*2の充実により、長時間安定稼働を実現。

\*1: 本製品の購入と同時に「SupportDesk/バック Standard24(ロングライフ)」をご契約いただくことにより最長10年間のハードウェア保守をご提供します。 \*2: N529/FAのみ対応。



本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2016年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

| プリインストールOS                           | その他適用可能搭載OS                                                    | リカバリディスク | キーボード | 型名        | 価格(税別)   | CPU                                                                                                                                                                       | メモリ                                                      | ストレージ                                                                                            | 光学ドライブ                                                                                                       | 変換ケーブル                                                                                                                                        | セキュリティチップ                                                                                                                                           | ポート追加                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPRIMO K556/M (国際エネルギープログラム対応モデル)   |                                                                |          |       |           |          | インテル® Celeron® G3900T (2.60GHz)<br>▼<br>インテル® Core™ i3-6100T プロセッサー (3.20GHz)<br>FMCPCRC059 +17,000円<br>▼<br>インテル® Core™ i5-6500T プロセッサー (2.50GHz)<br>FMCPCRC05A +34,000円 | 4GB (4GB×1) *1<br>▼<br>8GB (4GB×2)<br>FMCMEM045 +50,000円 | 320GB<br>▼<br>500GB<br>FMCCHDD096 +18,900円<br>▼<br>128GB<br>フラッシュメモリスティック<br>FMCCHDD097 +14,500円 | DVD-ROM (薄型)<br>▼<br>スーパーマルチ (薄型)<br>FMCBAY03T +11,000円<br>▼<br>Blu-ray<br>ドライブユニット *2<br>FMCBAY03V +37,000円 | なし<br>▼<br>DP→VGA変換ケーブル追加 *3<br>FMCCEXT00W +5,200円<br>▼<br>DP→DVI変換ケーブル追加<br>FMCCEXT00X +5,200円<br>▼<br>DP→HDMI変換ケーブル追加<br>FMCCEXT00Y +5,200円 | なし<br>▼<br>【Windows 10 Pro (64bit) ①②<br>Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ③④の場合】<br>セキュリティチップ *2<br>FMCSEC065 +1,000円 | なし<br>▼<br>シリアルポート追加<br>FMCCEXT010 +6,300円<br>▼<br>フロント<br>USBポート追加<br>FMCCEXT011 +1,000円<br>▼<br>シリアルポート+<br>フロントUSB追加<br>FMCCEXT012 +7,300円 |
| ① Windows 10 Pro (64bit)             | —                                                              | なし       | あり    | FMVK04009 | 275,000円 |                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
| ② Windows 10 Pro (64bit)             | —                                                              | なし       | なし    | FMVK0400A | 270,800円 |                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
| ③ Windows 10 Pro (64bit) ※2          | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり *     | あり    | FMVK04005 | 276,500円 |                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
| ④ Windows 10 Pro (64bit) ※2          |                                                                |          | なし    | FMVK04006 | 272,300円 |                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
| ⑤ Windows 8.1 Professional (64bit)   | —                                                              | なし       | あり    | FMVK04007 | 275,000円 |                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
| ⑥                                    | —                                                              | なし       | なし    | FMVK04008 | 270,800円 |                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
| ⑦ Windows 10 Pro (64bit) ※3          | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり *     | あり    | FMVK04003 | 276,500円 |                                                                                                                                                                           | 4GB (4GB×1) *1<br>▼<br>※1: OSが使用可能な領域は約3GBです。            |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
| ⑧                                    |                                                                |          | なし    | FMVK04004 | 272,300円 |                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
| ⑨ Windows 7 Professional (32bit) SP1 | —                                                              | なし       | あり    | FMVK04001 | 275,000円 |                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
| ⑩                                    | —                                                              | なし       | なし    | FMVK04002 | 270,800円 |                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |

| プリインストールOS                         | その他適用可能搭載OS                                                    | リカバリディスク | キーボード | 型名        | 価格(税別)   | CPU                                                                                                                                                                            | メモリ                                                                                             | ストレージ                                                                                               | 光学ドライブ                                                  | 変換ケーブル                                                                                                                                        | セキュリティチップ | ポート追加 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| ESPRIMO K555/N (国際エネルギープログラム対応モデル) |                                                                |          |       |           |          | インテル® Celeron® 2950M プロセッサー (2.00GHz)<br>▼<br>インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz)<br>FMCPCRC07G +4,300円<br>▼<br>インテル® Core™ i5-4310M プロセッサー (2.70GHz)<br>FMCPCRC07H +26,900円 | 2GB (2GB×1)<br>▼<br>4GB (4GB×1)<br>FMCMEM065 +31,800円<br>▼<br>8GB (4GB×2)<br>FMCMEM06T +63,600円 | 320GB<br>▼<br>500GB<br>FMCCHDD0CN +18,900円<br>▼<br>128GB<br>フラッシュメモリスティック *2<br>FMCCHDD0CP +14,500円 | DVD-ROM (薄型)<br>▼<br>スーパーマルチ (薄型)<br>FMCBAY04N +11,000円 | なし<br>▼<br>シリアルポート追加<br>FMCCEXT01X +6,300円<br>▼<br>フロント<br>USBポート追加<br>FMCCEXT01Y +1,000円<br>▼<br>シリアルポート+<br>フロントUSB追加<br>FMCCEXT020 +7,300円 |           |       |
| ① Windows 10 Pro (64bit) ※1        | Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード)            | あり *     | あり    | FMVK05005 | 231,500円 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                               |           |       |
| ② Windows 10 Pro (64bit) ※1        |                                                                |          | なし    | FMVK05006 | 227,300円 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                               |           |       |
| ③ Windows 10 Pro (64bit) ※2        | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり *     | あり    | FMVK05003 | 231,500円 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                               |           |       |
| ④ Windows 10 Pro (64bit) ※2        |                                                                |          | なし    | FMVK05004 | 227,300円 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                               |           |       |
| ⑤ Windows 10 Pro (64bit) ※3        | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) | あり *     | あり    | FMVK05001 | 231,500円 |                                                                                                                                                                                | 2GB (2GB×1)<br>▼<br>4GB (4GB×1) *1<br>FMCMEM06S +31,800円<br>※1: OSが使用可能な領域は3GBになります。            |                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                               |           |       |
| ⑥ Windows 10 Pro (64bit) ※3        |                                                                |          | なし    | FMVK05002 | 227,300円 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                               |           |       |

- ① インテル®Core™ i3プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。本製品は、販売予定数に達し次第、販売終了とさせていただきます。
- ② リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
- ③ リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ (厚型/薄型) または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

(液晶一体型)

| ディスプレイ                                                                                                                                                                                                   | キーボード*5                                                                                                                    | マウス                                                                                                                                                                                                     | リカバリデータディスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | アプリケーション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 保証拡張                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | カスタムメイドプラス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>20型ワイド液晶</div> <div>20型ワイド液晶+カメラ<br/>FMCLCD03G +2,600円</div> <div>19型液晶変更<br/>FMCLCD03H +5,000円</div> <div>19型液晶変更+カメラ<br/>FMCLCD03J +7,600円</div> <div>23型ワイド液晶変更+カメラ<br/>FMCLCD03K +36,600円</div> | <div>PS/2キーボード</div> <div>抗衝<br/>キーボード*6<br/>FMCKBD02L<br/>+9,400円</div> <div>*5:キーボードなしモデルは選択できません。<br/>*6:受注生産品です。</div> | <div>PS/2マウス(光学式)</div> <div>USBマウス(光学式)<br/>FMCPTD01J<br/>+1,000円</div> <div>USBマウス(レーザー)<br/>FMCPTD01L<br/>+3,100円</div> <div>PS/2抗菌マウス(光学式)*7<br/>FMCPTD01K<br/>+2,100円</div> <div>*7:受注生産品です。</div> | <div>【Windows 10 Pro (64bit)、Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (32bit)の場合】</div> <div>なし</div> <div>【Windows 10 Pro (64bit) ①②の場合】</div> <div>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *8<br/>FMCRDD0EK +3,000円</div> <div>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *8*9<br/>FMCRDD0EL +3,000円</div> <div>【Windows 8.1 Pro (64bit) ⑤⑥の場合】</div> <div>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *8<br/>FMCRDD0EH +3,000円</div> <div>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *8*9<br/>FMCRDD0EJ +3,000円</div> <div>【Windows 7 Professional (32bit) ⑨⑩の場合】</div> <div>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *8<br/>FMCRDD0ED +3,000円</div> <div>【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) の場合】</div> <div>Windows 10 Pro (64bit)</div> <div>【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ③④の場合】</div> <div>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) *8<br/>FMCRDD0EF +3,000円</div> <div>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) *8*9<br/>FMCRDD0EG +3,000円</div> <div>【Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ⑦⑧の場合】</div> <div>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *8<br/>FMCRDD0EE +3,000円</div> <div>*8:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。Win DVDディスクの媒体はDVD-ROMです。<br/>*9:Blu-ray対応Win DVDディスクの媒体はDVD-ROMです。Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。<br/>*10:ダウングレード権を利用して、別売のWindows 7 Professionalメディアなどで32bit環境を構築可能ですが、Blu-rayコンテンツの再生はできません。</div> <div>(リカバリデータディスクについて) 詳しくは、15ページをご覧ください。</div> | <div>なし</div> <div>Office Personal 2013<br/>FMCAPL02A +22,000円</div> <div>Office Home &amp; Business 2013<br/>FMCAPL02B +39,000円</div> <div>Office Professional 2013<br/>FMCAPL02C +68,000円</div>                                                                                                                                                                                     | <div>標準保証<br/>(1年パーツ保証+1年引取修理)</div> <div>保証拡張<br/>(3年パーツ保証<br/>+1年目翌営業日以降訪問修理)<br/>FMC-SUP02R +2,800円</div> <div>Support Desk/バック Lite<br/>(3年間翌営業日以降訪問修理)<br/>FMC-SUS05R +13,000円</div> <div>Support Desk/バック Lite<br/>(4年間翌営業日以降訪問修理)<br/>FMC-SUS06R +20,000円</div> <div>Support Desk/バック Lite<br/>(5年間翌営業日以降訪問修理)<br/>FMC-SUS07R +30,000円</div> <div>Support Desk/バック Lite<br/>(3年間当日訪問修理)<br/>FMC-SUS11R +22,000円</div> <div>Support Desk/バック Lite<br/>(4年間当日訪問修理)<br/>FMC-SUS12R +34,000円</div> <div>Support Desk/バック Lite<br/>(5年間当日訪問修理)<br/>FMC-SUS13R +49,000円</div> <div>Support Desk/バック Lite<br/>(3年間引取修理)<br/>FMC-SUH01R +11,000円</div> <div>Support Desk/バック Lite<br/>(4年間引取修理)<br/>FMC-SUH02R +18,000円</div> <div>Support Desk/バック Lite<br/>(5年間引取修理)<br/>FMC-SUH03R +28,000円</div> <div>(保証拡張について)<br/>詳しくは、18ページをご覧ください。</div> | <div>なし</div> <div>(1) マスタインストール<br/>2,800円～</div> <div>(2) BIOS 設定<br/>800円～</div> <div>(3) 個別設定<br/>1,800円～</div> <div>(4) I/O 組み込み<br/>1,600円～</div> <div>(5) ソフトインストール<br/>2,400円～</div> <div>(6) HDD 区画変更<br/>1,500円～</div> <div>(7) BIOS ブートロゴ設定<br/>600円～</div> <div>(8) ロゴ印刷<br/>2,600円～</div> <div>(9) マスタ開発<br/>120,000円～</div> <div>(10) バックアップディスク作成<br/>18,000円</div> <div>(11) バックアップディスク複写<br/>7,000円～</div> <div>(12) ラベル作成<br/>500円</div> <div>(13) ラベル貼付<br/>500円</div> <div>(14) 添付品カスタマイズ<br/>1,000円</div> <div>(15) 情報リスト作成<br/>500円</div> <div>(カスタムメイドプラスについて)<br/>工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。</div> |
| ディスプレイ                                                                                                                                                                                                   | キーボード*5                                                                                                                    | マウス                                                                                                                                                                                                     | リカバリデータディスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | アプリケーション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>20型ワイド液晶</div> <div>20型ワイド液晶+カメラ<br/>FMCLCD05D +2,600円</div> <div>19型液晶変更<br/>FMCLCD05E +5,000円</div> <div>19型液晶変更+カメラ<br/>FMCLCD05F +7,600円</div> <div>23型ワイド液晶変更+カメラ<br/>FMCLCD05G +36,600円</div> | <div>PS/2キーボード</div> <div>抗衝<br/>キーボード*6<br/>FMCKBD04C<br/>+9,400円</div> <div>*5:キーボードなしモデルは選択不可。<br/>*6:受注生産品です。</div>    | <div>PS/2マウス(光学式)</div> <div>USBマウス(光学式)<br/>FMCPTD02B<br/>+1,000円</div> <div>USBマウス(レーザー)<br/>FMCPTD02D<br/>+3,100円</div> <div>PS/2抗菌マウス(光学式)*7<br/>FMCPTD02C<br/>+2,100円</div> <div>*7:受注生産品です。</div> | <div>【Windows 8.1 Pro (64bit)、(Windows 10 Pro からのダウングレード) の場合】</div> <div>Windows 10 Pro (64bit)</div> <div>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *8<br/>FMCRDD0L7 +3,000円</div> <div>【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ③④、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ⑤⑥の場合】</div> <div>Windows 10 Pro (64bit)</div> <div>リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *8<br/>FMCRDD0L6 +3,000円</div> <div>*8:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。<br/>(リカバリデータディスクについて) 詳しくは、15ページをご覧ください。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>なし</div> <div>Office Personal 2013<br/>FMCAPL02S +22,000円</div> <div>Office Home &amp; Business 2013<br/>FMCAPL02T +39,000円</div> <div>Office Professional 2013<br/>FMCAPL02V +68,000円</div> <div>Office Personal 2016<br/>FMCAPL02W +22,000円</div> <div>Office Home &amp; Business 2016<br/>FMCAPL02X +39,000円</div> <div>Office Professional 2016<br/>FMCAPL02Y +68,000円</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

★:Windows 10 Pro (64bit) のリカバリディスクが添付されています。  
※1:Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。  
※2:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。  
※3:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

配送料について

詳細は24ページをご覧ください。

仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、19～38ページをご参照ください。

|                                                             |                                                 |            | Qseries（コンパクト型）                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                 |            | ESPRIMO Q556/M                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 構成                                                          |                                                 |            | 国際エネルギースタープログラム対応（ヘルスケア含む）                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                   |                                                                                                   | 国際エネルギースタープログラム対応、24時間モデル（24時間ヘルスケア含む）                                                                                                               |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| プリインストールOS                                                  |                                                 |            | Windows 10 Pro <sup>※16</sup>                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                   |                                                                                                   | Windows 10 Pro <sup>※16</sup>                                                                                                                        |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| その他適用可能搭載OS                                                 |                                                 |            | Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Professional SP1（Windows 10 Proからのダウングレード） <sup>※15※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15</sup>                                                                                       |                           |                                                                                                   |                                                                                                   | Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Professional SP1（Windows 10 Proからのダウングレード） <sup>※15※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15</sup> |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| CPU                                                         |                                                 |            | インテル®Core™ i7-6700T プロセッサ                                                                                                                                                                                                                  | インテル®Core™ i5-6500T プロセッサ | インテル®Core™ i3-6100T プロセッサ                                                                         | インテル®Celeron® プロセッサ G3900T                                                                        | インテル®Core™ i7-6700T プロセッサ                                                                                                                            | インテル®Core™ i5-6500T プロセッサ | インテル®Core™ i3-6100T プロセッサ                                                                           | インテル®Celeron® プロセッサ G3900T                                                                          |
|                                                             | クロック周波数                                         |            | 2.80GHz                                                                                                                                                                                                                                    | 2.50GHz                   | 3.20GHz                                                                                           | 2.60GHz                                                                                           | 2.80GHz                                                                                                                                              | 2.50GHz                   | 3.20GHz                                                                                             | 2.60GHz                                                                                             |
|                                                             | Intel® Turbo Boostテクノロジー <sup>※17</sup> 対応最大周波数 |            | 3.60GHz                                                                                                                                                                                                                                    | 3.10GHz                   | —                                                                                                 | —                                                                                                 | 3.60GHz                                                                                                                                              | 3.10GHz                   | —                                                                                                   | —                                                                                                   |
|                                                             | コア数/スレッド数                                       |            | 4/8                                                                                                                                                                                                                                        | 4/4                       | 2/4                                                                                               | 2/2                                                                                               | 4/8                                                                                                                                                  | 4/4                       | 2/4                                                                                                 | 2/2                                                                                                 |
|                                                             | ハイパースレッディングテクノロジー                               |            | ○                                                                                                                                                                                                                                          | —                         | ○                                                                                                 | —                                                                                                 | ○                                                                                                                                                    | —                         | ○                                                                                                   | —                                                                                                   |
| キャッシュメモリ（CPU内蔵）[2次]3次                                       |                                                 | —※21/8MB   | —※21/6MB                                                                                                                                                                                                                                   | —※21/3MB                  | —※21/2MB                                                                                          | —※21/8MB                                                                                          | —※21/6MB                                                                                                                                             | —※21/3MB                  | —※21/2MB                                                                                            |                                                                                                     |
| チップセット                                                      |                                                 |            | インテル® H110                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                   |                                                                                                   | インテル® H110                                                                                                                                           |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| システムバス/メモリバス                                                |                                                 |            | 5GT/s（DMI） <sup>※28</sup> /2133MHz                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                   |                                                                                                   | 5GT/s（DMI） <sup>※28</sup> /2133MHz                                                                                                                   |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| メインメモリ                                                      | 標準/最大                                           | 32bitOS    | 標準4GB/最大4GB <sup>※19</sup> （PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15）                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                   |                                                                                                   | 標準4GB/最大4GB <sup>※19</sup> （PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15）                                                                                        |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                             |                                                 | 64bitOS    | 標準4GB/カスタムメイド8GB/最大16GB（PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15）                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                   |                                                                                                   | 標準4GB/カスタムメイド8GB/最大16GB（PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15）                                                                                            |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 表示機能                                                        | 拡張メモリスロット [空き]                                  |            | 2[1] <sup>※1</sup>                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                   |                                                                                                   | 2[1] <sup>※1</sup>                                                                                                                                   |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                             | グラフィックスアクセラレータ                                  |            | Intel® HD Graphics 530（CPU内に蔵）                                                                                                                                                                                                             |                           | Intel® HD Graphics 510（CPU内に蔵）                                                                    |                                                                                                   | Intel® HD Graphics 530（CPU内に蔵）                                                                                                                       |                           | Intel® HD Graphics 510（CPU内に蔵）                                                                      |                                                                                                     |
|                                                             | グラフィックスアクセラレータ                                  | カスタムメイド選択時 | —                                                                                                                                                                                                                                          |                           | —                                                                                                 |                                                                                                   | —                                                                                                                                                    |                           | —                                                                                                   |                                                                                                     |
|                                                             | ビデオメモリ                                          |            | メインメモリと共有 <sup>※41</sup>                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                   |                                                                                                   | メインメモリと共有 <sup>※41</sup>                                                                                                                             |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                             | 解像度 <sup>※2※44</sup> /発色数                       |            | DVI-D 最大1920×1200ドット、DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                   |                                                                                                   | DVI-D 最大1920×1200ドット、DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色                                                                                               |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                             | 標準搭載LCD（解像度、発色数）                                |            | —                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                   |                                                                                                   | —                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| ストレージ <sup>※4</sup>                                         |                                                 |            | 320GB（5400rpm、Serial ATA/300）/500GB（5400rpm、Serial ATA/600）、128GBフラッシュメモリスティック                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                   |                                                                                                   | 320GB（7200rpm、Serial ATA/600）                                                                                                                        |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 光学ドライブ（SATA）（P38の別表参照）                                      |                                                 |            | なし/<br>DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| オーディオ機能                                                     |                                                 |            | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット <sup>※23</sup> ）<br>ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]                                                                                                                                     |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| スピーカー                                                       |                                                 |            | なし                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 通信                                                          | LAN <sup>※5</sup>                               |            | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T標準、Wake up on LAN対応 <sup>※30</sup>                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                             | 無線LAN <sup>※24</sup>                            |            | なし/IEEE 802.11ac/a/b/g/n標準、Wi-Fi®標準+Bluetooth <sup>※32</sup>                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| インテル® vPro™ テクノロジー/AMT                                      |                                                 |            | —                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| セキュリティチップ                                                   |                                                 |            | なし                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| インターフェース                                                    | ディスプレイ <sup>※31</sup>                           |            | DVI-D <sup>※29</sup> （シングルリンク、24ピン）×1、DisplayPort（音声出力対応）×1 <sup>※47</sup>                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                             | シリアル <sup>※6</sup>                              |            | RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                             | パラレル <sup>※7</sup>                              |            | なし                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                             | キーボード/マウス                                       |            | PS/2標準 ミニ-DIN6ピン×1（キーボード用×1）                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                             | USB <sup>※8</sup>                               |            | USB2.0標準 4ピン×2（リア×2）、USB3.0標準 9ピン×4（フロント×2、リア×2）（マウスで1ポート使用）                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                             | LAN                                             |            | RJ45×1                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                             | オーディオ                                           |            | マイク端子（フロント×1）、ヘッドホン端子（フロント×1）、ラインアウト端子（リア×1） <sup>※40</sup>                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 拡張スロット [空き] <sup>※9</sup><br>PCIスロットサイズ/長さ×幅 <sup>※34</sup> |                                                 |            | なし                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| ベイ <sup>※9</sup>                                            | 5"ベイ [空き] <sup>※10</sup>                        |            | 1[1]/（カスタムメイドで光学ドライブ選択時）1[0]                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                             | HDD/フラッシュディスクベイ [空き]                            |            | 1[0]                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| キーボード <sup>※11</sup>                                        |                                                 |            | PS/2日本語キーボード（109Aキー）添付                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| マウス                                                         |                                                 |            | USB光学式マウス標準添付/USBレーザーマウス                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 電源                                                          | 電源/周波数                                          |            | AC100V <sup>※25</sup> ±10%、50/60Hz+2%—4% <sup>※36</sup>                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                             | 入力コンセント                                         |            | 平行2Pプラグ <sup>※25</sup>                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 通常消費電力 <sup>※12</sup>                                       | Windows 10 Pro（64bit）                           |            | 約7W                                                                                                                                                                                                                                        | 約7W                       | 約7W                                                                                               | 約7W                                                                                               | 約7W                                                                                                                                                  | 約7W                       | 約7W                                                                                                 | 約7W                                                                                                 |
|                                                             | Windows 8.1（64bit）                              |            | 約7W                                                                                                                                                                                                                                        | 約7W                       | 約7W                                                                                               | 約7W                                                                                               | 約7W                                                                                                                                                  | 約7W                       | 約7W                                                                                                 | 約7W                                                                                                 |
|                                                             | Windows 7 Professional（64bit）                   |            | 約7W                                                                                                                                                                                                                                        | 約7W                       | 約7W                                                                                               | 約7W                                                                                               | 約7W                                                                                                                                                  | 約7W                       | 約7W                                                                                                 | 約7W                                                                                                 |
|                                                             | Windows 7 Professional（32bit）                   |            | 約7W                                                                                                                                                                                                                                        | 約7W                       | 約7W                                                                                               | 約7W                                                                                               | 約7W                                                                                                                                                  | 約7W                       | 約7W                                                                                                 | 約7W                                                                                                 |
| 最大構成での消費電力 <sup>※13</sup>                                   |                                                 |            | 約58W                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                   |                                                                                                   | 約58W                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 定格電流/最大消費電力 <sup>※14</sup> （本体のみ）                           |                                                 |            | 1.5A/約128W                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                   |                                                                                                   | 1.5A/約128W                                                                                                                                           |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 電圧障害対策                                                      |                                                 |            | VCCI ClassB                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                   |                                                                                                   | VCCI ClassB                                                                                                                                          |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度基準） <sup>※17</sup>                  |                                                 |            | ※42                                                                                                                                                                                                                                        | ※42                       | U区分0.022（AAA）  | U区分0.028（AAA）  | ※42                                                                                                                                                  | ※42                       | U区分0.022（AAA）  | U区分0.028（AAA）  |
| 外形寸法（W×D×H） <sup>※39</sup>                                  |                                                 |            | 55×191×186mm（縦置時）、86×191×193mm（縦置用フット装着時）、横置可 <sup>※39</sup>                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 質量 <sup>※9</sup>                                            |                                                 |            | 約2.1kg                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| 温湿度条件                                                       |                                                 |            | 温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度5～95%RH（非動作時）                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
| サポートOS <sup>※20</sup>                                       | セキュリティチップなし                                     |            | Windows 10 Enterprise <sup>※16</sup> 、Windows 10 Pro <sup>※16</sup> 、Windows 8.1 Enterprise <sup>※16※46</sup> 、Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Enterprise SP1 <sup>※15※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15※16</sup> |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                             | TCG Ver1.2準拠                                    |            | —                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                             | TCG Ver2.0準拠                                    |            | —                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                     |                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Dseries (コンパクト型)                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| ESPRIMO D956/M                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| 標準構成(ヘルスケア含む)                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                     | 国際エネルギースタープログラム対応                                                                                                                                                     |                                     |                                     |
| Windows 10 Pro <sup>※16</sup>                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                     | Windows 10 Pro <sup>※16</sup>                                                                                                                                         |                                     |                                     |
| Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からの<br>ダウングレード) <sup>※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15</sup>                                                                              |                                     |                                     | Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からの<br>ダウングレード) <sup>※15※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15</sup>            |                                     |                                     |
| インテル® Core™<br>i7-6700 vPro™ プロセッサー                                                                                                                                                                                                  | インテル® Core™<br>i5-6600 vPro™ プロセッサー | インテル® Core™<br>i5-6500 vPro™ プロセッサー | インテル® Core™<br>i7-6700 vPro™ プロセッサー                                                                                                                                   | インテル® Core™<br>i5-6600 vPro™ プロセッサー | インテル® Core™<br>i5-6500 vPro™ プロセッサー |
| 3.4GHz                                                                                                                                                                                                                               | 3.3GHz                              | 3.2GHz                              | 3.4GHz                                                                                                                                                                | 3.3GHz                              | 3.2GHz                              |
| 4.0GHz                                                                                                                                                                                                                               | 3.9GHz                              | 3.6GHz                              | 4.0GHz                                                                                                                                                                | 3.9GHz                              | 3.6GHz                              |
| 4/8                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 4/4                                 | 4/8                                                                                                                                                                   |                                     | 4/4                                 |
| ○                                                                                                                                                                                                                                    | —                                   | —                                   | ○                                                                                                                                                                     | —                                   | —                                   |
| — <sup>※21</sup> /8MB                                                                                                                                                                                                                |                                     | — <sup>※21</sup> /6MB               | — <sup>※21</sup> /8MB                                                                                                                                                 |                                     | — <sup>※21</sup> /6MB               |
| インテル® Q170                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| 8GT/s (DMI) <sup>※28</sup> / 2133MHz                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| 標準4GB/最大4GB <sup>※19</sup> (DDR4 SDRAM PC4-2133 DIMM CL15)                                                                                                                                                                           |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| 標準4GB/カスタマイズ16GB/最大32GB (DDR4 SDRAM PC4-2133 DIMM CL15)                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| 4[3] <sup>※1</sup>                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| Intel HD Graphics 530 (CPU内に蔵)                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| NVIDIA GeForce GTX 745 <sup>※37</sup>                                                                                                                                                                                                |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| メインメモリと共有 <sup>※41</sup>                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| DVI-D 最大1920×1200ドット、DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色<br>(グラフィックスカード選択時) DVI-I 最大2560×1600ドット、DisplayPort 最大3840×2160ドット                                                                                                            |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| —                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| 320GB (5400rpm, Serial ATA/300)/500GB (7200rpm, Serial ATA/600)、<br>128GBフラッシュメモリアディスク (SSD)、128GBフラッシュメモリアディスク (SSD) +HDD 500GB、<br>HDD 500GB + HDD 500GB (RAID構成時) 320GB (5400rpm, Serial ATA/300) ×2                              |                                     |                                     | 320GB (5400rpm, Serial ATA/300)/500GB (7200rpm, Serial ATA/600)、<br>128GBフラッシュメモリアディスク (SSD)、128GBフラッシュメモリアディスク (SSD) +HDD 500GB、<br>HDD 500GB + HDD 500GB            |                                     |                                     |
| なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、<br>スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) <sup>※3</sup><br>(RAID構成時) なし/DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型) <sup>※3</sup>                                                                                               |                                     |                                     | なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、<br>スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) <sup>※3</sup>                                                                                                     |                                     |                                     |
| チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット <sup>※23</sup> )<br>ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]                                                                                                                               |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| なし                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 <sup>※30</sup>                                                                                                                                                                     |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| なし                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| ○/v11.0 <sup>※22</sup>                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| Windows 10 Pro、Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード): TCG Ver2.0準拠/Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (32bit): TCG Ver1.2準拠                                                                            |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| DVI-D <sup>※29</sup> (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1 <sup>※47</sup><br>(グラフィックスカード選択時) DVI-I (デュアルリンク、29ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×2 <sup>※47</sup>                                                                      |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| なし/セントロニクス準拠EPP対応D-SUB25ピン×1                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| USB3.0準拠 9ピン×8 (フロント×2、リア×6)                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| RJ45×1                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| マイク端子 (フロント×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、<br>ラインイン端子 (リア×1)、ラインアウト端子 (リア×1)                                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×107mm<br>(グラフィックスカード選択) PCI Express x16 ×1 [0] <sup>※33</sup> 、PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×107mm<br>(RAID構成時) PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×107mm、<br>(PCIスロット選択時) PCI ×1 [1]/176mm×107mm                  |                                     |                                     | PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×107mm<br>(グラフィックスカード選択時) PCI Express x16 ×1 [0] <sup>※33</sup> 、PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×107mm、<br>(PCIスロット選択時) PCI ×1 [1]/176mm×107mm |                                     |                                     |
| 1 [1]/( カスタマイズで光学ドライブ選択時) 1 [0]/SSD+HDD選択時1 [0]                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| 1 [0]、(RAID構成時) 2 [0]、(2HDD構成時) 2 [0]                                                                                                                                                                                                |                                     |                                     | 1 [0]、(2HDD構成時) 2 [0]                                                                                                                                                 |                                     |                                     |
| PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌キーボード<br>(ヘルスケア構成時) 抗菌キーボード添付                                                                                                                                                                            |                                     |                                     | PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌キーボード                                                                                                                                     |                                     |                                     |
| PS/2光学式マウス標準添付/<br>USB光学式マウス/ USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス (光学式)<br>(ヘルスケア構成時) PS/2抗菌マウス (光学式)                                                                                                                                               |                                     |                                     | PS/2光学式マウス標準添付/<br>USB光学式マウス/USBレーザーマウス/<br>PS/2抗菌マウス (光学式)                                                                                                           |                                     |                                     |
| AC100V±10% (ACアウトレット付) <sup>※35</sup> 、50/60Hz+2%—4% <sup>※36</sup>                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| 平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| 約13W (標準)、約10W (ヘルスケア)                                                                                                                                                                                                               | 約13W (標準)、約10W (ヘルスケア)              | 約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)              | 約10W                                                                                                                                                                  | 約10W                                | 約10W                                |
| 約13W (標準)、約10W (ヘルスケア)                                                                                                                                                                                                               | 約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)              | 約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)              | 約10W                                                                                                                                                                  | 約10W                                | 約10W                                |
| 約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)                                                                                                                                                                                                               | 約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)              | 約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)              | 約10W                                                                                                                                                                  | 約10W                                | 約10W                                |
| 約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)                                                                                                                                                                                                               | 約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)              | 約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)              | 約10W                                                                                                                                                                  | 約10W                                | 約10W                                |
| 約125W (標準)、約113W (ヘルスケア)                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     | 約113W                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |
| 5.3A/約444W (294W)                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                     | 5.3A/約444W (294W)                                                                                                                                                     |                                     |                                     |
| VCCI Class B                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| — <sup>※42</sup>                                                                                                                                                                                                                     | — <sup>※42</sup>                    | — <sup>※42</sup>                    | — <sup>※42</sup>                                                                                                                                                      | — <sup>※42</sup>                    | — <sup>※42</sup>                    |
| 89×338×332mm (縦置時)、142×338×347mm (縦置用フット装着時)、横置可 <sup>※38※39</sup>                                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| 約5.9kg                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| 湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| —                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| Windows 8.1 Enterprise <sup>※16※46</sup> 、Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Enterprise SP1 <sup>※15※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15※16</sup>                                                                |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |
| Windows 10 Enterprise <sup>※16</sup> 、Windows 10 Pro <sup>※16</sup> 、Windows 8.1 Enterprise <sup>※16※46</sup> 、Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Enterprise SP1 <sup>※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※16</sup> |                                     |                                     |                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |

ラインナップ

こだわり

OS

バリエーション

信頼性

周辺機器

セキュリティ

環境

カスタマイズ

ハードディスクの容量

研修サービス

アプリケーション

オプション

仕様

サポートサービス



## 仕 様

## 本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタマイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタマイドができない場合があります。カスタマイドメニューについては、19～38ページをご参照ください。

| Dseries                                                  |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| ESPRIMO                                                  |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| 構成                                                       |                                |               | 標準構成(ヘルスケア含む)                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| プリインストールOS                                               |                                |               | Windows 10 Pro <sup>※16</sup>                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| その他適用可能搭載OS                                              |                                |               | Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> Windows 7 Professional                                                                                                                                                                                   |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| CPU                                                      |                                |               | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー                                                                                                                                                                                                                 | インテル® Core™ i5-6600 プロセッサー | インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー | インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー G3900                                                                                                                                                                                                 | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー                                                                                      | インテル® Core™ i5-6600 プロセッサー             |  |  |
|                                                          | クロック周波数                        |               | 3.4GHz                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3GHz                     | 3.2GHz                     | 3.7GHz                     | 2.80GHz                                                                                                                                                                                                                     | 3.4GHz                                                                                                          | 3.3GHz                                 |  |  |
|                                                          | インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー       |               | 4.0GHz                                                                                                                                                                                                                                     | 3.9GHz                     | 3.6GHz                     | —                          | —                                                                                                                                                                                                                           | 4.0GHz                                                                                                          | 3.9GHz                                 |  |  |
|                                                          | コア数/スレッド数                      |               | 4/8                                                                                                                                                                                                                                        | 4/4                        |                            | 2/4                        | 2/2                                                                                                                                                                                                                         | 4/8                                                                                                             |                                        |  |  |
|                                                          | ハイパースレッディング・テクノロジー/ログ          |               | ○                                                                                                                                                                                                                                          | —                          | —                          | ○                          | —                                                                                                                                                                                                                           | ○                                                                                                               | —                                      |  |  |
| キャッシュメモリ(CPU内蔵)                                          |                                | 2次/3次         | — <sup>※21</sup> /8MB                                                                                                                                                                                                                      | — <sup>※21</sup> /6MB      |                            | — <sup>※21</sup> /3MB      | — <sup>※21</sup> /2MB                                                                                                                                                                                                       | — <sup>※21</sup> /8MB                                                                                           | — <sup>※21</sup>                       |  |  |
| チップセット                                                   |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| システムバス/メモリバス                                             |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| メインメモリ                                                   | 標準/最大                          | 32bitOS       |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | 標準4GB/最                                |  |  |
|                                                          |                                | 64bitOS       |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | 標準4GB/ <b>カスタマイ</b>                    |  |  |
| 拡張メモリスロット [空き]                                           |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| 表示機能                                                     | グラフィックス アクセラレータ                | 標準構成/ RAID構成時 | Intel HD Graphics 530 (CPUに内蔵)                                                                                                                                                                                                             |                            |                            |                            | Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵)                                                                                                                                                                                             | Intel HD Graphics                                                                                               |                                        |  |  |
|                                                          |                                | カスタムメイド構築     | NVIDIA® GeForce® GTX 745                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
|                                                          | ビデオメモリ                         |               | メインメモリと共有 <sup>※41</sup>                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
|                                                          | 解像度 <sup>※2※44</sup> /発色数      |               | DVI-D 最大1920×1200ドット、 DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色 (グラフィックスカード選択時) DVI-I×1 最大2560×1600ドット、 DisplayPort 最大3840×2160ドット/ 1677万色                                                                                                         |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | Display                                |  |  |
|                                                          | 標準搭載LCD (解像度、発色数)              |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| ストレージ <sup>※4</sup>                                      |                                |               | 320GB (5400rpm, Serial ATA/300)/500GB (7200rpm, Serial ATA/600)、128GBフラッシュメモリディスク (SSD)、128GBフラッシュメモリディスク (SSD) +HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GB (RAID構成時) 320GB (5400rpm, Serial ATA/300) ×2 <sup>※18</sup>                               |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | (RAID構                                 |  |  |
| 光学ドライブ (P38の別表参照)                                        |                                |               | なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) <sup>※3</sup> (RAID構成時) なし/DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型) <sup>※3</sup>                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | なし/DVD-ROM (RAID構成時) なし                |  |  |
| オーディオ機能                                                  |                                |               | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| スピーカー                                                    |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| 通信                                                       | LAN <sup>※5</sup>              |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | 1000BASE-T/                            |  |  |
|                                                          | 無線LAN <sup>※24</sup>           |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| インテル® vPro™ テクノロジー/AMT                                   |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| セキュリティチップ ※サポートOS欄もご確認ください。                              |                                |               | なし/Windows 10 Pro Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード): TCG Ver2.0準拠/ Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (32bit): TCG Ver1.2準拠                                                                              |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | Windows 7 Professional Windows 8.1 Pro |  |  |
| インターフェース                                                 | ディスプレイ <sup>※31</sup>          |               | DVI-D <sup>※29</sup> (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1 <sup>※47</sup> (グラフィックスカード選択時) DVI-I (デュアルリンク、29ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×2 <sup>※47</sup>                                                                               |                            |                            |                            | DVI-D <sup>※29</sup> (シングル                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                        |  |  |
|                                                          | シリアル <sup>※6</sup>             |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | RS-                                    |  |  |
|                                                          | パラレル <sup>※7</sup>             |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | なし/                                    |  |  |
|                                                          | キーボード/マウス                      |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | PS/2準拠                                 |  |  |
|                                                          | USB <sup>※8</sup>              |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | USB 2.0準拠 4ピン×2                        |  |  |
|                                                          | LAN                            |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | マイク端子(フロント×1)、ヘッドホン端子                  |  |  |
| オーディオ                                                    |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| 拡張スロット [空き] <sup>※9</sup> PCIスロットサイズ/長さ×幅 <sup>※34</sup> |                                |               | PCI ×2 [2]/176mm×107mm (グラフィックスカード選択時) PCI Express x16 ×1 [0] <sup>※33</sup> 、PCI ×1 [1]/176mm×107mm (RAID構成時) PCI ×1 [1]/176mm×107mm、 (PCI Expressスロット選択時) PCI Express x1 ×1 [1]                                                          |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | (RAID構 (PCI Express                    |  |  |
| ベイ <sup>※9</sup>                                         |                                |               | 5"ベイ [空き] <sup>※10</sup> HDD/フラッシュディスクベイ [空き]                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | 1 [1]/( <b>カスタムメイ</b>                  |  |  |
| キーボード <sup>※11</sup>                                     |                                |               | 1 [0]、( RAID構成時) 2 [0]、( 2HDD構成時) 2 [0] 24時間モデル除く)                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| マウス                                                      |                                |               | PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付/ <b>抗菌キーボード</b> (ヘルスケア構成時) 抗菌キーボード添付                                                                                                                                                                             |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
|                                                          |                                |               | PS/2光学式マウス標準添付/ <b>USB光学式マウス/ USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス (光学式)</b> (ヘルスケア構成時) PS/2抗菌マウス (光学式)                                                                                                                                                    |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| 電源                                                       | 電源/周波数                         |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | AC100V±10% (ACアウト                      |  |  |
|                                                          | 入力コンセント                        |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | 平行                                     |  |  |
| 通常消費電力 <sup>※12</sup>                                    | Windows 10 (64bit)             |               | 約17W (標準)、約13W (ヘルスケア)                                                                                                                                                                                                                     | 約17W (標準)、約13W (ヘルスケア)     | 約17W (標準)、約13W (ヘルスケア)     | 約17W (標準)、約13W (ヘルスケア)     | 約16W (標準)、約12W (ヘルスケア)                                                                                                                                                                                                      | 約13W                                                                                                            | 約13W                                   |  |  |
|                                                          | Windows 8.1 (64bit)            |               | 約16W (標準)、約12W (ヘルスケア)                                                                                                                                                                                                                     | 約16W (標準)、約13W (ヘルスケア)     | 約16W (標準)、約12W (ヘルスケア)     | 約17W (標準)、約13W (ヘルスケア)     | 約15W (標準)、約12W (ヘルスケア)                                                                                                                                                                                                      | 約12W                                                                                                            | 約13W                                   |  |  |
|                                                          | Windows 7 Professional (64bit) |               | 約16W (標準)、約12W (ヘルスケア)                                                                                                                                                                                                                     | 約16W (標準)、約12W (ヘルスケア)     | 約16W (標準)、約12W (ヘルスケア)     | 約16W (標準)、約13W (ヘルスケア)     | 約16W (標準)、約12W (ヘルスケア)                                                                                                                                                                                                      | 約12W                                                                                                            | 約12W                                   |  |  |
|                                                          | Windows 7 Professional (32bit) |               | 約16W (標準)、約12W (ヘルスケア)                                                                                                                                                                                                                     | 約16W (標準)、約12W (ヘルスケア)     | 約16W (標準)、約12W (ヘルスケア)     | 約17W (標準)、約13W (ヘルスケア)     | 約15W (標準)、約12W (ヘルスケア)                                                                                                                                                                                                      | 約12W                                                                                                            | 約12W                                   |  |  |
| 最大構成での消費電力 <sup>※13</sup>                                |                                |               | 約126W (標準)、約118W (ヘルスケア)                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| 定格電流/最大消費電力 <sup>※14</sup> (本体のみ)                        |                                |               | 5.3A/約444W (約294W)                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| 電波障害対策                                                   |                                |               | VCCI Class B                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) <sup>※17</sup>              |                                |               | — <sup>※42</sup>                                                                                                                                                                                                                           | — <sup>※42</sup>           | — <sup>※42</sup>           | — <sup>※42</sup>           | 標準: U区分0.056 (AAA)  <b>ヘルスケア: U区分0.047 (AAA)</b>  | — <sup>※42</sup>                                                                                                | — <sup>※42</sup>                       |  |  |
| 外形寸法 (W×D×H) <sup>※39</sup>                              |                                |               | 89×338×332mm (縦置                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| 質量 <sup>※9</sup>                                         |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| 温湿度条件                                                    |                                |               | 温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/                                                                                                                                                                                                       |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
| サポートOS <sup>※20</sup>                                    | セキュリティチップなし                    |               | Windows 10 Enterprise <sup>※16</sup> 、Windows 10 Pro <sup>※16</sup> 、Windows 8.1 Enterprise <sup>※16※46</sup> 、Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Enterprise SP1 <sup>※15※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15※16</sup> |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                        |  |  |
|                                                          | TCG Ver1.2準拠                   |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             | Windows 8.1 Enterprise <sup>※16※46</sup> 、Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、                                   |                                        |  |  |
|                                                          | TCG Ver2.0準拠                   |               |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                             | Windows 10 Enterprise <sup>※16</sup> 、Windows 10 Pro <sup>※16</sup> 、Windows 8.1 Enterprise <sup>※16※46</sup> 、 |                                        |  |  |

|                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| (コンパクト型)                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| D586/M                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| 24時間モデル(24時間/ヘルスケア含む)                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                    |                            | 国際エネルギースタープログラム対応                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| Windows 10 Pro <sup>※16</sup>                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                    |                            | Windows 10 Pro <sup>※16</sup>                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) <sup>※15※16</sup> Windows 7 Professional SP1 <sup>※15</sup>                                                                                           |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー                                                                                                                                                            | インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー G3900                                                                        | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー | インテル® Core™ i5-6600 プロセッサー                                                                                                                                                                                                                 | インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー | インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー G3900     |                                                                                                      |
| 3.2GHz                                                                                                                                                                                | 3.7GHz                     | 2.80GHz                                                                                            | 3.4GHz                     | 3.3GHz                                                                                                                                                                                                                                     | 3.2GHz                     | 3.7GHz                     | 2.80GHz                         |                                                                                                      |
| 3.6GHz                                                                                                                                                                                | —                          | —                                                                                                  | 4.0GHz                     | 3.9GHz                                                                                                                                                                                                                                     | 3.6GHz                     | —                          | —                               |                                                                                                      |
| 4/4                                                                                                                                                                                   | 2/4                        | 2/2                                                                                                | 4/8                        | 4/4                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 2/4                        | 2/2                             |                                                                                                      |
| —                                                                                                                                                                                     | ○                          | —                                                                                                  | ○                          | —                                                                                                                                                                                                                                          |                            | ○                          | —                               |                                                                                                      |
| /6MB                                                                                                                                                                                  | —※21/3MB                   | —※21/2MB                                                                                           | —※21/8MB                   | —※21/3MB                                                                                                                                                                                                                                   |                            | —※21/3MB                   | —※21/2MB                        |                                                                                                      |
| インテル® B150                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| 8GT/s (DMI) <sup>※29</sup> / 2133MHz                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| 大4GB <sup>※19</sup> (PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15)                                                                                                                                   |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| ド16GB/最大32GB (PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15)                                                                                                                                          |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| 4[3] <sup>※1</sup>                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| 530 (CPUに内蔵)                                                                                                                                                                          |                            | Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵)                                                                    |                            | Intel HD Graphics 530 (CPUに内蔵)                                                                                                                                                                                                             |                            |                            | Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵) |                                                                                                      |
| —                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                    |                            | NVIDIA® GeForce® GTX 745                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| メインメモリと共有 <sup>※41</sup>                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                    |                            | メインメモリと共有 <sup>※41</sup>                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| DVI-D 最大1920×1200ドット、Port 最大3840×2160ドット/1677万色                                                                                                                                       |                            |                                                                                                    |                            | DVI-D 最大1920×1200ドット、DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色<br>(グラフィックスカード選択時) DVI-I 最大2560×1600ドット、DisplayPort 最大3840×2160ドット/ 1677万色                                                                                                          |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| —                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| 320GB (7200rpm, Serial ATA/600) / 成時) 320GB (7200rpm, Serial ATA/300) ×2 <sup>※18</sup>                                                                                               |                            |                                                                                                    |                            | 320GB (5400rpm, Serial ATA/300) /500GB (7200rpm, Serial ATA/600)、128GBフラッシュメモリディスク (SSD)、128GBフラッシュメモリディスク (SSD) +HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GB                                                                                          |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| (厚型/薄型)、スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) <sup>※3</sup> /DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型) <sup>※3</sup>                                                                              |                            |                                                                                                    |                            | なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) <sup>※3</sup>                                                                                                                                                                              |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| (最大192kHz/24ビット <sup>※23</sup> ) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]                                                                                                                       |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| なし                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 <sup>※30</sup>                                                                                                                                 |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| なし                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| —                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| Windows 10 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード): TCG Ver2.0準拠/ (64bit)、Windows 7 Professional (32bit): TCG Ver1.2準拠                                                                   |                            |                                                                                                    |                            | なし/Windows 10 Pro Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード): TCG Ver2.0準拠/ Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (32bit): TCG Ver1.2準拠                                                                              |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| リンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1 <sup>※47</sup>                                                                                                                                   |                            |                                                                                                    |                            | DVI-D <sup>※29</sup> (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1 <sup>※47</sup> (グラフィックスカード選択時) DVI-I (デュアルリンク、29ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×2 <sup>※47</sup>                                                                               |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| 232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)<br>セントロニクス準拠EPP対応D-SUB25ピン×1<br>ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)<br>(リア×2)、USB 3.0準拠 9ピン×6 (フロント×2、リア×4)<br>RJ45×1<br>(フロント×1)、ラインイン端子 (リア×1)、ラインアウト端子 (リア×1) |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| PCI ×2[2]/176mm×107mm 成時) PCI ×1[1]/176mm×107mm、スロット選択時) PCI Express x1 ×1[1]                                                                                                         |                            |                                                                                                    |                            | PCI×2[2]/176mm×107mm (グラフィックスカード選択時) PCI Express x16 ×1[0] <sup>※33</sup> 、PCI ×1[1]/176mm×107mm、(PCI Expressスロット選択時) PCI Express x1 ×1[1]                                                                                                 |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| ドで光学ドライブ選択時) 1[0]/RADI,2HDD構成時 1[0]                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                    |                            | 1[0]、(2HDD構成時) 2[0]                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                    |                            | PS/2日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌キーボード                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                    |                            | PS/2スクロールマウス標準添付/ USB光学式マウス、USBレーザーマウス、PS/2抗菌マウス (光学式)                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| レット付) <sup>※35</sup> 、50/60Hz±2%-4% <sup>※36</sup>                                                                                                                                    |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| 2Pアース付 (2P変換プラグ添付)                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| 約13W                                                                                                                                                                                  | 約13W                       | 約12W                                                                                               | 約13W                       | 約13W                                                                                                                                                                                                                                       | 約13W                       | 約13W                       | 約13W                            | 約12W                                                                                                 |
| 約12W                                                                                                                                                                                  | 約13W                       | 約12W                                                                                               | 約12W                       | 約12W                                                                                                                                                                                                                                       | 約12W                       | 約12W                       | 約13W                            | 約12W                                                                                                 |
| 約12W                                                                                                                                                                                  | 約13W                       | 約12W                                                                                               | 約12W                       | 約12W                                                                                                                                                                                                                                       | 約12W                       | 約12W                       | 約13W                            | 約12W                                                                                                 |
| 約12W                                                                                                                                                                                  | 約13W                       | 約12W                                                                                               | 約12W                       | 約12W                                                                                                                                                                                                                                       | 約12W                       | 約12W                       | 約13W                            | 約12W                                                                                                 |
| 約102W                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                    |                            | 約118W                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| 5.3A/約44.4W (約294W)                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                    |                            | 5.3A/約44.4W (約294W)                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| VCCI Class B                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                    |                            | VCCI Class B                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| — <sup>※42</sup>                                                                                                                                                                      | — <sup>※42</sup>           | U区分0.047 (AAA)  | — <sup>※42</sup>           | — <sup>※42</sup>                                                                                                                                                                                                                           | — <sup>※42</sup>           | — <sup>※42</sup>           | — <sup>※42</sup>                | U区分0.047 (AAA)  |
| 時)、142×338×347mm (縦置用フット装着時)、横置可 <sup>※38※39</sup>                                                                                                                                    |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| 約 5.9 kg                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| 湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)                                                                                                                                             |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| —                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                    |                            | Windows 10 Enterprise <sup>※16</sup> 、Windows 10 Pro <sup>※16</sup> 、Windows 8.1 Enterprise <sup>※16※46</sup> 、Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Enterprise SP1 <sup>※15※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15※16</sup> |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| Windows 7 Enterprise SP1 <sup>※15※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15※16</sup>                                                                                              |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |
| Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Enterprise SP1 <sup>※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※16</sup>                                                                 |                            |                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                                 |                                                                                                      |

仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、19～38ページをご参照ください。

|                                                             |                                               |                                                                               | Dseries (コンパクト型)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                               |                                                                               | ESPRIMO D556/M                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                      |
| 構成                                                          |                                               |                                                                               | 標準構成                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                      |
| プリインストールOS                                                  |                                               |                                                                               | Windows 10 Pro <sup>※16</sup>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                      |
| その他適用可能搭載OS                                                 |                                               |                                                                               | Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) <sup>※15※16</sup> 、<br>Windows 7 Professional SP1 <sup>※15</sup>                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                      |
| CPU                                                         | インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ <sup>*</sup>        |                                                                               | インテル® Pentium® プロセッサ <sup>*</sup> G4400                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    | インテル® Celeron® プロセッサ <sup>*</sup> G3900                                                              |
|                                                             | クロック周波数                                       | 3.7GHz                                                                        | 3.3GHz                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | 2.80GHz                                                                                              |
|                                                             | インテル® Turbo Boost テクノロジー <sup>※17</sup> 最大周波数 | —                                                                             | —                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | —                                                                                                    |
|                                                             | コア数/スレッド数                                     | 2/4                                                                           | 2/2                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    | 2/2                                                                                                  |
|                                                             | ハイパースレッディング <sup>※18</sup> テクノロジー             | ○                                                                             | —                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | —                                                                                                    |
| キャッシュメモリ (CPU内蔵) [2次/3次]                                    |                                               | — <sup>※21</sup> /3MB                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                | — <sup>※21</sup> /2MB                                                                              |                                                                                                      |
| チップセット                                                      |                                               |                                                                               | インテル® H110                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                      |
| システムバス/メモリバス                                                |                                               |                                                                               | 5GT/s (DMI) <sup>※28</sup> /2133MHz                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                      |
| メインメモリ                                                      | 標準/最大                                         | 32bitOS<br>64bitOS                                                            | 標準4GB/最大4GB <sup>※19</sup> (PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15)<br>標準4GB/カスタムメイド8GB/最大16GB (PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15)                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                      |
|                                                             | 拡張メモリスロット [空き]                                |                                                                               | 2[1] <sup>※1</sup>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                      |
| 表示機能                                                        | グラフィックス<br>アクセラレータ                            | 標準構成/<br>RAID構成時<br>カスタムメイド搭載時                                                | Intel® HD Graphics 530<br>(CPUに内蔵)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | Intel® HD Graphics 510<br>(CPUに内蔵)                                                                   |
|                                                             | ビデオメモリ                                        |                                                                               | メインメモリと共有 <sup>※41</sup>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                      |
|                                                             | 解像度 <sup>※2※44</sup> /発色数                     |                                                                               | DVI-D 最大1920×1200ドット、<br>DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                      |
|                                                             | 標準搭載LCD (解像度、発色数)                             |                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                      |
|                                                             |                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |
| ストレージ <sup>※4</sup>                                         |                                               |                                                                               | 320GB (5400rpm, Serial ATA/300)/500GB (7200rpm, Serial ATA/600)                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |
| 光学ドライブ (SATA)<br>(P38の別表参照)                                 |                                               |                                                                               | なし/<br>DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                      |
| オーディオ機能                                                     |                                               |                                                                               | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット <sup>※23</sup> )<br>ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                      |
| スピーカー                                                       |                                               |                                                                               | なし                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                      |
| 通信                                                          | LAN <sup>※5</sup>                             | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T標準、Wake up on LAN対応 <sup>※30</sup>              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |
|                                                             | 無線LAN <sup>※24</sup>                          | なし                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |
| インテル® vPro™ テクノロジー/AMT                                      |                                               |                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                      |
| セキュリティチップ                                                   |                                               |                                                                               | なし                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                      |
| インターフェース                                                    | ディスプレイ <sup>※31</sup>                         | DVI-D <sup>※29</sup> (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1 <sup>※47</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |
|                                                             | シリアル <sup>※6</sup>                            | なし                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |
|                                                             | パラレル <sup>※7</sup>                            | なし                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |
|                                                             | キーボード/マウス                                     | PS/2標準 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |
|                                                             | USB <sup>※8</sup>                             | USB 2.0標準 4ピン×4 (リア×4)、USB 3.0標準 9ピン×4 (フロント×2、リア×2)                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |
|                                                             | LAN                                           | RJ45×1                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |
|                                                             | オーディオ                                         | マイク端子 (フロント×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、<br>ラインイン端子 (リア×1)、ラインアウト端子 (リア×1)            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |
| 拡張スロット [空き] <sup>※9</sup><br>PCIスロットサイズ/長さ×幅 <sup>※34</sup> |                                               |                                                                               | なし                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                      |
| ベイ <sup>※9</sup>                                            | 5"ベイ [空き] <sup>※10</sup>                      | 1[1] / ( カスタムメイドで光学ドライブ選択時) 1[0]                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |
|                                                             | HDD/フラッシュディスクベイ [空き]                          | 1[0]                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |
| キーボード <sup>※11</sup>                                        |                                               |                                                                               | PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                      |
| マウス                                                         |                                               |                                                                               | PS/2光学式マウス標準添付/<br>USB光学式マウス/USBレーザーマウス                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                      |
| 電源                                                          | 電源/周波数                                        | AC100V±10% (ACアウトレット付) <sup>※35</sup> 、50/60Hz+2%—4% <sup>※36</sup>           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |
|                                                             | 入力コンセント                                       | 平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                      |
| 通常消費電力 <sup>※12</sup>                                       | Windows 10 Pro (64bit)                        | 約15W                                                                          | 約14W                                                                                                                                                                                                                                           | 約14W                                                                                               |                                                                                                      |
|                                                             | Windows 8.1 (64bit)                           | 約15W                                                                          | 約15W                                                                                                                                                                                                                                           | 約15W                                                                                               |                                                                                                      |
|                                                             | Windows 7 Professional (64bit)                | 約16W                                                                          | 約16W                                                                                                                                                                                                                                           | 約15W                                                                                               |                                                                                                      |
|                                                             | Windows 7 Professional (32bit)                | 約16W                                                                          | 約16W                                                                                                                                                                                                                                           | 約15W                                                                                               |                                                                                                      |
| 最大構成での消費電力 <sup>※13</sup>                                   |                                               |                                                                               | 約68W                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                      |
| 定格電流/最大消費電力 <sup>※14</sup> (本体のみ)                           |                                               |                                                                               | 5.3A/約444W (約294W)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                      |
| 電圧障害対策                                                      |                                               |                                                                               | VCCI ClassB                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                      |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) <sup>※17</sup>                 |                                               |                                                                               | — <sup>※42</sup>                                                                                                                                                                                                                               | U区分0.046 (AAA)  | U区分0.054 (AAA)  |
| 外形寸法 (W×D×H) <sup>※39</sup>                                 |                                               |                                                                               | 89×338×332mm (縦置時)、142×338×347mm (縦置用フット装着時)、横置可 <sup>※38※39</sup>                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                      |
| 質量 <sup>※9</sup>                                            |                                               |                                                                               | 約5.8kg                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                      |
| 温湿度条件                                                       |                                               |                                                                               | 温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                      |
| サポートOS <sup>※20</sup>                                       | セキュリティチップなし                                   |                                                                               | Windows 10 Enterprise <sup>※16</sup> 、Windows 10 Pro <sup>※16</sup> 、Windows 8.1 Enterprise <sup>※16※46</sup> 、<br>Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Enterprise SP1 <sup>※15※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15※16</sup> |                                                                                                    |                                                                                                      |
|                                                             | TCG Ver1.2準拠                                  |                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                      |
|                                                             | TCG Ver2.0準拠                                  |                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                      |

|                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | Kseries (液晶一体型)                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | ESPRIMO K556/M                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                    |
| 構成                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 国際エネルギースタープログラム対応                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                    |
| プリインストールOS                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | Windows 10 Pro <sup>※16</sup>                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                    |
| その他適用可能搭載OS                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) <sup>※16</sup> 、<br>Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) <sup>※15</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15</sup> |  |                                                                                                    |
| CPU                                         | インテル®Core™i5-6500Tプロセッサ                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            | インテル®Core™i3-6100Tプロセッサ                                                                                                                                                                                                  |  | インテル® Celeron® プロセッサ-G3900T                                                                        |
|                                             | クロック周波数                                                                                                                                                                                              | 2.5GHz                                                                                                                                                                                                                                     | 3.2GHz                                                                                                                                                                                                                   |  | 2.6GHz                                                                                             |
|                                             | インテル®ターボブーストテクノロジー第2世代                                                                                                                                                                               | 3.1GHz                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                        |  | —                                                                                                  |
|                                             | コア数/スレッド数                                                                                                                                                                                            | 4/4                                                                                                                                                                                                                                        | 2/4                                                                                                                                                                                                                      |  | 2/2                                                                                                |
|                                             | ハイパースレディングテクノロジー                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                          | ○                                                                                                                                                                                                                        |  | —                                                                                                  |
| キャッシュメモリ (CPU内蔵) 2次/3次                      |                                                                                                                                                                                                      | — <sup>※21</sup> /6MB                                                                                                                                                                                                                      | — <sup>※21</sup> /3MB                                                                                                                                                                                                    |  | — <sup>※21</sup> /2MB                                                                              |
| チップセット                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | インテル® H110                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                    |
| システムバス/メモリバス                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 5GT/s (DMI) <sup>※25</sup> /2133MHz                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                    |
| メインメモリ                                      | 標準/最大                                                                                                                                                                                                | 32bitOS                                                                                                                                                                                                                                    | 標準4GB (DDR4 SDRAM PC4-2133 SO-DIMM CL15)                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                      | 64bitOS                                                                                                                                                                                                                                    | 標準4GB/カスタムメイド8GB/最大16GB (DDR4 SDRAM PC4-2133 SO-DIMM CL15)                                                                                                                                                               |  |                                                                                                    |
| 拡張メモリスロット [空き]                              |                                                                                                                                                                                                      | 2 [1] <sup>※1</sup>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
| 表示機能                                        | グラフィックス                                                                                                                                                                                              | 標準構成                                                                                                                                                                                                                                       | Intel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵)                                                                                                                                                                                          |  | Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵)                                                                    |
|                                             | アクセラレータ                                                                                                                                                                                              | カスタムメイド搭載                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                                                                                        |  | —                                                                                                  |
|                                             | ビデオメモリ                                                                                                                                                                                               | メインメモリと共有 <sup>※41</sup>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
|                                             | 解像度 <sup>※2</sup> /発色数                                                                                                                                                                               | DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色 <sup>※26</sup>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
| 標準搭載LCD<br>(解像度、発色数)                        | 20型ワイドLCD (最大1600×900ドット、1677万色 <sup>※27</sup> ) (アンチグレア処理)<br>19型LCD (最大1280×1024ドット、1677万色 <sup>※27</sup> ) (アンチグレア処理、IPS液晶)<br>23型ワイドLCD (最大1920×1080ドット、1677万色 <sup>※27</sup> ) (アンチグレア処理、IPS液晶) |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
|                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
| ストレージ <sup>※4</sup>                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 320GB (5400rpm、Serial ATA/600) /500GB (5400rpm、Serial ATA/600)、128GBフラッシュメモリディスク (SSD)                                                                                                                                   |  |                                                                                                    |
| 光学ドライブ (SATA) (P38の別表参照)                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | DVD-ROM (薄型) /スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型) <sup>※3</sup>                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                    |
| オーディオ機能                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット <sup>※23</sup> )<br>ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵                                                                                                       |  |                                                                                                    |
| webカメラ                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | なし/有効画素数 約92万画素                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
| スピーカー                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | ステレオスピーカー本体内蔵                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                    |
| 通信                                          | LAN <sup>※5</sup>                                                                                                                                                                                    | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T標準、Wake up on LAN対応 <sup>※30</sup>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
|                                             | 無線LAN <sup>※24</sup>                                                                                                                                                                                 | なし                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
| インテル® vPro®テクノロジー/AMT                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                    |
| セキュリティチップ                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | なし/TCG Ver1.2準拠 (Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (32bit)) /TCG Ver2.0準拠 (Windows 10 Pro、Windows 7 Professional (64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード))                                                           |  |                                                                                                    |
| インターフェース                                    | ディスプレイ <sup>※31</sup>                                                                                                                                                                                | DisplayPort (音声出力対応) ×1 <sup>※47</sup>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
|                                             | シリアル <sup>※6</sup>                                                                                                                                                                                   | なし/RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A 互換)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
|                                             | パラレル <sup>※7</sup>                                                                                                                                                                                   | なし                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
|                                             | キーボード/マウス                                                                                                                                                                                            | PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
|                                             | USB <sup>※8</sup>                                                                                                                                                                                    | (標準) USB2.0準拠 4ピン×2 (リア×2)、USB3.0準拠9ピン×2 (リア×2)<br>(カスタムメイド) USB2.0準拠4ピン×2 (リア×2)、USB3.0準拠9ピン×4 (フロント×2、リア×2)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
|                                             | LAN                                                                                                                                                                                                  | RJ45×1                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
| オーディオ                                       | マイク端子 (フロント)、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子 (リア)、ラインアウト端子 (リア)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
| 拡張スロット [空き] <sup>※9</sup>                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | なし                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                    |
| PCIスロットサイズ/長さ×幅                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
| ベイ <sup>※9</sup>                            | 5"ベイ [空き] <sup>※10</sup>                                                                                                                                                                             | なし                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
|                                             | HDD/フラッシュディスクベイ [空き]                                                                                                                                                                                 | 1 [0]                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
| キーボード <sup>※11</sup>                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | PS/2日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌キーボード                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                    |
| マウス                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | PS/2光学式マウス標準添付 <sup>※34</sup> /USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス (光学式)                                                                                                                                                      |  |                                                                                                    |
| 電源                                          | 電源/周波数                                                                                                                                                                                               | AC100V±10%、50/60Hz±2%—4% <sup>※36</sup>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
|                                             | 入力コンセント                                                                                                                                                                                              | 平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
| 消費電力 <sup>※12</sup>                         | Windows 10 Pro (64bit)                                                                                                                                                                               | 約14W                                                                                                                                                                                                                                       | 約13W                                                                                                                                                                                                                     |  | 約14W                                                                                               |
|                                             | Windows 8.1 (64bit)                                                                                                                                                                                  | 約14W                                                                                                                                                                                                                                       | 約13W                                                                                                                                                                                                                     |  | 約14W                                                                                               |
|                                             | Windows 7 (64bit)                                                                                                                                                                                    | 約13W                                                                                                                                                                                                                                       | 約12W                                                                                                                                                                                                                     |  | 約13W                                                                                               |
|                                             | Windows 7 (32bit)                                                                                                                                                                                    | 約13W                                                                                                                                                                                                                                       | 約13W                                                                                                                                                                                                                     |  | 約13W                                                                                               |
| 最大構成での消費電力 <sup>※13</sup>                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 約65W                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                    |
| 定格電流/最大消費電力 (本体のみ)                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 2.0A/約183W                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                    |
| 電圧障害対策                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | VCCI Class B                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                    |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) <sup>※17</sup> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | — <sup>※42</sup>                                                                                                                                                                                                         |  | U区分0.035 (AAA)  |
| 外形寸法 (W×D×H) <sup>※39</sup>                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | (標準構成時) 471×213×381mm (20型ワイド)、(カスタムメイド構成時) 405×213×432 mm (19型)、546×213×421mm (23型ワイド)                                                                                                                                  |  |                                                                                                    |
| 質量 <sup>※9</sup>                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | (標準構成時) 約7.9kg (20型ワイド)、(カスタムメイド構成時) 約8.4kg (19型)、約9.2kg (23型ワイド)                                                                                                                                                        |  |                                                                                                    |
| 温湿度条件                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度—10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)                                                                                                                                            |  |                                                                                                    |
| サポートOS <sup>※20</sup>                       | セキュリティチップなし                                                                                                                                                                                          | Windows 10 Enterprise <sup>※16</sup> 、Windows 10 Pro <sup>※16</sup> 、Windows 8.1 Enterprise <sup>※16※46</sup> 、Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Enterprise SP1 <sup>※15※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15※16</sup> |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
|                                             | TCG Ver1.2準拠                                                                                                                                                                                         | Windows 8.1 Enterprise <sup>※16※46</sup> 、Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Enterprise SP1 <sup>※15※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15※16</sup>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |
|                                             | TCG Ver2.0準拠                                                                                                                                                                                         | Windows 10 Enterprise <sup>※16</sup> 、Windows 10 Pro <sup>※16</sup> 、Windows 8.1 Enterprise <sup>※16※46</sup> 、Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Enterprise SP1 <sup>※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※16</sup>       |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                    |

〈ESPRIMO Q556/M無線LAN/Bluetooth®機能のご利用にあたって〉

本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a/n/acの場合5GHz帯、IEEE802.11b/g/nの場合2.4GHz帯です。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯でご利用になる場合、屋内のみでご利用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など (以下、「他の無線局」と略す) が運用されています。

1) この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。

2) 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器が接続されている無線LANアクセスポイント等の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。

3) 結晶型医療機器からは15cm以上離してご利用ください。

4) 本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。

5) 2.4GHz帯の場合は1～13チャンネル (ただしIEEE802.11nの40MHz帯域幅システム (HT40) の場合は2つのチャンネルを組み合わせ、5GHz帯の場合はWS2、WS3、WS6の19チャンネル (ただしIEEE802.11nの40MHz帯域幅システム (HT40) 、IEEE802.11acの40MHz帯域幅システム (VHT40) の場合は2つのチャンネルを組み合わせ、1つのチャンネルとして使用、IEEE802.11acの80MHz帯域幅システム (VHT80) の場合は4つのチャンネルを組み合わせ、1つのチャンネルとして使用します)

から通信チャンネルは選択できますが、使用されるチャンネルはこの機器が接続されている無線LANアクセスポイント等の設定により決定されます。

- 6) 同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
- 7) 本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、干渉距離は40mです。
- 8) Bluetooth®対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、干渉距離は80mです。
- 9) 無線LANでの通信とBluetooth®機能での通信を同時に利用できない場合があります。
- 10) IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。
- 11) Windows 10 / Windows 8.1の場合、Cisco LEAP、PEAC/GTC、EAP-FASTには対応しておりません。
- 12) Windows 10 / Windows 8.1の場合、アドホック通信は対応していません。



仕様

本体仕様一覧表

バリューシリーズについては10ページをご参照ください。

|                                                          |                           |                                                                               | バリュースシリーズ                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                          |                           |                                                                               | ESPRIMO D556/MX                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| プリインストールOS                                               |                           |                                                                               | Windows 10 Pro <sup>※16</sup>                                                                                                                                                                                                                   |  |
| その他適用可能搭載OS                                              |                           |                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| CPU                                                      |                           |                                                                               | インテル® Core™ i3-6100プロセッサ                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                          | クロック周波数                   |                                                                               | 3.70GHz                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                          | インテル®ターボブーストテクノロジー対応最大周波数 |                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                          | コア数/スレッド数                 |                                                                               | 2/4                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                          | ハイパー・スレッディング・テクノロジー       |                                                                               | ○                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                          | キャッシュメモリ (CPU内蔵)          | 2次/3次                                                                         | — <sup>※21</sup> /3MB                                                                                                                                                                                                                           |  |
| チップセット                                                   |                           |                                                                               | インテル® H110                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| システムバス/メモリバス                                             |                           |                                                                               | 5GT/s (DMI) / 2133MHz                                                                                                                                                                                                                           |  |
| メインメモリ                                                   | 標準/最大                     | 32bit OS                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                          |                           | 64bit OS                                                                      | 標準4GB/最大16GB (PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15)                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                          | 拡張メモリスロット [空き]            |                                                                               | 2[1] <sup>※1</sup>                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 表示機能                                                     | グラフィックスアクセラレータ            |                                                                               | Intel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵)                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          | ビデオメモリ                    |                                                                               | メインメモリと共有 <sup>※41</sup>                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                          | 解像度 <sup>※2※44</sup> /発色数 |                                                                               | DVI-D 最大1920×1200ドット、DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                          | 標準搭載LCD (解像度、発色数)         |                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ストレージ <sup>※4</sup>                                      |                           |                                                                               | 320GB (5400rpm, Serial ATA/300)                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 光学ドライブ (SATA) (P38の別表参照)                                 |                           |                                                                               | スーパーマルチ (厚型)                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| オーディオ機能                                                  |                           |                                                                               | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット <sup>※23</sup> )<br>ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]                                                                                                                                         |  |
| スピーカー                                                    |                           |                                                                               | なし                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 通信                                                       | LAN <sup>※5</sup>         | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 <sup>※30</sup>              |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          | 無線LAN <sup>※24</sup>      | なし                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| セキュリティチップ                                                |                           |                                                                               | なし                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| インターフェース                                                 | ディスプレイ <sup>※31</sup>     | DVI-D <sup>※29</sup> (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1 <sup>※47</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          | シリアルポート <sup>※6</sup>     | なし                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          | パラレルポート <sup>※7</sup>     | なし                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          | キーボード/マウス                 | PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          | USB <sup>※8</sup>         | USB 2.0準拠 4ピン×4 (リア×4)、USB 3.0準拠 9ピン×4 (フロント×2、リア×2)                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          | LAN                       | RJ45×1                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          | オーディオ                     | マイク端子 (フロント×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、ラインイン端子 (リア)、ラインアウト端子 (リア)                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 拡張スロット [空き] <sup>※9</sup> PCIスロットサイズ/長さ×幅 <sup>※34</sup> |                           |                                                                               | なし                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ベイ <sup>※9</sup>                                         | 5"ベイ [空き]                 | 1 [0]                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          | 内蔵3.5"ベイ [空き]             | 1 [0]                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| キーボード                                                    |                           |                                                                               | 日本語キーボード (109Aキー) 添付                                                                                                                                                                                                                            |  |
| マウス                                                      |                           |                                                                               | PS/2光学マウス標準添付                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 電源                                                       | 電源/周波数                    | AC100V±10% (ACアウトレット付) <sup>※35</sup> 、50/60Hz+2%-4% <sup>※36</sup>           |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          | 入力コンセント                   | 平行2Pアース付 (2P変換プラグ付)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 通常消費電力 <sup>※12</sup>                                    | Windows 10 Pro (64bit)    |                                                                               | 約16W                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                          | Windows 8.1 (64bit)       |                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                          | Windows 7 (32bit)         |                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 最大構成での消費電力 <sup>※13</sup>                                |                           |                                                                               | 約68W                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 定格電流/最大消費電力 <sup>※14</sup> (本体のみ)                        |                           |                                                                               | 5.3A/約444W (約294W)                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 電波障害対策                                                   |                           |                                                                               | VCCI Class B                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 2011年度基準 <sup>※17</sup>                |                           |                                                                               | — <sup>※42</sup>                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 外形寸法 (W×D×H) <sup>※39</sup>                              |                           |                                                                               | 89×338×332mm (縦置時)、142×338×347mm (縦置用フット装着時)、横置可 <sup>※38</sup>                                                                                                                                                                                 |  |
| 質量 <sup>※9</sup>                                         |                           |                                                                               | 約6.3kg                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 温湿度条件                                                    |                           |                                                                               | 温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)                                                                                                                                                                   |  |
| サポートOS <sup>※20</sup>                                    | セキュリティチップなし               |                                                                               | Windows 10 Enterprise <sup>※16</sup> 、Windows 10 Pro <sup>※16</sup> 、Windows 8.1 Enterprise <sup>※16</sup> ※46、<br>Windows 8.1 Pro <sup>※16</sup> ※45、Windows 7 Enterprise SP1 <sup>※15</sup> ※16、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15</sup> ※16 |  |
|                                                          | TCG Ver1.2準拠              |                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                          | TCG Ver2.0準拠              |                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                               |  |

- ※1:搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
- ※2:本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
- ※3:Blu-rayドライブを搭載する場合、メモリを2枚搭載してください。
- ※4:本ハードディスクは複数のパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、13ページ「ハードディスクの空き容量について」をご確認ください。
- ※5:1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeupp on LAN機能はご利用になれません。
- ※6:すべてのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※7:すべてのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。本パソコンのパラレルポートはECPモードに対応していません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。
- ※8:すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。
- ※9:空きベイ、空きスロットの数、質量は選択されたオプションにより異なります。また空きベイに、内蔵CD/DVDなどのデバイスの追加はできません。内蔵デバイスをご要望の場合は、本体と同時手配となります。記載している質量は標準構成時のものです。
- ※10:CD/DVDなしモデルを選択しても、ベイの使用はできません。
- ※11:キーボードなしモデル選択時は添付されません。
- ※12:標準構成(カスタムメイドしていない構成)でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です(ESPRIMO D556/MX、D552/NX除く)。ESPRIMO D556/MX、D552/NXは、各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- ※13:本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定。USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。
- ※14:D956/M、D586/M、D556/M、D556/MXについてはアウトレット:2.0Aを、D552/N、D552/NXについてはアウトレット:3.0Aを含んだ値となります。
- ※15:日本語32bit版 OS。
- ※16:日本語64bit版 OS。
- ※17:エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上。
- ※18:ヘルスケアモデルは除く。
- ※19:32bitOSが使用可能な領域は約3GBになります。
- ※20:富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライブを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。クライアントHyper-Vを本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されていますが、動作保証外となります。
- ※21:非公開です。
- ※22:カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。
- ※23:再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- ※24:ご利用に関する詳細は、36ページの<無線LAN/Bluetooth® 機能のご利用にあたって>をご確認ください。
- ※25:電源ケーブルはAC100V用(日本仕様)です。
- ※26:外付けディスプレイの解像度/発色数です。
- ※27:グラフィックスアクセラレータの出力する最大発光色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表現されます。
- ※28:DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
- ※29:アナログ出力に変換できません。
- ※30:Wakeupp on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
- ※31:DVI-I、DVI-D、DisplayPortはHDCPに対応。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
- ※32:全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
- ※33:カスタムメイドメニューの「グラフィックスカード追加」選択時に使用する専用スロットとなります。
- ※34:PCI2.3準拠のPCIデバイスのみ対応。全てのPCIデバイスについて動作を保証するものではありません。
- ※35:最大供給電流:D956/M、D586/M、D556/M、D556/MXは約2.0A、D552/N、D552/NXは約3.0A。
- ※36:入力波形は正弦波のみをサポート。
- ※37:本製品のグラフィックスアクセラレータはDirectX 12をサポートしています。Windows 8.1 OSではDirectX11.1、Windows 7 OSではDirectX 11をサポートしています。
- ※38:横置時、本体の上に置けるディスプレイの重量は、13kg以下までとなります。
- ※39:本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間にD956/M、D586/M、D556/M、D556/MXは10cm以上、D552/N、D552/NX、K556/Mは15cm以上(Q556/Mは左右背面:20cm、上面:1cm)の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないもの及び、背面が塞がれていないものをお使いください。
- ※40:ジャックの形状によっては奥までささらない場合があります。
- ※41:最大メインメモリでプリインストールOSの時、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
- ※42:本製品は、CPUの複合理論性能が1秒につき20万メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。
- ※43:アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz( CVT RB,Coordinated Video Timings Reduced Blanking)です。お使いのディスプレイがアナログRGB入力での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
- ※44:表示可能な解像度はご使用になるディスプレイの仕様により異なります。ディスプレイの仕様をご確認ください。最大解像度はグラフィックアクセラレータまたはディスプレイがサポートする最大解像度のいずれかの低い値となります。OSの仕様によりWindows 7 Professionalは800×600以上、Windows 8 Pro/Windows 8.1 Proは1024×768以上から表示可能です。
- ※45:Windows 8.1 Pro Update。
- ※46:Windows 8.1 Enterprise Update。
- ※47:本体のオーディオ出力(ヘッドフォン、ラインアウト端子)との自動切替はできません。

▶D956/M、D586/M インターフェース選択時の空きスロット数について

| 空きスロット数             | D956/M |            |         |               | D586/M |                       |         |               |
|---------------------|--------|------------|---------|---------------|--------|-----------------------|---------|---------------|
|                     | 標準     | PCIスロット選択時 | RAID選択時 | グラフィックスカード選択時 | 標準     | PCI Express x1スロット選択時 | RAID選択時 | グラフィックスカード選択時 |
| PCIスロット             | 0      | 1          | 0       | 0             | 2      | 0                     | 1       | 1             |
| PCI Express x1スロット  | 1      | 0          | 1       | 1             | 0      | 1                     | 0       | 0             |
| PCI Express x16スロット | 0      | 0          | 0       | 0             | 0      | 0                     | 0       | 0             |

▶光学ドライブ仕様一覧

| 品名              |       | 薄型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 厚型                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DVD-ROM<br>ドライブ | 読出速度  | CD-ROM:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-RAM:読出最大5倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R DL:読出最大4倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL:読出最大4倍速、DVD+RW:読出最大8倍速                                                                                                                                          | CD-ROM:読出最大40倍速、CD-R:読出最大40倍速、CD-RW:読出最大40倍速、DVD-ROM:読出最大16倍速、DVD-RAM:読出最大5倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R DL:読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL:読出最大8倍速、DVD+RW:読出最大8倍速                    |
|                 | 書き込速度 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                            |
| スーパーマルチ<br>ドライブ | 読出速度  | CD-ROM:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-RAM:読出最大5倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R DL:読出最大6倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL:読出最大6倍速、DVD+RW:読出最大8倍速                                                                                                                                          | CD-ROM:読出最大40倍速、CD-R:読出最大40倍速、CD-RW:読出最大40倍速、DVD-ROM:読出最大16倍速、DVD-RAM:読出最大5倍速、DVD-R:読出最大10倍速、DVD-R DL:読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大10倍速、DVD+R DL:読出最大8倍速、DVD+RW:読出最大8倍速、DVD-RAM2:読出最大5倍速 |
|                 | 書き込速度 | CD-R:書き込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、DVD-RAM*1:書換最大5倍速、DVD-R:書き込最大8倍速、DVD-R DL:書き込最大4倍速、DVD-RW:書換最大6倍速、DVD+R:書き込最大8倍速、DVD+R DL:書き込最大4倍速、DVD+RW:書換最大8倍速<br>バッファアンダーランエラー防止機能                                                                                                                                              | CD-R:書き込最大40倍速、CD-RW:書換最大10倍速、DVD-RAM*1:書換最大5倍速、DVD-R:書き込最大16倍速、DVD-R DL:書き込最大8倍速、DVD-RW:書換最大6倍速、DVD+R:書き込最大16倍速、DVD+R DL:書き込最大8倍速、DVD+RW:書換最大8倍速<br>バッファアンダーランエラー防止機能                       |
| Blu-ray<br>ドライブ | 読出速度  | C D-R O M:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-R A M:読出最大5倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R DL(2層):読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL(2層):読出最大8倍速、DVD+RW:読出最大8倍速、BD-ROM:読出最大6倍速、BD-R:読出最大6倍速、BD-R DL(2層):読出最大6倍速、BD-R XL(3層):読出最大4倍速、BD-RE:読出最大5倍速、BD-RE DL(2層):読出最大5倍速、BD-RE XL(3層):読出最大2倍速 | —                                                                                                                                                                                            |
|                 | 書き込速度 | CD-R:書き込最大24倍速、CD-RW:書き込最大10倍速、DVD-RAM:書き込最大5倍速、DVD-R:書き込最大8倍速、DVD-R DL(2層):書き込最大6倍速、DVD-RW:書き込最大6倍速、DVD+R:書き込最大8倍速、DVD+R DL(2層):書き込最大6倍速、DVD+RW:書き込最大8倍速、BD-R:書き込最大6倍速、BD-R DL(2層):書き込最大6倍速、BD-R XL(3層):書き込最大4倍速、BD-RE:書き込最大2倍速、BD-RE DL(2層):書き込最大2倍速、BD-RE XL(3層):書き込最大2倍速                                      | —                                                                                                                                                                                            |

- ※接続可能なドライブについては17～30ページの「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
- ※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- ※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
- ※Ultra Speed CD-RWディスクはご利用になれません。
- DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-RDLの読み出しは保証しません。
- ※1:Windows 10、Windows 8.1はUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.50)でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。Windows 7は、FAT32形式とUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50)の形式でのフォーマットと読み書きが可能です。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、19～38ページをご参照ください。

|                                              |                                                  | ESPRIMO D753/N                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                       |                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 構成                                           |                                                  | 標準構成(ヘルスケア含む)                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                       |                                       |
| プリインストールOS                                   |                                                  | Windows 10 Pro <sup>※16</sup>                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                       |                                       |
| その他適用可能搭載OS                                  |                                                  | Windows 8.1 Pro <sup>※45</sup> (Windows 10 Proからのダウングレード) <sup>※16</sup><br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Proからのダウングレード) <sup>※15※16</sup>                                                        |                                                             |                                       | Windows                               |
| CPU                                          |                                                  | インテル® Core™<br>i7-4790 vPro™<br>プロセッサ                                                                                                                                                                         | インテル® Core™<br>i5-4690 vPro™<br>プロセッサ                       | インテル® Core™<br>i5-4590 vPro™<br>プロセッサ | インテル® Core™<br>i7-4790 vPro™<br>プロセッサ |
|                                              | クロック周波数                                          | 3.60GHz                                                                                                                                                                                                       | 3.50GHz                                                     | 3.30GHz                               | 3.60GHz                               |
|                                              | インテル® Turbo Boostテクノロジー                          | 4.00GHz                                                                                                                                                                                                       | 3.90GHz                                                     | 3.70GHz                               | 4.00GHz                               |
|                                              | コア数/スレッド数                                        | 4/8                                                                                                                                                                                                           | 4/4                                                         |                                       | 4/8                                   |
|                                              | ハイパースレッディングテクノロジー                                | ○                                                                                                                                                                                                             | —                                                           |                                       | ○                                     |
| キャッシュメモリ(クロック)2次/3次                          |                                                  | 256KB×4/8MB                                                                                                                                                                                                   | 256KB×4/6MB                                                 |                                       | 256KB×4/8MB                           |
| チップセット                                       |                                                  | インテル® Q87 Express                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                       |                                       |
| システムバス/メモリアス                                 |                                                  | 5GT/s (DMI) <sup>※29</sup> /1600MHz                                                                                                                                                                           |                                                             |                                       |                                       |
| メインメモリ                                       | 標準/最大                                            | 32bitOS                                                                                                                                                                                                       | 標準2GB/最大4GB <sup>※19</sup> (DDR3 SDRAM PC3-12800 DIMM CL11) |                                       |                                       |
|                                              | 64bitOS                                          | 標準2GB/最大16GB (DDR3 SDRAM PC3-12800 DIMM CL11)                                                                                                                                                                 |                                                             |                                       |                                       |
| 拡張メモリスロット [空き]                               |                                                  | 4 [3] <sup>※1</sup>                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                       |                                       |
| 表示機能                                         | グラフィックス<br>アクセラレータ                               | Intel HD Graphics 4600 (CPUに内蔵)                                                                                                                                                                               |                                                             |                                       |                                       |
|                                              | ビデオメモリ                                           | NVIDIA® Quadro® K420 <sup>※34</sup>                                                                                                                                                                           |                                                             |                                       |                                       |
|                                              | 解像度 <sup>※2※44</sup> /発色数                        | メインメモリと共有(グラフィックスカード選択時)2GB (専用ビデオメモリ) <sup>※41</sup><br><br>DVI-D 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット <sup>※43</sup> /1677万色<br>(グラフィックスカード選択時) DVI-I 最大2560×1600ドット、<br>DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色 |                                                             |                                       | メインメ<br>DVI-D 最大                      |
|                                              | 標準搭載LCD(解像度、発色数)                                 | —                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                       |                                       |
| ストレージ <sup>※4</sup>                          |                                                  | 320GB (5400rpm, Serial ATA/300)/500GB (7200rpm, Serial ATA/600)、<br>128GBフラッシュメモリスティック (SSD)、128GBフラッシュメモリスティック (SSD) +HDD 500GB、<br>HDD 500GB + HDD 500GB (RAID構成時) 320GB (5400rpm, Serial ATA/300) ×2       |                                                             |                                       | (7200<br>128GBフラッ                     |
| 光学ドライブ (SATA)<br>(P25の別表参照)                  |                                                  | なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、<br>スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) <sup>※3</sup><br>(RAID構成時) なし/DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型) <sup>※3</sup>                                                                        |                                                             |                                       |                                       |
| オーディオ機能                                      |                                                  | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット <sup>※23</sup> )<br>ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]                                                                                                        |                                                             |                                       | チップセット                                |
| スピーカー                                        |                                                  | なし                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                       |                                       |
| 通信                                           | LAN <sup>※5</sup>                                | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 <sup>※30</sup>                                                                                                                                              |                                                             |                                       | 1000                                  |
|                                              | 無線LAN <sup>※24</sup>                             | なし                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                       |                                       |
| インテル® vPro™ テクノロジー/AMT                       |                                                  | ○/v9.1 <sup>※22</sup>                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                       |                                       |
| セキュリティチップ                                    |                                                  | TCG Ver1.2準拠                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                       |                                       |
| インターフェース                                     | ディスプレイ <sup>※31</sup>                            | DVI-D <sup>※29</sup> (シングルリンク、24ピン) ×1、アナログRGB ×1 <sup>※31</sup><br>(グラフィックスカード選択時) DVI-I <sup>※31</sup> (デュアルリンク、29ピン) ×1、<br>DisplayPort (音声出力対応) ×1 <sup>※47</sup>                                         |                                                             |                                       | (グラ                                   |
|                                              | シリアル <sup>※6</sup>                               | RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                       |                                       |
|                                              | パラレル <sup>※7</sup>                               | セントロニクス準拠ECP/EPP対応D-SUB25ピン×1                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                       |                                       |
|                                              | キーボード/マウス                                        | PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)                                                                                                                                                                          |                                                             |                                       |                                       |
|                                              | USB <sup>※8</sup>                                | USB2.0準拠 4ピン×2 (リア×2)、USB3.0準拠 9ピン×6 (フロント×2、リア×4)                                                                                                                                                            |                                                             |                                       | USB2.0                                |
|                                              | LAN                                              | RJ45×1                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                       |                                       |
| オーディオ                                        |                                                  | マイク端子(フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子(フロント×1)、<br>ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)                                                                                                                                           |                                                             |                                       |                                       |
| 拡張スロット [空き] <sup>※9</sup><br>PCIスロットサイズ/長さ×幅 |                                                  | PCI×1 [1]/176mm×107mm<br>(グラフィックスカード選択) PCI Express x16 ×1 [0] <sup>※33</sup> 、<br>PCI ×1 [1]/176mm×107mm (RAID構成時) PCI ×1 [1]/176mm×107mm                                                                    |                                                             |                                       |                                       |
| ベイ <sup>※9</sup>                             | 5"ベイ [空き] <sup>※10</sup><br>HDD/フラッシュディスクベイ [空き] | 1 [1]/( カスタムメイドで光学ドライブ選択時) 1 [0]/SSD+HDD選択時1[0]<br>1 [0]、(RAID構成時) 2 [0]、(2HDD構成時) 2 [0]                                                                                                                      |                                                             |                                       | 1 [1]/                                |
| キーボード <sup>※11</sup>                         |                                                  | PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌キーボード<br>(ヘルスケア構成時) 抗菌キーボード添付                                                                                                                                                     |                                                             |                                       |                                       |
| マウス                                          |                                                  | PS/2光学式マウス標準添付 <sup>※34</sup> /<br>USB光学式マウス/ USBレシーバーマウス/PS/2抗菌マウス (光学式)<br>(ヘルスケア構成時) PS/2抗菌マウス (光学式)                                                                                                       |                                                             |                                       |                                       |
| 電源                                           | 電源/周波数                                           | AC100V±10% (ACアウトレット付) <sup>※35</sup> 、50/60Hz+2%—4% <sup>※36</sup>                                                                                                                                           |                                                             |                                       |                                       |
|                                              | 入力コンセント                                          | 平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                       |                                       |
| 消費電力 <sup>※12</sup>                          | Windows 10 Pro (64bit)                           | 約21W                                                                                                                                                                                                          | 約21W                                                        | 約21W                                  | 約19W                                  |
|                                              | Windows 8.1 (64bit)                              | 約21W                                                                                                                                                                                                          | 約21W                                                        | 約22W                                  | 約18W                                  |
|                                              | Windows 7 Professional (64bit)                   | 約21W                                                                                                                                                                                                          | 約22W                                                        | 約21W                                  | 約17W                                  |
|                                              | Windows 7 Professional (32bit)                   | 約22W                                                                                                                                                                                                          | 約21W                                                        | 約22W                                  | 約17W                                  |
| 最大構成での消費電力 <sup>※13</sup>                    |                                                  | 約153W                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                       |                                       |
| 定格電流/最大消費電力 <sup>※14</sup> (本体のみ)            |                                                  | 7.0A/約579W (約354W)                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                       |                                       |
| 電圧降下対策                                       |                                                  | VCCI Class B                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                       |                                       |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) <sup>※17</sup>  |                                                  | — <sup>※42</sup>                                                                                                                                                                                              | — <sup>※42</sup>                                            | — <sup>※42</sup>                      | — <sup>※42</sup>                      |
| 外形寸法 (W×D×H) <sup>※39</sup>                  |                                                  | 89×338×332mm (縦置時)、179×338×344mm (縦置用フット装着時)、横置可 <sup>※38※39</sup>                                                                                                                                            |                                                             |                                       |                                       |
| 質量 <sup>※9</sup>                             |                                                  | 約6.0kg                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                       |                                       |
| 温湿度条件                                        |                                                  | 温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)                                                                                                                                                         |                                                             |                                       |                                       |
| サポートOS <sup>※20</sup>                        |                                                  | Windows 10 Enterprise <sup>※16</sup> 、Windows 10 Pro <sup>※16</sup> 、Windows 8.1 Enterprise <sup>※16※46</sup> 、Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、                                                            |                                                             |                                       |                                       |

| Dseries (コンパクト型)                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 国際エネルギースタープログラム対応                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                         | ESPRIMO D552/N                                                                                                                                         |                                                                                                         |  |
| Windows 10 Pro <sup>※16</sup>                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                         | 標準構成<br>Windows 10 Pro <sup>※16</sup>                                                                                                                  |                                                                                                         |  |
| 8.1 Pro <sup>※45</sup> (Windows 10 Proからのダウングレード) <sup>※16</sup><br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows 10 Pro からのダウングレード) <sup>※15※16</sup>                   |                                        |                                                                                                         | Windows 8.1 Pro <sup>※45</sup> (Windows 10 Proからのダウングレード) <sup>※16</sup><br>Windows 7 Professional SP1<br>(Windows10 Pro からのダウングレード) <sup>※15※16</sup> |                                                                                                         |  |
| インテル® Core™<br>i5-4690 vPro™<br>プロセッサー                                                                                                                            | インテル® Core™<br>i5-4590 vPro™<br>プロセッサー | インテル® Core™<br>i3-4170<br>プロセッサー                                                                        | インテル® Pentium®<br>プロセッサー<br>G3260                                                                                                                      | インテル® Celeron®<br>プロセッサー<br>G1840                                                                       |  |
| 3.50GHz                                                                                                                                                           | 3.30GHz                                | 3.70GHz                                                                                                 | 3.30GHz                                                                                                                                                | 2.80GHz                                                                                                 |  |
| 3.90GHz                                                                                                                                                           | 3.70GHz                                | —                                                                                                       | —                                                                                                                                                      | —                                                                                                       |  |
| 4/4                                                                                                                                                               |                                        | 2/4                                                                                                     | 2/2                                                                                                                                                    |                                                                                                         |  |
| —                                                                                                                                                                 | —                                      | ○                                                                                                       | —                                                                                                                                                      | —                                                                                                       |  |
| 256KB×4/6MB                                                                                                                                                       |                                        | 256KB×2/3MB                                                                                             |                                                                                                                                                        | 256KB×2/2MB                                                                                             |  |
| インテル® Q87 Express                                                                                                                                                 |                                        | インテル® H81 Express                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| 5GT/s (DMI) <sup>※28</sup> /1600MHz                                                                                                                               |                                        | 5GT/s (DMI) <sup>※28</sup> /1600MHz                                                                     | 5GT/s (DMI) <sup>※28</sup> /1333MHz                                                                                                                    |                                                                                                         |  |
| 標準2GB/最大4GB <sup>※19</sup> (DDR3 SDRAM PC3-12800 DIMM CL11)                                                                                                       |                                        | 標準2GB/最大4GB <sup>※19</sup> (DDR3 SDRAM PC3-12800 DIMM CL11) <sup>※21</sup>                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| 標準2GB/最大16GB (DDR3 SDRAM PC3-12800 DIMM CL11)                                                                                                                     |                                        | 標準2GB/最大8GB (DDR3 SDRAM PC3-12800 DIMM CL11) <sup>※21</sup>                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| 4[3] <sup>※1</sup>                                                                                                                                                |                                        | 2[1] <sup>※1</sup>                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| Intel HD Graphics 4600 (CPU内に蔵)                                                                                                                                   |                                        | Intel® HD Graphics 4400<br>(CPU内に蔵)                                                                     | Intel® HD Graphics<br>(CPU内に蔵)                                                                                                                         |                                                                                                         |  |
| NVIDIA® Quadro® K420 <sup>※34</sup>                                                                                                                               |                                        | —                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| メモリと共有 (グラフィックスカード選択時) 2GB (専用ビデオメモリ) <sup>※41</sup>                                                                                                              |                                        | メインメモリと共有 <sup>※41</sup>                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| 1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット <sup>※43</sup> /1677万色<br>(グラフィックスカード選択時) DVI-I 最大2560×1600ドット、<br>DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色                          |                                        | DVI-D 最大1920×1200ドット、<br>アナログRGB 最大1920×1200ドット <sup>※43</sup> /1677万色                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| —                                                                                                                                                                 |                                        | —                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| 320GB (5400rpm, Serial ATA/300)/500GB<br>rpm, Serial ATA/600)、128GBフラッシュメモリアディスク (SSD)、<br>シュメモリアディスク (SSD) +HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GB                      |                                        | 320GB (5400rpm, Serial ATA/300)/<br>500GB (7200rpm, Serial ATA/600)                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、<br>スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) <sup>※3</sup>                                                                                                 |                                        | なし/<br>DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| 内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット <sup>※23</sup> )<br>ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]                                                                 |                                        | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット <sup>※23</sup> )<br>ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準] |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| なし                                                                                                                                                                |                                        | なし                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 <sup>※30</sup>                                                                                                       |                                        | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 <sup>※30</sup>                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| なし                                                                                                                                                                |                                        | なし                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| ○/v9.1 <sup>※22</sup>                                                                                                                                             |                                        | —                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                   |                                        | なし                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| DVI-D <sup>※29</sup> (シングルリンク、24ピン) ×1、アナログRGB×1 <sup>※31</sup><br>フィックスカード選択時) DVI-I <sup>※37</sup> (デュアルリンク、29ピン) ×1、<br>DisplayPort (音声出力対応) ×1 <sup>※47</sup> |                                        | DVI-D <sup>※29</sup> (シングルリンク、24ピン) ×1、アナログRGB ×1 <sup>※31</sup>                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)                                                                                                                                     |                                        | なし                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| セントロニクス準拠ECP/EPP対応D-SUB25ピン×1                                                                                                                                     |                                        | なし                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)                                                                                                                              |                                        | PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| 準拠 4ピン×2 (リア×2)、USB3.0準拠 9ピン×6 (フロント×2、リア×4)                                                                                                                      |                                        | USB 2.0準拠 4ピン×4 (リア×4)、USB 3.0準拠 9ピン×2 (フロント×2)                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| RJ45×1                                                                                                                                                            |                                        | RJ45×1                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、<br>ラインイン端子 (リア×1)、ラインアウト端子 (リア×1)                                                                                           |                                        | マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、<br>ラインイン端子 (リア×1)、ラインアウト端子 (リア×1)                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| PCI×1 [1]/176mm×107mm<br>(グラフィックスカード選択時) PCI Express x16 ×1 [0] <sup>※33</sup> 、<br>PCI×1 [1]/176mm×107mm                                                         |                                        | なし                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| ( カスタムメイドで光学ドライブ選択時) 1 [0]/SSD+HDD選択時1[0]<br>1 [0]、(2HDD構成時) 2 [0]                                                                                                |                                        | 1 [1]/( カスタムメイドで光学ドライブ選択時) 1 [0]<br>1 [0]                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌キーボード                                                                                                                                 |                                        | PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| PS/2光学式マウス標準添付 <sup>※34</sup> /<br>USB光学式マウス/USBレーザーマウス/<br>PS/2抗菌マウス (光学式)                                                                                       |                                        | PS/2光学式マウス標準添付 <sup>※34</sup> /<br>USB光学式マウス/USBレーザーマウス/                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| AC100V±10% (ACアウトレット付) <sup>※35</sup> 、50/60Hz+2%—4% <sup>※36</sup>                                                                                               |                                        | AC100V±10% (ACアウトレット付) <sup>※35</sup> 、50/60Hz+2%—4% <sup>※36</sup>                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| 平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)                                                                                                                                              |                                        | 平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| 約18W                                                                                                                                                              | 約18W                                   | 約22W                                                                                                    | 約21W                                                                                                                                                   | 約21W                                                                                                    |  |
| 約18W                                                                                                                                                              | 約18W                                   | 約21W                                                                                                    | 約21W                                                                                                                                                   | 約22W                                                                                                    |  |
| 約18W                                                                                                                                                              | 約18W                                   | 約21W                                                                                                    | 約20W                                                                                                                                                   | 約21W                                                                                                    |  |
| 約18W                                                                                                                                                              | 約18W                                   | 約21W                                                                                                    | 約21W                                                                                                                                                   | 約21W                                                                                                    |  |
| 約142W                                                                                                                                                             |                                        | 約84W                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| 6.2A/約517W (約292W)                                                                                                                                                |                                        | 7.0A/約579W (約354W)                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| VCCI Class B                                                                                                                                                      |                                        | VCCI Class B                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| — <sup>※42</sup>                                                                                                                                                  | — <sup>※42</sup>                       | W区分0.073<br>(AAA)    | W区分0.081<br>(AAA)                                                 | W区分0.097<br>(AAA)  |  |
| 89×338×332mm (縦置時)、179×338×344mm (縦置用フット装着時)、横置可 <sup>※38※39</sup>                                                                                                |                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| 約6.0kg                                                                                                                                                            |                                        | 約5.7kg                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |
| Windows 7 Enterprise SP1 <sup>※15※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15※16</sup>                                                                          |                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |

ラインナップ

こだわり

OS

バリエーション

信頼性

周辺機器

セキュリティ

環境

カスタムメイド

ハードディスクの  
空き容量

研修サービス

アプリケーション

オプション

仕様

サポートサービス



49



仕様

本体仕様一覧表

バリュースシリーズについては10ページをご参照ください。

|                                                                                  |                                        | バリュースシリーズ                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                        | ESPRIMO D552/NX                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| プリインストールOS                                                                       |                                        | Windows 10 Pro <sup>※16</sup>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |
| その他適用可能搭載OS                                                                      |                                        | Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) <sup>※15</sup>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| CPU                                                                              | インテル® Core™ i3-4170プロセッサ               |                                                                                                                                                                                                                                                        | インテル® Celeron® プロセッサ G1840                                                                                                 |
|                                                                                  | クロック周波数                                | 3.70GHz                                                                                                                                                                                                                                                | 2.80GHz                                                                                                                    |
|                                                                                  | インテル® ターボブースト・テクノロジー 2.0 機能最大周波数       | —                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                          |
|                                                                                  | コア数/スレッド数                              | 2/4                                                                                                                                                                                                                                                    | 2/2                                                                                                                        |
|                                                                                  | ハイパースレッディング・テクノロジー/ロジ<br>キャッシュメモリ (内蔵) | ○<br>2次/3次                                                                                                                                                                                                                                             | —<br>256KB×2/2MB                                                                                                           |
| チップセット                                                                           |                                        | インテル® H81 Express                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
| システムバス/メモリバス                                                                     |                                        | 5GT/s (DMI)/1600MHz                                                                                                                                                                                                                                    | 5GT/s (DMI)/1333MHz                                                                                                        |
| メインメモリ                                                                           | 標準/最大                                  | 32bit OS<br>64bit OS                                                                                                                                                                                                                                   | 標準2GB/最大4GB (DDR3 SDRAM PC3-12800 DIMM CL11) <sup>※21</sup><br>標準2GB/最大8GB (DDR3 SDRAM PC3-12800 DIMM CL11) <sup>※21</sup> |
|                                                                                  | 拡張メモリスロット [空き]                         |                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 [1] <sup>※1</sup>                                                                                                        |
| 表示機能                                                                             | グラフィックスアクセラレータ                         | Intel® HD Graphics 4400 (CPUに内蔵)                                                                                                                                                                                                                       | Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)                                                                                                |
|                                                                                  | ビデオメモリ                                 | 最大1792MB (メインメモリと共有) <sup>※41※45</sup>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|                                                                                  | 解像度 <sup>※2※44</sup> /発色数              | DVI-D 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット <sup>※43</sup> /1677万色                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
|                                                                                  | 標準搭載LCD (解像度、発色数)                      | —                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
| ストレージ <sup>※4</sup>                                                              |                                        | 320GB (5400rpm、SerialATA/300)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |
| 光学ドライブ (SATA) (下記参照)                                                             |                                        | DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |
| オーディオ機能                                                                          |                                        | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット <sup>※23</sup> )<br>ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
| スピーカー                                                                            |                                        | なし                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
| 通信                                                                               | LAN <sup>※5</sup>                      | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 <sup>※30</sup>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|                                                                                  | 無線LAN <sup>※24</sup>                   | なし                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
| セキュリティチップ                                                                        |                                        | なし                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
| インター<br>フェース                                                                     | ディスプレイ <sup>※31</sup>                  | DVI-D <sup>※29</sup> (シングルリンク、24ピン) ×1、アナログRGB×1                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
|                                                                                  | シリアルポート <sup>※6</sup>                  | なし                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
|                                                                                  | パラレルポート <sup>※7</sup>                  | なし                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
|                                                                                  | キーボード/マウス                              | PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |
|                                                                                  | USB <sup>※8</sup>                      | USB 2.0準拠 4ピン×4 (リア×4)、USB 3.0準拠 9ピン×2 (フロント×2)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|                                                                                  | LAN                                    | RJ45×1                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|                                                                                  | オーディオ                                  | マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子、ラインアウト端子 (リア)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |
| 拡張スロット [空き] <sup>※9</sup> /PCIスロットサイズ/長さ×幅                                       |                                        | なし                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
| ベイ <sup>※9</sup>                                                                 | 5"ベイ [空き]                              | 1 [0]                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|                                                                                  | 内蔵3.5"ベイ [空き]                          | 1 [0]                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| キーボード                                                                            |                                        | 日本語キーボード (109Aキー) 添付                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| マウス                                                                              |                                        | PS/2光学マウス標準添付                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |
| 電源                                                                               | 電源/周波数                                 | AC100V±10% (ACアウトレット付) <sup>※35</sup> 、50/60Hz±2%-4% <sup>※36</sup>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |
|                                                                                  | 入力コンセント                                | 平行2Pアース付 (2P変換プラグ付)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |
| 消費電力 <sup>※12</sup>                                                              | Windows 10 (64bit)                     | 約23W                                                                                                                                                                                                                                                   | 約22W                                                                                                                       |
|                                                                                  | Windows 7 Professional (32bit)         | 約22W                                                                                                                                                                                                                                                   | 約22W                                                                                                                       |
| 最大構成での消費電力 <sup>※13</sup>                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 約84W                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 定格電流/最大消費電力 <sup>※14</sup> (本体のみ)                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 7.0A/約579W (約354W)                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 電圧降下対策                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| VCCI Class B                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準 <sup>※17</sup>                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|                                                                                  |                                        | W区分0.073 (AAA)                                                                                                                                                      | W区分0.097 (AAA)                          |
| 外形寸法 (W×D×H) <sup>※39</sup>                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 89×338×332mm (縦置時)、179×338×344mm (縦置用フット装着時)、横置可 <sup>※38</sup>                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 質量 <sup>※9</sup>                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 約6.3kg                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 温湿度条件                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度10～60℃/<br>湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| サポートOS <sup>※20</sup>                                                            |                                        | Windows 10 Enterprise SP1 <sup>※16</sup> 、Windows 10 Pro <sup>※16</sup> 、Windows 8.1 Enterprise 正規版 <sup>※16※46</sup> 、<br>Windows 8.1 Pro <sup>※16※45</sup> 、Windows 7 Enterprise SP1 <sup>※15※16</sup> 、Windows 7 Professional SP1 <sup>※15※16</sup> |                                                                                                                            |

▶光学ドライブ仕様一覧

| 品名                  |          | 薄型                                                                                                                                                                                                                  | 厚型                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DVD-ROM<br>ドライブ     | 読出<br>速度 | CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速                                 | CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速                   |
|                     | 書き<br>速度 | —                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                      |
| スーパー<br>マルチ<br>ドライブ | 読出<br>速度 | CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速                                 | CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大5倍速 |
|                     | 書き<br>速度 | CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大5倍速、DVD-RAM <sup>※1</sup> : 書込最大5倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL: 書込最大6倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL: 書込最大8倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速 パーフアブレーションエラー防止機能                                   | CD-R: 書込最大40倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-RAM <sup>※1</sup> : 書込最大5倍速、DVD-R: 書込最大16倍速、DVD-R DL: 書込最大8倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大16倍速、DVD+R DL: 書込最大8倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速 パーフアブレーションエラー防止機能                   |
| Blu-ray<br>ドライブ     | 読出<br>速度 | CD-R: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速                                   | —                                                                                                                                                                                                      |
|                     | 書き<br>速度 | CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL: 書込最大6倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL: 書込最大8倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM2: 書込最大5倍速、BD-R: 書込最大4倍速、BD-R DL: 書込最大4倍速、BD-R XL: 書込最大4倍速 | —                                                                                                                                                                                                      |

※接続可能なドライブについては13～20ページの「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態であればカートリッジなしでご使用ください。

※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。

※Ultra Speed CD-RWディスクはご利用になれません。

DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-RDLの読み出しは保証しません。

\*1: Windows 10、Windows 8.1はUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF201、UDF2.50)でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。Windows 7は、FAT32形式とUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF201、UDF2.50)の形式でのフォーマットと読み書きが可能です。

- ※1: 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
- ※2: 本解像度をサポートしたディスプレイでのお使いになります。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
- ※3: Blu-rayドライブを搭載する場合、メモリを2枚搭載してください。
- ※4: 本ハードディスクは複数のパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、15ページ「ハードディスクの空き容量について」をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。
- ※5: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wake up on LAN機能はご利用になれません。
- ※6: すべてのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※7: すべてのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※8: すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。
- ※9: 空きベイ、空きスロットの数、質量は選択されたオプションにより異なります。また空きベイに、内蔵CD/DVDなどのデバイスの追加はできません。内蔵デバイスを必要とする場合は、本体と同時に手配となります。
- ※10: CD/DVDなしモデルを選択しても、ベイの使用はできません。
- ※11: キーボードなしモデル選択時は添付されません。
- ※12: 標準構成 (カスタムメイドしていない構成) でOSを起動させた状態で本体のみの測定値です (ESPRIMO D552/NX除く)。ESPRIMO D552/NXは、各モデルの最小構成でOSを起動させた状態で本体のみの測定値です。
- ※13: 本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で動作。USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の負荷試験テストプログラムを使用。
- ※14: K555/Nを除くすべての機種においては、アウトレット: 3A/300V Aを含んだ値となります。
- ※15: 日本語32bit版 OS。
- ※16: 日本語64bit版 OS。
- ※17: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: ギガ演算) で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A: 100%以上200%未満、AA: 200%以上500%未満、AAA: 500%以上
- ※18: ヘルシユアモデルは除く。
- ※19: 32bitOSが使用可能な領域は約3GBになります。
- ※20: 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライブを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。クライアントHyper-Vを本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されていますが、動作保証外となります。
- ※21: メモリバスが1333MHzの場合はPC3-10600で動作。
- ※22: カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。
- ※23: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- ※24: ご利用に関する詳細は、24ページのく無線LAN/Bluetooth® 機能のご利用にあたってをご覧ください。
- ※25: OS上の設定により変更可能です。
- ※26: 外付けディスプレイの解像度/発色数です。
- ※27: グラフィックスアクセラレータの出力する最大発光色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイはディザリング機能によって、擬似的に表現されます。
- ※28: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
- ※29: アナログ出力に変換できません。
- ※30: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧ください。
- ※31: DVI-I、DVI-D、DisplayPortはHDCPIに対応。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCPI対応のデジタルディスプレイをお使いください。
- ※32: 全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
- ※33: カスタムメイドメニューの「グラフィックスカード追加」選択時に使用する専用スロットとなります。
- ※34: 本製品のグラフィックスアクセラレータはDirectX 11をサポートしています。
- ※35: 最大供給電流: 3.0A/100V (300VA)。
- ※36: 入力波形は正弦波のみをサポート。
- ※37: アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要です。アナログ接続時はHDCPIに非対応。
- ※38: 横置時、本体の上に置けるディスプレイの質量は、13kg以下までとなります。
- ※39: 本体の前面は開放式、設置の際は本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ通気を確保してください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないもの及び、背面が塞がれないものをお使いください。
- ※40: 最大メインメモリでプリインストールOSの時、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
- ※41: 本製品は、CPUの複合理論性能が1秒につき20万マシ演算以上のため対象外となります。
- ※42: アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT RB、Coordinated Video Timings Reduced Blanking) です。お使いのディスプレイがアナログRGB入力での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。表示可能な解像度はご使用になるディスプレイの仕様により異なります。ディスプレイの仕様をご確認ください。
- ※43: 最大の解像度はグラフィックスアクセラレータまたはディスプレイがサポートする最大解像度のいずれかの低い値となります。OSの仕様によりWindows 7 Professionalは800×600以上、Windows 8 Pro/Windows 8.1 Proは1024×768以上から表示可能です。
- ※44: Windows 8.1 Pro Update。
- ※45: Windows 8.1 Enterprise Update。
- ※46: 本体のオーディオ出力 (ヘッドフォン、ラインアウト端子) との自動切替はできません。

▶D753/N、D583/N インターフェース選択時の空きスロット数について

| 空きスロット数             | D753/N |             |                | D583/N |             |                |
|---------------------|--------|-------------|----------------|--------|-------------|----------------|
|                     | 標準     | RAID<br>選択時 | デュアルカード<br>選択時 | 標準     | RAID<br>選択時 | デュアルカード<br>選択時 |
|                     | 1      | 1           | 1              | 2      | 1           | 1              |
| PCIスロット             | 1      | 1           | 1              | 2      | 1           | 1              |
| PCI Express x1スロット  | 0      | 0           | 0              | 0      | 0           | 0              |
| PCI Express x16スロット | 0      | 0           | 0              | 0      | 0           | 0              |





オプション

多様なビジネスニーズに応える、豊富なオプション

別売オプション一覧（主なもの）

●：適用可    ×：適用不可    -：対象外

| 品 名 | 型 名 | 適応機種   |                                       |                                       |        |        | 適応OS                      |                    |                   |       | 希望<br>小売価格<br>(円、税別) | 備 考 |
|-----|-----|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------|----------------------|-----|
|     |     | Q556/M | D956/M<br>D586/M<br>D556/M<br>D556/MX | D753/N<br>D583/N<br>D552/N<br>D552/NX | K556/M | K555/N | Windows 7<br>Professional | Windows 8.1<br>Pro | Windows 10<br>Pro |       |                      |     |
|     |     |        |                                       |                                       |        |        | 32bit                     | 64bit              | 64bit             | 64bit |                      |     |

ディスプレイ

|                                   |            |                 |                 |                  |                  |                 |   |   |   |   |         |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---|---|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISPLAY P27T-7 LED <sup>*19</sup> | VL-P27T-7  | ●               | ●               | ● <sup>*14</sup> | ×                | ×               | ● | ● | ● | ● | 128,400 | 27型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、<br>ハイト/ローテート対応、IPSパネル。                                                                     |
| DISPLAY B24W-7 LED <sup>*19</sup> | VL-B24W-7A | ● <sup>*2</sup> | ● <sup>*2</sup> | ●                | ● <sup>*10</sup> | ● <sup>*1</sup> | ● | ● | ● | ● | 92,400  | 24.1型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。 <sup>*13</sup>                                                        |
| DISPLAY B23T-7 LED <sup>*19</sup> | VL-B23T-7  | ● <sup>*2</sup> | ● <sup>*2</sup> | ●                | ● <sup>*10</sup> | ● <sup>*1</sup> | ● | ● | ● | ● | 78,000  | 23型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、スピーカー内蔵、IPSパネル、Dモード搭載。 <sup>*9</sup> ※13                                                                |
| DISPLAY E22T-7 LED <sup>*19</sup> | VL-E22T-7B | ● <sup>*2</sup> | ● <sup>*2</sup> | ●                | ● <sup>*10</sup> | ● <sup>*1</sup> | ● | ● | ● | ● | 65,000  | 21.5型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵。HDMIケーブル未添付。                                                                              |
| DISPLAY E20T-7 LED <sup>*19</sup> | VL-E20T-7  | ● <sup>*2</sup> | ● <sup>*2</sup> | ●                | ● <sup>*10</sup> | ● <sup>*1</sup> | ● | ● | ● | ● | 49,300  | 19.5型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵。                                                                                          |
| DISPLAY E19-7 LED <sup>*19</sup>  | VL-E19-7   | ● <sup>*2</sup> | ● <sup>*2</sup> | ●                | ● <sup>*10</sup> | ● <sup>*1</sup> | ● | ● | ● | ● | 53,300  | 19型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル搭載。                                                                                      |
| タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ <sup>*17</sup>   | VL-17CST   | ●               | ●               | ●                | ● <sup>*10</sup> | ×               | ● | ● | ● | ● | 76,200  | タッチパネル内蔵、17型TFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。PC-ディスプレイ電源連動機能。 <sup>*12</sup>                                                                  |
| DISPLAY 17ESS LED <sup>*19</sup>  | VL-17ESS   | ●               | ●               | ●                | ● <sup>*21</sup> | ×               | ● | ● | ● | ● | 43,200  | 17型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、ステレオスピーカー内蔵。                                                                             |
| DISPLAY 17ESE LED <sup>*19</sup>  | VL-17ESE   | ● <sup>*2</sup> | ● <sup>*2</sup> | ●                | ● <sup>*2</sup>  | ●               | ● | ● | ● | ● | 40,200  | 17型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)。                                                                                         |
| DISPLAY 17ESSP LED <sup>*19</sup> | VL-17ESSP  | ●               | ●               | ●                | ● <sup>*21</sup> | ×               | ● | ● | ● | ● | 46,200  | 保護パネル付17型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、ステレオスピーカー内蔵。                                                                       |
| DISPLAY 17ESSA LED <sup>*19</sup> | VL-17ESSA  | ●               | ●               | ●                | ● <sup>*21</sup> | ×               | ● | ● | ● | ● | 43,200  | 17型TFTカラーLCD液晶のみ、スタンド(台座なし)なしの状態での納品されます。                                                                                          |
| DVI-VGA変換アダプタ <sup>*19</sup>      | CLE-ADP11A | —               | —               | ● <sup>*16</sup> | —                | —               | ● | ● | ● | ● | 1,700   | PC側のDVH(アナログ信号)をディスプレイのアナログインターフェースに接続する場合に必要。                                                                                     |
| DP→VGA変換ケーブル <sup>*19</sup>       | FMV-ADP02  | ●               | ●               | ● <sup>*10</sup> | ●                | ×               | ● | ● | ● | ● | 6,000   | PC側のDisplayPortをディスプレイのアナログインターフェースに接続する場合に必要。                                                                                     |
| DP→DVI変換ケーブル                      | FMV-ADP03  | ●               | ●               | ● <sup>*10</sup> | ●                | ×               | ● | ● | ● | ● | 6,000   | PC側のDisplayPortをディスプレイのDVI-Dインターフェースに接続する場合に必要。<br>Dual-Linkに対応していません。(最大解像度が1920×1200以下となります。)                                    |
| DP→HDMI変換ケーブル                     | FMV-ADP04  | ●               | ●               | ×                | ●                | ×               | ● | ● | ● | ● | 6,000   | PC側のDisplayPortをHDMIインターフェースに接続する場合に必要。                                                                                            |
| ディスプレイマウントキット                     | FMV-MKTG   | ●               | —               | —                | —                | —               | — | — | — | — | 18,600  | ディスプレイマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。<br>詳細はシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv                                          |
| ディスプレイアーム                         | FMV-MKAM2  | ●               | —               | —                | —                | —               | — | — | — | — | 30,000  | ディスプレイアーム。VESA規格(100×100mm、75×75mm)に適合し、FMV-MKAM2：質量35〜65kg、FMV-MKAM3：<br>質量23〜5.0kgのディスプレイ(表示部)及び搭載装置(ディスプレイ部に装置を搭載した場合)に対応しています。 |
|                                   | FMV-MKAM3  | ●               | —               | —                | —                | —               | — | — | — | — | 30,000  |                                                                                                                                    |

キーボード/マウス

|                       |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                                   |
|-----------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------------------------------|
| OADGキーボード(109Aキー/PS2) | FMV-KB327  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11,500 | 日本語109Aキーボード、PS/2接続。              |
| OADGキーボード(109Aキー/USB) | FMV-KB336  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11,500 | 日本語109Aキーボード、USB接続。               |
| 手のひら静脈センサー内蔵キーボード     | FMV-KB426  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 34,600 | 日本語109Aキーボード、USB接続。手のひら静脈センサー内蔵。  |
| バーコードタッチリーダー          | FMV-BCR214 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 38,800 | タッチ式バーコード読み取り装置、USB接続、抗菌仕様。       |
| 二次元コードリーダー            | FMV-DCR311 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 79,400 | バーコード・二次元コード読み取り装置、USB接続、抗菌仕様。    |
| USBマウス(光学式)           | FMV-MO315  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7,300  | 光学式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長：1.8m。   |
| USBマウス(レーザー式)         | FMV-MO701  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8,600  | レーザー式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長：1.8m。 |
| PS/2マウス(光学式)          | FMV-MO601  | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7,300  | 光学式、スクロール機能対応、PS/2接続。ケーブル長：1.8m。  |

補助記憶装置

|                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                                                                                                                              |
|-----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スーパーマルチドライブユニット | FMV-NSM54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 29,800 | ポータブルタイプスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。詳細は、富士通製品情報ページ<br>(http://www.fmwworld.net/biz/fmv/product/hard/dvd/fmv-nsm54.html)をご覧ください。 |
|-----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

オプションカード

|                    |          |   |                  |                  |   |   |   |   |   |   |        |                                                            |
|--------------------|----------|---|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|--------|------------------------------------------------------------|
| LANカード(1000BASE-T) | FMV-1813 | × | ● <sup>*6</sup>  | ● <sup>*18</sup> | × | × | ● | ● | ● | ● | 7,300  | PCIバス用(ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用。       |
| L A Nカード           | FMV-1814 | × | ● <sup>*17</sup> | ×                | × | × | ● | ● | ● | ● | 8,300  | PCI Express x1用、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用。      |
| シリアルパラレルカード        | FMV-104  | × | ● <sup>*6</sup>  | ● <sup>*18</sup> | × | × | ● | ● | ● | × | 16,800 | PCIバス用、シリアルポート(RS-232C、9PIN)×1、パラレルポート(セントロニクス準拠、25PIN)×1。 |
| デュアルシリアルカード        | FMV-105  | × | ● <sup>*17</sup> | ×                | × | × | ● | ● | ● | ● | 16,800 | PCI Express x1用、RS-232C D-SUB 9ピン×2(16550A互換)。             |

セキュリティ装置

|                  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |                                                               |
|------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------------------------------------------------------------|
| Secure Login Box | FMSE-C431 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | 898,000 | 指紋・手のひら静脈・FeliCa汎用カードによるログインシステムを構築する装置。標準構成時(最大3,000ユーザー対応)。 |
|                  | FMSE-C4D1 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | 448,000 | Secure Login Box(FMSE-C421)の増設用。最大1500ユーザーの増設が可能。             |
| 指紋認識装置           | FS-410U   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,000  | 指紋認識装置(スライド型)、USB接続。                                          |

プリンタ

|              |           |                 |                 |                 |                 |                 |   |   |                  |                  |         |                                                                    |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| A3カラーページプリンタ | XL-C8300  | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● | ● | ● <sup>*11</sup> | ● <sup>*11</sup> | 189,000 | カラー：30ページ/分、モノクロ：30ページ/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応、TEC値：5.376kWh。  |
| A4カラーページプリンタ | XL-C2340  | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ● | ● | ● <sup>*11</sup> | ● <sup>*11</sup> | 129,800 | カラー：34ページ/分、モノクロ：36ページ/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応、TEC値：3.303kWh。  |
| A3ページプリンタ    | XL-9440D  | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● | ● | ● <sup>*11</sup> | ● <sup>*11</sup> | 196,000 | モノクロ：44ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、TEC値：3.383kWh。                |
| A3ページプリンタ    | XL-9440E  | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● | ● | ● <sup>*11</sup> | ● <sup>*11</sup> | 157,000 | モノクロ：44ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、TEC値：3.415kWh。                |
| A3ページプリンタ    | XL-9381   | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● | ● | ● <sup>*11</sup> | ● <sup>*11</sup> | 126,000 | モノクロ：38ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.713kWh。 |
| A3ページプリンタ    | XL-9321   | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● | ● | ● <sup>*11</sup> | ● <sup>*11</sup> | 84,800  | モノクロ：32ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.531kWh。 |
| A4ページプリンタ    | XL-4400   | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● | ● | ● <sup>*11</sup> | ● <sup>*11</sup> | 75,800  | モノクロ：40ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.707kWh。 |
| A4ページプリンタ    | XL-4340   | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ● | ● | ● <sup>*11</sup> | ● <sup>*11</sup> | 59,800  | モノクロ：34ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.792kWh。 |
| ドットインパクトプリンタ | FMPR5620  | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● | ● | ● <sup>*11</sup> | ● <sup>*11</sup> | 502,000 | 水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。                    |
| ドットインパクトプリンタ | FMPR5420  | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● | ● | ● <sup>*11</sup> | ● <sup>*11</sup> | 376,000 | 水平タイプ、136字/行、漢字高速モード260字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。                    |
| ドットインパクトプリンタ | FMPR5120  | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● | ● | ● <sup>*11</sup> | ● <sup>*11</sup> | 208,000 | 水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。                    |
| ドットインパクトプリンタ | FMPR3020  | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● | ● | ● <sup>*11</sup> | ● <sup>*11</sup> | 107,000 | ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。                  |
| ドットインパクトプリンタ | FMPR2000G | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● <sup>*7</sup> | ● | ● | ● <sup>*11</sup> | ● <sup>*11</sup> | 67,000  | ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。オプションLANカード未対応。                        |

\*1:同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。\*2:アナログ接続時にはDP→VGA変換ケーブル(FMV-ADP02)手配必須。\*3:外付けディスプレイを「メイン」に設定してご使用ください。\*4:最大解像度での表示は、カスタムメイドでグラフィックスカードを追加し、液晶ディスプレイに添付されているDVI(DualLink)ケーブル、DisplayPortケーブルで接続した場合のみ対応。ただし、DisplayPort接続時、音声出力はディスプレイに添付のオーディオケーブルをご使用ください。\*6:D956/MでPCIスロット選択時、およびD586/M(PCI Express x1スロット選択時を除く)。\*7:Q556/M、D556/M、D552/N、D556/MX、D552/NX、K556/M、K555/Nはパラレルポート接続できません。D956/M、D586/Mでパラレルポート接続するにはカスタムメイドで選択が必要です。\*9:DモードとはDICOM規格の階調特性をシミュレートしたものでありDICOM Part14に準拠した表示を保証するものではありません。\*10:D753/N、D583/Nにカスタムメイドでグラフィックスカードを搭載した場合のみ。\*11:最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/)をご参照ください。\*12:Q556/M、D956/M、D753/N、D586/M、D583/N、D556/M、D556/MX、D552/N、D552/NXの組み合わせのみ。\*13:DisplayPort用接続ケーブルは添付されていません。\*14:DisplayPortを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。\*16:カスタムメイドでグラフィックスカードを追加した場合のみ対応(D753/N、D583/N) \*17:D956/M(PCIスロット選択時を除く)、およびD586/MでPCI Express x1スロット選択時のみ追加可能。\*18:D753/N、D583/Nの組合せのみ。\*19:外部ディスプレイをアナログ接続した場合、著作権保護されたDVD/Blu-ray映像の再生はできません。\*20:アナログ接続時にはDP→VGA変換ケーブル(FMV-ADP02)、デジタル接続時にはDP→DVI変換ケーブル(FMV-ADP03)の手配必須。\*21:デジタル接続時にはDP→DVI変換ケーブル(FMV-ADP03)の手配必須。





## ■ フルHD(1920×1080)以上のワイドモデル

| 27型ワイド                                                                            | 24.1型ワイド                                                                          | 23型ワイド                                                                             | 21.5型ワイド                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| VL-P27T-7                                                                         | VL-B24W-7A                                                                        | VL-B23T-7                                                                          | VL-E22T-7B                                                                          |

## ■ HD+ (1600×900) のワイドモデル

| 19.5型ワイド                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| VL-E20T-7                                                                         |

## ■ SXGA (1280×1024) のスクエアモデル

| 19型スクエア                                                                           | 17型スクエア                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| VL-E19-7                                                                          | VL-17ESE / VL-17ESS                                                                 |

## ■ 利用シーンにあわせて選べるモデル

| タッチパネルモデル                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保護パネルモデル                                                                                                                                                                                             | フリースタイルモデル                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>◎抵抗膜式タッチパネルを採用</p> <p>◎Windows 10<sup>※1</sup>に対応。シングルタッチ機能</p> <p>※1:Windows 10対応とは、Windows 10でポインティング(タップ)機能が動作可能であることを示し、マルチタッチ対応タッチパネルの機能である「ピンチ」「スワイプ」機能は動作しません。</p>  <p>VL-17CST</p> <p>*完全受注生産</p> | <p>◎アクリル性保護パネル搭載</p> <p>硬度:4H、透過率:90%、厚み1mm</p> <p>これにより、エンピツなどで押すといったキズなどから画面を保護することができます。</p>  <p>VL-17ESSP</p> | <p>◎スタンドなしモデル<sup>※2</sup></p> <p>液晶ディスプレイをフットが不要な環境でお使いになる場合、表示部のみ(スタンドなし)で納品します。</p> <p>[利用シーン]</p>  <p>VL-17ESSA</p> <p>ディスプレイマウントキット取り付け例</p> <p>ディスプレイアーム接続例</p> <p>*2:スタンド(台座)がない状態で納品されます。</p> |

## ブルーライト低減機能搭載で、長時間の使用も安心

## 特徴

- ①エネルギーが高い青色光を低減
- ②特殊なフィルム貼り付けやブルーライトカットメガネは不要



## 『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現

| 標準装備PC     | Q556/M   | D956/M    | D586/M    |
|------------|----------|-----------|-----------|
| 標準装備ディスプレイ | VL-17ESS | VL-17ESSP | VL-17ESSA |
|            | D556/MX  | D753/N    | D583/N    |
|            | D552/N   | D552/NX   |           |




※詳細は、P.11もしくは富士通製品情報ページ  
(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>)をご覧ください。

\*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

## 大画面・ローテート仕様

画面を縦に回転することができ、ページ全体を確認しながらオフィス作業が可能になります。

\*VL-P27T-7、VL-B24W-7A、VL-B23T-7が対応。



## マルチディスプレイ

マルチディスプレイでオフィスワークを快適に。



\*詳細は、P.11をご覧ください。

液晶ディスプレイ 仕様一覧表

※各適応機種への接続条件についてはP39の「別売オプション一覧」をご覧ください。

|                               |                   | 液晶ディスプレイ                                                                         |                                                             |                      |                                                 |                                         |                    |                          |                                              |                                              |                      |              |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 型名                            |                   | VL-P22T-7                                                                        | VL-B24W-7A                                                  | VL-B23T-7            | VL-E22T-7B                                      | VL-E20T-7                               | VL-E19-7           | VL-17E5E                 | VL-17ESS/VL-17ESSA <sup>※10</sup>            | VL-17ESSP                                    | VL-17CST             |              |
| 希望小売価格(税別)                    |                   | 128,400円                                                                         | 92,400円                                                     | 78,000円              | 65,000円                                         | 49,300円                                 | 53,300円            | 40,200円                  | 43,200円                                      | 46,200円                                      | 76,200円              |              |
| 画面サイズ                         |                   | 27型ワイド(対角68.47cm)                                                                | 24.1型ワイド(対角61cm)                                            | 23型ワイド(対角58.42cm)    | 21.5型ワイド(対角54.6cm)                              | 19.5型ワイド(対角49.5cm)                      | 19型(対角48cm)        | 17型(対角43cm)              |                                              |                                              |                      |              |
| 液晶パネル <sup>※6</sup>           |                   | TFTカラー液晶<br>(アンチグレア処理)                                                           |                                                             |                      |                                                 |                                         |                    |                          | TFTカラー液晶(6bit付) <sup>※11</sup><br>(アンチグレア処理) | TFTカラー液晶(6bit付) <sup>※11</sup><br>(アンチグレア処理) |                      |              |
| IPSパネル                        |                   | ○                                                                                |                                                             | —                    |                                                 | ○                                       |                    | —                        |                                              |                                              |                      |              |
| 最大解像度                         |                   | 2560×1440 <sup>※7</sup>                                                          | 1920×1200                                                   | 1920×1080            |                                                 | 1600×900                                |                    | 1280×1024                |                                              |                                              |                      |              |
| 画素ピッチ                         |                   | 0.233mm                                                                          | 0.270mm                                                     | 0.265mm              | 0.248mm                                         | 0.2712mm                                |                    | 0.294mm                  | 0.264mm                                      |                                              |                      |              |
| 表示色                           |                   | 1677万色                                                                           |                                                             |                      |                                                 |                                         |                    |                          |                                              |                                              |                      |              |
| 輝度                            |                   | 350cd/m <sup>2</sup>                                                             | 300cd/m <sup>2</sup>                                        | 300cd/m <sup>2</sup> | 250cd/m <sup>2</sup>                            |                                         |                    |                          |                                              | 220cd/m <sup>2</sup>                         | 200cd/m <sup>2</sup> |              |
| コントラスト比                       |                   | 1000:1                                                                           |                                                             |                      |                                                 |                                         |                    |                          |                                              |                                              |                      |              |
| 応答速度                          |                   | 5ms <sup>※8</sup>                                                                | 14ms <sup>※9</sup>                                          |                      | 5ms                                             |                                         | 14ms <sup>※9</sup> | 5ms                      |                                              |                                              |                      |              |
| 視野角                           |                   | 上下178°、左右178°                                                                    |                                                             |                      | 上下160°、左右170°                                   |                                         | 上下178°、左右178°      | 上下160°、左右170°            |                                              |                                              |                      |              |
| USB                           |                   | USB3.0<br>DOWNコネクタ×4<br>UPコネクタ×1                                                 | USB2.0<br>DOWNコネクタ×2<br>UPコネクタ×1                            |                      | —                                               |                                         |                    |                          |                                              | タッチパネル制御用<br>I/F<br>USB2.0                   |                      |              |
| スピーカー                         |                   | 2W×2 <sup>※5</sup>                                                               | 1.5W×2                                                      |                      |                                                 | 2W×2                                    | 1.5W×2             | —                        | 1W×2                                         | 1W×2 <sup>※5</sup>                           |                      |              |
| チルト/スイーベル                     |                   | 下3°～上35°/左右各170°                                                                 |                                                             |                      | 下5°～上20°/なし                                     |                                         | 下3.5°～上21.5°/なし    | 下5°～上20°/なし              | 0°～上20°/左右各90° <sup>※12</sup>                |                                              | 0°～上20°/なし           |              |
| ハバット                          |                   | 130mm                                                                            | 116mm                                                       | 128mm                | —                                               |                                         |                    |                          |                                              |                                              |                      |              |
| ローテート                         |                   | 90°                                                                              |                                                             |                      | —                                               |                                         |                    |                          |                                              |                                              |                      |              |
| 壁掛け(VESA規格対応)                 |                   | ○(100mm×100mm)                                                                   |                                                             |                      |                                                 |                                         |                    |                          |                                              |                                              |                      | ○(75mm×75mm) |
| 接続方法                          |                   | アナログRGB<br>(ミニD-sub15)、<br>DVI-D(Dual Link)、<br>DisplayPort <sup>※13</sup> 、HDMI | アナログRGB<br>(ミニD-sub15)、<br>DVI-D、DisplayPort <sup>※13</sup> |                      | アナログRGB<br>(ミニD-sub15)、<br>デジタル(DVI-D)、<br>HDMI | アナログRGB<br>(ミニD-sub15ピン)<br>デジタル(DVI-D) |                    | アナログRGB<br>(ミニD-sub15ピン) | デジタル(DVI-D)                                  | デジタル/<br>アナログ(DVI-I)                         |                      |              |
| HDCP対応                        |                   | ○                                                                                |                                                             |                      | —                                               |                                         | —                  |                          | ○                                            |                                              |                      |              |
| ブルーライト低減機能                    |                   | —                                                                                | ○                                                           | —                    | —                                               |                                         | ○                  |                          | —                                            |                                              |                      |              |
| 明るさセンサー                       |                   | ○                                                                                | —                                                           |                      |                                                 | —                                       |                    | ○                        |                                              | —                                            |                      |              |
| ECOモード                        |                   | ○                                                                                |                                                             |                      | —                                               |                                         | —                  |                          | ○(LED ECOモード)                                |                                              |                      |              |
| PCディスプレイ電源連動機能 <sup>※11</sup> |                   | —                                                                                |                                                             |                      | —                                               |                                         |                    |                          |                                              | ○                                            |                      |              |
| 電源                            |                   | AC100V 50/60Hz <sup>※2</sup>                                                     |                                                             |                      |                                                 |                                         |                    |                          |                                              |                                              |                      |              |
| 消費電力/発熱量                      | 最大時               | 85W/306kJ/h                                                                      | 37W/134kJ/h                                                 | 37W(66VA)/134kJ/h    | 32W/116kJ/h                                     | 23W/83kJ/h                              | 17W/62kJ/h         | 14W(26VA)/50kJ/h         | 17W(31VA)/61kJ/h                             | 17W(31VA)/61kJ/h                             | 18W(34VA)/65kJ/h     |              |
|                               | エコモード<br>オン時      | 31W/112kJ/h                                                                      | 22W/80kJ/h                                                  | 20W/72kJ/h           | 22W/80kJ/h                                      | 12W/44kJ/h                              | 12W/44kJ/h         | 10W/36kJ/h               | 10W/36kJ/h                                   | 10W/36kJ/h                                   | 10W/36kJ/h           |              |
|                               | PC省電力時            | 0.7W/2.6kJ/h                                                                     | 0.4W/1.5kJ/h                                                | 0.3W/1.1kJ/h         | 0.35W/1.26kJ/h                                  | 0.2W/0.7kJ/h                            | 0.3W/1.1kJ/h       | 0.3W/1.1kJ/h             | 0.3W/1.1kJ/h                                 | 0.3W/1.1kJ/h                                 | 0.4W/1.5kJ/h         |              |
| 国際エネルギースタープログラム適合             |                   | 2013年6月施行基準に適合                                                                   | 2016年施行予定の基準に適合                                             | 2013年6月施行基準に適合       | 2016年施行予定の基準に適合                                 |                                         |                    |                          |                                              |                                              |                      |              |
| 電圧降下対策                        |                   | VCCI class B                                                                     |                                                             |                      |                                                 |                                         |                    |                          |                                              |                                              |                      |              |
| 外形寸法(W×D×H)mm                 |                   | 644×227×405～535                                                                  | 559×205×382～498                                             | 551×205×351～479      | 516×214×360                                     | 469.7×202.94×360.5                      | 414×209×391        | 380×156×340              | 380×156×340 <sup>※12</sup>                   | 380×156×340                                  | 380×215×378          |              |
| 質量(表示部のみ)                     |                   | 約9.5kg(約6.5kg)                                                                   | 約6.7kg(約4.0kg)                                              | 約6.2kg(約3.6kg)       | 約3.6kg(約3.0kg)                                  | 約2.7kg(約2.2kg)                          | 約3.6kg(約3.1kg)     | 約2.5kg(約2.3kg)           | 約2.6kg(約2.4kg) <sup>※12</sup>                | 約2.7kg(約2.5kg)                               | 約4.9kg(約3.1kg)       |              |
| 温度湿度条件                        |                   | 温度 5～35℃/湿度 10～90%RH(動作時)、温度 0～50℃/湿度 8～90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)       |                                                             |                      |                                                 |                                         |                    |                          |                                              |                                              |                      |              |
| 添付品                           | 電源ケーブル            | —                                                                                |                                                             |                      | ○(1.8m)                                         |                                         | —                  |                          | ○(約2.0m)                                     |                                              |                      |              |
|                               | DVI信号ケーブル         | ○(1.8m) <sup>※10</sup>                                                           |                                                             | —                    |                                                 | ○(1.8m)                                 | —                  |                          | —                                            |                                              | ○(1.5m)              |              |
|                               | DisplayPort信号ケーブル | ○(1.8m)                                                                          |                                                             | —                    |                                                 | —                                       |                    | —                        |                                              | —                                            |                      |              |
|                               | アナログ信号ケーブル        | —                                                                                |                                                             | —                    |                                                 | ○(1.8m)                                 | —                  |                          | ○(1.5m)                                      | —                                            |                      |              |
|                               | DVI-VGA変換ケーブル     | —                                                                                |                                                             | —                    |                                                 | —                                       |                    | ○(1.5m)                  | —                                            |                                              | ○(1.5m)              |              |
|                               | オーディオケーブル         | —                                                                                |                                                             | ○(1.8m)              |                                                 | —                                       |                    | —                        | ○(1.5m)                                      |                                              | —                    |              |
|                               | USBケーブル           | ○(1.8m)                                                                          |                                                             | —                    |                                                 | —                                       |                    | —                        | —                                            |                                              | ○(1.5m)              |              |
|                               | PS/2ケーブル(電源連動用)   | —                                                                                |                                                             | —                    |                                                 | —                                       |                    | —                        | ○(1.5m)                                      |                                              | —                    |              |
| ドライバ・CD                       | —                 |                                                                                  | —                                                           |                      | —                                               |                                         | —                  |                          | —                                            |                                              | ○                    |              |
| 取扱説明書/保証書                     |                   | ○                                                                                |                                                             |                      | —                                               |                                         | —                  |                          | ○                                            |                                              | —                    |              |

※1:保護パネルの仕様は次の通りです。表面処理:アンチグレア処理、硬度:4H、透過率:90%。 ※2:矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置))や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。 ※3:音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルを接続してください。 ※4:17型タッチパネルの仕様は次の通りです。対応OS:Windows10 Pro(64bit)/Windows8.1 Pro(64bit)/Windows7 professional(32bit/64bit)(Windows8以降のOSで利用される場合、タッチパネルドライバのインストールはインターネットに接続した状態で行ってください) (「タッチペン」機能は動作可能ですが、マルチタッチに対応したタッチパネル機能である「スワイプ」機能は動作しません。) 検出方式:抵抗膜方式、通信方式:USB2.0、表面処理:アンチグレア処理、硬度:2H、透過率90%、シングルタッチ機能 ※5:ヘッドホン端子はありません。 ※6:液晶ディスプレイの液晶パネルの表面処理は、アンチグレア処理です。 ※7:下記の27型ワイド(VL-P22T-7)最大解像度一覧をご覧ください。 ※8:動画モード時。 ※9:条件:Gray-to-Grayのtyp.値。 ※10: Dual Link対応。 ※11:対象本体については、53ページ「PC-ディスプレイ電源連動機能」採用で快適なオフィスワークを実現」を参照願います。 ※12:VL-17ESSAは、外形寸法＝380mm(W)×54mm(D)×312mm(H)、質量＝約2.4kg、チルト/スイーベル＝なしになります。その他の機能はVL-17ESSと同じです。

■27型ワイド(VL-P22T-7)最大解像度一覧

VL-P22T-7は入力コネクタによって表示できる最大解像度異なります。

※:グラフィックスカード選択時。

| 27型ワイド 入力コネクタ              | 最大解像度               | 27型ワイド 入力コネクタ     | 最大解像度               |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| アナログ(ミニD-sub15ピン)          | 1920 x 1200ドット 60Hz | デジタル(DisplayPort) | 2560 x 1440ドット 60Hz |
| デジタル(DVI-D: DualLinkケーブル)※ | 2560 x 1440ドット 60Hz | デジタル(HDMI)        | 1920 x 1080ドット 60Hz |

その他の特徴

全機種対応

3年間保証に対応

※LCDパネルの経年による劣化は保証期間内でも有料修理となります。

盗難防止用ロック取り付け穴

市販の盗難防止用ケーブルを接続することで盗難防止に役立ちます。

液晶パネルはLEDバックライトを採用

水銀不使用のLEDバックライトを採用、省エネと環境負荷の低減を実現。

sRGBに対応 ※19.5型ワイドを除く

IECが策定した国際標準規格に対応しておりデジタルカメラとプリンタ、ディスプレイなどの色合わせができます。

エコ機能 ランニングコストの低減に寄与するエコ機能 17型スクエアのみ

- エコゲージ:画面に現在の消費電力削減量を表示します。
- エコポート:OSの起動時など1280×1024ドット未満の解像度を表示している場合、輝度を最小にして電力を削減します。
- エコノミスター:3つのエコモードの省エネ効果を星の数で表示します。

ディスプレイアーム接続

ディスプレイアーム(FMV-MKAM2、FMV-MKAM3)へ接続することで可動範囲が広く設置、ユーザーに合わせた配置や使い方が可能。また、ディスプレイの設置面積が実質ゼロとなり、机上のスペースをより有効利用できます。

※接続可能ディスプレイ:FMV-MKAM2:VL-P22T-7、VL-B24W-7A、VL-B23T-7、FMV-MKAM3:VL-P22T-7以外のディスプレイ



ディスプレイアーム接続例

ディスプレイマウントキット

机上の環境をより快適にできる『ディスプレイマウントキット』に対応。

詳細は3ページをご覧ください。



ディスプレイマウントキット取り付け例

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ディスプレイ

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。



グリーン製品

※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。  
http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/

グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく調達の2016年度基本方針(判断の基準)に対応しています。

PCグリーンラベル制度

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細はWebサイト  
http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品  
http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/product-info/pcgl/ をご覧ください。



国際エネルギースタープログラムに適合

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準\*を満たしていると判断します。



\*基準は、上記液晶ディスプレイ使用一覧表の国際エネルギースタープログラム適合欄をご参照ください。

回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収リサイクル(有償)し、資源の有効活用積極的に取り組んでいます。詳細は、富士通ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」  
(http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/recycleinfo/)をご覧ください。

カスタムメイドプラスサービス [大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などのクittingサービスを実施して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

| サービス名            | サービス概要                                                                                        | 型名 / 希望小売価格(税別)       |                       |                       |                       |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |                                                                                               | 50～99台                | 100～299台              | 300～499台              | 500～999台              | 1000台以上               |
| (1) マスター・インストール* | お客様ご指定の手順でのアプリのインストールや設定変更を行い専用マスタを作成します。<br>インストールするアプリやドライバ、設定を変更する種類やその数量により、サービス型名が異なります。 | FMVDCPM01<br>4,800円/台 | FMVDCPM02<br>4,300円/台 | FMVDCPM03<br>3,800円/台 | FMVDCPM04<br>3,300円/台 | FMVDCPM05<br>2,800円/台 |
| (2) BIOS設定*      | 展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。<br>(管理者/パスワード等)                                                  | FMVDCPK01<br>1,600円/台 | FMVDCPK02<br>1,400円/台 | FMVDCPK03<br>1,200円/台 | FMVDCPK04<br>1,000円/台 | FMVDCPK05<br>800円/台   |
| (3) 個別設定*        | 展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。<br>(IPアドレス、メールの設定等)                                                | FMVDCPS01<br>3,000円/台 | FMVDCPS02<br>2,400円/台 | FMVDCPS03<br>2,200円/台 | FMVDCPS04<br>2,000円/台 | FMVDCPS05<br>1,800円/台 |
| (4) I/O組み込み*     | PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。                                                            | FMVDCPP01<br>2,400円/台 | FMVDCPP02<br>2,200円/台 | FMVDCPP03<br>2,000円/台 | FMVDCPP04<br>1,800円/台 | FMVDCPP05<br>1,600円/台 |
| (5) ソフトインストール*   | 展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。                                                           | FMVDCPA01<br>4,500円/台 | FMVDCPA02<br>3,300円/台 | FMVDCPA03<br>3,000円/台 | FMVDCPA04<br>2,700円/台 | FMVDCPA05<br>2,400円/台 |
| (6) HDD区画変更*     | 展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。                                                                  | FMVDCPH01<br>4,000円/台 | FMVDCPH02<br>3,000円/台 | FMVDCPH03<br>2,500円/台 | FMVDCPH04<br>2,000円/台 | FMVDCPH05<br>1,500円/台 |
| (7) BIOSブートロゴ設定* | BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。                                                             | FMVDCPE11<br>1,400円/台 | FMVDCPE12<br>1,200円/台 | FMVDCPE13<br>1,000円/台 | FMVDCPE14<br>800円/台   | FMVDCPE15<br>600円/台   |
| (8) ロゴ印刷*        | 筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。                                                                        | FMVDCPQ01<br>4,500円/台 | FMVDCPQ02<br>3,800円/台 | FMVDCPQ03<br>3,400円/台 | FMVDCPQ04<br>3,000円/台 | FMVDCPQ05<br>2,600円/台 |
|                  |                                                                                               | 1種類                   | 2～5種類                 | 6～10種類                | 11種類以上                |                       |
| (9) マスタ開発        | お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。                                                       | FMVDCPD01<br>120,000円 | FMVDCPD02<br>280,000円 | FMVDCPD03<br>480,000円 | FMVDCPD04<br>640,000円 |                       |

\*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

|                   |                               | マスタ1セット追加                | 1～9セット追加                | 10～19セット追加              | 20～99セット追加              | 100セット以上                |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (10) バックアップディスク作成 | お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。 | FMVDCPB21<br>18,000円/セット | —                       | —                       | —                       | —                       |
| (11) バックアップディスク複写 | バックアップ媒体の複写を行います。             | —                        | FMVDCPC22<br>7,000円/セット | FMVDCPC23<br>6,000円/セット | FMVDCPC24<br>5,000円/セット | FMVDCPC25<br>4,000円/セット |
|                   |                               | 50台以上                    |                         |                         |                         |                         |
| (12) ラベル作成        | 資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。       | FMVDCPL00<br>500円/台      |                         |                         |                         |                         |
| (13) ラベル貼付        | 資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。       | FMVDCPR00<br>500円/台      |                         |                         |                         |                         |
| (14) 添付品カスタマイズ    | お客様ご指定の添付品を追加または削除します。        | FMVDCPT00<br>1,000円/台    |                         |                         |                         |                         |
| (15) 情報リスト作成      | MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。    | FMVDCPJ00<br>500円/台      |                         |                         |                         |                         |

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから ▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたいきめ細やかな工場でのクittingサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

**有寿命部品について**

●ESPRIMOシリーズには、有寿命部品(LCD、HDD、フラッシュメモリアス等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。またご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>をご覧ください。●本カタログに記載の製品は、ESPRIMO(24時間モデル)を除いて24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働、セキュリティリスク低減のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施されます。弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。詳細は担当営業もしくは販売店までお問い合わせください。<ダウンロードサイト>[http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_down.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html) ●拡張カード及びプリンタ等のオプション機器を増設する場合には、必ず標準構成のまま起動させた後に増設してください。●周辺機器接続時の留意事項については、「ESPRIMOシステム構成図」等を参照ください。●本文中のディスク容量は1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●誤動作や故障により、本パソコンの記憶内容が失われる場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●液晶/パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶/パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示しうる金ドット数のうち、表示可能なドット数の割合を示しています。●液晶/パネルは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色合いが生ずる場合があります。●本製品の修理用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後を指します。●本製品の設置条件はモデル毎に異なります。詳細は取扱説明書、または富士通製品情報ページのマニュアル(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmmmanual/>)をご覧ください。●Intel、Intel Core、Intel Core Inside、Intel vPro、Intel vPro Core、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における登録商標または商標です。●Roxio、Roxioのロゴ、Roxio CreatorはCore Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Office、Office 2010、Windows Live、Internet Explorer、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。●MacAfee、マカフィーは、米国法人MacAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。●NVIDIA、GeForce、Quadro は、NVIDIA Corporationの登録商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または、登録商標です。●Windows 10、Windows 8.1、Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細はWindows 10: <https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specifications>, Windows 8.1: <http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/system-requirements>, Windows 7: <http://windows.microsoft.com/systemrequirements> をご覧ください。●その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。



ミックス  
責任ある水資源を  
使用した紙  
FSC® C006469

VEGETABLE  
OIL LINK

このカタログには、植物油インキを使用しています。

**安全に関するご注意**

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。

火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

レーザー式マウス、CD/DVD、Blu-rayについて

本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD、Blu-rayはレーザーを使用しています。 [クラス1レーザー製品]

# 富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。  
富士通製品情報ページ (FMWORLD.NET[法人]: <http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

**【購入相談窓口】**

通話料 無料

**0120-959-242**

(受付時間: 9時～18時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。  
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

お問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。