

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

FUJITSU Desktop ESPRIMO^{エスプリモ}

法人向けデスクトップPC



*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

高品質・高信頼をいつでもお客様のもとへ。
富士通PCでビジネスをより快適に。

2017.4



インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー
Intel Inside® 飛躍的な生産性を

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ESPRIMO シリーズラインナップ

Qseries

Dseries

New



ウルトラスモールモデル

ハイエンドモデル

ESPRIMO Q556/R

ESPRIMO Q556/P

ESPRIMO D957/P

ESPRIMO D956/P

標準 国際エネルギー之星プログラム対応モデル

標準 国際エネルギー之星プログラム対応モデル

標準モデル

標準モデル

24時間モデル

24時間モデル

国際エネルギー之星プログラム対応モデル

国際エネルギー之星プログラム対応モデル

P.4

P.4

P.5

P.5

以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

※Q556/P、D586/P、D556/P、K556/Pでご用意しています。

【適用条件】

- Windows OS を搭載するパソコンやタブレットを年間 25 台以上購入予定。
- マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

富士通法人向け
PC情報サイト



<http://www.fmworld.net/biz>

ESPRIMO ロングライフ

- 24時間運用、10年間の長期保守を実現
- 医療機器電波規格 (EN 60601-1-2または、JIS 0601-1-2) に適合

P.12

※表中の数値や対応状況は一例です。各モデルにより、標準のメモリやHDDの搭載容量が異なります。各機種の詳細はP23～29の本体仕様一覧表にてご確認ください。赤字で示した箇所はカスタマイズで変更が可能です。

		Q556/R	Q556/P	D957/P	D956/P
		P.4	P.4	P.5	P.5
ライセンスOS	64bit版	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
選択可能OS (いずれか 1つを選択)	64bit版	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro Windows 8.1 Pro (Windows 10 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro Windows 8.1 Pro (Windows 10 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)
	32bit版	—	Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	—	—
CPU		7 	6 	7 	6
チップセット		インテル® H110	インテル® H110	インテル® Q270	インテル® Q170
メモリ	標準/最大	標準2GB/カスタマイズ8GB、最大16GB (64bit版OS) (DDR4 SDRAM PC4-2400 SO-DIMM CL17)	標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/カスタマイズ8GB、最大16GB (64bit版OS) (DDR4 SDRAM PC4-2133 SO-DIMM CL15)	標準2GB/最大16GB (64bit版OS) (DDR4 SDRAM PC4-2400 DIMM CL17)	標準2GB/最大16GB (64bit版OS) (DDR4 SDRAM PC4-2133 DIMM CL15)
標準搭載LCD (解像度)		—	—	—	—
ストレージ		500GB/ 128GBフラッシュメモリディスク (SSD) 256GBフラッシュメモリディスク (SSD)	500GB/ 128GBフラッシュメモリディスク (SSD) 256GBフラッシュメモリディスク (SSD)	500GB/500GB+500GB/ 128GBフラッシュメモリディスク (SSD) / 256GBフラッシュメモリディスク (SSD) / 128GBフラッシュメモリディスク (SSD) + 500GB/ 500GB×2 (RAID1)	500GB/500GB+500GB/ 128GBフラッシュメモリディスク (SSD) / 256GBフラッシュメモリディスク (SSD) / 128GBフラッシュメモリディスク (SSD) + 500GB/ 500GB×2 (RAID1)
光学ドライブ		なし/DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)	なし/DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)	なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、 スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型)	なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、 スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型)
グラフィックス	標準	CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵
インターフェース	カスタマイズ	—	—	NVIDIA GeForce GTX 745	NVIDIA GeForce GTX 745
	シリアル	1ポート	1ポート	—/1ポート	1ポート
	パラレル	—	—	—/1ポート	—/1ポート
	USB2.0/USB3.0	2ポート/4ポート	2ポート/4ポート	—/8ポート	—/8ポート
	USB3.1	—	—	—/1ポート	—
	PCIスロット	—	—	—/1スロット	—/1スロット
外形寸法 (W×D×H)	PCI Express x1	—	—	1スロット/なし	1スロット/なし
	PCI Express x16	—	—	—/1スロット (カスタマイズ専用)	—/1スロット (カスタマイズ専用)
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		—	—	○/v11.6	○/v11.0

国際エネルギー之星
プログラム対応モデル

24時間モデル

ヘルスケアモデル

7 第7世代 インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー搭載

6 第6世代 インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー搭載

*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

K series

バリュー series

New



多機能モデル

エントリーモデル

液晶一体型スタンダードモデル

エントリーモデル

ESPRIMO D587/R

ESPRIMO D586/P

ESPRIMO D556/P

ESPRIMO K556/P

ESPRIMO D556/PX

標準モデル

標準モデル

標準モデル

標準 国際エネルギースター
プログラム対応モデル

標準モデル

国際エネルギースター
プログラム対応モデル

国際エネルギースター
プログラム対応モデル

P.5

P.7

P.8

24時間モデル

24時間モデル

ヘルスケアモデル

ヘルスケアモデル

P.5

P.5

CELSIUSカタログ

FUTRO-シンククライアント

LIFEBOOKカタログ

ディスプレイ

CELSIUS Workstation シリーズにつきましてはこちらの
カタログをご覧ください。

HDDレスでシンククライアントソリューションを実現
(シンククライアントのカタログをご参照ください)。

LIFEBOOK シリーズにつきましてはこちらの
カタログをご覧ください。

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ。
様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/catalog/>

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/catalog/>

P.45~46

P.12

D587/R	D586/P	D556/P	K556/P	バリューシリーズ D556/PX
				
Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Windows 10 Pro	Windows 10 Pro Windows 8.1 Pro (Windows 10 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	Windows 10 Pro Windows 8.1 Pro (Windows 10 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	Windows 10 Pro Windows 8.1 Pro (Windows 10 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	Windows 10 Pro
—	Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)
7 	6 	6 	6 	6 
インテル® B250	インテル® B150	インテル® H110	インテル® H110	インテル® H110
標準2GB/最大16GB (64bit版OS) (DDR4 SDRAM PC4-2400 DIMM CL17)	標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大16GB (64bit版OS) (DDR4 SDRAM PC4-2133 DIMM CL15)	標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/カスタムメイド8GB、最大16GB (64bit版OS) (DDR4 SDRAM PC4-2133 DIMM CL15)	標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大8GB (64bit版OS) (DDR4 SDRAM PC4-2133 SO-DIMM CL15)	標準2GB または 4GB/最大4GB (32bit版OS) 標準4GB/最大16GB (64bit版OS) (DDR4 SDRAM PC4-2133 DIMM CL15)
—	—	—	20型ワイドLCD (最大1600×900ドット)/19型LCD (最大1280×1024ドット)、23型ワイドLCD (最大1920×1080ドット)	—
500GB/1TB/128GBフラッシュメモリスティック (SSD)/ 256GBフラッシュメモリスティック (SSD)/ 128GBフラッシュメモリスティック (SSD) + 500GB/ 500GB×2 (RAID1)/256GBフラッシュメモリスティック (SSD)/ 256GBフラッシュメモリスティック (SSD) ×2 (RAID1)	500GB/500GB+500GB/128GBフラッシュメモリスティック (SSD)/ 256GBフラッシュメモリスティック (SSD)/ 128GBフラッシュメモリスティック (SSD) + 500GB/ 500GB×2 (RAID1)/256GBフラッシュメモリスティック (SSD)/ 256GBフラッシュメモリスティック (SSD) ×2 (RAID1)	500GB	500GB/ 128GBフラッシュメモリスティック (SSD)	500GB
なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、 スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型)	なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、 スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型)	なし/DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)	DVD-ROM (薄型)/ スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型)	DVD-ROM (厚型)/スーパーマルチ (厚型)
CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵
NVIDIA GeForce GTX 745	NVIDIA GeForce GTX 745	—	—	—
—/1ポート	1ポート	—	—	—
—/1ポート	—/1ポート	—	—	—
2ポート/6ポート	2ポート/6ポート	4ポート/4ポート	2ポート/2ポート (カスタムメイド: 4ポート)	4ポート/4ポート
—/1ポート	—	—	—	—
—/1スロット	2スロット/1スロット/なし	—	—	—
1スロット/なし	—/1スロット	—	—	—
—/1スロット (カスタムメイド専用)	—/1スロット (カスタムメイド専用)	—	—	—
89×338×332mm (縦置時)	89×338×332mm (縦置時)	89×338×332mm (縦置時)	8471×213×381mm (20型ワイド) 405×213×432mm (19型) 546×213×421mm (23型ワイド)	89×338×332mm (縦置時)
—	—	—	—	—

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ビジネスシーンで要求される、高品質/高セキュリティを実現した 法人向けパソコンESPRIMOシリーズ

MADE IN JAPAN お客様の信頼にお応えするESPRIMOシリーズのこだわり

信頼と高品質の製品



富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



GOOD FACTORY 賞

一般社団法人日本能率協会「2012年度(第2回)GOOD FACTORY賞」



ESPRIMOを生産している福島工場が「ものづくりCSR貢献賞」を受賞しました。『世界トップレベルの「品質」「コスト」「納期」「環境」を追求し、「MADE IN JAPAN」のものづくりにこだわる活動を展開している』と評価をいただきました。

信頼性 厳しい品質管理で、高い信頼性を実現。

高信頼性への取り組み

安全/高信頼の部品採用	安全、高信頼の実現に向け、部品の採用段階から厳しい評価を行い、最良の部品を厳選しています。 高電圧/高エネルギーとなる電源部については、部品故障を想定したテストを行い安全/高信頼を実現するよう部品採用を行っています。
安定稼働への配慮	装置の安定稼働のために熱流体解析を行い、装置内部の高発熱ユニットの放熱について設計段階から配慮しています。 さらに、接合部品(メモリ/内蔵記憶装置など)には接触抵抗や異種金属接合の影響を最小限に抑えるコネクタ(金メッキ/同質素材)を採用し、抜け防止や誤挿入防止機構も取り入れ、安定稼働を実現しています。
使用環境への配慮	ESPRIMOシリーズは電磁妨害波規格VCCI(一般財団法人 VCCI協会)に適合し、国際安全規格IEC60950-1*に準拠しています。 また、オフィスへの設置に配慮した静音設計を行い、さらに非梱包状態での振動試験を行うなど使用環境にも配慮しています。 *ESPRIMOのヘルスケアモデルのみ認定を取得しています。
システム試験	高電圧/低電圧のAC電圧変動やカタログ仕様での保証温度を超えた温度環境下といった高負荷環境下でのシステム試験を行っています。

▶ 製造工場の
富士通アイソテックにて
基礎試験の結果確認中



こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から **ESPRIMO** の評価試験の様子がムービーでご覧になれます。

セキュリティ パソコンや大切な情報を守る二重三重のセキュリティ対策で、安心な環境を構築。

ハード盗難対策、個人認証(手のひら静脈、指紋センサーなど)、情報漏洩対策など、各種セキュリティ対策機能を準備。

詳細は13~14ページをご覧ください。

Q series

省スペース筐体に充実の基本性能を備えたウルトラスモールモデル。

ウルトラスモールモデル

ウルトラスモールモデル

ESPRIMO Q556/R New



※白色の筐体色も用意しています。

※ディスプレイ (VL-E22-8T) は別売となります。仕様等につきましては46ページをご覧ください。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/>

ESPRIMO Q556/P



※白色の筐体色も用意しています。

※ディスプレイ (VL-E22-8T) は別売となります。仕様等につきましては46ページをご覧ください。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/>

Windows 10 Pro (64bit) 搭載モデル提供 全機種

Windows 10 Anniversary Updateを適用したOSをプリインストール。

最新の第7世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載 対応モデル Q556/R

第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載 対応モデル Q556/P

フラッシュメモリディスク (SSD) 搭載 カスタムメイド 全機種

HDDと比べ高速起動、高速処理が可能なフラッシュメモリディスクを搭載可能。 詳細は10ページをご覧ください。

マルチディスプレイ接続対応 全機種 詳細は11ページをご覧ください。

ディスプレイインタフェースにDisplayPortを搭載 全機種

変換ケーブルで、HDMIやVGA接続などに対応可能。
4K解像度の表示にも対応可能。

机上の環境をより快適に「ディスプレイマウントキット」 全機種

ESPRIMO Qシリーズを装着することにより、机上のスペースをより有効利用いただけます。また、正面から光学ドライブやUSBポートが利用できるので快適な操作を実現します。

前面

背面

▶ディスプレイマウントキットにディスプレイとESPRIMO Qシリーズを取り付けた図



IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN + Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを選択可能

Bluetooth カスタムメイド 全機種

多彩な構成メニュー情報漏えい対策ポート制限ソフト

「Portshutter Premium」標準添付 全機種 詳細は14ページをご覧ください。

USB、光学ドライブ、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器毎に有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

国際エネルギースタートプログラム標準対応 全機種

詳細は9ページをご覧ください。



24時間モデルを提供 全機種

詳細は9ページをご覧ください。

省スペース性に優れたウルトラスモール筐体ながら電源ユニットを内蔵、光学ドライブが内蔵可能 カスタムメイド 全機種

スモール筐体ながら電源ユニットを内蔵しているのでACアダプタが不要。また、カスタムメイドにてDVD-ROMもしくはスーパーマルチが内蔵可能です。これにより省スペースを実現します。

卓上スペースを有効活用できる「ディスプレイアーム」 一般オプション

従来の液晶ディスプレイに比べて可動範囲が広く取れるので、ユーザーに合わせた配置や使い方が可能。さらに、ベーススタンドまたは、背面部にESPRIMO Qシリーズを装着することによりPCの設置面積が実質ゼロとなり、机上のスペースをより有効利用できます。

前面図



VESA規格 (100×100mm, 75×75mm) に適合し、FMV-MKAM2:質量3.5~6.5kg、FMV-MKAM3:質量2.3~5.0kgのディスプレイ(表示部)及び搭載装置(ディスプレイ部に装置を搭載した場合)に対応しています。

詳細は11ページをご覧ください。

「PC-ディスプレイ電源連動機能」採用で快適なオフィスワークを実現 全機種

詳細は11ページをご覧ください。

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



こだわり

ラインナップ

Q556/M/E
バリエーションズ

セキュリティ

カスタムメイド

仕様

ハードウェアの堅牢性
リカバリメディア

プリントエニウェア
アプリケーション

カスタムメイド
サービス

サポートサービス

環境

オプション

ディスプレイ

ハイエンドモデル

ESPRIMO D957/P



※ディスプレイ (VL-E22-8T) は別売となります。仕様等につきましては46ページをご覧ください。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

多機能モデル

ESPRIMO D587/R New



※ディスプレイ (VL-E22-8T) は別売となります。仕様等につきましては46ページをご覧ください。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

多機能モデル

ESPRIMO D586/P



※ディスプレイ (VL-E22-8T) は別売となります。仕様等につきましては46ページをご覧ください。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

ハイエンドモデル

ESPRIMO D956/P



※ディスプレイ (VL-E22-8T) は別売となります。仕様等につきましては46ページをご覧ください。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

エントリーモデル

ESPRIMO D556/P



※ディスプレイ (VL-E22-8T) は別売となります。仕様等につきましては46ページをご覧ください。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

Dシリーズ 仕様差分一覧

●: 対応 カスタムメイド: カスタムメイドにて対応 - : 非対応

仕様	D957/P	D956/P	D587/R	D586/P	D556/P
Windows 10 Anniversary Update適用	●	●	●	●	●
第7世代インテル® Core™ プロセッサ対応	●	—	カスタムメイド	—	—
第6世代インテル® Core™ プロセッサ対応	—	●	—	カスタムメイド	カスタムメイド
電源連動サービスコンセント	●	●	●	●	●
DisplayPort対応	●	●	●	●	●
マルチディスプレイ (2画面対応)	●	●	●	●	●
マルチディスプレイ (3画面対応)	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	—
拡張スロット (PCI)	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	●	—
拡張スロット (PCI Express×1)	●	●	●	カスタムメイド	—
フラッシュメモリディスク対応	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	—
Blu-rayドライブ対応	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	—
国際エネルギースタープログラム対応モデル	●	●	●	●	—
ヘルスケアモデル	●	●	●	●	—
24時間モデル	—	—	●	●	—
インテルvProテクノロジー対応	●	●	—	—	—

Windows 10 Pro (64bit) 搭載モデル提供 全機種

Windows 10 Anniversary Updateを適用したOSをプリインストール。

最新の第7世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載 対応モデル D957/P D587/R

第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載 対応モデル D956/P D586/P

マルチディスプレイ接続対応 詳細は11ページをご覧ください。

マルチディスプレイで、業務効率化に対応可能。

DisplayPortを搭載 全機種

変換ケーブルで、HDMIやVGA接続などに対応可能。
4K解像度の表示にも対応可能。


USB 3.1 (Gen2、Type-C コネクタ) に対応 カスタムメイド D957/P D587/R

USB 3.0の2倍の最大データ転送速度を実現。

優れたメンテナンス性 全機種

本体カバーやフットを、工具を使用せずに取り外し/取り付けが可能のため、最短2アクションで本体内部のお手入れやオプションカード/メモリへのアクセスが容易に行えます。*

※横置き設置でメモリエリアをアクセスする場合。



Blu-rayドライブ搭載 カスタムメイド D957/P D956/P D587/R D586/P

DVDの約5倍の大容量を記録・保存でき、高速転送を実現するBlu-rayディスク対応ドライブを搭載可能。

NVIDIA GeForce GTX 745搭載 カスタムメイド D957/P D956/P D587/R D586/P

高性能なグラフィックス環境に対応可能。

電源連動式サービスコンセント装備 全機種

詳細は11ページをご覧ください。

国際エネルギースタートプログラム対応モデルを提供

対応モデル D957/P D956/P D587/R D586/P

詳細は9ページをご覧ください。



24時間モデルを提供 対応モデル D587/R D586/P

詳細は9ページをご覧ください。

ヘルスケアモデルを提供 対応モデル D957/P D956/P D587/R D586/P

詳細は9ページをご覧ください。

「PC-ディスプレイ電源連動機能」採用で 快適なオフィスワークを実現 対応モデル 全機種

詳細は11ページをご覧ください。



フラッシュメモリディスク (SSD) 搭載 カスタムメイド D957/P D956/P D587/R D586/P

HDDと比べ高速起動、高速処理が可能なフラッシュメモリディスクを搭載可能。128GBに加え、大容量の256GBも選択可能。

詳細は10ページをご覧ください。

拡張スロット対応 カスタムメイド D957/P D956/P D587/R D586/P

お客様の資産を有効活用する、PCIスロットやLANカードなどに対応するPCI Express x1スロットにカスタムメイドなどで対応可能。

多彩な構成メニュー情報漏えい対策ポート制限ソフト

「Portshutter Premium」標準添付 対応モデル 全機種

USB、光学ドライブ、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器毎に有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

詳細は14ページをご覧ください。

インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフト

D957/Pと、D956/Pはインテル® vPro™ テクノロジーに対応したインテル® Core™ i7 vPro™ / Core™ i5 vPro™ プロセッサ・チップセット・LANチップを搭載。インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフトの連携により電源制御やリモートメンテナンスが強化されます。

電源制御

FUJITSU Software Systemwalker
瞬快
QND Advance / QND Standard

リモートからの電源操作（電源ON/OFFや再起動）が可能です。今まで人が操作するしかなかったところでも、リモートでパソコンの電源を起動してセキュリティパッチを適用し、適用後に電源切断することができます。出張などで長期間起動されていないパソコンでも常に最新のセキュリティ状態に保てます。PCの電源が切断されている状況でも、リモートからパソコンを起動して資産情報の収集ができます。例えば、ネットワーク負荷の少ない夜間などに資産情報を収集、一元管理することが可能です。

リモートメンテナンス

瞬快
QND Advance / QND Standard

OS起動前や起動中、異常時などOSの状態にかかわらず、PC画面の画像転送が可能です。また、キーボードやマウス操作もリモート操作でき、BIOS設定やOS復旧方法の選択など相手側の状況に応じて、リモートでシステムを回復させることができます。
*グラフィックスカード選択時は一部機能が使用できません。

◎vPro 対応済運用管理ソフト ※対応状況については、各アプリケーションメーカー（<http://www.fmworld.net/biz/intelpro/#tool> 参照）へお問い合わせください。

FUJITSU Software Systemwalker
Systemwalker Desktop Patrol (富士通)
http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/

瞬快
瞬快 (富士通システムズ・ウエスト)
<http://jp.fujitsu.com/group/shikoku/services/packages/shunkai/>

QND Advance / QND Standard
QND Advance / QND Standard (クオリティソフト株式会社)
<http://www.quality.co.jp/products/QND/index.html>

富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネク」

インテル® vPro™ テクノロジーと「FENICS II ユニバーサルコネク」

インテル® vPro™ テクノロジーと富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネク」を組み合わせることで、ビジネス現場からセキュリティ対策（暗号化）された安全な通信網を使って社内PCの電源をONさせてリモートデスクトップによる遠隔操作を実現します。

vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。
<http://www.fmworld.net/biz/intelpro/>

FENICS II ユニバーサルコネクについての詳細は、こちらをご覧ください。
<http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/>

*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



液晶一体型スタンダードモデル

ESPRIMO K556/P

[20型ワイド/19型/23型ワイド]



※写真はESPRIMO K556/P [20型ワイド] です。
仕様等につきましては28ページをご覧ください。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましては
システム構成図でご確認ください。
<http://www.fmworlde.net/biz/fmv/>

Windows 10 Pro (64bit) 搭載モデル提供


Windows 10 Anniversary Updateを適用したOSをプリインストール。

第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載可能 カスタムメイド

省スペース性に優れた液晶一体型

「筐体上部に排気孔を配置する」「インターフェースを背面に、DVDドライブを前面に集約する」といった細部にわたるこだわりにより、広くて快適なワークスペースを実現。本体と液晶ディスプレイが一体化されているので、パソコン本体が占有していたスペースの有効活用が可能。またパソコン本体と液晶ディスプレイを結ぶケーブル類も必要ないので、快適な机上空間を確保することができます。

▶設置面積の図



省スペース性の追求

キーボードを使用しない時は、スタンド部に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。



快適な操作性

DVDを前面に標準搭載。これにより光学ドライブ媒体の抜き差しが簡単に行えます。また、USBポートを前面に2つ装備可能(カスタムメイド対応)。周辺機器を手軽に接続することができ、より快適にお使いいただけます。



USB 3.0ポートの増設 カスタムメイド

カスタムメイドによりUSB 3.0ポートをフロント×2、リア×2に増やすことが可能です。

※標準：リア×2

国際エネルギースタープログラム標準対応 全機種



詳細は9ページをご覧ください。

情報漏えいを防止し、すっきりしたケーブル収納を実現

コネクタカバーにワイヤーロック(別売り)を取り付けることでカバーがロックされるので、背面にあるUSBインターフェースからの可搬媒体による情報漏えいを防ぐことができます。また、ケーブル類をコネクタカバーの中に収納し、カバー下部へ通す事が可能。常時接続のケーブル(LAN等)は、コネクタカバー内に収納し、すっきりとした外観の実現を図ります。



フラッシュメモリディスク(SSD)搭載 カスタムメイド

HDDと比べ高速起動、高速処理が可能なフラッシュメモリディスクを搭載可能。 詳細は10ページをご覧ください。

マルチディスプレイ対応 標準機能

筐体背面のディスプレイインターフェースにオプション品のディスプレイを接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。2台のモニタを同時に使うデュアルモニタ機能によって、情報を効率的に表示し、作業効率を向上させます。



詳細は11ページをご覧ください。

Webカメラ搭載 カスタムメイド

富士通独自の技術「Sense YOU Technology Biz設定」をインストール(ドライバーズディスクにアプリを格納)していただくことでカメラで検出した顔と服の色や、ログオン以降に画面の前にいるユーザーを継続的に検知することができます。これにより、離席時に自動で画面をオフにしたり、盗み見/覗き見の防止や第三者による不正アクセスを防ぐことができます。



多彩な構成メニュー情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter Premium」標準添付

詳細は14ページ

USB、光学ドライブ、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器毎に有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

高品位IPSパネル搭載(19、23インチ) カスタムメイド



従来パネルと異なり、斜めから見ても変色しない高品位広視野角であるIPS方式のパネルをカスタムメイドにて搭載可能。

"In Plane Switching Logo" is a Trademark owned by LG Display Co., Ltd and, Japan Display Inc.

ESPRIMO D556/PX



※ディスプレイ (VL-E20T-7) は別売となります。
仕様等につきましては38ページをご覧ください。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましては
システム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/>

*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

Windows 10 Pro (64bit) 搭載モデル提供

Windows 10 Anniversary Updateを適用したOSをプリインストール。

ビジネスユースでニーズの高い構成にフォーカス。
用途に応じた構成を選択可能です。

多彩な構成メニューを用意

CPUをはじめ、光学ドライブ、アプリケーションなど多彩なメニューを用意。用途に応じた構成を選択できます。

※日本語キーボード (109Aキー/USB)、USBマウス (光学式) は標準添付されています。

ESPRIMO D556/PX構成一覧表

型名	プリインストールOS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	Office ³	保証
FMVD2200PX FMVD2200SX FMVD2203KX FMVD2203LX FMVD2203MX FMVD2203NX FMVD2203PX FMVD2203RX	Windows 10 Pro (64bit) *1 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) *2	インテル® Core™ i3-6100プロセッサ (3.70GHz) インテル® Celeron® プロセッサ G3900 (2.80GHz)	4GB (4GB×1) 2GB (2GB×1)	500GB (SATA)	スーパーマルチ (厚型) DVD-ROM (厚型)	Personal 2016 Personal 2016 Personal 2016 Personal 2016	1年引取修理

*1: Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータメディア (DVD-ROM)、WinDVDディスクを標準添付しております。

*2: Windows 10 Pro (64bit) 用、Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータメディア (DVD-ROM)、WinDVDディスクを標準添付しております。

*3: [Personal 2016] Microsoft® office Personal 2016

※価格はオープン価格です。

ディスプレイ 17型スタンダードモデル DISPLAY 17ESX LED (VL-17ESX) オープン価格

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

第6世代インテル® Core™ プロセッサを搭載

先進のセキュリティや高信頼性をサポートする
ツールを標準添付しています。

多彩な構成メニュー情報漏えい対策ポート制限ソフト 「Portshutter Premium」標準添付

詳細は14ページ

USB、光学ドライブ、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器毎に有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

会議室における画面共有ソリューション ESPRIMO Q956/MRE

ビジネスの意思決定に欠かせない「会議」。しかしこの会議にムダがあると、意思決定が進まず、企業の生産性は大きく損なわれてしまいます。
企業のスマートな会議をサポートする「インテル® Unite™ ソリューション」なら、会議の準備、進行、終了後のアクションのムダをまとめて解消できます。

こんな問題を...

- 1 ケーブル接続がわずらわしく準備が大変
- 2 発表者が変わるたびにケーブルをつなぎ替える必要はない
- 3 議事録や資料の共有が手間、実行に移れない
- 4 他拠点の会議室からの参加者との資料共有ができない

解決!

- 1 ワイヤレスですぐ会議に参加
- 2 ワンクリックでPCを切り替え
- 3 会議中に素早くファイル共有可能
- 4 全ての会議参加者と資料共有可能



ESPRIMO Q956/MRE
FMVB07001

詳細は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/>) をご覧ください。

インテル® Core™ i5 プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ESPRIMOシリーズのこだわり



ESPRIMO 24時間モデル

Q556/R Q556/P D587/R D586/P

24時間連続稼働の業務に最適なモデル!!

安心の理由

▶ 厳選した長寿命部品を採用することで、24時間運用を実現

- 長寿命部品や、連続稼働による影響を低減させる設計を採用しています。また、メインボード、冷却FANや電源ユニットなど、24時間稼働に対応するための厳選した部品を搭載しています。

▶ 「お手入れナビ」による、トラブルの未然防止

- 快適にご使用いただく上で、パソコンのお手入れは大切です。長期間のご使用ではパソコン内部に溜まったほこりの為に、冷却効率が落ちパソコン内の温度が上昇して故障の原因になることがあります。24時間モデルにプリインストールされているアプリケーションソフト「お手入れナビ」は、パソコン内のCPU発熱と冷却用ファンの状態を監視し、お手入れが必要なタイミングを、画面上のタスクトレイアイコンを点滅させてお知らせできます。



おすすめ用途

- 各種管理/監視システム、店舗システム、公共交通システム、病院事務システム*など連続稼働が必要な場合。

*医用電波規格、安全規格が必要な用途には、24時間連続稼働に対応したヘルスケアモデルをご用意しております。(D587/R、D586/Pのみ)



ESPRIMO ヘルスケアモデル

D957/P D956/P D587/R D586/P

医療現場の業務に最適なモデル!!

安心の理由

▶ 電磁妨害ノイズや静電気などへの耐性基準に適合

- 医用電気機器向けのイミュニティ試験を実施しており、電磁妨害ノイズや静電気などへの耐性基準に適合しています。
- パソコンを医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書を提供できます。

安全・電波規格の成績書

医用電気機器電波規格: JIS T 0601-1-2: 2012※(エミッションはCISPR22になります)、情報技術機器の安全規格: IEC60950-1、及び電波規格: CISPR22/CISPR24に対応。
※最新の安全/電波規格に予告なく変更する場合があります。
※適合証明書(安全規格および電波規格)に記載される型名は、D957/P、D956/P、D587/R、D586/P(ヘルスケアモデル)については手配型名ではなく、「DTF」となります。

▶ 抗菌キーボードと抗菌マウスを標準装備

- 抗菌キーボードと抗菌マウスを標準装備。抗菌剤の働きにより細菌の増殖を抑え、医療現場や不特定多数が触れる環境での清潔さを保ちます。



対象モデル	適応環境	規格内容	規格名称
ヘルスケアモデル	・医療事務 ・電子カルテ ・ナースステーション ・医用電気システムへの組み込み	情報技術機器を対象とした国際的な安全規格の試験を実施し、認証(CBレポート)を取得	IEC60950-1
		外部から受ける電磁ノイズや静電気等による誤動作や故障を未然に防ぐよう、医用電気機器向けの高度なノイズ耐性の規格に適合	JIS T 0601-1-2 CISPR24
		不要な電磁ノイズの発生により他の機器に影響を及ぼすことを防ぐため、ノイズ発生を抑制する規格に適合	CISPR22

▶ 長時間の連続稼働でも安心のヘルスケア24時間モデルもラインアップ

- 長寿命部品や、連続稼働による影響を低減させる設計を採用することで、ナースステーションや医用電子システムへの組み込みなどでの環境でも安心してご使用頂けます。

おすすめ用途

- 医療現場やナースステーション
- 不特定多数が触れる環境で使用する場合
- 医用電子システムへ組み込み連続稼働する場合(ヘルスケア24時間モデル)




ESPRIMO 国際エネルギースタープログラム対応モデル

Q556/R Q556/P D957/P D956/P D587/R D586/P K556/P

安心の理由

▶ 国際エネルギースタープログラムに対応

「国際エネルギースタープログラム」は、世界9カ国・地域で実施されているオフィス機器の国際的省エネルギー制度です。製品の稼働、スリープ、オフ時の消費電力などについて、省エネ性能の優れた製品が適合となるように基準が設定された地球環境を守るための国際的な省エネ制度です。



国際エネルギースタープログラム制度運用国・地域一覧
※ESPRIMOシリーズは国内での使用を前提に作られています。

抗菌キーボード/マウス 抗菌

標準装備	D957/P (ヘルスケア)	D956/P (ヘルスケア)
	D587/R (ヘルスケア) [24時間 (ヘルスケア)]	
	D586/P (ヘルスケア) [24時間 (ヘルスケア)]	
カスタムメイド	Q556/R* (国際エネルギースター) [24時間]	
	Q556/P* (国際エネルギースター) [24時間]	
	D957/P (標準) (国際エネルギースター)	
	D956/P (標準) (国際エネルギースター)	
	D587/R (標準) (国際エネルギースター) [24時間]	
	D586/P (標準) (国際エネルギースター) [24時間]	K556/P

抗菌キーボードとマウスは、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤入り樹脂を使用しているため、コーティングタイプのもより、長期にわたって清潔さを保ちます。細菌が表面に付着すると抗菌剤から銀イオン (Ag+) がわずかに溶け出して細菌の細胞膜構造を変化させ、細菌の増殖機能を停止させます。

「JIS Z2801:2000」に基づく抗菌加工製品

「JIS Z2801:2000 (抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果)」の定義に基づいて、財団法人日本化学繊維検査協会にて厳しい試験を行い、抗菌効果の認証を取得しました。

※抗菌キーボード/マウスに関するご注意


抗菌の効果が及ぶのは大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌であり、カビなどの菌類には基本的には効果はありません。なお、抗菌の効果は、抗菌剤のごく近い範囲にいる細菌のみです。

*抗菌キーボードのみ対応

フラッシュメモリディスク (SSD) ハイパフォーマンスなSSDで企業の生産性が飛躍的に向上

カスタムメイド Q556/R Q556/P D957/P D956/P D587/R D586/P K556/P

フラッシュメモリディスク (SSD: Solid State Drive) は数枚のフラッシュメモリを基板に組み合わせた記憶媒体です。SATAなどのハードディスクと同じ接続インターフェースを持ち、ハードディスクと同じように利用することが可能です。さらに、ハードディスクに比べ回転ディスクからデータを探し出す時間 (シークタイム/サーチタイム) が少ないため、高速なデータ処理が可能です。また、可動部品がなく、静音かつ高信頼です。



HDD SSD

フラッシュメモリディスク (SSD) の特長

静音性

高信頼

省電力

HDDと異なりモーターや磁気ヘッド、回転ディスクなどの機械的に駆動するパーツがないので、省電力かつ軽量、そして、振動や衝撃に強く高信頼です。また、ディスクを回転させるモーターが不要なため、SSD自体の動作音はありません。

活用シーン [オフィス]

ハイパフォーマンス 静音性

PCで毎日行う一般業務から専門業務まで、ハイパフォーマンスで業務効率アップ。さらに、静音性が求められる業務環境にも最適です。

- 《一般業務》
 - ・OS起動/シャットダウン
 - ・オフィス用ソフト起動/シャットダウン
 - ・OSバックアップ
 - ・ウイルススキャン
 - ・ダウンロードなど
- 《専門業務》
 - ・デザイン
 - ・データベースなど



SSDによる業務効率向上が企業全体の生産性向上に貢献

例

《200台のPCが稼働している企業や部門》
～従業員一人あたりの1日の業務効率が約20分間向上した場合～

従業員一人あたり、1日で20分間の業務効率が向上すると仮定して、従業員200人の場合、1年間で約16,667時間 (費用換算: 約3,333万円*)、3年間で約1億円に相当する生産性が生み出されることになります。

*従業員の1年間の就業日数250日、時給を2,000円として試算。

従業員一人あたり、
1日20分間の業務効率向上

3年間で
約1億円相当の生産性向上




RAID1による信頼性向上

カスタムメイド D957/P D956/P D587/R D586/P

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1 (ミラーリング) に対応しているストレージを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のストレージが破損した場合でも、もう一方のストレージからデータの読み出しが可能です。ストレージの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また、本RAIDカードはパトロールベリファイ機能を持っており、ユーザーが意識することなく定期的 (カスタマイズ可能) にベリファイが実施され、読取りエラーを検出するとエラーが発生した箇所にもう一方のディスクの内容を書き込むことにより、データを自動修復します。

※国際エネルギースタープログラム対応、ならびにヘルスケアモデル除く。



インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。




ESPRIMOシリーズのこだわり

【節電】電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

標準装備 D957/P D956/P D587/R D586/P D556/P D556/PX

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、すっきりとした配線が可能です。



【節電】待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを装備

標準装備 D957/P D956/P D587/R D586/P D556/P K556/P D556/PX

帰社時や出張時など、パソコンを使用しない時は、メインスイッチをOFFにすることで、待機電力をゼロにすることが可能。コンセントからプラグを抜くことなく、手軽に節電が行えます。

『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現

標準装備PC Q556/R Q556/P D957/P D956/P D587/R D586/P D556/P D556/PX
標準対応ディスプレイ VL-17ESS VL-17ESSP VL-17CST VL-17ESSA

ディスプレイの電源をONにすると、同時にパソコン本体の電源もONになる電源連動機能を搭載。これにより、パソコン本体を離れた場所に置いた時、机上のディスプレイの電源を入れるだけでパソコン本体の電源もONになるのでより楽な体勢で電源を入れることが可能です。また、机上をより広く使え、快適なオフィスワークを実現します。



マルチディスプレイ接続

標準装備PC 全機種
カスタムメイド D957/P D956/P D587/R D586/P

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。D957/P、D956/P、D587/R、D586/Pは、カスタムメイドでグラフィックスカードを増設すると3ポート搭載となり、同時3画面出力がご利用になります。マルチディスプレイ環境を気軽に構築できます。複数台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や複数台のディスプレイで1つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」、「グルーピング機能」(カスタムメイド時)がご利用になります。



*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

ESPRIMOシリーズ表示機能について

機種名	マルチディスプレイ					ディスプレイインターフェース	
	標準搭載		カスタムメイド ^{※1}			標準	カスタムメイド
	1画面	2画面	1画面	2画面	3画面		
Q556/R、Q556/P	○	○	—	—	—	DVI-D (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort×1 ^{※2}	—
D957/P、D956/P、D587/R、D586/P	○	○	○	○	○	DVI-D (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort×1 ^{※2}	DVI-I (デュアルリンク、29ピン) ×1、DisplayPort×2 ^{※2}
D556/P、D556/PX	○	○	—	—	—	DVI-D (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort×1 ^{※2}	—
K556/P	○内蔵LCD	○	—	—	—	DisplayPort×1 ^{※2}	—

※1:グラフィックスカードをカスタムメイドで追加した時です。

※2:アナログ接続をする際は、DP→VGA変換ケーブル(FMCEXT021.FMV-ADP02)、DVI接続をする際は、DP→DVI変換ケーブル(FMCEXT022.FMV-ADP03)、HDMI接続をする際は、DP→HDMI変換ケーブル(FMCEXT023.FMV-ADP04)を別途購入必須です。

安定稼働をサポートする診断ツールを標準で準備

標準対応 全機種

●ハードウェアの診断(ハードウェア診断ツール)

CPU、メモリ、ストレージ、光学ドライブ、グラフィックス、キーボード、マウスの機能の健全性を診断することができます。

●ネットワークの診断(PlugFreeNetwork)

ネットワークの接続に関する情報を収集・分析して、トラブルの解決をサポートするツールが標準添付されています。ネットワーク接続が有効か、有効なIPアドレスが指定されているか等診断し、対処方法をご紹介します。

スタイルフリーPC

富士通のコールセンターの現場の声をカタチにしました


縦横に伸縮自在なディスプレイアーム*1と、ウルトラスモール筐体*2を組み合わせることで、卓上スペースをフル活用でき、PCの設置面積が実質ゼロになるため、Dシリーズ設置時に比べ、有効利用面積が17%アップします。また、ユーザーの体型・姿勢に合わせ柔軟に高さ・角度を調節できるため、業務環境のストレスを軽減。コールセンター等のフリーアドレス業務にも最適です。

*1: 型名等詳細はP.43をご覧ください。
*2: 「ESPRIMO Q556/R、Q556/P」。



◎情報共有もスムーズ

ディスプレイ画面の可動域も大幅に広がるのでディスプレイ画面を使ったユーザー同士の情報共有もスムーズに行うことができます。



FUJITSU Workstation CELSIUS

ハイパフォーマンスと優れた拡張性、最新のプロフェッショナル3次元グラフィックス環境を提供。

コンパクトモデル

**CELSIUS
Workstation
J550**



メモリ最大:32GB
HDD最大:1TB

ミニタワーエントリーモデル

**CELSIUS
Workstation
W550**



メモリ最大:32GB
HDD最大:1TB

ミニタワーアドバンスモデル

**CELSIUS
Workstation
M740**



メモリ最大:128GB
HDD最大:1TB

ラックマウント/タワーモデル

**CELSIUS
Workstation
R940**



メモリ最大:256GB
HDD最大:2TB

ラックマウントモデル

**CELSIUS
Workstation
C740**



メモリ最大:128GB
HDD最大:2TB

17型ワイドモバイルモデル

**CELSIUS
Workstation
H970**



メモリ最大:64GB
HDD最大:500GB

15.6型ワイドモバイルモデル

**CELSIUS
Workstation
H760**



メモリ最大:64GB
HDD最大:500GB

製品の詳細は、富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/celsius/>)をご覧ください。

ESPRIMO ロングライフ

高い基本性能に、24時間連続安定稼働性能と耐環境性などをプラスした高信頼性モデル。

耐環境性と拡張性を強化した高信頼モデル

デスクトップ型

ESPRIMO N529/FA



製品の詳細は、富士通製品情報ページ
(<http://www.fmworld.net/biz/longlife/>)をご覧ください。

◎幅広い運用環境

- 100V～120Vに加え、200V～240Vの電源電圧をサポートし、幅広い設備に対応可能。
- 防塵フィルタなどにより耐環境性強化、動作適用範囲を拡大。
- 医療機器電波規格 (N529/FA: IEC60601-1-2:2007、EN60601-1-2:2007、J529/FA: JIST60601-1-2:2012) の瞬断規格 (60%低下100ms) にも耐え得る設計。

◎長時間安定稼働

- 10年間のハードウェア保守対応を実現するSupportDeskをご提供。お客様の運用に合わせて24時間365日のサポート対応が可能です*1。
- 高信頼な24時間連続稼働仕様の2.5インチストレージを全モデルで採用。また、RAID1、ホットスワップ可能なミラーディスクモデルをご提供。
- 長寿命部品の採用、温度上昇やファンアラームなど異常を検出するRAS機能*2の充実により、長時間安定稼働を実現。

*1: 本製品の購入と同時に「SupportDesk/バック Standard24(ロングライフ用)」をご契約いただくことにより最長10年間のハードウェア保守をご提供します。 *2: N529/FAのみ対応。

コンパクトな筐体に、高信頼機能を搭載

省スペース型

ESPRIMO J529/FA



インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



パソコンの利用フェーズでの脅威と対策

パソコンには利用フェーズごとにさまざまなセキュリティ上の脅威がありま



パソコン起動時(BIOS起動)

不正なユーザーの使用

HDDパスワード



OSログイン

不正なユーザーの使用

パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。
※手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時選択はできません。

手のひら静脈センサー

指紋センサー

スマートカード



使用時

情報の不正持ち出し

〈持ち出し防止〉

Portshutter Premium

光学ドライブ

BIOSや機器設定の不正な変更、暗号化、ネットワークの不正使用

セキュリティチップ

不正使用対策

手のひら静脈センサー内蔵キーボード

一般オプション 全機種

手をかざすだけの簡単な操作で、手軽に本人認証が行えます。

一人ひとりの手のひらが優れた個人認証の鍵となります。通常は目に見えない個人特有の手のひらの静脈パターンを使うため、高精度で、かつ偽造や「なりすまし」などに対し堅強な個人認証が特長です。

- 小型静脈センサーにより、キーボード内蔵「非接触型の静脈認証」を実現。
- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る静脈認証により、高精度で高ユーザビリティ認証を実現。
- 身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづらかった乾燥や多汗状態にも左右されることなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使い易さの点においても従来の問題点をクリアしました。

注：静脈認証方法について

手のひら静脈センサーを使用して静脈認証を行うには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から出た近赤外線の手を当て、その散乱光をセンサーの受光部で読み取ることによって、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。



注1：静脈認証方法について 手のひら静脈センサーを使用して静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から出た近赤外線の手を当て、その散乱光をセンサーの受光部で読み取ることによって、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。

手のひら静脈認証の特長

1. 高い安全性 Safety

- 静脈は体の中の情報なので盗まれにくい。

2. 高い認証精度 Accuracy

- 『手のひら』は静脈本数が多く、かつ複雑に交差しており高い認証精度が可能です。
- 『手のひら』には幹線の太い血管がはしっており、寒さの影響を受けにくい。

3. 高い受容性 Acceptance

- 『手のひら』は、誰でも、いつでも認証に使える部位です。
- 非接触で、衛生的かつ誰でも抵抗感なく使えます。
- 手をかざすだけの簡単な操作で認証が可能です。



利用者にとってのメリット

- ・手のひらをかざす簡単な認証方式
- ・パスワードからの解放(パスワード代行入力機能)
- ・業務効率の向上(シングルサインオン)：一度の認証でアプリケーションに自動ログイン

システム管理者のメリット

- ・イレギュラー対応の低減：手のひら静脈認証は受容性が高く、認証エラーが少ない
- ・パスワード問い合わせ/再発行対応の低減
- ・カード破損/紛失時の再発行費用/工数の削減

経営者のメリット

- ・なりすまし防止(確実な個人特定)
- ・誰が、いつ、どのシステムにログインしたかといった認証ログの記録となりすまし防止により、不正アクセス等の犯罪の抑止効果がある。

指紋センサー

一般オプション 全機種

指先をスライドさせるだけで、簡単にパスワード認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。

- 富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- 独自アルゴリズムにより、他人受率率0.0002%以下の精度で認証。また、適応率(指紋センサーを利用できる方の割合)、認識率ともに非常に高い値を誇っています。
- セキュリティチップのパスワード入力やスマートカードの暗証番号(PIN)入力を指紋認証に置き換えることができます。また、Secure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。



Secure Login Box FMSE-C431

指紋や手のひら静脈データやFeliCa用カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します*。

希望小売価格 (2台セット価格) 898,000円(税別)

※本装置は標準2台構成になります。クライアントには別売ソフト「SMARTACCESS/Premium」が必要となります。
「SMARTACCESS/Premium」の詳細な情報は製品ページをご確認ください。
(<http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/>)

手のひら静脈センサー「PalmSecure」

Secure Login Boxへは、指紋の他に、富士通独自の非接触型手のひら静脈センサーの使用も可能。



指紋認識装置

FS-410U

希望小売価格 15,000円(税別)



人感センサー対応Webカメラ

カスタムメイド K556/P

カメラで検出した顔と服の色を継続的に検知する、富士通独自の技術「Sense YOU Technology Biz」を搭載。ログイン後に画面の前にいるユーザーを検知し、離席時に自動的に画面をオフ。利用したユーザーの画像保存も可能なため、盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことができます。パスワードやバイオメトリクス、カードによるログイン認証など、その他の認証機能に加えて在席時の本人検知を行うことで、より高度なセキュリティ運用を実現します。



BIOS/HDDパスワード

標準装備 全機種

BIOS/パスワードは、OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制限。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。また、HDD/パスワードは、HDDに直接パスワード設定をし、起動時にキーボードから入力したパスワードと照合します。HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

※カスタムメイドでRAID構成を選択した場合は除きます。



◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。 注3:各機種の最大搭載メモリ容量ならびに、メモリ搭載の組合DVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブまたはBlu-rayドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニットが必要になります。 注6:お客様が使用可能なHDD領域につきま

カスタムメイド

ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格仕様一覧表〔Q556/R(ウルトラスモールモデル)〕

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2017年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

プリインストールOS	選択可能OS	キーボード	型 名	価格 (税別)	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ		
ESPRIMO Q556/R (国際エネルギースター/24時間対応モデル) (コアブラック)					インテル® Celeron® プロセッサ-G3930T (2.70GHz) ▼ インテル® Core™ i3-7100T プロセッサ (3.40GHz) FMCPRC0BN +17,000円 インテル® Core™ i5-7500T プロセッサ (2.70GHz) FMCPRC0BP +34,000円 インテル® Core™ i7-7700T プロセッサ (2.90GHz) FMCPRC0BR +165,500円	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) FMCMEM093 +31,800円 8GB (8GB×1) FMCMEM094 +63,600円	HDD500GB ▼ 128GBフラッシュメモリディスク FMCHDD0HK +14,500円	なし ▼ DVD-ROM追加 FMCBAY067 +8,000円 スーパーマルチ追加 FMCBAY066 +18,000円 (各ドライブの容量について詳しくは38ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。)		
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVB08001 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)			135,200円			
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVB08002 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)			131,000円			
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVB08003 (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)			240,200円			
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVB08004 (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)			236,000円			
ESPRIMO Q556/R (国際エネルギースター対応モデル) (マープルグレイ)									HDD500GB ▼ 128GBフラッシュメモリディスク ^{*1} FMCHDD0HK +14,500円	なし ▼ DVD-ROM追加 FMCBAY069 +8,000円 スーパーマルチ追加 FMCBAY068 +18,000円 (各ドライブの容量について詳しくは38ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。)
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVB08005 (国際エネルギースタープログラム対応)			135,200円			
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVB08006 (国際エネルギースタープログラム対応)			131,000円			

以下のような環境でPCをお使いのお客様は、24時間対応モデルをお勧めします。



- 各種管理/監視システム、店舗システム、公共交通システム、病院事務システムなど連続稼働が必要な場合。

せにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/ 注4:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。 注5:再セットアップ用のリカバリイメージをしては、P39の「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

変換ケーブル	無線LAN	キーボード*2/マウス*	リカバリメディア  	ディスプレイマウントキット 	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし DP→VGA変換ケーブル追加 ^{*1} FMCEXT021 +5,200円 DP→DVI変換ケーブル追加 FMCEXT022 +5,200円 DP→HDMI変換ケーブル追加 FMCEXT023 +5,200円 *1:アナログ接続時には手配が必要です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。	なし 無線LAN+Bluetooth追加 FMCNET078 +21,000円	PS/2キーボード 抗菌キーボード FMCKBD064 +9,400円 USBマウス (光学式) USBマウス (レーザー) FMCPD031 +3,100円 *2:キーボードなしモデルは選択できません。 *3:キーボードとマウスのメニューの同時選択可能。	なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ^{*3} FMCRDD0VT +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ^{*3*4} FMCRDD0VV +3,000円 *3:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。 *4:Win DVDディスクの媒体はDVD-ROMです。DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。 (リカバリデータディスクについて) 詳しくは、39ページをご覧ください。	なし ディスプレイマウントキット FMCACC02S +14,300円	なし Office Personal 2016 FMCAPL039 +22,000円 Office Home & Business 2016 FMCAPL03A +39,000円 Office Professional 2016 FMCAPL03B +68,000円	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) FMC-SUP02R+2,800円 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB31 +13,000円 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB41 +20,000円 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB51+30,000円 保証延長バック (3年間引取修理) FMC-SUC31 +12,000円 保証延長バック (4年間引取修理) FMC-SUC41 +18,000円 保証延長バック (5年間引取修理) FMC-SUC51 +26,000円 保証拡張/延長バックについて詳しくは、42ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 1,600円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画変更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,600円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク復写 7,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (カスタムメイドプラスについて) 正輸出店時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、41ページをご覧ください。
 リカバリメディアを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。  リカバリメディアを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは1回のみです。  フリースタイルディスプレイ-17 (VL-17ESSA)の詳細については、P45を参照ください。							

配送料について

詳細は20ページをご覧ください。

インテル® Core™ i7 プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。 注3:各機種種の最大搭載メモリ容量ならびに、メモリ搭載の組合DVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブまたはBlu-rayドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニットが必要になります。 注6:お客様が使用可能なHDD領域につきま

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格仕様一覧表〔Q556/P (ウルトラスモールモデル)〕

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2017年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

プリインストールOS	選択可能OS	キーボード	型 名	価格(税別)	△ボリュームライセンス必須モデル 型 名 (希望小売価格 税別)	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ
ESPRIMO Q556/P (国際エネルギースター/24時間対応モデル) (コアブラック)						インテル® Celeron® プロセッサ-G3900T (2.60GHz)	2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1) FMCMEM07D +31,800円 8GB (8GB×1) FMCMEM07E +63,600円	HDD500GB 128GBフラッシュメモリディスク FMCCHDD0DP +14,500円	なし DVD-ROM追加 FMCBAY05C +8,000円 スーパーマルチ追加 FMCBAY05B +18,000円
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVB06001 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	135,200円	—	—	—	—	—
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVB06002 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	131,000円	—	—	—	—	—
③ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVB0600K (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	136,700円	△ FMVB0601C (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	インテル® Core™ i3-6100T プロセッサ (3.20GHz) FMCPCRC08F +17,000円	—	—	—
④ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※1}	—	なし	FMVB0600L (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	132,500円	△ FMVB0601D (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	インテル® Core™ i5-6500T プロセッサ (2.50GHz) FMCPCRC08G +34,000円	—	—	—
⑤ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVB0600H (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	136,700円	△ FMVB0601A (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	インテル® Core™ i7-6700T プロセッサ (2.80GHz) FMCPCRC08H +165,500円	—	—	—
⑥ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※2}	—	なし	FMVB0600J (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	132,500円	△ FMVB0601B (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	—	—	—	—
⑦ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVB0600F (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	136,700円	△ FMVB06018 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	—	—	—	—
⑧ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※3}	—	なし	FMVB0600G (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	132,500円	△ FMVB06019 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	—	—	—	—
⑨ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVB06003 (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)	240,200円	—	—	—	—	—
⑩ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVB06004 (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)	236,000円	—	—	—	—	—
⑪ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVB0600S (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)	241,700円	△ FMVB0601J (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)	—	—	—	—
⑫ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※1}	—	なし	FMVB0600T (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)	237,500円	△ FMVB0601K (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)	—	—	—	—
⑬ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVB0600P (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)	241,700円	△ FMVB0601G (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)	—	—	—	—
⑭ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※2}	—	なし	FMVB0600R (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)	237,500円	△ FMVB0601H (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)	—	—	—	—
⑮ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVB0600M (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)	241,700円	△ FMVB0601E (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)	—	—	—	—
⑯ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※3}	—	なし	FMVB0600N (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)	237,500円	△ FMVB0601F (国際エネルギースタープログラム対応モデル/24時間モデル)	—	—	—	—
ESPRIMO Q556/P (国際エネルギースター対応モデル) (マーブルグレイ)						—	—	—	—
⑰ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVB0603C (国際エネルギースタープログラム対応)	135,200円	—	—	—	—	—
⑱ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVB0603D (国際エネルギースタープログラム対応)	131,000円	—	—	—	—	—
⑲ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVB0603J (国際エネルギースタープログラム対応)	136,700円	△ FMVB0603R (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	—	—	—	—
⑳ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※1}	—	なし	FMVB0603K (国際エネルギースタープログラム対応)	132,500円	△ FMVB0603S (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	—	—	—	—
㉑ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVB0603G (国際エネルギースタープログラム対応)	136,700円	△ FMVB0603N (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	—	—	—	—
㉒ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※2}	—	なし	FMVB0603H (国際エネルギースタープログラム対応)	132,500円	△ FMVB0603P (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	—	—	—	—
㉓ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVB0603E (国際エネルギースタープログラム対応)	136,700円	△ FMVB0603L (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	—	—	—	—
㉔ Windows 10 Pro (64bit)* ^{※3}	—	なし	FMVB0603F (国際エネルギースタープログラム対応)	132,500円	△ FMVB0603M (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	—	—	—	—

△ 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

〔適用条件〕

- Windows OS を搭載するパソコンやタブレットを年間 25 台以上購入予定。
- マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

以下のような環境でPCをお使いのお客様は、
● 各種管理/監視システム、店舗システム、公共交通システム、

せにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/ 注4:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。 注5:再セットアップ用のリカバリイメージをしては、P39の「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

変換ケーブル	無線LAN	キーボード*5/マウス*	リカバリメディア  	ディスプレイマウントキット 	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし DP→VGA変換ケーブル追加 ^{*4} FMCEXT021 +5,200円 DP→DVI変換ケーブル追加 FMCEXT022 +5,200円 DP→HDMI変換ケーブル追加 FMCEXT023 +5,200円 ^{*4}:アナログ接続時には手配が必要です。接続したアナログディスプレイでは動作保証付きDVDは再生できません。	なし 無線LAN+Bluetooth追加 FMCNET053 +21,000円	PS/2キーボード 抗菌キーボード FMCKBD04Y +9,400円 USBマウス(光学式) USBマウス(レーザー) FMCPD025 +3,100円 ^{*5}:キーボードなしモデルは選択できません。 ^{**}:キーボードとマウスのメニューの同時選択可能。	【Windows 10 Pro (64bit) ①②⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ^{*6} FMCRDD0M8 +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ^{*6*7} FMCRDD0M9 +3,000円 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード) ③④⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ^{*6} FMCRDD0N4 +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ^{*6*7} FMCRDD0N5 +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ⑤⑥⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ⑦⑧⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ^{*6} FMCRDD0N2 +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ^{*6*7} FMCRDD0N3 +3,000円 ^{*6}:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。 ^{*7}:Win DVDディスクの媒体はDVD-ROMです。DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。 (リカバリデータディスクについて) 詳しくは、39ページをご覧ください。	なし ディスプレイマウントキット FMCACC02E +14,300円	なし Office Personal 2016 FMCAPL039 +22,000円 Office Home & Business 2016 FMCAPL03A +39,000円 Office Professional 2016 FMCAPL03B +68,000円	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目営業日以降訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円 保証延長バック (3年間営業日以降訪問修理) FMC-SUB31 +13,000円 保証延長バック (4年間営業日以降訪問修理) FMC-SUB41 +20,000円 保証延長バック (5年間営業日以降訪問修理) FMC-SUB51 +30,000円 保証延長バック (3年間引取修理) FMC-SUC31 +12,000円 保証延長バック (4年間引取修理) FMC-SUC41 +18,000円 保証延長バック (5年間引取修理) FMC-SUC51 +26,000円 保証拡張/延長バックについて詳しくは、42ページをご覧ください。	なし (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 1,600円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,600円～ (9)マスタ開発 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク復写 7,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 (カスタムメイドプラスについて) 正輸出店時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、41ページをご覧ください。
 リカバリメディアを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。  リカバリメディアを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは1回のみです。  フリースタイルディスプレイ-17(VL-17ESSA)の詳細については、P45を参照ください。 ★:Windows 10 Pro (64bit)のリカバリメディアが標準添付されています。 ※1:Windows 8.1 Pro (64bit)にダウングレードして出荷します。 ※2:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。 ※3:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。							

24時間対応モデルをお勧めします。

病院事務システムなど連続稼働が必要な場合。

配送料について 詳細は20ページをご覧ください。

インテル® Core™ i7 プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。 注3:各機種種の最大搭載メモリ容量ならびに、メモリ搭載の組合DVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブまたはBlu-rayドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニットが必要になります。 注6:お客様が使用可能なHDD領域につきま

カスタムメイド

ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格仕様一覧表 [D957/P(ハイエンドモデル)]

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2017年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

プリインストールOS	選択可能OS	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	グラフィックスカード/スロット
ESPRIMO D957/P(ハイエンドモデル)					インテル® Core™ i5-7500 vPro™ プロセッサー (3.40GHz)	2GB (2GB×1)	HDD500GB	なし	なし
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD23001	191,000円	インテル® Core™ i5-7600 vPro™ プロセッサー (3.50GHz) FMCPRC08V+25,500円 インテル® Core™ i7-7700 vPro™ プロセッサー (3.60GHz) FMCPRC08W+131,500円	4GB (4GB×1) FMCMEM07N+31,800円 8GB (8GB×1) FMCMEM07R+63,600円 16GB (8GB×2) FMCMEM07S+148,400円	128GBフラッシュメモリディスク**4 FMCCHDD0E2+14,500円 256GBフラッシュメモリディスク FMCCHDD0E3+39,500円 500GB×2 RAID1 **1+3 FMCCHDD0E4+53,100円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更**2 FMCCHDD0E5+37,800円 128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB 変更**2+4 FMCCHDD0E6+33,900円	DVD-ROM (厚型) **5 FMCBAY05M+3,500円 DVD-ROM (薄型) FMCBAY05N+4,500円 スーパーマルチ (厚型) **5 FMCBAY05K+12,000円 スーパーマルチ (薄型) FMCBAY05L+15,500円 Blu-rayドライブユニット**6 FMCBAY05P+40,500円	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745**6 FMCGRA01D+30,000円 *8: HDD 500GB×2 (RAID1) + USB3.1カードとは同時選択できません。 PCI Express×1スロット PCIスロット FMCGRA01E+4,200円
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD23003 (ヘルスケアモデル)	201,500円			*1: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、グラフィックスカードNVIDIA GeForce GTX 745、USB3.1カードとは、同時選択できません。 *2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)とは同時選択できません。 *3: ヘルスケアモデル、国際エネルギースタープログラム対応モデルは選択できません。 *4: 16GBメモリとは同時選択できません。	*5: HDD 500GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB、HDD 500GB+HDD 500GBとは、同時選択できません。 *6: メモリは同一容量2枚以上同時搭載必須です。 *7: 受注生産品です。	(各ドライブの倍速について)詳しくは38ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVD23002	186,800円					
⑧ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD23004 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	194,100円					
⑨ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVD23005 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	189,900円					

セカンドカラー変更

カスタムメイドメニューの「セカンドカラー変更」にて本体前面部の赤いポイントカラーをグレーへ変更することができます。

※ESPRIMO D957/P、D956/P、D587/R、D586/Pのヘルスケアモデルのポイントカラーは、標準でグレーです。



ポイントカラー
(レッド)



ポイントカラー
(グレー)へ変更

※写真は、D957/P、D956/P、D587/R、D586/P、D556/Pです。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

せにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/ 注4:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。 注5:再セットアップ用のリカバリイメージとしては、P39の「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

変換ケーブル	キーボード*10/マウス*	ポート/カード*	リカバリメディア  	セカンドカラー	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし ▼ DP→VGA変換ケーブル追加*9 FMCEXT021 +5,200円 DP→DVI変換ケーブル追加 FMCEXT022 +5,200円 DP→HDMI変換ケーブル追加 FMCEXT023 +5,200円 *9:接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。アナログディスプレイ接続時には手配が必須です。	【ヘルスケアモデル② 以外の場合】 PS/2キーボード ▼ 抗菌キーボード*11 FMCKBD04S +9,400円 *10:キーボードなしモデルは選択できません。 *11:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル③の場合】 抗菌キーボード 【ヘルスケアモデル② 以外の場合】 PS/2マウス(光学式) ▼ USBマウス(光学式) FMCPD02N +1,000円 USBマウス(レーザー) FMCPD02R +3,100円 PS/2抗菌マウス(光学式) FMCPD02P +2,100円 *12:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル③の場合】 PS/2抗菌マウス(光学式) *13:キーボードとマウスのメニューの同時選択可能。	なし ▼ パラレルポート追加 FMCEXT02A +7,300円 シリアルポート追加 FMCEXT02B +6,300円 USB 3.1カード追加*13 FMCEXT02C +13,600円 *13:HDD 500GB×2 (RAID1)、グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745とは、同時選択できません。 *各ポートとカードのメニューの同時選択可能。	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *14 FMCRDD0NW +3,000円 リカバリデータディスク+ドライブディスク+WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit) *14*15 FMCRDD0NX +3,000円 リカバリデータディスク+ドライブディスク + Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit) *14*16 FMCRDD0NY +3,000円 *14:リカバリデータディスクとドライブディスクの媒体はDVD-ROMです。 *15:WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須です。 *16:Blu-ray対応WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、39ページをご覧ください。	【ヘルスケアモデル② 以外の場合】 ポイン্টカラー (レッド) ▼ ポイン্টカラー (グレー)変更 FMCLL015 +1,000円 【ヘルスケアモデル③の場合】 ポイン্টカラー (グレー)	なし ▼ Office Personal 2016 FMCAPL039 +22,000円 Office Home & Business 2016 FMCAPL03A +39,000円 Office Professional 2016 FMCAPL03B +68,000円	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) ▼ 保証拡張 (3年パーツ保証 +1年目翌営業日以降訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB31 +13,000円 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB41 +20,000円 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB51 +30,000円 保証延長バック (3年間引取修理) FMC-SUC31 +12,000円 保証延長バック (4年間引取修理) FMC-SUC41 +18,000円 保証延長バック (5年間引取修理) FMC-SUC51 +26,000円 保証拡張/延長バックについて詳しくは、42ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 1,600円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,600円～ (9)マスタ開発 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク複写 7,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 (16)Windows 7 Enterprise アップグレードサービス* 4,500円 【カスタムメイドプラスについて】工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、41ページをご覧ください。
 リカバリメディアを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。  リカバリメディアを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。							

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について

品名	型名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/A/パターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜(*1)、9時～17時
現地セットアップ(PC/B/パターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜(*1)、17時～22時、土曜/日曜/祝日(*2)、9時～17時

*1:祝日および12月30日から1月3日までを除く *2:12月30日から1月3日までを除く

配送料について

当社からお客指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。詳細は富士通ホームページITインフラデリバリーサービスのコーナーをご覧ください。
(http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/)

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。 注3:各機種種の最大搭載メモリ容量ならびに、メモリ搭載の組合
DVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブまたはBlu-rayドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニットが必要になります。 注6:お客様が使用可能なHDD領域につきま

カスタムメイド

ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格仕様一覧表 [D956/P (ハイエンドモデル)]

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2017年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

ライセンスOS	選択可能OS	キーボード	型 名	価格(税別)	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	グラフィックスカード/スロット
ESPRIMO D956/P (ハイエンドモデル)					インテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサ (3.20GHz)	2GB (2GB×1)	HDD500GB	なし	なし
①	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD20001	191,000円	インテル® Core™ i5-6600 vPro™ プロセッサ (3.30GHz) FMCPRC083+25,500円	4GB (4GB×1) FMCMEM073 +31,800円 8GB (8GB×1) FMCMEM075 +63,600円 16GB (8GB×2) FMCMEM076 +148,400円	128GBフラッシュメモリディスク**4 FMCCHDD0DC +14,500円 256GBフラッシュメモリディスク FMCCHDD0DD +39,500円 500GB×2 RAID1 **1+3 FMCCHDD0DE+53,100円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更**2 FMCCHDD0DF +37,800円 128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB 変更**2+4 FMCCHDD0DG +33,900円	DVD-ROM (厚型) **5 FMCBAY051 +3,500円 DVD-ROM (薄型) FMCBAY052 +4,500円 スーパーマルチ (厚型) **5 FMCBAY04Y +12,000円 スーパーマルチ (薄型) FMCBAY050 +15,500円 Blu-rayドライブユニット**6/7 FMCBAY053+40,500円	グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745**8 FMCGR015 +30,000円 *8: HDD 500GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。
②	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVD20003 (ヘルスケアモデル)	201,500円	インテル® Core™ i7-6700 vPro™ プロセッサ (3.40GHz) FMCPRC084 +31,500円				PCI Express×1スロット
③	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVD20002	186,800円					PCIスロット
④	Windows 10 Pro (64bit) **1	あり	FMVD20008	192,500円					FMCGR016 +4,200円
⑤	Windows 10 Pro (64bit) **1	なし	FMVD20009	188,300円					
⑥	Windows 10 Pro (64bit) **2	あり	FMVD20006	192,500円					
⑦	Windows 10 Pro (64bit) **2	なし	FMVD20007	188,300円					
⑧	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD20004 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	194,100円					
⑨	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVD20005 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	189,900円					
⑩	Windows 10 Pro (64bit) **1	あり	FMVD2000C (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	195,600円					
⑪	Windows 10 Pro (64bit) **1	なし	FMVD2000D (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	191,400円					
⑫	Windows 10 Pro (64bit) **2	あり	FMVD2000A (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	195,600円					
⑬	Windows 10 Pro (64bit) **2	なし	FMVD2000B (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	191,400円					

*1: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745とは、同時選択できません。
*2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。
*3: ヘルスケアモデル、国際エネルギースタープログラム対応モデルは選択できません。
*4: 16GBメモリとは同時選択できません。

*5: HDD 500GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB、HDD 500GB+HDD 500GBとは、同時選択できません。
*6: メモリは同一容量2枚以上同時搭載必須です。
*7: 受注生産品です。
(各ドライブの増設について) 詳しくは30ページ「光学ドライブ」は様一覧をご覧ください。

せにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/ 注4:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。 注5:再セットアップ用のリカバリイメージとしては、P39の「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

変換ケーブル	キーボード*10/マウス*	ポート	リカバリメディア  	セカンドカラー	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし DP→VGA変換ケーブル追加*9 FMCEXT021 +5,200円 DP→DVI変換ケーブル追加 FMCEXT022 +5,200円 DP→HDMI変換ケーブル追加 FMCEXT023 +5,200円 *9:接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。アナログディスプレイ接続時には手配が必要です。	【ヘルスケアモデル② 以外の場合】 PS/2キーボード 抗菌キーボード*11 FMCKBD04S +9,400円 *10:キーボードなしモデルは選択できません。 *11:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル③の場合】 抗菌キーボード 【ヘルスケアモデル② 以外の場合】 PS/2マウス (光学式) USBマウス (光学式) FMCPD02N +1,000円 USBマウス (レーザー) FMCPD02R +3,100円 PS/2抗菌マウス (光学式) FMCPD02P +2,100円 *12:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル③の場合】 PS/2抗菌マウス (光学式) *13:キーボードとマウスのメニューの同時選択可能。	なし パラレルポート追加 FMCEXT024 +7,300円	【Windows 10 Pro (64bit) ①～③⑨⑩の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *13 FMCRRDD0LT +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit) *13*14 FMCRRDD0LV +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク + Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit) *13*15 FMCRRDD0LW +3,000円 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード) ④⑤⑩⑪の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *13 FMCRRDD0MT +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *13*14 FMCRRDD0MV +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク + Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *13*15 FMCRRDD0MW +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ⑥⑦⑫⑬の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) *13 FMCRRDDOMP +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit) *13*14 FMCRRDDOMR +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク + Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit) *13*15 FMCRRDDOMS +3,000円 *13:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。 *14:WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必要です。 *15:Blu-ray対応WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。 (リカバリデータディスクについて) 詳しくは、39ページをご覧ください。	【ヘルスケアモデル② 以外の場合】 ポイントカラー (レッド) ポイントカラー (グレー) 変更 FMCCLR011 +1,000円 【ヘルスケアモデル②の場合】 ポイントカラー (グレー)	なし Office Personal 2016 FMCAPL039 +22,000円 Office Home & Business 2016 FMCAPL03A +39,000円 Office Professional 2016 FMCAPL03B +68,000円	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証 +1年目翌営業日以降訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB31 +13,000円 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB41 +20,000円 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB51 +30,000円 保証延長バック (3年間引取修理) FMC-SUC31 +12,000円 保証延長バック (4年間引取修理) FMC-SUC41 +18,000円 保証延長バック (5年間引取修理) FMC-SUC51 +26,000円 保証拡張/延長バックについて詳しくは、42ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 1,600円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画変更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,600円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複写 7,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (16) Windows 7 Enterprise アップグレードサービス* 4,500円 【カスタムメイドプラスについて】工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、41ページをご覧ください。
 リカバリメディアを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。  リカバリメディアを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ (厚型/薄型) または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。 ★:Windows 10 Pro (64bit) のリカバリメディアが標準添付されています。 *1:Windows 8.1 Pro (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。 *2:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。							

配送料について

詳細は20ページをご覧ください。

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。 注3:各機種の最大搭載メモリ容量ならびに、メモリ搭載の組合
DVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブまたはBlu-rayドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニットが必要になります。 注6:お客様が使用可能なHDD領域につきま

カスタムメイド ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格仕様一覧表〔D587/R(多機能モデル)〕

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2017年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

プリインストールOS	選択可能OS	キーボード	型 名	価格(税別)	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ
ESPRIMO D587/R(多機能モデル)					インテル® Celeron® プロセッサ-G3930 (2.90GHz)	2GB (2GB×1)	HDD500GB	なし
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD25001	151,500円	インテル® Core™ i3-7100 プロセッサ (3.90GHz) FMCPRC0A5 +20,000円 インテル® Core™ i5-7500 プロセッサ (3.40GHz) FMCPRC0AT +37,000円 インテル® Core™ i5-7600 プロセッサ (3.50GHz) FMCPRC0AV +62,500円 インテル® Core™ i7-7700 プロセッサ (3.60GHz) FMCPRC0AW +168,500円	4GB (4GB×1) FMCMEM08P +31,800円 8GB (8GB×1) FMCMEM08S +63,600円 16GB (8GB×2) FMCMEM08T +148,400円	128GBフラッシュメモリディスク ^{※1} FMCCHDD0HA +14,500円 256GBフラッシュメモリディスク FMCCHDD0HB +39,500円 1TB HDD FMCCHDD0HS +37,800円 500GB×2 RAID1 ^{※1※2} FMCCHDD0HC +53,100円 128GBフラッシュメモリディスク +HDD 500GB 変更 ^{※1※2} FMCCHDD0HF +33,900円	DVD-ROM (厚型) ^{※8} FMCBAY062 +3,500円 DVD-ROM (薄型) FMCBAY063 +4,500円 スーパーマルチ (厚型) ^{※8} FMCBAY060 +12,000円 スーパーマルチ (薄型) FMCBAY061 +15,500円 Blu-rayドライブユニット ^{※9※10} FMCBAY064 +40,500円
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD25003 (ヘルスケアモデル)	162,000円			※1: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745、USB 3.1カードとは、同時選択できません。 ※2: ヘルスケアモデルは選択できません。 ※3: 16GBメモリとは同時選択できません。 ※22: セキュリティチップが必須です。	※8: HDD: 500GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリディスク +HDD 500GBとは同時選択できません。 ※9: 64bit OSのみ選択可能。メモリは同一容量2枚以上同時搭載必須です。 ※10: 受注生産品です。
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVD25002	147,300円				
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD25006 (24時間モデル)	256,500円	インテル® Celeron® プロセッサ-G3930 (2.90GHz)		256GBフラッシュメモリディスク RAID1 ^{※4※5} FMCCHDD0HD +76,600円	※4: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、USB 3.1カードとは同時選択できません。 ※5: 24時間ヘルスケアモデルは選択できません。
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD25008 (24時間/ヘルスケアモデル)	267,000円	インテル® Core™ i3-7100 プロセッサ (3.90GHz) FMCPRC0B0 +20,000円 インテル® Core™ i5-7500 プロセッサ (3.40GHz) FMCPRC0B1 +37,000円 インテル® Core™ i5-7600 プロセッサ (3.50GHz) FMCPRC0B2 +62,500円 インテル® Core™ i7-7700 プロセッサ (3.60GHz) FMCPRC0B3 +168,500円			
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVD25007 (24時間モデル)	252,300円				
⑦ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD25004 (国際エネルギースタープログラム 対応モデル)	154,600円	インテル® Celeron® プロセッサ-G3930 (2.90GHz)		HDD500GB 128GBフラッシュメモリディスク ^{※6} FMCCHDD0HA +14,500円 256GBフラッシュメモリディスク FMCCHDD0HB +39,500円 1TB HDD FMCCHDD0HS +37,800円 128GBフラッシュメモリディスク +HDD 500GB 変更 ^{※6※7} FMCCHDD0HF +33,900円	※6: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)とは同時選択できません。セキュリティチップと同時搭載必須です。Windows 7 Professional 32bit (Windows 10 Pro)からのダウングレードモデルは選択できません。 ※7: 16GBメモリとは同時選択できません。 ※22: セキュリティチップが必須です。
⑧ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVD25005 (国際エネルギースタープログラム 対応モデル)	150,400円				

以下のような環境でPCをお使いのお客様は、24時間対応モデルをお勧めします。



- 各種管理/監視システム、店舗システム、公共交通システム、病院事務システムなど連続稼働が必要な場合。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

せにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmv/ 注4:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。 注5:再セットアップ用のリカバリイメージをしては、P39の「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

グラフィックスカード/スロット	変換ケーブル	セキュリティチップ	キーボード※14/マウス※	ポート/カード※	リカバリメディア ^{△1△2}	セカンドカラー	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745※11 FMCGRA01F +30,000円 ※11: HDD 500GB×2 (RAID1)、 USB 3.1カードとは同時選 択できません。 PCI Express※1スロット PCI FMCGRA01G +4,200円	なし DP→VGA変換 ケーブル追加※13 FMCEXT021 +5,200円 DP→DVI変換 ケーブル追加 FMCEXT022 +5,200円 DP→HDMI変換 ケーブル追加 FMCEXT023 +5,200円 ※13: 接続したアナログ ディスプレイでは 著作権保護付き DVD/Blu-rayは再 生できません。ア ナログディスプレイ 接続時には手 配りが必要です。	なし セキュリティチップ 2.0 FMCSEC0D6 +1,000円	キーボード※14/マウス※ 【ヘルスケアモデル ②③⑤以外の場合】 PS/2キーボード 抗菌 キーボード※15 FMCCKBD067 +9,400円 ※14: キーボードなしモ デルは選択でき ません。 ※15: 受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ②③⑤の場合】 抗菌キーボード 【ヘルスケアモデル ②③⑤以外の場合】 PS/2マウス (光学式) USBマウス (光学式) FMCPTD034 +1,000円 USBマウス (レーザー) FMCPTD036 +3,100円 PS/2抗菌マウス (光学式)※16 FMCPTD035 +2,100円 ※16: 受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ②③⑤の場合】 PS/2抗菌マウス (光学式) ※キーボードとマウス のメニューの同時選 択可能。	なし リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)※18 FMCRRDD0TD +3,000円 リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)※18※20※21 FMCRRDD0TE +3,000円 リカバリデータディスク+ ドライバースディスク+ Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)※18※20※21 FMCRRDD0TF +3,000円 ※18: リカバリデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMです。 ※19: Blu-ray対応WinDVDディスクの媒体 はDVD-ROMです。Blu-rayドライブユ ニットとの同時選択が必須です。 ※20: WinDVDディスクの媒体はDVD -ROMです。DVD-ROM (厚型/薄型) ま たは、スーパーマルチ (厚型/薄型) と の同時選択が必須です。 ※21: ダウンロード版を利用して、別売 のWindows 7 Professionalメデ ィアなどで32bit環境を構築可能で すが、Blu-rayコンテンツの再生はでき ません。 リカバリデータディスクについて詳しく は、39ページをご覧ください。	【ヘルスケアモデル 以外②③⑤の場合】 ポイントカラー (レッド) ポイントカラー (グレー)変更 FMCCLR016 +1,000円 【ヘルスケアモデル ③④⑤の場合】 ポイントカラー (グレー)	なし Office Personal 2016 FMCAPL039 +22,000円 Office Home & Business 2016 FMCAPL03A +39,000円 Office Professional 2016 FMCAPL03B +68,000円	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証 +1年目翌営業日以降訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB31 +13,000円 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB41 +20,000円 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB51 +30,000円 保証延長バック (3年間引取修理) FMC-SUC31 +12,000円 保証延長バック (4年間引取修理) FMC-SUC41 +18,000円 保証延長バック (5年間引取修理) FMC-SUC51 +26,000円 保証拡張/延長/バックについて 詳しくは、42ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 1,600円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画変更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,600円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 7,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (16) Windows 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 (カスタムメイドプラスについて) 工場出荷時に各種カスタマイズ を行います。詳しくは、41ページ をご覧ください。	
なし グラフィックスカード NVIDIA GTX 745※12 FMCGRA01F +30,000円 ※12: USB 3.1カードとは同時 選択できません。 PCI Express※1スロット PCI FMCGRA01G +4,200円		なし セキュリティチップ 2.0 FMCSEC0D6 +1,000円							
△ リカバリメディアを選択した場合、媒体へのリカバリエイジの書き出しはできません。 △ リカバリメディアを選択しない場合、媒体へリカバリエイジを書き出すには、スーパーマルチ (厚型/薄型) または、 Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリエイジの書き出しは一回のみです。									

 リカバリメディアを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
 リカバリメディアを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、
Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

配送料について

詳細は20ページをご覧ください。

インテル® Core™ i7 プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。 注3:各機種の最大搭載メモリ容量ならびに、メモリ搭載の組合DVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブまたはBlu-rayドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニットが必要になります。 注6:お客様が使用可能なHDD領域につきま

カスタムメイド

ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格仕様一覧表 [D586/P(多機能モデル)]

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2017年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

プリインストールOS	選択可能OS	キーボード	型名	価格(税別)	△ボリュームライセンス必須モデル 型名 価格(税別)	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ
ESPRIMO D586/P(多機能モデル)						インテル® Celeron® プロセッサ-G3900(2.80GHz)	2GB(2GB×1) 4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	HDD500GB 128GBフラッシュメモリスティック 256GBフラッシュメモリスティック 500GB×2 RAID1 ^{*3,*5} HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD00 + \$3,900円	なし DVD-ROM(厚型) ^{*1} DVD-ROM(薄型) スーパーマルチ(厚型) ^{*11} スーパーマルチ(薄型) Blu-rayドライブユニット ^{*12,*13} FMCBAY058 + \$40,500円
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD21001	151,500円	—	—	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ(3.70GHz) FMCPRC085 + \$20,000円	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	128GBフラッシュメモリスティック ^{*6} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 500GB×2 RAID1 ^{*3,*5} FMCHDDDD1 + \$53,100円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD21003 (ヘルスケアモデル)	162,000円	—	—	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ(3.20GHz) FMCPRC086 + \$37,000円	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	128GBフラッシュメモリスティック ^{*6} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 500GB×2 RAID1 ^{*3,*5} FMCHDDDD1 + \$53,100円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVD21002	147,300円	—	—	インテル® Core™ i5-6600 プロセッサ(3.30GHz) FMCPRC087 + \$62,500円	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	128GBフラッシュメモリスティック ^{*6} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 500GB×2 RAID1 ^{*3,*5} FMCHDDDD1 + \$53,100円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
④ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVD21017	153,000円	△ FMVD2101P	150,000円	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ(3.40GHz) FMCPRC088 + \$168,500円	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	128GBフラッシュメモリスティック ^{*6} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 500GB×2 RAID1 ^{*3,*5} FMCHDDDD1 + \$53,100円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
⑤ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,1}		なし	FMVD21018	148,800円	△ FMVD2101R	145,800円	—	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	128GBフラッシュメモリスティック ^{*6} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 500GB×2 RAID1 ^{*3,*5} FMCHDDDD1 + \$53,100円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
⑥ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,2}	Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVD21015	153,000円	△ FMVD2101M	150,000円	—	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	128GBフラッシュメモリスティック ^{*6} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 500GB×2 RAID1 ^{*3,*5} FMCHDDDD1 + \$53,100円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
⑦ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,2}		なし	FMVD21016	148,800円	△ FMVD2101N	145,800円	—	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	128GBフラッシュメモリスティック ^{*6} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 500GB×2 RAID1 ^{*3,*5} FMCHDDDD1 + \$53,100円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
⑧ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,3}	Windows 7 Professional (32bit)SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVD21013	153,000円	△ FMVD2101K	150,000円	—	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	128GBフラッシュメモリスティック ^{*6} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 500GB×2 RAID1 ^{*3,*5} FMCHDDDD1 + \$53,100円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
⑨ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,3}		なし	FMVD21014	148,800円	△ FMVD2101L	145,800円	—	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	128GBフラッシュメモリスティック ^{*6} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 500GB×2 RAID1 ^{*3,*5} FMCHDDDD1 + \$53,100円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
⑩ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD21006 (24時間モデル)	256,500円	—	—	インテル® Celeron® プロセッサ-G3900(2.80GHz)	2GB(2GB×1) 4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	256GBフラッシュメモリスティック
⑪ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD21008 (24時間/ ヘルスケアモデル)	267,000円	—	—	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ(3.70GHz) FMCPRC089 + \$20,000円	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	256GBフラッシュメモリスティック×2 RAID1 ^{*7,*8} FMCHDDDDK + \$76,600円
⑫ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVD21007 (24時間モデル)	252,300円	—	—	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ(3.20GHz) FMCPRC08A + \$37,000円	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	256GBフラッシュメモリスティック×2 RAID1 ^{*7,*8} FMCHDDDDK + \$76,600円
⑬ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVD2101H (24時間モデル)	258,000円	△ FMVD21022 (24時間モデル)	255,000円	インテル® Core™ i5-6600 プロセッサ(3.30GHz) FMCPRC08B + \$62,500円	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	256GBフラッシュメモリスティック×2 RAID1 ^{*7,*8} FMCHDDDDK + \$76,600円
⑭ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,1}		なし	FMVD2101J (24時間モデル)	253,800円	△ FMVD21023 (24時間モデル)	250,800円	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ(3.40GHz) FMCPRC08C + \$168,500円	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	256GBフラッシュメモリスティック×2 RAID1 ^{*7,*8} FMCHDDDDK + \$76,600円
⑮ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,2}	Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVD2101F (24時間モデル)	258,000円	△ FMVD21020 (24時間モデル)	255,000円	—	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	256GBフラッシュメモリスティック×2 RAID1 ^{*7,*8} FMCHDDDDK + \$76,600円
⑯ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,2}		なし	FMVD2101G (24時間モデル)	253,800円	△ FMVD21021 (24時間モデル)	250,800円	—	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	256GBフラッシュメモリスティック×2 RAID1 ^{*7,*8} FMCHDDDDK + \$76,600円
⑰ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD21004 (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	154,600円	—	—	インテル® Celeron® プロセッサ-G3900(2.80GHz)	2GB(2GB×1) 4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	HDD500GB 128GBフラッシュメモリスティック ^{*9} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
⑱ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVD21005 (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	150,400円	—	—	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ(3.70GHz) FMCPRC085 + \$20,000円	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	HDD500GB 128GBフラッシュメモリスティック ^{*9} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
⑲ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVD2101D (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	156,100円	△ FMVD2101X (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	153,100円	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ(3.20GHz) FMCPRC086 + \$37,000円	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	HDD500GB 128GBフラッシュメモリスティック ^{*9} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
⑳ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,1}		なし	FMVD2101E (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	151,900円	△ FMVD2101Y (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	148,900円	インテル® Core™ i5-6600 プロセッサ(3.30GHz) FMCPRC087 + \$62,500円	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	HDD500GB 128GBフラッシュメモリスティック ^{*9} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
㉑ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,2}	Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVD2101B (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	156,100円	△ FMVD2101V (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	153,100円	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ(3.40GHz) FMCPRC088 + \$168,500円	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	HDD500GB 128GBフラッシュメモリスティック ^{*9} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
㉒ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,2}		なし	FMVD2101C (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	151,900円	△ FMVD2101W (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	148,900円	—	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	HDD500GB 128GBフラッシュメモリスティック ^{*9} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
㉓ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,3}	Windows 7 Professional (32bit)SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVD21019 (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	156,100円	△ FMVD2101S (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	153,100円	—	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	HDD500GB 128GBフラッシュメモリスティック ^{*9} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円
㉔ Windows 10 Pro (64bit) ^{*10,3}		なし	FMVD2101A (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	151,900円	△ FMVD2101T (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	148,900円	—	4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2)	HDD500GB 128GBフラッシュメモリスティック ^{*9} FMCHDDDDH + \$14,500円 256GBフラッシュメモリスティック FMCHDDDDN + \$39,500円 HDD 500GB + HDD 500GB 変更 ^{*4} FMCHDDDDL + \$37,800円 128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 ^{*4,*10,*12} FMCHDDDD0 + \$33,900円

△ 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

【適用条件】

- ① Windows OSを搭載するパソコンやタブレットを年間 25 台以上購入予定。
- ② マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

以下のような環境でPCをお使いのお客様は、

- 各種管理/監視システム、店舗システム、公共交通システム、

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

せにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/ 注4:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。 注5:再セットアップ用のリカバリイメージをしては、P39の「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

グラフィックスカード/スロット	変換ケーブル	セキュリティチップ	キーボード*19/マウス*	ポート	リカバリメディア	セカンドカラー	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス	
PCIスロット PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745**14 FMCGR017 +30,000円 PCI Express x16増設+PCI Express x1+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745**14 FMCGR018 +34,200円 *14:HDD 500GB x2 (RAID1)とは同時選択できません。	なし DP→VGA変換ケーブル追加**18 FMCEXT021 +5,200円 DP→DVI変換ケーブル追加 FMCEXT022 +5,200円 DP→HDMI変換ケーブル追加 FMCEXT023 +5,200円 *18:接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。アナログディスプレイ最終期には手配が必要です。	なし セキュリティチップ 2.0 FMCSEC09K +1,000円	【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 PS/2キーボード 抗菌 キーボード**20 FMCBBD04S +9,400円 *19:キーボードなしモデルは選択できません。 *20:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 抗菌キーボード 【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 PS/2マウス (光学式) USBマウス (光学式) FMCPTD02N +1,000円 USBマウス (レーザー) FMCPTD02R +3,100円 PS/2抗菌マウス (光学式)**21 FMCPTD02P +2,100円 *21:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 PS/2抗菌マウス (光学式) *キーボードとマウスのメニューの同時選択可能。	なし パラレルポート追加 FMCEXT025 +7,300円	【Windows 10 Pro (64bit) ①～③、⑩～⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)**22 FMCRRDD0LX +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)**22+23 FMCRRDD0LY +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)**22+24+25 FMCRRDD0M0 +3,000円 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード) ④⑤⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)**22 FMCRRDD0NK +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)**22+23 FMCRRDD0NL +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)**22+24+25 FMCRRDD0NM +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) ⑥⑦⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)**22 FMCRRDD0NG +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit)**22+23 FMCRRDD0NH +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit)**22+24+25 FMCRRDD0NJ +3,000円 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) ⑧⑨⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)**22 FMCRRDD0NE +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)**22+23 FMCRRDD0NF +3,000円 *22:リカバリデータディスクとドライバースディスクの両方はDVD-ROMです。 *23:WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必要です。 *24:Blu-ray対応WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。 *25:ダウングレード権を利用して、別売のWindows 7 Professionalメディアなどで32bit媒体を構築可能です。Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-ROMまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、39ページをご覧ください。	【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 ポイントカラー (レッド) ポイントカラー (グレー)変更 FMCCLR012 +1,000円 【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 ポイントカラー (グレー)	なし Office Personal 2016 FMCAPL039 +22,000円 Office Home & Business 2016 FMCAPL03A +39,000円 Office Professional 2016 FMCAPL03B +68,000円	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB31 +13,000円 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB41 +20,000円 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB51 +30,000円 保証延長バック (3年間引取修理) FMC-SUC31 +12,000円 保証延長バック (4年間引取修理) FMC-SUC41 +18,000円 保証延長バック (5年間引取修理) FMC-SUC51 +26,000円 保証拡張/延長バックについて詳しくは、42ページをご覧ください。	なし (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 1,600円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,600円～ (9)マスタ開発 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク複製 7,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 (16)Windows 7 Enterprise アップグレードサービス* 4,500円 (カスタムメイドプラスについて)工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、41ページをご覧ください。	
PCIスロット PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA GTX 745**17 FMCGR017 +30,000円 PCI Express x16増設+PCI Express x1+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GTX 745**17 FMCGR018 +34,200円 *17:HDD 500GB x2 (RAID1)とは同時選択できません。	なし セキュリティチップ 2.0 FMCSEC09K +1,000円	なし セキュリティチップ 2.0 FMCSEC09K +1,000円	なし セキュリティチップ 2.0 FMCSEC09K +1,000円	なし セキュリティチップ 2.0 FMCSEC09K +1,000円	【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 PS/2キーボード 抗菌 キーボード**20 FMCBBD04S +9,400円 *19:キーボードなしモデルは選択できません。 *20:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 抗菌キーボード 【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 PS/2マウス (光学式) USBマウス (光学式) FMCPTD02N +1,000円 USBマウス (レーザー) FMCPTD02R +3,100円 PS/2抗菌マウス (光学式)**21 FMCPTD02P +2,100円 *21:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 PS/2抗菌マウス (光学式) *キーボードとマウスのメニューの同時選択可能。	【Windows 10 Pro (64bit) ①～③、⑩～⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)**22 FMCRRDD0LX +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)**22+23 FMCRRDD0LY +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)**22+24+25 FMCRRDD0M0 +3,000円 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード) ④⑤⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)**22 FMCRRDD0NK +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)**22+23 FMCRRDD0NL +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)**22+24+25 FMCRRDD0NM +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) ⑥⑦⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)**22 FMCRRDD0NG +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit)**22+23 FMCRRDD0NH +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit)**22+24+25 FMCRRDD0NJ +3,000円 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) ⑧⑨⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)**22 FMCRRDD0NE +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)**22+23 FMCRRDD0NF +3,000円 *22:リカバリデータディスクとドライバースディスクの両方はDVD-ROMです。 *23:WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必要です。 *24:Blu-ray対応WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。 *25:ダウングレード権を利用して、別売のWindows 7 Professionalメディアなどで32bit媒体を構築可能です。Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-ROMまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、39ページをご覧ください。	【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 ポイントカラー (レッド) ポイントカラー (グレー)変更 FMCCLR012 +1,000円 【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 ポイントカラー (グレー)	なし Office Personal 2016 FMCAPL039 +22,000円 Office Home & Business 2016 FMCAPL03A +39,000円 Office Professional 2016 FMCAPL03B +68,000円	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB31 +13,000円 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB41 +20,000円 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB51 +30,000円 保証延長バック (3年間引取修理) FMC-SUC31 +12,000円 保証延長バック (4年間引取修理) FMC-SUC41 +18,000円 保証延長バック (5年間引取修理) FMC-SUC51 +26,000円 保証拡張/延長バックについて詳しくは、42ページをご覧ください。	なし (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 1,600円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,600円～ (9)マスタ開発 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク複製 7,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 (16)Windows 7 Enterprise アップグレードサービス* 4,500円 (カスタムメイドプラスについて)工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、41ページをご覧ください。
PCIスロット PCI Express x1 FMCGR019 +4,200円 *16:256GBフラッシュメモリー x2 (RAID1)とは同時選択できません。	なし セキュリティチップ 2.0 FMCSEC09K +1,000円	なし セキュリティチップ 2.0 FMCSEC09K +1,000円	なし セキュリティチップ 2.0 FMCSEC09K +1,000円	なし セキュリティチップ 2.0 FMCSEC09K +1,000円	【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 PS/2キーボード 抗菌 キーボード**20 FMCBBD04S +9,400円 *19:キーボードなしモデルは選択できません。 *20:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 抗菌キーボード 【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 PS/2マウス (光学式) USBマウス (光学式) FMCPTD02N +1,000円 USBマウス (レーザー) FMCPTD02R +3,100円 PS/2抗菌マウス (光学式)**21 FMCPTD02P +2,100円 *21:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 PS/2抗菌マウス (光学式) *キーボードとマウスのメニューの同時選択可能。	【Windows 10 Pro (64bit) ①～③、⑩～⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)**22 FMCRRDD0LX +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)**22+23 FMCRRDD0LY +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)**22+24+25 FMCRRDD0M0 +3,000円 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード) ④⑤⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)**22 FMCRRDD0NK +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)**22+23 FMCRRDD0NL +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)**22+24+25 FMCRRDD0NM +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) ⑥⑦⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)**22 FMCRRDD0NG +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit)**22+23 FMCRRDD0NH +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit)**22+24+25 FMCRRDD0NJ +3,000円 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) ⑧⑨⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)**22 FMCRRDD0NE +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)**22+23 FMCRRDD0NF +3,000円 *22:リカバリデータディスクとドライバースディスクの両方はDVD-ROMです。 *23:WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必要です。 *24:Blu-ray対応WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。 *25:ダウングレード権を利用して、別売のWindows 7 Professionalメディアなどで32bit媒体を構築可能です。Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-ROMまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、39ページをご覧ください。	【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 ポイントカラー (レッド) ポイントカラー (グレー)変更 FMCCLR012 +1,000円 【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 ポイントカラー (グレー)	なし Office Personal 2016 FMCAPL039 +22,000円 Office Home & Business 2016 FMCAPL03A +39,000円 Office Professional 2016 FMCAPL03B +68,000円	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB31 +13,000円 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB41 +20,000円 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB51 +30,000円 保証延長バック (3年間引取修理) FMC-SUC31 +12,000円 保証延長バック (4年間引取修理) FMC-SUC41 +18,000円 保証延長バック (5年間引取修理) FMC-SUC51 +26,000円 保証拡張/延長バックについて詳しくは、42ページをご覧ください。	なし (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 1,600円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,600円～ (9)マスタ開発 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク複製 7,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 (16)Windows 7 Enterprise アップグレードサービス* 4,500円 (カスタムメイドプラスについて)工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、41ページをご覧ください。
PCIスロット PCI Express x1 FMCGR019 +4,200円 *17:HDD 500GB x2 (RAID1)とは同時選択できません。	なし セキュリティチップ 2.0 FMCSEC09K +1,000円	なし セキュリティチップ 2.0 FMCSEC09K +1,000円	なし セキュリティチップ 2.0 FMCSEC09K +1,000円	なし セキュリティチップ 2.0 FMCSEC09K +1,000円	【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 PS/2キーボード 抗菌 キーボード**20 FMCBBD04S +9,400円 *19:キーボードなしモデルは選択できません。 *20:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 抗菌キーボード 【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 PS/2マウス (光学式) USBマウス (光学式) FMCPTD02N +1,000円 USBマウス (レーザー) FMCPTD02R +3,100円 PS/2抗菌マウス (光学式)**21 FMCPTD02P +2,100円 *21:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ②⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 PS/2抗菌マウス (光学式) *キーボードとマウスのメニューの同時選択可能。	【Windows 10 Pro (64bit) ①～③、⑩～⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)**22 FMCRRDD0LX +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)**22+23 FMCRRDD0LY +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 10 Pro 64bit)**22+24+25 FMCRRDD0M0 +3,000円 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード) ④⑤⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)**22 FMCRRDD0NK +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)**22+23 FMCRRDD0NL +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)**22+24+25 FMCRRDD0NM +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) ⑥⑦⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)**22 FMCRRDD0NG +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit)**22+23 FMCRRDD0NH +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit)**22+24+25 FMCRRDD0NJ +3,000円 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) ⑧⑨⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳				

 リカバリメディアを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
 リカバリメディアを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。
★:Windows 10 Pro (64bit)のリカバリメディアが標準添付されています。
 ※1:Windows 8.1 Pro (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。
 ※2:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。
 ※3:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

配送料について 詳細は20ページをご覧ください。

24時間対応モデルをお勧めします。
 病院事務システムなど連続稼働が必要な場合。

インテル® Core™ i7 プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
 購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

カスタムメイド

ESPRIMOシリーズ カスタムメイド型名・価格仕様一覧表 [D556/P(エントリーモデル)]

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2017年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

プリインストールOS	選択可能OS	キーボード	型名	価格(税別)	ポリウムライセンス必須モデル 型名 価格(税別)	CPU	メモリ	ストレージ
ESPRIMO D556/P(エントリーモデル)						インテル® Celeron® プロセッサ-G3900(2.80GHz)	2GB(2GB×1)	HDD 500GB
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVD22001	145,800円	—	インテル® Pentium® プロセッサ-G4400(3.30GHz) FMCPCRC08D +5,000円	4GB(4GB×1) FMCMEM07B +31,800円 8GB(8GB×1) FMCMEM07C +63,600円	
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVD22002	141,600円	—	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ(3.70GHz) FMCPCRC08E +20,000円		
③ Windows 10 Pro (64bit)*※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVD22015	147,300円	△ FMVD2201B	144,300円		
④ Windows 10 Pro (64bit)*※1		なし	FMVD22016	143,100円	△ FMVD2201C	140,100円		
⑤ Windows 10 Pro (64bit)*※2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVD22013	147,300円	△ FMVD22019	144,300円		
⑥ Windows 10 Pro (64bit)*※2		なし	FMVD22014	143,100円	△ FMVD2201A	140,100円		
⑦ Windows 10 Pro (64bit)*※3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVD22011	147,300円	△ FMVD22017	144,300円	2GB(2GB×1) 4GB(4GB×1)*1 FMCMEM07B +31,800円	
⑧ Windows 10 Pro (64bit)*※3		なし	FMVD22012	143,100円	△ FMVD22018	140,100円	*1: OSが使用可能な領域は約3GB になります。	

プリインストールOS	選択可能OS	キーボード	型名	価格(税別)	ポリウムライセンス必須モデル 型名 価格(税別)	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ
ESPRIMO K556/P(国際エネルギー省プログラム対応モデル)						インテル® Celeron® プロセッサ-G3900T(2.60GHz)	2GB(2GB×1)	HDD 500GB	DVD-ROM(薄型)
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	FMVK06001	243,200円	—	インテル® Core™ i3-6100T プロセッサ(3.20GHz) FMCPCRC08J +17,000円	4GB(4GB×1) FMCMEM07F +31,800円 8GB(4GB×2) FMCMEM07G +63,600円	128GB フラッシュメモリディスク FMCCHDD0DS +14,500円	スーパーマルチ(薄型) FMCBAY05F +11,000円 Blu-ray ドライブユニット*2 FMCBAY05G +37,000円
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	FMVK06002	239,000円	—	インテル® Core™ i5-6500T プロセッサ(2.50GHz) FMCPCRC08K +34,000円			*2: 64bit OSのみ選択 可能です。メモリ 同一容量2枚以上 同時搭載必須で す。
③ Windows 10 Pro (64bit)*※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVK06008	244,700円	△ FMVK0600E	241,700円			[各ドライブの伝達について] 詳しくは38ページ「光学 ドライブ仕様一覧」をご 覧ください。
④ Windows 10 Pro (64bit)*※1		なし	FMVK06009	240,500円	△ FMVK0600F	237,500円			
⑤ Windows 10 Pro (64bit)*※2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVK06006	244,700円	△ FMVK0600C	241,700円			
⑥ Windows 10 Pro (64bit)*※2		なし	FMVK06007	240,500円	△ FMVK0600D	237,500円			
⑦ Windows 10 Pro (64bit)*※3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	FMVK06004	244,700円	△ FMVK0600A	241,700円	2GB(2GB×1) 4GB(4GB×1)*1 FMCMEM07F +31,800円		
⑧ Windows 10 Pro (64bit)*※3		なし	FMVK06005	240,500円	△ FMVK0600B	237,500円	*1: OSが使用可能な 領域は約3GBです。		

△ 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro
もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ポリウムライセンス
必須モデル」をご購入いただけます。

[適用条件]

- ① Windows OS を搭載するパソコンやタブレットを年間 25 台以上購入予定。
- ② マイクロソフト社と Windows OS ポリウムライセンス契約を締結していること。

△ リカバリメディアを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

△ リカバリメディアを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマ
ルチとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

★: Windows 10 Pro (64bit)のリカバリメディアが標準添付されています。

※1: Windows 8.1 Pro (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

※2: Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

※3: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

〔K556/P(液晶一体型)〕

光学ドライブ	変換ケーブル	マウス	リカバリメディア 	セカンドカラー	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし	なし	PS/2マウス (光学式)	【Windows 10 Pro (64bit) ①②の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ^{*3} FMCRDDDM4 +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク +WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ^{*3+4} FMCRDDDM5 +3,000円 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード) ③④の場合】 Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク +ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ^{*3} FMCRDDDM0 +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク +WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ^{*3+4} FMCRDDDM1 +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) ⑤⑥、 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレード) ⑦⑧の場合】 Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク +ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ^{*3} FMCRDDDMX +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) ^{*3+4} FMCRDDDMY +3,000円 ^{*3}:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。 ^{*4}:WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。DVD-ROM(厚型)または、スーパーマルチ(厚型)との同時選択が必要となります。 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、39ページをご覧ください。	ポイントカラー(レッド)	なし	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証 +1年目翌営業日以降訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB31 +13,000円 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB41 +20,000円 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUB51 +30,000円 保証延長バック (3年間引取修理) FMC-SUC31 +12,000円 保証延長バック (4年間引取修理) FMC-SUC41 +18,000円 保証延長バック (5年間引取修理) FMC-SUC51 +26,000円 保証拡張/延長バックについて 詳しくは、42ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 1,600円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画変更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ログ印刷 2,600円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 7,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (16) Windows 7 Enterprise アップグレードサービス[*] 4,500円 (カスタムメイドプラスについて) 工場出荷時に各種カスタマイズ を行います。詳しくは、41ページ をご覧ください。
DVD-ROM (厚型) FMCBAY05A +3,500円	DP→VGA変換 ケーブル追加 ^{*2} FMCEXT021 +5,200円	USBマウス (光学式) FMCPD02N +1,000円		ポイントカラー (グレー)変更 FMCLL013 +1,000円	Office Personal 2016 FMCAPI039 +22,000円		
スーパーマルチ (厚型) FMCBAY059 +12,000円	DP→DVI変換 ケーブル追加 FMCEXT022 +5,200円	USBマウス (レーザー) FMCPD02R +3,100円			Office Home & Business 2016 FMCAPI03A +39,000円		
(各ドライブの倍速に ついて) 詳しくは38ページ 「光学ドライブ仕様 一覧」をご覧ください。	DP→HDMI変換 ケーブル追加 FMCEXT023 +5,200円				Office Professional 2016 FMCAPI03B +68,000円		
	^{*2} :接続したアナログ ディスプレイでは音や画像 伝送付きDVD/Blu-rayは再生 できません。アナ ログディスプレイ 接続時には手配 が必要です。						

変換ケーブル	ポート追加	ディスプレイ	セキュリティチップ	キーボード ^{*4} /マウス	リカバリメディア 	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし	なし	20型ワイド液晶	なし	PS/2 キーボード	【Windows 10 Pro (64bit) ①②の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ^{*7} FMCRDDDM0 +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+ Blu-ray対応 WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) ^{*7+8+9} FMCRDDDM0E +3,000円 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード) ③④の場合】 Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク+ ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ^{*7} FMCRDDDM0C +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応 WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) ^{*7+8+9} FMCRDDDM0D +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Proからのダウングレード) ⑤⑥の場合】 Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク+ ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) ^{*7} FMCRDDDM09 +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+ Blu-ray対応 WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) ^{*7+8+9} FMCRDDDM0A +3,000円 【Windows 7 Professional (32bit) (Windows 10 Proからのダウングレード) ⑦⑧の場合】 Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク+ ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit/64bit) ^{*7} FMCRDDDM07 +3,000円 ^{*7}:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMで す。WinDVDディスクの媒体はDVD-ROMです。 ^{*8}:Blu-ray対応Win DVDディスクの媒体はDVD-ROMです。Blu-rayライ ブユニットとの同時選択が必要です。 ^{*9}:ダウングレード権を利用して、別売のWindows 7 Professionalメディアなど で32bit環境を構築可能ですが、Blu-rayコンテンツの再生はできません。 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できませ ん。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL 媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、39ページをご覧ください。	なし	標準保証 (1年パーツ保証+ 1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証 +1年目翌営業日以降 訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円 保証延長バック (3年間翌営業日以降 訪問修理) FMC-SUB31 +13,000円 保証延長バック (4年間翌営業日以降 訪問修理) FMC-SUB41 +20,000円 保証延長バック (5年間翌営業日以降 訪問修理) FMC-SUB51 +30,000円 保証延長バック (3年間引取修理) FMC-SUC31 +12,000円 保証延長バック (4年間引取修理) FMC-SUC41 +18,000円 保証延長バック (5年間引取修理) FMC-SUC51 +26,000円 保証拡張/延長バック について 詳しくは、42ページを ご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 1,600円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画変更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ログ印刷 2,600円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 7,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (カスタムメイドプラスについて) 工場出荷時に各種カスタマイズ を行います。詳しくは、41ページ をご覧ください。
DP→VGA変換ケーブル 追加 ^{*3} FMCEXT021 +5,200円	シリアルポート 追加 FMCEXT026 +6,300円	20型ワイド液晶 +カメラ FMCLCD05K +2,600円	セキュリティチップ2.0 FMCEC09L +1,000円	PS/2 キーボード		Office Personal 2016 FMCAPI039 +22,000円		
DP→DVI変換ケーブル 追加 FMCEXT022 +5,200円	フロント USBポート追加 FMCEXT027 +1,000円	19型液晶変更 +カメラ FMCLCD05L +5,000円		抗菌 キーボード ^{*5} FMCKBD045 +9,400円		Office Home & Business 2016 FMCAPI03A +39,000円		
DP→HDMI変換ケーブル 追加 FMCEXT023 +5,200円	シリアルポートと フロントUSB追加 FMCEXT028 +7,300円	19型液晶変更 +カメラ FMCLCD05M +7,600円		PS/2マウス (光学式)		Office Professional 2016 FMCAPI03B +68,000円		
^{*3} :接続したアナログ ディスプレイでは 音や画像伝送付き DVD/Blu-rayは再 生できません。ア ナログディスプレ イ接続時には手配 が必要です。		23型ワイド液晶変更 +カメラ FMCLCD05N +36,600円		USBマウス (光学式) FMCPD02N +1,000円				
				USBマウス (レーザー) FMCPD02R +3,100円				
				PS/2抗菌マウス (光学式) ^{*6} FMCPD02P +2,100円				
				^{*5} :受注生産品です。 ^{*6} :受注生産品です。 ^{*7} :キーボードとマウスの メニューの同時 選択可能。				
			なし					

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。
注3:各機種最大の搭載メモリ容量ならびに、メモリ搭載の組合せにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmw/ 注4:特に
注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。 注5:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカ
スタムメイドでスーパーマルチドライブまたはBlu-rayドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニットが必要になります。 注6:お客様が使用
可能なHDD領域につきましては、P39の「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

配送料について

詳細は20ページをご覧ください。

インテル® Core™ i5 プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、15～28ページをご参照ください。

(ESPRIMO Q556/R、Q556/P無線LAN/Bluetooth®機能のご利用にあたって)

本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a/n/acの両方を含む5GHz帯、IEEE802.11b/g/nの場合2.4GHz帯です。5GHzの周波数帯を主に3GHz帯で使用する場合、国内のみでご利用できます。また、2.4GHzの周波数帯では、電圧計等の医療、科学、医療用機器、無線LANのシステム、その他の電波干渉の恐れがある機器と干渉する可能性があります。また、電波干渉する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が使用されている場合があります。

1) 特定の使用シーンに、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。

2) 万一、この機器と「他の無線局」との間で電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器が接続されている無線LANアクセスポイント等の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。

3) 組み込み型医療機器からは15cm以上離してご使用ください。

4) 本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。

5) 2.4GHz帯の場合は-13dBm（ただしIEEE802.11aの40MHz帯域幅システム（VHT40）の場合は-12dBm）のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用し、5GHz帯の場合はWS2、WS3、WS6の19チャンネル（ただしIEEE802.11nの40MHz帯域幅システム（VHT40）、IEEE802.11acの40MHz帯域幅システム（VHT40）の場合は2つのチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用、IEEE802.11acの80MHz帯域幅システム（VHT80）の場合は4つのチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用）します。

から通信チャンネルは選択できますが、使用されるチャンネルはこの機器が接続されている無線LANアクセスポイント等の設定により決まります。

6) 同じチャンネルを使用できる無線LAN製品との干渉が可能なです。

7) 複数の無線LANアクセスポイントが設置されている環境においては、各々の電波干渉の影響を考慮したチャンネル設定を実施していただくとは、IEEE 802.11gの場合はチャンネル1以上でこのことを推奨します。

8) IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。

9) Windows 10、Windows 8.1の場合、Cisco LEAP、PEAP/TCG、EAP-FASTには対応しておりません。

10) Windows 10、Windows 8.1の場合、アドホック通信は対応していません。

11) 無線LANの2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、干渉距離幅は40mです。

12) Bluetooth®対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、干渉距離幅は80mです。

13) 無線LANでの通信とBluetooth®機能での通信を同時に利用できない場合があります。

ESPRIMO Q556/P					Kseries (液晶一体型)			
ESPRIMO Q556/P					ESPRIMO K556/P			
国際エネルギースタープログラム対応、24時間モデル(24時間)					国際エネルギースタープログラム対応			
Windows 10 Pro ^{※16※47}					Windows 10 Pro ^{※16※47}			
Windows 10 Pro ^{※16※47} Windows 8.1 Pro (Windows 10 Pro からのダウングレード) ^{※16※45} Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ^{※15※16}					Windows 10 Pro ^{※16※47} Windows 8.1 Pro (Windows 10 Pro からのダウングレード) ^{※16※45} Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ^{※15※16}			
グレード ^{※16※45} グレード ^{※15※16}	インテル®Celeron® プロセッサ G3900T	インテル®Core™ i7-6700T プロセッサ	インテル®Core™ i5-6500T プロセッサ	インテル®Core™ i3-6100T プロセッサ	インテル®Celeron® プロセッサ G3900T	インテル®Core™ i5-6500T プロセッサ	インテル®Core™ i3-6100T プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G3900T
2.60GHz	2.80GHz	2.50GHz	3.20GHz	2.60GHz	2.50GHz	3.20GHz	2.60GHz	2.60GHz
—	3.60GHz	3.10GHz	—	—	3.10GHz	—	—	—
2/2	4/8	4/4	2/4	2/2	4/4	2/4	2/2	2/2
—	○	—	○	—	○	○	—	—
— ^{※21} /2MB	— ^{※21} /8MB	— ^{※21} /6MB	— ^{※21} /3MB	— ^{※21} /2MB	— ^{※21} /6MB	— ^{※21} /3MB	— ^{※21} /2MB	— ^{※21} /2MB
インテル® H110					インテル® H110			
5GT/s (DMI) ^{※28} /2133MHz					5GT/s (DMI) ^{※28} /2133MHz			
CL15)	標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15)				標準2GB/最大4GB ^{※19} (DDR4 SDRAM PC4-2133 SO-DIMM CL15)			
SO-DIMM CL15)	標準2GB/カスタマイズ8GB/最大16GB (PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15)				標準2GB/カスタマイズ8GB/最大8GB (DDR4 SDRAM PC4-2133 SO-DIMM CL15)			
2[1] ^{※1}					2[1] ^{※1}			
Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵)			Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵)	Intel HD Graphics 530 (CPUに内蔵)		Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵)	
—					—			
メインメモリと共有 ^{※41}					メインメモリと共有 ^{※41}			
ドット/1677万色					DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色 ^{※26}			
—					20型ワイドLCD (最大1600×900ドット、1677万色 ^{※27}) (アンチグレア処理) 19型LCD (最大1280×1024ドット、1677万色 ^{※27}) (アンチグレア処理、IPS液晶) 23型ワイドLCD (最大1920×1080ドット、1677万色 ^{※27}) (アンチグレア処理、IPS液晶)			
ディスク (SSD)	256GBフラッシュメモリディスク (SSD)				500GB (5400rpm、Serial ATA/600) /128GBフラッシュメモリディスク (SSD)			
なし/DVD-ROM(薄型)、スーパーマルチ(薄型)					DVD-ROM (薄型) /スーパーマルチ(薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3}			
+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※23}) PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]					チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※23}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵			
—					なし/有効画素数 約92万画素			
なし					ステレオスピーカー本体内蔵			
100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※30}					1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※30}			
IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi®準拠+Bluetooth [®] ^{※32}					なし			
—					—			
なし					なし/TCG Ver2.0準拠			
(シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1 ^{※43}					DisplayPort (音声出力対応) ×1 ^{※43}			
RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)					なし/RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)			
なし					なし			
DIN6ピン×1 (キーボード用×1)/USB準拠×1 (マウス×1)					PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)			
USB3.0準拠 9ピン×4 (フロント×2、リア×2) (マウスで1ポート使用)					(標準) USB2.0準拠 4ピン×2 (リア×2)、USB3.0準拠9ピン×2 (リア×2) / (カスタマイズ) USB2.0準拠4ピン×2 (リア×2)、USB3.0準拠9ピン×4 (フロント×2、リア×2)			
—					—			
RJ45×1					RJ45×1			
ヘッドホン端子(フロント×1)、ラインアウト端子(リア×1) ^{※40}					マイク端子(フロント)、ヘッドホン端子(フロント)、ラインイン端子(リア)、ラインアウト端子(リア)			
なし					なし			
(カスタマイズで光学ドライブ選択時) 1 [0]					なし			
1 [0]					1 [0]			
日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌キーボード					PS/2日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌キーボード			
光学式マウス標準添付/USBレーザーマウス					PS/2光学式マウス標準添付/USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス (光学式)			
AC100V ^{※25} ±10%、50/60Hz+2%—4% ^{※36}					AC100V±10%、50/60Hz+2%—4% ^{※36}			
平行2Pプラグ ^{※25}					平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)			
約7W	約7W	約7W	約7W	約7W	約16W	約15W	約15W	約15W
約7W	約7W	約7W	約7W	約7W	約16W	約15W	約15W	約16W
約7W	約7W	約7W	約7W	約7W	約15W	約15W	約15W	約15W
約7W	約7W	約7W	約7W	約7W	約15W	約15W	約15W	約16W
約58W					約66W			
1.5A/約128W					2.0A/約183W			
VCCI ClassB					VCCI Class B			
U区分0.028 (AAA) 	— ^{※42}	— ^{※42}	U区分0.022 (AAA) 	U区分0.028 (AAA) 	— ^{※42}	W区分0.035 (AAA) 	W区分0.043 (AAA) 	
(縦置時)、86×191×193mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※39}					(標準構成時) 471×213×381mm (20型ワイド)、(カスタマイズ構成時) 405×213×432 mm (19型)、546×213×421mm (23型ワイド)			
約2.1kg					(標準構成時) 約7.9kg (20型ワイド)、(カスタマイズ構成時) 約8.4kg (19型)、約9.2kg (23型ワイド)			
Windows 10 Enterprise ^{※16※47} 、Windows 10 Pro ^{※16※47} 、Windows 8.1 Enterprise ^{※16※46} 、 Windows 7 Enterprise SP1 ^{※15※16} 、Windows 7 Professional SP1 ^{※15※16}					Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 ^{※16} 、Windows 10 Enterprise ^{※16※47} 、Windows 10 Pro ^{※16※47} 、Windows 8.1 Enterprise ^{※16※46} 、 Windows 8.1 Pro ^{※16※45} 、Windows 7 Enterprise SP1 ^{※15※16} 、Windows 7 Professional SP1 ^{※15※16}			
—					Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 ^{※16} 、Windows 10 Enterprise ^{※16※47} 、Windows 10 Pro ^{※16※47} 、Windows 8.1 Enterprise ^{※16※46} 、 Windows 8.1 Pro ^{※16※45} 、Windows 7 Enterprise SP1 ^{※15※16} 、Windows 7 Professional SP1 ^{※15※16}			

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、15～28ページをご参照ください。

31

Dseries (コンパクト型)						
ESPRIMO D956/P						
標準構成(ヘルスケア含む)			国際エネルギースタープログラム対応			
Windows 10 Pro ^{※16※47}			Windows 10 Pro ^{※16※47}			
Windows 10 Pro ^{※16※47}			Windows 10 Pro ^{※16※47}			
Windows 8.1 Pro (Windows 10 Pro からのダウングレード) ^{※16※45}			Windows 8.1 Pro (Windows 10 Pro からのダウングレード) ^{※16※45}			
Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ^{※16}			Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ^{※16}			
インテル® Core™ i7-6700 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-6600 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i7-6700 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-6600 vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-6500 vPro™ プロセッサー	
3.40GHz	3.30GHz	3.20GHz	3.40GHz	3.30GHz	3.20GHz	
4.00GHz	3.90GHz	3.60GHz	4.00GHz	3.90GHz	3.60GHz	
4/8		4/4	4/8		4/4	
○	—	—	○	—	—	
— ^{※21} /8MB		— ^{※21} /6MB	— ^{※21} /8MB		— ^{※21} /6MB	
インテル® Q170						
8GT/s (DMI) ^{※28} /2133MHz						
標準2GB/最大4GB ^{※19} (DDR4 SDRAM PC4-2133 DIMM CL15)						
標準2GB/カスタマイズ16GB/最大32GB (DDR4 SDRAM PC4-2133 DIMM CL15)						
4[3] ^{※1}						
Intel HD Graphics 530 (CPUに内蔵)						
NVIDIA GeForce GTX 745 ^{※37}						
メインメモリと共有 ^{※41}						
DVI-D 最大1920×1200ドット、DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色 (グラフィックスカード選択時) DVI-I 最大2560×1600ドット、DisplayPort 最大3840×2160ドット						
—						
500GB (5400rpm, Serial ATA/600) / 128GBフラッシュメモリディスク (SSD)、256GBフラッシュメモリディスク (SSD)、 128GBフラッシュメモリディスク (SSD) +HDD 500GB、 HDD 500GB + HDD 500GB、(RAID構成時)HDD 500GB×2			500GB (5400rpm, Serial ATA/600) / 128GBフラッシュメモリディスク (SSD)、256GBフラッシュメモリディスク (SSD)、 128GBフラッシュメモリディスク (SSD) +HDD 500GB、 HDD 500GB + HDD 500GB			
なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、 スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3} (RAID構成時) なし/DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3}			なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、 スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3}			
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ^{※23} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]						
なし						
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 ^{※30}						
なし						
○/v1.1.0 ^{※22}						
TCG Ver2.0準拠						
DVI-D ^{※29} (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1 ^{※43} (グラフィックスカード選択時) DVI-I (デュアルリンク、29ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×2 ^{※43}						
RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)						
なし/セントロニクス準拠EPP対応D-SUB25ピン×1						
PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)						
USB3.0準拠 9ピン×8 (フロント×2、リア×6)						
—						
RJ45×1						
マイク端子 (フロント×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、 ラインイン端子 (リア×1)、ラインアウト端子 (リア×1)						
PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×112mm (グラフィックスカード選択時) PCI Express x16 ×1 [0] ^{※33} 、 PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×112mm (RAID構成時) PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×112mm、 (PCIスロット選択時) PCI ×1 [1]/176mm×107mm			PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×112mm (グラフィックスカード選択時) PCI Express x16 ×1 [0] ^{※33} 、 PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×112mm、 (PCIスロット選択時) PCI ×1 [1]/176mm×107mm			
1 [1]/(カスタマイズで光学ドライブ選択時) 1 [0]						
1 [0]、(RAID構成時) 2 [0]、(2HDD構成時) 2 [0]			1 [0]、(2HDD構成時) 2 [0]			
PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌キーボード (ヘルスケア構成時) 抗菌キーボード添付			PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌キーボード			
PS/2光学式マウス標準添付/ USB光学式マウス/ USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス (光学式) (ヘルスケア構成時) PS/2抗菌マウス (光学式)			PS/2光学式マウス標準添付/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/ PS/2抗菌マウス (光学式)			
AC100V±10% (ACアウトレット付) ^{※35} 、50/60Hz±2%—4% ^{※36}						
平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)						
約13W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約13W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約10W	約10W	約10W	
約13W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約10W	約10W	約10W	
約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約10W	約10W	約10W	
約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約14W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約10W	約10W	約10W	
約125W (標準)、約113W (ヘルスケア)			約113W			
5.3A/約444W (294W)			5.3A/約444W (294W)			
VCCI Class B						
— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	
89×338×332mm (縦置時)、142×338×347mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※38※39}						
約5.9kg						
湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)						
—						
Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 ^{※16} 、Windows 10 Enterprise ^{※16※47} 、Windows 10 Pro ^{※16※47} 、 Windows 8.1 Enterprise ^{※16※46} 、Windows 8.1 Pro ^{※16※45} 、Windows 7 Enterprise SP1 ^{※16} 、Windows 7 Professional SP1 ^{※16}						

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、15～28ページをご参照ください。

		Dseries							
		ESPRIMO							
構成		標準構成(ヘルスケア含む)							
プリインストールOS		Windows 10 Pro ^{※16※47}							
選択可能OS		Windows 10 Pro ^{※16※47}							
CPU		インテル® Core™ i7-7700 プロセッサ	インテル® Core™ i5-7600 プロセッサ	インテル® Core™ i5-7500 プロセッサ	インテル® Core™ i3-7100 プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G3930	インテル® Core™ i7-7700 プロセッサ	インテル® Core™ i5-7600 プロセッサ	
	クロック周波数	3.60GHz	3.50GHz	3.40GHz	3.90GHz	2.90GHz	3.60GHz	3.50GHz	
	インテル®イテラティブテクノロジー-前送大記録	4.20GHz	4.10GHz	3.80GHz	—	—	4.20GHz	4.10GHz	
	コア数/スレッド数	4/8	4/4		2/4		4/8		
	ハイパースレッディングテクノロジー/ロジ	○	—		—		○	—	
キャッシュメモリ(CPU内蔵) 2次/3次		— ^{※21} /8MB		— ^{※21} /6MB		— ^{※21} /3MB	— ^{※21} /2MB	— ^{※21} /8MB	— ^{※21}
チップセット									
システムバス/メモリバス		8GT/s (DMI) ^{※28} / 2400MHz				8GT/s (DMI) ^{※28} / 2133MHz			
メインメモリ	標準/最大						標準2GB/最		
	64bitOS						標準2GB/カスタマイ		
拡張メモリスロット [空き]									
表示機能	グラフィックス アクセラレータ	Intel HD Graphics 630 (CPUに内蔵)				Intel® HD Graphics 610 (CPUに内蔵)	Intel HD Graphics		
	カスタムメイド構成時	NVIDIA® GeForce® GTX 745							
	ビデオメモリ	メインメモリと共有 ^{※41}							
	解像度 ^{※2※44} /発色数	DVI-D 最大1920×1200ドット、 DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色 (グラフィックスカード選択時) DVI-I 最大2560×1600ドット、 DisplayPort 最大3840×2160ドット/ 1677万色						Display	
	標準搭載LCD (解像度、発色数)								
ストレージ ^{※4}		500GB (5400rpm, Serial ATA/600)/1TB (7200rpm, Serial ATA/600)/ 128GBフラッシュメモリディスク (SSD)、256GBフラッシュメモリディスク (SSD)、 128GBフラッシュメモリディスク (SSD) +HDD 500GB、(RAID構成時) HDD 500GB×2 ^{※18}					(RAID構		
光学ドライブ (P38の別表参照)		なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、スーパーマールチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3} (RAID構成時) なし/DVD- ROM (薄型)、スーパーマールチ (薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3}					なし/DVD-ROM (RAID構成時) なし/		
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック							
スピーカー									
通信	LAN ^{※5}								1000BASE-T/
	無線LAN ^{※24}								
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT									
セキュリティチップ ※サポートOS欄もご確認ください。		なし/TCG Ver2.0準拠							
インターフェース	ディスプレイ ^{※31}	DVI-D ^{※29} (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1 ^{※43} (グラフィックスカード選択時) DVI-I (デュアルリンク、29ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×2 ^{※43}					DVI-D ^{※29} (シングル		
	シリアル ^{※6}						なし/		
	パラレル ^{※7}						なし/		
	キーボード/マウス						PS/2準拠		
	USB 2.0、3.0 ^{※8}						USB 2.0準拠 4ピン×2		
	USB 3.1						なし/USB3.1準拠 ^{※48}		
	LAN								
オーディオ		マイク端子 (フロント×1)、ヘッドホン端子							
拡張スロット [空き] ^{※9} PCIスロットサイズ/長さ×幅 ^{※34}		PCI Express x1 1×1 [1]/176mm×112mm (グラフィックスカード選択時) PCI Express x16 1×1 [0] ^{※33} 、PCI Express x1 1×1 [1]/176mm×112mm (RAID構成時) PCI Express x1 1×1 [1]/176mm×112mm、(PCIスロット選択時) PCI 1×1 [1]/176mm×107mm、 (USB 3.1カード選択時) PCI Express x16 1×1 [0] ^{※33} 、PCI Express x1 1×1 [1]/176mm×112mm					(P		
ベイ ^{※9}	5"ベイ [空き] ^{※10}						1 [1]/(カスタマイ		
	HDD/フラッシュディスクベイ [空き]	1 [0]、(RAID構成時) 2 [0]、(2HDD構成時) 2 [0] 24時間モデル除く)							
キーボード ^{※11}		PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌キーボード (ヘルスケア構成時) 抗菌キーボード添付							
マウス		PS/2光学式マウス標準添付/USB光学式マウス/ USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス (光学式) (ヘルスケア構成時) PS/2抗菌マウス (光学式)							
電源	電源/周波数							AC100V±10% (ACアウト	
	入力コンセント							平行	
通常消費電力 ^{※12}	Windows 10 (64bit)	約16W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約16W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約16W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約16W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約16W (標準)、約10W (ヘルスケア)	約10W	約10W	
最大構成での消費電力 ^{※13}		約126W (標準)、約106W (ヘルスケア)							
定格電流/最大消費電力 ^{※14} (本体のみ)		5.3A/約444W (約294W)							
電波障害対策		VCCI Class B							
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) ^{※17}		— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	標準: U区分0.047 (AAA)  ヘルスケア: U区分0.037 (AAA) 	— ^{※42}	— ^{※42}	
外形寸法 (W×D×H) ^{※39}		89×338×332mm (縦置							
質量 ^{※9}									
温湿度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/							
サポートOS ^{※20}	セキュリティチップなし	Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 ^{※16} 、Windows 10 Enterprise ^{※16※47} 、Windows 10 Pro ^{※16※47}							
	TCG Ver2.0準拠	Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 ^{※16} 、						Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 ^{※16} 、	

(コンパクト型)							
D587/R							
24時間モデル(24時間/ヘルスケア含む)			国際エネルギースタープログラム対応				
Windows 10 Pro ^{※16※47}			Windows 10 Pro ^{※16※47}				
Windows 10 Pro ^{※16※47}			Windows 10 Pro ^{※16※47}				
インテル® Core™ i5-7500 プロセッサー	インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー G3930	インテル® Core™ i7-7700 プロセッサー	インテル® Core™ i5-7600 プロセッサー	インテル® Core™ i5-7500 プロセッサー	インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー G3930
3.40GHz	3.90GHz	2.90GHz	3.60GHz	3.50GHz	3.40GHz	3.90GHz	2.90GHz
3.80GHz	—	—	4.20GHz	4.10GHz	3.80GHz	—	—
4/4	2/4	2/2	4/8	4/4		2/4	2/2
—	○	—	○	—	—	○	—
/6MB	—※21/3MB	—※21/2MB	—※21/8MB	—※21/6MB		—※21/3MB	—※21/2MB
インテル® B250							
8GT/s (DMI) ^{※28} / 2400MHz		8GT/s (DMI) ^{※28} / 2133MHz		8GT/s (DMI) ^{※28} / 2400MHz		8GT/s (DMI) ^{※28} / 2133MHz	
大4GB ^{※19} (PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM CL17)							
ド16GB/最大32GB (PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM CL17)							
4[3] ^{※1}							
630 (CPUに内蔵)		Intel® HD Graphics 610 (CPUに内蔵)		Intel HD Graphics 630 (CPUに内蔵)		Intel® HD Graphics 610 (CPUに内蔵)	
—				NVIDIA® GeForce® GTX 745			
メインメモリと共有 ^{※41}				メインメモリと共有 ^{※41}			
DVI-D 最大1920×1200ドット、Port 最大3840×2160ドット/1677万色				DVI-D 最大1920×1200ドット、DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色 (グラフィックスカード選択時) DVI-I 最大2560×1600ドット、DisplayPort 最大3840×2160ドット/ 1677万色			
—							
256GBフラッシュメモリディスク (SSD)/ 成時) 256GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×2 ^{※18}				500GB (5400rpm, Serial ATA/600) /1TB (7200rpm, Serial ATA/600) / 128GBフラッシュメモリディスク (SSD)、256GBフラッシュメモリディスク (SSD)、 128GBフラッシュメモリディスク (SSD) +HDD 500GB			
(厚型/薄型)、スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3} DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3}				なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、 スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3}			
(最大192kHz/24ビット ^{※23}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]							
なし							
100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※30}							
なし							
—							
TCG Ver2.0準拠				なし/TCG Ver2.0準拠			
リンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1 ^{※43}				DVI-D ^{※29} (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1 ^{※43} (グラフィックスカード選択時) DVI-I (デュアルリンク、29ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×2 ^{※43}			
RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)							
セントロニクス準拠EPP対応D-SUB25ピン×1							
ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)							
(リア×2)、USB 3.0準拠 9ピン×6 (フロント×2、リア×4)							
(Gen2、Type-C) ×1 (リア×1) ^{※49}							
RJ45×1							
(フロント×1)、ラインイン端子 (リア×1)、ラインアウト端子 (リア×1)							
PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×112mm、 CIスロット選択時) PCI ×1 [1]/176mm×107mm				PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×112mm (グラフィックスカード選択時) PCI Express x16 ×1 [0] ^{※33} 、PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×112mm、 (PCIスロット選択時) PCI ×1 [1]/176mm×107mm、 (USB 3.1カード選択時) PCI Express x16 ×1 [0] ^{※33} 、PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×112mm			
ドで光学ドライブ選択時) 1 [0]/RAID、2HDD構成時 1 [0]							
				1 [0]、(2HDD構成時) 2 [0]			
				PS/2日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌キーボード			
				PS/2光学式マウス標準添付/ USB光学式マウス、USBレーザーマウス、PS/2抗菌マウス (光学式)			
レット付) ^{※35} 、50/60Hz+2%-4% ^{※36}							
2Pアース付 (2P変換プラグ添付)							
約10W	約10W	約10W	約10W	約10W	約10W	約10W	約10W
約106W				約106W			
5.3A/約444W (約294W)				5.3A/約444W (約294W)			
VCCI Class B				VCCI Class B			
— ^{※42}	— ^{※42}	U区分0.037 (AAA) 	— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	U区分0.037 (AAA) 
時)、142×338×347mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※38※39}							
約 5.9 kg							
湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)							
—				Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 ^{※16} 、Windows 10 Enterprise ^{※16※47} 、Windows 10 Pro ^{※16※47}			
Windows 10 Enterprise ^{※16※47} 、Windows 10 Pro ^{※16※47}							

インテル® Core™ i7 プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、15～28ページをご参照ください。

		Dseries						
		ESPRIMO						
構成		標準構成(ヘルスケア含む)						
プリインストールOS		Windows 10 Pro ^{※16※47}						
選択可能OS		Windows 10 Pro ^{※16※47} Windows 8.1 Pro(Windows 10 Proからのダウングレード) ^{※16※45} Windows 7 Professional SP1(Windows 10 Proからのダウングレード) ^{※15※16}					Windows 8.1 Pro(Windows 10 Proからのダウングレ	
CPU		インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ	インテル® Core™ i5-6600 プロセッサ	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサ	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G3900	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサ	インテル® Core™ i5-6600 プロセッサ
	クロック周波数	3.40GHz	3.30GHz	3.20GHz	3.70GHz	2.80GHz	3.40GHz	3.30GHz
	インテリゲント・テクノロジー・ブースト機能	4.00GHz	3.90GHz	3.60GHz	—	—	4.00GHz	3.90GHz
	コア数/スレッド数	4/8	4/4		2/4	2/2	4/8	
	ハイパースレッディング・テクノロジー	○	—		—	○	—	○
キャッシュメモリ(CPU内蔵) 2次/3次		— ^{※21} /8MB	— ^{※21} /6MB		— ^{※21} /3MB	— ^{※21} /2MB	— ^{※21} /8MB	— ^{※21}
チップセット								
システムバス/メモリバス								
メインメモリ	標準/最大	32bitOS						標準2GB/最
	64bitOS						標準2GB/カスタマイ	
拡張メモリスロット [空き]								
表示機能	グラフィックス アクセラレータ	Intel HD Graphics 530(CPUに内蔵)				Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵)	Intel HD Graphics	
		NVIDIA® GeForce® GTX 745						
	ビデオメモリ	メインメモリと共有 ^{※41}						
	解像度 ^{※2※44} /発色数	DVI-D 最大1920×1200ドット、 DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色 (グラフィックスカード選択時) DVI-I 最大2560×1600ドット、 DisplayPort 最大3840×2160ドット/ 1677万色						Display
	標準搭載LCD(解像度、発色数)							
ストレージ ^{※4}		500GB(5400rpm、Serial ATA/600)/ 128GBフラッシュメモリディスク(SSD)、256GBフラッシュメモリディスク(SSD)、 128GBフラッシュメモリディスク(SSD)+HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GB、(RAID構成時) HDD 500GB×2 ^{※18}					(RAID構	
光学ドライブ (P38の別表参照)		なし/DVD-ROM(厚型/薄型)、スーパーマルチ(厚型/薄型)、Blu-ray(薄型) ^{※3} (RAID構成時) なし/DVD- ROM(薄型)、スーパーマルチ(薄型)、Blu-ray(薄型) ^{※3}					なし/DVD-ROM (RAID構成時) なし/	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック						
スピーカー								
通信	LAN ^{※5}	1000BASE-T/						
	無線LAN ^{※24}							
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT								
セキュリティチップ ※サポートOS欄もご確認ください。		なし/TCG Ver2.0準拠						
インター フェース	ディスプレイ ^{※31}	DVI-D ^{※29} (シングルリンク、24ピン)×1、DisplayPort(音声出力対応)×1 ^{※43} (グラフィックスカード選択時) DVI-I(デュアルリンク、29ピン)×1、DisplayPort(音声出力対応)×2 ^{※43}					DVI-D ^{※29} (シング	
	シリアル ^{※6}	RS-						
	パラレル ^{※7}	なし/						
	キーボード/マウス	PS/2準拠						
	USB ^{※8}	USB 2.0準拠 4ピン×2						
	LAN	マイク端子(フロント×1)、ヘッドホン端子						
オーディオ								
拡張スロット [空き] ^{※9} PCIスロットサイズ/長さ×幅 ^{※34}		PCI ×2 [2]/176mm×107mm (グラフィックスカード選択時) PCI Express x16 ×1 [0] ^{※33} 、PCI ×1 [1]/176mm×107mm (RAID構成時) PCI ×1 [1]/176mm×107mm、 (PCI Expressスロット選択時) PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×112mm (グラフィックスカード+PCI Expressスロット選択時) PCI Express x16 ×1 [0] ^{※33} 、PCI Express x1 [1]/176mm×112mm					(RAID構 (PCI Expressスロット選択時)	
ベイ ^{※9}	5"ベイ [空き] ^{※10} HDD/フラッシュディスクベイ [空き]	1 [0]、(RAID構成時) 2 [0]、(2HDD構成時) 2 [0] 24時間モデル除く)					1 [1]/(カスタマイ	
キーボード ^{※11}		PS/2 日本語キーボード(109Aキー)添付/抗菌キーボード(ヘルスケア構成時) 抗菌キーボード添付						
マウス		PS/2光学式マウス標準添付/USB光学式マウス/ USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス(光学式) (ヘルスケア構成時) PS/2抗菌マウス(光学式)						
電源	電源/周波数	AC100V±10%(ACアウト						
	入力コンセント	平行						
通常 消費電力 ^{※12}	Windows 10(64bit)	約17W(標準)、約13W(ヘルスケア)	約17W(標準)、約13W(ヘルスケア)	約17W(標準)、約13W(ヘルスケア)	約17W(標準)、約13W(ヘルスケア)	約16W(標準)、約12W(ヘルスケア)	約13W	約13W
	Windows 8.1 Pro(64bit)	約16W(標準)、約12W(ヘルスケア)	約16W(標準)、約13W(ヘルスケア)	約16W(標準)、約12W(ヘルスケア)	約17W(標準)、約13W(ヘルスケア)	約15W(標準)、約12W(ヘルスケア)	約12W	約13W
	Windows 7 Professional(64bit)	約16W(標準)、約12W(ヘルスケア)	約16W(標準)、約12W(ヘルスケア)	約16W(標準)、約12W(ヘルスケア)	約16W(標準)、約13W(ヘルスケア)	約16W(標準)、約12W(ヘルスケア)	約12W	約12W
	Windows 7 Professional(32bit)	約16W(標準)、約12W(ヘルスケア)	約16W(標準)、約12W(ヘルスケア)	約16W(標準)、約12W(ヘルスケア)	約17W(標準)、約13W(ヘルスケア)	約15W(標準)、約12W(ヘルスケア)	—	—
最大構成での消費電力 ^{※13}		約126W(標準)、約118W(ヘルスケア)						
定格電流/最大消費電力 ^{※14} (本体のみ)		5.3A/約444W(約294W)						
電波障害対策		VCCI Class B						
省エネ法に基づくエネルギー 消費効率(2011年度基準) ^{※17}		— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	標準:U区分0.056(AAA) ヘルスケア:U区分0.047(AAA)	— ^{※42}	— ^{※42}
外形寸法(W×D×H) ^{※39}		89×338×332mm(縦置						
質量 ^{※9}								
温湿度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/						
サポート OS ^{※20}	セキュリティチップなし	Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 ^{※16} 、Windows 10 Enterprise ^{※16※47} 、Windows 10 Pro ^{※16※47} 、Windows 8.1 Enterprise ^{※16※46} 、 Windows 8.1 Pro ^{※16※45} 、Windows 7 Enterprise SP1 ^{※15※16} 、Windows 7 Professional SP1 ^{※15※16}						
	TCG Ver2.0準拠	Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 ^{※16} 、Windows 10 Enterprise ^{※16※47} 、Windows 10 Pro ^{※16※47}						

(コンパクト型)								
D586/P								
24時間モデル(24時間/ヘルスケア含む)				国際エネルギースタープログラム対応				
Windows 10 Pro ^{※16※47}				Windows 10 Pro ^{※16※47}				
Windows 10 Pro ^{※16※47}				Windows 10 Pro ^{※16※47}				
ード) ^{※16※45} Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ^{※16}				Windows 8.1 Pro(Windows 10 Pro からのダウングレード) ^{※16※45} Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ^{※15※16}				
インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー G3900	インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー	インテル® Core™ i5-6600 プロセッサー	インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー G3900	
3.20GHz	3.70GHz	2.80GHz	3.40GHz	3.30GHz	3.20GHz	3.70GHz	2.80GHz	
3.60GHz	—	—	4.00GHz	3.90GHz	3.60GHz	—	—	
4/4	2/4	2/2	4/8	4/4		2/4		2/2
—	○	—	○	—	—	○	—	
/6MB	— ^{※21} /3MB	— ^{※21} /2MB	— ^{※21} /8MB	— ^{※21} /6MB		— ^{※21} /3MB		— ^{※21} /2MB
インテル® B150								
8GT/s (DMI) ^{※28} / 2133MHz								
大4GB ^{※19} (PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15)								
ド16GB/最大32GB (PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15)								
4[3] ^{※1}								
530 (CPUに内蔵)		Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵)		Intel HD Graphics 530 (CPUに内蔵)			Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵)	
—				NVIDIA® GeForce® GTX 745				
メインメモリと共有 ^{※41}				メインメモリと共有 ^{※41}				
DVI-D 最大1920×1200ドット、 Port 最大3840×2160ドット/1677万色				DVI-D 最大1920×1200ドット、 DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色 (グラフィックスカード選択時) DVI-I 最大2560×1600ドット、 DisplayPort 最大3840×2160ドット/ 1677万色				
—								
256GBフラッシュメモリディスク (SSD)/ 成時) 256GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×2 ^{※18}				500GB (5400rpm, Serial ATA/600) / 128GBフラッシュメモリディスク (SSD)、256GBフラッシュメモリディスク (SSD)、 128GBフラッシュメモリディスク (SSD) +HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GB				
(厚型/薄型)、スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3} DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3}				なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、 スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3}				
[最大192kHz/24ビット ^{※23}] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]								
なし								
100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※30}								
なし								
—								
TCG Ver2.0準拠				なし/TCG Ver2.0準拠				
リンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1 ^{※43}				DVI-D ^{※29} (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1 ^{※43} (グラフィックスカード選択時) DVI-I (デュアルリンク、29ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×2 ^{※43}				
232C D-SUB9ピン×1 (16550A 互換)								
セントロニクス準拠EPP対応D-SUB25ピン×1								
ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)								
(リア×2)、USB 3.0準拠 9ピン×6 (フロント×2、リア×4)								
RJ45×1								
(フロント×1)、ラインイン端子 (リア×1)、ラインアウト端子 (リア×1)								
PCI ×2 [2]/176mm×107mm 成時) PCI ×1 [1]/176mm×107mm、 PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×112mm				PCI×2 [2]/176mm×107mm (グラフィックスカード選択時) PCI Express x16 ×1 [0] ^{※33} 、PCI ×1 [1]/176mm×107mm、 (PCI Expressスロット選択時) PCI Express x1 ×1 [1]/176mm×112mm (グラフィックスカード+PCI Expressスロット選択時) PCI Express x16 ×1 [0] ^{※33} 、PCI Express x1 1 [1]/176mm×112mm				
ドで光学ドライブ選択時) 1 [0]/RAID、2HDD構成時 1 [0]								
				1 [0]、(2HDD構成時) 2 [0]				
				PS/2日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌キーボード				
				PS/2光学式マウス標準添付/ USB光学式マウス、USBレーザーマウス、PS/2抗菌マウス (光学式)				
レット付) ^{※35} 、50/60Hz+2%-4% ^{※36}								
2Pアース付 (2P変換プラグ添付)								
約13W	約13W	約12W	約13W	約13W	約13W	約13W	約13W	約12W
約12W	約13W	約12W	約12W	約12W	約13W	約12W	約13W	約12W
約12W	約13W	約12W	約12W	約12W	約12W	約12W	約13W	約12W
—	—	—	約12W	約12W	約12W	約12W	約13W	約12W
約102W				約118W				
5.3A/約444W (約294W)				5.3A/約444W (約294W)				
VCCI Class B								
— ^{※42}	— ^{※42}	U区分0.047 (AAA) 	— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	U区分0.047 (AAA) 
時)、142×338×347mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※38※39}								
約 5.9 kg								
湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)								
—				Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 ^{※16} 、Windows 10 Enterprise ^{※16※47} 、Windows 10 Pro ^{※16※47} 、Windows 8.1 Enterprise ^{※16※46} 、 Windows 8.1 Pro ^{※16※45} 、Windows 7 Enterprise SP1 ^{※15※16} 、Windows 7 Professional SP1 ^{※15※16}				
Windows 8.1 Enterprise ^{※16※46} 、Windows 8.1 Pro ^{※16※45} 、Windows 7 Enterprise SP1 ^{※16} 、Windows 7 Professional SP1 ^{※16}								

インテル® Core™ i7 プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、15～28ページをご参照ください。バリューシリーズの構成については8ページをご参照ください。

		Dseries（コンパクト型）				バリューシリーズ	
		ESPRIMO D556/P				ESPRIMO D556/PX	
構成		標準構成				選択可能構成	
プリインストールOS		Windows 10 Pro ^{※16※47}				Windows 10 Pro ^{※16※47}	
選択可能OS		Windows 10 Pro ^{※16※47} Windows 8.1 Pro (Windows 10 Pro からのダウングレード) ^{※16※45} Windows 7 Professional SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード) ^{※15※16}				Windows 10 Pro ^{※16※47} Windows 7 Professional (Windows 10 Proからのダウングレード) ^{※15}	
CPU		インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ	インテル® Pentium® プロセッサ G4400	インテル® Celeron® プロセッサ G3900	インテル® Core™ i3-6100プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G3900	
	クロック周波数	3.70GHz	3.30GHz	2.80GHz	3.70GHz	2.80GHz	
	インテル® テクノロジー/機能/規格	—	—	—	—	—	
	コア数/スレッド数	2/4	2/2	2/2	2/4	2/2	
	ハイパースレッディングテクノロジー	○	—	—	○	—	
キャッシュメモリ (CPU内蔵) [2次/3次]	— ^{※21} /3MB			— ^{※21} /2MB	— ^{※21} /3MB	— ^{※21} /2MB	
チップセット		インテル® H110				インテル® H110	
システムバス/メモリバス		5GT/s (DMI) ^{※28} /2133MHz				5GT/s (DMI) /2133MHz	
メインメモリ	標準/最大	標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15)				—	
	64bitOS	標準2GB/カスタムメイド8GB/最大16GB (PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15)				標準2GBまたは4GB/最大16GB (PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15)	
拡張メモリスロット [空き]		2 [1] ^{※1}				2 [1] ^{※1}	
表示機能	グラフィックス アクセラレータ	標準構成/ RAID構成時 カスタムメイド選択時	Intel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵)	
	ビデオメモリ	メインメモリと共有 ^{※41}				メインメモリと共有 ^{※41}	
	解像度 ^{※2※44} /発色数	DVI-D 最大1920×1200ドット、 DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色				DVI-D 最大1920×1200ドット、 DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色	
	標準搭載LCD (解像度、発色数)	—				—	
	ストレージ ^{※4}	500GB (5400rpm, Serial ATA/600)				500GB (5400rpm, Serial ATA/600)	
光学ドライブ (SATA) (P38の別表参照)		なし/ DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)				スーパーマルチ (厚型)/DVD-ROM (厚型)	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※23}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※23}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]	
スピーカー		なし				なし	
通信	LAN ^{※5}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※30}				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※30}	
	無線LAN ^{※24}	なし				なし	
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		—				—	
セキュリティチップ		なし				なし	
インターフェース	ディスプレイ ^{※31}	DVI-D ^{※29} (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1 ^{※43}				DVI-D ^{※29} (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1	
	シリアル	なし				なし	
	パラレル	なし				なし	
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)				(標準) USB準拠 ×2 (キーボード用×1、マウス×1)、PS/2準拠 ミニ-DIN-6ピン×2 [2]	
	USB ^{※8}	USB 2.0準拠 4ピン×4 (リア×4)、USB 3.0準拠 9ピン×4 (フロント×2、リア×2)				USB 2.0準拠 4ピン×4 (リア×4)、USB 3.0準拠 9ピン×4 (フロント×2、リア×2)	
	LAN	RJ45×1				RJ45×1	
	オーディオ	マイク端子 (フロント×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、 ラインイン端子 (リア×1)、ラインアウト端子 (リア×1)				マイク端子 (フロント×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、 ラインイン端子 (リア)、ラインアウト端子 (リア)	
拡張スロット [空き] ^{※9} PCIスロットサイズ/長さ×幅 ^{※34}		なし				なし	
ベイ ^{※9}	5"ベイ [空き] ^{※10}	1 [1]/(カスタムメイドで光学ドライブ選択時) 1 [0]				1 [0]	
	内蔵3.5"ベイ [空き]	—				1 [0]	
	HDD/フラッシュディスクベイ [空き]	1 [0]				—	
キーボード ^{※11}		PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付				USB日本語キーボード (109Aキー) 添付	
マウス		PS/2光学式マウス標準添付/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス				USB光学マウス標準添付	
電源	電源/周波数	AC100V±10% (ACアウトレット付) ^{※35} 、50/60Hz+2%–4% ^{※36}				AC100V±10% (ACアウトレット付) ^{※35} 、50/60Hz+2%–4% ^{※36}	
	入力コンセント	平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)				平行2Pアース付 (2P変換プラグ付)	
通常消費電力 ^{※12}	Windows 10 Pro (64bit)	約15W	約14W	約14W	約16W	約16W	
	Windows 8.1 Pro (64bit)	約15W	約15W	約15W	—	—	
	Windows 7 Professional (64bit)	約16W	約16W	約15W	—	—	
	Windows 7 Professional (32bit)	約16W	約16W	約15W	約17W	約17W	
最大構成での消費電力 ^{※13}		約68W				約68W	
定格電流/最大消費電力 ^{※14} (本体のみ)		5.3A/約444W (約294W)				5.3A/約444W (約294W)	
電圧障害対策		VCCI ClassB				VCCI ClassB	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) ^{※17}		— ^{※42}	U区分0.046 (AAA) 	U区分0.054 (AAA) 	— ^{※42}	U区分0.054 (AAA) 	
外形寸法 (W×D×H) ^{※39}		89×338×332mm (縦置時)、142×338×347mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※38※39}				89×338×332mm (縦置時)、142×338×347mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※38}	
質量 ^{※9}		約5.8kg				約6.3kg	
温湿度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度–10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)					
サポートOS ^{※20}	セキュリティチップなし	Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 ^{※16} 、Windows 10 Enterprise ^{※16※47} 、Windows 10 Pro ^{※16※47} 、Windows 8.1 Enterprise ^{※16※46} 、 Windows 8.1 Pro ^{※16※45} 、Windows 7 Enterprise SP1 ^{※15※16} 、Windows 7 Professional SP1 ^{※15※16}					
	TCG Ver2.0準拠	—					

- ※1: 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
- ※2: 本解像度をサポートしたディスプレイでのお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
- ※3: Blu-ray ドライブを搭載する場合、同一容量のメモリを2枚搭載してください。
- ※4: 本ハードディスクは複数のパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、39ページ「ハードディスクの空き容量について」をご確認ください。
- ※5: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wake up on LAN機能はご利用になれません。
- ※6: すべてのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※7: すべてのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。本パソコンのパラレルポートはECPモードに対応していません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。
- ※8: すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。
- ※9: 空きベイ、空きスロットの数、質量は選択されたオプションにより異なります。また空きベイに、内蔵光学ドライブなどのデバイスの追加はできません。内蔵デバイスをご要望の場合は、本体と同時手配となります。記載している質量は標準構成時のものです。
- ※10: 光学ドライブなしモデルを選択しても、ベイの使用はできません。
- ※11: キーボードなしモデル選択時は添付されません。
- ※12: 標準構成(カスタムメイドしていない構成)でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。(ESPRIMO D556/PX除く)。ESPRIMO D556/PXIは、各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- ※13: 本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定。USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。
- ※14: D957/P、D956/P、D587/R、D586/P、D556/P、D556/PXIについてはアウトレット:2.0Aを含んだ値となります。
- ※15: 日本語32bit版 OS。
- ※16: 日本語64bit版 OS。
- ※17: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A: 100%以上200%未満、AA: 200%以上500%未満、AAA: 500%以上。
- ※18: ヘルスケアモデルは除く。
- ※19: 32bitOSが使用可能な領域は約3GBになります。
- ※20: 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。クライアントHyper-Vを本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されていますが、動作保証外となります。
- ※21: 非公開です。
- ※22: カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。
- ※23: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- ※24: ご利用に関する詳細は、29ページの<無線LAN/Bluetooth® 機能のご利用にあたって>をご確認ください。
- ※25: 電源ケーブルはAC100V用(日本仕様)です。
- ※26: 外付けディスプレイの解像度/発色数です。
- ※27: グラフィックスアクセラレータの出力する最大発光色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表現されます。
- ※28: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
- ※29: アナログ出力に変換できません。
- ※30: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
- ※31: DVI-I、DVI-D、DisplayPortはHDCPに対応。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
- ※32: 全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
- ※33: カスタムメイドメニューの「グラフィックスカード追加」および、「USB3.1カード追加」選択時に使用する専用スロットとなります。
- ※34: PCI2.3準拠のPCIデバイスのみ対応。全てのPCIデバイスについて動作を保証するものではありません。
- ※35: 最大供給電流: D957/P、D956/P、D587/R、D586/P、D556/P、D556/PXIは約2.0A。
- ※36: 入力波形は正弦波のみをサポート。
- ※37: 本製品のグラフィックスアクセラレータはDirectX 12をサポートしています。Windows 8.1 OSではDirectX11.1、Windows 7 OSではDirectX 11をサポートしています。
- ※38: 横置時、本体の上に置けるディスプレイの重量は、13kg以下までとなります。
- ※39: 本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間にD957/P、D956/P、D587/R、D586/P、D556/P、D556/PXIは10cm以上、K556/PIは15cm以上(Qシリーズは横置時、左右:20cm、背面:10cm、上面:1cm、縦置時、左右背面:10cm、上面:20cm)の隙間をあけて通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないもの及び、背面が塞がれていないものをお使いください。
- ※40: ジャックの形状によっては奥までささらない場合があります。
- ※41: メインメモリ、プリンストールOS、パソコンの動作状況によりビデオメモリ容量が変化します。
- ※42: 本製品は、CPUの複合理論性能が1秒につき20万メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。
- ※43: 本体のオーディオ出力(ヘッドフォン、ラインアウト端子)との自動切替はできません。
- ※44: 表示可能な解像度はご使用になるディスプレイの仕様により異なります。ディスプレイの仕様をご確認ください。最大解像度はグラフィックスアクセラレータまたはディスプレイがサポートする最大解像度のいずれかの低い値となります。OSの仕様によりWindows 7 Professionalは800×600以上、Windows 8.1 Proは1024×768以上から表示可能です。
- ※45: Windows 8.1 Pro Update。
- ※46: Windows 8.1 Enterprise Update。
- ※47: Windows 10 Anniversary Update。
- ※48: すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。本インタフェースはUSB 3.1専用です。DisplayPortの接続はできません。
- ※49: USB Type-Cのポートについて、外部から電源が供給されない周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は3Aです。

▶D957/P、D956/P、D587/R、D586/P インターフェース選択時の空きスロット数について

空きスロット数	D957/P、D956/P、D587/R					D586/P				
	標準	PCIスロット選択時	RAID選択時	グラフィックスカード選択時	USB 3.1 (D957/P、D587/Rのみ)	標準	PCI Express x1スロット選択時	RAID選択時	グラフィックスカード選択時	グラフィックスカード+PCI Express
PCIスロット	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0
PCI Express x1スロット	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1
PCI Express x16スロット	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

▶光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROMドライブ	読出速度	CD-ROM:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-RAM:読出最大5倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R DL:読出最大4倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL:読出最大4倍速、DVD+RW:読出最大8倍速	CD-ROM:読出最大40倍速、CD-R:読出最大40倍速、CD-RW:読出最大40倍速、DVD-ROM:読出最大16倍速、DVD-RAM:読出最大5倍速、DVD-R:読出最大10倍速、DVD-R DL:読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL:読出最大8倍速、DVD+RW:読出最大8倍速
	書込速度	—	—
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-RAM:読出最大5倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R DL:読出最大6倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL:読出最大6倍速、DVD+RW:読出最大8倍速	CD-ROM:読出最大40倍速、CD-R:読出最大40倍速、CD-RW:読出最大40倍速、DVD-ROM:読出最大16倍速、DVD-RAM:読出最大5倍速、DVD-R:読出最大10倍速、DVD-R DL:読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL:読出最大10倍速、DVD+RW:読出最大8倍速、DVD-RAM:読出最大5倍速
	書込速度	CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、DVD-RAM*1:書換最大5倍速、DVD-R:書込最大8倍速、DVD-R DL:書込最大4倍速、DVD-RW:書換最大6倍速、DVD+R:書込最大8倍速、DVD+R DL:書込最大4倍速、DVD+RW:書換最大8倍速 パッファアンダーランエラー防止機能	CD-R:書込最大40倍速、CD-RW:書換最大10倍速、DVD-RAM*1:書換最大5倍速、DVD-R:書込最大16倍速、DVD-R DL:書込最大8倍速、DVD-RW:書換最大6倍速、DVD+R:書込最大16倍速、DVD+R DL:書込最大8倍速、DVD+RW:書換最大8倍速 パッファアンダーランエラー防止機能
Blu-rayドライブ	読出速度	CD-R O M:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、DVD-R O M:読出最大8倍速、DVD-R A M:読出最大5倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R DL (2層):読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL (2層):読出最大8倍速、DVD+RW:読出最大8倍速、BD-ROM:読出最大6倍速、BD-R:読出最大6倍速、BD-R DL (2層):読出最大6倍速、BD-R XL (3層):読出最大4倍速、BD-RE:読出最大5倍速、BD-RE DL (2層):読出最大5倍速、BD-RE XL (3層):読出最大2倍速	—
	書込速度	CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書込最大10倍速、DVD-RAM:書込最大5倍速、DVD-R:書込最大8倍速、DVD-R DL (2層):書込最大6倍速、DVD-RW:書込最大6倍速、DVD+R:書込最大8倍速、DVD+R DL (2層):書込最大6倍速、DVD+RW:書込最大8倍速、BD-R:書込最大6倍速、BD-R DL (2層):書込最大6倍速、BD-R XL (3層):書込最大4倍速、BD-RE:書込最大2倍速、BD-RE DL (2層):書込最大2倍速、BD-RE XL (3層):書込最大2倍速	—

- ※接続可能なドライブについては17～26ページの「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
- ※DVD/DFIによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- ※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
- ※Ultra Speed CD-RWディスクはご利用になれません。
- DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-RDLの読み出しは保証しません。
- *1: Windows 10、Windows 8.1はUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF201、UDF2.50)でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。Windows 7は、FAT32形式とUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF201、UDF2.50)の形式でのフォーマットと読み書きが可能です。

インテル® Core™ i3 プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



「より多くのお客様に使いやすく」を目指した Windows 10 Pro × ESPRIMO ユニバーサル・デザイン^{*1}

Windows 10 Pro × ESPRIMO

^{*1}: ユニバーサル・デザインとはできる限り多くの人々に利用可能なように、最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。
こちらのURL (<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から富士通のデザインコンセプト"Thoughtful Design"をご覧ください。


◎Windows 10 Pro

●スタートメニューの改善

デスクトップ画面左下の[スタート]ボタンから「スタートメニュー」を使用することができます。

●スタートメニューから、「よく使われるアプリを表示する」「最近追加したアプリを表示する」「全画面表示でスタート画面を使う」等の設定が可能です。

●PCにインストールされたすべてのアプリが一覧表示され、起動したいアプリを探して起動できます。
●シャットダウンオプションおよび、ロックやアカウントの切り替え、サインアウトがスタートメニューから操作できます。
●タイルは好きな位置に配置できます。
●タイルサイズの変更、ライブタイルの切り替え、タスクバーへのピン留め等の設定が可能です。




●アクションセンターの追加

アクションセンターでは、電子メール、アプリからの通知を確認できると共に、クイックアクションを使用して簡単に主要な設定にアクセスできます。

●「設定」に直接にアクセスできるほか、「ネットワーク」、「タブレットモード」などのオンオフを直接に切り替えることができます。

●セキュリティソフトやアプリケーションからの通知履歴を表示することができます。
●タブレットモードに切り替えて、タッチ操作に適したUIを利用できます。



●新ブラウザ Microsoft Edgeの搭載

従来のInternet Explorerに加えて、Microsoft Edgeという新しいブラウザが搭載されます。

●Microsoft EdgeはHTML5をはじめとする最新のWeb標準に準拠しながら、性能と安全性、信頼性を飛躍的に向上させています。

●広告のブロックやWebページの自動翻訳が行うことができます。また、キーボード/マウス、タッチ、音声認識で操作することができます。

●Windowsストアから、機能の拡張を行うことができます。



●わかりやすい絵文字(フロントコネクタ)

(ピクトグラム) —
コントラストが高く、見やすい絵文字(ピクトグラム)を採用しています。インターフェースの種別をわかりやすく工夫しています。



ピクトグラム

◎ESPRIMO

●レーザー刻印キーボード

キーボードの印字にレーザー刻印を採用。長期間の利用でも文字がかすれにくいキーボードです。

●見やすいキートップ

読みやすい書体で、より大きく表示。見やすさを高めています。



各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて

本カタログ記載のESPRIMO(バリュースシリーズ D556/PXを除く)は、プリインストールOSのリカバリメディアを本体に標準添付していません(Windows 10 Proからのダウングレードモデルは除く)。リカバリメディアが必要な場合は、本体購入時にカスタマイズでリカバリメディアをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

詳細につきましては、富士通製品情報ページをご覧ください。<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/esprimo/recovery.html>

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア				対応機種
		カスタムメイドしない場合		カスタムメイドした場合		
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし	Windows 10 Pro (64bit)の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア ^{*2} 添付	Windows 10 Pro (64bit)の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可	全機種
Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア ^{*2} 標準添付	Windows 8.1 Pro (64bit)の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリメディア ^{*5} Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア ^{*2} 添付	Windows 8.1 Pro (64bit)の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可	Q556/P D956/P D586/P D556/P K556/P
Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア ^{*2} 標準添付	Windows 7 Professional (64bit)の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional (64bit/32bit) リカバリメディア ^{*4} Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア ^{*2} 添付	Windows 7 Professional (64bit)の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可	Q556/P D556/P
				Windows 7 Professional (64bit) リカバリメディア ^{*3} Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア ^{*2} 添付		D956/P D586/P K556/P
Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア ^{*2} 標準添付	Windows 7 Professional (32bit)の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional (64bit/32bit) リカバリメディア ^{*4} Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア ^{*2} 添付	Windows 7 Professional (32bit)の リカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可	Q556/P D586/P D556/P K556/P

※サポートOSのドライバディスクをHDD内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。^{*1}: その他適用可能搭載OSがWindows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)の場合は、Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)の場合は、Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷、Windows 8.1 Pro (64bit)にダウングレードして出荷します。^{*2}: セット内容: Windows 10 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバディスク(サポートOS) ^{*3}: セット内容: Windows 7 Professional (64bit) トラブル解決ナビ、リカバリデータディスク、ドライバディスク(サポートOS) ^{*4}: セット内容: Windows 7 Professional (64bit/32bit) トラブル解決ナビ、リカバリデータディスク、ドライバディスク(サポートOS) ^{*5}: セット内容: Windows 8.1 Pro (64bit) トラブル解決ナビ、リカバリデータディスク、ドライバディスク(サポートOS)

ハードディスクの空き容量について(出荷時)

◎Windows 10 Proの場合

EFIシステムパーティション: 約1GB、Microsoft予約パーティション: 約128MB使用、Windows RE領域: 約3GB。選択したHDD容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3 (Cドライブ) となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(EFIシステムパーティションの区画のみFAT32になります)

EFIシステム パーティション	Microsoft予約 パーティション	Cドライブ	Windows RE 領域
約1GB	約128MB	空き容量 (OS使用分含む)	約3GB

◎Windows 8.1 Proの場合(Q556/R、D957/P、D587/R除く)

Windows RE領域+トラブル解決ナビ: 約3GB、EFIシステムパーティション: 約260MB、Microsoft予約パーティション: 約128MB、リカバリ領域: 約20GB使用。選択したHDD容量より約23.4GBを除いた容量が、パーティション5 (Cドライブ) となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(EFIシステムパーティションの区画およびトラブル解決ナビの区画は、FAT32になります)

Windows RE 領域	トラブル 解決ナビ	EFIシステム パーティション	Microsoft予約 パーティション	C ドライブ	リカバリ 領域
約2GB	約1GB	約260MB	約128MB	空き容量 (OS使用分含む)	約20GB

◎Windows 7 Professionalの場合(Q556/R、D957/P、D587/R除く)

Windows RE領域+リカバリ領域: 約20GB、システムパーティション: 約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量が、パーティション3 (Cドライブ) となります。なお、各パーティションのファイルシステムは、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システム パーティション	Cドライブ
約20GB	約200MB	空き容量 (OS使用分含む)

アプリケーション

さまざまなビジネスに活用できる豊富なアプリケーションソフトを標準添付

主なインストール/添付ソフトウェア

- : インストール済み
- ▲: 本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータメディア+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリーディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体(2015年10月発表以降のモデルは、DVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体)に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバディスク検索(ハードディスク)」からインストールしてください。
- ◇: HDD内に格納(未インストール)
- : Windows 8.1 Pro, Windows 7 Professional: トラブル解決ナビディスクからの起動になります。Windows 10 Pro: BIOSからの起動になります。
- 一: 無関係

適応機種		Q556/R	Q556/P	D957/P	D956/P	D587/R	D586/P	D556/P	K556/P	D556/PX
ソフト名称										
インターネット	Internet Explorer 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft Edge ^{*11}	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Easy Backup2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ゆったり設定2 ^{*8}	—	▲	—	▲	—	▲	▲	▲	▲
	Systemwalker Desktop Patrol Lite	—	▲	▲	▲	—	▲	▲	▲	▲
	Plugfree NETWORK	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	無線LAN電波オン/オフツール ^{*8}	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	ドライバディスク検索ツール ^{*10}	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハード設定	IndicatorUtility ^{*8}	—	—	—	—	—	—	—	●	—
ビューア	Adobe® Acrobat Reader DC ^{*5,8}	—	●	—	●	—	●	●	●	●
サポート	Update Advisor(本体装置)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	お手入れナビ(※24Hモデルのみ)	●	●	—	—	●	●	—	—	—
	NTC Mirror Monitor ※RAID構成のみ	—	—	●	●	●	●	—	—	—
セキュリティ	FUJITSU Software Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Sense You Technology Biz設定 ^{*9}	—	—	—	—	—	—	—	▲	—
	マカフィー® リブセーフ TM 4	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター [®] 6.0 ^{*4,7}	—	◇	—	◇	—	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター for マルチデバイス ^{*4,11}	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■	■	■	■
電源管理	ディスプレイの電源を切る ^{*7}	—	●	—	—	—	●	●	●	●
	ステータスパネルスイッチ	—	—	—	—	—	—	—	●	—
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ ^{*1,2}	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マルチメディア	Windows Media® Player 12	●	●	●	●	●	●	●	●	●

カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

- : インストール済み
- ▲: 本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータメディア+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリーディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバディスク検索(ハードディスク)」からインストールしてください。
- 一: 無関係

適応機種		D957/P	Q556/R	Q556/P	D556/PX
		D956/P	D587/R	D586/P	K556/P
DVD-ROM	Core™ WinDVD® for FUJITSU ^{*6}	▲	▲	▲	—
スーパーマルチ	Core™ WinDVD® for FUJITSU ^{*6}	▲	▲	▲	—
Blu-ray	Core™ WinDVD® for FUJITSU ^{*6}	▲	—	—	—
Microsoft® Office Personal 2016 ^{*3}	ワープロ	Microsoft® Word 2016	●	●	●
	表計算	Microsoft® Excel® 2016	●	●	●
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2016	●	●	●
Microsoft® Office Home & Business 2016 ^{*3}	ワープロ	Microsoft® Word 2016	●	●	—
	表計算	Microsoft® Excel® 2016	●	●	—
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2016	●	●	—
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2016	●	●	—
Microsoft® Office Professional 2016 ^{*3}	ワープロ	Microsoft® Word 2016	●	●	—
	表計算	Microsoft® Excel® 2016	●	●	—
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2016	●	●	—
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2016	●	●	—
Microsoft® Office Publisher 2016	ワープロ	Microsoft® Word 2016	●	●	—
	表計算	Microsoft® Excel® 2016	●	●	—
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2016	●	●	—
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2016	●	●	—
Microsoft® Office Access 2016	ワープロ	Microsoft® Word 2016	●	●	—
	表計算	Microsoft® Excel® 2016	●	●	—
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2016	●	●	—
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2016	●	●	—
Microsoft® Office OneNote 2016	ワープロ	Microsoft® Word 2016	●	●	—
	表計算	Microsoft® Excel® 2016	●	●	—
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2016	●	●	—
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2016	●	●	—
Microsoft® Office Access 2016	ワープロ	Microsoft® Word 2016	●	●	—
	表計算	Microsoft® Excel® 2016	●	●	—
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2016	●	●	—
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2016	●	●	—
Microsoft® Office Publisher 2016	ワープロ	Microsoft® Word 2016	●	●	—
	表計算	Microsoft® Excel® 2016	●	●	—
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2016	●	●	—
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2016	●	●	—

- *1: 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き込む際に必要のため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプリインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。
- *2: パケットライトの書き込みには対応しておりません。
- *3: 本Officeは、出荷時に32bit版がプリインストールされています。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループ ポリシーはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。
- *4: 無償サポートと無償アップデートの期間は、「マカフィー リブセーフ」使用開始から60日間、「i-フィルター」6.0」使用開始から90日間、「i-フィルター for マルチデバイス」使用開始から30日間です。
- *5: フリーソフトのため、サポートは行っておりません。
- *6: HDD内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体媒体に書き出してからインストールをしてください。CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Core WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。
- *7: Windows 8.1 Pro(64bit)、Windows 7 Professional(64bit/32bit)のみ。
- *8: Windows 7 Professional SP1の場合。
- *9: Webカメラ搭載モデルのみ。
- *10: HDD内に格納されたドライバディスク内のドライバ・アプリケーションの一覧を表示したり、インストールすることが出来ます。
- *11: Windows 10 Proの場合。

いつでもどこでもセキュアに印刷「FUJITSU Cloud Service Print Anywhere」

モバイルノートやタブレットの普及に伴い、場所を選ばない働き方が増える一方、印刷する際はプリンタドライバを個別に設定するなど課題があります。Print Anywhereでは複合機メーカーや機種を問わず、設定レスで最寄りの複合機から印刷可能となるほか、次のようなニーズをお持ちのお客様に効果が見込めます。

Print Anywhereについて詳細内容はこちらから
<http://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/saas/application/print-anywhere/>

利便性向上

複合機の設置場所やメーカー/機種を問わず、同一操作画面から印刷を指示。モノクロ/カラー、両面、2up、ステープル、穴空けなど印刷機能の指示が可能。

情報漏えい防止

出張先オフィスでの印刷を実現し、移動中の紙媒体紛失リスクを低減。さらに、ICカード/カラー、両面、2up、ステープル、穴空けなど印刷物の配置による情報漏えいを防止。

コスト削減

複合機のメーカーが混在した環境でも、印刷ログを一元管理。複合機の使用状況を分析し、複合機の最適配置によるコスト削減を実現。

どこでも最寄りの複合機から印刷



自宅でも



会議室でも



出張先オフィスでも

場所や複合機メーカー/機種を問わずに使用状況を分析



本社(管理者)

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
 購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



カスタムメイドサービス

《カタログモデル》

標準構成

カスタムメイドオプション

多様な機種、豊富なカスタムメイドオプションを取り揃えたカタログモデルに加え、さらに充実したカスタムメイドサービスをご用意しています。



カスタムメイドプラスサービス

お客様の利用環境へ
カスタマイズする工場での
有償キittingサービスです



富士通は開発から製造まで
一貫した国内体制を確立し、
お客様のご要望にお応えします。

ご要望に合わせて個別モデル製造・仕様のカスタマイズ

個別カスタマイズ

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

オーダーメイド例

- 各ストレージを大容量に変更可能です。
- RAIDの場合でも各ストレージを大容量に変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 暗号化HDDに変更可能です。



カスタムメイドプラスサービス [大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格(税別)				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスター・インストール*	お客様ご指定の手順でのアプリのインストールや設定変更を行い専用マスタを作成します。インストールするアプリドライバ、設定を変更する種類やその数量により、サービス型名が異なります。	FMVDCPM01 4,800円/台	FMVDCPM02 4,300円/台	FMVDCPM03 3,800円/台	FMVDCPM04 3,300円/台	FMVDCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者/パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円/台	FMVDCPK02 1,400円/台	FMVDCPK03 1,200円/台	FMVDCPK04 1,000円/台	FMVDCPK05 800円/台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレス、メールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円/台	FMVDCPS02 2,400円/台	FMVDCPS03 2,200円/台	FMVDCPS04 2,000円/台	FMVDCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円/台	FMVDCPP02 2,200円/台	FMVDCPP03 2,000円/台	FMVDCPP04 1,800円/台	FMVDCPP05 1,600円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01 4,500円/台	FMVDCPA02 3,300円/台	FMVDCPA03 3,000円/台	FMVDCPA04 2,700円/台	FMVDCPA05 2,400円/台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01 4,000円/台	FMVDCPH02 3,000円/台	FMVDCPH03 2,500円/台	FMVDCPH04 2,000円/台	FMVDCPH05 1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11 1,400円/台	FMVDCPE12 1,200円/台	FMVDCPE13 1,000円/台	FMVDCPE14 800円/台	FMVDCPE15 600円/台
(8) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVDCPQ01 4,500円/台	FMVDCPQ02 3,800円/台	FMVDCPQ03 3,400円/台	FMVDCPQ04 3,000円/台	FMVDCPQ05 2,600円/台
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(9) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01 120,000円	FMVDCPD02 280,000円	FMVDCPD03 480,000円	FMVDCPD04 640,000円	
		マスタ1セット追加	1～9セット追加	10～19セット追加	20～99セット追加	100セット以上
(10) バックアップディスク作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB21 18,000円/セット	—	—	—	—
(11) バックアップディスク複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVDCPC22 7,000円/セット	FMVDCPC23 6,000円/セット	FMVDCPC24 5,000円/セット	FMVDCPC25 4,000円/セット
		50台以上				
(12) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00 500円/台				
(13) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00 500円/台				
(14) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加または削除します。	FMVDCPT00 1,000円/台				
(15) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00 500円/台				

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから ▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場でのキittingサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※ 法人向けESPRIMO(ロングライフシリーズを除く)のサポートメニューです。

標準保証(1年間引取修理+パーツ保証)を3~5年間の引取修理や訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。

さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

※ 保証延長パック、SupportDeskサービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 ※ 本サービスは国内のご利用に限りです。 ※ 富士通製ハードウェアの標準保守期間は機器のご購入後5年間です。

ハードウェア保守	ソフトウェアサポート	保守付帯作業
SupportDesk/パック バリューセット Standardに「ディスク引渡」「アクシデントケア」等の修理付帯作業を追加・セット化		
SupportDesk/パック Standard/Standard24 担当エンジニアによる高品質なハードウェア・ソフトウェア一体サポートを提供		
製品保証/保証延長パック 製品に付帯する保証書の製品保証期間を拡張		

SupportDesk/パック バリューセット

▶ 保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで*)、純正ディスプレイ(1台)					
サービス内容	*ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。)*2*3*4 *故障ハードディスクの引き渡し*5 *ソフトウェアサポート*6 *お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口	富士通サポートセンター(OSC)*7					
サービス時間帯	月曜日～金曜日*8 8時30分～19時			24時間365日		
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
型名	SV7X35B01	SV7X35B07	SV7X35B0D	SV7X35B03	SV7X35B09	SV7X35B0F
標準価格(税別)	38,000円	55,000円	73,000円	55,000円	78,000円	104,000円

※SupportDesk/パック バリューセットはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。

*1:DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブル、DP→HDMI変換ケーブルを含みます。*2:訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。*3:修理交換したハードディスクにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。*4:キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限り、*5:障害修理時に故障ディスク交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなくお客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ディスク引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様作業となります。*6:Windows OSおよびMicrosoft® Office製品(Office Premiumを除く)に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムで利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント(有償)をご利用ください。*7:OSC:One-stop Solution Center(SupportDesk ご契約のお客様専用サポートセンター)。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。*8:祝日、12/30～1/3は除きます。

SupportDesk/パック Standard/Standard24

▶ 当日訪問修理

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで*)、純正ディスプレイ(1台)					
サービス内容	*ハードウェア当日訪問修理*2*3*4 *ソフトウェアサポート*5 *お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口	富士通サポートセンター(OSC)*6					
サービス時間帯	月曜日～金曜日*7 8時30分～19時			24時間365日		
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
型名	SV7X03B01	SV7X03B07	SV7X03B0D	SV7X03B03	SV7X03B09	SV7X03B0F
標準価格(税別)	28,000円	43,000円	60,000円	44,000円	65,000円	90,000円

※SupportDesk/パック Standard/Standard24はパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。

*1:DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブル、DP→HDMI変換ケーブルを含みます。*2:訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。*3:修理交換したハードディスクにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。*4:キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限り、*5:Windows OSおよびMicrosoft® Office製品(Office Premiumを除く)に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムで利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント(有償)をご利用ください。*6:OSC:One-stop Solution Center(SupportDesk ご契約のお客様専用サポートセンター)。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。*7:祝日、12/30～1/3は除きます。

保証延長パック

▶ 翌営業日以降訪問修理

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで*)、純正ディスプレイ(1台)					
サービス内容	*ハードウェア翌営業日以降訪問修理*2*3*4					
対応窓口	ハードウェア修理相談センター*7					
サービス時間帯	月曜日～金曜日*8 9時～17時					
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
型名	SV7X21B00	SV7X21B06	SV7X21B0C	SV7X21B0C	SV7X21B0C	SV7X21B0C
標準価格(税別)	13,000円	20,000円	20,000円	20,000円	30,000円	30,000円

▶ 引取修理

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで*)、純正ディスプレイ(1台)					
サービス内容	*ハードウェア引取修理*2*3*5*6					
対応窓口	ハードウェア修理相談センター*7					
サービス時間帯	月曜日～金曜日*8 9時～17時					
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
型名	SV7X20B00	SV7X20B06	SV7X20B0C	SV7X20B0C	SV7X20B0C	SV7X20B0C
標準価格(税別)	12,000円	18,000円	18,000円	18,000円	26,000円	26,000円

※保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です(カスタムメイドでオプションの場合、登録は不要です)。

*1:DP→VGA変換ケーブル、DP→DVI変換ケーブル、DP→HDMI変換ケーブルを含みます。*2:修理交換したハードディスクにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。*3:キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限り、*4:訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。*5:障害修理は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理を行います。対象機器の引取から修理、お届けまで4~6営業日程度がかかります。23型以上の企業向けディスプレイ(液晶一体型含む)などの一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌々営業日以降の引取となる場合があります。*6:障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。*7:お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。*8:祝日、12/30～1/3は除きます。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。

▶ <http://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/>

保証拡張

対象機器	ESPRIMO本体*1(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。*1:バリュースシリーズは除きます。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。					
サービス内容	3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理 ※型名/価格につきましては、各製品の「カスタムメイド型名・価格仕様一覧」をご覧ください。					
ご注意	・保証拡張はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号:製品添付の保証書に記載 修理受付時間:月曜日～金曜日 9:00～17:00(祝日、12/30～1/3は除きます) ・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置場所などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。 ・パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。 ・保証拡張に関する詳細は、富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/guarantee/expansion.html					

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。





富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。

		ESPRIMO				
		Q556/R Q556/P	D957/P D956/P	D587/R D586/P	D556/P D556/PX	K556/P
省電力	省エネ法(目標年度2011年度) 省エネ法で2011年度までに達成しなければなら ない目標基準値を達成した製品です。 製品ごとのエネルギー消費効率は、P23 「P29「仕様一覧表」をご覧ください。」	○ ^{*4}	— ^{*2}	○ ^{*6}	○ ^{*3}	○ ^{*5}
	国際エネルギー省エネプログラム対応 当社は、国際エネルギー省エネプログラムの 参加事業者として本製品が国際エネル ギー省エネプログラムの対象製品に關 する現行基準を満たしていると判断します。	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}	—	○
グリーン購入	グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による 環境物品等の調達に関する法律)に 基づく調達の2016年度基本方針(判断の基準) に対応しています。	○	○	○	○	○
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワ ーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商 品ねっと」に製品環境データを提供しています。	○	○	○	○	○
環境ラベル	エコレールマークの取得 ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨 物輸送に積極的に取り組む商品であ ることを表示する「エコレールマーク 商品」の認定を取得しています。	○	○	○	○	○
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」 の審査基準(Ver.13)を満たしています。 詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び 環境性能レーティングの詳細は、富士通ホーム ページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/ products/productinfo/pcgl/ をご覧ください。	○	○	○	○	○
	エコマーク (公財)日本環境協会が制定した、 パソコンの環境配慮に関する第三 者認証ラベルを取得しています。* *認定企業は富士通株式会社。 認定製品は装置本体のみ。	○	○	○	○	○
	グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル 設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境 情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、 「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。 グリーン製品の詳細は http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/ products/gproducts/ をご覧ください。	○	○	○	○	○

*1:国際エネルギー省エネプログラム対応モデルのみ。

*2:CPUの複合論理性能が1秒につき20メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

*3:本製品は、CPUが「インテル® Core™ i3 プロセッサ」の場合、複合論理性能が1秒につき20メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

*4:本製品は、CPUが「インテル® Core™ i7 プロセッサ」、「インテル® Core™ i5 プロセッサ」の場合、複合論理性能が1秒につき20メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

*5:本製品は、CPUが「インテル® Core™ i5 プロセッサ」の場合、複合論理性能が1秒につき20メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

*6:本製品は、CPUが「インテル® Core™ i7 プロセッサ」、「インテル® Core™ i5 プロセッサ」、「インテル® Core™ i3 プロセッサ」の場合、複合論理性能が1秒につき20メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての
国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社
の主要な生産拠点において、環境マネジメント
システムISO14001の認証を取得しています。




PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの
詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶ <http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>

		ESPRIMO				
		Q556/R Q556/P	D957/P D956/P	D587/R D586/P	D556/P D556/PX	K556/P
特定化学物質の使用抑制	J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 9500:2008に 規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水 銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・ PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質) の含有マークの表示が必要ない製品に表示で きるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリ ーズ、ディスプレイ製品は、全機種J-Mossグリー ンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html をご参照ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーン マーク製品の詳細情報は、 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/jmoss/ をご覧ください。	○	○	○	○	○
	RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六 価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビ フェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の 6物質)の使用を制限する欧州の規定である 「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○	○
	ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲン フリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	—
	VOC(揮発性有機化合物)への取り組み 本製品は、JEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC 放散速度指標」の基準に適合した製品です。詳細は http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14 をご覧ください。	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部 に再生プラスチックを使用。	○	○	○	○	○
	無塗装プラスチック筐体 VOC削減とリサイクルのためプラスチックボディ の無塗装を採用。	○	○	○	○	○
	植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない 植物油インキを使用。	○	○	○	○	○
資源の節約	マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を 推進。下記のWebページにてマニュアルデ ータをご提供しています。 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/ fmvmanual/	○	○	○	○	○
	回収・リサイクル 当社では法人のお客様から排出されるパソ コンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活 用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社 ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」 (http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/ society/products/recycleinfo/) をご覧ください。	○	○	○	○	○

環境へのこだわり

設計から、回収まで。
ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



オプション

多様なビジネスニーズに応える、豊富なオプション

別売オプション一覧 (主なもの)

●:適用可 ×:適用不可 -:対象外

品 名	型 名	適応機種			適応OS				希望 小売価格 (円、税別)	備 考
		Q556/R Q556/P	D957/P D956/P D587/R D586/P D556/P	K556/P	Windows 7 Professional	Windows 8.1 Pro	Windows 10 Pro			
			D556/PX		32bit	64bit	64bit	64bit		

ディスプレイ

DISPLAY P27-8T LED	VL-P27-8T	●	●	●	●	●	●	●	128,400	27型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカット/ハイト/ローテート対応、IPS/パネル。
DISPLAY B24W-7 LED*19	VL-B24W-7A	●*2	●*2	●*100	●	●	●	●	92,400	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPS/パネル。*13
DISPLAY B24-8T LED*19	VL-B24-8T	●*2	●*2	●*100	●	●	●	●	78,000	23.8型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカット/ハイト/ローテート対応、IPS/パネル、Dモード搭載。
DISPLAY E22-8T LED*19	VL-E22-8T	●*2	●*2	●*100	●	●	●	●	65,000	21.5型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカット対応、IPS/パネル。
DISPLAY E20T-7 LED*19	VL-E20T-7	●*2	●*2	●*100	●	●	●	●	49,300	19.5型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-7 LED*19	VL-E19-7	●*2	●*2	●*100	●	●	●	●	53,300	19型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPS/パネル搭載。
タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ*19	VL-17CST	●	●	●*101	●	●	●	●	76,200	タッチパネル内蔵、17型TFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、PC-ディスプレイ電源連動機能。*12
DISPLAY 17ESS LED*19	VL-17ESS	●	●	●*21	●	●	●	●	43,200	17型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY 17ESE LED*19	VL-17ESE	●*2	●*2	●*2	●	●	●	●	40,200	17型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)。
DISPLAY 17ESSP LED*19	VL-17ESSP	●	●	●*21	●	●	●	●	46,200	保護パネル付17型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY 17ESSA LED*19	VL-17ESSA	●	●	●*21	●	●	●	●	43,200	17型TFTカラーLCD液晶のみ、スタンド(台座なし)なしの状態が納品されます。
DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A	—	●*	—	●	●	●	●	1,700	PC側のDVI-Iにディスプレイのアナログインターフェースを接続するときに必要。 *D957/P、D956/P、D586/Pにカスタムメイドでグラフィックスカードを追加した場合のみ使用可能。
DP→VGA変換ケーブル*19	FMV-ADP02	●	●	●	●	●	●	●	6,000	PC側のDisplayPortをディスプレイのアナログインターフェースに接続する場合に必要。
DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	●	●	●	●	●	●	●	6,000	PC側のDisplayPortをディスプレイのDVI-Dインターフェースに接続する場合に必要。 Dual-Linkに対応しておりません。(最大解像度が1920×1200以下となります。)
DP→HDMI変換ケーブル	FMV-ADP04	●	●	●	●	●	●	●	6,000	PC側のDisplayPortをHDMIインターフェースに接続する場合に必要。
ディスプレイマウントキット	FMV-MKTG	●	—	—	—	—	—	—	18,600	ディスプレイマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。 詳細はシステム構成図をご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv
ディスプレイアーム	FMV-MKAM2	●	—	—	—	—	—	—	30,000	ディスプレイアーム、VESA規格(100×100mm、75×75mm)に適合し、FMV-MKAM2:質量3.5〜6.5kg、FMV-MKAM3:質量2.3〜5.0kgのディスプレイ(表示部)及び搭載装置(ディスプレイ部に装置を搭載した場合)に対応しています。
	FMV-MKAM3	●	—	—	—	—	—	—	30,000	

キーボード/マウス

OADGキーボード(109Aキー/PS2)	FMV-KB327	●*	●*	●*	●	●	●	●	11,500	日本語109Aキーボード、PS/2接続。※標準添付品と同等品(ヘルスケアモデル、D556/PX除く)。
OADGキーボード(109Aキー/USB)	FMV-KB336	●	●	●	●	●	●	●	11,500	日本語109Aキーボード、USB接続。※標準添付品と同等品(D556/PXのみ)。
手のひら静脈センサー内蔵キーボード	FMV-KB426	●	●	●	●	●	●	●	34,600	日本語109Aキーボード、USB接続。手のひら静脈センサー内蔵。
バーコードタッチリーダー	FMV-BCR214	●	●	●	●	●	●	●	38,800	タッチ式バーコード読み取り装置、USB接続、抗菌仕様。
二次元コードリーダー	FMV-DCR311	●	●	●	●	●	●	●	59,400	バーコード・二次元コード読み取り装置、USB接続、抗菌仕様。
USBマウス(光学式)	FMV-MO315	●	●*	●*	●	●	●	●	7,300	光学式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長:1.8m。※標準添付品と同等品(Q556/P、D556/PXのみ)。
USBマウス(レーザー式)	FMV-MO701	●*	●	●	●	●	●	●	8,600	レーザー式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長:1.8m。
PS/2マウス(光学式)	FMV-MO601	×	●	●	●	●	●	●	7,300	光学式、スクロール機能対応、PS/2接続。ケーブル長:1.8m。※標準添付品と同等品(ヘルスケアモデル、Q556/P、D556/PX除く)。

補助記憶装置

スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	●	●	●	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。詳細は、富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/fmv/product/hard/dvd/fmv-nsm54.html)をご覧ください。
-----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	--------	--

オプションカード

LANカード(1000BASE-T)	FMV-1813	×	●*6	×	●	●	●	●	7,300	PCIバス用(ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用。
LANカード	FMV-1814	×	●*17	×	●	●	●	●	8,300	PCI Express x1用、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用。
シリアルパラレルカード	FMV-104	×	●*6*22	×	●	●	●	×	16,800	PCIバス用、シリアルポート(RS-232C、9PIN)×1、パラレルポート(セントロニクス準拠、25PIN)×1。
デュアルシリアルカード	FMV-105	×	●*17	×	●	●	●	●	16,800	PCI Express x1用、RS-232C D-SUB 9ピン×2(16550A互換)。

セキュリティ装置

Secure Login Box	FMSE-C431	●	●	●	—	—	—	—	898,000	指紋・手のひら静脈・FeliCa汎用カードによるログインシステムを構築する装置。標準構成時(最大3,000ユーザー対応)。
増設Secure Login Box	FMSE-C4D1	●	●	●	—	—	—	—	448,000	Secure Login Box(FMSE-C421)の増設用。最大1500ユーザーの増設が可能。
手のひら静脈認証 Basic(バック/チタングレー)	FMV-SLD01	●	●	●	●	●	●	●	19,800	手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLスタンダードセンサー)とSMARTACCESS/Basic V5.0(メディア+1ライセンス)のバック商品です。
手のひら静脈認証 Basic(バック/ホワイト)	FMV-SLD02	●	●	●	●	●	●	●	19,800	
指紋認識装置	FS-410U	●	●	●	●	●	●	●	15,000	指紋認識装置(スライド型)、USB接続。

プリンタ

A3カラーページプリンタ	XL-C8300	●*7	●*7	●*7	●	●	●	●*11	●*11	189,000	カラー:30ページ/分、モノクロ:30ページ/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応、TEC値:5.376kWh。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	●	●	●*11	●*11	129,800	カラー:34ページ/分、モノクロ:36ページ/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応、TEC値:3.303kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440D	●*7	●*7	●*7	●	●	●	●*11	●*11	196,000	モノクロ:44ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、TEC値:3.383kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440E	●*7	●*7	●*7	●	●	●	●*11	●*11	157,000	モノクロ:44ページ/分、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、TEC値:3.415kWh。
A3ページプリンタ	XL-9381	●*7	●*7	●*7	●	●	●	●*11	●*11	126,000	モノクロ:38ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.713kWh。
A3ページプリンタ	XL-9321	●*7	●*7	●*7	●	●	●	●*11	●*11	84,800	モノクロ:32ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.531kWh。
A4ページプリンタ	XL-4400	●*7	●*7	●*7	●	●	●	●*11	●*11	75,800	モノクロ:40ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.707kWh。
A4ページプリンタ	XL-4340	●	●	●	●	●	●	●*11	●*11	59,800	モノクロ:34ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.792kWh。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5620	●*7	●*7	●*7	●	●	●	●*11	●*11	502,000	水平タイプ、136行/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5420	●*7	●*7	●*7	●	●	●	●*11	●*11	376,000	水平タイプ、136行/行、漢字高速モード260字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5120	●*7	●*7	●*7	●	●	●	●*11	●*11	208,000	水平タイプ、136行/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	●*7	●*7	●*7	●	●	●	●*11	●*11	107,000	ラウンドタイプ、136行/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	●*7	●*7	●*7	●	●	●	●*11	●*11	67,000	ラウンドタイプ、80行/行、漢字高速モード150字/秒。オプションLANカード未対応。

*1:同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2:アナログ接続時にはDP→VGA変換ケーブル(FMV-ADP02)手配必須。 *3:外付けディスプレイを“メニュー”に設定してご使用してください。 *6:D956/P、D957/R、D587/RでPCIスロット選択時、およびD586/P(PCI Express x1スロット選択時を除く)。 *7:Q556/R、Q556/P、D556/P、D556/PX、K556/Pはパラレルポート接続ができません。D957/R、D956/P、D587/R、D586/Pはパラレルポート接続するにはカスタムメイドで選択が必要です。 *9:DモードとはDICOM規格の階調特性をシミュレートしたものでありDICOM Part14に準拠した表示を保証するものではありません。 *11:最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/)をご参照ください。 *12:Q556/R、Q556/P、D957/R、D956/P、D587/R、D586/P、D556/Pの組み合わせのみ。 *13:DisplayPort用接続ケーブルは添付されていません。 *14:DisplayPortを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *17:D957/R、D956/P、D587/R(PCIスロット選択時を除く)、およびD586/PでPCI Express x1スロット選択時のみ追加可能。 *19:外部ディスプレイをアナログ接続した場合、著作権保護されたDVD/Blu-ray映像の再生はできません。 *20:アナログ接続時にはDP→VGA変換ケーブル(FMV-ADP02)、デジタル接続時にはDP→DVI変換ケーブル(FMV-ADP03)の手配必須。 *21:デジタル接続時にはDP→DVI変換ケーブル(FMV-ADP03)の手配必須。 *22:D957/Pは搭載できません。※ディスプレイとPC本体の接続方法につきましては、システム構成図でもご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。





■ フルHD (1920×1080) 以上のワイドモデル

27型ワイド	24.1型ワイド	23.8型ワイド	21.5型ワイド
			
VL-P27-8T	VL-B24W-7A	VL-B24-8T	VL-E22-8T

■ HD+ (1600×900) のワイドモデル

19.5型ワイド

VL-E20T-7

■ SXGA (1280×1024) のスクエアモデル

19型スクエア	17型スクエア
	
VL-E19-7	VL-17ESE / VL-17ESS

■ 利用シーンにあわせて選べるモデル

タッチパネルモデル	保護パネルモデル	フリースタイルモデル
◎抵抗膜式タッチパネルを採用 ◎Windows 10^{※1}に対応。シングルタッチ機能 ※1:Windows 10対応とは、Windows 10でポインティング(タップ)機能が動作可能であることを示し、マルチタッチ対応タッチパネルの機能である「ピンチ」「スワイプ」機能は動作しません。  VL-17CST *完全受注生産	◎アクリル性保護パネル搭載 硬度:4H、透過率:90%、厚み1mm これにより、エンピツなどで押すといったキズなどから画面を保護することができます。  VL-17ESSP	◎スタンドなしモデル^{※2} 液晶ディスプレイをフットが不要な環境でお使いになる場合、表示部のみ(スタンドなし)で納品します。 [利用シーン]   ディスプレイマウントキット取り付け例 ディスプレイアーム接続例 ※2:スタンド(台座)がない状態で納品されます。

ブルーライト低減機能と画面のチラツキ(フリッカー)を低減する回路搭載で、長時間の使用も安心

特徴

- ①エネルギーが高い青色光を低減
- ②特殊なフィルム貼り付けやブルーライトカットメガネは不要
- ③画面のチラツキも低減。長時間作業の疲労緩和
- ④第三者認証機関であるテュフラインランドによるローブルーライト機能及びフリッカーフリー設計の認証を取得 (VL-P27-8T、VL-B24-8T、VL-E22-8Tが対応)



『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現

標準装備PC	Q556/R	Q556/P	D957/P	D956/P
標準対応ディスプレイ	VL-17ESS	VL-17ESSP	VL-17ESSA	VL-17CST

※詳細は、P11もしくは富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) をご覧ください。




3辺スリムパネル採用

スタイリッシュな筐体デザイン。



大画面・ローテート仕様

画面を縦に回転することができ、ページ全体を確認しながらオフィス作業が可能になります。



*VL-P27-8T、VL-B24W-7A、VL-B24-8Tが対応。

マルチディスプレイ

マルチディスプレイでオフィスワークを快適に。



*詳細は、P11をご覧ください。

*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

ディスプレイ仕様一覧表

※各適応機種種の接続条件についてはP39の「別売オプション一覧」をご覧ください。

		液晶ディスプレイ										
型名		VL-P27-8T	VL-B24W-7A	VL-B24-8T	VL-E22-8T	VL-E20T-7	VL-E19-7	VL-17ESE	VL-17ESS/VL-17ESSA ^{※12}	VL-17ESSP	VL-17CST	
希望小売価格(税別)		128,400円	92,400円	78,000円	65,000円	49,300円	53,300円	40,200円	43,200円	46,200円	76,200円	
画面サイズ		27型ワイド(対角68.47cm)	24.1型ワイド(対角61cm)	23.8型ワイド(対角60.47cm)	21.5型ワイド(対角54.6cm)	19.5型ワイド(対角49.5cm)	19型(対角48cm)	17型(対角43cm)				
液晶パネル ^{※5}		TFTカラー液晶 (アンチグレア処理)								TFTカラー液晶(保護(スリル付) ^{※11} (アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(タッチ(スリル付) ^{※11} (アンチグレア処理)	
IPS/ベネル		○					—	○	—			
最大解像度		2560×1440 ^{※7}	1920×1200	1920×1080		1600×900		1280×1024				
スリムベゼルパネル		3辺スリムベゼル	—									
画素ピッチ		0.233mm	0.270mm	0.274mm	0.248mm	0.2712mm	0.294mm	0.264mm				
表示色		1677万色										
輝度		350cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²					220cd/m ²	200cd/m ²		
コントラスト比		1000:1										
応答速度		5ms ^{※8}			5ms		8ms ^{※9}	5ms				
視野角		上下178°、左右178°				上下160°、左右170°	上下178°、左右178°	上下160°、左右170°				
USB		USB3.0 DOWNコネクタ×4 UPコネクタ×1	USB2.0 DOWNコネクタ×2 UPコネクタ×1		—						タッチパネル制御用 I/F USB2.0	
スピーカー		2W×2	1.5W×2	2.0W×2		2W×2	1.5W×2	—	1W×2		1W×2 ^{※5}	
チルト/スイーベル		下3°～上35°/左右各170°	下3°～上35°/左右各170°	下3.5°～上35°/左右各170°	下3.5°～上25°/なし	下3.5°～上21.5°/なし	下5°～上20°/なし	0°～上20°/左右各90° ^{※12}		0°～上20°/なし		
高さ調整機能(可動範囲)		○(130mm)	○(116mm)	○(150mm)		—						
ローテート		90°			—							
壁掛け(VESA規格対応)		○(100mm×100mm)										○(75mm×75mm)
接続方法		DVI-D (Dual Link)、 DisplayPort IN/OUT、 HDMI	アナログRGB (ミニD-sub15)、 DVI-D、DisplayPort ^{※3}		アナログRGB (ミニD-sub15)、 デジタル(DVI-D)、 DisplayPort	アナログRGB (ミニD-Sub15ピン)、 デジタル(DVI-D)		アナログRGB (ミニD-Sub15ピン)	デジタル(DVI-D)	デジタル/ アナログ(DVI-I)		
HDCP対応		○										○
ブルーライト低減機能		○										○
明るさセンサー		○	—				○		—			
ECOモード		○(LED ECOモード)										—
人感センサー		○ ^{※13}	—									—
フリッカーフリー		○	—	○	—	—						
PCディスプレイ電源連動機能 ^{※11}		—										○
電源		AC100V 50/60Hz ^{※2}										—
消費電力/発熱量	最大時	42W/152kJ/h	37W/134kJ/h	37W/134kJ/h	21W/76kJ/h	23W/83kJ/h	17W/62kJ/h	14W(26VA)/50kJ/h	17W(31VA)/61kJ/h	17W(31VA)/61kJ/h	18W(34VA)/65kJ/h	
	エコモード オン時	21W/76kJ/h	22W/80kJ/h	19W/69kJ/h	14W/51kJ/h	12W/44kJ/h	12W/44kJ/h	10W/36kJ/h	10W/36kJ/h	10W/36kJ/h	10W/36kJ/h	
	PC省電力時	0.3W/1.1kJ/h	0.4W/1.5kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.4W/1.5kJ/h	
国際エネルギースタープログラム適合		2016年10月施行基準に適合										—
電圧降下対策		VCCI class B										—
外形寸法(W×D×H)mm		613×227×396～526	559×205×382～498	553×229×346～496	500.5×212×343.4	469.7×202.94×360.5	414×209×391	380×156×340	380×156×340 ^{※12}	380×156×340	380×215×378	
質量(表示部のみ)		約7.7kg(約4.6kg)	約6.7kg(約4.0kg)	約5.6kg(約3.5kg)	約3.0kg(約2.7kg)	約2.7kg(約2.2kg)	約3.6kg(約3.1kg)	約2.5kg(約2.3kg)	約2.6kg(約2.4kg) ^{※12}	約2.7kg(約2.5kg)	約4.9kg(約3.1kg)	
温度湿度条件		温度 5～35℃/湿度 10～90%RH(動作時)、温度 0～50℃/湿度 8～90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)										—
添付品	電源ケーブル	○(1.8m)										○(約2.0m)
	DVI信号ケーブル	—	—		○(1.8m)		—		—	○(1.5m)		
	DisplayPort信号ケーブル	○(1.8m)	—		○(1.8m)	—		—		—		
	アナログ信号ケーブル	—	○(1.8m)	—	○(1.8m)		○(1.5m)		—			
	DVI-VGA変換ケーブル	—										○(1.5m)
	オーディオケーブル	—	—				—		○(1.5m)		—	
	USBケーブル	○(1.8m)			—		—		—		○(1.5m)	
	PS/2ケーブル(電源連動用)	—				—		—		○(1.5m)	—	
	ドライバーCD	—										○
取扱説明書/保証書		○										○

※1:保護パネルの仕様は次の通りです。表面処理:アンチグレア処理、硬度:4H、透過率:90%。 ※2:矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置)や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。 ※3:音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルを接続してください。
※4:17型タッチパネルの仕様は次の通りです。適応OS:Windows10 Pro(64bit)/Windows8.1 Pro(64bit)/Windows7 professional(32bit/64bit) (Windows8以降のOSで利用される場合、タッチパネルドライバのインストールはインターネットに接続した状態で行ってください) (「ポインティング」機能が動作可能ですが、マルチタッチ対応タッチパネル機能である「ピンチ」「スワイプ」機能は動作しません。) 検出方式:抵抗膜方式、通信方式:USB2.0、表面処理:アンチグレア処理、硬度:2H、透過率80%、シングルタッチ機能 ※5:ヘッドホン端子はありません。 ※6:液晶ディスプレイの液晶パネルの表面処理は、アンチグレア処理です。 ※7:下記の27型ワイド(VL-P27-8T) 最大解像度一覧をご覧ください。 ※8:動画モード時。 ※9:条件:Gray-to-Grayのtyp.値。 ※10: Dual Link対応。 ※11:対象本体については、53ページ「PC-ディスプレイ電源連動機能」採用で快適なオフィスワークを実現を参照願います。 ※12:VL-17ESSAは、外形寸法=380mm(W)×54mm(D)×31.2mm(H)、質量=約2.4kg、チルト/スイーベル=なしになります。その他の機能はVL-17ESSと同じです。 ※13:90度(縦長表示)に回転した場合、本機能は使用できません(VL-P27-8T)。

■27型ワイド(VL-P27-8T) 最大解像度一覧

VL-P27-8Tは入力コネクタによって表示できる最大解像度が異なります。

27型ワイド 入力コネクタ	最大解像度	27型ワイド 入力コネクタ	最大解像度
デジタル(DVI-D: DualLinkケーブル) [※]	2560 x 1440ドット 60Hz	デジタル(DisplayPort)	2560 x 1440ドット 60Hz
		デジタル(HDMI)	1920 x 1080ドット 60Hz

※:グラフィックスカード選択時。

その他の特徴

全機種対応

3年間保証に対応

※LCD/パネルの経年による劣化は保証期間内でも有料修理となります。

盗難防止用ロック取り付け穴

市販の盗難防止用ケーブルを接続することで盗難防止に役立ちます。

液晶パネルはLEDバックライトを採用

水銀不使用のLEDバックライトを採用、省エネと環境負荷の低減を実現。

エコ機能搭載

効果的な電力低減を実現。

sRGBに対応

※19.5型ワイドを除く

IECが策定した国際標準規格に対応しておりデジタルカメラとプリンタ、ディスプレイなどの色合わせができます。

エコ機能

※VL-P27-8T

人感センサーと明るさセンサーの併用で効果的な省電力が可能

ディスプレイアーム接続

ディスプレイアーム(FMV-MKAM2、FMV-MKAM3)へ接続することで可動範囲が広く取れ、ユーザーに合わせた配置や使い方が可能。また、ディスプレイの設置面積が実質ゼロとなり、机上のスペースをより有効利用できます。

※接続可能ディスプレイ: FMV-MKAM2・VL-P27-8T、VL-B24W-7A、VL-B23T-7、FMV-MKAM3・VL-P27-8T以外のディスプレイ

ディスプレイマウントキット

机上の環境をより快適にできる『ディスプレイマウントキット』に対応。

詳細は3ページをご覧ください。



ディスプレイアーム接続例



ディスプレイマウントキット取り付け例

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ディスプレイ

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。

※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/



グリーン製品

グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく調達の2016年度基本方針(判断の基準)に対応しています。

PCグリーンラベル制度

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細はWebサイト
http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品
http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/product info/pcgl/ をご覧ください。



国際エネルギースタープログラムに適合

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準*を満たしていると判断します。
*基準は、上記液晶ディスプレイ使用一覧表の国際エネルギースタープログラム適合欄を参照ください。



回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収リサイクル(有償)、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、富士通ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」
(http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/recycleinfo/) をご覧ください。

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



有寿命部品について	●ESPRIMOシリーズには、有寿命部品(LCD、HDD、フラッシュメモリディスク等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。またご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、 http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/guarantee/ をご覧ください。●本カタログに記載の製品は、ESPRIMO (24時間モデル)を除いて24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。
-----------	--

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働、セキュリティリスク低減のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は弊側にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください) <ダウンロードサイト>http://www.fmwworld.net/biz/fmw/index_down.html ●拡張カード及びプリンタ等のオプション機器を増設する場合には、必ず標準構成のまま起動させた後に増設してください。●周辺機器増設時の留意事項については、「ESPRIMOシステム構成図」等をご参照ください。●本文中のディスク容量は1MB＝1000×1000/バイト、1GB＝1000×1000×1000/バイト換算値です。1MB＝1024×1024/バイト、1GB＝1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●誤動作や故障により、本パソコンの記憶内容が失われる場合がございます。これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。) ●液晶パネルは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。●本体の設置条件はモデル毎に異なります。詳細は取扱説明書、または富士通製品情報ページのマニュアル(<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/fmwmanual/>)をご覧ください。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Intel Uniteは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Office ロゴ、Windows Live、Internet Explorer、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。●McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。●Roxio、Roxioのロゴ、Roxio CreatorはCore Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●WinDVDは、Core Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。●NVIDIA、GeForceは、NVIDIA Corporationの登録商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または、登録商標です。●Windowsの一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細はWindows 10: <https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specifications>、Windows 8.1: <http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/system-requirements>、Windows 7: <http://windows.microsoft.com/systemrequirements> をご覧ください。●その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。●その他の記載されている製品名などの固有名称は各社の商標または登録商標です。



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



このカタログには、植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意	
ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。	
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。	
レーザー式マウス、CD/DVD、Blu-rayについて	クラス1レーザー製品
本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD、Blu-rayはレーザーを使用しています。	

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (FMWORLD.NET [法人]): <http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。		
【購入相談窓口】	通話料 無料 0120-959-242	(受付時間: 9時～18時)
*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 *電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。		

お問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。