富士通がすべてのビジネスシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

FMVバリューライン

FMV-7220NU5/BX
FMV-722NU5/BX　FMV-720NU5/BX

充実のスペックを搭載した、FMVバリューライン「FMV-7220NU5/BX」「FMV-722NU5/BX」「FMV-720NU5/BX」。「選択メニュー」からOS、Office、メモリ、HDD、光ドライブを選択し、目的に合わせたモデルを構成していただくことができます。お客様にジャストフィットなモデルが、お手頃な価格でお求めいただけます。

■選べる3つのOS
Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionの3つのOSから選択可能。お客様の幅広いニーズにお応えします。

■システム全体での高速処理を実現
CPUにモバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20GHz-Mとモバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20GHz/2GHzの3種類をラインアップ。400MHzのシステムバス、DDR SDRAMに対応し、システム全体での高速処理を実現します。

■Microsoft® Office Personal Edition 2003の搭載が可能
カスタムメイドにてMicrosoft社の最新オフィスソフトの搭載が可能です。Word 2003、Excel 2003、Outlook 2003などによる、よりスムーズで快適な作業環境を実現します。

■CD-R/RWドライブの搭載が可能
カスタムメイドにてCD-R/RWドライブの搭載が可能です。バッファアンダーラン防止機能に対応し、CD-R、CD-RW媒体への安定した書込みを実現します。
CD-ROM読込:最大24倍速　CD-R書込:最大24倍速　CD-RW書込／書換:最大10倍速

■ユニバーサルデザインを目指した設計
使いやすい大型フラットポイントの搭載や、アクセスしやすい側面にUSBポートを配置するなど、使いやすさの向上を目指した設計をしています。

構成の組み方について
選択メニューの「CPU」「メモリ&HDD」「光ドライブ」「OS&Office」の各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。選択した本体により選べる構成が変わります。ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名欄に記入していただきますと、お客様がお選びの構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。

品名	選択メニュー CPU	メモリ&HDD	光ドライブ	OS&Office
FMV-7220NU5/BX ディスプレイ 14.1型 XGA / 通信 100BASE-TX/10BASE-T LAN / USB USB2.0×4 / ファイル FDD	モバイル Pentium® 4 プロセッサ - M 2.20GHz　M	256MB (256MB×1) & 20GB　0 256MB (256MB×1) & 30GB　1 512MB (256MB×2)* & 20GB　2	CD-ROM　0 CD-R/RW　1	Microsoft® Windows® 2000 Professional (標準モデル*1)　0 Microsoft® Windows® 2000 Professional (ダウングレードモデル*2)　6 Microsoft® Windows® 2000 Professional (標準モデル*1) & Microsoft® Office Personal Edition 2003　1 Microsoft® Windows® 2000 Professional (ダウングレードモデル*2) & Microsoft® Office Personal Edition 2003　7 Microsoft® Windows® XP Professional　2 Microsoft® Windows® XP Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003　3
FMV-722NU5/BX ディスプレイ 14.1型 XGA / 通信 100BASE-TX/10BASE-T LAN / USB USB2.0×4 / ファイル FDD	モバイル Celeron® プロセッサ 2.20GHz　D	512MB (256MB×2)* & 30GB　3		
FMV-720NU5/BX ディスプレイ 14.1型 XGA / 通信 100BASE-TX/10BASE-T LAN / USB USB2.0×4 / ファイル FDD	モバイル Celeron® プロセッサ 2GHz　C	128MB (128MB×1) & 20GB　4 256MB (128MB×2)* & 20GB　0	CD-ROM　0 CD-R/RW　1	Microsoft® Windows® XP HomeEdition　4 Microsoft® Windows® XP HomeEdition & Microsoft® Office Personal Edition 2003　5

型名	FMVXN	CPU	メモリ&HDD	光ドライブ	OS&Office

価格はオープン価格となります。

*:このメニューを選択した場合空きスロットはなくなります。
★1 標準モデル:Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDを添付したモデルです。2004年3月末日までの提供となります。 ★2 ダウングレードモデル:Microsoft® Windows® XP Professionalをダウングレードし、Microsoft® Windows® 2000をプリインストールして提供いたします。
★1、★2についての詳細は、18ページの「Microsoft® Windows® 2000環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。
製品情報・価格などの詳細につきましては「富士通ショッピングサイト WEB MART」をご覧下さい。 http://business.fujitsu-webmart.com/jp/

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●本製品には、有寿命部品(LCD、HDDなど)が含まれており、長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。●液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。●本パソコンで使用している液晶ディスプレイは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿抜する際は、電源(主電源スイッチ)の切断が必要になる場合があります。●Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® 2000 Professional対応ソフトのバージョン/レベル等についてはご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアによっては、本体以外に光磁気ディスクドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります)。●本製品はバッテリ残量を50%以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算値です。1GB=1024×1024×1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●Intel、Celeron、Pentium、CentrinoおよびIntel Insideロゴは、Intel Corporationの商標または登録商標です。Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標または商標です。OADGは、オープン・アーキテクチャ推進協議会の商標です。ATI、RADEON IGPはATI Technologies Incの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠安全に関するご注意
ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

R100 古紙配合率100%再生紙を使用しています
このカタログは、100%再生紙及び大豆インキを使用しています。

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/biz/)

◎技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで。
富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口　0120-950-222(キューゴーマル フジツー)
[お問合せ時間 9:00〜17:00(土・日・祝日およびシステムメンテナンス日を除く)]

※注意:電話番号はお間違えのないよう、お確かめの上おかけくださいますようお願いいたします。

FMV-LIFEBOOKについてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。

■このカタログは、2004年2月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。　CB1933-2 2004年2月T

FMV LIFEBOOK

FUJITSU
THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

ビジネスに、揺るぎない信頼性と環境にも配慮した高性能を。
FMV-LIFEBOOKシリーズ

2004.2

オフィスの声を、洗練されたカタチに。
ノートブックPCの未来形は、「FMV-LIFEBOOK」に ある。

ビジネスは、スピーディーに、フットワークよく。そこには、機動力に優れた高性能ノートブックPCが欠かせません。
「FMV-LIFEBOOK」は、つねにお客様の声に耳を傾け、進化し続けるノートブックPC。
操作性と高性能を追求したA4ノートシリーズ。薄さ、軽さを追求したモバイルノートシリーズ。
もちろん、信頼性、拡張性もさらに向上。
それぞれのオフィスに、それぞれのシーンに、ジャストフィットする1台が ここにあります。

HI-PERFORMANCE

A4ハイスペック
NA series

LCDカスタムメイド対応
CPUカスタムメイド対応
14.1型 XGA or 15型 XGA or 15型 SXGA+ | マルチベイ

FMV-7000NA5

モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.50GHz-Mを搭載可能。高い基本性能と豊富なカスタムメイドに対応。

- OS: Microsoft® Windows® XP Professional / Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows® XP Home
- CPU: Pentium® 4 プロセッサ 2.20/2.50GHz - M / Celeron® プロセッサ 2/2.20GHz
- 通信: LAN（100BASE-TX/10BASE-T）
- USB: USB2.0×4

A4ハイパフォーマンス
NAH series

LCDカスタムメイド対応
CPUカスタムメイド対応
14.1型 XGA or 15型 XGA or 15型 SXGA+ | マルチベイ | RAID 1 ミラーリング対応

FMV-7000NA5/H

最新・最高速のモバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ搭載。さらに抜群の信頼性を実現するRAID1（ミラーリング）や、処理性能を高めるハイパー・スレッディング・テクノロジ*に対応可能なハイパフォーマンス・マシン。

- OS: Microsoft® Windows® XP Professional / Microsoft® Windows® 2000
- CPU: Pentium® 4 プロセッサ 2.66/3.06/3.20GHz*
- 通信: Gigabit Ethernet
- USB: USB2.0×4

*：ハイパー・スレッディング・テクノロジに対応しているのは、Pentium® 4 プロセッサ 3.20GHzのみとなります。
また出荷時のBIOS設定は「Disable（使用しない）」となっております。

A4エントリ
NUB series

LCDカスタムメイド対応
14.1型 XGA or 15型 XGA

ニーズの高いCD-ROM、FDD、LANを標準装備。
優れた基本性能をもつ、ハイコストパフォーマンスモデル。

FMV-7515NU5/B

- OS: Microsoft® Windows® XP Professional / Microsoft® Windows® XP Home
- CPU: Pentium® M プロセッサ 1.50GHz
- 通信: LAN（100BASE-TX/10BASE-T）
- USB: USB2.0×4

FMV-7220NU5/B　FMV-722NU5/B

- OS: Microsoft® Windows® XP Professional / Microsoft® Windows® 2000 / Microsoft® Windows® XP Home
- CPU: Pentium® 4 プロセッサ 2.20GHz - M（FMV-7220NU5/B） / Celeron® プロセッサ 2.20GHz（FMV-722NU5/B）
- 通信: LAN（100BASE-TX/10BASE-T）
- USB: USB2.0×4

NEW

Microsoft® Windows® 2000環境を実現した Microsoft® Windows® XP Professional（Microsoft® Windows® 2000ダウングレード済）モデルを新規提供

従来から提供しているMicrosoft® Windows® 2000モデルに加え、Microsoft® Windows® XP Professionalのライセンスを所有しながらMicrosoft® Windows® 2000の環境をご利用いただけるMicrosoft® Windows® XP Professional（Microsoft® Windows® 2000ダウングレード済）モデルを新規提供いたします。将来、Microsoft® Windows® XP Professionalの環境をご検討のお客様にとって最適なモデルです。

- Microsoft® Windows® 2000モデル（リカバリCD添付）は、2004年3月末日までの提供となります。
- Microsoft® Windows® 2000のDSP*1版モデルもご用意しております。

*1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー（DSP）から購入したOSをプレインストールしたモデルです。
※ Microsoft® Windows® 2000モデルの詳細は18ページをご覧ください。

FMV LIFEBOOK
A4 NOTE Lineup

EXPANSION

HI-PERFORMANCE

A4スリム
MR series

14.1型 XGA | モバイルマルチベイ

FMV-7140MR5

移動に便利な薄型筐体に14.1型液晶画面を搭載。
充実の機能を実現したモバイルモデル。

- OS: Microsoft® Windows® XP Professional / Microsoft® Windows® 2000
- CPU: Pentium® M プロセッサ 1.40GHz
- 通信: LAN（100BASE-TX/10BASE-T）
- USB: USB2.0×2
- 薄さ 軽さ: 36.3mm 約2.65kg（標準構成時）
- 稼動時間: 最大約9.1時間（増設バッテリ搭載時）

大画面スリム・モバイル
MG series

13.3型 XGA | モバイルマルチベイ

FMV-7140MG5　FMV-613MG5

13.3型大画面の快適な操作性。
29.5mmのスリムボディで優れた携帯性を実現。

- OS: Microsoft® Windows® XP Professional / Microsoft® Windows® 2000 / Microsoft® Windows® XP Home
- CPU: Pentium® M プロセッサ 1.40GHz（FMV-7140MG5） / Celeron® プロセッサ 1.33GHz（FMV-613MG5）
- 通信: Gigabit Ethernet（FMV-7140MG5） / LAN（100BASE-TX/10BASE-T）（FMV-613MG5）
- USB: USB2.0×4（ポートリプリケータ使用時。FMV-7140MG5のみ。FMV-613MG5ではUSB2.0×3＋USB1.1×1）
- 薄さ 軽さ: 29.5mm 約1.7kg（標準構成時）
- 稼動時間: 最大約8.1時間（FMV-7140MG5で増設バッテリ搭載時）

NEW

3年間保証を実現する カスタムメイドメニューをご提供

標準保証内容「1年間パーツ保障＋1年間引取/持込修理」から「3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降出張修理」に拡張するカスタムメイドメニューを新規提供。安心/信頼の運用を実現する充実のサポート体制をご提供いたします。

B5ファイル・モバイル
MT series

12.1型 XGA or 10.4型 XGA タッチパネル

FMV-7100MT5　FMV-780MT5

軽量1.19kgのコンパクトボディで抜群の携帯性。
タッチパネルモデルも選択可能なB5ファイル・サイズノート。

- OS: Microsoft® Windows® XP Professional / Microsoft® Windows® 2000 / Microsoft® Windows® XP Home
- CPU: 超低電圧版Pentium® M プロセッサ 1GHz（FMV-7100MT5） / 超低電圧版Celeron® プロセッサ 800AMHz（FMV-780MT5）
- 通信: LAN（100BASE-TX/10BASE-T）
- USB: USB2.0×4（ポートリプリケータ使用時）
- 薄さ 軽さ: 23.9mm 約1.19kg（FMV-7100MT5標準構成時）
- 稼動時間: 最大約6.1時間（FMV-7100MT5で内蔵バッテリパック（L）搭載時）

FMV LIFEBOOK
MOBILE NOTE Lineup

MOBILITY

企業向けノートブック・パソコン出荷台数 2年連続No.1

昨年度企業向けに出荷されたノートブック・パソコンのうち、約4台に1台*1がFMV-LIFEBOOKでした。

FMV-LIFEBOOKは2001年度・2002年度*2連続で、国内における企業向けノートブック・パソコンの出荷台数第1位を獲得いたしました。これは多くのお客様に、当社の長年にわたる企業向けノートパソコンの販売実績、そしてLIFEBOOKシリーズの魅力を認めて頂いている証拠です。また、この豊富な出荷台数をもとに、様々なシーンで使用されているお客様からの意見を開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、確実な信頼性の確立など、より良い製品作りのために活用しています。

*1: IDC Japan　Japan Personal Computing Quarterly Model Analysis 2Q2003　富士通の2002年度（2002年4月～2003年3月）国内ビジネス市場向けメーカー別シェア:26.4%
*2: 2001年度は2001年4月から2002年3月まで、2002年度は2002年4月から2003年3月まで

A4ハイパフォーマンス

NAH series



FMV-7000NA5/H

OS Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® 2000

※:カスタムメイドで仕様変更が可能です。

CPU*	液晶*	メモリ*	HDD*	マルチベイ*	ファイル	通信*
Pentium® 4 2.66/3.06/3.20(HT) GHz	14.1TFT 1024×768 15TFT 1024×768 15TFT 1400×1050	128MB	20GB	24倍速 CD-ROM	FDD 又は RAID用HDD	Gigabit Ethernet

3.20GHzのみハイパー・スレッディング・テクノロジに対応しています。

確かなデータ保護を実現するRAID1(ミラーリング)に対応

国内ノートパソコンで初めて*ハードウェアRAID1構成に対応。本体に2基のハードディスクを内蔵し、同時に同じデータを書き込むことで二重化します。万一ディスクに障害が発生しても、重要なデータの損失を回避できるだけでなく、短時間で利用を再開することが可能となります。詳細は10ページをご覧ください。

*:2003年12月現在。弊社調査による。

確かな信頼性を誇るRAID1(ミラーリング)対応可能。新機能に対応した高性能CPU搭載のハイパフォーマンスモデル。

■ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応CPU*を始めとしたハイレベルな基本性能

ノートパソコン用CPUで最新・最高速の、モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ-3.20GHzを搭載可能。533MHzの高速システムバス、約2.7GB/秒の転送速度を持つPC2700規格のDDR SDRAMの採用などにより、ノートパソコン最高レベルのパフォーマンスを実現しています。またCPUを仮想的に2つあるかのように見せかけるハイパー・スレッディング・テクノロジに対応し、アプリケーションの処理速度を向上させています。*

*:3.20GHzのみ対応。出荷時のBIOS設定は「Disabled」(使用しない)としております。使用時に「Enabled」(使用する)に変更する必要があります。またWindows® XP Professional SP1a環境下でのみ対応しています。

■大画面15型XGA、高精細15型SXGA+も選択可能

液晶は14型XGA、15型XGA、15型SXGA+の3種類からお選びいただけます。15型SXGA+ではXGAの約1.9倍の情報量を一画面に表示でき、作業の効率化につながります。

■ニーズに合わせてシステム構成を変更できるマルチベイ

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるマルチベイを搭載。DVDマルチドライブなど3種類のユニットをご用意しています。

■高速転送に対応した通信機能

高速な転送速度を実現するGigabit Ethernet(1000BASE-T)を標準搭載。さらに最高54Mbpsの高速通信に対応した最新のIEEE802.11a/gワイヤレスLANも搭載可能。感度向上のためにアンテナにも工夫を凝らし、快適なケーブルレス通信を実現します。

■カスタムメイドで選べる豊富なセキュリティ機能

80万通りを超える認証コードが設定可能なセキュリティボタン、高い認識率を持つ指紋センサー、複数のユーザーでパソコンを利用する場合に最適なスマートカードの3種類の内蔵セキュリティ機能をご用意しています。

■使いやすさや耐久性への配慮

キーボード文字の印刷にレーザー印刷方式を採用し、ハードな使用環境下でもキーボード文字のかすれが生じないようにしたり、印字されている文字に大型化した見やすいフォントの採用を行うなど見やすさを向上させています。またUSBは1ポートをアクセスのしやすい右側面に配置し、ケーブルの取り回しや抜き挿しのしやすさに配慮しています。筐体の色にはクールブラック色を採用、塗装による着色ではないため長期間の使用でも色が落ちることはありません。

■最大480Mbpsの高速データ転送を実現するUSB2.0×4ポート

A4ハイスペック

NA series

FMV-7000NA5

OS Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® 2000 Microsoft® Windows® XP Home Edition

※:カスタムメイドで仕様変更が可能です。

CPU*	液晶*	メモリ*	HDD*	マルチベイ*	ファイル	通信*
Celeron® 2/2.20GHz Pentium® 4 2.20/2.50GHz-M	14.1TFT 1024×768 15TFT 1024×768 15TFT 1400×1050	128MB	20GB	24倍速 CD-ROM	FDD	LAN (100BASE-TX/10BASE-T)

CPU、液晶など豊富なカスタムメイドメニューを用意。高い基本性能をもつハイスペックモデル。

■高性能CPUと高い基本性能で高速処理を実現

CPUには高速なモバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - Mとモバイル インテル® Celeron® プロセッサの2種類をラインアップ。いずれも400MHzのシステムバス、DDR SDRAMの搭載など、ハイスペックモデルにふさわしい性能を実現します。

■大画面15型XGA、高精細15型SXGA+も選択可能

液晶は14型XGA、15型XGA、15型SXGA+の3種類からお選びいただけます。15型SXGA+ではXGAの約1.9倍の情報量を一画面に表示でき、作業の効率化につながります。



■ニーズに合わせてシステム構成を変更できるマルチベイ

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるマルチベイを搭載。標準的なCD-ROMを始め、DVDマルチドライブやバックアップ用HDDなど、6種類のユニットをご用意しています。

■様々な方式に対応可能な通信カスタムメイド

通信機能は高速なGigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応可能。さらに、最高54Mbpsの高速通信に対応した最新のIEEE802.11a/gワイヤレスLANも搭載可能。感度向上のためにアンテナにも工夫を凝らし、快適なケーブルレス通信を実現します。

■カスタムメイドで選べる豊富なセキュリティ機能

指紋センサー、セキュリティボタン、スマートカードのほか、IPSec暗号化通信時にCPU負荷を軽減するセキュリティ対応LANなど、多彩かつ高度なセキュリティ・メニューを用意しました。

■使いやすさや耐久性への配慮

片手で液晶部の開閉が可能な構造としたり、冷却ファンの回転数を無段階で制御することで静音化へ努力しています。またキーボード文字の印刷にレーザー印刷方式を採用し、ハードな使用環境下でもキーボード文字のかすれが生じないようにしたり、印字されている文字も大型化や書体の見直しを行うなど見やすさを向上させています。

■最大480Mbpsの高速データ転送を実現するUSB2.0×4ポート

A4エントリ(Pentium® M 搭載)

NUB series

FMV-7515NU5/B

OS Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition

※:カスタムメイドで仕様変更が可能です。

CPU	液晶*	メモリ*	HDD*	光ファイル*	ファイル	通信
Pentium® M 1.50GHz	14.1TFT 1024×768 15TFT 1024×768	128MB	20GB	24倍速 CD-ROM (固定式)	FDD	LAN (100BASE-TX/10BASE-T)

A4エントリ(Pentium® 4 / Celeron® 搭載)

NUB series

FMV-7220NU5/B

OS Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® 2000 Microsoft® Windows® XP Home Edition

※:カスタムメイドで仕様変更が可能です。

CPU	液晶*	メモリ*	HDD*	光ファイル*	ファイル	通信
Pentium® 4 2.20GHz-M	14.1TFT 1024×768 15TFT 1024×768	128MB	20GB	24倍速 CD-ROM (固定式)	FDD	LAN (100BASE-TX/10BASE-T)

高性能・省電力のPentium® Mプロセッサを搭載した、新エントリモデル。

■効率的なパフォーマンスを実現するインテル® Pentium® M プロセッサ搭載

CPUにはインテル® Pentium® M プロセッサを搭載。処理効率を従来よりも高める新技術の採用や、大容量1MBの2次キャッシュ等により、より周波数の高いPentium® 4プロセッサに匹敵するパフォーマンスを実現します。また400MHzのシステムバス、DDR SDRAMの採用など、システム全体で高速処理を実現しています。省電力性にも優れたノートパソコン用のCPUです。



BAPCo SYSMARK2002(Office Productivity)によるベンチマークテスト結果

インテル® Pentium® M プロセッサは、ビジネスシーンにおいて快適な使用環境を実現できます。

SYSMARK2002のOffice Productivityテストは、オフィスでの生産性を測定するためのテストで、Microsoft® Word 2002、Microsoft® Excel 2002などのアプリケーションより構成されています。

このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル製品の性能の概算の値を表している物です。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。

インテル製品の性能の詳細については http://www.intel.co.jp/jp/products/notebook/processors/pentiumm/index.htm をご覧ください。

■企業ニーズの高い構成を標準搭載

ビジネスの場でニーズの高いFDD、CD-ROM、LANの3つの機能が標準で搭載されているので、高いコストパフォーマンスと優れたユーザビリティを実現しています。

■ニーズに合わせた構成が組めるカスタムメイドに対応

ニーズに応じて構成が変更できるカスタムメイドに対応。メモリやHDD容量の変更をはじめ、液晶は15型XGAに、光ファイルはDVDマルチドライブに、さらにアプリケーションの追加など、ご希望に応じて細かく仕様を選択できます。

■ユニバーサルデザインを目指した設計

キーボードは大型で見やすいフォントを採用。使用頻度の高い「Enter」「スペース」「BackSpace」「Shift」の各キーを大型化し、矢印キーを手前に半独立させた配置をするなど打ちやすさへ配慮しています。USBは1ポートをアクセスのしやすい右側面に配置し、ケーブルの取り回しや抜き挿しのしやすさに配慮しています。その他操作性向上のため大型のフラットポイントを搭載するなど、ユニバーサルデザインを目指して設計しています。また筐体の色にはクールブラック色を採用しています。

■最大480Mbpsの高速データ転送を実現するUSB2.0×4ポート

充実の基本機能でコストパフォーマンスに優れたエントリモデル。

■高性能CPUと優れた基本設計によりハイパフォーマンスを実現

CPUは高速なモバイルインテル®Pentium® 4プロセッサ2.20GHz-M、またはモバイルインテル® Celeron® プロセッサ 2.20GHzの2種類をラインアップ。いずれもシステムバス400MHzを実現。メインメモリにはDDR SDRAMを搭載し、システム全体で高速処理を実現しています。

■企業ニーズの高い構成を標準搭載

ビジネスの場でニーズの高いFDD、CD-ROM、LANの3つの機能が標準で搭載されているので、高いコストパフォーマンスと優れたユーザビリティを実現しています。

■ニーズに合わせた構成が組めるカスタムメイドに対応

ニーズに応じて構成が変更できるカスタムメイドに対応。メモリやHDD容量の変更をはじめ、液晶は15型XGAに、光ファイルはDVDマルチドライブに、さらにアプリケーションの追加など、ご希望に応じて細かく仕様を選択できます。

■ユニバーサルデザインを目指した設計

キーボードは大型で見やすいフォントを採用。使用頻度の高い「Enter」「スペース」「BackSpace」「Shift」の各キーを大型化し、矢印キーを手前に半独立させた配置をするなど打ちやすさへ配慮しています。USBは1ポートをアクセスのしやすい右側面に配置し、ケーブルの取り回しや抜き挿しのしやすさに配慮しています。また操作性向上のため大型のフラットポイントを搭載するなど、ユニバーサルデザインを目指して設計しています。

■最大480Mbpsの高速データ転送を実現するUSB2.0×4ポート

FMV-722NU5/B

OS Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® 2000 Microsoft® Windows® XP Home Edition

※:カスタムメイドで仕様変更が可能です。

CPU	液晶*	メモリ*	HDD*	光ファイル*	ファイル	通信
Celeron® 2.20GHz	14.1TFT 1024×768 15TFT 1024×768	128MB	20GB	24倍速 CD-ROM (固定式)	FDD	LAN (100BASE-TX/10BASE-T)

A4スリム

MR series

薄さ36.3mmのスリムボディに高性能を凝縮。携帯性に優れた高性能A4スリムノート。

■モバイル専用高性能CPU、インテル® Pentium® M プロセッサ搭載
モバイルパソコンのために設計されたCPU、インテル® Pentium® M プロセッサを搭載。処理効率を従来よりも高める新技術の採用や、大容量1MBの2次キャッシュ、きめ細かい電力制御など、ハイパフォーマンスと省電力性を両立させています。

■先進のインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジに対応
インテル社がモバイル専用に設計した、モバイルパソコンの新基準インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジに対応。移動中でも快適にパソコンをお使いいただけます。（カスタムメイドでIEEE802.11bワイヤレスLAN選択時のみ）

■高性能CPUと14.1型大画面液晶を搭載しながらスリムボディを追求
高いパフォーマンスと操作性を保ちながら、薄さ36.3mmのスリムのボディを実現しました。会議や打ち合わせなどで社内を移動する際にも、スムーズに持ち運べます。

■柔軟な運用を可能にするモバイルマルチベイ
用途に合わせてユニットを選択できるモバイルマルチベイを搭載。DVDマルチドライブをはじめ、増設用バッテリユニットやFDD等6種類のユニットをご用意しています。ユニットの交換は簡単に行えるため、シーンに合わせた柔軟な運用が可能です。

■高速なデータ転送速度を誇るIEEE1394とUSB2.0に両対応
400MbpsのIEEE1394ポートと480MbpsのUSB2.0対応のポートを搭載。どちらも高速な転送速度で、デジタルビデオやMOの大容量データも短時間で転送することができます。

■IEEE802.11a/gワイヤレスLANに対応の通信カスタムメイド
通信機能はLANを標準搭載。さらに、最高54Mbpsの高速通信に対応した最新のIEEE802.11a/gワイヤレスLANも搭載可能。感度向上のためにアンテナにも工夫を凝らし、快適なケーブルレス通信を実現します。

■不正使用を防ぐセキュリティボタンを標準搭載
本体起動時やレジューム時のセキュリティを高め、第三者による不正使用を制限するセキュリティボタンを標準で搭載しています。またカスタムメイドでスマートカードを選択する事により、さらにセキュリティの信頼性を高めることができます。

FMV-7140MR5

OS Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® 2000

＊1:カスタムメイドで仕様変更が可能です。＊2:増設用バッテリ搭載時。

CPU	液晶	メモリ＊1	HDD＊1	マルチベイ＊1	薄さ/軽さ	稼働時間＊2	通信＊1
Pentium® M 1.40GHz	14.1TFT 1024×768	128MB	20GB	ウエイトセイバー	36.3mm/約2.65kg	最大 約9.1時間	LAN（100BASE-TX/10BASE-T）

大画面スリム・モバイル

MG series

使いやすさと携帯性を高次元でバランス。最新のネットワーク技術に対応した、大画面モバイル。

■インテル® Pentium® M プロセッサをはじめとする高い基本性能
モバイルパソコンのために設計されたCPU、インテル® Pentium® M プロセッサを搭載。処理効率を従来よりも高める新技術の採用や、大容量1MBの2次キャッシュ、きめ細かい電力制御など、ハイパフォーマンスと省電力性を両立させています。また、FMV-7140MG5では最新のインテル® 855GMEチップセットと、より高速なPC2700対応のメモリを搭載し、一層の高性能化を実現しています。

■操作性とモバイル性を両立する13.3型液晶
大画面による優れた操作性とモバイル時の携帯性のバランスに優れた、13.3型液晶を搭載。12.1型機に比べ筐体サイズの増加を最小限に抑えた上、薄型・軽量設計によりモバイル性に配慮しています。

■柔軟な運用を可能にするモバイルマルチベイ
用途に合わせてユニットを選択できるモバイルマルチベイを搭載。DVDマルチドライブをはじめ、増設用バッテリユニットやFDD等7種類のユニットをご用意しています。ユニットの交換は簡単に行えるため、シーンに合わせた柔軟な運用が可能です。

■様々な方式に対応可能な通信カスタムメイド
高速な転送速度を実現するGigabit Ethernet（1000BASE-T）を標準搭載*。大量のデータも、より短時間でやり取りする事が可能です。さらに、最高54Mbpsの高速通信に対応した最新のIEEE802.11a/gワイヤレスLANも搭載可能。感度向上のためにアンテナにも工夫を凝らし、快適なケーブルレス通信を実現します。
＊FMV-7140MG5のみ

■長時間のバッテリ運用にも対応
本体標準バッテリと増設バッテリの2つを同時に内蔵でき、最大8.1時間*のバッテリ稼働時間を実現します。それぞれのバッテリを交互に使い分けることで、切れ目のない長時間バッテリ運用が可能です。＊FMV-7140MG5のみ

■USB2.0をはじめとした充実のインタフェース
最大480Mbpsを誇り、従来の約40倍の高速転送を実現するUSB2.0を採用しています。さらにカスタムメイドでポートリプリケータを選択することにより、USB2.0×4ポート、シリアル端子、パラレル端子、PS/2端子など、さらに拡張性が高まります。

■不正使用を防ぐセキュリティボタンを標準搭載
本体起動時やレジューム時のセキュリティを高め、第三者による不正使用を制限するセキュリティボタンを標準で搭載しています。またカスタムメイドでスマートカードを選択することにより、さらにセキュリティの信頼性を高める事ができます。

FMV-7140MG5

OS Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® 2000
Microsoft® Windows® XP Home Edition

＊1:カスタムメイドで仕様変更が可能です。＊2:増設用バッテリ搭載時。

CPU	液晶	メモリ＊1	HDD＊1	マルチベイ＊1	薄さ/軽さ	稼働時間＊2	通信＊1
Pentium® M 1.40GHz	13.3TFT 1024×768	128MB	20GB	ウエイトセイバー	29.5mm/約1.7kg	最大 約8.1時間	Gigabit Ethernet

FMV-613MG5

OS Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® 2000
Microsoft® Windows® XP Home Edition

＊1:カスタムメイドで仕様変更が可能です。＊2:増設用バッテリ搭載時。

CPU	液晶	メモリ＊1	HDD＊1	マルチベイ＊1	薄さ/軽さ	稼働時間＊2	通信＊1
Celeron® 1.33GHz	13.3TFT 1024×768	128MB	20GB	ウエイトセイバー	29.5mm/約1.7kg	最大 約5.2時間	LAN（100BASE-TX/10BASE-T）

B5ファイル・モバイル

MT series

手軽に持ち運べる、わずか1.19kgの軽量ボディ。タッチパネルモデルも搭載可能なモバイルマシン。

■モバイル専用高性能CPUを搭載
CPUは、きめ細かい電力制御機能と大容量1MBの2次キャッシュを備えたインテル® Pentium® Mプロセッサ、または512KBの2次キャッシュを備えたインテル® Celeron® プロセッサの2種類をラインアップ。いずれも処理効率を従来よりも高める新技術を採用しており、ハイパフォーマンスと省電力性を両立させています。

■軽量1.19kg*ながら確かな信頼性
小型HDDや軽量化されたメインボードの採用により1.19kgの軽量性を実現しながら、堅牢性や温度対策といった富士通独自の厳しい社内基準もクリアしています。例えば放熱用ファンを搭載することにより、ハードな使用環境下での温度対策も万全です。
＊FMV-7100MT5基本モデルのみ。重量はシステム構成によって異なります。

■10.4型XGAタッチパネルも選択可能

ペンタッチで画面に直接ポインティング可能なタッチパネルモデルもご用意。マウスを接続することなく素早い入力を実現できます。また簡単なキー操作で画面の表示内容を回転させることができます。ペンタッチ機能と併用すれば、相手と向かい合いながらの操作が簡単に行えるので、対面プレゼンテーションにも便利です。

■IEEE802.11a/gワイヤレスLANに対応の通信カスタムメイド

通信機能はLANを標準搭載。さらに、最高54Mbpsの高速通信に対応した最新のIEEE802.11a/gワイヤレスLANも搭載可能。感度向上のためにアンテナにも工夫を凝らし、快適なケーブルレス通信を実現します。

■コンパクトながらも優れた拡張性

高速なデータ転送が可能なUSB2.0、コンパクトフラッシュカードスロットの搭載など充実の拡張性能。さらにカスタムメイドでポートリプリケータを選択することにより、USB2.0×4ポート、シリアル端子、パラレル端子、PS/2端子など、さらに拡張性が高まります。

■不正使用を防ぐセキュリティボタンを標準搭載

本体起動時やレジューム時のセキュリティを高め、第三者による不正使用を制限するセキュリティボタンを標準で搭載しています。またカスタムメイドでスマートカードを選択する事により、さらにセキュリティの信頼性を高めることができます。

FMV-7100MT5

OS Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® 2000
Microsoft® Windows® XP Home Edition

＊1:カスタムメイドで仕様変更が可能です。＊2:内蔵バッテリパック（L）搭載時。

CPU	液晶	メモリ＊1	HDD＊1	薄さ/軽さ	稼働時間＊2	通信＊1
Pentium® M 1GHz ULV	12.1TFT 1024×768	128MB	20GB	23.9mm/約1.19kg	最大 約6.1時間	LAN（100BASE-TX/10BASE-T）

FMV-780MT5

OS Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® 2000
Microsoft® Windows® XP Home Edition

＊1:カスタムメイドで仕様変更が可能です。＊2:内蔵バッテリパック（L）搭載時。＊3:タッチパネルなしモデルの値です。

CPU	液晶	メモリ＊1	HDD＊1	薄さ/軽さ＊3	稼働時間＊2	通信＊1
Celeron® 800A MHz ULV	12.1TFT 1024×768 10.4タッチパネル 1024×768	128MB	20GB	23.9mm/約1.25kg	最大 約5.6時間	LAN（100BASE-TX/10BASE-T）

モバイルに革新をもたらすインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ

MOBILE TECHNOLOGY
インテルのモバイルテクノロジ

インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジは、モバイルコンピューティングのために開発された新しいテクノロジです。モバイル専用CPU、専用チップセット、ワイヤレスLAN機能の3つが互いに連係して動作するよう最適化。ハイパフォーマンスと長時間バッテリ運用を両立し、モバイルコンピューティングに新たな可能性をもたらします。



（FMV-7140MR5で、IEEE802.11bワイヤレスLANを選択時のみインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジに対応します。）

最新のインテル® 855GMEチップセットを採用

FMV-7140MG5では最新チップセットであるインテル® 855GMEを採用。
高速なPC2700規格のDDR SDRAMに対応し、内蔵グラフィック周波数を従来のインテル® 855GMの200MHzから250MHzに高め描画処理性能を向上させるなど、システム全体のパフォーマンスアップを実現しています。
特にPC2700規格DDR SDRAMは、従来のPC2100規格DDR SDRAM（約2.1GB/秒）を上回る約2.7GB/秒のデータ転送速度に対応する高速メモリです。

使用環境やレベルに合わせて選べるセキュリティ機能。

ウィルスによるシステム破壊、盗難、不正使用、通信時の情報漏洩など、ビジネスPCを取り囲むさまざまな危険から大切な機密情報を守るために、多彩なセキュリティ機能を用意しました。

■セキュリティボタン

本体に装備された4つのボタンの組み合わせにより認証を行うセキュリティ。80万通りを超える組み合わせが設定できます。

夜間・休日や、外出中など、ユーザーが長時間席を外している間の第三者による不正利用を防止。さらに、本体ごと盗難にあった場合の情報漏洩も防ぐことができます。

■指紋センサー*

指紋という生体的特徴を用いた高度なセキュリティ。本人受理率99%以上、他人受理率0.002%以下の精度で本人認証します。

ユーザーに大きな負担をかけずに、セキュリティレベルをアップしたいオフィスに最適。指一本で認証できるので、複雑なパスワードを憶える手間や、パスワードの漏洩のリスクを回避。第三者によるなりすましや情報の不正漏洩を防ぐことができます。

■スマートカード*

ICチップ内蔵のスマートカード（ISO/IEC7816準拠）内に複数のセキュリティ情報を格納。カードとPIN（Personal Identification Number）入力で認証をします。

多人数のユーザーが不特定のパソコンを利用することが多いオフィスに最適。パスワードや秘密鍵、デジタル証明書といった複数のセキュリティ情報をカード内に格納することができ、重要な情報をハードディスク内に保存せず、ユーザー本人だけが安全に携帯することができます。

*：指紋センサーとスマートカードの併用はできません。

セキュリティレベル一覧

	セキュリティボタン	指紋センサー	スマートカード
電源ON時	○	−	−
BIOS起動時	−	−	○
OSログオン時	−	○	○
レジューム時	○	○	○
スクリーンセイバーの解除	−	○	○
アプリケーションの起動時	−	○*	○

*：別売のバイオ認証装置が必要になります。

富士通 Security Solution
segroup.fujitsu.com/secure/

■IPSecによる暗号化通信とセキュリティ対応LAN

Windows® XP Professional/Windows® 2000モデルは、ネットワークでの通信データを暗号化するIPSecで通信時に情報漏洩の防止が可能。さらに、NAシリーズでは標準搭載のLANをカスタムメイドでセキュリティ対応LANに変更でき、IPSec処理のためにCPUにかかる負担を軽減します。

重要なデータをLANでやり取りすることが多く、暗号化は欠かせないオフィスに最適。セキュリティ対応LANは、CPUにかかる負担も少なくパソコンの処理スピードが大幅に落ちることがないので、業務への影響を気にせずに暗号化通信をすることができます。

■その他のセキュリティ

ハードディスクデータ消去

OSからのデータ削除やフォーマットだけでは、ハードディスクに記憶されたデータの残骸が残ることがあります。このデータは特殊なソフトウェアで取り出せる場合があり、悪意ある再利用者によって予期しない用途に使われる恐れがあります。そこで、パソコンの廃棄や譲渡の際、記録されたデータの流出を未然に防ぐために、ハードディスクのデータ消去ツールを標準添付。ハードディスク上の全てのデータを消去し、再利用を防ぎます。より高度な完全データ消去をご希望の場合は「データ完全消去サービス」（有償）をご利用いただけます。サービス内容に関する詳細は、ホームページをご覧ください。**データ完全消去サービス　http://www.fmworld.net/annc/hdd/service.html**

強固なパスワードセキュリティ

●HDDパスワード

HDDに直接パスワード設定をする事が可能。HDDを他のパソコンに取り付けて使用する際に認証が必要となり、HDDの盗難による情報漏洩や不正使用を防止します。

●BIOSパスワード

BIOSパスワードでは利用者用のユーザーパスワード、管理者用のスーパーバイザーパスワードを用意。2つのパスワードでより完璧なセキュリティを実現します。また誤ったパスワードを3回以上入力すると、警告音を発し、不正アクセスを防ぎます。

ウィルス対策

ウィルス駆除ツールNorton AntiVirus™ 2003を標準添付。Norton AntiVirus™ 2003はウィルス定義ファイルを用いて、ウィルスの侵入と感染を自動的にチェックします。インターネット経由で常にウィルス情報を最新のデータに更新するので、新種のウィルスも確実に検知・駆除できます。

※ウィルス定義ファイルの更新はNorton AntiVirus™ 2003インストール後90日間有効です。NU/BXシリーズでは添付されません。

盗難防止用ロック

Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック（別売）の取り付けに対応。PC本体の盗難を防ぎます。

セキュリティ機能一覧表

			NA H	NA	NU B, NU BX	MR	MG	MT	必要なハードウェア/ソフトウェア
本人認証	指紋認証	ログオン、スクリーン制御等	○	○	○*	○*	○*	○*	カスタムメイドで内蔵可能。★指紋認識装置（外付オプション）。
	スマートカード認証	ログオン、スクリーン制御等	○	○	−	○	○	○	カスタムメイドで内蔵可能。
	セキュリティボタン	電源ロック、レジュームロック	○	○	−	○	○	○	MR/MG/MT標準装備。NA H/NAはカスタムメイドで内蔵可能。
	サイン認証	ログオン、スクリーン制御等	−	−	−	−	−	○*1	SuperSign（オプション）
端末セキュリティ	本体の盗難防止	Kensington製キーロックに対応	○	○	○	○	○	○	−
	BIOSセキュリティ	BIOSパスワード	○	○	○	○	○	○	−
操作制限	ウィルス対策	スケジュール実行、常駐監視	○	○	○	○	○	○	Norton AntiVirus™ 2003（NUBX以外では標準添付）
データ保護	データ保護	ハードディスクデータ消去	○	○	○	○	○	○	ハードディスクデータ消去（標準添付）
		HDDパスワード	○*3	○	○	○	○	○	−
		IPSecによる暗号化通信*2	○	○	○	○	○	○	−
		セキュリティ対応LAN	−	○	−	−	−	−	カスタムメイドで内蔵可能。
		バックアップメディアのセキュリティ	○	○	○	○	○	○	3.5インチ光磁気ディスクユニット-1.3GB〔セキュリティ対応〕（外付オプション）

*1：タッチパネルのみサポート。*2：Windows® XP Professional、Windows® 2000のみサポート。*3：RAID1（ミラーリング）モデルは未サポート。

大容量データも高速&ワイヤレス通信が可能なネットワーク機能。

■最新の規格にも対応した、高速通信機能

ケーブルレスな通信環境を構築することが可能なワイヤレスLANは、最新のIEEE802.11gにいち早く対応。広範囲において高速なデータのやり取りが行えます。IEEE802.11gには従来のIEEE802.11bも包含されるため、従来の資産を継承しながら最新の方式を使用することも可能です。さらにFMV-LIFEBOOKではIEEE802.11gとIEEE802.11aを同時搭載可能なため、計3方式のワイヤレスLANに対応できます。いずれもカスタムメイドで選択すればPCカードを占有することなく、内蔵のダイバーシティアンテナでスムーズに通信が行えます。また全方式ともWi-Fi®に準拠しています。有線LANにおいては従来の100BASE-TXを上回る1Gbpsの通信速度を実現するGigabit Ethernet（1000BASE-T）に対応可能。大量のデータ送受信もより快適にサポートします。

ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。
詳細については、〈http://www.fmworld.net/biz/fmv/annc/wlan/index.html〉をご覧ください。

規格	通信速度	有効範囲
IEEE802.11a	54Mbps	約15m
IEEE802.11b	11Mbps	約25m
IEEE802.11g	54Mbps	約25m



ワイヤレスLANご利用上の注意

この機器の使用周波数は5.2GHz（IEEE802.11a）または2.4GHz（IEEE802.11b/IEEE802.11g）です。IEEE802.11b/IEEE802.11gで使用する周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他のワイヤレスLANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
1.この機器の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。
2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。
3.IEEE802.11aで使用する周波数帯（5.2GHz）は、電波法により屋外での使用が禁止されております。屋外では使用しないでください。
4.日本国外で使用された場合、当該国の電波に関する法令などに抵触する場合があります。日本国内で使用してください。
※心臓用ペースメーカ等の医療機器からは22cm以上離してご使用ください。推奨通信距離は見通し半径25m（IEEE802.11b/IEEE802.11g）/半径15m（IEEE802.11a）以内ですが、壁の有無など使用環境により、通信可能範囲は異なります。

各ネットワーク機能への対応表

シリーズ	Gigabit Ethernet	IEEE802.11a	IEEE802.11b	IEEE802.11g
NAH	標準搭載	カスタムメイドで内蔵可能	IEEE802.11gに包含	カスタムメイドで内蔵可能
NA	カスタムメイドで内蔵可能	カスタムメイドで内蔵可能	IEEE802.11gに包含	カスタムメイドで内蔵可能
NUB, NUBX	−	オプションカードで対応可能	オプションカードで対応可能	オプションカードで対応可能
MR	−	カスタムメイドで内蔵可能	カスタムメイドで内蔵可能	カスタムメイドで内蔵可能
MG	標準搭載（7140MG5のみ）	カスタムメイドで内蔵可能	IEEE802.11gに包含	カスタムメイドで内蔵可能
MT	−	カスタムメイドで内蔵可能	IEEE802.11gに包含	カスタムメイドで内蔵可能

■ネットワーク設定を自動的に切り替えるPlugfree NETWORK

公衆無線LANサービス、携帯電話通信カード、ブロードバンド等、オフィスの外でもネットワークに接続できる環境が整っており、さまざまな環境でネットワークに接続するケースが増えています。標準添付ソフトの「Plugfree NETWORK」は、利用可能なネットワーク環境を自動的に検索し、それぞれの環境に応じて、ネットワーク設定を自動で切り替えることが可能。オフィスでのLAN接続、出張先でのワイヤレスLAN接続や携帯電話接続、自宅でのダイヤルアップ接続など、それぞれの接続環境に応じた設定をあらかじめ保存しておけば、次回からは自動的にネットワーク環境を判別し、通信環境を切り替えます。多様で複雑な現代のネットワーク環境下でも、面倒な設定を繰り返しすることなく、簡単にネットワーク通信をご利用いただけます。

注：Plugfree NETWORKを使用するためには、同梱のFMモバイルスイッチャーをインストールする必要があります



切り替え画面

設定画面

効率的なシステム運用管理で管理者の負担とコストを削減。

FMV-LIFEBOOKシリーズでは、「DeskView」をはじめとした充実のマネジメントツールでシステム運用管理を効率化。大規模なシステムにも柔軟に対応します。

■システム導入時

システムトラブル防止

発生確率の高いトラブルについて、あらかじめ対応できるように予防ツールを用意。標準添付の「FM-Menu」ではいつも使うアプリケーションを大きくアイコン表示。見やすい上に、起動もワンクリックなので操作に迷うことがありません。また、スタートメニューやデスクトップ上に表示するプログラムアイコンを制限したり（メニュー制限）、システムキー（Fnキー）を使った操作を制限することで誤操作を減らします。トラブルの発生を未然に防ぐことで管理負担を軽減します。

バックアップ&システム一括導入

「SystemcastWizard（オプション）」や「DatacloningWizard（オプション）」は、ハードディスク全体の高速バックアップをとり、システムに異常が起きた場合には高速でシステム復元が可能です。さらに「SystemcastWizard」では、同一のディスクイメージの配信をクライアントPCへ高速で行えるため、クライアントの大量導入を効率的に行えます。

■システム運用時《DeskView》

資産管理機能

ハードウェアに関する情報を一覧表示。構成チェックやメンテナンス作業に有効です。また、これらの情報をクライアントパソコンの操作なしでCSV形式のファイルに自動保存でき、資産情報の集計が効率的に行えます。

異常監視機能

パソコンの動作状況を常に監視し、システムに異常が発生した場合には、その状況をシステム管理者とユーザーへ通知します。さらにクライアント上で異常の詳細が確認できるため、迅速な対応が可能です。

電源管理機能

あらかじめ指定した時間にパソコンの電源をOFFにしたり、省電力モードに切り替えたりすることが可能です。また、ネットワーク上の他のパソコンを離れた場所から起動/終了することもできます。

■調査保守時

システム調査

「使っているパソコンの様子がおかしい。でもなにが原因なのかわからない。」このような場合は「FMV診断」でパソコンの診断ができます。CPU、メモリ、ディスプレイ、モデム、サウンド、FDD、CD-ROMドライブ、ハードディスク等の10項目についてハードウェアの診断を行い、診断結果から考えられる異常個所を推定します。

運用管理機能一覧表

			NAH	NA	NUB, NUBX	MR	MG	MT	必要なハードウェア/ソフトウェア
Wired for Management			2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	
導入支援	システムトラブル防止	アイコン/メニュー表示制限	○	○	○	○	○	○	FM-Menu（標準添付）［Windows® XPモデルではFMキーガード（標準添付）も必要になります。］
		システムキーの操作抑止	○	○	○	○	○	○	
	バックアップ&システム一括導入	システムバックアップ/再構築*1	○	○	○	○	○	○	SystemcastWizard（オプション）/DatacloningWizard（オプション）
		同一システムの一括導入	○	○	○	○	○	○	
運用支援	資産管理機能	ハードウェア構成情報の自動収集*1	○	○	−	○	○	○	DeskView 5.31A（カスタムメイド）
		ハードウェア構成情報の抽出（CSV形式）*1	○	○	−	○	○	○	
	異常監視機能	ハードディスクの空き容量の監視*1	○	○	−	○	○	○	
		内蔵オプションの構成変更検知*1	○	○	−	○	○	○	
	電源管理機能	スケジュール電源管理機能*1	○	○	−	○	○	○	
		リモート電源ON/OFF*1	○	○	−	○	○	○	
		Wake up on LAN	○	○	○	○	○	○	−
調査保守	システム調査	ハードウェア故障チェック	○	○	○	○	○	○	FMV診断
		ハードウェア版数チェック	○	○	○	○	○	○	FM Advisor
	リモートリカバリ機能	OSセットアップ	○	○	○	○	○	○	サーバ側にSystemcastWizard（オプション）/DatacloningWizard（オプション）。MGシリーズではFDドライブが必要になります。
		BIOS更新/設定	○	○	○	○	○	○	

*1：Windows® XP Home Editionでは未サポート。

実際の使用シーンまで考えて作られた、高いユーザビリティ。

処理速度だけでなく「使いやすさ」という性能においても、LIFEBOOKはこだわりを持っています。
長年の企業向けノートパソコンへの取り組みにより、扱いやすさへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。

■マルチベイ／モバイル・マルチベイ

NAH | NA | NUB NUBX | MR | MG | MT

豊富なユニットの中から利用シーンに応じて簡単に交換可能

利用シーンに応じて簡単にユニットの交換が可能なマルチベイ／モバイル・マルチベイを装備（NAH/NA:マルチベイ、MR/MG:モバイル・マルチベイ）。ユニットは電源が入っている状態でも交換ができ、脱着はワンタッチで行えるのでシーンにあわせた柔軟な運用をする事が可能です*1。交換可能なユニットは全9種類をラインアップ。机上利用時、モバイル時、データ保存時など、使いたい用途に合わせてお選びいただけます。

	CD-ROMドライブユニット	CD-R/RWドライブユニット	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	DVDマルチドライブユニット	内蔵FDDユニット	バックアップ用内蔵ハードディスクユニット	増設用内蔵バッテリユニット	内蔵PCカードユニット	ウェイトセイバー
NAH	標準*2	―	カスタムメイド	カスタムメイド	―	―	―	―	標準*2
NA	標準*2	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	―	オプション	オプション	―	標準*2
MR	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	―	オプション	―	標準*3
MG	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	カスタムメイド	―	カスタムメイド	オプション	標準*3

*1:安全に取り外すために、所定の手順を行って頂く必要がございます。　*2:モデルにより異なります。　*3:カスタムメイドで他のユニットを選んだ場合でも本体に添付されます。

■ワイヤレスLAN機能

NAH | NA | NUB NUBX | MR | MG | MT

ダイバーシティアンテナ&手動ON／OFFスイッチを装備し快適な通信を実現

カスタムメイドのワイヤレスLAN用のアンテナには、受信感度に優れたダイバーシティ方式を採用。搭載された2つのアンテナのうち電波状況の良い方を優先的に使用するため、優れた通信環境を提供します。アンテナはLCD背面の高い位置に搭載することで、設置環境による感度への悪影響を低減させています。またワイヤレスLANの手動ON／OFFスイッチを装備しており、省電力のためにワイヤレスLANをOFFにしたい場合や、電波を発してはいけない場所に移動する場合でも、Windowsの設定を変更することなく簡単にOFFにできます。

■状態表示LCD

NAH | NA | NUB* NUBX | MR | MG | MT

バッテリ残量を始め、機器全体の状況を容易に把握可能

LIFEBOOKシリーズは全機種で状態表示LCDを装備しています。各ドライブの状態など最大11項目を一度に表示でき、機器全体の状況を一目で把握できます。特にバッテリについては、最大5段階表示による残量および充電状況の表示が可能です。

*: FMV-7515NU5/B除く。



1: 電源表示、 2: ACアダプタ表示、 3: バッテリ装着表示、充電表示、残量表示、 4: CDアクセス表示、
5: ハードディスクアクセス表示、 6: フロッピーディスクアクセス表示、 7: PCカードアクセス表示、 8: Num Lock表示、
9: Caps Lock表示、 10: Scroll Lock表示、11: セキュリティ表示（セキュリティボタン搭載モデルのみ）

表示される項目はシリーズによって異なります。写真はNAシリーズの表示例です。

■ポートリプリケータ

NAH | NA | NUB NUBX | MR | MG | MT

さらなる拡張性を提供し、複数の周辺機器もワンタッチで着脱可能

MGシリーズとMTシリーズには、それぞれ専用のポートリプリケータをご用意。シリアル端子、パラレル端子、PS/2端子、そしてUSB2.0がプラス2ポート追加されるなど、さらなる拡張性を提供します。また本体とポートリプリケータの接続／取り外しはワンタッチで可能で、ポートリプリケータに周辺機器を接続しておけば、モバイル時に一つ一つの機器を着脱する手間がかかりません。

■ポインティングデバイス

NAH | NA | NUB NUBX | MR | MG | MT

マウス使用時の自動ON/OFFやスクロールボタンなど多機能なポインティングデバイス

本体内蔵のポインティングデバイスは、扱いやすいフラットポイントを採用。PS/2やUSBマウスの使用時の使い勝手を考え、マウス接続時には自動でポインティング機能をOFFに、取り外すと自動でONになる機能を搭載*1しています。また、キーボードでの文字入力時に誤ってフラットポイントに触れた場合でも反応しない機能を搭載*1し、誤入力を防止。さらにウィンドウのスクロールが簡単に行えるスクロール専用ボタンを装備*2し、使い勝手に配慮しています。

*1: ご利用になる際には設定が必要となる場合がございます。
*2: MTシリーズを除く

■キーボード

NAH | NA | NUB NUBX | MR | MG | MT

視認性・操作性の高いキーボード

LIFEBOOKシリーズは全機種で明るいグレーに黒い文字のキーボードを採用。印刷されている文字の大型化やより見やすい書体の採用なども行い、視認性を向上させています。また頻繁に使用する「Enter」キーや「Backspace」キーは一番右側に配置したり、キー自体の取り付け構造を工夫するなどして快適なタイピングが行えるよう配慮しています。



今までのキー　新しいキー

NAシリーズのキーボード変更例

※写真はいずれも実物大。
変更は文字の大きさと書体のみで、キーボード配列に変更はありません。

■増設バッテリ／大容量バッテリ

NAH | NA | NUB NUBX | MR | MG | MT

本体の外形寸法を変えることなくバッテリ稼働時間の延長が可能

LIFEBOOKシリーズは、全機種とも増設バッテリや大容量バッテリを搭載しても外形寸法が一切変わらないように設計されています。バッテリ部の厚みを気にすることなく長時間使用でき、スマートに持ち歩く事ができます。

富士通独自の厳しい評価基準が生みだす、高い信頼性。

毎日、長時間使われるハードな環境に耐え、大切なデータをしっかりと守らなければいけないビジネスパソコン。
富士通は信頼性にもこだわりを持ち、企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと、
その圧倒的な出荷台数を背景にした多数のお客様からの豊富な意見を開発工程にフィードバックし、
ビジネスパソコンに求められる厳格な品質基準を確立しています。

■製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、
さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

衝撃試験

ノートPC本体に衝撃をあたえ、動作のチェックを行います。

落下試験

ノートPC本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

振動試験

ノートPC本体に振動をあたえ、動作のチェックを行います。

液晶部への一点加圧試験



液晶パネルの外側の一点に荷重を加え、液晶パネルの強度チェックを行います。

セキュリティワイヤー引張試験



ノートPCの盗難を防ぐセキュリティワイヤーの接続部の強度チェックを行います。

表示部開閉試験

液晶パネルの開閉動作を繰り返し、破損などがないか耐久性のチェックを行います。

コネクタの抜き挿し試験

コネクタ部の耐久性を確認するため、ACアダプタ、USB、PS/2、PCカードなどの各種インタフェースに対し、それぞれコネクタの挿抜を繰り返し、強度のチェックを行います。

■信頼性の高い設計

豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせて、マザーボード等パソコンの基礎部分から、信頼性の高い設計をしています。

独自開発装置によるマザーボードの高品質設計

パソコンの安定動作のためには、各部品の要となるマザーボードに高い品質が求められます。FMV-LIFEBOOKではマザーボードの設計時に、独自に開発した高精度自動測定ロボットを用いて、マザーボード上に配置された各回路やチップの動作信号を検証。自動化により多くのデータが収集できるようになり、それを解析することにより一層の高品質設計をすることが可能になりました。



ハードディスクの振動・衝撃対策

大切なデータを保存する装置であるハードディスクには、より一層高い信頼性が求められます。FMV-LIFEBOOKでは独自のノウハウを生かしてハードディスクへの振動・衝撃対策を行っています。



緩衝材を強化すると衝撃には強くなりますが、逆に振動に弱くなります。この相反する矛盾を解決するために2種類の素材を使い分け、またノウハウを生かして最適な箇所に配置することでハードディスクを守っています。

ロード・アンロード機能付きHDDを採用

FMV-LIFEBOOKシリーズに内蔵しているHDDはロード・アンロード機能を搭載。HDDを読み込むためのヘッド部を、非読み込み時には収納できるようにし、万が一PCに衝撃が加わった際にHD盤面を傷つけてしまう危険を大幅に減らしました。



ネジの緩みを防ぐ「緩み防止ネジ」を採用

FMV-LIFEBOOKシリーズに使用しているネジには、特殊樹脂をネジ部に付着させる加工を施しています。ネジ表面の特殊樹脂により、ネジのゆるみを防止しているため、衝撃や振動に対してもノートPCの堅牢性を維持します。

液晶パネルの保護

ノートパソコンのモバイル運搬時には液晶パネルに過大な圧力がかかることがあり、液晶部破損の原因となっています。FMV-LIFEBOOKでは液晶部一点加圧の評価試験を行うとともに、わざと液晶パネル内にスペースを設け、外からの圧力が直接液晶部分にかかりにくくなるような設計をして破損を防いでいます。

■万全の信頼性を支えるバックアップ機能

万が一の際にも、大切なデータを守るツールを提供しています。

RAID1（ミラーリング）モデル

NA/HシリーズではRAID1（ミラーリング）モデルをご用意。本体に2基のハードディスクを内蔵し、同時に同じデータを書き込み二重化します。万一、保存されているデータにエラーが起きたりディスクに障害が発生しても、もう一方のハードディスクに全く同じデータが書き込まれているため、重要なデータの損失を回避できるだけでなく、障害時の復旧にかかる作業時間や費用を大幅に削減できます。故障したハードディスクは交換することで元のミラーリング機能を利用可能。ソフトを使用した定期バックアップと異なり、意識することなく常に最新のデータが二重化されるため、管理の手間も削減されます。



バックアップ用ハードディスクユニット

NAシリーズでは、オプションのバックアップ用内蔵ハードディスクユニット-60GBを装着することで、HDDデータの完全なバックアップが可能です。添付のソフト「StandbyDisk」により本体HDDからバックアップ用HDDにデータを定期的に保存し、万が一本体HDD故障時でもバックアップ時の状態から起動することが可能です。

Easy Backup

データ（ファイル・フォルダ）をハードディスクの別の場所に簡単に保存したり、復元したりすることができます。誤って大切なデータを削除してしまった場合でも、元の場所にデータを復元することができます。

環境への配慮もFMVの性能のひとつ。「できること」から、「やることへ」。

■私たちのモノづくりは、使い終わったあとのことまで考えています。

使いやすくて、壊れにくい製品はもちろんのこと、使い終わったあとのことまで考える。それが私たちのモノづくりです。
環境に配慮した製品づくりや、ソフト・サービスの開発、製品や部材のリサイクルなど、あらゆる角度から積極的に環境活動に取り組んでいます。

生分解性プラスチック	とうもろこしを原料にした、環境への負荷が小さい生分解性プラスチックを他社に先駆けて採用。（MGシリーズの筐体部品）
マグネシウム合金	マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、再生材を使用。（NA/NUeシリーズの15型液晶モデル、MRシリーズのワイヤレスLANモデル、MG/MTシリーズで使用。）
ハロゲンフリー樹脂	燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を筐体部品に採用。
再生プラスチック	1998年よりLIFEBOOK筐体部品に再生プラスチックを採用。
無鉛はんだ	人体に害のある鉛を使用しないはんだ技術を開発。
大豆インキ使用包装箱	LIFEBOOKを梱包する段ボール箱の印刷に環境負荷の少ない大豆インキを使用。
マニュアルの電子化	紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最低限におさえ、Webにて電子データ（HTML/PDF）で提供。（2000年より）

エコリーフ環境ラベル取得

■製造から廃棄に至るまでの、ライフサイクル全体を通じた環境負荷データを公開しています。

FMV-LIFEBOOKはパソコンで初めて、JEMAIが推進するエコリーフ環境ラベルを取得いたしました。製品の設計・製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでのライフサイクル全体で発生する環境への負荷を定量的に表示することで、製品毎の環境負荷を客観的に評価するためのデータの開示を行っています。

■設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

回収・リサイクル
使用済み製品の回収、リサイクル、さらにリサイクルを進めるためのエネルギー使用量の抑制に取り組んでいます。

→ **開発・設計**
エネルギー効率、リサイクル性などを考えた製品環境アセスメントの実施、グリーン製品の開発を行っています。

→ **調達**
製品に組み込む部材、材料としてできる限り環境負荷の小さなものを選択して調達しています。

→ **製造**
材料となる資源や、エネルギー、水などの使用量を最小限にとどめゼロエミッション化を進めています。

→ **物流・販売**
製品の輸送や納入の際に消費するエネルギー使用量を抑制し、大気中への排ガス排出量の低減をはかっています。

■私たちの環境への取り組みは、世界でも高い評価を受けています。

富士通は、アメリカダウ・ジョーンズ社が世界34カ国、2500社の中から選ぶ、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ株式指標の環境分野で5年連続トップにランキングされました。これは、私たちの環境理念や経営姿勢はもちろん、2002年度中にすべての製品をグリーン製品にすることや、グリーン購入の推進など、積極的な環境活動が高く評価されたものです。

グリーン購入法
2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進に関する法律）に基づく調達の基本方針（判断の基準）に適合した製品です。

PCグリーンラベル制度
本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2003年度版）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.jeita.or.jp/ をご覧ください。

国際エネルギースタープログラム
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

省エネ法
このカタログに記載した製品は「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）で定められた2005年までに達成しなければならない目標基準値をクリアした製品です。

CLEAR 2005
省エネ法目標達成！

グリーン製品
当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。（1998年より）

富士通リサイクルシステム
2001年4月より「資源の有効な利用の促進に関する法律」が施行されました。当社では1998年より、法人のお客様から排出されるパソコンを「富士通リサイクルシステム」（有料）にて回収、リサイクルし、資源の有効利用に取り組んでいます。詳細は以下のWebサイトをご覧ください。
http://eco.fujitsu.com/5g/products/recycleindex.html

ISO14001取得
富士通は、全生産拠点および主要な開発・サービス拠点において環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

※PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。http://eco.fujitsu.com/jp/

3年保証拡張【カスタムメイド】※FMVバリューライン、IAサーバ、周辺機器は対象外となります。

ご購入時に「保証拡張（3年間パーツ保証+1年目出張修理）」をカスタムメイドで選択していただくと、
標準保証の内容（1年間パーツ保証+1年目引取/持込修理）から、「**1年目の出張修理**」「**3年間のパーツ保証**」に保証内容が拡張されます。

		1年目	2年目	3年目	4年目以降
標準保証	【無償】	・引取/持込修理 ・パーツ保証	有償修理		
NEW 保証拡張	【有償】カスタムメイド	・翌営業日以降出張修理（引取/持込修理も対応） ・パーツ保証	有償修理		有償修理

保証拡張規定（3年間パーツ保証+1年目出張修理）

1.規定の適用
富士通株式会社（以下「当社」といいます。）はお客様に対し、本規定に定める条件により、「保証拡張（3年間パーツ保証+1年目出張修理）」（以下「本保証」といいます。）を提供します。

2.本保証の内容
（1）対象機器
本保証の対象となる機器は、本規定が同梱された当社製パーソナルコンピューター（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含み、以下「対象機器」といいます。）とします。ただし、消耗部材（バッテリ等をいい、以下同じとします。）については、本保証の対象外となります。
（2）保証内容
当社は、対象機器添付の「保証書」（以下「保証書」といいます。）記載の無料修理規定に定める保証に加えて、日本国内において、以下の拡張保証を提供します。
①「3年間パーツ保証」
対象機器の修理にあたり部品交換が必要であると当社が判断した場合、3年間（保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末の2年後まで）追加費用なしに、当該部品を提供します。ただし、当該パーツ保証は、出張修理または引取修理における部品交換の場合に限られるものとし、保証書に基づく外付けキーボード、マウス、ACアダプタの部品送付による交換対応の場合を除き、部品のみの送付は行わないものとします。
②「1年目出張修理」
対象機器の修理にあたり出張修理が必要であると当社が判断した場合、1年間（保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末まで）追加費用なしに、お客様の工場、事務所等（以下あわせて「お客様事務所」といいます。）を訪問し、修理を行います。（お客様事務所が離島および離島に準ずる遠隔地にある場合には、別途当社規定に基づき、訪問に関する費用をいただきますので、ご了承ください。）
（3）受付窓口および対応時間
受付窓口：富士通ハードウェア修理相談センター
電話番号：製品添付の保証書をご覧ください。
受付時間：平日9:00～17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）
出張修理訪問日：受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00までに出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌営業日以降
受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00以降に出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌々営業日以降
出張修理訪問時間：平日9:00～17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）

3.適用除外
（1）次のような場合には、追加費用が発生いたします。
①保証書および保証拡張規定のご提示がない場合。
②保証書にお客様名、出荷年月、保証期間、販売会社名もしくは販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
③「3年パーツ保証」シールが対象機器に貼付されていない場合。
④ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。
⑤火災、地震、水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。
⑥消耗部材を取り替える場合。
⑦接続している他の機器、および不適当な消耗部材やメディアの使用に起因し、対象機器に生じた故障および損傷の場合。
⑧本規定2.（3）に定める受付窓口以外へご依頼いただいた場合。
（2）本保証が適用される範囲は、対象機器のハードウェア部分に限られるものとし、対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業（プレインストールソフトウェアの再インストール等）を行う場合は、別途作業費を申し受けますのでご注意ください。

4.本保証の前提条件
（1）お客様は、当社が本保証の提供にかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力を行うものとします。
（2）当社が本保証の提供にかかる作業をお客様事務所にて実施する場合、お客様は当社に対し、当該お客様事務所への立ち入りおよび当該作業の実施に必要な機器備品等の無償使用を認めるものとします。
（3）当社は、本保証の提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託できるものとします。
（4）修理を行うために交換された部品、または機械の一部についてはお返しできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
（5）対象機器の記憶装置(ハードディスク等)に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容については、当社では保証しかねます。修理をご依頼される場合は、お客様の責任においてバックアップをとられるようお願いいたします。（普段から適宜バックアップをとられることをおすすめします。）

5.責任
（1）当社が本規定に定める義務を履行しないこと、または本規定に基づく部品の提供もしくは修理の実施後3か月以内に当該部品または修理部分に不具合が発見され、合理的な範囲で修理を繰り返し実施したにもかかわらず当該不具合が修正されないことにより、お客様が損害を被った場合には、本保証の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
（2）本保証に関して当社が負う責任は、前号に定める範囲に限られるものとします。

6.本規定の変更
当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条件は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により通知するものとします。

7.合意管轄
本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。

さらに製品保証をアップグレードするサービスをご提供【SupportDeskパック オンサイトリペア】

訪問修理サービスを複数年分（3年／4年／5年）パック化して製品保証期間分を考慮した割安な価格でご提供します。
サービス料金は一括前払いとなりますので適切な予算計画を立てることができます。
また、サービスのお申込みも必要な書類を送付していただくだけの簡単な手続きでサービス開始となります。

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
SupportDeskパック オンサイトリペア	・訪問修理対応（原則翌営業日対応） ・パーツ保証（消耗部材は対象外） ・お客様専用Webでの情報提供		3年パック	4年パック	5年パック

※ハードウェアをお引取り修理する「SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ」もお選びいただけます。　※月額お支払い型サービス「SupportDesk Product基本／基本24サービス」もご用意しています。

《SupportDeskに関するご質問、ご相談》 サポートデスク販売推進部 **03-6424-6254**

※3年保証拡張とSupportDeskパック オンサイトリペアは、サービス内容が一部重複しますのでご注意ください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕

本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。選択された本体、変更/追加オプションの価格を「お見積価格」に記入していただくと、合計金額が算出できるようになっています。
注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

FMV-7000NA5/H 標準構成 マルチベイ FDD USB2.0×4

OS		光ファイル装置	型名	希望小売価格(税別)
Microsoft® Windows® XP Professional		CD-ROM	FMVNAH57C3	245,000円
		なし	FMVNAH57A3	234,800円
Microsoft® Windows® 2000	標準モデル★1	CD-ROM	FMVNAH57C2	245,000円
		なし	FMVNAH57A2	234,800円
	ダウングレードモデル★2	CD-ROM	FMVNAH57CA	250,000円
		なし	FMVNAH57AA	239,800円
	DSPモデル★3	CD-ROM	FMVNAH57CB	265,000円
		なし	FMVNAH57AB	254,800円

FMV-7000NA5/H RAID1(ミラーリング)構成 マルチベイ USB2.0×4

OS		光ファイル装置	型名	希望小売価格(税別)
Microsoft® Windows® XP Professional		CD-ROM	FMVNAH57G3	290,000円
		なし	FMVNAH57F3	279,800円
Microsoft® Windows® 2000	標準モデル★1	CD-ROM	FMVNAH57G2	290,000円
		なし	FNVNAH57F2	279,800円
	ダウングレードモデル★2	CD-ROM	FMVNAH57GA	295,000円
		なし	FMVNAH57FA	284,800円
	DSPモデル★3	CD-ROM	FMVNAH57GB	310,000円
		なし	FMVNAH57FB	299,800円

❶❷ 液晶/ワイヤレスLAN
- 14.1型XGA & ワイヤレスLANなし
- 14.1型XGA &802.11a/gワイヤレスLAN +16,500円 FMCNWLH1
- 15型XGA &ワイヤレスLANなし +10,000円 FMCNXL1H1
- 15型XGA &802.11a/gワイヤレスLAN +26,500円 FMCNXLW1H1
- 15型SXGA+ &ワイヤレスLANなし +20,000円 FMCNXL2H1
- 15型SXGA+&802.11a/gワイヤレスLAN +36,500円 FMCNXLW2H1

❸ CPU
- Pentium® 4 2.66GHz
- Pentium® 4 3.06GHz +20,000円 FMCNXP1H1
- Pentium® 4 3.20GHz(HT) +60,000円 FMCNXP2H1

メモリ: DDR SDRAM 128MB(128MB×1)
- 256MB(256MB×1) +8,000円 FMCNXM3H1
- 384MB(128MB+256MB) +40,800円 FMCNM3H1
- 512MB(256MB×2) +48,800円 FMCNXM3H1 + FMCNM3H1
- 512MB(512MB×1) +61,200円 FMCNXM5H1
- 1GB(512MB×2) +142,800円 FMCNXM5H1 + FMCNM5H1
- 2GB(1GB×2) +500,000円 FMCNXM7H1 + FMCNM7H1

HDD: 標準構成 20GB
- 30GB +5,000円 FMCNXD2H1
- 40GB +17,000円 FMCNXD3H1
- 60GB +34,000円 FMCNXD4H1
- 80GB +51,000円 FMCNXD5H1

RAID1(ミラーリング)構成 20GB(RAID)
- 80GB(RAID) +102,000円 FMCNXD5H2

❹ マルチベイ: CD-ROMモデル CD-ROM
- DVD-ROM& CD-R/RW +14,000円 FMCNXCBH1
- DVDマルチ +35,000円 FMCNXDMH1

CD-ROMなしモデル なし

❷ 通信: Gigabit Ethernet
- Gigabit Ethernet+モデム +8,500円 FMCNMDH1

ワイヤレスLANにつきましては「液晶/ワイヤレスLAN」の項目をご覧ください

❺ セキュリティ: なし
- セキュリティボタン*1 +2,500円 FMCNSBH1
- 指紋センサー +29,800円 FMCNFSH1
- スマートカード +10,200円 FMCNSMAA3
- セキュリティボタン+指紋センサー*1 +32,300円 FMCNSBH1 + FMCNFSH1
- セキュリティボタン+スマートカード*1 +12,700円 FMCNSBH1 + FMCNSMAA3

*1:「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可

ポインティングデバイス: フラットポイント
- フラットポイント+マウス(PS/2) +4,200円 FMCNMSPA1
- フラットポイント+マウス(USB) +4,200円 FMCNMSUA1
- フラットポイント+マウス(光学式) +4,200円 FMCNMSKA1

キーボード: OADG
- 親指シフト&Japanist2003*2 +10,000円 FMCNXKBH1

*2:キーボード変更とアプリケーションは同時選択不可

バッテリ: 標準
- 大容量 +7,000円 FMCNXBPH1

❻ セカンドカラー: クールブラック
- エレガンスレッド*1 +800円 FMCNCL1H1
- ミストブルー*1 +800円 FMCNCL2H1
- コンフォートグリーン*1 +800円 FMCNCL3H1
- クールシルバー*1 +800円 FMCNCL4H1

*1:「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可

アプリケーション: なし
- Office Personal Edition 2003*2 +22,100円 FMCNAP135
- Office XP Personal*2 +22,100円 FMCNAP133
- Office XP Professional*2 +68,200円 FMCNAP134

*2:キーボード変更とアプリケーションは同時選択不可

保証拡張/DeskView: なし
- 保証拡張 +4,000円 FMCNSU01
- DeskView 5.31A +3,000円 FMCNAP303
- 保証拡張 & DeskView 5.31A +7,000円 FMCNSU02

保証拡張について 本体標準の保証を、3年間パーツ保証+1年間の無償出張修理に拡張します

外付けFDD: 標準構成 なし
RAID1(ミラーリング)構成 なし
- 外付けFDD(USB) +7,600円 FMCNFDG3P

FMV-7000NA5 マルチベイ FDD USB2.0×4

OS		光ファイル装置	型名	希望小売価格(税別)
Microsoft® Windows® XP Professional		CD-ROM	FMVNA5JC3	203,600円
		なし	FMVNA5JA3	193,400円
Microsoft® Windows® 2000	標準モデル★1	CD-ROM	FMVNA5JC2	203,600円
		なし	FMVNA5JA2	193,400円
	ダウングレードモデル★2	CD-ROM	FMVNA5JCA	208,600円
		なし	FMVNA5JAA	198,400円
	DSPモデル★3	CD-ROM	FMVNA5JCB	223,600円
		なし	FMVNA5JAB	213,400円
Microsoft® Windows® XP Home		CD-ROM	FMVNA5JC8	186,600円
		なし	FMVNA5JA8	176,400円

❶❷ 液晶/ワイヤレスLAN
- 14.1型XGA & ワイヤレスLANなし
- 14.1型XGA &802.11a/gワイヤレスLAN*1 +16,500円 FMCNWLA3
- 15型XGA &ワイヤレスLANなし +10,000円 FMCNXL1A4
- 15型XGA &802.11a/gワイヤレスLAN*1 +26,500円 FMCNXLW1A1
- 15型SXGA+ &ワイヤレスLANなし +20,000円 FMCNXL2A4
- 15型SXGA+ &802.11a/gワイヤレスLAN*1 +36,500円 FMCNXLW2A1

*1:ワイヤレスLANを選択した場合、通信では「LAN+モデム」以外選択できません。

❸ CPU
- Celeron® 2GHz
- Celeron® 2.20GHz +3,000円 FMCNXP3A4
- Pentium® 4 2.20GHz - M +24,300円 FMCNXP1A4
- Pentium® 4 2.50GHz - M +68,000円 FMCNXP2A4

メモリ: DDR SDRAM 128MB(128MB×1)
- 256MB(256MB×1) +8,000円 FMCNXM3A6
- 384MB(128MB+256MB) +40,800円 FMCNM3A5
- 512MB(256MB×2) +48,800円 FMCNXM3A6 + FMCNM3A5
- 512MB(512MB×1) +61,200円 FMCNXM5A3
- 1GB(512MB×2) +142,800円 FMCNXM5A3 + FMCNM5A3

HDD: 20GB
- 30GB +5,000円 FMCNXD2A7
- 40GB +17,000円 FMCNXD3A5
- 60GB +34,000円 FMCNXD4A4

❹ マルチベイ: CD-ROMモデル CD-ROM
- CD-R/RW +14,000円 FMCNXRWA7
- DVD-ROM& CD-R/RW +19,000円 FMCNXCBA5
- DVDマルチ +35,000円 FMCNXDMA1

CD-ROMなしモデル なし

❷ 通信: LAN(100BASE-TX/10BASE-T)
- セキュリティLAN+モデム*1 +14,400円 FMCNXSLMA4
- セキュリティLAN*1 +5,900円 FMCNXSLA3
- Gigabit Ethernet*1 +10,000円 FMCNXGLA1
- LAN+モデム*1 +8,500円 FMCNMDA6

ワイヤレスLANにつきましては「液晶/ワイヤレスLAN」の項目をご覧ください

*1:ワイヤレスLANを選択した場合、通信では「LAN+モデム」以外選択できません。

❺ セキュリティ: なし
- セキュリティボタン*2 +2,500円 FMCNSBA5
- 指紋センサー*3 +29,800円 FMCNFSA5
- スマートカード +10,200円 FMCNSMAA3
- セキュリティボタン+指紋センサー*2*3 +32,300円 FMCNSBA5 + FMCNFSA5
- セキュリティボタン+スマートカード*2 +12,700円 FMCNSBA5 + FMCNSMAA3

*2:「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可
*3:「なし+マウス」と「指紋センサー」は同時選択不可

ポインティングデバイス: フラットポイント
- フラットポイントなし+マウス(PS/2)*3 +800円 FMCNXMSA3
- フラットポイント+マウス(PS/2) +4,200円 FMCNMSPA1
- フラットポイント+マウス(USB) +4,200円 FMCNMSUA1
- フラットポイント+マウス(光学式) +4,200円 FMCNMSKA1

*3:「なし+マウス」と「指紋センサー」は同時選択不可

キーボード: OADG
- 親指シフト&Japanist2003*5 +4,200円 FMCNXKBA7

*5:キーボード変更とアプリケーションは同時選択不可

バッテリ: 標準
- 大容量 +3,400円 FMCNXBPA4

❻ セカンドカラー: プレミアムブルー
- エレガンスレッド*2 +800円 FMCNCL1A4
- ミストブルー*2 +800円 FMCNCL2A4
- コンフォートグリーン*2 +800円 FMCNCL3A4
- クールシルバー*2 +800円 FMCNCL4A4

*2:「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可

アプリケーション: なし
- Office Personal Edition 2003*5 +22,100円 FMCNAP135
- Office XP Personal*5 +22,100円 FMCNAP133
- Office XP Professional*5 +68,200円 FMCNAP134

*5:キーボード変更とアプリケーションは同時選択不可

保証拡張/DeskView: なし
- 保証拡張 +4,000円 FMCNSU01
- DeskView 5.31A*4 +3,000円 FMCNAP303
- 保証拡張 & DeskView 5.31A*4 +7,000円 FMCNSU02

*4:Windows®XP Home モデルは選択不可

保証拡張について 本体標準の保証を、3年間パーツ保証+1年間の無償出張修理に拡張します

外付けFDD: なし

FMV-7515NU5/B FDD USB2.0×4

OS		光ファイル装置	型名	希望小売価格(税別)
Microsoft® Windows® XP Professional		CD-ROM	FMV5NUBDH3	218,000円
Microsoft® Windows® XP Home		CD-ROM	FMV5NUBDH8	201,000円

❶❷ 液晶/ワイヤレスLAN
- 14.1型XGA
- 15型XGA +10,000円 FMCNXL1B2

❸ CPU
- Pentium® M 1.50GHz

メモリ: DDR SDRAM 128MB(128MB×1)
- 256MB(256MB×1) +8,000円 FMCNXM3B1
- 384MB(128MB+256MB) +40,800円 FMCNM3B3
- 512MB(256MB×2) +48,800円 FMCNXM3B1 + FMCNM3B3
- 512MB(512MB×1) +61,200円 FMCNXM5B1
- 1GB(512MB×2) +142,800円 FMCNXM5B1 + FMCNM5B3

HDD: 20GB
- 30GB +5,000円 FMCNXD2B4
- 40GB +17,000円 FMCNXD3B4
- 60GB +34,000円 FMCNXD4B3

❹ マルチベイ: 光ファイル(固定) CD-ROM
- DVD-ROM& CD-R/RW +14,000円 FMCNXCBB4
- DVDマルチ +35,000円 FMCNXDMB2

❷ 通信: LAN(100BASE-TX/10BASE-T)

❺ セキュリティ: なし

ポインティングデバイス: フラットポイント
- フラットポイント+マウス(PS/2) +4,200円 FMCNMSPA1
- フラットポイント+マウス(USB) +4,200円 FMCNMSUA1
- フラットポイント+マウス(光学式) +4,200円 FMCNMSKA1

キーボード: OADG

バッテリ: 標準

❻ セカンドカラー: クールブラック

アプリケーション: なし
- Office Personal Edition 2003 +22,100円 FMCNAP135
- Office XP Personal +22,100円 FMCNAP133
- Office XP Professional +68,200円 FMCNAP134

保証拡張/DeskView: なし
- 保証拡張 +4,000円 FMCNSU01

保証拡張について 本体標準の保証を、3年間パーツ保証+1年間の無償出張修理に拡張します

外付けFDD: なし

FMV-7220NU5/B FDD USB2.0×4

OS		光ファイル装置	型名	希望小売価格(税別)
Microsoft® Windows® XP Professional		CD-ROM	FMV5NUB6H3	203,200円
Microsoft® Windows® 2000	標準モデル★1	CD-ROM	FMV5NUB6H2	203,200円
	ダウングレードモデル★2	CD-ROM	FMV5NUB6HA	208,200円
	DSPモデル★3	CD-ROM	FMV5NUB6HB	223,200円
Microsoft® Windows® XP Home		CD-ROM	FMV5NUB6H8	186,200円

FMV-722NU5/B FDD USB2.0×4

OS		光ファイル装置	型名	希望小売価格(税別)
Microsoft® Windows® XP Professional		CD-ROM	FMV5NUBKH3	172,000円
Microsoft® Windows® 2000	標準モデル★1	CD-ROM	FMV5NUBKH2	172,000円
	ダウングレードモデル★2	CD-ROM	FMV5NUBKHA	177,000円
	DSPモデル★3	CD-ROM	FMV5NUBKHB	192,000円
Microsoft® Windows® XP Home		CD-ROM	FMV5NUBKH8	155,000円

❶❷ 液晶/ワイヤレスLAN
- 14.1型XGA
- 15型XGA +10,000円 FMCNXL1B1

❸ CPU
- Pentium® 4 2.20GHz - M
- Celeron® 2.20GHz

メモリ: DDR SDRAM 128MB(128MB×1)
- 256MB(128MB+128MB) +8,000円 FMCNM2B2
- 384MB(128MB+256MB) +40,800円 FMCNM3B2
- 640MB(128MB+512MB) +81,600円 FMCNM5B2

HDD: 20GB
- 30GB +5,000円 FMCNXD2B3
- 40GB +17,000円 FMCNXD3B3
- 60GB +34,000円 FMCNXD4B2

❹ マルチベイ: 光ファイル(固定) CD-ROM
- CD-R/RW +14,000円 FMCNXRWB3
- DVD-ROM& CD-R/RW +19,000円 FMCNXCBB3
- DVDマルチ +35,000円 FMCNXDMB1

❻ セカンドカラー: プレミアムブルー

お見積価格	本体	液晶/ワイヤレスLAN	CPU	メモリ	HDD	マルチベイ/光ファイル	通信	セキュリティ	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリ	セカンドカラー	アプリケーション	保証拡張/DeskView	外付けFDD	合計金額
	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 =	円
型名																

本カスタムメイド型名・価格一覧表に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
本カタログに掲載されております希望小売価格は、2004年2月2日現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

アプリケーションでは文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問合せください。
❶❷❸❹❺❻につきましては、17ページをご覧ください。

★1 標準モデル: Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDを添付したモデルです。2004年3月末日までの提供となります。★2 ダウングレードモデル: Microsoft® Windows® XP ProfessionalをダウングレードしMicrosoft® Windows® 2000をプリインストールして提供いたします。★3 DSPモデル: Microsoft® Windows® 2000のOS単体CD等を添付して販売いたします。

★1、★2、★3についての詳細は、18ページの「Microsoft® Windows® 2000環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕

本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。選択された本体、変更/追加オプションの価格を「お見積価格」に記入していただくと、合計金額が算出できるようになっています。
注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	❶モバイルマルチベイ	❷通信	❺セキュリティ	ポインティングデバイス	バッテリ	アプリケーション	保証拡張／DeskView	外付FDD	ポートリプリケータ
FMV-7140MR5 モバイルマルチベイ USB2.0×2				14.1型XGA	Pentium® M 1.40GHz	DDR SDRAM 128MB(128MB×1)	20GB	なし(ウエイトセイバー)	LAN(100BASE-TX/10BASE-T)	セキュリティボタン	フラットポイント	標準	なし	なし	なし	なし
Microsoft® Windows® XP Professional	14.1型XGA	FMV5MRYL3	219,300円			256MB(256MB×1) +8,000円 FMCNXM3R3	30GB +5,000円 FMCNXD2R5	FDD +8,500円 FMCNFDR3	LAN+802.11a/gワイヤレスLAN+モデム +25,000円 FMCNWLR1 ＋ FMCNMDR6	セキュリティボタン＋スマートカード +10,200円 FMCNSMAA3	フラットポイント＋マウス(PS/2) +4,200円 FMCNMSPA1		Office Personal Edition 2003 +22,100円 FMCNAP135	保証拡張 +4,000円 FMCNSU01		
Microsoft® Windows® 2000 標準モデル*1		FMV5MRYL2	219,300円			384MB(128MB+256MB) +40,800円 FMCNM3R3	40GB +17,000円 FMCNXD3R4	CD-ROM +10,200円 FMCNCDR3	LAN+802.11bワイヤレスLAN+モデム +25,000円 FMCNWLR2 ＋ FMCNMDR6		フラットポイント＋マウス(USB) +4,200円 FMCNMSUA1		Office XP Personal +22,100円 FMCNAP133	DeskView 5.31A +3,000円 FMCNAP303		
Microsoft® Windows® 2000 ダウングレードモデル*2		FMV5MRYLA	224,300円			512MB(256MB+256MB) +48,800円 FMCNXM3R3+FMCNM3R3	60GB +34,000円 FMCNXD4R4	CD-R/RW +24,000円 FMCNRWR6	LAN＋802.11a/gワイヤレスLAN +16,500円 FMCNWLR1		フラットポイント＋マウス(光学式) +4,200円 FMCNMSKA1		Office XP Professional +68,200円 FMCNAP134	保証拡張＆DeskView 5.31A +7,000円 FMCNSU02		
Microsoft® Windows® 2000 DSPモデル*3		FMV5MRYLB	239,300円			512MB(512MB×1) +61,200円 FMCNXM5R3		DVD-ROM&CD-R/RW +29,000円 FMCNCBR4	LAN＋802.11bワイヤレスLAN +16,500円 FMCNWLR2					保証拡張について 本体標準の保証を、3年間パーツ保証＋1年間の無償出張修理に拡張します		
						1GB(512MB+512MB) +142,800円 FMCNXM5R3+FMCNM5R3		DVDマルチ +45,000円 FMCNDMR1	LAN＋モデム +8,500円 FMCNMDR6							
FMV-7140MG5 モバイルマルチベイ USB2.0×2				13.3型XGA	Pentium® M 1.40GHz	DDR SDRAM 128MB(128MB×1)	20GB	なし(ウエイトセイバー)	Gigabit Ethernet	セキュリティボタン	フラットポイント	標準	なし	なし	なし	なし
Microsoft® Windows® XP Professional	13.3型XGA	FMV5MGYL3	215,500円			256MB(256MB×1) +8,000円 FMCNXM3G7	30GB +5,000円 FMCNXD2G7	FDD +8,500円 FMCNFDR3	Gigabit Ethernet＋802.11a/gワイヤレスLAN+モデム +18,000円 FMCNWLMG7	セキュリティボタン＋スマートカード +10,200円 FMCNSMAA3	フラットポイント＋マウス(USB) +4,200円 FMCNMSUA1		Office Personal Edition 2003 +22,100円 FMCNAP135	保証拡張 +4,000円 FMCNSU01	外付けFDD(USB)*2 +7,600円 FMCNFDG3P	ポートリプリケータ +7,600円 FMCNPRG2
Microsoft® Windows® 2000 標準モデル*1		FMV5MGYL2	215,500円			384MB(128MB+256MB) +40,800円 FMCNM3G4	40GB +17,000円 FMCNXD3G6	CD-ROM +10,200円 FMCNCDR3	Gigabit Ethernet＋モデム +8,500円 FMCNMDG8		フラットポイント＋マウス(光学式) +4,200円 FMCNMSKA1		Office XP Personal +22,100円 FMCNAP133	DeskView 5.31A*1 +3,000円 FMCNAP303	*2:FMV-613MG5でFDブート時はポートリプリケータが必要	
Microsoft® Windows® 2000 ダウングレードモデル*2		FMV5MGYLA	220,500円			512MB(256MB+256MB) +48,800円 FMCNXM3G7+FMCNM3G4	60GB +34,000円 FMCNXD4G4	CD-R/RW +24,000円 FMCNRWR6					Office XP Professional +68,200円 FMCNAP134	保証拡張＆DeskView 5.31A*1 +7,000円 FMCNSU02		
Microsoft® Windows® 2000 DSPモデル*3		FMV5MGYLB	235,500円			512MB(512MB×1) +61,200円 FMCNXM5G3		DVD-ROM&CD-R/RW +29,000円 FMCNCBR4						*1:Windows® XP Pro/2000のみ選択可能		
Microsoft® Windows® XP Home		FMV5MGYL8	198,500円			1GB(512MB+512MB) +142,800円 FMCNXM5G3+FMCNM5G3		DVDマルチ +45,000円 FMCNDMR1						保証拡張について 本体標準の保証を、3年間パーツ保証＋1年間の無償出張修理に拡張します		
FMV-613MG5 モバイルマルチベイ USB2.0×2					Celeron® 1.33GHz	SDRAM 128MB(128MB×1)	20GB	増設バッテリ +15,000円 FMCNBPG1	LAN(100BASE-TX/10BASE-T)							
Microsoft® Windows® XP Professional	13.3型XGA	FMV5MGCL3	195,500円			256MB(256MB×1) +8,000円 FMCNXM3G5	30GB +5,000円 FMCNXD2G8		LAN+802.11a/gワイヤレスLAN+モデム +18,000円 FMCNWLMG8							
Microsoft® Windows® 2000 標準モデル*1		FMV5MGCL2	195,500円			384MB(128MB+256MB) +40,800円 FMCNM3G2	40GB +17,000円 FMCNXD3G7		LAN＋モデム +8,500円 FMCNMDG9							
Microsoft® Windows® 2000 ダウングレードモデル*2		FMV5MGCLA	200,500円			512MB(256MB+256MB) +48,800円 FMCNXM3G5+FMCNM3G2	60GB +34,000円 FMCNXD4G5									
Microsoft® Windows® 2000 DSPモデル*3		FMV5MGCLB	215,500円			512MB(512MB×1) +61,200円 FMCNXM5G2										
Microsoft® Windows® XP Home		FMV5MGCL8	178,500円			1GB(512MB+512MB) +142,800円 FMCNXM5G2+FMCNM5G2										
FMV-7100MT5 USB2.0×2				12.1型XGA	Pentium® M 1GHz-ULV	DDR SDRAM 128MB(128MB×1)	20GB		LAN(100BASE-TX/10BASE-T)	セキュリティボタン	フラットポイント	標準	なし	なし	なし	なし
Microsoft® Windows® XP Professional	12.1型XGA	FMV5MTBL3	248,000円			256MB(256MB×1) +8,000円 FMCNXM3T2	40GB +17,000円 FMCNXD3T3		LAN+802.11a/gワイヤレスLAN+モデム +18,000円 FMCNWLMT2	セキュリティボタン＋スマートカード +10,200円 FMCNSMAA3	フラットポイント＋マウス(USB) +4,200円 FMCNMSUA1	大容量 +2,500円 FMCNXBPT1	Office Personal Edition 2003 +22,100円 FMCNAP135	保証拡張 +4,000円 FMCNSU01	外付けFDD(USB) +7,600円 FMCNFDG3P	ポートリプリケータ(タッチパネルなしモデル用) +7,600円 FMCNPRT1
Microsoft® Windows® 2000 標準モデル*1		FMV5MTBL2	248,000円			512MB(512MB×1) +61,200円 FMCNXM5T2	60GB +34,000円 FMCNXD4T1		LAN＋モデム +8,500円 FMCNMDT2		フラットポイント＋マウス(光学式) +4,200円 FMCNMSKA1		Office XP Personal +22,100円 FMCNAP133	DeskView 5.31A*1 +3,000円 FMCNAP303		ポートリプリケータ(タッチパネルありモデル用) +7,600円 FMCNPRT2
Microsoft® Windows® 2000 ダウングレードモデル*2	12.1型XGA	FMV5MTBLA	253,000円										Office XP Professional +68,200円 FMCNAP134	保証拡張＆DeskView 5.31A*1 +7,000円 FMCNSU02		
Microsoft® Windows® 2000 DSPモデル*3		FMV5MTBLB	268,000円											*1:Windows® XP Pro/2000のみ選択可能		
Microsoft® Windows® XP Home		FMV5MTBL8	231,000円											保証拡張について 本体標準の保証を、3年間パーツ保証＋1年間の無償出張修理に拡張します		
FMV-780MT5 USB2.0×2				タッチパネルなし 12.1型XGA タッチパネルあり 10.4型XGAタッチパネル	Celeron® 800AMHz-ULV		20GB		LAN(100BASE-TX/10BASE-T)							
Microsoft® Windows® XP Professional	12.1型XGA / 10.4型XGAタッチパネル	FMV5MTAL3 / FMV5MTATL3	188,500円 / 200,500円				30GB +5,000円 FMCNXD2T2		LAN+802.11a/gワイヤレスLAN+モデム タッチパネルなしモデル用 +18,000円 FMCNWLMT3							
Microsoft® Windows® 2000 標準モデル*1	12.1型XGA	FMV5MTAL2	188,500円				40GB +17,000円 FMCNXD3T2		LAN+802.11a/gワイヤレスLAN+モデム タッチパネルありモデル用 +18,000円 FMCNWLMT4							
Microsoft® Windows® 2000 ダウングレードモデル*2		FMV5MTALA	193,500円				60GB +34,000円 FMCNXD4T2		LAN＋モデム タッチパネルなしモデル用 +8,500円 FMCNMDT3							
Microsoft® Windows® 2000 DSPモデル*3		FMV5MTALB	208,500円						LAN＋モデム タッチパネルありモデル用 +8,500円 FMCNMDT4							
Microsoft® Windows® 2000 標準モデル*1	10.4型XGAタッチパネル	FMV5MTATL2	200,500円													
Microsoft® Windows® 2000 ダウングレードモデル*2		FMV5MTATLA	205,500円													
Microsoft® Windows® 2000 DSPモデル*3		FMV5MTATLB	220,500円													
Microsoft® Windows® XP Home	12.1型XGA	FMV5MTAL8	171,500円													
	10.4型XGAタッチパネル	FMV5MTATL8	183,500円													

お見積価格	本体	液晶	CPU	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	通信	セキュリティ	ポインティングデバイス	バッテリ	アプリケーション	保証拡張/DeskView	外付FDD	ポートリプリケータ	合計金額
	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 +	円 =	円

型名														

本カスタムメイド型名・価格一覧表に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
本カタログに掲載されております希望小売価格は、2004年2月2日現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
★1 標準モデル: Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDを添付したモデルです。2004年3月末日までの提供となります。★2 ダウングレードモデル: Microsoft® Windows® XP Professionalをダウングレードし、Microsoft® Windows® 2000 をプリインストールして提供いたします。★3 DSPモデル: Microsoft® Windows® 2000のOS単体CD等を添付して販売いたします。

アプリケーションでは文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問合せください。
❷❶❺につきましては、17ページをご覧ください。
★1、★2、★3についての詳細は、18ページの『Microsoft® Windows® 2000環境をお求めのお客様へ』をご覧ください。

ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー。

FMV-LIEFBOOKシリーズは、カスタムメイドにより製品の仕様を変更することが可能です。
メモリやハードディスク容量といった基本的な項目をはじめ、
CPU、液晶や通信、セキュリティ機能まで15項目にも渡る多彩なメニューをご用意。
お客様の使用目的に合わせてお選びいただけます。

主なカスタムメイドメニュー

❶ 液晶サイズ・解像度変更

NAH　NA　NUB
MR　MG　MT

カスタムメイドで液晶サイズの変更が可能。大きな画面で視認性の向上につながる15型XGA、1400×1050ドットの高精細表示に対応する15型SXGA+の2種類をご用意。特に15型SXGA+では標準設定のXGA（1024×768ドット）よりも約1.9倍広い領域を表示することが可能になり、作業の効率化につながります。
（15型SXGA+はNAHシリーズ、NAシリーズのみ対応）



❷ 通信・ワイヤレスLAN変更

NAH　NA　NUB
MR　MG　MT

対応機種ではIEEE802.11a/gワイヤレスLANを選択可能。普及が進んでいるIEEE802.11aと、最新の規格であるIEEE802.11gの両方に対応します。IEEE802.11gはIEEE802.11bを包含しているため、現在主流となっている3つのワイヤレスLAN方式全てに対応可能です。全てのワイヤレスLANはWi-Fi®に準拠しています。またNAシリーズでは高速有線LANであるGigabit Ethernetを選択可能。1000BASE-Tに対応し最高1Gbpsの高速通信が可能なため、大容量データも短時間で転送できます。

❸ CPU変更

NAH　NA　NUB
MR　MG　MT

カスタムメイドでCPUの変更に対応。NAHシリーズでは革新的なパフォーマンスを誇るモバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06GHz、そしてハイパー・スレッディング・テクノロジに対応*した3.20GHzに変更が可能。NAシリーズではインテル® Celeron® プロセッサ 2.20GHzまたはインテル® Pentium® 4 プロセッサ-M 2.20GHz、2.50GHzに変更が可能です。いずれも基本構成のCPUに対して大きなパフォーマンスアップを実現できます。
*：出荷時のBIOS設定は「Disabled」（使用しない）としております。使用時に「Enabled」（使用する）に変更する必要があります。またWindows® XP Professional SP1a環境下でのみ対応しています。

❹ マルチベイ／光ファイル／モバイル・マルチベイ

NAH　NA　NUB
MR　MG　MT

NAHシリーズ、NAシリーズではマルチベイ、NUBシリーズでは光ファイル、MRシリーズ、MGシリーズではモバイルマルチベイの変更に対応。CD-ROMドライブをはじめとする各種ドライブ類を始め、増設用バッテリなど複数のユニットをご用意し、ニーズに合わせた選択が行えます。いずれのシリーズでも、様々な媒体をサポートする最新のDVDマルチドライブを選択可能。DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM媒体への書込、書換に対応し、さまざまな大容量データをDVD媒体に保存、持ち運びすることが可能です。

【DVDメディアについて】

ドライブ	DVD-RAM		DVD-R（RW）		DVD-VIDEO	DVD-ROM
	読出	書込/書換	読出	書込/書換	読出	読出
DVDマルチドライブ	○	○	○	○	○	○
DVD-ROM&CD-R/RWドライブ	—	—	○*1	—	○	○

*1：DVD-Rのみ対応

【DVDマルチドライブについてのご注意】
読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-VIDEO、DVD-R（3.95GB/4.7GB）、DVD-RW、DVD-RAMです。
DVDソフトによっては再生できない場合があります。
書き込み可能なDVDディスクはDVD-R（4.7GB）、DVD-RW、DVD-RAMのみです。
DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。

❺ セキュリティ

NAH　NA　NUB
MR　MG　MT

用途に応じてさまざまな設定が可能なセキュリティ機能を用意。指紋センサー、セキュリティボタン、スマートカード、セキュリティ対応LANなど、用途に合わせて本体に内蔵できます。複数の機能を組み合わせて搭載すれば、より高度なセキュリティレベルを実現できます。
（各シリーズで対応するセキュリティ機能につきましては7ページをご覧ください）

❻ セカンドカラー

NAH　NA　NUB
MR　MG　MT

本体キーボード上部のパネルの色をカスタムメイドで変更可能。標準色のクールブラック／プレミアムブルーに対して、エレガンスレッド、ミストブルー、コンフォートグリーン、クールシルバーの4色の中からお選びいただけます。多数のパソコンを管理する際にも、用途やユーザー毎に色を変えることで効率的に管理できます。

NAHシリーズ標準色：クールブラック



NAシリーズ標準色：プレミアムブルー

エレガンスレッド

コンフォートグリーン

ミストブルー

クールシルバー

［注］印刷の都合により、カタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
写真はNAシリーズのカラー変更例です。

プレインストール/添付ソフトに加え、カスタムメイドで選べる追加アプリケーションを用意。

主要インストール/添付ソフト一覧*1

ソフト名称 ＼ OS*2		Microsoft® Windows® XP Professionalモデル	Microsoft® Windows® 2000 モデル	Microsoft® Windows® XP Homeモデル
OS*3	Microsoft® Windows® XP Professional（SP1a）	●	—	—
	Microsoft® Windows® 2000（SP4）	—	●	—
	Microsoft® Windows® XP Home Edition（SP1a）	—	—	●
インターネット	Microsoft®Internet Explorer6（SP1）	●	●	●
	Viewpoint Media Player™	●	●	●
実用/その他	FM-Menu	▲	▲	▲
	FMキーガード	▲	—	▲
	Norton AntiVirus™ 2003*12	▲	▲	▲
	Adobe® Reader® 6	●	●	●
	IndicatorUtility	●	—	●
	BATTERYAID	—	●	—
	FM Advisor	●	●	●
	FMV診断	●	●	●
	FMモバイルスイッチャー	▲	▲	▲
	Plugfree NETWORK	▲	▲	▲
	Easy Backup	▲	▲	▲
	ワンタッチボタン設定*3	▲	▲	▲
	セキュリティボタン*3	▲	▲	▲
	ログオン for Fingsensor*4	▲	▲	▲
	SMARTACCESS/BASE*5	▲	▲	▲
	Sonic RecordNow DX4.6*6	●	●	●
	INTERVIDEO WinDVD™ *7	▲	▲	▲
	DVD-RAM　ドライバーソフト*8	▲	▲	▲
	Japanist 2003 *9	●	●	●
	viewdocs	●	●	●
	ハードディスクデータ消去	▲	▲	▲

●：インストール済み　▲：添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。

カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション*1

Microsoft® Office Personal Edition 2003 追加*10	ワープロ	Microsoft® Word Version 2003
	表計算	Microsoft® Excel Version 2003
	情報管理	Microsoft® Outlook® Version 2003
	拡張ツール	Microsoft® Office Home Style+（バンドル）
Microsoft® Office XP Personal追加*10	ワープロ	Microsoft® Word Version 2002
	表計算	Microsoft® Excel Version 2002
	情報管理	Microsoft® Outlook® Version 2002
		Microsoft® Outlook® Plus! Version 2.0（バンドル）
	辞書	Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0
Microsoft® Office XP Professional追加*10	ワープロ	Microsoft® Word Version 2002
	表計算	Microsoft® Excel Version 2002
	情報管理	Microsoft® Outlook® Version 2002
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint Version 2002
	データベース	Microsoft® Access Version 2002
	辞書	Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0
DeskView 5.31A*11	運用支援ツール「異常監視」「資産管理」「リモート管理」「電源制御」が可能	

*1：OSやアプリケーションのバックアップ媒体としてCD-ROMが添付されています。カスタムメイドによりCD-ROMドライブなしの本体を選択した場合でも、再インストールや一部機能使用時には別途CD-ROMドライブが必要となります。MTシリーズではOSリカバリ時にCD-R/RWドライブユニット（USB）「FMV-NRW53S」が必要となります。
*2：プレインストールOSは別売りのパッケージ商品とは一部異なります。再インストールする場合は製品添付のCD-ROMを利用してください。Microsoft® Windows® 2000モデルに関しては下記「Microsoft® Windows® 2000環境をお求めのお客様へ」もご覧ください。
*3：NAH／NAシリーズではカスタムメイドでセキュリティボタン選択時、NUB／NUBxシリーズ除く。
*4：カスタムメイドで指紋センサー選択時、NUB／NUBx／MR／MG／MTシリーズ除く。
*5：カスタムメイドでスマートカードホルダー選択時、NUB／NUBxシリーズ除く。
*6：カスタムメイドでCD-R/RWドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ、DVDマルチドライブ選択時。MTシリーズ除く。
*7：カスタムメイドでDVD-ROM&CD-R/RWドライブ、DVDマルチドライブ選択時。バージョンはNAH／NUB（FMV-7515NU5/Bのみ）は5、その他のシリーズは4になります。NUBx／MTシリーズ除く。
*8：カスタムメイドでDVDマルチドライブ選択時。NUBx／MTシリーズ除く。
*9：カスタムメイドで親指シフトキーボードに変更時。NUB／NUBx／MR／MG／MTシリーズ除く。
*10：ハードウェアの構成または、アプリケーションの機能によってはCD-ROMが必要となる場合があります。この場合、CD-ROMを読めるドライブ 装置が別途必要となります。NUBxシリーズ除く。
*11：NUB／NUBxシリーズ除く。
*12：NUBxシリーズ除く。

Microsoft® Windows® 2000環境をお求めのお客様へ

従来のMicrosoft® Windows® 2000モデル（標準モデル）は**2004年3月末日までの提供**となります。　2004年4月1日以降につきましては、ダウングレードモデルとDSPモデルの2形態での提供となります。

モデル名	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
標準モデル*1	従来通りの Microsoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000（SP4）	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCD、全OS共通のドライバーズCD	2004年4月1日以降の提供はできません。
ダウングレードモデル	Microsoft® Windows® XP Professional プレインストールモデルを Microsoft® Windows® 2000へ ダウングレードしたモデル		Microsoft® Windows® XP Professionalの リカバリCD、全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。HDD内のリカバリイメージをCD-R媒体等に書込む必要があるため、DVD-ROM&CD-R/RW装置等が必要となります。
DSPモデル*2	バックアップ媒体として OS単体のCDを添付した Microsoft® Windows® 2000 プレインストールモデル		Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、アプリケーションCD、全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、アプリケーションCD、ドライバーズCDを用いて実施してください。また、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることはできません。

*1：2003年10月よりご提供しておりますMicrosoft® Windows® 2000モデルです。　*2：マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー（DSP）から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

安心してご導入いただくための充実したサービス。

■FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。お客様先でのセットアップ作業負荷を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。その他、下記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。
●サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
●不要な標準添付品の抜取り（操作マニュアル等）

サービス名	サービス概要
(1) マスタインストール*1	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2)マスタ開発」サービスにて作成したマスタを対象パソコン本体にインストールし、BIOS設定を行います。
(2) マスタ開発*2	ご指定の市販アプリやお客様個別アプリ、アプリのUPDATEモジュール、I/Oのドライバなどを対象パソコン本体にインストールし、大量展開用のインストールマスタを作成します。
(3) 個別設定	お客様からご提供いただいたIPアドレス等の設定表に従い、対象パソコン1台毎にネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の個別設定を行い、設定情報を記載した管理ラベルを対象パソコン本体及び梱包箱に貼付します。
(4) ラベル作成	パソコン本体・梱包箱・添付品貼付用ラベル作成を行います（ex.資産管理ラベル）。
(5) ラベル貼付	「(4)ラベル作成」サービスにて作成したラベル、またはお客様が作成されたラベルを、パソコン本体・梱包箱・添付品のご指定の位置に貼付します。
(6) 添付品カスタマイズ	a）お客様に別途ご用意いただいた操作マニュアル、サブライ品等を、パソコン本体に同梱して出荷します。b）パソコン本体の製品保証書を、別途一括して納品します。
(7) I/O組込み*3	PCMCIAカード、メモリなど、内蔵ハードウェアその他ハードウェア構成部品をパソコン本体に搭載し、接続（認識）確認テストを行います。
(8) CD-ROM複写	お客様ご指定のCD-ROM媒体のコピー作業を行います（CD-R）。

*1：本サービスの対象台数は50台以上となります。　*2：「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。
*3：ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(2)マスタ開発」および「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。※その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問合せください。

■教育/研修

富士通 マイゼミナール

全国60会場140教室で、「表計算」や「データベース」・「セキュリティ」などのさまざまなコースを開催しており、お客様の目的に合わせて受講できます。また「Microsoft Office Specialist」や「MOT」「Linux」などの資格取得のためのコースも開催しております。
詳細は、富士通オフィス機器（株）のホームページをご覧ください。
http://www.fom.fujitsu.com/seminar/

富士通マイゼミナールに関するお問合せ
東京（03）3255-4711　名古屋（052）239-1181
大阪（06）6949-4137

富士通 研修サービス

初心者／シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で展開。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、1400コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。
詳細は、（株）富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。
http://www.flm.fujitsu.com/

富士通ラーニングメディアに関するお問合せ
東京（03）3730-3109　大阪（06）6946-3551

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドで選択する構成によって希望小売価格が変わります。

シリーズ名／品名	NAHシリーズ	NAシリーズ		NUBシリーズ			MRシリーズ	MGシリーズ		MTシリーズ	
	FMV-7000NA5/H	FMV-7000NA5		FMV-7515NU5/B	FMV-7220NU5/B	FMV-722NU5/B	FMV-7140MR5	FMV-7140MG5	FMV-613MG5	FMV-7100MT5	FMV-780MT5
プレインストールOS*1（いずれか1つを選択）	Microsoft® Windows® XP Professional（SP1a） Microsoft® Windows® 2000（SP4）*32	Microsoft® Windows® XP Professional（SP1a） Microsoft® Windows® 2000（SP4）*32 Microsoft® Windows® XP HomeEdition（SP1a）		Microsoft® Windows® XP Professional（SP1a） Microsoft® Windows® XP HomeEdition（SP1a）	Microsoft® Windows® XP Professional（SP1a） Microsoft® Windows® 2000（SP4）*32 Microsoft® Windows® XP HomeEdition（SP1a）		Microsoft® Windows® XP Professional（SP1a） Microsoft® Windows® 2000（SP4）*32	Microsoft® Windows®XP Professional（SP1a） Microsoft® Windows®2000（SP4）*32 Microsoft® Windows® XP HomeEdition（SP1a）			
CPU	モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ*31（拡張版インテル® SpeedStep®テクノロジ搭載）	モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M（拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載）	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ	インテル® Pentium® M プロセッサ（拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載）	モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M（拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載）	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ	インテル® Pentium® M プロセッサ（拡張版 インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載）		モバイル インテル® Celeron® プロセッサ	超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ（拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載）	超低電圧版モバイル インテル® Celeron® プロセッサ
	3.20GHz / 3.06GHz / 2.66GHz	2.50GHz / 2.20GHz	2.20GHz / 2GHz	1.50GHz	2.20GHz	2.20GHz	1.40 GHz		1.33GHz	1GHz	800AMHz
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	1次：12KμOps実行トレースキャッシュ＋8KBデータキャッシュ、2次：512KB		1次：12KμOps実行トレースキャッシュ＋8KBデータキャッシュ、2次：256KB	1次：64KB、2次：1MB	1次：12KμOps実行トレースキャッシュ＋8KBデータキャッシュ、2次：512KB	1次：12KμOps実行トレースキャッシュ＋8KBデータキャッシュ、2次：256KB	1次：64KB、2次：1MB		1次：32KB、2次：256KB	1次：64KB、2次：1MB	1次：64KB、2次：512KB
チップセット	インテル® 852GME	ATI® RADEON™ IGP 340M／ALi M1535＋		インテル® 855GM	ATI® RADEON™ IGP 340M／ALi M1535＋		インテル® 855GM	インテル® 855GME	インテル® 830MG	インテル® 855GM	
システムバスクロック	533MHz	400MHz							133MHz	400MHz	
メモリ 標準/最大	標準128MB/最大2GB*15（DDR SDRAM / PC2700）	標準128MB/最大1GB*15（DDR SDRAM / PC2100）		標準128MB／最大1.5GB*15*33（DDR SDRAM/PC2100）	標準128MB/最大640MB*15（DDR SDRAM / PC2100）		標準128MB／最大2GB*15（DDR SDRAM/ PC2100）	標準128MB/最大2GB*15（DDR SDRAM/PC2700）	標準128MB/最大1GB*15（SDRAM/PC133）	標準128MB/最大1GB*15（DDR SDRAM / PC2100）	
メモリ 拡張メモリスロット（空き）	2（1）			1（1）			2（1）			1（0）	
表示機能 グラフィックアクセラレータ	チップセット内蔵						チップセット内蔵				
表示機能 ビデオメモリ	最大64MB（メインメモリと共用、ただしメインメモリが128MBの場合は32MBまで）*21	標準16MB（16／32／64／128MBから選択可能、メインメモリと共用、ただしメインメモリ128MBの場合は64MBまで）*16		最大64MB（メインメモリと共用、ただしメインメモリが128MBの場合は32MBまで）*21	標準16MB（16／32／64／128MBから選択可能、メインメモリと共用、ただしメインメモリ128MBの場合は64MBまで）*16		最大64MB（メインメモリと共用、ただしメインメモリが128MBの場合は32MBまで）*21		最大48MB（メインメモリと共用、ただしメインメモリが128MBの場合は32MBまで）*21	最大64MB（メインメモリと共用、ただしメインメモリが128MBの場合は32MBまで）*21	
表示機能 内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）*2	FLバックライト付TFTカラーLCD（SXGA+（1400×1050ドット）またはXGA（1024×768ドット）、1677万色*17）			FLバックライト付TFTカラーLCD（XGA（1024×768ドット）、1677万色*17）							
表示機能 パネルサイズ	15型または14.1型						14.1型	13.3型		12.1型	12.1型／タッチパネル付き10.4型
表示機能 ドットピッチ	0.2175mm（15型SXGA+）/0.297mm（15型XGA）/0.279mm（14.1型）			0.297mm（15型）／0.279mm（14.1型）			0.279mm	0.264mm		0.24mm	12.1型：0.24mm / 10.4型：0.2055mm
表示機能 タッチパネル機能	—										抵抗膜方式（専用タッチペン×1付属、タッチパネルモデルのみ）
表示機能 CRT表示 CRTのみ	最大1600×1200ドット（1677万色）						最大1600×1200ドット（1677万色）				
表示機能 CRT表示 同時表示*3	1024×768ドットまたは1400×1050ドット（LCD：1677万色*17 / CRT：1677万色）			1024×768ドット（LCD：1677万色*17 / CRT：1677万色）							
フロッピーディスクドライブ	標準構成：内蔵3.5インチFDD（3モード、固定式） RAID1（ミラーリング）構成：外付け3.5インチFDD（3モード、USB接続）	内蔵3.5インチFDD（3モード、固定式）					内蔵3.5インチFDD（3モード、着脱式）または外付け3.5インチFDD（3モード、USB接続）	内蔵3.5インチFDD（3モード、着脱式）または外付け3.5インチFDD（3モード、USB接続）		外付け3.5インチFDD（3モード、USB接続）	
ハードディスクドライブ*4	標準構成：20GB（Ultra ATA/100）×1 RAID1（ミラーリング）構成：20GB（Ultra ATA/100）×2*30	20GB（Ultra ATA/100）					20GB（Ultra ATA/100）				
CD-ROMドライブ*5	最大24倍速内蔵CD-ROMドライブ（着脱式）			最大24倍速内蔵CD-ROMドライブ（固定式）*22			最大24倍速内蔵CD-ROMドライブ（着脱式）			—	
マルチベイ／モバイル・マルチベイ ベイスロット	1スロット			—			1スロット			—	
ベイユニット なし	ウエイトセイバー			—			ウエイトセイバー			—	
ベイユニット CD-ROM	CD読込最大24倍速			—			CD読込最大24倍速			—	
ベイユニット CD-R/RW	—	CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込／書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能*18		—			CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込／書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能*18			—	
ベイユニット DVD-ROM & CD-R/RW	DVD読込最大8倍速*19、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込／書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能*18			—			DVD読込最大8倍速*19、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込／書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能*18			—	
ベイユニット DVDマルチドライブ	DVD読込最大8倍速*20、CD読込最大:24倍速、DVD-R書込最大2倍速、DVD-RW書込／書換最大1倍速、DVD-RAM書込／書換最大2倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能*18			—			DVD読込最大8倍速*20、CD読込最大:24倍速、DVD-R書込最大2倍速、DVD-RW書込／書換最大1倍速、DVD-RAM書込／書換最大2倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能*18			—	
ベイユニット FDD	—						3.5インチFDD（3モード）（USB接続）			—	
ベイユニット PCカードスロット	—							PC Card Standard準拠（Type I /II /III×1スロット）、CardBus対応		—	
ベイユニット バックアップ用HDD	—	60GB（Ultra ATA/100、バックアップソフト「StandbyDisk」添付）		—						—	
ベイユニット 増設用バッテリ	—	リチウムイオン 10.8V 3400mAh			—		リチウムイオン 10.8V 3400mAh		リチウムイオン 10.8V 3400mAh	リチウムイオン 10.8V 3400mAh	
オーディオ機能	チップセット内蔵＋AC97コーデック（16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカ内蔵						チップセット内蔵＋AC97コーデック（16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカ内蔵				
キーボード	OADG準拠93キー（Windowsキー・アプリケーションキー付）（キーピッチ19mm、キーストローク3mm）			OADG準拠87キー（Windowsキー・ アプリケーションキー付）（キーピッチ19mm、キーストローク3mm）						OADG準拠86キー（Windowsキー・アプリケーションキー付）（キーピッチ約18mm、キーストローク2mm）	
ポインティングデバイス	フラットポイント標準装備/スクロールボタン搭載									フラットポイント標準装備	
通信 LAN	1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T	100BASE-TX／10BASE-Tまたは1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T		100BASE-TX／10BASE-T				1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T		100BASE-TX／10BASE-T	
通信 モデム*6	FAXモデム（データ：最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX：最大14.4kbps）			—			FAXモデム（データ：最大56kbps（V.92規格準拠）、FAX：最大14.4kbps）				
通信 ワイヤレスLAN（2.4GHz）	IEEE 802.11b準拠（Wi-Fi®準拠）、IEEE 802.11g準拠（Wi-Fi®準拠）			—			IEEE 802.11b準拠（Wi-Fi®準拠）、IEEE 802.11g準拠（Wi-Fi®準拠）				
通信 ワイヤレスLAN（5.2GHz）	IEEE 802.11a準拠（Wi-Fi®準拠）			—			IEEE 802.11a準拠（Wi-Fi®準拠）				
通信 セキュリティ対応LAN	—	IPSecによる暗号化通信に適したセキュリティ対応LAN					—				
セキュリティ セキュリティボタン	数字ボタン×4＋エンターボタン×1			—			標準装備（数字ボタン×4＋エンターボタン×1）				
セキュリティ 内蔵指紋センサー*7	指紋センサー（バームレスト部）						—				
セキュリティ スマートカード*7	スマートカード（ISO／IEC7816準拠）＋スマートカードホルダー			—			スマートカード（ISO／IEC7816準拠）＋スマートカードホルダー				
PCカード	PC Card Standard準拠（Type I /IIX2スロットまたはTypeIIIX1スロット）、CardBus対応							PC Card Standard準拠（Type I /IIX1スロット）、CardBus対応			
コンパクトフラッシュカードスロット	—									CF TYPE I /IIX1スロット	
インタフェース 外部CRT	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン							アナログRGB Mini D-SUB 15ピン			
インタフェース シリアル	RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換							—			
インタフェース パラレル	セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン							—			
インタフェース 拡張キーボード/マウス	PS/2、Mini DIN 6ピン							—			
インタフェース LAN	RJ-45							RJ-45			
インタフェース FAXモデム	RJ-11（カスタムメイド選択時）			—			RJ-11（カスタムメイド選択時）				
インタフェース ラインイン端子	—	φ3.5mmステレオミニジャック					—				
インタフェース ヘッドフォン端子	φ3.5mmステレオミニジャック						φ3.5mmステレオミニジャック				
インタフェース マイクイン端子	φ3.5mmモノラルミニジャック						φ3.5mmモノラルミニジャック				
インタフェース USB*8	USB2.0準拠×4						USB2.0準拠×2				
インタフェース IEEE1394*9	—						4ピン（S400）	—			
インタフェース 赤外線通信ポート	IrDA1.1準拠（最大4Mbps）			—			IrDA1.1準拠（最大4Mbps）			—	
ポートリプリケータ	—							・外部CRT（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン） ・拡張キーボード/マウス（PS/2、Mini DIN 6ピン） ・シリアル（RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換） ・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン） ・USB×2（7140MG5はUSB2.0準拠×2、613MG5はUSB2.0準拠×1、USB1.1準拠×1）*8 ・LAN（RJ-45）			・外部CRT（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン） ・拡張キーボード/マウス（PS/2、Mini DIN 6ピン） ・シリアル（RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換） ・パラレル（セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン） ・USB2.0準拠×2*8 ・LAN（RJ-45） ・ラインアウト（φ3.5mmステレオミニジャック）	
電源供給方式	ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ							ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ			
バッテリ	リチウムイオン14.4V 4000mAh（標準バッテリ）、6000mAh（大容量バッテリ）	リチウムイオン14.4V 1800mAh（標準バッテリ）、3800mAh（大容量バッテリ）		リチウムイオン14.4V 2000mAh	リチウムイオン10.8V 3000mAh		リチウムイオン14.4V 3800mAh	リチウムイオン10.8V 4000mAh		リチウムイオン10.8V 2200mAh（内蔵バッテリパック） 4400mAh（内蔵バッテリパック（L））	
バッテリ稼働時間*10（JEITA1.0*11）	約2.6時間（標準バッテリ） 約4時間（大容量バッテリ）	約1.2時間（標準バッテリ） 約2.8時間（標準バッテリ＋増設バッテリ搭載時） 約2.4時間（大容量バッテリ） 約4時間（大容量バッテリ＋増設バッテリ搭載時）		約2.7時間	約2.2時間	約1.6時間	約5.7時間（標準バッテリ） 約9.1時間（標準バッテリ＋増設バッテリ搭載時）	約4.3時間（標準バッテリ） 約8.1時間（標準バッテリ＋増設バッテリ搭載時）	約3時間（標準バッテリ） 約5.2時間（標準バッテリ＋増設バッテリ搭載時）	約3時間（内蔵バッテリパック） 約6.1時間（内蔵バッテリパック（L））	約2.8時間（バッテリパック） 約5.6時間（バッテリパック（L））
バッテリ充電時間*12	約4.5時間（標準バッテリ） 約5.5時間（大容量バッテリ）	約3時間（標準バッテリ） 約6.5時間（標準バッテリ＋増設バッテリ搭載時） 約4.5時間（大容量バッテリ） 約8時間（大容量バッテリ＋増設バッテリ搭載時）		約2.5時間	約3時間		約5時間（標準バッテリ） 約8時間（標準バッテリ＋増設バッテリ搭載時）	約4時間（標準バッテリ） 約6.5時間（標準バッテリ＋増設バッテリ搭載時）		約2.7時間（内蔵バッテリパック） 約3.7時間（内蔵バッテリパックL）	
消費電力*13（最大構成時）	約34W（約120W）	約23W（約80W）		約20W（約59W）	約27W（約88W）		約20W（約54W）	約17W（約61W）	約23W（約67W）	約14W（約60W）	約15W（約60W）
電波障害対策	VCCI Class B							VCCI Class B			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*14	S区分0.00020	S区分0.00022	S区分0.00025	S区分0.00027	S区分0.00031	S区分0.00034	S区分0.00040	S区分0.00026		S区分0.00026	S区分0.00022	S区分0.00032	S区分0.00025	S区分0.00033
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず	329×299×44.5～54.3mm			14.1型液晶搭載時：318×269.5×45.1～47.3mm 15型液晶搭載時：325.3×270.5×45.8～48mm*27			329×285.5×42.6～46mm	14.1型液晶搭載時：325.3×282×38.6～44.3mm 15型液晶搭載時：325.3×282×39.1～45mm		325.5×272.5×36.3～40.5mm*28	293×236.5×29.5～31.5mm*23	268×225×23.9～38.7mm	268×225×23.9～38.7mm（12.1型モデル） 268×225×23.7～39.8mm（タッチパネル付10.4型モデル）
質量	14.1型・15型液晶搭載時：約3.9kg（CD-ROM搭載時）／約3.7kg（ウエイトセイバー搭載時） 15型SXGA+液晶搭載時：約4.1kg（CD-ROM搭載時）／約3.9kg（ウエイトセイバー搭載時）	14.1型・15型液晶搭載時：約3.2kg（CD-ROM搭載時）／約3.0kg（ウエイトセイバー搭載時） 15型SXGA+液晶搭載時：約3.3kg（CD-ROM搭載時）／約3.1kg（ウエイトセイバー搭載時）		約3.3kg	約3.5kg		約2.65kg（ウエイトセイバー搭載時）	約1.7kg（ウエイトセイバー搭載時）*24		約1.19kg*25	約1.25kg（12.1型モデル）／約1.32kg（タッチパネル付10.4型モデル）*26	
状態表示	反射型LCD			LED	反射型LCD						
盗難防止用ロック	有り						有り				
温湿度条件	温度5～35℃／湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しない事						温度5～35℃／湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しない事				

シリーズ名／品名	NUBXシリーズ オープン価格		
	FMV-7220NU5/BX	FMV-722NU5/BX	FMV-720NU5/BX
プレインストールOS*1（いずれか1つを選択）	Microsoft® Windows® XP Professional（SP1a） Microsoft® Windows® 2000（SP4）*32		Microsoft® Windows® XP HomeEdition（SP1a）
CPU	モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M（拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載）	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ	
	2.20GHz	2.20GHz	2GHz
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	1次：12KμOps実行トレースキャッシュ＋8KBデータキャッシュ、2次：512KB	1次：12KμOps実行トレースキャッシュ＋8KBデータキャッシュ、2次：256KB	
チップセット	ATI® RADEON™ IGP 340M／ALi M1535＋		
システムバスクロック	400MHz		
メモリ 標準/最大	標準256MB/最大768MB*15（DDR SDRAM / PC2100）		標準128MB/最大640MB*15（DDR SDRAM/PC2100）
メモリ 拡張メモリスロット（空き）	1（1）		
表示機能 グラフィックアクセラレータ	チップセット内蔵		
表示機能 ビデオメモリ	標準16MB（16／32／64／128MBから選択可能、メインメモリと共用、ただしメインメモリ128MBの場合は64MBまで）*16		
表示機能 内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）*2	FLバックライト付TFTカラーLCD（XGA（1024×768ドット）、1677万色*17）		
表示機能 パネルサイズ	14.1型		
表示機能 ドットピッチ	0.279mm		
表示機能 タッチパネル機能	—		
表示機能 CRT表示 CRTのみ	最大1600×1200ドット（1677万色）		
表示機能 CRT表示 同時表示*3	1024×768ドット（LCD：1677万色*17 / CRT：1677万色）		
フロッピーディスクドライブ	内蔵3.5インチFDD（3モード、固定式）		
ハードディスクドライブ*4	20GB（Ultra ATA/100）		
CD-ROMドライブ*5	最大24倍速内蔵CD-ROMドライブ（固定式）*29		
マルチベイ／モバイル・マルチベイ ベイスロット	—		
ベイユニット なし	—		
ベイユニット CD-ROM	—		
ベイユニット CD-R/RW	—		
ベイユニット DVD-ROM & CD-R/RW	—		
ベイユニット DVDマルチドライブ	—		
ベイユニット FDD	—		
ベイユニット PCカードスロット	—		
ベイユニット バックアップ用HDD	—		
ベイユニット 増設用バッテリ	—		
オーディオ機能	チップセット内蔵＋AC97コーデック（16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカ内蔵		
キーボード	OADG準拠87キー（Windowsキー・アプリケーションキー付）（キーピッチ19mm、キーストローク3mm）		
ポインティングデバイス	フラットポイント標準装備/スクロールボタン搭載		
通信 LAN	100BASE-TX／10BASE-T		
通信 モデム*6	—		
通信 ワイヤレスLAN（2.4GHz）	—		
通信 ワイヤレスLAN（5.2GHz）	—		
通信 セキュリティ対応LAN	—		
セキュリティ セキュリティボタン	—		
セキュリティ 内蔵指紋センサー*7	—		
セキュリティ スマートカード*7	—		
PCカード	PC Card Standard準拠（Type I /IIX2スロットまたはTypeIIIX1スロット）、CardBus対応		
コンパクトフラッシュカードスロット	—		
インタフェース 外部CRT	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン		
インタフェース シリアル	RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換		
インタフェース パラレル	セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン		
インタフェース 拡張キーボード/マウス	PS/2、Mini DIN 6ピン		
インタフェース LAN	RJ-45		
インタフェース FAXモデム	—		
インタフェース ラインイン端子	—		
インタフェース ヘッドフォン端子	φ3.5mmステレオミニジャック		
インタフェース マイクイン端子	φ3.5mmモノラルミニジャック		
インタフェース USB*8	USB2.0準拠×4		
インタフェース IEEE1394*9	—		
インタフェース 赤外線通信ポート	—		
ポートリプリケータ	—		
電源供給方式	ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ		
バッテリ	リチウムイオン10.8V 3000mAh		
バッテリ稼働時間*10（JEITA1.0*11）	約2.2時間	約1.6時間	約1.7時間
バッテリ充電時間*12	約3時間		
消費電力*13（最大構成時）	約27W（約88W）		約26W（約88W）
電波障害対策	VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*14	S区分0.00026		S区分0.00028
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず	325.3×282×38.6～44.3mm		
質量	約3.5kg		
状態表示	反射型LCD		
盗難防止用ロック	有り		
温湿度条件	温度5～35℃／湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しない事		

*1：本製品は基本的に標準プレインストールOSのみのサポートとなります。標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が出る場合があります。
*2：既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
*3：LCDと外部CRTで同時表示する場合、CRTの走査周波数は解像度や色数に関係なく、水平48.4KHz・垂直60Hzになります。NA/H、NAシリーズの15型SXGA+モデルでは水平走査周波数は64kHzになります。
*4：本ハードディスクは、2つのパーティションに分割されて出荷されています。パーティション1（Cドライブ）は約6GB【ファイルシステムはWindows® XP Professional/Windows® XP Home Edition:NTFS、Windows® 2000:FAT32】、パーティション2（Dドライブ）の容量はその残り全て【ファイルシステムはNTFS】となります。
*5：データ転送速度はCD-ROMの最内周で10倍速。最外周で24倍速であり、平均17倍速となります。
*6：56000bpsは、V.92の理論上の最高速度であり、送信時は33600bpsが最高速度となります。日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格の通信が行えない場合があります。
*7：指紋センサーとスマートカードは併用できません。
*8：全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
*9：全てのIEEE1394対応機器の動作を保証するものではありません。
*10：バッテリ動作時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
*11：社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり、フル充電の使用条件。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
*12：スタンバイ時、またはメインスイッチOFF時。
*13：OS:Windows® 2000、メモリ:128MB、HDD:20GBでの値。NAシリーズではCD-ROM内蔵モデルで測定。
*14：スタンバイ時（充電なし）。「エネルギー消費効率」とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
*15：出荷後に最大メモリ容量へ変更する場合は、標準搭載のメモリを取り外す必要があることがあります。
*16：BIOSセットアップにより設定の変更が可能です。
*17：ディザリング機能により実現（LCDのみ）
*18：CDメディアへの記録中に、他のプログラムの割り込み等が原因でデータ転送を妨げる場合に生じる「バッファアンダーラン」を防止するものです。
*19：読出可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-R（3.95GB/4.7GB）です。DVDソフトによっては再生できない場合があります。
*20：読出可能なDVDディスクは、DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R（3.95GB/4.7GB）、DVD-ROMです。DVDソフトによっては再生できない場合があります。
*21：インテル® DynamicVideoMemoryTechnology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状態により自動的にメモリ容量が変化します。
*22：カスタムメイドでCD-R/RW（FMV-7515NU5/B除く）、DVD-ROM&CD-R/RW、DVDマルチも選択可能です。ただし出荷後の着脱／交換は出来ません。それぞれのドライブの性能はNAシリーズ用と同等です。
*23：ワイヤレスLAN搭載モデルは、W293.0XD236.5XH31.5～32.0mm。
*24：ワイヤレスLAN搭載モデルは、約1.75kg。
*25：カスタムメイドで40GBのHDDを選択した場合は+20g、60GBのHDDを選択した場合は+60g、モデムを選択した場合は+20g、ワイヤレスLAN＋モデムを選択した場合は+40g、それぞれ増加します。
*26：いずれのモデルでも、カスタムメイドでモデムを選択した場合は+20g、ワイヤレスLAN＋モデムを選択した場合は+40g、それぞれ増加します。
*27：ワイヤレスLAN搭載モデルは、W325.3×D272.4×H45.8～48mm。
*28：ワイヤレスLAN搭載モデルは、W325.5×D272.5×H36.5～40.7mm。（ワイヤレスLANアンテナ部はH42.5mm）。
*29：CD-R/RWも選択可能です。ただし出荷後の着脱/交換は出来ません。ドライブの性能はNAシリーズ用と同等です。
*30：うち1基はRAIDのミラーリング用ディスクとなり、お客様が自由にご利用頂くことはできません。
*31：3.20GHzのみハイパー・スレッディング・テクノロジに対応しています。
*32：Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルの提供形態は3形態あります。詳細は18ページ「Microsoft® Windows® 2000環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。
*33：カスタムメイドの選択によって、最大容量が次のように異なります。
・128MB（128MB×1）又は384MB（128MB+256MB）の場合：1.125GB
・256MB（256MB×1）又は512MB（256MB×2）の場合：1.25GB
・512MB（512MB×1）又は1GB（512MB×2）の場合：1.5GB

充実の周辺機器で実現する、多彩なソリューション。

FMVシリーズではメモリ、プリンタなどの基本アイテムはもちろん、ワイヤレスネットワークの構築や、セキュリティ強化のための機器もご用意。
多様化するビジネスに確実に応える、多彩なソリューションを提供します。

ワイヤレスネットワーク

既存の有線LANにとらわれないアクティブなパソコン活用が実現。ビジネスの生産性向上に大きく貢献します。

ワイヤレスLANステーション
FMWT-53G
希望小売価格160,000円（税別）
IEEE802.11g準拠の
ワイヤレスLAN用アクセスポイント

ワイヤレスLANカード
FMV-JW481
希望小売価格9,800円（税別）
IEEE802.11a/g準拠のワイヤレスLANカード。
PC Card Standard対応。

セキュリティ

高精度指紋認証によるアプリケーションへのログインシステムを手軽に構築可能。
不正使用／なりすましを防止します。



バイオ認証装置 *Secure Login Box*
FMSE-C101
希望小売価格292,000円（税別）
ネットワークにアドオン接続し、各クライアントPCに対する指紋によるWindowsログイン／パスワード代行入力サービスを提供。装置間連携により最大1万人まで対応可能。

ハードディスクユニット-160GB（LAN／RAID）
FMHD-16LR
希望小売価格275,000円（税別）
ネットワークにアドオン接続することで、簡単に共有ディスクにすることが可能。RAID1とホットスワップに対応。クライアントパソコンデータの自動バックアップやドメインサーバとの連携機能も搭載。

ページプリンタ【Printia LASER XLシリーズ】
希望小売価格39,500円～418,000円（税別）
写真：XL-C2000
希望小売価格148,000円（税別）
コンパクトなA4機からA3高速オフィスセンタープリンタまでビジネススタイルで選べる10機種をラインアップ。



プロジェクトメンバー専用のファイル共有環境を簡単に構築可能。目まぐるしく変化するビジネスシーンに小回りよく対応可能です。もちろん、データバックアップにも最適です。

ストレージ



印刷状況やエラー発生を各パソコン画面上に表示したり、メンテナンス情報を管理者にメールで通知するなど、スムーズな運用管理を実現できます。
（対応機種：XL-6200/5770/5370/5350）

プリンタ

PRIMERGY

高性能、高信頼を追求する富士通のIAサーバ PRIMERGY。

Intel社の最新の高性能CPUを採用し、優れたパフォーマンスを発揮するとともに、耐障害機能や、トラブルの未然防止／早期発見をするためのサーバ管理機能など、高信頼を実現する充実した機能を備えています。エントリーからハイエンドまで各種モデルをラインアップし、タワー型、ラックマウント型など設置環境に応じて選択が可能です。また、止まらないシステムの実現に向けた高信頼サーバ「TX200FT」など、あらゆるビジネスシーンに適用可能なプラットフォーム環境を提供しています。

サーバ

FMV-LIFEBOOKシリーズ　オプション一覧（主なもの）

●:適用可　×:適用不可　ー:無関係

品名	型名	適応機種 NA/H	NA	NU/B NU/BX	MR	MG	MT	適応OS Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® 2000	Microsoft® Windows® XP Home Edition	希望小売価格（税別）	備考
メモリ												
拡張RAMモジュール-1GB（DDR SDRAM/PC2700）	FMVNM1GF	●	×	×	×	●*1	×	ー	ー	ー	312,000円	拡張RAMモジュール-1GB。DDR SDRAM、PC2700対応
拡張RAMモジュール-512MB（DDR SDRAM/PC2700）	FMVNM51F	●	×	×	×	●*1	×	ー	ー	ー	98,000円	拡張RAMモジュール-512MB。DDR SDRAM、PC2700対応
拡張RAMモジュール-256MB（DDR SDRAM/PC2700）	FMVNM25F	●	×	×	×	●*1	×	ー	ー	ー	49,000円	拡張RAMモジュール-256MB。DDR SDRAM、PC2700対応
拡張RAMモジュール-128MB（DDR SDRAM/PC2700）	FMVNM12F	●	×	×	×	●*1	×	ー	ー	ー	16,000円	拡張RAMモジュール-128MB。DDR SDRAM、PC2700対応
拡張RAMモジュール-1GB（DDR SDRAM/PC2100）	FMVNM1GD	×	×	×	●	×	●	ー	ー	ー	312,000円	拡張RAMモジュール-1GB。DDR SDRAM、PC2100対応。
拡張RAMモジュール-512MB（DDR SDRAM/PC2100）	FMVNM51D	×	●	●*10	●	×	●	ー	ー	ー	98,000円	拡張RAMモジュール-512MB。DDR SDRAM、PC2100対応。
拡張RAMモジュール-256MB（DDR SDRAM/PC2100）	FMVNM25D	×	●	●*10	●	×	●	ー	ー	ー	49,000円	拡張RAMモジュール-256MB。DDR SDRAM、PC2100対応。
拡張RAMモジュール-128MB（DDR SDRAM/PC2100）	FMVNM12D	×	●	●*10	●	×	●	ー	ー	ー	16,000円	拡張RAMモジュール-128MB。DDR SDRAM、PC2100対応。
拡張RAMモジュール-1GB（DDR SDRAM/PC2100）	FMVNM1GG	×	×	●*11	×	×	×	ー	ー	ー	312,000円	拡張RAMモジュール-1GB。DDR SDRAM、PC2100対応。
拡張RAMモジュール-512MB（DDR SDRAM/PC2100）	FMVNM51G	×	×	●*11	×	×	×	ー	ー	ー	98,000円	拡張RAMモジュール-512MB。DDR SDRAM、PC2100対応。
拡張RAMモジュール-256MB（DDR SDRAM/PC2100）	FMVNM25G	×	×	●*11	×	×	×	ー	ー	ー	49,000円	拡張RAMモジュール-256MB。DDR SDRAM、PC2100対応。
拡張RAMモジュール-128MB（DDR SDRAM/PC2100）	FMVNM12G	×	×	●*11	×	×	×	ー	ー	ー	16,000円	拡張RAMモジュール-128MB。DDR SDRAM、PC2100対応。
拡張RAMモジュール-512MB（133MHz）	FMVNM51SC	×	×	×	×	●*2	×	ー	ー	ー	98,000円	拡張RAMモジュール-512MB。SDRAM、PC133対応。
拡張RAMモジュール-256MB（133MHz）	FMVNM25SF	×	×	×	×	●*2	×	ー	ー	ー	49,000円	拡張RAMモジュール-256MB。SDRAM、PC133対応。
拡張RAMモジュール-128MB（133MHz）	FMVNM12SE	×	×	×	×	●*2	×	ー	ー	ー	16,000円	拡張RAMモジュール-128MB。SDRAM、PC133対応。
内蔵ベイユニット												
内蔵CD-ROMドライブユニット	FMVNCD01	●	×	×	×	×	×	●	●	●	16,800円	内蔵CD-ROMドライブユニット。読込最大24倍速。FMVNCD01はクールブラック色、FMVNCD522はプレミアムブルー色となります。
	FMVNCD522	×	●	×	●	●	×					
内蔵CD-R/RWドライブユニット	FMVNRW05	×	●	×	●	●	×	●	●	●	42,000円	内蔵CD-R/CD-RWドライブユニット。CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-R/RW書込/書換最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。添付ライティングソフト VERITAS RecordNow DXのバージョンは、4.11になります。
内蔵DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット	FMVNCB06	●	×	×	×	×	×	●	●	●	58,800円	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。FMVNCB06はクールブラック色、FMVNCB05はプレミアムブルー色となります。
	FMVNCB05	×	●	×	●	●	×					
内蔵DVDマルチドライブユニット	FMVNDM02	●	×	×	×	×	×	●	●	●	85,000円	内蔵DVDマルチドライブユニット。DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、DVD-R書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大1倍速、DVD-RAM書込/書換最大2倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。FMVNDM02はクールブラック色、FMVNDM01はプレミアムブルー色となります。
	FMVNDM01	×	●	×	●	●	×					
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT23B	×	●	×	●	●	×	ー	ー	ー	16,800円	内蔵バッテリユニット。10.8V、3400mAh リチウムイオン。
バックアップ用内蔵ハードディスクユニット-60GB	FMVND60G1	×	●	×	×	×	×	●	●	●	65,000円	内蔵ハードディスクユニット。60GB。StandbyDisk添付。
内蔵FDDユニット	FMVNFD11	×	×	×	●	●	×	●	●	●	12,600円	内蔵FDドライブユニット。
内蔵PCカードユニット	FMVNPC23	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	8,400円	内蔵PCカードスロットユニット。TYPE I/II/III対応。
拡張機器												
ポートリプリケータ	FMV-NPR3	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	10,000円	各種インタフェース［CRT、USBX2、マウス、キーボード、シリアル、パラレル、LAN］を装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR2	×	×	×	×	×	●*7	ー	ー	ー	10,000円	各種インタフェース［CRT、USBX2、マウス/キーボード、シリアル、パラレル、LAN、ラインアウト］を装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR4	×	×	×	×	×	●*8	ー	ー	ー	10,000円	各種インタフェース［CRT、USBX2、マウス/キーボード、シリアル、パラレル、LAN、ラインアウト］を装備。
バッテリ												
内蔵バッテリパック	FMVNBP116	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	16,800円	本体内蔵のバッテリパックと同等品。10.8V、4000mAh。リチウムイオン。
内蔵バッテリパック	FMVNBP117	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	10,000円	本体内蔵のバッテリパックと同等品。10.8V、2200mAh。リチウムイオン。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP118	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	12,600円	大容量バッテリパック。10.8V、4400mAh。リチウムイオン。
ACアダプタ												
ACアダプタ	FMV-AC316	●	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	8,400円	標準添付のACアダプタと同等品。
ACアダプタ	FMV-AC314	×	●	●*10	×	×	×	ー	ー	ー	8,400円	標準添付のACアダプタと同等品。
ACアダプタ	FMV-AC312	×	×	●*11	●	×	×	ー	ー	ー	8,400円	標準添付のACアダプタと同等品。
ACアダプタ	FMV-AC311S	×	×	×	×	●	×	ー	ー	ー	8,400円	標準添付のACアダプタと同等品。
ACアダプタ	FMV-AC317	×	×	×	×	×	●	ー	ー	ー	8,400円	標準添付のACアダプタと同等品。
バッテリチャージャ	FMV-NCA3	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	16,800円	バッテリ充電器。バッテリを2個同時に接続可能。［注］ACアダプタが必要です。
カーバッテリアダプタ	FMV-NCBA2	×	×	×	×	●	●	ー	ー	ー	19,300円	自動車のシガーライタソケット接続用アダプタ（12V/24V車専用）
マウス/テンキーボード												
マウス	FMV-MO107S	●	●	●	●	●*3	●*3	●	●	●	5,800円	ボール式マウス。PS/2接続。
USBマウス	FMV-MO203S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800円	ボール式マウス。USB接続。スクロール機能付。
USBマウス（光学式）	FMV-MO301S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。
ワイヤレスマウス（光学式）	FMV-MO401S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,800円	電波方式の光学式ワイヤレスマウス。受信部はUSB接続。スクロール機能付き。
テンキーボード	FMV-NTKB1A	●	●	●	●	●*3	●*3	●	●	●	12,600円	テンキーボード。PS/2接続。PS/2インタフェースあり。
USBテンキーボード	FMV-NTKB2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,600円	テンキーボード。USB接続。USBインタフェースあり。
通信機器												
ワイヤレスLANカード	FMV-JW481	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9,800円	IEEE802.11a/g準拠のPCカードスロット用ワイヤレスLANカード。
ワイヤレスLANステーション	FMWT-53G	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●	160,000円	IEEE802.11g準拠ワイヤレスLANカード用基地局。
ワイヤレスブロードバンドルータ	FMWBR-201	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●	29,800円	有線と無線（IEEE802.11g準拠）に対応したブロードバンドルータ。
携帯電話接続用USBケーブル*4	FMV-CBL11S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,200円	デジタル携帯電話を接続するUSBケーブル。クールシルバー色
PHS接続用USBケーブル*4	FMV-CBL12S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,200円	PHSを接続するUSBケーブル。クールシルバー色
PHS接続用USBケーブル（AirH"/feelH"/H"対応）*4	FMV-CBL15S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,200円	AirH"/feelH"/H"（DDIポケット）を接続するUSBケーブル。クールシルバー色
cdmaOne接続用USBケーブル*4	FMV-CBL104	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,200円	cdmaOneを接続するUSBケーブル。黒色
外付け補助記憶装置												
CD-R/RWドライブユニット（USB）	FMV-NRW53S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800円	ポータブルCD-R/RWドライブユニット。USB接続。読込/書込最大24倍速 書換最大10倍速。Just Link対応。
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FMV-NCB51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	36,800円	ポータブルDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。DVD-RAM読出可能：最大2倍速。CD-R書込最大24倍速。
DVD-マルチドライブユニット（USB）	FMDVM-211	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68,000円	DVDマルチドライブユニット。USB2.0接続。DVD-RAM書込最大2倍速。
3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット（USB）	FMPD-453S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	43,800円	セキュリティ対応ポータブル3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB2.0接続。
3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット（USB）	FMPD-444	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,800円	ポータブル3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB2.0接続。
3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット（USBバスパワー）	FMPD-541	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,800円	ポータブル3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット、USB接続。USBバスパワー準拠。
FDDユニット（USB）	FMV-NFD52S	●*9	×	×	●	●	●	●	●	●	10,000円	3.5型FDDユニット。USB接続。
ハードディスクユニット-160GB（LAN/RAID）	FMHD-16LR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	275,000円	LAN接続のネットワークハードディスクユニット。160GB。RAID1対応。
ハードディスクユニット-120GB（LAN）	FMHD-12L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	135,000円	LAN接続のネットワークハードディスクユニット。120GB。
セキュリティ装置												
指紋認識装置	FS-210P	●	●	●	●	●*3	●*3	●	●	●	25,000円	指紋認識装置。パラレルインタフェース接続。
指紋認識装置	FS-210U	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25,000円	指紋認識装置。USB接続。
バイオ認証装置	FMSE-C101	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000円	指紋認証装置、最大500ユーザー（装置間連携時最大1万ユーザ）、LAN接続。
スマートカードホルダー	FMV-J501	●	●	×	●	●	●	●	●	●	12,600円	スマートカードリーダライタ対応PCカード。接触型。ISO/IEC7816準拠。
スマートカード	FMSMA-C1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	10,400円	FMV-J501用の専用スマートカード5枚組。
プリンタ/スキャナ												
サーマルプリンタ	XM-30TE	●	●	●	●	●	●	●	●*5	●	オープン価格*6	超小型はがきサイズのモノクロ・サーマルドットプリンタ。
カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25,000円	手操作型カラーペンサイズスキャナ。USB接続。
A4カラーページプリンタ	XL-C2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	148,000円	A4フルカラーページプリンタ

*1: 7140MG5のみ。*2: 613MG5のみ。*3: ポートリプリケータが必要になります。 *4: 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」（http://www.fmworld.net/biz/）をご確認ください。*5: FMWORLD.NET（http://www.fmworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 *6: オープン価格の商品につきましては標準価格または希望小売価格を定めておりません。 *7: タッチパネルモデル以外。 *8: タッチパネルモデルのみ。 *9: RAID1（ミラーリング）モデルのみ。*10: 7220NU5/B、722NU5/B、7220NU5/BX、722NU5/BX、720NU5/BXのみ。*11: 7515NU5/Bのみ。

※本カタログに掲載されております希望小売価格は2004年2月2日現在の価格です。