

ライフブック
LIFEBOOK ノートPC
 スタイルスティック
STYLISTIC スレートPC
 セルシウス
CELSIUS モバイルワークステーション



豊富なラインナップと高い信頼性が、
 ビジネスを次のステージへ。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

2011.4

あらゆるビジネスシーンで活躍する幅広いラインナップ

◎最新OSとCPUを搭載したモデルをラインナップ ◎遠隔操作によるデータ消去*ソリューション「CLEARSURE」に対応*

LIFEBOOK

E series

A4ワイドハイスペック

豊富なカスタムメイドに対応可能な軽量・薄型ハイスペックモデル。インテル® vPro™ テクノロジーにも対応可能*1)なため、運用管理業務のさらなる効率化が実現可能です。*1:E741/Cのみ

15.6型ワイド



LIFEBOOK E741/C

P.3

- ・インテル® Core™ i7プロセッサ
- ・インテル® Core™ i5プロセッサ
- ・インテル® Core™ i3プロセッサ

15.6型ワイド



LIFEBOOK E751/C

P.4

- ・インテル® Core™ i5プロセッサ
- ・インテル® Celeron® プロセッサ

A series

A4ワイドスタンダード

コストパフォーマンスに優れた15.6型スタンダードノート。レーザー刻印キーボードなど、操作性を追求しながら、各種セキュリティにも対応可能なモデルです。

15.6型ワイド

CLEARSURE
対応モデルあり



LIFEBOOK A561/C

P.5

- ・インテル® Core™ i5プロセッサ
- ・インテル® Core™ i3プロセッサ

15.6型ワイド

CLEARSURE
対応モデルあり



LIFEBOOK A540/C

P.5

- ・インテル® Celeron® プロセッサ

S series

14.0/13.3型ワイドスリム・モバイル

最新プラットフォームを搭載した14.0/13.3型薄型ノート。社内外への持ち運びに便利なマルチペイ構造などモバイル性、操作性に優れた社内外兼用モデルです。

14.0型ワイド



LIFEBOOK S751/C

P.6

- ・インテル® Core™ i5プロセッサ
- ・インテル® Celeron® プロセッサ

13.3型ワイド

CLEARSURE
対応モデルあり



LIFEBOOK S761/C

P.6

- ・インテル® Core™ i5プロセッサ
- ・インテル® Core™ i3プロセッサ
- ・インテル® Celeron® プロセッサ

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

バリューシリーズ

15.6型ワイド



※写真はA530/BXです。

SOHO・個人事業主様向けスタンダードモデル

LIFEBOOK A530/BX
LIFEBOOK A540/CX

P.11

ディスプレイ



マルチディスプレイで業務効率アップ
様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ

P.32

リターナブル集合梱包



PC5台を1箱の専用箱でお客様へ納品します。
梱包資材を少なくし、開梱作業の軽減を実現します。

裏表紙



Windows® 7 ビジネスを快適に

ブレインストールOSラインナップ一覧

Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み
Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み
注各モデルにより搭載可能OSは異なります。詳細は34～40ページの「本体仕様一覧表」にてご確認ください

Windows® 7 Professional (32bit) 正規版
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版

★CLEARURE!における「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくなるものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。
*A561/C、A540/C、S761/C、P771/C、P770/Bのみ対応可能。

P series

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

薄型・軽量・コンパクトを実現した12.1型ワイド液晶搭載ノート。日々の持ち運びに耐えるため、高い基準の信頼性試験をクリアしています。

12.1型ワイド CLEARURE! 対応モデルあり HIGH-SPEED対応 無線WANモデルあり



LIFEBOOK P771/C

P.7

・インテル® Core™ i5プロセッサ
・インテル® Core™ i3プロセッサ

12.1型ワイド CLEARURE! 対応モデルあり



LIFEBOOK P770/B

P.7

・インテル® Celeron® プロセッサ

12.1型ワイド



LIFEBOOK P701/C

P.8

・インテル® Core™ i5プロセッサ

T series

13.3/12.1型ワイドコンバーチブル

接客業務などの店舗用端末に最適な13.3/12.1型タブレットPC。専用ペンによる操作が可能です。更に、12.1型モデルでは指で画面をタッチする操作にも対応しております。

13.3型ワイド



LIFEBOOK T900/B

P.8

・インテル® Core™ i5プロセッサ

12.1型ワイド



LIFEBOOK T730/B

P.9

・インテル® Core™ i5プロセッサ

STYLISTIC

Q series

10.1型ワイド・スレートPC

強固なセキュリティと、快適な操作性を追求した10.1型スレートPC。LIFEBOOKシリーズで培った富士通の高度なセキュリティ認証が利用可能で、指での画面タッチに配慮した専用アプリケーションにより快適に操作いただけます。

10.1型ワイド HIGH-SPEED対応 無線WANモデルあり



STYLISTIC Q550/C

P.9

・インテル® Atom™ プロセッサ

CELSIUS

H series

17.3/15.6型ワイド・モバイルワークステーション

デスクトップワークステーションの機能をモバイルサイズに凝縮。高性能CPU/グラフィックスカードを搭載し、ストレスのないワークステーション環境を社外でも実現可能にしたモデルです。

17.3型ワイド



CELSIUS H910

P.10

・インテル® Core™ i7プロセッサ
・インテル® Core™ i5プロセッサ

15.6型ワイド



CELSIUS H710

P.10

・インテル® Core™ i7プロセッサ
・インテル® Core™ i5プロセッサ

シンククライアント



シンククライアントシリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

ESPRIMO/CELSIUS



ESPRIMO CELSIUS Workstation シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。(デスクトップ型のCELSIUSについてはこちらのカタログに掲載しております。)

A4ワイドハイスぺック



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版
から選択可能

ハイエンドモデルとしての充実スペック&豊富な選択肢

●最新のインテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサを搭載。メモリも最大8GB*1を搭載可能により、メインマシンとしてビジネスのスピードを最大限に引き出します。

*1: 32bit版OS使用時は、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

●フルHD液晶*2での高解像度や、テンキー付キーボードによる容易な数字入力、インテル® vPro™ テクノロジー*2によるPCの管理など、業務によって異なるあらゆるニーズに対応可能です。最適な環境へカスタマイズください。*2: カスタムメイド選択時。

選べるキーボードタイプ

●数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、キータイプを効率化できる親指シフトをラインナップ。ビジネスにあわせてご選択ください。



テンキー付キーボード




LIFEBOOK E741/C

OS		CPU
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版		インテル® Core™ i7-2620M (2.70GHz) インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz) インテル® Core™ i3-2310M (2.10GHz)*
液晶	光学ドライブ (固定式)	セキュリティ
15.6型フルHD 1920×1080 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準: なし カスタムメイドで変更可能	セキュリティボタン スマートカード セキュリティチップ カスタム 指紋センサー FeliCaポート 手のひら静脈センサー

*インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
*バッテリーは消耗品です。一般的に300〜500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- 手のひら静脈センサー^{世界初}、セキュリティチップ、指紋センサー、FeliCaポートが搭載可能。
- *2011年4月1日現在、当社調べ。
- ※スマートカードとFeliCaポートの同時使用不可。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリスロット」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- 待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
- ※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。 詳細は4ページ

国際エネルギースタートプログラムに適合 詳細は19ページ

USB2.0ポート×4搭載

海外修理対応 詳細は33ページ





- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

パフォーマンス

デュアルコアCPUをはじめとしたハイパフォーマンスCPUを搭載し、システムの高速化を実現。

システム性能比較

※インテル製品の性能の詳細については <http://www.intel.com/jp/products/notebook/processors/> をご覧ください。



いずれもSYSmark2007によるベンチマークテスト結果 [OSはWindows® 7 Professional (32bit版)]

このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル®製品の性能の概算の値を表しているものです。測定は各機種の標準構成*で行っています。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。*HシリーズはCPUによって搭載している標準メモリの容量が異なりますのでご注意ください。

E series

軽量・薄型&ワイド液晶搭載のハイスぺックモデル

A4ワイドハイスぺック




LIFEBOOK E751/C

OS		CPU
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)		インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz) インテル® Celeron® B810 (1.60GHz)
液晶	光学ドライブ (マルチベイ構造)	セキュリティ
15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準: なし カスタムメイドで変更可能	標準装備 セキュリティボタン スマートカード カスタム セキュリティチップ メイド 指紋センサー

※ バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- インターフェースを拡張できるポートリブリケータ*を接続可能です。
※オプション品です。
- キートップを文字のかすがれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

詳細は4ページ国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

USB2.0ポート×4搭載

海外修理対応 詳細は33ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)

多彩なカスタマイズ&作業効率を高めるワイド液晶

- 約2.5kg*¹の軽量ボディと約10.3時間*²の長時間駆動を実現し、社内移動の際に持ち運べる機動性と、メインマシンとしてのスペックを兼ね備えているため、業務効率化につながります。

*1: ウェイトセイバー搭載時。*2: 大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。

- 15.6型HD、更に高解像度な15.6型HD+をラインナップ。

64bit版 OS搭載による快適なPC環境

- 大容量メモリ (最大8 GB) を搭載することで高速処理が可能です。

高速回転HDD搭載可能

- カスタムメイドで7,200rpmのHDDへ変更可能です (標準搭載は5,400rpm)。業務効率化をはかります。

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- セキュリティチップ、指紋センサーが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。

バッテリーユーティリティ

標準装備

E

A*

S

P

T

Q

H

*A530/BX1は除く。

プレインストールされているバッテリー制御ソフトウェア「バッテリーユーティリティ」で充電モードを「80%充電モード」に設定すると、バッテリーの寿命^{*1} (充放電サイクル数) を約1.5倍^{*2}に延ばすことができます。

◎フル充電モード (標準設定)
駆動時間を重視

◎80%充電モード*³
(バッテリーユーティリティで設定)
バッテリー寿命を重視






*1: バッテリーパックは消耗品であり、一般的に300回～500回の充放電で寿命となります。また、ACアダプターをご利用になり、充放電を繰り返さない場合でも、時間の経過とともに容量は低下します。

*2: 当社での効果測定により実証されておりますが、使用環境・使用方法により変わります。

*3: 「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。

*4: 「80%充電モード」設定は、リカバリを行った後も継続されます。100%充電に戻す場合は、バッテリーユーティリティを起動し、再設定を行う必要があります。



いずれもSYSmark2007によるベンチマークテスト結果

[OSはWindows® 7 Professional (64bit版)]

このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル®製品の性能の概算の値を表しているものです。測定は各機種種の標準構成で行っています。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。

A4ワイドスタンダード



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

A4ワイドスタンダード



Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版
から選択可能

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

- 高速処理が可能な64bit版OSや最新のインテルデュアルコアCPUを搭載可能
- Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) (メモリ最大8GBまで搭載可能)
- インテル® Core™ i5/i3 プロセッサ*1
- インテル® Celeron® プロセッサ T3500*2

●15.6型HD、更に高解像度な15.6型HD+*3をラインナップ

*1: A561/Cのみ対応。*2: A540/Cでカスタムメイド選択時。*3: CLEARSUREモデルは非対応。

15.6型HD+ (1600×900)

15.6型HD (1366×768)

15.6型HDと15.6型HD+の画面解像度 (ドット) 比較

Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) 選択可能

- 大容量メモリ (最大8GB) を搭載することで高速処理が可能です。

テンキー付キーボード搭載可能

- パソコン本体の外形寸法を変えずに快適な数字入力を行えます。ビジネスにあわせてご選択下さい。



カスタムメイド: テンキー付キーボード (A561/C)




カスタムメイド: テンキー付キーボード (A540/C)

Supportボタン搭載

ボタンを押してサポートナビが起動します。

- マニュアル...Webマニュアルのショートカット
- 診断プログラム...診断アプリのショートカット
- パソコン情報...シリアルナンバー、型名、構成情報を表示




LIFEBOOK A561/C

CLEARSURE
対応モデルあり

OS		CPU	
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版		インテル® Core™ i5-2540M (2.60GHz) インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz) インテル® Core™ i3-2310M (2.10GHz)*1	
液晶	光学ドライブ (固定式)	セキュリティ	
CLEARSURE 対応モデル 15.6型HD 1366×768 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準: なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE 対応モデル 標準装備 標準装備	CLEARSURE 標準装備 なし カスタム 指紋センサー 指紋センサー セキュリティチップ

*1: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



LIFEBOOK A540/C

CLEARSURE
対応モデルあり

OS		CPU	
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版		インテル® Celeron® T3500 (2.10GHz) インテル® Celeron® 925 (2.30GHz)	
液晶	光学ドライブ (固定式)	セキュリティ	
CLEARSURE 対応モデル 15.6型HD 1366×768 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準: なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE 対応モデル 標準装備 標準装備	CLEARSURE 標準装備 なし カスタム 指紋センサー 指紋センサー セキュリティチップ

●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

- 従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。
- 環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ



- CLEARSURE標準搭載。*CLEARSURE対応モデル。
- 指紋センサー、セキュリティチップが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

*CLEARSURE対応モデルは暗号化機能付HDD標準搭載。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

*動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

詳細は4ページ

USB2.0ポート×4搭載

シリアルポート (RS-232C D-sub 9ピン) 搭載可能 *CLEARSURE対応モデル除く。

国際エネルギースタープログラムに適合* 詳細は19ページ

*A540/CでCeleron® プロセッサ T3500選択時およびCeleron® プロセッサ搭載時のCLEARSURE対応モデル除く。

海外修理対応 詳細は33ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

S series

高性能を薄型ボディに凝縮した大画面モバイル

14.0型ワイドスリム・モバイル



LIFEBOOK S751/C

OS			CPU		液晶
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)			インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz) インテル® Celeron® B810 (1.60GHz)		14.0型HD 1366×768
光駆ドライブ (モバイルマルチベイ)	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ		
標準：なし カスタムメイドで 変更可能	35.0mm 約2.3kg ^{*1}	約11.0時間 ^{*2}	標準装備 セキュリティボタ ン スマートカード	カスタ ム メイド	セキュリティチ ップ 指紋センサー

*1: ウェイトセ이버搭載時。*2: 大容量バッテリー+増設用バッテリー搭載時。
 * バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



ExpressCardスロット標準搭載

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- インターフェースを拡張できるポートリブリケータ*を接続可能です。*オプション品です。

最大約11.0時間の長時間駆動

(大容量バッテリー+増設用バッテリー搭載時)

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計

- モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。

海外修理対応 詳細は33ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)

モバイル性&14.0型大画面液晶&多彩なカスタマイズ

- モバイル端末としての筐体サイズを保ちながら、14.0型の大画面液晶を搭載。さらにWebカメラ、HDDの回転数、無線LANの種類など、多彩なカスタムメイドを選択いただけます。

64bit OS搭載による快適なPC環境

- 大容量メモリ (最大8GB) を搭載することで高速処理が可能です。

高速回転HDD搭載可能

- カスタムメイドで7,200rpmのHDDへ変更可能です (標準搭載は5,400rpm)。業務効率化をはかります。

13.3型ワイドスリム・モバイル



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載
モデルは、官公庁・自治体・教育機関・
SOHO・個人事業主様向けになります。

LIFEBOOK S761/C

CLEARSURE
対応モデルあり

OS			CPU		液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版			インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz) インテル® Core™ i3-2310M (2.10GHz) ^{*3} インテル® Celeron® B810 (1.60GHz)		13.3型HD 1366×768
光駆ドライブ (モバイルマルチベイ)	薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ		
標準：なし カスタムメイドで 変更可能	CLEARSURE 対応モデル 27.9mm 約1.75kg ^{*1} 27.9mm 約1.74kg ^{*1}	約15.6時間 ^{*2}	CLEARSURE 対応モデル 標準装備 セキュリティチ ップ セキュリティボ タン	CLEARSURE セキュリティ チップ セキュリティボ タン カスタ ム メイド	指紋センサー FeliCaポ ート スマートカ ード

*1: ドライブ非搭載時。*2: Windows® 7 Professional (64bit版)、インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル、増設用バッテリー搭載時。
 *3: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
 * バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



指紋のつきにくいテクスチャー加工を施したパームレスト

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- モバイルプロジェクターユニット内蔵可能
モバイルマルチベイにプロジェクターを搭載し、持ち運ぶことができます。

最大約15.6時間の長時間駆動

- (Windows® 7 Professional (64bit版)、インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル、増設用バッテリー搭載時)

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計

- モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。

海外修理対応 詳細は33ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)

Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)

Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版
から選択可能

使いやすさにこだわったスクロールパッド搭載

円を描くようになぞるだけで、マウスを使わずに画面を上下にスクロール可能な専用パッドを標準装備。Web画面の閲覧や表計算業務の際に効果を発揮します。 詳細は17ページ



Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) 選択可能

- 大容量メモリ (最大8GB) を搭載することで高速処理が可能です。

ExpressCardスロット標準搭載 (カスタムメイドにてPCカードスロットへの変更が可能)

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル



Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版
から選択可能

長時間駆動と堅牢ボディを兼ね備えたモバイル端末の決定版

- 最大約16.4時間*の長時間駆動を実現し、天板への約200kgf全面加圧試験をクリアするなど堅牢性も追求したモデルです。お客様のモバイル環境での使用を強力にサポートします。*インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル、大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。(HIGH-SPEED対応無線WANモデル除く)
- 円を描くようになるだけで、マウスを使わずに画面をスクロール可能なスクロールパッド装備。また、モバイルマルチペイを活用し、モバイルプロジェクターユニットを内蔵可能など、従来のPシリーズになかった新たな機能で、更なるユーザビリティの追求をしています。詳細は17ページ



Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) 選択可能

- 大容量メモリ (最大8GB) を搭載することで高速処理が可能です。

軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

ExpressCardスロット標準搭載 (カスタムメイドでPCカードスロットへの変更が可能)

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル



Windows® 7 Professional (32bit) 正規版
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版
から選択可能

コンパクトでスリムな高剛性ボディ

- 液晶、キーボード、フラットポイントを最大限に広げ、コンパクトさと使いやすさを両立しています。
 - 約90cmの落下試験*や天板への約200kgf全面加圧試験など厳しい基準をクリアした高剛性ボディ。詳細は18ページ
- *非動作時

Windows® 7 Professional (64bit) 正規版選択可能

- 大容量メモリ (最大8GB*) を搭載することで高速処理が可能です。
- *工場出荷時に2GB (1GB×2) のメモリを搭載した場合、搭載可能なメモリ容量は最大5GBとなり、4GB (2GB×2) のメモリを搭載した場合は最大6GBとなります。

LIFEBOOK P771/C

CLEARSURE
対応モデルあり

HIGH-SPEED対応
無線WANモデルあり

OS		CPU	液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版		インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz) インテル® Core™ i3-2310M (2.10GHz) *3	12.1型WXGA 1280×800
光学ドライブ (モバイルマルチペイ専用)		薄さ・軽さ	駆動時間
標準: なし カスタムメイドで 変更可能		CLEARSURE 対応モデル 29.9mm 約1.17kg *1 29.9mm 約1.16kg *1	約16.4時間 *2
セキュリティ			
標準装備 標準装備		CLEARSURE 対応モデル セキュリティチップ セキュリティボタン セキュリティチップ セキュリティボタン	カスタム 指紋センサー FeliCaポート スマートカード

*1: フォトリソグラフィ搭載時。
*2: インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル、大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。(HIGH-SPEED対応無線WANモデル除く)
*3: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



左側面

背面

フルフラット筐体

- 薄さ約29.9mmのフルフラット筐体により、鞆に入れた際でもかさばらず、携帯性がアップします。

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- モバイルプロジェクターユニット内蔵可能。
モバイルマルチペイにプロジェクターを搭載し、持ち運ぶことができます。

最大約16.4時間の長時間駆動 (インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル、大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。(HIGH-SPEED対応無線WANモデル除く))

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

HIGH-SPEED対応無線WAN搭載モデルをラインナップ

- FOMAカードスロット*1にFOMAカードを装着するだけで、受信最大7.2Mbps*2、送信最大5.7Mbps*3の高速通信利用が可能*3。

*1: 「FOMA」はNTTドコモの登録商標です。
*2: ベストエフォート方式による提供となります。最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
*3: 無線WAN (FOMA HIGH-SPEED) をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネク」の契約 (詳細は16ページ) またはNTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。



海外修理対応 詳細は33ページ

LIFEBOOK P770/B

CLEARSURE
対応モデルあり

OS		CPU	液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版		インテル® Celeron® U3400 (1.06GHz)	12.1型WXGA 1280×800
光学ドライブ (固定式)		薄さ・軽さ	駆動時間
標準: なし カスタムメイドで 変更可能		CLEARSURE 対応モデル 29.9mm 約1.14kg *1 29.9mm 約1.13kg *1	約10.4時間 *2
セキュリティ			
標準装備 標準装備		CLEARSURE 対応モデル セキュリティチップ セキュリティボタン セキュリティチップ セキュリティボタン	カスタム 指紋センサー FeliCaポート スマートカード

*1: ドライブ非搭載時。*2: Windows® 7 Professional (32bit版)、大容量バッテリー搭載時。
●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



左側面

右側面

軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

ExpressCardスロット標準搭載 (カスタムメイドでPCカードスロットへの変更が可能)

フルフラット筐体

- 薄さ約29.9mmのフルフラット筐体により、鞆に入れた際でもかさばらず、携帯性がアップします。

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

最大約10.4時間の長時間駆動 (Windows® 7 Professional (32bit版)、大容量バッテリー搭載時)

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

海外修理対応 詳細は33ページ

P series

携帯性と信頼性を追求したコンパクトモバイル

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル



LIFEBOOK P701/C

OS		CPU	液晶
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)		インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	12.1型WXGA 1280×800
薄さ・軽さ	駆動時間	セキュリティ	
26.3mm 約1.42kg*1	約11.6時間*2	標準装備 セキュリティボタン スマートカード	カスタム セキュリティチップ メイド 指紋センサー

*1:標準バッテリー搭載時。*2:大容量バッテリー搭載時。
*バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



ExpressCardスロット*標準搭載

*ExpressCard/34モジュールのみ対応。

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- セキュリティチップ、指紋センサーが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- インターフェースを拡張できるポートリプリケータ*を接続可能です。
*オプション品です。
- キートップを文字のかすがれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

最大約11.6時間の長時間駆動(大容量バッテリー搭載時)

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ海外修理対応 詳細は33ページ

T series

スーパーマルチドライブ搭載可能な大画面コンバーチブル型タブレットPC

13.3型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC



LIFEBOOK T900/B

OS		CPU	液晶	
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版		インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	13.3型WXGA 1280×800	
光ディスクドライブ (オプション)	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ
標準:なし カスタムメイドで変更可能	37.0mm 約2.08kg*1	約9.6時間*2	LAN 無線LAN モデム	指紋センサー セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカード

*1:ドライブ非搭載時。*2:Windows® 7 Professional (32bit版)、増設用バッテリー搭載時。
*バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- 指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。●「暗号化機能付HDD」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- キートップを文字のかすがれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

IEEE802.11n準拠、IEEE802.11a/b/g準拠の無線LANを標準搭載

USB2.0ポート×3搭載(ポートリプリケータ搭載時:最大6ポート)

海外修理対応 詳細は33ページ

Windows® 7 Professional (32bit) 正規版
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版
から選択可能

スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォームでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォームでペン入力など、用途や環境に合わせてフォームを選択できます。



広視野角対応の大画面13.3型WXGA液晶を採用

広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。

各種設定可能なタブレットボタンを搭載

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチペイ

12.1型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC



Windows® 7 Professional (32bit) 正規版
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版
から選択可能

スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力や指でのタッチ入力など、用途や環境に合わせてフォルムの変更が可能です。



指での直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを採用

- 画面にタッチして操作できる「Windows® タッチ」に対応。
- 専用ペンによる操作も可能。(標準添付)

各種設定可能なタブレットボタンを搭載

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

Q series

強固なセキュリティと、快適な操作性を追求したスレートPC

10.1型ワイド・スレートPC



Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)
Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1適用済み)
から選択可能

富士通の技術をスレートPC端末に結集した最先端モバイル

◎モバイル性

- 厚さ16.2mm・重さ約730g^{*1}の軽量ボディにより手軽に持ち運びができます。画面にタッチする直感操作やペン入力での操作^{*2}も可能です。

◎専用アプリケーションによる快適な操作性

- 画面タッチに対応した専用アプリケーションによって快適な直感操作が可能です。



^{*1}: 指入力対応モデルの場合。 ^{*2}: ペンは「ペン&指入力対応モデル」のみ。

資産活用に最適なOS

- Windows® OSを採用しているため、既存のWindows端末とも互換性があります。そのため、既存端末にあるデータをそのまま使用することができ、業務効率を高めます。



LIFEBOOK T730/B

OS		CPU	液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版		インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	12.1型WXGA 1280×800
光学ドライブ	薄さ・軽さ	駆動時間	通信
標準: なし カスタムメイドで変更可能	38.4mm 約1.90kg ^{*1}	約10.8時間 ^{*2}	標準装備 LAN カスタム 無線LAN Bluetooth
セキュリティ		セキュリティ	
指紋センサー 指紋センサー セキュリティチップ セキュリティボタン		標準装備 セキュリティチップ カスタム スマートカード スマートカード	

^{*1}: ドライブ非搭載時。 ^{*2}: Windows® 7 Professional (32bit版)、増設用バッテリー搭載時。
●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- 指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタンを標準搭載。
- スマートカードを搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリスティック」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

^{*1}: 動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能 Bluetooth®

USB2.0ポート×3搭載

海外修理対応 詳細は33ページ


STYLISTIC Q550/C

HIGH-SPEED対応
無線WANモデルあり

OS		CPU	液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1適用済み)		Atom™ Z670 (1.50GHz)	10.1型WXGA 1280×800
薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ
16.2mm 約730g ^{*1}	約10時間 ^{*2}	HIGH-SPEED対応 無線WANモデル 無線LAN Bluetooth	標準装備 指紋センサー スマートカード
標準装備		標準装備	カスタムメイド セキュリティチップ

^{*1}: 指入力対応モデル、標準バッテリー搭載時。 ^{*2}: 指入力対応モデル、大容量バッテリー搭載時。
●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- 指紋センサー、スマートカードスロットを標準搭載。
- セキュリティチップ搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
- 「暗号化機能付フラッシュメモリスティック」を標準搭載。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- クレードルやワイヤレスキーボードを接続可能。
- デスクで使用する際の作業効率を高めます。

HIGH-SPEED対応無線WAN搭載モデルをラインナップ

- FOMAカードスロット^{*1}にFOMAカードを装着するだけで、受信最大7.2Mbps^{*2}、送信最大5.7Mbps^{*2}の高速通信利用が可能^{*3}。

^{*1}: 「FOMA」はNTTドコモの登録商標です。

^{*2}: ベストエフォート方式による提供となります。最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご覧ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html

^{*3}: 無線WAN (FOMA HIGH-SPEED) をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネク」の契約 (詳細は16ページ) またはNTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGH-SPEEDに
対応したプロバイダーとの契約が必要です。

海外修理対応 詳細は33ページ



H series

最高速CPUと高性能グラフィックスカードを搭載した大画面モデル

17.3型ワイド・モバイルワークステーション




CELSIUS H910

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)	インテル®Core™ i7-2920XM (2.50GHz) インテル®Core™ i7-2820QM (2.30GHz) インテル®Core™ i7-2720QM (2.20GHz) インテル®Core™ i7-2620M (2.70GHz) インテル®Core™ i5-2520M (2.50GHz)	17.3型フルHD 1920×1080
光学ドライブ (固定式)	薄さ・軽さ	通信
標準:スーパーマルチ カスタムメイドで 変更可能	35.2mm 約3.9kg	標準装備 LAN 無線LAN カスタム メイド Bluetooth
セキュリティ		
標準装備 指紋センサー セキュリティチップ スマートカード		

* バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



作業を高める17.3型LCD搭載

- 17.3型フルHD (1920×1080) を搭載しており、高解像度を大画面で表示可能です。

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- 指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロットを標準搭載。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリスディスク」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

詳細は4ページ国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

無線LAN標準搭載、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能

USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×3搭載

海外修理対応 詳細は33ページ

Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)
から選択可能

CAD、グラフィックスデザイン、技術計算業務の環境をモバイルパソコンで実現

◎高速処理が可能なCPUを選択可能

- インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサ (2.50GHz)
- インテル® Core™ i7-2720QM vPro™ プロセッサ (2.20GHz)
カスタムメイドで
- インテル® Core™ i7-2620M vPro™ プロセッサ (2.70GHz)
- インテル® Core™ i7-2820QM vPro™ プロセッサ (2.30GHz)
- インテル® Core™ i7-2920XMプロセッサエクストリーム・エディション (2.50GHz)
を選択可能。

◎高性能グラフィックスカードを搭載

- NVIDIA Quadro® 3000M
カスタムメイドで
- NVIDIA Quadro® 4000M
を選択可能。

◎高解像度、大画面の17.3型フルHD (1920×1080) 液晶を搭載

インテル® vPro™テクノロジー標準対応

ワークステーション性能を搭載したハイパフォーマンスモデル

15.6型ワイド・モバイルワークステーション




CELSIUS H710

OS	CPU	液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)	インテル®Core™ i7-2820QM (2.30GHz) インテル®Core™ i7-2720QM (2.20GHz) インテル®Core™ i7-2620M (2.70GHz) インテル®Core™ i5-2520M (2.50GHz)	15.6型フルHD 1920×1080 15.6型HD+ 1600×900
光学ドライブ (マルチベイ)	薄さ・軽さ	通信
標準:なし カスタムメイドで 変更可能	36.8mm 約2.8kg*1	標準装備 LAN 無線LAN カスタム メイド Bluetooth
		セキュリティ
		標準装備 セキュリティチップ スマートカード
		カスタムメイド 指紋センサー

*1: ドライブ非搭載時。
* バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- セキュリティチップ、スマートカードスロットを標準搭載。
- 指紋センサー搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリスディスク」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

詳細は4ページ国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

無線LAN標準搭載、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能

USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×3搭載

海外修理対応 詳細は33ページ

Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)
から選択可能

CAD、グラフィックスデザイン、技術計算業務の環境をモバイルパソコンで実現

◎高速処理が可能なCPUを選択可能

- インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサ (2.50GHz)
カスタムメイドで
- インテル® Core™ i7-2620M vPro™ プロセッサ (2.70GHz)
- インテル® Core™ i7-2720QM vPro™ プロセッサ (2.20GHz)
- インテル® Core™ i7-2820QM vPro™ プロセッサ (2.30GHz)
を選択可能。

◎高性能グラフィックスカードを搭載

- NVIDIA Quadro® 1000M

◎15.6型HD+液晶 (1600×900) を搭載、フルHD (1920×1080) 液晶にカスタムメイド変更可能

インテル® vPro™テクノロジー標準対応

LIFEBOOK A530/BX LIFEBOOK A540/CX

業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。

15.6型HD液晶搭載ノート



A530/BX

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載
モデルは、官公庁・自治体・教育機関・
SOHO・個人事業主様向けになります。



A540/CX

- ◎デュアルコアCPUインテル® Core™ i3 プロセッサ搭載 (A530/BX)
- ◎Windows® 7 Professional (32bit) 正規版
- ◎テンキー付キーボード標準搭載
- ◎USBマウス (光学式) を標準添付
- ◎先進スペックとワイド画面でWindows® 7 に最適
- ◎バッテリーユーティリティ搭載 (A540/CX) 詳細は4ページ
- ◎情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付
- ◎国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ
- ◎海外修理対応 詳細は33ページ

お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

OS			
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版*			
CPU		液晶	光学ドライブ (固定式)
A530/BX	A540/CX	15.6型HD 1366×768	A530/BX
インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)	インテル® Celeron® 925 (2.30GHz)		A540/CX
			スーパーマルチ
			DVD-ROM
			スーパーマルチ

※Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しております。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。
選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

品 名	選択メニュー									
	OS		Office*1		CPU		メモリ & HDD*2			光学ドライブ(固定式)
A530/BX	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	—	4	インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)	N	1GB	160GB	G	スーパーマルチ	2
		Personal 2007	5			2GB	160GB	H		
A540/CX	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	—	4	インテル® Celeron® 925 (2.30GHz)	H	1GB	160GB	J	DVD-ROM	4
		Personal 2010	B			2GB	160GB	H	スーパーマルチ	2
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	Home & Business 2010	C	インテル® Celeron® 925 (2.30GHz)	H	2GB	160GB	H	スーパーマルチ	2
型 名	FMVXN									

*1: [Personal 2007] Microsoft® Office Personal 2007, [Personal 2010] Microsoft® Office Personal 2010 [Home & Business 2010] Microsoft® Office Home & Business 2010

*2: メモリは構成により1GB (1GB×1) または2GB (2GB×1) を搭載いたします。

[注1] DVD-ROMドライブ選択時にはDVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。スーパーマルチドライブ選択時にはライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。

[注2] USBマウス (光学式) とWindows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しております。

[注3] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス。

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2200万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持った総勢250名を越えるインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム (株) のホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/fom/>

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、(株)富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/flm/>

Windows® 7 Professional

やりたいこと、
軽快に。

 Windows 7




LIFEBOOK A540/C Windows® 7 Professional搭載


Windows® 7 Professional の特徴

1 パフォーマンスの向上

Windows® 7は、お客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間やスリープからの復帰などのスピードを向上。作業をすぐ開始するためのサポートをします。



Windows® 7は、環境面やモバイル利用シーンを考慮し、徹底した省電力化を実現。ディスプレイ輝度の自動調整などを行うことでより長時間モバイル利用できる環境を提供します。



2 セキュリティと使いやすさの両立

Windows® 7は、ユーザーアカウント制御の使いやすさを追求。ユーザーアカウント制御(UAC)の特権が必要となるタスク数を減らすことが可能になりました。また、ユーザーへの確認メッセージ数を最適化することも可能です。



3 検索機能の向上

Windows® 7は、必要な情報を高い精度で探し出せる検索機能を備えています。ローカルディスクだけではなく、インターネット上のコンテンツやネットワーク上のサーバなどに対して統合的な検索が可能。さらに検索結果のプレビューやハイライト機能を備え、容易に目的の情報を見つけることができます。



4 操作性の向上

- Windows® 7は、使用中のファイルをすばやく表示できるタスクバーを搭載。タスクバーにマウスを重ねるだけの簡単操作でサムネイル表示など使用中のファイルの確認が可能です。
- 表示中のウィンドウを画面の両端や上部にドラッグするだけの直感的な操作でウィンドウサイズの変更が可能です。
- Windows® 7に標準搭載されるWindows® Internet Explorer® 8は、Webサイトを移動しなくても地図の表示やテキストの翻訳などの様々なアクションが可能。情報へのアクセススピードが一段と向上します。
- Windowsキー+「P」キーを押下することで、外部ディスプレイなど接続画面のスムーズな切替が可能。



LIFEBOOK T730/B
Windows® 7 Professional搭載

不正使用対策

手のひら静脈センサー

カスタムメイド E*

※1:E741/Cのみ対応。

手をかざすだけの簡単な操作で、手軽に本人認証が行えます。

一人ひとりの手のひらが優れた個人認証の鍵となります。通常は目に見えない個人特有の手のひらの静脈パターンを使うため、高精度で、かつ偽造や「なりすまし」などに対し堅強な個人認証が特長です。

- 新開発の小型静脈センサーにより、パソコン内蔵「非接触型の静脈認証」を実現。
世界初^{※1} ※1:2011年4月1日現在、当社調べ。
- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る静脈認証により、高精度で高ユーザビリティ認証を実現。

- 身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづらかった乾燥や多汗な状態にも左右されることなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使い易さの点においても従来の問題を点をクリアしました。

注:静脈認証方法について
手のひら静脈センサーを使用して静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から出た近赤外線を手にあて、その散乱光をセンサーの受光部で読み取ることで、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。

PalmSecure



FeliCaポート

カスタムメイド E*1 S*2 P*3

※1:E741/Cのみ対応。※2:S751/Cを除く。※3:P701/Cを除く。P770/Bで64bit版OS動作時は非対応。

カードを本体にタッチするだけで手軽に確実に認証が行えます。

非接触ICカード技術方式「FeliCa」に対応したリーダ/ライタを本体に内蔵。カードを本体にタッチするだけで手軽に確実に認証を行うことが可能です。

- 同カードは多用途に流用可能なため、社員証、入退室システム、食堂精算システム、そしてパソコンセキュリティ管理など、企業内の包括的なマネジメントシステムを構築できます。

注:パソコンセキュリティ管理としてご利用可能なデバイス SMARTACCESS専用フォーマット処理済みの「FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS用) (FMFLC-C1) ^{※1}、FeliCa方式の汎用カード/モバイルFeliCa ICチップ搭載携帯電話^{※2}。

※1:本体にFeliCa対応カードは添付されません。
※2:これらのデバイスを使用するにはSecure Login Box FMSE-C411とクライアントには別売ソフトのSMARTACCESS/Premium V1.1、V3.0 (Windows® XP/V1.1、Windows Vista®/Windows® 7/V3.0) のいずれかが必要です。

スマートカード

標準装備 E S*5 P*4 T*1 Q H
カスタムメイド S*6 P*2 T*3

※1:T900/Bのみ対応。※2:P770/Bで64bit版OS動作時は非対応。P701/Cを除く。※3:T730/Bのみ対応。※4:P701/Cのみ対応。
※5:S751/Cのみ対応。※6:S761/Cのみ対応。

「暗号鍵」や「証明書」をスマートカード内に格納し、カード所有者だけが安全に携帯できます。

ICチップ内蔵のカード内にセキュリティ情報を格納。SMARTACCESSを利用してIDやパスワードをカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全にPCを利用することができます。



注:暗号鍵や証明書を利用するためには、お客様で専用フォーマットのカードを用意して頂く必要があります。

SMARTACCESS/Basic ～富士通のセキュリティへの先進的な取り組みと豊富なノウハウで高いセキュリティ環境を実現～

標準添付[※]の富士通独自のセキュリティソフト「SMARTACCESS/Basic」がさまざまなセキュリティ機器を統合して制御します。

Windowsログオンやアプリケーションログオン時にキーボード入力していたIDやパスワードをセキュリティ機器に代行する設定を行います。

また、複数のセキュリティ機器を組み合わせ、機能連携させることでより強力なセキュリティチェックをかける設定も可能です。

「SMARTACCESS/Basic」で利用可能な機器 ●手のひら静脈センサー ●セキュリティチップ ●指紋センサー ●スマートカード ●FeliCaポート

※バリュースシリーズには「SMARTACCESS」は添付されません。

BIOSパスワード


標準装備 全機種

OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制御。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。BIOSパスワード入力の代わりに、手のひら静脈センサーや指紋センサーと連携した認証が可能です^{※1}。 ※1:Q550/Cを除く。

セキュリティボタン

標準装備 E S P T

設定した認証番号の通りボタンを押すまで、電源を入れることができません。認証番号は80万通りを超える組み合わせが設定できます。



Secure Login Box FMSE-C411

指紋や手のひら静脈^{※1}データやFeliCa汎用カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します^{※2}。

※1:E741/Cの手のひら静脈センサーには対応していません。

※2:本装置は標準2台構成になります。これらのデバイスを使用するにはSecure Login Box FMSE-C411とクライアントには別売ソフトのSMARTACCESS/Premium V1.1、V3.0 (Windows® XP/V1.1、Windows Vista®/Windows® 7/V3.0) のいずれかが必要です。

指紋センサー

標準装備 T Q H*1
カスタムメイド E A*2 S P*3 H*4

※1:H910のみ対応。※2:バリュースシリーズを除く。※3:P770/Bで64bit版OS動作時は非対応。※4:H710のみ対応。

指先をスライドさせるだけで、簡単に本人認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。

- Windowsログオン認証やアプリケーションログオン認証に加え、BIOSパスワードと連携し、パスワード入力の代わりに指紋による認証が可能です^{※1}。
- 富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- 独自アルゴリズムにより、他人受率率0.0002%以下の精度で本人を認証。また適応率(指紋センサーを利用できる人の割合)、認識率ともに非常に高い値を誇っています。
- セキュリティチップのパスワード入力やスマートカードのPIN入力を指紋認証に置き換えることができます。またSecure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。
- 指紋認証技術の向上により、従来製品に比べて指紋を読み取りやすくなり、操作性を改善しました^{※2}。

※1:Q550/Cを除く。※2:当社独自評価に基づく。

特徴相関法概念図




特徴相関法では、色の付いた部分のデータのみ使われ、指紋画像は記録されません。

□ 指紋の中心
○ 特徴点
↑ 隆線方向

シングルサインオン

BIOS/パスワードを静脈認証^{世界初}や指紋認証で代替することで、再度Windowsログオン認証をすることなく起動できる「シングルサインオン」に対応可能です。パスワードを直接入力する必要がなく、スムーズに使用開始できます。



HDDパスワード

標準装備 全機種

HDDに直接パスワード設定し、起動時に照合します。HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

BIOSブートロゴ設定

詳細は裏表紙 カスタムメイドプラスサービス*

カスタムメイドプラスサービスにて、BIOS起動時のロゴをお客様指定の表示に変更可能です。BIOSブートロゴを設定することにより、転売目的の盗難を抑止できます。

※バリュースシリーズを除く

情報漏えい対策

CLEARSURE

詳細は15・16ページ

標準装備*

A

S

P

*1: CLEARSURE対応モデルのみ対応。
パソコンの紛失・盗難発覚時に、管理者がパソコンからの遠隔操作によってデータを消去*またはパソコンのロックが行えます。

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくなるものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。

Portshutter

標準装備

全機種*

*P770/Bで64bit版OS動作時は非対応。

USB、光学ドライブ、PCカードなどの各ポートの使用を制限するツールです。USB、PCカードは機器ごとに有効/無効の設定が可能のため、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティ上問題のある機器は無効にすることができます。またCD、DVD、FDDに対して書き込みを禁止して読み取りのみを許可することができます。

注: Portshutterを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・「FDD」「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」「赤外線通信」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定はWindows® 標準の書き込み機能およびカスタムメイドでCD/DVDを選択した際に添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しております。Portshutterについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認くださいませ。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	ポート毎に有効/無効の設定が可能
 会社支給のUSB機器 私物のUSB機器	 会社支給のPCカード 私物のPCカード	 FDD Express Card  IEEE1394 シリアル/パラレル  赤外線通信 CD/DVD

DVD-ROMドライブ

カスタムメイド

E*

A*

S*

*1: E741/Cのみ対応。*2: A530/BX除く。*3: S761/Cのみ対応。
CD/DVDへの書き込み機能が無いDVD-ROMドライブを選択可能。外部への情報持ち出しを未然に防ぎます。

その他のセキュリティ対策

セキュリティチップ

標準装備

S*

P*

T

H

カスタムメイド

E

A*

S*

P*

Q

*1: S761/Cのみ対応。*2: P701/C除く。P770/Bで64bit版OS動作時は非対応。
*3: バリューストシリーズ除く。*4: S751/Cのみ対応。*5: P701/Cのみ対応。

個人認証「パスワード」やデータを暗号化する際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

個人認証パスワードやファイルを暗号化したとき、及びBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ハードディスクに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。

国際標準規格 ISO15408 を取得しています。

注: 出荷時、セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元や機器認証機能が利用不可能になる場合があります。暗号化はファイルとフォルダ単位のみ対応しています。EFI/BIOSはHDD一括の暗号化には対応していません。

ICカード用チップで世界No.1シェア (2009年未現在、出典 Frost & Sullivan) を誇るインフィニオンテクノロジーズ社のTPM (Trusted Platform Module) セキュリティチップを搭載。



盗難防止用ロック取り付け穴

標準装備

E

A

S

P

T

H

ワイヤーロック (別売) の鍵取り付け可能なスロットを搭載。パソコン本体の盗難を防ぎます。

注: ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保障するものではありません。

セキュリティ機能一覧表


●: 標準装備または添付、○: カスタムメイド、-: 設定無し

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	対象機種											
			E741/C	E751/C	A561/C A540/C	S751/C	S761/C	P771/C P770/B	P701/C	T900/B T730/B	A530/BX	A540/CX	Q550/C	H910 H710
不正使用対策	手のひら静脈センサー	使用者の認証等	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	FeliCaポート		○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	
	指紋センサー		○	○	○	○	○	○	●	—	—	●	○*5	
	スマートカード		●	●	—	●	○	○	●	○*3	—	—	●	●
	セキュリティボタン		●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	BIOS/パスワード		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HDD/パスワード		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
情報漏えい対策	CLEARSURE	遠隔操作でHDDのデータ消去*・パソコン起動のロック	—	—	●*1	—	●*1	●*1	—	—	—	—	—	—
	暗号化機能付HDD	HDD内全データの暗号化	○	—	○*2	—	○*2	○*2	—	○	—	—	○	○
	暗号化機能付フラッシュメモリスティック	フラッシュメモリスティック内全データの暗号化	○	—	○	—	○	○	—	○*4	—	—	●	○
	HDDデータ消去	HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Portshutter	USBなどのポート使用制限	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
その他の セキュリティ対策	DVD-ROM	書き込み機能の無いDVD-ROMを追加	○	—	○	—	○	—	—	—	○	—	—	—
	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化、機器の監査等	○	○	○	○	●	●	○	○	—	—	○	●
	iフィルター	インターネット情報のフィルタリング	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	盗難防止ロック取り付け穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	Norton AntiVirus	ウイルス駆除ツール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

モバイルパソコンの機動力を活かし、業務効率と生産性の向上を両立させる新モバイルセキュリティソリューションCLEARSURE誕生。

紛失・盗難の危険性と対策

これまでパソコンの紛失・盗難は情報漏えいの危険性を高め、企業ではモバイルパソコンの持ち出しを制限する原因の一つにもなっていました。例えば、電車でパソコンを置き忘れてしまった場合、後からそのパソコンに対して情報漏えいを防ぐ対策をとることは困難でした。CLEARSURE対応パソコンであれば、紛失者が管理者と連絡をとることで、管理者のパソコンから遠隔操作により速やかにHDD*データの消去やパソコンのロックを行うことができるため、情報漏えいを防ぐことができます。*フラッシュメモリディスクの場合も同様



CLEARSUREの特長

CLEARSUREは遠隔操作によるデータ消去ソリューションです。CLEARSURE対応モデルのパソコンは専用の通信モジュールを内蔵しており、パソコンの紛失・盗難発覚後、お客様が遠隔操作で対象パソコンにデータ消去(またはロック)の指示をすることが可能です。

◎PHSネットワークを利用した遠隔操作での実行指示が可能

PHSネットワークを利用した遠隔操作で「データ消去」「PCロック」の指示が可能です。紛失や盗難にあったパソコンがどこにあっても高い確率でデータ消去やロックを実行することが可能です。


◎電源オフの状態でも実行可能

パソコンの電源がOFF状態でも、内蔵されたPHS通信モジュールが管理サーバからのデータ消去指示を常時待機しています。全国をほぼカバーするPHS網にパソコンがあれば、遠隔操作で「データ消去」や「PCロック」をすることが可能です。

◎2つのセキュリティ機能により高い確率で情報漏えいを防止

HDD内のデータを消去する「データ消去機能」と、パソコンを起動させない「PCロック機能」を搭載しています。「データ消去機能」はHDD内のデータを解析・復元不可能な状態にし、情報の漏えいを防ぎます。「PCロック機能」はパソコンの動作そのものを抑止する為、第三者がパソコンを操作することを防ぎます。


CLEARSUREのイメージ



CLEARSUREが提供するサービス

◎HDDデータ消去

管理者パソコンからの遠隔指示によって、紛失・盗難されたパソコンに搭載されている暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクの暗号鍵を消去します。これにより全データを無効化し、復旧を不可能にします。



◎PCロック

管理者パソコンからの遠隔指示によって紛失・盗難されたパソコンの起動を不可能にします。このパソコンを再び使用可能な状態にするには、管理者パソコンからのロック解除指示が必要です。



◎ローカルPCロック/HDDデータ消去

パソコンが圏外にある場合、遠隔指示によるデータ消去やPCロックができません。その様な場合に備え、パソコンが圏外にある時にはBIOSのログオン条件を満たさない限り自動的にパソコンをロックする設定にしておくことが可能です。一度パソコンをロックすると、管理者パソコンからのロック解除指示がない限り、パソコンを起動することができません。

◎結果通知

パソコンのデータを消去またはPCロックをした時点で、紛失・盗難したパソコンから結果レポートが自動的に発行されます。データ消去やPCロックの実行内容、紛失パソコンの現在位置情報、最終ログイン日時等が把握でき、より信頼性を高めます。

強化されたセキュリティ機能

今までのセキュリティソリューション

- 暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク
- 指紋センサー
- FeliCaポート
- スマートカード
- セキュリティチップ

パソコン内部への侵入を防止



CLEARSURE

- 遠隔操作でのHDDデータ消去
- 遠隔操作でのパソコンのロック
- ローカルPCロック/HDDデータ消去
- HDDデータ消去/PCロック後の結果通知


パソコンの紛失・盗難時の情報漏えいを防止

今までのセキュリティソリューションと組み合わせることで、ノートパソコンの機動力を最大限発揮できます。

*A540/CとP770/BのCLEARSURE対応モデルは、BIOSパスワードを指紋認証に置き換えることはできません。

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。

購入からサービス開始までの流れ



◎CLEARSURE対応モデル

LIFEBOOK A561/C CLEARSURE 対応モデル 希望小売価格(税別) 187,700円～ Windows® 7 Professionalモデル	LIFEBOOK A540/C CLEARSURE 対応モデル 希望小売価格(税別) 161,700円～ Windows® 7 Professionalモデル	LIFEBOOK S761/C CLEARSURE 対応モデル 希望小売価格(税別) 216,000円～ Windows® 7 Professionalモデル	LIFEBOOK P771/C CLEARSURE 対応モデル 希望小売価格(税別) 278,000円～ Windows® 7 Professionalモデル	LIFEBOOK P770/B CLEARSURE 対応モデル 希望小売価格(税別) 238,000円～ Windows® 7 Professionalモデル
---	---	---	---	---

【ご注意事項】


- 一度発行した「消去指示」や「ロック指示」は取り消す事ができません。
- 「消去指示」や「ロック指示」の発行後、パソコンから応答がない場合、一定期間、一定の間隔で指示のリトライを行います。
- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」を受信する事ができません。
 - ・ワイヤレススイッチがOFFになっている場合
 - ・PHSの通信エリア外またはエリア内の電波の届かない場所にある場合
 - ・バッテリーが切れている場合
 - ・バッテリーが取り外されている場合
 - ・電源ボタン長押しにより電源OFFになっている場合
- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」の受信または処理結果の応答が行えない可能性があります。
 - ・周囲で大量の通信が行われている、または回線の輻湊により良好な通信が行えない場合
 - ・金属製の鞆に入れている場合など、通信が遮断され良好な通信が行えない状態にある場合
 - ・PHSの通信エリア内であっても電波の届きにくい場所にある場合
 - ・パソコンの動作保証条件を超える環境の場合
- パソコンから処理結果の応答がない場合でも「消去指示」や「ロック指示」が実行済みの場合があります。
- 「消去指示」や「ロック指示」の送信後の結果に含まれる「最終PCログイン日時」は最後にBIOS/パスワードを入力した時間となります。スリープから起動する場合はパスワードによる認証が行われないため必ず時間が記録されます。
- 「消去指示」や「ロック指示」の実行中（パソコンからの応答が得られるまで）は同一の指示は発行できません。
- 処理結果に含まれる位置情報はパソコンの現在位置ではなく、PHS基地局の緯度・経度となるのでPHS基地局の配置と通信環境により稀に実際の位置とは数Kmの誤差が生じる場合があります。
- 位置情報を取得するPHS基地局は最寄りの基地局ではなく、一番感度の高いPHS基地局となります。
- 位置情報はパソコンが静止している状態でも、状態により取得するPHS基地局の緯度・経度が異なる場合があります。
- パソコンが移動中や圏内・圏外を繰り返すような場合、位置情報が取得できない場合があります。
- CLEARSUREについての詳細は、右記URLをご覧ください。 <http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/lifebook/clearsure/>
- パソコンがロックの指示を受信した場合、対象となるパソコンの動作状況に関係なく再起動します。そのため指示を実行した際の状況によっては次の問題が起こる可能性があります。
 - ・ロック解除後にパソコンが正しく起動しない
 - ・作成中のデータが破壊される
 - ・HDDに保存されたデータが破壊される
- 暗号化機能付HDD/暗号化機能付フラッシュメモリディスクのデータを消去した場合はデータの復旧はできません。
- リモートによる消去を行う前にHDD/フラッシュメモリディスクが抜かれた場合は消去する事はできません。
- 通信モジュールの抜き取りや差し替えをされた場合、パソコンの起動ができなくなります。
- 通信モジュールの運用について
 - ・通信モジュールはCLEARSURE搭載モデル専用のモジュールとなっております。
 - ・CLEARSUREで提供できるサービス以外の用途としては使用できません。
- サービスの利用条件、利用規約についての詳細は以下URLにて必ずご確認ください。
http://www.fmwORLD.net/biz/terms_of_service/clearsure_tos.html
- サービス延長製品「CLEARSUREサービス更新」、「CLEARSUREサービス更新10」、「CLEARSUREサービス更新100」をご利用の際は、以下URLの利用規約を必ずご確認ください。
http://www.fmwORLD.net/biz/terms_of_service/clearsure_updating_tos.html
- PCのロック解除は1台のパソコンに対して、1ヶ月に10回まで発行できます。その回数以上の発行は保証されません。
- 操作の対象となるパソコンの状態により「消去指示」や「ロック指示」の発行が出来ない事によるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
- 次の状況により「消去指示」や「ロック指示」の発行ができない場合、それによるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
 - ・操作対象となるパソコンが故障を含め「消去指示」や「ロック指示」の受信が不可能な状態にある場合
 - ・無線および有線の通信網の障害により「消去指示」や「ロック指示」の送信ができない場合
 - ・サーバメンテナンス、不測の事故および第三者の攻撃によるシステムダウンにより管理サーバの操作ができない場合
 - ・本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

CLEARSUREのサービスは標準で1年間です。期間の延長は製品購入時カスタムメイドメニューにて購入頂くか、製品購入後サービス延長製品「CLEARSUREサービス更新」「CLEARSUREサービス更新10」「CLEARSUREサービス更新100」の購入にて可能です。なお製品購入後の期間延長の指示は、期間終了の2週間前までに行う必要があります。期間終了後の延長はできませんのでご注意ください。

富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」

HIGH-SPEED対応無線WANモデルで、インターネットを介さず安全・スマートに社内システムにアクセス。

HIGH-SPEED対応無線WANモデルは、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」を利用して、ビジネス現場からインターネットを経由しない閉域網で安全に社内システムへのアクセスを実現します。



- 高速モバイル** NTTドコモのFOMAパケット通信網を用いた高速なモバイルイントラネットアクセスが可能です。(最大下り7.2Mbps、上り5.7Mbps*)
- 安全な通信** インターネットを経由しない、閉域で安全な通信サービスを提供します。
- 豊富なプラン** お客様の利用形態に応じて選択可能な豊富な高速データ通信料金プランを提供します。(定額、定額ダブル、シェアリング)
- 柔軟な運用管理** ID管理やアクセスログ情報の検索、表示、ダウンロード、接続日時による制御などが可能な、お客様管理者向けのダッシュボードを提供します。

*1:受信最大7.2Mbpsおよび送信最大5.7Mbpsの通信速度とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。

FENICS II ユニバーサルコネクトについての詳細は、下記URLをご覧ください。
<http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/>

ユーザビリティ 使いやすい、見やすい。操作性を徹底的に追求した、富士通独自の製品設計。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みにより、扱いやすさへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。

1 操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。

※E741/C、A561/C、A540/Cではテンキー付キーボードを搭載することも可能です。


使用頻度の高いキー
端に配置（テンキー付キーボードは除く）

キーピッチ
違和感なく入力可能な幅広いキーピッチ

左Ctrlキー
サイズを大きくし、角に配置

変換/無変換/スペースキー
親指で押しやすい凸形状（ふくらみのある形）

見やすいキートップ
文字は読みやすい書体で、より大きく刻印



レーザー刻印キーボード*
キーボードの印字にレーザー刻印を採用。長時間の利用でも文字のかすれがきません。
※A530/BXは除きます。

かな文字キー
「む」「ろ」などを含め、すべてのかな文字キーを同じ大きさに

Enterキーと右Shiftキー
サイズを大きくして、端に配置

矢印キー
他のキーから一段下げて独立

指にフィットしたキートップ形状
使いやすさを追求した、指にフィットする凹形状のキートップです。

2 ワンタッチボタン

標準装備 E A⁺ S P H

*Aシリーズはワンタッチ「サポートナビ」のみ。A530/BXは除きます。

パソコン使用中はセキュリティボタンをワンタッチボタンとして利用可能。サポートナビ起動、輝度の変更、外部出力の変更、コンピュータのロック画面への切り替えがワンタッチで行える便利な機能です。

※「ワンタッチボタン設定」で、ユーザー自身によるボタンの設定変更、削除も可能です。



※ボタンの配置やマークは機種により異なります。



1 ワンタッチ「サポートナビ」

ボタンを押してサポートナビ起動、シリアル番号、型名等の情報を表示

3 ワンタッチ「プレゼン」

ボタンを押して外部出力をXGA(1024×768)のスクエア画面に切り替え可能

2 ワンタッチ「省電力」

ボタンを押して輝度を落とすことによりバッテリー駆動時間を延長

4 ワンタッチ「ロック」

ボタンを押してWindowsをロック画面に切り替え可能

3 ジェスチャー機能対応フラットポイント

標準装備 E A S P⁺ T H

*P770/Bはスクロール機能のみ。

フラットポイントの設定を変更することにより、スクロールや拡大縮小といったジェスチャー機能を使用することができます。


※ジェスチャー機能をご使用になるにはマウスのプロパティでの設定が必要です。(出荷時は無効になっています。)

●スクロール機能*1

フラットポイントの操作面でマウスポインタをスクロールさせた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、スクロールの動作が続きます。




- 時計回り
上/左にスクロール
- 反時計回り
下/右にスクロール



左右スクロール

●拡大・縮小機能*1*2

フラットポイントの操作面を、2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます。



フラットポイント



縮小画面



拡大画面


*1:使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。
*2:Aシリーズでは、フラットポイントの操作面の左端をタッチして上下に動かすことで、ブラウザの「拡大」「縮小」を行います。

◎モバイルプロジェクターユニット*

※S761/C、P771/Cのみ

パソコンで持ち運ぶプロジェクター
プレゼンをより快適に。

パソコンのモバイルマルチベイ部分に差し込むモバイル型プロジェクターユニット。パソコンに装着して使用すれば、いつでもプロジェクターユニットとして使用可能です。ワンタッチで取り外し可能なため、通常はDVD-ROMドライブを装着し、プレゼン時にモバイルプロジェクターに付け替えるなど、必要に応じて変更することが可能です。



レンズ

モバイルプロジェクターユニット
(P771/C用)



レンズ

装着時

◎ポートリプリケータ*1/クレードル*2

※1:E751/C、Sシリーズ、Pシリーズ、T900/Bのみ ※2:Q550/Cのみ

複数の周辺機器やケーブルを
ワンタッチで着脱。快適なモバイルが可能に。

接続することで、インターフェースを拡張することが可能です。例えば、デスク上のポートリプリケータに外部ディスプレイやLANケーブルを接続しておくことで、これをパソコンと接続した際に、これらの接続済インターフェースを使用することができます。また、急な外出や社内会議時には、ワンタッチで本体のみを外して持ち運べるため、ビジネスのフットワークが軽くなります。



ポートリプリケータ
(P771/C用)



クレードル
(Q550/C用)

◎増設バッテリー

※E751/C、Sシリーズ、P771/C、Tシリーズのみ対応

筐体のサイズはそのままに
バッテリー駆動時間をより長く。

増設バッテリーを搭載しても本体の外形寸法は変わりません。そのため、バッテリー部の厚みを気にすることなく長時間使用でき、スマートに持ち運ぶことが可能です。

※増設用内蔵バッテリーユニットと内蔵ドライブユニットは排他となります。

※LIFEBOOKシリーズは全機種において、大容量バッテリー搭載時も本体の外形寸法は標準バッテリー搭載時と変わりません。

「LIFEBOOKをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン^(注)を推進しています。

注:ユニバーサル・デザインとはできる限り多くの人々に利用可能なように最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。

こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から富士通のデザインコンセプト"Thoughtful Design"がご覧になれます。

信頼性

耐久性、堅牢性を高めた強靱なボディ。あらゆるビジネスシーンに、確かな信頼性を提供。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスパソコンに求められる高い品質を追求しています。



信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計

採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせることで細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。

液晶

◎液晶パネルの保護 [Pシリーズ、Tシリーズのみ対応]


- 液晶バックカバー（天板）には適度な厚みのマグネシウム合金を使用。ボンネット構造で外圧に抵抗するのではなく、「柔よく剛を制す」の発想で適度にしなりを持たせることで、圧力を分散・吸収。また液晶パネルとの間に空間的ゆとりを確保し、圧力を直接液晶部分に伝えにくい設計として破損を防止しています。
- 液晶パネルを衝撃吸収材等で保護したり、液晶パネルにかかる圧力を分散・緩和させる部品を採用するなどし、移動時など様々な負荷がかかる液晶パネルを的確に保護します。



◎ハードディスクの振動・衝撃対策

ハードディスクの周囲に緩衝材を配置するなど、振動・衝撃対策を行っています。*1

- ◎HDDプロテクション（3D加速度センサー） [S761、Pシリーズ、Tシリーズ、Hシリーズで対応]
3D加速度センサーを搭載。PCの落下を感知し、衝撃が加わる前にハードディスクの磁気ヘッドを安全な場所に退避させます。これによりハードディスクのディスク表面への損傷を防ぎ、大切なデータを保護します。*2



◎ロード・アンロード機能付きHDD

ハードディスクにロード・アンロード機能を搭載。磁気ヘッド部を非読み込み時には収納できるようにし、万が一パソコンに衝撃が加わった際に回転ディスク表面を傷つけてしまう危険性を大幅に減らします。*2



◎暗号化機能付フラッシュメモリディスク

[E751/C、S751/C、P701/C、バリュースシリーズ、T900/B以外の全機種で対応可能]

回転ディスクや磁気ヘッド部がない構造により耐振動・衝撃性能に優れた、フラッシュメモリディスクを搭載可能です。

◎ハードディスクへの磁気対策

バームレストとハードディスクの間に金属の防磁板を配置する等して、磁気による記録データへの影響を低減させます。*3

- *1:対策は機種ごとに最適な方法を用いているため、機種により異なります（A530/BXは対象外）。上図は2種類の緩衝材を使用している機種での対策の一例です。
- *2:すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保证するものではありません。また、暗号化機能付フラッシュメモリディスク選択時は利用できません。
- *3:対策は機種により異なります。

◎DC-INコネクタの凹化

[Eシリーズ、Aシリーズ*1、Tシリーズ*2、Hシリーズのみ対応]
ACアダプター端子周辺部分を凹形状にし、端子の破損を防止します。

*1:A530/BXは除く。*2:T900/Bのみ。

◎空気の流れを考慮した温度設計

[全機種対応]


一番の熱源となるCPU、チップセット、メモリの効率的な放熱を可能にしました。

◎冷却用通風路のホコリ詰まり防止

[Eシリーズ、Aシリーズ*1、Sシリーズ、Pシリーズ*2、Tシリーズ、Hシリーズで対応]

冷却用のファンにつながる通風路にホコリが詰まると、パソコンが異常発熱や動作不安定を起こす原因となります。これを防ぐために、ホコリの詰まりを簡単にメンテナンスできるダストカバー構造を採用しています。また、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するソフトウェアをプレインストールし、異常時には点検を促します。

*1:A530/BXは除く。*2:P770/Bは除く。



◎モバイル利用を想定した堅牢設計

[P770/Bのみ対応]


モバイルシーンでの利用を想定し、パソコン非動作時の落下試験は約90cmを再現して実施。天板からの全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。

※この試験は、落下・加圧による無破損・無故障を保证するものではありません。

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています*。

▼衝撃試験




本体に衝撃をあたえ、動作のチェックを行います。

▼落下試験



本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

▼振動試験



本体に振動をあたえ、動作のチェックを行います。

▼液晶バックカバーへの一点加圧試験




バックカバー（天板）の外側の一点に荷重を加え、強度チェックを行います。

▼表示部開閉試験



液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などがなければ耐久性のチェックを行います。

▼繰返荷重試験



一定の荷重を繰り返し加えることにより、装置実装状態での各種部品への影響を確認します。

* A530/BXは除く。

▼コネクタ抜き差し/引張試験



コネクタ部の耐久性を確認するため、ACアダプター、USB、PCカードなどの各種インターフェースに対し、コネクタ挿抜の繰り返しや、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行います。

▼転倒試験（動作時）




装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。




	E	A	S	P	T	Q	H		E	A	S	P	T	Q	H
省電力	省エネ法(目標年度2011年度) 省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P.34~40「仕様一覧表」をご覧ください。								○	○	○	○	○	○	○
	国際エネルギースタープログラム対応 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する2009年7月発効の新基準を満たしていると判断します。								○	○	○	○	○	○	○
法律・ガイドライン	グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2011年度基本方針(判断の基準)に対応しています。								○	○	○	○	○	○	○
	グリーン購入ガイドライン グリー購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。								○	○	○	○	○	○	○
	VOC(揮発性有機化合物)への取り組み 本製品は、「JETA」「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準に適合した製品です。ガイドライン詳細は http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14 をご覧ください。								○	○	○	○	○	○	○
	エコレールマークの取得 本製品は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業・商品であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。								○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2011年度版)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準年度及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/)をご覧ください。								○	○	○	○	○	○	○
	グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。								○	○	○	○	○	○	○
	J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要ない製品にできるマークです。カタログ掲載のLIFEBOOKシリーズは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html を参照ください。*富士通製/パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 http://www.fmwworld.net/biz/fmw/jmoss/ をご覧ください。								○	○	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。								○	○	○	○	○	○	○
	ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。								○	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	マグネシウム合金 マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、再生材を使用。								○	○	○	○	○	○	○
	再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。								○	○	○	○	○	○	○
	植物性プラスチック 植物性のデンプンから作られるポリ乳酸を用いた環境負荷の少ない植物性プラスチックを筐体一部に使用。								○	○	○	○	○	○	○
	植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。								○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/fmwmanual/								○	○	○	○	○	○	○
	回収・リサイクル 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。								○	○	○	○	○	○	○

- *1:エネルギー消費効率および達成率は「本体仕様一覧」による。
- *2:Celeron® プロセッサ T3500選択時およびCeleron® プロセッサ搭載時のCLEARSTURE対応モデル除く。
- *3:T9000/BのWindows® XP動作時除く。
- *4:パリュシリーズ除く。
- *5:A530/BX除く。
- *6:A530/BX、P770/B、Tシリーズは2010年度版に対応。
- *7:H910を除く。
- *8:P701/Cを除く。
- *9:ワークステーションのカテゴリはありません。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶ <http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

環境へのこだわり 設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



管 理

システム導入時から運用時まで、安定稼働をしっかりサポート。

システム導入時

システム一括導入&バックアップ

「SystemcastWizard Professional」は、システム構築の際にネットワークを介して、効率的にクライアントの大量導入を行えます。

調査保守時

システム調査

システム異常時、CPU、メモリ、ディスプレイ等の10項目についてハードウェアの診断を行い、診断結果から考えられる異常箇所を推定します。

運用管理機能一覧表

	Eシリーズ	Aシリーズ	Sシリーズ	Pシリーズ	Tシリーズ	Qシリーズ	Hシリーズ	必要なハードウェア/ソフトウェア
Wired for Management	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	
導入支援	システム一括導入&バックアップ	システムバックアップ/再構築、一括導入	—*	—*	—*	—*	—*	SystemcastWizard Professional (別売)/DatacloningWizard for Workstation (別売)
運用支援	資産管理機能	修正版ドライバの自動検出/適用	○	○	○	○	○	UpdateAdvisor (本体装置) (標準添付)
	電源管理機能	Wake up on LAN	○	○	○	○	○	—
調査保守	システム調査	ハードウェア故障チェック	○	○	○	○	○	UpdateAdvisor (本体装置) 富士通ハードウェア診断ツール
	リモートリカバリ機能	OSセットアップ	—*	—*	—*	—*	—*	サーバ側にSystemcastWizard Professional (別売)

システム運用時

安定稼働の実現 (UpdateAdvisor (本体装置))

UpdateAdvisor (本体装置) は、Web (UpdateSite) 上に登録された修正版のドライバを検索し、お使いのパソコンへ自動的に適用し*、パソコンの安定稼働の実現を手助けします。

*一部ドライバは、手動で適用する必要があります。

アプリケーション

使いやすさを向上させる、豊富なアプリケーションソフトを用意。

Plugfree NETWORK

オフィスでのLAN接続、出張先での無線LAN接続や携帯電話接続など、使用環境に応じて自動的にネットワーク設定やメールソフト設定、Windows環境の設定を切り替えることが可能です。切り替える設定項目は「使用場所」の作成により作成時状態を自動取得します。

●切替可能項目:「LAN設定」「メールソフトのアカウント」「壁紙やサウンドなどのWindows設定」「プリンタ設定」など。

*Outlook®, Outlook Express, Windows Vista®用Windows®メール、及びWindows Live™ メールに対応。



Systemwalker Desktop Patrol Lite*

パソコンや周辺機器（プリンタやFAXなど）のIT資産全体を、セキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理するミドルウェア「Systemwalker Desktop Patrol」のLite版をバンドル。使用した電力量や電気料金、CO2排出量に加え、電源管理設定などパソコンの使用状況に応じた省電力設定の確認が可能です。

詳細は右記URLを参照ください。http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/

*本製品は、Systemwalker Desktop Patrolの機能制限版です。優待価格でSystemwalker Desktop Patrolにアップグレードすることはできません。



CRYSTAL REPORTS for FUJITSU*

SAP Crystal Reportsにより、対話型のレポートを簡単にデザインし、それをあらゆるデータソースに接続することができます。ユーザーは、レポート上で並べ替えやフィルタリングができるため、意思決定をすぐに行うことができます。また、BI OnDemand上にアップロードすることにより、情報共有をよりスムーズに行うことが可能になります。詳細は下記URLを参照ください。

http://www.biondemand.jp/

*インストール後、30日間ご試用いただけます。



主なインストール/添付ソフトウェア*1

*ブレインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

▶タブレット/スレートPC*2以外

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールしていただく。◇:HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。◇:HDD内に格納(未インストール) ■:トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクからの起動となります

ソフト名称	OS*3	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	Windows Vista® Business (32bit) 正規版*26
インターネット	Windows® Internet Explorer® 8	●	●	●
	Google ツールバー*25	●	●	●
メール	Windows Live™ メール Version 2011 *4*25	●	●	—
	Windows Live™ メール Version 2009 *19	●	●	—
	Easy Backup	▲	▲	▲
	らくらくズーム	—	—	▲
	Plugfree NETWORK	●	●	●
	Fujitsu Display Manager	●	●	●
	省電力ユーティリティ	●	●	●
	IndicatorUtility	●	●	●
	静音ユーティリティ *16	●	●	●
ユーティリティ	バッテリーユーティリティ *4	●	●	●
	Shock Sensor Utility *12*13	●	●	●
	ワンタッチボタン設定	●	●	●
	ゆったり設定2	▲	▲	▲
	富士通モニタユーティリティ *11	▲	▲	▲
	Systemwalker Desktop Patrol Lite *26	▲	▲	▲
	電源オフUSB充電ユーティリティ *15	●	●	●
	ドコモ コネクションマネージャ *17	◇	◇	—
	Mobile Partner*17	◇	◇	—
	CRYSTAL REPORTS for FUJITSU *22*26	▲	▲	▲
ウイルス対策	ノートン™ アンチウイルス 2011 *21	◇	◇	◇
ビューア	Adobe® Reader® *24	●	●	●
	UpdateAdvisor(本体装置)	●	●	●
	PC乗換ガイド	▲	▲	▲
	サポートナビ	●	●	●
	お手入れナビ *4	●	●	●
サポート	富士通ハードウェア診断ツール	●	●	●
	ハードディスクデータ消去	■	■	■
	インテル® Active Management テクノロジドライバ® *10	●	●	●
	SMARTACCESS/Basic *5	▲	—	▲
	Portshutter	▲	▲	▲
セキュリティ	ファイルター® 6.0 *4*21*25*27	◇	◇	◇
	ファイルター® 5.0 *19*21	◇	◇	◇
	セキュリティボタン *6	▲	▲	▲
マルチメディア	Windows Media® Player	●	●	●
CD/DVDドライブ	Roxio Creator LJ *8*9	●	●	●
文書作成	Quality Gaiho PDF Suite *23*26	◇	◇	◇

*1: 本体に添付される「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」はDVD-ROMになります。

*2: Tシリーズ、Qシリーズのみ。

*3: ブレインストールOSは別売パッケージ商品とは一部異なります。再インストールする場合はHDDリカバリ/リカバリデータディスクをご利用ください。

*4: A530/BXは除く。

*5: バリュースシリーズは除く。

*6: セキュリティボタン搭載モデルのみ対応。

*7: CPRM再生には対応していません。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。

*8: 再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き込む際に必要のため、CD/DVDドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもブレインストールされます。媒体へ書き込むには別途、スーパーマルチドライブが必要になります。

*9: 「バックアップ」の書き込みには対応していません。

*10: E741/Cのカスタムメイドで802.11n/a/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)選択時のみ対応。

*11: 液晶ディスプレイVL221SSWLが接続されている場合のみインストール可能です。

*12: S761/C, P771/C, P770/B, P701/C, T900/B, T730/Bのみ対応。

*13: すべての状況に対応してハードディスクの破壊防止やデータ保護を保証するものではありません。また、128GB 暗号化機能付フラッシュメモリディスク選択時は利用できません。

*14: Q550/Cにはフラッシュメモリディスク内にバックアップデータは格納されていません。インストールの際は標準添付のディスクをお使いください。

*15: E751/C, S761/C, S751/C, P701/Cのみ対応。

*16: P770/Bのみ。

*17: HIGH-SPEED対応 無線WANモデルのみ対応。

*18: 本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加」を購入しインストールしていただく。HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。なお、バリュースシリーズは標準添付となります。

*19: P770/B, A530/BXのみ対応。

*20: 出荷時に32bit版のOfficeがブレインストールされています。

*21: 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。

*22: 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から30日間です。

*23: 30日間使用可能な試用版です。試用を開始時に、インターネットの接続が必要となります。

*24: フリーソフトのため、サポートは行っておりません。

*25: P770/Bを除く。

*26: H910, H710を除く。

*27: ファイルター-6.0の動作には、Internet Explorer 7.0/8.0以降が必要です。

*28: Q550/Cは除く。

*29: Q550/Cのみ対応。

*30: 音楽CDおよびビデオCDは再生できません。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたBD/DVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。

▶タブレット/スレートPC*2のみ

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールしていただく。◇:HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。◇:HDD内に格納(未インストール) ■:トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクからの起動となります

ソフト名称	OS*3	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版*29	Windows Vista® Business 正規版*28
インターネット	Windows® Internet Explorer® 8	●	●	●
	Google ツールバー	●	●	●
メール	Windows Live™ メール Version 2011 *29	●	●	—
	Windows Live™ メール Version 2009 *28	●	—	—
	Easy Backup	▲*14	▲*14	▲
	らくらくズーム	—	—	▲
	Plugfree NETWORK	●	●	●
	Fujitsu Display Manager	●	●	●
	省電力ユーティリティ	●	●	●
	IndicatorUtility *28	●	—	●
	バッテリーユーティリティ	●	●	●
	Shock Sensor Utility *12*13*28	●	—	●
	ゆったり設定2 *28	▲	—	▲
ユーティリティ	富士通タブレットボタンユーティリティ	●	●	●
	Systemwalker Desktop Patrol Lite	▲*14	▲	▲
	CRYSTAL REPORTS for FUJITSU *22*28	●	—	●
	FujitsuHL *23	●	●	●
	タッチ文字入力 *29	●	●	—
	OnScreen Touchpad *29	●	●	—
	DataShare *29	▲*14	▲*14	—
	ドコモ コネクションマネージャ *29	◇	◇	—
	Auto Rotation Utility *29	●	●	—
	Mobile Partner *17	◇	◇	—
ウイルス対策	ノートン™ アンチウイルス 2011 *21	◇	◇	◇
ビューア	Adobe® Reader® *24	●	●	●
	UpdateAdvisor(本体装置)	●	●	●
	PC乗換ガイド	▲*14	▲*14	▲
	サポートナビ	●	—	●
	お手入れナビ *28	●	—	●
サポート	富士通ハードウェア診断ツール	●	●	●
	ハードディスクデータ消去	■	■	■
	SMARTACCESS/Basic	▲*14	▲*14	▲
	Portshutter	▲*14	▲*14	▲
セキュリティ	ファイルター® 6.0 *21*29	◇	◇	◇
	ファイルター® 5.0 *21*28	◇	—	◇
	セキュリティボタン *28	▲	—	▲
マルチメディア	Windows Media® Player	●	●	●
スーパーマルチ	Roxio Creator LJ *8*9*28	●	—	●
文書作成	Quality Gaiho PDF Suite *23*28	◇	—	◇

▶カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

Blu-ray DVD-ROM	Core™ WinDVD® *18*30
スーパーマルチ	InterVideo WinDVD® for FUJITSU *7*18
Microsoft® Office Personal 2010追加*20	Microsoft® Word 2010
ワープロ	Microsoft® Excel® 2010
表計算	Microsoft® Outlook® 2010
情報管理	Microsoft® Word 2010
ワープロ	Microsoft® Excel® 2010
表計算	Microsoft® Outlook® 2010
情報管理	Microsoft® Power Point® 2010
プレゼンテーション	Microsoft® OneNote® 2010
デジタル ノート ソフトウェア	Microsoft® Word 2010
ワープロ	Microsoft® Excel® 2010
表計算	Microsoft® Outlook® 2010
情報管理	Microsoft® Power Point® 2010
プレゼンテーション	Microsoft® OneNote® 2010
デジタル ノート ソフトウェア	Microsoft® Access 2010
データベース	Microsoft® Publisher 2010
ビジネス パブリッシング	
キーボード家電JIS配列準拠→ 親指(Japanist 2003付)	Japanist 2003

O S					液 晶	光学ドライブ	型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	C P U	メ モ リ	H D D	光学ドライブ (固定式)*2	セキュリティ
E series (15.6型)	LIFEBOOK E741/C 標準キーボードモデル								15.6型HD ▼ 15.6型HD&Webカメラマイク追加 +5,000円 FMCNCME1 15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5E3 15.6型HD+&Webカメラマイク追加 +11,000円 FMCNXLCS1 15.6型フルHD +15,000円 FMCNXL6E3 15.6型フルHD&Webカメラマイク追加 +20,000円 FMCNXL6E1	インテル® Core™ i7-2620M (2.70GHz)	[32bit版OSの場合] 1GB (1GB×1) ▼ 2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXM3E12 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4E14 4GB (2GB×2)*1 +30,000円 FMCNXM5E15 4GB (4GB×1)*1 +40,000円 FMCNXM7E1 [64bit版OSの場合] 2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) +20,000円 FMCNXM5E16 4GB (4GB×1) +30,000円 FMCNXM7E2 8GB (4GB×2) +60,000円 FMCNXM6E10 ※1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6E3 320GB +20,000円 FMCNXD5E13 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXD53E3 暗号化機能付フラッシュメモリスティック 128GB +45,000円 FMCNXDF4E2	なし ▼ DVD-ROM +5,000円 FMCNDVE7 スーパーマルチ +13,500円 FMCNSME7 ※2: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	スマートカード・セキュリティボタン標準搭載 ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCE1 指紋センサー +10,000円 FMCNFSCE9 FeliCaポート*4 +10,000円 FMCNFCCE11 指紋センサー&FeliCaポート*4 +20,000円 FMCNFSCE10 手のひら静脈センサー +22,000円 FMCNPSE1 手のひら静脈センサー&FeliCaポート*4 +32,000円 FMCNPSCCE1 ※3: 他メニューとの同時選択が可能。 ※4: 「FeliCaポート」と「スマートカード」の同時使用不可。
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	15.6型HD	なし	FMVNE4ME	228,700円	インテル® Core™ i7-2620M (2.70GHz)	[32bit版OSの場合] 1GB (1GB×1) ▼ 2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXM3E12 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4E14 4GB (2GB×2)*1 +30,000円 FMCNXM5E15 4GB (4GB×1)*1 +40,000円 FMCNXM7E1 [64bit版OSの場合] 2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) +20,000円 FMCNXM5E16 4GB (4GB×1) +30,000円 FMCNXM7E2 8GB (4GB×2) +60,000円 FMCNXM6E10 ※1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6E3 320GB +20,000円 FMCNXD5E13 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXD53E3 暗号化機能付フラッシュメモリスティック 128GB +45,000円 FMCNXDF4E2	なし ▼ DVD-ROM +5,000円 FMCNDVE7 スーパーマルチ +13,500円 FMCNSME7 ※2: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	スマートカード・セキュリティボタン標準搭載 ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCE1 指紋センサー +10,000円 FMCNFSCE9 FeliCaポート*4 +10,000円 FMCNFCCE11 指紋センサー&FeliCaポート*4 +20,000円 FMCNFSCE10 手のひら静脈センサー +22,000円 FMCNPSE1 手のひら静脈センサー&FeliCaポート*4 +32,000円 FMCNPSCCE1 ※3: 他メニューとの同時選択が可能。 ※4: 「FeliCaポート」と「スマートカード」の同時使用不可。				
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版			FMVNE4MM	238,700円									
	Windows Vista® Business 正規版			FMVNE4M4	228,700円									
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版			FMVNE4NE	170,700円									
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版			FMVNE4NM	180,700円									
	Windows Vista® Business 正規版			FMVNE4N4	170,700円									
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版			FMVNE4PE	162,700円									
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版			FMVNE4PM	172,700円									
	Windows Vista® Business 正規版			FMVNE4P4	162,700円									
	LIFEBOOK E741/C テンキー付キーボードモデル									インテル® Core™ i7-2620M (2.70GHz)				スマートカード・セキュリティボタン標準搭載 ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCE1 指紋センサー +10,000円 FMCNFSCE10 FeliCaポート*4 +10,000円 FMCNFCCE12 指紋センサー&FeliCaポート*4 +20,000円 FMCNFSCE11 手のひら静脈センサー +22,000円 FMCNPSE2 手のひら静脈センサー&FeliCaポート*4 +32,000円 FMCNPSCCE2 ※3: 他メニューとの同時選択が可能。 ※4: 「FeliCaポート」と「スマートカード」の同時使用不可。
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	15.6型HD	なし	FMVNE4M1E	231,700円	インテル® Core™ i7-2620M (2.70GHz)	[32bit版OSの場合] 1GB (1GB×1) ▼ 2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXM3E12 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4E14 4GB (2GB×2)*1 +30,000円 FMCNXM5E15 4GB (4GB×1)*1 +40,000円 FMCNXM7E1 [64bit版OSの場合] 2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) +20,000円 FMCNXM5E16 4GB (4GB×1) +30,000円 FMCNXM7E2 8GB (4GB×2) +60,000円 FMCNXM6E10 ※1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6E3 320GB +20,000円 FMCNXD5E13 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXD53E3 暗号化機能付フラッシュメモリスティック 128GB +45,000円 FMCNXDF4E2	なし ▼ DVD-ROM +5,000円 FMCNDVE7 スーパーマルチ +13,500円 FMCNSME7 ※2: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	スマートカード・セキュリティボタン標準搭載 ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCE1 指紋センサー +10,000円 FMCNFSCE9 FeliCaポート*4 +10,000円 FMCNFCCE11 指紋センサー&FeliCaポート*4 +20,000円 FMCNFSCE10 手のひら静脈センサー +22,000円 FMCNPSE2 手のひら静脈センサー&FeliCaポート*4 +32,000円 FMCNPSCCE2 ※3: 他メニューとの同時選択が可能。 ※4: 「FeliCaポート」と「スマートカード」の同時使用不可。				
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版			FMVNE4M1M	241,700円									
	Windows Vista® Business 正規版			FMVNE4M14	231,700円									
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版			FMVNE4N1E	173,700円									
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版			FMVNE4N1M	183,700円									
	Windows Vista® Business 正規版			FMVNE4N14	173,700円									
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版			FMVNE4P1E	165,700円									
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版			FMVNE4P1M	175,700円									
	Windows Vista® Business 正規版			FMVNE4P14	165,700円									
LIFEBOOK E751/C マルチベイ								15.6型HD ▼ 15.6型HD&マイク追加 +2,500円 FMCNMPCE1 15.6型HD&Webカメラマイク追加 +5,000円 FMCNCME2 15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5E4 15.6型HD+&マイク追加 +8,500円 FMCNXLME1 15.6型HD+&Webカメラマイク追加 +11,000円 FMCNXLCE2	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) +20,000円 FMCNXM5E17 4GB (4GB×1) +30,000円 FMCNXM7E3 8GB (4GB×2) +60,000円 FMCNXM6E11	160GB ▼ 320GB +20,000円 FMCNXD5E14 160GB (7,200rpm) +2,000円 FMCNXD4E6	なし (ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +13,500円 FMCNSME8	スマートカード・セキュリティボタン標準搭載 ▼ セキュリティチップ*1 +1,000円 FMCNSCE2 指紋センサー +10,000円 FMCNFSCE11 ※1: 他メニューとの同時選択が可能。	
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	15.6型HD	ウェイトセイバー	FMVNGE4NM	183,100円	インテル® Celeron® B810 (1.60GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) +20,000円 FMCNXM5E17 4GB (4GB×1) +30,000円 FMCNXM7E3 8GB (4GB×2) +60,000円 FMCNXM6E11	160GB ▼ 320GB +20,000円 FMCNXD5E14 160GB (7,200rpm) +2,000円 FMCNXD4E6	なし (ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +13,500円 FMCNSME8	スマートカード・セキュリティボタン標準搭載 ▼ セキュリティチップ*1 +1,000円 FMCNSCE2 指紋センサー +10,000円 FMCNFSCE11 ※1: 他メニューとの同時選択が可能。					
		FMVNGE4RM	159,100円											

カスタムメイドに関する注意事項について 本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。 注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。 注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマールチドライブ(Hシリーズの場合はBlu-Rayドライブも可)を選択するか、オプション品のスーパーマールチドライブユニット(FMV-NSM53)が必要になります。

現地セットアップ・配送料について	現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について	本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。
	配送料について	当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

O S					液 晶	光学ドライブ	型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メ モ リ	HDD	光学ドライブ (固定式) *2	セキュリティ/キーボード
A series (15.6型)	LIFEBOOK A561/C								15.6型HD ▼ 15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5A5	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz) ▼ インテル® Core™ i5-2540M (2.60GHz) +41,000円 FMCNXP1A25	[32bit版OSの場合] 1GB (1GB×1) ▼ 2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXXM3E12 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXXM4E14 4GB (2GB×2) *1 +30,000円 FMCNXXM5E15 4GB (4GB×1) *1 +40,000円 FMCNXXM7E1 [64bit版OSの場合] 2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) +20,000円 FMCNXXM5E16 4GB (4GB×1) +30,000円 FMCNXXM7E2 8GB (4GB×2) +60,000円 FMCNXXM6E10 *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXXD6E3 320GB +20,000円 FMCNXXD5E13 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXXD3E3 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXXDF4E2	なし ▼ DVD-ROM +5,000円 FMCNDDVA12 スーパーマルチ +13,500円 FMCNXXMA12 *2: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	なし/86キー ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNXXCE1 指紋センサー +10,000円 FMCNXXFA15 JIS配列準拠 (テンキー付) +3,000円 FMCNXXKBA12 指紋センサー& JIS配列準拠 (テンキー付) +13,000円 FMCNXXKBA13 *3: 他メニューとの同時選択が可能。
	LIFEBOOK A561/C CLEARSURE 対応モデル								15.6型HD	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz) ▼ インテル® Core™ i5-2540M (2.60GHz) +41,000円 FMCNXP1A26		暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXXDF4A5		
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	15.6型HD	なし	FMVNA4NE	192,700円	15.6型HD	インテル® Core™ i3-2310M (2.10GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	インテル® Core™ i3-2310M (2.10GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXXDF4A5					
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版			FMVNA4NMR	202,700円									
	Windows Vista® Business 正規版			FMVNA4N4R	192,700円									
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版			FMVNA4PER	187,700円									
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版			FMVNA4PMR	197,700円									
	Windows Vista® Business 正規版			FMVNA4P4R	187,700円									
	LIFEBOOK A540/C								15.6型HD ▼ 15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5A6	インテル® Celeron® 925 (2.30GHz) ▼ インテル® Celeron® T3500 (2.10GHz) 【デュアルコアCPU】 *1 +7,000円 FMCNXP1A23 *1: Celeron T3500にCPU変更をした場合は、大容量/バッテリー選択が必須です。	[32bit版OSの場合] 1GB (1GB×1) ▼ 2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXXM3A16 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXXM4A3 4GB (2GB×2) *2 +30,000円 FMCNXXM5A6 4GB (4GB×1) *2 +40,000円 FMCNXXM7A1 [64bit版OSの場合] 2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) +20,000円 FMCNXXM5A11 4GB (4GB×1) +30,000円 FMCNXXM7A2 8GB (4GB×2) +60,000円 FMCNXXM6A3 *2: OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXXD6A4 320GB +20,000円 FMCNXXD5A8 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXXD3A3 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXXDF4A6	なし ▼ DVD-ROM +5,000円 FMCNDDVA13 スーパーマルチ +13,500円 FMCNXXMA13 *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	なし ▼ セキュリティチップ*4 +1,000円 FMCNXXCA2 指紋センサー*5 +10,000円 FMCNXXFA14 *4: 他メニューとの同時選択が可能。 *5: 「テンキー付キーボード」との同時選択はできません。
	LIFEBOOK A540/C CLEARSURE 対応モデル								15.6型HD	インテル® Celeron® 925 (2.30GHz) ▼ インテル® Celeron® T3500 (2.10GHz) 【デュアルコアCPU】 *1 +7,000円 FMCNXP1A24 *1: Celeron T3500にCPU変更をした場合は、大容量/バッテリー選択が必須です。		暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXXDF4A7		
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	15.6型HD	なし	FMVNA4TE	121,700円	15.6型HD	インテル® Celeron® T3500 (2.10GHz) 【デュアルコアCPU】 *1 +7,000円 FMCNXP1A24	*1: Celeron T3500にCPU変更をした場合は、大容量/バッテリー選択が必須です。	暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXXDF4A7					
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版			FMVNA4TM	131,700円									
	Windows Vista® Business 正規版			FMVNA4T4	121,700円									
	LIFEBOOK A540/C								15.6型HD	インテル® Celeron® 925 (2.30GHz) ▼ インテル® Celeron® T3500 (2.10GHz) 【デュアルコアCPU】 *1 +7,000円 FMCNXP1A24 *1: Celeron T3500にCPU変更をした場合は、大容量/バッテリー選択が必須です。		暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXXDF4A7		
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	15.6型HD	なし	FMVNA4TER	161,700円	15.6型HD	インテル® Celeron® T3500 (2.10GHz) 【デュアルコアCPU】 *1 +7,000円 FMCNXP1A24	*1: Celeron T3500にCPU変更をした場合は、大容量/バッテリー選択が必須です。	暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXXDF4A7					
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	FMVNA4TMR			171,700円										
Windows Vista® Business 正規版	FMVNA4T4R			161,700円										

LIFEBOOK/CELSIUS ハードディスクの空き容量について

©Windows® 7 Professional (32bit/64bit版)

Windows RE領域+リカバリ領域:約12GB、システム領域:約0.2GB使用、選択したHDD容量より約12.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3(Cドライブ)/パーティション4(Dドライブ)となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システム領域	Cドライブ	空き領域	Dドライブ	空き領域
約1GB	リカバリデータ 約11GB	約0.2GB	OS・ソフトウェア・ドライバなど		

カスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2011年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース	バッテリー	リカバリデータディスク	梱包箱	CLEARSURE利用期間	Windows® XP ダウングレード代行サービス	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +11,000円 FMCNWL16	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1	なし ▼ シリアルポート +2,000円 FMCNSRA3	標準 ▼ 大容量 +4,600円 FMCNXBPA14	[Windows® 7 Professional (32/64bit版)の場合] なし ▼ Windows® 7 Professional (32/64bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 +3,000円 FMCNRD3A14 Windows® 7 Professional (32/64bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバディスク追加+WinDVD追加^{※4} +3,000円 FMCNRD3A15 [Windows Vista® Business (32bit版)の場合] なし ▼ Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 +3,000円 FMCNRD1A17 Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバディスク追加+WinDVD追加^{※4} +3,000円 FMCNRD1A18 (リカバリデータディスクについて) 詳しくは、32ページをご覧ください。 ※4: DVD-ROMもしくはスーパーマルチ ドライブとの同時選択が必要となります。	標準 ▼ リターンナブル 集合梱包^{※5※6※7} +1,000円 FMCNRS1 ※5: 1梱包箱で 5台の収納 となります。 ※6: 5台単位で の注文とな ります。表 示金額は1 台あたりの 費用です。 (搬入/回収 費含む) ※7: 搬入/回収 時の時間 指定はで きません。	なし ▼ 1年 CLEARSURE 利用期間 3年 +17,000円 FMCNXSA03 CLEARSURE 利用期間 4年 +21,000円 FMCNXSA04 CLEARSURE 利用期間 5年 +25,000円 FMCNXSA05	[Windows® 7 Professional (32bit版)の場合] なし ▼ Windows® XP ダウングレード代行サービス +5,000円 FMCNCPW10 [Windows Vista® Business (32bit版)の場合] なし ▼ Windows® XP ダウングレード代行サービス +5,000円 FMCNCPX10 (ダウングレード代行 サービスについて) 詳しくは、25ページを ご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	標準保証1年/パーツ保証 +1年引取修理 ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証 1年間/目録営業日以降 訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite (3年間営業日以降 訪問修理) +18,000円 FMCNSUS04 SupportDesk Lite (4年間営業日以降 訪問修理) +26,000円 FMCNSUS05 SupportDesk Lite (5年間営業日以降 訪問修理) +34,000円 FMCNSUS06 SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +25,000円 FMCNSUS11 SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +40,000円 FMCNSUS12 SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +60,000円 FMCNSUS13 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03 (保証拡張について) 詳しくは、25ページを ご覧ください。	なし ▼ マスタインストール 2,800円 BIOS 設 定 800円 個 別 設 定 1,800円 I/O 組 み 込 み 800円 ソフトインストール 2,400円 HDD 区 画 変 更 1,500円 BIOSブートロゴ設定 600円 ロ グ 印 刷 2,200円 マ ス タ 開 発 120,000円 バックアップCD作成 18,000円 バックアップCD複製 4,000円 ラ ベ ル 作 成 500円 ラ ベ ル 貼 付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 リターンナブル集合梱包^{※1} 1,200円 Windows® 7 アップグレードサービス^{※2} 4,500円 ※1: E/S/Pシリーズ、 H710のみ選択可。 ※2: A561/CのWindows® 7 Professional (32bit 版) 搭載モデルのみ 選択可。 「カスタムメイドプラスについ て」工場出荷時に各種 カスタマイズを行いま す。詳しくは裏表紙を ご覧ください。
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +11,000円 FMCNWL17		なし								

通信	ポインティングデバイス	キーボード	インターフェース	バッテリー	リカバリデータディスク	梱包箱	CLEARSURE利用期間	Windows® XP ダウングレード代行サービス
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +11,000円 FMCNWL12	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1	JIS配列準拠 ▼ JIS配列準拠 (テンキー付) ^{※6} +3,000円 FMCNXKBA11 ※6: 指紋センサ ーとの同時 選択はでき ません。	なし ▼ シリアルポート +2,000円 FMCNSRA2	標準 ▼ 大容量^{※1} +4,600円 FMCNXBPA12 ※1: Celeron T3500に CPU変更を した場合は、 大容量バッ テリー選択 が必須です。	[Windows® 7 Professional (32/64bit版)の場合] なし ▼ Windows® 7 Professional (32/64bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 +3,000円 FMCNRD3A12 Windows® 7 Professional (32/64bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバディスク追加+WinDVD追加^{※4} +3,000円 FMCNRD3A13 [Windows Vista® Business (32bit版)の場合] なし ▼ Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 +3,000円 FMCNRD1A15 Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリデータディスク+ドライバディスク追加+WinDVD追加^{※4} +3,000円 FMCNRD1A16 (リカバリデータディスクについて) 詳しくは、32ページをご覧ください。 ※7: DVD-ROMもしくはスーパーマルチ ドライブとの同時選択が必要となります。	標準 ▼ リターンナブル 集合梱包^{※8※9※10} +1,000円 FMCNRS1 ※8: 1梱包箱で 5台の収納 となります。 ※9: 5台単位で の注文とな ります。表 示金額は1 台あたりの 費用です。 (搬入/回収 費含む) ※10: 搬入/回収 時の時間 指定はで きません。	なし ▼ 1年 CLEARSURE 利用期間 3年 +17,000円 FMCNXSA03 CLEARSURE 利用期間 4年 +21,000円 FMCNXSA04 CLEARSURE 利用期間 5年 +25,000円 FMCNXSA05	[Windows® 7 Professional (32bit版)の場合] なし ▼ Windows® XP ダウングレード代行サービス +5,000円 FMCNCPW11 [Windows Vista® Business (32bit版)の場合] なし ▼ Windows® XP ダウングレード代行サービス +5,000円 FMCNCPX11 (ダウングレード代行 サービスについて) 詳しくは、25ページを ご覧ください。
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +11,000円 FMCNWL13			なし					

◎Windows Vista® Business

Windows RE領域: 約1GB、リカバリ領域: 約11GB使用。選択したHDD容量より約12GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション2(Cドライブ)/パーティション3(Dドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域	Cドライブ	Dドライブ	リカバリ領域
約1GB	OS/ソフトウェア/ドライバなど	空き領域	リカバリデータ 約11GB

[注意事項](#) については21ページを、[現地セットアップ](#) [配送料](#) については21~22ページをご覧ください。

OS				液 晶	型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メ モ リ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティ	
S series (14.0型)	LIFEBOOK S751/C						モバイルマルチベイ	14.0型HD ▼ 14.0型HD & マイク追加 +2,500円 FMCNMP51 14.0型HD & Webカメラ/マイク追加 +5,000円 FMCNMS1	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2) +20,000円 FMCNXM5E17 4GB (4GB×1) +30,000円 FMCNXM7E3 8GB (4GB×2) +60,000円 FMCNXM6E11	160GB ▼ 320GB +20,000円 FMCNXD5S12 160GB (7,200rpm) +2,000円 FMCNXD4S2	なし (ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +13,500円 FMCNME8	セキュリティボタン・スマートカード標準搭載 ▼ セキュリティチップ*1 +1,000円 FMCNCS1 指紋センサー +10,000円 FMCNFS13 *1: 他メニューとの同時選択が可能。
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版		14.0型 HD	FMVNGS4NM	219,000円								
				FMVNGS4RM	186,000円			インテル® Celeron® B810 (1.60GHz)					

OS				液 晶	型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メ モ リ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティ	
S series (13.3型)	LIFEBOOK S761/C						モバイルマルチベイ	13.3型HD	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	[32bit版OSの場合] 1GB (1GB×1) ▼ 2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXM3S12 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4S11 4GB (2GB×2) *1 +30,000円 FMCNXM5S12 4GB (4GB×1) *1 +40,000円 FMCNXM7S1 [64bit版OSの場合] 2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) +20,000円 FMCNXM5S13 4GB (4GB×1) +30,000円 FMCNXM7S2 8GB (4GB×2) +60,000円 FMCNXM6S4 *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6S3 320GB +20,000円 FMCNXD5S11 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXD5S3S4 暗号化機能付フラッシュメモリスティック 128GB +45,000円 FMCNXDF4S7	なし (ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM +14,000円 FMCNDVS12 スーパーマルチ +17,000円 FMCNMS1S モバイルDジェクター*2 +67,000円 FMCNPS1 *2: PC本体に同梱されますが、実装はされていません。	セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 ▼ 指紋センサー +10,000円 FMCNFS12 FeliCaポート +10,000円 FMCNFC12 指紋センサー＆FeliCaポート +20,000円 FMCNFS12 スマートカード +8,000円 FMCNMSA3 指紋センサー＆スマートカード +18,000円 FMCNFSM5S
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	13.3型 HD	FMVNS4NE	209,000円	インテル® Core™ i3-2310M (2.10GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	インテル® Celeron® B810 (1.60GHz)	[32bit版OSの場合] 1GB (1GB×1) ▼ 2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXM3S12 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4S11 4GB (2GB×2) *1 +30,000円 FMCNXM5S12 4GB (4GB×1) *1 +40,000円 FMCNXM7S1 [64bit版OSの場合] 2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) +20,000円 FMCNXM5S13 4GB (4GB×1) +30,000円 FMCNXM7S2 8GB (4GB×2) +60,000円 FMCNXM6S4 *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6S3 320GB +20,000円 FMCNXD5S11 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXD5S3S4 暗号化機能付フラッシュメモリスティック 128GB +45,000円 FMCNXDF4S7	なし (ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM +14,000円 FMCNDVS12 スーパーマルチ +17,000円 FMCNMS1S モバイルDジェクター*2 +67,000円 FMCNPS1 *2: PC本体に同梱されますが、実装はされていません。	セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 ▼ 指紋センサー +10,000円 FMCNFS12 FeliCaポート +10,000円 FMCNFC12 指紋センサー＆FeliCaポート +20,000円 FMCNFS12 スマートカード +8,000円 FMCNMSA3 指紋センサー＆スマートカード +18,000円 FMCNFSM5S			
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版		FMVNS4NM	219,000円									
	Windows Vista® Business 正規版		FMVNS4N4	209,000円									
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版		FMVNS4PE	204,000円									
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版		FMVNS4PM	214,000円									
	Windows Vista® Business 正規版		FMVNS4P4	204,000円									
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版		FMVNS4RE	176,000円									
	Window® 7 Professional (64bit) 正規版		FMVNS4RM	186,000円									
	Windows Vista® Business 正規版		FMVNS4R4	176,000円									
	LIFEBOOK S761/C						CLEARSURE 対応モデル	モバイルマルチベイ	13.3型HD	インテル® Core™ i3-2310M (2.10GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリスティック 128GB +35,000円 FMCNXDF4S8		
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	13.3型 HD	FMVNS4NER	249,000円	インテル® Core™ i3-2310M (2.10GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	インテル® Celeron® B810 (1.60GHz)	暗号化機能付HDD 160GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリスティック 128GB +35,000円 FMCNXDF4S8						
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版		FMVNS4NMR	259,000円									
	Windows Vista® Business 正規版		FMVNS4N4R	249,000円									
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版		FMVNS4PER	244,000円									
	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版		FMVNS4PMR	254,000円									
	Windows Vista® Business 正規版		FMVNS4P4R	244,000円									
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版		FMVNS4RER	216,000円									
	Window® 7 Professional (64bit) 正規版		FMVNS4RMR	226,000円									
	Windows Vista® Business 正規版		FMVNS4R4R	216,000円									

ダウングレード代行サービス

・本サービスは、お客様からの要請に基づき当社がWindows® XP Professionalへのダウングレード作業を代行するサービスです。また、Windows® XP ProfessionalのドライバースディスクはHDD内にイメージで格納してありますので、ご利用の際は書き出し可能なドライブをご用意ください。
 ・本サービス適用後のハードディスクには、プレインストールOSの再セットアップ用のリカバリイメージを格納していません。今後プレインストールOSへの再セットアップを予定される場合は、パソコン本体購入時にカスタムメイドにて「リカバリデータディスク」を選択してください。
 ※プレインストールOSは、Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 (SP1適用済み) もしくは、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版もしくは、Windows Vista® Business with SP2です。

カスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2011年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信		ポインティングデバイス		バッテリー		リカバリーディスク		オプション品添付		CLEARSURE利用期間		Windows® XP ダウンロード代行サービス		アプリケーション		保証拡張		カスタムメイドプラス	
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +15,000円 FMCNWL519 LAN (1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +11,000円 FMCNWL520		フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円 FMCNMSKE1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1		標準 ▼ 大容量 +1,000円 FMCNXPB51		なし ▼ Windows® 7 Professional (64bit) 用 リカバリーディスク+ ドライバースディスク追加 +3,000円 FMCNRD653 Windows® 7 Professional (64bit) 用 リカバリーディスク+ ドライバースディスク追加+WinDVD追加*2 +3,000円 FMCNRD654 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、32ページを ご覧ください。 *2: スーパーマルチドライブとの同時選択が必須と なります。		なし		なし		なし ▼ <ダウンロード代行 サービスについて> 詳しくは、25ページを ご覧ください。		なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157		標準保証1年(パーツ保証 +1年引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間(パーツ保証 +1年目翌営業日以降 訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite (3年間(訪問修理) +18,000円 FMCNSUS04 SupportDesk Lite (4年間(目翌営業日以降 訪問修理) +26,000円 FMCNSUS05 SupportDesk Lite (5年間(目翌営業日以降 訪問修理) +34,000円 FMCNSUS06 SupportDesk Lite (3年間(目訪問修理) +25,000円 FMCNSUS11 SupportDesk Lite (4年間(目訪問修理) +40,000円 FMCNSUS12 SupportDesk Lite (5年間(目訪問修理) +60,000円 FMCNSUS13 SupportDesk Lite (3年間(目取修理) +16,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (4年間(目取修理) +23,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite (5年間(目取修理) +30,000円 FMCNSUH03 (保証拡張について) 詳しくは、33ページを ご覧ください。		マスタインストール 2,800円~ B I O S 設 定 800円~ 個 別 設 定 1,800円~ I / O 組 み 込 み 800円~ ソフトインストール 2,400円~ H D D 区 画 変 更 1,500円~ BIOSブートロゴ設定 600円~ セキュリティボタン設定 800円~ ロ ゴ 印 刷 2,200円~ マ ス タ 開 発 120,000円~ バックアップCD作成 18,000円 バックアップCD複写 4,000円~ ラ ベ ル 作 成 500円 ラ ベ ル 貼 付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情 報 リ ス ト 作 成 500円 リターンブル梱包留包*1 1,200円 *1:E/S/P、H710シリ ーズのみ選択可。 「カスタムメイドプラスについて」 工場出荷時に各種 カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。	
通信	ポインティングデバイス	インターフェース*3	バッテリー	リカバリーディスク		オプション品添付	CLEARSURE利用期間	Windows® XP ダウンロード代行サービス											
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWL518	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円 FMCNMSKE1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1	標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*4 +1,000円 FMCNXPCC53 *3: 出荷後にPC カードへの変 更はできませ んので注意く ださい。 *4: スマートカ ードとの同時 選択はできま せん。	標準 ▼ 【Windows® 7 Professional (32/64bit版)の場合】 なし ▼ Windows® 7 Professional (32/64bit) 用 リカバリーディスク+ ドライバースディスク追加 +3,000円 FMCNRD357 Windows® 7 Professional (32/64bit) 用 リカバリーディスク+ ドライバースディスク追加+WinDVD追加*5 +3,000円 FMCNRD358 【Windows Vista® Business (32bit版)の場合】 なし ▼ Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリーディスク+ ドライバースディスク追加 +3,000円 FMCNRD1511 Windows Vista® Business (32bit) 用 リカバリーディスク+ ドライバースディスク追加+WinDVD追加*5 +3,000円 FMCNRD1512 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、32ページを ご覧ください。 *5: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの 同時選択が必須となります。	なし ▼ ポトリブリゲータ +7,000円 FMCNPRS4	なし	【Windows® 7 Professional (32bit版)の場合】 なし ▼ Windows® XP ダウンロード代行サービス +5,000円 FMCNCPW12 【Windows Vista® Business (32bit版)の場合】 なし ▼ Windows® XP ダウンロード代行サービス +5,000円 FMCNCPX12 <ダウンロード代行 サービスについて> 詳しくは、25ページを ご覧ください。	1年 ▼ CLEARSURE 利用期間 3年 +17,000円 FMCNXXSA03 CLEARSURE 利用期間 4年 +21,000円 FMCNXXSA04 CLEARSURE 利用期間 5年 +25,000円 FMCNXXSA05												

注意事項 については21ページを、 現地セットアップ 配送料 については21~22ページをご覧ください。

OS					液 晶	光学ドライブ	型 名	希望小売価格(税別)	液晶/天板	CPU	メ モ リ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティ
LIFEBOOK P771/C									モバイルマルチベイ					
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版				12.1型 WXGA (1280×800)	ウエイト セイバー	FMVNP4NE	243,000円	12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA& 天板カラー変更 黒→シルバー +500円 FMCNXC3	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	[32bit版OSの場合] 1GB(1GB×1) ▼ 2GB(1GB×2) +10,000円 FMCNXM3P5 2GB(2GB×1) +20,000円 FMCNXM4P5 4GB(2GB×2)*1 +30,000円 FMCNXM5P7 4GB(4GB×1)*1 +40,000円 FMCNXM7P3 [64bit版OSの場合] 2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) +20,000円 FMCNXM5P8 4GB(4GB×1) +30,000円 FMCNXM7P4 8GB(4GB×2) +60,000円 FMCNXM6P3 *1: OSが使用可能 な領域は約3GB になります。	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6P3 320GB +20,000円 FMCNXD5P3 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXD53P1 暗号化機能付 フラッシュメモリスティック 128GB +45,000円 FMCNXDF4P1	なし (ウエイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMP2 モバイルプロセッサ*2 +67,000円 FMCNPJP1 *2: PC本体に同梱 されますが、 実装はされて おりません。	セキュリティチップ・ セキュリティボタン 標準搭載 ▼ 指紋センサー +10,000円 FMCNFSP1 FeliCaポート +10,000円 FMCNFCP1 指紋センサー& FeliCaポート +20,000円 FMCNFCSP1 スマートカード +8,000円 FMCNSMAP1 指紋センサー& スマートカード +18,000円 FMCNFSMP1	
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版						FMVNP4NM	253,000円							
Windows Vista® Business 正規版						FMVNP4N4	243,000円							
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版						FMVNP4PE	238,000円							
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版						FMVNP4PM	248,000円							
Windows Vista® Business 正規版						FMVNP4P4	238,000円							
LIFEBOOK P771/C									モバイルマルチベイ					
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版				12.1型 WXGA (1280×800)	ウエイト セイバー	FMVNP4NER	283,000円	12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA& 天板カラー変更 黒→シルバー +500円 FMCNXC3	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	[32bit版OSの場合] 1GB(1GB×1) ▼ 2GB(1GB×2) +10,000円 FMCNXM3P3 2GB(2GB×1)*2 +20,000円 FMCNXM4P3 4GB(2GB×2)*2*3 +30,000円 FMCNXM5P3 [64bit版OSの場合] 2GB(1GB×2)*1 ▼ 4GB(2GB×2)*2 +20,000円 FMCNXM5P4 8GB(4GB×2) +60,000円 FMCNXM6P1 *1: 1GBもしくは2GB (1GB×2)で工場出 荷をした場合、搭載で きるメモリ容量は最大 5GBまでとなります。 *2: 2GB(2GB×1)もしくは 4GB(2GB×2)で工場 出荷した場合、搭載で きるメモリ容量は最大 6GBまでとなります。 *3: OSが使用可能な領域 は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6P3 320GB +20,000円 FMCNXD5P3 暗号化機能付HDD160GB +10,000円 FMCNXD53P1 暗号化機能付 フラッシュメモリスティック128GB +45,000円 FMCNXDF4P1	なし (ウエイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMP1 *4: 出荷後にスー パーマルチド ライブの追加 /取り外しは できませんの でご注意ください。	セキュリティチップ*5・ セキュリティボタン標準搭載 ▼ 指紋センサー*6 +10,000円 FMCNFSR3 FeliCaポート*6 +10,000円 FMCNFCR1 指紋センサー&FeliCaポート*6 +20,000円 FMCNFCR1 スマートカード*6 +8,000円 FMCNSMAR4 指紋センサー*6 スマートカード +18,000円 FMCNFSMR1 *5: 64bit版OS動作時は使用不可。 *6: 64bit版OS搭載モデルは選択 不可。	
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版						FMVNP4NMR	293,000円							
Windows Vista® Business 正規版						FMVNP4N4R	283,000円							
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版						FMVNP4PER	278,000円							
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版						FMVNP4PMR	288,000円							
Windows Vista® Business 正規版						FMVNP4P4R	278,000円							
LIFEBOOK P771/C									モバイルマルチベイ					
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版				12.1型 WXGA (1280×800)	ウエイト セイバー	FMVNP4NEU	285,000円	12.1型WXGA	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	[32bit版OSの場合] 1GB(1GB×1) ▼ 2GB(1GB×2) +10,000円 FMCNXC2	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6P3 320GB +20,000円 FMCNXD5P3 暗号化機能付HDD160GB +10,000円 FMCNXD53P1 暗号化機能付 フラッシュメモリスティック128GB +45,000円 FMCNXDF4P1	なし (ウエイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMP1	セキュリティチップ*5・ セキュリティボタン標準搭載 ▼ 指紋センサー*6 +10,000円 FMCNFSR3 FeliCaポート*6 +10,000円 FMCNFCR1 指紋センサー&FeliCaポート*6 +20,000円 FMCNFCR1 スマートカード*6 +8,000円 FMCNSMAR4 指紋センサー*6 スマートカード +18,000円 FMCNFSMR1 *5: 64bit版OS動作時は使用不可。 *6: 64bit版OS搭載モデルは選択 不可。	
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版						FMVNP4NMU	295,000円							
OS	液 晶	光学ドライブ	型 名	希望小売価格(税別)	液晶/天板	CPU	メ モ リ	HDD	光学ドライブ(固定式)*4	セキュリティ				
LIFEBOOK P770/B									モバイルマルチベイ					
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版				12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP3HE	198,000円	12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA& 天板カラー変更 黒→シルバー +500円 FMCNXC2	インテル® Celeron® U3400 (1.06GHz)	[32bit版OSの場合] 1GB(1GB×1)*1 ▼ 2GB(1GB×2)*1 +10,000円 FMCNXP3 2GB(2GB×1)*2 +20,000円 FMCNXP4 4GB(2GB×2)*2*3 +30,000円 FMCNXP5 [64bit版OSの場合] 2GB(1GB×2)*1 ▼ 4GB(2GB×2)*2 +20,000円 FMCNXP6 8GB(4GB×2) +60,000円 FMCNXP7 *1: 1GBもしくは2GB (1GB×2)で工場出 荷をした場合、搭載で きるメモリ容量は最大 5GBまでとなります。 *2: 2GB(2GB×1)もしくは 4GB(2GB×2)で工場 出荷した場合、搭載で きるメモリ容量は最大 6GBまでとなります。 *3: OSが使用可能な領域 は約3GBになります。	160GB ▼ 250GB +8,000円 FMCNXD6P2 320GB +20,000円 FMCNXD5R1 暗号化機能付HDD160GB +10,000円 FMCNXD53R1 暗号化機能付 フラッシュメモリスティック128GB +45,000円 FMCNXDF4R1	なし (ウエイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMP1 *4: 出荷後にスー パーマルチド ライブの追加 /取り外しは できませんの でご注意ください。	セキュリティチップ*5・ セキュリティボタン標準搭載 ▼ 指紋センサー*6 +10,000円 FMCNFSR3 FeliCaポート*6 +10,000円 FMCNFCR1 指紋センサー&FeliCaポート*6 +20,000円 FMCNFCR1 スマートカード*6 +8,000円 FMCNSMAR4 指紋センサー*6 スマートカード +18,000円 FMCNFSMR1 *5: 64bit版OS動作時は使用不可。 *6: 64bit版OS搭載モデルは選択 不可。	
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版						FMVNP3HM	208,000円							
Windows Vista® Business 正規版						FMVNP3H4	198,000円							
LIFEBOOK P770/B									モバイルマルチベイ					
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版				12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP3HER	238,000円	12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA& Webカメラ追加 +2,500円 FMCNXC1	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) +20,000円 FMCNXP9 4GB(4GB×1) +30,000円 FMCNXP7P5 8GB(4GB×2) +60,000円 FMCNXP6P4	160GB ▼ 320GB +20,000円 FMCNXD5P4 160GB(7,200rpm) +2,000円 FMCNXD4P4	セキュリティボタン・スマートカード標準搭載 ▼ セキュリティチップ*1 +1,000円 FMCNCP1 指紋センサー +10,000円 FMCNFS2 *1: 他メニューとの同時選択が可能。		
Windows Vista® Business 正規版						FMVNP3H4R	238,000円							
OS	液 晶	光学ドライブ	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メ モ リ	HDD	セキュリティ					
LIFEBOOK P701/C									光学ドライブなし					
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版				12.1型 WXGA (1280×800)	なし	FMVNP4NM	250,200円	12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA &マイク &Webカメラ追加 +2,500円 FMCNCP1	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) +20,000円 FMCNXP9 4GB(4GB×1) +30,000円 FMCNXP7P5 8GB(4GB×2) +60,000円 FMCNXP6P4	160GB ▼ 320GB +20,000円 FMCNXD5P4 160GB(7,200rpm) +2,000円 FMCNXD4P4	セキュリティボタン・スマートカード標準搭載 ▼ セキュリティチップ*1 +1,000円 FMCNCP1 指紋センサー +10,000円 FMCNFS2 *1: 他メニューとの同時選択が可能。		

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2011年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

注意事項 については21ページを、**現地セットアップ** **配送料** については21～22ページをご覧ください。 28

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔タブレット/スレート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、

OS	液晶	CPU	型名	希望小売価格(税別)	メモリ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティ	通信
LIFEBOOK T900/B					モバイルマルチベイ				
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	13.3型 WXGA ＜電磁誘導方式＞	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	FMVNT3BE	269,000円	1GB (1GB×1) ↓ 2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXM3L4 ↓ 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4L4 ↓ 4GB (2GB×2) *1 +30,000円 FMCNXM5L4 *1:OSが使用可能な領域は 約3GBになります。	160GB ↓ 250GB +8,000円 FMCNXD6L2 ↓ 320GB +20,000円 FMCNXD5L3 ↓ 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXD53L2	なし(ウェイトセイバー) ↓ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSML3	セキュリティチップ スマートカード 指紋センサー 標準搭載	LAN (1000BASE-T) +モデム +802.11n/a/g無線LAN 標準搭載
Windows Vista® Business 正規版			FMVNT3B4	269,000円					

LIFEBOOK T730/B					モバイルマルチベイ				
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	12.1型 WXGA ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	FMVNT3B2E	261,000円	1GB (1GB×1) ↓ 2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNXM3T7 ↓ 2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNXM4T7 ↓ 4GB (2GB×2) *1 +30,000円 FMCNXM5T7 *1:OSが使用可能な領域は 約3GBになります。	160GB ↓ 250GB +8,000円 FMCNXD6T2 ↓ 320GB +20,000円 FMCNXD5T6 ↓ 暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXD53T2 ↓ 暗号化機能付フラッシュメモリスディスク 128GB +45,000円 FMCNXDF4T2	なし(ウェイトセイバー) ↓ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMT1	セキュリティチップ スマートカード 指紋センサー 標準搭載 ↓ スマートカード +8,000円 FMCNSMAT2	LAN (1000BASE-T) +Bluetooth +5,000円 FMCNBT1T1 ↓ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWL73 ↓ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN+Bluetooth +16,000円 FMCNWB1T1
Windows Vista® Business 正規版			FMVNT3B24	261,000円					

OS		液 晶	CPU	型 名	希望小売価格(税別)	メモ リ	HDD	ペン	セキュリティ	通信	
Q series (10.1型)	STYLISTIC Q550/C 指入力対応					2GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリスディスク30GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリスディスク62GB +24,000円 FMCNXDF3Q1	なし	指紋センサー スマートカード 標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCNSCQ1	802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth	
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版		10.1型 WXGA ＜静電容量方式＞	インテル® Atom™ Z670 (1.50GHz)	FMVNQ4KE						97,800円
	Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版				FMVNQ4KF			89,800円			
	STYLISTIC Q550/C ペン&指入力対応							あり*1 *1:ペンをご使用する 際、本体はペンを 収納する構造には 対応しておりませ んの、ご注意ください。 なお、カスタ ムメイドにて専用 ケースを選択した 場合は、ケースにペ ンを収納すること が可能です。			
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版		10.1型 WXGA ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	インテル® Atom™ Z670 (1.50GHz)	FMVNQ4LE						107,800円
	Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版				FMVNQ4LF						99,800円
	STYLISTIC Q550/C HIGH-SPEED対応 無線WANモデル ペン&指入力対応										
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版		10.1型 WXGA ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	インテル® Atom™ Z670 (1.50GHz)	FMVNQ4LEU	138,800円						

STYLISTIC ハードディスクの空き容量について

Windows RE領域:約1GB、システム領域:約0.2GB使用。選択したHDD容量より約1.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3(Cドライブ)/パーティション4(Dドライブ)となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域	システム領域	Cドライブ	Dドライブ
約1GB	約0.2GB	OS・ソフトウェア・ドライバなど	空き領域

多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2011年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

ポインティングデバイス	バッテリー	リカバリデータディスク	Windows® XP ダウンロード代行サービス	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKE1 フラットポイント +小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE1	標準	【Windows® 7 Professional (32bit版)の場合】 なし Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +3,000円 FMCNDRD3L2 Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVD追加 ^{※2} +3,000円 FMCNDRD3L3 【Windows Vista® Business (32bit版)の場合】 なし Windows Vista® Business (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +3,000円 FMCNDRD1L3 Windows Vista® Business (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVD追加 ^{※2} +3,000円 FMCNDRD1L4 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、32ページをご覧ください。 ※2: スーパーマールドライブとの同時選択が必須となります。	(Windows® 7 Professional (32bit版)の場合) なし ▼ Windows® XP ダウンロード代行サービス +5,000円 FMCNCPW01 (Windows Vista® Business (32bit版)の場合) なし ▼ Windows® XP ダウンロード代行サービス +5,000円 FMCNCPX01 <ダウンロード代行サービスについて> 詳しくは、25ページをご覧ください。	なし Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	標準保証1年1年保証+1年引取修理 保証拡張 3年1年保証+1年引取修理 +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +40,000円 FMCNSU12 Office Home & Business 2010 SupportDesk Lite (3年間営業日以外随時訪問修理) +18,000円 FMCNSUS04 SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +60,000円 FMCNSU13 Office Professional 2010 SupportDesk Lite (4年間営業日以外随時訪問修理) +26,000円 FMCNSUS05 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (5年間営業日以外随時訪問修理) +34,000円 FMCNSUS06 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +25,000円 FMCNSUS11 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03 (保証拡張について)詳しくは、33ページをご覧ください。	なし マスインストール 2,800円~ BIOS設定 800円~ 個別設定 1,800円~ I/O組み込み 800円~ ソフトインストール 2,400円~ HDD区画変更 1,500円~ BIOSブートロゴ設定 600円~ セキュリティホスト設定 800円~ ロゴ印刷 2,200円~ マスタ開発 120,000円~ バックアップCD作成 18,000円 バックアップCD複写 4,000円~ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKT1 フラットポイント +小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLT1	標準	【Windows® 7 Professional (32bit版)の場合】 なし Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +3,000円 FMCNDRD3T3 Windows® 7 Professional (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVD追加 ^{※2} +3,000円 FMCNDRD3T4 【Windows Vista® Business (32bit版)の場合】 なし Windows Vista® Business (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +3,000円 FMCNDRD1T5 Windows Vista® Business (32bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVD追加 ^{※2} +3,000円 FMCNDRD1T6 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、32ページをご覧ください。 ※2: スーパーマールドライブとの同時選択が必須となります。	(Windows® 7 Professional (32bit版)の場合) なし ▼ Windows® XP ダウンロード代行サービス +5,000円 FMCNCPW02 (Windows Vista® Business (32bit版)の場合) なし ▼ Windows® XP ダウンロード代行サービス +5,000円 FMCNCPX02 <ダウンロード代行サービスについて> 詳しくは、25ページをご覧ください。	なし Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP161 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP162 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP163	標準保証1年1年保証+1年引取修理 保証拡張 3年1年保証+1年引取修理 +2,800円 FMCNSUP02P SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +40,000円 FMCNSU12P Office Home & Business 2010 SupportDesk Lite (3年間営業日以外随時訪問修理) +18,000円 FMCNSUS04P SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +60,000円 FMCNSU13P Office Professional 2010 SupportDesk Lite (4年間営業日以外随時訪問修理) +26,000円 FMCNSUS05P SupportDesk Lite (4年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01P SupportDesk Lite (5年間営業日以外随時訪問修理) +34,000円 FMCNSUS06P SupportDesk Lite (4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02P SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +25,000円 FMCNSU11P SupportDesk Lite (5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03P (保証拡張について)詳しくは、33ページをご覧ください。	なし マスインストール 2,800円~ BIOS設定 800円~ 個別設定 1,800円~ ソフトインストール 2,400円~ HDD区画変更 1,500円~ BIOSブートロゴ設定 600円~ マスタ開発 120,000円~ バックアップCD作成 18,000円 バックアップCD複写 4,000円~ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

キーボード	バッテリー	オプション品添付 ^{※3}	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし ▼ ワイヤレスキーボード (Bluetooth) +17,000円 FMCNKBQ1 ※2: PC本体に同梱はされません。	標準 大容量 +2,200円 FMCNXBPQ1	なし クレードル +10,000円 FMCNDSQ1 専用ケース +5,000円 FMCNCSQ1 ※3: 複数項目の同時選択が可能です。	なし Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156	標準保証1年1年保証+1年引取修理 保証拡張 3年1年保証+1年引取修理 +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +40,000円 FMCNSU12 SupportDesk Lite (3年間営業日以外随時訪問修理) +18,000円 FMCNSUS04 SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +60,000円 FMCNSU13 SupportDesk Lite (4年間営業日以外随時訪問修理) +26,000円 FMCNSUS05 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (5年間営業日以外随時訪問修理) +34,000円 FMCNSUS06 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +25,000円 FMCNSUS11 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +30,000円 FMCNSUH03 (保証拡張について)詳しくは、33ページをご覧ください。	なし マスインストール 2,800円~ BIOS設定 800円~ 個別設定 1,800円~ ソフトインストール 2,400円~ HDD区画変更 1,500円~ BIOSブートロゴ設定 600円~ マスタ開発 120,000円~ バックアップCD作成 18,000円 バックアップCD複写 4,000円~ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
				標準保証1年1年保証+1年引取修理 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +16,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +23,000円 FMCNSUH02 (保証拡張について)詳しくは、33ページをご覧ください。	

注意事項については21ページを、現地セットアップ 配送料については21~22ページをご覧ください。

◎本体内容蔵光学ドライブ仕様一覧表

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。

	読出速度	書込速度
DVD-ROMドライブ (E741/C, A561/C, A540/C, A540/CX)	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速	—
DVD-ROMドライブ (S761/C)	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速	—
スーパーマールドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応)	CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (二層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (二層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL (二層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL (二層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM*: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付
Blu-ray Discドライブ (H910, H710)	CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (二層): 読出最大6倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (二層): 読出最大6倍速、BD-R: 読出最大6倍速、BD-R DL (二層): 読出最大4倍速、BD-RE: 読出最大4倍速	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL (二層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL (二層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM*: 書込最大5倍速、BD-R: 書込最大6倍速、BD-R DL (二層): 書込最大4倍速、BD-RE: 書込最大2倍速、BD-RE DL (二層): 書込最大2倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

*Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルワークステーション〕

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2011年4月現在の価格です。
この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

OS	型名	希望小売価格 (税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックス カード	ポインティング デバイス	通信	セキュリティ	アプリケーション	リカバリデータディスク	Windows® XP ダウングレード代行サービス	カスタムメイドプラス
H series (17.3型)															
CELSIUS H910 4メモリスロット搭載			17.3型 フルHD &マイク Webカメラ 追加 +3,500円 CLC-CMH91	インテル® Core™ i7-3720M vPro™ プロセッサ (2.20GHz) インテル® Core™ i7-3210M vPro™ プロセッサ (2.30GHz) +38,000円 CLC-CPH9M インテル® Core™ i7-3210M vPro™ プロセッサ (2.50GHz) +207,000円 CLC-CPH9N	4GB (2GB×2)	250GB 増量化機能付 HDD 320GB +22,000円 CLC-DH725 500GB (7200rpm) +17,000円 CLC-DH73 増量化機能付 7200rpm/16TB 256GB +148,000円 CLC-DH71F 増量化機能付 7200rpm/16TB 512GB +298,000円 CLC-DH73F	ブルーレイ +24,500円 CLC-BRH9	NVIDIA Quadro® 3000M +80,000円 CLC-GCH5	フラットポイント +3,000円 CLC-FUM フラットポイント+ USB光学マウス +5,000円 CLC-FUL フラットポイント+ USB光学マウス +4,000円 CLC-FUT	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +3,000円 CLC-8TH91	セキュリティチップ スマートカード 指紋センサー 標準搭載	なし Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108M Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109M	なし Windows® Professional 32bit リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ ブルーレイ/DVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H91 Windows® Professional 32bit リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ ブルーレイ/DVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H92 (リカバリデータディ スクについて) 詳しく は、32ページをご覧 ください。 ※1:スーパーマルチ ドライブとの同 時選択が必須と なります。 ※2:Blu-Rayとの同 時選択が必須と なります。	【Windows® 7 Professional (32bit)のみ】 なし Windows® XP ダウングレード 代行サービス +5,000円 FMCNCPW21	なし マスタインストー ル 2,800円 8105設 800円 個別設 1,800円 I/O組 800円 ソフトインストー ル 2,400円 HDD区 1,500円 BIOSブ 600円 ロゴ印 2,200円 マスタ 120,000円 バックア 18,000円 バックア 4,000円 ラベル 500円 ラベル 500円 添付品 1,000円 情報リ 500円 リター 1,200円 ※1:E/S/Pシリーズ 、H710のみ選択可 。[カスタムメイドプラスについて] 工場出荷時に各種 カスタムメイドを行 います。詳しくは裏表 紙をご覧ください。
CELSIUS H910 2メモリスロット搭載			17.3型 フルHD &マイク Webカメラ 追加 +3,500円 CLC-CMH91	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサ (2.50GHz) インテル® Core™ i7-3210M vPro™ プロセッサ (2.70GHz) +58,000円 CLC-CPH9K	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2) +20,000円 CLC-MH72A 8GB (4GB×2) +40,000円 CLC-MH9AA 16GB (4GB×4) +120,000円 CLC-MH98A	250GB 増量化機能付 HDD 320GB +22,000円 CLC-DH725 500GB (7200rpm) +17,000円 CLC-DH73 増量化機能付 7200rpm/16TB 256GB +148,000円 CLC-DH71F 増量化機能付 7200rpm/16TB 512GB +298,000円 CLC-DH73F	ブルーレイ +24,500円 CLC-BRH9	NVIDIA Quadro® 4000M +80,000円 CLC-GCH5	フラットポイント +3,000円 CLC-FUM フラットポイント+ USB光学マウス +5,000円 CLC-FUL フラットポイント+ USB光学マウス +4,000円 CLC-FUT	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +3,000円 CLC-8TH91	セキュリティチップ スマートカード 指紋センサー 標準搭載	なし Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108M Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109M	なし Windows® Professional 32bit リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ ブルーレイ/DVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H91 Windows® Professional 32bit リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ ブルーレイ/DVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H92 (リカバリデータディ スクについて) 詳しく は、32ページをご覧 ください。 ※1:スーパーマルチ ドライブとの同 時選択が必須と なります。 ※2:Blu-Rayとの同 時選択が必須と なります。	【Windows® 7 Professional (32bit)のみ】 なし Windows® XP ダウングレード 代行サービス +5,000円 FMCNCPW21	なし マスタインストー ル 2,800円 8105設 800円 個別設 1,800円 I/O組 800円 ソフトインストー ル 2,400円 HDD区 1,500円 BIOSブ 600円 ロゴ印 2,200円 マスタ 120,000円 バックア 18,000円 バックア 4,000円 ラベル 500円 ラベル 500円 添付品 1,000円 情報リ 500円 リター 1,200円 ※1:E/S/Pシリーズ 、H710のみ選択可 。[カスタムメイドプラスについて] 工場出荷時に各種 カスタムメイドを行 います。詳しくは裏表 紙をご覧ください。
CELSIUS H910 2メモリスロット搭載			17.3型 フルHD &マイク Webカメラ 追加 +3,500円 CLC-CMH91	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサ (2.50GHz) インテル® Core™ i7-3210M vPro™ プロセッサ (2.70GHz) +58,000円 CLC-CPH9K	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2) +20,000円 CLC-MH72A 8GB (4GB×2) +40,000円 CLC-MH9AA 16GB (4GB×4) +120,000円 CLC-MH98A	250GB 増量化機能付 HDD 320GB +22,000円 CLC-DH725 500GB (7200rpm) +17,000円 CLC-DH73 増量化機能付 7200rpm/16TB 256GB +148,000円 CLC-DH71F 増量化機能付 7200rpm/16TB 512GB +298,000円 CLC-DH73F	ブルーレイ +24,500円 CLC-BRH9	NVIDIA Quadro® 1000M +80,000円 CLC-GCH5	フラットポイント +3,000円 CLC-FUM フラットポイント+ USB光学マウス +5,000円 CLC-FUL フラットポイント+ USB光学マウス +4,000円 CLC-FUT	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +3,000円 CLC-8TH91	セキュリティチップ スマートカード 指紋センサー 標準搭載	なし Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108M Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109M	なし Windows® Professional 32bit リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ ブルーレイ/DVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H91 Windows® Professional 32bit リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ ブルーレイ/DVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H92 (リカバリデータディ スクについて) 詳しく は、32ページをご覧 ください。 ※1:スーパーマルチ ドライブとの同 時選択が必須と なります。 ※2:Blu-Rayとの同 時選択が必須と なります。	【Windows® 7 Professional (32bit)のみ】 なし Windows® XP ダウングレード 代行サービス +5,000円 FMCNCPW21	なし マスタインストー ル 2,800円 8105設 800円 個別設 1,800円 I/O組 800円 ソフトインストー ル 2,400円 HDD区 1,500円 BIOSブ 600円 ロゴ印 2,200円 マスタ 120,000円 バックア 18,000円 バックア 4,000円 ラベル 500円 ラベル 500円 添付品 1,000円 情報リ 500円 リター 1,200円 ※1:E/S/Pシリーズ 、H710のみ選択可 。[カスタムメイドプラスについて] 工場出荷時に各種 カスタムメイドを行 います。詳しくは裏表 紙をご覧ください。
H series (15.6型)															
CELSIUS H710 2メモリスロット搭載			15.6型 フルHD &マイク Webカメラ 追加 +3,500円 CLC-CMH71	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサ (2.50GHz) インテル® Core™ i7-3210M vPro™ プロセッサ (2.70GHz) +58,000円 CLC-CPH7K インテル® Core™ i7-3720M vPro™ プロセッサ (2.20GHz) +68,000円 CLC-CPH7L インテル® Core™ i7-3820M vPro™ プロセッサ (2.30GHz) +106,000円 CLC-CPH7M	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2) +20,000円 CLC-MH62A 8GB (4GB×2) +40,000円 CLC-MH62A 16GB (8GB×2) +58,000円 CLC-MH64A	250GB 増量化機能付 HDD 320GB +22,000円 CLC-DH725 500GB (7200rpm) +17,000円 CLC-DH73 増量化機能付 7200rpm/16TB 256GB +148,000円 CLC-DH71F 増量化機能付 7200rpm/16TB 512GB +298,000円 CLC-DH73F	ブルーレイ +24,500円 CLC-BRH7	NVIDIA Quadro® 1000M +80,000円 CLC-GCH5	フラットポイント +3,000円 CLC-FUM フラットポイント+ USB光学マウス +5,000円 CLC-FUL フラットポイント+ USB光学マウス +4,000円 CLC-FUT	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +3,000円 CLC-8TH71	セキュリティチップ スマートカード 指紋センサー 標準搭載	なし Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108M Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109M	なし Windows® Professional 32bit リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ ブルーレイ/DVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H7 Windows® Professional 32bit リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ ブルーレイ/DVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H7 Windows® Professional 32bit リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ ブルーレイ/DVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H72 (リカバリデータディ スクについて) 詳しく は、32ページをご覧 ください。 ※1:スーパーマルチ ドライブとの同 時選択が必須と なります。 ※2:Blu-Rayとの同 時選択が必須と なります。	【Windows® 7 Professional (32bit)のみ】 なし Windows® XP ダウングレード 代行サービス +5,000円 FMCNCPW20	なし マスタインストー ル 2,800円 8105設 800円 個別設 1,800円 I/O組 800円 ソフトインストー ル 2,400円 HDD区 1,500円 BIOSブ 600円 ロゴ印 2,200円 マスタ 120,000円 バックア 18,000円 バックア 4,000円 ラベル 500円 ラベル 500円 添付品 1,000円 情報リ 500円 リター 1,200円 ※1:E/S/Pシリーズ 、H710のみ選択可 。[カスタムメイドプラスについて] 工場出荷時に各種 カスタムメイドを行 います。詳しくは裏表 紙をご覧ください。
CELSIUS H710 2メモリスロット搭載			15.6型 フルHD &マイク Webカメラ 追加 +3,500円 CLC-CMH71	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサ (2.50GHz) インテル® Core™ i7-3210M vPro™ プロセッサ (2.70GHz) +58,000円 CLC-CPH7K インテル® Core™ i7-3720M vPro™ プロセッサ (2.20GHz) +68,000円 CLC-CPH7L インテル® Core™ i7-3820M vPro™ プロセッサ (2.30GHz) +106,000円 CLC-CPH7M	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2) +20,000円 CLC-MH62A 8GB (4GB×2) +40,000円 CLC-MH62A 16GB (8GB×2) +58,000円 CLC-MH64A	250GB 増量化機能付 HDD 320GB +22,000円 CLC-DH725 500GB (7200rpm) +17,000円 CLC-DH73 増量化機能付 7200rpm/16TB 256GB +148,000円 CLC-DH71F 増量化機能付 7200rpm/16TB 512GB +298,000円 CLC-DH73F	ブルーレイ +24,500円 CLC-BRH7	NVIDIA Quadro® 1000M +80,000円 CLC-GCH5	フラットポイント +3,000円 CLC-FUM フラットポイント+ USB光学マウス +5,000円 CLC-FUL フラットポイント+ USB光学マウス +4,000円 CLC-FUT	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +3,000円 CLC-8TH71	セキュリティチップ スマートカード 指紋センサー 標準搭載	なし Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108M Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109M	なし Windows® Professional 32bit リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ ブルーレイ/DVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H7 Windows® Professional 32bit リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ ブルーレイ/DVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H7 Windows® Professional 32bit リカバリデータディスク+ ドライバーディスク+ ブルーレイ/DVDディスク追加 +3,000円 CLC-RD1H72 (リカバリデータディ スクについて) 詳しく は、32ページをご覧 ください。 ※1:スーパーマルチ ドライブとの同 時選択が必須と なります。 ※2:Blu-Rayとの同 時選択が必須と なります。	【Windows® 7 Professional (32bit)のみ】 なし Windows® XP ダウングレード 代行サービス +5,000円 FMCNCPW20	なし マスタインストー ル 2,800円 8105設 800円 個別設 1,800円 I/O組 800円 ソフトインストー ル 2,400円 HDD区 1,500円 BIOSブ 600円 ロゴ印 2,200円 マスタ 120,000円 バックア 18,000円 バックア 4,000円 ラベル 500円 ラベル 500円 添付品 1,000円 情報リ 500円 リター 1,200円 ※1:E/S/Pシリーズ 、H710のみ選択可 。[カスタムメイドプラスについて] 工場出荷時に各種 カスタムメイドを行 います。詳しくは裏表 紙をご覧ください。

注:Windows® 7 Professional (32bit) の場合、4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
ただし、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。
NVIDIA Quadro® 3000M、NVIDIA Quadro® 4000Mの場合約3.25GB、NVIDIA Quadro® 1000Mの場合約3.00GB。

【注意事項】については21ページを、【現地セットアップ】 【配送料】については21～22ページをご覧ください。

アプリケーション

各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

【LIFEBOOK*1、CELSIUS リカバリディスクとリカバリイメージとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクについて】

モデル名	ブレインストールOS	リカバリイメージ、 ドライバースディスク	リカバリデータディスク			ドライバースディスク*5
			Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) / Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)	Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版		
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) のリカバリイメージ、ドライバースディスク*をHDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能*7	なし		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) のリカバリイメージ、ドライバースディスク*をHDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能*7	なし		
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版	Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版	Windows Vista® Business (32bit) 版の リカバリイメージ、ドライバースディスク*をHDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能		

【LIFEBOOK*2 リカバリディスクとリカバリイメージとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクについて】

モデル名	ブレインストールOS	リカバリイメージ、 ドライバースディスク	リカバリデータディスク			ドライバースディスク*5
			Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版	
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版の リカバリイメージ、ドライバースディスク*3をHDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能*4
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版の リカバリイメージ、ドライバースディスク*をHDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能
Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版	Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版	Windows Vista® Business (32bit) 版の リカバリイメージ、ドライバースディスク*3をHDD内に格納	なし	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能*4

【STYLISTIC リカバリディスクとリカバリイメージとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクについて】

モデル名	ブレインストールOS	リカバリイメージ、 ドライバースディスク	リカバリデータディスク		ドライバースディスク*6
			Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)	Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1適用済み)	
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)	なし	標準添付	なし	標準添付
Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1適用済み)	Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1適用済み)	なし	なし	標準添付	標準添付

★LIFEBOOK (パナソニック) の Windows® 7 Professional (32bit) 版 プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional (32bit) 版用のリカバリデータディスクとドライバースディスクが標準添付されます。
*1: P770/B、T900/B、T730/B、A530/BX のみ。 *2: P770/B、T900/B、T730/B、A530/BX のみ。 *3: Windows® 7 Professional (32bit) 版 / Windows® 7 Professional (64bit) 版 / Windows Vista® Business / Windows® XP Professional 用のドライバースディスクおよび WinDVD (カスタムメイドで光学ドライブ選択時) を HDD 内に格納しています。ドライバースディスクおよび WinDVD をご使用する際は、DVD-R 媒体に書き出してからご使用ください。 *4: Windows® 7 Professional (64bit) 版用のドライバースディスクは格納されません。 *5: カスタムメイドで添付される媒体は DVD-ROM です。Windows® 7 Professional (32bit) 版 / Windows® 7 Professional (64bit) 版 / Windows Vista® Business / Windows® XP Professional 用のドライバースディスクおよび WinDVD (カスタムメイドで光学ドライブ選択時) を格納したディスクとなります。 *6: 添付される媒体は DVD-ROM です。Windows® 7 Professional (32bit) 版 / Windows® 7 Home Premium (32bit) 版用のドライバースディスクを格納しています。 *7: E751/C、S751/C、P701/C では Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) のみとなります。

周辺機器

多様なビジネスニーズに応える周辺機器

※各製品の詳細については、右記の URL をご覧ください。 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/index_hard.html

プリンタ



XL-9320

希望小売価格 75,000円 (税別)

- 32枚/分の高速印刷と優れた省エネ性を同時に実現。
- 1000Base-T の高速ネットワークに対応し、生産性を向上したモノクローセンタマシ。

スーパーマルチドライブ



FMV-NSM53

希望小売価格 29,800円 (税別)

約380g USB2.0

- DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。
- 読込、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
- DVD-RAM はカートリッジから取り出した状態、あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- CD の高速書き込み、DVD の再生は USB2.0 でご利用ください。
- USB / へ経由での接続は動作保証していません。
- DVD-RAM の読込・書き込みは、Windows® XP の場合 FAT32 フォーマットのみ対応となります。

スーパーマルチドライブ仕様一覧表

型名		スーパーマルチドライブユニット	
		FMV-NSM53	
インターフェース		USB2.0	
バッファ容量		2MB	
データ転送速度	書込	CD-R: 最大24倍速、CD-RW: 最大24倍速、DVD-RAM: 最大5倍速、DVD-R/R+/RW: 最大8倍速、DVD-R/RW/DL+R/DL: 最大6倍速	
	読込	CD-ROM/R/RW: 最大24倍速、DVD-RAM: 最大5倍速、DVD-ROM/R/R+/RW: 最大8倍速、DVD-R/DL+R/DL: 最大6倍速	
ディスクサイズ		直径12cm/8cm	
電源		ACアダプタ: AC100V (50/60Hz) (入力波形は正弦波のみをサポート)	
電圧降下対策		VCCI class B	
外形寸法 (W×D×H)		138×143×21mm (突起部分を除く)	
質量		約380g	
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80% (動作時)、温度10～60℃/湿度20～80% (非動作時) ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと	
対応OS		Windows® 7 Enterprise/Ultimate/Professional/Home Premium/Stater Windows Vista® Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic Windows® XP Professional/Home Edition	
添付品		USBケーブル (約90cm)、ACアダプタ、CD-ROM (アブリソフト、取扱説明書) 取扱説明書、保証書	

ディスプレイ

エコ性能向上22型ワイドWSXGA+(1680×1050ドット)ディスプレイ



22型ワイド
WSXGA+
(1680×1050ドット)

VL-221SSWL
希望小売価格 65,000円 (税別)

輝度	コントラスト	視角度	応答速度	表示色
250cd/m ²	1000:1	視野角 上下160° 左右160°	5ms	1677万色
アナログ/デジタル 2系統入力	ステレオ スピーカー	壁掛け・アーム 装着可	オートブライト (エコモード)	明るさセンサー (エコモード)
エコパネル	エコ機能	工場出荷時 個別調整	富士通モニタ ユーティリティ	

環境性能を向上させたスタンダードディスプレイ



17型SXGA
(1280×1024ドット)

VL-179SEL
希望小売価格 39,000円 (税別)

輝度	コントラスト	視角度	応答速度	表示色
250cd/m ²	1000:1	視野角 上下160° 左右160°	5ms	1677万色
壁掛け・アーム 装着可	オートブライト (エコモード)	明るさセンサー (エコモード)	エコパネル	エコ機能

◎作業効率を高めるマルチディスプレイ

外部ディスプレイインターフェースに接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示する「同画面表示」や、2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」もご利用可能です。

※マルチディスプレイの表示解像度については、下記のURLより対象機種のマニュアルをご覧ください。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/fmwmanual/>



液晶ディスプレイ仕様一覧表

型名	液晶ディスプレイ			
	VL-221SSWL	VL-1945SWL	VL-193SEL	VL-179SEL
画面サイズ	22型ワイド (対角56cm)	19型ワイド (対角48cm)	19型 (対角48cm)	17型 (対角43cm)
液晶パネル	TFTカラー液晶			
最大解像度	1680×1050	1440×900	1280×1024	
画面ピッチ	0.282mm×0.282mm	0.294mm×0.294mm		0.264mm×0.264mm
表示色	最大1677万色			
輝度	250cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²	
コントラスト比	1000:1			
応答速度	5ms			
視野角	上下160°、左右160°			
sRGB	○			
スピーカー	1W×2			
チルト/スイベール	0°～上20°/左右各45°	–5°～上20°/なし	0°～上20°/左右各90°	
壁掛け (VESA規格対応)	○ (100mm×100mm)		○ (75mm×75mm)	
接続方法	アナログRGB (ミニD-Sub15ピン)、デジタル (DVI-D)		アナログRGB (ミニD-Sub15ピン)	
HDCP対応	○		—	
電源	AC100V 50/60Hz [※]			
消費電力/発熱量	31W (60VA)/112kJ/h	25W (34VA)/90kJ/h	26W (31VA)/94kJ/h	20W (50VA)/72kJ/h
待機時	0.5W/1.8kJ/h	0.5W/1.8kJ/h	0.4W/1.4kJ/h	0.4W/1.4kJ/h
明るさセンサー (ECOモード)	—			
富士通モニタユーティリティ	○			
電圧降下対策	VCCI class B			
外形寸法 (W×D×H) mm	506×211×397	443×201×356	413×200×376	380×156×340
質量 (表示部のみ)	約4.6kg (約4.2kg)	約4.2kg (約3.8kg)	約4.4kg (約4.0kg)	約3.1kg (約2.9kg)
温湿度条件	温度5～35℃/湿度10～90%RH (動作時)、温度0～50℃/湿度8～90%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)			
添付品	電源コード (約2m)、 DVI信号ケーブル (約1.5m)、 アナログ信号ケーブル (約1.5m)、 オーディオケーブル (約1.5m)、 USBケーブル (約1.5m)、 取扱説明書、保証書		電源コード (約2m)、 アナログ信号ケーブル (約1.5m)、 取扱説明書、保証書	

※ 矩形波出力される機器 (UPS (無停電電源装置) や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。

サポートサービス

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※法人向けLIFEBOOK/STYLISTIC/CELSIUSのサポートメニューです。

標準保証をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

▶ LIFEBOOK/STYLISTIC向け型名/希望小売価格(税別)

保証書	標準添付
保証拡張 ^{*1}	FMCNSUP02 2,800円

SupportDeskバック Lite		サービス期間		
		3年間	4年間	5年間
カスタムメイド (LIFEBOOK T730/Bを除く) ^{*1}	翌営業日以降訪問修理	FMCNSUS04 18,000円	FMCNSUS05 26,000円	FMCNSUS06 34,000円
	当日訪問修理	FMCNSUS11 25,000円	FMCNSUS12 40,000円	FMCNSUS13 60,000円
	引取修理	FMCNSUH01 16,000円	FMCNSUH02 23,000円	FMCNSUH03 30,000円
		FMCNSUS04P 18,000円	FMCNSUS05P 26,000円	FMCNSUS06P 34,000円
カスタムメイド (LIFEBOOK T730/Bのみ) ^{*1}	翌営業日以降訪問修理	FMCNSUS11P 25,000円	FMCNSUS12P 40,000円	FMCNSUS13P 60,000円
	当日訪問修理	FMCNSUH01P 16,000円	FMCNSUH02P 23,000円	FMCNSUH03P 30,000円
	引取修理			
別売オプション	当日訪問修理	SV7MB1136 25,000円	SV7MB1146 40,000円	SV7MB1156 60,000円
	当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付	SV7MN1136 29,000円	SV7MN1146 45,400円	SV7MN1156 66,800円
	引取修理	SV7MD1036 16,000円	SV7MD1046 23,000円	SV7MD1056 30,000円

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。※本サービスは国内のご利用に限ります。※富士通製ハードウェアの保守サポート期間はお客様の購入後5年間です。
※HIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデルはSupportDesk/バック Lite(引取修理)のみ対象です。*1 バリュエーションは除きます。*2 CELSIUSシリーズは除きます。 *3 One-stop Solution Center(SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター)。

保証拡張、SupportDeskバック Lite(翌営業日以降訪問修理)をお選びのお客様へ

対象機器

ご注意

富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号:製品添付の保証書に記載 修理受付時間:月曜日～金曜日9:00～17:00(祝日、12/30～1/3は除きます。)

・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。
・パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDesk/バック Lite(翌営業日以降訪問修理)の規定に関する詳細は
富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

▶ <http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskバック Lite(当日訪問修理)/(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)をお選びのお客様へ

対象機器

ご注意

パソコン本体、純正内蔵オプション(メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで) ※バッテリー等の消耗品は除きます。

・SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)/(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)はパソコン本体と同時にご購入ください。
・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。
・修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。
・SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)で引き渡しの対象となるハードディスクは、富士通のサービスエンジニアがSupportDeskの契約に基づき不良と判断し、交換した富士通純正品のハードディスクとなります。なお、故障ハードディスク引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。
・SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)と、保守サービスプラス復旧支援(PCリカバリー)の併用契約はできません。

SupportDeskバック Lite(引取修理)をお選びのお客様へ

対象機器

ご注意

パソコン本体、純正内蔵オプション(メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで) ※バッテリー等の消耗品は除きます。

・SupportDesk/バック Lite(引取修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。
・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。
・障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。
・障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器

ご注意

パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。 ※バッテリー等の消耗品は除きます。

・ハードウェア当日訪問修理:修理受付当日に^{*1}、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
・ソフトウェアサポート:Windows OS(Windows® Internet Explorer®を含む) および Microsoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します^{*2}。サポート有無の選択が可能です。
・定期点検:お客様の要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。^{*3*4*5}
・お客様専用ホームページ:お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。
・サービス受付窓口:富士通サポートセンター(OSC^{*6})での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
・サービス時間帯:月曜日～金曜日 8:30～19:00^{*7}を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。
^{*1}:訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。 ^{*2}:本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムで利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムメンテナンス(有償)をご利用ください。 ^{*3}:標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 ^{*4}:点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 ^{*5}:消耗品の点検・交換などは対象外です。 ^{*6}:One-stop Solution Center(SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター)
^{*7}:祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。

▶ <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

海外でのノートパソコンの修理について

富士通ノートパソコンでは、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。
※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外(ただし対象地域に限る)に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。

▶ <http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/>

仕 様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

※注釈については、41ページ、42ページをご参照下さい。

		Eseries (15.6型ワイド液晶モデル)					
		LIFEBOOK E741/C			LIFEBOOK E751/C		
OS (いずれか1つを選択)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※57 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※58 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 ※40※57			Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※58			
	インテル® Core™ i7-2620M プロセッサ (HTテク/ロジエ対応)			インテル® Core™ i5-2520M プロセッサ (HTテク/ロジエ対応)	インテル® Celeron® プロセッサ B810		
CPU	動作周波数	2.70GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)	2.50GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.20GHz)	2.10GHz	2.50GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.20GHz)	1.60GHz	
	コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	2/4	2/2	
	キャッシュメモリ	2次 3次	256KB×2	3MB	256KB×2	2MB	
チップセット		モバイルインテル® QM67 Express			モバイルインテル® HM65 Express		
システムバスクロック/システムバス		5GT/s DMI※44			5GT/s DMI※44		
メインメモリ	標準/最大	32bit 64bit	標準1GB/最大8GB ※16※51 (DDR3 SDRAM/PC3-10600) 標準2GB/最大8GB ※51 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	—	標準2GB/最大8GB ※51 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)		
	メモリスロット (空き) ※1	2 (1)			2 (1)		
グラフィックスアクセラレータ		CPU内蔵			CPU内蔵		
ビデオメモリ		Windows® 7 (32bit): 最大274MB、Windows® 7 (64bit): 最大786MB、Windows Vista®: 最大273MB (いずれもメインメモリと共用) ※63			Windows® 7 (64bit): 最大786MB (メインメモリと共用) ※63		
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ※2		LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD) (1366×768ドット) またはHD+ (1600×900ドット) またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ※19			LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD) (1366×768ドット) またはHD+ (1600×900ドット) 1677万色 ※19		
パネルサイズ		15.6型ワイド			15.6型ワイド		
ドットピッチ		0.179mm (フルHD)/0.215mm (HD+) /0.252mm (HD)			0.215mm (HD+) /0.252mm (HD)		
表示機能 外部ディスプレイのみ 同時表示 ※3		最大1920×1200ドット (最大1677万色)			最大1920×1200ドット (最大1677万色)		
		HD搭載モデル: 1360×768ドット、HD+搭載モデル: 1600×900ドット、フルHD搭載モデル: 1920×1080ドット (LCD: 1677万色 ※19/外部ディスプレイ: 最大1677万色)			HD搭載モデル: 1360×768ドット、HD+搭載モデル: 1600×900ドット、(LCD: 1677万色 ※19/外部ディスプレイ: 最大1677万色)		
ハードディスクドライブ		標準160GB/250GB/320GB/増設可能付160GB (5400rpm、シリアルATA)/増設可能付フラッシュメモリディスク128GB ※21			標準160GB/320GB (5400rpm、シリアルATA)/160GB (7200rpm、シリアルATA) ※21		
光学ドライブ (P30の別表参照)		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			なし/スーパーマルチドライブ		
マルチベイ	スロット数	—			マルチベイ×1スロット		
	内蔵可能なユニット	—			ウェイトセイバー、スーパーマルチ、★増設バッテリーユニット (リチウムイオン、41Wh)		
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ※22) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ※22) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
Webカメラ		なし/有効画素数 約130万画素			なし/有効画素数 約130万画素		
キーボード		日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/ テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)/親指シフトキーボード88キー			日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)		
ポインティングデバイス		フラットポイント (スクロールボタン搭載) ※23			フラットポイント (スクロールボタン搭載) ※23		
通信	LAN ※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ※24			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ※24		
	モデム ※5	—			—		
セキュリティ FeliCaポート	無線LAN ※37	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠		
	セキュリティチップ (TPM)	なし/TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠		
セキュリティ 指紋センサー	セキュリティボタン	数字ボタン×4+エンターボタン×1 ※25			数字ボタン×4+エンターボタン×1 ※25		
	指紋センサー	なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式) ※23			なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式) ※23		
スマートカード	手のひら静脈センサー	なし/内蔵型静脈センサー			—		
	スマートカード	スマートカードスロット内蔵 ※41			スマートカードスロット内蔵		
ExpressCard		—			1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応)		
PCカード		PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応			—		
インターフェイス	ダイレクトメモリスロット	SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット ※38			SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット ※38		
	外部ディスプレイ	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1 ※48			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1		
インターフェイス	シリアル ※8	なし/RS-232C D-SUB 9ピン×1 (16550A互換)			RS-232C D-SUB 9ピン×1 (16550A互換)		
	パラレル ※9	—			—		
インターフェイス	キーボード/マウス	—			—		
	LAN	RJ-45×1			RJ-45×1		
インターフェイス	モデム	—			—		
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ※26			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ※26		
インターフェイス	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ※27			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ※27		
	USB ※10	USB2.0準拠×4 (右側面×2、左側面×2)			USB2.0準拠×4 (右側面×2、左側面×2) (うち1ポートはeSATAでのコンボコネクタ) ※60		
ポートリブリケータ		—			[★ポートリブリケータ]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、DVI-D)・シリアル (RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換) ※8 ・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン) ※9・USB2.0準拠×4 ※10・LAN (RJ-45)・マイクイン/ラインイン兼用端子・ヘッドホン/ラインアウト兼用端子・DC-IN eSATA端子 ※11		
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー		リチウムイオン 22Wh (標準バッテリー)、67Wh (大容量バッテリー)			リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー)、67Wh (大容量バッテリー)、41Wh (★増設バッテリー)		
バッテリー (J E E T A 1 0 ※12)	標準バッテリー	Windows 7	32bit 64bit	約1.3時間 約1.3時間	—	約5.5時間	
	大容量バッテリー	Windows Vista	32bit 64bit	約1.3時間 約5.1時間 約5.1時間	—	約6.0時間 ※64	
バッテリー (J E E T A 1 0 ※12)	標準バッテリー+増設バッテリー	Windows 7	32bit 64bit	—	—	約9.5時間 ※64	
	Windows Vista	—	—	—	—	—	
バッテリー充電時間 ※13		約2.0時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)			約2.6時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (★増設バッテリー)		
消費電力 ※49 (最大時)	Windows 7	32bit 64bit	約13W (約87W) 約13W (約87W)	—	約12W (約87W)	約13W (約87W)	
	Windows Vista	—	約13W (約87W)	—	—	—	
電波障害対策		VCCI Class B			VCCI Class B		
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		N区分0.14 (AA) 	N区分0.15 (AA) 	N区分0.17 (AA) 	N区分0.13 (AA) 	N区分0.21 (A) 	
質量 ※35		374×245×35.0~36.0mm			374×245×35.0~36.0mm		
状態表示		約2.5kg (ドライブ搭載時) ※33、約2.4kg (ドライブ非搭載時) ※33			約2.5kg (ウェイトセイバー搭載時) ※67		
温度湿度条件		LED			LED		
サポートOS		温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			—		
		Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※34※57 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※34※58 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※34※57 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※34※58 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 ※17※34 Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ※17※34			Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※34※57 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※34※58 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※34※57 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※34※58 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 ※17※34 Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ※17※34		

Windows®. Life without Walls™. 富士通がお勧めする Windows 7.

選択する構成によって希望小売価格が変わります。

※注釈については、41ページ、42ページをご参照下さい。

Sseries (14.0型ワイド液晶モデル)		Sseries (13.3型ワイド液晶モデル)	
LIFEBOOK S751/C		LIFEBOOK S761/C	
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※57 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※58 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版※40※57		Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※57 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※58 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版※40※57	
インテル® Celeron® プロセッサー T3500	インテル® Celeron® プロセッサー 925	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー (HTテクノ/ロジ-対応)	インテル® Celeron® プロセッサー B810
2.10GHz	2.30GHz	2.50GHz (インテル® テクノ/ロジ-対応、最大3.20GHz)	2.10GHz
2/2	1/1	2/4	2/2
1MB	—	256KB×2	256KB×2
—	—	3MB	2MB
モバイルインテル® GM45 Express	モバイルインテル® HM65 Express	モバイルインテル® HM65 Express	モバイルインテル® HM65 Express
800MHz	5GT/s DMI※44	5GT/s DMI※44	5GT/s DMI※44
標準1GB/最大8GB※16※51 (DDR3 SDRAM/PC3-6400※18)	—	標準1GB/最大8GB※16※51 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	標準1GB/最大8GB※16※51 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
標準2GB/最大8GB※51 (DDR3 SDRAM/PC3-6400※18)	標準2GB/最大8GB※51 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	標準2GB/最大8GB※51 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	標準2GB/最大8GB※51 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
2(1)	2(1)	2(1)	2(1)
チップセット内蔵	CPU内蔵	CPU内蔵	CPU内蔵
Windows® 7 (32bit) : 最大296MB、Windows® 7 (64bit) : 最大808MB、Windows Vista® : 最大264MB (いずれもメインメモリと共用)※14	Windows® 7 (64bit) の場合 : 最大786MB、(メインメモリと共用)※63	Windows® 7 (32bit) の場合 : 最大274MB、Windows® 7 (64bit) の場合 : 最大786MB、Windows Vista® の場合 : 最大273MB (いずれもメインメモリと共用)※63	Windows® 7 (32bit) の場合 : 最大274MB、Windows® 7 (64bit) の場合 : 最大786MB、Windows Vista® の場合 : 最大273MB (いずれもメインメモリと共用)※63
LEDバックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※19)	LEDバックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※19)	LEDバックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※19)	LEDバックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※19)
15.6型ワイド	14.0型ワイド	13.3型ワイド	13.3型ワイド
0.252mm (HD)	0.2148mm	0.2148mm	0.2148mm
—	—	—	—
最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)
1360×768ドット (LCD: 1677万色※19/外部ディスプレイ: 最大1677万色)	1360×768ドット (LCD: 1677万色※19/外部ディスプレイ: 最大1677万色)	1360×768ドット (LCD: 1677万色※19/外部ディスプレイ: 最大1677万色)	1360×768ドット (LCD: 1677万色※19/外部ディスプレイ: 最大1677万色)
標準暗号化機能付160GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリスティック128GB※21	標準160GB/320GB (5400rpm、シリアルATA) / 160GB (7200rpm、シリアルATA)※21	標準160GB/320GB/320GB/暗号化機能付160GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリスティック128GB※21	標準暗号化機能付160GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリスティック128GB※21
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールドライブ	なし、スーパーマールドライブ	なし、DVD-ROMドライブ、スーパーマールドライブ	なし、DVD-ROMドライブ、スーパーマールドライブ
—	モバイルマルチベイ×1スロット	モバイルマルチベイ×1スロット	モバイルマルチベイ×1スロット
—	ウェイトセイバー、スーパーマールドライブユニット、 ★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、41Wh)	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマールドライブユニット、 モバイルプロジェクターユニット、★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、27Wh)	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマールドライブユニット、 モバイルプロジェクターユニット、★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、27Wh)
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※22 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※22 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※22 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※22 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵
—	なし/有効画素数 約130万画素	—	—
日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) テンキ-付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、103キー、JIS配列準拠)	日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠)
フラットポイント	フラットポイント (スクロールボタン搭載)※23	フラットポイント、スクロールパッド	フラットポイント、スクロールパッド
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応※24	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応※24	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応※24	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応※24
—	—	—	—
—	—	—	—
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠
—	—	—	—
—	—	なし/内蔵型FeliCaポート (バーモレスト部)	なし/内蔵型FeliCaポート (バーモレスト部)
なし/TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠	TCG Ver1.2準拠	TCG Ver1.2準拠
—	数字ボタン×4+エンターボタン×1※25	数字ボタン×4+エンターボタン×1※25	数字ボタン×4+エンターボタン×1※25
なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)	なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)	なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)	なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)
—	スマートカードスロット内蔵	なし/スマートカードリーダー/ライター (スマートカード (ISO/IEC 7816準拠) 1枚付)※41	なし/スマートカードリーダー/ライター (スマートカード (ISO/IEC 7816準拠) 1枚付)※41
対応 (カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です)	—	対応 (カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です)	対応 (カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です)
—	1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応)※同時使用は不可※45	1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応)※同時使用は不可※45	1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応)※同時使用は不可※45
PC Card Standard準拠 (Type I / II×1スロット)、CardBus対応	—	PC Card Standard準拠 (Type I / II×1スロット)、CardBus対応※29	PC Card Standard準拠 (Type I / II×1スロット)、CardBus対応※29
—	SDメモリーカード/メモリスティック兼用1スロット※38	SDメモリーカード×1スロット※39	SDメモリーカード×1スロット※39
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1
—	—	—	—
—	—	—	—
RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1
—	—	—	—
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)※26	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)※26	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)※26	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)※26
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)※27	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)※27	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)※27	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)※27
USB2.0準拠×4 (背面×3、右側面×1)	USB2.0準拠×4 (左側面×2、右側面×2) (うち1ポートはeSATAとのコネクタ)※60	USB2.0準拠×3 (左側面×2) (うち1ポートは電源オフ充電機能付き)、右側面×1	USB2.0準拠×3 (左側面×2) (うち1ポートは電源オフ充電機能付き)、右側面×1
—	—	—	—
—	【ポートリプリケータ】 ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、DVI-D) ・シリアル (RS-232CD-SUB 9ピン、16550A 互換)※8 ・パラレルセントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン)※9・USB2.0準拠×4※10 ・LAN (RJ-45) ・マイクイン・ラインアウト兼用端子 ・DC-IN ・eSATA端子※52	【ポートリプリケータ (カスタムメイド)】 ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・シリアル (RS-232CD-SUB 9ピン、16550A 互換)※8 ・パラレルセントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン)※9・USB2.0準拠×4※10 ・LAN (RJ-45) ・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 ・DC-IN ・eSATA端子※52	【ポートリプリケータ (カスタムメイド)】 ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・シリアル (RS-232CD-SUB 9ピン、16550A 互換)※8 ・パラレルセントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン)※9・USB2.0準拠×4※10 ・LAN (RJ-45) ・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 ・DC-IN ・eSATA端子※52
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー
リチウムイオン 22Wh (標準バッテリー)、56Wh (大容量バッテリー)	リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー)、67Wh (大容量バッテリー)、41Wh (★増設バッテリー)	リチウムイオン 67Wh (標準バッテリー)、27Wh (★増設バッテリー)	リチウムイオン 67Wh (標準バッテリー)、27Wh (★増設バッテリー)
—	—	約11時間	約10時間
—	約1.5時間	約10時間	約10時間
—	約1.5時間	—	—
約4.3時間	約4.8時間	約10.7時間	約10.5時間
約4.3時間	約4.8時間	—	—
約4.3時間	約4.8時間	—	—
—	—	約15.6時間	約14.8時間
—	—	約15.6時間	約14.8時間
—	約10.3時間※64	約11時間	約11時間
約2.0時間 (標準バッテリー)、約4.0時間 (大容量バッテリー)	約2.6時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (★増設バッテリー)	約3.5時間 (標準バッテリー)、約6.1時間 (標準バッテリー+増設バッテリー)	約3.5時間 (標準バッテリー)、約6.1時間 (標準バッテリー+増設バッテリー)
約11W (約65W)	—	約10W (約79W)	約10W (約79W)
約11W (約65W)	約12W (約87W)	約12W (約79W)	約12W (約79W)
約11W (約65W)	約13W (約87W)	約10W (約79W)	約10W (約79W)
—	—	約11W (約79W)	約11W (約79W)
VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B
N区 0.17 (AA) 	N区 0.29 (A) 	N区 0.13 (AA) 	N区 0.21 (A) 
372×260.3×39.7~43.5mm	340×245×35.0~36.0mm	321×228.5×27.1~35.5mm	321×228.5×27.1~35.5mm
約2.3kg (ドライブ搭載時)※1、約2.3kg (ドライブ非搭載時)※1	約2.3kg (ウェイトセイバー搭載時)※67	約1.74kg (ウェイトセイバー搭載時)※31※32	約1.75kg (ウェイトセイバー搭載時)※31※32
LED	LED	LED	LED
温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			
Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版※17※34 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※17※34	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版※17※34 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※17※34	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版※17※34 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※17※34	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※34※57 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版※17※34 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※17※34

Windows®. Life without Walls™. 富士通がお勧めする Windows 7.

選択する構成によって希望小売価格が変わります。

※注釈については、41ページ、42ページをご参照下さい。

ワイド液晶モデル		
LIFEBOOK P770/B	LIFEBOOK P770/B CLEARSURE 対応モデル	LIFEBOOK P701/C
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 ^{※17} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 ^{※54} Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 ^{※17※40}	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 ^{※17} Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 ^{※17※40}	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※58}
インテル® Celeron® プロセッサ U3400	インテル® Celeron® プロセッサ U3400	インテル® Core™ i5-2520M プロセッサ (HTテクノロジ対応)
1.06GHz	1.06GHz	2.50GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.20GHz)
2/2	2/2	2/4
256KB×2	256KB×2	256KB×2
2MB	2MB	3MB
モバイルインテル® Q557 Express	モバイルインテル® Q557 Express	モバイルインテル® HM65 Express
2.5GT/s DMI ^{※44}	2.5GT/s DMI ^{※44}	5GT/s DMI ^{※44}
標準1GB / 最大6GB ^{※16※42} (DDR3 SDRAM/PC3-6400 ^{※18})	標準1GB / 最大6GB ^{※16※42} (DDR3 SDRAM/PC3-6400 ^{※18})	標準2GB / 最大8GB ^{※51} (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
標準2GB / 最大8GB ^{※51} (DDR3 SDRAM/PC3-6400 ^{※18})	—	—
2 (1)	2 (1)	2 (1)
CPU内蔵	CPU内蔵	CPU内蔵
Windows® 7 (32bit) の場合: 最大249MB、Windows® 7 (64bit) の場合: 最大761MB、 Windows Vista® の場合: 最大217MB (いずれもメインメモリと共用) ^{※43}	Windows® 7 (32bit) の場合: 最大249MB、 Windows Vista® の場合: 最大217MB (いずれもメインメモリと共用) ^{※43}	最大786MB (メインメモリと共用) ^{※63}
LED/バックライト付TFTカラー-LCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※19})	LED/バックライト付TFTカラー-LCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※19})	LED/バックライト付TFTカラー-LCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※19})
12.1型ワイド	12.1型ワイド	12.1型ワイド
0.204mm	0.204mm	0.204mm
—	—	—
最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)
1280×800ドット (LCD: 1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ: 最大1677万色)	1280×800ドット (LCD: 1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ: 最大1677万色)	1280×800ドット (LCD: 1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ: 最大1677万色)
標準160GB/250GB/320GB/暗号化機能付160GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※21}	標準暗号化機能付HDD160GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※21}	標準160GB/320GB (5400rpm、シリアルATA) /160GB (7200rpm、シリアルATA) ^{※21}
なし、スーパーマルチドライブ	なし、スーパーマルチドライブ	—
—	—	—
—	—	—
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵
—	—	なし/有効画素数 約130万画素
日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)
フラットポイント	フラットポイント	フラットポイント、スクロールパッド
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※24}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※24}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※24}
なし/FAXモデム (データ最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX: 最大14.4kbps) ^{※28}	—	—
—	—	—
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠
—	—	—
なし/内蔵型FeliCaポート (バームレスト部) ^{※53}	なし/内蔵型FeliCaポート (バームレスト部)	—
TCG Ver1.2準拠 ^{※53}	TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠
数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※25}	数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※25}	数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※25}
なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式) ^{※53}	なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)	なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)
なし/スマートカードリーダー/ライター (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属) ^{※53}	なし/スマートカードリーダー/ライター (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属) ^{※41}	スマートカードスロット内蔵
—	対応 (カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です)	—
1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可) ^{※45}	1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可) ^{※45}	1スロット (ExpressCard/34モジュール対応)
PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応 ^{※29}	PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応 ^{※29}	—
SDメモリーカード×1スロット ^{※39}	SDメモリーカード×1スロット ^{※39}	SDメモリーカード×1スロット ^{※39}
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1
—	—	—
—	—	—
—	—	—
RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1
なし/RJ-11×1 ^{※28}	—	—
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}
USB2.0準拠×3 (右側面×1、左側面×2) ^{※28}	USB2.0準拠×3 (右側面×1、左側面×2)	USB2.0準拠×3 (右側面×2、左側面×1)
—	—	—
[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・DVI端子・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・DC-IN・eSATA端子 ^{※52}	[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・DVI端子・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・DC-IN・eSATA端子 ^{※52}	[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・DVI端子・DisplayPort・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・DC-IN・eSATA端子 ^{※52}
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー
リチウムイオン 31Wh (標準/バッテリー)、63Wh (大容量/バッテリー)	リチウムイオン 31Wh (標準/バッテリー)、63Wh (大容量/バッテリー)	リチウムイオン 31Wh (標準/バッテリー)、67Wh (大容量/バッテリー)
約5.0時間	約5.0時間	—
約4.9時間	—	約5.0時間
約5.0時間	約5.0時間	—
約10.4時間	約10.4時間	—
約10.3時間	—	約11.6時間
約10.3時間	約10.3時間	—
—	—	—
—	—	—
約4.5時間	約4.5時間	約3.0時間
約9W (約68W)	約9W (約68W)	—
約9W (約68W)	—	約8W (約70W)
約9W (約68W)	約9W (約68W)	—
VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B
N区分 0.33 (A) 	N区分 0.33 (A) 	N区分 0.097 (AA) 
282×215×29.9mm	282×215×29.9mm	283×215×26.3～33.3mm
約1.13kg (ドライブ非搭載時)、約1.24kg (ドライブ搭載時) ^{※31※33}	約1.14kg (ドライブ非搭載時)、約1.25kg (ドライブ搭載時) ^{※31※33}	約1.42kg ^{※31※33}
LED	LED	LED
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		
Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 ^{※34※54※56} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 ^{※34※54※56} Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※34}	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 ^{※34※54※56} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 ^{※34※54※56} Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※34}	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※34※57} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※34※58} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※34※57} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※34※58} Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※34}

仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。

			Tseries (13.3型ワイド液晶モデル)		Aseries (バリュースシリーズ)	
			LIFEBOOK T900/B	LIFEBOOK T730/B	LIFEBOOK A530/BX	LIFEBOOK A540/CX
OS (いずれか1つを選択)			Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 ^{※17} Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 ^{※17※40}	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 ^{※17} Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 ^{※17※40}	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 ^{※17}	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※57}
CPU			インテル® Core™ i5-560M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-560M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-380Mプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 925
		動作周波数	2.66GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.20GHz)	2.66GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.20GHz)	2.53GHz	2.30GHz
		コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	1/1
		キャッシュメモリ	256KB×2 3MB	256KB×2 3MB	256KB×2 3MB	1MB —
チップセット			モバイルインテル® QM57 Express	モバイルインテル® HM55 Express	モバイルインテル® HM55 Express	モバイルインテル® GM45 Express
システムバス/クロック/システムバス			2.5GT/s DMI ^{※44}	2.5GT/s DMI ^{※44}	2.5GT/s DMI ^{※44}	800MHz
メインメモリ	標準/最大	32bit 64bit	標準1GB/最大8GB ^{※16※51} (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	標準1GB/最大8GB ^{※16※51} (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	標準1GBまたは2GB/最大8GB ^{※16※51} (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	標準1GBまたは2GB/最大8GB ^{※16※51} (DDR3 SDRAM/PC3-6400 ^{※18})
	メモリスロット (空き) ^{※1}		2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)
グラフィックスアクセラレータ			CPU内蔵	CPU内蔵	CPU内蔵	チップセット内蔵
表示機能	ビデオメモリ		Windows® 7の場合:最大249MB、Windows Vista®の場合:最大217MB (いずれもメインメモリと共用) ^{※43}	Windows® 7の場合:最大249MB、Windows Vista®の場合:最大217MB (いずれもメインメモリと共用) ^{※43}	1GBの場合:最大249MB、2GBの場合:最大761MB (メインメモリと共用) ^{※43}	1GB場合:最大296MB、2GBの場合:最大808MB (メインメモリと共用) ^{※14}
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}		LED/バックライト付TFTカラーLCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※19})	LED/バックライト付TFTカラーLCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※19})	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※19})	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※19})
	パネルサイズ		13.3型ワイド	12.1型ワイド	15.6型ワイド	15.6型ワイド
	ドットピッチ		0.2235mm	0.204mm	0.252mm	0.252mm
入力方式			電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属)	電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル	—	—
外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ		最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)
	同時表示 ^{※3}		1280×800ドット (LCD:1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ:最大1677万色)	1280×800ドット (LCD:1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ:最大1677万色)	HD搭載モデル:1360×768ドット (LCD:1677万色 ^{※19} /内部ディスプレイ:最大1677万色) HD搭載モデル:1360×768ドット (LCD:1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ:最大1677万色)	HD搭載モデル:1360×768ドット (LCD:1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ:最大1677万色)
ハードディスクドライブ			標準160GB/250GB/320GB/ 暗号化機能付HDD160GB (シリアルATA) ^{※21}	標準160GB/250GB/320GB/暗号化機能付HDD160GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB (シリアルATA) ^{※21}	160GB (5400rpm、シリアルATA)	160GB (5400rpm、シリアルATA)
光学ドライブ (P30の別表参照)			なし、スーパーマールチドライブ	なし、スーパーマールチドライブ	—	—
モバイルマルチベイ	スロット数		モバイルマルチベイ×1スロット	モバイルマルチベイ×1スロット	—	—
	内蔵可能なユニット		スーパーマールチドライブユニット、ウェイトセイバー、 ★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、41Wh)	スーパーマールチドライブユニット、ウェイトセイバー、 ★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、41Wh)	スーパーマールチドライブ	DVD-ROMドライブ、スーパーマールチドライブ
オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、 ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、 ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22})ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22})ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵
カメラ			—	—	—	—
キーボード			日本語キーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語キーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)	テンキー付キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.8mm、108キー、JIS配列準拠)	テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイス			フラットポイント (スクロールセンサー搭載)	フラットポイント	フラットポイント、USBマウス (光学式)	フラットポイント、USBマウス (光学式)
通信	LAN ^{※4}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 ^{※24}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 ^{※24}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※24}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※24}
	モデム ^{※5}		FAXモデム (データ最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX:最大14.4kbps)	—	—	—
	無線WAN ^{※46}		—	—	—	—
	無線LAN ^{※37}		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠	—	—
セキュリティ ^{※6}	Bluetooth [®] ^{※7}		—	なし/Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V2.1+EDR準拠	—	—
	FeliCa [®] ポート		—	—	—	—
	セキュリティチップ (TPM)		TCG Ver1.2準拠	TCG Ver1.2準拠	—	—
	セキュリティボタン		数字ボタン×4+エンターボタン×1	数字ボタン×4+エンターボタン×1	—	—
スマートカード	指紋センサー		内蔵型指紋センサー (スライド方式)	内蔵型指紋センサー (スライド方式)	—	—
	スマートカード		スマートカードスロット内蔵	なし/スマートカードリーダー/ライター (スマートカード ISO/IEC7816準拠) 1枚付属	—	—
	CLEARSURE		—	—	—	—
	ExpressCard		1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可)	1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可)	1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応 ※同時使用は不可)	—
PCカード			—	—	—	PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応
ダイレクト・メモリスロット			SDメモリーカード/メモリスティック兼用1スロット ^{※38}	SDメモリーカード/メモリスティック兼用1スロット ^{※38}	SDメモリーカード/メモリスティック兼用1スロット ^{※38}	—
インターフェース	外部ディスプレイ		アナログRGB Mini D-SUB 15ピン×1	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1 ^{※48}	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1
	シリアル ^{※8}		—	—	—	—
	パラレル ^{※9}		—	—	—	—
	キーボード/マウス		—	—	—	—
ポート	LAN		RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1
	モデム		RJ-11×1	—	—	—
	ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}
	マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}
電源供給方式	USB ^{※10}		USB2.0準拠×3 (左側面×1、背面×2)	USB2.0準拠×3 (左側面×1、背面×2)	USB2.0準拠×3 (左側面×2、右側面×1)	USB2.0準拠×4 (左側面×3、右側面×1)
	IEEE1394		4ピン、S400	4ピン、S400	—	—
	ポートリプリケータ/クレードル		【★ポートリプリケータ】 ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI出力端子・DVI-D端子・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45) ・ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック)・DC-IN	—	—	—
	電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン63Wh (標準/バッテリー)、41Wh (★増設/バッテリー)	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン63Wh (標準/バッテリー)、41Wh (★増設/バッテリー)	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン24Wh (標準/バッテリー)	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン22Wh (標準/バッテリー)
バッテリー (EET 10 ^{※12})	標準バッテリー	Windows 7	32bit 約5.6時間 64bit —	約6.6時間	約2.4時間	約1.5時間
		Windows Vista	約5.1時間	約6.2時間	—	—
	大容量バッテリー	Windows 7	32bit — 64bit —	—	—	—
		Windows Vista	—	—	—	—
バッテリー充電時間 ^{※13}	標準/バッテリー + 増設バッテリー	Windows 7	32bit 約9.6時間 64bit —	約10.8時間	—	—
		Windows Vista	約9.2時間	約10.2時間	—	—
	消費電力 ^{※49} (最大時)	Windows 7	32bit 約15W (約87W) 64bit —	約14W (約87W)	約17W (約79W)	約11W (約70W)
		Windows Vista	約15W (約87W)	約14W (約87W)	—	—
電圧障害対策			VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)			N区 0.15 (AA) 	N区 0.15 (AA) 	N区 0.17 (AA) 	N区 0.29 (A) 
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず			319×244×37.0~39.0mm	297×233×38.4mm	378×252×35.7mm	372×260.3×39.7~43.5mm
質量 ^{※35}			約2.08kg (ウェイトセイバー搭載時) ^{※36}	約1.90kg (ウェイトセイバー搭載時) ^{※36}	約2.5kg	約2.8kg
状態表示			LED	LED	LED	LED
温湿度条件			温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと
サポートOS			Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 ^{※34※54※56} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 ^{※34※54※56} Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® XP Tablet PC2005 正規版 ^{※17※34}	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 ^{※34※54※56} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 ^{※34※54※56} Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® XP Tablet PC2005 正規版 ^{※17※34}	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 ^{※34※54※56} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 ^{※34※54※56} Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※34}	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※34※57} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※34※57} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※34※57} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※34※57} Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 ^{※17※34} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※34}

仕 様

オプション

サボトサービス

周辺機器

カスタムメイド

アプリケーション

管 理

環 境

信頼性

ユーザビリティ

セキュリティ

セキユリテイ

OS

研修サービス

バリュウリーズ

セルシアシス

タフレット

モバイル

パフォーマンス

A4ノート

※注釈については、41ページ、42ページをご参照下さい。

40

Windows®. Life without Walls™. 富士通がお勧めする Windows 7.

※36: スーパーマルチ搭載時は約170g、増設用バッテリーを搭載した場合は約280g増加します。

※37: ご利用に関する詳細は、同ページ内の〈無線LAN機能のご利用にあたって〉をご確認ください。

※38: SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを含む)、メモリスティック(メモリスティックPROを含む)の同時使用はできません。すべてのSDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを含む)の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、使用可能なSDメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBとなります。すべてのメモリスティック(メモリスティックPROを含む)の動作を保証するものではありません。なお、ご使用可能なメモリスティック(メモリスティックPROを含む)は最大16GBとなります。

※39: すべてのSDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを含む)の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。

※40: OS標準のWindows® Complete PCバックアップのイメージは復元できません。

※42:ご購入時に1スロット目に1GBメモリが搭載されている場合は、搭載できるメモリ容量は最大5GBまでとなり、1スロット目に2GBメモリが搭載されている場

※43: Intel Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メイン

メモリの容量によって次のように変わります。Windows®7 (32bit版)の場合は、メインメモリ1GBの場合：最大249MB、2GBの場合：最大761MB、4GB以上の場合：最大1305MB、Windows®7 (64bit版)の場合は、メインメモリ2GBの場合：最大761MB、4GB以上の場合：最大1695MB、Windows Vista® (32bit版)の場

※44: DMIとはDirect Media Interfaceの略になります。

※46: 無線LAN (FOMA HIGH-SPEED) をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICIS II ユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモの同契約者である必要があります。詳しくは、各サービス提供店にお問い合わせください。

※47: ベストエフォート方式による提供となります。最大72Mbps、最大5.7Mbpsの通信速度とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境、ネットワーク状況、端末の性能、利用するアプリケーションなどにより大きく変動します。また、通信速度が低下する場合があります。

※48: 出力可能な映像フォーマット/デスクトップ解像度は次のとおりです。・1080i(1125i)/1920×1080ドット、・1080p(1125p)/1920×1080ドット、・720p(750p)/1280×720ドット、・1360×768ドット(HDMIの標準解像度)がフォーマットで利用でき、お買い得のVCRによってご利用いただけます。

7/2006(バ)20/ナリ、1500(バ)100/ナリ(北州市の標準大塚山ガングマ)では、そのノミの0.05倍のノミに比べては、利用したノミは、100/

※49: 当社測定基準による(各機種標準搭載メモリ容量、HDD 160GB、DVD-ROMドライブ、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小)。ただし、Q550/Cは当社測定基準による(メモリ2GB、暗号化機能付フラッシュメモリディスク30GB、無線LAN OFF、Bluetooth OFF、LCD輝度最小)。また、H910/H710は当社測定基準による(各

機種最大搭載メモリ容量、暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GB、Blu-ray Discドライブ、無線LAN搭載、LCD輝度最小)

※50: 大容量バッテリー選択時は約110g増加します。

※51: 出荷後に最大メモリ容量へ変更する際には標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。

※52: 全てのeSATA対応機器の動作を保証するものではありません。

※54: 日本語64bit版 OS、32bit版 OSへのリカバリはできません。

※55: 工場出荷時に2GB (1GB×2) のメモリを搭載した場合、搭載可

※57: 日本語32bit版。

※59: ご購入時に4GBメモリを搭載した場合は搭載できるメモリ容

※61: バッテリー運用時はCPU周波数が800MHzに固定されます。

※63: Intel Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用し、最大 16MB のグラフィックメモリを共有します。

メモリの容量によって次のようになります。Windows® 7 (32bit版) の場合は、メインメモリ1GBの場合：最大274MB、2GBの場合：最大806MB、4GB以上の場合：最大1430MB、Windows® 7 (64bit版) の場合は、メインメモリ2GBの場合：最大786MB、4GB以上の場合：最大1696MB、Windows Vista® (32bit版) の場合は、メインメモリ1GBの場合：最大274MB、2GBの場合：最大806MB、4GB以上の場合：最大1430MB、Windows Vista® (64bit版) の場合は、メインメモリ2GBの場合：最大786MB、4GB以上の場合：最大1696MB。

※64: 各機種の大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時の駆動時間（毎機MANモデル除く）の場合：約16.1時間（93%）

※65: cDMLとはCMOS Direct Media Interfaceの略になります。

※67: スーパーマルチ搭載時は約200g、増設バッテリー搭載時は約300g増加します。

品 名	型 名	適応機種										適応OS					希望 小売価格 (税別)	備 考
		LIFEBOOK										Windows® 7 Professional	Windows® 7 Home Premium	Windows® Vista® Business	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet		
		A4		モバイル		タブレットPC	パリユュー	STYLISTIC スレート	CELSIUS ワークステーション									
		E741C	E751C	A561C	A540C	S751C	S761C	P771C	P770B	P701C	T900B							

マウス/キーボード/テンキーボード

[illegible]

外付け補助記憶装置

スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSMS3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」からのCDブートに対応しています。
-----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---

CLEARSUREサービス期間延長

CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	12,000円	CLEARSUREサービス更新用オプション、本製品1個につき、1ポイント。※サービス期間1年を1ポイントとして換算し、CLEARURE対応モデルに対してサービス期間の延長が行えます。
CLEARSUREサービス更新10	FMV-NSA02	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	120,000円	CLEARSUREサービス更新用オプション、本製品1個につき、10ポイント。※サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。
CLEARSUREサービス更新100	FMV-NSA03	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	1,200,000円	CLEARSUREサービス更新用オプション、本製品1個につき、100ポイント。※サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。

セキュリティ装置

指紋認識装置	FS-310U	●	×	●	×	●	×	●	×	●	×	●	×	●	×	●	×	●	×	15,000円	指紋認識装置(スライド型)。USB接続。
Secure Login Box	FMSE-C411	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	798,000円	指紋、手のひら静脈、FeliCa汎用カードによるログインシステムを構築する装置。標準構成時(最大3,000ユーザー対応)。
増設用 Secure Login Box	FMSE-C411	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	398,000円	Secure Login Box (FMSE-C411)の増設用。最大1,500ユーザーの増設が可能。
スマートカードリーダー/ライター	FMV-J504	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	11,000円	ExpressCard/54対応。接触型。
FeliCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000円	SMARTACCESS用フォーマット済FeliCa対応カード。5枚組。

ディスプレイ

[illegible]

プリンタ

[illegible]

主要サプライ用品一覧 サプライ用品については、富士通ワークス株式会社 (TEL 0120-505-279) までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合:03-5520-5820 (通話料金はお客様のご負担となります)。 <http://jp.fujitsu.com/coworco/>

品 名	型 名	適 応 機 種																希望 小売価格 (税別)	備 考
		LIFEBOOK														STYLISTIC	CELSIUS		
		A4				モバイル				タブレットPC		パリュー		スレートPC	ワークステーション				
		E741/C	E751/C	A561/C	A540/C	S751/C	S761/C	P771/C	P770/B	P701/C	T900/B	T730/B	A530/BX	A540/CX	Q550/C	H910	H710		
Li-ion/バッテリーパック FM-66B	0644680	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	オープン価格	84Wh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)。
Li-ion/バッテリーパック FM-66C	0644690	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	オープン価格	22Wh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用。
Li-ion/バッテリーパック FM-61C	0644550	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	56Wh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)。
マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	オープン価格	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径:5.5mm、 ケーブル長:2.3m、カギの数:2個。
マイクロセーバー (DS/ノートブックロック ウルトラン)	1690900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	オープン価格	ディンプルキータイプ、ケーブル直径:5.0mm、 ケーブル長:1.83m、カギの数:2個。
マイクロセーバー (コンビネーション/ノートブックロック)	1690899	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	オープン価格	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径:4.5mm、ケーブル長:1.83m。
液晶保護クロスKK-12	0632370	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	2,300円	12.1インチ用。195×268mm。
液晶保護クロスKK-14	0632371	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	2,400円	13.3インチ用。210×314mm。
スタイラスペンLB-PN4	0635195	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	1,600円	破損時補充品、スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個、 本体に1本標準添付。
STYLISTIC スタイラスペンⅢ	0635200	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	オープン価格	破損時補充用、スタイラスペン1本、替芯1本、ストラップ1本、 単6電池1本、本体に1本標準装備。(4月販売予定)
液晶保護フィルムLB-SP3	0635903	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	オープン価格	2枚セット/組、T900/B用。本体に1枚標準添付。

*1: ポリブリックテープ使用時の必要とします（ポリブリックテープに標準付品）。*2: スタイルメードで指紋センサー搭載時は非対応。*3: カタムメイド/FeliCa搭載時は非対応。*4: サーズ長型製品「CLEARSAFEサービス更新」,「CLEARSAFEサービス更新100」を利用の際は、各EURLの利用規約を必ずご確認ください。*5: www.fmwworld.net/biz/terms_of_service/clearsafe_update_tos.html *5: PC-6400での動作となります。*6: AC/2Pアダプタ（FMV-A3138またはFMV-A317E）が必要です。*7: CPUをアップグレードした際は、大量のバリエーション標準付品となります。*8: CLEARSAFE対応モデルのみ。*9: 同時画面表示設定時は解像度が本体LCD/パネル、外付けモニターのいずれかより低解像度となります。*10: カタムメイドでPCカード搭載時は非対応。*11: カタムメイドでファンキーボード選択時は非対応。*12: デュアルポートモデルには非対応。*13: P770/B、Tシリーズ、A530/BXは非対応。*14: サポートOSの32bit/64bitでの動作時は非対応。

カスタムメイドプラスサービス [大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
 - オプション/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
 - 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
 - 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格(税別)				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPM01 4,800円/台	FMVNCPM02 4,300円/台	FMVNCPM03 3,800円/台	FMVNCPM04 3,300円/台	FMVNCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVNCPK01 1,600円/台	FMVNCPK02 1,400円/台	FMVNCPK03 1,200円/台	FMVNCPK04 1,000円/台	FMVNCPK05 800円/台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	FMVNCPS01 3,000円/台	FMVNCPS02 2,400円/台	FMVNCPS03 2,200円/台	FMVNCPS04 2,000円/台	FMVNCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01 1,600円/台	FMVNCPP02 1,400円/台	FMVNCPP03 1,200円/台	FMVNCPP04 1,000円/台	FMVNCPP05 800円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01 4,500円/台	FMVNCPA02 3,300円/台	FMVNCPA03 3,000円/台	FMVNCPA04 2,700円/台	FMVNCPA05 2,400円/台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01 4,000円/台	FMVNCPH02 3,000円/台	FMVNCPH03 2,500円/台	FMVNCPH04 2,000円/台	FMVNCPH05 1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE01 1,400円/台	FMVNCPE02 1,200円/台	FMVNCPE03 1,000円/台	FMVNCPE04 800円/台	FMVNCPE05 600円/台
(8) セキュリティボタン設定*	パソコン起動時のボタン認証(セキュリティボタン)の設定を行います。	FMVNCPF01 1,600円/台	FMVNCPF02 1,400円/台	FMVNCPF03 1,200円/台	FMVNCPF04 1,000円/台	FMVNCPF05 800円/台
(9) ログ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPQ01 4,200円/台	FMVNCPQ02 3,400円/台	FMVNCPQ03 3,000円/台	FMVNCPQ04 2,600円/台	FMVNCPQ05 2,200円/台

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます(一括オーダー/納品である必要はありません)。

		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(10) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円	
		マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
(11) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPB01 18,000円/セット	—	—	—	—
(12) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVNCPC02 7,000円/セット	FMVNCPC03 6,000円/セット	FMVNCPC04 5,000円/セット	FMVNCPC05 4,000円/セット
		50台以上				
(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。				FMVNCPL00 500円/台	
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。				FMVNCPR00 500円/台	
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。				FMVNCPT00 1,000円/台	
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。				FMVNCPJ00 500円/台	
(17) リターナブル集合梱包	ノートパソコンを5台/1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。				FMVNCPY01 1,200円/台	
(18) Windows®7 Enterprise アップグレードサービス	必要ライセンスの購入を前提に、Windows®7 Professional (32bit版) から Windows®7 Enterprise (32bit版) へのアップグレードを行います。				FMVNCPI00 4,500円/台	

[注] T730/Bのカスタムメイドプラスサービスは型名が異なります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
【(18)の注意事項】・本サービスは、お客様がWindows® Professional Upgrade Software Assuranceボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterprise (32bit版)のインストール作業を代行するものです(本作業費にはライセンス購入費用は含まれません)。パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する場合があります。・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納していません。Windows® 7 Enterprise (32bit版)環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(11)バックアップCD作成」サービスをご利用ください。・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professional (32bit版)のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまで申し付けください。

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから ▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD(フラッシュメモリディスク含)、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間をあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状況によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、 http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/ ●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。(バッテリーは保証対象外です。)
-----------	---

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトで提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください) <ダウンロードサイト> http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html ●液晶/パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面のどこかに点灯しない箇所や、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶/パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。) ●液晶/パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶/パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿入する際は、電源の切断が必要となる場合があります。●Windows® 7 Professional、Windows® 7 Home Premium、Windows Vista® Business、Windows® XP Professional対応ソフトの(バージョン/レベル等)についてはご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアによっては、本体以外にCD/DVDドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国産品及び外国産品法に基づく規制物質が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不具合となる場合があります。本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●本製品は「バッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB＝1000×1000×1000Byte換算値です。1GB＝1024×1024×1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Windows Live、Internet Explorer、Windowsロゴ、Windows Vistaロゴ、Officeロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。ExpressCard™、ExpressCard™ロゴは、Personal Computer Memory Card Inter-national Association (PCMCIA)の商標で、富士通へライセンスされています。Bluetoothは、Bluetooth SIGの登録商標で、富士通へライセンスされています。Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。Roxio Creatorは米国Sonic Solutions社の登録商標です。WinDVDは、Corel Corporationの商標です。FOOMAはNTTドコモの登録商標です。PalmSecureは富士通株式会社商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。●Windows® 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は <http://windows.microsoft.com/systemrequirements> をご覧ください。



安全に関するご注意
ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧をお使いください。
レーザー式マウス、CD/DVDについて
本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。
クラス1レーザ製品

富士通株式会社

●インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmw/>)

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料

0120-959-242

(受付時間：平日9時～21時、
土・日・祝日9時～17時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

LIFEBOOK/STYLISTIC/CELSIUSシリーズについてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。