

2012.12

FUJITSU

ライフブック

スタイリッシュ

アローズ

LIFEBOOK STYLISTIC ARROWS

法人向けノートPC タブレット



高品質・高信頼を追求した多彩なラインナップ。
最高のビジネスパートナーがここに。

shaping tomorrow with you
社会とお客様の豊かな未来のために

美しく、速く、なめらかに

 Windows 8

充実のラインナップがあらゆるシーンで最高のパフォーマンスを実現

- ◎コンバーチブル型、ハイブリッド型、防水防塵対応など充実のタブレットモデル
- ◎Windows 8対応、最新CPU、チップセット搭載モデルを新たにラインナップ
- ◎さらに充実したカスタムメイドメニュー


LIFEBOOK

E series	A series	U series	S series
A4ワイドハイスペック 豊富なカスタムメイドに対応可能な軽量・薄型ハイスペックモデル。インテル® vPro™ テクノロジーにも対応可能*なため、運用管理業務のさらなる効率化が実現可能です。 *E742/F	A4ワイドスタンダード コストパフォーマンスに優れた15.6型スタンダードノート。レーザー刻印キーボードなど、操作性を追求しながら、各種セキュリティにも対応可能なモデルです。	14.0型ウルトラスリム・モバイル 13.3型並の本体サイズに14.0型液晶を搭載。超薄型で軽量なボディに充実のセキュリティ機能を標準搭載し、安心のモバイル環境を提供するUltrabook™ (ウルトラブック) です。	14.0/13.3型ワイドスリム・モバイル 最新プラットフォームを搭載した14.0/13.3型薄型ノート。社内外への持ち運びに便利なマルチベイ構造などモバイル性、操作性に優れた社内外兼用モデルです。
15.6型 	15.6型 CLEARSURE 	14.0型 	14.0型 
LIFEBOOK E742/F P.3 ・インテル® Core™ i7プロセッサ ・インテル® Core™ i5プロセッサ ・インテル® Core™ i3プロセッサ	LIFEBOOK A572/F・A552/F P.4 ・インテル® Core™ i5プロセッサ ・インテル® Core™ i3プロセッサ ・インテル® Celeron® プロセッサ	LIFEBOOK U772/F P.4 ・インテル® Core™ i5プロセッサ	LIFEBOOK S752/F P.6 ・インテル® Core™ i5プロセッサ
15.6型 	15.6型 		13.3型 CLEARSURE 
LIFEBOOK E752/F P.3 ・インテル® Core™ i5プロセッサ	LIFEBOOK A512/F P.5 ・インテル® Celeron® プロセッサ		LIFEBOOK S762/F P.6 ・インテル® Core™ i5プロセッサ ・インテル® Core™ i3プロセッサ ・インテル® Celeron® プロセッサ

信頼と高品質の製品



富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



プレインストールOSラインナップ一覧
 Windows 8 Pro (64bit)
 Windows 8 Pro (32bit)
 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み
 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み
 Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み
 注:各モデルにより搭載可能OSは異なります。詳細は33~39ページの「本体仕様一覧表」にてご確認ください

CLEARSURE CLEARSURE対応モデル
無線WAN 無線WANモデル

STYLISTIC
ARROWS Tab Wi-Fi

P series	T series	バリューシリーズ	Q series
12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル 薄型・軽量・コンパクトを実現した12.1型ワイド液晶搭載ノート。日々の持ち運びに耐えるため、高い基準の信頼性試験をクリアしています。 12.1型 CLEARSURE 無線WAN  LIFEBOOK P772/F P.7 ・インテル® Core™ i5 プロセッサー ・インテル® Core™ i3 プロセッサー ・インテル® Celeron® プロセッサー 12.1型  LIFEBOOK P702/F P.7 ・インテル® Core™ i5 プロセッサー	13.3/12.5型ワイドコンバーチブル 接客業務などの店舗用端末に最適な13.3/12.5型コンバーチブル。専用ペンによる操作が可能です。更に、指で画面をタッチする操作にも対応しております。 13.3型  LIFEBOOK T902/F P.8 ・インテル® Core™ i5 プロセッサー 12.5型  LIFEBOOK T732/F P.8 ・インテル® Core™ i5 プロセッサー	バリューシリーズ SOHO・個人事業主様向けスタンダードモデル 15.6型  ※Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み搭載モデル LIFEBOOK A512/FX P.5 ・インテル® Celeron® プロセッサー	10.1型ワイド・11.6型ワイドタブレット 強固なセキュリティと、快適な操作性を追求したタブレット。LIFEBOOKシリーズで培った富士通の高度なセキュリティ認証が利用可能で、指での画面タッチに配慮した専用アプリケーションにより快適に操作いただけます。 11.6型 無線WAN  STYLISTIC Q702/F P.9 ・インテル® Core™ i5 プロセッサー 10.1型 無線WAN  STYLISTIC Q572/F P.9 ・AMD™ プロセッサー 10.1型 無線WAN  ※Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み/ Windows® 7 Home Premium (32bit版) 正規版 SP1 適用済み搭載モデル STYLISTIC Q552/E P.10 ・インテル® Atom™ プロセッサー 10.1型  ARROWS Tab Wi-Fi Q582/F P.10 ・インテル® Atom™ プロセッサー

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ディスプレイ  P.31 マルチディスプレイで業務効率アップ。様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。	リターナブル集合梱包  裏表紙 PC5台を1箱の専用箱でお客様へ納品します。梱包資材を少なくし、開梱作業の軽減を実現します。	シンククライアント  シンククライアントシリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。	ESPRIMO  ESPRIMO シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。	CELSIUS  CELSIUS シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。
---	--	---	---	--

15.6型ワイドハイスぺック



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ハイエンドモデルとしての充実スペック&豊富な選択肢


●最新のインテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサを搭載。メモリも最大16GB*1を搭載可能により、メインマシンとしてビジネスのスピードを最大限に引き出します。

*1:32bit版OS使用時は、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

●フルHD液晶*2での高解像度や、テンキー付キーボード*3による容易な数字入力、インテル® vPro™ テクノロジー*2によるPCの管理など、業務によって異なるあらゆるニーズに対応可能です。最適な環境へカスタマイズください。*2:カスタムメイド選択時。*3:テンキー付キーボードモデル選択時。

選べるキーボードタイプ

●数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、キータイプを効率化できる親指シフト、アイソレーションキーボードをラインナップ。ビジネスにあわせてご選択ください。



テンキー付キーボード

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載

軽量・薄型&ワイド液晶搭載のハイスぺックモデル

15.6型ワイドハイスぺック



多彩なカスタマイズ&作業効率を高めるワイド液晶

●約2.5kg*1の軽量ボディと約12.3時間*2の長時間駆動を実現し、社内移動の際に持ち運べる機動性と、メインマシンとしてのスペックを兼ね備えているため、業務効率化につながります。

*1:ウエイトセイバー、標準/バッテリー搭載時。*2:大容量バッテリー+増設/バッテリー搭載時。

高速回転HDD搭載可能

●カスタムメイドで7,200rpmのHDDへ変更可能です(標準搭載は5,400rpm)。業務効率化をはかります。

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- セキュリティチップ、指紋センサーが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。

USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載

LIFEBOOK E742/F

プリインストールOS		OS	
Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU	液晶	光学ドライブ(固定式)	セキュリティ
インテル® Core™ i7-3520M(最大3.60GHz) *1 インテル® Core™ i5-3320M(最大3.30GHz) *1 インテル® Core™ i3-3110M(2.40GHz) *2	15.6型フルHD 1920×1080 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準:なし カスタムメイドで追加可能	標準装備 セキュリティボタン スマートカード カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー・NFC 手のひら静脈センサー

*1:インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時、通常動作周波数はP33~P39の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*2:インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ


- セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- 手のひら静脈センサー*1 セキュリティチップ、指紋センサー、NFCが搭載可能。
*2011年4月1日現在、当社調べ。
※スマートカードとNFCの同時使用不可。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリスティック」の搭載に対応。



手のひら静脈センサー

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応 ACアダプタ選択可能。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。 詳細は12ページ



バスタブ構造

海外修理対応 詳細は32ページ


- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

LIFEBOOK E752/F

プリインストールOS		OS	
Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU	液晶	光学ドライブ(マルチベイ構造)	セキュリティ
インテル® Core™ i5-3320M (最大3.30GHz) *	15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準:なし カスタムメイドで追加可能	標準装備 セキュリティボタン スマートカード カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー


*インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時、通常動作周波数はP33~P39の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- インターフェースを拡張できるポートリブリケータ*を接続可能です。 ※オプション品です。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。 詳細は12ページ



バスタブ構造

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

海外修理対応 詳細は32ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

U series

優れたセキュリティ機能を搭載した超薄型・軽量モデル

14.0型ウルトラスリム・モバイル



極薄ボディと堅牢性を両立

●最薄部9.0mmの極薄ボディでモバイル性を極限まで追求。さらに天板・底面にマグネシウム合金を使用し、堅牢性を強化。薄型筐体にもかかわらず天板全面加圧試験「約200kgf」をクリアし、安心したモバイル利用が可能です。

極薄ボディを実現

●最薄部9.0mm、最厚部15.6mmの超薄型筐体を実現。

大容量のHDDとSSDの高速起動/処理を両立

●HDDによる大容量データ保存の特長を活かしながら高速処理用SSDの採用により、高速起動/処理も可能にします。さらに、Intel® Rapid Start Technologyを採用し、消費電力を抑えながら、省電力状態からの高速なレジャームが可能です。

充実の拡張性

- インターフェースを拡張できるポートリプリケータ*を接続可能。*オプション品です。
- 添付のLAN変換コネクタを使用してLANケーブルを接続可能。
- HDMI標準搭載（VGA変換ケーブルはオプション品です。）



最大約10.4時間の長時間駆動を実現（Windows 8 Proモデル）

A series

優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル

15.6型ワイド・スタンダード



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。


ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

●高速処理が可能な64bit版OSや最新のインテルデュアルコアCPUを搭載可能

- インテル® Core™ i5/i3 プロセッサ
- インテル® Celeron® プロセッサ B830

●15.6型HD、更に高解像度な15.6型HD+*をラインナップ

*CLEARSUREモデルは非対応。



選べるキーボードタイプ

●数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、アインレーションキーボードを選択可能。



Supportボタン搭載

- ボタン押しでサポートナビが起動します。
・マニュアル…Webマニュアルのショートカット
・診断プログラム…診断アプリのショートカット
・パソコン情報…シリアルナンバー、型名、構成情報を表示

環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

●従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

海外修理対応

詳細は32ページ

●お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

シリアルポート（RS-232C D-sub 9ピン）搭載可能

*CLEARSURE対応モデルを除く。

国際エネルギースタープログラムに適合

詳細は19ページ



LIFEBOOK U772/F


OS					
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			
CPU	液晶	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ
インテル® Core™ i5-3427U (最大2.80GHz)*1	14.0型HD 1366×768	9.0mm 約1.45kg	約10.4時間*2	LAN 無線LAN	セキュリティチップ 指紋センサー

*1:インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP.33～P.39の「本体仕様一覧表」をご覧ください。

*2:Windows 8 Proモデル

●バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース



軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

- 質量約200g（ACケーブル除く）、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

ユーザビリティへの配慮

詳細は17ページ

- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

*動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。詳細は12ページ

インテル® vPro™テクノロジー標準対応

国際エネルギースタープログラムに適合

USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×1搭載

詳細は19ページ

海外修理対応

詳細は32ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

LIFEBOOK A572/F、A552/F

CLEARSURE


OS		その他適用可能搭載OS	
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit版)		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU		セキュリティ	
A572/F インテル® Core™ i5-3360M (最大3.50GHz)*1 インテル® Core™ i5-3320M (最大3.30GHz)*1 インテル® Core™ i3-3110M (2.40GHz)*2		A552/F インテル® Celeron® B830 (1.80GHz) インテル® Celeron® B730 (1.80GHz)	
液晶	光学ドライブ (固定式)	セキュリティ	
CLEARSURE 15.6型HD 1366×768 15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準：なし カスタムメイドで追加可能	CLEARSURE 標準装備 標準装備	CLEARSURE カスタム 指紋センサー 指紋センサー セキュリティチップ

*1:インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP.33～P.39の「本体仕様一覧表」をご覧ください。

*2:インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

●バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース



多彩なセキュリティ機能

詳細は13ページ

- CLEARSURE標準搭載。*CLEARSURE対応モデル。●指紋センサー、セキュリティチップが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「PortShutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。*CLEARSURE対応モデルは暗号化機能付HDD標準搭載。

ユーザビリティへの配慮

詳細は17ページ

- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

*動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。詳細は12ページ

USBポート×4搭載

- USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載（A572/Fの場合）。●USB2.0ポート×4搭載（A552/Fの場合）。

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

15.6型ワイド・スタンダード



LIFEBOOK A512/F

OS		その他適用可能搭載OS	
プリインストールOS		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU	液晶	光学ドライブ (固定式)	セキュリティ
インテル® Celeron® B820 (1.70GHz) インテル® Celeron® B730 (1.80GHz)	15.6型HD 1366×768	標準:なし カスタムメイドで変更可能	なし

・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース




テンキーボードを標準搭載したスタンダードモデル

- ◎約19mmのキーピッチを確保しながらテンキーを装備。
・従来モデルと変わらない使用環境で、テンキーを含む108キーを活用できます。

ユーザビリティへの配慮

詳細は17ページ

- ・キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- ・パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。



国際エネルギースタートプログラムに適合

詳細は19ページ

海外修理対応

詳細は32ページ

バリューシリーズ

LIFEBOOK A512/FX

15.6型HD液晶搭載ノート

業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。



- ◎最新のインテル Celeron® プロセッサ搭載
- ◎Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 (SP1適用済み)
- ◎テンキー付キーボード標準搭載
- ◎IEEE802.11n準拠、IEEE802.11b/g準拠の無線LAN標準搭載
- ◎USBマウス (光学式) を標準添付
- ◎情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準搭載
- ◎国際エネルギースタートプログラムに適合
- ◎海外修理対応

詳細は19ページ

詳細は32ページ

お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

OS		
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)*		
CPU	液晶	光学ドライブ (固定式)
インテル® Celeron® B730 (1.80GHz)	15.6型HD 1366×768	スーパーマルチ

*Windows® 7 Professional (32/64bit版) 用リカバリーデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しております。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。

型名	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office*1	マウス	無線LAN
FMVXNEVQ2	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 (SP1適用済み)	15.6型HD	インテル® Celeron® B730 (1.80GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	—	USBマウス (光学式)	○
FMVXNFVQ2							Personal 2010		○
FMVXNGVQ2							Home&Business 2010		○

*1: [Personal 2010] Microsoft® Office Personal 2010 [Home & Business 2010] Microsoft® Office Home & Business 2010
[注1] ライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Corel® WinDVD」が添付されます。
[注2] USBマウス (光学式) とWindows® 7 Professional (32/64bit版) 用リカバリーデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しております。
[注3] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。



LIFEBOOK S752/F

OS		液晶
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit版)	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	14.0型HD 1366×768
CPU	光駆ドライブ (モバイルマルチベイス構造)	薄さ・軽さ
インテル® Core™ i5-3320M (最大3.30GHz) *3	標準: なし カスタムメイドで追加可能	35.0mm 約2.1kg *1
駆動時間	セキュリティ	
約11.6時間 *2	標準装備 セキュリティボタン スマートカード	カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー

*1: ウェイトセ이버、標準バッテリー搭載時。 *2: 大容量バッテリー+増設用バッテリー搭載時。
*3: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP.33~P.39の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*4: バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



ユーザビリティへの配慮

詳細は17ページ

- インターフェースを拡張できるポートリブリケータ*を接続可能。*オプション品です。

最大約11.6時間の長時間駆動

(大容量バッテリー+増設用バッテリー搭載時)

国際エネルギースタープログラムに適合

詳細は19ページ

200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計

- モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。

海外修理対応

詳細は32ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

モバイル性&14.0型大画面液晶&多彩なカスタマイズ

- モバイル端末としての筐体サイズを保ちながら、14.0型の大画面液晶を搭載。さらにWebカメラ、HDDの回転数、無線LANの種類など、多彩なカスタムメイドを選択いただけます。

高速回転HDD搭載可能

- カスタムメイドで7,200rpmのHDDへ変更可能です(標準搭載は5,400rpm)。業務効率化をはかります。

ExpressCardスロット標準搭載

多彩なセキュリティ機能

詳細は13ページ

13.3型ワイドスリム・モバイル



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

LIFEBOOK S762/F

CLEARURE

OS		液晶
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit版)	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	13.3型HD 1366×768
CPU	薄さ・軽さ	駆動時間
インテル® Core™ i5-3320M (最大3.30GHz) *3 インテル® Core™ i3-3110M (2.40GHz) *4 インテル® Celeron® B840 (1.90GHz)	27.1mm 約1.75kg *1 27.1mm 約1.74kg *1	約17.3時間 *2
セキュリティ	セキュリティ	
CLEARURE 標準装備 セキュリティボタン	CLEARURE 標準装備 セキュリティボタン	セキュリティチップ 指紋センサー NFC スマートカード

*1: ドライブ非搭載時。 *2: Windows 8 Pro、インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル、増設用バッテリー搭載時。
*3: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP.33~P.39の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*4: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
*5: バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



最大約17.3時間の長時間駆動

(Windows 8 Pro、インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル、増設用バッテリー搭載時)

国際エネルギースタープログラムに適合

詳細は19ページ

200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計

- モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。

海外修理対応

詳細は32ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

軽量薄型液晶搭載可能

- 薄さ24.2mm、軽さ約1.51kgに変更可能。

使いやすさにこだわったスクロールパッド搭載

- 円を描くようになぞるだけで、マウスを使わずに画面を上下にスクロール可能な専用パッドを標準装備。Web画面の閲覧や表計算業務の際に効果を発揮します。 詳細は17ページ



軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

ExpressCardスロット標準搭載 (カスタムメイドにてPCカードスロットへの変更が可能)

指紋のつきにくいテクスチャ加工を施したパームレスト

多彩なセキュリティ機能

詳細は13ページ

ユーザビリティへの配慮

詳細は17ページ

- モバイルプロジェクターユニット内蔵可能。
モバイルマルチベイスにプロジェクターを搭載し、持ち運ぶことができます。
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル



天板カラー変更



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

長時間駆動と堅牢ボディを兼ね備えたモバイル端末の決定版

◎最大約18.0時間*の長時間駆動を実現し、天板への約200kgf全面加圧試験をクリアするなど堅牢性も追求したモデルです。

*Windows® 7、インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル、大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。(無線LANモデル除く)

◎円を描くようになぞるだけで、マウスを使わずに画面をスクロール可能なスクロールパッド装備。また、モバイルマルチペイを活用し、モバイルプロジェクターユニットも内蔵可能です。 [詳細は17ページ](#)



軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

●質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

ExpressCardスロット標準搭載 (カスタムメイドでPCカードスロットへの変更が可能)

フルフラット筐体

●薄さ約29.9mmのフルフラット筐体により、鞆に入れた際でもかさばらず、携帯性がアップします。

多彩なセキュリティ機能 [詳細は13ページ](#)

最大約18.0時間の長時間駆動 (Windows® 7、インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル、大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。(無線LANモデル除く))

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル



コンパクトなボディに多彩なカスタマイズが可能

◎Webカメラ、HDDの回転数、無線LANの種類など、多彩なカスタムメイドを選択いただけます。

◎天板への約200kgf全面加圧試験をクリア。モバイルでの使用を考慮した堅牢設計となっております。 [詳細は18ページ](#)

高速回転HDD搭載可能

●カスタムメイドで7,200rpmのHDDへ変更可能です (標準搭載は5,400rpm)。業務効率化をはかります。

軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

●質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

ExpressCardスロット*標準搭載

*ExpressCard/34モジュールのみ対応。

LIFEBOOK P772/F

プリインストールOS		OS		
Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		
CPU	液晶	駆動時間	薄さ・軽さ	セキュリティ
インテル® Core™ i5-3320M (最大3.30GHz) ^{*3}	12.1型WXGA 1280×800	約18.0時間 ^{*2}	29.9mm 約1.17kg ^{*1}	標準装備 セキュリティチップ セキュリティボタン
インテル® Core™ i3-3110M (2.40GHz) ^{*4}	標準: なし カスタムメイドで 追加可能		29.9mm 約1.16kg ^{*1}	標準装備 セキュリティチップ セキュリティボタン
インテル® Celeron® 887 (1.50GHz)				カスタムメイド 指紋センサー NFC スマートカード

*1: ウェイトセイバー、標準バッテリー搭載時。
*2: Windows® 7、インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル、大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。(無線LANモデル除く)
*3: インテル® ターボブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP33~P39の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*4: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
*バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



ユーザビリティへの配慮 [詳細は17ページ](#)

- モバイルプロジェクターユニット内蔵可能。
モバイルマルチペイにプロジェクターを搭載し、持ち運ぶことができます。
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。

国際エネルギースタープログラムに適合 [詳細は19ページ](#)

海外修理対応 [詳細は32ページ](#)

Xi対応無線LAN搭載モデルをラインナップ [クロッシィ](#)

- Xi対応に加え、FOMA HIGH-SPEED対応モデルも選択可能です。
・UIMカードスロットにXi契約をされているドコモUIMカードを装着するだけで、受信時最大75Mbps*1/送信時最大25Mbps*1の超高速通信が可能です。(※Xiエリアの一部に限ります。)

Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps*1/送信時最大5.7Mbps*1の高速通信が可能です。^{*2}
*1: 対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html

*2: 無線LANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICIS II ユニバーサルコネク」の契約 (詳細は16ページ) またはNTTドコモとの回線契約およびXiまたはFOMAに対応したプロバイダーとの契約が必要です。「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

LIFEBOOK P702/F

プリインストールOS		OS		
Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		
CPU	液晶	駆動時間	薄さ・軽さ	セキュリティ
インテル® Core™ i5-3320M (最大3.30GHz) ^{*3}	12.1型WXGA 1280×800	約13.9時間 ^{*2}	26.3mm 約1.42kg ^{*1}	標準装備 セキュリティボタン スマートカード 指紋センサー

*1: 標準バッテリー搭載時。*2: Windows® 7モデル、大容量バッテリー搭載時。
*3: インテル® ターボブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP33~P39の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



多彩なセキュリティ機能 [詳細は13ページ](#)

- セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- セキュリティチップ、指紋センサーが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。

ユーザビリティへの配慮 [詳細は17ページ](#)

- インターフェースを拡張できるポトリブリークータ*を接続可能。
*オプション品です。
- キートップを文字のかすがれににくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。 [詳細は12ページ](#)
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

最大約13.9時間の長時間駆動 (Windows® 7モデル、大容量バッテリー搭載時)

国際エネルギースタープログラムに適合 [詳細は19ページ](#)

海外修理対応 [詳細は32ページ](#)

T series

スーパーマルチドライブ搭載可能な大画面コンバーチブル型タブレットPC

13.3型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC



スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

◎ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力や指でのタッチ入力など、用途や環境に合わせてフォルムを選択できます。



広視野角対応の高画質大画面13.3型HD+液晶を採用

●広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。

新しいWindows UIに最適な指での直感的操作を可能にする静電容量方式タッチパネルと、精細なペン入力が可能な電磁誘導デジタイザを採用

●5点タッチに対応（Windows 7モデルは10点タッチ対応）画面端からの操作も簡単なフラットディスプレイ ●専用ペンによる操作が可能（標準添付）

Intel® vPro™ テクノロジー対応可能

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

200万画素フルHD Webカメラ搭載可能（Windows 8モデルは標準搭載）

IEEE802.11n準拠、IEEE802.11a/b/g準拠の無線LAN標準搭載、Bluetoothワイヤレステクノロジー搭載可能（Windows 8モデルは標準搭載）

ペン入力・タッチパネル（静電容量方式）入力に対応したコンバーチブル型タブレットPC

12.5型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC



スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

◎ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力や指でのタッチ入力など、用途や環境に合わせてフォルムの変更が可能です。



広視野角対応の高画質大画面12.5型HD液晶を採用

●広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。

指での直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを採用

●5点タッチに対応（Windows 7モデルは10点タッチ対応）
●専用ペンによる操作も可能。（標準添付）

各種設定可能なタブレットボタンを搭載

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

Intel® vPro™ テクノロジー対応可能

200万画素フルHD Webカメラ標準搭載

海外修理対応 詳細は32ページ

LIFEBOOK T902/F

OS		CPU	
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
液晶 13.3型HD+ 1600×900		CPU インテル® Core™ i5-3320M (最大3.30GHz) *3	
薄さ・軽さ 約1.86kg*1	標準:なし カスタムメイドで 追加可能	駆動時間 約13.5時間*2	通信 標準装備 LAN 無線LAN
標準装備 LAN 無線LAN	カスタムメイド Bluetooth*4	標準装備 指紋センサー セキュリティボタ ン スマートカード	セキュリティ カスタムメイド

*1:ウエイトセ이버搭載時。*2:Windows 8 Pro、標準バッテリー4増設用バッテリー搭載時。
*3:インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時、通常動作周波数はP.33~P.39の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*4:Windows 8 Pro、Windows 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)、Windows 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルでは標準搭載。
●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充電放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース



国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- 指紋センサー、セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- セキュリティチップを搭載可能。 ●USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

詳細は12ページ

各種設定可能なタブレットボタンを搭載

USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載（ポートリプリケータ使用時:最大7ポート）

海外修理対応 詳細は32ページ

LIFEBOOK T732/F

OS		CPU	
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
液晶 12.5型HD 1366×768		CPU インテル® Core™ i5-3320M (最大3.30GHz) *3	
薄さ・軽さ 約1.79kg*1	標準:なし カスタムメイドで 追加可能	駆動時間 約15.4時間*2	通信 標準装備 LAN 無線LAN Bluetooth
標準装備 LAN 無線LAN Bluetooth	カスタムメイド 指紋センサー セキュリティボタ ン スマートカード	標準装備 指紋センサー セキュリティボタ ン スマートカード	セキュリティ カスタムメイド

*1:ウエイトセ이버搭載時。*2:Windows 8 Pro、標準バッテリー4増設用バッテリー搭載時。
*3:インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時、通常動作周波数はP.33~P.39の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充電放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース



国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを標準搭載 Bluetooth® SMART READY

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- 指紋センサー、セキュリティボタンを標準搭載。
- セキュリティチップ、スマートカードリーダー/ライターを搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリスティック」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

詳細は12ページ

USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×2搭載（ポートリプリケータ使用時:最大5ポート）

美しく、速く、なめらかに



11.6型ワイド・ハイブリッドタブレット



※キーボード・ドッキングステーションは別売です。

用途に応じて着脱可能な2Way STYLE

キーボード・ドッキングステーション装着時はノートPCとして、分離して単体の場合はタブレットとしても使用可能なハイブリッド構造。それぞれの特長を活かした使用が可能です。

◎タブレットスタイルとして

- 薄さ約12.7mm、重さ約850gの薄型・軽量ボディ。

◎ノートPCスタイルとして

- タブレット/キーボード・ドッキングステーション側の双方のバッテリーを使用し、約10.4時間*の長時間駆動を実現。また、アナログRGB、有線LAN等、ノートPC利用時に役立つインターフェースが利用できます。

*Windows® 7搭載モデル、無線WAN非対応モデル



タブレットスタイル



ノートPCスタイル

| 高性能・充実の拡張性

- 高速処理を実現する第三世代インテル®Core™i5プロセッサを搭載。指やペンでの直感的な操作を快適に行えます。さらに、タブレット操作を快適にする、Windows 8 (カスタムメイド選択時)も利用可能です。

| インテル® vPro™ テクノロジー対応可能

STYLISTIC Q702/F 無線WAN

OS				液晶	
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS			11.6型HD 1366×768
Windows 8 Pro (64bit版)※49		Windows®7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)※49			
		Windows®7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)※48			
		Windows®7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※49※87			
		Windows®7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※48			
CPU	薄さ・軽さ	駆動時間	通信		セキュリティ
インテル®Core™ i5-3427U (1.80GHz)	12.7mm 約850g※1	約4.6時間※1	無線WAN 標準装備	無線LAN 無線LAN 標準装備 Bluetooth	標準装備 指紋センサー カスタムメイド セキュリティチップ

*1:無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。(Windows® 7モデル)

インターフェース



| Xi対応無線WAN搭載モデルをラインナップ

- UIMカードスロットにXi契約をされているドコモUIMカードを装着するだけで、受信時最大75Mbps*1送信時最大25Mbps*1の超高速通信が可能です。(※Xiエリアの一部に限ります。) Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps*1、送信時最大5.7Mbps*1の高速通信が可能です。*2
- *1:対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
- *2:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICIS II ユニバーサルコネク」の契約 (詳細は16ページ) またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

| 安心・安全のクオリティ

- お客様の情報を守る強固なセキュリティ
指紋センサーを標準搭載。暗号化機能付フラッシュメモリスティック、セキュリティチップ*を搭載可能。
- 国内生産による高品質・高信頼 (MADE IN JAPAN)
パソコン本体の生産<部品受入検査・CPU組み込み・装置組み込み・最終組立・出荷試験 (品質管理)>をすべて国内で実施しています。



| 海外修理対応 詳細は32ページ

モバイル性と強固なセキュリティを備えたタブレット

10.1型ワイド・タブレット



モバイル性とセキュリティ機能が充実の新型タブレット

◎最新・快適

- AMD社の最新高性能APU「AMD Z60 APU + AMD Radeon™ HD 6250 グラフィックス」を搭載しています。デュアルコアによる高い処理能力とグラフィック描画に優れたRadeon™ HD6250を搭載するモバイルプロセッサのため、様々なアプリケーションが快適に動作します。

◎モバイル性

- 薄さ13.6mmと重さ約748g*の軽量ボディにより手軽に持ち運びができます。タブレットとしての機能も備え、画面を指やペン*でタッチする直感的操作も可能です。

*1:無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。*ペンはカスタムメイドオプションです。

◎多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- 指紋センサー、スマートカードスロットを標準搭載。
- セキュリティチップ搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付フラッシュメモリスティック」を搭載可能



| ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- クレードルやワイヤレスキーボードを接続可能。
デスクで使用する際の作業効率を高めます。



| 海外修理対応 詳細は32ページ

STYLISTIC Q572/F 無線WAN

OS					液晶
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS			10.1型HD 1366×768
Windows 8 Pro (64bit版)		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			
APU	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ	
AMD Z60 APU (1GHz)	13.6mm 約748g ^{*1}	約6.0時間 ^{*1}	無線WAN 標準装備 無線LAN Bluetooth	標準装備 指紋センサー スマートカード カスタムメイド セキュリティチップ	

*1:無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時 (Windows® 7モデル)。
*2:バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



| 資産活用にも最適なOS

- Windows® OSを幅広く採用しているため、既存のWindows端末とも互換性があります。そのため、既存端末にあるデータをそのまま使用することができ、業務効率を高めます。



| Xi対応無線WAN搭載モデルをラインナップ

- UIMカードスロットにXi契約をされているドコモUIMカードを装着するだけで、受信時最大75Mbps*1送信時最大25Mbps*1の超高速通信が可能です。(※Xiエリアの一部に限ります。) Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps*1、送信時最大5.7Mbps*1の高速通信が可能です。*2
- *1:対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
- *2:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICIS II ユニバーサルコネク」の契約 (詳細は16ページ) またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

10.1型ワイド・タブレット



ARROWS Tab Wi-Fi Q582/F

OS		CPU	液晶
Windows 8 Pro (32bit) 正規版		Atom™ Z2760 (最大1.80GHz)	10.1型HD 1366×768 (IPS液晶)
薄さ・軽さ	駆動時間	通信	
9.9mm 約574g	約10.5時間* 1	IEEE802.11 a/b/g/n Bluetooth	
		セキュリティ	
		—	

*1: 動画再生時

インターフェース



薄型軽量防水、Windows 8 タブレット

- ◎最新・快適
 - 新しいユーザーインターフェースを備えたWindows 8 モデルだから、スマートフォンと同様に指先だけで、サクサク使えます。
 - デュアルコアCPU Atom™ Z2760を搭載しているため、様々なアプリケーションが快適に動作します。
- ◎モバイル性
 - 画面サイズは10.1型で薄さ9.9mm、重さ約574gの軽量ボディ。画面にタッチして、直感的に使えるタブレットです。
- ◎防水・防塵性*
 - 雨の日も安心。IPX5/IPX7/IPX8の強力な防水性能とIP5Xの防塵性能を備えているため、雨の中、工事現場で作業する方も、Webカメラを使って現場撮影ができます。

IPS液晶×「Super Clear Panel」で、くっきりキレイ

- 斜めからでもくっきり見える、液晶テレビ並みの広視野角を持つIPS液晶を採用。さらに、乱反射を抑え、色彩をあざやかに表現する「Super Clear Panel」で、屋外でも快適に利用できます。
- *「In Plane Switching Logo」は a Trademark owned by LG Display Co., Ltd and, Hitachi Displays, Ltd.



いままでのソフトウェアや周辺機器も、利用可能

- Windows 8搭載なので、これまでのOSや周辺機器に対しても、高い互換性を発揮します。
- *本製品のグラフィックスアクセラレーターはDirectX 9をサポートしています。DirectX 10を必要とするゲームやソフトウェアは動作しません。詳細は<http://www.windows.com/upgrade> をご覧ください。
- *【防水・防塵性能について】外部接続端子キャップをしっかりと閉じた状態で、IPX5、IPX7、IPX8の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、タブレットとしての機能を有することを意味します。IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに本機を沈め、約30分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに本機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。*外部接続端子キャップをしっかりと閉じた状態で、IP5Xの防塵性能を有しています。IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に本機を8時間入れておくはたき、取り出したときにタブレットの機能を有し、かつ安全性を維持することを意味します。

強固なセキュリティと、快適な操作性を追求したタブレット

10.1型ワイド・タブレット




STYLISTIC Q552/E

OS		CPU	液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1適用済み)		Atom™ N2600 (1.60GHz)	10.1型WXGA 1280×800
薄さ・軽さ	駆動時間	通信	
16.2mm 約780g* 1	約7.5時間* 2	無線LAN 無線LAN 標準装備 無線LAN Bluetooth 標準装備	
		セキュリティ	
		標準装備 指紋センサー スマートカード セキュリティチップ	

*1: 無線LAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。*2: 無線LAN非対応モデル、大容量バッテリー搭載時。
*バッテリーは消耗品です。一般的な300〜500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



富士通の技術を結集したタブレット

- ◎モバイル性
 - 薄さ16.2mm・重さ約780g*の軽量ボディにより手軽に持ち運びができます。画面にタッチする直感操作やペン入力での操作も可能です。
- ◎専用アプリケーションによる快適な操作性
 - 画面タッチに対応した専用アプリケーションによって快適な直感操作が可能です。

*無線LAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。



資産活用に最適なOS

- Windows® OSを採用しているため、既存のWindows 端末とも互換性があります。そのため、既存端末にあるデータをそのまま使用することができ、業務効率を高めま。



多彩なセキュリティ機能

- 指紋センサー、スマートカードスロットを標準搭載。
- セキュリティチップ搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
- 「暗号化機能付フラッシュメモリディスク」を搭載可能。



ユーザビリティへの配慮

- クレドールやワイヤレスキーボードを接続可能。デスクで使用する際の作業効率を高めます。



HIGH-SPEED対応無線LAN搭載モデルをラインナップ



- UIMカードスロット*1にドコモUIMカードを装着するだけで、受信最大7.2Mbps*2、送信最大5.7Mbps*2の高速通信利用が可能*3。
- *1:「FOMA」はNTTドコモの登録商標です。
- *2:ベストエフォート方式による提供となります。最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご覧ください。<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html>
- *3:無線LAN(FOMA HIGH-SPEED)をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネク」の契約(詳細は16ページ)またはNTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。

海外修理対応

1 Windows 8の新機能

●操作性の向上

地下鉄の標識をモチーフにデザインされたインターフェースでシンプルで使いやすいデザインです。
アプリやショートカットはタイルから起動でき、タイルには、各アプリに関する最新情報が表示されます。
また、従来のデスクトップは、スタート画面の「デスクトップ」タイルから起動することができます。
操作環境により、自由にインターフェースを切り替えることができ、快適な使用感を実現します。
※T、QシリーズはタッチやWindowsボタンによる直感操作が可能です。

●シームレスな検索

チャームからアプリ内、ローカルドライブ、Webなどを横断して検索できます。


●クラウドによるデータ連携

パソコンの設定をクラウド上に同期し保存できるので、複数のパソコンで同じ環境を再現できます。
また、メール、カレンダーなど、クラウド情報が取得され表示されます。

●パフォーマンスの向上

Windows 8はお客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間やシャットダウン時間などのスピードを飛躍的に向上しました。
作業をすぐ開始できるためのサポートをします。

◆スタート画面




自由に切り替え

◆デスクトップ

画面左下の隅にマウスポインターを移動するとスタート画面のサムネイルが表示され、クリックするとスタート画面に戻る。


◆起動時間比較



※電源オン後、BIOS画面 (PCメーカーロゴ) が表示されて、デスクトップが表示されるまでを測定。
(Windows 8はパスワードのないローカルアカウントを用いてスタート画面が表示されるまでを測定)

ソフトバンク クリエイティブ調べ (計測したPCの仕様: インテル®Core™i2 Duo P8700 (2.53GHz)、メモリ2GB)

◆終了時間比較




※シャットダウンのコマンドを選択してから、PCの電源ランプが消えるまでを測定。

3 セキュリティの強化

Windows Updateによる定期的なセキュリティアップデートが可能です。また、セキュリティ対策ソフトウェアがインストールされていない、または無効になっている場合でも「Windows Defender」によりシステムを防御します。また、署名されたOS以外は起動させない機能「SecureBoot」にも対応しています。

4 F-Launcherについて

「F-Launcher」によく使うプログラムを保管することができます。使い勝手に合わせてカスタマイズが可能です。



2 スムーズなセットアップ

通常Windows® 7では約20～30分かかかるセットアップがWindows 8ではわずか5分程となり、セットアップ時間の大幅な短縮を実現しました。

◆Windows® 7 セットアップ時間 20分～30分

POST	ユーザー情報入力	デバイス検出 (ドライバインストール)	必ず実行してください。 (ソフトウェアインストール)
------	----------	---------------------	----------------------------

◆Windows 8 セットアップ時間 約5分

POST	ユーザー情報入力	事前に工場ですべての装置のデバイス検出を行います。	
------	----------	---------------------------	--

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2430万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム (株) のホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/fom/>

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。





詳細は、(株)富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/flm/>

パフォーマンス

デュアルコアCPUをはじめとしたハイパフォーマンスCPUを搭載し、システムの高速化を実現

システム性能比較

※インテル製品の性能の詳細については <http://www.intel.co.jp/products/notebook/processors/> をご覧ください。

いずれもSYSmark2007によるベンチマークテスト結果 (OSはWindows® 7 Professional (64bit版))
 このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル® 製品の性能の概算の値を表しているものです。測定は各機種標準構成で行っています。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。*メモリは4GBでの測定となります。

バッテリーユーティリティ

標準装備

E

A*

U

S

P

T

Q

* : A512/F, A512/FXは除く。

ブレインストールされているバッテリー制御ソフトウェア「バッテリーユーティリティ」で充電モードを「80%充電モード」に設定すると、バッテリーの寿命^{*1}(充放電サイクル数)を約1.5倍^{*2}に延ばすことができます。

◎フル充電モード(標準設定)

駆動時間を重視

◎80%充電モード^{*3}(バッテリーユーティリティで設定)

バッテリー寿命を重視

*1: バッテリーパックは消耗品であり、一般的に300回〜500回の充放電で寿命となります。また、ACアダプターをご利用になり、充放電を繰り返さない場合でも、時間の経過とともに容量は低下します。

*2: 当社での効果測定により実証されておりますが、使用環境・使用方法により変わります。

*3: 「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。



現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について

本機器はお客様に設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負担軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ(P.C./A/パターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜〜金曜(*1)、9時〜17時
現地セットアップ(P.C./B/パターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜〜金曜(*1)、17時〜22時、土曜/日曜/祝日(*2)、9時〜17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く *2: 12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
[\(http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/products/pc/\)](http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/products/pc/)

美しく、速く、なめらかに



Windows 8

不正使用対策

手のひら静脈センサー

カスタムメイド E*

*:E742/Fのみ対応。

手をかざすだけの簡単な操作で、手軽に本人認証が行えます。

一人ひとりの手のひらが優れた個人認証の鍵となります。通常は目に見えない個人特有の手のひらの静脈パターンを使うため、高精度で、かつ偽造や「なりすまし」などに対し強堅な個人認証が特長です。

- 小型静脈センサーにより、パソコン内蔵「非接触型の静脈認証」を実現。
【世界初】*1:2011年4月1日現在、当社調べ。
- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る静脈認証により、高精度で高ユーザービリティ認証を実現。
- 身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづらかった乾燥や多汗な状態にも左右されることなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使い易さの点においても従来の問題点をクリアしました。

注:静脈認証方法について

手のひら静脈センサーを使用して静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から出た近赤外線を手にあて、その散乱光をセンサーの受光部で読み取ることで、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。

PalmSecure



NFC

カスタムメイド E*1 S*2 P*3

*1:E742/Fのみ対応。*2:S762/Fのみ対応。*3:P772/Fのみ対応。

カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証が行えます。

非接触ICカード技術方式「NFC」に対応したリーダ/ライタを本体に内蔵。カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証を行うことが可能です。

- 同カードは多用途に流用可能なため、社員証、入退室システム、食堂精算システム、そしてパソコンセキュリティ管理など、企業内の包括的なマネジメントシステムを構築できます。

注:[パソコンセキュリティ管理として利用可能なデバイス] SMARTACCESS専用フォーマット処理済みの「FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS用)」(FMFLC-C1)*1、モバイルFeliCa ICチップ搭載携帯電話*2。

*1:本体にFeliCa対応カードは添付されません。
*2:これらのデバイスを使用するにはSecure Login Box FMSE-C421とクライアントには別売ソフトのSMARTACCESS/Premiumが必要です。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)

スマートカード

標準装備 E S*5 P*4 T*1 Q*7
カスタムメイド S*6 P*2 T*3

*1:T902/Fのみ対応。*2:P772/Fのみ対応。*3:T732/Fのみ対応。*4:P702/Fのみ対応。*5:S752/Fのみ対応。*6:S762/Fのみ対応。*7:Q572/F、Q552/Eのみ。
「暗号鍵」や「証明書」をスマートカード内に格納し、カード所有者だけが安全に携帯できます。

ICチップ内蔵のカード内にセキュリティ情報を格納。SMARTACCESSを利用してIDやパスワードをカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全にPCを利用することができます。



注:暗号鍵や証明書を利用するためには、お客様で専用フォーマットのカードを用意して頂く必要があります。

SMARTACCESS/Basic ~富士通のセキュリティへの先進的な取り組みと豊富なノウハウで高いセキュリティ環境を実現~

標準添付*の富士通独自のセキュリティソフト「SMARTACCESS/Basic」がさまざまなセキュリティ機器を統合して制御します。

Windowsログオンやアプリケーションログオン時にキーボード入力していたIDやパスワードをセキュリティ機器に代行する設定を行います。

また、複数のセキュリティ機器を組み合わせ、機能連携させることでより強力なセキュリティチェックをかける設定も可能です。

「SMARTACCESS/Basic」で利用可能な機器

●手のひら静脈センサー

●セキュリティチップ

●指紋センサー

●スマートカード

●NFC

*バリュースシリーズには「SMARTACCESS」は添付されません。

BIOSパスワード


標準装備 全機種

OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制御。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。BIOS/パスワード入力の代わりに、手のひら静脈センサーや指紋センサーと連携した認証が可能です*。 ※A512/F、A512/FX、Q552/Eを除く。

セキュリティボタン

標準装備 E S P T

設定した認証番号の通りボタンを押すまで、電源を入れることができません。認証番号は80万通りを超える組み合わせが設定できます。



指紋センサー

標準装備 T U Q*1
カスタムメイド E A*2 S P

*1:Q582/Fを除く。*2:A512/F、バリュースシリーズを除く。

指先をスライドさせるだけで、簡単に本人認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。

- Windowsログオン認証やアプリケーションログオン認証に加え、BIOSパスワードと連携し、パスワード入力の代わりに指紋による認証が可能です。
- 富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- Secure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。



人感センサー対応Webカメラ

カスタムメイド E A*1 S P

*1:A512/Fとバリュースシリーズを除く。


カメラで検出した顔と服の色を継続的に検知する【世界初】、富士通独自の技術「Sense YOU Technology Biz」を搭載。ログオン後に画面の前にいるユーザーを検知し、離席時に自動的に画面をオフ。利用したユーザーの画像保存も可能なため、盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことができます。パスワードやバイオメトリクス、カードによるログイン認証など、その他の認証機能に加えて在席時の本人検知を行うことで、より高度なセキュリティ運用を実現します。

*1:2012年5月1日現在、当社調べ。



シングルサインオン

BIOS/パスワードを静脈認証【世界初】や指紋認証で代替することで、再度Windowsログオン認証をすることなく起動できる「シングルサインオン」に対応可能です。パスワードを直接入力する必要がなく、スムーズに使用開始できます。 ※:A512/F、バリュースシリーズ、Qシリーズを除く。



情報漏えい対策

Portshutter Premium

標準装備 全機種*

*Q552/EはPortshutter。

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
 ・「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。
 オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
 ・「CD/DVD」の「読み取りを許可する」設定はWindows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。
 ・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認ください。
 ・Windows® XP Professionalは非対応です。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	ポート毎に有効/無効の設定が可能
 会社支給のUSB機器	 会社支給のPCカード	   シリアル/パラレル CD/DVD

ハードディスクデータ消去ツール

標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国防総省 (DoD) 規格準拠 (3回書き込み)、NATO規格準拠 (7回書き込み) に対応し、情報の流出を防ぎます。

データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」(有償)をご利用いただけます。
 データ消去サービス ▶ http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

その他のセキュリティ対策

セキュリティチップ

標準装備 U P^{*1}
 カスタムメイド E A^{*2} S P^{*3} T Q^{*4}

*1:P772/Fのみ対応。*2:A512/Fとパリュシリーズを除く。*3:P702/Fのみ対応。*4:Q582/FはBitLockerのみをサポート。

個人認証「パスワード」やデータを暗号化する際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

個人認証パスワードやファイルを暗号化したとき、及びBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ハードディスクに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。
 国際標準規格 ISO15408 を取得しています。

注:出荷時、セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元が不可能になる場合があります。暗号化はファイルとフォルダ単位のみ対応しています。HDD一括の暗号化には対応していません。



盗難防止用ロック取り付け穴

標準装備 E A U S P T

ワイヤーロック (別売) の鍵取り付け可能なスロットを搭載。パソコン本体の盗難を防ぎます。

注:ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティ機能一覧表

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	対象機種															
			E742/F	E752/F	A572/F A552/F	A512/U	U772/F	S752/F	S762/F	P772/F	P702/F	T902/F	T732/F	A512/FX	Q702/F	Q572/F	Q582/F	Q552/E
不正使用 対策	手のひら静脈センサー	使用者の認証等	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	NFC		○	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	
	指紋センサー		○	○	—	—	●	○	○	○	○	●	●	—	●	●	—	●
	人感センサー対応Webカメラ		○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	スマートカード		●	●	—	—	—	●	○	○	●	●	○	—	—	●	—	●
	セキュリティボタン		●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	BIOS/パスワード		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HDD/パスワード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
情報漏えい 対策	CLEARSURE	遠隔操作でHDDのデータ消去※・パソコン起動のロック	—	—	●※1	—	—	—	●※1	●※1	—	—	—	—	—	—	—	—
	暗号化機能付HDD	HDD内全データの暗号化	○	○	○※2	○	—	○	○※2	○※2	○	○	○	—	—	—	—	—
	暗号化機能付フラッシュメモリディスク	フラッシュメモリディスク内全データの暗号化	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○
	HDDデータ消去	HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Portshutter Premium	USBなどのポート使用制限	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※3
その他の セキュリティ 対策	DVD-ROM	書き込み機能の無いDVD-ROMを追加	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化等	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	●	○
	トフィルタ	インターネット情報のフィルタリング	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	盗難防止ロック取り付け穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	Norton AntiVirus	ウイルス駆除ツール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付 HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該 HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。*1: CLEARSURE対応モデルのみ。*2: CLEARSURE対応モデルは標準装備。*3: Portshutter

暗号化機能付HDD/暗号化機能付フラッシュメモリディスク


標準装備(HDD)	A	S	P			
カスタムメイド(HDD)	E	A ^{*2}	S	P	T	
カスタムメイド(フラッシュメモリディスク)	E	A ^{*2}	S	P	T ^{*3}	Q ^{*4}

*1: CLEARSURE対応モデルのみ対応。*2: パリュシリーズを除く。*3: T732/Fのみ対応。*4: Q582/Fを除く。

OSやプログラムを含む全データの書き込み時にHDD/フラッシュメモリディスクで自動的に暗号化。読み出し時も自動的に復号されるため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保でき、パフォーマンスにも影響を与えません。物理解析(ディスクの直接解析)されてもデータの読み出しが困難となります。HDD/フラッシュメモリディスクへのアクセスはパスワードで管理(BIOS起動時に入力)され、不正な使用を防止できます。

注: BIOS設定の変更により、利用時のパスワード入力を省くことも可能です。(パソコン本体からHDD/フラッシュメモリディスクを抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取るような場合にはパスワード入力が必要となります。)

注: イラストはHDDの場合(フラッシュメモリディスクも同様)です。



DVD-ROMドライブ

カスタムメイド E A^{*1} S

*1: A512/F、パリュシリーズは除く。

CD/DVDへの書き込み機能が無いDVD-ROMドライブを選択可能。外部への情報持ち出しを未然に防ぎます。

i-フィルター

標準装備 全機種

インターネットの情報をフィルタリングし、有害サイトへのアクセスを制限します。

注: 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。

ウイルスワーム対策

標準装備 全機種

●ウイルス駆除ツール

ノートン™ アンチウイルスを標準添付。ウイルスの侵入と感染を自動的にチェックし、駆除します。

※ウイルス定義ファイルの更新は本ソフトウェアインストール後90日間有効です。

※Windows® 7 Enterprise では使用できません。

※添付ソフトについては20ページを参照ください。


●データ実行防止(DEP)機能

バッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めます。

モバイルパソコンの機動力を活かし、業務効率と生産性の向上を両立させるモバイルセキュリティソリューションCLEARSUREを提供。

紛失・盗難の危険性と対策

これまでパソコンの紛失・盗難は情報漏えいの危険性を高め、企業ではモバイルパソコンの持ち出しを制限する原因の一つにもなっていました。例えば、電車でパソコンを置き忘れてしまった場合、後からそのパソコンに対して情報漏えいを防ぐ対策をとることは困難でした。CLEARSURE対応パソコンであれば、紛失者が管理者と連絡をとることで、管理者のパソコンから遠隔操作により速やかにHDD*データの消去やパソコンのロックを行うことができるため、情報漏えいを防ぐことができます。*フラッシュメモリディスクの場合も同様



CLEARSUREの特長

CLEARSUREは遠隔操作によるデータ消去ソリューションです。CLEARSURE対応モデルのパソコンは専用の通信モジュールを内蔵しており、パソコンの紛失・盗難発覚後、お客様が遠隔操作で対象パソコンにデータ消去(またはロック)の指示をすることが可能です。

◎PHSネットワークを利用した遠隔操作での実行指示が可能

PHSネットワークを利用した遠隔操作で「データ消去」「PCロック」の指示が可能です。紛失や盗難にあったパソコンがどこにあって高い確率でデータ消去やロックを実行することが可能です。

◎電源オフの状態でも実行可能

パソコンの電源がOFF状態でも、内蔵されたPHS通信モジュールが管理サーバからのデータ消去指示を常時待機しています。全国をほぼカバーするPHS網にパソコンがあれば、遠隔操作で「データ消去」や「PCロック」をすることが可能です。

◎2つのセキュリティ機能により高い確率で情報漏えいを防止

HDD内のデータを消去する「データ消去機能」と、パソコンを起動させない「PCロック機能」を搭載しています。「データ消去機能」はHDD内のデータを解析・復元不可能な状態にし、情報の漏えいを防ぎます。「PCロック機能」はパソコンの動作そのものを抑止する為、第三者がパソコンを操作することを防ぎます。

CLEARSUREのイメージ



CLEARSUREが提供するサービス

◎HDDデータ消去

管理者パソコンからの遠隔指示によって、紛失・盗難されたパソコンに搭載されている暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクの暗号鍵を消去します。これにより全データを無効化し、復旧を不可能にします。



◎PCロック

管理者パソコンからの遠隔指示によって紛失・盗難されたパソコンの起動を不可能にします。このパソコンを再び使用可能な状態にするには、管理者パソコンからのロック解除指示が必要です。



◎ローカルPCロック/HDDデータ消去

パソコンが圏外にある場合、遠隔指示によるデータ消去やPCロックができません。その様な場合に備え、パソコンが圏外にある時にはBIOSのログオン条件を満たさない限り自動的にパソコンをロックする設定にしておくことが可能です。一度パソコンをロックすると、管理者パソコンからのロック解除指示がない限り、パソコンを起動することができません。

◎結果通知

パソコンのデータを消去またはPCロックをした時点で、紛失・盗難したパソコンから結果レポートが自動的に発行されます。データ消去やPCロックの実行内容、紛失パソコンの現在位置情報、最終ログイン日時等が把握でき、より信頼性を高めます。

強化されたセキュリティ機能

今までのセキュリティソリューション

- ・暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク
- ・指紋センサー
- ・NFC
- ・スマートカード
- ・セキュリティチップ

パソコン内部への侵入を防止



CLEARSURE


- ・遠隔操作でのHDDデータ消去
- ・遠隔操作でのパソコンのロック
- ・ローカルPCロック/HDDデータ消去
- ・HDDデータ消去/PCロック後の結果通知

パソコンの紛失・盗難時の情報漏えいを防止

今までのセキュリティソリューションと組み合わせることで、モバイルパソコンの機動力を最大限発揮できます。

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。

購入からサービス開始・延長までの流れ



●CLEARSURE対応モデル

LIFEBOOK A572/F CLEARSURE 対応モデル 希望小売価格(税別) 197,700円～ Windows 8 Proモデル Windows® 7 Professionalモデル	LIFEBOOK A552/F CLEARSURE 対応モデル 希望小売価格(税別) 171,700円～ Windows 8 Proモデル Windows® 7 Professionalモデル	LIFEBOOK S762/F CLEARSURE 対応モデル 希望小売価格(税別) 226,000円～ Windows 8 Proモデル Windows® 7 Professionalモデル	LIFEBOOK P772/F CLEARSURE 対応モデル 希望小売価格(税別) 248,000円～ Windows 8 Proモデル Windows® 7 Professionalモデル
--	--	--	--

[CLEARSUREについての詳細は、右記URLをご覧ください。 <http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/lifebook/clearsure/>]

【ご注意事項】

- 一度発行した「消去指示」や「ロック指示」は取り消す事ができません。
- 「消去指示」や「ロック指示」の発行後、パソコンから応答がない場合、一定期間、一定の間隔で指示のリトライを行います。
- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」を受信する事ができません。
 - ・ワイヤレススイッチがOFFになっている場合
 - ・PHSの通信エリア外またはエリア内の電波の届かない場所にある場合
 - ・バッテリーが切れている場合
 - ・バッテリーが取り外されている場合
 - ・電源ボタン長押しにより電源OFFになっている場合
- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」の受信または処理結果の応答が行えない可能性があります。
 - ・周囲で大量の通信が行われている、または回線の輻湊により良好な通信が行えない場合
 - ・金属製の鞆に入れている場合など、通信が遮断され良好な通信が行えない状態にある場合
 - ・PHSの通信エリア内であっても電波の届きにくい場所にある場合
 - ・パソコンの動作保証条件を超える環境の場合
- パソコンから処理結果の応答がない場合でも「消去指示」や「ロック指示」が実行済みの場合があります。
- 「消去指示」や「ロック指示」の送信後の結果に含まれる「最終PCログイン日時」は最後にBIOS/パスワードを入力した時間となります。スリープから起動する場合は(パスワードによる認証が行われないため必ず時間が記録されます)。
- 「消去指示」や「ロック指示」の実行中(パソコンからの応答が得られるまで)は同一の指示は発行できません。
- 処理結果に含まれる位置情報はパソコンの現在位置ではなく、PHS基地局の緯度・経度となるのでPHS基地局の配置や通信環境により稀に実際の位置とは数Kmの誤差が生じる場合があります。
- 位置情報を取得するPHS基地局は最寄りの基地局ではなく、一番感度の高いPHS基地局となります。
- 位置情報はパソコンが静止している状態でも、状態により取得するPHS基地局の緯度・経度が異なる場合があります。
- パソコンが移動中や圏内・圏外を繰り返すような場合、またはホームアンテナを経由してPHS基地局と通信している場合などに、位置情報が取得できない場合があります。
- パソコンがロックの指示を受信した場合、対象となるパソコンの動作状況に関係なく再起動します。そのため指示を実行した際の状況によっては次の問題が起こる可能性があります。
 - ・ロック解除後にパソコンが正しく起動しない
 - ・作成中のデータが破壊される
 - ・HDDに保存されたデータが破壊される
- 暗号化機能付HDD/暗号化機能付フラッシュメモリディスクのデータを消去した場合はデータの復旧はできません。
- リモートによる消去を行う前にHDD/フラッシュメモリディスクが抜かれた場合は消去する事はできません。
- 通信モジュールの抜き取りや差し替えをされた場合、パソコンの起動ができなくなります。
- 通信モジュールの運用について
 - ・通信モジュールはCLEARSURE搭載モデル専用のモジュールとなっております。
 - ・CLEARSUREで提供できるサービス以外の用途としては使用できません。
- 携帯電話機からの操作機能は、お使いの携帯電話のブラウザや携帯電話会社との契約サービスの内容によっては正しく動作しない場合があります。
- サービスの利用条件、利用規約についての詳細は以下URLにて必ずご確認ください。
http://www.fmwORLD.net/biz/terms_of_service/clearsure_tos.html
- サービス延長製品「CLEARSUREサービス更新」、「CLEARSUREサービス更新10」、「CLEARSUREサービス更新100」をご利用の際は、以下URLの利用規約を必ずご確認ください。
http://www.fmwORLD.net/biz/terms_of_service/clearsure_updating_tos.html
- [PCのロック解除]は1台のパソコンに対して、1ヶ月に10回まで発行できます。その回数以上の発行は保証されません。
- 操作の対象となるパソコンの状態により「消去指示」や「ロック指示」の発行が出来ない事によるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
- 次の状況により「消去指示」や「ロック指示」の発行ができない場合、それによるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
 - ・操作対象となるパソコンが故障を含め「消去指示」や「ロック指示」の受信が不可能な状態にある場合
 - ・無線および有線の通信網の障害により「消去指示」や「ロック指示」の送信ができない場合
 - ・サーバメンテナンス、不測の事故および第三者の攻撃によるシステムダウンにより管理サーバの操作ができない場合
- 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

CLEARSUREのサービスは標準で1年間です。期間の延長は製品購入時カスタムメイドメニューにて購入頂くか、製品購入後サービス延長製品「CLEARSUREサービス更新」「CLEARSUREサービス更新10」「CLEARSUREサービス更新100」の購入にて可能です。なお製品購入後の期間延長の指示は、期間終了の2週間前までに行う必要があります。期間終了後の延長はできませんのでご注意ください。

富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」

「インテル® vPro™ テクノロジーと「FENICSII ユニバーサルコネクト」

インテル® vPro™ テクノロジーと富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」を組み合わせることで、ビジネス現場からセキュリティ対策(暗号化)された安全な通信網を使って社内PCの電源をONとリモートデスクトップによる遠隔操作を実現します。

vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。
[**http://www.fmwORLD.net/biz/intelvp/**](http://www.fmwORLD.net/biz/intelvp/)

FENICSII ユニバーサルコネクトについての詳細は、こちらをご覧ください。
[**http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/**](http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/)

美しく、速く、なめらかに



企業向けノートパソコンへの長年の取り組みにより、扱いやすさへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。

1 操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。

※E742/F、A572/F、A552/Fではテンキー付キーボードを搭載することも可能です。A512/F、A512/FXは標準テンキー付キーボードです。
※A512/F、U772/F、T902/F、T732/Fではキータッチが若干異なります。

使用頻度の高いキー

端に配置(テンキー付キーボードは除く)

キーピッチ

違和感なく入力可能な幅広いキーピッチ

左Ctrlキー


サイズを大きくし、角に配置

変換/無変換/スペースキー

親指で押しやすい凸形状(ふくらみのある形)

見やすいキートップ

文字は読みやすい書体で、より大きく刻印



矢印キー

他のキーから一段下げて独立
※Q702/F除く。

レーザー刻印キーボード
キーボードの印字に
レーザー刻印を採用。
長時間の利用でも文字の
かすれがおきません。

かな文字キー

「む」「ろ」などを含め、
すべてのかな文字キーを同じ大きさに

Enterキーと右Shiftキー

サイズを大きくして、端に配置

指にフィットしたキートップ形状

使いやすさを追求した、
指にフィットする

凹形状のキートップです。



2 ワンタッチボタン

標準装備 E A⁺ S P

※A572/F、A552/Fはワンタッチ「サポートナビ」のみ、A512/F、パリュシリーズは非搭載。

パソコン使用中はセキュリティボタンをワンタッチボタンとして利用可能。サポートナビ起動、輝度の変更、外部出力の変更、コンピュータのロック画面への切り替えがワンタッチで行える便利な機能です。

※「ワンタッチボタン設定」で、ユーザー自身によるボタンの設定変更、削除も可能です。



※ボタンの配置やマークは機種により異なります。

- 1 ワンタッチ「サポートナビ」 ボタン一押しでサポートナビ起動、シリアル番号、型名等の情報を表示
- 2 ワンタッチ「省電力」 ボタン一押しで輝度を落とすことによりバッテリー駆動時間を延長
- 3 ワンタッチ「プレゼン」 ボタン一押しで外部出力をXGA(1024×768)のスクエア画面に切り替え可能
- 4 ワンタッチ「ロック」 ボタン一押しでWindowsをロック画面に切り替え可能

3 ジェスチャー機能対応フラットポイント

標準装備 E A U S P T

フラットポイントの設定を変更することにより、スクロールや拡大縮小といったジェスチャー機能を使用することができます。


※ジェスチャー機能をご使用になるにはマウスのプロパティでの設定が必要です。(出荷時は無効になっています。)

●スクロール機能*1

フラットポイントの操作面でマウスポインタをスクロールさせた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、スクロールの動作が続きます。




- 時計回り
下/左にスクロール
- 反時計回り
上/右にスクロール



Windows画面

●拡大・縮小機能*1*2

フラットポイントの操作面を、2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます。



- つまむ＝縮小
- 開く＝拡大



縮小画面



拡大画面

*1:使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。*2:Aシリーズでは、フラットポイントの操作面の左端をタッチして上下に動かすことで、ブラウザの「拡大」「縮小」を行います。

◎モバイル・マルチベイ構造※ ※Sシリーズ、P772/F、Tシリーズのみ

利用目的に合わせてユニットを交換可能。

モバイル・マルチベイを使用して最大4役を担うことが可能です。*
ビジネスシーンに合わせて着脱させることで、その時々最適な機能を持ち運べます。
※機種により搭載可能なユニット数は異なります。



※写真の機種はS762/Fです。

モバイルマルチベイ用カバー
外出時に軽量化を実現

増設用内蔵バッテリーユニット
長時間駆動を実現

モバイルプロジェクターユニット
プロジェクターとして使用可能

DVD-ROM/
スーパーマルチドライブ
光学ドライブとして使用可能

◎モバイルプロジェクターユニット※ ※S762/F、P772/Fのみ

パソコンで持ち運ぶプロジェクタープレゼンをより快適に。

パソコンのモバイルマルチベイ部分に差し込むモバイル型プロジェクターユニット。パソコンに装着して使用すれば、いつでもプロジェクターユニットとして使用可能です。ワンタッチで取り外しが可能なため、DVD-ROMドライブなど他のユニットへの変更も容易です。

解像度	854×480ドット
質量	約170g
照度	40/30/20lm
画面サイズ(投影距離)	15～75インチ(0.5～2.5m)

※著作権保護機能対応のコンテンツは表示することはできません。



—レンズ

モバイルプロジェクターユニット
装着時(P772/F用)

◎プライバシーフィルター※ ※S762/Fのみ

簡単はめ込み型のフィルターで安心のモバイル利用。

覗き見を防止するプライバシーフィルターを装着可能です。パソコン本体がフィルターはめ込み用のスペースを確保する構造になっており、接着剤を使わない簡単な取り付けが可能です。また、フィルターの縁の一部を曲線にすることで指を引っ掛けやすく、取り外しも容易です。



曲線形状で取り外しも簡単

◎ポートリプリケータ※1/クレードル※2

※1:E752/F、U772/F、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズのみ ※2:Q572/F、Q552/E、Q582/Fのみ

複数の周辺機器やケーブルをワンタッチで着脱。
快適なモバイルが可能に。

インターフェースを拡張することが可能です。ポートリプリケータに外部ディスプレイやLANケーブルなどを接続しておくことで、パソコンと接続した際に、これらのインターフェースを使用できます。また、ワンタッチで本体のみを外して持ち運べるため、ビジネスのフットワークが軽くなります。



ポートリプリケータ(Pシリーズ用)



クレードル(Qシリーズ用)
※Q582/F、Q552/Eの場合は、写真とは異なります。

「LIFEBOOKをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン^(注)を推進しています。

注:ユニバーサル・デザインとは、できる限り多くの人々に利用可能なように最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。

こちらのURL(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>)から富士通のデザインコンセプト"Thoughtful Design"がご覧になります。

信頼性

耐久性、堅牢性を高めた強靱なボディ。あらゆるビジネスシーンに、確かな信頼性を提供。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスパソコンに求められる高い品質を追求しています。



信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計

採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせることで細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。

液晶

◎液晶パネルの保護 (P772/F、Tシリーズのみ対応)

- 液晶バックカバー(天板)には適度な厚みのマグネシウム合金を使用。ボンネット構造で外圧に抵抗するのではなく、「柔よく剛を制す」の発想で適度にしなりを持たせることで、圧力を分散・吸収。また液晶パネルとの間に空間的ゆとりを確保し、圧力を直接液晶部分に伝えにくい設計として破損を防止しています。
- 液晶パネルを衝撃吸収材等で保護したり、液晶パネルにかかる圧力を分散・緩和させる部品を採用するなどし、移動時など様々な負荷がかかる液晶パネルを的確に保護します。

200kgfの全面加圧試験クリア(U、S、P、Tの各シリーズ)
※この試験は、加圧による無破損・無故障を保证するものではありません。


◎ハードディスクの振動・衝撃対策

ハードディスクの周囲に緩衝材を配置するなど、振動・衝撃対策を行っています。*1

◎HDDプロテクション(3D加速度センサー)

[Uシリーズ、S762/F、Pシリーズ、Tシリーズで対応]

3D加速度センサーを搭載。PCの落下を感知し、衝撃が加わる前にハードディスクの磁気ヘッドを安全な場所に退避させます。これによりハードディスクのディスク表面への損傷を防ぎ、大切なデータを保護します。*2



◎ロード・アンロード機能付きHDD

ハードディスクにロード・アンロード機能を搭載。磁気ヘッド部を非読み込み時には収納できるようにし、万が一パソコンに衝撃が加わった際に回転ディスク表面を傷つけてしまう危険性を大幅に減らします。*2



◎暗号化機能付フラッシュメモリディスク

[Uシリーズ、A512/F、パリュウシリーズ、T902/F、Q582/F以外*の全機種で対応可能]

回転ディスクや磁気ヘッド部がない構造により耐振動・衝撃性能に優れた、フラッシュメモリディスクを搭載可能です。

◎ハードディスクへの磁気対策

パームレストとハードディスクの間に金属の防磁板を配置する等して、磁気による記録データへの影響を低減させます。*3

*1:対策は機種ごとに最適な方法を用いているため、機種により異なります。上図は2種類の緩衝材を使用している機種での対策の一例です。

*2:すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保证するものではありません。また、暗号化機能付フラッシュメモリディスク選択時は利用できません。

*3:対策は機種により異なります。

本体設計

◎モバイル利用を想定した堅牢設計

[P772/F]

モバイルシーンでの利用を想定し、P772/Fではパソコン非動作時の落下試験において約90cmをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。

※この試験は、落下・加圧による無破損・無故障を保证するものではありません。

温度設計

◎空気の流れを考慮した温度設計

[全機種対応] ※QシリーズはQ582/Fのみ

一番の熱源となるCPU、チップセット、メモリの効率的な放熱を可能にしました。

コネクタ

◎DC-INコネクタの凹化

[Eシリーズ、Aシリーズ、Tシリーズ*1で対応]

ACアダプター端子周辺部分を凹形状にし、端子の破損を防止します。

*1:T902/Fのみ。

冷却

◎冷却用通風路のホコリ詰まり防止

[Eシリーズ、Aシリーズ*1、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズで対応]

冷却用のファンにつながる通風路にホコリが詰まると、パソコンが異常発熱や動作不安定を起こす原因となります。これを防ぐために、ホコリの詰まりを簡単にメンテナンスできるダストカバー構造を採用しています。また、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するソフトウェアをブレインストールし、異常時には点検を促します。

*1:A512/F、A512/FX除く。

防水防塵

◎防水・防塵対策

[Q582/F]

モバイル利用で安心な防水・防塵(IPX5/7/8・IP5X相当)に対応しました。

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

▼衝撃試験



本体に衝撃をあて、動作のチェックを行います。

▼落下試験



本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

▼振動試験



本体に振動をあて、動作のチェックを行います。

▼液晶バックカバーへの一点加圧試験



バックカバー(天板)の外側の一点に荷重を加え、強度チェックを行います。

▼繰返荷重試験



一定の荷重を繰り返し加えることにより、装置実装状態での各種部品への影響を確認します。

▼コネクタ抜き差し/引張試験



コネクタ部の耐久性を確認するため、ACアダプター、USB、PCカードなどの各種インターフェースに対し、コネクタ挿抜の繰り返しや、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行います。

▼転倒試験(動作時)

装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

▼表示部開閉試験

液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などがないか、耐久性のチェックを行います。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



節電対応

▶ピークシフト

ACアダプタ接続時でも、設定した時間帯は自動的にバッテリーから電源を供給し、電力消費の分散化に貢献します。*A512/F、A512/FX、Q582/Fは非対応。

- 電力需要がピークとなる時間帯は自動的にバッテリー運用に切り換えます(ピークの時間帯を予め設定)。
- 電力需要が低い時間帯はバッテリーの充電を自動的に行います。

▶省電力ユーティリティ

液晶ディスプレイの輝度調整や使用しない機能の無効化を簡単に設定でき、消費電力を低減させる「省電力ユーティリティ」を標準搭載。ワンタッチボタンで簡単に切り替えが可能です。*Q582/F、Q552/Eは非対応。

▶ECO Sleep機能 & ECO Sleep対応ACアダプタ

電源OFF時、バッテリー充電が完了するとACアダプタからの電力供給を停止させる「ECO Sleep機能」と、電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づける「ECO Sleep対応ACアダプタ」により、消費電力を低減します。

ECO Sleep機能

電源オフ/休止状態時にACアダプタから給電される待機時消費電力を低減します。

1. 電源オフ/休止状態時に、ACアダプタからの給電を止め、内蔵バッテリーからの給電に切替。
2. バッテリー残量が満充電からマイナス10%になった場合、自動的にバッテリー充電を開始。
3. バッテリーが満充電状態になると、ACアダプタからの電力の供給をストップ。

【対応機種】


Eシリーズ、Aシリーズ*、Uシリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ、Qシリーズ *A512/F、A512/FXは非対応

ECO Sleep対応ACアダプタ

電源オフ/休止状態時の待機時消費電力のうち、ECO Sleep機能では低減できないACアダプタそのものが消費する電力量をカットし、待機時消費電力を徹底的に低減します。

【対応機種】

Eシリーズ、Aシリーズ*、Uシリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ *A512/F、A512/FXは非対応



	E	A	U	S	P	T	Q
省電力							
省エネ法(目標年度2011年度) 省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率率は、P.33~39「本体仕様一覧表」をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○ ^{*4}
国際エネルギー省エネプログラム対応 当社は、国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する2009年7月発効の現行基準を満たしていることと判断します。	○	○	○	○	○	○	○ ^{*5}
グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2012年度基本方針(判断の基準)に対応しています。	○	○ ^{*1}	○	○	○	○	○ ^{*4}
グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。	○	○	○	○	○	○	○ ^{*4}
PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/)をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○ ^{*4}
エコマーク (財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。 *認定企業は富士通株式会社。認定製品はLIFEBOOK本体のみ。第1119002号	○	○	○	○	○	○	○ ^{*4}
グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。	○	○ ^{*1}	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制							
J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有量の表示が必要な製品に表示できるマークです。カタログ掲載のLIFEBOOKシリーズ、STYLISTICシリーズは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmossh.html をご覧ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/jmosh/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○ ^{*4}

	E	A	U	S	P	T	Q
特定化学物質の使用抑制							
RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○	○
ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	○	○	○
VOC(揮発性有機化合物)への取り組み 本製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14 をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○ ^{*4}
マグネシウム合金 マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、再生材を使用。	○	○	○	○	○	○	○
再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○ ^{*3}	○	○	○	○	○
植物性プラスチック 植物性のデンプンから作られるポリ乳酸を用いた環境負荷の少ない植物性プラスチックを筐体一部に使用。	○	○	○	○	○	○	○
植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	○	○	○	○	○	○	○
マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータを提供しています。 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/	○	○	○	○	○	○	○
回収・リサイクル 当社は法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○


- *1:A512/FXは除く。
- *2:P772/Fのみ対応。
- *3:A512/F、A512/FXは除く。
- *4:Q582/Fは対象外。
- *5:Qシリーズは対象外。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



<エコレールマーク>

当社は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。



<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



アプリケーション

使いやすさを向上させる、豊富なアプリケーションソフトを用意。

Plugfree NETWORK

オフィスでのLAN接続、出張先での無線LAN接続や携帯電話接続など、使用環境に応じて自動的にネットワーク設定やメールソフト設定、Windows環境の設定を切り替えることが可能です。切り替える設定項目は「使用場所」の作成により作成時状態を自動取得します。

●切替可能項目:「LAN設定」「メールソフトのアカウント*」「壁紙やサウンドなどのWindows設定」「プリンタ設定」など。

*Outlook®, Outlook Express, Windows Vista®用Windows®メール、及びWindows Live™ メールに対応。



Systemwalker Desktop Patrol Lite*

パソコンや周辺機器（プリンタやFAXなど）のIT資産全体を、セキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理するミドルウェア「Systemwalker Desktop Patrol」のLite版をバンドル。使用した電力量や電気料金、CO2排出量に加え、電源管理設定などパソコンの使用状況に応じた省電力設定の確認が可能です。

詳細は右記URLを参照ください。http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/

*本製品は、Systemwalker Desktop Patrolの機能制限版です。優待価格でSystemwalker Desktop Patrolにアップグレードすることはできません。



主なインストール/添付ソフトウェア*1*2

※ブレインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。◇:HDD内に格納(未インストール) ■:トラブル解決ナビ&ドライバズディスクからの起動となります

ソフト名称	E742/F	E752/F	A572/F A552/F	A512/F	A512/FX	U772/F	S752/F	S762/F	P772/F	P702/F	T902/F	T732/F	Q572/F	Q702/F	Q582/F	Q552/E
インターネット	Windows®Internet Explorer® 10 ^{*19}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	Windows®Internet Explorer® 9 ^{*18}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	Microsoft®SilverLight® ^{*16}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	Yahoo!ツールバー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
メール	WindowsLive®メール ^{*18}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	Easy Backup2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Plugfree NETWORK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	Fujitsu Display Manager	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
ユーティリティ	省電力ユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	IndicatorUtility ^{*16}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	バッテリーユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	Shock Sensor Utility ^{*17}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ディスプレイの電源を切る	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	パソコン節電設定	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	ピークシフト設定	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	ワンタッチボタン設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	ゆったり設定2 ^{*18}	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	—
	Systemwalker Desktop Patrol Lite	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	—	▲	▲	▲	▲	—	▲ ^{*8}
	電源オフUSB充電ユーティリティ	—	●	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
	ドコモ コネクションマネージャ ^{*19}	—	—	—	—	—	—	—	◇	—	—	—	—	—	—	◇
	Mobile Partner ^{*19}	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	AirCard Watcher ^{*13}	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU ^{*14}	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲ ^{*8}
サポート	ゆったり設定mini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	タッチ文字入力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Auto Rotation Utility ^{*18}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OnScreen Touchpad ^{*18}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DataShare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Finger Zoom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	富士通システムマネージャ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F-Launcher ^{*19}	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—
	FujitsuHL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	富士通 タブレットボタンユーティリティ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Adobe® Reader® ^{*15} ^{*18}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	ノートン®アンチウイルス ^{*12}	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇ ^{*20}
セキュリティ	UpdateAdvisor (本体装置)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	富士通ハードウェア診断ツール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	お手入れナビ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マルチメディア	パソコン変換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲ ^{*6} ^{*8}
	ハードディスクデータ消去	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	インテル®アクティブマネージメントテクノロジー/ドライバ ^{*13}	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	録画時間検索モニター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CD/DVDドライブ	SMARTACCESS/Basic	▲	▲	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Sense You Technology Biz設定	▲	▲	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Portshutter Premium	▲	▲	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	セキュリティボタン	▲	▲	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CD/DVDドライブ	トフィルター ^{*6} ^{*12}	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	Windows Media®Player 12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	Windows Live® Messenger ^{*18}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	Roxio Creator LJ ^{*13} ^{*14}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—

▶カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

	E742/F	E752/F	A572/F A552/F	A512/F	A512/FX	U772/F	S752/F	S762/F	P772/F	P702/F	T902/F	T732/F	Q572/F	Q702/F	Q582/F	Q552/E
DVD-ROM	Corel® WinDVD® ^{*10} ^{*17}	▲	▲	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スーパーマールチ	Corel® WinDVD® ^{*10} ^{*17}	▲	▲	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft® Office Personal 2010追加 ^{*11}	ワープロ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	表計算	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	情報管理	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ワープロ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Microsoft® Office Home & Business 2010追加 ^{*11}	表計算	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	情報管理	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	プレゼンテーション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	デジタル ノート ソフトウェア	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Microsoft® Office Professional 2010追加 ^{*11}	ワープロ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	表計算	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	情報管理	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	プレゼンテーション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
キーボード変更/IS配列準拠→ 親指 (Japanist 2003付)	デジタル ノート ソフトウェア	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	データベース	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ビジネス アプリケーション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Japanist 2003	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1: 本体に添付される「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」はDVD-ROMになります。光学ドライブなしの本体でも、再インストールや一部機能使用時に、別途光学ドライブが必要になります。
 *2: プレインストールOSは別売パッケージ商品とは一部異なります。再インストールする場合はHDD/リカバリデータディスクをご利用ください。
 *3: 再セットアップ用のリカバリイメージをCDまたはDVD-R媒体に書き込む際に必要なため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプレインインストールされます。媒体へ書き込むには別途、スーパーマルチドライブが必要です。
 *4: パケットの書き込みには対応していません。
 *5: 必要に応じてカスタムメイドで802.11n/a/g無線LAN(インテル® vPro® テクノロジー対応)およびセキュリティチップ選択時のみ対応。
 *6: PC変換ガイド。
 *7: すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保証するものではありません。また、暗号化機能付フラッシュメモリスティック、フラッシュメモリスティック選択時は利用できません。
 *8: フラッシュメモリスティック内にバックアップデータは格納されていません。インストールの際は標準添付のディスクをお使いください。
 *9: High-SPEED対応無線LAN(Wi-Fi)モデルのみ対応。
 *10: 本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVDディスク追加」を購入しインストールをしていただくか、

HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。なお、バリュースタンドは標準添付となります。
 *11: 出荷時に32bit版のOfficeがプレインインストールされています。
 *12: 無線サポートと無線アップデータの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。
 *13: 無線WAN (XPS) モデルのみ対応。
 *14: 30日間使用可能な試用版です。
 *15: フリーソフトのため、サポートは行っておりません。
 *16: Portshutter。
 *17: CPR再生にはAdministrator権限が必要です。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCD再生には対応していません。
 *18: Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済みの場合。
 *19: Windows 8 Proの場合。
 *20: ノートン®アンチウイルス2012。

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

OS				液 晶	光学ドライブ	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモ リ	HDD	光学ドライブ(固定式) ^{※1}	セキュリティ	
E series (15.6型)	LIFEBOOK E742/F								15.6型HD ▼ 15.6型HD&Webカメラ/マイク追加 +5,000円 FMCNME6	インテル® Core™ i7-3520M (2.90GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) ^{※1} +20,000円 FMCNMX5E21	320GB ▼ 500GB +20,000円 FMCNND7E13	なし	スマートカード・セキュリティボタン標準搭載 ▼ 指紋センサー +10,000円 FMCNCFSE17
	ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNE7J8	238,700円		FMVNE7J6	240,200円	15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5E9	4GB (4GB×1) ^{※1} +30,000円 FMCNMX7E7	320GB (7,200rpm) +2,000円 FMCNND5E18	スーパーマルチ +13,500円 FMCN5ME13	NFC ^{※4} +10,000円 FMCNNCNE1
	ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	15.6型HD	なし	FMVNE7J7	240,200円		FMVNE7H8	180,700円	15.6型HD+&Webカメラ/マイク追加 +11,000円 FMCNXLCS6	8GB (4GB×2) ^{※2} +60,000円 FMCNMX6E15	暗号化機能付HDD 320GB (7,200rpm) +12,000円 FMCNND5E1	*3:出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	指紋センサー&NFC ^{※4} +20,000円 FMCNFSNE1
	ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNE7H6	182,200円		FMVNE7H7	182,200円	15.6型フルHD +15,000円 FMCNXL6E7	8GB (8GB×1) ^{※2} +70,000円 FMCNMX8E3	手のひら静脈センサー+22,000円 FMCNPFSE7		
	ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み			FMVNE7H7	182,200円		FMVNE7HE	180,700円	15.6型フルHD&Webカメラ/マイク追加 +20,000円 FMCNXL6E5	16GB (8GB×2) ^{※2} +140,000円 FMCNMX9E3	手のひら静脈センサー&NFC ^{※4} +32,000円 FMCNPSNE1		
	ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み			FMVNE7H8	180,700円		FMVNE7S8	172,700円					
	ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNE7S8	172,700円		FMVNE7S6	174,200円					
	ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNE7S6	174,200円		FMVNE7S7	174,200円					
	ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNE7S7	174,200円		FMVNE7SE	172,700円					
	ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み			FMVNE7SE	172,700円								
	LIFEBOOK E742/F テンキー付キーボードモデル									インテル® Core™ i7-3520M (2.90GHz)				
	ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNE7J18	241,700円		FMVNE7J16	243,200円					スマートカード・セキュリティボタン標準搭載 ▼ 指紋センサー +10,000円 FMCNCFSE18
	ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	15.6型HD	なし	FMVNE7J17	243,200円		FMVNE7J17	243,200円					NFC ^{※4} +10,000円 FMCNCFNE2
	ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNE7J1E	241,700円		FMVNE7H18	183,700円				指紋センサー&NFC ^{※4} +20,000円 FMCNFSNE2	
	ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み			FMVNE7H18	183,700円		FMVNE7H16	185,200円				手のひら静脈センサー+22,000円 FMCNPFSE8	
	ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み			FMVNE7H16	185,200円		FMVNE7H17	185,200円				手のひら静脈センサー&NFC ^{※4} +32,000円 FMCNPSNE2	
ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNE7H17	185,200円		FMVNE7H1E	183,700円					*4:「NFC」と「スマートカード」の同時使用不可。	
ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNE7H1E	183,700円		FMVNE7S18	175,700円						
ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNE7S18	175,700円		FMVNE7S16	177,200円						
ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNE7S16	177,200円		FMVNE7S17	177,200円						
ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み			FMVNE7S17	177,200円		FMVNE7S1E	175,700円						
ディスプレイ その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み			FMVNE7S1E	175,700円									

タムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年12月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	キーボード	セキュリティチップ/インターフェース	バッテリー/ACアダプタ	リカバリーディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) *5 +15,000円 FMCNWLE37 LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLE38 *5:セキュリティチップの選択が必須です。	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円 FMCNMSKE1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE2	86キー JIS配列準拠 ▼ 親指シフト & Japanist2003 *5*7 +8,000円 FMCNXKBE8 *6: キーボード 変更とアプ リケーション は同時選 択不可。 *7: Windows® 7 Professional (32bit) 正規 版 SP1 適用 済みのみ選 択可能です。	なし セキュリティチップ +1,000円 FMCNSCE5 シリアルポート +2,000円 FMCNSRE3 セキュリティチップ &シリアルポート +3,000円 FMCNSSE1	標準バッテリー & 標準ACアダプタ ▼ 大容量バッテリー +4,600円 FMCNX8PE11 標準バッテリー & ECO Sleep対応ACアダプタ +3,600円 FMCNXACE3 大容量バッテリー & ECO Sleep対応ACアダプタ +8,200円 FMCNXBAE3	【Windows 8 Pro (64bit)】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8E1 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 +WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCNRD8E2 【Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) / Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)】 Windows 8 Pro (64bit版) ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRD7E1 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 +WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) *8 +4,500円 FMCNRD7E2 【Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3E14 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 +WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCNRD3E15 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、40ページをご覧ください。 *8: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須 となります。	なし Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157 ノートン®アンチウイルス 15ヶ月版 +4,980円 FMCNAP515 ノートン®アンチウイルス 24ヶ月版 +7,480円 FMCNAP516 Office 2010とノートン® アンチウイルスは同時 選択可能です。	標準保証1年/パーツ保証 +1年引取修理 ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証 +1年目翌営業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite (3年間翌営業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04 SupportDesk Lite (4年間翌営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05 SupportDesk Lite (5年間翌営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06 SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11 SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12 SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03 (保証拡張について) 詳しくは、32ページを ご覧ください。	なし マスタインストール 2,800円〜 B I O S 設 定 800円〜 個 別 設 定 1,800円〜 I / O 組 み 込 み 800円〜 ソフトインストール 2,400円〜 H D D 区 画 変 更 1,500円〜 BIOSブートロゴ設定 600円〜 セキュリティ系タン設定 800円〜 ロ ゴ 印 削 2,200円〜 マ ス タ 開 発 120,000円〜 ラ ベ ル 作 成 500円 ラ ベ ル 貼 付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情 報 リ ス ト 作 成 500円 リターナブル集合箱付* 1,200円 Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 *1:E/A/U/S/Pシリーズ のみ選択可。 「カスタムメイドプラスについて」 工 場 出 荷 時 に 各 種 カ ス タ マ イ ズ を 行 い ま す 。 詳 し く は 裏 表 紙 を ご 覧 ください。

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリーディスク
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +15,000円 FMCNWLE35 LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWLE36	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円 FMCNMSKE1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE2	標準バッテリー & 標準ACアダプタ ▼ 大容量バッテリー +1,600円 FMCNX8PE12 標準バッテリー & ECO Sleep対応ACアダプタ +3,600円 FMCNXACE4 大容量バッテリー & ECO Sleep対応ACアダプタ +5,200円 FMCNXBAE4	【Windows 8 Pro (64bit)】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8E3 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加+ WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *4 +3,000円 FMCNRD8E4 【Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) / Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)】 Windows 8 Pro (64bit版) ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRD7E3 リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) *4 +4,500円 FMCNRD7E4 【Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3E16 リカバリーディスク+ドライバースディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit)) *4 +3,000円 FMCNRD3E17 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、40ページをご覧ください。 *4: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

情報技術機器の安全規格、電波規格について

全機種対応

情報技術機器の安全規格 (IEC60950-1)、及び電波規格 (VCCI) に対応。

OS					液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式) ^{*3}	セキュリティ/キーボード	通信
LIFEBOOK A572/F									15.6型HD ▼ 15.6型HD&Webカメラ/マイク追加 +5,000円 FMCNCMA2 15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5A9 15.6型HD+&Webカメラ/マイク追加 +11,000円 FMCNXLCSA2	インテル® Core™ i5-3320M(2.60GHz) ▼ インテル® Core™ i5-3360M(2.80GHz) +41,000円 FMCNXP1A33 インテル® Core™ i3-3110M(2.40GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け インテル® Celeron® B730(1.80GHz) ▼ インテル® Celeron® B830(1.80GHz) +7,000円 FMCNXP2A9	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) ^{*1} +20,000円 FMCNXXM5E21 4GB(4GB×1) ^{*1} +30,000円 FMCNXXM7E7 8GB(4GB×2) ^{*2} +60,000円 FMCNXXM6E15 8GB(8GB×1) ^{*2} +70,000円 FMCNXXM8E3 16GB(8GB×2) ^{*2} +140,000円 FMCNXXM9E3 *1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +20,000円 FMCNXXD7E13 320GB(7,200rpm) +2,000円 FMCNXXD5E18 暗号化機能付HDD 320GB(7,200rpm) +12,000円 FMCNXXD5E1 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXXDF4E6	なし ▼ DVD-ROM +5,000円 FMCNDVA16 スーパーマルチ +13,500円 FMCNXXMA17 *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	なし/86キー ▼ セキュリティチップ ^{*4} +1,000円 FMCNXXSCE3 指紋センサー +10,000円 FMCNXXSA18 JIS配列準拠(テンキー付) +3,000円 FMCNXXKBA23 指紋センサー&JIS配列準拠(テンキー付) +13,000円 FMCNXXKBA24 アイソレーションキーボード(テンキー付) +4,000円 FMCNXXKBA25 指紋センサー&アイソレーションキーボード(テンキー付) +14,000円 FMCNXXKBA26 *4: 他メニューとの同時選択が可能です。	LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNXXWLA19
LIFEBOOK A552/F									15.6型HD ▼ 15.6型HD 15.6型HD	インテル® Core™ i5-3320M(2.60GHz) ▼ インテル® Core™ i5-3360M(2.80GHz) +41,000円 FMCNXP1A34 インテル® Core™ i3-3110M(2.40GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け インテル® Celeron® B730(1.80GHz) ▼ インテル® Celeron® B830(1.80GHz) +7,000円 FMCNXXP2A10	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) ^{*1} +20,000円 FMCNXXM5A13 4GB(4GB×1) ^{*1} +30,000円 FMCNXXM7A4 8GB(4GB×2) ^{*2} +60,000円 FMCNXXM6A5 *1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	暗号化機能付HDD 320GB(7,200rpm) ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXXDF4A8	なし ▼ スーパーマルチ +13,500円 FMCNXXMA16 *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの変更はできませんのでご注意ください。	なし/86キー ▼ セキュリティチップ ^{*4} +1,000円 FMCNXXSCE3 指紋センサー +10,000円 FMCNXXSA18 JIS配列準拠(テンキー付) +3,000円 FMCNXXKBA23 指紋センサー&JIS配列準拠(テンキー付) +13,000円 FMCNXXKBA24 アイソレーションキーボード(テンキー付) +4,000円 FMCNXXKBA25 指紋センサー&アイソレーションキーボード(テンキー付) +14,000円 FMCNXXKBA26 *4: 他メニューとの同時選択が可能です。	LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNXXWLA20
LIFEBOOK A572/F CLEARSURE 対応モデル									15.6型HD ▼ 15.6型HD&Webカメラ/マイク追加 +5,000円 FMCNCMA2	インテル® Core™ i5-3320M(2.60GHz) ▼ インテル® Core™ i5-3360M(2.80GHz) +41,000円 FMCNXP1A34 インテル® Core™ i3-3110M(2.40GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け インテル® Celeron® B730(1.80GHz) ▼ インテル® Celeron® B830(1.80GHz) +7,000円 FMCNXXP2A10	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) ^{*1} +20,000円 FMCNXXM5A13 4GB(4GB×1) ^{*1} +30,000円 FMCNXXM7A4 8GB(4GB×2) ^{*2} +60,000円 FMCNXXM6A5 *1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	暗号化機能付HDD 320GB(7,200rpm) ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXXDF4A8	なし ▼ スーパーマルチ +13,500円 FMCNXXMA16 *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの変更はできませんのでご注意ください。	なし/86キー ▼ セキュリティチップ ^{*4} +1,000円 FMCNXXSCE3 指紋センサー +10,000円 FMCNXXSA18 JIS配列準拠(テンキー付) +3,000円 FMCNXXKBA23 指紋センサー&JIS配列準拠(テンキー付) +13,000円 FMCNXXKBA24 アイソレーションキーボード(テンキー付) +4,000円 FMCNXXKBA25 指紋センサー&アイソレーションキーボード(テンキー付) +14,000円 FMCNXXKBA26 *4: 他メニューとの同時選択が可能です。	LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNXXWLA20
LIFEBOOK A552/F CLEARSURE 対応モデル									15.6型HD ▼ 15.6型HD 15.6型HD	インテル® Core™ i5-3320M(2.60GHz) ▼ インテル® Core™ i5-3360M(2.80GHz) +41,000円 FMCNXP1A34 インテル® Core™ i3-3110M(2.40GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け インテル® Celeron® B730(1.80GHz) ▼ インテル® Celeron® B830(1.80GHz) +7,000円 FMCNXXP2A10	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) ^{*1} +20,000円 FMCNXXM5A13 4GB(4GB×1) ^{*1} +30,000円 FMCNXXM7A4 8GB(4GB×2) ^{*2} +60,000円 FMCNXXM6A5 *1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	暗号化機能付HDD 320GB(7,200rpm) ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXXDF4A8	なし ▼ スーパーマルチ +13,500円 FMCNXXMA16 *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの変更はできませんのでご注意ください。	なし/86キー ▼ セキュリティチップ ^{*4} +1,000円 FMCNXXSCE3 指紋センサー +10,000円 FMCNXXSA18 JIS配列準拠(テンキー付) +3,000円 FMCNXXKBA23 指紋センサー&JIS配列準拠(テンキー付) +13,000円 FMCNXXKBA24 アイソレーションキーボード(テンキー付) +4,000円 FMCNXXKBA25 指紋センサー&アイソレーションキーボード(テンキー付) +14,000円 FMCNXXKBA26 *4: 他メニューとの同時選択が可能です。	LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNXXWLA20
OS					液晶	光学ドライブ	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式) ^{*3}	セキュリティ/キーボード	通信
LIFEBOOK A512/F									15.6型HD ▼ 15.6型HD 15.6型HD	インテル® Celeron® B730(1.80GHz) ▼ インテル® Celeron® B820(1.70GHz) +7,000円 FMCNXXP2A11	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) ^{*1} +20,000円 FMCNXXM5A13 4GB(4GB×1) ^{*1} +30,000円 FMCNXXM7A4 8GB(4GB×2) ^{*2} +60,000円 FMCNXXM6A5 *1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +20,000円 FMCNXXD7A2 暗号化機能付HDD 320GB(7,200rpm) +12,000円 FMCNXXD5A1	なし ▼ スーパーマルチ +13,500円 FMCNXXMA16 *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの変更はできませんのでご注意ください。	なし/86キー ▼ セキュリティチップ ^{*4} +1,000円 FMCNXXSCE3 指紋センサー +10,000円 FMCNXXSA18 JIS配列準拠(テンキー付) +3,000円 FMCNXXKBA23 指紋センサー&JIS配列準拠(テンキー付) +13,000円 FMCNXXKBA24 アイソレーションキーボード(テンキー付) +4,000円 FMCNXXKBA25 指紋センサー&アイソレーションキーボード(テンキー付) +14,000円 FMCNXXKBA26 *4: 他メニューとの同時選択が可能です。	LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNXXWLA20
LIFEBOOK A512/F									15.6型HD ▼ 15.6型HD 15.6型HD	インテル® Celeron® B730(1.80GHz) ▼ インテル® Celeron® B820(1.70GHz) +7,000円 FMCNXXP2A11	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) ^{*1} +20,000円 FMCNXXM5A13 4GB(4GB×1) ^{*1} +30,000円 FMCNXXM7A4 8GB(4GB×2) ^{*2} +60,000円 FMCNXXM6A5 *1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +20,000円 FMCNXXD7A2 暗号化機能付HDD 320GB(7,200rpm) +12,000円 FMCNXXD5A1	なし ▼ スーパーマルチ +13,500円 FMCNXXMA16 *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの変更はできませんのでご注意ください。	なし/86キー ▼ セキュリティチップ ^{*4} +1,000円 FMCNXXSCE3 指紋センサー +10,000円 FMCNXXSA18 JIS配列準拠(テンキー付) +3,000円 FMCNXXKBA23 指紋センサー&JIS配列準拠(テンキー付) +13,000円 FMCNXXKBA24 アイソレーションキーボード(テンキー付) +4,000円 FMCNXXKBA25 指紋センサー&アイソレーションキーボード(テンキー付) +14,000円 FMCNXXKBA26 *4: 他メニューとの同時選択が可能です。	LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNXXWLA20

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年12月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

注意事項 については21ページを、**現地セットアップ** **配送料** については12ページをご覧ください。 24

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩な

OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ
U series (14.0型)	LIFEBOOK U772/F シルバー モデル			光学ドライブなし					
	インテル® Core™ i5-3427U (1.80GHz)	FMVNU7P8	250,000円	14.0型HD & Webカメラ/マイク	インテル® Core™ i5-3427U (1.80GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) *1 +20,000円 FMCNMX7U2 8GB (8GB×1) *1 +70,000円 FMCNMX8U2	320GB ▼ 500GB +20,000円 FMCNXXD7U2 フラッシュメモリー/128GB +70,000円 FMCNXXD7U2 +35,000円 FMCNXXD7U2	なし	セキュリティチップ・指紋センサー標準搭載
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNU7P6	251,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNU7P7	251,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNU7PE	250,000円						
	LIFEBOOK U772/F レッドモデル			光学ドライブなし					
	インテル® Core™ i5-3427U (1.80GHz)	FMVNU7P82	250,000円						
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNU7P62	251,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNU7P72	251,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNU7PE2	250,000円						

OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ
S series (14.0型)	LIFEBOOK S752/F			モバイルマルチベイ					
	インテル® Core™ i5-3320M (2.60GHz)	FMVNGS7H8	219,000円	14.0型HD ▼ 14.0型HD&マイク追加 +2,500円 FMCNMF53 14.0型HD&Webカメラ/マイク追加 +5,000円 FMCNMF53	インテル® Core™ i5-3320M (2.60GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) *1 +20,000円 FMCNMX5E22 4GB (4GB×1) *1 +30,000円 FMCNMX7E8 8GB (4GB×2) *2 +60,000円 FMCNMX6E16 8GB (8GB×1) *2 +70,000円 FMCNMX8E4 16GB (8GB×2) *2 +140,000円 FMCNMX9E4	320GB ▼ 500GB +20,000円 FMCNXXD7S11 320GB (7,200rpm) FMCNXXD5S16 暗号化機能付HDD 320GB (7,200rpm) +12,000円 FMCNXXD5S33 暗号化機能付フラッシュメモリー/128GB +45,000円 FMCNXXD4F5E	なし(ウェイトセーバー) ▼ DVD-ROM +5,000円 FMCNNDV514 320GB (7,200rpm) FMCNXXD5S16 暗号化機能付HDD 320GB (7,200rpm) +12,000円 FMCNXXD5S33 暗号化機能付フラッシュメモリー/128GB +45,000円 FMCNXXD4F5E	セキュリティボタン・スマートカード標準搭載 ▼ セキュリティチップ *3 +1,000円 FMCNCS3 指紋センサー +10,000円 FMCNFS14 *3:他メニューとの同時選択が可能。
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNGS7H6	220,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNGS7H7	220,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNGS7HE	219,000円						
	LIFEBOOK S762/F			モバイルマルチベイ					
	インテル® Core™ i5-3320M (2.60GHz)	FMVNS7H8	219,000円	13.3型HD & マイク ▼ 13.3型HD&マイク & Webカメラ追加 +2,500円 FMCNCAS5 13.3型軽量薄型HD & マイク +22,000円 FMCNXL358	インテル® Core™ i5-3320M (2.60GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) *1 +20,000円 FMCNXXM5S16 4GB (4GB×1) *1 +30,000円 FMCNXXM7S5 8GB (4GB×2) *2 +60,000円 FMCNXXM6S7 8GB (8GB×1) *2 +70,000円 FMCNXXM8S2 16GB (8GB×2) *2 +140,000円 FMCNXXM9S2	320GB ▼ 500GB +20,000円 FMCNXXD7S12 320GB (7,200rpm) FMCNXXD5S17 暗号化機能付HDD 320GB (7,200rpm) +12,000円 FMCNXXD5S44 暗号化機能付フラッシュメモリー/128GB +45,000円 FMCNXXD4F5G	なし(ウェイトセーバー) ▼ DVD-ROM +14,000円 FMCNNDV514 320GB (7,200rpm) FMCNXXD5S17 暗号化機能付HDD 320GB (7,200rpm) +12,000円 FMCNXXD5S44 暗号化機能付フラッシュメモリー/128GB +45,000円 FMCNXXD4F5G	セキュリティボタン標準搭載 ▼ セキュリティチップ *3 +1,000円 FMCNCS2 プライバシーフィルター追加 *3 +7,000円 FMCNPF51 セキュリティチップ & プライバシーフィルター追加 *3 +8,000円 FMCNCSF51 指紋センサー *4 +10,000円 FMCNFS16 NFC *4 +10,000円 FMCNCS1 指紋センサー & NFC *4 +20,000円 FMCNFSN51 スマートカード *4 +8,000円 FMCNCSMASS 指紋センサー & スマートカード *4 +18,000円 FMCNFSM57 *3:本注釈の項目から1つ選択可能。 *4:本注釈の項目から1つ選択可能。
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7H6	220,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7H7	220,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS7HE	219,000円						
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7S8	214,000円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7S6	215,500円						

OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ
S series (13.3型)	LIFEBOOK S762/F			モバイルマルチベイ					
	インテル® Core™ i5-3320M (2.60GHz)	FMVNS7H8	219,000円	13.3型HD & マイク ▼ 13.3型HD&マイク & Webカメラ追加 +2,500円 FMCNCAS5 13.3型軽量薄型HD & マイク +22,000円 FMCNXL358	インテル® Core™ i5-3320M (2.60GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) *1 +20,000円 FMCNXXM5S16 4GB (4GB×1) *1 +30,000円 FMCNXXM7S5 8GB (4GB×2) *2 +60,000円 FMCNXXM6S7 8GB (8GB×1) *2 +70,000円 FMCNXXM8S2 16GB (8GB×2) *2 +140,000円 FMCNXXM9S2	320GB ▼ 500GB +20,000円 FMCNXXD7S12 320GB (7,200rpm) FMCNXXD5S17 暗号化機能付HDD 320GB (7,200rpm) +12,000円 FMCNXXD5S44 暗号化機能付フラッシュメモリー/128GB +45,000円 FMCNXXD4F5G	なし(ウェイトセーバー) ▼ DVD-ROM +14,000円 FMCNNDV514 320GB (7,200rpm) FMCNXXD5S17 暗号化機能付HDD 320GB (7,200rpm) +12,000円 FMCNXXD5S44 暗号化機能付フラッシュメモリー/128GB +45,000円 FMCNXXD4F5G	セキュリティボタン標準搭載 ▼ セキュリティチップ *3 +1,000円 FMCNCS2 プライバシーフィルター追加 *3 +7,000円 FMCNPF51 セキュリティチップ & プライバシーフィルター追加 *3 +8,000円 FMCNCSF51 指紋センサー *4 +10,000円 FMCNFS16 NFC *4 +10,000円 FMCNCS1 指紋センサー & NFC *4 +20,000円 FMCNFSN51 スマートカード *4 +8,000円 FMCNCSMASS 指紋センサー & スマートカード *4 +18,000円 FMCNFSM57 *3:本注釈の項目から1つ選択可能。 *4:本注釈の項目から1つ選択可能。
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7H6	220,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7H7	220,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS7HE	219,000円						
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7S8	214,000円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7S6	215,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS7SE	214,000円						
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7X8	186,000円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7X6	187,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS7XE	186,000円						
S series (13.3型)	LIFEBOOK S762/F			モバイルマルチベイ					
	インテル® Core™ i5-3320M (2.60GHz)	FMVNS7H8R	259,000円	13.3型HD & マイク ▼ 13.3型HD&マイク & Webカメラ追加 +2,500円 FMCNCAS6	インテル® Core™ i5-3320M (2.60GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) *1 +20,000円 FMCNXXM5S16 4GB (4GB×1) *1 +30,000円 FMCNXXM7S5 8GB (4GB×2) *2 +60,000円 FMCNXXM6S7 8GB (8GB×1) *2 +70,000円 FMCNXXM8S2 16GB (8GB×2) *2 +140,000円 FMCNXXM9S2	320GB ▼ 500GB +20,000円 FMCNXXD7S12 320GB (7,200rpm) FMCNXXD5S17 暗号化機能付HDD 320GB (7,200rpm) +12,000円 FMCNXXD5S44 暗号化機能付フラッシュメモリー/128GB +45,000円 FMCNXXD4F5H	なし(ウェイトセーバー) ▼ DVD-ROM +14,000円 FMCNNDV514 320GB (7,200rpm) FMCNXXD5S17 暗号化機能付HDD 320GB (7,200rpm) +12,000円 FMCNXXD5S44 暗号化機能付フラッシュメモリー/128GB +45,000円 FMCNXXD4F5H	セキュリティボタン標準搭載 ▼ セキュリティチップ *3 +1,000円 FMCNCS2 プライバシーフィルター追加 *3 +7,000円 FMCNPF51 セキュリティチップ & プライバシーフィルター追加 *3 +8,000円 FMCNCSF51 指紋センサー *4 +10,000円 FMCNFS16 NFC *4 +10,000円 FMCNCS1 指紋センサー & NFC *4 +20,000円 FMCNFSN51 スマートカード *4 +8,000円 FMCNCSMASS 指紋センサー & スマートカード *4 +18,000円 FMCNFSM57 *3:本注釈の項目から1つ選択可能。 *4:本注釈の項目から1つ選択可能。
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7H6R	260,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7H7R	260,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS7HER	259,000円						
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7S8R	254,000円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7S6R	255,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS7SER	254,000円						
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7X8R	226,000円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS7X6R	227,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS7XER	226,000円						

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年12月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

注意事項 については21ページを、**現地セットアップ** **配送料** については12ページをご覧ください。 26

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩な

OS		液 晶	光学ドライブ	型 名	希望小売価格(税別)	液晶/天板	CPU	メ モ リ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティ	
LIFEBOOK P772/F						モバイルマルチベイ						
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)	12.1型 WXGA	ウエイト セイバー	FMVNP7H8	253,000円	12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA 天板カラー変更 黒→シルバー +500円 FMCNXCPS	インテル® Core™ i5-3320M (2.60GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 +20,000円 FMCNXXM5P13 4GB (4GB×1) *1 +30,000円 FMCNXXM7P9	320GB ▼ 500GB +20,000円 FMCNXXD7P5 320GB (7,200rpm) +2,000円 FMCNXXD5P8	なし (ウエイトセイバー)	セキュリティチップ・ セキュリティボタン 標準搭載 ▼ 指紋センサー +10,000円 FMCNFSPP5 NFC +10,000円 FMCNNCPP1	
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP7H6	254,500円	12.1型WXGA Webカメラ/ マイク追加 +5,000円 FMCNXCMP3		8GB (4GB×2) *2 +60,000円 FMCNXXM6P8 8GB (8GB×1) *2 +70,000円 FMCNXXM8P3	暗号化機能付HDD 320GB (7,200rpm) +12,000円 FMCNXXD5SP2	モバイルプロジェクトは個別オプション品になります。	指紋センサー +20,000円 FMCNFSNP1 スマートカード +8,000円 FMCNFSMAP3	
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNP7H7	254,500円	12.1型WXGA 天板カラー変更 黒→シルバー & Webカメラ/ マイク追加 +5,500円 FMCNXCPC2	インテル® Core™ i3-3110M (2.40GHz)	16GB (8GB×2) *2 +140,000円 FMCNXXM9P3	暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +45,000円 FMCNXXDF4P8		指紋センサー & スマートカード +18,000円 FMCNFSMP3	
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP7HE	253,000円							
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNP7S8	248,000円							
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP7S6	249,500円							
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNP7S7	249,500円							
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNP7SE	248,000円							
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNP7T8	208,000円							
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP7T6	209,500円							
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNP7T7	209,500円							
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNP7TE	208,000円							
LIFEBOOK P772/F						モバイルマルチベイ						
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)	12.1型 WXGA	ウエイト セイバー	FMVNP7H8R	293,000円	12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA Webカメラ/ マイク追加 +5,000円 FMCNXCMP4	インテル® Core™ i5-3320M (2.60GHz)		暗号化機能付HDD 320GB (7200rpm) ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円 FMCNXXDF4P9			
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP7H6R	294,500円							
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNP7H7R	294,500円							
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP7HER	293,000円							
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNP7S8R	288,000円							
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP7S6R	289,500円							
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNP7S7R	289,500円							
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNP7SER	288,000円							
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNP7T8R	248,000円							
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP7T6R	249,500円							
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNP7T7R	249,500円							
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNP7TER	248,000円							
LIFEBOOK P772/F						モバイルマルチベイ						
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)	12.1型 WXGA	ウエイト セイバー	FMVNP7H8U	306,000円	12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA Webカメラ/ マイク追加 +2,500円 FMCNXCMP4	インテル® Core™ i5-3320M (2.60GHz)		320GB ▼ 500GB +20,000円 FMCNXXD7P5 320GB (7,200rpm) +2,000円 FMCNXXD5P8		セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 ▼ 指紋センサー +10,000円 FMCNFSPP6 NFC +10,000円 FMCNNCPP2	
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP7H6U	307,500円			8GB (4GB×2) *2 +60,000円 FMCNXXM6P9 8GB (8GB×1) *2 +70,000円 FMCNXXM8P4	暗号化機能付HDD 320GB (7,200rpm) +12,000円 FMCNXXD5SP2		指紋センサー & NFC +20,000円 FMCNFSNP2	
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNP7H7U	307,500円			16GB (8GB×2) *2 +140,000円 FMCNXXM9P4	暗号化機能付 フラッシュメモリディスク128GB +45,000円 FMCNXXDF4P8		スマートカード +8,000円 FMCNFSMAP4	
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP7HEU	290,000円						指紋センサー & スマートカード +18,000円 FMCNFSMP4	
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)											
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み											
OS		液 晶	光学ドライブ	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモ リ	HDD	セキュリティ		
LIFEBOOK P702/F						光学ドライブなし						
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)	12.1型 WXGA	なし	FMVNGP7H8	250,200円	12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA &マイク & Webカメラ追加 +2,500円 FMCNXCAP3	インテル® Core™ i5-3320M (2.60GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 +20,000円 FMCNXXM5P14 4GB (4GB×1) *1 +30,000円 FMCNXXM7P10	320GB ▼ 500GB +20,000円 FMCNXXD7P6 320GB (7,200rpm) +2,000円 FMCNXXD5P9	スマートカード・セキュリティボタン標準搭載 ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNXXCP1		
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNGP7H6	251,700円			8GB (4GB×2) *2 +60,000円 FMCNXXM6P9 8GB (8GB×1) *2 +70,000円 FMCNXXM8P4	暗号化機能付HDD 320GB (7,200rpm) +12,000円 FMCNXXD5SP3	指紋センサー +10,000円 FMCNXXSP4		
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNGP7H7	251,700円			16GB (8GB×2) *2 +140,000円 FMCNXXM9P4	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク128GB +45,000円 FMCNXXDF4P8	指紋センサー & NFC +20,000円 FMCNXXSNP2		
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNGP7HE	250,200円					スマートカード +8,000円 FMCNXXMAP4		
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)									指紋センサー & スマートカード +18,000円 FMCNXXSMP4		
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み									指紋センサー & スマートカード +18,000円 FMCNXXSMP4		

カスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年12月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース*4	バッテリー/ACアダプタ	リカバリデータディスク	オプション品添付	CLEARSURE利用期間	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+モデム*3 +2,000円 FMCNMDP3 LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWL7 LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+モデム*3 +13,000円 FMCNWLMP3 *3:右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。	フラットポイント ▼ フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSK1 フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE2	標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP27 *4:出庫後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *5:スマートカードとの同時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP28 *4:出庫後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *5:スマートカードとの同時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP29 *4:出庫後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *5:スマートカードとの同時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP30 *4:出庫後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *5:スマートカードとの同時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP31 *4:出庫後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *5:スマートカードとの同時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP32 *4:出庫後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *5:スマートカードとの同時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP33 *4:出庫後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *5:スマートカードとの同時選択はできません。	【Windows 8 Pro(64bit)】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCNDRD8P1 リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 +WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro(32/64bit)) *6 +3,000円 FMCNDRD8P2 [Windows*7 Professional(64bit版)SP1 (Windows 8 Pro タウングレード) / Windows*7 Professional(32bit版)SP1 (Windows 8 Pro タウングレード)] Windows 8 Pro(64bit版) ▼ リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 (Windows*7 Professional(32/64bit) +Windows 8 Pro(32bit)) *6 +4,500円 FMCNDRD7P1 リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 +WinDVDディスク追加 (Windows*7 Professional(32/64bit) +Windows 8 Pro(32bit)) *6 +4,500円 FMCNDRD7P2 [Windows*7 Professional(32bit版)正規版SP1適用済み] なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 (Windows*7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCNDRD3P24 リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 +WinDVDディスク追加 (Windows*7 Professional(32/64bit) +Windows 8 Pro(32bit)) *6 +3,000円 FMCNDRD3P25 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、40ページをご覧ください。 *6:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ▼ ポードリブリケータ*7 +8,000円 FMCNPRP1 *7:ポードリブリケータご使用時は、ポードリブリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし	なし	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157 ノートンアンチウイルス 15ヶ月版 +4,980円 FMCNAP515 ノートンアンチウイルス 24ヶ月版 +7,480円 FMCNAP516 Office 2010とノートンアンチウイルスは同時選択可能です。	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 ▼ 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNUP02 SupportDesk Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNUS04 SupportDesk Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNUS05 SupportDesk Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNUS06 SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNUSU11 SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNUSU12 SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNUSU13 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNUSU01 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNUSU02 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNUSU03 (保証拡張について) 詳しくは、32ページをご覧ください。	なし ▼ マスタインストール 2,800円～ BIOS設定 800円～ 個別設定 1,800円～ I/O組み込み 800円～ ソフトインストール 2,400円～ HDD区画変更 1,500円～ BIOSブートロゴ設定 600円～ セキュリティボタン設定 800円～ ロゴ印刷 2,200円～ マスタ開発 120,000円～ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 リターナブル集合梱包*8 1,200円 Windows® 7 Enterpriseアップグレードサービス 4,500円 *8:E/A/U/S/Pシリーズのみ選択可。 (カスタムメイドプラスについて)工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWL8		標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP30 *4:出庫後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *5:スマートカードとの同時選択はできません。	標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP29 *4:出庫後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *5:スマートカードとの同時選択はできません。	標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP31 *4:出庫後にPCカードへの変更はできませんのでご注意ください。 *5:スマートカードとの同時選択はできません。					
LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +Xi対応無線WAN (LTE)									
LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +FOMA HIGH-SPEED対応無線WAN (HSPA)									
通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリデータディスク	オプション品添付	CLEARSURE利用期間				
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +15,000円 FMCNWL9 LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円 FMCNWL10	フラットポイント ▼ フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSK1 フラットポイント+小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLE2	標準バッテリー&標準ACアダプタ ▼ 大容量バッテリー&標準ACアダプタ +3,400円 FMCNKBPP6 標準バッテリー&ECO Sleep対応ACアダプタ +3,600円 FMCNXACP2 大容量バッテリー&ECO Sleep対応ACアダプタ +7,000円 FMCNXBAP2	【Windows 8 Pro(64bit)】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCNDRD8P3 [Windows*7 Professional(64bit版)SP1 (Windows 8 Pro タウングレード) / Windows*7 Professional(32bit版)SP1 (Windows 8 Pro タウングレード)] Windows 8 Pro(64bit版) ▼ リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 (Windows*7 Professional(32/64bit) +Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCNDRD7P3 [Windows*7 Professional(32bit版)正規版SP1適用済み] なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 (Windows*7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCNDRD3P26 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、40ページをご覧ください。	なし ▼ ポードリブリケータ*4 +8,000円 FMCNPRP1 *4:ポードリブリケータご使用時は、ポードリブリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし				

OS		液 晶	CPU	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	メモ リ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティ	
T series (13.3型)	LIFEBOOK T902/F					モバイルマルチベイ	13.3型HD+ &Webカメラ &マイク	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 +20,000円 FMCNXM5L6 4GB (4GB×1) *1 +30,000円 FMCNXM7L4 8GB (4GB×2) *2 +60,000円 FMCNXM6L3 8GB (8GB×1) *2 +70,000円 FMCNXM8L1 16GB (8GB×2) *2 +140,000円 FMCNXM9L1 ※1:32bit版OSの場合は、OS が使用可能な領域は約 3GBになります。 ※2:64bit版OS搭載モデルの み選択可能です。	320GB ▼ 500GB +20,000円 FMCNXD7L2 320GB (7,200rpm) +2,000円 FMCNXD5L5 暗号化機能付HDD 320GB (7,200rpm) +12,000円 FMCNXD5SL1	なし(ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSML5	スマートカード セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCNSCL1
	インストール 済	Windows 8 Pro (64bit)	13.3型 HD+ ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	インテル® Core™ i5-3320M (2.60GHz)	FMVNT7H8	301,000円	13.3型HD+&マイク ▼ 13.3型HD+&Webカメラ+マイク +2,500円 FMCNCAL1				
	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT7H6	302,500円					
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT7H7	302,500円					
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNT7HE	293,500円					
T series (12.5型)	LIFEBOOK T732/F					モバイルマルチベイ	12.5型HD &Webカメラ &マイク	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 +20,000円 FMCNXM5T9 4GB (4GB×1) *1 +30,000円 FMCNXM7T2 8GB (4GB×2) *2 +60,000円 FMCNXM6T5 8GB (8GB×1) *2 +70,000円 FMCNXM8T1 16GB (8GB×2) *2 +140,000円 FMCNXM9T1 ※1:32bit版OSの場合は、OS が使用可能な領域は約 3GBになります。 ※2:64bit版OS搭載モデルの み選択可能です。	320GB ▼ 500GB +20,000円 FMCNXD7T4 320GB (7,200rpm) +2,000円 FMCNXD5T9 暗号化機能付HDD 320GB (7,200rpm) +12,000円 FMCNXD5ST1 暗号化機能付フラッシュメモリスティック 128GB +45,000円 FMCNXD4T4	なし(ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,000円 FMCNSMT3	セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載 ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCT2 スマートカード*3 +8,000円 FMCNSMT3 ※3:同時選択が可能。
	インストール 済	Windows 8 Pro (64bit)	12.5型 HD ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	インテル® Core™ i5-3320M (2.60GHz)	FMVNT7H28	287,000円					
	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT7H26	288,500円					
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT7H27	288,500円					
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNT7H2E	287,000円					
OS		液 晶	CPU	型 名	希望小売価格(税別)	メモ リ	フラッシュメモリスティック	ペン	セキュリティ	通信	
Q series (11.6型)	STYLISTIC Q702/F						4GB (オンボード)	フラッシュメモリスティック64GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリスティック128GB +38,000円 FMCNXDF4Q4 暗号化機能付 フラッシュメモリスティック128GB +38,000円 FMCNXDF4Q2 ※FMVNQ7PM、FMVNQ7PE用	ペン ▼ ペン+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKT1 ペン+ 小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLT2	指紋センサー標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCNSCQ2	802.11n/a/g 無線LAN (vPro対応) +Bluetooth
	インストール 済	Windows 8 Pro (64bit)	11.6型 HD ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	インテル® Core i5- 3427U (1.80GHz)	FMVNQ7P8	149,800円					
	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ7P6	151,300円					
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ7P7	151,300円					
		Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNQ7PM	149,800円					
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVNQ7PE	149,800円									
STYLISTIC Q702/F 無線WANモデル											
インストール 済	Windows 8 Pro (64bit)	11.6型 HD ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	インテル® Core i5- 3427U (1.80GHz)	FMVNQ7P8U	175,800円						
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ7P6U	177,300円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ7P7U	177,300円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNQ7PEU	175,800円						
STYLISTIC Q572/F						2GB	フラッシュメモリスティック64GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリスティック128GB +38,000円 FMCNXDF4Q3	なし ▼ ペン® +4,100円 FMCNPNQ1 ※ペンをご使用する際、本体は ペンを収納する構造には対応 しておりませんので、ご注意 ください。なお、カスタム メイドにて専用ケースを選択 した場合は、ケースにペンを 収納することが可能です。	指紋センサー スマートカード 標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCNSCQ3	802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth	
インストール 済	Windows 8 Pro (64bit)	10.1型 HD ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	AMD Z60 APU (1GHz)	FMVNQ7L8	90,800円	4GB (4GB×1) +30,000円 FMCNXM7Q1					
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ7L6	92,300円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ7L7A	92,300円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNQ7LE	90,800円						
STYLISTIC Q572/F 無線WANモデル											
インストール 済	Windows 8 Pro (64bit)	10.1型 HD ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	AMD Z60 APU (1GHz)	FMVNQ7L8U	116,800円						
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ7L6U	118,300円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ7L7UA	118,300円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNQ7LEUA	116,800円						
STYLISTIC Q552/E						2GB (オンボード)	フラッシュメモリスティック32GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリスティック64GB +24,000円 FMCNXDF3Q2	あり※ ※ペンをご使用する 際、本体はペンを収 納する構造には対 応しておりません ので、ご注意ください。 なお、カスタム メイドにて専用ケ ースを選択した場 合は、ケースにペ ンを収納することが 可能です。	指紋センサー スマートカード 標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCNSCQ1	802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth	
インストール 済	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み	10.1型 WXGA ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	Atom™ N2600 (1.60GHz)	FMVNQ6RE	107,800円						
インストール 済	Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 SP1適用済み			FMVNQ6RF	99,800円						
STYLISTIC Q552/E 無線WANモデル											
インストール 済	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み	10.1型 WXGA ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	Atom™ N2600 (1.60GHz)	FMVNQ6REU	133,800円						
ARROWS Tab Wi-Fi Q582/F						2GB (オンボード)	フラッシュメモリスティック64GB	なし	なし	802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth	
ARROWS Tab Wi-Fi (10.1型)	フ リ イ ン ス ト ー ル OS	Windows 8 Pro (32bit)	10.1型 HD ＜静電容量方式＞	Atom™ Z2760 (最大1.80GHz)	FARNQ7KP	99,800円					

タムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年12月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信		ポインティングデバイス		バッテリー・ACアダプタ		リカバリーディスク		アプリケーション		保証拡張		カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (vPro対応)+Bluetooth		フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円 FMCNMSKT1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,000円 FMCNMSLT2		標準バッテリー & 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー & ECO Sleep対応ACアダプタ +3,600円 FMCNXACL2		【Windows 8 Pro (64bit)】 なし リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8L1 リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8L2 [Windows 7 Professional (64bit版) SP1/Windows 8 Pro ダウングレード]/Windows 7 Professional (32bit版) SP1/Windows 8 Pro ダウングレード] Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +4,500円 FMCNRD7L1 リカバリーディスク+ドライバーディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +Windows 8 Pro (32/64bit) *4 +4,500円 FMCNRD7L2 【Windows 7 Professional (32bit版) SP1正規版 SP1適用済み】 なし リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3L6 リカバリーディスク+ドライバーディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +Windows 8 Pro (32/64bit) *4 +3,000円 FMCNRD3L7 (リカバリーディスクについて)詳しくは、40ページをご覧ください。 *5:スーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。		なし Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP161 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP162 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP163 ノートン™ アンチウイルス 15ヶ月版 +4,980円 FMCNAP515P ノートン™ アンチウイルス 24ヶ月版 +7,480円 FMCNAP516P Office 2010とノートン™アンチウイルスは同時選択可能です。		標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 保証拡張 (3年間パーツ保証 +1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02P SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12P SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13P SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01P SupportDesk Lite (4年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01P SupportDesk Lite (5年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02P SupportDesk Lite (3年間引取修理) +22,000円 FMCNSUH01P SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03P (保証拡張について)詳しくは、32ページをご覧ください。		なし マスタインストール 2,800円～ BIOS設定 800円～ 個別設定 1,800円～ I/O組み込み 800円～ ソフトインストール 2,400円～ HDD区画変更 1,500円～ BIOSブートロゴ設定 600円～ セキュリティボタン設定 800円～ ロゴ印刷 2,200円～ マスタ開発 120,000円～ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
LAN (1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN (vPro対応) ▼ Bluetooth追加 +5,000円 FMCNBTL1		フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円 FMCNMSKT1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,000円 FMCNMSLT2		標準バッテリー & 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー & ECO Sleep対応ACアダプタ +3,600円 FMCNXACT2		【Windows 8 Pro (64bit)】 なし リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8T1 リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8T2 [Windows 7 Professional (64bit版) SP1/Windows 8 Pro ダウングレード]/Windows 7 Professional (32bit版) SP1/Windows 8 Pro ダウングレード] Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +4,500円 FMCNRD7T1 リカバリーディスク+ドライバーディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +Windows 8 Pro (32/64bit) *4 +4,500円 FMCNRD7T2 【Windows 7 Professional (32bit版) SP1正規版 SP1適用済み】 なし リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3T7 リカバリーディスク+ドライバーディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +Windows 8 Pro (32/64bit) *4 +3,000円 FMCNRD3T8 (リカバリーディスクについて)詳しくは、40ページをご覧ください。 *5:スーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。		ノートン™ アンチウイルス 15ヶ月版 +4,980円 FMCNAP515P ノートン™ アンチウイルス 24ヶ月版 +7,480円 FMCNAP516P Office 2010とノートン™アンチウイルスは同時選択可能です。		標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 保証拡張 (3年間パーツ保証 +1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02P SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12P SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13P SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01P SupportDesk Lite (4年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01P SupportDesk Lite (5年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02P SupportDesk Lite (3年間引取修理) +22,000円 FMCNSUH01P SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03P (保証拡張について)詳しくは、32ページをご覧ください。		なし マスタインストール 2,800円～ BIOS設定 800円～ 個別設定 1,800円～ ソフトインストール 2,400円～ HDD区画変更 1,500円～ BIOSブートロゴ設定 600円～ マスタ開発 120,000円～ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
キーボード	バッテリー	オプション品添付	アプリケーション	リカバリーディスク				保証拡張		カスタムメイドプラス		
なし ▼ キーボード ドッキングステーション +50,000円 FMCNKBQ2	標準バッテリー	なし	なし Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP161 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP162 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP163 ノートン™アンチウイルス 15ヶ月版 +4,980円 FMCNAP515P ノートン™アンチウイルス 24ヶ月版 +7,480円 FMCNAP516P Office 2010とノートン™アンチウイルスは同時選択可能です。	【Windows 8 Pro (64bit)】 なし リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8Q2 [Windows 7 Professional (64bit版) SP1/Windows 8 Pro ダウングレード]/ Windows 7 Professional (32bit版) SP1/Windows 8 Pro ダウングレード] Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +4,500円 FMCNRD7Q2 [Windows 7 Professional (64/32bit版) 正規版 SP1適用済み (無線WANモデル除く)] なし リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3Q1 [Windows 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み (無線WANモデル)] なし リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3Q2 (リカバリーディスクについて)詳しくは、40ページをご覧ください。		標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01P SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03P SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02P (保証拡張について)詳しくは、32ページをご覧ください。		なし マスタインストール 2,800円～ BIOS設定 800円～ 個別設定 1,800円～ ソフトインストール 2,400円～ HDD区画変更 1,500円～ BIOSブートロゴ設定 600円～ マスタ開発 120,000円～ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 Windows 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 ※Q582/Fは対象外 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。				
なし	標準バッテリー	なし クレードル*3 +10,000円 FMCNDSQ2 ▼ 専用ケース*3 +5,000円 FMCNCSQ3 *3:複数項目の同時 選択が可能です。	なし Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 ノートン™アンチウイルス 15ヶ月版 +4,980円 FMCNAP515 ノートン™アンチウイルス 24ヶ月版 +7,480円 FMCNAP516 Office 2010とノートン™アンチウイルスは同時選択可能です。	【Windows 8 Pro (64bit)】 なし リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8Q3 [Windows 7 Professional (64bit版) SP1/Windows 8 Pro ダウングレード]/ Windows 7 Professional (32bit版) SP1/Windows 8 Pro ダウングレード] Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +4,500円 FMCNRD7Q3 【Windows 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み】 なし リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3Q3 (リカバリーディスクについて)詳しくは、40ページをご覧ください。		標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01P SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03P SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02P (保証拡張について)詳しくは、32ページをご覧ください。						
ワイレスキーボード+Bluetooth* +17,000円 FMCNKBQ1 *2:PC本体に同梱は されません。	標準バッテリー ▼ 大容量バッテリー +2,200円 FMCNXPBQ1	なし クレードル*3 +10,000円 FMCNDSQ1 ▼ 専用ケース*3 +5,000円 FMCNCSQ1 *3:複数項目の同時 選択が可能です。	なし Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office 2010とノートン™アンチウイルスは同時選択可能です。	リカバリーディスク+ドライバーディスク標準添付 ※添付される媒体はDVD-ROMです。Windows 7 Professional (32bit版) /Windows 7 Home Premium (32bit版) 用のドライバーを格納しています。		標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01P SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03P SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02P (保証拡張について)詳しくは、32ページをご覧ください。						
なし	標準バッテリー	充電専用クレードル USB/HDMI付モデル*3 +9,200円 FMCNDSQ1 ▼ HDMI変換ケーブル*3 +3,200円 FMCNCSLQ1 VGA変換ケーブル*3 +3,200円 FMCNCSLQ2 専用ケース*3 +5,000円 FMCNCSQ4 *3:複数項目の同時選択が可能です。	なし Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155Q Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156Q ノートン™アンチウイルス 15ヶ月版 +4,980円 FMCNAP515 ノートン™アンチウイルス 24ヶ月版 +7,480円 FMCNAP516 Office 2010とノートン™アンチウイルスは同時選択可能です。	【Windows 8 Pro (32bit)】 なし リカバリーディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 8 Pro (32bit)) +3,000円 FMCNRD9Q4 (リカバリーディスクについて)詳しくは、40ページをご覧ください。		標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01P SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03P SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02P (保証拡張について)詳しくは、32ページをご覧ください。						

多様なビジネスニーズに応える周辺機器

※各製品の詳細については、右記のURLをご覧ください。 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/index_hard.html

プリンタ



XL-9320

希望小売価格 75,000円(税別)

- 32枚/分の高速印刷と60万ページの高耐久を同時に実現。
- 1000Base-Tの高速ネットワークとクラスストップレベルの低消費電力を実現したモノクロセンターマシン。

IPv6 Phase 2対応。TEC値：1.84kwh

スーパーマルチドライブ



FMV-NSM54

希望小売価格 29,800円(税別)

約320g

USB2.0

- DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
- 読出・書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
- DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態、あるいはカートリッジなしでご利用ください。
- CDの高速書込、DVDの再生はUSB2.0でご利用ください。
- USBハブ経由での接続は動作保証していません。
- DVD-RAMの読出・書込は、Windows® XPの場合FAT32フォーマットのみ対応となります。

スーパーマルチドライブ仕様一覧表

型名	スーパーマルチドライブユニット	
	FMV-NSM54	
インターフェース	USB2.0	
バッファ容量	1MB	
データ転送速度	書込	CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R/+R/+RW:最大8倍速、DVD-RW/+R DL/+R DL:最大6倍速
	読出	CD-ROM/+R/+RW:最大24倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-ROM/+R/+R/+RW:最大8倍速、DVD-R DL/+R DL:最大6倍速
ディスクサイズ	直径12cm/8cm	
電源	ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみサポート)	
電圧降下対策	VCCI class A	
外形寸法(W×D×H)	137×154×20mm(突起部分を除く)	
質量	約320g	
電圧降下条件	温度5～35℃/湿度20～80%(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
対応OS	Windows 8/Windows 8 Pro/Windows 8 Enterprise/Windows® 7 Enterprise Ultimate/Professional/Home Premium/Stater/Windows Vista® Enterprise Business/Home Premium/Home Basic/Windows® XP Professional/Home Edition	
添付品	USBケーブル(約50cm)、ACアダプタ、CD-ROM(アプリソフト、取扱説明書)取扱説明書、保証書	

ディスプレイ

エコ性能向上22型ワイドWSXGA+(1680×1050ドット)ディスプレイ



22型ワイドWSXGA+(1680×1050ドット)

VL-221SSW2

希望小売価格 65,000円(税別)

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m ²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色
アナログデジタル2系統入力	ステレオスピーカー	壁掛け・アーム装着可	オートブライト(エコモード)	明るさセンサー(エコモード)
エコパネル	エコ機能	工場出荷時個別調整	富士通モニターユーティリティ	

さらにエコ性能を向上させたスタンダードディスプレイ



19型SXGA(1280×1024ドット)

VL-194SEL

希望小売価格 50,000円(税別)

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m ²	1000:1	上下160° 左右170°	5ms	1677万色
壁掛け・アーム装着可	オートブライト(LEDエコモード)	明るさセンサー(LEDエコモード)	LED/バックライト搭載	エコ機能



液晶ディスプレイ仕様一覧表

型名		液晶ディスプレイ			
		VL-221SSW2	VL-200SSWL	VL-194SEL	VL-17ASEL
画面サイズ		22型ワイド(対角56cm)	20型ワイド(対角50.8cm)	19型(対角48cm)	17型(対角43cm)
液晶パネル		TFTカラー液晶(アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(LED/バックライト)(アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(LED/バックライト)(アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(アンチグレア処理)
最大解像度		1680×1050	1600×900	1280×1024	1280×1024
画素ピッチ		0.282mm×0.282mm	0.277mm×0.277mm	0.294mm×0.294mm	0.264mm×0.264mm
表示色		最大1677万色			
輝度		250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²
コントラスト比		1000:1			
応答速度		5ms			
視野角		上下160°、左右160°		上下160°、左右170°	
sRGB		○			
スピーカー		1W×2	1.5W×2	—	—
チルト/スイベル		0°～上20°/左右各45°	—5°～上15°/なし	0°～上20°/左右各90°	0°～上20°/左右各90°
壁掛け(VESA規格対応)		○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)	○(75mm×75mm)
接続方法		アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)、デジタル(DVI-D)	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)、デジタル(DVI-D)	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)
HDCP対応		○	○	—	—
電源		AC100V 50/60Hz ^{*1}			
消費電力	ノートPC節電時	0.5W/1.8kJ/h	0.4W/1.5kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.6W/2.2kJ/h
	エコモードオン時	21W/76kJ/h	12W/44kJ/h	13W/47kJ/h	13W/47kJ/h
	最大時 ^{*2}	31W(60VA)/112kJ/h	26W(49VA)/94kJ/h	26W(49VA)/94kJ/h	20W(50VA)/72kJ/h
明るさセンサー(ECOモード)		○	—	○(LEDエコモード)	○
富士通モニターユーティリティ		○	○	—	—
電圧降下対策		VCCI class B			
外形寸法(W×D×H)mm		506×211×397	475×156×317	413×155×376	380×156×340
質量(表示部のみ)		約4.6kg(約4.2kg)	約3.0kg(約2.8kg)	約3.2kg(約3.0kg)	約3.1kg(約2.9kg)
温湿度条件		温度 5～35℃/湿度 10～90%RH(動作時)、温度 0～50℃/湿度 8～90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)			
添付品		電源ケーブル(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書


※1: 矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置))や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。

※2: オートディオ動作等最大負荷時。

◎置き換えるだけで消費電力低減(LEDエコモード※)

5年前の19型SXGAモデルと比較した場合、削減できる消費電力はご購入時比較で最大約31%。さらにLEDエコモードをエコオンに設定すると削減できる消費電力は約53%になります。

※LEDエコモードとは画面の明るさを調整して消費電力を低減する機能です。



◎作業効率を高めるマルチディスプレイ

外部ディスプレイインターフェースに接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになります。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示する「同画面表示」や、2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」もご利用可能です。

※マルチディスプレイの表示解像度については、下記のURLより対象機種のマニュアルをご覧ください。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/fmvmanual/>



サポートサービス

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー

※法人向けLIFEBOOK/STYLISTIC(Qシリーズのみ)のサポートメニューです。

標準保証をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

▶ LIFEBOOK/STYLISTIC向け型名/希望小売価格(税別)

保証書	標準添付
保証拡張 ^(※1) (LIFEBOOK Tシリーズ、STYLISTIC Q702/Fを除く)	FMCNSUP02 2,800 円
保証拡張 ^(※1) (LIFEBOOK Tシリーズのみ)	FMCNSUP02P 2,800 円

SupportDesk パック Lite		サービス期間		
		3年間	4年間	5年間
カスタムメイド (LIFEBOOK T シリーズ、 STYLISTIC Q702/F を除く) ^{※1}	翌営業日以降訪問修理	FMCNSUS04 13,000 円	FMCNSUS05 20,000 円	FMCNSUS06 30,000 円
	当日訪問修理	FMCNSUS11 22,000 円	FMCNSUS12 34,000 円	FMCNSUS13 49,000 円
	引取修理	FMCNSUH01 11,000 円	FMCNSUH02 18,000 円	FMCNSUH03 28,000 円
	翌営業日以降訪問修理	FMCNSUS04P 13,000 円	FMCNSUS05P 20,000 円	FMCNSUS06P 30,000 円
カスタムメイド (LIFEBOOK T シリーズ、 STYLISTIC Q702/F のみ) ^{※1}	当日訪問修理	FMCNSUS11P 22,000 円	FMCNSUS12P 34,000 円	FMCNSUS13P 49,000 円
	引取修理	FMCNSUH01P 11,000 円	FMCNSUH02P 18,000 円	FMCNSUH03P 28,000 円
別売オプション	当日訪問修理	SV7MB1136 22,000 円	SV7MB1146 34,000 円	SV7MB1156 49,000 円
	当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付 ^{※2}	SV7MN1136 26,000 円	SV7MN1146 39,400 円	SV7MN1156 55,800 円
	当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付 ^{※3}	SV7MP1136 27,400 円	SV7MP1146 41,200 円	SV7MP1156 58,000 円
	引取修理	SV7MD1036 11,000 円	SV7MD1046 18,000 円	SV7MD1056 28,000 円

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様のご利用にはなりません。※本サービスは国内のご利用に限りです。※富士通製ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年です。※LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/Fおよび無線WAN機能搭載モデルはSupportDesk/パック Lite(引取修理)のみ対象です。※ARROWS Tab Wi-Fi Q582/FはSupportDeskサービスの対象外です。※修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。※1/バリューストシリーズは除きます。※2 フラッシュメモリディスク搭載モデルは除きます。※3 フラッシュメモリディスク/SSD搭載モデルは除きます。※4 One-stop Solution Center(SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター)。

保証拡張、SupportDesk/パック Lite(翌営業日以降訪問修理)をお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。※バリューストシリーズは除きます。
ご注意	・保証拡張、SupportDesk/パック Lite(翌営業日以降訪問修理)はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
富士通ハードウェア修理相談センター	
電話番号:製品添付の保証書に記載 修理受付時間:月曜日～金曜日9:00～17:00(祝日、12/30～1/3は除きます。)	
・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応になることがあります。 ・パーツ保証は訪問/月取修理における部品交換の場合のみ対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等是有料となります。	
保証拡張、SupportDesk/パック Lite(翌営業日以降訪問修理)の規定に関する詳細は 富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。	
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/	

SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)/(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)/(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)をお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで) ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。※当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付の場合、フラッシュメモリディスク搭載モデル、保守交換ディスクデータ消去付の場合、フラッシュメモリディスク/SSD搭載モデルを除きます。
ご注意	・SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)/(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)/(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)はパソコン本体と同時にご購入ください。 ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 ・修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。 ・SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)で引き渡しの対象となるハードディスク/SSDは、富士通のサービスエンジニアがSupportDeskの契約に基づき不良と判断し、交換した富士通純正品のハードディスク/SSDとなります。ただし、OSがプレインストールされたハードディスクの手配はできません。なお、故障ハードディスク/SSD引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。 ・SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)と、保守サービスプラス復旧支援(PCリカバリ)の併用契約はできません。 ・SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)では、トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データをお客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なお、データ消去作業は、修理作業とは別日程での作業となります。

SupportDesk/パック Lite(引取修理)をお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで) ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	・SupportDesk/パック Lite(引取修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。 ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 ・障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅電業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取りから修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。 ※一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌営業日以降の引取となる場合があります。 ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。 ・障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	・ハードウェア当日訪問修理・修理受付当日に ^{※1} 、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。 ・ソフトウェアサポート:Windows OS(Windows® Internet Explorer®を含む) および Microsoft® Office 製品 に関するお問い合わせを専門技術者が対応します ^{※2} 。サポート有無の選択が可能です。 ・定期点検:お客様の要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。 ^{※3+※5} ・お客様専用ホームページ:お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。 ・サービス受付窓口:富士通サポートセンター(OSC ^{※4})での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 ・サービス時間帯:月曜日～金曜日 8:30～19:00 ^{※5} を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。

※1:訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ※2:本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント(有償)をご利用ください。 ※3:標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 ※4:点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 ※5:消耗品の点検・交換などは対象外です。 ※6:One-stop Solution Center(SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター) ※7:祝日および12/30日～1/3日を除きます。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。

<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

海外でのノートパソコンの修理について

世界中に展開する富士通グループを拠点とした、富士通製ノートパソコンの修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通製ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外(ただし対象地域に限る)に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/>

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。

		Eseries (15.6型ワイド液晶モデル)			
		LIFEBOOK E742/F ^{※62}		LIFEBOOK E752/F	
プリインストールOS		Windows 8 Pro (64bit)		Windows 8 Pro (64bit)	
その他適用可能搭載OS		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU		インテル® Core™ i7-3520M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (HTテクノロジー対応)
	動作周波数	2.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.60GHz)	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.30GHz)	2.40GHz	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.30GHz)
	コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	2/4
	キャッシュメモリ	2次 3次	256KB×2		256KB×2
チップセット		モバイルインテル® QM77 Express		モバイルインテル® HM76 Express	
システムバスクロック/システムバス		5GT/s DMI ^{※38}		5GT/s DMI ^{※38}	
メモリモジュール	標準/最大	32bit 64bit	標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800) 標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)		標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800) 標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
	メモリスロット (空き) ^{※1}	2 (1)		2 (1)	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		CPU内蔵		CPU内蔵
	Windows 8 Pro		最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}		最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}
		ビデオメモリ	最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}		最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}
	Windows 7	32bit 64bit	最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}		最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}
		内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) または HD+ (1600×900ドット) またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※18})		LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) または HD+ (1600×900ドット) 1677万色 ^{※18})
	パネルサイズ	15.6型ワイド		15.6型ワイド	
	ドットピッチ	0.179mm (フルHD) / 0.215mm (HD+) ^{※19} / 0.252mm (HD)		0.215mm (HD+) ^{※19} / 0.252mm (HD)	
	入力方式	—		—	
	外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ	最大1920×1200ドット (最大1677万色)		最大1920×1200ドット (最大1677万色)
		同時表示 ^{※3}	HD搭載モデル: 1360×768ドット、HD+搭載モデル: 1600×900ドット、フルHD搭載モデル: 1920×1080ドット (LCD: 1677万色 ^{※18} / 外部ディスプレイ: 最大1677万色)		HD搭載モデル: 1360×768ドット、HD+搭載モデル: 1600×900ドット、(LCD: 1677万色 ^{※18} / 外部ディスプレイ: 最大1677万色)
ハードディスクドライブ		標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)、320GB/暗号化機能付320GB (7200rpm、シリアルATA) 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※19}		標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)、320GB/暗号化機能付320GB (7200rpm、シリアルATA) 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※19}	
光学ドライブ (P40の別表参照)		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ	
モバイルマルチペイ	スロット数	—		マルチペイ×1スロット	
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ^{※20} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ^{※20} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
Webカメラ	なし/有効画素数 約92万画素		なし/有効画素数 約92万画素		
キーボード	日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/デンキキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)/超薄型キーボード88キー/デンキ付アイレッシングキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠)		日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)		
ポインティングデバイス	フラットポイント (スクロールボタン搭載) ^{※21}		フラットポイント (スクロールボタン搭載) ^{※21}		
通信	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※22}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※22}	
	モデム ^{※5}	—		—	
	無線WAN ^{※40}	—		—	
	無線LAN ^{※34}	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠	
	Bluetooth ^{※7}	—		—	
セキュリティ	NFC	なし/内蔵型NFC (バームレスト部)		なし/内蔵型NFC (バームレスト部)	
	セキュリティチップ (TPM)	なし/TCG Ver1.2準拠		なし/TCG Ver1.2準拠	
	セキュリティボタン	数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※23}		数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※23}	
	指紋センサー	なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式) ^{※21}		なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式) ^{※21}	
	手のひら静脈センサー	なし/内蔵型静脈センサー		—	
スマートカード	スマートカードスロット内蔵 ^{※37}		スマートカードスロット内蔵		
CLEARSURE	—		—		
ExpressCard	—		1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用不可)		
PCカード	PC Card Standard準拠 (Type I / II ×1スロット)、CardBus対応		—		
ダイレクト・メモリスロット	SDメモリーカード×1スロット ^{※36}		SDメモリーカード×1スロット ^{※36}		
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1 ^{※42}		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1	
	シリアル ^{※8}	なし/RS-232C D-SUB 9ピン×1 (16550A互換)		RS-232C D-SUB 9ピン×1 (16550A互換)	
	パラレル ^{※9}	—		—	
	LAN	RJ-45×1		RJ-45×1	
	モデム	—		—	
ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}		
マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}		
USB ^{※10}	USB3.0準拠×2 (左側面)、USB2.0準拠×2 (右側面) ^{※61}		USB3.0準拠×2 (左側面)、USB2.0準拠×2 (右側面) (左側面のうち1ポートはeSATAでのコンボコネクタ) ^{※51※61}		
ポートリプリケータ	—		【★ポートリプリケータ】・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、DVI-D・シリアル (RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換) ※・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン) ^{※9} ・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※46}		
電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー	リチウムイオン 22Wh (標準バッテリー)、72Wh (大容量バッテリー)		リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー)、72Wh (大容量バッテリー)、41Wh (★増設バッテリー)		
バッテリー駆動時間 ^{※12}	標準バッテリー	Windows 8 Pro	約1.7時間	約6.5時間	
		Windows 7	約1.7時間	約6.5時間	
	大容量バッテリー	Windows 8 Pro	約5.6時間	約7.7時間 ^{※55}	
		Windows 7	約5.6時間	約7.7時間 ^{※55}	
	標準/バッテリー増設/バッテリー	Windows 8 Pro	—	約7.7時間 ^{※55}	
		Windows 7	—	約11.1時間 ^{※55}	
バッテリー充電時間 ^{※13}	約2.0時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)		約2.6時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (★増設バッテリー)		
消費電力 ^{※43} (最大時)	Windows 8 Pro	約9W (約87W)	約8W (約87W)		
電圧障害対策	Windows 7	約9W (約87W)	約10W (約87W)		
		約9W (約87W)	約10W (約87W)		
電圧障害対策		VCCI Class B			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)		M区分0.12 (AAA) 	M区分0.14 (AAA) 	M区分0.15 (AAA) 	
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		374×245×35.0~36.0mm			
質量 ^{※32}	約2.5kg (ドライブ搭載時) ^{※67} 、約2.4kg (ドライブ非搭載時) ^{※67}		約2.5kg (ウェイトセイバー搭載時) ^{※58}		
状態表示	LED		LED		
温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと				
サポートOS	Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※31}		Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※31}		

選択する構成によって希望小売価格が変わります。

※注釈については、40ページをご参照下さい。

A series (15.6型ワイド液晶モデル)					
LIFEBOOK A572/F			LIFEBOOK A572/F CLEARSURE 対応モデル		
Windows 8 Pro (64bit)			Windows 8 Pro (64bit)		
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		
インテル® Core™ i5-3360M プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-3360M プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー (HTテクノロジー対応)
2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大3.50GHz)	2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大3.30GHz)	2.40GHz	2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大3.50GHz)	2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大3.30GHz)	2.40GHz
2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
256KB×2					
3MB					
モバイルインテル® HM76 Express					
5GT/s DMI※38					
標準2GB/最大16GB※16※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800) 標準2GB/最大16GB※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)			標準2GB/最大16GB※16※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800) 標準2GB/最大16GB※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)		
2 (1)					
CPU内蔵					
最大735MB(メインメモリと共用) ※65※66					
最大770MB(メインメモリと共用) ※65※66					
最大774MB(メインメモリと共用) ※65※66					
LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはHD+ (1600×900ドット)、1677万色※18) ※CLEASURE対応モデルはHDのみ					
15.6型ワイド					
0.215mm (HD+) / 0.252mm (HD)					
—					
最大1920×1200ドット (最大1677万色)					
HD搭載モデル: 1360×768ドット、 HD+搭載モデル: 1600×900ドット (LCD: 1677万色※18/外部ディスプレイ: 最大1677万色)					
標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)、320GB/暗号化機能付320GB (7200rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19			標準暗号化機能付320GB (7200rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19		
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールドライブ					
—					
—					
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※20) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵					
なし/有効画素数 約92万画素					
日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/ キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)/テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠)					
フラットポイント					
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応※22					
—					
—					
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠					
—					
—					
なし/TCG Ver1.2準拠					
—					
なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ボイニングデバイス部、スライド方式)					
—					
—					
—			対応(カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です)		
—					
PC Card Standard準拠 (Type I / II ×1スロット)、CardBus対応					
—					
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1※42					
なし/RS-232C D-SUB 9ピン×1 (16550A互換)			—		
—					
RJ-45×1					
—					
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ※24					
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ※24					
USB3.0準拠×2 (左側面)、USB2.0準拠×2 (右側面) ※61					
—					
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー					
リチウムイオン 22Wh (標準バッテリー)、72Wh (大容量バッテリー)					
約1.8時間					
約1.8時間					
約1.8時間					
約6.0時間					
約6.0時間					
約6.0時間					
—					
—					
—					
約2.0時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)					
約10W (約70W)			約11W (約70W)		
約10W (約70W)			約11W (約70W)		
約10W (約70W)			約11W (約70W)		
VCCI Class B					
M区分 0.12 (AAA) 	M区分 0.12 (AAA) 	M区分 0.14 (AAA) 	M区分 0.12 (AAA) 	M区分 0.12 (AAA) 	M区分 0.14 (AAA) 
374×245×35.0〜36.0mm					
約2.4kg (ドライブ搭載時) ※67、約2.3kg (ドライブ非搭載時) ※67					
LED					
温度5〜35℃/湿度20〜80%RH (動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと					
Windows 8 Pro (64bit/32bit) ※31※48※49 Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ※31※48※49 Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※48 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※49 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※48 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※49 Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ※17※31					

仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。

		A series (15.6型ワイド液晶モデル)				A series (バリュースリーシリーズ)				
		LIFEBOOK A552/F		LIFEBOOK A552/F CLEARSURE 対応モデル		LIFEBOOK A512/F		LIFEBOOK A512/FX		
プリインストールOS		Windows 8 Pro (64bit)		Windows 8 Pro (64bit)		Windows 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※48}		
その他適用可能搭載OS		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み				
CPU		インテル® Celeron® プロセッサ B830	インテル® Celeron® プロセッサ B730 (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ B830	インテル® Celeron® プロセッサ B730 (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ B820	インテル® Celeron® プロセッサ B730 (HTテクノロジー対応) ^{※60}	インテル® Celeron® プロセッサ B730 (HTテクノロジー対応)		
	動作周波数	1.80GHz	1.80GHz	1.80GHz	1.80GHz	1.70GHz	1.80GHz	1.80GHz		
	コア数/スレッド数	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	1/2		
	キャッシュメモリ	256KB×2	256KB	256KB×2	256KB	256KB×2	256KB	256KB		
チップセット		モバイルインテル® HM70 Express				モバイル インテル® HM70 Express チップセット		モバイルインテル® HM70 Express		
システムバス/クロック/システムバス		5GT/s DMI ^{※38}				5GT/s DMI ^{※38}		5GT/s DMI ^{※38}		
メインメモリ	標準/最大	標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-10600) ^{※56}				標準2GB/最大8GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-10600) ^{※56}		標準2GB/最大8GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-10600) ^{※56}		
	64bit	標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-10600) ^{※56}				標準2GB/最大8GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-10600) ^{※56}		—		
メモリスロット (空き) ^{※1}		2 (1)				2 (1)		2 (1)		
グラフィックスアクセラレータ		CPU内蔵				CPU内蔵		CPU内蔵		
ビデオメモリ	Windows 8 Pro	最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}				最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}		最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}		
	Windows 7	最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}				最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}		最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}		
表示機能	32bit	最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}				最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}		最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}		
	64bit	最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}				最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}		最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}		
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD) (1366×768ドット) またはHD [※] (1600×900ドット)、1677万色 ^{※18} ※CLEARSURE対応モデルはHDのみ、				LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD) (1366×768ドット)、1677万色 ^{※18}		LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD) (1366×768ドット)、1677万色 ^{※18}		
	パネルサイズ	15.6型ワイド				15.6型ワイド		15.6型ワイド		
	ドットピッチ	0.215mm (HD [※]) / 0.252mm (HD)				0.252mm		0.252mm		
	入力方式	—				—		—		
	外部ディスプレイ表示	最大1920×1200ドット (最大1677万色)				最大1920×1200ドット (最大1677万色)		最大1920×1200ドット (最大1677万色)		
	同時表示 ^{※3}	HD搭載モデル: 1360×768ドット、HD [※] 搭載モデル: 1600×900ドット (LCD: 1677万色 ^{※18} / 外部ディスプレイ: 最大1677万色)				1360×768ドット (LCD: 1677万色 ^{※18} / 外部ディスプレイ: 最大1677万色)		1360×768ドット (LCD: 1677万色 ^{※18} / 外部ディスプレイ: 最大1677万色)		
	ハードディスクドライブ	標準320GB/500GB (5400rpm, シリアルATA) / 320GB/暗号化機能付320GB (7200rpm, シリアルATA) / (7200rpm, シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリスロット128GB ^{※19}				標準320GB (5400rpm, シリアルATA) / 500GB/暗号化機能付HDD320GB (7200rpm, シリアルATA)		320GB (5400rpm, シリアルATA)		
	光学ドライブ (P40の別表参照)	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ				なし/スーパーマルチドライブ		標準スーパーマルチドライブ		
	モバイルマルチベ	スロット数	—				—		—	
	内蔵可能なユニット	—				—		—		
	オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※20}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※20}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※20}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵		
	Webカメラ	なし/有効画素数 約92万画素				—		—		
キーボード	日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)、テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約2.5mm、108キー)、テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)				テンキー付キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.8mm、108キー、JIS配列準拠)		テンキー付キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.8mm、108キー、JIS配列準拠)			
ポインティングデバイス	フラットポイント				フラットポイント		フラットポイント、USBマウス (光学式)			
通信	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※22}				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※22}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※22}		
	モデム ^{※5}	—				—		—		
	無線WAN ^{※40}	—				—		—		
	無線LAN ^{※34}	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠				なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi [®] 準拠		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi [®] 準拠		
	Bluetooth [®] ^{※7}	—				—		—		
	NFC	—				—		—		
	セキュリティチップ (TPM)	なし/TCG Ver1.2準拠				—		—		
セキュリティ	セキュリティボタン	—				—		—		
	指紋センサー	なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)				—		—		
	スマートカード	—				—		—		
	プライバシーフィルター	—				—		—		
	CLEARSURE	—				—		—		
	ExpressCard	対応 (カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です)				1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54対応 ※同時使用は不可)		1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54対応 ※同時使用は不可)		
PCカード	PC Card Standard準拠 (Type I / II ×1スロット)、CardBus対応				—		—			
ダイレクト・メモリスロット	—				SDメモリーカード×1スロット ^{※36}		SDメモリーカード×1スロット ^{※36}			
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1				アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1		
	シリアル ^{※8}	なし/RS-232C D-SUB 9ピン×1 (16550A互換)				—		—		
	パラレル ^{※9}	—				—		—		
	LAN	RJ-45×1				RJ-45×1		RJ-45×1		
	モデム	—				—		—		
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}				φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}		
	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}				φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}		
USB ^{※10}	USB2.0準拠×4 (左側面×2、右側面×2)				USB2.0準拠×3 (左側面×2) (うち1ポートは電源オフ充電機能付き)、右側面×1		USB2.0準拠×3 (左側面×2) (うち1ポートは電源オフ充電機能付き)、右側面×1			
ポートリプリケータ	—				—		—			
電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー				ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			
バッテリー	リチウムイオン 22Wh (標準バッテリー)、72Wh (大容量バッテリー)				リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)		リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)			
(バッテリー駆動時間) ^{※12}	標準バッテリー	Windows 8 Pro	約1.3時間		約2.4時間		—			
		Windows 7	約1.3時間		約2.4時間		約2.4時間			
	大容量バッテリー	Windows 8 Pro	約1.3時間		約2.4時間		約2.4時間			
		Windows 7	約5.2時間		約2.4時間		約2.4時間			
	標準バッテリー + 増設バッテリー	Windows 8 Pro	約5.2時間		—		—			
		Windows 7	約5.2時間		—		—			
バッテリー充電時間 ^{※13}	Windows 8 Pro	約2.0時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)				約2.3時間		約2.3時間		
消費電力 ^{※43} (最大時)	Windows 8 Pro	約11W (約70W)		約13W (約64W)		約12W (約62W)		—		
	Windows 7	約11W (約70W)		約13W (約65W)		約11W (約63W)		約11W (約63W)		
電圧降対策	32bit	約11W (約70W)				約11W (約63W)		約11W (約63W)		
64bit	約11W (約70W)				約11W (約63W)		約11W (約63W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)	VCCI Class B				VCCI Class B		VCCI Class B			
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	374×245×35.0~36.0mm				378×252×35.7mm		378×252×35.7mm			
質量 ^{※32}	約2.4kg (ドライブ搭載時) ^{※67} 、約2.3kg (ドライブ非搭載時) ^{※67}				約2.4kg		約2.4kg			
状態表示	LED				LED		LED			
温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと									
サポートOS	Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※31}				Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® XP Professional SP3 (32bit) 正規版 ^{※17※31}		Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※31}			

選択する構成によって希望小売価格が変わります。

※訳記については、40ページをご参照下さい。

Useries (14.0型ワイド液晶モデル)	Sseries (14.0型ワイド液晶モデル)	Sseries (13.3型ワイド液晶モデル)					
LIFEBOOK U772/F ^{※64}	LIFEBOOK S752/F	LIFEBOOK S762/F			LIFEBOOK S762/F CLEASURE 対応モデル		
Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)			Windows 8 Pro (64bit)		
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		
インテル® Core™ i5-3427U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ B840	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ B840
1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.80GHz)	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.30GHz)	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.30GHz)	2.40GHz	1.90GHz	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.30GHz)	2.40GHz	1.90GHz
2/4	2/4	2/4	2/4	2/2	2/4	2/4	2/2
256KB×2	256KB×2	256KB×2			256KB×2		
3MB	3MB	3MB		2MB	3MB		2MB
モバイルインテル® QM77 Express	モバイルインテル® HM76 Express	モバイルインテル® HM76 Express					
5GT/s DMI ^{※38}	5GT/s DMI ^{※38}	5GT/s DMI ^{※38}					
標準2GB/最大8GB ^{※16※57} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
標準2GB/最大8GB ^{※57} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
1 (0)	2 (1)	2 (1)					
CPU内蔵	CPU内蔵	CPU内蔵					
最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}					
最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}					
最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}					
LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※18})	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※18})	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※18})					
14.0型ワイド	14.0型ワイド	13.3型ワイド					
0.2265mm	0.2265mm	0.2148mm					
—	—	—					
最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)					
1360×768ドット (LCD: 1677万色 ^{※18} /外部ディスプレイ: 最大1677万色)	1360×768ドット (LCD: 1677万色 ^{※18} /外部ディスプレイ: 最大1677万色)	1360×768ドット (LCD: 1677万色 ^{※18} /外部ディスプレイ: 最大1677万色)					
標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA) ^{※19} フラッシュメモリディスク128GB	標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/320GB/暗号化機能付320GB (7200rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※19}	標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/320GB/暗号化機能付320GB (7200rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※19}	標準暗号化機能付320GB (7200rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※19}				
—	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ					
—	モバイルマルチベイ×1スロット	モバイルマルチベイ×1スロット					
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※20})ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、 ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※20}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、 ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※20}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、 モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵					
有効画素数 約100万画素	なし/有効画素数 約92万画素	なし/有効画素数 約92万画素					
日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠)					
フラットポイント	フラットポイント (スクロールボタン搭載) ^{※21}	フラットポイント、スクロールパッド					
(専用コネクタ (標準添付) が必要) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 ^{※22}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※22}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※22}					
—	—	—					
—	—	—					
IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 / IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 / IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠					
—	—	—					
—	—	なし/内蔵型NFC (バーレスト部) ^{※37}					
—	なし/TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠					
TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠					
—	数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※23}	数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※23}					
内蔵型指紋センサー (スライド方式)	なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポイントティングデバイス部、スライド方式)	なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポイントティングデバイス部、スライド方式)					
—	スマートカードスロット内蔵	なし/スマートカードリーダー/ライター (スマートカード (ISO/IEC 7816準拠) 1枚付属) ^{※37※70}					
—	—	なし/ブライパシーフィルター					
—	—	対応 (カスタマイズにて利用期間の選択が可能です)					
—	1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可)	1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可) ^{※39}					
—	—	なし/PC Card Standard準拠 (Type I / II × 1スロット)、CardBus対応 ^{※26}					
SDメモリーカード×1スロット ^{※36}	SDメモリーカード×1スロット ^{※36}	SDメモリーカード×1スロット ^{※36}					
HDMI出力端子×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1					
—	—	—					
—	—	—					
RJ-45×1 (専用コネクタ (標準添付) が必要)	RJ-45×1	RJ-45×1					
—	—	—					
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}					
—	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}					
USB3.0準拠×2 (右側面) (うち1ポートは電源オフ充電機能付き)、USB2.0準拠×1 (左側面) ^{※40}	USB3.0準拠×2 (左側面)、USB2.0準拠×2 (右側面) (右側面のうち1ポートはeSATAとのコンボコネクタ) ^{※40※48}	USB3.0準拠×1 (左側面、電源オフ充電機能付き)、USB3.0準拠×1 (左側面、eSATAとのコンボコネクタ)、USB2.0準拠×1 (右側面) ^{※40}					
【★ポートリブリーケータ】 ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・シリアル (RS-232C-D-SUB 9ピン)、16550A 互換 ^{※8} ・DisplayPort・DVI-D端子・USB3.0準拠×4×10 ・LAN (RJ-45)・DC-IN	【★ポートリブリーケータ】 ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン)・シリアル (RS-232C-D-SUB 9ピン)、16550A 互換 ^{※8} ・シリアル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン) ^{※9} ・USB2.0準拠×4×10 ・LAN (RJ-45)・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※46}	【★ポートリブリーケータ】 ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン)・シリアル (RS-232C-D-SUB 9ピン)、16550A 互換 ^{※8} ・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン) ^{※9} ・USB2.0準拠×4×10 ・LAN (RJ-45)・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※46}					
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムポリマーバッテリー リチウムポリマー45Wh (標準バッテリー)	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン63Wh (標準バッテリー)、72Wh (大容量バッテリー)、41Wh (★増設バッテリー)	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン72Wh (標準バッテリー)、28Wh (★増設バッテリー)					
約10.4時間	約5.9時間	約12.8時間	約13.8時間	約10.9時間	約12.8時間	約13.8時間	約10.9時間
約9.6時間	約5.9時間	約12.6時間	約13.5時間	約10.7時間	約12.6時間	約13.5時間	約10.7時間
約9.6時間	約5.9時間	約12.6時間	約13.5時間	約10.7時間	約12.6時間	約13.5時間	約10.7時間
—	約7.2時間 ^{※55}	—	—	—	—	—	—
—	約7.2時間 ^{※55}	—	—	—	—	—	—
—	約7.2時間 ^{※55}	—	—	—	—	—	—
—	約10.3時間 ^{※55}	約17.3時間	約18.4時間	約14.6時間	約17.3時間	約18.4時間	約14.6時間
—	約10.3時間 ^{※55}	約17.0時間	約18.2時間	約14.2時間	約17.0時間	約18.2時間	約14.2時間
—	約10.3時間 ^{※55}	約17.0時間	約18.2時間	約14.2時間	約17.0時間	約18.2時間	約14.2時間
約2.0時間	約2.6時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (★増設バッテリー)	約3.5時間 (標準バッテリー)、約6.1時間 (標準バッテリー+増設バッテリー)					
約7W (約77W) ^{※71}	約8W (約87W)	約10W (約79W)	約11W (約79W)	約11W (約79W)	約10W (約79W)	約11W (約79W)	約11W (約79W)
約7W (約77W) ^{※71}	約9W (約87W)	約10W (約79W)	約11W (約79W)	約11W (約79W)	約10W (約79W)	約11W (約79W)	約11W (約79W)
—	約9W (約87W)	約10W (約79W)	約11W (約79W)	約11W (約79W)	約10W (約79W)	約11W (約79W)	約11W (約79W)
VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B					
N区分 0.11 (AA) 	M区分 0.11 (AAA) 	M区分 0.11 (AAA) 	M区分 0.12 (AAA) 	M区分 0.16 (AAA) 	M区分 0.11 (AAA) 	M区分 0.12 (AAA) 	M区分 0.16 (AAA) 
327×225×9.0～15.6mm	340×245×35.0～36.0mm	321×228.5×27.1～35.5mm ※軽量薄型液晶: 321×228.5×24.2～32.3mm (CLEASUREモデル除く)					
約1.45kg	約2.1kg (ウェイトセイバー搭載時) ^{※58}	約1.74kg (ウェイトセイバー搭載時) ^{※28※29}	約1.51kg (ウェイトセイバー搭載時)	約1.75kg (ウェイトセイバー搭載時) ^{※28※29}			
LED	LED	LED					
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと							
Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49}	Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※31}	Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※31}					

仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。

		LIFEBOOK P772/F			LIFEBOOK P772/F CLEARSURE 対応モデル			LIFEBOOK P772/F 無線WANモデル	
プリインストールOS		Windows 8 Pro (64bit)			Windows 8 Pro (64bit)			Windows 8 Pro (64bit)	
その他適用可能搭載OS		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 887	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 887	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	
		2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.30GHz)	2.40GHz	1.50GHz	2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.30GHz)	2.40GHz	1.50GHz	2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.30GHz)	
	コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/2	2/4	2/4	2/2	2/4	
	キャッシュメモリ	2次	256KB×2			256KB×2			256KB×2
3次		3MB		2MB	3MB		2MB	3MB	
チップセット		モバイルインテル® HM76 Express							
システムバス/クロックシステムバス		5GT/s DMI® ^{※38}							
メインメモリ	標準/最大	32bit	標準 2GB/最大 16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)		標準 2GB/最大 16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)		標準 2GB/最大 16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-10600) ^{※56}		標準 2GB/最大 16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
	64bit	標準 2GB/最大 16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)		標準 2GB/最大 16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-10600) ^{※56}		標準 2GB/最大 16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)		標準 2GB/最大 16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-10600) ^{※56}	
メモリスロット (空き) ^{※1}		2 (1)							
グラフィックスアクセラレータ		CPU内蔵							
ビデオメモリ	Windows 8 Pro	最大 735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}							
	Windows 7	最大 770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}							
	64bit	最大 774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}							
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}		LED/バックライト付 TFTカラー LCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※18})							
パネルサイズ		12.1型ワイド							
ドットピッチ		0.204mm							
入力方式		—							
外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ	最大 1920×1200ドット (最大 1677万色)							
	同時表示 ^{※3}	1280×800ドット (LCD: 1677万色 ^{※18} /外部ディスプレイ: 最大 1677万色)							
ハードディスクドライブ		標準 320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)、320GB/暗号化機能付 320GB (7200rpm、シリアルATA)、暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB ^{※19}			標準暗号化機能付 320GB (7200rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB ^{※19}			標準 320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)、320GB/暗号化機能付 320GB (7200rpm、シリアルATA)、暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB ^{※19}	
光学ドライブ (P40の別表参照)		なし/スーパーマルチドライブ							
モバイルマルチベイ		スロット数 内蔵可能なユニット ウェイトセーバー、 スーパーマルチドライブユニット 、★モバイルプロジェクターユニット、★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)							
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大 192kHz/24ビット ^{※20} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 モノラルデジタルマイク内蔵 、ステレオスピーカー内蔵							
Webカメラ		なし/有効画素数 約 92万画素							
キーボード		日本語キーボード (キーピッチ約 18mm/キーストローク約 2mm、86キー、JIS配列準拠)							
ポインティングデバイス		フラットポイント、スクロールパッド							
通信	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※22}							
	モデム ^{※5}	なし/FAXモデム (データ最大 56kbps (V.92規格準拠)、FAX最大 14.4kbps) ^{※25}							
	無線WAN ^{※40}	—							
	無線LAN ^{※34}	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠					FOMA HIGH-SPEED対応無線WAN (HSPA) ^{※41} /Xi対応無線WAN (LTE) ^{※14}		
Bluetooth [®] ^{※7}		—							
セキュリティ ^{※6}	NFC	なし/内蔵型NFC (リームレスト部) ^{※37}							
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver1.2準拠							
	セキュリティボタン	数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※23}							
	指紋センサー	なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)							
	スマートカード	なし/スマートカードリーダー/ライター (スマートカード (ISO/IEC 7816準拠) 1枚付属) ^{※37※70}							
	CLEARSURE	—	対応 (カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です)					—	
ExpressCard		1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可) ^{※39}							
PCカード		PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応^{※26}							
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット ^{※36}							
インターフェース	外部ディスプレイシリアル ^{※8}	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1							
	パラレル ^{※9}	—							
	キーボード/マウス	—							
	LAN	RJ-45×1							
	モデム	なし/RJ-11×1 ^{※25}			—				
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}							
マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}							
USB ^{※10}		USB3.0準拠×2 (左側面×2)、USB2.0準拠×1 (右側面×1) ^{※25※61}			USB3.0準拠×2 (左側面×2)、USB2.0準拠×1 (右側面×1) ^{※61}				
IEEE1394		—							
ポートリプリケータ		[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン)・DVI-D端子・DisplayPort・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・DC-IN・eSATA端子 ^{※46}							
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー							
バッテリー		リチウムイオン 31Wh (標準バッテリー)、72Wh (大容量バッテリー)、28Wh (★増設バッテリー)							
バッテリー駆動時間 ^{※12}	標準バッテリー	Windows 8 Pro	約 5.1 時間	約 4.9 時間	約 4.8 時間	約 5.1 時間	約 4.9 時間	約 4.8 時間	約 4.9 時間
		Windows 7	約 5.2 時間	約 5.0 時間	約 4.9 時間	約 5.2 時間	約 5.0 時間	約 4.9 時間	約 5.0 時間
		32bit	約 5.2 時間	約 5.0 時間	約 4.9 時間	約 5.2 時間	約 5.0 時間	約 4.9 時間	約 5.0 時間
		64bit	約 5.2 時間	約 5.0 時間	約 4.9 時間	約 5.2 時間	約 5.0 時間	約 4.9 時間	約 5.0 時間
	大容量バッテリー	Windows 8 Pro	約 13.2 時間 ^{※55}	約 12.2 時間 ^{※55}	約 11.7 時間 ^{※55}	約 13.2 時間 ^{※55}	約 12.2 時間 ^{※55}	約 11.7 時間 ^{※55}	約 12.8 時間 ^{※55}
		Windows 7	約 13.3 時間 ^{※55}	約 12.5 時間 ^{※55}	約 11.9 時間 ^{※55}	約 13.3 時間 ^{※55}	約 12.5 時間 ^{※55}	約 11.9 時間 ^{※55}	約 12.9 時間 ^{※55}
		32bit	約 13.3 時間 ^{※55}	約 12.5 時間 ^{※55}	約 11.9 時間 ^{※55}	約 13.3 時間 ^{※55}	約 12.5 時間 ^{※55}	約 11.9 時間 ^{※55}	約 12.9 時間 ^{※55}
		64bit	約 13.3 時間 ^{※55}	約 12.5 時間 ^{※55}	約 11.9 時間 ^{※55}	約 13.3 時間 ^{※55}	約 12.5 時間 ^{※55}	約 11.9 時間 ^{※55}	約 12.9 時間 ^{※55}
	標準バッテリー+増設バッテリー	Windows 8 Pro	約 9.7 時間 ^{※55}	約 9.0 時間 ^{※55}	約 8.9 時間 ^{※55}	約 9.7 時間 ^{※55}	約 9.0 時間 ^{※55}	約 8.9 時間 ^{※55}	約 9.4 時間 ^{※55}
		Windows 7	約 9.9 時間 ^{※55}	約 9.1 時間 ^{※55}	約 9.0 時間 ^{※55}	約 9.9 時間 ^{※55}	約 9.1 時間 ^{※55}	約 9.0 時間 ^{※55}	約 9.6 時間 ^{※55}
		32bit	約 9.9 時間 ^{※55}	約 9.1 時間 ^{※55}	約 9.0 時間 ^{※55}	約 9.9 時間 ^{※55}	約 9.1 時間 ^{※55}	約 9.0 時間 ^{※55}	約 9.6 時間 ^{※55}
		64bit	約 9.9 時間 ^{※55}	約 9.1 時間 ^{※55}	約 9.0 時間 ^{※55}	約 9.9 時間 ^{※55}	約 9.1 時間 ^{※55}	約 9.0 時間 ^{※55}	約 9.6 時間 ^{※55}
バッテリー充電時間 ^{※13}		約 3.0 時間							
消費電力 ^{※43} (最大時)	Windows 8 Pro	約 7W (約 87W) ^{※71}	約 7W (約 90W) ^{※71}	約 8W (約 72W) ^{※71}	約 7W (約 87W) ^{※71}	約 7W (約 90W) ^{※71}	約 8W (約 72W) ^{※71}	約 7W (約 87W) ^{※71}	
	Windows 7	約 7W (約 87W) ^{※71}	約 7W (約 90W) ^{※71}	約 8W (約 72W) ^{※71}	約 7W (約 87W) ^{※71}	約 7W (約 90W) ^{※71}	約 8W (約 72W) ^{※71}	約 7W (約 87W) ^{※71}	
電圧障害対策		VCCI Class B							
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)		M区 0.099 (AAA) 	M区 0.11 (AAA) 	M区 0.18 (AAA) 	M区 0.099 (AAA) 	M区 0.11 (AAA) 	M区 0.18 (AAA) 	M区 0.10 (AAA) 	
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		282×215×29.9mm							
質量 ^{※32}		約 1.16kg (ウェイトセーバー搭載時)、約 1.29kg (ドライブ搭載時) ^{※28※30}			約 1.17kg (ウェイトセーバー搭載時)、約 1.30kg (ドライブ搭載時) ^{※28※30}			約 1.19kg (ウェイトセーバー搭載時)、約 1.32kg (ドライブ搭載時) ^{※30}	
状態表示		LED							
温湿度条件		温度 5～35℃/湿度 20～80%RH (動作時)、温度 -10～60℃/湿度 20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと							
サポートOS		Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49※90} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49※90} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※21※86}							

選択する構成によって希望小売価格が変わります。

※注釈については、40ページをご参照下さい。

	Tseries (13.3型ワイド液晶モデル)	Tseries (12.5型ワイド液晶モデル)
LIFEBOOK P702/F	LIFEBOOK T902/F ^{※85}	LIFEBOOK T732/F ^{※63}
Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み
インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (HTテクノロジ対応)
2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.30GHz)	2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.30GHz)	2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.30GHz)
2/4	2/4	2/4
256KB×2	256KB×2	256KB×2
3MB	3MB	3MB
モバイルインテル® HM76 Express	モバイルインテル® QM77 Express	モバイルインテル® QM77 Express
5GT/s DMI ^{※38}	5GT/s DMI ^{※38}	5GT/s DMI ^{※38}
標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
2 (1) CPU内蔵	2 (1) CPU内蔵	2 (1) CPU内蔵
最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}
最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}
最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}
LED/バックライト付TFTカラーLCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※18})	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD+ (1600×900ドット)広視野角液晶、1677万色 ^{※18})	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768)、広視野角液晶、1677万色 ^{※18})
12.1型ワイド	13.3型ワイド	12.5型ワイド
0.204mm	0.1836mm	0.201mm
—	電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル	電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル
最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)
1280×800ドット (LCD:1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ:最大1677万色)	1600×900ドット (LCD:1677万色 ^{※18} /外部ディスプレイ:最大1677万色)	1280×800ドット (LCD:1677万色 ^{※18} /外部ディスプレイ:最大1677万色)
標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)、320GB/暗号化機能付320GB (7200rpm、シリアルATA)、暗号化機能付フラッシュメモリスディスク128GB ^{※19}	標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/ 320GB/暗号化機能付HDD320GB (7200rpm、シリアルATA) ^{※19}	標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/320GB/暗号化機能付HDD320GB (7200rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリスディスク128GB
—	なし/スーパーマルチドライブ	なし/スーパーマルチドライブ
—	モバイルマルチベイ×1スロット	モバイルマルチベイ×1スロット
—	ウェイトセイバー、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)	ウェイトセイバー、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ^{※23} 、ステレオAC/05MHz明暗消光機能、MIDI再生機能 (0.5秒遅延)、ステレオスピーカー内蔵、チップセット内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ^{※23} 、ステレオAC/05MHz明暗消光機能、MIDI再生機能 (0.5秒遅延)、ステレオスピーカー内蔵、チップセット内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ^{※23} 、ステレオAC/05MHz明暗消光機能、MIDI再生機能 (0.5秒遅延)、ステレオスピーカー内蔵、チップセット内蔵
なし/有効画素数 約92万画素	なし/有効画素数約300万画素 (Windows 8 Pro、Windows® Professional (32/64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルは標準搭載)	内蔵 (有効画素数約200万画素)
日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) フラットポイント、スクロールパッド	日本語キーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) フラットポイント	日本語キーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) フラットポイント
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 ^{※22}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応 ^{※22}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応 ^{※22}
—	—	—
—	—	—
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi [®] 準拠	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi [®] 準拠
—	なし/Bluetooth V4.0準拠 (Windows 8 Pro、Windows® Professional (32/64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルは標準搭載)	Bluetooth V4.0準拠
—	—	—
なし/TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠
数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※23}	数字ボタン×4+エンターボタン×1	数字ボタン×4+エンターボタン×1
なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)	内蔵型指紋センサー (スライド方式)	内蔵型指紋センサー (スライド方式)
スマートカードスロット内蔵	スマートカードスロット内蔵	なし/スマートカードリーダ/ライター (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属) ^{※70}
—	—	—
1スロット (ExpressCard/34モジュール対応)	—	1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可)
—	—	—
SDメモリーカード×1スロット ^{※36}	SDメモリーカード×1スロット ^{※35}	SDメモリーカード×1スロット ^{※35}
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1
—	—	—
—	—	—
—	—	—
RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1
—	—	—
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}
USB3.0準拠×1 (左側面×1 (電源オフ充電機能付き))、USB2.0準拠×2 (右側面×2) ^{※61}	USB3.0準拠×2 (左側面 (電源オフ充電機能付き))、USB2.0準拠×2 (背面、右側面)	USB3.0準拠 (電源オフ充電機能付き) ×1 (左側面)、USB2.0準拠×2 (背面)
—	—	—
【ポートリプリケータ (カスタムメイド)】・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・DVI-D端子 ・DisplayPort ・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45) ・DC-IN ・eSATA端子 ^{※46}	【★ポートリプリケータ】・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort ・DVI-D端子 ・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45) ・ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ・DC-IN	【★ポートリプリケータ】・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort ・DVI-D端子 ・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45) ・ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ・DC-IN
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン 31Wh (標準/バッテリー)、72Wh (大容量/バッテリー)	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン72Wh (標準/バッテリー)、28Wh (★増設/バッテリー)	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン72Wh (標準/バッテリー)、28Wh (★増設/バッテリー)
約5.4時間	約10.3時間	約11.2時間
約5.6時間	約9.8時間	約10.8時間
約5.6時間	約9.8時間	約10.8時間
約13.5時間	—	—
約13.9時間	—	—
約13.9時間	—	—
—	約13.5時間	約15.4時間
—	約13.0時間	約15.1時間
—	約13.0時間	約15.1時間
約3.0時間	約3時間 (標準/バッテリー)、約5時間 (標準+増設/バッテリー)	約3.1時間 (標準/バッテリー)、約5時間 (標準+増設/バッテリー)
約7W (約83W) ^{※71}	約11W (約89W)	約11W (約89W)
約7W (約83W) ^{※71}	約12W (約88W)	約12W (約89W)
約7W (約83W) ^{※71}	約12W (約88W)	約12W (約89W)
VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B
M区分 0.089 (AAA) 	M区分 0.11 (AAA) 	M区分 0.11 (AAA) 
283×215×26.3～33.3mm	334×244×26.8～31.0mm	316×233×30.4～35.3mm
約1.42kg ^{※28※30}	約1.86kg (ウェイトセイバー搭載時) ^{※33}	約1.79kg (ウェイトセイバー搭載時) ^{※33}
LED	LED	LED
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		
Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※31}	Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® XP Tablet PC2005 正規版 (SP3) ^{※17※31}	Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® XP Tablet PC2005 正規版 (SP3) ^{※17※31}

仕 様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。
本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		Qseries (11.6型ワイド液晶モデル)		Qseries (10.1型ワイド液晶モデル)		ARROWS Tab Wi-Fi (10.1型ワイド液晶モデル)		
		STYLISTIC Q702/F ^{※5}	STYLISTIC Q702/F 無線WANモデル ^{※5}	STYLISTIC Q572/F	STYLISTIC Q572/F 無線WANモデル	STYLISTIC Q552/E	STYLISTIC Q552/E 無線WANモデル	ARROWS Tab Wi-Fi Q582/F
OS	プリインストールOS	Windows 8 Pro (64bit) ^{※49}		Windows 8 Pro (64bit) ^{※49}		Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※48} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※48} Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※48}		OS Windows 8 Pro (32bit) ^{※48}
	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{※49} Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{※49} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※49※57} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※48} インテル® Core™ i5-3427U プロセッサ (HTテクノロジ対応) ^{※48}		Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※49} Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{※49} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※48} AMD Z60 APU ^{※74} + AMD Radeon™ HD 6250 グラフィックス		Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※48} Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※48}		CPU インテル® Atom™ プロセッサ N2270 (HTテクノロジ対応) ^{※48} 動作周波数: 1.50GHz (インテル® バースト・テクノロジ対応) : 最大 1.80GHz コア/スレッド数: 2コア/4スレッド 2次キャッシュメモリ: 512KB
CPU	動作周波数	1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ対応: 最大 2.80GHz)		1GHz		インテル® Atom™ プロセッサ N2600 (HTテクノロジ対応)		インテル® Atom™ プロセッサ N2600 (HTテクノロジ対応)
	コア数/スレッド数	2/4		2/2		1.60GHz		: 最大 1.80GHz
メモリー	キャッシュ	256KB × 2		512KB × 2		2/4		コア/スレッド数: 2コア/4スレッド
	メモリ	3MB		—		512KB × 2		2次キャッシュメモリ: 512KB
チップセット		モバイルインテル® QM77 Express		AMD A68M FCH		インテル® NM10 Express		グラフィックスアクセラレータ ^{※48}
システムバス/ロック/システムバス		5GT/s DMI ^{※38}		—		2.5GT/s		CPU内蔵
メインメモリ	標準/最大	4GB (DDR3 SDRAM/DDR3-1600) ^{※16※57}		2GB / 4GB (DDR3L SDRAM/PC3-8500) ^{※16※57}		標準2GB (オンボード)/最大2GB ^{※57} (DDR3 SDRAM/PC3-6400)		メモリ 標準2GB (2GBオンボード) / 交換不可 (LPDDR2 SDRAM-PC2-8500)
	64bit	4GB (DDR3 SDRAM/DDR3-1600) ^{※16※57}		2GB / 4GB (DDR3L SDRAM/PC3-8500) ^{※16※57}		—		ストレージ 約64GB SSD
メモリスロット (空き) ^{※1}		0 (0)		1 (0)		0 (0)		液晶ディスプレイ ^{※78} 10.1型ワイド
グラフィックスアクセラレータ		CPU内蔵		CPU内蔵		CPU内蔵		LED/バックライト付タッチパネル式 (LED IPS液晶) ^{※5} 高解像度 TFT カラー LCD (IPS液晶) ^{※5} 解像度/表示色 1366×768ドット/1677万色
ビデオメモリ	Windows 8 Pro	最大1664MB (メインメモリと共用) ^{※65}		2GB搭載時: 最大940MB (HyperMemory) ^{※75} /4GB搭載時: 最大1964MB (HyperMemory) ^{※75}		—		通信機能 無線LAN IEEE 802.11a/b/g/n準拠 ^{※77} Bluetooth®/Bluetooth V4.0準拠
	Windows 7	最大1549MB (メインメモリと共用) ^{※65}		2GB搭載時: 最大940MB (HyperMemory) ^{※75} /4GB搭載時: 最大1964MB (HyperMemory) ^{※75}		最大746MB (メインメモリと共用)		ダイレクト・メモリスロット microSDメモリーカード対応 ^{※79}
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}		1366 × 768 (HD)、1677万色 ^{※18}		1366 × 768 (HD)、1677万色 ^{※18}		LED/バックライト付 TFT カラー LCD (WXGA (1280 × 800ドット)、1677万色 ^{※18})、広視野角液晶		インターフェース USB: USB 2.0 (micro-AB) 準拠 × 1 (左側面) ^{※80} オーディオジャック・ラインアウト兼用端子 (φ3.5mm ステレオ・ミニジャック)
パネルサイズ		11.6型ワイド (IPS液晶)		10.1型ワイド		10.1型ワイド		スピーカー ステレオスピーカー内蔵
ドットピッチ		0.1875mm		0.1629mm		0.1695mm		HD Webカメラ 本体前面内蔵 (有効画素数約200万画素) 本体背面内蔵 (有効画素数約800万画素)
入力方式		静電容量方式タッチパネル、電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属)		静電容量方式タッチパネル、電磁誘導方式 (専用スタイラスペン: なし/1本付属)		静電容量方式タッチパネル、電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属)		センサー GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー
外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ	最大1920 × 1200ドット (最大1677万色)		最大1920 × 1080ドット (最大1677万色)		最大1920 × 1080ドット (最大1677万色)		電源供給方式 ACアダプタ (充電専用クレードル経由) または、 リチウムポリマーバッテリー ^{※82} 、USB ^{※8}
同時表示 ^{※3}		1360 × 768ドット (LCD: 1677万色) ^{※18} / 外部ディスプレイ: 最大1677万色		1360 × 768ドット (LCD: 1677万色) ^{※18} / 外部ディスプレイ: 最大1677万色		1280 × 720ドット (LCD: 1677万色) ^{※18} / 外部ディスプレイ: 最大1677万色		バッテリーパック リチウムポリマー 29Wh バッテリー駆動時間 動画再生時: 約10.5時間 バッテリー充電時間 ^{※83} 約5.5時間
フラッシュメモリスロット		標準フラッシュメモリスロット64GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリスロット128GB (シリアルATA、固定式) ^{※19}		標準フラッシュメモリスロット64GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリスロット128GB (シリアルATA、固定式) ^{※19}		標準フラッシュメモリスロット32GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリスロット64GB (シリアルATA、固定式) ^{※19}		外形寸法 (W×D×H) (突起部含まず) 264.4 × 169.4 × 9.9mm 本体質量 (バッテリーパック含む) ^{※32} 約574g
光学ドライブ (P40の別表参照)		—		—		—		盗難防止用ロック取り付け穴 なし
モバイルマルチベイ	スロット数	—		—		—		温湿度条件 温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、 温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに経過しないこと)
内蔵可能なユニット		—		—		—		サポートOS ^{※31※48} Windows 8 Enterprise (32bit) 正規版 Windows 8 Pro (32bit) 正規版
オーディオ機能		ステレオスピーカー/デュアルマイク内蔵		ステレオスピーカー/デュアルマイク内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ^{※20} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、モノラルスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵		主な添付品 マニュアル類、ACアダプタ ^{※84} 、 保証書、充電専用クレードル、 USB変換ケーブル
カメラ		内蔵 (有効画素数 約92万画素 (本体表面、) / 約500万画素 (本体裏面、))		内蔵 (有効画素数 約92万画素 (本体表面、HD) / 約500万画素 (本体裏面、オートフォーカス、モバイルライト付き))		内蔵 (有効画素数 約30万画素 (本体表面、) / 約130万画素 (本体裏面、))		
キーボード		—		—		—		
ポインティングデバイス		—		—		—		
通信	LAN	—		—		—		
	モデム	—		—		—		
無線WAN ^{※40}		—		—		—		
無線LAN ^{※34}		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠		
Bluetooth ^{※67}		Bluetooth V4.0準拠		Bluetooth V4.0準拠		Bluetooth V4.0準拠		
NFC		—		—		—		
セキュリティチップ (TPM)		なし/TCG Ver1.2準拠		なし/TCG Ver1.2準拠		なし/TCG Ver1.2準拠		
セキュリティボタン		—		—		—		
指紋センサー		内蔵型指紋センサー (スライド方式)		内蔵型指紋センサー (スライド方式)		内蔵型指紋センサー (スライド方式)		
スマートカード		—		スマートカードスロット内蔵		スマートカードスロット内蔵		
CLEARSURE		—		—		—		
ExpressCard		—		—		—		
PCカード		—		—		—		
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット ^{※36}		SDメモリーカード×1スロット ^{※36}		SDメモリーカード×1スロット ^{※36※69}		
外部ディスプレイ		HDMI出力端子×1		HDMI出力端子×1		HDMI出力端子×1		
	シリアル ^{※8}	—		—		—		
パラレル ^{※9}		—		—		—		
LAN		—		—		—		
モデム		—		—		—		
ヘッドホン・ラインアウト端子		φ 3.5mmステレオ・ミニジャック (出荷時ヘッドホン) ^{※24}		φ 3.5mmステレオ・ミニジャック (出荷時ヘッドホン) ^{※24}		φ 3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}		
マイクイン・ラインイン端子		φ 3.5mmステレオ・ミニジャック (出荷時マイク) ^{※24}		—		—		
USB ^{※10}		USB3.0 × 1、USB2.0 × 1		USB2.0 × 2		USB 2.0準拠 × 1 (左側面 × 1)		
ドッキングステーション	USB ^{※10}	USB2.0 × 2		—		—		
	キーボード	日本語キーボード (キーピッチ約17mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)		—		—		
タッチパッド		フラットポイント		—		—		
バッテリー		45Wh (取り外し可能)		—		—		
状態表示		LED		—		—		
LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応		—		—		
外部ディスプレイ		アナログRGB ミニ-D-SUB 15ピン × 1		—		—		
ポートリプリケータ/クレードル		—		(クレードル (カスタムメイド))・USB2.0準拠 × 3 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・DC-IN (クレードル (カスタムメイド))・USB2.0準拠 × 4 ^{※10} ・DC-IN		(クレードル (カスタムメイド))・USB2.0準拠 × 4 ^{※10} ・DC-IN		
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形状は正弦波のみをサポート) または、リチウムポリマーバッテリー		ACアダプタ (入力波形状は正弦波のみをサポート) または、リチウムポリマーバッテリー		ACアダプタ (入力波形状は正弦波のみをサポート) または、リチウムポリマーバッテリー		
バッテリー ^{※72}		リチウムポリマー 34Wh (標準バッテリー)		リチウムポリマー 36Wh (標準バッテリー)		リチウムポリマー 19Wh (標準バッテリー)、38Wh (大容量バッテリー)		
バッテリー駆動時間 ^{※12}	標準バッテリー	Windows 8 Pro	約4.8時間	約4.7時間	約5.4時間	約4.9時間	—	
	Windows 7	32bit	約4.6時間	約4.5時間	約6.0時間	約5.5時間	約3.4時間	
大容量バッテリー	Windows 8 Pro	約10.7時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)	約10.4時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)	約10.1時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)	—	—	—	
	Windows 7	32bit	約10.4時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)	約10.1時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)	約10.4時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)	約7.5時間	約7.3時間	
バッテリー充電時間 ^{※13}	休止/電力オフ時	約2.3時間 ^{※16} / キーボード・ドッキングステーション装着時 約3.8時間	—	約5.0時間	—	—	—	
	使用時	3.1時間以上 ^{※16} / キーボード・ドッキングステーション装着時 6.5時間以上	—	—	—	—	—	
消費電力 (最大時)	Windows 8 Pro	約12W (約55W)	約12W (約55W) ^{※91}	約9.0W (約33W) ^{※73}	約11.5W (約33W) ^{※73}	—	—	
	Windows 7	32bit	約9W (約55W)	約11W (約55W) ^{※91}	約7.9W (約33W) ^{※73}	約11.0W (約33W) ^{※73}	約7W (約23W)	
電圧障害対策		VCCI Class B		VCCI Class B		VCCI Class B		
省エネに役立つエネルギー消費効率 ^{※15} (2010年基準)		S区0.12 (A) 		Y区0.18 (AA) 		Y区0.33 (A) 		
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		302 × 195 × 12.7mm (キーボード・ドッキングステーションは除く) 302 × 203 × 26.1mm (キーボード・ドッキングステーション装着時)		273.5 × 176 × 13.6mm		275 × 192 × 16.2mm		
質量 ^{※32}		約850g (タブレットのみ)、約170g (キーボード・ドッキングステーションを含む) (キーボード・ドッキングステーションを含む) ^{※41}		約780g	約778g	約780g ^{※44}	約800g ^{※44}	
状態表示		LED		LED		LED		
温湿度条件		温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと						
サポートOS		Windows 8 Enterprise (32bit) 正規版 ^{※31※48} Windows 8 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows 8 Pro (32bit) 正規版 ^{※31※48} Windows 8 Pro (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49}		Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49}		Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※17※31} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※17※31} Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※17※31}		

LIFEBOOK ハードディスクの空き容量について

◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ:約1.5GB、EFIシステムパーティション:約260MB、Microsoft予約パーティション:約128MB、リカバリ領域:約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%づつが、パーティション5 (ドライブ) /パーティション6 (ドライブ) となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります)

約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	空き容量	リカバリ領域(約20GB)
--------	--------	--------	--------	------	------	---------------

◎Windows® 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域：約21GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約21.2GBを除いた容量の約50%づつが、パーティション3（ドライブ）パーティション4（ドライブ）となります。また、初回インストール時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、ドライブとドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域		システムパーティション	Cドライブ	Dドライブ
約1GB	リカバリデータ(約20GB)	約200MB	空き容量	空き容量

※N532/Eにつきましては、WindowsRE領域+リカバリ領域：(約16GB)、システム領域：0.2GB使用。選択したHDD容量より16.2GBを除いた容量の50%ずつが、パーティション3(Cドライブ)/パーティション4(Dドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

STYLISTIC /ARROWS Tab Wi-Fiシリーズ ハードディスクの空き容量について

◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ:約1.5GB、EFIシステムパーティション:約260MB、Microsoft予約パーティション:約128MB、リカバリ領域:約14GB使用。選択したHDD容量と約15.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション5(Cドライバ)パーティション6(Dドライバ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります)

※64GBのSSDの場合、CDドライブが40GB、Dドライブが残りになります。

Windows RE領域 -> トラブル解決ナビ -> 応用システムパーティション -> Microsoft予約パーティション -> CDドライブ -> Dドライブ -> リカバリ領域 ->

約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	空き容量	リカバリデータ(約14GB)
--------	--------	--------	--------	------	------	----------------

◎Windows® 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域:約17GB、システムパーティション:約0.2GB使用。選択したHDD容量より約17.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3(ドライブ)パーティション4(ドライブ)となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、ドライブとドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システムパーティション	Cドライブ	Dドライブ
約1GB	リカバリデータ(約16GB)	約200MB	空き容量

*STYLISTIC Q552/Eにつきましては、WindowsRE領域+システム領域:約1.2GB使用。選択したHDD容量より約1.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3(Cドライブ)/パーティション4(Dドライブ)となります。各パーティションはいずれも、NTFSとなります。

※64GBのSSDの場合、Cドライブが40GB、Dドライブが残りになります。

アプリケーション

各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

モデル名	ブレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバースディスク	リカバリデータディスク/ドライバースディスク ²⁾
Windows 8 Pro (64bit版) ブレインストールモデル	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows 8 Pro (64bit版) の リカバリイメージ、ドライバースディスク ¹⁾ をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows 8 Pro (32bit版) ブレインストールモデル	Windows 8 Pro (32bit版)	Windows 8 Pro (32bit版) の リカバリイメージ、ドライバースディスク ¹⁾ をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ブレインストールモデル	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバースディスク ¹⁾ をHDD内に格納	Windows 8 Pro (64bit版)/カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ブレインストールモデル	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバースディスク ¹⁾ をHDD内に格納	Windows 8 Pro (64bit版)/カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版SP1適用済みブレインストールモデル	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバースディスク ¹⁾ をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済みブレインストールモデル	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバースディスク ¹⁾ をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能

◎STYLISTIC Q552/Eのみ

モデル名	ブレインストールOS	リカバリーイメージ、ドライバズディスク	リカバリーデータディスク/ドライバズディスク ^{*3}
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済みブレインストールモデル	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	なし	標準添付
Windows® 7 Home Premium (32bit版) 正規版SP1適用済みブレインストールモデル	Windows® 7 Home Premium (32bit版) 正規版SP1適用済み	なし	標準添付

※ LIFEBOOK (リュウシー) の Windows[®] 7 Professional (32bit版) / レイストロンモデルでは、Windows[®] 7 Professional (32/64bit 版) 用のカ/リドライバーとディスプレイドライバーが標準添付されます。*1: サポート OS のディスプレイデバイスを HDD 内に格納しています。
 ドラIVERズデスクで使用する際は、DVD-ROM には書き込んでからご使用ください。*2: カタログメイトで提供される媒体は DVD-ROM です。Windows 8 / 64 (bit 版) / Windows 8 / 64 (bit 版) / Windows[®] 7 Professional (32bit 版) / Windows[®] 7 Professional (64bit 版) 用 (注) のドライバーを格納したディスプレイ DVD / カタログメイトで光学ドライブ選択時に格納したディスクとなります。*3: 添付される媒体は DVD-ROM です。Windows[®] 7 Professional (32bit 版) / Windows[®] 7 Home Premium (32bit 版) 用のドライバーを格納しています。
 (注) : シー・シリーズ、U772/F2 は Windows[®] XP Professional 用のドライバーはありません。T902/F、T732/F2 では Windows[®] XP Tablet PC2005 用のドライバーとなります。

◎本体内蔵光学ドライブ仕様一覧表

	読込速度	書込速度
DVD-ROMドライブ (Eシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ)	CD-ROM：読込最大24倍速、CD-R：読込最大24倍速、CD-RW：読込最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速、DVD-R：読込最大8倍速、DVD-R DL：読込最大8倍速、DVD-RW：読込最大8倍速、DVD+R：読込最大8倍速、DVD+R DL：読込最大8倍速、DVD+RW：読込最大8倍速、DVD-RAM：読込最大5倍速	—
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応) (Eシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ、P772/F)	CD：読込最大24倍速、CD-R：読込最大24倍速、CD-RW：読込最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速、DVD-R：読込最大8倍速、DVD-R DL (二層)：読込最大8倍速、DVD-RW：読込最大8倍速、DVD+R：読込最大8倍速、DVD+R DL (二層)：読込最大8倍速、DVD+RW：読込最大8倍速、DVD-RAM ¹⁾ ：読込最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (二層)：書込最大6倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (二層)：書込最大6倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM ¹⁾ ：書込最大5倍速、書込時/ツッパアンダーランエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応) (Tシリーズ)	CD：読込最大24倍速、CD-R：読込最大24倍速、CD-RW：読込最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速、DVD-R：読込最大8倍速、DVD-R DL (二層)：読込最大8倍速、DVD-RW：読込最大8倍速、DVD+R：読込最大8倍速、DVD+R DL (二層)：読込最大8倍速、DVD+RW：読込最大8倍速、DVD-RAM ¹⁾ ：読込最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (二層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (二層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM ¹⁾ ：書込最大5倍速、書込時/ツッパアンダーランエラー防止機能付

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカードリッジとしてご使用ください。※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に満たないメディアが必要となります。対応メディアは販売されている場合があります。Ultra Speed CD-RWディスクは使用できません。DVD-R DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。追記モードで記録されたDVD-Rの読み出しは保証します。

*1: Windows® は FAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPでFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。また、Windows 7、Windows 8、Windows 10 (Windows 7) で書き込まれたディスクの読み出しが可能です。

本体仕様一覧表(33ページ～39ページ)の注釈

- [illegible]

- ※58: DVD-ROM 読み込みはスーパーマルチドライブ搭載時は200g、大容量バッテリー搭載時は約100g、増設バッテリー搭載時は約300g増加します。
- ※59: CPUの処理能力は標準的なバリエーションのCPU動作周波数で、約800MHzに固定されます。
- ※60: Core™2 Duoプロセッサの性能は、搭載されるモデルにより1,200MHzから1,600MHzまで異なります。
- ※61: Windows Vista™ (32ビット)は、Windows Vista™ (64ビット)と互換性のないソフトウェアをインストールできません。
- ※62: カタリスト™で、802.11n/a/無線LAN (インテリ™ vPro™テクノロジー対応) 及びセキュリティアプリ™を選択し、インテリ™ vPro™ (インテリ™ vPro™ A8T0.8.0に対応)。
- ※63: カタリスト™で、802.11n/a/無線LAN (インテリ™ vPro™テクノロジー対応) 及びセキュリティアプリ™を選択し、インテリ™ vPro™ (インテリ™ vPro™ A8T0.8.0に対応)。
- ※64: 標準でインテリ™ vPro™ (インテリ™ vPro™ A8T0.8.0に対応)。
- ※65: Intel™ Dynamic Video Manager (テクノロジー) (DVM) により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメモリーの使用可能領域によって決定されます。お買い得価格によって記載された値から削減される場合があります。ビデオメモリの容量を常に監視する必要があります。
- ※66: カタリスト™で、インテリ™ vPro™を選択する場合は、ビデオメモリ以下の値になります。Windows 8 Proのメモリー最大値14GB以上の場合は、最大1664MB (メモリーと共有)、Windows® 7 32bitのメモリー最大値4GBの場合、最大1549MB (メモリーと共有)、Windows® 7 64bitの場合、最大1664MB以上の場合は、最大1696MB (メモリーと共有) になります。
- ※67: 大容量バッテリー搭載時約1300mAh (最大値)。
- ※68: 標準サイズのメモリーカードは、オプションでのご利用はできません。
- ※69: SDXCメモリーカードには対応していません。
- ※70: ストートカードリーダーにはExpress Card (スロット) を使用します。
- ※71: ポートバスの接続に状態での最大消費電力です。
- ※72: 本機標準のバッテリーは、充電には対応していません。バッテリー交換は1回修理でのみ対応いたします。又、バッテリー交換は保証期間の内外に関らず自己負担となります。対象機種: シーレー™ OS52/L OS57/Lを除く。
- ※73: 当測定値はメモリー(M2/G2、フラッシュメモリー)搭載CPU 64GB、無線LAN/Bluetooth OFF、LCD輝度最大値1、対角線幅: OS52/L。
- ※74: 本機標準のSystem Processing Unitは1つ、もしくは2つ以上のCPUと外付けグラフィックス相当の最小構成に必要AMDのGPUです。
- ※75: AMD Hyper Memory™ テクノロジーにより、PCの動作状況に応じて、より多くのメモリーをグラフィックに割り当てます。その容量は、メモリーの容量によって変動します。
- ※76: LCDはバリエーションによって異なります。両面表示する場合、本機を閉じた状態でディスプレイを操作する場合は、ディスプレイを閉じたままにしてください。
- ※77: WS2/WS3をサポートしていません。
- ※78: 液晶ディスプレイの解像度の表示を基準としていたため、それ以下の解像度設定の場合、表示領域は画面中央に収まることを表します。
- ※79: OS82/Fiismicroカードのみ対応。すべてのSDメモリーカード (SDHC/SDXCメモリーカードを含む) と互換性のあるメモリーカードは、標準のカードリーダーには対応していません。
- ※80: また、ご使用可能なメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。
- ※81: すべてのUSB3.0ポートは動作を保証するものではありません。USB2.0または、USB3.0の動作する際には高速動作の必要です。USB2.0で動作中の場合、USB3.0で充電できない場合があります。
- ※82: 本製品は、バッテリーが満充電時に、お客様が自分で充電したままに接続して使用しないでください。バッテリーが充電完了と交換が必要場合は、当品がサポートへご連絡ください。
- ※83: 電源ボタンは、スリープ (OS82/Fはスリープ) である、装置の動作状態によって充電時間が異なります。
- ※84: AC100 ~ 240V まで対応した、標準提供されている電源ケーブルはAC100V (国内用電源) を使用します。また、形状が合わない場合機器 (UPS (無停電電源装置) や車載用AC電源など) に接続されること、故障する場合があります。
- ※85: カタリスト™で、セキュリティアプリ™を選択し、インテリ™ vPro™テクノロジー/インテリ™ vPro™ A8T0.8.0に対応。
- ※86: Windows Vista™ (32ビット) は、Windows Vista™ (64ビット) と互換性のないソフトウェアをインストールできません。
- ※87: 標準でインテリ™ vPro™ (インテリ™ vPro™ A8T0.8.0に対応)。
- ※88: 本製品のグラフィック・アクセラレーターはIntel™ G965プロセッサにしています。Intel™ G965と異なるゲームやアプリケーションは動作しません。詳細は<http://www.windows.com/upgrade>をご覧ください。
- ※89: FOMA (USB) への充電は、満充電後、充電しない場合でも約100時間待機で電気が尽きます。
- ※90: FOMA HIGH-SPEED対応無線LAN (WPA) 運用時はメモリー消費が増える場合があります。

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

無線LAN機能のご利用にあたって

スマートフォンに搭載の無線LAN機能はIEEE802.11b、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯で使用するなど5GHz帯のみにて使用できます。また、2.4GHzの周波数帯では、電化製品の電波、産業、医療用機器の電波、他の無線LANシステム、工業の製造ライン等で使用される電波による干渉が頻りに無線LAN、スマホノ通信に悪影響を及ぼす可能性があります。特定ノ電波干渉とみなされ、通信に支障をきたす場合があります。

- ① 干渉の機器の使用前に、近くノ電波源機器や電波の強い場所へ入ることを確認してください。
- ② 干渉の機器の使用時に、無線LAN機能の電源をオフにしてください。
- ③ 干渉の機器の使用時に、無線LAN機能の電波強度を減弱モードに設定し、電波の強度を減弱させる。使用場所を変更する。または、他の機器の使用を併用してください。
- ④ 無線LAN機能の電波強度を減弱モードに設定し、電波の強度を減弱させる。

本製品は日本国内専用モデルです。海外での使用の場合は、当該国の電波周波数帯に干渉する可能性があります。

⑤ 本製品はIEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11n-40/IEEE802.11ac/IEEE802.11ax/IEEE802.11be/IEEE802.11be-20/IEEE802.11be-30/IEEE802.11be-40/IEEE802.11be-50/IEEE802.11be-60/IEEE802.11be-70/IEEE802.11be-80/IEEE802.11be-90/IEEE802.11be-100/IEEE802.11be-110/IEEE802.11be-120/IEEE802.11be-130/IEEE802.11be-140/IEEE802.11be-150/IEEE802.11be-160/IEEE802.11be-170/IEEE802.11be-180/IEEE802.11be-190/IEEE802.11be-200/IEEE802.11be-210/IEEE802.11be-220/IEEE802.11be-230/IEEE802.11be-240/IEEE802.11be-250/IEEE802.11be-260/IEEE802.11be-270/IEEE802.11be-280/IEEE802.11be-290/IEEE802.11be-300/IEEE802.11be-310/IEEE802.11be-320/IEEE802.11be-330/IEEE802.11be-340/IEEE802.11be-350/IEEE802.11be-360/IEEE802.11be-370/IEEE802.11be-380/IEEE802.11be-390/IEEE802.11be-400/IEEE802.11be-410/IEEE802.11be-420/IEEE802.11be-430/IEEE802.11be-440/IEEE802.11be-450/IEEE802.11be-460/IEEE802.11be-470/IEEE802.11be-480/IEEE802.11be-490/IEEE802.11be-500/IEEE802.11be-510/IEEE802.11be-520/IEEE802.11be-530/IEEE802.11be-540/IEEE802.11be-550/IEEE802.11be-560/IEEE802.11be-570/IEEE802.11be-580/IEEE802.11be-590/IEEE802.11be-600/IEEE802.11be-610/IEEE802.11be-620/IEEE802.11be-630/IEEE802.11be-640/IEEE802.11be-650/IEEE802.11be-660/IEEE802.11be-670/IEEE802.11be-680/IEEE802.11be-690/IEEE802.11be-700/IEEE802.11be-710/IEEE802.11be-720/IEEE802.11be-730/IEEE802.11be-740/IEEE802.11be-750/IEEE802.11be-760/IEEE802.11be-770/IEEE802.11be-780/IEEE802.11be-790/IEEE802.11be-800/IEEE802.11be-810/IEEE802.11be-820/IEEE802.11be-830/IEEE802.11be-840/IEEE802.11be-850/IEEE802.11be-860/IEEE802.11be-870/IEEE802.11be-880/IEEE802.11be-890/IEEE802.11be-900/IEEE802.11be-910/IEEE802.11be-920/IEEE802.11be-930/IEEE802.11be-940/IEEE802.11be-950/IEEE802.11be-960/IEEE802.11be-970/IEEE802.11be-980/IEEE802.11be-990/IEEE802.11be-1000/IEEE802.11be-1010/IEEE802.11be-1020/IEEE802.11be-1030/IEEE802.11be-1040/IEEE802.11be-1050/IEEE802.11be-1060/IEEE802.11be-1070/IEEE802.11be-1080/IEEE802.11be-1090/IEEE802.11be-1100/IEEE802.11be-1110/IEEE802.11be-1120/IEEE802.11be-1130/IEEE802.11be-1140/IEEE802.11be-1150/IEEE802.11be-1160/IEEE802.11be-1170/IEEE802.11be-1180/IEEE802.11be-1190/IEEE802.11be-1200/IEEE802.11be-1210/IEEE802.11be-1220/IEEE802.11be-1230/IEEE802.11be-1240/IEEE802.11be-1250/IEEE802.11be-1260/IEEE802.11be-1270/IEEE802.11be-1280/IEEE802.11be-1290/IEEE802.11be-1300/IEEE802.11be-1310/IEEE802.11be-1320/IEEE802.11be-1330/IEEE802.11be-1340/IEEE802.11be-1350/IEEE802.11be-1360/IEEE802.11be-1370/IEEE802.11be-1380/IEEE802.11be-1390/IEEE802.11be-1400/IEEE802.11be-1410/IEEE802.11be-1420/IEEE802.11be-1430/IEEE802.11be-1440/IEEE802.11be-1450/IEEE802.11be-1460/IEEE802.11be-1470/IEEE802.11be-1480/IEEE802.11be-1490/IEEE802.11be-1500/IEEE802.11be-1510/IEEE802.11be-1520/IEEE802.11be-1530/IEEE802.11be-1540/IEEE802.11be-1550/IEEE802.11be-1560/IEEE802.11be-1570/IEEE802.11be-1580/IEEE802.11be-1590/IEEE802.11be-1600/IEEE802.11be-1610/IEEE802.11be-1620/IEEE802.11be-1630/IEEE802.11be-1640/IEEE802.11be-1650/IEEE802.11be-1660/IEEE802.11be-1670/IEEE802.11be-1680/IEEE802.11be-1690/IEEE802.11be-1700/IEEE802.11be-1710/IEEE802.11be-1720/IEEE802.11be-1730/IEEE802.11be-1740/IEEE802.11be-1750/IEEE802.11be-1760/IEEE802.11be-1770/IEEE802.11be-1780/IEEE802.11be-1790/IEEE802.11be-1800/IEEE802.11be-1810/IEEE802.11be-1820/IEEE802.11be-1830/IEEE802.11be-1840/IEEE802.11be-1850/IEEE802.11be-1860/IEEE802.11be-1870/IEEE802.11be-1880/IEEE802.11be-1890/IEEE802.11be-1900/IEEE802.11be-1910/IEEE802.11be-1920/IEEE802.11be-1930/IEEE802.11be-1940/IEEE802.11be-1950/IEEE802.11be-1960/IEEE802.11be-1970/IEEE802.11be-1980/IEEE802.11be-1990/IEEE802.11be-2000/IEEE802.11be-2010/IEEE802.11be-2020/IEEE802.11be-2030/IEEE802.11be-2040/IEEE802.11be-2050/IEEE802.11be-2060/IEEE802.11be-2070/IEEE802.11be-2080/IEEE802.11be-2090/IEEE802.11be-2100/IEEE802.11be-2110/IEEE802.11be-2120/IEEE802.11be-2130/IEEE802.11be-2140/IEEE802.11be-2150/IEEE802.11be-2160/IEEE802.11be-2170/IEEE802.11be-2180/IEEE802.11be-2190/IEEE802.11be-2200/IEEE802.11be-2210/IEEE802.11be-2220/IEEE802.11be-2230/IEEE802.11be-2240/IEEE802.11be-2250/IEEE802.11be-2260/IEEE802.11be-2270/IEEE802.11be-2280/IEEE802.11be-2290/IEEE802.11be-2300/IEEE802.11be-2310/IEEE802.11be-2320/IEEE802.11be-2330/IEEE802.11be-2340/IEEE802.11be-2350/IEEE802.11be-2360/IEEE802.11be-2370/IEEE802.11be-2380/IEEE802.11be-2390/IEEE802.11be-2400/IEEE802.11be-2410/IEEE802.11be-2420/IEEE802.11be-2430/IEEE802.11be-2440/IEEE802.11be-2450/IEEE802.11be-2460/IEEE802.11be-2470/IEEE802.11be-2480/IEEE802.11be-2490/IEEE802.11be-2500/IEEE802.11be-2510/IEEE802.11be-2520/IEEE802.11be-2530/IEEE802.11be-2540/IEEE802.11be-2550/IEEE802.11be-2560/IEEE802.11be-2570/IEEE802.11be-2580/IEEE802.11be-2590/IEEE802.11be-2600/IEEE802.11be-2610/IEEE802.11be-2620/IEEE802.11be-2630/IEEE802.11be-2640/IEEE802.11be-2650/IEEE802.11be-2660/IEEE802.11be-2670/IEEE802.11be-2680/IEEE802.11be-2690/IEEE802.11be-270

40 / [44, 48], NW53 [52, 55, 60, 64], NW56 [100, 100], NW68 [112, 113, 124, 126, 126], [124, 128], [123, 136], [131] の 1 行のチャンネルを組み合わせ、2 つのチャンネルとして使用
されるチャンネルは、64 ビットのチャンネル番号を付与する。チャンネル番号は、チャンネル番号、チャンネルの自然な位置に基づいて、使用されるチャンネルに制約がある。

6) 同じチャンネルを利用する無線 LAN 製品との互換性を確保する。

7) IEEE802.11b の IEEE802.11b のチャンネルで、IEEE 802.11g と IEEE 802.11b は現在利用されている。これは、本来の性能が最も適合は、IEEE802.11g と IEEE802.11b の 54Mbps の速度である。しかし、IEEE802.11g のチャンネル番号を付与して使用して、すでに使用している LAN のチャンネルを IEEE802.11b のチャンネルに自動的に変更して、IEEE802.11b のチャンネル番号を付与する。

8) 本製品のチャンネルの 40MHz を使用して、無線 LAN のチャンネル番号を付与する。本製品は、すでに IEEE802.11g のチャンネル番号を付与する。

9) IEEE802.11b のチャンネル 14 をサポートしていません。

10) Cisco LEAP, PEAP/GTC, EAP-FAST は対応していません。

11) Windows クラウドはサポートしていません。

カスタムメイドプラスサービス [大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
 - オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
 - 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
 - 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格(税別)				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPM01 4,800円/台	FMVNCPM02 4,300円/台	FMVNCPM03 3,800円/台	FMVNCPM04 3,300円/台	FMVNCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVNCPK01 1,600円/台	FMVNCPK02 1,400円/台	FMVNCPK03 1,200円/台	FMVNCPK04 1,000円/台	FMVNCPK05 800円/台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	FMVNCPS01 3,000円/台	FMVNCPS02 2,400円/台	FMVNCPS03 2,200円/台	FMVNCPS04 2,000円/台	FMVNCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチペイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01 1,600円/台	FMVNCPP02 1,400円/台	FMVNCPP03 1,200円/台	FMVNCPP04 1,000円/台	FMVNCPP05 800円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01 4,500円/台	FMVNCPA02 3,300円/台	FMVNCPA03 3,000円/台	FMVNCPA04 2,700円/台	FMVNCPA05 2,400円/台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01 4,000円/台	FMVNCPH02 3,000円/台	FMVNCPH03 2,500円/台	FMVNCPH04 2,000円/台	FMVNCPH05 1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE01 1,400円/台	FMVNCPE02 1,200円/台	FMVNCPE03 1,000円/台	FMVNCPE04 800円/台	FMVNCPE05 600円/台
(8) セキュリティボタン設定*	パソコン起動時のボタン認証(セキュリティボタン)の設定を行います。	FMVNCPF01 1,600円/台	FMVNCPF02 1,400円/台	FMVNCPF03 1,200円/台	FMVNCPF04 1,000円/台	FMVNCPF05 800円/台
(9) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPQ01 4,200円/台	FMVNCPQ02 3,400円/台	FMVNCPQ03 3,000円/台	FMVNCPQ04 2,600円/台	FMVNCPQ05 2,200円/台

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます(一括オーダー/納品である必要はありません)。

		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(10) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円	
		マスタ1セット追加	1～9セット追加	10～19セット追加	20～99セット追加	100セット以上
(11) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPB01 18,000円/セット	－	－	－	－
(12) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	－	FMVNCPC02	FMVNCPC03	FMVNCPC04	FMVNCPC05
		－	7,000円/セット	6,000円/セット	5,000円/セット	4,000円/セット

		50台以上
(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPL00 500円/台
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPR00 500円/台
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPT00 1,000円/台
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00 500円/台
(17) リターンナブル集合梱包	ノートパソコンを5台/1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。	FMVNCPPY01 1,200円/台
(18) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 Professional (32bit版) からWindows® 7 Enterprise (32bit版) へのアップグレードを行います。なお本サービスは受注生産となり、提供までには2ヶ月の開発期間を要しております。	FMVNCPI00 4,500円/台

[注] Tシリーズ、Q702/Fのカスタムメイドプラスサービスは型名が異なります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
【(18)の注意事項】本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assuranceボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterprise (32bit版) のインストール作業を代行するものです(本作業費にはライセンス購入費用は含まれません)。パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様で自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。
*本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。*カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professional (32bit版) のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまで申し付けください。

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

有寿命部品について

●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD(フラッシュメモリディスク含)、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご利用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご利用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/> をご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。●長く安定してご利用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により変化速度が異なります。(バッテリーは保証対象外です。)

●本カタログに記載の仕様は、予告なく変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●Windows 8サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください) <ダウンロードサイト> http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html ●液晶/パネルは非常に精密な技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶/パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合は1%に対応するディスプレイ、プロジェクターの表示する有効ドット数のうち、表示可能なドット数の割合)を示しています。●液晶/パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶/パネルの材質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿抜する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●Windows 8 Pro、Windows® 7 Professional、Windows® 7 Home Premium、Windows® XP Professional対応ソフトのバージョン/レベル等についてはご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアによっては、本体以外にCD/DVDドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外に輸出する場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります)。本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●本製品はバッテリー残量を50%以下にて出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算です。1GB=1024×1024×1024Byte換算のものとは表記上容量も、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。●本製品の補修用消耗品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、Intel vPro logo、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Inside、UltraBook、UltraBookロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。ExpressCard™は、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)の商標で、富士通へライセンスされています。Bluetoothは、Bluetooth SIGの登録商標で、富士通へライセンスされています。Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。Roxio、Roxioのロゴ、Roxio CreatorはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。WinDVDは、Core Corporationの商標です。[X]iロゴ、[FOMA]は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。[PalmSecure]は富士通株式会社登録の商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。●Windows® 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements> をご覧ください。Windows 8の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://www.windows.com/upgrade> をご覧ください。



ミックス
責任ある水資源を
使用した証
FSC® C007665

VEGETABLE OIL INK

このカタログには、植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となる場合があります。表示された正しい電源・電圧で使用してください。

本製品に選択することができるモバイルプロジェクター、レーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。

クラス1レーザー製品

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料 **0120-959-242** (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*電話番号はお間違えないよう、ご注意ください。

美しく、速く、なめらかに