

ライフブック
FUJITSU PC LIFEBOOK

スタイリッシュ アローズ
FUJITSU Tablet STYLISTIC / ARROWS

法人向けノートPC タブレット



高品質・高信頼をいつでもお客様のもとへ。
富士通PCでビジネスをより快適に。

2013.4

shaping tomorrow with you
社会とお客様の豊かな未来のために

美しく、速く、なめらかに



充実のラインナップがあらゆるシーンで最高のパフォーマンスを実現

- ◎コンバーチブル型、ハイブリッド型、防水防塵対応など充実のタブレットモデル
- ◎スリム&スタイリッシュで共通デザイン設計のハイエンドモデルを新たにラインナップ
- ◎さらに充実したカスタムメイドメニュー

LIFEBOOK

E series

15.6型/14.0型/13.3型ワイドスリム&スタイリッシュ

オフィス内・外への持ち運びに適したスリム&スタイリッシュで共通デザイン設計のハイエンドモデルを新たにラインナップ。

15.6型 vPro



LIFEBOOK E753/G P.3

・インテル® Core™ i5プロセッサー

14.0型 vPro



LIFEBOOK E743/G P.3

・インテル® Core™ i5プロセッサー

13.3型 vPro



LIFEBOOK E733/G P.3

・インテル® Core™ i5プロセッサー

A4ワイドハイスベック

15.6型



LIFEBOOK E752/F P.4

・インテル® Core™ i5プロセッサー

A series

A4ワイドハイスベック&スタンダード

コストパフォーマンスに優れた15.6型スタンダードノート。各種セキュリティをはじめとした様々なカスタムメイドを用意し、お客様のご要望に幅広く対応します。

15.6型 vPro



LIFEBOOK A743/G P.5

・インテル® Core™ i7プロセッサー
・インテル® Core™ i5プロセッサー
・インテル® Core™ i3プロセッサー

15.6型



LIFEBOOK A573/G・A553/G P.5

・インテル® Core™ i5プロセッサー
・インテル® Core™ i3プロセッサー
・インテル® Celeron® プロセッサー

15.6型



LIFEBOOK A512/F P.6

・インテル® Celeron® プロセッサー

バリューシリーズ

SOHO・個人事業主様向けスタンダードモデル

15.6型



LIFEBOOK A553/GX P.6

・インテル® Celeron® プロセッサー

信頼と高品質の製品



富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



生産拠点

お客様

開発拠点



プレインストールOSラインナップ一覧

Windows 8 Pro (64bit)
Windows 8 Pro (32bit)
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み
Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 Service Pack 1 (SP1) 適用済み
注:各モデルにより搭載可能OSは異なります。詳細は33~39ページの「本体仕様一覧表」にてご確認ください

CLEARSURE

CLEARSURE対応モデル

無線WAN

無線WANモデル

vPro

vPro搭載 (標準/カスタマイズ)

STYLISTIC
ARROWS Tab

U series

14.0型ワイドウルトラスリム・モバイル

13.3型並の本体サイズに14.0型液晶を搭載。超薄型で軽量のボディに充実のセキュリティ機能を標準搭載し、安心のモバイル環境を提供するUltrabook™ (ウルトラブック) です。



14.0型

vPro

LIFEBOOK U772/G

P.4

・インテル® Core™ i5 プロセッサ

S series

14.0/13.3型ワイドスリム・モバイル

最新プラットフォームを搭載した14.0/13.3型薄型ノート。社内外への持ち運びに便利なマルチベイ構造などモバイル性、操作性に優れた社内外兼用モデルです。



14.0型

LIFEBOOK S752/F

P.7

・インテル® Core™ i5 プロセッサ



13.3型

CLEARSURE

LIFEBOOK S762/G

P.7

・インテル® Core™ i5 プロセッサ
・インテル® Core™ i3 プロセッサ
・インテル® Celeron® プロセッサ

P series

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

薄型・軽量・コンパクトを実現した12.1型ワイド液晶搭載ノート。日々の持ち運びに耐えるため、高い基準の信頼性試験をクリアしています。



12.1型

CLEARSURE

無線WAN

LIFEBOOK P772/G

P.8

・インテル® Core™ i5 プロセッサ
・インテル® Core™ i3 プロセッサ
・インテル® Celeron® プロセッサ

12.1型



LIFEBOOK P702/F

P.8

・インテル® Core™ i5 プロセッサ

T series

13.3/12.5型ワイドコンパチブル

接客業務などの店舗用端末に最適な13.3/12.5型コンパチブル。専用ペンによる操作が可能です。更に、指で画面をタッチする操作にも対応しております。



13.3型

vPro

LIFEBOOK T902/G

P.9

・インテル® Core™ i5 プロセッサ

12.5型

vPro



LIFEBOOK T732/G

P.9

・インテル® Core™ i5 プロセッサ

Q series

10.1型ワイド・11.6型ワイドタブレット

強固なセキュリティと、快適な操作性を追求したタブレット。LIFEBOOKシリーズで培った富士通の高度なセキュリティ認証が利用可能で、指での画面タッチに配慮した専用アプリケーションにより快適に操作いただけます。



11.6型

無線WAN

vPro

STYLISTIC Q702/G

P.10

・インテル® Core™ i5 プロセッサ

10.1型

無線WAN



STYLISTIC Q572/G

P.10

・AMD™ プロセッサ

10.1型

無線WAN



STYLISTIC Q582/G

P.11

・インテル® Atom™ プロセッサ

10.1型

無線WAN



STYLISTIC Q552/E

P.11

・インテル® Atom™ プロセッサ

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ディスプレイ



P.33

マルチディスプレイで業務効率アップ。様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

リターナブル集合梱包



裏表紙

PC5台を1箱の専用箱でお客様へ納品します。梱包資材を少なくし、開梱作業の軽減を実現します。

シンククライアント



シンククライアントシリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

ESPRIMO



ESPRIMO シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

CELSIUS



CELSIUS シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

15.6型ワイド スリム&スタイリッシュ



LIFEBOOK E753/G [15.6型フルHD 1920 × 1080 / 15.6型HD 1366 × 768]

LIFEBOOK E743/G [14.0型HD + 1600 × 900]

LIFEBOOK E733/G [13.3型HD 1366 × 768]

OS		
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit)	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU	光学ドライブ (マルチベイ構造)	セキュリティ
インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz)	標準: なし カスタムメイドで追加可能	標準: なし カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー スマートカード

※バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

共通デザイン設計

- インターフェイス位置をシリーズで共通化したことにより、運用管理の効率がアップします。また、共通ポートリブリケータを用意しており、アドレスフリー運用も簡単に展開できます。

インターフェイス

インターフェイス位置をシリーズで共通化したことにより、運用管理の効率がアップします。

左側面


E733/G



E743/G



E753/G



A: DC-IN
B: LAN
C: アナログディスプレイコネクタ
D: DisplayPort
E: USB3.0
F: SDメモリーカードスロット
G: スマートカードスロット (カスタムメイド)

右側面




H I J



H I J



H I J



H I J



H I J



H I J

H: ヘッドホン・ラインアウト端子
I: マイク・ラインイン端子
J: USB3.0
K: マルチベイ
L: 盗難防止用ロック取り付け穴
M: USB2.0
N: HDMI

共通ポートリブリケータ

共通ポートリブリケータを用意しており、ACアダプタ/有線LAN/液晶ディスプレイ/マウス等を共有化したアドレスフリー運用も簡単に構築でき、オフィスの省スペース化を実現します。

E733/G



E743/G



E753/G



インテルvProテクノロジー対応可能(セキュリティチップおよびvPro対応無線LAN選択時)

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるマルチベイ装備

大容量のHDDとSSDの高速起動/処理を両立

- HDDとSSDを組み合わせたハイブリッドHDDをカスタムメイドで変更可能。HDDの大容量データ保存の特長を活かしながら、SSDの起動の高速化や処理スピードの向上を実現しています。

ユーザビリティへの配慮

- スタイリッシュなデザインでありながら打ちやすいキーピッチ約19mm、キーストローク約1.7mmのアイソレーションキーボードを採用。(E753/Gのみ)
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- デザイン性と視認性を両立する「サイドカラードキー」を採用。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー印刷で印字。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- 指紋センサー、スマートカードスロット、セキュリティチップが搭載可能。

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ海外修理対応 詳細は34ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。


オフィス内・外への持ち運びに適したハイエンドモデルを追加

◎ 天板にマグネシウム合金を、パームレスト部にアルミニウムを採用した薄型スタイリッシュ筐体。マルチベイ装備ながら、最薄部で約20mmの薄さと、天板への約200kgf全面加圧試験をクリアした堅牢性を実現しています。



◎ 質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113cc細長くスリムなスティック型ACアダプター*を採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

*: 大容量バッテリーおよびECO Sleep対応アダプタを除く。



U series

優れたセキュリティ機能を搭載した超薄型・軽量モデル

14.0型ウルトラスリム・モバイル



極薄ボディと堅牢性を両立

◎最薄部9.0mmの極薄ボディでモバイル性を極限まで追求。さらに天板・底面にマグネシウム合金を使用し、堅牢性を強化。薄型筐体にもかかわらず天板全面加圧試験「約200kgf」をクリアし、安心したモバイル利用が可能です。

極薄ボディを実現

- 最薄部9.0mm、最厚部15.6mmの超薄型筐体を実現。

大容量のHDDとSSDの高速起動/処理を両立

- HDDによる大容量データ保存の特長を活かしながら高速処理用SSDの採用により、高速起動/処理も可能にします。さらに、Intel® Rapid Start Technologyを採用し、消費電力を抑えながら、省電力状態からの高速なレジャーが可能。

充実の拡張性

- インターフェースを拡張できるポートリプリケータ*を接続可能。*:オプション品です。
- 添付のLAN変換コネクタを使用してLANケーブルを接続可能。
- HDMI標準搭載（VGA変換ケーブルはオプション品です）。



最大約9.6時間の長時間駆動を実現 (Windows 8 Proモデル)



LIFEBOOK U772/G


OS					
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			
CPU	液晶	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ
インテル® Core™ i5-3437U (最大2.90GHz)*1	14.0型HD 1366×768	9.0mm 約1.45kg	約9.6時間*2	LAN 無線LAN	セキュリティチップ 指紋センサー

*1:インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP.35～P.42の「本体仕様一覧表」をご覧ください。

*2:Windows 8 Proモデル選択時。

●バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

- 質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。 詳細は12ページ

インテル® vPro™テクノロジー標準対応

国際エネルギースタープログラムに適合

USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×1搭載 詳細は19ページ

海外修理対応 詳細は34ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

E series

軽量・薄型&ワイド液晶搭載のハイスぺックモデル

15.6型ワイドハイスぺック



多彩なカスタマイズ&作業効率を高めるワイド液晶

◎約2.5kg*1の軽量ボディと約12.3時間*2の長時間駆動を実現し、社内移動の際に持ち運べる機動性と、メインマシンとしてのスペックを兼ね備えているため、業務効率化につながります。

*1:ウェイトセイバー、標準バッテリー搭載時。*2:大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- セキュリティチップ、指紋センサーが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「PortShutter Premium」を標準添付。

USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ


LIFEBOOK E752/F

OS				
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		
CPU	液晶	光学ドライブ(マルチベリ構造)	セキュリティ	
インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz)*	15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準:なし カスタムメイドで追加可能	標準装備 セキュリティボタン スマートカード	カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー

*:インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP.35～P.42の「本体仕様一覧表」をご覧ください。

●バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- インターフェースを拡張できるポートリプリケータ*を接続可能です。*:オプション品です。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。 詳細は12ページ

海外修理対応 詳細は34ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

15.6型ワイドハイスぺック



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ハイエンドモデルとしての充実スペック&豊富な選択肢

●最新のインテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサを搭載。メモリも最大16GB*1を搭載可能により、メインマシンとしてビジネスのスピードを最大限に引き出します。

*1:32bit版OS使用時は、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

●フルHD液晶*2での高解像度や、テンキー付キーボード*3による容易な数字入力、インテル® vPro™ テクノロジー*4によるPCの管理など、業務によって異なるあらゆるニーズに対応可能です。最適な環境へカスタマイズください。*2:カスタムメイド選択時。*3:テンキー付キーボードモデル選択時。

選べるキーボードタイプ

●数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、キータイプを効率化できる親指シフトをラインナップ。ビジネスにあわせてご選択ください。



テンキー付キーボード

詳細は19ページ

国際エネルギースタープログラムに適合

USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載

優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル

15.6型ワイド・スタンダード



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

●高速処理が可能な64bit版OSや最新のインテルデュアルコアCPUを搭載可能

- インテル® Core™ i5/i3 プロセッサ
- インテル® Celeron® プロセッサ B830

●15.6型HD、更に高解像度な15.6型HD+をラインナップ



15.6型HDと15.6型HD+の高解像度(ドット)比較

選べるキーボードタイプ

●数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、キータイプを効率化できる親指シフトをラインナップ。ビジネスにあわせてご選択ください。



テンキー付キーボード

ECO可能搭載

●ボタン押しで省電力モードになります。

環境に優しいLED/バックライト液晶搭載

●従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLED/バックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

海外修理対応 詳細は34ページ

●お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

USBポート×4搭載


- USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載(A573/Gの場合)。
- USB2.0ポート×4搭載(A553/Gの場合)。

LIFEBOOK A743/G

OS			
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS		
Windows 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		
CPU	液晶	光学ドライブ(固定式)	セキュリティ
インテル® Core™ i7-3540M(最大3.70GHz)*1 インテル® Core™ i5-3340M(最大3.40GHz)*1 インテル® Core™ i3-3120M(2.50GHz)*2	15.6型フルHD 1920×1080 15.6型HD 1366×768	標準:なし カスタムメイドで追加可能	標準装備 スマートカード カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー*3 手のひら静脈センサー*3

*1:インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP35~P42の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*2:インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
*3:指紋センサーと手のひら静脈センサーは同時選択出来ません。
*4:2011年4月1日現在、当社調べ。※スマートカードとNFCの同時使用不可。
*5:バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- スマートカードスロットを標準搭載。
- 手のひら静脈センサー*1、セキュリティチップ、指紋センサー、NFCが搭載可能。
- *4:2011年4月1日現在、当社調べ。※スマートカードとNFCの同時使用不可。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。



手のひら静脈センサー

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボードを採用。テンキーなし(キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり(キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
- ※動作環境・使用方法により変動します。*80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。 詳細は12ページ

海外修理対応 詳細は34ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

LIFEBOOK A573/G、A553/G

OS			
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS		
Windows 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		
CPU		液晶	
A573/G インテル® Core™ i5-3380M(最大3.60GHz)*1 インテル® Core™ i5-3340M(最大3.40GHz)*1 インテル® Core™ i3-3120M(2.50GHz)*2		A553/G インテル® Celeron® B830(1.80GHz) インテル® Celeron® B730(1.80GHz)	
液晶	光学ドライブ(固定式)	セキュリティ	
15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準:なし カスタムメイドで追加可能	標準装備 なし カスタム 指紋センサー セキュリティチップ	

*1:インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP35~P42の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*2:インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
*3:バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- 指紋センサー、セキュリティチップが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボードを採用。テンキーなし(キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり(キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
- ※動作環境・使用方法により変動します。*80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。 詳細は12ページ



LIFEBOOK A512/F

プリインストールOS		OS	
Windows 8 Pro (64bit版)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU	液晶	光学ドライブ (固定式)	セキュリティ
インテル® Celeron® B820 (1.70GHz) インテル® Celeron® B730 (1.80GHz)	15.6型HD 1366×768	標準: なし カスタムメイドで追加可能	なし

・バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



テンキーボードを標準搭載したスタンダードモデル

- ◎約19mmのキーピッチを確保しながらテンキーを装備。
- ・従来モデルと変わらない使用環境で、テンキーを含む108キーを活用できます。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。



国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

海外修理対応 詳細は34ページ

バリューシリーズ

LIFEBOOK A553/GX

15.6型HD液晶搭載ノート



業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。

- ◎最新のインテル Celeron® プロセッサ搭載
- ◎Windows 8 Pro (64bit版) 正規版
またはWindows® 7 Professional (32bit版) 正規版 (SP1適用済み)
(Windows 8 Pro ダウングレード)
- ◎テンキー付キーボード標準搭載 (アイソレーションキーボード)
- ◎無線LAN、Bluetoothワイヤレステクノロジーを標準搭載
- ◎USBマウス (光学式) を標準添付
- ◎情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準搭載
- ◎国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ
- ◎海外修理対応 詳細は34ページ

お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

OS		
Windows 8 Pro (64bit版) Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) (Windows 8 Pro ダウングレード)*		
CPU	液晶	光学ドライブ (固定式)
インテル® Celeron® B730 (1.80GHz)	15.6型HD 1366×768	スーパーマルチ

*: Windows® 7 Professional (32/64bit版) 用およびWindows 8 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しています。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。

型 名	OS	液 晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office*1	マウス	無線LAN
FMVA0300NX	Windows 8 Pro*2 (64bit版)	15.6型HD	インテル® Celeron® B730 (1.80GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	—	USBマウス (光学式)	○
FMVA0300PX							Personal 2013		○
FMVA0300RX	Windows® 7*3 Professional (32bit版) 正規版 (SP1適用済み) (Windows 8 Pro ダウングレード)						—		○
FMVA0300SX							Personal 2013		○
FMVA0300TX							Home&Business 2013		○

*1: [Personal 2013] Microsoft® Office Personal 2013 [Home & Business 2013] Microsoft® Office Home & Business 2013

*2: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しています。

*3: Windows® 7 Professional (32/64bit版) 用およびWindows 8 Pro (64bit版) 用のリカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しています。

[注1] ライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Core® WinDVD」が添付されます。

[注2] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

14.0型ワイドスリム・モバイル



モバイル性&14.0型大画面液晶&多彩なカスタマイズ

●モバイル端末としての筐体サイズを保ちながら、14.0型の大画面液晶を搭載。さらにWebカメラ、無線LANの種類など、多彩なカスタマイズを選択いただけます。

ExpressCardスロット標準搭載

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- インターフェースを拡張できるポートリブリーケータ*を接続可能。*オプション品です。

13.3型ワイドスリム・モバイル



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

使いやすさにこだわったスクロールパッド搭載

●円を描くようになぞるだけで、マウスを使わずに画面を上下にスクロール可能な専用パッドを標準装備。Web画面の閲覧や表計算業務の際に効果を発揮します。 詳細は17ページ



軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

ExpressCardスロット標準搭載 (カスタムメイドにてPCカードスロットへの変更が可能)

指紋のつきにくいテクスチャー加工を施したパームレスト

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- モバイルプロジェクターユニット内蔵可能。
モバイルマルチペイにプロジェクターを搭載し、持ち運ぶことができます。
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。

LIFEBOOK S752/F

OS		液晶
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit版)	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	14.0型HD 1366×768
CPU	光ドライブ (モバイルマルチペイ構造)	薄さ・軽さ
インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz) *3	標準: なし カスタムメイドで追加可能	35.0mm 約2.1kg *1
		駆動時間 約11.6時間 *2
		セキュリティ 標準装備: セキュリティボタン スマートカード カスタムメイド: セキュリティチップ 指紋センサー

*1: ウェイトセ이버、標準バッテリー搭載時。 *2: 大容量バッテリー+増設用バッテリー搭載時。
*3: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP35~P42の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



最大約11.6時間の長時間駆動

(大容量バッテリー+増設用バッテリー搭載時)

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計

- モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。

海外修理対応 詳細は34ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

LIFEBOOK S762/G CLEARSURE

OS		液晶
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit版)	その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	13.3型HD 1366×768
CPU	薄さ・軽さ	駆動時間
インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz) *3 インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz) *4 インテル® Celeron® 1020M (2.10GHz)	27.1mm 約1.75kg *1 27.1mm 約1.74kg *1	約17.3時間 *2
		セキュリティ CLEARSURE 標準装備: セキュリティボタン CLEARSURE 標準装備: セキュリティボタン カスタムメイド: セキュリティチップ 指紋センサー NFC スマートカード

*1: ドライブ非搭載時。 *2: Windows 8 Pro、インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル、増設用バッテリー搭載時。
*3: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP35~P42の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*4: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
●バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



最大約17.3時間の長時間駆動

(Windows 8 Pro、インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル、増設用バッテリー搭載時)

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計

- モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。

海外修理対応 詳細は34ページ

- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

軽量薄型液晶搭載可能

- 薄さ24.2mm、軽さ約1.51kgに変更可能。

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル



MADE IN JAPAN
※※※ 出廠モデル

ENERGY STAR

天板カラー変更

標準色: システムブラックメタリック カスタムメイド: システムシルバー

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。


LIFEBOOK P772/G

CLEARSURE 無線LAN

プリインストールOS		OS	
Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU	液晶	薄さ・軽さ	駆動時間
インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz) ^{*1} インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz) ^{*1} インテル® Celeron® 1007U (1.50GHz)	12.1型WXGA 1280×800	標準: なし カスタムメイドで追加可能	約17.5時間 ^{*2}
		29.9mm 約1.17kg ^{*1} 29.9mm 約1.16kg ^{*1}	
		CLEARSURE 標準装備	CLEARSURE 標準装備
		セキュリティチップ セキュリティボタン	カスタムメイド 指紋センサー NFC スマートカード

*1: ウェイトセイバー、標準バッテリー搭載時。
*2: Windows® 7、インテル® Celeron® 1007U プロセッサ搭載モデル、大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。(無線LANモデル除く)
*3: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP35~P42の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*4: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- モバイルプロジェクターユニット内蔵可能。
- モバイルマルチベイにプロジェクターを搭載し、持ち運ぶことができます。
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

海外修理対応 詳細は34ページ

Xi対応無線LAN搭載モデルをラインナップ docomo LTE X

・UIMカードスロットにXi契約をされているドコモUIMカードを装着するだけで、受信時最大75Mbps^{*1}送信時最大25Mbps^{*2}の超高速通信が可能です。(※Xiエリアの一部に限りです。)

Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps^{*3}、送信時最大5.7Mbps^{*4}の高速通信が可能です。^{*4}

*3: 対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html

*4: 無線LANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICIS II ユニバーサルコネク」の契約(詳細は16ページ)またはNTTドコモとの回線契約およびXiまたはFOMAに対応したプロバイダーとの契約が必要です。「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

LIFEBOOK P702/F

プリインストールOS		OS	
Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU	液晶	薄さ・軽さ	駆動時間
インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz) ^{*1} インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz) ^{*1} インテル® Celeron® 1007U (1.50GHz)	12.1型WXGA 1280×800	26.3mm 約1.42kg ^{*1}	約13.9時間 ^{*2}
		標準装備 セキュリティボタン スマートカード	セキュリティチップ セキュリティボタン 指紋センサー

*1: 標準バッテリー搭載時。*2: Windows® 7モデル、大容量バッテリー搭載時。
*3: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP35~P42の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
・バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- セキュリティチップ、指紋センサーが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- インターフェースを拡張できるポートリブリーク^{*2}を接続可能。
*2: オプション品です。
- キートップを文字のかすがれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。[詳細は12ページ]
- ※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

海外修理対応 詳細は34ページ

長時間駆動と堅牢ボディを兼ね備えたモバイル端末の決定版

- 最大約18.0時間^{*1}の長時間駆動を実現し、天板への約200kgf全面加圧試験をクリアするなど堅牢性も追求したモデルです。
- 円を描くようにただで、マウスを使わずに画面をスクロール可能なスクロールパッド装備。また、モバイルマルチベイを活用し、モバイルプロジェクターユニットも内蔵可能です。[詳細は17ページ]



軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

- 質量約200g(ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

ExpressCardスロット標準搭載 (カスタムメイドでPCカードスロットへの変更が可能)

フルフラット筐体

- 薄さ約29.9mmのフルフラット筐体により、鞆に入れた際でもかさばらず、携帯性がアップします。

多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

最大約17.5時間の長時間駆動 (Windows® 7、インテル® Celeron® 1007U プロセッサ搭載モデル、大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。(無線LANモデル除く))

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル



MADE IN JAPAN
※※※ 出廠モデル

ENERGY STAR

コンパクトなボディに多彩なカスタマイズが可能

- Webカメラや無線LANの種類など、多彩なカスタムメイドを選択いただけます。
- 天板への約200kgf全面加圧試験をクリア。モバイルでの使用を考慮した堅牢設計となっております。[詳細は18ページ]

軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

- 質量約200g(ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

ExpressCardスロット^{*1} 標準搭載

*1: ExpressCard/34モジュールのみ対応。

最大約13.9時間の長時間駆動 (Windows® 7モデル、大容量バッテリー搭載時)

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ

13.3型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC



スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

◎ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォームでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォームでペン入力や指でのタッチ入力など、用途や環境に合わせてフォームを選択できます。



広視野角対応の高画質大画面13.3型HD+液晶を採用

- 広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。

新しいWindows UIに最適な指での直感的操作を可能にする静電容量方式タッチパネルと、精細なペン入力が可能な電磁誘導デジタイザを採用

- 10点タッチに対応。画面端からの操作も簡単なフラットディスプレイ●専用ペンによる操作が可能(標準添付)

インテル® vPro™ テクノロジー対応可能(セキュリティチップ選択時)

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

200万画素フルHD Webカメラ搭載可能(Windows 8モデルは標準搭載)

IEEE802.11n準拠、IEEE802.11a/b/g準拠の無線LAN標準搭載、Bluetoothワイヤレステクノロジー搭載可能(Windows 8モデルは標準搭載)

ペン入力・タッチパネル(静電容量方式)入力に対応したコンバーチブル型タブレットPC

12.5型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC



スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

◎ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォームでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォームでペン入力や指でのタッチ入力など、用途や環境に合わせてフォームの変更が可能です。



広視野角対応の高画質大画面12.5型HD液晶を採用

- 広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。

指での直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを採用

- 10点タッチに対応。
- 専用ペンによる操作も可能。(標準添付)

各種設定可能なタブレットボタンを搭載

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

インテル® vPro™ テクノロジー対応可能(セキュリティチップおよびvPro™対応無線LAN選択時)

200万画素フルHD Webカメラ標準搭載

海外修理対応 詳細は34ページ

LIFEBOOK T902/G

OS		CPU	
プリインストールOS	Windows 8 Pro (64bit)	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み
液晶	13.3型HD+ 1600×900	薄さ・軽さ	約1.86kg*1
駆動時間	約13.5時間*2	通信	標準装備 LAN 無線LAN
標準装備	指紋センサー	セキュリティ	指紋センサー セキュリティボタン スマートカード
カスタムメイド	指紋センサー セキュリティボタン スマートカード	セキュリティ	指紋センサー セキュリティボタン スマートカード

*1:ウェイトセーバー搭載時。*2:Windows 8 Pro、標準バッテリー増設用バッテリー搭載時。
*3:インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP35～P42の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*4:Windows 8 Pro、Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)、Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルでは標準搭載。
●バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充電放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- 指紋センサー、セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- セキュリティチップを搭載可能。●USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- キートップを文字のかすがれに起こしにくいレーザー刻印で印字。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

詳細は12ページ

各種設定可能なタブレットボタンを搭載

USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載(ポートリブリーケータ使用時:最大7ポート)

海外修理対応 詳細は34ページ

LIFEBOOK T732/G

OS		CPU	
プリインストールOS	Windows 8 Pro (64bit)	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み
液晶	12.5型HD 1366×768	薄さ・軽さ	約1.79kg*1
駆動時間	約15.4時間*2	通信	標準装備 LAN 無線LAN Bluetooth
標準装備	指紋センサー	セキュリティ	指紋センサー セキュリティボタン
カスタムメイド	指紋センサー セキュリティボタン	セキュリティ	指紋センサー セキュリティボタン

*1:ウェイトセーバー搭載時。*2:Windows 8 Pro、標準バッテリー増設用バッテリー搭載時。
*3:インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP35～P42の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
●バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充電放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は19ページ無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを標準搭載 Bluetooth SMART READY多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- 指紋センサー、セキュリティボタンを標準搭載。
- セキュリティチップ、スマートカードリーダー/ライターを搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

詳細は12ページ

USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×2搭載(ポートリブリーケータ使用時:最大5ポート)

11.6型ワイド・ハイブリッドタブレット



※キーボード・ドッキングステーションは別売です。

用途に応じて着脱可能な2Way STYLE

キーボード・ドッキングステーション装着時はノートPCとして、分離して単体の場合はタブレットとしても使用可能なハイブリッド構造。それぞれの長所を活かした使用が可能です。

◎タブレットスタイルとして

- ・薄さ約12.7mm、重さ約850gの薄型・軽量ボディ。

◎ノートPCスタイルとして

- ・タブレット/キーボード・ドッキングステーション側の双方のバッテリーを使用し、約10.4時間^{*1}の長時間駆動を実現。また、アナログRGB、有線LAN等、ノートPC利用時に役立つインターフェースが利用できます。

*1:Windows® 7搭載モデル、無線WAN非対応モデル



タブレットスタイル



ノートPCスタイル

| 高性能・充実の拡張性

- 高速処理を実現する第三世代インテル®Core™i5プロセッサを搭載。指やペンでの直感的な操作を快適に行えます。さらに、タブレット操作を快適にする、Windows 8 (カスタマイズ選択時) も利用可能です。

| インテル® vPro™ テクノロジー対応可能(セキュリティチップ選択時)

モバイル性と強固なセキュリティを備えたタブレット

10.1型ワイド・タブレット



モバイル性とセキュリティ機能が充実の新型タブレット

◎最新・快適

- AMD社の最新高性能APU「AMD Z60 APU + AMD Radeon™ HD 6250 グラフィックス」を搭載しています。デュアルコアによる高い処理能力とグラフィック描画に優れたRadeon™ HD6250を搭載するモバイルプロセッサのため、様々なアプリケーションが快適に動作します。

◎モバイル性

- ・薄さ13.6mmと重さ約748g^{*1}の軽量ボディにより手軽に持ち運びができます。タブレットとしての機能も備え、画面を指やペン^{*2}でタッチする直感的操作も可能です。

*1:無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。*2:ペンはカスタマイズオプションです。

◎多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- ・指紋センサー、スマートカードスロットを標準搭載。
- ・セキュリティチップ搭載可能。
- ・USB等のポート制限ソフト「PortShutter Premium」を標準添付。
- ・「暗号化機能付フラッシュメモリーディスク」を搭載可能



指紋センサー認証時



スマートカード認証時

| ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- クレードルやワイヤレスキーボードを接続可能。デスクで使用する際の作業効率を高めます。



クレードル/ワイヤレスキーボード使用時

| 海外修理対応 詳細は34ページ

STYLISTIC Q702/G 無線WAN

OS				液晶	
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS			11.6型HD 1366×768
Windows 8 Pro (64bit版) ^{※49}		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{※49}			
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ^{※48}			
		Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※49} ・ ^{※48}			
		Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※48}			
CPU	薄さ・軽さ	駆動時間	通信		セキュリティ
インテル®Core™ i5-3427U (1.80GHz)	12.7mm 約850g ^{※1}	約4.6時間 ^{※1}	無線WAN 標準装備	無線LAN Bluetooth	標準装備 指紋センサー カスタムメイド セキュリティチップ

*1:無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。(Windows® 7モデル)

| インターフェース



| Xi対応無線WAN搭載モデルをラインナップ docomo LTE X

- UIMカードスロットにXi契約をされているドコモUIMカードを装着するだけで、受信時最大75Mbps^{*1}送信時最大25Mbps^{*2}の超高速通信が可能です。(※Xiエリアの一部に限ります。)Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps^{*3}、送信時最大5.7Mbps^{*3}の高速通信が可能です。^{*3}
- ※2:対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
- ※3:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICIS II ユニバーサルコネク」の契約(詳細は16ページ)またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

| 安心・安全のクオリティ

- お客様の情報を守る強固なセキュリティ
指紋センサーを標準搭載。暗号化機能付フラッシュメモリーディスク、セキュリティチップ[®]を搭載可能。
- 国内生産による高品質・高信頼(MADE IN JAPAN)
パソコン本体の生産<部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立・出荷試験(品質管理)>をすべて国内で実施しています。



| 海外修理対応 詳細は34ページ

STYLISTIC Q572/G 無線WAN

OS					液晶
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS			10.1型HD 1366×768
Windows 8 Pro (64bit版)		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			
APU	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ	
AMD Z60 APU (1GHz)	13.6mm 約748g ^{*1}	約6.0時間 ^{*1}	無線WAN 無線LAN 標準装備 Bluetooth	標準装備 指紋センサー スマートカード カスタマイズ セキュリティチップ	

*1:無線WAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時(Windows® 7モデル)。
*2:バッテリーは消耗品です。一般的な300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

| インターフェース



| 資産活用に最適なOS

- Windows® OSを幅広く採用しているため、既存のWindows端末とも互換性があります。そのため、既存端末にあるデータをそのまま使用することができ、業務効率を高めます。



| Xi対応無線WAN搭載モデルをラインナップ docomo LTE X

- UIMカードスロットにXi契約をされているドコモUIMカードを装着するだけで、受信時最大75Mbps^{*1}送信時最大25Mbps^{*2}の超高速通信が可能です。(※Xiエリアの一部に限ります。)Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps^{*3}、送信時最大5.7Mbps^{*3}の高速通信が可能です。^{*4}
- ※3:対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
- ※4:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICIS II ユニバーサルコネク」の契約(詳細は16ページ)またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

10.1型ワイド・タブレット



ARROWS Tab Q582/G 無線LAN

OS		CPU		液晶
Windows 8 Pro (32bit) 正規版		Atom™ Z2760 (最大1.80GHz)		10.1型HD 1366×768 (IPS液晶)
薄さ・軽さ	駆動時間	通信		セキュリティ
9.9mm 約560g ^{*1}	約10.5時間 ^{*2}	無線WAN 標準装備	無線LAN Bluetooth 標準装備	標準装備 セキュリティチップ ^{*3}

*1:無線LAN非対応モデル。
*2:動画再生時。
*3:BitLockerをサポート。
*バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



薄型軽量&防水、Windows 8 タブレット

- 最新・快適
 - ・デュアルコアCPU Atom™ Z2760を搭載しているため、様々なアプリケーションが快適に動作します。
- モバイル性
 - ・画面サイズは10.1型で薄さ9.9mm、重さ約560g^{*1}の軽量ボディ。画面にタッチして、直感的に使えるタブレットです。
- 防水・防塵性^{*2}
 - ・雨の日も安心。IPX5/IPX8の強力な防水性能とIP5Xの防塵性能を備えているため、雨の中、工事現場で作業する方も、Webカメラを使って現場撮影ができます。

*1:無線LAN非対応モデル。
*2:【防水・防塵性能について】外部接続端子キャップをしっかりと閉じた状態で、IPX5、IPX7、IPX8の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、タブレットとしての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに本機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。*外部接続端子キャップをしっかりと閉じた状態で、IP5Xの防塵性能を有しています。IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に本機を8時間入れておくはくはくさせ、取り出したときにタブレットの機能を有し、かつ安全性を維持することを意味します。
*本製品のグラフィックスアクセラレーターはDirectX 9をサポートしています。DirectX 10を必要とするゲームやソフトウェアは動作しません。詳細は<http://www.windows.com/upgrade>をご覧ください。

強固なセキュリティと、快適な操作性を追求したタブレット

10.1型ワイド・タブレット




STYLISTIC Q552/E 無線LAN

OS		CPU		液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1適用済み)		Atom™ N2600 (1.60GHz)		10.1型WXGA 1280×800
薄さ・軽さ	駆動時間	通信		セキュリティ
16.2mm 約780g ^{*1}	約7.5時間 ^{*2}	無線WAN 標準装備	無線LAN Bluetooth 標準装備	標準装備 指紋センサー スマートカード カスタムメイド セキュリティチップ

*1:無線LAN非対応モデル、標準/バッテリー搭載時。*2:無線LAN非対応モデル、大容量/バッテリー搭載時。
*バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



富士通の技術を結集したタブレット

- モバイル性
 - ・薄さ16.2mm・重さ約780g^{*1}の軽量ボディにより手軽に持ち運びができます。画面にタッチする直感操作やペン入力での操作も可能です。
- 専用アプリケーションによる快適な操作性
 - ・画面タッチに対応した専用アプリケーションによって快適な直感操作が可能です。

*1:無線LAN非対応モデル、標準/バッテリー搭載時。



資産活用に最適なOS

- Windows® OSを採用しているため、既存のWindows端末とも互換性があります。そのため、既存端末にあるデータをそのまま使用することができ、業務効率を高めます。



多彩なセキュリティ機能 詳細は13ページ

- 指紋センサー、スマートカードスロットを標準搭載。
- セキュリティチップ搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
- 暗号化機能付フラッシュメモリーディスクを搭載可能。



ユーザビリティへの配慮 詳細は17ページ

- クレードルやワイヤレスキーボードを接続可能。デスクで使用する際の作業効率を高めます。



HIGH-SPEED対応無線LAN搭載モデルをラインナップ

- UIMカードスロット^{*2}にドコモUIMカードを装着するだけで、受信最大7.2Mbps^{*3}、送信最大5.7Mbps^{*3}の高速通信利用が可能^{*4}。
- *2:「FOMA」はNTTドコモの登録商標です。
- *3:ベストエフォート方式による提供となります。最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご覧ください。<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html>
- *4:無線LAN(FOMA HIGH-SPEED)をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネク」の契約(詳細は16ページ)またはNTTドコモの回線契約およびFOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとの契約が必要です。

海外修理対応 詳細は34ページ

Windows 8 Pro

1 Windows 8の新機能

●操作性の向上

地下鉄の標識をモチーフにデザインされたインターフェースでシンプルで使いやすいデザインです。アプリやショートカットはタイルから起動でき、タイルには、各アプリに関する最新情報が表示されます。また、従来のデスクトップは、スタート画面の「デスクトップ」タイルから起動することができます。操作環境により、自由にインターフェースを切り替えることができ、快適な使用感を実現します。※T、QシリーズはタッチやWindowsボタンによる直感操作が可能です。

●シームレスな検索


チャームからアプリ内、ローカルドライブ、Webなどを横断して検索できます。

●クラウドによるデータ連携

パソコンの設定をクラウド上に同期し保存できるので、複数のパソコンで同じ環境を再現できます。また、メール、カレンダーなど、クラウド情報が取得され表示されます。

●パフォーマンスの向上

Windows 8はお客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間やシャットダウン時間などのスピードを飛躍的に向上しました。作業をすぐ開始できるためのサポートをします。



2 スムーズなセットアップ

通常Windows® 7では約20~30分かかかるセットアップがWindows 8ではわずか5分程となり、セットアップ時間の大幅な短縮を実現しました。

◆ Windows® 7 セットアップ時間 20分~30分

POST	ユーザー情報 入力	デバイス検出 (ドライバインストール)	必ず実行してください。 (ソフトウェアインストール)
------	--------------	------------------------	-------------------------------

◆ Windows 8 セットアップ時間 約5分

POST	ユーザー情報 入力	事前に工場ですべての装置のデバイス検出を行います。
------	--------------	---------------------------

◆ スタート画面

タイル

チャーム

自由に切り替え


◆ デスクトップ

画面左下の隅にマウスポインターを移動するとスタート画面のサムネイルが表示され、クリックするとスタート画面に戻る。

3 セキュリティの強化

Windows Updateによる定期的なセキュリティアップデートが可能です。また、セキュリティ対策ソフトウェアがインストールされていない、または無効になっている場合でも「Windows Defender」によりシステムを防御します。また、署名されたOS以外は起動させない機能「SecureBoot」にも対応しています。

4 F-Launcherについて



「F-Launcher」によく使うプログラムを保管することができ、従来のOSの「スタートメニュー」を使い慣れた方におすすめです。使い勝手に合わせてカスタマイズが可能です。



F-Launcher

パフォーマンス

デュアルコアCPUをはじめとしたハイパフォーマンスCPUを搭載し、システムの高速化を実現

システム性能比較

※インテル製品の性能の詳細については <http://www.intel.co.jp/jp/products/notebook/processors/> をご覧ください。



いずれもSYSmark2012によるベンチマークテスト結果 (OSはWindows 8 Pro (64bit版))

このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル®製品の性能の概算の値を表しているものです。測定は各機種ごとの標準構成で行っています。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。*メモリは4GBでの測定となります。

バッテリーユーティリティ

標準装備 E A³ U S P T Q *1: A512/Fは除く。

プレインストールされているバッテリー制御ソフトウェア「バッテリーユーティリティ」で充電モードを「80%充電モード」に設定すると、バッテリーの寿命^{*2} (充放電サイクル数) を約1.5倍^{*3}に延ばすことができます。

◎フル充電モード (標準設定)

駆動時間を重視

◎80%充電モード^{*4} (バッテリーユーティリティで設定)

バッテリー寿命を重視

*2: バッテリーパックは消耗品であり、一般的に300回~500回の充放電で寿命となります。また、ACアダプターをご利用になり、充電を繰り返さない場合でも、時間の経過とともに容量は低下します。*3: 当社での効果測定により実証されておりますが、使用環境・使用方法により変わります。*4: 「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。



美しく、速く、なめらかに

Windows 8

不正使用対策

手のひら静脈センサー

カスタムメイド A*1

*1:A743/Gのみ対応。

手をかざすだけの簡単な操作で、手軽に本人認証が行えます。

一人ひとりの手のひらが優れた個人認証の鍵となります。通常は目に見えない個人特有の手のひらの静脈パターンを使うため、高精度で、かつ偽造や「なりすまし」などに対し堅強な個人認証が特長です。

- 小型静脈センサーにより、パソコン内蔵「非接触型の静脈認証」を実現。
【世界初】*2:2011年4月1日現在、当社調べ。
- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る静脈認証により、高精度で高ユーザビリティ認証を実現。
- 身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづらかった乾燥や多汗な状態にも左右されることなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使い易さの点においても従来の問題点をクリアしました。

注:静脈認証方法について

手のひら静脈センサーを使用して静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から出た近赤外線を手にあて、その散乱光をセンサーの受光部で読み取ることで、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。

PalmSecure



NFC

カスタムメイド A*1 S*2 P*3

*1:A743/Gのみ対応。*2:S762/Gのみ対応。*3:P772/Gのみ対応。

カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証が行えます。

非接触ICカード技術方式「NFC」に対応したリーダ/ライタを本体に内蔵。カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証を行うことが可能です。

- 同カードは多用途に流用可能なため、社員証、入退室システム、食堂精算システム、そしてパソコンセキュリティ管理など、企業内の包括的なマネジメントシステムを構築できます。

注:【パソコンセキュリティ管理としてご利用可能なデバイス】SMARTACCESS専用フォーマット処理済みの「FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS用)」「FMFLC-C1」*4、モバイルFeliCa ICチップ搭載携帯電話*5。

*4:本体にFeliCa対応カードは添付されません。

*5:これらのデバイスを使用するにはSecure Login Box FMSE-C421とクライアントには別売ソフトのSMARTACCESS/Premiumが必要です。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)

スマートカード

標準装備 E*1 A*3 S*4 P*6 T*8 Q*10
カスタムメイド E*2 S*5 P*7 T*9

*1:E752/Fのみ対応。*2:E753/G、E743/G、E733/Gのみ対応。*3:A743/Gのみ対応。*4:S752/Fのみ対応。*5:S762/Gのみ対応。*6:P702/Fのみ対応。*7:P772/Gのみ対応。*8:T902/Gのみ対応。*9:T732/Gのみ対応。*10:Q572/G、Q552/Eのみ対応。

「暗号鍵」や「証明書」をスマートカード内に格納し、カード所有者だけが安全に携帯できます。

ICチップ内蔵のカード内にセキュリティ情報を格納。SMARTACCESSを利用してIDやパスワードをカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全にPCを利用することができます。



注:暗号鍵や証明書を利用するためには、お客様で専用フォーマットのカードを用意して頂く必要があります。

SMARTACCESS/Basic*1 *2 ～富士通のセキュリティへの先進的な取り組みと豊富なノウハウで高いセキュリティ環境を実現～

標準添付*の富士通独自のセキュリティソフト「SMARTACCESS/Basic」がさまざまなセキュリティ機器を統合して制御します。

Windowsログオンやアプリケーションログオン時にキーボード入力していたIDやパスワードをセキュリティ機器に代行する設定を行います。

また、複数のセキュリティ機器を組み合わせ、機能連携させることでより強力なセキュリティチェックをかける設定も可能です。

「SMARTACCESS/Basic」で利用可能な機器

●手のひら静脈センサー

●セキュリティチップ

●指紋センサー

●スマートカード

●NFC

※/バリュースシリーズには「SMARTACCESS」は添付されません。

BIOSパスワード

標準装備 全機種


OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制御。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。BIOS/パスワード入力の代わりに、手のひら静脈センサーや指紋センサーと連携した認証が可能です*。* :A512/F、バリュースシリーズ、Q552/Eを除く。

セキュリティボタン

標準装備 E*1 S P T

*1:E752/Fのみ対応。

設定した認証番号の通りボタンを押すまで、電源を入れることができません。認証番号は80万通りを超える組み合わせが設定できます。



Secure Login Box FMSE-C421

指紋や手のひら静脈データやFeliCa汎用カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します*1。

*1:本装置は標準2台構成になります。これらのデバイスを使用するにはSecure Login Box FMSE-C421とクライアントには別売ソフトのSMARTACCESS/Premiumが必要です。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)

*1:アプリケーションログオンは、Windowsストアアプリには対応していません。*2:アプリケーションログオンは、すべてのアプリケーションでの動作を保証するものではありません。

指紋センサー

標準装備 T U Q*1
カスタムメイド E A*2 S P

*1:Q582/Gを除く。*2:A512/F、バリュースシリーズを除く。

指先をスライドさせるだけで、簡単に本人認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。

- Windowsログオン認証やアプリケーションログオン認証に加え、BIOSパスワードと連携し、パスワード入力の代わりに指紋による認証が可能です。
- 富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- Secure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。



人感センサー対応Webカメラ

カスタムメイド E A*1 S P

*1:A512/Fとバリュースシリーズを除く。

カメラで検出した顔と服の色を継続的に検知する【世界初】*、富士通独自の技術「Sense YOU Technology Biz」を搭載。ログオン後に画面の前にいるユーザーを検知し、離席時に自動的に画面をオフ。利用したユーザーの画像保存も可能なため、盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことができます。パスワードやバイオメトリクス、カードによるログイン認証など、その他の認証機能に加えて在席時の本人検知を行うことで、より高度なセキュリティ運用を実現します。


*2:2012年5月1日現在、当社調べ。



シングルサインオン

標準装備 全機種

BIOS/パスワードを静脈認証【世界初】や指紋認証で代替することで、再度Windowsログオン認証をすることなく起動できる「シングルサインオン」に対応可能です。パスワードを直接入力する必要がなく、スムーズに使用開始できます。※:A512/F、バリュースシリーズ、Qシリーズを除く。



※BIOS/パスワードを静脈認証や指紋認証で代替後、WindowsログオンをスマートカードやFeliCa対応カードで認証させることも可能です。

情報漏えい対策

Portshutter Premium

標準装備 全機種*

*1:Q552/EはPortshutter。

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
 ・「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。
 オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
 ・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定はWindows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator」にて動作確認しています。
 ・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認ください。
 ・Windows® XP Professionalは非対応です。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	ポート毎に有効/無効の設定が可能
 会社支給のUSB機器	 会社支給のPCカード	   シリアル/パラレル CD/DVD

ハードディスクデータ消去ツール

標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省(DoD)規格準拠(3回書込)、NATO規格準拠(7回書込)に対応し、情報の流出を防ぎます。

データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」(有償)をご利用いただけます。
 データ消去サービス▶http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

その他のセキュリティ対策

セキュリティチップ

標準装備 U P*1 Q*4*6
カスタムメイド E A*2 S P*3 T Q*5

*1:P772/Gのみ対応。*2:A512/Fとバリュースシリーズを除く。*3:P702/Fのみ対応。*4:Q582/Gのみ対応。*5:Q582/Gを除く。
 *6:Q582/GはBitLockerのみをサポート。

個人認証「パスワード」やデータを暗号化する際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

個人認証パスワードやファイルを暗号化したとき、およびBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ハードディスクに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。

国際標準規格 ISO15408 を取得しています。

注:出荷時、セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元が不可能になる場合があります。HDD一括の暗号化には対応していません。

ICカード用チップで世界 No.1シェア (出典 IMS Research, 2011年7月)を誇るインフィニオンテクノロジーズ社のTPM(Trusted Platform Module)セキュリティチップを搭載。



盗難防止用ロック取り付け穴

標準装備 E A U S P T

ワイヤーロック(別売)の鍵取り付け可能なスロットを搭載。パソコン本体の盗難を防ぎます。

注:ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保障するものではありません。

セキュリティ機能一覧表

●:標準装備または添付、○:カスタムメイド、—:設定無し

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	対象機種																
			E753/G E743/G E733/G	E752/F	A743/G	A573/G A553/G	A512/F	U772/G	S752/F	S762/G	P772/G	P702/F	T902/G	T732/G	A553/GX	Q702/G	Q572/G	Q582/G	Q552/E
不正使用 対策	手のひら静脈センサー	使用者の認証等	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	NFC		—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	
	指紋センサー		○	○	○	—	—	●	○	○	○	○	●	●	—	●	●	—	●
	人感センサー対応Webカメラ		○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	スマートカード		○	●	●	—	—	—	●	○	○	●	●	○	—	—	●	—	●
	セキュリティボタン		—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	BIOS/パスワード		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
HDD/パスワード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	
情報漏えい 対策	CLEARSURE	遠隔操作でHDDのデータ消去*・パソコン起動のロック	—	—	—	—	—	—	—	●*1	●*1	—	—	—	—	—	—	—	—
	暗号化機能付HDD	HDD内全データの暗号化	○	○	○	—	—	—	○	○	○*2	○*2	○	○	○	—	—	—	—
	暗号化機能付フラッシュメモリディスク	フラッシュメモリディスク内全データの暗号化	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	○
	HDDデータ消去	HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Portshutter Premium	USBなどのポート使用制限	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*3
その他の セキュリティ 対策	DVD-ROM	書き込み機能の無いDVD-ROMを追加	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化等	○	○	○	○	—	—	●	○	○	○	○	○	—	○	○	●	○
	i-フィルター	インターネット情報のフィルタリング	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	盗難防止ロック取り付け穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	Norton AntiVirus	ウイルス駆除ツール	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
マカフィー777とインターネットセキュリティ	ウイルス駆除ツール	●	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付 HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくなるものです。当該「データ消去」機能は、当該 HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。*1: CLEARSURE対応モデルのみ。*2: CLEARSURE対応モデルは標準装備。*3: Q552/EはPortshutter。


美しく、速く、なめらかに

Windows 8

モバイルパソコンの機動力を活かし、業務効率と生産性の向上を両立させるモバイルセキュリティソリューションCLEARSUREを提供。

紛失・盗難の危険性と対策

これまでパソコンの紛失・盗難は情報漏えいの危険性を高め、企業ではモバイルパソコンの持ち出しを制限する原因の一つにもなっていました。例えば、電車内でパソコンを置き忘れてしまった場合、後からそのパソコンに対して情報漏えいを防ぐ対策をとることは困難でした。CLEARSURE対応パソコンであれば、紛失者が管理者と連絡をとることで、管理者のパソコンから遠隔操作により速やかにHDD*データの消去やパソコンのロックを行うことができるため、情報漏えいを防ぐことができます。*フラッシュメモリーディスクの場合も同様



CLEARSUREの特長

CLEARSUREは遠隔操作によるデータ消去ソリューションです。CLEARSURE対応モデルのパソコンは専用の通信モジュールを内蔵しており、パソコンの紛失・盗難発覚後、お客様が遠隔操作で対象パソコンにデータ消去(またはロック)の指示をすることが可能です。

◎PHSネットワークを利用した遠隔操作での実行指示が可能

PHSネットワークを利用した遠隔操作で「データ消去」「PCロック」の指示が可能です。紛失や盗難にあったパソコンがどこにあって高い確率でデータ消去やロックを実行することが可能です。


◎電源オフの状態でも実行可能

パソコンの電源がOFF状態でも、内蔵されたPHS通信モジュールが管理サーバからのデータ消去指示を常時待機しています。全国をほぼカバーするPHS網にパソコンがあれば、遠隔操作で「データ消去」や「PCロック」をすることが可能です。

◎2つのセキュリティ機能により高い確率で情報漏えいを防止

HDD内のデータを消去する「データ消去機能」と、パソコンを起動させない「PCロック機能」を搭載しています。「データ消去機能」はHDD内のデータを解析・復元不可能な状態にし、情報の漏えいを防ぎます。「PCロック機能」はパソコンの動作そのものを抑止する為、第三者がパソコンを操作することを防ぎます。

CLEARSUREのイメージ



CLEARSUREが提供するサービス

◎HDDデータ消去

管理者パソコンからの遠隔指示によって、紛失・盗難されたパソコンに搭載されている暗号化機能付HDD/フラッシュメモリーディスクの暗号鍵を消去します。これにより全データを無効化し、復旧を不可能にします。



◎PCロック

管理者パソコンからの遠隔指示によって紛失・盗難されたパソコンの起動を不可能にします。このパソコンを再び使用可能な状態にするには、管理者パソコンからのロック解除指示が必要です。



◎ローカルPCロック/HDDデータ消去

パソコンが圏外にある場合、遠隔指示によるデータ消去やPCロックができません。その様な場合に備え、パソコンが圏外にある時にはBIOSのログオン条件を満たさない限り自動的にパソコンをロックする設定にしておくことが可能です。一度パソコンをロックすると、管理者パソコンからのロック解除指示がない限り、パソコンを起動することができません。

◎結果通知

パソコンのデータを消去またはPCロックをした時点で、紛失・盗難したパソコンから結果レポートが自動的に発行されます。データ消去やPCロックの実行内容、紛失パソコンの現在位置情報、最終ログイン日時等が把握でき、より信頼性を高めます。

強化されたセキュリティ機能

今までのセキュリティソリューション

- 暗号化機能付HDD/フラッシュメモリーディスク
- 指紋センサー
- NFC
- スマートカード
- セキュリティチップ

パソコン内部への侵入を防止



CLEARSURE


- 遠隔操作でのHDDデータ消去
- 遠隔操作でのパソコンのロック
- ローカルPCロック/HDDデータ消去
- HDDデータ消去/PCロック後の結果通知

パソコンの紛失・盗難時の情報漏えいを防止

今までのセキュリティソリューションと組み合わせることで、モバイルパソコンの機動力を最大限発揮できます。

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。

購入からサービス開始・延長までの流れ



◎CLEARSURE対応モデル

LIFEBOOK S762/G
CLEARSURE 対応モデル
希望小売価格(税別) 226,000円～
Windows 8 Proモデル、Windows® 7 Professionalモデル

LIFEBOOK P772/G
CLEARSURE 対応モデル
希望小売価格(税別) 248,000円～
Windows 8 Proモデル、Windows® 7 Professionalモデル

[CLEARSUREについての詳細は、右記URLをご覧ください。 <http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/lifebook/clearsure/>]

【ご注意事項】

- 一度発行した「消去指示」や「ロック指示」は取り消す事ができません。
- 「消去指示」や「ロック指示」の発行後、パソコンから応答がない場合、一定期間、一定の間隔で指示のリトライを行います。
- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」を受信する事ができません。
 - ・ワイヤレススイッチがOFFになっている場合
 - ・PHSの通信エリア外またはエリア内の電波の届かない場所にある場合
 - ・バッテリーが切れている場合
 - ・バッテリーが取り外されている場合
 - ・電源ボタン長押しにより電源OFFになっている場合
- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」の受信または処理結果の応答が行えない可能性があります。
 - ・周囲で大量の通信が行われている、または回線の輻湊により良好な通信が行えない場合
 - ・金属製の鞆に入れている場合など、通信が遮断され良好な通信が行えない状態にある場合
 - ・PHSの通信エリア内であっても電波の届きにくい場所にある場合
 - ・パソコンの動作保証条件を超える環境の場合
- パソコンから処理結果の応答がない場合でも「消去指示」や「ロック指示」が実行済みの場合があります。
- 「消去指示」や「ロック指示」の送信後の結果に含まれる「最終PCログイン日時」は最後にBIOS/パスワードを入力した時間となります。スリープから起動する場合はパスワードによる認証が行われないため必ず時間が記録されます。
- 「消去指示」や「ロック指示」の実行中(パソコンからの応答が得られるまで)は同一の指示は発行できません。
- 処理結果に含まれる位置情報はパソコンの現在位置ではなく、PHS基地局の緯度・経度となるのでPHS基地局の配置や通信環境により稀に実際の位置とは数Kmの誤差が生じる場合があります。
- 位置情報を取得するPHS基地局は最寄りの基地局ではなく、一番感度の高いPHS基地局となります。
- 位置情報はパソコンが静止している状態でも、状態により取得するPHS基地局の緯度・経度が異なる場合があります。
- パソコンが移動中や圏内・圏外を繰り返すような場合、またはホームアンテナを経由してPHS基地局と通信している場合などに、位置情報が取得できない場合があります。
- パソコンがロックの指示を受信した場合、対象となるパソコンの動作状況に関係なく再起動します。そのため指示を実行した際の状況によっては次の問題が起こる可能性があります。
 - ・ロック解除後にパソコンが正しく起動しない
 - ・作成中のデータが破壊される
 - ・HDDに保存されたデータが破壊される
- 暗号化機能付HDD/暗号化機能付フラッシュメモリディスクのデータを消去した場合はデータの復旧はできません。
- リモートによる消去を行う前にHDD/フラッシュメモリディスクが抜かれた場合は消去する事はできません。
- 通信モジュールの抜き取りや差し替えをされた場合、パソコンの起動ができなくなります。
- 通信モジュールの運用について
 - ・通信モジュールはCLEARSURE搭載モデル専用のモジュールとなっております。
 - ・CLEARSUREで提供できるサービス以外の用途としては使用できません。
- 携帯電話機からの操作機能は、お使いの携帯電話のブラウザや携帯電話会社との契約サービスの内容によっては正しく動作しない場合があります。
- サービスの利用条件、利用規約についての詳細は以下URLにて必ずご確認ください。
http://www.fmwORLD.net/biz/terms_of_service/clearsure_tos.html
- サービス延長製品「CLEARSUREサービス更新」、「CLEARSUREサービス更新10」、「CLEARSUREサービス更新100」をご利用の際は、以下URLの利用規約を必ずご確認ください。
http://www.fmwORLD.net/biz/terms_of_service/clearsure_updating_tos.html
- [PCのロック解除]は1台のパソコンに対して、1ヶ月に10回まで発行できます。その回数以上の発行は保証されません。
- 操作の対象となるパソコンの状態により「消去指示」や「ロック指示」の発行が出来ない事によるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
- 次の状況により「消去指示」や「ロック指示」の発行ができない場合、それによるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
 - ・操作対象となるパソコンが故障を含め「消去指示」や「ロック指示」の受信が不可能な状態にある場合
 - ・無線および有線の通信網の障害により「消去指示」や「ロック指示」の送信ができない場合
 - ・サーバメンテナンス、不測の事故および第三者の攻撃によるシステムダウンにより管理サーバの操作ができない場合
- 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

CLEARSUREのサービスは標準で1年間です。期間の延長は製品購入時カスタマイズメニューにて購入頂くか、製品購入後サービス延長製品「CLEARSUREサービス更新」「CLEARSUREサービス更新10」「CLEARSUREサービス更新100」の購入にて可能です。なお製品購入後の期間延長の指示は、期間終了の2週間前までに行う必要があります。期間終了後の延長はできませんのでご注意ください。

富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」

「インテル® vPro™ テクノロジーと「FENICSII ユニバーサルコネクト」

インテル® vPro™ テクノロジーと富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」を組み合わせることで、ビジネス現場からセキュリティ対策(暗号化)された安全な通信網を使って社内PCの電源をONとリモートデスクトップによる遠隔操作を実現します。

[vPro遠隔起動および遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。
<http://www.fmwORLD.net/biz/intelvpro/>]

[FENICSII ユニバーサルコネクトについての詳細は、こちらをご覧ください。
<http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/>]

美しく、速く、なめらかに



Windows 8

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みにより、扱いやすさへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。

1 操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。

※A743/G、A573/G、A553/Gではテンキー付キーボードを搭載することも可能です。E753/G、A512/F、A553/GXは標準テンキー付キーボードです。
※E753/G、E743/G、E733/G、A743/G、A573/G、A553/G、A553/GX、U772/G、U772/G、T902/G、T732/Gはアイソレーションキーボードとなります。

使用頻度の高いキー

端に配置(テンキー付キーボードは除く)

キーピッチ

違和感なく入力可能な幅広いキーピッチ

左Ctrlキー


サイズを大きくし、角に配置

変換/無変換/スペースキー

親指で押しやすい凸形状(ふくらみのある形)

見やすいキートップ

文字は読みやすい書体で、より大きく刻印



矢印キー

他のキーから一段下げて独立 ※Q702/G除く。

レーザー刻印キーボード
キーボードの印字に
レーザー刻印を採用。
長時間の利用でも文字の
かすれがおきません。

かな文字キー

「む」「ろ」などを含め、
すべてのかな文字キーを同じ大きさに

Enterキーと右Shiftキー

サイズを大きくして、端に配置

指にフィットしたキートップ形状

使いやすさを追求した、
指にフィットする
凹形状のキートップです。



2 ワンタッチボタン

パソコン使用中はセキュリティボタンをワンタッチボタンとして利用可能。サポートナビ起動、輝度の変更、外部出力の変更、コンピュータのロック画面への切り替えがワンタッチで行える便利な機能です。

※「ワンタッチボタン設定」で、ユーザー自身によるボタンの設定変更、削除も可能です。



※ボタンの配置やマークは機種により異なります。

1 ワンタッチ「サポートナビ」 ボタン一押しでサポートナビ起動、シリアル番号、型名等の情報を表示

2 ワンタッチ「省電力」 ボタン一押しで輝度を落とすことによりバッテリー駆動時間を延長

3 ワンタッチ「プレゼン」 ボタン一押しで外部出力をXGA(1024×768)のスクエア画面に切り替え可能

4 ワンタッチ「ロック」 ボタン一押しでWindowsをロック画面に切り替え可能


3 ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの設定を変更することにより、スクロールや拡大縮小といったジェスチャー機能を使用することができます。

※ジェスチャー機能をご使用になるにはマウスのプロパティでの設定が必要です。(出荷時は無効になっています。)

●スクロール機能*1

フラットポイントの操作面でマウスポインタをスクロールさせた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、スクロールの動作が続きます。



- 時計回り
下/左にスクロール
- 反時計回り
上/右にスクロール




Windows画面

*1:使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。

●拡大・縮小機能*1

フラットポイントの操作面を、2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます。



フラットポイント



縮小画面



拡大画面

◎モバイル・マルチベイ構造*1

*1:Eシリーズ、Sシリーズ、P772/G、Tシリーズのみ

利用目的に合わせてユニットを交換可能。

モバイル・マルチベイを使用して最大4役を担うことが可能です。*

ビジネスシーンに合わせて着脱させることで、その時々最適な機能を持ち運べます。

*2:機種により搭載可能なユニット数は異なります。



※写真の機種はS762/Gです。

モバイルマルチベイ用カバー
外出時に軽量化を実現

増設用内蔵バッテリーユニット
長時間駆動を実現

モバイルプロジェクターユニット
プロジェクターとして使用可能

DVD-ROM/
スーパーマルチドライブ
光学ドライブとして使用可能

◎モバイルプロジェクターユニット*

*E753/G、E743/G、E733/G、S762/G、P772/Gのみ

パソコンで持ち運ぶプロジェクター。プレゼンをより快適に。

パソコンのモバイルマルチベイ部分に差し込むモバイル型プロジェクターユニット。パソコンに装着して使用すれば、いつでもプロジェクターユニットとして使用可能です。ワンタッチで取り外しが可能なため、DVD-ROMドライブなど他のユニットへの変更も容易です。

解像度	854×480ドット
質量	約170g
照度	40/30/20lm
画面サイズ(投影距離)	15~75インチ(0.5~2.5m)

※著作権保護機能対応のコンテンツは表示することはできません。



モバイルプロジェクターユニット
装着時(P772/G用)

◎プライバシーフィルター*

*S762/Gのみ

簡単はめ込み型のフィルターで安心のモバイル利用。

覗き見を防止するプライバシーフィルターを装着可能です。パソコン本体がフィルターはめ込み用のスペースを確保する構造になっており、接着剤を使わない簡単な取り付けが可能です。また、フィルターの縁の一部を曲線にすることで指を引っかけやすく、取り外しも容易です。



曲線形状で取り外しも簡単

◎ポートリプリケータ*1/クレードル*2

*1:Eシリーズ、Uシリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズのみ

*2:Q573/G、Q552/E、Q582/Gのみ

複数の周辺機器やケーブルをワンタッチで着脱。
快適なモバイルが可能に。

インターフェースを拡張することが可能です。ポートリプリケータに外部ディスプレイやLANケーブルなどを接続しておくことで、パソコンと接続した際に、これらのインターフェースを使用できます。また、ワンタッチで本体のみを外して持ち運べるため、ビジネスのフットワークが軽くなります。



ポートリプリケータ(Pシリーズ用)



クレードル(Qシリーズ用)
※Q582/G、Q552/Eの場合は、写真とは異なります。

「LIFEBOOKをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン^(注)を推進しています。

注:ユニバーサル・デザインとは、できる限り多くの人々に利用可能なように最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。

こちらのURL(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>)から富士通のデザインコンセプト"Thoughtful Design"がご覧になります。

信頼性

耐久性、堅牢性を高めた強靱なボディ。あらゆるビジネスシーンに、確かな信頼性を提供。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスパソコンに求められる高い品質を追求しています。



信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計

採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせることで細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。

液晶

◎液晶パネルの保護 (P772/G、Tシリーズのみ対応)

- 液晶バックカバー(天板)には適度な厚みのマグネシウム合金を使用。ボンネット構造で外圧に抵抗するのではなく、「柔よく剛を制す」の発想で適度にしなりを持たせることで、圧力を分散・吸収。また液晶パネルとの間に空間的ゆとりを確保し、圧力を直接液晶部分に伝えにくい設計として破損を防止しています。
- 液晶パネルを衝撃吸収材等で保護したり、液晶パネルにかかる圧力を分散・緩和させる部品を採用するなどし、移動時など様々な負荷がかかる液晶パネルを的確に保護します。

200kgfの全面加圧試験クリア(U、S、P、Tの各シリーズ)
※この試験は、加圧による無破損・無故障を保证するものではありません。

◎ハードディスクの振動・衝撃対策

ハードディスクの周囲に緩衝材を配置するなど、振動・衝撃対策を行っています。*1

◎HDDプロテクション(3D加速度センサー)

[E753/G、E743/G、E733/G、Uシリーズ、S762/G、Pシリーズ、Tシリーズで対応]

3D加速度センサーを搭載。PCの落下を感知し、衝撃が加わる前にハードディスクの磁気ヘッドを安全な場所に退避させます。これによりハードディスクのディスク表面への損傷を防ぎ、大切なデータを保護します。*2

◎ロード・アンロード機能付きHDD

ハードディスクにロード・アンロード機能を搭載。磁気ヘッド部を非読み込み時には収納できるようにし、万が一パソコンに衝撃が加わった際に回転ディスク表面を傷つけてしまう危険性を大幅に減らします。*2



◎暗号化機能付フラッシュメモリディスク

[Uシリーズ、A512/F、バリュースシリーズ、T902/G、Q582/G以外*の全機種で対応可能]

回転ディスクや磁気ヘッド部がない構造により耐振動・衝撃性能に優れた、フラッシュメモリディスクを搭載可能です。

◎ハードディスクへの磁気対策

パームレストとハードディスクの間に金属の防磁板を配置する等して、磁気による記録データへの影響を低減させます。*3

*1:対策は機種ごとに最適な方法を用いているため、機種により異なります。上図は2種類の緩衝材を使用している機種での対策の一例です。

*2:すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保证するものではありません。また、暗号化機能付フラッシュメモリディスク選択時は利用できません。

*3:対策は機種により異なります。

本体設計

◎モバイル利用を想定した堅牢設計

[P772/G]

モバイルシーンでの利用を想定し、P772/Gではパソコン非動作時の落下試験において約90cmをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。

※この試験は、落下・加圧による無破損・無故障を保证するものではありません。

温度設計

◎空気の流れを考慮した温度設計

[全機種対応] ※QシリーズはQ582/Gのみ

一番の熱源となるCPU、チップセット、メモリの効率的な放熱を可能にしました。

コネクタ

◎DC-INコネクタの凹化

[Eシリーズ、Aシリーズ、Tシリーズ*1で対応]

ACアダプター端子周辺部分を凹形状にし、端子の破損を防止します。

*1:T902/Gのみ。

冷却

◎冷却用通風路のホコリ詰まり防止

[Eシリーズ、Aシリーズ*1、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズで対応]

冷却用のファンにつながる通風路にホコリが詰まると、パソコンが異常発熱や動作不安定を起こす原因となります。これを防ぐために、ホコリの詰まりを簡単にメンテナンスできるダストカバー構造を採用しています。また、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するソフトウェアをブレインストールし、異常時には点検を促します。

*1:A512/F除く。

防水防塵

◎防水・防塵対策

[Q582/G]

モバイル利用で安心な防水・防塵(IPX5/7/8・IP5X相当)に対応しました。

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

▼衝撃試験



本体に衝撃をあて、動作のチェックを行います。

▼落下試験



本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

▼振動試験



本体に振動をあて、動作のチェックを行います。

▼液晶バックカバーへの一点加圧試験



バックカバー(天板)の外側の一点に荷重を加え、強度チェックを行います。

▼繰返荷重試験



一定の荷重を繰り返し加えることにより、装置実装状態での各種部品への影響を確認します。

▼コネクタ抜き差し/引張試験



コネクタ部の耐久性を確認するため、ACアダプター、USB、PCカードなどの各種インターフェースに対し、コネクタ挿抜の繰り返しや、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行います。

▼転倒試験(動作時)

装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

▼表示部開閉試験

液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などがないか、耐久性のチェックを行います。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



節電対応

▶ピークシフト

ACアダプタ接続時でも、設定した時間帯は自動的にバッテリーから電源を供給し、電力消費の分散化に貢献します。*A512/F、Q582/Gは非対応。

- 電力需要がピークとなる時間帯は自動的にバッテリー運用に切り換えます(ピークの時間帯を予め設定)。
- 電力需要が低い時間帯はバッテリーの充電を自動的に行います。

▶省電力ユーティリティ

液晶ディスプレイの輝度調整や使用しない機能の無効化を簡単に設定でき、消費電力を低減させる「省電力ユーティリティ」を標準搭載。ワンタッチボタンで簡単に切り替えが可能です。*Q582/G、Q552/Eは非対応。

▶ECO Sleep機能 & ECO Sleep対応ACアダプタ

電源OFF時、バッテリー充電が完了するとACアダプタからの電力供給を停止させる「ECO Sleep機能」と、電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づける「ECO Sleep対応ACアダプタ」により、消費電力を低減します。

ECO Sleep機能

電源オフ/休止状態時にACアダプタから給電される待機時消費電力を低減します。

1. 電源オフ/休止状態時に、ACアダプタからの給電を止め、内蔵バッテリーからの給電に切替。
2. バッテリー残量が満充電からマイナス10%になった場合、自動的にバッテリー充電を開始。
3. バッテリーが満充電状態になると、ACアダプタからの電力の供給をストップ。

【対応機種】

Eシリーズ、Aシリーズ*1、Uシリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ、Qシリーズ *1:A512/Fは非対応

ECO Sleep対応ACアダプタ

電源オフ/休止状態時の待機時消費電力のうち、ECO Sleep機能では低減できないACアダプタそのものが消費する電力量をカットし、待機時消費電力を徹底的に低減します。

【対応機種】

Eシリーズ、Aシリーズ*2、Uシリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ *2:A512/Fは非対応



	E	A	U	S	P	T	Q
省電力							
省エネ法(目標年度2011年度) 省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率率は、P.35~42「本体仕様一覧表」をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○ ^{*4}
国際エネルギー省エネプログラム対応 当社は、国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する2009年7月発効の現行基準を満たしていることと判断します。	○	○	○	○	○	○	○ ^{*5}
グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2013年度基本方針(判断の基準)に対応しています。	○	○ ^{*1}	○	○	○	○	○ ^{*4}
グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。	○	○	○	○	○	○	○ ^{*4}
PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準および環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/)をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○ ^{*4}
エコマーク (財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。 *認定企業は富士通株式会社。認定製品はLIFEBOOK本体のみ。第1119002号	○ ^{*6}	○ ^{*7}	—	—	—	—	○ ^{*4}
グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。	○	○ ^{*1}	○	○	○	○	○
J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要な製品に表示できるマークです。カタログ掲載のLIFEBOOKシリーズ、STYLISTICシリーズは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html をご覧ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/jmoss/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○ ^{*4}

	E	A	U	S	P	T	Q
特定化学物質の使用抑制							
RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に対応しています。							*9
ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	○	○	○
VOC(揮発性有機化合物)への取り組み 本製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14 をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○ ^{*4}
マグネシウム合金 マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、再生材を使用。	○ ^{*8}	—	—	—	○ ^{*2}	○	○
再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○ ^{*3}	○	○	○	○	○
植物性プラスチック 植物性のデンプンから作られるポリ乳酸を用いた環境負荷の少ない植物性プラスチックを筐体一部に使用。	—	—	—	○	○ ^{*2}	—	—
植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	○	○	○	○	○	○	○
マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/	○	○	○	○	○	○	○
回収・リサイクル 当社は法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○


- *1:A553/GXは除く。
- *2:P772/Gのみ対応。
- *3:A512/Fは除く。
- *4:Q582/Gは対象外。
- *5:Qシリーズは対象外。
- *6:E752/Fのみ認定。
- *7:A512/Fのみ認定。
- *8:E752/Fは除く。
- *9:詳細は富士通製品情報ページ <http://www.fmwworld.net/biz/fmv/> でご案内します。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



<エコレールマーク>

当社は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。



<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



アプリケーション

使いやすさを向上させる、豊富なアプリケーションソフトを用意。

主なインストール/添付ソフトウェア *1*2

※プレインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。◇:HDD内に格納(未インストール) ■:トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクからの起動となります

ソフト名称	E753/G E743/G E733/G	E752/F	A743/G	A573/G A553/G	A512/F	A553/GX	U772/G	S752/F	S762/G	P772/G	P702/F	T902/G	T732/G	Q572/G	Q702/G	Q582/G	Q552/E
インターネット	Windows*Internet Explorer* 10 *17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	Windows*Internet Explorer* 9 *16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft*SilverLight* *18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	Yahoo!グループウェア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
メール	WindowsLive*メール *16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Easy Backup2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Plugfree NETWORK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Fujitsu Display Manager	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	省電力ユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	IndicatorUtility *16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	バッテリーユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Shock Sensor Utility *6	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	ディスプレイの電源を切る	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	パソコン節電設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ピークシフト設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ワンタッチボタン設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	ゆったり設定 2 *16	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Systemwalker Desktop Patrol Lite	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	電源オフUSB充電ユーティリティ	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
	AirCard Watcher *13	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	ゆったり設定mini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	タッチ文字入力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	Auto Rotation Utility *16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●
	OnScreen Touchpad *16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
ビューア	DataShare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▲
	Finger Zoom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▲
	富士通システムマネージャー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	▲
	F-Launcher *17	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—
ウイルス対策	FujitsuHL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	富士通 タブレットボタンユーティリティ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Adobe* Reader* *13*16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	マカフィー*マルウェアセキュリティ *10	◇	—	◇	◇	—	◇	—	◇	—	◇	—	◇	—	◇	—	◇
サポート	ノートン*アンチウイルス *10	—	◇	—	◇	—	◇	—	◇	—	◇	—	◇	—	◇	—	◇
	UpdateAdvisor (本体装置)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	富士通/ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
セキュリティ	お手入れナビ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	パソコン変換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	録画機能保護モジュール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マルチメディア	SMARTACCESS/Basic	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Sense You Technology Biz設定	▲	▲	▲	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	セキュリティボタン	—	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CD/DVDドライブ	トフィルター *6.0 *10	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	Windows Media*Player 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Windows Live* Messenger *16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Skype	●	—	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—
DVD-ROM	Roxio Creator LJ *14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Corel* WinDVD* *11*15	▲	▲	▲	▲	—	—	—	▲	—	—	—	—	—	—	—	—
	Corel* WinDVD* *11*15	▲	▲	▲	▲	—	—	—	▲	—	—	—	—	—	—	—	—
	Corel* WinDVD* *11*15	▲	▲	▲	▲	—	—	—	▲	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Office Personal 2013追加 *10	ワープロ	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	表計算	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	情報管理	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	ワープロ	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Microsoft Office Home & Business 2013追加 *10	表計算	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	情報管理	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	プレゼンテーション	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	デジタル ノート ソフトウェア	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Microsoft Office Professional 2013追加 *10	ワープロ	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	表計算	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	情報管理	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	プレゼンテーション	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Microsoft* Office Personal 2010追加 *10	デジタル ノート ソフトウェア	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	ワープロ	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	表計算	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	情報管理	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Microsoft* Office Home & Business 2010追加 *10	ワープロ	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	表計算	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	情報管理	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	プレゼンテーション	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Microsoft* Office Professional 2010追加 *10	デジタル ノート ソフトウェア	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	ワープロ	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	表計算	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	情報管理	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
キーボード変更/5配列標準→ 親指 (Japanist 2003付)	プレゼンテーション	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	デジタル ノート ソフトウェア	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	データベース	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	ビジネス パブリッシング	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—

▶ カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

			E753/G E743/G E733/G	E752/F	A743/G	A573/G A553/G	A512/F	A553/GX	U772/G	S752/F	S762/G	P772/G	P702/F	T902/G	T732/G	Q572/G	Q702/G	Q582/G	Q552/E
DVD-ROM	Corel® WinDVD® *11*15		▲	▲	▲	▲	—	—	—	▲	▲	—	—	—	—	—	—	—	—
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® *11*15		▲	▲	▲	▲	—	—	—	▲	—	▲	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Office Personal 2013追加*10	ワープロ	Microsoft® Word 2013	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	表計算	Microsoft® Excel® 2013	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2013	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	ワープロ	Microsoft® Word 2013	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
Microsoft Office Home & Business 2013追加*10	表計算	Microsoft® Excel® 2013	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2013	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2013	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	デジタル ノート ソフトウェア	Microsoft® OneNote® 2013	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
Microsoft Office Professional 2013追加*10	ワープロ	Microsoft® Word 2013	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	表計算	Microsoft® Excel® 2013	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2013	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2013	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
Microsoft Office Professional 2013追加*10	デジタル ノート ソフトウェア	Microsoft® OneNote® 2013	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	データベース	Microsoft® Access 2013	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	ビジネス パブリッシング	Microsoft® Publisher 2013	●	—	●	—	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
Microsoft® Office Personal 2010追加*10	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
Microsoft® Office Home & Business 2010追加*10	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2010	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	デジタル ノート ソフトウェア	Microsoft® OneNote® 2010	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
Microsoft® Office Professional 2010追加*10	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2010	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	デジタル ノート ソフトウェア	Microsoft® OneNote® 2010	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Microsoft® Office Professional 2010追加*10	データベース	Microsoft® Access 2010	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	ビジネス パブリッシング	Microsoft® Publisher 2010	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
キーボード変更/配列準拠→ 韓国 (Japanist 2003付)			Japanist 2003			—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

OS						液 晶	光学ドライブ	型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メモ リ	HDD	光学ドライブ(マルチベ)	セキュリティ
E series (15.6型)	LIFEBOOK E753/G									マルチベ	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *2 +31,500円 FMCMEM00T 4GB (4GB×1) *2 +31,500円 FMCMEM00V 8GB (4GB×2) *3 +63,000円 FMCMEM00W 8GB (8GB×1) *3 +73,500円 FMCMEM00X 16GB (8GB×2) *3 +147,000円 FMCMEM00Y *2: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *3: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD00T ハイブリッド320GB +5,200円 FMCHDD00V 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD00W 暗号化機能付フラッシュメモリスディスク128GB +47,200円 FMCHDD00X	なし(ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM +5,200円 FMCBAY00M スーパーマルチ +14,100円 FMCBAY00N	なし ▼ セキュリティチップ*4 +1,000円 FMCSEC004 指紋センサー*4 +10,500円 FMCSEC007 スマートカード*4 +8,400円 FMCSEC008 *4: 他メニューとの同時選択が可能。
	インストールOS	Windows 8 Pro (64bit)	15.6型 HD	ウェイトセイバー	FMVE01001	220,000円	15.6型HD&マイク ▼ 15.6型HD&マイク&Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD003 15.6型フルHDIPS*1&マイク +15,700円 FMCLCD004 15.6型フルHDIPS*1&マイク&Webカメラ追加 +18,300円 FMCLCD005 *1: 大容量ACアダプタあるいはECO Sleep対応ACアダプタの選択が必要です。								
	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVE01002	221,600円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVE01003	221,600円									
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVE01004	220,000円												
E series (14.0型)	LIFEBOOK E743/G									マルチベ	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *2 +31,500円 FMCMEM00T 4GB (4GB×1) *2 +31,500円 FMCMEM00V 8GB (4GB×2) *3 +63,000円 FMCMEM00W 8GB (8GB×1) *3 +73,500円 FMCMEM00X 16GB (8GB×2) *3 +147,000円 FMCMEM00Y *2: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *3: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD00Y ハイブリッド320GB +5,200円 FMCHDD010 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD011 暗号化機能付フラッシュメモリスディスク128GB +47,200円 FMCHDD012	なし ▼ セキュリティチップ*4 +1,000円 FMCSEC004 指紋センサー*4 +10,500円 FMCSEC009 スマートカード*4 +8,400円 FMCSEC00A *4: 他メニューとの同時選択が可能。	
	インストールOS	Windows 8 Pro (64bit)	14.0型 HD	ウェイトセイバー	FMVE02001	260,000円	14.0型HD+&マイク ▼ 14.0型HD+&マイク&Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD006								
	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVE02002	261,600円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVE02003	261,600円									
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVE02004	260,000円												
E series (13.3型)	LIFEBOOK E733/G									マルチベ	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 +31,500円 FMCNMX5E22 4GB (4GB×1) *1 +31,500円 FMCNMX7E8 8GB (4GB×2) *2 +63,000円 FMCNMX6E16 8GB (8GB×1) *2 +73,500円 FMCNMX8E4 16GB (8GB×2) *2 +147,000円 FMCNMX9E4 *1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD013 ハイブリッド320GB +5,200円 FMCHDD0014 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD015 暗号化機能付フラッシュメモリスディスク128GB +47,200円 FMCHDD016	なし ▼ セキュリティチップ*4 +1,000円 FMCSEC004 指紋センサー*4 +10,500円 FMCSEC00B スマートカード*4 +8,400円 FMCSEC00C *4: 他メニューとの同時選択が可能。	
	インストールOS	Windows 8 Pro (64bit)	13.3型 HD	ウェイトセイバー	FMVE03001	253,700円	13.3型HD&マイク ▼ 13.3型HD&マイク&Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD007								
	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVE03002	255,300円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVE03003	255,300円									
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVE03004	253,700円												
E series (15.6型)	LIFEBOOK E752/F									マルチベ	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 +31,500円 FMCNMX5E22 4GB (4GB×1) *1 +31,500円 FMCNMX7E8 8GB (4GB×2) *2 +63,000円 FMCNMX6E16 8GB (8GB×1) *2 +73,500円 FMCNMX8E4 16GB (8GB×2) *2 +147,000円 FMCNMX9E4 *1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXXD7E14 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXXD5E4 暗号化機能付フラッシュメモリスディスク128GB +47,200円 FMCNXXDF4E7	なし(ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM +5,200円 FMCNDVE14 スーパーマルチ +14,100円 FMCNSME14	スマートカード・セキュリティボタン標準搭載 ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCE4 指紋センサー +10,500円 FMCNFSSE16 *3: 他メニューとの同時選択が可能。
	インストールOS	Windows 8 Pro (64bit)	15.6型 HD	ウェイトセイバー	FMVNGE7A8	192,200円	15.6型HD ▼ 15.6型HD & マイク追加 +2,600円 FMCNMP3 15.6型HD & Webカメラ/マイク追加 +5,200円 FMCNCME7 15.6型HD+ +6,300円 FMCNXLSE8 15.6型HD+ & マイク追加 +8,900円 FMCNXLME3 15.6型HD+ & Webカメラ/マイク追加 +11,500円 FMCNXLCE7								
	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNGE7A6	193,800円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNGE7A7	193,800円									
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVNGE7AE	192,200円												

カスタムメイドに関する注意事項について 本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1: 出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2: カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注3: 特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。

注4: 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM54) が必要になります。

◎カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

〈オーダーメイド例〉 ・15.6型HD液晶/パネルをフルHD液晶/パネルへ変更可能です。 ・ハイブリッドHDDを500GB HDDへ変更可能です。 ・光学ドライブはBlu-rayドライブへ変更可能です。 ・標準アイソレーションキーボードを従来型キーボードへ変更可能です。 ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリーデータディスク	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (vPro対応) *5+Bluetooth +21,000円 FMCNET001 LAN (1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +Bluetooth +26,200円 FMCNET002 *5:セキュリティチップの選択が必須です。	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス (光学式) +3,100円 FMCPTD008 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,200円 FMCPTD009	標準バッテリー&標準ACアダプタ ▼ 大容量バッテリー*6 +1,600円 FMCBAT001 ECO Sleep対応ACアダプタ*7 +3,700円 FMCACA001 大容量ACアダプタ*7 +1,500円 FMCACA002 *6:他のメニューとの同時選択可能。 *7:本対象の項目より1つ選択可能。	【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】 なし リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD017 リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD018 【Windows* 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows* 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーデータディスク標準添付 リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCRDD019 リカバリーデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) *8 +4,500円 FMCRDD01A 【Windows* 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】 なし リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01B リカバリーデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD01C (リカバリーデータディスクについて) 詳しくは、43ページをご覧ください。 *8: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ボートリブリーク +8,400円 FMCPTR001 *9:ボートリブリークと使用時はボートリブリーク添付のACアダプタをご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 FMCAPL00G Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCAPL00H Office Professional 2010 +68,000円 FMCAPL00J Office Personal 2013 +22,000円 FMCAPL00K Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCAPL00L Office Professional 2013 +68,000円 FMCAPL00M	標準保証1年/パーツ保証 1年/3回修理 ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証 +1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J SupportDesk Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSU04J SupportDesk Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSU05J SupportDesk Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSU06J SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSU11J SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSU12J SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSU13J SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J (保証拡張について) 詳しくは、34ページをご覧ください。	なし ▼ マスインストール 2,800円～ BIOS設定 800円～ 個別設定 1,800円～ I/O組み込み 800円～ ソフトウェアインストール 2,400円～ HDD区画変更 1,500円～ BIOSブートロゴ設定 600円～ セキュリティボタン設定 800円～ ロゴ印刷 2,200円～ マスタ開発 120,000円～ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 リターナブル集合梱包*10 1,200円 Windows* 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 *10:E/A/U/S/P/シリーズのみ選択可。 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (vPro対応) *5+Bluetooth +21,000円 FMCNET003 LAN (1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +Bluetooth +26,200円 FMCNET004 *5:セキュリティチップの選択が必須です。		標準バッテリー&標準ACアダプタ ▼ 大容量バッテリー*6 +1,600円 FMCBAT001 ECO Sleep対応ACアダプタ*6 +3,700円 FMCACA001 *6:他のメニューとの同時選択可能。	【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】 なし リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01D リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD01E 【Windows* 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows* 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーデータディスク標準添付 リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCRDD01F リカバリーデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) *8 +4,500円 FMCRDD01G 【Windows* 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】 なし リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01H リカバリーデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD01J (リカバリーデータディスクについて) 詳しくは、43ページをご覧ください。 *8: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。				
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (vPro対応) *5+Bluetooth +21,000円 FMCNET005 LAN (1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +Bluetooth +26,200円 FMCNET006 *5:セキュリティチップの選択が必須です。			【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】 なし リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01K リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD01L 【Windows* 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows* 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーデータディスク標準添付 リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCRDD01M リカバリーデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) *8 +4,500円 FMCRDD01N 【Windows* 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】 なし リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01P リカバリーデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD01R (リカバリーデータディスクについて) 詳しくは、43ページをご覧ください。 *8: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。				
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +15,700円 FMCNWL35 LAN (1000BASE-T) +802.11n/g無線LAN +11,500円 FMCNWL36	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス (光学式) +3,100円 FMCNMSKE1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,200円 FMCNMSLE2	標準バッテリー&標準ACアダプタ ▼ 大容量バッテリー &標準ACアダプタ +1,600円 FMCN8BPE12 標準バッテリー& ECO Sleep対応ACアダプタ +3,700円 FMCNXACE4 大容量バッテリー& ECO Sleep対応ACアダプタ +5,400円 FMCNXBAE4	【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】 なし リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8E3 リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *7 +3,000円 FMCNRD8E4 【Windows* 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows* 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーデータディスク標準添付 リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRD7E3 リカバリーデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) *7 +4,500円 FMCNRD7E4 【Windows* 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】 なし リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3E16 リカバリーデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) *7 +3,000円 FMCNRD3E17 (リカバリーデータディスクについて) 詳しくは、43ページをご覧ください。 *7: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	標準保証1年/パーツ保証+1年/3回修理 ▼ 保証拡張 3年間/パーツ保証 +1年目翌営業日以降訪問修理 +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSU04 SupportDesk Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSU05 SupportDesk Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSU06 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +22,000円 FMCNSU11 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +34,000円 FMCNSU12 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +49,000円 FMCNSU13 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03 (保証拡張について) 詳しくは、34ページをご覧ください。		

情報技術機器の安全規格、電波規格について

全機種対応

情報技術機器の安全規格 (IEC60950-1)、および電波規格 (VCCI) に対応。

【注意事項】 については21ページを、【現地セットアップ】 【配送料】 については46ページをご覧ください。 22

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカス

A series (15.6型)

OS					液 晶	光学ドライブ	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモ リ	HDD	光学ドライブ(固定式) ¹⁾	セキュリティ
LIFEBOOK A743/G									15.6型HD ▼ 15.6型HD&Webカメラ/マイク追加 +5,200円 FMCLCD008 15.6型フルHD IPS +15,700円 FMCLCD009 15.6型フルHD IPS & Webカメラ/マイク追加 +21,000円 FMCLCD00A	インテル® Core™ i7-3540M (3GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) ^{*1} +31,500円 FMCMEM010 4GB (4GB×1) ^{*1} +31,500円 FMCMEM011 8GB (4GB×2) ^{*2} +63,000円 FMCMEM012 8GB (8GB×1) ^{*2} +73,500円 FMCMEM013 16GB (8GB×2) ^{*2} +147,000円 FMCMEM014 *1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD017 ハイブリッド 320GB +5,200円 FMCHDD018 暗号化機能付HDD 320GB +12,600円 FMCHDD019 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円 FMCHDD01A	なし	スマートカード ▼ セキュリティチップ ^{*4} +1,000円 FMCSEC005 指紋センサー ^{*5&6&8} +10,500円 FMCSEC00D NFC ^{*5} +10,500円 FMCSEC00J *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。 手のひら静脈センサー & NFC追加 ^{*5&6&7&8} +23,100円 FMCSEC00E 指紋センサー & NFC追加 ^{*5&6&8} +21,000円 FMCSEC00K 手のひら静脈センサー & NFC追加 ^{*5&6&7&8} +33,600円 FMCSEC00L *4: 他のメニューとの同時選択が可能。 *5: 本注釈の項目から1つ選択可能。 *6: Windows XPでの動作時は非対応です。 *7: 2013年7月下旬より提供予定。 *8: SMARTACCESS/Premium (別売) では、使用できません。
LIFEBOOK A743/G テンキー付キーボードモデル									15.6型HD ▼ 15.6型HD&Webカメラ/マイク追加 +5,200円 FMCLCD008 15.6型フルHD IPS +15,700円 FMCLCD009 15.6型フルHD IPS & Webカメラ/マイク追加 +21,000円 FMCLCD00A	インテル® Core™ i7-3540M (3GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) ^{*1} +31,500円 FMCMEM010 4GB (4GB×1) ^{*1} +31,500円 FMCMEM011 8GB (4GB×2) ^{*2} +63,000円 FMCMEM012 8GB (8GB×1) ^{*2} +73,500円 FMCMEM013 16GB (8GB×2) ^{*2} +147,000円 FMCMEM014 *1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD017 ハイブリッド 320GB +5,200円 FMCHDD018 暗号化機能付HDD 320GB +12,600円 FMCHDD019 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円 FMCHDD01A	なし	スマートカード ▼ セキュリティチップ ^{*4} +1,000円 FMCSEC005 指紋センサー ^{*5&6&8} +10,500円 FMCSEC00F NFC ^{*5} +10,500円 FMCSEC00M 手のひら静脈センサー & NFC追加 ^{*5&6&7&8} +23,100円 FMCSEC00G 指紋センサー & NFC追加 ^{*5&6&8} +21,000円 FMCSEC00N 手のひら静脈センサー & NFC追加 ^{*5&6&7&8} +33,600円 FMCSEC00P *4: 他のメニューとの同時選択が可能。 *5: 本注釈の項目から1つ選択可能。 *6: Windows XPでの動作時は非対応です。 *7: 2013年7月下旬より提供予定。 *8: SMARTACCESS/Premium (別売) では、使用できません。

OS					液 晶	光学ドライブ	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモ リ	HDD	光学ドライブ(固定式) ¹⁾	セキュリティ
LIFEBOOK A573/G									15.6型HD ▼ 15.6型HD&Webカメラ/マイク追加 +5,200円 FMCLCD008 15.6型フルHD IPS +15,700円 FMCLCD009 15.6型フルHD IPS & Webカメラ/マイク追加 +21,000円 FMCLCD00D	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz) ▼ インテル® Core™ i5-3380M (2.90GHz) +43,000円 FMCPC00T	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) ^{*1} +31,500円 FMCMEM010 4GB (4GB×1) ^{*1} +31,500円 FMCMEM011 8GB (4GB×2) ^{*2} +63,000円 FMCMEM012 8GB (8GB×1) ^{*2} +73,500円 FMCMEM013 16GB (8GB×2) ^{*2} +147,000円 FMCMEM014 *1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD017 ハイブリッド 320GB +5,200円 FMCHDD018 暗号化機能付HDD 320GB +12,600円 FMCHDD019 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円 FMCHDD01A	なし	なし
LIFEBOOK A553/G									15.6型HD ▼ 15.6型HD&Webカメラ/マイク追加 +5,200円 FMCLCD008 15.6型フルHD IPS +15,700円 FMCLCD009 15.6型フルHD IPS & Webカメラ/マイク追加 +21,000円 FMCLCD00D	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz) ▼ インテル® Core™ i5-3380M (2.90GHz) +43,000円 FMCPC00T	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) ^{*1} +31,500円 FMCMEM010 4GB (4GB×1) ^{*1} +31,500円 FMCMEM011 8GB (4GB×2) ^{*2} +63,000円 FMCMEM012 8GB (8GB×1) ^{*2} +73,500円 FMCMEM013 16GB (8GB×2) ^{*2} +147,000円 FMCMEM014 *1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD017 ハイブリッド 320GB +5,200円 FMCHDD018 暗号化機能付HDD 320GB +12,600円 FMCHDD019 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円 FMCHDD01A	なし	なし

タムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリーデータディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) *9 +15,700円 FMCNET007 LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g無線LAN + Bluetooth +16,800円 FMCNET008 *9:セキュリティチップの選択が必要です。	フラットポイント ▼ フラットポイント + マウス (光学式) +3,100円 FMCPTD008 フラットポイント + 小型マウス (レーザー式) +5,200円 FMCPTD009	なし ▼ PCカード +1,000円 FMCEXT008	アイソレーションキーボード JIS配列準拠 ▼ 親指シフト & Japanist2003 *10*11 +8,400円 FMCKB0004 *10: キーボード変更とアプリケーションは同時選択不可。 *11: Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済みのみ選択可能です。	標準バッテリー & 標準ACアダプタ ▼ 大容量バッテリー +4,800円 FMCBAT002 ECO Sleep対応 ACアダプタ +3,700円 FMCACA003 *他のメニューとの同時選択可能。	【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】 なし ▼ リカバリーデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD01S リカバリーデータディスク + ドライバースディスク追加 + WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *12 +3,000円 FMCRDD01T [Windows® 7 Professional (64bit) SP1 / Windows 8 Pro タウングレード / Windows® 7 Professional (32bit) SP1 / Windows 8 Pro タウングレードモデル用] Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーデータディスク標準添付 ▼ リカバリーデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCRDD01W リカバリーデータディスク + ドライバースディスク追加 + WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) *12 +4,500円 FMCRDD01X [Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用] なし ▼ リカバリーデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD020 リカバリーデータディスク + ドライバースディスク追加 + WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit)) *12 +3,000円 FMCRDD021 (リカバリーデータディスクについて) 詳しくは、43ページをご覧ください。 *12: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ▼ Office Personal 2010 +22,000円 FMCAPL00G Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCAPL00H Office Professional 2010 +68,000円 FMCAPL00J Office Personal 2013 +22,000円 FMCAPL00K Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCAPL00L Office Professional 2013 +68,000円 FMCAPL00M	標準保証1年パーツ保証 + 1年引取修理 ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年間営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCSUP04J SupportDesk Lite (3年間営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCSUS04J SupportDesk Lite (4年間営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCSUS05J SupportDesk Lite (5年間営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCSUS06J SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCSUS11J SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCSUS12J SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCSUS13J SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCSUH01J SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCSUH02J SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCSUH03J (保証拡張について) 詳しくは、34ページをご覧ください。	なし ▼ マスタインストール 2,800円〜 B I O S 設 定 800円〜 個 別 設 定 2,400円〜 I / O 組 み 込 み 800円〜 ソフトインストール 2,400円〜 H D D 区 画 変 更 1,500円〜 BIOSブートロゴ設定 600円〜 セキュリティ系タン設定 800円〜 ロ ゴ 二 印 削 2,200円 マ ス タ 開 発 120,000円〜 ラ ベ ル 作 成 500円 ラ ベ ル 貼 付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情 報 リ ス ト 作 成 500円 リターナブル集合梱包*13 1,200円 Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 *13: E/A/U/S/PS/シノーズのみ選択可。 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) *9 +15,700円 FMCNET009 LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g無線LAN + Bluetooth +16,800円 FMCNET00A *9:セキュリティチップの選択が必要です。			アイソレーションキーボード (テンキー付) JIS配列準拠					
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) *9 +15,700円 FMCNET007 LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g無線LAN + Bluetooth +16,800円 FMCNET008 *9:セキュリティチップの選択が必要です。								
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) *9 +15,700円 FMCNET009 LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g無線LAN + Bluetooth +16,800円 FMCNET00A *9:セキュリティチップの選択が必要です。								
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) *9 +15,700円 FMCNET009 LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g無線LAN + Bluetooth +16,800円 FMCNET00B *9:セキュリティチップの選択が必要です。								
通信	ポインティングデバイス	インターフェース	セキュリティキーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリーデータディスク			
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) *9 +16,800円 FMCNET00C	フラットポイント ▼ フラットポイント + マウス (光学式) +3,100円 FMCPTD008 フラットポイント + 小型マウス (レーザー式) +5,200円 FMCPTD009	なし ▼ PCカード +1,000円 FMCEXT009	アイソレーションキーボード JIS配列準拠 ▼ 指紋センサー追加 *4*5 +10,500円 FMCKBD007 アイソレーションキーボード (テンキー付) +4,200円 FMCKBD008 指紋センサー & アイソレーションキーボード (テンキー付) *4*5 +14,700円 FMCKBD009 *4: Windows XPでの動作時は非対応です。 *5: SMARTACCESS/Premium (別売) では、使用できません。	標準バッテリー & 標準ACアダプタ ▼ 大容量バッテリー +4,800円 FMCBAT003 ECO Sleep対応 ACアダプタ +3,700円 FMCACA004 *他のメニューとの同時選択可能。	【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】 なし ▼ リカバリーデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD023 リカバリーデータディスク + ドライバースディスク + WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD024 [Windows® 7 Professional (64bit) SP1 / Windows 8 Pro タウングレード / Windows® 7 Professional (32bit) SP1 / Windows 8 Pro タウングレードモデル用] Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーデータディスク標準添付 ▼ リカバリーデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCRDD026 リカバリーデータディスク + ドライバースディスク + WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) *8 +4,500円 FMCRDD027 [Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用] なし ▼ リカバリーデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD029 リカバリーデータディスク + ドライバースディスク + WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit)) *8 +3,000円 FMCRDD02A (リカバリーデータディスクについて) 詳しくは、43ページをご覧ください。 *8: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。			
		PCカード +1,000円 FMCEXT00C						

注意事項 については21ページを、現地セットアップ 配送料 については46ページをご覧ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4/モバイルノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、

OS					液 晶	光学ドライブ	型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メ モ リ	HDD	光学ドライブ (固定式) ^{*3}
A series (15.6型)	LIFEBOOK A512/F								15.6型HD	インテル® Celeron® B730 (1.80GHz) ▼ インテル® Celeron® B820 (1.70GHz) +7,300円 FMCNXP2A11	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) ^{*1} +31,500円 FMCNXM5A13 4GB (4GB×1) ^{*1} +31,500円 FMCNXM7A4 8GB (4GB×2) ^{*2} +63,000円 FMCNXM6A5 *1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7A2	なし ▼ スーパーマルチ +14,100円 FMCNSMA16 *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの変更はできませんのでご注意ください。
	プリインストールOS	Windows 8 Pro (64bit)				FMVNA7F38	138,200円						
	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)				FMVNA7F36	139,800円						
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)				FMVNA7F37	139,800円						
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み				FMVNA7F3E	138,200円						

OS					液 晶	型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メ モ リ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ	
U series (14.0型)	LIFEBOOK U772/G シルバーモデル								14.0型HD & Webカメラ/マイク	インテル® Core™ i5-3437U (1.90GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) ^{*1} +31,500円 FMCNXM7U2 8GB (8GB×1) ^{*1} +73,500円 FMCNXM8U2 *1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7U2 フラッシュメモリー128GB +36,700円 FMCNXDF4U1	なし	セキュリティチップ・指紋センサー標準搭載
	プリインストールOS	Windows 8 Pro (64bit)				FMVNU8B8	262,500円							
	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)				FMVNU8B6	264,000円							
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)				FMVNU8B7	264,000円							
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み				FMVNU8BE	262,500円							
LIFEBOOK U772/G レッドモデル								14.0型HD						
プリインストールOS	Windows 8 Pro (64bit)				FMVNU8B82	262,500円								
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)				FMVNU8B62	264,000円								
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)				FMVNU8B72	264,000円								
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み				FMVNU8BE2	262,500円								

多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

セキュリティ/キーボード	通信	ポインティングデバイス	バッテリー	リカバリーディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし/108キー	LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11n/g 無線LAN +11,500円 FMCNWL21	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス(光学式) +3,100円 FMCNMSKE1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,200円 FMCNMSLE2	標準バッテリー	【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8A4 リカバリーディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *4 +3,000円 FMCNRD8A5 【Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) / Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーディスク標準添付 ▼ リカバリーディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRD7A4 リカバリーディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) *4 +4,500円 FMCNRD7A5 【Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3A26 リカバリーディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit)) *4 +3,000円 FMCNRD3A27 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、43ページをご覧ください。 *4: スーパーマールドライブとの同時選択が必須となります。	なし Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157	標準保証1年/パーツ保証 + 1年引取修理 ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証) 1年目設置日より以降 訪問修理 +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite (3年間/設置日より以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04 SupportDesk Lite (4年間/設置日より以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05 SupportDesk Lite (5年間/設置日より以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06 SupportDesk Lite (3年間/当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11 SupportDesk Lite (4年間/当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12 SupportDesk Lite (5年間/当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13 SupportDesk Lite (3年間/引取修理) +11,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (4年間/引取修理) +18,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite (5年間/引取修理) +28,000円 FMCNSUH03 (保証拡張について) 詳しくは、34ページをご覧ください。	なし マスタインストール 2,800円〜 B I O S 設 定 800円〜 個 別 設 定 1,800円〜 I / O 組 み 込 み 800円〜 ソフトインストール 2,400円〜 H D D 区 画 変 更 1,500円〜 BIOSブートロゴ設定 600円〜 セキュリティボタン設定 800円〜 ロ ゴ 印 削 2,200円〜 マ ス タ 開 発 120,000円〜 ラ ベ ル 作 成 500円 ラ ベ ル 貼 付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情 報 リ ス ト 作 成 500円 リターナブル集合梱包 ^{※5} 1,200円 Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 *5: E/A/U/S/Pシリーズのみ選択可。 「カスタムメイドプラスについて」 工場出荷時に各種 カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
通信	ポインティングデバイス	ACアダプタ	リカバリーディスク	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	
LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (vPro対応)	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス(光学式) +3,100円 FMCNMSKE1 フラットポイント +小型マウス(レーザー式) +5,200円 FMCNMSLE2	標準ACアダプタ ▼ ECO Sleep対応 ACアダプタ +3,700円 FMCNXACU1	【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8U2 【Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) / Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーディスク標準添付 ▼ リカバリーディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRD7U2 【Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3U3 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、43ページをご覧ください。	なし ポートリプリケータ ^{※3} +14,700円 FMCNPRU3 *3: ポートリプリケータご使用時は、 ポートリプリケータ添付の ACアダプタをご 使用ください。	なし Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP157 Office Personal 2013 +22,000円 FMCNAP164 Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCNAP165 Office Professional 2013 +68,000円 FMCNAP166	標準保証1年/パーツ保証 + 1年引取修理 ▼ SupportDesk Lite (3年間/引取修理) +11,000円 FMCNSUH01L SupportDesk Lite (4年間/引取修理) +18,000円 FMCNSUH02L SupportDesk Lite (5年間/引取修理) +28,000円 FMCNSUH03L (保証拡張について) 詳しくは、34ページをご覧ください。	

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩な

OS	液晶	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティ
LIFEBOOK S752/F									
S series (14.0型)	その他適用可能搭載OS	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNGS7A8	229,900円	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 +31,500円 FMCNXM5E22 4GB (4GB×1) *1 +31,500円 FMCNXM7E8 8GB (4GB×2) *2 +63,000円 FMCNXM6E16 8GB (8GB×1) *2 +73,500円 FMCNXM8E4 16GB (8GB×2) *2 +147,000円 FMCNXM9E4 *1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7S11 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXD5S56 暗号化機能付フラッシュメモリスロット 128GB +47,200円 FMCNXDF4SE	なし(ウェイトセーバー) ▼ DVD-ROM +5,200円 FMCNDVE14 スーパーマルチ +14,100円 FMCNME14	セキュリティボタン・スマートカード標準搭載 ▼ セキュリティチップ *3 +1,000円 FMCNCS3 指紋センサー +10,500円 FMCNFS14 *3: 他メニューとの同時選択が可能です。
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNGS7A6	231,500円					
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNGS7A7	231,500円					
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNGS7AE	229,900円					

OS				液 晶	型 名	希望小売価格 (税別)		液 晶	CPU	メ モ リ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティ		
S series (13.3型)	LIFEBOOK S762/G							モバイルマルチベイ		13.3型HD & マイク	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし (ウェイトセーバー)	セキュリティボタン標準搭載
	その他適用可能搭載OS	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNS8A8	229,900円	13.3型HD&マイク& +Webカメラ追加 +2,600円 FMCNCA59	13.3型軽量 薄型HD&マイク +23,100円 FMCNXL359	4GB (2GB×2) *1 +31,500円 FMCNXM5S16	4GB (4GB×1) *1 +31,500円 FMCNXM7S5	8GB (4GB×2) *2 +63,000円 FMCNXM6S7	8GB (8GB×1) *2 +73,500円 FMCNXM8S2	16GB (8GB×2) *2 +147,000円 FMCNXM9S2	*1: 32bit版OSの場合 は、OSが使用可 能な領域は約 3GBになります。	*2: 64bit版OS搭載 モデルのみ選 択可能です。	暗号化機能付HDD 320GB	暗号化機能付 フラッシュメモリスロット 128GB
	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8A6	231,500円	13.3型 HD	FMVNS8A7	231,500円	インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz) (注) 官公庁・自治体・教育 機関・SOHO・個人事 業主向け	インテル® Celeron® 1020M (2.10GHz)	暗号化機能付HDD 320GB	暗号化機能付 フラッシュメモリスロット 128GB	暗号化機能付HDD 320GB	暗号化機能付 フラッシュメモリスロット 128GB	*3: 本注釈の項目から1つ選択 可能。 *4: 本注釈の項目から1つ選択 可能。 *5: プライバシーフィルターと 13.3型軽量薄型HDIは同時 手配できません。	
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8AE	229,900円		FMVNS8C8	224,700円								
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS8A8E	229,900円		FMVNS8C6	226,200円								
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS8A8E	229,900円		FMVNS8C7	226,200円								
	その他適用可能搭載OS	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNS8Y8	195,300円	FMVNS8CE	224,700円	FMVNS8Y8	195,300円	インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz) (注) 官公庁・自治体・教育 機関・SOHO・個人事 業主向け	インテル® Celeron® 1020M (2.10GHz)	暗号化機能付HDD 320GB	暗号化機能付 フラッシュメモリスロット 128GB	暗号化機能付HDD 320GB	暗号化機能付 フラッシュメモリスロット 128GB	*3: 本注釈の項目から1つ選択 可能。 *4: 本注釈の項目から1つ選択 可能。 *5: プライバシーフィルターと 13.3型軽量薄型HDIは同時 手配できません。
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8Y6	196,800円	FMVNS8Y8	195,300円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8Y7	196,800円	FMVNS8Y6	196,800円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS8Y8	195,300円	FMVNS8Y7	196,800円									
	その他適用可能搭載OS	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNS8A8R	271,900円	FMVNS8Y8	195,300円	FMVNS8Y8	195,300円	インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz) (注) 官公庁・自治体・教育 機関・SOHO・個人事 業主向け	インテル® Celeron® 1020M (2.10GHz)	暗号化機能付HDD 320GB	暗号化機能付 フラッシュメモリスロット 128GB	暗号化機能付HDD 320GB	暗号化機能付 フラッシュメモリスロット 128GB	*3: 本注釈の項目から1つ選択 可能。 *4: 本注釈の項目から1つ選択 可能。 *5: プライバシーフィルターと 13.3型軽量薄型HDIは同時 手配できません。
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8A6R	273,500円	FMVNS8Y6	196,800円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8A7R	273,500円	FMVNS8Y7	196,800円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS8A8R	271,900円	FMVNS8Y8	195,300円									
	その他適用可能搭載OS	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNS8C8R	266,700円	FMVNS8Y8R	237,300円	FMVNS8Y8R	237,300円	インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz) (注) 官公庁・自治体・教育 機関・SOHO・個人事 業主向け	インテル® Celeron® 1020M (2.10GHz)	暗号化機能付HDD 320GB	暗号化機能付 フラッシュメモリスロット 128GB	暗号化機能付HDD 320GB	暗号化機能付 フラッシュメモリスロット 128GB	*3: 本注釈の項目から1つ選択 可能。 *4: 本注釈の項目から1つ選択 可能。 *5: プライバシーフィルターと 13.3型軽量薄型HDIは同時 手配できません。
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8C6R	268,200円	FMVNS8Y6R	238,800円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8C7R	268,200円	FMVNS8Y7R	238,800円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS8C8R	266,700円	FMVNS8Y8R	237,300円									
	その他適用可能搭載OS	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNS8Y8R	237,300円	FMVNS8Y8R	237,300円	FMVNS8Y8R	237,300円	インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz) (注) 官公庁・自治体・教育 機関・SOHO・個人事 業主向け	インテル® Celeron® 1020M (2.10GHz)	暗号化機能付HDD 320GB	暗号化機能付 フラッシュメモリスロット 128GB	暗号化機能付HDD 320GB	暗号化機能付 フラッシュメモリスロット 128GB	*3: 本注釈の項目から1つ選択 可能。 *4: 本注釈の項目から1つ選択 可能。 *5: プライバシーフィルターと 13.3型軽量薄型HDIは同時 手配できません。
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8Y6R	238,800円	FMVNS8Y6R	238,800円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNS8Y7R	238,800円	FMVNS8Y7R	238,800円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み	FMVNS8Y8R	237,300円	FMVNS8Y8R	237,300円									

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

※9:E/A/U/S/Pシリーズのみ選択可。

「カスタメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

OS		液 晶	光学ドライブ	型 名	希望小売価格(税別)	液晶/天板	CPU	メモ リ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティ		
LIFEBOOK P772/G						モバイルマルチベイ							
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)	12.1型 WXGA	ウエイト セイバー	FMVNP8A8	265,600円	12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA 天板カラー変更 黒→シルバー +500円 FMCNXCPC6	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) *1 +31,500円 FMCNXXM5P13	320GB ▼ 500GB FMCNXXD7P5	なし (ウエイトセイバー)	セキュリティチップ・ セキュリティボタン 標準搭載 ▼ 指紋センサー +10,500円 FMCNXXSP5		
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP8A6	267,200円	+500円 FMCNXCPC6		4GB(4GB×1) *1 +31,500円 FMCNXXM7P9	暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXXD5SP4	スーパーマルチ +17,800円 FMCNXXMP4	*モバイルプロジェクト は個別オプション品に なります。	NFC +10,500円 FMCNXXNCP1	
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP8A7	267,200円	12.1型WXGA Webカメラ/ マイク追加 +5,200円 FMCNXXCPC5		8GB(4GB×2) *2 +63,000円 FMCNXXM6P8	暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円 FMCNXXDF4P8	指紋センサー& NFC +21,000円 FMCNXXSNP1			
	Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNP8AE	265,600円	12.1型WXGA 天板カラー変更 黒→シルバー& Webカメラ/ マイク追加 +5,700円 FMCNXXCCP3	インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz)	8GB(8GB×1) *2 +73,500円 FMCNXXM8P3		スマートカード +8,400円 FMCNXXMAP3			
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNP8C8	260,400円			16GB(8GB×2) *2 +147,000円 FMCNXXM9P3	*1: 32bit版OSの 場合は、OSが 使用可能な領 域は約3GBに なります。 *2: 64bit版OS搭載 モデルのみ選 択可能です。			指紋センサー& スマートカード +18,900円 FMCNXXSMP3	
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP8C6	261,900円		(注) 官公庁・自治 体・教育機 関・SOHO・ 個人事業主 向け						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP8C7	261,900円								
	Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNP8CE	260,400円								
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNP8X8	218,400円		インテル® Celeron® 1007U (1.50GHz)						
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP8X6	219,900円								
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP8X7	219,900円								
	Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNP8XE	218,400円								
LIFEBOOK P772/G						モバイルマルチベイ							
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)			12.1型 WXGA	ウエイト セイバー	FMVNP8A8R	307,600円	12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA Webカメラ/ マイク追加 +5,200円 FMCNXXCPC6	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)		暗号化機能付HDD 320GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +36,700円 FMCNXXDF4P8		
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNP8A6R	309,200円										
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNP8A7R	309,200円										
	Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVNP8AER	307,600円										
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNP8C8R	302,400円				インテル® Core™ i3-3120M (2.50GHz)						
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNP8C6R	303,900円				(注) 官公庁・自治 体・教育機 関・SOHO・ 個人事業主 向け						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNP8C7R	303,900円										
	Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVNP8CER	302,400円										
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)	FMVNP8X8R	260,400円				インテル® Celeron® 1007U (1.50GHz)						
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNP8X6R	261,900円										
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNP8X7R	261,900円										
	Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済み	FMVNP8XER	260,400円										
LIFEBOOK P772/G						モバイルマルチベイ							
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)	12.1型 WXGA	ウエイト セイバー			FMVNP8A8U	321,300円	12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA Webカメラ/ マイク追加 +5,200円 FMCNXXCPC6	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)		320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXXD7P5		セキュリティチップ・セキュリティボタン標準搭載 ▼ 指紋センサー +10,500円 FMCNXXSP6
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP8A6U	322,800円			暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXXD5SP4		NFC +10,500円 FMCNXXNCP2			
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNP8A7U	322,800円			暗号化機能付 フラッシュメモリディスク128GB +47,200円 FMCNXXDF4P8		指紋センサー&NFC +21,000円 FMCNXXSNP2			
	Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNP8AEU	321,300円					スマートカード +8,400円 FMCNXXMAP4			
										指紋センサー&スマートカード +18,900円 FMCNXXSMP4			
P series (12.1型)													
OS				液 晶	光学ドライブ	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモ リ	HDD	セキュリティ	
LIFEBOOK P702/F						光学ドライブなし							
ブリン ステルス	Windows 8 Pro (64bit)	12.1型 WXGA	なし	FMVNGP7A8	262,700円	12.1型WXGA ▼ 12.1型WXGA &マイク +2,600円 FMCNXXCAP3	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(2GB×2) *1 +31,500円 FMCNXXM5P14	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXXD7P6		スマートカード・セキュリティボタン標準搭載 ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNXXSCP1		
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNGP7A6	264,200円			4GB(4GB×1) *1 +31,500円 FMCNXXM7P10	暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXXD5SP3		指紋センサー +10,500円 FMCNXXSP4		
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNGP7A7	264,200円			8GB(4GB×2) *2 +63,000円 FMCNXXM6P9	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク128GB +47,200円 FMCNXXDF4P4		*3:他メニューとの同時選択が可能。		
	Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNGP7AE	262,700円			8GB(8GB×1) *2 +73,500円 FMCNXXM8P4					
								16GB(8GB×2) *2 +147,000円 FMCNXXM9P4					
								*1: 32bit版OSの場合は、OSが使用 可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能です。					

カスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース*4	バッテリー・ACアダプタ	リカバリーデータディスク	オプション品添付	CLEARSURE利用期間	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + モデム*3 +2,100円 FMCNMDP3 LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +11,500円 FMCNWL7 LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN + モデム*3 +13,600円 FMCNWLMP3 *3: 右側面のUSBポート をモデムコネクタ に変更します。	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス (光学式) +3,100円 FMCNMSK1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,200円 FMCNMSLE2	標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP34 *4: 出荷後にPCカードへの 変更はできませんので ご注意ください。 *5: スマートカードとの同 時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP35 *4: 出荷後にPCカードへの 変更はできませんので ご注意ください。 *5: スマートカードとの同 時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP36 *4: 出荷後にPCカードへの 変更はできませんので ご注意ください。 *5: スマートカードとの同 時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP37 *4: 出荷後にPCカードへの 変更はできませんので ご注意ください。 *5: スマートカードとの同 時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP38 *4: 出荷後にPCカードへの 変更はできませんので ご注意ください。 *5: スマートカードとの同 時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP39 *4: 出荷後にPCカードへの 変更はできませんので ご注意ください。 *5: スマートカードとの同 時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP40 *4: 出荷後にPCカードへの 変更はできませんので ご注意ください。 *5: スマートカードとの同 時選択はできません。	【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】 なし ▼ リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8P4 リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 +WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *6 +3,000円 FMCNRD8P5 【Windows* 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows* 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーデータディスク標準添付 ▼ リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRD7P4 リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 +WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) *6 +4,500円 FMCNRD7P5 【Windows* 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済モデル用】 なし ▼ リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3P27 リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 +WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) *6 +3,000円 FMCNRD3P28 リカバリーデータディスクについて詳しくは、43 ページをご覧ください。 *6: スーパーマルチドライブとの同時選択が 必須となります。	なし ▼ ポードリプリケータ*7 +8,400円 FMCNPRP1 *7: ポードリプリケータご使用 時は、ポードリプリケータ 添付のACアダプタをご使用 ください。	なし	なし	なし	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 ▼ 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02L SupportDesk Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04L SupportDesk Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05L SupportDesk Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06L SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11L SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12L SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13L SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01L SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02L SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03L (保証拡張について) 詳しくは、34ページをご覧ください。	なし ▼ マスタインストール 2,800円~ BIOS設定 800円~ 個別設定 2,400円~ I/O組み込み 800円~ ソフトインストール 2,400円~ HDD区画変更 1,500円~ BIOSブートロゴ設定 600円~ セキュリティボタン設定 800円~ ロゴ印刷 2,200円~ マスタ開発 120,000円~ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 リターナブル集合梱包*8 1,200円 Windows* 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 *8: E/A/U/S/Pシリーズ のみ選択可。 (カスタムメイドプラスについて) 工場出荷時に各種 カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +11,500円 FMCNWL8	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス (光学式) +3,100円 FMCNMSK1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,200円 FMCNMSLE2	標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP37 *4: 出荷後にPCカードへの 変更はできませんので ご注意ください。 *5: スマートカードとの同 時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP38 *4: 出荷後にPCカードへの 変更はできませんので ご注意ください。 *5: スマートカードとの同 時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP39 *4: 出荷後にPCカードへの 変更はできませんので ご注意ください。 *5: スマートカードとの同 時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP40 *4: 出荷後にPCカードへの 変更はできませんので ご注意ください。 *5: スマートカードとの同 時選択はできません。	【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】 なし ▼ リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8P3 【Windows* 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows* 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーデータディスク標準添付 ▼ リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRD7P3 【Windows* 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】 なし ▼ リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3P26 (リカバリーデータディスクについて) 詳しくは、43ページをご覧ください。	なし ▼ ポードリプリケータ*4 +8,400円 FMCNPRP1 *4: ポードリプリケータご使用 時は、ポードリプリケータ 添付のACアダプタ をご使用く ださい。	なし	なし	なし	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 ▼ 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04 SupportDesk Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05 SupportDesk Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06 SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11 SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12 SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03 (保証拡張について) 詳しくは、34ページをご覧ください。	なし ▼ マスタインストール 2,800円~ BIOS設定 800円~ 個別設定 2,400円~ I/O組み込み 800円~ ソフトインストール 2,400円~ HDD区画変更 1,500円~ BIOSブートロゴ設定 600円~ セキュリティボタン設定 800円~ ロゴ印刷 2,200円~ マスタ開発 120,000円~ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 リターナブル集合梱包*8 1,200円 Windows* 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 *8: E/A/U/S/Pシリーズ のみ選択可。 (カスタムメイドプラスについて) 工場出荷時に各種 カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +15,700円 FMCNWL9 LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN +11,500円 FMCNWL10	フラットポイント ▼ フラットポイント +マウス (光学式) +3,100円 FMCNMSK1 フラットポイント +小型マウス (レーザー式) +5,200円 FMCNMSLE2	標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP38 *4: 出荷後にPCカードへの 変更はできませんので ご注意ください。 *5: スマートカードとの同 時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP39 *4: 出荷後にPCカードへの 変更はできませんので ご注意ください。 *5: スマートカードとの同 時選択はできません。 標準 (ExpressCard) ▼ スロット変更 ExpressCard →PCカード*5 +1,000円 FMCNXP40 *4: 出荷後にPCカードへの 変更はできませんので ご注意ください。 *5: スマートカードとの同 時選択はできません。	【Windows 8 Pro (64bit) モデル用】 なし ▼ リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8P3 【Windows* 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows* 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデル用】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーデータディスク標準添付 ▼ リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRD7P3 【Windows* 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】 なし ▼ リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3P26 (リカバリーデータディスクについて) 詳しくは、43ページをご覧ください。	なし ▼ ポードリプリケータ*4 +8,400円 FMCNPRP1 *4: ポードリプリケータご使用 時は、ポードリプリケータ 添付のACアダプタ をご使用く ださい。	なし	なし	なし	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 ▼ 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04 SupportDesk Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05 SupportDesk Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06 SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11 SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12 SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03 (保証拡張について) 詳しくは、34ページをご覧ください。	なし ▼ マスタインストール 2,800円~ BIOS設定 800円~ 個別設定 2,400円~ I/O組み込み 800円~ ソフトインストール 2,400円~ HDD区画変更 1,500円~ BIOSブートロゴ設定 600円~ セキュリティボタン設定 800円~ ロゴ印刷 2,200円~ マスタ開発 120,000円~ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 リターナブル集合梱包*8 1,200円 Windows* 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 *8: E/A/U/S/Pシリーズ のみ選択可。 (カスタムメイドプラスについて) 工場出荷時に各種 カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。

OS						液 晶	CPU	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	メ モ リ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティ	
T series (13.3型)	LIFEBOOK T902/G										モバイルマルチベイ				
	インストール済	Windows 8 Pro (64bit)	13.3型 HD+ ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	FMVNT8A8	316,000円	13.3型HD+ &Webカメラ &マイク	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 +31,500円 FMCNXMSL6 4GB (4GB×1) *1 +31,500円 FMCNXM7L4 8GB (4GB×2) *2 +63,000円 FMCNXM6L3 8GB (8GB×1) *2 +73,500円 FMCNXM8L1 16GB (8GB×2) *2 +147,000円 FMCNXM9L1 ※1: 32bit版OSの場合は、OS が使用可能な領域は約 3GBになります。 ※2: 64bit版OS搭載モデルの み選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7L2 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXD5S2	なし(ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,800円 FMCNSML5	スマートカード セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCNSCL1				
	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT8A6	317,600円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT8A7	317,600円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNT8AE	308,100円									
13.3型HD+&マイク ▼ 13.3型HD+&Webカメラ &マイク +2,600円 FMCNCA2															
T series (12.5型)	LIFEBOOK T732/G										モバイルマルチベイ				
	インストール済	Windows 8 Pro (64bit)	12.5型 HD ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	FMVNT8A28	301,300円	12.5型HD &Webカメラ &マイク	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 +31,500円 FMCNXMS79 4GB (4GB×1) *1 +31,500円 FMCNXM7T2 8GB (4GB×2) *2 +63,000円 FMCNXM6T5 8GB (8GB×1) *2 +73,500円 FMCNXM8T1 16GB (8GB×2) *2 +147,000円 FMCNXM9T1 ※1: 32bit版OSの場合は、OS が使用可能な領域は約 3GBになります。 ※2: 64bit版OS搭載モデルの み選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7T4 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXD5S2 暗号化機能付フラッシュメモリス 128GB +47,200円 FMCNXDF4T4	なし(ウェイトセイバー) ▼ スーパーマルチ +17,800円 FMCNSMT3	セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載 ▼ セキュリティチップ*3 +1,000円 FMCNSCT2 スマートカード*2 +8,400円 FMCNSMT3 ※3: 同時選択が可能。				
	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT8A26	302,900円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNT8A27	302,900円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNT8A2E	301,300円									
12.5型HD &Webカメラ &マイク															
OS						液 晶	CPU	型 名	希望小売価格(税別)	メ モ リ	フラッシュメモリス	ペン	セキュリティ	通信	
Q series (11.6型)	STYLISTIC Q702/G										4GB(オンボード)	フラッシュメモリス64GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリス128GB +38,000円 FMCNXDF4Q4	あり ペン+マウス(光学式) +3,000円 FMCNMSKT1 ペン+ 小型マウス(レーザー式) +5,000円 FMCNMSLT2	指紋センサー標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCNSCQ2	802.11n/a/g 無線LAN (vPro対応) +Bluetooth
	インストール済	Windows 8 Pro (64bit)	11.6型 HD ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	インテル® Core i5- 3427U (1.80GHz)	FMVNQ8P8	149,800円									
	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ8P6	151,300円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ8P7	151,300円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNQ8PE	149,800円									
STYLISTIC Q702/G 無線WANモデル															
インストール済	Windows 8 Pro (64bit)	11.6型 HD ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	インテル® Core i5- 3427U (1.80GHz)	FMVNQ8P8U	175,800円								802.11n/a/g 無線LAN (vPro対応) +Bluetooth +Xi対応 無線WAN (LTE)		
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ8P6U	177,300円										
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ8P7U	177,300円										
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNQ8PEU	175,800円										
Q series (10.1型)	STYLISTIC Q572/G										2GB ▼ 4GB (4GB×1) +30,000円 FMCNXM7Q1	フラッシュメモリス64GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリス128GB +38,000円 FMCNXDF4Q3	なし ペン*1 +4,100円 FMCNPNQ1 ※1: ペンをご使用する 際、本体はペンを 収納する構造には 対応しておりませ ないので、ご注意 ください。なお、カ スタムメイドにて 専用ケースを選 択した場合は、ケ ースにペンを収 納することが可 能です。	指紋センサー スマートカード 標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCNSCQ3	802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth
	インストール済	Windows 8 Pro (64bit)	10.1型 HD ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	AMD Z60 APU (1GHz)	FMVNQ8L8	90,800円									
	その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ8L6	92,300円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ8L7	92,300円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNQ8LE	90,800円									
STYLISTIC Q572/G 無線WANモデル															
インストール済	Windows 8 Pro (64bit)	10.1型 HD ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	AMD Z60 APU (1GHz)	FMVNQ8L8U	116,800円								802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +Xi対応 無線WAN (LTE)		
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ8L6U	118,300円										
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNQ8L7U	118,300円										
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			FMVNQ8LEU	116,800円										
STYLISTIC Q552/E										2GB(オンボード)	フラッシュメモリス32GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリス64GB +24,000円 FMCNXDF3Q2	あり*1 ※1: ペンをご使用する 際、本体はペンを 収納する構造には 対応しておりませ ないので、ご注意 ください。なお、カ スタムメイドにて 専用ケースを選 択した場合は、ケ ースにペンを収 納することが可 能です。	指紋センサー スマートカード 標準搭載 ▼ セキュリティチップ +1,000円 FMCNSCQ1	802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth	
インストール済	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み	10.1型 WXGA ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	Atom™ N2600 (1.60GHz)	FMVNQ6RE	107,800円										
その他適用可能搭載OS	Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 SP1適用済み			FMVNQ6RF	99,800円										
STYLISTIC Q552/E 無線WANモデル															
インストール済	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み	10.1型 WXGA ＜静電容量方式+ 電磁誘導方式＞	Atom™ N2600 (1.60GHz)	FMVNQ6REU	133,800円										
ARROWS Tab (10.1型)	ARROWS Tab Q582/G										2GB(オンボード)	フラッシュメモリス64GB	なし	セキュリティチップ	802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth
	インストール済	Windows 8 Pro (32bit)	10.1型 HD ＜静電容量方式＞	Atom™ Z2760 (最大1.80GHz)	FARNQ8KP	99,800円									
	ARROWS Tab Q582/G 無線WANモデル														
ARROWS Tab (10.1型)	インストール済	Windows 8 Pro (32bit)	10.1型 HD ＜静電容量方式＞	Atom™ Z2760 (最大1.80GHz)	FARNQ8KPU	125,800円									
	ARROWS Tab Q582/G 無線WANモデル														802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE)

タムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	バッテリー・ACアダプタ	リカバリーディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g無線LAN (vPro対応)+Bluetooth フラットポイント +マウス(光学式) +3,100円 FMCNMSKT1 フラットポイント +小型マウス(レーザー式) +5,200円 FMCNMSLT2 Bluetooth追加 +5,200円 FMCNBTL1	フラットポイント +マウス(光学式) +3,100円 FMCNMSKT1 フラットポイント +小型マウス(レーザー式) +5,200円 FMCNMSLT2	標準バッテリー・ 標準ACアダプタ 標準バッテリー・ ECO Sleep対応ACアダプタ +3,700円 FMCNXACL2	【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】 なし リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8L3 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8L4 Windows 8 Pro(64bit版)リカバリーディスク標準添付 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCNRD7L3 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCNRD7L4 【Windows® 7 Professional(32bit版) SP1正規版 SP1適用済みモデル用】 なし リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3L8 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (+WinDVDディスク追加/Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3L9 (リカバリーディスクについて)詳しくは、43ページをご覧ください。 ※5:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP161 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP162 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP163 Office Personal 2013 +22,000円 FMCNAP167 Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCNAP168 Office Professional 2013 +68,000円 FMCNAP169	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02Q SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSU12Q SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +13,000円 FMCNSU04Q SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +20,000円 FMCNSU05Q SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +30,000円 FMCNSU06Q SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSU11Q SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +28,000円 FMCNSU03Q (保証拡張について)詳しくは、34ページをご覧ください。	なし マスインストール 2,800円～ BIOS設定 800円～ 個別設定 1,800円～ I/O組み込み 800円～ ソフトインストール 2,400円～ HDD区画変更 1,500円～ BIOSブートロゴ設定 600円～ セキュリティボタン設定 800円～ ロゴ印刷 2,200円～ マスタ開発 120,000円～ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 500円 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」 工場出荷時に各機がカスタマイズを 行います。詳しくは販売店をご覧ください。

キーボード	バッテリー	オプション品添付	アプリケーション	リカバリーディスク	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし キーボード ドッキングステーション +50,000円 FMCNBQ2	標準バッテリー	なし	なし Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP161 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP162 Office Professional 2010 +68,000円 FMCNAP163 Office Personal 2013 +22,000円 FMCNAP167 Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCNAP168 Office Professional 2013 +68,000円 FMCNAP169	【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】 なし リカバリーディスク+ドライバースディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8Q5 (Windows® 7 Professional(64bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)モデル用) Windows 8 Pro(64bit版)リカバリーディスク標準添付 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCNRD7Q5 【Windows® 7 Professional(64/32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】 なし リカバリーディスク+ドライバースディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3Q5 (リカバリーディスクについて)詳しくは、43ページをご覧ください。	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01Q SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03Q SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02Q (保証拡張について)詳しくは、34ページをご覧ください。	なし マスインストール 2,800円～ BIOS設定 800円～ 個別設定 1,800円～ ソフトインストール 2,400円～ HDD区画変更 1,500円～ BIOSブートロゴ設定 600円～ マスタ開発 120,000円～ ラベル作成 500円 ラベル貼付 500円 添付品カスタマイズ 1,000円 情報リスト作成 500円 Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 ※Q582/Gは対象外 「カスタムメイドプラスについて」 工場出荷時に各機がカスタマイズを行 います。詳しくは販売店をご覧ください。
なし	標準バッテリー	なし クレドール ^{*3} +10,000円 FMCNDSQ2 専用ケース ^{*3+4} +5,000円 FMCNCSQ3 ※3:複数項目の同時 選択が可能です。 ※4:オプション品の 専用ケースにつ いては、P44 をご覧ください。	なし Office Personal 2010 +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 +39,000円 FMCNAP156 Office Personal 2013 +22,000円 FMCNAP164 Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCNAP165 Office Professional 2013 +68,000円 FMCNAP166	【Windows 8 Pro(64bit)モデル用】 なし リカバリーディスク+ドライバースディスク追加(Windows 8 Pro(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8Q6 (Windows® 7 Professional(64bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)/ Windows® 7 Professional(32bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)モデル用) Windows 8 Pro(64bit版)リカバリーディスク標準添付 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)+Windows 8 Pro(32bit)) +4,500円 FMCNRD7Q6 【Windows® 7 Professional(32bit版) 正規版 SP1適用済みモデル用】 なし リカバリーディスク+ドライバースディスク追加(Windows® 7 Professional(32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3Q6 (リカバリーディスクについて)詳しくは、43ページをご覧ください。	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 SupportDesk Lite(3年間引取修理) +2,800円 FMCNSUP02L SupportDesk Lite(4年間引取修理) +13,000円 FMCNSU04L SupportDesk Lite(5年間引取修理) +20,000円 FMCNSU05L SupportDesk Lite(3年間引取修理) +22,000円 FMCNSU06L SupportDesk Lite(4年間引取修理) +34,000円 FMCNSU12L SupportDesk Lite(5年間引取修理) +49,000円 FMCNSU13L SupportDesk Lite(3年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02L SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03L (保証拡張について)詳しくは、34ページをご覧ください。	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01L SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03L SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02L (保証拡張について)詳しくは、34ページをご覧ください。
なし クワイアースポート Bluetooth [®] +17,000円 FMCNBK01 ※2:PC本体に同梱は されません。	標準バッテリー	なし クレドール ^{*3} +10,000円 FMCNDSQ1 専用ケース ^{*3} +5,000円 FMCNCSQ1 ※3:複数項目の同時 選択が可能です。	なし Office Personal 2010 ^{※4} +22,000円 FMCNAP155 Office Home & Business 2010 ^{※4} +39,000円 FMCNAP156	リカバリーディスク+ドライバースディスク標準添付 ^{※5} ※5:添付される媒体はDVD-ROMです。Windows® 7 Professional(32bit版) /Windows® 7 Home Premium(32bit版)用のドライバーを格納しています。	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 SupportDesk Lite(3年間引取修理) +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite(4年間引取修理) +13,000円 FMCNSU04 SupportDesk Lite(5年間引取修理) +20,000円 FMCNSU05 SupportDesk Lite(3年間引取修理) +22,000円 FMCNSU06 SupportDesk Lite(4年間引取修理) +34,000円 FMCNSU12 SupportDesk Lite(5年間引取修理) +49,000円 FMCNSU13 SupportDesk Lite(3年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03 (保証拡張について)詳しくは、34ページをご覧ください。	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03 SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02 (保証拡張について)詳しくは、34ページをご覧ください。
なし	標準バッテリー	充電専用クレドール USB/HDMI付きクレドール ^{※4} +10,000円 FMCNDSQ2 HDMI変換ケーブル ^{※4} +3,200円 FMCNCSLQ3 VGA変換ケーブル ^{※3} +3,200円 FMCNCSLQ2 専用ケース ^{※3+4} +5,000円 FMCNCSQ4 ※3:複数項目の同時 選択が可能です。 ※4:オプション品は 専用ケースに 添付されています。	なし Office Personal 2013 +22,000円 FMCNAP164Q Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCNAP165Q Office Professional 2013 +68,000円 FMCNAP166Q	【Windows 8 Pro(32bit)モデル用】 なし リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro(32bit)) +3,000円 FMCNRD9Q7 (リカバリーディスクについて)詳しくは、43ページをご覧ください。	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03 SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02 (保証拡張について)詳しくは、34ページをご覧ください。	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03 SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02 (保証拡張について)詳しくは、34ページをご覧ください。

注意事項 については21ページを、現地セットアップ 配送料 については46ページをご覧ください。 32

多様なビジネスニーズに応える周辺機器

※各製品の詳細については、右記のURLをご覧ください。 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/index_hard.html

プリンタ



XL-9320

希望小売価格 75,000円(税別)

- 32枚/分の高速印刷と60万ページの高耐久を同時に実現。
- 1000Base-Tの高速ネットワークとクラスストップレベルの低消費電力を実現したモノクロセンターマシン。

IPv6 Phase 2対応。TEC値:1.84kwh

スーパーマルチドライブ



FMV-NSM54

希望小売価格 29,800円(税別)

約320g

USB2.0

- DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
- 読出・書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
- DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態、あるいはカートリッジなしでご利用ください。
- CDの高速書込、DVDの再生はUSB2.0でご利用ください。
- USB/HVP経由での接続は動作保証していません。
- DVD-RAMの読出・書込は、Windows® XPの場合FAT32フォーマットのみ対応となります。

スーパーマルチドライブ仕様一覧表

型名	スーパーマルチドライブユニット	
	FMV-NSM54	
インターフェース	USB2.0	
バッファ容量	1MB	
データ転送速度	書込	CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R/+R/+RW:最大8倍速、DVD-RW/+R DL/+R DL:最大6倍速
	読出	CD-ROM/+R/+RW:最大24倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-ROM/+R/+R/+RW/+RW:最大8倍速、DVD-R DL/+R DL:最大6倍速
ディスクサイズ	直径12cm/8cm	
電源	ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみサポート)	
電圧降下対策	VCCI class A	
外形寸法(W×D×H)	137×154×20mm(突起部分を除く)	
質量	約320g	
温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
対応OS	Windows 8/Windows 8 Pro/Windows 8 Enterprise/Windows® 7 Enterprise Ultimate/Professional/Home Premium/Stater/Windows Vista® Enterprise Business/Home Premium/Home Basic/Windows® XP Professional/Home Edition	
添付品	USBケーブル(約50cm)、ACアダプタ、CD-ROM(アプリソフト、取扱説明書)取扱説明書、保証書	

ディスプレイ

エコ性能向上22型ワイドWSXGA+(1680×1050ドット)ディスプレイ



22型ワイドWSXGA+(1680×1050ドット)

VL-222SSW

希望小売価格 65,000円(税別)

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m ²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色
アナログデジタル 2系統入力	ステレオ スピーカー	壁掛け・アーム 装着可	オートブライト (LEDエコモード)	明るさセンサー (LEDエコモード)
エコ機能	工場出荷時 個別調整	LEDバックライト 搭載		

さらにエコ性能を向上させたスタンダードディスプレイ



19型SXGA(1280×1024ドット)

VL-194SEL

希望小売価格 50,000円(税別)

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m ²	1000:1	上下160° 左右170°	5ms	1677万色
壁掛け・アーム 装着可	オートブライト (LEDエコモード)	明るさセンサー (LEDエコモード)	LEDバックライト 搭載	エコ機能



液晶ディスプレイ仕様一覧表

型名	液晶ディスプレイ			
	VL-222SSW	VL-200SSWL	VL-194SEL	VL-17ASEL
画面サイズ	22型ワイド(対角56cm)	20型ワイド(対角50.8cm)	19型(対角48cm)	17型(対角43cm)
液晶パネル	TFTカラー液晶(LEDバックライト)(アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(LEDバックライト)(アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(LEDバックライト)(アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(アンチグレア処理)
最大解像度	1680×1050	1600×900	1280×1024	1280×1024
画素ピッチ	0.282mm×0.282mm	0.277mm×0.277mm	0.294mm×0.294mm	0.264mm×0.264mm
表示色	最大1677万色			
輝度	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²
コントラスト比	1000:1			
応答速度	5ms			
視野角	上下160°、左右160°		上下160°、左右170°	
sRGB	○			
スピーカー	1W×2	1.5W×2	—	—
チルト/スイーベル	0°～上20°/左右各45°	－5°～上15°/なし	0°～上20°/左右各90°	0°～上20°/左右各90°
壁掛け(VESA規格対応)	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)	○(75mm×75mm)
接続方法	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)、デジタル(DVI-D)	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)、デジタル(DVI-D)	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)	アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)
HDCP対応	○	○	—	—
電源	AC100V 50/60Hz ^{*1}			
消費電力	ノートPC節電時	0.4W/1.4kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.6W/2.2kJ/h
	エコモードオン時	15W/54kJ/h	12W/44kJ/h	13W/47kJ/h
	最大時 ^{*2}	28W(50VA)/101kJ/h	26W(49VA)/94kJ/h	26W(49VA)/94kJ/h
明るさセンサー(ECOモード)	○(LEDエコモード)	—	○(LEDエコモード)	○
電圧障害対策	VCCI class B			
外形寸法(W×D×H)mm	506×211×397	475×156×317	413×155×376	380×156×340
質量(表示部のみ)	約3.7kg(約3.3kg)	約3.0kg(約2.8kg)	約3.2kg(約3.0kg)	約3.1kg(約2.9kg)
温湿度条件	温度 5～35℃/湿度 10～90%RH(動作時)、温度 0～50℃/湿度 8～90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)			
添付品	電源ケーブル(約2m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、DVI信号ケーブル(約1.5m)、オーディオケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書


*1:矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置)や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。)

*2:オーディオ動作時最大負荷時。

◎置き換えるだけで消費電力低減(LEDエコモード※)

5年前の19型SXGAモデルと比較した場合、削減できる消費電力はご購入時比較で最大約31%。さらにLEDエコモードをエコオンに設定すると削減できる消費電力は約53%になります。

※LEDエコモードとは画面の明るさを調整して消費電力を低減する機能です。



◎作業効率を高めるマルチディスプレイ

外部ディスプレイインターフェースに接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになります。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示する「同画面表示」や、2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」もご利用可能です。

※マルチディスプレイの表示解像度については、下記のURLより対象機種のマニュアルをご覧ください。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/fmvmanual/>



サポートサービス

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー

※法人向けLIFEBOOK/STYLISTIC(Qシリーズのみ)のサポートメニューです。

標準保証をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

▶ LIFEBOOK/STYLISTIC向け型名/希望小売価格(税別)

保証書		標準添付		
保証拡張※1※2※3		2,800 円		
SupportDesk パック Lite		サービス期間		
		3年間	4年間	5年間
カスタムメイド※1※2※3	翌営業日以降訪問修理	13,000円	20,000円	30,000円
	当日訪問修理	22,000円	34,000円	49,000円
	引取修理	11,000円	18,000円	28,000円
別売オプション※2	翌営業日以降訪問修理	SV7MC1136	SV7MC1146	SV7MC1156
		13,000円	20,000円	30,000円
	当日訪問修理	SV7MB1136	SV7MB1146	SV7MB1156
		22,000円	34,000円	49,000円
	当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付	SV7MN1136	SV7MN1146	SV7MN1156
		26,000円	39,400円	55,800円
	当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付※4	SV7MP1136	SV7MP1146	SV7MP1156
		27,400円	41,200円	58,000円
	引取修理	SV7MD1036	SV7MD1046	SV7MD1056
		11,000円	18,000円	28,000円

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。

※本サービスは国内のご利用に限りです。

※富士通製ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年です。

※ARROWS Tab Q582/Gは保証拡張およびSupportDeskサービスの対象外です。

※修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。

※1:バリュースリシリーズを除きます。※2:LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/Gおよび無線WAN機能搭載モデルはSupportDesk/パック Lite(引取修理)のみ対象です。※3:保証拡張、SupportDesk/パック Lite カスタムメイドの詳細は、カスタムメイド型名・価格仕様一覧表をご覧ください。※4:フラッシュメモリディスク/SSD搭載モデルを除きます。※5:One-stop Solution Center(SupportDeskと契約のお客様専用の総合サポートセンター)。

【サービス内容】

保証書	1年間パーツ保証+1年間引取修理
保証拡張※1	3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理
SupportDesk/パック Lite	(翌営業日以降訪問修理) ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理
	(当日訪問修理) ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
	(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付) ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、 故障ハードディスク/SSDの引き渡し
	(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)※4 ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、 故障ハードディスクのデータ消去
	(引取修理) ハードウェアトラブル時の引取修理、 セルフメンテナンス部品の送付

■SupportDesk Standard(月額払い)

パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター(OSC※5)の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。

※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。

保証拡張、SupportDesk/パック Lite(翌営業日以降訪問修理)をお選びのお客様へ

対象機器

パソコン本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- ・保証拡張はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
- ・SupportDesk/パック Lite(翌営業日以降訪問修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。
- ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
- ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号:製品添付の保証書に記載 修理受付時間:月曜日～金曜日9:00～17:00(祝日、12/30～1/3は除きます。)

- ・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応になることがあります。
- ・パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等是有料となります。

保証拡張、SupportDesk/パック Lite(翌営業日以降訪問修理)の規定に関する詳細は
富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご覧ください。▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)/(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)/(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)をお選びのお客様へ

対象機器

パソコン本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで) ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。※保守交換ディスクデータ消去付の場合、フラッシュメモリディスク/SSD搭載モデルを除きます。

ご注意

- ・SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)/(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)/(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)はパソコン本体と同時にご購入ください。
- ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
- ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- ・修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
- ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。
- ・SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)で引き渡しの対象となるハードディスク/SSDは、富士通のサービスエンジニアがSupportDeskの契約に基づき不良と判断し、交換した富士通純正品のハードディスク/SSDとなります。ただし、OSがブレイクインストールされたハードディスクの手配はできません。なお、故障ハードディスク/SSD引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。
- ・SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)と、保守サービスプラス復旧支援(PCリカバリー)の併用契約はできません。
- ・SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)では、トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データをお客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なお、データ消去作業は、修理作業とは別日程での作業となります。

SupportDesk/パック Lite(引取修理)をお選びのお客様へ

対象機器

パソコン本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで) ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- ・SupportDesk/パック Lite(引取修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。
- ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
- ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- ・障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
※一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌営業日以降の引取となる場合があります。
- ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。
- ・障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器

パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- ・ハードウェア/当日訪問修理:修理受付当日に※1、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
- ・ソフトウェア/お客様:Windows®(Windows®Internet Explorer®を含む)およびMicrosoft® Office 製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します※2。サポート有無の選択が可能です。
- ・定期点検:お客様の要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。※3※4※5
- ・お客様専用ホームページ:お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。
- ・サービス受付窓口:富士通サポートセンター(OSC※6)での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
- ・サービス時間帯:月曜日～金曜日 8:30～19:00※7を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。

※1:訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ※2:本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント(有償)をご利用ください。 ※3:標準では定期点検はついていません。お客様の要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 ※4:点検作業は SupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 ※5:消耗品の点検・交換などは対象外です。 ※6:One-stop Solution Center(SupportDesk Standardと契約のお客様専用サポートセンター) ※7:祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご覧ください。

▶ <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

海外でのノートパソコンの修理について

世界中に展開する富士通グループを拠点とした、富士通製ノートパソコンの修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通製ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外(ただし対象地域に限る)に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/>

仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。

				Eseries	
				LIFEBOOK E753/G ^{※63}	LIFEBOOK E743/G ^{※63}
プリインストールOS				Windows 8 Pro (64bit)	
その他適用可能搭載OS				Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU		インテル® Core™i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)		インテル® Core™i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	
	動作周波数	2.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)		2.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)	
	コア数/スレッド数	2/4		2/4	
	キャッシュメモリ	256KB×2 3MB		256KB×2 3MB	
チップセット				モバイルインテル® QM77 Express	
システムバス/クロック/システムバス				5GT/s DMI ^{※38}	
メインメモリ	標準/最大		32bit	標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	
	64bit			標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	
メモリスロット (空き) ^{※1}				2 (1)	
グラフィックスアクセラレータ				CPU内蔵	
ビデオメモリ	Windows 8 Pro			最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	
	Windows 7		32bit	最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	
	64bit			最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	
表示機能	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}			LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはフルHD (1920×1080ドット、IPS液晶)、1677万色 ^{※18})	
	パネルサイズ			15.6型ワイド	
	ドットピッチ			0.179mm (フルHD)/0.252mm (HD)	
	入力方式			—	
	外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ		最大1920×1200ドット (最大1677万色)	
		同時表示 ^{※3}		HD搭載モデル: 1360×768ドット、フルHD搭載モデル: 1920×1080ドット (LCD: 1677万色 ^{※18} /外部ディスプレイ: 最大1677万色)	
ハードディスクドライブ				標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA) /ハイブリッド 320GB/暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA) 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※19}	
光学ドライブ (P43の別表参照)				なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールドライブ	
マルチベイ	スロット数		マルチベイ×1スロット		
	内蔵可能なユニット		ウェイトセ이버、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマールドライブユニット、★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)、★モバイルプロジェクターユニット		
オーディオ機能				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※20}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	
Webカメラ				なし/有効画素数 約208万画素	
キーボード				テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列標準)	
ポインティングデバイス				フラットポイント	
通信	LAN ^{※4}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T標準、Wake Up On LAN対応 ^{※22}		
	モデム ^{※5}		—		
	無線WAN ^{※40}		—		
	無線LAN ^{※34}		なし/IEEE 802.11n標準、IEEE 802.11a標準、IEEE 802.11b標準、IEEE 802.11g標準、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi*標準/IEEE 802.11n標準、IEEE 802.11b標準、IEEE 802.11g標準、Wi-Fi*標準		
	Bluetooth ^{※7}		なし/Bluetooth V4.0+HS標準		
セキュリティ	NFC		—		
	セキュリティチップ (TPM)		なし/TCG Ver1.2標準		
	セキュリティボタン		—		
	指紋センサー		なし/内蔵型指紋センサー (バーメレスト部、スライド方式) ^{※21}		
	手のひら静脈センサー		—		
	スマートカード		なし/スマートカードスロット		
CLEARSURE				—	
ExpressCard				—	
PCカード				—	
ダイレクト・メモリスロット				SDメモリーカード×1スロット ^{※36}	
インターフェイス	外部ディスプレイ		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort 20ピン×1、HDMI出力端子×1 ^{※42} (3端子同時出力は不可)		
	シリアル ^{※8}		—		
	パラレル ^{※9}		—		
	LAN		RJ-45×1		
	モデム		—		
	ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}		
マイクイン・ラインイン端子				φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}	
USB ^{※10}				USB3.0標準×1 (左側面)、USB3.0標準×2 (右側面)、USB2.0標準×1 (背面) ^{※61}	
ポートリプリケータ				[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D)・USB3.0標準×4 ^{※10} 、LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※46}	
電源供給方式				ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー				リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー)、72Wh (大容量バッテリー)、28Wh (増設バッテリー)	
(JEITA10 ^{※12})	標準バッテリー	Windows 8 Pro		約10.2時間	
		Windows 7		約10.2時間	
		32bit		約10.2時間	
		64bit		約10.2時間	
	大容量バッテリー	Windows 8 Pro		約11.4時間	
		Windows 7		約11.4時間	
		32bit		約11.4時間	
		64bit		約11.4時間	
	標準(バッテリー+増設)バッテリー	Windows 8 Pro		約14.3時間	
		Windows 7		約14.3時間	
		32bit		約14.3時間	
		64bit		約14.3時間	
大容量バッテリー+増設(バッテリー)	Windows 8 Pro		約15.7時間		
	Windows 7		約15.7時間		
	32bit		約15.7時間		
	64bit		約15.7時間		
バッテリー充電時間 ^{※13}				約2.5時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (★増設バッテリー)	
消費電力 ^{※43} (最大時)	Windows 8 Pro		約11W (約88W)		
	Windows 7		約11W (約88W)		
	32bit		約11W (約88W)		
電圧障害対策				VCCI Class B	
省エネルギーに基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)				M区分0.11 (AAA) 	
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず				374×250×19.7~26.9mm	
質量 ^{※32}				約2.0kg (ドライブ搭載時) ^{※67} 、約1.9kg (ドライブ非搭載時) ^{※67} 、約2.1kg (増設バッテリー搭載時)	
状態表示				LED	
温湿度条件				温度5~35℃/湿度20~85%RH (動作時)、温度-15~60℃/湿度8~85%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
サポートOS				Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※31}	

選択する構成によって希望小売価格が変わります。

※注釈については、43ページをご参照下さい。

(15.6型/14.0型/13.3型ワイド液晶モデル)

LIFEBOOKE733/G ^{※63}	LIFEBOOK E752/F
Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み
インテル® Core™i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)
2.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)	2.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)
2/4	2/4
256KB×2	256KB×2
3MB	3MB
モバイルインテル® QM77 Express	モバイルインテル® HM76 Express
5GT/s DMI ^{※38}	5GT/s DMI ^{※38}
標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
2 (1)	2 (1)
CPU内蔵	CPU内蔵
最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}
最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}
最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}	最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}
LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※18})	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)またはHD+ (1600×900ドット) 1677万色 ^{※18})
13.3型ワイド	15.6型ワイド
0.215mm (HD)	0.215mm (HD+) /0.252mm (HD)
—	—
最大1920×1200ドット (最大1677万色)	最大1920×1200ドット (最大1677万色)
1360×768ドット (LCD: 1677万色 ^{※18} /外部ディスプレイ: 最大1677万色)	HD搭載モデル: 1360×768ドット、HD+搭載モデル: 1600×900ドット、 (LCD: 1677万色 ^{※18} /外部ディスプレイ: 最大1677万色)
標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA) /ハイブリッド 320GB/暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA) 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※19}	標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA) /暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA) 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※19}
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ
マルチベイ×1スロット	マルチベイ×1スロット
ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)、★モバイルプロジェクターユニット	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設バッテリーユニット (リチウムイオン、41Wh)
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※20}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※20}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵
なし/有効画素数 約208万画素	なし/有効画素数 約92万画素
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)
フラットポイント	フラットポイント (スクロールボタン搭載 ^{※21})
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※22}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※22}
—	—
—	—
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi [®] 準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi [®] 準拠
なし/Bluetooth V4.0+HS準拠	—
—	—
なし/TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠
—	—
なし/内蔵型指紋センサー (バームレスト部、スライド方式) ^{※21}	なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式) ^{※21}
—	—
なし/スマートカードスロット	スマートカードスロット内蔵
—	—
—	—
—	1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用不可)
—	—
SDメモリーカード×1スロット ^{※36}	SDメモリーカード×1スロット ^{※36}
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort 20ピン×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort 20ピン×1 RS-232C D-SUB 9ピン×1 (16550A互換)
—	—
—	—
RJ-45×1	RJ-45×1
—	—
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}
USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面) ^{※61}	USB3.0準拠×2 (左側面)、USB2.0準拠×2 (右側面) (左側面のうち1ポートはeSATAでのコンボコネクタ) ^{※51※61}
[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D)・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・ LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※46}	[★ポートリプリケータ]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×1、DVI-D)・ シリアル (RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換) ^{※8} ・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン) ^{※9} ・ USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※46}
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー)、72Wh (大容量バッテリー)、28Wh (増設バッテリー)	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー)、72Wh (大容量バッテリー)、41Wh (★増設バッテリー)
約11.3時間	約6.5時間
約11.3時間	約6.5時間
約11.3時間	約6.5時間
約12.5時間	約7.7時間
約12.5時間	約7.7時間
約12.5時間	約7.7時間
約15.5時間	約11.1時間
約15.5時間	約11.1時間
約15.5時間	約11.1時間
約17.0時間	約12.3時間
約17.0時間	約12.3時間
約17.0時間	約12.3時間
約2.5時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (★増設バッテリー)	約2.6時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (★増設バッテリー)
約9W (約88W)	約8W (約87W)
約9W (約88W)	約10W (約87W)
約9W (約88W)	約10W (約87W)
VCCI Class B	VCCI Class B
M区分0.093 (AAA) 	M区分0.11 (AAA) 
321×228×20.6〜26.9mm	374×245×35.0〜36.0mm
約1.75kg (ドライブ搭載時) ^{※67} 、約1.65kg (ドライブ非搭載時) ^{※67} 、約1.85kg (増設バッテリー搭載時)	約2.70kg (ドライブ搭載時)、約2.50kg (ドライブ非搭載時)、約2.80kg (増設バッテリー搭載時)
LED	LED
温度5〜35℃/湿度20〜85%RH (動作時)、温度-15〜60℃/湿度8〜85%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※31}	Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※31}

仕 様			A series (15.6型ワイド液晶モデル)					
本体仕様一覧表			赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。					
			LIFEBOOK A743/G			LIFEBOOK A573/G		
プリインストールOS			Windows 8 Pro (64bit)			Windows 8 Pro (64bit)		
その他適用可能搭載OS			Windows* 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows* 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows* 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			Windows* 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows* 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows* 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-3540M プロセッサ (HTテクノロジー対応)※63	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)※63	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-3380M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	
		コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
		キャッシュメモリ	2次 3次	256KB×2		256KB×2		
チップセット			モバイルインテル® QM77 Express			モバイルインテル® HM76 Express		
システムバスクロック/システムバス			5GT/s DMI※38			5GT/s DMI※38		
メインメモリ	標準/最大	標準2GB/最大16GB※16※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)			標準2GB/最大16GB※16※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)			
	64bit	標準2GB/最大16GB※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)			標準2GB/最大16GB※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)			
メモリスロット (空き)※1			2 (1)			2 (1)		
グラフィックスアクセラレータ			CPU内蔵			CPU内蔵		
ビデオメモリ	Windows 8 Pro	最大735MB (メインメモリと共用)※65※66			最大735MB (メインメモリと共用)※65※66			
	32bit	最大770MB (メインメモリと共用)※65※66			最大770MB (メインメモリと共用)※65※66			
	64bit	最大774MB (メインメモリと共用)※65※66			最大774MB (メインメモリと共用)※65※66			
表示機能	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)※2	LED/バックライト付TFTカラー-LCD (HD (1366×768ドット)またはフルHD (1920×1080ドット、IPS液晶)、1677万色※18)			LED/バックライト付TFTカラー-LCD (HD (1366×768ドット)またはHD+ (1600×900ドット)、1677万色※18)			
	パネルサイズ	15.6型ワイド			15.6型ワイド			
	ドットピッチ	0.179mm (フルHD)/0.252mm (HD)			0.215mm (HD+) /0.252mm (HD)			
	入力方式	—			—			
外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ	最大1920×1200ドット (最大1677万色)			最大1920×1200ドット (最大1677万色)			
	同時表示※3	HD搭載モデル:1360×768ドット、 フルHD搭載モデル:1920×1080ドット (LCD:1677万色※18/外部ディスプレイ:最大1677万色)			HD搭載モデル:1600×900ドット (LCD:1677万色※18/外部ディスプレイ:最大1677万色)			
ハードディスクドライブ			標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA) /ハイブリッド 320GB/暗号化機能付320GB (7200rpm、シリアルATA) 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19			標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA) /ハイブリッド 320GB/暗号化機能付320GB (7200rpm、シリアルATA) 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※19		
光学ドライブ (P43の別表参照)			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールドライブ		
マルチベイ	スロット数	—			—			
	内蔵可能なユニット	—			—			
オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※20 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※20 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
Webカメラ			なし/有効画素数 約92万画素			なし/有効画素数 約92万画素		
キーボード			日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) / テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠/最指シフトキーボード88キー			日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約2.5mm、108キー、指紋センサー)		
ポインティングデバイス			フラットポイント			フラットポイント		
通信	LAN※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応※22			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応※22			
	モデム※5	—			—			
	無線WAN※40	—			—			
	無線LAN※34	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠			
セキュリティ	Bluetooth※7	なし/Bluetooth V4.0準拠+HS準拠			なし/Bluetooth V4.0準拠+HS準拠			
	NFC	なし/内蔵型NFC (パームレスト部)			—			
	セキュリティチップ (TPM)	なし/TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠			
	セキュリティボタン	※SMARTACCESS Premium (別売)では、使用できません。			—			
環境	指紋センサー	なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド式)※SMARTACCESS Premium (別売)では、使用できません。			なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド式)※SMARTACCESS Premium (別売)では、使用できません。			
	手のひら静脈センサー	なし/内蔵型静脈センサー※SMARTACCESS Premium (別売)では、使用できません。(パームレスト部)			—			
	スマートカード	スマートカードスロット内蔵※37			—			
	CLEARSURE	—			—			
ExpressCard			—			—		
PCカード			なし/PC Card Standard準拠 (Type I / II ×1スロット)、CardBus対応			なし/PC Card Standard準拠 (Type I / II ×1スロット)、CardBus対応		
ダイレクト・メモリスロット			SDメモリーカード×1スロット※36			—		
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1※42			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1※42			
	シリアル※8	—			—			
	パラレル※9	—			—			
	LAN	RJ-45×1			RJ-45×1			
	モデム	—			—			
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン)※24			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン)※24			
マイクイン・ラインイン端子	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク)※24			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク)※24			
	USB※10	USB3.0準拠×2 (左側面)、USB2.0準拠×2 (右側面)※61			USB3.0準拠×2 (左側面)、USB2.0準拠×2 (右側面)※61			
ポートリプリケータ			—			—		
電源供給方式			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー			リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)、72Wh (大容量バッテリー)			リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)、72Wh (大容量バッテリー)		
周辺機器	バッテリー駆動時間※12	標準バッテリー	Windows 8 Pro	約1.7時間	約2.1時間			
			32bit	約1.7時間	約2.1時間			
		大容量バッテリー	Windows 8 Pro	約1.7時間	約2.1時間			
			32bit	約1.7時間	約2.1時間			
		標準バッテリー + 増設バッテリー	Windows 8 Pro	約5.9時間	約7.0時間			
			32bit	約5.9時間	約7.0時間			
バッテリー充電時間※13			約1.8時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)			約1.8時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)		
消費電力※43 (最大時)	Windows 8 Pro	約10W (約88W)	約9W (約88W)	約8W (約88W)	約10W (約70W)	約10W (約70W)	約10W (約70W)	
	32bit	約10W (約88W)	約9W (約88W)	約8W (約88W)	約9W (約70W)	約9W (約70W)	約9W (約70W)	
電圧障害対策	Windows 7	約10W (約88W)	約9W (約88W)	約8W (約88W)	約9W (約70W)	約9W (約70W)	約9W (約70W)	
	64bit	約10W (約88W)	約9W (約88W)	約8W (約88W)	約9W (約70W)	約9W (約70W)	約9W (約70W)	
電圧障害対策			VCCI Class B			VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15 (2011年度基準)			M区分0.089 (AAA) 	M区分0.096 (AAA) 	M区分0.10 (AAA) 	M区分 0.091 (AAA) 	M区分 0.095 (AAA) 	M区分 0.10 (AAA) 
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず			374×250×24.9~32.5mm			374×250×26.7~34.5mm		
質量※32			約2.3kg (ドライブ搭載時)※67、約2.2kg (ドライブ非搭載時)※67			約2.4kg (ドライブ搭載時)※67、約2.3kg (ドライブ非搭載時)※67		
状態表示			LED			LED		
温湿度条件			温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと					
サポートOS			Windows 8 Pro (64bit/32bit)※31※48※49 Windows 8 Enterprise (64bit/32bit)※31※48※49 Windows* 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows* 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows* 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows* 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※49 Windows* XP Professional 正規版 (SP3)※17※31			Windows 8 Pro (64bit/32bit)※31※48※49 Windows 8 Enterprise (64bit/32bit)※31※48※49 Windows* 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows* 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※49 Windows* 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows* 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※49 Windows* XP Professional 正規版 (SP3)※17※31		

37

選択する構成によって希望小売価格が変わります。

※注釈については、43ページをご参照下さい。

LIFEBOOK A553/G		LIFEBOOK A512/F		Aseries (バリュースシリーズ)
Windows 8 Pro (64bit)		Windows 8 Pro (64bit)		LIFEBOOK A553/GX
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) (Windows 8 Pro ダウングレード)
インテル® Celeron® プロセッサー B830	インテル® Celeron® プロセッサー B730 (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサー B820	インテル® Celeron® プロセッサー B730 (HTテクノロジー対応) ※60	インテル® Celeron® プロセッサー B730 (HTテクノロジー対応)
1.80GHz	1.80GHz	1.70GHz	1.80GHz	1.80GHz
2/2	1/2	2/2	1/2	1/2
256KB×2	256KB	256KB×2	256KB	256KB
2MB	1.5MB	2MB	1.5MB	1.5MB
モバイルインテル® HM70 Express		モバイル インテル® HM70 Express チップセット		モバイルインテル® HM70 Express
5GT/s DMI ※38		5GT/s DMI ※38		5GT/s DMI ※38
標準2GB/最大16GB ※16※45 (DDR3 SDRAM/PC3-10600) ※56		標準2GB/最大8GB ※16※45 (DDR3 SDRAM/PC3-10600) ※56		標準2GB/最大16GB ※16※45 (DDR3 SDRAM/PC3-10600) ※56
標準2GB/最大16GB ※45 (DDR3 SDRAM/PC3-10600) ※56		標準2GB/最大8GB ※45 (DDR3 SDRAM/PC3-10600) ※56		標準2GB/最大16GB ※45 (DDR3 SDRAM/PC3-10600) ※56
2 (1)		2 (1)		2 (1)
CPU内蔵		CPU内蔵		CPU内蔵
最大735MB (メインメモリと共用) ※65※66		最大735MB (メインメモリと共用) ※65※66		最大735MB (メインメモリと共用) ※65※66
最大770MB (メインメモリと共用) ※65※66		最大770MB (メインメモリと共用) ※65※66		最大770MB (メインメモリと共用) ※65※66
最大774MB (メインメモリと共用) ※65※66		最大774MB (メインメモリと共用) ※65※66		最大774MB (メインメモリと共用) ※65※66
LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはHD+ (1600×900ドット)、1677万色 ※18)		LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ※18)		LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ※18)
15.6型ワイド		15.6型ワイド		15.6型ワイド
0.215mm (HD+) / 0.252mm (HD)		0.252mm		0.252mm
—		—		—
最大1920×1200ドット (最大1677万色)		最大1920×1200ドット (最大1677万色)		最大1920×1200ドット (最大1677万色)
HD搭載モデル: 1360×768ドット、 HD+搭載モデル: 1600×900ドット (LCD: 1677万色 ※18/外部ディスプレイ: 最大1677万色)		1360×768ドット (LCD: 1677万色 ※18/外部ディスプレイ: 最大1677万色)		1360×768ドット (LCD: 1677万色 ※18/外部ディスプレイ: 最大1677万色)
標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA) / ハイブリッド 320GB/暗号化機能付320GB (7200rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ※19		標準320GB (5400rpm、シリアルATA) / 500GB		320GB (5400rpm、シリアルATA)
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマラルドライブ		なし/スーパーマラルドライブ		標準スーパーマラルドライブ
—		—		—
—		—		—
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ※20) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ※20) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ※20) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵
なし/有効画素数 約92万画素		—		—
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)、 テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー、指紋センサー)		テンキー付キーボード (キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm、108キー、JIS配列準拠)		テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/ キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠)
フラットポイント		フラットポイント		フラットポイント、USBマウス (光学式)
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ※22		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ※22		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ※22
—		—		—
—		—		—
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(S/Gb帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 なし/Bluetooth V4.0準拠+HS準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(S/Gb帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 Bluetooth V4.0準拠+HS準拠
—		—		—
なし/TCG Ver1.2準拠		—		—
—		—		—
なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド式) ※SMARTACCESS Premium (別売) では、使用できません。		—		—
—		—		—
—		—		—
—		1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応 ※同時使用は不可)		—
なし/PC Card Standard準拠 (Type I / II×1スロット)、CardBus対応		—		PC Card Standard準拠 (Type I / II×1スロット)、CardBus対応
—		SDメモリーカード×1スロット ※36		—
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1
—		—		—
RJ-45×1		RJ-45×1		RJ-45×1
—		—		—
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ※24
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ※24
USB2.0準拠×4 (左側面×2、右側面×2)		USB2.0準拠×3 (左側面×2 (うち1ポートは電源オフ充電機能付き)、右側面×1)		USB2.0準拠×4 (左側面×2、右側面×2)
—		—		—
—		—		—
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー
リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)、72Wh (大容量バッテリー)		リチウムイオン24Wh (標準バッテリー)		リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)
—		—		—
約1.9時間		約2.5時間	約2.4時間	—
約1.9時間		約2.4時間	約2.4時間	約1.9時間
約1.9時間		約2.4時間	約2.4時間	約1.9時間
約6.3時間		—	—	—
約6.3時間		—	—	—
約6.3時間		—	—	—
—		—	—	—
—		—	—	—
—		—	—	—
約1.8時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)		約2.3時間	約2.3時間	約1.8時間
約11W (約70W)	約10W (約70W)	約13W (約64W)	約12W (約62W)	約10W (約70W)
約11W (約70W)	約10W (約70W)	約13W (約65W)	約11W (約63W)	約10W (約70W)
約11W (約70W)	約10W (約70W)	約13W (約65W)	約11W (約63W)	—
VCCI Class B		VCCI Class B		VCCI Class B
M区分 0.17 (AAA) 	M区分 0.29 (AAA) 	N区分 0.19 (A) 	N区分 0.33 (A) 	M区分 0.29 (AAA) 
374×250×26.7～34.5mm		378×252×35.7mm		374×250×26.7～34.5mm
約2.4kg (ドライブ搭載時) ※67、約2.3kg (ドライブ非搭載時) ※67		約2.4kg		約2.4kg
LED		LED		LED
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと				
Windows 8 Pro (64bit/32bit) ※31※48※49 Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ※31※48※49 Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※48 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※49 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※48 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※49 Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ※17※31		Windows 8 Pro (64bit/32bit) ※31※48※49 Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ※31※48※49 Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※48 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※49 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※48 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※49 Windows® XP Professional SP3 (32bit) 正規版 ※17※31		Windows 8 Pro (64bit/32bit) ※31※48※49 Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ※31※48※49 Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※48 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※49 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※48 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※49 Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ※17※31

仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。

		Useries (14.0型ワイド液晶モデル)		Sseries (14.0型ワイド液晶モデル)		Sseries (13.3型ワイド液晶モデル)						
		LIFEBOOK U772/G※64		LIFEBOOK S752/F		LIFEBOOK S762/G			LIFEBOOK S762/G (CLEARSURE 対応モデル)			
プリインストールOS		Windows 8 Pro (64bit)		Windows 8 Pro (64bit)		Windows 8 Pro (64bit)			Windows 8 Pro (64bit)			
その他適用可能搭載OS		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			
CPU		インテル® Core™ i5-3437U プロセッサ (HTテクノロジー対応)		インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)		インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 1020M	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 1020M	
	動作周波数	1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.90GHz)		2.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)		2.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)	2.50GHz	2.10GHz	2.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.30GHz)	2.50GHz	2.10GHz	
	コア数/スレッド数	2/4		2/4		2/4	2/4	2/2	2/4	2/4	2/2	
	キャッシュメモリ	2次	256KB×2		256KB×2		256KB×2		256KB×2			
	3次	3MB		3MB		3MB		2MB	3MB	2MB		
チップセット		モバイルインテル® QM77 Express		モバイルインテル® HM76 Express		モバイルインテル® HM76 Express						
システムバスクロック/システムバス		5GT/s DMI※38		5GT/s DMI※38		5GT/s DMI※38						
メインメモリ	標準/最大	32bit	標準2GB/最大8GB※16※57 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	32bit	標準2GB/最大16GB※16※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	32bit	標準2GB/最大16GB※16※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	32bit	標準2GB/最大16GB※16※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	32bit	標準2GB/最大16GB※16※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	
	64bit	標準2GB/最大8GB※57 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB※45 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)					
メモリスロット (空き)※1		1 (0)		2 (1)		2 (1)		2 (1)				
	グラフィックスアクセラレータ	CPU内蔵		CPU内蔵		CPU内蔵		CPU内蔵				
ビデオメモリ	Windows 8 Pro	最大735MB (メインメモリと共用) ※65※66		最大735MB (メインメモリと共用) ※65※66		最大735MB (メインメモリと共用) ※65※66		最大735MB (メインメモリと共用) ※65※66				
	Windows 7	32bit	最大770MB (メインメモリと共用) ※65※66	32bit	最大770MB (メインメモリと共用) ※65※66	32bit	最大770MB (メインメモリと共用) ※65※66	32bit	最大770MB (メインメモリと共用) ※65※66	32bit	最大770MB (メインメモリと共用) ※65※66	
	64bit	最大774MB (メインメモリと共用) ※65※66	最大774MB (メインメモリと共用) ※65※66	最大774MB (メインメモリと共用) ※65※66	最大774MB (メインメモリと共用) ※65※66	最大774MB (メインメモリと共用) ※65※66	最大774MB (メインメモリと共用) ※65※66	最大774MB (メインメモリと共用) ※65※66	最大774MB (メインメモリと共用) ※65※66	最大774MB (メインメモリと共用) ※65※66		
表示機能	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)※2	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※18)		LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※18)		LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※18)		LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※18)				
	パネルサイズ	14.0型ワイド		14.0型ワイド		14.0型ワイド		13.3型ワイド				
	ドットピッチ	0.2265mm		0.2265mm		0.2265mm		0.2148mm				
	入力方式	—		—		—		—				
	外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ		最大1920×1200ドット (最大1677万色)		最大1920×1200ドット (最大1677万色)		最大1920×1200ドット (最大1677万色)				
	表示	同時表示※3	1360×768ドット (LCD:1677万色※18)/外部ディスプレイ:最大1677万色		1360×768ドット (LCD:1677万色※18)/外部ディスプレイ:最大1677万色		1360×768ドット (LCD:1677万色※18)/外部ディスプレイ:最大1677万色		1360×768ドット (LCD:1677万色※18)/外部ディスプレイ:最大1677万色			
	ハードディスクドライブ	標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)※19 フラッシュメモリモジュール128GB		標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/番号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA)/番号化機能付フラッシュメモリモジュール128GB※19		標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/番号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA)/番号化機能付フラッシュメモリモジュール128GB※19		標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/番号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA)/番号化機能付フラッシュメモリモジュール128GB※19		標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/番号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA)/番号化機能付フラッシュメモリモジュール128GB※19		
光学ドライブ (P43の別表参照)	—		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			
モバイルマルチベ	スロット数	—		モバイルマルチベ×1スロット		モバイルマルチベ×1スロット		モバイルマルチベ×1スロット				
	内蔵可能なユニット	—		—		—		—				
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※20) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※20) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※20) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※20) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵				
Webカメラ		有効画素数 約100万画素		なし/有効画素数 約92万画素		なし/有効画素数 約92万画素		なし/有効画素数 約92万画素				
キーボード		日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)		日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)		日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)		日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)				
ポインティングデバイス		フラットポイント		フラットポイント (スクロールボタン搭載)※21		フラットポイント (スクロールボタン搭載)※21		フラットポイント、スクロールパッド				
通信	LAN※4	【専用コネクタ (標準添付) が必要】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応※22		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応※22		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応※22		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応※22				
	モデム※5	—		—		—		—				
	無線WAN※40	—		—		—		—				
	無線LAN※34	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠				
セキュリティ	Bluetooth®※7	—		—		—		—				
	NFC	—		—		—		なし/内蔵型NFC (パームレスト部)※37				
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver1.2準拠		なし/TCG Ver1.2準拠		なし/TCG Ver1.2準拠		なし/TCG Ver1.2準拠				
	セキュリティボタン	—		数字ボタン×4+エンターボタン×1※23		数字ボタン×4+エンターボタン×1※23		数字ボタン×4+エンターボタン×1※23				
環境	指紋センサー	内蔵型指紋センサー (スライド方式)		なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)		なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)		なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)				
	スマートカード	—		スマートカードスロット内蔵		なし/スマートカードリーダー/ライター (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属)※37※70		なし/スマートカードリーダー/ライター (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属)※37※70				
	プライバシーフィルター	—		—		—		なし/プライバシーフィルター				
	CLEARSURE	—		—		—		対応 (カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です)※39				
ExpressCard		—		1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可)		1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可)※39		1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可)※39				
PCカード		—		—		なし/PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応※26		なし/PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応※26				
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット※36		SDメモリーカード×1スロット※36		SDメモリーカード×1スロット※36		SDメモリーカード×1スロット※36				
インポート/エクスポート	外部ディスプレイ	HDMI出力端子×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort20ピン×1				
	LAN	RJ-45×1 (専用コネクタ (標準添付) が必要)		RJ-45×1		RJ-45×1		RJ-45×1				
	モデム	—		—		—		—				
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン)※38		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン)※38		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン)※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン)※24				
アプリケーション	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク)※38		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク)※38		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク)※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク)※24				
	USB※10	USB3.0準拠×2 (右側面) (うち1ポートは電源オフ充電機能付き)、USB2.0準拠×1 (左側面)※59		USB3.0準拠×2 (右側面) (うち1ポートは電源オフ充電機能付き)、USB2.0準拠×1 (左側面) (eSATAとのコンボコネクタ)※59		USB3.0準拠×1 (左側面)、電源オフ充電機能付き)、USB3.0準拠×1 (左側面)、eSATAとのコンボコネクタ)、USB2.0準拠×1 (右側面)※60		USB3.0準拠×1 (左側面)、電源オフ充電機能付き)、USB3.0準拠×1 (左側面)、eSATAとのコンボコネクタ)、USB2.0準拠×1 (右側面)※60				
ポートリプリケータ		【ポートリプリケータ (カスタムメイド)】 ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・DisplayPort ・DVI-D端子 ・USB3.0準拠×4※40 ・LAN (RJ-45) ・DC-IN		【ポートリプリケータ】 ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・DisplayPort ・DVI-D端子 ・USB3.0準拠×4※40 ・LAN (RJ-45) ・DC-IN		【ポートリプリケータ】 ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・シリアル (RS-232C-SUB 9ピン、16550A 互換)※68 ・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン)※69 ・USB2.0準拠×4※40 ・LAN (RJ-45) ・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 ・DC-IN ・eSATA端子※46		【ポートリプリケータ】 ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・シリアル (RS-232C-SUB 9ピン、16550A 互換)※68 ・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン)※69 ・USB2.0準拠×4※40 ・LAN (RJ-45) ・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 ・DC-IN ・eSATA端子※46				
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムポリマーバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー				
バッテリー		リチウムポリマー 45Wh (標準/バッテリー)		リチウムイオン 63Wh (標準/バッテリー)、72Wh (大容量/バッテリー)、41Wh (★増設/バッテリー)		リチウムイオン 72Wh (標準/バッテリー)、28Wh (★増設/バッテリー)		リチウムイオン 72Wh (標準/バッテリー)、28Wh (★増設/バッテリー)				
バッテリー駆動時間 (※12)	標準バッテリー	Windows 8 Pro	約9.6時間	約9.9時間	約11.2時間	約12.9時間	約11.2時間	約14.0時間	約12.9時間	約11.2時間		
		Windows 7	32bit	約8.8時間	約8.8時間	約9.9時間	約11.2時間	約12.7時間	約13.8時間	約12.7時間	約11.2時間	
		64bit	約8.8時間	約9.9時間	約11.2時間	約12.7時間	約13.8時間	約12.7時間	約11.2時間			
	大容量バッテリー	Windows 8 Pro	—	約7.2時間※55	約7.2時間※55	—	—	—	—	—		
		Windows 7	32bit	—	約7.2時間※55	約7.2時間※55	—	—	—	—		
		64bit	—	約7.2時間※55	約7.2時間※55	—	—	—	—			
	標準バッテリー + 増設 (バッテリー)	Windows 8 Pro	—	約10.3時間※55	約10.3時間※55	約19.0時間	約18.0時間	約15.3時間	約19.0時間	約18.0時間	約15.3時間	
		Windows 7	32bit	—	約10.3時間※55	約10.3時間※55	約19.0時間	約17.4時間	約15.3時間	約19.0時間	約17.4時間	
	64bit	—	約10.3時間※55	約10.3時間※55	約19.0時間	約17.4時間	約15.3時間	約19.0時間	約17.4時間			
バッテリー充電時間※13		約2.0時間		約2.0時間 (標準/バッテリー)、約3.0時間 (大容量/バッテリー)、約2.0時間 (★増設/バッテリー)		約3.5時間 (標準/バッテリー)、約6.1時間 (標準/バッテリー+増設/バッテリー)		約3.5時間 (標準/バッテリー)、約6.1時間 (標準/バッテリー+増設/バッテリー)				
消費電力 (最大時)※43	Windows 8 Pro	約7W (約77W)※71	約8W (約87W)	約10W (約79W)	約11W (約79W)	約10W (約79W)	約11W (約79W)	約10W (約79W)	約11W (約79W)	約11W (約79W)		
	Windows 7	32bit	約7W (約77W)※71	約9W (約87W)	約10W (約79W)	約11W (約79W)	約10W (約79W)	約11W (約79W)	約10W (約79W)	約11W (約79W)		
	64bit	—	約9W (約87W)	約10W (約79W)	約11W (約79W)	約10W (約79W)	約11W (約79W)	約10W (約79W)	約11W (約79W)			
電圧降下対策		VCCI Class B		VCCI Class B		VCCI Class B		VCCI Class B				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15 (2011年度基準)		N区分 0.10 (AA)		M区分 0.11 (AAA)		M区分 0.11 (AAA)		M区分 0.12 (AAA)		M区分 0.11 (AAA)		
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		327×225×15.6mm		340×245×35.0~36.0mm		321×228.5×27.1~35.5mm ※軽薄型液晶		321×228.5×24.2~32.3mm (CLEARSUREモデル除く)		321×228.5×24.2~32.3mm (CLEARSUREモデル除く)		
質量※32		約1.45kg		約2.1kg (ウェイトセイバー搭載時)※58		約1.74kg (ウェイトセイバー搭載時)※31※58 ※軽薄型液晶		約1.51kg (ウェイトセイバー搭載時)		約1.75kg (ウェイトセイバー搭載時)※28※29		
状態表示		LED		LED		LED		LED				
温湿度条件		—		温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		—		—				
サポートOS		Windows 8 Pro (64bit/32bit)※31※48※49 Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48		Windows 8 Pro (64bit/32bit)※31※48※49 Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※17※31		Windows 8 Pro (64bit/32bit)※31※48※49 Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※17※31		Windows 8 Pro (64bit/32bit)※31※48※49 Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※17※31		Windows 8 Pro (64bit/32bit)※31※48※49 Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※31※48 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※17※31		

選択する構成によって希望小売価格が変わります。

※注釈については、43ページをご参照下さい。

Pseries (12.1型ワイド液晶モデル)

LIFEBOOK P772/G			LIFEBOOK P772/G CLEARSURE 対応モデル			LIFEBOOK P772/G 無線WANモデル	
Windows 8 Pro (64bit)			Windows 8 Pro (64bit)			Windows 8 Pro (64bit)	
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み			Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 1007U	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 1007U	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)	
2.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大3.40GHz)	2.50GHz	1.50GHz	2.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大3.40GHz)	2.50GHz	1.50GHz	2.70GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)	
2/4	2/4	2/2	2/4	2/4	2/2	2/4	
256KB×2			256KB×2			256KB×2	
3MB		2MB	3MB		2MB	3MB	
モバイルインテル® HM76 Express							
5GT/s DMI ^{※38}							
標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)			標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)			標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	
標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)			標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)			標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	
2 (1)							
CPU内蔵							
最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}							
最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}							
最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}							
LED/バックライト付TFTカラーLCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※18})							
12.1型ワイド							
0.204mm							
—							
最大1920×1200ドット (最大1677万色)							
1280×800ドット (LCD: 1677万色 ^{※18} /外部ディスプレイ: 最大1677万色)							
標準320GB/500GB (5400rpm, シリアルATA)、暗号化機能付320GB (5400rpm, シリアルATA)、暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※19}			標準暗号化機能付320GB (5400rpm, シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※19}			標準320GB/500GB (5400rpm, シリアルATA)、暗号化機能付320GB (5400rpm, シリアルATA)、暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※19}	
なし/スーパーマルチドライブ							
モバイルマルチベイ×1スロット							
ウェイトセイバー、スーパーマルチドライブユニット、★モバイルプロジェクターユニット、★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)							
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※20} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵							
なし/有効画素数 約92万画素							
日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)							
フラットポイント、スクロールパッド							
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 ^{※22}							
なし/FAXモデム (データ:最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX:最大14.4kbps) ^{※25}			—				
—			Xi対応無線WAN (LTE) ^{※34}				
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠			IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠				
—							
なし/内蔵型NFC (リバーレスト部) ^{※37}							
TCG Ver1.2準拠							
数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※23}							
なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)							
なし/スマートカードリーダー/ライター (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属) ^{※37※70}							
—							
—			対応 (カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です)		—		
1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可) ^{※39}							
PC Card Standard準拠 (Type I / II × 1スロット)、CardBus対応 ^{※26}							
SDメモリーカード×1スロット ^{※36}							
アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1							
RJ-45×1							
なし/RJ-11×1 ^{※25}			—				
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}							
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}							
USB3.0準拠×2 (左側面×2)、USB2.0準拠×1 (右側面×1) ^{※25※61}							
USB3.0準拠×2 (左側面×2)、USB2.0準拠×1 (右側面×1) ^{※61}							
[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・DVI-D端子・DisplayPort ・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45) ・DC-IN ・eSATA端子 ^{※46}							
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン 31Wh (標準バッテリー)、72Wh (大容量バッテリー)、28Wh (★増設バッテリー)							
約5.1時間	約5.0時間	約5.4時間	約5.1時間	約5.0時間	約5.4時間	約4.9時間	
約5.1時間	約5.0時間	約5.4時間	約5.1時間	約5.0時間	約5.4時間	約4.9時間	
約5.1時間	約5.0時間	約5.4時間	約5.1時間	約5.0時間	約5.4時間	約4.9時間	
約12.7時間	約12.2時間	約13.0時間	約12.7時間	約12.2時間	約13.0時間	約12.3時間	
約12.7時間	約12.2時間	約13.0時間	約12.7時間	約12.2時間	約13.0時間	約12.3時間	
約12.7時間	約12.2時間	約13.0時間	約12.7時間	約12.2時間	約13.0時間	約12.3時間	
約9.8時間	約9.4時間	約10.0時間	約9.8時間	約9.4時間	約10.0時間	約9.5時間	
約9.9時間	約9.4時間	約10.0時間	約9.9時間	約9.4時間	約10.0時間	約9.6時間	
約9.9時間	約9.4時間	約10.0時間	約9.9時間	約9.4時間	約10.0時間	約9.6時間	
約17.3時間	約16.5時間	約17.5時間	約17.3時間	約16.5時間	約17.5時間	約16.8時間	
約17.4時間	約16.5時間	約17.5時間	約17.4時間	約16.5時間	約17.5時間	約16.9時間	
約17.4時間	約16.5時間	約17.5時間	約17.4時間	約16.5時間	約17.5時間	約16.9時間	
約3.0時間							
約7W (約87W) ^{※71}	約7W (約90W) ^{※71}	約8W (約72W) ^{※71}	約7W (約87W) ^{※71}	約7W (約90W) ^{※71}	約8W (約72W) ^{※71}	約7W (約87W) ^{※71}	
約7W (約87W) ^{※71}	約7W (約90W) ^{※71}	約8W (約72W) ^{※71}	約7W (約87W) ^{※71}	約7W (約90W) ^{※71}	約8W (約72W) ^{※71}	約7W (約87W) ^{※71}	
約7W (約87W) ^{※71}	約7W (約90W) ^{※71}	約8W (約72W) ^{※71}	約7W (約87W) ^{※71}	約7W (約90W) ^{※71}	約8W (約72W) ^{※71}	約7W (約87W) ^{※71}	
VCCI Class B							
M区分 0.087 (AAA) 	M区分 0.095 (AAA) 	M区分 0.15 (AAA) 	M区分 0.087 (AAA) 	M区分 0.095 (AAA) 	M区分 0.15 (AAA) 	M区分 0.087 (AAA) 	
約1.16kg (ウェイトセイバー搭載時)、約1.30kg (ドライブ搭載時) ^{※28※30}			約1.17kg (ウェイトセイバー搭載時)、約1.31kg (ドライブ搭載時) ^{※28※30}			約1.19kg (ウェイトセイバー搭載時)、約1.33kg (ドライブ搭載時) ^{※30}	
LED							
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと							
Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49※90} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49※90} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※49} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※31※86}							

A4ノート
バリエーション
モバシル
タフレット
OS
研修サービス
パフォーマンス
セキュリティ
ユーザビリティ
信頼性
環境
管理
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション

仕 様																		
本体仕様一覧表																		
赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。																		
		Pseries (12.1型ワイド液晶モデル)				Tseries (13.3型ワイド液晶モデル)				Tseries (12.5型ワイド液晶モデル)								
		LIFEBOOK P702/F				LIFEBOOK T902/G ^{※85}				LIFEBOOK T732/G ^{※63}								
プリインストールOS		Windows 8 Pro (64bit)				Windows 8 Pro (64bit)				Windows 8 Pro (64bit)								
その他適用可能搭載OS		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み				Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み				Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み								
CPU	動作周波数 コア数/スレッド数 キャッシュメモリ	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)				インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)				インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)								
		2.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)				2.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)				2.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)								
		2/4				2/4				2/4								
		256KB×2				256KB×2				256KB×2								
チップセット	2次 3次	3MB				3MB				3MB								
		モバイルインテル® HM76 Express				モバイルインテル® QM77 Express				モバイルインテル® QM77 Express								
		5GT/s DMI ^{※38}				5GT/s DMI ^{※38}				5GT/s DMI ^{※38}								
メインメモリ	標準/最大	32bit		標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)				標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)				標準2GB/最大16GB ^{※16※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)						
		64bit		標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)				標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)				標準2GB/最大16GB ^{※45} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)						
メモリスロット (空き) ^{※1}		2 (1)				2 (1)				2 (1)								
グラフィックスアクセラレータ		CPU内蔵				CPU内蔵				CPU内蔵								
表示機能	Windows 8 Pro ビデオメモリ	最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}				最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}				最大735MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}								
		最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}				最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}				最大770MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}								
		最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}				最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}				最大774MB (メインメモリと共用) ^{※65※66}								
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}		LED/バックライト付TFTカラー-LCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※18})				LED/バックライト付TFTカラー-LCD (HD+ (1600×900ドット)広視野角液晶、1677万色 ^{※18})				LED/バックライト付TFTカラー-LCD (HD (1366×768)、広視野角液晶、1677万色 ^{※18})							
	パネルサイズ		12.1型ワイド				13.3型ワイド				12.5型ワイド							
	ドットピッチ		0.204mm				0.1836mm				0.201mm							
入力方式		—				電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル				電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル								
外部ディスプレイ表示	外部ディスプレイのみ 同時表示 ^{※3}	最大1920×1200ドット (最大1677万色)				最大1920×1200ドット (最大1677万色)				最大1920×1200ドット (最大1677万色)								
		1280×800ドット (LCD:1677万色 ^{※16} /外部ディスプレイ:最大1677万色)				1600×900ドット (LCD:1677万色 ^{※16} /外部ディスプレイ:最大1677万色)				1280×800ドット (LCD:1677万色 ^{※16} /外部ディスプレイ:最大1677万色)								
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ		標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)、暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA)、暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※19}				標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付HDD320GB (5400rpm、シリアルATA) ^{※19}				標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB								
光学ドライブ (P43の別表参照)		—				なし/スーパーマルチドライブ				なし/スーパーマルチドライブ								
モバイルマルチレイ		スロット数				モバイルマルチレイ×1スロット				モバイルマルチレイ×1スロット								
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大92kHz/24ビット ^{※22} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準))、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大92kHz/24ビット ^{※22})ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準))、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大92kHz/24ビット ^{※22})ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準))、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵								
Webカメラ		なし/有効画素数 約92万画素				なし/有効画素数約200万画素 (Windows 8 Pro、Windows® 7 Professional (32/64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルは標準搭載)				内蔵 (有効画素数約200万画素)								
キーボード		日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)				日本語キーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)				日本語キーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)								
ポインティングデバイス		フラットポイント、スクロールパッド				フラットポイント				フラットポイント								
通信	LAN ^{※4} 無線LAN ^{※34} Bluetooth ^{※7}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 ^{※22}				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応 ^{※22}				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応 ^{※22}								
		—				—				—								
		なし/IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠 ^{※6} IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi準拠				IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠				IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠								
		—				なし/Bluetooth V4.0準拠 ^{※6} Windows 8 Pro、Windows® 7 Professional (32/64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) モデルは標準搭載				Bluetooth V4.0準拠								
セキュリティ	セキュリティチップ (TPM) セキュリティボタン 指紋センサー スマートカード	なし/TCG Ver1.2準拠				なし/TCG Ver1.2準拠				なし/TCG Ver1.2準拠								
		数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※23}				数字ボタン×4+エンターボタン×1				数字ボタン×4+エンターボタン×1								
		なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)				内蔵型指紋センサー (スライド方式)				内蔵型指紋センサー (スライド方式)								
		スマートカードスロット内蔵				スマートカードスロット内蔵				スマートカードスロット内蔵								
ExpressCard		1スロット (ExpressCard/34モジュール対応)				—				1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応)※同時使用は不可								
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット ^{※36}				SDメモリーカード×1スロット				SDメモリーカード×1スロット ^{※35}								
インターフェイス	外部ディスプレイ LAN ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子 USB ^{※10}	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort 20ピン×1				アナログRGB Mini D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1				アナログRGB Mini D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1								
		RJ-45×1				RJ-45×1				RJ-45×1								
		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}				φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}				φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※24}								
		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}				φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}				φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※24}								
ドッキークイックステーション	キーボード インターフェース	USB ^{※10}				—				—								
		キーボード				—				—								
		タッチパッド				—				—								
		バッテリー				—				—								
		状態表示				—				—								
		LAN				—				—								
ポートリプリケータ/クレードル		[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]:外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン)・DVI-D端子・DisplayPort・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・DC-IN・eSATA端子 ^{※46}				[★ポートリプリケータ]:外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・DisplayPort・DVI-D端子・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック)・DC-IN				[★ポートリプリケータ]:外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・DisplayPort・DVI-D端子・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック)・DC-IN								
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー				ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー				ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー								
バッテリー		リチウムイオン 31Wh (標準バッテリー)、72Wh (大容量バッテリー)				リチウムイオン72Wh (標準バッテリー)、28Wh (★増設バッテリー)				リチウムイオン 72Wh (標準バッテリー)、28Wh (★増設バッテリー)								
(ジェネレーター駆動時間 ^{※12})	標準バッテリー	Windows 8 Pro		約5.4時間		約10.3時間		約11.2時間		約10.8時間		約10.8時間						
		Windows 7		約5.6時間		約9.8時間		約10.8時間		約10.8時間								
	大容量バッテリー	Windows 8 Pro		約13.5時間		—		—		—		—						
		Windows 7		約13.9時間		—		—		—		—						
標準バッテリー+増設バッテリー	Windows 8 Pro		約13.9時間		約13.5時間		約15.4時間		約15.4時間		約15.4時間							
	Windows 7		—		約13.0時間		約15.1時間		約15.1時間		約15.1時間							
バッテリー充電時間 ^{※13}		休止/電力オフ時		約3.0時間		約3時間 (標準バッテリー)、約5時間 (標準+増設バッテリー)		約3.1時間 (標準バッテリー)、約5時間 (標準+増設バッテリー)		約3.1時間 (標準バッテリー)、約5時間 (標準+増設バッテリー)		約3.1時間 (標準バッテリー)、約5時間 (標準+増設バッテリー)						
消費電力 ^{※43} (最大時)	Windows 8 Pro	約7W (約83W) ^{※71}		約10W (約89W)		約11W (約89W)		約11W (約89W)		約11W (約89W)		約11W (約89W)						
		約7W (約83W) ^{※71}		約10W (約88W)		約11W (約89W)		約11W (約89W)		約11W (約89W)								
電圧障害対策		VCCI Class B				VCCI Class B				VCCI Class B								
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)		M区分 0.073 (AAA)				M区分 0.092 (AAA)				M区分 0.088 (AAA)								
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		283×215×26.3~33.3mm				334×244×26.8~31.0mm				316×233×30.4~35.3mm								
質量 ^{※32}		約1.42kg ^{※28※30}				約1.86kg (ウェイトセイバー搭載時) ^{※33}				約1.79kg (ウェイトセイバー搭載時) ^{※33}								
状態表示		LED				LED				LED								
温湿度条件		温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと																
サポートOS		Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※31}				Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® XP Tablet PC2005 正規版 (SP3) ^{※17※31}				Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® XP Tablet PC2005 正規版 (SP3) ^{※17※31}				Windows 8 Pro (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows 8 Enterprise (64bit/32bit) ^{※31※48※49} Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ^{※31※48} Windows® XP Tablet PC2005 正規版 (SP3) ^{※17※31}				

41

選択する構成によって希望小売価格が変わります。

※注釈については、43ページをご参照下さい。

Q series (11.6型ワイド液晶モデル)		Q series (10.1型ワイド液晶モデル)				ARROWS Tab (10.1型ワイド液晶モデル)	
STYLISTIC Q702/G ※85	STYLISTIC Q702/G 無線WANモデル ※85	STYLISTIC Q572/G	STYLISTIC Q572/G 無線WANモデル	STYLISTIC Q552/E	STYLISTIC Q552/E 無線WANモデル	ARROWS Tab Q582/G	ARROWS Tab Q582/G 無線WANモデル
Windows 8 Pro (64bit)		Windows 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※48 Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) ※48 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※48	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※48	Windows 8 Pro (32bit)	
インテル® Core™ i5-3427U プロセッサ (HTテクノロジー対応) 1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.80GHz)		AMD Z60 APU ※74 + AMD Radeon™ HD 6250 グラフィックス		インテル® Atom™ プロセッサ N2600 (HTテクノロジー対応)		インテル® Atom™ プロセッサ Z2760 (HTテクノロジー対応) 1.50GHz (インテル® ブースト・テクノロジー対応:最大1.80GHz)	
2/4		1GHz		1.60GHz		2/4	
256KB×2		512KB×2		512KB×2		512KB×2	
3MB		—		—		—	
モバイルインテル® QM77 Express		AMD A68M FCH		インテル® NM10 Express		インテル® NM10 Express	
5GT/s DMI ※38		—		2.5GT/s		2.5GT/s	
4GB (DDR3 SDRAM/DDR3-1600) ※16※57		2GB / 4GB (DDR3L SDRAM/PC3-8500) ※16※57		標準2GB (オンボード)/最大2GB ※57 (DDR3 SDRAM/PC3-6400)		標準2GB (オンボード)/交換不可 (LPDDR2 SDRAM PC2-8500)	
4GB (DDR3 SDRAM/DDR3-1600) ※16※57		2GB / 4GB (DDR3L SDRAM/PC3-8500) ※16※57		—		—	
0 (0)		1 (0)		—		—	
CPU内蔵		CPU内蔵		CPU内蔵		CPU内蔵	
最大1664MB (メインメモリと共用) ※65		2GB搭載時:最大940MB (HyperMemory) ※75 /4GB搭載時:最大1964MB (HyperMemory) ※75		—		最大735MB (メインメモリと共用)	
最大1549MB (メインメモリと共用) ※65		2GB搭載時:最大940MB (HyperMemory) ※75 /4GB搭載時:最大1908MB (HyperMemory) ※75		最大746MB (メインメモリと共用)		—	
最大1696MB (メインメモリと共用) ※65		2GB搭載時:最大940MB (HyperMemory) ※75 /4GB搭載時:最大1964MB (HyperMemory) ※75		—		—	
1366 x 768 (HD)、1,677万色 ※18		1366 x 768 (HD)、1,677万色 ※18		LED/バックライト付TFTカラーLCD (WXGA (1280×800ドット)、1,677万色 ※18)、広視野角液晶		1366 x 768 (HD)、1,677万色 ※18 、IPS液晶	
11.6型ワイド (IPS液晶)		10.1型ワイド		10.1型ワイド		10.1型ワイド	
0.1875mm		0.1629mm		0.1695mm		0.1629mm	
静電容量方式タッチパネル、電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属)		静電容量方式タッチパネル、電磁誘導方式 (専用スタイラスペン (オプション))		静電容量方式タッチパネル、電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属)		静電容量方式タッチパネル、電磁誘導方式	
最大1920×1200ドット (最大1,677万色)		最大1920×1200ドット (最大1,677万色)		最大1920×1200ドット (最大1,677万色)		最大1920×1200ドット (最大1,677万色)	
1360×768ドット (LCD:1,677万色 ※18 /外部ディスプレイ:最大1,677万色)		1360×768ドット (LCD:1,677万色 ※18 /外部ディスプレイ:最大1,677万色)		1280×720ドット (LCD:1,677万色 ※18 /外部ディスプレイ:最大1,677万色)		1366×768ドット (LCD:1,677万色 ※18 /外部ディスプレイ:最大1,677万色)	
標準フラッシュメモリスティック64GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリスティック128GB (シリアルATA、固定式) ※19		標準フラッシュメモリスティック64GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリスティック128GB (シリアルATA、固定式) ※19		標準フラッシュメモリスティック32GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリスティック64GB (シリアルATA、固定式) ※19		標準フラッシュメモリスティック64GB	
—		—		—		—	
—		—		—		—	
—		—		—		—	
ステレオスピーカー/デュアルマイク内蔵		ステレオスピーカー/デュアルマイク内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ※20) ステレオPCM/同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、モノラルスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵		ステレオスピーカー/モノラルマイク内蔵	
内蔵 (有効画素数 約92万画素 (本体表面)/ 約500万画素 (本体裏面))		内蔵 (有効画素数 約92万画素 (本体表面、HD)/ 約500万画素 (本体裏面、オートフォーカス、モバイルライト付き))		内蔵 (有効画素数 約30万画素 (本体表面)/ 約130万画素 (本体裏面))		内蔵 (有効画素数 約200万画素 (本体前面)/ 約800万画素 (本体背面))	
—		—		—		—	
—		—		—		—	
—		—		—		—	
—	Xi対応無線WAN (LTE) ※14	—	Xi対応無線WAN (LTE) ※14	—	FOMA HIGH-SPEED対応 無線WAN (HSPA) ※41	—	Xi対応無線WAN (LTE) ※14
IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	
Bluetooth V4.0準拠 なし/TCG Ver1.2準拠		Bluetooth V4.0準拠 なし/TCG Ver1.2準拠		Bluetooth V4.0準拠 なし/TCG Ver1.2準拠		Bluetooth V4.0準拠	
—		—		—		TCG Ver1.2準拠 (SMARTACCESSは利用不可)	
内蔵型指紋センサー (スライド方式)		内蔵型指紋センサー (スライド方式)		内蔵型指紋センサー (スライド方式)		—	
—		スマートカードスロット内蔵		スマートカードスロット内蔵		—	
—		—		—		—	
SDメモリーカード×1スロット ※36		SDメモリーカード×1スロット ※36		SDメモリーカード×1スロット ※36※39		microSDメモリーカード×1スロット ※36※39	
HDMI出力端子×1		HDMI出力端子×1		HDMI出力端子×1		—	
—		—		—		—	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (出荷時ヘッドホン) ※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (出荷時ヘッドホン) ※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ※24		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ※24	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (出荷時マイク) ※24		—		—		—	
USB3.0×1、USB2.0×1		USB2.0 x 2		USB 2.0準拠×1 (左側面×1)		USB 2.0 (micro-AB) 準拠×1 (左側面×1)	
USB2.0×2		—		—		—	
日本語キーボード (キーピッチ約17mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)		—		—		—	
フラットポイント		—		—		—	
45Wh (取り外し可能)		—		—		—	
LED		—		—		—	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応		—		—		—	
アナログRGB ミニD-SUB 15ピン×1		—		—		—	
—		(クレードル (カスタムメイド))・USB2.0準拠×3 ※10 ・LAN (RJ-45)・DC-IN		(クレードル (カスタムメイド))・USB2.0準拠×4 ※10 ・DC-IN		(クレードル (カスタムメイド))・充電専用 (USB2.0準拠×4 ※10 ・DC-IN) HDMI付 (USB2.0準拠×4 ※10 ・HDMI×1・DC-IN)	
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムポリマーバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムポリマーバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムポリマーバッテリー		ACアダプタ (充電専用クレードル経由) または、リチウムポリマーバッテリー ※92 、USB ※93	
リチウムポリマー 34Wh (標準バッテリー)		リチウムポリマー 36Wh (標準バッテリー)		リチウムポリマー 19Wh (標準バッテリー)、38Wh (大容量バッテリー)		リチウムポリマー 29Wh	
約4.8時間	約4.7時間	約5.4時間	約4.9時間	—		動画再生時:約10.5時間	動画再生時:約10.3時間
約4.6時間	約4.5時間	約6.0時間	約5.5時間	約3.4時間		—	—
約4.6時間	約4.5時間	約6.0時間	約5.5時間	—		—	—
約10.7時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)	約10.4時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)	—	—	—		—	—
約10.4時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)	約10.1時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)	—	—	約7.5時間		—	—
約10.4時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)	約10.1時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)	—	—	約7.3時間		—	—
—	—	—	—	—		—	—
—	—	—	—	—		—	—
—	—	—	—	—		—	—
約2.3時間 ※16 / キーボード・ドッキングステーション装着時 約3.8時間	—	約3.5時間	—	約3.8時間 (標準バッテリー)、約8.0時間 (大容量バッテリー)		約5.5時間	
3.1時間以上 ※16 / キーボード・ドッキングステーション装着時 6.5時間以上	—	—	—	—		—	
約12W (約55W)	約12W (約55W) ※91	約9.0W (約33W) ※73	約11.5W (約33W) ※73	—		—	
約9W (約55W)	約11W (約55W) ※91	約7.9W (約33W) ※73	約11.0W (約33W) ※73	約7W (約23W)		—	
約9W (約55W)	約11W (約55W) ※91	約7.9W (約33W) ※73	約11.0W (約33W) ※73	—		—	
VCCI Class B S区分0.12 (A) 		VCCI Class B Y区分0.18 (AA) 		VCCI Class B Y区分0.33 (A) 		VCCI Class B	
302×195×12.7mm (キーボード・ドッキングステーションは除く) 302×203×26.1mm (キーボード・ドッキングステーション装着時)		273.5 x 176 x 13.6mm		275×192×16.2mm		264.4×169.4×9.9mm	
約850g (タブレットのみ)、約1.70kg (キーボード・ドッキングステーションを含む)		約748g	約778g	約780g ※44	約800g ※44	約560g ※44	約584g ※44
LED		LED		LED		LED	
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと							
Windows 8 Enterprise (32bit) 正規版 ※31※48 Windows 8 Enterprise (64bit) 正規版 ※31※49 Windows 8 Pro (32bit) 正規版 ※31※48 Windows 8 Pro (64bit) 正規版 ※31※49				Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※48 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※49 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※48 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) ※31※49		Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※17※31 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※17※31 Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1適用済み) ※17※31	
Windows 8 Enterprise (32bit) 正規版 Windows 8 Pro (32bit) 正規版							

約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	空き容量	リカバリ領域(約20GB)
--------	--------	--------	--------	------	------	---------------

約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	空き容量	リカバリ領域(約14GB)
--------	--------	--------	--------	------	------	---------------

モデル名	ブレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバースディスク	リカバリデータディスク/ドライバースディスク ^{※2}
Windows 8 Pro (64bit版) ブレインストールモデル	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows 8 Pro (64bit版) ^{※1} のリカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※1} をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows 8 Pro (32bit版) ブレインストールモデル	Windows 8 Pro (32bit版)	Windows 8 Pro (32bit版) ^{※1} のリカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※1} をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows [®] 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ブレインストールモデル	Windows [®] 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows [®] 7 Professional (64bit版) SP1適用済みのリカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※1} をHDD内に格納	Windows 8 Pro (64bit版)/カスタムメイドで添付可能
Windows [®] 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ブレインストールモデル	Windows [®] 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows [®] 7 Professional (32bit版) SP1適用済みのリカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※1} をHDD内に格納	Windows 8 Pro (64bit版)/カスタムメイドで添付可能
Windows [®] 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済みブレインストールモデル	Windows [®] 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows [®] 7 Professional (32bit版) SP1適用済みのリカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※1} をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能

モデル名	ブレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク/ドライバーズディスク ^{※3}
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済みブレインストールモデル	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	なし	標準添付
Windows® 7 Home Premium (32bit版) 正規版SP1適用済みブレインストールモデル	Windows® 7 Home Premium (32bit版) 正規版SP1適用済み	なし	標準添付

	読込速度	書込速度
DVD-ROMドライブ (Eシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ)	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速	—
スーパーマラルドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応) (Eシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ、P772/F)	CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM ¹⁾ : 読出最大5倍速	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書換最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層): 書込最大6倍速 ²⁾ 、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層): 書込最大6倍速 ²⁾ 、DVD+RW: 書換最大8倍速、DVD-RAM ¹⁾ : 書換最大5倍速、書込時/バックアップアンダーランエラー防止機能 ³⁾
スーパーマラルドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応) (Tシリーズ)	CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM ¹⁾ : 読出最大5倍速	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書換最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書換最大8倍速、DVD-RAM ¹⁾ : 書換最大5倍速、書込時/バックアップアンダーランエラー防止機能 ³⁾

※1:搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。

※2:電源低下の保護機能の場合、表示領域が画面中央に定まったり、もしくはよみ表示にならない場合があります。

※3:LCDとタッチディスプレイ同時表示の場合は、外部ディスプレイ側の解像度は外部ディスプレイの仕様により異なります。

※4:100Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境、および100Mbps未満のケーブル長によって異なる場合があります。また、100Mbpsの通信速度にサポートしていないHUBでは、WakeOn LAN機能には使用できません。

※5:5600bpsは、V.92の理論上の最高速度であり、送信時13360bpsが最高速度となります。日本国内の一般公共回線、あるいは種内交換機経由での通信においては規格外の通信が行えない場合があります。

※6:無線LANの接続には制限がある場合があります。必ずカスタムモデル名・価格一覧表をご確認ください。

※7:全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格が機器に接続可能なことを保証するものではありません。

※8:全てのソフトウェア対応機器の動作を保証するものではありません。

※9:全てのソフトウェアリソースをダウンロードしインストールする必要があります。

※10:一部のUSB機器は、動作を駆動するものではありません。また、USB1.1標準の周辺機器を接続しても正常に動作せず、USB1.1準拠のお取り扱いになります。

※35: SDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカード）含む、メモリースティック（メモリースティック PRO Duo）またはメモリースティック Duo（メモリースティック PRO Duo+PRO-HC Duo含む）の動作を保証するものではありません。すべてのメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカードを含む）の動作を保証するものではありません。SD UCカード、マルチメディアカードには対応していません。なお、ご使用可能なメモリーカードは最大メモリーカードは最大32GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。すべてのメモリーカード（メモリースティック Duo+PRO-HC Duo+PRO-HC Duo含む）の動作を保証するものではありません。また、ご使用可能なメモリーカード（メモリーカード、メモリースティック Duo+PRO-HC Duo+PRO-HC Duo含む）は最大32GB、メモリースティック Duoは最大16GBまでとなります。

※36: すべてのメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカードを含む）の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応していません。なお、ご使用可能なメモリーカード（メモリーカード、SDHC/SDXCメモリーカード、SDXCメモリーカード）は最大32GBまでとなります。

※37: NFC スマートフォンの同期処理はできません。

※38: DMCEはDirect Media Interfaceの略称です。

※39: 出荷後にPCへの変更はできませんのでご注意ください。

※40: 無償Wi-Fiを利用するには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENCIS II」をご利用いただく必要があります。詳細についてはお問い合わせください。必要に応じて契約料およびOFDMA HIGH SPEED技術に対応したワイファイとの契約が必要となります。SIMロックフリーには対応していません。

※63: テキスト選択（フリップ）vPro™/テクノジーマーケットAMT8に対応。
カスタムモデル: 802.11n/g/a/n/n/ac（アンテナ）vPro™/テクノジーマーケットAMT8に対応。およびセキュリティ選択（フリップ）vPro™/テクノジーマーケットAMT8に対応。
※64: 標準でフリップ vPro™/テクノジーマーケットAMT8に対応。
※65: Intel® Dynamic Memory Technology (DMT) に対応。また、ソノコンの動作状況によってパフォーマンス/容量の最大値まで変化する。最大容量はメモリーの使用可能範囲によっても異なる場合があります。また、メモリ容量は物理的に増設することができません。メモリーの容量を任意に変更することはできません。
※66: カスタムモデルにメモリーを増設する場合、ビデオメモリーとの値になります。Windows 8 Proのメインメモリー4GB以上の場合：最大164MB（メインメモリーと共用）。Windows® 7 32bitのメインメモリー4GBの場合：最大154MB（メインメモリーと共用）。Windows® 7 64bit版のメインメモリー4GBの場合：最大154MB（メインメモリーと共用）。
※67: 大容量バッテリー搭載機種は約110時間持続します。
※68: 通常のメモリーのメモリスティック（PRO含む）の使用はできません。
※69: SDXCメモリーカードには対応していません。
※70: スマートカードリーダーはExpress Card Slotを使用します。
※71: 一部のハードウェアは、性能の最大値を示すものではありません。
※72: 本体裏面の「バッテリー交換は保証期間内に限らずにいつでも行われます」と記載されています。また、バッテリー交換は保証期間内に限らずに行われるとは限りません。交換機材：Q

- ※1: 無線LANで高速データ通信機能を実現するIEEE 802.11n/4規格の対応品はVer1.0.1 (11n)規格の対応品と同等の性能を有するIEEE 802.11n/ac規格の対応品となります。また、本製品の省電力制御(省電力)機能は、対応品に搭載されている省電力機能は使用可能になります。
- ※2: バッテリー駆動時間は、ご利用状況やシステム環境によって記載時間と異なる場合があります。
- ※3: スタンバイ(スリープ)時には電源ボタン(スイッチ)OFF時。
- ※4: ペン/ストローク方式による提供となります。XHD対応の場合は、受信時最大37.5Mbps/送信時最大37.5Mbps、送信時最大37.5Mbps/受信時最大37.5Mbpsの通信速度(USB 3.0規格)と技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。<http://www.nttdocomo.com/support/area/index.html>
- ※5: エネルギー消費率は、日本工業規格で定められている測定方法による消費電力を省エネで定められた規格値に換算した値(省エネ消費電力)を示しています。測定対象は省エネモード(スタンバイ)状態であり、電源使用率約100%を前提としたものです。消費電力は、省エネモード(スタンバイ)で表示します。A:100%以上200%未満、A-200%以上1500%未満、A-500%以上1000%未満、A:100%以上200%未満、A-200%以上1500%未満、A-500%以上1000%未満
- ※6: OSの画面表示にかかわらず、32bit版OSが動作可能な領域は最大3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※7: 日本語32bit版、64bit版 OSのいずれかになります。
- ※8: デザイン機能により実装のLCDになります。
- ※9: バッテリー駆動時間は、ご利用状況やシステム環境によって記載時間と異なる場合があります。
- ※10: OSの設置により変更可能です。
- ※11: メモリをシステムメモリで選択した場合、前面のUSBポートの位置にシステムメモリを搭載します(右側面のUSBポートをシステムメモリに変更します)。
- ※12: ExpressCard/SDカードが搭載されている装置はPCカードスロットは搭載できません。
- ※13: 大容量バッテリー駆動時間約1000増加します。
- ※14: カメラメモリで撮影した画像は、SDカードに保存されます。
- ※15: DROM-ROM搭載時は約130g、スーパードラム搭載時は約130g、増設バッテリーを搭載した場合は約220g増加します。
- ※16: 大容量バッテリー選択時は約130g、増設バッテリーを搭載した場合は約230g増加します。
- ※17: 富士通は、性能を向上させるために必要な部品およびライブラリを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
- ※18: 各種設定を行う場合は約170g、増設バッテリーを搭載した場合は約280g増加します。
- ※19: スーパードラム搭載時は約110g、増設バッテリーを搭載した場合は約280g増加します。
- ※20: ご利用に関する詳細は、44ページの「無線LAN機能の利用にあたってのご確認ください」をご覧ください。
- ※21: 無線LAN機能は、対応品に搭載されている省電力機能は使用可能になります。
- ※22: バッテリー駆動時間は、ご利用状況やシステム環境によって記載時間と異なる場合があります。
- ※23: スタンバイ(スリープ)時には電源ボタン(スイッチ)OFF時。
- ※24: ペン/ストローク方式による提供となります。XHD対応の場合は、受信時最大37.5Mbps/送信時最大37.5Mbps、送信時最大37.5Mbps/受信時最大37.5Mbpsの通信速度(USB 3.0規格)と技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。<http://www.nttdocomo.com/support/area/index.html>
- ※25: エネルギー消費率は、日本工業規格で定められている測定方法による消費電力を省エネで定められた規格値に換算した値(省エネ消費電力)を示しています。測定対象は省エネモード(スタンバイ)状態であり、電源使用率約100%を前提としたものです。消費電力は、省エネモード(スタンバイ)で表示します。A:100%以上200%未満、A-200%以上1500%未満、A-500%以上1000%未満、A:100%以上200%未満、A-200%以上1500%未満、A-500%以上1000%未満
- ※26: OSの画面表示にかかわらず、32bit版OSが動作可能な領域は最大3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※27: 日本語32bit版、64bit版 OSのいずれかになります。
- ※28: デザイン機能により実装のLCDになります。
- ※29: バッテリー駆動時間は、ご利用状況やシステム環境によって記載時間と異なる場合があります。
- ※30: OSの設置により変更可能です。
- ※31: メモリをシステムメモリで選択した場合、前面のUSBポートの位置にシステムメモリを搭載します(右側面のUSBポートをシステムメモリに変更します)。
- ※32: ExpressCard/SDカードが搭載されている装置はPCカードスロットは搭載できません。
- ※33: 大容量バッテリー駆動時間約1000増加します。
- ※34: カメラメモリで撮影した画像は、SDカードに保存されます。
- ※35: DROM-ROM搭載時は約130g、スーパードラム搭載時は約130g、増設バッテリーを搭載した場合は約220g増加します。
- ※36: 大容量バッテリー選択時は約130g、増設バッテリーを搭載した場合は約230g増加します。
- ※37: 富士通は、性能を向上させるために必要な部品およびライブラリを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
- ※38: 各種設定を行う場合は約170g、増設バッテリーを搭載した場合は約280g増加します。
- ※39: スーパードラム搭載時は約110g、増設バッテリーを搭載した場合は約280g増加します。
- ※40: ご利用に関する詳細は、44ページの「無線LAN機能の利用にあたってのご確認ください」をご覧ください。
- ※41: 無線LAN機能は、対応品に搭載されている省電力機能は使用可能になります。
- ※42: バッテリー駆動時間は、ご利用状況やシステム環境によって記載時間と異なる場合があります。
- ※43: スタンバイ(スリープ)時には電源ボタン(スイッチ)OFF時。
- ※44: ペン/ストローク方式による提供となります。XHD対応の場合は、受信時最大37.5Mbps/送信時最大37.5Mbps、送信時最大37.5Mbps/受信時最大37.5Mbpsの通信速度(USB 3.0規格)と技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。<http://www.nttdocomo.com/support/area/index.html>
- ※45: エネルギー消費率は、日本工業規格で定められている測定方法による消費電力を省エネで定められた規格値に換算した値(省エネ消費電力)を示しています。測定対象は省エネモード(スタンバイ)状態であり、電源使用率約100%を前提としたものです。消費電力は、省エネモード(スタンバイ)で表示します。A:100%以上200%未満、A-200%以上1500%未満、A-500%以上1000%未満、A:100%以上200%未満、A-200%以上1500%未満、A-500%以上1000%未満
- ※46: OSの画面表示にかかわらず、32bit版OSが動作可能な領域は最大3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※47: 日本語32bit版、64bit版 OSのいずれかになります。
- ※48: デザイン機能により実装のLCDになります。
- ※49: バッテリー駆動時間は、ご利用状況やシステム環境によって記載時間と異なる場合があります。
- ※50: OSの設置により変更可能です。
- ※51: メモリをシステムメモリで選択した場合、前面のUSBポートの位置にシステムメモリを搭載します(右側面のUSBポートをシステムメモリに変更します)。
- ※52: ExpressCard/SDカードが搭載されている装置はPCカードスロットは搭載できません。
- ※53: 大容量バッテリー駆動時間約1000増加します。
- ※54: カメラメモリで撮影した画像は、SDカードに保存されます。
- ※55: DROM-ROM搭載時は約130g、スーパードラム搭載時は約130g、増設バッテリーを搭載した場合は約220g増加します。
- ※56: 大容量バッテリー選択時は約130g、増設バッテリーを搭載した場合は約230g増加します。
- ※57: 富士通は、性能を向上させるために必要な部品およびライブラリを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
- ※58: 各種設定を行う場合は約170g、増設バッテリーを搭載した場合は約280g増加します。
- ※59: スーパードラム搭載時は約110g、増設バッテリーを搭載した場合は約280g増加します。
- ※60: ご利用に関する詳細は、44ページの「無線LAN機能の利用にあたってのご確認ください」をご覧ください。
- ※61: 無線LAN機能は、対応品に搭載されている省電力機能は使用可能になります。
- ※62: バッテリー駆動時間は、ご利用状況やシステム環境によって記載時間と異なる場合があります。
- ※63: スタンバイ(スリープ)時には電源ボタン(スイッチ)OFF時。
- ※64: ペン/ストローク方式による提供となります。XHD対応の場合は、受信時最大37.5Mbps/送信時最大37.5Mbps、送信時最大37.5Mbps/受信時最大37.5Mbpsの通信速度(USB 3.0規格)と技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。<http://www.nttdocomo.com/support/area/index.html>
- ※65: エネルギー消費率は、日本工業規格で定められている測定方法による消費電力を省エネで定められた規格値に換算した値(省エネ消費電力)を示しています。測定対象は省エネモード(スタンバイ)状態であり、電源使用率約100%を前提としたものです。消費電力は、省エネモード(スタンバイ)で表示します。A:100%以上200%未満、A-200%以上1500%未満、A-500%以上1000%未満、A:100%以上200%未満、A-200%以上1500%未満、A-500%以上1000%未満
- ※66: OSの画面表示にかかわらず、32bit版OSが動作可能な領域は最大3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※67: 日本語32bit版、64bit版 OSのいずれかになります。
- ※68: デザイン機能により実装のLCDになります。
- ※69: バッテリー駆動時間は、ご利用状況やシステム環境によって記載時間と異なる場合があります。
- ※70: OSの設置により変更可能です。
- ※71: メモリをシステムメモリで選択した場合、前面のUSBポートの位置にシステムメモリを搭載します(右側面のUSBポートをシステムメモリに変更します)。
- ※72: ExpressCard/SDカードが搭載されている装置はPCカードスロットは搭載できません。
- ※73: 大容量バッテリー駆動時間約1000増加します。
- ※74: カメラメモリで撮影した画像は、SDカードに保存されます。
- ※75: DROM-ROM搭載時は約130g、スーパードラム搭載時は約130g、増設バッテリーを搭載した場合は約220g増加します。
- ※76: 大容量バッテリー選択時は約130g、増設バッテリーを搭載した場合は約230g増加します。
- ※77: 富士通は、性能を向上させるために必要な部品およびライブラリを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
- ※78: 各種設定を行う場合は約170g、増設バッテリーを搭載した場合は約280g増加します。
- ※79: スーパードラム搭載時は約110g、増設バッテリーを搭載した場合は約280g増加します。
- ※80: ご利用に関する詳細は、44ページの「無線LAN機能の利用にあたってのご確認ください」をご覧ください。
- ※81: 無線LAN機能は、対応品に搭載されている省電力機能は使用可能になります。
- ※82: バッテリー駆動時間は、ご利用状況やシステム環境によって記載時間と異なる場合があります。
- ※83: スタンバイ(スリープ)時には電源ボタン(スイッチ)OFF時。
- ※84: ペン/ストローク方式による提供となります。XHD対応の場合は、受信時最大37.5Mbps/送信時最大37.5Mbps、送信時最大37.5Mbps/受信時最大37.5Mbpsの通信速度(USB 3.0規格)と技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。<http://www.nttdocomo.com/support/area/index.html>
- ※85: エネルギー消費率は、日本工業規格で定められている測定方法による消費電力を省エネで定められた規格値に換算した値(省エネ消費電力)を示しています。測定対象は省エネモード(スタンバイ)状態であり、電源使用率約100%を前提としたものです。消費電力は、省エネモード(スタンバイ)で表示します。A:100%以上200%未満、A-200%以上1500%未満、A-500%以上1000%未満、A:100%以上200%未満、A-200%以上1500%未満、A-500%以上1000%未満
- ※86: OSの画面表示にかかわらず、32bit版OSが動作可能な領域は最大3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※87: 日本語32bit版、64bit版 OSのいずれかになります。
- ※88: デザイン機能により実装のLCDになります。
- ※89: バッテリー駆動時間は、ご利用状況やシステム環境によって記載時間と異なる場合があります。
- ※90: OSの設置により変更可能です。
- ※91: メモリをシステムメモリで選択した場合、前面のUSBポートの位置にシステムメモリを搭載します(右側面のUSBポートをシステムメモリに変更します)。
- ※92: ExpressCard/SDカードが搭載されている装置はPCカードスロットは搭載できません。
- ※

約1GB	リカバリデータ(約20GB)	約200MB	空き容量	空き容量
------	----------------	--------	------	------

Windows RE領域+リカバリ領域	システムパーティション	Cドライブ	Dドライブ
約1GB	リカバリデータ (約16GB)	約200MB	空き容量

リカバリイメージ、ドライバースディスク	リカバリデータディスク/ドライバースディスク ^{※2}
Windows 8 Pro (64bit版) のリカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※1} をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows 8 Pro (32bit版) のリカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※1} をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows 7 Professional (64bit版) SP1適用済みのリカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※1} をHDD内に格納	Windows 8 Pro (64bit版)/カスタムメイドで添付可能
Windows 7 Professional (32bit版) SP1適用済みのリカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※1} をHDD内に格納	Windows 8 Pro (64bit版)/カスタムメイドで添付可能
Windows 7 Professional (32bit版) SP1適用済みのリカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※1} をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可 ×:適用不可 —:無關係

品 名	型 名	対応機種												対応OS					希望 小売価格 (税別)	備 考			
		LIFEBOOK						STYLISTIC ARROWS Tab						Windows 8 Pro	Windows 7 Professional	Windows 7 Home Premium	Windows 8 Professional	Windows 8 Tablet					
		A4		モバイル		タブレット		タブレット															
		E753 G	E752 F	A743 G	A553 G	A512 F	A553 G	E743 G	E733 G	U772 G	S752 F	S762 G	P772 G	P702 F	P702 G	S732 G	S752 G	S752 G	32bit	64bit	64bit		

メモリ

[illegible]

内蔵ベイユニット

[illegible]

拡張機器

[illegible]

〈無線LAN機能のご利用にあたって〉

本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯でご使用になる場合、屋内のみでご使用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 2) 万が一、この機器と他の無線機器との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えらるか、または機器の使用を停止してください。
- 3) 心臓ペースメーカー等の医療機器からは22cm以上離れてご使用ください。
- 4) 本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当地の電波規制や法令に抵触する可能性があります。
- 5) 2.4GHzの周波数には13チャンネルのIEEE 802.11nの40MHz超広域モードチャンネル(HT40)の組み合わせがあります。[5,12,6,13,7,14,8,15,9,16,10,11]の13チャンネルは、日本国内で利用することができます。5GHz帯の周波数には5チャンネルがあります。[52,53,54,55,56,57]の5チャンネルは、IEEE802.11nの40MHz超広域モード(HT40)の場合にWS2、WS3、WS4、WS5、WS6、WS7の6チャンネルと組み合わせ、[52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000]のチャンネルと組み合わせ、IEEE802.11nの40MHz超広域モード(HT40)のチャンネルとして利用することができます。

通信チャンネルは選択できますが、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチャンネルに制限があります。

- 9) IEEE 802.11bは利用する無線LAN規格とその通信可能性能
 10) IEEE802.11gは規格のIEEE802.11bの共存可能性能。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合もあります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上していただく、又は無線LANアクセスポイントとIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみ/IEEE802.11gのみに設定していただく
 11) IEEE802.11gは規格のIEEE802.11bの共存性能、倍数のIEEE802.11g ライフラインにさまざまなファイルの送受信をする等、負荷が高い際にIEEE 802.11bに比べて遅延が大きい場合があります
 12) 本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線機器は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDFS-SSおよびOFDM方式を採用しており、干渉距離は40mです。
 13) IEEE802.11nはチャンネル14をサポートしていません。
 14) Cisco LEAP, EAP/GTC, EAP-FASTには対応していません。
 15) Windows の場合、アドホックモードは対応していません。

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

品名	型名	適応機種								適応OS						希望 小売価格 (税別)	備考			
		LIFEBOOK				STYLISTIC ARROWS Tab				Windows 8 Pro		Windows 7 Professional		Windows 8 Professional				Windows 7 Tablet		
		A4	ノート	モバイル	タブレット	タブレット														
		E793G	E792G	F7A3G	F7A2G	F5S3G	F5S2G	F7E3G	F7E2G	F7J2G	F5J2G	F5J3G	F7J2G	F7J3G	F7J2G	F7J3G	F7J2G	F7J3G		

液晶ディスプレイ:22ワイド	VL-222SSW	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+H}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	×	×	×	×	● ^{+2J}	● ^{+2J}	●	●	●	●	65,000円	22型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー(LEDエコモード)。
液晶ディスプレイ:20ワイド	VL-200SSWL	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+H}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	48,000円	20型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ:19	VL-194SEL	● ^{+S}	● ^{+S}	●	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+H}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	50,000円	19型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)。	
液晶ディスプレイ:17	VL-17ASEL	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+H}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	● ^{+S}	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	39,000円	17型TFTカラーLCD、明るさセンサー(LEDエコモード)。	

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可 ×:適用不可 —:無関係

品 名	型 名	適応機種																			適応OS					希望 小売価格 (税別)	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		LIFEBOOK												STYLISTIC ARROWS Tab							Windows 8 Pro	Windows 7 Professional	Windows 7 Home Premium	Windows 8 Pro Professional	Windows 8 Pro Tablet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		A4				モバイル				タブレット				タブレット																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		E753/G	E752/F	A743/G	A573/G	A553/G	A512/F	A533/G	E743/G	E733/G	U772/G	S752/F	S762/G	P772/G	P702/F	T902/G	T732/G	Q572/G	Q702/G	Q582/G	Q552/E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	


主要サプライ用品一覧

※サプライ用品については、富士通ワーク株式会社(TEL 0120-505-279)までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合:03-5520-5820(通話料金はお客様のご負担となります)。http://jp.fujitsu.com/cowork/

品 名	型 名	適応機種																			希望 小売価格 (税別)	備 考
		LIFEBOOK												STYLISTIC ARROWS Tab								
		A4						モバイル						タブレット		タブレット						
E753/G	E752/F	A743/G	A573/G	A553/G	A512/F	A533/G	E743/G	E733/G	U772/G	S752/F	S762/G	P772/G	P702/F	T902/G	T732/G	Q572/G	Q702/G	Q582/G	Q552/E			
マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	オープン価格	ツイン8万ロックキータイプ、ケーブル直径:5.5mm、 ケーブル長:2.3m、カギの数:2個。
マイクロセーバー (DS/ノートブックロック ウルトラシ)	1690900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	オープン価格	ディンプルキータイプ、ケーブル直径:5.0mm、 ケーブル長:1.83m、カギの数:2個。
コンポーザー (コンビネーションラップトップロック)	0680001	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	オープン価格	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径:4.4mm、ケーブル長:1.8m。
液晶保護クロスKK-12	0632370	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	2,300円	12.1インチ用、195×268mm。
液晶保護クロスKK-14	0632371	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	2,400円	13.3インチ用、210×314mm。
スタイラスペンLB-PN4	0635195	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	3,600円	破損時補充品、スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個、 本体に1本標準添付。
STYLISTIC スタイラスペンⅢ	0635200	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	オープン価格	破損時補充用、スタイラスペン1本、替芯1本、ストラップ1本、 単6電池1本。本体に1本標準装備。
スタイラスペンTAB1	0635201	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	オープン価格	破損時補充用、スタイラスペン1本、替芯1本、ストラップ1本、 単6電池1本。

オプション品	 USBマウス(光学式) FMV-MO307	 小型マウス(レーザー式) FMV-MO503	 ACアダプタ FMV-AC327	 USBテンキーボード FMV-NTKB3	 スマートカードリーダーライター FMV-J504
	 ワイヤレスキーボード (Bluetooth) FMV-NKB1	 クレードル FMV-ND57	 プライバシーフィルター FMV-NPF1 本体は別売です	 ポトリプリケーター FMV-NPR30	 ポトリプリケーター FMV-NPR37

サプライ用品



*1:ポトリプリケーター使用時のみ必要となります(ポトリプリケーターに標準添付)。*2:カスタムメイドで指紋センサー搭載時は非対応。*3:カスタムメイドで手のひら静脈センサー搭載時は非対応。*4:サービス延長製品「CLEARUREサービス更新」「CLEARUREサービス更新10」「CLEARUREサービス更新100」をご利用の際は、右記URLの利用規約を必ずご確認ください。http://www.fmwworld.net/biz/terms_of_service/clearure_updating_tos.html *5:ポトリプリケーター使用時はポトリプリケーターに添付のACアダプタをご使用ください。*6:ACアダプタ(FMV-AC3138またはFMV-AC3175)が必要です。*7:CLEARURE対応モデルのみ。*8:同時画面表示監視時は解像度が本機LCD(パネル)外付けモニタのいずれか低い解像度となります。*9:カスタムメイドでPCカード搭載時は非対応。*10:カスタムメイドでランキーボード選択時は非対応。*11:テンキー付キーボードモデルは非対応。*12:ACアダプタ(FMV-AC325AまたはFMV-AC320CまたはFMV-AC327)が必要です。*13:大容量バッテリーの対応。*14:ECO Sleep対応ACアダプタをポトリプリケーターに接続して使用する場合は、標準ACアダプタと同じ動作になります。*15:スーパーマルチドライブユニットの専用ACアダプタを接続した状態で使用ください。また、スーパーマルチドライブユニットに添付のWinDVDは動作対象外です。*16:メモリはPC3-12800ですが、PC3-10600で動作します。*17:メモリはPC3-12800ですが、Celeron搭載モデルの場合はPC3-10600で動作します。*18:VGA変換ケーブルまたは、ポトリプリケーターが必要です。*19:メモリはPC3-12800ですが、Core™ i3搭載モデルの場合はPC3-10600で動作します。*20:ポトリプリケーター使用時はECO Sleep対応ACアダプタ(FMV-AC330(別売))を使用する必要があります。本体に標準添付のACアダプタ(FMV-AC334)は使用できません。*21:Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/)からダウンロードしてください。*22:バリエーションケーブルで接続する場合には、ポトリプリケーターが必要です。*23:「富士通モニタリティア」はWindows 8では動作対象外です。*24:カスタムメイドで手のひら静脈センサーまたは指紋センサー選択時は非対応。

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2430万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム(株)のホームページをご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/fom/>

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、(株)富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/flm/>

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負担軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜(*1)、9時～17時
現地セットアップ(PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜(*1)、17時～22時、土曜/日曜/祝日(*2)、9時～17時

*1:祝日および12月30日から1月3日までを除く *2:12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。
[\(http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/1cm/setup/\)](http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/1cm/setup/)

カスタムメイドプラスサービス [大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
 - オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
 - 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
 - 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格(税別)				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPM01 4,800円/台	FMVNCPM02 4,300円/台	FMVNCPM03 3,800円/台	FMVNCPM04 3,300円/台	FMVNCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVNCPK01 1,600円/台	FMVNCPK02 1,400円/台	FMVNCPK03 1,000円/台	FMVNCPK04 1,000円/台	FMVNCPK05 800円/台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	FMVNCPS01 3,000円/台	FMVNCPS02 2,400円/台	FMVNCPS03 2,200円/台	FMVNCPS04 2,000円/台	FMVNCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01 1,600円/台	FMVNCPP02 1,400円/台	FMVNCPP03 1,200円/台	FMVNCPP04 1,000円/台	FMVNCPP05 800円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01 4,500円/台	FMVNCPA02 3,300円/台	FMVNCPA03 3,000円/台	FMVNCPA04 2,700円/台	FMVNCPA05 2,400円/台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01 4,000円/台	FMVNCPH02 3,000円/台	FMVNCPH03 2,500円/台	FMVNCPH04 2,000円/台	FMVNCPH05 1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE01 1,400円/台	FMVNCPE02 1,200円/台	FMVNCPE03 1,000円/台	FMVNCPE04 800円/台	FMVNCPE05 600円/台
(8) セキュリティボタン設定*	パソコン起動時のボタン認証(セキュリティボタン)の設定を行います。	FMVNCPF01 1,600円/台	FMVNCPF02 1,400円/台	FMVNCPF03 1,200円/台	FMVNCPF04 1,000円/台	FMVNCPF05 800円/台
(9) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPQ01 4,200円/台	FMVNCPQ02 3,400円/台	FMVNCPQ03 3,000円/台	FMVNCPQ04 2,600円/台	FMVNCPQ05 2,200円/台

*：今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます(一括オーダー/納品である必要はありません)。

		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(10) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円	
		マスタ1セット追加	1～9セット追加	10～19セット追加	20～99セット追加	100セット以上
(11) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCB01 18,000円/セット	－	－	－	－
(12) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	－	FMVNCPC02	FMVNCPC03	FMVNCPC04	FMVNCPC05
		－	7,000円/セット	6,000円/セット	5,000円/セット	4,000円/セット

		50台以上
(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPL00 500円/台
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPR00 500円/台
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPT00 1,000円/台
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00 500円/台
(17) リターンابل集合梱包	ノートパソコンを5台/1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。	FMVNCPPY01 1,200円/台
(18) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 Professional (32bit版) からWindows® 7 Enterprise (32bit版)へのアップグレードを行います。なお本サービスは受注生産となり、ご提供までには2ヶ月間の開発期間を頂いております。	FMVNCPI00 4,500円/台

[注] Tシリーズ、Q702/Gのカスタムメイドプラスサービスは型名が異なります。詳細は当社営業または販売/パートナーまでお問い合わせください。
【(18)の注意事項】本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assuranceボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterprise (32bit版)のインストール作業を代行するものです(本作業費にはライセンス購入費用は含まれません)。パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。
*本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納していません。*カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professional (32bit版)のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売/パートナーまで申し付けください。

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD(フラッシュメモリーディスク含)、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご利用で約5年です。なお、この期間内はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご利用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、 http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/ をご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。●長く安定してご利用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により変化速度が異なります。(バッテリーは保証対象外です。)
-----------	---

●本カタログに記載の仕様は、予告なく変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●Windows 8サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください) <ダウンロードサイト> http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html ●液晶/パネルは非常に精度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶/パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合は1%以下です。●液晶/パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶/パネルの材質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿抜する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●Windows 8 Pro、Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium、Windows XP Professional対応ソフトのバージョン/レベル等についてはご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアについては、本体以外にCD/DVDドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国産替及外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります)。本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算値です。1GB=1024×1024×1024Byte換算値のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。●本製品の補修性能部品、製品の機能を維持するために必要な部品の保有期間は、製造終了後5年間です。●動作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside logo、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、Intel vPro logo、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Inside、Ultrabook、Ultrabookロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。ExpressCard™、ExpressCard™ miniは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)の商標で、富士通へライセンスされています。Bluetoothは、Bluetooth SIGの登録商標で、富士通へライセンスされています。Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。Roxio、Roxioロゴ、Roxio CreatorはCore Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。WinDVDは、Core Corporationの商標です。[X]iロゴ、[FOMA]は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。[PalmSecure]は富士通株式会社の商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。●Windows® 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>をご覧ください。Windows 8の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://www.windows.com/upgrade>をご覧ください。





このカタログには、植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意	
ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。	
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。	
火災、故障、感電などの原因となる場合があります。表示された正しい電源・電圧で使用してください。	
本製品に選択することができるモバイルプロジェクト、レーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。	クラス1レーザー製品

富士通株式会社

インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmw/>)

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】
通話料 無料 **0120-959-242**

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

LIFEBOOK/STYLISTIC/ARROWSシリーズについてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。