

^{ライフブック}
FUJITSU PC LIFEBOOK

^{スタイリスティック} ^{アローズ} ^{タブ}
FUJITSU Tablet STYLISTIC / ARROWS Tab

法人向けノートPC タブレット



*アプリやデバイスは国により異なります。

高品質・高信頼をいつでもお客様のもとへ。
富士通PCでビジネスをより快適に。

2014.4

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

Built for business



Windows 8 Pro

Arrows Tab/STYLISTIC Q series

無線WAN vPro 無線WAN Global CLEARURE 3G/LTE vPro 無線WAN

Q584/H P.3 **Q702/G P.5** **Q704/H P.3** ※Core™ i3搭載モデルはvPro非対応です。

タブレット

LIFEBOOK T series

vPro Global

T734/H P.5

LIFEBOOK T series

CLEARURE 3G/LTE vPro 無線WAN Global

T904/H P.6

LIFEBOOK S series

New CLEARURE 3G/LTE vPro 無線WAN

S904/J P.9

富士通法人向けPC情報サイト

<http://www.fmworld.net/biz>



Windows 8.1 Pro へのアップグレードをお考えのお客様へ

Windows 8 Pro プリインストールモデルを Windows 8.1 Pro にアップグレードすると一部動作不具合が発生する場合があります。

Windows 8.1 Pro にアップグレードされる際は下記サイトの留意事項をご確認の上、お客様ご自身の責任で実施していただきますようお願いいたします。

FMWORLD[法人]「法人向けPC Windows 8.1 動作確認情報」

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/windows8-1/info/>

10.1型～12.5型

13.3

その他のモデル

LIFEBOOK S series

S752/F P.9

LIFEBOOK E series

E752/F P.9

- ◎コンバーチブル型、ハイブリッド型、防水防塵対応など充実のタブレットモデル
- ◎さらに充実したカスタマイズメニュー

Ultrabook

LIFEBOOK
U series

vPro
無線WAN



U904/H P.7

vPro



U772/G P.7

CLEARSURE CLEARSURE対応モデル **CLEARSURE 3G/LTE** CLEARSURE 3G/LTE対応モデル
vPro vPro搭載(標準/カスタマイズ) **無線WAN** 無線WANモデル
Global グローバル共通モデル 詳細は13ページ

プリインストールOSラインナップ一覧

- ・Windows 8.1 Pro (64bit) ・Windows 8.1 Pro (32bit)
- ・Windows 8.1 (64bit) ・Windows 8.1 (32bit)
- ・Windows 8 Pro (64bit) ・Windows 8 Pro (32bit)

注:各モデルにより搭載可能OSは異なります。詳細はP.37~P.46の「本体仕様一覧表」にてご確認ください。

ディスプレイ



マルチディスプレイで業務効率アップ。
様々な利用シーンに対応する豊富な
ラインナップ。 P.38

*アプリやデバイスは国により異なります。

リターンブル集合梱包



PC5台を1箱の専用箱でお客様へ納品
します。梱包資材を少なくし、開梱作業
の軽減を実現します。 P.38

スリム・モバイル

LIFEBOOK
E series

CLEARSURE
CLEARSURE 3G/LTE
無線WAN
vPro
Global



E734/H P.8

LIFEBOOK
E series

vPro
Global



E744/H P.8

LIFEBOOK
E series

vPro
Global



E754/H P.8

A4スタンダード

LIFEBOOK
A series

vPro



*A744/HのみvPro対応です。

A744/H・A574/H・A553/H P.10

バリューシリーズ

LIFEBOOK



A553/HX P.11

型

14.0型

15.6型



富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU
組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷
試験(品質管理)を日本国内で実施しています。
お客様からいただいたご意見は開発拠点に
集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさ
の向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りの
ために活用しています。

生産拠点

「島根富士通」



※T734/H、Q704/H、Q702/Gは
富士通周辺機株式会社で
製造しています。

出雲
[島根県]

お客様

開発拠点

「富士通(川崎工場)」



Built for business



Windows 8 Pro

12.5型ワイド・ハイスpek防水タブレット



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

※アプリやデバイスは国により異なります。

資料作成からモバイルまで1台でフルサポート

◎先進のスペックをコンパクト筐体に収納

- 最新の第4世代インテル®Core™ i7/i5/i3プロセッサ採用。
- 12.5型フルHDディスプレイ (1920×1080) 採用。
- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク標準装備。
- 約16時間の長時間駆動を実現。また1時間充電で約4時間利用できる急速充電に対応。

◎2つのモードで利用シーンに最適なパフォーマンスを実現

MOBILE MODE: 駆動時間優先モード、作業内容に応じてCPUを最適制御。
TURBO MODE: パフォーマンス優先モード、クレードル内蔵FANにより集中冷却しCPUフルパワー駆動を実現 (ターボモード拡張クレードルへの接続でモード自動切替可能)。

紙のように手軽に使える高精細防水タブレット

10.1型ワイド・高精細防水タブレット



※アプリやデバイスは国により異なります。

圧倒的な鮮やかさ & 画面※1にペン※2入力が可能

全ての情報をリアルに映し出す高精細ディスプレイとファイル／アプリに依存しない高精細ペン & 手書きモードで紙並みの使いやすさを実現

◎高精細WQXGAディスプレイ

- 2560×1600の高精細10.1型ディスプレイを採用。
- アスペクト比が16:10になり、表示面積がアップ。リアルな映像での商品紹介や精細な画像表示が求められる現場での利用に最適です。

◎写真やPDFに書き込める高精細ペン & 手書きモード

- 1024階調の高精細ペン (標準添付) で画面で見ている情報に即座に手書き入力可能 (ワンタッチキャプチャ)。PDF、Officeファイル、写真等ファイル／アプリに依存せず自由に書き込みが出来る。メモ代わりの使いやすさを実現。
- 雨天でも使用可能なIPX2準拠の防滴ペンを本体に内蔵。

※1:10点マルチタッチに対応。※2:ペン標準添付/本体収納可能。

ARROWS Tab Q704/H CLEAR SURF 3G/LTE vPro 無線WAN

OS				液晶	
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS			12.5型フルHD 1920×1080
Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 (64bit)		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1			
CPU		薄さ・軽さ	駆動時間	通信	
インテル® Core™ i7-4600U (最大3.30GHz) インテル® Core™ i5-4300U (最大2.90GHz) インテル® Core™ i3-4010U (1.70GHz)	11.9mm 約980g	※2※3 約16時間	無線WAN 無線LAN 標準装備 Bluetooth GPS	カスタム メイド GPS	標準装備 指紋センサー カスタムメイド セキュリティチップ NFC スマートカード

※1:インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP37～P46の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
 ※2:Windows 8.1、インテル® Core™ i7-4600U搭載時。 ※3:JEITA (バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)) に基づいて測定。
 ※バッテリーは消耗品です。一般的に800～1000回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



ペンによる快適な操作性

タッチパネル (静電容量方式) のほかにWacom社製デジタルペンを搭載 (電磁誘導方式)。スタイラスペン (標準添付) での入力により、手のひらで画面をタッチしても誤動作することなく詳細な文字・図形入力が可能。使い終わったペンは本体に収納可能です。また、液晶パネルに傷や衝撃に強い高強度ガラスDragontrail®を採用。

過酷な現場での利用も可能な防水・防塵・耐薬品設計を実現

屋外での利用時の急な雨にも安心な防水・防塵設計 (防水FANの採用により、外部からの水流ルートの遮断構造制御を実現) (IPX5/IPX7/IPX8, IP5X)。耐薬品設計なので、医療現場や飲食店でも安心して使えます※2。使用後はアルコールで拭き取って清潔な状態を維持できます。

※1:耐薬品はカスタムメイドです。 ※2:対応薬品:エタノール、IPA (イソプロピルアルコール)、次亜塩素酸ナトリウム

お客様の重要な情報を守る強固なセキュリティ機能

指紋センサー、暗号化機能付フラッシュメモリディスク標準装備。セキュリティチップ、NFC、スマートカードスロット搭載可能。

インテル® vPro™ テクノロジー対応可能 (セキュリティチップ選択時)

※:Core™ i3搭載モデルは非対応です。

Xi対応無線WAN搭載モデルをラインナップ

docomo LTE

詳細は14ページ

MIL-STD-810G規格に準拠した耐久性、防塵性^(注)

アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格 (Military Specifications and Standards) に準拠した耐久性、防塵性を備えています。

(注):本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

ARROWS Tab Q584/H 無線WAN

OS		CPU	液晶
Windows 8.1 Pro (32bit) Windows 8.1 (32bit)		インテル® Atom™ Z3770 (最大2.40GHz) ※1	10.1型WQXGA 2560×1600
薄さ・軽さ	駆動時間	通信	
約9.9mm 約640g ※2	約15.5時間 ※4	無線WAN 無線LAN 標準装備 Bluetooth GPS	
		標準装備 無線LAN Bluetooth	セキュリティ
		標準装備 無線LAN Bluetooth	標準装備 指紋センサー セキュリティチップ ※3
		GPS	カスタムメイド NFC スマートカード

※1:インテル® バースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP37～P46の「本体仕様一覧」をご覧ください。
 ※2:無線WAN非対応モデル。 ※3:SMARTACCESS/Basic, SMARTACCESS/Premium (別売) では使用できません。
 ※4:JEITA (バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)) に基づいて測定。
 ※バッテリーは消耗品です。一般的に800～1000回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



ペンによる快適な操作性

タッチパネル (静電容量方式) のほかにWacom社製デジタルペンを搭載 (電磁誘導方式)。スタイラスペン (標準添付) での入力により、手のひらで画面をタッチしても誤動作することなく詳細な文字・図形入力が可能。使い終わったペンは本体に収納可能です。

過酷な現場での利用も可能な防水・防塵・耐薬品設計を実現

屋外での利用時の急な雨にも安心な防水・防塵設計 (IPX5/IPX7/IPX8, IP5X)。耐薬品設計なので、医療現場や飲食店でも安心して使えます※2。使用後はアルコールで拭き取って清潔な状態を維持できます。

※対応薬品:エタノール、IPA (イソプロピルアルコール)、次亜塩素酸ナトリウム

持ち運びに適した小型軽量ボディ。

外形寸法:267.0×180.8×9.9mm (本体のみ) 質量:約640g (無線WAN非対応モデル)

お客様の重要な情報を守る強固なセキュリティ機能

指紋センサー、セキュリティチップ標準装備。NFC、スマートカードスロット搭載可能。

Xi対応無線WAN搭載モデルをラインナップ

docomo LTE

詳細は14ページ

MIL-STD-810G規格に準拠した耐久性、防塵性^(注)

アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格 (Military Specifications and Standards) に準拠した耐久性、防塵性を備えています。

(注):本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

様々なシーンでご利用いただける充実のカスタムメイド/オプション

豊富なアクセサリで3つのStyleを実現

- ◎外出時の日報入力、メールチェックなど文字入力が必要な場面に最適なKeyboard Style
 ◎顧客先などの製品説明やプレゼンテーション、また店舗内でのお客様対応をスムーズにするTablet Style
 ◎CPUパワーのフル稼働、キーボードや液晶ディスプレイなど各種周辺機との接続、有線LANへの接続などオフィスでの業務利用に最適なCradle Style

Keyboard Style

スリムキーボード

Q704/H Q584/H

カスタムメイド オプション

軽量・薄型キーボードで高い可搬性を実現。
 (本体を安定した角度でお使いいただけるスライド機構内蔵)



※アプリやデバイスは国により異なります。

型名	Q704/H用 (FMCKBD016) ※2	Q584/H用 (FMCKBD013) ※3
寸法※1	約309.6×212.7×20.0mm	約267×195×20mm
重量※1	約1.67kg	約1.25kg
概要	・キーピッチ: 約19mm ・キーストローク: 約1.7mm、86キー、JIS配列準拠 ・バッテリー非搭載	・キーピッチ: 約17.5mm ・キーストローク: 約1.7mm、86キー、JIS配列準拠 ・バッテリー非搭載

※1: 本体装着時の寸法/総重量 ※2: オプション品型名 FMV-NKB6 ※3: オプション品型名 FMV-NKB7

キーボード・ドッキングステーション

Q704/H

カスタムメイド オプション

バッテリー内蔵で長時間利用を実現。
 (USB、HDMI、VGA、LANインターフェース搭載)



※アプリやデバイスは国により異なります。

型名	Q704/H用 (FMCKBD017) ※2
寸法※1	約309.6×214.8×27.9~29.9mm
重量※1	約2.14kg
概要	・キーピッチ: 約19mm、 ・キーストローク: 約1.7mm、86キー、JIS配列準拠 ・インターフェース: USB3.0×2/HDMI/VGA/LAN、タッチパッド搭載、バッテリー容量46wh

※1: 本体装着時の寸法/総重量 ※2: オプション品型名 FMV-NKB5

Cradle Style

ターボモード拡張クレードル Q704/H / 拡張クレードル Q584/H

カスタムメイド オプション

- ・多様な周辺機器への接続が可能。
- ・ターボモード拡張クレードル (Q704/H) では、CPUフル稼働 (ターボモード) へ自動切替。



※アプリやデバイスは国により異なります。

型名	Q704/H用 (FMCPT004) ※1	Q584/H用 (FMCPT003) ※2
寸法	約251×108×63.1mm (ゴム足、突起物を含まない)	約161.2×55.9×90.3mm
重量	約400g	約205g
概要	◆USB3.0×4/HDMI/VGA/LAN ・冷却ファン有り ・ターボモードに切替。 ・ACアダプタ (FMV-AC342A: 本体標準品) 必須。	◆インターフェース: USB2.0×3/HDMI/VGA/LAN ◆ACアダプタ (FMV-AC337: Q584/H本体標準添付品) 必須。

※1: オプション品型名 FMV-ND515 ※2: オプション品型名 FMV-ND513

Tablet Style

専用カバー

Q704/H Q584/H

カスタムメイド オプション

持ち運びに便利で、使い勝手の良い専用カバー。(3段階の角度調節可能)



※アプリやデバイスは国により異なります。

型名	Q704/H用 (FMCACC00L) ※1	Q584/H用 (FMCACC00B) ※2
寸法	約213×約315×約25mm	約273×195×24mm
重量	約515g	約390g
概要	◆Q704/H専用カバー。 ・背面カバー形状変更時は装着不可。 ・ターボモード用拡張クレードルのみ同時装着可。	◆Q584/H専用カバー。 ・背面カバー形状変更時は装着不可。 ・拡張クレードル、充電専用クレードルのみ同時装着可。

※1: オプション品型名 FMV-NC515 ※2: オプション品型名 FMV-NC514

セレクトラブル構造 (カスタムメイドでの背面カバー形状変更※) で使い勝手の良さを実現

※背面カバー形状変更時、専用カバーとの同時使用はできません。

ショルダーストラップ

Q704/H Q584/H

カスタムメイド+オプション

移動時に両手が自由に使えるため
 工事現場などの利用に最適。



型名	Q704/H、Q584/H共通※1
寸法	ベルト部分 最大約18.5cm
重量	約33.4g
概要	・背面カバー形状変更をカスタムメイドにて選択時のみ装着可能です。 ・Q584/Hではさらに別売のアタッチメント (FMV-ATT2) が必要です。



ハンドストラップ

Q704/H Q584/H

カスタムメイド+オプション

片手に固定できるため屋外や
 倉庫内でも安定した利用が可能。



型名	Q704/H、Q584/H共通※1
寸法	ベルト部分 最大約40.6cm
重量	約24g
概要	・背面カバー形状変更をカスタムメイドにて選択時のみ装着可能です。 ・Q584/Hではさらに別売のアタッチメント (FMV-ATT2) が必要です。



VESAマウント用アタッチメント※1

Q704/H Q584/H

カスタムメイド+オプション

VESA規格に準拠しているので
 工場、店舗内で特定の場所に設置して
 利用が可能。
 ※アプリやデバイスは国により異なります。



スマートカード※2

Q704/H Q584/H

カスタムメイド

紛失時の不正利用を防げる
 カードによる本人認証が可能。
 但し、スマートカード選択時、
 防水/防塵機能は非対応になります。



※1: 各装置に必要なカスタムメイドおよびオプション品については、P.21~P.22「カスタムメイド型名・価格一覧表」およびP.48~P.50「主要オプション一覧/サブライ用品一覧」をご覧ください。
 ※2: 各装置に必要なカスタムメイドは、P.21~P.22「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
 ※3: 各種変換ケーブルの他にインターフェース側のケーブルが別途必要です。

その他のカスタムメイド/オプション

携帯型Bluetoothキーボード

Q704/H Q584/H

オプション

Bluetooth対応携帯型キーボード。

型名	Q704/H、Q584/H共通 (FMV-NKB4)
寸法※	約264×126×5mm
重量※	約180g
概要※	・インターフェース: Bluetooth 3.0 ・キーピッチ: 17mm ・キー配列: OADG109A準拠配列 (テンキーレス86キー) ・添付のUSBケーブルにて充電可能。




NFC※2

Q704/H Q584/H

カスタムメイド

紛失時の不正利用を防げる
 非接触型カードを用いた
 本人認証が可能。



各種変換ケーブル※1※3

Q704/H Q584/H

カスタムメイド オプション

本変換ケーブルを利用し各種周辺機器への接続が可能。

品名	HDMI変換ケーブル	VGA変換ケーブル	LAN変換ケーブル
ケーブル長さ	約150mm (コネクタ部分含む)	約150mm (コネクタ部分含む)	約165mm (コネクタ部分含む)
概要	・Q704/H、Q584/H 専用変換ケーブル ・micro USB→HDMI変換。 ・最大解像度: フルHD。	・Q704/H、Q584/H 専用変換ケーブル ・micro USB→VGA変換。 ・最大解像度: フルHD。	・Q704/H、Q584/H 専用変換ケーブル ・micro USB→LAN変換。

品名	USB変換ケーブル	DisplayPort変換ケーブル
ケーブル長さ	約150mm (コネクタ部分含む)	約150mm (コネクタ部分含む)
概要	・Q704/H、Q584/H専用変換ケーブル ・micro USB→USB変換。	・Q704/H、Q584/H専用変換ケーブル ・micro USB→DisplayPort変換。 ・最大解像度: フルHD。

スタイルスペン LB-PN4 (0635195)

Q704/H Q584/H

オプション

替芯5本、芯抜き1個付。(本体には収納できません)

スタイルスペン TAB2 (0635197)

Q584/H

オプション

スタイルスペン TAB3 (0635198)

Q704/H

オプション

破損時補充用ペン。標準添付同等品。

11.6型ワイド・ハイブリッドタブレット



※アプリやデバイスは国により異なります。

※キーボード・ドッキングステーションは別売です。

用途に応じて着脱可能な2Way STYLE

キーボード・ドッキングステーション装着時はノートPCとして、分離して単体の場合はタブレットとしても使用可能なハイブリッド構造。それぞれの特長を活かした使用が可能です。

- ◎タブレットスタイルとして
 - ・薄さ約12.7mm、重さ約850gの薄型・軽量ボディ。
- ◎ノートPCスタイルとして
 - ・タブレット/キーボード・ドッキングステーション側の双方のバッテリーを使用し、約10.4時間*1の長時間駆動を実現。また、アナログRGB、有線LAN等、ノートPC利用時に役立つインターフェースが利用できます。

*1:Windows 7搭載モデル、無線LAN非対応モデル



タブレットスタイル



ノートPCスタイル

| 高性能・充実の拡張性

高速処理を実現するインテル®Core™i5プロセッサを搭載。指やペンでの直感的な操作を快適に行えます。

STYLISTIC Q702/G

vPro

無線LAN

Global

OS					液晶
プリインストールOS Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1			11.6型HD 1366×768
CPU	薄さ・軽さ	駆動時間	通信		セキュリティ
インテル®Core™i5-3427U (最大2.80GHz)*1	12.7mm 約850g*2	約4.6時間*2+3	無線LAN 標準装備	無線LAN 標準装備	指紋センサー セキュリティチップ
			標準装備 Bluetooth	標準装備 Bluetooth	カスタムメイド セキュリティチップ

*1:インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP37~P46の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*2:無線LAN非対応モデル、標準バッテリー搭載時。(Windows 7モデル)
*3:JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定。
*4:バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

| インターフェース



| インテル®vPro™テクノロジー対応可能(セキュリティチップ選択時)

| Xi対応無線LAN搭載モデルをラインナップ docomo LTE X

詳細は14ページ

| 安心・安全のクオリティ

- お客様の情報を守る堅固なセキュリティ
指紋センサーを標準搭載。暗号化機能付フラッシュメモリディスク、セキュリティチップ®を搭載可能。
- 国内生産による高品質・高信頼(MADE IN JAPAN)
パソコン本体の生産<部品受入検査・CPU組込み・装置組込み・最終組立・出荷試験(品質管理)>をすべて国内で実施しています。



指紋センサー認証時



| 海外修理対応

詳細は36ページ

12.5型ワイド・コンバーチブル型タブレット



※アプリやデバイスは国により異なります。

スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型タブレット

- ◎ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力や指でのタッチ入力など、用途や環境に合わせてフォルムの変更が可能です。



| 広視野角対応の高画質大画面12.5型HD液晶を採用

広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。

| 指での直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを採用

- 10点マルチタッチに対応。
- 専用ペン(電磁誘導方式)による操作も可能。(標準添付)

| 各種設定可能なタブレットボタンを搭載

| 用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチベイ

| インテル®vPro™テクノロジー対応可能(セキュリティチップおよびvPro™対応無線LAN選択時)

| 海外修理対応

詳細は36ページ

LIFEBOOK T734/H

vPro

Global

OS						
プリインストールOS Windows 8.1 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1				
CPU	液晶	ディスプレイマルチベール	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ
インテル®Core™i5-4300M (最大3.30GHz)*1	12.5型HD 1366×768	標準:なし カスタムメイドで追加可能	35.3mm (最厚部) 約1.81kg*2	約15.5時間*3+4	標準装備 無線LAN 標準装備 Bluetooth	指紋センサー セキュリティボタン セキュリティチップ スマートカード

*1:インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP37~P46の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*2:ウェイトセ이버搭載時。 *3:Windows 8.1 Pro、標準バッテリー増設用バッテリー搭載時。
*4:JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定。
*5:バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

| インターフェース



| 200万画素フルHD Webカメラ標準搭載

| 無線LAN、Bluetooth®ワイヤステクノロジーを標準搭載 Bluetooth SMART READY

| 多彩なセキュリティ機能 詳細は15ページ

- 指紋センサー、セキュリティボタンを標準搭載。
- セキュリティチップ、スマートカードスロットを搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「PortShutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

| ユーザビリティへの配慮 詳細は11ページ

- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

詳細は13ページ

| USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×2搭載 (ポートリプリケータ使用時:最大5ポート)

Tseries

Ultrabook™ (薄軽長) 要件を満たした13.3型コンバーチブル型タブレット

13.3型コンバーチブル型タブレット



※アプリやデバイスは国により異なります。

メインマシンとしての基本性能を備えたUltrabookコンバーチブル

◎充実した基本性能

最新の第4世代インテル® Core i5プロセッサ採用。
13.3型「IGZO」高精細ディスプレイ (2560×1440ドット) を採用。
ハイブリッドHDD標準搭載。

◎薄型・軽量・長時間駆動、堅牢性を実現

- ・薄型: 17.1~19.3mm
- ・軽量: 約1.59kg
- ・長時間駆動: 12.5時間 (Windows 8.1 Pro搭載時)
- ・ボディねじれに強い「超圧縮ソリッドコア構造」を採用。
- ・液晶パネルに傷や衝撃に強い高強度ガラスDragontrail®を採用。

ペン操作による快適な操作性

タッチパネル (静電容量方式) のほかにWacom社製デジタイザパネルを搭載 (電磁誘導方式)。スタイラスペン (標準添付) での入力により、手のひらで画面をタッチしても誤操作することなくノートのように手を付いて詳細な文字・図形の入力が可能。Microsoft OneNote®を利用すれば、書き込んだ手書き文字の移動や、画像の挿入などデジタルノートならではの利用が可能。

※Office Home and business、Office Professionalを選択時

スタイリッシュでありながら、機能性も兼ね備えた新デザイン

タブレットスタイル時のみ必要な操作ボタン (音量調節ボタン) が出現するShift Hinge構造を実現。



お客様の重要な情報を守る強固なセキュリティ機能

- 指紋センサー、スマートカードスロット、セキュリティチップ標準搭載。
- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク搭載可能。

ユーザービリティへの配慮 詳細は11ページ

- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。

詳細は13ページ



LIFEBOOK T904/H

CLEAR SURF 3G/LTE vPro 無線WAN Global

プリインストールOS		その他適用可能搭載OS	液晶
Windows 8.1 Pro (64bit)		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	13.3型WQHD 2560×1440
CPU	薄さ・軽さ	駆動時間	通信
インテル® Core™ i5-4300U (最大2.90GHz) *1	19.3mm (最厚部) 約1.59kg	約12.5時間 *2 *3	無線LAN 標準装備 無線WAN 標準装備 Bluetooth 標準装備
			標準装備 LAN 無線LAN Bluetooth セキュリティ 指紋センサー セキュリティチップ スマートカード


*1:インテル ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP37~P46の「本体仕様一覧表」をご覧ください。

*2:Windows 8.1 Pro搭載時。

*3:JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいて測定。

●バッテリーは消耗品です。一般的に800~1000回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



充実の拡張性

- 有線LAN (RJ-45) を本体に変換コネクタ不要で直接接続可能。
- インターフェースを拡張できるポートリプリケータ®を接続可能。※オプション品。
- HDMI標準搭載 (VGA変換ケーブルはオプション品です)。

インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを標準搭載 Bluetooth SMART READY


USB3.0ポート×2搭載 (ポートリプリケータ使用時: 最大6ポート)

Xi対応無線WAN搭載モデルをラインナップ docomo LTE X 詳細は14ページ

海外修理対応 詳細は36ページ

様々な方向にディスプレイを向けられるスウィベルヒンジ構造

ディスプレイを水平回転*した状態でもチルト (傾斜) が可能なので、見やすい (見せやすい) 方向/角度に調整が可能です。*双方向に回転が可能。



前の人が座席を倒していても、画面を最も見やすい角度に調整できるので、飛行機や新幹線でも便利です。



用途に応じ最適な形状で使えるコンバーチブル型タブレット

ノートPCスタイル

日常のデスクワークに最適なスタイル。資料作成など、マウス操作/キーボード入力による作業はこのスタイルで。



バリアススタイル

少人数での情報共有に最適なスタイル。小グループでのミーティング時の画面情報の共有、隣席の人への画面振り向けなど、PC本体を移動させずに情報の共有が可能なスタイル。



シアタースタイル

外向きにスタンドさせることで、ノートPCスタイルより省スペースで利用できるスタイル。両手でパソコンを持つことなくコンテンツ視聴やタッチ操作ができ、移動中の新幹線や飛行機のテーブルなどの狭いスペースでの利用が可能。



タブレットスタイル

外出時のメールチェック、顧客へのプレゼンテーションなど、モバイル運用に最適なスタイル。タッチ操作の他に、ペン入力によるメモ書きも自由自在。



Built for business



Windows 8 Pro

14.0型ワイド・プレミアムUltrabook™



*アプリやデバイスは国により異なります。

画像も文字もくっきり見える! 超高精細液晶を採用

次世代ディスプレイ「IGZO」を採用し、省エネと超高解像度を実現。

◎14型ワイド「IGZO」ディスプレイを採用。超高解像度 3200×1800ドットで圧倒的な表現力を実現。且つ省エネも同時に実現。フルハイビジョンTVの約2.7倍のきめ細かさで高解像度のデジタル写真画像も人間の見たままに近い美しさで表示。また、文字がくっきり見やすく作業効率アップが可能。

薄型(世界最薄^(注1)) 軽量と堅牢性を同時に実現

- 薄型: 15.5mm
- 軽量: 約1.37kg(タッチパネル非搭載時)
- ボディにねじれに強い「超圧縮ソリッドコア構造」を採用。

注1: HDDを搭載したノートPCとして。最厚部(突起部除く)の寸法。2013年10月1日現在。当社調べ。

最新の第4世代インテル® Core iプロセッサを採用

特殊表面処理「スーパーグライドコーティング」でなめらかなタッチ操作を実現 (Windows 8.1 Pro搭載モデルのみ、タッチパネル機能が搭載されます)

高速起動を実現するハイブリッドHDDを標準搭載

お客様の重要な情報を守る強固なセキュリティ機能

- 指紋センサー、または手のひら静脈センサー搭載可能。(指紋センサーは標準搭載)
- セキュリティチップ標準搭載。
- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク搭載可能。



LIFEBOOK U904/H

vPro 無線LAN

プリインストールOS		OS		液晶	
Windows 8.1 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1		14.0型WQHD+ 3200×1800	
CPU	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ	
インテル® Core™ i5-4300U (最大2.90GHz) ^{*1}	15.5mm (最厚部) 約1.37kg ^{*2}	約11.8時間 ^{*3,*4}	無線LAN 標準装備 無線LAN Bluetooth	標準装備 指紋センサー ^{*5} セキュリティチップ	カスタムメイド 手のひら静脈 センサー ^{*5}

*1:インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP37~P46の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*2:タッチパネル非搭載モデル。 *3:Windows 8.1 Proモデル。 *4:JEITA(バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0))に基づいて測定。
*5:指紋センサーと手のひら静脈センサーは同時に選択できません。
*バッテリーは消耗品です。一般的に800~1000回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



連続11.8時間駆動(Windows 8.1 Proモデル/JEITA測定法1.0)を実現 外出先での長時間の業務も可能

充実の拡張性

- 有線LAN(RJ-45)を本体に変換コネクタ不要で直接接続可能。
- インターフェースを拡張できるポトリブリケータ*を接続可能。*オプション品です。
- HDMI標準搭載 (VGA変換ケーブルはオプション品です)。

Xi対応無線LAN搭載モデルをラインナップ docomo LTE X 詳細は14ページ

インテル® vPro™テクノロジー標準対応

海外修理対応 詳細は36ページ

優れたセキュリティ機能を搭載した超薄型・軽量モデル

14.0型ワイド・ウルトラスリム・モバイル



*アプリやデバイスは国により異なります。

極薄ボディと堅牢性を両立

◎最薄部9.0mmの極薄ボディでモバイル性を極限まで追求。さらに天板・底面にマグネシウム合金を使用し、堅牢性を強化。薄型筐体にもかかわらず天板全面加圧試験(約200kgf)をクリアし、安心したモバイル利用が可能です。

極薄ボディを実現

最薄部 9.0mm、最厚部 15.6mmの超薄型筐体を実現。

大容量のHDDとフラッシュメモリの高速起動/処理を両立

HDDによる大容量データ保存の特長を活かしながら高速処理用フラッシュメモリの採用により、高速起動/処理も可能にします。さらに、Intel® Rapid Start Technologyを採用し、消費電力を抑えながら、省電力状態からの高速なレジュームが可能です。

充実の拡張性

- インターフェースを拡張できるポトリブリケータ*を接続可能。*オプション品です。
- 添付のLAN変換コネクタを使用してLANケーブルを接続可能。
- HDMI標準搭載 (VGA変換ケーブルはオプション品です)。



最大約9.6時間の長時間駆動を実現(Windows 8 Proモデル)

海外修理対応 詳細は36ページ



LIFEBOOK U772/G

vPro

プリインストールOS		OS		液晶	
Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1		14.0型HD 1366×768	
CPU	薄さ・軽さ	駆動時間	通信	セキュリティ	
インテル® Core™ i5-3437U (最大2.90GHz) ^{*1}	9.0mm 約1.45kg	約9.6時間 ^{*2,*3}	LAN 無線LAN	セキュリティチップ 指紋センサー	

*1:インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP37~P46の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*2:Windows 8 Proモデル選択時。
*3:JEITA(バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0))に基づいて測定。
*バッテリーは消耗品です。一般的に800~1000回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

ユーザビリティへの配慮 詳細は11ページ

- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

*動作環境・使用方法により変動します。
*「80%充電モード」有効時のバッテリー駆動時間は無効時の約8割になります。 詳細は13ページ

インテル® vPro™テクノロジー標準対応

USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×1搭載

15.6型ワイド スリム&スタイリッシュ



*アプリやデバイスは国により異なります。

14.0型ワイド スリム&スタイリッシュ



*アプリやデバイスは国により異なります。

13.3型ワイド スリム&スタイリッシュ



*アプリやデバイスは国により異なります。

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。


オフィス内・外への持ち運びに適したハイエンドモデル

◎天板にマグネシウム合金を、パームレスト部にアルミニウムを採用した薄型スタイリッシュ筐体。マルチベイ装備ながら、最薄部で約20mmの薄さを実現しています。



◎質量約200g(ACケーブル除く)、体積約113cc細長くスリムなスティック型ACアダプター*を採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

*大容量バッテリーおよびECO Sleep対応アダプタを除く。



LIFEBOOK E754/H [15.6型フルHD 1920 × 1080 / 15.6型HD 1366 × 768]

LIFEBOOK E744/H [14.0型HD+ 1600 × 900]

LIFEBOOK E734/H [13.3型HD 1366 × 768] CLEARSURE CLEARSURE 3G/LTE 無線WAN

OS	
プリインストールOS Windows 8.1 Pro (64bit)	その他適用可能搭載OS Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1
CPU	
E754/H・E744/H・E734/H インテル® Core™ i5-4300M (最大3.30GHz) *1	E734/H インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz) インテル® Celeron® 2950M (2.00GHz)
光学ドライブ(マルチベイ構造)	
標準: なし カスタムメイドで追加可能	
通信	
標準装備 LAN	標準装備 無線LAN Bluetooth
カスタムメイド 無線LAN Bluetooth	E734/H 無線LAN Bluetooth 標準装備
セキュリティ	
E734/H CLEARSURE 標準装備: CLEARSURE	カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー スマートカード

*1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP37~P46の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

共通デザイン設計

インターフェース位置をシリーズで共通化したことにより、運用管理の効率がアップします。また、共通ポートリブライケータを用意しており、アドレスフリー運用も簡単に展開できます。

インターフェース

インターフェース位置をシリーズで共通化したことにより、運用管理の効率がアップします。

左側面

右側面

E734/H



E744/H



E754/H



A: DC-IN

B: LAN

C: アナログディスプレイコネクタ

D: DisplayPort

E: USB3.0

F: SDメモリーカードスロット

G: スマートカードスロット(カスタムメイド)

H: ヘッドホン・ラインアウト端子

I: マイク・ラインイン端子

J: USB3.0

K: マルチベイ

L: 盗難防止用ロック取り付け穴

M: USB2.0

N: HDMI

共通ポートリブライケータ

共通ポートリブライケータを用意しており、ACアダプタ/有線LAN/液晶ディスプレイ/マウス等を共有化したアドレスフリー運用も簡単に構築でき、オフィスの省スペース化を実現します。

E734/H



E744/H



E754/H



インテル® vPro™ テクノロジー対応可能

(Core™ i5 搭載モデルでセキュリティチップおよびvPro対応無線LAN選択時)

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるマルチベイ装備

大容量のHDDとフラッシュメモリの高速起動/処理を両立

HDDとフラッシュメモリを組み合わせたハイブリッドHDDをカスタムメイドで変更可能。HDDの大容量データ保存の特長を活かしながら、フラッシュメモリの起動の高速化や処理スピードの向上を実現しています。

ユーザビリティへの配慮

- スタイリッシュなデザインでありながら打ちやすい日本語アイソレーションキーボードを採用。
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- デザイン性と視認性を両立する「サイドカードキー」を採用。
- キートップを文字のかすがれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」、および「CLEARSURE」に対応(E734/Hのみ) 詳細は17ページ

多彩なセキュリティ機能 詳細は15ページ

指紋センサー、スマートカードスロット、セキュリティチップが搭載可能。

海外修理対応 詳細は36ページ

13.3型ウルトラ・モバイル



*アプリやデバイスは国により異なります。

“長時間駆動でいつでもどこでも”を実現したウルトラモバイル

- ◎コンパクトな筐体でバッグでかさばらない。
外形寸法（突起部除く）：319×215×13.6～19.8mm
質量：約1.21kg（タッチパネル非搭載モデル：標準バッテリー、ウェイトセイバー搭載時）
- ◎いつでもどこでも電源を気にせずにご利用できます。
大容量バッテリーで約16.5時間（JEITA測定法2.0）^{*1*} / 約28.6時間（JEITA測定法1.0）^{*1*}、増設用バッテリー^{**}を追加して約21.5時間（JEITA測定法2.0）^{*1*} / 約37.1時間（JEITA測定法1.0）^{*1*}の長時間駆動を実現。増設用バッテリーはモバイルマルチベイに収納されるため、筐体のサイズはそのまま。

*1: Windows 7時の駆動時間。*2: JEITA/バッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定。
*3: JEITA/バッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定。*4: オプション品です。

最新の第4世代インテル® Core i プロセッサを採用

WQHD:2560×1440ドットの13.3型「IGZO」ディスプレイが選択可能

超高精細ディスプレイ（カスタムメイドで選択可能）で表示領域が広がり、画面の切り替えをせず、サクサク業務がはかどります。超高解像度で細かな文字もしっかりするため、目が疲れにくいです。

タッチパネルは直感的で、より快適な操作が可能

タッチパネル搭載モデルが選択可能（Windows 8.1 Proのみ）。



持ち運び易く、シンプルなデザイン

底面の凹凸部を極力なくし、シンプルで持ちやすいデザインを実現しました。

高性能を薄型ボディに凝縮した大画面モバイル

14.0型ワイドスリム・モバイル



※アプリやデバイスは国により異なります。

モバイル性＆14.0型大画面液晶＆多彩なカスタマイズ

- ◎モバイル端末としての筐体サイズを保ちながら、14.0型の大画面液晶を搭載。さらにWebカメラ、無線LANの種類など、多彩なカスタムメイドを選択いただけます。

15.6型ワイドハイスぺック



*アプリやデバイスは国により異なります。

多彩なカスタマイズ＆作業効率を高めるワイド液晶

- ◎約2.5kg^{*1}の軽量ボディと約12.3時間^{*2}の長時間駆動を実現し、社内移動の際に持ち運べる機動性と、メインマシンとしてのスペックを兼ね備えているため、業務効率化につながります。

*1: ウェイトセイバー、標準バッテリー搭載時。*2: 大容量バッテリー＋増設バッテリー搭載時。


LIFEBOOK S904/J

New CLEARURE 3G/LTE vPro 無線LAN

OS						液晶
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS				13.3型フルHD 1920×1080、 13.3型 WQHD 2560×1440
Windows 8.1 Pro (64bit)		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1				
CPU	光学ドライブ(マルチベイ構造)	薄さ・軽さ	駆動時間 ^{*3}	通信		セキュリティ
インテル® Core™ i5-4300U (最大2.90GHz) ^{*1}	標準: なし カスタムメイドで 追加可能	19.8mm (最厚部) 約1.21kg ^{*2}	約21.5時間 ^{*3} 約37.1時間 ^{*3}	無線LAN 標準装備	無線LAN 標準装備 Bluetooth	カスタムメイド セキュリティチップ スマートカード

*1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は P37～P46 の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*2: タッチパネル非搭載モデル（標準バッテリー・ウェイトセイバー搭載時）。*3: 大容量バッテリー増設用（バッテリー搭載時、Windows 7 モデル）
*4: JEITA/バッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定。*5: JEITA/バッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定。
*6: バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース



200kgf天板加圧試験もクリアする堅牢設計

デュアルグリッド構造とねじれに強い「超圧縮ソリッドコア構造」を採用する事で、よりコンパクトな筐体ながら、モバイルに求められる高い信頼性を保持しています。

静音構造のキーボードで静かな場所でも周りを気にせず作業可能

大きなキー（Enterキー等）を支えるパネの設置部分を金属からプラスチックにし、打鍵音を抑制。

多彩なセキュリティ機能 詳細は15ページ

- 指紋センサー標準搭載。 ● スマートカードスロット、セキュリティチップ搭載可能。
- 暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクの搭載可能。

Xi対応無線LAN搭載モデルをラインナップ docomo LTE X 詳細は14ページ

インテル® vPro™テクノロジー対応可能 (セキュリティチップおよびインテル® vPro™テクノロジー無線LAN選択時)

薄型ながらもVGA/有線LANポートを本体に搭載


海外修理対応 詳細は36ページ

LIFEBOOK S752/F

OS						液晶
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS				14.0型HD 1366×768
Windows 8 Pro (64bit)		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1				
CPU	光学ドライブ(マルチベイ構造)	薄さ・軽さ	駆動時間 ^{*3}	セキュリティ		
インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz) ^{*1}	標準: なし カスタムメイドで 追加可能	35.0mm 約2.1kg ^{*2}	約10.3時間 ^{*3}	標準装備 セキュリティボタ ン スマートカード	カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー	

*1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は P37～P46 の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*2: ウェイトセイバー、標準バッテリー搭載時。*3: 標準バッテリー＋増設用（バッテリー搭載時）。
*4: JEITA/バッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定。
*5: バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース




LIFEBOOK E752/F

OS						液晶
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS				15.6型HD 1600×900 15.6型HD 1366×768
Windows 8 Pro (64bit)		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1				
CPU	液晶	光学ドライブ(マルチベイ構造)	薄さ・軽さ	セキュリティ		
インテル® Core™ i5-3340M (最大3.40GHz) ^{*1}	15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768	標準: なし カスタムメイドで 追加可能	35.0mm 約2.1kg ^{*2}	標準装備 セキュリティボタ ン スマートカード	カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー	

*1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数は P37～P46 の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*2: バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。（温度条件や使用環境によって異なります。）

インターフェース



A series

軽量・薄型&ワイド液晶搭載のハイスぺックモデル

15.6型ワイドハイスぺック




インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

※アプリやデバイスは国により異なります。

LIFEBOOK A744/H vPro

OS				液晶	
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS			15.6型フルHD 1920×1080 15.6型HD 1366×768
Windows 8.1 Pro (64bit)		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)			
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)			
		Windows 7 Professional (32bit) SP1			
CPU	光学ドライブ 固定式	通信		セキュリティ	
インテル® Core™ i7-4600M (最大3.60GHz)*1 インテル® Core™ i5-4300M (最大3.30GHz)*1 インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)	標準: なし カスタムメイドで追加可能	標準装備	カスタムメイド LAN 無線LAN Bluetooth	標準装備	カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー*2 手のひら静脈センサー*2 NFC

*1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP37~P46の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*2: 指紋センサーと手のひら静脈センサーは同時選択出来ません。
*3: バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)



多彩なセキュリティ機能 詳細は15ページ

- スマートカードスロットを標準搭載。
- 手のひら静脈センサー^{世界初}、セキュリティチップ、指紋センサー、NFCが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。



ユーザビリティへの配慮 詳細は11ページ

- スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボードを採用。テンキーなし(キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり(キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

大容量のHDDとフラッシュメモリにより高速起動/処理を両立

HDDとフラッシュメモリを組み合わせたハイブリッドHDDをカスタムメイドで変更可能。HDDの大容量データ保存の特長を活かしながら、フラッシュメモリによる起動の高速化や処理スピードの向上を実現しています。

| 選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、キータ입を効率化できる親指シフトをラインナップ。ビジネスにあわせてご選択ください。



| インテル® vPro™ テクノロジー対応可能 (セキュリティチップおよびvPro™対応無線LAN選択時) ※Core™ i3搭載モデルを除く。

| USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載

| 海外修理対応 詳細は36ページ

優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル

15.6型ワイド・スタンダード



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

※アプリやデバイスは国により異なります。

LIFEBOOK A574/H、A553/H

OS				液晶	
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS			15.6型HD+ 1600×900 15.6型HD 1366×768
Windows 8.1 Pro (64bit)		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1			
CPU	光学ドライブ (固定式)	通信		セキュリティ	
A574/H インテル® Core™ i5-4300M (最大3.30GHz) *1 インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz) A553/H インテル® Celeron® 1000M (1.80GHz)	標準:なし カスタムメイドで追加可能	標準装備 LAN	カスタムメイド 無線LAN Bluetooth	標準装備 なし	カスタムメイド セキュリティチップ 指紋センサー

*1: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時。通常動作周波数はP37~P46の「本体仕様一覧表」をご覧ください。
*2: バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)



多彩なセキュリティ機能 詳細は15ページ

- 指紋センサー、セキュリティチップが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮 詳細は11ページ


- スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボードを採用。テンキーなし(キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり(キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

大容量のHDDとフラッシュメモリにより高速起動/処理を両立

HDDとフラッシュメモリを組み合わせたハイブリッドHDDをカスタムメイドで変更可能。HDDの大容量データ保存の特長を活かしながら、フラッシュメモリによる起動の高速化や処理スピードの向上を実現しています。

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

- 高速処理が可能な64bitOSや最新のインテルデュアルコアCPUを搭載可能
- インテル® Core™ i5/i3 プロセッサ
- インテル® Celeron® プロセッサ
- 15.6型HD、更に高解像度な15.6型HD+をラインナップ



| 選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードを選択可能。

| ECOボタン搭載

ボタン一押しで省電力モードになります。



| 環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

| USBポート×4搭載

- USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2搭載 (A574/Hの場合)。
- USB2.0ポート×4搭載 (A553/Hの場合)。

| 海外修理対応 詳細は36ページ

Built for business



Windows 8 Pro

LIFEBOOK A553/HX

15.6型HD液晶搭載ノート



※アプリやデバイスは国により異なります。

業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。

- ◎インテル® Celeron® プロセッサー搭載
 - ◎Windows 8.1 Pro (64bit) またはWindows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)
 - ◎テンキー付キーボード標準搭載 (アイソレーションキーボード)
 - ◎無線LAN、Bluetoothワイヤレステクノロジーを標準搭載
 - ◎USBマウス (光学式) を標準添付
 - ◎情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準搭載
- お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

OS		
Windows 8.1 Pro (64bit) *1 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード) *2		
CPU	液晶	光学ドライブ (固定式)
インテル® Celeron® 1000M (1.80GHz)	15.6型HD 1366×768	スーパーマルチ

*1: Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリディスク (DVD-ROM) を標準添付
*2: Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリディスク、Windows 7 Professional (64bit/32bit) リカバリディスク、WinDVD を標準添付

構成の組み方について 選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。

型名	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office *1	マウス	無線LAN
FMVA0600AX	Windows 8.1 Pro *2 (64bit)	15.6型HD	インテル® Celeron® 1000M (1.80GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	—	USBマウス (光学式)	○
FMVA0600BX							Personal 2013		○
FMVA0600CX	Windows 7 *3 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)	15.6型HD	インテル® Celeron® 1000M (1.80GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	—	USBマウス (光学式)	○
FMVA0600DX							Personal 2013		○
FMVA0600EX							Home&Business 2013		○

*1: [Personal 2013] Microsoft® Office Personal 2013 [Home & Business 2013] Microsoft® Office Home & Business 2013 *2: Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しています。サポートOSのドライバースディスクはHDD内に格納しています。ドライバースディスクをご使用の際はDVD-R媒体に書き出してからご使用ください。 *3: Windows 7 Professional (32/64bit) 用およびWindows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリディスク (DVD-ROM) を標準添付しています。 [注1] ライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Corel® WinDVD」が添付されます。 [注2] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。


ユーザビリティ 使いやすい、見やすい。操作性を徹底的に追求した、富士通独自の製品設計。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みにより、扱いやすさへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。

1 操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。

※A744/H、A574/H、A553/Hではテンキー付キーボードを搭載することも可能です。E754/H、A553/HXは標準テンキー付キーボードです。
※E754/H、E744/H、E734/H、A744/H、A574/H、A553/HX、U904/H、U772/G、S904/J、T904/H、T734/Hはアイソレーションキーボードとなります。




2 ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの設定を変更することにより、スクロールや拡大縮小といったジェスチャー機能を使用することができます。

※ジェスチャー機能をご使用になるにはマウスのプロパティでの設定が必要です。(出荷時は無効になっています。)

●スクロール機能 *1

フラットポイントの操作面でマウスポインタをスクロールさせた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状にならんと、スクロールの動作が続きます。



●拡大・縮小機能 *1

フラットポイントの操作面を、2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます。



*1: 使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。

◎モバイル・マルチベイ構造*1


*1: Eシリーズ、Sシリーズ、T734/Hのみ

利用目的に合わせてユニットを交換可能。

モバイル・マルチベイを使用して最大4役を担うことが可能です。*

ビジネスシーンに合わせて着脱させることで、その時々々に最適な機能を持ち運べます。

*2: 機種により搭載可能なユニット数は異なります。



※写真の機種はE754/Hです。

◎モバイルプロジェクターユニット*


*: E754/H、E744/H、E734/H、S904/Jのみ

パソコンで持ち運ぶプロジェクター。プレゼンをより快適に。

パソコンのモバイルマルチベイ部分に差し込むモバイル型プロジェクターユニット。パソコンに装着して使用すれば、いつでもプロジェクターユニットとして使用可能です。ワンタッチで取り外しが可能なため、DVD-ROMドライブなどのユニットへの変更も容易です。

解像度	854×480ドット
質量	約170g
照度	40/30/20lm
画面サイズ (投影距離)	15~75インチ (0.5~2.5m)

※著作権保護機能対応のコンテンツは表示することはできません。



モバイルプロジェクターユニット装着時 (E754/H用)

◎ポートリブリーク*1/クレードル*2

*1: Eシリーズ、Uシリーズ、Sシリーズ、Tシリーズのみ


*2: Qシリーズのみ

複数の周辺機器やケーブルをワンタッチで着脱。快適なモバイルが可能に。

インターフェースを拡張することが可能です。ポートリブリークに外部ディスプレイやLANケーブルなどを接続しておくことで、パソコンと接続した際に、これらのインターフェースを使用できます。また、ワンタッチで本体のみを外して持ち運べるため、ビジネスのフットワークが軽くなります。



ポートリブリーク (E754/H、E744/H、E734/H用)



クレードル (Q704/H用)

「LIFEBOOKをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン^(注)を推進しています。

注: ユニバーサル・デザインとは、できる限り多くの人々に利用可能なように最初から意図して機器などをデザイン (計画・設計) すること。

こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から富士通のデザインコンセプト「Thoughtful Design」がご覧になれます。

信頼性

耐久性、堅牢性を高めた強靱なボディ。あらゆるビジネスシーンに、確かな信頼性を提供。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスパソコンに求められる高い品質を追求しています。



信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計

採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせることで細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。

液晶

◎液晶パネルの保護 (T734/Hのみ対応)

- 液晶バックカバー(天板)には適度な厚みのマグネシウム合金を使用。ボンネット構造で外圧に抵抗するのではなく、「柔よく剛を制す」の発想で適度にしなりを持たせることで、圧力を分散・吸収。また液晶パネルとの間に空間的ゆとりを確保し、圧力を直接液晶部分に伝えにくい設計として破損を防止しています。
- 液晶パネルを衝撃吸収材等で保護したり、液晶パネルにかかる圧力を分散・緩和させる部品を採用するなどし、移動時など様々な負荷がかかる液晶パネルを的確に保護します。



◎モバイル利用を想定した堅牢設計

(T904/Hのみ対応)

モバイルシーンでの利用を想定し、パソコン非動作時の落下試験において約90cmをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。

※この試験は、落下・加圧による無破損・無故障を保证するものではありません。

本体設計

◎空気の流れを考慮した温度設計

(全機種対応)

一番の熱源となるCPU、チップセット、メモリの効率的な放熱を可能にしました。

温度設計

◎DC-INコネクターの凹化

(Eシリーズ、Aシリーズで対応)

ACアダプター端子周辺部分を凹形状にし、端子の破損を防止します。

コネクタ

◎冷却用通風路のホコリ詰まり防止

(Eシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ^{※1}、Tシリーズ^{※2}で対応)

冷却用のファンにつながる通風路にホコリが詰まると、パソコンが異常発熱や動作不安定を起こす原因となります。これを防ぐために、ホコリの詰まりを簡単にメンテナンスできるダストカバー構造を採用しています。また、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するソフトウェアをブレインストールし、異常時には点検を促します。

※1: S752/Fのみ対応。
※2: T734/Hのみ対応。

冷却

◎防水・防塵対策

(Qシリーズ)[※]

モバイル利用で安心な防水・防塵(IPX5/IPX8、IP5X)に対応しました。

※Q704/H、Q584/Hのみ対応。

防水・防塵

◎ハードディスクの振動・衝撃対策

ハードディスクの周囲に緩衝材を配置するなど、振動・衝撃対策を行っています。^{*1}

◎HDDプロテクション(3D加速度センサー)

(Uシリーズ、S904/J、Tシリーズ、Eシリーズで対応)

3D加速度センサーを搭載。PCの落下を感じ、衝撃が加わる前にハードディスクの磁気ヘッドを安全な場所に退避させます。これによりハードディスクのディスク表面への損傷を防ぎ、大切なデータを保護します。^{*2}

◎ロード・アンロード機能付きHDD

ハードディスクにロード・アンロード機能を搭載。磁気ヘッド部を非読み込み時には収納できるようにし、万が一パソコンに衝撃が加わった際に回転ディスク表面を傷つけてしまう危険性を大幅に減らします。^{*2}

◎暗号化機能付フラッシュメモリディスク

(Q584/H、U772/G、A553/HX以外の全機種で対応可能)

回転ディスクや磁気ヘッド部がない構造により耐振動・衝撃性能に優れた、フラッシュメモリディスクを搭載可能です。

◎ハードディスクへの磁気対策

パームレストとハードディスクの間に金属の防磁板を配置する等して、磁気による記録データへの影響を低減させます。^{*3}

※1: 対策は機種ごとに最適な方法を用いているため、機種により異なります。上図は2種類の緩衝材を使用している機種での対策の一例です。

※2: すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保证するものではありません。また、暗号化機能付フラッシュメモリディスク選択時は利用できません。

※3: 対策は機種により異なります。

HDD

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

▼衝撃試験



▼落下試験



▼振動試験



▼液晶バックカバーへの一点加圧試験



▼繰返荷重試験



▼コネクタ抜き差し/引張試験



▼転倒試験(動作時)

装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

▼表示部開閉試験

液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などがないか、耐久性のチェックを行います。

Windows 8.1 Pro

1 Windows 8.1のポイント


Windows 8.1は、従来のWindows資産と高い互換性をもち、タッチ操作に最適化され、クラウド接続によりいつでもどこでも同じ環境を利用できるWindows 8の利便性をさらに進化させたバージョンです。Windows 8.1は、次世代のPCやその他のデバイスに対して最高のエクスペリエンスを提供します。

●生産性の向上

1つのスクリーンに複数のアプリを並べて作業したり、1つのアプリを分割して作業したりできます。従来、切り替えに時間がかかっていたこともWindows 8.1ではアプリを切り替えることなく集中して作業できます。

●セキュリティの向上

Windows 8.1はデバイスの暗号化、指紋を使った生体認証などセキュリティ新機能が用意されており、Windows 7やWindows 8に比べてセキュリティが堅固になっています。




◆ 複数アプリの表示



◆ Internet Explorer 11


2 Start Tip搭載

Windows 7までのスタートボタンを踏襲したStart Tipが搭載されました。これにより、スタート画面とデスクトップ画面の往来がより簡単になりました。また、Start Tipから表示することができるメニューから、シャットダウン操作を行うこともできます。



3 起動してすぐにデスクトップ画面を表示

これまでのデスクトップ画面は、スタート画面を経由しなければ表示することができませんでしたが、Windows 8.1では起動後すぐにデスクトップを表示することが可能になりました。これにより、デスクトップをメインに利用する大半のユーザーは起動後、すぐに作業にとりかかることができます。また、アプリを終了したときに、デスクトップ画面に移動することもできます。






サインインを行うと、デスクトップ画面が表示される。

パフォーマンス

デュアルコアCPUをはじめとしたハイパフォーマンスCPUを搭載し、システム的高速化を実現

システム性能比較

※インテル製品の性能の詳細については <http://www.intel.co.jp/jp/products/notebook/processors/> をご覧ください。



いずれもSYSmark2012によるベンチマークテスト結果

このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル®製品の性能の概算の値を表しているものです。測定は各機種の標準構成で行っています。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。

*メモリは4GBでの測定となります。

*1: Windows 8 Pro (64bit) で測定。

*2: Windows 8.1 Pro (64bit) で測定。

バッテリーユーティリティ

標準装備 E A U S T Q

ブレインストールされているバッテリー制御ソフトウェア「バッテリーユーティリティ」で充電モードを「80%充電モード」に設定すると、バッテリーの寿命^{*1} (充放電サイクル数) を約1.5倍^{*2}に延ばすことができます。

◎フル充電モード (標準設定)

駆動時間を重視

◎80%充電モード^{*3*} (バッテリーユーティリティで設定)

バッテリー寿命を重視

*1: バッテリーパックは消耗品であり、一般的には300回～500回、Qシリーズ、Uシリーズ、T904/Hについては800～1000回の充放電で寿命となります。また、ACアダプターをご利用になり、充放電を繰り返さない場合でも、時間の経過とともに容量は低下します。*2: 当社での効果測定により実証されておりますが、使用環境・使用方法により変わります。*3: 「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。*4: Q584/Hを除く。



グローバル共通モデル

対象モデル Q*1 T E*2

*1: Q702/Gのみ。*2: E754/H, E744/H, E734/Hのみ。

グローバルでハードウェア仕様の共通化を図っており、グローバル標準パソコンの導入において最適なモデルです。お客様の海外展開にあたり、世界中に展開する富士通グループを拠点とした、ノートパソコンの販売と修理サービスを提供しています。グローバル共通モデルと充実した海外での販売/サポート体制により、お客様のグローバルニーズにお応えします。

[グローバル標準パソコン導入によるメリット]

◎共通業務/運用アプリケーション導入の効率化

◎スピーディーな保守サポート ◎ITガバナンスの強化

グローバル共通モデルラインナップ	15.6型	14型	13.3型	12.5型	11.6型
E series	E754/H	E744/H	E734/H		
T series			T904/H	T734/H	
Q series					Q702/G

FUJITSU Cloud PaaS MobileSUITE クラウド パース モバイルスイート

さまざまな業種・業務向けのアプリケーションやサービスとスマートデバイスをつなぐサービスプラットフォーム
ますますひろがるビジネス分野でのモバイル利用シーン。しかし、スマートデバイスの導入には、
「管理工数の増加」「セキュリティ対策」「開発費用の発生」「業務活用方法の創出」といった課題が山積しています。
「MobileSUITE」は、こうした課題を解決し、お客様のスマートデバイス活用を促進します。

●統合管理

スマートデバイス導入に必要な各種管理機能を一元化

●トータルセキュリティ

スマートデバイスの紛失からアプリケーションの配信までさまざまなリスクに対応

●既存システム連携


既存システムの迅速なモバイル対応を実現

●シングルサインオン

複数のサービスやアプリケーションへのシングルサインオンを実現

●モバイルポータル

業務に必要なアプリケーションやコンテンツを複雑な操作をすることなく利用可能



サービスの特長

クラウド側の機能と端末側の機能を提供し、
既存システムの迅速なモバイル対応やセキュアな環境での利用を実現します。

◆開発期間の短縮、開発コストの削減を実現

各種OS向けモバイルアプリケーション開発を効率化できます。また、これまで個別開発が必要だった既存システムのモバイル対応が、サーバ側に手を加えずに可能となります。


◆各種情報の一括集中管理が可能に

端末管理(MDM^{※1})、アプリケーション管理(MAM^{※2})、ID管理などを業務ポリシーに合わせて一元化できます。また、利用状況/履歴情報を業務改善に活用することも可能です。

※1 MDM: Mobile Device Management
※2 MAM: Mobile Application Management

◆セキュアな利用環境の提供

モバイルアプリケーションを暗号化して配信し、
実行時のみ復号化するアプリケーションセキュア配信/
実行機能を提供します。



MobileSUITEについて詳細はこちらから → <http://jp.fujitsu.com/solutions/mobile/>

Xi対応無線WAN搭載モデル

対象モデル

- ARROWS Tab Q704/H、Q584/H
- STYLISTIC Q702/G
- LIFEBLOCK T904/H^{*4}、E734/H、U904/H、S904/J

UIMカードスロットにXi契約をされているドコモUIMカード^{*1}を装着するだけで、受信時最大100Mbps^{*2}送信時最大37.5Mbps^{*2}の超高速通信が可能です。(*Xiエリアの一部に限ります。)Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps^{*2}、送信時最大5.7Mbps^{*2}の高速通信が可能です。^{*3}

^{*1}: Q704/H、Q584/Hはドコモmini UIMカードになります。
^{*2}: 対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
^{*3}: 無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。Xiは、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
^{*4}: 「FENICS II ユニバーサルコネクト」で利用(無線WAN接続の認証方式PAP/CHAP使用)の場合、Windows 8.1 Pro のみのご利用になります。

富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」

インテル® vPro™ テクノロジーと富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」を組み合わせることで、ビジネス現場からセキュリティ対策(暗号化)された安全な通信網を使って社内PCの電源をONとリモートデスクトップによる遠隔操作を実現します。また、CLEARSURE 3G/LTEで利用可能なSMSに対応したモバイル回線を提供します。

[vPro遠隔起動および遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。
<http://www.fmworlworld.net/biz/intelvpro/>]

[FENICS II ユニバーサルコネクトについての詳細は、こちらをご覧ください。
<http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/>]

[CLEARSURE 3G/LTEについての詳細は、P17・P18をご覧ください。]

Built for business



Windows 8 Pro

不正使用対策

手のひら静脈センサー

カスタムメイド U*1 A*2

*1:U904/Hのみ対応。*2:A744/Hのみ対応。

手をかざすだけの簡単な操作で、手軽に本人認証が行えます。

一人ひとりの手のひらが優れた個人認証の鍵となります。通常は目に見えない個人特有の手のひらの静脈パターンを使うため、高精度で、かつ偽造や「なりすまし」などに対し強固な個人認証が特長です。

- 世界最小・最薄・最軽量の小型手のひら静脈センサーの搭載により、パソコン内蔵「非接触型の静脈認証」を実現。
世界初*1:世界最小・最薄・最軽量。2014年4月1日現在、当社調べ。
- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る静脈認証により、高精度で高ユーザビリティ認証を実現。

- 身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづらかった乾燥や多汗な状態にも左右されことなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使い易さの点においても従来の問題点をクリアしました。

注1:静脈認証方法について
手のひら静脈センサーを使用し静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から近赤外線を出し、その反射光をセンサーの受光部で読み取ることで、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。
注2:SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。※パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。(http://www.fmworlde.net/biz/smartaccess/)



NFC

カスタムメイド Q*1 A*2

*1:Q704/H, Q584/Hのみ対応。*2:A744/Hのみ対応。

カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証が行えます。

非接触ICカード技術方式「NFC」に対応したリーダ/ライタを本体に内蔵。カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証を行うことが可能です。

- 同カードは多用途に流用可能なため、社員証、入退室システム、食堂精算システム、そしてパソコンセキュリティ管理など、企業内の包括的なマネジメントシステムを構築できます。

注:[パソコンセキュリティ管理としてご利用可能なデバイス] SMARTACCESS専用フォーマット処理済みの「FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS用)」「FMFLC-C1」*1、モバイルFeliCa ICチップ搭載携帯電話*2。
*1:本機にFeliCa対応カードは添付されません。
*2:これらのデバイスを使用するにはSecure Login Box FMSE-C421とクライアントには別売ソフトのSMARTACCESS/Premiumが必要です。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworlde.net/biz/smartaccess/)

スマートカード

標準装備 T*1 S*2 E*3 A*4
カスタムメイド Q*5 T*6 S*7 E*8

*1:T904/Hのみ対応。*2:S752/Fのみ対応。*3:E752/Fのみ対応。*4:A744/Hのみ対応。*5:Q704/H, Q584/Hのみ対応。
*6:T734/Hのみ対応。*7:S904/Jのみ対応。*8:E754/H, E744/H, E734/Hのみ対応。

「暗号鍵」や「証明書」をスマートカード内に格納し、カード所有者だけが安全に携帯できます。

ICチップ内蔵のカード内にセキュリティ情報を格納。SMARTACCESSを利用してIDやパスワードをカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全にPCを利用することができます。



注:暗号鍵や証明書を利用するためには、お客様で専用フォーマットのカードを用意して頂く必要があります。

SMARTACCESS/Basic*1 *2 ～富士通のセキュリティへの先進的な取り組みと豊富なノウハウで高いセキュリティ環境を実現～

標準添付*3の富士通独自のセキュリティソフト「SMARTACCESS/Basic」がさまざまなセキュリティ機器を統合して制御します。

Windowsログオンやアプリケーションログオン時にキーボード入力していたIDやパスワードをセキュリティ機器に代行する設定を行います。

また、複数のセキュリティ機器を組み合わせ、機能連携させることでより強力なセキュリティチェックをかける設定も可能です。

「SMARTACCESS/Basic」で利用可能な機器

●手のひら静脈センサー

●セキュリティチップ

●指紋センサー

●スマートカード

●NFC

*1:アプリケーションログオンは、Windowsストアアプリには対応していません。*2:アプリケーションログオンは、すべてのアプリケーションでの動作を保証するわけではありません。*3:パリュージュシリーズには「SMARTACCESS」は添付されません。

BIOSパスワード

標準装備 全機種


OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制御。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。BIOSパスワード入力の代わりに、手のひら静脈センサーや指紋センサーと連携した認証が可能です*。*Q584/H,パリュージュシリーズを除く。

セキュリティボタン

標準装備 T*1 S*2 E*3

*1:T734/Hのみ対応。*2:S752/Fのみ対応。*3:E752/Fのみ対応。

設定した認証番号の通りボタンを押すまで、電源を入れることができません。認証番号は80万通りを超える組み合わせが設定できます。



Secure Login Box FMSE-C421

指紋や手のひら静脈データやFeliCa汎用カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します*1。

*1:本装置は標準2台構成になります。これらのデバイスを使用するにはSecure Login Box FMSE-C421とクライアントには別売ソフトのSMARTACCESS/Premiumが必要です。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworlde.net/biz/smartaccess/)

指紋センサー

標準装備 Q T U S*1
カスタムメイド S*2 E A*3

*1:S904/Jのみ対応。*2:S752/Fのみ対応。*3:A553/HXを除く。

指先をスライドさせるだけで、簡単に本人認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。

- Windowsログオン認証やアプリケーションログオン認証に加え、BIOSパスワードと連携し、パスワード入力の代わりに指紋による認証が可能です。
- 富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- Secure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。

注1:Secure Login Boxを使用するには別売ソフトのSMARTACCESS/Premiumが必要です。
注2:SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。※パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。(http://www.fmworlde.net/biz/smartaccess/)



人感センサー対応Webカメラ

カスタムメイド U*1 S E A*2

*1:U904/Hのみ対応。*2:A553/HXを除く。

カメラで検出した顔と服の色を継続的に検知する世界初*1、富士通独自の技術「Sense YOU Technology Biz」を搭載。ログオン後に画面の前にいるユーザーを検知し、離席時に自動的に画面をオフ。利用したユーザーの画像保存も可能なため、盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことができます。パスワードやバイオメトリクス、カードによるログイン認証など、その他の認証機能に加えて在席時の本人検知を行うことで、より高度なセキュリティ運用を実現します。
*2014年4月1日現在、当社調べ。




シングルサインオン

標準装備 全機種*

*:パリュージュシリーズ、Q584/Hを除く。

BIOS/パスワードを静脈認証世界初*1や指紋認証で代替することで、再度Windowsログオン認証をすることなく起動できる「シングルサインオン」に対応可能です。パスワードを直接入力する必要がなく、スムーズに使用開始できます。



情報漏えい対策

Portshutter Premium

標準装備 全機種

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
 ・「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。
 オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
 ・「CD/DVD」の「読み取り」設定はWindows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator」にて動作確認しています。
 ・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認ください。
 ・Windows® XP Professionalは非対応です。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	ポート毎に有効/無効の設定が可能
 会社支給のUSB機器	 会社支給のPCカード	   シリアル/パラレル CD/DVD

ハードディスクデータ消去ツール

標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省(DoD)規格準拠(3回書き込み)、NATO規格準拠(7回書き込み)に対応し、情報の流出を防ぎます。

データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」(有償)をご利用いただけます。
 データ消去サービス ▶ http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

その他のセキュリティ対策

セキュリティチップ

標準装備 Q*1 T*2 U
 カスタムメイド Q*3 T*4 S E A*5

*1: Q584/Hのみ対応。SMARTACCESS Basic、SMARTACCESS Premium 別売には対応していません。*2: T904/Hのみ対応。*3: Q704/H、Q702/Gのみ対応。*4: T734/Hのみ対応。*5: A553/HXを除く。

個人認証「パスワード」やデータを暗号化する際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

個人認証パスワードやファイルを暗号化したとき、およびBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ハードディスクに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。国際標準規格ISO15408を取得しています。

注: 出荷時、セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元が不可能になる場合があります。HDD一括の暗号化には対応していません。

ICカード用チップで世界No.1シェア(出典 IMS Research, 2011年7月)を誇るインフィニオンテクノロジーズ社のTPM(Trusted Platform Module)セキュリティチップを搭載。



盗難防止用ロック取り付け穴

標準装備 T U S E A

ワイヤーロック(別売)の鍵取り付けが可能なスロットを搭載。パソコン本体の盗難を防ぎます。
 注: ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティ機能一覧表

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	適用機種															
			ARROWS Tab		STYLISTIC	LIFEBOOK												
			タブレット			コンパチブル型タブレット		モバイル				モバイルA4	A4				パリュー	
			Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E744/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX	
不正使用 対策	手のひら静脈センサー	使用者の認証等	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	
	NFC		○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—		
	スマートカード		○	○	—	●	○	—	—	○	●	○	●	●	—	—	—	
	指紋センサー		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	—	
	人感センサー対応Webカメラ		—	—	—	—	—	●	—	●	○	○	○	○	○	○	—	
	シングルサインオン		●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	BIOS/パスワード		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
情報漏えい 対策	セキュリティボタン	HDD内全データの暗号化	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	
	HDD/パスワード		●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	CLEARSURE		遠隔操作でHDDのデータ消去*パソコン起動のロック	○*2	—	—	○*2*4	—	—	—	○*2*4	—	○*1*2 *3*4	—	—	—	—	—
	Portshutter Premium		USBなどのポート使用制限	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HDDデータ消去		HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	暗号化機能付HDD		HDD内全データの暗号化	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—
	暗号化機能付フラッシュメモリディスク		フラッシュメモリディスク内全データの暗号化	●	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—
その他の セキュリティ 対策	DVD-ROM	書き込み機能の無いDVD-ROMを追加	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化等	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
	盗難防止ロック取り付け穴	ワイヤロックの取り付けに対応	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	i-フィルター	インターネット情報のフィルタリング	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	マカフィーiProtectインターネットセキュリティ	ウイルス駆除ツール	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	●	
	Norton AntiVirus	ウイルス駆除ツール	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	


* CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付 HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくなるものです。当該「データ消去」機能は、当該 HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。

*1: E734/Hのみ対応。*2: CLEARSURE 3G/LTEは無線WANモデルのご購入、およびSMSが利用できる回線契約、およびMobile SUITE 端末管理 CLEARSURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。
 *3: CLEARSUREはCLEARSUREモデルのみ対応。*4: データ消去機能を使用する場合はカスタムメイドで暗号化機能付HDDもしくは暗号化機能付フラッシュメモリディスクの選択が必要です。(E734/H CLEARSUREモデルのみ暗号化機能付HDDが標準搭載です) *5: E734/H CLEARSUREモデルのみ暗号化機能付HDDが標準搭載です。

暗号化機能付HDD/暗号化機能付フラッシュメモリディスク

標準装備(HDD)	E*1			
標準装備(フラッシュメモリディスク)	Q*2			
カスタムメイド(HDD)	T*3	S	E	A*4
カスタムメイド(フラッシュメモリディスク)	Q*5	T	U*6	S E A*4

*1: E734/H CLERESUREモデルのみ対応。*2: Q704/Hのみ対応。*3: T734/Hのみ対応。*4: A553/HXを除く。*5: Q702/Gのみ対応。*6: U904/Hのみ対応。
 OSやプログラムを含む全データの書き込み時にHDD/フラッシュメモリディスクで自動的に暗号化。読み出し時も自動的に復号されるため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保でき、パフォーマンスにも影響を与えません。物理解析(ディスクの直接解析)されてもデータの読み出しが困難となります。HDD/フラッシュメモリディスクへのアクセスはパスワードで管理(BIOS起動時に入力)され、不正な使用を防止できます。
 注: BIOS設定の変更により、利用時のパスワード入力を省くことも可能です。(パソコン本体からHDD/フラッシュメモリディスクを抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取ろうとした場合にはパスワード入力が必要となります。)
 注: イラストはHDDの場合(フラッシュメモリディスクも同様)です。



DVD-ROMドライブ

カスタムメイド S E A*1

*1: A553/HXを除く。

CD/DVDへの書き込み機能が無いDVD-ROMドライブを選択可能。外部への情報持ち出しを未然に防ぎます。

i-フィルター

標準装備 全機種

インターネットの情報をフィルタリングし、有害サイトへのアクセスを制限します。
 注: 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。

ウイルスワーム対策

標準装備 全機種

● **ウイルス駆除ツール**
 マカフィー® マルチアクセス-インターネットセキュリティまたはNorton AntiVirusを標準添付。ウイルスの侵入と感染を自動的にチェックし、駆除します。
 ※ウイルス定義ファイルの更新は本ソフトウェアインストール後90日間有効です。
 ※Windows 7 Enterprise では使用できません。
 ※添付ソフトについては22ページを参照ください。

● **データ実行防止(DEP)機能**
 バッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めます。

●: 標準装備または添付、○: カスタムメイド、—: 設定無し



モバイルパソコンの機動力を活かし、業務効率と生産性の向上を両立させるモバイルセキュリティソリューションCLEARSUREを提供。無線WANモジュールを使用した「CLEARSURE 3G/LTE」とPHSモジュールを使用した「CLEARSURE」の2種類からお選びいただけます。無線WANモデルをお使いのお客様は「CLEARSURE 3G/LTE」、無線WANをお使いにならないお客様は「CLEARSURE」がおすすめです。

紛失・盗難の危険性と対策

これまでパソコンの紛失・盗難は情報漏えいの危険性を高め、企業ではモバイルパソコンの持ち出しを制限する原因の一つにもなっていました。例えば、電車内でパソコンを置き忘れてしまった場合、後からそのパソコンに対して情報漏えいを防ぐ対策をとることは困難でした。CLEARSURE対応パソコンであれば、紛失者が管理者と連絡をとることで、管理者のパソコンから遠隔操作により速やかにHDD*データの消去やパソコンのロックを行うことができるため、情報漏えいを防ぐことができます。また、紛失者がスマートフォンなどから遠隔操作でパソコンのロックを行うこともできます。*フラッシュメモリディスクの場合も同様



CLEARSUREの特長

CLEARSUREは遠隔操作によるデータ消去ソリューションです。CLEARSURE対応モデルのパソコンは通信モジュールを内蔵しており、パソコンの紛失・盗難発覚後、お客様が遠隔操作で対象パソコンにデータ消去(またはロック)の指示をすることが可能です。

①通信ネットワークを利用した遠隔操作での実行指示が可能

CLEARSURE 3G/LTE

CLEARSURE

通信ネットワークを利用した遠隔操作で「データ消去」「PCロック」の指示が可能です。紛失や盗難にあったパソコンがどこにあって高い確率でデータ消去やロックを実行することが可能です。

②電源オフの状態でも実行可能

CLEARSURE 3G/LTE

CLEARSURE

パソコンの電源がOFF状態でも、内蔵された通信モジュールが管理サーバからのデータ消去指示を常時待機しています。全国をほぼカバーする通信網にパソコンがあれば、遠隔操作で「データ消去」や「PCロック」をすることが可能です。

③2つのセキュリティ機能により高い確率で情報漏えいを防止

CLEARSURE 3G/LTE

CLEARSURE

HDD内のデータを消去する「データ消去機能」と、パソコンを起動させない「PCロック機能」を搭載しています。「データ消去機能」はHDD内のデータを解析・復元不可能な状態にし、情報の漏えいを防ぎます。「PCロック機能」はパソコンの動作そのものを抑止する為、第三者がパソコンを操作することを防ぎます。


④海外でも使用可能※(T904/Hを除く)

CLEARSURE 3G/LTE

海外出張時にパソコンを紛失してしまった!という場合でも3G/LTE回線を使ってリモートPCロックやデータ消去が可能です。

※海外での無線WANの接続は保証していませんが、お使いになる国によっては国際ローミングによって接続できます。また、パソコン本体は国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いいたします。なお、T904/Hは国際ローミングに対応していないため、海外ではCLEARSURE 3G/LTEのサービスはお使いになれません。

遠隔データ消去の仕組み



CLEARSUREが提供するサービス

①HDDデータ消去

CLEARSURE 3G/LTE

CLEARSURE

管理者パソコンからの遠隔指示によって、紛失・盗難されたパソコンに搭載されている暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクの暗号鍵を消去します。これにより全データを無効化し、復旧を不可能にします。



②PCロック

CLEARSURE 3G/LTE

CLEARSURE

管理者パソコンからの遠隔指示によって紛失・盗難されたパソコンの起動を不可能にします。このパソコンを再び使用可能な状態にするには、管理者パソコンからのロック解除指示が必要です。



③ローカルPCロック/HDDデータ消去

CLEARSURE

パソコンがPHS圏外にある場合、遠隔指示によるデータ消去やPCロックができません。その様な場合に備え、パソコンが圏外にある時にはBIOSのログオン条件を満たさないと自動的にパソコンをロックする設定にしておくことが可能です。一度パソコンをロックすると、管理者パソコンからのロック解除指示がない限り、パソコンを起動することができません。

④結果通知

CLEARSURE 3G/LTE


CLEARSURE

パソコンのデータを消去またはPCロックをした時点で、紛失・盗難したパソコンから結果レポートが自動的に発行されます。データ消去やPCロックの実行内容、紛失パソコンの現在位置情報、最終ログイン日時等が把握でき、より信頼性を高めます。


★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。

購入からサービス開始(延長)までの流れ

CLEARSURE 3G/LTE



CLEARSURE



◎CLEARSURE 3G/LTE対応モデル CLEARSURE 3G/LTE *1

ARROWS Tab Q704/H	- Windows 8.1 Proモデル、 - Windows 8.1 モデル - Windows 7 Professionalモデル	LIFEBOOK E734/H *2	- Windows 8.1 Proモデル - Windows 7 Professionalモデル
LIFEBOOK T904/H *2	- Windows 8.1 Proモデル - Windows 7 Professionalモデル	LIFEBOOK S904/J *2	- Windows 8.1 Proモデル - Windows 7 Professionalモデル

*1:無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。*2:データ消去機能を使用する場合は、カスタマイズで暗号化機能付HDDもしくは暗号化機能付フラッシュメモリディスクを選択が必要です。
[CLEARSURE 3G/LTEについての詳細は、右記URLをご覧ください。 <http://jp.fujitsu.com/solutions/mobile/clearsure/>]

◎CLEARSURE対応モデル CLEARSURE

LIFEBOOK E734/H	- Windows 8.1 Proモデル - Windows 7 Professionalモデル	[CLEARSUREについての詳細は、下記URLをご覧ください。] http://www.fmworld.net/biz/fmv/lifebook/clearsure/
------------------------	---	--

【ご注意事項】

- CLEARSURE 3G/LTE CLEARSURE**
- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」を受信することができません。
 - ・ワイヤレススイッチがOFFになっている場合
 - ・通信エリア外またはエリア内の電波の届かない場所にある場合
 - ・バッテリーが切れている場合
 - ・バッテリーが取り外されている場合
 - 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」の受信または処理結果の応答が行えない可能性があります。
 - ・周囲で大量の通信が行われている、または回線の輻射により良好な通信が行えない場合
 - ・金属製の靴にしている場合など、通信が遮断され良好な通信が行えない状態にある場合
 - ・通信エリア内であっても電波の届きにくい場所にある場合
 - ・パソコンの動作保証条件を超える環境の場合
 - 「消去指示」や「ロック指示」の送信後の結果に含まれる「最終PCログイン日時」は最後にBIOS/パスワードを入力した時間となります。スリープから起動する場合はパスワードによる認証が行われなければならないため必ず時間が記録されます。
 - パソコンがロックの指示を受信した場合、対象となるパソコンの動作状況に関係なく再起動します。そのため指示を実行した際の状況によっては次の問題が起こる可能性があります。
 - ・ロック解除後にパソコンが正しく起動しない
 - ・作成中のデータが破壊される
 - ・HDDに保存されたデータが破壊される
 - リモートによる消去を行う前にHDD/フラッシュメモリディスクが抜かれた場合は消去する事はできません。
- CLEARSURE 3G/LTE**
- BIOS/パスワードが設定されていないと、最終PCログイン日時は通知されません。
 - 位置情報はパソコン内蔵のGPSを利用して取得されます。GPSの電波が受信できない環境の場合、位置情報は通知されません。
- CLEARSURE**
- 処理結果に含まれる位置情報はパソコンの現在位置ではなく、一番感度の高い基地局の緯度・経度となるので基地局の配置や通信環境により稀に実際の位置とは数Kmの誤差が生じる場合があります。
 - パソコンが移動中や圏内・圏外を繰り返すような場合、またはホームアンテナを経由して基地局と通信している場合などに、位置情報が取得できない場合があります。
- CLEARSURE 3G/LTE CLEARSURE**
- 操作の対象となるパソコンの状態により「消去指示」や「ロック指示」の発行が出来ない事によるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
 - 次の状況により「消去指示」や「ロック指示」の発行ができない場合、それによるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
 - ・操作対象となるパソコンが故障を含め「消去指示」や「ロック指示」の受信が不可能な状態にある場合
 - ・無線および有線の通信網の障害により「消去指示」や「ロック指示」の送信ができない場合
 - ・サーバメンテナンス、不測の事故および第三者の攻撃によるシステムダウンにより管理サーバの操作ができない場合
 - 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。
- CLEARSURE**
- CLEARSUREのサービス延長製品「CLEARSUREサービス更新」、「CLEARSUREサービス更新10」、「CLEARSUREサービス更新100」をご利用の際は、以下URLの利用規約を必ずご確認ください。
http://www.fmworld.net/biz/terms_of_service/clearsure_updating_tos.html
- サービスの利用条件、利用規約について
- CLEARSURE 3G/LTE CLEARSURE**
- 弊社営業または富士通パートナーまでお問い合わせください。 http://www.fmworld.net/biz/terms_of_service/clearsure_tos.html

《 MobileSUITE 端末管理 端末リモート制御 》

有線/無線LAN、無線WANなどのネットワーク通信による、リモートPCロック、データ消去サービスです。また、一定期間管理サーバに接続しなかった場合にPCをロックすることもできます。お使いになるには、MobileSUITE 端末管理基本サービスの契約が必要です。

対象機種

- ・LIFEBOOK A744/H、A574/H、S904/J、T904/H、T734/H
U904/H、E754/H、E744/H、E734/H
- ・ARROWS Tab Q704/H、Q584/H

—— 万に備える富士通の盗難対策ソリューション ——

ネットワーク通信を利用したリモートPCロック/データ消去サービス

① MobileSUITE 端末管理基本サービス

ネットワーク通信を利用したリモートPCロック/データ消去サービス
および3G/LTEを利用したSMSによるリモートPCロック/データ消去サービス

① + ② MobileSUITE 端末管理 CLEARSURE 3G/LTEサービス

ご利用には①②の契約が必要です。



富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



節電対応

▶ピークシフト※1

ACアダプタ接続時でも、設定した時間帯は自動的にバッテリーから電源を供給し、電力消費の分散化に貢献します。

- 電力需要がピークとなる時間帯は自動的にバッテリー運用に切り換えます(ピークの時間帯を予め設定)。
- 電力需要が低い時間帯はバッテリーの充電を自動的に行います。

▶省電力ユーティリティ

液晶ディスプレイの輝度調整や使用しない機能の無効化を簡単に設定でき、消費電力を低減させる「省電力ユーティリティ」を標準搭載。ワンタッチボタンで簡単に切り替えが可能です。

▶ECO Sleep機能 & ECO Sleep対応ACアダプタ

電源OFF時、バッテリー充電が完了するとACアダプタからの電力供給を停止させる「ECO Sleep機能」と、電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づける「ECO Sleep対応ACアダプタ」により、消費電力を低減します。

※1: Q584/Hを除く。

ECO Sleep機能

電源オフ/休止状態時にACアダプタから給電される待機時消費電力を低減します。

1. 電源オフ/休止状態時に、ACアダプタからの給電を止め、内蔵バッテリーからの給電に切替。
2. バッテリー残量が満充電からマイナス10%になった場合、自動的にバッテリー充電を開始。
3. バッテリーが満充電状態になると、ACアダプタからの電力の供給をストップ。

【対応機種】

Eシリーズ、Aシリーズ、Uシリーズ、Sシリーズ、Tシリーズ、Qシリーズ※1

ECO Sleep対応ACアダプタ

電源オフ/休止状態時の待機時消費電力のうち、ECO Sleep機能では低減できないACアダプタそのものが消費する電力量をカットし、待機時消費電力を徹底的に低減します。

【対応機種】

Eシリーズ、Aシリーズ、Uシリーズ、Sシリーズ、Tシリーズ



	Q	T	U	S	E	A
省電力						
省エネ法(目標年度2011年度) 省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率率は、P.37~46「本体仕様一覧表」をご覧ください。	○ ^{※1}	○	○	○	○	○
国際エネルギー省エネプログラム対応 当社は、国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する2009年7月発効の現行基準を満たしていることと判断します。	—	○	○	○	○	○
グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2014年度基本方針(判断の基準)に対応しています。	○ ^{※1}	○	○	○	○	○ ^{※2}
グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。	○ ^{※1}	○	○	○	○	○
PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準および環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/)をご覧ください。	○ ^{※1}	○	○	○	○	○
エコマーク (公財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。 *認定企業は富士通株式会社。認定製品はLIFEBOOK本体のみ。第1119002号	—	—	—	—	○	○
グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。	○	○	○	○	○	○ ^{※2}
特定化学物質の使用抑制						
J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有量の表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のLIFEBOOKシリーズ、ARROWS Tabシリーズは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmosst.html をご覧ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/jmosst/ をご覧ください。	○ ^{※1}	○	○	○	○	○

<エコレールマーク>

当社は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。



<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



	Q	T	U	S	E	A
特定化学物質の使用抑制						
RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○
ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	○	○
VOC(揮発性有機化合物)への取り組み 本製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14 をご覧ください。	○ ^{※1}	○	○	○	○	○
マグネシウム合金 マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、再生材を使用。	○	○	—	○ ^{※3}	○ ^{※5}	—
再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○	○	○	○	○
植物性プラスチック 植物性のデンプンから作られるポリ乳酸を用いた環境負荷の少ない植物性プラスチックを筐体一部に使用。	—	—	—	○ ^{※4}	—	—
植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	○	○	○	○	○	○
マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/	○	○	○	○	○	○
回収・リサイクル 当社は法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。	○ ^{※1}	○	○	○	○	○

*1: Q584/Hを除く。

*2: A553/HX1を除く。

*3: S904/Jのみ対応。

*4: S904/Jは除く。


*5: E752/Fは除く。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



アプリケーション

使いやすさを向上させる、豊富なアプリケーションソフトを用意。

主なインストール/添付ソフトウェア *1*2

※ブレインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

●:インストール済み

▲:本体購入時にカスタマイズで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

◇:HDD内に格納(未インストール)

■:トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクからの起動となります

ソフト名称	Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E744/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX
インターネット	Windows®Internet Explorer® 11	●*10	●*10	●*10	●*10	●*10	—	●*10	—	●*10	—	●*10	●*10	●*10	●*10
	Windows®Internet Explorer® 10	●*8	—	●*9	●*8	●*8	●*9	●*8	●*9	●*8	●*9	●*8	●*8	●*8	●*8
	Windows®Internet Explorer® 9*8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メール	Skype®8*10	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WindowsLive® メール*8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Easy Backup2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Plugfree NETWORK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Fujitsu Display Manager	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—
	ステータスパネルスイッチ	●	●	—	●	—	●*10	—	—	—	—	—	—	—	—
	Shock Sensor Utility*3	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—
	ゆったり設定 2*8	—	—	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Systemwalker Desktop Patrol Lite	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	AirCard Watcher*8	●	●	—	—	●	—	●	—	●*12	—	—	—	—	—
	ゆったり設定mini	●*8	—	●*8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	タッチ文字入力	▲	▲	●*11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Auto Rotation Utility*8	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DataShare	▲	▲	▲	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Finger Zoom	●*8	—	●*8	●*8	●*8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	富士通システムマネージャー	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F-Launcher*8*10	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ハード設定	かんたんサイズ設定*8	▲	—	▲	—	—	▲	—	—	—	—	—	—	—	—
	ドライバーズディスク検索ツール*13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ビューア	IndicatorUtility*8	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ワンタッチボタン設定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サポート	Adobe® Reader®*8*9	●	—	●	—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—
	UpdateAdvisor(本体装置)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	お手入れナビ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セキュリティ	パソコン変換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	稼働時間積算モニター	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	SMARTACCESS/Basic	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—
	Sense You Technology Biz設定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	セキュリティボタン	—	—	—	—	▲	—	—	▲	—	▲	—	—	—	—
	マカフィーマルウェアセキュリティ*8	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
電源管理	Norton AntiVirus*5	—	—	—	—	—	—	—	—	◇	—	—	—	—	—
	トフィルタ*6,0*15	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	省電力ユーティリティ	—	—	●	—	●	●*8	●*8	●	●	●	●	●	●	●
	バッテリーユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ディスプレイの電源を切る	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	パソコン節電設定	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CD/DVD作成	ピークシフト設定	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	電源オフUSB充電ユーティリティ	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	Roxio Creator LJ*8*9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
DVD再生	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▲
マルチメディア	Windows Media®Player 12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▶ カスタマイズにより選択可能なアプリケーション

●:インストール済み

▲:本体購入時にカスタマイズで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

	Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E744/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU *7	—	—	—	—	—	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU *7	—	—	—	—	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft® Office Personal 2013*4	ワープロ	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
	表計算	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
	情報管理	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
Microsoft® Office Home & Business 2013*4	ワープロ	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
	表計算	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
	情報管理	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
	プレゼンテーション	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
Microsoft® Office Professional 2013*4	デジタルノート ソフトウェア	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—
	ワープロ	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—
	表計算	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—
	情報管理	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—
	プレゼンテーション	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—
	デジタルノート ソフトウェア	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—
	データベース	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—
キーボード変更JIS配列準拠→ 親指(Japanist 2003付)	ビジネス パブリッシング	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—
	Japanist2003*8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—

*1:再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き込む際に必要のため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもブレインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。

*2:1パケットライトの書き込みには対応していません。

*3:全ての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保証するものではありません。また、暗号化機能付フラッシュメモリーディスク、フラッシュメモリーディスク選択時は利用できません。

*4:出荷時に32bit版のOfficeがブレインストールされています。

*5:無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。

*6:フリーソフトのため、サポートは行っておりません。

*7:CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。

*8:Windows 7 Professional正規版 SP1適用済みの場合。

*9:Windows 8 Proの場合。

*10:Windows 8.1 Proの場合。

*11:Windows 8.1 Proの場合、▲。

*12:E734/Hのみ。

*13:HDD内に格納されたドライバーズディスク内のドライバー・アプリケーションの一覧を表示したり、インストールすることができます。

Systemwalker Desktop Patrol Lite*

パソコンや周辺機器(プリンタやFAXなど)のIT資産全体を、セキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理するミドルウェア「Systemwalker Desktop Patrol」のLite版をバンドル。使用した電力量や電気料金、CO₂排出量に加え、電源管理設定などパソコンの使用状況に応じた省電力設定の確認が可能です。

詳細は右記URLを参照ください。http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/

*本製品は、Systemwalker Desktop Patrolの機能制限版です。優待価格でSystemwalker Desktop Patrolにアップグレードすることはできません。



Built for business



Windows 8 Pro

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2014年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS				その他適用可能搭載OS				型 名		希望小売価格(税別)		液 晶		CPU		メモ リ		フラッシュメモリス		光学ドライブ		ポインティングデバイス		セキュリティ/アタッチメント										
ARROWS Tab Q704/H										12.5型フルHD 電磁誘導方式・静電 容量方式タッチパネル &Webカメラ &マイク		インテル® Core™ i5-4300U (1.90GHz) ▼ インテル® Core™ i7-4600U (2.10GHz) +26,100円 FMCPRC01K (注) 本項目を選択し た場合、メモリが 8GBになります。 インテル® Core™ i3-4010U (1.70GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育 機 関・ SOHO・個人事業 主向け インテル® Core™ i5-4300U (1.90GHz) ▼ インテル® Core™ i7-4600U (2.10GHz) +26,100円 FMCPRC01K (注) 本項目を選択し た場合、メモリが 8GBになります。 インテル® Core™ i3-4010U (1.70GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育 機 関・ SOHO・個人事業 主向け		4GB (2GB×2) (オンボード)*1 *1:32bitOSの場 合は、OSが使用 可能な領域は約3GB となります。 暗号化機能付 フラッシュメモリス 256GB +38,000円 FMCCHDD034		なし		ペン マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPTD00M マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD00N		指紋センサー**標準搭載 ▼ セキュリティチップ追加*3 +1,000円 FMCSEC01A NFC追加*3 +4,800円 FMCSEC01B VESAMount・ハンドストラップ・ ショルダーストラップ対応**4*5 +1,000円 FMCSEC02C スマートカード・VESAMount・ハンドストラップ・ ショルダーストラップ対応**4*5*6*7 +5,500円 FMCSEC02D 耐薬品対応**4*6 +2,200円 FMCSEC02E 耐薬品、VESAMount・ハンドストラップ・ ショルダーストラップ対応**4*5*6 +3,200円 FMCSEC02F 耐薬品・スマートカード・VESAMount・ ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応**4*5*6*7 +7,700円 FMCSEC02G *2:SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーをお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *3:他の項目と同時選択可能。 *4:本注釈の項目から1つ選択可能。 *5:背面カバーの形状が変更されます。VESAMount用アタッチメント・ハンドストラップ・ショルダーストラップは別売のオプション品になります。詳しくは52ページをご覧ください。 *6:背面カバー色がブラックから耐薬品対応のシルバーに変更されます。 *7:スマートカードを選択した場合、防水/防塵機能が非対応となります。														
①	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FARQ01001	193,700円																														
②	Windows 8.1 (64bit)	—	FARQ01003	187,900円																														
③	Windows 8.1 Pro (64bit)*①	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FARQ01005	195,200円																														
④	Windows 8.1 Pro (64bit)*②	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FARQ01006	195,200円																														
⑤	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FARQ01007	193,700円																														
⑥	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FARQ0100H	168,000円																														
⑦	Windows 8.1 (64bit)	—	FARQ0100K	162,200円																														
⑧	Windows 8.1 Pro (64bit)*①	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FARQ0100M	169,500円																														
⑨	Windows 8.1 Pro (64bit)*②	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FARQ0100N	169,500円																														
⑩	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FARQ0100P	168,000円																														
ARROWS Tab Q704/H 無線WANモデル CLEARURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は17、18ページ																																		
⑪	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FARQ01009	216,700円																														
⑫	Windows 8.1 (64bit)	—	FARQ0100B	210,900円																														
⑬	Windows 8.1 Pro (64bit)*①	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FARQ0100D	218,200円																														
⑭	Windows 8.1 Pro (64bit)*②	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FARQ0100E	218,200円																														
⑮	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FARQ0100F	216,700円																														
⑯	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FARQ0100V	191,000円																														
⑰	Windows 8.1 (64bit)	—	FARQ0100X	185,200円																														
⑱	Windows 8.1 Pro (64bit)*①	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FARQ01010	192,500円																														
⑲	Windows 8.1 Pro (64bit)*②	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FARQ01011	192,500円																														
⑳	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FARQ01012	191,000円																														
ARROWS Tab Q584/H										10.1型WXGA 電磁誘導方式・静電 容量方式タッチパネル &Webカメラ &マイク		インテル® Atom™ Z3770 (1.46GHz)		4GB (2GB×2) (オンボード)*1 *1:32bitOSの場 合は、OSが使用 可能な領域は約3GB となります。 【Windows 8.1 Pro (32bit) ①③④用】 フラッシュメモリス 64GB ▼ +18,400円 FMCCHDD02V 【Windows 8.1 (32bit) ②④用】 フラッシュメモリス 64GB ▼ +18,400円 FMCCHDD04A		なし		ペン マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPTD00B マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD00L		指紋センサー**+セキュリティチップ**標準搭載 ▼ NFC追加*3 +4,800円 FMCSEC00V VESAMount・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応**4*5 +1,000円 FMCSEC02A スマートカード・VESAMount・ ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応**4*5*6 +5,500円 FMCSEC02B *2:SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーをお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *3:他の項目と同時選択可能。 *4:本注釈の項目から1つ選択可能。 *5:背面カバーの形状が変更されます。VESAMount・ハンドストラップ・ショルダーストラップは別売のオプション品になります。詳しくは52ページをご覧ください。 *6:スマートカードを選択した場合、防水/防塵機能が非対応となります。 *7:SMARTACCESS/Basic, SMARTACCESS/Premium(別売)では対応できません。														
①	Windows 8.1 Pro (32bit)	—	FARQ02003	129,000円																														
②	Windows 8.1 (32bit)	—	FARQ02005	117,100円																														
ARROWS Tab Q584/H 無線WANモデル																																		
③	Windows 8.1 Pro (32bit)	—	FARQ02007	152,000円																														
④	Windows 8.1 (32bit)	—	FARQ02009	140,100円																														
プリインストールOS				その他適用可能搭載OS				型 名		希望小売価格(税別)		液 晶		CPU		メモ リ		フラッシュメモリス		光学ドライブ		ポインティングデバイス		セキュリティ										
STYLISTIC Q702/G										11.6型HD 電磁誘導方式・静電 容量方式タッチパネル &Webカメラ &マイク		インテル® Core™ i5-3427U (1.80GHz) 4GB (オンボード)*1 *1:32bitOSの場 合は、OSが使用 可能な領域は約3GBと なります。 暗号化機能付 フラッシュ メモリス 128GB +38,000円 FMCNDF4Q4		なし		ペン マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCNMSKT1 小型マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCNMSLT2		指紋センサー**標準搭載 ▼ セキュリティチップ追加 +1,000円 FMCNSCQ2 *2:SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーをお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。																
①	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVNQ8P1	149,800円																														
②	Windows 8 Pro (64bit)	—	FMVNQ8P8	149,800円																														
③	Windows 8 Pro (64bit)*①	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNQ8P6	151,300円																														
④	Windows 8 Pro (64bit)*②	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNQ8P7	151,300円																														
⑤	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVNQ8PE	149,800円																														
STYLISTIC Q702/G 無線WANモデル																																		
⑥	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVNQ8P1U	175,800円																														
⑦	Windows 8 Pro (64bit)	—	FMVNQ8P8U	175,800円																														
⑧	Windows 8 Pro (64bit)*①	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNQ8P6U	177,300円																														
⑨	Windows 8 Pro (64bit)*①	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNQ8P7U	177,300円																														
⑩	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVNQ8PEU	175,800円																														

カスタムメイドに関する注意事項について 本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。 注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。 注4:再セットアップ用のリカバリーイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM54)が必要になります。

*1:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。*2:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

◎カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

〈オーダーメイド例〉

- ・フラッシュメモリスディスク64GBを暗号化機能付きフラッシュメモリスディスク128GBへ変更可能です。
- ・ペンに光学式マウスを追加することが可能です。 ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

富士通がお勧めする Windows 8.

通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリデータディスク	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジ対応) ^{*8} +Bluetooth ▼ GPS追加 +6,500円 FMCSEC01C *8:インテル® vPro™ テクノロジの機能を使用する場合は、セキュリティチップの手配が必須です。	なし ▼ スリム キーボード追加 ^{*9} +30,800円 FMCKBD016 ▼ キーボード Docking ステーション追加 ^{*9} +55,000円 FMCKBD017 *9:同時使用不可。	なし ▼ ターボモード用拡張 クレードル追加 +17,900円 FMCPTRO04	標準バッテリー +標準ACアダプタ	【Windows 8.1 Pro (64bit) ①⑥⑩⑫の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRDD03V 【Windows 8.1 (64bit) ②⑦⑩⑫用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 (64bit)) +3,000円 FMCRRDD03W 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) ③④⑧⑨⑬⑭⑮⑯用】 Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRRDD03X 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 ⑤⑨⑬⑮⑯用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRRDD03Y (リカバリデータディスクについて) 詳しくは、47ページをご覧ください。	なし ▼ 専用カバー添付 ^{*10} +6,800円 FMCACCC00L DisplayPort変換ケーブル添付 ^{*11} +3,800円 FMCACCC00M VGA変換ケーブル添付 ^{*11} +3,800円 FMCACCC00N HDMI変換ケーブル添付 ^{*11} +3,800円 FMCACCC00P LAN変換ケーブル添付 +3,800円 FMCACCC00R *10:セキュリティアタッチメントの項で リカバリー形状を変更した場合は 選択できません。 *11:本注釈の項目から1つ選択可能。 オプション品のハンドストラップ及び ショルダーストラップについては、48 ページをご覧ください。これらのス トラップと専用カバーは同時使用でき ません。	なし ▼ Office Personal 2013追加 +22,000円 FMCAPL010 ▼ Office Home & Business 2013追加 +39,000円 FMCAPL011 ▼ Office Professional 2013追加 +68,000円 FMCAPL012	標準保証1年/パーツ保証 +1年引取修理 ▼ SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01N ▼ SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02N ▼ SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03N (保証拡張について) 詳しくは、36ペ ージをご覧ください。	なし (1) マスインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) セキュリティ がタン設定 800円～ (9) ログ印刷 2,200円～ (10) マスインストール 120,000円～ (11) バックアップ ディスク作成 18,000円 (12) バックアップ ディスク復元 4,000円～ (13) ラベル作成 500円 (14) ラベル貼付 500円 (15) 添付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円 (17) 反射防止フィルム 貼付 [※] 4,600円 FMCCLCD00X ※ Q704/Hのみ対応。 ・耐薬品に対応するカ スタムメイドメニュー 「FMCSEC02E」 「FMCSEC02F」 「FMCSEC02G」との 同時選択はできま せん。
802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジ対応) ^{*8} +Bluetooth +Xi対応無線 WAN (LTE)+GPS	なし ▼ スリム キーボード追加 +30,800円 FMCKBD013	なし ▼ 充電専用クレードル追加 +5,800円 FMCPTRO02 拡張クレードル追加 +12,300円 FMCPTRO03	標準バッテリー +標準ACアダプタ	【Windows 8.1 Pro (32bit) ①③④用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (32bit)) +3,000円 FMCRRDD03S 【Windows 8.1 (32bit) ②④④用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 (32bit)) +3,000円 FMCRRDD03T (リカバリデータディスクについて) 詳しくは、47ページをご覧ください。	なし ▼ 専用カバー添付 ^{*7} +6,800円 FMCACCC00B DisplayPort変換ケーブル添付 ^{*8} +3,800円 FMCACCC010 VGA変換ケーブル添付 ^{*8} +3,800円 FMCACCC011 HDMI変換ケーブル添付 ^{*8} +3,800円 FMCACCC012 LAN変換ケーブル添付 +3,800円 FMCACCC013 *7:セキュリティアタッチメントの項でリカバ ー形状を変更した場合は選択できません。 *8:本注釈の項目から1つ選択可能。 オプション品のハンドストラップ及びショルダース トラップについては、48ページをご覧ください。これら のストラップと専用カバーは同時使用できません。	なし ▼ Office Personal 2013追加 +22,000円 FMCAPL00K ▼ Office Professional 2013追加 +68,000円 FMCAPL00M 【Windows 8.1 Pro (32bit) ①③④用】 なし ▼ Office Home & Business 2013追加 +39,000円 FMCAPL00L 【Windows 8.1 (32bit) ②④④用】 なし ▼ Office Home & Business 2013追加 +39,000円 FMCAPL015	標準保証1年/パーツ保証 +1年引取修理 ▼ SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J ▼ SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J ▼ SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J (保証拡張について) 詳しくは、36ペ ージをご覧ください。	「カスタムメイドプラス について」工場出荷 時に各種カスタマイ ズを行います。詳しく は裏表紙をご覧ください。
802.11n/a/b/g無線LAN +Bluetooth +Xi対応無線 WAN (LTE)+GPS	なし ▼ スリム キーボード追加 +30,800円 FMCKBD013	なし ▼ 充電専用クレードル追加 +5,800円 FMCPTRO02 拡張クレードル追加 +12,300円 FMCPTRO03	標準バッテリー +標準ACアダプタ	【Windows 8.1 Pro (32bit) ①③④用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (32bit)) +3,000円 FMCRRDD03S 【Windows 8.1 (32bit) ②④④用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 (32bit)) +3,000円 FMCRRDD03T (リカバリデータディスクについて) 詳しくは、47ページをご覧ください。	なし ▼ 専用カバー添付 ^{*7} +6,800円 FMCACCC00B DisplayPort変換ケーブル添付 ^{*8} +3,800円 FMCACCC010 VGA変換ケーブル添付 ^{*8} +3,800円 FMCACCC011 HDMI変換ケーブル添付 ^{*8} +3,800円 FMCACCC012 LAN変換ケーブル添付 +3,800円 FMCACCC013 *7:セキュリティアタッチメントの項でリカバ ー形状を変更した場合は選択できません。 *8:本注釈の項目から1つ選択可能。 オプション品のハンドストラップ及びショルダース トラップについては、48ページをご覧ください。これら のストラップと専用カバーは同時使用できません。	なし ▼ Office Personal 2013追加 +22,000円 FMCAPL00K ▼ Office Professional 2013追加 +68,000円 FMCAPL00M 【Windows 8.1 Pro (32bit) ①③④用】 なし ▼ Office Home & Business 2013追加 +39,000円 FMCAPL00L 【Windows 8.1 (32bit) ②④④用】 なし ▼ Office Home & Business 2013追加 +39,000円 FMCAPL015	標準保証1年/パーツ保証 +1年引取修理 ▼ SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J ▼ SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J ▼ SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J (保証拡張について) 詳しくは、36ペ ージをご覧ください。	「カスタムメイドプラス について」工場出荷 時に各種カスタマイ ズを行います。詳しく は裏表紙をご覧ください。

通信	キーボード	バッテリー	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張
802.11n/a/b/g 無線LANインテル® vPro™ テクノロジ対応) ^{*13} +Bluetooth *13:インテル® vPro™ テクノロジの機能を使用する場 合は、セキュリティ チップの手配が 必須です。	なし ▼ キーボード Dockingステーション追加 +50,000円 FMCNKBQ2	標準バッテリー	【Windows 8.1 Pro (64bit) ①⑥⑩用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCNRDAQ5 【Windows 8 Pro (64bit) ②⑦⑩用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8Q5 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ③④⑧⑨⑬用 Windows 8 Pro (64bit) リカバリデータディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) + Windows 8 Pro (32bit) +4,500円 FMCNRD7Q5 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 ⑤⑩⑬用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3Q5 (リカバリデータディスクについて) 詳しくは、47ページをご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2013追加 +22,000円 FMCNAP167 Office Home & Business 2013追加 +39,000円 FMCNAP168 Office Professional 2013追加 +68,000円 FMCNAP169	標準保証1年/パーツ保証+1年引取修理 ▼ SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01Q ▼ SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02Q ▼ SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03Q (保証拡張について) 詳しくは、36ページをご覧ください。
802.11n/a/b/g 無線LANインテル® vPro™ テクノロジ対応) ^{*13} +Bluetooth +Xi対応 無線WAN (LTE) *13:インテル® vPro™ テクノロジの機能を使用する場 合は、セキュリティ チップの手配が 必須です。	なし ▼ キーボード Dockingステーション追加 +50,000円 FMCNKBQ2	標準バッテリー	【Windows 8.1 Pro (64bit) ①⑥⑩用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCNRDAQ5 【Windows 8 Pro (64bit) ②⑦⑩用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8Q5 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ③④⑧⑨⑬用 Windows 8 Pro (64bit) リカバリデータディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) + Windows 8 Pro (32bit) +4,500円 FMCNRD7Q5 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 ⑤⑩⑬用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3Q5 (リカバリデータディスクについて) 詳しくは、47ページをご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2013追加 +22,000円 FMCNAP167 Office Home & Business 2013追加 +39,000円 FMCNAP168 Office Professional 2013追加 +68,000円 FMCNAP169	標準保証1年/パーツ保証+1年引取修理 ▼ SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01Q ▼ SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02Q ▼ SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03Q (保証拡張について) 詳しくは、36ページをご覧ください。

情報技術機器の安全規格、電波規格について

全機種対応

情報技術機器の安全規格 (IEC60950-1)、および電波規格 (VCCI) に対応。

注意事項 については21ページを、現地セットアップ 配送料 については50ページをご覧ください。

プリインストールOS		その他適用可能搭載OS		型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモ リ	HDD	光学ドライブ (モバイルモデル)	セキュリティ	通信				
T Series (13.3型)	LIFEBOOK T904/H					光学ドライブなし	13.3型WQHD (電磁誘導方式/ 静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-4300U (1.90GHz)	4GB (4GB×1) *1 ▼ 8GB (8GB×1) *1 +48,000円 FMCMEM02B *1:32bitOSの場合は、 OSが使用可能な 領域は約3GBとな ります。	ハイブリッド 320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCCHDD03M 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク128GB +48,500円 FMCCHDD03N ※ C L E A R S U R E 3G/LTEをご使用 になる場合は、暗 号化機能付フラッ シュメモリディス クの選択が必須と なります。	なし	指紋センサー*2 +スマートカード セキュリティチップ 標準搭載 *2:SMARTACCESS /Premium(別 売)を使用する 場合は、指紋セ ンサーをお使 いになれるか を製品サイト http://www.fm world.net/biz/ smartaccess/] でご確認ください。	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g 無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth			
	①	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVT02001	396,900円											
	②	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVT02002	398,500円											
	③	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVT02003	398,500円											
	④	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVT02004	396,900円											
	LIFEBOOK T904/H 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は17、18ページ															
	⑤	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVT02005	434,800円											
	⑥	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVT02006	436,400円											
	⑦	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVT02007	436,400円											
	⑧	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVT02008	434,800円											
T Series (12.5型)	LIFEBOOK T734/H					モバイルマルチペイ	12.5型HD (電磁誘導方式/ 静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	4GB (オンボード) *1 ▼ 8GB 4GB (オンボード) +4GB×1*2 +47,700円 FMCMEM021 12GB 4GB (オンボード) +8GB×1*2 +79,500円 FMCMEM022 *1:32bitOSの場合は、 OSが使用可能な 領域は約3GBとな ります。 *2:64bitOS搭載モデ ルのみ選択可能 です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCCHDD03D +14,300円 FMCBAY01N ハイブリッド320GB +5,500円 FMCCHDD03E 暗号化機能付 HDD320GB +11,000円 FMCCHDD03F 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク128GB +48,000円 FMCCHDD03G ※オプション品の増 設バッテリーは、40ペ ージの「主要オプ ション一覧」を必 ずご確認ください。 このオプションと光 学ドライブは同時 使用できません。	ウェイトセーバー ▼ スーパー マルチ追加 +14,300円 FMCBAY01N *3:SMARTACCESS /Premium(別 売)を使用する 場合は、指紋セ ンサーをお使 いになれるか を製品サイト http://www.fm world.net/biz/ smartaccess/] でご確認ください。	セキュリティボタン+ 指紋センサー*3 標準搭載 ▼ スマートカード 追加 +8,400円 FMCSEC01Y セキュリティ チップ追加 +1,000円 FMCSEC020 *3:SMARTACCESS /Premium(別 売)を使用する 場合は、指紋セ ンサーをお使 いになれるか を製品サイト http://www.fm world.net/biz/ smartaccess/] でご確認ください。	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g 無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) *4 変更 +4,200円 FMCNET00V *4:セキュリティチ ップの手配が必須 です。			
	①	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVT03001	312,700円											
	②	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVT03002	314,300円											
	③	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVT03003	314,300円											
	④	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVT03004	312,700円											
	U Series (14.0型)															
	LIFEBOOK U904/H								光学ドライブなし	14.0型WQHD+ (静電容量方式 タッチパネル)& Webカメラ&マイク	インテル® Core™ i5-4300U (1.90GHz)	4GB *1 (2GB(オンボード)+2GB×1) ▼ 6GB (2GB(オンボード) +4GB×1) *1 +31,800円 FMCMEM023 10GB (2GB(オンボード) +8GB×1) *1 +47,700円 FMCMEM024 *1:32bitOSの場合は、 OSが使用可能な 領域は約3GBとな ります。	ハイブリッド 320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCCHDD03J 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク128GB +48,000円 FMCCHDD03K	なし	指紋センサー*2+ セキュリティチップ標準搭載 ▼ 指紋センサー→ 手のひら静脈センサー*2 変更 +12,600円 FMCSEC021 *2:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、 指紋センサー(手のひ ら静脈センサー)をお使 いになれるかを製品サイト 「http://www.fmworld. net/biz/smartaccess/」 でご確認ください。 ※指紋センサーと手のひ ら静脈センサーは同時 選択不可となります。	指紋センサー*2+ セキュリティチップ標準搭載 ▼ 指紋センサー→ 手のひら静脈センサー*2 変更 +12,600円 FMCSEC021 *2:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、 指紋センサー(手のひ ら静脈センサー)をお使 いになれるかを製品サイト 「http://www.fmworld. net/biz/smartaccess/」 でご確認ください。
	①	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVU01001	325,800円											
	②	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVU01002	308,200円											
	③	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVU01003	308,200円											
④	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVU01004	306,600円												
LIFEBOOK U904/H 無線WANモデル						光学ドライブなし	14.0型WQHD+ (静電容量方式 タッチパネル)& Webカメラ&マイク	インテル® Core™ i5-4300U (1.90GHz)	4GB *1 (2GB(オンボード)+2GB×1) ▼ 6GB (2GB(オンボード) +4GB×1) *1 +31,800円 FMCMEM023 10GB (2GB(オンボード) +8GB×1) *1 +47,700円 FMCMEM024 *1:32bitOSの場合は、 OSが使用可能な 領域は約3GBとな ります。			ハイブリッド 320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCCHDD03J 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク128GB +48,000円 FMCCHDD03K	なし	指紋センサー*2+ セキュリティチップ標準搭載 ▼ 指紋センサー→ 手のひら静脈センサー*2 変更 +12,600円 FMCSEC021 *2:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、 指紋センサー(手のひ ら静脈センサー)をお使 いになれるかを製品サイト 「http://www.fmworld. net/biz/smartaccess/」 でご確認ください。 ※指紋センサーと手のひ ら静脈センサーは同時 選択不可となります。	指紋センサー*2+ セキュリティチップ標準搭載 ▼ 指紋センサー→ 手のひら静脈センサー*2 変更 +12,600円 FMCSEC021 *2:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、 指紋センサー(手のひ ら静脈センサー)をお使 いになれるかを製品サイト 「http://www.fmworld. net/biz/smartaccess/」 でご確認ください。	
⑤	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVU01005	327,000円												
⑥	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVU01006	309,400円												
⑦	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVU01007	309,400円												
⑧	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVU01008	307,800円												
U Series (14.0型)																
LIFEBOOK U772/G シルバーモデル						光学ドライブなし			14.0型HD & Webカメラ&マイク	インテル® Core™ i5-3437U (1.90GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) *1 +31,500円 FMCNMX7U2 8GB (8GB×1) *1 +73,500円 FMCNMX8U2 *1:32bitOSの場合は、 OSが使用可能な 領域は約3GBとな ります。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXXD7U2 フラッシュメモリ/ディ スク128GB +36,700円 FMCNXXDF4U1	なし	指紋センサー*2+ セキュリティチップ標準搭載 ▼ 指紋センサー→ 手のひら静脈センサー*2 変更 +12,600円 FMCSEC021 *2:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、 指紋センサー(手のひ ら静脈センサー)をお使 いになれるかを製品サイト 「http://www.fmworld. net/biz/smartaccess/」 でご確認ください。	指紋センサー*2+ セキュリティチップ標準搭載 ▼ 指紋センサー→ 手のひら静脈センサー*2 変更 +12,600円 FMCSEC021 *2:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、 指紋センサー(手のひ ら静脈センサー)をお使 いになれるかを製品サイト 「http://www.fmworld. net/biz/smartaccess/」 でご確認ください。	
①	Windows 8 Pro (64bit)	—	FMVNU8B8	262,500円												
②	Windows 8 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNU8B6	264,000円												
③	Windows 8 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNU8B7	264,000円												
④	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVNU8BE	262,500円												
LIFEBOOK U772/G レッドモデル						光学ドライブなし	14.0型HD & Webカメラ&マイク	インテル® Core™ i5-3437U (1.90GHz)			2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) *1 +31,500円 FMCNMX7U2 8GB (8GB×1) *1 +73,500円 FMCNMX8U2 *1:32bitOSの場合は、 OSが使用可能な 領域は約3GBとな ります。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXXD7U2 フラッシュメモリ/ディ スク128GB +36,700円 FMCNXXDF4U1	なし	指紋センサー*2+ セキュリティチップ標準搭載 ▼ 指紋センサー→ 手のひら静脈センサー*2 変更 +12,600円 FMCSEC021 *2:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、 指紋センサー(手のひ ら静脈センサー)をお使 いになれるかを製品サイト 「http://www.fmworld. net/biz/smartaccess/」 でご確認ください。	指紋センサー*2+ セキュリティチップ標準搭載 ▼ 指紋センサー→ 手のひら静脈センサー*2 変更 +12,600円 FMCSEC021 *2:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、 指紋センサー(手のひ ら静脈センサー)をお使 いになれるかを製品サイト 「http://www.fmworld. net/biz/smartaccess/」 でご確認ください。	
⑤	Windows 8 Pro (64bit)	—	FMVNU8B82	262,500円												
⑥	Windows 8 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNU8B62	264,000円												
⑦	Windows 8 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNU8B72	264,000円												
⑧	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVNU8BE2	262,500円												

多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2014年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリーディスク	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
フラットポイント +スタイラスペン ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD008 小型マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD009	標準バッテリー +標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応 ACアダプタ +4,000円FMCACA009	【Windows 8.1 Pro (64bit) ①⑤用】 なし リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD05Y 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) ②③⑥⑦用】 Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク標準添付 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD060 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 ④⑧用】 なし リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD061 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、47ページをご覧ください。	なし ▼ ポートリプリケータ 追加 ^{※3} +14,700円 FMCPTR007 ※3: ポートリプリケータをご使用の場合はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2013追加 +22,000円 FMCAPL00K Office Home & Business 2013追加 +39,000円 FMCAPL00L Office Professional 2013追加 +68,000円 FMCAPL00M	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 保証拡張 (3年保証+1年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J SupportDesk Lite (4年間営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05J SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11J SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13J SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J (保証拡張について) 詳しくは、36ページをご覧ください。 標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J (保証拡張について) 詳しくは、36ページをご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストー 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) セキュリティ ボタン設定 800円～ (9) ログ印刷 2,200円～ (10) マスタ開封 120,000円～ (11) バックアップ CD作成 18,000円 (12) バックアップ CD焼写 4,000円～ (13) ラベル作成 500円 (14) ラベル貼付 500円 (15) 添付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
フラットポイント +スタイラスペン ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD00M 小型マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD00N	標準バッテリー +標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA007	【Windows 8.1 Pro (64bit) ①用】 なし リカバリーディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD05M リカバリーディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +Win-DVD ^{※5} +3,000円 FMCRDD05N 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) ②③用】 Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク標準添付 リカバリーディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD05P リカバリーディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +Win-DVD ^{※5} +3,000円 FMCRDD05R 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 ④用】 なし リカバリーディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD05S リカバリーディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +Win-DVD ^{※5} +3,000円 FMCRDD05T (リカバリーディスクについて) 詳しくは、47ページをご覧ください。 ※5: スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ※オプション品のポートリプリケータについては、48ページの「主要オプション一覧」をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2013追加 +22,000円 FMCAPL010 Office Home & Business 2013追加 +39,000円 FMCAPL011 Office Professional 2013追加 +68,000円 FMCAPL012	標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 保証拡張 (3年保証+1年目翌営業日訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04N SupportDesk Lite (4年間営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05N SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11N SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13N SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02N (保証拡張について) 詳しくは、36ページをご覧ください。 標準保証1年パーツ保証+1年引取修理 SupportDesk Lite (3年間営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04N SupportDesk Lite (5年間営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06N SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12N SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01N SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03N (保証拡張について) 詳しくは、36ページをご覧ください。	「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリーディスク	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張
LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth +X対応無線LAN (LTE)	フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD008 小型マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD009	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA008	【Windows 8.1 Pro (64bit) ①⑤用】 なし リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD05V 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) ②③⑥⑦用】 Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク標準添付 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD05W 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 ④⑧用】 なし リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD05X (リカバリーディスクについて) 詳しくは、47ページをご覧ください。	なし ▼ ポートリプリケータ 追加 ^{※3} +17,000円 FMCPTR006 ※専用ケースについては48ページの「主要オプション一覧」をご覧ください。 ※3: ポートリプリケータをご使用の場合はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2013追加 +22,000円 FMCAPL00K Office Home & Business 2013追加 +39,000円 FMCAPL00L Office Professional 2013追加 +68,000円 FMCAPL00M	標準保証1年パーツ保証 +1年引取修理 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J (保証拡張について) 詳しくは、36ページをご覧ください。

通信	ポインティングデバイス	ACアダプタ	リカバリーディスク	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張
LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)	フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCNMSKE1 小型マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCNMSLE2	標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応ACアダプタ変更 +3,700円 FMCNXCACU1	【Windows 8 Pro (64bit) ①⑤用】 なし リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRRD8U2 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ②③⑥⑦用】 Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク標準添付 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit) +Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRRD7U2 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 ④⑧用】 なし リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRRD3U3 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、47ページをご覧ください。	なし ▼ ポートリプリケータ 追加 ^{※3} +14,700円 FMCNPRU3 ※3: ポートリプリケータをご使用時は、ポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2013追加 +22,000円 FMCNAP164 Office Home & Business 2013追加 +39,000円 FMCNAP165 Office Professional 2013追加 +68,000円 FMCNAP166	標準保証1年パーツ保証 +1年引取修理 SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01L SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02L SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03L (保証拡張について) 詳しくは、36ページをご覧ください。

注意事項 については21ページを、現地セットアップ 配送料 については50ページをご覧ください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、

S series (13.3型)

プリインストールOS		その他適用可能搭載OS		型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メ モ リ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティ						
LIFEBOOK S904/J						モバイルマルチベイ		インテル® Core™ i5-4300U (1.90GHz)	2GB (オンボード)	320GB	なし(ウェイトセ이버)	指紋センサー**標準搭載					
①	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVS02009	296,400円	13.3型フルHD 液晶高画質方式タッチパネル Webカメラ&マイク	13.3型WQHD 液晶高画質方式タッチパネル & Webカメラ&マイク +25,800円 FMCLCD01N	*1:32bitOSの場合は、 OSが使用可能な 領域は約3GBになり ます。 *2:64bitOS搭載モ デルのみ選択 可能です。	4GB (2GB オンボード)+2GBx1** +31,800円 FMCMEM01X	500GB +21,000円 FMCHDD037	DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY01K	セキュリティチップ追加** +1,000円 FMCSEC01X						
②	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVS02001	277,200円	13.3型フルHD& Webカメラ&マイク	13.3型WQHD & Webカメラ&マイク +25,800円 FMCLCD01M		6GB (2GB オンボード)+4GBx1** +47,700円 FMCMEM01Y	320GB +5,500円 FMCHDD038	ハイブリッド +10,500円 FMCHDD03A	スマートカード追加** +8,400円 FMCSEC01W						
③	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVS02002	278,800円	13.3型フルHD 液晶高画質方式タッチパネル Webカメラ&マイク	13.3型WQHD & Webカメラ&マイク +25,800円 FMCLCD01M		10GB (2GB オンボード)+8GBx1** +79,500円 FMCMEM020	暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD03A	暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +48,000円 FMCHDD03B	※3:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、 指紋センサーがお使いにな れるかを製品サイト 「http://www.fmworld.net/ biz/smartaccess/」で確認 ください。						
④	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVS02003	278,800円				※ C L E A R S U R E 3G/LTEをご使用 になる場合は、暗 号化機能付HDD/ フラッシュメモリ ディスクの選択が 必須となります。	※オプショング品の モバイルプロ ジェクターおよ び増設バッテ リーについては、 48ページの「主 要オプション一 覧」をご覧ください。 これらのオプ ションと光学ド ライブは同時使 用できません。	※4:同時選択可能です。							
⑤	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVS02004	277,200円				※オプショング品の モバイルプロ ジェクターおよ び増設バッテ リーについては、 48ページの「主 要オプション一 覧」をご覧ください。 これらのオプ ションと光学ド ライブは同時使 用できません。									
LIFEBOOK S904/J							無線WANモデル		CLEARASURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は17、18ページ		モバイルマルチベイ						
⑥	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVS0200A	355,300円	13.3型フルHD 液晶高画質方式タッチパネル Webカメラ&マイク	13.3型WQHD 液晶高画質方式タッチパネル & Webカメラ&マイク +25,800円 FMCLCD01N											
⑦	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVS02005	336,100円	13.3型フルHD& Webカメラ&マイク	13.3型WQHD & Webカメラ&マイク +25,800円 FMCLCD01M											
⑧	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVS02006	337,700円													
⑨	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVS02007	337,700円													
⑩	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVS02008	336,100円													

S series (14.0型)

プリインストールOS		その他適用可能搭載OS		型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メ モ リ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティ	
LIFEBOOK S752/F						モバイルマルチベイ		インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし(ウェイトセ이버)	セキュリティボタン+ スマートカード標準搭載
①	Windows 8 Pro (64bit)	—	FMVNGS7A8	229,900円	14.0型HD	マイク追加 +2,600円 FMCNMP53 Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCNCS33	*1:32bitOSの場合は、 OSが使用可能な 領域は約3GBになり ます。 *2:64bitOS搭載モ デルのみ選択 可能です。	4GB (4GB×1) ** +31,500円 FMCNMX7E8	500GB +21,000円 FMCNVD511	DVD-ROM追加 +5,200円 FMCNDVE14	セキュリティチップ追加** +1,000円 FMCNCS33	
②	Windows 8 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNGS7A6	231,500円	14.0型HD	8GB (4GB×2) ** +63,000円 FMCNMX6E16		暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXXD5556	暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円 FMCNXXDF45E	スマートカード追加 +14,100円 FMCNME14	指紋センサー追加** +10,500円 FMCNFS514	
③	Windows 8 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNGS7A7	231,500円		8GB (8GB×1) ** +73,500円 FMCNMX8E4		※ C L E A R S U R E 3G/LTEをご使用 になる場合は、暗 号化機能付HDD/ フラッシュメモリ ディスクの選択が 必須となります。	※オプショング品の増 設バッテリーに ついては、48 ページの「主 要オプション一 覧」を ご覧ください。 これらのオプ ションと光 学ドライブは同時 使用できません。	※3:他メニューとの同 時選択が可能。	※4:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、 指紋センサーがお使いにな れるかを製品サイト 「http://www.fmworld.net/ biz/smartaccess/」で確認 ください。	
④	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVNGS7AE	229,900円		16GB (8GB×2) ** +147,000円 FMCNMX9E4						

多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2014年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース	バッテリー/ACアダプタ	リカバリーディスク	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジータ対応) +Bluetooth追加 +21,000円 FMCNET00R 802.11n/a/b/g無線LAN +Bluetooth追加 +16,800円 FMCNET00S ※5:セキュリティチップの手配 が必須です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD008 小型マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD009	なし	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更** +5,000円 FMCBAT00B 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応ACアダプタ変更** +4,000円 FMCACA006 ※6:同時選択可能。	【Windows 8.1 Pro (64bit) ①②⑥⑦用】 なし リカバリーディスク+ドライバディスク追加 (Windows 8.1Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRDD06N リカバリーディスク+ドライバディスク追加 (Windows 8.1Pro (64bit))+WinDVD** +3,000円 FMCRRDD06P 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) ③④⑧⑨用】 Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク標準添付 ▼ リカバリーディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRRDD06S リカバリーディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit))+WinDVD** +3,000円 FMCRRDD06T 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 ⑤⑩用】 なし リカバリーディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRRDD06W リカバリーディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit))+WinDVD** +3,000円 FMCRRDD06X (リカバリーディスクについて) 詳しくは、47ページ をご覧ください。 ※7:DVD-ROMもしくはスーパーマールドライブとの同時 選択が必須となります。	なし ポートリブ リケータ 追加** +8,400円 FMCPTR00S ※専用ケースに ついては48 ページの「主 要オプション 一覧」をご覧 ください。 ※8:ポートリブ リケータ使用時は、 ポートリブ リケータ添付の ACアダプタを 使用ください。	なし Office Personal 2013 追加 +22,000円 FMCAPL00K Office Home & Business 2013 追加 +39,000円 FMCAPL00L Office Professional 2013 追加 +68,000円 FMCAPL00M	標準保証1年/パーツ保証+1年引取修理 ▼ 保証拡張3年/パーツ保証+1年引取修理 +2,800円 FMCNSUP04J SupportDesk Lite(3年間営業日/以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04J SupportDesk Lite(4年間営業日/以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05J SupportDesk Lite(5年間営業日/以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06J SupportDesk Lite(3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11J SupportDesk Lite(4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12J SupportDesk Lite(5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13J SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J (保証拡張について) 詳しくは、36 ページをご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) B I O S 設 定 800円～ (3) 個 別 設 定 1,800円～ (4) I / O 組 込 込 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD 区 画 変 更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) セキュリティボタン設定 800円～ (9) ロゴ印刷 2,200円～ (10) マスタ開封 120,000円～ (11) バックアップディスク作成 18,000円 (12) バックアップディスク複製 4,000円～ (13) ラベル作成 500円 (14) ラベル貼付 500円 (15) 添付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円 (17) リターナル集合梱包** 1,200円 ※E/Sシリーズのみ 選択可。 「カスタムメイドプラ スについて」工場出 荷時に各種カスタマ イズを行います。詳し くは裏表紙をご覧 ください。
LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/b/g無線LAN +Bluetooth+X対応無線LAN(LTE) ▼ 802.11n/a/b/g 無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジータ対応)**変更 +4,200円 FMCNET00T ※5:セキュリティチップの手配 が必須です。							無線WANモデル 標準保証1年/パーツ保証+1年引取修理 ▼ SupportDesk Lite(3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J SupportDesk Lite(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J SupportDesk Lite(5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J (保証拡張について) 詳しくは、36 ページをご覧ください。	

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリーディスク	アプリケーション	保証拡張
LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN 追加 +15,700円 FMCNWL52S 802.11n/b/g無線LAN 追加 +11,500円 FMCNWL526	フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCNMSKE1 小型マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCNMSLE2	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更 +1,600円 FMCNXP53 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応ACアダプタ変更 +3,700円 FMCNXACS3 標準バッテリー+ 標準ACアダプタ→ 大容量バッテリー+ ECO Sleep対応ACアダプタ変更 +5,400円 FMCNXBAS1	【Windows 8 Pro (64bit) ①用】 なし リカバリーディスク+ドライバディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8S1 リカバリーディスク+ドライバディスク追加 +WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *5 +3,000円 FMCNRD8S2 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ②③用】 Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク標準添付 ▼ リカバリーディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRD7S1 リカバリーディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) *5 +4,500円 FMCNRD7S2 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 ④用】 なし リカバリーディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3S15 リカバリーディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *5 +3,000円 FMCNRD3S16 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、47ページをご覧ください。 *5:DVD-ROMもしくはスーパーマールドライブとの同時選択が必須となります。	なし	標準保証1年/パーツ保証+1年引取修理 ▼ 保証拡張3年/パーツ保証+1年引取修理 +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite(3年間営業日/以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04 SupportDesk Lite(4年間営業日/以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05 SupportDesk Lite(5年間営業日/以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06 SupportDesk Lite(3年/当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11 SupportDesk Lite(4年/当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12 SupportDesk Lite(5年/当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13 SupportDesk Lite(3年/引取修理) +11,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite(4年/引取修理) +18,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite(5年/引取修理) +28,000円 FMCNSUH03 (保証拡張について) 詳しくは、36ページをご覧ください。

注意事項 については21ページを、現地セットアップ 配送料 については50ページをご覧ください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩な

プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メ モ リ	HDD	光学ドライブ(マルチベイ)
LIFEBOOK E752/F				マルチベイ				
① Windows 8 Pro (64bit)	—	FMVNGE7A8	192,200円	15.6型HD ▼ マイク追加 +2,600円 FMCNMPE3 Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCNCME7 15.6型HD+ +6,300円 FMCNXL5E8	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) *1 +31,800円 FMCNMX7E8 8GB (4GB×2) *2 +63,000円 FMCNMX6E16 8GB (8GB×1) *2 +73,500円 FMCNMX8E4 16GB (8GB×2) *2 +147,000円 FMCNMX9E4	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCNXD7E14 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCNXD5E4 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク128GB +47,200円 FMCNXDF4E7	なし(ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM追加 +5,200円 FMCNDVE14 スーパーマルチ追加 +14,100円 FMCNSME14
② Windows 8 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNGE7A6	193,800円	15.6型HD+& マイク追加 +8,900円 FMCNXLME3 15.6型HD+& Webカメラ&マイク追加 +11,500円 FMCNXLCE7		*1: 32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。		※ オプション品の増設バッテリーについては、48ページの「主要オプション一覧」をご覧ください。このオプションと光学ドライブは同時使用できません。
③ Windows 8 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	FMVNGE7A7	193,800円					
④ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVNGE7AE	192,200円					
LIFEBOOK E754/H				マルチベイ				
① Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVE0401E	254,800円	15.6型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCCLCD01L	インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) *1 +31,800円 FMCMEM02C 8GB (4GB×2) *2 +63,600円 FMCMEM02D 8GB (8GB×1) *2 +74,200円 FMCMEM02E 16GB (8GB×2) *2 +148,400円 FMCMEM02F	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCCHDD042 ハイブリッド320GB +5,500円 FMCCHDD043 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCCHDD045 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク 128GB +48,500円 FMCCHDD046	なし(ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY01V スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY01W
② Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVE0401F	256,400円			*1: 32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。		※ オプション品のモバイルプロジェクトジェクターおよび増設バッテリーについては、48ページの「主要オプション一覧」をご覧ください。これらのオプションと光学ドライブは同時使用できません。
③ Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVE0401G	256,400円					
④ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVE0401H	254,800円					
⑤ Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVE04001	236,400円	15.6型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCCLCD01K				
⑥ Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVE04002	238,000円					
⑦ Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVE04003	238,000円					
⑧ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVE04004	236,400円					
LIFEBOOK E744/H				マルチベイ				
⑨ Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVE04005	276,900円	14.0型HD+& マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCCLCD01G	インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)			
⑩ Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVE04006	278,500円					
⑪ Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVE04007	278,500円					
⑫ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVE04008	276,900円					

※1: Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。 ※2: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

カスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2014年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	バッテリー/ACアダプタ	リカバリーディスク	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード・セキュリティボタン標準搭載 ▼ セキュリティチップ追加^{*3} +1,000円 FMCN5CE4 指紋センサー追加^{*4} +10,500円 FMCNF5E16 *3: 他メニューとの同時選択が可能。 *4: SMARTACCESS Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworl.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。	LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN追加 +15,700円 FMCNWL35 802.11n/b/g無線LAN追加 +11,500円 FMCNWL36	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCNMSKE1 小型マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCNMSLE2		標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更 +1,600円 FMCNX8PE12 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 +3,700円 FMCNXACE4 標準バッテリー+標準ACアダプタ→大容量バッテリー+ECO Sleep対応ACアダプタ変更 +5,400円 FMCNXBAE4	【Windows 8 Pro (64bit) モデル①用】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD8E3 リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit))^{*5} +3,000円 FMCNRD8E4 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ②③用】 Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク標準添付 ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) +4,500円 FMCNRD7E3 リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit))^{*5} +4,500円 FMCNRD7E4 【Windows 7 Professional (32bit) SP1④用】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCNRD3E16 リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit))^{*5} +3,000円 FMCNRD3E17 (リカバリーディスクについて)詳しくは、47ページをご覧ください。 *5: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ※オプション品のポートリプリケータについては、48ページの「主要オプション一覧」をご覧ください。	なし	標準保証1年(パーツ保証+1年目訪問修理) ▼ 保証拡張 3年間(パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP02 SupportDesk Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04 SupportDesk Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05 SupportDesk Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06 SupportDesk Lite(3年目当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11 SupportDesk Lite(4年目当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12 SupportDesk Lite(5年目当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13 SupportDesk Lite(3年目訪問修理) +11,000円 FMCNSUH01 SupportDesk Lite(4年目訪問修理) +18,000円 FMCNSUH02 SupportDesk Lite(5年目訪問修理) +28,000円 FMCNSUH03 (保証拡張について)詳しくは、36ページをご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) B I O S 設 定 800円～ (3) 個 別 設 定 1,800円～ (4) I / O 組 み 込 み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) H D D 区 画 変 更 1,500円～ (7) BIOS フォトリミット設定 600円～ (8) セキュリティボタン設定 800円～ (9) ロ グ 印 刷 2,200円～ (10) マ ス タ 開 封 120,000円～ (11) バックアップディスク作成 18,000円 (12) バックアップディスク複製 4,000円～ (13) ラ ベ ル 作 成 500円 (14) ラ ベ ル 貼 付 500円 (15) 添付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円 (17) リターナルプル値金額[※] 1,200円 ※ E / S シリーズのみ選択可。 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	バッテリー/ACアダプタ	リカバリーディスク	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	
なし ▼ セキュリティチップ追加^{*3} +1,000円 FMCSEC02H 指紋センサー^{*4}追加^{*5} +10,500円 FMCSEC02J スマートカード追加^{*6} +8,400円 FMCSEC02K *3: 他メニューとの同時選択が可能。 *4: SMARTACCESS Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworl.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。	LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN (インテル®vPro™テクノロジー対応)^{*5} +Bluetooth追加 +21,000円 FMCNET00W 802.11n/a/b/g無線LAN +Bluetooth追加 +16,800円 FMCNET100X *5: セキュリティチップの手配が必須です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD008 小型マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD009	なし	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更^{*6} +1,600円 FMCBAT00C 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更^{*6} +4,000円 FMCACA00D *6: 他メニューとの同時選択可能。	【Windows 8.1 Pro (64bit) ①③⑨用】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRDD06E リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) + WinDVD^{*7} +3,000円 FMCRRDD06F 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) ②③⑥⑦⑩⑪用】 Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク標準添付 ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRRDD06G リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) + WinDVD^{*7} +3,000円 FMCRRDD06H 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 ④⑧⑫用】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRRDD06J リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) + WinDVD^{*7} +3,000円 FMCRRDD06K (リカバリーディスクについて)詳しくは、47ページをご覧ください。 *7: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ポードリプリケータ追加^{*8} +14,700円 FMCPTR008 *8: ポードリプリケータ使用時は、ポードリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし Office Personal 2013 +22,000円 FMCAPL00K Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCAPL00L Office Professional 2013 +68,000円 FMCAPL00M	標準保証1年(パーツ保証+1年目取修理) ▼ 保証拡張 (3年間(パーツ保証+1年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J SupportDesk Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04J SupportDesk Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05J SupportDesk Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06J SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11J SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12J SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13J SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J (保証拡張について)詳しくは、36ページをご覧ください。	
なし ▼ セキュリティチップ追加^{*3} +1,000円 FMCSEC02H 指紋センサー^{*4}追加^{*5} +10,500円 FMCSEC02L スマートカード追加^{*6} +8,400円 FMCSEC02M *3: 他メニューとの同時選択が可能。 *4: SMARTACCESS Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworl.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。	LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN (インテル®vPro™テクノロジー対応)^{*5} +Bluetooth追加 +21,000円 FMCNET00Y 802.11n/a/b/g無線LAN +Bluetooth追加 +16,800円 FMCNET010 *5: セキュリティチップの手配が必須です。								

E series (13.3型)

プリインストールOS		その他適用可能搭載OS		型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メ モ リ	HDD	光学ドライブ(マルチベイ)	
LIFEBOOK E734/H						マルチベイ	13.3型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD01H	インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(4GB×1) *1 +31,800円 FMCMEM02C 8GB(4GB×2) *2 +63,600円 FMCMEM02D 8GB(8GB×1) *2 +74,200円 FMCMEM02E 16GB(8GB×2) *2 +148,400円 FMCMEM02F ※1:32bitOSの場合は、 OSが使用可能な 領域は約3GBになり ます。 ※2:64bitOS搭載モデル のみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD042 ハイブリッド320GB +5,500円 FMCHDD043 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD045 暗号化機能付 フラッシュメモリスティック 128GB +48,500円 FMCHDD046	なし(ウェイトセ이버) ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY01V スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY01W ※オプション品の モバイルプロ ジェクターおよび 増設バッテリー については、48 ページの「主要 オプション一覧」 をご覧ください。 これらのオプション と光学ドライブ は同時使用でき ません。
①	Windows 8.1 Pro (64bit)	—		FMVE04009	270,200円						
②	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400A	271,800円						
③	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400B	271,800円						
④	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—		FMVE0400C	270,200円						
⑤	Windows 8.1 Pro (64bit)	—		FMVE0400D	261,900円						
⑥	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400E	263,500円						
⑦	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400F	263,500円						
⑧	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—		FMVE0400G	261,900円						
⑨	Windows 8.1 Pro (64bit)	—		FMVE0400H	230,800円						
⑩	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400J	232,400円						
⑪	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400K	232,400円						
⑫	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—		FMVE0400L	230,800円						
LIFEBOOK E734/H						マルチベイ	13.3型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD01J	インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	暗号化機能付 HDD320GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリスティック 128GB +38,000円 FMCHDD049		
⑬	Windows 8.1 Pro (64bit)	—		FMVE0401J	312,500円						
⑭	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0401K	314,100円						
⑮	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0401L	314,100円						
⑯	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—		FMVE0401M	312,500円						
⑰	Windows 8.1 Pro (64bit)	—		FMVE0401N	304,200円						
⑱	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0401P	305,800円						
⑲	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0401R	305,800円						
⑳	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—		FMVE0401S	304,200円						
㉑	Windows 8.1 Pro (64bit)	—		FMVE0401T	273,100円						
㉒	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0401V	274,700円						
㉓	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0401W	274,700円						
㉔	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—		FMVE0401X	273,100円						
LIFEBOOK E734/H						マルチベイ	13.3型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD01H	インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD042 ハイブリッド320GB +5,500円 FMCHDD043 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD045 暗号化機能付 フラッシュメモリスティック 128GB +48,500円 FMCHDD046 ※3:CLEARSURE 3G/LTE をご使用になる場合 は、暗号化機能付 HDD、または暗号化 機能付フラッシュメ モリスティックの選択 が必須になります。		
㉕	Windows 8.1 Pro (64bit)	—		FMVE0400M	329,100円						
㉖	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400N	330,700円						
㉗	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400P	330,700円						
㉘	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—		FMVE0400R	329,100円						
㉙	Windows 8.1 Pro (64bit)	—		FMVE0400S	320,800円						
㉚	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400T	322,400円						
㉛	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400V	322,400円						
㉜	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—		FMVE0400W	320,800円						
㉝	Windows 8.1 Pro (64bit)	—		FMVE0400X	289,700円						
㉞	Windows 8.1 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400Y	291,300円						
㉟	Windows 8.1 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE04010	291,300円						
㊱	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—		FMVE04011	289,700円						

※1: Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。 ※2: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

カスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2014年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	バッテリー/ACアダプタ	リカバリーデータディスク	オプション品添付	CLEARSURE利用期間	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし セキュリティチップ追加^{*4} +1,000円 FMCSEC02H 指紋センサー[*]追加^{*4} +10,500円 FMCSEC02N スマートカード追加^{*4} +8,400円 FMCSEC02P *4:他メニューとの同時選択が可能。 *5:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサーが必須になります。詳しくは、製品ウェブサイト「http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN (Intel® Wi-Fi®/Bluetooth®)追加 +21,000円 FMCNET011 802.11n/a/b/g無線LAN (Intel® Wi-Fi®/Bluetooth®)追加 +16,800円 FMCNET012 *6:セキュリティチップの手配が必須です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN (Intel® Wi-Fi®/Bluetooth®)追加 +16,800円 FMCNET014 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN (Intel® Wi-Fi®/Bluetooth®)追加 +16,800円 FMCNET016 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN (Intel® Wi-Fi®/Bluetooth®)追加 +21,000円 FMCNET01A 802.11n/a/b/g無線LAN (Intel® Wi-Fi®/Bluetooth®)追加 +16,800円 FMCNET01B *6:セキュリティチップの手配が必須です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN (Intel® Wi-Fi®/Bluetooth®)追加 +16,800円 FMCNET01D LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN (Intel® Wi-Fi®/Bluetooth®)追加 +16,800円 FMCNET01F LAN (1000BASE-T)+802.11n/a/b/g無線LAN+Bluetooth +4,200円 FMCNET017 *6:セキュリティチップの手配が必須です。 LAN (1000BASE-T)+802.11n/a/b/g無線LAN+Bluetooth +4,200円 FMCNET017 *6:セキュリティチップの手配が必須です。	マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPTD008 小型マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD009	なし	標準バッテリー→大容量バッテリー変更^{*7} +1,600円 FMCBAT00C 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更^{*7} +4,000円 FMCACA00D *7:他のメニューとの同時選択可能。	【Windows 8.1 Pro (64bit) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿用】 なし ▼ リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRD06E リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit))+WinDVD^{*8} +3,000円 FMCRRD06F 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)用 ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿用】 Windows 8.1 Pro (64bit)リカバリーデータディスク標準添付 ▼ リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRRD06G リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit))+WinDVD^{*8} +3,000円 FMCRRD06H 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿用】 なし ▼ リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRRD06J リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit))+WinDVD^{*8} +3,000円 FMCRRD06K (リカバリーデータディスクについて)詳しくは、47ページをご覧ください。 *8:DVD-ROMもしくはスーパーマールドライブとの同時選択が必須となります。	なし ポトリアプリケーション追加 +14,700円 FMCPTRO08	なし	なし Office Personal 2013 +22,000円 FMCAPL00K Office Home & Business 2013 +39,000円 FMCAPL00L Office Professional 2013 +68,000円 FMCAPL00M	標準保証1年/パーツ保証 ▼ 1年引取修理 保証拡張 (3年間/パーツ保証 1年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J SupportDesk Lite (3年間/営業日以外以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04J SupportDesk Lite (4年間/営業日以外以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05J SupportDesk Lite (5年間/営業日以外以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06J SupportDesk Lite (3年間/当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUS11J SupportDesk Lite (4年間/当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12J SupportDesk Lite (5年間/当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13J SupportDesk Lite (3年間/引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J SupportDesk Lite (4年間/引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J SupportDesk Lite (5年間/引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J (保証拡張について)詳しくは、36ページをご覧ください。	なし (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトウェアインストール 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)セキュリティタンク設定 800円～ (9)ロゴ印刷 2,200円～ (10)マスタ開発 120,000円～ (11)バックアップディスク作成 18,000円 (12)バックアップディスク書き込み 4,000円～ (13)ラベル作成 500円 (14)ラベル貼付 500円 (15)添付品カスタマイズ 1,000円 (16)情報リスト作成 500円 (17)リターンブル集合梱包 1,200円 *E/Sシリーズのみ選択可。 「カスタムメイドプラス」について工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
							1年 ▼ CLEARSURE 利用期間変更1→3年 +17,000円 FMCCSR001 CLEARSURE 利用期間変更1→4年 +21,000円 FMCCSR002 CLEARSURE 利用期間変更1→5年 +25,000円 FMCCSR003			
							なし		標準保証1年/パーツ保証 + 1年引取修理 ▼ SupportDesk Lite (3年間/引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J SupportDesk Lite (4年間/引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J SupportDesk Lite (5年間/引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J (保証拡張について)詳しくは、36ページをご覧ください。	

注意事項 については21ページを、現地セットアップ 配送料 については50ページをご覧ください。

カスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2014年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリーメディアディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) *8 +Bluetooth追加 +21,000円 FMCNET00J 802.11n/a/b/g無線LAN +Bluetooth追加 +16,800円 FMCNET00K *8:セキュリティチップの手配 が必須です。	マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD008 小型マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD009	なし ▼ PCカード追加 +1,000円 FMCEXT008	アイソレーションキーボード JIS配列準拠 ▼ 親指シフト+ Japanist2003 *9+*10 +8,400円 FMCKBD004 *9:キーボード変更 とアプリケーションは同時 選択不可。 *10:Windows 7 Professional (32bit) SP1のみ 選択可能です。	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更 *11 +5,000円 FMCBAT008 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応ACアダプタ変更 *11 +4,000円 FMCACA00B *11:同時選択可能です。	【Windows 8.1 Pro (64bit) ①⑤⑨⑬⑰⑳用】 なし ▼ リカバリーメディアディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD041 リカバリーメディアディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit))+WinDVD *12 +3,000円 FMCRDD042 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) ②③⑥⑦⑩⑪⑭⑮⑯⑲㉑㉒用】 Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリーメディアディスク標準添付 ▼ リカバリーメディアディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit) +3,000円 FMCRDD044 リカバリーメディアディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD *12 +3,000円 FMCRDD045 【Windows 7 Professional (32bit) SP1 ④⑧⑫⑬⑱㉓㉔用】 なし ▼ リカバリーメディアディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit) +3,000円 FMCRDD047 リカバリーメディアディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD *12 +3,000円 FMCRDD048 (リカバリーメディアディスクについて) 詳しくは、47ページをご覧ください。 *12: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要 となります。	なし ▼ Office Personal 2013 追加 +22,000円 FMCAPL00K Office Home & Business 2013 追加 +39,000円 FMCAPL00L Office Professional 2013 追加 +68,000円 FMCAPL00M	標準保証1年(パーツ保証 1年引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間(パーツ保証 + 1年目翌営業日以降 訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +13,000円 FMCNSUS04J SupportDesk Lite (4年間翌営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05J SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06J SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUS12J SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUS13J SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J (保証拡張について) 詳しくは、36ページを ご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) B I O S 設 定 800円～ (3) 個 別 設 定 2,800円～ (4) I / O 組 み 込 み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) H D D 区 画 変 更 1,500円～ (7) BIOSファームウェア設定 600円～ (8) セキュリティボタン設定 800円～ (9) ロ ゴ 印 削 2,200円～ (10) マ ス タ 開 発 120,000円～ (11) バックアップディスク作成 18,000円 (12) バックアップディスク復元 4,000円～ (13) ラ ベ ル 作 成 500円 (14) ラ ベ ル 貼 付 500円 (15) 添付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円 (17) リターンブル集合梱包 * 1,200円 ※E/Sシリーズのみ 選択可。 「カスタムメイドプラス について」工場出 荷時に各種カスタマ イズを行います。詳し くは裏表紙をご覧 ください。
LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) *8 +Bluetooth追加 +21,000円 FMCNET00L 802.11n/a/b/g無線LAN +Bluetooth追加 +16,800円 FMCNET00M *8:セキュリティチップの手配 が必須です。								
LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) *8 +Bluetooth追加 +21,000円 FMCNET00J 802.11n/a/b/g無線LAN +Bluetooth追加 +16,800円 FMCNET00K *8:セキュリティチップの手配 が必須です。								
LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) *8 +Bluetooth追加 +21,000円 FMCNET00L 802.11n/a/b/g無線LAN +Bluetooth追加 +16,800円 FMCNET00M *8:セキュリティチップの手配 が必須です。								
LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) *8 +Bluetooth追加 +21,000円 FMCNET00L 802.11n/a/b/g無線LAN +Bluetooth追加 +16,800円 FMCNET00M *8:セキュリティチップの手配 が必須です。			アイソレーションキーボード (テンキー付) JIS配列準拠					

【注意事項】 については21ページを、【現地セットアップ】 【配送料】 については50ページをご覧ください。

プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メ モ リ	HDD	光学ドライブ(固定式) ³⁾	セキュリティチップ
LIFEBOOK A574/H				15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD00V 15.6型HD+ +6,300円 FMCLCD00S 15.6型HD+ & Webカメラ&マイク追加 +11,500円 FMCLCD00T	インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz) ▼ インテル® Core™ i5-4330M (2.80GHz) +43,700円 FMCPRC01H インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) ^{*1} +31,800円 FMCMEM01N 8GB (4GB×2) ^{*2} +63,600円 FMCMEM01P 8GB (8GB×1) ^{*2} +74,200円 FMCMEM01R 16GB (8GB×2) ^{*2} +148,400円 FMCMEM01S *1: 32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD02W ハイブリッド320GB +5,200円 FMCHDD018 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD030 暗号化機能付フラッシュメモリスティック 128GB +47,200円 FMCHDD01A	なし ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY01F スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY01G *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	なし ▼ セキュリティチップ追加 +1,000円 FMCSEC00T
① Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVA05001	180,700円						
② Windows 8.1 Pro (64bit) ^{*1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVA05002	182,300円						
③ Windows 8.1 Pro (64bit) ^{*2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVA05003	182,300円						
④ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVA05004	180,700円						
⑤ Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVA05005	173,400円						
⑥ Windows 8.1 Pro (64bit) ^{*1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVA05006	175,000円						
⑦ Windows 8.1 Pro (64bit) ^{*2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVA05007	175,000円						
⑧ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVA05008	173,400円						
LIFEBOOK A553/H				15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD011 15.6型HD+ +6,300円 FMCLCD00Y 15.6型HD+ & Webカメラ&マイク追加 +11,500円 FMCLCD010	インテル® Celeron® 1000M (1.80GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) ^{*1} +31,500円 FMCMEM011 8GB (4GB×2) ^{*2} +63,000円 FMCMEM012 8GB (8GB×1) ^{*2} +73,500円 FMCMEM013 16GB (8GB×2) ^{*2} +147,000円 FMCMEM014 *1: 32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD017 ハイブリッド320GB +5,200円 FMCHDD018 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD030 暗号化機能付フラッシュメモリスティック 128GB +47,200円 FMCHDD01A	なし ▼ DVD-ROM追加 +5,200円 FMCBAY00T スーパーマルチ追加 +14,100円 FMCBAY00V *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	なし ▼ セキュリティチップ追加 +1,000円 FMCSEC006
⑨ Windows 8.1 Pro (64bit)	—	FMVA06001	144,000円						
⑩ Windows 8.1 Pro (64bit) ^{*1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVA06002	145,600円						
⑪ Windows 8.1 Pro (64bit) ^{*2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	FMVA06003	145,600円						
⑫ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	FMVA06004	144,000円						

*1: Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。*2: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

カスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2014年4月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース	セキュリティ/キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリーディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11n/a/b/g無線LAN +Bluetooth追加 +16,800円 FMCNET00C	フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD008 小型マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD009	なし ▼ PCカード追加 +1,000円 FMCEXT009	アイソレーションキーボード JIS配列標準 ▼ 指紋センサー**追加 +10,500円 FMCKBD007 アイソレーションキーボード (テンキー付) +4,200円 FMCKBD008 指紋センサー**追加+ アイソレーションキーボード (テンキー付) +14,700円 FMCKBD009 *4:SMARTACCESS(Premium型)を 使用する場合は、指紋センサー が変更になります。製品サイ ト「http://www.fmworl d.net/biz/smartaccess/」で ご確認ください。	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更** +5,000円 FMCBAT008 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応ACアダプタ変更** +4,000円 FMCACA00C *5:同時選択可能です	【Windows 8.1 Pro (64bit) ①③⑤用】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD04A リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +WinDVD** +3,000円 FMCRDD04B 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) ②③⑥⑦用】 Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク標準添付 ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD04D リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD** +3,000円 FMCRDD04E 【Windows 7 Professional (32bit) SP1④⑧用】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD04G リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD** +3,000円 FMCRDD04H *5:DVD-ROMもしくはスーパーマールドライブとの同時選択が必須となります。 (リカバリーディスクについて)詳しくは、47ページをご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2013 追加 +22,000円 FMCAPL00K Office Home & Business 2013 追加 +39,000円 FMCAPL00L Office Professional 2013 追加 +68,000円 FMCAPL00M	標準保証1年(パーツ保証 + 1年引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間(パーツ保証 + 1年目翌営業日以降 訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J SupportDesk Lite (3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUS04J SupportDesk Lite (4年間翌営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUS05J SupportDesk Lite (5年間翌営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUS06J SupportDesk Lite (3年間当日訪問修理) +22,000円 FMCNSUST1J SupportDesk Lite (4年間当日訪問修理) +34,000円 FMCNSUST2J SupportDesk Lite (5年間当日訪問修理) +49,000円 FMCNSUST3J SupportDesk Lite (3年間引取修理) +11,000円 FMCNSUH01J SupportDesk Lite (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUH02J SupportDesk Lite (5年間引取修理) +28,000円 FMCNSUH03J (保証拡張について) 詳しくは、36ページを ご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトウェアインストール 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)セキュリティボタン設定 800円～ (9)ロゴ印刷 2,200円～ (10)マスタ開発 120,000円～ (11)バックアップディスク作成 18,000円 (12)バックアップディスク書き 4,000円～ (13)ラベル作成 500円 (14)ラベル貼付 500円 (15)添付品カスタマイズ 1,000円 (16)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出 荷時に各種カスタ マイズを行います。詳し くは裏表紙をご覧ください。
		なし ▼ PCカード追加 +1,000円 FMCEXT00C		標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更** +4,800円 FMCBAT003 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応ACアダプタ変更** +4,000円 FMCACA00C *4:同時選択可能です	【Windows 8.1 Pro (64bit) ⑨用】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD04W リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +WinDVD** +3,000円 FMCRDD04X 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) ⑩⑪用】 Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク標準添付 ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD050 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD** +3,000円 FMCRDD051 【Windows 7 Professional (32bit) SP1⑫用】 なし ▼ リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD053 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD** +3,000円 FMCRDD054 *5:DVD-ROMもしくはスーパーマールドライブとの同時選択が必須となります。 (リカバリーディスクについて)詳しくは、47ページをご覧ください。			

注意事項 については21ページを、 現地セットアップ 配送料 については50ページをご覧ください。

周辺機器

多様なビジネスニーズに応える周辺機器

※各製品の詳細については、右記のURLをご覧ください。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/index_hard.html

プリンタ



XL-9320

希望小売価格 **75,000円**(税別)

- 32枚/分の高速印刷と60万ページの高耐久を同時に実現。
- 1000Base-Tの高速ネットワークとクラストップレベルの低消費電力を実現したモノクロセンターマシン。
- IPv6 Phase 2対応。TEC値:1.885kwh

携帯プリンタ



FHTPR431

希望小売価格 **80,000円**(税別)

対応OS*	Windows 7 Professional/Windows 8 Pro/ Windows CE 5.0 Professional Plus/ Windows CE Embedded CE 6.0 Professional
印字方式	感熱式
印字フォント	丸ゴシック体、明朝体
印字バーコード	一次元、二次元バーコード
用紙幅	58/70/80mm (58, 70mmはスベサで対応)
通信方式	Bluetooth (Ver2.1+EDR), IrDA (V1.2)
寸法	106×116×58mm
重量	約350g

耐落下や防滴性に配慮した業務用携帯プリンタ

- サマー用紙に最大34行/秒の高速印刷。
- 落下耐1.5m、防塵防滴IP54に対応するなど、現場で威力を発揮するタフボディ。
- 見やすい操作パネルには、各種操作ボタンやバッテリー残量等のインジケータを集約。

*印刷を行うには、SDK (無償提供) を使用したアプリケーション作成が必要です。

スーパーマルチドライブ



FMV-NSM54

希望小売価格 **29,800円**(税別)

- DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。
- 読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
- DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態、あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- CDの高速書込、DVDの再生はUSB2.0でご利用ください。
- USB/ハブ経由での接続は動作保証していません。
- DVD-RAMの読出・書込は、Windows® XPの場合 FAT32フォーマットのみ対応となります。

約320g

USB2.0

スーパーマルチドライブ仕様一覧表

型名	スーパーマルチドライブユニット
	FMV-NSM54
インターフェース	USB2.0
バッファ容量	1MB
データ転送速度	CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R/+R/+RW:最大8倍速、DVD-RW/+R DL/+R DL:最大6倍速
ディスクサイズ	直径12cm/8cm
電源	ACアダプタ:AC100V(50/60Hz) (入力波形は正弦波のみサポート)
電圧降下対策	VCCI class A
外形寸法(W×D×H)	137×154×20mm (突起部分を除く)
質量	約320g
温度湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%(動作時)、温度10~40℃/湿度20~80%(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
対応OS	Windows 8.1 Pro/Windows 8.1/Windows 8.1 Enterprise/Windows 8/Windows 8 Pro/Windows 8 Enterprise/Windows 7 Enterprise Ultimate/Professional/Home Premium/State/Windows Vista® Enterprise Business/Home Premium/Home Basic/Windows® XP Professional/Home Edition
添付品	USBケーブル(約50cm)、ACアダプタ、CD-ROM (アブリソフト、取扱説明書)取扱説明書、保証書

ディスプレイ

オフィスワークをさらに快適にする大画面ディスプレイ



24.1型 WUXGA
(1920×1200ドット)

VL-244SSW

希望小売価格 **92,400円**(税別)

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m ²	1000:1	上下160° 左右160°	5ms	1677万色
壁掛け・アーム装着可	オートブライト (LEDエコモード)	明るさセンサー (ECOモード)	LEDバックライト搭載	エコ機能

*アプリやデバイスは国により異なります。



19型 SXGA
(1280×1024ドット)

VL-195SEL

希望小売価格 **53,300円**(税別)

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m ²	1000:1	上下178° 左右178°	5ms	1677万色
壁掛け・アーム装着可	オートブライト (LEDエコモード)	明るさセンサー (LEDエコモード)	LEDバックライト搭載	エコ機能

*アプリやデバイスは国により異なります。

液晶ディスプレイ仕様一覧表

型名	液晶ディスプレイ						
	VL-P24W-6	VL-244SSW	VL-P23T-6	VL-2005SWR	VL-195SEL	VL-195SSL	VL-17BSE
画面サイズ	24.1型ワイド (対角61cm)		23型ワイド (対角58.42cm)	20型ワイド (対角50.8cm)	19型 (対角48cm)	19型 (対角48cm)	17型 (対角43cm)
液晶パネル	TFTカラー・液晶 (LEDバックライト) (アンチグレア処理)						
最大解像度	1920×1200		1920×1080	1600×900	1280×1024	1280×1024	1280×1024
画素ピッチ	0.270mm×0.270mm		0.265mm×0.265mm	0.277mm×0.277mm	0.294mm×0.294mm	0.294mm×0.294mm	0.264mm×0.264mm
表示色	最大1677万色						
輝度	300cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²
コントラスト比	1000:1						
応答速度	16ms	5ms	14ms	5ms			
視野角	上下178°、左右178°	上下160°、左右160°	上下178°、左右178°	上下160°、左右160°	上下178°、左右178°	上下178°、左右178°	上下160°、左右170°
sRGB	○						
スピーカー	1.5W×2	1W×2	1.5W×2	1.5W×2	—	1W×2	—
チルト/スイベル	-3° ~ +35° / 左右各170°	0° ~ +20° / 左右各45°	-5° ~ +35° / 左右各170°	-5° ~ +15° / なし	0° ~ +20° / 左右各90°	0° ~ +20° / 左右各90°	0° ~ +20° / 左右各90°
壁掛け (VESA規格対応)	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm)	○ (100mm×100mm)	○ (75mm×75mm)
接続方法	アナログRGB (ミニD-sub15ピン)、デジタル (DVI-D)、DisplayPort	アナログRGB (ミニD-sub15ピン)、デジタル (DVI-D)、DisplayPort	アナログRGB (ミニD-sub15ピン)、デジタル (DVI-D)、DisplayPort	アナログRGB (ミニD-sub15ピン)、デジタル (DVI-D)、DisplayPort	アナログRGB (ミニD-sub15ピン)	アナログRGB (ミニD-sub15ピン)	アナログRGB (ミニD-sub15ピン)
HDCP対応	○	○	○	—	—	○	—
電源	AC100V 50/60Hz*						
ノートPC節電時	0.9W/3.3kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.6W/2.2kJ/h	0.4W/1.5kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h
エコモードオン時	27W/98kJ/h	20W/72kJ/h	23W/82.8kJ/h	12W/44kJ/h	11W/40kJ/h	12W/40kJ/h	11W/40kJ/h
最大時**	55W/198kJ/h	37W/133kJ/h	30W/108kJ/h	26W (49VA) / 94kJ/h	18W (34VA) / 65kJ/h	21W (39VA) / 76kJ/h	16W (31VA) / 58kJ/h
明るさセンサー (ECOモード)	○	○	—	—	○ (LEDエコモード)	○ (LEDエコモード)	○ (LEDエコモード)
電圧降下対策	VCCI class B						
外形寸法 (W×D×H) mm	560×197.3×395.3~495.3	558.6×216×422.4	511×198×358~478	475×156×317	412.5×190×375.5	412.5×190×375.5	380×156×340
質量 (表示部のみ)	約6.7kg (約4.2kg)	約4.7g (約4.2kg)	約6.4kg (約4.0kg)	約3.0kg (約2.8kg)	約3.6kg (約3.35kg)	約3.6kg (約3.35kg)	約2.5kg (約2.3kg)
温度湿度条件	温度 5~35℃/湿度 10~90%RH (動作時)、温度 0~50℃/湿度 8~90%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)						
添付品	電源ケーブル (1.8m)、DVI信号ケーブル (1.8m)、DisplayPort信号ケーブル (1.8m)、アナログRGBケーブル (1.8m)、オーディオケーブル (1.5m)、USBケーブル、取扱説明書、保証書	電源ケーブル (2.0m)、DVI信号ケーブル (1.5m)、アナログRGBケーブル (1.5m)、オーディオケーブル (1.5m)、PS2ケーブル、取扱説明書、保証書	電源ケーブル (1.8m)、DVI信号ケーブル (1.8m)、DisplayPort信号ケーブル (1.8m)、アナログRGBケーブル (1.8m)、オーディオケーブル (1.5m)、USBケーブル、取扱説明書、保証書	電源ケーブル (約2.0m)、アナログRGBケーブル (約1.5m)、DVI信号ケーブル (約1.5m)、オーディオケーブル (約1.5m)、PS2ケーブル、取扱説明書、保証書	電源ケーブル (約2m)、アナログRGBケーブル (約1.5m)、DVI信号ケーブル (約1.5m)、オーディオケーブル (約1.5m)、PS2ケーブル、取扱説明書、保証書	電源ケーブル (約2m)、アナログRGBケーブル (約1.5m)、DVI信号ケーブル (約1.5m)、オーディオケーブル (約1.5m)、PS2ケーブル、取扱説明書、保証書	電源ケーブル (約2m)、アナログRGBケーブル (約1.5m)、DVI信号ケーブル (約1.5m)、オーディオケーブル (約1.5m)、PS2ケーブル、取扱説明書、保証書


*1: 矩形波が出力される機器 (UPS (無停電電源装置)) や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。

*2: ティーオート動作等最大負荷時。

◎置き換えるだけで消費電力低減(LEDエコモード)※

5年前の19型SXGAモデルと比較した場合、削減できる消費電力はご購入時比較で最大約44%。さらにLEDエコモードを設定すると削減できる消費電力は約65%になります。

※LEDエコモードとは画面の明るさを調整して消費電力を低減する機能です。



◎作業効率を高めるマルチディスプレイ

外部ディスプレイインターフェースに接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示する「同画面表示」や、2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」もご利用可能です。

※マルチディスプレイの表示解像度については、下記のURLより対象機種のマニュアルをご覧ください。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>
*アプリやデバイスは国により異なります。



FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー

※法人向けLIFEBOOK/STYLISTIC/ARROWS Tabのサポートメニューです。

標準保証をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

▶ LIFEBOOK/STYLISTIC/ARROWS Tab向け型名/希望小売価格(税別)

SupportDesk バック Lite		サービス期間		
		3年間	4年間	5年間
カスタムメイド※1	当日訪問修理	22,000円	34,000円	49,000円
	翌営業日以降訪問修理	13,000円	20,000円	30,000円
	引取修理	11,000円	18,000円	28,000円
別売オプション	当日訪問修理	SV7MB1136	SV7MB1146	SV7MB1156
		22,000円	34,000円	49,000円
	翌営業日以降訪問修理	SV7MC1136	SV7MC1146	SV7MC1156
		13,000円	20,000円	30,000円
	引取修理	SV7MD1036	SV7MD1046	SV7MD1056
		11,000円	18,000円	28,000円
保証拡張※1		2,800 円		
保証書		標準添付		

【サービス内容】

SupportDesk Standard (月額払い)		パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター (OSC*) の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。 ※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。
SupportDesk バック Lite	当日訪問修理	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
	翌営業日以降訪問修理	ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理
	引取修理	ハードウェアトラブル時の引取修理、セルフメンテナン部品品の送付
保証拡張		3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理
保証書		1年間/パーツ保証+1年間引取修理 保証内容に関する詳細は富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/guarantee/

■保守サービスプラス付SupportDesk バック Lite

SupportDesk バック Liteのサービス内容に加え、パソコンのリカバリー作業や故障ハードディスクの引き渡し、故障ハードディスクのデータ消去といったオプションサービスを実施する商品をご用意しています。詳細は富士通製品情報ページ (<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/sd-pack/pc/>) をご覧ください。

*保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様にご利用になりません。 ※本サービスは国内のご利用に限りません。 ※富士通製ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年です。 ※LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/G、ARROWS Tabおよび無線WANモデルは保証拡張の対象外です。 ※修理交換したハードディスクには、OSはプレインストールされていません。 ※修理作業時に可搬媒体 (USBメモリ等) を使用する場合があります。
*1:保証拡張、SupportDesk/バック Lite カスタムメイドの詳細は、カスタムメイド型名・価格仕様一覧表をご覧ください。 *2:One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター)。

SupportDesk Standard

対象機器

パソコン本体*1、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。*1:LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/G、ARROWS Tabおよび無線WANモデルは除きます。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- ハードウェア当日訪問修理:修理受付当日に*1、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
- ソフトウェアサポート:Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) および Microsoft® Office 製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します*2。サポート有無の選択が可能です。
- 定期点検:お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。*3*4*5
- お客様専用ホームページ:お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。
- サービス受付窓口:富士通サポートセンター (OSC*) の受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
- サービス時間帯:月曜日～金曜日 8:30～19:00*7を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。

*1:訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 *2:本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント (有償) をご利用ください。 *3:標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 *4:点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5:消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6:One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター) *7:祝日および12月30～1月3日を除きます。

SupportDeskバック Lite (当日訪問修理)

対象機器

パソコン本体*1、純正内蔵オプション (メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで) *1:LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/G、ARROWS Tabおよび無線WANモデルは除きます。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) はパソコン本体と同時にご購入ください。
- サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。

富士通ハードウェア修理相談センター	電話番号:製品添付の保証書に記載 修理受付時間:月曜日～金曜日9:00～17:00 (祝日、12/30～1/3は除きます。)
--------------------------	--

- 修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
- キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りします。

SupportDeskバック Lite (翌営業日以降訪問修理)

対象機器

パソコン本体*1、本体と同時手配の純正内蔵オプション*2。*1:LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/G、ARROWS Tabおよび無線WANモデルは除きます。*2:カスタムメイド型名のバックは、カスタムメイドオプションのみ対象です。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- SupportDesk/バック Lite (翌営業日以降訪問修理) はパソコン本体と同時にご購入ください。
- サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応になることがあります。

SupportDeskバック Lite (引取修理)

対象機器

パソコン本体*1、純正内蔵オプション (メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで) *1:LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/G、ARROWS Tabおよび無線WANモデルはSupportDesk/バック Lite (引取修理) のみ対象です。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- SupportDesk/バック Lite (引取修理) はパソコン本体と同時にご購入ください。
- サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場へ修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
※一部機種および交通事情・天候・対象製品の設置地域等の条件により、翌営業日以降の引取となる場合があります。
- キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りします。
- 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。
- LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/G、ARROWS Tabの場合、お客様自身でバッテリーを取り外し、交換することができない仕様になっています。バッテリー寿命の際は「SupportDesk 予防保守 (バッテリー交換サービス) 」 (有償) をご利用ください。
- ARROWS Tabの防水機能を維持するためには、定期的に一部の部品交換をする必要があります。部品交換の際には「SupportDesk 予防保守 (防水機能再生サービス) 」 (有償) をご利用ください。詳細は富士通製品情報ページ (http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/maintenance/btu_waterproofing/) をご覧ください。

保証拡張

対象機器

パソコン本体*1 (カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。*1:Uシリーズ、LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/G、ARROWS Tabおよび無線WANモデルは除きます。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- 保証拡張はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置場所などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。
- パーツ保証は訪問/月取修理における部品交換の場合のみ対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。
- 保証拡張に関する詳細は、富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 <http://jp.fujitsu.com/support/repaircenter/pc/>

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。

▶ <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

海外でのノートパソコンの修理について (ARROWS Tabを除く)

世界中に展開する富士通グループを拠点とした、富士通製ノートパソコンの修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通製ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外 (ただし対象地域に限る) に持ち出される場合に修理サービスを提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。

▶ <http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/globalrepair/>

Built for business



Windows 8 Pro

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

37

※注釈については、47ページをご参照下さい。

Qseries (11.6型ワイド液晶モデル)	
STYLISTIC Q702/G	STYLISTIC Q702/G 無線WANモデル ^{※58}
Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8 Pro (64bit)	
Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	
インテル® Core™ i5-3427U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	
1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.80GHz)	
2/4	
256KB×2	
3MB	
モバイルインテル® QM77 Express	
5GT/s DMI ^{※34}	
4GB (DDR3 SDRAM/PC3-12800) ^{※16/※43}	
4GB (DDR3 SDRAM/PC3-12800) ^{※43}	
0 (0)	
Intel® HD Graphics 4000 (CPU内蔵)	
最大1792MB (メインメモリと共用) ^{※47}	
LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)), 1677万色 ^{※17} (アンチグレア処理)	
11.6型ワイド (IPS液晶)	
0.1875mm	
電磁誘導方式デジタイザ対応 (専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル	
HDMI最大1920×1080ドット/最大1677万色	
標準フラッシュメモリディスク64GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB	
—	
—	
—	
ステレオスピーカー/デュアルマイク内蔵	
内蔵 (有効画素数 約92万画素 (本体表面)/ 約500万画素 (本体裏面))	
加速度センサー、地磁気センサー、 照度センサー、ジャイロセンサー	GPS、加速度センサー、地磁気センサー、 照度センサー、ジャイロセンサー
なし/86キー (カスタマイズのキーボード・ドッキングステーション選択時のみ)	
なし/あり (カスタマイズのキーボード・ドッキングステーション選択時のみ)	
なし/あり (カスタマイズのキーボード・ドッキングステーション選択時のみ)	
—	X対応無線WAN (LTE) ^{※14}
IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	
Bluetooth V4.0準拠	
○/V8.0 ^{※46}	
—	
なし/TCG Ver1.2準拠	
—	
内蔵型指紋センサー	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
SDメモリーカード×1スロット ^{※32}	
HDMI出力端子×1	
なし/あり (カスタマイズのキーボード・ドッキングステーション選択時のみ)	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (出荷時ヘッドホン) ^{※23} φ3.5mmステレオ・ミニジャック (出荷時マイク) ^{※23}	
USB3.0×1、USB2.0×1	
なし/[キーボード・ドッキングステーション (カスタマイズ)]・USB2.0×2・ 日本語キーボード (キーピッチ約17mm、ストローク1.7mm、86キー、JIS規格準拠) フラットポイント・LAN (RJ-45) ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・内蔵バッテリー (45Wh) 取り外し可	
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムポリマーバッテリー リチウムポリマー 34Wh (標準バッテリー) ^{※49}	
約4.8時間 (Windows 8 も同じ)	約4.7時間 (Windows 8 も同じ)
約4.6時間	約4.5時間
約4.6時間	約4.5時間
約4.6時間	約4.5時間
約10.4時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時) (Windows 8 も同じ)	約10.4時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時) (Windows 8 も同じ)
約10.4時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)	約10.1時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)
約10.4時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)	約10.1時間 (キーボード・ドッキングステーション装着時)
—	—
—	—
—	—
約2.3時間/キーボード・ドッキングステーション装着時 約3.8時間	—
3.1時間以上/キーボード・ドッキングステーション装着時 6.5時間以上	—
約12W (約60W) (Windows 8 も同じ)	約12W (約60W) (Windows 8 も同じ)
約9W (約60W)	約11W (約60W)
約9W (約60W)	約11W (約60W)
VCCI Class B	
S区分0.12 (A) 	
302×195×127mm (キーボード・ドッキングステーションは除く)、302×203×261mm (キーボード・ドッキングステーション装着時)	
約850g (タブレットのみ)、 約1.70kg (キーボード・ドッキングステーションを含む)	約870g (タブレットのみ)、 約1.72kg (キーボード・ドッキングステーションを含む)
LED	
—	
—	
Windows 8.1 Pro (64bit) プリントインストールの場合 Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1	左記以外のプリントインストールの場合 Windows 8 Pro (32/64bit) Windows 8 Enterprise (32/64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1

Qseries (10.1型ワイド液晶モデル)	
ARROWS Tab Q584/H	ARROWS Tab Q584/H 無線WANモデル ^{※58}
プリインストールOS	
Windows 8.1 Pro (32bit) Windows 8.1 (32bit)	
その他適用可能搭載OS	
—	
CPU	インテル® Atom™ Z3770 プロセッサ
	1460GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応:最大2.40GHz)
	4/4
	2MB
チップセット	—
	CPUと一体
システムバス/クロック/システムバス	
—	
メモリー	4GB LPDDR3-1066 ^{※16/※43}
	—
メモリスロット (空き) ^{※1}	0 (0) (オンボード)
	—
グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD グラフィックス (CPU内蔵)
	最大1514MB (メインメモリと共用) ^{※47}
ビデオメモリ	—
	最大1514MB (メインメモリと共用) ^{※47}
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	2560×1600 (WQXGA) 1677万色 ^{※17} IPS Alpha液晶 (グレア処理)
	10.1型ワイド
パネルサイズ	—
	0.0875mm
ドットピッチ	—
	—
入力方式	電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル
	最大1920×1080ドット/1677万色
外部ディスプレイ表示 ^{※3}	—
	—
ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}	標準フラッシュメモリディスク64GB/ フラッシュメモリディスク128GB
	—
光学ドライブ	
—	
マルチベイ	スロット数
	—
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット) ^{※19} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵
	—
Webカメラ	
内蔵 (有効画素数 約200万画素 (フロント)+約800万画素 (リア))	
センサー	
GPS (カスタマイズ)、加速度センサー、地磁気センサー、 照度センサー、ジャイロセンサー	
GPS、加速度センサー、地磁気センサー、 照度センサー、ジャイロセンサー	
キーボード	
なし/86キー (カスタマイズ)	
ボイテイングデバイス	
なし/あり (カスタマイズでスリムキーボード選択時)	
なし/あり (カスタマイズで拡張クレードルまたはLAN変換ケーブル選択時)	
通信	—
	X対応無線WAN (LTE) ^{※14}
	—
	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠
Bluetooth ^{※7}	Bluetooth V4.0準拠
	—
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	
—	
NFC	なし/内蔵型NFC (背面)
	—
セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠
	—
セキュリティボタン	—
	—
指紋センサー ^{※35}	内蔵型指紋センサー
	—
手のひら静脈センサー	—
	—
スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵
	—
プライバシーフィルター	—
	—
CLEARSURE 3G/LTE	—
	—
ExpressCard	
—	
PCカード	
—	
ダイレクト・メモリースロット	
microSDメモリーカード×1スロット	
外部ディスプレイ	なし/あり (カスタマイズで変換ケーブル選択時)
	なし/あり (カスタマイズでLAN変換ケーブル選択時)
LAN	—
	なし/あり (カスタマイズでLAN変換ケーブル選択時)
ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子) (出荷時ヘッドホン)
	—
USB ^{※10}	USB3.0×1、microUSB2.0×1
	—
ポータブルリチウム/クレードル	なし/[充電専用クレードル (カスタマイズ)] /[拡張クレードル (カスタマイズ)] ^{※53/※59} ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI出力端子・USB2.0準拠×3 ・LAN (RJ-45)・DC-IN
	—
電源供給方式	
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート、本体接続または、充電専用クレードル (別売) ・拡張クレードル (別売) 経由) または、リチウムポリマーバッテリー、microUSB ^{※31}	
バッテリー	
リチウムポリマーバッテリー 38Wh ^{※49}	
バッテリー駆動時間 ^{※12} (JEITA1.0 ^{※11})	
約15.5時間	
約15.5時間	
バッテリー充電時間 ^{※13}	
約3.8時間	
約3.8時間	
外形寸法 (W×D×H) ×突起部含まず	
267.0×180.8×9.9mm (本体のみ)、267.0×180.8×16.0mm (背面カバー取替時)	
質量 ^{※29}	
約640g	
約670g	
温湿度条件	
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度・10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
防水・防塵	
IPX5/IPX7/IPX8/IPX8 ^{※40} (スマートカード選択時は防水・防塵ではありません)	
耐薬品	
対応薬品 (エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)	
サポートOS ^{※28/※37}	
Windows 8.1 Pro (32bit) Windows 8.1 Enterprise (32bit) Windows 8.1 (32bit)	

タブレット
モバイル
ハードウェア
ソフトウェア
ユーザーインターフェース
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		Tseries (13.3型ワイド液晶モデル)		Tseries (12.5型ワイド液晶モデル)
		LIFEBOOK T904/H	LIFEBOOK T904/H 無線WANモデル※58	LIFEBOOK T734/H
プリインストールOS		Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)
その他適用可能搭載OS		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1
CPU		インテル® Core™ i5-4300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-4300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-4300Mプロセッサー (HTテクノロジー対応)
	動作周波数	1.90GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.90GHz)	1.90GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.90GHz)	2.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.30GHz)
	コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4
	キャッシュメモリ	256KB×2	256KB×2	256KB×2
		3MB	3MB	3MB
チップセット		CPUと一体	CPUと一体	モバイルインテル® QM87 Express
システムバス/システムバス		5GT/s DMI※34	5GT/s DMI※34	5GT/s DMI※34
メモリー	標準/最大	標準4GB/最大4GB※16※38 (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)	標準4GB/最大4GB※16※38 (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)	標準4GB(オンボード)/最大4GB※39※38 (DDR3 SDRAM/PC3-12800) (オンボードメモリの取り出し不可)
	32bit	標準4GB/最大8GB※38 (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)	標準4GB/最大8GB※38 (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)	標準4GB(オンボード)/最大12GB※38 (DDR3 SDRAM/PC3-12800) (オンボードメモリの取り出し不可)
	メモリスロット(空き)※1	1(0)	1(0)	1(1)
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 4400 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 4400 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 4600 (CPU内蔵)
	ビデオメモリ	最大1792MB(メインメモリと共用) ※47	最大1792MB(メインメモリと共用) ※47	最大1792MB(メインメモリと共用) ※47
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ※2	LED/バックライト付TFTカラーLCD、 WQHD (2560×1440)、1677万色※17 (グレア処理)	LED/バックライト付TFTカラーLCD、 WQHD (2560×1440)、1677万色※17 (グレア処理)	LED/バックライト付TFTカラーLCD、 (HD (1366×768ドット)、広視野角液晶、1677万色※17) (アンチグレア処理)
	パネルサイズ	13.3型ワイド	13.3型ワイド	12.5型ワイド
	ドットピッチ	0.1148mm	0.1148mm	0.201mm
	入力方式	電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル	電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル	電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル
	外部ディスプレイ表示※3	HDMI最大4096×2304ドット/最大1677万色	HDMI最大4096×2304ドット/最大1677万色	HDMI最大1920×1080ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※48
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ※18		標準/ハイブリッド320GB/ハイブリッド500GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB	標準/ハイブリッド320GB/ハイブリッド500GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB	標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/ハイブリッド320GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付HD320GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB
光学ドライブ (P47の別表参照)		—	—	なし/スーパーマールドライブ
モバイルマルチレイ	スロット数	—	—	モバイルマルチベイ×1スロット
	内蔵可能なユニット	—	—	ウェイトセイバー、スーパーマールドライブユニット、★増設用/リチウムイオン、28Wh
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※19) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※19) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※19) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵
Webカメラ		内蔵 (有効画素数約92万画素)	内蔵 (有効画素数約92万画素)	内蔵 (有効画素数約200万画素)
キーボード		日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm(横)・18mm(縦)/キーストローク約1.0mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm(横)・18mm(縦)/キーストローク約1.0mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイス		フラットポイント	フラットポイント	フラットポイント
通信	LAN※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応※21	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応※21	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応※21
	無線WAN	—	X対応無線WAN (LTE) ※14※27	—
	無線LAN※30	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠
	Bluetooth®※7	Windows 8.1 Pro: Bluetooth V4.0+HS準拠、Windows 7: Bluetooth V4.0準拠	Windows 8.1 Pro: Bluetooth V4.0+HS準拠、Windows 7: Bluetooth V4.0準拠	Bluetooth V4.0+HS準拠/Bluetooth V4.0+HS準拠、Windows 7 (Pro対応時): Bluetooth V4.0準拠
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		○/V9.5	○/V9.5	○/V9.0※52
NFC		—	—	—
セキュリティチップ (TPM)		TCG Ver1.2準拠	TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠
セキュリティボタン		—	—	数字ボタン×4+エンターボタン×1
指紋センサー※35		内蔵型指紋センサー(スライド方式)	内蔵型指紋センサー(スライド方式)	内蔵型指紋センサー(スライド方式)
手のひら静脈センサー※36		—	—	—
スマートカード		スマートカードスロット内蔵	スマートカードスロット内蔵	なし/スマートカードリーダー/ライター(スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属)※50
CLEARSURE 3G/LTE		—	対応 (詳しくは17、18ページをご覧ください。)	—
ExpressCard		—	—	1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可)
PCカード		—	—	—
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット ※32	SDメモリーカード×1スロット ※32	SDメモリーカード×1スロット ※32
インタフェイス	外部ディスプレイ	HDMI出力端子×1	HDMI出力端子×1	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1
	LAN	RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1
	ヘッドホン・ラインアウト端子	マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ※23	マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ※23	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ※23
	マイクイン・ラインイン端子	マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ※23	マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ※23	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ※23
	USB※10	USB3.0準拠×2 (左側面は電源オフ充電機能付き)	USB3.0準拠×2 (左側面は電源オフ充電機能付き)	USB3.0準拠 (電源オフ充電機能付き) ×1 (左側面)、USB2.0準拠×2 (背面)
ポートリプリケータ/クレードル		なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort ・DVI-D端子・USB3.0準拠×4・LAN (RJ-45) ・DC-IN	なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort ・DVI-D端子・USB3.0準拠×4・LAN (RJ-45) ・DC-IN	なし/[★ポートリプリケータ] ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort・DVI-D端子・USB3.0準拠×4・LAN (RJ-45) ・ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ・DC-IN
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムポリマーバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムポリマーバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー		リチウムポリマー 45Wh (標準バッテリー)	リチウムポリマー 45Wh (標準バッテリー)	リチウムイオン 72Wh (標準バッテリー)、28Wh (★増設バッテリー)
(JEITA 10) 12	標準バッテリー	Windows 8.1	約12.5時間	約11.7時間
		Windows 7	約12.0時間	約11.4時間
	大容量バッテリー	Windows 8.1	約12.0時間	約11.4時間
		Windows 7	—	—
	標準バッテリー + 増設バッテリー	Windows 8.1	—	—
		Windows 7	—	—
バッテリー充電時間※13		約2時間	約2時間	約3.2時間 (標準バッテリー)、約5.4時間 (標準+増設バッテリー)
消費電力※57 (最大時)	Windows 8.1	約6W (約65W)	約6W (約65W)	約8W (約81W)
	Windows 7	約6W (約65W)	約6W (約65W)	約7W (約82W)
電波障害対策		VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B
省エネ法に基づきエネルギー消費効率※15 (2011年度基準)		N区 0.040 (AAA) 	N区 0.041 (AAA) 	N区 0.030 (AAA) 
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		320.8×235×17.1～19.3mm	320.8×235×17.1～19.3mm	316×233×30.4～35.3mm
質量※29		約1.59kg	約1.59kg	約1.81kg (ウェイトセイバー搭載時)
状態表示		LED	LED	LED
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		
サポートOS※28※37		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1

※注釈については、47ページをご参照下さい。

Useries (14.0型ワイド液晶モデル)		
LIFEBOOK U904/H	LIFEBOOK U904/H 無線WANモデル ^{※58}	LIFEBOOK U772/G
Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)
Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1
インテル® Core™ i5-4300U プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i5-4300U プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i5-3437U プロセッサ (HTテクノロジ対応)
1.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大2.90GHz)	1.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大2.90GHz)	1.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大2.90GHz)
2/4	2/4	2/4
256KB×2	256KB×2	256KB×2
3MB	3MB	3MB
CPUと一体	CPUと一体	モバイルインテル® QM77 Express
5GT/s DMI ^{※34}	5GT/s DMI ^{※34}	5GT/s DMI ^{※34}
標準4GB(2GB(オンボード)+2GB×1)/ 最大4GB ^{※16※43} (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)	標準4GB(2GB(オンボード)+2GB×1)/ 最大4GB ^{※16※43} (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)	標準2GB/ 最大4GB ^{※16※43} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
標準4GB(2GB(オンボード)+2GB×1)/ 最大10GB ^{※43} (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)	標準4GB(2GB(オンボード)+2GB×1)/ 最大10GB ^{※43} (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)	標準2GB/ 最大8GB ^{※43} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
1(0)	1(0)	1(0)
Intel® HD Graphics 4400(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 4400(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 4000(CPU内蔵)
最大1792MB(メインメモリと共用) ^{※47}	最大1792MB(メインメモリと共用) ^{※47}	最大1792MB(メインメモリと共用) ^{※47}
LED/バックライト付TFTカラーLCD、WQHD+ (3200×1800ドット) (タッチパネルあり:グレア処理、タッチパネルなし:アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※17}	LED/バックライト付TFTカラーLCD、WQHD+ (3200×1800ドット) (タッチパネルあり:グレア処理、タッチパネルなし:アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※17}	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD(1366×768ドット)、最大1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)
14.0型ワイド	14.0型ワイド	14.0型ワイド
0.1148mm	0.1148mm	0.2265mm
静電容量方式タッチパネル(Windows 8.1 Pro モデルのみ)	静電容量方式タッチパネル(Windows 8.1 Pro モデルのみ)	—
HDMI最大4096×2304ドット/最大1677万色	HDMI最大4096×2304ドット/最大1677万色	HDMI最大1920×1080ドット/最大1677万色
標準ハイブリッド320GB// ハイブリッド500GB (5400rpm、シリアルATA)/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB	標準ハイブリッド320GB// ハイブリッド500GB (5400rpm、シリアルATA)/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB	標準320GB/ 500GB (5400rpm、シリアルATA) フラッシュメモリディスク128GB
—	—	—
—	—	—
—	—	—
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]]、 ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]]、 ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]]、 ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵
内蔵(有効画素数 約100万画素)	内蔵(有効画素数 約100万画素)	内蔵(有効画素数 約100万画素)
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1mm、86キー、JIS配列準拠)
フラットポイント	フラットポイント	フラットポイント
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}	[専用コネクタ (標準添付)が必要] 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 ^{※21}
—	X対応無線WAN(LTE) ^{※14}	—
IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠
Windows 8.1 Pro:Bluetooth V4.0+HS準拠、Windows 7:Bluetooth V4.0準拠	Windows 8.1 Pro:Bluetooth V4.0+HS準拠、Windows 7:Bluetooth V4.0準拠	—
○/V9.5	○/V9.5	○/V8.0
—	—	—
TCG Ver1.2準拠	TCG Ver1.2準拠	TCG Ver1.2準拠
—	—	—
内蔵型指紋センサー	内蔵型指紋センサー	内蔵型指紋センサー(スライド方式)
なし/ 内蔵型手のひら静脈センサー	なし/ 内蔵型手のひら静脈センサー	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
SDメモリーカード×1スロット ^{※32}	SDメモリーカード×1スロット ^{※32}	SDメモリーカード×1スロット ^{※32}
HDMI出力端子×1	HDMI出力端子×1	HDMI出力端子×1
RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1 (専用コネクタ (標準添付)が必要)
マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ^{※23}	マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}
マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ^{※23}	マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ^{※23}	—
USB3.0×2	USB3.0×2	USB3.0準拠×2(右側面(うち1ポートは電源オフ充電機能付き))、USB2.0準拠×1(左側面)
なし/[ポートリプリケータ(カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort・DVI-D端子・USB3.0準拠×4・LAN(RJ-45)・DC-IN	なし/[ポートリプリケータ(カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort・DVI-D端子・USB3.0準拠×4・LAN(RJ-45)・DC-IN	なし/[ポートリプリケータ(カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort・DVI-D端子・USB3.0準拠×4・LAN(RJ-45)・DC-IN
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムポリマーバッテリー	ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムポリマーバッテリー	ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムポリマーバッテリー
リチウムポリマーバッテリー45Wh(標準バッテリー) ^{※49}	リチウムポリマーバッテリー45Wh(標準バッテリー) ^{※49}	リチウムポリマー45Wh(標準バッテリー) ^{※49}
約11.8時間	約11.8時間	約9.6時間(Windows 8)
約10.7時間	約10.7時間	約8.8時間
約10.7時間	約10.7時間	約8.8時間
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
約2.0時間	約2.0時間	約2.0時間(Windows 8)
約8W(約60W)	約8W(約60W)	約7W(約77W) ^{※51}
約8W(約60W)	約8W(約60W)	約7W(約77W) ^{※51}
約8W(約60W)	約8W(約60W)	約7W(約77W) ^{※51}
VCCI Class B	VCCI Class B	VCCI Class B
N区分 0.048(AAA) 	N区分 0.048(AAA) 	N区分 0.10(AA) 
329.9×229.9×9.2～15.5mm	329.9×229.9×9.2～15.5mm	327×225×9.0～15.6mm
約1.37kg ^{※26}	約1.37kg ^{※26}	約1.45kg
LED	LED	LED
温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと		
Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1	Windows 8 Pro (32/64bit) Windows 8 Enterprise (32/64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1

タフ
レット

モ
バイル

ハ
ード
ワ
イト

ハ
イ
パ
ー
フ
ォ
ー
ム
ス

ユ
ー
ザ
フ
リ
ン
ド

信
頼
性

O
S

ハ
ワ
ー
マ
ン
ス

セ
キ
ユ
リ
テ
ィ

環
境

ア
フ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

カ
ス
タ
ム
メ
イ
ド

周
辺
機
器

サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス

仕
様

オ
プ
シ
ョ
ン

研
修
サ
ー
ビ
ス

仕様									
本体仕様一覧表									
赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。									
Sseries (13.3型ワイド液晶モデル)									
LIFEBOOK S904/J					LIFEBOOK S904/J 無線WANモデル ^{※58}				
Windows 8.1 Pro (64bit)					Windows 8.1 Pro (64bit)				
Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1					Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1				
インテル® Core™ i5 4300U プロセッサ (HTテクノロジー対応)					インテル® Core™ i5 4300U プロセッサ (HTテクノロジー対応)				
1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大2.90GHz)					1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大2.90GHz)				
2/4					2/4				
256KB×2					256KB×2				
3MB					3MB				
CPUと一体					CPUと一体				
5GT/s DMI ^{※34}					5GT/s DMI ^{※34}				
標準2GB (オンボード)/最大4GB ^{※16※38} (DDR3L, SDRAM/PC3L-12800)					標準2GB (オンボード)/最大4GB ^{※16※38} (DDR3L, SDRAM/PC3L-12800)				
標準2GB (オンボード)/最大10GB ^{※38} (DDR3L, SDRAM/PC3L-12800)					標準2GB (オンボード)/最大10GB ^{※38} (DDR3L, SDRAM/PC3L-12800)				
1 (1)					1 (1)				
Intel® HD Graphics 4400 (CPU内蔵)					Intel® HD Graphics 4400 (CPU内蔵)				
最大1792MB (メインメモリと共用) ^{※47}					最大1792MB (メインメモリと共用) ^{※47}				
LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)/WQHD (2560×1440ドット)、1677万色 ^{※17} (タッチパネルあり: グレア処理、タッチパネルなし: アンチグレア処理)					LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)/WQHD (2560×1440ドット)、1677万色 ^{※17} (タッチパネルあり: グレア処理、タッチパネルなし: アンチグレア処理)				
13.3型ワイド					13.3型ワイド				
0.153mm					0.153mm				
静電容量方式タッチパネル (Windows 8.1 Pro モデルのみ選択可能)					静電容量方式タッチパネル (Windows 8.1 Pro モデルのみ選択可能)				
HDMI最大4096×2304ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色					HDMI最大4096×2304ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色				
標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/ハイブリッド320GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付HDD320GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB					標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/ハイブリッド320GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付HDD320GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB				
—					—				
モバイルマルチベイ×1スロット					モバイルマルチベイ×1スロット				
ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★モバイルプロジェクターユニット、★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)					チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MD再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵				
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MD再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵					チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MD再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵				
内蔵 (有効画素数約92万画素)					内蔵 (有効画素数約92万画素)				
日本語アイソレーションキーボード/キーピッチ約19mm (横)・約18mm (縦)・キーストローク約1.0mm、86キー、JIS配列					日本語アイソレーションキーボード/キーピッチ約19mm (横)・約18mm (縦)・キーストローク約1.0mm、86キー、JIS配列				
フラットポイント					フラットポイント				
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T標準、WakeUp On LAN対応 ^{※21}					1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T標準、WakeUp On LAN対応 ^{※21}				
—					—				
Xi対応無線WAN (LTE) ^{※14}					IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠				
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠					IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠				
なし/Bluetooth V4.0+HS準拠、Windows 7 (vPro対応時): Bluetooth V4.0準拠					Bluetooth V4.0+HS準拠/Bluetooth V4.0+HS準拠、Windows 7 (vPro対応時): Bluetooth V4.0準拠				
—					—				
—					—				
なし/TCG Ver1.2準拠					なし/TCG Ver1.2準拠				
—					—				
内蔵型指紋センサー					内蔵型指紋センサー				
—					—				
なし/スマートカードスロット内蔵					なし/スマートカードスロット内蔵				
—					対応 (詳しくは17・18ページをご覧ください。)				
—					—				
SDメモリーカード×1スロット ^{※32}					SDメモリーカード×1スロット ^{※32}				
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1					アナログRGB×1、HDMI出力端子×1				
—					—				
RJ-45×1					RJ-45×1				
—					—				
マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ^{※23}					マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ^{※23}				
マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ^{※23}					マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ^{※23}				
USB3.0×3 (左側面は電源オフ充電機能付き) なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort・DVI-D端子・USB3.0準拠×4 ・LAN (RJ-45)・DC-IN					USB3.0×3 (左側面は電源オフ充電機能付き) なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort・DVI-D端子・USB3.0準拠×4 ・LAN (RJ-45)・DC-IN				
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー					ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー				
リチウムイオンバッテリー24Wh (標準バッテリー)/77Wh (大容量バッテリー)/28Wh (★増設バッテリー)									
約5.0時間/約8.9時間									
約5.3時間/約9.5時間									
約5.3時間/約9.5時間									
約15.7時間/約28.1時間									
約16.5時間/約28.6時間									
約16.5時間/約28.6時間									
約9.7時間/約17.1時間									
約10.2時間/約18.0時間									
約10.2時間/約18.0時間									
約21.0時間/約36.2時間									
約21.5時間/約37.1時間									
約21.5時間/約37.1時間									
約2.3時間 (標準バッテリー)、約4.5時間 (標準バッテリー+増設バッテリー)									
約6W (約65W)									
約6W (約65W)									
約6W (約65W)									
VCCI Class B									
N区分 0.043 (AAA) 					N区分 0.043 (AAA) 				
319×215×13.6～19.8mm									
約1.21kg (標準バッテリー搭載時) ^{※24※61} /約1.36kg (大容量バッテリー搭載時) ^{※24※61} /約1.42kg (増設バッテリー搭載時) ^{※24※61}					約1.22kg (標準バッテリー搭載時) ^{※24※61} /約1.37kg (大容量バッテリー搭載時) ^{※24※61} /約1.43kg (増設バッテリー搭載時) ^{※24※61}				
LED									
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと									
Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1									

41

※注釈については、47ページをご参照下さい。

Sseries (14.0型ワイド液晶モデル)	Eseries (15.6型ワイド液晶モデル)
LIFEBOOK S752/F	LIFEBOOK E752/F
Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)
Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1
インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-3340M プロセッサ (HTテクノロジー対応)
2.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)	2.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)
2/4	2/4
256KB×2	256KB×2
3MB	3MB
モバイルインテル® HM76 Express 5GT/s DMI ^{※34}	モバイルインテル® HM76 Express 5GT/s DMI ^{※34}
標準2GB/最大4GB ^{※16※38} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大4GB ^{※16※38} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
標準2GB/最大16GB ^{※38} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※38} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
2(1)	2(1)
Intel® HD Graphics 4000 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 4000 (CPU内蔵)
最大1792MB(メインメモリと共用) ^{※47}	最大1792MB(メインメモリと共用) ^{※47}
LED/バックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)	LED/バックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット)またはHD ⁺ (1600×900ドット) 1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)
14.0型ワイド	15.6型ワイド
0.2265mm	0.215mm (HD ⁺)/0.252mm (HD)
—	—
DisplayPort最大2560×1600ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色	DisplayPort最大2560×1600ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色
標準320GB/500GB(5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB	標準320GB/500GB(5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付320GB(5400rpm、シリアルATA)/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ
モバイルマルチベイ×1スロット	マルチベイ×1スロット
ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリーユニット(リチウムイオン、41Wh) チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設バッテリーユニット(リチウムイオン、41Wh) チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵
なし/有効画素数 約92万画素	なし/有効画素数 約92万画素
日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)
フラットポイント(スクロールボタン搭載)	フラットポイント(スクロールボタン搭載 ^{※20})
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※21}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※21}
—	—
—	—
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠
—	—
—	—
—	—
なし/TCG Ver1.2準拠	なし/TCG Ver1.2準拠
数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※22}	数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※22}
なし/内蔵型指紋センサー(内蔵ボイニングデバイス部、スライド方式)	なし/内蔵型指紋センサー(内蔵ボイニングデバイス部、スライド方式) ^{※20}
—	—
スマートカードスロット内蔵	スマートカードスロット内蔵
—	—
1スロット(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可)	1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応 ※同時使用不可)
—	—
SDメモリーカード×1スロット ^{※32}	SDメモリーカード×1スロット ^{※32}
アナログRGB×1、DisplayPort×1	アナログRGB×1、DisplayPort×1
—	RS-232C D-SUB 9ピン×1 (16550A互換)
RJ-45×1	RJ-45×1
—	—
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン) ^{※23}
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク) ^{※23}
USB3.0準拠×2(左側面)、USB2.0準拠×2(右側面)(右側面のうち1ポートはeSATAとのコンポネクタ) ^{※45}	USB3.0準拠×2(左側面)、USB2.0準拠×2(右側面)(左側面のうち1ポートはeSATAでのコンポネクタ) ^{※45}
なし/[★ポートリプリケータ] ・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、DVI-D) ・シリアル(RS-232C-D-SUB 9ピン、16550A 互換) ^{※8} ・パラレル(セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン) ^{※9} ・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※39}	なし/[★ポートリプリケータ]・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、DVI-D)・ シリアル(RS-232C D-SUB 9ピン、16550A 互換) ^{※8} ・パラレル(セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン) ^{※9} ・ USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※39}
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン 63Wh(標準バッテリー)/72Wh(大容量バッテリー)/41Wh(★増設バッテリー)	ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン 63Wh(標準バッテリー)/72Wh(大容量バッテリー)/41Wh(★増設バッテリー)
—/約5.9時間(Windows 8)	—/約6.5時間(Windows 8)
—/約5.9時間	—/約6.5時間
—/約5.9時間	—/約6.5時間
—/約7.2時間(Windows 8)	—/約7.7時間(Windows 8)
—/約7.2時間	—/約7.7時間
—/約7.2時間	—/約7.7時間
—/約10.3時間(Windows 8)	—/約11.1時間(Windows 8)
—/約10.3時間	—/約11.1時間
—/約10.3時間	—/約11.1時間
—/約11.6時間(Windows 8)	—/約12.3時間(Windows 8)
—/約11.6時間	—/約12.3時間
—/約11.6時間	—/約12.3時間
約2.6時間(標準バッテリー)、約3.0時間(大容量バッテリー)、約2.0時間(★増設バッテリー)	約2.6時間(標準バッテリー)、約3.0時間(大容量バッテリー)、約2.0時間(★増設バッテリー)
約8W(約87W)(Windows 8)	約8W(約87W)(Windows 8)
約9W(約87W)	約10W(約87W)
約9W(約87W)	約10W(約87W)
VCCI Class B	VCCI Class B
M区分 0.11(AAA) 	M区分0.11(AAA) 
340×245×35.0～36.0mm	374×245×35.0～36.0mm
約2.1kg(ウェイトセイバー搭載時) ^{※44}	約2.70kg(ドライブ搭載時)、約2.50kg(ドライブ非搭載時)、約2.80kg(増設バッテリー搭載時)
LED	LED
温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと	温度5～35℃/湿度20～85%RH(動作時)、温度-15～60℃/湿度8～85%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと
Windows 8 Pro (32/64bit) Windows 8 Enterprise (32/64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 Windows XP Professional (SP3) ^{※60}	Windows 8 Pro (32/64bit) Windows 8 Enterprise (32/64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 Windows XP Professional (SP3) ^{※60}

仕 様				Eseries					
本体仕様一覧表				赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。					
				LIFEBOOK E754/H		LIFEBOOK E744/H			
プリインストールOS				Windows 8.1 Pro (64bit)		Windows 8.1 Pro (64bit)			
その他適用可能搭載OS				Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1			
CPU	動作周波数			2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.30GHz)		2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.30GHz)			
		コア数/スレッド数			2/4		2/4		
			2次			256KB×2		256KB×2	
				3次			3MB		3MB
チップセット				モバイルインテル® QM87 Express		モバイルインテル® QM87 Express			
システムバスクロック/システムバス				5GT/s DMI ^{※34}		5GT/s DMI ^{※34}			
メインメモリ	標準/最大		32bit	標準2GB/最大4GB ^{※16※38} (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)		標準2GB/最大4GB ^{※16※38} (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)			
	64bit			標準2GB/最大16GB ^{※38} (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)		標準2GB/最大16GB ^{※38} (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)			
メモリスロット (空き) ^{※1}				2 (1)		2 (1)			
表示機能	グラフィックスアクセラレータ			Intel® HD Graphics 4600 (CPU内蔵)		Intel® HD Graphics 4600 (CPU内蔵)			
	ビデオメモリ			最大1792MB (メインメモリと共用) ^{※47}		最大1792MB (メインメモリと共用) ^{※47}			
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}			LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはフルHD (1920×1080ドット、IPS液晶)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)		LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD+ (1600×900ドット、1677万色) ^{※17}) (アンチグレア処理)			
	パネルサイズ			15.6型ワイド		14.0型ワイド			
	ドットピッチ			0.179mm (フルHD)/0.252mm (HD)		0.194mm (HD+)			
	入力方式			—		—			
外部ディスプレイ表示 ^{※3}				DisplayPort最大2560×1600ドット、HDMI最大1920×1080ドット、アナログRGB最大1920×1260ドット/最大1677万色 ^{※48}		DisplayPort最大2560×1600ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※48}			
ハードディスクドライブ ^{※18}				標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/ハイブリッド320GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB		標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/ハイブリッド320GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB			
光学ドライブ (P47の別表参照)				なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			
マルチベイ	スロット数			マルチベイ×1スロット		マルチベイ×1スロット			
	内蔵可能なユニット			ウェイトセ이버、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用/ビデオユニット (リチウムイオン、28Wh)、★モバイルプロジェクターユニット		ウェイトセ이버、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用/ビデオユニット (リチウムイオン、28Wh)、★モバイルプロジェクターユニット			
オーディオ機能				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			
Webカメラ				なし/有効画素数 約208万画素		なし/有効画素数 約208万画素			
キーボード				日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠)		日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)			
ポインティングデバイス				フラットポイント		フラットポイント			
通信	LAN ^{※4}			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}			
	モデム			—		—			
	無線WAN			—		—			
	無線LAN ^{※30}			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠			
Bluetooth [®] 7				なし/Bluetooth V4.0+HS準拠、Windows 7 (vPro対応時): Bluetooth V4.0準拠		なし/Bluetooth V4.0+HS準拠、Windows 7 (vPro対応時): Bluetooth V4.0準拠			
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT				○/V9.0 ^{※52}		○/V9.0 ^{※52}			
セキュリティ	NFC			—		—			
	セキュリティチップ (TPM)			なし/TCG Ver1.2準拠		なし/TCG Ver1.2準拠			
	セキュリティボタン			—		—			
	指紋センサー ^{※35}			なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド方式)		なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド方式)			
	手のひら静脈センサー ^{※36}			—		—			
	スマートカード			なし/スマートカードスロット内蔵		なし/スマートカードスロット内蔵			
CLEARSURE 3G/LTE				—		—			
CLEARSURE				—		—			
ExpressCard				—		—			
PCカード				—		—			
ダイレクト・メモリスロット				SDメモリーカード×1スロット ^{※32}		SDメモリーカード×1スロット ^{※32}			
インターフェイス	外部ディスプレイ			アナログRGB×1、DisplayPort×1、HDMI出力端子×1 (3端子同時出力は不可)		アナログRGB×1、DisplayPort×1			
	シリアル ^{※8}			—		—			
	パラレル ^{※9}			—		—			
	LAN			RJ-45×1		RJ-45×1			
	モデム			—		—			
	ヘッドホン・ラインアウト端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}			
マイクイン・ラインイン端子				φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}			
USB ^{※10}				USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面)、USB2.0準拠×1 (背面)		USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面)、USB2.0準拠×1 (背面)			
ポートリプリケータ				なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D、USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※39})		なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D、USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※39})			
電源供給方式				ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			
バッテリー				リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー)/72Wh (大容量バッテリー)/28Wh (★増設バッテリー)		リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー)/72Wh (大容量バッテリー)/28Wh (★増設バッテリー)			
バッテリー駆動時間 ^{※12}	標準バッテリー	Windows 8.1	約11.9時間		約11.6時間				
		Windows 7	32bit	約11.9時間	約11.6時間				
	大容量バッテリー	Windows 8.1	32bit	約13.2時間	約12.9時間				
		Windows 7	64bit	約13.2時間	約11.6時間				
	標準バッテリー + 増設バッテリー	Windows 8.1	32bit	約13.2時間	約12.9時間				
		Windows 7	64bit	約17.0時間	約12.9時間				
	大容量バッテリー + 増設バッテリー	Windows 8.1	32bit	約17.0時間	約16.5時間				
		Windows 7	64bit	約19.0時間	約16.5時間				
バッテリー充電時間 ^{※13}				約2.5時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (増設バッテリー)		約2.5時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (増設バッテリー)			
消費電力 ^{※57} (最大時)	Windows 8.1	約5W (約99W)		約5W (約99W)					
	Windows 7	32bit	約5W (約99W)	約5W (約99W)					
電波障害対策				VCCI Class B		VCCI Class B			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)				M区分0.029 (AAA) 		M区分0.029 (AAA) 			
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず				374×250×19.7~26.9mm		338×231×20.6~26.9mm			
質量 ^{※29}				約1.94kg (ウエイトセ이버搭載時)、約2.04kg (ドライブ搭載時)、約2.14kg (増設バッテリー搭載時)		約1.79kg (ウエイトセ이버搭載時)、約1.89kg (ドライブ搭載時)、約1.99kg (増設バッテリー搭載時)			
状態表示				LED		LED			
温湿度条件				温度5~35℃/湿度20~85%RH (動作時)、温度-15~60℃/湿度8~85%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと					
サポートOS ^{※28※37}				Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1			

※注釈については、47ページをご参照下さい。

(15.6型/14.0型/13.3型ワイド液晶モデル)			(15.6型/14.0型/13.3型ワイド液晶モデル)			(15.6型/14.0型/13.3型ワイド液晶モデル)		
LIFEBOOK E734/H			LIFEBOOK E734/H CLEARSUREモデル			LIFEBOOK E734/H 無線WANモデル ※58		
Windows 8.1 Pro (64bit)			Windows 8.1 Pro (64bit)			Windows 8.1 Pro (64bit)		
Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1			Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1			Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1		
インテル® Core™ i5-4300M プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M
2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジ対応:最大3.30GHz)	2.40GHz	2.00GHz	2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジ対応:最大3.30GHz)	2.40GHz	2.00GHz	2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジ対応:最大3.30GHz)	2.40GHz	2.00GHz
2/4		2/2	2/4		2/2	2/4		2/2
256KB×2			256KB×2			256KB×2		
3MB		2MB	3MB		2MB	3MB		2MB
モバイルインテル® QM87 Express			モバイルインテル® QM87 Express			モバイルインテル® QM87 Express		
5GT/s DMI※34			5GT/s DMI※34			5GT/s DMI※34		
標準2GB/最大4GB※16※38 (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)			標準2GB/最大4GB※16※38 (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)			標準2GB/最大4GB※16※38 (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)		
標準2GB/最大16GB※38 (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)			標準2GB/最大16GB※38 (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)			標準2GB/最大16GB※38 (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)		
2(1)			2(1)			2(1)		
Intel® HD Graphics 4600 (CPU内蔵)		Intel® HD Graphics (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 4600 (CPU内蔵)		Intel® HD Graphics (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 4600 (CPU内蔵)		Intel® HD Graphics (CPU内蔵)
最大1792MB (メインメモリと共用) ※47			最大1792MB (メインメモリと共用) ※47			最大1792MB (メインメモリと共用) ※47		
LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※17) (アンチグレア処理)			LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※17) (アンチグレア処理)			LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※17) (アンチグレア処理)		
13.3型ワイド			13.3型ワイド			13.3型ワイド		
0.215mm (HD)			0.215mm (HD)			0.215mm (HD)		
—			—			—		
DisplayPort最大2560×1600ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※48			DisplayPort最大2560×1600ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※48			DisplayPort最大2560×1600ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※48		
標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/ハイブリッド 320GB (5400rpm、シリアルATA)/ 暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリスティック128GB			標準暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA)/ 暗号化機能付フラッシュメモリスティック128GB			標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA)/ハイブリッド 320GB (5400rpm、シリアルATA)/ 暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリスティック128GB		
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールチドライブ マルチベイ×1スロット			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールチドライブ マルチベイ×1スロット			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールチドライブ マルチベイ×1スロット		
ケイセイ/イー・DIO-ROM/ライク/ユニ・スーパーマールチ/ライク/ユニ・★動画/リテリ・ユニ・リチウムイオン・28Wh、★モバイルプロジェクター・ユニ・ チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※19)			ケイセイ/イー・DIO-ROM/ライク/ユニ・スーパーマールチ/ライク/ユニ・★動画/リテリ・ユニ・リチウムイオン・28Wh、★モバイルプロジェクター・ユニ・ チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※19)			ケイセイ/イー・DIO-ROM/ライク/ユニ・スーパーマールチ/ライク/ユニ・★動画/リテリ・ユニ・リチウムイオン・28Wh、★モバイルプロジェクター・ユニ・ チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※19)		
ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(05標準)、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(05標準)、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(05標準)、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
なし/有効画素数 約208万画素			なし/有効画素数 約208万画素			なし/有効画素数 約208万画素		
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)			日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)			日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)		
フラットポイント			フラットポイント			フラットポイント		
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応※21			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応※21			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応※21		
—			—			—		
—			—			X対応無線WAN (LTE) ※14		
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠			IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		
なし/Bluetooth V4.0+HS準拠、Windows 7 (vPro対応時): Bluetooth V4.0準拠			なし/Bluetooth V4.0+HS準拠、Windows 7 (vPro対応時): Bluetooth V4.0準拠			Bluetooth V4.0+HS準拠/Bluetooth V4.0+HS準拠、Windows 7 (vPro対応時): Bluetooth V4.0準拠		
○/V9.0※52	—	—	○/V9.0※52	—	—	○/V9.0※52	—	—
—			—			—		
なし/TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠		
—			—			—		
なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド方式)			なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド方式)			なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド方式)		
—			—			—		
なし/スマートカードスロット内蔵			なし/スマートカードスロット内蔵			なし/スマートカードスロット内蔵		
—			対応 (カスタムメイドに利用時間の選択が可能です。)			—		
—			—			—		
SDメモリーカード×1スロット※32			SDメモリーカード×1スロット※32			SDメモリーカード×1スロット※32		
アナログRGB×1、DisplayPort×1			アナログRGB×1、DisplayPort×1			アナログRGB×1、DisplayPort×1		
—			—			—		
RJ-45×1			RJ-45×1			RJ-45×1		
—			—			—		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン)※23			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン)※23			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン)※23		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク)※23			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク)※23			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク)※23		
USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面)			USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面)			USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面)		
なし(ポートリブレッタ (カスタムメイド)):外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D・ USB3.0準拠×4※10・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※39			なし(ポートリブレッタ (カスタムメイド)):外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D・ USB3.0準拠×4※10・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※39			なし(ポートリブレッタ (カスタムメイド)):外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D・ USB3.0準拠×4※10・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※39		
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
リチウムイオン 63Wh (標準/バッテリー)/72Wh (大容量/バッテリー)/28Wh (★増設/バッテリー)			リチウムイオン 63Wh (標準/バッテリー)/72Wh (大容量/バッテリー)/28Wh (★増設/バッテリー)			リチウムイオン 63Wh (標準/バッテリー)/72Wh (大容量/バッテリー)/28Wh (★増設/バッテリー)		
約12.6時間	約12.3時間	約12.1時間	約12.6時間	約12.3時間	約12.1時間	約12.6時間	約12.3時間	約12.1時間
約12.6時間	約12.3時間	約12.1時間	約12.6時間	約12.3時間	約12.1時間	約12.6時間	約12.3時間	約12.1時間
約12.6時間	約12.3時間	約12.1時間	約12.6時間	約12.3時間	約12.1時間	約12.6時間	約12.3時間	約12.1時間
約13.9時間	約13.6時間	約13.4時間	約13.9時間	約13.6時間	約13.4時間	約13.9時間	約13.6時間	約13.4時間
約13.9時間	約13.6時間	約13.4時間	約13.9時間	約13.6時間	約13.4時間	約13.9時間	約13.6時間	約13.4時間
約13.9時間	約13.6時間	約13.4時間	約13.9時間	約13.6時間	約13.4時間	約13.9時間	約13.6時間	約13.4時間
約18.0時間	約17.4時間	約17.0時間	約18.0時間	約17.4時間	約17.0時間	約18.0時間	約17.4時間	約17.0時間
約18.0時間	約17.4時間	約17.0時間	約18.0時間	約17.4時間	約17.0時間	約18.0時間	約17.4時間	約17.0時間
約19.8時間	約19.5時間	約19.3時間	約19.8時間	約19.5時間	約19.3時間	約19.8時間	約19.5時間	約19.3時間
約19.8時間	約19.5時間	約19.3時間	約19.8時間	約19.5時間	約19.3時間	約19.8時間	約19.5時間	約19.3時間
約2.5時間 (標準/バッテリー)、約3.0時間 (大容量/バッテリー)、約2.0時間 (増設/バッテリー)			約2.5時間 (標準/バッテリー)、約3.0時間 (大容量/バッテリー)、約2.0時間 (増設/バッテリー)			約2.5時間 (標準/バッテリー)、約3.0時間 (大容量/バッテリー)、約2.0時間 (増設/バッテリー)		
約5W (約99W)			約5W (約99W)			約5W (約99W)		
約5W (約99W)			約5W (約99W)			約5W (約99W)		
約5W (約99W)			約5W (約99W)			約5W (約99W)		
VCCI Class B			VCCI Class B			VCCI Class B		
M区分0.029 (AAA) 		M区分0.034 (AAA) 	M区分0.029 (AAA) 		M区分0.034 (AAA) 	M区分0.029 (AAA) 		M区分0.034 (AAA) 
321×228×20.6~26.9mm			321×228×20.6~26.9mm			321×228×20.6~26.9mm		
約1.69kg (ウエイトセイバー搭載時)、約1.79kg (ドライブ搭載時)、約1.89kg (増設/バッテリー搭載時)			約1.70kg (ウエイトセイバー搭載時)、約1.80kg (ドライブ搭載時)、約1.90kg (増設/バッテリー搭載時)			約1.71kg (ドライブ搭載時)、約1.81kg (ドライブ非搭載時)、約1.91kg (増設/バッテリー搭載時)		
LED			LED			LED		
温度5~35℃/湿度20~85%RH (動作時)、温度-15~60℃/湿度8~85%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと								
Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1			Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1			Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1		

仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		A series（15.6型ワイド液晶モデル）					
		LIFEBOOK A744/H			LIFEBOOK A574/H		
プリインストールOS		Windows 8.1 Pro（64bit）			Windows 8.1 Pro（64bit）		
その他適用可能搭載OS		Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro ダウングレード） Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro ダウングレード） Windows 7 Professional（32bit）SP1			Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 8.1 Pro ダウングレード） Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 8.1 Pro ダウングレード） Windows 7 Professional（32bit）SP1		
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-4600M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-4330M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー（HTテクノロジー対応）
		2.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.60GHz）	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz）	2.40GHz	2.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz）	2.40GHz
		コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
	キャッシュメモリ	2次 3次	256KB×2		256KB×2		3MB
チップセット		モバイルインテル® QM87 Express			モバイルインテル® HM86 Express		
システムバスクロック/システムバス		5GT/s DMI ^{※34}			5GT/s DMI ^{※34}		
メインメモリ	標準/最大	標準2GB/最大4GB ^{※16※38} （DDR3L SDRAM/PC3L-12800）			標準2GB/最大4GB ^{※16※38} （DDR3L SDRAM/PC3L-12800）		
	64bit	標準2GB/最大16GB ^{※38} （DDR3L SDRAM/PC3L-12800）			標準2GB/最大16GB ^{※38} （DDR3L SDRAM/PC3L-12800）		
メモリスロット（空き） ^{※1}		2（1）			2（1）		
グラフィックスアクセラレータ		Intel® HD Graphics 4600（CPU内蔵）			Intel® HD Graphics 4600（CPU内蔵）		
ビデオメモリ		最大1792MB（メインメモリと共用） ^{※47}			最大1792MB（メインメモリと共用） ^{※47}		
表示機能	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数） ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラー-LCD（HD（1366×768ドット）またはフルHD（1920×1080ドット）、1677万色 ^{※17} ）（アンチグレア処理）			LED/バックライト付TFTカラー-LCD（HD（1366×768ドット）またはHD+（1600×900ドット）、1677万色 ^{※17} ）（アンチグレア処理）		
	パネルサイズ	15.6型ワイド			15.6型ワイド		
	ドットピッチ	0.179mm（フルHD）/0.252mm（HD）			0.215mm（HD+）/0.252mm（HD）		
	入力方式	—			—		
外部ディスプレイ表示 ^{※3}		HDMI最大1920×1080ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※48}			HDMI最大1920×1080ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※48}		
ハードディスクドライブ ^{※18}		標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）/ハイブリッド 320GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付320GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB			標準320GB/500GB（5400rpm、シリアルATA）/ハイブリッド 320GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付320GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB		
光学ドライブ（P47の別表参照）		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーママルチドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーママルチドライブ		
マルチベイ	スロット数	—			—		
	内蔵可能なユニット	—			—		
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット） ^{※19} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット） ^{※19} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
Webカメラ		なし/有効画素数 約92万画素			なし/有効画素数 約92万画素		
キーボード		日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）/ 日本語テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠）/超薄型キーボード88キー			日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）/ 日本語テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm、キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠）		
ポインティングデバイス		フラットポイント			フラットポイント		
通信	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※21}			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※21}		
	モデム	—			—		
	無線WAN	—			—		
	無線LAN ^{※30}	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi [®] 準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi [®] 準拠		
セキュリティ	Bluetooth [®] ^{※7}	なし/Bluetooth V4.0+HS準拠（Windows 7（Pro対応時）Bluetooth V4.0準拠）			なし/Bluetooth V4.0+HS準拠		
	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	○/V9.0 ^{※52}			—		
	NFC	なし/内蔵型NFC（バームレスト部） ^{※33}			—		
	セキュリティチップ（TPM）	なし/TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠		
環境	セキュリティボタン	—			—		
	指紋センサー ^{※35}	なし/内蔵型指紋センサー（バームレスト部、スライド式）			なし/内蔵型指紋センサー（バームレスト部、スライド式）		
	手のひら静脈センサー ^{※36}	なし/内蔵型静脈センサー（バームレスト部）			—		
	スマートカード	スマートカードスロット内蔵 ^{※33}			—		
CLEARSURE 3G/LTE		—			—		
ExpressCard		—			—		
PCカード		なし/PC Card Standard準拠（Type I / II×1スロット）、CardBus対応			なし/PC Card Standard準拠（Type I / II×1スロット）、CardBus対応		
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット ^{※32}			—		
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1			アナログRGB×1、HDMI出力端子×1		
	シリアル ^{※8}	—			—		
	パラレル ^{※9}	—			—		
	LAN	RJ-45×1			RJ-45×1		
周辺機器	モデム	—			—		
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン） ^{※23}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン） ^{※23}		
	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク） ^{※23}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク） ^{※23}		
	USB ^{※10}	USB3.0準拠×2（左側面）、USB2.0準拠×2（右側面）			USB3.0準拠×2（左側面）、USB2.0準拠×2（右側面）		
ポートリプリケータ		—			—		
電源供給方式		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー		リチウムイオン 24Wh（標準バッテリー）/72Wh（大容量バッテリー）			リチウムイオン 24Wh（標準バッテリー）/72Wh（大容量バッテリー）		
サポートサービス	（バッテリー駆動時間 ^{※12} ）	標準バッテリー	Windows 8.1	約2.7時間	約3.0時間		
			Windows 7	約2.7時間	約3.0時間		
		大容量バッテリー	Windows 8.1	約2.7時間	約3.0時間		
			Windows 7	約2.7時間	約3.0時間		
		標準バッテリー + 増設バッテリー	Windows 8.1	約9.8時間	約10.1時間		
			Windows 7	約9.8時間	約10.1時間		
		標準バッテリー + 増設バッテリー	Windows 8.1	—	—		
			Windows 7	—	—		
バッテリー充電時間 ^{※13}		約1.8時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）			約1.8時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）		
仕様	消費電力 ^{※5} （最大時）	Windows 8.1	約7W（約88W）	約7W（約88W）	約7W（約88W）	約7W（約70W）	約6W（約70W）
		32bit	約7W（約88W）	約7W（約88W）	約7W（約88W）	約7W（約70W）	約6W（約70W）
		Windows 7	約7W（約88W）	約7W（約88W）	約7W（約88W）	約7W（約70W）	約6W（約70W）
		64bit	約7W（約88W）	約7W（約88W）	約7W（約88W）	約7W（約70W）	約6W（約70W）
電圧障害対策		VCCI Class B			VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} （2011年度基準）		M区分 0.037（AAA） 	M区分 0.038（AAA） 	M区分 0.042（AAA） 	M区分 0.034（AAA） 	M区分 0.037（AAA） 	
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず		374×250×24.9～32.5mm			374×250×26.9～34.5mm		
質量 ^{※29}		約2.3kg（ドライブ搭載時）/約2.2kg（ドライブ非搭載時） ^{※25}			約2.4kg（ドライブ搭載時）/約2.3kg（ドライブ非搭載時） ^{※25}		
オプション	状態表示	LED			LED		
	温湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと					
サポートOS ^{※28※37}		Windows 8.1 Pro（64bit） Windows 8.1 Enterprise（64bit） Windows 8 Pro（64bit） Windows 8 Enterprise（64bit） Windows 7 Enterprise（32/64bit）SP1 Windows 7 Professional（32/64bit）SP1			Windows 8.1 Pro（64bit） Windows 8.1 Enterprise（64bit） Windows 8 Pro（64bit） Windows 8 Enterprise（64bit） Windows 7 Enterprise（32/64bit）SP1 Windows 7 Professional（32/64bit）SP1		

45

※注釈については、47ページをご参照下さい。

Aseries (バリュースシリーズ)	
LIFEBOOK A553/H	LIFEBOOK A553/HX
Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)
Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)
インテル® Celeron® プロセッサー 1000M	インテル® Celeron® プロセッサー 1000M
1.80GHz	1.80GHz
2/2	2/2
256KB×2	256KB×2
2MB	2MB
モバイルインテル® HM70 Express	モバイルインテル® HM70 Express
5GT/s DMI ^{※34}	5GT/s DMI ^{※34}
標準2GB/最大4GB ^{※16※38} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大4GB ^{※16※38} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
標準2GB/最大16GB ^{※38} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB ^{※38} (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
2 (1)	2 (1)
Intel® HD Graphics (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics (CPU内蔵)
最大1792MB (メインメモリと共用) ^{※47}	最大1792MB (メインメモリと共用) ^{※47}
LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはHD+ (1600×900ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)
15.6型ワイド	15.6型ワイド
0.215mm (HD+)/0.252mm (HD)	0.252mm
—	—
アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色	アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色
標準320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA) /ハイブリッド 320GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA) /暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB	320GB (5400rpm、シリアルATA)
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマラルドライブ	標準スーパーマラルドライブ
—	—
—	—
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵
なし/有効画素数 約92万画素	—
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠)	日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/ キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠)
フラットポイント	フラットポイント、USBマウス (光学式)
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※21}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※21}
—	—
なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠
なし/Bluetooth V4.0+HS準拠	Bluetooth V4.0+HS準拠
—	—
なし/TCG Ver1.2準拠	—
—	—
なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド式)	—
—	—
—	—
—	—
—	—
なし/PC Card Standard準拠 (Type I / II ×1スロット)、CardBus対応	—
—	—
アナログRGB×1	アナログRGB×1
—	—
—	—
RJ-45×1	RJ-45×1
—	—
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}
USB2.0準拠×4 (左側面×2、右側面×2)	USB2.0準拠×4 (左側面×2、右側面×2)
—	—
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー
リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー) /72Wh (大容量バッテリー)	リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)
約2.1時間	約2.1時間
約2.1時間	約2.1時間
約2.1時間	約2.1時間
約6.9時間	—
約6.9時間	—
約6.9時間	—
—	—
—	—
—	—
約1.8時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)	約1.8時間
約9W (約70W)	約7W (約70W)
約9W (約70W)	約7W (約70W)
約9W (約70W)	約7W (約70W)
VCCI Class B	VCCI Class B
M区分 0.14 (AAA) 	M区分 0.11 (AAA) 
374×250×26.9～34.5mm	374×250×26.9～34.5mm
約2.4kg (ドライブ搭載時) /約2.3kg (ドライブ非搭載時) ^{※25}	約2.4kg ^{※25}
LED	LED
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1 Windows 7 Professional (32/64bit) SP1

LIFEBOOK/STYLISTIC/ARROWS Tabシリーズのハードディスク空き容量について

◎Windows 8.1 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約1.5GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量がパーティション5（Cドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります）

◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約1.5GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%づつが、パーティション5（Cドライブ）/パーティション6（Dドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります）

◎Windows® 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域：約20GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量の約50%づつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時にハードディスク領域変更ツール[※]が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

アプリケーション

各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

本カタログ記載のLIFEBOOK/STYLISTIC/ARROWS Tab（バリュースシリーズ除く）は、プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません。リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入したいただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

◎T904/H、E754/H、E744/H、E734/H、Q704/H、T734/H、U904/H、S904/J、A744/H、A574/H、A553/H、Q702/G（Windows 8.1 Pro（64bit）のみ）の場合

プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	リカバリデータディスク	カスタムメイドしない場合	カスタムメイドした場合
Windows 8.1 Pro（64bit）	—	標準添付なし/カスタムメイドで添付可 ^{※3}	Windows 8.1 Pro（64bit）のリカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可
Windows 8.1（64bit）	—	標準添付なし/カスタムメイドで添付可 ^{※3}	Windows 8.1（64bit）のリカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可
Windows 8.1 Pro（64bit） ^{※1}	Windows 7 Professional（64bit）SP1 （Windows 8.1 Pro ダウングレード）	Windows 8.1 Pro（64bit）標準添付/カスタムメイドで変更可 ^{※1}	Windows 7 Professional（64bit）SP1のリカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可
Windows 8.1 Pro（64bit） ^{※2}	Windows 7 Professional（32bit）SP1 （Windows 8.1 Pro ダウングレード）	Windows 8.1 Pro（64bit）標準添付/カスタムメイドで変更可 ^{※1}	Windows 7 Professional（32bit）SP1のリカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可
Windows 7 Professional（32bit）SP1	—	標準添付なし/カスタムメイドで添付可 ^{※1}	Windows 7 Professional（32bit）SP1のリカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可

※サポートOSのドライバースディスクをHDD内に格納しています。サポートOSにつきましては、富士通製品情報ページ（FMWORLD.NET[法人]：http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/）をご覧ください。

※1: Windows 7 Professional（64bit）SP1にダウングレードして出荷します。※2: Windows 7 Professional（32bit）SP1にダウングレードして出荷します。※3: カスタムメイドで添付可能なリカバリデータディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

◎Q584/Hの場合

プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	リカバリデータディスク	カスタムメイドしない場合	カスタムメイドした場合
Windows 8.1 Pro（32bit）	—	標準添付なし/カスタムメイドで添付可 ^{※1}	Windows 8.1 Pro（32bit）のリカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可
Windows 8.1（32bit）	—	標準添付なし/カスタムメイドで添付可 ^{※1}	Windows 8.1（32bit）のリカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可

※サポートOSのドライバースディスクをHDD内に格納しています。サポートOSにつきましては、富士通製品情報ページ（FMWORLD.NET[法人]：http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/）をご覧ください。※1: カスタムメイドで添付可能なリカバリデータディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

◎U772/G、S752/F、E752/F、Q702/G（Windows 8.1 Pro（64bit）を除く）の場合

プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	リカバリイメージ、ドライバースディスク	リカバリデータディスク/ドライバースディスク ^{※4}
Windows 8 Pro（64bit）	—	Windows 8 Pro（64bit）の リカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※4} をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows 8 Pro（32bit）	—	Windows 8 Pro（32bit）の リカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※4} をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows 8 Pro（64bit） ^{※1}	Windows 7 Professional（64bit）SP1 （Windows 8 Pro ダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1の リカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※4} をHDD内に格納	Windows 8 Pro（64bit）/カスタムメイドで添付可能
Windows 8 Pro（64bit） ^{※2}	Windows 7 Professional（32bit）SP1 （Windows 8 Pro ダウングレード）	Windows 7 Professional（32bit）SP1の リカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※4} をHDD内に格納	Windows 8 Pro（64bit）/カスタムメイドで添付可能
Windows 7 Professional（32bit）SP1	—	Windows 7 Professional（32bit）SP1の リカバリイメージ、ドライバースディスク ^{※4} をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能

★LIFEBOOK（バリュースシリーズ）のWindows 7 Professional（32bit）プリインストールモデルでは、Windows 7 Professional（32/64bit）用のリカバリデータディスクとドライバースディスクが標準添付されます。※1: Windows 7 Professional（64bit）SP1にダウングレードして出荷します。※2: Windows 7 Professional（32bit）SP1にダウングレードして出荷します。※3: サポートOSのドライバースディスクをHDD内に格納しています。ドライバースディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。※4: カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。Windows 8 Pro（64bit）/Windows 8 Pro（32bit）/Windows 7 Professional（32bit）/Windows 7 Professional（64bit）用（注）のドライバを格納したディスクおよびWinDVD（カスタムメイドで光学ドライブ選択時）を格納したディスクとなります。

◎本体内部蔵光学ドライブ仕様一覧表

	読込速度	書込速度
DVD-ROMドライブ （Sシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ）	CD-ROM：読込最大24倍速、CD-R：読込最大24倍速、CD-RW：読込最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速、DVD-R：読込最大8倍速、DVD-R DL：読込最大8倍速、DVD-RW：読込最大8倍速、DVD+R：読込最大8倍速、DVD+R DL：読込最大8倍速、DVD+RW：読込最大8倍速、DVD-RAM：読込最大5倍速	—
スーパーマルチドライブ （DVD±R DL（二層）書込対応） （Eシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ）	CD：読込最大24倍速、CD-R：読込最大24倍速、CD-RW：読込最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速、DVD-R：読込最大8倍速、DVD-R DL（二層）：読込最大8倍速、DVD+R：読込最大8倍速、DVD+R DL（二層）：読込最大8倍速、DVD+RW：読込最大8倍速、DVD-RAM ^{※1} ：読込最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（二層）：書込最大6倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（二層）：書込最大6倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM ^{※1} ：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ （DVD±R DL（二層）書込対応） （T734/H）	CD：読込最大24倍速、CD-R：読込最大24倍速、CD-RW：読込最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速、DVD-R：読込最大8倍速、DVD-R DL（二層）：読込最大8倍速、DVD+R：読込最大8倍速、DVD+R DL（二層）：読込最大8倍速、DVD+RW：読込最大8倍速、DVD-RAM ^{※1} ：読込最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（二層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（二層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM ^{※1} ：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしで使用してください。※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能によって、書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になります。対応メディアは販売されている場合があります。※Ultra Speed CD-RWディスクは使用できません。DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。※1: Windows 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows[®] XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。※2: E754/H、E744/H、E734/Hは4倍速となります。

本体仕様一覧表（37ページ～46ページ）の注釈

- ※1: 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
- ※2: 既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなった、にじむような表示になる場合があります。
- ※3: 内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。
- ※4: 100Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルを使用してください。また、100Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、WakeUp on LAN機能はご利用できません。
- ※5: 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）（http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?m=84&ca=14）」に基づいて測定。
- ※6: ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表までご確認ください。
- ※7: 全てのBluetooth[®]ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
- ※8: 全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※9: 全てのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※10: 全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。また、USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになれます。
- ※11: 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）（http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?m=84&ca=14）」に基づいて測定。なお、本体のみ、省電力制御およびリチウム電池の使用条件。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。
- ※12: バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
- ※13: スタンバイ（スリープ）時、または電源ボタン（スイッチ）OFF時。
- ※14: ベストエフォート方式による提供となります。X対応を選択の場合は、受信時最大37.5Mbps/送信時最大12.5Mbps、受信時最大100Mbps/送信時最大37.5Mbpsの通信速度（Xエリアの一部に限ります）とは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。
- ※15: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：平方演算）で除したものです。カッコ内の数値は省エネ基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A: 100%以上200%未満、AA: 200%以上500%未満、AAA: 500%以上
- ※16: OSの画面上表示にかかわらず、32bit版OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※17: デザイン機能により実現（LCDのみ）
- ※18: お客様が使用可能なHDD領域は、47ページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。
- ※19: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- ※20: カスタムメイドで内蔵指紋センサーを選択した場合、スクロールボタンは無くなりません。
- ※21: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」としております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用」に変更してください。
- ※22: OS起動後はアプリケーションをワンタッチで起動させるワンタッチボタンとして利用できます。
- ※23: OS上の設定により変更可能です。
- ※24: タッチパネル非搭載モデルの質量です。タッチパネル搭載モデルは、約120g増加します。
- ※25: 大容量バッテリー搭載時は約150g増加します。
- ※26: タッチパネル非搭載モデルの質量です。タッチパネル搭載モデルは約60g増加します。
- ※27: Windows 8.1 Proのみの無線WAN接続の認証方式のPAP/CHAPをサポートしています。
- ※28: 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
- ※29: 各製品で質量が異なる場合があります。
- ※30: ご利用に関する詳細は、49ページの「無線LAN機能のご利用にあたって」をご確認ください。
- ※31: 補助的な充電機能のため、本体動作時は充電できない場合があります。また満充電にならない場合でも充電が終了する場合があります。
- ※32: すべてのSDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカードを含む）、およびmicroSDカードの動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応していません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。
- ※33: NFCはスマートカードの同時利用はできません。
- ※34: DMICはDirect Media Interfaceの略になります。
- ※35: SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。※バリエーションによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバリエーションが異なります。（http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/）
- ※36: SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。※バリエーションによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバリエーションが異なります。（http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/）
- ※37: 日本製のみ。
- ※38: 出荷後に最大メモリ容量へ変更する際には標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。
- ※39: 全てのeSATA対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※40: 防水機能を維持するため、2年以内の有償部品交換が必要となります。
- ※41: カスタムメイドで、802.11n/a/g/無線LAN（インテル[®] vPro[™]テクノロジ[®]対応）およびセキュリティチップ選択時、インテル[®] vPro[™]テクノロジ（AMT95iに対応）
- ※42: カスタムメイドで、セキュリティチップ選択時、インテル[®] vPro[™]テクノロジ（AMT95iに対応）
- ※43: 本体内部のメモリは取り外しできません。また、メモリの追加増設はできません。
- ※44: DVD-ROMまたはスーパーマルチディスク搭載時は約200g、大容量バッテリー搭載時は約100g、増設バッテリー搭載時は約300g増加します。
- ※45: Windows[®] XP Professionalの場合は、すべてUSB2.0コネクタとして動作します。
- ※46: カスタムメイドで、セキュリティチップ選択時、インテル[®] vPro[™]テクノロジ（AMT8.0iに対応）
- ※47: 最大メインメモリでプリインストールOSの時の最大容量です。本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
- ※48: アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz（CVT Rb、Coordinated Video Timings Reduced Blanking）です。お使いのディスプレイが1920×1200ドット表示をCVT Rbで対応しているには選択ですが、CVT Rbではなく、Standard Timingで対応している場合には選択でなく、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
- ※49: 本製品のバッテリーは、お客様自身で交換できない仕様になっており、バッテリー交換は別途有償となります。
- ※50: スマートカードリーダー/ライターはExpress Cardスロットを使用します。
- ※51: ポートリブライザーを接続した状態での最大消費電力です。
- ※52: カスタムメイドで、802.11n/a/無線LAN（インテル[®] vPro[™]テクノロジ[®]対応）およびセキュリティチップ選択時、インテル[®] vPro[™]テクノロジ（AMT9.0iに対応）
- ※53: アナログRGBとHDMIは同時利用できません。
- ※54: カスタムメイドのシステムキーボードにポインティングデバイスがついています。
- ※55: カスタムメイドのLAN変換ケーブル、又はターボモード用拡張クレードル/キーボード・ドッキングステーションのいずれかが必要です。
- ※56: カスタムメイドの変換ケーブルを使うと利用できます。
- ※57: 当社測定基準による（各機種標準搭載メモリ、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載（搭載可能機種のみ）、無線LAN/モデムなし、LCD解像度最小）。
- ※58: 無線LANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSユニバーサルコネク」またはNTTドコモの通信サービスであるmopera Uの契約が必要です。詳細については下記ホームページをご確認ください。FENICS：http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/service-line.html NTTドコモ：http://www.mopera.net/
- ※59: 拡張クレードルを利用した場合、本体のmicroUSBは使用できません。本体からの変換ケーブルを使用した外部映像出力はできません。
- ※60: Windows XP Professionalは、Microsoft社のサポートが既に終了しております。最新OSでの利用をお願いします。
- ※61: カスタムメイド、および別売オプションに以下を選択した場合の質量増加は次の通りです。
 - ・内蔵スーパーマルチドライブユニット約130g
 - ・内蔵DVD-ROMドライブユニット約30g
 - ・モバイルプロジェクターユニット（別売）約160g
 - ・増設用内蔵バッテリーユニット（別売）約210g

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可 ×:適用不可 -:無關係

品 名	型 名	適応機種														希望 小売価格 (税別)	備 考
		ARROWS Tab				STYLIC				LIFEBOOK							
		タブレット		モバイル		モバイル		モバイル		A4		パリー					
		Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX		

メモリ

拡張RAMモジュール-2GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNM2GN3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	38,000円	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNM4GN3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	50,800円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNM8GN3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	101,600円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)。
拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNM2GM6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	37,800円	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNM4GM6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	50,400円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNM8GM6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	100,800円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)。
拡張RAMモジュール-2GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNM2GN2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	38,000円	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNM4GN2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	50,800円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNM8GN2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	101,600円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)。
拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNM2GMC	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	37,800円	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNM4GMC	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	50,400円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNM8GMC	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	100,800円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)。
拡張RAMモジュール-2GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNM2GN	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	38,000円	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNM4GN	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	50,800円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNM8GN	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	101,600円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNM4GME	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	48,300円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNM8GME	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	96,600円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)。

内蔵ベイユニット

内蔵ベユユニット		Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX			
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD30	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	25,400円	WinDVD添付 (Windows 8対応版)、CPRM対応。 仕様は47ページをご覧ください。	
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD26	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	25,200円		
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD29	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	25,400円		
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM39	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	44,300円		
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM32	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	44,100円		
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM38	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	44,300円		
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM40	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	44,400円		
モバイルプロジェクトャーユニット	FMVNPJ9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	85,500円	モバイルプロジェクトャー。③ 添付のモバイルプロジェクトャー用ドライバーを インストールするために、内蔵または外部接続の光学ドライブが必要です。	
モバイルプロジェクトャーユニット	FMVNPJ10	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	85,500円		
増設用内蔵/バッテリーユニット	FMVNB734A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	17,600円		28Wh、リチウムイオン。
増設用内蔵/バッテリーユニット	FMVNB731	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	17,600円		41Wh、リチウムイオン。
増設用内蔵/バッテリーユニット	FMVNB736	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	17,600円		28Wh、リチウムイオン。
増設用内蔵/バッテリーユニット	FMVNB733G	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,600円		28Wh、リチウムイオン。

擴張機器

拡張機器		Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX		
ターボモード用拡張クレードル	FMV-ND51S	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン	Q704/H用(USB3.0×4/HDMI/VGA/LAN)付、冷却ファン有、ACアダプタ(FMV-AC342A)必須
拡張クレードル	FMV-ND51J	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン	Q584/H用(USB2.0×3/HDMI/VGA/LAN)付、ACアダプタ(FMV-AC337)必須
充電専用クレードル	FMV-ND514	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン	Q584/H用充電のみ、ACアダプタ(FMV-AC337)必須
クレードル	FMV-ND510	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	12,000円	Q702/G用クレードル(外部ディスプレイ、LAN、USB×3装備)
ポートリプリケータ	FMV-NPR41	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ^{*2}	×	×	×	×	×	15,700円	[外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、USB3.0×4、LAN、マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、eSATA端子] 装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR35	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	10,500円	[外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、シリアル、パラレル、USB×4、LAN、マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、eSATA端子] 装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR40	×	×	×	×	×	×	×	×	● ^{*2}	×	×	×	×	×	×	13,200円	[外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、USB3.0×4] 装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR38	×	×	×	×	×	● ^{*2}	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,700円	[外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、LAN、USB3.0×4] 装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR33	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	15,700円	[外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、USB3.0×4] 装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR39	×	×	×	● ^{*2}	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,700円	[外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、LAN、USB3.0×4] 装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR36	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,500円	[外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、LAN、USB3.0×4、ヘッドホン端子] 装備。
VESAマウント用アタッチメント	FMV-ATT1	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000円	背面カバー形状変更選択時のみ利用可能。専用カバーとの同時使用不可。
VESAマウント/ ハンドストラップ用アタッチメント	FMV-ATT2	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000円	背面カバー形状変更選択時のみ利用可能。専用カバーとの同時使用不可。
専用カバー	FMV-NC51S	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン	Q704/H用。背面カバー形状変更選択時は装着不可。ターボモード用拡張クレードルのみ同時装着可。
専用カバー	FMV-NC514	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン	Q584/H用。背面カバー形状変更選択時は装着不可。拡張クレードル、充電専用クレードルのみ同時装着可。
専用ケース	FMV-NC510	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン	U904/H専用ケース。
専用ケース	FMV-NC512	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	オープン	S904/J専用ケース。
ハンドストラップ	FMV-STR01	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	3,200円	背面カバー形状変更カスタムメイド選択時のみ装着可。
ショルダーストラップ	FMV-STR02	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4,500円	Q584/Hでハンドストラップを利用する場合、アタッチメント(FMV-ATT2)が必須。
HDMI変換ケーブル	FMV-NCBL17	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4,200円	Q704/H、Q584/H用変換ケーブル(microUSB→HDMI)。※別売のHDMIケーブルでTVと接続。
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL13	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4,200円	microUSB→VGAへの変換ケーブル。最大解像度：フルHD※別売のVGAケーブルでモニタと接続。
DisplayPort変換ケーブル	FMV-NCBL14	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4,200円	microUSB→DisplayPortへの変換ケーブル。最大解像度：フルHD ※HBR2非対応の場合、24Hzでの表示※別売のDisplayPortケーブルでモニタと接続。
LAN変換ケーブル	FMV-NCBL15	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4,200円	microUSB→LAN変換ケーブル。
USB変換ケーブル	FMV-NCBL16	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4,200円	microUSB→USBケーブル。
LAN変換コネクタ	FMV-NC2C	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	4,200円	本体のLANコネクタをRJ-45に変換します。
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB15ピン)に変換します。

セキュリティ装置

セキュリティ装置		Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/F	S752/F	E754/H E744/H E744/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/H		
指紋認識装置	FS-400U	×	×	×	×	×	×	×	×	● ^S	● ^S	● ^S	● ^S	● ^S	● ^S	●	15,000円	指紋認識装置(スライド型)。USB接続。
Secure Login Box	FMSE-C421	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^G	● ^G	● ^G	●	898,000円	指紋、手のひら静脈、FeliCa汎用カードによるログインシステムを構築する装置。 標準構成時(最大3,000ユーザー対応)。
増設用Secure Login Box	FMSE-C4C1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^G	● ^G	● ^G	●	448,000円	Secure Login Box(FMSE-C421)の増設用。最大1,500ユーザーの増設可。
スマートカードリーダー/ライター	FMV-J504	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	11,500円	ExpressCard/54対応。接触型。Windows 7 Professionalのみ対応。
FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000円	SMARTACCESS用フォーマット済FeliCa対応カード。5枚組。
スマートカード	FMSMA-C1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000円	専用スマートカードの補充用。5枚組。

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

品 名	型 名	適 応 機 種												希 望 小 売 価 格 (税 別)	備 考		
		ARROWS Tab		STYLISTIC	LIFEBOOK												
		タブレット	モバイル	モバイル	モバイル	モバイル	モバイル	モバイル	モバイル	モバイル	モバイル	モバイル	モバイル				
		Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F		E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX	

ACアダプタ	ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330	×	×	×	×	×	×	● ^{*2}	×	●	×	×	×	×	12,600円	ゼロワットACアダプタ。質量約358g(ACケーブル含む)。電源OFFや休止状態に、バッテリーの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。
		FMV-AC330A	×	×	×	●	●	●	×	●	×	●	×	●	●	12,600円	ゼロワットACアダプタ。質量約369g(ACケーブル含む)。電源OFFや休止状態に、バッテリーの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。
ACアダプタ		FMV-AC342A	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約246g(ACケーブル含む)。
		FMV-AC337	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約208g(ACケーブル含む)。
		FMV-AC327A	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約221g(ACケーブル含む)。
		FMV-AC325A	×	×	×	×	×	● ^{*10}	×	● ^{*11}	×	●	×	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。Pシリーズ、Uシリーズでは専用ポートリブリケータに添付されるものと同等品。質量約360g(ACケーブル含む)。
		FMV-AC341A	×	×	×	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約246g(ACケーブル含む)。
		FMV-AC343A	×	×	×	● ^{*11}	●	×	×	×	● ^{*11}	×	●	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。T904H、S904H、E754H、E744H、E734Hでは専用ポートリブリケータ添付品と同等品。質量約379g(ACケーブル含む)。
		FMV-AC332A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約289g(ACケーブル含む)。
バッテリーチャージャー		FMV-AC327	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約223g(ACケーブル含む)。
		FMV-NCA9	×	×	×	● ^{*12}	×	×	● ^{*12}	×	● ^{*12}	×	● ^{*12}	● ^{*12}	● ^{*12}	17,600円	バッテリー充電器。バッテリー2個同時接続可能。質量約214g(ACケーブル含む)。
		FMV-NCAB	×	×	×	×	● ^{*13}	×	×	×	● ^{*13}	×	×	×	×	8,800円	バッテリー充電器。質量約70g(ACケーブル含む)。

バッテリー			Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E744/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX		
信頼性	内蔵バッテリーパック	FMVNB229A	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	10,500円	標準バッテリー同等品。24Wh、リチウムイオン(3セル)。
	内蔵バッテリーパック	FMVNB229	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	10,500円	バッテリーチャージャー(FMV-NCAB)で使用することはできません。
	内蔵バッテリーパック	FMVNB227A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	標準バッテリー同等品。63Wh、リチウムイオン(6セル)。
	内蔵バッテリーパック	FMVNB228	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	13,200円	大容量バッテリー。72Wh、リチウムイオン(6セル)。
	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB234	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	大容量バッテリー。77Wh、リチウムイオン(6セル)。
	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB199	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	13,200円	大容量バッテリー。63Wh、リチウムイオン(6セル)。急速充電対応品。
	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB210	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	13,200円	大容量バッテリー。72Wh、リチウムイオン(6セル)。急速充電対応品。
	内蔵バッテリーパック	FMVNB222	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	大容量バッテリー。72Wh、リチウムイオン(6セル)。
	内蔵バッテリーパック	FMVNB232	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	12,600円	標準バッテリー同等品。45Wh、リチウムポリマー(4セル)。
	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB235	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	13,200円	大容量バッテリー。72Wh、リチウムイオン(6セル)。
OS	内蔵バッテリーパック	FMVNB221	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	12,600円	Q702/Gキーボード・ドッキングステーション用。45Wh、リチウムポリマー。
	拡張バッテリー	FMVNB135	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	12,600円	Q702/G専用バッテリー(36Wh、リチウムイオン3セル)。

マウス		Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E744/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX		
USBマウス（光学式）	FMV-MO307	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,000円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約0.9m。
USB小型マウス（レーザー式）	FMV-MO503	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,300円	レーザー式小型マウス。USB接続。スクロール・戻る/進む機能付。ケーブル長約0.9m。
USB小型マウス（レーザー式）	FMV-MO505	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7,300円	レーザー式小型マウス。USB接続。スクロール・戻る/進む機能付。ケーブル長約0.9m。

キーボード			Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E744/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX		
キーボード・ドッキングステーション	FMV-NKB5		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	66,000円	Q704/H用IO(USB3.0×2/HDMI/VGA/LAN)付、タッチパッド搭載、バッテリー容量46Wh
スリムキーボード	FMV-NKB6		●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Q704/H用キーボードフラットポイント付。
スリムキーボード	FMV-NKB7	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	Q584/H用キーボードフラットポイント付。
キーボード・ドッキングステーション	FMV-NKB3	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	60,000円	Q702/G用キーボード・ドッキングステーション。
ワイヤレスキーボード (Bluetooth)	FMV-NKB4	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	20,400円	ワイヤレスキーボード、Bluetooth接続(フラットポイント)。
ワイヤレスキーボード&マウスセット(黒)	FMV-WKB1B	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	ワイヤレスキーボード・マウスのセット、USB接続。
USBテンキョーボード	FMV-NTKB3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^注	●	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	10,600円	USB接続(USBインターフェースはありません)。注：E744/H、E734/Hのみ対応。
テンキョーボードカバー	FMV-NTKBC1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,800円	FMV-NTKB3専用キー入力吸着見防止カバー。

外付け補助記憶装置		Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E744/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX		
スーパーマールドライブユニット	FMV-NSM54	●	●	●	●	●	●	● ^{*4}	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800円	ポータブルスーパーマールドライブユニット。USB2.0接続。 「トラブル 解決ナビ&ドライバースディスク」からのCDソフトに対応しています。 ※Windows 8.1 Proの場合添付ソフトの添付DVDはアップデートが必要です。

ディスプレイ		Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E744/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX		
DISPLAY P24W-6 LED	VL-P24W-6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	108,000円	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ノットローテート対応、IPSパネル。
液晶ディスプレイ24ワイド	VL-2445SW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	92,400円	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー(LEDエコモード)。
DISPLAY P23T-6 LED	VL-P23T-6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	78,000円	23型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル。
液晶ディスプレイ20ワイド	VL-2005SWR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	49,300円	20型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ19	VL-195SEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	53,300円	19型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)。
液晶ディスプレイ19	VL-195SSL ^{*13}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56,300円	19型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)。
液晶ディスプレイ17	VL-17BSE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40,200円	17型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、明るさセンサー。

MobileSUITE 端末管理		Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E744/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX		
サポートサービス	MobileSUITE 端末管理 基本サービス(月額)	SVUB-MS50	● ^{*16}	● ^{*16}	×	● ^{*16}	● ^{*16}	×	● ^{*16}	×	● ^{*16}	×	● ^{*16}	● ^{*16}	×	×	5,000円	利用者端末10台の契約です。
	MobileSUITE 端末管理 基本サービス(年額)	SVUB-MS51	● ^{*16}	● ^{*16}	×	● ^{*16}	● ^{*16}	×	● ^{*16}	×	● ^{*16}	×	● ^{*16}	● ^{*16}	×	×	50,000円	利用者端末10台の契約です。
	MobileSUITE 端末管理 端末追加10台(月額)	SVUB-MS53	● ^{*16}	● ^{*16}	×	● ^{*16}	● ^{*16}	×	● ^{*16}	×	● ^{*16}	×	● ^{*16}	● ^{*16}	×	×	3,000円	
	MobileSUITE 端末管理 端末追加10台(年額)	SVUB-MS54	● ^{*16}	● ^{*16}	×	● ^{*16}	● ^{*16}	×	● ^{*16}	×	● ^{*16}	×	● ^{*16}	● ^{*16}	×	×	30,000円	
	MobileSUITE 端末管理 CLEARSURE 3G/LTEサービス(月額)	SVUB-MS59	● ^{*17}	×	×	● ^{*17}	×	×	×	● ^{*17}	×	×	×	×	×	×	5,000円	利用者端末10台の契約です。
	MobileSUITE 端末管理 CLEARSURE 3G/LTEサービス(年額)	SVUB-MS60	● ^{*17}	×	×	● ^{*17}	×	×	×	● ^{*17}	×	×	×	×	×	×	50,000円	利用者端末10台の契約です。

CLEARSUREサービス期間延長			Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E744/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX		
CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ^{*19} _{※20}	×	×	×	×	×	12,000円	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、1ポイント。 ※サービス期間1年を1ポイントとして換算し、CLEARSURE対応モデルに対してサービス期間の延長が行えます。
CLEARSUREサービス更新10	FMV-NSA02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ^{*19} _{※20}	×	×	×	×	×	120,000円	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。 ※サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。
CLEARSUREサービス更新100	FMV-NSA03	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● ^{*19} _{※20}	×	×	×	×	×	1,200,000円	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、100ポイント。 ※サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。

無線LAN機能のご利用にあたって

本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯は5.2/5.3GHz帯でご利用になる場合、屋内のみでご利用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない「特定小電力無線局」など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。

1) この機器の使用に際し、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。 2) 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。 3) 心臓ペースメーカー等の医療機器からは22cm以上離してください。 4) 本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。 5) 2.4GHzの場合は1〜13チャンネル(ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム(HT40)の場合は[1, 5]/[2, 6]/[3, 7]/[4, 8]/[5, 9]/[6, 10]/[7, 11]の[]内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します。5GHzの場合はW52、W53、W56の19チャンネル(ただしIEEE802.11nの40MHz帯域幅システム(HT40)の場合は

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可 ×:適用不可 —:無関係

プリンタ^{*14}

品 名	型 名	対応機種														希望 小売価格 (税別)	備 考		
		ARROWS Tab		STYLISTIC	LIFEBOOK														
		タブレット		コンバーチブル型タブレット	モバイル				モバイルA4		A4		バリュー						
		Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E744/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H			A553/HX	
A3カラーページプリンタ	XL-C8300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*15}	●	● ^{*15}	●	●	●	●	189,000円	カラー:30ページ/分、モノクロ:30ページ/分、 両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800円	カラー:34ページ/分、モノクロ:36ページ/分、 両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応、TEC値:3.303kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*15}	●	● ^{*15}	●	●	●	●	199,000円	モノクロ:44ページ/分、両面印刷(標準搭載)、 1000BASE-T対応、TEC値:3.383kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*15}	●	● ^{*15}	●	●	●	●	157,000円	モノクロ:44ページ/分、両面印刷(オプション)、 1000BASE-T対応。
A3ページプリンタ	XL-9380E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*15}	●	● ^{*15}	●	●	●	●	116,000円	モノクロ:38ページ/分、両面印刷(オプション)、 1000BASE-T対応。
A3ページプリンタ	XL-9320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*15}	●	● ^{*15}	●	●	●	●	75,000円	モノクロ:32ページ/分、両面印刷(オプション)、 1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.885kWh。
A4ページプリンタ	XL-4360	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*15}	●	● ^{*15}	●	●	●	●	75,800円	モノクロ:36ページ/分、両面印刷(オプション)、 1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応。
A4ページプリンタ	XL-4280	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*15}	●	● ^{*15}	●	●	●	●	55,000円	モノクロ:28ページ/分、100BASE-TX対応、IPv6 Phase-1対応。
ドットインパクトプリンタ	FMMPR5620	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*15}	●	● ^{*15}	●	●	●	●	502,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、 100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMMPR5420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*15}	●	● ^{*15}	●	●	●	●	376,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード260字/秒、 100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMMPR5120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*15}	●	● ^{*15}	●	●	●	●	208,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、 100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMMPR3020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*15}	●	● ^{*15}	●	●	●	●	107,000円	ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、 100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMMPR2000G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*15}	●	● ^{*15}	●	●	●	●	67,000円	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。

主要サプライ用品一覧

※サプライ用品については、富士通ワーク株式会社 (TEL 0120-505-279) までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合:03-5520-5820 (通話料金はお客様のご負担となります)。http://jp.fujitsu.com/cowork/

品 名	型 名	対応機種														希望 小売価格 (税別)	備 考	
		ARROWS Tab		STYLISTIC	LIFEBOOK													
		タブレット		コンバーチブル型タブレット		モバイル				モバイルA4	A4			バリュー				
		Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H			A553/HX
マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径:5.5mm、 ケーブル長:2.3m、カギの数:2個。
マイクロセーバー (DS/ノートブックロックウルトラシ)	1690900	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ディンプルキータイプ、ケーブル直径:5.0mm、 ケーブル長:1.83m、カギの数:2個。
コンボセーバー (コンビネーションラップトップロック)	0680001	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径:4.4mm、ケーブル長:1.8m。
スタイラスペンLB-PN4	0635195	●	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	3,600円	破損時補充品。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個、 T734/Hのみ本体収納可。
スタイラスペンTAB2	0635197	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	破損時補充用。 スタイラスペン1本、本体に標準添付。
スタイラスペンTAB3	0635198	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	破損時補充用。 スタイラスペン1本、本体に標準添付。
スタイラスペンTAB1	0635201	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯1本、芯抜き1個、 ストラップ1本、単6電池1本。

オプション品

USBマウス (光学式)
FMV-MO307

小型マウス (レーザー式)
FMV-MO503

USBテンキーボード
FMV-NTK83

ACアダプタ
FMV-AC327

バッテリーチャージャー
FMV-NCA9

ワイヤレスキーボード
(Bluetooth) FMV-NKB4

ターボモード用拡張クレードル
FMV-ND515

専用カバー
FMV-NCS14

専用ケース
FMV-NCS12

ポートリプリケータ
FMV-NPR41

サプライ品

マイクロセーバー (DS/ノートブックロックウルトラシ)
1690900

スタイラスペン TAB1
0635201

*1:メモリはPC3-12800ですが、PC3-10600で動作します。*2:ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。*3:ACアダプタ (FMV-AC325AまたはFMV-AC320CまたはFMV-AC327) が必要です。*4:スーパーマルチドライブユニットの専用ACアダプタを接続した状態でご利用ください。また、スーパーマルチドライブユニットに添付のWinDVDは動作対象外です。*5:カスタムメイドで指紋センサー搭載時は非対応。*6:カスタムメイドで手のひら静脈センサーまたは指紋センサー選択時は非対応。*7:ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。*8:カスタムメイドでテンキー付キーボード選択時は非対応。*9:VGA変換ケーブル、拡張クレードル (Q584/H用)、ターボモード用拡張クレードル (Q704/H用)、キーボードドッキングステーション (Q704/H、Q702/G) のいずれかが必要です。*10:T904/H、U904/H、U772/GではVGA変換ケーブルまたは、ポートリプリケータが必要です。*11:ポートリプリケータ使用時のみ必要となります。(ポートリプリケータに標準添付) *12:ACアダプタ (FMV-AC343AまたはFMV-AC325A) が必要です。*13:PCディスプレイ電源連動機能は使用できません。*14:Windows 8.1 Proについて最新のOS対応のドライバは、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/) からダウンロードしてください。*15:パレレルケーブルで接続するには、ポートリプリケータが必要です。*16:MobileSUITE 端末管理 端末リモート制御をご利用になる場合はMobileSUITE 端末管理 基本サービスの契約が必要です。*17:MobileSUITE 端末管理 CLEARSURE 3G/LTE サービスをご利用になる場合はMobileSUITE 端末管理 CLEARSURE 3G/LTE サービスの契約が必要です。また、SMS利用可能な回線契約も必要となります。*18:E734/Hのみ対応。*19:サービス延長製品「CLEARSURE サービス更新」、「CLEARSURE サービス更新10」、「CLEARSURE サービス更新100」をご利用の際は利用規約 (http://www.fmwORLD.net/biz/terms-of-service-updating-tos.html) を必ずご確認ください。*20:E734/H CLEARSUREモデルのみ。

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2430万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多様なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせて「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム(株)のホームページをご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/fom/>

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、(株)富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/flm/>

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負担軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜(※1)、9時～17時
現地セットアップ(PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜(※1)、17時～22時、土曜/日曜/祝日(※2)、9時～17時

*1:祝日および12月30日から1月3日までを除く *2:12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。
(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/1cm/setup/>)

カスタムメイドプラスサービス [大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
 - オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
 - 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
 - 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格(税別)				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPM01 4,800円/台	FMVNCPM02 4,300円/台	FMVNCPM03 3,800円/台	FMVNCPM04 3,300円/台	FMVNCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVNCPK01 1,600円/台	FMVNCPK02 1,400円/台	FMVNCPK03 1,200円/台	FMVNCPK04 1,000円/台	FMVNCPK05 800円/台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	FMVNCPS01 3,000円/台	FMVNCPS02 2,400円/台	FMVNCPS03 2,200円/台	FMVNCPS04 2,000円/台	FMVNCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01 1,600円/台	FMVNCPP02 1,400円/台	FMVNCPP03 1,200円/台	FMVNCPP04 1,000円/台	FMVNCPP05 800円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01 4,500円/台	FMVNCPA02 3,300円/台	FMVNCPA03 3,000円/台	FMVNCPA04 2,700円/台	FMVNCPA05 2,400円/台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01 4,000円/台	FMVNCPH02 3,000円/台	FMVNCPH03 2,500円/台	FMVNCPH04 2,000円/台	FMVNCPH05 1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE01 1,400円/台	FMVNCPE02 1,200円/台	FMVNCPE03 1,000円/台	FMVNCPE04 800円/台	FMVNCPE05 600円/台
(8) セキュリティボタン設定*	パソコン起動時のボタン認証(セキュリティボタン)の設定を行います。	FMVNCPF01 1,600円/台	FMVNCPF02 1,400円/台	FMVNCPF03 1,200円/台	FMVNCPF04 1,000円/台	FMVNCPF05 800円/台
(9) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPQ01 4,200円/台	FMVNCPQ02 3,400円/台	FMVNCPQ03 3,000円/台	FMVNCPQ04 2,600円/台	FMVNCPQ05 2,200円/台

*：今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます(一括オーダー/納品である必要はありません)。

		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(10) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円	
		マスタ1セット追加	1～9セット追加	10～19セット追加	20～99セット追加	100セット以上
(11) バックアップディスク作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPB21 18,000円/セット	－	－	－	－
(12) バックアップディスク複写	バックアップ媒体の複写を行います。	－	FMVNCPC22	FMVNCPC23	FMVNCPC24	FMVNCPC25
		－	7,000円/セット	6,000円/セット	5,000円/セット	4,000円/セット

		50台以上
(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPL00 500円/台
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPR00 500円/台
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPT00 1,000円/台
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00 500円/台
(17) リターンابل集合梱包	ノートパソコンを5台/1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。	FMVNCPPY01 1,200円/台

[注] T734/H、Q704/H、Q702/Gのカスタムメイドプラスサービスは型名が異なります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。


カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから ▶ <http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customoplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キittingサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD(フラッシュメモリディスク含)、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご利用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご利用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/guarantee/ をご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。●長く安定してご利用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。(バッテリーは保証対象外です。)
-----------	---

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●Windows 8.1、Windows 8サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は有償にてまいります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください。<ダウンロードサイト>
http://www.fmwworld.net/biz/fmv/index_down.html ●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に白点/黒点や、常時表示するドットが存在する場合があります。これは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。)

●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿抜する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●Windows 8.1 Pro、Windows 8.1、Windows 8 Pro、Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium、Windows XP Professional対応ソフトのバージョン/レベル等についてはご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアによっては、本体以外にCD/DVDドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります)。本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●本製品はバッテリー容量を50%以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算です。1GB=1024×1024×1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Core、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Inside、Ultrabook、Ultrabookロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。ExpressCard™、ExpressCard™ロゴは、Personal Computer Memory Card Inter-national Association(PCMCIA)の商標で、富士通へライセンスされています。Bluetooth®は、Bluetooth SIGの登録商標で、富士通へライセンスされています。Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。Roxio、Roxioのロゴ、Roxio CreatorはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。WinDVDは、Corel Corporationの商標です。"Xiiクワッチ"、"Xiiロゴ"、"FOMA"は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。"PalmSecure"は富士通株式会社の子会社であるパームセキュア株式会社の商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。●Windows 8.1、Windows 8、Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/home> をご覧ください。



ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
FSC® C022784

VEGETABLE
OIL INK

このカタログには、植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意	
ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。	
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。	
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。	
本製品に選択することができるモバイルプロジェクター、レーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。	クラス1レーザ製品

富士通株式会社

●インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/>)

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】
※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

通話料
無料
0120-959-242
(受付時間：9時～19時)

LIFEBOOK/STYLISTIC/ARROWSシリーズについてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。