

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

ライフブック
FUJITSU Notebook LIFEBOOK
アローズ タブ
FUJITSU Tablet ARROWS Tab
法人向けノートPC タブレット



ARROWS Tab Q737/P-PV



ARROWS Tab V567/P



LIFEBOOK U937/P

*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

高品質・高信頼をいつでもお客様のもとへ。
富士通PCでビジネスをより快適に。

2017.2



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー
Intel Inside® 飛躍的な生産性を

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

6.0～10.1型

タブレット

ARROWS Tab
V series

New



V567/P P.7

ARROWS Tab
Q series



CLEARURE 3G/LTE
無線LAN

Q507/PE (文教モデル) P.5
Q507/PB (一般モデル) P.5

店舗業務
特化タブレット

画面はWindows 10アップグレードの
イメージです。本装置はWindows 10
アップグレードの対象外となります。



Patio720 P.6

11.6型～13.3型

ARROWS Tab
Q series



※Q616/PのみvPro対応。

Q616/P P.5 Q665/M

CLEARURE 3G/LTE
vPro ※
無線LAN
Global



Q737/P P.6
Q736/P Q736/M



Q737/P-PV P.6

CLEARURE 3G/LTE
vPro
無線LAN
Global

※Q737/P-PVを除く。

ファミリーコンセプト

LIFEBOOK
U series

New



CLEARURE 3G/LTE
vPro
無線LAN
Global

U727/P P.17

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK
T series



CLEARURE 3G/LTE
vPro
無線LAN
Global

T936/P P.18

LIFEBOOK
P series

New



CLEARURE 3G/LTE
vPro
無線LAN

P727/P P.18

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK
T series



CLEARURE 3G/LTE
vPro
無線LAN
Global

T726/P P.19

グローバル共通モデル

対象モデル Q T U E

グローバルでハードウェア仕様の共通化を図っており、グローバル標準パソコンの導入において最適なモデルです。お客様の海外展開にあたり、世界中に展開する富士通グループを拠点とした、ノートパソコンの販売と修理サービスを提供しています。グローバル共通モデルと充実した海外での販売/サポート体制により、お客様のグローバルニーズにお応えします。

- 【グローバル標準パソコン導入によるメリット】
- ◎共通業務/運用アプリケーション導入の効率化
 - ◎スピーディーな保守サポート
 - ◎ITガバナンスの強化

※国や仕様によって提供できない場合があります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

グローバル共通モデルラインナップ	15.6型	14型	13.3型	12.5型	11.6型	10.5型
E series	E756/P E756/M E557/P E556/P	E746/P E547/P E546/P	E736/P E736/M			
U series	U757/P	U747/P U745/M		U727/P		
T series			T936/P	T726/P		
Q series			Q737/P Q736/P Q736/M		Q616/P Q665/M	



富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。

※R727/P、R726/Pを除く。



お客様



14.0型

15.6型

ARROWS Tab
R series

New

vPro

無線WAN



R727/P P.7 R726/P

LIFEBOOK
U series

New

CLEARURE 3G/LTE

vPro

無線WAN



U937/P P.17 ※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK
S series

CLEARURE 3G/LTE

vPro

無線WAN



S936/P P.19 S936/M

ファミリーコンセプト

LIFEBOOK
U series

New

vPro

Global



U747/P P.17 ※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK
U series

CLEARURE 3G/LTE

vPro

無線WAN

Global



U745/M P.16 ※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK
E series

vPro

Global



E746/P P.20

LIFEBOOK
E series

New

Global



E547/P P.20
E546/P

CLEARURE 3G/LTE

CLEARURE 3G/LTE対応モデル

vPro

vPro搭載(標準/カスタムメイド/Core™ i7/i5/m7搭載モデルのみ)

無線WAN

無線WANモデル

Global

グローバル共通モデル

ディスプレイ

リターンブル集合梱包



マルチディスプレイで業務
効率アップ。様々な利用シー
ンに対応する豊富なライン
ナップ。 P.101

PC5台を1箱の専用箱でお客
様へ納品します。梱包資材を少な
くし、開梱作業の軽減を実現
します。 裏表紙

*アプリやデバイスは国により異なります。

※:インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、<<http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html>>を、vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、<<http://www.fmwORLD.net/biz/intelvpro/>>をご覧ください。

富士通法人向け
PC情報サイト

<http://www.fmwORLD.net/biz>



LIFEBOOK
E series

CLEARURE 3G/LTE

vPro

無線WAN

Global



E736/P P.20 E736/M

LIFEBOOK
U series

New

vPro

Global



U757/P P.17 ※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK
E series

vPro

Global



E756/P P.20 E756/M

LIFEBOOK
E series

New

Global



E557/P P.20
E556/P

LIFEBOOK
A series

New

vPro

※A747/P・A746/P・A746/Nのみ対応。



A747/P・A577/P・A577/PX P.21 P.22
A746/P・A576/P・A576/PX・A746/N・A576/N



日経コンピュータ (2017年2月2日号)

パートナー満足度調査 2017
法人向けノートPC部門

1位

富士通はこのたび、企業または団体・組織の情報システム部門を対象とした「日経コンピュータ」のパートナー満足度調査にて、法人向けPC部門において2年連続で1位を獲得いたしました。富士通はこれからも、お客様にご満足いただけるパソコンの開発・生産を続けてまいります。
※この調査は製品ではなく企業を対象にしたものです。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレットラインナップ

タブレット

モバイル

A4ノート

パーソナル

ユーザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタマイズ

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

小 ←

		V567/P 6.0型ワイド ハンディタブレット	Q507/PE, Q507/PB 10.1型ワイド 防水タブレット	Q616/P 11.6型ワイド ハイスぺック防水タブレット	Q665/M 11.6型ワイド ハイスぺック防水タブレット	Q736/P 13.3型ワイド ハイスぺック防水タブレット
						
		P.7	P.5	P.5	P.5	P.5
液晶パネル	サイズ	6.0型ワイド	10.1型ワイド	11.6型ワイド	11.6型ワイド	13.3型ワイド
	解像度	フルHD(1080×1920ドット)	WUXGA(1920×1200ドット)	フルHD(1920×1080ドット)	フルHD(1920×1080ドット)	フルHD(1920×1080ドット)
プリインストールOS						
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) *21	Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Home (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) 富士通はビジネスに役立つ Windows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)
CPU		インテル® Atom™ x5-Z8550	インテル® Atom™ x5-Z8550	インテル®Core™ m3-6Y30 インテル®Core™ m5-6Y54*17 インテル®Core™ m7-6Y75	インテル®Core™ M-5Y31 インテル®Core™ M-5Y10c	インテル® Core™ i7-6600U インテル® Core™ i5-6300U
メインメモリ		4GB	Q507/PE:4GB、 Q507/PB:標準2GB/最大4GB	4GB	4GB/8GB (Core™ M-5Y31/メモリ8GBモデル選択時)	4GB/8GB (Core™ i7-6600Uモデル選択時)
ストレージ	フラッシュメモリ(eMMC)	標準64GB	標準64GB/128GB	—	—	—
	暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD)	—	—	標準128GB/256GB	標準128GB/256GB	標準128GB/256GB
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	●	●	●	●	●
	電磁誘導方式 デジタイザペン	—	Q507/PE:●/Q507/PB:○	○	○	○
セキュリティ	指紋センサー	●	—	●	●	●*11
	手のひら静脈センサー	—	—	—	—	○
無線LANモデル P.26	CLEARURE 3G/LTE	—	○*8	○*8	○*8	○*8
	無線WANモデル P.26	—	○*7	○*18	○*18	○*18
インテル® vPro™テクノロジー		—	—	●*16	—	●
キーボード		—	○	○	○	○
環境対応/堅牢性 P.8	防水対応 (IPX5/IPX7/IPX8)*1	● (IPX4)*19	●*20	●*12	●*12	●*13
	防塵対応 (IP5X)*2	●	●	●*12	●*12	●*13
耐薬品対応*3	耐薬品対応	●	○	●*12	●*12	●*13
	MIL-STD-810G*4	●	●	●	●	●
バッテリー駆動時間*9 (JEITA2.0)		約6.1時間	約10.0時間	約12.0時間	約10.1時間	約9.1時間
質量*10		約280g	Q507/PE:約635g*6 Q507/PB:約615g*6	約795g	約795g	約990g

- *1: 端子キャップとスロットキャップをしっかりと閉じた状態で、IPX5、IPX8の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、タブレットとしての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに本機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。
- *2: 端子キャップとスロットキャップをしっかりと閉じた状態で、IP5Xの防塵性能を有しています。IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に本機を8時間入れてはかばかさはなく、取り出したときにタブレットの機能を有し、かつ安全性を維持することを意味します。
- *3: 対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)
- *4: アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格(Military Specifications and Standards)をベースした耐久性を備えています。
(注) 本試験結果について、妥当性及び正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。
- *5: Windows 10 Proダウングレード。
- *6: 標準モデル。
- *7: 「NTTドコモ(KDDI (au))/SoftBank対応無線LAN搭載モデル」を参照。
- *8: 無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE*端末管理CLEARURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。
- *9: JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>)をご覧ください。
- *10: タブレット本体のみ、標準モデル。
- *11: 手のひら静脈センサー選択時は、指紋センサーは非搭載になります。
- *12: カスタマイズでスマートカードを選択時は非対応となります。
- *13: カスタマイズでスマートカードおよび手のひら静脈センサーを選択時は非対応となります。
- *14: Core™ i7/i5搭載モデルは、標準対応。Core™ i3搭載モデルは非対応となります。
- *15: アクティブペン添付。
- *16: Core™ m7プロセッサのみ対応。Core™ m3/m5プロセッサは非対応。
- *17: インテル® Core™ m5-6Y54およびCore™ i3-6100U、Core™ i3-7100U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業向けになります。
- *18: 「Xi対応無線LAN搭載モデル」を参照。
- *19: IPX4とは、飛沫に対する保護を規定しています。散水ノズルを使用し、各散水孔当たり10ℓ/分の水を最低10分間散水する条件であらゆる方向から散水しても、タブレットとしての機能を有することを意味します。
- *20: 訪問修理対応モデルはIPX4相当となります。
- *21: 本装置は小型端末のため、通常のノートパソコン等と比べて画面表示の視認性が異なる場合があります。

ARROWS Tab				
液晶パネルサイズ → 大				
Q736/M 13.3型ワイド ハイスペック防水タブレット	Q737/P 13.3型ワイド ハイスペック防水タブレット	Q737/P-PV 13.3型ワイド 手のひら静脈内蔵タブレット	R727/P 12.5型ワイド 薄型タブレット	R726/P 12.5型ワイド 薄型タブレット
				
13.3型ワイド	13.3型ワイド	13.3型ワイド	12.5型ワイド	12.5型ワイド
フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット)
Windows 10 Pro (64bit)				
Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
インテル® Core™ i7-6600U インテル® Core™ i5-6300U	インテル® Core™ i7-7600U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i7-7600U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i7-7600U インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i3-7100U*17	インテル® Core™ i7-6600U インテル® Core™ i5-6300U インテル® Core™ i3-6100U*17
4GB/8GB (Core™ i7-6600Uモデル選択時)	4GB/8GB (Core™ i7-7600Uモデル選択時)	4GB/8GB (Core™ i7-7600Uモデル選択時)	4GB/8GB (Core™ i7-7600Uモデル選択時)	4GB/8GB (Core™ i7-6600Uモデル選択時)
—	—	—	—	—
標準128GB/256GB	標準128GB/256GB	標準128GB/256GB	標準128GB/256GB	標準128GB/256GB
●	●	●	●*15	●*15
○	○	○	—	—
●*11	●	—	—	—
○	—	●	—	—
○*8	○*8	○*8	—	—
○*18	○*7	○*7	○*18	○*18
●	●	●	●*14	●*14
○	○	○	○	○
●*13	●*12*20	—	—	—
●*13	●*12	—	—	—
●*13	●*12	—	—	—
●	●	—	—	—
約9.1時間	約11.0時間	約11.0時間	後報	約7.6時間
約990g	約990g	約990g	約890g	約890g

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり —:非対象



国際エネルギースタープログラム対応モデル

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



10.1型ワイド防水タブレット



ARROWS Tab Q507/PE[文教モデル] Q507/PB[一般モデル]

インターフェース



左側面

右側面

Q507/PE(文教モデル) 学びの場で安心して使えるタブレット

◎学習環境にフィットする形状、堅牢性

- コンパクトで机から落ちにくい省スペースなSchool Ratio(縦幅を短くし、重心が低くなるよう設計)
- 万一、机から落ちても安心のSchoolFace(落下時の衝撃が伝わりにくいデザインと堅牢設計)
- 持ちやすく、机上でも滑りにくいSchoolGrip(滑りにくい素材を四隅に配置)
- プールの水に浸けても安心な防水・防塵設計。



◎学習での使いやすさを追究したペン入力・カメラ機能

- 思った通りに正しく文字が書けるペン入力。ペン先のずれと書き始めの遅れを低減し、鉛筆のような書き心地を実現。

※ペン芯は消耗品です。



- 撮りたい瞬間を逃さず、薄暗い体育館でもブレにくいカメラ機能。YouCam Mobile for FUJITSUを搭載。

※YouCam Mobile for FUJITSUはWindowsストアアプリです。

◎学びの場での使用を想定したスクールタブレット

- 狭い机の上でも使えるよう本体／キーボード両方の縦幅を短くすることで省スペース化 & 低重心化を実現。
- 本体背面は持ちやすく手触りの良いテクスチャになっており、滑りにくい工夫がされています。
- 本体装着時の総重量1kg以下の軽量スリムキーボードをご用意しました。
- キーボードは表面と底面にストッパーを配置し、机から滑り落ちにくく、タブレットを重ねて置いてもずれにくい工夫がされています。

◎タブレットのトラブルで授業を停めない「端末診断ツール」

- バッテリー残量、無線LANの接続状況等10項目の診断メニューによりタブレットの状況を即座に把握可能。さらに遠隔診断にも対応。

Q507/PB(一般モデル) 作業現場でも使えるコンパクト防水タブレット

◎10.1型液晶を搭載したコンパクトボディ

◎作業現場でも安心して使える堅牢性

- 縁を大きくとり、ガラスまでの距離を長くすることにより、落下時に衝撃を吸収し、LCDが割れにくい構造にしました。

◎屋外や生産現場での利用に適した防水・防塵・耐薬品機能※1※2

- 屋外作業中での急な降雨にも作業を中断する必要のない防水機能(IPX8/7/5)※3
- 厳しい作業現場でも利用可能な防塵機能(IP5X)
- 医療現場でも安心して利用可能な耐薬品機能

※1:耐薬品機能はカスタムメイドです。

※2:対応薬品:エタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、次亜塩素酸ナトリウム。

※3:訪問修理対応モデルはIPX4相当となります。

▶紙に鉛筆で書いているような書き心地を実現したペン入力

ペン先と液晶表面のフィルム素材を厳選することにより、紙に鉛筆で書いた時とほぼ同じ摩擦係数、筆記振動を実現し、自然な書き心地を実現。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶さまざまなシーンでご利用いただける充実のアクセサリ 詳細は9～10ページ

書きやすい六角形スタylasペンやショルダーストラップを付けて使えるストラップ付カバーなどをご用意しました。

▶無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI(au)/SoftBankに対応 詳細は26ページ

▶ブルーライトカット機能を搭載

▶MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性(注) 詳細は8ページ

(注):本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

▶訪問修理対応モデルを提供(防水機能はIPX4相当となります)

高いパフォーマンスとモビリティを両立したハイスペック防水タブレット

11.6型ワイド ハイスペック防水タブレット



インテル® Core™ m5-6Y54
搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人
事業者向けになります。

ARROWS Tab Q616/P

CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN Global

インターフェース



左側面

右側面

オフィスワークとモバイルの両立を可能にするCore™ mプロセッサ搭載タブレット

◎オフィスで使えるパフォーマンス

- 高パフォーマンスながら、冷却ファンが不要な最新プラットフォーム最新の第6世代インテル® Core™ mプロセッサ搭載
- インテル® Core™ m5プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人業者向けになります。
- ファン無しに加えて、騒音を発生しないSSD搭載のため静音性にもすぐれ、どんな場所でも安心して利用できます。

◎モバイルに適した長時間バッテリー駆動を実現

- 約12.0※1時間の長時間駆動を実現
- また1時間で約80%の充電を可能とする急速充電に対応

※1:JEITAバッテリー動作時間測定法 Ver2.0に基づいて測定。
詳細な設定内容は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/>)をご覧ください。

◎鞆に楽に入るコンパクトボディ

- A4用紙(297×210mm)より小さいコンパクト筐体。
- 長時間の持ち運びが可能な約795g※2の軽量を実現。

※2:本体のみ

▶ペン※による快適な操作性

※電磁誘導方式タッチパネル/スタylasペンはカスタムメイドです。

▶インテル® vPro™テクノロジー対応

※Core™ m7プロセッサを選択した場合のみ標準対応。

▶お客様の重要な情報を守る強固なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

指紋センサー、暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載。NFC、スマートカードスロット搭載可能。

▶過酷な現場での利用も可能な防水・防塵・耐薬品対応を実現 ※1※2 詳細は8ページ

※1:スマートカード及びスマートカード/NFCを選択した場合は防水/防塵/耐薬品機能が非対応となります。

※2:対応薬品:エタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、次亜塩素酸ナトリウム

▶MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性(注) 詳細は8ページ

(注):本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶さまざまなシーンでご利用いただける充実のアクセサリ 詳細は9～10ページ

あらゆるシーンで活躍する大画面ハイスペック防水タブレット

13.3型ワイド ハイスペック防水タブレット



ARROWS Tab Q737/P **New** CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN

インターフェース



▶ MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性^(注1) 詳細は8ページ

(注1): 本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

▶ リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶ 無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI (au)/SoftBankに対応 詳細は26ページ

▶ 過酷な現場での利用も可能な 防水・防塵・耐薬品対応を実現^{※1※2※3} 詳細は8ページ

※1: VESAマウント/スマートカード対応モデルを選択した場合は防水/防塵/耐薬品機能が非対応となります。

※2: 対応薬品: エタノール、IPA (イソプロピルアルコール)、次亜塩素酸ナトリウム。

※3: 訪問修理対応モデルを選択された場合はIPX4相当となります。


▶ モバイル活用にも安心な簡単かつ強固なセキュリティ 詳細は27～31ページ

- NFC、スマートカードスロット搭載可能
- 指紋センサー、暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載

▶ 訪問修理対応モデルを提供 (防水機能はIPX4相当となります)

ARROWS Tab Q737/P-PV **New** CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN

インターフェース



▶ 最新の第7世代インテル® Core™ i7/i5プロセッサ搭載

▶ ペン[※]による快適な操作性

筆圧検知2048階調、従来より約83%低減した視差により、更に自然な書き心地を実現。

※電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペンはカスタムメイドです。

▶ インテル® vPro™テクノロジー標準対応

▶ リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶ 無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI (au)/SoftBankに対応 詳細は26ページ

▶ 訪問修理対応モデルを提供

手のひら静脈センサー内蔵タブレット

13.3型ワイド 手のひら静脈センサー内蔵タブレット



手のひら静脈センサー内蔵モデル

◎ 強固なセキュリティと利便性を両立した手のひら静脈センサーを内蔵

- 外出先での本人認証も片手をかざすだけで簡単に可能。
- パスワード入力不要でスムーズな認証処理を実現。

FUJITSU Handheld Terminal Patio720 店舗業務向けに特化した、堅牢性と薄型・スタリッシュなデザインを兼ね備えたタブレット

画面はWindows 10アップデート後のイメージです。
本装置はWindows 10アップグレード対象外です。

タブレットタイプ



テンキータイプ



▶ 優れた操作性 (テンキータイプ)

テンキーにより正確で素早いデータ入力ができ、EOB (電子台帳) での発注業務に最適です。

▶ 情報量が豊富な大画面10.1型液晶

精細で見やすい大画面10.1型液晶を採用。大画面を活かし、商品情報や業務マニュアルの閲覧、教育など、発注業務以外の利用が可能です。

▶ 優れた耐環境性

四隅に衝撃吸収バンパーを配置 (テンキータイプ)、表示部に衝撃に強いガラスを採用し、業務に不可欠な耐環境性を実現。

- 防塵防滴...IP54準拠^(注1)
- 落下耐力...1.2m (テンキータイプ)^(注2)

(注1) IP54とは、防塵・防滴に対する保護等級を示します。

IP5X: 埃の侵入から完全に保護されているわけではないが、装置の良好運転を妨げるような埃は侵入しない。

IPX4: いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの。

※いずれもカバーがきちんと閉じている状態のとき。

(注2) コンクリート面への落下。当社規定によります。

お問い合わせ先 富士通株式会社 流通ビジネス本部 業種ターミナル販売推進部 TEL: 03-6252-2650

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



12.5型ワイド薄軽タブレット



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

快適なモバイルシーンを実現する薄軽ボディ&パフォーマンス

◎モバイル利用に適した薄軽ボディ&快適な操作性

- ・かばんに入れてもかさばらない薄軽ボディを実現。
- ・見やすい角度に本体を調節可能なUスタンド。
- ・マグネットで簡単に装着可能なカバーキーボード。*
- ※カバーキーボードはカスタムメイドです。
- ・タッチパネル操作の他にアクティブペン^{※1※2}によるペン入力も可能。

※1.アクティブペンは電池(単6×1)が必須となります。

※2.アクティブペンは本体に収納できません。ペンホルダーが標準添付されます。

◎オフィスワークに適したパフォーマンス&拡張性

- ・高輝度・高解像度で見やすい12.5型ワイドフルHDディスプレイを採用。
- ・拡張クレードル[※]を用いれば、HDMI/DP端子/VGA端子/USB/LANポート等のインターフェースでマルチモニター、社内LANへの接続も可能。

※拡張クレードルはカスタムメイドです。



ARROWS Tab R727/P New vPro 無線LAN

インターフェース



左側面

※miniUIMとmicroSDはUスタンド内側側面にあります。

右側面

最新の第7世代インテル®Core™ i7/i5/i3※プロセッサ搭載

※インテル® Core™ i3プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

◎ペンによる快適な操作性

電池内蔵により自ら静電気を発生させるアクティブペン^{※1※2}を標準添付。極細ペン先による書き心地の良さと1024階調の筆圧検知により豊かな表現が可能。

※1.アクティブペンは電池(単6×1)が必須となります。

※2.アクティブペンは本体に収納できません。ペンホルダーが標準添付されます。

◎お客様の重要な情報を守る強固なセキュリティ機能

- ・暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)、セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載
- ・NFC 搭載可能

◎インテル® vPro™テクノロジー標準対応

※インテル® Core™ i7/i5プロセッサ搭載モデルは、標準でインテル® vPro™テクノロジーに対応しています。インテル® Core™ i3プロセッサ搭載モデルはインテル® vPro™テクノロジー非対応となります。

◎さまざまなシーンでご利用いただける

充実のアクセサリ 詳細は9~10ページ

カバーキーボード[※]を装着したまま拡張クレードル[※]への接続が可能です。

※カバーキーボード、拡張クレードルはカスタムメイドです。

◎無線LANモデル選択可能 詳細は26ページ

NTT ドコモのLTE 通信(Xi)に対応。

◎便利なバッテリー故障交換対応(有償サービス)可能

◎訪問修理対応モデルを提供

6.0型ワイド ハンディタブレット



手のひらサイズにフルバージョンWindowsを搭載したハンディタブレット

- ◎既存システムWin32アプリやPCを前提とした企業システムとの親和性に優れ、強固なセキュリティを実現するWindows 10 Pro (64bit) ^{※1}を搭載
- ・フルバージョンのWindowsなので既存システム/アプリケーションとの高い親和性を実現。
- ・オフィスのPCと同じセキュリティポリシー/管理ツールでの管理が可能。
- ・既存の周辺機器との接続が容易。
- ・安心してご利用いただけるセキュリティアップデート。

※1:本装置は小型端末のため、通常のノートパソコン等と比べて画面表示の視認性が異なる場合があります。

◎片手で持って作業が可能な手のひらサイズを実現

- ・片手で持てる幅85.4mmのコンパクト筐体。
- ・長時間の作業でも疲れないシステム手帳並みの重量約280gを実現。

◎利用シーンを選ばない堅牢性、防水・防塵・耐薬品機能

- ・万が一の落下に備えた120cm耐落下性能。^{※2}
- ・急な降雨でも作業を止める必要のない防水機能(IPX4)。
- ・アルコール拭き取りで常に清潔に利用可能。
- ・野外の工事現場やホコリっぽい倉庫でも作業が可能な防塵機能(IP5X)。

※2:当社製品品質評価試験の値です。本試験は落下による無破損・無故障を保证するものではありません。

ARROWS Tab V567/P New

インターフェース



◎モバイル活用にも安心な簡単かつ強固なセキュリティ

- ・指紋センサー、セキュリティチップ(インテル® PTT)を搭載。
- ・NFC搭載可能。

◎MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性(注) 詳細は8ページ

(注):本試験結果について、妥当性及び正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負い兼ねます。

◎過酷な現場での利用も可能な防水・防塵・耐薬品機能を実現

(対応薬品:エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)

◎PC業務アプリケーションを持ち歩いて業務効率化が可能

- ・ヘルスケア業務(例:電子カルテアプリ)
- ・倉庫管理業務(例:在庫管理、発注管理)
- ・店舗/営業系業務(例:カタログ表示、受発注業務)

◎USB Type-C コネクタを搭載

- ・USB Type-C ポートリプリケータを接続することで本体への充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

堅牢性

タブレットの使用時に求められる厳しい環境での堅牢性を実現しています。

モバイル利用、屋外/生産現場などタブレットはより厳しい環境での使用が求められます。
富士通では、そのような様々な利用シーンにも耐える堅牢性を実現するために、厳しい試験を実施しています。

製品品質評価試験

V567/P Q737/P Q737/P-PV Q736/P Q736/M Q616/P Q665/M Q507/PE・PB

落下、振動、衝撃など、様々な項目について当社独自の厳しい評価基準で試験を実施しています。^[注]^[注]本試験は製品の品質を評価するためのものであり、落下・加圧などによる無破損・無故障を保证するものではありません。

◎ 落下試験：76cmより落下(Q665/Mは75cm、V567/Pは120cm)

※標準モデルのみ、Q665/MはQ665/Lで実施。

手から滑り落ちてしまった、机から落としてしまったなどの誤った落下を想定した試験です。

◎ 衝撃試験：装置のXYZ方向に対し、衝撃試験を実施

持ち歩いている際に壁にぶつけたなどの装置に加わる衝撃を想定した試験です。

◎ 振動試験：装置のXYZ方向に対し、動作時・停止時と2種類の条件を実施

自動車や電車での移動・輸送時に加わる振動を想定した試験です。

◎ 1点加圧試験：前面・背面に荷重:35.7kgfで加圧

表示部に手や肘をついてしまったなどの局所的な負荷を想定した試験です。

◎ 全面加圧試験：装置全体に200kgfの加圧

鞆の中に入れた時に押されたなどの装置全体に加わる負荷を想定した試験です。

▼落下試験




▼衝撃試験



▼振動試験



▼1点加圧試験(背面)



▼全面加圧試験

▶【製品品質評価試験の動画はこちら】 <http://www.fmworld.net/biz/fmv/lifebook/reliability.html>

MIL-STD-810G試験を実施

V567/P Q737/P^{※1} Q736/P^{※1} Q736/M Q616/P Q665/M^{※2} Q507/PE・PB

※1 Q736/Mにて実施 ※2 Q665/Lにて実施

アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格(Military Specifications and Standards)試験レベルの耐久性、堅牢性を備えています。
富士通では第3者機関に委託し、下記のテストを実施しています。

MIL-STD-810Gのテスト内容

◎ 振動：車両による1,600kmの陸上輸送に相当する振動を与える

◎ 湿度：湿度95%の環境に10日間さらす

◎ 落下：122cm[※]の高さから、18方向(各面、角、辺)の合板上に落下させる

◎ 高度：高度4,570mでの操作を再現する

※Q737/P、Q736/P、Q736/Mは約91cm。

◎ 高温：動作時 50℃、非動作時70℃の高温環境にさらす

^[注]：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の無破損を保证するものではありません。

◎ 低温：動作時 マイナス20℃、非動作時マイナス30℃の低温環境にさらす

◎ 衝撃：1軸1方向あたり3回(合計18回)の衝撃を与える

◎ 粉塵：防塵試験用粉塵の中に6時間さらす

^[注]：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の機能・性能を保证するものではありません。

防水/防塵/耐薬品試験

V567/P^{※1} Q737/P^{※1} Q736/P Q736/M Q616/P Q665/M Q507/PE^{※1※2}・PB^{※1※2}

※2: Q507/PE・PBの耐薬品機能はカスタムメイドです。

防水/防塵/耐薬品機能のチェックのため各基準に沿った試験を実施しています。

◎ 防水試験：①散水装置を用い、各散水口あたり10ℓ/minの水量で、あらゆる角度から最低10分間散水(IPX4相当)

②内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を照射(IPX5相当)

③常温で水道水の水深1.5mのところに沈め、約30分間放置(IPX8相当)

④Q507/PE、PBのみプール水(塩素濃度0.4~1.0mg/ℓ)での防水試験を実施。

^[注]：プール水に浸けた後は、水道水で洗い流し、乾かしてからご使用ください。

※1: V567/PおよびQ507/PE、Q507/PB、Q737/Pで訪問修理対応モデルを選択した場合はIPX4相当までの対応となります。

◎ 防塵試験：粉塵にタルクを使用し、器具の内圧を大気圧よりも2kPa減圧した状態で8時間試験を行う。(IP5X相当)

◎ 耐薬品試験：使用薬品を含ませた布を装置で拭きます

使用薬品：①IPA(イソプロピルアルコール)(99.7%) ②エタノール(99.5%) ③次亜塩素酸ナトリウム(1.0%)

^[注]：機能・性能を保证するものではありません。

▼防水試験(IPX5相当)



▼防水試験(IPX7/8相当)



▼防塵試験



▼耐薬品試験



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



様々なシーンでご利用いただける充実のカスタムメイド/オプション

豊富なアクセサリーで3つのスタイルを実現

- ◎外出時の日報入力、メールチェックなど文字入力が必要な場面に最適なキーボードスタイル
- ◎顧客先などでの製品説明やプレゼンテーション、また店舗内でのお客様対応をスムーズにするタブレットスタイル
- ◎CPUパワーのフル稼働、キーボードや液晶ディスプレイなど各種周辺機との接続、有線LANへの接続などオフィスでの業務利用に最適なクレードルスタイル

キーボードスタイル

カバーキーボード・スリムキーボード

軽量・薄型キーボードで高い可搬性を実現。
(着脱はボタンを押すだけのワンタッチ操作で可能)
※カバーキーボード(R727/P、R726/P)はマグネットによる着脱になります。

※アプリやデバイスは国により異なります。

	R727/P用	R726/P用	Q616/P、Q665/M用	Q507/PE、PB用 ^{※2}	Q507/PE、PB用(軽量) ^{※3}
カスタムメイド型名	FMCKBD05A、FMCKBD05B(訪問修理対応モデル用)	FMCKBD03K	FMCKBD029	FMCKBD03H、FMCKBD03J(訪問修理対応モデル用)	FMCKBD058、FMCKBD059(訪問修理対応モデル用)
オプション品型名	FMV-NKB18	FMV-NKB16	FMV-NKB13	FMV-NKB14	FMV-NKB19
寸法 ^{※1}	約319×201.3×14.7mm		約294.8×228.2×22.2mm	約264×205.7×22.1mm(ゴム足、突起部含まず)	約264×214.9×22.1mm(ゴム足、突起部含まず)
質量 ^{※1}	約1.25kg(キーボードのみ約360g)		約1.58kg(キーボードのみ約780g)	約1.29kg(キーボードのみ約670g)	約0.99kg(キーボードのみ約365g)
概要	・キーピッチ:約19mm ・キーストローク:約1.5mm、84キー		・キーピッチ:約17.5mm ・キーストローク:約1.7mm、86キー、JIS配列準拠 ・本体装着時の最大開閉角度:約125度(Q507/PE、PB用軽量キーボード)、約150度(Q507/PE、PB用標準キーボード)	・キーピッチ:約17.5mm ・キーストローク:約1.7mm、86キー、JIS配列準拠 ・バッテリー非搭載	・キーピッチ:約19mm ・キーストローク:約1.5mm、84キー

※1:本体装着時 ※2:フォリオカバーはご使用できません。 ※3:ストラップ対応カバー、フォリオカバーはご使用できません。

キーボード・ドッキングステーション

バッテリー内蔵タイプで長時間利用を実現。
バッテリー非搭載タイプでモバイル性を実現。
(USB、HDMI、VGA、LANインターフェース搭載)

※アプリやデバイスは国により異なります。

	Q737/P用	Q736/P、Q736/M用
カスタムメイド型名	FMCKBD05P(バッテリー搭載)、FMCKBD05R(バッテリー搭載/訪問修理対応モデル用) FMCKBD05M(バッテリー非搭載)、FMCKBD05N(バッテリー非搭載/訪問修理対応モデル用)	FMCKBD022(バッテリー搭載)、FMCKBD021(バッテリー非搭載)
オプション品型名	FMV-NKB21(バッテリー搭載)、FMV-NKB20(バッテリー非搭載)	FMV-NKB11(バッテリー搭載)、FMV-NKB10(バッテリー非搭載)
寸法 ^{※1}	バッテリー搭載:約317×248×31.6mm、バッテリー非搭載:約317×248×27.8mm	
質量 ^{※1}	約2.08kg(バッテリー搭載)(キーボードのみ約1090g)、約1.89kg(バッテリー非搭載)(キーボードのみ約900g)	
概要	・キーピッチ:約19mm ・キーストローク:約1.7mm、86キー、JIS配列準拠 ・インターフェース:USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN(1000BASE-T対応)、盗難防止用ロック取り付け穴、タッチパッド搭載、バッテリー容量45Wh、Wake up on LAN機能対応	

※1:本体装着時

クレードルスタイル

拡張クレードル

- ・多様な周辺機器への接続が可能。
- ・拡張クレードル(Q736/P)、CPUフル稼働(ターボモード[※])へ自動切替。

※ターボモードはQ736/Pのみ対応。

※アプリやデバイスは国により異なります。

	Q737/P、Q737/P-PV用	Q736/P、Q736/M用	Q616/P、Q665/M用	R727/P、R726/P用	Q507/PE、PB用	V567/P用
カスタムメイド型名	FMCPTR013、FMCPTR014(訪問修理対応モデル用)	FMCPTR00C	FMCPTR00H	FMCPTR00R、FMCPTR00S(R727/P訪問修理対応モデル用)	FMCPTR00Y	FMCPTR011
オプション品型名	FMV-ND532	FMV-ND521		FMV-ND525	FMV-ND529	FMV-ND530
寸法	約245.5×107.1×36.9mm ^{※1}			約339×90.3×67.8mm ^{※1}	約245.5×107.1×36.9mm ^{※1}	後報
質量	約430g			約700g	約430g	後報
概要	・インターフェース:USB3.0×3/アナログRGB/HDMI/LAN(1000BASE-T対応)/マイク 端子/ヘッドホン端子/盗難防止用ロック取り付け穴 ・冷却ファンあり ・ターボモードに切替。(Q736/Pのみ対応) ・ACアダプタ(FMV-AC342A:本体標準品)必須。 ・Wake up on LAN機能対応			・インターフェース:USB3.0×2/アナログRGB/HDMI/DisplayPort/LAN(1000BASE-T対応)/マイク端子/ヘッドホン端子/盗難防止用ロック取り付け穴 ・Wake up on LAN機能対応 ・ACアダプタ(FMV-AC342A:本体標準品)必須。	・インターフェース:USB3.0×3/VGA/HDMI/LAN(1000BASE-T対応)/ラインイン/ラインアウト端子/盗難防止用ロック取り付け穴 ・ACアダプタ:FMV-AC342Aセット。 ・Wake up on LAN機能対応	・充電専用クレードル ・ACアダプタ(FMV-AC345A) 添付。

※1:ゴム足、突起物を含まない

タブレットスタイル

専用フォリオカバー / フォリオカバー

画面保護ができ、持ち運びに便利で、使い勝手の良い専用カバー。
スタンドとしても利用可能。

※アプリやデバイスは国により異なります。

	Q737/P、Q736/P、Q736/M用	Q616/P、Q665/M用	Q507/PE、PB用
カスタムメイド型名	FMCACC02B	FMCACC01V	FMCACC02G、FMCACC02H(NFC対応)
オプション品型名	FMV-NCS37	FMV-NCS31	FMV-NCS43、FMV-NCS44(NFC対応)
寸法	約335×240×27mm	約300×214×30mm	約267×175×20mm
質量	約510g	約420g	約250g
概要	・背面カバー形状変更選択時に装着不可。 ・キーボード・ドッキングステーションとの同時装着時に、タブレット本体を閉じることはできません。	・背面カバー形状変更時に装着不可。 ・拡張クレードル、スリムキーボードのみ同時装着可能。 ・スリムキーボードとの同時接続時にタブレット本体を閉じることはできません。	・Q507/PE、PB専用フォリオカバー ・スリムキーボードとの同時装着不可。拡張クレードルとの同時装着可。 ・六角形スタライズペン装着可能。

セレクトブル構造(カスタムメイドでの背面カバー形状変更※)および専用カバーで使い勝手の良さを実現

※Q736/P、Q616/P、Q665/Mのみ対応。

ショルダーストラップ

Q737/P Q736/P Q736/M Q616/P Q665/M Q507/PE/PB

オプション

移動時に両手が自由に使えるため
工事現場などの利用に最適。

オプション品名	FMV-STR02	FMV-STR05
寸法	ベルト部分 最大約125cm	ベルト部分 最大約150cm
質量	約40g	約100g
概要	・Q736/P、Q736/Mでは背面カバー形状変更、またはストラップ付カバーが必要。 ・Q737/P、Q616/P、Q665/M、Q507/PE、Q507/PBはストラップ付カバーが必要です。	・Q507/PE、PB用、ご使用にはストラップ付カバー (FMV-NC541、FMV-NC542) が必要です。 ・肩あたりの良い肩当てパッド付き。



(Q736/P)

ストラップ付カバー

Q507/PE、PB

カスタムメイド+オプション

Q507/PE、PB用	
カスタムメイド名	FMCCACC02J(ハンドストラップ付)、FMCCACC02K(ハンドストラップ付、NFC対応)※ ※Q507/PBのみ対応、NFC選択時のみ
オプション品名	FMV-NC541(ハンドストラップ付)、FMV-NC542(ハンドストラップ付、NFC対応)※ ※Q507/PBのみ対応、NFC選択時のみ
寸法	約280×179×31mm
質量	約200g
概要	Q507/PE、PB用。 ・ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。別売のショルダーストラップ (FMV-STR02) に対応しています。 ・六角形スタイルスペン装着可能。 ・本カバー装着時、タブレット本体はスリムキーボードと完全に閉じることはできません。 ・本カバーと軽量スリムキーボード (FMCKBD058/FMV-NKB19) の同時使用はできません。



(Q507/PE、PB)

ハンドストラップ

Q737/P Q736/P Q736/M

オプション

片手に固定できるため屋外や
倉庫内でも安定した利用が可能。

オプション品名	FMV-STR03
寸法	ベルト部分 最大約30cm
質量	約24g
概要	・カスタムメイドにて背面カバー形状変更が必要です。



(Q736/P)

ストラップ付専用カバー、ストラップ付カバー

Q737/P Q736/P Q736/M Q616/P Q665/M

オプション

Q737/P、Q736/P、Q736/M用		Q616/P、Q665/M用	
カスタムメイド名	FMCCACC02A	FMCCACC02C	
オプション品名	FMV-NC538	FMV-NC532	
寸法	約333×220×45mm	約310×204×35mm	
質量	約375g	約420g	
概要	ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。別売のショルダーストラップ (FMV-STR02) に対応しています。 スタンド機能あり、ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。別売のショルダーストラップ (FMV-STR02) に対応しています。並置クレードル、またはスリムキーボードとの同時利用可能。		



(Q616/P、Q665/M)

VESAマウント用アタッチメント※1

Q737/P Q736/P Q736/M Q507/PB

VESA規格に準拠しているので工場、
店舗内で特定の場所に設置して利用
が可能。



(Q736/P)

スマートカード※2

Q737/P Q736/P Q736/M Q616/P Q665/M

紛失時の不正利用を防げるカードによる
本人認証が可能。但し、スマートカード選
択時、防水/防塵機能は非対応になります。



(Q736/P)

キャリングケース

Q507/PE、PB

カスタムメイド+オプション

スリムキーボード用		軽量スリムキーボード用	
カスタムメイド名	FMCCACC023	FMCCACC02L	
オプション品名	FMV-NC535	FMV-NC545	
寸法	約310×260×42mm	約330×295×40mm (高さ40mmは参考値)	
質量	約284g	約300g	
概要	Q507/PE、PB用。六角形スタイルスペン装着可能。スリムキーボード装着状態でご利用ください。 Q507/PE、PB用。六角形スタイルスペン装着可能。軽量スリムキーボード装着状態でご利用ください。		

その他のカスタムメイド/オプション

携帯型Bluetooth® キーボード

Q737/P Q737/P-PV Q736/P Q736/M R727/P R726/P Q616/P Q665/M Q507/PE/PB V567/P

オプション

Bluetooth®対応携帯型キーボード。

オプション品名	FMV-NKB4
寸法	約264×126×5mm
質量	約180g
概要	・インターフェース: Bluetooth 3.0 ・キーピッチ: 17mm ・タッチパッド搭載 ・キー配列: 日本語キーボード (86キーJIS配列準拠) ・添付のUSBケーブルにて充電可能。




NFC※2

V567/P Q737/P Q737/P-PV Q736/P Q736/M R726/P Q616/P Q665/M Q507/PB

カスタムメイド

紛失時の不正利用を防げる
非接触型カードを用いた
本人認証が可能。

※機種によって使用しているロゴが異なります。



スタイルスペン TAB3 (0635198)

Q665/M

スタイルスペン TAB4 (0635199)

Q507/PE、PB

スタイルスペン TAB6 (0635204)

R727/P R726/P

スタイルスペン TAB7 (0635390)

Q737/P Q737/P-PV Q736/P Q736/M Q616/P

破損時補充用ペン。標準添付同等品。



TAB3

TAB4

※カスタムメイドで電磁誘導タッチパネル/スタイルスペンを選択した場合のみ添付されます。
また当該カスタムメイドを選択した場合のみ使用にれます。
※ペン先は消耗品です。(TAB4/TAB6/TAB7のみ)
※スタイルスペンTAB6は、単6電池が別途必要です。

スタイルスペン LB-PN4 (0635195)

Q665/M

スタイルスペン LB-PN5 (0635380)

Q616/P Q737/P Q737/P-PV Q736/P Q736/M T726/P

オプション

替芯5本、芯抜き1個付(本体には収納できません)。

※カスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイルスペン
追加を選択した場合のみご使用にれます。
※ペン先は消耗品です。



LB-PN4

各種変換ケーブル※1※3

Q737/P Q737/P-PV Q736/P Q736/M R727/P R726/P Q616/P Q665/M Q507/PE/PB

カスタムメイド+オプション

本変換ケーブルを利用し各種周辺機器への接続が可能。

VGA変換アダプタ	
品名	ケーブル長さ
約180mm (コネクタ部分含む)	約150mm (コネクタ部分含む)
概要	・Q737/P、Q737/P-PV、Q736/P、Q736/M、Q507/PE、PB、Q616/P、Q665/M用変換ケーブル ・microHDMI→VGA変換。 ・R727/P、R726/P用 ・microDP→VGA変換。
LAN変換アダプタ	
品名	ケーブル長さ
約225mm (コネクタ部分含む)	
概要	・Q737/P、Q737/P-PV、Q736/P、Q736/M、R727/P、R726/P、Q507/PE、PB、Q616/P、Q665/M用変換ケーブル ・USB→LAN変換。
HDMI変換アダプタ	
品名	ケーブル長さ
約200mm (コネクタ部分含む)	
概要	・R727/P、R726/P用変換アダプタ ・miniDP→HDMI変換。 ・最大解像度: 4K

カーバッテリーアダプタ

Q737/P Q737/P-PV Q736/P Q736/M R727/P R726/P Q616/P Q665/M Q507/PE/PB

オプション

乗用車のシガーソケットからタブレットの充電が可能。

Q737/P、Q737/P-PV、Q736/P、Q736/M、R727/P、R726/P、Q616/P、Q665/M用		Q507/PE、PB用	
オプション品名	FMV-NCBA3	FMV-NCBA4	
定格出力容量	19V・65W	12V・36W	
入力電圧	マイナスアース車対応、DC12V、24V		
ケーブル長さ	約1460mm (コネクタ部分含む)		



六角形スタイルスペン (0635202)

Q737/P Q737/P-PV Q736/P Q736/M Q616/P Q665/M Q507/PE/PB

カスタムメイド+オプション

鉛筆並みの書き心地の太型スタイルスペン。

Q507/PE、Q507/PB用カスタムメイド型名: FMCCACC024

※本体には収納できません。※ペン先は消耗品です。
※カスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイルスペン
選択した場合のみご使用にれます。



六角形スタイルスペン

※1: 各装置に必要なカスタムメイドおよびオプション品については、P33～P74「カスタムメイド型名・価格一覧表」およびP103～P106「主要オプション一覧/サプライン用品一覧」をご覧ください。

※2: 各装置に必要なカスタムメイドは、P35～P36「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。

※3: 各種変換ケーブルの他にインターフェースごとのケーブルが別途必要です。

*画面はイメージであり、変更の可能性があり。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ノートPCラインナップ

		コンバーチブル			スリム・モバイル	ウルトラ・モバイル	
		T726/P	P727/P	T936/P	U727/P	S936/P	S936/M
		12.5型ワイド コンバーチブル	12.5型ワイド コンバーチブル	13.3型ワイド コンバーチブル Ultrabook™	12.5型ワイド スリムモバイル	13.3型ワイド ウルトラ・モバイル	13.3型ワイド ウルトラ・モバイル
		ファミリーコンセプト*5			ファミリーコンセプト*5		
							
							
液晶パネル	サイズ	12.5型ワイド		13.3型ワイド	12.5型ワイド		
	解像度	HD (1366×768ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット) WQHD (2560×1440ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット) WQHD (2560×1440ドット)	フルHD (1920×1080ドット) WQHD (2560×1440ドット)
プリインストールOS							
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)
CPU		インテル® Core™ i5-6300U	インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-6300U	インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i3-7100U*10	インテル® Core™ i5-6300U インテル® Celeron® 3955U	インテル® Core™ i5-6300U インテル® Celeron® 3955U
メインメモリ		標準4GB/最大20GB	標準4GB/最大16GB	標準4GB/最大16GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大12GB	標準4GB/最大12GB
ストレージ	ハードディスク	標準500GB	—	—	—	標準500GB	標準320GB/500GB
	暗号化機能付フラッシュ メモリスロット (SSD)	128GB/256GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB	標準128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	●	●*17	●	—/● (タッチパネルモデルのみ)	● (Windows 10 Pro タッチパネルモデルのみ)	—
	電磁誘導方式 デジタイザペン	●	—	●	—	—	—
セキュリティ P.27～P.31	指紋センサー	●	●	●	○*12	●	●
	手のひら 静脈センサー	—	○*12	—	○*12	○*8	○*8
	CLEARURE 3G/LTE	○*2*3	○*2	○*2*3	○*2	○*2*3	○*2*3
無線WANモデル P.26		○*14	○*14	○*14	○*14	○*14	○*14
インテル® vPro™ テクノロジー		●	●	●	○*4*15	○*1*4	○*1*4
バッテリー駆動時間*6 (JEITA2.0)		約16.0時間*9	約8.5時間	約9.1時間	約10.5時間*19	約20.5時間*7	約15.8時間*7
質量		約1.81kg*13	約1.22kg*18	約1.59kg*13	約1.11kg*11	約1.21kg	約1.21kg

*1: カスタムメイドで、802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) およびセキュリティチップ選択時。
 *2: 無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE™ 端末管理CLEARURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。
 *3: データ消去機能を使用する場合は、カスタムメイドで暗号化機能付フラッシュメモリスロットの選択が必要です。
 *4: Core i5搭載モデルのみ対応。
 *5: [ファミリーコンセプト]シリーズ内でポートリブレイク、インターフェース位置などを共通化し、利便性を高めています。
 *6: JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。
 詳細な設定内容は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>) をご覧ください。
 *7: 大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。
 *8: 手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載になります。
 *9: 標準/バッテリー+増設バッテリー搭載時。

*10: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。
 *11: 標準 (タッチパネル非搭載) モデル。
 *12: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。
 *13: 標準モデル。
 *14: 「Xi対応無線WAN搭載モデル」を参照。
 *15: カスタムメイドで、802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 選択時。
 *16: 「NTTドコモ/KDDI (au)/SoftBank対応無線WAN搭載モデル」を参照。
 *17: アクティブペン添付。
 *18: 標準/フルHD搭載モデル。
 *19: Core™ i5-7300U搭載時。
 *20: 大容量バッテリー搭載時。

LIFEBOOK					
スリム・モバイル			Ultrabook™	スリム・モバイル	
E736/P	E736/M	U937/P	U745/M	U747/P	U757/P
13.3型ワイド スリム&スタイリッシュ	13.3型ワイド スリム&スタイリッシュ	13.3型ワイド ウルトラ・スリムモバイル	14.0型ワイド Ultrabook™	14.0型ワイド スリムモバイル	15.6型ワイド スリムモバイル
ファミリーコンセプト*5			ファミリーコンセプト*5		
					
					
13.3型ワイド			14.0型ワイド		15.6型ワイド
HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット)	HD+ (1600×900ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)
Windows 10 Pro (64bit)					
Windows 10 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
インテル®Core™ i5-6300U インテル®Core™ i3-6100U*10 インテル®Celeron® 3955U	インテル®Core™ i5-6300U インテル®Core™ i3-6100U*10 インテル®Celeron® 3955U	インテル®Core™ i5-7300U インテル®Celeron® 3965U	インテル®Core™ i5-5300U	インテル®Core™ i5-7300U	インテル®Core™ i5-7300U
標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大12GB	標準4GB/最大12GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB
標準500GB	標準320GB/500GB	—	—	—	—
128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB
—	—	—	● (Windows 10 Proモデルのみ)	—/● (タッチパネルモデルのみ)	—/● (タッチパネルモデルのみ)
—	—	—	—	—	—
○	○	●	○*12	○*12	○*12
—	—	○*8	○*12	○*12	○*12
○*2*3	○*2*3	○*2	○*2*3	—	—
○*14	○*14	○*16	○*14	—	—
○*1*4	○*1*4	○*4*15	●	○*15	○*15
約16.0時間	約16.0時間	約17.0時間*20	約8.7時間*11	約8.5時間	約8.5時間
約1.69kg	約1.69kg	約799g*13	約1.55kg*11	約1.49kg*11	約1.74kg*11

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり —:非対象



国際エネルギースタープログラム対応モデル

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット	モバイル	A4ノート	バリューシフト	ユーザビリティ	信頼性	OS	パフォーマンス	セキュリティ	環境	アプリケーション	周辺機器	カスタマイズ	サポート	仕様	オプション	研修サービス
-------	------	-------	---------	---------	-----	----	---------	--------	----	----------	------	--------	------	----	-------	--------

*1: カスタムメイドで、802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)およびセキュリティチップ選択時。
 *2: 「ファミリーコンセプト」シリーズ内でポートリプリケータ、インターフェース位置などを共通化し、利便性を高めています。
 *3: JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。
 詳細な設定内容は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/>)をご覧ください。
 *4: 大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。
 *5: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。
 *6: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。
 *7: 大容量バッテリー搭載時。
 *8: カスタムメイドで、802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)選択時。
 *9: Core™ i7/i5搭載モデルは対応、Core™ i3搭載モデルは非対応。

LIFEBOOK							
A4ノート						バリューシリーズ	
A747/P	A746/P	A746/N	A577/P	A576/P	A576/N	A577/PX	A576/PX
15.6型ワイド ハイスペック			15.6型ワイド スタンダード			15.6型 HD液晶搭載ノート	
							
							
15.6型ワイド							
HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット)	HD (1366×768ドット)
Windows 10 Pro (64bit)							
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)
インテル® Core™ i7-7600U インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i3-7100U ^{*5}	インテル® Core™ i7-6600U インテル® Core™ i5-6300U インテル® Core™ i3-6100U ^{*5}	インテル® Core™ i7-6600U インテル® Core™ i5-6300U インテル® Core™ i3-6100U ^{*5}	インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i5-7200U ^{*5} インテル® Core™ i3-7100U ^{*5} インテル® Celeron® 3865U	インテル® Core™ i5-6300U インテル® Core™ i5-6200U ^{*5} インテル® Core™ i3-6100U ^{*5} インテル® Celeron® 3855U	インテル® Core™ i5-6300U インテル® Core™ i5-6200U ^{*5} インテル® Core™ i3-6100U ^{*5} インテル® Celeron® 3855U	インテル® Celeron® 3865U	インテル® Celeron® 3855U
標準2GB/最大32GB	標準2GB/最大32GB	標準2GB/最大32GB	標準2GB/最大32GB	標準2GB/最大32GB	標準2GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB
標準500GB	標準500GB	標準320GB/500GB	標準500GB	標準500GB	標準320GB/500GB	標準500GB	標準500GB
128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
○*6	○*6	○*6	○	○	○	—	—
○*6	○*6	○*6	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
○*8*9	○*1*9	○*1*9	—	—	—	—	—
約7.5時間 ^{*7}	約7.5時間 ^{*7}	約7.5時間 ^{*7}	約7.5時間 ^{*7}	約7.5時間 ^{*7}	約7.5時間 ^{*7}	約2.5時間	約2.5時間
約2.0kg	約2.0kg	約2.0kg	約2.0kg	約2.0kg	約2.0kg	約2.1kg	約2.1kg

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり —:非対象



国際エネルギースタートアッププログラム対応モデル

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



TCO削減・利便性向上に貢献する『ファミリーコンセプト』

TCO削減

ファミリー内の複数のモデルでアクセサリを共通化。台数分のアクセサリ購入の必要がなくなります。

使い勝手の統一

ファミリー内の複数のモデルでデザイン/インターフェースの統一性を実現。管理/使い勝手が向上します。

効率的な管理・運用


ファミリー内の複数のモデルでアクセサリが共通のため、予備機管理、運用の効率化を実現します。



マルチベイ

マルチベイを使えば


DVD-ROMやスーパーマルチなど光学ドライブと増設用内蔵バッテリーユニットを必要な時に装着可能。使用時以外は取り外してノートPC本体の軽量化が可能です。



更にファミリー内で共通だから

複数モデルで内蔵ベイユニットが共通のため、少量のユニットで運用が可能。コスト削減、管理の容易化を実現します。

※各モデルで搭載可能なベイユニットはP.14対応表をご覧ください。




モデルごとに対象アクセサリが異なっているので、パソコンと同数のアクセサリ購入が必要

複数モデルで対象アクセサリが共通なので、少量のユニットで運用可能

ポートリプリケータ

ポートリプリケータを使えば

ACアダプタ、有線LAN、マウスなどの周辺機器、アクセサリをノートPC本体ではなく、ポートリプリケータに接続可能。ノートPCの持ち運び時はケーブルの抜き差しが不要です。



更にファミリー内で共通だから

複数モデルのノートPCで同じポートリプリケータが利用可能。ACアダプタ、有線LAN、マウスなどの周辺機器、アクセサリが接続されていれば、ノートPCをセットするだけで業務が始まります。フリーアドレスオフィスの構築も容易で、オフィススペースの効率化を図れます。



ACアダプタ・内蔵バッテリーパック/バッテリーチャージャ

ファミリー内で共通だから

- ACアダプタ
ファミリー内の複数モデルで共通、予備機の少量化が可能。
- 内蔵バッテリーパック/バッテリーチャージャ
ファミリー内の複数モデルで予備バッテリーの充電、取替えが可能。

対応表

	T726/P	U745/M	E736/P, E746/P, E756/P, E756/M, E736/M	E546/P, E556/P	E557/P, E547/P	U727/P, U747/P, U757/P
ポータブルリピータ			FMV-NPR45			FMV-NPR46
ECO Sleep対応ACアダプタ			FMV-AC330A			
ACアダプタ		FMV-AC341C		FMV-AC332A		FMV-AC341C
内蔵DVD-ROMドライブユニット	—	—	FMVNDVD34	FMVNDVD35	—	—
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM46	—	FMVNSM45	FMVNSM47	—	—
増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB34A	—	FMVNB34A	—	—	—
内蔵バッテリーパック	FMVNB236	FMVNB232	FMVNB235	FMVNB227A	FMVNB231	FMVNB247*1 FMVNB245*2
バッテリーチャージャ			FMV-NCA10			

*1: U757/P, U747/P用となります。*2: U727/P用となります。

※: 型名は全てオプション品型名です。

対象アクセサリ



U series

ノートPC

ビジネスで求められる仕様を追求したUltrabook™

14.0型ワイドUltrabook™



LIFEBOOK U745/M

CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線LAN Global

インターフェース



お客様のTCO削減/利便性向上に貢献可能な『ファミリーコンセプト』 詳細は15～16ページ

大容量512GBの暗号化機能付フラッシュメモリスディスク(SSD)選択可能

タッチパネル搭載モデルが選択可能

より快適で直感的な操作が可能です。(Windows 10 Pro (64bit) プリインストールモデルのみ。)

ユーザビリティへの配慮

側面が指にかかりやすいV字フォルムになっており、PCの開閉がよりスムーズに行えます。

多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

セキュリティチップ標準搭載。手のひら静脈センサー/指紋センサー、スマートカードスロット搭載可能。

インテル®vPro™テクノロジー標準対応

リモートデータ消去ソリューション

「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応

有線 LAN を本体に変換コネクタ不要で直接接続可能

引き出し式の有線LANポートを標準搭載。使用しないときは、本体に収納可能。

安心の“頑丈設計” 詳細は23ページ

200kgf天板加圧試験もクリアする堅牢設計。

海外修理対応 詳細は102ページ

ビジネスに必要な機能を詰め込んだUltrabook™

◎バックに入れてもかさばらず持ち運びやすい薄さ/軽さを実現 (薄さ19mm、軽さ約1.55kg)

◎薄くてもビジネス用途に欠かせない機能を実現

- ・第5世代インテル® Core™ i5プロセッサ搭載
- ・十分な情報量を読みやすい文字サイズで表示できる14型HD+液晶ディスプレイ搭載
- ・アナログRGB、有線LAN、DisplayPort標準搭載
- ・約1.7mmの深いキーストロークにより使いやすい打鍵感を実現
- ・映り込みが少なく疲れにくいアンチグレア液晶搭載

◎利便性と強固なセキュリティを両立した

手のひら静脈センサー搭載可能 詳細は27ページ

・ID/パスワードのキーボード入力のかわりに、手のひらをセンサーにかざすだけで、精度の高い本人認証が可能。

※手のひら静脈センサーと指紋センサーは同時選択できません。



手のひら静脈センサー



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

15.6型/14.0型/12.5型スリム・モバイル



※画像はU757/Pです。

モバイルワーカーのニーズに応える高いモビリティとビジネスに求められる充実の機能を両立

- ◎快適なモバイル活用を可能にするコンパクト筐体とバッテリー駆動時間
 - ・カバンに入れても邪魔にならない薄さ約19mmのコンパクト筐体
 - ・外出先で充電することなく長時間の利用が可能
- ◎ビジネスに必要な充実の「拡張性」
 - ・タッチパネル搭載モデルが選択可能
 - ・アナログRGB、DisplayPort、有線LAN、USB3.1(Type-C) 標準搭載




▶最新の第7世代インテル®Core™ i5プロセッサ搭載可能

▶お客様のTCO削減/利便性向上に貢献可能な『ファミリーコンセプト』 詳細は15～16ページ

- LIFEBOOK U757/P [15.6型フルHD 1920 × 1080 / 15.6型HD 1366 × 768]
- LIFEBOOK U747/P [14.0型フルHD 1920 × 1080 / 14.0型HD 1366 × 768]
- LIFEBOOK U727/P [12.5型フルHD 1920 × 1080 / 12.5型HD 1366 × 768] CLEARSURE 3G/LTE 無線WAN

インターフェース



多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

- ・セキュリティチップ (TPM 2.0) を標準搭載。
- ・指紋センサー/手のひら静脈センサー/スマートカードスロットが搭載可能。



リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 (U727/Pのみ対応) 詳細は29～30ページ

インテル®vPro™テクノロジー対応 (カスタムメイド選択時※)

※U727/PはCore™ i5搭載モデルのみ対応。

海外修理対応 詳細は102ページ

USB3.1 (Gen 1) 対応のType-Cコネクタを搭載

- ・USB Type-Cポートリブリケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポートが接続できます。

圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC

13.3型ウルトラ・スリムモバイル



- LIFEBOOK U937/P New CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN

インターフェース



多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

- ・指紋センサー、セキュリティチップ (TPM 2.0) を標準搭載。
 - ・手のひら静脈センサー/スマートカードスロットが搭載可能。
- ※手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。



リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

インテル®vPro™テクノロジー対応 (カスタムメイド選択時※)

※2:Core™ i5搭載モデルのみ対応。

引き出し式の有線LANポートを標準搭載

使用しない時は本体に収納可能。

海外修理対応 詳細は102ページ

無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI (au) /SoftBankに対応 詳細は26ページ

軽量小型ACアダプタを採用

質量約150g (ACケーブル除く)、体積約93cc。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

持ち運びしなくなる超軽量ボディに充実のインターフェース/セキュリティを装備

- ◎快適なモバイル活用を可能にする超軽量コンパクト筐体
 - ・持ち運びに便利な薄さ約15.5mmの超薄型筐体
 - ※標準モデルの場合、質量約799g
 - ・狭額縁設計により12インチ並みの筐体サイズを実現
 - ・大容量バッテリーの採用で約17.0時間*の連続使用が可能
 - ※JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基づいて測定



◎充実のインターフェース、セキュリティ

- ・HDMI、有線LAN、USB3.0標準搭載
- ※VGA変換ケーブルはオプション品です
- ・指紋センサー/手のひら静脈センサー/スマートカードを搭載可能

▶最新の第7世代インテル®Core™ i5プロセッサ搭載可能。

P series

ノートPC

360度画面回転により、さまざまなフォルムでの活用が可能なフォルダー型コンバーチブル

12.5型ワイドコンバーチブル



LIFEBOOK P727/P New CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線LAN

インターフェース



▶メインマシンとしても利用可能な充実の基本性能

- 最新の第7世代インテル®Core™ i5プロセッサ搭載。
- 12.5型フルHD/HD液晶を搭載。
- アナログRGB、HDMI、有線LAN等ビジネスに必要なインターフェースを装備。

▶12.5型コンバーチブルとしては世界最小クラス※を実現

※2017年1月当社調べ

▶多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

- 指紋センサー/セキュリティチップ (TPM2.0) を標準搭載。
- 手のひら静脈センサー/スマートカードスロットが搭載可能。

※1:手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。

▶急なバッテリー切れにも安心なバッテリー交換機能対応

パソコン内に搭載した補助バッテリーによりスリープ状態をキープすることで電源を切ることなくバッテリーを交換できます。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶インテル®vPro™テクノロジー標準対応

▶海外修理対応 詳細は102ページ

▶USB3.1 (Gen 1) 対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Type-Cポートリブリケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポートが接続できます。

利用シーンに合わせた画面角度とペン操作※により最適な利用環境を実現

◎液晶画面の360度回転が可能。通常のノートブックモード、タブレットモードの他さまざまな角度で利用できます。

- ・ペン操作時に画面の揺れが無く使える「テントモード」
- ・タッチ操作時にキーボードが邪魔にならない「スタンドモード」

◎ペンガレージ収納時に自動的に充電されます。

- ・15秒間の充電で約90分のペン使用が可能。

※アクティブペン標準添付。



T series

ノートPC

ペン入力可能なスリムコンバーチブルUltrabook™

13.3型ワイドコンバーチブル



LIFEBOOK T936/P

CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線LAN Global

インターフェース



▶メインマシンとしての基本性能

- 第6世代インテル®Core™ i5プロセッサ搭載。
- 超高精細 (WQHD: 2560×1440) ディスプレイ「IGZO」で表示領域が広がり、画面を切り替えずにマルチタスクでサクサク業務が可能 (WQHDはカスタムメイド)。

▶スタイリッシュで、機能性も兼ね備えたデザイン

- コンバーチブルに見えないスタイリッシュなデザイン。
- タブレットスタイル時のみ必要な操作ボタン (音量調節ボタン) が出現。

▶安心の“頑丈設計” 詳細は23ページ

- 200kgf天板加圧試験もクリアする堅牢設計。
- 超圧縮ソリッドコア構造により、高い堅牢性を保持。

▶充実の拡張性

- 有線LANを本体に変換コネクタ不要で直接接続可能。
- HDMI標準搭載 (VGA変換ケーブルはオプション品)。
- USB3.0ポート×2 (ポートリブリケータ使用時: 最大6ポート) 搭載。

▶多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

指紋センサー/スマートカードスロット/セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶インテル®vPro™テクノロジー標準対応

▶最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応

▶海外修理対応 詳細は102ページ

効率的なクリエイティブ作業を可能にするペン操作

- ・タッチパネル (静電容量方式) の他にデジタルペンを標準搭載 (電磁誘導方式)。スタイラスペン (標準添付) 使用時に、手のひらが画面に触れても誤操作することなく詳細な文字・図形の入力が可能
- ・書き込んだ手書き文字の移動や、画像の挿入などデジタルノートならではの利用が可能

※Office Home & Business、Office Professionalを選択時。

◎薄型・軽量を実現

- ・薄型: 17.1～19.3mm (無線LANモデルを除く)
- ・軽量: 約1.59kg (無線LANモデルを除く)

▶様々な方向にディスプレイを向けられる
スウィベルヒンジ構造 詳細は19ページ

通常のノートPCスタイルやタブレットスタイルはもちろん、小グループでのミーティング時の画面情報の共有、隣席の人への画面振り向けなど、PC本体を移動させずに情報共有が可能なバリアスタイルなど用途や環境に合わせてフォルムを選択可能。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



T series

ノートPC

ノートPCのフル機能を詰め込んだペン入力可能なコンバーチブル

12.5型ワイドコンバーチブル



LIFEBOOK T726/P


CLEARSURE 3G/LTE

vPro

無線LAN

Global

インターフェース



様々な方向にディスプレイを向けられるスウィベルヒンジ構造

ディスプレイを水平回転[※]した状態でもチルト（傾斜）が可能なので、見やすい（見せやすい）方向/角度に調整が可能です。[※]※双方向に回転が可能。



業務をさらに効率化させる充実した機能

◎メモ書き、板書などをデジタル化できるペン操作

- ・タッチパネル（静電容量方式）のほかにWacom社製デジタイザパネルを標準搭載（電磁誘導方式）。スタイラスペン（標準添付）使用時に、手のひらが画面に触れても誤操作することなく詳細な文字・図形の入力が可能
- ・Microsoft OneNote[※]を利用すれば、書き込んだ手書き文字の移動や、画像の挿入などデジタルノートならではの利用が可能

[※]Office Home and Business、Office Professionalを選択時

◎双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、タブレット端末としても使用可能

- ・キーボード入力だけでなくペン入力、指でのタッチ入力など用途や環境に合わせてフォルムの変更が可能

▶お客様のTCO削減/利便性向上に貢献可能な

『ファミリーコンセプト』 詳細は15～16ページ

▶多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

- ・指紋センサー、スマートカードスロット、セキュリティチップ（TPM2.0）を標準搭載。
- ・情報漏えいを防ぐ「暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）」を搭載可能。

▶リモートデータ消去ソリューション

「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶インテル[®]vPro[™]テクノロジー標準対応

▶海外修理対応 詳細は102ページ

S series

ノートPC

いつでもどこでも使える長時間駆動かつ軽量コンパクトを実現したウルトラモバイル

13.3型ワイド ウルトラ・モバイル



LIFEBOOK S936/P

CLEARSURE 3G/LTE

vPro

無線LAN

インターフェース



▶日常業務に最適なハイスペックを実現

- 13.3型「IGZO」ディスプレイを採用。
- 静音構造のキーボードで静かな場所でも周りを気にせず作業可能。
- より快適で直感的なタッチパネル搭載モデルが選択可能。（Core[™] i5搭載モデルのみ）

▶薄くてもアナログディスプレイコネクタや有線LAN、モバイル・マルチベイを搭載 詳細は22ページ

▶毎日のビジネスに安心の「頑丈設計」 詳細は23ページ

- 200kgf天板加圧試験もクリアする堅牢設計。
- デュアルグリッド構造とたわみに強い金属筐体を採用し、よりコンパクトな筐体ながら、モバイルに求められる高い堅牢性を保持。

▶多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

指紋センサー標準搭載。手のひら静脈センサー^{※1}/セキュリティチップ（TPM2.0）^{※2}/スマートカードスロット/NFC搭載可能。

^{※1}:手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。

^{※2}:Windows 10 Pro 搭載モデルのみ標準搭載。

▶インテル[®]vPro[™]テクノロジー対応（カスタムメイド選択時）[※]

[※]Core[™] i5搭載モデルのみ。

▶リモートデータ消去ソリューション

「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能

▶海外修理対応 詳細は102ページ

様々なシーンで実力を最大限発揮するモバイルPC

◎長時間使用に耐えられるバッテリー駆動

- ・ACアダプタを持ち運ばなくても心配なく一日中利用可能。
- ・外出時にスマートフォンのモバイル電源としても使える大容量のバッテリーを搭載（増設用バッテリーもこのモバイルマルチベイに収納されるため、筐体のサイズはそのままです）

世界最高容量のバッテリー[※]

[※]バッテリー内の内蔵型セルが世界最高容量（2015年1月時点当社調べ）

◎アクティブに持ち運べるモバイル性

- ・12インチ並のコンパクト筐体：315.8×214×11.0～19.8mm（突起部除く）
- ・持ち運びやすい1.2kg台の軽量化を実現（タッチパネルなし、光学ドライブなし、標準バッテリー）

◎利便性と強固なセキュリティを両立した

手のひら静脈センサー搭載可能 詳細は23ページ

- ・ID/パスワードのキーボード入力かわりに、手のひらをセンサーにかざすだけで、精度の高い本人認証が可能



E series

ノートPC

スリム&スタイリッシュで共通デザインのハイエンドモデル

vPro Global

15.6型/14.0型/13.3型ワイド スリム&スタイリッシュ



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

※画像はE756/Pです。



オフィス内・外への持ち運びに適したハイエンドモデル

◎天板にマグネシウム合金を、パームレスト部にアルミニウムを採用した薄型スタイリッシュ筐体。マルチベイ装備ながら、最薄部で約20mmの薄さを実現しています。



◎質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113cc
細長くスリムなスティック型ACアダプター※を採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。



※:大容量/バッテリーおよびECO Sleep対応アダプタを除く。

第6世代インテル® Core™ i5/i3プロセッサ搭載

※Core™ i3プロセッサはE736/Pのみ搭載。インテル® Core™ i3プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

お客様のTCO削減/利便性向上に貢献可能な『ファミリーコンセプト』

詳細は15~16ページ

最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるマルチベイ装備

詳細は22ページ

LIFEBOOK E756/P [15.6型フルHD 1920 × 1080 / 15.6型HD 1366 × 768]

LIFEBOOK E746/P [14.0型フルHD 1920 × 1080 / 14.0型HD 1366 × 768]

LIFEBOOK E736/P [13.3型フルHD 1920 × 1080 / 13.3型HD 1366 × 768]

CLEARSURE 3G/LTE

無線WAN

インターフェース

左側面

E736/P

E746/P

E756/P

A: DC-IN
B: LAN
C: アナログディスプレイコネクタ
D: DisplayPort
E: USB3.0
F: SDメモリーカードスロット
G: スマートカードスロット (カスタムメイド)

右側面

H: ヘッドホン・ラインアウト兼用端子
I: マイク・ラインイン兼用端子
J: USB3.0
K: USB3.0 (電源オフUSB充電機能付き)
L: マルチベイ
M: 盗難防止用ロック取り付け穴
N: USB2.0
O: HDMI

大容量の暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB選択可能

ユーザビリティへの配慮

- スタイリッシュなデザインでありながら打ちやすい日本語アイソレーションキーボードを採用。
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- デザイン性と視認性を両立する「サイドカラードキー」を採用。

リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 (E736/Pのみ)

詳細は29~30ページ

多彩なセキュリティ機能

詳細は27~31ページ

- セキュリティチップ (TPM2.0) を標準搭載※。
- 指紋センサー、スマートカードスロットが搭載可能。

※Windows 10 Pro 搭載モデルのみ標準搭載。

インテル® vPro™ テクノロジー対応 (カスタムメイド選択時) ※

※E736/Pの場合はCore™ i5搭載モデルのみ。

海外修理対応

詳細は102ページ

シリーズ共通デザインで使いやすさを実現したグローバルモデル

New

Global

15.6型/14.0型ワイド スタンダード



※画像はE557/Pです。



充実した機能・仕様を搭載したグローバル共通モデル

◎ビジネスシーンに欠かせない機能・仕様を搭載。Eシリーズ共通オプションを用意し、グローバル規模での相互利用が可能です。

最新の第7世代インテル® Core™ i5プロセッサ搭載

お客様のTCO削減/利便性向上に貢献可能な『ファミリーコンセプト』

詳細は15~16ページ

最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能

LIFEBOOK E557/P [15.6型HD (1366 × 768)]

E547/P [14.0型HD (1366 × 768)]

インターフェース

左側面

E547/P

E557/P

A: DC-IN
B: LAN
C: アナログディスプレイコネクタ
D: DisplayPort
E: USB3.0 (電源オフUSB充電機能付き)
F: スマートカードスロット (カスタムメイド)
G: ディレクトメモリスロット
H: ディレクトメモリスロット
I: ディレクトメモリスロット
J: ディレクトメモリスロット
K: ディレクトメモリスロット
L: ディレクトメモリスロット
M: ディレクトメモリスロット
N: ディレクトメモリスロット
O: ディレクトメモリスロット

H: ヘッドホン・ラインアウト兼用端子
I: マイク・ラインイン兼用端子
J: USB3.0
K: USB3.0 (電源オフUSB充電機能付き)
L: マルチベイ
M: 盗難防止用ロック取り付け穴
N: シリアル (カスタムメイド)
O: マイク・ラインイン兼用端子
P: ヘッドホン・ラインアウト兼用端子

右側面

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるマルチベイ装備

詳細は22ページ

大容量の暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB選択可能

シリアルポートを追加可能 (E557/Pのみ)

多彩なセキュリティ機能

詳細は27~31ページ

セキュリティチップ (TPM2.0) を標準搭載。
指紋センサー、スマートカードスロットが搭載可能。

海外修理対応

詳細は102ページ

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



15.6型ワイド ハイスぺック



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ハイエンドモデルとしての充実スペック&豊富な選択肢

- ◎最新の第7世代インテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサを搭載。メモリも最大32GBを搭載可能により、メインマシンとしてビジネスのスピードを最大限に引き出します。
- ◎フルHD液晶*1での高解像度や、テンキー付キーボード*2による容易な数字入力、インテル® vPro™ テクノロジー※1によるPCの管理など、業務によって異なるあらゆるニーズに対応可能です。最適な環境へカスタマイズしてください。

*1:カスタムメイド選択時。*2:テンキー付キーボードモデル選択時。

▶選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、キータイプを効率化できる親指シフトをラインナップ。ビジネスにあわせてご選択ください。



テンキー付キーボード

▶ECOボタン搭載

ボタン一押しで省電力モードになります。

優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル

15.6型ワイド スタンダード



インテル® Core™ i5-7200UおよびCore™ i3-7100U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

- ◎高速処理が可能な64bitOSやインテルデュアルコアCPUを搭載可能
- 最新の第7世代インテル® Core™ i5/i3 プロセッサ
- インテル® Celeron® プロセッサ
- ◎15.6型HD、更に高解像度な15.6型フルHDをラインナップ

15.6型フルHD (1920×1080)

15.6型HD (1366×768)

15.6型HDと15.6型フルHDの画面解像度(ドット)比較

▶選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードを選択可能。

▶ECOボタン搭載


ボタン一押しで省電力モードになります。



テンキー付キーボード

LIFEBOOK A747/P New vPro

インターフェース



左側面

※:カスタムメイド

右側面

▶多彩なセキュリティ機能

詳細は27~31ページ

- スマートカードスロット、セキュリティチップ (TPM 2.0) を標準搭載。
- 手のひら静脈センサー^{※1}、指紋センサー、NFCが搭載可能^{※2}。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD)」の搭載に対応。

※1:世界最小・最薄・最軽量。2017年1月1日現在、当社調べ。

※2:スマートカードとNFCの同時使用不可、手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時使用不可。



手のひら静脈センサー

▶ユーザビリティへの配慮

詳細は22ページ

- スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボード (黒色) を選択可能。テンキーなし (キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり (キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)。
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

▶大容量暗号化機能付きフラッシュメモリディスク (SSD) 512GB選択可能


▶最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能

▶海外修理対応

詳細は102ページ

LIFEBOOK A577/P New

インターフェース



左側面

※:カスタムメイド

右側面

▶環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

▶多彩なセキュリティ機能

詳細は27~31ページ

- セキュリティチップ (TPM 2.0) を標準搭載。
- 指紋センサーが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD)」の搭載に対応。

▶ユーザビリティへの配慮

詳細は22ページ

- スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボード (黒色) を選択可能。テンキーなし (キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり (キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)。
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

▶大容量暗号化機能付きフラッシュメモリディスク (SSD) 512GB選択可能

▶最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能

▶海外修理対応

詳細は102ページ

LIFEBOOK A577/PX A576/PX

15.6型HD液晶搭載ノート

New



画面はイメージであり、変更の可能性があり、アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。

- ◎インテル® Celeron® プロセッサ搭載
- ◎テンキー付キーボード標準搭載
- ◎無線LAN、Bluetoothワイヤレステクノロジーを標準搭載
- ◎USBマウス(光学式)を標準添付
- ◎情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準搭載

お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

構成の組み方について 選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。

型 名	プリインストールOS	選択可能OS	液 晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office ^{*1}	マウス	無線LAN
A577/PX										
FMVA1800RX	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro ^{*2} (64bit)	15.6型 HD	インテル® Celeron® 3865U (1.80GHz)	4GB (4GB×1)	500GB	スーパー マルチ	—	USB マウス (光学式)	○
FMVA1800SX		Windows 10 Pro ^{*2} (64bit)						Personal 2016		○
A576/PX										
FMVA1601NX	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro ^{*2} (64bit)	15.6型 HD	インテル® Celeron® 3855U (1.60GHz)	4GB (4GB×1)	500GB	スーパー マルチ	—	USB マウス (光学式)	○
FMVA1601PX		Windows 10 Pro ^{*2} (64bit)						Personal 2016		○
FMVA1601RX	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional ^{*3} (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)						—		○
FMVA1601SX		Windows 7 Professional ^{*3} (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)						Personal 2016		○

*1: [Personal 2016] Microsoft® Office Personal 2016 *2: Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しています。*3: Windows 7 Professional (32/64bit) 用およびWindows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスク(DVD-ROM)を標準添付しています。[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておられます。


ユーザビリティ 使いやすい、見やすい。操作性を徹底的に追求した、富士通独自の製品設計。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みにより、扱いやすさへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。

1 操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。

※A747/P、A577/P、A746/P、A576/P、A746/N、A576/Nではテンキー付キーボードを搭載することも可能です。
U757/P、E756/P、E756/M、E557/P、A577/PX、A576/PXは標準テンキー付キーボードです。




2 ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの設定を変更することにより、スクロールや拡大縮小といったジェスチャー機能を使用することができます。
※ジェスチャー機能をご使用になるにはマウスのプロパティでの設定が必要です。(出荷時は無効になっています。)

●スクロール機能*1

フラットポイントの操作面でマウスポインタをスクロールさせた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になると、スクロールの動作が続きます。



●拡大・縮小機能*1

フラットポイントの操作面を、2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます。



*1: 使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。

◎モバイル・マルチベイ構造*1 *1: Eシリーズ、Sシリーズ、T726/Pのみ

利用目的に合わせてユニットを交換可能。

モバイル・マルチベイを使用して最大4役を担うことが可能です。*2
ビジネスシーンに合わせて着脱させることで、その時々々に最適な機能を持ち運べます。

*2: 機種により搭載可能なユニット数は異なります。



◎ポートリブリケータ*1 *1: Eシリーズ、U757/P、U747/P、U727/P、Sシリーズ、Tシリーズのみ

複数の周辺機器やケーブルをワンタッチで着脱。快適なモバイルが可能に。

インターフェースを拡張することが可能です。ポートリブリケータに外部ディスプレイやLANケーブルなどを接続しておくことで、パソコンと接続した際に、これらのインターフェースを使用できます。また、ワンタッチで本体のみを外して持ち運べるため、ビジネスのネットワークが軽くなります。



「LIFEBOOKをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン(注)を推進しています。

注: ユニバーサル・デザインとは、できる限り多くの人々に利用可能のように最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。

こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から富士通のデザインコンセプト"Thoughtful Design"がご覧になれます。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスパソコンに求められる高い品質を追求しています。

信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計

採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせて細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。

液晶

◎液晶パネルの保護


- 液晶バックカバー（天板）には薄型、軽量ながらも頑丈なマグネシウム合金を使用することで、外圧からの液晶パネル割れを保護します。

▼液晶バックカバーへの一点加圧試験



バックカバー（天板）の外側の一点に荷重を加え、強度チェックを行います。

▼全面加圧試験



200kgfの全面加圧試験クリア（U、S、Tの各シリーズ）
※この試験は、加圧による無破損・無故障を保证するものではありません。

温度設計

◎空気の流れを考慮した温度設計

【全機種対応】
一番の熱源となるCPU、チップセット、メモリの効率的な放熱を可能にしました。

コネクタ

◎DC-INコネクタの凹化

【Eシリーズ、Aシリーズで対応】
ACアダプター端子周辺部分を凹形状にし、端子の破損を防止します。

HDD

◎ハードディスクの振動・衝撃対策


ハードディスクの周囲に緩衝材を配置するなど、振動・衝撃対策を行っています。^{*1}

◎ロード・アンロード機能付きHDD

ハードディスクにロード・アンロード機能を搭載。磁気ヘッド部を非読み込み時には収納できるようにし、万が一パソコンに衝撃が加わった際に回転ディスク表面を傷つけてしまう危険性を大幅に減らします。^{*2}

◎ハードディスクへの磁気対策

パームレストとハードディスクの間に金属の防磁板を配置する等して、磁気による記録データへの影響を低減させます。^{*3}



^{*1}: 対策は機種ごとに最適な方法を用いているため、機種により異なります。上図は2種類の緩衝材を使用している機種での対策の一例です。
^{*2}: すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保证するものではありません。また、暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）選択時は利用できません。
^{*3}: 対策は機種により異なります。

冷却

◎冷却用通風路のホコリ詰まり防止

【Eシリーズ、Aシリーズで対応】
冷却用のファンにつながる通風路にホコリが詰まると、パソコンが異常発熱や動作不安定を起こす原因となります。これを防ぐために、ホコリの詰まりを簡単にメンテナンスできるダストカバー構造を採用しています。また、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するソフトウェアをプリインストールし、異常時には点検を促します。

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

▼衝撃試験



本体に衝撃をあたえ、動作のチェックを行います。

▼落下試験




本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

▼振動試験



本体に振動をあたえ、動作のチェックを行います。

▼繰返荷重試験



一定の荷重を繰り返し加えることにより、装置実装状態での各種部品への影響を確認します。

▼コネクタ抜き差し/引張試験



コネクタ部の耐久性を確認するため、ACアダプター、USB、PCカードなどの各種インターフェースに対し、コネクタ挿抜の繰り返しや、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行います。



▼転倒試験（動作時）



装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

▼表示部開閉試験



液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などがなければ、耐久性のチェックを行います。

*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。


Windows 10 Pro

『使いやすさはそのままに、さらにパワーアップ』Windows 10 Pro は、なじみのある操作感とその使いやすさから、手にしたその瞬間からエキスパート気分を味わえます。

1 スタートメニューの追加

Windows 7までのOSと同様に、デスクトップ画面左下の[スタート]ボタンから「スタートメニュー」を使用することができます。


- スタートメニューから、「よく使われるアプリを表示する」「最近追加したアプリを表示する」「全画面表示のスタート画面を使う」等の設定が可能です。
- シャットダウンオプションおよび、ロックやアカウントの切り替え、サインアウトがスタートメニューからできるようになりました。
- タイルは好きな位置に配置できます。
- タイルサイズの変更、ライブタイルの切り替え、タスクバーへのピン留め等の設定が可能です。



2 タスクビュー機能の追加

仮想デスクトップを追加できるタスクビュー機能が追加されました。


- 複数のアプリを開いたまま作業をする際に有効な仮想デスクトップの追加が可能です。
- これまでデスクトップ上にウィンドウが多数表示されて目的の作業ができなかったことがありました。タスクビュー機能を利用すると、ブラウザ用のデスクトップ、文書作成用のデスクトップというように分けることができます。



3 新ブラウザ Microsoft Edgeの搭載

従来のInternet Explorerに加えて、Microsoft Edgeという新しいブラウザが搭載されます。

- Windows 10がサポートするすべてのデバイスに適合するようUIが新たに設計されており、キーボード/マウス、タッチ、音声認識などの方法で操作することができます。



バッテリーユーティリティ

標準装備

E

A

U

S

P

T

Q

R

プリインストールされているバッテリー制御ソフトウェア「バッテリーユーティリティ」で充電モードを「80%充電モード」に設定すると、バッテリーの寿命*1(充放電サイクル数)を約1.5倍*2に延ばすことができます。

◎フル充電モード(標準設定)
駆動時間を重視

◎80%充電モード*3*4(バッテリーユーティリティで設定)
バッテリー寿命を重視

*1: バッテリーパックは消耗品であり、一般的には300回~500回、Uシリーズ、T936/Pについては800~1000回の充放電で寿命となります。[*2] また、ACアダプターをご利用になり、充放電を繰り返さない場合でも、時間の経過とともに容量は低下します。*2: 当社での効果測定により実証されておりますが、使用環境・使用方法により変わります。*3: 「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。*4: Q737/P、Q737/P-PV、Q736/P、Q736/M、Q616/P、Q665/M、Q507/PE、Q507/PBを除く。 [注] JIS C 8711 サイクル寿命の試験条件に準拠しています。



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。




いつでもどこでもセキュアに印刷

FUJITSU Cloud Service Print Anywhere

Print Anywhereは、さまざまな複合機メーカーや機種に対応し、社内のどこでも印刷を可能とするクラウド型のサービスです。本サービスにより、利用者はPrint Anywhereが提供する共通プリンタドライバに印刷指示を行うだけで、場所やメーカー／機種を意識せず、どこでも印刷可能となります。

サービスの概要 ～印刷の流れ～



《サービスの流れ》

- 1 「Windows PC」から資料Aを印刷指示
- 2 「Print Anywhere(クラウド)」に印刷データが保管
- 3 ICカードをかざした複合機で、資料の印刷が可能
- 4 出張先のオフィスでも、ICカードをかざせば資料の印刷が可能

サービスの特長 ～ノートPCやタブレットと合わせて導入することで、どこでも快適な業務を実現！～

ノートPCやタブレットの普及に伴い、場所を選ばない働き方が増える一方、印刷する際はプリンタドライバを個別に設定するなど課題があります。Print Anywhereでは複合機メーカーや機種を問わず、設定レスで最寄りの複合機から印刷が可能となるほか、次のようなニーズをお持ちのお客様に効果が見込めます。

利便性向上

複合機の設置場所やメーカー／機種を問わず、同一操作画面から印刷を指示。モノクロ／カラー、両面、2up、ステープル、穴あけなど印刷機能の指定が可能。

情報漏えい防止

出張先オフィスでの印刷を実現し、移動中の紙媒体紛失リスクを低減。さらに、ICカードを利用した「認証印刷」をすることで、印刷物の放置による情報漏えいを防止。

コスト削減

複合機のメーカーが混在した環境でも、印刷ログを一元管理。複合機の使用状況を分析し、複合機の最適配置によるコスト削減を実現。

どこでも最寄りの複合機から印刷



場所や複合機メーカー／機種を問わずに使用状況を分析



Print Anywhereについて詳細はこちらから → <http://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/saas/application/print-anywhere/>

ワークスタイル変革を安心・便利に実現するモバイル活用基盤

FUJITSU Cloud Service MobileSUITE®

MobileSUITE®は、スマートデバイスを業務活用する際に必要となる管理者向けの各種管理機能や、デバイス利用者向けの業務専用ポータル、開発者向けにはアプリ開発をサポートするコネクタや開発キットなどをご提供するクラウドサービスです。本サービスにより、「安心」「便利」なモバイル活用と、お客様の業務効率の向上を実現します。

MobileSUITE®の特長

クラウド型提供による迅速かつ低コストでの導入を実現

スマートデバイスを業務活用する際に必要となる機能をクラウド型の定額サービスとしてご提供。初期費用を抑え、迅速なスマートデバイス導入を実現します。

管理者の運用負担を軽減

スマートデバイスを導入、管理、運用するうえで必要になる、端末などの各種資産情報や、配信アプリ、コンテンツなどを一元管理する「統合管理機能」をご提供。お客様におけるスマートデバイス管理/運用負荷の軽減を実現します。


利用者の利便性向上

業務に必要なアプリやコンテンツを一覧表示することで情報への素早いアクセスを可能にするアプリ「Mobile Portal」をご提供。デバイス利用者の利便性が向上します。

アプリ開発者の開発規模・期間を削減

*オプションサービス

お客様の業務システム(バックエンドシステム)を、スマートデバイスで利用可能とするための必要なコネクタや、開発キットなどを提供する「MobileSUITE® API Gateway」をご提供。モバイルアプリの開発にかかるコストや時間の削減を実現します。



MobileSUITE®の提供機能概要

提供機能	概要	対象
基本機能	統合管理機能	アプリ、コンテンツ、端末などの一元管理が可能な管理コンソールを提供
	Web API	MobileSUITE®と連携したバックエンドシステムから、MobileSUITE®の統合管理機能やID管理機能などを利用できるWeb APIを提供
	セキュア配信 認証 ID管理	アプリやコンテンツのセキュア配信機能(暗号化配信)や、シングルサインオンで各種アプリにアクセス可能な認証基盤、スマートデバイス利用者のIDを管理する機能などを提供
	Mobile Portal	業務に必要なアプリやコンテンツを集約させた業務専用ポータル
API Gateway	管理機能	業務システムと接続するための各種API管理機能を提供
	サーバ機能	HTMLアプリの認証要求をうけ、業務システムに受け渡すAPIゲートウェイ機能などを提供
	SDK	業務システムと連携するための「開発キット(開発ガイド、APIリファレンス、サンプルアプリ)」を提供

MobileSUITE®について詳細はこちらから → <http://www.fujitsu.com/jp/services/application-services/paas/Mobile/>

Xi対応無線WAN搭載モデル

docomo LTE

対象モデル

・ARROWS Tab Q736/P、Q736/M、R727/P、R726/P、Q616/P、Q665/M
・LIFEBOOK T936/P、T726/P、P727/P、E736/M、U727/P、U745/M、S936/P、S936/M

SIMカードスロットにXi契約をされているドコモSIMカード*1を装着するだけで、受信時最大100Mbps*2送信時最大50Mbps*2の超高速通信が可能です。(※Xiエリアの一部にのみ適用)Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps*2、送信時最大5.7Mbps*2の高速通信が可能です。*3

*1:Q736/P、Q736/M、R727/P、R726/P、Q616/P、Q665/M、P727/PはドコモminiUIMカードが利用可能です。T936/P、T726/P、E736/M、U727/P、U745/M、S936/P、S936/MはドコモUIMカードが利用可能です。
*2:対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html

NTTドコモ/KDDI (au)/SoftBank対応無線WAN搭載モデル

※キャリアアグリゲーション対応

対象モデル | ARROWS Tab Q507/PE、PB、Q737/P、Q737/P-PV LIFEBOOK U937/P

・NTTドコモの通信サービスをご利用の場合

SIMカードスロットにXiに対応したSIMカード*1を装着するだけで、受信時最大225Mbps*2、送信時最大50Mbps*2の超高速通信が可能です。(※Xiエリアの一部にのみ適用)Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps*2、送信時最大5.7Mbps*2の高速通信が可能です。*3

*1:ドコモnanoUIMカードが利用可能です。*2:対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html *3:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネク」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要となります。*4:「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

・KDDI (au)の通信サービスをご利用の場合

SIMカードスロットに4G LTEに対応したSIMカード*1を装着するだけで、4G LTE*2、WiMAX 2+の高速通信がご利用いただけます。*3

*1:「au Nano IC Card 04 LE」のご利用となります。*2:一部エリアを除く。*3:4G LTEエリア内であっても電波状況によりご利用いただけない場合があります。エリアについての詳細情報は、http://www.au.kddi.com/mobile/area/ をご覧ください。*4:4G LTE」「WiMAX2+」は回線の混雑状況等に応じて、より混雑が少ないと判断したネットワークに接続します。

・SoftBank (ソフトバンク)の通信サービスをご利用の場合

SIMカードスロットにソフトバンクのSIMカード*1を装着するだけで、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」の超高速通信が可能です。また、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」エリア外でも「3G/HSPA+」の通信でご利用が可能です。*2*3*4

*1:ソフトバンク所定のUSIMカード「USIMカード(F)」でご利用が可能です。「USIMカード(F)」からnanoサイズで取り外し装着して下さい。*2:SoftBank 4G LTE、SoftBank 4Gは、第3世代移動通信システム以上の技術に對しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。*3:対応エリアの詳細はソフトバンクのホームページでご確認ください。http://www.softbank.jp/mobile/network/area/ *4:無線WANをご利用になるには、ソフトバンクとの通信回線契約が必要です。SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネク」

社外のビジネス現場から社内ネットワークに安全にアクセスできるサービスです。高速データ通信(3G/LTE)に対応したインターネット接続サービス*1を月額880円(税別)*2からご利用いただけます。さらに、インターネットを経由しないセキュアな閉域接続サービスもご用意。豊富なデータ通信プランからお客様の使い方に応じて選択できます。また、セキュリティを強化する様々なオプションサービスもご提供します。

*1:別途VPNサービスとの組み合わせにより、インターネット区間の暗号化通信が可能です。
*2:月間総量1GB(超過時128Kbpsに速度制限)のインターネット接続プランの月額料金です。
サービスのご利用には、別途初期費用がかかります。

FENICS II ユニバーサルコネクの詳細はこちらから：
<http://www.fujitsu.com/jp/fenics/universal-connect/>

月額
880円~
※2

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット/パソコンの利用フェーズでの脅威と対策

パソコンには利用フェーズごとにさまざまなセキュリティ上の脅威がありま



パソコン起動時 (BIOS起動)

不正なユーザーの使用

BIOS/パスワード
(手のひら静脈認証・指紋認証対応)

HDD/パスワード

BIOS設定の不正な変更

BIOS/パスワード
(手のひら静脈認証・指紋認証対応)



OSログイン

不正なユーザーの使用

パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。
※NFCとスマートカードの同時利用はできません。
※手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時認証はできません。

手のひら静脈センサー

指紋センサー

NFC

スマートカード



使用時

情報の不正持ち出し

〈持ち出し防止〉

Portshutter Premium

DVD-ROMドライブ

BIOSや機器設定の不正な変更、暗号化、ネットワークの不正使用

セキュリティチップ

不正使用対策

◎個人認証デバイス

手のひら静脈センサー



標準装備 Q^{※1}

カスタムメイド U S P A^{※1} Q^{※2}

*1: A746/P, A747/P, A746/Nのみ対応。*2: Q736/P, Q736/Mのみ対応。*3: Q737/P-PVのみ対応。

《カンタン&セキュア》

最も安心で最も簡単な手のひら静脈認証が、面倒なパスワード入力から解放します。

システムへの不正アクセスや情報漏えいを防止するため、ID/パスワードによるログイン管理されるシステムが増加しています。また、以下のようなパスワード管理の厳格化が一般的に行なわれています。

- ・桁数の増加、記号/文字/数字の組合せによる複雑化。
- ・システムごとの異なるパスワードの設定、パスワード有効期限の設定。

これにより利用者は、パスワードが覚えきれない、同じパスワードの使い回し、メモ書きによる管理等の生産性低下とセキュリティレベル低下が発生しています。手のひら静脈認証の導入により、利用者は面倒なパスワード入力から解放され、簡単な操作で最高レベルの認証精度を実現可能です。

富士通の手のひら静脈センサー

- 世界最小・最薄・最軽量の小型手のひら静脈センサーの搭載により、タブレット/パソコン内蔵「非接触型静脈認証」を実現。
※世界最小・最薄・最軽量。2016年10月現在、当社調べ。
- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る静脈認証により、高精度で高ユーザビリティ認証を実現。
- 身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづらかった乾燥や多汗状態にも左右されることなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使いやすさの点においても従来の問題点をクリアしました。



注1: 静脈認証方法について 手のひら静脈センサーを使用して静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から出た近赤外線が手に当たると、その散乱光をセンサーの受光部で読み取ることで、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報と一致すると認証が完了します。注2: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。(http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)

指紋センサー



標準装備 Q^{※1} T P^{※5} S^{※5} U^{※5} V

カスタムメイド E A^{※2} U^{※4}

*1: Q507/PE, PB, Q737/P-PVを除く。*2: A577/PX, A576/PXを除く。*3: U937/Pのみ対応。*4: U937/Pを除く。*5: 手のひら静脈センサー選択時は非搭載となります。

指先をスライドさせるだけで、簡単に本人認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。

- Windowsログイン認証やアプリケーションログイン認証に加え、BIOS/パスワードと連携し、パスワード入力の代わりに指紋による認証が可能です。
- 富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- Secure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。

注1: Secure Login Boxを使用するには別売ソフトのSMARTACCESS/Premiumが必要です。
注2: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。(http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)



◎その他の不正使用対策

人感センサー対応Webカメラ



標準装備 U^{※1} S^{※1} P

カスタムメイド E A^{※2} U^{※3}

*1: タッチパネル搭載モデルのみ標準装備。*2: A577/PX, A576/PXを除く。*3: カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ。カメラで検出した顔と唇の色を継続的に検知する「顔検出」・富士通独自の技術「Sense YOU Technology Biz」を搭載。ログイン後に画面の前にいるユーザーを検出し、離席時に自動的に画面をオフ、利用したユーザーの画像保存も可能なので、盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことができます。パスワードやバイオメトリクスカードによるログイン認証など、その他の認証機能に加えて在席時の本人検知を行うことで、より高度なセキュリティ運用を実現します。*2017年1月現在、当社調べ。



HDDパスワード



標準装備 全機種^{*}

*V567/P, Q507/PE, Q507/PBを除く。

HDDに直接パスワード設定し、起動時に照合します。HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

手のひら静脈認証の特長

1. 高い安全性 Safety



- 静脈は体の中の情報なので盗まれにくい。

2. 高い認証精度 Accuracy

- 『手のひら』は静脈本数が多く、かつ複雑に交差しており高い認証精度が可能です。
- 『手のひら』には幹線の太い血管がはしっており、寒さの影響を受けにくい。

3. 高い受容性 Acceptance

- 『手のひら』は、誰でも、いつでも認証に使える部位です。
- 非接触で、衛生的かつ誰でも抵抗感なく使えます。
- 手をかざすだけの簡単な操作で認証が可能です。



利用者にとってのメリット

- ・手のひらをかざす簡単な認証方式
- ・パスワードからの解放 (パスワード代行入力機能)
- ・業務効率の向上 (シングルサインオン) : 一度の認証でアプリケーションに自動ログイン

システム管理者のメリット

- ・イレギュラー対応の低減: 手のひら静脈認証は受容性が高く、認証エラーが少ない
- ・パスワード問い合わせ/再発行対応の低減
- ・カード破損/紛失時の再発行費用/工数の削減

経営者のメリット

- ・なりすまし防止 (確実な個人特定)
- ・誰が、いつ、どのシステムにログインしたかといった認証ログの記録となりすまし防止により、不正アクセス等の犯罪の抑止効果がある。

NFC



標準装備 V Q^{※1} R S A^{※2}

カスタムメイド V Q^{※1} R S A^{※2}

*1: Q736/P, Q736/M, Q737/P, Q616/P, Q665/M, Q507/PBのみ対応。*2: A746/P, A747/P, A746/Nのみ対応。

カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証が行えます。

非接触ICカード技術方式「NFC」に対応したリーダ/ライタを本体に内蔵。カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証を行うことが可能です。

- 同カードは多用途に活用可能なため、社員証、入退室システム、食堂精算システム、そしてパソコンセキュリティ管理など、企業内の包括的なマネジメントシステムを構築できます。

注1: パソコンセキュリティ管理としてご利用可能なデバイス SMARTACCESS専用フォーマット処理済みの「FeliCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS用)」(FMFLC-C1) ^{※1}、モバイルFeliCa ICチップ搭載携帯電話^{※2}。
注2: 本機にFeliCa対応カードは添付されません。*2: これらのデバイスを使用するにはSecure Login Box FMSE-C431とクライアントには別売ソフトのSMARTACCESS/Premiumが必要です。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/) すべてのFeliCaカードについての動作保証はしておりません。

スマートカード



標準装備 T A^{※1}

カスタムメイド Q^{※2} U P S E

*1: A746/P, A747/P, A746/Nのみ対応。*2: Q736/P, Q736/M, Q737/P, Q616/P, Q665/Mのみ対応。

「暗号鍵」や「証明書」をスマートカード内に格納し、カード所有者だけが安全に携帯できます。

ICチップ内蔵のカード内にセキュリティ情報を格納。SMARTACCESSを利用してIDやパスワードをカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全にPCを利用することができます。

注: 暗号鍵や証明書を利用するためには、お客様で専用フォーマットのカードを用意して頂く必要があります。



BIOSパスワード



標準装備 全機種

OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制御。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。BIOS/パスワード入力の代わりに、手のひら静脈センサーや指紋センサーと連携した認証が可能です。
*バリュージェリースを除く。

BIOSブートロゴ設定



詳細は裏表紙

カスタムメイドプラスサービス^{*}

*バリュージェリースを除く。

カスタムメイドプラスサービスにて、BIOS起動時のロゴをお客様指定の表示に変更可能です。BIOSブートロゴを設定することにより、転売目的の盗難を抑止できます。

す。富士通ではその一つ一つに対応したセキュリティ対策を備えており、使用環境に応じて最適な安全策を施すことが可能です。



離席中



電源OFF時

パスワードの流出

パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。

手のひら静脈センサー
指紋センサー
NFC
スマートカード

離席時の不正使用

コンピュータロックやスクリーンロックを簡単かつ安全に解除します。

手のひら静脈センサー
指紋センサー
NFC
スマートカード
人感センサー対応Webカメラ

本体の紛失または盗難

CLEARSURE	BIOSブートロゴ設定
盗難防止用ロック取り付け穴	PASERI for PC
HDD/フラッシュメモリディスク(SSD)のみの盗難	
HDDパスワード	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)
暗号化機能付ハードディスク	ハードディスクデータ消去ツール
フラッシュメモリ(eMMC)	

SMARTACCESS/Basic

「SMARTACCESS/Basic」で、より確実な個人認証環境を実現します。

富士通独自のセキュリティソフト「SMARTACCESS/Basic」(標準添付※)がさまざまなセキュリティ機器を統合して制御。

パソコンセキュリティへの先進の取り組みと、豊富な実績とノウハウで、高いセキュリティ環境を実現します。

※バリューシリーズには「SMARTACCESS」は添付されません。

1 セキュリティ機器の利用

Windowsログオンやアプリケーションログオン時に、キーボード入力していたIDやパスワード入力をセキュリティ機器が代行します。忘却や漏えいなどの可能性が高いIDやパスワード入力を機器が代行することにより、より安全確実な個人認証環境が実現します。複数のID、パスワードの組み合わせを覚える必要もなくなり利便性も大幅に向上します。

「SMARTACCESS/Basic」で利用可能な機器

●手のひら静脈センサー ●指紋センサー ●スマートカード ●NFC ●セキュリティチップ

2 使いやすい設定画面

指紋センサーやセキュリティチップなど、ハードウェアに関わらず共通の設定画面を採用し、操作性を大幅に強化しています。



3 シングルサインオン

一度機器によるログオン認証を行えば、次にログオンするアプリケーション、業務システムへのログオンも機器が自動で代行。ログオンごとに認証を行う必要がなく、大幅に利便性が向上します。

通常設定

Windowsログオン時や、個々のアプリ起動ごとに、手のひら静脈認証を実施




シングルサインオン設定 一度認証を行うことで他のアプリの認証作業を省略(自動でパスワード入力)

SMARTACCESS/Premium (別売) + Secure Login Box (別売)

「SMARTACCESS/Premium」と「Secure Login Box」を用いれば、生体情報やパスワードを一元管理できます。

- 複数のクライアント端末を利用する場合でも、端末ごとの登録が不要です。
- クライアント端末の入替に際しても、新たな登録が不要です。



SMARTACCESS/Premium

Secure Login Boxと連携し、ユーザー情報の一括管理など高度な認証ソリューションを実現します。

●SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照ください。
(<http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/>)

Secure Login Box

登録・集中管理

Secure Login Box (型名:FMSE-C431)

指紋・手のひら静脈データやFeliCa準拠カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します*1。

●Secure Login Boxの詳細な情報は製品ページを参照ください。
(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmsec431/>)

*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリが含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本体の紛失や盗難時の対策

クリアシュア CLEARSURE 3G/LTE

モバイルパソコンの機動力を活かし、業務効率と生産性の向上を両立させるモバイルセキュリティソリューション^{クリアシュア}CLEARSUREを提供。

紛失・盗難の危険性と対策

これまでパソコンの紛失・盗難は情報漏えいの危険性を高め、企業ではモバイルパソコンの持ち出しを制限する原因の一つにもなっていました。例えば、電車内でパソコンを置き忘れてしまった場合、後からそのパソコンに対して情報漏えいを防ぐ対策をとることは困難でした。CLEARSURE対応パソコンであれば、紛失者が管理者と連絡をとることで、管理者のパソコンから遠隔操作により速やかにHDD *データの消去やパソコンのロックを行うことができるため、情報漏えいを防ぐことができます。また、紛失者がスマートフォンなどから遠隔操作でパソコンのロックを行うこともできます。*フラッシュメモリディスク(SSD)の場合も同様



CLEARSUREで
あれば



クリアシュア CLEARSURE 3G/LTEの特長

CLEARSUREは遠隔操作によるデータ消去ソリューションです。CLEARSURE対応モデルのパソコンは通信モジュールを内蔵しており、パソコンの紛失・盗難発覚後、お客様が遠隔操作で対象パソコンにデータ消去(またはロック)の指示をすることが可能です。

◎通信ネットワークを利用した 遠隔操作での実行指示が可能

通信ネットワークを利用した遠隔操作で「データ消去」「PCロック」の指示が可能です。紛失や盗難にあったパソコンがどこにあっても高い確率でデータ消去やロックを実行することが可能です。

◎電源オフの状態でも実行可能

パソコンの電源がOFF状態でも、内蔵された通信モジュールが管理サーバからのデータ消去指示を常時待機しています。全国をほぼカバーする通信網にパソコンがあれば、遠隔操作で「データ消去」や「PCロック」をすることが可能です。


◎2つのセキュリティ機能により 高い確率で情報漏えいを防止

HDD内のデータを消去する「データ消去機能」と、パソコンを起動させない「PCロック機能」を搭載しています。「データ消去機能」はHDD内のデータを解析・復元不可能な状態にし、情報の漏えいを防ぎます。「PCロック機能」はパソコンの動作そのものを抑止する為、第三者がパソコンを操作することを防ぎます。

◎海外でも使用可能

海外出張時にパソコンを紛失してしまった!という場合でも3G/LTE回線を使ってリモートPCロックやデータ消去が可能です。

遠隔データ消去の仕組み



クリアシュア CLEARSURE 3G/LTEが提供するサービス

◎HDDデータ消去

管理者パソコンからの遠隔指示によって、紛失・盗難されたパソコンに搭載されている暗号化機能付HDD/ハイブリッド/フラッシュメモリディスクの暗号鍵を消去します。これにより全データを無効化し、復旧を不可能にします。(eMMC搭載モデルについては、全領域の上書き消去となります)



◎PCロック

管理者パソコンからの遠隔指示によって紛失・盗難されたパソコンの起動を不可能にします。このパソコンを再び使用可能な状態にするには、管理者パソコンからのロック解除指示が必要です。




◎結果通知

パソコンのデータを消去またはPCロックをした時点で、紛失・盗難したパソコンから結果レポートが自動的に発行されます。また、管理サーバから管理者、端末管理者および指示の実行者に実行結果を知らせるメールが送信されます。結果レポートとメールにより、データ消去やPCロックの実行内容、紛失パソコンの現在位置情報、最終ログイン日時等が把握でき、より信頼性を高めます。

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。(eMMC搭載モデルについては、全領域の上書き消去となります)

購入からサービス開始(延長)までの流れ



◎CLEARSURE 3G/LTE対応モデル

ARROWS Tab Q507/PE Q507/PB	・Windows 10 Proモデル ・Windows 10 Homeモデル ・Windows 8.1 Proモデル*	ARROWS Tab Q616/P	・Windows 10 Proモデル
ARROWS Tab Q665/M	・Windows 10 Proモデル ・Windows 8.1 Proモデル*	ARROWS Tab Q736/P	・Windows 10 Proモデル ・Windows 8.1 Proモデル* ・Windows 7 Professionalモデル*
ARROWS Tab Q736/M	・Windows 8.1 Proモデル*	ARROWS Tab Q737/P Q737/P-PV	・Windows 10 Proモデル
LIFEBOOK T726/P	・Windows 10 Proモデル	LIFEBOOK T936/P	・Windows 10 Proモデル
LIFEBOOK S936/P	・Windows 10 Proモデル ・Windows 8.1 Proモデル* ・Windows 7 Professionalモデル*	LIFEBOOK S936/M	・Windows 7 Professionalモデル*
LIFEBOOK P727/P	・Windows 10 Proモデル	LIFEBOOK U727/P	・Windows 10 Proモデル
LIFEBOOK U937/P	・Windows 10 Proモデル	LIFEBOOK U745/M	・Windows 10 Proモデル ・Windows 7 Professionalモデル*
LIFEBOOK E736/P	・Windows 10 Proモデル ・Windows 7 Professionalモデル*	LIFEBOOK E736/M	・Windows 7 Professionalモデル*

* Windows 10 Proダウングレードモデル。

[CLEARSURE 3G/LTEについての詳細は、下記URLをご覧ください。] <http://www.fujitsu.com/jp/services/application-services/paas/mobile/clearsure.html>

【ご注意事項】

- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」を受信することができません。
 - ・無線通信機能の電源を停止している場合
 - ・通信エリア外またはエリア内の電波が届かない場所にある場合
 - ・バッテリーが切れている場合・バッテリーが取り外されている場合
- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」の受信または処理結果の応答が行えない可能性があります。
 - ・周囲で大量の通信が行われている、または回線の輻輳により良好な通信が行えない場合
 - ・金属製の鞆に入れている場合など、通信が遮断され良好な通信が行えない状態にある場合
 - ・通信エリア内であっても電波の届きにくい場所にある場合
 - ・パソコンの動作保証条件を超える環境の場合
- 「消去指示」や「ロック指示」の送信後の結果に含まれる「最終PCログイン日時」は最後にBIOS/パスワードを入力した時間となります。スリープから起動する場合はパスワードによる認証が行われないため必ず時間が記録されます。
- パソコンがロックの指示を受信した場合、対象となるパソコンの動作状況に関係なく再起動します。そのため指示を実行した際の状況によっては次の問題が起こる可能性があります。
 - ・ロック解除後にパソコンが正しく起動しない
 - ・作成中のデータが破壊される
 - ・HDDに保存されたデータが破壊される
- リモートによる消去を行う前にHDD/フラッシュメモリディスクが抜かれた場合は消去する事はできません。
- 位置情報はパソコン内蔵のGPSを利用して取得されます。GPSの電波が受信できない環境の場合、位置情報は通知されません。
- 結果返信には国際SMSでの送信が行われます。この通信料金については、お客様負担となります。 料金については、お客様のご契約内容をご確認ください。
- 操作の対象となるパソコンの状態により「消去指示」や「ロック指示」の発行が出来ない事によるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
- 次の状況により「消去指示」や「ロック指示」の発行ができない場合、それによるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
 - ・操作対象となるパソコンが故障を含め「消去指示」や「ロック指示」の受信が不可能な状態にある場合
 - ・無線および有線の通信網の障害により「消去指示」や「ロック指示」の送信ができない場合
 - ・サーバメンテナンス、不測の事故および第三者の攻撃によるシステムダウンにより管理サーバの操作ができない場合
- 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

弊社営業または富士通パートナーまでお問い合わせください。

CLEARSURE 3G/LTEに対応したリモートアクセスサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」

社外のビジネス現場から社内ネットワークに安心・安全にアクセスできるリモートアクセスサービスです。「CLEARSURE 3G/LTE」に対応したSMSが利用できるデータ通信プランをARROWS TabやLIFEBOOKに取り付け可能なSIMカードと合わせて提供します。

[FENICS II ユニバーサルコネクトの詳細はこちらから: <http://www.fujitsu.com/jp/fenics/universal-connect/>]

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



セキュリティ

パソコンや大切な情報を守る二重三重のセキュリティ対策で、安心な環境を構築。

情報漏えい対策

Portshutter Premium



標準装備 全機種
※Q507/PEを除く。

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。スマートフォンの遮断にも対応しており、私物機器からの情報漏えいを防止できます。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器やネットワークを許可しつつ、セキュリティを確保できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できません。
・スマートフォン、タブレットの遮断を動作確認しています。
・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定は、Windows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。
・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認ください。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	ポート毎に有効/無効の設定が可能	ポート毎に有効/無効の設定が可能
会社支給のUSB機器 私物のUSB機器	会社支給のPCカード 私物のPCカード	IEEE1394 赤外線通信 Express Card シリアル/パラレル CD/DVD スマートフォン タブレット 音楽プレーヤー

DVD-ROMドライブ



カスタムメイド S E A*1
※1:A577/PX、A576/PXを除く。

CD/DVDへの書き込み機能が無いDVD-ROMドライブを選択可能。外部への情報持ち出しを未然に防ぎます。

その他のセキュリティ対策

セキュリティチップ



標準装備 全機種*1*2
※1:Q665/Mのみカスタムメイドとなります。※2:LIFEBOOKシリーズは、Windows 10 Pro搭載モデルのみ標準搭載しています。

データを暗号化の際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

ドライブ暗号化に対応したBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ハードディスクに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。国際標準規格 ISO15408 を取得しています。

注:出荷時、セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元が不可能になる場合があります。HDD一括の暗号化には対応していません。セキュリティチップ(TPM2.0)はWindows 7では使用できません。

盗難防止用ロック取り付け穴



標準装備 Q* T P U S E A
※Q736/P、Q736/M、Q737/P、Q737/PV、Q616/P、Q665/Mのみ対応。

ワイヤーロック(別売)の鍵取り付け可能なスロットを搭載。パソコン本体の盗難を防ぎます。
注:ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)



※1:Q507/PE、PBを除く。※2:T936/Pのみ対応。※3:T726/Pのみ対応。※4:A577/PX、A576/PXを除く。

OSやプログラムを含む全データの書き込み時にHDD/フラッシュメモリディスク(SSD)で自動的に暗号化。読み出し時も自動的に復号されるため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保でき、パフォーマンスにも影響を与えません。物理解析(ディスクの直接解析)されてもデータの読み出しが困難となります。HDD/フラッシュメモリディスク(SSD)へのアクセスはパスワードで管理(BIOS起動時に入力)され、不正な使用を防止できます。

注:BIOS設定の変更により、利用時のパスワード入力を省くことも可能です。(パソコン本体からHDD/フラッシュメモリディスク(SSD)を抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取ろうとした場合にはパスワード入力が必要となります。)
注:イラストはHDDの場合(フラッシュメモリディスク(SSD)も同様)です。

ハードディスクデータ消去ツール



標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省(DoD)規格準拠(3回書き)、NATO規格準拠(7回書き)に対応し、情報の流出を防ぎます。

データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」(有償)をご利用いただけます。
データ消去サービス▶http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

PASERI for PC



カスタムメイド 全機種*
※Q736/M、S936/M、E756/M、E736/M、A746/N、A576/N、V567/P、A577/PX、A576/PXを除く。

機密情報を含むファイルを社外に持ち出す場合、秘密分散ソフト「PASERI for PC*1」を使えば、パソコンの内蔵ストレージとUSBメモリに分割保存できるため、パソコンが盗難や紛失にあっても、ファイルを復元することができなくなります。



片方だけを紛失しても、ファイルの復元はできない

「PASERI for PC」をインストールしたパソコンにUSBメモリを接続するとPASERIドライブ(仮想ドライブ)が生成され、パソコン内とUSBメモリに分割保存されているデータから、情報を復元します。USBメモリを取り外すとPASERIドライブが消えるので、情報にアクセスすることはできなくなります。

*1:秘密分散技術(AONT方式)により、ファイルを分割・統合するソフトです。単独では意味をなさないデータとして分散管理するため、全てを集まらないとファイルを復元できません。※データの一時持ち出し利用を想定しています。元データはサーバなどに保管し、PASERIドライブには複製データを保存してください。※USBメモリはカスタムメイド型名で同時手配されるUSBメモリをお使いください。それ以外のUSBメモリについては保証いたしません。

セキュリティ機能一覧表

●:標準装備または添付、○:カスタムメイド、-:設定無し

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	適用機種																	
			ARROWS Tab					LIFEBOOK												
			V567/P	Q507/P Q507/PB	Q616/P Q665/M	Q737/P Q737/P-V Q736/P Q736/M	R727/P R726/P	S936/P S936/M	T936/P	T726/P	P727/P	U745/M	U937/P	U727/P U747/P U757/P	E736/P E736/M E756/P E56/M	E557/P E556/P E547/P E546/P	A746/P A746/N A747/P	A576/P A576/N A577/P	A577/PX A576/PX	
不正使用対策	手のひら静脈センサー	使用者の認証など	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	
	指紋センサー		●	—	●	○*1	—	●	●	●	○*1	○	●	○	○	○	○	○	—	
	NFC		○	○*9	○	○*11	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	
	スマートカード		—	—	○	○*11	—	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	—	—	
	人感センサー対応Webカメラ		—	—	—	—	—	○*6	—	—	●	●	○	○*6	○	○	○	○	—	
	HDD/パスワード		—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BIOS/パスワード		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BIOSブートロゴ設定	カスタムメイドプラスサービスとして有償にて実施。(但しサービス実施については50台以上からのご発注となります)																			
情報漏えい対策	CLEARSURE	速断操作でHDDのデータ消去★パソコン起動のロック	—	○*2	○*2	○*2	—	○*2*4	○*2*4	○*2*4	○*2	○	○*2*4	○*2	○*2*10	○*2*3	—	—	—	—
	Portshutter Premium	USBなどのポート使用制限	●	●*5	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	DVD-ROMドライブ	書き込み機能の無いDVD-ROMを追加	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	
	暗号化機能付フラッシュメモリディスク	フラッシュメモリディスク内全データの暗号化	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
対策その他	ハードディスクデータ消去ツール	HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	PASERI for PC	データの内部ストレージとUSBメモリの分散保存	—	○	○	○*12	○	○*13	○	○	○	○	○	○	○*14	○	○*15	○*16	—	
	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化など	●	●	●	●*7	●	●	●*8	●	●	●	●	●	●*8	●	●*8	●*8	●*8	
	盗難防止用ロック取り付け穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復元するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくなるものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。
*1:手のひら静脈センサー選択時は、指紋センサーは非搭載となります。*2: CLEARSURE 3G/LTEは無線WANモデルのご購入、およびSMSが利用できる回線契約、およびMobileSUIE端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。
*3: E736/P、E736/Mのみ対応。*4: データ消去機能を使用する場合はカスタムメイドで暗号化機能付フラッシュメモリディスクの選択が必要です。*5: Q507/PEを除く。*6: タッチパネルありモデルのみ標準搭載。*7: Q616/Pは標準搭載。Q665/Mはカスタムメイドとなります。*8: Windows 10 Pro 搭載モデルのみ標準装備。その他のOS搭載モデルはカスタムメイドとなります。*9: Q507/PBのみ対応。*10: U727/Pのみ対応。*11: Q737/P-PVを除く。*12: Q736/Mを除く。*13: S936/Mを除く。*14: E736/M、E756/Mを除く。*15: A746/Nを除く。*16: A576/Nを除く。

盗難や不正な利用から守る「OneBe UNO」とBIOSロックで連携機能

「位置情報」「無線LAN」「Bluetooth」を監視してポリシー違反を検出すると、大音量アラートやBIOSロックでPCを守ります。
対象機種: LIFEBOOK S936/P、S936/M、P727/P、T936/P、T726/P、U727/P、U747/P、U757/P、U937/P、U745/M、E756/P、E756/M、E746/P、E736/P、E736/M、E557/P、E547/P、E556/P、E546/P、A746/P、A747/P、A576/P、A577/P、A746/N、A576/M、A577/PX、A576/PX
ARROWS Tab Q736/P、Q736/M、Q737/P、Q737/P-PV、Q616/P、Q665/M、Q507/PE、Q507/PB
本機能のご利用には別途「OneBe UNO」のご購入が必要です。「OneBe UNO」に関するお問い合わせ先: ワンビ株式会社 TEL 03-6909-0305 平日(月~金)9:00~18:00 <http://www.onebe.co.jp/uno/>

フラッシュメモリディスク (SSD)

《ハイパフォーマンスなSSDで企業の生産性が飛躍的に向上》


フラッシュメモリディスク (SSD: Solid State Drive) は数枚のフラッシュメモリを基板に組み合わせた記憶媒体です。

SATAやIDEなどのハードディスク (HDD: Hard Disk Drive) と同じ接続インターフェースを持ち、HDDと同じように利用することが可能です。


SSDはデータの読み書きを全て電気的に行います。モーターを搭載し磁気ヘッドと回転ディスクで物理的にデータの読み書きを行うHDDに比べ、高速かつ信頼性の高いデータ処理が可能なので、従業員一人あたりの業務効率を向上させ、企業全体の生産性向上に貢献します。

フラッシュメモリディスク (SSD) の特長

ハイパフォーマンス 高速なデータ処理性能で、PCでの作業効率を大幅に向上させることができます。



*1: CrystalDiskMarkによるベンチマークテスト結果
このベンチマークは、シーケンシャルリード・ライトと4KB/512KBブロックのランダムリード・ライトの測定により、ストレージ性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値です。測定はシステム構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。
※LIFEBOOK A574/K (Windows 7 Professional (64bit)) で測定




*2: 当社測定によるテスト結果
このテストは、ストレージ性能による作業時間の違いを判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値です。測定はシステム構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。
*3: 電源オンしてからデスクトップ画面が表示されるまでの時間。
*4: ファイルデータのコピーが完了するまでの時間。
*5: セキュリティソフトでウイルススキャンが完了するまでの時間。
※LIFEBOOK A574/K (Windows 7 Professional (64bit)) で測定

静音性

高信頼

省電力

HDDと異なりモーターや磁気ヘッド、回転ディスクなどの機械的に駆動するパーツがないので、省電力かつ軽量、そして、振動や衝撃に強く高信頼です。また、ディスクを回転させるモーターが不要なため、SSD自体の動作音はありません。



活用シーン[オフィス]

ハイパフォーマンス

静音性


PCで毎日行う一般業務から専門業務まで、ハイパフォーマンスで業務効率アップ。さらに、静音性が求められる業務環境にも最適です。

《一般業務》

- ・OS起動/シャットダウン
- ・オフィス用ソフト起動/シャットダウン
- ・OSバックアップ
- ・ウイルススキャン
- ・ダウンロードなど

《専門業務》

- ・3D CAD・デザイン・データベースなど



活用シーン[モバイル]

ハイパフォーマンス

省電力

高信頼

省電力なので、バッテリー駆動時間が長持ち。OS起動やアプリケーション起動が早いので隙間時間を有効活用できます。軽量、かつ、振動や衝撃にも強く移動時の持ち運びも安心です。

- ・隙間時間でのPC活用
- ・外出先でのPC活用
- ・PCの持ち運びなど

《移動中》

《空き時間・外出先・訪問先など》



SSDによる業務効率向上が企業全体の生産性向上に貢献

《200台のPCが稼働している企業や部門》
～従業員一人あたりの1日の業務効率が約20分間向上した場合～

従業員一人あたり、1日で20分間の業務効率が向上すると仮定して、従業員200人の場合、1年間で約16,667時間（費用換算：約3,333万円*）、3年間で約1億円に相当する生産性が生み出されることになります。

*従業員の1年間の就業日数250日、時給を2,000円として試算。

従業員一人あたり、
1日20分間の業務効率向上

3年間で
約1億円相当の生産性向上



フラッシュメモリディスク (SSD) 対応機種一覧

●:標準装備
○:カスタムメイド
—:設定なし

フラッシュメモリディスク (SSD)	ARROWS Tab					LIFEBOOK									
	Q616/P	Q737/P	R727/P	S936/P	T936/P	T726/P	P727/P	U745/M	U727/P	E736/P	E557/P	A747/P	A577/P	A746/P	A576/P
暗号化機能付 128GB	●	●	●	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
暗号化機能付 256GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
暗号化機能付 512GB	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット

アプリケーション 主なインストール／添付ソフトウェア

※プリインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタマイズで「リカバリデータディスク+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体 (2015年10月発表以降のモデルは、DVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体) に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバディスク検索 (ハードディスク)」からインストールしてください。◇: ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納 (未インストール) ■: Windows 7/8.1はトラブル解決ナビからの起動となります。Windows 10はBIOSからの起動となります。

ソフト名称	V567/P	Q507/PE	Q507/PB	Q616/P	Q665/M	Q736/P Q736/M	Q737/P Q737/P-PV	R727/P	R726/P
インターネット	Windows Internet Explorer® 11	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft Edge® ¹⁸	●	●	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Easy Backup2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Plugfree NETWORK	●	●	●	●	●	●	●	●
	ステータスパネルスイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●
	Systemwalker Desktop Patrol Lite	—	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Skylight	—	●	●	●	●	●	●	●
	ゆったり設定mini® ¹⁷	—	—	—	▲	▲	—	—	—
	Auto Rotation Utility® ¹⁷	—	—	—	▲	●	—	—	—
	富士通システムマネージャー	—	●	●	●	●	●	●	●
	ドライバディスク検索ツール® ¹³	●	●	●	●	●	●	●	●
	YouCam Mobile for FUJITSU® ⁹	—	●	●	—	—	—	—	—
ハード設定	着信通知ユーティリティ	●	—	—	—	—	—	—	—
	スピーカー切り替えユーティリティ	●	—	—	—	—	—	—	—
サポート	デバイス監視ユーティリティ	●	—	—	—	—	—	—	—
	IndicatorUtility® ¹⁷	—	—	—	▲	▲	●	—	—
ビューア	ワンタッチボタン設定	—	—	—	●	●	●	—	—
	マナーモード	●	—	—	—	—	—	—	—
セキュリティ	Adobe® Acrobat Reader® DC® ⁶⁺¹⁷	—	—	—	▲	▲	●	—	—
	UpdateAdvisor (本体装置)	●	●	●	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■	■	■
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●	●	●
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	—	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	稼働時間積算モニター	—	●	●	—	—	—	—	—
電源管理	端末診断ツール	—	▲	▲	—	—	—	—	—
	SMARTACCESS/Basic	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	FUJITSU Software Portshutter Premium	▲	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	マカフィー® リブセーフインターネットセキュリティ® ⁵	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
CD/DVD作成	トフィルター® for マルチデバイス® ⁵	◇	◇	◇	◇	◇*18	◇	◇	◇*18
	トフィルター® 6.0® ⁵	—	—	—	▲*21	▲*17 / ◇*22	◇*21*23	—	▲*22
DVD再生	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■	■	■
	バッテリーユーティリティ	●*19	●*19	●*19	●*19	●*19	●*19	●	●
マルチメディア	ディスプレイの電源を切る® ²¹	—	—	—	▲*21	▲*17 / ●*22	●*21	—	▲*22
	電源オフUSB充電ユーティリティ	—	—	—	—	—	—	●	●
マルチメディア	Roxio Creator LJ® ¹⁺²	—	●	●	●	●	●	●	●
	Corel® WinDVD® for FUJITSU® ⁷⁺¹¹	—	—	—	—	—	—	—	—
マルチメディア	Windows Media® Player 12	●	●	●	●	●	●	●	●

▶ カスタマイズにより選択可能なアプリケーション

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタマイズで「リカバリデータディスク+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

ソフト名称	V567/P	Q507/PE	Q507/PB	Q616/P	Q665/M	Q736/P Q736/M	Q737/P Q737/P-PV	R727/P	R726/P
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU® ⁷⁺¹¹	—	—	—	—	—	—	—	—
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU® ⁷⁺¹¹	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Office Personal 2016® ⁴	ワープロ	—	●	●	●	●	●	●	●
	表計算	—	●	●	●	●	●	●	●
	情報管理	—	●	●	●	●	●	●	●
Microsoft Office Home & Business 2016® ⁴	ワープロ	—	●	●	●	●	●	●	●
	表計算	—	●	●	●	●	●	●	●
	情報管理	—	●	●	●	●	●	●	●
Microsoft Office Professional 2016® ⁴	プレゼンテーション	—	●	●	●	●	●	●	●
	デジタルノートソフトウェア	—	●	●	●	●	●	●	●
	ワープロ	—	●	●	●	●	●	●	●
Microsoft Office Professional 2016® ⁴	表計算	—	●	●	●	●	●	●	●
	情報管理	—	●	●	●	●	●	●	●
	プレゼンテーション	—	●	●	●	●	●	●	●
Microsoft Office Professional 2016® ⁴	デジタルノートソフトウェア	—	●	●	●	●	●	●	●
	データベース	—	●	●	●	●	●	●	●
	ビジネスナブリッシング	—	●	●	●	●	●	●	●

Systemwalker Desktop Patrol Lite®

パソコンや周辺機器 (プリンタやFAXなど) のIT資産全体を、セキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理するミドルウェア「Systemwalker Desktop Patrol」のLite版をバンドル。使用した電力量や電気料金、CO₂排出量に加え、電源管理設定などパソコンの使用状況に応じた省電力設定の確認が可能です。

詳細は右記URL を参照ください。http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/

*本製品は、Systemwalker Desktop Patrolの機能制限版です。優待価格でSystemwalker Desktop Patrolにアップグレードすることはできません。



ノートPC

アプリケーション

主なインストール／添付ソフトウェア

※ブリンストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体(2015年10月発表以降のモデルは、DVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体)に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバディスク検索(ハードディスク)」からインストールしてください。◇:ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納(未インストール) ■:Windows 7/8.1はトラブル解決ナビからの起動となります。Windows 10はBIOSからの起動となります。

ソフト名称		S936/P S936/M	P727/P	T936/P	T726/P	U745/M	U727/P U937/P	U757/P U747/P	E736/P E746/P E756/P E736/M E756/M	E557/P E547/P	E556/P E546/P	A747/P A577/P	A746/P A576/P A746/N A576/N	A577/PX A576/PX
インターネット	Windows Internet Explorer® 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft Edge*18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Easy Backup2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Plugfree NETWORK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ステータスパネルスイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ゆったり設定2*17	▲	—	—	—	▲	—	—	▲	▲	▲	—	▲	—
	Systemwalker Desktop Patrol Lite	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Skylight	●	●	●	●	●	●	—	●*12	—	—	—	—	—
ハード設定	ゆったり設定mini*17	—	—	▲	▲	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Auto Rotation Utility	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
	富士通システムマネージャー	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—
	ドライバディスク検索ツール*13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	マイクミュートユーティリティ	—	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
	ペンバッテリー監視ユーティリティ	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ハード設定	IndicatorUtility*17	●	—	▲	▲	●	—	—	●	—	▲	—	●	—
	ワンタッチボタン設定	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—
ビューア	Adobe® Acrobat Reader® DC*6*17	●	—	▲	▲	●	—	—	—	—	▲	—	●	—
	UpdateAdvisor (本体装置)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
サポート	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	お手入れナビ	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	SMARTACCESS/Basic	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Sense You Technology Biz設定	▲	—	—	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	FUJITSU Software Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	マカフィー® リブセーフインターネットセキュリティ*5	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	トリフィルタ*6 for マルチデバイス*5	◇*18 *24	◇	◇*18	◇*18	◇*18	◇	◇	◇*18 *24	◇	◇*18	◇	◇*18 *24	◇
	トリフィルタ*6 6.0*5	◇*24	—	▲*21	▲*21	▲*22 / ◇*17	—	—	▲*21 / ◇*25	—	▲*21	—	▲*22 / ◇*17	—
電源管理	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	バッテリーユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ディスプレイの電源を切る*21	●*21	—	▲*21	▲*21	▲*17 / ▲*22	—	—	●*17 / ●*22	—	▲*21	—	●*21	▲*21 A576/PXのみ
	パソコン節電設定	●*21	—	▲*21	▲*21	▲*17 / ▲*22	—	—	●*21	—	▲*21	—	●*21	▲*21 A576/PXのみ
	ピークシフト設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	電源オフUSB充電ユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
CD/DVD作成	パワースタートユーティリティ	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Roxio Creator LJ*1*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DVD再生	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7*11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マルチメディア	Windows Media® Player 12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▶ カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション ●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

		S936/P S936/M	P727/P	T936/P	T726/P	U745/M	U727/P U937/P	U757/P U747/P	E736/P E746/P E756/P E736/M E756/M	E557/P E547/P	E556/P E546/P	A747/P A577/P	A746/P A576/P A746/N A576/N	A577/PX A576/PX
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7*11	▲	—	—	—	—	—	—	▲	▲	▲	▲	▲	—
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7*11	▲	—	—	▲	—	—	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Microsoft Office Personal 2016*4	ワープロ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	表計算	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	情報管理	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Microsoft Office Home & Business 2016*4	ワープロ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	表計算	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	情報管理	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	プレゼンテーション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	デジタルノートソフトウェア	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Microsoft Office Professional 2016*4	ワープロ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	表計算	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	情報管理	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	プレゼンテーション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	デジタルノートソフトウェア	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	データベース	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
キーボード変更JIS配列準拠→ 親指 (Japanist 2003付)	Japanist2003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*20	●*20	—

*1:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要のため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもブリンストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。*2:バックライトの書き込みには対応しておりません。*3:全ての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保証するものではありません。また、暗号化機能付フラッシュメモリディスク、フラッシュメモリディスク選択時は利用できません。*4:本Officeは、出荷時に32bit版がブリンストールされています。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。*5:無償サポートと無償アップデートの期間は、「マカフィー® リブセーフインターネットセキュリティ」使用開始から60日間、「トリフィルタ*6」使用開始から90日間、「トリフィルタ*6 for マルチデバイス」使用開始から30日間です。*6:アプリケーションのため、サポートは行っておりません。*7:CPM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社MPCに「インストール」された「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。*8:本ソフトは、Windowsストアアプリです。動画撮影時の解像度は最大1280×720までとなります。*9:HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。*10:E736/P、E736/Mのみ。*11:ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたドライバディスク内のドライバ/アプリケーションの一覧を表示したり、インストールすることができます。*12:Windows 8.1 Pro(64bit)、Windows 8.1(64bit)のみ。*13:Windows® 7 Professional 正規版SP1適応済みの場合。*14:Windows 10モデルの場合。*15:80%充電モードには対応していません。*16:A747/P、A746/Pのみ対応。*17:Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional モデルの場合。*18:Windows 8.1 Pro の場合。*19:Q736/Mは▲。*20:S936/M、E756/M、E736/M、A746/N、A576/Nは—。*21:E756/M、E736/Mは◇。*22:E756/M、E736/Mは●。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q series (10.1型)

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	△ボリュームライセンス必須モデル 型 名	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(eMMC)	ポインティングデバイス		
ARROWS Tab Q507/PB 訪問修理非対応モデル											
ARROWS Tab Q507/PB(一般モデル)											
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ14001	87,200円	—	—	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン無	インテル® Atom™ x5-Z8550 (1.44GHz)	2GB (オンボード) ▼ 4GB (オンボード) +10,000円 FMCPRC09V	フラッシュメモリ(eMMC) 64GB ▼ [Windows 10 Pro(64bit)①④⑦用] フラッシュメモリ (eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0F4 [Windows 10 Home(64bit)②③⑥用] フラッシュメモリ (eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0F5 [Windows 8.1 Pro(64bit)③⑥⑨用] フラッシュメモリ (eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0F6	なし ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y
②	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit) 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	FARQ14002	75,300円	—	—	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン無 +2,000円 FMCLCD06T				
③	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ14003	93,700円	FARQ1400C	90,700円	10.1型WUXGA <静電容量方式> 電磁誘導方式< タッチパネル (アンチグレア処理) ペン追加 +11,000円 FMCLCD06X				
ARROWS Tab Q507/PB(一般モデル) GPSモデル											
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ14004	93,700円	—	—	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン無 +2,000円 FMCLCD06V	2GB (オンボード) ▼ 4GB (オンボード) +10,000円 FMCPRC09W			
⑤	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit) 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	FARQ14005	81,800円	—	—	10.1型WUXGA <静電容量方式> 電磁誘導方式< タッチパネル (アンチグレア処理) ペン追加 +11,000円 FMCLCD06Y				
⑥	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ14006	100,200円	FARQ1400F	97,200円	電磁誘導方式(ペン追加)はお買い上げ後追加することはできません。				
ARROWS Tab Q507/PB(一般モデル) 無線WANモデル CLEARURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29～30ページ											
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ14007	110,200円	—	—					
⑧	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit) 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	FARQ14008	98,300円	—	—					
⑨	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ14009	116,700円	FARQ1400J	113,700円					
ARROWS Tab Q507/PE 訪問修理非対応モデル											
ARROWS Tab Q507/PE(文教モデル)											
⑩	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ14011	97,200円	—	—	10.1型WUXGA <静電容量方式> 電磁誘導方式< タッチパネル (アンチグレア処理) ペン標準添付	4GB (オンボード)	フラッシュメモリ(eMMC) 64GB ▼ [Windows 10 Pro(64bit)⑩③⑧用] フラッシュメモリ (eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0FA [Windows 10 Home(64bit)⑪④⑦用] フラッシュメモリ (eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0FB [Windows 8.1 Pro(64bit)⑫⑤⑨用] フラッシュメモリ (eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0FC		
⑪	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit) 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	FARQ14012	85,300円	—	—					
⑫	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ14013	103,700円	FARQ1401C	100,700円					
ARROWS Tab Q507/PE(文教モデル) GPSモデル											
⑬	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ14014	103,700円	—	—					
⑭	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit) 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	FARQ14015	91,800円	—	—					
⑮	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ14016	110,200円	FARQ1401F	107,200円					
ARROWS Tab Q507/PE(文教モデル) 無線WANモデル CLEARURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29～30ページ											
⑯	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ14017	120,200円	—	—					
⑰	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit) 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	FARQ14018	108,300円	—	—					
⑱	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ14019	126,700円	FARQ1401J	123,700円					

※1:Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。

△ 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

〔適用条件〕

① Windows OS を搭載するパソコンやタブレットを年間 25 台以上購入予定。

② マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

カスタムメイドに関する注意事項について

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2:カスタマイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。 注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できる必要は1つだけとなります。 注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタマイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM55)が必要になります。 注5:「現地セットアップ」配送料についてはP106をご覧ください。

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 【標準モデルの場合】 耐薬品機能追加 +2,800円 FMCSECOAA VESAマウント対応 ^{*1)*2)*3} +1,000円 FMCSECOAB NFC/VESAマウント対応 ^{*1)*2} +5,800円 FMCSECOA9 PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{*4} +12,000円 FMCSECOB3 【GPSモデルの場合】 耐薬品機能追加 +2,800円 FMCSECOAD VESAマウント対応 ^{*1)*2)*3} +1,000円 FMCSECOAB NFC/VESAマウント対応 ^{*1)*2} +5,800円 FMCSECOAC PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{*4} +12,000円 FMCSECOB3 【無線WANモデルの場合】 耐薬品機能追加 +2,800円 FMCSECOAG VESAマウント対応 ^{*1)*2)*3} +1,000円 FMCSECOAE NFC/VESAマウント対応 ^{*1)*2} +5,800円 FMCSECOAF PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{*4} +12,000円 FMCSECOB3 ^{*1} VESA対応アームを利用する場 合は、別売のVESAマウント用 アタッチメント(FMW-ATT4)が 必要となります。背面カバーに 直接ハンドストラップ及びジ ョイスティックストラップを取り 付けることはできません。 ^{*2} 背面カバーの形状が変更され ます。背面カバーの変更した 場合は、防水/防滴機能が未対 応となります。 ^{*3} ストラップ付カバー(NFC対 応)とフォリオカバー(NFC対 応)との同時選択不可。 ^{*4} 他のメニューと同時選択可能 です。	802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN +Bluetooth+GPS 802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN +Bluetooth+無線 WAN(LTE)+GPS 802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN +Bluetooth+無線 WAN(LTE)+GPS 802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。	なし ▼ 軽量スリム キーボード 追加 ^{*5} +13,200円 FMCKBD058 スリム キーボード 追加 ^{*6} +11,400円 FMCKBD03H ^{*5} カバーとの同時選 択はできません。 ^{*6} フォリオカバーと の同時選択はでき ません。	なし ▼ 拡張クレードル ²⁾ 追加 (ACアダプタセット) +19,600円 FMCPTR00Y	標準バッテリー +標準ACアダプタ	【Windows 10 Pro (64bit) ①④⑦の場合】 なし ▼ リカバリUSBメモリ追加 ^{*7} (Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,000円 FMCRDD0R5 【Windows 10 Home (64bit) ②③⑧の場合】 なし ▼ リカバリUSBメモリ追加 ^{*7} (Windows 10 Home (64bit) 用) +8,000円 FMCRDD0RT 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) ③⑥⑨の場合】 なし ▼ リカバリディスク+ ドライバースディスク追加 Windows 8.1 Pro (64bit) +3,000円 FMCRDD0RV ^{*7} ：本製品はUSBメモリ媒体で提供し ます。サポートOSのドライバーを 格納しています。 ボリュームライセンス必須モデルは、リ カバリメディアは選択できません。再 セットアップ用のリカバリエイジー をDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書 き出し、バックアップ媒体を準備して ください。 (リカバリメディアについて) 詳しく は、137ページをご覧ください。	なし ▼ カバー追加 (ハンドストラップ付) ^{*8)*9} +6,800円 FMCACCO2J カバー追加 (ハンドストラップ付/NFC対応) ^{*8)*9)*13} +6,800円 FMCACCO2K フォリオカバー追加 ^{*8} +6,800円 FMCACCO2G フォリオカバー追加 (NFC対応) ^{*8)*13} +6,800円 FMCACCO2H キャリングケース追加 ^{*8)*12} +1,600円 FMCACCO2L キャリングケース追加 ^{*8)*11} +1,600円 FMCACCO23 LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACCO1T VGA変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACCO1S 六角形スタイラスペン追加 ^{*10} +1,800円 FMCACCO24 ^{*8} ：カバーとキャリングケース、フォリオ カバーの同時使用はできません。 ^{*9} ：ジョルダーストラップ(FMW-STRO2、 FMW-STRO5)は別売です。 ^{*10} ：Q507/P8では、ペン追加カス タムメイド(FMCLCD06X、 FMCLCD06Y)が選択されて いないと使用になれませ ん。本製品は本体に収納可 能。 カバーには収納可能。 ^{*11} ：スリムキーボード(FMCK8D03H)用。 ^{*12} ：軽量スリムキーボード(FMC KBD058)用。 ^{*13} ：カバー(NFC対応)とフォリオ カバー(NFC対応)を利用 する場合は、VESAとしては使用 できません。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 ^{*14} +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 ^{*14} +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 ^{*14} +68,000円 FMCAPL02M ^{*14} ：フラッシュメモリ128GB の選択が必須です。	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)	なし ▼ (1) マスタインストー ル 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ログ印刷 2,200円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップ ディスク作成 18,000円 (11) バックアップ ディスク複写 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイ ズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 【標準モデルの場合】 耐薬品機能追加 +2,800円 FMCSECOAA PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{*4} +12,000円 FMCSECOB3 【GPSモデルの場合】 耐薬品機能追加 +2,800円 FMCSECOAD PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{*4} +12,000円 FMCSECOB3 【無線WANモデルの場合】 耐薬品機能追加 +2,800円 FMCSECOAG PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{*4} +12,000円 FMCSECOB3 ^{*4} ：他のメニューと同時選 択可能です。	802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN +Bluetooth+無線 WAN(LTE)+GPS 802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN +Bluetooth+無線 WAN(LTE)+GPS 802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。				【Windows 10 Pro (64bit) ⑩⑬⑭の場合】 なし ▼ リカバリUSBメモリ追加 ^{*7} (Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,000円 FMCRDD0RW 【Windows 10 Home (64bit) ⑪⑬⑭⑯の場合】 なし ▼ リカバリUSBメモリ追加 ^{*7} (Windows 10 Home (64bit) 用) +8,000円 FMCRDD0RX 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) ⑬⑭⑯の場合】 なし ▼ リカバリディスク+ ドライバースディスク追加 Windows 8.1 Pro (64bit) +3,000円 FMCRDD0RY ^{*7} ：本製品はUSBメモリ媒体で提供し ます。サポートOSのドライバーを 格納しています。 ボリュームライセンス必須モデルは、リ カバリメディアは選択できません。再 セットアップ用のリカバリエイジー をDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書 き出し、バックアップ媒体を準備して ください。 (リカバリメディアについて) 詳しく は、137ページをご覧ください。	なし ▼ カバー追加 (ハンドストラップ付) ^{*8)*9} +6,800円 FMCACCO2J フォリオカバー追加 ^{*8} +6,800円 FMCACCO2G キャリングケース追加 ^{*8)*12} +1,600円 FMCACCO2L キャリングケース追加 ^{*8)*11} +1,600円 FMCACCO23 LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACCO1T VGA変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACCO1S 六角形スタイラスペン追加 +1,800円 FMCACCO24 ^{*8} ：カバーとキャリングケース、フォリオ カバーの同時使用はできません。 ^{*9} ：ジョルダーストラップ(FMW-STRO2、 FMW-STRO5)は別売です。 ^{*11} ：スリムキーボード(FMCK8D03H)用。 ^{*12} ：軽量スリムキーボード(FMC KBD058)用。			



インテル® Atom™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	△ボリュームライセンス必須モデル 型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(eMMC)	オプションデバイス
ARROWS Tab Q507/PB 訪問修理対応モデル※2						10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン無	インテル® Atom™ x5-Z8550 (1.44GHz)	2GB(オンボード)/ 耐薬品機能なし	フラッシュメモリ(eMMC) 64GB	なし
ARROWS Tab Q507/PB(一般モデル)						10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン無 +2,000円 FMCLCD06W		メモリ変更4GB (オンボード) FMCPC0AD 128GB メモリ変更4GB (オンボード)/ VESA マウント対応*1+2+3 +11,000円 FMCPC0AE メモリ変更4GB (オンボード)/ NFC/VESA マウント対応*1+2 +15,800円 FMCPC0AF	【Windows 10 Pro(64bit)3用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0F7 【Windows 10 Home(64bit)3用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0F8 【Windows 8.1 Pro(64bit)3用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0F9	マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1400K	87,200円	—	—	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン追加 +11,000円 FMCLCD070		耐薬品対応 +12,800円 FMCPC0AG VESA マウント対応*1+2+3 +1,000円 FMCPC0AA NFC/VESA マウント対応*1+2 +5,800円 FMCPC0AB 耐薬品対応 +2,800円 FMCPC0AC		
② Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	FARQ1400L	75,300円	—	—	電磁誘導方式(ペン追加)はお買い上げ後追加することはできません。		*1VESA対応アームを利用する場合は、別売のVESAマウント用アタッチメント(FMV-ATT4)が必要となります。背面カバーには着脱可能なストラップ及びシールドストラップを取り付けることはできません。 *2背面カバーの形状が変更されます。背面カバーの変更した場合は、防水/防滴機能が未対応となります。 *3ストラップ付カバー(NFC対応)とフオリオカバー(NFC対応)との同時選択不可。		
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。										
③ Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ1400M	93,700円	FARQ1400R	90,700円					
ARROWS Tab Q507/PE 訪問修理対応モデル※2						10.1型WUXGA <静電容量方式> 電磁誘導方式 タッチパネル (アンチグレア処理) ペン標準添付		4GB(オンボード)/ 耐薬品機能なし	フラッシュメモリ(eMMC) 64GB	
ARROWS Tab Q507/PE(文教モデル)								耐薬品対応 +2,800円 FMCPC0A6	【Windows 10 Pro(64bit)3用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0FD 【Windows 10 Home(64bit)3用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0FE 【Windows 8.1 Pro(64bit)3用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0FF	
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1401K	97,200円	—	—					
⑤ Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	FARQ1401L	85,300円	—	—					
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。										
⑥ Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ1401M	103,700円	FARQ1401R	100,700円					

※1:Windows 8.1 Pro (64bit)にダウングレードして出荷します。

※2:訪問修理対応モデルの防水機能はIPX4相当となります。



以下の条件を満たすお客様は、Windows 10搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

【適用条件】

- Windows OS を搭載するパソコンやタブレットを年間 25 台以上購入予定。
- マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載 ▼ PASERI for PC & USBメモリ追加 +12,000円 FMCSEC0B3	802.11ac無線LAN +Bluetooth ▼ 802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。	なし ▼ 軽量スリム キーボード 追加^{*4} +13,200円 FMCKBD059 ▼ スリム キーボード 追加^{*5} +11,400円 FMCKBD03J ※4:カバーとの同時選 択はできません。 ※5:フォリオカバーと の同時選択はでき ません。	なし ▼ 拡張クレードル追加 (ACアダプタセット) +19,600円 FMCPTR010	標準バッテリー +標準ACアダプタ	【Windows 10 Pro (64bit) ①の場合】 なし ▼ リカバリUSBメモリ追加^{*6} (Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,000円 FMCRRDD0RS 【Windows 10 Home (64bit) ②の場合】 なし ▼ リカバリUSBメモリ追加^{*6} (Windows 10 Home (64bit) 用) +8,000円 FMCRRDD0RT 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) ③の場合】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリUSBメモリ^{*6}標準添付 ▼ リカバリディスク+ ドライブ+ディスク追加 Windows 8.1 Pro (64bit) +3,000円 FMCRRDD0RV ※6: 本製品はUSBメモリ媒体で提供し ます。サポートOSのドライバーを 格納しています。 ボリュームライセンス必須モデルは、リ カバリメディアは選択できません。再 セットアップ用のリカバリイメージを DVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書 き出し、バックアップ媒体を準備して ください。 (リカバリメディアについて) 詳しく は、137ページをご覧ください。	なし ▼ カバー追加 (ハンドストラップ付)^{*7+8} +6,800円 FMCACC02J ▼ カバー追加 (ハンドストラップ付/NFC対応)^{*7+8+12} +6,800円 FMCACC02K ▼ フォリオカバー追加^{*7} +6,800円 FMCACC02G ▼ フォリオカバー追加 (NFC対応)^{*7+12} +6,800円 FMCACC02H ▼ キャリングケース追加^{*7+11} +1,600円 FMCACC02L ▼ キャリングケース追加^{*7+10} +1,600円 FMCACC023 ▼ LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01X ▼ VGA変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01W ▼ 六角形スタイラスペン追加^{*9} +1,800円 FMCACC024 ※7:カバーとキャリングケース、フォリオ カバーの同時使用はできません。 ※8:ショルダーストラップ(FMV-ST002) が同梱されます。 ※9:Q507/P8では、ペン追加カスタ ムメイド(FMCLCD070)が選択 されていないとご使用になれ ません。本製品は本体に収納 できません。カバーには収納可 能。 ※10:スリムキーボード(FMCKBD03J)用。 ※11:軽量スリムキーボード(FMC KBD059)用。 ※12:カバー(NFC対応)とフォリオ カバー(NFC対応)を利用す る場合は、VESAマウントとし ては使用できません。	なし ▼ Office Personal 2016 追加^{*13} +22,000円 FMCAPL02K ▼ Office Home & Business 2016 追加^{*13} +39,000円 FMCAPL02L ▼ Office Professional 2016 追加^{*13} +68,000円 FMCAPL02M ※13:フラッシュメモリ128GB の選択が必須です。	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ 保証延長バック^{*14} (3年間翌営業日以降 訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31 ▼ 保証延長バック^{*14} (4年間翌営業日以降 訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41 ※14:バッテリー交換 は含みません。 バッテリー交換 は引取対応とな ります。 保証延長バックにつ いては、102ページ をご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) セキュリティボタン設定 800円～ (9) ロゴ印刷 2,200円～ (10) マスタ開発 120,000円～ (11) バックアップ ディスク作成 18,000円 (12) バックアップ ディスク複写 4,000円～ (13) ラベル作成 500円 (14) ラベル貼付 500円 (15) 添付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。

- タブレット
- モバイル
- A4ノート
- バリエーション
- ユーザビリティ
- 信頼性
- OS
- パフォーマンス
- セキュリティ
- 環境
- アプリケーション
- カスタマイズ
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

インテル® Atom™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	光学ドライブ	タイピングデバイス	セキュリティ
ARROWS Tab Q616/P				11.6型フルHD (静電容量方式 タッチパネル (グレア処理) ペン無	インテル® Core™ m3-6Y30 (0.90GHz) ▼ インテル® Core™ m5-6Y54 (1.10GHz) +16,900円 FMCPRC08X [注]官公庁・自治体・教 育機関・SOHO・個 人事業主向け	4GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0C3	なし	なし	指紋センサー*1+ セキュリティチップ(TPM 2.0)※標準搭載 ▼ スマートカード追加*2※※4 +4,500円 FMCEC097 スマートカード/ NFC追加*2※※4 +9,300円 FMCEC098 PASERI for PC & USBメモリ追加*5 +12,000円 FMCEC0B1 *1:SMARTACCESS/Premium(別売)を 使用する場合は、指紋センサーが お使いになれるかを製品サイト 「http://www.fmwworld.net/biz/ smartaccess/」でご確認ください。 *2:本注釈の項目から1つ選択可能。 *3:背面カバーの形状が変更されます。 背面カバーの形状変更をした場合 はフォリオカバー、ストラップ付カ バーがご利用になれません。 *4:防水、防塵、耐薬品対応が非対応 になります。 *5:他のメニューと同時選択可能です。 [注] Windows 7 (32bit) でセキュリティチ ップ(TPM 2.0)はご使用できません。
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ12001	167,500円	11.6型フルHD (静電容量方式 タッチパネル (グレア処理) ペン追加 +9,000円 FMCLCD05X 11.6型フルHD (静電容量方式 電磁誘導方式 タッチパネル (グレア処理) ペン追加 +11,000円 FMCLCD061	インテル® Core™ m3-6Y30 (0.90GHz) ▼ インテル® Core™ m5-6Y54 (1.10GHz) +16,900円 FMCPRC090 [注]官公庁・自治体・教 育機関・SOHO・個 人事業主向け インテル® Core™ m7-6Y75 (1.20GHz) +31,100円 FMCPRC091					
ARROWS Tab Q616/P 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29～30ページ				電磁誘導方式 (ペン追加)は お買い上げ後 追加すること はできません。						
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ12002	190,500円							

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	光学ドライブ	タイピングデバイス	セキュリティ/アタッチメント
ARROWS Tab Q665/M				11.6型フルHD (静電容量方式 タッチパネル (グレア処理) ペン無	インテル® Core™ M-5Y10c (0.80GHz) ▼ インテル® Core™ M-5Y31 (0.90GHz) メモリ:4GB +12,500円 FMCPRC09H インテル® Core™ M-5Y31 (0.90GHz) メモリ:8GB(注) +42,500円 FMCPRC09J [注]本項目を選択した 場合、メモリが8GB になります。	4GB (オンボード)*※※2 ※1:32bitOSの場 合は、OSが使 用可能な周 域は約3GBと なります。 ※2:CPUとスタ ムメモリで Core™ M-5Y31(メモ リ:8GB)を選 択した場合は、 8GBと なります。	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD08D	なし	なし	指紋センサー*3標準搭載 ▼ セキュリティチップ(TPM1.2)追加*4 +1,000円 FMCEC05D スマートカード追加*5※※7 +4,500円 FMCEC05E スマートカード/ NFC追加*5※※7 +9,300円 FMCEC05F PASERI for PC & USBメモリ追加*8 +12,000円 FMCEC0B2 *3:SMARTACCESS/Premium(別売)を 使用する場合は、指紋センサーが お使いになれるかを製品サイト 「http://www.fmwworld.net/biz/ smartaccess/」でご確認ください。 *4:他の項目と同時選択可能。 *5:本注釈の項目から1つ選択可能。 *6:背面カバーの形状が変更されます。 背面カバーの形状変更をした場合 はフォリオカバー、ストラップ付カ バーがご利用になれません。 *7:防水、防塵、耐薬品対応が非対応 になります。 *8:他のメニューと同時選択可能です。
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ13001	166,500円	11.6型フルHD (静電容量方式 タッチパネル (グレア処理) ペン無 +2,000円 FMCLCD038 11.6型フルHD (静電容量方式 電磁誘導方式 タッチパネル (グレア処理) ペン追加 +9,000円 FMCLCD037 11.6型フルHD (静電容量方式 電磁誘導方式 タッチパネル (グレア処理) ペン追加 +11,000円 FMCLCD039						
ARROWS Tab Q665/M 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29～30ページ				電磁誘導方式 (ペン追加)は お買い上げ後 追加すること はできません。						
② Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ13002	168,000円							
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ13003	189,500円							
④ Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ13004	191,000円							

※1:Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。

タブレット	モバイル	A4ノート	バッテリー	ユーザビリティ	信頼性	OS	パフォーマンス	セキュリティ	環境	アプリケーション	カスタマイズ	周辺機器	サポートサービス	仕様	オプション	研修サービス
-------	------	-------	-------	---------	-----	----	---------	--------	----	----------	--------	------	----------	----	-------	--------



インテル® Core™ m7 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	特選ディスプレイ	セキュリティチップ
ARROWS Tab Q737/P 訪問修理非対応モデル				13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(グレア処理)ペン無	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (オンボード)*1	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB	なし	セキュリティチップ (TPM2.0)標準搭載
ARROWS Tab Q737/P				13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン無	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz) +26,100円 FMCPRC0AH	*1: CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ15001	13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式)タッチパネル(グレア処理)ペン追加 +9,000円 FMCLCD079	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				
ARROWS Tab Q737/P GPSモデル				13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン追加 +11,000円 FMCLCD07B	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz) +26,100円 FMCPRC0AK	*1: CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ15005	13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン追加 +11,000円 FMCLCD07B	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz) +26,100円 FMCPRC0AK				
ARROWS Tab Q737/P 無線WLANモデル CLEARURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は30～39ページ				13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(グレア処理)ペン無	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	*1: CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ15002	13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン無 +2,000円 FMCLCD07D	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz) +26,100円 FMCPRC0AH				
ARROWS Tab Q737/P (VESAマウント/スマートカード対応モデル)				13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(グレア処理)ペン無	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	*1: CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ15003	13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン無 +2,000円 FMCLCD07D	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz) +26,100円 FMCPRC0AH				
ARROWS Tab Q737/P (VESAマウント/スマートカード対応モデル) GPSモデル				13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式)タッチパネル(グレア処理)ペン追加 +9,000円 FMCLCD07C	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	*1: CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ15006	13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン追加 +11,000円 FMCLCD07E	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz) +26,100円 FMCPRC0AK				
ARROWS Tab Q737/P (VESAマウント/スマートカード対応モデル) 無線WLANモデル CLEARURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は30～39ページ				13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(グレア処理)ペン無	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	*1: CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ15004	13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン無 +2,000円 FMCLCD07D	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz) +26,100円 FMCPRC0AH				
ARROWS Tab Q737/P 訪問修理対応モデル※1				13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(グレア処理)ペン無	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	*1: CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y
ARROWS Tab Q737/P				13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン無 +2,000円 FMCLCD07G	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)				
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1500A	13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン無 +2,000円 FMCLCD07G	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	*1: CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y
⑧	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1500B	13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式)タッチパネル(グレア処理)ペン追加 +9,000円 FMCLCD07F	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				
ARROWS Tab Q737/P GPSモデル				13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン追加 +11,000円 FMCLCD07H	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	*1: CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y
⑨	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1500E	13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン無 +2,000円 FMCLCD07K	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)				
⑩	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1500F	13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン無 +2,000円 FMCLCD07K	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	*1: CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y
ARROWS Tab Q737/P (VESAマウント/スマートカード対応モデル)				13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(グレア処理)ペン無	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)				
⑪	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1500C	13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン無 +2,000円 FMCLCD07K	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	*1: CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y
⑫	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1500D	13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式)タッチパネル(グレア処理)ペン追加 +9,000円 FMCLCD07J	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				
ARROWS Tab Q737/P (VESAマウント/スマートカード対応モデル) GPSモデル				13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン追加 +11,000円 FMCLCD07L	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	*1: CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y
⑬	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1500G	13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン無 +2,000円 FMCLCD07K	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)				
⑭	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1500H	13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン無 +2,000円 FMCLCD07K	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	*1: CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y

※1: 訪問修理対応モデルの防水機能はIPX4相当となります。

セキュリティアタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
指紋センサー**標準搭載 ▼ NFC追加 +4,800円 FMCSEC0D4 PASERI for PC & USBメモリ追加**3 +12,000円 FMCSEC0BV *2:SMARTACCESS(Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *3:他のメニューと同時選択可能です。	802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。	なし ▼ キーボード・ドッキングステーション追加**6 +55,000円 FMCKBD05M バッテリー付キーボード・ドッキングステーション追加**6 +65,500円 FMCKBD05P	なし 拡張クレードル追加**6 +17,900円 FMCPTR013 *6:ACアダプタ(本体同梱品と同等)は別売りとなります。	標準バッテリー+標準ACアダプタ なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD05B (リカバリメディアについて詳しくは、137ページをご覧ください。)	なし 専用フォリオカバー追加 +6,800円 FMCACC02B ストラップ付カバー追加 +6,800円 FMCACC02A VGA変換アダプタ添付**7 +3,800円 FMCACC01S LAN変換アダプタ添付**7 +3,800円 FMCACC01T *7:他の項目との同時選択可能。	なし ▼ Office Personal 2016追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証(1年間/パーツ保証+1年間引取修理) なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク復写 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。		
指紋センサー**VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応**標準搭載 ▼ スマートカード対応**5 +4,500円 FMCSEC0BL PASERI for PC & USBメモリ追加**3 +12,000円 FMCSEC0BV *2:SMARTACCESS(Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *3:他のメニューと同時選択可能です。 *4:背面カバーの形状が変更されます。VESAマウント用アタッチメント・ハンドストラップ・ショルダーストラップは別売のオプション品になります。詳しくは139ページをご覧ください。 *5:本項目を選択した場合は、防水/防塵/耐薬品が非対応となります。	802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。	なし ▼ キーボード・ドッキングステーション追加**6 +55,000円 FMCKBD05N バッテリー付キーボード・ドッキングステーション追加**6 +65,500円 FMCKBD05R	なし 拡張クレードル追加**6 +17,900円 FMCPTR014 *6:ACアダプタ(本体同梱品と同等)は別売りとなります。	なし VGA変換アダプタ添付**7 +3,800円 FMCACC01S LAN変換アダプタ添付**7 +3,800円 FMCACC01T *7:他の項目との同時選択可能。	なし ▼ VGA変換アダプタ添付**7 +3,800円 FMCACC01S LAN変換アダプタ添付**7 +3,800円 FMCACC01T *7:他の項目との同時選択可能。			標準保証(1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証延長バック**8 (3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31 保証延長バック**8 (4年間翌営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41 保証延長バック**8 (5年間翌営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51 *8:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長バックについては、102ページをご覧ください。	
指紋センサー**VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応**標準搭載 ▼ 【Core™ i7搭載モデルの場合】 NFC追加 +4,800円 FMCSEC0BM PASERI for PC & USBメモリ追加**3 +12,000円 FMCSEC0BV 【Core™ i5搭載モデルの場合】 NFC追加 +4,800円 FMCSEC0BR PASERI for PC & USBメモリ追加**3 +12,000円 FMCSEC0BV *2:SMARTACCESS(Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *3:他のメニューと同時選択可能です。	802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。	なし ▼ キーボード・ドッキングステーション追加**6 +55,000円 FMCKBD05N バッテリー付キーボード・ドッキングステーション追加**6 +65,500円 FMCKBD05R	なし 拡張クレードル追加**6 +17,900円 FMCPTR014 *6:ACアダプタ(本体同梱品と同等)は別売りとなります。	なし ▼ 専用フォリオカバー追加 +6,800円 FMCACC02B ストラップ付カバー追加 +6,800円 FMCACC02A VGA変換アダプタ添付**7 +3,800円 FMCACC01W LAN変換アダプタ添付**7 +3,800円 FMCACC01X *7:他の項目との同時選択可能。	なし ▼ VGA変換アダプタ添付**7 +3,800円 FMCACC01W LAN変換アダプタ添付**7 +3,800円 FMCACC01X *7:他の項目との同時選択可能。			標準保証(1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証延長バック**8 (3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31 保証延長バック**8 (4年間翌営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41 保証延長バック**8 (5年間翌営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51 *8:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長バックについては、102ページをご覧ください。	
指紋センサー**VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応**標準搭載 ▼ 【Core™ i7搭載モデルの場合】 スマートカード対応**5 +4,500円 FMCSEC0BP PASERI for PC & USBメモリ追加**3 +12,000円 FMCSEC0BV 【Core™ i5搭載モデルの場合】 スマートカード対応**5 +4,500円 FMCSEC0BT PASERI for PC & USBメモリ追加**3 +12,000円 FMCSEC0BV *2:SMARTACCESS(Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *3:他のメニューと同時選択可能です。 *4:背面カバーの形状が変更されます。VESAマウント用アタッチメント・ハンドストラップ・ショルダーストラップは別売のオプション品になります。詳しくは139ページをご覧ください。 *5:本項目を選択した場合は、防水/防塵/耐薬品が非対応となります。	802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。	なし ▼ キーボード・ドッキングステーション追加**6 +55,000円 FMCKBD05N バッテリー付キーボード・ドッキングステーション追加**6 +65,500円 FMCKBD05R	なし 拡張クレードル追加**6 +17,900円 FMCPTR014 *6:ACアダプタ(本体同梱品と同等)は別売りとなります。	なし ▼ VGA変換アダプタ添付**7 +3,800円 FMCACC01W LAN変換アダプタ添付**7 +3,800円 FMCACC01X *7:他の項目との同時選択可能。	なし ▼ VGA変換アダプタ添付**7 +3,800円 FMCACC01W LAN変換アダプタ添付**7 +3,800円 FMCACC01X *7:他の項目との同時選択可能。			標準保証(1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証延長バック**8 (3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31 保証延長バック**8 (4年間翌営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41 保証延長バック**8 (5年間翌営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51 *8:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長バックについては、102ページをご覧ください。	

インテル® Core™ m7 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q series (13.3型)

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格 (税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	オプションデバイス	セキュリティチップ	
ARROWS Tab Q737/P-PV 訪問修理非対応モデル				13.3型フルHD<静電容量方式> タッチパネル(グレア処理) ペン無 13.3型フルHD<静電容量方式> タッチパネル(アンチグレア処理) ペン無 +2,000円 FMCLCD07R 13.3型フルHD<静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル(グレア処理) ペン追加 +9,000円 FMCLCD07P 13.3型フルHD<静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル(アンチグレア処理) ペン追加 +11,000円 FMCLCD07S	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz) ▼ インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz) +26,100円 FMCPRC0AJ (注)本項目を選択した場合、メモリが8GBになります。	4GB (オンボード)*1 *1: CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	なし ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載	
ARROWS Tab Q737/P-PV					インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz) ▼ インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz) +26,100円 FMCPRC0AL (注)本項目を選択した場合、メモリが8GBになります。					
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ15011	198,900円							
ARROWS Tab Q737/P-PV										
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ15013	205,400円							
ARROWS Tab Q737/P-PV										
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ15012	221,900円							
ARROWS Tab Q737/P-PV 訪問修理対応モデル				13.3型フルHD<静電容量方式> タッチパネル(グレア処理) ペン無 13.3型フルHD<静電容量方式> タッチパネル(アンチグレア処理) ペン無 +2,000円 FMCLCD07V 13.3型フルHD<静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル(グレア処理) ペン追加 +9,000円 FMCLCD07T 13.3型フルHD<静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル(アンチグレア処理) ペン追加 +11,000円 FMCLCD07W	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)		暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FV			
ARROWS Tab Q737/P-PV					インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)					
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1501A	225,000円							
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1501B	198,900円							
ARROWS Tab Q737/P-PV					インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)					
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1501C	231,500円							
⑦ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1501D	205,400円							

Q series (13.3型)

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
手のひら静脈センサー^{*2}標準搭載 ▼ PASERi for PC & USBメモリ追加 +12,000円 FMCSEC0BV *2:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト¹http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/でご確認ください。	802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。	なし	なし 拡張クレードル追加^{*3} +17,900円 FMCPT013 *3:ACアダプタ(本体同梱品と同等)は別売りとなります。	標準バッテリー+標準ACアダプタ	なし リカバリデータディスク+ドライバディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD05B (リカバリメディアについて詳しくは、137ページをご覧ください。)	なし VGA変換アダプタ添付^{*4} +3,800円 FMCACC01S LAN変換アダプタ添付^{*4} +3,800円 FMCACC01T *4:他の項目との同時選択可能。	なし Office Personal 2016追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップ ディスク作成 18,000円～ (11) バックアップ ディスク複製 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
		なし	なし 拡張クレードル追加^{*3} +17,900円 FMCPT014 *3:ACアダプタ(本体同梱品と同等)は別売りとなります。			なし VGA変換アダプタ添付^{*4} +3,800円 FMCACC01W LAN変換アダプタ添付^{*4} +3,800円 FMCACC01X *4:他の項目との同時選択可能。		標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証延長パック^{*5} (3年間営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31 保証延長パック^{*5} (4年間営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41 保証延長パック^{*5} (5年間営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51 *5:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長パックについては、102ページをご覧ください。	

インテル® Core™ m7 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
指紋センサー**標準搭載 ▼ NFC追加 +4,800円 FMCSEC07W VESAマウント/ハンドストラップ・ ショルダーストラップ対応**¹⁾ +1,000円 FMCSEC07X スマートカード/ VESAマウント/ハンドストラップ・ ショルダーストラップ対応**⁴⁾ +5,500円 FMCSEC07Y 手のひら静脈センサー変更/ VESAマウント/ハンドストラップ・ ショルダーストラップ対応**⁴⁾ +12,600円 FMCSEC080 手のひら静脈センサー変更/ VESAマウント/ハンドストラップ・ ショルダーストラップ対応 (ストラップ付/オカバへ添付)¹⁾²⁾⁴⁾ +22,600円 FMCSEC081 PASERI for PC & USBメモリ追加** +12,000円 FMCSEC080 *3:SMARTACCESS(Premium)別売)を使用する場合は、指紋センサー(手のひら静脈センサー)をお使いになれるかを製品サイト「http://www.fjworld.net/bio/smartaccess/」でご確認ください。 *4:背面カバーの形状が変更されます。VESAマウント用アタッチメント/ハンドストラップ・ショルダーストラップは別売のオプション品になります。詳しくは103ページをご覧ください。 *5:本項目を選択した場合は、防水/防塵/耐薬品が非対応となります。 *6:本項目を選択した場合は、指紋センサーは非搭載となります。 *7:他のメニューと同時選択可能です。	802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ デュアルバンド対応)¹⁾⁷⁾ +Bluetooth ▼ GPS追加 +6,500円 FMCNET048 802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ デュアルバンド対応)¹⁾⁷⁾ +Bluetooth +XG対応無線 WAN(LTE)+GPS 対応するSIMカードは、 P26をご覧ください。 802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。	なし キーボード・ ドッキングステーション 追加**⁸⁾ +55,000円 FMCKBD021 バッテリー付 キーボード・ ドッキングステーション 追加**⁸⁾ +65,500円 FMCKBD022 *8:ACアダプタ(本体 同梱品と同等)は 別売りとなります。 *8:ACアダプタ(本体 同梱品と同等)は 別売りとなります。	なし 拡張クレードル 追加**⁸⁾ +17,900円 FMCPTR00C *8:ACアダプタ(本体 同梱品と同等)は 別売りとなります。	標準バッテリー +標準ACアダプタ	[Windows 10 Pro (64bit)①③の場合] ▼ なし リカバリデータディスクドライブ(ディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit) +3,000円 FMCRRDD0NR [Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) ②⑥の場合] ▼ Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク +ドライブディスク標準添付 リカバリデータディスクドライブ(ディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit) +3,000円 FMCRRDD0NS [Windows 7 Professional (32/64bit)SP1 (Windows 10 Proダウングレード) ③④⑦⑧の場合] ▼ Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク +ドライブディスク標準添付 リカバリデータディスクドライブ(ディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit) +3,000円 FMCRRDD0NT (リカバリメディアについて)詳しくは、 137ページをご覧ください。	なし 専用フォリオカバー 追加**⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾ +6,800円 FMCACC02B ストラップ付カバー 追加**⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾ +6,800円 FMCACC02A VGA変換アダプタ 添付 +3,800円 FMCACC01S LAN変換アダプタ 添付 +3,800円 FMCACC01T *9:セキュリティ/アタ ッチメントの項でリア カバー形状を変更し た場合は選択でき ません。 *10:VGA/LAN変換アダ プタは、同時選択可 能。 *11:本注記項目の同時選 択はできません。	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップ ディスク作成 18,000円 (11) バックアップ ディスク複製 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張
指紋センサー**標準搭載 ▼ NFC追加 +4,800円 FMCSEC07W VESAマウント/ハンドストラップ・ ショルダーストラップ対応**¹⁾ +1,000円 FMCSEC07X スマートカード/ VESAマウント/ハンドストラップ・ ショルダーストラップ対応**⁴⁾ +5,500円 FMCSEC07Y 手のひら静脈センサー変更/ VESAマウント/ハンドストラップ・ ショルダーストラップ対応**⁴⁾ +12,600円 FMCSEC080 手のひら静脈センサー変更/ VESAマウント/ハンドストラップ・ ショルダーストラップ対応 (ストラップ付/オカバへ添付)¹⁾²⁾⁴⁾ +22,600円 FMCSEC081 *2:SMARTACCESS(Premium)別売)を使用する場合は、指紋センサー(手のひら静脈センサー)をお使いになれるかを製品サイト「http://www.fjworld.net/bio/smartaccess/」でご確認ください。 *3:背面カバーの形状が変更されます。VESAマウント用アタッチメント/ハンドストラップ・ショルダーストラップは別売のオプション品になります。詳しくは99ページをご覧ください。 *4:本項目を選択した場合は、防水/防塵/耐薬品が非対応となります。 *5:本項目を選択した場合は、指紋センサーは非搭載となります。	802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ デュアルバンド対応)¹⁾ +Bluetooth ▼ GPS追加 +6,500円 FMCNET048 802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ デュアルバンド対応)¹⁾ +Bluetooth +XG対応無線 WAN(LTE)+GPS 対応するSIMカードは、 P26をご覧ください。 802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。	なし キーボード・ ドッキングステーション 追加 +55,000円 FMCKBD021 バッテリー付 キーボード・ ドッキングステーション 追加 +65,500円 FMCKBD022	なし 拡張クレードル 追加**⁶⁾ +17,900円 FMCPTR00C *6:ACアダプタ(本体 同梱品と同等)は 別売りとなります。	標準バッテリー +標準ACアダプタ	Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク +ドライブディスク標準添付 ボリュームライセンス必須モデルは、リカ バリメディアは選択できません。再セット アップ用のリカバリイメージをDVD+R DL またはDVD-R DL媒体に書き出し、バック アップ媒体を準備してください。	なし 専用フォリオカバー 追加**⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾ +6,800円 FMCACC02B ストラップ付カバー 追加**⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾ +6,800円 FMCACC02A VGA変換アダプタ 添付 +3,800円 FMCACC01S LAN変換アダプタ 添付 +3,800円 FMCACC01T *7:セキュリティ/アタ ッチメントの項でリア カバー形状を変更し た場合は選択でき ません。 *8:VGA/LAN変換アダ プタは、同時選択可 能。 *9:本注記項目の同時選 択はできません。	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q series (12.5型)

プリインストールOS				選択可能OS				型 名				希望小売価格 (税別)				液晶				CPU				メモリ				フラッシュメモリ (SSD)				ポインティングデバイス				セキュリティチップ				セキュリティ/アタッチメント							
ARROWS Tab R727/P 訪問修理非対応モデル																12.5型フルHD (静電容量方式) タッチパネル アクティブペン有				インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)				8GB (オンボード)				暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FH				なし ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y				セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載				なし ▼ NFC追加 +4,800円 FMCNFC00B PASERI for PC & USBメモリ追加 *1 +12,000円 FMCSEC0B4							
ARROWS Tab R727/P																																															
① Windows 10 Pro (64bit)				Windows 10 Pro (64bit)				FARR03001				199,100円																																			
② Windows 10 Pro (64bit)				Windows 10 Pro (64bit)				FARR03002				173,000円								インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				4GB (オンボード)																							
③ Windows 10 Pro (64bit)				Windows 10 Pro (64bit)				FARR03003				147,300円								インテル® Core™ i3-7100U (2.40GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け																											
ARROWS Tab R727/P 無線LANモデル																				インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)				8GB (オンボード)																							
④ Windows 10 Pro (64bit)				Windows 10 Pro (64bit)				FARR03004				222,100円																																			
⑤ Windows 10 Pro (64bit)				Windows 10 Pro (64bit)				FARR03005				196000円								インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				4GB (オンボード)																							
⑥ Windows 10 Pro (64bit)				Windows 10 Pro (64bit)				FARR03006				170,300円								インテル® Core™ i3-7100U (2.40GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け																											
ARROWS Tab R727/P 訪問修理対応モデル																				インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)				8GB (オンボード)				暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FJ												なし ▼ NFC追加 +4,800円 FMCNFC00C PASERI for PC & USBメモリ追加 *1 +12,000円 FMCSEC0B4							
ARROWS Tab R727/P																																															
⑦ Windows 10 Pro (64bit)				Windows 10 Pro (64bit)				FARR0300A				199,100円																																			
⑧ Windows 10 Pro (64bit)				Windows 10 Pro (64bit)				FARR0300B				173,000円				インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				4GB (オンボード)																											
⑨ Windows 10 Pro (64bit)				Windows 10 Pro (64bit)				FARR0300C				147,300円				インテル® Core™ i3-7100U (2.40GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け																															
プリインストールOS				選択可能OS				型 名				希望小売価格 (税別)				液晶				CPU				メモリ				フラッシュメモリ (SSD)				ポインティングデバイス				セキュリティチップ				セキュリティ/アタッチメント							
ARROWS Tab V567/P																6.0型フルHD (静電容量方式) タッチパネル (グレア処理)				インテル® Atom™ x5-Z8550 (1.44GHz)				4GB (オンボード)				フラッシュメモリ ディスク (eMMC) 64GB				なし				セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載				指紋センサー *1標準搭載 ▼ NFC追加 +4,800円 FMCSEC0BD *1:SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサー が利用できるかを製品サイ ト (http://www.frmworld.net/biz/ smartaccess/) でご確認ください。							
③ Windows 10 Pro (64bit) *1				Windows 10 Pro (64bit)				FARV01001				151,800円																																			
V series (6.0型)																																															

*1:本装置は小型端末のため、通常のノートパソコン等と比べて画面表示の視認性が異なる場合があります。

通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)*5 +Bluetooth 802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。	なし ▼ カバーキーボード 追加 +17,000円 FMCKBD05A	なし ▼ 拡張クレードル 追加 +12,300円 FMCPTR00R	標準バッテリー +標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit) 用) +3,000円 FMCRDD056 (リカバリメディアについて) 詳しくは、 137ページをご覧ください。	なし ▼ VGA変換アダプタ添付 (miniDP⇒VGA) +3,800円 FMCACC025 HDMI変換アダプタ添付 (miniDP⇒HDMI) +3,800円 FMCACC026 LAN変換アダプタ添付 (USB⇒LAN) +3,800円 FMCACC01T	なし ▼ Office Personal 2016追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証(1年間パーツ保証 +1年間引取修理)	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ログ印刷 2,200円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップ ディスク作成 18,000円 (11) バックアップ ディスク復写 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。								
802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth +Xi対応無線WAN (LTE) +GPS 対応するSIMカードは、 P26をご覧ください。 802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。								
802.11ac無線LAN +Bluetooth +Xi対応無線WAN (LTE) +GPS 対応するSIMカードは、 P26をご覧ください。 802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。								
802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth 802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。	なし ▼ カバーキーボード 追加 +17,000円 FMCKBD05B	なし ▼ 拡張クレードル 追加 +12,300円 FMCPTR00S			なし ▼ VGA変換アダプタ添付 (miniDP⇒VGA) +3,800円 FMCACC027 HDMI変換アダプタ添付 (miniDP⇒HDMI) +3,800円 FMCACC028 LAN変換アダプタ添付 (USB⇒LAN) +3,800円 FMCACC01X		標準保証(1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ 保証延長バック*2 (3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31 保証延長バック*2 (4年間翌営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41 保証延長バック*2 (5年間翌営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51 *2:バッテリー交換は含みません。バッ テリー交換は引取対応となります。 保証延長バックについては、102ペー ジをご覧ください。	
802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。								
通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	
802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。	なし	なし ▼ 充電クレードル (ACアダプタセット)追加 +12,300円 FMCPTR011	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ (充電用USBケーブル付)	なし ▼ リカバリUSBメモリ追加 *1 (Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,000円 FMCRDD05A *1:本製品はUSBメモリ媒体で提供しま す。サポートOSのドライバーを格納 しています。 (リカバリメディアについて) 詳しくは、 137ページをご覧ください。	なし	なし	標準保証(1年間パーツ保証 +1年間引取修理)	

インテル® Core™ m7 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS				選択可能OS	型 名	希望小売価格 (税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ (SSD)	ポインティングデバイス	セキュリティチップ
ARROWS Tab R726/P							12.5型フルHD (静電容量方式 タッチパネル アクティブペン有)	インテル® Core™ i7-6600U (2.60GHz)	8GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0AF	なし ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR02001	199,100円		インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)		4GB (オンボード)				
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR02002	173,000円								
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR02003	147,300円		インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け						
ARROWS Tab R726/P 無線WANモデル												
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR02004	222,100円		インテル® Core™ i7-6600U (2.60GHz)		8GB (オンボード)				
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR02005	196,000円		インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)		4GB (オンボード)				
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR02006	170,300円		インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け						

R series (12.5型)

R series (12.5型)

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし NFC追加 +4,800円 FMCNFC009 PASERi for PC & USBメモリ追加^{*1} +12,000円 FMCSEC0AY ^{*1}: 他のメニューと同時選択 可能です。	802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth 802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth +X対応無線WAN (LTE) +GPS 対応するSIMカードは、 P26をご覧ください。 802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 802.11ac無線LAN +Bluetooth +X対応無線WAN (LTE) 対応するSIMカードは、 P26をご覧ください。 802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。	なし カバーキーボード 追加 +17,000円 FMCKBD03K	なし 拡張クレードル 追加 +12,300円 FMCPTR00R	標準バッテリー +標準ACアダプタ	【Windows 10 Pro (64bit) ①②③④⑤⑥の場合】 なし リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0P0 (リカバリメディアについて) 詳しくは、 137ページをご覧ください。	なし VGA変換アダプタ添付 (miniDP⇒VGA) +3,800円 FMCACC025 HDMI変換アダプタ添付 (miniDP⇒HDMI) +3,800円 FMCACC026 LAN変換アダプタ添付 (USB⇒LAN) +3,800円 FMCACC01T	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップ ディスク作成 18,000円 (11) バックアップ ディスク復写 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
フラットポイント +スタイラスペン ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー +標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA00D	【Windows 10 Pro (64bit) ①②用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0RK リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD ^{※5} +3,000円 FMCRDD0RL (リカバリメディアについて)詳しくは、137ページをご覧ください。 ※5:スーパーマールドライブとの同時選択が必須となります。	なし ▼ ポートリプリケータ 添付 ^{※6} +14,700円 FMCPTR00X ※6:ポートリプリケータ をご使用の場合は ポートリプリケータ 添付のACアダプタ をご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、102ページをご覧ください。 標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ログ印刷 2,200円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップ ディスク作成 18,000円 (11) バックアップ ディスク複写 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (16) リターナブル 集合箱 1,200円 ※E/Sシリーズのみ選 択可。

ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張
フラットポイント +スタイラスペン ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー +標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA00P	【Windows 10 Pro (64bit) ①②用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0P9 (リカバリメディアについて)詳しくは、137ページをご覧ください。	なし ▼ ポートリプリケータ 添付 ^{※3} +14,700円 FMCPTR00W ※3:ポートリプリケータ をご使用の場合は ポートリプリケータ 添付のACアダプタ をご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、102ページをご覧ください。 標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット
モバイル
A4ノート
バリューシリーズ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
パワーストリー
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

P Series (12.5型)

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ (SSD)	光学ドライブ	セキュリティ	通信
LIFEBOOK P727/P				12.5型HD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク ▼ 12.5型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク +20,000円 FMCLCD077	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM07T 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM07V	暗号化機能付 フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0FK 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0FL	なし	指紋センサー ^{*1+} セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 ▼ 手のひら 静脈センサー 変更 ^{*1+2+} +12,600円 FMCSEC0B5 スマートカード スロット追加 ^{*3} +8,400円 FMCSEC0B6 PASERI for PC & USBメモリ 追加 ^{*3} +12,000円 FMCSEC0B7 *1: SMARTACCESS/ Premium (別売) を使用する場合は、 指紋センサー/手の ひら静脈センサー がお使いになれる かを製品サイト 「http://www.fm world.net/biz/ smartaccess/」 でご確認ください。 *2: 本製品を選択し た場合は、指紋セ ンサーは非搭載 となります。 *3: 他のメニューと同 時選択可能です。	LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ デク/ロジ-対応) ^{*4} +Bluetooth
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVP01001	344,300円							
LIFEBOOK P727/P 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29～30ページ				12.5型HD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク ▼ 12.5型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク +20,000円 FMCLCD078						LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ デク/ロジ-対応) ^{*4} +Bluetooth +X対応無線WAN (LTE) *4: 802.11ac無線LAN (IEEE802.11a/b/ g/n/ac 準拠です。 対応するSIMカー ドはP26をご覧く ださい。
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVP01002	386,400円							

ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
フラットポイント +アクティブペン ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー +標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA005	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD057 リカバリメディアについて詳しくは、137ページをご覧ください。	なし	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年自営営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、102ページをご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) セキュリティボタン設定 800円～ (9) ログ印刷 2,200円～ (10) マスタ開封 120,000円～ (11) バックアップ ディスク作成 18,000円 (12) バックアップ ディスク換装 4,000円～ (13) ラベル作成 500円 (14) ラベル貼付 500円 (15) 添付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円 (17) リターナブル 集合梱包* 1,200円 ※E/Sシリーズのみ選 択可。
					標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)	

タブレット
モバイル
A4ノート
バリエーション
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
パースナリティ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

U series (13.3型)

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メ モ リ	フラッシュメモリ(SSD)	光学ドライブ	セキュリティ
LIFEBOOK U937/P 黒モデル				13.3型フルHD ▼ Webカメラ& マイク追加 +5,200円 FMCLCD08B	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (オンボード) ▼ 8GB (4GB (オンボード) × 1+4GB×1) +50,000円 FMCMEM08M 12GB (4GB (オンボード) × 1+8GB×1) +100,000円 FMCMEM08N	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0GP 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0GR	なし	指紋センサー ^{*1} ・ セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載 手のひら静脈センサー ^{*1} ・ +12,600円 FMCSECOX スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOCW 手のひら静脈センサー変更 ^{*1} ・ &スマートカード追加 +21,000円 FMCSECOCY PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{*3} +12,000円 FMCSECOD3
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU08001	330,000円						
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU08003	284,900円		インテル® Celeron® 3965U (2.20GHz)				
LIFEBOOK U937/P 黒モデル 無線WANモデル CLEARJURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29~30ページ				13.3型フルHD ▼ Webカメラ& マイク追加 +5,200円 FMCLCD08D	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU08005	388,900円						
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU08007	343,800円		インテル® Celeron® 3965U (2.20GHz)				
LIFEBOOK U937/P 赤モデル				13.3型フルHD ▼ Webカメラ& マイク追加 +5,200円 FMCLCD08F	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU08011	330,000円						
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU08013	284,900円		インテル® Celeron® 3965U (2.20GHz)				
LIFEBOOK U937/P 赤モデル 無線WANモデル CLEARJURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29~30ページ				13.3型フルHD ▼ Webカメラ& マイク追加 +5,200円 FMCLCD08H	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				
⑦ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU08015	388,900円						
⑧ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU08017	343,800円		インテル® Celeron® 3965U (2.20GHz)				
									指紋センサー ^{*1} ・ セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載 手のひら静脈センサー ^{*1} ・ +12,600円 FMCSECD1 スマートカード追加 +8,400円 FMCSECD0 手のひら静脈センサー変更 ^{*1} ・ &スマートカード追加 +21,000円 FMCSECD2 PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{*3} +12,000円 FMCSECD3 *1: SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、 指紋センサー・手のひら静 脈センサーがお使いいた だけるかを製品サイト (http://www.fmworld. net/biz/smartaccess/) でご確認ください。 *2: 手のひら静脈センサ ーを選択された場 合は指紋センサ ーは非搭載となります。 *3: 他のメニューと同時 選択可能です。

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
【黒モデル①の場合】 LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth*4 +21,000円 FMCNET074 LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth*4 +16,800円 FMCNET075 ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。 【黒モデル②の場合】 LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth*4 +16,800円 FMCNET077 ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。 【黒モデル③の場合】 LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN+Bluetooth +無線WAN (LTE)*4 ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth*4 +4,200円 FMCNET076 ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。 【黒モデル④の場合】 LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN+Bluetooth +無線WAN (LTE)*4 ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー (2セル) +標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー (4セル) 変更*5 +5,000円 FMCBAT00T 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更*5 +4,000円 FMCACA00T ※5:他のメニューと同時選択可能です。	なし リカバリータディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD05X リカバリメディアについて詳しくは、 137ページをご覧ください。	なし	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、102ページをご覧ください。 標準保証 (1年間/パーツ保証+1年間引取修理)	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS 設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O 組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD 区画変更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) セキュリティボタン設定 800円～ (9) ロゴ印刷 2,200円～ (10) マスク開発 120,000円～ (11) バックアップディスク作成 18,000円 (12) バックアップディスク複製 4,000円～ (13) ラベル作成 500円 (14) ラベル貼付 500円 (15) 添付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円 (17) リターナル適合検査 1,200円 ※E/Sシリーズのみ選択可。
【赤モデル⑤の場合】 LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth*4 +21,000円 FMCNET074 LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth*4 +16,800円 FMCNET075 ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。 【赤モデル⑥の場合】 LAN (1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth*4 +16,800円 FMCNET077 ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。 【赤モデル⑦の場合】 LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN+Bluetooth +無線WAN (LTE)*4 ▼ LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth*4 +4,200円 FMCNET076 ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。 【赤モデル⑧の場合】 LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN+Bluetooth +無線WAN (LTE)*4 ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。						標準保証 (1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、102ページをご覧ください。 標準保証 (1年間/パーツ保証+1年間引取修理)	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
ハイパフォーマン
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

U series (12.5型)

プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	光学ドライブ	セキュリティ
LIFEBOOK U727/P				12.5型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM087 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM088 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM089 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM08A 32GB (16GB×2) *1 +270,000円 FMCMEM08B *1: 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GBの場合は、本製品を選択できません。	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0G4 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0G5	なし	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載 ▼ 指紋センサー追加 *2 +10,500円 FMCSEC0C7 手のひら静脈センサー追加 *1 +23,100円 FMCSEC0C8 スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0C9 指紋センサー *2 +18,900円 FMCSEC0CA 手のひら静脈センサー *1 &スマートカード追加 +31,500円 FMCSEC0CB PASERI for PC & USBメモリ追加 *3 +12,000円 FMCSEC0CD *2:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、 指紋センサー/手のひら静 脈センサーがお使いいた だけるかを製品サイト http://www.fmworld. net/biz/smartaccess/] でご確認ください。 *3:他のメニューと同時 選択可能です。 ※指紋センサーと手のひ ら静脈センサーは同時選 択不可となります。
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU07003	346,700円					
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU07002	326,700円	12.5型フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD083				
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU07001	306,700円	12.5型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD082				
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU07005	315,500円	12.5型フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD083 (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU07004	295,500円	12.5型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD082				
LIFEBOOK U727/P				12.5型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				
				無線WANモデル CLEASURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29-30ページ					
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU07008	405,600円					
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU07007	385,600円	12.5型フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD083				
⑧	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU07006	365,600円	12.5型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD082				
⑨	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU0700A	374,400円	12.5型フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD083 (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
⑩	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU07009	354,400円	12.5型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD082				

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth®4 +21,000円 FMCNET06L LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth®4 +16,800円 FMCNET06M ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN(1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth®4 +21,000円 FMCNET06J LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth®4 +16,800円 FMCNET06K ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN(1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth®4 +21,000円 FMCNET06G LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth®4 +16,800円 FMCNET06H ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN(1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth®4 +16,800円 FMCNET06T ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN(1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth®4 +16,800円 FMCNET06S ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth®4+X対応無線WAN(LTE)®4 ▼ LAN (1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth®4 +4,200円 FMCNET06R ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP24をご覧ください。 LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth®4+X対応無線WAN(LTE)®4 ▼ LAN (1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth®4 +4,200円 FMCNET06P ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP24をご覧ください。 LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth®4+X対応無線WAN(LTE)®4 ▼ LAN (1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth®4 +4,200円 FMCNET06N ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP24をご覧ください。 LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth®4+X対応無線WAN(LTE)®4 ▼ LAN (1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth®4+X対応無線WAN(LTE)®4 ※4:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP24をご覧ください。	フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA00D	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD05D (リカバリメディアについて詳しくは、137ページをご覧ください。)	なし ▼ ポトリプリケータ追加※5 +14,700円 FMCPTRO15 ※5:ポトリプリケータをご使用の場合はポトリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPLO2K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPLO2L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPLO2M	標準保証 (1年間ハードウェア保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (1年目営業日より延長保証) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間営業日より延長保証) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間営業日より延長保証) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間営業日より延長保証) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、102ページをご覧ください。 標準保証 (1年間ハードウェア保証+1年間引取修理)	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトウェアインストール 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)セキュリティボタン設定 800円～ (9)ロゴ印刷 2,200円～ (10)マスタ開発 120,000円～ (11)バックアップディスク作成 18,000円 (12)バックアップディスク複製 4,000円～ (13)ラベル作成 500円 (14)ラベル貼付 500円 (15)添付品カスタマイズ 1,000円 (16)情報リスト作成 500円 (17)リターンナール梱包 1,200円 ※E/Sシリーズのみ選択可。

- タブレット
- モバイル
- A4ノート
- バリエーション
- ユーザビリティ
- 信頼性
- OS
- パフォーマンス
- セキュリティ
- 環境
- アプリケーション
- カスタマイズ
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	光学ドライブ	セキュリティ	通信
LIFEBOOK U757/P				15.6型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB(4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM082 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM083 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM084 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM085 32GB (16GB×2) *1 +270,000円 FMCMEM086 *1: 暗号化機能付 フラッシュメモリデ ィスク(SSD) 128GBの場合は、 本製品を選択で きません。	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリデ ィスク(SSD) 256GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリデ ィスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCCHDD0FX	なし	セキュリティチップ (TPM2.0)標準搭載 ▼ 指紋センサー 追加 *1 +10,500円 FMCSEC0BW 手のひら静脈 センサー追加 *2 +23,100円 FMCSEC0BX スマートカード 追加 +8,400円 FMCSEC0BY 指紋センサー *1 &スマートカード 追加 +18,900円 FMCSEC0C 手のひら静脈 センサー *2 & スマートカード 追加 +31,500円 FMCSEC0C1 PASER for PC & USBメモリ 追加 *1 +12,000円 FMCSEC0CC *2: SMARTACCESS/ Premium(別売) を使用する場合は、 指紋センサー/手の ひら静脈センサー がお使いになれる かを製品サイト 「http://www.fm world.net/biz/ smartaccess/」 でご確認ください。 *3: 他のメニューと同 時選択可能です。 ※指紋センサーと 手のひら静脈セン サーは同時選択不 可となります。	LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro® デュアル/デュアル) +Bluetooth *1 +21,000円 FMCNET06C LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth *1 +16,800円 FMCNET06D *4: 802.11ac無線LAN はIEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU06003	310,200円							
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU06002	290,200円	15.6型フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD07Y						
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU06001	270,200円	15.6型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD07X						

プリインストールOS	選択可能搭載OS	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	光学ドライブ	セキュリティ	通信
LIFEBOOK U747/P				14.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB(4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM082 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM083 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM084 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM085 32GB (16GB×2) *1 +270,000円 FMCMEM086 *1: 暗号化機能付 フラッシュメモリデ ィスク(SSD) 128GBの場合は、 本製品を選択で きません。	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリデ ィスク(SSD) 256GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリデ ィスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCCHDD0GB	なし	セキュリティチップ (TPM2.0)標準搭載 ▼ 指紋センサー 追加 *1 +10,500円 FMCSEC0C2 手のひら静脈 センサー追加 *2 +23,100円 FMCSEC0C3 スマートカード 追加 +8,400円 FMCSEC0C4 指紋センサー *1 &スマートカード 追加 +18,900円 FMCSEC0C5 手のひら静脈 センサー *2 & スマートカード 追加 +31,500円 FMCSEC0C6 PASER for PC & USBメモリ 追加 *1 +12,000円 FMCSEC0CC *2: SMARTACCESS/ Premium(別売) を使用する場合は、 指紋センサー/手の ひら静脈センサー がお使いになれる かを製品サイト 「http://www.fm world.net/biz/ smartaccess/」 でご確認ください。 *3: 他のメニューと同 時選択可能です。 ※指紋センサーと 手のひら静脈セン サーは同時選択不 可となります。	LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro® デュアル/デュアル) +Bluetooth *1 +21,000円 FMCNET06E LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth *1 +16,800円 FMCNET06F *4: 802.11ac無線LAN はIEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU06013	344,700円							
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU06012	324,700円	14.0型フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD081						
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU06011	304,700円	14.0型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD080						

ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー +標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA00D	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD05C (リカバリメディアについて) 詳しくは、137ページをご覧ください。	なし ▼ ポートリプリケータ 添付*5 +14,700円 FMCPTR015 *5: ポートリプリケータ をご使用の場合は ポートリプリケータ 添付のACアダプタ をご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、102ページをご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) セキュリティボタン設定 800円～ (9) ログ印刷 2,200円～ (10) マスタ開封 120,000円～ (11) バックアップ ディスク作成 18,000円 (12) バックアップ ディスク換装 4,000円～ (13) ラベル作成 500円 (14) ラベル貼付 500円 (15) 添付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円 (17) リターナブル 集合梱包* 1,200円 ※E/Sシリーズのみ選 択可。

ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張
フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー +標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA00D	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD05C (リカバリメディアについて) 詳しくは、137ページをご覧ください。	なし ▼ ポートリプリケータ 添付*5 +14,700円 FMCPTR015 *5: ポートリプリケータ をご使用の場合は ポートリプリケータ 添付のACアダプタ をご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、102ページをご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
パワースタイル
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

U series (14.0型)

プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	光学ドライブ	セキュリティ
LIFEBOOK U745/M				14.0型HD+ (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-5300U (2.30GHz)	4GB ^{※1} (オンボード) ▼ 8GB (4GB (オンボード) +4GB×1) ^{※2} +47,700円 FMCMEM03W 12GB (4GB (オンボード) +8GB×1) ^{※2} +79,500円 FMCMEM03X	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0F0 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0F1	なし	セキュリティチップ (TPM 1.2) 標準搭載 ▼ 指紋センサー追加 ^{※3} +10,500円 FMCSEC040 手のひら静脈センサー追加 ^{※4} +23,100円 FMCSEC041 スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC042 指紋センサー ^{※3} &スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC043 手のひら静脈センサー ^{※4} &スマートカード追加 +31,500円 FMCSEC044 PASERi for PC & USBメモリ追加 ^{※4} +12,000円 FMCSEC04V
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU05001	345,800円						
② Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVU05002	327,900円	14.0型HD+ &Webカメラ &マイク					
③ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVU05003	327,900円						
LIFEBOOK U745/M 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29～30ページ				14.0型HD+ (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク					
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU05004	387,900円						
⑤ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVU05005	370,000円	14.0型HD+ &Webカメラ &マイク					
⑥ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVU05006	370,000円						

※1:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。
 ※2:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) ^{*5} +Bluetooth ^{*5} S:802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n 準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプター ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA00D	【Windows 10 Pro (64bit) ①④用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRDD0RM 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ②③⑤⑥用】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク +ドライバズディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRRDD0RN (リカバリメディアについて) 詳しくは、137ページ をご覧ください。	なし ポートリプリケータ 添付 ^{*6} +14,700円 FMCPTRO0X ^{*6} ポートリプリケータ をご使用の場合は ポートリプリケータ 添付のACアダプタ をご使用ください。	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間/翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間/翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間/翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、102ページ をご覧ください。	なし (1) マスインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画変更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (16) リターンナレッジ報告 [*] 1,200円 [*] E/Sシリーズのみ選 択可。
LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) ^{*5} +Bluetooth +Xi対応無線WAN (LTE) ^{*5} S:802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n 準拠です。対応する SIMカードはP26をご 覧ください。						標準保証 (1年間/パーツ保証+1年間引取修理)	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー・ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
指紋センサー標準搭載^{*3} 【Core™ プロセッサー搭載モデルの場合】 NFC追加^{*4} +10,500円 FMCSEC09P スマートカード追加^{*4} +8,400円 FMCSEC09R NFC & スマートカード追加^{*4} +18,900円 FMCSEC09S 手のひら静脈センサー変更^{*3+5} +12,600円 FMCSEC09T 手のひら静脈センサー変更 & NFC追加^{*3+4+5} +23,100円 FMCSEC09V 手のひら静脈センサー変更 & NFC & スマートカード追加^{*3+4+5} +21,000円 FMCSEC09W 手のひら静脈センサー変更 & NFC & スマートカード追加^{*3+4+5} +31,500円 FMCSEC09X PASERI for PC & USBメモリ追加^{*6} +12,000円 FMCSECOAT *3: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーが必須でした。 だけのかを製品サイト (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/) でご確認ください。 *4: 本注釈の項目から1つ選択可能。 *5: 本項目を選択した場合は、指紋センサーは非搭載となります。 *6: 他のメニューと同時選択可能です。	LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) & Bluetooth追加^{*1+8} +21,000円 FMCNET044 802.11ac無線LAN & Bluetooth追加^{*1} +16,800円 FMCNET04S *7: セキュリティチップの搭載が必須です。 *8: 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。	マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y *9: 同時選択可能です。	標準バッテリー + 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更^{*1} +5,000円 FMCBAT00K 標準ACアダプタ → ECO Sleep対応 ACアダプタ変更^{*1} +4,000円 FMCACA00N *9: 同時選択可能です。	【Windows 10 Pro (64bit) ①②⑥⑩⑪⑬用】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0PA リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD^{*10} +3,000円 FMCRDD0PB 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) ③⑦⑫⑭用】 Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク +ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0PD リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +WinDVD^{*10} +3,000円 FMCRDD0PE 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ④⑤⑧⑨⑬⑭⑰⑱用】 Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク +ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD0PG リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD^{*10} +3,000円 FMCRDD0PH (リカバリメディアについて) 詳しくは、137ページをご覧ください。 *10: DVD-ROMもしくはスーパードライブとの同時選択が必須となります。	なし ポートリプリケータ 添付^{*11} +14,700円 FMCPTROT *11: ポートリプリケータをご使用の場合はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPLO2K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPLO2L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPLO2M	標準保証(1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、102ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS 設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O 組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD 区画変更 1,500円～ (7) BIOSブートロッド設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップ/ディスク作成 18,000円 (11) バックアップ/ディスク復写 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (16) リターナブル集合梱包[※] 1,200円 ※E/Sシリーズのみ選択可。
LAN(1000BASE-T)+ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+X対応 無線WAN(LTE)^{*9} ▼ 802.11ac無線LAN +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更^{*7+8} +4,200円 FMCNET046 *7: セキュリティチップの搭載が必須です。 *8: 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。	LAN(1000BASE-T)+ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+X対応 無線WAN(LTE)^{*9} ▼ 802.11ac無線LAN +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更^{*7+8} +4,200円 FMCNET046 *7: セキュリティチップの搭載が必須です。 *8: 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。	LAN(1000BASE-T)+ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+X対応 無線WAN(LTE)^{*9} ▼ 802.11ac無線LAN +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更^{*7+8} +4,200円 FMCNET046 *7: セキュリティチップの搭載が必須です。 *8: 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。	LAN(1000BASE-T)+ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+X対応 無線WAN(LTE)^{*9} ▼ 802.11ac無線LAN +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更^{*7+8} +4,200円 FMCNET046 *7: セキュリティチップの搭載が必須です。 *8: 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。	LAN(1000BASE-T)+ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+X対応 無線WAN(LTE)^{*9} ▼ 802.11ac無線LAN +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更^{*7+8} +4,200円 FMCNET046 *7: セキュリティチップの搭載が必須です。 *8: 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。	LAN(1000BASE-T)+ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+X対応 無線WAN(LTE)^{*9} ▼ 802.11ac無線LAN +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更^{*7+8} +4,200円 FMCNET046 *7: セキュリティチップの搭載が必須です。 *8: 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。	LAN(1000BASE-T)+ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+X対応 無線WAN(LTE)^{*9} ▼ 802.11ac無線LAN +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更^{*7+8} +4,200円 FMCNET046 *7: セキュリティチップの搭載が必須です。 *8: 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。	標準保証(1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、102ページをご覧ください。	標準保証(1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、102ページをご覧ください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
パワースタイル
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

S series (13.3型)

プリインストールOS	選択可能OS	ポリュームライセンス必須モデル 型名	ポリュームライセンス必須モデル 希望小売価格 (税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	セキュリティチップ
LIFEBOOK S936/M ポリュームライセンス必須モデル				13.3型フルHD Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD07M 13.3型WQHD +25,800円 FMCLCD04C 13.3型WQHD & Webカメラマイク追加 +31,000円 FMCLCD04D	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	4GB (オンボード) ※1 8GB (4GBオンボード +4GB×1) ※2 +50,000円 FMCMEM05X 12GB (4GBオンボード +8GB×1) ※2 +100,000円 FMCMEM05Y ※1:32bitOSの場合 は、OSが使用可 能な領域は約 3GBとなります。 ※2:64bitOS搭載モ デルのみ選択 可能です。	320GB 500GB +21,000円 FMCHDD08B +50,000円 FMCMEM05X ハイブリッド 500GB +26,500円 FMCHDD08C 箱号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD08D 箱号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD08F 箱号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD08G 箱号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD08H ※CL E480JRE 3G LTEを ご使用になる場合は、 箱号化機能付の選択 が必須となります。	なし (ウェイトセーバー) DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY046 スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY047 ※オプション品 の増設パッテ リーについて は、141ページ の「主要オプ ション一覧」を ご覧ください。 このオプショ ンと光学ドラ イブは同時使 用できません。	なし セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSEC07A
① Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS04011	321,200円						
② Windows 10 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS04012	321,200円						
③ Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS04013	276,100円		インテル® Celeron® 3955U (2.00GHz)				
④ Windows 10 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS04014	276,100円						
LIFEBOOK S936/M ポリュームライセンス必須モデル				13.3型フルHD Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD07M 13.3型WQHD +25,800円 FMCLCD04C 13.3型WQHD & Webカメラマイク追加 +31,000円 FMCLCD04D	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)				
⑤ Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS04015	380,100円						
⑥ Windows 10 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS04016	380,100円						
⑦ Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS04017	335,000円		インテル® Celeron® 3955U (2.00GHz)				
⑧ Windows 10 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS04018	335,000円						

※1: Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。
※2: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、
Windows 7 Professionalをインストールした「ポリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

【適用条件】

- Windows OS を搭載するパソコンやタブレットを年間 25 台以上購入予定。
- マイクロソフト社と Windows OS ポリュームライセンス契約を締結していること。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
指紋センサー標準搭載^{*3} 【Core™ プロセッサ搭載モデルの場合】 NFC追加^{*4} +10,500円 FMCSEC07C スマートカード追加^{*4} +8,400円 FMCSEC07D NFC & スマートカード追加^{*4} +18,900円 FMCSEC07E 手のひら静脈センサー変更^{*3+5} +12,600円 FMCSEC07F 手のひら静脈センサー変更 & NFC追加^{*3+4+5} +23,100円 FMCSEC07G 手のひら静脈センサー変更 & スマートカード追加^{*3+4+5} +21,000円 FMCSEC07H 手のひら静脈センサー変更 & NFC & スマートカード追加^{*3+4+5} +31,500円 FMCSEC07J ^{*3}:SMARTACCESS(Premium (別売))を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いいただけるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 ^{*4}:本注釈の項目から1つ選択可能。 ^{*5}:本項目を選択した場合は、指紋センサーは非搭載となります。	LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)^{*7} + Bluetooth追加^{*8} +21,000円 FMCNET044 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加^{*8} +16,800円 FMCNET045 ^{*6}:セキュリティチップの手配が必要です。 ^{*7}:802.11ac無線LANはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠です。 LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加^{*8} +16,800円 FMCNET047 ^{*7}:802.11ac無線LANはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠です。 LAN(1000BASE-T)+ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+X対応無線WANLTE^{*9} ▼ 802.11ac無線LAN→802.11ac無線LANインテル® vPro™ テクノロジー対応に変更^{*6+9} +4,200円 FMCNET046 ^{*6}:セキュリティチップの手配が必要です。 ^{*7}:802.11ac無線LANはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠です。 LAN(1000BASE-T)+ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+X対応無線WANLTE^{*9} ▼ 802.11ac無線LAN→802.11ac無線LANインテル® vPro™ テクノロジー対応に変更^{*6+9} +4,200円 FMCNET046 ^{*6}:セキュリティチップの手配が必要です。 ^{*7}:802.11ac無線LANはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量/バッテリー変更^{*10} +5,000円 FMCBAT00K 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更^{*8} +4,000円 FMCACA00N ^{*8}:同時選択可能です。	Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク + ドライブハードディスク標準添付 ポリウムライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。	なし ▼ ポートリプリケータ添付^{*10} +14,700円 FMCPTRO0T ^{*10}:ポートリプリケータをご使用の場合はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証(1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張(3年/パーツ保証+1年目翌営業日以降は随時修理) +2,800円 FMCNSUP04J	なし (1) マスインストール 2,800円～ (2) B I O S 設 定 800円～ (3) 個 別 設 定 1,800円～ (4) I V 組 み 込 み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) H D D 区 画 変 更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロ コ 印 刷 2,200円～ (9) マ ス タ 間 焼 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 4,000円～ (12) ラ ベ ル 作 成 500円 (13) ラ ベ ル 貼 付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (16) リターナル適合報告[※] 1,200円 [※] E/Sシリーズのみ選択可。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
パーソナリティ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メモ リ	HDD	光学ドライブ
LIFEBOOK E557/P (受注生産品※1)				15.6型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD073	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM07W 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM07X 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM07Y 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM080 32GB (16GB×2)※1 +270,000円 FMCMEM081 ※1: 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。	500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0FM 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0FN 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0FP	なし (ウェイトセーバー) ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY05R スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY05S
E series (15.6型)								
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE11001	232,000円					
LIFEBOOK E547/P (受注生産品※1)				14.0型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD073				
E series (14.0型)								
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE11011	273,800円					

※1: 納期は弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載	なし 指紋センサー追加^{*2} +10,500円 FMCSECOB8 スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOB9 PASERI for PC & USBメモリ追加^{*3} +12,000円 FMCSECOBc ^{*2}: SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いいただけるかを製品サイト「http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 ^{*3}: 他のメニューと同時選択可能です。	LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN+Bluetooth追加^{*4} +16,800円 FMCNET065 ^{*4}: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし シリアルポート追加 +3,000円 FMCEXT02D	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更^{*5} +2,500円 FMCBAT00F 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更^{*5} +4,000円 FMCACA00F ^{*5}: 他のメニューと同時選択可能です。	なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD058 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD^{*6} +3,000円 FMCRDD059 (リカバリメディアについて)詳しくは、137ページをご覧ください。 ^{*6}: DVD-ROMもしくはスーパーママルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ポートリブライク^{*7} +14,700円 FMCPTROOX ^{*7}: ポートリブライクをご使用の場合は、ポートリブライク添付のACアダプタをご使用ください。	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPLO2K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPLO2L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPLO2M	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証 +1年間引取修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック (3年間営業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック (4年間営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック (5年間営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長パックについては、102ページをご覧ください。	なし (1) マスインストール 2,800円～ (2) BIOS 設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) W O 組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD 区画変更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) セキュリティボタン設定 2,200円～ (9) ロゴ印刷 2,200円～ (10) マスタ開発 120,000円～ (11) バックアップディスク作成 18,000円 (12) バックアップディスク複製 4,000円～ (13) ラベル作成 500円 (14) ラベル貼付 500円 (15) 添付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円 (17) リターナル適合梱包 1,200円 [*]E/Sシリーズのみ選択可。
	なし 指紋センサー追加^{*2} +10,500円 FMCSECOBA スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOBB PASERI for PC & USBメモリ追加^{*3} +12,000円 FMCSECOBc ^{*2}: SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いいただけるかを製品サイト「http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 ^{*3}: 他のメニューと同時選択可能です。	LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN+Bluetooth追加^{*4} +16,800円 FMCNET069 ^{*4}: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。		なし						

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
パーソナル
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メモ リ	HDD	光学ドライブ
LIFEBOOK E556/P (受注生産品※1)				15.6型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD06B	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	4GB (4GB×1) ※1 ▼ 8GB (4GB×2) ※1 +50,000円 FMCMEM05R 8GB (8GB×1) ※1 +50,000円 FMCMEM05S 16GB (8GB×2) ※1 +135,000円 FMCMEM05T 16GB (16GB×1) ※1 +135,000円 FMCMEM05V 32GB (16GB×2) ※1 +270,000円 FMCMEM05W ※1: Windows 10 Pro, および Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) で暗号化機能付フラッ シュメモリディスク (SSD) 128GBを選択された場 合は、本製品を選択でき ません。	500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0EC 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0ED 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0EE	なし (ウェイトセーバー) ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY044 スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY045
E series (15.6型)	①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE09001	232,000円			
	②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE09011	273,800円			
LIFEBOOK E546/P (受注生産品※1)				14.0型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD06D	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)			
E series (14.0型)	①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE09001	232,000円			
	②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE09011	273,800円			

※1: 納期は弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^(注) 標準搭載	なし 指紋センサー追加 ^{*2} +10,500円 FMCSEC06Y スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC070 PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{*3} +12,000円 FMCSEC0AS *2: SMARTACCESS/Premium (両用)を使用する場合は、 指紋センサーをお使いい ただけるかを製品サイト http://www.fjworld.net/ biz/smartaccess/で確 認ください。 *3: 他のメニューと同時 選択可能です。	LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{*4} +16,800円 FMCNET05R *4: 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし シリアルポート 追加 +3,000円 FMCEXT01K	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更 ^{*5} +2,500円 FMCBAT00F 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 ^{*5} +4,000円 FMCACA00F *5: 他のメニューと同時 選択可能です。	[Windows 10 Pro (64bit) ①②用] なし ▼ リカバリメディアディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0P7 リカバリメディアディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD ^{*6} +3,000円 FMCRDD0P8 (リカバリメディアについて) 詳しく は、137ページをご覧ください。 *6: DVD-ROMもしくはスーパーマル テドライブとの同時選択が必須 となります。	なし ポートリプリケータ 添付 ^{*7} +14,700円 FMCPTROOX *7: ポートリプリ ケータをご使用 の場合は、ポ ートリプリケ ータを添付のACア ダプタをご使用く ださい。	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証 +1年間引取修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック (3年間営業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック (4年間営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック (5年間営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長パックにつ いては、102ページを ご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS 設 定 800円～ (3) 個 別 設 定 1,800円～ (4) W O 組 み 込 み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD 区 画 変 更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロ コ 印 刷 2,200円～ (9) マ ス タ 調 整 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 4,000円～ (12) ラ ベ ル 作 成 500円 (13) ラ ベ ル 貼 付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (16) リターンラベル添付 1,200円 ※E/Sシリーズのみ選 択可。 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時 に各種カスタマイズを 行います。詳しくは裏表 紙をご覧ください。
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^(注) 標準搭載	なし 指紋センサー追加 ^{*2} +10,500円 FMCSEC071 スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC072 PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{*3} +12,000円 FMCSEC0AS *2: SMARTACCESS/Premium (両用)を使用する場合は、 指紋センサーをお使いい ただけるかを製品サイト http://www.fjworld.net/ biz/smartaccess/で確 認ください。 *3: 他のメニューと同時 選択可能です。	LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{*4} +16,800円 FMCNET05Y *4: 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。		なし						

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
ハイパフォーマン
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
LIFEBOOK E756/P				15.6型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD066	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	4GB (4GB×1) *1 ▼ 8GB (4GB×2) *2 +50,000円 FMCMEM05K 8GB (8GB×1) *2 +50,000円 FMCMEM05L 16GB (8GB×2) *2 +135,000円 FMCMEM05M 16GB (16GB×1) *2 +135,000円 FMCMEM05N 32GB (16GB×2) *2+3 +270,000円 FMCMEM05P *1: 32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBとなります。 *2: 64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。 *3: 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。	500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0E7 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0E8 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0E9	なし(ウェイトセバー) ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY041 スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY042 ※オプション品の増設バッテリーについては、141ページの「主要オプション一覧」をご覧ください。このオプションと光学ドライブは同時使用できません。
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10004	290,200円					
② Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10005	290,800円					
③ Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10006	290,800円					
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10001	270,200円	15.6型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD065				
⑤ Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10002	270,800円					
⑥ Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10003	270,800円					
LIFEBOOK E746/P				14.0型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD068				
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10014	324,700円					
② Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10015	325,300円					
③ Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10016	325,300円					
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10011	304,700円	14.0型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD067				
⑤ Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10012	305,300円					
⑥ Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10013	305,300円					

*1: Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

*2: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{※1} 標準搭載 (注) Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用で きません。 なし セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK	なし 指紋センサー追加 ^{※4} +10,500円 FMCSECO6N スマートカード追加 +8,400円 FMCSECO6P PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{※5} +12,000円 FMCSECOAR ※4: SMARTACCESS/Premium (両方)を使用する場合は、 指紋センサーをお使い いただけるかを製品サイト http://www.fjworld.net/ biz/smartaccess/で確認 ください。 ※5: 他のメニューと同時 選択可能です。	LAN (1000BASE-T) 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジ対応) + Bluetooth追加 ^{※6※7} +21,000円 FMCNET057 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{※6} +16,800円 FMCNET058 ※6: 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 ※7: セキュリティチップ の手配が必須です。	フラットポイント マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更 ^{※8} +1,600円 FMCBAT00C 標準ACアダプター ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 ^{※8} +4,000円 FMCACA00D ※8: 他のメニューと同時 選択可能です。	【Windows 10 Pro (64bit) ^{①④⑤} 用】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRDD0P1 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD ^{※9} +3,000円 FMCRRDD0P2 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ②③⑤⑥⑦用】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク +ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRRDD0P4 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD ^{※9} +3,000円 FMCRRDD0P5 (リカバリメディアについて) 詳しくは、137ページを ご覧ください。 ※9: DVD-ROMもしくはスーパーマールチドライブと の同時選択が必須となります。	なし ポートリプリケータ 添付 ^{※10} +14,700円 FMCPTROOX ※10: ポートリプリ ケータをご使用 の場合は、ポ ートリプリケ ータ添付のAC アダプタをご 使用くださ い。	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) 保証拡張 (3年間パーツ保証 +1年間引取修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック (3年間営業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック (4年間営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック (5年間営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長パックにつ いては、102ページを ご覧ください。 ※E/Sシリーズのみ選 択可。 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時 に各種カスタマイズを 行います。詳しくは裏表 紙をご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS 設定 800円～ (3) 個別 設定 1,800円～ (4) W O 組 み 込 み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD 区 画 変 更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロ ゴ 印 刷 2,200円～ (9) マ ス タ 開 発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 4,000円～ (12) ラ ベ ル 作 成 500円 (13) ラ ベ ル 貼 付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (16) リターナル適合確認 1,200円 ※E/Sシリーズのみ選 択可。 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時 に各種カスタマイズを 行います。詳しくは裏表 紙をご覧ください。
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{※1} 標準搭載 (注) Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用で きません。 なし セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK	なし 指紋センサー追加 ^{※4} +10,500円 FMCSECO6R スマートカード追加 +8,400円 FMCSECO6S PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{※5} +12,000円 FMCSECOAR ※4: SMARTACCESS/Premium (両方)を使用する場合は、 指紋センサーをお使い いただけるかを製品サイト http://www.fjworld.net/ biz/smartaccess/で確認 ください。 ※5: 他のメニューと同時 選択可能です。	LAN (1000BASE-T) 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジ対応) + Bluetooth追加 ^{※6※7} +21,000円 FMCNET058 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{※6} +16,800円 FMCNET05C ※6: 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 ※7: セキュリティチップ の手配が必須です。							
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{※1} 標準搭載 (注) Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用で きません。 なし セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK	なし 指紋センサー追加 ^{※4} +10,500円 FMCSECO6R スマートカード追加 +8,400円 FMCSECO6S PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{※5} +12,000円 FMCSECOAR ※4: SMARTACCESS/Premium (両方)を使用する場合は、 指紋センサーをお使い いただけるかを製品サイト http://www.fjworld.net/ biz/smartaccess/で確認 ください。 ※5: 他のメニューと同時 選択可能です。	LAN (1000BASE-T) 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジ対応) + Bluetooth追加 ^{※6※7} +21,000円 FMCNET059 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{※6} +16,800円 FMCNET05A ※6: 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 ※7: セキュリティチップ の手配が必須です。							
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{※1} 標準搭載 (注) Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用で きません。 なし セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK	なし 指紋センサー追加 ^{※4} +10,500円 FMCSECO6R スマートカード追加 +8,400円 FMCSECO6S PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{※5} +12,000円 FMCSECOAR ※4: SMARTACCESS/Premium (両方)を使用する場合は、 指紋センサーをお使い いただけるかを製品サイト http://www.fjworld.net/ biz/smartaccess/で確認 ください。 ※5: 他のメニューと同時 選択可能です。	LAN (1000BASE-T) 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジ対応) + Bluetooth追加 ^{※6※7} +21,000円 FMCNET059 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{※6} +16,800円 FMCNET05A ※6: 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 ※7: セキュリティチップ の手配が必須です。							

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
バッテリー
ユーザービリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

プリインストールOS	選択可能OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
LIFEBOOK E756/M ポリウムライセンス必須モデル※3		15.6型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD042	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	4GB (4GB×1) ※1 ▼ 8GB (4GB×2) ※2 +50,000円 FMCMEM05K 8GB (8GB×1) ※2 +50,000円 FMCMEM05L 16GB (8GB×2) ※2 +135,000円 FMCMEM05M 16GB (16GB×1) ※2 +135,000円 FMCMEM05N 32GB (16GB×2) ※2※3 +270,000円 FMCMEM05P ※1: 32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBとなります。 ※2: 64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。 ※3: 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD0AH ハイブリッド500GB +26,500円 FMCHDD0AK 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円 FMCHDD0AL 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0AN 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0AP 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0AR	なし (ウェイトセバー) ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY041 スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY042 ※オプション品の増設バッテリーについては、141ページの「主要オプション一覧」をご覧ください。このオプションと光学ドライブは同時使用できません。
① Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE0802M	287,800円			
② Windows 10 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE0802N	287,800円			
③ Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE0802K	267,800円	15.6型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD041		
④ Windows 10 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE0802L	267,800円			

※1: Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

※2: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

⚠ 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ポリウムライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

【適用条件】

- ① Windows OS を搭載するパソコンやタブレットを年間 25 台以上購入予定。
- ② マイクロソフト社と Windows OS ポリウムライセンス契約を締結していること。

セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSEC06W	なし 指紋センサー追加 *4 +10,500円 FMCSEC06N スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC06P *4: SMARTACCESS/Premium (両方) を使用する場合は、指紋センサーが用意されているかどうかを製品サイト http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/ でご確認ください。	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™) + テクノロジー対応) + Bluetooth追加 *6*7 +21,000円 FMCNET037 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 *6 +16,800円 FMCNET038 *6: 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 *7: セキュリティチップの手配が必須です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー + 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更 *8 +1,600円 FMCBAT00C 標準ACアダプタ → ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 *8 +4,000円 FMCACA00D *8: 他のメニューと同時選択可能です。	Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク + ドライブディスク標準添付 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。	なし ポータブルリカバリー添付 *10 +14,700円 FMCPTRO08 *10: ポータブルリカバリー添付のACアダプタを使用の場合は、ポータブルリカバリー添付のACアダプタを使用してください。	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPLO2K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPLO2L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPLO2M	標準保証 (1年間パーツ保証 + 1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年間引取修理) +2,800円 FMCNSUP04J	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS 設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) HDD 組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD 区画変更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (16) リターナル適合報告 1,200円 *E/Sシリーズのみ選択可。 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
		LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™) + テクノロジー対応) + Bluetooth追加 *4*7 +21,000円 FMCNET035 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 *6 +16,800円 FMCNET036 *6: 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 *7: セキュリティチップの手配が必須です。							

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^(注) 標準搭載	なし	LAN(1000BASE-T)	フラットポイント	標準バッテリー+標準ACアダプタ	【Windows 10 Pro (64bit) ①④⑦⑩⑬⑮⑰用】 なし	なし	なし	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)	なし
(注) Windows 7 (32bit) でセキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。	指紋センサー追加 ^{**} +10,500円 FMCSEC06T スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC06V	802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{**6*7} +21,000円 FMCNET05G 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ⁺ +16,800円 FMCNET05H	マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー→大容量バッテリー変更 ^{**8} +1,600円 FMCBAT00C 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 ^{**8} +4,000円 FMCACA00D	リカバリデータディスク+ドライブスディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD ⁺ +3,000円 FMCRRDD0P1 リカバリデータディスク+ドライブスディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD ⁺ +3,000円 FMCRRDD0P2 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) ②③⑤⑥⑧⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑰⑱用】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライブスディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライブスディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD ⁺ +3,000円 FMCRRDD0P4 リカバリデータディスク+ドライブスディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD ⁺ +3,000円 FMCRRDD0P5 (リカバリメディアについて) 詳しくは、137ページをご覧ください。	ポートリプリケータ添付 ⁺ ⑩ +14,700円 FMCPTR00X	Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	保証拡張 (3年間パーツ保証 1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51	(1) マスターインストール 2,800円 (2) BIOS設定 800円 (3) 個別設定 1,800円 (4) I/O組み込み 800円 (5) ソフトインストール 2,400円 (6) HDD区画変更 1,500円 (7) BIOSブートロッド設定 600円 (8) ロゴ印刷 2,200円 (9) マスター開発 120,000円 (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク復元 4,000円 (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (16) リターンル集合梱包 [※] 1,200円
セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK	PASER! for PC & USBメモリ追加 ⁺ +12,000円 FMCSECOAR	*6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *7: セキュリティチップの手配が必要です。		*8: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。		*10: ポートリプリケータをご使用の場合は、ポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。		保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51	*E/Sシリーズのみ選択可。
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^(注) 標準搭載	なし	LAN(1000BASE-T)							
(注) Windows 7 (32bit) でセキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。	セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK	802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ⁺ +16,800円 FMCNET05L							
セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK		*6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。							
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^(注) 標準搭載	なし	LAN(1000BASE-T)							
(注) Windows 7 (32bit) でセキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。	セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK	802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{**6*7} +21,000円 FMCNET05D 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ⁺ +16,800円 FMCNET05E							
セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK		*6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *7: セキュリティチップの手配が必要です。							
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^(注) 標準搭載	なし	LAN(1000BASE-T)							
(注) Windows 7 (32bit) でセキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。	セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK	802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ⁺ +16,800円 FMCNET05K							
セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK		*6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。							
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^(注) 標準搭載	なし	LAN(1000BASE-T)							
(注) Windows 7 (32bit) でセキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。	セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK	802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ⁺ +16,800円 FMCNET05M							
セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK		*6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。							

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS		選択可能OS		型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メモ リ	HDD	光学ドライブ	
E series (13.3型)	LIFEBOOK E736/P 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29～30ページ					13.3型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD06A		インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	4GB (4GB×1) *1 ▼ 8GB (4GB×2) *2 +50,000円 FMCMEM05K 8GB (8GB×1) *2 +50,000円 FMCMEM05L 16GB (8GB×2) *2 +135,000円 FMCMEM05M 16GB (16GB×1) *2 +135,000円 FMCMEM05N 32GB (16GB×2) *2※3 +270,000円 FMCMEM05P ※1: 32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBとなります。 ※2: 64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。 ※3: Windows 10 Pro、およびWindows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)で暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。	500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0E7 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0E8 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0E9 ※CLEARSURE 3G/LTEをご使用になる場合は、暗号化機能付の選択が必須となります。	なし(ウェイトセ이버) ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY041 スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY042 ※オプション品の増設バッテリーについては、141ページの「主要オプション一覧」をご覧ください。このオプションと光学ドライブは同時使用できません。
	①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10034	385,600円						
	②	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10035	386,200円						
	③	Windows 10 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10036	386,200円						
	④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1003A	374,400円		インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
	⑤	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1003B	375,000円						
	⑥	Windows 10 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1003C	375,000円						
	⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1003G	340,500円		インテル® Celeron® 3955U (2.00GHz)				
	⑧	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1003H	341,100円						
	⑨	Windows 10 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1003J	341,100円						
	⑩	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1003I	365,600円	13.3型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD069		インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)			
	⑪	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10032	366,200円						
	⑫	Windows 10 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10033	366,200円						
	⑬	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10037	354,400円		インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
	⑭	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10038	355,000円						
	⑮	Windows 10 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10039	355,000円						
	⑯	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1003D	320,500円		インテル® Celeron® 3955U (2.00GHz)				
	⑰	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1003E	321,100円						
⑱	Windows 10 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1003F	321,100円							

※1: Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

※2: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{①②} 標準搭載 [注] Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用 できません。 なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK	なし 指紋センサー追加 ^{*4} +10,500円 FMCSECO6T スマートカード追加 +8,400円 FMCSECO6V PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{*5} +12,000円 FMCSECOAR ^{*4} : SMARTACCESS/Premium (別売)を使用の場合は、 指紋センサーをお使い いただけるかを製品サイト http://www.fsmworld.net/ biz/smartaccess/でご確 認ください。 ^{*5} : 他のメニューと同時 選択可能です。	LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE) ^{*6} ▼ 802.11ac無線LAN →802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジ-対応) 変更 ^{*6*7} +4,200円 FMCNET05J ^{*6} : 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠で す。対応するSIMカード はP26をご覧ください。 ^{*7} : セキュリティチップ の手配が必要です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更 ^{*8} +1,600円 FMCBAT00C 標準ACアダプター ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 ^{*8} +4,000円 FMCACA00D ^{*8} : 他のメニューと同時 選択可能です。	【Windows 10 Pro (64bit) ^{①④⑦⑯⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿} 用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0P1 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD ^{*9} +3,000円 FMCRDD0P2 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ^{②③⑤⑥⑧⑨⑪⑬⑭⑮⑰⑱㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿} 用】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク +ドライバースディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD0P4 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD ^{*9} +3,000円 FMCRDD0P5 [リカバリメディアについて] 詳しくは、137ページを ご覧ください。 ^{*9} : DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブと の同時選択が必須となります。	なし ポートリプリケータ 添付 ^{*10} +14,700円 FMCPTROOX ^{*10} : ポートリプリ ケータをご使用 の場合は、ポ ートリプリケ ータ添付のAC アダプタをご 使用くださ い。	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS 設 定 800円～ (3) 個 別 設 定 1,800円～ (4) W O 組 み 込 み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD 区 画 変 更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロ ゴ 印 刷 2,200円～ (9) マ ス タ 組 立 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 4,000円～ (12) ラ ベ ル 作 成 500円 (13) ラ ベ ル 貼 付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (17) リターナル適合報告 1,200円 ^{**E/S} シリーズのみ選 択可。 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時 に各種カスタマイズを 行います。詳しくは裏表 紙をご覧ください。
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{①②} 標準搭載 [注] Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。 なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK		LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE) ^{*6} ▼ 802.11ac無線LAN →802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジ-対応) 変更 ^{*6*7} +4,200円 FMCNET05F ^{*6} : 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠で す。対応するSIMカード はP26をご覧ください。 ^{*7} : セキュリティチップ の手配が必要です。							
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{①②} 標準搭載 [注] Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。 なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK		LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE) ^{*6} ▼ 802.11ac無線LAN →802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジ-対応) 変更 ^{*6*7} +4,200円 FMCNET05F ^{*6} : 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠で す。対応するSIMカード はP26をご覧ください。 ^{*7} : セキュリティチップ の手配が必要です。							
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{①②} 標準搭載 [注] Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。 なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK		LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE) ^{*6} ▼ 802.11ac無線LAN →802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジ-対応) 変更 ^{*6*7} +4,200円 FMCNET05F ^{*6} : 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠で す。対応するSIMカード はP26をご覧ください。 ^{*7} : セキュリティチップ の手配が必要です。							
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{①②} 標準搭載 [注] Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。 なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK		LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE) ^{*6} ▼ 802.11ac無線LAN →802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジ-対応) 変更 ^{*6*7} +4,200円 FMCNET05F ^{*6} : 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠で す。対応するSIMカード はP26をご覧ください。 ^{*7} : セキュリティチップ の手配が必要です。							

タブレット
モバイル
A4ノート
バリエーション
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSEC06W	なし ▼ 指紋センサー追加 *4 +10,500円 FMCSEC06T スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC06V *4: SMARTACCESS/Premium 「販売」を使用する場合は、 指紋センサーをお使いい ただけのかを製品サイト http://www.fmwworld.net/ biz/smartaccess/にて確 認ください。	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 *5*6 +21,000円 FMCNET03G 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 *6 +16,800円 FMCNET03H *5: セキュリティチップ の手配が必須です。 *6: 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 *6 +16,800円 FMCNET03L *6: 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 *5*6 +21,000円 FMCNET03D 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 *6 +16,800円 FMCNET03E *5: セキュリティチップ の手配が必須です。 *6: 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 *6 +16,800円 FMCNET03K *6: 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 *6 +16,800円 FMCNET03M *6: 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更 *6 +1,600円 FMCBAT00C 標準ACアダプター ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 *6 +4,000円 FMCACA00D *6: 他のメニューと同 時選択可能です。	Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク +ドライバディスク標準添付 ポリウムライセンス必須モデルは、リカバリメディア は選択できません。再セットアップ用のリカバリイメー ジをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、パッ クアップ媒体を準備してください。	なし ▼ ポートリプリケータ 添付 *8 +14,700円 FMCPTRO08 *8: ポートリプリ ケータをご使用 の場合は、ポ ートリプリケ ータ添付のACア ダプタをご使用 ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証 +1年間引取修理) + +2,800円 FMCNSUP04J	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS 設定 800円～ (3) 個別 設定 1,800円～ (4) W O 組 み 込 み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD 区 画 変 更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロ ゴ 印 削 2,200円～ (9) マ ス タ 開 発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 4,000円～ (12) ラ ベ ル 作 成 500円 (13) ラ ベ ル 貼 付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (16) リターナル適合検査 1,200円 ※ E/Sシリーズのみ選 択可。 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時 に各種カスタマイズを 行います。詳しくは裏表 紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSEC06W	なし ▼ 指紋センサー追加 *4 +10,500円 FMCSEC06T スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC06V *4: SMARTACCESS/Premium (両方)を使用する場合は、指紋センサーが使用できない場合があります。製品サイト http://www.fjworld.net/biz/smartaccess/ でご確認ください。	LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN + Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE) *6 ▼ 802.11ac無線LAN → 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更 *5*6 +4,200円 FMCNET03J *5: セキュリティチップの手配が必須です。 *6: 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー + 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更 *6 +1,600円 FMCBAT00C 標準ACアダプタ → ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 *6 +4,000円 FMCACA00D *6: 他のメニューと同時選択可能です。	Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク + ドライブディスク標準添付 ポリコムライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。	なし ▼ ポートリプリケータ 添付 *8 +14,700円 FMCPTRO08 *8: ポートリプリケータをご使用の場合は、ポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 + 1年間引取修理)	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS 設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) W/O 組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD 区画変更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) マスダ開発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (16) リターンズ適合報告 1,200円 ※ E/Sシリーズのみ選択可。 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
		LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN + Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE) *6 ▼ 802.11ac無線LAN → 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更 *5*6 +4,200円 FMCNET03F *5: セキュリティチップの手配が必須です。 *6: 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。							
		LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN + Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE) *6 ▼ 802.11ac無線LAN → 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更 *5*6 +4,200円 FMCNET03F *5: セキュリティチップの手配が必須です。 *6: 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。							
		LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN + Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE) *6 ▼ 802.11ac無線LAN → 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更 *5*6 +4,200円 FMCNET03F *5: セキュリティチップの手配が必須です。 *6: 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。							

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
パーソナル
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

A series (15.6型)

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモ リ	HDD	光学ドライブ(固定式) ^{※1}	セキュリティチップ
LIFEBOOK A747/P				15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD085	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) +31,800円 FMCMEM08C 8GB (4GB×2) +63,600円 FMCMEM08D 8GB (8GB×1) +74,200円 FMCMEM08E 16GB (8GB×2) +148,400円 FMCMEM08F 16GB (16GB×1) +166,800円 FMCMEM08G 32GB (16GB×2) ^{※1} +301,800円 FMCMEM08H	500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモ リディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0GG 暗号化機能付 フラッシュメモ リディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0GH 暗号化機能付 フラッシュメモ リディスク (SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0GJ	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY05T スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY05V ※2: 出荷後に内蔵光学 ドライブの追加/変 更はできません のでご注意ください。	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA17002	323,800円		インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	*1: 暗号化機能付フラ ッシュメモリディス ク(SSD)128GBを選 択された場合は、 本製品を選択でき ません。			
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA17004	252,800円		インテル® Core™ i3-7100U (2.40GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA17006	237,100円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD084	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)				
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA17001	303,800円		インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA17003	232,800円		インテル® Core™ i3-7100U (2.40GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA17005	217,100円						

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載 ▼ 指紋センサー追加 ^{*3} +10,500円 FMCSECOCE 手のひら静脈センサー追加 ^{*3} +23,100円 FMCSECOCF NFC追加 ^{*4} +10,500円 FMCSECOCG 指紋センサー+NFC追加 ^{*3+4} +21,000円 FMCSECOCH 手のひら静脈センサー+NFC追加 ^{*3+4} +33,600円 FMCSECOJ PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{*5} +12,000円 FMCSECOCR *3: SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *4: NFCとスマートの同時使用はできません。 *5: 他のメニューと同時選択可能です。	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*6} +21,000円 FMCNET06V 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*6} +16,800円 FMCNET06W *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*6} +21,000円 FMCNET06X 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*6} +16,800円 FMCNET06Y *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*6} +21,000円 FMCNET06X 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*6} +16,800円 FMCNET06W *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*6} +21,000円 FMCNET06X 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*6} +16,800円 FMCNET06Y *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*6} +21,000円 FMCNET06X 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*6} +16,800円 FMCNET06Y *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし ▼ PCカード 追加 +1,000円 FMCEXT02E ※1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合は、ご使用になれません。	JIS配列標準キーボード ▼ 親指シフト+Japanist2003 ^{*7} +8,400円 FMCKBD055 アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD03T *7: キーボード変更とアプリケーションは同時選択不可。	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更 ^{*8} +5,000円 FMCBAT00P 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 ^{*8} +4,000円 FMCACA00R *8: 他のメニューと同時選択可能。	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD05E リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD ^{*9} +3,000円 FMCRDD05F (リカバリメディアについて) 詳しくは、137ページをご覧ください。 *9: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ <	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
パーソナリティ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

A series (15.6型)

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモ リ	HDD	光学ドライブ(固定式) ^{※1}	セキュリティチップ
LIFEBOOK A747/P テンキー付キーボードモデル				15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD085	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) +31,800円 FMCMEM08C 8GB (4GB×2) +63,600円 FMCMEM08D 8GB (8GB×1) +74,200円 FMCMEM08E 16GB (8GB×2) +148,400円 FMCMEM08F 16GB (16GB×1) +166,800円 FMCMEM08G 32GB (16GB×2) ^{※1} +301,800円 FMCMEM08H	500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0GG 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0GH 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0GJ	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY05T スーパーマールチ 追加 +14,300円 FMCBAY05V ※2: 出荷後に内蔵光学 ドライブの追加/変 更はできませんの でご注意ください。	セキュリティチップ (TPM 2.0)標準搭載
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA17012	326,900円		インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	*1: 暗号化機能付フラ ッシュメモリディ スク(SSD)128GBを 選択された場合は、 本製品を選択でき ません。			
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA17014	255,900円		インテル® Core™ i3-7100U (2.40GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA17016	240,200円		インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)				
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA17011	306,900円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD084	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA17013	235,900円		インテル® Core™ i3-7100U (2.40GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA17015	220,200円						

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載 ▼ 指紋センサー追加^{*3} +10,500円 FMCSECOCK 手のひら静脈センサー追加^{*3} +23,100円 FMCSECOL NFC追加^{*4} +10,500円 FMCSECOCM 指紋センサー+NFC追加^{*3+4} +21,000円 FMCSECON 手のひら静脈センサー+NFC追加^{*3+4} +33,600円 FMCSECCP PASERI for PC & USBメモリ追加^{*5} +12,000円 FMCSECCR *3: SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fujitsu.com/»/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *4: NFCとスマートの同時使用はできません。 *5: 他のメニューと同時選択可能です。	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加^{*6} +21,000円 FMCNET06V *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加^{*6} +21,000円 FMCNET06X 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加^{*6} +16,800円 FMCNET06Y *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加^{*6} +21,000円 FMCNET06V 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加^{*6} +16,800円 FMCNET06W *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加^{*6} +21,000円 FMCNET06X 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加^{*6} +16,800円 FMCNET06Y *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加^{*6} +21,000円 FMCNET06X 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加^{*6} +16,800円 FMCNET06Y *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし	JIS配列標準キーボード ▼ アイソレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD03V	標準バッテリー→標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更^{*7} +5,000円 FMCBAT00P 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更^{*7} +4,000円 FMCACA00R *7: 他のメニューと同時選択可能。	なし リカバリディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRD05E リカバリディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD ^{*8} +3,000円 FMCRRD05F (リカバリメディアについて) 詳しくは、137ページをご覧ください。 *8: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ (1) マスインストール 2,800円～ (2) B I O S 設 定 800円～ (3) 個 別 設 定 1,800円～ (4) / O 組 み 込 み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) H D D 区 画 変 更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) セキュリティボタン/設定 800円～ (9) ロ ゴ 印 刷 2,200円～ (10) マ ス タ 開 発 120,000円～ (11) バックアップ/ディスク作成 18,000円 (12) バックアップ/ディスク複製等 4,000円～ (13) ラ ベ ル 作 成 500円 (14) ラ ベ ル 貼 付 500円 (15) 添付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円	なし (1) マスインストール 2,800円～ (2) B I O S 設 定 800円～ (3) 個 別 設 定 1,800円～ (4) / O 組 み 込 み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) H D D 区 画 変 更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) セキュリティボタン/設定 800円～ (9) ロ ゴ 印 刷 2,200円～ (10) マ ス タ 開 発 120,000円～ (11) バックアップ/ディスク作成 18,000円 (12) バックアップ/ディスク複製等 4,000円～ (13) ラ ベ ル 作 成 500円 (14) ラ ベ ル 貼 付 500円 (15) 添付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット
モバイル
A4ノート
パースナリティ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式) ^{※1}	セキュリティチップ
LIFEBOOK A577/P				15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD087	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) +31,800円 FMCMEM08C 8GB (4GB×2) +63,600円 FMCMEM08D 8GB (8GB×1) +74,200円 FMCMEM08E 16GB (8GB×2) +148,400円 FMCMEM08F 16GB (16GB×1) +166,800円 FMCMEM08G 32GB (16GB×2) ^{※1} +301,800円 FMCMEM08H	500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0GG 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0GH 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0GJ	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY05T スーパーマールチ 追加 +14,300円 FMCBAY05V ※2: 出荷後に内蔵光学 ドライブの追加/変 更はできませんの でご注意ください。	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA18002	232,100円						
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA18004	228,100円		インテル® Core™ i5-7200U (2.50GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA18006	219,700円		インテル® Core™ i3-7100U (2.40GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA18008	184,600円		インテル® Celeron® 3865U (1.80GHz)				
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA18001	212,100円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD086	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA18003	208,100円		インテル® Core™ i5-7200U (2.50GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
⑦ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA18005	199,700円		インテル® Core™ i3-7100U (2.40GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
⑧ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA18007	164,600円		インテル® Celeron® 3865U (1.80GHz)				

A series (15.6型)

通信	ポインティングデバイス	インターフェース	セキュリティ/キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加^{*3} +16,800円 FMCNET071 ^{*3}: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイン্ট ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし PCカード 追加^{*4} +1,000円 FMCEXT02F HDDカバー 追加^{*5} +10,000円 FMCEXT02G ^{*4}: 1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様様のPCカードの場合は、ご使用になれません。 ^{*5}: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	JIS配列準拠キーボード ▼ 指紋センサー追加^{*6} +10,500円 FMCKBD05C JIS配列準拠キーボード (テンキー付) +3,100円 FMCKBD05D JIS配列準拠キーボード (テンキー付) & 指紋センサー追加^{*6} +13,600円 FMCKBD05E アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD05F アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) & 指紋センサー追加^{*6} +12,500円 FMCKBD05G アイソレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) +3,100円 FMCKBD05H アイソレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) & 指紋センサー追加^{*6} +13,600円 FMCKBD05J PASERI for PC & USBメモリ追加^{*7} +12,000円 FMCSEC0CR ^{*6}: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworl.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 ^{*7}: 他のメニューと同時選択可能です。	標準バッテリー + 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更^{*8} +5,000円 FMCBAT00P 標準ACアダプタ → ECO Sleep対応ACアダプタ変更^{*8} +4,000円 FMCACA00R ^{*8}: 他のメニューと同時選択可能です。	なし ▼ リカバリディスク+ドライブディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD05H リカバリディスク+ドライブディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD^{*9} +3,000円 FMCRDD05J (リカバリメディアについて) 詳しくは、137ページをご覧ください。 ^{*9}: DVD-ROMもしくはスーパーマールドライブとの同時選択が必要となります。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 + 1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間/1人保証) (1項目営業日以内保証引取修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間営業日以内保証引取修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間営業日以内保証引取修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間営業日以内保証引取修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、102ページをご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画変更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) セキュリティボタン設定 800円～ (9) ロゴ印刷 2,200円～ (10) マスタ開発 120,000円～ (11) バックアップディスク作成 18,000円 (12) バックアップディスク複製 4,000円～ (13) ラベル作成 500円 (14) ラベル貼付 500円 (15) 添付品カスタマイズ 1,000円 (16) 情報リスト作成 500円

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
ハイパフォーマン
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

A series (15.6型)

プリインストールOS				選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモ リ	HDD	光学ドライブ(固定式) ¹⁾	セキュリティチップ	
A series (15.6型)	LIFEBOOK A746/P							15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD06M	インテル® Core™ i7-6600U (2.60GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) ^{*1} +31,800円 FMCMEM068 8GB (4GB×2) ^{*2} +63,600円 FMCMEM069 8GB (8GB×1) ^{*2} +74,200円 FMCMEM06A 16GB (8GB×2) ^{*2} +148,400円 FMCMEM06B 16GB (16GB×1) ^{*2} +166,800円 FMCMEM06C 32GB (16GB×2) ^{*1} +301,800円 FMCMEM06D	500GB 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0EM 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0EN 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0EP	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY04A スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY04B *4: 出荷後に内蔵 光学ドライブ の追加/変更 はできません のでご注意く ださい。	【Windows 10 Pro (64bit) ①⑤⑨⑬⑰⑲用】 セキュリティチップ (TPM 2.0) ^② 標準搭載 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) ⑥⑬⑭⑮⑯⑲用】 なし ▼ セキュリティチップ (TPM 2.0) ^② 追加 +1,000円 FMSEC0AJ 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ③④⑦⑧⑪⑫ ⑬⑮⑯⑲⑳㉑㉒㉓用】 なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMSEC093 [注] Windows 7 (32bit) でセキ ュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。
	① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA15005	323,800円									
	② Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA15006	324,400円									
	③ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA15007	324,400円									
	④ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA15008	324,400円									
	⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA1500D	252,800円									
	⑥ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1500E	253,400円									
	⑦ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1500F	253,400円									
	⑧ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1500G	253,400円									
	⑨ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA1500M	237,100円									
	⑩ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1500N	237,700円									
	⑪ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1500P	237,700円									
	⑫ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1500R	237,700円									
	⑬ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA15001	303,800円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD06L	インテル® Core™ i7-6600U (2.60GHz)							
	⑭ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA15002	304,400円									
	⑮ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA15003	304,400円									
	⑯ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA15004	304,400円									
	⑰ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA15009	232,800円		インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)							
	⑱ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1500A	233,400円									
	⑲ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1500B	233,400円									
	㉑ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1500C	233,400円									
	㉒ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA1500H	217,100円		インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け							
	㉓ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1500J	217,700円									
	㉔ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1500K	217,700円									
㉕ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1500L	217,700円										

※1:Windows 8.1 Pro (64bit)にダウングレードして出荷します。
 ※2:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。
 ※3:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載 ▼ 指紋センサー追加* +10,500円 FMCSEC08R 手のひら静脈センサー追加* +23,100円 FMCSEC08S NFC追加**6 +10,500円 FMCSEC08T 指紋センサー+NFC追加**5**6 +21,000円 FMCSEC08V 手のひら静脈センサー+NFC追加**5**6 +33,600円 FMCSEC08W PASERI for PC & USBメモリ追加* +12,000円 FMCSEC0AN *5: SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *6:NFCとスマートカードの同時使用はできません。 *7:他のメニューと同時に選択可能です。	LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 **8**9 +21,000円 FMCNET04C 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 **8 +16,800円 FMCNET04D ※8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *9:セキュリティチップの手配が必要です。 LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 **8**9 +21,000円 FMCNET04E 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 **8 +16,800円 FMCNET04F ※8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *9:セキュリティチップの手配が必要です。 LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 **8**9 +21,000円 FMCNET04C 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 **8 +16,800円 FMCNET04D ※8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *9:セキュリティチップの手配が必要です。 LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 **8**9 +21,000円 FMCNET04E 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 **8 +16,800円 FMCNET04F ※8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *9:セキュリティチップの手配が必要です。 LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 **8 +16,800円 FMCNET04G ※8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし PCカード追加 +1,000円 FMCEXT01P ※1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合は、ご使用になれません。	JIS配列標準キーボード ▼ 親指シフト+Japanist2003**10 +8,400円 FMCKBD055 アイソレーションキーボード(JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD03T ※10:キーボード変更とアプリケーションを同時選択不可。	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更**11 +5,000円 FMCBAT00P 標準ACアダプター→ECO Sleep対応ACアダプタ変更**11 +4,000円 FMCAACA00R ※11:同時選択可能です。	[Windows 10 Pro (64bit)①⑤⑨⑬⑰⑲用] なし リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0PK リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit))+WinDVD**12 +3,000円 FMCRRDD0PL 【Windows 8.1 Pro (64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)②⑥⑩⑭⑱⑳用】 Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク+ドライバーズディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRDD0PN リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8.1 Pro (64bit))+WinDVD**12 +3,000円 FMCRRDD0PP 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1(Windows 10 Pro ダウングレード)③④⑦⑧⑪⑫⑮⑯⑳㉑㉒㉓㉔用】 Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク+ドライバーズディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRRDD0PS リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit))+WinDVD**12 +3,000円 FMCRRDDOPT (リカバリメディアについて)詳しくは、137ページをご覧ください。 *12:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。	なし Office Personal 2016追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間/パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ 	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)B I O S 設 定 800円～ (3)個 別 設 定 1,800円～ (4)I / O 組 み 込 み 800円～ (5)ソフトウェアインストール 2,400円～ (6)H D D 区 画 変 更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロ ゴ 印 刷 2,200円～ (9)マ ス タ 開 発 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク復写 4,000円～ (12)ラ ベ ル 作 成 500円 (13)ラ ベ ル 貼 付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4/ノート
ハイパフォーマン
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

A series (15.6型)

プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式) ^{※4}	セキュリティチップ
LIFEBOOK A746/P テンキー付キーボードモデル				15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD06M	インテル® Core™ i7-6600U (2.60GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) *1 +31,800円 FMCMEM068 8GB (4GB×2) *2 +63,600円 FMCMEM069 8GB (8GB×1) *2 +74,200円 FMCMEM06A 16GB (8GB×2) *2 +148,400円 FMCMEM06B 16GB (16GB×1) *2 +166,800円 FMCMEM06C 32GB (16GB×2) *1 +301,800円 FMCMEM06D	500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0EM 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0EN 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0EP	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY04A スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY04B *4:出荷後に内蔵 光学ドライブ の追加/変更 はできません のでご注意く ださい。	[Windows 10 Pro (64bit) ①⑤⑨⑬⑰⑲用] セキュリティチップ (TPM 2.0) ② 標準搭載 [Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) ⑥⑬⑮⑰⑲⑳㉑用] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 2.0) 追加 +1,000円 FMCSSEC0AJ [Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ③④⑦⑧⑪⑫ ⑬⑮⑰⑲⑳㉑㉒用] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSSEC093 (注) Windows 7 (32bit) でセ キュリティチップ(TPM 2.0) はご使用できません。
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA15015	326,900円	15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD06M	インテル® Core™ i7-6600U (2.60GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) *1 +31,800円 FMCMEM068 8GB (4GB×2) *2 +63,600円 FMCMEM069 8GB (8GB×1) *2 +74,200円 FMCMEM06A 16GB (8GB×2) *2 +148,400円 FMCMEM06B 16GB (16GB×1) *2 +166,800円 FMCMEM06C 32GB (16GB×2) *1 +301,800円 FMCMEM06D	500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0EM 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0EN 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0EP	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY04A スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY04B *4:出荷後に内蔵 光学ドライブ の追加/変更 はできません のでご注意く ださい。	[Windows 10 Pro (64bit) ①⑤⑨⑬⑰⑲用] セキュリティチップ (TPM 2.0) ② 標準搭載 [Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) ⑥⑬⑮⑰⑲⑳㉑用] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 2.0) 追加 +1,000円 FMCSSEC0AJ [Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ③④⑦⑧⑪⑫ ⑬⑮⑰⑲⑳㉑㉒用] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSSEC093 (注) Windows 7 (32bit) でセ キュリティチップ(TPM 2.0) はご使用できません。
② Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA15016	327,500円						
③ Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA15017	327,500円						
④ Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA15018	327,500円						
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA1501D	255,900円		インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	*1:32bitOSの場合 は、OSが使用可 能な領域は約 3GBになります。 *2:64bitOS搭載モ デルのみ選択 可能です。 *3: Windows 10 Pro、および Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウ ングレードモデル)、 Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) で暗号化機能付フ ラッシュメモリディ スク(SSD)128GBを選 択された場合は、本 製品を選択できま せん。	500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0EM 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0EN 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0EP	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY04A スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY04B *4:出荷後に内蔵 光学ドライブ の追加/変更 はできません のでご注意く ださい。	[Windows 10 Pro (64bit) ①⑤⑨⑬⑰⑲用] セキュリティチップ (TPM 2.0) ② 標準搭載 [Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) ⑥⑬⑮⑰⑲⑳㉑用] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 2.0) 追加 +1,000円 FMCSSEC0AJ [Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ③④⑦⑧⑪⑫ ⑬⑮⑰⑲⑳㉑㉒用] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSSEC093 (注) Windows 7 (32bit) でセ キュリティチップ(TPM 2.0) はご使用できません。
⑥ Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1501E	256,500円						
⑦ Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1501F	256,500円						
⑧ Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1501G	256,500円						
⑨ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA1501M	240,200円		インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz)	*1:32bitOSの場合 は、OSが使用可 能な領域は約 3GBになります。 *2:64bitOS搭載モ デルのみ選択 可能です。 *3: Windows 10 Pro、および Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウ ングレードモデル)、 Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) で暗号化機能付フ ラッシュメモリディ スク(SSD)128GBを選 択された場合は、本 製品を選択できま せん。	500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0EM 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0EN 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0EP	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY04A スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY04B *4:出荷後に内蔵 光学ドライブ の追加/変更 はできません のでご注意く ださい。	[Windows 10 Pro (64bit) ①⑤⑨⑬⑰⑲用] セキュリティチップ (TPM 2.0) ② 標準搭載 [Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) ⑥⑬⑮⑰⑲⑳㉑用] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 2.0) 追加 +1,000円 FMCSSEC0AJ [Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ③④⑦⑧⑪⑫ ⑬⑮⑰⑲⑳㉑㉒用] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSSEC093 (注) Windows 7 (32bit) でセ キュリティチップ(TPM 2.0) はご使用できません。
⑩ Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1501N	240,800円						
⑪ Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1501P	240,800円						
⑫ Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1501R	240,800円						
⑬ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA15011	306,900円		インテル® Core™ i7-6600U (2.60GHz)	*1:32bitOSの場合 は、OSが使用可 能な領域は約 3GBになります。 *2:64bitOS搭載モ デルのみ選択 可能です。 *3: Windows 10 Pro、および Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウ ングレードモデル)、 Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) で暗号化機能付フ ラッシュメモリディ スク(SSD)128GBを選 択された場合は、本 製品を選択できま せん。	500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0EM 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0EN 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0EP	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY04A スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY04B *4:出荷後に内蔵 光学ドライブ の追加/変更 はできません のでご注意く ださい。	[Windows 10 Pro (64bit) ①⑤⑨⑬⑰⑲用] セキュリティチップ (TPM 2.0) ② 標準搭載 [Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) ⑥⑬⑮⑰⑲⑳㉑用] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 2.0) 追加 +1,000円 FMCSSEC0AJ [Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ③④⑦⑧⑪⑫ ⑬⑮⑰⑲⑳㉑㉒用] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSSEC093 (注) Windows 7 (32bit) でセ キュリティチップ(TPM 2.0) はご使用できません。
⑭ Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA15012	307,500円						
⑮ Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA15013	307,500円						
⑯ Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA15014	307,500円						
⑰ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA15019	235,900円		インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	*1:32bitOSの場合 は、OSが使用可 能な領域は約 3GBになります。 *2:64bitOS搭載モ デルのみ選択 可能です。 *3: Windows 10 Pro、および Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウ ングレードモデル)、 Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) で暗号化機能付フ ラッシュメモリディ スク(SSD)128GBを選 択された場合は、本 製品を選択できま せん。	500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0EM 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0EN 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0EP	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY04A スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY04B *4:出荷後に内蔵 光学ドライブ の追加/変更 はできません のでご注意く ださい。	[Windows 10 Pro (64bit) ①⑤⑨⑬⑰⑲用] セキュリティチップ (TPM 2.0) ② 標準搭載 [Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) ⑥⑬⑮⑰⑲⑳㉑用] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 2.0) 追加 +1,000円 FMCSSEC0AJ [Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ③④⑦⑧⑪⑫ ⑬⑮⑰⑲⑳㉑㉒用] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSSEC093 (注) Windows 7 (32bit) でセ キュリティチップ(TPM 2.0) はご使用できません。
⑱ Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1501A	236,500円						
⑲ Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1501B	236,500円						
⑳ Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1501C	236,500円						
㉑ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA1501H	220,200円		インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz)	*1:32bitOSの場合 は、OSが使用可 能な領域は約 3GBになります。 *2:64bitOS搭載モ デルのみ選択 可能です。 *3: Windows 10 Pro、および Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウ ングレードモデル)、 Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) で暗号化機能付フ ラッシュメモリディ スク(SSD)128GBを選 択された場合は、本 製品を選択できま せん。	500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0EM 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0EN 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0EP	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY04A スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY04B *4:出荷後に内蔵 光学ドライブ の追加/変更 はできません のでご注意く ださい。	[Windows 10 Pro (64bit) ①⑤⑨⑬⑰⑲用] セキュリティチップ (TPM 2.0) ② 標準搭載 [Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) ⑥⑬⑮⑰⑲⑳㉑用] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 2.0) 追加 +1,000円 FMCSSEC0AJ [Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ③④⑦⑧⑪⑫ ⑬⑮⑰⑲⑳㉑㉒用] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSSEC093 (注) Windows 7 (32bit) でセ キュリティチップ(TPM 2.0) はご使用できません。
㉒ Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1501J	220,800円						
㉓ Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1501K	220,800円						
㉔ Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1501L	220,800円						

- ※1:Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。
 ※2:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。
 ※3:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載 ▼ 指紋センサー追加 ^{*5} +10,500円 FMCSEC08X 手のひら静脈センサー追加 ^{*5} +23,100円 FMCSEC08Y NFC追加 ^{*6} +10,500円 FMCSEC090 指紋センサー+NFC追加 ^{*5+6} +21,000円 FMCSEC091 手のひら静脈センサー+NFC追加 ^{*5+6} +33,600円 FMCSEC092 PASERI for PC & USBメモリ追加 ^{*7} +12,000円 FMCSEC0AN *5: SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fujitsuworld.net/bio/smartaccess/」でご確認ください。 *6: NFCとスマートカードの同時使用はできません。 *7: 他のメニューと同時選択可能です。	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*8+9} +21,000円 FMCNET04C 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04D *8: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *9: セキュリティチップの手配が必要です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +21,000円 FMCNET04E 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04F *8: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *9: セキュリティチップの手配が必要です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +21,000円 FMCNET04C 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04D *8: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *9: セキュリティチップの手配が必要です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8+9} +21,000円 FMCNET04E 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04F *8: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *9: セキュリティチップの手配が必要です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04G *8: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし	PCカード追加 +1,000円 FMCEXT01P アイリレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD03V	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更 ^{*10} +5,000円 FMCBAT00P 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 ^{*10} +4,000円 FMCACA00R *10: 他のメニューと同時選択可能です。	【Windows 10 Pro (64bit) ①⑤⑨⑬⑲⑳㉑用】 なし ▼ リカバリディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0PK リカバリディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD ^{*11} +3,000円 FMCRDD0PL 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) ②⑥⑩⑭⑱㉒用】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリディスク+ドライバースディスク標準添付 ▼ リカバリディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0PN リカバリディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) + WinDVD ^{*11} +3,000円 FMCRDD0PP 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ③④⑦⑧⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰㉓㉔用】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリディスク+ドライバースディスク標準添付 ▼ リカバリディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD0PS リカバリディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) + WinDVD ^{*11} +3,000円 FMCRDD0PT (リカバリメディアについて) 詳しくは、137ページをご覧ください。 *11: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ (1) マスインストール 2,800円～ (2) BIOS 設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O 組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD 区画変更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円～ (11) バックアップディスク複製 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報レポート作成 500円 「カスタムメイドプラス」について工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモ リ	HDD	光学ドライブ(固定式) ^{※4}	セキュリティチップ
A series (15.6型)	LIFEBOOK A576/P			15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCCLD06R	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) ^{※1} +31,800円 FMCMEM068 8GB (4GB×2) ^{※2} +63,600円 FMCMEM069 8GB (8GB×1) ^{※2} +74,200円 FMCMEM06A 16GB (8GB×2) ^{※2} +148,400円 FMCMEM06B 16GB (16GB×1) ^{※2} +166,800円 FMCMEM06C 32GB (16GB×2) ^{※1} +301,800円 FMCMEM06D	500GB 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCCHD0EM 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCCHD0EN 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCCHD0EP	なし DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY04A スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY04B *4: 出荷後に内蔵光学 ドライブの追加/変 更はできませんの でご注意ください。	[Windows 10 Pro (64bit) ① ⑤ ⑨ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ⑳ ㉑ ㉓ ㉕ ㉗ ㉙ ㉛ ㉝ ㉟] セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{※2} 標準搭載 [Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) ② ⑥ ⑩ ⑭ ⑯ ㉒ ㉔ ㉖ ㉘ ㉚ ㉜ ㉞ ㊱] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{※2} 追加 +1,000円 FMCSECOAJ [Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ③ ④ ⑦ ⑧ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑰ ⑲ ㉒ ㉔ ㉖ ㉘ ㉚ ㉜ ㉞ ㊱] なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECO93 (注) Windows 7 (32bit) でセ キュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。
	① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA16005	232,100円	(注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け	インテル® Core™ i5-6200U (2.30GHz) インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) インテル® Celeron® 3855U (1.60GHz)	*1: 32bitOSの場合 は、OSが使用可 能な領域は約 3GBになります。 *2: 64bitOS搭載モ デルのみ選択 可能です。 *3: Windows 10 Pro、および Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウ ングレードモデル)、 Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) で暗号化機能付フラ ッシュメモリディス ク(SSD)128GBを選 択された場合は、本製 品を選択できません。		
	② Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA16006	232,700円					
	③ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA16007	232,700円					
	④ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA16008	232,700円					
	⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA1600D	228,100円					
	⑥ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600E	228,700円					
	⑦ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600F	228,700円					
	⑧ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600G	228,700円					
	⑨ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA1600M	219,700円					
	⑩ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600N	220,300円					
	⑪ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600P	220,300円					
	⑫ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600R	220,300円					
	⑬ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA1600X	184,600円					
	⑭ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600Y	185,200円					
	⑮ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA16010	185,200円					
	⑯ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA16011	185,200円					
	⑰ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA16001	212,100円	(注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz) インテル® Core™ i5-6200U (2.30GHz) インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) インテル® Celeron® 3855U (1.60GHz)			
	⑱ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA16002	212,700円					
	⑲ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA16003	212,700円					
	㉑ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA16004	212,700円					
	㉒ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600A	208,700円					
	㉓ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600B	208,700円					
	㉔ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600C	208,700円					
	㉕ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA1600H	199,700円					
	㉖ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600J	200,300円					
	㉗ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600K	200,300円					
	㉘ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600L	200,300円					
	㉙ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA1600S	164,600円					
	㉚ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600T	165,200円					
	㉛ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600V	165,200円					
	㉜ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1600W	165,200円					

※1: Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。
 ※2: Windows 7 Professional (64bit) SP1 にダウングレードして出荷します。
 ※3: Windows 7 Professional (32bit) SP1 にダウングレードして出荷します。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース	セキュリティ/キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加^{*5} +16,800円 FMCNET04H *5: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	プラットフォーム ▼ マウス (光学式) 追加^{*6} +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加^{*7} +5,200円 FMCPTD01Y	なし PCカード 追加^{*6} +1,000円 FMCEXT01R HDDカバー 追加^{*7} +10,000円 FMCEXT01S *6: 1000h以下の I/Oポートしか 設置できな い仕様 のPCカード の場合は、ご 使用になれ ません。 *7: 本製品は受注 生産品となり ます。詳細は 弊社営業、ま たは弊社販売 パートナーま でお問い合わせ ください。	JIS配列準拠キーボード 指紋センサー 追加^{*8} +10,500円 FMCKBD03W JIS配列準拠キーボード (テンキー付) +3,100円 FMCKBD03X JIS配列準拠キーボード (テンキー付) 指紋センサー追加^{*8} +13,600円 FMCKBD03Y アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD040 アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) + 指紋センサー追加^{*8} +12,500円 FMCKBD041 アイソレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) +3,100円 FMCKBD042 アイソレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) +指紋センサー追加^{*8} +13,600円 FMCKBD043 PASERI for PC & USBメモリ追加^{*9} +12,000円 FMCSECOAN *8: SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、 指紋センサーがお使いに なれるかを製品サイト 「http://www.fmwORLD.net/ biz/smartaccess/」でご確 認ください。 *9: 他:他のメニューと同時 選択可能です。	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更^{*10} +5,000円 FMCBAT00P 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更^{*10} +4,000円 FMCACA00R *10: 他:他のメニューと同時選 択可能です。	【Windows 10 Pro (64bit) ①③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0R1 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit))+WinDVD^{*11} +3,000円 FMCRDD0R2 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro (64bit) ②⑥⑩⑭⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿用】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク +ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0R4 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit))+WinDVD^{*11} +3,000円 FMCRDD0R5 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro (64bit) ダウングレード) ③④⑦⑧⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿用】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク +ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD0R7 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD^{*11} +3,000円 FMCRDD0R8 リカバリメディアについて詳しくは、137ページをご覧ください。 *11: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時 選択が必要となります。	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間バース保証 +1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間バース保証) (1年目営業日以後引取修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間営業日以後 訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間営業日以後 訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間営業日以後 訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについ ては、102ページを ご覧ください。	なし (1) マスインストール 2,800円～ (2) B I O S 設 定 800円～ (3) 個 別 設 定 1,800円～ (4) I / O 組 み 込 み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) H D D 区 画 変 更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロ ゴ 印 刷 2,200円～ (9) マ ス タ 開 発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 4,000円～ (12) ラ ベ ル 作 成 500円 (13) ラ ベ ル 貼 付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙を ご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS		選択可能OS		液晶		CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式) [※]	セキュリティチップ	
LIFEBOOK A746/N ボリュームライセンス必須モデル						15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD04W	インテル® Core™ i7-6600U (2.60GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) *1 +31,800円 FMCMEM068 8GB (4GB×2) *2 +63,600円 FMCMEM069 8GB (8GB×1) *2 +74,200円 FMCMEM06A 16GB (8GB×2) *2 +148,400円 FMCMEM06B 16GB (16GB×1) *2 +166,800円 FMCMEM06C 32GB (16GB×2) *2 +301,800円 FMCMEM06D	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD0C5 500GB +26,200円 FMCHDD0C7 暗号化機能付 320GB +10,500円 FMCHDD0C8 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0C9	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY04A スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY04B	なし ▼ セキュリティチップ (TPM1.2) 追加 +1,000円 FMCSEC093
①	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11023	321,400円	15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD04X	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	*1: 32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。 *3: 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0CA 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0CB	*4: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。		
②	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11024	321,400円							
③	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11027	250,400円							
④	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11028	250,400円							
⑤	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1102B	234,700円	15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD04T	インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け					
⑥	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1102C	234,700円							
⑦	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11021	301,400円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD04V	インテル® Core™ i7-6600U (2.60GHz)					
⑧	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11022	301,400円							
⑨	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11025	230,400円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD04V	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)					
⑩	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11026	230,400円							
⑪	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11029	214,700円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD04V	インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け					
⑫	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1102A	214,700円							

A series (15.6型)

*1: Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

*2: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

△ 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

【適用条件】

- ① Windows OS を搭載するパソコンやタブレットを年間 25 台以上購入予定。
- ② マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載 ▼ 指紋センサー追加 ^{*5} +10,500円 FMCSEC08R 手のひら静脈センサー追加 ^{*5} +23,100円 FMCSEC08S NFC追加 ^{*6} +10,500円 FMCSEC08T 指紋センサー+NFC追加 ^{*5+6} +21,000円 FMCSEC08V 手のひら静脈センサー+NFC追加 ¹⁵⁺⁶ +33,600円 FMCSEC08W ^{*5} : SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーが使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworlde.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 ^{*6} : NFCとスマートカードの同時使用はできません。	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*7+8} +21,000円 FMCNET04C 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04D ^{*7} : セキュリティチップの選択が必須です。 ^{*8} : 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*7+8} +21,000円 FMCNET04E 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04F ^{*7} : セキュリティチップの選択が必須です。 ^{*8} : 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*7+8} +21,000円 FMCNET04C 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04D ^{*7} : セキュリティチップの選択が必須です。 ^{*8} : 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*7+8} +21,000円 FMCNET04E 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04F ^{*7} : セキュリティチップの選択が必須です。 ^{*8} : 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04G ^{*8} : 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし PCカード追加 +1,000円 FMCEXT01P [*] 1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合は、ご使用になれません。	JIS配列標準キーボード ▼ アイソレーションキーボード (JIS配列標準) +1,000円 FMCKBD03T	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更 ^{*9} +5,000円 FMCBAT00P 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 ^{*9} +4,000円 FMCAAC00R ^{*9} : 同時選択可能です。	Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバディスク標準添付 ポリコムライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。	なし ▼ Office Personal 2016追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証 +1年目翌営業日以降故障修理) +2,800円 FMCNSUP04J	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画変更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円～ (11) バックアップディスク復元 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
ハイパフォーマン
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

プリインストールOS			選択可能OS		△ボリュームライセンス必須モデル 型名希望小売価格(税別)		液 晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式) ^{※4}	セキュリティチップ	
A series (15.6型)	LIFEBOOK A746/N テンキー付キーボードモデル ボリュームライセンス必須モデル					15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD04W		インテル® Core™ i7-6600U (2.60GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1) ^{※1} +31,800円 FMCMEM068 8GB (4GB×2) ^{※2} +63,600円 FMCMEM069 8GB (8GB×1) ^{※2} +74,200円 FMCMEM06A 16GB (8GB×2) ^{※2} +148,400円 FMCMEM06B 16GB (16GB×1) ^{※2} +166,800円 FMCMEM06C 32GB (16GB×2) ^{※1} +301,800円 FMCMEM06D	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD0C5 ハイブリッド 500GB +26,200円 FMCHDD0C7 暗号化機能付 320GB +10,500円 FMCHDD0C8 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0C9	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY04A スーパーマールチ 追加 +14,300円 FMCBAY04B	なし ▼ セキュリティチップ (TPM1.2)追加 +1,000円 FMCSEC093	
	①	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11033	324,500円	15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD04X		インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	*1:32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2:64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。 *3:暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0CA	*4:出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。		
	②	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11034	324,500円								
	③	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11037	253,500円								
	④	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11038	253,500円								
	⑤	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1103B	237,800円	インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け		インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz)					
	⑥	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1103C	237,800円								
	⑦	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11031	304,500円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD04T		インテル® Core™ i7-6600U (2.60GHz)					
	⑧	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11032	304,500円								
	⑨	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11035	233,500円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD04V		インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)					
	⑩	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11036	233,500円								
	⑪	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA11039	217,800円			インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け					
	⑫	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1103A	217,800円								

※1:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

※2:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

⚠ 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュウムライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

【適用条件】

- ① Windows OS を搭載するパソコンやタブレットを年間 25 台以上購入予定。
- ② マイクロソフト社と Windows OS ボリュウムライセンス契約を締結していること。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載 ▼ 指紋センサー追加 ^{*5} +10,500円 FMCSEC08X 手のひら静脈センサー追加 ^{*5} +23,100円 FMCSEC08Y NFC追加 ^{*6} +10,500円 FMCSEC090 指紋センサー+NFC追加 ^{*5+6} +21,000円 FMCSEC091 手のひら静脈センサー+NFC追加 ^{*5+6} +33,600円 FMCSEC092 *5: SMARTACCESSPremium (別売)を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト (http://www.fujitsu.com/br/SMARTACCESS/)でご確認ください。 *6: NFCとスマートカードの同時使用はできません。	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*7+8} +21,000円 FMCNET04C 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04D *7: セキュリティチップの選択が必須です。 *8: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*7+8} +21,000円 FMCNET04E 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04F *7: セキュリティチップの選択が必須です。 *8: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*7+8} +21,000円 FMCNET04C 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04D *7: セキュリティチップの選択が必須です。 *8: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*7+8} +21,000円 FMCNET04E 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04F *7: セキュリティチップの選択が必須です。 *8: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*7+8} +21,000円 FMCNET04E 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04F *7: セキュリティチップの選択が必須です。 *8: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*7+8} +21,000円 FMCNET04E 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*8} +16,800円 FMCNET04F *7: セキュリティチップの選択が必須です。 *8: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし PCカード 追加 +1,000円 FMCEXT01P *1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合は、ご使用になれません。	JIS配列準拠 (テンキー付) キーボード ▼ アイソレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD03V	標準バッテリー + 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更 ^{*9} +5,000円 FMCBAT00P 標準ACアダプタ → ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 ^{*9} +4,000円 FMCACA00R *9: 他のメニューと同時選択可能です。	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディアディスク + ドライブハードディスク標準添付 ポリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 + 1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証) (1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS 設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O 組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD 区画変更 1,500円～ (7) BIOS ブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円～ (11) バックアップディスク複製 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
パースナリティ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

A series (15.6型)

プリインストールOS			選択可能OS		△ボリュームライセンス必須モデル 型 名 希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモ リ	HDD	光学ドライブ(固定式)	セキュリティチップ	
A series (15.6型)	LIFEBOOK A576/N ボリュームライセンス必須モデル					15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD050		インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (4GB×1)※1 +31,800円 FMCMEM068 8GB (4GB×2)※2 +63,600円 FMCMEM069 8GB (8GB×1)※2 +74,200円 FMCMEM06A 16GB (8GB×2)※2 +148,400円 FMCMEM06B 16GB (16GB×1)※2 +166,800円 FMCMEM06C 32GB (16GB×2)※2 +301,800円 FMCMEM06D	320GB ▼ 500GB +21,000円 FMCHDD0C5 ハイブリッド 500GB +26,200円 FMCHDD0C7 暗号化機能付 320GB +10,500円 FMCHDD0C8 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0C9 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0CA 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0CB	なし	なし
	①	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA12033	229,700円			(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	*1:32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2:64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。 *3:暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。		DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY04A スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY04B ※4:出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	セキュリティチップ(TPM1.2)追加 +1,000円 FMCSEC093
	②	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA12034	229,700円							
	③	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA12037	225,700円							
	④	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA12038	225,700円							
	⑤	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1203B	217,300円							
	⑥	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1203C	217,300円							
	⑦	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1203F	182,200円							
	⑧	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1203G	182,200円							
	⑨	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA12031	209,700円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD04Y		インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)				
	⑩	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA12032	209,700円							
	⑪	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA12035	205,700円			インテル® Core™ i5-6200U (2.30GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
	⑫	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA12036	205,700円							
	⑬	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA12039	197,300円			インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
	⑭	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1203A	197,300円							
	⑮	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1203D	162,200円			インテル® Celeron® 3855U (1.60GHz)				
⑯	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA1203E	162,200円								

※1:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。
※2:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

⚠ 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュウムライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

【適用条件】

- ① Windows OS を搭載するパソコンやタブレットを年間 25 台以上購入予定。
- ② マイクロソフト社と Windows OS ボリュウムライセンス契約を締結していること。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース	セキュリティ/キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 *5 +16,800円 FMCNET04H *5: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし ▼ PCカード 追加 +1,000円 FMCEXT01R *6: 1000h以下の I/Oアドレスしか 設定できない仕 様のPCカードの 場合は、ご使用 になれません。	JIS配列準拠キーボード ▼ 指紋センサー 追加 *6 +10,500円 FMCKBD03W JIS配列準拠キーボード (テンキー付) +3,100円 FMCKBD03X JIS配列準拠キーボード (テンキー付) + 指紋センサー追加 *6 +13,600円 FMCKBD03Y アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD040 アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) + 指紋センサー追加 *6 +12,500円 FMCKBD041 アイソレーションキーボード (テンキー付, JIS配列準拠) +3,100円 FMCKBD042 アイソレーションキーボード (テンキー付, JIS配列準拠) +指紋センサー追加 *6 +13,600円 FMCKBD043 *6: SMARTACCESS/Premium (90万)を使用する場合は、 指紋センサーがお使いに なれるかを製品サイト 「http://www.fmwworld.net/ biz/smartaccess/」でご確 認ください。	標準バッテリー + 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更 *7 +5,000円 FMCBAT00P 標準ACアダプタ → ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 *7 +4,000円 FMCACA00R *7: 他のメニューと同時選 択可能です。	Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク + ドライブディスク標準添付 ポリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択で きません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLま たはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してく ださい。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証 +1年間引取修理) +2,800円 FMCNSUP04J	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) B I O S 設 定 800円～ (3) 個 別 設 定 1,800円～ (4) I / O 組 み 込 み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) H D D 区 画 変 更 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロ ゴ 印 刷 2,200円～ (9) マ ス タ 則 読 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 4,000円～ (12) ラ ベ ル 作 成 500円 (13) ラ ベ ル 貼 付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙を ご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



多様なビジネスニーズに応える周辺機器

※各製品の詳細については、右記のURLをご覧ください。 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/index_hard.html

プリンタ



XL-9321

希望小売価格 84,800円(税別)

- 32枚/分の高速印刷と60万ページの高耐久を同時に実現。
- 世界最小の省エネ設計と両面印刷機能を標準装備。環境性能に優れたA3モノクロスタンダードモデル。
- ※(スリープモード時の消費電力:0.35W以下) 電子写真方式A3/A4ページプリンタとして、ネットワーク経由での自動節電復帰モード時、2014年10月1日。当社調べ。
- 普通紙からはがき、ラベル、そして封筒など多様な用紙媒体に対応。IPv6 Phase 2対応。TEC値:1.531kwh

携帯プリンタ



FHTPR431

希望小売価格 80,000円(税別)

対応OS*	Windows 7 Professional/Windows 8 Pro/Windows CE 5.0 Professional Plus/Windows Embedded CE 6.0 Professional
印字方式	感熱式
印字フォント	丸ゴシック体、明朝体
印字バーコード	一次元、二次元(バーコード)
用紙幅	58/70/80mm (58, 70mmはスベータ対応)
通信方式	Bluetooth (Ver2.1+EDR)、IrDA (V1.2)
寸法	106×116×58mm
重量	約350g

耐落下や防滴性に配慮した業務用携帯プリンタ

- サマール用紙に80mm/秒の高速印刷。
- 落下耐力1.5m、防塵防滴IP54に対応するなど、現場で威力を発揮するタフボディ。
- 見やすい操作パネルには、各種操作ボタンやバッテリー残量等のインジケータを集約。

※印刷を行なうには、SDK(無償提供)を使用したアプリケーション作成が必要です。

●お問い合わせ先 富士通株式会社 流通ビジネス本部 業種ターミナル販売推進部 TEL:03-6252-2650

スーパーマルチドライブ



FMV-NSM55

希望小売価格 29,800円(税別)

約320g

USB2.0

- DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合があります。
- 読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
- DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態、あるいはカートリッジなしでご利用ください。
- CDの高速書込、DVDの再生はUSB2.0でご利用ください。
- USB/ハブ経由での接続は動作保証していません。

スーパーマルチドライブ仕様一覧表

型名	スーパーマルチドライブユニット
	FMV-NSM55
インターフェース	USB2.0
データ転送速度	CD-R: 最大34倍速、CD-RW: 最大16倍速、DVD-RAM: 最大5倍速、DVD-R/+R/+RW: 最大8倍速、DVD-RW/+R DL/+R DL: 最大6倍速
読出	CD-ROM/+R/+RW: 最大24倍速、DVD-RAM: 最大5倍速、DVD-ROM/+R/+RW/+RW: 最大8倍速、DVD-R/+R DL: 最大6倍速
ディスクサイズ	直径12cm/8cm
電源	ACアダプタ: AC100V/50/60Hz (入力波形は正弦波のみサポート)
電圧	VCCI class B
外形寸法(W×D×H)	144×137.5×14mm (突起部分を除く)
質量	約200g
温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%(動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
対応OS	Windows 10 Pro/Windows 10 Home/Windows 10 Enterprise/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1/Windows 8 Enterprise/Windows 8/Windows 8 Pro/Windows 8 Enterprise/Windows 7 Enterprise/Ultimate/Professional/Home Premium/Starter
添付品	USBケーブル(約50cm)、ACアダプタ、CD-ROM (アブリット、取扱説明書)取扱説明書、保証書

ディスプレイ

オフィスワークをさらに快適にする大画面ワイドディスプレイ

24.1型 WUXGA
(1920×1200ドット)

VL-B24W-7A

希望小売価格 92,400円(税別)

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
300cd/m ²	1000:1	上下178° 左右178°	14ms*3	1677万色

ハイブリッド/ローテータ機構	USBポート搭載(2ポート)	ブルーライト低減機能搭載	LEDバックライト	壁掛け・アーム装着可
----------------	----------------	--------------	-----------	------------

*アプリやデバイスは国により異なります。

IPS+LEDバックライトで画質向上とエコ機能向上を両立

19型 SXGA
(1280×1024ドット)

VL-E19-7

希望小売価格 53,300円(税別)

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m ²	1000:1	上下178° 左右178°	14ms*3	1677万色

アナログRGBデジタルDVI-D	スピーカー1.5W×1.5W	ブルーライト低減機能搭載	LEDバックライト	壁掛け・アーム装着可
------------------	----------------	--------------	-----------	------------

*アプリやデバイスは国により異なります。

液晶ディスプレイ仕様一覧表


型名		液晶ディスプレイ			
	VL-B24W-7A	VL-B23T-7	VL-E20T-7	VL-E19-7	VL-17ESE
画面サイズ(対角)	24.1型ワイド(対角61cm)	23型ワイド(対角58.42cm)	19.5型ワイド(対角49.5cm)	19型(対角48cm)	17型(対角43cm)
液晶パネル	TFTカラー液晶(LEDバックライト)(アンチグレア処理)				
最大解像度	1920×1200	1920×1080	1600×900	1280×1024	
画素ピッチ	0.270mm×0.270mm	0.265mm×0.265mm	0.2712mm×0.2712mm	0.294mm×0.294mm	0.264mm×0.264mm
表示色	最大1677万色				
輝度	300cd/m ²		250cd/m ²		
コントラスト比	1000:1				
応答速度	14ms*3		5ms	14ms*3	5ms
視野角	上下178°、左右178°		上下160°、左右170°	上下178°、左右178°	上下160°、左右170°
sRGB	○		—	—	○
スピーカー	1.5W×2		2W×2	1.5W×2	—
チルト/スイベル	下3°～上35°/左右各170°		下3.5°～上21.5°/なし	下5°～上20°/なし	0°～上20°/左右各90°
壁掛け(VESA規格対応)	○(100mm×100mm)				
接続方法	アナログRGB(ミニD-sub15)、デジタル(DVI-D)、Display Port*3		アナログRGB(ミニD-sub15)、デジタル(DVI-D)		アナログRGB(ミニD-Sub15)
HDCP対応	○				
電源	AC100V 50/60Hz*1				
消費電力	ノートPC節電時	35W/126kJ/h	37W(66VA)/134kJ/h	17W/62kJ/h	14W(26VA)/50kJ/h
	エコモードオン時	21W/76kJ/h	20W/72kJ/h	10W/36kJ/h	11W/40kJ/h
	最大時*2	0.4W/1.5kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.2W/0.7kJ/h
明るさセンサー(ECOモード)	—				
電波障害対策	VCCI class B				
国際エネルギースタープログラム	2016年10月施行基準に適合	2013年6月施行基準に適合	2016年10月施行基準に適合		
外形寸法(W×D×H)mm	559×205×382～498	551×205×354～479	469.7×202.94×360.5	414×209×391	380×156×340
質量(表示部のみ)	約6.7kg(約4.0kg)	約6.2kg(約3.6kg)	約2.7kg(約2.2kg)	約3.6kg(約3.1kg)	約2.5kg(約2.3kg)
温湿度条件	温度 5～35℃/湿度 10～90%RH(動作時)、温度 0～50℃/湿度 8～90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)				
添付品	電源ケーブル(1.8m)、DVI信号ケーブル(1.8m)、 アナログ信号ケーブル(1.8m)、 オーディオケーブル(1.8m)、 USBケーブル、取扱説明書、保証書		電源ケーブル(1.8m)、DVI信号ケーブル(1.8m) アナログ信号ケーブル(1.8m) オーディオケーブル(1.8m) 取扱説明書、保証書		電源ケーブル(約2m)、 アナログ信号ケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書

*1:矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置))や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。*2:オーディオ動作等最大負荷時。*3:Gray-to-Grayのtyp.値。*4:ヘッドホン端子はありません。*5:音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルをご利用ください。

ブルーライト低減機能搭載で長時間の使用も安心

特徴

- ①エネルギーが高い青色光を低減
- ②特殊なフィルム貼り付けやブルーライトカットメガネは不要



作業効率を高めるマルチディスプレイ

外部ディスプレイインターフェースに接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示する「同画面表示」や、2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニター機能」もご利用可能です。

※マルチディスプレイの表示解像度については、下記のURLより対象機種のマニュアルをご覧ください。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>
*アプリやデバイスは国により異なります。



*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※ 法人向けLIFEBOOK/ARROWS Tabのサポートメニューです。

標準保証(1年間引取修理+パーツ保証)を3～5年間の引取修理や訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

※ 保証延長パック、SupportDeskサービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 ※ 本サービスは国内のご利用に限りです。 ※ 富士通製ハードウェアの標準保守期間は機器のご購入後5年間です。

ハードウェア保守

ソフトウェアサポート

保守付帯作業



SupportDesk/バック バリュースセット

Standardに「ディスク引渡」「アクシデントケア」等の修理付帯作業を追加・セット化



SupportDesk/バック Standard/Standard24

担当エンジニアによる高品質なハードウェア・ソフトウェア一体サポートを提供



製品保証/保証延長パック

製品に付帯する保証書の製品保証期間を拡張

SupportDeskパック バリュースセット

※SupportDesk/バック バリュースセットはパソコン本体と同時にご購入ください。

サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。

▶ 保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス

対象機器 ^{*1}	LIFEBOOK本体(無線WANモデルを除く) ^{*2} 、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)					
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。) ^{*3} ^{*4} ^{*5} ・ソフトウェアサポート ^{*6} ^{*7} ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・故障/ハードディスク/SSDの引き渡し ^{*9}					
対応窓口	富士通サポートセンター(OSC) ^{*10}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*11} 8時30分～19時 24時間 365日					
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
型名	SV7X35B01	SV7X35B07	SV7X35B0D	SV7X35B03	SV7X35B09	SV7X35B0F
標準価格(税別)	38,000円	55,000円	73,000円	55,000円	78,000円	104,000円

▶ バッテリー交換・アクシデントケアプラス(引取修理)

対象機器 ^{*1}	ARROWS Tab(Rシリーズ/Qシリーズ/Vシリーズ)本体 ^{*12} 、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)					
サービス内容	・ハードウェア引取修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。) ^{*4} ^{*5} ^{*6} ^{*7} ・ソフトウェアサポート ^{*8} ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換 ^{*13} ^{*14}					
対応窓口	富士通サポートセンター(OSC) ^{*10}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*11} 8時30分～19時					
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
型名	SV7X37B31	SV7X37B37	SV7X37B3D	SV7X37B33	SV7X37B39	SV7X37B3F
標準価格(税別)	30,000円	37,000円	46,000円	30,000円	37,000円	46,000円

SupportDeskパック Standard/Standard24

※SupportDeskパック Standard/Standard24はパソコン本体と同時にご購入ください。

サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。

▶ 当日訪問修理

【LIFEBOOK(無線WANモデルを除く)】

対象機器 ^{*1}	LIFEBOOK(無線WANモデルを除く)本体 ^{*3} 純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)					
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ^{*5} ^{*6} ^{*7} ・ソフトウェアサポート ^{*8} ^{*10} ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口	富士通サポートセンター(OSC) ^{*11}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*12} 8時30分～19時 24時間 365日					
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
LIFEBOOK (無線WANモデルを除く)	型名	SV7X03B01	SV7X03B07	SV7X03B0D	SV7X03B03	SV7X03B09
	標準価格(税別)	28,000円	43,000円	60,000円	44,000円	65,000円

【ARROWS Tab(訪問修理対応モデル)】

対象機器 ^{*1}	ARROWS Tab(訪問修理対応モデル)本体 ^{*2} ^{*3} ^{*4} 純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)					
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ^{*5} ^{*6} ^{*7} ・ソフトウェアサポート ^{*8} ^{*10} ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口	富士通サポートセンター(OSC) ^{*11}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*12} 8時30分～19時 24時間 365日					
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
ARROWS Tab (訪問修理対応モデル)	型名	SV7X03B31	SV7X03B37	SV7X03B3D	SV7X03B33	SV7X03B39
	標準価格(税別)	38,000円	53,000円	70,000円	54,000円	75,000円

保証延長パック

※保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です(カスタムメイドでお選びの場合、登録は不要です)。

▶ 翌営業日以降訪問修理

対象機器 ^{*1}	LIFEBOOK(無線WANモデルを除く)本体 ^{*2} 、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)					
サービス内容	・ハードウェア翌営業日以降訪問修理 ^{*3} ^{*4} ^{*5}					
対応窓口	ハードウェア修理相談センター ^{*6}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*9} 9時～17時					
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
LIFEBOOK (無線WANモデルを除く)	型名	SV7X21B00	SV7X21B06	SV7X21B0C	SV7X21B03	SV7X21B09
	標準価格(税別)	13,000円	20,000円	30,000円	13,000円	20,000円

*1: すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。*2: LIFEBOOK U937/Pは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することができない仕様になっています。バッテリー寿命の際は引取による修理対応(有償)となります。*3: 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。*4: 修理交換したハードディスクにはOSがプリインストールされています。修理作業時に可能媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。*5: キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。*6: 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。*7: 障害装置の引取に際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。*8: お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。*9: 祝日、12/30～1/3は除きます。*10: Windows OS(Windows「Internet Explorer」を含む)およびMicrosoft® Office製品(Office Premiumを除く)に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理向けサービスです。個々のシステムに利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムメンテナンス(有償)をご利用ください。*11: OSC(One-stop Solution Center/SupportDesk 契約のお客様専用サポートセンター)。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。*12: 祝日、12/30～1/3は除きます。

SupportDesk/保証延長パックに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。

▶ <http://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/>

海外でのノートパソコンの修理について(ARROWS Tabを除く)

世界中に展開する富士通グループを拠点とした、富士通製ノートパソコンの修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通製ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外(ただし対象地域に限る)に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。

▶ <http://www.fmwORLD.NET/biz/fmv/support/globalrepair/>

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タフレット

モバイル

A4ノート

ハイブリッド

ユーザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

仕 様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

Q series (10.1型ワイド液晶モデル)				
ARROWS Tab Q507/PE、Q507/PB		標準モデル	GPSモデル	
ARROWS Tab Q507/PE、Q507/PB		無線WANモデル		
プリインストールOS				
選択可能OS				
CPU	動作周波数	インテル® Atom™ プロセッサー x5-Z8550		
	コア数/スレッド数	1.44GHz(インテル®バースト・テクノロジー対応:最大 2.40GHz)		
	キャッシュメモリ	2次	4/4	
		3次	2MB	
チップセット		CPUと一体		
システム/バスクロック/システムバス		—		
メモリー	標準/最大	32bit	—	
		64bit	PE:4GB、PB:標準2GB/最大4GB LPDDR3-1600(オンボード)	
メモリスロット(空き)		0(0)		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 400 (CPUに内蔵)		
	ビデオメモリ	メインメモリと共有		
	内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)	LED/バックライト付カラーLCD(WUXGA(1920×1200ドット))/1677万色 IPS Alpha液晶(PE:アンチグレア処理、PB:グレア処理/アンチグレア処理)		
	パネルサイズ	10.1型ワイド		
	ドットピッチ	0.1128mm		
	入力方式	電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1 付属、Q507/PEには標準装備)/静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)		
外部ディスプレイ表示		最大1920×1080ドット/1677万色		
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ		標準 フラッシュメモリ(eMMC) 64GB ※64GBの場合、Microsoft Officeは選択できません。/フラッシュメモリ(eMMC) 128GB		
光学ドライブ(P140の別表参照)		—		
モバイルマルチベイ	スロット数	—		
	内蔵可能なユニット	—		
オーディオ機能		I2S Audioコーデック ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
Webカメラ		内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約800万画素(リア/モバイルライト付))		
センサー		GPS(GPSモデル選択時のみ)、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー	GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー	
キーボード		なし/86キー(カスタムメイド)		
ボーンディングデバイス		なし/あり(カスタムメイドでスリムキーボード、軽量スリムキーボード選択時)		
通信	LAN	なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードルまたはLAN変換アダプタ選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wake On LAN機能をサポート(拡張クレードルのみ)。		
	無線WAN	—		
	無線LAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠		
	Bluetooth	Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10)、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 8.1)		
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		—		
セキュリティ	NFC	PE:—、PB:—/内蔵NFC(背面)		
	セキュリティチップ(TPM)	インテル® PTT		
	指紋センサー	—		
	手のひら静脈センサー	—		
	スマートカード	—		
	CLEARSURE 3G/LTE	—	対応(詳しくは29～30ページをご覧ください。)	
PCカード		—		
ダイレクト・メモリスロット		microSDメモリーカード×1 スロット		
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMI: microHDMI×1、VGA: なし/あり(カスタムメイドでVGA変換ケーブル、または拡張クレードル選択時)		
	LAN	なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードルまたは、LAN変換アダプタ選択時)		
	ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)		
	USB	USB3.0×1、USB2.0×1		
ポートリブリケータ/クレードル		なし/[拡張クレードル(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI+USB×3+LAN (RJ-45)+DC-IN+ラインイン/ラインアウト端子+盗難防止用ロック取り付け穴		
電源供給方式		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル(別売)経由)または、リチウムポリマーバッテリー		
バッテリー		リチウムポリマーバッテリー 34Wh 取り出し不可		
アプリケーション	バッテリー駆動時間	Windows 10	約10.0時間	
		標準バッテリー	Windows 8.1	約10.0時間
		Windows 7 Professional	32bit	—
		64bit	—	
		大容量バッテリー	Windows 10	—
		Windows 8.1	—	
		Windows 7 Professional	32bit	—
		64bit	—	
		稼働/充電/増設バッテリー	Windows 10	—
		Windows 8.1	—	
Windows 7 Professional	32bit	—		
64bit	—			
バッテリー充電時間		約4.0時間		
周辺機器	消費電力(最大時)	Windows 10	約5W (34W)	
		Windows 8.1	約5W (34W)	
		32bit	—	
		64bit	—	
電波障害対策		VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		S区分0.13 (A)		
外形寸法(W×D×H)※突起部含まず		264×169.7×11.8mm(本体のみ)		
サポートサービス	質量	Q507/PE:約635g、Q507/PB:約615g(電磁誘導方式&ペン非搭載時)	Q507/PE:約650g、Q507/PB:約630g(電磁誘導方式&ペン非搭載時)	
	状態表示	LED		
	温湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと		
	防水・防塵	IPX5/IPX7/IPX8/IP5X(カスタムメイドでNFC選択時は防水機能は非対応となります)		
	耐薬品	なし/対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)		
	サポートOS	Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSP Upgrade 2016 (64bit)、Windows 10 Home (64bit)、Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 8.1 Enterprise (64bit)		

LIFEBOOK/ARROWS Tabシリーズのハードディスク空き容量について

◎Windows 10 Pro/Windows 10 Home の場合

EFIシステムパーティション: 約1GB、Microsoft予約パーティション: 約128MB使用、Windows RE領域: 約3GB、選択したHDD容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3(Cドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(EFIシステムパーティションの区画のみFAT32になります)

EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Windows RE領域
約1GB	約128MB	空き容量	約3GB

◎Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 の場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ: 約3.0GB、EFIシステムパーティション: 約260MB、Microsoft予約パーティション: 約128MB、リカバリ領域: 約20GB使用、選択したHDD容量より約22.4GBを除いた容量がパーティション5(Cドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(EFIシステムパーティションの区画およびトラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります)

Windows RE領域	トラブル解決ナビ	EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	リカバリ領域
約2GB	約1GB	約260MB	約128MB	空き容量	約20GB

※注釈については、137ページをご参照下さい。

タブレット

ARROWS Tab Q736/P		ARROWS Tab Q736/P		無線WANモデル
Windows 10 Pro (64bit)				
Windows 10 Pro (64bit) 、Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) 、 Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) 、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)				
インテル® Core™ i7-6600U プロセッサー (HTテク/ロジ対応)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテク/ロジ対応)	インテル® Core™ i7-6600U プロセッサー (HTテク/ロジ対応)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテク/ロジ対応)	
2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テク/ロジ対応:最大3.40GHz)	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テク/ロジ対応:最大3.00GHz)	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テク/ロジ対応:最大3.40GHz)	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テク/ロジ対応:最大3.00GHz)	
2/4	2/4	2/4	2/4	
256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2	
4MB	3MB	4MB	3MB	
CPUと一体				
—				
8GB LPDDR3-1600 (オンボード)	4GB LPDDR3-1600 (オンボード)	8GB LPDDR3-1600 (オンボード)	4GB LPDDR3-1600 (オンボード)	
8GB LPDDR3-1600 (オンボード)	4GB LPDDR3-1600 (オンボード)	8GB LPDDR3-1600 (オンボード)	4GB LPDDR3-1600 (オンボード)	
0 (0)				
Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)				
メインメモリと共用				
LED/バックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット)) 1677万色 (グレア処理) / (アンチグレア処理)				
13.3型ワイド				
0.153mm				
電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属) / 静電容量方式タッチパネル (10点マルチタッチ)				
HDMI最大4096×2160ドット/1677万色 (オプション追加時)				
標準 暗号化機能付フラッシュメモリスティック (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリスティック (SSD) 256GB				
—				
—				
—				
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準] 、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 内蔵 (有効画素数約200万画素 (フロント) +約500万画素 (リア))				
GPS 、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		GPS 、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		
なし/86キー (カスタムメイド)				
なし/あり (カスタムメイドでキーボードドッキングステーション選択時)				
なし/あり (カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードルまたはキーボード・ドッキングステーション選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、※Wake Up On LAN機能をサポート。				
—		IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56) 、Wi-Fi 準拠		
Xi対応無線WAN (LTE)				
Bluetooth V4.1 準拠 (Windows 10) 、Bluetooth V4.0 準拠 (Windows 7)				
○/V11.0				
なし/内蔵型NFC (背面)				
TCG Ver2.0 準拠 (※Windows 10 Pro、Windows 8.1 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません。TCG Ver 1.2 準拠 (Windows 7 Professional 搭載モデル)				
内蔵型指紋センサー				
なし/手のひら静脈センサー				
なし/スマートカードスロット内蔵				
—		対応 (詳しくは29～30ページをご覧ください。)		
—				
microSDメモリーカード×1スロット				
HDMI: microHDMI×1、VGA: なし/あり (カスタムメイドでVGA変換アダプタまたは拡張クレードル、キーボード・ドッキングステーション選択時)				
なし/あり (カスタムメイドでLAN変換アダプタ、拡張クレードル、キーボード・ドッキングステーション選択時)				
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (兼用端子) (出荷時ヘッドホン)				
USB3.0×1、USB2.0×1				
なし/拡張クレードル (カスタムメイド) ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI出力端子・USB3.0 準拠×3 ・ラインイン/ラインアウト ・LAN (RJ-45) ・DC-IN (Wake Up On LAN機能対応) /キーボード・ドッキングステーション (カスタムメイド) ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI出力端子・USB3.0 準拠×3 ・LAN (RJ-45) ・DC-IN ・日本語キーボード (キーピッチ約19mm、ストローク1.7mm) ・フラットポイント・内蔵/バッテリー (45Wh、バッテリー付モデルのみ) (Wake Up On LAN機能対応)				
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル (別売) 経由) または、リチウムポリマーバッテリー				
リチウムポリマーバッテリー 46Wh 取り出し不可				
約9.1時間				
約9.1時間				
約9.1時間				
約9.1時間				
—				
—				
—				
—				
約15.2時間				
約15.2時間				
約15.2時間				
約15.2時間				
約2.5時間				
約5W (約65W)				
約5W (約65W)				
約5W (約65W)				
約5W (約65W)				
VCCI ClassB				
N区分0.017 (AAA)	R区分0.019 (AAA)	N区分0.017 (AAA)	R区分0.019 (AAA)	
317×208×12.7mm (本体のみ) 、317×208×15.8mm (背面カバー取替時) 、353.7×208×21.7mm (手のひら静脈センサー選択時)				
約990g		約1,005g		
LED				
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時) 、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) 、ただし、結露しないこと				
IPX5/IPX7/IPX8/IP5X				
対応薬品 (エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)				
Windows 10 Pro (64bit) 、Windows 10 Enterprise (64bit) 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) 、Windows 8.1 Pro (64bit) 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) 、Windows 8.1 (64bit) 、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1、Windows 7 Professional (32/64bit) SP1				

◎Windows 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域: 約20GB、システムパーティション: 約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量が、パーティション3 (Cドライブ) となります。なお、各パーティションのファイルシステムは、NTFSとなります。

Windows RE領域+ リカバリ領域	システム パーティション	Cドライブ
約20GB	約200MB	空き容量

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



105

※注釈については、137ページをご参照下さい。

タブレット

(13.3型ワイド液晶モデル)

Q737/P 無線WANモデル

ARROWS Tab Q737/P-PV

ARROWS Tab Q737/P-PV GPSモデル

ARROWS Tab Q737/P-PV 無線WANモデル

Windows 10 Pro (64bit)

Windows 10 Pro (64bit)

インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)
2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.50GHz)	2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.90GHz)	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.50GHz)	2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.90GHz)	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.50GHz)	2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.90GHz)	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.50GHz)
2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
256KB×2 3MB	256KB×2 4MB	256KB×2 3MB	256KB×2 4MB ²⁾	256KB×2 3MB	256KB×2 4MB	256KB×2 3MB
CPUと一体						
—						
—						
Core™ i7搭載モデル:8GB LPDDR3-1600(オンボード) ^{※42)} /Core™ i5搭載モデル:4GB LPDDR3-1600(オンボード) ^{※42)}						
0(0)						
Intel® HD Graphics 620(CPU内蔵)						
メインメモリと共用						
LED/バックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット))1677万色 ^{※17)} (グレア処理)/(アンチグレア処理)						
13.3型ワイド						
0.153mm						
電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)						
HDMI最大4096×2160ドット/1677万色(オプション追加時)						
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)256GB						
—						
—						
—						
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192KHz/24ビット ^{※19)} ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵						
内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約500万画素(リア))						
加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー			GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー			
なし			なし			
なし			なし			
なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードル選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wake On LAN機能をサポート。						
WAN(LTE) ^{※55)}	—			無線WAN(LTE) ^{※55)}		
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠						
Bluetooth V4.1準拠						
○/V11.6						
なし						
TCG Ver2.0準拠						
—						
内蔵型手のひら静脈センサー						
なし						
ページをご覧ください。)			対応(詳しくは29～30ページをご覧ください。)			
—						
microSDメモリーカード×1スロット ^{※31)}						
HDMI:microHDMI×1、VGA:なし/あり(カスタムメイドでVGA変換アダプタまたは拡張クレードル選択時)						
なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、拡張クレードル選択時)						
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (兼用端子)(出荷時ヘッドホン)						
USB3.0×1、USB2.0×1						
なし/拡張クレードル(カスタムメイド) ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI出力端子・USB3.0準拠×3・ラインイン/ラインアウト・LAN(RJ-45)・DC-IN(Wakeup On LAN機能対応)						
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル(別売)経由)または、リチウムポリマーバッテリー						
リチウムポリマーバッテリー 46Wh 取り出し不可 ^{※45)}						
約11.0時間						
—						
—						
—						
—						
—						
—						
約16.7時間						
—						
—						
—						
約2.5時間						
約4W(約65W)						
—						
—						
—						
VCCI ClassB						
R区分:0.014(AAA) 	N区分:0.013(AAA) 	R区分:0.014(AAA) 	N区分:0.013(AAA) 	R区分:0.014(AAA) 	N区分:0.013(AAA) 	R区分:0.014(AAA) 
346.5×206×12.7mm						
約990g(標準モデル)、約1005g(GPS/無線WANモデル)						
LED						
温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと						
—						
—						
Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSP Upgrade 2016 (64bit)						

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様		本体仕様一覧表		赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。		
				Qseries		
		ARROWS Tab Q736/M		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		
				Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード)		
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-6600U プロセッサ (HiTekノロジー対応)		インテル® Core™ i5-6300U プロセッサ (HiTekノロジー対応)		
		2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.40GHz)		2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.00GHz)		
		2/4		2/4		
	コア数/スレッド数	256KB×2		256KB×2		
キャッシュメモリ	2次	4MB		3MB		
3次						
チップセット		CPUと一体				
システムバスクロック/システムバス		—				
メモリ	標準/最大	8GB LPDDR3-1600 (オンボード) ^{※16※42}		4GB LPDDR3-1600 (オンボード) ^{※16※42}		
	64bit	8GB LPDDR3-1600 (オンボード) ^{※42}		4GB LPDDR3-1600 (オンボード) ^{※42}		
メモリスロット (空き) ^{※1}		0 (0)				
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)			
	ビデオメモリ		メインメモリと共用			
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}		LEDバックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット)) 1677万色 ^{※17} (グレア処理) / (アンチグレア処理)			
	パネルサイズ		13.3型ワイド			
	ドットピッチ		0.153mm			
	入力方式		電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属) / 静電容量方式タッチパネル (10点マルチタッチ)			
	外部ディスプレイ表示 ^{※3}		HDMI最大4096×2160ドット/1677万色 (オプション追加時)			
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}		標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB				
光学ドライブ (P140)の別表参照)		—				
モバイル	スロット数	—				
マルチペイ	内蔵可能なユニット	—				
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵				
Webカメラ		内蔵 (有効画素数約200万画素 (フロント)+約500万画素 (リア))				
センサー		GPS ^{※26} (カスタムメイド)、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー				
キーボード		なし/86キー (カスタムメイド)				
ポインティングデバイス		なし/あり (カスタムメイドでキーボードドッキングステーション選択時)				
LAN ^{※4}		なし/あり (カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードルまたはキーボード・ドッキングステーション選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T標準、※Wakeup On LAN機能をサポート。				
通信	無線LAN ^{※29}	—				
	Bluetooth ^{※7}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac標準 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi [※] 標準				
		Bluetooth V4.0標準				
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		○/V11.0				
セキュリティ	NFC	なし/内蔵型NFC (背面)				
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver1.2標準				
	指紋センサー ^{※34}	内蔵型指紋センサー ^{※30}				
	手のひら静脈センサー ^{※35}	なし/手のひら静脈センサー				
	スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵				
	CLEARSURE 3G/LTE	—				
PCカード		—				
ダイレクト・メモリスロット		microSDメモリーカード×1スロット ^{※31}				
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMI: microHDMI×1、VGA: なし/あり (カスタムメイドでVGA変換アダプタまたは拡張クレードル、キーボード・ドッキングステーション選択時)				
	LAN	なし/あり (カスタムメイドでLAN変換アダプタ、拡張クレードル、キーボード・ドッキングステーション選択時)				
	ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (兼用端子) (出荷時ヘッドホン)				
	USB ^{※10}	USB3.0×1、USB2.0×1				
ポートリプリケータ/クレードル		なし/拡張クレードル (カスタムメイド) ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI出力端子 ・USB3.0標準×3 ・ラインイン/ラインアウト ・LAN (RJ-45) ・DC-IN (Wakeup On LAN機能対応) / キーボード・ドッキングステーション (カスタムメイド) ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI出力端子 ・USB3.0標準×3 ・LAN (RJ-45) ・DC-IN ・日本語キーボード (キーピッチ約19mm、ストローク1.7mm) ・フラットポイント ・内蔵バッテリー (45Wh、バッテリー付モデルのみ) (Wakeup On LAN機能対応)				
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル (別売) 経由) または、リチウムポリマーバッテリー				
バッテリー		リチウムポリマーバッテリー 46Wh 取り出し不可 ^{※45}				
バッテリー駆動時間 ^{※12}	標準バッテリー	Windows 10	—			
		Windows 8.1	約9.1時間			
		Windows 7 Professional	32bit 64bit			
		Windows 10	—			
		Windows 8.1	—			
		Windows 7 Professional	32bit 64bit			
	大容量バッテリー	Windows 10	—			
		Windows 8.1	—			
		Windows 7 Professional	32bit 64bit			
		充電/充電器	約15.2時間 ^{※33}			
バッテリー充電時間 ^{※13}		約2.5時間				
消費電力 ^{※22}	Windows 10	—				
	Windows 8.1	約5W (約65W)				
	32bit	—				
	Windows 7 Professional	64bit				
電波障害対策		VCCI ClassB				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)		N区分0.017 (AAA) 		R区分0.019 (AAA) 		
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		317×208×12.7mm (本体のみ)、317×208×15.8mm (背面カバー代替時)、353.7×208×21.7mm (手のひら静脈センサー選択時)				
質量 ^{※9}		約990g				
状態表示		LED				
温湿度条件		温度5〜35℃/湿度20〜80%RH (動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと				
防水・防塵 ^{※39}		IPX5/IPX7/IPX8/IPXK ^{※51}				
耐薬品		対応薬品 (エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム) ^{※51}				
サポートOS ^{※27※28}		Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50} 、Windows 8.1 (64bit) ^{※43} Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1、Windows 7 Professional (32/64bit) SP1				

107

※注釈については、137ページをご参照下さい。

タブレット

(13.3型ワイド液晶モデル)

ARROWS Tab Q736/M 無線WANモデル ※20	
Windows 10 Pro (64bit) ※57	
Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード)	
インテル® Core™ i7-6600U プロセッサー (HTテク/ロジック対応)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテク/ロジック対応)
2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)
2/4	2/4
256KB×2	256KB×2
4MB	3MB
CPUと一体	
—	
8GB LPDDR3-1600 (オンボード) ※16※42	4GB LPDDR3-1600 (オンボード) ※16※42
8GB LPDDR3-1600 (オンボード) ※42	4GB LPDDR3-1600 (オンボード) ※42
0 (0)	
Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	
メインメモリと共用	
LED/バックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット)) 1677万色 ※17 (グレア処理) / (アンチグレア処理)	
13.3型ワイド	
0.153mm	
電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属) / 静電容量方式タッチパネル (10点マルチタッチ)	
HDMI最大4096×2160ドット/1677万色 (オプション追加時)	
標準 暗号化機能付フラッシュメモリスティック (SSD) 128GB / 暗号化機能付フラッシュメモリスティック (SSD) 256GB	
—	
—	
—	
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット ※18) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
内蔵 (有効画素数約200万画素 (フロント)+約500万画素 (リア))	
GPS ※26 、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー	
なし / 86キー (カスタムメイド)	
なし / あり (カスタムメイドでキーボード・ドッキングステーション選択時)	
なし / あり (カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードルまたはキーボード・ドッキングステーション選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wake Up On LAN機能をサポート。	
X対応無線LAN (LTE) ※14	
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	
Bluetooth V4.0準拠	
○/N11.0	
なし / 内蔵型NFC (背面)	
TCG Ver1.2準拠	
内蔵型指紋センサー ※30	
なし / 手のひら静脈センサー	
なし / スマートカードスロット内蔵	
対応 (詳しくは29～30ページをご覧ください。)	
—	
microSDメモリーカード×1スロット ※31	
HDMI: microHDMI×1、VGA: なし / あり (カスタムメイドでVGA変換アダプタまたは拡張クレードル、キーボード・ドッキングステーション選択時)	
なし / あり (カスタムメイドでLAN変換アダプタ、拡張クレードル、キーボード・ドッキングステーション選択時)	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (兼用端子) (出荷時ヘッドホン)	
USB3.0×1、USB2.0×1	
なし / 拡張クレードル (カスタムメイド)	
・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI出力端子 ・USB3.0準拠×3 ・ラインイン/ラインアウト ・LAN (RJ-45) ・DC-IN (Wake Up On LAN機能対応) / キーボード・ドッキングステーション (カスタムメイド)	
・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI出力端子 ・USB3.0準拠×3 ・LAN (RJ-45) ・DC-IN	
・日本語キーボード (キーピッチ約19mm、ストローク1.7mm) ・フラットポイント ・内蔵バッテリー (45Wh、バッテリー付モデルのみ) (Wake Up On LAN機能対応)	
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル (別売) 経由) または、リチウムポリマーバッテリー	
リチウムポリマーバッテリー 46Wh 取り出し不可 ※45	
—	
約9.1時間	
—	
—	
—	
—	
—	
約15.2時間 ※53	
—	
—	
約2.5時間	
—	
約5W (約65W)	
—	
—	
VCCI ClassB	
N区分0.017 (AAA) 	R区分0.019 (AAA) 
317×208×12.7mm (本体のみ)、317×208×15.8mm (背面カバー取替時)、353.7×208×21.7mm (手のひら静脈センサー選択時)	
約1,005g	
LED	
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
IPX5/IPX7/IPX8/IPX9 ※51	
対応薬品 (エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム) ※51	
Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)	
Windows 8.1 Pro (64bit) ※49 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ※50 、Windows 8.1 (64bit) ※43	
Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1、Windows 7 Professional (32/64bit) SP1	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様		本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。						
		ARROWS Tab Q616/P			ARROWS Tab Q616/P 無線WANモデル ^{※20}			
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}			Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}			
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}			Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}			
CPU	動作周波数	インテル® Core™ m7-6Y75 プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ m7-6Y75 プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサ (HTテクノロジ対応)	
		1.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.10GHz)	1.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大2.70GHz)	0.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大2.20GHz)	1.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.10GHz)	1.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大2.70GHz)	0.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大2.20GHz)	
		コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
キャッシュメモリ	2次	256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2	
	3次	4MB	4MB	4MB	4MB	4MB	4MB	
チップセット		CPUと一体						
システムバスクロック/システムバス		—						
メモリ	標準/最大	32bit			—		—	
	64bit	4GB LPDDR3-1600(オンボード) ^{※42}			4GB LPDDR3-1600(オンボード) ^{※42}		4GB LPDDR3-1600(オンボード) ^{※42}	
メモリスロット(空き) ^{※1}		0(0)						
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 515 (CPU内蔵)						
	ビデオメモリ	メインメモリと共用						
	内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数) ^{※3}	LEDバックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット))1677万色 ^{※13} (グレア処理)/(アンチグレア処理)						
	パネルサイズ	11.6型ワイド						
	ドットピッチ	0.1335mm						
	入力方式	電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)						
外部ディスプレイ表示 ^{※3}		HDMI最大4096×2160ドット/1677万色(オプション追加時)						
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリアドライブ ^{※18}		標準暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ(SSD) 128GB/暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ(SSD) 256GB						
光学ドライブ(P140の別表参照)		—						
モバイル	スロット数	—						
マルチベイ	内蔵可能なユニット	—						
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192Hz/24ビット) ^{※19} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵						
Webカメラ		内蔵(有効画素数約200万画素(フロント) + 約500万画素(リア))						
キーボード		GPS ^{※26} (カスタムメイド)、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー			GPS ^{※26} 、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー			
ポインティングデバイス		なし/86キー(カスタムメイド)						
通信		なし/あり(カスタムメイドでスリムキーボード選択時)						
OS	LAN ^{※4}	なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードル選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wake On LAN機能をサポート。						
	無線WAN	—						
	無線LAN ^{※29}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠			X対応無線WAN (LTE) ^{※14}			
	Bluetooth ^{※97}	Bluetooth V4.1準拠						
パフォーマンス	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	○/V11.0	—	—	○/V11.0	—	—	
	NFC	なし/内蔵型NFC(背面)						
	セキュリティチップ(TPM)	TCG Ver2.0準拠 ※Windows 7 (32bit)ではご使用になれません。						
	指紋センサー ^{※38}	内蔵型指紋センサー						
セキュリティ	手のひら静脈センサー ^{※35}	—						
	スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵						
	CLEARSURE 3G/LTE	—						
	PCカード	—						
ダイレクト・メモリスロット		microSDメモリーカード×1 スロット ^{※31}						
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMI: microHDMI×1、VGA: なし/あり(カスタムメイドでVGA変換ケーブル、または拡張クレードル選択時)						
	LAN	なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードル選択時)						
	ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(兼用端子) (出荷時ヘッドホン)						
	USB ^{※10}	USB3.0×1、USB2.0×1						
ポートリブライク/クレードル		なし/拡張クレードル(カスタムメイド)・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI出力端子・USB3.0準拠×3・ラインイン/ラインアウト・LAN(RJ-45)・DC-IN(Wakeup On LAN機能対応)/スリムキーボード(カスタムメイド)・日本語キーボード(キーピッチ約17.5mm、ストローク約1.7mm)・フラットポイント						
電源供給方式		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル(別売)経由)または、リチウムポリマーバッテリー						
バッテリー		リチウムポリマーバッテリー 38.4Wh 取り出し不可 ^{※45}						
アプリケーション	バッテリー駆動時間 ^(JEITA2010基準)	Windows 10	約12.0時間			約12.0時間		
		標準バッテリー	—			—		
		Windows 7 Professional	—			—		
		大容量バッテリー	—			—		
		Windows 10	—			—		
		Windows 7 Professional	—			—		
		大容量バッテリー	—			—		
		Windows 10	—			—		
カスタムメイド	標準バッテリー+増設バッテリー	Windows 8.1	—			—		
		Windows 7 Professional	—			—		
		32bit	—			—		
		64bit	—			—		
バッテリー充電時間 ^{※13}		約2.5時間						
周辺機器	消費電力 ^{※22} (最大時)	Windows 10	約3W(約65W)					
		Windows 8.1	—					
		32bit	—					
		64bit	—					
電波障害対策		VCCI ClassB						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)		S区分0.025 (AAA) 	S区分0.028 (AAA) 	S区分0.034 (AAA) 	S区分0.025 (AAA) 	S区分0.028 (AAA) 	S区分0.034 (AAA) 	
外形寸法(W×D×H) ※突起部含まず		294.8×192.4×11.9mm(本体のみ)、294.8×192.4×15.0mm(スマートカード、およびスマートカード/NFC選択時)						
質量 ^{※9}		約795g			約810g			
状態表示		LED						
温湿度条件		温度5〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと						
防水・防塵 ^{※39}		IPX5/IPX7/IPX8/IPX5 ^{※52}						
耐薬品		対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム) ^{※52}						
サポートOS ^{※27/※28}		Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)、Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※48} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50} 、Windows 8.1 (64bit) ^{※46} 、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1、Windows 7 Professional (32/64bit) SP1						

109

タブレット



仕 様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		Rseries(12.5型ワイド液晶モデル)											
		ARROWS Tab R727/P			ARROWS Tab R727/P 無線WANモデル ^{※20}			ARROWS Tab R726/P					
タブレット		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}							Windows 10 Pro				
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}							Windows 10 Pro				
モバイル	CPU	インテル® Core™ i7-7600Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-7100Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i7-7600Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-7100Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i7-6600Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-6300Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-6100Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)			
		動作周波数	2.80GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.90GHz)	2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.90GHz)	2.40GHz	2.80GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.90GHz)	2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.90GHz)	2.40GHz	2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)	2.40GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)	2.30GHz		
		コア数/スレッド数	2/4							2/4			
A4ノート	キャッシュメモリ	2次	256KB×2							256KB×2			
		3次											
		4MB	3MB			4MB		3MB		4MB	3MB		
チップセット		CPUと一体							CPUと一体				
システムバス/クロック/システムバス		—							—				
ハイブリッド	メインメモリ	標準/最大	32bit	—							—		
		64bit	Core™ i7搭載モデル:8GB LPDDR3-1866 (オンボード) ^{※42} /Core™ i5/i3搭載モデル:4GB LPDDR3-1866 (オンボード) ^{※42}							Core™ i7搭載モデル:8GB LPDDR3-1600 (オンボード) ^{※42} /			
		メモリスロット (空き) ^{※1}	0 (0)							0 (0)			
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)							Intel® HD Graphics				
	ビデオメモリ	メインメモリと共有							メインメモリ				
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット))/1677万色 ^{※17} (アンチグレア処理)							LED/バックライト付TFTカラーLCD (フルHD				
	パネルサイズ	12.5型ワイド							12.5型ワイド				
	ドットピッチ	0.144mm							0.144mm				
	入力方式	静電容量方式タッチパネル (10点マルチタッチ)・アクティブペン (本体収納不可)							静電容量方式タッチパネル (10点マルチ				
ユーティリティ	外部ディスプレイ表示 ^{※3}	miniDisplayPort最大4096×2304ドット/1677万色							miniDisplayPort最大				
		標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB							標準 暗号化機能付フラッシュ				
		暗号化機能付フラッシュ							暗号化機能付フラッシュ				
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}		標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB							標準 暗号化機能付フラッシュ				
光学ドライブ (P140の別表参照)		—							—				
信頼性	モバイルマルチチャイ	スロット数	—							—			
		内蔵可能なユニット	—							—			
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192Hz/24ビット) ^{※19} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵							チップセット内蔵+High Definition AudioコーデックステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、				
Webカメラ		内蔵 (有効画素数約200万画素 (フロント)) +約500万画素 (リア))							内蔵 (有効画素数約200万画素 (フロント))				
OS	センサー	加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー				GPS ^{※26} 、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー			加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー				
	キーボード	なし/84キー (カスタムメイド)							なし/84キー				
	ポインティングデバイス	なし/あり (カスタムメイドでカバーキーボード選択時)							なし/あり (カスタムメイドで				
ハフォーマンス	通信	LAN ^{※4}	なし/あり (カスタムメイドで拡張クレードル、またはLAN変換アダプタ選択時) ※Wake Up On LAN機能をサポート。							なし/あり (カスタムメイドで拡張クレードル、またはLAN変換アダプタ選択時)、			
		無線WAN	—							—			
		無線LAN ^{※29}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac標準 (5GHz帯チャンネルW52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 標準							IEEE 802.11a/b/g/n/ac標準 (5GHz帯チャンネル			
		Bluetooth [®] 7	Bluetooth V4.1準拠							Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10)、			
セキリリティ	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	○/V11.6	—	○/V11.6			—	○/V11.0	—	—			
	NFC	なし/内蔵型NFC (背面)							なし/				
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠							TCG Ver2.0準拠				
	指紋センサー ^{※34}	—							—				
	手のひら静脈センサー ^{※35}	—							—				
	スマートカード	—							—				
環境	インターフェイス	CLEARSURE 3G/LTE	—							—			
		PCカード	—							—			
		ダイレクト・メモリスロット	microSDメモリーカード×1スロット ^{※37}							microSDメモリーカード			
		外部ディスプレイ	miniDisplayPort×1、HDMI: なし/あり (カスタムメイドでHDMI変換アダプタ、または拡張クレードル選択時)、VGA: なし/あり (カスタムメイドでVGA変換アダプタ、または拡張クレードル選択時)							miniDisplayPort×1、HDMI:なし/あり (カスタムメイドでVGA: なし/あり (カスタムメイドでVGA変換			
		LAN	なし/あり (カスタムメイドで拡張クレードル、またはLAN変換アダプタ選択時)							なし/あり (カスタムメイドで拡張クレードル、			
		ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン/ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)							φ3.5mmステレオ・ (マイク・ラインイン/ヘッドホン・			
アプリケーション	バッテリー	USB ^{※10}	USB3.0×1							USB3.0×1			
		ポートリブライク/クレードル	なし/[拡張クレードル (カスタムメイド)] ^{※48} ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI・DisplayPort・USB3.0準拠×2・LAN (RJ-45)・DC-IN・ラインイン/ラインアウト端子・盗難防止用ロック取り付け穴							なし/[拡張クレードル (カスタムメイド)] ^{※48} ・HDMI・DisplayPort・USB3.0準拠×2・LAN (RJ-45)			
		電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル (別売) 経由) または、リチウムポリマーバッテリー							ACアダプタ (入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、リチウムポリマーバッテリー			
カスタムメイド	周辺機器	バッテリー充電時間 ^{※12}	標準バッテリー	Windows 10	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)					約7.6時間			
			Windows 8.1	—					—				
			Windows 7 Professional	32bit	—					—			
			64bit	—					—				
			大容量バッテリー	Windows 10	—					—			
			Windows 8.1	—					—				
			Windows 7 Professional	32bit	—					—			
			64bit	—					—				
			標準 (6リリー+増設) バッテリー	Windows 10	—					—			
			Windows 8.1	—					—				
サポートサービス	バッテリー充電時間 ^{※13}	Windows 10	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)					約2.7時間					
		Windows 8.1	—					約5W (約65W)					
		Windows 7 Professional	32bit	—					—				
仕 様	オプション	研修サービス	64bit	—					—				
			VCCI Class B							VCCI Class B			
			後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)							N区分:0.019 (AAA)  R区分:0.021 (AAA) 			
			319mm×201.3mm×9.5mm (本体のみ)							319mm×201.3mm×9.5mm			
			質量 ^{※9}							約890g (本体のみ)、約1.25kg (カバーキーボード装着時)			
			約890g (本体のみ)、約1.25kg							約890g (本体のみ)、約1.25kg			
			状態表示							LED			
			LED							LED			
			温度湿度条件							温度5～35℃/ 湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			
			温度5～35℃/ 湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃							温度5～35℃/ 湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃			
防水・防塵 ^{※39}		—							—				
耐薬品		—							—				
サポートOS ^{※27,※28}		Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)							Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、				

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

※注釈については、137ページをご参照下さい。

タブレット

ARROWS Tab R726/P 無線WANモデル ^{※20}			V series (6.0型液晶モデル)		
(64bit) ^{※57}			Windows 10 Pro (64bit) ^{※57 ※59}		
(64bit) ^{※57}			Windows 10 Pro (64bit) ^{※57 ※59}		
インテル® Core™ i7-6600Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-6300Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-6100Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Atom™ プロセッサ x5-Z8550		
2.60GHz (インテル®ターボブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)	2.40GHz (インテル®ターボブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)	2.30GHz	1.44GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応:最大2.40GHz)		
			4/4		
			2MB		
4MB			—		
			CPUと一体		
			—		
			—		
Core™ i5/i3搭載モデル:4GB LPDDR3-1600 (オンボード) ^{※42}			4GB LPDDR3-1600 (オンボード) ^{※42}		
			0 (0)		
520 (CPU内蔵) と共有 (1920×1080ドット))/1677万色 ^{※17} (グレア処理)			Intel® HD Graphics 400 (CPU内蔵) メインメモリと共有 フルHD (1080×1920ドット))/1677万色 ^{※17} (グレア処理)		
			6.0型		
			0.023×0.069mm		
タッチ・アクティブペン (本体収納不可) 3840×2160ドット/1677万色			静電容量方式タッチパネル 最大1080×1920ドット/1677万色		
メモリディスク (SSD) 128GB/ メモリディスク (SSD) 256GB			フラッシュメモリ (eMMC) 64GB		
			—		
			—		
			—		
(最大192Hz/24ビット) ^{※19} ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			i2S Audioコーデック、ステレオ同時録音再生可能、MIDI再生機能 [OS標準]、モノラルスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
+約500万画素 (リア))			内蔵 (有効画素数約800万画素 (リア))		
GPS ^{※8} 、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー (カスタムメイド)			加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー、近接センサー		
カバーキーボード選択時)			—		
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wake Up LAN機能をサポート。			—		
Xi対応無線WAN (LTE) ^{※14}			—		
:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠			IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		
Bluetooth V4.0準拠 (Windows 8.1)			Bluetooth V4.1準拠		
○/V11.0			—		
内蔵型(NFC (背面))			なし/内蔵型NFC (背面)		
			インテル® PTT		
			内蔵型指紋センサー (スライド式)		
			—		
			—		
			—		
×1スロット ^{※31}			microSDメモリーカード×1スロット ^{※31}		
HDMI変換アダプタ、または拡張クレードル選択時)、アダプタ、または拡張クレードル選択時)			USB (Type-C) ×1兼用		
またはLAN変換アダプタ選択時)			—		
ミニジャック ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)			φ3.5mm combo jack x1 (ヘッドフォン・マイクイン兼用端子)		
			USB (Type-C) ×1		
・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DC-IN・マイク端子・ヘッドホン端子・盗難防止用ロック取り付け穴 拡張クレードル (別売) 経由) または、リチウムポリマーバッテリー 34Wh 取り出し不可 ^{※45}			なし/充電専用クレードル ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー リチウムイオンバッテリー 15Wh 取り出し不可 ^{※45}		
			約6.1時間		
			—		
			—		
			—		
			—		
			—		
			—		
			—		
			—		
			—		
			—		
			—		
			—		
			約3.1時間		
			約4.3W (約10W)		
			—		
			—		
			—		
N区分:0.019 (AAA) 			VCCI Class B		
R区分:0.021 (AAA) 			S区分:0.048 (AA) 		
(本体のみ)			85.4×180×15.9mm		
(カバーキーボード装着時)			約280g		
			LED		
/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			温度5～35℃/ 湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		
			IPX4/IP5X		
			○ (対応薬品:エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)		
Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50}			Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)		

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット
モバイル
A4ノート
ハイブリッド
ユザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

仕 様		本体仕様一覧表		赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。	
		Tseries (12.5型ワイド液晶モデル)			
		LIFEBOOK T726/P		LIFEBOOK T726/P 無線WANモデル	
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit)		Windows 10 Pro (64bit)	
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)		Windows 10 Pro (64bit)	
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-6300Uプロセッサ (HTテクノロジ対応) 2.40GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.00GHz)			
	コア数/スレッド数	2/4			
	キャッシュメモリ	2次 3次	256KB×2 3MB		
チップセット		CPUと一体			
システムバス/クロック/システムバス		—			
メモリ	標準/最大	32bit 64bit	標準4GB (オンボード)/最大20GB (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
	メモリスロット (空き)	※1	1 (1)		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)			
	ビデオメモリ	メインメモリと共用			
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)	LED/バックライト付TFTカラー-LCD、 (HD (1366×768ドット)、広視野角液晶、1677万色) (アンチグレア処理)			
	パネルサイズ	12.5型ワイド			
	ドットピッチ	0.201mm			
	入力方式	電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル			
	外部ディスプレイ表示	HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色			
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ		標準 500GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB			
光学ドライブ (P140の別表参照)		なし/スーパーマールチドライブ			
モバイル	スロット数	モバイルマルチベイ×1スロット			
マルチベイ	内蔵可能なユニット	ウェイトセイバー、スーパーマールチドライブユニット、★増設用/バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)			
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
Webカメラ		内蔵 (有効画素数約200万画素)			
キーボード		日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列標準)			
ポインティングデバイス		フラットポイント			
通信	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応			
	無線WAN	—	X対応無線WAN (LTE)		
	無線LAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac標準 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi標準			
	Bluetooth	Bluetooth V4.1標準			
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		〇/V11.0			
セキュリティ	NFC	—			
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0標準 ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません。			
	指紋センサー	内蔵型指紋センサー (スライド方式)			
	手のひら静脈センサー	—			
スマートカード	スマートカード	スマートカードスロット内蔵			
PCカード	CLEARSURE 3G/LTE	—	対応 (詳しくは29～30ページをご覧ください。)		
	ダイレクト・メモリスロット	SDメモリーカード×1スロット			
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1			
	シリアル	—			
	LAN	RJ-45×1			
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン)			
ポートリプリケーター	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク)			
	USB	USB3.0標準 (電源オフUSB充電機能付き) ×1 (左側面)、USB3.0標準×2 (右側面/背面)			
	DisplayPort	なし/[ポートリプリケーター]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、 DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.0標準×4・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子			
	電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオン/バッテリー			
バッテリー	リチウムイオン	72Wh (標準バッテリー)、28Wh (★増設/バッテリー)			
	約11.2時間	約11.2時間			
バッテリー駆動時間	標準バッテリー	Windows 10	—		
	Windows 8.1	32bit	—		
	Windows 7 Professional	64bit	—		
	大容量バッテリー	Windows 10	—		
大容量バッテリー駆動時間	Windows 8.1	32bit	—		
	Windows 7 Professional	64bit	—		
	標準バッテリー	Windows 10	約16.0時間		
	Windows 8.1	32bit	—		
標準バッテリー駆動時間	Windows 7 Professional	64bit	—		
	約3.1時間 (標準バッテリー搭載時)/約5.3時間 (標準バッテリー+増設バッテリー搭載時)	約6W (約65W)			
消費電力 (最大時)	Windows 10	—			
	Windows 8.1	—			
	Windows 7 Professional	32bit	—		
電波障害対策	Windows 7 Professional	64bit	—		
	VCCI Class B				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		M区分0.024 (AAA)			
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		316×233×25.4～31.3mm			
質量		約1.81kg		約1.86kg	
状態表示		LED			
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			
サポートOS		Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)			
仕 様					
オプション					
研修サービス					

113

LIFEBOOK T936/P		LIFEBOOK T936/P	
Windows 10 Pro (64bit)		Windows 10 Pro (64bit)	
Intel® Core™ i5-6300Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)		無線LANモデル	
2.40GHz (Intel®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)		Windows 10 Pro (64bit)	
2/4			
256KB×2			
3MB			
CPUと一体			
—			
—			
標準4GB/最大16GB (DDR4 SDRAM/PC4-17000)			
1 (0)			
Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)			
メインメモリと共用			
LED/バックライト付TFTカラーLCD、			
(フルHD (1920×1080ドット)/WQHD (2560×1440ドット)、1677万色)			
13.3型ワイド			
フルHD:0.153mm/WQHD:0.11475mm			
電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル			
HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色			
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB			
—			
—			
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ステレオPCM同時録音再生機能、			
MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
内蔵 (有効画素数 約92万画素)			
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠)			
フラットポイント			
1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T、WakeUp On LAN対応			
—		Xi対応無線LAN (LTE)	
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠			
Bluetooth V4.1準拠			
○/V11.0			
—			
TCG Ver2.0準拠 ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません。			
内蔵型指紋センサー (スライド方式)			
—			
スマートカードスロット内蔵			
—		対応 (詳しくは29～30ページをご覧ください。)	
—			
SDメモリーカード×1スロット			
HDMI出力端子×1			
—			
RJ-45×1			
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)			
USB3.0準拠×2 (左側面は電源オフUSB充電機能付き)			
なし/[ポートリブリーケータ (カスタムメイド)]			
外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・DisplayPort 20ピン・DVI-D24ピン・USB3.0準拠×4・LAN (RJ-45) ・DC-IN			
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			
リチウムポリマー 45Wh (標準バッテリー)			
約9.1時間			
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			
約2.0時間			
約6W (約65W)			
—			
—			
—			
VCCI Class B			
M区分0.023 (AAA)			
320.8×235×17.1～19.3mm		320.8×235×18.8～19.3mm	
約1.59kg		約1.62kg	
LED			
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			
Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)			
Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 8.1 Enterprise (64bit)			
Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1、Windows 7 Professional (32/64bit) SP1			

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様		本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。				
		Sseries				
		LIFEBOOK S936/P		LIFEBOOK S936/P 無線WANモデル ^{※20}		
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 8.1 Pro(64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)				
モバイル	CPU	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® 3955U 2.00GHz	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® 3955U 2.00GHz	
		動作周波数	2.40GHz(インテル®ターボ・ブーストテクノロジー対応:最大3.00GHz)	2.00GHz	2.40GHz(インテル®ターボ・ブーストテクノロジー対応:最大3.00GHz)	2.00GHz
		コア数/スレッド数	2/4	2/2	2/4	2/2
		キャッシュメモリ	2次 3次		256KB×2	
A4ノート	チップセット	3MB	2MB	3MB	2MB	
	システムバスクロック/システムバス	CPUと一体				
	メモリ	標準/最大	32bit	標準4GB(オンボード)/最大4GB ^{※16※25} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
	メモリスロット(空き) ^{※1}	64bit	標準4GB(オンボード)/最大12GB ^{※25} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)			
パフォーマンス	表示機能	Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)		Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 510 (CPU内蔵)	
		LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)/WQHD(2560×1440)、(タッチパネルあり(Core™ i5搭載モデルのみ選択可能):グレア処理、タッチパネルなし:アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※17}				
		13.3型ワイド				
		フルHD:0.153mm、WQHD:0.11475mm				
ユーザビリティ	入力方式	静電容量方式タッチパネル(Windows 10 Pro モデルのみ選択可能)				
		HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色				
		標準 500GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ(SSD) 128GB/256GB/512GB				
		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ				
信頼性	ハードディスクドライブ/フラッシュメモリアドライブ ^{※18}	モバイルマルチベイ×1 スロット				
		ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用/バッテリーユニット(リチウムイオン、28Wh)				
		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルありの場合)/デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルなしモデルの場合)				
		タッチパネルあり:内蔵(有効画素数約92万画素)、タッチパネルなし:なし/内蔵(有効画素数約92万画素)				
OS	キーボード	日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠)				
		フラットポイント				
		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応 ^{※21}				
		—				
パフォーマンス	通信	無線LAN ^{※29}	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠		
		Bluetooth ^{※7}	なし/Bluetooth V4.1準拠(Windows 10)、Bluetooth V4.0準拠(Windows 8.1/Windows 7)	Bluetooth V4.1準拠(Windows 10)、Bluetooth V4.0準拠(Windows 8.1/Windows 7)		
		インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	○/V11.0 ^{※41}	—	○/V11.0 ^{※41}	—
		NFC	—	なし/内蔵型NFC		
セキュリティ	セキュリティチップ(TPM)	TCG Ver2.0準拠(Windows 10 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません、なし/TCG Ver2.0準拠(Windows 8.1 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません、なし/TCG Ver1.2準拠(Windows 7 Professional 搭載モデル)				
		指紋センサー ^{※34}				
		内蔵型指紋センサー※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。				
		手のひら静脈センサー ^{※35}				
環境	インターフェース	スマートカード	なし/内蔵型手のひら静脈センサー	なし/内蔵型手のひら静脈センサー		
		CLEARSURE 3G/LTE	なし/スマートカードスロット内蔵	なし/スマートカードスロット内蔵		
		PCカード	—	対応(詳しくは29～30ページをご覧ください。)		
		ダイレクト・メモリスロット	—	SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		
周辺機器	外部ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1				
		—				
		RJ-45×1				
		φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}				
アプリケーション	バッテリー	USB ^{※10}				
		USB3.0準拠×3(左側面は電源オフUSB充電機能付き)				
		なし/[ポータリブライクータ(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・DisplayPort 20ピン・DVI-D24ピン・USB3.0準拠×4・LAN(RJ-45)・DC-IN				
		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー				
サポートサービス	消費電力 ^{※22}	リチウムイオンバッテリー 24Wh(標準/バッテリー)/77Wh(大容量/バッテリー)/28Wh(★増設/バッテリー)				
		Windows 10	標準	バッテリー	約4.9時間	
		Windows 8.1	標準	バッテリー	約4.9時間	
		Windows 7 Professional	標準	バッテリー	約4.9時間	
仕様	電圧障害対策	Windows 10	大容量	バッテリー	約14.7時間	
		Windows 8.1	大容量	バッテリー	約14.7時間	
		Windows 7 Professional	大容量	バッテリー	約14.7時間	
		Windows 10	大容量	バッテリー	約14.7時間	
オプション	状態表示	Windows 8.1	標準	バッテリー	約10.7時間	
		Windows 7 Professional	標準	バッテリー	約10.7時間	
		Windows 10	大容量	バッテリー	約10.7時間	
		Windows 8.1	大容量	バッテリー	約10.7時間	
研修サービス	温度湿度条件	Windows 7 Professional	大容量	バッテリー	約10.7時間	
		Windows 10	大容量	バッテリー	約20.5時間	
		Windows 8.1	大容量	バッテリー	約20.5時間	
		Windows 7 Professional	大容量	バッテリー	約20.5時間	
サポートサービス	外形寸法(W×D×H)※突起部含まず	約2.4時間(標準/バッテリー)/約4.8時間(標準/バッテリー+増設/バッテリー)				
		Windows 10	消費電力	約6W(約65W)	約6W(約65W)	
		Windows 8.1	消費電力	約6W(約65W)	約6W(約65W)	
		Windows 7 Professional	消費電力	約6W(約65W)	約6W(約65W)	
仕 様	電波障害対策	VCCI Class B				
		N区分0.026(AAA) 				
		315.8×214×11.0～19.8mm				
		N区分0.031(AAA) 				
オプション	質量 ^{※9}	約1.21kg ^{※36※46} (標準/バッテリー)、約1.36kg ^{※36※46} (大容量/バッテリー)、約1.41kg ^{※36※46} (標準/バッテリー+増設/バッテリー)		約1.24kg ^{※36※46} (標準/バッテリー)、約1.39kg ^{※36※46} (大容量/バッテリー)、約1.44kg ^{※36※46} (標準/バッテリー+増設/バッテリー)		
		LED				
		LED				
		LED				
研修サービス	温度湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと				
		Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)				
		Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50}				
		Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1、Windows 7 Professional (32/64bit) SP1				

115

※注釈については、137ページをご参照下さい。

ノートPC

(13.3型ワイド液晶モデル)

LIFEBOOK S936/M		LIFEBOOK S936/M 無線WANモデル ※20	
Windows 10 Pro (64bit) ※57		Windows 10 Pro (64bit) ※57	
Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	
インテル® Core™ i5-6300U プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Celeron® 3955U 2.00GHz	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Celeron® 3955U 2.00GHz
2.40GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)	2.00GHz	2.40GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)	2.00GHz
2/4	2/2	2/4	2/2
3MB	2MB	3MB	2MB
CPUと一体		CPUと一体	
標準4GB(オンボード)/最大4GB ※16※25 (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		標準4GB(オンボード)/最大4GB ※25 (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	
標準4GB(オンボード)/最大12GB ※25 (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		標準4GB(オンボード)/最大12GB ※25 (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	
1 (1)		1 (1)	
Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 510 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 510 (CPU内蔵)
メインメモリと共用		メインメモリと共用	
LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)/WQHD(2560×1440) (アンチグレア処理)、最大1677万色 ※17		LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)/WQHD(2560×1440) (アンチグレア処理)、最大1677万色 ※17	
13.3型ワイド		13.3型ワイド	
フルHD: 0.153mm、WQHD: 0.11475mm		フルHD: 0.153mm、WQHD: 0.11475mm	
HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色		HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色	
標準 320GB/ 500GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA)/ハイブリッド500GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリスロット (SSD) 128GB/256GB/512GB		標準 320GB/ 500GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA)/ハイブリッド500GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリスロット (SSD) 128GB/256GB/512GB	
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ	
モバイルマルチベイ×1スロット		モバイルマルチベイ×1スロット	
ウェイトセ이버、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリーユニット(リチウムイオン、28Wh)		ウェイトセ이버、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリーユニット(リチウムイオン、28Wh)	
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット ※19)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット ※19)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
なし/内蔵(有効画素数約92万画素)		なし/内蔵(有効画素数約92万画素)	
日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠)		日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠)	
フラットポイント		フラットポイント	
100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 ※21		100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 ※21	
—		—	
なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)		なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)	
なし/Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10)、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 8.1/Windows 7)		なし/Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10)、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 8.1/Windows 7)	
○/V11.0 ※41	—	○/V11.0 ※41	—
なし/内蔵型NFC		なし/内蔵型NFC	
なし/TCG Ver1.2準拠		なし/TCG Ver1.2準拠	
内蔵型指紋センサー※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。		内蔵型指紋センサー※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。	
なし/内蔵型手のひら静脈センサー		なし/内蔵型手のひら静脈センサー	
なし/スマートカードスロット内蔵		なし/スマートカードスロット内蔵	
—		対応(詳しくは29～30ページをご覧ください。)	
—		—	
SDメモリーカード×1スロット ※31		SDメモリーカード×1スロット ※31	
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1		アナログRGB×1、HDMI出力端子×1	
—		—	
RJ-45×1		RJ-45×1	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ※23		φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ※23	
USB3.0準拠×3(左側面は電源オフUSB充電機能付き)		USB3.0準拠×3(左側面は電源オフUSB充電機能付き)	
なし/[ポートリプリケータ(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・DisplayPort 20ピン・DVI-D24ピン・USB3.0準拠×4・LAN (RJ-45)・DC-IN		なし/[ポートリプリケータ(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・DisplayPort 20ピン・DVI-D24ピン・USB3.0準拠×4・LAN (RJ-45)・DC-IN	
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムイオンバッテリー 24Wh(標準バッテリー)/77Wh(大容量バッテリー)/28Wh(★増設バッテリー)		リチウムイオンバッテリー 24Wh(標準バッテリー)/77Wh(大容量バッテリー)/28Wh(★増設バッテリー)	
—		—	
—		—	
約3.7時間		約3.7時間	
約3.7時間		約3.7時間	
—		—	
—		—	
約11.6時間		約11.6時間	
約11.6時間		約11.6時間	
—		—	
—		—	
約7.2時間		約7.2時間	
約7.2時間		約7.2時間	
—		—	
—		—	
約15.8時間		約15.8時間	
約15.8時間		約15.8時間	
約2.4時間		約2.4時間	
—		—	
—		—	
約6W(約65W)		約6W(約65W)	
約6W(約65W)		約6W(約65W)	
VCCI Class B		VCCI Class B	
N区分0.025(AAA) 		N区分0.025(AAA) 	
315.8×214×11.0～19.8mm		315.8×214×11.0～19.8mm	
約1.21kg ※36※46 (標準バッテリー)、 約1.36kg ※36※46 (大容量バッテリー)、約1.41kg ※36※46 (標準バッテリー+増設バッテリー)		約1.24kg ※36※46 (標準バッテリー)、 約1.39kg ※36※46 (大容量バッテリー)、約1.44kg ※36※46 (標準バッテリー+増設バッテリー)	
LED		LED	
温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと		温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと	
Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ※42 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ※50 Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1、Windows 7 Professional (32/64bit) SP1		Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ※42 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ※50 Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1、Windows 7 Professional (32/64bit) SP1	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様		本体仕様一覧表		赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。	
		Pserie(12.5型ワイド液晶モデル)			
		LIFEBOOK P727/P		LIFEBOOK P727/P 無線WANモデル	
		Windows 10 Pro (64bit)		Windows 10 Pro (64bit)	
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)		Windows 10 Pro (64bit)	
CPU		インテル® Core™ i5-7300Uプロセッサ (HTテクノロジー対応) 2.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応・最大3.50GHz)			
動作周波数		2/4			
コア数/スレッド数		256KB×2			
キャッシュメモリ		3MB			
チップセット		CPUと一体			
システムバス/クロック/システムバス		—			
メモリ		標準4GB/最大16GB (DDR4 SDRAM/PC4-17000)			
メモリスロット (空き)		1 (0)			
グラフィックスアクセラレータ		Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)			
ビデオメモリ		メインメモリと共用			
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)		LED/バックライト付TFTカラー-LCD、 (HD(1366×768ドット)/フルHD(1920×1080ドット)、広視野角液晶、1677万色) (アンチグレア処理)			
パネルサイズ		12.5型ワイド			
ドットピッチ		0.144mm (フルHD)、0.203mm (HD)			
入力方式		静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)、アクティブペン			
外部ディスプレイ表示		HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色			
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ		標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB			
光学ドライブ (P140の別表参照)		—			
モバイル		—			
マルチベイ		—			
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
Webカメラ		内蔵 (有効画素数約72万画素)			
キーボード		日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)			
ポインティングデバイス		フラットポイント			
通信		LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応	
無線WAN		—		X対応無線WAN (LTE)	
無線LAN		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠			
Bluetooth		Bluetooth V4.1準拠			
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		○/V11.6			
NFC		—			
セキュリティチップ (TPM)		TCG Ver2.0準拠			
指紋センサー		内蔵型指紋センサー (スライド方式) ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。			
手のひら静脈センサー		なし/内蔵手のひら静脈センサー			
スマートカード		なし/スマートカードスロット内蔵			
CLEARSURE 3G/LTE		—		対応 (詳しくは29～30ページをご覧ください。)	
PCカード		—			
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット			
外部ディスプレイ		アナログRGB×1、HDMI出力端子×1			
シリアル		—			
LAN		RJ-45×1			
ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)			
マイクイン・ラインイン端子		—			
USB		USB3.0準拠 (電源オフUSB充電機能付き) ×1、USB3.0準拠×1、USB3.1 (Gen 1) Type-C×1			
ポートリプリケータ		—			
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			
バッテリー		リチウムイオン 45Wh (標準バッテリー)			
標準バッテリー		約8.5時間			
Windows 10		—			
Windows 8.1		—			
Windows 7 Professional		—			
大容量バッテリー		—			
Windows 10		—			
Windows 8.1		—			
Windows 7 Professional		—			
大容量バッテリー + 増設バッテリー		—			
Windows 10		—			
Windows 8.1		—			
Windows 7 Professional		—			
バッテリー充電時間		約2.1時間			
消費電力 (最大時)		約5W (約65W)			
電波障害対策		VCCI Class B			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		M区分0.019 (AAA)			
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		298.9×208.5×18.79mm			
質量		約1.22kg (フルHD搭載)、約1.32kg (HD搭載)		約1.24kg (フルHD搭載)、約1.34kg (HD搭載)	
状態表示		LED			
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			
サポートOS		Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)			

タフレット

モバイル

A4ノート

パースナリティス

ユーザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

117

※注釈については、137ページをご参照下さい。

ノートPC

Userie (14.0型ワイド液晶モデル)

LIFEBOOK U745/M	LIFEBOOK U745/M 無線WANモデル ^{※20}
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)
インテル® Core™ i5-5300U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-5300U プロセッサ (HTテクノロジー対応)
2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大2.90GHz)	2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大2.90GHz)
2/4	2/4
256KB×2	256KB×2
3MB	3MB
CPUと一体	CPUと一体
—	—
標準4GB (オンボード)/最大4GB ^{※16※25} (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)	標準4GB (オンボード)/最大4GB ^{※16※25} (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)
標準4GB (オンボード)/最大12GB ^{※22} (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)	標準4GB (オンボード)/最大12GB ^{※22} (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)
1 (1)	1 (1)
Intel® HD Graphics 5500 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 5500 (CPU内蔵)
メインメモリと共用	メインメモリと共用
LED/バックライト付TFTカラーLCD、HD+ (1600×900ドット) (アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※17}	LED/バックライト付TFTカラーLCD、HD+ (1600×900ドット) (アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※17}
14.0型ワイド	14.0型ワイド
0.1932mm	0.1932mm
静電容量方式タッチパネル (Windows 10 Pro モデルのみ)	静電容量方式タッチパネル (Windows 10 Pro モデルのみ)
DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色	DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB	標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB
—	—
—	—
—	—
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵
内蔵 (有効画素数約92万画素)	内蔵 (有効画素数約92万画素)
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠)	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠)
フラットポイント	フラットポイント
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 ^{※21}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 ^{※21}
—	—
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠
Bluetooth V4.0準拠	Bluetooth V4.0準拠
○/V10.0	○/V10.0
—	—
TCG Ver1.2準拠	TCG Ver1.2準拠
なし/内蔵型指紋センサー (スライド方式)	なし/内蔵型指紋センサー (スライド方式)
なし/内蔵型手のひら静脈センサー	なし/内蔵型手のひら静脈センサー
なし/スマートカードスロット内蔵	なし/スマートカードスロット内蔵
—	対応 (詳しくは29～30ページをご覧ください。)
—	—
SDメモリーカード×1スロット ^{※31}	SDメモリーカード×1スロット ^{※31}
アナログRGB×1、DisplayPort×1	アナログRGB×1、DisplayPort×1
—	—
RJ-45×1	RJ-45×1
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}
USB3.0準拠×3 (右側面は電源オフUSB充電機能付き)	USB3.0準拠×3 (右側面は電源オフUSB充電機能付き)
なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン) ・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※38}	なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン) ・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※38}
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー
リチウムポリマー 45Wh (標準バッテリー)	リチウムポリマー 45Wh (標準バッテリー)
約8.7時間	約8.7時間
—	—
約8.7時間	約8.7時間
約8.7時間	約8.7時間
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
約2.8時間	約2.8時間
約5.0W (約60W)	約5.0W (約60W)
—	—
約5.3W (約60W)	約5.3W (約60W)
約5.3W (約60W)	約5.3W (約60W)
VCCI Class B	VCCI Class B
N区分0.031 (AAA) (標準モデル)、N区分0.032 (AAA) (タッチパネル搭載モデル) 	N区分0.031 (AAA) (標準モデル)、N区分0.032 (AAA) (タッチパネル搭載モデル) 
332.6×234.0×19.0mm	332.6×234.0×19.0mm
約1.55kg (標準モデル)、約1.70kg (タッチパネル搭載モデル)	約1.55kg (標準モデル)、約1.70kg (タッチパネル搭載モデル)
LED	LED
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様		本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。				
		Useries (13.3型ワイド液晶モデル)				
		LIFEBOOK U937/P		LIFEBOOK U937/P 無線WANモデル ^{※56}		
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}				
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}				
モ バ イ ル	CPU	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテク/ロジール対応)	インテル® Celeron® プロセッサー 3965U	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテク/ロジール対応)	インテル® Celeron® プロセッサー 3965U	
		2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)	2.20GHz	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)	2.20GHz	
		コア数/スレッド数	2/4	2/2	2/4	2/2
A 4 ノ ー ト	メモ リ	キャッシュメモリ	2次	256KB×2		
		3次	3MB	2MB	3MB	2MB
		チップセット	CPUと一体			
ハ ッ シ ュ	メ ャ ャ	システムバスクロック/システムバス	—			
		標準/最大	32bit	—		
		64bit	標準4GB (オンボード)/最大12GB (DDR4 SDRAM/PC4-17000) ^{※42}			
ユ ー ザ	表 示	メモリスロット (空き) ^{※1}	1 (1)			
		グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)			
		ビデオメモリ	メインメモリと共用			
ビ ジ ャ	内 蔵	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット) (アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※17}			
		パネルサイズ	13.3型ワイド			
		ドットピッチ	0.153mm			
サ ポ ー ト	マ ル チ	入力方式	—			
		外部ディスプレイ表示 ^{※3}	HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色			
		ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}	標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB			
信 頼 性	オ ー	光学ドライブ (P140の別表参照)	—			
		モバイルマルチャイ	スロット数	—		
		内蔵可能なユニット	—			
O S	Web	オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19})ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
		Webカメラ	なし/内蔵 (有効画素数約92万画素)			
		キーボード	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠)			
パ フ ォ	ポ イ	ポインティングデバイス	フラットポイント			
		LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 ^{※21}			
		無線WAN	—			
セ キ ュ	無 線	無線LAN ^{※20}	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	
		Bluetooth® ^{※7}	なし/Bluetooth V4.1準拠		Bluetooth V4.1準拠	
		インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	○/V11.6 (Core™ i5搭載時) ^{※58/ー} (Celeron®搭載時)			
ハ ッ シ ュ	セ キ ュ	NFC	—			
		セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠			
		指紋センサー ^{※34}	内蔵型指紋センサー (スライド方式) ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。			
パ フ ォ	手 の	手のひら静脈センサー ^{※35}	なし/内蔵型手のひら静脈センサー			
		スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵			
		CLEARSURE 3G/LTE	—			
セ キ ュ	PC	PCカード	—			
		ダイレクト・メモリスロット	SDメモリーカード×1スロット ^{※31}			
		インターフェース	HDMI出力端子×1			
環 境	イ	シリアル ^{※8}	—			
		LAN	RJ-45×1			
		ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}			
ア プ	マ イ	マイクイン・ラインイン端子	—			
		USB ^{※10}	USB3.0準拠×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)			
		ポートリプリケータ	—			
ア プ	電 源	電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			
		バッテリー	リチウムイオン 25Wh (標準バッテリー)/50Wh (大容量バッテリー)、取り出し不可 ^{※45}			
		バッテリー駆動時間 ^{※12}	Windows 10	約8.3時間		
カ ス タ ム	バ ッ	標準バッテリー	Windows 8.1	—		
		Windows 7 Professional	32bit	—		
		64bit	—			
マ イ	大 容	Windows 10	約17.0時間			
		Windows 8.1	—			
		Windows 7 Professional	32bit	—		
周 辺	増 設	Windows 10	—			
		Windows 8.1	—			
		Windows 7 Professional	32bit	—		
サ ポ ー	大 容	Windows 10	—			
		Windows 8.1	—			
		Windows 7 Professional	32bit	—		
サ ポ ー	バ ッ	バッテリー充電時間 ^{※13}	約2.2時間 (標準バッテリー)、約2.6時間 (大容量バッテリー)			
		消費電力 ^{※22} (最大時)	Windows 10	約4W (約40W)		
		Windows 8.1	—			
サ ポ ー	電 波	Windows 7 Professional	32bit	—		
		64bit	—			
		電波障害対策	VCCI Class B			
仕 様	省 エ	N区分0.015 (AAA) 	N区分0.016 (AAA) 	N区分0.015 (AAA) 	N区分0.016 (AAA) 	
		外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	309×212.5×15.5mm (突起部含まず)			
		質量 ^{※9}	約799g (標準バッテリー)、約944g (大容量バッテリー)		約819g (標準バッテリー)、約964g (大容量バッテリー)	
オ フ	状 態	状態表示	LED			
		温湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			
		サポートOS ^{※27-28}	Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)			

119

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

※注釈については、137ページをご参照下さい。

ノートPC

Useries (12.5型ワイド液晶モデル)

LIFEBOOK U727/P		LIFEBOOK U727/P	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}	
インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー (HTテクノロジー対応)
2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)	2.40GHz	2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)	2.40GHz
2/4		2/4	
256KB×2		256KB×2	
3MB		3MB	
CPUと一体		CPUと一体	
—		—	
—		—	
標準4GB/最大32GB (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		標準4GB/最大32GB (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	
2 (1)		2 (1)	
Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)		Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)	
メインメモリと共用		メインメモリと共用	
LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、HD (1366×768ドット) (アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※17}		LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、HD (1366×768ドット) (アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※17}	
12.5型ワイド		12.5型ワイド	
0.144mm (フルHD)、0.203mm (HD)		0.144mm (フルHD)、0.203mm (HD)	
静電容量方式タッチパネル (タッチパネルモデルのみ)		静電容量方式タッチパネル (タッチパネルモデルのみ)	
DisplayPort最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色		DisplayPort最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色	
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB		標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB	
—		—	
—		—	
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
内蔵 (有効画素数約92万画素) (タッチパネルモデル)、なし/内蔵 (有効画素数約92万画素) (非タッチパネルモデル)		内蔵 (有効画素数約92万画素) (タッチパネルモデル)、なし/内蔵 (有効画素数約92万画素) (非タッチパネルモデル)	
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)		日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	
フラットポイント		フラットポイント	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 ^{※21}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 ^{※21}	
—		—	
なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		Xi対応無線WAN (LTE) ^{※14}	
なし/Bluetooth V4.1準拠		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	
		Bluetooth V4.1準拠	
○/V11.6 (Core™ i5搭載時) ^{※58} /— (Core™ i3搭載時)		○/V11.6 (Core™ i5搭載時) ^{※58} /— (Core™ i3搭載時)	
—		—	
TCG Ver2.0準拠		TCG Ver2.0準拠	
なし/内蔵型指紋センサー (スライド方式)		なし/内蔵型指紋センサー (スライド方式)	
なし/内蔵型手のひら静脈センサー		なし/内蔵型手のひら静脈センサー	
なし/スマートカードスロット内蔵		なし/スマートカードスロット内蔵	
—		対応 (詳しくは29～30ページをご覧ください。)	
—		—	
SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		SDメモリーカード×1スロット ^{※31}	
アナログRGB×1、DisplayPort×1		アナログRGB×1、DisplayPort×1	
—		—	
RJ-45×1		RJ-45×1	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン)・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン)・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}	
USB3.0準拠×2 (左側面は電源オフUSB充電機能付き)、USB3.1 (Gen 1) Type-C×1		USB3.0準拠×2 (左側面は電源オフUSB充電機能付き)、USB3.1 (Gen 1) Type-C×1	
なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)		なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)	
・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・USB3.1 (Type-C) ×2・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN		・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・USB3.1 (Type-C) ×2・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN	
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムポリマー 45Wh (標準バッテリー)		リチウムポリマー 45Wh (標準バッテリー)	
約10.5時間 (Core™ i5-7300Uの場合)		約10.5時間 (Core™ i5-7300Uの場合)	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	
—		—	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット
モバイル
A4ノート
ハイブリッド
ユザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

仕 様			本体仕様一覧表		赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。
			Useries (15.6型ワイド液晶モデル)		
			LIFEBOOK U757/P		
			Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		
			Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		
タフレット	モバイル	CPU	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)		
			2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)		
			2/4		
A4ノート	モバイル	キャッシュメモリ	256KB×2		
			3MB		
			CPUと一体		
パーソナリズ	モバイル	チップセット	—		
			—		
			標準4GB/最大32GB (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
ユーザビリティ	モバイル	メモリスロット (空き) ^{※1}	2 (1)		
			Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)		
			メインメモリと共用		
信頼性	表示機能	グラフィックスアクセラレータ	LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、HD (1366×768ドット)		
			(アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※17}		
			15.6型ワイド		
OS	表示機能	ドットピッチ	0.179mm (フルHD)、0.252mm (HD)		
			静電容量方式タッチパネル (タッチパネルモデルのみ)		
			入力方式		
パフォーマンス	表示機能	外部ディスプレイ表示 ^{※3}	DisplayPort最大4096×2160ドット、HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色		
			ハードディスクドライブ/フラッシュメモリスロットドライブ ^{※18}		
			標準 暗号化機能付フラッシュメモリスディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB		
信頼性	表示機能	光学ドライブ (P140の別表参照)	—		
			モバイル マルチペイ		
			スロット数		
OS	表示機能	オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19})ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
			Webカメラ		
			キーボード		
パフォーマンス	表示機能	ポインティングデバイス	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)		
			フラットポインント		
			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応 ^{※21}		
環境	通信	LAN ^{※4}	—		
			無線WAN		
			無線LAN ^{※20}		
セキュリティ	通信	Bluetooth® ^{※7}	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		
			なし/Bluetooth V4.1準拠		
			○/V11.6 ^{※58}		
環境	セキュリティ	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	—		
			NFC		
			セキュリティチップ (TPM)		
パフォーマンス	セキュリティ	指紋センサー ^{※34}	TCG Ver2.0準拠		
			なし/内蔵型指紋センサー (スライド方式)		
			手のひら静脈センサー ^{※35}		
環境	セキュリティ	マイクイン・ラインイン端子	なし/内蔵型手のひら静脈センサー		
			スマートカード		
			なし/スマートカードスロット内蔵		
パフォーマンス	セキュリティ	CLEARSURE 3G/LTE	—		
			—		
			—		
環境	セキュリティ	PCカード	SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		
			ダイレクト・メモリスロット		
			アナログRGB×1、DisplayPort×1		
パフォーマンス	セキュリティ	インターフェース	—		
			LAN		
			RJ-45×1		
環境	セキュリティ	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}		
			マイクイン・ラインイン端子		
			USB ^{※10}		
パフォーマンス	セキュリティ	USB ^{※10}	USB3.0準拠×2 (左側面は電源オフUSB充電機能付き)、USB3.1 (Gen 1) Type-C×1		
			なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)		
			・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・USB3.1 (Type-C)×2・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN		
環境	セキュリティ	電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
			リチウムポリマー 50Wh (標準バッテリー)		
			約8.5時間		
パフォーマンス	セキュリティ	バッテリー	—		
			—		
			—		
カスタムメイド	バッテリー駆動時間 ^{※12}	標準バッテリー	—		
			—		
			—		
周辺機器	バッテリー駆動時間 ^{※12}	大容量バッテリー	—		
			—		
			—		
サポートサービス	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
仕 様	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
サポートサービス	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
周辺機器	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
仕 様	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
サポートサービス	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
周辺機器	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
仕 様	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
サポートサービス	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
周辺機器	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
仕 様	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
サポートサービス	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
周辺機器	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
仕 様	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
サポートサービス	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
周辺機器	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
仕 様	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
サポートサービス	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
周辺機器	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
仕 様	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
サポートサービス	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
周辺機器	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
仕 様	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
サポートサービス	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
周辺機器	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
仕 様	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		
			—		
			—		
サポートサービス	バッテリー駆動時間 ^{※12}	増設バッテリー	—		

※注釈については、137ページをご参照下さい。

ノートPC

Useries (14.0型ワイド液晶モデル)	
LIFEBOOK U747/P	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}	
インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	
2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応・最大3.50GHz)	
2/4	
256KB×2	
3MB	
CPUと一体	
—	
—	
標準4GB/最大32GB (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	
2 (1)	
Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)	
メインメモリと共用	
LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、HD (1366×768ドット) (アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※17}	
14.0型ワイド	
0.161mm (フルHD)、0.227mm (HD)	
静電容量方式タッチパネル (タッチパネルモデルのみ)	
DisplayPort最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色	
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB	
—	
—	
—	
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
内蔵 (有効画素数約92万画素) (タッチパネルモデル)、なし/内蔵 (有効画素数約92万画素) (非タッチパネルモデル)	
日本語アインレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	
フラットポイント	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up LAN対応 ^{※21}	
—	
なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	
なし/Bluetooth V4.1準拠	
○/V1.6	
—	
TCG Ver2.0準拠	
なし/内蔵型指紋センサー (スライド方式)	
なし/内蔵型手のひら静脈センサー	
なし/スマートカードスロット内蔵	
—	
—	
SDメモリーカード×1スロット ^{※31}	
アナログRGB×1、DisplayPort×1	
—	
RJ-45×1	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}	
USB3.0準拠×2 (左側面は電源オフUSB充電機能付き)、USB3.1 (Gen 1) Type-C×1	
なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D 24ピン) ・USB3.0準拠×4 ^{※16} ・USB3.1 (Type-C) ×2・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN	
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムポリマー 50Wh (標準/バッテリー)	
約8.5時間	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
約2.1時間	
約4W (約60W)	
—	
—	
—	
VCCI Class B	
M区分0.018 (AAA) 	
332.6×234×19.0mm	
約1.49kg (標準モデル)、約1.65kg (タッチパネル搭載モデル)	
LED	
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様			本体仕様一覧表		赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。	
タフ レット						
	LIFEBOOK E557/P					
モ バ イ ル	プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit)※57			
	選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)※57			
	CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)			
		コア数/スレッド数	2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)			
キャッシュメモリ		2次	256KB×2			
A4ノ ート		3次	3MB			
	チップセット		CPUと一体			
ハ イ パ ー シ ー リ ズ	システムバスクロック/システムバス		5.0GT/s DMI※33			
	メモ リ	標準/最大	32bit	—		
			64bit	標準4GB/最大32GB※37 (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
	ユ ー ザ ビ リ ティ	メモリスロット (空き)※1		2 (1)		
グラフィックスアクセラレータ		Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)				
ビデオメモリ		メインメモリと共用				
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)※2		LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) 1677万色※17) (アンチグレア処理)				
ユ ー ザ ビ リ ティ	パネルサイズ		15.6型ワイド			
	ドットピッチ		0.252mm			
	入力方式		—			
	外部ディスプレイ表示※3		DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※44			
信 頼 性	ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ※18		標準 500GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB			
	光学ドライブ (P140の別表参照)		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールチドライブ			
	モバイルマルチペイ	スロット数	マルチペイ×1スロット			
	内蔵可能なユニット		ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマールチドライブユニット			
O S	オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット※19) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵			
	Webカメラ		なし/有効画素数 約92万画素			
	キーボード		日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)			
	ボイテイングデバイス		フラットポイント			
ハ フ オ ー マ ン ス	通 信	LAN※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※21			
		無線WAN	—			
		無線LAN※29	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)			
		Bluetooth®※7	なし/Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10)			
セ キ ュ リ ティ	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		—			
	NFC	—				
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠				
	指紋センサー※34	なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド方式)				
セ キ ュ リ ティ	インター フェ ース	手のひら静脈センサー※35	—			
		スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵			
		CLEARSURE 3G/LTE	—			
		PCカード	—			
環 境	ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット※31			
	外部ディスプレイシリアル※8	アナログRGB×1、DisplayPort×1				
	LAN	なし/R5-232C D-SUB 9ピン×1 (16550A互換)				
	ヘッドホン・ラインアウト端子	RJ45×1				
ア プ リ ケ ー シ ョ ン	マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン)※23 φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク)※23			
	USB※10		USB3.0準拠×1 (左側面は電源オフUSB充電機能付き)、USB3.0準拠×2 (右側面) なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI- D24ピン)・USB3.0準拠×4※10・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※39			
	電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			
	バッテリー		リチウムイオンバッテリー 49Wh (標準バッテリー)/63Wh (大容量バッテリー)			
カ ス タ ム メ イ ド	バ ッ テ リ ー 駆 動 時 間 ※12	標準 バッテリー	Windows 10	約9.0時間		
			Windows 8.1	—		
			Windows 7 Professional	32bit	—	
				64bit	—	
周 辺 機 器	バ ッ テ リ ー 増 設 ※12	大容量 バッテリー	Windows 10	約12.0時間		
			Windows 8.1	—		
			Windows 7 Professional	32bit	—	
				64bit	—	
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	バ ッ テ リ ー 増 設 ※12	標準 バッテリー	Windows 10	—		
			Windows 8.1	—		
			Windows 7 Professional	32bit	—	
				64bit	—	
仕 様	バッテリー充電時間※13		約2.1時間 (標準バッテリー)、約2.8時間 (大容量バッテリー)			
	消費電力※22 (最大時)	Windows 10	約6W (約65W)			
		Windows 8.1	—			
		Windows 7 Professional	32bit	—		
オ フ シ ョ ン	電波障害対策		VCCI Class B			
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15 (2011年度基準)		M区分0.024 (AAA) 			
	外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		374×250×24.2~31.4mm			
	質量※9		約2.16Kg (ウェイトセイバー搭載時)、約2.27Kg (ドライブ搭載時)			
研 修 サ ー ビ ス	状態表示		LED			
	温湿度条件		温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			
	サポートOS※27※28		Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)			

123

	LIFEBOOK E547/P
	Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}
	Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}
	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)
	2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)
	2/4
	256KB×2
	3MB
	CPUと一体
	5.0GT/s DMI ^{※33}
	—
	標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)
	2(1)
	Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)
	メインメモリと共用
	LED/バックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット) 1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)
	14.0型ワイド
	0.2265mm
	—
	DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}
	標準 500GB(5400rpm、シリアルATA) /
	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB/256GB/512GB
	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマラルドドライブ
	マルチベイ×1スロット
	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマラルドドライブユニット
	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192KHz/24ビット ^{※19})
	ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵
	なし/有効画素数 約92万画素
	日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)
	フラットポインント
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up LAN対応 ^{※21}
	—
	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)
	なし/Bluetooth V4.1準拠(Windows 10)
	—
	—
	TCG Ver2.0準拠
	なし/内蔵型指紋センサー(パームレスト部、スライド方式)
	—
	なし/スマートカードスロット内蔵
	—
	—
	SDメモリーカード×1スロット ^{※31}
	アナログRGB×1、DisplayPort×1
	—
	RJ45×1
	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン) ^{※23}
	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク) ^{※23}
	USB3.0準拠×1(左側面は電源オフUSB充電機能付き)、USB3.0準拠×2(右側面)
	なし/[ポートリプリケータ(カスタマイズ)]・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、
	DisplayPort 20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※38}
	ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
	リチウムイオンバッテリー 49Wh(標準バッテリー)/63Wh(大容量バッテリー)
	約9.0時間
	—
	—
	約12.0時間
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	約2.1時間(標準バッテリー)、約2.8時間(大容量バッテリー)
	約6W(約65W)
	—
	—
	—
	VCCI Class B
	M区分0.023(AAA) 
	338×231×25.1~31.4mm
	約1.92Kg(ウェイトセイバー搭載時)、約2.03Kg(ドライブ搭載時)
	LED
	温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと
	Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様		本体仕様一覧表		赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。
タフレット		Eseries (15.6型ワイド液晶モデル)		
		LIFEBOOK E556/P		
モバイル		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		
A4ノート		インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)		
		2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)		
バッテリー		2/4		
		256KB×2		
ハードウェア		3MB		
		CPUと一体		
ディスプレイ		5.0GT/s DMI ^{※33}		
		標準4GB/最大4GB ^{※16} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
キーボード		標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
		2 (1)		
マウス		Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)		
		メインメモリと共用		
カメラ		LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) 1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)		
		15.6型ワイド		
ポート		0.252mm		
		—		
接続		DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}		
		標準 500GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB		
ストレージ		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールチドライブ		
		マルチベイ×1スロット		
セキュリティ		ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマールチドライブユニット		
		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット ^{※19})		
オーディオ		ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵		
		なし/有効画素数 約92万画素		
Webカメラ		日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)		
		フラットポイント		
キーボード		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 ^{※21}		
		—		
無線LAN		なし / IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)		
		なし / Bluetooth ^{※7}		
Bluetooth		—		
		—		
インテル® vPro™		—		
		—		
セキュリティ		TCG Ver2.0準拠 ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません。		
		なし / 内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド方式)		
指紋センサー		—		
		—		
スマートカード		なし / スマートカードスロット内蔵		
		—		
CLEARURE 3G/LTE		—		
		—		
PCカード		SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		
		アナログRGB×1、DisplayPort×1		
インターフェース		なし / RS-232C D-SUB 9ピン×1 (16550A互換)		
		RJ45×1		
ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}		
		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}		
マイクイン・ラインイン端子		USB3.0準拠×1 (左側面は電源オフUSB充電機能付き)、USB3.0準拠×2 (右側面)		
		なし / [ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※39}		
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
		リチウムイオンバッテリー 49Wh (標準バッテリー) / 63Wh (大容量バッテリー)		
バッテリー		約6.5時間		
		—		
標準バッテリー		—		
		—		
大容量バッテリー		約9.0時間		
		—		
標準バッテリー + 増設バッテリー		—		
		—		
大容量バッテリー + 増設バッテリー		—		
		—		
バッテリー充電時間 ^{※13}		約2.4時間 (標準バッテリー)、約2.5時間 (大容量バッテリー)		
		約5W (約42W)		
消費電力 ^{※22} (最大時)		—		
		—		
電波障害対策		VCCI Class B		
		M区分0.026 (AAA) 		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)		374×250×24.2～31.4mm		
		約2.16Kg (ウェイトセイバー搭載時)、約2.27Kg (ドライブ搭載時)		
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		LED		
		温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		
質量 ^{※9}		Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)		
		Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※45} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50}		
状態表示		Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1		
		—		
温湿度条件		—		
		—		
サポートOS ^{※27-28}		—		
		—		

※注釈については、137ページをご参照下さい。

ノートPC

Eseries (14.0型ワイド液晶モデル)	
LIFEBOOK E546/P	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}	
インテル® Core™ i5-6300U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	
2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応・最大3.00GHz)	
2/4	
256KB×2	
3MB	
CPUと一体	
5.0GT/s DMI ^{※33}	
標準4GB/最大4GB ^{※16} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	
標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	
2 (1)	
Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	
メインメモリと共用	
LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) 1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)	
14.0型ワイド	
0.2265mm	
—	
DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}	
標準 500GB (5400rpm、シリアルATA) /	
暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB	
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマラルドドライブ	
マルチベイ×1スロット	
ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマラルドドライブユニット	
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット ^{※19})	
ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵	
なし/有効画素数 約92万画素	
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	
フラットポインント	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up LAN対応 ^{※21}	
—	
なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)	
なし/Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10)	
—	
—	
TCG Ver2.0準拠 ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません。	
なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド方式)	
—	
なし/スマートカードスロット内蔵	
—	
—	
SDメモリーカード×1スロット ^{※31}	
アナログRGB×1、DisplayPort×1	
—	
RJ45×1	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}	
USB3.0準拠×1 (左側面は電源オフUSB充電機能付き)、USB3.0準拠×2 (右側面)	
なし/ [ポートリプリケータ (カスタマイズ)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※38}	
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムイオンバッテリー 49Wh (標準バッテリー)/63Wh (大容量バッテリー)	
約6.5時間	
—	
—	
約9.0時間	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
約2.4時間 (標準バッテリー)、約2.5時間 (大容量バッテリー)	
約5W (約43W)	
—	
—	
—	
VCCI Class B	
M区0.026 (AAA) 	
338×231×25.1～31.4mm	
約1.92Kg (ウェイトセイバー搭載時)、約2.03Kg (ドライブ搭載時)	
LED	
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)	
Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50}	
Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1	

タブレット
モバイル
A4ノート
バリエーション
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様		本体仕様一覧表		赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。		
		Eseries (15.6型ワイド液晶モデル)		Eseries (14.0型ワイド液晶モデル)		
		LIFEBOOK E756/P		LIFEBOOK E746/P		
ブリンストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)		
CPU	動作周波数	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.00GHz)		2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.00GHz)		
	コア数/スレッド数	2/4		2/4		
	キャッシュメモリ	2次	256KB×2	256KB×2		
	3次	3MB	3MB			
チップセット		CPUと一体		CPUと一体		
システムバスクロック/システムバス		5GT/s DMI ^{※33}		5GT/s DMI ^{※33}		
メモリ	標準/最大	標準4GB/最大4GB ^{※16} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		標準4GB/最大4GB ^{※16} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
	64bit	標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
メモリスロット (空き) ^{※1}		2 (1)		2 (1)		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)		Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)		
	ビデオメモリ	メインメモリと共用		メインメモリと共用		
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)		LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)		
	パネルサイズ	15.6型ワイド		14.0型ワイド		
	ドットピッチ	0.179mm (フルHD)/0.252mm (HD)		0.161mm (フルHD)/0.227mm (HD)		
入力方式		—		—		
外部ディスプレイ表示 ^{※3}		DisplayPort最大3840×2160ドット、HDMI最大1920×1080ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}		DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}		
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリアドライブ ^{※18}		標準 500GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ (SSD) 512GB		標準 500GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ (SSD) 512GB		
光学ドライブ (P140の別表参照)		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールドライブ		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールドライブ		
マルチベイ	スロット数	マルチベイ×1スロット		マルチベイ×1スロット		
	内蔵可能なユニット	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマールドライブユニット、 ★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)		ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマールドライブユニット、 ★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)		
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※59}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※59}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
Webカメラ		なし/有効画素数 約208万画素		なし/有効画素数 約208万画素		
キーボード		日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー (デンキ付)、JIS配列準拠)		日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)		
ボイディングデバイス		フラットポイント		フラットポイント		
通信	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}		
	無線LAN ^{※29}	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠		なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠		
Bluetooth ^{※67}		なし/Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10)、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 7)		なし/Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10)、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 7)		
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		○/V11.0 ^{※41}		○/V11.0 ^{※41}		
セキュリティ	NFC	—		—		
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠 (Windows 10 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご利用になれません。なし/TCG Ver1.2準拠 (Windows 7 Professional 搭載モデル)		TCG Ver2.0準拠 ※Windows 7 (32bit) ではご利用になれません (Windows 10 Pro 搭載モデル)、なし/TCG Ver1.2準拠 (Windows 7 Professional 搭載モデル)		
	指紋センサー ^{※34}	なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド方式)		なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド方式)		
手のひら静脈センサー ^{※35}		—		—		
スマートカード		なし/スマートカードスロット内蔵		なし/スマートカードスロット内蔵		
CLEARSURE 3G/LTE		—		—		
PCカード		—		—		
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB×1、DisplayPort×1、HDMI出力端子×1 (3端子同時出力は不可)		アナログRGB×1、DisplayPort×1		
	シリアル ^{※8}	—		—		
	LAN	RJ-45×1		RJ-45×1		
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}		
	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}		
USB ^{※10}		USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き))、USB2.0準拠×1 (背面)		USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き))、USB2.0準拠×1 (背面)		
ポートリプリケータ		なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※38}		なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※38}		
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー		リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー)/72Wh (大容量バッテリー)/28Wh (★増設バッテリー)		リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー)/72Wh (大容量バッテリー)/28Wh (★増設バッテリー)		
バッテリー駆動時間 ^{※12}	標準バッテリー	Windows 10	約8.0時間		約9.0時間	
		Windows 8.1	—		—	
		Windows 7 Professional	32bit	約8.0時間	約9.0時間	
		64bit	約8.0時間	約9.0時間		
		Windows 10	約9.0時間	約10.1時間		
		Windows 8.1	—	—		
	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	約9.0時間	約10.1時間	
		64bit	約9.0時間	約10.1時間		
		Windows 10	約12.0時間	約13.1時間		
		Windows 8.1	—	—		
		標準バッテリー + 増設バッテリー	32bit	約12.0時間	約13.1時間	
		Windows 7 Professional	64bit	約12.0時間	約13.1時間	
大容量バッテリー + 増設バッテリー	Windows 10	約13.0時間	約14.2時間			
	Windows 8.1	—	—			
	Windows 7 Professional	32bit	約13.0時間	約14.2時間		
	64bit	約13.0時間	約14.2時間			
	バッテリー充電時間 ^{※13}		約2.5時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (増設バッテリー)		約2.5時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (増設バッテリー)	
	消費電力 ^{※22} (最大時)	Windows 10	約5W (約99W)		約4W (約99W)	
Windows 8.1		—		—		
Windows 7 Professional		32bit	約5W (約99W)	約4W (約99W)		
	64bit	約5W (約99W)	約4W (約99W)			
電圧障害対策		VCCI Class B		VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年基準)		M区分0.027 (AAA)		M区分0.025 (AAA)		
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		374×250×19.7~26.9mm		338×231×20.6~26.9mm		
質量 ^{※9}		約1.94Kg (ウェイトセイバー搭載時)、約2.04Kg (ドライブ搭載時)、約2.14Kg (増設バッテリー搭載時)		約1.79Kg (ウェイトセイバー搭載時)、約1.89Kg (ドライブ搭載時)、約1.99Kg (増設バッテリー搭載時)		
状態表示		LED		LED		
温湿度条件		温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		
サポートOS ^{※27※28}		Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1		Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1		

127

※注釈については、137ページをご参照下さい。

ノートPC

Eseries(13.3型ワイド液晶モデル)					
LIFEBOOK E736/P			LIFEBOOK E736/P 無線WANモデル ^{※20}		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}			Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)			Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)		
インテル® Core™ i5-6300Uプロセッサ (Hfデク/ロージ対応)	インテル® Core™ i3-6100Uプロセッサ (Hfデク/ロージ対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 3955U	インテル® Core™ i5-6300Uプロセッサ (Hfデク/ロージ対応)	インテル® Core™ i3-6100Uプロセッサ (Hfデク/ロージ対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 3955U
240Gh (インテル® ターボブーストデク/ロージ対応 最大3.00GHz)	2.30GHz	2.00GHz	240Gh (インテル® ターボブーストデク/ロージ対応 最大3.00GHz)	2.30GHz	2.00GHz
2/4		2/2	2/4		2/2
	256KB×2			256KB×2	
3MB		2MB	3MB		2MB
CPUと一体			CPUと一体		
5GT/s DMI ^{※33}			5GT/s DMI ^{※33}		
標準4GB/最大4GB ^{※16} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)			標準4GB/最大4GB ^{※16} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)			標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
2 (1)			2 (1)		
Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)			Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)		
メインメモリと共用			メインメモリと共用		
LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)			LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)		
13.3型ワイド			13.3型ワイド		
0.153mm (フルHD)/0.215mm (HD)			0.153mm (フルHD)/0.215mm (HD)		
—			—		
DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}			DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}		
標準 500GB (5400rpm、シリアルATA) /暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB /暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB			標準 500GB (5400rpm、シリアルATA) /暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB /暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB		
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールチドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールチドライブ		
マルチベイ×1スロット			マルチベイ×1スロット		
ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマールチドライブユニット、★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)			ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマールチドライブユニット、★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)		
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵 なし/有効画素数 約208万画素 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵 なし/有効画素数 約208万画素 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)		
フラットポイント			フラットポイント		
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※21}			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※21}		
—			—		
なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 なし/Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10)、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 7)			IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10)、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 7)		
○/V11.0 ^{※41}			○/V11.0 ^{※41}		
—			—		
TCG Ver2.0準拠 (Windows 10 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません、なし/TCG Ver1.2準拠 (Windows 7 Professional 搭載モデル) なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド方式)			TCG Ver2.0準拠 (Windows 10 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません、なし/TCG Ver1.2準拠 (Windows 7 Professional 搭載モデル) なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド方式)		
—			—		
なし/スマートカードスロット内蔵			なし/スマートカードスロット内蔵		
—			対応 (詳しくは29～30ページをご覧ください。)		
—			—		
SDメモリーカード×1スロット ^{※31}			SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		
アナログRGB×1、DisplayPort×1			アナログRGB×1、DisplayPort×1		
—			—		
RJ-45×1			RJ-45×1		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23} φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23} φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}		
USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面) (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き) なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※38}			USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面) (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き) なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※38}		
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー) /72Wh (大容量バッテリー) /28Wh (★増設バッテリー)			リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー) /72Wh (大容量バッテリー) /28Wh (★増設バッテリー)		
約10.0時間			約9.5時間		
—			—		
約10.0時間			約9.5時間		
約10.0時間			約9.5時間		
約11.3時間			約10.6時間		
—			約13.5時間		
約11.3時間			約13.5時間		
約11.3時間			約13.5時間		
約14.5時間			約15.0時間		
—			—		
約14.5時間			約15.0時間		
約14.5時間			約15.0時間		
約16.0時間			約15.0時間		
—			—		
約16.0時間			約15.0時間		
約16.0時間			約15.0時間		
約2.5時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (増設バッテリー)			約2.5時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (増設バッテリー)		
約4W (約99W)			約4W (約99W)		
—			—		
約4W (約99W)			約4W (約99W)		
約4W (約99W)			約4W (約99W)		
VCCI Class B			VCCI Class B		
M区分0.023 (AAA) 	M区分0.021 (AAA) 	M区分0.026 (AAA) 	M区分0.023 (AAA) 	M区分0.021 (AAA) 	M区分0.026 (AAA) 
321×228×20.6～26.9mm			321×228×20.6～26.9mm		
約1.69Kg (ウェイトセイバー搭載時)、約1.79Kg (ドライブ搭載時)、約1.89Kg (増設バッテリー搭載時)			約1.71Kg (ウェイトセイバー搭載時)、約1.81Kg (ドライブ搭載時)、約1.91Kg (増設バッテリー搭載時)		
LED			LED		
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		
Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※45} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1			Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※45} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1		

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様			本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。	
			Eseries (15.6型ワイド液晶モデル)	
			LIFEBOOK E756/M	
			Windows 10 Pro (64bit) ^{※37}	
			Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	
タフレット	モバイル	A4ノート	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	
			2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)	
			2/4	
			256KB×2 3MB	
パーソナリゼーション	ユーザビリティ	信頼性	CPUと一体	
			5GT/s DMI ^{※33}	
			標準4GB/最大4GB ^{※16} (DDR4 SDRAM/PC4-17000) 標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	
			2 (1)	
OS	パフォーマンス	セキュリティ	Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	
			メインメモリと共用	
			LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)	
			15.6型ワイド	
環境	アプリケーション	カスタムメイド	0.179mm (フルHD)/0.252mm (HD)	
			—	
			DisplayPort最大3840×2160ドット、HDMI最大1920×1080ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}	
			—	
周辺機器	サポートサービス	仕様	標準 320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA) / ハイブリッド 500GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB	
			なし / DVD-ROMドライブ / スーパーマールチドライブ	
			マルチベイ×1スロット	
			ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマールチドライブユニット、★増設用/バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)	
仕 様	オプション	研修サービス	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準))、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	
			なし / 有効画素数 約208万画素	
			日本語テンキー付アンチレシジョンキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー (デンキ付)、JIS配列準拠)	
			フラットポイント	
周辺機器	サポートサービス	仕様	LAN ^{※4}	
			無線WAN	
			無線LAN ^{※29}	
			Bluetooth ^{※7}	
仕 様	オプション	研修サービス	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	
			NFC	
			セキュリティチップ (TPM)	
			指紋センサー ^{※34}	
周辺機器	サポートサービス	仕様	手のひら静脈センサー ^{※35}	
			スマートカード	
			CLEARSURE 3G/LTE	
			—	
周辺機器	サポートサービス	仕様	PCカード	
			ダイレクト・メモリスロット	
			SDメモリーカード×1スロット ^{※31}	
			—	
周辺機器	サポートサービス	仕様	インテリジェント	
			外部ディスプレイ	
			シリアル ^{※8}	
			LAN	
周辺機器	サポートサービス	仕様	ヘッドホン・ラインアウト端子	
			マイクイン・ラインイン端子	
			USB ^{※10}	
			—	
周辺機器	サポートサービス	仕様	ポートリプリケータ	
			電源供給方式	
			バッテリー	
			リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー) / 72Wh (大容量バッテリー) / 28Wh (★増設バッテリー)	
周辺機器	サポートサービス	仕様	標準バッテリー	
			Windows 10	
			Windows 8.1	
			約8.0時間	
周辺機器	サポートサービス	仕様	大容量バッテリー	
			Windows 10	
			Windows 8.1	
			約9.0時間	
周辺機器	サポートサービス	仕様	増設バッテリー	
			Windows 10	
			Windows 8.1	
			約12.0時間	
周辺機器	サポートサービス	仕様	増設バッテリー	
			Windows 10	
			Windows 8.1	
			約13.0時間	
周辺機器	サポートサービス	仕様	バッテリー充電時間 ^{※13}	
			Windows 10	
			Windows 8.1	
			約2.5時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (増設バッテリー)	
仕 様	オプション	研修サービス	消費電力 ^{※22} (最大時)	
			Windows 10	
			Windows 8.1	
			約5W (約99W)	
周辺機器	サポートサービス	仕様	電波障害対策	
			省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年基準)	
			外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	
			質量 ^{※9}	
周辺機器	サポートサービス	仕様	状態表示	
			温度湿度条件	
			LED	
			温度5～35℃ / 湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃ / 湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
周辺機器	サポートサービス	仕様	サポートOS ^{※27※28}	
			Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)	
			Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※40} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50}	
			Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1	

Eseries (13.3型ワイド液晶モデル)			Eseries (13.3型ワイド液晶モデル)		
LIFEBOOK E736/M			LIFEBOOK E736/M 無線WANモデル ^{※20}		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}			Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		
Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)			Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)		
インテル® Core™ i5-6300U プロセッサ (HTテクノロジに対応)	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサ (HTテクノロジに対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 3955U	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサ (HTテクノロジに対応)	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサ (HTテクノロジに対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 3955U
2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジに対応:最大3.00GHz)	2.30GHz	2.00GHz	2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジに対応:最大3.00GHz)	2.30GHz	2.00GHz
2/4		2/2	2/4		2/2
256KB×2			256KB×2		
3MB		2MB	3MB		2MB
CPUと一体			CPUと一体		
5GT/s DMI ^{※33}			5GT/s DMI ^{※33}		
標準4GB/最大4GB ^{※16} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)			標準4GB/最大4GB ^{※16} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)			標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
2(1)			2(1)		
Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)		Intel® HD Graphics (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)		Intel® HD Graphics (CPU内蔵)
メインメモリと共用			メインメモリと共用		
LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) または フルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)			LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) または フルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)		
13.3型ワイド			13.3型ワイド		
0.153mm (フルHD)/0.215mm (HD)			0.153mm (フルHD)/0.215mm (HD)		
—			—		
DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}			DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}		
標準 320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA) / ハイブリッド 500GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB			標準 320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA) / ハイブリッド 500GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB		
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマラルドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマラルドライブ		
マルチベイ×1スロット			マルチベイ×1スロット		
ウェイトセ이버、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマラルドライブユニット、 ★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)			ウェイトセ이버、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマラルドライブユニット、 ★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)		
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準))、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準))、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
なし/有効画素数 約208万画素			なし/有効画素数 約208万画素		
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)			日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)		
フラットポイント			フラットポイント		
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}		
—			—		
なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠			IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		
なし/Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10)、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 8.1/Windows 7)			Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10)、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 8.1/Windows 7)		
○/V11.0 ^{※41}		—	○/V11.0 ^{※41}		—
—			—		
なし/TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠		
なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド方式)			なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド方式)		
—			—		
なし/スマートカードスロット内蔵			なし/スマートカードスロット内蔵		
—			対応 (詳しくは29～30ページをご覧ください。)		
SDメモリーカード×1スロット ^{※31}			SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		
アナログRGB×1、DisplayPort×1			アナログRGB×1、DisplayPort×1		
—			—		
RJ-45×1			RJ-45×1		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}		
USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面) (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き))			USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面) (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き))		
なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、 DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・ マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※38}			なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、 DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・ マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※38}		
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー)/72Wh (大容量バッテリー)/28Wh (★増設バッテリー)			リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー)/72Wh (大容量バッテリー)/28Wh (★増設バッテリー)		
—			—		
約10.0時間			約9.5時間		
約10.0時間			約9.5時間		
—			—		
—			—		
約11.3時間			約10.6時間		
約11.3時間			約10.6時間		
—			—		
—			—		
約14.5時間			約13.5時間		
約14.5時間			約13.5時間		
—			—		
—			—		
約16.0時間			約15.0時間		
約16.0時間			約15.0時間		
約2.5時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (増設バッテリー)			約2.5時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (増設バッテリー)		
—			—		
—			—		
約4W (約99W)			約4W (約99W)		
約4W (約99W)			約4W (約99W)		
VCCI Class B			VCCI Class B		
M区分0.023 (AAA) 	M区分0.021 (AAA) 	M区分0.026 (AAA) 	M区分0.023 (AAA) 	M区分0.021 (AAA) 	M区分0.026 (AAA) 
321×228×20.6～26.9mm			321×228×20.6～26.9mm		
約1.69Kg (ウェイトセ이버搭載時)、約1.79Kg (ドライブ搭載時)、約1.89Kg (増設バッテリー搭載時)			約1.71Kg (ウェイトセ이버搭載時)、約1.81Kg (ドライブ搭載時)、約1.91Kg (増設バッテリー搭載時)		
LED			LED		
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと					
Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1			Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1		

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様		本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。						
		A series (15.6型ワイド液晶モデル)						
		LIFEBOOK A747/P			LIFEBOOK			
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}			Windows 10 Pro			
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}			Windows 10 Pro			
モ バ イ ル	CPU	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー (HTテクノロジー対応)		インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	
		動作周波数		2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.90GHz)	2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)	2.40GHz	2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)	2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.10GHz)
		コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	
		キャッシュメモリ	2次 64bit	256KB×2	3MB	3MB	256KB×2 3MB	
チップセット		CPUと一体			CPUと			
システムバス/クロック/システムバス		5GT/s DMI ^{※33}			5GT/s DMI ^{※33}			
バ ュ ー ジ ャ ー シ ュ ー ス	表示機能	標準/最大		32bit	—	—		
		メモリスロット(空き) ^{※1}		64bit	標準2GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)			
		グラフィックスアクセラレータ		Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)				
		ビデオメモリ		メインメモリと共用				
ユ ー ザ ビ リ テ ィ	内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラー-LCD (HD(1366×768ドット)またはフルHD(1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)			LED/バックライト付TFTカラー-LCD (HD(1366×768ドット)またはフルHD(1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)			
		パネルサイズ		15.6型ワイド				
		ドットピッチ		0.179mm (フルHD)/0.252mm (HD)				
		入力方式		—				
外部ディスプレイ表示 ^{※3}		HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}			HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット			
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}		標準 500GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB			標準 500GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB			
光学ドライブ (P140の別表参照)		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			
信 頼 性	マルチベイ	スロット数		—	—			
		内蔵可能なユニット		—	—			
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			
Webカメラ		なし/有効画素数約92万画素			なし/有効画素数約92万画素			
O S	キーボード	日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠) / 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付アイソレーションキーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠) / 銀指シフトキーボード88キー			日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠) / 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付アイソレーションキーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠) / 銀指シフトキーボード88キー			
		ポインティングデバイス		フラットポイント				
パ フ ォ マ ン ス	通信	LAN ^{※4}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}			
		無線LAN ^{※29}		—	—			
セ キ ュ リ テ ィ	Bluetooth ^{※7}	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠			なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠			
		インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		—	—			
セ キ ュ リ テ ィ	セキュリティ	NFC		—	—			
		セキュリティチップ(TPM)		TCG Ver2.0準拠	TCG Ver2.0準拠			
		指紋センサー ^{※34}		なし/内蔵型指紋センサー(バームレスト部、スライド式)	なし/内蔵型指紋センサー(バームレスト部、スライド式)			
		手のひら静脈センサー ^{※35}		なし/内蔵型静脈センサー(バームレスト部)	なし/内蔵型静脈センサー(バームレスト部)			
環 境	インターフェース	スマートカード		スマートカードスロット内蔵 ^{※32}	スマートカードスロット内蔵 ^{※32}			
		CLEARURE 3G/LTE		—	—			
		PCカード		なし/PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応 ^{※54}	なし/PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応 ^{※54}			
		ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット ^{※31}	SDメモリーカード×1スロット ^{※31}			
ア プ リ ケ ー シ ョ ン	ポートリプリケータ	外部ディスプレイ		アナログRGB×1、HDMI出力端子×1	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1			
		シリアル ^{※8}		—	—			
		LAN		RJ-45×1	RJ-45×1			
		ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン/ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン/ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン) ^{※23}			
カ ス タ ム マ イ ド	バッテリー	マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク/ラインイン兼用端子)(出荷時マイク) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク/ラインイン兼用端子)(出荷時マイク) ^{※23}			
		USB ^{※10}		USB3.0準拠×3(左側面)、USB3.0準拠×1(右側面)	USB3.0準拠×3(左側面)、USB3.0準拠×1(右側面)			
		電源供給方式		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー			
		バッテリー		リチウムイオン 24Wh(標準/バッテリー)/72Wh(大容量/バッテリー)	リチウムイオン 24Wh(標準/バッテリー)/72Wh(大容量/バッテリー)			
周 辺 機 器	バッテリー駆動時間 ^{※12}	Windows 10		約2.5時間	約2.5時間			
		標準バッテリー		—	—			
		Windows 7 Professional		—	—			
		大容量バッテリー		約7.5時間	約7.5時間			
サ ポ ー ト サービス	消費電力 ^{※22} (最大時)	Windows 10		約6W(約70W)	約5W(約70W)			
		Windows 8.1		—	—			
		Windows 7 Professional		—	—			
		32bit 64bit		—	—			
仕 様	電波障害対策	VCCI Class B			VCCI Class B			
		省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)		M区分0.020(AAA) 	M区分0.021(AAA) 	M区分0.024(AAA) 	M区分0.019(AAA) 	
		外形寸法(W×D×H)※突起部含まず		374×250×24.9~32.5mm	374×250×24.9~32.5mm			
		質量 ^{※9}		約2.0Kg(ドライブ非搭載時)、約2.1Kg(ドライブ搭載時)	約2.0Kg(ドライブ非搭載時)、約2.1Kg(ドライブ搭載時)			
オ フ ィ シ ョ ン	状態表示	LED			LED			
		温湿度条件		温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと	温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと			
		サポートOS ^{※27※28}		Windows 10 Pro (64bit) 、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)			
		研修サービス		—	—			

131

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

※注釈については、137ページをご参照下さい。

ノートPC

A577/P	Aseries（パリュースシリーズ） LIFEBOOK A577/PX		
(64bit) ^{*57}	Windows 10 Pro (64bit) ^{*57}		
(64bit) ^{*57}	Windows 10 Pro (64bit) ^{*57}		
インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U	
2.40GHz	1.80GHz	1.80GHz	
2/4	2/2	2/2	
2MB		256KB×2 2MB	
一体		CPUと一体	
		5GT/s DMI ^{*33}	
		—	
SDRAM/PC4-17000)		標準4GB/最大32GB ^{*37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	
		2(1)	
Intel® HD Graphics 610(CPU内蔵)		Intel® HD Graphics 610(CPU内蔵)	
共用		メインメモリと共用	
フルHD(1920×1080ドット)、1677万色 ^{*17)} (アンチグレア処理)		LED/バックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット)、1677万色 ^{*17)} (アンチグレア処理)	
		15.6型ワイド	
0.252mm(HD)		0.252mm	
		—	
1920×1200ドット/最大1677万色 ^{*44}		HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大 1920×1200ドット/最大1677万色 ^{*44}	
暗号化機能付フラッシュメモリスディスク(SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリスディスク(SSD) 512GB		500GB(5400rpm、シリアルATA)	
スーパーマルチドライブ		スーパーマルチドライブ	
		—	
		—	
(最大192kHz/24ビット ^{*19)} モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット ^{*19)} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵	
画素		—	
キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/ キーストローク約3mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠)/ キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)/ キーストローク約2.5mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠)		日本語デンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー(デンキー付)、JIS配列準拠)	
Wakeup On LAN対応 ^{*21}		フラットポイント、USBマウス(光学式) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 ^{*21}	
(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	
Bluetooth V4.1準拠		Bluetooth V4.1準拠	
		—	
		TCG Ver2.0準拠	
(バームレスト部、スライド式)		—	
		—	
		—	
(Type I / II × 1 スロット)、CardBus 対応 ^{*54}		—	
		—	
端子×1		アナログRGB×1、HDMI出力端子×1	
		RJ-45×1	
(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン) ^{*23}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン) ^{*23}	
(マイク・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク) ^{*23}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク) ^{*23}	
USB3.0準拠×1(右側面)		USB3.0準拠×3(左側面)、USB3.0準拠×1(右側面)	
または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー	
72Wh(大容量バッテリー)		リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)	
		約2.5時間	
		—	
		—	
		—	
		—	
約3.0時間(大容量バッテリー)		約2.5時間(標準バッテリー) 約5W(約70W)	
		—	
		—	
		—	
M区分0.021(AAA)	M区分0.029(AAA)	VCCI Class B M区0.029(AAA)	
		374×250×24.9～32.5mm	
約2.1Kg(ドライブ搭載時)		約2.1Kg	
		LED	
		温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと	
Windows 10 Enterprise LTSP Upgrade 2016 (64bit)		Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSP Upgrade 2016 (64bit)	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様		本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。				
		A series (15.6型ワイド液晶モデル)				
		LIFEBOOK A746/P			LIFEBOOK	
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}			Windows 10 Pro	
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)			Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU		インテル® Core™ i7-6600U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (HTテクノロジー対応)
	動作周波数	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)	2.30GHz	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)	2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.80GHz)
	コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
	キャッシュメモリ	2次 3次	256KB×2		3MB	256KB×2 3MB
チップセット		CPUと一体			CPUと一体	
システムバス/クロック/システムバス		5GT/s DMI ^{※33}			5GT/s DMI ^{※33}	
メインメモリ	標準/最大	32bit	標準 2GB/最大4GB ^{※16※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		標準 2GB/最大4GB ^{※16※37} (DDR4	
	メモリスロット (空き) ^{※1}	64bit	標準 2GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		標準 2GB/最大32GB ^{※37} (DDR4	
表示機能	メモリスロット (空き) ^{※1}	2 (1)			2 (1)	
	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)			Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	
	ビデオメモリ	メインメモリと共用			メインメモリと共用	
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラー-LCD (HD (1366×768ドット)またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)			LED/バックライト付TFTカラー-LCD (HD (1366×768ドット)またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)	
	パネルサイズ	15.6型ワイド			15.6型ワイド	
	ドットピッチ	0.179mm (フルHD)/0.252mm (HD)			0.179mm (フルHD)/0.252mm (HD)	
入力方式		—			—	
外部ディスプレイ表示 ^{※3}		HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}			HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}	
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}		標準 500GB (5400rpm、シリアルATA/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB			標準 500GB (5400rpm、シリアルATA/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB	
光学ドライブ (P140の別表参照)		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールドライブ	
マルチベイ	スロット数	—			—	
	内蔵可能なユニット	—			—	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	
Webカメラ		なし/有効画素数約92万画素			なし/有効画素数約92万画素	
キーボード		日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)/ 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.5mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)/ 親指シフトキーボード88キー			日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)/ 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.5mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)/ 親指シフトキーボード88キー	
	ポインティングデバイス	フラットポイント			フラットポイント	
通信	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}	
	無線WAN	—			—	
	無線LAN ^{※29}	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠			なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠	
	Bluetooth ^{※7}	なし/Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10 Pro)、Bluetooth V4.0+HS準拠 (Windows 7 ^{※24})、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 7 ^{※24} でvPro対応時)			なし/Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10 Pro)、Bluetooth V4.0+HS準拠 (Windows 7 ^{※24})、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 7 ^{※24} でvPro対応時)	
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		C/V11.0 ^{※41}			—	
セキュリティ	NFC	なし/内蔵型NFC (パームレスト部) ^{※32}			—	
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠 (Windows 10 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません。 なし/TCG Ver2.0準拠 (Windows 8.1 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません、なし/TCG Ver1.2準拠 (Windows 7 Professional 搭載モデル)			TCG Ver2.0準拠 (Windows 10 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません、なし/TCG Ver1.2準拠 (Windows 7 Professional 搭載モデル)	
	指紋センサー ^{※34}	なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド式)			なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド式)	
	手のひら静脈センサー ^{※35}	なし/内蔵型静脈センサー (パームレスト部)			—	
	スマートカード	スマートカードスロット内蔵 ^{※32}			—	
	CLEARSURE 3G/LTE	—			—	
PCカード		なし/PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応 ^{※54}			なし/PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応 ^{※54}	
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット ^{※31}			—	
インターフェイス	外部ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1			アナログRGB×1、HDMI出力端子×1	
	シリアル ^{※8}	—			—	
	LAN	RJ-45×1			RJ-45×1	
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}	
	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}	
	USB ^{※10}	USB3.0準拠×3 (左側面)、USB3.0準拠×1 (右側面)			USB3.0準拠×3 (左側面)、USB3.0準拠×1 (右側面)	
ポートリブリーク		—			—	
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー		リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)/72Wh (大容量バッテリー)			リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)/72Wh (大容量バッテリー)	
周辺機器	バッテリー駆動時間 ^{※12}	標準バッテリー	Windows 10	約2.5時間	約2.5時間	
			Windows 8.1			
		大容量バッテリー	Windows 10	約7.5時間	約7.5時間	
			Windows 8.1			
		増設バッテリー	Windows 10	—	—	
			Windows 8.1			
バッテリー充電時間 ^{※13}		約1.8時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)			約1.8時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)	
消費電力 (最大時) ^{※22}	Windows 10	約6W (約70W)			約5W	
	Windows 8.1					
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—			—	
電圧/電流/電力		—</				

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

※注釈については、137ページをご参照下さい。

ノートPC

Aseries (バリューシリーズ)		
LIFEBOOK A576/PX		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)		
インテル® Core™ i3-6100U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 3855U	インテル® Celeron® プロセッサ 3855U
2.30GHz	1.60GHz	1.60GHz
2/4	2/2	2/2
	256KB×2	256KB×2
	2MB	2MB
一体	CPUと一体	CPUと一体
	5GT/s DMI ^{※33}	5GT/s DMI ^{※33}
SDRAM/PC4-17000		—
SDRAM/PC4-17000		標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)
	2 (1)	2 (1)
Intel® HD Graphics 510 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 510 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 510 (CPU内蔵)
共用	メインメモリと共用	メインメモリと共用
フルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17} (アンチグレア処理)	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)
	15.6型ワイド	15.6型ワイド
0.252mm (HD)	0.252mm	0.252mm
	—	—
1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}	HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大 1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}	HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大 1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}
暗号化機能付フラッシュメモリーディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリーディスク (SSD) 512GB	500GB (5400rpm、シリアルATA)	500GB (5400rpm、シリアルATA)
スーパーマルチドライブ	スーパーマルチドライブ	スーパーマルチドライブ
	—	—
	—	—
(最大192kHz/24ビット ^{※19}) モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵
画素	—	—
キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) / キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠) / キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) / キーストローク約2.5mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)	日本語デンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)	日本語デンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)
	フラットポイント、USBマウス (光学式)	フラットポイント、USBマウス (光学式)
Wake Up LAN対応 ^{※21}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up LAN対応 ^{※21}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up LAN対応 ^{※21}
	—	—
(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠
(Windows 10 Pro)、 (Windows 7 ^{※24})	Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10 Pro)/Bluetooth V4.0+HS準 (Windows 7 ^{※24})	Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10 Pro)/Bluetooth V4.0+HS準 (Windows 7 ^{※24})
	—	—
	—	—
※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません。 ご使用になれません。、なしTCG Ver1.2準拠 (Windows 7 Professional 搭載モデル) (バームレスト部、スライド式)	TCG Ver2.0準拠 (Windows 10 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません。 / (Windows 7 Professional 搭載モデル)	TCG Ver2.0準拠 (Windows 10 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません。 / (Windows 7 Professional 搭載モデル)
	—	—
	—	—
	—	—
	—	—
スロット)、CardBus対応 ^{※54}	—	—
	—	—
端子×1	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1
	—	—
	RJ-45×1	RJ-45×1
兼用端子 (出荷時ヘッドホン) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}
兼用端子 (出荷時マイク) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}
USB3.0準拠×1 (右側面)	USB3.0準拠×3 (左側面)、USB3.0準拠×1 (右側面)	USB3.0準拠×3 (左側面)、USB3.0準拠×1 (右側面)
	—	—
または、リチウムイオンバッテリー 72Wh (大容量バッテリー)	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)
	約2.5時間	約2.5時間
	—	—
	約2.5時間	約2.5時間
	—	—
	—	—
	—	—
	—	—
約3.0時間 (大容量バッテリー)	約1.8時間 (標準バッテリー)	約1.8時間 (標準バッテリー)
	約5W (約70W)	約5W (約70W)
(約70W)	—	—
	約5W (約70W)	約5W (約70W)
	—	—
	VCCI Class B	VCCI Class B
M区分0.029 (AAA) 	M区分0.045 (AAA) 	M区分0.045 (AAA) 
24.9～32.5mm	374×250×24.9～32.5mm	374×250×24.9～32.5mm
約2.1kg (ドライブ搭載時)	約2.1kg	約2.1kg
	LED	LED
	温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと
Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50} Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1	Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1	Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様		本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。		
		A series		
		LIFEBOOK A746/N		
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		
選択可能OS		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)		
CPU		インテル® Core™ i7-6600U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー (HTテクノロジー対応)
	動作周波数	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)	2.30GHz
	コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4
	キャッシュメモリ	2次 3次	256KB×2 3MB	
チップセット		CPUと一体		
システムバス/スロット/システムバス		5GT/s DMI ^{※33}		
メモリ	標準/最大	標準2GB/最大4GB ^{※16※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
	64bit	標準2GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
メモリスロット(空き) ^{※1}		2(1)		
グラフィックスアクセラレータ		Intel® HD Graphics 520(CPU内蔵)		
ビデオメモリ		メインメモリと共用		
表示機能	内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット)またはフルHD(1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17})(アンチグレア処理)		
	パネルサイズ	15.6型ワイド		
	ドットピッチ	0.179mm(フルHD)/0.252mm(HD)		
	入力方式	—		
外部ディスプレイ表示 ^{※3}		HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}		
ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}		標準 320GB/500GB(5400rpm、シリアルATA)/ハイブリッド 500GB(5400rpm、シリアルATA)/ 暗号化機能付320GB(5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 512GB		
光学ドライブ(P140の別表参照)		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールチドライブ		
マルチベイ	スロット数	—		
	内蔵可能なユニット	—		
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
Webカメラ		なし/有効画素数 約92万画素		
キーボード		日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠)/ 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語テンキー付アイソレーションキーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠)		
ポインティングデバイス		フラットポイント		
通信	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※21}		
	無線WAN	—		
	無線LAN ^{※29}	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠		
	Bluetooth [®] ※7	なし/Bluetooth V4.0+HS準拠(Windows 7 ^{※24})、Bluetooth V4.0準拠(Windows 7 ^{※24} でvPro対応時)		
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		○/V11.0 ^{※41}		—
セキュリティ	NFC	なし/内蔵型NFC(バームレスト部) ^{※32}		
	セキュリティチップ(TPM)	なし/TCG Ver1.2準拠		
	指紋センサー ^{※34}	なし/内蔵型指紋センサー(バームレスト部、スライド式)		
	手のひら静脈センサー ^{※35}	なし/内蔵型静脈センサー(バームレスト部)		
	スマートカード	スマートカードスロット内蔵 ^{※32}		
	CLEARSURE 3G/LTE	—		
PCカード		なし/PC Card Standard準拠(Type I/II×1スロット)、CardBus対応 ^{※54}		
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1		
	シリアル ^{※8}	—		
	LAN	RJ-45×1		
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン) ^{※23}		
マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク) ^{※23}			
	USB ^{※10}	USB3.0準拠×3(左側面)、USB3.0準拠×1(右側面)		
ポートリプリケータ		—		
電源供給方式		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー		リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)/72Wh(大容量バッテリー)		
バッテリー駆動時間 ^{※12}	標準 バッテリー	Windows 10	約2.5時間	
		Windows 8.1		
	Windows 7 Professional	32bit 64bit		
	大容量 バッテリー	Windows 10	約7.5時間	
		Windows 8.1		
	Windows 7 Professional	32bit 64bit		
標準バッテリー+ 増設バッテリー	Windows 10	—		
	Windows 8.1			
Windows 7 Professional	32bit 64bit			
バッテリー充電時間 ^{※13}		約1.8時間(標準バッテリー)、約3.0時間(大容量バッテリー)		
消費電力 ^{※22} (最大時)	Windows 10	約6W(約70W)		
	Windows 8.1			
	Windows 7 Professional			
電波障害対策		VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年基準値)		M区分0.028(AAA) 	M区分0.030(AAA) 	M区分0.030(AAA) 
外形寸法(W×D×H)※突起部含まず		374×250×24.9〜32.5mm		
質量 ^{※9}		約2.0Kg(ドライブ非搭載時)、約2.1Kg(ドライブ搭載時)		
状態表示		LED		
温湿度条件		温度5〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと		
サポートOS ^{※27※28}		Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1		

135

※注釈については、137ページをご参照下さい。

ノートPC

(15.6型ワイド液晶モデル)			
LIFEBOOK A576/N			
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}			
Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)			
インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U
2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)	2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.80GHz)	2.30GHz	1.60GHz
2/4	2/4	2/4	2/2
256KB×2		2MB	
3MB			
CPUと一体			
5GT/s DMI ^{※33}			
標準2GB/最大4GB ^{※16※37} (DDR4SDRAM/PC4-17000)			
標準2GB/最大32GB ^{※37} (DDR4SDRAM/PC4-17000)			
2 (1)			
Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)		Intel® HD Graphics 510 (CPU内蔵)	
メインメモリと共用			
LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)			
15.6型ワイド			
0.179mm (フルHD)/0.252mm (HD)			
—			
HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}			
標準 320GB/500GB (5400rpm、シリアルATA) / ハイブリッド 500GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付320GB (5400rpm、シリアルATA) /暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB			
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールドライブ			
—			
—			
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			
なし/有効画素数約92万画素			
日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠) / 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約2.5mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)			
フラットポイント			
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※21}			
—			
なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠			
なし/Bluetooth V4.0+HS準拠 (Windows 7 ^{※24})			
—			
—			
なし/TCG Ver1.2準拠			
なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド式)			
—			
—			
—			
なし/PC Card Standard準拠 (Type I / II ×1スロット)、CardBus対応 ^{※54}			
—			
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1			
—			
RJ-45×1			
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}			
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}			
USB3.0準拠×3 (左側面)、USB3.0準拠×1 (右側面)			
—			
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー) / 72Wh (大容量バッテリー)			
約2.5時間			
約7.5時間			
—			
約1.8時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)			
約5W (約70W)			
VCCI Class B			
M区分0.028 (AAA) 	M区分0.029 (AAA) 	M区分0.029 (AAA) 	M区分0.045 (AAA) 
374×250×24.9~32.5mm			
約2.0Kg (ドライブ非搭載時)、約2.1Kg (ドライブ搭載時)			
LED			
温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			
Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※50} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1			

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて

本カタログ記載のLIFEBOOK/ARROWS Tab（パリュエシリーズ除く）は、ブリンストールOSのリカバリメディアを本体に標準添付しておりません。リカバリメディアが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリメディアを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体（2015年10月以降発表のモデルはDVD-R DL/DVD+R DL媒体）に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

◎Q736/P、S936/P、A746/P、A576/Pの場合

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし	Windows 10 Pro (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア ^{a2} 添付	Windows 10 Pro (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア ^{a2} 標準添付	Windows 8.1 Pro (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 8.1 Pro (64bit)リカバリメディア ^{a3} Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア ^{a2} 添付	Windows 8.1 Pro (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア ^{a2} 標準添付	Windows 7 Professional (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional (64bit)リカバリメディア ^{a4} Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア ^{a2} 添付	Windows 7 Professional (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア ^{a2} 標準添付	Windows 7 Professional (32bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional (32bit)リカバリメディア ^{a5} Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア ^{a2} 添付	Windows 7 Professional (32bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータの書き出し不可

◎U745/M、E756/P、E746/P、E736/Pの場合

ブリーンストールOS	選択可能OS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし	Windows 10 Pro (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア 添付	Windows 10 Pro (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア *2 標準添付	Windows 7 Professional (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional (64bit)リカバリメディア *4 Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア 添付	Windows 7 Professional (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア *2 標準添付	Windows 7 Professional (32bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional (32bit)リカバリメディア *5 Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア *2 添付	Windows 7 Professional (32bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可

◎Q507/PE、Q507/PBの場合

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし	※リカバリデータの書き出し不可	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア ^{*2} 添付	※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	標準添付なし	※リカバリデータの書き出し不可	Windows 10 Home (64bit)リカバリメディア ^{*2} 添付	※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro (64bit) ^{*1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウンロード) ^{*6}	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア ^{*2} 標準添付	Windows 8.1 Pro (64bit)の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 8.1 Pro (64bit)リカバリメディア ^{*3} Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア ^{*2} 添付	Windows 8.1 Pro (64bit)の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可

◎Q665/Mの場合

ブリンストールOS	選択可能OS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし	Windows 10 Pro (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア 添付	Windows 10 Pro (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit)リカバリメディア *2 標準添付	Windows 8.1 Pro (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 8.1 Pro (64bit)リカバリメディア *3 Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア *2 添付	Windows 8.1 Pro (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可

◎V567/P、Q616/P、Q737/P、Q737/P-PV、R727/P、R726/P、T726/P、T936/P、P727/P、U727/P、U747/P、U757/P、U937/P、E557/P、E547/P、E556/P、E546/P、A747/P、A577/Pの場合

ブリンストールOS	選択可能OS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし	Windows 10 Pro (64bit)の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可 ※V567/Pはリカバリデータの書き出し不可 ※V567/PはリカバリイメージをHDD/SSD内 に格納していません。	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア ^{*2} 添付	Windows 10 Pro (64bit)の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可 ※V567/PはリカバリイメージをHDD/SSD内 に格納していません。

◎Q736/M、S936/M、E756/M、E736/M、A746/N、A576/Nの場合

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア*2 標準添付	Windows 8.1 Pro (64bit)の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	—	—
Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア*2 標準添付	Windows 7 Professional (64bit)の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	—	—
Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア*2 標準添付	Windows 7 Professional (32bit)の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	—	—

※ サポートOSのドライバディスクをHDD内に格納しています。なお、書きだすにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。 *1:その他適用可能搭載OSがWindows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows10 Proダウングレード)の場合は、Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows10 Proダウングレード)の場合は、Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷、Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows10 Proダウングレード)の場合は、Windows 8.1 Pro (64bit)にダウングレードして出荷します。 *2:セット内容:Windows 10 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク (OS共通) *3:セット内容:Windows 8.1 Pro (64bit) トランブル解決ガイド、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク (OS共通) *4:セット内容:Windows 7 Professional (64bit) トランブル解決ガイド、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク (OS共通) *5:セット内容:Windows 7 Professional (32bit) トランブル解決ガイド、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク (OS共通) *6:ホスチュムライセンス必須モデルはリカバリメディアのカスタムメニューを選択できません。

本体仕様一覧表(103ページ～136ページ)の注釈

※1 搭載メモリの構成により、出荷時に空きスロットが増える場合があります。※2 既定下での解像度設定の通信速度、表示解像度が画面中央に設定されており、以下に示すような表示になる場合があります。※3 内蔵ディスプレイと外部ディスプレイを同時表示した際に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。※4 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。また、1000BASE-Tに対応したHUBやケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度にサポートしていないHUBでは、WakeUp On LAN機能は使用できません。※5 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)「ワットリ-動作時間測定法 (Ver.2.0) (<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>)」に基づき測定。ご使用可能な組み合わせには制限がある場合があります。必ずシステムメモリの型名、価格一覧表などでご確認ください。※6 全てのBluetooth® ワイヤレススロット規格対応機器には接続可能となることを保証するものではありません。※7 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。※8 Windows 10 Pro/インテル®およびWindows 10 Pro/グラフィックには標準で、その他のOS/インテル®の場合は、セキュリティチップ選択料AMT11.0に付随。※9 インテル®一歩動機能は、ご利用タイプやカスタムメイド構成によりは記号説明と異なる場合があります。※10 18スランバイン(スリーブ)時、または電源OFF時。※11 この(パノ)は次世代通信サービス(Xi)(ワイヤレス)に接続可能な無線LAN機能を搭載しています。これにより、受信帯域最大100Mbps/ 送信帯域最大50Mbpsの超高速データ通信(Xiワイヤの一部)により、X1ワイヤの一部によりご利用できます。X1ワイヤではFOMA H+無線(受信帯域最大4Mbps/送信帯域最大5.7Mbps)の超高速データ通信に利用しています。通信速度には技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの状況により変動して変化します。(<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html>) ※12 エネルギー消費効率とは電力変換効率により測定した消費電力を電力変換効率(単位:電力消費)で除いたものです。カモウの数値は省エネルギー基準達成率を示しています。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のように17段階で表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上 ※16 OSの画面に表示されるパフォーマンス32bitOSで動作可能な環境は最大約8GBになります。ただし、装置構成によりご利用可能なメモリ容量は異なります。※17 ファイナリティ機能により実現(LCDのみ)。※18 お客様が使用可能な環境は、77-78ページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。※19 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。※20 無線LANをご利用するには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II」ユーザレベルをご購入またはNTT Co.の通信サービスであるoperaの契約が必要で、詳細については下記ホームページをご確認ください。FENICS: <http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/service-line.html> NTT Co.: <http://www.opera.net/> ※21 WakeUp On LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制約がある場合、ご使用の際は、マニュアルをご参照の上「使用する」に変更してください。※22 当社標準品および(各種標準品搭載モデル)、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載(各種標準品搭載モデル)、無線LAN/メモリなし、LCD標準品のみ。※23 OS上の設定により変更可能です。※24 Windows 7 Professional。※25 オートパワーのメモリは取り外しできません。※26 GPS機能は簡易的な機能のため、精度は数センチ〜数分があることがあります。また、屋内や遮蔽物のある環境では計測できません。※27 富士通では、本品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、そのための保証を我々自身でもしていません。※28 日本版の製品。※29 ご利用に関する詳細は、104ページの「無線LAN(GPS機能)/無線LAN/Bluetooth®対応製品利用上の注意」をご確認ください。※30 手の静脈センサー選択料標準品搭載。※31: 手のSDカードリーダー(SDHC/SDXC/メモリーカードを含む)、およびmicroSDカードの動作を保証するものではありません。SDカード、マルチメディアカードには対応していません。なお、ご使用可能なメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大4GBまでとなります。※32 NFとスタートアップの同時実行はできません。※33 DMとはDirect Media Interfaceの略称です。※34 SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumで使われている製品をサポートしてご確認ください。パノに付いて、お使いになるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。(<http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/>) ※35 SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、手の静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumで使われている製品をサポートしてご確認ください。パノに付いて、お使いになるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。(<http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/>) ※36 スタイルメイド、および別売オプションにて以下を選択した場合の品質増加に当たります。内蔵スーパーマルチドライブユニット100GB・内蔵DVD-ROMドライブユニット100GB・増設内蔵メモリ(デュアルユニット)別売約200GB。※37 出荷時に最大メモリ容量を変更するには標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。※38 全てのESA73搭載機は動作を保証するものではありません。※39 防犯機能を維持するため、2年に1回の有償部品交換が必要となります。※40 カスタムメイドで、802.11a無線LAN(インテル® vPro®テクノロジー対応)およびセキュリティチップ選択料、インテル® vPro®テクノロジー/AMT11.0に付随。※41 本体内部のメモリは取り外しできません。また、メモリの追加増設はできません。※42 Windows 8.1では、44アンプRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ピクセル、60Hz(CVt RB, Coordinated Video Timings Reduced Blanking)です。お使いのディスプレイが1920×1200ピクセルをCVT RBで対応している場合は選択できますが、CVT RBでは、Standard Timingで対応している場合には選択できません。1920×1080、1680×1050などの解像度は選択可能な解像度ではありません。※43 本品動画のVimeoには、お客様各自で交換できない仕様になっており、バッテリー交換はサポートしていません。※44 タッチパネル搭載モデルの質量です。タッチパネル搭載モデルの質量は約210g増加します。※45 アンプRGB/DisplayPortは同時利用できません。※46 Windows 8.1 Pro Update。Windows 8.1 Enterprise Update。※51 スリープカード、手の静脈センサー選択料標準品搭載。※52 スマートカード、およびスマートカード/NFC選別時は対応します。※53 バイタルキーボード/タッチペン装着時。※54 1000kHz以下のOTFS出力に設定できない仕様のため、標準品(FMV-I828搭載)の場合は、ご使用できません。※55 ご利用に関する詳細は、24ページのONTT Co.にKDDI (株)/SoftBank株式の無線LAN搭載モデルをご確認ください。※56 無線LANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II」ユーザレベルをご購入、NTTドコモ、KDDI (株)またはSoftBank(ソフトバンク)との通信回線の契約が必要です。※57 Windows 10 Anniversary update。※58 スタイルメイドで、802.11a無線LAN(インテル® vPro®テクノロジー対応)選択料、インテル® vPro®テクノロジー/AMT11.6に付随。※59 標準品は型式末のただし、通常のノートパソコンと比べて画面面積の増設が可能な場合があります。

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



節電対応

▶ピークシフト※1

ACアダプタ接続時でも、設定した時間帯は自動的にバッテリーから電源を供給し、電力消費の分散化に貢献します。

- 電力需要がピークとなる時間帯は自動的にバッテリー運用に切り換えます(ピークの時間帯を予め設定)。
- 電力需要が低い時間帯はバッテリーの充電を自動的に行います。

▶ステータスパネルスイッチ

液晶ディスプレイの輝度調整や使用しない機能の無効化を簡単に設定でき、消費電力を低減させる「ステータスパネルスイッチ」を標準搭載。

▶ECO Sleep機能 & ECO Sleep対応ACアダプタ

電源OFF時、バッテリー充電が完了するとACアダプタからの電力供給を停止させる「ECO Sleep機能」と、電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づける「ECO Sleep対応ACアダプタ」により、消費電力を低減します。

※1: Q736/P、Q736/M、Q507/PE、PB、Q616/P、Q665/M、R726/P、R727/Pを除く。

ECO Sleep機能

電源オフ/休止状態時にACアダプタから給電される待機時消費電力を低減します。

1. 電源オフ/休止状態時に、ACアダプタからの給電を止め、内蔵バッテリーからの給電に切替え。
2. バッテリー残量が満充電からマイナス10%になった場合、自動的にバッテリー充電を開始。
3. バッテリーが満充電状態になると、ACアダプタからの電力の供給をストップ。

【対応機種】

Eシリーズ、Aシリーズ、Uシリーズ、Sシリーズ、Tシリーズ、Pシリーズ

ECO Sleep対応ACアダプタ

電源オフ/休止状態時の待機時消費電力のうち、ECO Sleep機能では低減できないACアダプタそのものが消費する電力量をカットし、待機時消費電力を徹底的に低減します。

【対応機種】

Eシリーズ、Aシリーズ(A577/PX、A576/PXを除く)、Uシリーズ、Sシリーズ、Tシリーズ、Pシリーズ



	V	Q	R	T	P	U	S	E	A
省電力	省エネ法(目標年度2011年度) 省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率率は、P103~136「本体仕様一覧表」をご覧ください。								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グリーン購入	国際エネルギースタープログラム対応 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていることと判断します。								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2016年度基本方針(判断の基準)に対応しています。								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準および環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品(http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/productinfo/pcgl)をご覧ください。								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	エコマーク (公財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。 *認定企業は富士通株式会社。認定製品はLIFEBOOK本体のみ。第11119002号								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要な製品に表示できるマークです。カタログ掲載のLIFEBOOKシリーズ、ARROWS Tabシリーズは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html をご覧ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 http://www.fmwworld.net/biz/fmw/jmoss/ をご覧ください。								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○

<エコレールマーク>

当社は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。



<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



	V	Q	R	T	P	U	S	E	A
特定化学物質の使用抑制	RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	VOC(揮発性有機化合物)への取り組み 本製品は、JEITA「PCおよびタブレットに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14 をご覧ください。								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	マグネシウム合金 マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、再生材を使用。								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/fmwmanual/								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	回収・リサイクル 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」(http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/recycleinfo/)をご覧ください。								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○


*1: Q737/P、Q737/P-PV、Q736/P、Q736/M、Q616/P、Q665/M、E756/P、E756/M、E746/P、E736/P、E736/Mのみ対応。
 *2: A577/PX、A576/PXIは、一般行政事務用には適合していません。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

タブレット		主要オプション一覧／サプライ用品一覧										●：適用可　×：適用不可　－：無関係	
品名	型名	ARROWS Tab適応機種							希望小売価格(税別)	備考			
		タブレット											
		Q507/PE Q507/PB	Q616/P Q665/M	Q737/P	Q737/P-PI	Q736/P Q736/M	R727/P R726/P	V567/P					
拡張機器													
拡張クレードル	FMV-NDS32	×	×	●	●	×	×	×	22,000円	Q737/P、Q737/P-PV用(USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/ラインイン/ラインアウト/盗難防止用ロック取り付け用穴)付。冷却ファン有、タブレット本体標準添付品利用可能。WakeUp On LAN機能搭載。			
拡張クレードル	FMV-NDS21	×	●	×	×	●	×	×	22,000円	Q616/P、Q655/M、Q736/P用(USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/ラインイン/ラインアウト/盗難防止用ロック取り付け用穴)付。Q665/Mは冷却ファンを使用しません。冷却ファン有、タブレット本体標準添付品利用可能。WakeUp On LAN機能搭載。			
拡張クレードル	FMV-NDS29	●	×	×	×	×	×	×	23,560円	Q507/PE、Q507/PB用(USB×3/HDMI/VGA/LAN)ラインイン/ラインアウト/盗難防止用ロック取り付け用穴付。ACアダプタ(FMV-AC342A)標準添付。			
拡張クレードル	FMV-NDS25	×	×	×	×	×	●	×	14,800円	Q727/P用(USB3.0×2/HDMI/VGA/DisplayPort/LAN/ラインイン/ラインアウト/盗難防止用ロック取り付け用穴付)。			
充電専用クレードル	FMV-NDS30	×	×	×	×	×	×	●	14,800円	V567/P用充電専用クレードル。ACアダプタ(FMV-AC345A)標準添付。			
ポートリプリケータ	FMV-NPR44	×	×	×	×	×	×	●	15,700円	USB Type-C接続用、USBケーブル(Type-C) 添付(外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)、USB3.0準拠×4、USB3.1 (Type-C) ×2、LAN (RJ-45)、マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、DC-IN) 装備。			
USBケーブル	FMV-NCBL24	×	×	×	×	×	×	●	1,000円	本体ACアダプタ接続用USBケーブル(Type-C・Type-A)。			
VESAマウント用アタッチメント	FMV-ATT3	×	×	●	×	×	●	×	1,000円	背面カバー・形状変更選択時のみ利用可能。専用カバーとの同時使用はできません。			
VESAマウント用アタッチメント	FMV-ATT4	●	×	×	×	×	×	×	2,000円	Q507/PBのみ対応。背面カバー・形状変更選択時のみ利用可能。フォリオカバー、ストラップ付カバー、キャリングケースとの同時使用はできません。			
専用フォリオカバー	FMV-NCS37	×	×	●	×	●	×	×	8,200円	Q737/P、Q736/P、Q736/M用。背面カバー・形状変更選択時は装着できません。スリムキーボードとの同時装着時はタブレットを開くことはできません。スタンド機能あり。			
フォリオカバー	FMV-NCS31	×	●	×	×	×	×	×	8,200円	Q616/P、Q665/M用。背面カバー・形状変更選択時は装着できません。スリムキーボードとの同時装着時はタブレットを開くことはできません。スタンド機能あり。			
フォリオカバー	FMV-NCS43	●	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q507/PE、PB用専用フォリオカバー。キーボードとの同時使用不可。六角形スタイラスペン用ペンホルダー装備。			
フォリオカバー(NFC対応)	FMV-NCS44	●	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q507/PB用専用フォリオカバー。キーボードとの同時使用不可。(カスタマイズでNFC選択時のみ)六角形スタイラスペン用ペンホルダー装備。			
ストラップ付カバー	FMV-NCS38	×	×	●	×	●	×	×	8,200円	Q737/P、Q736/P、Q736/M用。背面カバー・形状変更選択時は装着できません。ハンドストラップ付。本ハンドストラップは別売の「FMV-STRO3」とは異なります。別売のショルダーストラップFMV-STRO2にも対応しています。			
ストラップ付カバー	FMV-NCS32	×	●	×	×	×	×	×	10,000円	Q616/P、Q665/M用。背面カバー・形状変更選択時は装着できません。キックスタンド機能あり。ハンドストラップ付。本ハンドストラップは別売の「FMV-STRO3」とは異なります。別売のショルダーストラップFMV-STRO2にも対応しています。			
ストラップ付カバー	FMV-NCS41	●	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q507/PE、PB用ストラップカバー。ハンドストラップ付属。別売のショルダーストラップ「FMV-STRO2」に対応しています。ハンドストラップに六角スタイラスペンホルダーがあります。軽量スリムキーボードとの同時使用不可。			
ストラップ付カバー(NFC対応)	FMV-NCS42	●	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q507/PB用ストラップカバー。ハンドストラップ付属。別売のショルダーストラップ「FMV-STRO2」に対応しています。(カスタマイズでNFC選択時のみ)ハンドストラップに六角スタイラスペンホルダーがあります。軽量スリムキーボードとの同時使用不可。			
ストラップ付フォリオカバー	FMV-NCS33	×	×	×	×	●	×	×	14,000円	Q736/P、Q736/M用。手のひら静脈センサーが選択時のみ対応。ハンドストラップ付。本ハンドストラップは別売の「FMV-STRO3」とは異なります。別売のショルダーストラップ「FMV-STRO2」に対応しています。背面カバー部は取り外し可能です。			
キャリングケース	FMV-NCS45	●	×	×	×	×	×	×	2,000円	Q507/PE、Q507/PB用。キャリングケース。軽量スリムキーボード装着状態でご利用ください。			
キャリングケース	FMV-NCS35	●	×	×	×	×	×	×	2,000円	Q507/PE、Q507/PB用。キャリングケース。スリムキーボード装着状態でご利用ください。			
ショルダーストラップ	FMV-STRO2	●	●	●	×	●	×	×	4,500円	Q736/P、Q736/Mには、背面カバー・形状変更カスタマイズ選択時は装着できません。Q736/P、Q736/Mは、ストラップ付カバー「FMV-NCS38」に装着できます。Q616/P、Q665/Mには、ストラップ付カバー「FMV-NCS32」が必要です。Q507/PE、Q507/PBでは、ストラップ付カバー「FMV-NCS41」、ストラップ付カバー(NFC対応)「FMV-NCS42」が必要です。Q737/Pには、ストラップ付カバー「FMV-NCS38」が必要です。			
ショルダーストラップ	FMV-STRO5	●	×	×	×	×	×	×	5,000円	Q507/PE、Q507/PB用ショルダーストラップ。肩あたりの良い肩あてパッド付。ストラップ付カバー「FMV-NCS41」、ストラップ付カバー(NFC対応)「FMV-NCS42」が必要です。			
ハンドストラップ	FMV-STRO3	×	×	●	×	●	×	×	3,200円	Q737/P、Q736/P、Q736/Mには、背面カバー・形状変更カスタマイズ選択時に装着できます。			
HDMI変換アダプタ	FMV-NCBL23	×	×	×	×	×	×	×	4,200円	miniDP→HDMI変換アダプタ。最大解像度：4K。※別売のHDMIケーブルでモニタと接続。			
VGA変換アダプタ	FMV-NCBL21	●	●	●	●	●	×	×	4,200円	microHDMI→VGAへの変換アダプタ。最大解像度：フルHD※別売のVGAケーブルでモニタと接続。			
VGA変換アダプタ	FMV-NCBL22	×	×	×	×	×	●	×	4,200円	miniDP→VGA変換アダプタ。最大解像度：フルHD。※別売のVGAケーブルでモニタと接続。			
LAN変換アダプタ	FMV-NCBL20	●	●	●	●	●	●	×	4,200円	USB→LAN変換アダプタ。			
カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA3	×	●	●	●	●	●	×	8,500円	Q616/P、Q665/M、Q737/P、Q737/P-PV、Q736/P、R726/P用。入力電圧(マイナースーツ車対応)：DC12V、24V。定格出力容量：19V-65Wh。			
カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA4	●	×	×	×	×	×	×	8,500円	Q507/PE、Q507/PB用。入力電圧(マイナースーツ車対応)：DC12V、24V。定格出力容量：12V-36Wh。			
セキュリティ装置													
Secure Login Box	FMSE-C431	●	●	●	●	●	×	×	898,000円	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa利用カメラにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザーに対応。 注) クラウド型ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium(別売)」/「SMARTACCESS/Virtual(別売)」が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)			
増設用Secure Login Box	FMSE-C4D1	●	●	●	●	●	●	×	448,000円	Secure Login Box(FMSE-C431)用増設専用オプション。最大1500ユーザー追加に対応。 注1) 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C431)が必要。 注2) クラウド型ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium(別売)」/「SMARTACCESS/Virtual(別売)」が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)			
FeliCa対応静脈読み取り(SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	×	●	●	×	●	●	×	12,000円	SMARTACCESS用フォーマット済FeliCa対応カード。5枚組。			
スマートカード	FMSMA-C1	×	●	●	×	●	×	×	9,000円	専用スマートカードの補充用。5枚組。			
ACアダプタ													
ACアダプタ	FMV-AC342A	×	●	●	●	●	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約246g(ACケーブル含む)。			
	FMV-AC337	●	×	×	×	×	×	×	5,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約208g(ACケーブル含む)。			
	FMV-AC345A	×	×	×	×	×	×	●	8,800円	標準ACアダプタ同等品。			
バッテリーチャージャー	FMV-NCA10	×	×	●	●	●	×	×	17,600円	バッテリー充電器。バッテリー2個同時接続可能。質量約214g(ACケーブル含む)。			
バッテリー													
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNBPT233B	×	×	●	×	●	×	×	12,600円	バッテリー付キーボード・ドッキングステーション添付品同等。45Wh、リチウムイオン。(4セル)			
マウス													
USBマウス(光学式)	FMV-MO316	●	●	●	●	●	●	●	6,000円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約0.9m。			
USBマウス(レーザー式)	FMV-MO506	●	●	●	●	●	●	●	7,300円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約0.9m。(黒)			
キーボード													
バッテリー付キーボードドッキングステーション	FMV-NKB21	×	×	●	×	×	×	×	78,600円	Q737/P用(USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/セキュリティホール)付。フラットポイント搭載。バッテリー容量45Wh。WakeUp On LAN機能対応。			
キーボードドッキングステーション	FMV-NKB20	×	×	●	×	×	×	×	66,000円	Q737/P用(USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/セキュリティホール)付。フラットポイント搭載。WakeUp On LAN機能対応。			
バッテリー付キーボードドッキングステーション	FMV-NKB11	×	×	×	×	●	×	×	78,600円	Q736/P用(USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/セキュリティホール)付。フラットポイント搭載。バッテリー容量45Wh。WakeUp On LAN機能対応。			
キーボードドッキングステーション	FMV-NKB10	×	×	×	×	●	×	×	66,000円	Q736/P用(USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/セキュリティホール)付。フラットポイント搭載。WakeUp On LAN機能対応。			
スリムキーボード	FMV-NKB13	×	●	×	×	×	×	×	37,000円	Q616/P、Q665/M用キーボード。フラットポイント付。			
軽量スリムキーボード	FMV-NKB19	●	×	×	×	×	×	×	15,800円	Q507/PE、Q507/PB用軽量キーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可			
スリムキーボード	FMV-NKB14	●	×	×	×	×	×	×	13,700円	Q507/PE、Q507/PB用キーボード。フラットポイント付。フォリオカバーとの同時使用不可			
カバーキーボード	FMV-NKB18	×	×	×	×	×	●	×	37,000円	Q727/P用キーボード。フラットポイント付。(R727/Pのみ選択可能)			
カバーキーボード	FMV-NKB16	×	×	×	×	×	×	×	37,000円	R726/P用キーボード。フラットポイント付。(R726/Pのみ選択可能)			
ワイヤレスキーボード(Bluetooth)	FMV-NKB4	●	●	●	●	●	●	●	20,400円	ワイヤレスキーボード。Bluetooth接続(フラットポイント)。			
USBデンキキーボード	FMV-NTKB3	●	●	●	●	●	●	●	10,600円	USB接続(USB-インターフェースはありません)。			
デンキキーボードカバー	FMV-NTKB C1	－	－	－	－	－	－	－	1,800円	FMV-NTKB3専用キー入力覗き見防止カバー。			
USBキーボード(109キー/USB)	FMV-KB337	●	●	●	●	●	●	●	11,500円	日本語109Aキーボード。USB接続(黒)			
外付け補助記憶装置													
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	●	●	●	●	●	●	●	29,800円	ボータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル 解決ナビ&ドライバースディスク」からのCDブートに対応しています。			
ディスプレイ													
DISPLAY B24W-7 LED	VL-B24W-7A	●	●	●	●	●	●	●	92,400円	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)。ステレオスピーカー内蔵。ハイト/ローテート対応。IPSパネル。 ^{※1}			
DISPLAY B23T-7 LED	VL-B23T-7	●	●	●	●	●	●	●	78,000円	23型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)。スピーカー内蔵。高画質パネル。 ^{※1}			
DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	●	●	●	●	●	●	●	49,300円	19.5型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)。ステレオスピーカー内蔵。			
DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	●	●	●	●	●	●	●	53,300円	19型TFTカラーLCD(LEDバックライト)。ステレオスピーカー内蔵。IPSパネル。アナログRGB/デジタルDVI-Dの2入力搭載。			
DISPLAY 17E5E LED	VL-17E5E	●	●	●	●	●	●	●	40,200円	17型TFTカラーLCD(LEDバックライト)。明るさセンサー(LEDエコモード)。			
MobileSUITE® 端末管理													
基本サービス(月額)	SVUB-MS50	●	●	●	●	●	●	×	5,000円	利用者端末10台の契約です。			
基本サービス(年額)	SVUB-MS51	●	●	●	●	●	●	×	50,000円	利用者端末10台の契約です。			
端末追加10台(月額)	SVUB-MS53	●	●	●	●	●	●	×	3,000円	利用者端末10台追加の契約です。			
端末追加10台(年額)	SVUB-MS54	●	●	●	●	●	●	×	30,000円	利用者端末10台追加の契約です。			
CLEARSURE 3G/LTEサービス(月額)	SVUB-MS59	●	●	●	●	●	×	×	5,000円	利用者端末10台の契約です。			
CLEARSURE 3G/LTEサービス(年額)	SVUB-MS60	●	●	●	●	●	×	×	50,000円	利用者端末10台の契約です。			
仕様													
オプション													
研修サービス													

139

タブレット

オプション		主要オプション一覧／サプライ用品一覧								●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係		
品 名	型 名	ARROWS Tab対応機種							希望 小売価格 (税別)	備 考		
		タブレット										
		Q507/PE Q507/PB	Q616/P Q665/M	Q737/P	Q737/P-PV	Q736/P Q736/M	R727/P R726/P	V567/P				

プリンタ										
A3カラーページプリンタ	XL-C8300	●	●	●	●	●	●	●	189,000円	カラー：30ページ/分、モノクロ：30ページ/分、両面印刷（標準搭載）、IPv6 Phase-1対応。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	●	●	●	129,800円	カラー：34ページ/分、モノクロ：36ページ/分、両面印刷（標準搭載）、IPv6 Phase-1対応、TEC値：3.303kWWh。
A3ページプリンタ	XL-9440D	●	●	●	●	●	●	●	196,000円	モノクロ：44ページ/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、TEC値：3.383kWWh。
A3ページプリンタ	XL-9440E	●	●	●	●	●	●	●	157,000円	モノクロ：44ページ/分、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応、TEC値：3.415kWWh。
A3ページプリンタ	XL-9381	●	●	●	●	●	●	●	126,000円	モノクロ：38ページ/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.713kWWh。
A3ページプリンタ	XL-9321	●	●	●	●	●	●	●	84,800円	モノクロ：32ページ/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.531kWWh。
A4ページプリンタ	XL-4400	●	●	●	●	●	●	●	75,800円	モノクロ：40ページ/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.707kWWh。
A4ページプリンタ	XL-4280	●	●	●	●	●	●	●	55,000円	モノクロ：28ページ/分、100BASE-TX対応、IPv6 Phase-1対応、TEC値：2.045kWWh。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5620	●	●	●	●	●	●	●	502,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5420	●	●	●	●	●	●	●	376,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード260字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5120	●	●	●	●	●	●	●	208,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	●	●	●	●	●	●	●	107,000円	ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	●	●	●	●	●	●	●	67,000円	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。

※サプライ用品については、富士通コワーコ株式会社（TEL 0120-505-279）までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820（通話料金はお客様のご負担となります）。http://jp.fujitsu.com/cowork/ 受付時間：月曜日～金曜日 9時～17時30分（土・日曜日・祝祭日・当社指定の休日を除く）

マイクロスーパー DS/ノートブックロック（ウルトラシ）	1690900	×	●	●	●	×	×	オープン価格	ティンブルキータイプ、ケーブル直径：5.0mm、ケーブル長：1.5m、カギの数：2個。
スタイラスペンLB-PN4	0635195	×	● ^{※6} _(B)	×	×	×	×	3,600円	破損時補充品。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。（注：Q665/Mのみ対応）
スタイラスペンLB-PN5	0635380	×	● ^{※6} _(B)	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}	×	オープン価格	破損時補充品。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。（注：Q616/Pのみ対応）
スタイラスペンTAB3	0635198	×	● ^{※6} _(B)	×	×	×	×	オープン価格	破損時補充品。スタイラスペン1本、本体に標準添付。（注：Q665/Mのみ対応）
スタイラスペンTAB4	0635199	● ^{※7}	×	×	×	×	×	オープン価格	破損時補充品。スタイラスペン1本、本体に標準添付。
スタイラスペンTAB6	0635204	×	×	×	×	×	●	オープン価格	破損時補充品。スタイラスペン1本、本体に標準添付。単6電池添付。
スタイラスペンTAB7	0635390	×	● ^{※6} _(B)	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}	×	オープン価格	破損時補充品。スタイラスペン1本、本体に標準添付。（注：Q616/Pのみ対応）
六角形スタイラスペン	0635202	● ^{※7}	● ^{※6} _(B)	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}	×	オープン価格	Q736/P、Q736/M、Q616/P、Q507/PE、PB用スタイラスペン。（注：Q616/Pのみ対応）
スタイラスペン用替芯	0635203	● ^{※7}	● ^{※6} _(B)	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}	×	オープン価格	スタイラスペン（0635199）、六角形スタイラスペン用替芯、替芯3本、芯抜き1個添付。（注：Q616/Pのみ対応）
スタイラスペン用替芯	0635381	×	● ^{※6} _(B)	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}	×	オープン価格	スタイラスペン（0635380）、スタイラスペン（0635390）用替芯。（注：Q616/Pのみ対応）
スタイラスペン用ひも	0635206	● ^{※7}	● ^{※6} _(B)	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}	×	オープン価格	スタイラスペン用ひも。
スタイラスペン用替芯	0635205	×	×	×	×	×	●	オープン価格	スタイラスペンTAB6用替芯。

オプション品

USBマウス（光学式）
FMV-MO316

USBマウス（レーザー式）
FMV-MO506

USBテンキーボード
FMV-NTKB3

カーキーボード
FMV-NKB18

スリムキーボード
FMV-NKB13

キーボード・ドッキングステーション
FMV-NKB11

ワイヤレスキーボード
(Bluetooth) FMV-NKB4

OADGキーボード
FMV-KB337

バッテリーチャージャー
FMV-NCA10

LAN変換アダプタ
FMV-NCBL20

カーバッテリーアダプタ
FMV-NCBA4

拡張クレードル
FMV-ND521

*1：ミラーリング接続時は、解像度が本体LCD（パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。*2：VGA変換ケーブル、VGA変換アダプタ、拡張クレードル（Q507/PE、PB用、Q665/M、Q736/P、Q736/M用）、キーボード・ドッキングステーション（Q736/P、Q736/M）のいずれかが必要です。*3：ACアダプタ（FMV-AC343AまたはFMV-AC325A）が必要です。*4：バッテリー付キーボード・ドッキングステーション用内蔵バッテリーパックのみ対応。*5：MobileSUITE™端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスをご利用になる場合はMobileSUITE™端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。また、SMS利用可能な回線契約も必要となります。*6：カスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペン追加を選択した場合のみご使用になります。*7：Q507/PBはカスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペン追加を選択した場合のみご使用になります。*8：ポートリブリケータご使用時はポートリブリケータ添付のACアダプタをご使用ください。*9：接続にはポートリブリケータ（FMV-NPRA4）が必要となります。

◎本体内部蔵光学ドライブ仕様一覧表

	読込速度	書き込速度
DVD-ROMドライブ (Eシリーズ、Sシリーズ、Sシリーズ)	CD-ROM：読込最大24倍速、CD-R：読込最大24倍速、CD-RW：読込最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速、DVD-R：読込最大8倍速、DVD-R DL：読込最大8倍速、DVD-RW：読込最大8倍速、DVD+R：読込最大8倍速、DVD+R DL：読込最大8倍速、DVD+RW：読込最大8倍速、DVD-RAM：読込最大5倍速	ー
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応) (Eシリーズ、Sシリーズ、Sシリーズ)	CD：読込最大24倍速、CD-R：読込最大24倍速、CD-RW：読込最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速、DVD-R：読込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読込最大8倍速、DVD-RW：読込最大8倍速、DVD+R：読込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読込最大8倍速、DVD+RW：読込最大8倍速、DVD-RAM ^{※1} ：読込最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大6倍速 ^{※2} 、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大6倍速 ^{※2} 、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM ^{※1} ：書込最大5倍速、書込時/バックアッパランエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応) (T726/P)	CD：読込最大24倍速、CD-R：読込最大24倍速、CD-RW：読込最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速、DVD-R：読込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読込最大8倍速、DVD-RW：読込最大8倍速、DVD+R：読込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読込最大8倍速、DVD+RW：読込最大8倍速、DVD-RAM ^{※1} ：読込最大5倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM ^{※1} ：書込最大5倍速、書込時/バックアッパランエラー防止機能付

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要となりますが、対応メディアが販売されていない場合があります。※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。*1：Windows 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows 7で書き込まれたディスク)は読み出しのみ可能です。*2：E756/P、E746/P、E736/Pは4倍速となります。

〈無線LAN (GPS機能)/無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意〉

●本GPS機能は、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機が搭載されています。このため、GPS衛星から電波が届かない屋内では使用できません。GPS機能を使用する場合には、屋外で使用してください。（携帯電話やスマートフォンのGPSは衛星信号とそれ以外（ネットワークからの情報）の情報も使用した算出方法を使用していることから、屋内でも現在地算出が可能となるという違いがあります。） ●本GPS機能は、周囲の電波環境（地下環境や見通しのない場所、高い建物に近い、又は囲まれている場所など、GPS衛星からの電波が届かない位置にある状況）などや天候によっては、位置情報を取得できない場合があります。また、詳細な測位精度を保障するものではありません。 ●複数の衛星から情報を取得し位置情報を計算するため、測位には数分～十数分かかることがあります。 ●Windowsで位置検出を行うアプリケーションによっては、GPS機能以外の情報（無線LANやIPアドレスなど）からも位置検出を行うものがあります。その場合は、環境などにアプリケーションによって位置情報は、本装置のGPS機能以外からの情報になります。 ●5.2/5.3GHzの周波数帯は屋内のみで使えます。屋外での使用はできません。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用機内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 ●本製品の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。 ●万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。 ●無線LANの2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、干渉距離は40mです。 ●Bluetooth®対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、干渉距離は80mです。 ●無線LANでの通信とBluetooth®機能での通信を同時に利用できない場合があります。 ●本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。 ●心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。電波によりペースメーカーの作動に影響を及ぼすことがあります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ノートPC

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

品 名	型 名	LIFEBOOK 適応機種														希望 小売価格 (税別)	備 考
		ウルトラ モバイル		コンバーチブル		Ultra book	スリム・モバイル			スタンダード		A4		パリュウ			
		S936/P S936/M	T936/P	T726/P	P727/P	U745/M	U757/P U747/P	U727/P	U937/P	E756/P E746/P E756/M E736/M	E557/P E547/P	E556/P	A747/P A577/P	A246/P A576/P A246/N A576/N	A577/PX A576/PX		
メモリ																	
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM4GP4	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM8GP4	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM16GP4	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM4GP8	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM8GP8	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM16GP8	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-2GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM2GPA	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● A577/PX	40,000円	拡張RAMモジュール-2GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM4GPA	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● A577/PX	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM8GPA	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● A577/PX	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM16GPA	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● A577/PX	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-2GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM2GP6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● A576/PX	40,000円	拡張RAMモジュール-2GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM4GP6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● A576/PX	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM8GP6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● A576/PX	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM16GP6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● A576/PX	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM4GP3	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM8GP3	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM4GP8	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM8GP8	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM16GP8	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM4GPC	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM8GPC	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM16GPC	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNM4GN6	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	50,800円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNM8GN6	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	101,600円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM4GP9	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM8GP9	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM16GP9	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM4GP5	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM8GP5	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM16GP5	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)。
内蔵バユユニット																	
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD34	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	25,400円	WinDVD添付、CPRM対応。 仕様は104ページをご覧ください。
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD35	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	25,400円	
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD33	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	25,400円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM45	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	44,300円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM47	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	44,300円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM44	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	44,300円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM46	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	44,300円	
増設用内蔵/バッテリーユニット	FMVNB34A	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	17,600円	28Wh、リチウムイオン。
増設用内蔵/バッテリーユニット	FMVNB40A	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	16,800円	28Wh、リチウムイオン。
拡張機器																	
ポトリプリケータ	FMV-NPR45	×	×	×	● ^{※1}	×	● ^{※1}	×	×	×	● ^{※1}	● ^{※1}	● ^{※1}	×	×	15,700円	【外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、USB3.0×4、LAN、マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、eSATA端子】装備。
ポトリプリケータ	FMV-NPR46	×	×	×	×	×	×	● ^{※1}	● ^{※1}	×	×	×	×	×	×	15,700円	【外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、USB3.0×4】装備。
ポトリプリケータ	FMV-NPR44	×	×	×	● ^{※1}	×	● ^{※1}	● ^{※1}	×	×	×	×	×	×	×	15,700円	USB Type-C接続用、USBケーブル(Type-C) 添付【外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)、USB3.0準拠×4、USB3.1 (Type-C) ×2、LAN (RJ-45)、マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、DC-IN】装備。ポトリプリケータ (FMV-NPR46) と同時使用できません。
ポトリプリケータ	FMV-NPR43	● ^{※1}	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,700円	【外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、USB3.0×4】装備。
ポトリプリケータ	FMV-NPR39	×	● ^{※1}	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,700円	【外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、LAN、USB3.0×4】装備。
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	×	●	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ (アナログRGB ミニD-SUB15ピン) に変換します。
セキュリティ装置																	
指紋認識装置	FS-410U	● ^{※2}	×	×	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	×	15,000円	指紋認識装置 (スライド型)。USB接続。
Secure Login Box	FMSE-C431	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	898,000円	Windowsログインや各種アプリケーションのログインを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈(パターン、およびFelCa)利用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 ①クライアント用ソフトウェアとしてSMARTACCESS/Premium (別売) / SMARTACCESS/Virtual (別売) が必要。Windows 10 Proは未対応。SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)
増設用Secure Login Box	FMSE-C4D1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	448,000円	Secure Login Box (FMSE-C431) 用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 ①利用時にはSecure Login Box (FMSE-C431) が必須 ②クライアント用ソフトウェアとしてSMARTACCESS/Premium (別売) / SMARTACCESS/Virtual (別売) が必要。Windows 10 Proは未対応。SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。 (http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)
FelCa対応静脈カード (SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	● ^{※3}	● ^{※3}	12,000円	SMARTACCESS用フォーマット済FelCa対応カード。5枚組。
スマートカード	FMSMA-C1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● ^{※3}	● ^{※3}	ー	9,000円	専用スマートカードの補充用。5枚組。
ACアダプタ																	
ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	12,600円	ゼロワットACアダプタ。質量約358g (ACケーブル含む)。電源OFFや休止状態に、バッテリーの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。
ACアダプタ	FMV-AC341C	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約246g (ACケーブル含む)。
	FMV-AC343A	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}	×	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。Tシリーズ、Sシリーズ、Uシリーズ、Eシリーズでは専用ポトリプリケータ添付品と同等品。質量約379g (ACケーブル含む)。
	FMV-AC326	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。
	FMV-AC332A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約289g (ACケーブル含む)。
バッテリーチャージャ	FMV-NCA10	● ^{※7}	● ^{※7}	● ^{※7}	● ^{※7}	● ^{※7}	● ^{※7}	● ^{※7}	×	×	● ^{※7}	● ^{※7}	● ^{※7}	● ^{※7}	● ^{※7}	17,600円	バッテリー充電器。バッテリー2個同時接続可能。質量約214g (ACケーブル含む)。
バッテリー																	
内蔵/バッテリーパック	FMVNB229A	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	10,500円	標準バッテリー同等品。24Wh、リチウムイオン(3セル)。バッテリーチャージャ (FMV-NCA9) で使用することはできません。
内蔵/バッテリーパック	FMVNB227A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	13,200円	標準バッテリー同等品 (E547/P、E557/P、E546/P、E556/Pは除く)。63Wh、リチウムイオン(6セル)。
内蔵/バッテリーパック (L)	FMVNB234	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	大容量バッテリー。77Wh、リチウムイオン(6セル)。
内蔵/バッテリーパック (L)	FMVNB236	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	標準バッテリー同等品。72Wh、リチウムイオン(6セル)。
内蔵/バッテリーパック	FMVNB232	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	12,600円	標準バッテリー同等品。45Wh、リチウムポリマー(4セル)。
内蔵/バッテリーパック (L)	FMVNB235	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	13,200円	大容量バッテリー。72Wh、リチウムイオン(6セル)。
内蔵/バッテリーパック (L)	FMVNB231	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	13,200円	標準バッテリー同等品。49Wh、リチウムイオン(6セル)。
内蔵/バッテリーパック	FMVNB247	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	標準バッテリー同等品。50Wh、リチウムイオン(4セル)。
内蔵/バッテリーパック	FMVNB245	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	標準バッテリー同等品。45Wh、リチウムイオン(3セル)。
内蔵/バッテリーパック	FMVNB246	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	標準バッテリー同等品。45Wh、リチウムイオン(3セル)。
マウス																	
USBマウス (光学式)	FMV-MO316	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,000円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約0.9m。
USBマウス (レーザー式)	FMV-MO506	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,300円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約0.9m。
キーボード																	
USBテンキーボード	FMV-NTKB3	●	●	●	●	●	●	●									

ノートPC

オプション 主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

品 名	型 名	LIFEBOOK適応機種											希望 小売価格 (税別)	備 考	
		ウルトラ モバイル	コンパチブル			Ultra book	スリム・モバイル			スタンダード		A4			パヴェュー
		S936/P S936/M	T936/P	T726/P	P727/P	U745/M	U757/P U747/P	U727/P	U937/P	E756/P E746/P E736/P E756/M E756/N	E557/P E547/P	E556/P E546/P			A747/P A576/P A746/N A576/N

外付け補助記憶装置

スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル解決ナビ&ドライブズディスク」からのCDブートに対応しています。
-----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---

ディスプレイ

DISPLAY B24W-7LED	VL-B24W-7A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	92,400円	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LED)(バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイノード対応、IPSパネル。
DISPLAY B23T-7LED	VL-B23T-7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	78,000円	23型ワイドTFTカラーLCD(LED)(バックライト)、スピーカー内蔵、IPSパネル。
DISPLAY E20T-7LED	VL-E20T-7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	49,300円	19.5型ワイドTFTカラーLCD(LED)(バックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-7LED	VL-E19-7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	53,300円	19型TFTカラーLCD(LED)(バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル、アナログRGB/DigitalDVI-Dの2入力搭載。
DISPLAY T7E5E LED	VL-T7E5E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40,200円	17型TFTカラーLCD(LED)(バックライト)、明るさセンサー (LEDエコモード)。

MobileSUITE[®] 端末管理

基本サービス(月額)	SVUB-M550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000円	利用者端末10台の契約です。
基本サービス(年額)	SVUB-M551	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000円	利用者端末10台の契約です。
端末追加10台(月額)	SVUB-M553	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3,000円	利用者端末10台追加の契約です。
端末追加10台(年額)	SVUB-M554	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30,000円	利用者端末10台追加の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス(月額)	SVUB-M559	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	5,000円	利用者端末10台の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス(年額)	SVUB-M560	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	50,000円	利用者端末10台の契約です。

プリンタ

A3カラーページプリンタ	XL-C8300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	189,000円	カラー：30ページ/分、モノクロ：30ページ/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800円	カラー：34ページ/分、モノクロ：36ページ/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応、TEC値：3.303kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	196,000円	モノクロ：44ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、TEC値：3.383kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000円	モノクロ：44ページ/分、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、TEC値：3.415kWh。
A3ページプリンタ	XL-9381	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	126,000円	モノクロ：38ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.713kWh。
A3ページプリンタ	XL-9321	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	84,800円	モノクロ：32ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.531kWh。
A4ページプリンタ	XL-4400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800円	モノクロ：40ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.707kWh。
A4ページプリンタ	XL-4280	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	55,000円	モノクロ：28ページ/分、1000BASE-TX対応、IPv6 Phase-1対応、TEC値：2.045kWh。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5620	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	502,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	376,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード260字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	208,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	107,000円	ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	67,000円	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。

主要サプライ用品一覧

* サプライ用品については、富士通コーポレーション株式会社 (TEL 0120-505-279) までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合は03-5520-5820(通話料金はお客様のご負担となります)。http://jp.fujitsu.com/cowork/ 受付時間：月曜日～金曜日 9時～17時30分(土・日曜日・祝祭日・当社指定の休日を除く)

マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	●	×	●	●	×	●	●	×	●	●	●	●	オープン価格	ツインハ万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個。
マイクロセーバー (DS/ノートブックロック/ウルトラシン)	1690900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	デュアルキータイプ、ケーブル直径：5.0mm、ケーブル長：1.5m、カギの数：2個。
コンボセーバー (コンビネーション/タッチアップロック)	0680001	●	×	●	●	×	●	●	×	●	●	●	●	オープン価格	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m。
スタイラスペンLB-PN4	0635195	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	3,600円	破損時補充品、スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。
スタイラスペンLB-PN5	0635380	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	破損時補充品、スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。
スタイラスペンTAB3	0635198	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	破損時補充品、スタイラスペン1本、本体に標準添付。
スタイラスペンTAB7	0635390	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	破損時補充品、スタイラスペン1本、本体に標準添付。
スタイラスペン用替芯	0635381	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	スタイラスペンLB-PN5、スタイラスペンTAB7用替芯。
スタイラスペン用ひも	0635382	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	スタイラスペン用ひも。

オプション品	USBマウス(光学式) FMV-MO316	USBマウス(レーザー式) FMV-MO506	バッテリーチャージャー FMV-NCA10	ポートリプリケータ FMV-NPR44	ポートリプリケータ FMV-NPR45	スーパーマルチドライブユニット FMV-NSM55

* 1: ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。* 2: 指紋センサー搭載時は非対応。* 3: ミラリング接続時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。* 4: カスタマイズでテンキー付キーボード選択時は非対応。* 5: T936/PはVGA変換ケーブルまたは、ポートリプリケータが必要です。* 6: ポートリプリケータ使用時のみ必要(ポートリプリケータに標準添付)。* 7: ACアダプタ(FMV-AC343AまたはFMV-AC325A)が必要です。* 8: MobileSUITE[®] 端末管理CLEARURE 3G/LTEサービスをご利用になる場合はMobileSUITE[®] 端末管理CLEARURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。また、SMS利用可能な回線契約も必要となります。* 9: E736/P、E736/Mのみ対応。* 10: A746/P、A746/Nのみ対応。

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2700万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム(株)のホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/fom/>

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、(株)富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/flm/>

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/Aパターン)	GENPCA	13,800円/台	月曜～金曜(※1)、9時～17時
現地セットアップ(PC/Bパターン)	GENPCB	21,800円/台	月曜～金曜(※1)、17時～22時、土曜/日曜/祝日(※2)、9時～17時

* 1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く * 2: 12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。

<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/>

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



カスタムメイドプラスサービス

[大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。

- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格(税別)				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPM01 4,800円/台	FMVNCPM02 4,300円/台	FMVNCPM03 3,800円/台	FMVNCPM04 3,300円/台	FMVNCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVNCPK01 1,600円/台	FMVNCPK02 1,400円/台	FMVNCPK03 1,200円/台	FMVNCPK04 1,000円/台	FMVNCPK05 800円/台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	FMVNCPS01 3,000円/台	FMVNCPS02 2,400円/台	FMVNCPS03 2,200円/台	FMVNCPS04 2,000円/台	FMVNCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01 1,600円/台	FMVNCPP02 1,400円/台	FMVNCPP03 1,200円/台	FMVNCPP04 1,000円/台	FMVNCPP05 800円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01 4,500円/台	FMVNCPA02 3,300円/台	FMVNCPA03 3,000円/台	FMVNCPA04 2,700円/台	FMVNCPA05 2,400円/台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01 4,000円/台	FMVNCPH02 3,000円/台	FMVNCPH03 2,500円/台	FMVNCPH04 2,000円/台	FMVNCPH05 1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE01 1,400円/台	FMVNCPE02 1,200円/台	FMVNCPE03 1,000円/台	FMVNCPE04 800円/台	FMVNCPE05 600円/台
(8) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCQ01 4,200円/台	FMVNCQ02 3,400円/台	FMVNCQ03 3,000円/台	FMVNCQ04 2,600円/台	FMVNCQ05 2,200円/台

*：今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます（一括オーダー／納品である必要はありません）。

	1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上
(9) マスタ開発	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円

	マスタ1セット追加	1～9セット追加	10～19セット追加	20～99セット追加	100セット以上
(10) バックアップディスク作成	FMVNCPB21 18,000円/セット	—	—	—	—
(11) バックアップディスク複写	—	FMVNCPC22 7,000円/セット	FMVNCPC23 6,000円/セット	FMVNCPC24 5,000円/セット	FMVNCPC25 4,000円/セット

	50台以上
(12) ラベル作成	FMVNCPL00 500円/台
(13) ラベル貼付	FMVNCPR00 500円/台
(14) 添付品カスタマイズ	FMVNCPT00 1,000円/台
(15) 情報リスト作成	FMVNCPJ00 500円/台
(16) リターナブル集合梱包	FMVNCPY01 1,200円/台

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたいきめ細やかな工場キittingサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD(フラッシュメモリスティック)、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間をあくまで目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/guarantee/ をご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。(バッテリーは保証対象外です。)
-----------	--

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●Windows 10、Windows 8.1、Windows 8サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働のため、セキュリティ強化のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください。<ダウンロードサイト> http://www.fmwworld.net/biz/fmv/index_down.html ●液晶パネルは非常に精密の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロセッサの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。)

●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿抜する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●Windows 10、Windows 8.1 Pro、Windows 8.1、Windows 8 Pro、Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium対応ソフトのバージョンレベル等についてはご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアによっては、本体以外にCD/DVDドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります)。本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算のものと表記上内容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品の保有期間)は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、UltraBookは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、富士通株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。Roxio、Roxioのロゴ、Roxio CreatorはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。WinDVDは、Corel Corporationの商標です。XiiXロゴは、FOOMAは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。PalmSecureは富士通株式会社の商標です。HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または、登録商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。●Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/home>をご覧ください。●Mobile SUITE は富士通株式会社の登録商標です。

情報技術機器の安全規格、電波規格について	全機種対応	情報技術機器の安全規格(IEC60950-1)、および電波規格(VCCI)に対応。
----------------------	-------	---



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ
Intel Inside® 飛躍的な生産性を

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



このカタログには、植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意
ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。
本製品に選択することができるモバイルプロジェクト、レーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。
クラス1レーザ製品

富士通株式会社

●インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>)

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。
【購入相談窓口】 通話料 無料 0120-959-242 受付時間：9時～18時(土・日・祝日・年末年始を除く)
※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 ※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

LIFEBOOK/ARROWS Tabシリーズについてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。