FUJITSU

FUJITSU Notebook LIFEBOOK（ライフブック）
FUJITSU Tablet ARROWS（アローズ） Tab（タブ）
法人向けノートPC タブレット

＊画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

高品質・高信頼をいつでもお客様のもとへ。
富士通PCでビジネスをより快適に。

働き方改革(テレワーク)支援モデルを
最大25%の大幅価格改定

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー
Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

shaping tomorrow with you
社会とお客様の豊かな未来のために

2017.10

充実のラインナップがあらゆるシーンで最高のパフォーマンスを実現

社外中心

6.0～10.1型

タブレット

ARROWS Tab V series

V567/R P.7

ARROWS Tab Q series

New

CLEARSURE 3G/LTE

無線WAN

Q508/SE（文教モデル） P.5
Q508/SB（一般モデル） P.5

ARROWS Tab Q series

CLEARSURE 3G/LTE

無線WAN

Q507/RE（文教モデル）
Q507/RB（一般モデル）

ARROWS Tab Q series

CLEARSURE 3G/LTE

無線WAN

Q507/R-SP P.6

11.6型～13.3型

ARROWS Tab Q series

CLEARSURE 3G/LTE

vPro ※

無線WAN

Global

Q616/P P.5

CLEARSURE 3G/LTE

vPro

無線WAN

Global※

※Q736/Pのみ

Q737/R P.6
Q736/P

Q737/R-PV P.6

ファミリーコンセプト

LIFEBOOK U series

CLEARSURE 3G/LTE

vPro

無線WAN

Global

U727/R P.16

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK P series

CLEARSURE 3G/LTE

vPro

無線WAN

働き方改革 支援モデル

P727/R P.18

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

働き方改革（テレワーク）支援モデルを最大25%の大幅価格改定 働き方改革 支援モデル

★対象機種：ARROWS Tab R727/R、LIFEBOOK P727/R、U937/R

※各機種の価格については、R727/Rは53ページ、P727/Rは55ページ、U937/Rは57ページとなります。

店舗業務特化タブレット

画面はWindows 10アップグレードのイメージです。本装置はWindows 10アップグレードの対象外となります。

Patio720 P.7

グローバル共通モデル

対象モデル Q U E

グローバルでハードウェア仕様の共通化を図っており、グローバル標準パソコンの導入において最適なモデルです。お客様の海外展開にあたり、世界中に展開する富士通グループを拠点とした、ノートパソコンの販売と修理サービスを提供しています。グローバル共通モデルと充実した海外での販売/サポート体制により、お客様のグローバルニーズにお応えします。

[グローバル標準パソコン導入によるメリット]

◎共通業務/運用アプリケーション導入の効率化
◎スピーディーな保守サポート
◎ITガバナンスの強化

グローバル共通モデルラインナップ	15.6型	14型	13.3型	12.5型	11.6型	10.1型
E series	E756/P E557/R E556/P	E746/P E547/R E546/P	E736/P			
U series	U757/R	U747/R		U727/R		
Q series			Q736/P		Q616/P	

※国や仕様によって提供できない場合があります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

社内中心

MADE IN JAPAN 島根県 出雲モデル

富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験（品質管理）を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。

※R727/Rを除く。



14.0型

15.6型

ARROWS Tab R series

vPro 無線WAN

R727/R P.7 働き方改革支援モデル

LIFEBOOK U series

CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN

U937/R P.17 働き方改革支援モデル

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK S series

CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN

S937/R P.18
S936/P

LIFEBOOK E series

CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN Global

E736/P P.19

日経コンピュータ《2017年2月2日号》

パートナー満足度調査 2017
法人向けノートPC部門 **1位**

富士通はこのたび、企業または団体・組織の情報システム部門を対象とした「日経コンピュータ」のパートナー満足度調査にて、法人向けPC部門において2年連続で1位を獲得いたしました。富士通はこれからも、お客様にご満足いただけるパソコンの開発・生産を続けてまいります。
※この調査は製品ではなく企業を対象にしたものです。

ファミリーコンセプト

LIFEBOOK U series

vPro Global

U747/R P.16 ※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK E series

vPro Global

E746/P P.19

LIFEBOOK E series

Global

E547/R P.19
E546/P

モバイルデバイスで実現する富士通のワークスタイル変革

富士通がおすすめするワークスタイル変革や導入事例をご紹介いたします。

http://www.fmworld.net/biz/workstyle_henkaku/

富士通法人向け PC情報サイト
http://www.fmworld.net/biz

CLEARSURE 3G/LTE　CLEARSURE 3G/LTE対応モデル
vPro　vPro搭載（標準/カスタムメイド/Core™ i7/i5/m7搭載モデルのみ）
無線WAN　無線WANモデル
Global　グローバル共通モデル
働き方改革支援モデル　働き方改革支援モデル

ディスプレイ

マルチディスプレイで業務効率アップ。様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

リターナブル集合梱包

PC5台を1箱の専用箱でお客様へ納品します。梱包資材を少なくし、開梱作業の軽減を実現します。 裏表紙

＊アプリやデバイスは国により異なります。

※:インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、<http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html>を、vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、<http://www.fmworld.net/biz/intelvpro/>をご覧ください。

LIFEBOOK U series

vPro Global

U757/R P.16 ※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK E series

vPro Global

E756/P P.19

LIFEBOOK E series

Global

E557/R P.19
E556/P

LIFEBOOK A series

vPro ※ ※A747/R、A746/Rのみ対応。

A747/R・A577/R P.20
A577/RX・A576/RX P.21
A746/R・A576/R

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

タブレットラインナップ

小 ←

		V567/R	Q508/SE、Q508/SB	Q507/RE、Q507/RB	Q507/R-SP
		6.0型ワイド ハンディタブレット	10.1型ワイド 防水タブレット	10.1型ワイド 防水タブレット	10.1型ワイド スライド式 静脈センサー内蔵タブレット
		P.7	Q508/SE（文教モデル）、Q508/SB（一般モデル） New P.5	Q507/RE（文教モデル）、Q507/RB（一般モデル）	P.6
液晶パネル	サイズ	6.0型ワイド＊21	10.1型ワイド	10.1型ワイド	10.1型ワイド
液晶パネル	解像度	フルHD（1080×1920ドット）	WUXGA（1920×1200ドット）	WUXGA（1920×1200ドット）	WUXGA(1920×1200ドット)
プリインストールOS					
選択可能OS		Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit） Windows 10 Home（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit） （Windows 10 Proダウングレード） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Pro（64bit） Windows 10 Home（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit） （Windows 10 Proダウングレード） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Pro（64bit） Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。
CPU		インテル® Atom® x5-Z8550	インテル® Atom® x5-Z8550 インテル® Atom® x7-Z8750	インテル® Atom® x5-Z8550	インテル®Atom® x5-Z8550
メインメモリ		4GB	4GB	Q507/RE：4GB、Q507/RB：標準2GB/最大4GB	2GB／4GB
ストレージ	フラッシュメモリ（eMMC）	標準64GB	標準64GB/128GB	標準64GB/128GB	標準128GB
ストレージ	暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）	—	—	—	—
タッチ入力	静電容量方式タッチパネル	●	●	●	●
タッチ入力	電磁誘導方式デジタイザペン	—	Q508/SE：● Q508/SB：○	Q507/RE：● Q507/RB：○	○
セキュリティ P.27~P.31	指紋センサー	●	Q508/SE：— Q508/SB：○＊22	—	—
セキュリティ P.27~P.31	手のひら静脈センサー	—	—	—	—
セキュリティ P.27~P.31	スライド式静脈センサー	—	—	—	●＊5
セキュリティ P.27~P.31	CLEARSURE 3G/LTE	—	○＊8	○＊8	○＊8
無線WANモデル P.26		—	○＊7	○＊7	○＊7
インテル® vPro™テクノロジー		—	—	—	—
キーボード		—	○	○	—
環境対応/堅牢性 P.8	防水対応（IPX5/IPX7/IPX8）＊1	●（IPX4）＊19	●＊20	●＊20	●（IPX4）＊19
環境対応/堅牢性 P.8	防塵対応（IP5X）＊2	●	●	●	●
環境対応/堅牢性 P.8	耐薬品対応＊3	●	○	○	—
環境対応/堅牢性 P.8	MIL-STD-810G＊4	—	●	●	—
バッテリー駆動時間＊9（JEITA2.0）		約6.1時間	後報	約10.0時間	約10.0時間
質量＊10		約280g	後報	Q507/RE：約635g＊6 Q507/RB：約615g＊6	約645g

＊1：端子キャップとスロットキャップをしっかり閉じた状態で、IPX5、IPX8の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、タブレットとしての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに本機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。
＊2：端子キャップとスロットキャップをしっかり閉じた状態で、IP5Xの防塵性能を有しています。IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に本機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときにタブレットの機能を有し、かつ安全性を維持することを意味します。
＊3：対応薬品（エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム）
＊4：アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格（Military Specifications and Standards）をパスした耐久性を備えています。
（注）本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。
＊5：本人認証ソリューション『SMARTACCESS/Premium』/『Secure Login Box』、手のひら静脈認証PCログオンソフトウェア『PalmSecure LOGONDIRECTOR』、本人認証基盤『AuthConductor Server』では使用できません。
＊6：標準モデル。
＊7：「NTTドコモ/KDDI（au）/SoftBank対応無線WAN搭載モデル」を参照。
＊8：無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE®端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。
＊9：JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）をご覧ください。
＊10：タブレット本体のみ。標準モデル。
＊11：手のひら静脈センサー選択時は、指紋センサーは非搭載になります。
＊12：カスタムメイドでスマートカードを選択時は非対応となります。
＊13：カスタムメイドでスマートカードおよび手のひら静脈センサーを選択時は非対応となります。
＊14：Core™ i7/i5搭載モデルは、標準対応。Core™ i3搭載モデルは非対応となります。
＊15：アクティブペン添付。
＊16：Core™ m7プロセッサーのみ対応。Core™ m3/m5プロセッサーは非対応。
＊17：インテル® Core™ m5-6Y54およびCore™ i3-7100U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業様向けになります。
＊18：「Xi対応無線WAN搭載モデル」を参照。
＊19：IPX4とは、飛沫に対する保護を規定しています。散水ノズルを使用し、各散水孔当たり10ℓ/分の水を最低10分間散水する条件であらゆる方向から散水しても、タブレットとしての機能をを有することを意味します。
＊20：訪問修理対応モデルはIPX4相当となります。
＊21：本装置は小型端末のため、通常のノートパソコン等と比べて画面表示の視認性が異なる場合があります。
＊22：SMARTACCESS/Premium（別売）ではお使いいただけません。2017年12月販売開始・出荷予定の次版に対応予定です。

ARROWS Tab

液晶パネルサイズ → 大

Q616/P	Q736/P	Q737/R	Q737/R-PV	R727/R
11.6型ワイド ハイスペック防水タブレット	13.3型ワイド ハイスペック防水タブレット	13.3型ワイド ハイスペック防水タブレット	13.3型ワイド 手のひら静脈内蔵タブレット	12.5型ワイド 薄型タブレット
P.5		P.6	P.6	働き方改革 支援モデル P.7
11.6型ワイド	13.3型ワイド	13.3型ワイド	13.3型ワイド	12.5型ワイド
フルHD（1920×1080ドット）	フルHD（1920×1080ドット）	フルHD（1920×1080ドット）	フルHD（1920×1080ドット）	フルHD（1920×1080ドット）
Windows 10 Pro（64bit）				
Windows 10 Pro （64bit）	Windows 10 Pro （64bit） Windows 8.1 Pro （64bit） （Windows 10 Proダウングレード） Windows 7 Professional （64bit）SP1 （Windows 10 Proダウングレード） Windows 7 Professional （32bit）SP1 （Windows 10 Proダウングレード）	Windows 10 Pro （64bit）	Windows 10 Pro （64bit）	Windows 10 Pro （64bit）
インテル®Core™ m3-6Y30 インテル®Core™ m5-6Y54＊17 インテル®Core™ m7-6Y75	インテル® Core™ i7-6600U インテル® Core™ i5-6300U	インテル® Core™ i7-7600U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i7-7600U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i7-7600U インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i3-7100U＊17
4GB	4GB/8GB （Core™ i7-6600Uモデル選択時）	4GB/8GB （Core™ i7-7600Uモデル選択時）	4GB/8GB （Core™ i7-7600Uモデル選択時）	4GB/8GB （Core™ i7-7600Uモデル選択時）
—	—	—	—	—
標準128GB/256GB	標準128GB/256GB	標準128GB/256GB	標準128GB/256GB	標準128GB/256GB
●	●	●	●	●＊15
○	○	○	○	—
●	●＊11	●	—	—
—	○	—	●	—
—	—	—	—	—
○＊8	○＊8	○＊8	○＊8	—
○＊18	○＊18	○＊7	○＊7	○＊18
●＊16	●	●	●	●＊14
○	○	○	—	○
●＊12	●＊13	●＊12＊20	—	—
●＊12	●＊13	●＊12	—	—
●＊12	●＊13	●＊12	—	—
●	●	●	—	—
約12.0時間	約9.1時間	約11.0時間	約11.0時間	約8.0時間
約795g	約990g	約990g	約990g	約890g

●：標準装備または添付　○：カスタムメイドまたは対象モデルあり　—：非対象　国際エネルギースタープログラム対応モデル

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

Q series タブレット

学びの場でも、ビジネスでも安心して使える堅牢防水タブレット New CLEARSURE 3G/LTE 無線WAN

10.1型ワイド防水タブレット

ARROWS Tab **Q508/SE**[文教モデル] **Q508/SB**[一般モデル]

インターフェース

Q508/SE（文教モデル）学びの場で安心して使えるタブレット

◎学習環境にフィットする形状、堅牢性

- コンパクトで机から落ちにくい省スペースなSchool Ratio（縦幅を短くし、重心が低くなるよう設計）
- 万一、机から落ちても安心のSchoolFace（落下時の衝撃が伝わりにくいデザインと堅牢設計）
- 持ちやすく、机上でも滑りにくいSchoolGrip（滑りにくい素材を四隅に配置）
- プールの水に浸けても安心な防水・防塵設計。

◎学習での使いやすさを追究したペン入力・カメラ機能

- 思った通りに正しく文字が書けるペン入力。ペン先のずれと書き始めの遅れを低減し、鉛筆のような書き心地を実現。
  ※ペン芯は消耗品です。
- 撮りたい瞬間を逃さず、薄暗い体育館でもブレにくいカメラ機能。YouCamMobileforFUJITSUを搭載。
  ※YouCam Mobile for FUJITSUはWindows ストア アプリです。

◎学びの場での使用を想定したスクールタブレット

- 狭い机の上でも使えるよう本体／キーボード両方の縦幅を短くすることで省スペース化＆低重心化を実現。
- 本体背面は持ちやすく手触りの良いテクスチャになっており、滑りにくい工夫がされています。
- 本体装着時の総重量1kg以下のLAN付軽量スリムキーボード、軽量スリムキーボードをご用意しました。
- キーボードは表面と底面にストッパーを配置し、机から滑り落ちにくく、タブレットを重ねて置いてもずれにくい工夫がされています。

◎タブレットのトラブルで授業を停めない「端末診断ツール」

- バッテリー残量、無線LANの接続状況等10項目の診断メニューによりタブレットの状況を即座に把握可能。さらに遠隔診断にも対応。

Q508/SB（一般モデル）作業現場でも使えるコンパクト防水タブレット

◎パスワードなしで本人認証が可能なタッチ式指紋センサー※1搭載可能（カスタムメイド）

タッチ式指紋センサー

◎作業現場でも安心して使える堅牢性

- 縁を大きくとり、ガラスまでの距離を長くすることにより、落下時に衝撃を吸収し、LCDが割れにくい構造にしました。

◎屋外や生産現場での利用に適した防水・防塵・耐薬品機能※2※3

- 屋外作業中での急な降雨にも作業を中断する必要のない防水機能（IPX8/7/5）※4
- 厳しい作業現場でも利用可能な防塵機能（IP5X）
- 医療現場でも安心して利用可能な耐薬品機能

※1:本人認証ソリューション「SMARTACCESS/Premium」では使用できません。2017年12月販売開始・出荷予定の次版にて対応予定です。※2:耐薬品機能はカスタムメイドです。※3:対応薬品：エタノール、IPA（イソプロピルアルコール）、次亜塩素酸ナトリウム。※4:訪問修理対応モデルはIPX4相当となります。

▶10.1型液晶を搭載したコンパクトボディと輝度アップした見やすい画面を実現

筐体の薄型化や部品の小型化を図り、軽量化を実現。液晶の輝度アップにより画面の見やすさを向上しました。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶さまざまなシーンでご利用いただける充実のアクセサリー 詳細は9～10ページ

書きやすい六角形スタイラスペンやショルダーストラップを付けて使えるストラップ付カバー、LAN付軽量スリムキーボードなどをご用意しました。また拡張クレードル、軽量スリムキーボード（LAN付含む）においては、本体接続コネクタ部の汚れを取り除くクリーニング用ブラシ機構付も選択いただけます。

▶無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI（au）/SoftBankに対応 詳細は26ページ

▶MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性(注) 詳細は8ページ

(注)：本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

▶訪問修理対応モデルを提供（防水機能はIPX4相当となります）

高いパフォーマンスとモビリティを両立したハイスペック防水タブレット

11.6型ワイド ハイスペック防水タブレット

インテル® Core™ m5-6Y54搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業様向けになります。

ARROWS Tab **Q616/P** CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN Global

インターフェース

オフィスワークとモバイルの両立を可能にするCore™ mプロセッサー搭載タブレット

◎オフィスで使えるパフォーマンス

- 高パフォーマンスながら、冷却ファンが不要な最新プラットフォーム第6世代インテル® Core™ mプロセッサー搭載
  インテル® Core™ m5プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人業者向けになります。
- ファン無しに加えて、騒音を発生しないSSD搭載のため静音性にもすぐれ、どんな場所でも安心して利用できます。

◎モバイルに適した長時間バッテリー駆動を実現

- 約12.0※1時間の長時間駆動を実現
  また1時間で約80%の充電を可能とする急速充電に対応

※1：JEITAバッテリー動作時間測定法 Ver2.0に基づいて測定。
詳細な設定内容は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）をご覧ください。

◎鞄に楽に入るコンパクトボディ

- A4用紙（297×210mm）より小さいコンパクト筐体。
- 長時間の持ち運びが可能な約795g※2の軽量を実現。

※2：本体のみ

▶ペン※による快適な操作性

※電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペンはカスタムメイドです。

▶インテル® vPro™テクノロジー対応

※Core™ m7プロセッサーを選択した場合のみ標準対応。

▶お客様の重要な情報を守る強固なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

指紋センサー、暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載。NFC、スマートカードスロット搭載可能。

▶過酷な現場での利用も可能な防水・防塵・耐薬品対応を実現※1※2 詳細は8ページ

※1：スマートカード及びスマートカード/NFCを選択した場合は防水/ 防塵/ 耐薬品機能が非対応となります。
※2：対応薬品：エタノール、IPA（イソプロピルアルコール）、次亜塩素酸ナトリウム

▶MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性(注) 詳細は8ページ

(注)：本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶さまざまなシーンでご利用いただける充実のアクセサリー 詳細は9～10ページ

Q series タブレット

スライド式静脈センサー内蔵タブレット

10.1型ワイド スライド式静脈センサー内蔵タブレット

ARROWS Tab Q507/R-SP CLEARSURE 3G/LTE 無線WAN

インターフェース

スライド式静脈センサー内蔵モデル

◎強固なセキュリティと利便性を両立したスライド式静脈センサーを内蔵※1※2

- タブレットの額縁に収納可能な小型の静脈センサーを内蔵
- パスワード入力が不要、片手をスライドさせるの簡単な操作で認証処理が可能（Slide Passport）

※1：他の手のひら静脈センサーとのデータ互換性はありません。
※2：本人認証ソリューション『SMARTACCESS/Premium』/『Secure Login Box』、手のひら静脈認証PCログオンソフトウェア『PalmSecure LOGONDIRECTOR』、本人認証基盤『AuthConductor Server』では使用できません。

▶紙に鉛筆で書いているような書き心地を実現したペン入力
ペン先と液晶表面のフィルム素材を厳選することにより、紙に鉛筆で書いた時とほぼ同じ摩擦係数、筆記振動を実現し、自然な書き心地を実現。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI（au）/SoftBankに対応 詳細は26ページ

▶訪問修理対応モデルを提供

あらゆるシーンで活躍する大画面ハイスペック防水タブレット

13.3型ワイド ハイスペック防水タブレット

ARROWS Tab Q737/R CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN

インターフェース

動画でのプレゼンから資料作成まで1台でフルサポート

◎13.3インチの大画面ながらコンパクトボディを実現
- A4ファイル封筒※より小さいので持ち運びに便利
- 13.3インチ以上では最軽量クラスの900g台を実現

※角形2号：332×240mm 。

◎高生産性を実現するハイスペックタブレット
- 13.3型「IGZO」フルHDディスプレイ（1920×1080）採用目が疲れにくいアンチグレアパネルにも変更可能

▶第7世代インテル® Core™ i7/i5プロセッサー搭載

▶ペン※による快適な操作性
筆圧検知2048階調、従来より約83%低減した視差により、更に自然な書き心地を実現。
※電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペンはカスタムメイドです。

▶インテル®vPro™テクノロジー標準対応

▶MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性（注1） 詳細は8ページ
（注1）：本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI（au）/SoftBankに対応 詳細は26ページ

▶過酷な現場での利用も可能な防水・防塵・耐薬品対応を実現※1※2※3 詳細は8ページ
※1：VESAマウント/スマートカード対応モデルを選択した場合は防水/防塵/耐薬品機能が非対応となります。
※2：対応薬品：エタノール、IPA（イソプロピルアルコール）、次亜塩素酸ナトリウム。
※3：訪問修理対応モデルを選択された場合はIPX4相当となります。

▶モバイル活用にも安心な簡単かつ強固なセキュリティ 詳細は27～31ページ
- スマートカードスロット搭載可能
- 指紋センサー、暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載

▶訪問修理対応モデルを提供（防水機能はIPX4相当となります）

手のひら静脈センサー内蔵タブレット

13.3型ワイド 手のひら静脈センサー内蔵タブレット

ARROWS Tab Q737/R-PV CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN

インターフェース



手のひら静脈センサー内蔵モデル

◎強固なセキュリティと利便性を両立した手のひら静脈センサーを内蔵
- 外出先での本人認証も片手をかざすだけで簡単に可能。
- パスワード入力不要でスムーズな認証処理を実現。

▶第7世代インテル® Core™ i7/i5プロセッサー搭載

▶ペン※による快適な操作性
筆圧検知2048階調、従来より約83%低減した視差により、更に自然な書き心地を実現。
※電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペンはカスタムメイドです。

▶インテル®vPro™テクノロジー標準対応

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI（au）/SoftBankに対応 詳細は26ページ

▶訪問修理対応モデルを提供

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

R series タブレット

オフィスワーカーに必要な高いモビリティとパフォーマンスを持つスタイリッシュタブレット

12.5型ワイド薄軽タブレット

ENERGY STAR

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

快適なモバイルシーンを実現する薄軽ボディ＆パフォーマンス

◎モバイル利用に適した薄軽ボディ＆快適な操作性

- かばんに入れてもかさばらない薄軽ボディを実現。
- 見やすい角度に本体を調節可能なUスタンド。
- マグネットで簡単に装着可能なカバーキーボード。※

※カバーキーボードはカスタムメイドです。

- タッチパネル操作の他にアクティブペン※1※2によるペン入力も可能。

※1.アクティブペンは電池（単6×1）が必須となります。
※2.アクティブペンは本体に収納できません。ペンホルダーが標準添付されます。

◎オフィスワークに適したパフォーマンス＆拡張性

- 高輝度・高解像度で見やすい12.5型ワイドフルHDディスプレイを採用。
- 拡張クレードル※を用いれば、HDMI/DP端子/VGA端子/USB/LANポート等のインターフェースでマルチモニタ、社内LANへの接続も可能。

※拡張クレードルはカスタムメイドです。

ARROWS Tab R727/R

vPro　無線WAN　働き方改革支援モデル

インターフェース

左側面　※miniUIMとmicroSDはUスタンド内側側面にあります。　右側面

▶第7世代インテル®Core™ i7/i5/i3※プロセッサー搭載

※インテル® Core™ i3プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。

▶ペンによる快適な操作性

電池内蔵により自ら静電気を発生させるアクティブペン※1※2を標準添付。極細ペン先による書き心地の良さと1024階調の筆圧探知により豊かな表現が可能。

※1.アクティブペンは電池（単6×1）が必須となります。
※2.アクティブペンは本体に収納できません。ペンホルダーが標準添付されます。

▶お客様の重要な情報を守る強固なセキュリティ機能

- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）、セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載

▶インテル® vPro™テクノロジー標準対応

※インテル® Core™ i7/i5プロセッサー搭載モデルは、標準でインテル® vPro™テクノロジーに対応しています。
インテル® Core™ i3プロセッサー搭載モデルはインテル® vPro™テクノロジー非対応となります。

▶さまざまなシーンでご利用いただける充実のアクセサリー 詳細は9～10ページ

カバーキーボード※を装着したまま拡張クレードル※への接続が可能です。

※カバーキーボード、拡張クレードルはカスタムメイドです。

▶無線WANモデル選択可能 詳細は26ページ

NTT ドコモの LTE 通信（Xi）に対応。

▶訪問修理対応モデルを提供

V series タブレット

手のひらサイズにフルバージョンWindowsを搭載したハンディタブレット

6.0型ワイド ハンディタブレット

MADE IN JAPAN 国内製 出荷モデル

手のひらサイズにフルバージョンWindowsを搭載したハンディタブレット

◎既存システムWin32アプリやPCを前提とした企業システムとの親和性に優れ、強固なセキュリティを実現するWindows 10 Pro（64bit）※1を搭載

- フルバージョンのWindowsなので既存システム／アプリケーションとの高い親和性を実現。
- オフィスのPCと同じセキュリティポリシー／管理ツールでの管理が可能。
- 既存の周辺機器との接続が容易。
- 安心してご利用いただけるセキュリティアップデート。

※1:本装置は小型端末のため、通常のノートパソコン等と比べて画面表示の視認性が異なる場合があります。

◎片手で持って作業が可能な手のひらサイズを実現

- 片手で持てる幅85.4mmのコンパクト筐体。
- 長時間の作業でも疲れないシステム手帳並みの重量約280gを実現。

◎利用シーンを選ばない堅牢性、防水・防塵・耐薬品機能

- 万が一の落下に備えた120cm耐落下性能。※2
- 急な降雨でも作業を止める必要のない防水機能（IPX4）。
- アルコール拭き取りで常に清潔に利用可能。
- 野外の工事現場やホコリっぽい倉庫でも作業が可能な防塵機能（IP5X）。

※2:当社製品品質評価試験の値です。本試験は落下による無破損・無故障を保証するものではありません。

ARROWS Tab V567/R

インターフェース

▶モバイル活用にも安心な簡単かつ強固なセキュリティ

- 指紋センサー、セキュリティチップ（インテル® PTT）を搭載。
- NFC搭載可能。

▶MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性（注） 詳細は8ページ

（注）:本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

▶過酷な現場での利用も可能な防水・防塵・耐薬品機能を実現

（対応薬品：エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム）

▶PC業務アプリケーションを持ち歩いて業務効率化が可能

- ヘルスケア業務（例：電子カルテアプリ）
- 倉庫管理業務（例：在庫管理、発注管理）
- 店舗／営業系業務（例：カタログ表示、受発注業務）

▶USB Type-C コネクタを搭載

- USB Type-C ポートリプリケータを接続することで本体への充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

FUJITSU Handheld Terminal Patio720　店舗業務向けに特化した、堅牢性と薄型・スタリッシュなデザインを兼ね備えたタブレット

画面はWindows 10アップデート後のイメージです。
本装置はWindows 10アップグレード対象外です。

タブレットタイプ

テンキータイプ

▶優れた操作性（テンキータイプ）

テンキーにより正確で素早いデータ入力ができ、EOB（電子台帳）での発注業務に最適です。

▶優れた耐環境性

四隅に衝撃吸収バンパーを配置（テンキータイプ）、表示部に衝撃に強いガラスを採用し、業務に不可欠な耐環境性を実現。

- 防塵防滴・・・IP54準拠（注1）
- 落下耐力・・・1.2m（テンキータイプ）（注2）

（注1）IP54とは、防塵・防滴に対する保護等級を示します。
（注2）コンクリート面への落下。当社規定によります。

お問い合わせ先　富士通株式会社 流通ビジネス本部 業種ターミナル販売推進部 TEL：03-6252-2650

信頼性

厳しい環境下での利用に耐えうる堅牢性、モバイル運用下でのデータ保護などタブレットに求められる信頼性を実現しました。

堅牢性

タブレットの使用時に求められる厳しい環境での堅牢性を実現しています。

モバイル利用、屋外/生産現場などタブレットはより厳しい環境での使用が求められます。
富士通では、そのような様々な利用シーンにも耐えうる堅牢性を実現するために、厳しい試験を実施しています。

製品品質評価試験

V567/R | Q737/R | Q737/R-PV | Q736/P | Q616/P | Q508/SE・SB | Q507/RE・RB | Q507/R-SP

落下、振動、衝撃など、様々な項目について当社独自の厳しい評価基準で試験を実施しています。[注]
[注]本試験は製品の品質を評価するためのものであり、落下・加圧などによる無破損・無故障を保証するものではありません。

◎ 落 下 試 験：76cmより落下（V567/Rは120cm）
※標準モデルのみ。
手から滑り落ちてしまった、机から落としてしまったなどの誤った落下を想定した試験です。

◎ 衝 撃 試 験：装置のXYZ方向に対し、衝撃試験を実施
持ち歩いている際に壁にぶつけたなどの装置に加わる衝撃を想定した試験です。

◎ 振 動 試 験：装置のXYZ方向に対し、動作時・停止時と2種類の条件を実施
自動車や電車での移動・輸送時に加わる振動を想定した試験です。

◎ 1点加圧試験：前面・背面に荷重：35.7kgfで加圧
表示部に手や肘をついてしまったなどの局部的な負荷を想定した試験です。

◎ 全面加圧試験：装置全体に200kgfの加圧
鞄の中に入れた時に押されたなどの装置全体に加わる負荷を想定した試験です。

▼落下試験

▼衝撃試験

▼振動試験

▼1点加圧試験（背面）

▼全面加圧試験



▶【製品品質評価試験の動画はこちら】 http://www.fmworld.net/biz/fmv/lifebook/reliability.html

MIL-STD-810G試験を実施

V567/R | Q737/R | Q736/P | Q616/P | Q508/SE・SB | Q507/RE・RB

アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格（Military Specifications and Standards）試験レベルの耐久性、堅牢性を備えています。
富士通では第３者機関に委託し、下記のテストを実施しています。

MIL-STD-810Gのテスト内容

◎振　動：車両による1,600kmの陸上輸送に相当する振動を与える
◎落　下：122cm※の高さから、18方向（各面、角、辺）の合板上に落下させる
※Q736/Pは約91cm。
［注］：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の無破損を保証するものではありません。
◎衝　撃：1軸1方向あたり3回（合計18回）の衝撃を与える
◎粉　塵：防塵試験用粉塵の中に6時間さらす
［注］：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の機能・性能を保証するものではありません。

◎湿　度：湿度95%の環境に10日間さらす
◎高　度：高度4,570mでの操作を再現する
◎高　温：動作時 50℃、非動作時70℃の高温環境にさらす
◎低　温：動作時 マイナス20℃、非動作時マイナス30℃の低温環境にさらす

防水/防塵/耐薬品試験

V567/R | Q737/R※1 | Q736/P | Q616/P | Q508/SE※1※2・SB※1※2 | Q507/RE※1※2・RB※1※2

※2：Q508/SE・SB、Q507/RE・RBの耐薬品機能はカスタムメイドです。

防水/防塵/耐薬品機能のチェックのため各基準に沿った試験を実施しています。

◎防 水 試 験：①散水装置を用い、各散水口あたり10ℓ/minの水量で、あらゆる角度から最低10分間散水（IPX4相当）
②内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を照射（IPX5相当）
③常温で水道水の水深1.5mのところに沈め、約30分間放置（IPX8相当）
④Q508/SE・SB、Q507/RE・RBはプール水（塩素濃度0.4～1.0mg/ℓ）での防水試験を実施。
［注］：プール水に浸けた後は、水道水で洗い流し、乾かしてからご使用ください。
※1：Q508/SE・SB、Q507/RE、Q507/RB、Q737/Rで訪問修理対応モデルを選択した場合はIPX4相当までの対応となります。

◎防 塵 試 験：粉塵にタルクを使用し、器具の内圧を大気圧よりも2kPa減圧した状態で８時間試験を行う。（IP5X相当）

◎耐 薬 品 試 験：使用薬品を含ませた布を装置で拭きます
使用薬品：①IPA（イソプロピルアルコール）（99.7%）　②エタノール（99.5%）　③次亜塩素酸ナトリウム（1.0%）
［注］：機能・性能を保証するものではありません。

▼防水試験（IPX5相当）



▼防水試験（IPX7/8相当）



▼防塵試験

▼耐薬品試験

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

様々なシーンでご利用いただける充実のカスタムメイド／オプション

豊富なアクセサリーで3つのスタイルを実現

◎外出時の日報入力、メールチェックなど文字入力が必要な場面に最適なキーボードスタイル
◎顧客先などでの製品説明やプレゼンテーション、また店舗内でのお客様対応をスムーズにするタブレットスタイル
◎CPUパワーのフル稼働、キーボードや液晶ディスプレイなど各種周辺機との接続、
有線LANへの接続などオフィスでの業務利用に最適なクレードルスタイル

キーボードスタイル

カバーキーボード・スリムキーボード

R727/R | Q616/P | Q508/SE・SB | Q507/RE・RB　カスタムメイド+オプション

軽量・薄型キーボードで高い可搬性を実現。
（着脱はボタンを押すだけのワンタッチ操作で可能）
※カバーキーボード（R727/R）はマグネットによる着脱になります。

（R727/R）　（Q616/P）　（Q508/SE・SB）

※アプリやデバイスは国により異なります。

	R727/R用	Q616/P用	Q508/SE・SB用（LAN付軽量）※3	Q508/SE・SB用（軽量）※3	Q507/RE・RB用※2	Q507/RE・RB用（軽量）※3
カスタムメイド型名	FMCKBD05A、FMCKBD05B（訪問修理対応モデル用）	FMCKBD029	・クリーニング用ブラシ付※4 FMCKBD078、FMCKBD079（訪問修理対応モデル用） ・クリーニング用ブラシなし※5 FMCKBD07K、FMCKBD07L（訪問修理対応モデル用）	・クリーニング用ブラシ付※4 FMCKBD076、FMCKBD077（訪問修理対応モデル用） ・クリーニング用ブラシなし※5 FMCKBD07H、FMCKBD07J（訪問修理対応モデル用）	FMCKBD03H、FMCKBD03J（訪問修理対応モデル用）	FMCKBD058、FMCKBD059（訪問修理対応モデル用）
オプション品型名	FMV-NKB18	FMV-NKB13	FMV-NKB27（クリーニング用ブラシ付）	FMV-NKB26（クリーニング用ブラシ付）	FMV-NKB14	FMV-NKB19
寸法※1	約319×201.3×14.7mm	約294.8×228.2×22.2mm	後報	後報	約264×205.7×22.1mm（ゴム足、突起部含まず）	約264×214.9×22.1mm（ゴム足、突起部含まず）
質量※1	約1.25kg（キーボードのみ約360g）	約1.58kg（キーボードのみ約780g）	後報	後報	約1.29kg（キーボードのみ約670g）	約0.99kg（キーボードのみ約365g）
概要	・キーピッチ：約19mm ・キーストローク：約1.5mm、84キー	・キーピッチ：約17.5mm　・キーストローク：Q508/SE、SB約1.7mm、86キー、JIS配列準拠　・バッテリー非搭載　・本体装着時の最大開閉角度：約125度（Q507/RE、RB、Q508/SE、SB用軽量キーボード）、約150度（Q507/RE、RB用標準キーボード）　・Q508/SE、SB用LAN付軽量スリムキーボードでは、MACアドレスは本体ではなく、キーボードにあります。				

※1：本体装着時　※2：フォリオカバーはご使用できません。　※3：ストラップ対応カバー、フォリオカバーはご使用できません。　※4：Q508/SBのみ選択可能。　※5：Q508/SEのみ選択可能。

キーボード・ドッキングステーション

Q737/R | Q736/P　カスタムメイド+オプション

バッテリー内蔵タイプで長時間利用を実現。
バッテリー非搭載タイプでモバイル性を実現。
（USB、HDMI、VGA、LANインターフェース搭載）


（Q737/R、Q736/P）　バッテリー非搭載モデル　バッテリー搭載モデル

※アプリやデバイスは国により異なります。

	Q737/R用	Q736/P用
カスタムメイド型名	FMCKBD05P（バッテリー搭載）、FMCKBD05R（バッテリー搭載/訪問修理対応モデル用） FMCKBD05M（バッテリー非搭載）、FMCKBD05N（バッテリー非搭載/訪問修理対応モデル用）	FMCKBD022（バッテリー搭載）、FMCKBD021（バッテリー非搭載）
オプション品型名	FMV-NKB21（バッテリー搭載）、FMV-NKB20（バッテリー非搭載）	FMV-NKB11（バッテリー搭載）、FMV-NKB10（バッテリー非搭載）
寸法※1	バッテリー搭載：約317×248×31.6mm、バッテリー非搭載：約317×248×27.8mm	
質量※1	約2.08kg（バッテリー搭載）（キーボードのみ約1090g）、約1.89kg（バッテリー非搭載）（キーボードのみ約900g）	
概要	・キーピッチ：約19mm　・キーストローク：約1.7mm、86キー、JIS配列準拠 ・インターフェース：USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN（1000BASE-T対応）、盗難防止用ロック取り付け穴、タッチパッド搭載、バッテリー容量45Wh、Wakeup on LAN機能対応	

※1：本体装着時

クレードルスタイル

拡張クレードル

Q737/R | Q737/R-PV | Q736/P | R727/R | Q616/P | Q508/SE・SB | Q507/RE・RB | Q507/R-SP | V567/R　カスタムメイド+オプション

・多様な周辺機器への接続が可能。
・拡張クレードル（Q736/P）、CPUフル稼働（ターボモード※）へ自動切替。
※ターボモードはQ736/Pのみ対応。

（Q737/R、Q736/P）　（R727/R）　（Q616/P）　（Q508/SE・SB）

※アプリやデバイスは国により異なります。

	Q737/R、Q737/R-PV用	Q736/P用	Q616/P用	R727/R用	Q508/SE・SB用	Q507/RE・RB、Q507/R-SP用	V567/R用
カスタムメイド型名	FMCPTR013、FMCPTR014（訪問修理対応モデル用）	FMCPTR00C	FMCPTR00H	FMCPTR00R、FMCPTR00S（R727/R訪問修理対応モデル用）	・クリーニング用ブラシ付※2 FMCPTR019、FMCPTR01A（訪問修理対応モデル用） ・クリーニング用ブラシなし※3 FMCPTR01B、FMCPTR01C（訪問修理対応モデル用）	FMCPTR00Y、FMCPTR010（訪問修理対応モデル用）	FMCPTR011
オプション品型名	FMV-NDS32	FMV-NDS21		FMV-NDS25	FMV-NDS34（クリーニング用ブラシ付）	FMV-NDS29	FMV-NDS30
寸法	約245.5×107.1×36.9mm※1			約339×90.3×67.8mm※1	約242×100×35.4mm※1	約245.5×107.1×36.9mm※1	後報
質量	約430g			約700g	約450g	約430g	後報
概要	・インターフェース：USB3.0×3/アナログRGB/HDMI/LAN（1000BASE-T対応）/マイク端子/ヘッドホン端子/盗難防止用ロック取り付け穴 ・冷却ファンあり。 ・ターボモードに切替。（Q736/Pのみ対応） ・ACアダプタ（FMV-AC342A：本体標準品）必須。 ・Wakeup on LAN機能対応			・インターフェース：USB3.0×2/アナログRGB/HDMI/DisplayPort/LAN（1000 BASE-T対応）/マイク端子/ヘッドホン端子/盗難防止用ロック取り付け穴 ・Wakeup on LAN機能対応 ・ACアダプタ（FMV-AC342A：本体標準品）必須。	・インターフェース：USB3.0×3/VGA/HDMI/LAN（1000BASE-T対応）/盗難防止用ロック取り付け穴 ・ACアダプタ（FMV-AC343）添付。 ・Wakeup onLAN機能対応 ・MACアドレスは本体ではなく、拡張クレードルにあります。	・インターフェース：USB3.0×3/VGA/HDMI/LAN（1000BASE-T対応）/ライン入/ラインアウト端子/盗難防止用ロック取り付け穴 ・ACアダプタ（FMV-AC342A）添付。 ・Wakeup onLAN機能対応	・充電専用クレードル ・ACアダプタ（FMV-AC345A）添付。

※1：ゴム足、突起物を含まない　※2：Q508/SBのみ選択可能。　※3：Q508/SEのみ選択可能。

タブレットスタイル

専用フォリオカバー　Q737/R | Q736/P | Q616/P　／　フォリオカバー　Q508/SE・SB | Q507/RE・RB

カスタムメイド+オプション

画面保護ができ、持ち運びに便利で、使い勝手の良い専用カバー。
スタンドとしても利用可能。

（Q737/R、Q736/P）　（Q616/P）　（Q507/RE・RB）

※アプリやデバイスは国により異なります。

	Q737/R、Q736/P用	Q616/P用	Q508/SE・SB	Q507/RE・RB用
カスタムメイド型名	FMCACC02B	FMCACC01V	FMCACC030	FMCACC02G、FMCACC02H（NFC対応）
オプション品型名	FMV-NCS37	FMV-NCS31	FMV-NCS53	FMV-NCS43、FMV-NCS44（NFC対応）
寸法	約335×240×27mm	約300×214×30mm	後報	約267×175×20mm
質量	約510g	約420g	後報	約250g
概要	・背面カバー形状変更選択時に装着不可。 ・キーボード・ドッキングステーションとの同時装着時に、タブレット本体を閉じることはできません。	・背面カバー形状変更時に装着不可。 ・拡張クレードル、スリムキーボードのみ同時装着可能。 ・スリムキーボードとの同時接続時にタブレット本体を閉じることはできません。	・Q508/SE、SB専用フォリオカバー ・背面カバー形状変更時に装着不可。 ・スリムキーボードとの同時装着不可。拡張クレードルとの同時装着可。 ・六角形スタイラスペン装着可能。	・Q507/RE、RB専用フォリオカバー ・スリムキーボードとの同時装着不可。拡張クレードルとの同時装着可。 ・六角形スタイラスペン装着可能。

セレクタブル構造（カスタムメイドでの背面カバー形状変更※）および専用カバーで使い勝手の良さを実現

※Q736/P、Q616/Pのみ対応。

ショルダーストラップ

Q737/R | Q736/P | Q616/P | Q508/SE・SB | Q507/RE・RB　オプション

移動時に両手が自由に使えるため
工事現場などの利用に最適。

オプション品型名	FMV-STR02	FMV-STR05
寸法	ベルト部分 最大約125cm	ベルト部分 最大約150cm
質量	約40g	約100g
概要	・Q736/Pでは背面カバー形状変更、またはストラップ付カバーが必要です。 ・Q616/P、Q507/RE・RB、Q508/SE・SBはストラップ付カバーが必要です。	・Q508/SE・SB、Q507/RE・RB用。ご使用にはストラップ付カバー（FMV-NCS41、FMV-NCS42）が必要です。 ・Q508/SE・SBでご使用になる場合は、ストラップ付カバー（FMV-NCS51、FMV-NCS52）が必要です。 ・肩あたりの良い肩当てパット付き。

（Q736/P）

ハンドストラップ

Q737/R | Q736/P　オプション

片手に固定できるため屋外や
倉庫内でも安定した利用が可能。

オプション品型名	FMV-STR03
寸法	ベルト部分 最大約30cm
質量	約24g
概要	・カスタムメイドにて背面カバー形状変更が必要です。

（Q736/P）

VESAマウント用アタッチメント※1

Q737/R | Q736/P | Q507/RB

VESA規格に準拠しているので工場、店舗内で特定の場所に設置して利用が可能。

カスタムメイド＋オプション

（Q736/P）

スマートカード※2

Q737/R | Q736/P | Q616/P

紛失時の不正利用を防げるカードによる本人認証が可能。但し、スマートカード選択時、防水/防塵機能は非対応になります。

カスタムメイド

（Q736/P）

ストラップ付カバー

Q508/SE・SB | Q507/RE・RB　カスタムメイド＋オプション

	Q508/SE・SB	Q507/RE・RB用
カスタムメイド型名	FMCACC031（ハンドストラップ付）、FMCACC032（ハンドストラップ付、NFC対応）※ ※Q508/SBのみ対応、NFC選択時のみ	FMCACC02J（ハンドストラップ付）、FMCACC02K（ハンドストラップ付、NFC対応）※ ※Q507/RBのみ対応、NFC選択時のみ
オプション品型名	FMV-NCS51（ハンドストラップ付）、FMV-NCS52（ハンドストラップ付、NFC対応）※ ※Q508/SBのみ対応、NFC選択時のみ	FMV-NCS41（ハンドストラップ付）、FMV-NCS42（ハンドストラップ付、NFC対応）※ ※Q507/RBのみ対応、NFC選択時のみ
寸法	後報	約280×179×31mm
質量	後報	約200g
概要	・ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。別売のショルダーストラップ（FMV-STR02、FMV-STR05）に対応しています。 ・六角形スタイラスペン装着可能。 ・Q507/RE・RBはカバー装着時、タブレット本体はスリムキーボードと完全に閉じることはできません。 ・Q508/SE・SBはカバー装着時、スリムキーボードとの同時装着不可。	

FMV-NCS41
（Q507/RE・RB）

ストラップ付専用カバー、ストラップ付カバー

Q737/R | Q736/P | Q616/P　オプション

	Q737/R、Q736/P用	Q616/P用
カスタムメイド名	FMCACC02A	FMCACC02C
オプション品型名	FMV-NCS38	FMV-NCS32
寸法	約333×220×45mm	約310×204×35mm
質量	約375g	約420g
概要	ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。別売のショルダーストラップ（FMV-STR02）に対応しています。	スタンド機能あり。ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。別売のショルダーストラップ「FMV-STR02」に対応しています。拡張クレードル、またはスリムキーボードとの同時利用可能。

（Q616/P）

キャリングケース

Q508/SE・SB | Q507/RE・RB　カスタムメイド＋オプション

	スリムキーボード用
カスタムメイド型名	FMCACC023
オプション品型名	FMV-NCS35
寸法	約310×260×42mm
質量	約284g
概要	Q507/RE・RB用。六角形スタイラスペン装着可能。スリムキーボード装着状態でご利用ください。

	軽量スリムキーボード、LAN付軽量スリムキーボード用
カスタムメイド型名	FMCACC02L
オプション品型名	FMV-NCS45
寸法	約330×295×40mm（高さ40mmは参考値）
質量	約300g
概要	Q508/SE・SB、Q507/RE・RB用。六角形スタイラスペン装着可能。軽量スリムキーボード装着形態でご利用ください。

その他のカスタムメイド／オプション

携帯型Bluetooth® キーボード

Q737/R | Q737/R-PV | Q736/P | R727/R | Q616/P | Q508/SE・SB | Q507/RE・RB | Q507/R-SP | V567/R　オプション

Bluetooth®対応携帯型キーボード。

オプション品型名	FMV-NKB4
寸法	約264×126×5mm
質量	約180g
概要	・インターフェース：Bluetooth3.0 ・キーピッチ：17mm ・タッチパッド搭載 ・キー配列：日本語キーボード（86キーJIS配列準拠） ・添付のUSBケーブルにて充電可能。

NFC※2

V567/R | Q736/P | Q616/P | Q508/SB | Q507/RB　カスタムメイド

紛失時の不正利用を防げる
非接触型カードを用いた
本人認証が可能。

※機種によって使用しているロゴが異なります。



スタイラスペン TAB4（0635199）
スタイラスペン TAB6（0635204）
スタイラスペン TAB7（0635390）

Q508/SE・SB | Q507/RE・RB※ | Q507/R-SP
R727/R
Q737/R | Q736/P※

破損時補充用ペン。標準添付同等品。

オプション

TAB3

TAB4

※カスタムメイドで電磁誘導タッチパネル/スタイラスペンを選択した場合のみ添付されます。
　また当該カスタムメイドを選択した場合のみご使用になれます。
※ペン先は消耗品です。（TAB4/TAB6/TAB7のみ）
※スタイラスペンTAB6は、単6電池が別途必要です。

スタイラスペン LB-PN5（0635380）

Q616/P※ | Q737/R | Q737/R-PV | Q736/P※　オプション

替芯5本、芯抜き1個付（本体には収納できません）。

※カスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペン
　追加を選択した場合のみご使用になれます。
※ペン先は消耗品です。

LB-PN4

各種変換ケーブル※1※3

Q737/R | Q737/R-PV | Q736/P | R727/R | Q616/P | Q508/SE・SB | Q507/RE・RB | Q507/R-SP　カスタムメイド＋オプション

本変換ケーブルを利用し各種周辺機器への接続が可能。

品名	VGA変換アダプタ	
ケーブル長さ	約180mm（コネクタ部分含む）	約150mm（コネクタ部分含む）
概要	・Q737/R、Q737/R-PV、Q736/P、Q507/RE・RB、Q507/R-SP、Q616/P用変換ケーブル ・microHDMI→VGA変換。	・R727/R用 ・microDP→VGA変換。

品名	LAN変換アダプタ
ケーブル長さ	約225mm（コネクタ部分含む）
概要	・Q737/R、Q737/R-PV、Q736/P、R727/R、Q508/SE・SB、Q507/RE・RB、Q507/R-SP、Q616/P用変換ケーブル ・USB→LAN変換。

品名	HDMI変換アダプタ
ケーブル長さ	約200mm（コネクタ部分含む）
概要	・R727/R用変換アダプタ ・miniDP→HDMI変換。 ・最大解像度：4K

品名	HDMI変換アダプタ
ケーブル長さ	約180mm（コネクタ部分含む）
概要	・Q508/SE・SB用変換ケーブル ・USB（Type-C）→HDMI

品名	microHDMI変換アダプタ
ケーブル長さ	約180mm（コネクタ部分含む）
概要	・Q508/SE・SB用変換ケーブル ・USB（Type-C）→microHDMI

カーバッテリアダプタ

Q737/R | Q737/R-PV | Q736/P | R727/R | Q616/P | Q508/SE・SB | Q507/RE・RB | Q507/R-SP　オプション

乗用車のシガーソケットからタブレットの充電が可能。

		Q737/R、Q737/R-PV、Q736/P、R727/R、Q616/P用	Q508/SE・SB、Q507/RE・RB、Q507/R-SP用
オプション品型名		FMV-NCBA3	FMV-NCBA4
概要	定格出力容量	19V-65W	12V-36W
	入力電圧	マイナスアース車対応、DC12V、24V	
	ケーブル長さ	約1460mm（コネクタ部分含む）	

六角形スタイラスペン（0635202）

Q737/R | Q737/R-PV | Q736/P※ | Q616/P※ | Q508/SE・SB | Q507/RE・RB※ | Q507/R-SP　カスタムメイド＋オプション

鉛筆並みの書き心地の太型スタイラスペン。

Q507/RE・RB用カスタムメイド型名：FMCACC024
※本体には収納できません。※ペン芯は消耗品です。
※カスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペンを
　選択した場合のみご使用になれます。

六角形スタイラスペン

※1：各装置に必要なカスタムメイドおよびオプション品については、P.35～P.88「カスタムメイド型名・価格一覧表」およびP.123～P.126「主要オプション一覧/サプライ用品一覧」をご覧ください。
※2：各装置に必要なカスタムメイドは、「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
※3：各種変換ケーブルの他にインターフェースごとのケーブルが別途必要です。
＊画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ノートPCラインナップ

		コンバーチブル	スリム・モバイル	ウルトラ・モバイル	
		P727/R	U727/R	S937/R	S936/P
		12.5型ワイド コンバーチブル	12.5型ワイド スリムモバイル	13.3型ワイド ウルトラ・モバイル	13.3型ワイド ウルトラ・モバイル
		働き方改革 支援モデル P.18	ファミリーコンセプト*5 P.16	P.18	
液晶パネル	サイズ	12.5型ワイド		13.3型ワイド	
液晶パネル	解像度	HD（1366×768ドット） フルHD（1920×1080ドット）	HD（1366×768ドット） フルHD（1920×1080ドット）	フルHD（1920×1080ドット） WQHD（2560×1440ドット）	フルHD（1920×1080ドット） WQHD（2560×1440ドット）
プリインストールOS					
選択可能OS		Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Proダウングレード） Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード） Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）
CPU		インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i3-7100U*10	インテル® Core™ i5-7300U インテル® Celeron® 3965U	インテル® Core™ i5-6300U インテル® Celeron® 3955U
メインメモリ		標準4GB/最大16GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大12GB	標準4GB/最大12GB
ストレージ	ハードディスク	—	—	—	標準500GB
ストレージ	暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB
タッチ入力	静電容量方式タッチパネル	●*17	—/●（タッチパネルモデルのみ）	—/●（タッチパネルモデルのみ）	●（Windows 10 Proタッチパネルモデルのみ）
タッチ入力	電磁誘導方式デジタイザペン	—	—	—	—
セキュリティ P.27〜P.31	指紋センサー	●	○*12	●	●
セキュリティ P.27〜P.31	手のひら静脈センサー	○*8	○*12	○*8	○*8
セキュリティ P.27〜P.31	CLEARESURE 3G/LTE	○*2	○*2	○*2	○*2*3
無線WANモデル P.26		○*14	○*14	○*14	○*14
インテル® vPro™ テクノロジー		●	○*4*15	○*4*15	○*1*4
バッテリー駆動時間*6（JEITA2.0）		約8.5時間	約10.5時間*19	約30.3時間*7	約20.5時間*7
質量		約1.22kg*18	約1.11kg*11	約1.13kg*11	約1.21kg*11

*1: カスタムメイドで、802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）およびセキュリティチップ選択時。
*2: 無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE® 端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。
*3: データ消去機能を使用する場合は、カスタムメイドで暗号化機能付フラッシュメモリディスクの選択が必要です。
*4: Core i5搭載モデルのみ対応。
*5: ［ファミリーコンセプト］シリーズ内でポートリプリケータ、インターフェース位置などを共通化し、利便性を高めています。
*6: JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定。
詳細な設定内容は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）をご覧ください。
*7: 大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時。
*8: 手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載になります。
*9: 大容量バッテリー搭載時。
*10: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。
*11: 標準（タッチパネル非搭載）モデル。
*12: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。
*13: 標準モデル
*14: 「Xi対応無線WAN搭載モデル」を参照。
*15: カスタムメイドで、802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）選択時。
*16: 「NTTドコモ/KDDI（au）/SoftBank対応無線WAN搭載モデル」を参照。
*17: アクティブペン添付。
*18: 標準/フルHD搭載モデル。
*19: Core™ i5-7300U搭載時。

LIFEBOOK				
	スリム・モバイル	スリム・モバイル		
	E736/P	U937/R	U747/R	U757/R
	13.3型ワイド スリム＆スタイリッシュ	13.3型ワイド ウルトラ・スリムモバイル	14.0型ワイド スリムモバイル	15.6型ワイド スリムモバイル
	ファミリーコンセプト*5 P.19	働き方改革 支援モデル P.17	ファミリーコンセプト*5 P.16	P.16
			14.0型ワイド	15.6型ワイド
	HD （1366×768ドット） フルHD （1920×1080ドット）	フルHD （1920×1080ドット）	HD （1366×768ドット） フルHD （1920×1080ドット）	HD （1366×768ドット） フルHD （1920×1080ドット）
Windows 10 Pro（64bit）				
	Windows 10 Pro（64bit） **Windows 7 Professional（64bit）SP1** （Windows 10 Proダウングレード） **Windows 7 Professional（32bit）SP1** （Windows 10 Proダウングレード）	**Windows 10 Pro（64bit）**	**Windows 10 Pro（64bit）**	**Windows 10 Pro（64bit）**
	インテル® Core™ i5-6300U インテル® Core™ i3-6100U*10 インテル® Celeron® 3955U	インテル® Core™ i5-7300U インテル® Celeron® 3965U	インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-7300U
	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大12GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB
	標準500GB	—	—	—
	128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB
	—	—	—/●（タッチパネルモデルのみ）	—/●（タッチパネルモデルのみ）
	—	—	—	—
	○	●	○*12	○*12
	—	○*8	○*12	○*12
	○*2*3	○*2	—	—
	○*14	○*16	—	—
	○*1*4	○*4*15	○*15	○*15
	約16.0時間	約17.0時間*9	約8.5時間	約8.5時間
	約1.69kg*13	約799g*13	約1.49kg*11	約1.74kg*11

●：標準装備または添付　○：カスタムメイドまたは対象モデルあり　—：非対象　国際エネルギースタープログラム対応モデル

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ノートPCラインナップ

		スリム・モバイル					
		E746/P	E547/R	E546/P	E756/P	E557/R	E556/P
		14.0型ワイド スリム＆スタイリッシュ	14.0型ワイド スタンダード	14.0型ワイド スタンダード	15.6型ワイド スリム＆スタイリッシュ	15.6型ワイド スタンダード	15.6型ワイド スタンダード
		ファミリーコンセプト＊2					
		P.19	P.19		P.19	P.19	
液晶パネル	サイズ	14.0型ワイド					
液晶パネル	解像度	HD（1366×768ドット） フルHD（1920×1080ドット）	HD（1366×768ドット）	HD（1366×768ドット）	HD（1366×768ドット） フルHD（1920×1080ドット）	HD（1366×768ドット）	HD（1366×768ドット）
プリインストールOS							
選択可能OS		Windows 10 Pro（64bit） Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード） Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit） Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード） Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）
CPU		インテル® Core™ i5-6300U	インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-6300U	インテル® Core™ i5-6300U	インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-6300U
メインメモリ		標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB
ストレージ	ハードディスク	標準500GB	標準500GB	標準500GB	標準500GB	標準500GB	標準500GB
ストレージ	暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB
タッチ入力	静電容量方式タッチパネル	—	—	—	—	—	—
タッチ入力	電磁誘導方式デジタイザペン	—	—	—	—	—	—
セキュリティ P.27~P.31	指紋センサー	○	○	○	○	○	○
セキュリティ P.27~P.31	手のひら静脈センサー	—	—	—	—	—	—
セキュリティ P.27~P.31	CLEARESURE 3G/LTE	—	—	—	—	—	—
無線WANモデル P.26		—	—	—	—	—	—
インテル® vPro™ テクノロジー		○＊1	—	—	○＊1	—	—
バッテリー駆動時間＊3（JEITA2.0）		約14.2時間＊4	約12.0時間＊7	約9.0時間＊7	約13.0時間＊4	約12.0時間＊7	約9.0時間＊7
質量		約1.79kg	約1.92kg	約1.92kg	約1.94kg	約2.16kg	約2.16kg

＊1：カスタムメイドで、802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）およびセキュリティチップ選択時。
＊2：［ファミリーコンセプト］シリーズ内でポートリプリケータ、インターフェース位置などを共通化し、利便性を高めています。
＊3：JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）に基づいて測定。
詳細な設定内容は富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）をご覧ください。
＊4：大容量バッテリー＋増設バッテリー搭載時。
＊5：官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。
＊6：指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。
＊7：大容量バッテリー搭載時。
＊8：カスタムメイドで、802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）選択時。
＊9：Core™ i7/i5搭載モデルは対応、Core™ i3搭載モデルは非対応。

LIFEBOOK	A4ノート				バリューシリーズ	
	A747/R	A746/R	A577/R	A576/R	A577/RX	A576/RX
	15.6型ワイド ハイスペック		15.6型ワイド スタンダード		15.6型 HD液晶搭載ノート	
	P.20		P.20		P.21	P.21
15.6型ワイド						
	HD（1366×768ドット） フルHD（1920×1080ドット）	HD（1366×768ドット） フルHD（1920×1080ドット）	HD（1366×768ドット） フルHD（1920×1080ドット）	HD（1366×768ドット） フルHD（1920×1080ドット）	HD（1366×768ドット）	HD（1366×768ドット）
Windows 10 Pro（64bit）						
	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード） Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード） Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード） Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード） Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）
	インテル® Core™ i7-7600U インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i3-7100U*5	インテル® Core™ i7-6600U インテル® Core™ i5-6300U インテル® Core™ i3-6100U*5	インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i5-7200U*5 インテル® Core™ i3-7100U*5 インテル® Celeron® 3865U	インテル® Core™ i5-6300U インテル® Core™ i5-6200U*5 インテル® Core™ i3-6100U*5 インテル® Celeron® 3855U	インテル® Celeron® 3865U	インテル® Celeron® 3855U
	標準2GB/最大32GB	標準2GB/最大32GB	標準2GB/最大32GB	標準2GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB
	標準500GB	標準500GB	標準500GB	標準500GB	標準500GB	標準500GB
	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	○*6	○*6	○	○	—	—
	○*6	○*6	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	○*8*9	○*1*9	—	—	—	—
	約7.5時間*7	約7.5時間*7	約7.5時間*7	約7.5時間*7	約2.5時間	約2.5時間
	約2.0kg	約2.0kg	約2.0kg	約2.0kg	約2.1kg	約2.1kg

●：標準装備または添付　○：カスタムメイドまたは対象モデルあり　—：非対象　国際エネルギースタープログラム対応モデル

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

TCO削減・利便性向上に貢献する『ファミリーコンセプト』

TCO削減

ファミリー内の複数のモデルでアクセサリーを共通化。台数分のアクセサリー購入の必要がなくなります。

使い勝手の統一

ファミリー内の複数のモデルでデザイン/インターフェースの統一性を実現。管理/使い勝手が向上します。

効率的な管理・運用

ファミリー内の複数のモデルでアクセサリーが共通のため、予備機管理、運用の効率化を実現します。

マルチベイ

マルチベイを使えば

DVD-ROMやスーパーマルチなど光学ドライブと増設用内蔵バッテリユニットを必要な時に装着可能。使用時以外は取り外してノートPC本体の軽量化が可能です。



更にファミリー内で共通だから

複数モデルで内蔵ベイユニットが共通のため、少量のユニットで運用が可能。コスト削減、管理の容易化を実現します。

※各モデルで搭載可能なベイユニットはP.16対応表をご覧ください。



ポートリプリケータ

ポートリプリケータを使えば

ACアダプタ、有線LAN、マウスなどの周辺機器、アクセサリーをノートPC本体ではなく、ポートリプリケータに接続可能。ノートPCの持ち運び時はケーブルの抜き差しが不要です。



更にファミリー内で共通だから

複数モデルのノートPCで同じポートリプリケータが利用可能。
ACアダプタ、有線LAN、マウスなどの周辺機器、アクセサリーが接続されていれば、ノートPCをセットするだけで業務が始められます。
フリーアドレスオフィスの構築も容易で、オフィススペースの効率化を図れます。

ACアダプタ・内蔵バッテリパック/バッテリチャージャ

ファミリー内で共通だから

- ACアダプタ
  ファミリー内の複数モデルで共通、予備機の少量化が可能。
- 内蔵バッテリパック/バッテリチャージャ
  ファミリー内の複数モデルで予備バッテリーの充電、取替えが可能。

対応表

	E736/P、E746/P、E756/P	E546/P、E556/P	E557/R、E547/R	U727/R、U747/R、U757/R
ポートリプリケータ	FMV-NPR45			FMV-NPR46
ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330A			
ACアダプタ	FMV-AC341C	FMV-AC332A		FMV-AC341C
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD34		FMVNDVD35	―
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM45		FMVNSM47	―
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT34A	―	―	―
内蔵バッテリパック	FMVNBP227A			FMVNBP247＊1
	FMVNBP235	FMVNBP231		FMVNBP245＊2
バッテリチャージャ	FMV-NCA10			

＊1：U757/R、U747/R用となります。＊2：U727/R用となります。

※：型名は全てオプション品型名です。

対象アクセサリー

ポートリプリケータ

増設用内蔵バッテリユニット

スーパーマルチドライブ

ECO Sleep対応ACアダプタ/ACアダプタ

バッテリチャージャ

U series ノートPC

モバイル活用に求められる薄・軽を実現したウルトラスリム ファミリー vPro Global

15.6型/14.0型/12.5型スリム・モバイル

※画像はU757/Rです。

LIFEBOOK **U757/R** [15.6型フルHD 1920 × 1080 / 15.6型HD 1366 × 768]

LIFEBOOK **U747/R** [14.0型フルHD 1920 × 1080 / 14.0型HD 1366 × 768]

LIFEBOOK **U727/R** [12.5型フルHD 1920 × 1080 / 12.5型HD 1366 × 768] CLEARSURE 3G/LTE 無線WAN

インターフェース

左側面　右側面

U727/R

U747/R

U757/R

A：DC-IN
B：アナログディスプレイコネクタ
C：LAN
D：USB3.1（Gen 1）Type-C
E：USB3.0
F：スマートカードスロット（カスタムメイド）
G：ダイレクト・メモリーカードスロット

H：マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子
I：USB3.0
J：DisplayPort
K：アナログディスプレイコネクタ
L：HDMI
M：盗難防止用ロック取り付け穴

モバイルワーカーのニーズに応える高いモビリティとビジネスに求められる充実の機能を両立

◎快適なモバイル活用を可能にするコンパクト筐体とバッテリー駆動時間
- カバンに入れても邪魔にならない薄さ約19mmのコンパクト筐体
- 外出先で充電することなく長時間の利用が可能

◎ビジネスに必要な充実の「拡張性」
- タッチパネル搭載モデルが選択可能
- アナログRGB、DisplayPort、有線LAN、USB3.1（Type-C）標準搭載

▶第7世代インテル®Core™ i5プロセッサー搭載可能

▶お客様のTCO削減/利便性向上に貢献可能な『ファミリーコンセプト』

詳細は15～16ページ

▶多彩なセキュリティ機能

詳細は27～31ページ

- セキュリティチップ（TPM 2.0）を標準搭載。
- 指紋センサー※1／手のひら静脈センサー※1／スマートカードスロットが搭載可能。

※1：指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応（U727/Rのみ対応）

詳細は29～30ページ

▶インテル®vPro™テクノロジー対応（カスタムメイド選択時※）

※U727/RはCore™ i5搭載モデルのみ対応。

▶海外修理対応

詳細は90ページ

▶USB3.1（Gen 1）対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Type-Cポートリプリケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

U series ノートPC

圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC

13.3型ウルトラ・スリムモバイル

MADE IN JAPAN 長野県 出雲モデル

ENERGY STAR

LIFEBOOK U937/R

CLEARSURE 3G/LTE　vPro　無線WAN　働き方改革支援モデル

インターフェース

▶第7世代インテル®Core™ i5プロセッサー搭載可能

▶多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

・指紋センサー、セキュリティチップ（TPM 2.0）を標準搭載。
・手のひら静脈センサー／スマートカードスロットが搭載可能。
※手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶インテル®vPro™テクノロジー対応（カスタムメイド選択時※）

※2：Core™ i5搭載モデルのみ対応。

▶引き出し式の有線LANポートを標準搭載

使用しない時は本体に収納可能。

▶海外修理対応 詳細は90ページ

▶無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI（au）/SoftBankに対応 詳細は26ページ

▶軽量小型ACアダプタを採用

質量約150g（ACケーブル除く）、体積約93cc。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

▶精悍な黒モデル（ピクトブラック）と華やかな赤モデル（サテンレッド）の2色カラーバリエーションをご用意

持ち運びしたくなる超軽量ボディに充実のインターフェース／セキュリティを装備

◎快適なモバイル活用を可能にする超軽量コンパクト筐体

・持ち運びに便利な薄さ約15.5mmの超薄型筐体を実現しました。

※標準モデルの場合。質量約799g



・狭額縁設計により12インチ並みの筐体サイズを実現
・大容量バッテリーの採用で約17.0時間※の連続使用が可能

※JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver2.0）に基づいて測定

◎充実のインターフェース、セキュリティ

・HDMI、有線LAN、USB3.0標準搭載しました。

※VGA変換ケーブルはオプション品です

不要時は収納可能な引出し式有線LANポート

・指紋センサー/手のひら静脈センサー/スマートカードスロットを搭載可能

P series ノートPC

360度画面回転により、さまざまなフォルムでの活用が可能なフォルダー型コンバーチブル

12.5型ワイドコンバーチブル

MADE IN JAPAN 長野県 出雲モデル

ENERGY STAR

利用シーンに合わせた画面角度とペン操作※により最適な利用環境を実現

◎液晶画面の360度回転が可能。通常のノートブックモード、タブレットモードの他さまざまな角度で利用できます。
- ペン操作時に画面の揺れが無く使える「テントモード」
- タッチ操作時にキーボードが邪魔にならない「スタンドモード」

◎ペンガレージ収納時に自動的に充電されます。
- 15秒間の充電で約90分のペン使用が可能。

※アクティブペン標準添付。

LIFEBOOK P727/R

CLEARSURE 3G/LTE　vPro　無線WAN　働き方改革支援モデル

インターフェース

メインマシンとしても利用可能な充実の基本性能
- 第7世代インテル®Core™ i5プロセッサー搭載。
- 12.5型フルHD/HD液晶を搭載。
- アナログRGB、HDMI、有線LAN等ビジネスに必要なインターフェースを装備。

12.5型コンバーチブルとしては世界最小クラスを実現

多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

- 指紋センサー/セキュリティチップ（TPM2.0）を標準搭載。
- 手のひら静脈センサー※1／スマートカードスロットが搭載可能。

※1：手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。

急なバッテリー切れにも安心なバッテリー交換機能対応

パソコン内に搭載した補助バッテリーによりスリープ状態をキープすることで電源を切ることなくバッテリーを交換できます。

リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

インテル®vPro™テクノロジー標準対応

海外修理対応 詳細は90ページ

USB3.1（Gen 1）対応のType-Cコネクタを搭載
- USB Type-Cポートリプリケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

S series ノートPC

いつでもどこでも使える長時間駆動かつ軽量コンパクトを実現したウルトラモバイル

13.3型ワイド ウルトラ・モバイル

MADE IN JAPAN 長野県 出雲モデル

ENERGY STAR

様々なシーンで実力を最大限発揮するモバイルPC

◎長時間使用に耐えられるバッテリー駆動
- ACアダプタを持ち運ばなくても心配なく一日中使用可能。
- 外出時にスマートフォンのモバイル電源としても使える大容量のバッテリーを搭載

（増設用バッテリーもこのモバイルマルチベイに収納されるため、筐体のサイズはそのままです）

世界最高容量のバッテリー※

※バッテリー内の円筒型セルが世界最高容量（2017年8月時点当社調べ）

◎アクティブに持ち運べるモバイル性
- 12インチ並のコンパクト筐体：315.8×214×11.0～19.8mm（突起部除く）
- 持ち運び易い1.1kg台の軽量化を実現（タッチパネルなし、光学ドライブなし、標準バッテリー）

◎利便性と強固なセキュリティを両立した手のひら静脈センサー搭載可能 詳細は27ページ
- ID/パスワードのキーボード入力のかわりに、手のひらをセンサーにかざすだけで、精度の高い本人認証が可能

LIFEBOOK S937/R

CLEARSURE 3G/LTE　vPro　無線WAN

インターフェース

日常業務に最適なハイスペックを実現

- 13.3型「IGZO」ディスプレイを採用。
- 静音構造のキーボードで静かな場所でも周りを気にせず作業可能。
- より快適で直感的なタッチパネル搭載モデルが選択可能。（Core™ i5搭載モデルのみ）

薄くてもアナログディスプレイコネクタや有線LAN、モバイル・マルチベイを搭載 詳細は21ページ

毎日のビジネスに安心の"頑丈設計" 詳細は23ページ
- 200kgf天板加圧試験もクリアする堅牢設計。
- デュアルグリッド構造とたわみに強い金属筐体を採用し、よりコンパクトな筐体ながら、モバイルに求められる高い堅牢性を保持。

多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

指紋センサー/セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載。手のひら静脈センサー※1/スマートカードスロット搭載可能。

※1：手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。

インテル®vPro™テクノロジー対応（カスタムメイド選択時）※

※Core™ i5搭載モデルのみ。

リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

海外修理対応 詳細は90ページ

第7世代インテル® Core™ i5プロセッサー搭載可能

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

intel CORE i5 vPro 7th Gen

E series ノートPC

スリム&スタイリッシュで共通デザインのハイエンドモデル vPro Global

15.6型/14.0型/13.3型ワイド スリム&スタイリッシュ

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

※画像はE756/Pです。

MADE IN JAPAN 国内生産モデル

ENERGY STAR

LIFEBOOK **E756/P** [15.6型フルHD 1920 × 1080 / 15.6型HD 1366 × 768]

LIFEBOOK **E746/P** [14.0型フルHD 1920 × 1080 / 14.0型HD 1366 × 768]

LIFEBOOK **E736/P** [13.3型フルHD 1920 × 1080 / 13.3型HD 1366 × 768] CLEARSURE 3G/LTE 無線WAN

インターフェース



A：DC-IN
B：LAN
C：アナログディスプレイコネクタ
D：DisplayPort
E：USB3.0
F：SDメモリカードスロット
G：スマートカードスロット（カスタムメイド）
H：ヘッドホン・ラインアウト兼用端子
I：マイク・ラインイン兼用端子
J：USB3.0
K：USB3.0（電源オフUSB充電機能付き）
L：マルチベイ
M：盗難防止用ロック取り付け穴
N：USB2.0
O：HDMI

オフィス内・外への持ち運びに適したハイエンドモデル

◎天板にマグネシウム合金を、パームレスト部にアルミニウムを採用した薄型スタイリッシュ筐体。マルチベイ装備ながら、最薄部で約20mmの薄さを実現しています。

◎質量約200g（ACケーブル除く）、体積約113cc細長くスリムなスティック型ACアダプター※を採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

※：ECO Sleep対応アダプタを除く。

▶第6世代インテル® Core™ i5/i3プロセッサー搭載

※Core™ i3プロセッサーはE736/Pのみ搭載。インテル® Core™ i3プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。

▶お客様のTCO削減/利便性向上に貢献可能な『ファミリーコンセプト』 詳細は15～16ページ

▶最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能

▶用途に合わせて簡単にユニットを交換できるマルチベイ装備 詳細は21ページ

▶大容量の暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB選択可能

▶ユーザビリティへの配慮

- スタイリッシュなデザインでありながら打ちやすい日本語アイソレーションキーボードを採用。
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- デザイン性と視認性を両立する「サイドカラードキー」を採用。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応（E736/Pのみ） 詳細は29～30ページ

▶多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

- セキュリティチップ（TPM2.0）を標準搭載※。
- 指紋センサー、スマートカードスロットが搭載可能。

※Windows 10 Pro 搭載モデルのみ標準搭載。

▶インテル®vPro™テクノロジー対応（カスタムメイド選択時）※

※E736/Pの場合はCore™ i5搭載モデルのみ。

▶海外修理対応 詳細は90ページ

シリーズ共通デザインで使いやすさを実現したグローバルモデル Global

15.6型/14.0型ワイド スタンダード

※画像はE557/Rです。

MADE IN JAPAN 国内生産モデル

ENERGY STAR

LIFEBOOK **E557/R** [15.6型HD（1366 × 768）] **E547/R** [14.0型HD（1366 × 768）]

インターフェース



充実した機能・仕様を搭載したグローバル共通モデル

◎ビジネスシーンに欠かせない機能・仕様を搭載。Eシリーズ共通オプションを用意し、グローバル規模での相互利用が可能です。

▶第7世代インテル® Core™ i5プロセッサー搭載

▶お客様のTCO削減/利便性向上に貢献可能な『ファミリーコンセプト』 詳細は15～16ページ

▶最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能

▶用途に合わせて簡単にユニットを交換できるマルチベイ装備 詳細は21ページ

▶大容量の暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB選択可能

▶シリアルポートを追加可能（E557/Rのみ）

▶多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

セキュリティチップ（TPM2.0）を標準搭載。

指紋センサー、スマートカードスロットが搭載可能。

▶海外修理対応 詳細は90ページ

ノートPC

A series

15.6型ワイド液晶搭載のハイスペックモデル

15.6型ワイド ハイスペック

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

LIFEBOOK A747/R vPro

インターフェース



多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

手のひら静脈センサー

- スマートカードスロット、セキュリティチップ（TPM 2.0）を標準搭載。
- 手のひら静脈センサー 世界初※1、指紋センサー、NFCが搭載可能※2。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）」の搭載に対応。

※1：世界最小・最薄・最軽量。2017年8月現在、当社調べ。
※2：スマートカードとNFCの同時使用不可、手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時使用不可。

ユーザビリティへの配慮 詳細は21ページ

- スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボード（黒色）を選択可能。テンキーなし（キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm）、テンキーあり（キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm）
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

大容量暗号化機能付きフラッシュメモリディスク（SSD）512GB選択可能

最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能

海外修理対応 詳細は90ページ

ハイエンドモデルとしての充実スペック&豊富な選択肢

◎第7世代インテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサーを搭載。メモリも最大32GBを搭載可能により、メインマシンとしてビジネスのスピードを最大限に引き出します。
◎フルHD液晶*1での高解像度や、テンキー付キーボード*2による容易な数字入力、インテル® vPro™ テクノロジー※1によるPCの管理など、業務によって異なるあらゆるニーズに対応可能です。最適な環境へカスタマイズしてください。
*1：カスタムメイド選択時。*2：テンキー付キーボードモデル選択時。

選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、キータイプを効率化できる親指シフトをラインナップ。ビジネスにあわせてご選択ください。



テンキー付キーボード

ECOボタン搭載

ボタン一押しで省電力モードになります。

優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル

15.6型ワイド スタンダード

インテル® Core™ i5-7200UおよびCore™ i3-7100U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

LIFEBOOK A577/R

インターフェース

環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

- セキュリティチップ（TPM2.0）を標準搭載。
- 指紋センサーが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮 詳細は21ページ

- スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボード（黒色）を選択可能。テンキーなし（キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm）、テンキーあり（キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm）
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

大容量暗号化機能付きフラッシュメモリディスク（SSD）512GB選択可能

最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能

海外修理対応 詳細は90ページ

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

◎高速処理が可能な64bitOSやインテルデュアルコアCPUを搭載可能
- 第7世代インテル® Core™ i5/i3 プロセッサー
- インテル® Celeron® プロセッサー

◎15.6型HD、更に高解像度な15.6型フルHDをラインナップ



15.6型HDと15.6型フルHDの画面解像度（ドット）比較

選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードを選択可能。



テンキー付キーボード

ECOボタン搭載

ボタン一押しで省電力モードになります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

バリューシリーズ

LIFEBOOK A577/RX A576/RX

業務に合わせて最適な構成を選択可能。コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。

15.6型HD液晶搭載ノート

画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

MADE IN JAPAN 国内用 出荷モデル

ENERGY STAR

- ◎インテル® Celeron® プロセッサー搭載
- ◎テンキー付キーボード標準搭載
- ◎無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを標準搭載
- ◎USBマウス（光学式）を標準添付
- ◎情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準搭載

お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウエアの修理サービスを受けることが可能です。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。

型　名	プリインストールOS	選択可能OS	液　晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office*1	マウス	無線LAN
A577/RX										
FMVA22012X	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro*2（64bit）	15.6型 HD	インテル® Celeron® 3865U（1.80GHz）	4GB（4GB×1）	500GB	スーパーマルチ	―	USBマウス（光学式）	○
FMVA22013X		Windows 10 Pro*2（64bit）						Personal 2016		○
A576/RX										
FMVA2003BX	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 7 Professional*3（32bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）	15.6型 HD	インテル® Celeron® 3855U（1.60GHz）	4GB（4GB×1）	500GB	スーパーマルチ	―	USBマウス（光学式）	○
FMVA2003CX								Personal 2016		○

＊1：[Personal 2016] Microsoft® Office Personal 2016　＊2：Windows 10 Pro（64bit）用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しています。＊3：Windows 7 Professional（32/64bit）用およびWindows 10 Pro（64bit）用のリカバリディスク(DVD-ROM)を標準添付しています。[注]オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

ユーザビリティ

使いやすい、見やすい。操作性を徹底的に追求した、富士通独自の製品設計。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みにより、扱いやすさへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。

1 操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。

※A747/R、A577/R、A746/R、A576/Rではテンキー付キーボードを搭載することも可能です。
U757/R、E756/P、E557/R、E556/P、A577/RX、A576/RXは標準テンキー付キーボードです。



キートップのフルコーティング加工
汚れにくく、文字のかすれを抑える効果があります。※アイソレーションキーボードのみ対応。

- 使用頻度の高いキー
  端に配置（テンキー付キーボードは除く）
- キーピッチ
  違和感なく入力可能な幅広いキーピッチ
- 見やすいキートップ
  文字は読みやすい書体で、より大きく刻印
- かな文字キー
  「む」「ろ」などを含め、すべてのかな文字キーを同じ大きさに
- Enterキーと右Shiftキー
  サイズを大きくして、端に配置
- 矢印キー
  他のキーから一段下げて独立
- 変換/無変換/スペースキー
  親指で押しやすい凸形状（ふくらみのある形）
- 左Ctrlキー
  サイズを大きくし、角に配置

指にフィットしたキートップ形状
（S937/R、S936/P、U937/Rを除く）
使いやすさを追求した、指にフィットする凹形状のキートップです。

2 ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの設定を変更することにより、スクロールや拡大縮小といったジェスチャー機能を使用することができます。
※ジェスチャー機能をご使用になるにはマウスのプロパティでの設定が必要です。（出荷時は無効になっています。）

●スクロール機能＊1

フラットポイントの操作面でマウスポインタをスクロールさせた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、スクロールの動作が続きます。

フラットポイント

- 時計回り
  下/左にスクロール
- 反時計回り
  上/右にスクロール

Windows画面

●拡大・縮小機能＊1

フラットポイントの操作面を、2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます。



フラットポイント

縮小画面

拡大　縮小

拡大画面

＊1：使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。

◎モバイル・マルチベイ構造＊1　＊1：Eシリーズ、Sシリーズのみ

利用目的に合せてユニットを交換可能。

モバイル・マルチベイを使用して最大4役を担うことが可能です。＊2
ビジネスシーンに合せて着脱させることで、その時々に最適な機能を持ち運べます。
＊2：機種により搭載可能なユニット数は異なります。

※写真の機種はE756/Pです。

- モバイルマルチベイ用カバー
  外出時に軽量化を実現
- 増設用内蔵バッテリユニット
  長時間駆動を実現
- DVD-ROM/スーパーマルチドライブ
  光学ドライブとして使用可能

◎ポートリプリケータ＊1　＊1：Eシリーズ、U757/R、U747/R、U727/R、Sシリーズのみ

複数の周辺機器やケーブルをワンタッチで着脱。快適なモバイルが可能に。

インターフェースを拡張することが可能です。ポートリプリケータに外部ディスプレイやLANケーブルなどを接続しておくことで、パソコンと接続した際に、これらのインターフェースを使用できます。また、ワンタッチで本体のみを外して持ち運べるため、ビジネスのフットワークが軽くなります。

ポートリプリケータ（Eシリーズ）



「LIFEBOOKをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン(注)を推進しています。
注：ユニバーサル・デザインとは、できる限り多くの人々に利用可能なように最初から意図して機器などをデザイン（計画・設計）すること。

こちらのURL（**http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/**）から富士通のデザインコンセプト"Thoughtful Design"がご覧になれます。

環境への配慮　環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ＩＴサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。
「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。

節電対応

▶ピークシフト※1

ACアダプタ接続時でも、設定した時間帯は自動的にバッテリーから電源を供給し、電力消費の分散化に貢献します。

- 電力需要がピークとなる時間帯は自動的にバッテリー運用に切り換えます（ピークの時間帯を予め設定）。
- 電力需要が低い時間帯はバッテリーの充電を自動的に行います。

▶ステータスパネルスイッチ

液晶ディスプレイの輝度調整や使用しない機能の無効化を簡単に設定でき、消費電力を低減させる「ステータスパネルスイッチ」を標準搭載。

▶ECO Sleep機能 & ECO Sleep対応ACアダプタ

電源OFF時、バッテリー充電が完了するとACアダプタからの電力供給を停止させる「ECO Sleep機能」と、電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づける「ECO Sleep対応ACアダプタ」により、消費電力を低減します。

※1：Q736/P、Q616/P、R727/Rを除く。

ECO Sleep機能

電源オフや休止状態時にACアダプタから給電される待機時消費電力を低減します。

1. 電源オフ／休止状態時に、ACアダプタからの給電を止め、内蔵バッテリーからの給電に切替え。
2. バッテリー残量が満充電からマイナス10%になった場合、自動的にバッテリー充電を開始。
3. バッテリーが満充電状態になると、ACアダプタからの電力の供給をストップ。

【対応機種】
Eシリーズ、Aシリーズ、Uシリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ



ECO Sleep対応ACアダプタ

電源オフ／休止状態時の待機時消費電力のうち、ECO Sleep機能では低減できないACアダプタそのものが消費する電力量をカットし、待機時消費電力を徹底的に低減します。

【対応機種】
Eシリーズ、Aシリーズ（A577/RX、A576/RXを除く）、Uシリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ

		V	Q	R	P	U	S	E	A
省電力	省エネ法（目標年度2011年度） 省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P91～120「本体仕様一覧表」をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	国際エネルギースタープログラム対応 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。	–	○*4	○	○	○	○	○	○
グリーン購入	グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の2017年度基本方針（判断の基準）に対応しています。	–	○	○	○	○	○	○	○*2
グリーン購入	グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク（GPN）の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。	–	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13）を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準および環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品（http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/productinfo/pcgl）をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	エコマーク （公財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。* *認定企業は富士通株式会社。認定製品はLIFEBOOK本体のみ。第11119002号	–	–	–	–	○*3	–	○	○
環境ラベル	グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています（1998年より）。	○	○	○	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950：2008に規定される特定化学物質（鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB（ポリ臭化ビフェニル）・PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のLIFEBOOKシリーズ、ARROWS Tabシリーズは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、http://home.jeita.or.jp/eps/epsJmoss.html をご参照ください。 ＊富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.fmworld.net/biz/fmv/jmoss/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○

		V	Q	R	P	U	S	E	A
特定化学物質の使用抑制	RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質（鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	VOC（揮発性有機化合物）への取り組み 本製品は、JEITA「PCおよびタブレットに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14 をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	マグネシウム合金 マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、再生材を使用。	–	○*1	–	○	○	○	○*1	–
環境負荷の低減	再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	–	○	–	○	–	○	○	○
環境負荷の低減	植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	回収・リサイクル 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」（http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/recycleinfo/）をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○

＊1：Q737/R、Q737/R-PV、Q736/P、Q616/P、E756/P、E746/P、E736/Pのみ対応。
＊2：A577/RX、A576/RXは、一般行政事務用には適合していません。
＊3：U727/R、U747/R、U757/Rのみ取得しています。
＊4：Q508/SE、Q508/SBを除く。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
▶http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/

<エコレールマーク>
当社は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。

<ISO14001>
富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

信頼性

耐久性、堅牢性を高めた強靭なボディ。あらゆるビジネスシーンに、確かな信頼性を提供。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスパソコンに求められる高い品質を追求しています。

信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計

採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせて細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。

液晶

◎液晶パネルの保護

- 液晶バックカバー（天板）には薄型、軽量ながらも頑丈なマグネシウム合金を使用することで、外圧からの液晶パネル割れを保護します。

▼液晶バックカバーへの一点加圧試験

バックカバー（天板）の外側の一点に荷重を加え、強度チェックを行います。

▼全面加圧試験



200kgfの全面加圧試験クリア（U、S、Tの各シリーズ）
※この試験は、加圧による無破損・無故障を保証するものではありません。

HDD

◎ハードディスクの振動・衝撃対策

ハードディスクの周囲に緩衝材を配置するなど、振動・衝撃対策を行っています。*1



◎ロード・アンロード機能付きHDD

ハードディスクにロード・アンロード機能を搭載。磁気ヘッド部を非読み込み時には収納できるようにし、万が一パソコンに衝撃が加わった際に回転ディスク表面を傷つけてしまう危険性を大幅に減らします。*2

◎ハードディスクへの磁気対策

パームレストとハードディスクの間に金属の防磁板を配置する等して、磁気による記録データへの影響を低減させます。*3



退避前　退避後

*1：対策は機種ごとに最適な方法を用いているため、機種により異なります。上図は2種類の緩衝材を使用している機種での対策の一例です。
*2：すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保証するものではありません。また、暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）選択時は利用できません。
*3：対策は機種により異なります。

温度設計

◎空気の流れを考慮した温度設計

〔全機種対応〕

一番の熱源となるCPU、チップセット、メモリの効率的な放熱を可能にしました。

コネクター

◎DC-INコネクターの凹化

〔Eシリーズ、Aシリーズで対応〕

ACアダプター端子周辺部分を凹形状にし、端子の破損を防止します。

冷却

◎冷却用通風路のホコリ詰まり防止

〔Eシリーズ、Aシリーズで対応〕

冷却用のファンにつながる通風路にホコリが詰まると、パソコンが異常発熱や動作不安定を起こす原因となります。これを防ぐために、ホコリの詰まりを簡単にメンテナンスできるダストカバー構造を採用しています。また、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するソフトウェアをプリインストールし、異常時には点検を促します。

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

▼衝撃試験

本体に衝撃をあたえ、動作のチェックを行います。

▼落下試験

本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

▼振動試験



本体に振動をあたえ、動作のチェックを行います。

▼繰返荷重試験



一定の荷重を繰り返し加えることにより、装置実装状態での各種部品への影響を確認します。

▼コネクター抜き挿し/引張試験

コネクター部の耐久性を確認するため、ACアダプター、USB、PCカードなどの各種インターフェースに対し、コネクター挿抜の繰り返しや、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行います。

▼転倒試験（動作時）

装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

▼表示部開閉試験

液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などがないか、耐久性のチェックを行います。

*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

タブレット　ノートPC

Windows 10 Pro

『使いやすさはそのままに、さらにパワーアップ』Windows 10 Pro は、なじみのある操作感とその使いやすさから、手にしたその瞬間からエキスパート気分を味わえます。

1 スタートメニューの改善

デスクトップ画面左下の[スタート]ボタンから「スタートメニュー」を使用することができます。

- ●スタートメニューから、「よく使われるアプリを表示する」「最近追加したアプリを表示する」「全画面表示でスタート画面を使う」等の設定が可能です。
- ●PCにインストールされたすべてのアプリが一覧表示され、起動したいアプリを探して起動できます。
- ●シャットダウンオプションおよび、ロックやアカウントの切り替え、サインアウトがスタートメニューから操作できます。
- ●タイルは好きな位置に配置できます。
- ●タイルサイズの変更、ライブタイルの切り替え、タスクバーへのピン留め等の設定が可能です。

2 アクションセンターの追加

アクションセンターでは、電子メール、アプリからの通知を確認できると共に、クイックアクションを使用して簡単に主要な設定にアクセスできます。

- ●「設定」に直ぐにアクセスできるほか、「ネットワーク」、「タブレットモード」などのオンオフを直ぐに切り替えることができます。
- ●セキュリティソフトやアプリケーションからの通知履歴を表示することができます。
- ●タブレットモードに切り替えて、タッチ操作に適したUIを利用できます。



3 新ブラウザ Microsoft Edgeの搭載

従来のInternet Explorerに加えて、Microsoft Edgeという新しいブラウザが搭載されます。

- ●Microsoft EdgeはHTML5をはじめとする最新のWeb標準に準拠しながら、性能と安全性、信頼性を飛躍的に向上させています。
- ●広告のブロックやWebページの自動翻訳が行うことができます。また、キーボード/マウス、タッチ、音声認識で操作することができます。
- ●Windowsストアから、機能の拡張を行うことができます。



バッテリーユーティリティ

標準装備　E　A　U　S　P　Q　R

プリインストールされているバッテリー制御ソフトウェア「バッテリーユーティリティ」で充電モードを「80%充電モード」に設定すると、バッテリーの寿命*1（充放電サイクル数）を約1.5倍*2に延ばすことができます。

◎フル充電モード（標準設定）
駆動時間を重視

◎80%充電モード[*3*4]（バッテリーユーティリティで設定）
バッテリー寿命を重視

＊1：バッテリパックは消耗品であり、バッテリの寿命は、使用環境および保管方法、ご使用の時間や頻度によって大きく変わってきます。また、ACアダプターをご利用になり、満充電状態を維持すると、充放電を繰り返さない場合でも、時間の経過と共に容量は低下します。充放電を毎日おこなうような環境においては、一般的には約300～500回、U727/R、U747/R、U757/Rにおいては、約800～1000回の充放電で寿命になります。＊2：当社での効果測定により実証されておりますが、使用環境・使用方法により変わります。＊3：「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。＊4：Q508/SE、Q508/SB、Q507/RE、Q507/RB、Q507/R-SP、Q616/P、Q736/P、Q737/R、Q737/R-PVを除く。Q508/SE、Q508/SB、Q507/RE、Q507/RB、Q507/R-SPにおいては、BIOSセットアップメニューにおいて、「バッテリーの充電電圧」を「低電圧モード」に設定することにより、満充電状態を維持することによる寿命への影響を軽減することができます。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

いつでもどこでもセキュアに印刷

FUJITSU Cloud Service Print Anywhere

Print Anywhereは、さまざまな複合機メーカーや機種に対応し、社内のどこでも印刷を可能とするクラウド型のサービスです。
本サービスにより、利用者はPrint Anywhereが提供する共通プリンタドライバに印刷指示を行うだけで、場所やメーカー／機種を意識せず、どこでも印刷可能となります。

サービスの概要　～印刷の流れ～



※印刷ログの抽出は、問い合わせ窓口へのご依頼が必要です。

《サービスの流れ》

1. 「Windows PC」から資料Aを印刷指示
2. 「Print Anywhere(クラウド)」に印刷データが保管
3. ICカードをかざした複合機で、資料の印刷が可能
4. 出張先のオフィスでも、ICカードをかざせば資料の印刷が可能

サービスの特長　～ノートPCやタブレットと合わせて導入することで、どこでも快適な業務を実現！～

ノートPCやタブレットの普及に伴い、場所を選ばない働き方が増える一方、印刷する際はプリンタドライバを個別に設定するなど課題があります。Print Anywhereでは複合機メーカーや機種を問わず、設定レスで最寄りの複合機から印刷が可能となるほか、次のようなニーズをお持ちのお客様に効果が見込めます。

利便性向上

複合機の設置場所やメーカー／機種を問わず、同一操作画面から印刷を指示。モノクロ／カラー、両面、2up、ステープル、穴あけなど印刷機能の指定が可能。

情報漏えい防止

出張先オフィスでの印刷を実現し、移動中の紙媒体紛失リスクを低減。さらに、ICカードを利用した「認証印刷」をすることで、印刷物の放置による情報漏えいを防止。

コスト削減

複合機のメーカーが混在した環境でも、印刷ログを一元管理。複合機の使用状況を分析し、複合機の最適配置によるコスト削減を実現。



Print Anywhereについて詳細はこちらから → http://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/saas/application/print-anywhere/

タブレット　ノートPC

ワークスタイル変革を安心・便利に実現するモバイル活用基盤

FUJITSU Cloud Service MobileSUITE®

MobileSUITE®は、スマートデバイスを業務活用する際に必要となる管理者向けの各種管理機能や、デバイス利用者向けの業務専用ポータル、開発者向けにはアプリ開発をサポートするコネクターや開発キットなどをご提供するクラウドサービスです。本サービスにより、「安心」「便利」なモバイル活用と、お客様の業務効率の向上を実現します。

MobileSUITE®（モバイルスイート）の特長

クラウド型提供による迅速かつ低コストでの導入を実現

スマートデバイスを業務活用する際に必要となる機能をクラウド型の定額サービスとしてご提供。初期費用を抑え、迅速なスマートデバイス導入を実現します。

管理者の運用負担を軽減

スマートデバイスを導入、管理、運用するうえで必要になる、端末などの各種資産情報や、配信アプリ、コンテンツなどを一元管理する「統合管理機能」をご提供。お客様におけるスマートデバイス管理/運用負荷の軽減を実現します。

利用者の利便性向上

業務に必要なアプリやコンテンツを一覧表示することで情報への素早いアクセスを可能にするアプリ「Mobile Portal」をご提供。デバイス利用者の利便性が向上します。

アプリ開発者の開発規模・期間を削減　＊オプションサービス

お客様の業務システム（バックエンドシステム）を、スマートデバイスで利用可能とするための必要なコネクターや、開発キットなどを提供する「MobileSUITE® API Gateway」をご提供。モバイルアプリの開発にかかるコストや時間の削減を実現します。



MobileSUITE®（モバイルスイート）の提供機能概要

提供機能		概　要	対　象
基本機能	統合管理機能	アプリ、コンテンツ、端末などの一元管理が可能な管理コンソールを提供	管理者
	Web API	MobileSUITE®と連携したバックエンドシステムから、MobileSUITE®の 統合管理機能やID管理機能などを利用できるWeb APIを提供	
	セキュア配信 認証 ID管理	アプリやコンテンツのセキュア配信機能（暗号化配信）や、シングルサイン オンで各種アプリにアクセス可能な認証基盤、スマートデバイス利用者のIDを管理する機能などを提供	
	Mobile Portal	業務で必要なアプリやコンテンツを集約させた業務専用ポータル	利用者
API Gateway	管理機能	業務システムと接続するための各種API管理機能を提供	開発者
	サーバ機能	HTMLアプリの認証要求をうけ、業務システムに受け渡すAPIゲートウェイ 機能などを提供	
	SDK	業務システムと連携するための「開発キット（開発ガイド、APIリファレンス、サンプルアプリ）」を提供	

MobileSUITE®について詳細はこちらから　→　http://www.fujitsu.com/jp/services/application-services/paas/Mobile/

Xi対応無線WAN搭載モデル

docomo LTE Xi

対象モデル
- ARROWS Tab Q736/P、R727/R、Q616/P
- LIFEBOOK P727/R、E736/P、U727/R、S937/R、S936/P

SIMカードスロットにXi契約をされているドコモSIMカード＊1を装着するだけで、受信時最大100Mbps＊2送信時最大50Mbps＊2の超高速通信が可能です。（＊Xiエリアの一部に限ります。）Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps＊2、送信時最大5.7Mbps＊2の高速通信が可能です。＊3

＊1：Q736/P、R727/R、Q616/P、P727/RはドコモminiUIMカードが利用可能です。E736/P、U727/R、S937/R、S936/PはドコモUIMカードが利用可能です。
＊2：対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html

NTTドコモ/KDDI（au）/SoftBank対応無線WAN搭載モデル ※キャリアアグリゲーション対応

対象モデル｜ARROWS Tab Q508/SE、SB、Q507/RE、RB、Q507/R-SP、Q737/R、Q737/R-PV　LIFEBOOK U937/R

・NTTドコモの通信サービスをご利用の場合

SIMカードスロットにXiに対応したSIMカード＊1を装着するだけで、受信時最大225Mbps＊2、送信時最大50Mbps＊2の超高速通信が可能です（＊Xiエリアの一部に限ります）。Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps＊2、送信時最大5.7Mbps＊2の高速通信が可能です。＊3

＊1：ドコモnanoUIMカードが利用可能です。＊2：対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html ＊3：無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

・KDDI(au)の通信サービスをご利用の場合

SIMカードスロットに4G LTEに対応したSIMカード＊1を装着するだけで、4G LTE＊2、WiMAX 2+の高速通信がご利用いただけます。＊3

＊1：「au Nano IC Card 04 LE」のご利用となります。＊2：一部エリアを除く。＊3：4G LTEエリア内であっても電波状況によりご利用いただけない場合があります。エリアについての詳細情報は、http://www.au.kddi.com/mobile/area/ をご覧ください。「4G LTE」「WiMAX2+」は回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと判断したネットワークに接続します。

・SoftBank（ソフトバンク）の通信サービスをご利用の場合

SIMカードスロットにソフトバンクのSIMカード＊1を装着するだけで、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」の超高速通信が可能です。また、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」エリア外でも「3Gハイスピード」の通信でご利用が可能です。＊2＊3＊4

＊1：ソフトバンク所定のUSIMカード「USIMカード（F）」でご利用が可能です。「USIMカード（F）」からnanoサイズで取り外し装着して下さい。＊2：SoftBank 4G LTE、SoftBank 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名称として使用しています。＊3：対応エリアの詳細はソフトバンクのホームページでご確認下さい。https://www.softbank.jp/biz/mobile/network/ ＊4：無線WANをご利用になるには、ソフトバンクとの通信回線契約が必要です。SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」

社外のビジネス現場から社内ネットワークに安全にアクセスできるサービスです。高速データ通信（3G/LTE）に対応したインターネット接続サービス＊1を月額880円（税別）＊2からご利用いただけます。さらに、インターネットを経由しないセキュアな閉域接続サービスもご用意。豊富なデータ通信プランからお客様の使い方に応じて選択できます。また、セキュリティを強化する様々なオプションサービスもご提供します。

月額880円～＊2

＊1：別途VPNサービスとの組み合わせにより、インターネット区間の暗号化通信が可能です。
＊2：月間総量1GB（超過時128Kbpsに速度制限）のインターネット接続プランの月額料金です。サービスのご利用には、別途初期費用がかかります。

［FENICS II ユニバーサルコネクトの詳細はこちらから：http://www.fujitsu.com/jp/fenics/universal-connect/］

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティ　パソコンや大切な情報を守る二重三重のセキュリティ対策で、安心な環境を構築。

タブレット/パソコンの利用フェーズでの脅威と対策

パソコンには利用フェーズごとにさまざまなセキュリティ上の脅威がありま

パソコン起動時（BIOS起動）

不正なユーザーの使用

- BIOSパスワード（手のひら静脈認証・指紋認証対応）
- HDDパスワード

BIOS設定の不正な変更

- BIOSパスワード（手のひら静脈認証・指紋認証対応）

OSログオン

不正なユーザーの使用

パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。
※NFCとスマートカードの同時利用はできません。
※手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時選択はできません。

- 手のひら静脈センサー
- スライド式静脈センサー
- 指紋センサー
- NFC
- スマートカード

使用時

情報の不正持ち出し〈持ち出し防止〉

- Portshutter Premium
- DVD-ROMドライブ

BIOSや機器設定の不正な変更、暗号化、ネットワークの不正使用

- セキュリティチップ

不正使用対策

◎個人認証デバイス

手のひら静脈センサー

標準装備 Q*3
カスタムメイド U　S　P　A*1　Q*2

*1：A746/R、A747/Rのみ対応。*2：Q736/Pのみ対応。*3：Q737/R-PVのみ対応。

《カンタン&セキュア》　最も安心で最も簡単な手のひら静脈認証が、面倒なパスワード入力から解放します。

システムへの不正アクセスや情報漏えいを防止するため、ID/パスワードによるログオン管理されるシステムが増加しています。また、以下のようなパスワード管理の厳格化が一般的に行なわれています。

- **・桁数の増加、記号/文字/数字の組合せによる複雑化。**
- **・システムごとの異なるパスワードの設定、パスワード有効期限の設定。**

これにより利用者は、パスワードが覚えきれない、同じパスワードの使い回し、メモ書きによる管理等の生産性低下とセキュリティレベル低下が発生しています。手のひら静脈認証の導入により、利用者は面倒なパスワード入力から解放され、簡単な操作で最高レベルの認証精度を実現可能です。

富士通の手のひら静脈センサー

- 世界最小・最薄・最軽量の小型手のひら静脈センサーの搭載により、タブレット/パソコン内蔵「非接触型の静脈認証」を実現。
  世界初* *：世界最小・最薄・最軽量。2017年8月現在、当社調べ。
- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る静脈認証により、高精度で高ユーザビリティ認証を実現。
- 身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづらかった乾燥や多汗な状態にも左右されることなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使いやすさの点においても従来の問題点をクリアしました。

手のひら静脈認証の特長

1. 高い安全性　Safety

- 静脈は体の中の情報なので盗まれにくい。

2. 高い認証精度　Accuracy

- 『手のひら』は静脈本数が多く、かつ複雑に交差しており高い認証精度が可能です。
- 『手のひら』には幹線の太い血管がはしっており、寒さの影響を受けにくい。

3. 高い受容性　Acceptance

- 『手のひら』は、誰でも、いつでも認証に使える部位です。
- 非接触で、衛生的かつ誰でも抵抗感なく使えます。
- 手をかざすだけの簡単な操作で認証が可能です。

注1：静脈認証方法について　手のひら静脈センサーを使用して静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から出た近赤外線を手に当て、その散乱光をセンサーの受光部で読み取ることによって、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。注2：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/ Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）

スライド式静脈センサー（Slide Passport）

標準装備 Q*3

*Q507/R-SPのみ対応。

- タッチパネルをさっとなぞるスライド式静脈センサーで、簡単に本人認証が可能。
- タブレットの額縁に収納可能な小型センサー。
- タッチパネルのポイントに指をあて、横にスライドさせるだけで認証が可能。※1※2

*1：他の手のひら静脈認証センサーとのデータ互換はありません。
*2：本人認証ソリューション『SMARTACCESS/Premium』/『Secure Login Box』、手のひら静脈認証PCログオンソフトウェア『PalmSecure LOGONDIRECTOR』、本人認証基盤『AuthConductor Server』では使用できません。

指紋センサー

標準装備 Q*1　P*5　S*5　U*3*5　V
カスタムメイド Q*6　E　A*2　U*4

*1：Q507/RE、RB、Q508/SE、SB、Q737R-PVを除く。*2：A577/RX、A576/RXを除く。
*3：U937/Rのみ対応。*4：U937/Rを除く。*5：手のひら静脈センサー選択時は非搭載となります。*6：Q508/SBのみ対応。

指をスライドまたはタッチするだけで、簡単に本人認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。

- Windowsログオン認証やアプリケーションログオン認証に加え、BIOSパスワードと連携し、パスワード入力の代わりに指紋による認証が可能です。
- 富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- Secure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。

注1：Secure Login Boxを使用するには別売ソフトのSMARTACCESS/Premiumが必要です。
注2：SMARTACCESS/Premium（別売）ではタッチ式指紋センサーをお使いいただけません。2017年12月販売開始・出荷予定の次版にて対応予定です。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）

NFC

カスタムメイド V　Q*1　S*2　A*3

*1：Q736/P、Q616/P、Q508/SB、Q507/RBのみ対応。*2：S936/Pのみ対応。
*3：A746/R、A747/Rのみ対応。

カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証が行えます。

非接触ICカード技術方式"NFC"に対応したリーダ/ライタを本体に内蔵。カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証を行うことが可能です。

- 同カードは多用途に流用可能なため、社員証、入退室システム、食堂精算システム、そしてパソコンセキュリティ管理など、企業内の包括的なマネジメントシステムを構築できます。

注：［パソコンセキュリティ管理としてご利用可能なデバイス］SMARTACCESS専用フォーマット処理済みの『FeliCa対応非接触ICカード（SMARTACCESS用）』（FMFLC-C1）*1、モバイルFeliCa ICチップ搭載携帯電話*2。
*1：本体にFeliCa対応カードは添付されません。*2：これらのデバイスを使用するにはSecure Login Box FMSE-C431とクライアントには別売ソフトのSMARTACCESS/Premiumが必要です。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
すべてのFeliCaカードについての動作保証はしておりません。

スマートカード

標準装備 A*1
カスタムメイド Q*2　U　P　S　E

*1：A746/R、A747/Rのみ対応。*2：Q736/P、Q737/R、Q616/Pのみ対応。

「暗号鍵」や「証明書」をスマートカード内に格納し、カード所有者だけが安全に携帯できます。

ICチップ内蔵のカード内にセキュリティ情報を格納。SMARTACCESSを利用してIDやパスワードをカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全にPCを利用することができます。
注：暗号鍵や証明書を利用するためには、お客様で専用フォーマットのカードを用意して頂く必要があります。

BIOSパスワード

標準装備 全機種

OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制御。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。BIOSパスワード入力の代わりに、手のひら静脈センサーや指紋センサーと連携した認証が可能です*。　*バリューシリーズ除く。

BIOSブートロゴ設定

詳細は裏表紙　カスタムメイドプラスサービス*

*バリューシリーズ除く。

カスタムメイドプラスサービスにて、BIOS起動時のロゴをお客様指定の表示に変更可能です。BIOSブートロゴを設定することにより、転売目的の盗難を抑止できます。

◎その他の不正使用対策

人感センサー対応Webカメラ

標準装備 U*1　S*1
カスタムメイド E　A*2　U*3　S*3

*1：U727/R、U747/R、U757/Rのタッチパネル搭載モデルのみ標準装備。*2：A577/RX、A576/RXを除く。*3：カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ。

カメラで検出した顔と服の色を継続的に検知する 世界初* 、富士通独自の技術「Sense YOU Technology Biz」を搭載。ログオン後に画面の前にいるユーザーを検知し、離席時に自動的に画面をオフ。利用したユーザーの画像保存も可能なので、盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことができます。パスワードやバイオメトリクス、カードによるログイン認証など、その他の認証機能に加えて在席時の本人検知を行うことで、より高度なセキュリティ運用を実現します。*：2017年1月現在、当社調べ。

HDDパスワード

標準装備 全機種*

*V567/R、Q507/RE、Q507/RBを除く。

HDDに直接パスワード設定し、起動時に照合します。HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

す。富士通ではその一つ一つに対応したセキュリティ対策を備えており、使用環境に応じて最適な安全策を施すことが可能です。

離席中

パスワードの流出
パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。
- 手のひら静脈センサー
- スライド式静脈センサー
- 指紋センサー
- NFC
- スマートカード

離席時の不正使用
コンピュータロックやスクリーンロックを簡単かつ安全に解除します。
- 手のひら静脈センサー
- スライド式静脈センサー
- 指紋センサー
- NFC
- スマートカード
- 人感センサー対応Webカメラ

電源OFF時

本体の紛失または盗難
- CLEARSURE
- BIOSブートロゴ設定
- 盗難防止用ロック取り付け穴
- ZENMU for PC

HDD/フラッシュメモリディスク(SSD)のみの盗難
- HDDパスワード
- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)
- フラッシュメモリ(eMMC)
- ハードディスクデータ消去ツール

SMARTACCESS/Basic

「SMARTACCESS/Basic」で、より確実な個人認証環境を実現します。
富士通独自のセキュリティソフト「SMARTACCESS/Basic」(標準添付※)がさまざまなセキュリティ機器を統合して制御。
パソコンセキュリティへの先進の取り組みと、豊富な実績とノウハウで、高いセキュリティ環境を実現します。 ※バリューシリーズには「SMARTACCESS」は添付されません。

1 セキュリティ機器の利用

Windowsログオンやアプリケーションログオン時に、キーボード入力していたIDやパスワード入力をセキュリティ機器が代行します。忘却や漏えいなどの可能性が高いIDやパスワード入力を機器が代行することにより、より安全確実な個人認証環境が実現します。複数のID、パスワードの組み合わせを覚える必要もなくなり利便性も大幅に向上します。

「SMARTACCESS/Basic」で利用可能な機器
- 手のひら静脈センサー
- スライド式静脈センサー
- 指紋センサー
- スマートカード
- NFC
- セキュリティチップ

2 使いやすい設定画面

指紋センサーやセキュリティチップなど、ハードウェアに関わらず共通の設定画面を採用し、操作性を大幅に強化しています。

3 シングルサインオン

一度機器によるログオン認証を行えば、次にログオンするアプリケーション、業務システムへのログオンも機器が自動で代行。ログオンごとに認証を行う必要がなく、大幅に利便性が向上します。

通常設定 Windowsログオン時や、個々のアプリ起動ごとに、手のひら静脈認証を実施

シングルサインオン設定 一度認証を行うことで他のアプリの認証作業を省略(自動でパスワード入力)

SMARTACCESS/Premium(別売)+Secure Login Box(別売)

「SMARTACCESS/Premium」と「Secure Login Box」を用いれば、生体情報やパスワードを一元管理できます。
- 複数のクライアント端末を利用する場合でも、端末ごとの登録が不要です。
- クライアント端末の入替に際しても、新たな登録が不要です。



SMARTACCESS/Premium
Secure Login Boxと連携し、ユーザー情報の一括管理など高度な認証ソリューションを実現します。
●SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照ください。
(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)

Secure Login Box〔型名:FMSE-C431〕
指紋・手のひら静脈データやFeliCa準拠カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します*1。 *1:本装置は標準2台構成になります。
●Secure Login Boxの詳細な情報は製品ページを参照ください。
(http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmsec431/)

＊画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティ　パソコンや大切な情報を守る二重三重のセキュリティ対策で、安心な環境を構築。

本体の紛失や盗難時の対策

CLEARSURE（クリアシュア） 3G/LTE

モバイルパソコンの機動力を活かし、業務効率と生産性の向上を両立させるモバイルセキュリティソリューションCLEARSURE（クリアシュア）を提供。

紛失・盗難の危険性と対策

これまでパソコンの紛失・盗難は情報漏えいの危険性を高め、企業ではモバイルパソコンの持ち出しを制限する原因の一つにもなっていました。
例えば、電車内でパソコンを置き忘れてしまった場合、後からそのパソコンに対して情報漏えいを防ぐ対策をとることは困難でした。
CLEARSURE対応パソコンであれば、紛失者が管理者と連絡をとることで、管理者のパソコンから遠隔操作により
速やかにHDD＊データの消去やパソコンのロックを行うことができるため、情報漏えいを防ぐことができます。
また、紛失者がスマートフォンなどから遠隔操作でパソコンのロックを行うこともできます。＊フラッシュメモリディスク（SSD）の場合も同様

CLEARSURE（クリアシュア） 3G/LTEの特長

CLEARSUREは遠隔操作によるデータ消去ソリューションです。CLEARSURE対応モデルのパソコンは通信モジュールを内蔵しており、パソコンの紛失・盗難発覚後、お客様が遠隔操作で対象パソコンにデータ消去（またはロック）の指示をすることが可能です。

◎通信ネットワークを利用した遠隔操作での実行指示が可能

通信ネットワークを利用した遠隔操作で「データ消去」「PCロック」の指示が可能です。紛失や盗難にあったパソコンがどこにあっても高い確率でデータ消去やロックを実行することが可能です。

◎電源オフの状態でも実行可能

パソコンの電源がOFF状態でも、内蔵された通信モジュールが管理サーバからのデータ消去指示を常時待機しています。全国をほぼカバーする通信網にパソコンがあれば、遠隔操作で「データ消去」や「PCロック」をすることが可能です。

◎2つのセキュリティ機能により高い確率で情報漏えいを防止

HDD内のデータを消去する「データ消去機能」と、パソコンを起動させない「PCロック機能」を搭載しています。「データ消去機能」はHDD内のデータを解析・復元不可能な状態にし、情報の漏えいを防ぎます。「PCロック機能」はパソコンの動作そのものを抑止する為、第三者がパソコンを操作することを防ぎます。

◎海外でも使用可能

海外出張時にパソコンを紛失してしまった！という場合でも3G/LTE回線を使ってリモートPCロックやデータ消去が可能です。

遠隔データ消去の仕組み



CLEARSURE（クリアシュア） 3G/LTEが提供するサービス

◎HDDデータ消去

管理者パソコンからの遠隔指示によって、紛失・盗難されたパソコンに搭載されている暗号化機能付HDD/ハイブリッド/フラッシュメモリディスクの暗号鍵を消去します。これにより全データを無効化し、復旧を不可能にします。（eMMC搭載モデルについては、全領域の上書き消去となります）

◎PCロック

管理者パソコンからの遠隔指示によって紛失・盗難されたパソコンの起動を不可能にします。このパソコンを再び使用可能な状態にするには、管理者パソコンからのロック解除指示が必要です。

◎結果通知

パソコンのデータを消去またはPCロックをした時点で、紛失・盗難したパソコンから結果レポートが自動的に発行されます。また、管理サーバから管理者、端末管理者および指示の実行者に実行結果を知らせるメールが送信されます。結果レポートとメールにより、データ消去やPCロックの実行内容、紛失パソコンの現在位置情報、最終ログイン日時等が把握でき、より信頼性を高めます。

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。(eMMC搭載モデルについては、全領域の上書き消去となります)

購入からサービス開始(延長)までの流れ

サービス利用に必要なもの

① パソコン購入
「CLEARSURE 3G/LTE対応パソコン」を購入
カスタムメイドで暗号化機能付きHDD、暗号化機能付ハイブリッドもしくは暗号化機能付きフラッシュメモリディスク(SSD)の選択が必要です。
(Q616/P、Q737/R、Q737/R-PV、Q736/Pは標準搭載)
(Q508/SE、Q508/SB、Q507/RE、Q507/RB、Q507/R-SPはeMMC搭載モデルとなります)

② SMSが利用できるデータ通信回線契約
FENICSⅡユニバーサルコネクトで提供するモバイル回線、または各端末に対応した通信回線契約が必要となります。

③ CLEARSUREサービス契約
「MobileSUITE®端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービス」へのお申し込み。(月額または年額サービス)

管理サーバとCLEARSURE 3G/LTE対応パソコンの設定・登録

① 管理サーバ利用IDの取得
② 管理サーバへログイン
①で取得したID・パスワードでお客様専用サイトへログイン。
③ CLEARSURE 3G/LTE対応パソコンの登録
パソコンごとに利用者情報を登録。

運用開始

管理サーバでパソコンの情報を把握。「消去指示」や「ロック指示」を発行した際は指示の発行日時、実行完了日時なども記録します。

◎CLEARSURE 3G/LTE対応モデル

ARROWS Tab	Q508/SE Q508/SB	・Windows 10 Proモデル ・Windows 10 Homeモデル ・Windows 8.1 Proモデル※	ARROWS Tab	Q616/P	・Windows 10 Proモデル
ARROWS Tab	Q507/RE Q507/RB	・Windows 10 Proモデル ・Windows 10 Homeモデル ・Windows 8.1 Proモデル※	ARROWS Tab	Q736/P	・Windows 10 Proモデル ・Windows 8.1 Proモデル※ ・Windows 7 Professionalモデル※
ARROWS Tab	Q507/R-SP	・Windows 10 Proモデル ・Windows 10 Homeモデル	ARROWS Tab	Q737/R Q737/R-PV	・Windows 10 Proモデル
LIFEBOOK	S937/R	・Windows 10 Proモデル	LIFEBOOK	P727/R	・Windows 10 Proモデル
LIFEBOOK	S936/P	・Windows 10 Proモデル ・Windows 8.1 Proモデル※ ・Windows 7 Professionalモデル※	LIFEBOOK	E736/P	・Windows 10 Proモデル ・Windows 7 Professionalモデル※
LIFEBOOK	U937/R	・Windows 10 Proモデル	LIFEBOOK	U727/R	・Windows 10 Proモデル

※ Windows 10 Proダウングレードモデル。

[CLEARSURE 3G/LTEについての詳細は、下記URLをご覧ください。] http://www.fujitsu.com/jp/services/application-services/paas/mobile/clearsure.html

【ご注意事項】

- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」を受信する事ができません。
  - ・無線通信機能の電波を停止している場合
  - ・通信エリア外またはエリア内の電波の届かない場所にある場合
  - ・バッテリーが切れている場合・バッテリーが取り外されている場合
- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」の受信または処理結果の応答が行えない可能性があります。
  - ・周囲で大量の通信が行われている、または回線の輻湊により良好な通信が行えない場合
  - ・金属製の鞄に入れている場合など、通信が遮断され良好な通信が行えない状態にある場合
  - ・通信エリア内であっても電波の届きにくい場所にある場合
  - ・パソコンの動作保証条件を超える環境の場合
- 「消去指示」や「ロック指示」の送信後の結果に含まれる「最終PCログイン日時」は最後にBIOSパスワードを入力した時間となります。スリープから起動する場合はパスワードによる認証が行われないため必ず時間が記録されます。
- パソコンがロックの指示を受信した場合、対象となるパソコンの動作状況に関係なく再起動します。そのため指示を実行した際の状況によっては次の問題が起こる可能性があります。
  - ・ロック解除後にパソコンが正しく起動しない
  - ・作成中のデータが破壊される
  - ・HDDに保存されたデータが破壊される
- リモートによる消去を行う前にHDD/フラッシュメモリディスクが抜かれた場合は消去する事はできません。
- 位置情報はパソコン内蔵のGPSを利用して取得されます。GPSの電波が受信できない環境の場合、位置情報は通知されません。
- 結果返信には国際SMSでの送信が行われます。この通信料金については、お客様負担なります。 料金については、お客様のご契約内容をご確認ください。
- 操作の対象となるパソコンの状態により「消去指示」や「ロック指示」の発行が出来ない事によるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
- 次の状況により「消去指示」や「ロック指示」の発行ができない場合、それによるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
  - ・操作対象となるパソコンが故障を含め「消去指示」や「ロック指示」の受信が不可能な状態にある場合
  - ・無線および有線の通信網の障害により「消去指示」や「ロック指示」の送信ができない場合
  - ・サーバメンテナンス、不測の事故および第三者の攻撃によるシステムダウンにより管理サーバの操作ができない場合
- 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

弊社営業または富士通パートナーまでお問い合わせください。

CLEARSURE 3G/LTEに対応したリモートアクセスサービス「FENICSⅡ ユニバーサルコネクト」

社外のビジネス現場から社内ネットワークに安心・安全にアクセスできるリモートアクセスサービスです。「CLEARSURE 3G/LTE」に対応したSMSが利用できるデータ通信プランをARROWS TabやLIFEBOOKに取り付け可能なSIMカードと合わせて提供します。

[FENICSⅡユニバーサルコネクトの詳細はこちらから：http://www.fujitsu.com/jp/fenics/universal-connect/]

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティ　パソコンや大切な情報を守る二重三重のセキュリティ対策で、安心な環境を構築。

情報漏えい対策

Portshutter Premium

標準装備　全機種
＊Q507/RE、Q508/SEを除く。

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。スマートフォンの遮断にも対応しており、私物機器からの情報漏えいを防止できます。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器やネットワークを許可しつつ、セキュリティを確保できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。
・スマートフォン、タブレットの遮断を動作確認しています。
・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定は、Windows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creater LJ」で動作確認しています。
・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ(http://jp.fujitsu.com/group/fst/)でご確認いただけます。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効／無効の設定が可能		ポート毎に有効／無効の設定が可能

DVD-ROMドライブ

カスタムメイド　S　E　A*1
＊1：A577/RX、A576/RXを除く。

CD/DVDへの書き込み機能が無いDVD-ROMドライブを選択可能。外部への情報持ち出しを未然に防ぎます。

暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)

標準装備　Q*1　R　P　U　S*2
カスタムメイド　S　E　A*3
＊1：Q507/RE・RB、Q508/SE・SBを除く。＊2：S937/Rのみ対応。
＊3：A577/RX、A576/RXを除く。

OSやプログラムを含む全データの書き込み時にフラッシュメモリディスク(SSD)で自動的に暗号化。読み出し時も自動的に復号されるため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保でき、パフォーマンスにも影響を与えません。物理解析(ディスクの直接解析)されてもデータの読み出しが困難となります。フラッシュメモリディスク(SSD)へのアクセスはパスワードで管理(BIOS起動時に入力)され、不正な使用を防止できます。

注：BIOS設定の変更により、利用時のパスワード入力を省くことも可能です。(パソコン本体からフラッシュメモリディスク(SSD)を抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取ろうとした場合にはパスワード入力が必要となります。)

ハードディスクデータ消去ツール

標準装備　全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省(DoD)規格準拠(3回書込)、NATO規格準拠(7回書込)に対応し、情報の流出を防ぎます。

データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」(有償)をご利用いただけます。
データ消去サービス▶http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

ZENMU for PC

カスタムメイド　Q*1　R　S*2　P　U*3　E*4　A*5
＊1：Q507/RE、Q507/RB、Q507/R-SP、Q737/R、Q737/R-PVのみ対応。
＊2：S937/Rのみ対応。＊3：U937/R、U727/R、U747/R、U757/Rのみ対応。
＊4：E557/R、E547/Rのみ対応。＊5：A747/R、A746/R、A577/R、A576/Rのみ対応。

機密情報を含むファイルを社外に持ち出す場合、秘密分散ソフト「ZENMU for PC*1」を使えば、パソコンの内蔵ストレージとUSBメモリに分割保存できるため、パソコンが盗難や紛失にあっても、ファイルを復元することができなくなります。

片方だけを紛失しても、ファイルの復元はできない

「ZENMU for PC」をインストールしたパソコンにUSBメモリを接続するとZENMUドライブ(仮想ドライブ)が生成され、パソコン内とUSBメモリに分割保存されているデータから、情報を復元します。USBメモリを取り外すとZENMUドライブが消えるので、情報にアクセスすることはできなくなります。

＊1：秘密分散技術(AONT方式)により、ファイルを分割・統合するソフトです。単独では意味をなさないデータとして分散管理するため、全てが集まらないとファイルを復元できません。※データの一時持ち出し利用を想定しています。元データはサーバなどに保管し、ZENMUドライブには複製データを保存してください。※USBメモリはカスタムメイド型名で同時手配されるUSBメモリをお使いください。それ以外のUSBメモリについては保証いたしません。

その他のセキュリティ対策

セキュリティチップ

標準装備　全機種*1
＊1：LIFEBOOKシリーズは、Windows 10 Pro 搭載モデルのみ標準搭載しています。

データを暗号化する際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

ドライブ暗号化に対応したBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ハードディスクに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。国際標準規格 ISO15408 を取得しています。

注：出荷時、セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元が不可能になる場合があります。HDD一括の暗号化には対応していません。セキュリティチップ(TPM2.0)は Windows 7 では使用になれません。

盗難防止用ロック取り付け穴

標準装備　Q*　P　U　S　E　A
＊Q736/P、Q737/R、Q737/R-PV、Q616/Pのみ対応。

ワイヤーロック(別売)の鍵取り付けが可能なスロットを搭載。パソコン本体の盗難を防ぎます。

注：ワイヤーロック／盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

▶セキュリティ機能一覧表

●：標準装備または添付、○：カスタムメイド、－：設定無し

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	適用機種 ARROWS Tab V567/R	Q508/SE Q508/SB Q507/RE Q507/RB	Q507/R-SP	Q616/P	Q737/R Q737/R-PV Q736/P	R727/R	LIFEBOOK S937/R	S936/P	P727/R	U937/R	U727/R U747/R U757/R	E736/P E746/P E756/P	E557/R E556/P E547/R E546/P	A746/R A747/R	A576/R A577/R	A577/RX A576/RX
不正使用対策	スライド式静脈センサー*13	使用者の認証など	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	手のひら静脈センサー		－	－	－	－	●*12／○	－	○	○	○	○	○	－	－	○	－	－
	指紋センサー		●	○*17	－	●	●*1	－	●*1	●*1	●*1	●	○	○	○	○	○	－
	NFC		○	○*9	－	○	○*16	－	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－
	スマートカード		－	－	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	●	－	－
	人感センサー対応Webカメラ		－	－	－	－	－	－	○*6	○*6	－	○	○*6	○	○	○	○	－
	HDDパスワード		－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BIOSパスワード		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BIOSブートロゴ設定		カスタムメイドプラスサービスとして有償にて実施。(但しサービス実施については50台以上からのご発注となります)															
	CLEARSURE	遠隔操作でHDDのデータ消去★・パソコン起動のロック	－	○*2	○*2	○*2	○*2	－	○*2	○*2*4	○*2	○*2	○*2*10	○*2*3*4	－	－	－	－
情報漏えい対策	Portshutter Premium	USBなどのポート使用制限	●	●*5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DVD-ROMドライブ	書き込み機能の無いDVD-ROMを追加	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	○	○	－
	暗号化機能付フラッシュメモリディスク	フラッシュメモリディスク内全データの暗号化	－	－	－	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	－
	ハードディスクデータ消去ツール	HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ZENMU for PC	データの内蔵ストレージとUSBメモリの分散保存	－	○*14	○*14	－	○*14	○	○	－	○	○	○	－	○*15	○	○	－
その他のセキュリティ対策	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化など	●	●	●	●*7	●	●	●	●*8	●	●	●	●*8	●	●*8	●*8	●*8
	盗難防止用ロック取り付け穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	－	－	－	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該 HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。
＊1：手のひら静脈センサー選択時は、指紋センサーは非搭載となります。＊2：CLEARSURE 3G/LTEは無線WANモデルのご購入、およびSMSが利用できる回線契約、およびMobileSUITE端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。
＊3：E736/Pのみ対応。＊4：データ消去機能を使用する場合はカスタムメイドで暗号化機能付フラッシュメモリディスクの選択が必要です。＊5：Q508/SE、Q507/REを除く。＊6：タッチパネルありモデルのみ標準搭載。＊7：Q616/Pは標準搭載。
＊8：Windows 10 Pro 搭載モデルのみ標準装備。その他のOS搭載モデルはカスタムメイドとなります。＊9：Q507/RB、Q508/SBのみ対応。＊10：U727/Rのみ対応。＊12：Q737/R-PVのみ対応。
＊13：本人認証ソリューション『SMARTACCESS/Premium』/『Secure Login Box』、手のひら静脈認証PCログオンソフトウェア『PalmSecure LOGONDIRECTOR』、本人認証基盤『AuthConductor Server』では使用できません。＊14：Q507/RE、Q507/RB、Q507/R-SP、Q737/R、Q737/R-PVのみ対応。＊15：E557/R、E547/Rのみ対応。＊16：Q737/R、Q737/R-PVを除く。＊17：Q508/SBのみ対応。

盗難や不正な利用から守る「OneBe UNO」とBIOSロックで連携機能

「位置情報」「無線LAN」「Bluetooth」を監視してポリシー違反を検出すると、大容量アラートやBIOSロックでPCを守ります。
対象機種：LIFEBOOK S937/R、S936/P、P727/R、U727/R、U747/R、U757/R、U937/R、E756/P、E746/P、E736/P、E557/R、E547/R、E556/P、E546/P、A746/R、A747/R、A576/R、A577/R、A577/RX、A576/RX
ARROWS Tab Q736/P、Q737/R、Q737/R-PV、Q616/P、Q508/SE、Q508/SB、Q507/RE、Q507/RB、Q507/R-SP
本機能のご利用には別途「OneBe UNO」のご購入が必要です。「OneBe UNO」に関するお問い合わせ先：ワンビ株式会社 TEL 03-6909-0305 平日(月～金)9:00～18:00 http://www.onebe.co.jp/uno/

フラッシュメモリディスク（SSD）

《ハイパフォーマンスなSSDで企業の生産性が飛躍的に向上》

フラッシュメモリディスク（SSD：Solid State Drive）は数枚のフラッシュメモリを基板に組み合わせた記憶媒体です。
SATAやIDEなどのハードディスク（HDD：Hard Disk Drive）と同じ接続インターフェースを持ち、HDDと同じように利用することが可能です。
SSDはデータの読み書きを全て電気的に行います。モーターを搭載し磁気ヘッドと回転ディスクで物理的にデータの読み書きを行うHDDに比べ、高速かつ信頼性の高いデータ処理が可能なので、従業員一人あたりの業務効率を向上させ、企業全体の生産性向上に貢献します。

フラッシュメモリディスク（SSD）の特長

ハイパフォーマンス 高速なデータ処理性能で、PCでの作業効率を大幅に向上させることができます。



＊1：CrystalDiskMarkによるベンチマークテスト結果
このベンチマークは、シーケンシャルリード・ライトと4KB/512KBブロックのランダムリード・ライトの測定により、ストレージ性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値です。測定はシステム構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。
※LIFEBOOK A574/K（Windows 7 Professional（64bit））で測定



＊2：当社測定によるテスト結果
このテストは、ストレージ性能による作業時間の違いを判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値です。測定はシステム構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。
＊3：電源オンしてからデスクトップ画面が表示されるまでの時間。
＊4：ファイルデータのコピーが完了するまでの時間。
＊5：セキュリティソフトでウィルススキャンが完了するまでの時間。
※LIFEBOOK A574/K（Windows 7 Professional（64bit））で測定

静音性
高信頼
省電力

HDDと異なりモーターや磁気ヘッド、回転ディスクなどの機械的に駆動するパーツがないので、省電力かつ軽量、そして、振動や衝撃に強く高信頼です。また、ディスクを回転させるモーターが不要なため、SSD自体の動作音はありません。



HDD　SSD

活用シーン［オフィス］

ハイパフォーマンス　静音性

PCで毎日行う一般業務から専門業務まで、ハイパフォーマンスで業務効率アップ。さらに、静音性が求められる業務環境にも最適です。

《一般業務》
- OS起動/シャットダウン
- オフィス用ソフト起動/シャットダウン
- OSバックアップ
- ウィルススキャン
- ダウンロードなど

《専門業務》
- 3D CAD　・デザイン　・データベースなど



活用シーン［モバイル］

ハイパフォーマンス　省電力　高信頼

省電力なので、バッテリー駆動時間が長持ち。OS起動やアプリケーション起動が早いので隙間時間を有効活用できます。軽量、かつ、振動や衝撃にも強く移動時の持ち運びも安心です。

- 隙間時間でのPC活用
- 外出先でのPC活用
- PCの持ち運びなど

《移動中》

《空き時間・外出先・訪問先など》

SSDによる業務効率向上が企業全体の生産性向上に貢献

例　《200台のPCが稼働している企業や部門》
～従業員一人あたりの1日の業務効率が約20分間向上した場合～

従業員一人あたり、1日で20分間の業務効率が向上すると仮定して、従業員200人の場合、1年間で約16,667時間（費用換算：約3,333万円＊）、3年間で約1億円に相当する生産性が生み出されることになります。
＊従業員の1年間の就業日数250日、時給を2,000円として試算。

従業員一人あたり、1日20分間の業務効率向上 → 3年間で約1億円相当の生産性向上

▶フラッシュメモリディスク（SSD）対応機種一覧

●：標準装備
○：カスタムメイド
－：設定なし

フラッシュメモリディスク（SSD）	ARROWS Tab			LIFEBOOK							
	Q616/P	Q737/R Q737/R-PV Q736/P	R727/R	S937/R	S936/P	P727/R	U727/R U747/R U757/R U937/R	E736/P E746/P E756/P	E557/R E556/P E547/R E546/P	A747/R A746/R	A577/R A576/R
暗号化機能付128GB	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	○
暗号化機能付256GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
暗号化機能付512GB	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

アプリケーション　主なインストール／添付ソフトウェア

※プリインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

●：インストール済み ▲：本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク（+WinDVDディスク追加）」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体（2015年10月発表以降のモデルは、DVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体）に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバーズディスク検索（ハードディスク）」からインストールしてください。◇：ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納（未インストール）　■：Windows 7/8.1はトラブル解決ナビからの起動となります。Windows 10はBIOSからの起動となります。

ソフト名称		V567/R	Q508/SE	Q507/RE	Q508/SB	Q507/RB Q507/R-SP	Q616/P	Q736/P	Q737/R Q737/R-RV	R727/R
インターネット	Windows Internet Explorer® 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft Edge*18	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Easy Backup2	▲	–	▲	–	▲	▲	▲	▲	▲
	Plugfree NETWORK	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ステータスパネルスイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Skylight	–	●	●	●	●	●	●	●	●
	ゆったり設定mini*17	–	–	–	–	–	▲	▲	–	–
	Auto Rotation Utility*17	–	–	–	–	–	▲	●	–	–
	富士通システムマネージャー	–	–	●	–	●	●	●	●	●
	ドライバーズディスク検索ツール*13	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	YouCam Mobile for FUJITSU*9	–	●	●	●	●	–	–	–	–
	着信通知ユーティリティ	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	スピーカー切り替えユーティリティ	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	デバイス監視ユーティリティ	●	–	–	–	–	–	–	–	–
ハード設定	IndicatorUtility*17	–	–	–	–	–	▲	●	–	–
	ワンタッチボタン設定	–	–	–	–	–	●	●	●	–
	マナーモード	●	–	–	–	–	–	–	–	–
ビューア	Adobe® Acrobat Reader® DC*6*17	–	–	–	–	–	▲	●	–	–
サポート	アップデートナビ	–	●*18	–	●*18	–	–	–	–	–
	UpdateAdvisor（本体装置）	●	●*22	●	●*22	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	–	–	–	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	稼働時間積算ユーティリティ	–	●*18	–	●*18	–	–	–	–	–
	稼働時間積算モニター	–	●*22	●	●*22	●	–	–	–	–
	端末診断ツール	–	▲	▲	–	▲	–	–	–	–
セキュリティ	SMARTACCESS/Basic	▲	–	▲	▲	▲	▲	▲	▲	–
	FUJITSU Software Portshutter Premium	▲	–	–	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	マカフィー® リブセーフ-インターネットセキュリティ*5	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター® for マルチデバイス*5	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇*18	◇	◇
	i-フィルター® 6.0*5	–	–	–	–	–	▲*21	◇*21*23	–	–
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■	■	■	■
電源管理	バッテリーユーティリティ	●*19	●*19	●*19	●*19	●*19	●*19	●*19	●*19	●
	ディスプレイの電源を切る*21	–	–	–	–	–	▲*21	●*21	–	–
	電源オフUSB充電ユーティリティ	–	–	–	–	–	–	–	–	●
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ*1*2	–	●	●	●	●	●	●	●	●
マルチメディア	Windows Media®Player 12	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▶カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

●：インストール済み ▲：本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク（+WinDVDディスク追加）」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

ソフト名称			V567/R	Q508/SE Q507/RE	Q508/SB Q507/RB Q507/R-SP	Q616/P	Q736/P	Q737/R Q737/R-RV	R727/R
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7*11		–	–	–	–	–	–	–
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7*11		–	–	–	–	–	–	–
Microsoft Office Personal 2016*4	ワープロ	Microsoft Word 2016	–	●	●	●	●	●	●
	表計算	Microsoft Excel 2016	–	●	●	●	●	●	●
	情報管理	Microsoft Outlook 2016	–	●	●	●	●	●	●
Microsoft Office Home & Business 2016*4	ワープロ	Microsoft Word 2016	–	●	●	●	●	●	●
	表計算	Microsoft Excel 2016	–	●	●	●	●	●	●
	情報管理	Microsoft Outlook 2016	–	●	●	●	●	●	●
	プレゼンテーション	Microsoft PowerPoint 2016	–	●	●	●	●	●	●
	デジタル ノート ソフトウェア	Microsoft OneNote 2016	–	●	●	●	●	●	●
Microsoft Office Professional 2016*4	ワープロ	Microsoft Word 2016	–	●	●	●	●	●	●
	表計算	Microsoft Excel 2016	–	●	●	●	●	●	●
	情報管理	Microsoft Outlook 2016	–	●	●	●	●	●	●
	プレゼンテーション	Microsoft PowerPoint 2016	–	●	●	●	●	●	●
	デジタル ノート ソフトウェア	Microsoft OneNote 2016	–	●	●	●	●	●	●
	データベース	Microsoft Access 2016	–	●	●	●	●	●	●
	ビジネス パブリッシング	Microsoft Publisher 2016	–	●	●	●	●	●	●

ノートPC

アプリケーション　主なインストール／添付ソフトウェア

※プリインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

●：インストール済み ▲：本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク（+WinDVDディスク追加）」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体（2015年10月発表以降のモデルは、DVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体）に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバーズディスク検索（ハードディスク）」からインストールしてください。◇：ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納（未インストール）■：Windows 7/8.1はトラブル解決ナビからの起動となります。Windows 10はBIOSからの起動となります。

ソフト名称		S937/R S936/P	P727/R	U727/R U937/R	U757/R U747/R	E736/P E746/P E756/P	E557/R E547/R	E556/P E546/P	A747/R A577/R	A746/R A576/R	A577/RX A576/RX
インターネット	Windows Internet Explorer® 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft Edge*18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Easy Backup2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Plugfree NETWORK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ステータスパネルスイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ゆったり設定2*17	▲*24	—	—	—	▲	▲*27	▲	—	▲	—
	Skylight	●	●	●	—	●*12	—	—	—	—	—
	富士通システムマネージャー	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—
	ドライバーズディスク検索ツール*13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	マイクミュートユーティリティ	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—
	ペンバッテリー監視ユーティリティ	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ハード設定	IndicatorUtility*17	●*24	—	—	—	●	—	▲	—	●	—
	ワンタッチボタン設定	●	●	●*26	●	●	●	●	●	●	●
ビューア	Adobe® Acrobat Reader® DC*6*17	●*24	—	—	—	—	—	▲	—	●	—
サポート	UpdateAdvisor（本体装置）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	お手入れナビ	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	SMARTACCESS/Basic	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Sense You Technology Biz設定	▲	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	FUJITSU Software Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	マカフィー® リブセーフ-インターネットセキュリティ*5	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター® for マルチデバイス*5	◇*18	◇	◇	◇	◇*18	◇	◇*18	◇	◇*18	◇
	i-フィルター® 6.0*5	◇*21	—	—	—	▲*21/◇*17	—	▲*21	—	▲*22/◇*17 *28	—
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
電源管理	バッテリーユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ディスプレイの電源を切る*21	●*21 *24	—	—	—	●*17/▲*22	—	▲*21	—	●*21 *28	●*21 *23
	パソコン節電設定	●*21 *24	—	—	—	●*21	—	▲*21	—	●*21 *28	●*21 *23
	ピークシフト設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	電源オフUSB充電ユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
	バッテリー交換ユーティリティ	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ*1*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マルチメディア	Windows Media®Player 12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▶カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

●：インストール済み ▲：本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク（+WinDVDディスク追加）」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

ソフト名称			S937/R S936/P	P727/R	U727/R U937/R	U757/R U747/R	E736/P E746/P E756/P	E557/R E547/R	E556/P E546/P	A747/R A577/R	A746/R A576/R	A577/RX A576/RX
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7*11		▲	—	—	—	▲	▲	▲	▲	▲	—
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7*11		▲	—	—	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Microsoft Office Personal 2016*4	ワープロ	Microsoft Word 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	表計算	Microsoft Excel 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	情報管理	Microsoft Outlook 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Microsoft Office Home & Business 2016*4	ワープロ	Microsoft Word 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	表計算	Microsoft Excel 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	情報管理	Microsoft Outlook 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	プレゼンテーション	Microsoft PowerPoint 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	デジタル ノート ソフトウェア	Microsoft OneNote 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Microsoft Office Professional 2016*4	ワープロ	Microsoft Word 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	表計算	Microsoft Excel 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	情報管理	Microsoft Outlook 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	プレゼンテーション	Microsoft PowerPoint 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	デジタル ノート ソフトウェア	Microsoft OneNote 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	データベース	Microsoft Access 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	ビジネス パブリッシング	Microsoft Publisher 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
キーボード変更JIS配列準拠→親指（Japanist 2003付）	Japanist2003		—	—	—	—	—	—	—	●*20	●*20	—

＊1：再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き込む際に必要なため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプリインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。＊2：パケットライトの書き込みには対応しておりません。＊4：本Officeは、出荷時に32bit版がプリインストールされています。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。＊5：無償サポートと無償アップデートの期間は、「マカフィー® リブセーフ-インターネットセキュリティ」使用開始から60日間、「i-フィルター® 6.0」使用開始から90日間、「i-フィルター® for マルチデバイス」使用開始から30日間です。＊6：フリーソフトのため、サポートは行っておりません。＊7：CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。＊9：本ソフトは、Windows ストア アプリです。動画撮影時の解像度は最大1280×720までとなります。＊11：HDD内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出してからインストールをしてください。＊12：E736/Pのみ。＊13：ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたドライバーズディスク内のドライバー・アプリケーションの一覧を表示したり、インストールすることができます。＊17：Windows® 7 Professional 正規版SP1適応済みの場合。＊18：Windows 10モデルの場合。＊19：80%充電モードには対応しておりません。＊20：A747/R、A746/Rのみ対応。＊21：Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional モデルの場合。＊22：Windows 8.1 Pro の場合。＊23：A576/RXのみ。＊24：S937/Rはー。＊26：U937/Rのみ。U937/Rは、キーボードの「Fn」+「F11」キーを押すことで、省電力モードに移行できます。＊27：E557/R、E547/Rはー。＊28：A746/R、A576/Rはー。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q series（10.1型）

ARROWS Tab Q508/SB　訪問修理非対応モデル
〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

ARROWS Tab Q508/SB（一般モデル）

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格（税別）	⚠ボリュームライセンス必須モデル 型名	⚠ボリュームライセンス必須モデル 希望小売価格（税別）	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ（eMMC）	ポインティングデバイス
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ18001	97,200円	－	－	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（グレア処理）ペン無 ▼ 【標準モデルの場合】 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 +2,000円 FMCLCD0AW 10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 +11,000円 FMCLCD0AX 電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。 【無線WANモデルの場合】 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（グレア処理）ペン無 ▼ 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 +2,000円 FMCLCD0AY 10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 +11,000円 FMCLCD0B0 電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。	インテル® Atom® x5-Z8550（1.44GHz） ▼ インテル® Atom® x7-Z8750（1.60GHz） +3,800円 FMCPRC0DG	4GB（オンボード）	フラッシュメモリ（eMMC）64GB ▼ 【Windows 10 Pro（64bit）①④用】 フラッシュメモリ（eMMC）128GB +18,400円 FMCHDD0JH 【Windows 10 Home（64bit）②⑤用】 フラッシュメモリ（eMMC）128GB +18,400円 FMCHDD0JJ 【Windows 8.1 Pro（64bit）③⑥用】 フラッシュメモリ（eMMC）128GB +18,400円 FMCHDD0JK	なし ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y
②	Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home（64bit）	FARQ18002	85,300円	－	－					
③	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FARQ18003	109,700円	FARQ1800C	100,700円					

ARROWS Tab Q508/SB（一般モデル） 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29～30ページ

④	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ18004	120,200円	－	－	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 +2,000円 FMCLCD0AY 10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 +11,000円 FMCLCD0B0 電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。	インテル® Atom® x5-Z8550（1.44GHz） ▼ インテル® Atom® x7-Z8750（1.60GHz） +3,800円 FMCPRC0DH			
⑤	Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home（64bit）	FARQ18005	108,300円	－	－					
⑥	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FARQ18006	132,700円	FARQ1800F	123,700円					

ARROWS Tab Q508/SE　訪問修理非対応モデル
〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

ARROWS Tab Q508/SE（文教モデル）

⑦	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ18011	97,200円	－	－	10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン標準添付	インテル® Atom® x5-Z8550（1.44GHz） ▼ インテル® Atom® x7-Z8750（1.60GHz） +3,800円 FMCPRC0DG		フラッシュメモリ（eMMC）64GB ▼ 【Windows 10 Pro（64bit）⑦⑩用】 フラッシュメモリ（eMMC）128GB +18,400円 FMCHDD0JP 【Windows 10 Home（64bit）⑧⑪用】 フラッシュメモリ（eMMC）128GB +18,400円 FMCHDD0JR 【Windows 8.1 Pro（64bit）⑨⑫用】 フラッシュメモリ（eMMC）128GB +18,400円 FMCHDD0JS	
⑧	Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home（64bit）	FARQ18012	85,300円	－	－					
⑨	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FARQ18013	109,700円	FARQ1801C	100,700円					

ARROWS Tab Q508/SE（文教モデル） 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29～30ページ

⑩	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ18014	120,200円	－	－		インテル® Atom® x5-Z8550（1.44GHz） ▼ インテル® Atom® x7-Z8750（1.60GHz） +3,800円 FMCPRC0DH			
⑪	Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home（64bit）	FARQ18015	108,300円	－	－					
⑫	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FARQ18016	132,700円	FARQ1801F	123,700円					

※1：Windows 8.1 Pro（64bit）にダウングレードして出荷します。

⚠ **以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。**

[適用条件]
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

カスタムメイドに関する注意事項について

注1：出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。　注2：カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。　注3：特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。　注4：再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM55）が必要になります。　注5：「現地セットアップ」「配送料」についてはP126をご覧ください。

セキュリティ

セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 耐薬品機能なし

【標準モデルの場合】

- 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0F6
- タッチ式指紋センサー追加*1 +4,600円 FMCSEC0F7
- タッチ式指紋センサー追加&耐薬品対応*1 +7,400円 FMCSEC0F8
- VESAマウント対応*2*3*4 +1,000円 FMCSEC0F9
- NFC/VESAマウント対応*2*3 +5,800円 FMCSEC0FA

【無線WANモデルの場合】

- 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0FB
- タッチ式指紋センサー追加*1 +4,600円 FMCSEC0FC
- タッチ式指紋センサー追加&耐薬品対応*1 +7,400円 FMCSEC0FD
- VESAマウント対応*2*3*4 +1,000円 FMCSEC0FE
- NFC/VESAマウント対応*2*3 +5,800円 FMCSEC0FF

*1:SMARTACCESS/Premium（別売）ではお使いいただけません。2017年12月販売開始・出荷予定の次版で対応予定です。
*2:VESA対応アームを利用する場合は、別売のVESAマウント用アタッチメント（FMV-ATT5）が必要となります。背面カバーに直接ハンドストラップ及びショルダーストラップを取り付けることはできません。
*3:背面カバーの形状が変更されます。背面カバーの変更した場合は、防水/防滴機能が未対応となります。
*4:ストラップ付カバー（NFC対応）との同時選択不可。

セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 耐薬品機能なし

【標準モデルの場合】

- 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0F6

【無線WANモデルの場合】

- 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0FB

通信

802.11ac無線LAN +Bluetooth

802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。

802.11ac無線LAN +Bluetooth+無線WAN（LTE）+GPS

802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは、P26をご覧ください。

802.11ac無線LAN +Bluetooth

802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。

802.11ac無線LAN +Bluetooth+無線WAN（LTE）+GPS

802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは、P26をご覧ください。

キーボード

なし

▼

- 軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシ付）追加*5 +13,200円 FMCKBD076
- LAN付軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシ付）追加*5 +14,800円 FMCKBD078

*5:カバーとの同時選択はできません。

なし

▼

- 軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシなし）追加*5 +13,200円 FMCKBD07H
- LAN付軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシなし）追加*5 +14,800円 FMCKBD07K

*5:カバーとの同時選択はできません。

クレードル

なし

▼

- 拡張クレードル（クリーニング用ブラシ付）追加*6 +19,600円 FMCPTR019

*6:拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。

オプション品のポートリプリケータ（USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44）については、123ページの主要オプション一覧をご覧ください。

なし

▼

- 拡張クレードル（クリーニング用ブラシなし）追加*6 +19,600円 FMCPTR01B

*6:拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。

オプション品のポートリプリケータ（USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44）については、123ページの主要オプション一覧をご覧ください。

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー +標準ACアダプタ

リカバリメディア

【Windows 10 Pro（64bit）①④の場合】

なし

▼

- リカバリUSBメモリ追加*7（Windows 10 Pro（64bit）用） +8,000円 FMCRDD11J

【Windows 10 Home（64bit）②⑤の場合】

なし

▼

- リカバリUSBメモリ追加*7（Windows 10 Home（64bit）用） +8,000円 FMCRDD11K

【Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Proダウングレード）③⑥の場合】

Windows 10 Pro（64bit）リカバリUSBメモリ*7標準添付

▼

- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 Windows 8.1 Pro（64bit） +3,000円 FMCRDD11L

*7:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

【Windows 10 Pro（64bit）⑦⑩の場合】

なし

▼

- リカバリUSBメモリ追加*7（Windows 10 Pro（64bit）用） +8,000円 FMCRDD11M

【Windows 10 Home（64bit）⑧⑪の場合】

なし

▼

- リカバリUSBメモリ追加*7（Windows 10 Home（64bit）用） +8,000円 FMCRDD11N

【Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Proダウングレード）⑨⑫の場合】

Windows 10 Pro（64bit）リカバリUSBメモリ*7標準添付

▼

- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 Windows 8.1 Pro（64bit） +3,000円 FMCRDD11P

*7:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

オプション添付品

なし

▼

- カバー追加（ハンドストラップ付）*8*9 +6,800円 FMCACC031
- カバー追加（ハンドストラップ付/NFC対応）*8*9*11 +6,800円 FMCACC032
- フォリオカバー追加*8 +6,800円 FMCACC030
- キャリングケース追加*8 +1,600円 FMCACC02L
- LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01T
- 六角形スタイラスペン追加*10 +1,800円 FMCACC024

*8:カバーとキャリングケース、フォリオカバーの同時使用はできません。

*9:ショルダーストラップ（FMV-STR02、FMV-STR05）は別売りです。

*10:Q508/SBでは、ペン追加カスタムメイド（FMCLCD0AX、FMCLCD0B0）が選択されていないとご使用になれません。本製品は本体に収納できません。カバーには収納可能。

*11:カバー（NFC対応）とフォリオカバー（NFC対応）を利用する場合は、VESAとしては使用できません。

オプション品のHDMI変換アダプタ（USB3.1 Type-C接続）、microHDMI変換アダプタ（USB3.1 Type-C接続）については、123ページの主要オプション一覧をご覧ください。

なし

▼

- カバー追加（ハンドストラップ付）*8*9 +6,800円 FMCACC031
- フォリオカバー追加*8 +6,800円 FMCACC030
- キャリングケース追加*9 +1,600円 FMCACC02L
- LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01T
- 六角形スタイラスペン追加 +1,800円 FMCACC024

*8:カバーとキャリングケース、フォリオカバーの同時使用はできません。

*9:ショルダーストラップ（FMV-STR02、FMV-STR05）は別売りです。

オプション品のHDMI変換アダプタ（USB3.1 Type-C接続）、microHDMI変換アダプタ（USB3.1 Type-C接続）については、123ページの主要オプション一覧をご覧ください。

アプリケーション

なし

▼

- Office Personal 2016 追加*12 +22,000円 FMCAPL02K
- Office Home & Business 2016 追加*12 +39,000円 FMCAPL02L
- Office Professional 2016 追加*12 +68,000円 FMCAPL02M

*12:フラッシュメモリ128GBの選択が必須です。

保証拡張

標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理）

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

なし

▼

- (1)マスタインストール 2,800円～
- (2)BIOS設定 800円～
- (3)個別設定 1,800円～
- (4)I/O組み込み 800円～
- (5)ソフトインストール 2,400円～
- (6)HDD区画設定 1,500円～
- (7)BIOSブートロゴ設定 600円～
- (8)ロゴ印刷 2,200円～
- (9)保護フィルム貼付け 1,100円～
- (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～
- (11)マスタ開発 120,000円～
- (12)バックアップディスク作成 18,000円
- (13)バックアップディスク複写 4,000円～
- (14)ラベル作成 500円
- (15)ラベル貼付 500円
- (16)添付品カスタマイズ 1,000円
- (17)情報リスト作成 500円
- (18)リターナブル集合梱包 1,200円

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q series（10.1型）

ARROWS Tab Q508/SB　訪問修理対応モデル※2
〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

ARROWS Tab Q508/SB（一般モデル）

	プリインストールOS	選択可能OS	型　名	希望小売価格（税別）	⚠ボリュームライセンス必須モデル 型　名	⚠ボリュームライセンス必須モデル 希望小売価格（税別）
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ18007	97,200円	—	—
②	Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home（64bit）	FARQ18008	85,300円	—	—
③	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit） （Windows 10 Pro ダウングレード）	FARQ18009	109,700円	FARQ1800J	100,700円

液晶
- 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（グレア処理）ペン無
- ▼
- 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無　+2,000円 FMCLCD0B1
- 10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加　+11,000円 FMCLCD0B2

電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。

CPU
- インテル®Atom®x5-Z8550（1.44GHz）
- ▼
- CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→Atom® x7-Z8750(1.60GHz)　+3,800円 FMCPRC0DP
- CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→Atom® x7-Z8750(1.60GHz)&耐薬品対応　+6,600円 FMCPRC0DR
- CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→Atom® x7-Z8750(1.60GHz)&タッチ式指紋センサー追加※1　+8,400円 FMCPRC0DS
- CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→Atom® x7-Z8750(1.60GHz)&タッチ式指紋センサー追加&耐薬品対応※1　+11,200円 FMCPRC0DT
- CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→Atom® x7-Z8750(1.60GHz)&VESAマウント対応※2※3※4　+4,800円 FMCPRC0DV
- CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→Atom® x7-Z8750(1.60GHz)&NFC/VESAマウント対応※2※3　+9,600円 FMCPRC0DW
- 耐薬品対応　+2,800円 FMCPRC0DJ
- タッチ式指紋センサー追加※1　+4,600円 FMCPRC0DK
- タッチ式指紋センサー追加&耐薬品対応※1　+7,400円 FMCPRC0DL
- VESAマウント対応※2※3※4　+1,000円 FMCPRC0DM
- NFC/VESAマウント対応※2※3　+5,800円 FMCPRC0DN

*1:SMARTACCESS/Premium（別売）ではお使いいただけません。2017年12月販売開始・出荷予定の次版で対応予定です。
*2:VESA対応アームを利用する場合は、別売のVESAマウント用アタッチメント（FMV-ATT5）が必要となります。背面カバーに直接ハンドストラップ及びショルダーストラップを取り付けることはできません。
*3:背面カバーの形状が変更されます。背面カバーを変更した場合は、防水/防塵機能が未対応となります。
*4:ストラップ付カバー（NFC対応）とフォリオカバー（NFC対応）との同時選択不可。

メモリ
- 4GB（オンボード）

フラッシュメモリ（eMMC）
- フラッシュメモリ（eMMC）64GB
- ▼
- 【Windows 10 Pro（64bit）①用】フラッシュメモリ（eMMC）128GB　+18,400円 FMCHDD0JL
- 【Windows 10 Home（64bit）②用】フラッシュメモリ（eMMC）128GB　+18,400円 FMCHDD0JM
- 【Windows 8.1 Pro（64bit）③用】フラッシュメモリ（eMMC）128GB　+18,400円 FMCHDD0JN

ポインティングデバイス
- なし
- ▼
- マウス（光学式）追加　+3,100円 FMCPTD01X
- マウス（レーザー式）追加　+5,200円 FMCPTD01Y

ARROWS Tab Q508/SE　訪問修理対応モデル※2
〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

ARROWS Tab Q508/SE（文教モデル）

	プリインストールOS	選択可能OS	型　名	希望小売価格（税別）	⚠ボリュームライセンス必須モデル 型　名	⚠ボリュームライセンス必須モデル 希望小売価格（税別）
④	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ18017	97,200円	—	—
⑤	Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home（64bit）	FARQ18018	85,300円	—	—
⑥	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit） （Windows 10 Pro ダウングレード）	FARQ18019	109,700円	FARQ1801J	100,700円

液晶
- 10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン標準添付

CPU
- インテル®Atom®x5-Z8550（1.44GHz）
- ▼
- CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→Atom® x7-Z8750(1.60GHz)　+3,800円 FMCPRC0DP
- CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→Atom® x7-Z8750(1.60GHz)&耐薬品対応　+6,600円 FMCPRC0DR
- 耐薬品対応　+2,800円 FMCPRC0DJ

メモリ
- 4GB（オンボード）

フラッシュメモリ（eMMC）
- フラッシュメモリ（eMMC）64GB
- ▼
- 【Windows 10 Pro（64bit）④用】フラッシュメモリ（eMMC）128GB　+18,400円 FMCHDD0JT
- 【Windows 10 Home（64bit）⑤用】フラッシュメモリ（eMMC）128GB　+18,400円 FMCHDD0JV
- 【Windows 8.1 Pro（64bit）⑥用】フラッシュメモリ（eMMC）128GB　+18,400円 FMCHDD0JW

※1：Windows 8.1 Pro（64bit）にダウングレードして出荷します。
※2：訪問修理対応モデルの防水機能はIPX4相当となります。

⚠ 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

[適用条件]
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載	802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。	なし ▼ 軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシ付）追加*5 +13,200円 FMCKBD077 LAN付軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシ付）追加*5 +14,800円 FMCKBD079 *5：カバーとの同時選択はできません。	なし ▼ 拡張クレードル（クリーニング用ブラシ付）追加*6 +19,600円 FMCPTR01A *6：拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ（USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44）については、123ページの主要オプション一覧をご覧ください。	標準バッテリー +標準ACアダプタ	【Windows 10 Pro（64bit）①の場合】 なし ▼ リカバリUSBメモリ追加*7（Windows 10 Pro（64bit）用） +8,000円 FMCRDD11J 【Windows 10 Home（64bit）②の場合】 なし ▼ リカバリUSBメモリ追加*7（Windows 10 Home（64bit）用） +8,000円 FMCRDD11K 【Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Proダウングレード）③の場合】 Windows 10 Pro（64bit）リカバリUSBメモリ*7標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 Windows 8.1 Pro（64bit） +3,000円 FMCRDD11L *7：本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。 （リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。	なし ▼ カバー追加（ハンドストラップ付）*8*9 +6,800円 FMCACC031 カバー追加（ハンドストラップ付/NFC対応）*8*9*11 +6,800円 FMCACC032 フォリオカバー追加*8 +6,800円 FMCACC030 キャリングケース追加*8 +1,600円 FMCACC02L LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01X 六角形スタイラスペン追加*10 +1,800円 FMCACC024 *8：カバーとキャリングケース、フォリオカバーの同時使用はできません。 *9：ショルダーストラップ（FMV-STR02、FMV-STR05）は別売りです。 *10：Q508/SBでは、ペン追加カスタムメイド（FMCLCD0B2）が選択されていないとご使用になれません。本製品は本体に収納できません。カバーには収納可能。 *11：カバー（NFC対応）を利用する場合は、VESAマウントとしては使用できません。 オプション品のHDMI変換アダプタ（USB3.1 Type-C接続）、microHDMI変換アダプタ（USB3.1 Type-C接続）については、123ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加*12 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加*12 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加*12 +68,000円 FMCAPL02M *12：フラッシュメモリ128GBの選択が必須です。	標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） ▼ 保証延長パック*13（3年間翌営業日以降訪問修理） +18,000円 FMCTSUB31 保証延長パック*13（4年間翌営業日以降訪問修理） +25,000円 FMCTSUB41 保証延長パック*13（5年間翌営業日以降訪問修理） +35,000円 FMCTSUB51 *13：バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。	なし ▼ （1）マスタインストール 2,800円～ （2）BIOS設定 800円～ （3）個別設定 1,800円～ （4）I/O組み込み 800円～ （5）ソフトインストール 2,400円～ （6）HDD区画設定 1,500円～ （7）BIOSブートロゴ設定 600円～ （8）ロゴ印刷 2,200円～ （9）保護フィルム貼付け 1,100円～ （10）保護フィルム準備・貼付け 2,200円～ （11）マスタ開発 120,000円～ （12）バックアップディスク作成 18,000円 （13）バックアップディスク複写 4,000円～ （14）ラベル作成 500円 （15）ラベル貼付 500円 （16）添付品カスタマイズ 1,000円 （17）情報リスト作成 500円 （18）リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
		なし ▼ 軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシなし）追加*5 +13,200円 FMCKBD07J LAN付軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシなし）追加*5 +14,800円 FMCKBD07L *5：カバーとの同時選択はできません。	なし ▼ 拡張クレードル（クリーニング用ブラシなし）追加*6 +19,600円 FMCPTR01C *6：拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ（USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44）については、123ページの主要オプション一覧をご覧ください。		【Windows 10 Pro（64bit）④の場合】 なし ▼ リカバリUSBメモリ追加*7（Windows 10 Pro（64bit）用） +8,000円 FMCRDD11M 【Windows 10 Home（64bit）⑤の場合】 なし ▼ リカバリUSBメモリ追加*7（Windows 10 Home（64bit）用） +8,000円 FMCRDD11N 【Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Proダウングレード）⑥の場合】 Windows 10 Pro（64bit）リカバリUSBメモリ*7標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 Windows 8.1 Pro（64bit） +3,000円 FMCRDD11P *7：本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。 （リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。	なし ▼ カバー追加（ハンドストラップ付）*8*9 +6,800円 FMCACC031 フォリオカバー追加*8 +6,800円 FMCACC030 キャリングケース追加*8 +1,600円 FMCACC02L LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01X 六角形スタイラスペン追加 +1,800円 FMCACC024 *8：カバーとキャリングケース、フォリオカバーの同時使用はできません。 *9：ショルダーストラップ（FMV-STR02、FMV-STR05）は別売りです。 オプション品のHDMI変換アダプタ（USB3.1 Type-C接続）、microHDMI変換アダプタ（USB3.1 Type-C接続）については、123ページの主要オプション一覧をご覧ください。			

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔タブレット〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q series（10.1型）

ARROWS Tab Q507/R-SP　訪問修理非対応モデル

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	ポインティングデバイス	セキュリティチップ
ARROWS Tab Q507/R-SP										
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ17021	97,200円	10.1型WUXGA〈静電容量方式〉タッチパネル（グレア処理）ペン無 【標準／GPSモデルの場合】 ▼ 10.1型WUXGA〈静電容量方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 +2,000円 FMCLCD0AA 10.1型WUXGA〈静電容量方式/電磁誘導方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 +11,000円 FMCLCD0AB 電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。	インテル® Atom® x5-Z8550（1.44GHz）	2GB（オンボード） ▼ 4GB（オンボード） +10,000円 FMCPRC0AN	フラッシュメモリ（eMMC）128GB	なし ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X 小型マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y	セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載
②	Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home（64bit）	FARQ17022	85,300円						
ARROWS Tab Q507/R-SP GPSモデル 受注生産品※2										
③	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ17023	103,700円			2GB（オンボード） ▼ 4GB（オンボード） +10,000円 FMCPRC0AP			
④	Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home（64bit）	FARQ17024	91,800円						
ARROWS Tab Q507/R-SP 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29～30ページ										
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ17025	120,200円	【無線WANモデルの場合】 ▼ 10.1型WUXGA〈静電容量方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 +2,000円 FMCLCD0AC 10.1型WUXGA〈静電容量方式/電磁誘導方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 +11,000円 FMCLCD0AD 電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。					
⑥	Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home（64bit）	FARQ17026	108,300円						

ARROWS Tab Q507/R-SP　訪問修理対応モデル※1

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

ARROWS Tab Q507/R-SP										
⑦	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ1702A	97,200円	10.1型WUXGA〈静電容量方式〉タッチパネル（グレア処理）ペン無 ▼ 10.1型WUXGA〈静電容量方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 +2,000円 FMCLCD0AE 10.1型WUXGA〈静電容量方式/電磁誘導方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 +11,000円 FMCLCD0AF	インテル® Atom® x5-Z8550（1.44GHz）	2GB（オンボード） ▼ 4GB（オンボード） +10,000円 FMCPRC0AR			
⑧	Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home（64bit）	FARQ1702B	85,300円						

※1：本製品の防水機能はIPX4相当となります。　※2：納期は弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スライド式静脈センサー*1 標準搭載 ▼ ZENMU for PC & USBメモリ追加 +12,000円 FMCSEC0F2 *1:本人認証ソリューション『SMARTACCESS/Premium』/『Secure Login Box』、手のひら静脈認証PCログオンソフトウェア『PalmSecure LOGONDIRECTOR』、本人認証基盤『AuthConductor Server』では使用できません。	802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。	なし	なし ▼ 拡張クレードル追加*2 +19,600円 FMCPTR00Y *2:拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。	標準バッテリー +標準ACアダプタ	【Windows 10 Pro (64bit) ①③⑤⑦の場合】 なし ▼ リカバリUSBメモリ追加*3 (Windows 10 Pro (64bit)用) +8,000円 FMCRDD116 【Windows 10 Home (64bit) ②④⑥⑧の場合】 なし ▼ リカバリUSBメモリ追加*3 (Windows 10 Home (64bit)用) +8,000円 FMCRDD117 *3:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。 (リカバリメディアについて)詳しくは、122ページをご覧ください。	なし ▼ LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01T VGA変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01S 六角形スタイラスペン追加*4 +1,800円 FMCACC024 *4:ペン追加カスタムメイドが選択されていないとご使用になれません。本製品は本体に収納できません。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証1年パーツ保証 +1年引取修理 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画設定 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,200円～ (9)保護フィルム貼付け 1,100円～ (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～ (11)マスタ開発 120,000円～ (12)バックアップディスク作成 18,000円 (13)バックアップディスク複写 4,000円～ (14)ラベル作成 500円 (15)ラベル貼付 500円 (16)添付品カスタマイズ 1,000円 (17)情報リスト作成 500円 (18)リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
	802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。								
	802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth +無線WAN(LTE)+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。 対応するSIMカードはP26をご覧ください。								
	802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。		なし ▼ 拡張クレードル追加*2 +19,600円 FMCPTR010 *2:拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。			なし ▼ LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01X VGA変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01W 六角形スタイラスペン追加*4 +1,800円 FMCACC024 *4:ペン追加カスタムメイドが選択されていないとご使用になれません。本製品は本体に収納できません。		標準保証1年パーツ保証 +1年引取修理 ▼ 保証延長パック*5 (3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31 保証延長パック*5 (4年間翌営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41 保証延長パック*5 (5年間翌営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51 *5:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔タブレット〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q series（10.1型）

ARROWS Tab Q507/RB　訪問修理対応モデル※2

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

ARROWS Tab Q507/RB（一般モデル）

	プリインストールOS	選択可能OS	型　名	希望小売価格（税別）	⚠ボリュームライセンス必須モデル 型　名	⚠ボリュームライセンス必須モデル 希望小売価格（税別）
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ1700K	87,200円	—	—
②	Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Pro をお勧めします。	Windows 10 Home（64bit）	FARQ1700L	75,300円	—	—
③	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit） （Windows 10 Pro ダウングレード）	FARQ1700M	99,700円	FARQ1700R	90,700円

液晶
- 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（グレア処理）ペン無
- ▼
- 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無　+2,000円 FMCLCD0A7
- 10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加　+11,000円 FMCLCD0A8

電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。

CPU
- インテル® Atom® x5-Z8550（1.44GHz）

メモリ
- 2GB（オンボード）/耐薬品機能なし
- ▼
- メモリ変更4GB（オンボード）　+10,000円 FMCPRC0AD
- メモリ変更4GB（オンボード）/VESAマウント対応※1※2※3　+11,000円 FMCPRC0AE
- メモリ変更4GB（オンボード）/NFC/VESAマウント対応※1※2　+15,800円 FMCPRC0AF
- メモリ変更4GB（オンボード）/耐薬品対応　+12,800円 FMCPRC0AG
- VESAマウント対応※1※2※3　+1,000円 FMCPRC0AA
- NFC/VESAマウント対応※1※2　+5,800円 FMCPRC0AB
- 耐薬品対応　+2,800円 FMCPRC0AC

※1:VESA対応アームを利用する場合は、別売のVESAマウント用アタッチメント（FMV-ATT4）が必要となります。背面カバーに直接ハンドストラップ及びショルダーストラップを取り付けることはできません。
※2:背面カバーの形状が変更されます。背面カバーの変更した場合は、防水/防滴機能が未対応となります。
※3:ストラップ付カバー（NFC対応）とフォリオカバー（NFC対応）との同時選択不可。

フラッシュメモリ（eMMC）
- フラッシュメモリ（eMMC）64GB
- ▼
- 【Windows 10 Pro（64bit）①用】フラッシュメモリ（eMMC）128GB　+18,400円 FMCHDD0J8
- 【Windows 10 Home（64bit）②用】フラッシュメモリ（eMMC）128GB　+18,400円 FMCHDD0J9
- 【Windows 8.1 Pro（64bit）③用】フラッシュメモリ（eMMC）128GB　+18,400円 FMCHDD0JA

ポインティングデバイス
- なし
- ▼
- マウス（光学式）追加　+3,100円 FMCPTD01X
- マウス（レーザー式）追加　+5,200円 FMCPTD01Y

ARROWS Tab Q507/RE　訪問修理対応モデル※2

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

ARROWS Tab Q507/RE（文教モデル）

	プリインストールOS	選択可能OS	型　名	希望小売価格（税別）	⚠ボリュームライセンス必須モデル 型　名	⚠ボリュームライセンス必須モデル 希望小売価格（税別）
④	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ1701K	97,200円	—	—
⑤	Windows 10 Home（64bit） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Pro をお勧めします。	Windows 10 Home（64bit）	FARQ1701L	85,300円	—	—
⑥	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit） （Windows 10 Pro ダウングレード）	FARQ1701M	109,700円	FARQ1701R	100,700円

液晶
- 10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル（アンチグレア処理）ペン標準添付

CPU
- インテル® Atom® x5-Z8550（1.44GHz）

メモリ
- 4GB（オンボード）/耐薬品機能なし
- ▼
- 耐薬品対応　+2,800円 FMCPRC0A6

フラッシュメモリ（eMMC）
- フラッシュメモリ（eMMC）64GB
- ▼
- 【Windows 10 Pro（64bit）④用】フラッシュメモリ（eMMC）128GB　+18,400円 FMCHDD0JE
- 【Windows 10 Home（64bit）⑤用】フラッシュメモリ（eMMC）128GB　+18,400円 FMCHDD0JF
- 【Windows 8.1 Pro（64bit）⑥用】フラッシュメモリ（eMMC）128GB　+18,400円 FMCHDD0JG

ポインティングデバイス
- なし
- ▼
- マウス（光学式）追加　+3,100円 FMCPTD01X
- マウス（レーザー式）追加　+5,200円 FMCPTD01Y

※1：Windows 8.1 Pro（64bit）にダウングレードして出荷します。
※2：訪問修理対応モデルの防水機能はIPX4相当となります。

⚠以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

［適用条件］
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティ

セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載

▼

ZENMU for PC & USBメモリ追加
+12,000円
FMCSEC0F2

通信

802.11ac無線LAN +Bluetooth

802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。

キーボード

なし

▼

軽量スリムキーボード追加*4
+13,200円
FMCKBD059

スリムキーボード追加*4
+11,400円
FMCKBD03J

*4：カバーとの同時選択はできません。

クレードル

なし

▼

拡張クレードル追加*5
+19,600円
FMCPTR010

*5：拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー +標準ACアダプタ

リカバリメディア

【Windows 10 Pro（64bit）①の場合】

なし

▼

リカバリUSBメモリ追加*6（Windows 10 Pro（64bit）用）
+8,000円 FMCRDD110

【Windows 10 Home（64bit）②の場合】

なし

▼

リカバリUSBメモリ追加*6（Windows 10 Home（64bit）用）
+8,000円 FMCRDD111

【Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Proダウングレード）③の場合】

Windows 10 Pro（64bit）リカバリUSBメモリ*6標準添付

▼

リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 Windows 8.1 Pro（64bit）
+3,000円 FMCRDD112

*6：本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

【Windows 10 Pro（64bit）④の場合】

なし

▼

リカバリUSBメモリ追加*6（Windows 10 Pro（64bit）用）
+8,000円 FMCRDD113

【Windows 10 Home（64bit）⑤の場合】

なし

▼

リカバリUSBメモリ追加*6（Windows 10 Home（64bit）用）
+8,000円 FMCRDD114

【Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Proダウングレード）⑥の場合】

Windows 10 Pro（64bit）リカバリUSBメモリ*6標準添付

▼

リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 Windows 8.1 Pro（64bit）
+3,000円 FMCRDD115

*6：本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

オプション添付品

なし

▼

カバー追加（ハンドストラップ付）*7*8
+6,800円 FMCACC02J

カバー追加（ハンドストラップ付/NFC対応）*7*8*12
+6,800円 FMCACC02K

フォリオカバー追加*7
+6,800円 FMCACC02G

フォリオカバー追加（NFC対応）*7*12
+6,800円 FMCACC02H

キャリングケース追加*7*11
+1,600円 FMCACC02L

キャリングケース追加*7*10
+1,600円 FMCACC023

LAN変換アダプタ添付
+3,800円 FMCACC01X

VGA変換アダプタ添付
+3,800円 FMCACC01W

六角形スタイラスペン追加*9
+1,800円 FMCACC024

*7：カバーとキャリングケース、フォリオカバーの同時使用はできません。

*8：ショルダーストラップ（FMV-STR02、FMV-STR05）は別売りです。

*9：Q507/RBでは、ペン追加カスタムメイド（FMCLCD070）が選択されていないとご使用になれません。本製品は本体に収納できません。カバーには収納可能。

*10：スリムキーボード（FMCKBD03J）用。

*11：軽量スリムキーボード（FMCKBD059）用。

*12：カバー（NFC対応）とフォリオカバー（NFC対応）を利用する場合は、VESAマウントとしては使用できません。

なし

▼

カバー追加（ハンドストラップ付）*7*8
+6,800円 FMCACC02J

フォリオカバー追加*7
+6,800円 FMCACC02G

キャリングケース追加*7*11
+1,600円 FMCACC02L

キャリングケース追加*7*10
+1,600円 FMCACC023

LAN変換アダプタ添付
+3,800円 FMCACC01X

VGA変換アダプタ添付
+3,800円 FMCACC01W

六角形スタイラスペン追加
+1,800円 FMCACC024

*7：カバーとキャリングケース、フォリオカバーの同時使用はできません。

*8：ショルダーストラップ（FMV-STR02、FMV-STR05）は別売りです。

*10：スリムキーボード（FMCKBD03J）用。

*11：軽量スリムキーボード（FMCKBD059）用。

アプリケーション

なし

▼

Office Personal 2016 追加*13
+22,000円 FMCAPL02K

Office Home & Business 2016 追加*13
+39,000円 FMCAPL02L

Office Professional 2016 追加*13
+68,000円 FMCAPL02M

*13：フラッシュメモリ128GBの選択が必須です。

保証拡張

標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理）

▼

保証延長パック*14（3年間翌営業日以降訪問修理）
+18,000円
FMCTSUB31

保証延長パック*14（4年間翌営業日以降訪問修理）
+25,000円
FMCTSUB41

保証延長パック*14（5年間翌営業日以降訪問修理）
+35,000円
FMCTSUB51

*14：バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

なし

▼

（1）マスタインストール 2,800円～
（2）BIOS設定 800円～
（3）個別設定 1,800円～
（4）I/O組み込み 800円～
（5）ソフトインストール 2,400円～
（6）HDD区画設定 1,500円～
（7）BIOSブートロゴ設定 600円～
（8）ロゴ印刷 2,200円～
（9）保護フィルム貼付け 1,100円～
（10）保護フィルム準備・貼付け 2,200円～
（11）マスタ開発 120,000円～
（12）バックアップディスク作成 18,000円
（13）バックアップディスク複写 4,000円～
（14）ラベル作成 500円
（15）ラベル貼付 500円
（16）添付品カスタマイズ 1,000円
（17）情報リスト作成 500円
（18）リターナブル集合梱包 1,200円

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q series（10.1型）

ARROWS Tab Q507/RB　訪問修理非対応モデル
〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	⚠ボリュームライセンス必須モデル 型名	⚠ボリュームライセンス必須モデル 希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(eMMC)	ポインティングデバイス
ARROWS Tab Q507/RB（一般モデル）											
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ17001	87,200円	—	—	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (グレア処理) ペン無 ▼ 【標準/GPSモデルの場合】 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン無 +2,000円 FMCLCD0A3 10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン追加 +11,000円 FMCLCD0A4 【無線WANモデルの場合】 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン無 +2,000円 FMCLCD0A5 10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン追加 +11,000円 FMCLCD0A6 電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。	インテル® Atom® x5-Z8550 (1.44GHz)	2GB (オンボード) ▼ 4GB (オンボード) +10,000円 FMCPRC09V	フラッシュメモリ(eMMC)64GB ▼ 【Windows 10 Pro(64bit) ①④⑦用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0J5 【Windows 10 Home(64bit) ②⑤⑧用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0J6 【Windows 8.1 Pro(64bit) ③⑥⑨用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0J7	なし ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y
②	Windows 10 Home (64bit) 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home (64bit)	FARQ17002	75,300円	—	—					
③	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ17003	99,700円	FARQ1700C	90,700円					
ARROWS Tab Q507/RB（一般モデル） GPSモデル 受注生産品※2											
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ17004	93,700円	—	—			2GB (オンボード) ▼ 4GB (オンボード) +10,000円 FMCPRC09W		
⑤	Windows 10 Home (64bit) 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home (64bit)	FARQ17005	81,800円	—	—					
⑥	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ17006	106,200円	FARQ1700F	97,200円					
ARROWS Tab Q507/RB（一般モデル） 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29~30ページ											
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ17007	110,200円	—	—					
⑧	Windows 10 Home (64bit) 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home (64bit)	FARQ17008	98,300円	—	—					
⑨	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ17009	122,700円	FARQ1700C	113,700円					

ARROWS Tab Q507/RE　訪問修理非対応モデル
〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

ARROWS Tab Q507/RE（文教モデル）											
⑩	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ17011	97,200円	—	—	10.1型WUXGA <静電容量方式/電磁誘導方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン標準添付		4GB (オンボード)	フラッシュメモリ(eMMC)64GB ▼ 【Windows 10 Pro(64bit) ⑩⑬⑯用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0JB 【Windows 10 Home(64bit) ⑪⑭⑰用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0JC 【Windows 8.1 Pro(64bit) ⑫⑮⑱用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0JD	
⑪	Windows 10 Home (64bit) 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home (64bit)	FARQ17012	85,300円	—	—					
⑫	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ17013	109,700円	FARQ1701C	100,700円					
ARROWS Tab Q507/RE（文教モデル） GPSモデル 受注生産品※2											
⑬	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ17014	103,700円	—	—					
⑭	Windows 10 Home (64bit) 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home (64bit)	FARQ17015	91,800円	—	—					
⑮	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ17016	116,200円	FARQ1701F	107,200円					
ARROWS Tab Q507/RE（文教モデル） 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29~30ページ											
⑯	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ17017	120,200円	—	—					
⑰	Windows 10 Home (64bit) 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Home (64bit)	FARQ17018	108,300円	—	—					
⑱	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ17019	132,700円	FARQ1701J	123,700円					

※1：Windows 8.1 Pro（64bit）にダウングレードして出荷します。　※2：納期は弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

⚠ **以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。**

[適用条件]
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

カスタムメイドに関する注意事項について

注1：出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。　注2：カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。　注3：特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。　注4：再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM55）が必要になります。　注5：「現地セットアップ」「配送料」についてはP126をご覧ください。

セキュリティ

セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 耐薬品機能なし

【標準モデルの場合】
- 耐薬品機能追加 +2,800円 FMCSEC0AA
- VESAマウント対応*1*2*3 +1,000円 FMCSEC0A8
- NFC/VESAマウント対応*1*2 +5,800円 FMCSEC0A9
- ZENMU for PC & USBメモリ追加*4 +12,000円 FMCSEC0F2

【GPSモデルの場合】
- 耐薬品機能追加 +2,800円 FMCSEC0AD
- VESAマウント対応*1*2*3 +1,000円 FMCSEC0AB
- NFC/VESAマウント対応*1*2 +5,800円 FMCSEC0AC
- ZENMU for PC & USBメモリ追加*4 +12,000円 FMCSEC0F2

【無線WANモデルの場合】
- 耐薬品機能追加 +2,800円 FMCSEC0AG
- VESAマウント対応*1*2*3 +1,000円 FMCSEC0AE
- NFC/VESAマウント対応*1*2 +5,800円 FMCSEC0AF
- ZENMU for PC & USBメモリ追加*4 +12,000円 FMCSEC0F2

*1:VESA対応アームを利用する場合は、別売のVESAマウント用アタッチメント（FMV-ATT4）が必要となります。背面カバーに直接ハンドストラップ及びショルダーストラップを取り付けることはできません。
*2:背面カバーの形状が変更されます。背面カバーの変更した場合は、防水/防滴機能が未対応となります。
*3:ストラップ付カバー（NFC対応）とフォリオカバー（NFC対応）との同時選択不可。
*4:他のメニューと同時選択可能です。

セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載 耐薬品機能なし

【標準モデルの場合】
- 耐薬品機能追加 +2,800円 FMCSEC0AA
- ZENMU for PC & USBメモリ追加*4 +12,000円 FMCSEC0F2

【GPSモデルの場合】
- 耐薬品機能追加 +2,800円 FMCSEC0AD
- ZENMU for PC & USBメモリ追加*4 +12,000円 FMCSEC0F2

【無線WANモデルの場合】
- 耐薬品機能追加 +2,800円 FMCSEC0AG
- ZENMU for PC & USBメモリ追加*4 +12,000円 FMCSEC0F2

*4:他のメニューと同時選択可能です。

通信

802.11ac無線LAN +Bluetooth
802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。

802.11ac無線LAN +Bluetooth+GPS
802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。

802.11ac無線LAN +Bluetooth+無線WAN（LTE）+GPS
802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは、P26をご覧ください。

802.11ac無線LAN +Bluetooth
802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。

802.11ac無線LAN +Bluetooth+GPS
802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。

802.11ac無線LAN +Bluetooth+無線WAN（LTE）+GPS
802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは、P26をご覧ください。

キーボード

なし
▼
- 軽量スリムキーボード追加*5 +13,200円 FMCKBD058
- スリムキーボード追加*5 +11,400円 FMCKBD03H

*5:カバーとの同時選択はできません。

クレードル

なし
▼
- 拡張クレードル追加*6 +19,600円 FMCPTR00Y

*6:拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー +標準ACアダプタ

リカバリメディア

【Windows 10 Pro（64bit）①④⑦の場合】
なし
▼
- リカバリUSBメモリ追加*7（Windows 10 Pro（64bit）用） +8,000円 FMCRDD110

【Windows 10 Home（64bit）②⑤⑧の場合】
なし
▼
- リカバリUSBメモリ追加*7（Windows 10 Home（64bit）用） +8,000円 FMCRDD111

【Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Proダウングレード）③⑥⑨の場合】
Windows 10 Pro（64bit）リカバリUSBメモリ*7標準添付
▼
- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 Windows 8.1 Pro（64bit） +3,000円 FMCRDD112

*7:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

【Windows 10 Pro（64bit）⑩⑬⑯の場合】
なし
▼
- リカバリUSBメモリ追加*7（Windows 10 Pro（64bit）用） +8,000円 FMCRDD113

【Windows 10 Home（64bit）⑪⑭⑰の場合】
なし
▼
- リカバリUSBメモリ追加*7（Windows 10 Home（64bit）用） +8,000円 FMCRDD114

【Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Proダウングレード）⑫⑮⑱の場合】
Windows 10 Pro（64bit）リカバリUSBメモリ*7標準添付
▼
- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加 Windows 8.1 Pro（64bit） +3,000円 FMCRDD115

*7:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

オプション添付品

なし
▼
- カバー追加（ハンドストラップ付）*8*9 +6,800円 FMCACC02J
- カバー追加（ハンドストラップ付/NFC対応）*8*9*13 +6,800円 FMCACC02K
- フォリオカバー追加*8 +6,800円 FMCACC02G
- フォリオカバー追加（NFC対応）*8*13 +6,800円 FMCACC02H
- キャリングケース追加*8*12 +1,600円 FMCACC02L
- キャリングケース追加*8*11 +1,600円 FMCACC023
- LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01T
- VGA変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01S
- 六角形スタイラスペン追加*10 +1,800円 FMCACC024

*8:カバーとキャリングケース、フォリオカバーの同時使用はできません。
*9:ショルダーストラップ（FMV-STR02、FMV-STR05）は別売りです。
*10:Q507/RBでは、ペン追加カスタムメイド（FMCLCD06X、FMCLCD06Y）が選択されていないとご使用になれません。本製品は本体に収納できません。カバーには収納可能。
*11:スリムキーボード（FMCKBD03H）用。
*12:軽量スリムキーボード（FMCKBD058）用。
*13:カバー（NFC対応）とフォリオカバー（NFC対応）を利用する場合は、VESAとしては使用できません。

なし
▼
- カバー追加（ハンドストラップ付）*8*9 +6,800円 FMCACC02J
- フォリオカバー追加*8 +6,800円 FMCACC02G
- キャリングケース追加*9*12 +1,600円 FMCACC02L
- キャリングケース追加*8*11 +1,600円 FMCACC023
- LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01T
- VGA変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01S
- 六角形スタイラスペン追加 +1,800円 FMCACC024

*8:カバーとキャリングケース、フォリオカバーの同時使用はできません。
*9:ショルダーストラップ（FMV-STR02、FMV-STR05）は別売りです。
*11:スリムキーボード（FMCKBD03H）用。
*12:軽量スリムキーボード（FMCKBD058）用。

アプリケーション

なし
▼
- Office Personal 2016 追加*14 +22,000円 FMCAPL02K
- Office Home & Business 2016 追加*14 +39,000円 FMCAPL02L
- Office Professional 2016 追加*14 +68,000円 FMCAPL02M

*14:フラッシュメモリ128GBの選択が必須です。

保証拡張

標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理）

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

なし
▼
- (1)マスタインストール 2,800円～
- (2)BIOS設定 800円～
- (3)個別設定 1,800円～
- (4)I/O組み込み 800円～
- (5)ソフトインストール 2,400円～
- (6)HDD区画設定 1,500円～
- (7)BIOSブートロゴ設定 600円～
- (8)ロゴ印刷 2,200円～
- (9)保護フィルム貼付け 1,100円～
- (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～
- (11)マスタ開発 120,000円～
- (12)バックアップディスク作成 18,000円
- (13)バックアップディスク複写 4,000円～
- (14)ラベル作成 500円
- (15)ラベル貼付 500円
- (16)添付品カスタマイズ 1,000円
- (17)情報リスト作成 500円
- (18)リターナブル集合梱包 1,200円

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔タブレット〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q series（11.6型）

〔Windows 10 Anniversary Update適用モデル〕

プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格（税別）	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ（SSD）	光学ドライブ	ポインティングデバイス	セキュリティ
ARROWS Tab Q616/P※1										
① Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ12001	167,500円	11.6型フルHD〈静電容量方式〉タッチパネル（グレア処理）ペン無 ▼ 11.6型フルHD〈静電容量方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 +2,000円 FMCLCD05Y 11.6型フルHD〈静電容量方式/電磁誘導方式〉タッチパネル（グレア処理）ペン追加 +9,000円 FMCLCD05X 11.6型フルHD〈静電容量方式/電磁誘導方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 +11,000円 FMCLCD061 電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。	インテル® Core™ m3-6Y30（0.90GHz） ▼ インテル® Core™ m5-6Y54（1.10GHz） +16,900円 FMCPRC08X （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け インテル® Core™ m7-6Y75（1.20GHz） +31,100円 FMCPRC08Y	4GB（オンボード）	暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +25,000円 FMCHDD0C3	なし	なし ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y	指紋センサー*1＋セキュリティチップ（TPM 2.0）（注）標準搭載 ▼ スマートカード追加*2*3*4 +4,500円 FMCSEC097 スマートカード／NFC追加*2*3*4 +9,300円 FMCSEC098 ＊1：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 ＊2：本注釈の項目から1つ選択可能。 ＊3：背面カバーの形状が変更されます。背面カバーの形状変更をした場合はフォリオカバー、ストラップ付カバーがご利用になれません。 ＊4：防水、防塵、耐薬品対応が非対応になります。 （注）Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。
ARROWS Tab Q616/P※1 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29～30ページ										
② Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ12002	190,500円		インテル® Core™ m3-6Y30（0.90GHz） ▼ インテル® Core™ m5-6Y54（1.10GHz） +16,900円 FMCPRC090 （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け インテル® Core™ m7-6Y75（1.20GHz） +31,100円 FMCPRC091					

V series（6.0型）

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格（税別）	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ（SSD）	ポインティングデバイス	セキュリティチップ	セキュリティ/アタッチメント
ARROWS Tab V567/R										
① Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 10 Pro（64bit）	FARV02001	151,800円	6.0型フルHD〈静電容量方式〉タッチパネル（グレア処理）	インテル® Atom® x5-Z8550（1.44GHz）	4GB（オンボード）	フラッシュメモリディスク（eMMC）64GB	なし	セキュリティチップ（インテル® PTT）標準搭載	指紋センサー*1標準搭載 ▼ NFC追加 +4,800円 FMCSEC0BD ＊1：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。

※1：本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
※2：本装置は小型端末のため、通常のノートパソコン等と比べて画面表示の視認性が異なる場合があります。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）*5 +Bluetooth ▼ GPS追加 +6,500円 FMCNET04K *5：Core™ m7プロセッサーを選択した場合のみ対応。Core™ m3/m5プロセッサーは非対応。 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。	なし ▼ スリムキーボード追加 +30,800円 FMCKBD029	なし ▼ 拡張クレードル追加 +12,300円 FMCPTR00H	標準バッテリー+標準ACアダプタ	【Windows 10 Pro（64bit）①②の場合】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+3,000円 FMCRDD0NV （リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。	なし ▼ フォリオカバー追加*6 +6,800円 FMCACC01V ストラップ付カバー追加*6*8 +8,500円 FMCACC02C VGA変換アダプタ添付*7 +3,800円 FMCACC01S LAN変換アダプタ添付*7 +3,800円 FMCACC01T *6:セキュリティの項でスマートカード、およびスマートカード/NFCに変更した場合は選択できません。 *7:他の項目との同時選択可能。 *8：ストラップ付カバー選択時はリカバリメディアは選択できません。	なし ▼ Office Personal 2016追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） 別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画設定 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,200円～ (9)保護フィルム貼付け 1,100円～ (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～ (11)マスタ開発 120,000円～ (12)バックアップディスク作成 18,000円 (13)バックアップディスク複写 4,000円～ (14)ラベル作成 500円 (15)ラベル貼付 500円 (16)添付品カスタマイズ 1,000円 (17)情報リスト作成 500円 (18)リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）*5 +Bluetooth +Xi対応無線WAN（LTE）+GPS *5：Core™ m7プロセッサーを選択した場合のみ対応。Core™ m3/m5プロセッサーは非対応。 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。 対応するSIMカードは、P26をご覧ください。								

通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張
802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。	なし	なし ▼ 充電クレードル（ACアダプタセット）追加 +12,300円 FMCPTR011	標準バッテリー+標準ACアダプタ（充電用USBケーブル付）	なし ▼ リカバリUSBメモリ追加*1（Windows 10 Pro（64bit）用）+8,000円 FMCRDD11E *1:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。 （リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。 本製品のご利用には別売のポートリプリケータ（FMV-NPR44）が必要となります。	なし オプション品のポートリプリケータ（USB Type-C接続、FMV-NPR44）については、125ページの主要オプション品一覧をご覧ください。	なし	標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） 別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔タブレット〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q series（13.3型）

ARROWS Tab Q737/R　訪問修理非対応モデル
〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	ポインティングデバイス	セキュリティチップ
ARROWS Tab Q737/R										
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ16001	187,300円	13.3型フルHD〈静電容量方式〉タッチパネル（グレア処理）ペン無 ▼ 13.3型フルHD〈静電容量方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 +2000円 FMCLCD09P 13.3型フルHD<静電容量方式/電磁誘導方式>タッチパネル（グレア処理）ペン追加 +9,000円 FMCLCD09N 13.3型フルHD<静電容量方式/電磁誘導方式>タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 +11,000円 FMCLCD09R	インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz） ▼ インテル® Core™ i7-7600U（2.80GHz） +26,100円 FMCPRC0D0 （注）本項目を選択した場合、メモリが8GBになります。	4GB（オンボード）*1 *1：CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサーを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +25,000円 FMCHDD0FT	なし ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y	セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載
ARROWS Tab Q737/R GPSモデル 受注生産品※2										
②	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ16002	193,800円		インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz） ▼ インテル® Core™ i7-7600U（2.80GHz） +26,100円 FMCPRC0D1 （注）本項目を選択した場合、メモリが8GBになります。				
ARROWS Tab Q737/R 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29~30ページ										
③	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ16003	210,300円						

ARROWS Tab Q737/R　訪問修理対応モデル※1
〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	ポインティングデバイス	セキュリティチップ
ARROWS Tab Q737/R										
⑦	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ1600A	213,400円	13.3型フルHD〈静電容量方式〉タッチパネル（グレア処理）ペン無 ▼ 13.3型フルHD〈静電容量方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 +2,000円 FMCLCD09T 13.3型フルHD<静電容量方式/電磁誘導方式>タッチパネル（グレア処理）ペン追加 +9,000円 FMCLCD09S 13.3型フルHD<静電容量方式/電磁誘導方式>タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 +11,000円 FMCLCD09V	インテル® Core™ i7-7600U（2.80GHz）	8GB（オンボード）	暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +25,000円 FMCHDD0FV		
⑧	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ1600B	187,300円		インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）	4GB（オンボード）			
ARROWS Tab Q737/R GPSモデル 受注生産品※2										
⑨	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ1600C	219,900円		インテル® Core™ i7-7600U（2.80GHz）	8GB（オンボード）			
⑩	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ1600D	193,800円		インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）	4GB（オンボード）			

※1：訪問修理対応モデルの防水機能はIPX4相当となります。　※2：納期は弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
指紋センサー*2標準搭載 ▼ VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応 +1,000円 FMCSEC0ER スマートカード/VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応 +5,500円 FMCSEC0ET ZENMU for PC & USBメモリ追加*3 +12,000円 FMCSEC0F1 *2:SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *3:他のメニューと同時選択可能です。	802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。	なし ▼ キーボード・ドッキングステーション追加*6 +55,000円 FMCKBD05M バッテリー付キーボード・ドッキングステーション追加*6 +65,500円 FMCKBD05P *6:ACアダプタ(本体同梱品と同等)は別売りとなります。	なし ▼ 拡張クレードル追加*6 +17,900円 FMCPTR013 *6:ACアダプタ(本体同梱品と同等)は別売りとなります。	標準バッテリー+標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD10Y (リカバリメディアについて)詳しくは、122ページをご覧ください。	なし ▼ 専用フォリオカバー追加*8 +6,800円 FMCACC02B ストラップ付カバー追加*8 +6,800円 FMCACC02A VGA変換アダプタ添付*7 +3,800円 FMCACC01S LAN変換アダプタ添付*7 +3,800円 FMCACC01T *7:他の項目との同時選択可能。 *8:背面カバー変更時は選択不可。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) 別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画設定 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,200円～ (9)保護フィルム貼付け 1,100円～ (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～ (11)マスタ開発 120,000円～ (12)バックアップディスク作成 18,000円 (13)バックアップディスク複写 4,000円～ (14)ラベル作成 500円 (15)ラベル貼付 500円 (16)添付品カスタマイズ 1,000円 (17)情報リスト作成 500円 (18)リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
指紋センサー*2標準搭載 ▼ VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応 +1,000円 FMCSEC0ES スマートカード/VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応 +5,500円 FMCSEC0EV ZENMU for PC & USBメモリ追加*3 +12,000円 FMCSEC0F1 *2:SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *3:他のメニューと同時選択可能です。	802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。								
指紋センサー*2標準搭載 ▼ 【Core™ i7搭載モデルの場合】 VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応 +1,000円 FMCSEC0EW スマートカード/VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応 +5,500円 FMCSEC0EX ZENMU for PC & USBメモリ追加*3 +12,000円 FMCSEC0F1 【Core™ i5搭載モデルの場合】 VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応 +1,000円 FMCSEC0EY スマートカード/VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応 +5,500円 FMCSEC0F0 ZENMU for PC & USBメモリ追加*3 +12,000円 FMCSEC0F1 *2:SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *3:他のメニューと同時選択可能です。	802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。 802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。	なし ▼ キーボード・ドッキングステーション追加*6 +55,000円 FMCKBD05N バッテリー付キーボード・ドッキングステーション追加*6 +65,500円 FMCKBD05R *6:ACアダプタ(本体同梱品と同等)は別売りとなります。	なし ▼ 拡張クレードル追加*6 +17,900円 FMCPTR014 *6:ACアダプタ(本体同梱品と同等)は別売りとなります。			なし ▼ 専用フォリオカバー追加*8 +6,800円 FMCACC02B ストラップ付カバー追加*8 +6,800円 FMCACC02A VGA変換アダプタ添付*7 +3,800円 FMCACC01W LAN変換アダプタ添付*7 +3,800円 FMCACC01X *7:他の項目との同時選択可能。 *8:背面カバー変更時は選択不可。		標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証延長パック*9(3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31 保証延長パック*9(4年間翌営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41 保証延長パック*9(5年間翌営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51 *9:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔タブレット〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q series（13.3型）

ARROWS Tab Q737/R-PV　訪問修理非対応モデル
〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

	プリインストールOS	選択可能OS	型　名	希望小売価格（税別）	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ（SSD）	ポインティングデバイス	セキュリティチップ
ARROWS Tab Q737/R-PV										
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ16011	198,900円	13.3型フルHD〈静電容量方式〉タッチパネル（グレア処理）ペン無 ▼ 13.3型フルHD〈静電容量方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 +2,000円 FMCLCD09X 13.3型フルHD<静電容量方式/電磁誘導方式>タッチパネル（グレア処理）ペン追加 +9,000円 FMCLCD09W 13.3型フルHD<静電容量方式/電磁誘導方式>タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 +11,000円 FMCLCD09Y	インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz） ▼ インテル® Core™ i7-7600U（2.80GHz） +26,100円 FMCPRC0D2 （注）本項目を選択した場合、メモリが8GBになります。	4GB（オンボード）*1 *1：CPUカスタムメイドでCore™ i7プロセッサーを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +25,000円 FMCHDD0FT	なし ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y	セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載
ARROWS Tab Q737/R-PV GPSモデル 受注生産品*1										
②	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ16012	205,400円		インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz） ▼ インテル® Core™ i7-7600U（2.80GHz） +26,100円 FMCPRC0D3 （注）本項目を選択した場合、メモリが8GBになります。				
ARROWS Tab Q737/R-PV 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29～30ページ										
③	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ16013	221,900円						

ARROWS Tab Q737/R-PV　訪問修理対応モデル
〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

	プリインストールOS	選択可能OS	型　名	希望小売価格（税別）	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ（SSD）	ポインティングデバイス	セキュリティチップ
ARROWS Tab Q737/R-PV										
④	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ1601A	225,000円	13.3型フルHD〈静電容量方式〉タッチパネル（グレア処理）ペン無 ▼ 13.3型フルHD〈静電容量方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 +2,000円 FMCLCD0A1 13.3型フルHD<静電容量方式/電磁誘導方式>タッチパネル（グレア処理） +9,000円 FMCLCD0A0 13.3型フルHD<静電容量方式/電磁誘導方式>タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 +11,000円 FMCLCD0A2	インテル® Core™ i7-7600U（2.80GHz）	8GB（オンボード）	暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +25,000円 FMCHDD0FV		
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ1601B	198,900円		インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）	4GB（オンボード）			
ARROWS Tab Q737/R-PV GPSモデル 受注生産品*1										
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ1601C	231,500円		インテル® Core™ i7-7600U（2.80GHz）	8GB（オンボード）			
⑦	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ1601D	205,400円		インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）	4GB（オンボード）			

※1：納期は弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
手のひら静脈センサー*2標準搭載 ▼ ZENMU for PC & USBメモリ追加 +12,000円 FMCSEC0F1 *2:SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。	802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。	なし	なし ▼ 拡張クレードル追加*3 +17,900円 FMCPTR013 *3:ACアダプタ(本体同梱品と同等)は別売りとなります。	標準バッテリー+標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD10Y (リカバリメディアについて)詳しくは、122ページをご覧ください。	なし ▼ VGA変換アダプタ添付*4 +3,800円 FMCACC01S LAN変換アダプタ添付*4 +3,800円 FMCACC01T *4:他の項目との同時選択可能。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) 別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画設定 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,200円～ (9)保護フィルム貼付け 1,100円～ (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～ (11)マスタ開発 120,000円～ (12)バックアップディスク作成 18,000円 (13)バックアップディスク複写 4,000円～ (14)ラベル作成 500円 (15)ラベル貼付 500円 (16)添付品カスタマイズ 1,000円 (17)情報リスト作成 500円 (18)リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
	802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。								
	802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth +無線WAN(LTE)+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。								
	802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。	なし	なし ▼ 拡張クレードル追加*3 +17,900円 FMCPTR014 *3:ACアダプタ(本体同梱品と同等)は別売りとなります。			なし ▼ VGA変換アダプタ添付*4 +3,800円 FMCACC01W LAN変換アダプタ添付*4 +3,800円 FMCACC01X *4:他の項目との同時選択可能。		標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証延長パック*5(3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31 保証延長パック*5(4年間翌営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41 保証延長パック*5(5年間翌営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51 *5:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは-90ページをご覧ください。	
	802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+GPS 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。								

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔タブレット〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q series（13.3型）

〔Windows 10 Anniversary Update適用モデル〕

ARROWS Tab Q736/P※1

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	⚠1 ボリュームライセンス必須モデル 型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	ポインティングデバイス	セキュリティチップ
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ11001	187,300円	—	—	13.3型フルHD〈静電容量方式〉タッチパネル（グレア処理）ペン無 ▼ 13.3型フルHD〈静電容量方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン無 +2,000円 FMCLCD05R 13.3型フルHD〈静電容量方式/電磁誘導方式〉タッチパネル（グレア処理）ペン追加 +9,000円 FMCLCD05P 13.3型フルHD〈静電容量方式/電磁誘導方式〉タッチパネル（アンチグレア処理）ペン追加 +11,000円 FMCLCD05S 電磁誘導方式（ペン追加）はお買い上げ後追加することはできません。	インテル® Core™ i5-6300U（2.40GHz） ▼ インテル® Core™ i7-6600U（2.60GHz）メモリ：8GB（注） +26,100円 FMCPRC08T （注）本項目を選択した場合、メモリが8GBになります。	4GB（オンボード）※1※2 ※1：32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBとなります。 ※2：CPUカスタムメイドで Core™ i7プロセッサーを選択した場合は、8GBとなります。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +25,000円 FMCHDD0BL	なし ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y	セキュリティチップ（TPM 2.0）（注）標準搭載 〔注〕Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。
②	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FARQ11011	194,800円	FARQ11017	185,800円						セキュリティチップ（TPM 1.2）標準搭載
③	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FARQ11012	194,800円	—	—						セキュリティチップ（TPM 2.0）（注）標準搭載 〔注〕Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。
④	Windows 10 Pro（64bit）※4	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FARQ11013	194,800円	—	—						セキュリティチップ（TPM 1.2）標準搭載

ARROWS Tab Q736/P※1 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29～30ページ

⑤	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FARQ11005	210,300円	—	—
⑥	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FARQ11014	217,800円	FARQ11018	208,800円
⑦	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FARQ11015	217,800円	—	—
⑧	Windows 10 Pro（64bit）※4	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FARQ11016	217,800円	—	—

※1：本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
※2：Windows 8.1 Pro（64bit）にダウングレードして出荷します。　※3：Windows 7 Professional（64bit）SP1にダウングレードして出荷します。
※4：Windows 7 Professional（32bit）SP1にダウングレードして出荷します。

⚠1 **以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。**

[適用条件]
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティ/アタッチメント

指紋センサー*3標準搭載

▼

NFC追加
+4,800円 FMCSEC07W

VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応*4
+1,000円 FMCSEC07X

スマートカード/VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応*4*5
+5,500円 FMCSEC07Y

手のひら静脈センサー変更/VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応*3*4*5*6
+12,600円 FMCSEC080

手のひら静脈センサー変更/VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応(ストラップ付フォリオカバー添付)*3*4*5*6
+22,600円 FMCSEC081

*3:SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。

*4:背面カバーの形状が変更されます。VESAマウント用アタッチメント・ハンドストラップ・ショルダーストラップは別売のオプション品になります。詳しくは167ページをご覧ください。

*5:本項目を選択した場合は、防水/防塵/耐薬品が非対応となります。

*6:本項目を選択した場合は、指紋センサーは非搭載となります。

通信

802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)*7
+Bluetooth

▼

GPS追加
+6,500円
FMCNET048

802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。

802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)*7
+Bluetooth
+Xi対応無線WAN(LTE)+GPS

対応するSIMカードは、P26をご覧ください。

802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。

キーボード

なし

▼

キーボード・ドッキングステーション追加*7
+55,000円
FMCKBD021

バッテリー付キーボード・ドッキングステーション追加*7
+65,500円
FMCKBD022

*7:ACアダプタ(本体同梱品と同等)は別売りとなります。

クレードル

なし

▼

拡張クレードル追加*7
+17,900円
FMCPTR00C

*7:ACアダプタ(本体同梱品と同等)は別売りとなります。

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー
+標準ACアダプタ

リカバリメディア

【Windows 10 Pro (64bit)①⑤の場合】

なし

▼

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit))
+3,000円 FMCRDD0NR

【Windows 8.1 Pro (64bit)(Windows 10 Proダウングレード)②⑥の場合】

Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク+ドライバーディスク標準添付

▼

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8.1 Pro (64bit))
+3,000円 FMCRDD0NS

【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1(Windows 10 Proダウングレード)③④⑦⑧の場合】

Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク+ドライバーディスク標準添付

▼

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit))
+3,000円 FMCRDD0NT

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

(リカバリメディアについて)詳しくは、122ページをご覧ください。

オプション添付品

なし

▼

専用フォリオカバー追加*8*9*10
+6,800円
FMCACC02B

ストラップ付カバー追加*8*9*10
+6,800円
FMCACC02A

VGA変換アダプタ添付*9
+3,800円
FMCACC01S

LAN変換アダプタ添付*9
+3,800円
FMCACC01T

*8:セキュリティ/アタッチメントの項でリアカバー形状を変更した場合は選択できません。

*9:VGA/LAN変換アダプタは、同時選択可能。

*10:本注記項目の同時選択はできません。

アプリケーション

なし

▼

Office Personal 2016追加
+22,000円
FMCAPL02K

Office Home & Business 2016追加
+39,000円
FMCAPL02L

Office Professional 2016追加
+68,000円
FMCAPL02M

保証拡張

標準保証
(1年間パーツ保証+1年間引取修理)

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

なし

▼

(1)マスタインストール
2,800円～

(2)BIOS設定
800円～

(3)個別設定
1,800円～

(4)I/O組み込み
800円～

(5)ソフトインストール
2,400円～

(6)HDD区画設定
1,500円～

(7)BIOSブートロゴ設定
600円～

(8)ロゴ印刷
2,200円～

(9)保護フィルム貼付け
1,100円～

(10)保護フィルム準備・貼付け
2,200円～

(11)マスタ開発
120,000円～

(12)バックアップディスク作成
18,000円

(13)バックアップディスク複写
4,000円～

(14)ラベル作成
500円

(15)ラベル貼付
500円

(16)添付品カスタマイズ
1,000円

(17)情報リスト作成
500円

(18)リターナブル集合梱包
1,200円

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

働き方改革 支援モデル〔働き方改革支援モデル〕

R series（12.5型）

ARROWS Tab R727/R　訪問修理非対応モデル
〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

ARROWS Tab R727/R

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	ポインティングデバイス	セキュリティチップ	セキュリティ/アタッチメント
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05001	~~199,100円~~※ ↓ 159,300円	12.5型フルHD（静電容量方式）タッチパネル アクティブペン有	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	8GB (オンボード)	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FH	なし ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X / マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y	セキュリティチップ（TPM 2.0）標準搭載	なし ▼ ZENMU for PC & USBメモリ追加*1 +12,000円 FMCSEC0DS ＊1：他のメニューと同時選択可能です。
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05002	~~173,000円~~※ ↓ 138,400円		インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (オンボード)				
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05003	~~147,300円~~※ ↓ 117,900円		インテル® Core™ i3-7100U (2.40GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け					

ARROWS Tab R727/R 無線WANモデル

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	ポインティングデバイス	セキュリティチップ	セキュリティ/アタッチメント
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05004	~~222,100円~~※ ↓ 177,700円		インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	8GB (オンボード)				
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05005	~~196,000円~~※ ↓ 156,800円		インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (オンボード)				
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05006	~~170,300円~~※ ↓ 136,300円		インテル® Core™ i3-7100U (2.40GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け					

ARROWS Tab R727/R　訪問修理対応モデル
〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

ARROWS Tab R727/R

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	ポインティングデバイス	セキュリティチップ	セキュリティ/アタッチメント
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05007	~~199,100円~~※ ↓ 159,300円		インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	8GB (オンボード)	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FJ			
⑧	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05008	~~173,000円~~※ ↓ 138,400円		インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (オンボード)				
⑨	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05009	~~147,300円~~※ ↓ 117,900円		インテル® Core™ i3-7100U (2.40GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け					

※：本価格は、ARROWS Tab R727/P（2017年1月発表）の同一構成の価格です。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）*6 +Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。	なし ▼ カバーキーボード追加 +17,000円 FMCKBD05A	なし ▼ 拡張クレードル追加 +12,300円 FMCPTR00R	標準バッテリー +標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit）） +3,000円 FMCRDD0YL （リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。	なし ▼ VGA変換アダプタ添付（miniDP⇒VGA） +3,800円 FMCACC025 HDMI変換アダプタ添付（miniDP⇒HDMI） +3,800円 FMCACC026 LAN変換アダプタ添付（USB⇒LAN） +3,800円 FMCACC01T	なし ▼ Office Personal 2016追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証（1年間パーツ保証 +1年間引取修理） 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画設定 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,200円～ (9)保護フィルム貼付け 1,100円～ (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～ (11)マスタ開発 120,000円～ (12)バックアップディスク作成 18,000円 (13)バックアップディスク複写 4,000円～ (14)ラベル作成 500円 (15)ラベル貼付 500円 (16)添付品カスタマイズ 1,000円 (17)情報リスト作成 500円 (18)リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。								
802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）＋Bluetooth +Xi対応無線WAN（LTE）＋GPS 対応するSIMカードは、P26をご覧ください。 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。								
802.11ac無線LAN ＋Bluetooth +Xi対応無線WAN（LTE）＋GPS 対応するSIMカードは、P26をご覧ください。 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。								
802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）+Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。	なし ▼ カバーキーボード追加 +17,000円 FMCKBD05B	なし ▼ 拡張クレードル追加 +12,300円 FMCPTR00S			なし ▼ VGA変換アダプタ添付（miniDP⇒VGA） +3,800円 FMCACC027 HDMI変換アダプタ添付（miniDP⇒HDMI） +3,800円 FMCACC028 LAN変換アダプタ添付（USB⇒LAN） +3,800円 FMCACC01X		標準保証（1年間パーツ保証 +1年間引取修理） ▼ 保証延長パック*2（3年間翌営業日以降訪問修理） +18,000円 FMCTSUB31 保証延長パック*2（4年間翌営業日以降訪問修理） +25,000円 FMCTSUB41 保証延長パック*2（5年間翌営業日以降訪問修理） +35,000円 FMCTSUB51 *2：バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。	
802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。								

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

働き方改革支援モデル〔働き方改革支援モデル〕

	プリインストールOS	選択可能OS	型　名	希望小売価格(税別)	液　晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	光学ドライブ	セキュリティ	通信
P Series（12.5型）	〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕 **LIFEBOOK P727/R**										
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVP02001	~~344,300円~~※ ↓ 264,800円	12.5型HD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ&マイク ▼ 12.5型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ&マイク +20,000円 FMCLCD090	インテル®Core™ i5-7300U（2.60GHz）	4GB（4GB×1） ▼ 8GB（8GB×1） +50,000円 FMCMEM07T 16GB（16GB×1） +135,000円 FMCMEM07V	暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +50,000円 FMCHDD0FK 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB*1 +100,000円 FMCHDD0FL ＊1:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	なし	指紋センサー*2+セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載 ▼ 手のひら静脈センサー変更*2*3*4 +12,600円 FMCSEC0B5 スマートカードスロット追加*4 +8,400円 FMCSEC0B6 ZENMU for PC & USBメモリ追加*4 +12,000円 FMCSEC0DN ＊2:SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 ＊3:本製品を選択した場合は、指紋センサーは非搭載となります。 ＊4:他のメニューと同時選択可能です。	LAN（1000BASE-T）+802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）*5 +Bluetooth ＊5:802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。
	LIFEBOOK P727/R 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29～30ページ										
②	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVP02002	~~386,400円~~※ ↓ 306,900円	12.5型HD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ&マイク ▼ 12.5型フルHD（静電容量方式タッチパネル）&Webカメラ&マイク +20,000円 FMCLCD091						LAN（1000BASE-T）+802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）*5 +Bluetooth ＋Xi対応無線WAN（LTE） ＊5:802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。

※：本価格は、LIFEBOOK P727/P（2017年1月発表）の同一構成の価格です。

ポインティングデバイス

フラットポイント+アクティブペン

▼

マウス（光学式）追加
+3,100円 FMCPTD01X

マウス（レーザー式）追加
+5,200円 FMCPTD01Y

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー+標準ACアダプタ

▼

標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更
+4,000円 FMCACA00S

リカバリメディア

なし

▼

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））
+3,000円 FMCRDD0YF

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

オプション添付品

なし

オプション品のポートリプリケータ（USB Type-C接続、FMV-NPR44）については、125ページの主要オプション一覧をご覧ください。

アプリケーション

なし

▼

Office Personal 2016 追加
+22,000円 FMCAPL02K

Office Home & Business 2016 追加
+39,000円 FMCAPL02L

Office Professional 2016 追加
+68,000円 FMCAPL02M

保証拡張

標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理）

▼

保証拡張（3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理）
+2,800円 FMCNSUP04J

保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理）
+13,000円 FMCNSUB31

保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理）
+20,000円 FMCNSUB41

保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理）
+30,000円 FMCNSUB51

保証延長パック（3年間引取修理）
+12,000円 FMCNSUC31

保証延長パック（4年間引取修理）
+18,000円 FMCNSUC41

保証延長パック（5年間引取修理）
+26,000円 FMCNSUC51

保証延長パックについては、90ページをご覧ください。

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理）

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

なし

▼

（1）マスタインストール 2,800円～
（2）BIOS設定 800円～
（3）個別設定 1,800円～
（4）I/O組み込み 800円～
（5）ソフトインストール 2,400円～
（6）HDD区画設定 1,500円～
（7）BIOSブートロゴ設定 600円～
（8）ロゴ印刷 2,200円～
（9）保護フィルム貼付け 1,100円～
（10）保護フィルム準備・貼付け 2,200円～
（11）マスタ開発 120,000円～
（12）バックアップディスク作成 18,000円
（13）バックアップディスク複写 4,000円～
（14）ラベル作成 500円
（15）ラベル貼付 500円
（16）添付品カスタマイズ 1,000円
（17）情報リスト作成 500円
（18）リターナブル集合梱包 1,200円

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

働き方改革支援モデル〔働き方改革支援モデル〕

U series（13.3型）

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

プリインストールOS	選択可能OS	型　名	希望小売価格（税別）	液　晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ（SSD）	光学ドライブ	セキュリティ
LIFEBOOK U937/R 黒モデル									
① Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU09001	※ ~~330,000円~~ ↓ 258,000円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD092	インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）	4GB（オンボード） ▼ 8GB（4GB（オンボード）×1+4GB×1） +50,000円 FMCMEM08M / 12GB（4GB（オンボード）×1+8GB×1） +100,000円 FMCMEM08N	暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +50,000円 FMCHDD0GP / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB*1 +100,000円 FMCHDD0GR	なし	指紋センサー*2+セキュリティチップ（TPM 2.0）標準搭載 ▼ 手のひら静脈センサー変更*2*3 +12,600円 FMCSEC0CX / スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0CW / 手のひら静脈センサー変更*2*3 &スマートカード追加 +21,000円 FMCSEC0CY / ZENMU for PC & USBメモリ追加*4 +12,000円 FMCSEC0DP
② Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU09002	※ ~~284,900円~~ ↓ 213,000円		インテル® Celeron® 3965U（2.20GHz）				
LIFEBOOK U937/R 黒モデル 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29~30ページ									
③ Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU09003	※ ~~388,900円~~ ↓ 316,900円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD093	インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）				
④ Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU09004	※ ~~343,800円~~ ↓ 271,900円		インテル® Celeron® 3965U（2.20GHz）				
LIFEBOOK U937/R 赤モデル									
⑤ Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU09011	※ ~~330,000円~~ ↓ 258,000円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD094	インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）				指紋センサー*2+セキュリティチップ（TPM 2.0）標準搭載 ▼ 手のひら静脈センサー変更*2*3 +12,600円 FMCSEC0D1 / スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0D0 / 手のひら静脈センサー変更*2*3 &スマートカード追加 +21,000円 FMCSEC0D2 / ZENMU for PC & USBメモリ追加*4 +12,000円 FMCSEC0DP
⑥ Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU09012	※ ~~284,900円~~ ↓ 213,000,円		インテル® Celeron® 3965U（2.20GHz）				
LIFEBOOK U937/R 赤モデル 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29~30ページ									
⑦ Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU09013	※ ~~388,900円~~ ↓ 316,900円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD095	インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）				
⑧ Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU09014	※ ~~343,800円~~ ↓ 271,900円		インテル® Celeron® 3965U（2.20GHz）				

＊1：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

＊2：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いいただけるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。

＊3：手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。

＊4：他のメニューと同時選択可能です。

※：本価格は、LIFEBOOK U937/P（2017年1月発表）の同一構成の価格です。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

通信

【黒モデル①の場合】

LAN(1000BASE-T)
▼
LAN(1000BASE-T)
+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)
+Bluetooth*5
+21,000円 FMCNET074

LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN
+Bluetooth*5
+16,800円 FMCNET075

*5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。

【黒モデル②の場合】

LAN(1000BASE-T)
▼
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN
+Bluetooth*5
+16,800円 FMCNET077

*5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。

【黒モデル③の場合】

LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth
+無線WAN(LTE)*5
▼
LAN(1000BASE-T)
+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)
+Bluetooth*5
+4,200円 FMCNET076

*5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。

【黒モデル④の場合】

LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth
+無線WAN(LTE)*5

*5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。

【赤モデル⑤の場合】

LAN(1000BASE-T)
▼
LAN(1000BASE-T)
+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)
+Bluetooth*5
+21,000円 FMCNET074

LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN
+Bluetooth*5
+16,800円 FMCNET075

*5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。

【赤モデル⑥の場合】

LAN(1000BASE-T)
▼
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN
+Bluetooth*5
+16,800円 FMCNET077

*5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。

【赤モデル⑦の場合】

LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth
+無線WAN(LTE)*5
▼
LAN(1000BASE-T)
+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)
+Bluetooth*5
+4,200円 FMCNET076

*5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。

【赤モデル⑧の場合】

LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth
+無線WAN(LTE)*5

*5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。

ポインティングデバイス

フラットポイント
▼
マウス(光学式)追加
+3,100円
FMCPTD01X

マウス(レーザー式)追加
+5,200円
FMCPTD01Y

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー
+標準ACアダプタ
▼
標準バッテリー→大容量バッテリー変更*6
+5,000円
FMCBAT00T

標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*6
+4,000円
FMCACA00T

*6:他のメニューと同時選択可能です。

リカバリメディア

なし
▼
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit))
+3,000円 FMCRDD0YG

(リカバリメディアについて)詳しくは、122ページをご覧ください。

オプション添付品

なし

アプリケーション

なし
▼
Office Personal 2016追加
+22,000円
FMCAPL02K

Office Home & Business 2016追加
+39,000円
FMCAPL02L

Office Professional 2016追加
+68,000円
FMCAPL02M

保証拡張

標準保証
(1年間パーツ保証+1年間引取修理)
▼
保証拡張*7
(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)
+2,800円 FMCNSUP04J

保証延長パック*7
(3年間翌営業日以降訪問修理)
+13,000円 FMCNSUB31

保証延長パック*7
(4年間翌営業日以降訪問修理)
+20,000円 FMCNSUB41

保証延長パック*7
(5年間翌営業日以降訪問修理)
+30,000円 FMCNSUB51

保証延長パック
(3年間引取修理)
+12,000円 FMCNSUC31

保証延長パック
(4年間引取修理)
+18,000円 FMCNSUC41

保証延長パック
(5年間引取修理)
+26,000円 FMCNSUC51

*7:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。

保証延長パックについては、90ページをご覧ください。

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

標準保証
(1年間パーツ保証+1年間引取修理)

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

標準保証
(1年間パーツ保証+1年間引取修理)
▼
保証拡張*7
(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)
+2,800円 FMCNSUP04J

保証延長パック*7
(3年間翌営業日以降訪問修理)
+13,000円 FMCNSUB31

保証延長パック*7
(4年間翌営業日以降訪問修理)
+20,000円 FMCNSUB41

保証延長パック*7
(5年間翌営業日以降訪問修理)
+30,000円 FMCNSUB51

保証延長パック
(3年間引取修理)
+12,000円 FMCNSUC31

保証延長パック
(4年間引取修理)
+18,000円 FMCNSUC41

保証延長パック
(5年間引取修理)
+26,000円 FMCNSUC51

*7:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。

保証延長パックについては、90ページをご覧ください。

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

標準保証
(1年間パーツ保証+1年間引取修理)

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

なし
▼
(1)マスタインストール
2,800円～

(2)BIOS設定
800円～

(3)個別設定
1,800円～

(4)I/O組み込み
800円～

(5)ソフトインストール
2,400円～

(6)HDD区画設定
1,500円～

(7)BIOSブートロゴ設定
600円～

(8)ロゴ印刷
2,200円～

(9)保護フィルム貼付け
1,100円～

(10)保護フィルム準備・貼付け
2,200円～

(11)マスタ開発
120,000円～

(12)バックアップディスク作成
18,000円

(13)バックアップディスク複写
4,000円～

(14)ラベル作成
500円

(15)ラベル貼付
500円

(16)添付品カスタマイズ
1,000円

(17)情報リスト作成
500円

(18)リターナブル集合梱包
1,200円

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

U series（12.5型）

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

LIFEBOOK U727/R

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	光学ドライブ	セキュリティ
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU11003	346,700円	12.5型フルHD〈静電容量方式タッチパネル〉&Webカメラ&マイク	インテル® Core™ i5-7300U(2.60GHz)	4GB(4GB×1) ▼ 8GB(4GB×2) +50,000円 FMCMEM087 8GB(8GB×1) +50,000円 FMCMEM088 16GB(8GB×2) +135,000円 FMCMEM089 16GB(16GB×1) +135,000円 FMCMEM08A 32GB(16GB×2)*1*2 +270,000円 FMCMEM08B *1:暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GBの場合は、本製品を選択できません。 *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)256GB +50,000円 FMCHDD0G4 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)512GB*2 +100,000円 FMCHDD0G5 *2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	なし	セキュリティチップ(TPM 2.0)標準搭載 ▼ 指紋センサー追加*3 +10,500円 FMCSEC0C7 手のひら静脈センサー追加*3 +23,100円 FMCSEC0C8 スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0C9 指紋センサー*3&スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0CA 手のひら静脈センサー*3&スマートカード追加 +31,500円 FMCSEC0CB ZENMU for PC & USBメモリ追加*4 +12,000円 FMCSEC0F4 *3:SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いいただけるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *4:他のメニューと同時選択可能です。 ※指紋センサーと手のひら静脈センサーは同時選択不可となります。
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU11002	326,700円	12.5型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0AM					
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU11001	306,700円	12.5型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0AL					
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU11005	315,500円	12.5型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0AM	インテル® Core™ i3-7100U(2.40GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU11004	295,500円	12.5型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0AL					

LIFEBOOK U727/R 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29-30ページ

⑥	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU11008	405,600円	12.5型フルHD〈静電容量方式タッチパネル〉&Webカメラ&マイク	インテル® Core™ i5-7300U(2.60GHz)				
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU11007	385,600円	12.5型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0AM					
⑧	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU11006	365,600円	12.5型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0AL					
⑨	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU1100A	374,400円	12.5型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0AM	インテル® Core™ i3-7100U(2.40GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
⑩	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU11009	354,400円	12.5型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0AL					

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth*5 +21,000円 FMCNET06L LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth*5 +16,800円 FMCNET06M *5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA00D	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD119 (リカバリメディアについて)詳しくは、122ページをご覧ください。	なし ▼ ポートリプリケータ追加*6 +14,700円 FMCPTR015 *6: ポートリプリケータをご使用の場合はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ(USB Type-C接続、FMV-NPR44)については、125ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長パックについては、90ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画設定 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,200円～ (9)保護フィルム貼付け 1,100円～ (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～ (11)マスタ開発 120,000円～ (12)バックアップディスク作成 18,000円 (13)バックアップディスク複写 4,000円～ (14)ラベル作成 500円 (15)ラベル貼付 500円 (16)添付品カスタマイズ 1,000円 (17)情報リスト作成 500円 (18)リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth*5 +21,000円 FMCNET06J LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth*5 +16,800円 FMCNET06K *5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。							
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth*5 +21,000円 FMCNET06G LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth*5 +16,800円 FMCNET06H *5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。							
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth*5 +16,800円 FMCNET06T *5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。							
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth*5 +16,800円 FMCNET06S *5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。							
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+Xi対応無線WAN(LTE)*5 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth*5 +4,200円 FMCNET06R *5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。						標準保証 (1年間パーツ保証+1年間引取修理) 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。	
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+Xi対応無線WAN(LTE)*5 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth*5 +4,200円 FMCNET06P *5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。							
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+Xi対応無線WAN(LTE)*5 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth*5 +4,200円 FMCNET06N *5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。							
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+Xi対応無線WAN(LTE)*5 *5:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。							

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

U Series（15.6型）

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

LIFEBOOK U757/R

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	光学ドライブ	セキュリティ	通信
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU10003	310,200円	15.6型フルHD〈静電容量方式タッチパネル〉&Webカメラ&マイク	インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）	4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2）+50,000円 FMCMEM082 8GB（8GB×1）+50,000円 FMCMEM083 16GB（8GB×2）+135,000円 FMCMEM084 16GB（16GB×1）+135,000円 FMCMEM085 32GB（16GB×2）*1*2 +270,000円 FMCMEM086 *1: 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GBの場合は、本製品を選択できません。 *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +50,000円 FMCHDD0FW 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB*2 +100,000円 FMCHDD0FX *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	なし	セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載 ▼ 指紋センサー追加*3 +10,500円 FMCSEC0BW 手のひら静脈センサー追加*3 +23,100円 FMCSEC0BX スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0BY 指紋センサー*3&スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0C0 手のひら静脈センサー*3&スマートカード追加 +31,500円 FMCSEC0C1 ZENMU for PC&USBメモリ追加*4 +12,000円 FMCSEC0F3 *3 SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *4: 他のメニューと同時選択可能です。 ※指紋センサーと手のひら静脈センサーは同時選択不可となります。	LAN（1000BASE-T） ▼ LAN（1000BASE-T）+802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）+Bluetooth*5 +21,000円 FMCNET06C LAN（1000BASE-T）+802.11ac無線LAN+Bluetooth*5 +16,800円 FMCNET06D *5: 802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。
②	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU10002	290,200円	15.6型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0AH						
③	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU10001	270,200円	15.6型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0AG						

U Series（14.0型）

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

LIFEBOOK U747/R

	プリインストールOS	選択可能搭載OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	光学ドライブ	セキュリティ	通信
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU10013	344,700円	14.0型フルHD〈静電容量方式タッチパネル〉&Webカメラ&マイク	インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）	4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2）+50,000円 FMCMEM082 8GB（8GB×1）+50,000円 FMCMEM083 16GB（8GB×2）+135,000円 FMCMEM084 16GB（16GB×1）+135,000円 FMCMEM085 32GB（16GB×2）*1*2 +270,000円 FMCMEM086 *1: 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GBの場合は、本製品を選択できません。 *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +50,000円 FMCHDD0GA 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB*2 +100,000円 FMCHDD0GB *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	なし	セキュリティチップ（TPM2.0）標準搭載 ▼ 指紋センサー追加*3 +10,500円 FMCSEC0C2 手のひら静脈センサー追加*3 +23,100円 FMCSEC0C3 スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0C4 指紋センサー*3&スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0C5 手のひら静脈センサー*3&スマートカード追加 +31,500円 FMCSEC0C6 ZENMU for PC&USBメモリ追加*4 +12,000円 FMCSEC0F3 *3: SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *4: 他のメニューと同時選択可能です。 ※指紋センサーと手のひら静脈センサーは同時選択不可となります。	LAN（1000BASE-T） ▼ LAN（1000BASE-T）+802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）+Bluetooth*5 +21,000円 FMCNET06E LAN（1000BASE-T）+802.11ac無線LAN+Bluetooth*5 +16,800円 FMCNET06F *5: 802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。
②	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU10012	324,700円	14.0型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0AK						
③	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVU10011	304,700円	14.0型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0AJ						

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
フラットポイント ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA00D	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit）） +3,000円 FMCRDD118 （リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。	なし ▼ ポートリプリケータ添付*6 +14,700円 FMCPTR015 ＊6：ポートリプリケータをご使用の場合はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ（USB Type-C接続、FMV-NPR44）については、125ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） ▼ 保証拡張（3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理） +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円 FMCNSUC51 保証延長パックについては、90ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画設定 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,200円～ (9)保護フィルム貼付け 1,100円～ (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～ (11)マスタ開発 120,000円～ (12)バックアップディスク作成 18,000円 (13)バックアップディスク複写 4,000円～ (14)ラベル作成 500円 (15)ラベル貼付 500円 (16)添付品カスタマイズ 1,000円 (17)情報リスト作成 500円 (18)リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張
フラットポイント ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA00D	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit）） +3,000円 FMCRDD118 （リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。	なし ▼ ポートリプリケータ添付*6 +14,700円 FMCPTR015 ＊6：ポートリプリケータをご使用の場合はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ（USB Type-C接続、FMV-NPR44）については、125ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） ▼ 保証拡張（3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理） +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円 FMCNSUC51 保証延長パックについては、90ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

S series（13.3型）

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

LIFEBOOK S937/R　モバイルマルチベイ

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	光学ドライブ(モバイルマルチベイ)	セキュリティチップ
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS08002	367,600円	13.3型WQHD（タッチパネル）&Webカメラ&マイク	インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）	4GB（オンボード） ▼ 8GB（4GBオンボード+4GB×1）+50,000円 FMCMEM09A 12GB（4GBオンボード+8GB×1）+100,000円 FMCMEM09B	暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +50,000円 FMCHDD0HN 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB*1 +100,000円 FMCHDD0HP ＊1: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	なし（ウェイトセイバー） ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY06B スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY06C ※オプション品の増設バッテリーについては、125ページの「主要オプション一覧」をご覧ください。このオプションと光学ドライブは同時使用できません。	セキュリティチップ（TPM 2.0）標準搭載
②	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS08001	323,600円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD096 13.3型WQHD +25,800円 FMCLCD097 13.3型WQHD&Webカメラ&マイク追加 +31,000円 FMCLCD098					
③	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS08003	278,500円		インテル® Celeron® 3965U（2.20GHz）				

LIFEBOOK S937/R　無線WANモデル　CLEARSURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29～30ページ　モバイルマルチベイ

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	光学ドライブ(モバイルマルチベイ)	セキュリティチップ
④	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS08005	426,500円	13.3型WQHD（タッチパネル）&Webカメラ&マイク	インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）				
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS08004	382,500円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD096 13.3型WQHD +25,800円 FMCLCD097 13.3型WQHD&Webカメラ&マイク追加 +31,000円 FMCLCD098					
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS08006	337,400円		インテル® Celeron® 3965U（2.20GHz）				

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティ

指紋センサー標準搭載*2

▼

- スマートカード追加*3 +8,400円 FMCSEC0DB
- 手のひら静脈センサー変更*2*3*4 +12,600円 FMCSEC0DD
- 手のひら静脈センサー変更＆スマートカード追加*2*3*4 +21,000円 FMCSEC0DF
- ZENMU for PC ＆USBメモリ追加*5 +12,000円 FMCSEC0DR

*2：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いいただけるかを製品サイト（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）でご確認ください。

*3：本注釈の項目から1つ選択可能

*4：本項目を選択した場合は、指紋センサーは非搭載となります。

*5：他のメニューと同時選択可能です。

通信

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*6 +21,000円 FMCNET07B
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*6 +16,800円 FMCNET07C

*6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*6 +16,800円 FMCNET07E

*6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠です。

LAN(1000BASE-T)＋802.11 ac無線LAN＋Bluetooth＋X対応無線WAN(LTE)*6

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）*6変更 +4,200円 FMCNET07D

*6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠です。

LAN(1000BASE-T)＋802.11 ac無線LAN＋Bluetooth＋X対応無線WAN(LTE)*6

▼

*6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠です。

ポインティングデバイス

フラットポイント

▼

- マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X
- 小型マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー＋標準ACアダプタ

▼

- 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更*7 +5,000円 FMCBAT00K
- 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*7 +4,000円 FMCACA00N

*7：同時選択可能です。

リカバリメディア

なし

▼

- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0YH
- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro (64bit))＋WinDVD*8 +3,000円 FMCRDD0YJ

（リカバリデータディスクについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

*8：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

オプション添付品

なし

▼

- ポートリプリケータ追加*9 +14,700円 FMCPTR00T

*9：ポートリプリケータをご使用の場合はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。

アプリケーション

なし

▼

- Office Personal 2016 +22,000円 FMCAPL02K
- Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L
- Office Professional 2016 +68,000円 FMCAPL02M

保証拡張

標準保証 1年パーツ保証+1年引取修理

▼

- 保証拡張（3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理） +2,800円 FMCNSUP04J
- 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円 FMCNSUB31
- 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円 FMCNSUB41
- 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円 FMCNSUB51
- 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円 FMCNSUC31
- 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円 FMCNSUC41
- 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円 FMCNSUC51

保証延長パックについては、90ページをご覧ください。

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

標準保証 1年パーツ保証+1年引取修理

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

なし

▼

- (1) マスタインストール 2,800円～
- (2) BIOS設定 800円～
- (3) 個別設定 1,800円～
- (4) I/O組み込み 800円～
- (5) ソフトインストール 2,400円～
- (6) HDD区画設定 1,500円～
- (7) BIOSブートロゴ設定 600円～
- (8) ロゴ印刷 2,200円～
- (9) 保護フィルム貼付け 1,100円～
- (10) 保護フィルム準備・貼付け 2,200円～
- (11) マスタ開発 120,000円～
- (12) バックアップディスク作成 18,000円
- (13) バックアップディスク複写 4,000円～
- (14) ラベル作成 500円
- (15) ラベル貼付 500円
- (16) 添付品カスタマイズ 1,000円
- (17) 情報リスト作成 500円
- (18) リターナブル集合梱包 1,200円

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔モバイルノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

S series（13.3型）

〔Windows 10 Anniversary Update適用モデル〕

LIFEBOOK S936/P※1　モバイルマルチベイ

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	⚠1 ボリュームライセンス必須モデル 型名	ボリュームライセンス必須モデル 希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(モバイルマルチベイ)	セキュリティチップ
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS06005	367,600円	—	—	13.3型WQHD(静電容量方式タッチパネル)&Webカメラ&マイク	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	4GB(オンボード)※1 ▼ 8GB(4GBオンボード+4GB×1)※2 +50,000円 FMCMEM05X 12GB(4GBオンボード+8GB×1)※2 +100,000円 FMCMEM05Y	500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB +25,000円 FMCHDD0EJ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)256GB +50,000円 FMCHDD0EK 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)512GB※3 +100,000円 FMCHDD0EL	なし(ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY046 スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY047	【Windows 10 Pro (64bit) ①②⑥⑩⑪⑮用】 セキュリティチップ(TPM 2.0)(注)標準搭載 【Windows 8.1 Pro (64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード) ③⑦⑫⑯用】 なし ▼ セキュリティチップ(TPM 2.0)(注)追加 +1,000円 FMCSEC0AH 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ④⑤⑧⑨⑬⑭⑰⑱用】 なし ▼ セキュリティチップ(TPM 1.2)追加 +1,000円 FMCSEC07A
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS06001	323,600円	—	—	13.3型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD06H 13.3型WQHD +25,800円 FMCLCD06J 13.3型WQHD&Webカメラ&マイク追加 +31,000円 FMCLCD06K					
③	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 8.1 Pro (64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS06021	330,100円	—	—						
④	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS06022	330,100円	FMVS0602A	321,200円						
⑤	Windows 10 Pro (64bit)※4	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS06023	330,100円	FMVS0602B	321,200円						
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS06006	278,500円	—	—		インテル® Celeron® 3955U (2.00GHz)				
⑦	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 8.1 Pro (64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS06024	285,000円	—	—						
⑧	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS06025	285,000円	FMVS0602C	276,100円						
⑨	Windows 10 Pro (64bit)※4	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS06026	285,000円	FMVS0602D	276,100円						

LIFEBOOK S936/P※1　無線WANモデル　CLEARSURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29～30ページ　モバイルマルチベイ

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	⚠1 ボリュームライセンス必須モデル 型名	ボリュームライセンス必須モデル 希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(モバイルマルチベイ)	セキュリティチップ
⑩	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS06015	426,500円	—	—	13.3型WQHD(静電容量方式タッチパネル)&Webカメラ&マイク	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)				
⑪	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS06011	382,500円	—	—	13.3型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD06H 13.3型WQHD +25,800円 FMCLCD06J 13.3型WQHD&Webカメラ&マイク追加 +31,000円 FMCLCD06K					
⑫	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 8.1 Pro (64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS06031	389,000円	—	—						
⑬	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS06032	389,000円	FMVS0603A	380,100円						
⑭	Windows 10 Pro (64bit)※4	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS06033	389,000円	FMVS0603B	380,100円						
⑮	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS06016	337,400円	—	—		インテル® Celeron® 3955U (2.00GHz)				
⑯	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 8.1 Pro (64bit)(Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS06034	343,900円	—	—						
⑰	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS06035	343,900円	FMVS0603C	335,000円						
⑱	Windows 10 Pro (64bit)※4	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVS06036	343,900円	FMVS0603D	335,000円						

※1：本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
※2：Windows 8.1 Pro (64bit)にダウングレードして出荷します。
※3：Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。
※4：Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

⚠1 **以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。**

[適用条件]
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

※1：32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
※2：64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。
※3：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。
※CLEARSURE 3G/LTEをご使用になる場合は、暗号化機能付の選択が必須となります。
※オプション品の増設バッテリーについては、125ページの「主要オプション一覧」をご覧ください。このオプションと光学ドライブは同時使用できません。
〔注〕Windows 7(32bit)でセキュリティチップ(TPM 2.0)はご使用できません。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティ

指紋センサー標準搭載*4

【Core™ プロセッサー搭載モデルの場合】

- NFC追加*5 +10,500円 FMCSEC09P
- スマートカード追加*5 +8,400円 FMCSEC09R
- NFC＆スマートカード追加*5 +18,900円 FMCSEC09S
- 手のひら静脈センサー変更*4*6 +12,600円 FMCSEC09T
- 手のひら静脈センサー変更＆NFC追加*4*5*6 +23,100円 FMCSEC09V
- 手のひら静脈センサー変更＆スマートカード追加*4*5*6 +21,000円 FMCSEC09W
- 手のひら静脈センサー変更＆NFC＆スマートカード追加*4*5*6 +31,500円 FMCSEC09X

【Celeron® プロセッサー搭載モデルの場合】

- NFC追加*5 +10,500円 FMCSEC0A0
- スマートカード追加*5 +8,400円 FMCSEC0A1
- NFC＆スマートカード追加*5 +18,900円 FMCSEC0A2
- 手のひら静脈センサー変更*4*6 +12,600円 FMCSEC0A3
- 手のひら静脈センサー変更＆NFC追加*4*5*6 +23,100円 FMCSEC0A4
- 手のひら静脈センサー変更＆スマートカード追加*4*5*6 +21,000円 FMCSEC0A5
- 手のひら静脈センサー変更＆NFC＆スマートカード追加*4*5*6 +31,500円 FMCSEC0A6

*4：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いいただけるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。

*5：本注釈の項目から1つ選択可能。

*6：本項目を選択した場合は、指紋センサーは非搭載となります。

通信

LAN（1000BASE-T）

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）+Bluetooth追加*7*8 +21,000円 FMCNET044
- 802.11ac無線LAN+Bluetooth追加*8 +16,800円 FMCNET045

*7：セキュリティチップの手配が必須です。

*8：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

LAN（1000BASE-T）

- 802.11ac無線LAN+Bluetooth追加*8 +16,800円 FMCNET047

*8：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

LAN（1000BASE-T）+802.11 ac無線LAN+Bluetooth+X対応無線WAN（LTE）*8

- 802.11ac無線LAN→802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）変更*7*8 +4,200円 FMCNET046

*7：セキュリティチップの手配が必須です。

*8：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。

LAN（1000BASE-T）+802.11 ac無線LAN+Bluetooth+X対応無線WAN（LTE）*8

*8：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。

ポインティングデバイス

フラットポイント

- マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X
- マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー＋標準ACアダプタ

- 標準バッテリー→大容量バッテリー変更*9 +5,000円 FMCBAT00K
- 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*9 +4,000円 FMCACA00N

*9：同時選択可能です。

リカバリメディア

【Windows 10 Pro（64bit）①②⑥⑩⑪⑬用】

なし

- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+3,000円 FMCRDD0PA
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+WinDVD*10 +3,000円 FMCRDD0PB

【Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Proダウングレード）③⑦⑫⑯用】

Windows 10 Pro（64bit）リカバリデータディスク＋ドライバーディスク標準添付

- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro（64bit））+3,000円 FMCRDD0PD
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro（64bit））+WinDVD*10 +3,000円 FMCRDD0PE

【Windows 7 Professional（32/64bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）④⑤⑧⑨⑬⑭⑰⑱用】

Windows 10 Pro（64bit）リカバリデータディスク＋ドライバーディスク標準添付

- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional（32/64bit））+3,000円 FMCRDD0PG
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional（32/64bit））+WinDVD*10 +3,000円 FMCRDD0PH

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

*10：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

オプション添付品

なし

- ポートリプリケータ添付*11 +14,700円 FMCPTR00T

*11：ポートリプリケータをご使用の場合はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。

アプリケーション

なし

- Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K
- Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L
- Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M

保証拡張

標準保証（1年間/パーツ保証+1年間引取修理）

- 保証拡張（3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理）+2,800円 FMCNSUP04J
- 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理）+13,000円 FMCNSUB31
- 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理）+20,000円 FMCNSUB41
- 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理）+30,000円 FMCNSUB51
- 保証延長パック（3年間引取修理）+12,000円 FMCNSUC31
- 保証延長パック（4年間引取修理）+18,000円 FMCNSUC41
- 保証延長パック（5年間引取修理）+26,000円 FMCNSUC51

保証延長パックについては、90ページをご覧ください。

別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

標準保証（1年間/パーツ保証+1年間引取修理）

別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

なし

- (1) マスタインストール 2,800円～
- (2) BIOS設定 800円～
- (3) 個別設定 1,800円～
- (4) I/O組み込み 800円～
- (5) ソフトインストール 2,400円～
- (6) HDD区画設定 1,500円～
- (7) BIOSブートロゴ設定 600円～
- (8) ロゴ印刷 2,200円～
- (9) 保護フィルム貼付け 1,100円～
- (10) 保護フィルム準備・貼付け 2,200円～
- (11) マスタ開発 120,000円～
- (12) バックアップディスク作成 18,000円
- (13) バックアップディスク複写 4,000円～
- (14) ラベル作成 500円
- (15) ラベル貼付 500円
- (16) 添付品カスタマイズ 1,000円
- (17) 情報リスト作成 500円
- (18) リターナブル集合梱包 1,200円

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
E series（15.6型）	〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕 LIFEBOOK E557/R 受注生産品*1				15.6型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0AN	インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）	4GB（4GB×1） ▼ 8GB（4GB×2） +50,000円 FMCMEM07W 8GB（8GB×1） +50,000円 FMCMEM07X 16GB（8GB×2） +135,000円 FMCMEM07Y 16GB（16GB×1） +135,000円 FMCMEM080 32GB（16GB×2）*1*2 +270,000円 FMCMEM081 *1: 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。 *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB +25,000円 FMCHDD0FM 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +50,000円 FMCHDD0FN 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB*2 +100,000円 FMCHDD0FP *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	なし（ウェイトセイバー） ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY05R スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY05S
	① Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVE12001	232,000円					
E series（14.0型）	〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕 LIFEBOOK E547/R 受注生産品*1				14.0型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0AR				
	② Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVE12011	273,800円					

※1：納期は弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ（TPM 2.0）標準搭載	なし ▼ 指紋センサー追加*3 +10,500円 FMCSEC0B8 スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0B9 ZENMU for PC & USBメモリ追加*4 +12,000円 FMCSEC0F5 *3：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いいただけるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *4：他のメニューと同時選択可能です。	LAN（1000BASE-T） ▼ 802.11ac無線LAN+Bluetooth追加*5 +16,800円 FMCNET065 *5：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし ▼ シリアルポート追加 +3,000円 FMCEXT02D	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更*6 +2,500円 FMCBAT00F 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*6 +4,000円 FMCACA00F *6：他のメニューと同時選択可能です。	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+3,000円 FMCRDD11C リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit）+WinDVD*7 +3,000円 FMCRDD11D （リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。 *7：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ▼ ポートリプリケータ添付*8 +14,700円 FMCPTR00X *8：ポートリプリケータをご使用の場合は、ポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） ▼ 保証拡張（3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理） +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円 FMCNSUC51 保証延長パックについては、90ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画設定 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,200円～ (9)保護フィルム貼付け 1,100円～ (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～ (11)マスタ開発 120,000円～ (12)バックアップディスク作成 18,000円 (13)バックアップディスク複写 4,000円～ (14)ラベル作成 500円 (15)ラベル貼付 500円 (16)添付品カスタマイズ 1,000円 (17)情報リスト作成 500円 (18)リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
	なし ▼ 指紋センサー追加*3 +10,500円 FMCSEC0BA スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0BB ZENMU for PC & USBメモリ追加*4 +12,000円 FMCSEC0F5 *3：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いいただけるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 *4：他のメニューと同時選択可能です。	LAN（1000BASE-T） ▼ 802.11ac無線LAN+Bluetooth追加*5 +16,800円 FMCNET069 *5：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。		なし						

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
E series（15.6型）	〔Windows 10 Anniversary Update適用モデル〕 LIFEBOOK E556/P※1 受注生産品※2								
	① Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVE09001	232,000円	15.6型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD06B	インテル® Core™ i5-6300U（2.40GHz）	4GB（4GB×2）※1 ▼ 8GB（4GB×2）※1 +50,000円 FMCMEM05R 8GB（8GB×1）※1 +50,000円 FMCMEM05S 16GB（8GB×2）※1 +135,000円 FMCMEM05T 16GB（16GB×1）※1 +135,000円 FMCMEM05V 32GB（16GB×2）※1※2 +270,000円 FMCMEM05W ＊1：Windows 10 Pro、およびWindows 7 Professional（64bit）（Windows 10 Proダウングレードモデル）で暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。 ＊2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB +25,000円 FMCHDD0EC 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +50,000円 FMCHDD0ED 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB※2 +100,000円 FMCHDD0EE ＊2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	なし（ウェイトセイバー） ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY044 スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY045
E series（14.0型）	〔Windows 10 Anniversary Update適用モデル〕 LIFEBOOK E546/P※1 受注生産品※2								
	② Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVE09011	273,800円	14.0型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD06D	インテル® Core™ i5-6300U（2.40GHz）			

※1：本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
※2：納期は弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ（TPM 2.0）㊟標準搭載 〔注〕Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。	なし ▼ 指紋センサー追加＊3 +10,500円 FMCSEC06Y スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC070 ＊3：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いいただけるかを製品サイト http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/ でご確認ください。	LAN（1000BASE-T） ▼ 802.11ac無線LAN+Bluetooth追加＊4 +16,800円 FMCNET05R ＊4：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし ▼ シリアルポート追加 +3,000円 FMCEXT01K	標準バッテリー＋標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更＊5 +2,500円 FMCBAT00F 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更＊5 +4,000円 FMCACA00F ＊5：他のメニューと同時選択可能です。	【Windows 10 Pro（64bit）①②用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+3,000円 FMCRDD0P7 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+WinDVD＊6 +3,000円 FMCRDD0P8 （リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。 ＊6：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ▼ ポートリプリケータ添付＊7 +14,700円 FMCPTR00X ＊7：ポートリプリケータをご使用の場合は、ポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） ▼ 保証拡張（3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理） +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円 FMCNSUC51 保証延長パックについては、90ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画設定 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,200円～ (9)保護フィルム貼付け 1,100円～ (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～ (11)マスタ開発 120,000円～ (12)バックアップディスク作成 18,000円 (13)バックアップディスク複写 4,000円～ (14)ラベル作成 500円 (15)ラベル貼付 500円 (16)添付品カスタマイズ 1,000円 (17)情報リスト作成 500円 (18)リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
セキュリティチップ（TPM 2.0）㊟標準搭載 〔注〕Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。	なし ▼ 指紋センサー追加＊3 +10,500円 FMCSEC071 スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC072 ＊3：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いいただけるかを製品サイト http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/ でご確認ください。	LAN（1000BASE-T） ▼ 802.11ac無線LAN+Bluetooth追加＊4 +16,800円 FMCNET05Y ＊4：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。		なし						

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

E series（15.6型）

〔Windows 10 Anniversary Update適用モデル〕

LIFEBOOK E756/P※1

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	ボリュームライセンス必須モデル 型名	ボリュームライセンス必須モデル 希望小売価格(税別)
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVE10004	290,200円	—	—
②	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVE10043	296,700円	FMVE1004C	287,800円
③	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVE10044	296,700円	FMVE1004D	287,800円
④	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVE10001	270,200円	—	—
⑤	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVE10041	276,700円	FMVE1004A	267,800円
⑥	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVE10042	276,700円	FMVE1004B	267,800円

液晶
- 15.6型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD066
- 15.6型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD065

CPU
- インテル® Core™ i5-6300U（2.40GHz）

メモリ
- 4GB（4GB×1）*1 ▼
- 8GB（4GB×2）*2 +50,000円 FMCMEM05K
- 8GB（8GB×1）*2 +50,000円 FMCMEM05L
- 16GB（8GB×2）*2 +135,000円 FMCMEM05M
- 16GB（16GB×1）*2 +135,000円 FMCMEM05N
- 32GB（16GB×2）*2*3*4 +270,000円 FMCMEM05P

*1：32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBとなります。
*2：64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。
*3：暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。
*4：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

HDD
- 500GB ▼
- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB +25,000円 FMCHDD0E7
- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +50,000円 FMCHDD0E8
- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB*4 +100,000円 FMCHDD0E9

*4：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

光学ドライブ
- なし（ウェイトセイバー） ▼
- DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY041
- スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY042

※オプション品の増設バッテリーについては、125ページの「主要オプション一覧」をご覧ください。このオプションと光学ドライブは同時使用できません。

E series（14.0型）

〔Windows 10 Anniversary Update適用モデル〕

LIFEBOOK E746/P※1

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	ボリュームライセンス必須モデル 型名	ボリュームライセンス必須モデル 希望小売価格(税別)
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVE10014	324,700円	—	—
②	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVE10053	331,200円	—	—
③	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVE10054	331,200円	—	—
④	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVE10011	304,700円	—	—
⑤	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVE10051	311,200円	—	—
⑥	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVE10052	311,200円	—	—

液晶
- 14.0型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD068
- 14.0型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD067

※1：本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
※2：Windows 7 Professional（64bit）SP1にダウングレードして出荷します。
※3：Windows 7 Professional（32bit）SP1にダウングレードして出荷します。

以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

［適用条件］
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティチップ

セキュリティチップ（TPM 2.0）[注]標準搭載

〔注〕Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。

なし
▼
セキュリティチップ（TPM 1.2）追加
+1,000円
FMCSEC0AK

セキュリティチップ（TPM 2.0）[注]標準搭載

〔注〕Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。

なし
▼
セキュリティチップ（TPM 1.2）追加
+1,000円
FMCSEC0AK

セキュリティチップ（TPM 2.0）[注]標準搭載

〔注〕Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。

なし
▼
セキュリティチップ（TPM 1.2）追加
+1,000円
FMCSEC0AK

セキュリティチップ（TPM 2.0）[注]標準搭載

〔注〕Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。

なし
▼
セキュリティチップ（TPM 1.2）追加
+1,000円
FMCSEC0AK

セキュリティ

なし
▼
指紋センサー追加*5
+10,500円
FMCSEC06N

スマートカード追加
+8,400円
FMCSEC06P

*5：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いいただけるかを製品サイト http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/ でご確認ください。

なし
▼
指紋センサー追加*5
+10,500円
FMCSEC06R

スマートカード追加
+8,400円
FMCSEC06S

*5：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いいただけるかを製品サイト http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/ でご確認ください。

通信

LAN（1000BASE-T）
▼
802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）+Bluetooth追加*6*7
+21,000円
FMCNET057

802.11ac無線LAN+Bluetooth追加*6
+16,800円
FMCNET058

*6：802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。

*7：セキュリティチップの手配が必須です。

LAN（1000BASE-T）

802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）+Bluetooth追加*6*7
+21,000円
FMCNET055

802.11ac無線LAN+Bluetooth追加*6
+16,800円
FMCNET056

*6：802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。

*7：セキュリティチップの手配が必須です。

LAN（1000BASE-T）
▼
802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）+Bluetooth追加*6*7
+21,000円
FMCNET05B

802.11ac無線LAN+Bluetooth追加*6
+16,800円
FMCNET05C

*6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

*7：セキュリティチップの手配が必須です。

LAN（1000BASE-T）
▼
802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）+Bluetooth追加*6*7
+21,000円
FMCNET059

802.11ac無線LAN+Bluetooth追加*6
+16,800円
FMCNET05A

*6：802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。

*7：セキュリティチップの手配が必須です。

ポインティングデバイス

フラットポイント
▼
マウス（光学式）追加
+3,100円
FMCPTD01X

マウス（レーザー式）追加
+5,200円
FMCPTD01Y

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー+標準ACアダプタ
▼
標準バッテリー → 大容量バッテリー変更*8
+1,600円
FMCBAT00C

標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*8
+4,000円
FMCACA00D

*8：他のメニューと同時選択可能です。

リカバリメディア

【Windows 10 Pro（64bit）①④用】
なし
▼
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））
+3,000円 FMCRDD0P1

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+WinDVD*9
+3,000円 FMCRDD0P2

【Windows 7 Professional（32/64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）②③⑤⑥用】
Windows 10 Pro（64bit）リカバリデータディスク+ドライバーディスク標準添付
▼
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional（32/64bit））
+3,000円 FMCRDD0P4

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional（32/64bit））+WinDVD*9
+3,000円 FMCRDD0P5

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

*9：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

オプション品添付

なし
▼
ポートリプリケータ添付*10
+14,700円
FMCPTR00X

*10：ポートリプリケータをご使用の場合は、ポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。

アプリケーション

なし
▼
Office Personal 2016 追加
+22,000円
FMCAPL02K

Office Home & Business 2016 追加
+39,000円
FMCAPL02L

Office Professional 2016 追加
+68,000円
FMCAPL02M

保証拡張

標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理）
▼
保証拡張（3年間パーツ保証+1年間翌営業日以降訪問修理）
+2,800円
FMCNSUP04J

保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理）
+13,000円
FMCNSUB31

保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理）
+20,000円
FMCNSUB41

保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理）
+30,000円
FMCNSUB51

保証延長パック（3年間引取修理）
+12,000円
FMCNSUC31

保証延長パック（4年間引取修理）
+18,000円
FMCNSUC41

保証延長パック（5年間引取修理）
+26,000円
FMCNSUC51

保証延長パックについては、90ページをご覧ください。

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

なし
▼
(1)マスタインストール 2,800円～
(2)BIOS設定 800円～
(3)個別設定 1,800円～
(4)I/O組み込み 800円～
(5)ソフトインストール 2,400円～
(6)HDD区画設定 1,500円～
(7)BIOSブートロゴ設定 600円～
(8)ロゴ印刷 2,200円～
(9)保護フィルム貼付け 1,100円～
(10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～
(11)マスタ開発 120,000円～
(12)バックアップディスク作成 18,000円
(13)バックアップディスク複写 4,000円～
(14)ラベル作成 500円
(15)ラベル貼付 500円
(16)添付品カスタマイズ 1,000円
(17)情報リスト作成 500円
(18)リターナブル集合梱包 1,200円

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

〔Windows 10 Anniversary Update適用モデル〕

LIFEBOOK E736/P※1

E series（13.3型）

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	⚠1 ボリュームライセンス必須モデル 型名	希望小売価格(税別)
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10024	326,700円	—	—
②	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10063	333,200円	FMVE1006F	324,300円
③	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10064	333,200円	FMVE1006G	324,300円
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1002A	315,500円	—	—
⑤	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10067	322,000円	FMVE1006K	313,100円
⑥	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10068	322,000円	FMVE1006L	313,100円
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1002G	281,600円	—	—
⑧	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1006B	288,100円	FMVE1006P	279,200円
⑨	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1006C	288,100円	FMVE1006R	279,200円
⑩	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10021	306,700円	—	—
⑪	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10061	313,200円	FMVE1006D	304,300円
⑫	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10062	313,200円	FMVE1006E	304,300円
⑬	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10027	295,500円	—	—
⑭	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10065	302,000円	FMVE1006H	293,100円
⑮	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10066	302,000円	FMVE1006J	293,100円
⑯	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1002D	261,600円	—	—
⑰	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10069	268,100円	FMVE1006M	259,200円
⑱	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1006A	268,100円	FMVE1006N	259,200円

液晶

- 13.3型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD06A
- 13.3型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD069

CPU

- インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)
- インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz)
  （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け
- インテル® Celeron® 3955U (2.00GHz)

メモリ

- 4GB(4GB×1)*1 ▼
  - 8GB(4GB×2)*2 +50,000円 FMCMEM05K
  - 8GB(8GB×1)*2 +50,000円 FMCMEM05L
  - 16GB(8GB×2)*2 +135,000円 FMCMEM05M
  - 16GB(16GB×1)*2 +135,000円 FMCMEM05N
  - 32GB(16GB×2)*2*3*4 +270,000円 FMCMEM05P

＊1：32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBとなります。

＊2：64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。

＊3：Windows 10 Pro、およびWindows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレードモデル)で暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。

＊4：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

HDD

- 500GB ▼
  - 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0E7
  - 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0E8
  - 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 512GB*4 +100,000円 FMCHDD0E9

＊4：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

光学ドライブ

- なし(ウェイトセイバー) ▼
  - DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY041
  - スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY042

※オプション品の増設バッテリーについては、125ページの「主要オプション一覧」をご覧ください。このオプションと光学ドライブは同時使用できません。

※1：本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

※2：Windows 7 Professional（64bit）SP1にダウングレードして出荷します。

※3：Windows 7 Professional（32bit）SP1にダウングレードして出荷します。

⚠1 **以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。**

[適用条件]
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティチップ

- セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)標準搭載
  - (注) Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。
- なし ▼ セキュリティチップ（TPM 1.2）追加 +1,000円 FMCSEC0AK
- セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)標準搭載
  - (注)Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。
- なし ▼ セキュリティチップ（TPM 1.2）追加 +1,000円 FMCSEC0AK
- セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)標準搭載
  - (注)Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。
- なし ▼ セキュリティチップ（TPM 1.2）追加 +1,000円 FMCSEC0AK
- セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)標準搭載
  - (注)Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。
- なし ▼ セキュリティチップ（TPM 1.2）追加 +1,000円 FMCSEC0AK
- セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)標準搭載
  - (注)Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。
- なし ▼ セキュリティチップ（TPM 1.2）追加 +1,000円 FMCSEC0AK
- セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)標準搭載
  - (注)Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。
- なし ▼ セキュリティチップ（TPM 1.2）追加 +1,000円 FMCSEC0AK

セキュリティ

- なし ▼
  - 指紋センサー追加*5 +10,500円 FMCSEC06T
  - スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC06V
- *5：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いいただけるかを製品サイト http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/ でご確認ください。

通信

- LAN（1000BASE-T） ▼
  - 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）+ Bluetooth追加*6*7 +21,000円 FMCNET05G
  - 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加*6 +16,800円 FMCNET05H
  - *6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。
  - *7：セキュリティチップの手配が必須です。
- LAN（1000BASE-T） ▼
  - 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加*6 +16,800円 FMCNET05L
  - *6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。
- LAN（1000BASE-T） ▼
  - 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加*6 +16,800円 FMCNET05N
  - *6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。
- LAN（1000BASE-T） ▼
  - 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）+ Bluetooth追加*6*7 +21,000円 FMCNET05D
  - 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加*6 +16,800円 FMCNET05E
  - *6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。
  - *7：セキュリティチップの手配が必須です。
- LAN（1000BASE-T） ▼
  - 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加*6 +16,800円 FMCNET05K
  - *6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。
- LAN（1000BASE-T） ▼
  - 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加*6 +16,800円 FMCNET05M
  - *6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

ポインティングデバイス

- フラットポイント ▼
  - マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X
  - マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y

バッテリー/ACアダプタ

- 標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼
  - 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更*8 +1,600円 FMCBAT00C
  - 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*8 +4,000円 FMCACA00D
- *8：他のメニューと同時選択可能です。

リカバリメディア

【Windows 10 Pro（64bit）①④⑦⑩⑬⑯用】

- なし ▼
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+3,000円 FMCRDD0P1
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+WinDVD*9 +3,000円 FMCRDD0P2

【Windows 7 Professional（32/64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）②③⑤⑥⑧⑨⑪⑫⑭⑮⑰⑱用】

- Windows 10 Pro（64bit）リカバリデータディスク+ドライバーディスク標準添付 ▼
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional（32/64bit））+3,000円 FMCRDD0P4
  - リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional（32/64bit））+WinDVD*9 +3,000円 FMCRDD0P5

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

*9：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

オプション品添付

- なし ▼
  - ポートリプリケータ添付*10 +14,700円 FMCPTR00X
- *10：ポートリプリケータをご使用の場合は、ポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。

アプリケーション

- なし ▼
  - Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K
  - Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L
  - Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M

保証拡張

- 標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） ▼
  - 保証拡張（3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理） +2,800円 FMCNSUP04J
  - 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円 FMCNSUB31
  - 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円 FMCNSUB41
  - 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円 FMCNSUB51
  - 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円 FMCNSUC31
  - 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円 FMCNSUC41
  - 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円 FMCNSUC51

保証延長パックについては、90ページをご覧ください。

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

- なし ▼
  - (1)マスタインストール 2,800円～
  - (2)BIOS設定 800円～
  - (3)個別設定 1,800円～
  - (4)I/O組み込み 800円～
  - (5)ソフトインストール 2,400円～
  - (6)HDD区画設定 1,500円～
  - (7)BIOSブートロゴ設定 600円～
  - (8)ロゴ印刷 2,200円～
  - (9)保護フィルム貼付け 1,100円～
  - (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～
  - (11)マスタ開発 120,000円～
  - (12)バックアップディスク作成 18,000円
  - (13)バックアップディスク複写 4,000円～
  - (14)ラベル作成 500円
  - (15)ラベル貼付 500円
  - (16)添付品カスタマイズ 1,000円
  - (17)情報リスト作成 500円
  - (18)リターナブル集合梱包 1,200円
- 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

E series（13.3型）

〔Windows 10 Anniversary Update適用モデル〕

LIFEBOOK E736/P

無線WANモデル　CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29～30ページ

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	⚠ボリュームライセンス必須モデル 型名	⚠ボリュームライセンス必須モデル 希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10034	385,600円	—	—	13.3型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD06A	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	4GB(4GB×1)*1 ▼ 8GB(4GB×2)*2 +50,000円 FMCMEM05K / 8GB(8GB×1)*2 +50,000円 FMCMEM05L / 16GB(8GB×2)*2 +135,000円 FMCMEM05M / 16GB(16GB×1)*2 +135,000円 FMCMEM05N / 32GB(16GB×2)*2*3*4 +270,000円 FMCMEM05P	500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0E7 / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0E8 / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 512GB*4 +100,000円 FMCHDD0E9	なし(ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY041 / スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY042
②	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10073	392,100円	FMVE1007F	383,200円					
③	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (32bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10074	392,100円	FMVE1007G	383,200円					
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1003A	374,400円	—	—		インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け			
⑤	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10077	380,900円	FMVE1007K	372,000円					
⑥	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (32bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10078	380,900円	FMVE1007L	372,000円					
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1003G	340,500円	—	—		インテル® Celeron® 3955U (2.00GHz)			
⑧	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1007B	347,000円	FMVE1007P	338,100円					
⑨	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (32bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1007C	347,000円	FMVE1007R	338,100円					
⑩	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10031	365,600円	—	—	13.3型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD069	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)			
⑪	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10071	372,100円	FMVE1007D	363,200円					
⑫	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (32bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10072	372,100円	FMVE1007E	363,200円					
⑬	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10037	354,400円	—	—		インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け			
⑭	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10075	360,900円	FMVE1007H	352,000円					
⑮	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (32bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10076	360,900円	FMVE1007J	352,000円					
⑯	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1003D	320,500円	—	—		インテル® Celeron® 3955U (2.00GHz)			
⑰	Windows 10 Pro (64bit)※1	Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10079	327,000円	FMVE1007M	318,100円					
⑱	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (32bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1007A	327,000円	FMVE1007N	318,100円					

*1:32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBとなります。

*2:64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。

*3:Windows 10 Pro、およびWindows 7 Professional(64bit)(Windows 10 Proダウングレードモデル)で暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。

*4:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

*4:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

※CLEARSURE 3G/LTEをご使用になる場合は、暗号化機能付の選択が必須となります。

※オプション品の増設バッテリーについては、125ページの「主要オプション一覧」をご覧ください。このオプションと光学ドライブは同時使用できません。

※1:Windows 7 Professional（64bit）SP1にダウングレードして出荷します。
※2:Windows 7 Professional（32bit）SP1にダウングレードして出荷します。

⚠ **以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。**

[適用条件]
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション品添付	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)標準搭載 (注)Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。	なし ▼ 指紋センサー追加*5 +10,500円 FMCSEC06T スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC06V *5：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いいただけるかを製品サイトhttp://www.fmworld.net/biz/smartaccess/にて確認ください。	LAN（1000BASE-T）+802.11ac無線LAN+Bluetooth+Xi対応無線WAN（LTE）*6 ▼ 802.11ac無線LAN→802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）変更*6*7 +4,200円 FMCNET05J *6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。 *7：セキュリティチップの手配が必須です。	フラットポイント ▼ マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー＋標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更*8 +1,600円 FMCBAT00C 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*8 +4,000円 FMCACA00D *8：他のメニューと同時選択可能です。	【Windows 10 Pro（64bit）①④⑦⑩⑬⑯用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit）） +3,000円 FMCRDD0P1 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+WinDVD*9 +3,000円 FMCRDD0P2 【Windows 7 Professional（32/64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）②③⑤⑥⑧⑨⑪⑫⑭⑮⑰⑱用】 Windows 10 Pro（64bit）リカバリデータディスク＋ドライバーディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional（32/64bit）） +3,000円 FMCRDD0P4 リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional（32/64bit））+WinDVD*9 +3,000円 FMCRDD0P5 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。 （リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。 *9：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし ▼ ポートリプリケータ添付*10 +14,700円 FMCPTR00X *10：ポートリプリケータをご使用の場合は、ポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理） 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画設定 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,200円～ (9)保護フィルム貼付け 1,100円～ (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～ (11)マスタ開発 120,000円～ (12)バックアップディスク作成 18,000円 (13)バックアップディスク複写 4,000円～ (14)ラベル作成 500円 (15)ラベル貼付 500円 (16)添付品カスタマイズ 1,000円 (17)情報リスト作成 500円 (18)リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)標準搭載 (注)Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。									
なし ▼ セキュリティチップ（TPM 1.2）追加 +1,000円 FMCSEC0AK									
セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)標準搭載 (注)Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。		LAN（1000BASE-T）+802.11ac無線LAN+Bluetooth+Xi対応無線WAN（LTE）*6 *6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。							
なし ▼ セキュリティチップ（TPM 1.2）追加 +1,000円 FMCSEC0AK									
セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)標準搭載 (注)Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。									
なし ▼ セキュリティチップ（TPM 1.2）追加 +1,000円 FMCSEC0AK									
セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)標準搭載 (注)Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。		LAN（1000BASE-T）+802.11ac無線LAN+Bluetooth+Xi対応無線WAN（LTE）*6 ▼ 802.11ac無線LAN→802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）変更*6*7 +4,200円 FMCNET05F *6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。 *7：セキュリティチップの手配が必須です。							
なし ▼ セキュリティチップ（TPM 1.2）追加 +1,000円 FMCSEC0AK									
セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)標準搭載 (注)Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。		LAN（1000BASE-T）+802.11ac無線LAN+Bluetooth+Xi対応無線WAN（LTE）*6 *6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。							
なし ▼ セキュリティチップ（TPM 1.2）追加 +1,000円 FMCSEC0AK									
セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)標準搭載 (注)Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。									
なし ▼ セキュリティチップ（TPM 1.2）追加 +1,000円 FMCSEC0AK									

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

A series（15.6型）

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

LIFEBOOK A747/R

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式)*3	セキュリティチップ
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA21002	323,800円	15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD09F	インテル® Core™ i7-7600U（2.80GHz）	2GB（2GB×1） ▼ 4GB（4GB×1） +31,800円 FMCMEM08C 8GB（4GB×2） +63,600円 FMCMEM08D 8GB（8GB×1） +74,200円 FMCMEM08E 16GB（8GB×2） +148,400円 FMCMEM08F 16GB（16GB×1） +166,800円 FMCMEM08G 32GB（16GB×2）*1*2 +301,800円 FMCMEM08H ＊1：暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。 ＊2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB +25,000円 FMCHDD0GG 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)256GB +50,000円 FMCHDD0GH 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)512GB*2 +100,000円 FMCHDD0GJ ＊2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	なし ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY05T スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY05V ＊3：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	セキュリティチップ（TPM 2.0）標準搭載
②	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA21004	252,800円		インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）				
③	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA21006	237,100円		インテル® Core™ i3-7100U（2.40GHz） （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
④	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA21001	303,800円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD09E	インテル® Core™ i7-7600U（2.80GHz）				
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA21003	232,800円		インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）				
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA21005	217,100円		インテル® Core™ i3-7100U（2.40GHz） （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティ

スマートカード標準搭載

▼

- 指紋センサー追加*4 +10,500円 FMCSEC0E7
- 手のひら静脈センサー追加*4 +23,100円 FMCSEC0E8
- NFC追加*5 +10,500円 FMCSEC0E9
- 指紋センサー＋NFC追加*4*5 +21,000円 FMCSEC0EA
- 手のひら静脈センサー＋NFC追加*4*5 +33,600円 FMCSEC0EB
- ZENMU for PC & USBメモリ追加*6 +12,000円 FMCSEC0EH

*4: SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。

*5: NFCとスマートの同時使用はできません。

*6: 他のメニューと同時選択可能です。

通信

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*7 +21,000円 FMCNET06V
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*7 +16,800円 FMCNET06W

*7:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*7 +21,000円 FMCNET06X
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*7 +16,800円 FMCNET06Y

*7:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*7 +16,800円 FMCNET070

*7:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*7 +21,000円 FMCNET06V
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*7 +16,800円 FMCNET06W

*7:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*7 +21,000円 FMCNET06X
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*7 +16,800円 FMCNET06Y

*7:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*7 +16,800円 FMCNET070

*7:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

ポインティングデバイス

フラットポイント

▼

- マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X
- マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y

インターフェース

なし

▼

- PCカード追加 +1,000円 FMCEXT02E

※1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合は、ご使用になれません。

キーボード

JIS配列準拠キーボード

▼

- 親指シフト＋Japanist2003*8 +8,400円 FMCKBD055
- アイソレーションキーボード（JIS配列準拠） +1,000円 FMCKBD03T

*8:キーボード変更とアプリケーションは同時選択不可。

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー＋標準ACアダプタ

▼

- 標準バッテリー→大容量バッテリー変更*9 +5,000円 FMCBAT00P
- 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*9 +4,000円 FMCACA00R

*9:他のメニューと同時選択可能。

リカバリメディア

なし

▼

- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+3,000円 FMCRDD10B
- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））＋WinDVD*10 +3,000円 FMCRDD10C

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

*10: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

アプリケーション

なし

▼

- Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K
- Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L
- Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M

保証拡張

標準保証（1年間パーツ保証＋1年間引取修理）

▼

- 保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理） +2,800円 FMCNSUP04J
- 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円 FMCNSUB31
- 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円 FMCNSUB41
- 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円 FMCNSUB51
- 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円 FMCNSUC31
- 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円 FMCNSUC41
- 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円 FMCNSUC51

保証延長パックについては、90ページをご覧ください。

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

なし

▼

- (1)マスタインストール 2,800円～
- (2)BIOS設定 800円～
- (3)個別設定 1,800円～
- (4)I/O組み込み 800円～
- (5)ソフトインストール 2,400円～
- (6)HDD区画設定 1,500円～
- (7)BIOSブートロゴ設定 600円～
- (8)ロゴ印刷 2,200円～
- (9)保護フィルム貼付け 1,100円～
- (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～
- (11)マスタ開発 120,000円～
- (12)バックアップディスク作成 18,000円
- (13)バックアップディスク複写 4,000円～
- (14)ラベル作成 500円
- (15)ラベル貼付 500円
- (16)添付品カスタマイズ 1,000円
- (17)情報リスト作成 500円
- (18)リターナブル集合梱包 1,200円

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

A series（15.6型）

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

LIFEBOOK A747/R テンキー付キーボードモデル

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式)*3	セキュリティチップ
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA21012	326,900円	15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD09F	インテル® Core™ i7-7600U（2.80GHz）	2GB（2GB×1） ▼ 4GB（4GB×1） +31,800円 FMCMEM08C 8GB（4GB×2） +63,600円 FMCMEM08D 8GB（8GB×1） +74,200円 FMCMEM08E 16GB（8GB×2） +148,400円 FMCMEM08F 16GB（16GB×1） +166,800円 FMCMEM08G 32GB（16GB×2）*1*2 +301,800円 FMCMEM08H ＊1：暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。 ＊2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB +25,000円 FMCHDD0GG 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +50,000円 FMCHDD0GH 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB*2 +100,000円 FMCHDD0GJ ＊2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	なし ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY05T スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY05V ＊3：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	セキュリティチップ（TPM 2.0）標準搭載
②	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA21014	255,900円		インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）				
③	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA21016	240,200円						
④	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA21011	306,900円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD09E	インテル® Core™ i7-7600U（2.80GHz）				
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA21013	235,900円		インテル® Core™ i5-7300U（2.60GHz）				
⑥	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA21015	220,200円		インテル® Core™ i3-7100U（2.40GHz） （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティ

スマートカード標準搭載

▼

- 指紋センサー追加*4 +10,500円 FMCSEC0EC
- 手のひら静脈センサー追加*4 +23,100円 FMCSEC0ED
- NFC追加*5 +10,500円 FMCSEC0EE
- 指紋センサー＋NFC追加*4*5 +21,000円 FMCSEC0EF
- 手のひら静脈センサー＋NFC追加*4*5 +33,600円 FMCSEC0EG
- ZENMU for PC & USBメモリ追加*6 +12,000円 FMCSEC0EH

*4: SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。

*5: NFCとスマートの同時使用はできません。

*6: 他のメニューと同時選択可能です。

通信

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*7 +21,000円 FMCNET06V
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*7 +16,800円 FMCNET06W

*7:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*7 +21,000円 FMCNET06X
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*7 +16,800円 FMCNET06Y

*7:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*7 +16,800円 FMCNET070

*7:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*7 +21,000円 FMCNET06V
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*7 +16,800円 FMCNET06W

*7:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*7 +21,000円 FMCNET06X
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*7 +16,800円 FMCNET06Y

*7:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*7 +16,800円 FMCNET070

*7:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

ポインティングデバイス

フラットポイント

▼

- マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X
- マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y

インターフェース

なし

▼

- PCカード追加 +1,000円 FMCEXT02E

※1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合は、ご使用になれません。

キーボード

JIS配列準拠キーボード（テンキー付）

▼

- アイソレーションキーボード（テンキー付、JIS配列準拠） +1,000円 FMCKBD03V

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー＋標準ACアダプタ

▼

- 標準バッテリー→大容量バッテリー変更*8 +5,000円 FMCBAT00P
- 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*8 +4,000円 FMCACA00R

*8:他のメニューと同時選択可能。

リカバリメディア

なし

▼

- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+3,000円 FMCRDD10B
- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））＋WinDVD*9 +3,000円 FMCRDD10C

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

*9:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

アプリケーション

なし

▼

- Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K
- Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L
- Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M

保証拡張

標準保証（1年間パーツ保証＋1年間引取修理）

▼

- 保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理） +2,800円 FMCNSUP04J
- 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円 FMCNSUB31
- 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円 FMCNSUB41
- 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円 FMCNSUB51
- 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円 FMCNSUC31
- 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円 FMCNSUC41
- 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円 FMCNSUC51

保証延長パックについては、90ページをご覧ください。

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

なし

▼

- (1)マスタインストール 2,800円～
- (2)BIOS設定 800円～
- (3)個別設定 1,800円～
- (4)I/O組み込み 800円～
- (5)ソフトインストール 2,400円～
- (6)HDD区画設定 1,500円～
- (7)BIOSブートロゴ設定 600円～
- (8)ロゴ印刷 2,200円～
- (9)保護フィルム貼付け 1,100円～
- (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～
- (11)マスタ開発 120,000円～
- (12)バックアップディスク作成 18,000円
- (13)バックアップディスク複写 4,000円～
- (14)ラベル作成 500円
- (15)ラベル貼付 500円
- (16)添付品カスタマイズ 1,000円
- (17)情報リスト作成 500円
- (18)リターナブル集合梱包 1,200円

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

A series（15.6型）

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

LIFEBOOK A577/R

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式)*3	セキュリティチップ
					15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD09H		2GB(2GB×1) ▼ 4GB(4GB×1) +31,800円 FMCMEM08C 8GB(4GB×2) +63,600円 FMCMEM08D 8GB(8GB×1) +74,200円 FMCMEM08E 16GB(8GB×2) +148,400円 FMCMEM08F 16GB(16GB×1) +166,800円 FMCMEM08G 32GB(16GB×2)*1*2 +301,800円 FMCMEM08H *1: 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。 *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0GG 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0GH 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 512GB*2 +100,000円 FMCHDD0GJ *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	なし ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY05T スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY05V *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	セキュリティチップ(TPM 2.0)標準搭載
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA22002	232,100円		インテル® Core™ i5-7300U(2.60GHz)				
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA22004	228,100円		インテル® Core™ i5-7200U(2.50GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA22006	219,700円		インテル® Core™ i3-7100U(2.40GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA22008	184,600円		インテル® Celeron® 3865U(1.80GHz)				
					15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD09G					
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA22001	212,100円		インテル® Core™ i5-7300U(2.60GHz)				
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA22003	208,100円		インテル® Core™ i5-7200U(2.50GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA22005	199,700円		インテル® Core™ i3-7100U(2.40GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
⑧	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA22007	164,600円		インテル® Celeron® 3865U(1.80GHz)				

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

通信

LAN（1000BASE-T）

▼

802.11ac無線LAN（Intel）＋Bluetooth追加*4
+16,800円 FMCNET071

802.11ac無線LAN（Atheros）＋Bluetooth追加*4
+16,800円 FMCNET07G

*4：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

ポインティングデバイス

フラットポイント

▼

マウス（光学式）追加
+3,100円 FMCPTD01X

マウス（レーザー式）追加
+5,200円 FMCPTD01Y

インターフェース

なし

▼

PCカード追加*5
+1,000円 FMCEXT02F

HDDカバー追加*2
+10,000円 FMCEXT02G

*5：1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合は、ご使用になれません。

*2：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティ/キーボード

JIS配列準拠キーボード

▼

指紋センサー追加*6
+10,500円 FMCKBD06B

JIS配列準拠キーボード（テンキー付）
+3,100円 FMCKBD06C

JIS配列準拠キーボード（テンキー付）&指紋センサー追加*6
+13,600円 FMCKBD06D

アイソレーションキーボード（JIS配列準拠）
+1,000円 FMCKBD06E

アイソレーションキーボード（JIS配列準拠）&指紋センサー追加*6
+12,500円 FMCKBD06F

アイソレーションキーボード（テンキー付、JIS配列準拠）
+3,100円 FMCKBD06G

アイソレーションキーボード（テンキー付、JIS配列準拠）&指紋センサー追加*6
+13,600円 FMCKBD06H

ZENMU for PC & USBメモリ追加*7
+12,000円 FMCSEC0EH

*6：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。

*7：他のメニューと同時選択可能です。

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー＋標準ACアダプタ

▼

標準バッテリー→大容量バッテリー変更*8
+5,000円 FMCBAT00P

標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*8
+4,000円 FMCACA00R

*8：他のメニューと同時選択可能です。

リカバリメディア

なし

▼

リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））
+3,000円 FMCRDD10E

リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））＋WinDVD*9
+3,000円 FMCRDD10F

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

*9：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

アプリケーション

なし

▼

Office Personal 2016 追加
+22,000円 FMCAPL02K

Office Home & Business 2016 追加
+39,000円 FMCAPL02L

Office Professional 2016 追加
+68,000円 FMCAPL02M

保証拡張

標準保証（1年間パーツ保証＋1年間引取修理）

▼

保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）
+2,800円 FMCNSUP04J

保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理）
+13,000円 FMCNSUB31

保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理）
+20,000円 FMCNSUB41

保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理）
+30,000円 FMCNSUB51

保証延長パック（3年間引取修理）
+12,000円 FMCNSUC31

保証延長パック（4年間引取修理）
+18,000円 FMCNSUC41

保証延長パック（5年間引取修理）
+26,000円 FMCNSUC51

保証延長パックについては、90ページをご覧ください。

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

なし

▼

(1) マスタインストール
2,800円～

(2) BIOS設定
800円～

(3) 個別設定
1,800円～

(4) I/O組み込み
800円～

(5) ソフトインストール
2,400円～

(6) HDD区画設定
1,500円～

(7) BIOSブートロゴ設定
600円～

(8) ロゴ印刷
2,200円～

(9) 保護フィルム貼付け
1,100円～

(10) 保護フィルム準備・貼付け
2,200円～

(11) マスタ開発
120,000円～

(12) バックアップディスク作成
18,000円

(13) バックアップディスク複写
4,000円～

(14) ラベル作成
500円

(15) ラベル貼付
500円

(16) 添付品カスタマイズ
1,000円

(17) 情報リスト作成
500円

(18) リターナブル集合梱包
1,200円

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

LIFEBOOK A746/R

A series（15.6型）

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	⚠ボリュームライセンス必須モデル 型名	⚠ボリュームライセンス必須モデル 希望小売価格(税別)
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA19005	323,800円	—	—
②	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA19006	330,300円	—	—
③	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA19007	330,300円	FMVA19023	321,400円
④	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA19008	330,300円	FMVA19024	321,400円
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA1900D	252,800円	—	—
⑥	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1900E	259,300円	—	—
⑦	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1900F	259,300円	FMVA19027	250,400円
⑧	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1900G	259,300円	FMVA19028	250,400円
⑨	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA1900M	237,100円	—	—
⑩	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1900N	243,600円	—	—
⑪	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1900P	243,600円	FMVA1902B	234,700円
⑫	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1900R	243,600円	FMVA1902C	234,700円
⑬	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA19001	303,800円	—	—
⑭	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA19002	310,300円	—	—
⑮	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA19003	310,300円	FMVA19021	301,400円
⑯	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA19004	310,300円	FMVA19022	301,400円
⑰	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA19009	232,800円	—	—
⑱	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1900A	239,300円	—	—
⑲	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1900B	239,300円	FMVA19025	230,400円
⑳	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1900C	239,300円	FMVA19026	230,400円
㉑	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA1900H	217,100円	—	—
㉒	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1900J	223,600円	—	—
㉓	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1900K	223,600円	FMVA19029	214,700円
㉔	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1900L	223,600円	FMVA1902A	214,700円

	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式)※5	セキュリティチップ
①	15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD09B	インテル® Core™ i7-6600U（2.60GHz）	2GB（2GB×1） ▼ 4GB（4GB×1）※1 +31,800円 FMCMEM068 / 8GB（4GB×2）※2 +63,600円 FMCMEM069 / 8GB（8GB×1）※2 +74,200円 FMCMEM06A / 16GB（8GB×2）※2 +148,400円 FMCMEM06B / 16GB（16GB×1）※2 +166,800円 FMCMEM06C / 32GB（16GB×2）※2※3※4 +301,800円 FMCMEM06D	500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB +25,000円 FMCHDD0EM / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +50,000円 FMCHDD0EN / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB※4 +100,000円 FMCHDD0EP	なし ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY04A / スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY04B	【Windows 10 Pro（64bit）①⑤⑨⑬⑰㉑用】 セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)標準搭載 【Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）②⑥⑩⑭⑱㉒用】 なし ▼ セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)追加 +1,000円 FMCSEC0E5 【Windows 7 Professional（32/64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）③④⑦⑧⑪⑫⑮⑯⑲⑳㉓㉔用】 なし ▼ セキュリティチップ（TPM 1.2）追加 +1,000円 FMCSEC093
②						
③						
④						
⑤		インテル® Core™ i5-6300U（2.40GHz）				
⑥						
⑦						
⑧						
⑨		インテル® Core™ i3-6100U（2.30GHz）（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
⑩						
⑪						
⑫						
⑬	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD09A	インテル® Core™ i7-6600U（2.60GHz）				
⑭						
⑮						
⑯						
⑰		インテル® Core™ i5-6300U（2.40GHz）				
⑱						
⑲						
⑳						
㉑		インテル® Core™ i3-6100U（2.30GHz）（注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
㉒						
㉓						
㉔						

＊1：32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

＊2：64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。

＊3：Windows 10 Pro、およびWindows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレードモデル）、Windows 7 Professional（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレードモデル）で暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。

＊4：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

＊4：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

＊5：出荷後に内蔵光学ドライブの追加／変更はできませんのでご注意ください。

〔注〕Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。

※1：Windows 8.1 Pro（64bit）にダウングレードして出荷します。
※2：Windows 7 Professional（64bit）SP1にダウングレードして出荷します。
※3：Windows 7 Professional（32bit）SP1にダウングレードして出荷します。

⚠ **以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。**

［適用条件］
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティ

スマートカード標準搭載

▼

- 指紋センサー追加*6 +10,500円 FMCSEC0DT
- 手のひら静脈センサー追加*6 +23,100円 FMCSEC0DV
- NFC追加*7 +10,500円 FMCSEC0DW
- 指紋センサー＋NFC追加*6*7 +21,000円 FMCSEC0DX
- 手のひら静脈センサー＋NFC追加*6*7 +33,600円 FMCSEC0DY
- ZENMU for PC & USBメモリ追加*8 +12,000円 FMCSEC0E6

*6：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。

*7：NFCとスマートカードの同時使用はできません。

*8：他のメニューと同時選択可能です。

通信

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*9*10 +21,000円 FMCNET04C
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*9 +16,800円 FMCNET04D

*9：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

*10：セキュリティチップの手配が必須です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*9*10 +21,000円 FMCNET04E
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*9 +16,800円 FMCNET04F

*9：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

*10：セキュリティチップの手配が必須です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*9 +16,800円 FMCNET04G

*9：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*9*10 +21,000円 FMCNET04C
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*9 +16,800円 FMCNET04D

*9：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

*10：セキュリティチップの手配が必須です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*9*10 +21,000円 FMCNET04E
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*9 +16,800円 FMCNET04F

*9：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

*10：セキュリティチップの手配が必須です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*9 +16,800円 FMCNET04G

*9：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

ポインティングデバイス

フラットポイント

▼

- マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X
- マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y

インターフェース

なし

▼

- PCカード追加 +1,000円 FMCEXT01P

※1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合は、ご使用になれません。

キーボード

JIS配列準拠キーボード

▼

- 親指シフト＋Japanist2003*11 +8,400円 FMCKBD055
- アイソレーションキーボード（JIS配列準拠） +1,000円 FMCKBD03T

*11：キーボード変更とアプリケーションは同時選択不可。

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー＋標準ACアダプタ

▼

- 標準バッテリー→大容量バッテリー変更*12 +5,000円 FMCBAT00P
- 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*12 +4,000円 FMCACA00R

*12：同時選択可能です。

リカバリメディア

【Windows 10 Pro（64bit）①⑤⑨⑬⑰㉑用】

なし

▼

- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+3,000円 FMCRDD0YM
- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+WinDVD*13 +3,000円 FMCRDD0YN

【Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）②⑥⑩⑭⑱㉒用】

Windows 10 Pro（64bit）リカバリデータディスク＋ドライバーディスク標準添付

▼

- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro（64bit））+3,000円 FMCRDD0YR
- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro（64bit））+WinDVD*13 +3,000円 FMCRDD0YS

【Windows 7 Professional（32/64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）③④⑦⑧⑪⑫⑮⑯⑲⑳㉓㉔用】

Windows 10 Pro（64bit）リカバリデータディスク＋ドライバーディスク標準添付

▼

- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional（32/64bit））+3,000円 FMCRDD0YV
- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional（32/64bit））+WinDVD*13 +3,000円 FMCRDD0YW

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

*13：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

アプリケーション

なし

▼

- Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K
- Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L
- Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M

保証拡張

標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理）

▼

- 保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理） +2,800円 FMCNSUP04J
- 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円 FMCNSUB31
- 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円 FMCNSUB41
- 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円 FMCNSUB51
- 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円 FMCNSUC31
- 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円 FMCNSUC41
- 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円 FMCNSUC51

保証延長パックについては、90ページをご覧ください。

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

なし

▼

- (1)マスタインストール 2,800円～
- (2)BIOS設定 800円～
- (3)個別設定 1,800円～
- (4)I/O組み込み 800円～
- (5)ソフトインストール 2,400円～
- (6)HDD区画設定 1,500円～
- (7)BIOSブートロゴ設定 600円～
- (8)ロゴ印刷 2,200円～
- (9)保護フィルム貼付け 1,100円～
- (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～
- (11)マスタ開発 120,000円～
- (12)バックアップディスク作成 18,000円
- (13)バックアップディスク複写 4,000円～
- (14)ラベル作成 500円
- (15)ラベル貼付 500円
- (16)添付品カスタマイズ 1,000円
- (17)情報リスト作成 500円
- (18)リターナブル集合梱包 1,200円

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

LIFEBOOK A746/R テンキー付キーボードモデル

A series（15.6型）

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	⚠ボリュームライセンス必須モデル 型名	⚠ボリュームライセンス必須モデル 希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式)*5	セキュリティチップ
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA19015	326,900円	—	—	15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD09B	インテル® Core™ i7-6600U (2.60GHz)	2GB(2GB×1) ▼ 4GB(4GB×1)*1 +31,800円 FMCMEM068 / 8GB(4GB×2)*2 +63,600円 FMCMEM069 / 8GB(8GB×1)*2 +74,200円 FMCMEM06A / 16GB(8GB×2)*2 +148,400円 FMCMEM06B / 16GB(16GB×1)*2 +166,800円 FMCMEM06C / 32GB(16GB×2)*2*3*4 +301,800円 FMCMEM06D	500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0EM / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0EN / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 512GB*4 +100,000円 FMCHDD0EP	なし ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY04A / スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY04B	【Windows 10 Pro（64bit）①⑤⑨⑬⑰㉑用】セキュリティチップ(TPM 2.0)*3 標準搭載 【Windows 8.1 Pro（64bit）(Windows 10 Pro ダウングレード）②⑥⑩⑭⑱㉒用】なし ▼ セキュリティチップ(TPM 2.0)追加 +1,000円 FMCSEC0E5 【Windows 7 Professional（32/64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）③④⑦⑧⑪⑫⑮⑯⑲⑳㉓㉔用】なし ▼ セキュリティチップ(TPM 1.2)追加 +1,000円 FMCSEC093 〔注〕Windows 7（32bit）でセキュリティチップ(TPM 2.0)はご使用できません。
②	Windows 10 Pro（64bit）*1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA19016	333,400円	—	—						
③	Windows 10 Pro（64bit）*2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA19017	333,400円	FMVA19033	324,500円						
④	Windows 10 Pro（64bit）*3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA19018	333,400円	FMVA19034	324,500円						
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA1901D	255,900円	—	—		インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)				
⑥	Windows 10 Pro（64bit）*1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1901E	262,400円	—	—						
⑦	Windows 10 Pro（64bit）*2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1901F	262,400円	FMVA19037	253,500円						
⑧	Windows 10 Pro（64bit）*3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1901G	262,400円	FMVA19038	253,500円						
⑨	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA1901M	240,200円	—	—		インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
⑩	Windows 10 Pro（64bit）*1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1901N	246,700円	—	—						
⑪	Windows 10 Pro（64bit）*2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1901P	246,700円	FMVA1903B	237,800円						
⑫	Windows 10 Pro（64bit）*3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1901R	246,700円	FMVA1903C	237,800円						
⑬	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA19011	306,900円	—	—	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD09A	インテル® Core™ i7-6600U (2.60GHz)				
⑭	Windows 10 Pro（64bit）*1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA19012	313,400円	—	—						
⑮	Windows 10 Pro（64bit）*2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA19013	313,400円	FMVA19031	304,500円						
⑯	Windows 10 Pro（64bit）*3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA19014	313,400円	FMVA19032	304,500円						
⑰	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA19019	235,900円	—	—		インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)				
⑱	Windows 10 Pro（64bit）*1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1901A	242,400円	—	—						
⑲	Windows 10 Pro（64bit）*2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1901B	242,400円	FMVA19035	233,500円						
⑳	Windows 10 Pro（64bit）*3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1901C	242,400円	FMVA19036	233,500円						
㉑	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA1901H	220,200円	—	—		インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) （注）官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
㉒	Windows 10 Pro（64bit）*1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1901J	226,700円	—	—						
㉓	Windows 10 Pro（64bit）*2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1901K	226,700円	FMVA19039	218,700円						
㉔	Windows 10 Pro（64bit）*3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA1901L	226,700円	FMVA1903A	218,700円						

*1：32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2：64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。

*3：Windows 10 Pro、およびWindows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレードモデル）、Windows 7 Professional（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレードモデル）で暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。

*4：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

*4：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

*5：出荷後に内蔵光学ドライブの追加／変更はできませんのでご注意ください。

※1：Windows 8.1 Pro（64bit）にダウングレードして出荷します。
※2：Windows 7 Professional（64bit）SP1にダウングレードして出荷します。
※3：Windows 7 Professional（32bit）SP1にダウングレードして出荷します。

⚠ **以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。**

[適用条件]
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

セキュリティ

スマートカード標準搭載

▼

- 指紋センサー追加*6 +10,500円 FMCSEC0E0
- 手のひら静脈センサー追加*6 +23,100円 FMCSEC0E1
- NFC追加*7 +10,500円 FMCSEC0E2
- 指紋センサー＋NFC追加*6*7 +21,000円 FMCSEC0E3
- 手のひら静脈センサー＋NFC追加*6*7 +33,600円 FMCSEC0E4
- ZENMU for PC & USBメモリ追加*8 +12,000円 FMCSEC0E6

*6：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。

*7：NFCとスマートカードの同時使用はできません。

*8：他のメニューと同時選択可能です。

通信

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*9*10 +21,000円 FMCNET04C
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*9 +16,800円 FMCNET04D

*9：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

*10：セキュリティチップの手配が必須です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*9*10 +21,000円 FMCNET04E
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*9 +16,800円 FMCNET04F

*9：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

*10：セキュリティチップの手配が必須です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*9 +16,800円 FMCNET04G

*9：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*9*10 +21,000円 FMCNET04C
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*9 +16,800円 FMCNET04D

*9：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

*10：セキュリティチップの手配が必須です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）＋Bluetooth追加*9*10 +21,000円 FMCNET04E
- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*9 +16,800円 FMCNET04F

*9：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

*10：セキュリティチップの手配が必須です。

LAN（1000BASE-T）

▼

- 802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加*9 +16,800円 FMCNET04G

*9：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

ポインティングデバイス

フラットポイント

▼

- マウス（光学式）追加 +3,100円 FMCPTD01X
- マウス（レーザー式）追加 +5,200円 FMCPTD01Y

インターフェース

なし

▼

- PCカード追加 +1,000円 FMCEXT01P

※1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合は、ご使用になれません。

キーボード

JIS配列準拠キーボード（テンキー付）

▼

- アイソレーションキーボード（テンキー付、JIS配列準拠） +1,000円 FMCKBD03V

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー＋標準ACアダプタ

▼

- 標準バッテリー→大容量バッテリー変更*11 +5,000円 FMCBAT00P
- 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*11 +4,000円 FMCACA00R

*11：他のメニューと同時選択可能です。

リカバリメディア

【Windows 10 Pro（64bit）①⑤⑨⑬⑰㉑用】

なし

▼

- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+3,000円 FMCRDD0YM
- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+WinDVD*12 +3,000円 FMCRDD0YN

【Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）②⑥⑩⑭⑱㉒用】

Windows 10 Pro（64bit）リカバリデータディスク＋ドライバーディスク標準添付

▼

- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro（64bit））+3,000円 FMCRDD0YR
- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro（64bit））+WinDVD*12 +3,000円 FMCRDD0YS

【Windows 7 Professional（32/64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）③④⑦⑧⑪⑫⑮⑯⑲⑳㉓㉔用】

Windows 10 Pro（64bit）リカバリデータディスク＋ドライバーディスク標準添付

▼

- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional（32/64bit））+3,000円 FMCRDD0YV
- リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional（32/64bit））+WinDVD*12 +3,000円 FMCRDD0YW

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

*12：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

アプリケーション

なし

▼

- Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K
- Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L
- Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M

保証拡張

標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理）

▼

- 保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理） +2,800円 FMCNSUP04J
- 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理） +13,000円 FMCNSUB31
- 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理） +20,000円 FMCNSUB41
- 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理） +30,000円 FMCNSUB51
- 保証延長パック（3年間引取修理） +12,000円 FMCNSUC31
- 保証延長パック（4年間引取修理） +18,000円 FMCNSUC41
- 保証延長パック（5年間引取修理） +26,000円 FMCNSUC51

保証延長パックについては、90ページをご覧ください。

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

なし

▼

- (1)マスタインストール 2,800円～
- (2)BIOS設定 800円～
- (3)個別設定 1,800円～
- (4)I/O組み込み 800円～
- (5)ソフトインストール 2,400円～
- (6)HDD区画設定 1,500円～
- (7)BIOSブートロゴ設定 600円～
- (8)ロゴ印刷 2,200円～
- (9)保護フィルム貼付け 1,100円～
- (10)保護フィルム準備・貼付け 2,200円～
- (11)マスタ開発 120,000円～
- (12)バックアップディスク作成 18,000円
- (13)バックアップディスク複写 4,000円～
- (14)ラベル作成 500円
- (15)ラベル貼付 500円
- (16)添付品カスタマイズ 1,000円
- (17)情報リスト作成 500円
- (18)リターナブル集合梱包 1,200円

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕

LIFEBOOK A576/R

A series（15.6型）

	プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	⚠1 ボリュームライセンス必須モデル 型名	希望小売価格(税別)
①	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA20005	232,100円	—	—
②	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA20006	238,600円	—	—
③	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA20007	238,600円	FMVA20014	229,700円
④	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA20008	238,600円	FMVA20015	229,700円
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA2000D	228,100円	—	—
⑥	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000E	234,600円	—	—
⑦	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000F	234,600円	FMVA20018	225,700円
⑧	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000G	234,600円	FMVA20019	225,700円
⑨	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA2000M	219,700円	—	—
⑩	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000N	226,200円	—	—
⑪	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000P	226,200円	FMVA2001C	217,300円
⑫	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000R	226,200円	FMVA2001D	217,300円
⑬	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA2000X	184,600円	—	—
⑭	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000Y	191,100円	—	—
⑮	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA20010	191,100円	FMVA2001G	182,200円
⑯	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA20011	191,100円	FMVA2001H	182,200円
⑰	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA20001	212,100円	—	—
⑱	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA20002	218,600円	—	—
⑲	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA20003	218,600円	FMVA20012	209,700円
⑳	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA20004	218,600円	FMVA20013	209,700円
㉑	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA20009	208,100円	—	—
㉒	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000A	214,600円	—	—
㉓	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000B	214,600円	FMVA20016	205,700円
㉔	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000C	214,600円	FMVA20017	205,700円
㉕	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA2000H	199,700円	—	—
㉖	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000J	206,200円	—	—
㉗	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000K	206,200円	FMVA2001A	197,300円
㉘	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000L	206,200円	FMVA2001B	197,300円
㉙	Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	FMVA2000S	164,600円	—	—
㉚	Windows 10 Pro（64bit）※1	Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000T	171,100円	—	—
㉛	Windows 10 Pro（64bit）※2	Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000V	171,100円	FMVA2001E	162,200円
㉜	Windows 10 Pro（64bit）※3	Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）	FMVA2000W	171,100円	FMVA2001F	162,200円

	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式)※5	セキュリティチップ
①	15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD09D	インテル® Core™ i5-6300U（2.40GHz）	2GB（2GB×1） ▼ 4GB（4GB×1）※1 +31,800円 FMCMEM068 / 8GB（4GB×2）※2 +63,600円 FMCMEM069 / 8GB（8GB×1）※2 +74,200円 FMCMEM06A / 16GB（8GB×2）※2 +148,400円 FMCMEM06B / 16GB（16GB×1）※2 +166,800円 FMCMEM06C / 32GB（16GB×2）※2※3※4 +301,800円 FMCMEM06D	500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB +25,000円 FMCHDD0EM / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB +50,000円 FMCHDD0EN / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB※4 +100,000円 FMCHDD0EP	なし ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY04A / スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY04B	【Windows 10 Pro（64bit）①⑤⑨⑬⑰㉑㉕㉙用】 セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)標準搭載 【Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）②⑥⑩⑭⑱㉒㉖㉚用】 なし ▼ セキュリティチップ（TPM 2.0）(注)追加 +1,000円 FMCSEC0E5 【Windows 7 Professional（32/64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）③④⑦⑧⑪⑫⑮⑯⑲⑳㉓㉔㉗㉘㉛㉜用】 なし ▼ セキュリティチップ（TPM 1.2）追加 +1,000円 FMCSEC093
②						
③						
④						
⑤		インテル® Core™ i5-6200U（2.30GHz） (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
⑥						
⑦						
⑧						
⑨		インテル® Core™ i3-6100U（2.30GHz） (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
⑩						
⑪						
⑫						
⑬		インテル® Celeron® 3855U（1.60GHz）				
⑭						
⑮						
⑯						
⑰	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク追加 +5,200円 FMCLCD09C	インテル® Core™ i5-6300U（2.40GHz）				
⑱						
⑲						
⑳						
㉑		インテル® Core™ i5-6200U（2.30GHz） (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
㉒						
㉓						
㉔						
㉕		インテル® Core™ i3-6100U（2.30GHz） (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
㉖						
㉗						
㉘						
㉙		インテル® Celeron® 3855U（1.60GHz）				
㉚						
㉛						
㉜						

＊1：32bitOSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

＊2：64bitOS搭載モデルのみ選択可能です。

＊3：Windows 10 Pro、およびWindows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレードモデル）、Windows 7 Professional（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレードモデル）で暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。

＊4：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

＊5：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。

(注) Windows 7（32bit）でセキュリティチップ（TPM 2.0）はご使用できません。

※1：Windows 8.1 Pro（64bit）にダウングレードして出荷します。※2：Windows 7 Professional（64bit）SP1にダウングレードして出荷します。
※3：Windows 7 Professional（32bit）SP1にダウングレードして出荷します。

⚠1 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

[適用条件]
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

通信

LAN（1000BASE-T）

▼

802.11ac無線LAN＋Bluetooth追加＊6
+16,800円 FMCNET04H

＊6：802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。

ポインティングデバイス

フラットポイント

▼

マウス（光学式）追加
+3,100円
FMCPTD01X

マウス（レーザー式）追加
+5,200円
FMCPTD01Y

インターフェース

なし

▼

PCカード追加＊7
+1,000円
FMCEXT01R

HDDカバー追加＊4
+10,000円
FMCEXT01S

＊7：1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合は、ご使用になれません。

＊4：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティ/キーボード

JIS配列準拠キーボード

▼

指紋センサー追加＊8
+10,500円
FMCKBD06K

JIS配列準拠キーボード（テンキー付）
+3,100円
FMCKBD06L

JIS配列準拠キーボード（テンキー付）＋指紋センサー追加＊8
+13,600円
FMCKBD06M

アイソレーションキーボード（JIS配列準拠）
+1,000円
FMCKBD06N

アイソレーションキーボード（JIS配列準拠）＋指紋センサー追加＊8
+12,500円
FMCKBD06P

アイソレーションキーボード（テンキー付、JIS配列準拠）
+3,100円
FMCKBD06R

アイソレーションキーボード（テンキー付、JIS配列準拠）＋指紋センサー追加＊8
+13,600円
FMCKBD06S

ZENMU for PC & USBメモリ追加＊9
+12,000円
FMCSEC0E6

＊8：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。

＊9：他のメニューと同時選択可能です。

バッテリー/ACアダプタ

標準バッテリー＋標準ACアダプタ

▼

標準バッテリー→大容量バッテリー変更＊10
+5,000円
FMCBAT00P

標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更＊10
+4,000円
FMCACA00R

＊10：他のメニューと同時選択可能です。

リカバリメディア

【Windows 10 Pro（64bit）①⑤⑨⑬⑰㉑㉕㉙用】

なし

▼

リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））
+3,000円 FMCRDD0YY

リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro（64bit））+WinDVD＊11
+3,000円 FMCRDD100

【Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）②⑥⑩⑭⑱㉒㉖㉚用】

Windows 10 Pro（64bit）リカバリデータディスク＋ドライバーディスク標準添付

▼

リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro（64bit））
+3,000円 FMCRDD102

リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 8.1 Pro（64bit））+WinDVD＊11
+3,000円 FMCRDD103

【Windows 7 Professional（32/64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）③④⑦⑧⑪⑫⑮⑯⑲⑳㉓㉔㉗㉘㉛㉜用】

Windows 10 Pro（64bit）リカバリデータディスク＋ドライバーディスク標準添付

▼

リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional（32/64bit））
+3,000円 FMCRDD105

リカバリデータディスク＋ドライバーズディスク追加（Windows 7 Professional（32/64bit））+WinDVD＊11
+3,000円 FMCRDD106

（リカバリメディアについて）詳しくは、122ページをご覧ください。

＊11：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。

アプリケーション

なし

▼

Office Personal 2016 追加
+22,000円
FMCAPL02K

Office Home & Business 2016 追加
+39,000円
FMCAPL02L

Office Professional 2016 追加
+68,000円
FMCAPL02M

保証拡張

標準保証（1年間パーツ保証+1年間引取修理）

▼

保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）
+2,800円
FMCNSUP04J

保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理）
+13,000円
FMCNSUB31

保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理）
+20,000円
FMCNSUB41

保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理）
+30,000円
FMCNSUB51

保証延長パック（3年間引取修理）
+12,000円
FMCNSUC31

保証延長パック（4年間引取修理）
+18,000円
FMCNSUC41

保証延長パック（5年間引取修理）
+26,000円
FMCNSUC51

保証延長パックについては、90ページをご覧ください。

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは90ページをご覧ください。

カスタムメイドプラス

なし

▼

(1) マスタインストール
2,800円～

(2) BIOS設定
800円～

(3) 個別設定
1,800円～

(4) I/O組み込み
800円～

(5) ソフトインストール
2,400円～

(6) HDD区画設定
1,500円～

(7) BIOSブートロゴ設定
600円～

(8) ロゴ印刷
2,200円～

(9) 保護フィルム貼付け
1,100円～

(10) 保護フィルム準備・貼付け
2,200円～

(11) マスタ開発
120,000円～

(12) バックアップディスク作成
18,000円

(13) バックアップディスク複写
4,000円～

(14) ラベル作成
500円

(15) ラベル貼付
500円

(16) 添付品カスタマイズ
1,000円

(17) 情報リスト作成
500円

(18) リターナブル集合梱包
1,200円

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

多様なビジネスニーズに応える周辺機器

※各製品の詳細については、右記のURLをご覧ください。http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_hard.html

プリンタ

XL-9321

希望小売価格 84,800円（税別）

- 32枚/分の高速印刷と60万ページの高耐久を同時に実現。
- 世界最小*の省エネ設計と両面印刷機能を標準装備、環境性能に優れたA3モノクロスタンダードモデル。
  ※（スリープモード時の消費電力：0.35W以下）電子写真方式A3/A4ページプリンタとして、ネットワーク経由での自動節電復帰モード時。2017年4月現在。当社調べ。
- 普通紙からはがき、ラベル、そして封筒など多様な用紙媒体に対応。

IPv6 Phase 2対応。TEC値：1.531kwh

携帯プリンタ

FHTPR431

希望小売価格 80,000円（税別）

耐落下や防滴性に配慮した業務用携帯プリンタ

- サーマル用紙に80mm/秒の高速印刷。
- 落下耐力1.5m、防塵防滴IP54に対応するなど、現場で威力を発揮するタフボディ。
- 見やすい操作パネルには、各種操作ボタンやバッテリー残量等のインジケータを集約。

対応OS※	Windows 10 Pro/Windows 7 Professional/Windows 8 Pro/Windows CE 5.0 Professional Plus/Windows Embedded CE 6.0 Professional
印字方式	感熱式
印字フォント	丸ゴシック体、明朝体
印字バーコード	一次元、二次元バーコード
用紙幅	58/70/80mm（58、70mmはスペーサで対応）
通信方式	Bluetooth（Ver2.1+EDR）、IrDA（V1.2）
寸法	106×116×58mm
重量	約350g

※印刷を行なうには、SDK（無償提供）を使用したアプリケーション作成が必要です。

●お問い合わせ先　富士通株式会社 流通ビジネス本部 業種ターミナル販売推進部 TEL：03-6252-2650

スーパーマルチドライブ

FMV-NSM55

希望小売価格 29,800円（税別）

約200g　USB2.0

- DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
- 読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
- DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態、あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- CDの高速書込、DVDの再生はUSB2.0でご利用ください。
- USBハブ経由での接続は動作保証していません。

▶スーパーマルチドライブ仕様一覧表

型名		スーパーマルチドライブユニット
		FMV-NSM55
インターフェース		USB2.0
データ転送速度	書込	CD-R：最大24倍速、CD-RW：最大16倍速、DVD-RAM：最大5倍速、DVD-R/+R/+RW：最大8倍速、DVD-RW/-R DL/+R DL：最大6倍速
	読出	CD-ROM/-R/-RW：最大24倍速、DVD-RAM：最大5倍速、DVD-ROM/-R/+R/-RW/+RW：最大8倍速、DVD-R DL/+R DL：最大6倍速
ディスクサイズ		直径12cm/8cm
電源		ACアダプタ：AC100V（50/60Hz）（入力波形は正弦波のみサポート）
電波障害対策		VCCI class B
外形寸法（W×D×H）		144×137.5×14mm（突起部分を除く）
質量		約200g
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）
対応OS		Windows 10 Pro/Windows 10 Home/Windows 10 Enterprise/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1/Windows 8.1 Enterprise/Windows 7 Enterprise/Ultimate/Professional/Home Premium/Stater
添付品		USBケーブル（約100cm）、ACアダプタ、CD-ROM（アプリソフト、取扱説明書）取扱説明書、保証書

ディスプレイ

オフィスワークをさらに快適にする大画面ワイドディスプレイ

24.1型 WUXGA（1920×1200ドット）

VL-B24W-7A

希望小売価格 92,400円（税別）

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
300cd/m²	1000：1	上下178°左右178°	14ms*3	1677万色

ハイト/ローテート機構　USBポート搭載（2ポート）　ブルーライト低減機能搭載　LEDバックライト　壁掛け・アーム装着可

＊アプリやデバイスは国により異なります。

IPS+LEDバックライトで画質向上とエコ機能向上を両立

19型 SXGA（1280×1024ドット）

VL-E19-7

希望小売価格 53,300円（税別）

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m²	1000：1	上下178°左右178°	14ms*3	1677万色

アナログRGB デジタルDVI-D　スピーカー 1.5W×1.5W　ブルーライト低減機能搭載　LEDバックライト　壁掛け・アーム装着可

＊アプリやデバイスは国により異なります。

▶液晶ディスプレイ仕様一覧表

型名		液晶ディスプレイ				
		VL-B24W-7A	VL-B24-8T	VL-E20T-7	VL-E19-7	VL-17ESE
画面サイズ（対角）		24.1型ワイド（対角61cm）	23.8型ワイド（対角60.47cm）	19.5型ワイド（対角49.5cm）	19型（対角48cm）	17型（対角43cm）
液晶パネル		TFTカラー液晶（LEDバックライト）（アンチグレア処理）				
最大解像度		1920×1200	1920×1080	1600×900	1280×1024	
画素ピッチ		0.270mm×0.270mm	0.274mm	0.2712mm×0.2712mm	0.294mm×0.294mm	0.264mm×0.264mm
表示色			最大1677万色			
輝度		300cd/㎡	250cd/㎡			
コントラスト比			1000:1			
応答速度		14ms*3	5ms*3		14ms*3	5ms
視野角		上下178°、左右178°		上下160°、左右170°	上下178°、左右178°	上下160°、左右170°
sRGB		○		―	○	
スピーカー		1.5W×2	2W×2		1.5W×2	―
チルト/スイーベル		下3°～上35°/左右各170°	下3.5°～上35°/左右各170°	下3.5°～上21.5°/なし	下5°～上20°/なし	0°～上20°/左右各90°
高さ調整機能（可動範囲）		116mm	150mm	―	―	―
ローテート		90°		―	―	―
壁掛け（VESA規格対応）		○（100mm×100mm）				
接続方法		アナログRGB（ミニD-sub15）、デジタル（DVI-D）、Display Port*4	アナログRGB（ミニD-sub15）、DVI-D、DisplayPort*4	アナログRGB（ミニD-Sub15）、デジタル（DVI-D）		アナログRGB（ミニD-Sub15）
HDCP対応		○				―
電源		AC100V 50/60Hz*1				
消費電力／発熱量	最大時*2	35W/126kJ/h	37W（66VA）/134kJ/h	17W/62kJ/h	20W/72kJ/h	14W（26VA）/50kJ/h
	エコモードオン時	21W/76KJ/h	19W/69kJ/h	10W/36kJ/h	11W/40kJ/h	10W/36KJ/h
	ノートPC節電時	0.4W/1.5kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.3W/1.1kJ/h
明るさセンサー（ECOモード）		―				○（LEDエコモード）
電波障害対策			VCCI class B			
国際エネルギースタープログラム			2016年10月施行基準に適合			
外形寸法（W×D×H）mm		559×205×382～498	553×229×346～496	469.7×202.94×360.5	414×209×391	380×156×340
質量（表示部のみ）		約6.7kg（約4.0kg）	約5.6kg（約3.5kg）	約2.7kg（約2.2kg）	約3.6kg（約3.1kg）	約2.5kg（約2.3kg）
温湿度条件		温度5～35℃/湿度10～90%RH（動作時）、温度0～50℃/湿度8～90%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）				
添付品		電源ケーブル（1.8m）、DVI信号ケーブル（1.8m）、アナログ信号ケーブル（1.8m）、オーディオケーブル（1.8m）、USBケーブル、取扱説明書、保証書	電源ケーブル（1.8m）、DVI信号ケーブル（1.8m）、Display Port信号ケーブル（1.8m）、オーディオケーブル（1.8m）、USBケーブル、取扱説明書、保証書	電源ケーブル（1.8m）、DVI信号ケーブル（1.8m）、アナログ信号ケーブル（1.8m）、オーディオケーブル（1.8m）、取扱説明書、保証書		電源ケーブル（約2m）、アナログ信号ケーブル（約1.5m）、取扱説明書、保証書

＊1：矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置））や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。＊2：オーディオ動作等最大負荷時。＊3：Gray-to-Grayのtyp.値。＊4：音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルをご利用ください。

◎ブルーライト低減機能搭載で長時間の使用も安心

特徴

①エネルギーが高い青色光を低減
②特殊なフィルム貼り付けやブルーライトカットメガネは不要
③画面のチラツキも低減。長時間作業の疲労緩和
④第三者認証機関であるテュフラインランドによるローブルーライト機能及びフリッカーフリー設計の承認取得VL-B24-8Tが対応



◎作業効率を高めるマルチディスプレイ

外部ディスプレイインターフェースに接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示する「同画面表示」や、2～3台※1のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」もご利用可能です。

※1 外部ディスプレイ接続端子が1個の場合は2台。
※マルチディスプレイの表示解像度については、下記のURLより対象機種のマニュアルをご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/

＊アプリやデバイスは国により異なります。

＊画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk　タブレット　ノートPC

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※ 法人向けLIFEBOOK/ARROWS Tabのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理＋パーツ保証）を3〜5年間の引取修理や訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

※ 保証延長パック、SupportDeskサービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。　※ 本サービスは国内のご利用に限ります。　※ 富士通製ハードウェアの標準保守期間は機器のご購入後5年間です。

ハードウェア保守	ソフトウェアサポート	保守付帯作業

SupportDeskパック バリューセット
Standardに「ディスク引渡」「アクシデントケア」等の修理付帯作業を追加・セット化

SupportDeskパック Standard/Standard24
担当エンジニアによる高品質なハードウェア・ソフトウェア一体サポートを提供

製品保証/保証延長パック
製品に付帯する保証書の製品保証期間を拡張

SupportDeskパック バリューセット

※SupportDeskパック バリューセットはパソコン本体と同時にご購入ください。
サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。

▶保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス

対象機器*1	LIFEBOOK本体（無線WANモデルを除く）*2、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）					
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理（落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。）*3*4*5 ・ソフトウェアサポート*8　・お客様専用ホームページによる情報提供 ・故障ハードディスク/SSDの引き渡し*9					
対応窓口	富士通サポートセンター（OSC）*10					
サービス時間帯	月曜日〜金曜日*11 8時30分〜19時			24時間 365日		
サービス期間	3 年	4 年	5 年	3 年	4 年	5 年
型名	SV7X35B01	SV7X35B07	SV7X35B0D	SV7X35B03	SV7X35B09	SV7X35B0F
標準価格（税別）	38,000円	55,000円	73,000円	55,000円	78,000円	104,000円

▶バッテリー交換・アクシデントケアプラス（引取修理）

対象機器*1	ARROWS Tab（Rシリーズ/Qシリーズ/Vシリーズ）本体*12、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）		
サービス内容	・ハードウェア引取修理（落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。）*4*5*6*7 ・ソフトウェアサポート*8　・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命バッテリーの交換*13*14		
対応窓口	富士通サポートセンター（OSC）*10		
サービス時間帯	月曜日〜金曜日*11 8時30分〜19時		
サービス期間	3 年	4 年	5 年
型名	SV7X37B31	SV7X37B37	SV7X37B3D
標準価格（税別）	30,000円	37,000円	46,000円

▶アクシデントケアプラス（引取修理）

対象機器*1	LIFEBOOK（無線WANモデル）本体*2、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）		
サービス内容	・ハードウェア引取修理（落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。）*4*5*6*7 ・ソフトウェアサポート*8 ・お客様専用ホームページによる情報提供		
対応窓口	富士通サポートセンター（OSC）*10		
サービス時間帯	月曜日〜金曜日*11 8時30分〜19時		
サービス期間	3 年	4 年	5 年
型名	SV7X38B11	SV7X38B17	SV7X38B1D
標準価格（税別）	15,000円	22,000円	30,000円

＊1：すべての機種においてバッテリー・防水シート等の消耗品を除きます。＊2：LIFEBOOK U937/Rは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することができない仕様になっています。バッテリー寿命の際は引取による修理対応（有償）となります。＊3：訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。＊4：修理交換したハードディスクにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。＊5：キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。＊6：障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4〜6営業日程度かかります。※一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌々営業日以降の引取となる場合があります。＊7：障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。＊8：サービス対象製品本体にバンドルまたはプリインストールされたWindows OS および Microsoft® Office製品（Office Premiumを除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムごと利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support DeskシステムマネジメントSM（有償）をご利用ください。＊9：障害修理時に故障ディスク交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなくお客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ディスク引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様作業となります。＊10：OSC：One-stop Solution Center（SupportDeskご契約のお客様専用サポートセンター）。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。＊11：祝日、12/30 〜 1/3は除きます。＊12：ARROWS Tabの防水機能を維持するためには、定期的に一部の部品交換（有償）をする必要があります。＊13：ARROWS Tabは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することができない仕様になっています。本SupportDeskパックをご購入いただくことにより、寿命バッテリーの交換も実施します。＊14：サービス期間中1回までの対応となります。

SupportDeskパック Standard／Standard24

※SupportDeskパック Standard/Standard24はパソコン本体と同時にご購入ください。
サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。

▶当日訪問修理

【LIFEBOOK（無線WANモデルを除く）】

対象機器*1		LIFEBOOK（無線WANモデルを除く）本体*3 純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）					
サービス内容		・ハードウェア当日訪問修理*5*6*7　・ソフトウェアサポート*10 ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）*11					
サービス時間帯		月曜日〜金曜日*12 8時30分〜19時			24時間 365日		
サービス期間		3 年	4 年	5 年	3 年	4 年	5 年
LIFEBOOK（無線WANモデルを除く）	型名	SV7X03B01	SV7X03B07	SV7X03B0D	SV7X03B03	SV7X03B09	SV7X03B0F
	標準価格（税別）	28,000円	43,000円	60,000円	44,000円	65,000円	90,000円

【ARROWS Tab（訪問修理対応モデル）】

対象機器*1		ARROWS Tab（訪問修理対応モデル）本体*2*3*4、 純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）					
サービス内容		・ハードウェア当日訪問修理*5*6*7　・ソフトウェアサポート*10 ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）*11					
サービス時間帯		月曜日〜金曜日*12 8時30分〜19時			24時間 365日		
サービス期間		3 年	4 年	5 年	3 年	4 年	5 年
ARROWS Tab（訪問修理対応モデル）	型名	SV7X03B31	SV7X03B37	SV7X03B3D	SV7X03B33	SV7X03B39	SV7X03B3F
	標準価格（税別）	38,000円	53,000円	70,000円	54,000円	75,000円	100,000円

▶引取修理

対象機器*1	LIFEBOOK（無線WANモデル）本体／ARROWS Tab（Rシリーズ/Qシリーズ/Vシリーズ）本体*3*4、 純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）		
サービス内容	・ハードウェア引取修理*6*7*8*9　・ソフトウェアサポート*10 ・お客様専用ホームページによる情報提供		
対応窓口	富士通サポートセンター（OSC）*11		
サービス時間帯	月曜日〜金曜日*12 8時30分〜19時		
サービス期間	3 年	4 年	5 年
型名	SV7X05B11	SV7X05B17	SV7X05B1D
標準価格（税別）	12,000円	18,000円	26,000円

＊1：すべての機種においてバッテリー・防水シート等の消耗品を除きます。＊2：ARROWS Tab（訪問修理対応モデル）のみ適用可能です。＊3：ARROWS Tab、LIFEBOOK U937/Rは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することができない仕様になっています。バッテリー寿命の際は引取による修理対応（有償）となります。＊4：ARROWS Tabの防水機能を維持するためには、定期的に一部の部品交換（有償）をする必要があります。＊5：訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。＊6：修理交換したハードディスクにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。＊7：キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。＊8：障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4〜6営業日程度かかります。※一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌々営業日以降の引取となる場合があります。＊9：障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。＊10：サービス対象製品本体にバンドルまたはプリインストールされたWindows OS および Microsoft® Office製品（Office Premiumを除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムごと利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。＊11：OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk ご契約のお客様専用サポートセンター）。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。＊12：祝日、12/30 〜 1/3は除きます。

※一部のARROWS Tab向けに「SupportDeskパック先出しセンドバック」もご用意しております。詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。http://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/

保証延長パック

※保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です（カスタムメイドでお選びの場合、登録は不要です）。

▶翌営業日以降訪問修理

対象機器*1		LIFEBOOK（無線WANモデルを除く）本体*2、純正内蔵オプション（メモリ、 カード等本体搭載可能数まで）		
サービス内容		・ハードウェア翌営業日以降訪問修理*3*4*5		
対応窓口		ハードウェア修理相談センター*8		
サービス時間帯		月曜日〜金曜日*9 9時〜17時		
サービス期間		3 年	4 年	5 年
LIFEBOOK（無線WANモデルを除く）	型名	SV7X21B00	SV7X21B06	SV7X21B0C
	標準価格（税別）	13,000円	20,000円	30,000円

▶引取修理

対象機器*1	LIFEBOOK（無線WANモデルを除く）本体*2、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）		
サービス内容	・ハードウェア引取修理*3*4*5*6		
対応窓口	ハードウェア修理相談センター*7		
サービス時間帯	月曜日〜金曜日*8 9時〜17時		
サービス期間	3 年	4 年	5 年
型名	SV7X20B00	SV7X20B06	SV7X20B0C
標準価格（税別）	12,000円	18,000円	26,000円

＊1：すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。＊2：LIFEBOOK U937/Rは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することができない仕様になっています。バッテリー寿命の際は引取による修理対応（有償）となります。＊3：訪問修理は修理受付日の翌営業日以降対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。＊4：修理交換したハードディスクにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。＊5：キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。＊6：障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4〜6営業日程度かかります。※一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌々営業日以降の引取となる場合があります。＊7：障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。＊8：お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。＊9：祝日、12/30 〜 1/3は除きます。

SupportDesk／保証延長パックに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。▶ http://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/

海外でのノートパソコンの修理について（ARROWS Tabを除く）

世界中に展開する富士通グループを拠点とした、富士通製ノートパソコンの修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通製ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外（ただし対象地域に限る）に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではございません。

▶ http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

				ARROWS Tab Q508/SE、Q508/SB 標準モデル		ARROWS Tab Q508/SE、Q508/SB 無線WANモデル[※56]	
プリインストールOS				Windows 10 Pro（64bit）[※50]			
選択可能OS				Windows 10 Pro（64bit）[※50]、Windows 10 Home（64bit）、Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。			
CPU				インテル® Atom® プロセッサー x5-Z8550	インテル® Atom® プロセッサー x7-Z8750	インテル® Atom® プロセッサー x5-Z8550	インテル® Atom® プロセッサー x7-Z8750
	動作周波数			1.44GHz（インテル®バースト・テクノロジー対応：最大2.40GHz）	1.60GHz（インテル®バースト・テクノロジー対応：最大2.56GHz）	1.44GHz（インテル®バースト・テクノロジー対応：最大2.40GHz）	1.60GHz（インテル®バースト・テクノロジー対応：最大2.56GHz）
	コア数/スレッド数			4/4			
	キャッシュメモリ	2次		2MB			
		3次		―			
チップセット				CPUと一体			
メインメモリ	標準/最大	32bit		―			
		64bit		4GB LPDDR3-1600（オンボード）[※42]			
	メモリスロット（空き）[※1]			0(0)			
表示機能	グラフィックスアクセラレータ			Intel® HD Graphics 400（CPUに内蔵）			
	ビデオメモリ			メインメモリと共有			
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）[※2]			LEDバックライト付カラーLCD（WUXGA（1920×1200ドット））/1677万色[※17] IPS Alpha液晶（SE：アンチグレア処理、SB：グレア処理/アンチグレア処理）			
	パネルサイズ			10.1型ワイド			
	ドットピッチ			0.1128mm			
	入力方式			電磁誘導方式（専用スタイラスペン×１付属、Q508/SEには標準装備）/静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）			
	外部ディスプレイ表示[※3]			最大1920×1080ドット/1677万色			
ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリディスクドライブ[※18]				標準 フラッシュメモリ（eMMC）64GB ※64GBの場合、Microsoft Officeは選択できません。/ フラッシュメモリ（eMMC）128GB			
光学ドライブ（P124の別表参照）				―			
モバイル マルチベイ	スロット数			―			
	内蔵可能なユニット			―			
オーディオ機能				I2S Audioコーデック ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
Webカメラ				内蔵（有効画素数約200万画素（フロント）+約800万画素（リア/モバイルライト付））			
センサー				加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		GPS[※26]、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー	
キーボード				なし/86キー（カスタムメイド）			
ポインティングデバイス				なし/あり（カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボード、軽量スリムキーボード選択時）			
通信	LAN[※4]			なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムボードまたはLAN変換アダプタ選択時）、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wakeup On LAN機能をサポート（拡張クレードルLAN付軽量スリムキーボードのみ）。			
	無線WAN			―		無線WAN（LTE）[※55]	
	無線LAN[※29]			IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			
	Bluetooth®[※7]			Bluetooth V4.1準拠（Windows 10）[※40]、Bluetooth V4.0準拠（Windows 8.1）[※40]			
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT				―			
セキュリティ[※6]	NFC			SE：―、SB：―/SBのみ内蔵NFC（背面）選択可能 ※NFCと指紋センサーは同時選択不可			
	セキュリティチップ（TPM）			インテル® PTT			
	指紋センサー[※34]			SE：―、SB：―/SBのみ内蔵タッチ式指紋センサー（背面）選択可能[※61]※NFCと指紋センサーは同時選択不可			
	手のひら静脈センサー[※35]			―			
	スライド式静脈センサー			―			
	スマートカード			―			
	CLEARSURE 3G/LTE			―		対応（詳しくは29～30ページをご覧ください。）	
PCカード				―			
ダイレクト・メモリースロット				microSDメモリーカード×１スロット[※31]			
インターフェース	外部ディスプレイ			HDMI: なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル★、HDMI変換アダプタ★、microHDMI変換アダプタ選択時）、VGA: なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル選択時）、USB（Type-C）×1			
	LAN			なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムボードまたは、LAN変換アダプタ選択時）			
	ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子）			
	USB[※10]			USB3.0×1、USB3.1（Type-C）×1			
ポートリプリケータ/クレードル				なし/［拡張クレードル（カスタムメイド）］[※48]・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン） ・HDMI・USB×3・LAN（RJ-45）・DC-IN・盗難防止用ロック取り付け穴			
電源供給方式				ACアダプタ（入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル（別売）経由）または、リチウムポリマーバッテリー			
バッテリー				リチウムポリマーバッテリー　34Wh 取り出し不可[※45]			
バッテリー駆動時間[※12]（JEITA2.0[※5]）	標準バッテリー	Windows 10		後報（最新の情報については、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）でご案内いたします）			
		Windows 8.1		後報（最新の情報については、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）でご案内いたします）			
		Windows 7 Professional	32bit	―			
			64bit	―			
	大容量バッテリー	Windows 10		―			
		Windows 8.1		―			
		Windows 7 Professional	32bit	―			
			64bit	―			
	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10		―			
		Windows 8.1		―			
		Windows 7 Professional	32bit	―			
			64bit	―			
バッテリー充電時間[※13]				後報（最新の情報については、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）でご案内いたします）			
消費電力[※22]（最大時）	Windows 10			後報（最新の情報については、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）でご案内いたします）			
	Windows 8.1			後報（最新の情報については、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）でご案内いたします）			
	Windows 7 Professional	32bit		―			
		64bit		―			
電波障害対策				VCCI Class B			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率[※15]（2011年度基準）				後報（最新の情報については、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）でご案内いたします）			
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず				後報（最新の情報については、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）でご案内いたします）			
質量[※9]				後報（最新の情報については、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）でご案内いたします）			
状態表示				LED			
温湿度条件				温度5～35℃/ 湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと			
防水・防塵[※39]				IPX5/IPX7/IPX8/IP5X（カスタムメイドでNFC選択時は防水機能は非対応となります）			
耐薬品				なし/対応薬品（エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム）			
サポートOS[※27][※28]				Windows 10 Pro（64bit）[※50]、Windows 10 Enterprise（64bit）[※50]、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）、Windows 10 Home（64bit）[※50]、Windows 8.1 Pro（64bit）[※49]、Windows 8.1 Enterprise（64bit）[※60]			

※注釈については、121ページをご参照下さい。

タブレット

Qseries（10.1型ワイド液晶モデル）

ARROWS Tab Q507/RE、Q507/RB 標準モデル GPSモデル	ARROWS Tab Q507/RE、Q507/RB 無線WANモデル ※56	ARROWS Tab Q507/R-SP 標準モデル GPSモデル	ARROWS Tab Q507/R-SP 無線WANモデル ※56
Windows 10 Pro（64bit）※50			
Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Home（64bit）、Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード） 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Pro をお勧めします。		Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Home（64bit）※50 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Pro をお勧めします。	
インテル® Atom® プロセッサー x5-Z8550			
1.44GHz（インテル®バースト・テクノロジー対応：最大 2.40GHz）			
4/4			
2MB			
―			
CPUと一体			
―			
RE：4GB、RB：標準2GB/最大4GB LPDDR3-1600（オンボード）※42		標準2GB/最大4GB LPDDR3-1600（オンボード）※42	
0(0)			
Intel® HD Graphics 400（CPUに内蔵）			
メインメモリと共有			
LEDバックライト付カラーLCD（WUXGA（1920×1200ドット））/1677万色※17 IPS Alpha液晶（RE：アンチグレア処理、RB：グレア処理/アンチグレア処理）			
10.1型ワイド			
0.1128mm			
電磁誘導方式（専用スタイラスペン×１付属、Q507/REには標準装備）/静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）		電磁誘導方式（専用スタイラスペン×１付属）/静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）	
最大1920×1080ドット/1677万色			
標準 フラッシュメモリ（eMMC）64GB ※64GBの場合、Microsoft Officeは選択できません。/ フラッシュメモリ（eMMC）128GB		フラッシュメモリ（eMMC）128GB	
―			
―			
―			
I2S Audioコーデック ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
内蔵（有効画素数約200万画素（フロント）+約800万画素（リア/モバイルライト付））			
GPS※26（GPSモデル選択時のみ）、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー	GPS※26、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー	GPS※26（GPSモデル選択時のみ）、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー	GPS※26、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー
なし/86キー（カスタムメイド）		なし	
なし/あり（カスタムメイドでスリムキーボード、軽量スリムキーボード選択時）		なし	
なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードルまたはLAN変換アダプタ選択時）、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wakeup On LAN機能をサポート（拡張クレードルのみ）。			
―	無線WAN（LTE）※55	―	無線WAN（LTE）※55
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			
Bluetooth V4.1準拠（Windows 10）※40、Bluetooth V4.0準拠（Windows 8.1）※40		Bluetooth V4.1準拠※40	
―		―	
RE：―、RB：―/内蔵NFC（背面）		―	
インテル® PTT			
―			
―			
―		内蔵型スライド式静脈センサー	
―			
―	対応（詳しくは29～30ページをご覧ください。）	―	対応（詳しくは29～30ページをご覧ください。）
―			
microSDメモリーカード×１スロット※31			
HDMI: microHDMI×1、VGA: なし/あり（カスタムメイドでVGA変換ケーブル、または拡張クレードル選択時）			
なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードルまたは、LAN変換アダプタ選択時）			
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子）			
USB3.0×1、USB2.0×1			
なし/［拡張クレードル（カスタムメイド）］※48・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン） ・HDMI・USB×3・LAN（RJ-45）・DC-IN・ラインイン/ラインアウト端子・盗難防止用ロック取り付け穴			
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル（別売）経由）または、リチウムポリマーバッテリー			
リチウムポリマーバッテリー　34Wh 取り出し不可※45			
約10.0時間			
約10.0時間		―	
―			
―			
―			
―			
―			
―			
―			
―			
―			
―			
約4.0時間			
約5W（34W）		約5W（約34W）	
約5W（34W）		―	
―			
―			
VCCI Class B			
S区分0.13（A）			
264×169.7×11.8mm（本体のみ）		281×169.7×11.8mm（本体のみ）	
Q507/RE：約635g、Q507/RB：約615g （電磁誘導方式＆ペン非搭載時）	Q507/RE：約650g、Q507/RB：約630g （電磁誘導方式＆ペン非搭載時）	約645g（電磁誘導方式/ペン非搭載時）	約680g（電磁誘導方式/ペン非搭載時）
LED			
温度5～35℃/ 湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと			
IPX5/IPX7/IPX8/IP5X（カスタムメイドでNFC選択時は防水機能は非対応となります）		IPX4/IP5X	
なし/対応薬品（エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム）		なし	
Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）、Windows 10 Home（64bit）※50、Windows 8.1 Pro（64bit）※49、Windows 8.1 Enterprise（64bit）※60		Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）、Windows 10 Home（64bit）※50	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

Qseries

	ARROWS Tab Q737/R	ARROWS Tab Q737/R GPSモデル			ARROWS Tab
プリインストールOS	Windows 10 Pro（64bit）※50				
選択可能OS	Windows 10 Pro（64bit）※50				
CPU	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
CPU 動作周波数	2.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.90GHz）	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.90GHz）	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.90GHz）
CPU コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
CPU キャッシュメモリ 2次	256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2
CPU キャッシュメモリ 3次	4MB	3MB	4MB[2]	3MB	4MB
チップセット	CPUと一体				
メインメモリ 標準/最大 32bit	―				
メインメモリ 標準/最大 64bit	Core™ i7搭載モデル：8GB LPDDR3-1600（オンボード）※42/Core™ i5搭載モデル：4GB LPDDR3-1600（オンボード）※42				
メインメモリ メモリスロット（空き）※1	0（0）				
表示機能 グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）				
表示機能 ビデオメモリ	メインメモリと共用				
表示機能 内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2	LED/バックライト付TFTカラーLCD（フルHD（1920×1080ドット））1677万色※17（グレア処理）/（アンチグレア処理）				
表示機能 パネルサイズ	13.3型ワイド				
表示機能 ドットピッチ	0.153mm				
表示機能 入力方式	電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）/静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）				
表示機能 外部ディスプレイ表示※3	HDMI最大4096×2160ドット/1677万色（オプション追加時）				
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ※18	標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB				
光学ドライブ（P124の別表参照）	―				
モバイルマルチベイ スロット数	―				
モバイルマルチベイ 内蔵可能なユニット	―				
オーディオ機能	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192KHz/24ビット※19）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵				
Webカメラ	内蔵（有効画素数約200万画素（フロント）+約500万画素（リア））				
センサー	加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		
キーボード	なし/86キー（カスタムメイド）				
ポインティングデバイス	なし/あり（カスタムメイドでキーボードドッキングステーション選択時）				
通信 LAN※4	なし/あり（カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードルまたはキーボード・ドッキングステーション選択時）、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wakeup On LAN機能をサポート。				
通信 無線WAN	―				無線
通信 無線LAN※29	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）				
通信 Bluetooth®※7	Bluetooth V4.1準拠※40				
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	○/V11.6				
セキュリティ※6 NFC	―				
セキュリティ※6 セキュリティチップ（TPM）	TCG Ver2.0準拠				
セキュリティ※6 指紋センサー※34	内蔵型スライド式指紋センサー				
セキュリティ※6 手のひら静脈センサー※35	―				
セキュリティ※6 スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵型				
セキュリティ※6 CLEARSURE 3G/LTE	―				対応（詳しくは29～30
PCカード	―				
ダイレクト・メモリースロット	microSDメモリーカード×1スロット※31				
インターフェース 外部ディスプレイ	HDMI：microHDMI×1、VGA：なし/あり（カスタムメイドでVGA変換アダプタまたは拡張クレードル、キーボード・ドッキングステーション選択時）				
インターフェース LAN	なし/あり（カスタムメイドでLAN変換アダプタ、拡張クレードル、キーボード・ドッキングステーション選択時）				
インターフェース ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（兼用端子）（出荷時ヘッドホン）				
インターフェース USB※10	USB3.0×1、USB2.0×1				
ポートリプリケータ/クレードル	なし/拡張クレードル（カスタムメイド） ・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・HDMI出力端子・USB3.0準拠×3・ラインイン/ラインアウト・LAN（RJ-45）・DC-IN（Wakeup On LAN機能対応）/キーボード・ドッキングステーション（カスタムメイド） ・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・HDMI出力端子・USB3.0準拠×3・LAN（RJ-45）・DC-IN ・日本語キーボード（キーピッチ約19mm、ストローク1.7mm）・フラットポイント・内蔵バッテリー（45Wh、バッテリー付モデルのみ）（Wakeup On LAN機能対応）				
電源供給方式	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル（別売）経由）または、リチウムポリマーバッテリー				
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー 46Wh 取り出し不可※45				
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12 標準バッテリー Windows 10	約11.0時間				
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12 標準バッテリー Windows 8.1	―				
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12 標準バッテリー Windows 7 Professional 32bit	―				
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12 標準バッテリー Windows 7 Professional 64bit	―				
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12 大容量バッテリー Windows 10	―				
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12 大容量バッテリー Windows 8.1	―				
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12 大容量バッテリー Windows 7 Professional 32bit	―				
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12 大容量バッテリー Windows 7 Professional 64bit	―				
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12 標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 10	約16.7時間				
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12 標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 8.1	―				
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12 標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 7 Professional 32bit	―				
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12 標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 7 Professional 64bit	―				
バッテリー充電時間※13	約2.5時間				
消費電力※22（最大時） Windows 10	約4W（約65W）				
消費電力※22（最大時） Windows 8.1	―				
消費電力※22（最大時） Windows 7 Professional 32bit	―				
消費電力※22（最大時） Windows 7 Professional 64bit	―				
電波障害対策	VCCI ClassB				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）	N区分：0.013（AAA）	R区分：0.014（AAA）	N区分：0.013（AAA）	R区分：0.014（AAA）	N区分：0.013（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず	317×208×12.7mm（本体のみ）、317×208×15.8mm（背面カバー取替時）				
質量※9	約990g（標準モデル）、約1005g（GPS/無線WANモデル）				
状態表示	LED				
温湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと				
防水・防塵※39	IPX5/IPX7/IPX8/IP5X※51				
耐薬品	対応薬品（エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム）※51				
サポートOS※27※28	Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）				

※注釈については、121ページをご参照下さい。

タブレット

（13.3型ワイド液晶モデル）

Q737/R 無線WANモデル ※56	ARROWS Tab Q737/R-PV		ARROWS Tab Q737/R-PV GPSモデル		ARROWS Tab Q737/R-PV 無線WANモデル ※56	
	Windows 10 Pro（64bit）※50					
	Windows 10 Pro（64bit）※50					
インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.90GHz）	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.90GHz）	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.90GHz）	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）
2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2
3MB	4MB	3MB	4MB※2	3MB	4MB	3MB
	CPUと一体					
	―					
	Core™ i7搭載モデル：8GB LPDDR3-1600（オンボード）※42/Core™ i5搭載モデル：4GB LPDDR3-1600（オンボード）※42					
	0（0）					
	Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）					
	メインメモリと共用					
	LEDバックライト付TFTカラーLCD（フルHD（1920×1080ドット））1677万色※17（グレア処理）/（アンチグレア処理）					
	13.3型ワイド					
	0.153mm					
	電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）/静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）					
	HDMI最大4096×2160ドット/1677万色（オプション追加時）					
	標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB					
	―					
	―					
	―					
	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192KHz/24ビット※19）ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵					
	内蔵（有効画素数約200万画素（フロント）＋約500万画素（リア））					
	加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー			
	なし					
	なし					
	なし/あり（カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードル選択時）、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wakeup On LAN機能をサポート。					
WAN（LTE）※55	―				無線WAN（LTE）※55	
	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）					
	Bluetooth V4.1準拠※40					
	○/V11.6					
	―					
	TCG Ver2.0準拠					
	―					
	内蔵型手のひら静脈センサー					
	なし					
ページをご覧ください。）	―				対応（詳しくは29～30ページをご覧ください。）	
	―					
	microSDメモリーカード×1スロット※31					
	HDMI：microHDMI×1、VGA：なし/あり（カスタムメイドでVGA変換アダプタまたは拡張クレードル選択時）					
	なし/あり（カスタムメイドでLAN変換アダプタ、拡張クレードル選択時）					
	φ3.5mmステレオ・ミニジャック （兼用端子）（出荷時ヘッドホン）					
	USB3.0×1、USB2.0×1					
	なし/拡張クレードル（カスタムメイド） ・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・HDMI出力端子・USB3.0準拠×3・ラインイン/ラインアウト・LAN（RJ-45）・DC-IN（Wakeup On LAN機能対応）					
	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル（別売）経由）または、リチウムポリマーバッテリー					
	リチウムポリマーバッテリー 46Wh 取り出し不可※45					
	約11.0時間					
	―					
	―					
	―					
	―					
	―					
	―					
	―					
	約16.7時間					
	―					
	―					
	―					
	約2.5時間					
	約4W（約65W）					
	―					
	―					
	―					
	VCCI ClassB					
R区分：0.014（AAA）	N区分：0.013（AAA）	R区分：0.014（AAA）	N区分：0.013（AAA）	R区分：0.014（AAA）	N区分：0.013（AAA）	R区分：0.014（AAA）
	346.5×206×12.7mm					
	約990g（標準モデル）、約1005g（GPS/無線WANモデル）					
	LED					
	温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと					
	―					
	―					
	Windows 10 Pro (64bit)※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）					

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

			Qseries（13.3型ワイド液晶モデル）			
			ARROWS Tab Q736/P		ARROWS Tab Q736/P 無線WANモデル ※20	
プリインストールOS			Windows 10 Pro（64bit）※57			
選択可能OS			Windows 10 Pro（64bit）※57、Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Proダウングレード）、Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）、Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）			
CPU			インテル® Core™ i7-6600U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i7-6600U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
	動作周波数		2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）	2.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.00GHz）	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）	2.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.00GHz）
	コア数/スレッド数		2/4	2/4	2/4	2/4
	キャッシュメモリ	2次	256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2
		3次	4MB	3MB	4MB	3MB
チップセット			CPUと一体			
メインメモリ	標準/最大	32bit	8GB LPDDR3-1600（オンボード）※16※42	4GB LPDDR3-1600（オンボード）※16※42	8GB LPDDR3-1600（オンボード）※16※42	4GB LPDDR3-1600（オンボード）※16※42
		64bit	8GB LPDDR3-1600（オンボード）※42	4GB LPDDR3-1600（オンボード）※42	8GB LPDDR3-1600（オンボード）※42	4GB LPDDR3-1600（オンボード）※42
	メモリスロット（空き）※1		0（0）			
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Intel® HD Graphics 520（CPU内蔵）			
	ビデオメモリ		メインメモリと共用			
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2		LED/バックライト付TFTカラーLCD（フルHD（1920×1080ドット））1677万色※17（グレア処理）/（アンチグレア処理）			
	パネルサイズ		13.3型ワイド			
	ドットピッチ		0.153mm			
	入力方式		電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）/静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）			
	外部ディスプレイ表示※3		HDMI最大4096×2160ドット/1677万色（オプション追加時）			
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ※18			標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB			
光学ドライブ（P124の別表参照）			―			
モバイルマルチベイ	スロット数		―			
	内蔵可能なユニット		―			
オーディオ機能			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192KHz/24ビット※19）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
Webカメラ			内蔵（有効画素数約200万画素（フロント）+約500万画素（リア））			
センサー			GPS※26（カスタムメイド）、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		GPS※26、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー	
キーボード			なし/86キー（カスタムメイド）			
ポインティングデバイス			なし/あり（カスタムメイドでキーボードドッキングステーション選択時）			
通信	LAN※4		なし/あり（カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードルまたはキーボード・ドッキングステーション選択時）、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wakeup On LAN機能をサポート。			
	無線WAN		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			
	無線LAN※29		―		Xi対応無線WAN（LTE）※14	
	Bluetooth®※7		Bluetooth V4.1準拠（Windows 10）※40、Bluetooth V4.0準拠（Windows 7）※40			
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT			○/V11.0			
セキュリティ※6	NFC		なし/内蔵型NFC（背面）			
	セキュリティチップ（TPM）		TCG Ver2.0準拠（※Windows 10 Pro、Windows 8.1 Pro 搭載モデル）※Windows 7（32bit）ではご使用になれません。TCG Ver 1.2準拠（Windows 7 Professional 搭載モデル）			
	指紋センサー※34		内蔵型スライド式指紋センサー※30			
	手のひら静脈センサー※35		なし/手のひら静脈センサー			
	スマートカード		なし/スマートカードスロット内蔵			
	CLEARSURE 3G/LTE		―		対応（詳しくは29～30ページをご覧ください。）	
PCカード			―			
ダイレクト・メモリースロット			microSDメモリーカード×1スロット※31			
インターフェース	外部ディスプレイ		HDMI：microHDMI×1、VGA：なし/あり（カスタムメイドでVGA変換アダプタまたは拡張クレードル、キーボード・ドッキングステーション選択時）			
	LAN		なし/あり（カスタムメイドでLAN変換アダプタ、拡張クレードル、キーボード・ドッキングステーション選択時）			
	ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（兼用端子）（出荷時ヘッドホン）			
	USB※10		USB3.0×1、USB2.0×1			
ポートリプリケータ/クレードル			なし/拡張クレードル（カスタムメイド）・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・HDMI出力端子・USB3.0準拠×3・ラインイン/ラインアウト・LAN（RJ-45）・DC-IN（Wakeup On LAN機能対応）/キーボード・ドッキングステーション（カスタムメイド）・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・HDMI出力端子・USB3.0準拠×3・LAN（RJ-45）・DC-IN　・日本語キーボード（キーピッチ約19mm、ストローク1.7mm）・フラットポイント・内蔵バッテリー（45Wh、バッテリー付モデルのみ）（Wakeup On LAN機能対応）			
電源供給方式			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル（別売）経由）または、リチウムポリマーバッテリー			
バッテリー			リチウムポリマーバッテリー 46Wh 取り出し不可※45			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 10	約9.1時間			
		Windows 8.1	約9.1時間			
		Windows 7 Professional 32bit	約9.1時間			
		Windows 7 Professional 64bit	約9.1時間			
	大容量バッテリー	Windows 10	―			
		Windows 8.1	―			
		Windows 7 Professional 32bit	―			
		Windows 7 Professional 64bit	―			
	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10	約15.2時間※53			
		Windows 8.1	約15.2時間※53			
		Windows 7 Professional 32bit	約15.2時間※53			
		Windows 7 Professional 64bit	約15.2時間※53			
バッテリー充電時間※13			約2.5時間			
消費電力※22（最大時）		Windows 10	約5W（約65W）			
		Windows 8.1	約5W（約65W）			
		Windows 7 Professional 32bit	約5W（約65W）			
		Windows 7 Professional 64bit	約5W（約65W）			
電波障害対策			VCCI ClassB			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）			N区分0.017（AAA）	R区分0.019（AAA）	N区分0.017（AAA）	R区分0.019（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず			317×208×12.7mm（本体のみ）、317×208×15.8mm（背面カバー取替時）、353.7×208×21.7mm（手のひら静脈センサー選択時）			
質量※9			約990g		約1,005g	
状態表示			LED			
温湿度条件			温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと			
防水・防塵※39			IPX5/IPX7/IPX8/IP5X※51			
耐薬品			対応薬品（エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム）※51			
サポートOS※27※28			Windows 10 Pro（64bit）※57、Windows 10 Enterprise（64bit）※57、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）、Windows 8.1 Pro（64bit）※49、Windows 8.1 Enterprise（64bit）※66、Windows 8.1（64bit）※43、Windows 7 Enterprise（32/64bit）SP1、Windows 7 Professional（32/64bit）SP1			

※注釈については、121ページをご参照下さい。

タブレット

Qseries（11.6型ワイド液晶モデル）					
ARROWS Tab Q616/P			ARROWS Tab Q616/P 無線WANモデル ※20		
Windows 10 Pro（64bit）※57			Windows 10 Pro（64bit）※57		
Windows 10 Pro（64bit）※57			Windows 10 Pro（64bit）※57		
インテル® Core™ m7-6Y75 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ m7-6Y75 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサー（HTテクノロジー対応）
1.20GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.10GHz）	1.10GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.70GHz）	0.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.20GHz）	1.20GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.10GHz）	1.10GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.70GHz）	0.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.20GHz）
2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2	256KB×2
4MB	4MB	4MB	4MB	4MB	4MB
CPUと一体					
—		—		—	
4GB LPDDR3-1600（オンボード）※42		4GB LPDDR3-1600（オンボード）※42		4GB LPDDR3-1600（オンボード）※42	
0（0）					
Intel® HD Graphics 515（CPU内蔵）					
メインメモリと共用					
LEDバックライト付TFTカラーLCD（フルHD（1920×1080ドット））1677万色※17（グレア処理）/（アンチグレア処理）					
11.6型ワイド					
0.1335mm					
電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）/静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）					
HDMI最大4096×2160ドット/1677万色（オプション追加時）					
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB					
—					
—					
—					
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192Hz/24ビット）※19 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵					
内蔵（有効画素数約200万画素（フロント）＋約500万画素（リア））					
GPS※26（カスタムメイド）、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー			GPS※26、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		
なし/86キー（カスタムメイド）					
なし/あり（カスタムメイドでスリムキーボード選択時）					
なし/あり（カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードル選択時）、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 ※Wakeup On LAN機能をサポート。					
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）					
—			Xi対応無線WAN（LTE）※14		
Bluetooth V4.1準拠※40					
○/V11.0	—	—	○/V11.0	—	—
なし/内蔵型NFC（背面）					
TCG Ver2.0準拠 ※Windows 7（32bit）ではご使用になれません。					
内蔵型スライド式指紋センサー					
—					
なし/スマートカードスロット内蔵					
—			対応（詳しくは29～30ページをご覧ください。）		
—					
microSDメモリーカード×１スロット※31					
HDMI: microHDMI×1、VGA: なし/あり（カスタムメイドでVGA変換ケーブル、または拡張クレードル選択時）					
なし/あり（カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードル選択時）					
φ3.5mmステレオ・ミニジャック （兼用端子）（出荷時ヘッドホン）					
USB3.0×1、USB2.0×1					
なし/拡張クレードル（カスタムメイド）・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・HDMI出力端子 ・USB3.0準拠×3・ラインイン/ ラインアウト・LAN（RJ-45）・DC-IN（Wakeup On LAN機能対応）/スリムキーボード（カスタムメイド）・日本語キーボード（キーピッチ約17.5mm、ストローク約1.7mm）・フラットポイント					
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル（別売）経由）または、リチウムポリマーバッテリー					
リチウムポリマーバッテリー　38.4Wh 取り出し不可※45					
約12.0時間			約12.0時間		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
—			—		
約2.5時間					
約3W（約65W）					
—					
—					
—					
VCCI ClassB					
S区分0.025（AAA）	S区分0.028（AAA）	S区分0.034（AAA）	S区分0.025（AAA）	S区分0.028（AAA）	S区分0.034（AAA）
294.8×192.4×11.9mm（本体のみ）、294.8×192.4×15.0mm（スマートカード、およびスマートカード/NFC選択時）					
約795g			約810g		
LED					
温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと					
IPX5/IPX7/IPX8/IP5X※52					
対応薬品（エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム）※52					
Windows 10 Pro（64bit）※57、Windows 10 Enterprise（64bit）※57、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）、Windows 8.1 Pro（64bit）※49、 Windows 8.1 Enterprise（64bit）※60、Windows 8.1（64bit）※43、Windows 7 Enterprise（32/64bit）SP1、Windows 7 Professional（32/64bit）SP1					

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

			ARROWS Tab R727/R		
プリインストールOS			Windows 10 Pro（64bit）※50		
選択可能OS			Windows 10 Pro（64bit）※50		
CPU			インテル® Core™ i7-7600Uプロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-7300Uプロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-7100Uプロセッサー（HTテクノロジー対応）
CPU	動作周波数		2.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.90GHz）	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.40GHz
CPU	コア数/スレッド数		2/4		
CPU	キャッシュメモリ	2次	256KB×2		
CPU	キャッシュメモリ	3次	4MB	3MB	
チップセット			CPUと一体		
メインメモリ	標準/最大	32bit	―		
メインメモリ	標準/最大	64bit	Core™ i7搭載モデル：8GB LPDDR3-1866（オンボード）※42/Core™ i5/i3搭載モデル：4GB LPDDR3-1866（オンボード）※42		
メインメモリ	メモリスロット（空き）※1		0（0）		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）		
表示機能	ビデオメモリ		メインメモリと共有		
表示機能	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2		LEDバックライト付TFTカラーLCD（フルHD（1920×1080ドット））/1677万色※17（アンチグレア処理）		
表示機能	パネルサイズ		12.5型ワイド		
表示機能	ドットピッチ		0.144mm		
表示機能	入力方式		静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）・アクティブペン（本体収納不可）		
表示機能	外部ディスプレイ表示※3		miniDisplayPort最大4096×2304ドット/1677万色		
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ※18			標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB		
光学ドライブ（P124の別表参照）			―		
モバイルマルチベイ	スロット数		―		
モバイルマルチベイ	内蔵可能なユニット		―		
オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192Hz/24ビット）※19 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
Webカメラ			内蔵（有効画素数約200万画素（フロント）+約500万画素（リア））		
センサー			加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		
キーボード			なし/84キー（カスタムメイド）		
ポインティングデバイス			なし/あり（カスタムメイドでカバーキーボード選択時）		
通信	LAN※4		なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、またはLAN変換アダプタ選択時）※Wakeup On LAN機能をサポート。		
通信	無線WAN		―		
通信	無線LAN※29		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		
通信	Bluetooth®※7		Bluetooth V4.1準拠※40		
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT			○/V11.6		―
セキュリティ※6	NFC		―		
セキュリティ※6	セキュリティチップ（TPM）		TCG Ver2.0準拠		
セキュリティ※6	指紋センサー※34		―		
セキュリティ※6	手のひら静脈センサー※35		―		
セキュリティ※6	スマートカード		―		
セキュリティ※6	CLEARSURE 3G/LTE		―		
PCカード			―		
ダイレクト・メモリースロット			microSDメモリーカード×1スロット※31		
インターフェース	外部ディスプレイ		miniDisplayPort× 1、HDMI: なし/あり（カスタムメイドでHDMI変換アダプタ、または拡張クレードル選択時）、 VGA: なし/あり（カスタムメイドでVGA変換アダプタ、または拡張クレードル選択時）		
インターフェース	LAN		なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、またはLAN変換アダプタ選択時）		
インターフェース	ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック （マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）		
インターフェース	USB※10		USB3.0×1		
ポートリプリケータ/クレードル			なし/[拡張クレードル（カスタムメイド）]※48・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン） ・HDMI・DisplayPort・USB3.0準拠×2・LAN（RJ-45）・DC-IN・ラインイン/ラインアウト端子・盗難防止用ロック取り付け穴		
電源供給方式			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル（別売）経由）または、リチウムポリマーバッテリー		
バッテリー			リチウムポリマーバッテリー　34Wh 取り出し不可※45		
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 10	約8.0時間		
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 8.1	―		
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional 32bit	―		
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional 64bit	―		
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 10	―		
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 8.1	―		
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional 32bit	―		
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional 64bit	―		
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー+増設バッテリー	Windows 10	―		
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー+増設バッテリー	Windows 8.1	―		
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー+増設バッテリー	Windows 7 Professional 32bit	―		
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー+増設バッテリー	Windows 7 Professional 64bit	―		
バッテリー充電時間※13			約2.7時間		
消費電力※22（最大時）		Windows 10	約4W（約65W）		
消費電力※22（最大時）		Windows 8.1	―		
消費電力※22（最大時）		Windows 7 Professional 32bit	―		
消費電力※22（最大時）		Windows 7 Professional 64bit	―		
電波障害対策			VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）			N区分：0.011（AAA）	R区分：0.012（AAA）	R区分：0.013（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず			319mm×201.3mm×9.5mm（本体のみ）		
質量※9			約890g（本体のみ）、約1.25kg（カバーキーボード装着時）		
状態表示			LED		
温湿度条件			温度5～35℃/ 湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと		
防水・防塵※39			―		
耐薬品			―		
サポートOS※27※28			Windows 10 Pro (64bit)※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）		

※注釈については、121ページをご参照下さい。

タブレット

Rseries（12.5型ワイド液晶モデル）		
ARROWS Tab R727/R 無線WANモデル ※20		
Windows 10 Pro（64bit）※50		
Windows 10 Pro（64bit）※50		
インテル® Core™ i7-7600Uプロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-7300Uプロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-7100Uプロセッサー（HTテクノロジー対応）
2.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大 3.90GHz）	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大 3.50GHz）	2.40GHz
2/4		
256KB×2		
4MB	3MB	
CPUと一体		
―		
Core™ i7搭載モデル：8GB LPDDR3-1866（オンボード）※42/Core™ i5/i3搭載モデル：4GB LPDDR3-1866（オンボード）※42		
0（0）		
Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）		
メインメモリと共有		
LEDバックライト付TFTカラーLCD（フルHD（1920×1080ドット））/1677万色※17（アンチグレア処理）		
12.5型ワイド		
0.144mm		
静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）・アクティブペン（本体収納不可）		
miniDisplayPort最大4096×2304ドット/1677万色		
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB		
―		
―		
―		
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192Hz/24ビット）※19 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
内蔵（有効画素数約200万画素（フロント）+約500万画素（リア））		
GPS※26、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		
なし/84キー（カスタムメイド）		
なし/あり（カスタムメイドでカバーキーボード選択時）		
なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、またはLAN変換アダプタ選択時）※Wakeup On LAN機能をサポート。		
Xi対応無線WAN（LTE）※14		
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		
Bluetooth V4.1準拠※40		
○/V11.6		―
―		
TCG Ver2.0準拠		
―		
―		
―		
―		
―		
microSDメモリーカード×1スロット※31		
miniDisplayPort× 1 、HDMI: なし/あり（カスタムメイドでHDMI変換アダプタ、または拡張クレードル選択時）、 VGA: なし/あり（カスタムメイドでVGA変換アダプタ、または拡張クレードル選択時）		
なし/あり（カスタムメイドで拡張クレードル、またはLAN変換アダプタ選択時）		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック （マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）		
USB3.0×1		
なし/［拡張クレードル（カスタムメイド）］※48・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン） ・HDMI・DisplayPort・USB3.0準拠×2・LAN（RJ-45）・DC-IN・ラインイン/ラインアウト端子・盗難防止用ロック取り付け穴		
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル（別売）経由）または、リチウムポリマーバッテリー		
リチウムポリマーバッテリー　34Wh 取り出し不可※45		
約8.0時間		
―		
―		
―		
―		
―		
―		
―		
―		
―		
―		
―		
約2.7時間		
約4W（約65W）		
―		
―		
―		
VCCI Class B		
N区分：0.011（AAA）	R区分：0.012（AAA）	R区分：0.013（AAA）
319mm×201.3mm×9.5mm（本体のみ）		
約890g（本体のみ）、約1.25kg（カバーキーボード装着時）		
LED		
温度5～35℃/ 湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと		
―		
―		
Windows 10 Pro (64bit)※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）		

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

				Vseries
				ARROWS
プリインストールOS				Windows 10 Pro
選択可能OS				Windows 10 Pro
CPU				インテル® プロセッサー
CPU	動作周波数			1.44GHz （インテル® バースト・テクノロジー
CPU	コア数/スレッド数			4/4
CPU	キャッシュメモリ	2次		2MB
CPU	キャッシュメモリ	3次		―
チップセット				CPUと一体
メインメモリ	標準/最大	32bit		―
メインメモリ	標準/最大	64bit		4GB LPDDR3-1600
メインメモリ	メモリスロット（空き）※1			0（0）
表示機能	グラフィックスアクセラレータ			Intel® HD Graphics 400
表示機能	ビデオメモリ			メインメモリ
表示機能	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2			フルHD（1080×1920ドット）/
表示機能	パネルサイズ			6.0型
表示機能	ドットピッチ			0.023×0.069mm
表示機能	入力方式			静電容量方式
表示機能	外部ディスプレイ表示※3			最大1080×1920
ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリディスクドライブ※18				フラッシュメモリ
光学ドライブ（P124の別表参照）				―
モバイル マルチベイ	スロット数			―
モバイル マルチベイ	内蔵可能なユニット			―
オーディオ機能				I2S Audioコーデック、ステレオ同時録音再生可能、MIDI再生機能［OS標準］、
Webカメラ				内蔵（有効画素数
センサー				加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、
キーボード				―
ポインティングデバイス				―
通信	LAN※4			―
通信	無線WAN			―
通信	無線LAN※29			IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル:
通信	Bluetooth®※7			Bluetooth V4.1準拠※40
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT				―
セキュリティ※6	NFC			なし/内蔵型NFC（背面）
セキュリティ※6	セキュリティチップ（TPM）			インテル® PTT
セキュリティ※6	指紋センサー※34			内蔵型スライド式指紋センサー
セキュリティ※6	手のひら静脈センサー※35			―
セキュリティ※6	スマートカード			―
セキュリティ※6	CLEARSURE 3G/LTE			―
PCカード				―
ダイレクト・メモリースロット				microSDメモリーカード×1スロット※31
インターフェース	外部ディスプレイ			USB（Type-C）×1兼用
インターフェース	LAN			―
インターフェース	ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子			φ3.5mm combo jack x1
インターフェース	USB※10			USB（Type-C）×1
ポートリプリケータ/クレードル				なし/充電専用クレードル
電源供給方式				ACアダプタ、リチウム
バッテリー				リチウムイオンバッテリー
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 10		約6.1時間
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 8.1		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 10		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 8.1		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8.1		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	―
バッテリー充電時間※13				約3.1時間
消費電力※22（最大時）		Windows 10		約4.3W（約10W）
消費電力※22（最大時）		Windows 8.1		―
消費電力※22（最大時）		Windows 7 Professional	32bit	―
消費電力※22（最大時）		Windows 7 Professional	64bit	―
電波障害対策				VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）				S区分：0.048（AA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず				85.4×180×15.9mm
質量※9				約280g
状態表示				LED
温湿度条件				温度5～35℃/ 湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/
防水・防塵※39				IPX4/IP5X
耐薬品				○（対応薬品：エタノール、
サポートOS※27※28				Windows 10 Pro（64bit）※50、

※注釈については、121ページをご参照下さい。

タブレット

(6.0型液晶モデル)
Tab V567/R
(64bit) ※50※59
(64bit) ※50※59
Atom® x5-Z8550
対応：最大 2.40GHz)
(オンボード) ※42
(CPU内蔵)
(と共有
1677万色 ※17 (グレア処理)
タッチパネル
ドット/1677万色
(eMMC) 64GB
モノラルスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵
約800万画素 (リア))
ジャイロセンサー、近接センサー
W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠
(ヘッドフォン・マイクイン兼用端子)
イオンバッテリー
15Wh 取り出し不可 ※45
湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと
IPA、次亜塩素酸ナトリウム)
Windows 10 Enterprise (64bit) ※50

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

				LIFEBOOK S937/R		LIFEBOOK S937/R 無線WANモデル ※20	
プリインストールOS				Windows 10 Pro（64bit）※50		Windows 10 Pro（64bit）※50	
選択可能OS				Windows 10 Pro（64bit）※50			
CPU				インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 3965U	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 3965U
CPU	動作周波数			2.60GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.20GHz	2.60GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.20GHz
CPU	コア数/スレッド数			2/4	2/2	2/4	2/2
CPU	キャッシュメモリ	2次		256KB×2			
CPU	キャッシュメモリ	3次		3MB	2MB	3MB	2MB
チップセット				CPUと一体			
メインメモリ	標準/最大	32bit		―			
メインメモリ	標準/最大	64bit		標準4GB（オンボード）/最大12GB※25（DDR4 SDRAM/PC4-17000）			
メインメモリ	メモリスロット（空き）※1			1（1）			
表示機能	グラフィックスアクセラレータ			Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）	Intel® HD Graphics 610（CPU内蔵）	Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）	Intel® HD Graphics 610（CPU内蔵）
表示機能	ビデオメモリ			メインメモリと共用			
表示機能	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2			LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）/WQHD（2560×1440ドット）、（タッチパネルあり（WQHD搭載モデルのみ選択可能）：グレア処理、タッチパネルなし：アンチグレア処理）、最大1677万色※17			
表示機能	パネルサイズ			13.3型ワイド			
表示機能	ドットピッチ			フルHD：0.153mm、WQHD：0.11475mm			
表示機能	入力方式			静電容量方式タッチパネル（タッチパネルモデル選択時）			
表示機能	外部ディスプレイ表示※3			HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※17			
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ※18				標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/256GB/512GB			
光学ドライブ（P124の別表参照）				なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			
モバイルマルチベイ	スロット数			モバイルマルチベイ×1スロット			
モバイルマルチベイ	内蔵可能なユニット			ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリーユニット（リチウムイオン、28Wh）			
オーディオ機能				チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵（タッチパネルありの場合）/デジタルステレオマイク内蔵（タッチパネルなしモデルの場合）			
Webカメラ				タッチパネルあり：内蔵（有効画素数約92万画素）、タッチパネルなし：なし/内蔵（有効画素数約92万画素）			
キーボード				日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠）			
ポインティングデバイス				フラットポイント			
通信	LAN※4			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※21			
通信	無線WAN			―		Xi対応無線WAN（LTE）※14	
通信	無線LAN※29			なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）	
通信	Bluetooth®※7			なし/Bluetooth V4.1準拠※40		Bluetooth V4.1準拠※40	
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT				○/V11.6※58	―	○/V11.6※58	―
セキュリティ※6	NFC			―			
セキュリティ※6	セキュリティチップ（TPM）			TCG Ver2.0準拠			
セキュリティ※6	指紋センサー※34			内蔵型スライド式指紋センサー※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。			
セキュリティ※6	手のひら静脈センサー※35			なし/内蔵型手のひら静脈センサー			
セキュリティ※6	スマートカード			なし/スマートカードスロット内蔵			
セキュリティ※6	CLEARSURE 3G/LTE			―		対応（詳しくは29～30ページをご覧ください。）	
PCカード				―			
ダイレクト・メモリースロット				SDメモリーカード×1スロット※31			
インターフェース	外部ディスプレイ			アナログRGB×1、HDMI出力端子×1			
インターフェース	シリアル※8			―			
インターフェース	LAN			RJ-45×1			
インターフェース	ヘッドホン・ラインアウト端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23			
インターフェース	マイクイン・ラインイン端子						
インターフェース	USB※10			USB3.0準拠×3（左側面は電源オフUSB充電機能付き）			
ポートリプリケータ				なし/［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・DisplayPort 20ピン・DVI-D24ピン・USB3.0準拠×4・LAN（RJ-45）・DC-IN			
電源供給方式				ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			
バッテリー				リチウムイオンバッテリー　24Wh（標準バッテリー）/77Wh（大容量バッテリー）/28Wh（★増設バッテリー）			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 10		約7.4時間			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 8.1		―			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	―			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	―			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 10		約21.3時間			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 8.1		―			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	―			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	―			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10		約16.3時間			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8.1		―			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	―			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	―			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10		約30.3時間			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8.1		―			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	―			
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	―			
バッテリー充電時間※13				約2.4時間（標準バッテリー）、約3.4時間（大容量バッテリー）			
消費電力※22（最大時）		Windows 10		約3.1W（約65W）			
消費電力※22（最大時）		Windows 8.1		―			
消費電力※22（最大時）		Windows 7 Professional	32bit	―			
消費電力※22（最大時）		Windows 7 Professional	64bit	―			
電波障害対策				VCCI Class B			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）				N区分0.016（AAA）	N区分0.013（AAA）	N区分0.016（AAA）	N区分0.013（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず				315.8×214×11～19.8mm			
質量※9				約1.13kg※36※46（標準バッテリー）、約1.28kg※36※46（大容量バッテリー）、約1.33kg※36※46（標準バッテリー＋増設バッテリー）		約1.16kg※36※46（標準バッテリー）、約1.31kg※36※46（大容量バッテリー）、約1.36kg※36※46（標準バッテリー＋増設バッテリー）	
状態表示				LED			
温湿度条件				温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと			
サポートOS※27※28				Windows 10 Pro (64bit)※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）			

※注釈については、121ページをご参照下さい。

ノートPC

Sseries（13.3型ワイド液晶モデル）

	LIFEBOOK S936/P		LIFEBOOK S936/P 無線WANモデル※20	
	Windows 10 Pro（64bit）※57		Windows 10 Pro（64bit）※57	
	Windows 10 Pro（64bit）※57、Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード）、Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）、Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）			
	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® 3955U 2.00GHz	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® 3955U 2.00GHz
	2.40GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.00GHz）	2.00GHz	2.40GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.00GHz）	2.00GHz
	2/4	2/2	2/4	2/2
	256KB×2			
	3MB	2MB	3MB	2MB
	CPUと一体			
	標準4GB（オンボード）/最大4GB※16※25（DDR4 SDRAM/PC4-17000）			
	標準4GB（オンボード）/最大12GB※25（DDR4 SDRAM/PC4-17000）			
	1（1）			
	Intel® HD Graphics 520（CPU内蔵）	Intel® HD Graphics 510（CPU内蔵）	Intel® HD Graphics 520（CPU内蔵）	Intel® HD Graphics 510（CPU内蔵）
	メインメモリと共用			
	LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）/WQHD（2560×1440）、（タッチパネルあり（Core™ i5搭載モデルのみ選択可能）：グレア処理、タッチパネルなし：アンチグレア処理）、最大1677万色※17			
	13.3型ワイド			
	フルHD：0.153mm、WQHD：0.11475mm			
	静電容量方式タッチパネル（Windows 10 Pro モデルのみ選択可能）			
	HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色			
	標準 500GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/256GB/512GB			
	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			
	モバイルマルチベイ× 1 スロット			
	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリーユニット（リチウムイオン、28Wh）			
	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能［OS標準］）、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵（タッチパネルありの場合）/デジタルステレオマイク内蔵（タッチパネルなしモデルの場合）			
	タッチパネルあり：内蔵（有効画素数約92万画素）、タッチパネルなし：なし/内蔵（有効画素数約92万画素）			
	日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠）			
	フラットポイント			
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※21			
	―		Xi対応無線WAN（LTE）※14	
	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	
	なし/Bluetooth V4.1準拠※40		Bluetooth V4.1準拠※40	
	○/V11.0※41	―	○/V11.0※41	―
	なし/内蔵型NFC			
	TCG Ver2.0準拠（Windows 10 Pro 搭載モデル）※Windows 7（32bit）ではご使用になれません。、なし/TCG Ver2.0準拠（Windows 8.1 Pro 搭載モデル）※Windows 7（32bit）ではご使用になれません。、なし/TCG Ver1.2準拠（Windows 7 Professional 搭載モデル）			
	内蔵型スライド式指紋センサー※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。			
	なし/内蔵型手のひら静脈センサー			
	なし/スマートカードスロット内蔵			
	―		対応（詳しくは29～30ページをご覧ください。）	
	―			
	SDメモリーカード×1スロット※31			
	アナログRGB×1、HDMI出力端子× 1			
	―			
	RJ-45×1			
	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23			
	USB3.0準拠×3（左側面は電源オフUSB充電機能付き）			
	なし/［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・DisplayPort 20ピン・DVI-D24ピン ・USB3.0準拠×4・LAN（RJ-45）・DC-IN			
	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			
	リチウムイオンバッテリー　24Wh（標準バッテリー）/77Wh（大容量バッテリー）/28Wh（★増設バッテリー）			
	約4.9時間			
	約4.9時間			
	約4.9時間			
	約4.9時間			
	約14.7時間			
	約14.7時間			
	約14.7時間			
	約14.7時間			
	約10.7時間			
	約10.7時間			
	約10.7時間			
	約10.7時間			
	約20.5時間			
	約20.5時間			
	約20.5時間			
	約20.5時間			
	約2.4時間（標準バッテリー）/約4.8時間（標準バッテリー＋増設バッテリー）			
	約6W（約65W）			
	約6W（約65W）			
	約6W（約65W）			
	約6W（約65W）			
	VCCI Class B			
	N区分0.026（AAA）	N区分0.031（AAA）	N区分0.026（AAA）	N区分0.031（AAA）
	315.8×214×11.0～19.8mm			
	約1.21kg※36※46（標準バッテリー）、約1.36kg※36※46（大容量バッテリー）、約1.41kg※36※46（標準バッテリー＋増設バッテリー）		約1.24kg※36※46（標準バッテリー）、約1.39kg※36※46（大容量バッテリー）、約1.44kg※36※46（標準バッテリー＋増設バッテリー）	
	LED			
	温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと			
	Windows 10 Pro (64bit)※57、Windows 10 Enterprise（64bit）※57、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit） Windows 8.1 Pro (64bit)※49、Windows 8.1 Enterprise（64bit）※60 Windows 7 Enterprise（32/64bit）SP1、Windows 7 Professional（32/64bit）SP1			

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

				LIFEBOOK P727/R
プリインストールOS				**Windows 10 Pro（64bit）**※50
選択可能OS				Windows 10 Pro（64bit）※50
CPU				インテル® Core™ i5-7300Uプロセッサー（HTテクノロジー対応）
CPU	動作周波数			2.60GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）
CPU	コア数/スレッド数			2/4
CPU	キャッシュメモリ	2次		256KB×2
CPU	キャッシュメモリ	3次		3MB
チップセット				CPUと一体
メインメモリ	標準/最大	32bit		―
メインメモリ	標準/最大	64bit		標準4GB/最大16GB（DDR4 SDRAM/PC4-17000）
メインメモリ	メモリスロット（空き）※1			1（0）
表示機能	グラフィックスアクセラレータ			Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）
表示機能	ビデオメモリ			メインメモリと共用
表示機能	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2			LEDバックライト付TFTカラーLCD、（HD（1366×768ドット）/フルHD（1920×1080ドット）、広視野角液晶、1677万色※17）（グレア処理）
表示機能	パネルサイズ			12.5型ワイド
表示機能	ドットピッチ			0.144mm（フルHD）、0.203mm（HD）
表示機能	入力方式			静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）、アクティブペン
表示機能	外部ディスプレイ表示※3			HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※17
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ※18				標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/256GB/512GB
光学ドライブ（P124の別表参照）				―
モバイルマルチベイ	スロット数			―
モバイルマルチベイ	内蔵可能なユニット			―
オーディオ機能				チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵
Webカメラ				内蔵（有効画素数約92万画素）
キーボード				日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）
ポインティングデバイス				フラットポイント
通信	LAN※4			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※21
通信	無線WAN			―
通信	無線LAN※29			IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）
通信	Bluetooth®※7			Bluetooth V4.1準拠※40
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT				○/V11.6
セキュリティ※6	NFC			―
セキュリティ※6	セキュリティチップ（TPM）			TCG Ver2.0準拠
セキュリティ※6	指紋センサー※34			内蔵型スライド式指紋センサー ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。
セキュリティ※6	手のひら静脈センサー※35			なし/内蔵手のひら静脈センサー
セキュリティ※6	スマートカード			なし/スマートカードスロット内蔵
セキュリティ※6	CLEARSURE 3G/LTE			―
PCカード				―
ダイレクト・メモリースロット				SDメモリーカード×1スロット※31
インターフェース	外部ディスプレイ			アナログRGB×1、HDMI出力端子×1
インターフェース	シリアル※8			―
インターフェース	LAN			RJ-45×1
インターフェース	ヘッドホン・ラインアウト端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23
インターフェース	マイクイン・ラインイン端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23
インターフェース	USB※10			USB3.0準拠（電源オフUSB充電機能付き）×1、USB3.0準拠×1、USB3.1（Gen 1）Type-C×1
ポートリプリケータ				―
電源供給方式				ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー				リチウムイオン　45Wh（標準バッテリー）
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 10		約8.5時間
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 8.1		―
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 10		―
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 8.1		―
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10		―
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8.1		―
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10		―
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8.1		―
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	―
バッテリー充電時間※13				約2.1時間
消費電力※22（最大時）	Windows 10			約5W（約65W）
消費電力※22（最大時）	Windows 8.1			―
消費電力※22（最大時）	Windows 7 Professional	32bit		―
消費電力※22（最大時）	Windows 7 Professional	64bit		―
電波障害対策				VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）				M区分0.019（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず				298.9×208.5×18.79mm
質量※9				約1.22kg（フルHD搭載）、約1.32kg（HD搭載）
状態表示				LED
温湿度条件				温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと
サポートOS※27※28				Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）

※注釈については、121ページをご参照下さい。

ノートPC

Pseries（12.5型ワイド液晶モデル）
LIFEBOOK P727/R 無線WANモデル ※20
Windows 10 Pro（64bit）※50
Windows 10 Pro（64bit）※50
インテル® Core™ i5-7300Uプロセッサー（HTテクノロジー対応）
2.60GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）
2/4
256KB×2
3MB
CPUと一体
—
標準4GB/最大16GB（DDR4 SDRAM/PC4-17000）
1（0）
Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）
メインメモリと共用
LEDバックライト付TFTカラーLCD、 （HD（1366×768ドット）/フルHD（1920×1080ドット）、広視野角液晶、1677万色※17）（グレア処理）
12.5型ワイド
0.144mm（フルHD）、0.203mm（HD）
静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）、アクティブペン
HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※17
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/256GB/512GB
—
—
—
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19）ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵
内蔵（有効画素数約92万画素）
日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）
フラットポイント
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※21
Xi対応無線WAN（LTE）※14
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）
Bluetooth V4.1準拠※40
○/V11.6
—
TCG Ver2.0準拠
内蔵型スライド式指紋センサー ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。
なし/内蔵手のひら静脈センサー
なし/スマートカードスロット内蔵
対応（詳しくは29～30ページをご覧ください。）
—
SDメモリーカード×1スロット※31
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1
—
RJ-45×1
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23
USB3.0準拠（電源オフUSB充電機能付き）×1、USB3.0準拠×1、USB3.1（Gen 1）Type-C×1
—
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
リチウムイオン　45Wh（標準バッテリー）
約8.5時間
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
約2.1時間
約5W（約65W）
—
—
—
VCCI Class B
M区分0.019（AAA）
298.9×208.5×18.79mm
約1.24kg（フルHD搭載）、約1.34kg（HD搭載）
LED
温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと
Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

				Useries（15.6型ワイド液晶モデル）
				LIFEBOOK U757/R
プリインストールOS				**Windows 10 Pro（64bit）**※50
選択可能OS				Windows 10 Pro（64bit）※50
CPU				インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
CPU	動作周波数			2.60GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）
CPU	コア数/スレッド数			2/4
CPU	キャッシュメモリ	2次		256KB×2
CPU	キャッシュメモリ	3次		3MB
チップセット				CPUと一体
メインメモリ	標準/最大	32bit		―
メインメモリ	標準/最大	64bit		標準4GB/最大32GB（DDR4 SDRAM/PC4-17000）
メインメモリ	メモリスロット（空き）※1			2（1）
表示機能	グラフィックスアクセラレータ			Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）
表示機能	ビデオメモリ			メインメモリと共用
表示機能	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2			LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）、HD（1366×768ドット）（アンチグレア処理）、最大1677万色※17
表示機能	パネルサイズ			15.6型ワイド
表示機能	ドットピッチ			0.179mm（フルHD）、0.252mm（HD）
表示機能	入力方式			静電容量方式タッチパネル（タッチパネルモデルのみ）
表示機能	外部ディスプレイ表示※3			DisplayPort最大4096×2160ドット、HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ※18				標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/256GB/512GB
光学ドライブ（P124の別表参照）				―
モバイルマルチベイ	スロット数			―
モバイルマルチベイ	内蔵可能なユニット			―
オーディオ機能				チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵
Webカメラ				内蔵（有効画素数約92万画素）（タッチパネルモデル）、なし/内蔵（有効画素数約92万画素）（非タッチパネルモデル）
キーボード				日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）
ポインティングデバイス				フラットポイント
通信	LAN※4			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※21
通信	無線WAN			―
通信	無線LAN※29			なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）
通信	Bluetooth®※7			なし/Bluetooth V4.1準拠※40
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT				○/V11.6※58
セキュリティ※6	NFC			―
セキュリティ※6	セキュリティチップ（TPM）			TCG Ver2.0準拠
セキュリティ※6	指紋センサー※34			なし/内蔵型スライド式指紋センサー
セキュリティ※6	手のひら静脈センサー※35			なし/内蔵型手のひら静脈センサー
セキュリティ※6	スマートカード			なし/スマートカードスロット内蔵
セキュリティ※6	CLEARSURE 3G/LTE			―
PCカード				―
ダイレクト・メモリースロット				SDメモリーカード×1スロット※31
インターフェース	外部ディスプレイ			アナログRGB×1、DisplayPort×1、HDMI出力端子×1
インターフェース	シリアル※8			―
インターフェース	LAN			RJ-45×1
インターフェース	ヘッドホン・ラインアウト端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23
インターフェース	マイクイン・ラインイン端子			
インターフェース	USB※10			USB3.0準拠×2（左側面は電源オフUSB充電機能付き）、USB3.1（Gen 1）Type-C×1
ポートリプリケータ				なし/［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン）・USB3.0準拠×4※10・USB3.1（Type-C）×2・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN
電源供給方式				ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー				リチウムポリマー　50Wh（標準バッテリー）
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 10		約8.5時間
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 8.1		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 10		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 8.1		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8.1		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8.1		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	―
バッテリー充電時間※13				約2.1時間
消費電力※22（最大時）	Windows 10			約5W（約60W）
消費電力※22（最大時）	Windows 8.1			―
消費電力※22（最大時）	Windows 7 Professional	32bit		―
消費電力※22（最大時）	Windows 7 Professional	64bit		―
電波障害対策				VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）				M区分0.020（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず				378×256×19.2mm
質量※9				約1.74kg（標準モデル）、約1.95kg（タッチパネル搭載モデル）
状態表示				LED
温湿度条件				温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと
サポートOS※27※28				Windows 10 Pro (64bit)※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）

※注釈については、121ページをご参照下さい。

ノートPC

	Useries（14.0型ワイド液晶モデル）
	LIFEBOOK U747/R
	Windows 10 Pro（64bit）※50
	Windows 10 Pro（64bit）※50
	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
	2.60GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）
	2/4
	256KB×2
	3MB
	CPUと一体
	―
	標準4GB/最大32GB（DDR4 SDRAM/PC4-17000）
	2（1）
	Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）
	メインメモリと共用
	LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）、HD（1366×768ドット）（アンチグレア処理）、最大1677万色※17
	14.0型ワイド
	0.161mm（フルHD）、0.227mm（HD）
	静電容量方式タッチパネル（タッチパネルモデルのみ）
	DisplayPort最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色
	標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/256GB/512GB
	―
	―
	―
	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵
	内蔵（有効画素数約92万画素）（タッチパネルモデル）、なし/内蔵（有効画素数約92万画素）（非タッチパネルモデル）
	日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）
	フラットポイント
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※21
	―
	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）
	なし/Bluetooth V4.1準拠※40
	○/V11.6※58
	―
	TCG Ver2.0準拠
	なし/内蔵型スライド式指紋センサー
	なし/内蔵型手のひら静脈センサー
	なし/スマートカードスロット内蔵
	―
	―
	SDメモリーカード×1スロット※31
	アナログRGB×1、DisplayPort×1
	―
	RJ-45×1
	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23
	USB3.0準拠×2（左側面は電源オフUSB充電機能付き）、USB3.1（Gen 1）Type-C×1
	なし/［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン）・USB3.0準拠×4※10・USB3.1（Type-C）×2・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN
	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
	リチウムポリマー　50Wh（標準バッテリー）
	約8.5時間
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	約2.1時間
	約4W（約60W）
	―
	―
	―
	VCCI Class B
	M区分0.018（AAA）
	332.6×234×19.0mm
	約1.49kg（標準モデル）、約1.65kg（タッチパネル搭載モデル）
	LED
	温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと
	Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

				LIFEBOOK U937/R	
プリインストールOS				Windows 10 Pro（64bit）※50	
選択可能OS				Windows 10 Pro（64bit）※50	
CPU				インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 3965U
CPU	動作周波数			2.60GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.20GHz
CPU	コア数/スレッド数			2/4	2/2
CPU	キャッシュメモリ	2次		256KB×2	
CPU	キャッシュメモリ	3次		3MB	2MB
チップセット				CPUと一体	
メインメモリ	標準/最大	32bit		—	
メインメモリ	標準/最大	64bit		標準4GB（オンボード）/最大12GB（DDR4 SDRAM/PC4-17000）※42	
メインメモリ	メモリスロット（空き）※1			1（1）	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ			Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）	Intel® HD Graphics 610（CPU内蔵）
表示機能	ビデオメモリ			メインメモリと共用	
表示機能	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2			LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）（アンチグレア処理）、最大1677万色※17	
表示機能	パネルサイズ			13.3型ワイド	
表示機能	ドットピッチ			0.153mm	
表示機能	入力方式			—	
表示機能	外部ディスプレイ表示※3			HDMI最大4096×2160ドット、最大1677万色	
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ※18				標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/256GB/512GB	
光学ドライブ（P124の別表参照）				—	
モバイルマルチベイ	スロット数			—	
モバイルマルチベイ	内蔵可能なユニット			—	
オーディオ機能				チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
Webカメラ				なし/内蔵（有効画素数約92万画素）	
キーボード				日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠）	
ポインティングデバイス				フラットポイント	
通信	LAN※4			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※21	
通信	無線WAN			—	
通信	無線LAN※29			なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）	
通信	Bluetooth®※7			なし/Bluetooth V4.1準拠※40	
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT				○/V11.6（Core™ i5搭載時）※58/—（Celeron®搭載時）	
セキュリティ※6	NFC			—	
セキュリティ※6	セキュリティチップ（TPM）			TCG Ver2.0準拠	
セキュリティ※6	指紋センサー※34			内蔵型スライド式指紋センサー ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。	
セキュリティ※6	手のひら静脈センサー※35			なし/内蔵型手のひら静脈センサー	
セキュリティ※6	スマートカード			なし/スマートカードスロット内蔵	
セキュリティ※6	CLEARSURE 3G/LTE			—	
PCカード				—	
ダイレクト・メモリースロット				SDメモリーカード×1スロット※31	
インターフェース	外部ディスプレイ			HDMI出力端子×1	
インターフェース	シリアル※8			—	
インターフェース	LAN			RJ-45×1	
インターフェース	ヘッドホン・ラインアウト端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23	
インターフェース	マイクイン・ラインイン端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23	
インターフェース	USB※10			USB3.0準拠×2（右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き）	
ポートリプリケータ				—	
電源供給方式				ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー				リチウムイオン　25Wh（標準バッテリー）/50Wh（大容量バッテリー）、取り出し不可※45	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 10		約8.3時間	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 8.1		—	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	—	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	—	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 10		約17.0時間	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 8.1		—	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	—	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	—	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10		—	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8.1		—	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	—	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	—	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10		—	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8.1		—	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	—	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	64bit	—	
バッテリー充電時間※13				約2.2時間（標準バッテリー）、約2.6時間（大容量バッテリー）	
消費電力※22（最大時）		Windows 10		約4W（約40W）	
消費電力※22（最大時）		Windows 8.1		—	
消費電力※22（最大時）		Windows 7 Professional	32bit	—	
消費電力※22（最大時）		Windows 7 Professional	64bit	—	
電波障害対策				VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）				N区分0.015（AAA）	N区分0.016（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず				309×212.5×15.5mm（突起部含まず）	
質量※9				約799g（標準バッテリー）、約920g（大容量バッテリー）	
状態表示				LED	
温湿度条件				温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと	
サポートOS※27※28				Windows 10 Pro (64bit)※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）	

※注釈については、121ページをご参照下さい。

ノートPC

Useries（13.3型ワイド液晶モデル）		
	LIFEBOOK U937/R 無線WANモデル ※56	
	Windows 10 Pro（64bit）※50	
	Windows 10 Pro（64bit）※50	
	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 3965U
	2.60GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.20GHz
	2/4	2/2
	256KB×2	
	3MB	2MB
	CPUと一体	
	—	
	標準4GB（オンボード）/最大12GB（DDR4 SDRAM/PC4-17000）※42	
	1（1）	
	Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）	Intel® HD Graphics 610（CPU内蔵）
	メインメモリと共用	
	LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）（アンチグレア処理）、最大1677万色※17	
	13.3型ワイド	
	0.153mm	
	—	
	HDMI最大4096×2160ドット、最大1677万色	
	標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/256GB/512GB	
	—	
	—	
	—	
	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
	なし/内蔵（有効画素数約92万画素）	
	日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠）	
	フラットポイント	
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※21	
	無線WAN（LTE）※55	
	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）	
	Bluetooth V4.1準拠※40	
	○/V11.6（Core™ i5搭載時）※58/—（Celeron®搭載時）	
	—	
	TCG Ver2.0準拠	
	内蔵型スライド式指紋センサー ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。	
	なし/内蔵型手のひら静脈センサー	
	なし/スマートカードスロット内蔵	
	対応（詳しくは29～30ページをご覧ください。）	
	—	
	SDメモリーカード×1スロット※31	
	HDMI出力端子×1	
	—	
	RJ-45×1	
	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23	
	USB3.0準拠×2（右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き）	
	—	
	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	
	リチウムイオン　25Wh（標準バッテリー）/50Wh（大容量バッテリー）、取り出し不可※45	
	約8.3時間	
	—	
	—	
	—	
	約17.0時間	
	—	
	—	
	—	
	—	
	—	
	—	
	—	
	—	
	—	
	—	
	—	
	約2.2時間（標準バッテリー）、約2.6時間（大容量バッテリー）	
	約4W（約40W）	
	—	
	—	
	—	
	VCCI Class B	
	N区分0.015（AAA）	N区分0.016（AAA）
	309×212.5×15.5mm（突起部含まず）	
	約819g（標準バッテリー）、約940g（大容量バッテリー）	
	LED	
	温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと	
	Windows 10 Pro (64bit)※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

				LIFEBOOK U727/R	
プリインストールOS				Windows 10 Pro（64bit）※50	
選択可能OS				Windows 10 Pro（64bit）※50	
CPU				インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
	動作周波数			2.60GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.40GHz
	コア数/スレッド数			2/4	
	キャッシュメモリ	2次		256KB×2	
		3次		3MB	
チップセット				CPUと一体	
メインメモリ	標準/最大	32bit		—	
		64bit		標準4GB/最大32GB（DDR4 SDRAM/PC4-17000）	
	メモリスロット（空き）※1			2（1）	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ			Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）	
	ビデオメモリ			メインメモリと共用	
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2			LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）、HD（1366×768ドット）（アンチグレア処理）、最大1677万色※17	
	パネルサイズ			12.5型ワイド	
	ドットピッチ			0.144mm（フルHD）、0.203mm（HD）	
	入力方式			静電容量方式タッチパネル（タッチパネルモデルのみ）	
	外部ディスプレイ表示※3			DisplayPort最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色	
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ※18				標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/256GB/512GB	
光学ドライブ（P124の別表参照）				—	
モバイルマルチベイ	スロット数			—	
	内蔵可能なユニット			—	
オーディオ機能				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
Webカメラ				内蔵（有効画素数約92万画素）（タッチパネルモデル）、なし/内蔵（有効画素数約92万画素）（非タッチパネルモデル）	
キーボード				日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）	
ポインティングデバイス				フラットポイント	
通信	LAN※4			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※21	
	無線WAN			—	
	無線LAN※29			なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）	
	Bluetooth®※7			なし/Bluetooth V4.1準拠※40	
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT				○/V11.6（Core™ i5搭載時）※58/—（Core™ i3搭載時）	
セキュリティ※6	NFC			—	
	セキュリティチップ（TPM）			TCG Ver2.0準拠	
	指紋センサー※34			なし/内蔵型スライド式指紋センサー	
	手のひら静脈センサー※35			なし/内蔵型手のひら静脈センサー	
	スマートカード			なし/スマートカードスロット内蔵	
	CLEARSURE 3G/LTE			—	
PCカード				—	
ダイレクト・メモリースロット				SDメモリーカード×1スロット※31	
インターフェース	外部ディスプレイ			アナログRGB×1、DisplayPort×1	
	シリアル※8			—	
	LAN			RJ-45×1	
	ヘッドホン・ラインアウト端子			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23	
	マイクイン・ラインイン端子				
	USB※10			USB3.0準拠×2（左側面は電源オフUSB充電機能付き）、USB3.1（Gen 1）Type-C×1	
ポートリプリケータ				なし/［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン）・USB3.0準拠×4※10・USB3.1（Type-C）×2・LAN（RJ-45）・マイク·ラインイン兼用端子・ヘッドホン·ラインアウト兼用端子・DC-IN	
電源供給方式				ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー				リチウムポリマー　45Wh（標準バッテリー）	
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 10		約10.5時間（Core™ i5-7300Uの場合）	
		Windows 8.1		—	
		Windows 7 Professional	32bit	—	
			64bit	—	
	大容量バッテリー	Windows 10		—	
		Windows 8.1		—	
		Windows 7 Professional	32bit	—	
			64bit	—	
	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10		—	
		Windows 8.1		—	
		Windows 7 Professional	32bit	—	
			64bit	—	
	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10		—	
		Windows 8.1		—	
		Windows 7 Professional	32bit	—	
			64bit	—	
バッテリー充電時間※13				約2.4時間	
消費電力※22（最大時）		Windows 10		約4W（約60W）	
		Windows 8.1		—	
		Windows 7 Professional	32bit	—	
			64bit	—	
電波障害対策				VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）				M区分0.018（AAA）	M区分0.019（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず				302×209×19.0mm	
質量※9				約1.11kg（標準モデル）、約1.21kg（タッチパネル搭載モデル）	
状態表示				LED	
温湿度条件				温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと	
サポートOS※27※28				Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）	

※注釈については、121ページをご参照下さい。

ノートPC

Useries（12.5型ワイド液晶モデル）	
LIFEBOOK U727/R 無線WANモデル ※20	
Windows 10 Pro（64bit）※50	
Windows 10 Pro（64bit）※50	
インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
2.60GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.40GHz
2/4	
256KB×2	
3MB	
CPUと一体	
―	
標準4GB/最大32GB（DDR4 SDRAM/PC4-17000）	
2（1）	
Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）	
メインメモリと共用	
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD（1920×1080ドット）、HD（1366×768ドット）（アンチグレア処理）、最大1677万色※17	
12.5型ワイド	
0.144mm（フルHD）、0.203mm（HD）	
静電容量方式タッチパネル（タッチパネルモデルのみ）	
DisplayPort最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色	
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/256GB/512GB	
―	
―	
―	
チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
内蔵（有効画素数約92万画素）（タッチパネルモデル）、なし/内蔵（有効画素数約92万画素）（非タッチパネルモデル）	
日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）	
フラットポイント	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応※21	
Xi対応無線WAN（LTE）※14	
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）	
Bluetooth V4.1準拠※40	
○/V11.6（Core™ i5搭載時）※58/―（Core™ i3搭載時）	
―	
TCG Ver2.0準拠	
なし/内蔵型スライド式指紋センサー	
なし/内蔵型手のひら静脈センサー	
なし/スマートカードスロット内蔵	
対応（詳しくは29～30ページをご覧ください。）	
―	
SDメモリーカード×1スロット※31	
アナログRGB×1、DisplayPort×1	
―	
RJ-45×1	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子）※23	
USB3.0準拠×2（左側面は電源オフUSB充電機能付き）、USB3.1（Gen 1）Type-C×1	
なし/［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン）・USB3.0準拠×4※10・USB3.1（Type-C）×2・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN	
ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムポリマー　45Wh（標準バッテリー）	
約10.5時間（Core™ i5-7300Uの場合）	
―	
―	
―	
―	
―	
―	
―	
―	
―	
―	
―	
―	
―	
―	
―	
―	
約2.4時間	
約4W（約60W）	
―	
―	
―	
VCCI Class B	
M区分0.018（AAA）	M区分0.019（AAA）
302×209×19.0mm	
約1.14kg（標準モデル）、約1.24kg（タッチパネル搭載モデル）	
LED	
温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと	
Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

					Eseries（15.6型ワイド液晶モデル）
					LIFEBOOK E557/R
プリインストールOS					Windows 10 Pro（64bit）※50
選択可能OS					Windows 10 Pro（64bit）※50
CPU					インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
CPU	動作周波数				2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）
CPU	コア数/スレッド数				2/4
CPU	キャッシュメモリ	2次			256KB×2
CPU	キャッシュメモリ	3次			3MB
チップセット					CPUと一体
メインメモリ	標準/最大	32bit			—
メインメモリ	標準/最大	64bit			標準4GB/最大32GB※37（DDR4 SDRAM/PC4-17000）
メインメモリ	メモリスロット（空き）※1				2（1）
表示機能	グラフィックスアクセラレータ				Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）
表示機能	ビデオメモリ				メインメモリと共用
表示機能	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2				LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）1677万色※17）（アンチグレア処理）
表示機能	パネルサイズ				15.6型ワイド
表示機能	ドットピッチ				0.252mm
表示機能	入力方式				—
表示機能	外部ディスプレイ表示※3				DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※44
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ※18					標準 500GB（5400rpm、シリアルATA）/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/256GB/512GB
光学ドライブ（P124の別表参照）					なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ
モバイルマルチベイ	スロット数				マルチベイ×1スロット
モバイルマルチベイ	内蔵可能なユニット				ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット
オーディオ機能					チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192KHz/24ビット※19） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵
Webカメラ					なし/有効画素数　約92万画素
キーボード					日本語テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）
ポインティングデバイス					フラットポイント
通信	LAN※4				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※21
通信	無線WAN				—
通信	無線LAN※29				なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）（MU-MIMO対応）
通信	Bluetooth®※7				なし/Bluetooth V4.1準拠※40
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT					—
セキュリティ※6	NFC				—
セキュリティ※6	セキュリティチップ（TPM）				TCG Ver2.0準拠
セキュリティ※6	指紋センサー※34				なし/内蔵型スライド式指紋センサー（パームレスト部）
セキュリティ※6	手のひら静脈センサー※35				—
セキュリティ※6	スマートカード				なし/スマートカードスロット内蔵
セキュリティ※6	CLEARSURE 3G/LTE				—
PCカード					—
ダイレクト・メモリースロット					SDメモリーカード×1スロット※31
インターフェース	外部ディスプレイ				アナログRGB×1、DisplayPort×1
インターフェース	シリアル※8				なし/RS-232C D-SUB 9ピン×1（16550A互換）
インターフェース	LAN				RJ45×1
インターフェース	ヘッドホン・ラインアウト端子				φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23
インターフェース	マイクイン・ラインイン端子				φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23
インターフェース	USB※10				USB3.0準拠×1（左側面は電源オフUSB充電機能付き）、USB3.0準拠×2（右側面）
ポートリプリケータ					なし/[ポートリプリケータ（カスタムメイド）]・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、 DisplayPort 20ピン×2、DVI- D24ピン）・USB3.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN ・eSATA端子※38
電源供給方式					ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー					リチウムイオンバッテリー　49Wh（標準バッテリー）/63Wh（大容量バッテリー）
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 10			約9.0時間
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 8.1			—
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional	32bit		—
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional	64bit		—
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 10			約12.0時間
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 8.1			—
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	32bit		—
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	64bit		—
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10			—
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8.1			—
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	32bit		—
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	64bit		—
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10			—
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8.1			—
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	32bit		—
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	64bit		—
バッテリー充電時間※13					約2.1時間（標準バッテリー）、約2.8時間（大容量バッテリー）
消費電力※22（最大時）	Windows 10				約6W（約65W）
消費電力※22（最大時）	Windows 8.1				—
消費電力※22（最大時）	Windows 7 Professional	32bit			—
消費電力※22（最大時）	Windows 7 Professional	64bit			—
電波障害対策					VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）					M区分0.024（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず					374×250×24.2～31.4mm
質量※9					約2.16Kg（ウェイトセイバー搭載時）、約2.27Kg（ドライブ搭載時）
状態表示					LED
温湿度条件					温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと
サポートOS※27※28					Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）

※注釈については、121ページをご参照下さい。

ノートPC

	Eseries（14.0型ワイド液晶モデル）
	LIFEBOOK E547/R
	Windows 10 Pro（64bit）※50
	Windows 10 Pro（64bit）※50
	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）
	2/4
	256KB×2
	3MB
	CPUと一体
	—
	標準4GB/最大32GB※37（DDR4 SDRAM/PC4-17000）
	2（1）
	Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）
	メインメモリと共用
	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）1677万色※17）（アンチグレア処理）
	14.0型ワイド
	0.2265mm
	—
	DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※44
	標準 500GB（5400rpm、シリアルATA）/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/256GB/512GB
	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ
	マルチベイ×1スロット
	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット
	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192KHz/24ビット※19） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵
	なし/有効画素数　約92万画素
	日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）
	フラットポイント
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※21
	—
	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）（MU-MIMO対応）
	なし/Bluetooth V4.1準拠※40
	—
	—
	TCG Ver2.0準拠
	なし/内蔵型スライド式指紋センサー（パームレスト部）
	—
	なし/スマートカードスロット内蔵
	—
	—
	SDメモリーカード×1スロット※31
	アナログRGB×1、DisplayPort×1
	—
	RJ45×1
	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23
	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23
	USB3.0準拠×1（左側面は電源オフUSB充電機能付き）、USB3.0準拠×2（右側面）
	なし/［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、 DisplayPort 20ピン×2、DVI- D24ピン）・USB3.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※38
	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
	リチウムイオンバッテリー　49Wh（標準バッテリー）/63Wh（大容量バッテリー）
	約9.0時間
	—
	—
	—
	約12.0時間
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	約2.1時間（標準バッテリー）、約2.8時間（大容量バッテリー）
	約6W（約65W）
	—
	—
	—
	VCCI Class B
	M区分0.023（AAA）
	338×231×25.1～31.4mm
	約1.92Kg（ウェイトセイバー搭載時）、約2.03Kg（ドライブ搭載時）
	LED
	温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと
	Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

					Eseries（15.6型ワイド液晶モデル）
					LIFEBOOK E556/P
プリインストールOS					Windows 10 Pro（64bit）※57
選択可能OS					Windows 10 Pro（64bit）※57
CPU					インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
CPU	動作周波数				2.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.00GHz）
CPU	コア数/スレッド数				2/4
CPU	キャッシュメモリ	2次			256KB×2
CPU	キャッシュメモリ	3次			3MB
チップセット					CPUと一体
メインメモリ	標準/最大	32bit			標準4GB/最大4GB※16（DDR4 SDRAM/PC4-17000）
メインメモリ	標準/最大	64bit			標準4GB/最大32GB※37（DDR4 SDRAM/PC4-17000）
メインメモリ	メモリスロット（空き）※1				2（1）
表示機能	グラフィックスアクセラレータ				Intel® HD Graphics 520（CPU内蔵）
表示機能	ビデオメモリ				メインメモリと共用
表示機能	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2				LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）1677万色※17）（アンチグレア処理）
表示機能	パネルサイズ				15.6型ワイド
表示機能	ドットピッチ				0.252mm
表示機能	入力方式				―
表示機能	外部ディスプレイ表示※3				DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※44
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ※18					標準 500GB（5400rpm、シリアルATA）/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/256GB/512GB
光学ドライブ（P124別表参照）					なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ
モバイルマルチベイ	スロット数				マルチベイ×1スロット
モバイルマルチベイ	内蔵可能なユニット				ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット
オーディオ機能					チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192KHz/24ビット※19） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵
Webカメラ					なし/有効画素数　約92万画素
キーボード					日本語テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）
ポインティングデバイス					フラットポイント
通信	LAN※4				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※21
通信	無線WAN				―
通信	無線LAN※29				なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）
通信	Bluetooth®※7				なし/Bluetooth V4.1準拠※40
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT					―
セキュリティ※6	NFC				―
セキュリティ※6	セキュリティチップ（TPM）				TCG Ver2.0準拠 ※Windows 7（32bit）ではご使用になれません。
セキュリティ※6	指紋センサー※34				なし/内蔵型スライド式指紋センサー（パームレスト部）
セキュリティ※6	手のひら静脈センサー※35				―
セキュリティ※6	スマートカード				なし/スマートカードスロット内蔵
セキュリティ※6	CLEARSURE 3G/LTE				―
PCカード					―
ダイレクト・メモリースロット					SDメモリーカード×1スロット※31
インターフェース	外部ディスプレイ				アナログRGB×1、DisplayPort×1
インターフェース	シリアル※8				なし/RS-232C D-SUB 9ピン×1（16550A互換）
インターフェース	LAN				RJ45×1
インターフェース	ヘッドホン・ラインアウト端子				φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23
インターフェース	マイクイン・ラインイン端子				φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23
インターフェース	USB※10				USB3.0準拠×1（左側面は電源オフUSB充電機能付き）、USB3.0準拠×2（右側面）
ポートリプリケータ					なし/[ポートリプリケータ（カスタムメイド）]・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、 DisplayPort 20ピン×2、DVI- D24ピン）・USB3.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN ・eSATA端子※38
電源供給方式					ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー					リチウムイオンバッテリー　49Wh（標準バッテリー）/63Wh（大容量バッテリー）
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 10			約6.5時間
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 8.1			―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional	32bit		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 7 Professional	64bit		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 10			約9.0時間
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 8.1			―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	32bit		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	64bit		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10			―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8.1			―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	32bit		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	64bit		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10			―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 8.1			―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	32bit		―
バッテリー駆動時間（JEITA2.0）※5※12	大容量バッテリー＋増設バッテリー	Windows 7 Professional	64bit		―
バッテリー充電時間※13					約2.4時間（標準バッテリー）、約2.5時間（大容量バッテリー）
消費電力※22（最大時）	Windows 10				約5W（約42W）
消費電力※22（最大時）	Windows 8.1				―
消費電力※22（最大時）	Windows 7 Professional	32bit			―
消費電力※22（最大時）	Windows 7 Professional	64bit			―
電波障害対策					VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）					M区分0.026（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず					374×250×24.2～31.4mm
質量※9					約2.16Kg（ウェイトセイバー搭載時）、約2.27Kg（ドライブ搭載時）
状態表示					LED
温湿度条件					温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと
サポートOS※27※28					Windows 10 Pro（64bit）※57、Windows 10 Enterprise（64bit）※57、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit）※49、Windows 8.1 Enterprise（64bit）※60 Windows 7 Professional（32/64bit）SP1、Windows 7 Enterprise（32/64bit）SP1

※注釈については、121ページをご参照下さい。

ノートPC

	Eseries（14.0型ワイド液晶モデル）
	LIFEBOOK E546/P
	Windows 10 Pro（64bit）※57
	Windows 10 Pro（64bit）※57
	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
	2.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.00GHz）
	2/4
	256KB×2
	3MB
	CPUと一体
	標準4GB/最大4GB※16（DDR4 SDRAM/PC4-17000）
	標準4GB/最大32GB※37（DDR4 SDRAM/PC4-17000）
	2（1）
	Intel® HD Graphics 520（CPU内蔵）
	メインメモリと共用
	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）1677万色※17）（アンチグレア処理）
	14.0型ワイド
	0.2265mm
	—
	DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※44
	標準 500GB（5400rpm、シリアルATA）/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/256GB/512GB
	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ
	マルチベイ×1スロット
	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット
	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192KHz/24ビット※19） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵
	なし/有効画素数　約92万画素
	日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）
	フラットポイント
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※21
	—
	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）
	なし/Bluetooth V4.1準拠※40
	—
	—
	TCG Ver2.0準拠 ※Windows 7（32bit）ではご使用になれません。
	なし/内蔵型スライド式指紋センサー（パームレスト部）
	—
	なし/スマートカードスロット内蔵
	—
	—
	SDメモリーカード×1スロット※31
	アナログRGB×1、DisplayPort×1
	—
	RJ45×1
	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23
	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23
	USB3.0準拠×1（左側面は電源オフUSB充電機能付き）、USB3.0準拠×2（右側面）
	なし/［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、 DisplayPort 20ピン×2、DVI- D24ピン）・USB3.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※38
	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
	リチウムイオンバッテリー　49Wh（標準バッテリー）/63Wh（大容量バッテリー）
	約6.5時間
	—
	—
	—
	約9.0時間
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	約2.4時間（標準バッテリー）、約2.5時間（大容量バッテリー）
	約5W（約43W）
	—
	—
	—
	VCCI Class B
	M区分0.026（AAA）
	338×231×25.1～31.4mm
	約1.92Kg（ウェイトセイバー搭載時）、約2.03Kg（ドライブ搭載時）
	LED
	温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと
	Windows 10 Pro（64bit）※57、Windows 10 Enterprise（64bit）※57、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit）※49、Windows 8.1 Enterprise（64bit）※60 Windows 7 Professional（32/64bit）SP1、Windows 7 Enterprise（32/64bit）SP1

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

	Eseries（15.6型ワイド液晶モデル）	Eseries（14.0型ワイド液晶モデル）
	LIFEBOOK E756/P	LIFEBOOK E746/P
プリインストールOS	**Windows 10 Pro（64bit）**※57	**Windows 10 Pro（64bit）**※57
選択可能OS	Windows 10 Pro（64bit）※57、Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード） Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）	Windows 10 Pro（64bit）※57、Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード） Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）
CPU	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
CPU 動作周波数	2.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.00GHz）	2.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.00GHz）
CPU コア数/スレッド数	2/4	2/4
CPU キャッシュメモリ 2次	256KB×2	256KB×2
CPU キャッシュメモリ 3次	3MB	3MB
チップセット	CPUと一体	CPUと一体
メインメモリ 標準/最大 32bit	標準4GB/最大4GB※16（DDR4 SDRAM/PC4-17000）	標準4GB/最大4GB※16（DDR4 SDRAM/PC4-17000）
メインメモリ 標準/最大 64bit	標準4GB/最大32GB※37（DDR4 SDRAM/PC4-17000）	標準4GB/最大32GB※37（DDR4 SDRAM/PC4-17000）
メインメモリ メモリスロット（空き）※1	2（1）	2（1）
表示機能 グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 520（CPU内蔵）	Intel® HD Graphics 520（CPU内蔵）
表示機能 ビデオメモリ	メインメモリと共用	メインメモリと共用
表示機能 内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）または フルHD（1920×1080ドット）、1677万色※17）（アンチグレア処理）	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）または フルHD（1920×1080ドット）、1677万色※17）（アンチグレア処理）
表示機能 パネルサイズ	15.6型ワイド	14.0型ワイド
表示機能 ドットピッチ	0.179mm（フルHD）/0.252mm（HD）	0.161mm（フルHD）/0.227mm（HD）
表示機能 入力方式	—	—
表示機能 外部ディスプレイ表示※3	DisplayPort最大3840×2160ドット、HDMI最大1920×1080ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※44	DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※44
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ※18	標準 500GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB	標準 500GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB
光学ドライブ（P124の別表参照）	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ
マルチベイ スロット数	マルチベイ×1スロット	マルチベイ×1スロット
マルチベイ 内蔵可能なユニット	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、 ★増設用バッテリーユニット（リチウムイオン、28Wh）	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、 ★増設用バッテリーユニット（リチウムイオン、28Wh）
オーディオ機能	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵
Webカメラ	なし/有効画素数　約208万画素	なし/有効画素数　約208万画素
キーボード	日本語テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）	日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）
ポインティングデバイス	フラットポイント	フラットポイント
通信 LAN※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※21	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※21
通信 無線WAN	—	—
通信 無線LAN※29	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠
通信 Bluetooth®※7	なし/Bluetooth V4.1準拠（Windows 10）※40、Bluetooth V4.0準拠（Windows 7）※40	なし/Bluetooth V4.1準拠（Windows 10）※40、Bluetooth V4.0準拠（Windows 7）※40
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	○/V11.0※41	○/V11.0※41
セキュリティ※6 NFC	—	—
セキュリティ※6 セキュリティチップ（TPM）	TCG Ver2.0準拠（Windows 10 Pro 搭載モデル）※Windows 7（32bit）ではご使用になれません。、なし/TCG Ver1.2準拠（Windows 7 Professional 搭載モデル）	TCG Ver2.0準拠※Windows 7（32bit）ではご使用になれません（Windows 10 Pro 搭載モデル）。、なし/TCG Ver1.2準拠（Windows 7 Professional 搭載モデル）
セキュリティ※6 指紋センサー※34	なし/内蔵型スライド式指紋センサー（パームレスト部）	なし/内蔵型スライド式指紋センサー（パームレスト部）
セキュリティ※6 手のひら静脈センサー※35	—	—
セキュリティ※6 スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵	なし/スマートカードスロット内蔵
セキュリティ※6 CLEARSURE 3G/LTE	—	—
PCカード	—	—
ダイレクト・メモリースロット	SDメモリーカード×1スロット※31	SDメモリーカード×1スロット※31
インターフェース 外部ディスプレイ	アナログRGB×1、DisplayPort×1、HDMI出力端子×1（3端子同時出力は不可）	アナログRGB×1、DisplayPort×1
インターフェース シリアル※8	—	—
インターフェース LAN	RJ-45×1	RJ-45×1
インターフェース ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23
インターフェース マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23
インターフェース USB※10	USB3.0準拠×1（左側面）、USB3.0準拠×2（右側面（うちポートは電源オフUSB充電機能付き））、USB2.0準拠×1（背面）	USB3.0準拠×1（左側面）、USB3.0準拠×2（右側面（うちポートは電源オフUSB充電機能付き））、USB2.0準拠×1（背面）
ポートリプリケータ	なし/［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、 DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン）・USB3.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・ マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※38	なし/［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、 DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン）・USB3.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・ マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※38
電源供給方式	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー	リチウムイオン　63Wh（標準バッテリー）/72Wh（大容量バッテリー）/28Wh（★増設バッテリー）	リチウムイオン　63Wh（標準バッテリー）/72Wh（大容量バッテリー）/28Wh（★増設バッテリー）
バッテリー駆動時間※12（JEITA 2.0※5） 標準バッテリー Windows 10	約8.0時間	約9.0時間
標準バッテリー Windows 8.1	—	—
標準バッテリー Windows 7 Professional 32bit	約8.0時間	約9.0時間
標準バッテリー Windows 7 Professional 64bit	約8.0時間	約9.0時間
大容量バッテリー Windows 10	約9.0時間	約10.1時間
大容量バッテリー Windows 8.1	—	—
大容量バッテリー Windows 7 Professional 32bit	約9.0時間	約10.1時間
大容量バッテリー Windows 7 Professional 64bit	約9.0時間	約10.1時間
標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 10	約12.0時間	約13.1時間
標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 8.1	—	—
標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 7 Professional 32bit	約12.0時間	約13.1時間
標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 7 Professional 64bit	約12.0時間	約13.1時間
大容量バッテリー＋増設バッテリー Windows 10	約13.0時間	約14.2時間
大容量バッテリー＋増設バッテリー Windows 8.1	—	—
大容量バッテリー＋増設バッテリー Windows 7 Professional 32bit	約13.0時間	約14.2時間
大容量バッテリー＋増設バッテリー Windows 7 Professional 64bit	約13.0時間	約14.2時間
バッテリー充電時間※13	約2.5時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）、約2.0時間（増設バッテリー）	約2.5時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）、約2.0時間（増設バッテリー）
消費電力※22（最大時） Windows 10	約5W（約99W）	約4W（約99W）
消費電力※22（最大時） Windows 8.1	—	—
消費電力※22（最大時） Windows 7 Professional 32bit	約5W（約99W）	約4W（約99W）
消費電力※22（最大時） Windows 7 Professional 64bit	約5W（約99W）	約4W（約99W）
電波障害対策	VCCI Class B	VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）	M区分0.027（AAA）	M区分0.025（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず	374×250×19.7～26.9mm	338×231×20.6～26.9mm
質量※9	約1.94Kg（ウェイトセイバー搭載時）、約2.04Kg（ドライブ搭載時）、約2.14Kg（増設バッテリー搭載時）	約1.79Kg（ウェイトセイバー搭載時）、約1.89Kg（ドライブ搭載時）、約1.99Kg（増設バッテリー搭載時）
状態表示	LED	LED
温湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと	
サポートOS※27※28	Windows 10 Pro（64bit）※57、Windows 10 Enterprise（64bit）※57、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit）※49、Windows 8.1 Enterprise（64bit）※60 Windows 7 Professional（32/64bit）SP1、Windows 7 Enterprise（32/64bit）SP1	Windows 10 Pro（64bit）※57、Windows 10 Enterprise（64bit）※57、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit）※49、Windows 8.1 Enterprise（64bit）※60 Windows 7 Professional（32/64bit）SP1、Windows 7 Enterprise（32/64bit）SP1

※注釈については、121ページをご参照下さい。

ノートPC

	Eseries（13.3型ワイド液晶モデル）					
	LIFEBOOK E736/P			LIFEBOOK E736/P 無線WANモデル ※20		
	Windows 10 Pro（64bit）※57			Windows 10 Pro（64bit）※57		
	Windows 10 Pro（64bit）※57、Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード） Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）			Windows 10 Pro（64bit）※57、Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード） Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Proダウングレード）		
	インテル® Core™ i5-6300Uプロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-6100Uプロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron®プロセッサー 3955U	インテル® Core™ i5-6300Uプロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-6100Uプロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron®プロセッサー 3955U
	2.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.00GHz）	2.30GHz	2.00GHz	2.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.00GHz）	2.30GHz	2.00GHz
	2/4		2/2	2/4		2/2
	256KB×2			256KB×2		
	3MB		2MB	3MB		2MB
	CPUと一体			CPUと一体		
	標準4GB/最大4GB※16（DDR4 SDRAM/PC4-17000）			標準4GB/最大4GB※16（DDR4 SDRAM/PC4-17000）		
	標準4GB/最大32GB※37（DDR4 SDRAM/PC4-17000）			標準4GB/最大32GB※37（DDR4 SDRAM/PC4-17000）		
	2（1）			2（1）		
	Intel® HD Graphics 520（CPU内蔵）		Intel® HD Graphics（CPU内蔵）	Intel® HD Graphics 520（CPU内蔵）		Intel® HD Graphics（CPU内蔵）
	メインメモリと共用			メインメモリと共用		
	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）または フルHD（1920×1080ドット）、1677万色※17）（アンチグレア処理）			LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）または フルHD（1920×1080ドット）、1677万色※17）（アンチグレア処理）		
	13.3型ワイド			13.3型ワイド		
	0.153mm（フルHD）/0.215mm（HD）			0.153mm（フルHD）/0.215mm（HD）		
	―			―		
	DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※44			DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※44		
	標準 500GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB			標準 500GB（5400rpm、シリアルATA）/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB		
	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		
	マルチベイ×1スロット			マルチベイ×1スロット		
	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、 ★増設用バッテリーユニット（リチウムイオン、28Wh）			ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、 ★増設用バッテリーユニット（リチウムイオン、28Wh）		
	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
	なし/有効画素数　約208万画素			なし/有効画素数　約208万画素		
	日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）			日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠）		
	フラットポイント			フラットポイント		
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※21			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※21		
	―			Xi対応無線WAN（LTE）※14		
	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		
	なし/Bluetooth V4.1準拠（Windows 10）※40、Bluetooth V4.0準拠（Windows 7）※40			Bluetooth V4.1準拠（Windows 10）※40、Bluetooth V4.0準拠（Windows 7）※40		
	○/V11.0※41	―		○/V11.0※41	―	
	―			―		
	TCG Ver2.0準拠（Windows 10 Pro搭載モデル）※Windows 7（32bit）ではご使用になれません。、なし/TCG Ver1.2準拠（Windows 7 Professional搭載モデル）			TCG Ver2.0準拠（Windows 10 Pro搭載モデル）※Windows 7（32bit）ではご使用になれません。、なし/TCG Ver1.2準拠（Windows 7 Professional搭載モデル）		
	なし/内蔵型スライド式指紋センサー（パームレスト部）			なし/内蔵型スライド式指紋センサー（パームレスト部）		
	―			―		
	なし/スマートカードスロット内蔵			なし/スマートカードスロット内蔵		
	―			対応（詳しくは29～30ページをご覧ください。）		
	―			―		
	SDメモリーカード×1スロット※31			SDメモリーカード×1スロット※31		
	アナログRGB×1、DisplayPort×1			アナログRGB×1、DisplayPort×1		
	―			―		
	RJ-45×1			RJ-45×1		
	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23		
	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23		
	USB3.0準拠×1（左側面）、USB3.0準拠×2（右側面（うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き））			USB3.0準拠×1（左側面）、USB3.0準拠×2（右側面（うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き））		
	なし/［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、 DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン）・USB3.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・ マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※38			なし/［ポートリプリケータ（カスタムメイド）］・外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、 DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン）・USB3.0準拠×4※10・LAN（RJ-45）・ マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子※38		
	ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー		
	リチウムイオン　63Wh（標準バッテリー）/72Wh（大容量バッテリー）/28Wh（★増設バッテリー）			リチウムイオン　63Wh（標準バッテリー）/72Wh（大容量バッテリー）/28Wh（★増設バッテリー）		
	約10.0時間			約9.5時間		
	―			―		
	約10.0時間			約9.5時間		
	約10.0時間			約9.5時間		
	約11.3時間			約10.6時間		
	―			―		
	約11.3時間			約10.6時間		
	約11.3時間			約10.6時間		
	約14.5時間			約13.5時間		
	―			―		
	約14.5時間			約13.5時間		
	約14.5時間			約13.5時間		
	約16.0時間			約15.0時間		
	―			―		
	約16.0時間			約15.0時間		
	約16.0時間			約15.0時間		
	約2.5時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）、約2.0時間（増設バッテリー）			約2.5時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）、約2.0時間（増設バッテリー）		
	約4W（約99W）			約4W（約99W）		
	―			―		
	約4W（約99W）			約4W（約99W）		
	約4W（約99W）			約4W（約99W）		
	VCCI Class B			VCCI Class B		
	M区分0.023（AAA）	M区分0.021（AAA）	M区分0.026（AAA）	M区分0.023（AAA）	M区分0.021（AAA）	M区分0.026（AAA）
	321×228×20.6～26.9mm			321×228×20.6～26.9mm		
	約1.69Kg（ウェイトセイバー搭載時）、約1.79Kg（ドライブ搭載時）、約1.89Kg（増設バッテリー搭載時）			約1.71Kg（ウェイトセイバー搭載時）、約1.81Kg（ドライブ搭載時）、約1.91Kg（増設バッテリー搭載時）		
	LED			LED		
	温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと					
	Windows 10 Pro（64bit）※57、Windows 10 Enterprise（64bit）※57、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit）※49、Windows 8.1 Enterprise（64bit）※60 Windows 7 Professional（32/64bit）SP1、Windows 7 Enterprise（32/64bit）SP1			Windows 10 Pro（64bit）※57、Windows 10 Enterprise（64bit）※57、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit）※49、Windows 8.1 Enterprise（64bit）※60 Windows 7 Professional（32/64bit）SP1、Windows 7 Enterprise（32/64bit）SP1		

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		Aseries（15.6型ワイド液晶モデル）				
		LIFEBOOK A747/R			LIFEBOOK	
プリインストールOS		Windows 10 Pro（64bit）※50			Windows 10 Pro	
選択可能OS		Windows 10 Pro（64bit）※50			Windows 10 Pro	
CPU		インテル® Core™ i7-7600U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
CPU	動作周波数	2.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.90GHz）	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.40GHz	2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.50GHz）	2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.10GHz）
CPU	コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
CPU	キャッシュメモリ 2次	256KB×2			256KB×2	
CPU	キャッシュメモリ 3次	4MB	3MB	3MB	3MB	
チップセット		CPUと一体			CPUと	
メインメモリ	標準/最大 32bit	—			—	
メインメモリ	標準/最大 64bit	標準2GB/最大32GB※37（DDR4 SDRAM/PC4-17000）			標準2GB/最大32GB※37（DDR4	
メインメモリ	メモリスロット（空き）※1	2（1）			2（1）	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）			Intel® HD Graphics 620（CPU内蔵）	
表示機能	ビデオメモリ	メインメモリと共用			メインメモリと	
表示機能	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはフルHD（1920×1080ドット）、1677万色※17）（アンチグレア処理）			LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）または	
表示機能	パネルサイズ	15.6型ワイド			15.6型ワイド	
表示機能	ドットピッチ	0.179mm（フルHD）/0.252mm（HD）			0.179mm（フルHD）/	
表示機能	入力方式	—			—	
表示機能	外部ディスプレイ表示※3	HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※44			HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大	
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ※18		標準 500GB（5400rpm、シリアルATA）/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB			標準 500GB（5400rpm、シリアルATA）/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB/	
光学ドライブ（P124の別表参照）		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/	
マルチベイ	スロット数	—			—	
マルチベイ	内蔵可能なユニット	—			—	
オーディオ機能		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、	
Webカメラ		なし/有効画素数約92万画素			なし/有効画素数約92万	
キーボード		日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）/ 日本語テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）/ 日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）/ 日本語テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）/ 親指シフトキーボード88キー			日本語キーボード（キーピッチ約19mm/ 日本語テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/ 日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/ 日本語テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm、	
ポインティングデバイス		フラットポイント			フラットポイント	
通信	LAN※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※21			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、	
通信	無線WAN	—			—	
通信	無線LAN※29	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）			なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠	
通信	Bluetooth®※7	なし/Bluetooth V4.1準拠※40			なし/	
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		○/V11.6※58		—	—	
セキュリティ※6	NFC	なし/内蔵型NFC（パームレスト部）※32			—	
セキュリティ※6	セキュリティチップ（TPM）	TCG Ver2.0準拠			TCG Ver2.0準拠	
セキュリティ※6	指紋センサー※34	なし/内蔵型スライド式指紋センサー（パームレスト部）			なし/内蔵型スライド式指紋センサー	
セキュリティ※6	手のひら静脈センサー※35	なし/内蔵型静脈センサー（パームレスト部）			—	
セキュリティ※6	スマートカードスロット内蔵※32	スマートカードスロット内蔵※32			—	
セキュリティ※6	CLEARSURE 3G/LTE	—			—	
PCカード		なし/PC Card Standard準拠（Type I / II ×1スロット）、CardBus対応※54			なし/PC Card Standard準拠	
ダイレクト・メモリースロット		SDメモリーカード×1スロット※31			—	
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1			アナログRGB×1、HDMI出力	
インターフェース	シリアル※8	—			—	
インターフェース	LAN	RJ-45×1			RJ-45×1	
インターフェース	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23			φ3.5mmステレオ・ミニジャック	
インターフェース	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23			φ3.5mmステレオ・ミニジャック	
インターフェース	USB※10	USB3.0準拠×3（左側面）、USB3.0準拠×1（右側面）			USB3.0準拠×3（左側面）、	
ポートリプリケータ		—			—	
電源供給方式		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）	
バッテリー		リチウムイオン　24Wh（標準バッテリー）/72Wh（大容量バッテリー）			リチウムイオン　24Wh（標準バッテリー）/	
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※12	標準バッテリー Windows 10	約2.5時間			約2.5時間	
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※12	標準バッテリー Windows 8.1	—			—	
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※12	標準バッテリー Windows 7 Professional 32bit	—			—	
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※12	標準バッテリー Windows 7 Professional 64bit	—			—	
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※12	大容量バッテリー Windows 10	約7.5時間			約7.5時間	
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※12	大容量バッテリー Windows 8.1	—			—	
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※12	大容量バッテリー Windows 7 Professional 32bit	—			—	
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※12	大容量バッテリー Windows 7 Professional 64bit	—			—	
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※12	標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 10	—			—	
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※12	標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 8.1	—			—	
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※12	標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 7 Professional 32bit	—			—	
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※12	標準バッテリー＋増設バッテリー Windows 7 Professional 64bit	—			—	
バッテリー充電時間※13		約2.5時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）			約2.5時間（標準バッテリー）、	
消費電力※22（最大時）	Windows 10	約6W（約70W）			約5W（約70W）	
消費電力※22（最大時）	Windows 8.1	—			—	
消費電力※22（最大時）	Windows 7 Professional 32bit	—			—	
消費電力※22（最大時）	Windows 7 Professional 64bit	—			—	
電波障害対策		VCCI Class B			VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）		M区分0.022（AAA）	M区分0.023（AAA）	M区分0.025（AAA）	M区分0.021（AAA）	M区分0.022（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず		374×250×24.9～32.5mm			374×250×24.9～32.5mm	
質量※9		約2.0Kg（ドライブ非搭載時）、約2.1Kg（ドライブ搭載時）			約2.0Kg（ドライブ非搭載時）、	
状態表示		LED			LED	
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと				
サポートOS※27※28		Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）			Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、	

※注釈については、121ページをご参照下さい。

ノートPC

A577/R		LIFEBOOK A577/RX
		Aseries（バリューシリーズ）
(64bit)※50		Windows 10 Pro（64bit）※50
(64bit)※50		Windows 10 Pro（64bit）※50
インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U	インテル® Celeron® プロセッサー 3865U
2.40GHz	1.80GHz	1.80GHz
2/4	2/2	2/2
		256KB×2
	2MB	2MB
一体		CPUと一体
		—
SDRAM/PC4-17000）		標準4GB/最大32GB※37（DDR4 SDRAM/PC4-17000）
		2（1）
	Intel® HD Graphics 610（CPU内蔵）	Intel® HD Graphics 610（CPU内蔵）
共用		メインメモリと共用
フルHD（1920×1080ドット）、1677万色※17）（アンチグレア処理）		LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※17）（アンチグレア処理）
		15.6型ワイド
0.252mm（HD）		0.252mm
		—
1920×1200ドット/最大1677万色※44		HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大 1920×1200ドット/最大1677万色※44
暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB		500GB（5400rpm、シリアルATA）
スーパーマルチドライブ		スーパーマルチドライブ
		—
		—
（最大192kHz/24ビット※19） モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵
画素		—
キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）/ キーストローク約3mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）/ キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）/ キーストローク約2.5mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）		日本語テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）
		フラットポイント、USBマウス（光学式）
Wakeup On LAN対応※21		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※21
		—
（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）
Bluetooth V4.1準拠※40		Bluetooth V4.1準拠※40
		—
		—
		TCG Ver2.0準拠
（パームレスト部）		—
		—
		—
		—
（Type I/II×1スロット）、CardBus対応※54		—
		—
端子×1		アナログRGB×1、HDMI出力端子×1
		—
		RJ-45×1
（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23
（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23
USB3.0準拠×1（右側面）		USB3.0準拠×3（左側面）、USB3.0準拠×1（右側面）
		—
または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
72Wh（大容量バッテリー）		リチウムイオン　24Wh（標準バッテリー）
		約2.5時間
		—
		—
		—
約3.0時間（大容量バッテリー）		約2.5時間（標準バッテリー）
		約5W（約70W）
		—
		VCCI Class B
M区分0.023（AAA）	M区分0.030（AAA）	M区分0.030（AAA）
		374×250×24.9～32.5mm
約2.1Kg（ドライブ搭載時）		約2.1Kg
		LED
		温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと
Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）		Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit）

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

			Aseries（15.6型ワイド液晶モデル）				
			LIFEBOOK A746/R			LIFEBOOK	
プリインストールOS			Windows 10 Pro（64bit）※50			Windows 10 Pro	
選択可能OS			Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 8.1 Pro（64bit）（Windows 10 Pro ダウングレード） Windows 7 Professional（64bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード） Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）			Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 8.1 Pro（64bit） Windows 7 Professional（64bit）SP1 Windows 7 Professional（32bit）SP1	
CPU			インテル® Core™ i7-6600U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー（HTテクノロジー対応）
	動作周波数		2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz）	2.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.00GHz）	2.30GHz	2.40GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.00GHz）	2.30GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.80GHz）
	コア数/スレッド数		2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
	キャッシュメモリ	2次	256KB×2			256KB×2	
		3次	4MB	3MB		3MB	
チップセット			CPUと一体			CPUと	
メインメモリ	標準/最大	32bit	標準2GB/最大4GB※16※37（DDR4 SDRAM/PC4-17000）			標準2GB/最大4GB※16※37（DDR4	
		64bit	標準2GB/最大32GB※37（DDR4 SDRAM/PC4-17000）			標準2GB/最大32GB※37（DDR4	
	メモリスロット（空き）※1		2（1）			2（1）	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Intel® HD Graphics 520（CPU内蔵）			Intel® HD Graphics 520（CPU内蔵）	
	ビデオメモリ		メインメモリと共用			メインメモリと	
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※2		LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）またはフルHD（1920×1080ドット）、1677万色※17）（アンチグレア処理）			LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）または	
	パネルサイズ		15.6型ワイド			15.6型ワイド	
	ドットピッチ		0.179mm（フルHD）/0.252mm（HD）			0.179mm（フルHD）/	
	入力方式		—			—	
	外部ディスプレイ表示※3		HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色※44			HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大	
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ※18			標準 500GB（5400rpm、シリアルATA/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB			標準 500GB（5400rpm、シリアルATA/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB/	
光学ドライブ（P124の別表参照）			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/	
マルチベイ	スロット数		—			—	
	内蔵可能なユニット		—			—	
オーディオ機能			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］）、	
Webカメラ			なし/有効画素数約92万画素			なし/有効画素数約92万	
キーボード			日本語キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）/ 日本語テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）/ 日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）/ 日本語テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）/ 親指シフトキーボード88キー			日本語キーボード（キーピッチ約19mm/ 日本語テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/ 日本語アイソレーションキーボード（キーピッチ約19mm/ 日本語テンキー付アイソレーションキーボード（キーピッチ約18.4mm、	
ポインティングデバイス			フラットポイント			フラットポイント	
通信	LAN※4		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※21			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、	
	無線WAN		—			—	
	無線LAN※29		なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠	
	Bluetooth®※7		なし/Bluetooth V4.1準拠（Windows 10Pro）※40、 Bluetooth V4.0＋HS準拠（Windows 7※24）※40、Bluetooth V4.0準拠（Windows 7※24でvPro対応時）※40			なし/Bluetooth V4.1 Bluetooth V4.0＋HS準拠	
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT			○/V11.0※41		—	—	
セキュリティ※6	NFC		なし/内蔵型NFC（パームレスト部）※32			—	
	セキュリティチップ（TPM）		TCG Ver2.0準拠（Windows 10 Pro 搭載モデル）※Windows 7（32bit）ではご使用になれません。 なし/TCG Ver2.0準拠（Windows 8.1 Pro 搭載モデル）※Windows 7（32bit）ではご使用になれません。、なし/TCG Ver1.2準拠（Windows 7 Professional 搭載モデル）			TCG Ver2.0準拠（Windows 10 Pro 搭載モデル） なし/TCG Ver2.0準拠（Windows 8.1 Pro搭載モデル）※Windows 7（32bit）では	
	指紋センサー※34		なし/内蔵型スライド式指紋センサー（パームレスト部）			なし/内蔵型スライド式指紋センサー	
	手のひら静脈センサー※35		なし/内蔵型静脈センサー（パームレスト部）			—	
	スマートカード		スマートカードスロット内蔵※32			—	
	CLEARSURE 3G/LTE		—			—	
PCカード			なし/PC Card Standard準拠（Type I/II×1スロット）、CardBus対応※54			なし/PC Card Standard準拠（Type I/II×1	
ダイレクト・メモリースロット			SDメモリーカード×1スロット※31			—	
インターフェース	外部ディスプレイ		アナログRGB×1、HDMI出力端子×1			アナログRGB×1、HDMI出力	
	シリアル※8		—			—	
	LAN		RJ-45×1			RJ-45×1	
	ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト	
	マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23			φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン	
	USB※10		USB3.0準拠×3（左側面）、USB3.0準拠×1（右側面）			USB3.0準拠×3（左側面）、	
ポートリプリケータ			—			—	
電源供給方式			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）	
バッテリー			リチウムイオン　24Wh（標準バッテリー）/72Wh（大容量バッテリー）			リチウムイオン　24Wh（標準バッテリー）/	
バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）※5※12	標準バッテリー	Windows 10	約2.5時間			約2.5時間	
		Windows 8.1					
		Windows 7 Professional 32bit					
		Windows 7 Professional 64bit					
	大容量バッテリー	Windows 10	約7.5時間			約7.5時間	
		Windows 8.1					
		Windows 7 Professional 32bit					
		Windows 7 Professional 64bit					
	標準バッテリー＋増設バッテリー	Windows 10	—			—	
		Windows 8.1					
		Windows 7 Professional 32bit					
		Windows 7 Professional 64bit					
バッテリー充電時間※13			約1.8時間（標準バッテリー）、約3.0時間（大容量バッテリー）			約1.8時間（標準バッテリー）、	
消費電力※22（最大時）	Windows 10		約6W（約70W）			約5W	
	Windows 8.1						
	Windows 7 Professional 32bit						
	Windows 7 Professional 64bit						
電波障害対策			VCCI Class B			VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※15（2011年度基準）			M区分0.029（AAA）	M区分0.032（AAA）	M区分0.033（AAA）	M区分0.031（AAA）	M区分0.032（AAA）
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず			374×250×24.9～32.5mm			374×250×	
質量※9			約2.0Kg（ドライブ非搭載時）、約2.1Kg（ドライブ搭載時）			約2.0Kg（ドライブ非搭載時）、	
状態表示			LED			LED	
温湿度条件			温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと				
サポートOS※27※28			Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit）※49、Windows 8.1 Enterprise（64bit）※60 Windows 7 Professional（32/64bit）SP1、Windows 7 Enterprise（32/64bit）SP1			Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、 Windows 8.1 Pro（64bit）※49、 Windows 7 Professional（32/64bit）SP1、	

※注釈については、121ページをご参照下さい。

ノートPC

A576/R		LIFEBOOK A576/RX
	Aseries（バリューシリーズ）	
(64bit)※50		Windows 10 Pro（64bit）※50
(Windows 10 Pro ダウングレード) (Windows 10 Pro ダウングレード) (Windows 10 Pro ダウングレード)		Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows 10 Pro ダウングレード）
インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー（HTテクノロジー対応）	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U
2.30GHz	1.60GHz	1.60GHz
2/4	2/2	2/2
		256KB×2
	2MB	2MB
一体		CPUと一体
SDRAM/PC4-17000)		—
SDRAM/PC4-17000)		標準4GB/最大32GB※37（DDR4 SDRAM/PC4-17000）
		2（1）
	Intel® HD Graphics 510（CPU内蔵）	Intel® HD Graphics 510（CPU内蔵）
共用		メインメモリと共用
フルHD（1920×1080ドット）、1677万色※17）（アンチグレア処理）		LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※17）（アンチグレア処理）
		15.6型ワイド
0.252mm（HD）		0.252mm
		—
1920×1200ドット/最大1677万色※44		HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大 1920×1200ドット/最大1677万色※44
暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）512GB		500GB（5400rpm、シリアルATA）
スーパーマルチドライブ		スーパーマルチドライブ
		—
		—
（最大192kHz/24ビット※19） モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※19） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵
画素		—
キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠）/ キーストローク約3mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）/ キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠）/ キーストローク約2.5mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）		日本語テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー（テンキー付）、JIS配列準拠）
		フラットポイント、USBマウス（光学式）
Wakeup On LAN対応※21		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※21
		—
（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠
（Windows 10Pro）※40、 （Windows 7※24）※40		Bluetooth V4.1（Windows 10）※40 Bluetooth V4.0＋HS準拠（Windows 7※24）※40
		—
		—
※Windows 7（32bit）ではご使用になれません。 ご使用になれません。、なし/TCG Ver1.2準拠（Windows 7 Professional 搭載モデル）		—
（パームレスト部）		—
		—
		—
		—
スロット）、CardBus対応※54		—
		—
端子×1		アナログRGB×1、HDMI出力端子×1
		—
		RJ-45×1
兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）（出荷時ヘッドホン）※23
兼用端子）（出荷時マイク）※23		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイク・ラインイン兼用端子）（出荷時マイク）※23
USB3.0準拠×1（右側面）		USB3.0準拠×3（左側面）、USB3.0準拠×1（右側面）
		—
または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）または、リチウムイオンバッテリー
72Wh（大容量バッテリー）		リチウムイオン　24Wh（標準バッテリー）
		—
		—
		約2.5時間
		—
		—
		—
約3.0時間（大容量バッテリー）		約1.8時間（標準バッテリー）
（約70W）		—
		—
		約5W（約70W）
		—
		VCCI Class B
M区分0.030（AAA）	M区分0.047（AAA）	M区分0.047（AAA）
24.9～32.5mm		374×250×24.9～32.5mm
約2.1Kg（ドライブ搭載時）		約2.1Kg
		LED
		温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと
Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit） Windows 8.1 Enterprise（64bit）※60 Windows 7 Enterprise（32/64bit）SP1		Windows 10 Pro（64bit）※50、Windows 10 Enterprise（64bit）※50、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit）※49、Windows 8.1 Enterprise（64bit）※60 Windows 7 Professional（32/64bit）SP1、Windows 7 Enterprise（32/64bit）SP1

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

タブレット

LIFEBOOK/ARROWS Tabシリーズのハードディスク空き容量について

◎Windows 10 Pro/Windows 10 Home の場合

EFIシステムパーティション：約1GB、Microsoft予約パーティション：約128MB使用、Windows RE領域：約3GB。選択したHDD容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3（Cドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（EFIシステムパーティションの区画のみFAT32になります）

EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Windows RE領域
約1GB	約128MB	空き容量	約3GB

◎Windows 8.1 Pro の場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約3.0GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用。選択したHDD容量より約23.4GBを除いた容量がパーティション5（Cドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（EFIシステムパーティションの区画およびトラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります）

Windows RE領域	トラブル解決ナビ	EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	リカバリ領域
約2GB	約1GB	約260MB	約128MB	空き容量	約20GB

◎Windows 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域：約20GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量が、パーティション3（Cドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムは、NTFSとなります。

Windows RE領域＋リカバリ領域	システムパーティション	Cドライブ
約20GB	約200MB	空き容量

本体仕様一覧表（91ページ～120ページ）の注釈

※1:搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
※2:既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
※3:内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。
※4:1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup On LAN機能はご使用になれません。
※5:一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。
※6:ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。
※7:全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
※8:全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。また、被呼表示機能およびDMA転送を使用した通信は使用できません。
※9:各製品で質量が異なる場合があります。
※10:全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。
※12:バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
※13:スタンバイ（スリープ）時、または電源OFF時。
※14:このパソコンは次世代通信サービス「Xi」（クロッシィ）に接続可能な無線WAN機能を搭載しています。これにより、受信時最大100Mbps/ 送信時最大50Mbps の超高速データ通信（Xi エリアの一部に限ります）がご利用できます。Xi エリア外でもFOMA ハイスピード（受信時最大14Mbps/送信時最大5.7Mbps）の高速データ通信に対応しています。※通信速度とは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
※15:エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A：100%以上200%未満、AA：200%以上500%未満、AAA：500%以上
※16:OSの画面上表示にかかわらず、32bitOSが使用可能な領域は最大約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
※17:ディザリング機能により実現（LCDのみ）。
※18:お客様が使用可能な領域は、121ページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。
※19:再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※20:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS Ⅱユニバーサルコネクト」またはNTTドコモの通信サービスであるmopera Uの契約が必要です。詳細については下記ホームページをご確認ください。
FENICS : http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/service-line.html　NTTドコモ : http://www.mopera.net/
※21:Wakeup On LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※22:当社測定基準による（各機種標準搭載メモリ、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載（搭載可能機種のみ）、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小）。
※23:OS上の設定により変更可能です。
※24:Windows 7 Professional。
※25:オンボードメモリの取り外しはできません。
※26:本GPS機能は簡易的な機能のため、測位には数分～十数分かかることがあります。また、屋内や遮蔽物のある環境では計測できません。
※27:富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
※28:日本語版のみ。
※29:ご利用に関する詳細は、124ページの〈無線WAN（GPS機能）/無線LAN/Bluetooth®対応製品使用上のご注意〉をご確認ください。
※30:手のひら静脈センサー選択時非搭載。
※31:すべてのSDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカードを含む）、およびmicroSDカードの動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。
※32:NFCとスマートカードの同時利用はできません。
※34:SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
※35:SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
※36:カスタムメイド、および別売オプションにて以下を選択した場合の質量増加は次の通りです。・内蔵スーパーマルチドライブユニット約100g・内蔵DVD-ROMドライブユニット約100g・増設用内蔵バッテリユニット（別売）約200g。
※37:出荷後に最大メモリ容量へ変更する際には標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。
※38:全てのeSATA対応機器の動作を保証するものではありません。
※39:防水機能を維持するため、2年に1回の有償部品交換が必要となります。
※40:Bluetooth low energyに対応しています。
※41:カスタムメイドで、802.11ac無線LAN（インテル® vPro™テクノロジー対応）およびセキュリティチップ選択時、インテル® vPro™テクノロジー /AMT11.0に対応。
※42:本体内蔵のメモリは取り外しできません。また、メモリの追加増設はできません。
※43:Windows 8.1 Update。
※44:アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz（CVT RB、Coordinated Video Timings Reduced Blanking）です。お使いのディスプレイが1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
※45:本製品のバッテリーは、お客様自身で交換できない仕様になっており、バッテリー交換は別途有償となります。
※46:タッチパネル非搭載モデルの質量です。タッチパネル搭載モデルの質量は約120g増加します。
※48:アナログRGBとDisplayPortは同時利用できません。
※49:Windows 8.1 Pro Update。
※50:Windows 10 Creators Update。
※51:スマートカード、手のひら静脈センサー選択時は非対応。
※52:スマートカード、およびスマートカード/NFC選択時は非対応。
※53:バッテリー付キーボード・ドッキングステーション装着時。
※54:1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカード（FMV-J182相当）の場合は、ご使用になれません。
※55:ご利用に関する詳細は、26ページのNTTドコモ/KDDI（au）/SoftBank対応無線WAN搭載モデルをご確認ください。
※56:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバースコネクト」、NTTドコモ、KDDI（au）、またはSoftBank（ソフトバンク）との通信回線の契約が必要です。
※57:Windows 10 Anniversary update。
※58:カスタムメイドで、802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）選択時、インテル® vPro™ テクノロジー /AMT 11.6に対応。
※59:本装置は小型端末のため、通常のノートパソコン等と比べて画面表示の視認性が異なる場合があります。
※60:Windows 8.1 Enterprise Update。
※61:SMARTACCESS/Premium（別売）ではお使いいただけません。2017年12月販売開始・出荷予定の次版で対応予定です。

タブレット　ノートPC

アプリケーション　各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて

本カタログ記載のLIFEBOOK/ARROWS Tab（バリューシリーズ除く）は、プリインストールOSのリカバリメディアを本体に標準添付しておりません。リカバリメディアが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリメディアを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体（2015年10月以降発表のモデルはDVD-R DL/DVD+R DL媒体）に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

◎Q736/P、S936/P、A746/R、A576/Rの場合

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア　カスタムメイドしない場合		リカバリメディア　カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	標準添付なし	Windows 10 Pro（64bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 添付	Windows 10 Pro（64bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro（64bit）*1	Windows 8.1 Pro（64bit） （Windows 10 Pro ダウングレード）*5	Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 標準添付	Windows 8.1 Pro（64bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 8.1 Pro（64bit）リカバリメディア*3 Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 添付	Windows 8.1 Pro（64bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro（64bit）*1	Windows 7 Professional（64bit）SP1 （Windows 10 Pro ダウングレード）*5	Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 標準添付	Windows 7 Professional（64bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional（32/64bit）リカバリメディア*4 Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 添付	Windows 7 Professional（64bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro（64bit）*1	Windows 7 Professional（32bit）SP1 （Windows 10 Pro ダウングレード）*5	Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 標準添付	Windows 7 Professional（32bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional（32/64bit）リカバリメディア*4 Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 添付	Windows 7 Professional（32bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可

◎E756/P、E746/P、E736/Pの場合

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア　カスタムメイドしない場合		リカバリメディア　カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	標準添付なし	Windows 10 Pro（64bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 添付	Windows 10 Pro（64bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro（64bit）*1	Windows 7 Professional（64bit）SP1 （Windows 10 Pro ダウングレード）*5	Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 標準添付	Windows 7 Professional（64bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional（32/64bit）リカバリメディア*4 Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 添付	Windows 7 Professional（64bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro（64bit）*1	Windows 7 Professional（32bit）SP1 （Windows 10 Pro ダウングレード）*5	Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 標準添付	Windows 7 Professional（32bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional（32/64bit）リカバリメディア*4 Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 添付	Windows 7 Professional（32bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可

◎Q508/SE、Q508/SB、Q507/RE、Q507/RBの場合

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア　カスタムメイドしない場合		リカバリメディア　カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	標準添付なし	※リカバリデータの書き出し不可	Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*6 添付	※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Home（64bit）	Windows 10 Home（64bit）	標準添付なし	※リカバリデータの書き出し不可	Windows 10 Home（64bit）リカバリメディア*6 添付	※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro（64bit）*1	Windows 8.1 Pro（64bit） （Windows 10 Pro ダウングレード）*5	Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*6 標準添付	Windows 8.1 Pro（64bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 8.1 Pro（64bit）リカバリメディア*3 Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 添付	Windows 8.1 Pro（64bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可

◎Q507/R-SPの場合

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア　カスタムメイドしない場合		リカバリメディア　カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	標準添付なし	※リカバリデータの書き出し不可	Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*6 添付	※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Home（64bit）	Windows 10 Home（64bit）	標準添付なし	※リカバリデータの書き出し不可	Windows 10 Home（64bit）リカバリメディア*6 添付	※リカバリデータの書き出し不可

◎Q616/P、Q737/R、Q737/R-PV、R727/R、S937/R、P727/R、U727/R、U747/R、U757/R、U937/R、E557/R、E547/R、E556/P、E546/P、A747/R、A577/Rの場合

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア　カスタムメイドしない場合		リカバリメディア　カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	標準添付なし	Windows 10 Pro（64bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*2 添付	Windows 10 Pro（64bit）の リカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可

◎V567/Rの場合

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア　カスタムメイドしない場合		リカバリメディア　カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro（64bit）	Windows 10 Pro（64bit）	標準添付なし	※リカバリデータの書き出し不可	Windows 10 Pro（64bit）リカバリメディア*6 添付	※リカバリデータの書き出し不可

※サポートOSのドライバーズディスクをHDD/SSD内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。　＊1：その他適用可能搭載OSがWindows 7 Professional（64bit）SP1（Windows10 Proダウングレード）の場合は、Windows 7 Professional（64bit）SP1にダウングレードして出荷、Windows 7 Professional（32bit）SP1（Windows10 Proダウングレード）の場合は、Windows 7 Professional（32bit）SP1にダウングレードして出荷、Windows 8.1Pro（64bit）（Windows10 Proダウングレード）の場合は、Windows 8.1 Pro（64bit）にダウングレードして出荷します。　＊2：セット内容：Windows 10 Pro（64bit）リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク（OS共通）　＊3：セット内容：Windows 8.1 Pro（64bit）トラブル解決ナビディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク（OS共通）　＊4：セット内容：Windows 7 Professional（32/64bit）トラブル解決ナビディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク（OS共通）　＊5：ボリュームライセンス必須モデルはリカバリメディアのカスタムメイドを選択できません。　＊6：本製品はUSBメモリ媒体で出荷します。サポートOSのドライバーを格納しています。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可　×:適用不可　ー:無関係

品名	型名	ARROWS Tab適応機種 タブレット Q508/SE Q508/SB	Q507/RE Q507/RB	Q507/R-SP	Q616/P	Q737/R	Q737/R-PV	Q736/P	R727/R	V567/R	希望小売価格（税別）	備考
拡張機器												
拡張クレードル	FMV-NDS32	×	×	×	×	●	●	×	×	×	22,000円	Q737/R、Q737/R-PV用（USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/ラインイン/ラインアウト/盗難防止用ロック取り付け用穴）付。冷却ファン有、タブレット本体標準添付のACアダプタ利用可能。Wakeup On LAN機能搭載。
拡張クレードル	FMV-NDS21	×	×	×	●	×	×	●	×	×	22,000円	Q616/P、Q736/P用（USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/ラインイン/ラインアウト/盗難防止用ロック取り付け用穴）付、冷却ファン有、タブレット本体標準添付のACアダプタ利用可能。Wakeup On LAN機能搭載。
拡張クレードル（クリーニング用ブラシ付）	FMV-NDS34	●	×	×	×	×	×	×	×	×	23,560円	Q508/SE、Q508/SB用（USB×3/HDMI/VGA/LAN）/盗難防止用ロック取り付け用穴付、ACアダプタ（FMV-AC343A）標準添付。
拡張クレードル	FMV-NDS29	×	●	●	×	×	×	×	×	×	23,560円	Q507/RE、Q507/RB、Q507/R-SP（USB×3/HDMI/VGA/LAN）ラインイン/ラインアウト/盗難防止用ロック取り付け用穴付、ACアダプタ（FMV-AC342A）標準添付。
拡張クレードル	FMV-NDS25	×	×	×	×	×	×	×	●	×	14,800円	R727/R用（USB3.0×2/HDMI/VGA/DisplayPort/LAN/ラインイン/ラインアウト/盗難防止用ロック取り付け用穴付）。
充電専用クレードル	FMV-NDS30	×	×	×	×	×	×	×	×	●	14,800円	V567/R用充電専用クレードル。ACアダプタ（FMV-AC345A）標準添付。
ポートリプリケータ	FMV-NPR44	●*8	×	×	×	×	×	×	×	●*8	15,700円	USB Type-C接続用、USBケーブル（Type-C）添付［外部ディスプレイ（アナログRGBミニD-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、HDMI×1）、USB3.0準拠×3、USB3.1（Type-C）×2（本体接続用×1、周辺機器接続用×1）、LAN（RJ-45）、マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備。拡張クレードル（FMV-NDS34）と同時使用はできません。
USBケーブル	FMV-NCBL24	×	×	×	×	×	×	×	×	●	1,000円	本体-ACアダプタ接続用USBケーブル（Type C - Type A）。
VESAマウント用アタッチメント	FMV-ATT3	×	×	×	×	●	×	●	×	×	1,000円	背面カバー形状変更選択時のみ利用可能。専用カバーとの同時使用はできません。
VESAマウント用アタッチメント	FMV-ATT4	×	●	×	×	×	×	×	×	×	2,000円	Q507/RBのみ対応。背面カバー形状変更選択時のみ利用可能。フォリオカバー、ストラップ付カバー、キャリングケースとの同時使用はできません。
VESAマウント用アタッチメント	FMV-ATT5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	2,000円	Q508/SBのみ対応。背面カバー形状変更選択時のみ利用可能。フォリオカバー、ストラップ付カバー、キャリングケースとの同時使用はできません。
専用フォリオカバー	FMV-NCS37	×	×	×	×	●	×	●	×	×	8,200円	Q737/R用。背面カバー形状変更選択時は装着できません。スリムキーボードとの同時装着時はタブレットを閉じることはできません。スタンド機能あり。
フォリオカバー	FMV-NCS31	×	×	×	●	×	×	×	×	×	8,200円	Q616/P用。背面カバー形状変更選択時は装着できません。スリムキーボードとの同時装着時はタブレットを閉じることはできません。スタンド機能あり。
フォリオカバー	FMV-NCS43	×	●	×	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q507/RE、Q507/RB用専用フォリオカバー。キーボードとの同時使用不可。六角形スタイラスペン用ペンホルダー装備。
フォリオカバー	FMV-NCS53	●	×	×	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q508/SE、Q508/SB用専用フォリオカバー。キーボードとの同時使用不可。六角形スタイラスペン用ペンホルダー装備。
フォリオカバー（NFC対応）	FMV-NCS44	×	●	×	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q507/RB用専用フォリオカバー。キーボードとの同時使用不可。（カスタムメイドでNFC選択時のみ）六角形スタイラスペン用ペンホルダー装備。
ストラップ付カバー	FMV-NCS38	×	×	×	×	●	×	●	×	×	8,200円	Q737/R、Q736/P用。背面カバー形状変更選択時は装着できません。ハンドストラップ付。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。別売のショルダーストラップ「FMV-STR02」に対応しています。
ストラップ付カバー	FMV-NCS32	×	×	×	●	×	×	×	×	×	10,000円	Q616/P用。背面カバー形状変更選択時は装着できません。キックスタンド機能あり。ハンドストラップ付。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。別売のショルダーストラップ「FMV-STR02」に対応しています。
ストラップ付カバー	FMV-NCS41	×	●	×	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q507/RE、Q507/RB用ストラップカバー。ハンドストラップ付属。別売のショルダーストラップ「FMV-STR02」および「FMV-STR05」に対応しています。ハンドストラップに六角スタイラスペンホルダがあります。軽量スリムキーボードとの同時使用不可。
ストラップ付カバー（NFC対応）	FMV-NCS42	×	●	×	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q507/RB用ストラップカバー。ハンドストラップ付属。別売のショルダーストラップ「FMV-STR02」および「FMV-STR05」に対応しています。（カスタムメイドでNFC選択時のみ）ハンドストラップに六角スタイラスペンホルダがあります。軽量スリムキーボードとの同時使用不可。
ストラップ付カバー	FMV-NCS51	●	×	×	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q508/SE、Q508/SB用ストラップカバー。ハンドストラップ付属。別売のショルダーストラップ「FMV-TR02」および「FMV-STR05」に対応しています。ハンドストラップに六角スタイラスペンホルダがあります。軽量スリムキーボード/LAN付軽量スリムキーボードとの同時使用不可。
ストラップ付カバー（NFC対応）	FMV-NCS52	●	×	×	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q508/SB用ストラップカバー。ハンドストラップ付属。別売のショルダーストラップ「FMV-STR02」および「FMV-STR05」に対応しています。（カスタムメイドでNFC選択時のみ）ハンドストラップに六角スタイラスペンホルダがあります。軽量スリムキーボード/LAN付軽量スリムキーボードとの同時使用不可。
ストラップ付フォリオカバー	FMV-NCS33	×	×	×	×	×	×	●	×	×	14,000円	Q736/P用。手のひら静脈センサーが選択時のみ対応。ハンドストラップ付。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。別売のショルダーストラップ「FMV-STR02」に対応しています。画面カバー部は取り外し可能です。
キャリングケース	FMV-NCS45	●	●	×	×	×	×	×	×	×	2,000円	Q507/RE、Q507/RB用。キャリングケース。軽量スリムキーボード装着状態でご利用ください。
キャリングケース	FMV-NCS35	×	●	×	×	×	×	×	×	×	2,000円	Q507/RE、Q507/RB用。キャリングケース。スリムキーボード装着状態でご利用ください。
ショルダーストラップ	FMV-STR02	●	●	×	●	●	×	●	×	×	4,500円	Q736/Pには、背面カバー形状変更カスタムメイド選択時は装着できます。Q736/Pは、ストラップ付カバー「FMV-NCS38」に装着できます。Q616/Pには、ストラップ付カバー「FMV-NCS32」が必要です。Q507/RE、Q507/RBでは、ストラップ付カバー（FMV-NCS41）、ストラップ付カバー（NFC対応）（FMV-NCS42）が必要です。Q508/SE、Q508/SE、Q508/SBではストラップ付カバー（FMV-NCS51）、ストラップ付カバー（NFC対応）（FMV-NCS52）、Q737/Rには、ストラップ付カバー「FMV-NCS38」が必要です。
ショルダーストラップ	FMV-STR05	●	●	×	×	×	×	×	×	×	5,000円	Q507/RE、Q507/RB用ショルダーストラップ。肩あたりの良い肩あてパット付。ストラップ付カバー（FMV-NCS41）、ストラップ付カバー（NFC対応）（FMV-NCS42）、Q508/SE、Q508/SBではストラップ付カバー（FMV-NCS51）、ストラップ付カバー（NFC対応）（FMV-NCS52）が必要です。
ハンドストラップ	FMV-STR03	×	×	×	×	●	×	●	×	×	3,200円	Q737/R、Q736/Pには、背面カバー形状変更カスタムメイド選択時に装着できます。
HDMI変換アダプタ	FMV-NCBL23	×	×	×	×	×	×	×	●	×	4,200円	miniDP→HDMI変換アダプタ、最大解像度：4K。※別売のHDMIケーブルでモニタと接続。
HDMI変換アダプタ	FMV-NCBL25	●	×	×	×	×	×	×	×	×	4,200円	USB（Type-C）→HDMI変換アダプタ、最大解像度：4K。※別売のHDMIケーブルでモニタと接続。
microHDMI変換アダプタ	FMV-NCBL26	●	×	×	×	×	×	×	×	×	4,200円	USB（Type-C）→microHDMI変換アダプタ、最大解像度：4K。※別売のHDMIケーブルでモニタと接続。
VGA変換アダプタ	FMV-NCBL21	×	●	●	●	●	●	●	×	×	4,200円	microHDMI→VGAへの変換アダプタ、最大解像度：フルHD※別売のVGAケーブルでモニタと接続。
VGA変換アダプタ	FMV-NCBL22	×	×	×	×	×	×	×	●	×	4,200円	miniDP→VGA変換アダプタ、最大解像度：フルHD。※別売のVGAケーブルでモニタと接続。
LAN変換アダプタ	FMV-NCBL20	●	●	●	●	●	●	●	●	×	4,200円	USB→LAN変換アダプタ。
カーバッテリアダプタ	FMV-NCBA3	×	×	×	●	●	●	●	●	×	8,500円	Q616/P、Q737/R、Q737/R-PV、Q736/P、R727/R用。入力電圧（マイナスアース車対応）：DC12V、24V。定格出力容量：19V-65W。
カーバッテリアダプタ	FMV-NCBA4	●	●	●	×	×	×	×	×	×	8,500円	Q508/SE、Q508/SB、Q507/RE、Q507/RB、Q507/R-SP用。入力電圧（マイナスアース車対応）：DC12V、24V。定格出力容量：12V-36W。
電源コネクタ用カバー	FMVNPCV1	×	●	●	×	×	×	×	×	×	3,000円	破損時補充品。Q507/RE、Q507/RB、Q507/R-SP用電源コネクタ用カバー10個セット。
クリーニング用ブラシ	FMVNCLB1	●	●	●	●	●	●	●	×	×	1,000円	クレードル接続部のクリーニング用ブラシ10個セット。
スタイラスペン用替え芯	FMVNRFL1	●	●	●	●	●	●	●	×	×	9,000円	破損時補充品。標準添付スタイラスペン／六角形スタイラスペンの替え芯セット（替え芯3本/抜き芯リング1個）の10個セット。
セキュリティ装置												
Secure Login Box	FMSE-C431	●	●	×	●	●	●	●	●	×	898,000円	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」「SMARTACCESS/Virtual（別売）」が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
増設用Secure Login Box	FMSE-C4D1	●	●	×	●	●	●	●	●	×	448,000円	Secure Login Box（FMSE-C431）用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 注1）利用時にはSecure Login Box（FMSE-C431）が必須。 注2）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」「SMARTACCESS/Virtual（別売）」が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
FeliCa対応非接触ICカード（SMARTACCESS専用）	FMFLC-C1	×	×	×	●	●	×	●	●	×	12,000円	SMARTACCESS用フォーマット済FeliCa対応カード。5枚組。
スマートカード	FMSMA-C1	×	×	×	●	●	×	●	×	×	9,000円	専用スマートカードの補充用。5枚組。
ACアダプタ												
ACアダプタ	FMV-AC342A	×	×	×	●	●	●	●	●	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約246g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC337	●	●	●	×	×	×	×	×	×	5,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約220g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC345A	×	×	×	×	×	×	×	×	●	8,800円	標準ACアダプタ同等品。
バッテリチャージャ	FMV-NCA10	×	×	×	×	●*3*4	●*3*4	●*3*4	×	×	17,600円	バッテリー充電器。バッテリー2個同時接続可能。質量約214g（ACケーブル含む）。
バッテリー												
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP233B	×	×	×	×	●	×	●	×	×	12,600円	バッテリー付キーボード・ドッキングステーション添付品同等。45Wh、リチウムイオン。（4セル）
マウス												
USBマウス（光学式）	FMV-MO316	●	●	●	●	●	●	●	●	●*9	6,000円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約0.9m。
USBマウス（レーザー式）	FMV-MO506	●	●	●	●	●	●	●	●	●*9	7,300円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約0.9m。（黒）
キーボード												
バッテリー付キーボード・ドッキングステーション	FMV-NKB21	×	×	×	×	●	×	×	×	×	78,600円	Q737/R用（USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/セキュリティホール）付、フラットポイント搭載、バッテリー容量45Wh、Wakeup On LAN機能対応。
キーボード・ドッキングステーション	FMV-NKB20	×	×	×	×	●	×	×	×	×	66,000円	Q737/R用（USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/セキュリティホール）付、フラットポイント搭載、Wakeup On LAN機能対応。
バッテリー付キーボード・ドッキングステーション	FMV-NKB11	×	×	×	×	×	×	●	×	×	78,600円	Q736/P用（USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/セキュリティホール）付、フラットポイント搭載、バッテリー容量45Wh、Wakeup On LAN機能対応。
キーボード・ドッキングステーション	FMV-NKB10	×	×	×	×	×	×	●	×	×	66,000円	Q736/P用（USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/セキュリティホール）付、フラットポイント搭載、Wakeup On LAN機能対応。
スリムキーボード	FMV-NKB13	×	×	×	●	×	×	×	×	×	37,000円	Q616/P用キーボード。フラットポイント付。
軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシ付）	FMV-NKB26	●	×	×	×	×	×	×	×	×	15,800円	Q508/SE、Q508/SB用軽量キーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。
LAN付軽量スリムキーボード（クリーニング用ブラシ付）	FMV-NKB27	●	×	×	×	×	×	×	×	×	17,700円	Q508/SE、Q508/SB用LAN付軽量キーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。
軽量スリムキーボード	FMV-NKB19	×	●	×	×	×	×	×	×	×	15,800円	Q507/RE、Q507/RB用軽量キーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。
スリムキーボード	FMV-NKB14	×	●	×	×	×	×	×	×	×	13,700円	Q507/RE、Q507/RB用キーボード。フラットポイント付。フォリオカバーとの同時使用不可。
カバーキーボード	FMV-NKB18	×	×	×	×	×	×	×	●	×	37,000円	R727/R用キーボード。フラットポイント付。
ワイヤレスキーボード（Bluetooth）	FMV-NKB4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20,400円	ワイヤレスキーボード。Bluetooth接続（フラットポイント）。
USBテンキーボード	FMV-NTKB3	●	●	●	●	●	●	●	●	●*9	10,600円	USB接続（USBインターフェースはありません）。
テンキーボードカバー	FMV-NTKBC1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,800円	FMV-NTKB3専用キー入力覗き見防止カバー。
USBキーボード（109キー/USB）	FMV-KB337	●	●	●	●	●	●	●	●	●*9	11,500円	日本語109Aキーボード、USB接続（黒）
外付け補助記憶装置												
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	●	●	●	●	●	●	●	●	●*9	29,800円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル 解決ナビ＆ドライバーズディスク」からのCDブートに対応しています。
ディスプレイ												
DISPLAY B24W-7 LED	VL-B24W-7A	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*9	92,400円	24.1型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。*3
DISPLAY B24-8T LED	VL-B24-8T	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*9	78,000円	23.8型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、スピーカ内蔵、IPSパネル
DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*9	49,300円	19.5型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*9	53,300円	19型TFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル。アナログRGB/デジタルDVI-Dの2入力搭載。
DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*2	●*1*9	40,200円	17型TFTカラーLCD（LEDバックライト）、明るさセンサー（LEDエコモード）。
MobileSUITE® 端末管理												
基本サービス（月額）	SVUB-MS50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000円	利用者端末10台の契約です。
基本サービス（年額）	SVUB-MS51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000円	利用者端末10台の契約です。
端末追加10台（月額）	SVUB-MS53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3,000円	利用者端末10台追加の契約です。
端末追加10台（年額）	SVUB-MS54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30,000円	利用者端末10台追加の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス（月額）	SVUB-MS59	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	×	×	5,000円	利用者端末10台の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス（年額）	SVUB-MS60	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	×	×	50,000円	利用者端末10台の契約です。

オプション　主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可　×:適用不可　ー:無関係

品名	型名	ARROWS Tab適応機種 タブレット Q508/SE Q508/SB	Q507/RE Q507/RB	Q507/R-SP	Q616/P	Q737/R	Q737/R-PV	Q736/P	R727/R	V567/R	希望小売価格（税別）	備考
プリンタ												
A3カラーページプリンタ	XL-C8350	●	●	●	●	●	●	●	●	●	189,000円	カラー:35ページ/分、モノクロ:35ページ/分、両面印刷（標準搭載）、IPv6 Phase-1対応、TEC値:2.825kWh。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800円	カラー:34ページ/ 分、モノクロ:36ページ/ 分、両面印刷（標準搭載）、IPv6 Phase-1対応、TEC値:3.303kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	196,000円	モノクロ:44ページ/ 分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、TEC値:3.383kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000円	モノクロ:44ページ/ 分、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応。TEC値:3.415kWh。
A3ページプリンタ	XL-9381	●	●	●	●	●	●	●	●	●	126,000円	モノクロ:38ページ/ 分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.713kWh。
A3ページプリンタ	XL-9321	●	●	●	●	●	●	●	●	●	84,800円	モノクロ:32ページ/ 分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.531kWh。
A4ページプリンタ	XL-4400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800円	モノクロ:40ページ/ 分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.707kWh。
A4ページプリンタ	XL-4340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	59,800円	モノクロ:34ページ/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-1対応。TEC値:1.792kWh。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5620	●	●	●	●	●	●	●	●	●	502,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	376,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード260字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	208,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	107,000円	ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	67,000円	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。

主要サプライ用品一覧

※サプライ用品については、富士通コワーコ株式会社（TEL 0120-505-279）までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合:03-5520-5820（通話料金はお客様のご負担となります）。http://jp.fujitsu.com/coworco/
受付時間:月曜日～金曜日　9時～17時30分（土・日曜日・祝祭日・当社指定の休日を除く）

マイクロセーバー（DSノートブックロックウルトラシン）	1690900	×	×	×	●	●	●	●	×	×	オープン価格	ディンプルキータイプ、ケーブル直径:5.0mm、ケーブル長:1.5m、カギの数:2個。
スタイラスペンLB-PN5	0635380	×	×	×	●*5(注)	●*6	●*6	●*6	×	×	オープン価格	破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。（注:Q616/Pのみ対応）
スタイラスペンTAB4	0635199	●*7	●*7	●*7	×	×	×	×	×	×	オープン価格	破損時補充用。スタイラスペン1本、本体に標準添付。
スタイラスペンTAB6	0635204	×	×	×	×	×	×	×	●	×	オープン価格	破損時補充用。スタイラスペン1本、本体に標準添付。単6電池添付。
スタイラスペンTAB7	0635390	×	×	×	●*5(注)	●*6	●*6	●*6	×	×	オープン価格	破損時補充用。スタイラスペン1本、本体に標準添付。（注:Q616/Pのみ対応）
六角形スタイラスペン	0635202	●*7	●*7	●*7	●*5(注)	●*6	●*6	●*6	×	×	オープン価格	Q737/R、Q737//P、Q737/R-PV、Q736/P、Q616/P、Q507/RE,RB用スタイラスペン。（注:Q616/Pのみ対応）
スタイラスペン用替え芯	0635203	●*7	●*7	●*7	●*5(注)	●*6	●*6	●*6	×	×	オープン価格	スタイラスペン（0635199）、六角形スタイラスペン用替え芯、替え芯3本、芯抜き1個添付。（注:Q616/Pのみ対応）
スタイラスペン用替え芯	0635381	×	×	×	●*5(注)	●*6	●*6	●*6	×	×	オープン価格	スタイラスペン（0635380）、スタイラスペン（0635390）用替え芯。（注:Q616/Pのみ対応）
スタイラスペン用ひも	0635206	●*7	●*7	●*7	●*5(注)	●*6	●*6	●	×	×	オープン価格	スタイラスペン用ひも。
スタイラスペン用替え芯	0635205	×	×	×	×	×	×	×	●	×	オープン価格	スタイラスペンTAB6用替え芯。

オプション品

USBマウス（光学式） FMV-MO316

USBマウス（レーザー式） FMV-MO506

USBテンキーボード FMV-NTKB3

カバーキーボード FMV-NKB18

スリムキーボード FMV-NKB13

キーボード・ドッキングステーション FMV-NKB11

ワイヤレスキーボード（Bluetooth） FMV-NKB4

OADGキーボード FMV-KB337

バッテリチャージャ FMV-NCA10

LAN変換アダプタ FMV-NCBL20

カーバッテリアダプタ FMV-NCBA4

拡張クレードル FMV-NDS21

＊1:ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。＊2:VGA変換ケーブル、VGA変換アダプタ、拡張クレードル（Q508/SE,SB、Q507/RE,RB、Q737/R、Q737/R-PV、Q736/P用）、キーボード・ドッキングステーション（Q737/R、Q737/R-PV、Q736/P）のいずれかが必要です。＊3:ACアダプタ（FMV-AC343AまたはFMV-AC325A）が必要です。＊4:バッテリ一付キーボード・ドッキングステーション用内蔵バッテリパックのみ対応。＊5:MobileSUITE®端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスをご利用になる場合はMobileSUITE®端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。また、SMS利用可能な回線契約も必要となります。＊6:カスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペン追加を選択した場合のみご使用になれます。＊7:Q507/RBはカスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペン追加を選択した場合のみご使用になれます。＊8:ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。＊9:接続にはポートリプリケータ（FMV-NPR44）が必要となります。

◎本体内蔵光学ドライブ仕様一覧表

	読込速度	書込速度
DVD-ROMドライブ（Eシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ）	CD-ROM:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R DL:読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL:読出最大8倍速、DVD+RW:読出最大8倍速、DVD-RAM:読出最大5倍速	ー
スーパーマルチドライブ（DVD±R DL（二層）書込対応）（Eシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ）	CD:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）:読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）:読出最大8倍速、DVD+RW:読出最大8倍速、DVD-RAM*1:読出最大5倍速	CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、DVD-R:書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）:書込最大6倍速*2、DVD-RW:書換最大6倍速、DVD+R:書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）:書込最大6倍速*2、DVD+RW:書換最大8倍速、DVD-RAM*1:書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ（DVD±R DL（二層）書込対応）	CD:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）:読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）:読出最大8倍速、DVD+RW:読出最大8倍速、DVD-RAM*1:読出最大5倍速	CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、DVD-R:書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）:書込最大4倍速、DVD-RW:書換最大6倍速、DVD+R:書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）:書込最大4倍速、DVD+RW:書換最大8倍速、DVD-RAM*1:書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。　＊1:Windows 10、Windows 8.1はUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF201、UDF2.50)でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。Windows 7は、FAT32形式とUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF201、UDF2.50)の形式でのフォーマットと読み書きが可能です。＊2:E756/P、E746/P、E736/Pは4倍速となります。

〈無線WAN（GPS機能）/無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意〉

●本GPS機能は、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機が搭載されています。このため、GPS衛星から電波の届かない屋内では使用できません。GPS機能を使用する場合には、屋外で使用してください。（携帯電話やスマートフォンのGPSは衛星信号とそれ以外（ネットワークからの情報）の情報も使用した算出方法を使用していることから、屋内でも現在地算出が可能となるという違いがあります。）　●本GPS機能は、周囲の電波環境（地下環境や見通しのない場所、高い建物に近い、又は囲まれた場所など、GPS衛星からの電波が届かない位置にある状況）などや天候によっては、位置情報を取得できない場合があります。また、詳細な測位精度を保証するものではありません。　●複数の衛星から情報を取得し位置情報を計算するため、測位には数分～十数分かかることがあります。　●Windowsで位置検出を行うアプリケーションによっては、GPS機能以外の情報（無線LANやIPアドレスなど）からも位置検出を行うものがあります。その場合は、環境などによりアプリケーションで使っている位置情報は、本装置のGPS機能以外からの情報になります。　●5.2/5.3GHzの周波数帯は屋内のみご使用できます。屋外での使用はできません。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を必要としない特定小電力無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。　●本製品の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。　●万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。●無線LANの2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。　●Bluetooth®対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、与干渉距離は80mです。　●無線LANでの通信とBluetooth®機能での通信を同時に利用できない場合があります。　●本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。　●心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。電波によりペースメーカーの作動に影響を及ぼすことがあります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

オプション　主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可　×:適用不可　ー:無関係

品名	型名	LIFEBOOK適応機種												希望小売価格（税別）	備考
		ウルトラモバイル		コンバーチブル	スリム・モバイル				スタンダード		A4		バリュー		
		S937/R	S936/P	P727/R	U757/R U747/R	U727/R	U937/R	E756/P E746/P E736/P	E557/R E547/R	E556/P E546/P	A747/R A577/R	A746/R A576/R	A577/RX A576/RX		
メモリ															
拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM4GP4	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM8GP4	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM16GP4	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM4GP8	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM8GP8	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM16GP8	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-2GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM2GPA	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● A577/RX	40,000円	拡張RAMモジュール-2GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM4GPA	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● A577/RX	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM8GPA	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● A577/RX	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM16GPA	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	● A577/RX	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-2GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM2GP6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	● A576/RX	40,000円	拡張RAMモジュール-2GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM4GP6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	● A576/RX	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM8GP6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	● A576/RX	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM16GP6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	● A576/RX	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM4GP7	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM8GP7	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM4GP3	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM8GP3	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM4GPB	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM8GPB	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM16GPB	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM4GPC	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM8GPC	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM16GPC	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM4GP9	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）	FMVNM8GP9	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB（DDR4 SDRAM/PC4 17000）。
内蔵ベイユニット															
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD34	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	25,400円	WinDVD添付、CPRM対応。仕様は124ページをご覧下さい。
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD35	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	25,400円	
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD33	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	25,400円	
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD36	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	25,400円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM45	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	44,300円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM47	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	44,300円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM44	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	44,300円	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM48	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	44,300円	
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT34A	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	17,600円	28Wh、リチウムイオン。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT40A	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	16,800円	28Wh、リチウムイオン。
拡張機器															
ポートリプリケータ	FMV-NPR45	×	×	×	×	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	15,700円	[外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、USB3.0×4、LAN、マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、eSATA端子] 装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR46	×	×	×	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	15,700円	[外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB15ピン）、DisplayPort、DVI-D、USB3.0×4、LAN、マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、USB3.1（Type-C）×1]装備。
ポートリプリケータ	FMV-NPR44	×	×	●*1	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	15,700円	USB Type-C接続用、USBケーブル（Type-C）添付［外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、HDMI×1）、USB3.0準拠×3、USB3.1（Type-C）×2（本体接続用×1、周辺機器接続用×1）、LAN（RJ-45）、マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備。ポートリプリケータ（FMV-NPR46）と同時使用できません。
ポートリプリケータ	FMV-NPR43	●*1	●*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,700円	［外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、USB3.0×4］装備。
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ（アナログRGBミニD-SUB15ピン）に変換します。
セキュリティ装置															
指紋認識装置	FS-410U	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	●*2	×	15,000円	指紋認識装置（スライド型）。USB接続。
Secure Login Box	FMSE-C431	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	898,000円	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」「SMARTACCESS/Virtual（別売）」が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
増設用Secure Login Box	FMSE-C4D1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	448,000円	Secure Login Box（FMSE-C431）用増設専用オプション。1台につき1,500ユーザの追加が可能。2台まで増設可能。 注1）利用時にはSecure Login Box（FMSE-C431）が必須 注2）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」「SMARTACCESS/Virtual（別売）」が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
FeliCa対応非接触ICカード（SMARTACCESS専用）	FMFLC-C1	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●*5	●*5	ー	12,000円	SMARTACCESS用フォーマット済FeliCa対応カード。5枚組。
スマートカード	FMSMA-C1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*5	●*5	ー	9,000円	専用スマートカードの補充用。5枚組。
ACアダプタ															
ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	12,600円	ゼロワットACアダプタ。質量約358g（ACケーブル含む）。電源OFFや休止状態に、バッテリーの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。
ACアダプタ	FMV-AC341C	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約246g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC343A	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	×	●*6	●*6	●*6	×	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。Tシリーズ、Sシリーズ、Uシリーズ、Eシリーズでは専用ポートリプリケータ添付品と同等品。質量約379g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC326	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	5,800円	標準ACアダプタ同等品。
	FMV-AC332A	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約289g（ACケーブル含む）。
バッテリチャージャ	FMV-NCA10	●*7	●*7	●*7	●*7	●*7	×	●*7	●*7	●*7	●*7	●*7	●*7	17,600円	バッテリー充電器。バッテリー2個同時接続可能。質量約214g（ACケーブル含む）。
バッテリー															
内蔵バッテリパック	FMVNBP229A	●	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	10,500円	標準バッテリー同等品。24Wh、リチウムイオン（3セル）。バッテリチャージャ（FMV-NCA9）で使用することはできません。
内蔵バッテリパック	FMVNBP227A	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	13,200円	標準バッテリー同等品（E547/R、E557/R、E546/P、E556/Pは除く）。63Wh、リチウムイオン（6セル）。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP234	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	大容量バッテリー。77Wh、リチウムイオン（6セル）。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP235	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	●	●	13,200円	大容量バッテリー。72Wh、リチウムイオン（6セル）。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP231	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	13,200円	標準バッテリー同等品。49Wh、リチウムイオン（6セル）。
内蔵バッテリパック	FMVNBP247	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	標準バッテリー同等品。50Wh、リチウムイオン（4セル）。
内蔵バッテリパック	FMVNBP245	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	標準バッテリー同等品。45Wh、リチウムイオン（3セル）。
内蔵バッテリパック	FMVNBP246	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	標準バッテリー同等品。45Wh、リチウムイオン（3セル）。
マウス															
USBマウス（光学式）	FMV-MO316	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,000円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約0.9m。
USBマウス（レーザー式）	FMV-MO506	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,300円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約0.9m。
キーボード															
USBテンキーボード	FMV-NTKB3	●	●	●	●	●注	●	●注	●注	●注	●*4	●*4	×	10,600円	USB接続（USBインターフェースはありません）。注：U747/R、E746/P、E736/P、E546/Pのみ対応。

ノートPC

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可　×:適用不可　ー:無関係

品名	型名	LIFEBOOK適応機種 ウルトラモバイル S937/R	S936/P	コンバーチブル P727/R	スリム・モバイル U757/R U747/R	U727/R	U937/R	E756/P E746/P E736/P	スタンダード E557/R E547/R	E556/P E546/P	A4 A747/R A577/R	A746/R A576/R	バリュー A577/RX A576/RX	希望小売価格（税別）	備考
外付け補助記憶装置															
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル 解決ナビ&ドライバーズディスク」からのCDブートに対応しています。
ディスプレイ															
DISPLAY B24W-7 LED	VL-B24W-7A	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●	●	92,400円	24.1型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。
DISPLAY B24-8T LED	VL-B24-8T	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●	●	78,000円	23.8型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカット/ハイト/ローテート対応、IPSパネル、D-Mode内蔵。
DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	49,300円	19.5型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	53,300円	19型TFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル。アナログRGB/デジタルDVI-Dの2入力搭載。
DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	40,200円	17型TFTカラーLCD（LEDバックライト）、明るさセンサー（LEDエコモード）。
MobileSUITE® 端末管理															
基本サービス（月額）	SVUB-MS50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000円	利用者端末10台の契約です。
基本サービス（年額）	SVUB-MS51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000円	利用者端末10台の契約です。
端末追加10台（月額）	SVUB-MS53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3,000円	利用者端末10台追加の契約です。
端末追加10台（年額）	SVUB-MS54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30,000円	利用者端末10台追加の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス（月額）	SVUB-MS59	●*8	●*8	●*8	×	●*8	●*8	●*8 *9	×	×	×	×	×	5,000円	利用者端末10台の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス（年額）	SVUB-MS60	●*8	●*8	●*8	×	●*8	●*8	●*8 *9	×	×	×	×	×	50,000円	利用者端末10台の契約です。
プリンタ															
A3カラーページプリンタ	XL-C8350	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	189,000円	カラー:35ページ/分、モノクロ:35ページ/分、両面印刷（標準搭載）、IPv6 Phase-1対応、TEC値:2.825kWh。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800円	カラー:34ページ/分、モノクロ:36ページ/分、両面印刷（標準搭載）、IPv6 Phase-1対応、TEC値:3.303kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	196,000円	モノクロ:44ページ/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、TEC値:3.383kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000円	モノクロ:44ページ/分、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応。TEC値:3.415kWh。
A3ページプリンタ	XL-9381	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	126,000円	モノクロ:38ページ/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.713kWh。
A3ページプリンタ	XL-9321	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	84,800円	モノクロ:32ページ/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.531kWh。
A4ページプリンタ	XL-4400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800円	モノクロ:40ページ/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.792kWh。
A4ページプリンタ	XL-4340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	59,800円	モノクロ:34ページ/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-1対応、TEC値:2.045kWh。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5620	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	502,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	376,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード260字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	208,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	107,000円	ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応（オプション）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	67,000円	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。

主要サプライ用品一覧

※サプライ用品については、富士通コワーコ株式会社（TEL 0120-505-279）までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820（通話料金はお客様のご負担となります）。http://jp.fujitsu.com/coworco/
受付時間：月曜日～金曜日　9時～17時30分（土・日曜日・祝祭日・当社指定の休日を除く）

マイクロセーバー（ノートブックロックツイン）	1690843	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径:5.5mm、ケーブル長:2.3m、カギの数:2個。
マイクロセーバー（DSノートブックロックウルトラシン）	1690900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ディンプルキータイプ、ケーブル直径:5.0mm、ケーブル長:1.5m、カギの数:2個。
コンボセーバー（コンビネーションラップトップロック）	0680001	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径:4.4mm、ケーブル長:1.8m。
スタイラスペンLB-PN6	0635400	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	破損時補充品。スタイラスペン1本、本体に標準添付。
スタイラスペン用替え芯 4	0635401	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	スタイラスペンLB-PN6用替え芯。

オプション品

USBマウス（光学式）
FMV-MO316

USBマウス（レーザー式）
FMV-MO506

バッテリチャージャ
FMV-NCA10

ポートリプリケータ
FMV-NPR44

ポートリプリケータ
FMV-NPR45

スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM55

＊1：ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。＊2：指紋センサー搭載時は非対応。＊3：ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。＊4：カスタムメイドでテンキー付キーボード選択時は非対応。＊5：A747/R、A746/Rのみ対応。＊6：ポートリプリケータ使用時のみ必要（ポートリプリケータに標準添付）＊7：ACアダプタ（FMV-AC343AまたはFMV-AC325A）が必要です。＊8：MobileSUITE®端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスをご利用になる場合はMobileSUITE®端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。また、SMS利用可能な回線契約も必要となります。＊9：E736/Pのみ対応。

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2700万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム（株）のホームページをご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/fom/

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で展開。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「ｅラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、（株）富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。
http://jp.fujitsu.com/flm/

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ（導入時の設置/設定作業）について

本機器はお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、ＯＳの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ（ＰＣ／Ａパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（＊1）、9時～17時
現地セットアップ（ＰＣ／Ｂパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（＊1）、17時～22時、土曜／日曜／祝日（＊2）、9時～17時

＊1：祝日および12月30日から1月3日までを除く　＊2：12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台（税別）が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。
詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。
http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイドプラスサービス

［大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。］

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格（税別）				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1)マスタインストール*1	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPM01 4,800円/台	FMVNCPM02 4,300円/台	FMVNCPM03 3,800円/台	FMVNCPM04 3,300円/台	FMVNCPM05 2,800円/台
(2)BIOS設定*1	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。（管理者パスワード等）	FMVNCPK01 1,600円/台	FMVNCPK02 1,400円/台	FMVNCPK03 1,200円/台	FMVNCPK04 1,000円/台	FMVNCPK05 800円/台
(3)個別設定*1	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。（コンピュータ名、ＩＰアドレス等）	FMVNCPS01 3,000円/台	FMVNCPS02 2,400円/台	FMVNCPS03 2,200円/台	FMVNCPS04 2,000円/台	FMVNCPS05 1,800円/台
(4)I/O組み込み*1	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01 1,600円/台	FMVNCPP02 1,400円/台	FMVNCPP03 1,200円/台	FMVNCPP04 1,000円/台	FMVNCPP05 800円/台
(5)ソフトインストール*1	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01 4,500円/台	FMVNCPA02 3,300円/台	FMVNCPA03 3,000円/台	FMVNCPA04 2,700円/台	FMVNCPA05 2,400円/台
(6)HDD区画変更*1	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01 4,000円/台	FMVNCPH02 3,000円/台	FMVNCPH03 2,500円/台	FMVNCPH04 2,000円/台	FMVNCPH05 1,500円/台
(7)BIOSブートロゴ設定*1	PC起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE01 1,400円/台	FMVNCPE02 1,200円/台	FMVNCPE03 1,000円/台	FMVNCPE04 800円/台	FMVNCPE05 600円/台
(8)ロゴ印刷*1	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPQ01 4,200円/台	FMVNCPQ02 3,400円/台	FMVNCPQ03 3,000円/台	FMVNCPQ04 2,600円/台	FMVNCPQ05 2,200円/台
(9)保護フィルム貼付け	お客様より保護フィルムを提供して頂き貼り付けます。	FMVNCPX01 2,500円/台	FMVNCPX02 2,200円/台	FMVNCPX03 1,700円/台	FMVNCPX04 1,400円/台	FMVNCPX05 1,100円/台
(10)保護フィルム準備・貼付け*2	保護フィルムを弊社工場で準備し貼り付けます。	FMVNCPX11 4,000円/台	FMVNCPX12 3,300円/台	FMVNCPX13 2,800円/台	FMVNCPX14 2,500円/台	FMVNCPX15 2,200円/台

*1：今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます（一括オーダー／納品である必要はありません）。
*2：ご用意させていただく保護フィルムの適用機種および納期については、お客様のご要望に沿えない場合がありますので、本サービスをご利用の際には事前に弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

		1ソフト	2～5ソフト	6～10ソフト	11ソフト以上
(11)マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円

		マスタ1セット	1～9セット	10～19セット	20～99セット	100セット以上
(12)バックアップディスク作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPB21 18,000円/セット	ー ー	ー ー	ー ー	ー ー
(13)バックアップディスク複写	バックアップ媒体の複写を行います。	ー ー	FMVNCPC22 7,000円/セット	FMVNCPC23 6,000円/セット	FMVNCPC24 5,000円/セット	FMVNCPC25 4,000円/セット

		50台以上
(14)ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPL00 500円/台
(15)ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPR00 500円/台
(16)添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPT00 1,000円/台
(17)情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00 500円/台
(18)リターナブル集合梱包	ノートパソコンを5台/1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。	FMVNCPY01 1,200円/台

［ カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから ▶ http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/ ］

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キッティングサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

有寿命部品について

●本製品には、有寿命部品（LCD、HDD（フラッシュメモリディスク含）、ファン等）が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/ をご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。（バッテリーは保証対象外です。）

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●Windows 10、Windows 8.1、Windows 8サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、セキュリティリスク低減のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。（弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください）＜ダウンロードサイト＞ http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html ●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。）●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿抜する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●Windows 10、Windows 8.1 Pro、Windows 8.1、Windows 8 Pro、Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium対応ソフトのバージョン/レベル等についてはご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアによっては、本体以外にCD/DVDドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります（ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります）。本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算値です。1GB=1024×1024×1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。●本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ＩＣカードの技術方式です。Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、富士通株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。Roxio、Roxioのロゴ、Roxio CreatorはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。WinDVDは、Corel Corporationの商標です。「Xi/クロッシィ」、「Xi」ロゴ、「FOMA」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。「PalmSecure」は富士通株式会社の商標です。HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または、登録商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。●Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細はhttp://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/home をご覧ください。●MobileSUITE® は富士通株式会社の登録商標です。

情報技術機器の安全規格、電波規格について	全機種対応	情報技術機器の安全規格（IEC60950-1）、および電波規格（VCCI）に対応。

動画でわかる! 法人向けPC・ソリューション

YouTube

法人向けPC・タブレットおよび、ソリューションの導入事例やご紹介動画を集めました。

http://www.fmworld.net/biz/fmv/movies/

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 クラス1レーザ製品

ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C006469 www.fsc.org

VEGETABLE OIL INK

このカタログには、植物油インキを使用しています。

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】 通話料無料 **0120-959-242** 受付時間：9時～18時（土・日・祝日・年末年始を除く）

＊システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

LIFEBOOK/ARROWS Tabシリーズについてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。

■このカタログは、2017年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。

CB2103 2017年10月D