

ライフブック
 FUJITSU Notebook LIFEBOOK
アローズ タブ
 FUJITSU Tablet ARROWS Tab
 法人向けノートPC タブレット



*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

高品質・高信頼をいつでもお客様のもとへ。
 富士通PCでビジネスをより快適に。



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー
 Intel Inside® 飛躍的な生産性を

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

6.0～10.1型

タブレット

ARROWS Tab
V series



V567/R P.7

ARROWS Tab
Q series



CLEARSURE 3G/LTE
無線WAN

Q508/SE (文教モデル) P.5
Q508/SB (一般モデル) P.5

ARROWS Tab
Q series



CLEARSURE 3G/LTE
無線WAN

Q507/R-SP P.6

11.6型～13.3型

ARROWS Tab
Q series

CLEARSURE 3G/LTE
vPro
無線WAN
Global
Q616/P



New



Q738/SE (文教モデル)
Q738/SB (一般モデル) P.5



Q736/P
Q737/R



Q737/R-PV P.6

CLEARSURE 3G/LTE
vPro
無線WAN
Global
※Q736/Pのみ

ARROWS Tab
V series



New
CLEARSURE 3G/LTE
vPro
無線WAN

V727/S P.7

LIFEBOOK
U series



New
CLEARSURE 3G/LTE
vPro
無線WAN
Global

U728/S P.16

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK
P series



New
CLEARSURE 3G/LTE
vPro
無線WAN
働き方改革 支援モデル

P728/S P.18

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

店舗業務
特化タブレット

画面はWindows 10アップグレードのイメージです。本装置はWindows 10アップグレードの対象外となります。



Patio720 P.7

ディスプレイ



マルチディスプレイで業務効率アップ。様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

P.97

リターナブル集合梱包



PC5台を1箱の専用箱でお客様へ納品します。梱包資材を少なくし、開梱作業の軽減を実現します。

高規格

*アプリやデバイスは国により異なります。

※:インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、<<http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html>>を、vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、<<http://www.fmworlde.net/biz/intelvpro/>>をご覧ください。

グローバル共通モデル

対象モデル Q U E

グローバルでハードウェア仕様の共通化を図っており、グローバル標準パソコンの導入において最適なモデルです。お客様の海外展開にあたり、世界中に展開する富士通グループを拠点とした、ノートパソコンの販売と修理サービスを提供しています。グローバル共通モデルと充実した海外での販売/サポート体制により、お客様のグローバルニーズにお応えします。

- [グローバル標準パソコン導入によるメリット]
◎共通業務/運用アプリケーション導入の効率化
◎スピーディーな保守サポート
◎ITガバナンスの強化

※国や仕様によって提供できない場合があります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

グローバル共通モデルラインナップ	15.6型	14型	13.3型	12.5型	11.6型	10.1型
E series	E756/P E558/S	E746/P E548/S	E736/P			
U series	U758/S	U748/S	U938/S	U728/S		
Q series			Q736/P		Q616/P	



富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。

※R727/Rを除く。



お客様



14.0型

ARROWS Tab
R series



vPro

無線WAN

働き方改革 支援モデル

R727/R P.6

LIFEBOOK
U series



New

CLEARSURE 3G/LTE

vPro

無線WAN

働き方改革 支援モデル

U938/S P.17

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK
S series



New

CLEARSURE 3G/LTE

vPro

無線WAN

S938/S P.18

S937/S

S936/P

LIFEBOOK
U series



New

vPro

Global

U748/S P.16

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK
E series



vPro

Global

E746/P P.19

LIFEBOOK
E series



New

Global

E548/S P.19

LIFEBOOK
E series



CLEARSURE 3G/LTE

vPro

無線WAN

Global

E736/P P.19



日経コンピュータ (2017年2月2日号)

パートナー満足度調査 2017
法人向けノートPC部門

1位

富士通はこのたび、企業または団体・組織の情報システム部門を対象とした「日経コンピュータ」のパートナー満足度調査にて、法人向けPC部門において2年連続で1位を獲得いたしました。富士通はこれからも、お客様にご満足いただけるパソコンの開発・生産を続けてまいります。
※この調査は製品ではなく企業を対象にしたものです。

モバイルデバイスで実現する
富士通のワークスタイル変革

富士通がおすすめするワークスタイル
変革や導入事例をご紹介します。



http://www.fmworld.net/biz/workstyle_henkaku/

富士通法人向け
PC情報サイト

<http://www.fmworld.net/biz>



15.6型

働き方改革 支援モデル テレワークに適したモデル

CLEARSURE 3G/LTE CLEARSURE 3G/LTE対応モデル

vPro vPro搭載(標準/カスタムメイド/Core™ i7/i5/m7搭載モデルのみ)

無線WAN 無線WANモデル

Global グローバル共通モデル

CELSIUS Workstation

17.3型

CELSIUS
Workstation
H970



15.6型

CELSIUS
Workstation
H770



CELSIUS
Workstation
H760

フルHD大画面液晶と高性能グラフィックスを搭載したハイエンドモデル

ノート型筐体にワークステーション性能を凝縮し、モバイルでの設計開発を実現



<http://www.fmworld.net/biz/celsius/>

LIFEBOOK
U series



New

vPro

Global

U758/S P.16

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK
E series



vPro

Global

E756/P P.19

LIFEBOOK
E series



New

Global

E558/S P.19

LIFEBOOK
A series

vPro ※

※A748/S, A747/S, A746/Sのみ対応。

New

A748/S P.20

A747/S・A577/S





A577/SX・A576/SX P.21

A746/S・A576/S









インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

タブレットラインナップ

		小 ←				
		V567/R	V727/S	Q508/SE、Q508/SB	Q507/R-SP	Q616/P
		6.0型ワイド ハンディタブレット	12.3型ワイド 高視認性タブレット	10.1型ワイド 防水タブレット	10.1型ワイドスライド式 静脈センサー内蔵タブレット	11.6型ワイド ハイスpek防水タブレット
						
		P.7	P.7	P.5	P.6	
液晶パネル	サイズ	6.0型ワイド*21	12.3型ワイド	10.1型ワイド	10.1型ワイド	11.6型ワイド
	解像度	フルHD(1080×1920ドット)	WUXGA+(1920×1280ドット)	WUXGA(1920×1200ドット)	WUXGA(1920×1200ドット)	フルHD(1920×1080ドット)
プリインストールOS						
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Home (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) 富士通はビジネスに役立つ Windows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Home (64bit) 富士通はビジネスに役立つ Windows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Pro (64bit)
CPU		インテル® Atom® x5-Z8550	インテル® Core™ m3-7Y30 インテル® Core™ i7-7Y75	インテル® Atom® x5-Z8550 インテル® Atom® x7-Z8750	インテル® Atom® x5-Z8550	インテル® Core™ m3-6Y30 インテル® Core™ m5-6Y54*17 インテル® Core™ m7-6Y75
メインメモリ		4GB	4GB/8GB (Core™ i7-7Y75モデル選択時)	4GB	2GB/4GB	4GB
ストレージ	フラッシュメモリ(eMMC)	標準64GB	—	標準64GB/128GB	標準128GB	—
	暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD)	—	標準128GB/256GB	—	—	標準128GB/256GB
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	●	●*15	●	●	●
	電磁誘導方式 デジタルペン	—	—	Q508/SE: ● Q508/SB: ○	○	○
セキュリティ	指紋センサー	●	●	Q508/SE: — Q508/SB: ○*22	—	●
	手のひら静脈センサー	—	—	—	—	—
無線LANモデル P.26	スライド式静脈センサー	—	—	—	●*5	—
	CLEARURE 3G/LTE	—	○*8	○*8	○*8	○*8
無線WANモデル P.26		—	○*7	○*7	○*7	○*18
インテル® vPro™テクノロジー		—	●*23	—	—	●*16
キーボード		—	○	○	—	○
環境対応/ 堅牢性 P.8	防水対応 (IPX5/IPX7/IPX8)*1	● (IPX4)*19	—	●*20	● (IPX4)*19	●*12
	防塵対応 (IP5X)*2	●	—	●	●	●*12
	耐薬品対応*3	●	—	○	—	●*12
	MIL-STD-810G*4	●	●	●	—	●
バッテリー駆動時間*9 (JEITA2.0)		約6.1時間	約10.8時間	約12.0時間	約10.0時間	約12.0時間
質量*10		約280g	約780g	Q508/SE:約580g*6 Q508/SB:約555g*6	約645g*6	約795g*6

- *1: 端子キャップとスロットキャップをしっかりと閉じた状態で、IPX5、IPX8の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、タブレットとしての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに本機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。
- *2: 端子キャップとスロットキャップをしっかりと閉じた状態で、IP5Xの防塵性能を有しています。IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に本機を8時間入れてかかはんさせ、取り出したときにタブレットの機能を有し、かつ安全性を維持することを意味します。
- *3: 対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)
- *4: アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格(Military Specifications and Standards)をベースした耐久性を備えています。
(注)本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではありません。法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。
- *5: 本人認証ソリューション『SMARTACCESS/Premium』『Secure Login Box』、手のひら静脈認証PCログオンソフトウェア『PalmSecure LOGONDIRECTOR』、本人認証基盤『AuthConductor Server』では使用できません。
- *6: 標準モデル。
- *7: INTTドコモ(KDDI (au)/SoftBank対応無線LAN搭載モデル)を参照。
- *8: 無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE™端末管理CLEARURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。
- *9: JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/>)をご覧ください。
- *10: タブレット本体のみ、標準モデル。
- *11: 手のひら静脈センサー選択時は、指紋センサーは非搭載になります。
- *12: カスタムメイドでスマートカードを選択時は非対応となります。
- *13: カスタムメイドでスマートカードおよび手のひら静脈センサーを選択時は非対応となります。
- *14: Core™ i7/i5搭載モデルは、標準対応。Core™ i3搭載モデルは非対応となります。
- *15: アクティブペン添付。
- *16: Core™ m7プロセッサのみ対応。Core™ m3/m5プロセッサは非対応。
- *17: インテル® Core™ m5-6Y54、Core™ i3-7130UおよびCore™ i3-7100U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業向けになります。
- *18: 「Xi対応無線LAN搭載モデル」を参照。
- *19: IPX4とは、飛沫に対する保護を規定しています。散水ノズルを使用し、各散水孔当たり10ℓ/分の水を最低10分間散水する条件であらゆる方向から散水しても、タブレットとしての機能を有することを意味します。
- *20: 訪問修理対応モデルはIPX4相当となります。
- *21: 本装置は小型端末のため、通常のノートパソコン等と比べて画面表示の視認性が異なる場合があります。
- *22: SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium V5.5が必要です。
- *23: Core™ i7搭載モデルは標準対応。Core™ m3搭載モデルは非対応となります。
- *24: 一般モデルは標準対応。文教モデルは非対応となります。

ARROWS Tab				
液晶パネルサイズ → 大				
Q736/P	Q737/R	Q738/SE、Q738/SB	Q737/R-PV	R727/R
13.3型ワイド ハイスペック防水タブレット	13.3型ワイド ハイスペック防水タブレット	13.3型ワイド ハイスペックタブレット <small>Q738/SE (文教モデル)、 Q738/SB (一般モデル)</small> New	13.3型ワイド 手のひら静脈内蔵タブレット	12.5型ワイド 薄型タブレット 働き方改革 支援モデル
				
13.3型ワイド	13.3型ワイド	13.3型ワイド	13.3型ワイド	12.5型ワイド
フルHD(1920×1080ドット)	フルHD(1920×1080ドット)	フルHD(1920×1080ドット)	フルHD(1920×1080ドット)	フルHD(1920×1080ドット)
Windows 10 Pro (64bit)				
Windows 10 Pro (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Home (64bit) (Q738/SEのみ) 富士通はビジネスに役立つ Windows 10 Proをお勧めします。	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
インテル® Core™ i7-6600U インテル® Core™ i5-6300U	インテル® Core™ i7-7600U インテル® Core™ i5-7300U	(文教モデル) インテル® Core™ i3-7130U*17 インテル® Celeron® 3965U (一般モデル) インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i7-7600U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i7-7600U インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i3-7100U*17
4GB/8GB (Core™ i7-6600Uモデル選択時)	4GB/8GB (Core™ i7-7600Uモデル選択時)	4GB/8GB (Core™ i5-8350Uモデル選択時)	4GB/8GB (Core™ i7-7600Uモデル選択時)	4GB/8GB (Core™ i7-7600Uモデル選択時)
—	—	—	—	—
標準128GB/256GB	標準128GB/256GB	標準128GB/256GB	標準128GB/256GB	標準128GB/256GB
●	●	●	●	●*15
○	○	—	○	—
●*11	●	○	—	—
○	—	—	●	—
—	—	—	—	—
○*8	○*8	○*8	○*8	—
○*18	○*7	○*7	○*7	○*18
●	●	●*24	●	●*14
○	○	○	—	○
●*13	●*12*20	—	—	—
●*13	●*12	—	—	—
●*13	●*12	—	—	—
●	●	—	—	—
約9.1時間	約11.0時間	後報	約11.0時間	約8.0時間
約990g*6	約990g*6	後報	約990g*6	約890g*6

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり —:非対象  国際エネルギースタープログラム対応モデル

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



10.1型ワイド防水タブレット



Q508/SE (文教モデル) 学びの場で安心して使えるタブレット

◎学習環境にフィットする形状、堅牢性

- ・コンパクトで机から落ちにくい省スペースなSchool Ratio (縦幅を短くし、重心が低くなるよう設計)
- ・万一、机から落ちて安心のSchoolFace (落下時の衝撃が伝わりにくいデザインと堅牢設計)
- ・持ちやすく、机上でも滑りにくいSchoolGrip (滑りにくい素材を四隅に配置)
- ・プールの水に浸けても安心な防水・防塵設計。



◎学習での使いやすさを追求したペン入力・カメラ機能

- ・思った通りに正しく文字が書けるペン入力。ペン先のずれと書き始めの遅れを低減し、鉛筆のような書き心地を実現。

※ペン芯は消耗品です。



- ・撮りたい瞬間を逃さず、薄暗い体育館でもブレにくいカメラ機能。YouCam Mobile for FUJITSUを搭載。

※YouCam Mobile for FUJITSUはWindowsストアアプリです。

◎学びの場での使用を想定したスクールタブレット

- ・狭い机の上でも使えるよう本体／キーボード両方の縦幅を短くすることで省スペース化＆低重心化を実現。
- ・本体背面は持ちやすく手触りの良いテクスチャになっており、滑りにくい工夫がされています。
- ・本体装着時の総重量1kg以下のLAN付軽量スリムキーボード、軽量スリムキーボードをご用意しました。
- ・キーボードは表面と底面にストッパーを配置し、机から滑り落ちにくく、タブレットを重ねて置いてもずれにくい工夫がされています。

◎タブレットのトラブルで授業を停めない「端末診断ツール」

- ・バッテリー残量、無線LANの接続状況等10項目の診断メニューによりタブレットの状況を即座に把握可能。さらに遠隔診断にも対応。

ARROWS Tab Q508/SE [文教モデル] Q508/SB [一般モデル]

インターフェース



Q508/SB (一般モデル) 作業現場でも使えるコンパクト防水タブレット

◎パスワードなしで本人認証が可能なタッチ式指紋センサー※1 搭載可能 (カスタムメイド)



◎作業現場でも安心して使える堅牢性

- ・緑を大きくとり、ガラスまでの距離を長くすることにより、落下時に衝撃を吸収し、LCDが割れにくい構造にしました。

◎屋外や生産現場での利用に適した防水・防塵・耐薬品機能※2※3

- ・屋外作業中での急な降雨にも作業を中断する必要のない防水機能 (IPX8/7/5) ※4
- ・厳しい作業現場でも利用可能な防塵機能 (IP5X)
- ・医療現場でも安心して利用可能な耐薬品機能

※1: SMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium V5.5が必要です。※2: 耐薬品機能はカスタムメイドです。※3: 対応薬品: エタノール、IPA (イソプロピルアルコール)、次亜塩素酸ナトリウム。※4: 訪問修理対応モデルはIPX4相当となります。

▶10.1型液晶を搭載したコンパクトボディと輝度アップした見やすい画面を実現
筐体の薄型化や部品の小型化を図り、軽量化を実現。液晶の輝度アップにより画面の見やすさを向上しました。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶さまざまなシーンでご利用いただける
充実のアクセサリ 詳細は9～10ページ

書きやすい六角形スタイラスペンやショルダーストラップを付けて使えるストラップ付カバー、LAN付軽量スリムキーボードなどをご用意しました。また拡張クレドル、軽量スリムキーボード (LAN付含む) においては、本体接続コネクタ部の汚れを取り除くクリーニング用ブラシ機構付も選択いただけます。

▶無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI (au) /SoftBankに対応 詳細は26ページ

▶MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性 (注) 詳細は8ページ

(注) 本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

▶訪問修理対応モデルを提供 (防水機能はIPX4相当となります)

あらゆるシーンで活躍する大画面ハイスペックタブレット

New CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN

13.3型ワイド ハイスペックタブレット



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

Q738/SE (文教モデル) 教職員用、パソコン教室に最適な大画面タブレット

◎教職員、パソコン教室で最適な大画面タブレット

- ・13.3型フルHD液晶を搭載し、大きくて鮮明な画面で高生産性を実現します。
- ・タブレット本体は大画面でありながら約800g台の軽量化を実現

◎生徒用タブレット (Q508/SE) と統一感あるデザイン

- ・持ちやすく、机上でも滑りにくいSchoolGrip
- ・万一、机から落下しても安心な堅牢性

▶第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載可能 (一般モデルのみ)

▶インテル® vPro™ テクノロジー標準対応 (一般モデルのみ)

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI (au) /SoftBankに対応 詳細は26ページ

ARROWS Tab Q738/SE [文教モデル] Q738/SB [一般モデル]

インターフェース



Q738/SB (一般モデル) 同等サイズのノートPC並みの性能/軽量化を実現した大画面タブレット

◎ビジネスのメインマシンとして利用可能な高性能、高拡張性

- ・第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサを搭載可能
- ・拡張クレドル、USB Type-Cポートリレータの接続により高い拡張性を実現

◎モバイルユースに活用可能な軽量化

- ・タブレット本体は質量約800g、薄さ約9.7mmの薄型軽量筐体を実現
- ・専用のスリムキーボードと一緒に持ち歩いても、1.4kg程度の軽量化を実現

◎ビジネスに必要な強固なセキュリティ機能

- ・セキュリティチップ (TPM2.0) を標準搭載
- ・スマートカード/タッチ式指紋センサー搭載可能

▶ペンガレージ収納時に自動的に充電されます。

- ・15秒間の充電で約90分のペン使用が可能。

Q series

タブレット

スライド式静脈センサー内蔵タブレット

10.1型ワイド スライド式静脈センサー内蔵タブレット



ARROWS Tab Q507/R-SP

CLEARSURE 3G/LTE 無線WAN

インターフェース



紙に鉛筆で書いているような書き心地を実現したペン入力

ペン先と液晶表面のフィルム素材を厳選することにより、紙に鉛筆で書いた時とほぼ同じ摩擦係数、筆記振動を実現し、自然な書き心地を実現。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI (au)/SoftBankに対応 詳細は26ページ

▶訪問修理対応モデルを提供

スライド式静脈センサー内蔵モデル

◎強固なセキュリティと利便性を両立したスライド式静脈センサーを内蔵※1※2

- ・タブレットの額縁に収納可能な小型の静脈センサーを内蔵
- ・パスワード入力が必要、片手をスライドさせるの簡単な操作で認証処理が可能 (Slide Passport)

※1: 手のひら静脈センサーとのデータ互換性はありません。
※2: 本人認証ソリューション「SMARTACCESS/Premium」/「Secure Login Box」、手のひら静脈認証PCログインソフトウェア「PalmSecure LOGONDIRECTOR」、本人認証基盤「AuthConductor Server」では使用できません。



手のひら静脈センサー内蔵タブレット

13.3型ワイド 手のひら静脈センサー内蔵タブレット



ARROWS Tab Q737/R-PV

CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN

インターフェース



ペン※による快適な操作性

筆圧検知2048階調、従来より約83%低減した視差により、更に自然な書き心地を実現。
※電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペンはカスタムメイドです。

▶インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI (au)/SoftBankに対応 詳細は26ページ

▶訪問修理対応モデルを提供

手のひら静脈センサー内蔵モデル

◎強固なセキュリティと利便性を両立した手のひら静脈センサーを内蔵

- ・外出先での本人認証も片手をかざすだけで簡単に可能。
- ・パスワード入力不要でスムーズな認証処理を実現。

▶第7世代インテル® Core™ i7/i5プロセッサ搭載

R series

タブレット

オフィスワーカーに必要な高いモビリティとパフォーマンスを持つスタイリッシュなタブレット

12.5型ワイド薄型タブレット



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向けになります。

ARROWS Tab R727/R

vPro 無線WAN 書き方改善 変換モデル

インターフェース



第7世代インテル® Core™ i7/i5/i3※プロセッサ搭載

※インテル® Core™ i3プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。

ペンによる快適な操作性

電池内蔵により自ら静電気を発生させるアクティブペン※1※2を標準添付。極細ペン先による書き心地の良さと1024階調の筆圧検知により豊かな表現が可能。
※1. アクティブペンは電池(単6×1)が必須となります。
※2. アクティブペンは本体に収納できません。ペンホルダーが標準添付されます。

お客様の重要な情報を守る強固なセキュリティ機能

- 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)、セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載

インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

※インテル® Core™ i7/i5プロセッサ搭載モデルは、標準でインテル® vPro™テクノロジーに対応しています。
インテル® Core™ i3プロセッサ搭載モデルはインテル® vPro™テクノロジー非対応となります。

さまざまなシーンでご利用いただける

充実のアクセサリ 詳細は9～10ページ

カバーキーボード※を装着したまま拡張クレードル※への接続が可能です。

※カバーキーボード、拡張クレードルはカスタムメイドです。

▶無線WANモデル選択可能 詳細は26ページ

▶訪問修理対応モデルを提供

快適なモバイルシーンを実現する薄型ボディ&パフォーマンス

◎モバイル利用に適した薄型ボディ&快適な操作性

- ・かばんに入れてもかさばらない薄型ボディを実現。
- ・見やすい角度に本体を調節可能なUスタンド。
- ・マグネットで簡単に装着可能なカバーキーボード。*

※カバーキーボードはカスタムメイドです。

・タッチパネル操作の他にアクティブペン※1※2によるペン入力も可能。

※1. アクティブペンは電池(単6×1)が必須となります。

※2. アクティブペンは本体に収納できません。ペンホルダーが標準添付されます。

◎オフィスワークに適したパフォーマンス&拡張性

- ・高輝度・高解像度で見やすい12.5型ワイドフルHDディスプレイを採用。
- ・拡張クレードル※を用いれば、HDMI/DP端子/VGA端子/USB/LANポート等のインターフェースでマルチモニタ、社内LANへの接続も可能。

※拡張クレードルはカスタムメイドです。



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



12.3型ワイド高視認性タブレット



ARROWS Tab V727/S

New

CLEARSURE 3G/LTE

vPro

無線LAN

インターフェース



左側面



右側面

外出先でのお客様へのプレゼンに最適な軽量高視認性タブレット

◎画面を見せながらのプレゼンに適した高視認性

- ・12.3型WUXGA+アスペクト比3:2の見やすい画面
- ・450カンデラの高輝度LCD、低反射処理の採用により明るい室内でも画面の見やすさを実現

◎モバイルに適した軽量薄型筐体

- ・本体は質量780g、薄さ8.9mmの軽量薄型を実現
- ・軽量フォリオカバースタンドと軽量マグネット接続キーボードを合わせても約1.4kgの軽量化を実現

◎モバイルワークに適した機能性を実現

- ・本体に収納可能かつ自動充電機能を備えたアクティブペンを添付
- ・バッテリーの取り外し、交換が可能

◎ビジネスに必要な強固なセキュリティ機能

- ・セキュリティチップ (TPM2.0)、タッチ式指紋センサーを標準搭載
- ・スマートカード搭載可能※

※:スマートカードを選択された場合はタッチ式指紋センサーは非搭載となります。

▶第7世代インテル®Core™ i7 プロセッサ搭載可能

▶ペンガレージ収納時に自動的に充電されます。

- 15秒間の充電で約90分のペン使用が可能。

▶さまざまなシーンでご利用いただける充実のアクセサリ

- 本体を見やすい角度に固定可能なフォリオカバー。
- マグネット接続により軽量化を実現したカバーキーボード。
※:カバーキーボードのみでは本体の角度固定はできません。



▶インテル® vPro™ テクノロジー対応 (Core™ i7 プロセッサのみ対応可能)

▶無線LAN モデルはNTTドコモ/KDDI (au) /SoftBank に対応

詳細は26ページ

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応

詳細は29～30ページ

手のひらサイズにフルバージョンWindowsを搭載したハンディタブレット

6.0型ワイド ハンディタブレット



ARROWS Tab V567/R

インターフェース



USB Type-C



ストラップ穴

手のひらサイズにフルバージョンWindowsを搭載したハンディタブレット

- ◎既存システムWin32アプリやPCを前提とした企業システムとの親和性に優れ、強固なセキュリティを実現するWindows 10 Pro (64bit) ※1を搭載
- ・フルバージョンのWindowsなので既存システム／アプリケーションとの高い親和性を実現。
- ・オフィスのPCと同じセキュリティポリシー／管理ツールでの管理が可能。
- ・既存の周辺機器との接続が容易。
- ・安心してご利用いただけるセキュリティアップデート。

※1:本装置は小型端末のため、通常のノートパソコン等と比べて画面表示の視認性が異なる場合があります。

◎片手で持って作業が可能な手のひらサイズを実現

- ・片手で持てる幅85.4mmのコンパクト筐体。
- ・長時間の作業でも疲れないシステム手帳並みの重量約280gを実現。

◎利用シーンを選ばない堅牢性、防水・防塵・耐薬品機能

- ・万が一の落下に備えた120cm耐落下性能。※2
- ・急な降雨でも作業を止める必要のない防水機能 (IPX4)。
- ・アルコール拭き取りで常に清潔に利用可能。
- ・野外の工事現場やホコリっぽい倉庫でも作業が可能な防塵機能 (IP5X)。

※2:当社製品品質評価試験の値です。本試験は落下による無破損・無故障を保障するものではありません。

▶モバイル活用にも安心な簡単かつ強固なセキュリティ

- 指紋センサー、セキュリティチップ (インテル® PTT) を搭載。
- NFC搭載可能。

▶MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性 (注)

詳細は8ページ

(注):本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

▶過酷な現場での利用も可能な防水・防塵・耐薬品機能を実現

(対応薬品:エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)

▶PC業務アプリケーションを持ち歩いて業務効率化が可能

- ヘルスケア業務 (例:電子カルテアプリ)
- 倉庫管理業務 (例:在庫管理、発注管理)
- 店舗／営業系業務 (例:カタログ表示、受発注業務)

▶USB Type-C コネクタを搭載

- USB Type-C ポートリプリケータを接続することで本体への充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

FUJITSU Handheld Terminal Patio720 店舗業務向けに特化した、堅牢性と薄型・スリムなデザインを兼ね備えたタブレット

画面はWindows 10アップデート後のイメージです。
本装置はWindows 10アップグレード対象外です。

タブレットタイプ



テンキータイプ



お問い合わせ先 富士通株式会社 流通ビジネス本部 業種ターミナル販売推進部 TEL:03-6252-2650

▶優れた操作性 (テンキータイプ)

テンキーにより正確で素早いデータ入力ができ、EOB (電子台帳) での発注業務に最適です。

▶優れた耐環境性

四隅に衝撃吸収バンパーを配置 (テンキータイプ)、表示部に衝撃に強いガラスを採用し、業務に不可欠な耐環境性を実現。

- 防塵防滴...IP54準拠 (注1)
- 落下耐力...1.2m (テンキータイプ) (注2)

(注1) IP54とは、防塵・防滴に対する保護等級を示します。

(注2) コンクリート面への落下。当社規定によります。

堅牢性

タブレットの使用時に求められる厳しい環境での堅牢性を実現しています。

モバイル利用、屋外/生産現場などタブレットはより厳しい環境での使用が求められます。
富士通では、そのような様々な利用シーンにも耐える堅牢性を実現するために、厳しい試験を実施しています。

製品品質評価試験

V567/R V727/S Q738/SE・SB Q737/R Q737/R-PV Q736/P Q616/P Q508/SE・SB Q507/R-SP

落下、振動、衝撃など、様々な項目について当社独自の厳しい評価基準で試験を実施しています。^[注]^[注]本試験は製品の品質を評価するためのものであり、落下・加圧などによる無破損・無故障を保证するものではありません。

◎ 落下試験：76cmより落下 (V567/Rは120cm)

※標準モデルのみ。

手から滑り落ちてしまった、机から落としてしまったなどの誤った落下を想定した試験です。

◎ 衝撃試験：装置のXYZ方向に対し、衝撃試験を実施

持ち歩いている際に壁にぶつけたなどの装置に加わる衝撃を想定した試験です。

◎ 振動試験：装置のXYZ方向に対し、動作時・停止時と2種類の条件を実施

自動車や電車での移動・輸送時に加わる振動を想定した試験です。

◎ 1点加圧試験：前面・背面に荷重:35.7kgfで加圧

表示部に手や肘をついてしまったなどの局所的な負荷を想定した試験です。

◎ 全面加圧試験：装置全体に200kgfの加圧

鞆の中に入れた時に押されたなどの装置全体に加わる負荷を想定した試験です。


▼落下試験




▼衝撃試験



▼振動試験



▼1点加圧試験(背面)



▼全面加圧試験

▶【製品品質評価試験の動画はこちら】 <http://www.fmworld.net/biz/fmv/lifebook/reliability.html>

MIL-STD-810G試験を実施

V567/R V727/S Q737/R Q736/P Q616/P Q508/SE・SB

アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格 (Military Specifications and Standards) 試験レベルの耐久性、堅牢性を備えています。
富士通では第3者機関に委託し、下記のテストを実施しています。

MIL-STD-810Gのテスト内容

◎ 振動：車両による1,600kmの陸上輸送に相当する振動を与える

◎ 落下：122cm^{*}の高さから、18方向 (各面、角、辺) の合板上に落下させる

※Q736/P、Q737/R、V727/Sは約91cm。

^[注]：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の無破損を保证するものではありません。

◎ 衝撃：1軸1方向あたり3回 (合計18回) の衝撃を与える

◎ 粉塵：防塵試験用粉塵の中に6時間さらす

^[注]：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の機能・性能を保证するものではありません。

◎ 湿度：湿度95%の環境に10日間さらす

◎ 高度：高度4,570mでの操作を再現する

◎ 高温：動作時 50℃、非動作時70℃の高温環境にさらす

◎ 低温：動作時 マイナス20℃、非動作時マイナス30℃の低温環境にさらす

防水/防塵/耐薬品試験

V567/R Q737/R^{※1} Q736/P Q616/P Q508/SE^{※1※2}・SB^{※1※2} Q507/R-SP^{※1}

※2: Q508/SE・SBの耐薬品機能はカスタムメイドです。

防水/防塵/耐薬品機能のチェックのため各基準に沿った試験を実施しています。

◎ 防水試験：① 散水装置を用い、各散水口あたり10ℓ/minの水量で、あらゆる角度から最低10分間散水 (IPX4相当)

② 内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を照射 (IPX5相当)

③ 常温で水道水の水深1.5mのところに沈め、約30分間放置 (IPX8相当)

④ Q508/SE・SB、Q507/RE・RBはプール水 (塩素濃度0.4~1.0mg/ℓ) での防水試験を実施。

^[注]：プール水に浸けた後は、水道水で洗い流し、乾かしてからご使用ください。

※1: V567/R、Q507/R-SPおよびQ508/SE・SB、Q507/RE、Q507/RB、Q737/Rで訪問修理対応モデルを選択した場合はIPX4相当までの対応となります。

◎ 防塵試験：粉塵にタルクを使用し、器具の内圧を大気圧よりも2kPa減圧した状態で8時間試験を行う。(IP5X相当)

◎ 耐薬品試験：使用薬品を含ませた布を装置で拭きます

使用薬品：① IPA (イソプロピルアルコール) (99.7%) ② エタノール (99.5%) ③ 次亜塩素酸ナトリウム (1.0%)

^[注]：機能・性能を保证するものではありません。

▼防水試験 (IPX5相当)



▼防水試験 (IPX7/8相当)



▼防塵試験



▼耐薬品試験



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



様々なシーンでご利用いただける充実のカスタムメイド/オプション

豊富なアクセサリーで3つのスタイルを実現

- ◎外出時の日報入力、メールチェックなど文字入力が必要な場面に最適なキーボードスタイル
- ◎顧客先などでの製品説明やプレゼンテーション、また店舗内でのお客様対応をスムーズにするタブレットスタイル
- ◎CPUパワーのフル稼働、キーボードや液晶ディスプレイなど各種周辺機との接続、有線LANへの接続などオフィスでの業務利用に最適なクレードルスタイル

キーボードスタイル

カバーキーボード・スリムキーボード

R727/R | V727/S | Q616/P | Q508/SE-SB | Q738/SE-SB

カスタムメイド+オプション

軽量・薄型キーボードで高い可搬性を実現。
(着脱はボタンを押すだけのワンタッチ操作で可能)
※カバーキーボード (R727/R, V727/S) はマグネットによる着脱になります。



※アプリやデバイスは国により異なります。

	R727/R用	V727/S用	Q738/SE-SB用	Q616/P用	Q508/SE-SB用 (LAN付軽量) ^{※2}	Q508/SE-SB用 (軽量) ^{※2}
カスタムメイド型名	FMCKBD05A, FMCKBD05B (訪問修理対応モデル用)	FMCKBD07G (一般モデル用) FMCKBD073 (無線WANモデル用)	・クリーニング用ブラシ付 ^{※3} FMCKBD071 (一般モデル用), FMCKBD072 (無線WANモデル用) ・クリーニング用ブラシなし ^{※4} FMCKBD07N (一般モデル用), FMCKBD07M (無線WANモデル用)	FMCKBD029	・クリーニング用ブラシ付 ^{※3} FMCKBD078, FMCKBD079 (訪問修理対応モデル用) ・クリーニング用ブラシなし ^{※4} FMCKBD07K, FMCKBD07L (訪問修理対応モデル用)	・クリーニング用ブラシ付 ^{※3} FMCKBD076, FMCKBD077 (訪問修理対応モデル用) ・クリーニング用ブラシなし ^{※4} FMCKBD07H, FMCKBD07J (訪問修理対応モデル用)
オプション品型名	FMV-NKB18	FMV-NKB24	FMV-NKB25 (クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB13	FMV-NKB27 (クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB26 (クリーニング用ブラシ付)
寸法 ^{※1}	約319×201.3×14.7mm	後報	後報	約294.8×228.2×22.2mm	後報	後報
質量 ^{※1}	約125kg (キーボードのみ約360g)	後報	後報	約1.58kg (キーボードのみ約780g)	後報	後報
概要	・キーピッチ: 約19mm ・キーストローク: 約1.5mm, 84キー	後報	後報	・キーピッチ: 約17.5mm ・キーストローク: Q508/SE, SB 約17mm, 86キー, JIS配列準拠 ・バッテリー非搭載 ・本体装着時の最大開閉角度: 約125度 (Q507/RE, RB, Q508/SE, SB 用軽量キーボード), 約150度 (Q507/RE, RB 用 標準キーボード) ・Q508/SE, SB LAN付軽量スリムキーボードでは、MACアドレスは本体ではなく、キーボードにあります。	後報	後報

※1: 本体装着時 ※2: ストラップ付カバー、フオリオカバーはご使用できません。 ※3: Q508/SEのみ選択可能。 ※4: Q508/SEのみ選択可能。 ※5: Q738/SEのみ選択可能 ※6: Q738/SEのみ選択可能

キーボード・ドッキングステーション

Q737/R | Q736/P

カスタムメイド+オプション

バッテリー内蔵タイプで長時間利用を実現。
バッテリー非搭載タイプでモバイル性を実現。
(USB、HDMI、VGA、LANインターフェース搭載)

(Q737/R, Q736/P)



※アプリやデバイスは国により異なります。

	Q737/R用	Q736/P用
カスタムメイド型名	FMCKBD05P (バッテリー搭載)、FMCKBD05R (バッテリー搭載/訪問修理対応モデル用) FMCKBD05M (バッテリー非搭載)、FMCKBD05N (バッテリー非搭載/訪問修理対応モデル用)	FMCKBD022 (バッテリー搭載)、FMCKBD021 (バッテリー非搭載)
オプション品型名	FMV-NKB21 (バッテリー搭載)、FMV-NKB20 (バッテリー非搭載)	FMV-NKB11 (バッテリー搭載)、FMV-NKB10 (バッテリー非搭載)
寸法 ^{※1}	バッテリー搭載: 約317×248×31.6mm、バッテリー非搭載: 約317×248×27.8mm	
質量 ^{※1}	約2.08kg (バッテリー搭載) (キーボードのみ約1090g)、約1.89kg (バッテリー非搭載) (キーボードのみ約900g)	
概要	・キーピッチ: 約19mm ・キーストローク: 約1.7mm, 86キー, JIS配列準拠 ・インターフェース: USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN (1000BASE-T対応)、盗難防止用ロック取り付け穴、タッチパッド搭載、バッテリー容量45Wh、Wake up on LAN機能対応	

※1: 本体装着時

クレードルスタイル

拡張クレードル

Q737/R | Q737/R-PV | Q736/P | Q616/P | R727/R | Q738/SE-SB | Q508/SE-SB | Q507/R-SP | V567/R | V727/S

カスタムメイド+オプション

- ・多様な周辺機器への接続が可能。
- ・拡張クレードル (Q736/P)、CPUフル稼働 (ターボモード[※]) へ自動切替。

※ターボモードはQ736/Pのみ対応。



※アプリやデバイスは国により異なります。

	Q737/R, Q737/R-PV用	Q736/P用	Q616/P用	R727/R用	Q738/SE-SB, V727/S, Q508/SE-SB用	Q507/RE-RB, Q507/R-SP用	V567/R用
カスタムメイド型名	FMCPTR013, FMCPTR014 (訪問修理対応モデル用)	FMCPTR00C	FMCPTR00H	・クリーニング用ブラシ付 FMCPTR01A ^{※2} , FMCPTR019 ^{※3} ・クリーニング用ブラシなし FMCPTR01C ^{※4} , FMCPTR01B ^{※5}	・クリーニング用ブラシ付 FMCPTR01A ^{※2} , FMCPTR019 ^{※3} ・クリーニング用ブラシなし FMCPTR01C ^{※4} , FMCPTR01B ^{※5}	FMCPTR00Y, FMCPTR010 (訪問修理対応モデル用)	FMCPTR011
オプション品型名	FMV-NDS32	FMV-NDS21	FMV-NDS25	FMV-NDS34 (クリーニング用ブラシ付)	FMV-NDS29	FMV-NDS30	FMV-NDS30
寸法	約245.5×107.1×36.9mm ^{※1}		約339×90.3×67.8mm ^{※1}	約242×100×35.4mm ^{※1}	約245.5×107.1×36.9mm ^{※1}	後報	後報
質量	約430g		約700g	約450g	約430g	後報	後報
概要	・インターフェース: USB3.0×3/アナログRGB/HDMI/LAN (1000BASE-T対応)/マイク端子/ヘッドホン端子/盗難防止用ロック取り付け穴 ・冷却ファンあり。 ・ターボモードに切替。 (Q736/Pのみ対応) ・ACアダプタ (FMV-AC342A: 本体標準品) 必須。 ・Wake up on LAN機能対応		・インターフェース: USB3.0×2/アナログRGB/HDMI/DisplayPort/LAN (1000BASE-T対応)/マイク端子/ヘッドホン端子/盗難防止用ロック取り付け穴 ・Wake up on LAN機能対応 ・ACアダプタ (FMV-AC342A: 本体標準品) 必須。	・インターフェース: USB3.0×3/VGA/HDMI/LAN (1000BASE-T対応)/盗難防止用ロック取り付け穴 ・ACアダプタ (FMV-AC343) 添付。 ・Wake up on LAN機能対応 ・MACアドレスは本体ではなく、拡張クレードルにあります。	・インターフェース: USB3.0×3/VGA/HDMI/LAN (1000BASE-T対応)/ラインイン/ラインアウト端子/盗難防止用ロック取り付け穴 ・ACアダプタ (FMV-AC342A) 添付。 ・Wake up on LAN機能対応	・充電専用クレードル ・ACアダプタ (FMV-AC345A) 添付。	

※1: 商品足、突起物を含み ※2: Q508/SE訪問修理対応モデル、Q738/SE (一般モデル)、V727/S (一般モデル) のみ選択可能。 ※3: Q508/SE訪問修理非対応モデル、Q738/SE (無線WANモデル)、V727/S (無線WANモデル) のみ選択可能。 ※4: Q508/SE訪問修理対応モデル、Q738/SE (一般モデル) のみ選択可能。 ※5: Q508/SE訪問修理非対応モデル、Q738/SE (無線WANモデル) のみ選択可能。

タブレットスタイル

専用フオリオカバー

Q508/SE-SB | Q737/R | Q736/P | Q616/P / フオリオカバー

Q508/SE-SB | Q507/RE-RB | V727/S

カスタムメイド+オプション

画面保護ができ、持ち運びに便利で、使い勝手の良い専用カバー。
スタンドとしても利用可能。



※アプリやデバイスは国により異なります。

	Q738/SE-SB用	Q737/R, Q736/P用	Q616/P用	Q508/SE-SB	V727/S用
カスタムメイド型名	FMCAACC034	FMCAACC02B	FMCAACC01V	FMCAACC030	FMCAACC036
オプション品型名	FMV-NC555	FMV-NC537	FMV-NC531	FMV-NC533	FMV-NC549
寸法	後報	約335×240×27mm	約300×214×30mm	約268×183×19mm	後報
質量	後報	約510g	約420g	約250g	後報
概要	・スリムキーボードとの同時装着時に、タブレット本体を開閉することはできません。	・背面カバー形状変更選択時に装着不可。 ・キーボード・ドッキングステーションとの同時装着時に、タブレット本体を開閉することはできません。	・背面カバー形状変更時に装着不可。 ・拡張クレードル、スリムキーボードのみ同時装着可能。 ・スリムキーボードとの同時接続時にタブレット本体を開閉することはできません。	・背面カバー形状変更時に装着不可。 ・スリムキーボードとの同時装着不可。拡張クレードルとの同時装着可。 ・六角形スタライズベンチ装着可能。	

専用カバーで使い勝手の良さを実現

ショルダーストラップ

Q738/SE-SB Q737/R Q736/P Q616/P Q508/SE-SB オプション

移動時に両手が自由に使えるため
工事現場などの利用に最適。



オプション品名	FMV-STR02	FMV-STR05
寸法	ベルト部分 最大約125cm	ベルト部分 最大約150cm
質量	約40g	約100g
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・Q737/R、Q736/Pでは背面カバー形状変更、またはストラップ付カバーが必要です。 ・Q738/SE-SB、Q616/P、Q508/SE-SBはストラップ付カバーが必要です。 	<ul style="list-style-type: none"> ・Q738/SE-SB、Q508/SE-SBでご利用になる場合は、ストラップ付カバーが必要です。 ・肩あたりの良い肩当てパッド付き。



(Q736/P)

ハンドストラップ

Q737/R Q736/P オプション

片手に固定できるため屋外や
倉庫内でも安定した利用が可能。



オプション品名	FMV-STR03
寸法	ベルト部分 最大約30cm
質量	約24g
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・カスタムメイドにて背面カバー形状変更またはストラップ付カバーが必要です。



(Q736/P)

VESAマウント用アタッチメント※1

Q737/R Q736/P Q507/SB

VESA規格に準拠しているので工場、
店舗内で特定の場所に設置して利用
が可能。



(Q736/P)

カスタムメイド+オプション

スマートカード※2

Q738/SE-SB Q737/R Q736/P Q616/P

紛失時の不正利用を防げるカードによる
本人認証が可能。但し、スマートカード選
択時、防水/防塵機能は非対応になります。



(Q736/P)

カスタムメイド

ストラップ付カバー

Q508/SE-SB カスタムメイド+オプション

	Q508/SE-SB
カスタムメイド型名	FMV-STR03 (ハンドストラップ付)、 FMV-STR02 (ハンドストラップ付、NFC対応)※ ※Q508/SE-SBのみ対応、NFC選択時のみ
オプション品名	FMV-STR03 (ハンドストラップ付)、 FMV-STR02 (ハンドストラップ付、NFC対応)※ ※Q508/SE-SBのみ対応、NFC選択時のみ
寸法	約276×179×30mm
質量	約250g
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。 ・別売のショルダーストラップ (FMV-STR02、FMV-STR05) に対応しています。 ・六角形スタイラスペン装着可能。 ・カバー装着時、スリムキーボードとの同時装着不可。

ストラップ付専用カバー、ストラップ付カバー

Q738/SE-SB Q737/R Q736/P Q616/P オプション

	Q738/SE-SB用	Q737/R、Q736/P用	Q616/P用
カスタムメイド型名	FMV-STR03	FMV-STR02A	FMV-STR02C
オプション品名	FMV-STR03	FMV-STR03	FMV-STR03
寸法	約333×220×45mm	約310×204×35mm	約310×204×35mm
質量	約375g	約420g	約420g
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。 ・別売のショルダーストラップ (FMV-STR02、FMV-STR05) に対応しています。 ・六角形スタイラスペン装着可能。 ・カバー装着時、スリムキーボードとの同時装着不可。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。 ・別売のショルダーストラップ (FMV-STR02、FMV-STR05) に対応しています。 ・六角形スタイラスペン装着可能。 ・カバー装着時、スリムキーボードとの同時装着不可。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。 ・別売のショルダーストラップ (FMV-STR02、FMV-STR05) に対応しています。 ・六角形スタイラスペン装着可能。 ・カバー装着時、スリムキーボードとの同時装着不可。



(Q616/P)

キャリングケース

Q508/SE-SB カスタムメイド+オプション

	軽量スリムキーボード、LAN付軽量スリムキーボード用
カスタムメイド型名	FMV-STR02L
オプション品名	FMV-STR02L
寸法	約330×295×40mm (高さ40mmは参考値)
質量	約300g
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・Q508/SE-SB用。六角形スタイラスペン装着可能。軽量スリムキーボード装着形態でご利用ください。

その他のカスタムメイド/オプション

携帯型Bluetooth® キーボード

Q738/SE-SB Q737/R Q737/R-PV Q736/P R727/R
Q616/P Q508/SE-SB Q507/R-SP V727/S V567/R オプション

Bluetooth®対応携帯型キーボード。

オプション品名	FMV-NKB4
寸法	約264×126×5mm
質量	約180g
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・インターフェース: Bluetooth 3.0 ・キーピッチ: 17mm ・タッチパッド搭載 ・キー配列: 日本語キーボード (86キーJIS配列準拠) ・添付のUSBケーブルにて充電可能。



(Q736/P)

NFC※2

V567/R Q736/P Q616/P Q508/SE-SB カスタムメイド

紛失時の不正利用を防げる
非接触型カードを用いた
本人認証が可能。



※機種によって使用しているロゴが異なります。

スタイラスペン TAB4 (0635199) スタイラスペン TAB6 (0635204) スタイラスペン TAB7 (0635390)

Q508/SE-SB Q507/R-SP
R727/R
Q737/R Q736/P オプション

破損時補充用ペン。標準添付同等品。



TAB4

※カスタムメイドで電磁誘導タッチパネル/スタイラスペンを選択した場合のみ添付されます。
また当該カスタムメイドを選択した場合のみ利用になります。
※ペン先は消耗品です。(TAB4/TAB6/TAB7のみ)
※スタイラスペンTAB6は、単6電池が別途必要です。

スタイラスペン LB-PN5 (0635380)

Q616/P Q737/R Q737/R-PV Q736/P オプション

替芯5本、芯抜き1個付 (本体には収納できません)。

※カスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペン
追加を選択した場合のみご利用になります。
※ペン先は消耗品です。



LB-PN5

各種変換 ケーブル※1※3

Q738/SE-SB Q737/R Q737/R-PV Q736/P R727/R
Q616/P Q508/SE-SB Q507/R-SP V727/S カスタムメイド+オプション

本変換ケーブルを利用し各種周辺機器への接続が可能。

品名	VGA変換アダプタ
ケーブル長さ	約180mm (コネクタ部分含む) 約150mm (コネクタ部分含む)
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・Q738/SE-SB、Q737/R、Q737/R-PV、Q736/P、Q507/R-SP、Q616/P用変換ケーブル ・microHDMI→VGA変換。 ・R727/R用 ・microDP→VGA変換。
品名	LAN変換アダプタ
ケーブル長さ	約225mm (コネクタ部分含む)
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・Q738/SE-SB、Q737/R、Q737/R-PV、Q736/P、R727/R、Q508/SE-SB、Q507/R-SP、V727/S、Q616/P用変換ケーブル ・USB→LAN変換。
品名	HDMI変換アダプタ
ケーブル長さ	約175mm (コネクタ部分含む)
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・Q508/SE-SB、V727/S用変換ケーブル ・USB (Type-C)→HDMI
品名	microHDMI変換アダプタ
ケーブル長さ	約175mm (コネクタ部分含む)
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・Q508/SE-SB用変換ケーブル ・USB (Type-C)→microHDMI

カーバッテリー アダプタ

Q738/SE-SB Q737/R Q737/R-PV Q736/P R727/R
Q616/P Q508/SE-SB Q507/R-SP V727/S オプション

乗用車のシガーソケットからタブレットの充電が可能。

	Q738/SE-SB、Q737/R、Q737/R-PV、Q736/P、R727/R、Q616/P、V727/S用	Q508/SE-SB、Q507/R-SP、Q507/R-SP用
オプション品名	FMV-NCBA3	FMV-NCBA4
定格出力容量	19V-65W	12V-36W
入力電圧	マイナスアース車対応、DC12V、24V	
ケーブル長さ	約1460mm (コネクタ部分含む)	



(Q736/P)

六角形スタイラスペン (0635202)

Q737/R Q737/R-PV Q736/P
Q616/P Q508/SE-SB Q507/R-SP カスタムメイド+オプション

鉛筆並みの書き心地の太型スタイラスペン。

Q507/R-SP用カスタムメイド型名: FMV-STR02A

※本体には収納できません。※ペン芯は消耗品です。

※カスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペンを選択した場合のみご利用になります。

六角形スタイラスペン (赤色)

Q508/SE-SB オプション

常に赤文字で書き込みができる専用ペン。

※アプリケーション・ソリューションが対応している必要があります。

【動作検証済み・知恵たま v2L20(2018年3月提供予定)】

※本体には収納できません。※ペン芯は消耗品です。

※カスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペン
選択した場合のみご利用になります。



(Q736/P)

※1:各装置に必要なカスタムメイドおよびオプション品については、P35～P88「カスタムメイド型名・価格一覧表」およびP123～P126「主要オプション一覧/サブライム用品一覧」をご覧ください。

※2:各装置に必要なカスタムメイドは、「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。









※3:各種変換ケーブルの他にインターフェースケーブルが別途必要です。

*画面はイメージであり、変更の可能性がります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスには国により異なります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ノートPCラインナップ

		コンバーチブル	スリム・モバイル	ウルトラ・モバイル	
		P728/S	U728/S	S938/S	S937/S
		12.5型ワイド コンバーチブル	12.5型ワイド スリムモバイル	13.3型 ウルトラ・モバイル	13.3型ワイド ウルトラ・モバイル
		<div><div>New</div><div>値き方改革 支援モデル</div><div></div><div>P.18</div></div>	<div><div>ファミリーコンセプト (U7/E5シリーズ) *5</div><div>New</div><div></div><div>P.16</div></div>	<div><div>New</div><div></div><div>P.18</div></div>	<div><div>New</div><div></div><div>P.18</div></div>
液晶パネル	サイズ	12.5型ワイド		13.3型ワイド	
	解像度	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット)
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit)			
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
CPU		インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-8350U	インテル® Core™ i5-7300U インテル® Celeron® 3965U
メインメモリ		標準4GB/最大16GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大12GB	標準4GB/最大12GB
ストレージ	ハードディスク	—	—	—	—
	暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD)	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	●*17	—/●(タッチパネルモデルのみ)	—/●(タッチパネルモデルのみ)	—/●(タッチパネルモデルのみ)
	電磁誘導方式 デジタイザペン	—	—	—	—
セキュリティ P.27～P.31	指紋センサー	●	○*12	●	●
	手のひら 静脈センサー	○*8	○*12	○*8	○*8
	CLEARURE 3G/LTE	○*2	○*2	○*2	○*2
無線WANモデル P.26		○*16	○*16	○*16	○*14
インテル® vPro™ テクノロジー		●	○*15	○*15	○*4*15
バッテリー駆動時間*6 (JEITA2.0)		約8.5時間	約10.4時間	約34.1時間*7	後報
質量		約1.22kg*9	約1.11kg*11	約1.15kg*11	約1.13kg*11

*1: カスタムメイドで、802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)およびセキュリティチップ選択時。
 *2: 無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE™ 端末管理CLEARURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。
 *3: データ消去機能を使用する場合は、カスタムメイドで暗号化機能付フラッシュメモリの選択が必要です。
 *4: Core i5搭載モデルのみ対応。
 *5: [ファミリーコンセプト]シリーズ内でポートリプリケータ、インターフェース位置などを可能な範囲で共通化し、利便性を高めています。
 *6: JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。
 *7: 詳細な設定内容は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>)をご覧ください。
 *8: 手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載になります。
 *9: 標準/フルHD搭載モデル。

*10: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。
 *11: 標準(タッチパネル非搭載)モデル。
 *12: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。
 *13: 標準モデル。
 *14: [Xi対応無線WAN搭載モデル]を参照。
 *15: カスタムメイドで、802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)選択時。
 *16: 「NTTドコモ(KDDI (au)/SoftBank対応無線WAN搭載モデル」を参照。
 *17: アクティブペン添付。
 *18: 標準/バッテリー/タッチパネル非搭載時。平均値のため、各製品で重量が異なる場合があります。

LIFEBOOK				
	スリム・モバイル	スリム・モバイル		
S936/P	E736/P	U938/S	U748/S	U758/S
13.3型ワイド ウルトラ・モバイル	13.3型ワイド スリム&スタイリッシュ	13.3型ワイド ウルトラ・スリムモバイル	14.0型ワイド スリムモバイル	15.6型ワイド スリムモバイル
 ENERGY STAR P.19	 ENERGY STAR P.19 ファミリーコンセプト (E7シリーズ) *5	 ENERGY STAR P.17 New 働き方改革 支援モデル	 ENERGY STAR P.16 New ファミリーコンセプト (U7/E5シリーズ) *5	 ENERGY STAR P.16 New
			14.0型ワイド	15.6型ワイド
フルHD (1920×1080ドット) WQHD (2560×1440ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)
Windows 10 Pro (64bit)				
Windows 10 Pro (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
インテル® Core™ i5-6300U インテル® Celeron® 3955U	インテル® Core™ i5-6300U インテル® Core™ i3-6100U*10 インテル® Celeron® 3955U	インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U インテル® Celeron® 3965U	インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U
標準4GB/最大12GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大12GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB
標準500GB	標準500GB	—	—	—
128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB
● (Windows 10 Pro タッチパネルモデルのみ)	—	—/● (タッチパネルモデルのみ)	—/● (タッチパネルモデルのみ)	—/● (タッチパネルモデルのみ)
—	—	—	—	—
●	○	●	○*12	○*12
○*8	—	○*8	○*12	○*12
○*2*3	○*2*3	○*2	—	—
○*14	○*14	○*16	—	—
○*1*4	○*1*4	○*4*15	○*15	○*15
約20.5時間*7	約16.0時間*7	約8.3時間(標準バッテリー) 約17.0時間(大容量バッテリー) 約13.0時間(大容量バッテリー/タッチパネル搭載時)	約9.0時間	約8.5時間
約1.21kg*11	約1.69kg*13	約799g*18	約1.49kg*11	約1.74kg*11

●:標準装備または添付 ○:カスタマイズまたは対象モデルあり —:非対象



国際エネルギースタープログラム対応モデル



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。




ノートPCラインナップ

		スリム・モバイル				
		E746/P	E548/S	E756/P	E558/S	A748/S
		14.0型ワイド スリム&スタイリッシュ	14.0型ワイド スタンダード	15.6型ワイド スリム&スタイリッシュ	15.6型ワイド スタンダード	15.6型ワイド ハイスペック
		ファミリーコンセプト(E7シリーズ) ^{*2}	ファミリーコンセプト(U7/E5シリーズ) ^{*2}	ファミリーコンセプト(E7シリーズ) ^{*2}	ファミリーコンセプト(U7/E5シリーズ) ^{*2}	New
						
		P.19	P.19	P.19	P.19	P.20
	サイズ	14.0型ワイド				
	液晶パネル 解像度	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)
プリインストールOS						
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
CPU		インテル® Core™ i5-6300U	インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i5-6300U	インテル® Core™ i5-8350U インテル® Core™ i5-7300U	インテル® Core™ i7-8650U インテル® Core™ i5-8350U
メインメモリ		標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB
ストレージ	ハードディスク	標準500GB	—	標準500GB	—	標準500GB
	暗号化機能付フラッシュ メモリディスク(SSD)	128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	—	—	—	—	—
	電磁誘導方式 デジタイザペン	—	—	—	—	—
セキュリティ	指紋センサー	○	○	○	○	○*6
	手のひら 静脈センサー	—	—	—	—	○*6
	CLEARURE 3G/LTE	—	—	—	—	—
無線WANモデル P.26		—	—	—	—	—
インテル® vPro™ テクノロジー		○*1	—	○*1	—	○*8
バッテリー駆動時間*3 (JEITA2.0)		約14.2時間*4	約10.5時間	約13.0時間*4	約10.5時間	後報
質量		約1.79kg	約1.79kg	約1.94kg	約2.04kg	後報

*1: カスタムメイドで、802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)およびセキュリティチップ選択時。
 *2: [ファミリーコンセプト]シリーズ内でポータブルリキータ、インターフェース位置などを可能な範囲で共通化し、利便性を高めています。
 *3: JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。
 詳細な設定内容は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>)をご覧ください。
 *4: 大容量バッテリー+増設/バッテリー搭載時。
 *5: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。
 *6: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。
 *7: Core™ i7/i5搭載モデルは対応、Core™ i3搭載モデルは非対応。
 *8: カスタムメイドで、802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)選択時。

LIFEBOOK					
A4ノート				バリューシリーズ	
A747/S	A746/S	A577/S	A576/S	A577/SX	A576/SX
15.6型ワイド ハイスペック		15.6型ワイド スタンダード		15.6型 HD液晶搭載ノート	
					
					
15.6型ワイド					
HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット)	HD (1366×768ドット)
Windows 10 Pro (64bit)					
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)
インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i3-7130U*5	インテル® Core™ i7-6600U インテル® Core™ i5-6300U インテル® Core™ i3-6100U*5	インテル® Core™ i5-7300U インテル® Core™ i5-7200U*5 インテル® Core™ i3-7130U*5 インテル® Celeron® 3865U	インテル® Core™ i5-6300U インテル® Core™ i5-6200U*5 インテル® Core™ i3-6100U*5 インテル® Celeron® 3855U	インテル® Celeron® 3865U	インテル® Celeron® 3855U
標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB
標準500GB	標準500GB	標準500GB	標準500GB	標準500GB	標準500GB
128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	128GB/256GB/512GB	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
○*6	○*6	○	○	—	—
○*6	○*6	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
○*7*8	○*1*7	—	—	—	—
後報	後報	後報	後報	後報	後報
後報	後報	後報	後報	後報	後報

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり —:非対象  国際エネルギースタープログラム対応モデル

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



TCO削減・利便性向上に貢献する『ファミリーコンセプト』

TCO削減

ファミリー内の複数のモデルでアクセサリを共通化。台数分のアクセサリ購入の必要がなくなります。

使い勝手の統一

ファミリー内の複数のモデルでデザイン/インターフェースの統一性を実現。管理/使い勝手が向上します。

効率的な管理・運用

ファミリー内の複数のモデルでアクセサリが共通のため、予備機管理、運用の効率化を実現します。



ポートリプリケータ

ポートリプリケータを使えば

ACアダプタ、有線LAN、マウスなどの周辺機器、アクセサリをノートPC本体ではなく、ポートリプリケータに接続可能。ノートPCの持ち運び時はケーブルの抜き差しが不要です。



ポートリプリケータ

取り付け・取り外しが簡単で、すぐに会議室や出張先に移動できます。

更にファミリー内で共通だから

複数モデルのノートPCで同じポートリプリケータが利用可能。

ACアダプタ、有線LAN、マウスなどの周辺機器、アクセサリが接続されていれば、ノートPCをセットするだけで業務が始まります。

フリーアドレスオフィスの構築も容易で、オフィススペースの効率化を図れます。



ACアダプタ・内蔵バッテリーパック/バッテリーチャージャ


ファミリー内で共通だから

- ACアダプタ
ファミリー内の複数モデルで共通、予備機の少量化が可能。
- 内蔵バッテリーパック/バッテリーチャージャ
ファミリー内の複数モデルで予備バッテリーの充電、取替えが可能。

マルチベイ

マルチベイを使えば


DVD-ROMやスーパーマルチなど光学ドライブと増設用内蔵バッテリーユニットを必要な時に装着可能。使用時以外は取り外してノートPC本体の軽量化が可能です。



更にファミリー内で共通だから

複数モデルで内蔵ベイユニットが共通のため、少量のユニットで運用が可能。コスト削減、管理の容易化を実現します。

※各モデルで搭載可能なベイユニットはP.16対応表をご覧ください。



モデルごとに対象アクセサリが異なっているため、パソコンと同数のアクセサリ購入が必要

複数モデルで対象アクセサリが共通なので、少量のユニットで運用可能

対応表	ファミリーコンセプト (E7シリーズ)		ファミリーコンセプト (U7/E5シリーズ)	
	E736/P、E746/P、E756/P	E558/S、E548/S	U728/S、U748/S、U758/S	
				
ポートリプリケータ	FMV-NPR45	FMV-NPR46		
ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330A	—	FMV-AC330A	
ACアダプタ	FMV-AC341C	FMV-AC332A	FMV-AC341C	
内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD34	—	—	
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM45	—	—	
増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNBTP34A	—	—	
内蔵バッテリーパック	FMVNBTP227A	FMVNBTP247*1		
	FMVNBTP235	—	FMVNBTP245*2	
バッテリーチャージャ	FMV-NCA10			

*1: U728/Sを除く。*2: U728/S用となります。

※: 型名は全てオプション品型名です。

*1: U728/Sを除く。*2: U728/S用となります。

※: 型名は全てオプション品型名です。

対象アクセサリ

ポータブルリピータ	増設用内蔵バッテリーユニット	スーパーマールチドライブ	ECO Sleep対応ACアダプタ/ACアダプタ	バッテリーチャージャ
				

U series ノートPC モバイル活用に求められる薄・軽を実現したウルTRASリム ファミリー

15.6型/14.0型/12.5型スリム・モバイル



LIFEBOOK U758/S	[15.6型フルHD 1920 × 1080 / 15.6型HD 1366 × 768]
LIFEBOOK U748/S	[14.0型フルHD 1920 × 1080 / 14.0型HD 1366 × 768]
LIFEBOOK U728/S	[12.5型フルHD 1920 × 1080 / 12.5型HD 1366 × 768] CLEARSURE 3G/LTE 無線WAN

インターフェース

左側面	右側面
<p>U728/S</p> <p>A C D E H F G</p> <p>U748/S</p> <p>A B D E F G</p> <p>U758/S</p> <p>A B D E F G</p>	<p>I J K M</p> <p>H I J C M</p> <p>H I J L C M</p>
<p>A: DC-IN</p> <p>B: アナログディスプレイコネクタ</p> <p>C: LAN</p> <p>D: USB3.1 (Gen 1) Type-C</p> <p>E: USB3.0</p> <p>F: スマートカードスロット (カスタムメイド)</p> <p>G: ディレクト・メモリーカードスロット</p>	<p>H: マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子</p> <p>I: USB3.0</p> <p>J: DisplayPort</p> <p>K: アナログディスプレイコネクタ</p> <p>L: HDMI</p> <p>M: 盗難防止用ロック取り付け穴</p>

モバイルワーカーのニーズに応える高いモビリティとビジネスに求められる充実の機能を両立

- ◎快適なモバイル活用を可能にするコンパクト筐体とバッテリー駆動時間
 - ・カバンに入れても邪魔にならない薄さ約19mmのコンパクト筐体
 - ・外出先で充電することなく長時間の利用が可能
 - ・薄型筐体ながらメモリ32GB搭載可能
- ◎ビジネスに必要な充実の「拡張性」
 - ・タッチパネル搭載モデルが選択可能
 - ・アナログRGB、DisplayPort、有線LAN、USB3.1 (Type-C) 標準搭載



▶第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載可能

▶お客様のTCO削減/利便性向上に貢献可能な『ファミリーコンセプト』 詳細は15～16ページ

多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

- セキュリティチップ (TPM 2.0) を標準搭載。
 - 指紋センサー※1 / 手のひら静脈センサー※1 / スマートカードスロットが搭載可能。
- ※1: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。



▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 (U728/Sのみ対応) 詳細は29～30ページ

▶インテル® vPro™ テクノロジー対応 (カスタムメイド選択時)

▶海外修理対応 詳細は98ページ

▶USB3.1 (Gen 1) 対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Type-Cポータブルリピータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

▶無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI (au) / SoftBank に対応 (U728/Sのみ対応) 詳細は26ページ

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。





▶ 第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載可能

▶ 多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

- ・指紋センサー、セキュリティチップ (TPM 2.0) を標準搭載。
 - ・手のひら静脈センサー／スマートカードスロットが搭載可能。
- ※手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。



▶ リモートデータ消去ソリューション

「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

▶ インテル® vPro™ テクノロジー対応 (カスタムメイド選択時※)

※Core™ i5搭載モデルのみ対応。

▶ 引き出し式の有線LANポートを標準搭載

使用しない時は本体に収納可能。

▶ 海外修理対応 詳細は98ページ

▶ 無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI (au) / SoftBankに対応 詳細は26ページ

▶ 軽量小型ACアダプタを採用

質量約150g (ACケーブル除く)、体積約93cc。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

▶ 精悍な黒モデル (ピクトブラック) と華やかな赤モデル (サテンレッド) の2色カラーバリエーションをご用意

▶ マウスを持ち歩かなくても直感的な操作ができるタッチパネルモデル選択可能

▶ USB3.1 (Gen 1) 対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Type-Cポートリプリケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

▶ 使いやすさを追求したキーボード

- 薄型筐体に深いキーストローク (1.5mm) のキーボードを搭載。
- 球面シリンドリカル形状のキートップと合わせて心地よい打鍵感を実現。




持ち運びしたくなる超軽量ボディに 充実のインターフェース／セキュリティを装備

◎ 快適なモバイル活用を可能にする超軽量コンパクト筐体

- ・持ち運びに便利な薄さ約15.5mmの超薄型筐体を実現しました。

※標準モデルの場合。質量約799g。平均値のため、各製品で重量が異なる場合があります。



- ・狭額縁設計により12インチ並みの筐体サイズを実現
- ・大容量バッテリーの採用で約17.0時間※の連続使用が可能

※JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基づいて測定

◎ 充実のインターフェース、セキュリティ

- ・HDMI、有線LAN、USB3.0標準搭載しました。

※VGA変換ケーブルはオプション品です



不要時は収納可能な引出し式有線LANポート


- ・指紋センサー／手のひら静脈センサー／スマートカードスロットを搭載可能

P series

ノートPC

360度画面回転により、さまざまなフォルムでの活用が可能なフォルダー型コンバーチブル

12.5型ワイドコンバーチブル



メインマシンとしても利用可能な充実の基本性能

- 第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載可能。
- 12.5型フルHD/HD液晶を搭載。
- アナログRGB、HDMI、有線LAN等ビジネスに必要なインターフェースを装備。

12.5型コンバーチブルとしては世界最小クラスを実現

多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

- 指紋センサー/セキュリティチップ(TPM2.0)を標準搭載。
- 手のひら静脈センサー※1/スマートカードスロットが搭載可能。

※1:手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。

急なバッテリー切れにも安心なバッテリー交換機能対応

パソコン内に搭載した補助バッテリーによりスリープ状態をキープすることで電源を切ることなくバッテリーを交換できます。

リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

海外修理対応 詳細は98ページ

USB3.1 (Gen 1) 対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Type-Cポートリプリケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI (au)/SoftBankに対応 詳細は26ページ

利用シーンに合わせた画面角度とペン操作※により最適な利用環境を実現

- ◎液晶画面の360度回転が可能。通常のノートブックモード、タブレットモードのほかさまざまな角度で利用できます。
- ・ペン操作時に画面の揺れが無く使える「テントモード」
- ・タッチ操作時にキーボードが邪魔にならない「スタンドモード」
- ◎ペンがレージ収納時に自動的に充電されます。
- ・15秒間の充電で約90分のペン使用が可能。

※アクティブペン標準添付。



S series

ノートPC

いつでもどこでも使える長時間駆動かつ軽量コンパクトを実現したウルトラモバイル

13.3型ワイド ウルトラ・モバイル



日常業務に最適なハイスペックを実現

- 静音構造のキーボードで静かな場所でも周りを気にせず作業可能。
- より快適で直感的なタッチパネル搭載モデルが選択可能。

薄くてもアナログディスプレイコネクタや有線LAN、モバイル・マルチベイを搭載 詳細は21ページ

毎日のビジネスに安心の「頑丈設計」 詳細は23ページ

- 200kgf天板加圧試験もクリアする堅牢設計。
- デュアルグリッド構造とたわみに強い金属筐体を採用し、よりコンパクトな筐体ながら、モバイルに求められる高い堅牢性を保持。

多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

指紋センサー/セキュリティチップ(TPM2.0) 標準搭載。手のひら静脈センサー※1/スマートカードスロット搭載可能。

※1:手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。

インテル® vPro™ テクノロジー対応(カスタムメイド選択時)

リモートデータ消去ソリューション

「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は29～30ページ

USB3.1 (Gen 1) 対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Type-Cポートリプリケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

海外修理対応 詳細は98ページ

無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI (au)/SoftBankに対応 詳細は26ページ

さまざまなシーンで実力を最大限発揮するモバイルPC

◎長時間使用に耐えられるバッテリー駆動

- ・ACアダプタを持ち運ばなくても心配なく一日中利用可能。
- ・外出時にスマートフォンのモバイル電源としても使える大容量のバッテリーを搭載(増設用バッテリーもこのモバイルマルチベイに収納されるため、筐体のサイズはそのままです)

世界最高容量のバッテリー※

※バッテリー内の円筒型セルが世界最高容量(2017年8月時点当社調べ)

◎アクティブに持ち運べるモバイル性

- ・12インチ並のコンパクト筐体:315.8×214×11.0～19.8mm(突起部除く)
- ・持ち運びやすい1.1kg台の軽量化を実現(タッチパネルなし、光学ドライブなし、標準バッテリー)

◎利便性と強固なセキュリティを両立した

- 手のひら静脈センサー搭載可能 詳細は27ページ
- ・ID/パスワードのキーボード入力のかわりに、手のひらをセンサーにかざすだけで、精度の高い本人認証が可能



▶第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



15.6型/14.0型/13.3型ワイド スリム&スタイリッシュ



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

※画像はE756/Pです。



オフィス内・外への持ち運びに適したハイエンドモデル

◎天板にマグネシウム合金を、パームレスト部にアルミニウムを採用した薄型スタイリッシュ筐体。マルチベイ装備ながら、最薄部で約20mmの薄さを実現しています。


E756/P



19.7mm

◎質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113cc
細長くスリムなスティック型ACアダプター※を採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

※: ECO Sleep対応アダプタを除く。



第6世代インテル® Core™ i5/i3※プロセッサ搭載

※Core™ i3プロセッサはE736/Pのみ搭載。インテル® Core™ i3プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向けになります。

お客様のTCO削減/利便性向上に貢献可能な『ファミリーコンセプト』

詳細は15~16ページ

最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるマルチベイ装備

詳細は21ページ

充実した機能・仕様を搭載したグローバルモデル

New Global

15.6型/14.0型ワイド スタンダード



※画像はE558/Sです。



充実した機能・仕様を搭載したグローバル共通モデル

◎ビジネスシーンに欠かせない機能・仕様を搭載。グローバル規模での利用が可能です。

第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載可能

お客様のTCO削減/利便性向上に貢献可能な『ファミリーコンセプト』

詳細は15~16ページ

最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能

高性能と拡張性を維持しながら薄型化を実現。

●本体筐体厚(最薄部): 約23.9mm。

LIFEBOOK E756/P [15.6型フルHD 1920 × 1080 / 15.6型HD 1366 × 768]

LIFEBOOK E746/P [14.0型フルHD 1920 × 1080 / 14.0型HD 1366 × 768]

LIFEBOOK E736/P [13.3型フルHD 1920 × 1080 / 13.3型HD 1366 × 768]

CLEARSURE 3G/LTE 無線WAN

インターフェース

左側面

E736/P



E746/P



E756/P



A: DC-IN
B: LAN
C: アナログディスプレイコネクタ
D: DisplayPort
E: USB3.0
F: SDメモリーカードスロット
G: スマートカードスロット (カスタムメイド)

右側面



H: ヘッドホン・ラインアウト兼用端子
I: マイク・ラインイン兼用端子
J: USB3.0
K: USB3.0 (電源オフUSB充電機能付き)
L: マルチベイ
M: 盗難防止用ロック取り付け穴
N: USB2.0
O: HDMI

大容量の暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB選択可能

ユーザビリティへの配慮

詳細は21ページ

- スタイリッシュなデザインでありながら打ちやすい日本語アイソレーションキーボードを採用。
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- デザイン性と視認性を両立する「サイドカラードキー」を採用。

リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 (E736/Pのみ)

詳細は29~30ページ

多彩なセキュリティ機能

詳細は27~31ページ

- セキュリティチップ (TPM2.0) を標準搭載※。
- 指紋センサー、スマートカードスロットが搭載可能。

※Windows 10 Pro 搭載モデルのみ標準搭載。

インテル® vPro™ テクノロジー対応 (カスタムメイド選択時)※

※E736/Pの場合はCore™ i5搭載モデルのみ。


海外修理対応

詳細は98ページ

LIFEBOOK E558/S [15.6型HD (1366 × 768)]


E548/S [14.0型HD (1366 × 768)]

インターフェース



アナログディスプレイコネクタ
ダイレクトメモリースロット
USB3.0
DC-IN
USB3.1 (Type-C)
スマートカードスロット (カスタムメイド)
USB3.0
ダイレクトメモリースロット
アナログディスプレイコネクタ

左側面



マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子
DisplayPort
HDMI
盗難防止用ロック取り付け穴
LAN
USB3.0
HDMI
マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子

右側面

大容量の暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB選択可能

多彩なセキュリティ機能

詳細は27~31ページ

セキュリティチップ (TPM2.0) を標準搭載。
タッチ式指紋センサー、スマートカードスロットが搭載可能。

海外修理対応

詳細は98ページ

USB3.1 (Gen 1) 対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Type-Cポートリブライタに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

A series

ノートPC


15.6型ワイド液晶搭載のハイスぺックモデル

15.6型ワイド ハイスぺック



LIFEBOOK A748/S New vPro

インターフェース



多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

- スマートカードスロット、セキュリティチップ (TPM 2.0) を標準搭載。
- 手のひら静脈センサー、指紋センサー、FeliCaポートが搭載可能^{※1}。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD)」の搭載に対応。

※1: スマートカードとFeliCaポートの同時使用不可、手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時使用不可。

ユーザビリティへの配慮 詳細は21ページ

- スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボード (黒色) を選択可能。テンキーなし (キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり (キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

大容量暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB選択可能

最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能

海外修理対応 詳細は98ページ

ハイエンドモデルとしての充実スペック&豊富な選択肢

- ◎第8世代インテル® Core™ i7/i5プロセッサを搭載。メモリも最大32GBを搭載可能により、メインマシンとしてビジネスのスピードを最大限に引き出します。
- ◎フルHD液晶^{*1}での高解像度や、テンキー付キーボード^{*2}による容易な数字入力、インテル® vPro™ テクノロジー^{※1}によるPCの管理など、業務によって異なるあらゆるニーズに対応可能です。最適な環境へカスタマイズしてください。

*1: カスタムメイド選択時。*2: テンキー付キーボードモデル選択時。

選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、キータイプを効率化できる親指シフトをラインナップ。ビジネスにあわせてご選択ください。



ECOボタン搭載

ボタン一押しで省電力モードになります。

優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル


15.6型ワイド スタンダード



インテル® Core™ i5-7200UおよびCore™ i3-7130U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

LIFEBOOK A577/S New

インターフェース



環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

多彩なセキュリティ機能 詳細は27～31ページ

- セキュリティチップ (TPM2.0) を標準搭載。
- 指紋センサーが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準添付。
- 「暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD)」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮 詳細は21ページ

- スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボード (黒色) を選択可能。テンキーなし (キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり (キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

大容量暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB選択可能

最新規格IEEE802.11ac無線LAN対応可能

海外修理対応 詳細は98ページ

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

- ◎高速処理が可能な64bit OSやインテルデュアルコアCPUを搭載可能
- 第7世代インテル® Core™ i5/i3 プロセッサ
- インテル® Celeron® プロセッサ
- ◎15.6型HD、更に高解像度な15.6型フルHDをラインナップ

15.6型フルHD (1920×1080)

15.6型HD (1366×768)



選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードを選択可能。

ECOボタン搭載

ボタン一押しで省電力モードになります。



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



LIFEBOOK A577/SX A576/SX

業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。

15.6型HD液晶搭載ノート

画面はイメージであり、変更の可能性があり、アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。



- ◎インテル® Celeron® プロセッサ搭載
- ◎テンキー付キーボード標準搭載
- ◎無線LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを標準搭載
- ◎USBマウス（光学式）を標準添付
- ◎情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter Premium」を標準搭載 詳細は24ページ

お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

構成の組み方について 選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。

型 名	プリインストールOS	選択可能OS	液 晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office*1	マウス	無線LAN
A577/SX										
FMVA26011X	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro*2 (64bit)	15.6型 HD	インテル® Celeron® 3865U (1.80GHz)	4GB (4GB×1)	500GB	スーパー マルチ	—	USBマウス (光学式)	○
FMVA26012X		Windows 10 Pro*2 (64bit)						Personal 2016		○
A576/SX										
FMVA2403BX	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional*3 (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)	15.6型 HD	インテル® Celeron® 3855U (1.60GHz)	4GB (4GB×1)	500GB	スーパー マルチ	—	USBマウス (光学式)	○
FMVA2403CX								Personal 2016		○

*1: [Personal 2016] Microsoft® Office Personal 2016 *2: Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しています。*3: Windows 7 Professional (32/64bit) 用およびWindows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスク(DVD-ROM)を標準添付しています。[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。


ユーザビリティ 使いやすい、見やすい。操作性を徹底的に追求した、富士通独自の製品設計。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みにより、扱いやすさへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。

1 操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。

※A748/S、A747/S、A577/S、A746/S、A576/Sではテンキー付キーボードを搭載することも可能です。
U758/S、E756/P、E558/S、A577/SX、A576/SXは標準テンキー付キーボードです。




2 ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの設定を変更することにより、スクロールや拡大縮小といったジェスチャー機能を使用することができます。 ※ジェスチャー機能をご使用になるにはマウスのプロパティでの設定が必要です。(出荷時は無効になっています。)


●スクロール機能*1

フラットポイントの操作面でマウスポインタをスクロールさせた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、スクロールの動作が続きます。



●拡大・縮小機能*1

フラットポイントの操作面を、2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます。



*1: 使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。

◎モバイル・マルチベイ構造*1 *1: E756/P、E746/P、E736/P、Sシリーズのみ

利用目的に合わせてユニットを交換可能。

モバイル・マルチベイを使用して最大4役を担うことが可能です。*2
ビジネスシーンに合わせて着脱させることで、その時々最適な機能を持ち運べます。

*2: 機種により搭載可能なユニット数は異なります。



◎ポートリプリケータ*1 *1: Eシリーズ、U758/S、U748/S、U728/S、Sシリーズのみ

複数の周辺機器やケーブルをワンタッチで着脱。快適なモバイルが可能に。

インターフェースを拡張することが可能です。ポートリプリケータに外部ディスプレイやLANケーブルなどを接続しておくことで、パソコンと接続した際に、これらのインターフェースを使用できます。また、ワンタッチで本体のみを外して持ち運べるため、ビジネスのフットワークが軽くなります。



「LIFEBOOKをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン^(注)を推進しています。

注: ユニバーサル・デザインとは、できる限り多くの人々に利用可能なように最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。

こちらのURL (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/feature/>) から富士通のデザインコンセプト"Thoughtful Design"がご覧になれます。

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



節電対応

▶ピークシフト※1

ACアダプタ接続時でも、設定した時間帯は自動的にバッテリーから電源を供給し、電力消費の分散化に貢献します。

- 電力需要がピークとなる時間帯は自動的にバッテリー運用に切り換えます(ピークの時間帯を予め設定)。
- 電力需要が低い時間帯はバッテリーの充電を自動的に行います。

▶ステータスパネルスイッチ

液晶ディスプレイの輝度調整や使用しない機能の無効化を簡単に設定でき、消費電力を低減させる「ステータスパネルスイッチ」を標準搭載。

▶ECO Sleep機能 & ECO Sleep対応ACアダプタ※2

電源OFF時、バッテリー充電が完了するとACアダプタからの電力供給を停止させる「ECO Sleep機能」と、電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づける「ECO Sleep対応ACアダプタ」により、消費電力を低減します。

※1: Q736/P、Q616/P、R727/Rを除く。※2: E558/S、E548/Sを除く。

ECO Sleep機能

電源オフ/休止状態時にACアダプタから給電される待機時消費電力を低減します。

1. 電源オフ/休止状態時に、ACアダプタからの給電を止め、内蔵バッテリーからの給電に切替え。
2. バッテリー残量が満充電からマイナス10%になった場合、自動的にバッテリー充電を開始。
3. バッテリーが満充電状態になると、ACアダプタからの電力の供給をストップ。

【対応機種】

Eシリーズ※2、Aシリーズ、Uシリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ

ECO Sleep対応ACアダプタ

電源オフ/休止状態時の待機時消費電力のうち、ECO Sleep機能では低減できないACアダプタそのものが消費する電力量をカットし、待機時消費電力を徹底的に低減します。

【対応機種】

Eシリーズ※2、Aシリーズ(A577/SX、A576/SXを除く)、Uシリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ



	V	Q	R	P	U	S	E	A
省電力								
省エネ法(目標年度2011年度) 省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率率、P99~128「本体仕様一覧表」をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○
国際エネルギー省エネプログラム対応 当社は、国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。	—	○ ⁴⁴	○	○	○	○	○	○
グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2017年度基本方針(判断の基準)に対応しています。	—	○	○	○	○	○	○	○ ⁴²
グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品」に製品環境データを提供しています。	—	○	○	○	○	○	○	○
PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準および環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品(http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/productinfo/pcgl)をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○
エコマーク (公財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。 *認定企業は富士通株式会社。認定製品はLIFEBOOK本体のみ。第11119002号	—	—	—	—	○ ³	—	○	—
グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。	○	○	○	○	○	○	○	○
J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のLIFEBOOKシリーズ、ARROWS Tabシリーズは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html をご参照ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/jmoss/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○

<エコールマーク>

当社は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業であることを表示するエコールマークの企業認定を取得しています。



<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



特定化学物質の使用抑制

	V	Q	R	P	U	S	E	A
RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○
ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	○	○	○	○
VOC(揮発性有機化合物)への取り組み 本製品は、JEITA/PCおよびタブレットに関するVOC放散速度指針値の基準に適合した製品です。詳細は http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14 をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○
マグネシウム合金 マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、再生材を使用。	—	○ ⁴¹	—	○	○	○	○ ⁴¹	—
再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○ ⁴⁵	○	—	○	○ ⁴⁵	○	○	○
植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	○	○	○	○	○	○	○	○
マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/	○	○	○	○	○	○	○	○
回収・リサイクル 当社は法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」(http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/recycleinfo/)をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○


*1: Q738/S、E58、Q737/R、Q737/R-PV、Q736/P、Q616/P、E756/P、E746/P、E736/Pのみ対応。
*2: A577/SX、A576/SXは、一般行政事務用には適合していません。
*3: U728/S、U748/S、U758/Sのみ取得しています。
*4: Q508/S、Q508/Sを除く。
*5: V727/S、U728/S、U748/S、U758/Sのみ対応。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスパソコンに求められる高い品質を追求しています。

信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計

採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせて細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。

液晶

◎液晶パネルの保護


- 液晶バックカバー（天板）には薄型、軽量ながらも頑丈なマグネシウム合金を使用することで、外圧からの液晶パネル割れを保護します。

▼液晶バックカバーへの一点加圧試験



バックカバー（天板）の外側の一点に荷重を加え、強度チェックを行います。

▼全面加圧試験



200kgfの全面加圧試験クリア（U、S、Tの各シリーズ）
※この試験は、加圧による無破損・無故障を保证するものではありません。

温度設計

◎空気の流れを考慮した温度設計

〔全機種対応〕
一番の熱源となるCPU、チップセット、メモリの効率的な放熱を可能にしました。

コネクタ

◎DC-INコネクタの凹化

〔E756/P、E746/P、E736/P、Aシリーズで対応〕
ACアダプター端子周辺部分を凹形状にし、端子の破損を防止します。

ストレージ

◎ハードディスクの振動・衝撃対策

ハードディスクの周囲に緩衝材を配置するなど、振動・衝撃対策を行っています。

◎ロード・アンロード機能付HDD

ハードディスクにロード・アンロード機能を搭載。磁気ヘッド部を非読み込み時には収納できるようにし、万が一パソコンに衝撃が加わった際に回転ディスク表面を傷つけてしまう危険性を大幅に減らします。*1

◎ストレージへの磁気対策

パームレストとハードディスクの間に金属の防磁板を配置する等して、磁気による記録データへの影響を低減させます。*2



*1:すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保证するものではありません。また、暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）選択時は利用できません。

*2:対策は機種により異なります。

冷却

◎冷却用通風路のホコリ詰まり防止

〔E756/P、E746/P、E736/P、Aシリーズで対応〕
冷却用のファンにつながる通風路にホコリが詰まると、パソコンが異常発熱や動作不安定を起こす原因となります。これを防ぐために、ホコリの詰まりを簡単にメンテナンスできるダストカバー構造を採用しています。また、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するソフトウェアをプリインストールし、異常時には点検を促します。

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

▼衝撃試験



本体に衝撃をあたえ、動作のチェックを行います。

▼落下試験




本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

▼振動試験



本体に振動をあたえ、動作のチェックを行います。

▼繰返荷重試験



一定の荷重を繰り返し加えることにより、装置実装状態での各種部品への影響を確認します。

▼コネクタ抜き差し/引張試験



コネクタ部の耐久性を確認するため、ACアダプター、USB、PCカードなどの各種インターフェースに対し、コネクタ挿抜の繰り返しや、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行います。

▼転倒試験（動作時）



装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

▼表示部開閉試験



液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などがなければ、耐久性のチェックを行います。

Windows 10 Pro

『使いやすさはそのままに、さらにパワーアップ』Windows 10 Pro は、なじみのある操作感とその使いやすさから、手にしたその瞬間からエキスパート気分を味わえます。

●スタートメニューの改善

デスクトップ画面左下の[スタート]ボタンから「スタートメニュー」を使用することができます。


●スタートメニューから、「よく使われるアプリを表示する」「最近追加したアプリを表示する」「全画面表示でスタート画面を使う」等の設定が可能です。

●PCにインストールされたすべてのアプリが一覧表示され、起動したいアプリを探して起動できます。

●シャットダウンオプションおよび、ロックやアカウントの切り替え、サインアウトがスタートメニューから操作できます。

●タイルは好きな位置に配置できます。

●タイルサイズの変更、ライブタイルの切り替え、タスクバーへのピン留め等の設定が可能です。




●アクションセンターの追加

アクションセンターでは、電子メール、アプリからの通知を確認できると共に、クイックアクションを使用して簡単に主要な設定にアクセスできます。

●「設定」に直ぐにアクセスできるほか、「ネットワーク」、「タブレットモード」などのオンオフを直ぐに切り替えることができます。

●セキュリティソフトやアプリケーションからの通知履歴を表示することができます。

●タブレットモードに切り替えて、タッチ操作に適したUIを利用できます。



●新ブラウザ Microsoft Edgeの搭載

従来のInternet Explorerに加えて、Microsoft Edgeという新しいブラウザが搭載されます。

●Microsoft EdgeはHTML5をはじめとする最新のWeb標準に準拠しながら、性能と安全性、信頼性を飛躍的に向上させています。

●広告のブロックやWebページの自動翻訳が行うことができます。また、キーボード/マウス、タッチ、音声認識で操作することができます。

●Windowsストアから、機能の拡張を行うことができます。



秘密分散ソフトウェア「Portshutter Premium Attachecase」

保存データを自動的に分散化し、パソコン/タブレット本体とファイルサーバおよび持ち出しデバイス（スマートフォン or USBメモリ）に格納します。分散化されたデータは不完全なデータでありデータ内容は見れません。分散化されたデータを合体させることにより初めて操作が可能となり、パソコン/タブレットの紛失・盗難時の重要情報の流失を抑止します。

〈対象モデル〉ARROWS Tab : Q508/SE, Q508/SB, Q738/SE, Q738/SB, V727/S LIFEBOOK : P728/S, S938/S, S937/S, U938/S, U758/S, U748/S, U728/S, E558/S, E548/S, A748/S, A747/S, A746/S, A577/S, A576/S

秘密分散ソフトウェア「Portshutter Premium Attachecase」の特長

安全

データはパソコン本体とファイルサーバ/スマートフォン等に秘密分散保存

快適

ネットワーク環境がない外出先でも通常のパソコンの使い勝手そのまま

手軽

ファイルサーバを用意するだけセットアップもカンタン

情報漏洩の抑止

PC内のユーザーデータは自動で秘密分散保存されるので安心
●サーバ(社内)や外部デバイス(持ち出し時)に分散保存

オフラインでも作業継続

オフライン環境で文書を扱える操作・動作の制約が少ない
●編集作業等を継続可能

導入はファイルサーバを用意するだけ

ファイルサーバとスマートフォン or USBメモリを用意するだけで導入可能に
●大規模なシステム改修不要

うっかり操作を抑止

デスクトップ/ドキュメント/ダウンロードなど指定されたフォルダ以外への書込抑止
●秘密分散対象フォルダのみ可視化

操作性はそのまま


普段利用しているPCを社内でも社外でもいつもの感覚で扱える
●アプリ利用も、ファイル操作も

設定は2ステップで利用可能

①ファイルサーバの登録(アドレス入力)
②持ち出しデバイスの登録(スマートフォン^{※1} or USBメモリ)
●インストール時の初回のみ

秘密分散ソフトウェア「Portshutter Premium Attachecase」の利用イメージ

保存したデータを意味のないデータに変換した上で、パソコンとファイルサーバに自動で分散保存。この2つの分散片が揃っている場合のみデータが閲覧・編集できます。社外にパソコンを持ち出す際は、ファイルサーバに保存した分散片をスマートフォンまたはUSBメモリに保存して持ち出します。どちらか一方に紛失・盗難が生じて、元のファイルを復元することは出来ないため、安心・安全!



〈注意事項〉

1. 本ソフトウェアはUSBメモリで提供されます。

2. スマートフォンの動作確認機種は以下の通りです。(2017年12月時点)^{※2}

・Android

①FUJITSU ARROWS M357: Android 6.0 ②FUJITSU arrows NX F-02H: Android 6.0 ③FUJITSU arrows NX F-03H: Android 6.0 / 7.1
④FUJITSU arrows NX F-01J: Android 6.0 / 7.1 ⑤FUJITSU arrows Be F-05J: Android 7.1 ⑥FUJITSU ARROWS M04: Android 7.1

・iPhone

①iPhone 7: iOS10 ②iPhone 7 Plus: iOS10

3. スマートフォン用アプリは下記より無償で入手出来ます。

・Android Playストア ・iOS App Store

※1 別途、Bluetoothのペアリングの設定が必要となります。

※2 ここに記載のない機種については、お客様にて評価のうえ導入をお願いいたします。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。




いつでもどこでもセキュアに印刷

FUJITSU Cloud Service Print Anywhere

Print Anywhereは、さまざまな複合機メーカーや機種に対応し、社内のどこでも印刷を可能とするクラウド型のサービスです。本サービスにより、利用者はPrint Anywhereが提供する共通プリンタドライバに印刷指示を行うだけで、場所やメーカー／機種を意識せず、どこでも印刷可能となります。

サービスの概要 ～印刷の流れ～



《サービスの流れ》

- 1 「Windows PC」から資料Aを印刷指示
- 2 「Print Anywhere(クラウド)」に印刷データが保管
- 3 ICカードをかざした複合機で、資料の印刷が可能
- 4 出張先のオフィスでも、ICカードをかざせば資料の印刷が可能

サービスの特長 ～ノートPCやタブレットと合わせて導入することで、どこでも快適な業務を実現！～

ノートPCやタブレットの普及に伴い、場所を選ばない働き方が増える一方、印刷する際はプリンタドライバを個別に設定するなど課題があります。Print Anywhereでは複合機メーカーや機種を問わず、設定レスで最寄りの複合機から印刷が可能となるほか、次のようなニーズをお持ちのお客様に効果が見込めます。

利便性向上

複合機の設置場所やメーカー／機種を問わず、同一操作画面から印刷を指示。モノクロ／カラー、両面、2up、ステープル、穴あけなど印刷機能の指定が可能。

情報漏えい防止

出張先オフィスでの印刷を実現し、移動中の紙媒体紛失リスクを低減。さらに、ICカードを利用した「認証印刷」をすることで、印刷物の放置による情報漏えいを防止。

コスト削減

複合機のメーカーが混在した環境でも、印刷ログを一元管理。複合機の使用状況を分析し、複合機の最適配置によるコスト削減を実現。

どこでも最寄りの複合機から印刷



場所や複合機メーカー／機種を問わずに使用状況を分析



Print Anywhereについて詳細はこちらから → <http://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/saas/application/print-anywhere/>

ワークスタイル変革を安心・便利に実現するモバイル活用基盤

FUJITSU Cloud Service MobileSUITE®

MobileSUITE®は、スマートデバイスを業務活用する際に必要となる管理者向けの各種管理機能や、デバイス利用者向けの業務専用ポータル、開発者向けにはアプリ開発をサポートするコネクタや開発キットなどをご提供するクラウドサービスです。本サービスにより、「安心」「便利」なモバイル活用と、お客様の業務効率の向上を実現します。

MobileSUITE®の特長

クラウド型提供による迅速かつ低コストでの導入を実現

スマートデバイスを業務活用する際に必要となる機能をクラウド型の定額サービスとしてご提供。初期費用を抑え、迅速なスマートデバイス導入を実現します。

管理者の運用負担を軽減

スマートデバイスを導入、管理、運用するうえで必要になる、端末などの各種資産情報や、配信アプリ、コンテンツなどを一元管理する「統合管理機能」をご提供。お客様におけるスマートデバイス管理/運用負荷の軽減を実現します。


利用者の利便性向上

業務に必要なアプリやコンテンツを一覧表示することで情報への素早いアクセスを可能にするアプリ「Mobile Portal」をご提供。デバイス利用者の利便性が向上します。

アプリ開発者の開発規模・期間を削減

*オプションサービス

お客様の業務システム(バックエンドシステム)を、スマートデバイスで利用可能とするための必要なコネクタや、開発キットなどを提供する「MobileSUITE® API Gateway」をご提供。モバイルアプリの開発にかかるコストや時間の削減を実現します。



MobileSUITE®の提供機能概要

提供機能	概要	対象
基本機能	統合管理機能	アプリ、コンテンツ、端末などの一元管理が可能な管理コンソールを提供
	Web API	MobileSUITE®と連携したバックエンドシステムから、MobileSUITE®の統合管理機能やID管理機能などを利用できるWeb APIを提供
	セキュア配信 認証 ID管理	アプリやコンテンツのセキュア配信機能(暗号化配信)や、シングルサインオンで各種アプリにアクセス可能な認証基盤、スマートデバイス利用者のIDを管理する機能などをご提供
	Mobile Portal	業務に必要なアプリやコンテンツを集約させた業務専用ポータル
API Gateway	管理機能	業務システムと接続するための各種API管理機能を提供
	サーバ機能	HTMLアプリの認証要求をうけ、業務システムに受け渡すAPIゲートウェイ機能などをご提供
	SDK	業務システムと連携するための「開発キット(開発ガイド、APIリファレンス、サンプルアプリ)」を提供

MobileSUITE®について詳細はこちらから → <http://www.fujitsu.com/jp/services/application-services/paas/Mobile/>

Xi対応無線WAN搭載モデル

docomo LTE

対象モデル

・ARROWS Tab Q736/P、R727/R、Q616/P
・LIFEBOOK E736/P、S937/S、S936/P

SIMカードスロットにXi契約をされているドコモSIMカード*1を装着するだけで、受信時最大100Mbps*2送信時最大50Mbps*2の超高速通信が可能です。(*1:Xiエリアの一部にのみ適用)Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps*2、送信時最大5.7Mbps*2の高速通信が可能です。*3

*1:Q736/P、R727/R、Q616/P、P727/SはドコモminiUIMカードが利用可能です。
E736/P、S937/S、S936/PはドコモUIMカードが利用可能です。

*2:対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html

NTTドコモ/KDDI (au) /SoftBank対応無線WAN搭載モデル

対象モデル | ARROWS Tab Q508/SE、SB、Q507/R-SP、Q737/R、Q737/PV、Q738/SE、Q738/SB、V727/S、LIFEBOOK U938/S、P728/S、S938/S、U728/S

・NTTドコモの通信サービスをご利用の場合

SIMカードスロットにXiに対応したSIMカード*1を装着するだけで、受信時最大225Mbps*2、送信時最大50Mbps*2の超高速通信が可能です。(*1:Xiエリアの一部にのみ適用)Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps*2、送信時最大5.7Mbps*2の高速通信が可能です。*3

*1:ドコモnanoUIMカードが利用可能です。*2:対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html *3:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネク」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

・KDDI (au) の通信サービスをご利用の場合

au (LTE) 通信サービスを契約した「au Nano IC Card 04 LE」*1を、SIMカードスロットに装着することで、「4G LTE」「WiMAX2+」*2がご利用いただけます。*3*4

*1:インターネットをご利用いただくには「LTE NET for DATA」オプションが必要です。*2:「4G LTE」「WiMAX2+」は回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと判断したネットワークに接続します。*3:最大通信速度は通信規格やエリア等により異なります。*4:「4G LTE」「WiMAX2+」のエリア情報は、https://www.au.kddi.com/mobile/area/をご覧ください。なお、エリア内であっても電波状況によりご利用いただけない場合があります。

・SoftBank (ソフトバンク) の通信サービスをご利用の場合

SIMカードスロットにソフトバンクのSIMカード*1を装着するだけで、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」の超高速通信が可能です。また、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」エリア外でも「3G/HSPA+」の通信でご利用が可能です。*2*3*4

*1:ソフトバンク所定のUSIMカード「USIMカード (F)」でご利用が可能です。「USIMカード (F)」からnanoサイズで取り外し装着して下さい。*2:SoftBank 4G LTE、SoftBank 4Gは、第3世代移動通信システム以上の技術に對しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。*3:対応エリアの詳細はソフトバンクのホームページでご確認ください。https://www.softbank.jp/biz/mobile/network/ *4:無線WANをご利用になるには、ソフトバンクとの通信回線契約が必要です。SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネク」

社外のビジネス現場から社内ネットワークに安全にアクセスできるサービスです。高速データ通信 (3G/LTE) に対応したインターネット接続サービス*1を月額880円 (税別) *2からご利用いただけます。さらに、インターネットを経由しないセキュアな閉域接続サービスもご用意。豊富なデータ通信プランからお客様の使い方に応じて選択できます。また、セキュリティを強化する様々なオプションサービスもご提供します。

*1:別途VPNサービスとの組み合わせにより、インターネット区間の暗号化通信が可能です。
*2:月間総量1GB (超過時128Kbpsに速度制限) のインターネット接続プランの月額料金です。
サービスのご利用には、別途初期費用がかかります。

FENICS II ユニバーサルコネクの詳細はこちらから：
<http://www.fujitsu.com/jp/fenics/universal-connect/>

月額
880円~
*2

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

タブレット/パソコンの利用フェーズでの脅威と対策

パソコンには利用フェーズごとにさまざまなセキュリティ上の脅威がありま



パソコン起動時 (BIOS起動)

不正なユーザーの使用

BIOSパスワード
(手のひら静脈認証・指紋認証対応)

HDDパスワード

BIOS設定の不正な変更

BIOSパスワード
(手のひら静脈認証・指紋認証対応)



OSログイン

不正なユーザーの使用

パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。
※NFCとスマートカードの同時利用はできません。
※手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時連用はできません。

手のひら静脈センサー

スライド式静脈センサー

指紋センサー

NFC/FeliCa

スマートカード



使用中

情報の不正持ち出し

〈持ち出し防止〉

Portshutter Premium

DVD-ROMドライブ

BIOSや機器設定の不正な変更、暗号化、ネットワークの不正使用

セキュリティチップ

不正使用対策

◎個人認証デバイス

手のひら静脈センサー

標準装備 Q^{#1} カスタムメイド U S P A^{#1} Q^{#2}

*1: A748/S、A747/S、A746/Sのみ対応。*2: Q736/Pのみ対応。*3: Q737/R-PVのみ対応。

《カンタン&セキュア》

最も安心で最も簡単な手のひら静脈認証が、面倒なパスワード入力から解放します。

システムへの不正アクセスや情報漏えいを防止するため、ID/パスワードによるログイン管理されるシステムが増加しています。また、以下のようなパスワード管理の厳格化が一般的に行なわれています。

・桁数の増加、記号/文字/数字の組合せによる複雑化。

・システムごとの異なるパスワードの設定、パスワード有効期限の設定。

これにより利用者は、パスワードが覚えきれない、同じパスワードの使い回し、メモ書きによる管理等の生産性低下とセキュリティレベル低下が発生しています。手のひら静脈認証の導入により、利用者は面倒なパスワード入力から解放され、簡単な操作で最高レベルの認証精度を実現可能です。

富士通の手のひら静脈センサー

- 世界最小・最薄・最軽量の小型手のひら静脈センサーの搭載により、タブレット/パソコン内蔵「非接触型の静脈認証」を実現。
※世界最小・最薄・最軽量。2017年8月現在、当社調べ。
- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る静脈認証により、高精度で高ユーザビリティ認証を実現。
- 身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづらかった乾燥や多汗状態にも左右されることなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使いやすさの点においても従来の課題点をクリアしました。



注1: 静脈認証方法について 手のひら静脈センサーを使用して静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。注2: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。(http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)

指紋センサー

標準装備 Q^{#1} P^{#5} S^{#5} U^{#3} V カスタムメイド Q^{#6} E A^{#2} U^{#4}

*1: Q738/SE、Q738/SB、Q508/SE、SB、Q737R-PVを除く。*2: A577/SX、A576/SXを除く。
*3: U938/Sのみ対応。*4: U938/Sを除く。*5: 手のひら静脈センサー選択時は非搭載となります。*6: Q738/SE、Q738/SB、Q508/SBのみ対応。

指をスライドまたはタッチするだけで、簡単に本人認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。

- Windowsログイン認証やアプリケーションログイン認証に加え、BIOS/パスワードと連携し、パスワード入力の代わりに指紋による認証が可能です。
- 富士通独自の「適応型特徴関連法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- Secure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。

注1: Secure Login Boxを使用するには別売ソフトのSMARTACCESS/Premiumが必要です。
注2: タッチ指紋センサーをSMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium V5.5が必要で、(http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)



◎その他の不正使用対策

人感センサー対応Webカメラ

標準装備 U^{#1} S^{#1} カスタムメイド E A^{#2} U^{#3} S^{#3}

*1: U938/S、U728/S、U748/S、U758/S、Sシリーズのタッチパネル搭載モデルのみ標準装備。*2: A577/SX、A576/SXを除く。
*3: カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ。

カメラで検出した顔と顔の色を継続的に検知する「顔検出」、富士通独自の技術「Sense YOU Technology Biz」を搭載。ログイン後に画面の横にいるユーザーを検知し、離席時に自動的に画面をオフ、利用したユーザーの画像保存も可能なため、盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことができます。パスワードやバイオメトリクス、カードによるログイン認証など、その他の認証機能に加えて在席時の本人検知を行うことで、より高度なセキュリティ運用を実現します。*2017年1月現在、当社調べ。



ストレージパスワード

標準装備 全機種^{*}

*V567/R、Q508/SE、Q508/SBを除く。
ストレージに直接パスワード設定し、起動時に照合します。ストレージの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

手のひら静脈認証の特長

1. 高い安全性 Safety

● 静脈は体の中の情報なので盗まれにくい。

2. 高い認証精度 Accuracy

● 『手のひら』は静脈本数が多く、かつ複雑に交差しており高い認証精度が可能です。



● 『手のひら』には幹線の太い血管がはしっており、寒さの影響を受けにくい。

3. 高い受容性 Acceptance

● 『手のひら』は、誰でも、いつでも認証に使える部位です。

● 非接触で、衛生的かつ誰でも抵抗感なく使えます。

● 手をかざすだけの簡単な操作で認証が可能です。



スライド式静脈センサー (Slide Passport)

標準装備 Q^{#3}

- タッチパネルをさっとなぞるスライド式静脈センサーで、簡単に本人認証が可能。
- タブレットの額縁に収納可能な小型センサー。
- タッチパネルのポイントに指をあて、横にスライドさせるだけで認証が可能。^{*1※2}



*1: 他の手のひら静脈認証センサーとのデータ互換はありません。
*2: 本人認証ソリューション「SMARTACCESS/Premium」/「Secure Login Box」、手のひら静脈認証PCログインソフトウェア「PalmSecure LOGONDIRECTOR」、本人認証基盤「AuthConductor Server」では使用できません。

NFC/FeliCa

標準装備 V^{#1} Q^{#2} S^{#3} A^{#4} カスタムメイド

*1: V567/Rのみ対応。*2: Q736/P、Q616/P、Q508/SBのみ対応。
*3: S936/Pのみ対応。*4: A748/S、A747/S、A746/Sのみ対応。

カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証が行えます。

非接触ICカード技術方式「NFC/FeliCa」に対応したリーダ/ライタを本体に内蔵。カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証を行うことが可能です。

- 同カードは多用途に活用可能なため、社員証、入退室システム、食堂精算システム、そしてパソコンセキュリティ管理など、企業内の包括的なマネジメントシステムを構築できます。

注: パソコンセキュリティ管理としてご利用可能なデバイス SMARTACCESS専用フォーマット処理済みの「FeliCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS用) (FMFLC-C1) ^{*1}、モバイルFeliCa ICチップ搭載携帯電話 ^{*2}。

*1: 本体にFeliCa対応カードは添付されません。*2: これらのデバイスを使用するにはSecure Login Box FMSE-C431とクライアントには別売ソフトのSMARTACCESS/Premiumが必要です。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)

スマートカード

標準装備 A^{#1} カスタムメイド Q^{#2} V^{#3} U P S E

*1: A748/S、A747/S、A746/Sのみ対応。*2: Q736/P、Q737/R、Q738/SE、SB、Q616/Pのみ対応。*3: V727/Sのみ対応。

「暗号鍵」や「証明書」をスマートカード内に格納し、カード所有者だけが安全に携帯できます。

ICチップ内蔵のカード内にセキュリティ情報を格納。SMARTACCESSを利用してIDやパスワードをカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全にPCを利用することができます。
注: 暗号鍵や証明書を利用するためには、お客様で専用フォーマットのカードを用意頂く必要があります。



BIOSパスワード

標準装備 全機種

OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制御。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。BIOSパスワード入力の代わりに、手のひら静脈センサーや指紋センサーと連携した認証が可能です。
*バリュースシリーズ除く。

BIOSブートロゴ設定

詳細は裏表紙 カスタムメイドプラスサービス^{*}

カスタムメイドプラスサービスにて、BIOS起動時のロゴをお客様指定の表示に変更可能です。BIOSブートロゴを設定することにより、転売目的の盗難を抑止できます。

す。富士通ではその一つ一つに対応したセキュリティ対策を備えており、使用環境に応じて最適な安全策を施すことが可能です。

離席中

パスワードの流出
パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。

- 手のひら静脈センサー
- スライド式静脈センサー
- 指紋センサー
- NFC/FeliCa
- スマートカード

電源OFF時

離席時の不正使用
コンピュータロックやスクリーンロックを簡単かつ安全に解除します。

- 手のひら静脈センサー
- スライド式静脈センサー
- 指紋センサー
- NFC/FeliCa
- スマートカード
- 人感センサー対応Webカメラ

本体の紛失または盗難

CLEARSURE	BIOSブートログ設定
盗難防止用ロック取り付け穴	Portshutter Premium Attachcase
HDD/フラッシュメモリディスク(SSD)のみの盗難	
HDD/パスワード	暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)
フラッシュメモリ (eMMC)	ハードディスクデータ消去ツール

SMARTACCESS/Basic

「SMARTACCESS/Basic」で、より確実な個人認証環境を実現します。

富士通独自のセキュリティソフト「SMARTACCESS/Basic」(標準添付※)がさまざまなセキュリティ機器を統合して制御。

パソコンセキュリティへの先進の取り組みと、豊富な実績とノウハウで、高いセキュリティ環境を実現します。

※バリューシリーズには「SMARTACCESS」は添付されません。

1 セキュリティ機器の利用

Windowsログオンやアプリケーションログオン時に、キーボード入力していたIDやパスワード入力をセキュリティ機器が代行します。忘却や漏えいなどの可能性が高いIDやパスワード入力を機器が代行することにより、より安全確実な個人認証環境が実現します。複数のID、パスワードの組み合わせを覚える必要もなくなり利便性も大幅に向上します。

「SMARTACCESS/Basic」で利用可能な機器

- 手のひら静脈センサー ●スライド式静脈センサー ●指紋センサー
- スマートカード ●NFC/FeliCa ●セキュリティチップ

2 使いやすい設定画面

指紋センサーやセキュリティチップなど、ハードウェアに関わらず共通の設定画面を採用し、操作性を大幅に強化しています。



3 シングルサインオン

一度機器によるログオン認証を行えば、次にログオンするアプリケーション、業務システムへのログオンも機器が自動で代行。ログオンごとに認証を行う必要がなく、大幅に利便性が向上します。

通常設定

Windowsログオン時や、個々のアプリ起動ごとに、手のひら静脈認証を実施




シングルサインオン設定 一度認証を行うことで他のアプリの認証作業を省略(自動でパスワード入力)

SMARTACCESS/Premium (別売) + Secure Login Box (別売)

「SMARTACCESS/Premium」と「Secure Login Box」を用いれば、生体情報やパスワードを一元管理できます。

- 複数のクライアント端末を利用する場合でも、端末ごとの登録が不要です。
- クライアント端末の入替に際しても、新たな登録が不要です。



SMARTACCESS/Premium

Secure Login Boxと連携し、ユーザー情報の一括管理など高度な認証ソリューションを実現します。

- SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照ください。
(<http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/>)

*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

Secure Login Box (型名:FMSE-C431)

指紋・手のひら静脈データやFeliCa準拠カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します*1。

- Secure Login Boxの詳細な情報は製品ページを参照ください。
(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmsec431/>)

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本体の紛失や盗難時の対策

クリアシュア CLEARSURE 3G/LTE

モバイルパソコンの機動力を活かし、業務効率と生産性の向上を両立させるモバイルセキュリティソリューション^{クリアシュア}CLEARSUREを提供。

紛失・盗難の危険性と対策

これまでパソコンの紛失・盗難は情報漏えいの危険性を高め、企業ではモバイルパソコンの持ち出しを制限する原因の一つにもなっていました。例えば、電車内でパソコンを置き忘れてしまった場合、後からそのパソコンに対して情報漏えいを防ぐ対策をとることは困難でした。CLEARSURE対応パソコンであれば、紛失者が管理者と連絡をとることで、管理者のパソコンから遠隔操作により速やかにHDD *データの消去やパソコンのロックを行うことができるため、情報漏えいを防ぐことができます。また、紛失者がスマートフォンなどから遠隔操作でパソコンのロックを行うこともできます。*フラッシュメモリディスク(SSD)の場合も同様



CLEARSUREで
あれば



クリアシュア CLEARSURE 3G/LTEの特長

CLEARSUREは遠隔操作によるデータ消去ソリューションです。CLEARSURE対応モデルのパソコンは通信モジュールを内蔵しており、パソコンの紛失・盗難発覚後、お客様が遠隔操作で対象パソコンにデータ消去(またはロック)の指示をすることが可能です。

◎通信ネットワークを利用した 遠隔操作での実行指示が可能

通信ネットワークを利用した遠隔操作で「データ消去」「PCロック」の指示が可能です。紛失や盗難にあったパソコンがどこにあっても高い確率でデータ消去やロックを実行することが可能です。

◎電源オフの状態でも実行可能

パソコンの電源がOFF状態でも、内蔵された通信モジュールが管理サーバからのデータ消去指示を常時待機しています。全国をほぼカバーする通信網にパソコンがあれば、遠隔操作で「データ消去」や「PCロック」をすることが可能です。


◎2つのセキュリティ機能により 高い確率で情報漏えいを防止

ストレージ内のデータを消去する「データ消去機能」と、パソコンを起動させない「PCロック機能」を搭載しています。「データ消去機能」はストレージ内のデータを解析・復元不可能な状態にし、情報の漏えいを防ぎます。「PCロック機能」はパソコンの動作そのものを抑止する為、第三者がパソコンを操作することを防ぎます。

◎海外でも使用可能

海外出張時にパソコンを紛失してしまった!という場合でも3G/LTE回線を使ってリモートPCロックやデータ消去が可能です。

遠隔データ消去の仕組み



クリアシュア CLEARSURE 3G/LTEが提供するサービス

◎ストレージデータ消去

管理者パソコンからの遠隔指示によって、紛失・盗難されたパソコンに搭載されている暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクの暗号鍵を消去します。これにより全データを無効化し、復旧を不可能にします。(eMMC搭載モデルについては、全領域の上書き消去となります)



◎PCロック

管理者パソコンからの遠隔指示によって紛失・盗難されたパソコンの起動を不可能にします。このパソコンを再び使用可能な状態にするには、管理者パソコンからのロック解除指示が必要です。




◎結果通知

パソコンのデータを消去またはPCロックをした時点で、紛失・盗難したパソコンから結果レポートが自動的に発行されます。また、管理サーバから管理者、端末管理者および指示の実行者に実行結果を知らせるメールが送信されます。結果レポートとメールにより、データ消去やPCロックの実行内容、紛失パソコンの現在位置情報、最終ログイン日時等が把握でき、より信頼性を高めます。

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。(eMMC搭載モデルについては、全領域の上書き消去となります)

購入からサービス開始(延長)までの流れ



◎CLEARSURE 3G/LTE対応モデル

ARROWS Tab Q508/SE Q508/SB	・Windows 10 Proモデル ・Windows 10 Homeモデル ・Windows 8.1 Proモデル※	ARROWS Tab Q616/P	・Windows 10 Proモデル
ARROWS Tab Q507/R-SP	・Windows 10 Proモデル ・Windows 10 Homeモデル	ARROWS Tab Q736/P	・Windows 10 Proモデル ・Windows 8.1 Proモデル※ ・Windows 7 Professionalモデル※
ARROWS Tab V727/S	・Windows 10 Proモデル	ARROWS Tab Q738/SE・SB	・Windows 10 Proモデル ・Windows 10 Home (Q738/SEのみ)
LIFEBOOK S937/S	・Windows 10 Proモデル	ARROWS Tab Q737/R Q737/R-PV	・Windows 10 Proモデル
LIFEBOOK S936/P	・Windows 10 Proモデル ・Windows 8.1 Proモデル※ ・Windows 7 Professionalモデル※	LIFEBOOK S938/S	・Windows 10 Proモデル
LIFEBOOK E736/P	・Windows 10 Proモデル ・Windows 7 Professionalモデル※	LIFEBOOK U728/S	・Windows 10 Proモデル
LIFEBOOK P728/S	・Windows 10 Proモデル	LIFEBOOK U938/S	・Windows 10 Proモデル

※ Windows 10 Proダウングレードモデル。

[CLEARSURE 3G/LTEについての詳細は、右記のURLをご覧ください。] <http://www.fujitsu.com/jp/services/application-services/paas/mobile/clearsure.html>

【ご注意事項】

- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」を受信することができません。
 - ・無線通信機能の電波を停止している場合
 - ・通信エリア外またはエリア内の電波の届かない場所にある場合
 - ・バッテリーが切れている場合・バッテリーが取り外されている場合
- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」の受信または処理結果の応答が行えない可能性があります。
 - ・周囲で大量の通信が行われている、または回線の輻湊により良好な通信が行えない場合
 - ・金属製の鞆に入れている場合など、通信が遮断され良好な通信が行えない状態にある場合
 - ・通信エリア内であっても電波の届きにくい場所にある場合
 - ・パソコンの動作保証条件を超える環境の場合
- 「消去指示」や「ロック指示」の送信後の結果に含まれる「最終PCログイン日時」は最後にBIOS/パスワードを入力した時間となります。スリープから起動する場合はパスワードによる認証が行われないため必ず時間が記録されます。
- パソコンがロックの指示を受信した場合、対象となるパソコンの動作状況に関係なく再起動します。そのため指示を実行した際の状況によっては次の問題が起こる可能性があります。
 - ・ロック解除後にパソコンが正しく起動しない
 - ・作成中のデータが破壊される
 - ・ストレージに保存されたデータが破壊される
- リモートによる消去を行う前にHDD/フラッシュメモリディスクが抜かれた場合は消去する事はできません。
- 位置情報はパソコン内蔵のGPSを利用して取得されます。GPSの電波が受信できない環境の場合、位置情報は通知されません。
- 結果返信には国際SMSでの送信が行われます。この通信料金については、お客様負担となります。 料金については、お客様のご契約内容をご確認ください。
- 操作の対象となるパソコンの状態により「消去指示」や「ロック指示」の発行が出来ない事によるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
- 次の状況により「消去指示」や「ロック指示」の発行ができない場合、それによるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
 - ・操作対象となるパソコンが故障を含め「消去指示」や「ロック指示」の受信が不可能な状態にある場合
 - ・無線および有線の通信網の障害により「消去指示」や「ロック指示」の送信ができない場合
 - ・サーバメンテナンス、不測の事故および第三者の攻撃によるシステムダウンにより管理サーバの操作ができない場合
- 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

CLEARSURE 3G/LTEに対応したリモートアクセスサービス「FENICSⅡ ユニバーサルコネク」

社外のビジネス現場から社内ネットワークに安心・安全にアクセスできるリモートアクセスサービスです。「CLEARSURE 3G/LTE」に対応したSMSが利用できるデータ通信プランをARROWS TabやLIFEBOOKに取り付け可能なSIMカードと合わせて提供します。

[FENICSⅡユニバーサルコネクの詳細はこちらから: <http://www.fujitsu.com/jp/fenics/universal-connect/>]

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



セキュリティ

パソコンや大切な情報を守る二重三重のセキュリティ対策で、安心な環境を構築。

情報漏えい対策

Portshutter Premium



標準装備 全機種
※Q508/S/Eを除く。

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。スマートフォンの遮断にも対応しており、私物機器からの情報漏えいを防止できます。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器やネットワークを許可しつつ、セキュリティを確保できます。

- ※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
 - ・「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できません。
 - ・スマートフォン、タブレットの遮断を動作確認しています。
 - ・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定は、Windows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。
 - ・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認ください。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	無効の設定が可能	ポート毎に有効/無効の設定が可能
 会社支給のUSB機器 私物のUSB機器	 会社支給のPCカード 私物のPCカード	 IEEE1394 赤外線通信 Express Card シリアル/パラレル CD/DVD スマートフォン タブレット 音楽プレーヤー

DVD-ROMドライブ



カスタムメイド S E*1 A*2
※1:E756/P、E746/P、E736/Pのみ対応。※2:A577/SX、A576/SXを除く。

CD/DVDへの書き込み機能が無いDVD-ROMドライブを選択可能。外部への情報持ち出しを未然に防ぎます。

その他のセキュリティ対策

セキュリティチップ



標準装備 全機種*1
※1:LIFEBOOKシリーズは、Windows 10 Pro 搭載モデルのみ標準搭載しています。

データを暗号化する際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

ドライブ暗号化に対応したBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ストレージに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。国際標準規格 ISO15408 を取得しています。

注:出荷時、セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元は不可能になる場合があります。ストレージ一括の暗号化には対応していません。セキュリティチップ(TPM2.0)は Windows 7 では使用できません。

盗難防止用ロック取り付け穴



標準装備 Q* P U S E A
※Q736/P、Q737/R、Q738/S/E、Q737/R-PV、Q616/Pのみ対応。

ワイヤーロック(別売)の鍵取り付け可能なスロットを搭載。パソコン本体の盗難を防ぎます。

注:ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティ機能一覧表

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	適用機種																
			ARROWS Tab								LIFEBOOK								
			V567/R	V727/S	Q508/SE Q508/SB	Q507/R-SP	Q616/P	Q738/SE Q738/SB Q737/R Q737/R-PV Q736/P	R727/R	S938/S S937/S	S936/P	P728/S	U938/S	U728/S U748/S U758/S	E736/P E746/P E756/P	E558/S E548/S	A748/S A747/S A746/S	A577/S A576/S	A577/SX A576/SX
不正使用対策	スライド式静脈センサー*13	使用者の認証など	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	手のひら静脈センサー		—	—	—	—	●	○ ^{*17}	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—
	指紋センサー		●	●	○ ^{*18}	—	●	● ^{*17} ○ ^{*18}	—	● ^{*1}	● ^{*1}	● ^{*1}	●	○	○	○	○	○	—
	NFC/FeliCa		○	—	○ ^{*9}	—	○	○ ^{*15}	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—
	スマートカード		—	○	—	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	●	—	—
	人感センサー対応Webカメラ		—	—	—	—	—	—	○ ^{*6}	○ ^{*6}	—	○	○ ^{*6}	○	○	○	○	○	—
	HDD/パスワード		—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BIOS/パスワード		●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BIOSブートロゴ設定		カスタムメイドプラスサービスとして有償にて実施。(但しサービス実施については50台以上からのご注文となります)																
情報漏えい対策	CLEARSURE	遠隔操作でストレージのデータ消去★・パソコン起動のロック	—	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○ ^{*2}	—	○ ^{*2}	○ ^{*24}	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○ ^{*24}	○ ^{*2}	○ ^{*24}	—	—	—
	Portshutter Premium	USBなどのポート使用制限	—	●	● ^{*5}	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	DVD-ROMドライブ	書き込み機能の無いDVD-ROMを追加	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—	
	暗号化機能付フラッシュメモリディスク	フラッシュメモリディスク内全データの暗号化	—	—	—	—	●	●	—	○	○	—	●	○	○	○	○	—	
	ハードディスクデータ消去ツール	HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Portshutter Premium Attachecase	データの内蔵ストレージとUSBメモリの分散保存	—	○	○	—	—	○ ^{*14}	—	—	○	○	—	○	○	○	○	—	
	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化など	●	●	●	●	● ^{*7}	●	●	● ^{*8}	●	●	●	●	● ^{*8}	●	● ^{*8}	● ^{*8}	● ^{*8}
盗難防止対策	盗難防止用ロック取り付け穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復元するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくなるものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。

※1:Q737/R、Q736/Pのみ対応。手のひら静脈センサー選択時は、指紋センサーは非搭載となります。※2:CLEARSURE 3G/LTEは無線LANモデルのご購入、およびSMSが利用できる回線契約、およびMobileSUITE端末管理CLEARURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。※3:E736/Pのみ対応。※4:データ消去機能を使用する場合はカスタムメイドで暗号化機能付フラッシュメモリディスクの選択が必要です。※5:Q508/SE、Q507/REを除く。※6:タッチパネルありモデルのみ標準搭載。※7:Q616/Pは標準搭載。※8:Windows 10 Pro 搭載モデルのみ標準装備。その他のOS搭載モデルはカスタムメイドとなります。※9:Q507/RB、Q508/SBのみ対応。※10:U728/Sのみ対応。※12:Q737/R-PVのみ対応。※13:本人認証ソリューション「SMARTACCESS/Premium」/「Secure Login Box」、手のひら静脈認証PCログインソフトウェア「PalmSecure LOGONDIRECTOR」、本人認証基盤「AuthConductor Server」では使用できません。※14:Q738/SE、Q738/SBのみ対応。※15:Q738/SE・SB、Q737/R、Q737/R-PVを除く。※16:Q508/SBのみ対応。※17:Q736/Pのみ対応。

盗難や不正な利用から守る「OneBe UNO」とBIOSロックで連携機能

「位置情報」「無線LAN」「Bluetooth」を監視してポリシー違反を検出すると、大音量アラートやBIOSロックでPCを守ります。

対象機種: LIFEBOOK S938/S、S936/P、P728/S、U728/S、U748/S、U758/S、U938/S、E756/P、E746/P、E736/P、E558/S、E548/S、A748/S、A746/S、A577/S、A576/SX、A576/SX

ARROWS Tab Q736/P、Q737/R、Q737/R-PV、Q616/P、Q508/SE、Q508/SB、Q507/R-SP

本機能のご利用には別途「OneBe UNO」のご購入が必要です。「OneBe UNO」に関するお問い合わせ先: ワンビ株式会社 TEL 03-6909-0305 平日(月～金)9:00～18:00 <http://www.onebe.co.jp/uno/>

フラッシュメモリディスク (SSD)

《ハイパフォーマンスなSSDで企業の生産性が飛躍的に向上》


フラッシュメモリディスク (SSD: Solid State Drive) は数枚のフラッシュメモリを基板に組み合わせた記憶媒体です。

SATAやIDEなどのハードディスク (HDD: Hard Disk Drive) と同じ接続インターフェースを持ち、HDDと同じように利用することが可能です。


SSDはデータの読み書きを全て電氣的に行います。モーターを搭載し磁気ヘッドと回転ディスクで物理的にデータの読み書きを行うHDDに比べ、高速かつ信頼性の高いデータ処理が可能なので、従業員一人あたりの業務効率を向上させ、企業全体の生産性向上に貢献します。

フラッシュメモリディスク (SSD) の特長

ハイパフォーマンス 高速なデータ処理性能で、PCでの作業効率を大幅に向上させることができます。



*1: CrystalDiskMarkによるベンチマークテスト結果
このベンチマークは、シーケンシャルリード・ライトと4KB/512KBブロックのランダムリード・ライトの測定により、ストレージ性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値です。測定はシステム構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。
※LIFEBOOK A574/K (Windows 7 Professional (64bit)) で測定




*2: 当社測定によるテスト結果
このテストは、ストレージ性能による作業時間の違いを判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値です。測定はシステム構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。
*3: 電源オンしてからデスクトップ画面が表示されるまでの時間。
*4: ファイルデータのコピーが完了するまでの時間。
*5: セキュリティソフトでウイルススキャンが完了するまでの時間。
※LIFEBOOK A574/K (Windows 7 Professional (64bit)) で測定

静音性

高信頼

省電力

HDDと異なりモーターや磁気ヘッド、回転ディスクなどの機械的に駆動するパーツがないので、省電力かつ軽量、そして、振動や衝撃に強く高信頼です。また、ディスクを回転させるモーターが不要なため、SSD自体の動作音はありません。



活用シーン[オフィス]

ハイパフォーマンス 静音性

PCで毎日行う一般業務から専門業務まで、ハイパフォーマンスで業務効率アップ。さらに、静音性が求められる業務環境にも最適です。

《一般業務》

- ・OS起動/シャットダウン
- ・オフィス用ソフト起動/シャットダウン
- ・OSバックアップ
- ・ウイルススキャン
- ・ダウンロードなど

《専門業務》

- ・3D CAD・デザイン・データベースなど



活用シーン[モバイル]

ハイパフォーマンス 省電力 高信頼

省電力なので、バッテリー駆動時間が長持ち。OS起動やアプリケーション起動が早いので隙間時間を有効活用できます。軽量、かつ、振動や衝撃にも強く移動時の持ち運びも安心です。

- ・隙間時間でのPC活用
- ・外出先でのPC活用
- ・PCの持ち運びなど

《移動中》

《空き時間・外出先・訪問先など》



SSDによる業務効率向上が企業全体の生産性向上に貢献

例 《200台のPCが稼働している企業や部門》
～従業員一人あたりの1日の業務効率が約20分間向上した場合～

従業員一人あたり、1日で20分間の業務効率が向上すると仮定して、従業員200人の場合、1年間で約16,667時間（費用換算：約3,333万円*）、3年間で約1億円に相当する生産性が生み出されることになります。

*従業員の1年間の就業日数250日、時給を2,000円として試算。

従業員一人あたり、1日20分間の業務効率向上

3年間で約1億円相当の生産性向上



フラッシュメモリディスク (SSD) 対応機種一覧

●:標準装備
○:カスタムメイド
ー:設定なし

	ARROWS Tab			LIFEBOOK							
フラッシュメモリ ディスク (SSD)	Q616/P	Q738/SE Q738/SB Q737/R Q737/R-PV Q736/P	R727/R	S938/S S937/S	S936/P	P728/S	U728/S U748/S U758/S U938/S	E736/P E746/P E756/P	E558/S E548/S	A748/S A747/S A746/S	A577/S A576/S
暗号化 機能付 128GB	●	●	●	●	○	●	●	○	●	○	○
暗号化 機能付 256GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
暗号化 機能付 512GB	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット

アプリケーション 主なインストール／添付ソフトウェア

※ブリーンストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタマイドで「リカバリデータディスク+ドライバースディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体(2015年10月発表以降のモデルは、DVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体)に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバースディスク検索(ハードディスク)」からインストールしてください。◇:ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納(未インストール) ■:Windows 7/8.1はトラブル解決ナビディスクからの起動となります。Windows 10はBIOSからの起動となります。

ソフト名称		V567/R	V727/S	Q508/SE	Q508/SB	Q507/R-SP	Q616/P	Q736/P	Q737/R Q737/R-RV	Q738/SE	Q738/SB	R727/R
インターネット	Windows Internet Explorer* 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft Edge*18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Easy Backup2	▲	—	—	—	▲	▲	▲	▲	—	—	▲
	Plugfree NETWORK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ステータスパネルスイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Skylight	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ゆったり設定mini*17	—	●	—	—	—	▲	▲	—	—	—	—
	Auto Rotation Utility*17	—	—	—	—	—	▲	●	—	—	—	—
	富士通システムマネージャー	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●
	ドライバースディスク検索ツール*13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	YouCam Mobile for FUJITSU*9	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—
	着信通知ユーティリティ	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ハード設定	スピーカー切り替えユーティリティ	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	デバイス監視ユーティリティ	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Function Key Lock Utility	—	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—
	IndicatorUtility*17	—	—	—	—	—	▲	●	—	—	—	—
ビューア	ワンタッチボタン設定	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—
	マナーモード	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サポート	Adobe® Acrobat Reader® DC*6*17	—	—	—	—	—	▲	—	—	—	—	—
	アップデートナビ	—	●	●*18	●*18	—	—	—	—	●	●	—
	UpdateAdvisor(本体装置)	●	—	●*22	●*22	●	●	●	●	—	—	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	—	▲	—	▲	▲	▲	▲	▲	—	▲	▲
	稼働時間積算ユーティリティ	—	—	●*18	●*18	—	—	—	—	—	—	—
	稼働時間積算モニター	—	—	●*22	●*22	●	—	—	—	—	—	—
セキュリティ	端末診断ツール	—	—	▲	—	▲	—	—	—	▲	—	—
	SMARTACCESS/Basic	▲	▲	—	▲	▲	▲	▲	▲	—	▲	—
	FUJITSU Software Portshutter Premium	▲	▲	—	▲	▲	▲	▲	▲	—	▲	▲
	マカフィー® リブセーフインターネットセキュリティ*5	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	トフィルタ* for マルチデバイス*5	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇*18	◇	◇	◇	◇
	トフィルタ* 6.0*5	—	—	—	—	—	—	◇*21	—	—	—	—
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	バッテリーユーティリティ	●*19	●*19	●*19	●*19	●*19	●*19	●*19	●*19	●*19	●*19	●
電源管理	ディスプレイの電源を切る*21	—	—	—	—	—	▲	●	—	—	—	—
	電源オフUSB充電ユーティリティ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ*1*92	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マルチメディア	Windows Media*Player 12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▶カスタマイドにより選択可能なアプリケーション ●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタマイドで「リカバリデータディスク+ドライバースディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

ソフト名称		V567/R	V727/S	Q508/SE	Q508/SB Q507/R-SP	Q616/P	Q736/P	Q737/R Q737/R-RV	Q738/SE Q738/SB	R727/R
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7*11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7*11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft Office Personal 2016*4	ワープロ	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	表計算	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	情報管理	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	ワープロ	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Microsoft Office Home & Business 2016*4	表計算	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	情報管理	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	プレゼンテーション	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	デジタル ノートソフトウェア	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Microsoft Office Professional 2016*4	ワープロ	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	表計算	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	情報管理	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	プレゼンテーション	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	デジタル ノートソフトウェア	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	データベース	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	ビジネス アプリケーション	—	●	●	●	●	●	●	●	●

バッテリーユーティリティ

標準装備 E A U S P Q R V

ブリーンストールされているバッテリー制御ソフト「バッテリーユーティリティ」は下記の機能を持っています。

◎バッテリーの状態の確認

◎充電モードの設定(充電モードは下記2種類の設定があります)

- ・フル充電モード:標準設定で駆動時間重視のモード
- ・80%充電モード*1*2:バッテリーの充電を80%に抑えバッテリーの寿命を延ばすためのモード



【バッテリーの寿命について】

ノートパソコンおよびタブレット用の充電電池(バッテリー)は消耗品です。

①バッテリー寿命は、使用環境および保管方法、ご使用の時間や頻度によって大きく変わってきます。

②寿命となった場合、極端に駆動時間が短くなったり、使用中に電源が落ちる、または充電できなくなることがあります。

<<バッテリーの寿命となる要因>>

- ①バッテリーの充電/放電を繰り返すことによるサイクル要因(一般的に800回~1000回の充放電で寿命と言われています)。
- ②ACアダプタ等を利用してバッテリーに電源を供給したままで放置することによる、満充電放置時間による要因。
- ③上記状態で放置されるときは環境温度が高湿である環境温度放置時間による要因。

※特に10.1型タブレット*1は高密度化、高容量化、高電圧化したエネルギー密度の高いバッテリーを採用しているため、他の機器と異なり上記要因による劣化が激しくなります。

*1:「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。

*2: Q508/SE、Q508/SB、Q507/RE、Q507/RB、Q507/R-SP、Q616/P、Q736/P、Q737/R、Q737/R-PVを除く。Q508/SE、Q508/SB、Q507/R-SPにおいては、BIOSセットアップメニューにおいて、「バッテリーの充電電圧」を「低電圧モード」に設定することにより、満充電状態を維持することによる寿命への影響を軽減することができます。*3: Q508/SE、Q508/SB、Q507/R-SP。詳細についてはURLよりWebページをご覧ください。http://www.fmworlde.net/column/batterylife_tab/

<<バッテリー寿命を伸ばす方法>>

- ①充電が完了したら電源供給を止める。
- ②BIOSで低電圧モードに設定する。
- ③バッテリーユーティリティで80%充電モードに設定する。

ノートPC

アプリケーション

主なインストール／添付ソフトウェア

※ブリンストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをさせていただく、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体(2015年10月発表以降のモデルは、DVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体)に書き出してからインストールをさせていただく、「ドライバディスク検索(ハードディスク)」からインストールしてください。◇:ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納(未インストール) ■:Windows 7/8.1はトラブル解決ナビディスクからの起動となります。Windows 10はBIOSからの起動となります。

ソフト名称		S938/S S937/S S936/P	P728/S	U728/S U938/S	U758/S U748/S	E736/P E746/P E756/P	E558/S E548/S	A747/S A748/S A577/S	A746/S A576/S	A577/SX A576/SX
インターネット	Windows Internet Explorer® 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft Edge*18	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Easy Backup2	▲*25	—	—	—	▲	—	—	—	—
	Plugfree NETWORK	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ステータスパネルスイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ゆったり設定2*17	▲*25	—	—	—	▲	—	—	▲	▲
	Skylight	●	●	●	—	●*12	—	—	—	—
	ドライバディスク検索ツール*13	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	マイクミュートユーティリティ	—	●	●	●	—	—	—	—	—
	ペンバッテリー監視ユーティリティ	—	●	—	—	—	—	—	—	—
ハード設定	Function Key Lock Utility	—	●	●	●	—	●	—	—	—
	IndicatorUtility*17	●*25	—	—	—	●	—	—	●	●
ビューア	ワンタッチボタン設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Adobe® Acrobat Reader® DC*6*17	●*25	—	—	—	—	—	—	●	●
サポート	UpdateAdvisor (本体装置)	●*21	—	—	—	●	—	—	●*21	●*23
	アップデートナビ	●*26	●	●	●	—	●	—	●*18	●*24
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	お手入れナビ	—	—	—	—	●	●	—	●	●
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	SMARTACCESS/Basic	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Sense You Technology Biz設定	▲	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	FUJITSU Software Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	マカフィー® リブセーフ-インターネットセキュリティ*5	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター® for マルチデバイス*5	◇*18	◇	◇	◇	◇*18	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター® 6.0*5	◇*21	—	—	—	▲*21/◇*17	—	—	—	—
電源管理	ハードディスクデータ消去	—	■	■	■	■	■	■	■	■
	バッテリーユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ディスプレイの電源を切る*21	●	—	—	—	●*17/▲*22	—	—	—	—
	パソコン節電設定*21	●	—	—	—	●	—	—	—	●
	ピークシフト設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	電源オフUSB充電ユーティリティ	●	●	●	●	●	—	—	—	—
CD/DVD作成	バッテリー交換ユーティリティ	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	Roxio Creator LJ*1*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マルチメディア	Windows Media® Player 12	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▶ カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをさせていただく、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。◇:ソフトウェアの専用ディスクに格納(ご購入時はインストールされていません)

ソフト名称			S938/S S937/S S936/P	P728/S	U728/S U938/S	U758/S U748/S	E736/P E746/P E756/P	E558/S E548/S	A747/S A748/S A577/S	A746/S A576/S	A577/SX A576/SX
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7*11		▲	—	—	—	▲	—	▲	▲	—
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7*11		▲	—	—	—	▲	—	▲	▲	▲
Microsoft Office Personal 2016*4	ワープロ	Microsoft Word 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	表計算	Microsoft Excel 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Microsoft Office Home & Business 2016*4	情報管理	Microsoft Outlook 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ワープロ	Microsoft Word 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	表計算	Microsoft Excel 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	情報管理	Microsoft Outlook 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	プレゼンテーション	Microsoft PowerPoint 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	デジタル ノート ソフトウェア	Microsoft OneNote 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Microsoft Office Professional 2016*4	ワープロ	Microsoft Word 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	表計算	Microsoft Excel 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	情報管理	Microsoft Outlook 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	プレゼンテーション	Microsoft PowerPoint 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	デジタル ノート ソフトウェア	Microsoft OneNote 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	データベース	Microsoft Access 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	ビジネス パブリッシング	Microsoft Publisher 2016	●	●	●	●	●	●	●	●	—
キーボード変更JIS配列準拠→親指 (Japanist 10付)	Japanist 10		—	—	—	—	—	—	◎*20	◎*20	—

*1:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き込む際に必要なため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもブリンストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。*2:バケットライトの書き込みには対応していません。*4:本Officeは、出荷時に32bit版がブリンストールされています。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。*5:無償サポートと無償アップデートの期間は、「マカフィー® リブセーフ-インターネットセキュリティ」使用開始から60日間、「i-フィルター® 6.0」使用開始から90日間、「i-フィルター® for マルチデバイス」使用開始から30日間です。*6:フリーソフトのため、サポートは行っておりません。*7:CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにインストールした「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。*9:本ソフトは、Windows ストア アプリです。動画撮影時の解像度は最大1280×720までとなります。*11:HDD内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出してからインストールをしてください。*12:E736/Pのみ。*13:ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたドライバディスク内のドライバ・アプリケーションの一覧を表示したり、インストールすることができます。*17:Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済みの場合。*18:Windows 10モデルの場合。*19:80%充電モードには対応していません。*20:A746/S、A747/S、A748/Sのみ。*21:Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional モデルの場合。*22:Windows 8.1 Pro の場合。*23:A576/SXのみ。*24:A577/SXのみ。*25:S936/Pのみ。*26:S936/Pを除く。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q series (10.1型)

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	オプションデバイス
ARROWS Tab Q508/SB 訪問修理非対応モデル 〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕								
ARROWS Tab Q508/SB(一般モデル)								
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ18001	97,200円	—	—		
②	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	FARQ18002	85,300円	—	—		
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。								
③	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ18003	109,700円	FARQ1800C	100,700円		
ARROWS Tab Q508/SB(一般モデル) 無線WANモデル CLEARURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29～30ページ								
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ18004	120,200円	—	—		
⑤	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	FARQ18005	108,300円	—	—		
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。								
⑥	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ18006	132,700円	FARQ1800F	123,700円		
ARROWS Tab Q508/SE 訪問修理非対応モデル 〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕								
ARROWS Tab Q508/SE(文教モデル)								
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ18011	97,200円	—	—		
⑧	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	FARQ18012	85,300円	—	—		
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。								
⑨	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ18013	109,700円	FARQ1801C	100,700円		
ARROWS Tab Q508/SE(文教モデル) 無線WANモデル CLEARURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29～30ページ								
⑩	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ18014	120,200円	—	—		
⑪	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	FARQ18015	108,300円	—	—		
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。								
⑫	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ18016	132,700円	FARQ1801F	123,700円		

10.1型WUXGA
<静電容量方式>
タッチパネル
(グレア処理)ペン無

【標準モデルの場合】
10.1型WUXGA
<静電容量方式>
タッチパネル
(アンチグレア処理)
ペン無
+2,000円
FMCLCD0AW
10.1型WUXGA
<静電容量方式/電磁誘導方式>
タッチパネル
(アンチグレア処理)
ペン追加
+11,000円
FMCLCD0AX

電磁誘導方式(ペン追加)はお買い上げ後追加することはできません。

【無線WANモデルの場合】
10.1型WUXGA
<静電容量方式>
タッチパネル
(グレア処理)ペン無

10.1型WUXGA
<静電容量方式>
タッチパネル
(アンチグレア処理)
ペン無
+2,000円
FMCLCD0AY
10.1型WUXGA
<静電容量方式/電磁誘導方式>
タッチパネル
(アンチグレア処理)
ペン追加
+11,000円
FMCLCD0BO

電磁誘導方式(ペン追加)はお買い上げ後追加することはできません。

インテル® Atom® x5-Z8550 (1.44GHz)

インテル® Atom® x7-Z8750 (1.60GHz)
+3,800円
FMCPRC0DG

4GB (オンボード)

フラッシュメモリ(eMMC) 64GB

【Windows 10 Pro (64bit) ①(4用)】
フラッシュメモリ (eMMC) 128GB
+18,400円 FMCHDD0JH

【Windows 10 Home (64bit) ②(5用)】
フラッシュメモリ (eMMC) 128GB
+18,400円 FMCHDD0JJ

【Windows 8.1 Pro (64bit) ③(6用)】
フラッシュメモリ (eMMC) 128GB
+18,400円 FMCHDD0JK

なし

マウス(光学式)追加
+3,100円 FMCPDT01X

マウス(レーザー式)追加
+5,200円 FMCPDT01Y

※1:Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。

△以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。
 【適用条件】
 マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

カスタムメイドに関する注意事項について

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。 注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。 注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM55)が必要になります。 注5:「現地セットアップ」「配送料」についてはP134をご覧ください。

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 【標準モデルの場合】 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0F6 タッチ式指紋センサー追加 ^{*1} +4,600円 FMCSEC0F7 タッチ式指紋センサー追加 &耐薬品対応 ^{*1} +7,400円 FMCSEC0F8 VESAマウント対応 ^{*2,4,5} +1,000円 FMCSEC0F9 NFC/VESAマウント対応 ^{*2,4} +5,800円 FMCSEC0FA 【無線WANモデルの場合】 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0FB タッチ式指紋センサー追加 ^{*1} +4,600円 FMCSEC0FC タッチ式指紋センサー追加 &耐薬品対応 ^{*1} +7,400円 FMCSEC0FD VESAマウント対応 ^{*2,4,5} +1,000円 FMCSEC0FE NFC/VESAマウント対応 ^{*2,4} +5,800円 FMCSEC0FF [Windows 10 Pro (64bit) ①④、 Windows 10 Home (64bit) ②③の場合] Portshutter Premium Attachcase追加 ^{*3} +9,800円 FMCSEC0J2 *1:SMARTACCESS/Premium (別売)をお使いになるには、 SMARTACCESS/Premium VS56が必要です。 *2:VESA対応アダプタを利用する 場合は、別売のVESAマウント 用アタッチメント(FMV-ATTIS) が必要となります。背面カバー に垂直ハンドストラップ及び ショルダーストラップを取り付 けることはできません。 *3:他の項目と同時選択可能。 *4:背面カバーの形状が変更され ます。背面カバーの変更した 場合は、防水防滴機能が未対 応となります。 *5:スラップ付カバー (NFC対 応)との同時選択不可。	802.11ac無線LAN +Bluetooth ▼ 802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。 ▼ 802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。 対応するSIMカード は、26ページをご 覧ください。	なし ▼ 軽量スリム キーボード (クリーニング用ブラシ付) 追加 ^{*6} +13,200円 FMCKBD076 LAN付軽量 スリムキーボード (クリーニング用ブラシ付) 追加 ^{*6} +14,800円 FMCKBD078 *6:カバーとの同時選 択はできません。	なし ▼ 拡張クレードル (クリーニング用ブラシ付) 追加 ^{*7} +19,600円 FMCPTR019 *7:拡張クレードルを お使いの場合は拡張 クレードル添付 のACアダプタを ご使用ください。 オプション品のポートリブ リケータ (USB3.1 Type-C 接続、FMV-NPR44) につ いては、131ページの主要 オプション一覧をご覧ください。	標準バッテリー +標準ACアダプタ	[Windows 10 Pro (64bit) ①④の場合] なし ▼ リカバリUSBメモリ追加 ^{*8} (Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,000円 FMCRDD11J [Windows 10 Home (64bit) ②③の場合] なし ▼ リカバリUSBメモリ追加 ^{*8} (Windows 10 Home (64bit) 用) +8,000円 FMCRDD11K [Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) ③⑥の場合] Windows 10 Pro (64bit) リカバリUSBメモリ ^{*8} 標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 Windows 8.1 Pro (64bit) +3,000円 FMCRDD11L *8:本製品はUSBメモリ媒体で提供し ます。サポートOSのドライバーを 格納しています。 ポリウムライセンス必須モデルは、リ カバリメディアは選択できません。再 セットアップ用のリカバリイメージを DVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書 き出し、バックアップ媒体を準備して ください。 (リカバリメディアについて) 詳しく は、130ページをご覧ください。	なし ▼ カバー追加 (ハンドストラップ付) ^{*9,10} +6,800円 FMCACC031 カバー追加 (ハンドストラップ付NFC対応) ^{*9,10,12} +6,800円 FMCACC032 フォリオカバー追加 ^{*9} +6,800円 FMCACC030 キャリングケース追加 ^{*9} +1,600円 FMCACC02L LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01T 六角形スタライスベン追加 ^{*11} +1,800円 FMCACC024 *9:カバーとキャリングケース、フォリオ カバーの同時使用はできません。 *10:ショルダーストラップ (FMV-STRO2、 FMV-STRO3)は別売りです。 *11:Q508/SBでは、ベン追加カスタ ムメイド (FMCLCD0AX、FMCLCD0B0) が選択できないとご使用にな れません。本製品は本体に収納で きます。カバーには収納可能。 *12:カバー (NFC対応)とフォリオ カバー (NFC対応)を利用す る場合は、VESAとしては使用 できません。 オプション品のHDMI変換アダプタ (USB3.1 Type-C接続)、microHDMI 変換アダプタ (USB3.1 Type-C接続) については、131ページの主要オプ ション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 ^{*13} +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 ^{*13} +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 ^{*13} +68,000円 FMCAPL02M *13:フラッシュメモリ128GB の選択が必要です。	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) 別売の運用・保守サー ビス (SupportDesk) をご利用しておりま す。詳しくは98ページ をご覧ください。	なし ▼ (1) マスインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (10) 保護フィルム準備・ 貼付け 2,200円～ (11) マスタ開発 120,000円～ (12) バックアップ ディスク作成 18,000円 (13) バックアップ ディスク複写 4,000円～ (14) ラベル作成 500円 (15) ラベル貼付 500円 (16) 添付品カスタマイズ 1,000円 (17) 情報リスト作成 500円 (18) リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載 耐薬品機能なし ▼ 【標準モデルの場合】 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0F6 [Windows 10 Pro (64bit) ⑦、 Windows 10 Home (64bit) ⑧の場合] Portshutter Premium Attachcase追加 ^{*3} +9,800円 FMCSEC0J2 【無線WANモデルの場合】 耐薬品機能対応 +2,800円 FMCSEC0FB [Windows 10 Pro (64bit) ⑩、 Windows 10 Home (64bit) ⑪の場合] Portshutter Premium Attachcase追加 ^{*3} +9,800円 FMCSEC0J2 *3:他の項目と同時選択可能。	802.11ac無線LAN +Bluetooth ▼ 802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。	なし ▼ 軽量スリム キーボード (クリーニング用ブラシなし) 追加 ^{*6} +13,200円 FMCKBD07H LAN付軽量 スリムキーボード (クリーニング用ブラシなし) 追加 ^{*6} +14,800円 FMCKBD07K *6:カバーとの同時選 択はできません。	なし ▼ 拡張クレードル (クリーニング用ブラシなし) 追加 ^{*7} +19,600円 FMCPTR01B *7:拡張クレードルを お使いの場合は拡張 クレードル添付 のACアダプタを ご使用ください。 オプション品のポートリブ リケータ (USB3.1 Type-C 接続、FMV-NPR44) につ いては、131ページの主要 オプション一覧をご覧ください。	標準バッテリー +標準ACアダプタ	[Windows 10 Pro (64bit) ⑦⑩の場合] なし ▼ リカバリUSBメモリ追加 ^{*8} (Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,000円 FMCRDD11M [Windows 10 Home (64bit) ⑧⑪の場合] なし ▼ リカバリUSBメモリ追加 ^{*8} (Windows 10 Home (64bit) 用) +8,000円 FMCRDD11N [Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) ⑨⑫の場合] Windows 10 Pro (64bit) リカバリUSBメモリ ^{*8} 標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 Windows 8.1 Pro (64bit) +3,000円 FMCRDD11P *8:本製品はUSBメモリ媒体で提供し ます。サポートOSのドライバーを 格納しています。 ポリウムライセンス必須モデルは、リ カバリメディアは選択できません。再 セットアップ用のリカバリイメージを DVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書 き出し、バックアップ媒体を準備して ください。 (リカバリメディアについて) 詳しく は、130ページをご覧ください。	なし ▼ カバー追加 (ハンドストラップ付) ^{*9,10} +6,800円 FMCACC031 フォリオカバー追加 ^{*9} +6,800円 FMCACC030 キャリングケース追加 ^{*10} +1,600円 FMCACC02L LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01T 六角形スタライスベン追加 +1,800円 FMCACC024 *9:カバーとキャリングケース、フォリオ カバーの同時使用はできません。 *10:ショルダーストラップ (FMV-STRO2、 FMV-STRO3)は別売りです。 オプション品のHDMI変換アダプタ (USB3.1 Type-C接続)、microHDMI 変換アダプタ (USB3.1 Type-C接続) については、131ページの主要オプ ション一覧をご覧ください。			

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Q series (10.1型)

プリインストールOS		選択可能OS		型名	希望小売価格(税別)	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	オプションデバイス
ARROWS Tab Q508/SB 訪問修理対応モデル※2 (Windows 10 Creators Update適用モデル)								10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (グレア処理)ペン無 ▼ 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン無 ▼ 10.1型WUXGA <静電容量方式/ 電磁誘導方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン追加 ▼ 電磁誘導方式(ペン追加)はお買い上げ後追加することはできません。	インテル®Atom®x5-Z8550 (1.44GHz) ▼ CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→ Atom® x7-Z8750(1.60GHz) +3,800円 FMCPRC0DP CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→ Atom® x7-Z8750(1.60GHz) &耐薬品対応 +6,600円 FMCPRC0DR CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→ Atom® x7-Z8750(1.60GHz) &タッチ式指紋センサー追加※1 +8,400円 FMCPRC0DS CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→ Atom® x7-Z8750(1.60GHz) &耐薬品対応※1 +11,200円 FMCPRC0DT CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→ Atom® x7-Z8750(1.60GHz) &VESAマウント対応※2※3※4 +4,800円 FMCPRC0DV CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→ Atom® x7-Z8750(1.60GHz) &NFC/VESAマウント対応※2※3 +9,600円 FMCPRC0DW 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0DJ タッチ式指紋センサー追加※1 +4,600円 FMCPRC0DK タッチ式指紋センサー追加 &耐薬品対応※1 +7,400円 FMCPRC0DL VESAマウント対応※2※3※4 +1,000円 FMCPRC0DM NFC/VESAマウント対応※2※3 +5,800円 FMCPRC0DN ※1SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium VS.5が必要です。 ※2VESA対応アームを利用する場合は、別売のVESAマウント用アタッチメント(FMV-ATT5)が必要となります。背面カバーに直接ハンドストラップ及びジョルダーストラップを取り付けることはできません。 ※3背面カバーの形状が変更されます。背面カバーを変更した場合は、防水/防滴機能が失われます。 ※4ストラップ付カバー(NFC対応)とフオリオカバー(NFC対応)との同時選択不可。	4GB(オンボード)	フラッシュメモリ(eMMC) 64GB ▼ 【Windows 10 Pro(64bit)①用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0JL 【Windows 10 Home(64bit)②用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0JM 【Windows 8.1 Pro(64bit)③用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0JN	なし ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ18007	97,200円	—	—						
②	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	FARQ18008	85,300円	—	—						
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。												
③	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ18009	109,700円	FARQ1800J	100,700円						
ARROWS Tab Q508/SE 訪問修理対応モデル※2 (Windows 10 Creators Update適用モデル)								10.1型WUXGA <静電容量方式/ 電磁誘導方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン標準添付	インテル®Atom®x5-Z8550 (1.44GHz) ▼ CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→ Atom® x7-Z8750(1.60GHz) +3,800円 FMCPRC0DP CPU変更 Atom® x5-Z8550(1.44GHz)→ Atom® x7-Z8750(1.60GHz) &耐薬品対応 +6,600円 FMCPRC0DR 耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0DJ	4GB(オンボード)	フラッシュメモリ(eMMC) 64GB ▼ 【Windows 10 Pro(64bit)④用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0JT 【Windows 10 Home(64bit)⑤用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0JV 【Windows 8.1 Pro(64bit)⑥用】 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +18,400円 FMCHDD0JW	
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ18017	97,200円	—	—						
⑤	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	FARQ18018	85,300円	—	—						
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。												
⑥	Windows 10 Pro (64bit) ※1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ18019	109,700円	FARQ1801J	100,700円						

※1:Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。

※2:訪問修理対応モデルの防水機能はIPX4相当となります。

△ 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

〔適用条件〕

マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<div>セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載</div> <div>[Windows 10 Pro (64bit) ①④、 Windows 10 Home (64bit) ②⑤の場合]</div> <div>Portshutter Premium Attachecase追加*5</div> <div>+9,800円 FMCSEC0J2</div> <div>*5:他の項目と同時選択可能。</div>	<div>802.11ac無線LAN +Bluetooth</div> <div>802.11ac無線LAN は、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。</div>	<div>なし</div> <div>軽量スリム キーボード (クリーニング用ブラシ付) 追加*6</div> <div>+13,200円 FMCKBD077</div> <div>LAN付軽量 スリムキーボード (クリーニング用ブラシ付) 追加*6</div> <div>+14,800円 FMCKBD079</div> <div>*6:カバーとの同時選 択はできません。</div>	<div>なし</div> <div>拡張クレードル (クリーニング用ブラシ付) 追加*7</div> <div>+19,600円 FMCPTRO1A</div> <div>*7:拡張クレードルを お使いの場合は拡張 クレードル添付 のACアダプタを ご使用ください。</div> <div>オプション品のポートリブ リケータ (US83.1 Type-C 接続、FMV-NPR44) につ いては、131ページの主要 オプション一覧をご覧く ださい。</div>	<div>標準バッテリー +標準ACアダプタ</div>	<div>[Windows 10 Pro (64bit) ①の場合]</div> <div>なし</div> <div>リカバリUSBメモリ追加*8 (Windows 10 Pro (64bit) 用)</div> <div>+8,000円 FMCRDD11J</div> <div>[Windows 10 Home (64bit) ②の場合]</div> <div>なし</div> <div>リカバリUSBメモリ追加*8 (Windows 10 Home (64bit) 用)</div> <div>+8,000円 FMCRDD11K</div> <div>[Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) ③の場合]</div> <div>Windows 10 Pro (64bit) リカバリUSBメモリ**標準添付</div> <div>リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 Windows 8.1 Pro (64bit)</div> <div>+3,000円 FMCRDD11L</div> <div>*8:本製品はUSBメモリ媒体で提供し ます。サポートOSのドライバーを 格納しています。</div> <div>ボリュームライセンス必須モデルは、リ カバリメディアは選択できません。再 セットアップ用のリカバリイメージを DVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書 き出し、バックアップ媒体を準備しく ださい。</div> <div>(リカバリメディアについて) 詳しく は、130ページをご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>カバー追加 (ハンドストラップ付)*9*10</div> <div>+6,800円 FMCACC031</div> <div>カバー追加 (ハンドストラップ付/NFC対応)*9*10*12</div> <div>+6,800円 FMCACC032</div> <div>フォリオカバー追加*9</div> <div>+6,800円 FMCACC030</div> <div>キャリングケース追加*9</div> <div>+1,600円 FMCACC02L</div> <div>LAN変換アダプタ添付</div> <div>+3,800円 FMCACC01X</div> <div>六角形スタイラスペン追加*11</div> <div>+1,800円 FMCACC024</div> <div>*9:カバーとキャリングケース、フォリオ カバーの同時使用はできません。</div> <div>*10:ショルダーストラップ (FMV-STR02、 FMV-STR05)は別売りです。</div> <div>*11:Q508/SBでは、ペン追加カス タムメイド (FMCLCD082) が選 択されていないとご使用にな れません。本製品は本体に収 納できません。カバーには収納 可能。</div> <div>*12:カバー (NFC対応)を利用する 場合は、VESAマウントとして は使用できません。</div> <div>オプション品のHDMI変換アダプタ (USB3.1 Type-C接続)、microHDMI 変換アダプタ (USB3.1 Type-C接続) については、131ページの主要オプ ション一覧をご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>Office Personal 2016 追加*13</div> <div>+22,000円 FMCAPL02K</div> <div>Office Home & Business 2016 追加*13</div> <div>+39,000円 FMCAPL02L</div> <div>Office Professional 2016 追加*13</div> <div>+68,000円 FMCAPL02M</div> <div>*13:フラッシュメモリ128GB の選択が必須です。</div> <div>*14:バッテリー交換 は含みません。 バッテリー交換 は引取対応とな ります。</div> <div>別売の運用・保守サー ビス「SupportDesk」 をご用意しており ます。詳しくは98ペ ージをご覧ください。</div>	<div>標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)</div> <div>保証延長/バック*14 (3年間営業日以降 訪問修理)</div> <div>+18,000円 FMCTSUB31</div> <div>保証延長/バック*14 (4年間営業日以降 訪問修理)</div> <div>+25,000円 FMCTSUB41</div> <div>保証延長/バック*14 (5年間営業日以降 訪問修理)</div> <div>+35,000円 FMCTSUB51</div> <div>(1) マスインストール 2,800円～</div> <div>(2) BIOS設定 800円～</div> <div>(3) 個別設定 1,800円～</div> <div>(4) I/O組み込み 800円～</div> <div>(5) ソフトインストール 2,400円～</div> <div>(6) HDD区画設定 1,500円～</div> <div>(7) BIOSブートロゴ設定 600円～</div> <div>(8) ログ印刷 2,200円～</div> <div>(9) 保護フィルム貼付け 1,100円～</div> <div>(10) 保護フィルム準備・ 貼付け 2,200円～</div> <div>(11) マスタ開発 120,000円～</div> <div>(12) バックアップ ディスク作成 18,000円</div> <div>(13) バックアップ ディスク換写 4,000円～</div> <div>(14) ラベル作成 500円</div> <div>(15) ラベル貼付 500円</div> <div>(16) 添付品カスタマイズ 1,000円</div> <div>(17) 情報リスト作成 500円</div> <div>(18) リターナブル集合梱包 1,200円</div> <div>「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。</div>	
		<div>なし</div> <div>軽量スリム キーボード (クリーニング用ブラシなし) 追加*6</div> <div>+13,200円 FMCKBD07J</div> <div>LAN付軽量 スリムキーボード (クリーニング用ブラシなし) 追加*6</div> <div>+14,800円 FMCKBD07L</div> <div>*6:カバーとの同時選 択はできません。</div>	<div>なし</div> <div>拡張クレードル (クリーニング用ブラシなし) 追加*7</div> <div>+19,600円 FMCPTRO1C</div> <div>*7:拡張クレードルを お使いの場合は拡張 クレードル添付 のACアダプタを ご使用ください。</div> <div>オプション品のポートリブ リケータ (US83.1 Type-C 接続、FMV-NPR44) につ いては、131ページの主要 オプション一覧をご覧く ださい。</div>		<div>[Windows 10 Pro (64bit) ④の場合]</div> <div>なし</div> <div>リカバリUSBメモリ追加*8 (Windows 10 Pro (64bit) 用)</div> <div>+8,000円 FMCRDD11M</div> <div>[Windows 10 Home (64bit) ⑤の場合]</div> <div>なし</div> <div>リカバリUSBメモリ追加*8 (Windows 10 Home (64bit) 用)</div> <div>+8,000円 FMCRDD11N</div> <div>[Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) ⑥の場合]</div> <div>Windows 10 Pro (64bit) リカバリUSBメモリ**標準添付</div> <div>リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 Windows 8.1 Pro (64bit)</div> <div>+3,000円 FMCRDD11P</div> <div>*8:本製品はUSBメモリ媒体で提供し ます。サポートOSのドライバーを 格納しています。</div> <div>ボリュームライセンス必須モデルは、リ カバリメディアは選択できません。再 セットアップ用のリカバリイメージを DVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書 き出し、バックアップ媒体を準備しく ださい。</div> <div>(リカバリメディアについて) 詳しく は、130ページをご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>カバー追加 (ハンドストラップ付)*9*10</div> <div>+6,800円 FMCACC031</div> <div>フォリオカバー追加*9</div> <div>+6,800円 FMCACC030</div> <div>キャリングケース追加*9</div> <div>+1,600円 FMCACC02L</div> <div>LAN変換アダプタ添付</div> <div>+3,800円 FMCACC01X</div> <div>六角形スタイラスペン追加</div> <div>+1,800円 FMCACC024</div> <div>*9:カバーとキャリングケース、フォリオ カバーの同時使用はできません。</div> <div>*10:ショルダーストラップ (FMV-STR02、 FMV-STR05)は別売りです。</div> <div>オプション品のHDMI変換アダプタ (USB3.1 Type-C接続)、microHDMI 変換アダプタ (USB3.1 Type-C接続) については、131ページの主要オプ ション一覧をご覧ください。</div>			

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	入力デバイス	セキュリティチップ
ARROWS Tab Q507/R-SP 訪問修理非対応モデル 〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕				10.1型WUXGA(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) ペン無	インテル® Atom® x5-Z8550 (1.44GHz)	2GB (オンボード) ▼ 4GB (オンボード) +10,000円 FMCPC0A0N	フラッシュメモリ (eMMC) 128GB	なし	セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載
ARROWS Tab Q507/R-SP				【標準／GPSモデルの場合】 ▼ 10.1型WUXGA(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) ペン無 +2,000円 FMCCLCD0AA 10.1型WUXGA(静電容量方式/電磁誘導方式) タッチパネル(アンチグレア処理) ペン追加 +11,000円 FMCCLCD0AB 電磁誘導方式(ペン追加)はお買い上げ後 追加することはできません。				マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X 小型マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ17021	97,200円					
②	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	FARQ17022	85,300円					
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。									
ARROWS Tab Q507/R-SP <small>GPSモデル</small> <small>受注生産品</small>						2GB (オンボード) ▼ 4GB (オンボード) +10,000円 FMCPC0A0P			
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ17023	103,700円					
④	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	FARQ17024	91,800円					
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。									
ARROWS Tab Q507/R-SP <small>無線WANモデル</small> <small>CLEARURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29～30ページ</small>				【無線WANモデルの場合】 ▼ 10.1型WUXGA(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) ペン無 +2,000円 FMCCLCD0AC 10.1型WUXGA(静電容量方式/電磁誘導方式) タッチパネル(アンチグレア処理) ペン追加 +11,000円 FMCCLCD0AD 電磁誘導方式(ペン追加)はお買い上げ後 追加することはできません。					
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ17025	120,200円					
⑥	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	FARQ17026	108,300円					
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。									
ARROWS Tab Q507/R-SP 訪問修理対応モデル ※1 〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕				10.1型WUXGA(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) ペン無	インテル® Atom® x5-Z8550 (1.44GHz)	2GB (オンボード) ▼ 4GB (オンボード) +10,000円 FMCPC0A0R			
ARROWS Tab Q507/R-SP				▼ 10.1型WUXGA(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) ペン無 +2,000円 FMCCLCD0AE 10.1型WUXGA(静電容量方式/電磁誘導方式) タッチパネル(アンチグレア処理) ペン追加 +11,000円 FMCCLCD0AF					
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1702A	97,200円					
⑧	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	FARQ1702B	85,300円					
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。									

※1:本製品の防水機能はIPX4相当となります。 ※2:納期は弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<div>スライド式静脈センサー^{*1} 標準搭載</div> <div>▼</div> <div>*1:本人認証ソリューション「SMARTACCESS/Premium」/「Secure Login Box」、手のひら静脈認証PCログインソフトウェア「PalmSecure LOGONDIRECTOR」、本人認証基盤「AuthConductor Server」では使用できません。</div>	<div>802.11ac無線LAN +Bluetooth</div> <div>802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。</div>	なし	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>拡張クレードル追加^{*2} +19,600円 FMCPT00Y</div> <div>*2:拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。</div>	標準バッテリー +標準ACアダプタ	<div>【Windows 10 Pro (64bit) ①③⑤⑦の場合】</div> <div>▼</div> <div>リカバリUSBメモリ追加^{*3} (Windows 10 Pro (64bit)用) +8,000円 FMCRDD116</div> <div>【Windows 10 Home (64bit) ②④⑥⑧の場合】</div> <div>▼</div> <div>リカバリUSBメモリ追加^{*3} (Windows 10 Home (64bit)用) +8,000円 FMCRDD117</div> <div>*3:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバーを格納しています。</div> <div>(リカバリメディアについて)詳しくは、130ページをご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01T</div> <div>VGA変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01S</div> <div>六角形スタイルスペン追加^{*4} +1,800円 FMCACC024</div> <div>*4:ペン追加カスタムメイドが選択されていないとご使用になれません。本製品は本体に収納できません。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>Office Personal 2016追加 +22,000円 FMCAPL02K</div> <div>Office Home & Business 2016追加 +39,000円 FMCAPL02L</div> <div>Office Professional 2016追加 +68,000円 FMCAPL02M</div>	<div>標準保証1年/パーツ保証 +1年引取修理</div> <div>▼</div> <div>別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>(1) マスインストール 2,800円～</div> <div>(2) BIOS設定 800円～</div> <div>(3) 個別設定 1,800円～</div> <div>(4) I/O組み込み 800円～</div> <div>(5) ソフトインストール 2,400円～</div> <div>(6) HDD区画設定 1,500円～</div> <div>(7) BIOSブートロゴ設定 600円～</div> <div>(8) ロゴ印刷 2,200円～</div> <div>(9) 保護フィルム貼付け 1,100円～</div> <div>(10) 保護フィルム準備・貼付け 2,200円～</div> <div>(11) マスタ開発 120,000円～</div> <div>(12) バックアップディスク作成 18,000円</div> <div>(13) バックアップディスク複写 4,000円～</div> <div>(14) ラベル作成 500円</div> <div>(15) ラベル貼付 500円</div> <div>(16) 添付品カスタマイズ 1,000円</div> <div>(17) 情報リスト作成 500円</div> <div>(18) リターナブル集合梱包 1,200円</div> <div>「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。</div>
	<div>802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth +GPS</div> <div>802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。</div> <div>対応するSIMカードは26ページをご覧ください。</div>		<div>なし</div> <div>▼</div> <div>拡張クレードル追加^{*2} +19,600円 FMCPT010</div> <div>*2:拡張クレードルをお使いの場合は拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。</div>			<div>なし</div> <div>▼</div> <div>LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01X</div> <div>VGA変換アダプタ添付 +3,800円 FMCACC01W</div> <div>六角形スタイルスペン追加^{*4} +1,800円 FMCACC024</div> <div>*4:ペン追加カスタムメイドが選択されていないとご使用になれません。本製品は本体に収納できません。</div>	<div>標準保証1年/パーツ保証 +1年引取修理</div> <div>▼</div> <div>保証延長パック^{*5} (3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTS0B31</div> <div>保証延長パック^{*5} (4年間翌営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTS0B41</div> <div>保証延長パック^{*5} (5年間翌営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTS0B51</div> <div>*5:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。</div> <div>別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</div>		

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	キーパッド/タッチパネル	セキュリティ
〔Windows 10 Anniversary Update適用モデル〕				11.6型フルHD (静電容量方式 タッチパネル (グレア処理) ペン無	インテル® Core™ m3-6Y30 (0.90GHz) ▼ インテル® Core™ m5-6Y54 (1.10GHz) +16,900円 FMCPRC08X [注] 官公庁・自治体・教 育機関・SOHO・個 人事業主向け	4GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +25,000円 FMCCHDD0C3	なし	なし ▼ マウス (光字式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X ▼ マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	指紋センサー*1+ セキュリティチップ (TPM 2.0) *2 標準搭載 ▼ スマートカード追加*2+3+4 +4,500円 FMCSEC097 ▼ スマートカード/NFC追加*2+3+4 +9,300円 FMCSEC098 *1: SMARTACCESS/Premium (別売) を 使用する場合は、指紋センサーが お使いになれるかを製品サイト 「http://www.fmwworld.net/biz/ smartaccess/」でご確認ください。 *2: 本注釈の項目から1つ選択可能。 *3: 背面カバーの形状が変更されます。 背面カバーの形状を変更した場 合はフォリオカバー・ストラップ付カ バーがご利用になれません。 *4: 防水、防塵、耐薬品対応が非対応 になります。 [注] Windows 7 (32bit) でセキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。
ARROWS Tab Q616/P※1				11.6型フルHD (静電容量方式 タッチパネル (グレア処理) ペン無	インテル® Core™ m3-6Y30 (0.90GHz) ▼ インテル® Core™ m5-6Y54 (1.10GHz) +16,900円 FMCPRC08X [注] 官公庁・自治体・教 育機関・SOHO・個 人事業主向け	4GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +25,000円 FMCCHDD0C3	なし	なし ▼ マウス (光字式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X ▼ マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	指紋センサー*1+ セキュリティチップ (TPM 2.0) *2 標準搭載 ▼ スマートカード追加*2+3+4 +4,500円 FMCSEC097 ▼ スマートカード/NFC追加*2+3+4 +9,300円 FMCSEC098 *1: SMARTACCESS/Premium (別売) を 使用する場合は、指紋センサーが お使いになれるかを製品サイト 「http://www.fmwworld.net/biz/ smartaccess/」でご確認ください。 *2: 本注釈の項目から1つ選択可能。 *3: 背面カバーの形状が変更されます。 背面カバーの形状を変更した場 合はフォリオカバー・ストラップ付カ バーがご利用になれません。 *4: 防水、防塵、耐薬品対応が非対応 になります。 [注] Windows 7 (32bit) でセキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ12001	167,500円	11.6型フルHD (静電容量方式 タッチパネル (グレア処理) ペン追加 +9,000円 FMCCLD05X	インテル® Core™ m7-6Y75 (1.20GHz) +31,100円 FMCPRC08Y					
ARROWS Tab Q616/P※1 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29～30ページ				11.6型フルHD (静電容量方式 タッチパネル (グレア処理) ペン追加 +11,000円 FMCCLD061	インテル® Core™ m3-6Y30 (0.90GHz) ▼ インテル® Core™ m5-6Y54 (1.10GHz) +16,900円 FMCPRC090 [注] 官公庁・自治体・教 育機関・SOHO・個 人事業主向け					
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ12002	190,500円	11.6型フルHD (静電容量方式 タッチパネル (グレア処理) ペン追加 +11,000円 FMCCLD061	インテル® Core™ m7-6Y75 (1.20GHz) +31,100円 FMCPRC091					

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	キーパッド/タッチパネル	セキュリティチップ	セキュリティ/アタッチメント
〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕				6.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル (グレア処理)	インテル® Atom® x5-Z8550 (1.44GHz)	4GB (オンボード)	フラッシュメモリ ディスク (eMMC) 64GB	なし	セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載	指紋センサー▼標準搭載 ▼ NFC追加 +4,800円 FMCSEC0BD *1: SMARTACCESS/Premium (別売) を 使用する場合は、指紋センサー がお使いになれるかを製品サイ ト「http://www.fmwworld.net/biz/ smartaccess/」でご確認ください。
ARROWS Tab V567/R				6.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル (グレア処理)	インテル® Atom® x5-Z8550 (1.44GHz)	4GB (オンボード)	フラッシュメモリ ディスク (eMMC) 64GB	なし	セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載	指紋センサー▼標準搭載 ▼ NFC追加 +4,800円 FMCSEC0BD *1: SMARTACCESS/Premium (別売) を 使用する場合は、指紋センサー がお使いになれるかを製品サイ ト「http://www.fmwworld.net/biz/ smartaccess/」でご確認ください。
① Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 10 Pro (64bit)	FARV02001	151,800円							

※1: 本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
※2: 本装置は小型端末のため、通常のノートパソコン等と比べて画面表示の視認性が異なる場合があります。

通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)*5 +Bluetooth</p> <p>▼</p> <p>GPS追加 +6,500円 FMCNET04K</p> <p>*5:Core™ m7プロセッサを選択した場合のみ対応。 Core™ m3/m5プロセッサは非対応。</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。</p>	<p>なし</p> <p>スリム キーボード追加 +30,800円 FMCKBD029</p>	<p>なし</p> <p>拡張クレードル追加 +12,300円 FMCPTR00H</p>	<p>標準バッテリー +標準ACアダプタ</p>	<p>【Windows 10 Pro (64bit) ①②③の場合】 なし</p> <p>▼</p> <p>リカバリデータディスク+ ドライバステイク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0NV</p> <p>(リカバリメディアについて) 詳しくは、 130ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>フォリオカバー追加*6 +6,800円 FMCACC01V</p> <p>ストラップ付カバー追加*6*8 +8,500円 FMCACC02C</p> <p>VGA変換アダプタ添付*7 +3,800円 FMCACC01S</p> <p>LAN変換アダプタ添付*7 +3,800円 FMCACC01T</p> <p>*6:セキュリティの項でスマートカード、 およびスマートカード/NFCに変更 した場合は選択できません。</p> <p>*7:他の項目との同時選択可能。</p> <p>*8:ストラップ付カバー選択時はリカ バリメディアは選択できません。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2016追加 +22,000円 FMCAPL02K</p> <p>Office Home & Business 2016追加 +39,000円 FMCAPL02L</p> <p>Office Professional 2016追加 +68,000円 FMCAPL02M</p>	<p>標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)</p> <p>別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは 98ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円～</p> <p>(2) BIOS設定 800円～</p> <p>(3) 個別設定 1,800円～</p> <p>(4) I/O組み込み 800円～</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円～</p> <p>(6) HDD区画設定 1,500円～</p> <p>(7) BIOSブートロゴ設定 600円～</p> <p>(8) ロゴ印刷 2,200円～</p> <p>(9) 保護フィルム貼付け 1,100円～</p> <p>(10) 保護フィルム準備+ 貼付け 2,200円～</p> <p>(11) マスタ開発 120,000円～</p> <p>(12) バックアップ ディスク作成 18,000円</p> <p>(13) バックアップ ディスク換算 4,000円～</p> <p>(14) ラベル作成 500円</p> <p>(15) ラベル貼付 500円</p> <p>(16) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(17) 情報リスト作成 500円</p> <p>(18) リターナブル集合梱包 1,200円</p> <p>「カスタムメイドプラス について」エドモ出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。</p>
通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	
<p>802.11ac無線LAN +Bluetooth</p> <p>802.11ac無線LANは、 IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。</p>	<p>なし</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>充電クレードル (ACアダプタセット) 追加 +12,300円 FMCPTR011</p>	<p>標準バッテリー+ 標準ACアダプタ (充電用USBケーブル付)</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>リカバリUSBメモリ追加*2 (Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,000円 FMCRDD11E</p> <p>*2:本製品はUSBメモリ媒体で提供しま す。サポータOSのドライバを格納 しています。</p> <p>(リカバリメディアについて) 詳しくは、 130ページをご覧ください。</p> <p>本製品のご利用には別売のポートリ ブライタ (FMV-NPR44) が必要となり ます。</p>	<p>なし</p> <p>オプション品のポートリブライタ (USB Type-C接続、FMV-NPR44) については、 131ページの主要オプション品一覧を ご覧ください。</p>	<p>なし</p>	<p>標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)</p> <p>別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは 98ページをご覧ください。</p>	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

	プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	オプションデバイス	セキュリティチップ
タブレット	ARROWS Tab V727/S 訪問修理対応モデル 〔Windows 10 Fall Creators Update適用モデル〕				12.3型WUXGA+<静電容量方式> タッチパネル(アンチグレア処理) アクティブペン添付	インテル® Core™ m3-7Y30(1.00GHz) ▼ インテル® Core™ i7-7Y75(1.30GHz) +33,800円 FMCPRC0FE (注)本項目を選択した場合、 メモリが8GBになります。	4GB (オンボード)*1 *1: CPUカスタムメ イドでCore™ i7-7Y75プロセ ッサーを選択し た場合は、8GB となります。	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0LC	なし ▼ マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X 小型マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	セキュリティ チップ (TPM2.0) 標準搭載
モバイル	ARROWS Tab V727/S									
A4ノート	① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARV03011	178,200円						
パソコンケース	ARROWS Tab V727/S 訪問修理非対応モデル 〔Windows 10 Fall Creators Update適用モデル〕				12.3型WUXGA+<静電容量方式> タッチパネル(アンチグレア処理) アクティブペン添付	インテル® Core™ m3-7Y30(1.00GHz) ▼ インテル® Core™ i7-7Y75(1.30GHz) +33,800円 FMCPRC0FC (注)本項目を選択した場合、 メモリが8GBになります。	4GB (オンボード)*1 *1: CPUカスタムメ イドでCore™ i7-7Y75プロセ ッサーを選択し た場合は、8GB となります。	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0LB	なし ▼ マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X 小型マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	セキュリティ チップ (TPM2.0) 標準搭載
ユーザビリティ	ARROWS Tab V727/S 無線WANモデル CLEARSURE 利用可能 ※詳細は29～30ページ									
信頼性	② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARV03012	201,200円						
OS					12.3型WUXGA+<静電容量方式> タッチパネル(アンチグレア処理) アクティブペン添付	インテル® Core™ m3-7Y30(1.00GHz) ▼ インテル® Core™ i7-7Y75(1.30GHz) +33,800円 FMCPRC0FC (注)本項目を選択した場合、 メモリが8GBになります。	4GB (オンボード)*1 *1: CPUカスタムメ イドでCore™ i7-7Y75プロセ ッサーを選択し た場合は、8GB となります。	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0LB	なし ▼ マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X 小型マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	セキュリティ チップ (TPM2.0) 標準搭載
パフォーマンス										
セキュリティ										
環境										
アプリケーション										
カスタムメイド										
周辺機器										
サポートサービス										
仕様					12.3型WUXGA+<静電容量方式> タッチパネル(アンチグレア処理) アクティブペン添付	インテル® Core™ m3-7Y30(1.00GHz) ▼ インテル® Core™ i7-7Y75(1.30GHz) +33,800円 FMCPRC0FC (注)本項目を選択した場合、 メモリが8GBになります。	4GB (オンボード)*1 *1: CPUカスタムメ イドでCore™ i7-7Y75プロセ ッサーを選択し た場合は、8GB となります。	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0LB	なし ▼ マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X 小型マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	セキュリティ チップ (TPM2.0) 標準搭載
オプション										
研修サービス										

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<div>タッチ式指紋センサー^{*2}</div> <div>▼</div> <div>タッチ式指紋センサー^{*2}→スマートカード変更</div> <div>+1,000円 FMCSEC0G6</div> <div>Portshutter Premium AttacheCase追加^{*3}</div> <div>+9,800円 FMCSEC0J2</div> <div>*2:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium V5.5が必要です。</div> <div>*3:他の項目と同時選択可能。</div>	<div>802.11ac無線LAN(インテル®vPro®テクノロジ対応^{*4}) +Bluetooth</div> <div>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。</div> <div>*4:Core™ i7 プロセッサを選択した場合のみ対応。Core™ m3 プロセッサは非対応。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>カバーキーボード追加</div> <div>+29,200円 FMCKBD07G</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>拡張クレードル(クリーニング用ブラシ付)追加^{*5}</div> <div>+19,600円 FMCPTR01A</div> <div>*5:拡張クレードルをお使いの場合は、拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。</div> <div>オプション品のポートリブライカー(USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44)については、131ページの主要オプション一覧をご覧ください。</div>	標準バッテリー +標準ACアダプタ	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加(Windows 10 Pro (64bit))</div> <div>+3,000円 FMCRDD140</div> <div>(リカバリメディアについて)詳しくは、130ページをご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>フォリオカバー追加</div> <div>+6,800円 FMCACC036</div> <div>LAN変換アダプタ添付^{*6}</div> <div>+3,800円 FMCACC01X</div> <div>*6:他の項目との同時選択可能。</div> <div>オプション品のHDMI変換アダプタ(USB3.1 Type-C接続)については、131ページの主要オプション一覧をご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>Office Personal 2016追加</div> <div>+22,000円 FMCAPL02K</div> <div>Office Home & Business 2016追加</div> <div>+39,000円 FMCAPL02L</div> <div>Office Professional 2016追加</div> <div>+68,000円 FMCAPL02M</div>	<div>標準保証(1年間パーツ保証 +1年間引取修理)</div> <div>▼</div> <div>保証延長パック^{*7}(3年間翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+18,000円 FMCTSUB31</div> <div>保証延長パック^{*7}(4年間翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+25,000円 FMCTSUB41</div> <div>保証延長パック^{*7}(5年間翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+35,000円 FMCTSUB51</div> <div>*7:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。</div> <div>別売の運用・保守サービス[Support Desk]をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>(1) マスインストール</div> <div>2,800円～</div> <div>(2) BIOS設定</div> <div>800円～</div> <div>(3) 個別設定</div> <div>1,800円～</div> <div>(4) I/O組み込み</div> <div>800円～</div> <div>(5) ソフトインストール</div> <div>2,400円～</div> <div>(6) HDD区画設定</div> <div>1,500円～</div> <div>(7) BIOSブートロゴ設定</div> <div>600円～</div> <div>(8) ログ印刷</div> <div>2,200円～</div> <div>(9) マスタ開発</div> <div>120,000円～</div> <div>(10) バックアップディスク作成</div> <div>18,000円</div> <div>(11) バックアップディスク複写</div> <div>4,000円～</div> <div>(12) ラベル作成</div> <div>500円</div> <div>(13) ラベル貼付</div> <div>500円</div> <div>(14) 添付品カスタマイズ</div> <div>1,000円</div> <div>(15) 情報リスト作成</div> <div>500円</div> <div>「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。</div>
<div>タッチ式指紋センサー^{*2}標準搭載</div> <div>▼</div> <div>タッチ式指紋センサー^{*2}→スマートカード変更</div> <div>+1,000円 FMCSEC0G5</div> <div>Portshutter Premium AttacheCase追加^{*3}</div> <div>+9,800円 FMCSEC0J2</div> <div>*2:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium V5.5が必要です。</div> <div>*3:他の項目と同時選択可能。</div>	<div>802.11ac無線LAN(インテル®vPro®テクノロジ対応^{*4}) +Bluetooth +無線WAN (LTE)+GPS</div> <div>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。</div> <div>対応するSIMカードは26ページをご覧ください。</div> <div>*4:Core™ i7 プロセッサを選択した場合のみ対応。Core™ m3 プロセッサは非対応。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>カバーキーボード追加</div> <div>+29,200円 FMCKBD073</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>拡張クレードル(クリーニング用ブラシ付)追加^{*5}</div> <div>+19,600円 FMCPTR019</div> <div>*5:拡張クレードルをお使いの場合は、拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。</div> <div>オプション品のポートリブライカー(USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44)については、131ページの主要オプション一覧をご覧ください。</div>			<div>なし</div> <div>▼</div> <div>フォリオカバー追加</div> <div>+6,800円 FMCACC036</div> <div>LAN変換アダプタ添付^{*6}</div> <div>+3,800円 FMCACC01T</div> <div>*6:他の項目との同時選択可能。</div> <div>オプション品のHDMI変換アダプタ(USB3.1 Type-C接続)については、131ページの主要オプション一覧をご覧ください。</div>		<div>標準保証(1年間パーツ保証 +1年間引取修理)</div> <div>別売の運用・保守サービス[Support Desk]をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</div>	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

	プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	オプションデバイス	セキュリティチップ				
タブレット	ARROWS Tab Q738/SB 訪問修理対応モデル 〔Windows 10 Fall Creators Update適用モデル〕					13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) ペン無	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (オンボード)*1	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB	なし	セキュリティ チップ (TPM2.0) 標準搭載			
モバイル	ARROWS Tab Q738/SB					13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) アクティブペン追加 +9,000円 FMCLCD08Y	インテル® Core™ i5-8350U (1.70GHz) +26,100円 FMCPRC0FG <small>(注)本項目を選択した場合、 メモリが8GBになります。</small>	*1: CPUカスタムメ イドでCore™ i5-8350Uプロ セッサを選 択した場合は、 8GBとなります。	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0LA	マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X 小型マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y				
A4ノート	Q series (13.3型)	① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ19001	186,300円	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
パソコンケース						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
ユーザビリティ						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
信頼性						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
OS						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
パフォーマンス						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
セキュリティ						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
環境						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
アプリケーション						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
カスタムメイド						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
周辺機器						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
サポートサービス						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
仕様						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
オプション						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
研修サービス						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
	ARROWS Tab Q738/SB 訪問修理非対応モデル 〔Windows 10 Fall Creators Update適用モデル〕					13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) ペン無	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)		暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB	なし				
	ARROWS Tab Q738/SB <small>無線WANモデル</small> <small>CLEARSURE 利用可能 ※詳細は29～30ページ</small>					13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) ペン無	インテル® Core™ i5-8350U (1.70GHz) +26,100円 FMCPRC0FF <small>(注)本項目を選択した場合、 メモリが8GBになります。</small>		暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0L9					
	Q series (13.3型)	② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ19002	209,300円	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) アクティブペン追加					暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB			
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) アクティブペン追加&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加								
						13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無								
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無&スマートカード追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加													
	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無													
	13.3型													

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>なし</p> <p>▼</p> <p>タッチ式指紋センサー追加^{*2}</p> <p>+4,600円 FMCSECOHY</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加^{*3}</p> <p>+9,800円 FMCSEC0J2</p> <p>*2:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium V5.5が必要です。</p> <p>*3:他の項目と同時選択可能。</p>	<p>802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。</p>	<p>なし</p> <p>スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)追加</p> <p>+30,800円 FMCKBD07F</p>	<p>なし</p> <p>拡張クレードル(クリーニング用ブラシ付)追加^{*4}</p> <p>+19,600円 FMCPTR01A</p> <p>*4:拡張クレードルをお使いの場合は、拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。</p> <p>オプション品のポートリアリテータ(USB3.1 Type-C接続、FMV-NP944)については、131ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>標準バッテリー+標準ACアダプタ</p>	<p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加(Windows 10 Pro (64bit))</p> <p>+3,000円 FMCRRD13W</p> <p>(リカバリメディアについて詳しくは、130ページをご覧ください。)</p>	<p>なし</p> <p>フオリオカバー追加</p> <p>+6,800円 FMCACC034</p> <p>ストラップ付カバー追加</p> <p>+6,800円 FMCACC035</p> <p>VGA変換アダプタ添付^{*5}</p> <p>+3,800円 FMCACC01W</p> <p>LAN変換アダプタ添付^{*5}</p> <p>+3,800円 FMCACC01X</p> <p>*5:他の項目との同時選択可能。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2016追加</p> <p>+22,000円 FMCAPL02K</p> <p>Office Home & Business 2016追加</p> <p>+39,000円 FMCAPL02L</p> <p>Office Professional 2016追加</p> <p>+68,000円 FMCAPL02M</p>	<p>標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)</p> <p>保証延長パック^{*6}(3年間営業日以降訪問修理)</p> <p>+18,000円 FMCTSUB31</p> <p>保証延長パック^{*6}(4年間営業日以降訪問修理)</p> <p>+25,000円 FMCTSUB41</p> <p>保証延長パック^{*6}(5年間営業日以降訪問修理)</p> <p>+35,000円 FMCTSUB51</p> <p>*6:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。</p> <p>別売の運用・保守サービス(Support Desk)をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円～</p> <p>(2) BIOS設定 800円～</p> <p>(3) 個別設定 1,800円～</p> <p>(4) I/O組み込み 800円～</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円～</p> <p>(6) HDD区画設定 1,500円～</p> <p>(7) BIOSブートロゴ設定 600円～</p> <p>(8) ログ印刷 2,200円～</p> <p>(9) マスタ開発 120,000円～</p> <p>(10) バックアップ ディスク作成 18,000円</p> <p>(11) バックアップ ディスク複製 4,000円～</p> <p>(12) ラベル作成 500円</p> <p>(13) ラベル貼付 500円</p> <p>(14) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(15) 情報リスト作成 500円</p> <p>「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。</p>
<p>なし</p> <p>▼</p> <p>タッチ式指紋センサー追加^{*2}</p> <p>+4,600円 FMCSECOHX</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加^{*3}</p> <p>+9,800円 FMCSEC0J2</p> <p>*2:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium V5.5が必要です。</p> <p>*3:他の項目と同時選択可能。</p>	<p>802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)+GPS</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。</p> <p>対応するSIMカードは26ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)追加</p> <p>+30,800円 FMCKBD07E</p>	<p>なし</p> <p>拡張クレードル(クリーニング用ブラシ付)追加^{*4}</p> <p>+19,600円 FMCPTR019</p> <p>*4:拡張クレードルをお使いの場合は、拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。</p> <p>オプション品のポートリアリテータ(USB3.1 Type-C接続、FMV-NP944)については、131ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>			<p>なし</p> <p>フオリオカバー追加</p> <p>+6,800円 FMCACC034</p> <p>ストラップ付カバー追加</p> <p>+6,800円 FMCACC035</p> <p>VGA変換アダプタ添付^{*5}</p> <p>+3,800円 FMCACC01S</p> <p>LAN変換アダプタ添付^{*5}</p> <p>+3,800円 FMCACC01T</p> <p>*5:他の項目との同時選択可能。</p>		<p>標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)</p> <p>別売の運用・保守サービス(Support Desk)をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</p>	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
パソコンシリーズ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

Q series (13.3型)

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	オプションデバイス	セキュリティチップ
ARROWS Tab Q738/SE 訪問修理対応モデル 〔Windows 10 Fall Creators Update適用モデル〕				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) ペン無	インテル® Celeron® 3965U(2.20GHz)	4GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB	なし	セキュリティ チップ (TPM2.0) 標準搭載
ARROWS Tab Q738/SE				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) アクティブペン追加 +9,000円 FMCLCD08Y	インテル® Core™ i3-7130U(2.70GHz) +16,900円 FMCPRC0FJ (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向け		暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0LA	マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X 小型マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ19011	165,500円	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無 +2,000円 FMCLCD0C1				
				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無 +6,500円 FMCLCD0C2					
				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加 +11,000円 FMCLCD0C3					
				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加 +15,500円 FMCLCD0C4					
				スマートカード追加 +4,500円 FMCLCD08X					
②	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	FARQ19013	153,600円					
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。									
ARROWS Tab Q738/SE 訪問修理非対応モデル 〔Windows 10 Fall Creators Update適用モデル〕				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) ペン無	インテル® Celeron® 3965U(2.20GHz)		暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB		
ARROWS Tab Q738/SE 無線WANモデル CLEARSURE 利用可能 ※詳細は29～30ページ				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) アクティブペン追加 +9,000円 FMCLCD08P	インテル® Core™ i3-7130U(2.70GHz) +16,900円 FMCPRC0FH (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向け		暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0L9		
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ19012	188,500円	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無 +2,000円 FMCLCD08S				
				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加 +11,000円 FMCLCD08V					
				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) アクティブペン追加 +15,500円 FMCLCD08W					
				スマートカード追加 +4,500円 FMCLCD08N					
④	Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	FARQ19014	176,600円					
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。									

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>なし</p> <p>▼</p> <p>タッチ式指紋センサー追加^{*1}</p> <p>+4,600円 FMCSECOHY</p> <p>Portshutter Premium AttacheCase追加^{*2}</p> <p>+9,800円 FMCSEC0J2</p> <p><small>*1:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium V5.5が必要です。 *2:他の項目と同時選択可能。</small></p>	<p>802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。</p>	<p>なし</p> <p>スリムキーボード(クリーニング用ブラシなし)追加</p> <p>+30,800円 FMCKBD07N</p>	<p>なし</p> <p>拡張クレードル(クリーニング用ブラシなし)追加^{*3}</p> <p>+19,600円 FMCPTR01C</p> <p><small>*3:拡張クレードルをお使いの場合は、拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。</small></p> <p>オプション品のポートリブライエータ(USB3.1 Type-C接続、FMV-NP044)については、131ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>標準バッテリー+標準ACアダプタ</p>	<p>【Windows 10 Pro (64bit) ①③の場合】</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加(Windows 10 Pro (64bit))</p> <p>+3,000円 FMCRRDD13X</p> <p>【Windows 10 Home (64bit) ②④の場合】</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加(Windows 10 Home (64bit))</p> <p>+3,000円 FMCRRDD13Y</p> <p>(リカバリメディアについて)詳しくは、130ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>フオリオカバー追加</p> <p>+6,800円 FMCACC034</p> <p>ストラップ付カバー追加</p> <p>+6,800円 FMCACC035</p> <p>VGA変換アダプタ添付^{*4}</p> <p>+3,800円 FMCACC01W</p> <p>LAN変換アダプタ添付^{*4}</p> <p>+3,800円 FMCACC01X</p> <p><small>*4:他の項目との同時選択可能。</small></p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2016追加</p> <p>+22,000円 FMCAPL02K</p> <p>Office Home & Business 2016追加</p> <p>+39,000円 FMCAPL02L</p> <p>Office Professional 2016追加</p> <p>+68,000円 FMCAPL02M</p>	<p>標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)</p> <p>保証延長/バック^{*5}(3年間営業日以降訪問修理)</p> <p>+18,000円 FMCTSUB31</p> <p>保証延長/バック^{*5}(4年間営業日以降訪問修理)</p> <p>+25,000円 FMCTSUB41</p> <p>保証延長/バック^{*5}(5年間営業日以降訪問修理)</p> <p>+35,000円 FMCTSUB51</p> <p><small>*5:バッテリー交換は含まれません。バッテリー交換は引取対応となります。</small></p> <p>別売の運用・保守サービス(Support Desk)をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円～</p> <p>(2) BIOS設定 800円～</p> <p>(3) 個別設定 1,800円～</p> <p>(4) I/O組み込み 800円～</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円～</p> <p>(6) HDD区画設定 1,500円～</p> <p>(7) BIOSブートロゴ設定 600円～</p> <p>(8) ロゴ印刷 2,200円～</p> <p>(9) マスタ開発 120,000円～</p> <p>(10) バックアップディスク作成 18,000円</p> <p>(11) バックアップディスク複製 4,000円～</p> <p>(12) ラベル作成 500円</p> <p>(13) ラベル貼付 500円</p> <p>(14) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(15) 情報リスト作成 500円</p> <p>「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。</p>
<p>なし</p> <p>▼</p> <p>タッチ式指紋センサー追加^{*1}</p> <p>+4,600円 FMCSECOHX</p> <p>Portshutter Premium AttacheCase追加^{*2}</p> <p>+9,800円 FMCSEC0J2</p> <p><small>*1:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium V5.5が必要です。 *2:他の項目と同時選択可能。</small></p>	<p>802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)+GPS</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。</p> <p>対応するSIMカードは26ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>スリムキーボード(クリーニング用ブラシなし)追加</p> <p>+30,800円 FMCKBD07M</p>	<p>なし</p> <p>拡張クレードル(クリーニング用ブラシなし)追加^{*3}</p> <p>+19,600円 FMCPTR01B</p> <p><small>*3:拡張クレードルをお使いの場合は、拡張クレードル添付のACアダプタをご使用ください。</small></p> <p>オプション品のポートリブライエータ(USB3.1 Type-C接続、FMV-NP044)については、131ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>			<p>なし</p> <p>フオリオカバー追加</p> <p>+6,800円 FMCACC034</p> <p>ストラップ付カバー追加</p> <p>+6,800円 FMCACC035</p> <p>VGA変換アダプタ添付^{*4}</p> <p>+3,800円 FMCACC01S</p> <p>LAN変換アダプタ添付^{*4}</p> <p>+3,800円 FMCACC01T</p> <p><small>*4:他の項目との同時選択可能。</small></p>		<p>標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)</p> <p>別売の運用・保守サービス(Support Desk)をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</p>	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	オプションデバイス	セキュリティチップ
ARROWS Tab Q737/R 訪問修理非対応モデル 〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) ペン無	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (オンボード)*1	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB	なし	セキュリティ チップ (TPM2.0) 標準搭載
ARROWS Tab Q737/R				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無 +2000円 FMCLCD09P	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz) +26,100円 FMCPRC0D0 (注)本項目を選択した場合、 メモリが8GBになります。	*1: CPUカスタムメ イドでCore™ i7 プロセッサを 選択した場合は、 8GBとなります。	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ16001	187,300円	13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式) タッチパネル(クリア処理) ペン追加 +9,000円 FMCLCD09N 13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン追加 +11,000円 FMCLCD09R	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz) インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz) +26,100円 FMCPRC0D1 (注)本項目を選択した場合、 メモリが8GBになります。				
ARROWS Tab Q737/R <small>GPSモデル</small> <small>受注生産品^{※2}</small>									
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ16002	193,800円						
ARROWS Tab Q737/R <small>無線WANモデル</small> <small>CLEARURE 3G/LTE利用可能</small> <small>※詳細は2～30ページ</small>									
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ16003	210,300円						
ARROWS Tab Q737/R 訪問修理対応モデル ※1 〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理)ペン無	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	8GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB		
ARROWS Tab Q737/R				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理)ペン無 +2,000円 FMCLCD09T 13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式) タッチパネル(クリア処理)ペン追加 +9,000円 FMCLCD09S 13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式) タッチパネル(アンチクリア処理)ペン追加 +11,000円 FMCLCD09V			暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FV		
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1600A	213,400円						
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1600B	187,300円		インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (オンボード)			
ARROWS Tab Q737/R <small>GPSモデル</small> <small>受注生産品^{※2}</small>					インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	8GB (オンボード)			
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1600C	219,900円						
⑦ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1600D	193,800円		インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (オンボード)			

※1:訪問修理対応モデルの防水機能はIPX4相当となります。 ※2:納期は弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<div>指紋センサー**標準搭載</div> <div>▼</div> <div>VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応</div> <div>+1,000円 FMCSECOER</div> <div>スマートカード/VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応</div> <div>+5,500円 FMCSECOET</div> <div>*2:SMARTACCESS(Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。</div>	<div>802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth</div> <div>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。</div> <div>802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth +GPS</div> <div>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>キーボード・ドッキングステーション追加*3</div> <div>+55,000円 FMCKBD05M</div> <div>バッテリー付キーボード・ドッキングステーション追加*3</div> <div>+65,500円 FMCKBD05P</div> <div>*3:ACアダプタ (本体同梱品と同等)は別売りとなります。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>拡張クレードル追加*3</div> <div>+17,900円 FMCPTRO13</div> <div>*3:ACアダプタ (本体同梱品と同等)は別売りとなります。</div>	<div>標準バッテリー +標準ACアダプタ</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit))</div> <div>+3,000円 FMCRRDD10Y</div> <div>(リカバリメディアについて詳しくは、130ページをご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>専用フォリオカバー追加*5</div> <div>+6,800円 FMCACC02B</div> <div>ストラップ付カバー追加*5</div> <div>+6,800円 FMCACC02A</div> <div>VGA変換アダプタ添付*4</div> <div>+3,800円 FMCACC01S</div> <div>LAN変換アダプタ添付*4</div> <div>+3,800円 FMCACC01T</div> <div>*4:他の項目との同時選択可能。</div> <div>*5:背面カバー変更時は選択不可。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>Office Personal 2016追加</div> <div>+22,000円 FMCAPL02K</div> <div>Office Home & Business 2016追加</div> <div>+39,000円 FMCAPL02L</div> <div>Office Professional 2016追加</div> <div>+68,000円 FMCAPL02M</div>	<div>標準保証 (1年間/パーツ保証 +1年間引取修理)</div> <div>別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>(1) マスタインストール</div> <div>2,800円～</div> <div>(2) BIOS設定</div> <div>800円～</div> <div>(3) 個別設定</div> <div>1,800円～</div> <div>(4) I/O組み込み</div> <div>800円～</div> <div>(5) ソフトインストール</div> <div>2,400円～</div> <div>(6) HDD区画設定</div> <div>1,500円～</div> <div>(7) BIOSブートロゴ設定</div> <div>600円～</div> <div>(8) ログ印刷</div> <div>2,200円～</div> <div>(9) 保護フィルム貼付け</div> <div>1,100円～</div> <div>(10) 保護フィルム準備・貼付け</div> <div>2,200円～</div> <div>(11) マスタ開発</div> <div>120,000円～</div> <div>(12) バックアップディスク作成</div> <div>18,000円</div> <div>(13) バックアップディスク換算</div> <div>4,000円～</div> <div>(14) ラベル作成</div> <div>500円</div> <div>(15) ラベル貼付</div> <div>500円</div> <div>(16) 添付品カスタマイズ</div> <div>1,000円</div> <div>(17) 情報リスト作成</div> <div>500円</div> <div>(18) リターナブル集合梱包</div> <div>1,200円</div> <div>「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。</div>
<div>指紋センサー**標準搭載</div> <div>▼</div> <div>VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応</div> <div>+1,000円 FMCSECOES</div> <div>スマートカード/VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応</div> <div>+5,500円 FMCSECOEV</div> <div>*2:SMARTACCESS(Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。</div>	<div>802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth+無線WAN (LTE)+GPS</div> <div>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードはP26をご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>キーボード・ドッキングステーション追加*3</div> <div>+55,000円 FMCKBD05N</div> <div>バッテリー付キーボード・ドッキングステーション追加*3</div> <div>+65,500円 FMCKBD05R</div> <div>*3:ACアダプタ (本体同梱品と同等)は別売りとなります。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>拡張クレードル追加*3</div> <div>+17,900円 FMCPTRO14</div> <div>*3:ACアダプタ (本体同梱品と同等)は別売りとなります。</div>			<div>なし</div> <div>▼</div> <div>専用フォリオカバー追加*5</div> <div>+6,800円 FMCACC02B</div> <div>ストラップ付カバー追加*5</div> <div>+6,800円 FMCACC02A</div> <div>VGA変換アダプタ添付*4</div> <div>+3,800円 FMCACC01W</div> <div>LAN変換アダプタ添付*4</div> <div>+3,800円 FMCACC01X</div> <div>*4:他の項目との同時選択可能。</div> <div>*5:背面カバー変更時は選択不可。</div>	<div>標準保証 (1年間/パーツ保証 +1年間引取修理)</div> <div>▼</div> <div>保証延長バック**6 (3年間翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+18,000円 FMCTSUB31</div> <div>保証延長バック**6 (4年間翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+25,000円 FMCTSUB41</div> <div>保証延長バック**6 (5年間翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+35,000円 FMCTSUB51</div> <div>*6:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。</div> <div>別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</div>		
<div>指紋センサー**標準搭載</div> <div>▼</div> <div>【Core™ i7搭載モデルの場合】</div> <div>VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応</div> <div>+1,000円 FMCSECOEW</div> <div>スマートカード/VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応</div> <div>+5,500円 FMCSECOEX</div> <div>【Core™ i5搭載モデルの場合】</div> <div>VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応</div> <div>+1,000円 FMCSECOEY</div> <div>スマートカード/VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応</div> <div>+5,500円 FMCSECOFO</div> <div>*2:SMARTACCESS(Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。</div>	<div>802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth</div> <div>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。</div> <div>802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth +GPS</div> <div>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>キーボード・ドッキングステーション追加*3</div> <div>+55,000円 FMCKBD05N</div> <div>バッテリー付キーボード・ドッキングステーション追加*3</div> <div>+65,500円 FMCKBD05R</div> <div>*3:ACアダプタ (本体同梱品と同等)は別売りとなります。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>拡張クレードル追加*3</div> <div>+17,900円 FMCPTRO14</div> <div>*3:ACアダプタ (本体同梱品と同等)は別売りとなります。</div>			<div>なし</div> <div>▼</div> <div>専用フォリオカバー追加*5</div> <div>+6,800円 FMCACC02B</div> <div>ストラップ付カバー追加*5</div> <div>+6,800円 FMCACC02A</div> <div>VGA変換アダプタ添付*4</div> <div>+3,800円 FMCACC01W</div> <div>LAN変換アダプタ添付*4</div> <div>+3,800円 FMCACC01X</div> <div>*4:他の項目との同時選択可能。</div> <div>*5:背面カバー変更時は選択不可。</div>	<div>標準保証 (1年間/パーツ保証 +1年間引取修理)</div> <div>▼</div> <div>保証延長バック**6 (3年間翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+18,000円 FMCTSUB31</div> <div>保証延長バック**6 (4年間翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+25,000円 FMCTSUB41</div> <div>保証延長バック**6 (5年間翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+35,000円 FMCTSUB51</div> <div>*6:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。</div> <div>別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</div>		

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	オプションデバイス	セキュリティチップ
ARROWS Tab Q737/R-PV 訪問修理非対応モデル 〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) ペン無	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (オンボード)*1	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB	なし	セキュリティ チップ (TPM2.0) 標準搭載
ARROWS Tab Q737/R-PV				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無 +2,000円 FMCLCD09X	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz) +26,100円 FMCPRCD02 (注)本項目を選択した場合、 メモリが8GBになります。	*1: CPUカスタムメ イドでCore™ i7 プロセッサを 選択した場合は、 8GBとなります。	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FT	マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ16011	198,900円	13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン追加 +9,000円 FMCLCD09W				
ARROWS Tab Q737/R-PV <small>GPSモデル</small> <small>受注生産品*1</small>				13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン追加 +11,000円 FMCLCD09Y	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ16012	205,400円	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz) +26,100円 FMCPRCD03 (注)本項目を選択した場合、 メモリが8GBになります。				
ARROWS Tab Q737/R-PV <small>無線WANモデル</small> <small>CLEARURE 3G/LTE利用可能</small> <small>詳細429～30ページ</small>									
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ16013	221,900円					
ARROWS Tab Q737/R-PV 訪問修理対応モデル 〔Windows 10 Creators Update適用モデル〕				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(クリア処理) ペン無	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	8GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB		
ARROWS Tab Q737/R-PV				13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン無 +2,000円 FMCLCD0A1			暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FV		
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1601A	225,000円	13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式) タッチパネル(クリア処理) ペン無 +9,000円 FMCLCD0A0				
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1601B	198,900円	13.3型フルHD(静電容量方式/電磁誘導方式) タッチパネル(アンチクリア処理) ペン追加 +11,000円 FMCLCD0A2	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (オンボード)		
ARROWS Tab Q737/R-PV <small>GPSモデル</small> <small>受注生産品*1</small>					インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	8GB (オンボード)			
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1601C	231,500円					
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ1601D	205,400円	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (オンボード)			

※1:納期は弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>手のひら静脈センサー^{*2}標準搭載</p> <p>▼</p> <p>*2:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmworid.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。</p>	<p>802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。</p>	なし	なし	標準バッテリー +標準ACアダプタ	なし	なし	なし	標準保証(1年間パーツ保証 +1年間引取修理)	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円～</p> <p>(2) BIOS設定 800円～</p> <p>(3) 個別設定 1,800円～</p> <p>(4) I/O組み込み 800円～</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円～</p> <p>(6) HDD区画設定 1,500円～</p> <p>(7) BIOSブートロゴ設定 600円～</p> <p>(8) ロゴ印刷 2,200円～</p> <p>(9) 保護フィルム貼付け 1,100円～</p> <p>(10) 保護フィルム準備+貼付け 2,200円～</p> <p>(11) マスタ開発 120,000円～</p> <p>(12) バックアップ ディスク作成 18,000円</p> <p>(13) バックアップ ディスク換装 4,000円～</p> <p>(14) ラベル作成 500円</p> <p>(15) ラベル貼付 500円</p> <p>(16) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(17) 情報リスト作成 500円</p> <p>(18) リターナブル集合梱包 1,200円</p> <p>「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。</p>
	<p>802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+GPS</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。</p>				<p>リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRDD10Y</p> <p>(リカバリメディアについて)詳しくは、130ページをご覧ください。</p>	<p>VGA変換アダプタ 添付^{*4} +3,800円 FMCACC01S</p> <p>LAN変換アダプタ 添付^{*4} +3,800円 FMCACC01T</p> <p>*4:他の項目との同時選択可能。</p>	<p>Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K</p> <p>Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L</p> <p>Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M</p>	<p>別売の運用・保守サービス(Support Desk)をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</p>	
	<p>802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)+GPS</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは26ページをご覧ください。</p>							<p>標準保証(1年間パーツ保証 +1年間引取修理)</p> <p>▼</p> <p>保証延長パック^{*5} (3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31</p> <p>保証延長パック^{*5} (4年間翌営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41</p> <p>保証延長パック^{*5} (5年間翌営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51</p> <p>*5:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。</p> <p>別売の運用・保守サービス(Support Desk)をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</p>	
	<p>802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。</p>	<p>なし</p> <p>拡張クレードル 追加^{*3} +17,900円 FMCPTTR014</p> <p>*3:ACアダプタ(本体同梱品と同等)は別売りとなります。</p>	なし			<p>なし</p> <p>VGA変換アダプタ 添付^{*4} +3,800円 FMCACC01W</p> <p>LAN変換アダプタ 添付^{*4} +3,800円 FMCACC01X</p> <p>*4:他の項目との同時選択可能。</p>			
	<p>802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+GPS</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。</p>								

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット

モバイル

A4ノート

バーチャルシリーズ

ユーザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタマイズ

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

プリインストールOS

選択可能OS

型名

希望小売価格（税別）

△ハポリウムライセンス必須モデル
型名希望小売価格（税別）

液晶

CPU

メモリ

ストレージ

ポインティングデバイス

セキュリティチップ

Q series (13.3型)

[Windows 10 Anniversary Update適用モデル]

ARROWS Tab Q736/P^{※1}

① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ11001	187,300円	—	—
② Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ11011	194,800円	FARQ11017	185,800円
③ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ11012	194,800円	—	—
④ Windows 10 Pro (64bit) ^{※4}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ11013	194,800円	—	—

ARROWS Tab Q736/P^{※1}無線WANモデルCLEARSURE 3G/LTE 利用可能※詳細は29～30ページ

⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ11005	210,300円	—	—
⑥ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ11014	217,800円	FARQ11018	208,800円
⑦ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ11015	217,800円	—	—
⑧ Windows 10 Pro (64bit) ^{※4}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FARQ11016	217,800円	—	—

13.3型フルHD
〈静電容量方式〉
タッチパネル
(グレア処理)
ペン無
▼
13.3型フルHD
〈静電容量方式〉
タッチパネル
(アンチグレア処理)
ペン無
+2,000円
FMCLCD05R
▼
13.3型フルHD
〈静電容量方式/
電磁誘導方式〉
タッチパネル
(グレア処理)
ペン追加
+9,000円
FMCLCD05P
▼
13.3型フルHD
〈静電容量方式/
電磁誘導方式〉
タッチパネル
(アンチグレア処理)
ペン追加
+11,000円
FMCLCD05S
電磁誘導方式（ペン
追加）は買い上げ
後追加することはで
きません。

インテル® Core™
i5-6300U
(2.40GHz)
▼
インテル® Core™
i7-6600U
(2.60GHz)
メモリ:8GB (注)
+26,100円
FMCPCRC08T
(注) 本項目を選択した
場合、メモリが8GB
になります。

4GB
(オンボード)^{※1※2}
▼
※1: 32bit版OSの
場合は、OSが
使用可能な領
域は約3GBと
なります。
※2CPUカスタムメ
イドで Core™
i7プロセッサ
ーを選択した
場合は、8GBと
なります。

暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク (SSD)
128GB
▼
暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク (SSD)
256GB
+25,000円
FMCHDD08L

なし
▼
マウス
(光学式) 追加
+3,100円
FMCPTD01X
▼
マウス
(レーザー式) 追加
+5,200円
FMCPTD01Y

セキュリティチップ
(TPM 2.0)^(注)
標準搭載
(注)
Windows 7 (32bit)
でセキュリティチ
ップ (TPM 2.0) は
ご使用できませ
ん。

セキュリティチップ
(TPM 1.2)
標準搭載


セキュリティチップ
(TPM 2.0)^(注)
標準搭載
(注)
Windows 7 (32bit)
でセキュリティチ
ップ (TPM 2.0) は
ご使用できませ
ん。

セキュリティチップ
(TPM 1.2)
標準搭載

※1:本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

※2:Windows 8.1 Pro (64bit)にダウングレードして出荷します。 ※3:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

※4: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

[適用条件]

マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>指紋センサー**標準搭載</p> <p>▼</p> <p>NFC追加</p> <p>+4,800円 FMCSEC07W</p> <p>VESAマウント/ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応**4</p> <p>+1,000円 FMCSEC07X</p> <p>スマートカード/VESAマウント/ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応**4,5</p> <p>+5,500円 FMCSEC07Y</p> <p>手のひら静脈センサー変更/VESAマウント/ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応**4,5,6</p> <p>+12,600円 FMCSEC080</p> <p>手のひら静脈センサー変更/VESAマウント/ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応(ストラップ付/オカバ―添付)**4,5,6,7</p> <p>+22,600円 FMCSEC081</p> <p>*3: SMARTACCESS(Premium) (別売) を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーが使用しにされるかを製品サイト「http://www.fjworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。</p> <p>*4: 背面カバーの形状が変更されます。VESAマウント用アタッチメント・ハンドストラップ・ショルダーストラップは別売のオプション品になります。詳しくは135ページをご覧ください。</p> <p>*5: 本項目を選択した場合は、防水/防塵/耐薬品が非対応となります。</p> <p>*6: 本項目を選択した場合は、指紋センサーは非搭載となります。</p>	<p>802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ デュアルアンテナ対応)**7 +Bluetooth</p> <p>▼</p> <p>GPS追加</p> <p>+6,500円 FMCNET048</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。</p>	<p>なし</p> <p>キーボード・ドッキングステーション追加**7</p> <p>+55,000円 FMCKBD021</p> <p>バッテリー付キーボード・ドッキングステーション追加**7</p> <p>+65,500円 FMCKBD022</p> <p>*7: ACアダプタ (本体同梱品と同等) は別売りとなります。</p> <p>*7: ACアダプタ (本体同梱品と同等) は別売りとなります。</p>	<p>なし</p> <p>拡張クレードル追加**7</p> <p>+17,900円 FMCPTR00C</p> <p>*7: ACアダプタ (本体同梱品と同等) は別売りとなります。</p>	<p>標準バッテリー +標準ACアダプタ</p>	<p>[Windows 10 Pro (64bit) ①⑤の場合]</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit))</p> <p>+3,000円 FMCRDD0NR</p> <p>[Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) ②⑥の場合]</p> <p>Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク +ドライブディスク標準添付</p> <p>▼</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit))</p> <p>+3,000円 FMCRDD0NS</p> <p>[Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) ③④⑦⑧の場合]</p> <p>Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク +ドライブディスク標準添付</p> <p>▼</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit))</p> <p>+3,000円 FMCRDD0NT</p> <p>ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。</p> <p>(リカバリメディアについて) 詳しくは、130ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>専用フオリオカバー追加**8,9,10</p> <p>+6,800円 FMCACC02B</p> <p>ストラップ付カバー追加**8,9,10</p> <p>+6,800円 FMCACC02A</p> <p>VGA変換アダプタ添付**9</p> <p>+3,800円 FMCACC01S</p> <p>LAN変換アダプタ添付**9</p> <p>+3,800円 FMCACC01T</p> <p>*8: セキュリティ/アタッチメントの項でリアカバー形状を変更した場合は選択できません。</p> <p>*9: VGA/LAN変換アダプタは、同時選択可能。</p> <p>*10: 本注記項目の同時選択はできません。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2016追加</p> <p>+22,000円 FMCAPL02K</p> <p>Office Home & Business 2016追加</p> <p>+39,000円 FMCAPL02L</p> <p>Office Professional 2016追加</p> <p>+68,000円 FMCAPL02M</p>	<p>標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)</p> <p>別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストール</p> <p>2,800円～</p> <p>(2) BIOS設定</p> <p>800円～</p> <p>(3) 個別設定</p> <p>1,800円～</p> <p>(4) I/O組み込み</p> <p>800円～</p> <p>(5) ソフトインストール</p> <p>2,400円～</p> <p>(6) HDD区画設定</p> <p>1,500円～</p> <p>(7) BIOSブートロゴ設定</p> <p>600円～</p> <p>(8) ロゴ印刷</p> <p>2,200円～</p> <p>(9) 保護フィルム貼付け</p> <p>1,100円～</p> <p>(10) 保護フィルム準備・貼付け</p> <p>2,200円～</p> <p>(11) マスタ開発</p> <p>120,000円～</p> <p>(12) バックアップディスク作成</p> <p>18,000円</p> <p>(13) バックアップディスク複製</p> <p>4,000円～</p> <p>(14) ラベル作成</p> <p>500円</p> <p>(15) ラベル貼付</p> <p>500円</p> <p>(16) 添付品カスタマイズ</p> <p>1,000円</p> <p>(17) 情報リスト作成</p> <p>500円</p> <p>(18) リターンブル集合梱包</p> <p>1,200円</p> <p>「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。</p>
	<p>802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ デュアルアンテナ対応)**7 +Bluetooth</p> <p>▼</p> <p>対応するSIMカードは、26ページをご覧ください。</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。</p>								

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

働き方改革 支援モデル **〔働き方改革支援モデル〕**

R series (12.5型)

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	ポインティングデバイス	セキュリティチップ	セキュリティ/アタッチメント	
ARROWS Tab R727/R 訪問修理非対応モデル [Windows 10 Creators Update適用モデル]				12.5型フルHD (静電容量方式) タッチパネル アクティブペン有	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	8GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FH	なし ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X ▼ マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載	なし	
ARROWS Tab R727/R											
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05001		159,300円						
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05002		138,400円						
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05003		117,900円	インテル® Core™ i3-7100U (2.40GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	4GB (オンボード)				
ARROWS Tab R727/R 無線LANモデル											
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05004		177,700円						
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05005		156,800円						
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05006		136,300円	インテル® Core™ i3-7100U (2.40GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	4GB (オンボード)				
ARROWS Tab R727/R 訪問修理対応モデル [Windows 10 Creators Update適用モデル]											
ARROWS Tab R727/R											
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05007		159,300円	インテル® Core™ i7-7600U (2.80GHz)	8GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +25,000円 FMCHDD0FJ			
⑧	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05008		138,400円						
⑨	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FARR05009		117,900円	インテル® Core™ i3-7100U (2.40GHz) (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	4GB (オンボード)				

R series (12.5型)

通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)*6 +Bluetooth</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。</p>	<p>なし</p> <p>カバーキーボード 追加 +17,000円 FMCKBD05A</p>	<p>なし</p> <p>拡張クレードル 追加 +12,300円 FMCPTR00R</p>	<p>標準バッテリー +標準ACアダプタ</p>	<p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0YL</p> <p>(リカバリメディアについて) 詳しくは、130ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>VGA変換アダプタ添付 (miniDP⇒VGA) +3,800円 FMCACC025</p> <p>HDMI変換アダプタ添付 (miniDP⇒HDMI) +3,800円 FMCACC026</p> <p>LAN変換アダプタ添付 (USB⇒LAN) +3,800円 FMCACC01T</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2016追加 +22,000円 FMCAPL02K</p> <p>Office Home & Business 2016追加 +39,000円 FMCAPL02L</p> <p>Office Professional 2016追加 +68,000円 FMCAPL02M</p>	<p>標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)</p> <p>別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円～</p> <p>(2) BIOS設定 800円～</p> <p>(3) 個別設定 1,800円～</p> <p>(4) I/O組み込み 800円～</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円～</p> <p>(6) HDD区画設定 1,500円～</p> <p>(7) BIOSブートロゴ設定 600円～</p> <p>(8) ロゴ印刷 2,200円～</p> <p>(9) 保護フィルム貼付け 1,100円～</p> <p>(10) 保護フィルム準備・貼付け 2,200円～</p> <p>(11) マスタ開発 120,000円～</p> <p>(12) バックアップ ディスク作成 18,000円</p> <p>(13) バックアップ ディスク複写 4,000円～</p> <p>(14) ラベル作成 500円</p> <p>(15) ラベル貼付 500円</p> <p>(16) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(17) 情報リスト作成 500円</p> <p>(18) リターンナブル集合梱包 1,200円</p> <p>「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。</p>
<p>802.11ac無線LAN +Bluetooth</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。</p>								
<p>802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth +X対応無線LAN (LTE) +GPS</p> <p>対応するSIMカードは、26ページをご覧ください。</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。</p>								
<p>802.11ac無線LAN +Bluetooth +X対応無線LAN (LTE) +GPS</p> <p>対応するSIMカードは、26ページをご覧ください。</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。</p>								
<p>802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。</p>	<p>なし</p> <p>カバーキーボード 追加 +17,000円 FMCKBD05B</p>	<p>なし</p> <p>拡張クレードル 追加 +12,300円 FMCPTR00S</p>			<p>なし</p> <p>VGA変換アダプタ添付 (miniDP⇒VGA) +3,800円 FMCACC027</p> <p>HDMI変換アダプタ添付 (miniDP⇒HDMI) +3,800円 FMCACC028</p> <p>LAN変換アダプタ添付 (USB⇒LAN) +3,800円 FMCACC01X</p>		<p>標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)</p> <p>保証延長パック*1 (3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31</p> <p>保証延長パック*1 (4年間翌営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41</p> <p>保証延長パック*1 (5年間翌営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51</p> <p>*1: バッテリー交換は含まれません。バッテリー交換は引取対応となります。</p> <p>別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</p>	
<p>802.11ac無線LAN +Bluetooth</p> <p>802.11ac無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。</p>								

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
フラットポイント +アクティブペン ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー +標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 4,000円 FMCACA00V	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) 3,000円 FMCRDD13R (リカバリメディアについて)詳しくは、130ページをご覧ください。	なし ▼ オプション品のポートリ ブリーダー(USB Type-C 接続、FMV-NPR44)につ いては、133ページの主 要オプション一覧をご 覧ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証(1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、98ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページ をご覧ください。 標準保証(1年間/パーツ保証+1年間引取修理) 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページ をご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (10) 保護フィルム準備・ 貼付け 2,200円～ (11) マスタ開発 120,000円～ (12) バックアップ ディスク作成 18,000円 (13) バックアップ ディスク復写 4,000円～ (14) ラベル作成 500円 (15) ラベル貼付 500円 (16) 添付品カスタマイズ 1,000円 (17) 情報リスト作成 500円 (18) リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。

タフレット
モバイル
A4ノート
ハイパーシリーズ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

働き方改革 支援モデル 〔働き方改革支援モデル〕

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ	通信
(Windows 10 Fall Creators Update適用モデル)				13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル®Core™ i5-8350U (1.70GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB	なし	指紋センサー ^{*2+} セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載	LAN(1000BASE-T)
LIFEBOOK U938/S 黒モデル				13.3型フルHD Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD084		8GB (4GB(オンボード) ×1+4GB×1) +50,000円 FMCMEM0AN	暗号化機能付 フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0KG		手のひら 静脈センサー 変更 ^{*2+3} +21,000円 FMCSECOFK	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth ^{*5} +16,800円 FMCNET07X
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14002	288,000円			12GB (4GB(オンボード) ×1+8GB×1) +100,000円 FMCMEM0AP	暗号化機能付 フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB ^{*1} +100,000円 FMCHDD0KH		スマートカード スロット追加 +8,400円 FMCSECOFJ	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth ^{*5} +16,800円 FMCNET07Y
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14001	268,000円						手のひら 静脈センサー 変更 ^{*2+3} &スマートカード 追加 +21,000円 FMCSECOFL	*5: 802.11ac無線LAN はIEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14004	278,000円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル®Core™ i5-7300U (2.60GHz)				Portshutter Premium Attachecase 追加 ^{*4} +9,800円 FMCSECOJ2	
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14003	258,000円	13.3型フルHD Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD084						LAN(1000BASE-T)
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14005	213,000円	13.3型フルHD Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD084	インテル®Celeron® 3965U (2.20GHz)					LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth ^{*5} +21,000円 FMCNET074
LIFEBOOK U938/S 黒モデル 無線WANモデル CLEARURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29～30ページ				13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル®Core™ i5-8350U (1.70GHz)					LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth ^{*5} +無線WAN(LTE) ^{*5}
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14007	346,900円							LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth ^{*5} +4,200円 FMCNET080
⑦ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14006	326,900円	13.3型フルHD Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD085						*5: 802.11ac無線LAN はIEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。
⑧ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14009	336,900円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル®Core™ i5-7300U (2.60GHz)					LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth ^{*5} +無線WAN(LTE) ^{*5}
⑨ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14008	316,900円	13.3型フルHD Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD085						LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth ^{*5} +4,200円 FMCNET076
⑩ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU1400A	271,900円	13.3型フルHD Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD085	インテル®Celeron® 3965U (2.20GHz)					*5:802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。
										LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth ^{*5} +無線WAN(LTE) ^{*5}

U Series (13.3型)

ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<div>フラットポイント</div> <div>▼</div> <div>マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X</div> <div>小型マウス(レーザー式)追加(レーザー式) +5,200円 FMCPTD01Y</div>	<div>大容量バッテリー+標準ACアダプタ</div> <div>▼</div> <div>標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*6 +4,000円 FMCACA00T</div> <div>標準バッテリー+標準ACアダプタ</div> <div>▼</div> <div>標準バッテリー→大容量バッテリー変更*6 +5,000円 FMCBAT00W</div> <div>標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*6 +4,000円 FMCACA00T</div> <div>*6:他のメニューと同時選択可能です。</div> <div>大容量バッテリー+標準ACアダプタ</div> <div>▼</div> <div>標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*6 +4,000円 FMCACA00T</div> <div>標準バッテリー+標準ACアダプタ</div> <div>▼</div> <div>標準バッテリー→大容量バッテリー変更*6 +5,000円 FMCBAT00W</div> <div>標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*6 +4,000円 FMCACA00T</div> <div>*6:他のメニューと同時選択可能です。</div> <div>大容量バッテリー+標準ACアダプタ</div> <div>▼</div> <div>標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*6 +4,000円 FMCACA00T</div> <div>標準バッテリー+標準ACアダプタ</div> <div>▼</div> <div>標準バッテリー→大容量バッテリー変更*6 +5,000円 FMCBAT00W</div> <div>標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更*6 +4,000円 FMCACA00T</div> <div>*6:他のメニューと同時選択可能です。</div>	<div>なし</div> <div>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD13H</div> <div>(リカバリメディアについて)詳しくは、130ページをご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>オプション品のポートリブライクータ (USB Type-C接続、FMV-NPR44)については、133ページの主要オプション品一覧をご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K</div> <div>Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L</div> <div>Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M</div>	<div>標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)</div> <div>▼</div> <div>保証拡張*7 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J</div> <div>保証延長バック*7 (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31</div> <div>保証延長バック*7 (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41</div> <div>保証延長バック*7 (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51</div> <div>保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31</div> <div>保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41</div> <div>保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51</div> <div>*7:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。</div> <div>保証延長バックについては、98ページをご覧ください。</div> <div>別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</div> <div>標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)</div> <div>別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>(1) マスタインストール 2,800円～</div> <div>(2) BIOS設定 800円～</div> <div>(3) 個別設定 1,800円～</div> <div>(4) I/O組み込み 800円～</div> <div>(5) ソフトインストール 2,400円～</div> <div>(6) HDD区画設定 1,500円～</div> <div>(7) BIOSブートロゴ設定 600円～</div> <div>(8) セキュリティボタン設定 800円～</div> <div>(8) ログ印刷 2,200円～</div> <div>(11) マスタ開発 120,000円～</div> <div>(12) バックアップディスク作成 18,000円</div> <div>(13) バックアップディスク換装 4,000円～</div> <div>(14) ラベル作成 500円</div> <div>(15) ラベル貼付 500円</div> <div>(16) 添付品カスタマイズ 1,000円</div> <div>(17) 情報リスト作成 500円</div> <div>(18) リターンフル集合梱包 1,200円</div> <div>*E/S/シリーズのみ選択可</div>

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

働き方改革 支援モデル [働き方改革支援モデル]

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ	通信
(Windows 10 Fall Creators Update適用モデル)				13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル®Core™ i5-8350U (1.70GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB	なし	指紋センサー ^{*2+} セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載	LAN(1000BASE-T)
LIFEBOOK U938/S 赤モデル				13.3型フルHD ↓ Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD086		8GB (4GB(オンボード) ×1+4GB×1) +50,000円 FMCMEM0AN	暗号化機能付 フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMC HDD0KG		手のひら 静脈センサー 変更 ^{*2+3} +21,000円 FMCSECOFN	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth ^{*5} +21,000円 FMCNET07X
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14012	288,000円			12GB (4GB(オンボード) ×1+8GB×1) +100,000円 FMCMEM0AP	暗号化機能付 フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB ^{*1} +100,000円 FMC HDD0KH		スマートカード スロット追加 +8,400円 FMCSECOFM	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth ^{*5} +16,800円 FMCNET07Y
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14011	268,000円						手のひら 静脈センサー 変更 ^{*2+3} &スマートカード 追加 +21,000円 FMCSECOFP	*5: 802.11ac無線LAN はIEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14014	278,000円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル®Core™ i5-7300U (2.60GHz)				Portshutter Premium Attachecase 追加 ^{*4} +9,800円 FMCSECOJ2	LAN(1000BASE-T) ↓ LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth ^{*5} +21,000円 FMCNET074
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14013	258,000円	13.3型フルHD ↓ Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD086						LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth ^{*5} +16,800円 FMCNET075
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14015	213,000円	13.3型フルHD ↓ Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD086	インテル®Celeron® 3965U (2.20GHz)					*5: 802.11ac無線LAN はIEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。
LIFEBOOK U938/S 赤モデル 無線WANモデル CLEARURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29~30ページ				13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル®Core™ i5-8350U (1.70GHz)					LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth ^{*5} +無線WAN(LTE) ^{*5}
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14017	346,900円							LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth ^{*5} +4,200円 FMCNET080
⑦ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14016	326,900円	13.3型フルHD ↓ Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD087						*5: 802.11ac無線LAN はIEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。
⑧ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14019	336,900円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル®Core™ i5-7300U (2.60GHz)					LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth ^{*5} +対応無線WAN(LTE) ^{*5}
⑨ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU14018	316,900円	13.3型フルHD ↓ Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD087						LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth ^{*5} +4,200円 FMCNET076
⑩ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU1401A	271,900円	13.3型フルHD ↓ Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD087	インテル®Celeron® 3965U (2.20GHz)					*5:802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。

U Series (13.3型)

[illegible]

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
バーチャルシリーズ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

U series (12.5型)

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモ リ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ
(Windows 10 Fall Creators Update適用モデル)				12.5型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-8350U (1.70GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM0B7	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0L6	なし	セキュリティチップ (TPM 2.0)標準搭載 ▼ 指紋センサー追加 ^{*3} +10,500円 FMCSECOGH
LIFEBOOK U728/S				12.5型フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0BM		8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM0B8	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB ^{*2} +100,000円 FMCHDD0L7		手のひら静脈センサー追加 ^{*3} +23,100円 FMCSECOGJ
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU16003	356,700円		16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM0B9			スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOGK
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU16002	336,700円		16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM0BA			指紋センサー ^{*3} &スマートカード追加 +18,900円 FMCSECOGL
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU16001	316,700円		32GB (16GB×2) ^{*1+2} +270,000円 FMCMEM0BB			手のひら静脈センサー ^{*3} &スマートカード追加 +31,500円 FMCSECOGM
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU16006	346,700円		*1: 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GBの場合は、本製品を選択できません。 *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。			
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU16005	326,700円					Portshutter Premium Attachecase追加 ^{*4} +9,800円 FMCSECOJ2
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU16004	306,700円					*3:SMARTACCESS/Premium (®)を使用する場合は、 指紋センサー/手のひら静脈 センサーがお使いいた だけるかを製品サイト (http://www.fmworl d.net/biz/smartaccess/) でご確認ください。
LIFEBOOK U728/S 無線WANモデル CLEARURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は29-30ページ				12.5型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				*4:他の項目と同時選択 可能。
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU16009	415,600円					
⑧	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU16008	395,600円					
⑨	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU16007	375,600円					
⑩	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU1600C	405,600円					
⑪	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU1600B	385,600円					
⑫	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU1600A	365,600円					

通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<div>LAN(1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth *5 +21,000円 FMCNET08T LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN + Bluetooth *5 +16,800円 FMCNET08V ※5: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</div>	<div>フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y</div>	<div>標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA00D</div>	<div>なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD13V (リカバリメディアについて) 詳しくは、130ページをご覧ください。</div>	<div>なし ポートリプリケータ追加 *6 +14,700円 FMCPTRO15 ※6: ポートリプリケータをご使用の場合はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。 オプション品のポートリプリケータ (USB Type-C接続、FMV-NPR44) HDMI変換アダプタ (USB3.1 Type-C接続、FMV-WC825) については、133ページの主要オプション一覧をご覧ください。</div>	<div>なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPLO2K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPLO2L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPLO2M</div>	<div>標準保証 (1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目設置費品以降故障修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、98ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</div>	<div>なし (1) マスインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (10) 保護フィルム準備+貼付け 2,200円～ (11) マスタ開発 120,000円～ (12) バックアップ ディスク作成 18,000円 (13) バックアップ ディスク復写 4,000円～ (14) ラベル作成 500円 (15) ラベル貼付 500円 (16) 添付品カスタマイズ 1,000円 (17) 情報リスト作成 500円 (18) リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。</div>
<div>LAN(1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth *5 +21,000円 FMCNET08P LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN + Bluetooth *5 +16,800円 FMCNET08R ※5: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</div>							
<div>LAN(1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth *5 +21,000円 FMCNET08L LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN + Bluetooth *5 +16,800円 FMCNET08M ※5: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</div>							
<div>LAN(1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth *5 +21,000円 FMCNET094 LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN + Bluetooth *5 +16,800円 FMCNET095 ※5: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</div>							
<div>LAN(1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth *5 +21,000円 FMCNET91 LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN + Bluetooth *5 +16,800円 FMCNET092 ※5: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</div>							
<div>LAN(1000BASE-T) ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth *5 +21,000円 FMCNET08X LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN + Bluetooth *5 +16,800円 FMCNET08Y ※5: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</div>							
<div>LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+Xi対応無線WAN(LTE) *5 ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth *5 +4,200円 FMCNET08W ※5: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは26ページをご覧ください。</div>							
<div>LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE) *5 ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth *5 +4,200円 FMCNET08S ※5: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは26ページをご覧ください。</div>							
<div>LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE) *5 ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth *5 +4,200円 FMCNET08N ※5: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは26ページをご覧ください。</div>							
<div>LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE) *5 ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth *5 +4,200円 FMCNET096 ※5: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは26ページをご覧ください。</div>							
<div>LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE) *5 ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth *5 +4,200円 FMCNET093 ※5: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは26ページをご覧ください。</div>							
<div>LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE) *5 ▼ LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth *5 +4,200円 FMCNET090 ※5: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは26ページをご覧ください。</div>							

タブレット
モバイル
A4ノート
ハイブリッド
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット	モバイル	A4ノート	バリエーション	ユーザビリティ	信頼性	OS	パフォーマンス	セキュリティ	環境	アプリケーション	カスタマイズ	周辺機器	サポートサービス	仕様	オプション	研修サービス
-------	------	-------	---------	---------	-----	----	---------	--------	----	----------	--------	------	----------	----	-------	--------

プリインストールOS		選択可能OS		型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ	通信	
(Windows 10 Fall Creators Update適用モデル)						15.6型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-8350U (1.70GHz)	4GB(4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM0B2	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB	なし	セキュリティチップ (TPM2.0)標準搭載	LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ デク/ローに対応) +Bluetooth®	
LIFEBOOK U758/S						15.6型フルHD &マイク		8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM0B3	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB		指紋センサー 追加 ^{*3+4} +10,500円 FMCSEC0G7	手のひら静脈 センサー追加 ^{*3+4} +23,100円 FMCSEC0G8	+21,000円 FMCNET08C
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU15003	320,200円	Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0BH	16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM0B4		暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB ^{*2} +100,000円 FMC HDD0L1	*2: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売パートナー までお問い合わせ ください。		スマートカード 追加 +8,400円 FMCSEC0G9	指紋センサー ^{*3+4} &スマートカード 追加 +18,900円 FMCSEC0GA	*6: 802.11ac無線LAN はIEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU15002	300,200円	15.6型フルHD &マイク	16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM0B5	32GB (16GB×2) ^{*1+2} +270,000円 FMCMEM0B6	*1: 暗号化機能付フ ラッシュメモリデ ィスク(SSD) 128GBの場合は、 本製品を選択で きません。		手のひら静脈 センサー ^{*3+4} &スマートカード 追加 +31,500円 FMCSEC0GB	Portshutter Premium Attachecase 追加 ^{*5} +9,800円 FMCSEC0J2	LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ デク/ローに対応) +Bluetooth®	
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU15001	280,200円	15.6型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)		*2: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売パートナー までお問い合わせ ください。				LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ デク/ローに対応) +Bluetooth®	
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU15006	310,200円	15.6型フルHD &マイク							LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ デク/ローに対応) +Bluetooth®	
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU15005	290,200円	15.6型フルHD &マイク							LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth®	
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU15004	270,200円	15.6型フルHD &マイク							LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth®	

プリインストールOS		選択可能搭載OS		型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモリ	フラッシュメモリ(SSD)	光学ドライブ	セキュリティ	通信
(Windows 10 Fall Creators Update適用モデル)						14.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-8350U (1.70GHz)	4GB(4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM0B2	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB	なし	セキュリティチップ (TPM2.0)標準搭載	LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ デクノロジー対応) +Bluetooth®
LIFEBOOK U748/S								8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM0B3	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD)256GB		指紋センサー 追加 ^{*3+4} +10,500円 FMCSEC0GC	+21,000円 FMCNET08G
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU15013	354,700円		14.0型フルHD &マイク		16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM0B4	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD)512GB ^{*2}		手のひら静脈 センサー追加 ^{*1+4} +23,100円 FMCSEC0GD	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth®
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU15012	334,700円	Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0BK			16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM0B5			スマートカード 追加 +8,400円 FMCSEC0GE	*6: 802.11ac無線LAN はIEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU15011	314,700円	Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0BJ	14.0型HD &マイク		32GB (16GB×2) ^{*1+2} +270,000円 FMCMEM0B6	*1: 暗号化機能付フ ラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GBの場合は、 本製品を選択で きません。		指紋センサー ^{*3+4} &スマートカード 追加 +18,900円 FMCSEC0GF	
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU15016	344,700円		14.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)		*2: 本製品は受注 生産品となり ます。詳細は弊 社営業、または 弊社販売パート ナーまでお問い 合わせください。		手のひら静脈 センサー ^{*1+4} &スマートカード 追加 +31,500円 FMCSEC0GG	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ デクノロジー対応) +Bluetooth®
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU15015	324,700円	Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0BK	14.0型フルHD &マイク					Portshutter Premium Attachecase 追加 ^{*5} +9,800円 FMCSEC0J2	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ デクノロジー対応) +Bluetooth®
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU15014	304,700円	Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0BJ	14.0型HD &マイク					*3: SMARTACCESS/ Premium(別売) を使用する場合は、 指紋センサー/手の ひら静脈センサー が使いになれる かを製品サイト http://www.fujitsu.com/ world.net/biz/ smartaccess/j/ で確認ください。	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth®
											*4: 指紋センサーと手の ひら静脈センサー は同時選択不可 となります。	*6: 802.11ac無線LAN はIEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。
											*5: 他の項目と同時 選択可能。	

U Series (14.0型)

ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー +標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA00D	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD13T (リカバリメディアについて)詳しくは、130ページをご覧ください。	なし ▼ ポートリプリケータ 添付*7 +14,700円 FMCPTR015 *7:ポートリプリケータ をご使用の場合は ポートリプリケータ 添付のACアダプタ をご使用ください。 オプション品のポートリ プリケータ(USB Type-C 接続、FMV-NPR44)に ついては、133ページの 主要オプション一覧を ご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証(1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長パックについては、98ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページ をご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 800円～ (5)ソフトウェアインストール 2,400円～ (6)HDD区画設定 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 600円～ (8)ロゴ印刷 2,200円～ (9)保護フィルム貼付け 1,100円～ (10)保護フィルム準備・ 貼付け 2,200円～ (11)マスタ開発 120,000円～ (12)バックアップ ディスク作成 18,000円 (13)バックアップ ディスク機厚 4,000円～ (14)ラベル作成 500円 (15)ラベル貼付 500円 (16)添付品カスタマイズ 1,000円 (17)情報リスト作成 500円 (18)リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。

ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張
フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー +標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA00D	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD13T (リカバリメディアについて)詳しくは、130ページをご覧ください。	なし ▼ ポートリプリケータ 添付*7 +14,700円 FMCPTR015 *7:ポートリプリケータ をご使用の場合は ポートリプリケータ 添付のACアダプタ をご使用ください。 オプション品のポートリ プリケータ(USB Type-C 接続、FMV-NPR44)・HDMI変換 アダプタ(USB3.1 Type-C接 続、FMV-NCR25)につい ては、133ページの主要オ プション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証(1年間/パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長パックについては、98ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページ をご覧ください。

タフレット
モバイル
A4ノート
ハイポートシリーズ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

		プリインストールOS		選択可能OS		型 名		希 望 小 売 価 格 (税 別)		液 晶		C P U		メ モ リ		ストレージ		光学ドライブ (モバイルマルチベイ)		セキュリティチップ															
タブ レ ット	モ バ イ ル	A 4 ノ ー ト	バ リ ー シ リ ー ズ	ユ ー ザ ビ リ テ ィ	信 頼 性	O S	パ フ ォ ー マ ン ス	セ キ ュ リ テ ィ	環 境	ア プ リ ケ ー シ ヨ ン	カ ス タ ム メ イ ド	周 辺 機 器	サ ポ ー ト サ ー ビ ス	仕 様	オ プ シ ヨ ン	研 修 サ ー ビ ス	〔Windows 10 Fall Creators Update適用モデル〕																		
																	LIFEBOOK S938/S										モバイルマルチベイ								
																	①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS10002	353,600円	13.3型フルHD (タッチパネル)& Webカメラ&マイク		インテル® Core™ i5-8350U (1.70GHz)		4GB(オンボード) ▼ 8GB (4GBオンボード +4GB×1) +50,000円 FMCMEMOAR 12GB (4GBオンボード +8GB×1) +100,000円 FMCMEMOAS		暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0KK 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB +100,000円 FMCHDD0KL ※1: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売パート ナーまでお問い 合わせください。		なし(ウェイトセーバー) ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY06B スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY06C ※オプション品 の増設ハッテ リーについて は、133ペー ジの「主要オ プション一覧」 をご覧ください。 このオプション と光学ドライブ は同時使用で きません。		セキュリティチップ (TPM 2.0)標準搭載			
																	②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS10001	333,600円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD0B8													
																	LIFEBOOK S938/S 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29～30ページ										モバイルマルチベイ		13.3型フルHD (タッチパネル)& Webカメラ&マイク		インテル® Core™ i5-8350U (1.70GHz)				
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS10004	412,500円																															
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVS10003	392,500円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMCLCD0B8																														

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<div>指紋センサー標準搭載^{*2}</div> <div>▼</div> <div>スマートカード追加^{*3}</div> <div>+8,400円</div> <div>FMCEC0FR</div> <div>手のひら静脈センサー変更^{*2)*3)*4}</div> <div>+12,600円</div> <div>FMCEC0FS</div> <div>手のひら静脈センサー変更 & スマートカード追加^{*2)*3)*4}</div> <div>+21,000円</div> <div>FMCEC0FT</div> <div>Portshutter Premium Attachecase追加^{*5}</div> <div>+9,800円</div> <div>FMCEC0J2</div> <div>*2: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いいただけるかを製品サイト (http://www.fmworl d.net/biz/smartaccess/) でご確認ください。</div> <div>*3:本注釈の項目から1つ 選択可能</div> <div>*4:本項目を選択した 場合 は、指紋センサーは非 搭載となります。</div> <div>*5:他の項目と同時選択可 能。</div>	<div>LAN(1000BASE-T)</div> <div>▼</div> <div>802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)^{*6} + Bluetooth追加^{*6}</div> <div>+21,000円</div> <div>FMCNET081</div> <div>802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加^{*6}</div> <div>+16,800円</div> <div>FMCNET082</div> <div>*6:802.11ac無線LANはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠です。</div>	<div>フラットポイント</div> <div>▼</div> <div>マウス (光学式) 追加</div> <div>+3,100円</div> <div>FMCPD01X</div> <div>小型マウス (レーザー式) 追加</div> <div>+5,200円</div> <div>FMCPD01Y</div>	<div>標準バッテリー+ 標準ACアダプタ</div> <div>▼</div> <div>標準バッテリー → 大容量バッテリー変更^{*7}</div> <div>+5,000円</div> <div>FMCBAT00K</div> <div>標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更^{*7}</div> <div>+4,000円</div> <div>FMCAAC00N</div> <div>*7:同時選択可能です。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit))</div> <div>+3,000円</div> <div>FMCRDD13J</div> <div>リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD^{*8}</div> <div>+3,000円</div> <div>FMCRDD13K</div> <div>(リカバリデータディスクについ て) 詳しくは、130ページを ご覧ください。</div> <div>*8:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選 択が必須となります。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>ポートリプリケータ 追加^{*9}</div> <div>+14,700円</div> <div>FMCPTR00T</div> <div>*9: ポートリプリケータをご 使用の場合はポートリ プリケータ添付のACア ダプタをご使用ください。</div> <div>オプション品のポートリプ リケータ (USB Type-C接続、 FMV-NPR44) については、133 ページの主要オプション品一 覧をご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>Office Personal 2016</div> <div>+22,000円</div> <div>FMCAPL02K</div> <div>Office Home & Business 2016 追加</div> <div>+39,000円</div> <div>FMCAPL02L</div> <div>Office Professional 2016</div> <div>+68,000円</div> <div>FMCAPL02M</div>	<div>標準保証 1年/パーツ保証+1年引取修理</div> <div>▼</div> <div>保証拡張 (3年/パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+2,800円</div> <div>FMCN5UP04J</div> <div>保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+13,000円</div> <div>FMCN5UB31</div> <div>保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+20,000円</div> <div>FMCN5UB41</div> <div>保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+30,000円</div> <div>FMCN5UB51</div> <div>保証延長バック (3年間引取修理)</div> <div>+12,000円</div> <div>FMCN5UC31</div> <div>保証延長バック (4年間引取修理)</div> <div>+18,000円</div> <div>FMCN5UC41</div> <div>保証延長バック (5年間引取修理)</div> <div>+26,000円</div> <div>FMCN5UC51</div> <div>保証延長バックについ ては、98ページをご覧ください。</div> <div>別売の運用・保守サービス 「SupportDesk」をご用意し ております。詳しくは98ペ ージをご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>(1) マスタインストール 2,800円～</div> <div>(2) BIOS設定 800円～</div> <div>(3) 個別設定 1,800円～</div> <div>(4) I/O組み込み 800円～</div> <div>(5) ソフトインストール 2,400円～</div> <div>(6) HDD区画設定 1,500円～</div> <div>(7) BIOSブートロゴ設定 600円～</div> <div>(8) ロゴ印刷 2,200円～</div> <div>(9) 保護フィルム貼付け 1,100円～</div> <div>(10) 保護フィルム準備・ 貼付け 2,200円～</div> <div>(11) マスタ開発 120,000円～</div> <div>(12) バックアップ ディスク作成 18,000円</div> <div>(13) バックアップ ディスク複写 4,000円～</div> <div>(14) ラベル作成 500円</div> <div>(15) ラベル貼付 500円</div> <div>(16) 添付品カスタマイズ 1,000円</div> <div>(17) 情報リスト作成 500円</div> <div>(18) リターナブル集合梱包 1,200円</div> <div>「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。</div>
	<div>LAN(1000BASE-T)+ 802.11 ac無線LAN+ Bluetooth+ 無線WAN(LTE)^{*6}</div> <div>▼</div> <div>802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)^{*6} 変更</div> <div>+4,200円</div> <div>FMCNET083</div> <div>*6:802.11ac無線LANはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠です。</div>						<div>標準保証 1年/パーツ保証+1年引取修理</div> <div>▼</div> <div>別売の運用・保守サービス 「SupportDesk」をご用意し ております。詳しくは98ペ ージをご覧ください。</div>	

タブレット	モバイル	A4ノート	バリューシリーズ	ユーザビリティ	信頼性	OS	パフォーマンス	セキュリティ	環境	アプリケーション	カスタムメイド	周辺機器	サポートサービス	仕様	オプション	研修サービス
-------	------	-------	----------	---------	-----	----	---------	--------	----	----------	---------	------	----------	----	-------	--------

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
指紋センサー標準搭載 ^{*2} ▼ スマートカード追加 ^{*3} +8,400円 FMCSECO0B 手のひら静脈センサー変更 ^{*2+3+4} +12,600円 FMCSECO0D 手のひら静脈センサー変更 & スマートカード追加 ^{*2+3+4} +21,000円 FMCSECO0F Portshutter Premium Attachecase追加 ^{*5} +9,800円 FMCSECOJ2 *2:SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いいただけるかを製品サイト (http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/) でご確認ください。 *3:本注釈の項目から1つ選択可能 *4:本項目を選択した場合は、指紋センサーは非搭載となります。 *5:他の項目と同時選択可能。	LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*6} +21,000円 FMCNET07B 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{*6} +16,800円 FMCNET07C *6:802.11ac無線LANはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠です。 LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{*6} +16,800円 FMCNET07E *6:802.11ac無線LANはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠です。 LAN(1000BASE-T)+ 802.11 ac無線LAN+ Bluetooth+ Xi対応無線WAN(LTE) ^{*6} ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) ^{*6} 変更 +4,200円 FMCNET07D *6:802.11ac無線LANはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠です。 LAN(1000BASE-T)+ 802.11 ac無線LAN+ Bluetooth+ Xi対応無線WAN(LTE) ^{*6} ▼ *6:802.11ac無線LANはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X 小型マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更 ^{*7} +5,000円 FMCBAT00K 標準ACアダプタ → ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 ^{*7} +4,000円 FMCACA00N *7:同時選択可能です。	なし リカバリデータディスク+ ドライブスディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD13M リカバリデータディスク+ ドライブスディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD ^{*8} +3,000円 FMCRDD13N (リカバリデータディスクについて) 詳しくは、130ページをご覧ください。 *8:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。	なし ポートリプリケータ追加 ^{*9} +14,700円 FMCPTR00T *9:ポートリプリケータをご使用の場合はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。	なし ▼ Office Personal 2016 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 1年パーツ保証+1年引取修理 ▼ 保証拡張 (3年パーツ保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、98ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。 標準保証 1年パーツ保証+1年引取修理 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (10) 保護フィルム準備+ 貼付け 2,200円～ (11) マスタ開発 120,000円～ (12) バックアップ ディスク作成 18,000円 (13) バックアップ ディスク検索 4,000円～ (14) ラベル作成 500円 (15) ラベル貼付 500円 (16) 添付品カスタマイズ 1,000円 (17) 情報リスト作成 500円 (18) リターンナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

タフレット
モバイル
A4ノート
ハイブリッド
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



[illegible]

※1:本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

※2:Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。

※3:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

※4:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

△ 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

[適用条件]
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<div>指紋センサー標準搭載^{*4}</div> <div>【Core™ プロセッサ搭載モデルの場合】</div> <div>NFC追加^{*5}</div> <div>+10,500円</div> <div>FMCSEC09P</div> <div>スマートカード追加^{*5}</div> <div>+8,400円</div> <div>FMCSEC09R</div> <div>NFC & スマートカード追加^{*5}</div> <div>+18,900円</div> <div>FMCSEC09S</div> <div>手のひら静脈センサー変更^{*4+6}</div> <div>+12,600円</div> <div>FMCSEC09T</div> <div>手のひら静脈センサー変更 & NFC追加^{*4+5+6}</div> <div>+23,100円</div> <div>FMCSEC09V</div> <div>手のひら静脈センサー変更 & スマートカード追加^{*4+5+6}</div> <div>+21,000円</div> <div>FMCSEC09W</div> <div>手のひら静脈センサー変更 & NFC & スマートカード追加^{*4+5+6}</div> <div>+31,500円</div> <div>FMCSEC09X</div> <div>【Celeron® プロセッサ搭載モデルの場合】</div> <div>NFC追加^{*5}</div> <div>+10,500円</div> <div>FMCSEC0A0</div> <div>スマートカード追加^{*5}</div> <div>+8,400円</div> <div>FMCSEC0A1</div> <div>NFC & スマートカード追加^{*5}</div> <div>+18,900円</div> <div>FMCSEC0A2</div> <div>手のひら静脈センサー変更^{*4+6}</div> <div>+12,600円</div> <div>FMCSEC0A3</div> <div>手のひら静脈センサー変更 & NFC追加^{*4+5+6}</div> <div>+23,100円</div> <div>FMCSEC0A4</div> <div>手のひら静脈センサー変更 & スマートカード追加^{*4+5+6}</div> <div>+21,000円</div> <div>FMCSEC0A5</div> <div>手のひら静脈センサー変更 & NFC & スマートカード追加^{*4+5+6}</div> <div>+31,500円</div> <div>FMCSEC0A6</div> <div>^{*4}: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いいただけるかを製品サイト「http://www.fujitsu.com/biz/smartaccess/」でご確認ください。</div> <div>^{*5}: 本注釈の項目から1つ選択可能。</div> <div>^{*6}: 本項目を選択した場合は、指紋センサーは非搭載となります。</div>	<div>LAN (1000BASE-T)</div> <div>▼</div> <div>802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)^{*8} + Bluetooth追加^{*9}</div> <div>+21,000円</div> <div>FMCNET044</div> <div>802.11ac無線LAN + Bluetooth追加^{*8}</div> <div>+16,800円</div> <div>FMCNET045</div> <div>^{*7}: セキュリティチップの手配が必要です。</div> <div>^{*8}: 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。</div> <div>LAN (1000BASE-T)</div> <div>▼</div> <div>802.11ac無線LAN + Bluetooth追加^{*8}</div> <div>+16,800円</div> <div>FMCNET047</div> <div>^{*8}: 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。</div> <div>LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN + Bluetooth + X対応無線LAN/LTE^{*9}</div> <div>▼</div> <div>802.11ac無線LAN + 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更^{*7+8}</div> <div>+4,200円</div> <div>FMCNET046</div> <div>^{*7}: セキュリティチップの手配が必要です。</div> <div>^{*8}: 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。対応するSIMカードは26ページをご覧ください。</div> <div>LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN + Bluetooth + X対応無線LAN/LTE^{*9}</div> <div>▼</div> <div>802.11ac無線LAN + 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更^{*7+8}</div> <div>+4,200円</div> <div>FMCNET046</div> <div>^{*7}: セキュリティチップの手配が必要です。</div> <div>^{*8}: 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。対応するSIMカードは26ページをご覧ください。</div>	<div>フラットポイント</div> <div>▼</div> <div>マウス (光学式) 追加</div> <div>+3,100円</div> <div>FMCPTD01X</div> <div>マウス (レーザー式) 追加</div> <div>+5,200円</div> <div>FMCPTD01Y</div> <div>標準ACアダプター</div> <div>標準ACアダプター → ECO Sleep対応 ACアダプター変更^{*9}</div> <div>+4,000円</div> <div>FMCACA00N</div> <div>^{*9}: 同時選択可能です。</div>	<div>標準バッテリー + 標準ACアダプタ</div> <div>▼</div> <div>標準バッテリー → 大容量/バッテリー変更^{*9}</div> <div>+5,000円</div> <div>FMCBAT00K</div> <div>標準ACアダプター</div> <div>標準ACアダプター → ECO Sleep対応 ACアダプター変更^{*9}</div> <div>+4,000円</div> <div>FMCACA00N</div> <div>^{*9}: 同時選択可能です。</div>	<div>【Windows 10 Pro (64bit) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿】</div> <div>なし</div> <div>▼</div> <div>リカバリディスク + ドライブスディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit))</div> <div>+3,000円</div> <div>FMCRDD02A</div> <div>リカバリディスク + ドライブスディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD^{*10}</div> <div>+3,000円</div> <div>FMCRDD02B</div> <div>【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) ③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿】</div> <div>Windows 10 Pro (64bit) リカバリディスク + ドライブスディスク標準添付</div> <div>▼</div> <div>リカバリディスク + ドライブスディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit))</div> <div>+3,000円</div> <div>FMCRDD02D</div> <div>リカバリディスク + ドライブスディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD^{*10}</div> <div>+3,000円</div> <div>FMCRDD02E</div> <div>【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿】</div> <div>Windows 10 Pro (64bit) リカバリディスク + ドライブスディスク標準添付</div> <div>▼</div> <div>リカバリディスク + ドライブスディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit))</div> <div>+3,000円</div> <div>FMCRDD02G</div> <div>リカバリディスク + ドライブスディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) + WinDVD^{*10}</div> <div>+3,000円</div> <div>FMCRDD02H</div> <div>ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R、DLまたはDVD-R、DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。</div> <div>(リカバリメディアについて) 詳しくは、130ページをご覧ください。</div> <div>^{*10}: DVD-ROMもしくはスーパーママルドライブとの同時選択が必要となります。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>ポートリプリケータ 添付^{*11}</div> <div>+14,700円</div> <div>FMCPTRO0T</div> <div>^{*11}: ポートリプリケータをご使用の場合はポートリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>Office Personal 2016 追加</div> <div>+22,000円</div> <div>FMCAPL02K</div> <div>Office Home & Business 2016 追加</div> <div>+39,000円</div> <div>FMCAPL02L</div> <div>Office Professional 2016 追加</div> <div>+68,000円</div> <div>FMCAPL02M</div>	<div>標準保証 (1年間/パーツ保証+1年間/取修理)</div> <div>▼</div> <div>保証拡張</div> <div>(3年間/パーツ保証+1年間/翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+2,800円</div> <div>FMCNSUP04J</div> <div>保証延長バック (3年間/翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+13,000円</div> <div>FMCNSUB31</div> <div>保証延長バック (4年間/翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+20,000円</div> <div>FMCNSUB41</div> <div>保証延長バック (5年間/翌営業日以降訪問修理)</div> <div>+30,000円</div> <div>FMCNSUB51</div> <div>保証延長バック (3年間/取修理)</div> <div>+12,000円</div> <div>FMCNSUC31</div> <div>保証延長バック (4年間/取修理)</div> <div>+18,000円</div> <div>FMCNSUC41</div> <div>保証延長バック (5年間/取修理)</div> <div>+26,000円</div> <div>FMCNSUC51</div> <div>保証延長バックについては、98ページをご覧ください。</div> <div>別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</div> <div>標準保証 (1年間/パーツ保証+1年間/取修理)</div> <div>▼</div> <div>別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</div>	<div>なし</div> <div>▼</div> <div>(1) マスタインストール</div> <div>2,800円～</div> <div>(2) BIOS設定</div> <div>800円～</div> <div>(3) 個別設定</div> <div>1,800円～</div> <div>(4) I/O組み込み</div> <div>800円～</div> <div>(5) ソフトインストール</div> <div>2,400円～</div> <div>(6) HDD区画設定</div> <div>1,500円～</div> <div>(7) BIOSブートロゴ設定</div> <div>600円～</div> <div>(8) ログ印刷</div> <div>2,200円～</div> <div>(9) 保護フィルム貼付け</div> <div>1,100円～</div> <div>(10) 保護フィルム準備・貼付け</div> <div>2,200円～</div> <div>(11) マスタ開発</div> <div>120,000円～</div> <div>(12) バックアップ ディスク作成</div> <div>18,000円</div> <div>(13) バックアップ ディスク換装</div> <div>4,000円～</div> <div>(14) ラベル作成</div> <div>500円</div> <div>(15) ラベル貼付</div> <div>500円</div> <div>(16) 添付品カスタマイズ</div> <div>1,000円</div> <div>(17) 情報リスト作成</div> <div>500円</div> <div>(18) リターナブル集合梱包</div> <div>1,200円</div> <div>「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。</div>

- タブレット
- モバイル
- A4ノート
- ハイブリッド
- ユーザビリティ
- 信頼性
- OS
- パフォーマンス
- セキュリティ
- 環境
- アプリケーション
- カスタマイズ
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS		選択可能OS		型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メ モ リ	ストレージ	光学ドライブ
E series (15.6型)	〔Windows 10 Fall Creators Update適用モデル〕					15.6型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD08C	インテル® Core™ i5-8350U (1.70GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM0AW 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM0AX 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM0AY 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM0B0 32GB (16GB×2) *1*2 +270,000円 FMCMEM0B1 *1: 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。 *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0KP 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB *2 +100,000円 FMCHDD0KR *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	なし
	LIFEBOOK E558/S <small>受注生産品</small>									
	①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE13001	242,000円					
	②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE13003	232,000円					
E series (14.0型)	〔Windows 10 Fall Creators Update適用モデル〕					14.0型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD08E	インテル® Core™ i5-8350U (1.70GHz)	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0KT 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB *2 +100,000円 FMCHDD0KV *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	
	LIFEBOOK E548/S <small>受注生産品</small>									
	①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE13011	283,800円					
	②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE13013	273,800円					

※1:納期は弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載	<p>なし</p> <p>指紋センサー追加^{*3} +10,500円 FMCSECOFW</p> <p>スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOFX</p> <p>指紋センサー^{*3} &スマートカード追加 +18,900円 FMCSECOFY</p> <p>Portshutter Premium Attacchecase追加^{*4} +9,800円 FMCSEC0J2</p> <p>^{*3}: SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いいただけるかを製品サイト「http://www.fmworlde.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。</p> <p>^{*4}:他の項目と同時選択可能。</p>	<p>LAN(1000BASE-T) ▼</p> <p>802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加^{*5} +16,800円 FMCNET085</p> <p>^{*5}:802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。</p> <p>LAN(1000BASE-T) ▼</p> <p>802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加^{*5} +16,800円 FMCNET087</p> <p>^{*5}:802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。</p> <p>LAN(1000BASE-T) ▼</p> <p>802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加^{*5} +16,800円 FMCNET089</p> <p>^{*5}:802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。</p> <p>LAN(1000BASE-T) ▼</p> <p>802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加^{*5} +16,800円 FMCNET088</p> <p>^{*5}:802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。</p>	<p>フラットポイント ▼</p> <p>マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X</p> <p>マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y</p>	標準バッテリー+標準ACアダプタ	<p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加^{*6} (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD13S</p> <p>(リカバリメディアについて)詳しくは、130ページをご覧ください。</p> <p>^{*6}:DVD-ROMもしくはスーパーマールチドライブとの同時選択が必須となります。</p>	<p>なし</p> <p>ポータリプリケータ添付^{*7} +14,700円 FMCPTRO15</p> <p>^{*7}:ポータリプリケータをご使用の場合は、ポータリプリケータ添付のACアダプタをご使用ください。</p> <p>オプション品のポータリプリケータ (USB Type-C接続、FMV-NPR44) については、133ページの主要オプション品一覧をご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPLO2K</p> <p>Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPLO2L</p> <p>Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPLO2M</p>	<p>標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼</p> <p>保証拡張 (3年間パーツ保証 +1年間引取修理) +2,800円 FMCNSUP04J</p> <p>保証延長パック (3年間営業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31</p> <p>保証延長パック (4年間営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41</p> <p>保証延長パック (5年間営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51</p> <p>保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31</p> <p>保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41</p> <p>保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51</p> <p>保証延長パックについては、98ページをご覧ください。</p> <p>別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスインストール 2,800円～</p> <p>(2) BIOS設定 800円～</p> <p>(3) 個別設定 1,800円～</p> <p>(4) I/O組み込み 800円～</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円～</p> <p>(6) HDD区画設定 1,500円～</p> <p>(7) BIOSブートロゴ設定 600円～</p> <p>(8) ロゴ印刷 2,200円～</p> <p>(9) 保護フィルム貼付け 1,100円～</p> <p>(10) 保護フィルム準備・貼付け 2,200円～</p> <p>(11) マスタ開発 120,000円～</p> <p>(12) バックアップ ディスク作成 18,000円</p> <p>(13) バックアップ ディスク復元 4,000円～</p> <p>(14) ラベル作成 500円</p> <p>(15) ラベル貼付 500円</p> <p>(16) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(17) 情報リスト作成 500円</p> <p>(18) リターナル集合梱包 1,200円</p> <p>「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。</p>

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
バリエーション
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格 (税別)	ボリュームライセンス必須モデル 型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メモ リ	ストレージ	光学ドライブ
[Windows 10 Anniversary Update適用モデル]						15.6型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD066	インテル® i5-6300U (2.40GHz)	4GB (4GB×1) *1 ▼ 8GB (4GB×2) *2 +50,000円 FMCMEM05K 8GB (8GB×1) *2 +50,000円 FMCMEM05L 16GB (8GB×2) *2 +135,000円 FMCMEM05M 16GB (16GB×1) *2 +135,000円 FMCMEM05N 32GB (16GB×2) *2+344 +270,000円 FMCMEM05P *1: 32bitOSの場合は、OS が使用可能な領域は 約3GBとなります。 *2: 64bitOS搭載モデル のみ選択可能です。 *3: 暗号化機能付フ ラッシュメモリデ ィスク (SSD) 128GB を選択された場合 は、本製品を選択 できません。 *4: 本製品は受注生産 品となります。詳細 は弊社営業、または 弊社販売パートナー までお問い合わせ ください。	HDD500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0E7 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0E8 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 512GB *4 +100,000円 FMCHDD0E9	なし (ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY041 スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY042 ※オプション品の増 設バッテリーにつ いては、133ペー ジの「主要オプ ション一覧」をご 覧ください。この オプションと光学 ドライブは同時使 用できません。
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10004	290,200円	—	—					
② Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10043	296,700円	FMVE1004C	287,800円					
③ Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10044	296,700円	FMVE1004D	287,800円					
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10001	270,200円	—	—	15.6型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD065				
⑤ Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10041	276,700円	FMVE1004A	267,800円					
⑥ Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10042	276,700円	FMVE1004B	267,800円					
[Windows 10 Anniversary Update適用モデル]						14.0型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD068				
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10014	324,700円	—	—					
② Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10053	331,200円	—	—					
③ Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10054	331,200円	—	—					
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10011	304,700円	—	—	14.0型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD067				
⑤ Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10051	311,200円	—	—					
⑥ Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10052	311,200円	—	—					

- ※1: 本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
 ※2: Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。
 ※3: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

⚠ 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。
 [適用条件]
 マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{※1} 標準搭載	なし	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ	【Windows 10 Pro (64bit) ^{①④⑤} 】 なし	なし	なし	標準保証 (1年間/パーツ保証 +1年間引取修理)	なし
(注) Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用で できません。	指紋センサー追加 ^{※5} +10,500円 FMCSEC06N スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC06P ^{※5} : SMARTACCESS Premium (京浜)を使用する場合は、 指紋センサーが正しい かどうかを製品サイト http://www.fmwworld.net/ biz/smartaccess/にて確 認ください。	802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジ-対応) + Bluetooth追加 ^{※6※7} +21,000円 FMCNET057 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{※6} +16,800円 FMCNET058 ^{※6} : 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 ^{※7} : セキュリティチップ の手配が必要です。	マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー → 大容量バッテリー変更 ^{※8} +1,600円 FMCBA00C 標準ACアダプター ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 ^{※8} +4,000円 FMCACA00D ^{※8} : 他のメニューと同時 選択可能です。	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD00P1 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD ^{※9} +3,000円 FMCRDD00P2 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ②③⑤⑥⑨】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク +ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD00P4 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD ^{※9} +3,000円 FMCRDD00P5 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは 選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージを DVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ 媒体を準備してください。 (リカバリメディアについて) 詳しくは、130ページを ご覧ください。 ^{※9} : DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブと の同時選択が必要となります。	ポートリプリケータ 添付 ^{※10} +14,700円 FMCPTROOX ^{※10} : ポートリプリ ケータをご使用 の場合は、ポ ートリプリケ ータのACアダ プタをご使用 ください。	Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	保証拡張 (3年間/パーツ保証 +1年間引取修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック (3年間/パーツ保証 訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック (4年間/営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長パック (5年間/営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長パックにつ いては、98ページを ご覧ください。 別売の運用・保守サー ビス「SupportDesk」 をご用意しております。 詳しくは98ページを ご覧ください。	(1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (10) 保護フィルム準備・ 貼付け 2,200円～ (11) マスタ開発 120,000円～ (12) バックアップ ディスク作成 18,000円 (13) バックアップ ディスク復写 4,000円～ (14) ラベル作成 500円 (15) ラベル貼付 500円 (16) 添付品カスタマイズ 1,000円 (17) 情報リスト作成 500円 (18) リターナル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{※1} 標準搭載	なし	LAN (1000BASE-T)							
(注) Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用で できません。	指紋センサー追加 ^{※5} +10,500円 FMCSEC06R スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC06S ^{※5} : SMARTACCESS Premium (京浜)を使用する場合は、 指紋センサーが正しい かどうかを製品サイト http://www.fmwworld.net/ biz/smartaccess/にて確 認ください。	802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジ-対応) + Bluetooth追加 ^{※6※7} +21,000円 FMCNET05B 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{※6} +16,800円 FMCNET05C ^{※6} : 802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 ^{※7} : セキュリティチップ の手配が必要です。							
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{※1} 標準搭載	なし	LAN (1000BASE-T)							
(注) Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用で できません。	指紋センサー追加 ^{※5} +10,500円 FMCSEC06R スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC06S ^{※5} : SMARTACCESS Premium (京浜)を使用する場合は、 指紋センサーが正しい かどうかを製品サイト http://www.fmwworld.net/ biz/smartaccess/にて確 認ください。	802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジ-対応) + Bluetooth追加 ^{※6※7} +21,000円 FMCNET059 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{※6} +16,800円 FMCNET05A ^{※6} : 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 ^{※7} : セキュリティチップ の手配が必要です。							
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{※1} 標準搭載	なし	LAN (1000BASE-T)							
(注) Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用で できません。	指紋センサー追加 ^{※5} +10,500円 FMCSEC06R スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC06S ^{※5} : SMARTACCESS Premium (京浜)を使用する場合は、 指紋センサーが正しい かどうかを製品サイト http://www.fmwworld.net/ biz/smartaccess/にて確 認ください。	802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジ-対応) + Bluetooth追加 ^{※6※7} +21,000円 FMCNET059 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{※6} +16,800円 FMCNET05A ^{※6} : 802.11ac無線LANは IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠です。 ^{※7} : セキュリティチップ の手配が必要です。							

タブレット	モバイル	A4ノート	ハイブリッド	ユーザビリティ	信頼性	OS	パフォーマンス	セキュリティ	環境	アプリケーション	カスタムメイド	周辺機器	サポートサービス	仕様	オプション	研修サービス
-------	------	-------	--------	---------	-----	----	---------	--------	----	----------	---------	------	----------	----	-------	--------

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
バリエーション
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

E series (13.3型)

プリインストールOS		選択可能OS	型 名	希望小売価格 (税別)	△ボリュームライセンス必須モデル 型 名	希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メモ リ	ストレージ	光学ドライブ
〔Windows 10 Anniversary Update適用モデル〕							13.3型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCCLCD06A	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	4GB (4GB×1) *1 ▼ 8GB (4GB×2) *2 +50,000円 FMCMEM05K 8GB (8GB×1) *2 +50,000円 FMCMEM05L 16GB (8GB×2) *2 +135,000円 FMCMEM05M 16GB (16GB×1) *2 +135,000円 FMCMEM05N 32GB (16GB×2) *2+344 +270,000円 FMCMEM05P	HDD500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0E7 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0E8 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 512GB *4 +100,000円 FMCHDD0E9	なし (ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY041 スーパーマルチ追加 +14,300円 FMCBAY042
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10024	326,700円	—	—					
②	Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10063	333,200円	FMVE1006F	324,300円					
③	Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10064	333,200円	FMVE1006G	324,300円					
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1002A	315,500円	—	—					
⑤	Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10067	322,000円	FMVE1006K	313,100円					
⑥	Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10068	322,000円	FMVE1006L	313,100円					
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1002G	281,600円	—	—					
⑧	Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1006B	288,100円	FMVE1006P	279,200円					
⑨	Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1006C	288,100円	FMVE1006R	279,200円					
⑩	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10021	306,700円	—	—	13.3型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCCLCD069	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)			
⑪	Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10061	313,200円	FMVE1006D	304,300円					
⑫	Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10062	313,200円	FMVE1006E	304,300円					
⑬	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10027	295,500円	—	—					
⑭	Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10065	302,000円	FMVE1006H	293,100円					
⑮	Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10066	302,000円	FMVE1006J	293,100円					
⑯	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1002D	261,600円	—	—					
⑰	Windows 10 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10069	268,100円	FMVE1006M	259,200円					
⑱	Windows 10 Pro (64bit) *3	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1006A	268,100円	FMVE1006N	259,200円					

- ※1:本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
- ※2:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。
- ※3:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

△ 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

〔適用条件〕
マイクロソフト社とWindows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^⑬ 標準搭載	なし	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ	【Windows 10 Pro (64bit) ①④⑦⑯⑳㉑㉒用】 なし	なし	なし	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)	なし
(注) Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用で きません。	指紋センサー追加 ^{*5} +10,500円 FMCSECO6T スマートカード追加 +8,400円 FMCSECO6V	802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*6*} +21,000円 FMCNET05G 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{*6} +16,800円 FMCNET05H	マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー → 大容量バッテリー変更 ^{*8} +1,600円 FMCBAT00C 標準ACアダプター→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 ^{*8} +4,000円 FMCACA00D	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRDD0P1 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD ^{*9} +3,000円 FMCRRDD0P2 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) ②③⑤⑥⑧⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰用】 Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク +ドライバースディスク標準添付	ポートリプリケータ 添付 ^{*10} +14,700円 FMCPTROOX	Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPLO2K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPLO2L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPLO2M	保証拡張 (3年間パーツ保証 +3年間引取修理) + 1年目設置業日以降訪問修理 +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間営業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51	(1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (10) 保護フィルム準備・ 貼付け 2,200円～ (11) マスタ開発 120,000円～ (12) バックアップ ディスク作成 18,000円 (13) バックアップ ディスク復写 4,000円～ (14) ラベル作成 500円 (15) ラベル貼付 500円 (16) 添付品カスタマイズ 1,000円 (17) 情報リスト作成 500円 (18) リターナブル集合梱包 1,200円
セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK					Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク +ドライバースディスク標準添付				
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^⑬ 標準搭載	なし	LAN (1000BASE-T)			リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRRDD0P4 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD ^{*9} +3,000円 FMCRRDD0P5			保証延長バック (3年間営業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51	
(注) Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。		802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{*6} +16,800円 FMCNET05L			リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD ^{*9} +3,000円 FMCRRDD0P1			保証延長バック (3年間営業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51	
セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK					【リカバリメディアについて】詳しくは、130ページを ご覧ください。			保証延長バックにつ いては、98ページを ご覧ください。	
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^⑬ 標準搭載	なし	LAN (1000BASE-T)			【リカバリメディアについて】詳しくは、130ページを ご覧ください。			別売の運用・保守サー ビス「SupportDesk」 をご用意しております。 詳しくは98ページを ご覧ください。	「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
(注) Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。		802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*6*} +21,000円 FMCNET05D 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{*6} +16,800円 FMCNET05E			【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) ②③⑤⑥⑧⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰用】 Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク +ドライバースディスク標準添付			保証延長バックにつ いては、98ページを ご覧ください。	
セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK								保証延長バックにつ いては、98ページを ご覧ください。	
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^⑬ 標準搭載	なし	LAN (1000BASE-T)						保証延長バックにつ いては、98ページを ご覧ください。	
(注) Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。		802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{*6} +16,800円 FMCNET05K						保証延長バックにつ いては、98ページを ご覧ください。	
セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK								保証延長バックにつ いては、98ページを ご覧ください。	
セキュリティチップ (TPM 2.0) ^⑬ 標準搭載	なし	LAN (1000BASE-T)						保証延長バックにつ いては、98ページを ご覧ください。	
(注) Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。		802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*6*} +21,000円 FMCNET05F 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{*6} +16,800円 FMCNET05I						保証延長バックにつ いては、98ページを ご覧ください。	
セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK								保証延長バックにつ いては、98ページを ご覧ください。	

タブレット	モバイル	A4ノート	ハイブリッド	ユーザビリティ	信頼性	OS	パフォーマンス	セキュリティ	環境	アプリケーション	カスタムメイド	周辺機器	サポートサービス	仕様	オプション	研修サービス
-------	------	-------	--------	---------	-----	----	---------	--------	----	----------	---------	------	----------	----	-------	--------

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
バリューシリーズ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

E series (13.3型)

プリインストールOS		選択可能OS		型 名	希望小売価格 (税別)	△ボリュームライセンス必須モデル 型 名		希望小売価格 (税別)	液 晶	CPU	メモ リ	ストレージ	光学ドライブ
(Windows 10 Anniversary Update適用モデル)									13.3型フルHD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCCLD06A	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	4GB (4GB×1) *1 ▼ 8GB (4GB×2) *2 +50,000円 FMCMEM05K 8GB (8GB×1) *2 +50,000円 FMCMEM05L 16GB (8GB×2) *2 +135,000円 FMCMEM05M 16GB (16GB×1) *2 +135,000円 FMCMEM05N 32GB (16GB×2) *2+344 +270,000円 FMCMEM05P ※1:32bitOSの場合は、OS が使用可能な領域は 約3GBとなります。 ※2:64bitOS搭載モデル のみ選択可能です。 ※3: Windows 10 Pro、および Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) で暗号化機能付フラッ シュメモリディスク(SSD) 128GBを選択された場 合は、本製品を選択でき ません。 ※4: 本製品は受注生産 品となります。詳細は 弊社営業、または 弊社販売パートナー までお問い合わせくだ さい。	HDD500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0E7 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0E8 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB *4 +100,000円 FMCHDD0E9 ※4: 本製品は受注生産品 となります。詳細は弊 社営業、または弊社販 売パートナーまでお 問い合わせください。 ※CLEARURE 3G/LTEを ご使用になる場合は、 暗号化機能付の選択 が必須となります。	なし(ウェイトセイバー) ▼ DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAY041 スーパーマール追加 +14,300円 FMCBAY042 ※オプション品の増 設バッテリーにつ いては、133ペー ジの「主要オプ ション一覧」をご 覧ください。この オプションと光学 ドライブは同時使 用できません。
LIFEBOOK E736/P※1 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は29～30ページ													
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10034	385,600円	—	—							
②	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10073	392,100円	FMVE1007F	383,200円							
③	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (32bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10074	392,100円	FMVE1007G	383,200円							
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1003A	374,400円	—	—							
⑤	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10077	380,900円	FMVE1007K	372,000円				(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け			
⑥	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (32bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10078	380,900円	FMVE1007L	372,000円							
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1003G	340,500円	—	—				インテル® Celeron® 3955U (2.00GHz)			
⑧	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1007B	347,000円	FMVE1007P	338,100円							
⑨	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (32bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1007C	347,000円	FMVE1007R	338,100円							
⑩	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1003I	365,600円	—	—			13.3型HD&マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCCLD069	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)			
⑪	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1007I	372,100円	FMVE1007D	363,200円							
⑫	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (32bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10072	372,100円	FMVE1007E	363,200円							
⑬	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE10037	354,400円	—	—				インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz)	(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け		
⑭	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10075	360,900円	FMVE1007H	352,000円							
⑮	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (32bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10076	360,900円	FMVE1007J	352,000円							
⑯	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVE1003D	320,500円	—	—							
⑰	Windows 10 Pro (64bit)※2	Windows 7 Professional (64bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE10079	327,000円	FMVE1007M	318,100円							
⑱	Windows 10 Pro (64bit)※3	Windows 7 Professional (32bit)SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVE1007A	327,000円	FMVE1007N	318,100円				インテル® Celeron® 3955U (2.00GHz)			

E series (13.3型)

- ※1: 本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
- ※2: Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。
- ※3: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

△ 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

[適用条件]
マイクロソフト社とWindows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載 [注] Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用で できません。 なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK	なし 指紋センサー追加 *5 +10,500円 FMCSECO6T +8,400円 FMCSECO6V *5: SMARTACCESS/Premium 販売)を使用する場合は、 指紋センサーをお使い いただけるかを製品サイト http://www.fmwworld.net/ biz/smartaccess/にて確 認ください。 *7 :セキュリティチップ の手配が必要です。	LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE) *6 ▼ 802.11ac無線LAN →802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更 *6*7 +4,200円 FMCNET05J *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠で す。対応するSIMカードは 26ページをご覧ください。 *7 :セキュリティチップ の手配が必要です。	フラットポイン ト ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー → 大容量バッテリー変更 *8 +1,600円 FMCBATO0C 標準ACアダプター ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 *8 +4,000円 FMCACA00D *8: 他のメニューと同時 選択可能です。	【Windows 10 Pro (64bit) ①④⑦⑯⑳用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD0P1 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD *9 +3,000円 FMCRDD0P2 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ②③⑤⑥⑧⑨⑪⑬⑭⑮⑰⑱用】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク +ドライバースディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRDD0P4 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD *9 +3,000円 FMCRDD0P5 ポリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは 選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージを DVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ 媒体を準備してください。 [リカバリメディアについて] 詳しくは、130ページを ご覧ください。 *9: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブと の同時選択が必要となります。	なし ポートリプリケータ 添付 *10 +14,700円 FMCPTROOX *10: ポートリプリ ケータをご使用 の場合は、ポ ートリプリケ ータのACアダ プタをご使用 ください。	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPLO2K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPLO2L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPLO2M	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) 別売の運用・保守サ ービス「SupportDesk 」をご用意しており ます。詳しくは98ページ をご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (10) 保護フィルム準備・ 貼付け 2,200円～ (11) マスタ開発 120,000円～ (12) バックアップ ディスク作成 18,000円 (13) バックアップ ディスク復写 4,000円～ (14) ラベル作成 500円 (15) ラベル貼付 500円 (16) 添付品カスタマイズ 1,000円 (17) 情報リスト作成 500円 (18) リターナル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載 [注] Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。 なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK		LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE) *6 ▼ 802.11ac無線LAN →802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更 *6*7 +4,200円 FMCNET05F *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠で す。対応するSIMカードは 26ページをご覧ください。 *7 :セキュリティチップ の手配が必要です。							
セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載 [注] Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。 なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK		LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE) *6 ▼ 802.11ac無線LAN →802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更 *6*7 +4,200円 FMCNET05F *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠で す。対応するSIMカードは 26ページをご覧ください。 *7 :セキュリティチップ の手配が必要です。							
セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載 [注] Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。 なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK		LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE) *6 ▼ 802.11ac無線LAN →802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更 *6*7 +4,200円 FMCNET05F *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠で す。対応するSIMカードは 26ページをご覧ください。 *7 :セキュリティチップ の手配が必要です。							
セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載 [注] Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。 なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK		LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE) *6 ▼ 802.11ac無線LAN →802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更 *6*7 +4,200円 FMCNET05F *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠で す。対応するSIMカードは 26ページをご覧ください。 *7 :セキュリティチップ の手配が必要です。							
セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載 [注] Windows 7 (32bit) で セキュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。 なし ▼ セキュリティチップ (TPM 1.2) 追加 +1,000円 FMCSECOAK		LAN (1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN+ Bluetooth+Xi対応 無線WAN (LTE) *6 ▼ 802.11ac無線LAN →802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 変更 *6*7 +4,200円 FMCNET05F *6: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠で す。対応するSIMカードは 26ページをご覧ください。 *7 :セキュリティチップ の手配が必要です。							

タブレット	モバイル	A4ノート	バリューシリーズ	ユザビリティ	信頼性	OS	パフォーマンス	セキュリティ	環境	アプリケーション	カスタムメイド	周辺機器	サポートサービス	仕様	オプション	研修サービス
-------	------	-------	----------	--------	-----	----	---------	--------	----	----------	---------	------	----------	----	-------	--------

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

	プリインストールOS		選択可能OS		型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモ リ	ストレージ	光学ドライブ(固定式) ^{※1}	セキュリティチップ
タブレット	〔Windows 10 Fall Creators Update適用モデル〕											
モバイル	LIFEBOOK A748/S						15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD0CH	インテル® Core™ i7-8650U (1.90GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM0BD 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM0BE 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM0BF 16GB (16GB×1) +135,500円 FMCMEM0BG 32GB (16GB×2) ^{※1,※2} +270,000円 FMCMEM0BH	HDD500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0LD 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0LE 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 512GB ^{※2} +100,000円 FMCHDD0LF	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY075 スーパーマールチ 追加 +14,300円 FMCBAY076	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載
A 4ノート	A series (15.6型)	①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA27002	348,800円						
バリエーション		②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA27004	277,800円		インテル® Core™ i5-8350U (1.70GHz)				
ユーザビリティ		③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA27001	328,800円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD0CG	インテル® Core™ i7-8650U (1.90GHz)				
信頼性		④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA27003	257,800円		インテル® Core™ i5-8350U (1.70GHz)				
OS												
パフォーマンス												
セキュリティ												
環 境												
アプリケーション												
カスタムメイド												
周辺機器												
サポートサービス												
仕 様												
オプション												
研修サービス												

※3:
出荷後に内蔵光学
ドライブの追加/変
更はできませんの
でご注意ください。

※2:
本製品は受注生産
品となります。詳細
は弊社営業、または
弊社販売パートナー
までお問い合わせ
ください。

※1:
暗号化機能付フラ
ッシュメモリディ
スク(SSD)128GBを
選択された場合は、
本製品を選択でき
ません。

※2:
本製品は受注生産
品となります。詳細
は弊社営業、また
は弊社販売パート
ナーまでお問い合わせ
ください。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載 ▼ 指紋センサー追加^{*4} +10,500円 FMCSECOHH 手のひら静脈センサー追加^{*4} +23,100円 FMCSECOHJ FeliCaポート追加^{*5} +10,500円 FMCSECOHK 指紋センサー+FeliCaポート追加^{*4,5} +21,000円 FMCSECOHL 手のひら静脈センサー+FeliCaポート追加^{*4,5} +33,600円 FMCSECOHM Portshutter Premium Attache Case追加^{*6} +9,800円 FMCSECOJ2 *4: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト (http://www.fjworld.net/biz/smartaccess/) でご確認ください。 *5: FeliCaポートとスマートの同時使用はできません。 *6: 他の項目と同時選択可能。	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加^{*7} +21,000円 FMCNET097 *7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし	JIS配列標準キーボード ▼ 親指シフト+Japanist10 +15,000円 FMCKBD07P アインソーレーションキーボード (JIS配列標準) +1,000円 FMCKBD03T	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更^{*8} +5,000円 FMCBAT00Y 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更^{*8} +4,000円 FMCA00W *8: 他のメニューと同時選択可能。	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRD158 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD^{*9} +3,000円 FMCRRD159 (リカバリメディアについて) 詳しくは、130ページをご覧ください。 *9: DVD-ROMもしくはスーパーマールドライブとの同時選択が必須となります。	Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間バース保証 +1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間バース保証) (1年目営業日以後引取修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間営業日以後引取修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間営業日以後引取修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間営業日以後引取修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、98ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは裏表紙をご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (10) 保護フィルム準備・貼付け 2,200円～ (11) マスタ開封 120,000円～ (12) バックアップディスク作成 18,000円 (13) バックアップディスク複写 4,000円～ (14) ラベル作成 500円 (15) ラベル貼付 500円 (16) 添付品カスタマイズ 1,000円 (17) 情報リスト作成 500円 (18) リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

- タブレット
- モバイル
- A4ノート
- ハイブリッド
- ユーザビリティ
- 信頼性
- OS
- パフォーマンス
- セキュリティ
- 環境
- アプリケーション
- カスタマイズ
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

	プリインストールOS		選択可能OS		型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	C P U	メ モ リ	ストレージ	光学ドライブ(固定式) ^{※1}	セキュリティチップ
タブレット	(Windows 10 Fall Creators Update適用モデル)											
モバイル	LIFEBOOK A748/S テンキー付キーボードモデル											
A 4ノート	①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA27012	351,900円	15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD0CH	インテル® Core™ i7-8650U (1.90GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM0BD 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM0BE 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM0BF 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM0BG 32GB (16GB×2) ^{※1※2} +270,000円 FMCMEM0BH *1: 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。 *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	HDD500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB +25,000円 FMCHDD0LD 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)256GB +50,000円 FMCHDD0LE 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)512GB ^{※2} +100,000円 FMCHDD0LF *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY075 スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY076 *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載	
バリエーション	②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA27014	280,900円		インテル® Core™ i5-8350U (1.70GHz)					
ユーザビリティ	③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA27011	331,900円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD0CG	インテル® Core™ i7-8650U (1.90GHz)					
信頼性	④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA27013	260,900円		インテル® Core™ i5-8350U (1.70GHz)					
O S	A series (15.6型)											
パフォーマンス												
セキュリティ												
環 境												
アプリケーション												
カスタムメイド												
周辺機器												
サポートサービス												
仕 様												
オプション												
研修サービス												

A series (15.6型)

※1: 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。

※2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

※2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

※3: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載 ▼ 指紋センサー追加^{*4} +10,500円 FMCSECOHN 手のひら静脈センサー追加^{*4} +23,100円 FMCSECOHP FeliCaポート追加^{*5} +10,500円 FMCSECOHR 指紋センサー+FeliCaポート追加^{*4,5} +21,000円 FMCSECOHS 手のひら静脈センサー+FeliCaポート追加^{*4,5} +33,600円 FMCSECOHT Portshutter Premium AttacheCase追加^{*6} +9,800円 FMCSECOJ2 *4: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト (http://www.fjworld.net/biz/smartaccess/) でご確認ください。 *5: FeliCaポートとスマートの同時使用はできません。 *6: 他の項目と同時選択可能。	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加^{*7} +21,000円 FMCNET097 *7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加^{*7} +21,000円 FMCNET099 *7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加^{*7} +21,000円 FMCNET097 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加^{*7} +16,800円 FMCNET098 *7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加^{*7} +21,000円 FMCNET099 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加^{*7} +16,800円 FMCNET09A *7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし	JIS配列標準キーボード (テンキー付) ▼ アイソレーション キーボード (テンキー付、JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD03V	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更^{*8} +5,000円 FMCBAT00Y 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更^{*8} +4,000円 FMCA00W *8: 他のメニューと同時選択可能。	なし リカバリデータディスク+ドライブスディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD158 リカバリデータディスク+ドライブスディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD ^{*9} +3,000円 FMCRDD159 (リカバリメディアについて) 詳しくは、130ページをご覧ください。 *9: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証) (1年目営業日以後引取修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間営業日以後訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間営業日以後訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間営業日以後訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、98ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは裏表紙をご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (10) 保護フィルム準備・貼付け 2,200円～ (11) マスタ開封 120,000円～ (12) バックアップディスク作成 18,000円 (13) バックアップディスク複写 4,000円～ (14) ラベル作成 500円 (15) ラベル貼付 500円 (16) 添付品カスタマイズ 1,000円 (17) 情報リスト作成 500円 (18) リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

- タブレット
- モバイル
- A4ノート
- ハイブリッド
- ユーザビリティ
- 信頼性
- OS
- パフォーマンス
- セキュリティ
- 環境
- アプリケーション
- カスタマイズ
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

	プリインストールOS		選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモ リ	ストレージ	光学ドライブ(固定式) ^{※1}	セキュリティチップ
タブレット モバイル A4ノート バリエーション ユーザビリティ 信頼性 OS パフォーマンス セキュリティ 環 境 アプリケーション カスタマイズ 周辺機器 サポートサービス 仕 様 オプション 研修サービス	〔Windows 10 Fall Creators Update適用モデル〕					15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD0CC	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM08M 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM08N 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM08P 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM08R 32GB (16GB×2) ^{※1,※2} +270,000円 FMCMEM08S	HDD500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0GG 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0GH 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 512GB ^{※2} +100,000円 FMCHDD0GJ	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY05T スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY05V	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載
	①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA25002	267,800円						
	②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA25004	252,100円		インテル® Core™ i3-7130U (2.70GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
	③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA25001	247,800円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD0CB	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)				
	④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA25003	232,100円		インテル® Core™ i3-7130U (2.70GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				

A series (15.6型)

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載 ▼ 指紋センサー追加 ^{*4} +10,500円 FMCSECOH6 手のひら静脈センサー追加 ^{*4} +23,100円 FMCSECOH7 FeliCaポート追加 ^{*5} +10,500円 FMCSECOH8 指紋センサー+ FeliCaポート追加 ^{*4,5} +21,000円 FMCSECOH9 手のひら静脈センサー+ FeliCaポート追加 ^{*4,5} +33,600円 FMCSECOHA Portshutter Premium Attachecase 追加 ^{*6} +9,800円 FMCSECOJ2 <small>*4: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーをお使いになれるかを製品サイト (http://www.fujitsu.com/biz/smartaccess/) でご確認ください。 <small>*5: FeliCaポートとスマートの同時使用はできません。 <small>*6: 他の項目と同時選択可能。</small></small></small>	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*7} +21,000円 FMCNET06X 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*7} +16,800円 FMCNET06Y <small>*7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</small> LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*7} +21,000円 FMCNET06X 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*7} +16,800円 FMCNET06Y <small>*7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</small> LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*7} +21,000円 FMCNET06X 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*7} +16,800円 FMCNET06Y <small>*7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</small> LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*7} +21,000円 FMCNET06X 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*7} +16,800円 FMCNET06Y <small>*7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</small>	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし	JIS配列標準キーボード ▼ 親指シフト+ Japanist10 +15,000円 FMCKBD07P アイソレーション キーボード (JIS配列標準) +1,000円 FMCKBD03T	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更 ^{*8} +5,000円 FMCBAT00P 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 ^{*8} +4,000円 FMCACA00R <small>*8: 他のメニューと同時 選択可能。</small>	なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRD14T リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD ^{*9} +3,000円 FMCRRD14V (リカバリメディアについて) 詳しくは、130 ページをご覧ください。 <small>*9: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブ との同時選択が必須となります。</small>	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間バース保証 +1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間バース保証 1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックにつ いては、98ページを ご覧ください。 別売の運用・保守サー ビス「SupportDesk」を ご利用しております。詳 しくは98ページを ご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (10) 保護フィルム準備・ 貼付け 2,200円～ (11) マスタ開梱 120,000円～ (12) バックアップ ディスク作成 18,000円 (13) バックアップ ディスク複写 4,000円～ (14) ラベル作成 500円 (15) ラベル貼付 500円 (16) 添付品カスタマイズ 1,000円 (17) 情報リスト作成 500円 (18) リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
ハイブリッド
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
パーソナリティ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

A series (15.6型)

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモ リ	ストレージ	光学ドライブ(固定式) ^{※1}	セキュリティチップ
〔Windows 10 Fall Creators Update適用モデル〕				15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD0CC	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM08M 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM08N 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM08P 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM08R 32GB (16GB×2) ^{※1,※2} +270,000円 FMCMEM08S	HDD500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0GG 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0GH 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 512GB ^{※2} +100,000円 FMCHDD0GJ	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY05T スーパーマルチ 追加 +14,300円 FMCBAY05V	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA25012	270,900円					
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA25014	255,200円	インテル® Core™ i3-7130U (2.70GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA25011	250,900円	15.6型(HD) ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD0CB	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)			
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA25013	235,200円		インテル® Core™ i3-7130U (2.70GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け			

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載 ▼ 指紋センサー追加 ^{*4} +10,500円 FMCSECOHB 手のひら静脈センサー追加 ^{*4} +23,100円 FMCSECOHC FeliCaポート追加 ^{*5} +10,500円 FMCSECOHD 指紋センサー+FeliCaポート追加 ^{*4,5} +21,000円 FMCSECOHE 手のひら静脈センサー+FeliCaポート追加 ^{*4,5} +33,600円 FMCSECOHF Portshutter Premium AttacheCase追加 ^{*6} +9,800円 FMCSECOJ2 <small>*4: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーをお使いになれるかを製品サイト (http://www.fujitsu.com/biz/smartaccess/) でご確認ください。 *5: FeliCaポートとスマートの同時使用はできません。 *6: 他の項目と同時選択可能。</small>	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*7} +21,000円 FMCNET06X 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*7} +16,800円 FMCNET06Y <small>*7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</small> LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*7} +21,000円 FMCNET06X 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*7} +16,800円 FMCNET06Y <small>*7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</small> LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*7} +21,000円 FMCNET06X 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*7} +16,800円 FMCNET06Y <small>*7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</small> LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*7} +16,800円 FMCNET070 <small>*7: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</small>	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし	JIS配列標準キーボード (テンキー付) ▼ アイソレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD03V	標準バッテリー→大容量バッテリー変更 ^{*8} +5,000円 FMCBAT00P 標準ACアダプター→ECO Sleep対応ACアダプター変更 ^{*8} +4,000円 FMCACA00R <small>*8: 他のメニューと同時選択可能。</small>	なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRD14T リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD ^{*9} +3,000円 FMCRRD14V (リカバリメディアについて) 詳しくは、130ページをご覧ください。 <small>*9: DVD-ROMもしくはスーパーマールチドライブとの同時選択が必須となります。</small>	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間バーサ保証 +1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間バーサ保証) (1回目営業日以後引取修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間営業日以後引取修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間営業日以後引取修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間営業日以後引取修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、98ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (10) 保護フィルム準備・貼付け 2,200円～ (11) マスタ開封 120,000円～ (12) バックアップ ディスク作成 18,000円 (13) バックアップ ディスク複写 4,000円～ (14) ラベル作成 500円 (15) ラベル貼付 500円 (16) 添付品カスタマイズ 1,000円 (17) 情報リスト作成 500円 (18) リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
バーチャリース
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2017年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
パーソナリティ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

A series (15.6型)

プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ(固定式) ^{※1}	セキュリティチップ
[Windows 10 Fall Creators Update適用モデル]				15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD0CE	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEM08M 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEM08N 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEM08P 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEM08R 32GB (16GB×2) ^{※1※2} +270,000円 FMCMEM08S	HDD500GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB +25,000円 FMCHDD0GG 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB +50,000円 FMCHDD0GH 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 512GB ^{※2} +100,000円 FMCHDD0GJ	なし ▼ DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY05T スーパーマールチ 追加 +14,300円 FMCBAY05V	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA26002	247,100円	15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD0CE	インテル® Core™ i5-7200U (2.50GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け	*1: 暗号化機能付フラ ッシュメモリディ スク(SSD)128GBを 選択された場合は、 本製品を選択でき ません。 *2: 本製品は受注生 産品となります。詳 細は弊社営業、ま たは弊社販売パー トナーまでお問い 合わせください。	*2: 本製品は受注生 産品となります。詳 細は弊社営業、ま たは弊社販売パー トナーまでお問い 合わせください。	*3: 出荷後に内蔵光学 ドライブの追加/変 更はできませんの でご注意ください。	
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA26004	243,100円		インテル® Core™ i3-7130U (2.70GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA26006	234,700円		インテル® Core™ i3-7130U (2.70GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA26008	199,600円		インテル® Celeron® 3865U (1.80GHz)				
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA26001	227,100円	15.6型HD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD0CD	インテル® Core™ i5-7300U (2.60GHz)	インテル® Core™ i5-7200U (2.50GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け	インテル® Core™ i3-7130U (2.70GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け		
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA26003	223,100円	15.6型フルHD ▼ Webカメラ&マイク 追加 +5,200円 FMCLCD0CE	インテル® Core™ i5-7200U (2.50GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
⑦ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA26005	214,700円		インテル® Core™ i3-7130U (2.70GHz) (注) 官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
⑧ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA26007	179,600円		インテル® Celeron® 3865U (1.80GHz)				

通信	ポインティングデバイス	インターフェース	セキュリティ/キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>LAN (1000BASE-T)</p> <p>▼</p> <p>802.11ac無線LAN (Intel) + Bluetooth追加^{*4} +16,800円 FMCNET071</p> <p>802.11ac無線LAN (Atheros) + Bluetooth追加^{*4} +16,800円 FMCNET07G</p> <p>^{*4}: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</p>	<p>フラットポイント</p> <p>▼</p> <p>マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X</p> <p>マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y</p>	<p>なし</p> <p>PCカード 追加^{*5} +1,000円 FMCEXT02F</p> <p>HDDカバー 追加^{*2} +10,000円 FMCEXT02G</p> <p>^{*5}: 1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合は、ご使用になれません。</p> <p>^{*2}: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。</p>	<p>JIS配列準拠キーボード</p> <p>▼</p> <p>指紋センサー追加^{*6} +10,500円 FMCKBD088</p> <p>JIS配列準拠キーボード (テンキー付) +3,100円 FMCKBD089</p> <p>JIS配列準拠キーボード (テンキー付) & 指紋センサー追加^{*6} +13,600円 FMCKBD08A</p> <p>アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD08B</p> <p>アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) & 指紋センサー追加^{*6} +12,500円 FMCKBD08C</p> <p>アイソレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) +3,100円 FMCKBD08D</p> <p>アイソレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) & 指紋センサー追加^{*6} +13,600円 FMCKBD08E</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加^{*7} +9,800円 FMCSEC0J2</p> <p>^{*6}: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイトで「http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。</p> <p>^{*7}: 他の項目と同時選択可能。</p>	<p>標準バッテリー + 標準ACアダプタ</p> <p>▼</p> <p>標準バッテリー → 大容量バッテリー変更^{*8} +5,000円 FMCBAT00P</p> <p>標準ACアダプタ → ECO Sleep対応ACアダプタ変更^{*8} +4,000円 FMCA00R</p> <p>^{*8}: 他のメニューと同時選択可能です。</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>リカバリディスク + ドライブディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD14X</p> <p>リカバリディスク + ドライブディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD^{*9} +3,000円 FMCRDD14Y</p> <p>(リカバリメディアについて) 詳しくは、130ページをご覧ください。</p> <p>^{*9}: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K</p> <p>Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L</p> <p>Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M</p>	<p>標準保証 (1年間パーツ保証 + 1年間引取修理)</p> <p>▼</p> <p>保証拡張 (3年間パーツ保証) (1年目営業日以外無引取修理) +2,800円 FMCONS04J</p> <p>保証延長バック (3年間営業日以外無引取修理 訪問修理) +13,000円 FMCONS08B31</p> <p>保証延長バック (4年間営業日以外無引取修理 訪問修理) +20,000円 FMCONS08A41</p> <p>保証延長バック (5年間営業日以外無引取修理 訪問修理) +30,000円 FMCONS08B51</p> <p>保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCONSUC31</p> <p>保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCONSUC41</p> <p>保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCONSUC51</p> <p>保証延長バックについては、98ページをご覧ください。</p> <p>別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円～</p> <p>(2) BIOS設定 800円～</p> <p>(3) 個別設定 1,800円～</p> <p>(4) I/O組み込み 800円～</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円～</p> <p>(6) HDD区画設定 1,500円～</p> <p>(7) BIOSブートロゴ設定 600円～</p> <p>(8) ロゴ印刷 2,200円～</p> <p>(9) 保護フィルム貼付け 1,100円～</p> <p>(10) 保護フィルム準備・貼付け 2,200円～</p> <p>(11) マスタ開封 120,000円～</p> <p>(12) バックアップ ディスク作成 18,000円～</p> <p>(13) バックアップ ディスク複写 4,000円～</p> <p>(14) ラベル作成 500円</p> <p>(15) ラベル貼付 500円</p> <p>(16) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(17) 情報リスト作成 500円</p> <p>(18) リターナブル集合梱包 1,200円</p> <p>「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。</p>

タブレット
モバイル
A4ノート
バリエーション
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
パーソナリティ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

A series (15.6型)

〔Windows 10 Fall Creators Update適用モデル〕

LIFEBOOK A746/S

プリインストールOS	選択可能OS	型名	希望小売価格(税別)	型名	希望小売価格(税別)
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA2300S	338,800円	—	—
② Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA23006	345,300円	—	—
③ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA23007	345,300円	FMVA23023	336,400円
④ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA23008	345,300円	FMVA23024	336,400円
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA2300D	267,800円	—	—
⑥ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2300E	274,300円	—	—
⑦ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2300F	274,300円	FMVA23027	265,400円
⑧ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2300G	274,300円	FMVA23028	265,400円
⑨ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA2300M	252,100円	—	—
⑩ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2300N	258,600円	—	—
⑪ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2300P	258,600円	FMVA2302B	249,700円
⑫ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2300R	258,600円	FMVA2302C	249,700円
⑬ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA23001	318,800円	—	—
⑭ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA23002	325,300円	—	—
⑮ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA23003	325,300円	FMVA23021	316,400円
⑯ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA23004	325,300円	FMVA23022	316,400円
⑰ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA23009	247,800円	—	—
⑱ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2300A	254,300円	—	—
⑲ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2300B	254,300円	FMVA23025	245,400円
⑳ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2300C	254,300円	FMVA23026	245,400円
㉑ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA2300H	232,100円	—	—
㉒ Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2300J	238,600円	—	—
㉓ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2300K	238,600円	FMVA23029	229,700円
㉔ Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2300L	238,600円	FMVA2302A	229,700円

15.6型FHD
Webカメラと
マイク追加
+5,200円
FMCLCDOC6インテル®
Core™
i7-6600U
(2.60GHz)4GB (4GB×1) ^{※1}
8GB (4GB×2) ^{※2}
+50,000円
FMCMEM0BW
8GB (8GB×1) ^{※2}
+50,000円
FMCMEM0BX
16GB (8GB×2) ^{※2}
+135,000円
FMCMEM0BY
16GB (16GB×1) ^{※2}
+135,000円
FMCMEM0CO
32GB (16GB×2) ^{※2,※3}
+270,000円
FMCMEM0C1

*1: 32bitOSの場合

*2: 64bitOS搭載モ
デルのみ選択
可能です。*3: Windows 10 Pro、および
Windows 8.1 Pro (64bit)
(Windows 10 Pro ダウ
ングレードモデル)、
Windows 7 Professional
(64bit) (Windows 10 Pro
ダウングレードモデル)
で暗号化機能付フラ
ッシュメモリディス
ク(SSD) 128GBを選択
された場合は、本製品
を選択できません。*4: 本製品は受注生産
品となります。詳細
は弊社営業、または
弊社販売パートナー
までお問い合わせ
ください。インテル®
Core™
i5-6300U
(2.40GHz)(注) 官公庁・
自治体・
教育機関・
SOHO・個
人事業主
向け15.6型HD
Webカメラと
マイク追加
+5,200円
FMCLCDOC5インテル®
Core™
i7-6600U
(2.60GHz)インテル®
Core™
i5-6300U
(2.40GHz)インテル®
Core™
i3-6100U
(2.30GHz)(注) 官公庁・
自治体・
教育機関・
SOHO・個
人事業主
向けHDD500GB
暗号化機能付
フラッシュメモ
リディスク
(SSD) 128GB
+25,000円
FMCDD0EM
暗号化機能付
フラッシュメモ
リディスク
(SSD) 256GB
+50,000円
FMCDD0EN
暗号化機能付
フラッシュメモ
リディスク
(SSD) 512GB ^{※4}
+100,000円
FMCDD0EP*4: 本製品は受注生産
品となります。詳細
は弊社営業、または
弊社販売パートナー
までお問い合わせ
ください。なし
DVD-ROM
追加
+5,400円
FMCBAY04A
スーパーマルチ
追加
+14,300円
FMCBAY04B*5: 出荷後に内蔵
光学ドライブ
の追加/変更
はできません
のでご注意
ください。〔Windows 10 Pro (64bit)
① ⑤ ⑨ ⑬ ⑰ ㉑ 用〕
セキュリティチップ
(TPM 2.0) ^{※2} 標準搭載〔Windows 8.1 Pro (64bit)
ダウングレード〕
② ⑥ ⑩ ⑭ ⑱ ㉒ 用〕なし
セキュリティチップ
(TPM 2.0) ^{※2} 追加
+1,000円
FMCSECOGP〔Windows 7 Professional
(32/64bit) SP1
(Windows 10 Pro
ダウングレード)
③ ④ ⑦ ⑧ ⑪ ⑫
⑮ ⑯ ㉓ ㉔ 用〕なし
セキュリティチップ
(TPM 1.2) 追加
+1,000円
FMCSECOGN(注) Windows 7 (32bit) でセキ
ュリティチップ (TPM 2.0)
はご使用できません。※1: Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。
※2: Windows 7 Professional (64bit) SP1 にダウングレードして
出荷します。
※3: Windows 7 Professional (32bit) SP1 にダウングレードして
出荷します。以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、
Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。
〔適用条件〕
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載 ▼ 指紋センサー追加 ^{*4} +10,500円 FMCSECOGR 手のひら静脈センサー追加 ^{*4} +23,100円 FMCSECOGS FeliCaポート追加 ^{*5} +10,500円 FMCSECOGT 指紋センサー+FeliCaポート追加 ^{*4,5} +21,000円 FMCSECOGV 手のひら静脈センサー+FeliCaポート追加 ^{*4,5} +33,600円 FMCSECOGW 【Windows 10 Pro (64bit) ①⑤⑧⑨⑬⑲⑳㉑用】 Portshutter Premium AttacheCase追加 ^{*6} +9,800円 FMCSEC0J2 *6: SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーをお使いになれるかを製品サイト (http://www.fujitsu.com/b2b/smartaccess/)でご確認ください。 *7: FeliCaポートとスマートの同時使用はできません。 *8: 他の項目と同時選択可能。	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*9+10} +21,000円 FMCNET04C 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*9} +16,800円 FMCNET04D *9: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *10: セキュリティチップの手配が必要です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*9+10} +21,000円 FMCNET04E 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*9} +16,800円 FMCNET04F *9: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *10: セキュリティチップの手配が必要です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*9+10} +21,000円 FMCNET04C 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*10} +16,800円 FMCNET04D *9: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *10: セキュリティチップの手配が必要です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*9+10} +21,000円 FMCNET04E 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*9} +16,800円 FMCNET04F *9: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 *10: セキュリティチップの手配が必要です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) + Bluetooth追加 ^{*9} +16,800円 FMCNET04G *9: 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし	JIS配列標準キーボード ▼ 親指シフト+Japanist 10 +15,000円 FMCKBD07P アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD03T	標準バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更 ^{*11} +5,000円 FMCBAT00P 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 ^{*11} +4,000円 FMCA00R *11: 同時選択可能です。	【Windows 10 Pro (64bit) ①⑤⑧⑨⑬⑲⑳㉑用】 なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRD141 リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD ^{*12} +3,000円 FMCRRD142 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) ②⑥⑬⑱㉒㉓㉔用】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク + ドライバディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRD144 リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) + WinDVD ^{*12} +3,000円 FMCRRD145 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ③④⑦⑧⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿用】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク + ドライバディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRRD147 リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) + WinDVD ^{*12} +3,000円 FMCRRD148 (リカバリメディアについて) 詳しくは、130ページをご覧ください。 *12: DVD-ROMもしくはスーパーマールドライブとの同時選択が必要となります。 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。	なし ▼ Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間バース保証 +1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間バース保証) (1回目営業日以後訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間営業日以後訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間営業日以後訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間営業日以後訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについては、98ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (10) 保護フィルム準備・貼付け 2,200円～ (11) マスタ開封 120,000円～ (12) バックアップディスク作成 18,000円 (13) バックアップディスク複写 4,000円～ (14) ラベル作成 500円 (15) ラベル貼付 500円 (16) 添付品カスタマイズ 1,000円 (17) 情報リスト作成 500円 (18) リターナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

- タブレット
- モバイル
- A4ノート
- バリューシリーズ
- ユーザビリティ
- 信頼性
- OS
- パフォーマンス
- セキュリティ
- 環境
- アプリケーション
- カスタマイズ
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	インターフェース	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載 ▼ 指紋センサー追加 ^{*6} +10,500円 FMCSEC0GX 手のひら静脈センサー追加 ^{*6} +23,100円 FMCSEC0GY FeliCaポート追加 ^{*7} +10,500円 FMCSEC0H0 指紋センサー+ FeliCaポート追加 ^{*6,7} +21,000円 FMCSEC0H1 手のひら静脈センサー+ FeliCaポート追加 ^{*6,7} +33,600円 FMCSEC0H2 【Windows 10 Pro (64bit) ①③⑤⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿】 Portshutter Premium Attachecase 追加 ^{*8} +9,800円 FMCSEC0J2 ^{*6:} SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、 指紋センサー/手のひら静脈セン サーがお使いになれるかを製品 サイト 「http://www.fujitsuworld.net/ biz/smartaccess/」でご確認 ください。 ^{*7:} FeliCaポートとスマ ートの同時使用は できません。 ^{*8:} 他の項目と同時選択 可能。	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™テクノロ ジー対応) + Bluetooth追加 ^{*9,10} +21,000円 FMCNET04C 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*9} +16,800円 FMCNET04D ^{*9:} 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 ^{*10:} セキュリティチップの手配 が必要です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™テクノロ ジー対応) + Bluetooth追加 ^{*9,10} +21,000円 FMCNET04E 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*9} +16,800円 FMCNET04F ^{*9:} 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 ^{*10:} セキュリティチップの手配 が必要です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™テクノロ ジー対応) + Bluetooth追加 ^{*9,10} +21,000円 FMCNET04C 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*9} +16,800円 FMCNET04D ^{*9:} 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 ^{*10:} セキュリティチップの手配 が必要です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™テクノロ ジー対応) + Bluetooth追加 ^{*9,10} +21,000円 FMCNET04E 802.11ac無線LAN + Bluetooth追加 ^{*10} +16,800円 FMCNET04F ^{*9:} 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。 ^{*10:} セキュリティチップの手配 が必要です。 LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN (インテル® vPro™テクノロ ジー対応) + Bluetooth追加 ^{*9} +16,800円 FMCNET04G ^{*9:} 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス (光学式) 追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPTD01Y	なし PCカード 追加 +1,000円 FMCEXT01P ※1000h以下の I/Oアドレスしか 設定できない仕 様のPCカードの 場合は、ご使用 になれません。 ※11: 他のメニューと 同時選択可能です。	JIS配列準拠キーボード (テンキー付) ▼ アイリレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) +1,000円 FMCKBD03V	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更 ^{*11} +5,000円 FMCBAT00P 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 ^{*11} +4,000円 FMCACA00R ※11: 他のメニューと 同時選択可能です。	【Windows 10 Pro (64bit) ①③⑤⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRDD141 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +WinDVD ^{*12} +3,000円 FMCRRDD142 【Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) ②⑥⑩⑬⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿】 Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク +ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRRDD144 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) +WinDVD ^{*12} +3,000円 FMCRRDD145 【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ③④⑦⑧⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿】 Windows 10 Pro (64bit)リカバリデータディスク +ドライバースディスク標準添付 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +3,000円 FMCRRDD147 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) +WinDVD ^{*12} +3,000円 FMCRRDD148 (リカバリメディアについて) 詳しくは、130ペ ージをご覧ください。 ※12: DVD-ROMもしくはスーパーマールドラ イブとの同時選択が必要となります。 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメ ディアは選択できません。再セットアップ用のリ カバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒 体に書き出し、バックアップ媒体を準備してくだ さい。	なし Office Personal 2016 追加 +22,000円 FMCAPL02K Office Home & Business 2016 追加 +39,000円 FMCAPL02L Office Professional 2016 追加 +68,000円 FMCAPL02M	標準保証 (1年間バージョン保証 +1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間バージョン保証 +1回目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長バック (3年間翌営業日以降 訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長バック (4年間翌営業日以降 訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41 保証延長バック (5年間翌営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51 保証延長バック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長バック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長バック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長バックについ ては、98ページをご覧 ください。 別売の運用・保守サー ビス「SupportDesk」を ご用意しております。詳 しくは98ページをご覧 ください。	なし ▼ (1) マスインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD区画設定 1,500円～ (7) BIOSブートロゴ設定 600円～ (8) ロゴ印刷 2,200円～ (9) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (10) 保護フィルム準備+ 貼付け 2,200円～ (11) マスタ開発 120,000円～ (12) バックアップ ディスク作成 18,000円 (13) バックアップ ディスク複製 4,000円～ (14) ラベル作成 500円 (15) ラベル貼付 500円 (16) 添付品カスタマイズ 1,000円 (17) 情報リスト作成 500円 (18) リターンナブル集合梱包 1,200円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。

- タブレット
- モバイル
- A4ノート
- バリューシリーズ
- ユーザビリティ
- 信頼性
- OS
- パフォーマンス
- セキュリティ
- 環境
- アプリケーション
- カスタマイズ
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2018年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット
モバイル
A4ノート
ハイパーシリーズ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

A series (15.6型)

[Windows 10 Fall Creators Update適用モデル]

LIFEBOOK AS76/S					
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA2400S	247,100円	—
②	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA24006	253,600円	—
③	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA24007	253,600円	FMVA24014 244,700円
④	Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA24008	253,600円	FMVA24015 244,700円
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA2400D	243,100円	—
⑥	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400E	249,600円	—
⑦	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400F	249,600円	FMVA24018 240,700円
⑧	Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400G	249,600円	FMVA24019 240,700円
⑨	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA2400M	234,700円	—
⑩	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400N	241,200円	—
⑪	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400P	241,200円	FMVA2401C 232,300円
⑫	Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400R	241,200円	FMVA2401D 232,300円
⑬	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA2400X	199,600円	—
⑭	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400Y	206,100円	—
⑮	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA24010	206,100円	FMVA2401G 197,200円
⑯	Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA24011	206,100円	FMVA2401H 197,200円
⑰	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA24001	227,100円	—
⑱	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA24002	233,600円	—
⑲	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA24003	233,600円	FMVA24012 224,700円
⑳	Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA24004	233,600円	FMVA24013 224,700円
㉑	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA24009	223,100円	—
㉒	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400A	229,600円	—
㉓	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400B	229,600円	FMVA24016 220,700円
㉔	Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400C	229,600円	FMVA24017 220,700円
㉕	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA2400H	214,700円	—
㉖	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400J	221,200円	—
㉗	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400K	221,200円	FMVA2401A 212,300円
㉘	Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400L	221,200円	FMVA2401B 212,300円
㉙	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	FMVA2400S	179,600円	—
㉚	Windows 10 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400T	186,100円	—
㉛	Windows 10 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400V	186,100円	FMVA2401E 177,200円
㉜	Windows 10 Pro (64bit) ^{※3}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	FMVA2400W	186,100円	FMVA2401F 177,200円

15.6型フルHD Webカメラと マイク追加 +5,200円 FMCLDC0C9	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)	4GB (4GB×2) ^{※2} +50,000円 FMCMEM0BW 8GB (8GB×1) ^{※2} +50,000円 FMCMEM0BX 16GB (8GB×2) ^{※2} +135,000円 FMCMEM0BY 16GB (16GB×1) ^{※2} +135,000円 FMCMEM0CO 32GB (16GB×2) ^{※2,3,4} +270,000円 FMCMEM0C1	HDD500GB	なし	[Windows 10 Pro (64bit) ①⑤⑨⑬⑰⑲⑳㉓㉔㉘㉙] セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{※2} 標準搭載 [Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード] ②⑥⑩⑭⑱㉑㉒㉖㉗㉚㉛] なし セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{※2} 追加 +1,000円 FMCSECOGP [Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ③④⑦⑧⑪⑫⑮⑯⑳㉔㉕㉖㉗㉚㉛㉜㉝] なし セキュリティチップ (TPM 2.0) ^{※2} 追加 +1,000円 FMCSECOGN [注] Windows 7 (32bit) でセ キュリティチップ (TPM 2.0) はご使用できません。
インテル® Core™ i5-6200U (2.30GHz) (注) 官公庁・ 自治体・ 教育機関・ SOHO・個 人事業主 向け	*1: 32bitOSの場合 は、OSが使用可 能な領域は約 3GBになります。 *2: 64bitOS搭載モ デルのみ選択 可能です。 *3: Windows 10 Pro、および Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウ ングレードモデル)、 Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレードモデル) で暗号化機能付フラ ッシュメモリディス ク(SSD) 128GBを選択 された場合は、本製品 を選択できません。 *4: 本製品は受注生産 品となります。詳細 は弊社営業、または 弊社販売パートナー までお問い合わせ ください。	インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) (注) 官公庁・ 自治体・ 教育機関・ SOHO・個 人事業主 向け	インテル® Celeron® 3855U (1.60GHz)		
15.6型HD Webカメラと マイク追加 +5,200円 FMCLDC0C8	インテル® Core™ i5-6300U (2.40GHz)				
	インテル® Core™ i5-6200U (2.30GHz) (注) 官公庁・ 自治体・ 教育機関・ SOHO・個 人事業主 向け				
	インテル® Core™ i3-6100U (2.30GHz) (注) 官公庁・ 自治体・ 教育機関・ SOHO・個 人事業主 向け				
	インテル® Celeron® 3855U (1.60GHz)				

*1: Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。*2: Windows 7 Professional (64bit) SP1 にダウングレードして出荷します。
*3: Windows 7 Professional (32bit) SP1 にダウングレードして出荷します。

**以下の条件を満たすお客様は、Windows 10搭載モデルにWindows 8.1 Pro もしくは、
Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。**
[適用条件]
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。

通信	ポインティングデバイス	インターフェース	セキュリティ/キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>LAN (1000BASE-T) ▼</p> <p>802.11ac無線LAN + Bluetooth追加^{*6}</p> <p>+16,800円 FMCNET04H</p> <p>^{*6} 802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。</p>	<p>プラットフォーム ▼</p> <p>マウス (光学式) 追加^{*7}</p> <p>+3,100円 FMCPTD01X</p> <p>マウス (レーザー式) 追加</p> <p>+5,200円 FMCPTD01Y</p>	<p>なし</p> <p>PCカード 追加^{*7}</p> <p>+1,000円 FMCEXT01R</p> <p>HDDカバー 追加^{*4}</p> <p>+10,000円 FMCEXT01S</p> <p>^{*7}: 1000t以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合は、ご使用にできません。</p> <p>^{*4}: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。</p>	<p>JIS配列準拠キーボード</p> <p>指紋センサー 追加^{*8}</p> <p>+10,500円 FMCKBD07R</p> <p>JIS配列準拠キーボード (テンキー付)</p> <p>+3,100円 FMCKBD07S</p> <p>JIS配列準拠キーボード (テンキー付) + 指紋センサー追加^{*8}</p> <p>+13,600円 FMCKBD07T</p> <p>アイソレーションキーボード (JIS配列準拠)</p> <p>+1,000円 FMCKBD07V</p> <p>アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) + 指紋センサー追加^{*8}</p> <p>+12,500円 FMCKBD07W</p> <p>アイソレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠)</p> <p>+3,100円 FMCKBD07X</p> <p>アイソレーションキーボード (テンキー付、JIS配列準拠) + 指紋センサー追加^{*8}</p> <p>+13,600円 FMCKBD07Y</p> <p>【Windows 10 Pro (64bit) ①⑤⑨⑬⑲⑳㉔㉚㉞の場合】</p> <p>Portshutter Premium AttacheCase追加^{*9}</p> <p>+9,800円 FMCSEC01Z</p> <p>^{*8}: SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト「http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。</p> <p>^{*9}: 他の項目と同時に選択可能。</p>	<p>標準バッテリー + 標準ACアダプタ</p> <p>標準バッテリー → 大容量バッテリー変更^{*10}</p> <p>+5,000円 FMCBAT00P</p> <p>標準ACアダプタ → ECO Sleep対応 ACアダプタ変更^{*10}</p> <p>+4,000円 FMCA00R</p> <p>^{*10}: 他のメニューと同時に選択可能です。</p>	<p>【Windows 10 Pro (64bit) ①⑤⑨⑬⑲⑳㉔㉚㉞専用】</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit))</p> <p>+3,000円 FMCRDD14C</p> <p>リカバリデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) + WinDVD^{*11}</p> <p>+3,000円 FMCRDD14D</p> <p>【Windows 8.1 Pro (64bit) (2/6/10/14/19/23/24/27/29/31/32専用)】</p> <p>Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク + ドライバースディスク標準添付</p> <p>リカバリデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit))</p> <p>+3,000円 FMCRDD14F</p> <p>リカバリデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) + WinDVD^{*11}</p> <p>+3,000円 FMCRDD14G</p> <p>【Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) ③④⑦⑧⑪⑫⑬⑮⑯⑲⑳㉔㉚㉞専用】</p> <p>Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク + ドライバースディスク標準添付</p> <p>リカバリデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit))</p> <p>+3,000円 FMCRDD14J</p> <p>リカバリデータディスク + ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) + WinDVD^{*11}</p> <p>+3,000円 FMCRDD14K</p> <p>リカバリメディアについて詳しくは、130ページをご覧ください。</p> <p>^{*11}: DVD-ROMもしくはスーパーマールドライブとの同時選択が必要となります。</p> <p>ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2016 追加</p> <p>+22,000円 FMCAPL02K</p> <p>Office Home & Business 2016 追加</p> <p>+39,000円 FMCAPL02L</p> <p>Office Professional 2016 追加</p> <p>+68,000円 FMCAPL02M</p>	<p>標準保証 (1年間パーツ保証 + 1年間引取修理)</p> <p>保証拡張 (3年間/パーツ保証) (1年目営業日より別途引取修理)</p> <p>+2,800円 FMCSUP04J</p> <p>保証延長バック (3年間営業日より以降訪問修理)</p> <p>+13,000円 FMCSUB31</p> <p>保証延長バック (4年間営業日より以降訪問修理)</p> <p>+20,000円 FMCSUB41</p> <p>保証延長バック (5年間営業日より以降訪問修理)</p> <p>+30,000円 FMCSUB51</p> <p>保証延長バック (3年間引取修理)</p> <p>+12,000円 FMCSUC31</p> <p>保証延長バック (4年間引取修理)</p> <p>+18,000円 FMCSUC41</p> <p>保証延長バック (5年間引取修理)</p> <p>+26,000円 FMCSUC51</p> <p>保証延長バックについては、98ページをご覧ください。</p> <p>別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは98ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円～</p> <p>(2) BIOS設定 800円～</p> <p>(3) 個別設定 1,800円～</p> <p>(4) I/O組み込み 800円～</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円～</p> <p>(6) HDD区画設定 1,500円～</p> <p>(7) BIOSブートロゴ設定 600円～</p> <p>(8) ロゴ印刷 2,200円～</p> <p>(9) 保護フィルム貼付け 1,100円～</p> <p>(10) 保護フィルム準備・貼付け 2,200円～</p> <p>(11) マスタ開封 120,000円～</p> <p>(12) バックアップ ディスク作成 18,000円</p> <p>(13) バックアップ ディスク複写 4,000円～</p> <p>(14) ラベル作成 500円</p> <p>(15) ラベル貼付 500円</p> <p>(16) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(17) 情報リスト作成 500円</p> <p>(18) リターナブル集合梱包 1,200円</p> <p>「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。</p>

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



周辺機器


タブレット

ノートPC

多様なビジネスニーズに応える周辺機器

※各製品の詳細については、右記のURLをご覧ください。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/index_hard.html


プリンタ



XL-9321
希望小売価格 **84,800円**(税別)

- 32枚/分の高速印刷と60万ページの高耐久を同時に実現。
- 世界最小の省エネ設計と両面印刷機能を標準装備。環境性能に優れたA3モ/クロススタンダードモデル。
- ※(スリープモード時の消費電力:0.35W以下) 電子写真方式A3/A4ページプリンタとして、ネットワーク経由での自動節電復帰モード時、2017年4月現在、当社調べ。
- 普通紙からはがき、ラベル、そして封筒など多様な用紙媒体に対応。IPv6 Phase 2対応。TEC値:1.531kwh

携帯プリンタ



FHTPR431
希望小売価格 **80,000円**(税別)

対応OS*	Windows 10 Pro/Windows 7 Professional/Windows 8 Pro/Windows CE 5.0 Professional Plus/Windows Embedded CE 6.0 Professional
印字方式	感熱式
印字フォント	丸ゴシック体、明朝体
印字バーコード	一次元、二次元(バーコード)
用紙幅	58/70/80mm (58, 70mmはスベータ対応)
通信方式	Bluetooth (Ver2.1+EDR)、IrDA (V1.2)
寸法	106×116×58mm
重量	約350g

※印刷を行うには、SDK(無償提供)を使用したアプリケーション作成が必要です。

●お問い合わせ先 富士通株式会社 流通ビジネス本部 業務種々販売推進部 TEL:03-6252-2650

耐落下や防滴性に配慮した業務用携帯プリンタ

- サーマル用紙に80mm/秒の高速印刷。
- 落下耐力1.5m、防塵防滴IP54に対応するなど、現場で威力を発揮するタフボディ。
- 見やすい操作パネルには、各種操作ボタンやバッテリー残量等のインジケータを集約。

スーパーマルチドライブ



FMV-NSM55
希望小売価格 **29,800円**(税別)

約200g

USB2.0


スーパーマルチドライブ仕様一覧表

型名	スーパーマルチドライブユニット
	FMV-NSM55
インターフェース	USB2.0
データ転送速度	書き込み: CD-R: 最大34倍速、CD-RW: 最大16倍速、DVD-RAM: 最大5倍速、DVD-R/+R/+RW: 最大8倍速、DVD-RW/-R DL/+R DL: 最大6倍速 読み出し: CD-ROM/+R/+RW: 最大24倍速、DVD-RAM: 最大5倍速、DVD-ROM/+R/+RW: 最大8倍速、DVD-R DL/+R DL: 最大6倍速
ディスクサイズ	直径12cm/8cm
電源	ACアダプタ: AC100V/50/60Hz (入力波形は正弦波のみサポート)
電圧降下対策	VCCI class B
外形寸法(W×D×H)	144×137.5×14mm (突起部分を除く)
質量	約200g
温湿度条件	温度: 5~35℃(湿度: 20~80% (動作時)、20~60℃(湿度: 20~80% (非動作時)) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
対応OS	Windows 10 Pro/Windows 10 Home/Windows 10 Enterprise/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1/Windows 8.1 Enterprise/Windows 7 Enterprise/Ultimate/Professional/Home Premium/Stater
添付品	USBケーブル(約100cm)、ACアダプタ、CD-ROM (アブリソフト、取扱説明書)取扱説明書、保証書

- DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。
- 読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
- DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態、あるいはカートリッジなしでご利用ください。
- CDの高速書き込み、DVDの再生はUSB2.0でご利用ください。
- USB/ハブ経由での接続は動作保証していません。

ディスプレイ

オフィスワークをさらに快適にする大画面ワイドディスプレイ



24.1型 WUXGA
(1920×1200ドット)

VL-B24W-7A
希望小売価格 **92,400円**(税別)

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
300cd/m ²	1000:1	上下178° 左右178°	14ms ^{*1}	1677万色

ハイブリッド/ローテート機能

USBポート搭載(2ポート)


ブルーライト低減機能搭載

LEDバックライト

壁掛け・アーム装着可

*アブリやデバイスは国により異なります。

IPS+LEDバックライトで画質向上とエコ機能向上を両立



19型 SXGA
(1280×1024ドット)

VL-E19-7
希望小売価格 **53,300円**(税別)

輝度	コントラスト	視野角	応答速度	表示色
250cd/m ²	1000:1	上下178° 左右178°	14ms ^{*1}	1677万色

アナログRGB
デジタルDVI-D

スピーカー
1.5W×1.5W

ブルーライト低減機能搭載

LEDバックライト

壁掛け・アーム装着可

*アブリやデバイスは国により異なります。


型名	液晶ディスプレイ						
	VL-B24W-7A	VL-B24-8T	VL-E20T-7	VL-E19-7	VL-17E5E		
画面サイズ(対角)	24.1型ワイド(対角61cm)	23.8型ワイド(対角60.47cm)	19.5型ワイド(対角49.5cm)	19型(対角48cm)	17型(対角43cm)		
液晶パネル	TFTカラー液晶(LEDバックライト)(アンチグレア処理)						
最大解像度	1920×1200	1920×1080	1600×900	1280×1024			
画素ピッチ	0.270mm×0.270mm	0.274mm	0.2712mm×0.2712mm	0.294mm×0.294mm	0.264mm×0.264mm		
表示色	最大1677万色						
輝度	300cd/m ²	250cd/m ²					
コントラスト比	1000:1						
応答速度	14ms ^{*1}	5ms ^{*1}		14ms ^{*1}	5ms		
視野角	上下178°、左右178°		上下160°、左右170°	上下178°、左右178°	上下160°、左右170°		
sRGB	○						
スピーカー	1.5W×2	2W×2		1.5W×2	—		
チルト/スイベル	下3° ~ 上35° / 左右各170°	下3.5° ~ 上35° / 左右各170°	下3.5° ~ 上21.5° / なし	下5° ~ 上20° / なし	0° ~ 上20° / 左右各90°		
高さ調整機能(可動範囲)	116mm	150mm	—	—	—		
ローテート	90°						
壁掛け(VESA規格対応)	○(100mm×100mm)						
接続方法	アナログRGB(ミニD-sub15)、デジタル(DM-D)、DisplayPort**	アナログRGB(ミニD-sub15)、DVI-D、DisplayPort**	アナログRGB(ミニD-sub15)、デジタル(DVI-D)		アナログRGB(ミニD-sub15)		
HDCP対応	○						
電源	AC100V 50/60Hz**1						
消費電力	最大時**2	35W/126kJ/h	37W(66VA)/134kJ/h	17W/62kJ/h	20W/72kJ/h		
エコモードオン時	21W/76kJ/h	21W/76kJ/h	19W/69kJ/h	10W/36kJ/h	10W/36kJ/h		
ノートPC節電時	0.4W/1.5kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.3W/1.1kJ/h		
明るさセンサー(ECOモード)	—						
電圧降下対策	VCCI class B						
国際エネルギースタートプログラム	2016年10月施行基準に適合						
外形寸法(W×D×H)mm	559×205×382~498	553×229×346~496	469.7×202.94×360.5	414×209×391	380×156×340		
質量(表示部のみ)	約6.7kg(約4.0kg)	約5.6kg(約3.5kg)	約2.7kg(約2.2kg)	約3.6kg(約3.1kg)	約2.5kg(約2.3kg)		
温湿度条件	温度 5~35℃/湿度 10~90%RH(動作時)、温度 0~50℃/湿度 8~90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)						
添付品	電源ケーブル(1.8m)、DVI信号ケーブル(1.8m)、アナログ信号ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル、取扱説明書、保証書	電源ケーブル(1.8m)、DVI信号ケーブル(1.8m)、DisplayPort信号ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル、取扱説明書、保証書	電源ケーブル(1.8m)、DVI信号ケーブル(1.8m)、アナログ信号ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書		電源ケーブル(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書		

*1: 矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置))や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。*2: オーディオ動作等最大負荷時。*3: Gray-to-Grayのtyp.値。*4: 音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルをご利用ください。

◎ブルーライト低減機能搭載で長時間の使用も安心


特徴

- ①エネルギーが高い青色光を低減
- ②特殊なフィルム貼り付けやブルーライトカットメガネは不要
- ③画面のチラツキも低減。長時間作業の疲労緩和
- ④第三者認証機関であるテフラインランドによるローブルーライト機能及びフリッカーフリー設計の承認取得VL-B24-8Tが対応



◎作業効率を高めるマルチディスプレイ

外部ディスプレイインターフェースに接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示する「同画面表示」や、2~3台^{※1}のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」もご利用可能です。



※1 外部ディスプレイ接続端子が1個の場合は2台。
※マルチディスプレイの表示解像度については、下記のURLより対象機種のマニュアルをご覧ください。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>
*アブリやデバイスは国により異なります。

*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

97

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※ 法人向けLIFEBOOK/ARROWS Tabのサポートメニューです。

標準保証(1年間引取修理＋パーツ保証)を3～5年間の引取修理や訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

※ 保証延長パック、SupportDeskサービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 ※ 本サービスは国内のご利用に限りです。 ※ 富士通製ハードウェアの標準保守期間は機器のご購入後5年間です。

ハードウェア保守

ソフトウェアサポート

保守付帯作業



SupportDesk/バック バリュースセット

Standardに「ディスク引渡」「アクシデントケア」等の修理付帯作業を追加・セット化



SupportDesk/バック Standard/Standard24

担当エンジニアによる高品質なハードウェア・ソフトウェア一体サポートを提供



製品保証/保証延長パック

製品に付帯する保証書の製品保証期間を拡張

SupportDeskパック バリュースセット

※SupportDesk/バック バリュースセットはパソコン本体と同時にご購入ください。
サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。

▶ 保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス

対象機器 ^{*1}	LIFEBOOK本体(無線WANモデルを除く) ^{*2} 、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)					
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。) ^{*3,4,5} ・ソフトウェアサポート ^{*6} ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・故障/ハードディスク/SSDの引き渡し ^{*9}					
対応窓口	富士通サポートセンター(OSC) ^{*10}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*11} 8時30分～19時					
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
型名	SV7X35B01	SV7X35B07	SV7X35B0D	SV7X35B03	SV7X35B09	SV7X35B0F
標準価格(税別)	38,000円	55,000円	73,000円	55,000円	78,000円	104,000円

▶ バッテリー交換・アクシデントケアプラス(引取修理)

対象機器 ^{*1}	ARROWS Tab(Rシリーズ/Qシリーズ/Vシリーズ(V727/Sを除く))本体 ^{*2} 、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)					
サービス内容	・ハードウェア引取修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。) ^{*4,5,6,7} ・ソフトウェアサポート ^{*8} ・お客様専用ホームページによる情報提供 ・寿命/バッテリーの交換 ^{*13,14}					
対応窓口	富士通サポートセンター(OSC) ^{*10}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*11} 8時30分～19時					
サービス期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
型名	SV7X37B31	SV7X37B37	SV7X37B3D	SV7X37B33	SV7X37B39	SV7X37B3F
標準価格(税別)	30,000円	43,000円	60,000円	37,000円	44,000円	46,000円

SupportDesk/バック Standard/Standard24

※SupportDesk/バック Standard/Standard24はパソコン本体と同時にご購入ください。
サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。

▶ 当日訪問修理

【LIFEBOOK(無線WANモデルを除く)】

対象機器 ^{*1}	LIFEBOOK(無線WANモデルを除く)本体 ^{*3} 純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)						
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ^{*5,6,7} ・ソフトウェアサポート ^{*10} ・お客様専用ホームページによる情報提供						
対応窓口	富士通サポートセンター(OSC) ^{*11}						
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*12} 8時30分～19時						
サービス期間	24時間 365日						
LIFEBOOK	型名	3年	4年	5年	3年	4年	5年
		SV7X03B01	SV7X03B07	SV7X03B0D	SV7X03B03	SV7X03B09	SV7X03B0F

【ARROWS Tab(訪問修理対応モデル)】

対象機器 ^{*1}	ARROWS Tab（訪問修理対応モデル）本体 ^{*2,3,4} 純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで）					
サービス内容	・ハードウェア当日訪問修理 ^{*5,6,7} ・ソフトウェアサポート ^{*10} ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口	富士通サポートセンター（OSC） ^{*11}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*12} 8時30分～19時					
サービス期間	3年		4年		5年	
ARROWS Tab （訪問修理対応モデル）	型名	SV7X03B31	SV7X03B37	SV7X03B3D	SV7X03B33	SV7X03B39
	標準価格（税別）	38,000円	53,000円	70,000円	54,000円	75,000円
						100,000円

※一部のARROWS Tab向けに「SupportDesk/バック先出しセンドバック」もご用意しております。詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。http://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/

保証延長パック

※保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です(カスタムメイドでお通ひの場合、登録は不要です)。

▶ 翌営業日以降訪問修理

対象機器 ^{*1}	LIFEBOOK(無線WANモデルを除く)本体 ^{*2} 、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)					
サービス内容	・ハードウェア翌営業日以降訪問修理 ^{*3,4,5}					
対応窓口	ハードウェア修理相談センター ^{*8}					
サービス時間帯	月曜日～金曜日 ^{*9} 9時～17時					
サービス期間	3年		4年		5年	
LIFEBOOK (無線WANモデルを除く)	型名	SV7X21B00	SV7X21B06	SV7X21B0C		
	標準価格(税別)	13,000円	20,000円	30,000円		

※1: すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。※2: LIFEBOOK U938/Sは、お客様自身でバッテリーを取り外し、交換することができない仕様になっています。バッテリー寿命の際は引取による修理対応(有償)となります。※3: 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。※4: 修理交換したストレージにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する必要があります。※5: キーボード/マウスの故障時は、お客様のご希望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限り、※6: 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理を行います。対象機器の引取りから修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。※7: 障害装置および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌営業日以降の引取となる場合があります。※8: 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様により事前に消去していただくことが前提となります。※9: 修理・交換した際の保証期間は、お客様の型名・製造番号が必要です。※10: サービス対象製品本体に「ハンドル」または「プリインストールされたWindows OSおよびMicrosoft® Office製品(Office Premiumを除く)」に関するお問い合わせを専門技術者へ対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムと利用者からのお問い合わせはサービスIDの対称外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント(有償)をご利用ください。※11: ARROWS Tabの防水機能は修理受付日の翌営業日以降の対応となります。※12: 祝日、12/30～1/3は除きます。※13: ARROWS Tab(V727/Sを除く)は、お客様自身でバッテリーを取り外し、交換することができない仕様になっています。※14: サービス期間中1回までの対応となります。

SupportDesk/保証延長パックに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。▶ <http://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/>





海外でのノートパソコンの修理について (ARROWS Tabを除く)

世界中に展開する富士通グループを拠点とした、富士通製ノートパソコンの修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通製ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容及びご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外(ただし対象地域に限る)に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。▶ <http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/support/globalrepair/>

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様		本体仕様一覧表 <small>赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。</small>				
		ARROWS Tab Q508/SE、Q508/SB		ARROWS Tab Q508/SE、Q508/SB <small>無線WANモデル</small> ^{※56}		
タフレット	プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}			
	選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Home (64bit) ^{※50} 、Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Pro をお勧めします。			
モバイル	CPU	動作周波数	インテル® Atom® プロセッサー x5-Z8550	インテル® Atom® プロセッサー x7-Z8750	インテル® Atom® プロセッサー x5-Z8550	インテル® Atom® プロセッサー x7-Z8750
		コア数/スレッド数	1.44GHz(インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.40GHz)	1.60GHz(インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.56GHz)	1.44GHz(インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.40GHz)	1.60GHz(インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.56GHz)
		キャッシュメモリ	2次 3次	4/4 2MB —		
A4ノート	チップセット		CPUと一体			
	メインメモリ	標準/最大	32bit 64bit		— 4GB LPDDR3-1600(オンボード) ^{※42}	
		メモリスロット(空き) ^{※1}		0(0)		
パナソニックシリーズ	表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 400 (CPUに内蔵)			
		ビデオメモリ	メインメモリと共有			
		内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付カラーLCD(WUXGA(1920×1200ドット))/1677万色 ^{※17} IPS Alpha液晶(SE:アンチグレア処理、SB:グレア処理/アンチグレア処理)			
		パネルサイズ	10.1型ワイド			
		ドットピッチ	0.1128mm			
ユーザビリティ	入力方式	電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1 付属、Q508/SEには標準装備)/静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)				
	外部ディスプレイ表示 ^{※3}	最大1920×1080ドット/1677万色				
信頼性	ハードディスクドライブ/フラッシュメモリアドライブ ^{※18}	標準 フラッシュメモリ (eMMC) 64GB ※64GBの場合、Microsoft Officeは選択できません。/ フラッシュメモリ (eMMC) 128GB				
	光学ドライブ(P132の別表参照)	—				
	モバイルマルチペイ	スロット数 内蔵可能なユニット	— —			
パフォーマンス	オーディオ機能		I2S Audioコーデック ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
	Webカメラ		内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約800万画素(リア/モバイルライト付))			
	センサー		加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		GPS ^{※26} 、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー	
OS	キーボード		なし/86キー(カスタムメイド)			
	ボイニングデバイス		なし/あり(カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボード、軽量スリムキーボード選択時)			
	通信	LAN ^{※4}	なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたはLAN変換アダプタ選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wake Up LAN機能をサポート(拡張クレードルLAN付軽量スリムキーボードのみ)。		—	
		無線WAN	—		無線WAN(LTE) ^{※55}	
		無線LAN ^{※29}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		Bluetooth V4.1準拠(Windows 10) ^{※40} 、Bluetooth V4.0準拠(Windows 8.1) ^{※40}	
パフォーマンス	Bluetooth® ^{※7}	Bluetooth V4.1準拠(Windows 10) ^{※40} 、Bluetooth V4.0準拠(Windows 8.1) ^{※40}		—		
	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	SE:—、SB:—/SBのみ内蔵NFC(背面) 選択可能 ※NFCと指紋センサーは同時選択不可				
	NFC	インテル® PTT				
	セキュリティチップ(TPM)	SE:—、SB:—/SBのみ内蔵タッチ式指紋センサー(背面) 選択可能 ^{※43} ※NFCと指紋センサーは同時選択不可				
	指紋センサー ^{※34}	—				
セキュリティ	手のひら静脈センサー ^{※35}	—				
	スライド式静脈センサー	—				
	スマートカード	—				
	CLEARSURE 3G/LTE	—		対応(詳しくは29～30ページをご覧ください。)		
	PCカード	—				
環境	ダイレクト・メモリスロット	microSDメモリーカード×1 スロット ^{※31}				
	外部ディスプレイ	HDMI: なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル、★HDMI変換アダプタ、★microHDMI変換アダプタ選択時)、VGA: なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル選択時)、USB (Type-C) ×1				
	LAN	なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたは、LAN変換アダプタ選択時)				
	ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)				
	USB ^{※40}	USB3.0×1、USB3.1 (Type-C) ×1				
周辺機器	ポートリブリーク/クレードル	なし/[拡張クレードル(カスタムメイド)] ^{※48} ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI・USB×3・LAN(RJ-45)・DC-IN・盗難防止用ロック取り付け穴				
	電源供給方式	ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル(別売)経由) ポートリブリークまたは、リチウムポリマーバッテリー				
	バッテリー	リチウムポリマー 34Wh 取り出し不可 ^{※45}				
	アプリケーション	バッテリー駆動時間 ^{※12}	Windows 10	約12.0時間 ^{※44}		
			標準バッテリー	32bit 64bit	約12.0時間 ^{※44}	
Windows 7 Professional			—			
Windows 10			—			
大容量バッテリー			32bit 64bit	—		
カスタムメイド	標準/バッテリー増設/バッテリー	Windows 10	—			
		Windows 8.1	—			
		Windows 7 Professional	—			
		Windows 10	—			
		Windows 8.1	—			
サポーターサービス	バッテリー充電時間 ^{※13}	32bit 64bit	—			
		Windows 7 Professional	—			
		Windows 10	約4.0時間			
		Windows 8.1	約5W(約34W)			
		消費電力 ^{※22} (最大時)	32bit 64bit	約5W(約34W)		
仕 様	電波障害対策	VCCI Class B				
		省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)	S区分0.080(AA) 	S区分0.072(AA) 	S区分0.080(AA) 	S区分0.072(AA) 
		外形寸法(W×D×H) ※突起部含まず	SE:263.4×169.1×11.3mm、SB(標準モデル)グレア処理:263.4×169.1×11.2mm/アンチグレア処理:263.4×169.1×11.3mm、SB(NFC/ESA対応時)グレア処理:263.4×169.1×11.8 mm/アンチグレア処理:263.4×169.1×11.9mm			
		質量 ^{※9}	SE:約580g、SB:約555g(電磁誘導方式&ペン非搭載時)		SE:約595g、SB:約570g(電磁誘導方式&ペン非搭載時)	
		状態表示	LED			
オプション	温湿度条件	温度5～35℃/ 湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと				
	防水・防塵 ^{※39}	IPX5/IPX7/IPX8/IP5X(カスタムメイドでNFC選択時は防水機能は非対応となります)				
	耐薬品	なし/対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)				
	サポートOS ^{※27/※28/※67}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)、Windows 10 Home (64bit) ^{※50} 、Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※60}				
	研修サービス					

※注釈については、129ページをご参照下さい。

タブレット

Qseries (10.1型ワイド液晶モデル)

ARROWS Tab Q507/R-SP 標準モデル GPSモデル	ARROWS Tab Q507/R-SP 無線WANモデル
Windows 10 Pro (64bit)	
Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Home (64bit) 富士通はビジネスに役立つWindows 10 Pro をお勧めします。	
インテル® Atom® プロセッサ x5-Z8550	
1.44GHz(インテル®バースト・テクノロジー対応:最大 2.40GHz)	
4/4	
2MB	
—	
CPUと一体	
—	
標準2GB/最大4GB LPDDR3-1600(オンボード)	
0(0)	
Intel® HD Graphics 400 (CPUに内蔵)	
メインメモリと共有	
LEDバックライト付カラーLCD(WUXGA(1920×1200ドット))/1677万色 IPS Alpha液晶 (RE:アンチグレア処理、RB:グレア処理/アンチグレア処理)	
10.1型ワイド	
0.1128mm	
電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)	
最大1920×1080ドット/1677万色	
フラッシュメモリ (eMMC) 128GB	
—	
—	
—	
12S Audioコーデック	
ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
内蔵(有効画素数約200万画素(フロント))+約800万画素(リア/モバイルライト付)	
GPS (GPSモデル選択時のみ)、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー	GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー
なし	
なし	
なし/あり(カスタマイズで拡張クレードルまたはLAN変換アダプタ選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wake On LAN機能をサポート(拡張クレードルのみ)。	
—	無線WAN (LTE)
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠	
Bluetooth V4.1準拠	
—	
—	
インテル® PTT	
—	
内蔵型スライド式静脈センサー	
—	
—	対応(詳しくは29～30ページをご覧ください。)
—	
microSDメモリーカード×1 スロット	
HDMI: microHDMI×1、VGA: なし/あり(カスタマイズでVGA変換ケーブル、または拡張クレードル選択時)	
なし/あり(カスタマイズで拡張クレードルまたは、LAN変換アダプタ選択時)	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)	
USB3.0×1、USB2.0×1	
なし/[拡張クレードル(カスタマイズ)]・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI・USB×3・LAN (RJ-45)・DC-IN・ラインイン/ラインアウト端子・盗難防止用ロック取り付け穴	
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル(別売)経由)または、リチウムポリマーバッテリー	
リチウムポリマー 34Wh 取り出し不可	
約10.0時間	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
約4.0時間	
約5W(約34W)	
—	
—	
VCCI Class B	
S区分0.13 (A)	
281×169.7×11.8mm(本体のみ)	
約645g(電磁誘導方式/ペン非搭載時)	約680g(電磁誘導方式/ペン非搭載時)
LED	
温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと	
IPX4/IP5X	
—	
Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)、Windows 10 Home (64bit)	

タブレット
モバイル
A4ノート
バーミヤ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。









仕 様		本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。									
		ARROWS Tab Q738/SE		ARROWS Tab Q738/SB		ARROWS Tab Q738/SE <small>無線WANモデル</small> ^{※56}		ARROWS Tab Q738/SB <small>無線WANモデル</small> ^{※56}			
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}									
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} Windows 10 Home (64bit) ^{※62}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} Windows 10 Home (64bit) ^{※62}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}			
CPU		インテル® Core™ i3-7130U プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Celeron® 3965U プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i5-8350U プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i3-7130U プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Celeron® 3965U プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i5-8350U プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサ (HTテクノロジ対応)		
	動作周波数	2.70GHz	2.20GHz	1.70GHz (インテル®ターボブースト・テクノロジ対応・最大3.60GHz)	2.60GHz (インテル®ターボブースト・テクノロジ対応・最大3.50GHz)	2.70GHz	2.20GHz	1.70GHz (インテル®ターボブースト・テクノロジ対応・最大3.60GHz)	2.60GHz (インテル®ターボブースト・テクノロジ対応・最大3.50GHz)		
	コア数/スレッド数	2/4	2/2	4/8	2/4	2/4	2/2	4/8	2/4		
	キャッシュメモリ	2次 3次	256KB×2 3MB	256KB×2 2MB	256KB×4 6MB	256KB×2 3MB	256KB×2 3MB	256KB×2 2MB	256KB×4 6MB	256KB×2 3MB	
チップセット		CPUと一体									
メインメモリ		—									
	標準/最大	64bit		4GB LPDDR3-1866 (オンボード) ^{※42}		Core™ i5-8350搭載モデル: 8GB LPDDR3-1866 (オンボード) ^{※42/43} Core™ i5-7300U搭載モデル: 4GB LPDDR3-1866 (オンボード) ^{※42}		4GB LPDDR3-1866 (オンボード) ^{※42}		Core™ i5-8350搭載モデル: 8GB LPDDR3-1866 (オンボード) ^{※42/43} Core™ i5-7300U搭載モデル: 4GB LPDDR3-1866 (オンボード) ^{※42}	
メモリスロット (空き) ^{※1}		0 (0)									
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 610 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 620 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 610 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 620 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)		
	ビデオメモリ	メインメモリと共用									
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット)) 1677万色 ^{※19} (グレア処理) / (アンチグレア処理)									
	パネルサイズ	13.3型ワイド									
	ドットピッチ	0.153mm									
	入力方式	静電容量方式タッチパネル (10点マルチタッチ) / アクティブペン (本体収納可能)									
外部ディスプレイ表示 ^{※3}		HDMI最大4096×2160ドット/1677万色 (オプション追加時)									
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}		標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB									
光学ドライブ (P132の別表参照)		—									
モバイルマルチベイ	スロット数	—									
	内蔵可能なユニット	—									
オーディオ機能		チップセット内蔵・High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット ^{※10}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵									
Webカメラ		内蔵 (有効画素数約200万画素 (フロント) + 約500万画素 (リア))									
センサー		加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー					GPS ^{※26} 、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー				
キーボード		なし/86キー (カスタムメイド)									
ボイディングデバイス		なし/あり (カスタムメイドでスリムキーボード選択時)									
通信	LAN ^{※4}	なし/あり (カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード、または拡張クレードル選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※WakeUp On LAN機能をサポート。									
	無線WAN	—					無線WAN (LTE) ^{※55}				
	無線LAN ^{※29}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)									
	Bluetooth® ^{※7}	Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}									
インテル® vPro™ テクノロジ/AMT		—		○/V11.8		—		○/V11.8			
セキュリティ	NFC	—									
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠									
	指紋センサー ^{※34}	なし/内蔵型タッチ式指紋センサー									
	手のひら静脈センサー ^{※35}	—									
	スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵型									
	CLEARSURE 3G/LTE	—						対応 (詳しくは29～30ページをご覧ください。)			
PCカード		—									
ダイレクト・メモリスロット		microSDメモリーカード×1スロット ^{※31}									
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMI: microHDMI×1、VGA: なし/あり (カスタムメイドでVGA変換アダプタまたは拡張クレードル選択時)									
	LAN	なし/あり (カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード、拡張クレードル選択時)									
	ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (兼用端子) (出荷時ヘッドホン)									
	USB ^{※10}	USB3.0×1、USB2.0×1、USB3.1 (Type-C) ×1									
ポートリブリーク/クレードル		なし/[拡張クレードル (カスタムメイド)] ^{※48} ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI・USB×3・LAN (RJ-45)・DC-IN・盗難防止用ロック取り付け穴									
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル (別売) 経由) スリムキーボード、ポートリブリークまたは、リチウムポリマーバッテリー									
バッテリー		リチウムポリマー 38Wh 取り出し不可 ^{※45}									
JEITA 2012	標準バッテリー	Windows 10		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmw/) でご案内いたします)							
		Windows 8.1		—							
		Windows 7 Professional	32bit	—							
		64bit	—								
	大容量バッテリー	Windows 10		—							
		Windows 8.1		—							
		Windows 7 Professional	32bit	—							
		64bit	—								
標準/大容量バッテリー	Windows 10		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmw/) でご案内いたします)								
	Windows 8.1		—								
標準/大容量バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	—								
	64bit	—									
バッテリー充電時間 ^{※15}		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmw/) でご案内いたします)									
消費電力 (最大時) ^{※22}	Windows 10		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmw/) でご案内いたします)								
	Windows 8.1		—								
	Windows 7 Professional	32bit	—								
		64bit	—								
電圧障害対策		VCCI ClassB									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※19} (2011年度基準)		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmw/) でご案内いたします)									
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmw/) でご案内いたします)									
質量 ^{※9}		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmw/) でご案内いたします)									
状態表示		LED									
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと									
防水・防塵 ^{※30}		—									
耐薬品		—									
サポートOS ^{※27} (2018/6/7)		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)、Windows 10 Home (64bit) (Q738/SEのみ) ^{※62}									

※注釈については、129ページをご参照下さい。







タブレット

Qseries (13.3型ワイド液晶モデル)

ARROWS Tab Q737/R			GPSモデル		ARROWS Tab Q737/R		無線WANモデル ^{※56}	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}								
Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}								
インテル® Core™ i7-7600U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	
2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.90GHz)	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.50GHz)	2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.90GHz)	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.50GHz)	2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.90GHz)	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.50GHz)	2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.90GHz)	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.50GHz)	
2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	
4MB		3MB		4MB		3MB		
CPUと一体								
—								
Core™ i7搭載モデル:8GB LPDDR3-1600(オンボード) ^{※42} /Core™ i5搭載モデル:4GB LPDDR3-1600(オンボード) ^{※42}								
0 (0)								
Intel® HD Graphics 620(CPU内蔵)								
メインメモリと共用								
LED/バックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット))1677万色 ^{※17} (グレア処理)/(アンチグレア処理)								
13.3型ワイド								
0.153mm								
電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)								
HDMI最大4096×2160ドット/1677万色(オプション追加時)								
標準 暗号化機能付フラッシュメモリアディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリアディスク (SSD) 256GB								
—								
—								
—								
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192KHz/24ビット ^{※19})ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵								
内蔵(有効画素数約200万画素(フロント))+約500万画素(リア))								
加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー						
なし/86キー(カスタマイズ)								
なし/あり(カスタマイズでキーボードドッキングステーション選択時)								
なし/あり(カスタマイズでLAN変換アダプタ、または拡張クレードルまたはキーボード・ドッキングステーション選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wake Up LAN機能をサポート。								
—				無線WAN(LTE) ^{※55}				
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応)								
Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}								
○/V1.6								
—								
TCG Ver2.0準拠								
内蔵型スライド式指紋センサー								
—								
なし/スマートカードスロット内蔵型								
—				対応(詳しくは29～30ページをご覧ください。)				
—								
microSDメモリーカード×1スロット ^{※31}								
HDMI:microHDMI×1、VGA:なし/あり(カスタマイズでVGA変換アダプタまたは拡張クレードル、キーボード・ドッキングステーション選択時)								
なし/あり(カスタマイズでLAN変換アダプタ、拡張クレードル、キーボード・ドッキングステーション選択時)								
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (兼用端子)(出荷時ヘッドホン)								
USB3.0×1、USB2.0×1								
なし/拡張クレードル(カスタマイズ)								
・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI出力端子・USB3.0準拠×3・ラインイン/ラインアウト・LAN(RJ-45)・DC-IN(Wakeup On LAN機能対応) /キーボード・ドッキングステーション(カスタマイズ)								
・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI出力端子・USB3.0準拠×3・LAN(RJ-45)・DC-IN ・日本語キーボード(キーピッチ約19mm、ストローク1.7mm)・フラットポイント・内蔵/バッテリー(45Wh、バッテリー付モデルのみ)(Wakeup On LAN機能対応)								
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル(別売)経由)または、リチウムポリマーバッテリー								
リチウムポリマー 46Wh 取り出し不可 ^{※45}								
約11.0時間								
—								
—								
—								
—								
—								
—								
約16.7時間								
—								
—								
約2.5時間								
約4W(約65W)								
—								
—								
—								
VCCI ClassB								
N区分:0.013(AAA) 	R区分:0.014(AAA) 	N区分:0.013(AAA) 	R区分:0.014(AAA) 	N区分:0.013(AAA) 	R区分:0.014(AAA) 			
317×208×12.7mm(本体のみ)、317×208×15.8mm(背面カバー取替時)								
約990g(標準モデル)、約1005g(GPS/無線WANモデル)								
LED								
温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと								
IPX5/IPX7/IPX8/IPX5 ^{※51}								
対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム) ^{※51}								
Windows 10 Pro (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)								

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。







仕 様		本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。							
		Qseries							
		ARROWS Tab Q737/R-PV		ARROWS Tab Q737/R-PV GPSモデル		ARROWS Tab Q737/R-PV 無線WANモデル ^{※56}			
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}							
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}							
CPU		インテル® Core™ i7-7600U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i7-7600U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサ (HTテクノロジー対応)		
	動作周波数	2.80GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.90GHz)	2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.50GHz)	2.80GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.90GHz)	2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.50GHz)	2.80GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.90GHz)	2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.50GHz)		
	コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4		
	キャッシュメモリ	2次 3次	4MB	3MB	4MB ²	3MB	4MB	3MB	
チップセット		CPUと一体							
表示機能	メモリ	標準/最大	32bit 64bit	—					
	メモリスロット (空き) ^{※1}	Core™ i7搭載モデル:8GB LPDDR3-1600(オンボード) ^{※42} /Core™ i5搭載モデル:4GB LPDDR3-1600(オンボード) ^{※42}							
	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 620(CPU内蔵)							
	ビデオメモリ	メインメモリと共用							
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット)) 1677万色 ^{※10} (グレア処理)/(アンチグレア処理)							
	パネルサイズ	13.3型ワイド							
	ドットピッチ	0.153mm							
	入力方式	電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)							
	外部ディスプレイ表示 ^{※3}	HDMI最大4096×2160ドット/1677万色 (オプション追加時)							
	ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}	標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB							
光学ドライブ (P132の別表参照)		—							
モバイル マルチペイ	スロット数	—							
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI/再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵							
Webカメラ		内蔵(有効画素数約200万画素(フロント))+約500万画素(リア))							
センサー		加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー			GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー				
キーボード		なし							
ポインティングデバイス		なし							
通信	LAN ^{※4}	なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードル選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wake Up LAN機能をサポート。							
	無線LAN ^{※29}	—					無線WAN (LTE) ^{※55}		
	Bluetooth ^{※7}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠 (MU-MIMO対応)							
		Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}							
セキュリティ	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	○/V11.6							
	NFC	—							
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠							
	指紋センサー ^{※34}	—							
	手のひら静脈センサー ^{※35}	内蔵型手のひら静脈センサー							
	スマートカード ^{※6}	なし							
PCカード		—		対応 (詳しくは29～30ページをご覧ください。)					
ダイレクト・メモリスロット		microSDメモリーカード×1スロット ^{※31}							
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMI:microHDMI×1、VGA:なし/あり (カスタムメイドでVGA変換アダプタまたは拡張クレードル選択時)							
	LAN	なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、拡張クレードル選択時)							
	ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (兼用端子) (出荷時ヘッドホン)							
	USB ^{※10}	USB3.0×1、USB2.0×1							
ポートリプリケータ/クレードル		なし/拡張クレードル(カスタムメイド) ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI出力端子 ・USB3.0準拠×3 ・ラインイン/ラインアウト ・LAN(RJ-45) ・DC-IN (Wake Up LAN機能対応)							
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル (別売) 経由) または、リチウムポリマーバッテリー							
バッテリー		リチウムポリマー 46Wh 取り出し不可 ^{※45}							
カスタムメイド (JEITA A20 ^{※12})	バッテリー駆動時間 ^{※15}	Windows 10	約11.0時間						
		標準 バッテリー	Windows 8.1	—					
		大容量 バッテリー	Windows 7 Professional	32bit 64bit	—				
			Windows 10	—					
	標準/大容量 バッテリー+ 増設バッテリー	Windows 8.1	—						
		増設バッテリー	Windows 7 Professional	32bit 64bit	—				
			Windows 10	約16.7時間					
		バッテリー充電時間 ^{※13}	Windows 8.1	—					
	Windows 7 Professional		32bit 64bit	—					
	消費電力 ^{※22}	最大時	Windows 10	約2.5時間					
Windows 8.1			約4W (約65W)						
Windows 7 Professional		32bit 64bit	—						
		—							
電圧障害対策		VCCI ClassB							
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)		N区分:0.013 (AAA) 	R区分:0.014 (AAA) 	N区分:0.013 (AAA) 	R区分:0.014 (AAA) 	N区分:0.013 (AAA) 	R区分:0.014 (AAA) 		
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		346.5×206×12.7mm							
質量 ^{※9}		約990g (標準モデル)、約1005g (GPS/無線WANモデル)							
仕 様	状態表示	LED							
	温湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと							
	防水・防塵 ^{※39}	—							
	耐薬品	—							
サポートOS ^{※27,※28,※47}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)							
オプション									
研修サービス									

103

※注釈については、129ページをご参照下さい。

タブレット







(13.3型ワイド液晶モデル)

ARROWS Tab Q736/P		ARROWS Tab Q736/P 無線WANモデル	
Windows 10 Pro (64bit)			
Windows 10 Pro (64bit) ※57、Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード)、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)			
インテル® Core™ i7-6600U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i7-6600U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサ (HTテクノロジー対応)
2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.40GHz)	2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.00GHz)	2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.40GHz)	2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.00GHz)
2/4	2/4	2/4	2/4
4MB	3MB	4MB	3MB
CPUと一体			
8GB LPDDR3-1600 (オンボード) ※16※42	4GB LPDDR3-1600 (オンボード) ※16※42	8GB LPDDR3-1600 (オンボード) ※16※42	4GB LPDDR3-1600 (オンボード) ※16※42
8GB LPDDR3-1600 (オンボード) ※42	4GB LPDDR3-1600 (オンボード) ※42	8GB LPDDR3-1600 (オンボード) ※42	4GB LPDDR3-1600 (オンボード) ※42
0 (0)			
Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)			
メインメモリと共用			
LED/バックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット)) 1677万色 ※17 (グレア処理) / (アンチグレア処理)			
13.3型ワイド			
0.153mm			
電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属)/静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)			
HDMI最大4096×2160ドット/1677万色(オプション追加時)			
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB			
—			
—			
—			
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192KHz/24ビット ※19) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約500万画素(リア))			
GPS ※26 (カスタムメイド)、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		GPS ※26、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー	
なし/86キー(カスタムメイド)			
なし/あり(カスタムメイドでキーボードドッキングステーション選択時)			
なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードルまたはキーボード・ドッキングステーション選択時)、1000BASE-T/100BASE-T準拠、※Wake Up On LAN機能をサポート。			
—		Xi対応無線WAN (LTE) ※14	
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠			
Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10) ※40、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 7) ※40			
○/N11.0			
なし/内蔵型NFC(背面)			
TCG Ver2.0準拠 (※Windows 10 Pro、Windows 8.1 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません。TCG Ver 1.2準拠 (Windows 7 Professional 搭載モデル)			
内蔵型スライド式指紋センサー ※30			
なし/手のひら静脈センサー			
なし/スマートカードスロット内蔵			
—		対応(詳しくは29～30ページをご覧ください。)	
—			
microSDメモリーカード×1スロット ※31			
HDMI: microHDMI×1、VGA: なし/あり(カスタムメイドでVGA変換アダプタまたは拡張クレードル、キーボード・ドッキングステーション選択時)			
なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、拡張クレードル、キーボード・ドッキングステーション選択時)			
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (兼用端子) (出荷時ヘッドホン)			
USB3.0×1、USB2.0×1			
なし/拡張クレードル(カスタムメイド)・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI出力端子・USB3.0準拠×3・ラインイン/ラインアウト・LAN (RJ-45) ・DC-IN (Wake Up On LAN機能対応)/キーボード・ドッキングステーション(カスタムメイド) ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI出力端子・USB3.0準拠×3・LAN (RJ-45)・DC-IN ・日本語キーボード(キーピッチ約19mm、ストローク1.7mm)・ フラットポイント・内蔵/バッテリー(45Wh、バッテリー付モデルのみ) (Wake Up On LAN機能対応)			
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル(別売)経由)または、リチウムポリマー/バッテリー			
リチウムポリマー 46Wh 取り出し不可 ※45			
約9.1時間			
約9.1時間			
約9.1時間			
約9.1時間			
—			
—			
—			
約15.2時間 ※53			
約15.2時間 ※53			
約15.2時間 ※53			
約15.2時間 ※53			
約2.5時間			
約5W (約65W)			
約5W (約65W)			
約5W (約65W)			
約5W (約65W)			
約5W (約65W)			
VCCI ClassB			
N区分0.017 (AAA) 	R区分0.019 (AAA) 	N区分0.017 (AAA) 	R区分0.019 (AAA) 
317×208×12.7mm(本体のみ)、317×208×15.8mm(背面カバー取替時)、353.7×208×21.7mm(手のひら静脈センサー選択時)			
約990g		約1,005g	
LED			
温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと			
IPX5/IPX7/IPX8/IPXK ※51			
対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム) ※51			
Windows 10 Pro (64bit) ※57、Windows 10 Enterprise (64bit) ※57、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)、Windows 8.1 Pro (64bit) ※49、 Windows 8.1 Enterprise (64bit) ※49、Windows 8.1 (64bit) ※49、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1、Windows 7 Professional (32/64bit) SP1			

タブレット
モバイル
A4ノート
バリエーション
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。









仕 様		本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。								
		Qseries（11.6型ワイド液晶モデル）								
		ARROWS Tab Q616/P			ARROWS Tab Q616/P 無線WANモデル <small>※20</small>					
		Windows 10 Pro（64bit） <small>※57</small>			Windows 10 Pro（64bit） <small>※57</small>					
		Windows 10 Pro（64bit） <small>※57</small>			Windows 10 Pro（64bit） <small>※57</small>					
CPU	動作周波数	インテル® Core™ m7-6Y75 プロセッサー（HIテック/ロジ対応）		インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサー（HIテック/ロジ対応）	インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサー（HIテック/ロジ対応）	インテル® Core™ m7-6Y75 プロセッサー（HIテック/ロジ対応）	インテル® Core™ m5-6Y54 プロセッサー（HIテック/ロジ対応）	インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサー（HIテック/ロジ対応）		
	コア数/スレッド数	1.20GHz（インテル® ターボ・ブースト・テック/ロジ対応：最大3.10GHz）		1.10GHz（インテル® ターボ・ブースト・テック/ロジ対応：最大2.70GHz）	0.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・テック/ロジ対応：最大2.20GHz）	1.20GHz（インテル® ターボ・ブースト・テック/ロジ対応：最大3.10GHz）	1.10GHz（インテル® ターボ・ブースト・テック/ロジ対応：最大2.70GHz）	0.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・テック/ロジ対応：最大2.20GHz）		
	キャッシュメモリ	2次 3次	4MB		4MB	4MB	4MB	4MB		
チップセット		CPUと一体								
メインメモリ	標準/最大	32bit 64bit		—		—		—		
	メモリスロット（空き） <small>※1</small>	4GB LPDDR3-1600（オンボード） <small>※42</small>		4GB LPDDR3-1600（オンボード） <small>※42</small>		4GB LPDDR3-1600（オンボード） <small>※42</small>				
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 515（CPU内蔵）								
	ビデオメモリ	メインメモリと共用								
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数） <small>※2</small>	LEDバックライト付TFTカラーLCD（フルHD（1920×1080ドット））1677万色 ^{※17} （グレア処理）/（アンチグレア処理）								
	パネルサイズ	11.6型ワイド								
	ドットピッチ	0.1335mm								
	入力方式	電磁誘導方式（専用スタイラスペン×1付属）/静電容量方式タッチパネル（10点マルチタッチ）								
外部ディスプレイ表示 ^{※3}		HDMI最大4096×2160ドット/1677万色（オプション追加時）								
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}		標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）128GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD）256GB								
光学ドライブ（P132の別表参照）		—								
モバイル	スロット数	—								
マルチペイ	内蔵可能なユニット	—								
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192Hz/24ビット） <small>※19</small> ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能（OS標準）、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵								
Webカメラ		内蔵（有効画素数約200万画素（フロント）+約500万画素（リア））								
センサー		GPS ^{※26} （カスタムメイド）、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー			GPS ^{※26} 、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー					
キーボード		なし/86キー（カスタムメイド）								
ポインティングデバイス		なし/あり（カスタムメイドでスリムキーボード選択時）								
OS	通信	LAN ^{※4}	なし/あり（カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードル選択時）、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※WakeUp On LAN機能をサポート。					—		
		無線WAN	—					Xi対応無線WAN（LTE） <small>※14</small>		
		無線LAN ^{※29}	EEE 802.11a/b/g/n/ac準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠（MU-MIMO対応）					—		
		Bluetooth® ^{※7}	Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}					—		
パフォーマンス	インテル® vPro™ テック/ロジ/AMT	○/V11.0	—	—	—	○/V11.0	—	—		
	NFC	なし/内蔵型NFC（背面）								
	セキュリティチップ（TPM）	TCG Ver2.0準拠 ※Windows 7（32bit）ではご使用になれません。								
	指紋センサー ^{※34}	内蔵型スライド式指紋センサー								
セキュリティ	手のひら静脈センサー ^{※35}	—								
	スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵								
	CLEARSURE 3G/LTE	—	—					対応（詳しくは29～30ページをご覧ください。）		
	PCカード	—								
ダイレクト・メモリスロット		microSDメモリーカード×1スロット ^{※31}								
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMI：microHDMI×1、VGA：なし/あり（カスタムメイドでVGA変換ケーブル、または拡張クレードル選択時）								
	LAN	なし/あり（カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードル選択時）								
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック（兼用端子）（出荷時ヘッドホン）								
	マイクイン・ラインイン端子	—								
環境	USB ^{※10}	USB3.0×1、USB2.0×1								
ポートリブライケータ/クレードル		なし/拡張クレードル（カスタムメイド）・外部ディスプレイ（アナログRGB Mini D-SUB 15ピン）・HDMI出力端子・USB3.0準拠×3・ラインイン/ラインアウト・LAN（RJ-45）・DC-IN（Wake Up LAN機能対応）/スリムキーボード（カスタムメイド）・日本語キーボード（キーピッチ約17.5mm、ストローク約1.7mm）・フラットポイント								
電源供給方式		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル（別売）経由）または、リチウムポリマーバッテリー								
バッテリー		リチウムポリマー 38.4Wh 取り出し不可 ^{※45}								
カスタムメイド	（JEITA 2012） （※12）	バッテリー駆動時間 ^{※12}	Windows 10	約12.0時間			約12.0時間			
			標準バッテリー	Windows 8.1	—			—		
			大容量バッテリー	Windows 7 Professional	—			—		
				32bit <td colspan="3">—</td> <td colspan="3">—</td>	—			—		
				64bit <td colspan="3">—</td> <td colspan="3">—</td>	—			—		
				Windows 10	—			—		
		標準バッテリー+増設バッテリー	Windows 8.1	—			—			
			Windows 7 Professional	—			—			
			32bit <td colspan="3">—</td> <td colspan="3">—</td>	—			—			
			64bit <td colspan="3">—</td> <td colspan="3">—</td>	—			—			
			Windows 10	—			—			
			Windows 8.1	—			—			
周辺機器	バッテリー充電時間 ^{※13}	約2.5時間								
サポートサービス	消費電力（最大時） ^{※22}	Windows 10	約3W（約65W）			—				
		Windows 8.1	—			—				
	電波障害対策	32bit	—			—				
		64bit	—			—				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} （2011年度基準）		VCCI ClassB								
外形寸法（W×D×H）※突起部含まず		S区分0.025（AAA）  S区分0.028（AAA）  S区分0.034（AAA）  S区分0.025（AAA）  S区分0.028（AAA）  S区分0.034（AAA） 								
仕様	質量 ^{※9}	約795g			約810g					
	状態表示	LED								
	温湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと								
	防水・防塵 ^{※20}	IPX5/IPX7/IPX8/IP5X ^{※52}								
オプション	耐薬品	対応薬品（エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム） <small>※52</small>								
	サポートOS ^{※27} ※28※47	Windows 10 Pro（64bit） <small>※57</small> 、Windows 10 Enterprise（64bit） <small>※57</small> 、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016（64bit）、Windows 8.1 Pro（64bit） <small>※49</small> 、Windows 8.1 Enterprise（64bit） <small>※49</small> 、Windows 8.1（64bit） <small>※43</small> 、Windows 7 Enterprise（32/64bit）SP1、Windows 7 Professional（32/64bit）SP1								
研修サービス										

105

※注釈については、129ページをご参照下さい。



タブレット

ARROWS Tab R727/R			ARROWS Tab R727/R <small>無線WANモデル</small> ^{※20}		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}			Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}			Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}		
インテル® Core™ i7-7600Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-7100Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i7-7600Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-7100Uプロセッサ (HTテクノロジー対応)
2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大 3.90GHz)	2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大 3.50GHz)	2.40GHz	2.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大 3.90GHz)	2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大 3.50GHz)	2.40GHz
2/4					
256KB×2					
4MB	3MB		4MB	3MB	
CPUと一体					
—					
Core™ i7搭載モデル:8GB LPDDR3-1866 (オンボード) ^{※42} /Core™ i5/i3搭載モデル:4GB LPDDR3-1866 (オンボード) ^{※42}					
0 (0)					
Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)					
メインメモリと共有					
LED/バックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット))/1677万色 ^{※17} (アンチグレア処理)					
12.5型ワイド					
0.144mm					
静電容量方式タッチパネル (10点マルチタッチ)・アクティブペン (本体収納不可)					
miniDisplayPort最大4096×2304ドット/1677万色					
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB					
—					
—					
—					
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192Hz/24ビット) ^{※19}					
ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵					
内蔵 (有効画素数約200万画素 (フロント))・約500万画素 (リア))					
加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー			GPS ^{※26} 、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		
なし/84キー (カスタムメイド)					
なし/あり (カスタムメイドでカバーキーボード選択時)					
なし/あり (カスタムメイドで拡張クレードル、またはLAN変換アダプタ選択時)					
※Wake Up On LAN機能をサポート。					
—			Xi対応無線WAN (LTE) ^{※14}		
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠					
Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}					
○/V11.6	—		○/V11.6	—	
—					
TCG Ver2.0準拠					
—					
—					
—					
—					
—					
microSDメモリーカード×1スロット ^{※31}					
miniDisplayPort× 1、HDMI: なし/あり (カスタムメイドでHDMI変換アダプタ、または拡張クレードル選択時)、VGA: なし/あり (カスタムメイドでVGA変換アダプタ、または拡張クレードル選択時)					
なし/あり (カスタムメイドで拡張クレードル、またはLAN変換アダプタ選択時)					
φ3.5mmステレオ・ミニジャック					
(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)					
USB3.0×1					
—					
なし/[拡張クレードル (カスタムメイド)] ^{※48} ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)					
・HDMI・DisplayPort・USB3.0準拠×2・LAN (RJ-45)・DC-IN・ラインイン/ラインアウト端子・盗難防止用ロック取り付け穴					
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル (別売) 経由) または、リチウムポリマーバッテリー					
リチウムポリマー 34Wh 取り出し不可 ^{※45}					
約8.0時間					
—					
—					
—					
—					
—					
—					
—					
—					
—					
—					
—					
約2.7時間					
約4W (約65W)					
—					
—					
—					
VCCI Class B					
N区分:0.011 (AAA) 	R区分:0.012 (AAA) 	R区分:0.013 (AAA) 	N区分:0.011 (AAA) 	R区分:0.012 (AAA) 	R区分:0.013 (AAA) 
319mm×201.3mm×9.5mm (本体のみ)					
約890g (本体のみ)、約1.25kg (カバーキーボード装着時)					
LED					
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと					
—					
—					
Windows 10 Pro (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)					

- タブレット
- モバイル
- A4ノート
- ハイパーシリーズ
- ユザビリティ
- 信頼性
- OS
- パフォーマンス
- セキュリティ
- 環境
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。




仕 様		本体仕様一覧表 <small>赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。</small>				
		Vseries (12.3型液晶モデル)				
		ARROWS Tab V727/S		ARROWS Tab V727/S <small>無線WANモデル</small> ^{※56}		
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}				
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}				
モバイル	CPU	インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサ		インテル® Core™ i7-7Y75 プロセッサ	インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサ	インテル® Core™ i7-7Y75 プロセッサ
		1.00GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大 2.60GHz)		1.30GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大 3.60GHz)	1.00GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大 2.60GHz)	1.30GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大 3.60GHz)
		動作周波数	コア数/スレッド数	2/4		
A4ノート	メモリスロット(空き) ^{※1}	32bit		4MB		
		64bit		—		
		4GB LPDDR3-1600 (オンボード) ^{※62}		8GB LPDDR3-1600 (オンボード) ^{※62}	4GB LPDDR3-1600 (オンボード) ^{※62}	8GB LPDDR3-1600 (オンボード) ^{※62}
パナソニック	チップセット	CPUと一体				
		—				
		Intel® HD Graphics 615 (CPUに内蔵)				
ユーザビリティ	表示機能	メインメモリと共有				
		LED/バックライト付カラーLCD (WUXGA+(1920×1280ドット))/1677万色 ^{※17} アンチグレア処理				
		12.3型ワイド				
信頼性	ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}	標準暗号化機能付 フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB				
		—				
		—				
OS	オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵				
		Webカメラ				
		内蔵(有効画素数約500万画素(フロント)+約800万画素(リア/モバイルライト付))				
パフォーマンス	センサー	加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		GPS ^{※25} 、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		
		キーボード		なし/86キー(カスタムメイド)		
		ポインティングデバイス		なし/あり(カスタムメイドでカバーキーボード選択時)		
セキュリティ	無線LAN	なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードルまたはLAN変換アダプタ選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠。※Wake Up On LAN機能をサポート(拡張クレードルのみ)。		無線LAN (LTE) ^{※55}		
		Bluetooth ^{※7}		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		
		Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}		—		
セキュリティ	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	—		—		
		NFC		—		
		セキュリティチップ (TPM)		TCG Ver2.0準拠		
パフォーマンス	指紋センサー ^{※34}	—		内蔵タッチ式指紋センサー		
		手のひら静脈センサー ^{※35}		—		
		スライド式静脈センサー		—		
セキュリティ	スマートカード	—		—/スマートカードスロット内蔵		
		CLEARURE 3G/LTE		—		
		—		対応(詳しくは29～30ページをご覧ください。)		
環境	PCカード	—		—		
		ダイレクト・メモリスロット		microSDメモリーカード×1 スロット ^{※31}		
		外部ディスプレイ		HDMI: なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル、★HDMI変換アダプタ選択時)、VGA: なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル選択時)、USB (Type-C) ×1		
アプリケーション	LAN	なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル、または、LAN変換アダプタ選択時)		—		
		ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (兼用端子) (出荷時ヘッドホン)		
		マイクイン・ラインイン端子		—		
カスタムメイド	USB ^{※43}	—		USB3.0×1、USB3.1 (Type-C) ×1、USB2.0×1		
		ポートリブリーク/クレードル		なし/[拡張クレードル(カスタムメイド)] ^{※48} ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI・USB×3・LAN (RJ-45)・DC-IN・盗難防止用ロック取り付け穴		
		電源供給方式		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル(別売)経由)または、リチウムポリマーバッテリー		
周辺機器	バッテリー	リチウムポリマー 35Wh		—		
		約10.8時間		—		
		標準バッテリー		—		
サポートサービス	大容量バッテリー	Windows 10		—		
		Windows 8.1		—		
		Windows 7 Professional		—		
仕様	消費電力 ^{※22}	約2.5時間		約4W(約65W)		
		Windows 8.1		—		
		Windows 7 Professional		—		
オプション	電波障害対策	VCCI Class B		—		
		R区分: 0.029 (AAA) 		N区分: 0.024 (AAA) 		
		外形寸法(W×D×H) ※突起部含まず		295.2×209.3×8.9mm		
研修サービス	質量 ^{※9}	約780g		約795g		
		状態表示		LED		
		温湿度条件		温度5～35℃/ 湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと		
仕 様	防水・防塵 ^{※30}	—		—		
		耐薬品		—		
		サポートOS ^{※27 9.28 9.62}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)		

107

※注釈については、129ページをご参照下さい。

タブレット

Vseries (6.0型液晶モデル)	
ARROWS Tab V567/R	
Windows 10 Pro (64bit) ^{#50#59}	
Windows 10 Pro (64bit) ^{#50#59}	
インテル® Atom® プロセッサ-x5-Z8550	
1.44GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応:最大 2.40GHz)	
4/4	
2MB	
—	
CPUと一体	
—	
4GB LPDDR3-1600 (オンボード) ^{#42}	
0 (0)	
Intel® HD Graphics 400 (CPU内蔵)	
メインメモリと共有	
フルHD (1080×1920ドット)/1677万色 ^{#17} (グレア処理)	
6.0型	
0.023×0.069mm	
静電容量方式タッチパネル	
最大1080×1920ドット/1677万色	
フラッシュメモリ (eMMC) 64GB	
—	
—	
—	
I2S Audioコーデック、ステレオ同時録音再生可能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
内蔵 (有効画素数約800万画素 (リア))	
加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー、近接センサー	
—	
—	
—	
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル/W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	
Bluetooth V4.1準拠 ^{#40}	
—	
なし/内蔵型NFC (背面)	
インテル® PTT	
内蔵型スライド式指紋センサー	
—	
—	
—	
—	
microSDメモリーカード×1スロット ^{#31}	
USB (Type-C) ×1 兼用	
—	
φ3.5mm combo jack x1 (ヘッドフォン・マイクイン兼用端子)	
USB (Type-C) ×1	
なし/充電専用クレードル	
ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー	
リチウムイオン 15Wh 取り出し不可 ^{#45}	
約6.1時間	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
約3.1時間	
約4.3W (約10W)	
—	
—	
—	
VCCI Class B	
S区分:0.048 (AA) 	
85.4×180×15.9mm	
約280g	
LED	
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
IPX4/IP5X	
○ (対応薬品: エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)	
Windows 10 Pro (64bit) ^{#50} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{#50}	

タブレット

モバイル

A4ノート

ハイパーシリーズ

ユーザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス


仕様

オプション

研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。




仕 様		本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。						
		Pseries(12.5型ワイド液晶モデル)						
		LIFEBOOK P728/S		LIFEBOOK P728/S 無線WANモデル <small>※56</small>				
タブレット		プリインストールOS						
		Windows 10 Pro (64bit) <small>※62</small>						
		選択可能OS						
		Windows 10 Pro (64bit) <small>※62</small>						
モバイル	CPU	インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー (HTテク/ロジール対応)		インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテク/ロジール対応)				
		インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー (HTテク/ロジール対応)		インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー (HTテク/ロジール対応)				
		動作周波数		1.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テク/ロジール対応:最大3.60GHz)				
		コア数/スレッド数		4/8				
A4ノート	キャッシュメモリ	2次		256KB×4				
		3次		6MB				
パーソナリティ	チップセット		CPUと一体					
	メモリ	標準/最大		32bit				
		64bit		標準4GB/最大16GB(DDR4 SDRAM/PC4-19200) ※Core™ i5-7300U搭載時はPC4-17000で動作します。				
	メモリスロット (空き) <small>※1</small>		1 (0)					
	グラフィックスアクセラレータ		Intel® UHD Graphics 620 (CPU内蔵)		Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)			
	ビデオメモリ		メインメモリと共用					
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) <small>※2</small>		LEDバックライト付TFTカラーLCD、 (HD (1366×768ドット)/フルHD (1920×1080ドット)、広視野角液晶、1677万色 <small>※17</small>) (グレア処理)					
	パネルサイズ		12.5型ワイド					
	ドットピッチ		0.144mm (フルHD)、0.203mm (HD)					
	入力方式		静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)、アクティブペン					
ユーザビリティ	外部ディスプレイ表示 <small>※3</small>		HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 <small>※17</small>					
	ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ <small>※18</small>		標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB					
信頼性	光学ドライブ (P132の別表参照)		—					
	モバイル		—					
	マルチベイ		—					
	内蔵可能なユニット		—					
OS	オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット <small>※19</small>) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵					
	Webカメラ		内蔵 (有効画素数約92万画素)					
	キーボード		日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)					
	ポインティングデバイス		フラットポイント					
パフォーマンス	通信	LAN <small>※4</small>		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up LAN対応 <small>※21</small>				
		無線WAN		—				
		無線LAN <small>※29</small>		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)				
		Bluetooth® <small>※7</small>		Bluetooth V4.1準拠 <small>※40</small>				
セキュリティ	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		○/V11.8					
	NFC		—					
	セキュリティチップ (TPM)		TCG Ver2.0準拠					
	指紋センサー <small>※34</small>		内蔵型スライド式指紋センサー ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。					
環境	手のひら静脈センサー <small>※35</small>		なし/内蔵手のひら静脈センサー					
	スマートカード		なし/スマートカードスロット内蔵					
	CLEARURE 3G/LTE		—		対応 (詳しくは29～30ページをご覧ください)			
	PCカード		—					
周辺機器	ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット <small>※31</small>					
	外部ディスプレイ		アナログRGB×1、HDMI出力端子×1					
	シリアル <small>※8</small>		—					
	LAN		RJ-45×1					
サポートサービス	ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) <small>※23</small>					
	マイクイン・ラインイン端子		—					
	USB <small>※10</small>		USB3.0準拠 (電源オフUSB充電機能付き) ×1、USB3.0準拠×1、USB3.1 (Gen 1) Type-C×1					
	ポートリプリケータ		—					
アプリケーション	電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー					
	バッテリー		リチウムイオン 45Wh (標準/バッテリー)					
	カスタムメイド	バッテリー駆動時間 <small>※12</small>	Windows 10		約8.5時間			
			標準バッテリー	Windows 8.1		—		
Windows 7 Professional				32bit		—		
64bit <td colspan="2">—</td> <td colspan="2">—</td>			—		—			
大容量バッテリー			Windows 10		—			
			Windows 8.1		—			
Windows 7 Professional			32bit		—			
64bit <td colspan="2">—</td> <td colspan="2">—</td>			—		—			
標準バッテリー+増設バッテリー			Windows 10		—			
			Windows 8.1		—			
Windows 7 Professional			32bit		—			
64bit <td colspan="2">—</td> <td colspan="2">—</td>			—		—			
周辺機器	大容量バッテリー+増設バッテリー	Windows 10		—				
		Windows 8.1		—				
		Windows 7 Professional		32bit		—		
		64bit <td colspan="2">—</td> <td colspan="2">—</td>		—		—		
サポートサービス	バッテリー充電時間 <small>※13</small>		約2.2時間					
	消費電力 <small>※22</small> (最大時)	Windows 10		約5.3W (約65W)				
		Windows 8.1		—				
		Windows 7 Professional		32bit		—		
64bit <td colspan="2">—</td> <td colspan="2">—</td>		—		—				
仕 様	電波障害対策		VCCI Class B					
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 <small>※15</small> (2011年度基準)		MIX分0.020 (AAA) 					
	外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		298.9×208.5×18.79mm					
	質量 <small>※9</small>		約1.22kg (フルHD搭載)、約1.32kg (HD搭載)		約1.24kg (フルHD搭載)、約1.34kg (HD搭載)			
オプション	状態表示		LED					
	温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと					
	サポートOS <small>※27 ※28※67</small>		Windows 10 Pro (64bit) <small>※62</small> 、Windows 10 Enterprise (64bit) <small>※62</small> 、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)					
	研 修 サ ー ビ ス							

109

※注釈については、129ページをご参照下さい。

ノートPC

Sseries (13.3型ワイド液晶モデル)	
LIFEBOOK S938/S	LIFEBOOK S938/S 無線WANモデル ^{※20}
Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}
Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}	
インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	
1.70GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.60GHz)	
4/8	
256KB×4	
6MB	
CPUと一体	
—	
標準4GB (オンボード) / 最大12GB ^{※25} (DDR4 SDRAM/PC4-19200)	
1 (1)	
Intel® UHD Graphics 620 (CPU内蔵)	
メインメモリと共用	
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット) (タッチパネルあり:グレア処理、タッチパネルなし:アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※17}	
13.3型ワイド	
フルHD:0.153mm	
静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデル選択時)	
HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※17}	
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB/256GB/512GB	
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーママルドドライブ	
モバイルマルチベイ×1スロット	
ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーママルドドライブユニット、★増設用バッテリーユニット(リチウムイオン、28Wh)	
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット ^{※19})ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルありの場合)/デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルなしモデルの場合)	
タッチパネルあり:内蔵(有効画素数約92万画素)、タッチパネルなし:なし/内蔵(有効画素数約92万画素)	
日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠)	
フラットポイント	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 ^{※21}	
—	
なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi準拠(MU-MIMO対応)	無線LAN (LTE) ^{※55}
なし/Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi準拠(MU-MIMO対応)
○/V11.8 ^{※65}	Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}
—	○/V11.8 ^{※65}
—	
TCG Ver2.0準拠	
内蔵型スライド式指紋センサー※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。	
なし/内蔵型手のひら静脈センサー	
なし/スマートカードスロット内蔵	
—	対応(詳しくは29～30ページをご覧ください。)
—	
SDメモリーカード×1スロット ^{※31}	
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1	
—	
RJ-45×1	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}	
USB3.0準拠(電源オフUSB充電機能付き)×1、USB3.0準拠×1、USB3.1 (Gen 1) Type-C×1 ^{※68}	
なし/[ポートリプリケータ(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・DisplayPort 20ピン・DVI-D24ピン・USB3.0準拠×4・LAN (RJ-45) ・DC-IN	
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)/77Wh (大容量バッテリー)/28Wh (★増設バッテリー)	
約8.0時間	
—	
—	
約24.6時間	
—	
—	
約17.5時間	
—	
—	
約34.1時間	
—	
—	
約2.4時間(標準バッテリー)、約4.8時間(標準バッテリー+増設バッテリー)/約3.4時間(大容量バッテリー)、約5.8時間(大容量バッテリー+増設バッテリー)	
約3W (約65W)	
—	
—	
—	
VCCI Class B	
N区 分0.0079 (AAV) 	
315.8×214×11～19.8mm	
約1.15kg (標準バッテリー) ^{※36※46} 、 約1.26kg (大容量バッテリー) ^{※36※46} 、約1.38kg (標準バッテリー+増設バッテリー) ^{※36※46}	約1.18kg (標準バッテリー) ^{※36※46} 、 約1.29kg (大容量バッテリー) ^{※36※46} 、約1.41kg (標準バッテリー+増設バッテリー) ^{※36※46}
LED	
温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タフ
レット
モバイル
A4
ノート
バリュー
シリーズ
ユザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス





仕 様		本体仕様一覧表 <small>赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。</small>				
		LIFEBOOK S937/S		LIFEBOOK S937/S <small>無線WANモデル</small> ^{※20}		
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}		
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}				
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサー 3965U	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサー 3965U	
		2.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大3.50GHz)	2.20GHz	2.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大3.50GHz)	2.20GHz	
		コア数/スレッド数	2/4	2/2	2/4	2/2
		キャッシュメモリ	2次 3次	256KB×2		2MB
チップセット		CPUと一体				
メモリー	標準/最大	—				
	64bit	標準4GB(オンボード)/最大12GB ^{※25} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)				
メモリスロット(空き) ^{※1}		1(1)				
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 610(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 610(CPU内蔵)	
	ビデオメモリ	メインメモリと共用				
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット) (タッチパネルあり:グレア処理、タッチパネルなし:アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※17}				
	パネルサイズ	13.3型ワイド				
	ドットピッチ	フルHD:0.153mm				
	入力方式	静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデル選択時)				
	外部ディスプレイ表示 ^{※3}	HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※17}				
	ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}	標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB/256GB/512GB				
光学ドライブ(P132の別表参照)	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーママルチドライブ					
キーボード	スロット数	モバイルマルチベイ×1スロット				
マルチベイ	内蔵可能なユニット	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーママルチドライブユニット、★増設用バッテリーユニット(リチウムイオン、28Wh)				
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット ^{※19})ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルありの場合)/デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルなしモデルの場合)				
Webカメラ		タッチパネルあり:内蔵(有効画素数約92万画素)、タッチパネルなし:なし/内蔵(有効画素数約92万画素)				
ポインティングデバイス		日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠)				
通信	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 ^{※21}				
	無線WAN	—		Xi対応無線WAN(LTE) ^{※14}		
	無線LAN ^{※29}	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応)		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応)		
	Bluetooth® ^{※7}	なし/Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}		Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}		
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		○/V11.8 ^{※65}	—	○/V11.8 ^{※65}	—	
セキュリティ	NFC	—				
	セキュリティチップ(TPM)	TCG Ver2.0準拠				
	指紋センサー ^{※34}	内蔵型スライド式指紋センサー ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。				
	手のひら静脈センサー ^{※35}	なし/内蔵型手のひら静脈センサー				
	スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵				
PCカード	CLEARURE 3G/LTE	—	対応(詳しくは29～30ページをご覧ください。)			
	ダイレクト・メモリスロット	—				
インターフェース	外部ディスプレイ シリアル ^{※8}	SDメモリーカード×1スロット ^{※31}				
	LAN	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1				
	ヘッドホン・ラインアウト端子	—				
	マイクイン・ラインイン端子	RJ-45×1				
	USB ^{※10}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}				
ポートリプリケータ		USB3.0準拠×3(左側面は電源オフUSB充電機能付き) なし/[ポートリプリケータ(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・DisplayPort 20ピン・DVI-D24ピン・USB3.0準拠×4・LAN(RJ-45)・DC-IN				
電源供給方式		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー				
バッテリー		リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)/77Wh(大容量バッテリー)/28Wh(★増設バッテリー)				
アプリケーション	標準 バッテリー	Windows 10	後報(最新の情報については、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmw/))でご案内いたします)			
		Windows 8.1	—			
		Windows 7 Professional	32bit	—		
		64bit	—			
カスタムメイド	大容量 バッテリー	Windows 10	後報(最新の情報については、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmw/))でご案内いたします)			
		Windows 8.1	—			
		Windows 7 Professional	32bit	—		
		64bit	—			
周辺機器	標準バッテリー+ 増設バッテリー	Windows 10	後報(最新の情報については、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmw/))でご案内いたします)			
		Windows 8.1	—			
		Windows 7 Professional	32bit	—		
		64bit	—			
サポートサービス	大容量 バッテリー+ 増設バッテリー	Windows 10	後報(最新の情報については、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmw/))でご案内いたします)			
		Windows 8.1	—			
		Windows 7 Professional	32bit	—		
		64bit	—			
バッテリー充電時間 ^{※13}		後報(最新の情報については、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmw/))でご案内いたします)				
消費電力 ^{※22} (最大時)		Windows 10	後報(最新の情報については、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmw/))でご案内いたします)			
		Windows 8.1	—			
		Windows 7 Professional	32bit	—		
		64bit	—			
電波障害対策		VCCI Class B				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)		後報(最新の情報については、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmw/))でご案内いたします)				
外形寸法(W×D×H)※突起部含まず		後報(最新の情報については、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmw/))でご案内いたします)				
質量 ^{※9}		後報(最新の情報については、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmw/))でご案内いたします)				
状態表示		LED				
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと				
サポートOS ^{※27} ※28 ^{※67}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)				

111

※注釈については、129ページをご参照下さい。



ノートPC

Sseries (13.3型ワイド液晶モデル)

LIFEBOOK S936/P		LIFEBOOK S936/P 無線WANモデル <small>※20</small>	
Windows 10 Pro (64bit) <small>※57</small>		Windows 10 Pro (64bit) <small>※57</small>	
Windows 10 Pro (64bit) <small>※57</small> 、Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)、 Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)			
インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® 3955U 2.00GHz	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® 3955U 2.00GHz
2.40GHz(インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大3.00GHz)	2.00GHz	2.40GHz(インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大3.00GHz)	2.00GHz
2/4	2/2	2/4	2/2
256KB×2			
3MB	2MB	3MB	2MB
CPUと一体			
標準4GB(オンボード)/最大4GB <small>※16※25</small> (DDR4 SDRAM/PC4-17000)			
標準4GB(オンボード)/最大12GB <small>※25</small> (DDR4 SDRAM/PC4-17000)			
1 (1)			
Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 510 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 510 (CPU内蔵)
メインメモリと共用			
LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット) /WQHD (2560×1440) 、 (タッチパネルあり(Core™ i5搭載モデルのみ選択可能):グレア処理、タッチパネルなし:アンチグレア処理)、最大1677万色 <small>※17</small>			
13.3型ワイド			
フルHD: 0.153mm、WQHD: 0.11475mm			
静電容量方式タッチパネル(Windows 10 Pro モデルのみ選択可能)			
HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色			
標準 500GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリスティック(SSD) 128GB/256GB/512GB			
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールドライブ			
モバイルマルチベイ×1 スロット			
ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマールドライブユニット、★増設用バッテリーユニット(リチウムイオン、28Wh)			
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット <small>※19</small>) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能(OS標準)、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルありの場合) /デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルなしモデルの場合)			
タッチパネルあり:内蔵(有効画素数約92万画素)、タッチパネルなし:なし/内蔵(有効画素数約92万画素)			
日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠)			
フラットポイント			
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 <small>※21</small>			
—		Xi対応無線WAN (LTE) <small>※14</small>	
なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠	
なし/Bluetooth V4.1準拠 <small>※40</small>		Bluetooth V4.1準拠 <small>※40</small>	
○/V11.0 <small>※41</small>	—	○/V11.0 <small>※41</small>	—
なし/内蔵型NFC			
TCG Ver2.0準拠(Windows 10 Pro 搭載モデル) <small>※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません、</small> なし/TCG Ver2.0準拠(Windows 8.1 Pro 搭載モデル) <small>※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません、</small> なし/TCG Ver1.2準拠(Windows 7 Professional 搭載モデル)			
内蔵型スライド式指紋センサー※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。			
なし/内蔵型手のひら静脈センサー			
なし/スマートカードスロット内蔵			
—		対応(詳しくは29～30ページをご覧ください。)	
—			
SDメモリーカード×1スロット <small>※31</small>			
アナログRGB×1、HDMI出力端子× 1			
—			
RJ-45×1			
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) <small>※23</small>			
USB3.0準拠×3 (左側面は電源オフUSB充電機能付き)			
なし/[ポートリブライク(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・ DisplayPort 20ピン・DVI-D24ピン・USB3.0準拠×4・LAN (RJ-45) ・DC-IN			
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー			
リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー) /77Wh(大容量バッテリー) /28Wh(★増設バッテリー)			
約4.9時間			
約4.9時間			
約4.9時間			
約4.9時間			
約14.7時間			
約14.7時間			
約14.7時間			
約14.7時間			
約10.7時間			
約10.7時間			
約10.7時間			
約10.7時間			
約20.5時間			
約20.5時間			
約20.5時間			
約20.5時間			
約2.4時間(標準バッテリー)/約4.8時間(標準バッテリー+増設バッテリー)			
約6W(約65W)			
約6W(約65W)			
約6W(約65W)			
約6W(約65W)			
VCCI Class B			
N区分0.026(AAA) 	N区分0.031(AAA) 	N区分0.026(AAA) 	N区分0.031(AAA) 
315.8×214×11.0～19.8mm			
約1.21kg <small>※36※46</small> (標準バッテリー)、 約1.36kg <small>※36※46</small> (大容量バッテリー)、約1.41kg <small>※36※46</small> (標準バッテリー+増設バッテリー)		約1.24kg <small>※36※46</small> (標準バッテリー)、 約1.39kg <small>※36※46</small> (大容量バッテリー)、約1.44kg <small>※36※46</small> (標準バッテリー+増設バッテリー)	
LED			
温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと			
Windows 10 Pro (64bit) <small>※57</small> 、Windows 10 Enterprise (64bit) <small>※57</small> 、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) <small>※49</small> 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) <small>※60</small> Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1、Windows 7 Professional (32/64bit) SP1			

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。






	仕 様	本体仕様一覧表 <small>赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。</small>		
		LIFEBOOK U938/S		
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}		
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}		
タブレット	モバイル	プリインストールOS		
		選択可能OS		
		CPU		
A4ノート	モバイル	動作周波数 コア数/スレッド数 キャッシュメモリ	インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)
			1.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.60GHz)	2.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)
			4/8	2/4
バリューシリーズ	モバイル	2次	256KB×4	256KB×2
		3次	6MB	3MB
				2MB
ユーザビリティ	モバイル	チップセット		
		CPUと一体		
		—		
信頼性	モバイル	標準/最大	32bit	—
			64bit	標準4GB(オンボード)/ 最大12GB(DDR4 SDRAM/PC4-19200) ^{※62} ※Core™ i5-7300U/Celeron® 3965U搭載時はPC4-17000で動作します。
		メモリスロット(空き) ^{※1}		
ユーザビリティ	モバイル	グラフィックスアクセラレータ		
		Intel® UHD Graphics 620 (CPU内蔵)		
		Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)		
ユーザビリティ	モバイル	ビデオメモリ		
		メインメモリと共用		
		LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)(タッチパネルあり):グレア処理、(タッチパネルなし):アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※17}		
ユーザビリティ	モバイル	パネルサイズ		
		13.3型ワイド		
		0.153mm		
ユーザビリティ	モバイル	ドットピッチ		
		静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ)		
		HDMI最大4096×2160ドット、最大1677万色		
ユーザビリティ	モバイル	入力方式		
		HDMI最大4096×2160ドット、最大1677万色		
		標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB/256GB/512GB		
ユーザビリティ	モバイル	ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}		
		標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB/256GB/512GB		
		—		
ユーザビリティ	モバイル	光学ドライブ(P132の別表参照)		
		—		
		—		
ユーザビリティ	モバイル	オーディオ機能		
		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット ^{※19})ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、 デジタルステレオマイク内蔵		
		—		
信頼性	モバイル	Webカメラ		
		タッチパネルあり:内蔵(有効画素数約92万画素)、タッチパネルなし:なし/内蔵(有効画素数約92万画素)		
		—		
信頼性	モバイル	キーボード		
		日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)		
		フラットポイント		
信頼性	モバイル	ポインティングデバイス		
		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応 ^{※21}		
		—		
OS	モバイル	LAN ^{※4}		
		無線WAN		
		無線LAN ^{※29}		
OS	モバイル	Bluetooth ^{※7}		
		なし/Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}		
		—		
パフォーマンス	モバイル	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		
		○/V11.8(Core™ i5搭載時) ^{※65} /—(Celeron®搭載時)		
		—		
パフォーマンス	モバイル	NFC		
		TCG Ver2.0準拠		
		—		
パフォーマンス	モバイル	セキュリティチップ(TPM)		
		—		
		指紋センサー ^{※34}		
パフォーマンス	モバイル	内蔵型スライド式指紋センサー※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。		
		なし/内蔵型手のひら静脈センサー		
		—		
パフォーマンス	モバイル	手のひら静脈センサー ^{※35}		
		なし/内蔵型手のひら静脈センサー		
		—		
パフォーマンス	モバイル	スマートカード		
		なし/スマートカードスロット内蔵		
		—		
パフォーマンス	モバイル	CLEARSURE 3G/LTE		
		—		
		—		
パフォーマンス	モバイル	PCカード		
		—		
		—		
パフォーマンス	モバイル	ダイレクト・メモリスロット		
		SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		
		—		
パフォーマンス	モバイル	外部ディスプレイ		
		HDMI出力端子×1		
		—		
パフォーマンス	モバイル	シリアル ^{※8}		
		RJ-45×1		
		—		
パフォーマンス	モバイル	LAN		
		—		
		—		
パフォーマンス	モバイル	ヘッドホン・ラインアウト端子		
		φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}		
		—		
パフォーマンス	モバイル	マイクイン・ラインイン端子		
		—		
		—		
パフォーマンス	モバイル	USB ^{※10}		
		USB3.0準拠×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、USB3.1 (Gen 1) Type-C×1 ^{※63}		
		—		
パフォーマンス	モバイル	ポートアプリケーション		
		—		
		—		
パフォーマンス	モバイル	電源供給方式		
		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー		
		リチウムイオン 25Wh(標準バッテリー)/50Wh(大容量バッテリー)、取り出し不可 ^{※64} ※タッチパネルありモデルは大容量バッテリーが搭載されます。		
パフォーマンス	モバイル	バッテリー		
		約8.3時間		
		—		
パフォーマンス	モバイル	標準バッテリー		
		Windows 10		
		Windows 8.1		
パフォーマンス	モバイル	Windows 7 Professional		
		32bit	—	—
		64bit	—	—
パフォーマンス	モバイル	大容量バッテリー		
		Windows 10		
		Windows 8.1		
パフォーマンス	モバイル	約17.0時間(タッチパネル搭載時約13.0時間)		
		32bit	—	—
		64bit	—	—
パフォーマンス	モバイル	Windows 7 Professional		
		32bit	—	—
		64bit	—	—
パフォーマンス	モバイル	増設バッテリー		
		Windows 10		
		Windows 8.1		
パフォーマンス	モバイル	—		
		32bit	—	—
		64bit	—	—
パフォーマンス	モバイル	大容量バッテリー+増設バッテリー		
		Windows 10		
		Windows 8.1		
パフォーマンス	モバイル	—		
		32bit	—	—
		64bit	—	—
パフォーマンス	モバイル	バッテリー充電時間 ^{※13}		
		約2.2時間(標準バッテリー)/約2.6時間(大容量バッテリー)		
		—		
パフォーマンス	モバイル	消費電力 ^{※22} (最大時)		
		Windows 10		
		約4W(約40W)		
パフォーマンス	モバイル	Windows 8.1		
		—		
		32bit	—	—
パフォーマンス	モバイル	Windows 7 Professional		
		32bit	—	—
		64bit	—	—
パフォーマンス	モバイル	電波障害対策		
		VCCI Class B		
		—		
パフォーマンス	モバイル	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)		
		N区分0.010(AAA) 		
		N区分0.013(AAA) 		
パフォーマンス	モバイル	外形寸法(W×D×H)※突起部含まず		
		309×212.5×15.5mm		
		—		
パフォーマンス	モバイル	質量 ^{※9}		
		約799g(標準バッテリー)、約920g(大容量バッテリー)、約939g(タッチパネルありモデル/大容量バッテリー)		
		—		
パフォーマンス	モバイル	状態表示		
		LED		
		—		
パフォーマンス	モバイル	温湿度条件		
		温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと		
		—		
パフォーマンス	モバイル	サポートOS ^{※27※28※67}		
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)		
		—		
パフォーマンス	モバイル	オプション		
		—		
		—		
パフォーマンス	モバイル	研修サービス		
		—		
		—		

※注釈については、129ページをご参照下さい。

ノートPC

Useries (13.3型ワイド液晶モデル)

LIFEBOOK U938/S <small>無線WANモデル</small> ^{※56}		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}		
インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサー 3965U
1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.60GHz)	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大3.50GHz)	2.20GHz
4/8	2/4	2/2
256KB×4	256KB×2	
6MB	3MB	2MB
CPUと一体		
—		
標準4GB (オンボード) / 最大12GB (DDR4 SDRAM/PC4-19200) ^{※62} ※Core™ i5-7300U/Celeron® 3965U搭載時はPC4-17000で動作します。		
1 (1)		
Intel® UHD Graphics 620 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 610 (CPU内蔵)
メインメモリと共用		
LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット) (タッチパネルあり): グレア処理、(タッチパネルなし): アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※17}		
13.3型ワイド		
0.153mm		
静電容量方式タッチパネル (タッチパネルモデルのみ)		
HDMI最大4096×2160ドット、最大1677万色		
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB		
—		
—		
—		
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
タッチパネルあり: 内蔵 (有効画素数約92万画素)、タッチパネルなし: なし/内蔵 (有効画素数約92万画素)		
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)		
フラットポイント		
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 ^{※21}		
無線WAN (LTE) ^{※55}		
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)		
Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}		
○/V11.8 (Core™ i5搭載時) ^{※65} 、/— (Celeron®搭載時)		
—		
TCG Ver2.0準拠		
内蔵型スライド式指紋センサー※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。		
なし/内蔵型手のひら静脈センサー		
なし/スマートカードスロット内蔵		
対応 (詳しくは29～30ページをご覧ください。)		
—		
SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		
HDMI出力端子×1		
—		
RJ-45×1		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}		
USB3.0準拠×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、USB3.1 (Gen 1) Type-C×1 ^{※63}		
—		
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
リチウムイオン 25Wh (標準バッテリー) / 50Wh (大容量バッテリー)、取り出し不可 ^{※65} ※タッチパネルありモデルは大容量バッテリーが搭載されます。		
約8.3時間		
—		
—		
—		
約17.0時間 (タッチパネル搭載時約13.0時間)		
—		
—		
—		
—		
—		
—		
—		
—		
—		
—		
約2.2時間 (標準バッテリー) / 約2.6時間 (大容量バッテリー)		
約4W (約40W)		
—		
—		
—		
VCCI Class B		
N区分0.010 (AAA) 	N区分0.013 (AAA) 	N区分0.015 (AAA) 
309×212.5×15.5mm		
約819g (標準バッテリー)、約940g (大容量バッテリー)、約959g (タッチパネルありモデル/大容量バッテリー)		
LED		
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)		

タブレット
モバイル
A4ノート
バリューシリーズ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



	仕 様		本体仕様一覧表		赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。
			LIFEBOOK U728/S		
			Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}		
			Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}		
タブレット	モバイル	プリインストールOS		インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	
		動作周波数		1.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.60GHz)	
		コア数/スレッド数		4/8	
A4ノート	バリエーション	表示機能	CPU	256KB×4	
				6MB	
				3MB	
ユーザビリティ	信頼性	OS	チップセット	CPUと一体	
				—	
				標準4GB/最大32GB (DDR4 SDRAM/PC4-19200) ※Core™ i5-7300U搭載時はPC4-17000で動作します。	
パフォーマンス	セキュリティ	環境	メモリスロット (空き) ^{※1}	2 (1)	
				Intel® UHD Graphics 620 (CPU内蔵)	
				Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)	
アプリケーション	カスタムメイド	周辺機器	ビデオメモリ	メインメモリと共用	
				LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、HD (1366×768ドット) (アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※17}	
				12.5型ワイド	
サポートサービス	仕 様	オプション	ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}	0.144mm (フルHD)、0.203mm (HD)	
				静電容量方式タッチパネル (タッチパネルモデルのみ)	
				DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色	
研修サービス	仕 様	オプション	光学ドライブ (P132の別表参照)	標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB	
				—	
				—	
			モバイルマルチベイ内蔵可能なユニット	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
				タッチパネルあり:内蔵 (有効画素数約92万画素)、タッチパネルなし:なし/内蔵 (有効画素数約92万画素)	
				日本語アインレーションキーボード (キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	
			オーディオ機能	フラットポイント	
				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake Up On LAN対応 ^{※21}	
				—	
			Webカメラ	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (MU-MIMO対応)	
				なし/Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}	
				—	
			キーボード	—	
				TCG Ver2.0準拠	
				なし/内蔵型スライド式指紋センサー	
			ボイディングデバイス	なし/内蔵型手のひら静脈センサー	
				なし/スマートカードスロット内蔵	
				—	
			LAN ^{※4}	—	
				—	
				—	
			無線LAN ^{※29}	—	
				—	
				—	
			Bluetooth® ^{※7}	—	
				—	
				—	
			インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	—	
				—	
				—	
			セキュリティチップ (TPM)	—	
				—	
				—	
			指紋センサー ^{※34}	—	
				—	
				—	
			手のひら静脈センサー ^{※35}	—	
				—	
				—	
			スマートカード	—	
				—	
				—	
			CLEARSURE 3G/LTE	—	
				—	
				—	
			PCカード	—	
				—	
				—	
			ダイレクト・メモリスロット	—	
				—	
				—	
			外部ディスプレイ	—	
				—	
				—	
			シリアル ^{※8}	—	
				—	
				—	
			LAN	—	
				—	
				—	
			ヘッドホン・ラインアウト端子	—	
				—	
				—	
			マイクイン・ラインイン端子	—	
				—	
				—	
			USB ^{※10}	—	
				—	
				—	
			ポートリブリークータ	—	
				—	
				—	
			電源供給方式	—	
				—	
				—	
			バッテリー	—	
				—	
				—	
			標準バッテリー	—	
				—	
				—	
			大容量バッテリー	—	
				—	
				—	
			増設バッテリー	—	
				—	
				—	
			バッテリー充電時間 ^{※13}	—	
				—	
				—	
			消費電力 (最大時) ^{※22}	—	
				—	
				—	
			電波障害対策	—	
				—	
				—	
			省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年8月基準)	—	
				—	
				—	
			外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	—	
				—	
				—	
			質量 ^{※9}	—	
				—	
				—	
			状態表示	—	
				—	
				—	
			温湿度条件	—	
				—	
				—	
			サポートOS ^{※27※28※67}	—	
				—	
				—	

[illegible]

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。





	仕様	本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。	
		Useries (15.6型ワイド液晶モデル)	
		LIFEBOOK U758/S	
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}	
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}	
タブレット	選択可能OS	インテル® Core™ i5-8350U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	
		インテル® Core™ i5-7300U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	
		2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)	
モバイル	CPU	動作周波数	
		コア数/スレッド数	
		キャッシュメモリ	
A4ノート	チップセット	CPUと一体	
		標準/最大	
		メモリスロット (空き) ^{※1}	
バリエーション	表示機能	グラフィックスアクセラレータ	
		内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	
		パネルサイズ	
ユーザビリティ	ハードディスクドライブ/フラッシュメモリドライブ ^{※18}	標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB	
		光学ドライブ (P132の別表参照)	
		モバイル マルチベイ	
信頼性	オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
		Webカメラ	
		キーボード	
OS	ボイテイングデバイス	フラットポイント	
		LAN ^{※4}	
		無線WAN	
パフォーマンス	セキュリティ	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	
		NFC	
		指紋センサー ^{※34}	
セキリティ	セキュリティ	手のひら静脈センサー ^{※35}	
		スマートカード	
		CLEARSURE 3G/LTE	
環境	電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	
		バッテリー	
アプリケーション	バッテリー駆動時間 ^{※12}	標準バッテリー	
		大容量バッテリー	
		増設バッテリー	
カスタムメイド	周辺機器	消費電力 ^{※22} (最大時)	
		電波障害対策	
		省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)	
サポートサービス	仕様	外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	
		質量 ^{※9}	
		状態表示	
オプション	研修サービス	温度5〜35℃/湿度20〜80%RH (動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
		サポートOS ^{※27 ※28 ※67}	
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)	

ノートPC



118

仕 様		本体仕様一覧表		赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。	
		Eseries (15.6型ワイド液晶モデル)			
		LIFEBOOK E558/S			
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}			
		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}			
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー (HTテクノロジー対応)		インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	
	コア数/スレッド数	1.70GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.60GHz)		2.60GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)	
	キャッシュメモリ	2次	4/8		2/4
		3次	256KB×4		256KB×2
チップセット		CPUと一体			
インメモリ	標準/最大	32bit	—		
		64bit	標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-19200) ※Core™ i5-7300U搭載時はPC4-17000で動作します。		
表示機能	メモリスロット (空き) ^{※1}	2 (1)			
	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics 620 (CPU内蔵)		Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)	
	ビデオメモリ	メインメモリと共用			
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) 1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)			
	パネルサイズ	15.6型ワイド			
	ドットピッチ	0.252mm			
	入力方式	—			
外部ディスプレイ表示 ^{※3}		DisplayPort最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}			
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}		標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/256GB/512GB			
光学ドライブ (P132の別表参照)		—			
モバイルマルチチャイ	スロット数	—			
	内蔵可能なユニット	—			
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵			
Webカメラ		なし/有効画素数 約92万画素			
キーボード		日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)			
ポインティングデバイス		フラットポインント			
通信	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※21}			
	無線WAN	—			
	無線LAN ^{※29}	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56) (MU-MIMO対応)			
	Bluetooth ^{※7}	なし/Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}			
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		—			
セキュリティ ^{※6}	NFC	—			
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠			
	指紋センサー ^{※34}	なし/内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部) ^{※61}			
	手のひら静脈センサー ^{※35}	—			
	スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵			
	CLEARSURE 3G/LTE	—			
PCカード		—			
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット ^{※31}			
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB×1、DisplayPort×1、HDMI出力端子×1			
	シリアル ^{※8}	—			
	LAN	RJ45×1			
	ヘッドホン・ラインアウト端子	—			
	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}			
USB ^{※10}		USB3.0準拠×2 (左側面は電源オフUSB充電機能付き)、USB3.1 (Gen 1) Type-C×1 なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI- D24ピン)・USB3.0準拠×4 ^{※10} USB3.1 (Type-C) ×2・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN			
ポートリプリケータ		—			
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			
バッテリー		リチウムイオン 50Wh (標準バッテリー)			
バッテリー駆動時間 ^{※12}	標準バッテリー	Windows 10	約10.5時間		
		Windows 8.1	—		
		Windows 7 Professional	32bit	—	
			64bit	—	
		Windows 10	—		
		Windows 8.1	—		
	大容量バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	—	
			64bit	—	
		Windows 10	—		
		Windows 8.1	—		
		Windows 7 Professional	32bit	—	
			64bit	—	
増設バッテリー	Windows 10	—			
	Windows 8.1	—			
	Windows 7 Professional	32bit	—		
		64bit	—		
	Windows 10	—			
	Windows 8.1	—			
大容量バッテリー + 増設バッテリー	Windows 7 Professional	32bit	—		
		64bit	—		
バッテリー充電時間 ^{※13}		約2.3時間			
消費電力 ^{※22} (最大時)	Windows 10	約4W (約72W)		約4W (約72W)	
	Windows 8.1	—			
	Windows 7 Professional	32bit	—		
		64bit	—		
電波障害対策		VCCI Class B			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)		M区分0.014 (AAA) 		M区分0.017 (AAA) 	
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		379×256×23.9mm			
質量 ^{※9}		約2.04kg			
状態表示		LED			
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			
サポートOS ^{※27} ^{※28} ^{※67}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)			

タフレット
モバイル
A4ノート
パーソナリズ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

Eseries(14.0型ワイド液晶モデル)		
LIFEBOOK E548/S		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}		
インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー (HTテクノロジー対応) 1.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.60GHz)		インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応) 2.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)
4/8		2/4
256KB×4 6MB		256KB×2 3MB
CPUと一体		
—		
標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-19200) ※Core™ i5-7300U搭載時はPC4-17000で動作します。		
2 (1)		
Intel® UHD Graphics 620 (CPU内蔵)		Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)
メインメモリと共用		
LED/バックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット)1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)		
14.0型ワイド 0.2265mm		
—		
HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}		
標準暗号化機能付フラッシュメモリスディスク(SSD) 128GB/256GB/512GB		
—		
—		
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192KHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵		
なし/有効画素数 約92万画素		
日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)		
フラットポイント		
100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}		
—		
なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(SGHz帯チャンネル:W52/W53/W56)(MU-MIMO対応)		
なし/Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}		
—		
TCG Ver2.0準拠		
なし/内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部) ^{※61}		
—		
なし/スマートカードスロット内蔵		
—		
SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1		
—		
RJ45×1		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}		
USB3.0準拠×2(左側面は電源オフUSB充電機能付き)、USB3.1(Gen 1) Type-C×1 なし/[ポートリプリケータ(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.0準拠×4 ^{※10} USB3.1(Type-C) ×2・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー		
リチウムイオン 50Wh(標準バッテリー)		
約10.5時間		
—		
—		
—		
—		
—		
—		
—		
—		
—		
—		
—		
—		
約2.3時間		
約4W(約72W)		約4W(約72W)
—		
VCCI Class B		
M区分0.014(AAA)		M区分0.017(AAA)
333.6×234×23.9mm		
約1.79kg		
LED		
温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)		




インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。






仕 様			本体仕様一覧表 <small>赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。</small>	
タフ レット			Eseries (15.6型ワイド液晶モデル)	Eseries (14.0型ワイド液晶モデル)
			LIFEBOOK E756/P	LIFEBOOK E746/P
モ バ イ ル	ブリンストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}
	選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)
A4ノ ート	CPU	動作周波数	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)
		コア数/スレッド数	2/4	2/4
ハ ッ ソ ー リ ズ	メモリー	キャッシュメモリー	256KB×2	256KB×2
		2次	3MB	3MB
ユ ー ザ ビ リ ティ	チップセット		CPUと一体	CPUと一体
	標準/最大	32bit	標準4GB/最大4GB ^{※16} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	標準4GB/最大4GB ^{※16} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)
信 頼 性	表示機能	64bit	標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)
		メモリースロット (空き) ^{※1}	2 (1)	2 (1)
O S	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	
		ビデオメモリー	メインメモリーと共用	メインメモリーと共用
ハ ワ ー ド マ ン ス	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) または フルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) または フルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)	
		パネルサイズ	15.6型ワイド	14.0型ワイド
セ キ ュ リ ティ	ドットピッチ	0.179mm (フルHD)/0.252mm (HD)	0.161mm (フルHD)/0.227mm (HD)	
		入力方式	—	—
ハ ワ ー ド マ ン ス	外部ディスプレイ表示 ^{※3}	DisplayPort最大3840×2160ドット、HDMI最大1920×1080ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}	DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}	
		ハードディスクドライブ/フラッシュメモリーディスクドライブ ^{※18}	標準 500GB (5400rpm, シリアルATA) /暗号化機能付フラッシュメモリーディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリーディスク (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリーディスク (SSD) 512GB	標準 500GB (5400rpm, シリアルATA) /暗号化機能付フラッシュメモリーディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリーディスク (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリーディスク (SSD) 512GB
環 境	光学ドライブ (P132の別表参照)	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマラルチドライブ	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマラルチドライブ	
		マルチベイ	スロット数 マルチベイ×1スロット	スロット数 マルチベイ×1スロット
ア プ リ ケー ション	マルチベイ	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマラルチドライブユニット、 ★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマラルチドライブユニット、 ★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)	
		オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵
カ ス タ ム メ イ ド	Webカメラ	なし/有効画素数 約208万画素	なし/有効画素数 約208万画素	
		キーボード	日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	ポインティングデバイス	フラットポイント	フラットポイント	
		通信	LAN ^{※4} 無線WAN 無線LAN ^{※29} Bluetooth [®] ^{※7}	LAN ^{※4} 無線WAN 無線LAN ^{※29} Bluetooth [®] ^{※7}
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}	
		セキユリティチップ	—	—
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	セキユリティチップ	TCG Ver2.0準拠 (Windows 10 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません、なし/TCG Ver1.2準拠 (Windows 7 Professional 搭載モデル)	TCG Ver2.0準拠 ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません (Windows 10 Pro 搭載モデル) 、なし/TCG Ver1.2準拠 (Windows 7 Professional 搭載モデル)	
		指紋センサ ^{※34}	なし/内蔵型スライド式指紋センサー (バームレスト部)	なし/内蔵型スライド式指紋センサー (バームレスト部)
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	手のひら静脈センサ ^{※35}	—	—	
		スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵	なし/スマートカードスロット内蔵
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	CLEARURE 3G/LTE	—	—	
		PCカード	—	—
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	ダイレクト・メモリースロット	SDメモリーカード×1スロット ^{※31}	SDメモリーカード×1スロット ^{※31}	
		インターフェース	外部ディスプレイ シリアル ^{※8} LAN RJ-45×1 ヘッドホン・ラインアウト端子 φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23} マイクイン・ラインイン端子 φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23} USB ^{※10} USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き))、USB2.0準拠×1 (背面)	外部ディスプレイ シリアル ^{※8} LAN RJ-45×1 ヘッドホン・ラインアウト端子 φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23} マイクイン・ラインイン端子 φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23} USB ^{※10} USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き))、USB2.0準拠×1 (背面)
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	ポートリプリケータ	なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド) ¹]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※38}	なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド) ¹]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※38}	
		電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	バッテリー	リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー) /72Wh (大容量バッテリー) /28Wh (★増設バッテリー)	リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー) /72Wh (大容量バッテリー) /28Wh (★増設バッテリー)	
		バッテリー駆動時間 ^{※12}	標準バッテリー Windows 10 約8.0時間 Windows 8.1 — Windows 7 Professional 約8.0時間 大容量バッテリー Windows 10 約9.0時間 Windows 8.1 — Windows 7 Professional 約9.0時間 標準バッテリー+増設バッテリー Windows 10 約12.0時間 Windows 8.1 — Windows 7 Professional 約12.0時間 大容量バッテリー+増設バッテリー Windows 10 約13.0時間 Windows 8.1 — Windows 7 Professional 約13.0時間	標準バッテリー Windows 10 約9.0時間 Windows 8.1 — Windows 7 Professional 約9.0時間 大容量バッテリー Windows 10 約10.1時間 Windows 8.1 — Windows 7 Professional 約10.1時間 標準バッテリー+増設バッテリー Windows 10 約13.1時間 Windows 8.1 — Windows 7 Professional 約13.1時間 大容量バッテリー+増設バッテリー Windows 10 約14.2時間 Windows 8.1 — Windows 7 Professional 約14.2時間
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	バッテリー充電時間 ^{※13}	約2.5時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (増設バッテリー)	約2.5時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (増設バッテリー)	
		消費電力 ^{※22} (最大時)	Windows 10 約5W (約99W) Windows 8.1 — Windows 7 Professional 約5W (約99W)	Windows 10 約4W (約99W) Windows 8.1 — Windows 7 Professional 約4W (約99W)
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	電波障害対策	VCCI Class B	VCCI Class B	
		省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)	M区分0.027 (AAA)	M区分0.025 (AAA)
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	374×250×19.7~26.9mm	338×231×20.6~26.9mm	
		質量 ^{※9}	約1.94Kg (ウェイトセイバー搭載時)、約2.04Kg (ドライブ搭載時)、約2.14Kg (増設バッテリー搭載時)	約1.79Kg (ウェイトセイバー搭載時)、約1.89Kg (ドライブ搭載時)、約1.99Kg (増設バッテリー搭載時)
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	状態表示	LED	LED	
		温度湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	サポートOS ^{※27※28※67}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※57} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※49} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1	Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※57} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※49} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1	
サ ポ ー ト サ ー ビ ス	サポートOS ^{※27※28※67}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※57} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※49} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1	Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※57} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※49} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1	

※注釈については、129ページをご参照下さい。

ノートPC

Eseries (13.3型ワイド液晶モデル)		
LIFEBOOK E736/P		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)		
インテル® Core™ i5-6300Uプロセッサ (Hfデク/ロジ対応)	インテル® Core™ i3-6100Uプロセッサ (Hfデク/ロジ対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 3955U
240Gh (インテル® ターボブースト・デク/ロジ対応 最大3.00GHz)	2.30GHz	2.00GHz
2/4		2/2
256KB×2		
3MB		2MB
CPUと一体		
標準4GB/最大4GB ^{※16} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
2 (1)		
Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics (CPU内蔵)	
メインメモリと共用		
LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)		
13.3型ワイド		
0.153mm (フルHD)/0.215mm (HD)		
—		
DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}		
標準 500GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB		
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールドライブ		
マルチベイ×1スロット		
ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマールドライブユニット、 ★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)		
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
なし/有効画素数 約208万画素		
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)		
フラットポイント		
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※21}		
—		
なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠		
なし/Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10) ^{※40} 、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 7) ^{※40}		
○/V11.0 ^{※41}	—	—
—		
TCG Ver2.0準拠 (Windows 10 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません、なし/TCG Ver1.2準拠 (Windows 7 Professional 搭載モデル)		
なし/内蔵型スライド式指紋センサー (パームレスト部)		
—		
なし/スマートカードスロット内蔵		
—		
SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		
アナログRGB×1、DisplayPort×1		
—		
RJ-45×1		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}		
USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き))		
なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、 DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・ マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※38}		
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー)/72Wh (大容量バッテリー)/28Wh (★増設バッテリー)		
約10.0時間		
—		
約10.0時間		
約10.0時間		
約11.3時間		
—		
約11.3時間		
約11.3時間		
約14.5時間		
—		
約14.5時間		
約14.5時間		
約16.0時間		
—		
約16.0時間		
約16.0時間		
約2.5時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (増設バッテリー)		
約4W (約99W)		
—		
約4W (約99W)		
約4W (約99W)		
VCCI Class B		
M区分0.023 (AAA) 	M区分0.021 (AAA) 	M区分0.026 (AAA) 
321×228×20.6～26.9mm		
約1.69Kg (ウェイトセイバー搭載時)、約1.79Kg (ドライブ搭載時)、約1.89Kg (増設バッテリー搭載時)		
LED		
温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※57} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※48} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※40} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1		

LIFEBOOK E736/P 無線WANモデル ^{※20}		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57}		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※57} 、Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)		
インテル® Core™ i5-6300Uプロセッサ (Hfデク/ロジ対応)	インテル® Core™ i3-6100Uプロセッサ (Hfデク/ロジ対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 3955U
240Gh (インテル® ターボブースト・デク/ロジ対応 最大3.00GHz)	2.30GHz	2.00GHz
2/4		2/2
256KB×2		
3MB		2MB
CPUと一体		
標準4GB/最大4GB ^{※16} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
2 (1)		
Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics (CPU内蔵)	
メインメモリと共用		
LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)		
13.3型ワイド		
0.153mm (フルHD)/0.215mm (HD)		
—		
DisplayPort最大3840×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}		
標準 500GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB		
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマールドライブ		
マルチベイ×1スロット		
ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマールドライブユニット、 ★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、28Wh)		
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
なし/有効画素数 約208万画素		
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)		
フラットポイント		
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※21}		
—		
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi*準拠		
Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10) ^{※40} 、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 7) ^{※40}		
○/V11.0 ^{※41}	—	—
—		
TCG Ver2.0準拠 (Windows 10 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません、なし/TCG Ver1.2準拠 (Windows 7 Professional 搭載モデル)		
なし/内蔵型スライド式指紋センサー (パームレスト部)		
—		
なし/スマートカードスロット内蔵		
対応 (詳しくは29～30ページをご覧ください。)		
—		
SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		
アナログRGB×1、DisplayPort×1		
—		
RJ-45×1		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}		
USB3.0準拠×1 (左側面)、USB3.0準拠×2 (右側面 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き))		
なし/[ポートリプリケータ (カスタムメイド)]・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、 DisplayPort20ピン×2、DVI-D24ピン)・USB3.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・ マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子 ^{※38}		
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
リチウムイオン 63Wh (標準バッテリー)/72Wh (大容量バッテリー)/28Wh (★増設バッテリー)		
約9.5時間		
—		
約9.5時間		
約9.5時間		
約10.6時間		
—		
約10.6時間		
約10.6時間		
約13.5時間		
—		
約13.5時間		
約13.5時間		
約15.0時間		
—		
約15.0時間		
約15.0時間		
約2.5時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)、約2.0時間 (増設バッテリー)		
約4W (約99W)		
—		
約4W (約99W)		
約4W (約99W)		
VCCI Class B		
M区分0.023 (AAA) 	M区分0.021 (AAA) 	M区分0.026 (AAA) 
321×228×20.6～26.9mm		
約1.71Kg (ウェイトセイバー搭載時)、約1.81Kg (ドライブ搭載時)、約1.91Kg (増設バッテリー搭載時)		
LED		

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



123

※注釈については、129ページをご参照下さい。

ノートPC

Aseries (15.6型ワイド液晶モデル)	
A748/S	
(64bit) ^{※62}	
(64bit) ^{※62}	
	インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー (HTテクノロジ対応)
	1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.60GHz)
	4/8
256KB×4	
	6MB
CPUと一体	
—	
(DDR4 SDRAM/PC4-19200)	
2 (1)	
Intel® UHD Graphics 620 (CPU内蔵)	
メインメモリと共用	
またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17} (アンチグレア処理)	
15.6型ワイド	
0.179mm (フルHD) / 0.252mm (HD)	
—	
アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}	
/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB	
/スーパーマールドライブ	
—	
—	
ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	
/日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠) / /アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠) /親指シフトキーボード88キー	
フラットポイント	
Wakeup On LAN対応 ^{※21}	
—	
: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠 (MU-MIMO対応)	
なし/Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}	
○/V11.8 ^{※65}	
なし/内蔵型FeliCa (パームレスト部) ^{※32}	
TCG Ver2.0準拠	
なし/内蔵型スライド式指紋センサー (パームレスト部)	
なし/内蔵型静脈センサー (パームレスト部)	
スマートカードスロット内蔵 ^{※32}	
—	
(Type I / II ×1スロット)、CardBus対応 ^{※54}	
SDメモリーカード×1スロット ^{※31}	
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1	
—	
RJ-45×1	
・ラインアウト兼用端子 (出荷時ヘッドホン) ^{※23}	
・ラインイン兼用端子 (出荷時マイク) ^{※23}	
USB3.0準拠×1 (右側面)	
—	
サポート) または、リチウムイオンバッテリー	
(標準バッテリー) / 72Wh (大容量バッテリー)	
(http://www.fmwworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	
—	
(http://www.fmwworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	
—	
—	
(http://www.fmwworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	
(http://www.fmwworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	
—	
VCCI Class B	
(http://www.fmwworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	
(http://www.fmwworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	
(http://www.fmwworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	
LED	
/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
—	
Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)	

タブレット
モバイル
A4ノート
バリューシリーズ
ユーザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタマイズ
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様		本体仕様一覧表		A series (15.6型ワイド液晶モデル)		
		LIFEBOOK A747/S		LIFEBOOK		
タブレット		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}		Windows 10 Pro		
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}		Windows 10 Pro		
モバイル	CPU	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-7130U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	
		動作周波数	2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)	2.70GHz	2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.50GHz)	2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.10GHz)
		コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	2/4
		キャッシュメモリ	2次 256KB×2 3次 3MB	256KB×2 3MB	256KB×2 3MB	256KB×2 3MB
A4ノート	チップセット		CPUと一体		CPUと一体	
	メインメモリ	標準/最大 32bit 64bit	標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	
	メモリスロット (空き) ^{※1}	2(1)		2(1)	2(1)	
	表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)		Intel® HD Graphics 620 (CPU内蔵)	
ビデオメモリ		メインメモリと共用		メインメモリと共用		
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}		LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)		LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)		
パネルサイズ		15.6型ワイド		15.6型ワイド		
ドットピッチ		0.179mm (フルHD) / 0.252mm (HD)		0.179mm (フルHD) / 0.252mm (HD)		
入力方式		—		—		
ユーザビリティ	外部ディスプレイ表示 ^{※3}	HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}		HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット		
信頼性	ハードディスクドライブ/フラッシュメモリアドライブ ^{※18}	標準 500GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ (SSD) 512GB		標準 500GB (5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ (SSD) 256GB/暗号化機能付フラッシュメモリアドライブ (SSD) 512GB		
	光学ドライブ (P132の別表参照)	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		
	マルチベイ	スロット数 内蔵可能なユニット		スロット数 内蔵可能なユニット		
	オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能〔OS標準〕、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能〔OS標準〕、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
OS	Webカメラ	なし/有効画素数約92万画素		なし/有効画素数約92万画素		
	キーボード	日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠) / 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠) / 親指シフトキーボード88キー		日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠) / 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠) / 親指シフトキーボード88キー		
	ポインティングデバイス	フラットポイント		フラットポイント		
	通信	LAN ^{※4} 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}	
パフォーマンス	無線WAN	—		—		
	無線LAN ^{※29}	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠 (MU-MIMO対応)		なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠 (MU-MIMO対応)		
	Bluetooth ^{※7}	なし/Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}		なし/Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}		
	インテル® vPro™ テクノロジ/AMT	〇/V11.8 ^{※65}	—	〇/V11.8 ^{※65}	—	
セキュリティ	FeliCaポート	なし/内蔵型FeliCa (パームレスト部) ^{※32}		なし/内蔵型FeliCa (パームレスト部) ^{※32}		
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠		TCG Ver2.0準拠		
	指紋センサー ^{※34}	なし/内蔵型スライド式指紋センサー (パームレスト部)		なし/内蔵型スライド式指紋センサー (パームレスト部)		
	手のひら静脈センサー ^{※35}	なし/内蔵型静脈センサー (パームレスト部)		なし/内蔵型静脈センサー (パームレスト部)		
環境	スマートカード	スマートカードスロット内蔵 ^{※32}		スマートカードスロット内蔵 ^{※32}		
	CLEARSURE 3G/LTE	—		—		
	PCカード	なし/PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応 ^{※54}		なし/PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応 ^{※54}		
	ダイレクト・メモリスロット	SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		SDメモリーカード×1スロット ^{※31}		
アプリケーション	外部ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1		アナログRGB×1、HDMI出力端子×1		
	シリアル ^{※8}	—		—		
	LAN	RJ-45×1		RJ-45×1		
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}		
カスタムメイド	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}		
	USB ^{※10}	USB3.0準拠×3 (左側面)、USB3.0準拠×1 (右側面)		USB3.0準拠×3 (左側面)、USB3.0準拠×1 (右側面)		
	ポートブリッケータ	—		—		
	電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
周辺機器	バッテリー	リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー) / 72Wh (大容量バッテリー)		リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー) / 72Wh (大容量バッテリー)		
	バッテリー充電時間 ^{※13}	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)		
	消費電力 (最大時) ^{※22}	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)		
	電圧降下対策	VCCI Class B		VCCI Class B		
仕 様	電圧降下対策	VCCI Class B		VCCI Class B		
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)		
	外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)		
	質量 ^{※9}	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)		
オプション	状態表示	LED		LED		
	温度湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		
	サポートOS ^{※27※28※67}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)		
	サポートOS ^{※27※28※67}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)		
研修サービス	サポートOS ^{※27※28※67}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)		
	サポートOS ^{※27※28※67}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)		
	サポートOS ^{※27※28※67}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)		
	サポートOS ^{※27※28※67}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)		

125

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

※注釈については、129ページをご参照下さい。

ノートPC

Aseries (バリューシリーズ)		
LIFEBOOK A577/SX		
Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}		
(64bit) ^{※62}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}
インテル® Core™ i3-7130U プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 3865U	インテル® Celeron® プロセッサ 3865U
2.70GHz	1.80GHz	1.80GHz
2/4	2/2	2/2
	256KB×2	256KB×2
	2MB	2MB
一体	CPUと一体	CPUと一体
	—	—
SDRAM/PC4-17000)	標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)
	2 (1)	2 (1)
	Intel® HD Graphics 610 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 610 (CPU内蔵)
共用	メインメモリと共用	メインメモリと共用
フルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17} (アンチグレア処理)	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※17} (アンチグレア処理)	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※17} (アンチグレア処理)
	15.6型ワイド	15.6型ワイド
0.252mm (HD)	0.252mm	0.252mm
	—	—
1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}	HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大 1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}	HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大 1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}
暗号化機能付フラッシュメモリスディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリスディスク (SSD) 512GB	500GB (5400rpm、シリアルATA)	500GB (5400rpm、シリアルATA)
スーパーマルチドライブ	スーパーマルチドライブ	スーパーマルチドライブ
	—	—
	—	—
(最大192kHz/24ビット ^{※19}) モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵
画素	—	—
キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠/ キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠/ キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠/ キーストローク約2.5mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)	日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)	日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)
	フラットポイント、USBマウス (光学式)	フラットポイント、USBマウス (光学式)
Wakeup On LAN対応 ^{※21}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 ^{※21}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 ^{※21}
	—	—
(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠 (MU-MIMO対応)	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠 (MU-MIMO対応)	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi準拠 (MU-MIMO対応)
Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}	Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}	Bluetooth V4.1準拠 ^{※40}
	—	—
	—	—
(バームレスト部)	TCG Ver2.0準拠	TCG Ver2.0準拠
	—	—
	—	—
	—	—
(Type I/II×1スロット)、CardBus対応 ^{※54}	—	—
	—	—
端子×1	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1
	—	—
	RJ-45×1	RJ-45×1
(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}
(マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}
USB3.0準拠×1 (右側面)	USB3.0準拠×3 (左側面)、USB3.0準拠×1 (右側面)	USB3.0準拠×3 (左側面)、USB3.0準拠×1 (右側面)
	—	—
または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー
72Wh (大容量バッテリー)	リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)	リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)
(http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)
	—	—
(http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	—	—
	—	—
(http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)
(http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)
(http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)
	LED	LED
	温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと
Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit)

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタマイズで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		LIFEBOOK A746/S		Aseries (15.6型ワイド液晶モデル)		LIFEBOOK		
ブライインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}				Windows 10 Pro		
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)				Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 Windows 7 Professional (32bit) SP1		
CPU	インテル® Core™ i7-6600U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-6100U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-6300U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー (HTテクノロジー対応)			
	動作周波数	2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz)	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)	2.30GHz	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz)	2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.80GHz)		
	コア数/スレッド数	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4		
	キャッシュメモリ	23次 3次	256KB×2	3MB	256KB×2	3MB		
チップセット		CPUと一体				CPUと一体		
メインメモリ	標準/最大	32bit 64bit	標準 4GB/最大4GB ^{※16※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	標準 4GB/最大4GB ^{※16※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	標準 4GB/最大4GB ^{※16※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)	標準 4GB/最大4GB ^{※16※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)		
	メモリスロット (空き) ^{※1}		2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)		
	グラフィックスアクセラレータ		Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 520 (CPU内蔵)		
	ビデオメモリ		メインメモリと共用	メインメモリと共用	メインメモリと共用	メインメモリと共用		
表示機能	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LEDバックライト付TFTカラー-LCD (HD (1366×768ドット) またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)				LEDバックライト付TFTカラー-LCD (HD (1366×768ドット) またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)		
	パネルサイズ	15.6型ワイド				15.6型ワイド		
	ドットピッチ	0.179mm (フルHD) / 0.252mm (HD)				0.179mm (フルHD) / 0.252mm (HD)		
	入力方式	—				—		
外部ディスプレイ表示 ^{※3}	外部ディスプレイ表示 ^{※3}	HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}				HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット		
	ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}	標準 500GB (5400rpm、シリアルATA/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB				標準 500GB (5400rpm、シリアルATA/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB		
	光学ドライブ (P132の別表参照)	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ				なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		
	マルチベイ	スロット数 内蔵可能なユニット	—				—	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
Webカメラ		なし/有効画素数約92万画素				なし/有効画素数約92万画素		
キーボード		日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)/ 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)/ 親指シフトキーボード88キー				日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)/ 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)/ 親指シフトキーボード88キー		
ポインティングデバイス		フラットポイント				フラットポイント		
通信	LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}		
	無線WAN	—				—		
	無線LAN ^{※29}	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠				なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠		
	Bluetooth ^{※7}	なし/Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10 Pro) ^{※40} 、Bluetooth V4.0+HS準拠 (Windows 7 ^{※24}) ^{※40} 、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 7 ^{※24} でvPro対応時) ^{※40}				なし/Bluetooth V4.1準拠 (Windows 10 Pro) ^{※40} 、Bluetooth V4.0+HS準拠 (Windows 7 ^{※24}) ^{※40} 、Bluetooth V4.0準拠 (Windows 7 ^{※24} でvPro対応時) ^{※40}		
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		○/V11.8 ^{※65}				—		
セキュリティ機能	FelCaポート	なし/内蔵型FelCa (バームレスト部) ^{※32}				—		
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠 (Windows 10 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません。 なし/TCG Ver2.0準拠 (Windows 8.1 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません。なし/TCG Ver1.2準拠 (Windows 7 Professional 搭載モデル)				TCG Ver2.0準拠 (Windows 10 Pro 搭載モデル) なし/TCG Ver2.0準拠 (Windows 8.1 Pro 搭載モデル) ※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません。		
	指紋センサー ^{※34}	なし/内蔵型スライド式指紋センサー (バームレスト部)				なし/内蔵型スライド式指紋センサー		
	手のひら静脈センサー ^{※35}	なし/内蔵型静脈センサー (バームレスト部)				—		
	スマートカード	スマートカードスロット内蔵 ^{※32}				—		
	CLEARSURE 3G/LTE	—				—		
PCカード		なし/PC Card Standard準拠 (Type I / II ×1スロット)、CardBus対応 ^{※54}				なし/PC Card Standard準拠 (Type I / II ×1スロット)		
インターフェース	ダイレクト・メモリスロット	SDメモリーカード×1スロット ^{※31}				—		
	外部ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1				アナログRGB×1、HDMI出力端子×1		
	シリアル ^{※8}	—				—		
	LAN	RJ-45×1				RJ-45×1		
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}				φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}		
	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}				φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}		
USB ^{※10}		USB3.0準拠×3 (左側面)、USB3.0準拠×1 (右側面)				USB3.0準拠×3 (左側面)、USB3.0準拠×1 (右側面)		
ポートリプリケータ		—				—		
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー				ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー		リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)/72Wh (大容量バッテリー)				リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)/72Wh (大容量バッテリー)		
バッテリー駆動時間 ^{※12}	標準バッテリー	Windows 10	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)				後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)	
		Windows 8.1						
	大容量バッテリー	Windows 10	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)				後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)	
		Windows 8.1						
標準バッテリー+電話バッテリー	Windows 10	—				—		
	Windows 8.1							
バッテリー充電時間 ^{※13}		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)				後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)		
消費電力 ^{※22} (最大時)	Windows 10	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)				後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)		
	Windows 8.1							
	Windows 7 Professional							
電波障害対策		VCCI Class B				VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年基準)		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)				後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)		
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)				後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)		
質量 ^{※9}		後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)				後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/) でご案内いたします)		
状態表示		LED				LED		
温湿度条件		温度5〜35℃/湿度20〜80%RH (動作時)、温度10〜60℃/湿度20〜80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと						
サポートOS ^{※27※28※67}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※60} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1				Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※49} 、Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1		

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

※注釈については、129ページをご参照下さい。

ノートPC

Aseries (バリューシリーズ)	
LIFEBOOK A576/SX	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※62}	
Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	
インテル® Core™ i3-6100U プロセッサ (HTテクノロジ対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 3855U
2.30GHz	1.60GHz
2/4	2/2
	256KB×2
	2MB
一体	CPUと一体
SDRAM/PC4-17000	標準4GB/最大32GB ^{※37} (DDR4 SDRAM/PC4-17000)
SDRAM/PC4-17000	—
	2 (1)
	Intel® HD Graphics 510 (CPU内蔵)
共用	メインメモリと共用
フルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17} (アンチグレア処理)	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)
0.252mm (HD)	15.6型ワイド
	0.252mm
	—
1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}	HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大 1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※44}
暗号化機能付フラッシュメモリスディスク (SSD) 128GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリスディスク (SSD) 512GB	500GB (5400rpm、シリアルATA)
スーパーマールドライブ	スーパーマールドライブ
	—
	—
(最大192kHz/24ビット ^{※19}) モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵
画素	—
キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) / キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠) / キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) / キーストローク約2.5mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)	日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)
	フラットポイント、USBマウス (光学式)
Wake Up On LAN対応 ^{※21}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※21}
	—
(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 (Windows 10 Pro) ^{※40} 、 (Windows 7) ^{※24} ^{※40}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 Bluetooth V4.1 (Windows 10) ^{※40} Bluetooth V4.0 + HS準拠 (Windows 7) ^{※24} ^{※40}
	—
	—
※Windows 7 (32bit) ではご使用になれません。 ご使用になれません。、なし/TCG Ver1.2準拠 (Windows 7 Professional 搭載モデル) (バームレスト部)	—
	—
	—
スロット、CardBus対応 ^{※54}	—
	—
端子×1	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1
	—
	RJ-45×1
兼用端子 (出荷時ヘッドホン) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23}
兼用端子 (出荷時マイク) ^{※23}	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※23}
USB3.0準拠×1 (右側面)	USB3.0準拠×3 (左側面)、USB3.0準拠×1 (右側面)
	—
または、リチウムイオンバッテリー 72Wh (大容量バッテリー)	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)
(http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	—
	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)
(http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	—
	—
	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)
	—
	VCCI Class B
(http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)
(http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)
(http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)	後報 (最新の情報については、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) でご案内いたします)
	LED
	温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと
Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※60} Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1	Windows 10 Pro (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※62} 、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※40} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※60} Windows 7 Professional (32/64bit) SP1、Windows 7 Enterprise (32/64bit) SP1

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット

ノートPC

LIFEBOOK/ARROWS Tabシリーズのストレージ空き容量について

◎Windows 10 Pro/Windows 10 Home の場合

EFIシステムパーティション：約1GB、Microsoft予約パーティション：約128MB使用、Windows RE領域：約3GB。選択したストレージ容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3（ドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（EFIシステムパーティションの区画のみFAT32になります）

EFIシステム パーティション	Microsoft予約 パーティション	Cドライブ	Windows RE領域
約1GB	約128MB	空き容量	約3GB

◎Windows 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域：約20GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したストレージ容量より約20.2GBを除いた容量が、パーティション3（ドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムは、NTFSとなります。

Windows RE領域+ リカバリ領域	システム パーティション	Cドライブ
約20GB	約200MB	空き容量

◎Windows 8.1 Pro の場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約3.0GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用。選択したストレージ容量より約23.4GBを除いた容量がパーティション5（ドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（EFIシステムパーティションの区画およびトラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります）

Windows RE領域	トラブル 解決ナビ	EFIシステム パーティション	Microsoft予約 パーティション	Cドライブ	リカバリ 領域
約2GB	約1GB	約260MB	約128MB	空き容量	約20GB

本体仕様一覧表(99ページ～128ページ)の注釈

- ※1:搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
- ※2:既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
- ※3:内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。
- ※4:1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、WakeUp On LAN機能はご利用になれません。
- ※5:一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）/バッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）（<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>）に基づいて測定。
- ※6:ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。
- ※7:全てのBluetooth®ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
- ※8:全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。また、被呼表示機能およびDMA転送を使用した通信は使用できません。
- ※9:平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。
- ※10:全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。
- ※12:バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタマイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
- ※13:スタンバイ（スリープ）時、または電源OFF時。
- ※14:このパソコンは次世代通信サービス「Xi」（クロッシィ）に接続可能な無線WAN機能を搭載しています。これにより、受信時最大100Mbps/送信時最大50Mbpsの超高速データ通信（Xiエリアの一部に限りです）がご利用できます。Xiエリア外でもFOMA ハイスピード（受信時最大14Mbps/送信時最大5.7Mbps）の高速データ通信に対応しています。※通信速度とは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html>
- ※15:エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める合理論性値（単位：ギガ演算）で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A：100%以上200%未満、AA：200%以上500%未満、AAA：500%以上
- ※16:OSの画面上表示にかかわらず、32bitOSが使用可能な領域は最大約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ※17:ディザリング機能により実現（LCDのみ）。
- ※18:お客様が使用可能な領域は、129ページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。
- ※19:再生時。録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- ※20:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS IIユニバーサルコネクト」またはNTTドコモの通信サービスであるmopera Uの契約が必要です。詳細については下記ホームページをご確認ください。
FENICS:<http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/service-line.html> NTTドコモ: <http://www.mopera.net/>
- ※21:WakeUp On LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
- ※22:当社測定基準による（各機種標準搭載メモリ、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ搭載（搭載可能機種のみ）、無線LAN/モデムなし、LCD解像度最小）。
- ※23:OS上の設定により変更可能です。
- ※24:Windows 7 Professional。
- ※25:オンボードメモリの取り外しはできません。
- ※26:本GPS機能は簡易的な機能のため、測位には数分～数十分かかることがあります。また、屋内や遮蔽物のある環境では計測できません。
- ※27:富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
- ※28:日本語版のみ。
- ※29:ご利用に関する詳細は、132ページの（無線WAN（GPS機能）/無線LAN/Bluetooth®対応製品使用上のご注意）をご確認ください。
- ※30:手のひら静脈センサー選択時非搭載。
- ※31:すべてのSDメモリーカード（SDHC/SDXCメモリーカードを含む）、およびmicroSDカードの動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご利用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。
- ※32:NFCとスマートカードの同時利用はできません。
- ※34:SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。（<http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/>）
- ※35:SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。（<http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/>）
- ※36:カスタマイド、および別売オプションにて以下を選択した場合の質量増加は次の通りです。・内蔵スーパーマルチドライブユニット約100g・内蔵DVD-ROMドライブユニット約100g・増設用内蔵バッテリーユニット（別売）約200g。
- ※37:出荷後に最大メモリ容量へ変更する際には標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。
- ※38:全てのeSATA対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※39:防水機能を維持するため、2年に1回の有償部品交換が必要となります。
- ※40:Bluetooth low energyに対応しています。
- ※41:カスタムメイドで、802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）およびセキュリティチップ選択時、インテル® vPro™ テクノロジー / AMT11.0に対応。
- ※42:本体内部蔵のメモリは取り外しできません。また、メモリの追加増設はできません。
- ※43:Windows 8.1 Update。
- ※44:アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz（CVT RB、Coordinated Video Timings Reduced Blanking）です。お使いのディスプレイが1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できません。1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
- ※45:本製品のバッテリーは、お客様自身で交換できない仕様になっており、バッテリー交換は別途有償となります。
- ※46:タッチパネル非搭載モデルの質量です。タッチパネル搭載モデルの質量は約120g増加します。
- ※48:アナログRGBとDisplayPortは同時利用できません。
- ※49:Windows 8.1 Pro Update。
- ※50:Windows 10 Creators Update。
- ※51:スマートカード、手のひら静脈センサー選択時は非対応。
- ※52:スマートカード、およびスマートカード/NFC選択時は非対応。
- ※53:バッテリー付キーボード・ドッキングステーション装着時。
- ※54:1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカード（FMV-J182相当）の場合は、ご使用になれません。
- ※55:ご利用に関する詳細は、26ページのNTTドコモ/KDDI（au）/SoftBank対応無線WAN搭載モデルをご確認ください。
- ※56:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS IIユニバーサルコネクト」、NTTドコモ、KDDI（au）、またはSoftBank（ソフトバンク）との通信回線の契約が必要です。
- ※57:Windows 10 Anniversary update。
- ※58:カスタムメイドで、802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）選択時、インテル® vPro™ テクノロジー / AMT 11.6に対応。
- ※59:本装置は小型端末のため、通常のノートパソコン等と比べて画面表示の視認性が異なる場合があります。
- ※60:Windows 8.1 Enterprise Update。
- ※61:SMARTACCESS/Premium（別売）でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium V5.5が必要です。
- ※62:Windows 10 Fall Creators Update。
- ※63:最大5V/1.5A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。最大20V/3Aを供給可能な機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※64:BIOSセッティングメニューにおいて、「バッテリーの充電電圧」を「通常電圧モード」に設定して測定しています。
- ※65:カスタムメイドで、802.11ac無線LAN（インテル® vPro™ テクノロジー対応）選択時、インテル® vPro™ テクノロジー / AMT 11.8に対応。
- ※66:タッチパネル非搭載モデルの質量です。タッチパネル搭載モデルの質量は約19g増加します。
- ※67:サポートOSに関する最新の情報についてはFMWORLD法人「OS関連情報」をご確認ください。 <http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/support/os/>
- ※68:最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。最大20V/3Aを供給可能な機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

タブレット

ノートPC

アプリケーション

各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて

本カタログ記載のLIFEBOOK/ARROWS Tabは、プリインストールOSのリカバリメディアを本体に標準添付しておりません (Windows 8.1 Pro / Windows 7 Professional (Windows 10 Pro ダウングレード)、バリューシリーズは除く)。リカバリメディアが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリメディアを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体 (2015年10月以降発表のモデルはDVD-R DL/DVD+R DL媒体) に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

◎Q736/P、S936/P、A746/S、A576/Sの場合

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし	Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 添付	Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro (64bit)*1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)*5	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 標準添付	Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリメディア*3 Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 添付	Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro (64bit)*1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)*5	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 標準添付	Windows 7 Professional (64bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional (32/64bit) リカバリメディア*4 Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 添付	Windows 7 Professional (64bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro (64bit)*1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)*5	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 標準添付	Windows 7 Professional (32bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional (32/64bit) リカバリメディア*4 Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 添付	Windows 7 Professional (32bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータの書き出し不可

◎E756/P、E746/P、E736/Pの場合

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし	Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 添付	Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro (64bit)*1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)*5	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 標準添付	Windows 7 Professional (64bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional (32/64bit) リカバリメディア*4 Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 添付	Windows 7 Professional (64bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro (64bit)*1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)*5	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 標準添付	Windows 7 Professional (32bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 7 Professional (32/64bit) リカバリメディア*4 Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 添付	Windows 7 Professional (32bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータの書き出し不可

◎Q508/SE、Q508/SBの場合

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし	※リカバリデータの書き出し不可	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*6 添付	※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	標準添付なし	※リカバリデータの書き出し不可	Windows 10 Home (64bit) リカバリメディア*6 添付	※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro (64bit)*1	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)*5	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*6 標準添付	Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリメディア*3 Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*6 添付	Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータの書き出し不可

◎Q507/R-SPの場合

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし	※リカバリデータの書き出し不可	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*6 添付	※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Home (64bit)	Windows 10 Home (64bit)	標準添付なし	※リカバリデータの書き出し不可	Windows 10 Home (64bit) リカバリメディア*6 添付	※リカバリデータの書き出し不可

◎V727/S、Q616/P、Q738/SE、Q738/SB、Q737/R、Q737/R-PV、R728/S、S937/S、S938/S、P728/S、U728/S、U748/S、U758/S、U938/S、E558/S、E548/S、A748/S、A747/S、A577/Sの場合

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし	Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 添付	Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納※リカバリデータの書き出し不可

◎V567/Rの場合

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし	※リカバリデータの書き出し不可	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*6 添付	※リカバリデータの書き出し不可

※サポートOSのドライバースディスクをHDD/SSD内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。(Q508/SE、Q508/SB、Q507/R-SP、V567/R Windows 10 プリインストールモデルを除く) *1:その他適用可能搭載OSがWindows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) の場合は、Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) の場合は、Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷、Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード) の場合は、Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。 *2:セット内容:Windows 10 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバースディスク (OS共通) *3:セット内容:Windows 8.1 Pro (64bit) トラブル解決ナビディスク、リカバリデータディスク、ドライバースディスク (OS共通) *4:セット内容:Windows 7 Professional (32/64bit) トラブル解決ナビディスク、リカバリデータディスク、ドライバースディスク (OS共通) *5:ボリュームライセンス必須モデルはリカバリメディアのカスタムメイドを選択できません。 *6:本製品はUSBメモリ媒体で出荷します。サポートOSのドライバを格納しています。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



品 名	型 名	ARROWS Tab 対応機種												希望小売価格 (税別)	備 考
		タブレット													
		Q508/SE Q508/SB	Q67R/P	Q616/P	Q738/SE	Q738/SB	Q737/R	Q737R/PV	Q736/P	R727/R	V727/S	V567/R			
拡張機器															
拡張クレードル	FMV-NDS32	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	22,000円	Q737/R、Q737/R-PV用 (USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/ラインイン/ラインアウト/盗難防止用ロック取り付け用穴)付、冷却ファン有、タブレット本体標準添付のACアダプタ利用可能、WakeUp On LAN機能搭載。	
拡張クレードル	FMV-NDS21	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	22,000円	Q616/P、Q736/P用 (USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/ラインイン/ラインアウト/盗難防止用ロック取り付け用穴)付、冷却ファン有、タブレット本体標準添付のACアダプタ利用可能、WakeUp On LAN機能搭載。	
拡張クレードル(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NDS34	●	×	×	●	●	×	×	×	×	●	×	23,560円	Q738/SE、Q738/SB、V727/S、Q508/SE、Q508/SB用 (USB×3/HDMI/VGA/LAN) /盗難防止用ロック取り付け用穴付、ACアダプタ (FMV-AC343A) 標準添付。	
拡張クレードル	FMV-NDS29	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	23,560円	Q507/RE、Q507/RB、Q507/R-SP (USB×3/HDMI/VGA/LAN) ラインイン/ラインアウト/盗難防止用ロック取り付け用穴付、ACアダプタ (FMV-AC342A) 標準添付。	
拡張クレードル	FMV-NDS25	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	14,800円	R727/R用 (USB3.0×2/HDMI/VGA/DisplayPort/LAN/ラインイン/ラインアウト/盗難防止用ロック取り付け用穴付)。	
充電専用クレードル	FMV-NDS30	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	14,800円	V567/R用充電専用クレードル、ACアダプタ (FMV-AC345A) 標準添付。	
ポートリプリケータ	FMV-NPR44	● [※]	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● [※]	15,700円	USB Type-C接続用、USBケーブル (Type-C) 添付 (外部ディスプレイ/アナログRGB ミニ-D-Sub 15ピン、DisplayPort 20ピン×1、HDMI×1)、USB3.0準拠×3、USB3.1 (Type-C) ×2 (本体接続用×1、周辺機器接続用×1)、LAN (RJ45)、マイク/ラインイン/ヘッドホン/ラインアウト/ヘッドセット兼用端子装備、拡張クレードル (FMV-NDS34) と同時使用はできません。	
USBケーブル	FMV-NCBL24	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000円	本体・ACアダプタ接続用USBケーブル (Type C - Type A)。	
VESAマウント用アタッチメント	FMV-ATT3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000円	背面カバー形状変更選択時のみ利用可能、専用カバーとの同時使用はできません。	
VESAマウント用アタッチメント	FMV-ATT5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	2,000円	Q508/SBのみ対応。背面カバー形状変更選択時のみ利用可能、フォリオカバー、ストラップ付カバー、キャリングケースとの同時使用はできません。	
専用フォリオカバー	FMV-NCS37	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q737/R用、背面カバー形状変更選択時は装着できません。スリムキーボードとの同時装着時はタブレットを閉じることはできません。スタンド機能あり。	
フォリオカバー	FMV-NCS49	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	8,200円	V727/S用、スタンド機能あり。	
フォリオカバー	FMV-NCS55	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q738/SE/SB用、スリムキーボードとの同時装着時はタブレットを閉じることはできません。スタンド機能あり。	
フォリオカバー	FMV-NCS31	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q616/P用、背面カバー形状変更選択時は装着できません。スリムキーボードとの同時装着時はタブレットを閉じることはできません。スタンド機能あり。	
フォリオカバー	FMV-NCS53	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q508/SE、Q508/SB用専用フォリオカバー・キーボードとの同時使用不可、六角形スタイラスペン/六角形スタイラスペン用六角形スリーブ1個付属。	
ストラップ付カバー	FMV-NCS38	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	8,200円	Q737/R、Q736/P用。背面カバー形状変更選択時は装着できません。ハンドストラップ付。本ハンドストラップは別売の「FMV-STRO3」とは異なります。別売のショルダーストラップ「FMV-STRO2」に対応しています。	
ストラップ付カバー	FMV-NCS56	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q738/SE、SB用。ハンドストラップ付。本ハンドストラップは別売の「FMV-STRO3」とは異なります。別売のショルダーストラップ「FMV-STRO2」に対応しています。スタンド機能あり (取り外し可能)。	
ストラップ付カバー	FMV-NCS32	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	10,000円	Q616/P用。背面カバー形状変更選択時は装着できません。スタンド機能あり (取り外し可能) /ハンドストラップ付。本ハンドストラップは別売の「FMV-STRO3」とは異なります。別売のショルダーストラップ「FMV-STRO2」に対応しています。	
ストラップ付カバー	FMV-NCS51	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q508/SE、Q508/SB用ストラップ付。別売のショルダーストラップ付。別売のショルダーストラップ「FMV-STRO2」および「FMV-STRO5」に対応しています。ハンドストラップに六角スタイラスペンホルダがあります。軽量スリムキーボード/LAN付軽量スリムキーボードとの同時使用不可。	
ストラップ付カバー (NFC対応)	FMV-NCS52	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,200円	Q508/SB用ストラップ付カバー、ハンドストラップ付。別売のショルダーストラップ「FMV-STRO2」および「FMV-STRO5」に対応しています。(カスタマイズ選定時のみ) ハンドストラップに六角スタイラスペンホルダがあります。軽量スリムキーボード/LAN付軽量スリムキーボードとの同時使用不可。	
ストラップ付フォリオカバー	FMV-NCS33	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	14,000円	Q736/P用。手のひら静脈センサーが選択時のみ対応。ハンドストラップ付。本ハンドストラップは別売の「FMV-STRO3」とは異なります。別売のショルダーストラップ「FMV-STRO2」に対応しています。画面カバー一部は装着状態でご利用ください。	
キャリングケース	FMV-NCS45	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	2,000円	Q508/SE、Q508/SB用、キャリングケース。軽量スリムキーボード装着状態でご利用ください。	
ショルダーストラップ	FMV-STRO2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4,500円	Q736/PICは、背面カバー形状変更カスタマイズ選定時は装着できません。Q736/Pは、ストラップ付カバー「FMV-NCS38」に装着できます。Q616/PICは、ストラップ付カバー「FMV-NCS32」が必要ですが、Q508/SE、Q508/SBではストラップ付カバー (FMV-NCS51)、ストラップ付カバー (NFC対応) (FMV-NCS52)、Q737/RICは、ストラップ付カバー「FMV-NCS38」が必要ですが、Q508/SE、Q508/SB用ショルダーストラップ。肩あたりの良い肩あてに付、ストラップ付カバー (FMV-NCS51)、ストラップ付カバー (NFC対応) (FMV-NCS52) が必要です。	
ショルダーストラップ	FMV-STRO5	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5,000円	Q508/SE、Q508/SB用ショルダーストラップ。肩あたりの良い肩あてに付、ストラップ付カバー (FMV-NCS51)、ストラップ付カバー (NFC対応) (FMV-NCS52) が必要です。	
ハンドストラップ	FMV-STRO3	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	3,200円	Q616/P、Q736/PICは、背面カバー形状変更カスタマイズ選定時に装着できます。	
HDMI変換アダプタ	FMV-NCBL23	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	4,200円	miniDP→HDMI変換アダプタ。最大解像度:4K。※別売のHDMIケーブルでモニタと接続。	
HDMI変換アダプタ	FMV-NCBL25	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4,200円	USB (Type-C)→HDMI変換アダプタ。最大解像度:4K。※別売のHDMIケーブルでモニタと接続。	
microHDMI変換アダプタ	FMV-NCBL26	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4,200円	USB (Type-C)→microHDMI変換アダプタ。最大解像度:4K。※別売のHDMIケーブルでモニタと接続。	
VGA変換アダプタ	FMV-NCBL21	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	4,200円	microHDMI→VGAへの変換アダプタ。最大解像度:フルHD※別売のVGAケーブルでモニタと接続。	
VGA変換アダプタ	FMV-NCBL22	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4,200円	miniDP→VGA変換アダプタ。最大解像度:フルHD。※別売のVGAケーブルでモニタと接続。	
LAN変換アダプタ	FMV-NCBL20	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	4,200円	USB→LAN変換アダプタ。	
カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA3	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	8,500円	Q616/P、Q737/R、PV、Q736/P、R727/R用、Q738/SE、Q738/SB、V727/S、入力電圧 (マイナスアース車対応):DC12V、24V。定格出力容量:19V-65Wh。	
カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,500円	Q508/SE、Q508/SB、Q507/R-SP用、入力電圧 (マイナスアース車対応):DC12V、24V。定格出力容量:12V-36Wh。	
電源コネクタ用カバー	FMVNPCV1	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	3,000円	破損時補充品。Q507/R-SP用電源コネクタ用カバー10個セット。	
電源コネクタ用カバー	FMVNPCV2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	3,000円	破損時補充品。Q508/SE、Q508/SB用電源コネクタ用カバー10個セット。	
クレードル/スリムキーボード用ブラシ	FMVNCBL2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1,000円	破損時補充品。拡張クレードル、スリムキーボード用取付ブラシ1個。	
クリーニング用ブラシ	FMVNCBLR1	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	1,000円	クレードル接続部のクリーニング用ブラシ10個セット。本体や周辺機器のコネクタ部を清掃する非組込型のブラシです。	
スタイラスペン替芯3本	FMVNRFL1	×	●	●	×	×	×	●	×	×	×	×	9,000円	破損時補充品。標準添付スタイラスペン/六角形スタイラスペンの替芯3本/抜き型リング1個)の10個セット。	
スタイラスペン替芯5,000本セット	FMVNRFL2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	270,000円	破損時補充品。標準添付スタイラスペン/六角形スタイラスペンの替芯5,000本セット。	
ペン用ひも10個セット	FMVNPNT1	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	1,000円	ペン用ひも10個セット。	
アクティペン	FMV-NPN9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5,800円	Q738/SE、Q738/SB、V727/S添付品同等。	
六角形スタイラスペン (赤色)	FMV-NPN8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5,800円	Q508/SE、Q508/SB用赤色ペン。常に赤字で書き込みができる専用ペン。※アプリケーション/ソリューションが対応している必要があります。(動作検証済み/知覚した VZL20 2017年3月提供予定)	
セキュリティ装置															
Secure Login Box	FMSE-C431	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	898,000円	Windowsログインや各種アプリケーションのログインを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa利用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注) クラウド利用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium (別売)」「SMARTACCESS/Virtual (別売)」が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)	
増設用Secure Login Box	FMSE-C4D1	●	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	448,000円	Secure Login Box (FMSE-C431) 用増設用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 注1) 利用時にはSecure Login Box (FMSE-C431) が必要。 注2) クラウド利用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium (別売)」「SMARTACCESS/Virtual (別売)」が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)	
FeliCa対応静脈認証カード (SMARTACCESS専用)	FMFLCC1	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	×	12,000円	SMARTACCESS用フォーマット済FeliCa対応カード。5枚組。	
スマートカード	FMSMA-C1	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	9,000円	専用スマートカードの補充用。5枚組。	
ACアダプタ															
	FMV-AC342A	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約246g (ACケーブル含む)。	
ACアダプタ	FMV-AC337	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約220g (ACケーブル含む)。	
	FMV-AC345A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	8,800円	標準ACアダプタ同等品。	
バッテリーチャージャー	FMV-NCA10	×	×	×	×	×	● ^注	● ^注	● ^注	×	×	×	17,600円	バッテリー充電器。バッテリー2個同時接続可能。質量約214g (ACケーブル含む)。	
バッテリー															
内蔵バッテリーパック (L)	FMVNBP233B	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	12,600円	バッテリー付キーボード・ドッキングステーション添付品同等。45Wh、リチウムイオン。(4セル)	
内蔵バッテリーパック	FMVNBP249B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	12,600円	標準バッテリー同等品。35Wh、リチウムイオン。(6セル)	
マウス															
USBマウス (光学式)	FMV-MO316	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● [※]	6,000円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。	
USBマウス (レーザー式)	FMV-MO506	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● [※]	7,300円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。(黒)	
キーボード															
バッテリーキーボード/ドッキングステーション	FMV-NKB21	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	78,600円	Q737/R用 (USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/セキュリティホール)付、フラットポイント搭載。バッテリー容量45Wh、WakeUp On LAN機能対応。	
キーボード/ドッキングステーション	FMV-NKB20	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	66,000円	Q737/R用 (USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/セキュリティホール)付、フラットポイント搭載。WakeUp On LAN機能対応。	
バッテリーキーボード/ドッキングステーション	FMV-NKB11	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	78,600円	Q736/P用 (USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/セキュリティホール)付、フラットポイント搭載。バッテリー容量45Wh、WakeUp On LAN機能対応。	
キーボード/ドッキングステーション	FMV-NKB10	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	66,000円	Q736/P用 (USB3.0×3/HDMI/VGA/LAN/セキュリティホール)付、フラットポイント搭載。WakeUp On LAN機能対応。	
スリムキーボード	FMV-NKB13	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	37,000円	Q616/P用キーボード。フラットポイント付。	
スリムキーボード/クリーニング用ブラシ付	FMV-NKB25	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	37,000円	Q738/SE、Q738/SB用スリムキーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。	
軽薄スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB26	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,800円	Q508/SE、Q508/SB用軽量キーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。	
LAN用軽薄スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB27	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,700円	Q508/SE、Q508/SB用LAN付軽量キーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。	
カーキーボード	FMV-NKB24	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	35,000円	V727/S用キーボード。フラットポイント付。	
カーキーボード	FMV-NKB18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	37,000円	R727/R用キーボード。フラットポイント付。	
ワイヤレスキーボード (Bluetooth)	FMV-NKB4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20,400円	ワイヤレスキーボード。Bluetooth接続 (フラットポイント)。	
USBデンキキーボード	FMV-NTKB3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— [※]	10,600円	USB接続 (USBインターフェースはありません)。	
デンキキーボードカバー	FMV-NTKB1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,800円	FMV-NTKB3専用キー入力眼見防止カバー。	
USBキーボード (109キー/USB)	FMV-KB337	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● [※]	11,500円	日本語109キーボード。USB接続 (黒)。	
外付け補助記憶装置															
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● [※]	29,800円	ボータルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル解決ナビスایت」および「リカバリー起動ディスク」からのCDブートに対応しています。	
ディスプレイ															
DISPLAY B24W-7 LED	VL-B24W-7A	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	92,400円	24.1型ワイドTFTカラーLCD (LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。 [※]	
DISPLAY B24-8T LED	VL-B24-8T	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	49,000円	23.8型ワイドTFTカラーLCD (LED/バックライト)、ステレオ内蔵、IPSパネル。	
DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	78,300円	19.5型ワイドTFTカラーLCD (LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵。	
DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	53,300円	19型TFTカラーLCD (LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、アナログRGB/デジタルDVI-Dの2入力搭載。	
DISPLAY 17SE LED	VL-17SE	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	● ^注	40,200円	17型TFTカラーLCD (LED/バックライト)、明るさセンサー (LEDエコモード)。	
MobileSUITE* 端末管理															
基本サービス (月額)	SVUB-MS50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000円	利用者端末10台の契約です。	
基本サービス (年額)	SVUB-MS51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000円	利用者端末10台の契約です。	
端末追加10台 (月額)	SVUB-MS53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3,000円	利用者端末10台追加の契約です。	
端末追加10台 (年額)	SVUB-MS54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30,000円	利用者端末10台追加の契約です。	
CLEARSURE 3G/LTEサービス (月額)	SVUB-MS59	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	5,000円	利用者端末10台の契約です。	
CLEARSURE 3G/LTEサービス (年額)	SVUB-MS60	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	● [※]	50,000円	利用者端末10台の契約です。	

富士通がお勧めする Windows 10 Pro.

タブレット

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可 ×:適用不可 -:無関係

品 名	型 名	ARROWS Tab対応機種										希望 小売価格 (税別)	備 考
		タブレット											
		Q508SE Q508SB	Q607R-SP	Q616P	Q738SE	Q738SB	Q737/R	Q737R/P	Q736P	R727/R	V727/S		

プリンタ

A3カラーページプリンタ	XL-C8350	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	189,000円	カラー:35ページ/分、モノクロ:35ページ/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応、TEC値:2.825kWh。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800円	カラー:34ページ/分、モノクロ:36ページ/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応、TEC値:3.303kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	196,000円	モノクロ:44ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、TEC値:3.383kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000円	モノクロ:44ページ/分、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、TEC値:3.415kWh。
A3ページプリンタ	XL-9381	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	126,000円	モノクロ:38ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.713kWh。
A3ページプリンタ	XL-9321	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	84,800円	モノクロ:32ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.531kWh。
A4ページプリンタ	XL-4400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800円	モノクロ:40ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.707kWh。
A4ページプリンタ	XL-4340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	59,800円	モノクロ:34ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-1対応、TEC値:1.792kWh。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5620	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	502,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	376,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード260字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	208,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	107,000円	ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	67,000円	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。

主要サプライ用品一覧

※サプライ用品については、富士通ワーク株式会社(TEL 0120-505-279)までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合:03-5520-5820(通話料金はお客様のご負担となります)。http://jp.fujitsu.com/coworco/
受付時間:月曜日～金曜日 9時～17時30分(土・日曜日・祝祭日・当社指定の休日を除く)

マイクロローバー (DS/ノートブックロックウルトラン)	1690900	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	オープン価格	ディンプルキータイプ、ケーブル直径:5.0mm、ケーブル長:1.5m、カギの数:2個。
スタイラスペンLB-PN5	0635380	×	×	● ^{※6}	×	×	● ^{※6}	● ^{※6}	×	×	×	オープン価格	破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。(注:Q616/Pのみ対応)
スタイラスペンTAB4	0635199	● ^{※7}	● ^{※7}	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	破損時補充用。スタイラスペン1本、本体に標準添付。
スタイラスペンTAB6	0635204	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	オープン価格	破損時補充用。スタイラスペン1本、本体に標準添付。単6電池添付。
スタイラスペンTAB7	0635390	×	×	● ^{※6}	×	×	● ^{※6}	● ^{※6}	×	×	×	オープン価格	破損時補充用。スタイラスペン1本、本体に標準添付。(注:Q616/Pのみ対応)
六角形スタイラスペン	0635202	● ^{※7}	● ^{※7}	● ^{※6}	×	×	● ^{※6}	● ^{※6}	×	×	×	オープン価格	Q737/R、Q737/R-PV、Q736/P、Q616/P、Q508/SE、Q508/SB用スタイラスペン。(注:Q616/Pのみ対応)
スタイラスペン用替え芯	0635203	● ^{※7}	● ^{※7}	● ^{※6}	×	×	● ^{※6}	● ^{※6}	×	×	×	オープン価格	スタイラスペン(0635199)、六角形スタイラスペン用替え芯、替え芯3本、芯抜き1個添付。(注:Q616/Pのみ対応)
スタイラスペン用替え芯	0635381	×	×	● ^{※6}	×	×	● ^{※6}	● ^{※6}	×	×	×	オープン価格	スタイラスペン(0635380)、スタイラスペン(0635390)用替え芯。(注:Q616/Pのみ対応)
スタイラスペン用ひも	0635206	● ^{※7}	● ^{※7}	● ^{※6}	×	×	● ^{※6}	●	×	×	×	オープン価格	スタイラスペン用ひも。
スタイラスペン用替え芯	0635205	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	オープン価格	スタイラスペンTAB6用替え芯。

<p>USBマウス (光学式) FMV-MO316</p> 	<p>USBマウス (レーザー式) FMV-MO506</p> 	<p>USBテンキーボード FMV-NTK83</p> 	<p>カバーキーボード FMV-NKB18</p> 	<p>スリムキーボード FMV-NKB13</p> 	<p>キーボード・ドッキングステーション FMV-NKB11</p> 
<p>ワイヤレスキーボード (Bluetooth) FMV-NKB4</p> 	<p>OADGキーボード FMV-KB337</p> 	<p>バッテリーチャージャ FMV-NCA10</p> 	<p>LAN変換アダプタ FMV-NCBL20</p> 	<p>カーバッテリーアダプタ FMV-NCBA4</p> 	<p>拡張クレードル FMV-ND521</p> 

*1：リモコン接続時、解像度が本体LCDの倍、外付けモニターに比べ低い方の解像度となります。*2：VGAケーブル・VGA変換アダプタ、監視カメラ(QS08/P58、QS507/RB、Q737/R、Q737/RP、Q737/RP/V36/P)を必要とする場合があります。*3：ACアダプタ(FMV-CA343AまたはFMV-CA325A)が必要です。*4：ハードウェアキーボード・トラックポイント・ジョイスティック・ゲームパッドはQ508/P58/QS507/RB/Q737/R/Q737/RP/V36/P/対応。*5：MobileSuite™端末管理CLEAR3D/GTLEサービスを利用する場合もClear3D/GTLEサービスが必須です。*6：SMS利用可能回数制限にも要します。*7：カスタムメニューで電磁誘導方式タッチ(ノイズ/スキャンレス)を追加を選択した場合のみ使用いただけます。*8：PortaliP/NR4はポートリピーク機能を選択した場合のみ使用いただけます。*9：Q507/RBはカスタムメニューで電磁誘導方式タッチ(ノイズ/スキャンレス)を追加を選択した場合のみ使用いただけます。

◎本体内蔵光学ドライブ仕様一覧表

	読込速度	書込速度
DVD-ROMドライブ (Eシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ)	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大8倍速	—
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応) (Eシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ)	CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (二層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (二層): 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大8倍速	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書換最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL (二層): 書込最大6倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL (二層): 書込最大6倍速、DVD-R: 書換最大8倍速、DVD-RAM*: 書換最大5倍速、書込時/ツッパアンテナーエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応)	CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (二層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (二層): 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書換最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL (二層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL (二層): 書込最大4倍速、DVD-R: 書換最大8倍速、DVD-RAM*: 書換最大5倍速、書込時/ツッパアンテナーエラー防止機能付

[illegible]

〈無線WAN (GPS機能)/無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意〉

本GPS機能は、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機を必要とします。このため、GPS受信機が電波の届かない屋内では使用できません。GPS機能を使用する場合には、屋外で使用するください。(携帯電話やスマートフォンなどのGPSは衛星信号と位置位置情報(ネットワークからの情報)の両方を使用して算出先地を使用しているため、屋内でも現在地を算出可能なという違いがあります。)

●GPS機能は、周囲の電波環境(地下埋設物や見通しの悪い場所、高い建物)にいたり、又は開通した場所など、GPS衛星からの電波が届かない状態にある状況)などや天候によっては、位置情報を取得できない場合もあります。

●複数の衛星からの電波を取得して位置情報を算出するため、測位には数分~数分かかることがあります。

●Windowsで位置信息をリアルタイムアプリケーションによって、GPS機能以外からの情報に頼ります。

●2.5/3.2GHzの電波が建物や室内の干渉を受ける可能性があります。屋外での使用は必ずしてください。

●2.4GHzの周波数帯は、電子レンジなどの家電・科学・医療機器のほかに、無線LANシステム、工業的無線LANなどでも使用される免許を要する移動体通信規格(無線LAN、アマチュア無線、免許を必要としない「特定」無線LANなど)と(以下「他無線機」として)が重なり、電波の干渉を受ける可能性があります。

●無線LAN、2.4GHz帯を使用している無線LAN機器は、全方向性(つまり、あらゆる方向に電波を送受信する)で通信を行います。変調方式としてはFS-SSS方式を採用しており、干渉距離は40cmです。

●Bluetooth®対応製品は、2.4GHz帯を使用する無線LAN機器と、全方向性(つまり、あらゆる方向に電波を送受信する)で通信を行います。変調方式としてはFH-SSS方式を採用しており、干渉距離は80mです。

●無線LANの通信とBluetooth®機器との通信を同時に利用できない場合があります。

●本製品は日本国内で用いず、海外での使用の場合、当該国の電波通信法令に抵触する可能性があります。

●心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離れてください。電波によりペースメーカーの作動に影響を及ぼすことがあります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



品 名	型 名	LIFEBOOK対応機種												希望 小売価格 (税別)	備 考
		ウルトラモバイル			コンバー テブル	スリム・モバイル			スタン ダード	A4ノート		パルキュー シリーズ			
		S938/S	S937/S	S936/P	P728/S	U758/S U748/S	U728/S	U938/S	E756/P E746/P E736/P	E58/S E548/S	A748/S	A747/S A577/S	A746/S A576/S		

メモリ

[illegible]

内蔵ベイユニット

[illegible]

擴張機器

ポートリプリケーター	FMV-NPR45	×	×	×	×	×	×	×	×	● ^{※1}	×	×	×	×	15,700円	【外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB15ピン）、DisplayPort×2、DVI-D、USB3.0×4、LAN、マイク、ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、eSATA端子】2装備。
ポートリプリケーター	FMV-NPR46	×	×	×	×	×	×	● ^{※1}	● ^{※1}	×	×	● ^{※1}	×	×	15,700円	【外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB15ピン）、DisplayPort×2、DVI-D、USB3.0×4、LAN、マイク、ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、USB3.1（Type-C）×2】2装備。
ポートリプリケーター	FMV-NPR44	● ^{※1}	×	×	● ^{※1}	● ^{※1}	● ^{※1}	● ^{※1}	● ^{※1}	×	×	×	×	×	15,700円	USB Type-C接続用、USBケーブル（Type-C）添付【外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB15ピン）、DisplayPort20ピン×1、HDMI×1）、USB3.0標準×3、USB3.1（Type-C）×2（本体接続用×1、周辺機器接続用×1）、LAN（RJ-45）、マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備。ポートリプリケーター（FMV-NPR46）と同時使用できません。
ポートリプリケーター	FMV-NPR43	● ^{※1}	● ^{※1}	● ^{※1}	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	15,700円	【外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、USB3.0×4】2装備。
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ（アナログRGB ミニ D-SUB15ピン）に変換します。
HDMI変換アダプタ	FMV-NCBL25	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4,200円	本体のUSB3.1（Type-C）ポートをHDMIに変換します。

セキュリティ装置

指紋認識装置	FS-410U	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	×	15,000円	指紋認識装置(スライド型)USB接続。
Secure Login Box	FMSE-C431	●	●	●	●	●	●	●	●	●	898,000円	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン・およびFelCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザーに対応。 注)クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium」(別売)、「SMARTACCESS/Virtual」(別売)が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)
増設用 Secure Login Box	FMSE-C4D1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	448,000円	Secure Login Box(FMSE-C431)を増設専用オプション1台につき1500ユーザーの追加が可能。2台まで増設可能。 注1)利用時にはSecure Login Box(FMSE-C431)が必須 注2)クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium」(別売)、「SMARTACCESS/Virtual」(別売)が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)
FelCa対応非接触カード(SMARTACCESS専用)	FMFLC-F1	●	●	●	—	—	—	—	—	● ^{*5}	12,000円	SMARTACCESS用フォーマット済FelCaIC対応カード。5枚組。
スマートカード	FMMSA-M1	●	●	●	—	—	—	—	—	● ^{*5}	9,000円	専用スマートカードの補充用。5枚組。

ACアダプタ

ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330A	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	12,600円	ゼロワットACアダプタ。質量約358g (ACケーブル含む)。電源OFFや休止状態に、バッテリーの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。
ACアダプタ	FMV-AC341C	●	●	●	●	●	×	●	×	×	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約246g (ACケーブル含む)。
	FMV-AC343A	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	×	×	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。Tシリーズ、Uシリーズ、Vシリーズでは専用ポートリブリケータ添付品と同等品。質量約379g (ACケーブル含む)。
	FMV-AC326	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	5,800円	標準ACアダプタ同等品。
	FMV-AC332A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約289g (ACケーブル含む)。
バッテリーチャージャ	FMV-NC1A1	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	17,600円	バッテリー充電器。バッテリー2個同時接続可能。質量約214g (ACケーブル含む)。

バッテリー

内蔵/バッテリーバック	FMVNB229A	●	●	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	10,500円	標準バッテリー・同等品。24Wh、リチウムイオン(3セル)。バッテリーチャージ(FMV-NCA9)で使用することはできません。
内蔵バッテリーバック	FMVNB227A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	標準バッテリー・同等品。63Wh、リチウムイオン(6セル)。
内蔵/バッテリーバック(L)	FMVNB234	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	大容量バッテリー・77Wh、リチウムイオン(6セル)。
内蔵/バッテリーバック(L)	FMVNB235	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	13,200円	大容量バッテリー・72Wh、リチウムイオン(6セル)。
内蔵/バッテリーバック	FMVNB247	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	標準バッテリー・同等品。50Wh、リチウムイオン(4セル)。
内蔵/バッテリーバック	FMVNB245	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	標準バッテリー・同等品。45Wh、リチウムイオン(3セル)。
内蔵/バッテリーバック	FMVNB246	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	13,200円	標準バッテリー・同等品。45Wh、リチウムイオン(3セル)。

ノートPC

オプション

主要オプション一覧／サブライ用品一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

品名	型名	LIFEBOOK適応機種										希望小売価格 (税別)	備考
		ウルトラモバイル		コンパチブル	スリム・モバイル			スタンダード	A4ノート		パルキュシリーズ		
		S938/S	S937/S	S936/P	P728/S	U758/S U748/S	U728/S	U938/S	E756/P E746/P E736/P	E558/S E548/S	A748/S A747/S A577/S	A746/S A576/S	A577/SX A576/SX

マウス														
USBマウス(光学式)	FMV-MO316	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,000円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。
USBマウス(レーザー式)	FMV-MO506	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,300円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。

キーボード																
USBテンキーボード	FMV-NTKB3	●	●	●	●	●	● ^注	●	● ^注	● ^注	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	×	10,600円	USB接続(USBインターフェースはありません)。注：U748/S、E746/P、E736/P、E548/Sのみ対応。

外付け補助記憶装置														
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル 解決ナビディスク」および「リカバリ起動ディスク」からのCDブートに対応しています。

ディスプレイ

DISPLAY B24W-7 LED	VL-B24W-7A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	92,400円	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイポート/ローポート対応、IPSパネル。
DISPLAY B24-8T LED	VL-B24-8T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	78,000円	23.8型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカット/ハイポート対応、IPSパネル、D-Mode内蔵。
DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	49,300円	19.5型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	53,300円	19型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル、アナログRGB/デジタルDVI-Dの2入力搭載。
DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40,200円	17型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)。

MobileSUIE* 端末管理															
基本サービス(月額)	SVUB-MS50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000円	利用者端末10台の契約です。
基本サービス(年額)	SVUB-MS51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000円	利用者端末10台の契約です。
端末追加10台(月額)	SVUB-MS53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3,000円	利用者端末10台追加の契約です。
端末追加10台(年額)	SVUB-MS54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30,000円	利用者端末10台追加の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス(月額)	SVUB-MS59	●	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	5,000円	利用者端末10台の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス(年額)	SVUB-MS60	●	●	●	●	×	●	●	●	×	×	×	×	50,000円	利用者端末10台の契約です。

プリンタ														
A3カラーページプリンタ	XL-C8350	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	189,000円	カラー：35ページ/分、モノクロ：35ページ/分、両面印刷(標準搭載)。IPv6 Phase-1対応、TEC値：2.825kWh。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800円	カラー：34ページ/分、モノクロ：36ページ/分、両面印刷(標準搭載)。IPv6 Phase-1対応、TEC値：3.303kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	196,000円	モノクロ：44ページ/分、両面印刷(標準搭載)。1000BASE-T対応、TEC値：3.383kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000円	モノクロ：44ページ/分、両面印刷(オプション)。1000BASE-T対応、TEC値：3.415kWh。
A3ページプリンタ	XL-9381	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	126,000円	モノクロ：38ページ/分、両面印刷(標準搭載)。1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.713kWh。
A3ページプリンタ	XL-9321	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	84,800円	モノクロ：32ページ/分、両面印刷(標準搭載)。1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.531kWh。
A4ページプリンタ	XL-4400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800円	モノクロ：40ページ/分、両面印刷(標準搭載)。1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.792kWh。
A4ページプリンタ	XL-4340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	59,800円	モノクロ：34ページ/分、両面印刷(標準搭載)。1000BASE-T対応、IPv6 Phase-1対応、TEC値：2.045kWh。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5620	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	502,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5420	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	376,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード260字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	208,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	107,000円	ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	67,000円	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。

*サブライ用品については、富士通コワーコ株式会社(TEL 0120-505-279)までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820(通話料金はお客様のご負担となります)。http://jp.fujitsu.com/cowork/ 受付時間：月曜日～金曜日 9時～17時30分(土・日曜日・祝祭日・当社指定の休日を除く)

主要サブライ用品一覧

マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	オープン価格	ツイン八万ロックキータイプ。ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個。
マイクロセーバー (DSノートブックロックツイン)	1690900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ディンプルキータイプ。ケーブル直径：5.0mm、ケーブル長：1.5m、カギの数：2個。
コンポーザー (コンビネーションラックロック)	0680001	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	オープン価格	ダイヤル式タイプ。ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m。
スタライズペンLB-PN6	0635400	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	破損時補充品。スタライズペン1本、本体に標準添付。
スタライズペン用替え芯4	0635401	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	オープン価格	スタライズペンLB-PN6用替え芯。

オプション品	USBマウス(光学式) FMV-MO316	
	USBマウス(レーザー式) FMV-MO506	
	バッテリーチャージャー FMV-NCA10	
	ポートリプリケータ FMV-NPR44	
	ポートリプリケータ FMV-NPR45	
	スーパーマルチドライブユニット FMV-NSM55	

*1：ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。*2：指紋センサー搭載時は非対応。*3：ミラリング接続時は、解像度が本体LCD(パネル、外付けモニタ)のいずれか低い方の解像度となります。*4：カスタマイズでテンキー付キーボード選択時は非対応。*5：A747/S、A746/Sのみ対応。*6：ポートリプリケータ使用時のみ必要(ポートリプリケータに標準添付) *7：ACアダプタ(FMV-AC343AまたはFMV-AC325A)が必要。*8：MobileSUIE™ 端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスをご利用になる場合はMobileSUIE™ 端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービスの契約が必要。また、SMS利用可能な回線契約も必要となります。*9：E736/Pのみ対応。*10：U748/Sのみ対応。

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2700万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム(株)のホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/fom/>

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベシク的なパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、(株)富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/flm/>

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/A/パター)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜(※1)、9時～17時
現地セットアップ(PC/B/パター)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜(※1)、17時～22時、土曜/日曜/祝日(※2)、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く *2：12月30日から1月3日までを除く

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。

<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/>

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



カスタムメイドプラスサービス

[大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。

- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名 / 希望小売価格(税別)				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール ^{*1}	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPM01 4,800円/台	FMVNCPM02 4,300円/台	FMVNCPM03 3,800円/台	FMVNCPM04 3,300円/台	FMVNCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定 ^{*1}	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVNCPK01 1,600円/台	FMVNCPK02 1,400円/台	FMVNCPK03 1,200円/台	FMVNCPK04 1,000円/台	FMVNCPK05 800円/台
(3) 個別設定 ^{*1}	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (コンピュータ名、IPアドレス等)	FMVNCPS01 3,000円/台	FMVNCPS02 2,400円/台	FMVNCPS03 2,200円/台	FMVNCPS04 2,000円/台	FMVNCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み ^{*1}	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01 1,600円/台	FMVNCPP02 1,400円/台	FMVNCPP03 1,200円/台	FMVNCPP04 1,000円/台	FMVNCPP05 800円/台
(5) ソフトインストール ^{*1}	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01 4,500円/台	FMVNCPA02 3,300円/台	FMVNCPA03 3,000円/台	FMVNCPA04 2,700円/台	FMVNCPA05 2,400円/台
(6) HDD区画変更 ^{*1}	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01 4,000円/台	FMVNCPH02 3,000円/台	FMVNCPH03 2,500円/台	FMVNCPH04 2,000円/台	FMVNCPH05 1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定 ^{*1}	PC起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE01 1,400円/台	FMVNCPE02 1,200円/台	FMVNCPE03 1,000円/台	FMVNCPE04 800円/台	FMVNCPE05 600円/台
(8) ロゴ印刷 ^{*1}	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPQ01 4,200円/台	FMVNCPQ02 3,400円/台	FMVNCPQ03 3,000円/台	FMVNCPQ04 2,600円/台	FMVNCPQ05 2,200円/台
(9) 保護フィルム貼付け	お客様より保護フィルムを提供して頂き貼り付けます。	FMVNCPX01 2,500円/台	FMVNCPX02 2,200円/台	FMVNCPX03 1,700円/台	FMVNCPX04 1,400円/台	FMVNCPX05 1,100円/台
(10) 保護フィルム準備・貼付け ^{*2}	保護フィルムを弊社工場で準備し貼り付けます。	FMVNCPX11 4,000円/台	FMVNCPX12 3,300円/台	FMVNCPX13 2,800円/台	FMVNCPX14 2,500円/台	FMVNCPX15 2,200円/台

*1:今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます(一括オーダー/納品である必要はありません)。

*2:ご用意させていただく保護フィルムの適用機種および納期については、お客様のご要望に沿えない場合がありますので、本サービスをご利用の際には事前に弊社営業または販売/パートナーまでお問い合わせください。

	1ソフト	2～5ソフト	6～10ソフト	11ソフト以上
(11) マスタ開発	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円

	マスタ1セット	1～9セット	10～19セット	20～99セット	100セット以上
(12) バックアップディスク作成	FMVNCPB21 18,000円/セット	—	—	—	—
(13) バックアップディスク複写	— —	FMVNCPC22 7,000円/セット	FMVNCPC23 6,000円/セット	FMVNCPC24 5,000円/セット	FMVNCPC25 4,000円/セット

	50台以上
(14) ラベル作成	FMVNCPL00 500円/台
(15) ラベル貼付	FMVNCPR00 500円/台
(16) 添付品カスタマイズ	FMVNCPT00 1,000円/台
(17) 情報リスト作成	FMVNCPJ00 500円/台
(18) リターナブル集合梱包	FMVNCPPY01 1,200円/台

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キittingサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売/パートナーまでお問い合わせください。

有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD(フラッシュメモリディスク含)、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご利用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご利用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、 http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/ をご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。(バッテリーは保証対象外です。)
-----------	---

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●Windows 10、Windows 8.1、Windows 8サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働のため、セキュリティリスク低減のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください) <ダウンロードサイト> http://www.fmworld.net/biz/fmv/inside_download.html ●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数/表示可能なドット数のうち、表示可能なドット数の割合) ●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿入する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●Windows 10、Windows 8.1 Pro、Windows 8.1、Windows 8 Pro、Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium対応ソフトのバージョン/レベル等についてはご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアによっては、本体以外にCD/DVDドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合、不要となる場合があります)。●本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算です。1GB=1024×1024×1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる弊害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabookは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、富士通株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。Roxio、Roxioのロゴ、Roxio CreatorはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。WinDVDは、Corel Corporationの商標です。X/クロッシー、X/ロゴ、FOMAは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。PalmSecureは富士通株式会社の商標です。HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。●Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/home> をご覧ください。●MobileUI™ は富士通株式会社登録商標です。

情報技術機器の安全規格、電波規格について	全機種対応	情報技術機器の安全規格(IEC60950-1)、および電波規格(VCCI)に対応。
----------------------	-------	---

動画でわかる! 法人向けPC・ソリューション

法人向けPC・タブレットおよび、ソリューションの導入事例やご紹介動画を集めました。

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/movies/>



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ Intel Inside® 飛躍的な生産性を

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



このカタログには、植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意
ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となります。表示された正しい電源・電圧をお使いください。
本製品に選択することができるレーザー式ワス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。
クラス1レーザ製品

富士通株式会社

●インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。
【購入相談窓口】 通話料 無料 0120-959-242 受付時間: 9時～18時(土・日・祝日・年末年始を除く)
※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 ※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

LIFEBOOK/ARROWS Tabシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は下記にお申し付けください。