

FUJITSU Notebook LIFEBOOK

FUJITSU Tablet ARROWS Tab

法人向けノートPC タブレット



*画面はイメージで、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

高品質・高信頼をいつでもお客様のもとへ。

富士通PCでビジネスをより快適に。



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー

Intel Inside® 飛躍的な生産性を

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

2019.7

充実のラインナップがあらゆるシーンで最高のパフォーマンスを実現

社外中心

10.1型

タブレット

ARROWS Tab
Q Series



Q509/VE (文教モデル) P.17
Q509/VB (一般モデル) P.17

CLEARLURE 3G/LTE
無線WAN

ARROWS Tab
Q Series



CLEARLURE 3G/LTE
vPro
無線WAN
Global

※Q739/ABのみ対応

Q739/AE (文教モデル) P.18
Q739/AB (一般モデル) P.18

CLEARLURE 3G/LTE
vPro
無線WAN



Q739/A-PV P.19



日経コンピュータ (2019年2月21日号)

パートナー満足度調査 2019
法人向けPC部門 1位

富士通はこのたび、企業または団体・組織の情報システム部門を対象とした「日経コンピュータ」のパートナー満足度調査にて、法人向けPC部門で1位を獲得いたしました。富士通はこれからも、お客様にご満足いただけるパソコンの開発・生産を続けてまいります。

※この調査は製品ではなく企業を対象にしたもので

店舗業務
特化タブレット



画面はWindows 10アップグレードのイメージです。本装置はWindows 10アップグレードの対象外となります。

Patio720 P.19

ディスプレイ



マルチディスプレイで業務効率アップ。
様々な利用シーンに対応する豊富な
ラインナップ。

P.67

*アプリやデバイスは国により異なります。

グローバル共通モデル

グローバルでハードウェア仕様の共通化を図っており、グローバル標準パソコンの導入において最適なモデルです。お客様の海外展開にあたり、世界中に展開する富士通グループを拠点とした、ノートパソコンの販売と修理サービスを提供しています。グローバル共通モデルと充実した海外での販売/サポート体制により、お客様のグローバルニーズにお応えします。

[グローバル標準パソコン導入によるメリット]

- ◎共通業務/運用アプリケーション導入の効率化
- ◎スピーディーな保守サポート
- ◎ITガバナンスの強化

※国や仕様によって提供できない場合があります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

対象モデル	U	E	Q
グローバル共通モデルラインナップ	12.5型	13.3型	14.0型
U Series	U729X/A U729/A	U939X/B U939/B	U749/A U759/A
E Series			E549/A E559/A
Q Series		Q739/AB	
	15.6型		

※インテル®vPro™テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。
<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html>
 vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。
<http://www.fmworld.net/biz/intelvpro/>

社内中心

MADE IN
JAPAN
島根県 出雲モデル

富士通はパソコン本体の部品受入検査・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



生産拠点



島根
[島根県]

出雲

→ お客様 →



開発拠点



14.0型

LIFEBOOK **U Series**
New

CLEARSURE 3G/LTE
vPro
無線WAN
Global

U939/B P.10

LIFEBOOK **U Series**
New

vPro
Global

U749/A P.11

※タッチ式指紋センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK **U Series**
New

CLEARSURE 3G/LTE
vPro
無線WAN
Global

U939X/B P.9

LIFEBOOK **E Series**
New

Global

E549/A P.13

※タッチ式指紋センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK **S Series**
New

CLEARSURE 3G/LTE
vPro
無線WAN

S938/B P.12

※手のひら静脈センサーはカスタムメイドです。

モバイルデバイスで実現する富士通のワークスタイル変革

富士通がおすすめするワークスタイル変革や導入事例をご紹介いたします。



http://www.fmworld.net/biz/workstyle_henaku/

富士通法人向け
PC情報サイト
<http://www.fmworld.net/biz>

15.6型

CLEARSURE 3G/LTE CLEARSURE 3G/LTE対応モデル

vPro vPro搭載(標準/カスタムメイド/Core™ i7/i5搭載モデルのみ)

無線WAN 無線WANモデル

Global グローバル共通モデル

CELSIUS Workstation

17.3型 CELSIUS Workstation H980
15.6型 CELSIUS Workstation H780

フルHD大画面液晶と高性能グラフィックスを搭載したハイエンドモデル

ノート型筐体にワークステーション性能を凝縮し、モバイルでの設計開発を実現

<http://www.fmworld.net/biz/celsius/>

LIFEBOOK **U Series**
New

vPro
Global

U759/A P.11

※タッチ式指紋センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK **E Series**
New

Global

E559/A P.13

※タッチ式指紋センサーはカスタムメイドです。

LIFEBOOK **A Series**
New

vPro *

A749/B P.14

※A749/Bのみ対応。

A579/B P.14

A579/BX P.15

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ノートPCラインナップ

タブレット
モバイル
A4ノート
バリューシリーズ
ユザビリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

		コンバーチブル	スリムモバイル	ウルトラ・モバイル
		LIFEBOOK U729X/A	LIFEBOOK U729/A	LIFEBOOK S938/B
12.5型ワイド コンバーチブル		12.5型ワイド スリムモバイル	12.5型ワイド スリムモバイル	13.3型ワイド ウルトラ・モバイル
New			New	
		 [注] 詳細はP.12 カスタムメイドはP.33 仕様はP.69	 [注] 詳細はP.11 カスタムメイドはP.35 仕様はP.70	 [注] 詳細はP.12 カスタムメイドはP.47 仕様はP.77
液晶パネル	サイズ	12.5型ワイド		
	解像度	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット)
プリインストールOS				
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
CPU		インテル® Core™ i5-8365U	インテル® Core™ i5-8365U	インテル® Core™ i5-8350U
メインメモリ		標準4GB/最大16GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大12GB
ストレージ	ハードディスク	—	—	—
	暗号化機能付フラッシュ メモリディスク(SSD)	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	●(アクティブペン標準添付)	—/●(タッチパネルモデルのみ)	—/●(タッチパネルモデルのみ)
	電磁誘導方式 デジタイザペン	—	—	—
P.25~P.29 セキュリティ	指紋センサー	●*10	○*7*10	●*12
	手のひら 静脈センサー	○*5	○*7	○*5
リモートデータ消去 CLEARSURE 3G/LTE		○*1	○*1	○*1
Thunderbolt™ 3対応		—	●	—
無線WANモデル P.30		○*9	○*9	○*9
インテル® vPro™ テクノロジー		○	○*8	○*8
バッテリー駆動時間*3 (JEITA2.0)		約11.2時間	約13.0時間	約8.0時間(標準バッテリー) 約17.5時間(標準バッテリー+増設バッテリー) 約24.6時間(大容量バッテリー) 約34.1時間(大容量バッテリー+増設バッテリー)
質量*4		約1.22kg*13	約1.11kg*14	約1.11kg*6

*1: 無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE® 端末管理CLEARASURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。

*2: Core i7/Core i5搭載モデルのみ対応。

*3: JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)をご覧ください。

*4: 標準バッテリー/タッチパネル非搭載時、平均値のため、各製品で重量が異なる場合があります。

*5: 手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載になります。

*6: 標準(タッチパネル非搭載)モデル。

*7: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択はできません。

*8: カスタムメイドで、802.11ac無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)選択時。

*9: 「NTTドコモ/KDDI(au)/SoftBank対応無線WAN搭載モデル」を参照。

*10: SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。

*11: 標準バッテリー搭載時、平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。

*12: SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium V5.5が必要です。

*13: 標準/フルHD搭載モデルの場合。

*14: 標準/HD搭載/非タッチパネルモデルの場合。

*15: HD搭載/非タッチパネルモデルの場合。

スリムコンバーチブル	ウルトラ・スリムモバイル	スリムモバイル	
LIFEBOOK U939X/B	LIFEBOOK U939/B	LIFEBOOK U749/A	LIFEBOOK U759/A
13.3型ワイド スリムコンバーチブル	13.3型ワイド ウルトラ・スリムモバイル	14.0型ワイド スリムモバイル	15.6型ワイド スリムモバイル
 	 	 	 
13.3型ワイド		14.0型ワイド	
フルHD (1920×1080ドット)	フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)	HD (1366×768ドット) フルHD (1920×1080ドット)
Windows 10 Pro (64bit)			
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)
インテル® Core™ i7-8665U インテル® Core™ i5-8365U	インテル® Core™ i7-8665U インテル® Core™ i5-8365U インテル® Celeron® 4305U	インテル® Core™ i5-8365U	インテル® Core™ i5-8365U
(Core™ i7-8665U搭載モデル)標準8GB/最大16GB (Core™ i5-8365U搭載モデル)標準4GB/最大8GB	(Core™ i7-8665U搭載モデル)標準8GB/最大16GB (Core™ i5-8365U搭載モデル)標準4GB/最大8GB (Celeron® 4305U搭載モデル)標準4GB/最大4GB	標準4GB/最大32GB	標準4GB/最大32GB
—	—	—	—
標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB	標準128GB/256GB/512GB
●(アクティブペン標準添付)	—/●(タッチパネルモデルのみ)	—/●(タッチパネルモデルのみ)	—/●(タッチパネルモデルのみ)
—	—	—	—
●*10	●*10	○*7*10	○*7*10
○*5	○*5	○*7	○*7
○*1	○*1	—	—
○	○	●	●
○*9	○*9	—	—
○*8	○*2*8	○*8	○*8
約9.5時間(標準バッテリー) 約19.4時間(大容量バッテリー)	約9.5時間(標準バッテリー) 約21.0時間(大容量バッテリー) 約13.5時間(大容量バッテリー/タッチパネルモデル)	約11.3時間	約10.3時間
約877g*11	約777g*4	約1.49kg*15	約1.74kg*15

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり -:非対象 [注]国際エネルギーestarプログラム対応モデル [注]国際エネルギーestarプログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ノートPCラインナップ

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーティリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

スリムモバイル			
LIFEBOOK E549/A		LIFEBOOK E559/A	
14.0型ワイド スタンダード		15.6型ワイド スタンダード	
New		New	
			
			
サイズ	14.0型ワイド		
液晶パネル 解像度	HD (1366×768ドット)		HD (1366×768ドット)
プリインストールOS			
選択可能OS	Windows 10 Pro (64bit)		Windows 10 Pro (64bit)
CPU	インテル® Core™ i5-8365U		インテル® Core™ i5-8365U
メインメモリ	標準4GB/最大32GB		標準4GB/最大32GB
ストレージ [注]	ハードディスク 暗号化機能付フラッシュ メモリディスク (SSD)	— 標準128GB/256GB/512GB	— 標準128GB/256GB/512GB
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル 電磁誘導方式 デジタイザペン	— —	— —
セキュリティ P.25~P.29	指紋センサー 手のひら 静脈センサー	○ *3*7 ○ *3	○ *3*7 ○ *3
	リモートデータ消去 CLEARSURE 3G/LTE	—	—
無線WANモデル P.30		—	—
インテル® vPro™ テクノロジー		—	—
バッテリー駆動時間*1 (JEITA2.0)	約10.5時間		約10.5時間
質量	約1.79kg		約2.04kg

*1: JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0)に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmw/>) をご覧ください。

*2: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。

*3: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。

*4: Core™ i7/i5搭載モデルは対応。Core™ i3搭載モデルは非対応。

*5: カスタムメイドで、802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 選択時。

*6: 標準バッテリーードライブ非搭載。

*7: SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。

A4ノート

バリューシリーズ

LIFEBOOK
A749/BLIFEBOOK
A579/BLIFEBOOK
A579/BX15.6型ワイド
ハイスペック15.6型ワイド
スタンダード15.6型
HD液晶搭載ノート

New

New

New

[詳細はP.14]
[カスタムメイドはP.51、53]
[仕様はP.79]

[ENERGY STAR] [注]

[詳細はP.14]
[カスタムメイドはP.55]
[仕様はP.80]

[ENERGY STAR] [注]

[詳細はP.15]
[仕様はP.80]

15.6型ワイド

HD
(1366×768ドット)
フルHD
(1920×1080ドット)HD
(1366×768ドット)
フルHD
(1920×1080ドット)HD
(1366×768ドット)

Windows 10 Pro (64bit)

Windows 10 Pro
(64bit)Windows 10 Pro
(64bit)Windows 10 Pro
(64bit)インテル® Core™ i7-8665U
インテル® Core™ i5-8365U
インテル® Core™ i3-8145U^{*2}インテル® Core™ i5-8365U
インテル® Core™ i5-8265U^{*2}
インテル® Core™ i3-8145U^{*2}
インテル® Celeron® 4205U

インテル® Celeron® 4205U

標準4GB/最大32GB

標準4GB/最大32GB

標準8GB/最大32GB

標準500GB

標準500GB

標準500GB

128GB/256GB/512GB

128GB/256GB/512GB

—

—

—

—

○*3*7

○*7

—

○*3

—

—

—

—

—

—

—

—

○*4*5

—

—

約3.2時間(標準バッテリー)、約10.5時間(大容量バッテリー)



国際エネルギー省認定モデル

[注] 国際エネルギー省認定プログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

約3.2時間(標準バッテリー)、約10.5時間(大容量バッテリー)

約3.2時間

約1.95kg^{*6}約1.95kg^{*6}

約2.05kg

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり -:非対象

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレットラインナップ

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーモラビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

		ARROWS Tab Q509/VE、Q509/VB
10.1型ワイド 防水タブレット		
Q509/VE(文教モデル)、 Q509/VB(一般モデル)		
		[注]
詳細はP.17 カスタムメイドはP.57.59 仕様はP.81		[注]
液晶パネル	サイズ	10.1型ワイド
解像度		WUXGA(1920×1200ドット)
プリインストールOS		
選択可能OS		Windows 10 Pro(64bit)
CPU		インテル® Celeron® N4100 インテル® Celeron® N4000
メインメモリ		4GB/8GB(Celeron® N4100モデル選択時)
ストレージ	フラッシュメモリ(eMMC) 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)	標準64GB/128GB —
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル 電磁誘導方式 デジタイザペン	● Q509/VE:● Q509/VB:○
セキュリティ	指紋センサー 手のひら静脈センサー	Q509/VE:— Q509/VB:○*13
P.25~P.29	リモートデータ消去 CLEARSURE 3G/LTE	— ○*7
無線WANモデル P.30		○*6
インテル® vPro™テクノロジー		—
画像認識ソリューション P.19		Q509/VE:— Q509/VB:○*15
キーボード		○
堅牢性 P.20	防水対応 (IPX5/IPX7/IPX8)*1	●*12
	防塵対応(IP5X)*2	●
	耐薬品対応*3	○
	MIL-STD-810G*4	●
パッテリー駆動時間*8 (JEITA2.0)		約12.8時間
質量*9		Q509/VE:約620g*5 Q509/VB:約595g*5

*1: 端子キャップとスロットキャップをしっかりと閉じた状態で、IPX5、IPX8の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から125l/minの水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、タブレットとしての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに本機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。

*2: 端子キャップとスロットキャップをしっかりと閉じた状態で、IP5Xの防塵性能を有しています。IP5Xとは、保護度合いを指し、直徑75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に本機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときにタブレットの機能を有し、かつ安全性を維持することを意味します。

*3: 対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)

*4: アメリカ国防省者が規定する米軍採用規格(Military Specifications and Standards)をバスした耐久性を備えています。

*5: 標準モデル。

*6: 「NTTドコモ/KDDI(au)/SoftBank対応無線WAN搭載モデル」を参照。

*7: 無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約およびMobileSUITE®端末管理CLEARASURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。
*8: JEITAパッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)をご覧ください。

*9: タブレット本体のみ。標準モデル。

*10: Q739/AEはアクティブペン標準添付。Q739/AB、Q739/A-PVはカスタムメイドでアクティブペンを添付可能です。

*11: Core™ i3-8145U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業様向けになります。

*12: 訪問修理対応モデルはIPX4相当となります。

*13: SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。

*14: Core™ i5搭載モデルのみ対応。

*15: カスタムメイドで「REVIRECT LIB 画像処理ライブラリ」を選択した場合のみ対応。

**ARROWS Tab
Q739/AE、Q739/AB**
**13.3型ワイド
ハイスペックタブレット**
Q739/AE(文教モデル)、
Q739/AB(一般モデル)

詳細はP.18
カスタムメイドはP.61、63
仕様はP.83

**ARROWS Tab
Q739/A-PV**
**13.3型ワイド
手のひら静脈内蔵タブレット**


詳細はP.19
カスタムメイドはP.65
仕様はP.82

13.3型ワイド

フルHD(1920×1080ドット)

フルHD(1920×1080ドット)

Windows 10 Pro (64bit)
Windows 10 Pro (64bit)
Windows 10 Home (64bit) (Q739/AEのみ)
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。

Windows 10 Pro (64bit)

(文教モデル)
インテル® Core™ i3-8145U*11
インテル® Celeron® 4305U
(一般モデル)
インテル® Core™ i5-8365U
インテル® Core™ i3-8145U*11
インテル® Celeron® 4305U

インテル® Core™ i5-8365U
インテル® Celeron® 4305U

4GB/8GB (Core™ i5-8365Uモデル選択時のみ増設可)

4GB/8GB (Core™ i5-8365Uモデル選択時のみ増設可)

—

—

標準128GB/256GB
 *10 *10

—

—

 *13

—

—

 ● *7 *7 *6 *6 *14 *14Q739/AE:—
Q739/AB: *15 *15

—

—

—

—

—

—

約11.5時間**約11.5時間**Q739/AE:約802g*5
Q739/AB:約789g*5

約810g*5

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり —:非対象 国際エネルギー省エネルギー効率プログラム対応モデル [注]国際エネルギー省エネルギー効率プログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

**インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。**



タブレットの便利さとモバイルPCの快適さを持ち合わせた世界最軽量ペン内蔵コンバーチブル

13.3型ワイド スリムコンバーチブル



タブレットモード



ノートブックモード



LIFEBOOK U939X/B

※13.3型ペン内蔵コンバーチブルで世界最軽量 (2019年4月時点当社調べ)

New CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN Global

Left side panel Right side panel



▶ 持ち運びも安心の頑丈設計

[詳細は16ページ]

▶ 充実のインターフェース

- 有線LANポート、HDMI、USB Type-A、USB Type-C標準搭載。
※VGA変換ケーブルはオプション品です。

▶ 使いやすさを追求したキーボード

- 薄型筐体に深いキーストローク(1.5mm)のキーボードを搭載。
- 球面シリンドリカル形状のキートップと合わせて心地よい打鍵感を実現。



不要時は収納可能な引き出し式有線LANポート



1.5mmの深いキーストローク

▶ USB3.1 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを標準搭載

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 45W (20V/2.25A) 以上を供給可能な機器であれば、本体に充電できます。
- USB Type-Cポートリブリケータ(FMV-NPR44)を使用すれば、USBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

▶ Thunderbolt™ 3 を標準搭載 (Thunderbolt™ 3対応モデルのみ)

- Thunderbolt™ 3では最大40Gbpsの高速通信が可能です。
※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

▶ 有線LAN(引き出し式ポート)と無線LANを標準搭載

- 社内では有線LAN、モバイル環境で無線LANなどの使い分けが可能です。

▶ 無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI(au)/SoftBankに対応

[詳細は30ページ]

- 大容量バッテリーの採用で外出先でも約19.4時間※の連続使用が可能
※JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基づいて測定。

▶ 軽量小型ACアダプタを採用 (Thunderbolt™ 3非対応モデルのみ)

- 質量約150g(ACケーブル除く)、体積約93cc。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

▶ マウスを持ち歩かなくても直感的な操作ができるタッチパネル標準搭載

▶ 顔認証(Windows Hello)対応Webカメラを標準搭載

▶ 第8世代インテル® Core™ i7/i5 プロセッサー搭載

- インテル® vPro™ テクノロジー対応(カスタムメイド選択時)
- 256GBまたは512GB SSDにて「PCIe接続」による高速SSDが搭載可能(カスタムメイド選択時)
[詳細は30ページ]

▶ 海外修理対応

[詳細は68ページ]

- 精悍な黒モデル(ピクトブラック)と華やかな赤モデル(ガーネットレッド)の2色カラーバリエーションをご用意

カスタムメイドは39、41ページ 仕様は73ページ



持ち運びしたくなる超軽量ボディに多彩なセキュリティを装備

◎ 快適なペン利用

- ・ペンホルダー収納時にペンを充電可能

◎ Quick Note Taking

- ・専用ボタンを押せばすぐにWindows Inkワークスペースを起動



◎ 多彩なセキュリティ

- ・タッチ式指紋センサー*、セキュリティチップ(TPM 2.0)を標準搭載

※SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。

- ・手のひら静脈センサー/スマートカードスロットを搭載可能

※手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。



- ・リモートデータ消去ソリューション

「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 [詳細は27~28ページ]

◎ 営業現場やオフィスでの業務もこれ1台に集約可能な世界最軽量ペン内蔵コンバーチブル

- ・片手で軽々持って利用可能な質量約877g*

- ・カバンに入れて楽々持ち運べる薄さ約16.9mm

※標準バッテリー搭載時。平均値のため、各製品で重量が異なる場合があります。

質量約
877g
※標準モデルの場合薄さ約
16.9mm

- ・タブレットの他、さまざまな角度で利用可能なので、対面営業活動にも最適

- ・外出先でのメールや資料作成が快適。



13.3型ワイド ウルトラ・スリムモバイル



持ち運びしたくなる超軽量ボディに 多彩なセキュリティを装備

◎多彩なセキュリティ

- ・タッチ式指紋センサー*、セキュリティチップ(TPM 2.0)を標準搭載
※SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。

- ・手のひら静脈センサー／スマートカードスロットを搭載可能

※手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。

- ・簡単に着脱可能なぞき見防止専用プライバシーフィルター搭載可能
(タッチパネルモデル除く)



- ・モバイル運用時の重要データ漏えいを抑止する秘密分散ソフトウェア『Portshutter Premium Attachecase』を標準添付 [詳細は24ページ]

- ・リモートデータ消去ソリューション
「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 [詳細は27~28ページ]

◎快適なモバイルワークを可能にする超軽量コンパクト筐体

- ・片手で軽々持てる質量約777g*、カバンに入れて楽々持ち運べる薄さ約15.5mm
※標準バッテリー搭載時。平均値のため、各製品で重量が異なる場合があります。



- ・狭額縁設計により12インチ並みの筐体サイズを実現

- ・大容量バッテリーの採用で外出先でも約21.0時間*の連続使用が可能
※JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基づいて測定。



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

LIFEBOOK U939/B New CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN Global



▶ 持ち運びも安心の頑丈設計 [詳細は16ページ]

▶ 充実のインターフェース

- ・有線LANポート、HDMI、USB Type-A、USB Type-C標準搭載。
※VGA変換ケーブルはオプション品です。

▶ 使いやすさを追求したキーボード

- ・薄型筐体に深いキーストローク(1.5mm)のキーボードを搭載。
- ・球面シリンドリカル形状のキートップと合わせて心地よい打鍵感を実現。



不要時は収納可能な引き出し式有線LANポート

1.5mmの深いキーストローク

▶ USB3.1 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを標準搭載

- ・USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- ・45W (20V/2.25A)以上を供給可能な機器であれば、本体に充電できます。
- ・USB Type-Cポートトリプリケータ(FMV-NPR44)を使用すれば、本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

▶ Thunderbolt™ 3 を標準搭載(Thunderbolt™ 3対応モデルのみ)

- ・Thunderbolt™ 3では最大40Gbpsの高速通信が可能です。
※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

▶ 有線LAN(引き出し式ポート)と無線LANを標準搭載

- ・社内では有線LAN、モバイル環境で無線LANなどの使い分けが可能です。

▶ 無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI(au)/SoftBankに対応 [詳細は30ページ]

▶ 軽量小型ACアダプタを採用(Thunderbolt™ 3非対応モデルのみ)

- ・質量約150g(ACケーブル除く)、体積約93cc。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

▶ マウスを持ち歩かなくても直感的な操作ができるタッチパネルモデルを選択可能

▶ 顔認証(Windows Hello)対応Webカメラ搭載可能

▶ 第8世代インテル® Core™ i7/i5 プロセッサー搭載可能

▶ インテル® vPro™ テクノロジー対応(カスタムメイド選択時)* ※Core™ i7/i5搭載モデルのみ対応。

▶ 256GBまたは512GB SSDにて「PCIe接続」による高速SSDが搭載可能 (カスタムメイド選択時) [詳細は30ページ]

▶ 海外修理対応 [詳細は68ページ]

▶ 精悍な黒モデル(ピクトブラック)と華やかな赤モデル(ガーネットレッド)の2色カラーバリエーションをご用意

カスタムメイドは43、45ページ 仕様は75ページ



15.6型スリム・モバイル

LIFEBOOK U759/A



14.0型スリム・モバイル

LIFEBOOK U749/A



12.5型スリム・モバイル

LIFEBOOK U729/A



モバイルワーカーのニーズに応える高いモビリティとビジネスに求められる充実の機能を両立

◎快適なモバイル活用を可能にするコンパクト筐体とバッテリー駆動時間

- ・カバンに入れても邪魔にならない薄さ約19mmのコンパクト筐体
- ・外出先で充電することなく長時間の利用が可能
- ・薄型筐体ながらメモリ32GB搭載可能

◎ビジネスに必要な充実の「拡張性」

- ・タッチパネル搭載モデルが選択可能
- ・HDMI、有線LAN、USB3.1(Gen1)Type-A、Thunderbolt™ 3 標準搭載

LIFEBOOK U759/A New vPro GlobalLIFEBOOK U749/A New vPro GlobalLIFEBOOK U729/A New vPro Global CLEARSURE 3G/LTE 無線WAN

■インターフェース

左側面



右側面



- A: DC-IN
B: アナログディスプレイコネクタ
C: LAN
D: USB3.1 (Gen2) Type-CまたはThunderbolt™ 3
E: USB3.1 (Gen1) Type-A
F: スマートカードスロット（カスタムメイド）
G: ダイレクト・メモリーカードスロット
H: マイク・ラインイン・ヘッドホン・
ラインアウト兼用端子
I: USB3.1 (Gen1) Type-A
J: DisplayPort
K: アナログディスプレイコネクタ
L: HDMI
M: 盗難防止用ロック取り付け穴

▶第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載

▶多彩なセキュリティ機能 [詳細は25~29ページ]

- ・セキュリティチップ(TPM 2.0)を標準搭載。
- ・タッチ式指紋センサー※1／手のひら静脈センサー※1／スマートカードスロットが搭載可能。



※1:指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。

▶リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」

に対応(U729/Aのみ対応) [詳細は27~28ページ]

▶インテル® vPro™ テクノロジー対応（カスタムメイド選択時）

▶海外修理対応 [詳細は68ページ]

▶USB3.1 (Gen2)対応のType-Cコネクタを搭載

- ・USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- ・60W (20V/3A)以上を供給可能な機器であれば、本体に充電できます。
- ・USB Type-Cポートリピリケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

▶Thunderbolt™ 3 標準搭載

- ・Thunderbolt™ 3では最大40Gbpsの高速通信が可能です。

※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

▶256GBまたは512GB SSDにて「PCIe接続」による高速SSDが搭載可能（カスタムメイド選択時） [詳細は30ページ]▶無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI(au)/SoftBank に対応(U729/Aのみ対応) [詳細は30ページ]

カスタムメイドはP.35、37 仕様は70~72ページ

U Series

360度画面回転により、さまざまなフォルムでの活用が可能なフルダーモードコンバーチブル

12.5型ワイドコンバーチブル



スタンドモード



テントモード



タブレットモード

LIFEBOOK U729X/A New CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN Global

▶ メインマシンとしても利用可能な充実の基本性能

- 第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載。
- 12.5型フルHD/HD液晶を搭載。
- アナログRGB、HDMI、有線LAN等ビジネスに必要なインターフェースを装備。

▶ 多彩なセキュリティ機能 詳細は25~29ページ

- タッチ式指紋センサー/セキュリティチップ(TPM2.0)を標準搭載。
 - 手のひら静脈センサー^{※1}/スマートカードスロットが搭載可能。
- ※1:手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。



▶ 急なバッテリー切れにも安心なバッテリー交換機能対応

パソコン内に搭載した補助バッテリーによりスリープ状態をキープすることで電源を切ることなくバッテリーを交換できます。

▶ リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は27~28ページ

▶ インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

▶ 海外修理対応 詳細は68ページ

▶ USB3.1 (Gen2)対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 60W(20V/3A)以上を供給可能な機器であれば、本体に充電できます。
- USB Type-Cポートリブリケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

▶ 無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI(au)/SoftBankに対応 詳細は30ページ

カスタムメイドはP.33

仕様はP.69

利用シーンに合わせた画面角度とペン操作[※]により最適な利用環境を実現

- ◎ 液晶画面の360度回転が可能。通常のノートブックモード、タブレットモードの他さまざまな角度で利用できます。
- ・ペン操作時に画面の揺れが無く使える「テントモード」
- ・タッチ操作時にキーボードが邪魔にならない「スタンドモード」
- ◎ ペンガレージ収納時に自動的に充電されます。
- ・15秒間の充電で約90分のペン使用が可能。

※アクティブペン標準添付。

S Series

いつでもどこでも使える長時間駆動かつ軽量コンパクトを実現したウルトラモバイル

13.3型ワイドウルトラモバイル

LIFEBOOK S938/B New CLEARSURE 3G/LTE vPro 無線WAN

▶ 第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載

▶ 日常業務に最適なハイスペックを実現

- 静音構造のキーボードで静かな場所でも周りを気にせず作業可能。
- より快適で直感的なタッチパネル搭載モデルが選択可能。



▶ 薄くてもアナログディスプレイコネクタや有線LANを搭載

▶ 多彩なセキュリティ機能 詳細は25~29ページ

- 指紋センサー/セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載。手のひら静脈センサー^{※1}/スマートカードスロット搭載可能。
- ※1:手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。

※1:手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。

▶ インテル® vPro™ テクノロジー対応(カスタムメイド選択時)

▶ リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 詳細は27~28ページ

▶ USB3.1 (Gen1)対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 60W(20V/3A)以上を供給可能な機器であれば、本体に充電できます。
- USB Type-Cポートリブリケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

▶ 海外修理対応 詳細は68ページ▶ 無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI(au)/SoftBankに対応 詳細は30ページ

カスタムメイドはP.47ページ

仕様はP.77ページ

さまざまなシーンで実力を最大限発揮するモバイルPC

◎ 長時間使用に耐えられるバッテリー駆動

- ・ACアダプタを持ち運ばなくても心配なく一日中使用可能。
- ・外出時にスマートフォンのモバイル電源としても使える大容量のバッテリーを搭載
(増設用バッテリーもこのモバイルマルチペイに収納されるため、筐体のサイズはそのままです)

◎ アクティブに持ち運べるモバイル性

- ・12インチ並のコンパクト筐体:315.8×214×11.0~19.8mm(突起部除く)
- ・持ち運び易い1.1kg台の軽量化を実現(タッチパネルなし、光学ドライブなし、標準バッテリー)

◎ 利便性と強固なセキュリティを両立した

手のひら静脈センサー搭載可能 詳細は25ページ

- ・ID/パスワードのキーボード入力のかわりに、手のひらをセンサーにかざすだけで、精度の高い本人認証が可能

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

充実した機能・仕様を搭載したグローバルモデル

15.6型ワイド スタンダード

LIFEBOOK E559/A




14.0型ワイド スタンダード

LIFEBOOK E549/A

LIFEBOOK E559/A New GlobalLIFEBOOK E549/A New Global

インターフェース



左側面

右側面

充実した機能・仕様を搭載したグローバル共通モデル

◎ビジネスシーンに欠かせない機能・仕様を搭載。

グローバル規模での利用が可能です。

▶ 第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載

▶ 高性能と拡張性を維持しながら薄型化を実現。

- 本体筐体厚(最薄部):約23.9mm。

▶ 多彩なセキュリティ機能 詳細は25~29ページ

セキュリティチップ(TPM2.0)を標準搭載。

タッチ式指紋センサー、手のひら静脈センサー、スマートカードスロットが搭載可能。

※指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。

▶ 海外修理対応 詳細は68ページ

▶ USB3.1 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを搭載

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 60W(20V/3A)以上を供給可能な機器であれば、本体に充電できます。
- USB Type-Cポートリピケータに接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

▶ 256GBまたは512GB SSDにて「PCIe接続」による高速SSDが搭載可能
(カスタムメイド選択時) 詳細は30ページ

カスタムメイドはP.49

仕様はP.78

15.6型ワイド液晶搭載のハイスペックモデル

15.6型ワイド ハイスペック



インテル® Core™ i3-8145U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ハイエンドモデルとしての充実スペック&豊富な選択肢

- ◎第8世代インテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサーを搭載。メモリも最大32GBを搭載可能により、メインマシンとしてビジネスのスピードを最大限に引き出します。
- ◎フルHD液晶^{※1}での高解像度や、テンキー付キーボード^{※2}による容易な数字入力、インテル® vPro™ テクノロジー^{※3}によるPCの管理など、業務によって異なるあらゆるニーズに対応可能です。最適な環境へカスタマイズしてください。

*1:フルHDモデル選択時。*2:テンキー付キーボードモデル選択時。*3:Core™ i3搭載モデルは非対応。

▶選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、キータイプを効率化できる親指シフトをラインナップ。ビジネスに合わせてご選択ください。



▶ECOボタン搭載

ボタン一押しで省電力モードになります。

▶簡単に着脱可能なぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能

優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル

15.6型ワイドスタンダード



インテル® Core™ i5-8265UおよびCore™ i3-8145U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

- ◎第8世代インテル® Core™ i5/i3 プロセッサー搭載可能
- ◎15.6型HD、更に高解像度な15.6型フルHDをラインナップ

15.6型フルHD(1920×1080)

15.6型HD(1366×768)

15.6型HDと15.6型フルHDの画面解像度(ドット)比較

▶選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードを選択可能。

▶ECOボタン搭載

ボタン一押しで省電力モードになります。

▶簡単に着脱可能なぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能

LIFEBOOK A749/B New vPro

インターフェース



左側面

右側面

▶多彩なセキュリティ機能 [詳細は25~29ページ]

- スマートカードスロット、セキュリティチップ(TPM 2.0)を標準搭載。
- 手のひら静脈センサー、タッチ式指紋センサー^{※1}、FeliCaポートが搭載可能^{※2}。



手のひら静脈センサー

*1:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。
*2:スマートカードとFeliCaポートの同時使用不可、手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時使用不可。

- 「暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)」の搭載に対応。

▶ユザビリティへの配慮 [詳細は15ページ]

- スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボード(黒色)を選択可能。テンキーなし(キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり(キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

▶顔認証(Windows Hello対応)Webカメラ搭載可能

▶大容量暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)512GB選択可能

▶海外修理対応 [詳細は68ページ]

カスタムメイドはP.51、53ページ 仕様は79ページ

▶選べるキーボードタイプ

- スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボード(黒色)を選択可能。テンキーなし(キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり(キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)

▶顔認証(Windows Hello対応)Webカメラ搭載可能

▶大容量暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)512GB選択可能

▶海外修理対応 [詳細は68ページ]

カスタムメイドはP.51、53ページ 仕様は79ページ

LIFEBOOK A579/B New

インターフェース



左側面

右側面

▶環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

- 従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

▶多彩なセキュリティ機能 [詳細は25~29ページ]

- セキュリティチップ(TPM2.0)を標準搭載。
- タッチ式指紋センサー^{※1}が搭載可能。

*1:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。

- 「暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)」の搭載に対応。

▶ユザビリティへの配慮 [詳細は15ページ]

- スタイリッシュで打ちやすいアイソレーションキーボード(黒色)を選択可能。テンキーなし(キーピッチ約19mm、キーストローク約2mm)、テンキーあり(キーピッチ18.4mm、キーストローク約2.5mm)
- 電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づけるECO Sleep対応ACアダプタ選択可能。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。

▶顔認証(Windows Hello対応)Webカメラ搭載可能

▶大容量暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)512GB選択可能

▶海外修理対応 [詳細は68ページ]

カスタムメイドはP.55ページ 仕様は80ページ



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

バリューシリーズ

LIFEBOOK A579/BX

New

15.6型HD液晶搭載ノート



構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。

型名	プリインストールOS	選択可能OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office	マウス	無線LAN
A579/BX										
FMVA64013X	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro ^{*1} (64bit)	15.6型 HD	インテル® Celeron® 4205U (1.80GHz)	8GB (8GB×1)	500GB	スーパー マルチ	—	USBマウス (光学式)	○
FMVA64014X								Personal 2019 [*]		○

※Microsoft® Office Personal 2019 [注]オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

ユーザビリティ

使いやすい、見やすい。操作性を徹底的に追求した、富士通独自の製品設計。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みにより、扱いやすさへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。

1 操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。

※A749/B、A579/Bではテンキー付キーボードを搭載することも可能です。
A579/BXは標準テンキー付キーボードです。

キートップのフルコーティング加工

汚れにくく、文字のかすれを抑える効果があります。※アイソレーションキーボードのみ対応。



使用頻度の高いキー

端に配置(テンキー付キーボードは除く)

キーピッチ

違和感なく入力可能な幅広いキーピッチ

見やすいキートップ

文字は読みやすい書体で、より大きめに刻印

かな文字キー

「む」「ろ」などを含め、すべてのかな文字キーと同じ大きさに

Enterキーと右Shiftキー

サイズを大きくして、端に配置

矢印キー

他のキーから一段下げて独立

指にフィットしたキートップ形状
(S93&Bを除く)

使いやすさを追求した、指にフィットする凹形状のキートップです。


2 ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの設定を変更することにより、スクロールや拡大縮小といったジェスチャー機能を使用することができます。

※ジェスチャー機能をご使用になるにはマウスのプロパティでの設定が必要です。(出荷時は無効になっています。)

●スクロール機能 *1

フラットポイントの操作面でマウスポインタをスクロールさせた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、スクロールの動作が続けます。



●拡大・縮小機能 *1

フラットポイントの操作面を、2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます。



*1: 使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。


●モバイル・マルチペイ構造^{*1} *1:Sシリーズのみ

利用目的に合せてユニットを交換可能。

モバイル・マルチペイを使用して最大4役を担うことが可能。^{*2}

ビジネスシーンに合せて着脱せざることで、その時に最適な機能を持ち運べます。

*2: 構種により搭載可能なユニット数は異なります。

●ポートリプリケータ^{*1} *1:U759/A、U749/A、U729/A、E/Sシリーズのみ

複数の周辺機器やケーブルをワンタッチで着脱、快適なモバイルが可能に。

インターフェースを拡張することができます。ポートリプリケータに外部ディスプレイやLANケーブルなどを接続しておくことで、パソコンと接続した際に、これらのインターフェースを使用できます。また、ワンタッチで本体のみを外して持ち運べるため、ビジネスのフットワークが軽くなります。

「LIFEBOOKをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン^(注)を推進しています。

注:ユニバーサル・デザインとは、できる限り多くの人々に利用可能なように最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。

こちらのURL(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>)から富士通のデザインコンセプト"Thoughtful Design"がご覧になります。

信頼性

耐久性、堅牢性を高めた強靭なボディ。あらゆるビジネスシーンに、確かな信頼性を提供。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスパソコンに求められる高い品質を追求しています。

信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計

採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせて細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。

液晶

◎液晶パネルの保護


- 液晶パックカバー(天板)には薄型、軽量ながらも頑丈なマグネシウム合金を使用することで、外圧からの液晶パネル割れを保護します。

▼液晶パックカバーへの一点加圧試験



バックカバー(天板)の外側の一点に荷重を加え、強度チェックを行います。

▼全面加圧試験



200kgfの全面加圧試験クリア(U、S、Tの各シリーズ)
※この試験は、加圧による無破損・無故障を保証するものではありません。

温度設計

◎空気の流れを考慮した温度設計

[全機種対応]

一番の熱源となるCPU、チップセット、メモリの効率的な放熱を可能にしました。

コネクター

◎DC-INコネクターの凹化

[Aシリーズ対応]

ACアダプター端子周辺部分を凹形状にし、端子の破損を防止します。

冷却

◎冷却用通風路のホコリ詰まり防止

[Aシリーズ対応]

冷却用のファンにつながる通風路にホコリが詰まると、パソコンが異常発熱や動作不安定を起こす原因となります。これを防ぐために、ホコリの詰まりを簡単にメンテナンスできるダストバー構造を採用しています。また、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するソフトウェアをプリインストールし、異常時には点検を促します。

ストレージ

◎ハードディスクの振動・衝撃対策

ハードディスクの周囲に緩衝材を配置するなど、振動・衝撃対策を行っています。

◎ロード・アンロード機能付HDD

ハードディスクにロード・アンロード機能を搭載。磁気ヘッド部を非読み込み時には収納できるようにし、万が一パソコンに衝撃が加わった際に回転ディスク表面を傷つけてしまう危険性を大幅に減らします。^{*1}

◎ストレージへの磁気対策

パームレストとハードディスクの間に金属の防磁板を配置する等して、磁気による記録データへの影響を低減させます。^{*2}




*1:すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保証するものではありません。また、暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)選択時は利用できません。

*2:対策は機種により異なります。

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

▼衝撃試験



本体に衝撃をあたえ、動作のチェックを行います。

▼落下試験




本体を落とさせ、本体強度のチェックを行います。

▼振動試験



本体に振動をあたえ、動作のチェックを行います。

▼繰返荷重試験



一定の荷重を繰り返し加えることにより、装置実装状態での各種部品への影響を確認します。

▼コネクター抜き挿し/引張試験



コネクター部の耐久性を確認するため、ACアダプター、USB、PCカードなどの各種インターフェースに対し、コネクター挿抜の繰り返しや、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行います。

▼転倒試験(動作時)



装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

▼表示部開閉試験



液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などがないか、耐久性のチェックを行います。

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーティリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。





Series

タブレット

学びの場でも、ビジネスでも安心して使える堅牢防水タブレット

CLEARURE 3G/LTE 無線WAN

10.1型ワイド防水タブレット






ARROWS Tab Q509/VE[文教モデル] Q509/VB[一般モデル]



Q509/VE(文教モデル)学びの場で安心して使えるタブレット

◎学習環境にフィットする形状、堅牢性

- ・コンパクトで机から落ちにくい省スペースなSchool Ratio(縦幅を短くし、重心が低くなるよう設計)
- ・万一、机から落ちても安心のSchoolFace(落下時の衝撃が伝わりにくいデザインと堅牢設計)
- ・落としても壊れにくいタフボディに加え、「落とさない」ためにタブレット本体背面の四隅に滑りにくいエラストマ素材を配置したSchool Grip(スクールグリップ)。本体を立てかけて使用したり、重ねて持ち歩くなどしっかりグリップするのでタブレットが滑りにくくなります。



どのような利用シーンでもタブレットが滑りにくい。だから使いやすい。

◎滑りにくいキーボード

- ・キーボードの底面にはゴム足を付け、机から落ちにくい作りになっています。



Q509/VB(一般モデル)作業現場でも使えるコンパクト防水タブレット

◎パスワードなしで本人認証が可能なタッチ式指紋センサー^{※1}
搭載可能(カスタムメイド)

◎作業現場でも安心して使える堅牢性

- ・縁を大きくとり、ガラスまでの距離を長くすることにより、落下時に衝撃を吸収し、LCDが割れにくい構造にしました。

◎かばんの中での圧迫に強い

- ・登下校時に、教科書やノートと一緒にかばんに入れた状態で圧迫されても安心です。(一点/35.7kgf、全面/200kgfの加圧試験を実施)

◎学習での使いやすさを追究したペン入力

- ・思った通りに正しく文字が書けるペン入力。ペン先のずれと書き始めの遅れを低減し、鉛筆のような書き心地を実現。

※ペンは標準添付。ペン芯は消耗品です。消耗時または破損時は「スタイルスペン用替え芯(型名:FMVNRL1, FMVNRL2)」をご購入ください。



◎安心の防水(塩素水)・防塵対応

- ・これまでの防水機能に加え、新たに塩素の多く含まれたプールの水への防水機能も実現しました。IPX5/IPX7/IPX8相当の防水性能およびIP5X相当の防塵性能を実現しています。屋外利用時など急な雨や砂埃が多いグラウンドでも壊れる心配がありません。

◎タブレットのトラブルで授業を停めない「端末診断ツール」

- ・バッテリー残量、無線LANの接続状況等10項目の診断メニューによりタブレットの状況を即座に把握可能。さらに遠隔診断にも対応。

◎屋外や生産現場での利用に適した防水・防塵・耐薬品機能^{※2※3}

- ・屋外作業中の急な降雨にも作業を中断する必要のない防水機能(IPX8/7/5)^{※4}
- ・厳しい作業現場でも利用可能な防塵機能(IP5X)
- ・医療現場でも安心して利用可能な耐薬品機能

※1:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。※2:耐薬品機能はカスタムメイドです。※3:対応薬品:エタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、次亜塩素酸ナトリウム。※4:訪問修理対応モデルはIPX4相当となります。

▶ MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性^(注) [詳細は20ページ]

(注):本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

▶ 訪問修理対応モデルを提供(防水機能はIPX4相当となります)

▶ リモートデータ消去ソリューション「CLEARURE 3G/LTE」に対応 [詳細は27~28ページ]

▶ 無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI(au)/SoftBankに対応 [詳細は30ページ]

▶ USB3.1(Gen1)対応のType-Cコネクタを標準搭載

- ・USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- ・45W(20V/2.25A)以上を供給可能な機器であれば、本体に充電できます。
- ・USB Type-Cポートリリケータ(FMV-NPR44)を使用すれば、USBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

▶ さまざまなシーンでご利用いただける充実のアクセサリー [詳細は21~22ページ]



書きやすい六角形スタイルスペンやショルダーストラップを付けて使えるストラップ付カバー、LAN付軽量スリムキーボードなどをご用意しました。また拡張クレードル、軽量スリムキーボード(LAN付含む)においては、本体接続コネクタ部の汚れを取り除くクリーニング用ブラシ機構付も選択いただけます。

※六角形スタイルスペンは、Q509/VE(文教モデル)は標準添付、Q509/VB(一般モデル)はカスタムメイドで選択時のみ利用可能です。

カスタムメイドは57、59ページ 仕様は81ページ

13.3型ワイド ハイスペックタブレット



Q739/AE(文教モデル)教職員や児童生徒、パソコン教室に最適な大画面タブレット

◎落とさない工夫・高い堅牢性

- ・落としても壊れにくいタフボディに加え、「落とさない」ためにタブレット本体背面の四隅に滑りにくいエラストマ素材を配置したSchool Grip(スクールグリップ)。本体を立てかけて使用したり、重ねて持ち歩く時などしっかりグリップするのでタブレットが滑りにくくなります。
- ・76cm落下(製品品質評価試験)、約91cm落下(MIL-STD-810G)に対応した落下時の衝撃に強い堅牢筐体。
- ・衝撃試験、振動試験、加圧試験等の厳しい品質評価試験を実施。



◎それぞれの利用場所で快適に使える軽量・薄型筐体

- ・タブレット本体は13.3型の大画面でありながら約802gの軽量化、約9.9mmの薄型を実現。

◎やわらかいペン芯を採用し、書き心地の良さを実現した充電式アクティブペンを標準添付

- ・教育現場向けタブレットで培ったノウハウを継承。追徳性、視差改善にこだわった書き心地の良いペンを標準装備。ペンは本体収納時に自動的に充電されるので、電池交換も不要です。
- ※アクティブペンは標準添付。ペン芯は消耗品です。Q739/AE(文教モデル)用ペン芯はQ739/AB(一般モデル)用ペン芯と比べやわらかい素材の特性上、落下などの衝撃が加わると形状が変形することがあります。消耗時また破損時は「アクティブペン用替え芯(型名:FMVNRF3J)」を購入ください。



◎LAN付スリムキーボード搭載可能

- ・軽量設計のLAN付スリムキーボードは、パソコン教室や職員室での利用や校内の持ち運びに便利です。また、Wake up on LANにも対応しています。



◎容易な導入・活用・保守を実現

- ・タブレットの稼働状態を把握し、安定稼働を実現するための適切な予防、対処を支援する端末診断ツール。バッテリー残量、無線LANの接続状況等10項目の診断メニューによりタブレットの状況を即座に把握可能。さらに遠隔診断にも対応。

Q739/AB(一般モデル)同等サイズのノートPC並みの性能/軽量化を実現した大画面タブレット

◎ビジネスのメインマシンとして利用可能な高性能、高拡張性

- ・第8世代インテル® Core™ i5/i3プロセッサーを搭載可能
- ・拡張クレードル、USB Type-Cポートトリリケータの接続により高い拡張性を実現

◎モバイルユースに活用可能な軽量化

- ・タブレット本体は質量約789g、薄さ約9.7mmの薄型軽量筐体を実現
- ・専用のスリムキーボードと一緒に持ち歩いても、1.4kg程度の軽量化を実現

◎ビジネスに必要な強固なセキュリティ機能

- ・セキュリティチップ(TPM2.0)を標準搭載
- ・スマートカード/タッチ式指紋センサー搭載可能*

*SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。

▶ 第8世代インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載可能(一般モデルのみ)

▶ インテル® vPro™ テクノロジー標準対応(Core™ i5搭載モデルのみ)

▶ リモートデータ消去ソリューション「CLEARSURE 3G/LTE」に対応 [詳細は27~28ページ]

▶ 無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI(au)/SoftBankに対応 [詳細は30ページ]

▶ USB3.1(Gen2)対応のType-Cコネクタを標準搭載

- ・USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- ・45W(20V/2.25A)以上を供給可能な機器であれば、本体に充電できます。
- ・USB Type-Cポートトリリケータ(FMV-NPR44)を使用すれば、USBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

▶ MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性^(注) [詳細は20ページ]

(注):本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

▶ ペンホールダー収納時にペンを充電可能

- ・4096段階の筆圧検知により自然な書き心地を実現。
- ・15秒間の充電で約90分のペン使用が可能。

*アクティブペンは、Q739/AE(文教モデル)は標準添付、Q739/AB(一般モデル)はカスタムメイドで選択時のみ利用可能です。

カスタムメイドは61、63ページ 仕様は83ページ



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

手のひら静脈センサー内蔵タブレット

13.3型ワイド 手のひら静脈センサー内蔵タブレット



手のひら静脈センサー内蔵モデル

- ◎強固なセキュリティと利便性を両立した手のひら静脈センサーを内蔵
 - ・外出先での本人認証も片手をかざすだけで簡単に可能。
 - ・パスワード入力不要でスムーズな認証処理を実現。

▶ 第8世代インテル® Core™ i5プロセッサー搭載

画像認識ソリューション

Q509/VB | Q739/AB | Q739/A-PV

REVORECT LIB 画像処理ライブラリをカスタムメイドで選択いただけます。高度な画像補正技術によりこれまで困難とされていた様々な撮影環境に対応し、お客様の使用条件に合わせて最適にカスタマイズ・チューニングを行った画像処理ライブラリをご提供します。ハンディターミナル等の専用機器と同等のデータ読み取り処理を実現可能です。

▶ 文字、シンボル、物体の認識・識別をタブレットで実現します。

REVORECT LIB 画像処理ライブラリ
(シンボル認識/物体識別)追加

■ シンボル認識※1

- ・バーコード／QRコード（二層型バーコード等、特殊な仕様にも個別カスタマイズにて対応可能）

■ 物体識別※1

- ・缶飲料や各種部品など（あらかじめ登録した画像とのマッチングを行い、撮影した物体の識別・分類が可能）

※1 お客様のご要望の読み取对象に合わせて個別カスタマイズした画像処理ライブラリをご提供します。
詳しくは、弊社営業または富士通販パートナーまでお問い合わせください。

REVORECT LIB 画像処理ライブラリ
(文字認識(手書きOCR/活字OCR))追加※2

■ 活字／手書き文字認識※1

- 各種文字を認識させるためのツールを画像処理ライブラリに内蔵、個別カスタマイズにより精度の高い文字認識処理を実現します。

- ・各種カード、身分証明書、注文書、帳票など
(0-9, A-Z, a-z, 記号(-=+<>, .#%& () @* €£¥))

※1 お客様のご要望の読み取对象に合わせて個別カスタマイズした画像処理ライブラリをご提供します。
詳しくは、弊社営業または富士通販パートナーまでお問い合わせください。

※2 シンボル認識/物体識別の機能も含みます。

○ 法人のお客様向けに充実した導入・サポートを提供

- ・使用条件に合わせて、画像処理ライブラリを最適にカスタマイズ・チューニングしてご提供します。
- ・導入後のお問い合わせや撮影画像からの調査対応など、安心してお使いいただけるサポート体制をご提供いたします。

FUJITSU Handheld Terminal Patio720 店舗業務向けに特化した、堅牢性と薄型・スタリッシュなデザインを兼ね備えたタブレット

画面はWindows 10アップデート後のイメージです。
本装置はWindows 10アップグレード対象外です。



お問い合わせ先 富士通株式会社 流通ビジネス本部 業種ターミナル販売推進部 TEL:03-6252-2650

▶ 優れた操作性(テンキータイプ)

テンキーにより正確で素早いデータ入力ができ、EOB(電子台帳)での発注業務に最適です。

▶ 優れた耐環境性

四隅に衝撃吸収バンパーを配置(テンキータイプ)、表示部に衝撃に強いガラスを採用し、業務に不可欠な耐環境性を実現。

- 防塵防滴…IP54準拠^(注1)
- 落下耐力…1.2m(テンキータイプ)^(注2)

^(注1)IP54とは、防塵・防滴に対する保護等級を示します。

^(注2)コンクリート面への落下。当社規定によります。

信頼性

厳しい環境下での利用に耐えうる堅牢性、モバイル運用下でのデータ保護などタブレットに求められる信頼性を実現しました。

堅牢性

タブレットの使用時に求められる厳しい環境での堅牢性を実現しています。

モバイル利用、屋外/生産現場などタブレットはより厳しい環境での使用が求められます。
富士通では、そのような様々な利用シーンにも耐えうる堅牢性を実現するために、厳しい試験を実施しています。

製品品質評価試験

Q739/AE・AB Q739/A-PV Q509/VE・VB

落下、振動、衝撃など、様々な項目について当社独自の厳しい評価基準で試験を実施しています。[注]

[注]本試験は製品の品質を評価するためのものであり、落下・加圧などによる無破損・無故障を保証するものではありません。

○ 落下試験

※標準モデルのみ。

手から滑り落ちてしまった、机から落としてしまったなどの誤った落下を想定した試験です。

○ 衝撃試験

装置のXYZ方向に対し、衝撃試験を実施

持ち歩いている際に壁にぶつけたなどの装置に加わる衝撃を想定した試験です。

○ 振動試験

装置のXYZ方向に対し、動作時・停止時と2種類の条件を実施

自動車や電車での移動・輸送時に加わる振動を想定した試験です。

○ 1点加圧試験

前面・背面に荷重:35.7kgfで加圧

表示部に手や肘をついてしまったなどの局部的な負荷を想定した試験です。

○ 全面加圧試験

装置全体に200kgfの加圧

鞄の中に入れた時に押されたなどの装置全体に加わる負荷を想定した試験です。

▼ 落下試験



▼ 衝撃試験



▼ 振動試験



▼ 1点加圧試験(背面)



▼ 全面加圧試験



▶【製品品質評価試験の動画はこちら】 <http://www.fmworld.net/biz/fmv/lifebook/reliability.html>

MIL-STD-810G試験を実施

Q739/AE・AB Q509/VE・VB

アメリカ国防省が規定する米軍採用規格(Military Specifications and Standards)試験レベルの耐久性、堅牢性を備えています。

富士通では第3者機関に委託し、下記のテストを実施しています。

MIL-STD-810Gのテスト内容

○ 振動：車両による1,600kmの陸上輸送に相当する振動を与える

○ 落下：122cm[※]の高さから、18方向(各面、角、辺)の合板上に落下させる

※Q739/AE・ABは約91cm。

[注]：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の無破損を保証するものではありません。

○ 衝撃：1軸1方向あたり3回(合計18回)の衝撃を与える

○ 粉塵：防塵試験用粉塵の中に6時間さらす

[注]：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の機能・性能を保証するものではありません。

○ 湿度：湿度95%の環境に10日間さらす

○ 高度：高度4,570mでの操作を再現する

○ 高温：動作時50°C、非動作時70°Cの高温環境にさらす

○ 低温：動作時マイナス20°C、非動作時マイナス30°Cの低温環境にさらす

防水/防塵/耐薬品試験

Q509/VE^{※1※2}・VB^{※1}

※2: Q509/VE・VBの耐薬品機能はカスタムメイドです。

防水/防塵/耐薬品機能のチェックのため各基準に沿った試験を実施しています。

○ 防水試験：①散水装置を用い、各散水口あたり10l/minの水量で、あらゆる角度から最低10分間散水(IPX4相当)

②内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5l/minの水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を照射(IPX5相当)

③常温で水道水の水深1.5mのところに沈め、約30分間放置(IPX8相当)

④Q509/VE・VBはプール水(塩素濃度0.4~1.0mg/L)での防水試験を実施。

[注]：プール水に浸けた後は、水道水で洗い流し、乾かしてからご使用ください。

※1: Q509/VE・VBで訪問修理対応モデルを選択した場合はIPX4相当までの対応となります。

○ 防塵試験：粉塵にタルクを使用し、器具の内圧を大気圧よりも2kPa減圧した状態で8時間試験を行う。(IP5X相当)

○ 耐薬品試験：使用薬品を含ませた布を装置で拭きます


使用薬品：①IPA(イソプロピルアルコール)(99.7%) ②エタノール(99.5%) ③次亜塩素酸ナトリウム(1.0%)

[注]：機能・性能を保証するものではありません。

▼ 防水試験(IPX5相当)



▼ 防水試験(IPX7/8相当)



▼ 防塵試験



▼ 耐薬品試験



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



様々なシーンでご利用いただける充実のカスタムメイド/オプション

豊富なアクセサリーで3つのスタイルを実現

- ◎外出時の日報入力、メールチェックなど文字入力が必要な場面に最適なキーボードスタイル
- ◎顧客先などでの製品説明やプレゼンテーション、また店舗内でのお客様対応をスムーズにするタブレットスタイル
- ◎CPUパワーのフル稼働、キーボードや液晶ディスプレイなど各種周辺機との接続、有線LANへの接続などオフィスでの業務利用に最適なクレードルスタイル

▶ キーボードスタイル

カバーキーボード・スリムキーボード

Q509/VE・VB | Q739/AE・AB

カスタムメイド+オプション

軽量・薄型キーボードで高い可搬性を実現。
(着脱はボタンを押すだけのワンタッチ操作で可能)



クリーニング用ブラシ

※アプリやデバイスは国により異なります。

	Q739/AE・AB用	Q509/VE・VB用 (LAN付軽量) ^②	Q509/VE・VB用 (軽量) ^②
カスタムメイド型名	・クリーニング用ブラシ付 ^⑤ FMCKBD07F(一般モデル用)、FMCKBD07E(無線WANモデル用) ・クリーニング用ブラシなし ^⑥ FMCKBD07N(一般モデル用)、FMCKBD07M(無線WANモデル)	・クリーニング用ブラシ付 ^③ FMCKBD098、FMCKBD099(訪問修理対応モデル用) ・クリーニング用ブラシなし ^④ FMCKBD09A、FMCKBD09B(訪問修理対応モデル用)	・クリーニング用ブラシ付 ^③ FMCKBD094、FMCKBD095(訪問修理対応モデル用) ・クリーニング用ブラシなし ^④ FMCKBD096、FMCKBD097(訪問修理対応モデル用)
オプション品型名	FMV-NKB25(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB34(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB32(クリーニング用ブラシ付)
寸法 ^①	約315×249.5×23.8mm	約264×214.9×25.1mm	約264×214.9×25.1mm
質量 ^①	約1.374kg(キーボードのみ約585g)	Q509/VE 約1.02kg(キーボードのみ約390g) Q509/VB 約985g(キーボードのみ約390g)	Q509/VE 約995g(キーボードのみ約375g) Q509/VB 約970g(キーボードのみ約375g)
概要	・キーピッチ:約19mm ・キーストローク:約1.7mm ・有線LANポート付き。 ・MACアドレスは本体ではなく、キーボードにあります。	・キーピッチ:約19mm ・キーストローク:約1.7mm、86キー、JIS配列準拠 ・パッテリー非搭載 ・LAN付軽量スリムキーボードには有線LANポート付き。 ・本体装着時の最大開閉角度:約125度(Q509/VE・VB用軽量キーボード) ・Q509/VE・VB用LAN付軽量スリムキーボードでは、MACアドレスは本体ではなく、キーボードにあります。	

※1:本体装着時 ※2:ストラップ付カバー、フォリオカバーはご使用できません。※3:Q509/VBのみ選択可能。※4:Q509/VEのみ選択可能。※5:Q739/ABのみ選択可能。※6:Q739/AEのみ選択可能

▶ クレードルスタイル

拡張クレードル

Q509/A-PV | Q739/AE・AB | Q509/VE・VB

カスタムメイド+オプション

・多様な周辺機器への接続が可能。

※アプリやデバイスは国により異なります。

	Q739/A-PV、Q739/AE・AB、Q509/VE・VB用
カスタムメイド型名	・クリーニング用ブラシ付 FMCPCTR01A ^③ 、FMCPCTR019 ^③ ・クリーニング用ブラシなし FMCPCTR01C ^④ 、FMCPCTR01B ^⑤
オプション品型名	FMV-NDS34(クリーニング用ブラシ付)
寸法	約242×100×35.4mm ^①
質量	約450g
概要	・インターフェース:USB3.0×3/VGA/HDMI/LAN(1000BASE-T対応) /盗難防止用ロック取り付け穴 ・ACアダプタ(FMV-AC343)添付。 ・Wakeon LAN機能対応 ・MACアドレスは本体ではなく、 拡張クレードルにあります。

※1:ゴム足、突起物を含まない。※2:Q509/VB(訪問修理対応モデル)、Q739/A-PV(一般モデル)、Q739/AB(一般モデル)のみ選択可能。※3:Q509/VB(訪問修理非対応モデル)、Q739/A-PV(無線WANモデル)、Q739/AB(無線WANモデル)のみ選択可能。※4:Q509/VE(訪問修理対応モデル)、Q739/AE(一般モデル)のみ選択可能。

※5:Q509/VE(訪問修理非対応モデル)、Q739/AE(無線WANモデル)のみ選択可能。



クリーニング用ブラシ



拡張クレードル (クリーニング用ブラシ付)

▶ タブレットスタイル

フォリオカバー

Q509/VE・VB | Q739/AE・AB

カスタムメイド+オプション

画面保護ができる、持ち運びに便利で、使い勝手の良い専用カバー。

スタンドとしても利用可能。

※アプリやデバイスは国により異なります。

	Q739/AE・AB用	Q509/VE・VB用
カスタムメイド型名	FMCACC034	FMCACC03G
オプション品型名	FMV-NCS55	FMV-NCS62
寸法	約320×210×19mm	約268×185×20mm
質量	約375g	約250g
概要	・スリムキーボードとの同時装着時に、 タブレット本体を閉じることはできません。	・スリムキーボードとの同時装着不可。 ・拡張クレードルとの同時装着可。 ・六角形スタイルペン装着可能。



(Q509/VE・VB)

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。
「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



節電対応

▶ピークシフト

ACアダプタ接続時でも、設定した時間帯は自動的にバッテリーから電源を供給し、電力消費の分散化に貢献します。

- 電力需要がピークとなる時間帯は自動的にバッテリー運用に切り替えます(ピークの時間帯を予め設定)。
- 電力需要が低い時間帯はバッテリーの充電を自動的に行います。

▶ステータスパネルスイッチ

液晶ディスプレイの輝度調整や使用しない機能の無効化を簡単に設定でき、消費電力を低減させる「ステータスパネルスイッチ」を標準搭載。

※Q509/VE、Q509/VBのみ対応。

▶ECO Sleep機能 & ECO Sleep対応ACアダプタ

電源OFF時、バッテリー充電が完了するとACアダプタからの電力供給を停止させる「ECO Sleep機能」と、電源OFF時の待機電力を限りなくゼロに近づける「ECO Sleep対応ACアダプタ」により、消費電力を低減します。

ECO Sleep機能

電源オフや休止状態時にACアダプタから給電される待機時消費電力を低減します。

1. 電源オフ/休止状態時に、ACアダプタからの給電を止め、内蔵バッテリーからの給電に切替え。
2. バッテリー残量が満充電からマイナス10%になった場合、自動的にバッテリー充電を開始。
3. バッテリーが満充電状態になると、ACアダプタからの電力の供給をストップ。



【対応機種】

Aシリーズ、Uシリーズ、Sシリーズ



ECO Sleep対応ACアダプタ

電源オフ/休止状態時の待機時消費電力のうち、ECO Sleep機能では低減できないACアダプタそのものが消費する電力量をカットし、待機時消費電力を徹底的に低減します。

【対応機種】

Aシリーズ(A579/BXを除く)、Uシリーズ、Sシリーズ

	Q	U	S	E	A
省電力	○	○	○	○	○
グリーン購入	○	○	○	○	○
環境	○	○	○	○	○
環境ラベル	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	○	○	○	○	○
資源の節約	○	○	○	○	○

	Q	U	S	E	A
Y省エネ法(目標年度2011年度)	○	○	○	○	○
Y国際エネルギースタープログラム対応	○	○	○	○	○
Yグリーン購入法への対応	○	○	○	*1	*1
Yグリーン購入ガイドライン	○	○	○	○	○
YPCグリーンラベル	○	○	○	○	○
YEコマーカ	-	○	-	○	○
Yグリーン製品の提供	○	○	○	○	○
YJ-Mossグリーンマーク	○	○	○	○	○

*1:E549/A, E559/A, A749/B, A579/Bは、一般行政事務用に適合しています。


*2:エネルギースター適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



<エコレールマーク>

当社は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。



<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



Windows 10 Pro

『使いやすさはそのままに、さらにパワーアップ』 Windows 10 Pro は、なじみのある操作感とその使いやすさから、手にしたその瞬間からエキスパート気分を味わえます。

1 タイムラインの搭載

タイムラインでは、現在実行中のアプリと過去に閲覧していたファイル、Webサイト、実行アプリに素早くアクセスできる機能です。

- デバイスにMicrosoftアカウントでサインインしていれば、複数のデバイスで過去の中断した作業を再開できます。
- 日付単位に時系列で過去の作業が表示され、目的のファイルがすぐに見つかります。
- 目的のファイル、Webサイト、実行アプリが見つからない場合、検索アイコンからの検索が可能です。



3 クリップボードの強化

強化されたクリップボードでは履歴から複数のクリップボードのデータを貼り付けられるだけではなく、お気に入りをピン留めしたり、クラウドに同期できます。

- クリップボードの履歴から、クリップボードに保存されている複数のデータをクリックして貼り付けることができます。
- 従来のように直前にコピーした内容を貼り付けることも可能です。
- Microsoftアカウントでサインインしていれば、コピーしたクリップボードを複数のデバイスから使用することができます。



2 Windowsサンドボックスの搭載

Windows サンドボックスは、デバイスの影響を受けることなく、評価中のソフトウェアや信頼ができないプログラムを隔離されたデスクトップ環境で実行できる機能です。

- インストールされたソフトウェアは、Windows サンドボックス内でのみ実行され、お使いのパソコンに影響を与えません。
 - Windows サンドボックスを終了すると変更されたすべての内容は失われます。
- ※Windowsサンドボックスを利用するには「Windowsの機能の有効化または無効化」より「Windows サンドボックス」を有効にする必要があります。



4 サインインオプションの改善

サインインオプションが簡素化され、Windows Helloの顔認証を簡単に設定できます。
※LIFEBOOK/ARROWS Tabシリーズの指紋センサーは指紋認証に対応しています。

- 設定アプリを開き、「アカウント」→「サインイン オプション」をクリックして、Windows Helloの顔認証の設定にすぐにアクセスできます。
- 他のサインインオプションのメニューも統合され、一元的に管理できます。



秘密分散ソフトウェア 「Portshutter Premium Attachecase」

パソコンで作成したデータを自動的に分散し、パソコン/タブレット本体とファイルサーバおよび持ち出しデバイス（スマートフォン or USBメモリ）に格納します。分散化されたデータは不完全なデータであり、内容は見れません。分散されたデータを結合させることにより初めて操作が可能となり、パソコン/タブレットの紛失・盗難時の重要情報の漏洩を抑止します。

[標準添付] LIFEBOOK : U939/Bのみ

[カスタムマイド] ARROWS Tab : Q509/VE, Q509/VB, Q739/AE・AB, Q739/A-PV LIFEBOOK : U939X/B, U729X/A, U729/A, U749/A, U759/A, S938/B, E549/A, E559/A, A749/B, A579/B


秘密分散ソフトウェア「Portshutter Premium Attachecase」の特長

安全	データはパソコン本体とファイルサーバ/スマートフォン等に秘密分散保存	快適	ネットワーク環境がない外出先でも通常のパソコンの使い勝手そのまま	手軽	ファイルサーバを利用するだけセットアップもカンタン
情報漏洩の抑止	PC内のユーザーデータは自動で秘密分散保存されるので安心	オフラインでも作業継続	オフライン環境で文書を扱える操作・動作の制約が少ない	導入はファイルサーバを利用するだけ	ファイルサーバとスマートフォン or USBメモリを利用するだけで導入可能に
●サーバ(社内)や外部デバイス(持ち出し時)に分散保存	●編集作業等を継続可能	●大規模なシステム改修不要	操作性はそのまま	ウィザードに従って設定するだけ	●インストール時の初回のみ
うっかり操作を抑止	デスクトップ/ドキュメント/ダウンロードなど指定されたフォルダ以外への書込抑止	普段利用しているPCを社内でも社外でもいつもの感覚で使える	●アプリ利用も、ファイル操作も	●不正な使用を防止	
●秘密分散対象フォルダのみ可視化	●不正なユーザの使用を防止	本人認証機能*でさらに安心	離席検知機能*で自動でロック		
スマートフォンで設定しているロック解除(指紋、虹彩、PIN認証等)を行うことで持ち出したファイルを利用可能	PCとスマートフォンの距離が離れると、PCを自動でロック	●不正な使用を防止	●不正な使用を防止		
●不正なユーザの使用を防止	席に戻るとロックは自動で解除されます				

* 本人認証機能と離席検知機能はAndroidのみご使用になります。

秘密分散ソフトウェア「Portshutter Premium Attachecase」の利用イメージ

保存したデータを意味のないデータに変換した上で、パソコンとファイルサーバに自動で分散保存。この2つの分散片が揃っている場合のみデータが閲覧・編集できます。社外にパソコンを持ち出す際は、ファイルサーバに保存した分散片をスマートフォンまたはUSBメモリに保存して持ち出します。どちらか一方に紛失・盗難が生じても、元のファイルを復元することは出来ないため、安心・安全!



注意事項

1. 本ソフトウェアはUSBメモリで提供されます。本ソフトウェア標準添付のU939/Bはドライバーディスク内に格納されます。
2. スマートフォンの動作確認済機種は以下の製品ページをご参照ください。

<http://www.fujitsu.com/jp/group/fst/products/portshutter-premium/index.html>

3. スマートフォン用アプリは下記より無償入手出来ます。

•Android Playストア •iOS App Store

4. スマートフォンとの連携はタブレット/パソコン本体にBluetooth通信の環境が必要です。

5. 本人認証機能と離席検知機能を利用するためには、別途設定が必要となります。

※ 別途、Bluetoothのペアリングの設定が必要となります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット/パソコンの利用フェーズでの脅威と対策

パソコンには利用フェーズごとにさまざまなセキュリティ上の脅威があります



パソコン起動時(BIOS起動)

⚠ 不正なユーザーの使用

BIOSパスワード
(手のひら静脈認証・指紋認証対応)

ストレージパスワード

⚠ BIOS設定の不正な変更

BIOSパスワード
(手のひら静脈認証・指紋認証対応)

OSログオン

⚠ 不正なユーザーの使用

パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。

※NFC/FeliCaなどスマートカードの同時利用はできません。

※手のひら静脈センサーと指紋センサーとの同時選択はできません。

手のひら静脈センサー

指紋センサー

NFC/FeliCa

スマートカード



使用時

⚠ 情報の不正持ち出し

<持ち出し防止>

Portshutter Premium

DVD-ROMドライブ

⚠ BIOSや機器設定の不正な変更、暗号化、ネットワークの不正使用

セキュリティチップ

不正使用対策

◎個人認証デバイス



手のひら静脈センサー

標準装備 Q^{*1}カスタムメイド U S E A^{*2}

*1:Q739/A-PVのみ対応。*2:A749/Bのみ対応。

《カンタン&セキュア》

最も安心で最も簡単な手のひら静脈認証が、面倒なパスワード入力から解放します。

システムへの不正アクセスや情報漏えいを防止するため、ID//パスワードによるログオン管理されるシステムが増加しています。また、以下のようなパスワード管理の厳格化が一般的に行なわれています。

・桁数の増加、記号/文字/数字の組合せによる複雑化。

・システムごとの異なるパスワードの設定、パスワード有効期限の設定。

これにより利用者は、パスワードが覚えきれない、同じパスワードの使い回し、メモ書きによる管理等の生産性低下とセキュリティレベル低下が発生しています。手のひら静脈認証の導入により、利用者は面倒なパスワード入力から解放され、簡単な操作で最高レベルの認証精度を実現可能です。

富士通の手のひら静脈センサー

- 軽量薄型の小型手のひら静脈センサーの搭載により、タブレット/パソコン内蔵「非接触型の静脈認証」を実現。
- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る手のひら静脈認証により、高精度で高ユザビリティ認証を実現。
- 身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづらった乾燥や多汗な状態にも左右されることなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使いやすさの点においても従来の問題点をクリアしました。



指紋センサー

標準装備 S^{*1} U^{*2}カスタムメイド Q^{*3} U^{*4} E A^{*5}

*1:手のひら静脈センサー選択時は本機能非搭載となります。*2:U939/B, U939X/B, U729X/A、U729X/A、U729/Aのみ対応。*3:Q739/A/E, Q739/AB, Q509/VBのみ対応。*4:U729/A, U749/A, U759/Aのみ対応。手のひら静脈センサーとの同時選択不可。*5:A579/Bを除く。

指をスライドまたはタッチするだけで、簡単に本人認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。

- Windowsログオン認証やアプリケーションログオン認証に加え、BIOSパスワードと連携し、パスワード入力の代わりに指紋による認証が可能です。
- 富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- Secure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。

注1:Secure Login Boxを使用するには別売ソフトのSMARTACCESS/Premiumが必要です。

注2:SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョン/レベルが異なります。(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)



◎その他の不正使用対策

人感センサー対応Webカメラ

標準装備 U^{*1} S^{*1}カスタムメイド A^{*2} U^{*3} S^{*3} E^{*4}*1:U/Sシリーズのタッチパネル搭載モデルのみ標準装備。U939X/B, U729X/A搭載のWebカメラは非対応。
*2:A749/B, A579/Bのみ対応。
*3:カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ。

カメラで検出した顔と顔の色を継続的に検知する[顔検出]、富士通独自の技術「SenseYOU Technology Biz」を搭載。ログオン後に画面の前にいるユーザーを検知し、離席時に自動的に画面をオフ、利用したユーザーの画像保存も可能なので、盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことができます。パスワードやバイオメトリクス、カードによるログイン認証など、その他の認証機能に加えて在席時の本人検知を行うことで、より高度なセキュリティ運用を実現します。*:2015年現在、当社調べ。



ストレージパスワード



標準装備 全機種*


*Q509/VE, Q509/VBを除く。

ストレージに直接パスワード設定し、起動時に照合します。ストレージの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

手のひら静脈認証の特長

1. 高い安全性 Safety

- 静脈は体の中の情報なので盗まれにくい。



2. 高い認証精度 Accuracy

- 『手のひら』は静脈本数が多く、かつ複雑に交差しており高い認証精度が可能です。
- 『手のひら』には幹線の太い血管がはっており、寒さの影響を受けにくい。



3. 高い受容性 Acceptance

- 『手のひら』は、誰でも、いつでも認証に使える部位です。
- 非接触で、衛生的かつ誰でも抵抗感なく使えます。
- 手をかざすだけの簡単な操作で認証が可能です。

NFC/FeliCa

カスタムメイド Q^{*1} A^{*2}

*1:Q509/VBのみ対応。*2:A749/Bのみ対応。FeliCaのみの使用となります。

カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証が行えます。

非接触ICカード技術方式「NFC/FeliCa」に対応したリーダ/ライタを本体に内蔵。カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証を行なうことが可能です。

- 同カードは多用途に流用可能なため、社員証、入退室システム、食堂精算システム、そしてパソコンセキュリティ管理など、企業内の包括的なマネジメントシステムを構築できます。
- 注:「パソコンセキュリティ管理としてご利用可能なデバイス」SMARTACCESS専用フォーマット処理済みの「FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS用)(FMFLC-C1)*1、モバイルFeliCa搭載持帯電話*2。
- *1:本体FeliCa対応カードは添付されません。*2:これらのデバイスを使用するにはSecure Login Boxとクライアントには別売ソフトのSMARTACCESS/Premiumが必要です。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)すべてのFeliCaカードについての動作保証はしておりません。

スマートカード

標準装備 A^{*1}カスタムメイド Q^{*2} U S E

*1:A749/Bのみ対応。*2:Q739/AE, Q739/ABのみ対応。

「暗号鍵」や「証明書」をスマートカード内に格納し、カード所有者だけが安全に携帯できます。

ICチップ内蔵のカード内にセキュリティ情報を格納。SMARTACCESSを利用してIDやパスワードをカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全にPCを利用することができます。

注:暗号鍵や証明書を利用するためには、お客様で専用フォーマットのカードを用意して頂く必要があります。



BIOSパスワード



標準装備 全機種

OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制御。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。BIOSパスワード入力の代わりに、手のひら静脈センサーや指紋センサーと連携した認証が可能です*。*パリューシリーズ除く。

BIOSブートロゴ設定



詳細は裏表紙

カスタムメイドプラスサービス*

*パリューシリーズ除く。

カスタムメイドプラスサービスにて、BIOS起動時のロゴをお客様指定の表示に変更可能です。BIOSブートロゴを設定することにより、転売目的の盗難を抑止できます。

す。富士通ではその一つ一つに対応したセキュリティ対策を備えており、使用環境に応じて最適な安全策を施すことが可能です。



離席中

⚠ パスワードの流出

パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。

手のひら静脈センサー

指紋センサー

NFC/FeliCa

スマートカード

⚠ 離席時の不正使用

コンピュータロックやスクリーンロックを簡単かつ安全に解除します。

手のひら静脈センサー

指紋センサー

NFC/FeliCa

スマートカード

人感センサー対応Webカメラ



電源OFF時

⚠ 本体の紛失または盗難

CLEARSURE

盗難防止用ロック取り付け穴

BIOSブートロゴ設定

Portshutter Premium Attachecase

⚠ HDD/フラッシュメモリディスク(SSD)のみの盗難

ストレージパスワード

暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)

フラッシュメモリ(eMMC)

ハードディスクデータ消去ツール

SMARTACCESS/Basic

「SMARTACCESS/Basic」で、より確実な個人認証環境を実現します。

富士通独自のセキュリティソフト「SMARTACCESS/Basic」(標準添付[※])がさまざまなセキュリティ機器を統合して制御。

パソコンセキュリティへの先進の取り組みと、豊富な実績とノウハウで、高いセキュリティ環境を実現します。

※バリューシリーズには「SMARTACCESS」は添付されません。

1 セキュリティ機器の利用

Windowsログオンやアプリケーションログオン時に、キーボード入力していたIDやパスワード入力をセキュリティ機器が代行します。忘却や漏えいなどの可能性が高いIDやパスワード入力を機器が代行することにより、より安全確実な個人認証環境が実現します。複数のID、パスワードの組み合わせを覚える必要もなくなり利便性も大幅に向上します。

「SMARTACCESS/Basic」で利用可能な機器

- 手のひら静脈センサー ● 指紋センサー ● スマートカード ● NFC/FeliCa

2 使いやすい設定画面


手のひら静脈センサーNFC/FeliCaなど、ハードウェアに関わらず共通の設定画面を採用し、操作性を大幅に強化しています。



3 シングルサインオン

一度機器によるログオン認証を行えば、次にログオンするアプリケーション、業務システムへのログオンも機器が自動で代行。ログオンごとに認証を行う必要がなく、大幅に利便性が向上します。

通常設定 Windowsログオン時や、個々のアプリ起動ごとに、手のひら静脈認証を実施



シングルサインオン設定 一度認証を行うことで他のアプリの認証作業を省略(自動でパスワード入力)

SMARTACCESS/Premium(別売) + Secure Login Box(別売)

「SMARTACCESS/Premium」と「Secure Login Box」を用いれば、生体情報やパスワードを一元管理できます。

- 複数のクライアント端末を利用する場合でも、端末ごとの登録が不要です。
- クライアント端末の入替に際しても、新たな登録が不要です。



SMARTACCESS/Premium



SMARTACCESS/Premium

どのタブレット、

SMARTACCESS/Premium

PCでも認証

SMARTACCESS/Premium

(どのクライアント端末からでも認証に必要な情報にアクセス可能)



タブレット



ノートPC



ノートPC

SMARTACCESS/Premium

Secure Login Boxと連携し、ユーザー情報の一括管理など高度な認証ソリューションを実現します。

- SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照ください。
(<http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/>)

*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

Secure Login Box (型名:FMSE-C501)

指紋・手のひら静脈データやFeliCa準拠カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します^{※1}。 *1:本装置は標準2台構成になります。

- Secure Login Boxの詳細な情報は製品ページを参照ください。
(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmse501/>)



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

CLEARSURE 3G/LTE

モバイルパソコンの機動力を活かし、業務効率と生産性の向上を両立させるモバイルセキュリティソリューションCLEARSUREを提供。

紛失・盗難の危険性と対策

これまでパソコンの紛失・盗難は情報漏えいの危険性を高め、企業ではモバイルパソコンの持ち出しを制限する原因の一つにもなっていました。

例えば、電車内でパソコンを置き忘れてしまった場合、後からそのパソコンに対して情報漏えいを防ぐ対策をとることは困難でした。

CLEARSURE対応パソコンであれば、紛失者が管理者と連絡をとることで、管理者のパソコンから遠隔操作により

速やかにHDD*データの消去やパソコンのロックを行うことができるため、情報漏えいを防ぐことができます。

また、紛失者がスマートフォンなどから遠隔操作でパソコンのロックを行うこともできます。*フラッシュメモリディスク(SSD)の場合も同様



CLEARSURE 3G/LTEの特長

CLEARSUREは遠隔操作によるデータ消去ソリューションです。CLEARSURE対応モデルのパソコンは通信モジュールを内蔵しており、パソコンの紛失・盗難発覚後、お客様が遠隔操作で対象パソコンにデータ消去(またはロック)の指示をすることが可能です。

◎通信ネットワークを利用した遠隔操作での実行指示が可能

通信ネットワークを利用した遠隔操作で「データ消去」「PCロック」の指示ができます。紛失や盗難にあったパソコンがどこにあっても高い確率でデータ消去やロックを実行することができます。

◎電源オフの状態でも実行可能

パソコンの電源がOFF状態でも、内蔵された通信モジュールが管理サーバーからのデータ消去指示を常時待機しています。全国をほぼカバーする通信網にパソコンがあれば、遠隔操作で「データ消去」や「PCロック」をすることが可能です。


◎2つのセキュリティ機能により高い確率で情報漏えいを防止

ストレージ内のデータを消去する「データ消去機能」と、パソコンを起動させない「PCロック機能」を搭載しています。「データ消去機能」はストレージ内のデータを解析・復元不可能な状態にし、情報の漏えいを防ぎます。「PCロック機能」はパソコンの動作そのものを抑止する為、第三者がパソコンを操作することを防ぎます。

◎海外でも使用可能

海外出張時にパソコンを紛失してしまった!という場合でも3G/LTE回線を使ってリモートPCロックやデータ消去が可能です。

遠隔データ消去の仕組み



CLEARSURE 3G/LTEが提供するサービス

◎ストレージデータ消去

管理者パソコンからの遠隔指示によって、紛失・盗難されたパソコンに搭載されている暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクの暗号鍵を消去します。これにより全データを無効化し、復旧を不可能にします。(eMMC搭載モデルについては、全領域の上書き消去となります)



◎PCロック

管理者パソコンからの遠隔指示によって紛失・盗難されたパソコンの起動を不可能にします。このパソコンを再び使用可能な状態にするには、管理者パソコンからのロック解除指示が必要です。




◎結果通知

パソコンのデータを消去またはPCロックをした時点で、紛失・盗難したパソコンから結果レポートが自動的に発行されます。また、管理サーバーから管理者、端末管理者および指示の実行者に実行結果を知らせるメールが送信されます。結果レポートとメールにより、データ消去やPCロックの実行内容、紛失パソコンの現在位置情報、最終ログイン日時等が把握でき、より信頼性を高めます。

*CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくなるものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。(eMMC搭載モデルについては、全領域の上書き消去となります)

購入からサービス開始(延長)までの流れ



◎CLEARSURE 3G/LTE対応モデル

LIFEBOOK S938/B	・Windows 10 Proモデル	LIFEBOOK U939X/B	・Windows 10 Proモデル
LIFEBOOK U939/B	・Windows 10 Proモデル	LIFEBOOK U729X/A	・Windows 10 Proモデル
LIFEBOOK U729/A	・Windows 10 Proモデル	ARROWS Tab Q509/VE Q509/VB	・Windows 10 Proモデル
ARROWS Tab Q739/AE Q739/AB	・Windows 10 Proモデル ・Windows 10 Homeモデル	ARROWS Tab Q739/A-PV	・Windows 10 Proモデル

[CLEARSURE 3G/LTEについての詳細は、右記のURLをご覧ください。] <http://www.fmworld.net/biz/fmv/lifebook/clearsure/>

【ご注意事項】

- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」を受信する事ができません。
 - ・無線通信機能の電波を停止している場合
 - ・通信エリア外またはエアポート内の電波の届かない場所にある場合
 - ・バッテリーが切れている場合・バッテリーが取り外されている場合
- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」の受信または処理結果の応答が行えない可能性があります。
 - ・周囲で大量の通信が行われている、または回線の超過により良好な通信が行えない場合
 - ・金属製の鞄に入れている場合など、通信が遮断され良好な通信が行えない状態にある場合
 - ・通信エリア内であっても電波の届きにくい場所にある場合
 - ・パソコンの動作保証条件を超える環境の場合
- 「消去指示」や「ロック指示」の送信後の結果に含まれる「最終PCログイン日時」は最後にBIOSパスワードを入力した時間となります。スリープから起動する場合はパスワードによる認証が行われないため必ず時間が記録されます。
- パソコンがロックの指示を受信した場合、対象となるパソコンの動作状況に関係なく再起動します。そのため指示を実行した際の状況によっては次の問題が起こる可能性があります。
 - ・ロック解除後にパソコンが正しく起動しない
 - ・作成中のデータが破壊される
 - ・ストレージに保存されたデータが破壊される

- リモートによる消去を行う前にHDD/フラッシュメモリディスクが抜かれた場合は消去する事はできません。
- 位置情報はパソコン内蔵のGPSを利用して取得されます。GPSの電波が受信できない環境の場合は、位置情報は通知されません。
- 結果返信には国際SMSでの送信が行われます。この通信料金については、お客様負担となります。料金については、お客様のご契約内容をご確認ください。
- 操作の対象となるパソコンの状態により「消去指示」や「ロック指示」の発行が出来ない事によるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
- 次の状況により「消去指示」や「ロック指示」の発行ができない場合、それによるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
 - ・操作対象となるパソコンが故障を含め「消去指示」や「ロック指示」の受信が不可能な状態にある場合
 - ・無線および有線の通信網の障害により「消去指示」や「ロック指示」の送信ができない場合
 - ・サーバメンテナンス、不測の事故および第三者の攻撃によるシステムダウンにより管理サーバの操作ができない場合
- 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

CLEARSURE 3G/LTEに対応したリモートアクセスサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」

社外のビジネス現場から社内ネットワークに安心・安全にアクセスできるリモートアクセスサービスです。「CLEARSURE 3G/LTE」に対応したSMSが利用できるデータ通信プランをARROWS TabやLIFEBOOKに取り付け可能なSIMカードと合わせて提供します。

[FENICS II ユニバーサルコネクトの詳細はこちらから: <http://www.fujitsu.com/jp/fenics/universal-connect/>]

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



情報漏えい対策

Portshutter Premium

標準装備 全機種
*Q509/VE, Q739/AEを除く。

USB, CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能でスマートフォンの遮断にも対応しており、私物機器からの情報漏えいを防止できます。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器やネットワークを許可しつつ、セキュリティを確保できます。

*Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
 ・CD/DVD/パラレルシリアルポートを無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。
 ・スマートフォン、タブレットの遮断を動作確認しています。
 ・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定は、Windows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。
 ・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認いただけます。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効/無効の設定が可能		ポート毎に有効/無効の設定が可能
会社支給のUSB機器	私物のUSB機器	IEEE1394 赤外線通信 Express Card シリアル/パラレル CD/DVD スマートフォン タブレット 音楽プレーヤー
会社支給のPCカード	私物のPCカード	

DVD-ROMドライブ

カスタムメイド S A*
*A579/BXを除く。

CD/DVDへの書き込み機能が無いDVD-ROMドライブを選択可能。外部への情報持ち出しを未然に防ぎます。

その他のセキュリティ対策

セキュリティチップ



標準装備 全機種

データを暗号化する際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

ドライブ暗号化に対応したBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ストレージに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。国際標準規格 ISO15408 を取得しています。

注:セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元が不可能になる場合があります。ストレージ一括の暗号化には対応していません。



盗難防止用ロック取り付け穴

標準装備 Q* U S E A
*Q739/AE・AB, Q739/A-PVのみ対応。

ワイヤーロック(別売)の鍵取り付けが可能なスロットを搭載。パソコン本体の盗難を防ぎます。

注:ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティ機能一覧表

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	適用機種									
			S938/B	U939X/B U939/B	U729X/A	U729/A U749/A U759/A	E549/A E559/A	A749/B	A579/B	A579/BX	Q509/VE Q509/VB	Q739/AE Q739/AB Q739/A-PV
不正使用対策	手のひら静脈センサー	使用者の認証など	○	○	○	○	○	○	—	—	●*5	
	指紋センサー		●*10	●*10	●*10	○	○	○	—	—	○*2	○*6
	NFC/FeliCa		—	—	—	—	—	○*7	—	—	○*2	—
	スマートカード		○	○	○	○	○	●	—	—	—	○*6
	人感センサー対応Webカメラ		●*3	○*9	—	○	○	○	○	—	—	—
	ストレージパスワード		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BIOSパスワード		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BIOSブートロゴ設定		CLEARSURE	遠隔操作でストレージのデータ消去★・パソコン起動のロック	○*1	○*1	○*1	○*11	—	—	○*1	○*1
情報漏えい対策	Portshutter Premium	USBなどのポート使用制限	●	●	●	●	●	●	●	●	●*2	●*8
	DVD-ROMドライブ	書き込み機能の無いDVD-ROMを追加	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—
	暗号機能付フラッシュメモリディスク	フラッシュメモリディスク内全データの暗号化	●	●	●	●	●	○	○	—	—	●
	ハードディスクデータ消去ツール	HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Portshutter Premium Attachecase	データの内蔵ストレージとUSBメモリの分散保存	○	●*4	○	○	○	○	○	—	○	○
製品別	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化など	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	盗難防止用ロック取り付け穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくなるのです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。

*1: CLEARSURE3G/LTEは無線WANモデルでの購入、およびSMSが利用できる回線契約、およびMobileSUITE端末管理CLEARSURE3G/LTEサービスの契約が必要です。*2: Q509/VBのみ対応。*3: タッチパネルありモデルのみ標準搭載。

*4: U939X/Bはカスタムメイド。*5: Q739/A-PVのみ対応。*6: Q739/A-PVを除く。*7: FeliCaのみの使用となります。*8: Q739/AEを除く。*9: U939X/Bを除く。*10: 手のひら静脈センサーを選択した場合は非搭載となります。

*11: U729/Aのみ対応。

暗号化機能付

フラッシュメモリ
ディスク(SSD)標準装備 Q*1 U S E
カスタムメイド A*2
*1:Q509/VE・VBを除く。*2: A579/BXを除く。

OSやプログラムを含む全データの書き込み時にフラッシュメモリディスク(SSD)で自動的に暗号化。読み出し時も自動的に復号されるため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保でき、パフォーマンスにも影響を与えません。物理解析(ディスクの直接解析)されてもデータの読み出しが困難となります。フラッシュメモリディスク(SSD)へのアクセスはパスワードで管理(BIOS起動時に入力)され、不正な使用を防止できます。

注: BIOS設定の変更により、利用時のパスワード入力を省くことも可能です。(パソコン本体からフラッシュメモリディスク(SSD)を抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取ろうとした場合にはパスワード入力が必要となります。)

ハードディスクデータ消去ツール



標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省(DoD)規格準拠(3回書き込み)、NATO規格準拠(7回書き込み)に対応し、情報の流出を防ぎます。

サービスエンジニアに消去作業を依頼したい場合や「データ消去完了報告書」の発行をご希望の場合は、「データ消去サービス」(有償)をご利用ください。

データ消去サービス ▶ <http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase4/h-elimination/>

Portshutter Premium
Attachecase標準装備 U*1
カスタムメイド Q S U*2 A*3 E
*1:U939/Bのみ対応。*2:U939/Bを除く。*3: A579/BXを除く。

機密情報を含むファイルを社外に持ち出す場合、秘密分散ソフト「Portshutter Premium Attachecase」を使えば、パソコン/タブレットの内蔵ストレージとUSBメモリまたはスマートフォン※1に分割保存できるため、パソコン/タブレットが盗難や紛失にあっても、ファイルを復元することができなくなります。



片方だけを紛失しても、ファイルの復元はできません

「Portshutter Premium Attachecase」をインストールしたパソコンにデータ保存する場合は自動的にパソコン本体(分散片(大))とサーバ(分散片(小))に保存されます。外出時は、サーバ上の分散片(小)をUSBメモリまたはスマートフォンに格納することができます。外出先でのデータ復元は分散片(大)と分散片(小)が揃っている必要があるため、パソコンあるいはUSBメモリ/スマートフォンのどちらか一方を紛失してもデータの復元が出来ません。

注: Windows 10のみ使用することができます。

※1:スマートフォンとの連携はタブレット/パソコン本体にBluetooth通信の環境が必要です。

盗難や不正な利用から守る「OneBe UNO」とBIOSロックで連携機能

「位置情報」「無線LAN」「Bluetooth」を監視してポリシー違反を検出すると、大音量アラートやBIOSロックでPCを守ります。

対象機種: LIFEBOOK S938/B, U939X/B, U939/B, U729X/A, U729/A, U749/A, U759/A, E549/A, E559/A, A749/B, A579/B, A579/BX

ARROWS Tab Q509/VE, Q509/VB, Q739/AE, Q739/AB, Q739/A-PV

本機能のご利用には別途「OneBe UNO」のご購入が必要です。「OneBe UNO」に関するお問い合わせ先: ワンビ株式会社 TEL 03-6909-0305 平日(月～金)9:00～18:00 http://www.onebe.co.jp/product/onebe_uno/index.html

フラッシュメモリディスク (SSD)

標準装備 Q U S E カスタムメイド A
※A579/BXを除く。

《ハイパフォーマンスなSSDで企業の生産性が飛躍的に向上》


フラッシュメモリディスク (SSD:Solid State Drive) は数枚のフラッシュメモリを基板に組み合わせた記憶媒体です。

SATAやIDEなどのハードディスク (HDD:Hard Disk Drive) と同じ接続インターフェースを持ち、HDDと同じように利用することができます。

SSDはデータの読み書きを全て電気的に行います。モーターを搭載し磁気ヘッドと回転ディスクで物理的にデータの読み書きを行うHDDに比べ、高速かつ信頼性の高いデータ処理が可能なので、従業員一人あたりの業務効率を向上させ、企業全体の生産性向上に貢献します。

フラッシュメモリディスク (SSD) の特長


ハイパフォーマンス 高速なデータ処理性能で、PCでの作業効率を大幅に向上させることができます。



*1:CrystalDiskMarkによるベンチマークテスト結果

このベンチマークは、シーケンシャルリード、ライトと4KB/512KBブロックのランダムリード、ライトによるストレージ性能を判断するための、当社における一定のシステム構成での検証です。測定はシステム構成や条件の違いにより、実際の性能は当社タロクの性能テストや評価とは異なる場合があります。

※LIFEBOOK A748/T (Windows 10 Pro 64bit) で測定



*2:当社測定によるテスト結果

このテストは、ストレージ性能による作業時間の違いを判断するため、当社における一定のシステム構成での検証です。測定はシステム構成や条件の違いにより、実際の性能は当社タロクの性能テストや評価とは異なる場合があります。

*3:電源オフしてからデスクトップ画面が表示されるまでの時間。

*4:ファイルデータのコピーが完了するまでの時間。

*5:セキュリティツールでウイルススキャンが完了するまでの時間。

※LIFEBOOK A748/T (Windows 10 Pro 64bit) で測定

静音性

高信頼

省電力

HDDと異なりモーターや磁気ヘッド、回転ディスクなどの機械的に駆動するパーツがないので、省電力かつ軽量、そして、振動や衝撃に強く高信頼です。また、ディスクを回転させるモーターが不要なため、SSD自体の動作音はありません。




HDD

SSD

さらに高速化

「PCIe接続」で、よりハイパフォーマンスに。



U939X/B、U939/B、U729/A、U749/A、U759/A、E549/A、E559/Aは「256GB SSD」および「512GB SSD」にて「PCIe接続」による高速SSDが選択可能です。従来の「SATA接続」のSSDよりシーケンシャルリードで約6倍以上、シーケンシャルライトで約3.7倍以上速い圧倒的な性能を実現しています。

*1:CrystalDiskMarkによるベンチマークテスト結果

当社によるベンチマーク測定値比較となります。この測定値比較はSSD性能を判断するため、当社における一定のスペック構成での検証値であり、スペック構成や条件の違いにより、実際の性能とは異なる場合があります。

※LIFEBOOK U939/A (Windows 10 Pro 64bit) で測定

NTTドコモ/KDDI(au)/SoftBank対応無線WAN搭載モデル

*キャリアアグリゲーション対応 対象モデル | LIFEBOOK U939X/B、U939/B、S938/B、U729X/A、U729/A、ARROWS Tab Q739/AE、AB、Q509/VE、VB、Q739/A-PV

- ・NTTドコモの通信サービスをご利用の場合
- SIMカードスロットにXiに対応したSIMカード^{*1}を装着するだけで、受信時最大225Mbps^{*2}、送信時最大50Mbps^{*2}の超高速通信が可能です(*Xiエリアの一部に限ります)。Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば受信時最大14Mbps^{*3}、送信時最大5.7Mbps^{*3}の高速通信が可能です。^{*3}
- *1:ドコモNanoUMカードご利用可能です。*2:対応エリアの詳細は、ドコモのホームページでご確認ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。<http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html> *3:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」の契約またはNTTドコモとの間接契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。*Xi、「FOMA」およびXiロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

・KDDI(au)の通信サービスをご利用の場合

au (LTE)通信サービスを契約した「au Nano IC Card 04 LE」^{*1}を、SIM

カードスロットに装着することで、受信時最大225Mbps・送信時最大

25Mbps^{*2*3}の「4G LTE」「WiMAX2+」^{*4}がご利用いただけます。^{*5}

*1:インターネットをご利用いただくには「LTE NET for DATA」オプションが必要です。*2:最大通信速度は通信規格やエリア等により異なります。*3:記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。お客さまのご利用環境、回線の状況等により、通信速度が大幅に低下したり、通信自体がご利用いただけなくなる場合があります。*4:「4G LTE」「WiMAX2+」は回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ない判断したネットワークに接続します。*5:「4G LTE」^{*2}」「WiMAX2+」のエリア情報は、<http://www.au.com/mobile/area/>をご覧ください。なお、エリア内であっても電波状況によりご利用いただけない場合があります。

・SoftBank(ソフトバンク)の通信サービスをご利用の場合

SIMカードスロットにソフトバンクのSIMカード^{*1}を装着するだけで、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」の超高速通信が可能です。また、「SoftBank 4G LTE」「SoftBank 4G」エリア外でも「3Gハイスピード」の通信ご利用が可能です。^{*2*3*4}

*1:ソフトバンク所定のUSIMカード「USIMカード(F)」ご利用が可能です。

「USIMカード(F)」からnanoサイズで取り外し装着して下さい。*2:SoftBank 4G LTE、SoftBank 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対して4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名稱として使用しています。*3:対応エリアの詳細はソフトバンクのホームページでご確認下さい。<https://www.softbank.jp/biz/mobile/network/>

*4:無線WANをご利用になるには、ソフトバンクとの通信回線契約が必要です。SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネクト」

社外のビジネス現場から社内ネットワークに安全にアクセスできるサービスです。高速データ通信(3G/LTE)に対応したインターネット接続サービス^{*1}を月額880円(税別)^{*2}からご利用いただけます。さらに、インターネットを経由しないセキュアな閉域接続サービスもご利用。豊富なデータ通信プランからお客様の使い方に応じて選択できます。また、セキュリティを強化する様々なオプションサービスもご提供します。

*1:別途VPNサービスとの組み合わせにより、インターネット区間の暗号化通信が可能です。

*2:月間総量1GB(超過時128Kbpsに速度制限)のインターネット接続プランの月額料金です。

サービスのご利用には、別途初期費用がかかります。

FENICS II ユニバーサルコネクトの詳細はこちらから:

<http://www.fujitsu.com/jp/fenics/universal-connect/>

月額
880円~
*2

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



アプリケーション

主なインストール／添付ソフトウェア

※プリインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出してからインストールをしてください。◇:ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出してください。○: BIOSの起動となります。

ソフト名称		S938/B	U939X/B	U939/B	U729X/A	U729/A U749/A U759/A	E549/A E559/A	A749/B A579/B	A579/BX
インターネット	Microsoft Edge	●	●	●	●	●	●	●	●
	Plugfree NETWORK	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Skylight	▲	▲	▲	▲	▲ ⁵	—	—	—
	ドライバーズディスク検索ツール ⁶	●	●	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	マイクミュートユーティリティ	—	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	—	—
	ペノバッテリー監視ユーティリティ	—	● ¹¹	—	● ¹¹	—	—	—	—
	Function Key Utility	—	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	—	—
	モデル情報ユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●	●
	Function Manager	—	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹
	静音ユーティリティ	—	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	—	—
ハード設定	ワープラボタン設定	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹				
	アップデートナビ	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹				
サポート	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■	■	■
	お手入れナビ	—	—	—	—	—	—	▲	▲
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	SMARTACCESS/Basic	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Sense You Technology Biz設定	▲	—	▲	—	▲	▲	▲	▲
	FUJITSU Software Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	マカフィー リセーフ ⁴	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	トフィルター ⁶ for マルチデバイス ⁴	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■	■	■
	Portshutter Premium Attachecase	—	—	▲	—	—	—	—	—
電源管理	バッテリーユーティリティ	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹	● ¹¹				
	バッテリー交換ユーティリティ	—	—	—	● ¹¹	—	—	—	—
	ピークシフト設定	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ ¹²	●	●	●	●	●	●	●	●

▶カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション ●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD+R媒体に書き出してからインストールをしてください。◎:ソフトウェアの専用ディスクに格納(ご購入時はインストールされていません)

ソフト名称		S938/B	U939X/B	U939/B	U729X/A	U729/A U749/A U759/A	E549/A E559/A	A749/B A579/B	A579/BX
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU ^{6,8}	▲	—	—	—	—	—	▲	—
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU ^{6,8}	▲	—	—	—	—	—	▲	▲
Microsoft Office Personal 2019 ^{4,3}	ワープロ:Microsoft Word 2019/表計算:Microsoft Excel 2019 情報管理:Microsoft Outlook 2019	●	●	●	—	—	—	●	●
Microsoft Office Home & Business 2019 ^{4,3}	ワープロ:Microsoft Word 2019/表計算:Microsoft Excel 2019 情報管理:Microsoft Outlook 2019/プレゼンテーション:Microsoft PowerPoint 2019	●	●	●	—	—	—	●	—
Microsoft Office Professional 2019 ^{4,3}	ワープロ:Microsoft Word 2019/表計算:Microsoft Excel 2019 情報管理:Microsoft Outlook 2019/プレゼンテーション:Microsoft PowerPoint 2019 データベース:Microsoft Access 2019 ビジネスパブリッシング:Microsoft Publisher 2019	●	●	●	—	—	—	●	—
Microsoft Office Personal 2019 ^{4,3,7} (法人向け)	ワープロ:Microsoft Word 2019/表計算:Microsoft Excel 2019 情報管理:Microsoft Outlook 2019	—	—	—	●	●	●	—	—
Microsoft Office Home & Business 2019 ^{4,3,7} (法人向け)	ワープロ:Microsoft Word 2019/表計算:Microsoft Excel 2019 情報管理:Microsoft Outlook 2019/プレゼンテーション:Microsoft PowerPoint 2019	—	—	—	●	●	●	—	—
Microsoft Office Professional 2019 ^{4,3,7} (法人向け)	ワープロ:Microsoft Word 2019/表計算:Microsoft Excel 2019 情報管理:Microsoft Outlook 2019/プレゼンテーション:Microsoft PowerPoint 2019 データベース:Microsoft Access 2019 ビジネスパブリッシング:Microsoft Publisher 2019	—	—	—	●	●	●	—	—
キーボード変更JIS配列準拠→親指(Japanist 10付)	Japanist 10	—	—	—	—	—	—	◎ ¹⁰	—
秘密分散ソフトウェア	Portshutter Premium Attachecase	◎	◎	—	◎	◎	◎	◎	—

*1:再セットアップ用のリカバリーメージをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き込む際に必要なため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプリインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。*2:パケットライトの書き込みには対応しておりません。*3:Officeは、出荷時に32bit版がプリインストールされています。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくために、インターネットへの接続が必要になります。グループボリュームはサポートしておりません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。ご購入PCでのみ対応です。*4:無償サポートと無償アップデートの期間は、「マカフィー リセーフ」for マルチデバイス⁶ for マルチデバイス⁴の再生には対応していません。*5:U729/Aのみ対応。*6:CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにパソコンで再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびオーディオCDの再生には対応していません。*7:Officeは、「Windows 10 Microsoftストア形式」のOfficeがプリインストールされています。*8:ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出してからインストールをしてください。*9:ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたドライバーズディスク内のドライバー・アプリケーションの一覧を表示したり、インストールすることができます。*10:A749/Bのみ。*11:「ドライバーズディスク」には本アプリケーションは格納されていません。再インストールする場合は、Microsoftストアから各アプリケーションをインストールする必要があります。

アプリケーション

主なインストール／添付ソフトウェア

※プリインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバーズディスク検索(ハードディスク)」からインストールしてください。△:ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納(未インストール) ■:BIOSからの起動となります。

ソフト名称	Q509/VE	Q509/VB	Q739/A-PV Q739/AB	Q739/AE
ユーティリティ	Microsoft Edge	●	●	●
	Plugfree NETWORK	▲	▲	▲
	ステータスパネルスイッチ	●*11	●*11	—
	Skylight	▲	▲	▲
	ドライバーズディスク検索ツール*9	●	●	●
	キーボード状態表示ツール	▲	▲	—
	Function Key Lock Utility	—	—	●*11
	マイクミュートユーティリティ	—	—	●*11
	ベン/パッテリー監視ユーティリティ	—	—	●*11
サポート	モデル情報ユーティリティ	●	●	●
	Function Manager	—	—	●*11
	ハード設定	ワンタッチボタン設定	●*11	●*11
サポート	アップデートナビ	●*11	●*11	●*11
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	—	▲	▲
セキュリティ	端末診断ツール	▲	—	—
	SMARTACCESS/Basic	—	▲	▲
	FUJITSU Software Portshutter Premium	—	▲	—
	マカフィー® リブセーフ*4	◇	◇	◇
電源管理	i-フィルター* for マルチデバイス*4	◇	◇	◇
	ハードディスクデータ消去	■	■	■
CD/DVD作成	バッテリーウーティリティ	●*11	●*11	●*11
	Roxio Creator LJ*12	●	●	●

▶カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション ●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。◎:ソフトウェアの専用ディスクに格納(ご購入時はインストールされていません)

ソフト名称	Q509/VE	Q509/VB	Q739/A-PV Q739/AB	Q739/AE
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU*6*8	—	—	—
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU*6*8	—	—	—
Microsoft Office Personal 2019*3*7 (法人向け)	ワープロ:Microsoft Word 2019/表計算:Microsoft Excel 2019/情報管理:Microsoft Outlook 2019	●	●	●
Microsoft Office Home & Business 2019*3*7 (法人向け)	ワープロ:Microsoft Word 2019/表計算:Microsoft Excel 2019/情報管理:Microsoft Outlook 2019/プレゼンテーション:Microsoft PowerPoint 2019	●	●	●
Microsoft Office Professional 2019*3*7 (法人向け)	ワープロ:Microsoft Word 2019/表計算:Microsoft Excel 2019/情報管理:Microsoft Outlook 2019/プレゼンテーション:Microsoft PowerPoint 2019 データベース:Microsoft Access 2019/ビジネスパブリッシング:Microsoft Publisher 2019	●	●	●
画像処理ライブラリ	REVORECT LIB 画像処理ライブラリ	—	◎	◎
秘密分散ソフトウェア	Portshutter Premium Attachecase	◎	◎	◎

バッテリーウーティリティ

標準装備

Q U S E A

プリインストールされているバッテリー制御ソフト「バッテリーウーティリティ」は下記の機能を持っています。

◎バッテリーの状態の確認

◎充電モードの設定(充電モードは下記2種類の設定があります)



- ・フル充電モード:標準設定で駆動時間重視のモード
- ・80%充電モード*1*2:バッテリーの充電を80%に抑えバッテリーの寿命を延ばすためのモード

【バッテリーの寿命について】

ノートパソコンおよびタブレット用の充電池(バッテリー)は消耗品です。

①バッテリー寿命は、使用環境および保管方法、ご使用の時間や頻度によって大きく変わってきます。

②寿命となった場合、極端に駆動時間が短くなったり、使用中に電源が落ちる、または充電できなくなることがあります。

③内蔵バッテリーはご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。リチウムイオンバッテリーの特性であり、安全

上問題はありませんが、内部機器を圧迫し、故障の原因となりますため、修理依頼を行ってください。

<<バッテリーの寿命となる要因>>

①バッテリーの充電/放電を繰り返すことによるサイクル要因(一般的に300回～500回の充放電で寿命と言われています)。

②ACアダプタ等を利用してバッテリーに電源を供給したまま放置することによる、満充電放置時間による要因。

③上記状態で放置されるときの環境温度が高溫である環境温度放置時間による要因。

*特に10.1型タブレット*3は高密度化、高容量化、高電圧化したエネルギー密度の高いバッテリーを採用しているため、他の機器と異なり上記要因による劣化が激しくなります。

*1:「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。

*2: Q509/VE, Q509/VBを除く、Q509/VE, Q509/VBにおいては、BIOSセットアップメニューにおいて、「バッテリーの充電電圧」を「低電圧モード」に設定することにより、満充電状態を維持することによる寿命への影響を軽減することができます。

*3: Q509/VE, Q509/VB。詳細についてはURLよりWebページをご覗ください。http://www.fmwworld.net/biz/column/batterylife_tab/

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ	通信
(Windows 10 October 2018 Update適用モデル)									
LIFEBOOK U729X/A^{※1}									
① Windows 10 Pro (64bit)	FMVU23002	294,800円	12.5型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク ベン標準添付	インテル®Core™ i5-8365U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEMOD4	暗号化機能付 フラッシュディスク (SSD) 128GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCSECOJ8	なし	タッチ式指紋センサー [*] セキュリティチップ [*] (TPM2.0) 標準搭載	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル®vPro™ [*] デクソロジー対応) ^{*4} +Bluetooth
② Windows 10 Pro (64bit)	FMVU23001	274,800円	12.5型HD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク ベン標準添付				手のひら 静脈センサー 変更 &スマートカード 追加 ^{*1+2} +21,000円 FMCSECOJL	スマートカード 追加 +8,400円 FMCSEC0JJ	*4: 802.11ac無線LAN はIEEE802.11a/b/ g/n/ac準規です。
LIFEBOOK U729X/A^{※1} 無線WANモデル (CLEARURE 3G/LTE 利用可能) <small>※詳細は27~28ページ</small>									
③ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU23004	336,900円	12.5型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク ベン標準添付						Portshtutter Premium Attachease 追加 ^{*2} +9,800円 FMCSEC0J2
④ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU23003	316,900円	12.5型HD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク ベン標準添付						*1: 指紋センサーを SMARTACCESS/ Premium(別売) でお使いになる には、2019年3月 に別途購入する SMARTACCESS/ Premium V5.1.2.0 が必要です。手 のひら静脈セン サーの場合は、 製品サイト (http://www.fm world.net/biz/ smartaccess/)で ご確認ください。 *2: 他の項目と同時 選択可能。 *3: 本製品を選択し た場合は、指紋セ ンサーは非搭載 となります。

※1:2019年10月15日以降に富士通工場出荷となる場合は、購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイドに関する注意事項について

注1:出荷後にカスタムメイドの変更/追加はできません。また、单品での出荷はできません。注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM55)が必要になります。注5:「現地セッタップ」「配送料」についてはP88をご覧ください。

ポイントペイ	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPD01X	標準バッテリー +標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACAOY	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD19R (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ オプション品のポートリブリケータ(USB Type-C接続, FMV-NPR44)については、87ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019(法人向け) 追加* +25,000円 FMCAPL047 Office Home & Business 2019(法人向け) 追加* +43,000円 FMCAPL048 Office Professional 2019(法人向け) 追加* +75,000円 FMCAPL049 *5:本製品は "Windows 10の Microsoftストア 形式"のOfficeが プリインストール されます。	標準保証(1年間バーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年自翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FM CNSUP04J 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FM CNSUB31 保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FM CNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FM CNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FM CNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FM CNSUC51 保証延長パックについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスクインストール 2,800円~ (2)BIOS設定 800円~ (3)個別設定 1,800円~ (4)IO組み込み 800円~ (5)ソフトインストール 2,400円~ (6)BIOSポートロゴ設定 600円~ (7)ロゴ印刷 2,200円~ (8)保護フィルム貼付け 1,100円~ (9)マスク作成代行 120,000円~ (10)ラベル作成 500円 (11)ラベル貼付 500円 (12)添付品カスタマイズ 1,000円 (13)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に 各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
+5,200円 FMCPD01Y						
					標準保証(1年間バーツ保証+1年間引取修理)	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



- タブレット
モバイル
A4ノート
バリューシリーズ
ユーティリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表 [モバイルノート] / ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2019年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アフターサポート

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

プリインストールOS 型名 希望小売価格(税別) 液 晶 C P U メ モ リ ストレージ 光学ドライブ セキュリティ

[Windows 10 October 2018 Update適用モデル]
LIFEBOOK U729/A^{*1}

① Windows 10 Pro (64bit)

FMVU22003

356,700円

12.5型フルHD
<静電容量方式
タッチパネル>
&Webカメラ
&マイク

インテル® Core™ i5-8365U (1.60GHz)

4GB (4GB×1)
▼
8GB (4GB×2)
+50,000円
FMCMEMODD

8GB (8GB×1)
+50,000円
FMCMEMODE

16GB (8GB×2)
+135,000円
FMCMEMODF

16GB (16GB×1)
+135,000円
FMCMEMODG

32GB (16GB×2)
+270,000円
FMCMEMODH

12.5型フルHD
&マイク

Webカメラ追加
+2,600円
FMCLCD0DS

12.5型HD
&マイク

Webカメラ追加
+2,600円
FMCLCD0D4

暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)
128GB

暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)
256GB

+50,000円
FMCHDDPDL

暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)
512GB

+100,000円
FMCHDDPDM

暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)
256GB (PCIe)^{*3}

+55,000円
FMCHDDOPP

暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)
512GB (PCIe)^{*4}

+105,000円
FMCHDDOPR

なし

セキュリティチップ
(TPM 2.0) 標準搭載

タッチ式指紋センサー追加^{*5}
+10,500円
FMSEC0K6

手のひら静脈センサー追加^{*3}
+10,000円
FMSEC0K7

スマートカード追加
+8,400円
FMSEC0K9

タッチ式指紋センサー^{*3}
&スマートカード追加
+18,900円
FMSEC0KA

手のひら静脈センサー^{*3}
&スマートカード追加
+31,500円
FMSEC0KB

Portshutter Premium
AttacheCase追加^{*4*5}
+9,000円 FMSEC0J2

*3: 指紋センサーを SMARTACCESS/Premium (別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始した SMARTACCESS/Premium V5.5.1.20が必要です。手のひら静脈センサーの場合は、製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smrtaccess/」でご確認ください。

*4: 指紋センサーと手のひら静脈センサーは同時に選択不可となります。

*5:スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の場で無線LAN+Bluetoothをを選択する必要があります。

*6:他の項目と同時に選択可能。

U Series (12.5型)

LIFEBOOK U729/A^{*1} 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 ※詳細は27~28ページ

④ Windows 10 Pro (64bit)

FMVU22006

415,600円

12.5型フルHD
<静電容量方式
タッチパネル>
&Webカメラ
&マイク

インテル® Core™ i5-8365U (1.60GHz)

12.5型フルHD
&マイク
▼
Webカメラ追加
+2,600円
FMCLCD0DS

12.5型HD
&マイク

Webカメラ追加
+2,600円
FMCLCD0D4

暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)
128GB

暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)
256GB

+50,000円
FMCHDDPDL

暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)
512GB

+100,000円
FMCHDDPDM

暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)
256GB (PCIe)^{*3}

+55,000円
FMCHDDOPP

暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)
512GB (PCIe)^{*4}

+105,000円
FMCHDDOPR

なし

セキュリティチップ
(TPM 2.0) 標準搭載

タッチ式指紋センサー追加^{*5}
+10,500円
FMSEC0K6

手のひら静脈センサー追加^{*3}
+10,000円
FMSEC0K7

スマートカード追加
+8,400円
FMSEC0K9

タッチ式指紋センサー^{*3}
&スマートカード追加
+18,900円
FMSEC0KA

手のひら静脈センサー^{*3}
&スマートカード追加
+31,500円
FMSEC0KB

Portshutter Premium
AttacheCase追加^{*4*5}
+9,000円 FMSEC0J2

※1:2019年10月15日以降に富士通工場出荷となる場合は、購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

通信	ボイニングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth® ⁶ +21,000円 FMCNET0A6	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプター ⁷ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACA00D	なし ▼ リカリーバリティディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRD19W	なし ▼ ポートリリケータ追加 ⁸ +14,700円 FMCPTR015	Office Personal 2019(法人向け) 追加 ⁹ +25,000円 FMCAPL047	標準保証 (1年間バージン保証+ 1年間引取修理) ▼ 保証延長(3年間バージン保証) (3年間営業日以降 訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J	(1)マスクインストール 2,800円~ (2)BIOS設定 800円~ (3)個別設定 1,800円~ (4)I/O組み込み 800円~ (5)ソフトインストール 2,400円~ (6)BIOSブートロゴ設定 600円~ (7)ロゴ印刷 2,200円~ (8)保護フィルム貼付け 1,100円~ (9)マスク代行 120,000円~ (10)ラベル作成 500円 (11)ラベル貼付 500円 (12)添付品カスタマイズ 1,000円 (13)情報リスト作成 500円
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth® ⁶ +21,000円 FMCNET0A3	LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth® ⁶ +16,800円 FMCNET0A4			※7: ポートリリケータをご使用の場合はポートリリケータ添付のACアダプタをご使用ください。 ※8:本製品は "Windows 10の Microsoftストア 形式"のOfficeが プリインストール されます。	Office Home & Business 2019(法人向け) 追加 ⁹ +43,000円 FMCAPL048	Office Professional 2019(法人向け) 追加 ⁹ +75,000円 FMCAPL049	※9: カスタムメイドプラス について、工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
LAN(1000BASE-T) ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth® ⁶ +21,000円 FMCNET0A0	LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth® ⁶ +16,800円 FMCNET0A1				Office Professional 2019(法人向け) 追加 ⁹ +20,000円 FMCNSUB41	保証延長パック (5年間営業日以降 訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51	保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE) ⁶ ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN (LTE) ⁶ +4,200円 FMCNET0A8					保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51	保証延長パック(4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC51	別売の選用・保守サー ビス「SupportDesk」を ご用意しております。詳 しくは68ページをご覧 ください。
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE) ⁶ ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN (LTE) ⁶ +4,200円 FMCNET0A5						標準保証 (1年間バージン保証+ 1年間引取修理)	別売の選用・保守サー ビス「SupportDesk」を ご用意しております。詳 しくは68ページをご覧 ください。
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE) ⁶ ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN (LTE) ⁶ +4,200円 FMCNET0A2							
※6:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。							
※6:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。							
※6:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。							
※6:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。							

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



- タブレット
- モバイル
- A4ノート
- バリューシリーズ
- ユーティリティ
- 信頼性
- OS
- パフォーマンス
- セキュリティ
- 環境
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表【モバイルノート】/ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2019年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液 晶	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ	通信
[Windows 10 October 2018 Update適用モデル]									
LIFEBOOK U759/A ^{※1}									
① Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21003	320,200円		15.6型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-8365U (1.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEMOD6	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB ^{※2}	なし	セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 ▼ タッチ式センサー追加 ^{※3} * +10,500円 FMCSEC0JP
② Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21002	300,200円		15.6型フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD01	※1: 暗号化機能付フ ラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GBの場合は、 本製品を選択で きません。	手のひら静脈 センサー追加 ^{※3} * +23,100円 FMCSEC0JR	スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0JW	タッチ式センサー ^{※3} * &スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0JV	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth® +21,000円 FMCNET09T
③ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21001	280,200円		15.6型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD00	※2: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売パートナ ーまでお問い合わせ ください。	※3: 指紋センサーを SMARTACCESS/ Premium(別売) でお使いになる には、2019年2月 に販売開始した SMARTACCESS/ Premium V5.1.20 が必要です。手 のひら静脈セン サーの場合は、 製品サイト「 http://www.fmwORLD.net/biz/smartsaccess/ 」で ご確認ください。	※Opaiモードには 対応していません。	Portshtutter Premium Attachease 追加 ^{※4} * +9,800円 FMCSEC0JZ	※4: 指紋センサーと手 のひら静脈センサ ーは同時選択不可 となります。
U Series (15.6型)									
[Windows 10 October 2018 Update適用モデル]									
LIFEBOOK U749/A ^{※1}									
① Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21013	354,700円		14.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-8365U (1.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEMOD6	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB ^{※2}	なし	セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 ▼ タッチ式センサー追加 ^{※3} * +10,500円 FMCSEC0JY
② Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21012	334,700円		14.0型フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD03	※1: 暗号化機能付フ ラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GBの場合は、 本製品を選択で きません。	手のひら静脈 センサー追加 ^{※3} * +23,100円 FMCSEC0KO	スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0K2	タッチ式センサー ^{※3} * &スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0K3	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth® +21,000円 FMCNET09W
③ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21011	314,700円		14.0型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD02	※2: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売パートナ ーまでお問い合わせ ください。	※3: 指紋センサーと手 のひら静脈センサ ーは同時選択不可 となります。	Portshtutter Premium Attachease 追加 ^{※4} * +9,800円 FMCSEC0JZ	※4: 指紋センサーと手 のひら静脈センサ ーは同時選択不可 となります。	※5: スマートフォンと接続 して使用する場合は、 通信の頂で無線LAN +Bluetooth bothを選択す る必要があります。
U Series (14.0型)									
[Windows 10 October 2018 Update適用モデル]									
LIFEBOOK U749/A ^{※1}									
① Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21013	354,700円		14.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-8365U (1.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEMOD6	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB ^{※2}	なし	セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 ▼ タッチ式センサー追加 ^{※3} * +10,500円 FMCSEC0JY
② Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21012	334,700円		14.0型フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD03	※1: 暗号化機能付フ ラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GBの場合は、 本製品を選択で きません。	手のひら静脈 センサー追加 ^{※3} * +23,100円 FMCSEC0KO	スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0K2	タッチ式センサー ^{※3} * &スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0K3	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth® +21,000円 FMCNET09W
③ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21011	314,700円		14.0型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD02	※2: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売パートナ ーまでお問い合わせ ください。	※3: 指紋センサーと手 のひら静脈センサ ーは同時選択不可 となります。	Portshtutter Premium Attachease 追加 ^{※4} * +9,800円 FMCSEC0JZ	※4: 指紋センサーと手 のひら静脈センサ ーは同時選択不可 となります。	※5: スマートフォンと接続 して使用する場合は、 通信の頂で無線LAN +Bluetooth bothを選択す る必要があります。
U Series (14.0型)									
[Windows 10 October 2018 Update適用モデル]									
LIFEBOOK U749/A ^{※1}									
① Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21013	354,700円		14.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-8365U (1.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEMOD6	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB ^{※2}	なし	セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 ▼ タッチ式センサー追加 ^{※3} * +10,500円 FMCSEC0JY
② Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21012	334,700円		14.0型フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD03	※1: 暗号化機能付フ ラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GBの場合は、 本製品を選択で きません。	手のひら静脈 センサー追加 ^{※3} * +23,100円 FMCSEC0KO	スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0K2	タッチ式センサー ^{※3} * &スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0K3	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth® +21,000円 FMCNET09W
③ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21011	314,700円		14.0型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD02	※2: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売パートナ ーまでお問い合わせ ください。	※3: 指紋センサーと手 のひら静脈センサ ーは同時選択不可 となります。	Portshtutter Premium Attachease 追加 ^{※4} * +9,800円 FMCSEC0JZ	※4: 指紋センサーと手 のひら静脈センサ ーは同時選択不可 となります。	※5: スマートフォンと接続 して使用する場合は、 通信の頂で無線LAN +Bluetooth bothを選択す る必要があります。
U Series (14.0型)									
[Windows 10 October 2018 Update適用モデル]									
LIFEBOOK U749/A ^{※1}									
① Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21013	354,700円		14.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-8365U (1.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEMOD6	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB ^{※2}	なし	セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 ▼ タッチ式センサー追加 ^{※3} * +10,500円 FMCSEC0JY
② Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21012	334,700円		14.0型フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD03	※1: 暗号化機能付フ ラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GBの場合は、 本製品を選択で きません。	手のひら静脈 センサー追加 ^{※3} * +23,100円 FMCSEC0KO	スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0K2	タッチ式センサー ^{※3} * &スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0K3	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth® +21,000円 FMCNET09X
③ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21011	314,700円		14.0型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD02	※2: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売パートナ ーまでお問い合わせ ください。	※3: 指紋センサーと手 のひら静脈センサ ーは同時選択不可 となります。	Portshtutter Premium Attachease 追加 ^{※4} * +9,800円 FMCSEC0JZ	※4: 指紋センサーと手 のひら静脈センサ ーは同時選択不可 となります。	※5: スマートフォンと接続 して使用する場合は、 通信の頂で無線LAN +Bluetooth bothを選択す る必要があります。
U Series (14.0型)									
[Windows 10 October 2018 Update適用モデル]									
LIFEBOOK U749/A ^{※1}									
① Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21013	354,700円		14.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-8365U (1.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEMOD6	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB ^{※2}	なし	セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 ▼ タッチ式センサー追加 ^{※3} * +10,500円 FMCSEC0JY
② Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21012	334,700円		14.0型フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD03	※1: 暗号化機能付フ ラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GBの場合は、 本製品を選択で きません。	手のひら静脈 センサー追加 ^{※3} * +23,100円 FMCSEC0KO	スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0K2	タッチ式センサー ^{※3} * &スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0K3	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth® +21,000円 FMCNET09X
③ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21011	314,700円		14.0型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD02	※2: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売パートナ ーまでお問い合わせ ください。	※3: 指紋センサーと手 のひら静脈センサ ーは同時選択不可 となります。	Portshtutter Premium Attachease 追加 ^{※4} * +9,800円 FMCSEC0JZ	※4: 指紋センサーと手 のひら静脈センサ ーは同時選択不可 となります。	※5: スマートフォンと接続 して使用する場合は、 通信の頂で無線LAN +Bluetooth bothを選択す る必要があります。
U Series (14.0型)									
[Windows 10 October 2018 Update適用モデル]									
LIFEBOOK U749/A ^{※1}									
① Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21013	354,700円		14.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-8365U (1.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEMOD6	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB ^{※2}	なし	セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 ▼ タッチ式センサー追加 ^{※3} * +10,500円 FMCSEC0JY
② Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21012	334,700円		14.0型フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD03	※1: 暗号化機能付フ ラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GBの場合は、 本製品を選択で きません。	手のひら静脈 センサー追加 ^{※3} * +23,100円 FMCSEC0KO	スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0K2	タッチ式センサー ^{※3} * &スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0K3	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth® +21,000円 FMCNET09X
③ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21011	314,700円		14.0型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD02	※2: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売パートナ ーまでお問い合わせ ください。	※3: 指紋センサーと手 のひら静脈センサ ーは同時選択不可 となります。	Portshtutter Premium Attachease 追加 ^{※4} * +9,800円 FMCSEC0JZ	※4: 指紋センサーと手 のひら静脈センサ ーは同時選択不可 となります。	※5: スマートフォンと接続 して使用する場合は、 通信の頂で無線LAN +Bluetooth bothを選択す る必要があります。
U Series (14.0型)									
[Windows 10 October 2018 Update適用モデル]									
LIFEBOOK U749/A ^{※1}									
① Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21013	354,700円		14.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-8365U (1.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEMOD6	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB ^{※2}	なし	セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 ▼ タッチ式センサー追加 ^{※3} * +10,500円 FMCSEC0JY
② Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21012	334,700円		14.0型フルHD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD03	※1: 暗号化機能付フ ラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GBの場合は、 本製品を選択で きません。	手のひら静脈 センサー追加 ^{※3} * +23,100円 FMCSEC0KO	スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0K2	タッチ式センサー ^{※3} * &スマートカード追加 +18,900円 FMCSEC0K3	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) +Bluetooth® +21,000円 FMCNET09X
③ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU21011	314,700円		14.0型HD &マイク ▼ Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD02	※2: 本製品は受注 生産品となりま す。詳細は弊社 営業、または弊 社販売パートナ ーまでお問い合わせ ください。	※3: 指紋センサーと手 のひら静脈センサ ーは同時選択不可 となります。	Portshtutter Premium Attachease 追加 ^{※4} * +9,800円 FMCSEC0JZ	※4: 指紋センサーと手 のひら静脈センサ ーは同時選択不可 となります。	※5: スマートフォンと接続 して使用する場合は、 通信の頂で無線LAN +Bluetooth bothを選択す る必要があります。
U Series (14.0型)									

ポイントデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPD01Y	標準バッテリー +標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCAC00D	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD19T (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ ポートリリケータ 添付* +14,700円 FMCPTR015 *8: ポートリリケータ をご使用の場合は ポートリリケータ 添付のACアダプタ をご使用ください。 オプション品のポートリ リケータ(USB Type-C 接続, FMV-NPR44)に ついては、87ページの主 要オプション一覧をご 覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019(法人向け) 追加* +25,000円 FMCAPL047 Office Home & Business 2019(法人向け) 追加* +43,000円 FMCAPL048 Office Professional 2019(法人向け) 追加* +75,000円 FMCAPL049 *9: 本製品は "Windows 10の Microsoftストア 形式"のOfficeが プリインストール されます。	標準保証(1年間バーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FM CNSUP04J 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FM CNSUB31 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FM CNSUB41 保証延長パック (5年間引取修理) +30,000円 FM CNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FM CNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FM CNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FM CNSUC51 保証延長パックについて は、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページ をご覧ください。	なし ▼ (1)マスクインストール 2,800円~ (2)BIOS設定 800円~ (3)個別設定 1,800円~ (4)I/O組み込み 800円~ (5)ソフトインストール 2,400円~ (6) BIOSポートロゴ設定 600円~ (7)ロゴ印刷 2,200円~ (8)保護フィルム貼付け 1,100円~ (9)マスク作成代行 120,000円~ (10)ラベル作成 500円 (11)ラベル貼付 500円 (12)添付品カスタマイズ 1,000円 (13)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
ポイントデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	
フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPD01Y	標準バッテリー +標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ →ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCAC00D	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD19T (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ ポートリリケータ 添付* +14,700円 FMCPTR015 *8: ポートリリケータ をご使用の場合は ポートリリケータ 添付のACアダプタ をご使用ください。 オプション品のポートリ リケータ(USB Type-C 接続, FMV-NPR44)に ついては、87ページの主 要オプション一覧をご 覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019(法人向け) 追加* +25,000円 FMCAPL047 Office Home & Business 2019(法人向け) 追加* +43,000円 FMCAPL048 Office Professional 2019(法人向け) 追加* +75,000円 FMCAPL049 *9: 本製品は "Windows 10の Microsoftストア 形式"のOfficeが プリインストール されます。	標準保証(1年間バーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FM CNSUP04J 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FM CNSUB31 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FM CNSUB41 保証延長パック (5年間引取修理) +30,000円 FM CNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FM CNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FM CNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FM CNSUC51 保証延長パックについて は、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページ をご覧ください。	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



- タブレット
- モバイル
- A4ノート
- バリューシリーズ
- ユーティリティ
- 信頼性
- OS
- パフォーマンス
- セキュリティ
- 環境
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表 [モバイルノート] / ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2019年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アフターケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ	通信
[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]									
LIFEBOOK U939X/B 黒 Thunderbolt™ 3対応モデル									
① Windows 10 Pro (64bit)	FMVU25001	454,800円		13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク ヘン標準添付	インテル®Core™ i7-8665U (1.90GHz)	8GB(8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB(8GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOK7	暗号化機能付 フラッシュドライブ (SSD) 128GB	なし	[Thunderbolt™ 3 対応モデル ①②④用】 タチ指センサー+ セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth*5 +4,200円 FMCLCDE01
② Windows 10 Pro (64bit)	FMVU25002	333,800円		インテル®Core™ i5-8365U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOK8	+50,000円 FMCHDD04R +100,000円 FMCHDD04R +55,000円 FMCHDD04R	暗号化機能付 フラッシュドライブ (SSD) 512GB (Pcie)*1 +105,000円 FMCHDD04R	手のひら 静脈センサー 変更*3 &スマートカード 追加 +12,600円 FMCSCEOKT スマートカード 追加 +8,400円 FMCSCEOKS 手のひら 静脈センサー 変更*3 &スマートカード 追加 +21,000円 FMCSCEOKV Portshutter Premium Attachecase 追加*4 +9,800円 FMCLCDE03	*5: 802.11ac無線LAN はIEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。 LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth*3 +4,200円 FMCLCDE03
LIFEBOOK U939X/B 黒 Thunderbolt™ 3非対応モデル									
③ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU25011	326,800円			4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOK9	+50,000円 FMCSCEOKO +21,000円 FMCSCECOL1 手のひら 静脈センサー 変更*3 &スマートカード 追加 +21,000円 FMCSCECOL1 Portshutter Premium Attachecase 追加*4 +9,800円 FMCSCEOKJ	※Opalモードには 対応してい ません。	[Thunderbolt™ 3 非対応モデル ③⑥用】 タチ指センサー+ セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 手のひら 静脈センサー 変更*3 +12,600円 FMCSCEOKO スマートカード 追加 +8,400円 FMCSCEOKY 手のひら 静脈センサー 変更*3 &スマートカード 追加 +21,000円 FMCSCECOL1 Portshutter Premium Attachecase 追加*4 +9,800円 FMCSCEOKJ	*5: 802.11ac無線LAN はIEEE802.11a/b/ g/n/ac準拠です。 LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth*3 +4,200円 FMCLCDE03
LIFEBOOK U939X/B 黒 Thunderbolt™ 3対応モデル 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 (詳細は27~28ページ)									
④ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU25003	496,900円		インテル®Core™ i7-8665U (1.90GHz)	8GB(8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB(8GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOK7	+85,000円 FMCPRCOK7			LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth*5 +無線WAN(LTE)*5 +4,200円 FMCLCDE02
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU25004	375,900円		インテル®Core™ i5-8365U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOK8	+50,000円 FMCPRCOK8	※2: 指紋センサーを SMARTACCESS/ Premium(別売) でお使いになる には、2019年2月 に販売開始した SMARTACCESS/ Premium V5.1.2.0 が必要です。手 のひら静脈セン サーとの場合は、 製品サイト 「http://www.f mworld.net/biz/ smartaccess/」で ご確認ください。 ※3: 手のひら静脈セン サーを選択さ れた場合は指紋 センサーは非搭 載となります。 ※4: 他の項目と同 時選択可能。	手のひら静脈セン サーを選択さ れた場合は指紋 センサーは非搭 載となります。	LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth*5 +無線WAN(LTE)*5 +4,200円 FMCLCDE04
LIFEBOOK U939X/B 黒 Thunderbolt™ 3非対応モデル 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE利用可能 (詳細は27~28ページ)									
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	FMVU25012	373,900円			4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOK9	+50,000円 FMCPRCOK9			LAN(1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth*5 +無線WAN(LTE)*5 +4,200円 FMCLCDE04

ポイントインデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証延長	カスタムメイドプラス
フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPD01X	大容量バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCA010	なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライブデータディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1C9 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ オプション品のポートリ ブリケータ(USB Type-C 接続、FMV-NPR44)につ いては、87ページの主要 オプション品一覧をご 覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証(1年間バーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張* (3年間バーツ保証+1年間引取修理) +2,800円 FM CNSUP04J 保証延長パック* (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FM CNSUB31 保証延長パック* (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FM CNSUB41 保証延長パック* (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FM CNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FM CNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FM CNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FM CNSUC51 *7ノバッテリー交換は含まれません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長パックについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページ をご覧ください。	なし ▼ (1)マスクインストール 2,800円~ (2)BIOS設定 800円~ (3)個別設定 1,800円~ (4)I/O組み込み 800円~ (5)ソフトインストール 2,400円~ (6) BIOSポートロゴ設定 600円~ (7)ロゴ印刷 2,200円~ (8)保護 フィルム貼付け 1,100円~ (9)マスク作成代行 120,000円~ (10)ラベル貼成 500円 (11)ラベル貼付 500円 (12)添付品カスタマイズ 1,000円 (13)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
小型マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPD01Y						

- タブレット
モバイル
A4ノート
バリューシリーズ
ユーティリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



プリインストールOS			型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ	通信
[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]											
LIFEBOOK U939X/B 赤 Thunderbolt™ 3対応モデル											
①	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU25021	454,800円		13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク ヘン標準添付	インテル®Core™ i7-8665U (1.90GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRC0K7	暗号化機能付 フラッシュドライブ (SSD) 128GB	なし	[Thunderbolt™ 3 対応モデル ①②④⑥用】 タチ指紋センサー ^{※2} + セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth ^{※3} +4,200円 FMCLCD0E3
②	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU25022	333,800円		インテル®Core™ i5-8365U (1.60GHz)	4GB (4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB (8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRC0K8	暗号化機能付 フラッシュドライブ (SSD) 512GB (Pcie) ^{※4} +105,000円 FMCHDD0R5	暗号化機能付 フラッシュドライブ (SSD) 256GB (Pcie) +55,000円 FMCHDD0R4	*1: 本製品は受注生産となりま す。詳細は弊社営業、または弊 社販売パートナーまでお問い合わせ わせください。 ※Opalモードには対応してい ません。	手のひら 静脈センサー 要選 ^{※3} &スマートカード 追加 +12,600円 FMCSECOL5 スマートカード 追加 +8,400円 FMCSECOL4 手のひら 静脈センサー 要選 ^{※3} &スマートカード 追加 +21,000円 FMCSECOL3 Portshutter Premium Attachacease 追加 ^{※4} +9,800円 FMCLCD0E2 [Thunderbolt™ 3 非対応モデル ③⑥用】 タチ指紋センサー ^{※2} + セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth ^{※5} +4,200円 FMCLCD0E7
③	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU25031	326,800円			4GB (4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB (8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRC0K9				
④	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU25023	496,900円		インテル®Core™ i7-8665U (1.90GHz)	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRC0K7				LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth +無線WAN (LTE) ^{※5} +9,800円 FMCLCD0E2
⑤	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU25024	375,900円		インテル®Core™ i5-8365U (1.60GHz)	4GB (4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB (8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRC0K8				LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth +無線WAN (LTE) ^{※5} +4,200円 FMCLCD0E6
⑥	Windows 10 Pro (64bit)		FMVU25032	373,900円			4GB (4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB (8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRC0K9				LAN (1000BASE-T) +802.11ac無線LAN +Bluetooth +無線WAN (LTE) ^{※5} +4,200円 FMCLCD0E8
LIFEBOOK U939X/B 赤 Thunderbolt™ 3非対応モデル											
LIFEBOOK U939X/B 赤 Thunderbolt™ 3対応モデル 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 (詳細は27~28ページ)											
LIFEBOOK U939X/B 赤 Thunderbolt™ 3非対応モデル 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 (詳細は27~28ページ)											

ポイントインデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証延長	カスタムメイドプラス
フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,100円 FMCPD01X	大容量バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCA010	なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライブデータスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDIC9 (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	なし ▼ オプション品のポートリ ブリケーブル(USB Type-C 接続、FMV-NPRA4)につ いては、87ページの主要 オプション品一覧をご 覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証(1年間バーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証延長 ^{※2} (3年間バーツ保証+1年間引取修理) +2,800円 FM CNSUP04J 保証延長パック ^{※2} (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FM CNSUB31 保証延長パック ^{※2} (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FM CNSUB41 保証延長パック ^{※2} (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FM CNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FM CNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FM CNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FM CNSUC51 *7ノバッテリー交換は含まれません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長パックについては、68ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス「Support Desk」をご用意しております。詳しくは68ページ をご覧ください。	なし ▼ (1)マスクインストール 2,800円~ (2)BIOS設定 800円~ (3)個人設定 1,800円~ (4)I/O組み込み 800円~ (5)ソフトインストール 2,400円~ (6)BIOSポートロゴ設定 600円~ (7)ココ印刷 2,200円~ (8)保護フィルム貼付け 1,100円~ (9)マスター作成代行 120,000円~ (10)ラベル作成 500円 (11)ラベル貼付 500円 (12)添付品カスタマイズ 1,000円 (13)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
小型マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPD01Y						

- タブレット
モバイル
A4ノート
バリューシリーズ
ユーティリティ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表 [モバイルノート] / ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2019年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アフターサポート

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

プリインストールOS			型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ
[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]										
LIFEBOOK U939/B 黒 Thunderbolt™ 3対応モデル										
①	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24002	434,800円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク	インテル®Core™ i7-8665U (1.90GHz)	8GB(8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB(16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOKA	暗号化機能付 ブッシュミディスク (SSD) 128GB	なし	タッチ式指紋センサー*2 +セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 +Portshutter Premium Attachacase添付	
②	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24001	412,800円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +7,200円 FMCCLCDE9	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOKB	暗号化機能付 ブッシュミディスク (SSD) 256GB (Pcie) +100,000円 FMCHDD0R7	手のひら静脈センサー変更*2*3 +12,600円 FMSECOLF		
③	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24004	313,800円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +55,000円 FMCPRCOKB	暗号化機能付 ブッシュミディスク (SSD) 512GB (Pcie) +105,000円 FMCHDD0R9	スマートカード追加 +8,400円 FMSECOKL		
④	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24003	291,800円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +7,200円 FMCCLCDE9	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +105,000円 FMCHDD0RA	暗号化機能付 ブッシュミディスク (SSD) 512GB (Pcie) +105,000円 FMCHDD0RA	手のひら静脈センサー変更*2*3 +21,000円 FMSECOLG		
LIFEBOOK U939/B 黒 Thunderbolt™ 3非対応モデル										
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24012	306,800円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOKC	※Opalモードには対応していません。	手のひら静脈センサー変更*2*3 +12,600円 FMSECOLL		
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24011	284,800円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +7,200円 FMCCLCDE9	インテル®Celeron® 4305U (2.20GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード)	スマートカード追加 +8,400円 FMSECOKL	手のひら静脈センサー変更*2*3 +21,000円 FMSECOLM		
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24013	229,800円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード)	※Opalモードには対応していません。	手のひら静脈センサー変更*2*3 +21,000円 FMSECOLK		
LIFEBOOK U939/B 黒 Thunderbolt™ 3対応モデル 無線WANモデル CLEARURE 3G/LTE 利用可能 (詳細は27~28ページ)										
⑧	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24006	476,900円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク	インテル®Core™ i7-8665U (1.90GHz)	8GB(8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB(16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOKA	暗号化機能付 ブッシュミディスク (SSD) 128GB (Pcie) +100,000円 FMCHDD0R7	手のひら静脈センサー変更*2*3 +12,600円 FMSECOLF		
⑨	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24005	454,900円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +7,200円 FMCCLCDEA	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOKB	暗号化機能付 ブッシュミディスク (SSD) 256GB (Pcie) +105,000円 FMCHDD0R9	スマートカード追加 +8,400円 FMSECOKL		
⑩	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24008	355,900円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOKB	暗号化機能付 ブッシュミディスク (SSD) 512GB (Pcie) +105,000円 FMCHDD0RA	手のひら静脈センサー変更*2*3 +21,000円 FMSECOLG		
⑪	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24007	333,900円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +7,200円 FMCCLCDEA	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOKC	暗号化機能付 ブッシュミディスク (SSD) 512GB (Pcie) +105,000円 FMCHDD0RA	※2: 指紋センサーをSMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium VS-L520Hが必要です。手のひら静脈センサーの場合は、製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 ※3: 手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。		
LIFEBOOK U939/B 黒 Thunderbolt™ 3非対応モデル 無線WANモデル CLEARURE 3G/LTE 利用可能 (詳細は27~28ページ)										
⑫	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24015	353,900円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOKC	暗号化機能付 ブッシュミディスク (SSD) 128GB (Pcie) +100,000円 FMCHDD0R7	手のひら静脈センサー変更*2*3 +12,600円 FMSECOLF		
⑬	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24014	331,900円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +7,200円 FMCCLCDEA	インテル®Celeron® 4305U (2.20GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード)	スマートカード追加 +8,400円 FMSECOKL	手のひら静脈センサー変更*2*3 +21,000円 FMSECOLM		
⑭	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24016	276,900円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード)	※2: 指紋センサーをSMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium VS-L520Hが必要です。手のひら静脈センサーの場合は、製品サイト「http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/」でご確認ください。 ※3: 手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。			

通信	ボイントイングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth**4 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth**4 +4,200円 FMCNET0AD ※4: 802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光式)追加 +3,100円 FMCPD01X 小型マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPD01Y	大容量バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACAO11	なし ▼ リカバリデータイスク+ライバースタイスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRD01CB (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	【タッチパネル対応モデル】 ①③⑤⑧⑩⑫用 なし 【タッチパネル非対応モデル】 ②④⑥⑦ ⑨⑪⑬⑭用 なし ▼ プライバシーフィルター追加 +13,500円 FMCACCO3N オプション品のポートリフレクタ(USB Type-C端子)FMV-BR410Aの上記では、87ページの重要なオプション品一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証(1年間バーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張**6 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUPO4J 保証延長パック**6 (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック**6 (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSU41 保証延長パック**6 (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSU51 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSU31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSU41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSU51 ※6:バッテリー交換は含まれません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長パックについては、68ページをご覧ください。 別途の運用・保守サービス(SupportDesk)をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスクインストール 2,800円~ (2)BIOS設定 800円~ (3)個人設定 1,800円~ (4)I/O組み込み 800円~ (5)ソフトインストール 2,400円~ (6)BIOSポートロゴ設定 600円~ (7)ロゴ印刷 2,200円~ (8)保護フィルム貼付け 1,100円~ (9)マスク作成代行 120,000円~ (10)ラベル作成 500円 (11)ラベル貼付 500円 (12)添付品カスタマイズ 1,000円 (13)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth**4 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth**4 +4,200円 FMCNET0AF ※4: 802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。	標準バッテリー→標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→大容量バッテリー変更**5 +5,000円 FMCBAT016 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更**5 +4,000円 FMCACAO11 *5:他のメニューと同時選択可能です。	大容量バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更 +4,000円 FMCACAO11				標準保証(1年間バーツ保証+1年間引取修理) ▼ 別途の運用・保守サービス(SupportDesk)をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth**4 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN (LTE)**4 +4,200円 FMCNET0AD ※4: 802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。							
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN (LTE)**4 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN (LTE)**4 +4,200円 FMCNET0AF ※4: 802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。							
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN (LTE)**4 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN (LTE)**4 +4,200円 FMCNET0AD ※4: 802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。							

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



- タブレット
- モバイル
- A4ノート
- バリューシリーズ
- ユーティリティ
- 信頼性
- OS
- パフォーマンス
- セキュリティ
- 環境
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表 [モバイルノート] / ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2019年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アフターサポート

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

プリインストールOS			型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ
[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]										
LIFEBOOK U939/B 赤 Thunderbolt™ 3対応モデル										
①	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24022	434,800円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク	インテル®Core™ i7-8665U (1.90GHz)	8GB(8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB(16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOKA	暗号化機能付 ブッシュミディスク (SSD) 128GB	なし	タッチ式指紋センサー*2 +セキュリティチップ(TM2.0) 標準搭載 +Portshutter Premium Attachacease添付	
②	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24021	412,800円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +7,200円 FMCLCD0EB	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOKB	暗号化機能付 ブッシュミディスク (SSD) 256GB (Pcie) +100,000円 FMCCHDD0R7	手のひら静脈センサー変更*2*3 +12,600円 FMCSECOLF		
③	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24024	313,800円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	8GB(8GB×1) (オンボード) +55,000円 FMCCHDD0R9	暗号化機能付 ブッシュミディスク (SSD) 512GB (Pcie) +105,000円 FMCCHDD0RA	スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOLE		
④	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24023	291,800円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +7,200円 FMCLCD0EB	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +105,000円 FMCCHDD0RA	*1: 本製品は受注生産品となります。 詳細は弊社営業、または販売窓口へ までお問い合わせください。	手のひら静脈センサー変更*2*3 &スマートカード追加 +21,000円 FMCSECOLG		
LIFEBOOK U939/B 赤 Thunderbolt™ 3非対応モデル										
⑤	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24032	306,800円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOKC	※Opalモードには対応していません。	タッチ式指紋センサー*2 +セキュリティチップ(TM2.0) 標準搭載 +Portshutter Premium Attachacease添付		
⑥	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24031	284,800円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +7,200円 FMCLCD0EB	インテル®Celeron® 4305U (2.20GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード)	手のひら静脈センサー変更*2*3 +12,600円 FMCSECOLL			
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24033	229,800円				スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOLK	手のひら静脈センサー変更*2*3 &スマートカード追加 +21,000円 FMCSECOLM		
LIFEBOOK U939/B 赤 Thunderbolt™ 3対応モデル 無線WANモデル CLEASURE 3G/LTE 利用可能 (詳細は27~28ページ)										
⑧	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24026	476,900円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク	インテル®Core™ i7-8665U (1.90GHz)	8GB(8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB(16GB×1) (オンボード) +85,000円 FMCPRCOKA	手のひら静脈センサー変更*2*3 +12,600円 FMCSECOLF			
⑨	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24025	454,900円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +7,200円 FMCLCD0EC	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOKB	スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOLE			
⑩	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24028	355,900円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOKB	手のひら静脈センサー変更*2*3 &スマートカード追加 +21,000円 FMCSECOLG			
⑪	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24027	333,900円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +7,200円 FMCLCD0EC	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOKC	*2: 指紋センサーをSMARTACCESS/Premium(別売) でお使いになるには、2019年2月に販売開始した SMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。手 のひら静脈センサーの場合は、製品サイト [http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/]でご確認ください。			
⑫	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24035	353,900円	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応) &マイク	インテル®Core™ i5-8350U (1.60GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +50,000円 FMCPRCOKC	*3: 手のひら静脈センサーを選択された場合は指 紋センサーは非搭載となります。			
⑬	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24034	331,900円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +7,200円 FMCLCD0EC	インテル®Celeron® 4305U (2.20GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード)	タッチ式指紋センサー*2 +セキュリティチップ(TM2.0) 標準搭載 +Portshutter Premium Attachacease添付			
⑭	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24036	276,900円				手のひら静脈センサー変更*2*3 +12,600円 FMCSECOLL	スマートカード追加 +8,400円 FMCSECOLK		
LIFEBOOK U939/B 赤 Thunderbolt™ 3非対応モデル 無線WANモデル CLEASURE 3G/LTE 利用可能 (詳細は27~28ページ)										
⑯	Windows 10 Pro (64bit)	FMVU24037	331,900円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +7,200円 FMCLCD0EC	インテル®Celeron® 4305U (2.20GHz)	4GB(4GB×1) (オンボード)	手のひら静脈センサー変更*2*3 +21,000円 FMCSECOLM	手のひら静脈センサー選択された場合は指 紋センサーは非搭載となります。		

通信	ポイントゲーミングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth**4 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth**4 +4,200円 FMCNET0AD	フラットポイント ▼ マウス(光式) 追加 +3,100円 FMCPD01X	大容量バッテリー+標準ACアダプタ ▼ 標準ACアダプタ→ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 +4,000円 FMCA011	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRD1CB (リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。	【タッチパネル対応モデル】 ①③⑤⑥⑩⑯用 なし 【タッチパネル非対応モデル】 ②④⑥⑦ ⑨⑪⑬⑯用 なし ▼ プライバシーフィルター追加 +13,500円 FMCA03N オプション品のポートリフターケーブル(USB Type-C接続(FMV-NPR44))については、87ページの主要オプション品一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051 Office Home & Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052 Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053	標準保証(1年間バーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張**6 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUPO4J 保証延長パック**6 (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31 保証延長パック**6 (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSU841 保証延長パック**6 (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSU851 保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 ※6バッテリー交換は含まれません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長パックについては、68ページをご覧ください。 別途の適用・保守サービス(SupportDeck)をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスクインストール 2,800円~ (2)BIOS設定 800円~ (3)個人設定 1,800円~ (4)I/O組み込み 800円~ (5)ソフトインストール 2,400円~ (6) BIOS プートロゴ設定 600円~ (7)ロゴ印刷 2,200円~ (8)保護フィルム貼付け 1,100円~ (9)マスク作成代行 120,000円~ (10)ラベル作成 500円 (11)ラベル貼付 500円 (12)添付品カスタマイズ 1,000円 (13)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth**4 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth**4 +4,200円 FMCNET0AF	小型マウス(レーザー式) 追加 +5,200円 FMCPD01Y						
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth**4 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth**4 +4,200円 FMCNET0AF							
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth**4 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth**4 +4,200円 FMCNET0AF							
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth**4 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)**4 +4,200円 FMCNET0AD							
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth**4 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)**4 +4,200円 FMCNET0AF							
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE)**4 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)**4 +4,200円 FMCNET0AF							
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE)**4 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)**4 +4,200円 FMCNET0AF							
LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE)**4 ▼ LAN(1000BASE-T)+802.11ac無線LAN(インテル® vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)**4 +4,200円 FMCNET0AF							

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



- タブレット
- モバイル
- A4ノート
- バリューシリーズ
- ユーティリティ
- 信頼性
- OS
- パフォーマンス
- セキュリティ
- 環境
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2019年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ (モバイルマチペイ)	セキュリティチップ
[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]								
LIFEBOOK S938/B								
		モバイルマルチペイ						
① Windows 10 Pro (64bit)		FMVS16002	353,600円	13.3型フルHD (タッチパネル)& Webカメラ&マイク	インテル®Core™ i5-8350U(1.70GHz) 4GB(オンボード) 8GB (4GBオンボード +4GB×1) +50,000円 FMCMEMOAR	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB 12GB (4GBオンボード +8GB×1) +100,000円 FMCMEMOAS	なし(ウェイタセイバー) DVD-ROM追加 +5,400円 FMCBAV06B	セキュリティチップ (TPM 2.0)標準搭載
② Windows 10 Pro (64bit)		FMVS16001	333,600円	13.3型フルHD Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMLCLCD08B				※オプション品 の増設パッケージ について は、各ページ の「主要オプ ション一覧」を ご覧ください。 このオプション と光学ドライブ は同時使用で できません。
LIFEBOOK S938/B 無線WANモデル CLEARURE 3G/LTE利用可能 ※詳細は27~28ページ								
S Series (13.3型)								
③ Windows 10 Pro (64bit)		FMVS16004	412,500円	13.3型フルHD (タッチパネル)& Webカメラ&マイク				
④ Windows 10 Pro (64bit)		FMVS16003	392,500円	13.3型フルHD Webカメラ &マイク追加 +5,200円 FMLCLCD08B				

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>指紋センサー標準搭載^{*1}</p> <p>▼</p> <p>スマートカード追加 +8,400円 FMCSEC0FR</p> <p>手のひら静脈センサー変更^{*1+2} +12,600円 FMCSEC0FS</p> <p>手のひら静脈センサー変更 &スマートカード追加^{*1+2} +21,000円 FMCSEC0FT</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加^{*3+4} +9,800円 FMCSEC0J2</p> <p>*1:SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーと手のひら静脈センサーがお使いいただけないことを製品サイト(http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/)でご確認ください。</p> <p>*2:本項目を選択した場合は、指紋センサーは非搭載となります。</p> <p>*3:スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN+Bluetoothを選択する必要があります。</p> <p>*4:他の項目と同時選択可能。</p>	<p>LAN(1000BASE-T)</p> <p>▼</p> <p>802.11ac無線LAN(イーサネットvPro™デュアル対応)+Bluetooth追加^{*5} +21,000円 FMCPTD01X</p> <p>802.11ac無線LAN+(レーザー式)追加 +16,800円 FMCNET082</p> <p>*5:802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。</p>	<p>フラットポイント</p> <p>▼</p> <p>マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCBAT00K</p> <p>小型マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y</p>	<p>標準バッテリー+標準ACアダプタ</p> <p>▼</p> <p>標準バッテリー→大容量バッテリー変更^{*6} +5,000円 FMCRBAT00K</p> <p>標準ACアダプタ→ECOSleep対応ACアダプタ変更^{*6} +4,000円 FMCAAC00N</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースティック追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1C3</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースティック追加(Windows 10 Pro (64bit))+WinDVD^{*7} +3,000円 FMCRD1C4</p> <p>(リカバリデータディスクについて)詳しくは、86ページをご覧ください。</p> <p>*6:同時選択可能です。</p> <p>*7:DVD-ROMをしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>ポートリブリケータ追加^{*8} +14,700円 FMCPTR00T</p> <p>*8:ポートリブリケータをご使用の場合はポートリブリケータ添付のACアダプタをご使用ください。</p> <p>オプション品のポートリブリケータ(USB Type-C接続、FMV-NPR44)については、87ページの主要オプション品質をご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>Office Personal 2019 追加 +25,000円 FMCAPL051</p> <p>Office Home &Business 2019 追加 +43,000円 FMCAPL052</p> <p>Office Professional 2019 追加 +75,000円 FMCAPL053</p>	<p>標準保証 1年ハーツ保証+1年引取修理</p> <p>▼</p> <p>保証延長 (3年)マーク保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円 FMCNSUP04J</p> <p>保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理) +13,000円 FMCNSUB31</p> <p>保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCNSUB41</p> <p>保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理) +30,000円 FMCNSUB51</p> <p>保証延長パック (3年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC31</p> <p>保証延長パック (4年間引取修理) +18,000円 FMCNSUC41</p> <p>保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51</p> <p>保証延長パックについて 詳しくは、68ページをご覧ください。</p> <p>別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>(1)マストインストール 2,800円~</p> <p>(2)BIOS設定 800円~</p> <p>(3)個別設定 1,800円~</p> <p>(4)O組み込み 800円~</p> <p>(5)ソフトインストール 2,400円~</p> <p>(6)BIOSブートロゴ設定 600円~</p> <p>(7)ロゴ印刷 2,400円~</p> <p>(8)保護フィルム貼付け 1,100円~</p> <p>(9)マスター作成代行 120,000円~</p> <p>(10)ラベル作成 500円</p> <p>(11)ラベル貼付 500円</p> <p>(12)添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(13)情報リスト作成 500円</p> <p>「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。</p>
	<p>LAN(1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE)^{*5}</p> <p>▼</p> <p>LAN(1000BASE-T) + 802.11ac無線LAN(イーサネットvPro™デュアル対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE)^{*5} +4,200円 FMCNET083</p> <p>*5:802.11ac無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。</p>						<p>標準保証 1年ハーツ保証+1年引取修理</p> <p>別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは68ページをご覧ください。</p>	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット モバイル A4ノート パソコン ユーザビリティ 信頼性 OS パフォーマンス セキュリティ 環境 アプリケーション カスタムメイド 周辺機器 サポートサービス 仕様 オプション 研修サービス

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2019年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アフターサポート

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

プリインストールOS

型名

希望小売価格(税別)

液晶

CPU

メモリ

ストレージ

光学ドライブ

[Windows 10 October 2018 Update適用モデル]

LIFEBOOK E559/A^{※1 受注生産品^{※2}}

① Windows 10 Pro (64bit)

FMVE14001 242,000円

15.6型HD&マイク
Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0D6

4GB(4GB×1)
8GB(4GB×2) +50,000円 FMCMEMODL

暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD)128GB ^{※3}
+50,000円 FMCHDD0PS

なし

暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)256GB^{※3}+50,000円
FMCHDD0PT暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)512GB^{※3}+100,000円
FMCHDD0PT暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)256GB
(PCIe)^{※3}+55,000円
FMCHDD0PW暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)512GB
(PCIe)^{※3}+105,000円
FMCHDD0PX※1:
暗号化機能付フラッ
シュメモリディスク
(SSD)128GBを選択
された場合は、本製
品を選択できません。※2:
本製品は受注生産品
となります。詳細は弊
社営業、または弊社販
売パートナーまでお
問い合わせください。※3:Opalモードには対応して
いません。

*1:
暗号化機能付フラッ
シュメモリディスク
(SSD)128GBを選択
された場合は、本製
品を選択できません。

*2:
本製品は受注生産品
となります。詳細は弊
社営業、または弊社販
売パートナーまでお
問い合わせください。

*3:Opalモードには対応して
いません。

[Windows 10 October 2018 Update適用モデル]

LIFEBOOK E549/A^{※1 受注生産品^{※2}}

① Windows 10 Pro (64bit)

FMVE14011 283,800円

14.0型HD&マイク
Webカメラ追加 +2,600円 FMCLCD0D8

インテル® Core™ i5-8365U(1.60GHz)

なし

E Series (15.6型)

E Series (14.0型)

※1:2019年10月15日以降に富士通工場出荷となる場合は、購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

※2:納期は弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティチップ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載	なし ▼ タッチ式指紋センサー追加 ^{*3} +10,500円 FMSECOKD スマートカード追加 +8,400円 FMSECOKE タッチ式指紋センサー ^{*3} &スマートカード追加 +18,900円 FMSECOKF 手のひら静脈センサー &スマートカード追加 ^{*3} +31,500円 FMSECOKG Portshutter Premium AttacheCase追加 ^{*4~5} +9,800円 FMSECQJ2	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{*6} +16,800円 FMCNETOAA ※6:802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPD01X マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPD01Y	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD19Y (リカバリメディアについて)詳しく は、86ページをご覧ください。	なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 ^{*7} +14,700円 FMCPR015 ※7:ポートリリケータを ご使用の場合は、ポート リリケータ添付の ACアダプタをご使用く ださい。	なし ▼ Office Personal 2019(法人向け) 追加 ^{*8} +25,000円 FMCAPL047 Office Home & Business 2019(法人向け) 追加 ^{*8} +28,000円 FMCNSUP04J Office Professional 2019(法人向け) 追加 ^{*8} +32,000円 FMCAPL048 ※8:本製品は "Windows 10の Microsoftストア 形式"のOfficeが プリインストール されます。	標準保証 (1年間バーツ保証 +1年間引取修理) ▼ 保証延長 (3年間バーツ保証 +1年間引取修理) +2,800円 FMCNSUP04J 保証延長パック (3年間営業日以降 訪問修理) +2,800円 FMCNSUB31 保証延長パック (4年間営業日以降 訪問修理) +3,000円 FMCNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +12,000円 FMCNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 保証延長パック (5年間引取修理) +26,000円 FMCNSUC51 ※8:別途 別途の費用+保守サー ビス「SupportDesk」 をご用意しております。 詳しくは68ページを ご覧ください。	なし ▼ (1)マスクインストール 2,800円~ (2)BIOS設定 800円~ (3)個別設定 1,800円~ (4)IO組み込み 800円~ (5)ソフトインストール 2,400円~ (6)BIOSアートコ設定 600円~ (7)ロゴ印刷 200円~ (8)保護フィルム貼付け 1,100円~ (9)マスク作成代行 120,000円~ (10)ラベル作成 500円 (11)ラベル貼付 500円 (12)添付品カスタマイズ 1,000円 (13)情報リスト作成 500円 「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載	なし ▼ タッチ式指紋センサー追加 ^{*3} +10,500円 FMSECOKJ スマートカード追加 +8,400円 FMSECOKK タッチ式指紋センサー ^{*3} &スマートカード追加 +18,900円 FMSECOKL 手のひら静脈センサー &スマートカード追加 ^{*3} +31,500円 FMSECOKM Portshutter Premium AttacheCase追加 ^{*4~5} +9,800円 FMSECQJ2	LAN (1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN+ Bluetooth追加 ^{*6} +16,800円 FMCNETOAC ※6:802.11ac無線LANは IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠です。							



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表 [A4ノート] / ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2019年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

	プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ(固定式) ⁽¹⁾	セキュリティチップ
[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]									
LIFEBOOK A749/B									
A Series (15.6型)	① Windows 10 Pro (64bit)	FMVA63002	348,800円	15.6型フルHD Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +6,200円 FMCLCD0EE	インテル® Core™ i7-8665U (1.90GHz)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEMOER 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEMOEL 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEMOEM 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEMOEN 32GB (16GB×2) ^{(1)*2} +270,000円 FMCMEMOEP	HDD500GB 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMCCHD0RD 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMCCHD0RE 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 512GB +100,000円 FMCCHD0RF	なし DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY096 スーパーマルチ +14,300円 FMCBAY097	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載
	② Windows 10 Pro (64bit)	FMVA63004	277,800円	インテル® Core™ i5-8365U (1.60GHz)		*1: 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GBを選択された場合は、本製品を選択できません。 *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社販賣部、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。			
	③ Windows 10 Pro (64bit)	FMVA63006	252,100円	インテル® Core™ i3-8145U (2.10GHz) (注)官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け					
	④ Windows 10 Pro (64bit)	FMVA63001	328,800円	15.6型HD Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +6,200円 FMCLCD0ED	インテル® Core™ i7-8665U (1.90GHz)				
	⑤ Windows 10 Pro (64bit)	FMVA63003	257,800円	インテル® Core™ i5-8365U (1.60GHz)					
	⑥ Windows 10 Pro (64bit)	FMVA63005	232,100円	インテル® Core™ i3-8145U (2.10GHz) (注)官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け					

セキュリティ	通信	ポイントティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	オプション添付品	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載	LAN(1000BASE-T)	フラットポイント	JIS配列準拠キーボード	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ	なし	なし	なし	標準保証 (+1年間取扱修理)	なし
タッチ式指紋センサー追加 ^{*4} +10,500円 FMCSecomr	802.11ac無線LAN (インテル®vPro™テクノロジー対応) +Bluetooth追加 [*] +21,000円 FMCNETOAL	マウス(光学式) 追加	親指シフト+ Japanist10 +3,100円 FMCPTD01X	標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更 [*] +5,000円 FMCBD09H	プライバシーフィルター 追加 +14,500円 FMCACCO3R	リカバリデータディスク+ドライバースティスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1CE	Office Personal 2019追加 +25,000円 FMCAPL051	保証拡張 (3年間バージョン保証) (1年間取扱修理)	(1)マストインストール 2,800円~
手のひら静脈センサー追加 ^{*4} +23,100円 FMCSecomS	802.11ac無線LAN +Bluetooth追加 [*] +16,800円 FMCNETOAM	マウス(レーザー式) 追加	アイソレーションキーボード(JIS配列準拠) +5,200円 FMCPTD01Y	標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 [*] +4,000円 FMCACA012	リカバリデータディスク+ドライバースティスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1CF	リカバリデータディスク+ドライバースティスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1CF	Office Home & Business 2019追加 +43,000円 FMCAPL052	保証延長パック (3年間営業日以降 訪問修理)	(2)BIOS設定 800円~
FeliCaポート追加 ^{*5} +10,500円 FMCSecomV	*8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。					(リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。 *9:他のメニューと同時に選択可能。	Office Professional 2019追加 +75,000円 FMCAPL053	保証延長パック (4年間営業日以降 訪問修理)	(3)個別設定 1,800円~
タッチ式指紋センサー+ FeliCaポート追加 ^{*4+5} +21,000円 FMCSecomW	LAN(1000BASE-T)	802.11ac無線LAN (インテル®vPro™テクノロジー対応) +Bluetooth追加 [*] +21,000円 FMCNETOAN	802.11ac無線LAN +Bluetooth追加 [*] +16,800円 FMCNETOAP					保証延長パック (5年間営業日以降 訪問修理)	(4)I/O組み込み 800円~
*4: 指紋センサーを SMARTACCESS(Premium 別売)でお使いになるのは、 2017年1月より発売開始した SMARTACCESS Premium V5.1.20からです。手のひら 静脈センサーの場合は、 製品サイト (http://www.fmwORLD.net/ biz/smartscess/)で確認く ださい。	*8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。							+13,000円 FMCNSUB31	(5)ソフトインストール 2,400円~
*5: FeliCaポートとス マートカードの同時 使用はできません。								+20,000円 FMCNSU841	(6)BIOSポートロゴ設定 600円~
*6: スマートフォンと接 続して使用する場合 は、通信の場で無線 LAN+Bluetoothを 選択する必要があります。								+30,000円 FMCNSUB51	(7)ロゴ印刷 2,200円~
*7: 他の項目と同時に選択 可能。								+12,000円 FMCNSU31	(8)保護フィルム貼付け 1,100円~
	LAN(1000BASE-T)	802.11ac無線LAN +Bluetooth追加 [*] +16,800円 FMCNETOAR						+18,000円 FMCNSU41	(9)マスター作成代行 120,000円~
	*8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。							+26,000円 FMCNSU51	(10)ラベル貼付 500円
	LAN(1000BASE-T)	802.11ac無線LAN (インテル®vPro™テクノロジー対応) +Bluetooth追加 [*] +21,000円 FMCNETOAL	802.11ac無線LAN +Bluetooth追加 [*] +16,800円 FMCNETOAM					保証延長パック (4年間引取修理)	(11)添付品カスタマイズ 1,000円
	*8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。							+26,000円 FMCNSU51	(12)情報リスト作成 500円
	LAN(1000BASE-T)	802.11ac無線LAN (インテル®vPro™テクノロジー対応) +Bluetooth追加 [*] +21,000円 FMCNETOAN	802.11ac無線LAN +Bluetooth追加 [*] +16,800円 FMCNETOAP					保証延長パック (5年間引取修理)	(13)情報リスト作成 500円
	*8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。								「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
	LAN(1000BASE-T)	802.11ac無線LAN +Bluetooth追加 [*] +16,800円 FMCNETOAR							別売の運用・保守サービ ス「SupportDesk」をご 用意しております。詳し くは86ページをご覧くだ さい。
	*8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。								

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



- タブレット
モバイル
A4ノート
バリューシリーズ
ユーチューブ
信頼性
OS
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2019年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

プリインストールOS		型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ(固定式) ⁽¹⁾	セキュリティチップ
[Windows 10 May 2019 Update適用モデル] LIFEBOOK A749/B テンキー付キーボードモデル									
A Series (15.6型)	① Windows 10 Pro (64bit)	FMVA63012	351,900円	15.6型フルHD Webカメラ (顔認証対応) & マウス追加 +6,200円 FMLLCD0EE	インテル® Core™ i7-8665U (1.90GHz)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +50,000円 FMCMEMOER 8GB (8GB×1) +50,000円 FMCMEMOEL 16GB (8GB×2) +135,000円 FMCMEMOEM 16GB (16GB×1) +135,000円 FMCMEMOEN 32GB (16GB×2) ^{(1)*2} +270,000円 FMCMEMOEP	HDD500GB 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 128GB +25,000円 FMC HDD0RD 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 256GB +50,000円 FMC HDD0RE 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD) 512GB +100,000円 FMC HDD0RF	なし DVD-ROM 追加 +5,400円 FMC BAY096 スーパーマルチ +14,300円 FMC BAY097	セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載
	② Windows 10 Pro (64bit)	FMVA63014	280,900円	インテル® Core™ i5-8365U (1.60GHz)	(注) 富士通・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け			*3: 出荷後に内蔵光学 ドライブの追加/変 更はできませんの でご注意ください。	
	③ Windows 10 Pro (64bit)	FMVA63016	255,200円	インテル® Core™ i3-8145U (2.10GHz)	(注) 富士通・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
	④ Windows 10 Pro (64bit)	FMVA63011	331,900円	15.6型HD Webカメラ (顔認証対応) & マウス追加 +6,200円 FMLCD0ED	インテル® Core™ i7-8665U (1.90GHz)				
	⑤ Windows 10 Pro (64bit)	FMVA63013	260,900円	インテル® Core™ i5-8365U (1.60GHz)					
	⑥ Windows 10 Pro (64bit)	FMVA63015	235,200円	インテル® Core™ i3-8145U (2.10GHz) (注) 富士通・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け					

セキュリティ	通信	ポイントティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	オプション添付品	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
スマートカード標準搭載	LAN(1000BASE-T)	フラットポイント	JIS配列準拠キーボード(テンキー付)	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ	なし	なし	なし	標準保証(+1年間バーコード取修理)	なし
タッチ式センサー追加 ^{*4} +10,500円 FMSEC0N0	802.11ac無線LAN (インテル®vPro™テクノロジー対応) +Bluetooth追加 [*] +21,000円 FMCNETOAL	マウス(光学式) 追加	マウス(光学式) 追加	標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更 [*] +5,000円 FMCPTD01X	標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更 [*] +5,000円 FMCPTD01X	なし	Office Personal 2019追加 +25,000円 FMCAPL051	保証拡張 (3年間バーコード取修理)	(1)マストインストール 2,800円~
手のひら静脈センサー追加 ^{*4} +23,100円 FMSEC0N1	802.11ac無線LAN +Bluetooth追加 [*] +16,800円 FMCNETOAM	マウス(レーザー式) 追加	+1,000円 FMCPTD01Y	+5,200円 FMCPTD01K	+1,000円 FMCBAT019	リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows 10 Pro (64bit))+WinDVD ^{*10} +3,000円 FMCRDD1CE	Office Home & Business 2019追加 +43,000円 FMCAPL052	保証拡張 (3年間バーコード取修理)	(2)BIOS設定 800円~
FeliCaポート追加 ^{*5} +10,500円 FMSEC0N3	*8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。			標準ACアダプタ変更 [*] +4,000円 FMCACA012	+4,000円 FMCACA012	(リカバリメディアについて)詳しくは、86ページをご覧ください。 *10:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	Office Professional 2019追加 +75,000円 FMCAPL053	保証延長パック (3年間営業日以降訪問修理)	(3)個別設定 1,800円~
タッチ式指紋センサー+FeliCaポート追加 ^{*4+5} +21,000円 FMSEC0N4							+13,000円 FMCNSUB31	保証延長パック (4年間営業日以降訪問修理)	(4)I/O組み込み 800円~
手のひら静脈センサー+FeliCaポート追加 ^{*4+5} +33,600円 FMSEC0N5							+20,000円 FMCNSU841	保証延長パック (5年間営業日以降訪問修理)	(5)ソフトインストール 2,400円~
Portshutter Premium Attachacase 追加 ^{*6+7} +9,800円 FMSEC0J2	LAN(1000BASE-T)	802.11ac無線LAN (インテル®vPro™テクノロジー対応) +Bluetooth追加 [*] +21,000円 FMCNETOAN	802.11ac無線LAN +Bluetooth追加 [*] +16,800円 FMCNETOAP				+30,000円 FMCNSUB51	保証延長パック (3年間引取修理)	(6)BIOSフロートロゴ設定 600円~
*4: 指紋センサーを SMARTACCESS Premium 設定する場合は、2019年9月販売開始した SMARTACCESS Premium VS-LD2が必要です。手のひら静脈センサーの場合は、製品サイト「http://www.fmwORLD.net/biz/smaraccess/」で確認ください。							+12,000円 FMCNSUC31	保証延長パック (4年間引取修理)	(7)ロゴ印刷 2,200円~
*5: FeliCaポートとスマートカードの同時使用はできません。							+18,000円 FMCNSUC41	保証延長パック (5年間引取修理)	(8)保護フィルム貼付け 1,100円~
*6: スマートフォンと接続して使用する場合、通信の項で無線 LAN+Bluetoothを選択する必要があります。							+26,000円 FMCNSUC51	保証延長パックについて 別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは86ページをご覧ください。	(9)マスター作成代行 120,000円~
*7: 他の項目と同時に選択可能。									(10)ラベル貼付 500円
	LAN(1000BASE-T)	802.11ac無線LAN +Bluetooth追加 [*] +16,800円 FMCNETOAR							(11)添付品カスタマイズ 1,000円
		*8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。							(12)添付品カスタマイズ 500円
	LAN(1000BASE-T)	802.11ac無線LAN (インテル®vPro™テクノロジー対応) +Bluetooth追加 [*] +21,000円 FMCNETOAL	802.11ac無線LAN +Bluetooth追加 [*] +16,800円 FMCNETOAM						(13)情報リスト作成 500円
		*8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。							「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。
	LAN(1000BASE-T)	802.11ac無線LAN (インテル®vPro™テクノロジー対応) +Bluetooth追加 [*] +21,000円 FMCNETOAN	802.11ac無線LAN +Bluetooth追加 [*] +16,800円 FMCNETOAP						別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは86ページをご覧ください。
		*8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。							
	LAN(1000BASE-T)	802.11ac無線LAN +Bluetooth追加 [*] +16,800円 FMCNETOAR							
		*8:802.11ac無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠です。							

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



- タブレット
- モバイル
- A4ノート
- バリューシリーズ
- ユーモビリティ
- 信頼性
- OS
- パフォーマンス
- セキュリティ
- 環境
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2019年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ(固定式) ^③	セキュリティチップ
[Windows 10 May 2019 Update適用モデル]								
LIFEBOOK A579/B								
① Windows 10 Pro (64bit)	FMVA64002	257,100円	15.6型フルHD Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +6,200円 FMCLCD0EG	インテル® Core™ i5-8365U(1.60GHz)	4GB(4GB×1) 8GB(4GB×2) +50,000円 FMCMEMOER 8GB(8GB×1) +50,000円 FMCMEMOEL 16GB(8GB×2) +135,000円 FMCMEMOEM 16GB(16GB×1) +135,000円 FMCMEMOEN 32GB(16GB×2) ^{①②} +270,000円 FMCMEMOEP	HDD500GB 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD)128GB +25,000円 FMC HDD DORD 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD)256GB +50,000円 FMC HDD DORE 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク (SSD)512GB +100,000円 FMC HDD DORF	なし DVD-ROM 追加 +5,400円 FMCBAY096 スーパーマルチ +14,300円 FMCBAY097	セキュリティチップ (TPM 2.0)標準搭載
② Windows 10 Pro (64bit)	FMVA64004	253,100円	（注）官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け	（注）官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け	（注）官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け	（注）官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け	※3: 出荷後に内蔵光学 ドライブの追加/変 更はできませんの でご注意ください。	
③ Windows 10 Pro (64bit)	FMVA64006	234,700円						
④ Windows 10 Pro (64bit)	FMVA64008	199,600円						
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	FMVA64001	237,100円	15.6型HD Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +6,200円 FMC LCD0EF	インテル® Core™ i5-8365U(1.60GHz)				
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	FMVA64003	233,100円						
⑦ Windows 10 Pro (64bit)	FMVA64005	214,700円						
⑧ Windows 10 Pro (64bit)	FMVA64007	179,600円						

通信	ポインティングデバイス	インターフェース	セキュリティ/キーボード	バッテリー/ACアダプタ	オプション添付品	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) ▼ 802.11ac無線LAN(Intel)+Bluetooth追加** ⁴ +16,800円 FMCNETOAT	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,100円 FMCPTD01X	なし ▼ HDDカバー追加** ² +10,000円 FMCEXT05A	JIS配列標準キーボード ▼ タッチ式指紋センサー追加** ⁵ +10,500円 FMCKBDOA6	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更** ⁶ +5,000円 FMCBAT019	なし ▼ プライバシー フィルター追加 +14,500円 FMCACC03R	なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライブデータディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCAPL051	なし ▼ Office Personal 2019追加 +25,000円 FMCAPL051	なし ▼ 標準保証 (1年間バーツ保証+1年間引取修理) +2,800円 FMCSUP04J	(1)マスタンインストール 2,800円~
802.11ac無線LAN(Qualcomm Atheros)+Bluetooth追加** ⁴ +16,800円 FMCNETOAV	マウス(レーザー式)追加 +5,200円 FMCPTD01Y	*2: 本製品は受注生産品となります。 詳細は弊社営業または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	JIS配列標準キーボード(テンキー付) +3,100円 FMCKBD0A7	標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更** ⁸ +13,600円 FMCKBD0A8	アイソレーションキーボード(JIS配列標準) +1,000円 FMCKBD0A9	アイソレーションキーボード(JIS配列標準)&タッチ式指紋センサー追加** ⁵ +12,500円 FMCKBD0AA	アイソレーションキーボード(テンキー付,JIS配列標準) +3,100円 FMCKBD0AB	アイソレーションキーボード(テンキー付,JIS配列標準)&タッチ式指紋センサー追加** ⁵ +13,600円 FMCKBD0AC	(2)BIOS設定 800円~

*5:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになられた場合は、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.51.20が必要です。

*6:スマートフォンと接続して使用する場合は、通信の項で無線LAN+Bluetoothを選択する必要があります。

*7:他の項目と同時に選択可能。

*8:他のメニューと同時に選択可能です。

(リカバリメディアについて)詳しく述べは、86ページをご覧ください。

*9:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

「カスタムメイドプラスについて」工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覧ください。

別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意しております。詳しくは86ページをご覧ください。

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーティリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2019年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

ARROWS Tab Q509/VB 訪問修理非対応モデル

[Windows 10 October 2018 Update適用モデル]

ARROWS Tab Q509/VB(一般モデル)^{※1}

① Windows 10 Pro (64bit)	FARQ22001	117,200円
② Windows 10 Pro (64bit)	FARQ22004	97,200円

10.1型WUXGA
<静電容量方式>
タッチパネル
(グレア処理) ベン無

▼
【標準モデルの場合】
10.1型WUXGA
<静電容量方式>
タッチパネル
(アングレア処理)
ベン無
+2,000円
FMCLCD0CR

10.1型WUXGA
<静電容量方式>
タッチパネル
(アングレア処理)
ベン無
+1,000円
FMCLCD0CS

電磁誘導方式(ベン追加)
はお買上げ後追加
することはできません。

インテル®
Celeron®
N4100
(1.10GHz)

8GB
(オンボード)

フラッシュメモリ(eMMC) 64GB
▼
フラッシュメモリ(eMMC)
128GB
+18,400円 FMCHDD0N2

なし
▼
マウス
(光学式)
追加
+3,100円
FMCPD01X

マウス
(レーザー式)
追加
+5,200円
FMCPD01Y

ARROWS Tab Q509/VB(一般モデル)^{※1} 無線WANモデル

③ Windows 10 Pro (64bit)	FARQ22002	140,200円
④ Windows 10 Pro (64bit)	FARQ22005	120,200円

10.1型WUXGA
<静電容量方式>
タッチパネル
(グレア処理) ベン無

▼
10.1型WUXGA
<静電容量方式>
タッチパネル
(アングレア処理)
ベン無
+2,000円
FMCLCD0CT

10.1型WUXGA
<静電容量方式>
電磁誘導方式
タッチパネル
(アングレア処理)
ベン追加
+11,000円
FMCLCD0CV

電磁誘導方式(ベン追
加)はお買上げ後追加
することはできません。

インテル®
Celeron®
N4100
(1.10GHz)

8GB
(オンボード)

インテル®
Celeron®
N4000
(1.10GHz)

4GB
(オンボード)

なし
▼
マウス
(光学式)
追加
+3,100円
FMCPD01X

マウス
(レーザー式)
追加
+5,200円
FMCPD01Y

ARROWS Tab Q509/VE 訪問修理非対応モデル

[Windows 10 October 2018 Update適用モデル]

ARROWS Tab Q509/VE(文教モデル)^{※1}

⑤ Windows 10 Pro (64bit)	FARQ22011	117,200円
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	FARQ22014	97,200円

10.1型WUXGA
<静電容量方式>
電磁誘導方式
タッチパネル
(アングレア処理)
ベン標準添付

▼
10.1型WUXGA
<静電容量方式>
タッチパネル
(アングレア処理)
ベン無

+18,400円
FMCHDD0N4

インテル®
Celeron®
N4100
(1.10GHz)

8GB
(オンボード)

フラッシュメモリ(eMMC) 64GB
▼
フラッシュメモリ(eMMC)
128GB
+18,400円 FMCHDD0N4

なし
▼
マウス
(光学式)
追加
+3,100円
FMCPD01X

マウス
(レーザー式)
追加
+5,200円
FMCPD01Y

ARROWS Tab Q509/VE(文教モデル)^{※1} 無線WANモデル

⑦ Windows 10 Pro (64bit)	FARQ22012	140,200円
⑧ Windows 10 Pro (64bit)	FARQ22015	120,200円

10.1型WUXGA
<静電容量方式>
電磁誘導方式
タッチパネル
(アングレア処理)
ベン標準添付

▼
10.1型WUXGA
<静電容量方式>
タッチパネル
(アングレア処理)
ベン無

+18,400円
FMCHDD0N4

インテル®
Celeron®
N4100
(1.10GHz)

8GB
(オンボード)

インテル®
Celeron®
N4000
(1.10GHz)

4GB
(オンボード)

なし
▼
マウス
(光学式)
追加
+3,100円
FMCPD01X

マウス
(レーザー式)
追加
+5,200円
FMCPD01Y

※1:2019年10月15日以降に富士通工場出荷となる場合は、購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2019年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

ARROWS Tab Q509/VB 訪問修理対応モデル※2

[Windows 10 October 2018 Update適用モデル]

ARROWS Tab Q509/VB(一般モデル)※1

① Windows 10 Pro (64bit)

FARQ22003 117,200円

10.1型WUXGA
<静電容量方式>
タッチパネル
(アンチグレア処理)
ペン無

+2,000円
FMCLCD0CW

10.1型WUXGA
<静電容量方式/
電磁誘導方式>
タッチパネル
(アンチグレア処理)
ペ+追加

+11,000円
FMCLCD0CX

電磁誘導方式(ペン
追加)はお買い上げ
後追加することはで
きません。

インテル®
Celeron®
N4100
(1.10GHz)

8GB
(オンボード)

フラッシュメモリ(eMMC)
64GB

▼

フラッシュメモリ(eMMC)
128GB

+18,400円
FMCHDD0N3

なし
▼

マウス
(光学式)
追加

+3,100円
FMCPCTD01X

マウス
(レーザー式)
追加

+5,200円
FMCPID01Y

Q Series (10.1型)

② Windows 10 Pro (64bit)

FARQ22006 97,200円

インテル®
Celeron®
N4000
(1.10GHz)

4GB
(オンボード)

ARROWS Tab Q509/VE 訪問修理対応モデル※2

[Windows 10 October 2018 Update適用モデル]

ARROWS Tab Q509/VE(文教モデル)※1

③ Windows 10 Pro (64bit)

FARQ22013 117,200円

10.1型WUXGA
<静電容量方式/
電磁誘導方式>
タッチパネル
(アンチグレア処理)
ペン標準添付

インテル®
Celeron®
N4100
(1.10GHz)

8GB
(オンボード)

フラッシュメモリ(eMMC)
64GB

▼

フラッシュメモリ(eMMC)
128GB

+18,400円
FMCHDD0N5

④ Windows 10 Pro (64bit)

FARQ22016 97,200円

インテル®
Celeron®
N4000
(1.10GHz)

4GB
(オンボード)

※1:2019年10月15日以降に富士通工場出荷となる場合は、購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

※2:訪問修理対応モデルの防水機能はIPX4相当となります。

タブレット

タブレット

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載</p> <p>▼</p> <p>耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0H</p> <p>タッチ式指紋センサー追加*1 +4,600円 FMCPRC0HA</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 &耐薬品対応*1 +7,400円 FMCPRC0HB</p> <p>NFC追加 +4,800円 FMCPRC0HC</p> <p>NFC追加 & 耐薬品対応 +7,600円 FMCPRC0HD</p> <p>Portshutter Premium AttacheCase追加*2 +9,800円 FMSEC0J2</p>	<p>802.11ac無線LAN +Bluetooth</p> <p>802.11ac無線LAN は、IEEE802.11/b/g/n/ac準拠です。</p>	<p>なし ▼</p> <p>軽量スリム キーボード (クリーニングラン付) 追加*3 +13,200円 FMCKBD095</p> <p>LAN付軽量 スリムキーボード (クリーニングラン付) 追加*3 +14,800円 FMCKBD099</p> <p>*3:ストラップ 付カバーとの 同時選択は できません。</p>	<p>なし ▼</p> <p>拡張クレードル (クリーニングラン付) 追加*4 +19,600円 FMCPTR01A</p> <p>*4:拡張クレードルを お使いの場合は拡 張クレードル添付 のACアダプタを ご使用ください。</p>	<p>標準バッテリー +標準ACアダプタ</p>	<p>なし ▼</p> <p>リカバリUSBメモリ追加*5 (Windows 10 Pro (64bit)用) +8,000円 FMCRDD180</p> <p>*5:本製品はUSBメモリ媒体で提供し ます。サポートOSのドライバーを 精査しています。</p> <p>(リカバリメディアについて)詳しく は、89ページをご覧ください。</p>	<p>なし ▼</p> <p>ストラップ付カバー追加 (ハンドストラップ付)*6*7 +6,800円 FMCAACC03H</p> <p>フォリオカバー追加*6 +6,800円 FMCAACC03G</p> <p>キャリングケース追加*6 +1,600円 FMCAACC03K</p> <p>LAN変換アダプタ添付 +3,800円 FMCAACC01X</p> <p>HDMI変換アダプタ添付 +3,800円 FMCAACC03D</p> <p>microHDMI変換アダプタ添付 +3,800円 FMCAACC03F</p> <p>*6:カバーとキャリングケース、フォリオ カバーの同時使用はできません。</p> <p>*7:ショルダーストラップ(FMV-STRO5、 FMV-STRO7)は別売りです。</p> <p>オプション品のHDMI変換アダプタ (USB3.1 Type-C接続)、microHDMI 変換アダプタ(USB3.1 Type-C接続) については、89ページの主要オ プション一覧をご覧ください。</p>	<p>なし ▼</p> <p>Office Personal 2019 (法人向け)追加*8*9 +25,000円 FMCPAL047</p> <p>Office Home & Business 2019 (法人向け)追加*8*9 +43,000円 FMCPAL048</p> <p>Office Professional 2019 (法人向け)追加*8*9 +75,000円 FMCPAL049</p> <p>REVORECT LIB 画像処理ライブラリ (シボル認識/物体識別)追加*10 +35,000円 FMCPAL04K</p> <p>REVORECT LIB 画像処理ライブラリ (文字認識/手書きOCR活字OCR)追加*10 +45,000円 FMCPAL04M</p> <p>REVORECT LIB 画像処理ライブラリ (文字認識/手書きOCR活字OCR) 追加(ディスク付)*10 +46,000円 FMCPAL04N</p> <p>*8: フラッシュメモリ128GB の選択が必須です。</p> <p>*9: 本製品は“Windows 10の Microsoftストア形式”の Officeがプリインストール されます。</p> <p>*10: Officeとの同時選択可能。</p>	<p>なし ▼</p> <p>標準保証 (1年間バッテリー保証 +1年間引取修理)*11 +18,000円 FMCTSUB31</p> <p>保証延長/パック*11 (3年間翌営業日以降 訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41</p> <p>保証延長/パック*11 (4年間翌営業日以降 訪問修理) +35,000円 FMCAPL04L</p> <p>REVORECT LIB 画像処理ライブラリ (文字認識/手書きOCR活字OCR)追加*10 +45,000円 FMCPAL04M</p> <p>REVORECT LIB 画像処理ライブラリ (文字認識/手書きOCR活字OCR) 追加(ディスク付)*10 +46,000円 FMCPAL04N</p> <p>*11: バッテリー交換 はありません。 バッテリー交換 は引取対応とな ります。</p> <p>別売の運用・保守サー ビス(SupportDesk) をご用意しておりま す。詳しくは68ページ をご覧ください。</p> <p>(1)マスクインストール 2,800円~</p> <p>(2)BIOS設定 800円~</p> <p>(3)個別設定 1,800円~</p> <p>(4)I/O組み込み 800円~</p> <p>(5)ソフトインストール 2,400円~</p> <p>(6)BIOSポートlogo設定 600円~</p> <p>(7)ロゴ印刷 2,200円~</p> <p>(8)保護フィルム貼付け 1,100円~</p> <p>(9)マスク作成代行 120,000円~</p> <p>(10)ラベル作成 500円</p> <p>(11)ラベル貼付 500円</p> <p>(12)添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(13)情報リスト作成 500円</p> <p>「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。</p>	
<p>セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載</p> <p>▼</p> <p>耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0H</p> <p>タッチ式指紋センサー追加*1 +4,600円 FMCPRC0HF</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 &耐薬品対応*1 +7,400円 FMCPRC0HG</p> <p>NFC追加 +4,800円 FMCPRC0HH</p> <p>NFC追加 & 耐薬品対応 +7,600円 FMCPRC0HJ</p> <p>Portshutter Premium AttacheCase追加*2 +9,800円 FMSEC0J2</p>	<p>*1:SMARTACCESS/Premium (別売)で使用しない場合には、 2019年2月に販売開始した SMARTACCESS/Premium V5.SL0が必要です。</p> <p>*2:他の項目と同時選択可能。</p>								
<p>セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載</p> <p>▼</p> <p>耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0H</p> <p>タッチ式指紋センサー追加*1 +4,600円 FMCPRC0HF</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 &耐薬品対応*1 +7,400円 FMCPRC0HG</p> <p>NFC追加 +4,800円 FMCPRC0HH</p> <p>NFC追加 & 耐薬品対応 +7,600円 FMCPRC0HJ</p> <p>Portshutter Premium AttacheCase追加*2 +9,800円 FMSEC0J2</p>	<p>*1:SMARTACCESS/Premium (別売)で使用しない場合には、 2019年2月に販売開始した SMARTACCESS/Premium V5.SL0が必要です。</p> <p>*2:他の項目と同時選択可能。</p>								
<p>セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載</p> <p>▼</p> <p>耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0H</p> <p>Portshutter Premium AttacheCase追加*2 +9,800円 FMSEC0J2</p>	<p>*2:他の項目と同時選択可能。</p>								
<p>セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載</p> <p>▼</p> <p>耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0H</p> <p>Portshutter Premium AttacheCase追加*2 +9,800円 FMSEC0J2</p>	<p>*2:他の項目と同時選択可能。</p>								
<p>セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載</p> <p>▼</p> <p>耐薬品対応 +2,800円 FMCPRC0H</p> <p>Portshutter Premium AttacheCase追加*2 +9,800円 FMSEC0J2</p>	<p>*2:他の項目と同時選択可能。</p>								

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユザビリティ

信頼性

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

タブレット	モバイル	A4ノート	パソコン	ユーティリティ	信頼性	OS	パフォーマンス	セキュリティ	オプション	研修サービス
ARROWS Tab Q739/AB 訪問修理対応モデル [Windows 10 October 2018 Update適用モデル]										
ARROWS Tab Q739/AB ^{※1}										
① Windows 10 Pro (64bit)	FARQ23001	205,400円	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(グレア処理) ペン無 ▼ 13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(グレア処理) アクティブペン追加 +9,000円 FMCLCD00B 13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(グレア処理) アクティブペン追加&スマートカード追加 +13,500円 FMCLCD0DC 13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) ペン無 +2,000円 FMCLCD0DD 13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) ペン無&スマートカード追加 +6,500円 FMCLCD0DE	インテル®Core™ i5-8365U (1.60GHz)	4GB (オンボード) ▼ 8GB (オンボード) +23,600円 FMCPRC0J2	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB [※] ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB [※] +25,000円 FMCHDD0Y ※Opalモードには対応していません。	なし ▼ マウス (光学式)追加 +3,100円 FMCPD01X 小型マウス (レーザ式)追加 +5,200円 FMCPD01Y	セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載		
② Windows 10 Pro (64bit)	FARQ23002	182,400円	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) アクティブペン追加 +11,000円 MCLCD0DF 13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) アクティブペン追加&スマートカード追加 +15,500円 FMCLCD0DG スマートカード追加 +4,500円 FMCLCD0DA	インテル®Core™ i3-8145U (2.10GHz)	4GB (オンボード)	(注)官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
③ Windows 10 Pro (64bit)	FARQ23003	165,500円	アクティブペンはお買い上げ後追加することはできません。	インテル®Celeron® 4305U (2.20GHz)						
ARROWS Tab Q739/AB 訪問修理非対応モデル [Windows 10 October 2018 Update適用モデル]										
④ Windows 10 Pro (64bit)	FARQ23004	228,400円	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(グレア処理) ペン無 ▼ 13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(グレア処理) アクティブペン追加 +9,000円 FMCLCD0DJ 13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) アクティブペン追加&スマートカード追加 +13,500円 FMCLCD0DK 13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) ペン無 +2,000円 FMCLCD0DL 13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) ペン無&スマートカード追加 +6,500円 FMCLCD0DM	インテル®Core™ i5-8365U (1.60GHz)	4GB (オンボード) ▼ 8GB (オンボード) +23,600円 FMCPRC0J3	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 128GB [※] ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク(SSD) 256GB [※] +25,000円 FMCHDD0R0 ※Opalモードには対応していません。				
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	FARQ23005	205,400円	13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) アクティブペン追加 +11,000円 FMCLCD0DN 13.3型フルHD(静電容量方式) タッチパネル(アンチグレア処理) アクティブペン追加&スマートカード追加 +15,500円 FMCLCD0DP スマートカード追加 +4,500円 FMCLCD0DH	インテル®Core™ i3-8145U (2.10GHz)	4GB (オンボード)	(注)官公庁・自治体・ 教育機関・SOHO・ 個人事業主向け				
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	FARQ23006	188,500円	アクティブペンはお買い上げ後追加することはできません。	インテル®Celeron® 4305U (2.20GHz)						

※1:2019年10月15日以降に富士通工場出荷となる場合は、購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし ▼ タッチ式指紋センサー追加 ¹⁾ +4,600円 FMCSECOKP Portshutter Premium Attachecase追加 ²⁾ +9,800円 FMCSECOJ2	802.11ac無線LAN(インテル®vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。	なし ▼ スリムキーボード(クリーニング用ブラシ)追加 +30,800円 FMCKBD07F	なし ▼ 拡張クレードル(クリーニング用ブラシ)追加 +19,600円 FMCPTRO1A	標準バッテリー+標準ACアダプタ	なし ▼ リカバリデータイスク ³⁾ +ドライバースイスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1A0	なし ▼ フォリオカバー追加 +6,800円 FMCACC034 ストラップ付カバー追加 +6,800円 FMCACC035 VGA変換アダプタ添付 ⁴⁾ +3,800円 FMCACC01W	なし ▼ Office Personal 2019 (法人向け)追加 ⁵⁾ +25,000円 FMCAPL047 Office Home & Business 2019 (4年間翌営業日以降訪問修理) +43,000円 FMCAPL048 Office Professional 2019 (法人向け)追加 ⁵⁾ +7,000円 FMCAPL049 REVORECT LIB 画像処理ライブラリ(シボル認識/物体識別)追加 ⁶⁾ +35,000円 FMCAPL04K REVORECT LIB 画像処理ライブラリ(シボル認識/物体識別)追加(ディスク付) ⁶⁾ +36,000円 FMCAPL04L REVORECT LIB 画像処理ライブラリ(文字認識(手書き&活字OCR))追加 ⁶⁾ +45,000円 FMCAPL04N REVORECT LIB 画像処理ライブラリ(文字認識(手書き&活字OCR))追加(ディスク付) ⁶⁾ +46,000円 FMCAPL04M	なし ▼ 標準保証(1年間バーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証延長パック ⁷⁾ (3年間翌営業日以降訪問修理) +18,000円 FMCTSUB31 保証延長パック ⁷⁾ (4年間翌営業日以降訪問修理) +25,000円 FMCTSUB41 保証延長パック ⁷⁾ (5年間翌営業日以降訪問修理) +35,000円 FMCTSUB51	なし ▼ (1)マスクインストール 2,800円~ (2)BIOS設定 800円~ (3)個別設定 1,800円~ (4)I/O組み込み 800円~ (5)ソフトインストール 2,400円~ (6)BIOSポートロゴ設定 600円~ (7)ロゴ印刷 2,200円~ (8)保護フィルム貼付け 1,100円~ (9)マスク作成代行 120,000円~ (10)ラベル作成 500円 (11)ラベル貼付け 500円 (12)添付品カスタマイズ 1,000円 (13)情報リスト作成 500円
*1:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。 *2:他の項目と同時に選択可能。									
802.11ac無線LAN+Bluetooth 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。									
なし ▼ タッチ式指紋センサー追加 ¹⁾ +4,600円 FMCSECOKR Portshutter Premium Attachecase追加 ²⁾ +9,800円 FMCSECOJ2	802.11ac無線LAN(インテル®vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth+無線WAN(LTE+GPS) 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覗くください。	なし ▼ スリムキーボード(クリーニング用ブラシ)追加 +30,800円 FMCKBD07E	なし ▼ 拡張クレードル(クリーニング用ブラシ)追加 ³⁾ +19,600円 FMCPTRO19	標準バッテリー	なし ▼ リカバリデータイスク ³⁾ +ドライバースイスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1A0	なし ▼ フォリオカバー追加 +6,800円 FMCACC034 ストラップ付カバー追加 +6,800円 FMCACC035 VGA変換アダプタ添付 ⁴⁾ +3,800円 FMCACC01T	なし ▼ 標準保証(1年間バーツ保証+1年間引取修理) ▼ 別売の運用・保守サービス(Support Desk)をご用意しております。詳しくは68ページをご覗くください。	なし ▼ (1)マスクインストール 2,800円~ (2)BIOS設定 800円~ (3)個別設定 1,800円~ (4)I/O組み込み 800円~ (5)ソフトインストール 2,400円~ (6)BIOSポートロゴ設定 600円~ (7)ロゴ印刷 2,200円~ (8)保護フィルム貼付け 1,100円~ (9)マスク作成代行 120,000円~ (10)ラベル作成 500円 (11)ラベル貼付け 500円 (12)添付品カスタマイズ 1,000円 (13)情報リスト作成 500円	なし ▼ (カスタムメイドプラスについて)工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは裏表紙をご覗くください。
*1:SMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。 *2:他の項目と同時に選択可能。									
802.11ac無線LAN+Bluetooth +無線WAN(LTE+GPS) 802.11ac無線LANは、IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覗くください。									

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2019年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

ARROWS Tab Q739/AE 訪問修理対応モデル

(Windows 10 October 2018 Update適用モデル)

ARROWS Tab Q739/AE^{※1}

①	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ23011	193,400円
②	Windows 10 Home (64bit)	FARQ23012	181,500円
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。			
③	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ23013	176,500円
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。			
④	Windows 10 Home (64bit)	FARQ23014	164,600円
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。			

ARROWS Tab Q739/AE 訪問修理非対応モデル

(Windows 10 October 2018 Update適用モデル)

ARROWS Tab Q739/AE^{※1 無線WANモデル CLEARSURE 3G/LTE 利用可能 詳解は27~28ページ}

⑤	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ23015	216,400円
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。			
⑥	Windows 10 Home (64bit)	FARQ23016	204,500円
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。			
⑦	Windows 10 Pro (64bit)	FARQ23017	199,500円
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。			
⑧	Windows 10 Home (64bit)	FARQ23018	187,600円
富士通はビジネスに役立つWindows 10 Proをお勧めします。			

13.3型フルHD(静電容量方式)
タッチパネル(アンチグレア処理)
ペン標準添付

スマートカード追加
+4,500円 FMCLCD0DR

インテル®Core™
i3-8145U
(2.10GHz)

(注)官公庁・自治体・
教育機関・SOHO・
個人事業主向け

4GB
(オンボード)

暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)
128GB[※]
+25,000円
FMCHDD0P

なし
マウス
(光学式)追加
+3,100円
FMCPPTD01X
小型マウス
(レーザ式)追加
+5,200円
FMCPPTD01Y

※Optiモードには対応していません。

インテル® Celeron®
4305U
(2.20GHz)

13.3型フルHD(静電容量方式)
タッチパネル(アンチグレア処理)
ペン標準添付

スマートカード追加
+4,500円 FMCLCD0DS

インテル®Core™
i3-8145U
(2.10GHz)

(注)官公庁・自治体・
教育機関・SOHO・
個人事業主向け

暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)
128GB[※]
+25,000円
FMCHDD0R0

※Optiモードには対応していません。

インテル® Celeron®
4305U
(2.20GHz)

タブレット

セキュリティ/アタッチメント	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス	
なし ▼ タッチ式指紋センサー追加*1 +4,600円 FMSECOKR	802.11ac無線LAN +Bluetooth 802.11ac無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。 Portshutter Premium Attachease追加*2*3 +9,800円 FMSEC0J2	なし ▼ スリムキーボード (クリーニング用ブラシ) 追加 +30,800円 FMCKBD07N	なし ▼ 拡張クレードル (クリーニング用ブラシ) 追加*4 +19,600円 FMCPT01C	標準バッテリー +標準ACアダプタ	【Windows 10 Pro (64bit) ①③⑤⑦の場合】 なし ▼ リカバリデータディスクト ライバースティック追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,000円 FMCRDD1A1	なし ▼ Office Personal 2019 (法人向け)追加*6 +6,800円 FMCACC034	なし ▼ Office Home & Business 2019 (法人向け)追加*6 +6,800円 FMCACC035	標準保証(1年間バーツ保証 +1年間引取修理) なし ▼ Office Professional 2019 (法人向け)追加*6 +75,000円 FMCAPL049	なし ▼ (1)マスタインストール 2,200円~ (2)BIOS設定 800円~ (3)個別設定 1,800円~ (4)ロゴ込み 800円~ (5)ソフトインストール 2,400円~ (6) BIOSポートロゴ設定 600円~ (7)ロゴ印刷 2,000円~ (8)保護フィルム貼付け 1,100円~ (9)マスク作成代行 120,000円~ (10)ラベル作成 500円 (11)ラベル貼付 500円 (12)添付品カスタマイズ 1,000円 (13)情報リスト作成 500円	
* 1:SMARTACCESS/Premium(別売)でお 使いになるには、2019年2月に販売開 始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。					* 4: 拡張クレード ルをお使いの 場合は、拡張ク レードル添付 のACアダプタ をご使用ください。 オプション品のポートリ リータ(USB3.1 Type-C 接続, FW-NPRA4)につ いては、89ページの「要 オプション」をご覧く ださい。	* 4: 拡張クレード ルをお使いの 場合は、拡張ク レードル添付 のACアダプタ をご使用ください。 オプション品のポートリ リータ(USB3.1 Type-C 接続, FW-NPRA4)につ いては、89ページの「要 オプション」をご覧く ださい。	* 5:他の項目との同 時選択可能。	* 6:本製品は 「Windows 10の Microsoftストア 形式」のOfficeが プリインストール されます。	* 7:バッテリー交換は含みません。 バッテリー交換は引取対応と なります。	「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
なし ▼ タッチ式指紋センサー追加*1 +4,600円 FMSECOKR	802.11ac無線LAN +Bluetooth +無線WAN(LTE)+GPS 802.11ac無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。対応する SIMカードは30ページをご覧く ださい。)	なし ▼ スリムキーボード (クリーニング用ブラシ) 追加 +30,800円 FMCKBD07N	なし ▼ 拡張クレードル (クリーニング用ブラシ) 追加*4 +19,600円 FMCPT01B	【Windows 10 Home (64bit) ②④⑥⑧の場合】 なし ▼ リカバリデータディスクト ライバースティック追加 (Windows 10 Home (64bit)) +3,000円 FMCRDD1A2	【リカバリデータディスクト ライバースティック追加 (Windows 10 Home (64bit)) +3,800円 FMCACC01W	【LAN変換アダプタ 添付*5 +3,800円 FMCACC01X	【LAN変換アダプタ 添付*5 +3,800円 FMCACC01T	標準保証(1年間バーツ保証 +1年間引取修理) なし ▼ Office Personal 2019 (法人向け)追加*6 +25,000円 FMCAPL047	標準保証(1年間バーツ保証 +1年間引取修理) なし ▼ Office Home & Business 2019 (法人向け)追加*6 +25,000円 FMCAPL048	標準保証(1年間バーツ保証 +1年間引取修理) なし ▼ Office Professional 2019 (法人向け)追加*6 +35,000円 FMCAPL049
* 2:他の項目と同時選択可能。 *3:Windows 10 Pro 搭載モデルのみ選 択可。					* 4: 拡張クレード ルをお使いの 場合は、拡張ク レードル添付 のACアダプタ をご使用ください。 オプション品のポートリ リータ(USB3.1 Type-C 接続, FW-NPRA4)につ いては、89ページの「要 オプション」をご覧く ださい。	* 4: 拡張クレード ルをお使いの 場合は、拡張ク レードル添付 のACアダプタ をご使用ください。 オプション品のポートリ リータ(USB3.1 Type-C 接続, FW-NPRA4)につ いては、89ページの「要 オプション」をご覧く ださい。	* 5:他の項目との同 時選択可能。	* 6:本製品は 「Windows 10の Microsoftストア 形式」のOfficeが プリインストール されます。	* 7:バッテリー交換は含みません。 バッテリー交換は引取対応と なります。	「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。
なし ▼ タッチ式指紋センサー追加*1 +4,600円 FMSECOKR	802.11ac無線LAN +Bluetooth +無線WAN(LTE)+GPS 802.11ac無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠です。対応する SIMカードは30ページをご覧く ださい。)	なし ▼ スリムキーボード (クリーニング用ブラシ) 追加 +30,800円 FMCKBD07N	なし ▼ 拡張クレードル (クリーニング用ブラシ) 追加*4 +19,600円 FMCPT01B	【Windows 10 Home (64bit) ②④⑥⑧の場合】 なし ▼ リカバリデータディスクト ライバースティック追加 (Windows 10 Home (64bit)) +3,000円 FMCRDD1A2	【リカバリデータディスクト ライバースティック追加 (Windows 10 Home (64bit)) +3,800円 FMCACC01W	【LAN変換アダプタ 添付*5 +3,800円 FMCACC01X	【LAN変換アダプタ 添付*5 +3,800円 FMCACC01T	標準保証(1年間バーツ保証 +1年間引取修理) なし ▼ Office Personal 2019 (法人向け)追加*6 +6,800円 FMCACC034	標準保証(1年間バーツ保証 +1年間引取修理) なし ▼ Office Home & Business 2019 (法人向け)追加*6 +6,800円 FMCACC035	標準保証(1年間バーツ保証 +1年間引取修理) なし ▼ Office Professional 2019 (法人向け)追加*6 +75,000円 FMCAPL049
* 1:SMARTACCESS/Premium(別売)でお 使いになるには、2019年2月に販売開 始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。					* 4: 拡張クレード ルをお使いの 場合は、拡張ク レードル添付 のACアダプタ をご使用ください。 オプション品のポートリ リータ(USB3.1 Type-C 接続, FW-NPRA4)につ いては、89ページの「要 オプション」をご覧く ださい。	* 4: 拡張クレード ルをお使いの 場合は、拡張ク レードル添付 のACアダプタ をご使用ください。 オプション品のポートリ リータ(USB3.1 Type-C 接続, FW-NPRA4)につ いては、89ページの「要 オプション」をご覧く ださい。	* 5:他の項目との同 時選択可能。	* 6:本製品は 「Windows 10の Microsoftストア 形式」のOfficeが プリインストール されます。	* 7:バッテリー交換は含みません。 バッテリー交換は引取対応と なります。	「カスタムメイドプラス について」工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは裏表紙 をご覧ください。



インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2019年7月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

ARROWS Tab Q739/A-PV 訪問修理対応モデル
 [Windows 10 October 2018 Update適用モデル]
ARROWS Tab Q739/A-PV^{※1}

① Windows 10 Pro (64bit)

FARQ23021

218,000円

13.3型フルHD(静電容量方式)
タッチパネル(グレア処理)
ペン無
▼
13.3型フルHD(静電容量方式)電磁誘導方式
タッチパネル(グレア処理)
ペン追加
+9,000円 FMCLCDDDT
13.3型フルHD(静電容量方式)
タッチパネル(グレア処理)
ペン無
+2,000円 FMCLCD0DV
13.3型フルHD(静電容量方式)電磁誘導方式
タッチパネル(アンチグレア処理)
ペン追加
+11,000円 FMCLCDDDW

インテル®Core™
i5-8365U
(1.60GHz)4GB
(オンボード)8GB
(オンボード)+23,600円
FMCPRC0J4暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)
128GB[※]+25,000円
FMCHDD0P+5,200円
FMCPPTD0Y1

マウス
(光学式)追加
+3,100円
FMCPPTD01X
マウス
(レーザ式)追加
+5,200円
FMCPPTD0Y1

※Optiモードには対応していません。

ARROWS Tab Q739/A-PV 訪問修理非対応モデル
 [Windows 10 October 2018 Update適用モデル]
ARROWS Tab Q739/A-PV^{※1}

無線WANモデル CLEARLURE 3G/LTE 利用可能 詳細は27~28ページ

② Windows 10 Pro (64bit)

FARQ23022

178,100円

インテル® Celeron®
4305U
(2.20GHz)4GB
(オンボード)

13.3型フルHD(静電容量方式)
タッチパネル(グレア処理)
ペン無
▼
13.3型フルHD(静電容量方式)電磁誘導方式
タッチパネル(グレア処理)
ペン追加
+9,000円 FMCLCDDDX
13.3型フルHD(静電容量方式)
タッチパネル(アンチグレア処理)
ペン無
+2,000円 FMCLCDD0Y
13.3型フルHD(静電容量方式)電磁誘導方式
タッチパネル(アンチグレア処理)
ペン追加
+11,000円 FMCLCDD0E0

インテル®Core™
i5-8365U
(1.60GHz)4GB
(オンボード)8GB
(オンボード)+23,600円
FMCPRC0J5暗号化機能付
フラッシュメモリ
ディスク(SSD)
128GB[※]+25,000円
FMCHDD0R0+5,200円
FMCPPTD0Y2

マウス
(光学式)追加
+3,100円
FMCPPTD01X
マウス
(レーザ式)追加
+5,200円
FMCPPTD0Y2

※Optiモードには対応していません。

③ Windows 10 Pro (64bit)

FARQ23023

241,000円

④ Windows 10 Pro (64bit)

FARQ23024

201,100円

インテル® Celeron®
4305U
(2.20GHz)4GB
(オンボード)

※1:2019年10月15日以降に富士通工場出荷となる場合は、購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



多様なビジネスニーズに応える周辺機器

※各製品の詳細については、右記のURLをご覧ください。http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_hard.html

プリンタ



XL-9322

希望小売価格 84,800円(税別)

- 32枚/分の高速印刷と60万ページの高耐久を同時に実現。
- 世界最小¹の省エネ設計と両面印刷機能を標準装備、環境性能に優れたA3モノクロスタンダードモデル。
- ※(スリープモード時の消費電力:0.35W以下)電子写真方式A3/A4ペーパー・プリントとして、ネットワーク経由での自動節電復帰モード時。
- 普通紙からはがき、ラベル、そして封筒など多様な用紙媒体に対応。
- IPv6 Phase 2対応。TEC値:1.5kwh

スーパーマルチドライブ



FMV-NSM55

希望小売価格 29,800円(税別)

▶スーパーマルチドライブ仕様一覧表

型名	スーパーマルチドライブユニット FMV-NSM55
インターフェース	USB2.0
データ転送速度 書込	CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大16倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R/+R/+RW:最大8倍速、DVD-RW/+R DL:最大6倍速
読み出し	CD-ROM:R/RW:最大24倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-ROM:R/+R/+RW:最大8倍速、DVD-R DL/+R DL:最大6倍速
ディスクサイズ	直径12cm/8cm
電源	ACアダプタ:AC100V(50/60Hz) [入力波形は正弦波のみサポート]
電波障害対策	VCCI class B
外形寸法(WxDxH)	144×137.5×14mm(突起部分を除く)
質量	約200g
温湿度条件	温度5~35°C/湿度20~80%(動作)、温度5~40°C/湿度20~80%(非動作) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
対応OS	Windows 10 Pro/Windows 10 Home/Windows 10 Enterprise/ Windows 8.1 Pro/Windows 8.1/Windows 8.1 Enterprise/ Windows 7 Enterprise/Ultimate/ Professional/Premium/Station
添付品	USBケーブル(約100cm)、ACアダプタ、 CD-ROM(アプリソフト、取扱説明書)、取扱説明書、保証書

携帯プリンタ



FHTPR431

希望小売価格 80,000円(税別)

耐落下や防滴性に配慮した業務用携帯プリンタ

- サーマル用紙に80mm/秒の高速印刷。
- 落下耐力1.5m、防塵防滴IP54に対応するなど、現場で威力を発揮するタフボディ。
- 見やすい操作パネルには、各種操作ボタンやバッテリー残量等のインジケータを集めています。

お問い合わせ先 富士通株式会社 流通ビジネス本部 業種ターミナル販売推進部 TEL:03-6252-2650

ディスプレイ

オフィスワークをさらに快適にする大画面ワイドディスプレイ

24.1型 WUXGA
(1920×1200ドット)

VL-B24W-7A

希望小売価格 92,400円(税別)

輝度 300cd/m ²	コントラスト 1000:1	視野角 上下178° 左右178°	応答速度 14ms ^{※3}	表示色 1677万色
ハイドロペーティング ポート機器	USBポート搭載 (2ポート)	ブルーライト 低減機能搭載	LEDバックライト	壁掛け・アーム 装着可

*アプリやデバイスは国により異なります。

IPS+LEDバックライトで画質向上とエコ機能向上を両立

19型 SXGA
(1280×1024ドット)

VL-E19-7

希望小売価格 53,300円(税別)

輝度 250cd/m ²	コントラスト 1000:1	視野角 上下178° 左右178°	応答速度 14ms ^{※3}	表示色 1677万色
アナログRGB デジタルDVI-D	スピーカー 1.5W×1.5W	ブルーライト 低減機能搭載	LEDバックライト	壁掛け・アーム 装着可

*アプリやデバイスは国により異なります。

▶液晶ディスプレイ仕様一覧表


型名	液晶ディスプレイ					
	VL-B34-9U	VL-B24W-7A	VL-B24-8T	VL-E20T-7	VL-E19-7	VL-17ESE
画面サイズ(対角)	34.1型曲面ワイド(対角86.7cm)	24.1型ワイド(対角61cm)	23.8型ワイド(対角60.47cm)	19.5型ワイド(対角49.5cm)	19型(対角48cm)	17型(対角43cm)
液晶パネル						
最大解像度	3440×1440	1920×1200	1920×1080	1600×900	1280×1024	
画素ピッチ	0.2325mm	0.270mm×0.270mm	0.274mm	0.2712mm×0.2712mm	0.294mm×0.294mm	0.264mm×0.264mm
表示色	10億7,400万色				最大1677万色	
輝度	300cd/m ²				250cd/m ²	
コントラスト比			1000:1			
応答速度	5ms	14ms ^{※3}	5ms ^{※3}	14ms ^{※3}	5ms	
視野角	上下178°、左右178°		上下160°、左右170°		上下178°、左右178°	上下160°、左右170°
sRGB	○		—		○	
スピーカー	3.0W×2	1.5W×2	2W×2	1.5W×2	—	—
チルト/スイベル	下3.5~上24°/左右各172.5°	下3°~上35°/左右各170°	下3.5°~上35°/左右各170°	下3.5°~上21.5°/なし	下5°~上20°/なし	0°~上20°/左右各90°
高さ調整機能(可動範囲)	○(135mm)	116mm	150mm	—	—	—
ローテート	—	90°	—	—	—	—
壁掛け(VESA規格対応)			○(100mm×100mm)			
接続方法	DisplayPort、HDMI	アナログRGB(ミニD-sub15)、デジタル(DVI-D)、DisplayPort ^{※4}	アナログRGB(ミニD-Sub15)、DVI-D、DisplayPort ^{※4}	アナログRGB(ミニD-Sub15)、デジタル(DVI-D)	アナログRGB(ミニD-Sub15)	
HDCP対応			○			—
電源			AC100V 50/60Hz ^{※1}			
/消費電力量	最大時 ^{※2} エコモードオン時 ノートPC節電時	99W / 356.4kJ/h 52W / 187.2kJ/h 0.3W / 1.08kJ/h	35W / 126kJ/h 21W / 76kJ/h 0.4W / 1.5kJ/h	37W (66VA) / 134kJ/h 19W / 69kJ/h 0.3W / 1.1kJ/h	17W / 62kJ/h 10W / 36kJ/h 0.2W / 0.7kJ/h	20W / 72kJ/h 11W / 40kJ/h 0.2W / 0.7kJ/h
明るさセンサー(ECOモード)			—			○(LEDエコモード)
電波障害対策			VCCI class B			
国際エネルギー基準適合			2016年10月施行基準に適合			
外形寸法(W×D×H)mm	816.45×275×397.3~532.3	559×205×382~498	553×229×346~496	469.7×202.94×360.5	414×209×391	380×156×340
質量(表示部のみ)	約9.1kg(約6.8kg)	約6.7kg(約4.0kg)	約5.6kg(約3.5kg)	約2.7kg(約2.2kg)	約3.6kg(約3.1kg)	約2.5kg(約2.3kg)
温湿度条件		温度5~35°C/湿度10~90%RH(動作時)、温度0~50°C/湿度8~90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)				
添付品	電源ケーブル(1.8m)、ACアダプタ(1.8m)、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書	電源ケーブル(1.8m)、DVI信号ケーブル(1.8m)、アナログ信号ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル、取扱説明書、保証書	電源ケーブル(1.8m)、DVI信号ケーブル(1.8m)、アナログ信号ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル、取扱説明書、保証書	電源ケーブル(1.8m)、DVI信号ケーブル(1.8m)、アナログ信号ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2m)、アナログ信号ケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書	

*1:矩形波が出力される機器(UPS/無停電電源装置)や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。*2:オーディオ動作等最大負荷時。*3:Gray-to-Grayのtyp.値。*4:音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルをご利用ください。

◎ブルーライト低減機能搭載で長時間の使用も安心

特徴

- ①エルネルギーが高い青色光を低減
- ②特殊なフィルム貼り付けやブルーライトカットメガネは不要
- ③画面のチラツキも低減。長時間作業の疲労緩和
- ④第三者認証機関であるTUVラインランドによるローブルーライト機能及びフリックカーフリー設計の承認取得VL-B24-8Tが対応



◎作業効率を高めるマルチディスプレイ

外部ディスプレインターフェースに接続する

ことで、マルチディスプレイ機能をお使いになれます。

2台のディスプレイに同一のデスクトップを

同時表示する「同画面表示」や、2~3台^{※1}のディスプレイで一つのデスクトップを

表示する「マルチモニタ機能」もご利用可能です。



※1:外部ディスプレイ接続端子が1個の場合は2台。

※マルチディスプレイの表示解像度については、

下記のURLより対象機種のマニュアルをご覧ください。

http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/

*アーリヤデバイスは国により異なります。

*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アーリヤデバイスは国により異なります。

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※ 法人向けLIFEBOOK/ARROWS Tabのサポートメニューです。

標準保証(1年間引取修理+バッテリ保証)を3~5年間の引取修理や訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。

さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

※ 保証延長パック、SupportDeskサービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 ※ 本サービスは国内のご利用に限ります。 ※ 富士通製ハードウェアの標準保守期間は機器のご購入後5年間です。

ハードウェア保守	ソフトウェアサポート	保守付帯作業
SupportDeskパック バリューセット Standardに「ディスク引渡」「アクシデントケア」等の保守付帯作業を追加・セット化		
SupportDeskパック Standard/Standard24 担当エンジニアによる高品質なハードウェア・ソフトウェア一体サポートを提供		
製品保証/保証延長パック 製品に付帯する保証書の製品保証期間を拡張		

SupportDeskパック バリューセット

▶バッテリー交換・アクシデントケアプラス

対象機器*1	LIFEBOOK U939X/B, U939/B(無線WANモデルを除く) / ARROWS Tab(訪問修理対応モデル)*1*4 純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)
サービス内容	
対応窓口	富士通サポートセンター(ОСC)*1
サービス時間帯	月曜日～金曜日*12時30分～19時
サービス期間	3年 4年 5年
LIFEBOOK U939X/B, U939/B(無線WANモデルを除く)	標準価格(税別)
ARROWS Tab(訪問修理対応モデル)	標準価格(税別)

※SupportDeskパックバリューセットはパソコン本体と一緒に購入ください。
サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。

▶保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス

対象機器*1	LIFEBOOK本体(無線WANモデルを除く) / 純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)
サービス内容	
対応窓口	富士通サポートセンター(ОСC)*1
サービス時間帯	月曜日～金曜日*12時30分～19時
サービス期間	3年 4年 5年
型名	SV7X3B801 SV7X3B807 SV7X3B80D SV7X3B803 SV7X3B809 SV7X3B80F
標準価格(税別)	38,000円 55,000円 73,000円 55,000円 78,000円 104,000円

*1:バッテリー・防水シート等の消耗品は対象外です。*2:ARROWS Tab(訪問修理対応モデル)*3の「みの適用可能」です。*3:ARROWS Tab, LIFEBOOK U939X/B, U939/Bは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することができない仕様になっています。*3:訪問修理は修理受付日の当日対応となります。*3:訪問修理は修理受付日の翌営業日以降に対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降に対応となる場合があります。*4:修理交換したストレージにはOSがプリインストールされません(一部のARROWS Tabを除く)。*5:修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。*6:キーボードマスクの故障時は、お客様自身による部品交換が可能ですが、ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合は修理が可能となります。*7:障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者に取り引かれます。*8:修理交換の取扱いまで一括して修理料金が算出されます。*9:一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件下により、翌営業日以降に取扱いとなる場合があります。*10:障害修理時にストレージ交換が発生した場合、故障ストレージを回収することなくお客様に引き渡します。ただし、故障ストレージ引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様ご自身で責任を負います。*11:OS:One-stop Solution Center(SupportDesk)契約のお客様専用サポートセンター。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。*12:祝日:12/30~1/3は除きます。*13:ARROWS Tab(訪問修理対応モデル)の「みの適用可能」です。*14:ARROWS Tabの防水機能を維持するためには、定期的に一部の部品交換(有償)をする必要があります。*15:LIFEBOOK U939X/B, U939/B, ARROWS Tabは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することができない仕様になっています。本SupportDeskパックをご購入いただくことにより、寿命バッテリーの交換も実施します。*16:サービス期間中1回までの対応となります。

SupportDeskパック Standard/Standard24

※SupportDeskパック Standard/Standard24はパソコン本体と一緒に購入ください。
サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。

▶当日訪問修理

対象機器*1	LIFEBOOK(無線WANモデルを除く)*3 / ARROWS Tab(訪問修理対応モデル)*2*4 純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)
サービス内容	
対応窓口	富士通サポートセンター(ОСC)*1
サービス時間帯	月曜日～金曜日*12時30分～19時
サービス期間	3年 4年 5年
型名	SV7X3B801 SV7X3B807 SV7X3B80D SV7X3B803 SV7X3B809 SV7X3B80F
標準価格(税別)	38,000円 55,000円 73,000円 55,000円 78,000円 104,000円

*1:バッテリー・防水シート等の消耗品は対象外です。*2:ARROWS Tab(訪問修理対応モデル)*3の「みの適用可能」です。*3:ARROWS Tab, LIFEBOOK U939X/B, U939/Bは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することができない仕様になっています。*3:訪問修理は修理受付日の当日対応となります。*3:訪問修理は修理受付日の翌営業日以降に対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降に対応となる場合があります。*4:修理交換したストレージにはOSがプリインストールされません(一部のARROWS Tabを除く)。*5:修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。*6:キーボードマスクの故障時は、お客様自身による部品交換が可能ですが、ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合は修理が可能となります。*7:障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者に取り引かれます。*8:修理交換の取扱いまで一括して修理料金が算出されます。*9:一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件下により、翌営業日以降に取扱いとなる場合があります。*10:障害修理時にストレージ交換が発生した場合、故障ストレージを回収することなくお客様に引き渡します。ただし、故障ストレージ引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様ご自身で責任を負います。*11:OS:One-stop Solution Center(SupportDesk)契約のお客様専用サポートセンター。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。*12:祝日:12/30~1/3は除きます。*13:ARROWS Tab(訪問修理対応モデル)の「みの適用可能」です。*14:ARROWS Tabの防水機能を維持するためには、定期的に一部の部品交換(有償)をする必要があります。*15:LIFEBOOK U939X/B, U939/B, ARROWS Tabは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することができない仕様になっています。本SupportDeskパックをご購入いただくことにより、寿命バッテリーの交換も実施します。*16:サービス期間中1回までの対応となります。

▶保証延長パック

翌営業日以降訪問修理

対象機器*1	LIFEBOOK(無線WANモデルを除く)本体*2、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで)
サービス内容	
対応窓口	ハードウェア修理相談センター*9
サービス時間帯	月曜日～金曜日*10時～17時
サービス期間	3年 4年 5年
型名	SV7X21B00 SV7X21B06 SV7X21B0C
標準価格(税別)	13,000円 20,000円 30,000円

*1:バッテリー等の消耗品は対象外です。*2:LIFEBOOK U939X/B, U939/Bは、お客様自身でバッテリーを取り外し・交換することができない仕様になっています。*3:訪問修理は修理受付日の翌営業日以降に対応となります。*4:修理交換したストレージにはOSがプリインストールされません(一部のARROWS Tabを除く)。*5:修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。*6:キーボードマスクの故障時は、お客様自身による部品交換が可能ですが、ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合は修理が可能となります。*7:障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者に取り引かれます。*8:修理交換の取扱いまで一括して修理料金が算出されます。*9:一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件下により、翌営業日以降に取扱いとなる場合があります。*10:障害修理時にストレージ交換が発生した場合、故障ストレージを回収することなくお客様に引き渡します。ただし、故障ストレージ引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様ご自身で責任を負います。*11:サービス対象製品本体のサポートOSおよびMicrosoft Office製品(Office365は除く)に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者が対応します。*12:翌営業日以降に修理が実施される場合は、修理料金が発生します。*13:祝日:12/30~1/3は除きます。

*一部のARROWS Tab向けて「SupportDesk/「バッテリーを取出しセンドバッケル」もご利用しております。詳細は弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

SupportDesk/保証延長パックに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。

▶ <https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/>

海外でのノートパソコンの修理について(ARROWS Tabを除く)

世界中に展開する富士通グループを拠点とした、富士通製ノートパソコンの修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通製ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に間にわざらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/>

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外(ただし対象地域に限る)に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における勤務作保証をするものではございません。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット
モバイル
A4ノート
バリューシリーズ
ユザビリティ
信頼性
O/S
パフォーマンス
セキュリティ
環境
アブリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス

		LIFEBOOK U729X/A	LIFEBOOK U729X/A 無線WANモデル ^{※48}
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}	
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}	
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー(HTテクノロジー対応)	
	コア数/スレッド数	1.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)	
	キャッシュメモリ	2次 3次	256KB×4 6MB
チップセット		CPUと一体	
メモリ	標準/最大	32bit 64bit	—
	メモリスロット(空き) ^{※1}	標準4GB/ 最大16GB^{※35} (DDR4 SDMAM/PC4-19200) 1(0)	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵)	
	ビデオメモリ	メインメモリと共用	
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、HD(1366×768ドット)グレア処理、最大1677万色 ^{※17}	
	パネルサイズ	12.5型ワイド	
パワーノート	ドットピッチ	0.144mm(フルHD)、0.203mm(HD)	
	入力方式	静電容量方式タッチパネル/アクティブラボン(本体収納可能)	
	外部ディスプレイ表示 ^{※3}	アナログRGB最大1920×1200ドット、HDMI最大4096×2160ドット、最大1677万色 ^{※17}	
ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}		標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB ^{※51} / 256GB^{※51}/512GB^{※51}	
光学ドライブ(P90の別表参照)		—	
ユザビリティ	モバイル	スロット数	—
	マルチペイ	内蔵可能なユニット	—
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット ^{※19})ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
Webカメラ		内蔵(有効画素数約92万画素)	
キーボード		日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	
ポインティングデバイス		フラットポイント	
信頼性	LAN ^{※24}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake up On LAN対応 ^{※21}	
	無線WAN	—	無線WAN(LTE) ^{※47}
	無線LAN ^{※29}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応)	
Bluetooth ^{※7}		Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}	
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		○/V12.0	
OS	NFC	—	
	セキュリティチップ(TPM)	TCG Ver2.0準拠	
パフォーマンス	指紋センサー ^{※32}	内蔵型タッチ式指紋センサー ^{※32} ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。	
	手のひら静脈センサー ^{※33}	なし/ 内蔵型手のひら静脈センサー	
	スマートカード	なし/ スマートカードスロット内蔵	
CLEARASURE 3G/LTE		—	対応(詳しくは27~28ページをご覧ください。)
ダイレクト・メモリースロット		5Dメモリーカード×1スロット ^{※30}	
セキュリティ	外部ディスプレイ	アナログRGB、HDMI出力端子×1	
	LAN	RJ-45×1	
環境	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ 3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}	
	マイクイン・ラインイン端子	USB3.1 (Gen1) ×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)	
アプリケーション	USB ^{※10}	Type-A Type-C	USB3.1 (Gen2) (Display Port Alternate Mode対応) ×1(左側面) ^{※49}
	ポートリブリケータ	—	
電源供給方式		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー		リチウムイオン 45Wh	
カスタムメイド	標準バッテリー	約11.2時間	
	大容量バッテリー	—	
	標準バッテリー+増設バッテリー	—	
バッテリー充電時間 ^{※13}		約2.2時間	
消費電力 ^{※22} (最大時)		約4.1W(約74W)	
電波障害対策		VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)		M区分0.014 (AAA)	M区分0.014 (AAA)
外形寸法(W×D×H) ^{※6} ※突起部含まず		298.9×208.5×18.79mm	
質量 ^{※9}		約1.22kg(フルHD搭載時)、約1.32kg(HD搭載時)	約1.24kg(フルHD搭載時)、約1.34kg(HD搭載時)
状態表示		LED	
温湿度条件		温度5~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと	
サポートOS ^{※27※28※45}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)	

U Series(12.5型ワイド液晶モデル)

LIFEBOOK U729/A

LIFEBOOK U729/A 無線WANモデル

Windows 10 Pro (64bit)^{※14}Windows 10 Pro (64bit)^{※14}インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー (HTテクノロジー対応)
1.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)4/8
256KB×4
6MB
CPUと一体—
標準4GB/**最大32GB^{※35}**(DDR4 SDRAM/PC4-19200)

2(1)

Intel® UHD Graphics 620 (CPU内蔵)

メインメモリ共用

LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、HD(1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色^{※17}

12.5型ワイド

0.144mm(フルHD)、0.203mm(HD)

静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ)

USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、最大1677万色^{※17}標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB^{※51}/**256GB^{※51}/512GB^{※51}**

—

—

—

チップセット内蔵+High Definition Audioコードек(最大192kHz/24ビット^{※18})ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵

タッチパネルあり;内蔵(有効画素数約:92万画素) /タッチパネルなし;なし(有効画素数約:92万画素)

日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm)/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)

フラットポイント

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake up On LAN対応^{※21}無線WAN (LTE)^{※47}

なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応)

IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応)

なし/Bluetooth V5.0準拠^{※37}Bluetooth V5.0準拠^{※37}○/V12.0^{※8}

—

TCG Ver2.0準拠

なし/内蔵型タッチ式指紋センサー(ハイムレスト部)^{※52}

なし/内蔵型手のひら静脈センサー

なし/スマートカードスロット内蔵

—

対応(詳しくは27~28ページをご覧ください。)

SDメモリーカード×1スロット^{※30}

HDMI出力端子×1

RJ-45×1

φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)^{※23}

USB3.1(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)

Thunderbolt™ 3 USB 3.1(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)^{※16/※49}なし/[ポートリリケータ(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB 15ピン)、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D24ピン)・
USB3.0×4^{※10}USB3.1(Type-C)×2-LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN

ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー

リチウムイオン 45Wh

約13.0時間

—

—

—

約2.4時間

約2.7W(約74W)

VCCI Class B

M区分0.010(AAA)

M区分0.010(AAA)

302×209×19.0mm

約1.11kg(HD搭載モデル)、約1.20kg(フルHD搭載モデル)、約1.21kg(タッチパネルモデル)

LED

約1.14kg(HD搭載モデル)、約1.23kg(フルHD搭載モデル)、約1.24kg(タッチパネルモデル)

温度5~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと

Windows 10 Pro (64bit)^{※14}、Windows 10 Enterprise (64bit)^{※14}、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーチャリティ

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕様

本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

U series(14.0型ワイド液晶モデル)

LIFEBOOK U749/A

プリインストールOS	Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}				
選択可能OS	Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}				
CPU	インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー (HTテクノロジー対応)				
動作周波数	1.6GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応;最大4.10GHz)				
	コア数/スレッド数				
	キヤッシュメモリ	2次 3次	256KB×4 6MB		
チップセット	CPUと一緒に				
メモリ	標準/最大	32bit 64bit	標準4GB/ 最大32GB ^{※35} (DDR4 SDRAM/PC4-19200)		
メモリスロット(空き) ^{※1}			2(1)		
グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵)				
ビデオメモリ	メインメモリと共に				
表示機能	内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数) ^{※2} LED/バックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット)またはフルHD(1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理) パネルサイズ ドットピッチ				
入力方式	14.0型ワイド 0.179mm(フルHD)/0.252mm(HD)				
外部ディスプレイ表示 ^{※3}	静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※40}				
ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}	標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB ^{※51} / 256GB ^{※51} /512GB ^{※51}				
光学ドライブ(P90の別表参照)	—				
マルチペイ	スロット数	—	—		
	内蔵可能なユニット	—	—		
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵				
Webカメラ	タッチパネルあり:内蔵(有効画素数約92万画素)、タッチパネルなし:なし/内蔵(有効画素数約92万画素)				
キーボード	日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キー距離約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)				
ポイントティングデバイス	フラットポイント				
LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up On LAN対応 ^{※21}				
無線WAN	—				
無線LAN ^{※29}	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠				
Bluetooth ^{※7}	なし / Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}				
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	○/V12.0 ^{※8}				
FeliCaポート	—				
セキュリティ	セキュリティチップ(TPM) 指紋センサー ^{※32}				
指紋センサー ^{※32}	TCG Ver2.0準拠				
手のひら静脈センサー ^{※33}	なし/内蔵型タッチ式指紋センサー(バームレスト部) ^{※52}				
スマートカード	なし/内蔵型静脈センサー(バームレスト部)				
CLEARSURE 3G/LTE	なし/スマートカードスロット内蔵				
ダイレクト・メモリースロット	SDメモリーカード×1スロット ^{※30}				
外部ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1				
LAN	RJ-45×1				
ヘッドホン・ラインアウト端子	φ 3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}				
マイクイン・ラインイン端子	φ 3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}				
USB ^{※10}	Type-A Type-C	USB3.1(Gen1)×1(左側面)、USB3.1(Gen1)×1(右側面) Thunderbolt™ 3 USB 3.1(Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面) ^{※16※49}			
ポートリピケータ	なし/[ポートリピケータ(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D 24ピン)・ USB3.0×4 ^{※10} USB3.1(Type-C)×2-LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN				
電源供給方式	ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー				
バッテリー	リチウムイオン 50Wh 約11.3時間				
バッテリー	標準/バッテリー	—			
駆動時間 ^{※12}	大容量バッテリー (JEITA2.0 ^{※1})	—			
	標準バッテリー+増設バッテリー	—			
バッテリー充電時間 ^{※13}	約2.0時間				
消費電力 ^{※22} (最大時)	約2.7W(約74W)				
電波障害対策	VCCI Class B				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)	M区分0.010 (AAA) 				
外形寸法(W×D×H) ^{※16} ※突起部含まず	332.6×234×19.0mm				
質量 ^{※9}	約1.49kg(HD搭載モデル)、約1.51kg(フルHD搭載モデル)、約1.65kg(タッチパネルモデル)				
状態表示	LED				
温湿度条件	温度5~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと				
サポートOS ^{※27※28※45}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)				

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーザビリティ

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

U Series(15.6型ワイド液晶モデル)

LIFEBOOK U759/A

Windows 10 Pro (64bit)^{※14}Windows 10 Pro (64bit)^{※14}インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー
(HTテクノロジー対応)

1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)

4/8

256KB×4

6MB

CPUと一体

—

標準4GB/**最大32GB^{※35}**(DDR4 SDRAM/PC4-19200)

2(1)

Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵)

メインメモリと共用

LEDバックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット)またはフルHD(1920×1080ドット)、1677万色^{※17}) (アンチグレア処理)

15.6型ワイド

0.179mm(フレーム)/0.252mm(HD)

静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ)

USB(Type-C)/DisplayPort:最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色^{※40}標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB^{※36}/256GB^{※37}/512GB^{※38}

—

—

—

チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大192kHz/24ビット^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵

タッチパネルあり:内蔵(有効画素数約92万画素)、タッチパネルなし:なし/内蔵(有効画素数約92万画素)

日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠)

フットプリント

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up On LAN対応^{※21}

—

なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応)

なし/Bluetooth V5.0準拠^{※37}○/V12.0^{※8}

—

TCG Ver2.0準拠

なし/内蔵型タッチ式指紋センサー(バームレスト部)^{※52}

なし/内蔵型静脈センサー(バームレスト部)

なし/スマートカードスロット内蔵

—

SDメモリーカード×1スロット^{※30}

アナログRGB×1、HDMI出力端子×1、DisplayPort×1

RJ-45×1

φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)^{※23}

USB3.1(Gen1)×1(左側面)、USB3.1(Gen1)×1(右側面)

Thunderbolt™ 3 USB 3.1(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)^{※16/※49}なし/[ポートリブリゲータ(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI-D24ピン)・
USB3.0×4^{※10}USB3.1(Type-C)×2・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン(兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN

ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー

リチウムイオン 50Wh

約10.3時間

—

—

約2.0時間

約3.8W(約74W)

VCCI Class B

M区分0.014(AAA)

378×256×19.2mm

約1.74kg(HD搭載モデル)、約1.81kg(フレーム搭載モデル)、約1.95kg(タッチパネルモデル)

LED

温度5~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと

Windows 10 Pro (64bit)^{※14}、Windows 10 Enterprise (64bit)^{※14}、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



		LIFEBOOK U939X/B	
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}	
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}	
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-8665U プロセッサー (HTテクノロジー対応) 1.90GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.80GHz)	インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー (HTテクノロジー対応) 1.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)
	コア数/スレッド数	4/8	4/8
	キャッシュメモリ 2次 3次	256GB×4 8MB	6MB
チップセット		CPUと一体	
メモリ メモリ メモリ	標準/最大 32bit 64bit	標準8GB(オンボード)/ 最大16GB(オンボード) (LPDDR3-2133) ^{※38} 0(0)	標準4GB(オンボード)/ 最大8GB(オンボード) (LPDDR3-2133) ^{※38}
	メモリスロット(空き) ^{※1}	—	—
グラフィックスアクセラレータ		Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵)	
ビデオメモリ		メインメモリと共に	
表示機能	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※17}	
	パネルサイズ	13.3型ワイド	
	ドットピッチ	0.153mm	
ユーザビリティ	入力方式	静電容量方式タッチパネル/タケティップペン(本体収納可能)	
	外部ディスプレイ表示 ^{※3}	USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、最大1677万色 ^{※17}	
ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}		標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB ^{※51} / 256GB^{※51}/512GB^{※51}	
光学ドライブ(P90の別表参照)		—	
モバイル マルチペイ	スロット数	—	
	内蔵可能なユニット	—	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコードエック(最大192kHz/24ビット ^{※19})ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
Webカメラ		内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)(フロント)+内蔵(有効画素数約500万画素)(リア)	
キーボード		日本語AIソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)	
ポインティングデバイス		フラットポイント	
通信	LAN ^{※24}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake up On LAN対応 ^{※21}	
	無線WAN	—	
	無線LAN ^{※29}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}	
OS	Bluetooth ^{※7}	Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}	
	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	○/V12.0 ^{※8}	
	NFC	—	
パフォーマンス	セキュリティチップ(TPM) ^{※32}	TCG Ver2.0準拠	
	指紋センサー ^{※32}	内蔵型タッチ式指紋センサー ^{※32} ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。	
	手のひら静脈センサー ^{※33}	なし/内蔵型手のひら静脈センサー	
セキュリティ	スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵	
	CLEARASURE 3G/LTE	—	
	ダイレクト・メモリースロット	5Dメモリーカード×1スロット ^{※30}	
環境	外部ディスプレイ	HDMI出力端子×1	
	LAN	RJ-45×1	
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}	
インターフェース	マイクイン・ラインイン端子	—	
	Type-A	USB3.1 (Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)	
	USB ^{※10}	<Thunderbolt™ 3対応モデル選択時> Thunderbolt™ 3 USB 3.1 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) ^{※16} <Thunderbolt™ 3非対応モデル選択時> USB3.1 (Gen2) (Display Port Alternate Mode対応)×1(左側面奥) ^{※24} USB3.1 (Gen1)×1(左側面手前) ^{※46}	
Type-C		—	
ポートリフレクタ		—	
電源供給方式		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー		リチウムイオン 25Wh(標準バッテリー)/50Wh(大容量バッテリー)、取り出し不可 ^{※41} ※Thunderbolt™ 3対応モデルは大容量バッテリーが搭載されます。	
カスタムメイド	標準バッテリー	約9.5時間	
	大容量バッテリー	約19.4時間	
	駆動時間 ^{※12} (JEITA2.0 ^{※35})	—	
消費電力 ^{※22} (最大時)		約3.0W(約74W)	
電波障害対策		VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)		M区分0.0083 (AAA)	
外形寸法(W×D×H) ^{※27} ※突起部含まず		N区分0.0099 (AAA)	
質量 ^{※9}		309×214.8×16.9mm 約877g(標準バッテリー)、約998g(大容量バッテリー)	
状態表示		LED	
温湿度条件		温度5~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと	
サポートOS ^{※27※28※45}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)	

U Series(13.3型ワイド液晶モデル)

LIFEBOOK U939X/B 無線WANモデル	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※48}	
インテル® Core™ i7-8665U プロセッサー (HTテクノロジー対応) 1.90GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.80GHz)	インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー (HTテクノロジー対応) 1.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)
4/8	4/8
256KB×4	6MB
8MB	CPUと一体
—	—
標準8GB(オンボード)/最大16GB(オンボード)(LPDDR3-2133) ^{※38}	標準4GB(オンボード)/最大8GB(オンボード)(LPDDR3-2133) ^{※38}
0(0)	—
Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵) メインメモリと共に	
LEDパックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※17}	
13.3型ワイド 0.153mm	
静電容量方式タッチパネル/アクティブペン(本体収納可能)	
USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、最大1677万色 ^{※17}	
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB ^{※51} /256GB ^{※51} /512GB ^{※51}	
—	—
—	—
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット ^{※49}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)(フロント)+内蔵(有効画素数約500万画素)(リア)	
日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)	
ラップトップポイント	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake up On LAN対応 ^{※21}	
無線WAN (LTE) ^{※47}	
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応)	
Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}	
○/V12.0 ^{※8}	
—	—
TCG Ver2.0準拠	
内蔵型タッチ式指紋センサー ^{※52} *手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。	
なし/内蔵型手のひら静脈センサー	
なし/スマートカードスロット内蔵	
対応(詳しくは27~28ページをご覧ください。)	
SDメモリーカード×1スロット ^{※30}	
HDMI出力端子×1	
RJ-45×1	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}	
USB3.1(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)	
<Thunderbolt™3対応モデル選択時> Thunderbolt™3 USB 3.1 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2(左側面) ^{※16※20}	
<Thunderbolt™3非対応モデル選択時>	
USB3.1 (Gen2) (Display Port Alternate Mode対応) ×1(左側面奥) ^{※24}	
USB3.1 (Gen1) ×1(左側面手前) ^{※46}	
—	—
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムイオン 50Wh(大容量バッテリー)、取り出し不可 ^{※41}	
—	—
約19.4時間	
—	—
約2.6時間(大容量バッテリー)	
約3.0W(約74W)	
VCCI Class B	
M区分0.0083(AAA) 	N区分0.0099(AAA) 
309×214.8×16.9mm	
約1.018kg	
LED	
温度5~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと	
Windows 10 Pro (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)	

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕様

本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		LIFEBOOK U939/B		
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}		
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}		
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-8665U プロセッサー(HTテクノロジー対応) 1.90GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.80GHz)	インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー(HTテクノロジー対応) 1.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)	インテル® Celeron® プロセッサー 4305U 2.20GHz
	コア数/スレッド数	4/8	4/8	2/2
	キャッシュメモリ	2次 256KB×4 3次 8MB	6MB	256KB×2 2MB
チップセット		CPU一体		
メモリ/最大	32bit 64bit	標準8GB(オンボード)/ 最大16GB(オンボード) (LPDDR3-2133) ^{※38}	標準4GB(オンボード)/ 最大8GB(オンボード) (LPDDR3-2133) ^{※38} 0(0)	4GB(オンボード)(LPDDR3-2133) ^{※38}
メモリスロット(空き) ^{※1}		グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics620(CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 610(CPU内蔵)
ビデオメモリ			メインメモリと共用	
表示機能	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LEDパックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※17}		
	パネルサイズ	13.3型ワイド		
ドットピッチ		0.153mm		
入力方式		静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ)		
外部ディスプレイ表示 ^{※3}		USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、最大1677万色 ^{※17}		
ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}		標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB ^{※51} /256GB ^{※51} /512GB ^{※51}		
光学ドライブ(P90の別表参照)		—		
モバイル	スロット数	—		
マルチペイ	内蔵可能なユニット	—		
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット ^{※19})ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルありの場合)/ デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルなしモデルの場合)		
Webカメラ		タッチパネルあり:内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)、タッチパネルなし:なし/内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)		
キーボード		日本語アイソレーションキーボード(キー距離19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、IS配列準拠)		
ポインティングデバイス		フラットポインティング		
LAN ^{※4}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、WakeUp On LAN対応 ^{※21}		
通信	無線WAN	—		
	無線LAN ^{※29}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [※] 準拠(MU-MIMO対応)		
Bluetooth ^{※7}		Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}		
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		○/V12.0(Core™ i7/15搭載時) ^{※8} 、—/(Celeron®搭載時)		
NFC		—		
セキュリティ	セキュリティチップ(TPM)	TCG Ver2.0準拠		
指紋センサー ^{※32}		内蔵型タッチ式指紋センサー ^{※52} 手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。		
手のひら静脈センサー ^{※33}		なし/内蔵型手のひら静脈センサー		
ディスプレイ	スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵		
CLEARASURE 3G/LTE		—		
ダイレクト・メモリースロット		SDメモリーカード×1スロット ^{※30}		
外部ディスプレイ		HDMI出力端子×1		
LAN		RJ-45×1		
ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}		
マイクイン・ラインイン端子		—		
インターフェース	Type-A	USB3.1(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)		
USB ^{※10}	Type-C	<Thunderbolt™3対応モデル選択時> Thunderbolt™3 USB 3.1(Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) ^{※16} <Thunderbolt™3非対応モデル選択時> USB3.1(Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面奥) ^{※24} USB3.1(Gen1)×1(左側面手前) ^{※46}		
ポートリブリケータ		—		
電源供給方式		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー		リチウムイオン 25Wh(標準バッテリー)/50Wh(大容量バッテリー)、取り出し不可 ^{※41} * ※Thunderbolt™3対応モデルは大容量バッテリーが搭載されます。		
バッテリー	標準バッテリー	約9.5時間(タッチパネル搭載時約6.0時間)		
駆動時間 ^{※12}	大容量バッテリー	約21.0時間(タッチパネル搭載時約13.5時間)		
JETAI2.0 ^{※3}	標準バッテリー+増設バッテリー	—		
大容量バッテリー		—		
バッテリー充電時間 ^{※13}		約2.2時間(標準バッテリー)/約2.6時間(大容量バッテリー)		
消費電力 ^{※22} (最大時)		約3.7W(約74W)	約3.4W(約74W)	約3.7W(約45W)
電波障害対策		VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)	M区分0.011(AAA)	N区分0.012(AAA)	R区分0.017(AAA)	
外形寸法(W×D×H) ^{※16} ※突起部含まず		309×212×15.5mm		
質量 ^{※9}		約777g(標準バッテリー)、約898g(大容量バッテリー)、約958g(タッチパネルありモデル/大容量バッテリー)		
状態表示		LED		
温湿度条件		温度5~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと		
サポートOS ^{※27※28※45}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)		

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーザビリティ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

U Series(13.3型ワイド液晶モデル)

LIFEBOOK U939/B 無線WANモデル^{※48}Windows 10 Pro (64bit)^{※50}Windows 10 Pro (64bit)^{※50}

インテル® Core™ i7-8665U プロセッサー (HTテクノロジー対応) 1.90GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.80GHz) 4/8 256KB×4 8MB	インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー (HTテクノロジー対応) 1.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz) 4/8 6MB CPUと一体 — 標準8GB(オンボード)/ 最大16GB(オンボード) (LPDDR3-2133) ^{※38} 0(0) Intel® UHD Graphics 620 (CPU内蔵)	インテル® Celeron® プロセッサー 4305U 2.20GHz 2/2 256KB×2 2MB メインメモリと共用 LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色 ^{※17} 13.3型ワイド 0.153mm 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、最大1677万色 ^{※17} 標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB ^{※51} / 256GB ^{※51} / 512GB ^{※51} — — — チップセット内蔵+High Definition Audioコントローラー(最大192kHz/24ビット ^{※19})ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルありの場合)/ デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルなしモデルの場合) タッチパネルあり:内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)、タッチパネルなし:なし/ 内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応) 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) フルポイント 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake up On LAN対応 ^{※21} 無線WAN(LTE) ^{※47} IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) Bluetooth V5.0準拠 ^{※37} ○/V12.0(Core™ i7/i5搭載時) ^{※8} 、—(Celeron®搭載時) — TCG Ver2.0準拠 内蔵型タッチ式指紋センサー ^{※52} *手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。 なし/ 内蔵型手のひら静脈センサー なし/ スマートカードスロット内蔵 対応(詳しくは27~28ページをご覧ください。) SDメモリーカード×1スロット ^{※30} HDMI出力端子×1 RJ-45×1 φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23} USB3.1(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) <Thunderbolt™ 3対応モデル選択時> Thunderbolt™ 3 USB 3.1(Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) ^{※16} <Thunderbolt™ 3非対応モデル選択時> USB3.1(Gen2) (Display Port Alternate Mode対応)×1(左側面奥) ^{※24} USB3.1(Gen1)×1(左側面手前) ^{※46} — ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー ^{※41} リチウムイオン 50Wh(大容量バッテリー)、取り出し不可 ^{※41} — 約21.0時間(タッチパネル搭載時約13.5時間) — — 約2.6時間(大容量バッテリー) 約3.7W(約74W) 約3.4W(約74W) 約3.7W(約45W) VCCI Class B M区分0.011(AAA) N区分0.012(AAA) R区分0.017(AAA) 309×212×15.5mm 約918g(大容量バッテリー)、約978g(タッチパネルありモデル/大容量バッテリー) LED 温度5~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度10~60°C/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと Windows 10 Pro (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)
--	--	--

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕様

本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		S Series (13.3型ワイド液晶モデル)		
		LIFEBOOK S938/B	LIFEBOOK S938/B 無線WANモデル ^{※48}	
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}		
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}		
CPU		インテル® Core™ i5-8350U プロセッサー (HTテクノロジー対応)		
動作周波数	1.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.60GHz)			
	コア数/スレッド数			
	2次 キャッシュメモリ	256KB×4 6MB		
チップセット		CPUと一体		
メモリ/メモリ	標準/最大 32bit 64bit	標準4GB(オンボード)/最大12GB ^{※25} (DDR4 SDRAM/PC4-19200)		
メモリスロット(空き) ^{※1}		1(1)		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵)		
	ビデオメモリ	メインメモリと共に		
	内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数) ^{※2}	LEDパックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)(タッチパネルなし:グレア処理、タッチパネルなし:アンチグレア処理)、最大1677万色 ^{※17}		
パネルサイズ ドットピッチ	パネルサイズ	13.3型ワイド		
	ドットピッチ	フルHD: 0.153mm		
	入力方式	静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデル選択時)		
外部ディスプレイ表示 ^{※3}		USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※17}		
ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}		標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB ^{※51} /256GB ^{※51} /512GB ^{※51}		
光学ドライブ(P90の別表参照)		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ		
マルチペイ	スロット数	モバイルマルチペイ×1スロット		
	内蔵可能なユニット	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用バッテリユニット(リチウムイオン、28Wh)		
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大192kHz/24ビット ^{※19})ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルあり:グレア処理、タッチパネルなし:内蔵(有効画素数約92万画素)/デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルなし:内蔵(有効画素数約92万画素))		
Webカメラ		タッチパネルあり:内蔵(有効画素数約92万画素)、タッチパネルなし:なし/内蔵(有効画素数約92万画素)		
キーボード		日本語アソシエーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠)		
ポイントティングデバイス		フロントポイント		
通信	LAN ^{※24}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake up On LAN対応 ^{※21}		
	無線WAN	—		
	無線LAN ^{※29}	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [※] 準拠(MU-MIMO対応)		
セキュリティ ^{※6}	Bluetooth ^{※7}	なし/Bluetooth V4.2準拠 ^{※37}		
	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	○/V11.8 ^{※44}		
パフォーマンス	FeliCaポート	—		
	セキュリティチップ(TPM)	TCG Ver2.0準拠		
	指紋センサー ^{※32}	内蔵型スライド式指紋センサー※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。		
セキュリティ ^{※6}	手のひら静脈センサー ^{※33}	なし/内蔵型手のひら静脈センサー		
	スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵		
CLEARASURE 3G/LTE		—		
ダイレクト・メモリースロット		SDメモリーカード×1スロット ^{※30}		
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1		
	LAN	RJ-45×1		
環境	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) ^{※23}		
	マイクイン・ラインイン端子	—		
アプライシヨン	USB ^{※30}	Type-A Type-C	USB3.0(電源オフUSB充電機能付き)×1、USB3.0×1 USB3.1(Gen1)(Display Port Alternate Mode対応)×1 ^{※49}	
	ポートリリケータ	なし/[ポートリリケータ(カスタムメイド)]:外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・DisplayPort 20ピン・DVI-D24ピン・USB3.0×4-LAN(RJ-45)・DC-IN		
電源供給方式		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー		リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)/77Wh(大容量バッテリー)/28Wh(★増設バッテリー)		
カスタムメイド	バッテリー	標準/バッテリー		
	駆動時間 ^{※12}	約8.0時間		
	大容量バッテリー ^(JEITA2.0^{※13})	約24.6時間		
カスタムメイド	標準バッテリー+増設バッテリー	約17.5時間		
	大容量バッテリー+増設バッテリー	約34.1時間		
	バッテリー充電時間 ^{※13}	約2.4時間(標準バッテリー)、約4.8時間(標準バッテリー+増設バッテリー)、約3.4時間(大容量バッテリー)、約5.8時間(大容量バッテリー+増設バッテリー)		
消費電力 ^{※22} (最大時)		約3.3W(約74W)		
電波障害対策		VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)		N区分0.011(AAA)		
外形寸法(W×D×H)※突起部含まず		315.8×214×11~19.8mm		
周辺機器	質量 ^{※9}	約1.11kg(標準バッテリー) ^{※34※42} 、約1.26kg(大容量バッテリー) ^{※34※42} 、約1.31kg(標準バッテリー+増設バッテリー) ^{※34※42}	約1.14kg(標準バッテリー) ^{※34※42} 、約1.29kg(大容量バッテリー) ^{※34※42} 、約1.34kg(標準バッテリー+増設バッテリー) ^{※34※42}	
	状態表示	LED		
	温湿度条件	温度5~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと		
サポートOS ^{※27※28※45}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)		
サポートサービス				
仕様				
オプション				
研修サービス				

E Series (14.0型ワイド液晶モデル) LIFEBOOK E549/A Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}	E Series (15.6型ワイド液晶モデル) LIFEBOOK E559/A Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}
Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}
インテル®Core™i5-8365U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル®Core™i5-8365U プロセッサー (HTテクノロジー対応)
1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)	1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)
4/8	4/8
256KB×4	256KB×4
6MB	6MB
CPUと一体	CPUと一体
—	—
標準4GB/ 最大32GB^{※35} (DDR4 SDRAM/PC4-19200) 2(1)	標準4GB/ 最大32GB^{※35} (DDR4 SDRAM/PC4-19200) 2(1)
Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵)
メインメモリと共に用	メインメモリと共に用
LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) 1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理) 14.0型ワイド 0.2265mm —	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) 1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理) 15.6型ワイド 0.252mm —
USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※40}	USB(Type-C)/DisplayPort:最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※40}
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB ^{※3} /256GB ^{※3} /512GB ^{※51} — — —	標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) 128GB ^{※3} /256GB ^{※3} /512GB ^{※51} — — —
チップセット内蔵+High Definition Audioコアデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵 なし/ 内蔵 (有効画素数約92万画素)	チップセット内蔵+High Definition Audioコアデック (最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、デジタルステレオマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵 なし/ 内蔵 (有効画素数約92万画素)
日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) フラットポイント 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up On LAN対応 ^{※21} —	日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠) フラットポイント 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up On LAN対応 ^{※21} —
なし/ IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [※] 準拠 なし/Bluetooth V5.0準拠 ^{※37} — —	なし/ IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [※] 準拠(MU-MIMO対応) なし/Bluetooth V5.0準拠 ^{※37} — —
TCG Ver2.0準拠 なし/ 内蔵 型タッチ式指紋センサー(バームレスト部) ^{※52} なし/ 内蔵 型静脈センサー(バームレスト部) なし/ スマート カードスロット内蔵 —	TCG Ver2.0準拠 なし/ 内蔵 型タッチ式指紋センサー(バームレスト部) ^{※52} なし/ 内蔵 型静脈センサー(バームレスト部) なし/ スマート カードスロット内蔵 —
SDメモリーカード×1スロット ^{※30} USB (Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 RJ-45×1	SDメモリーカード×1スロット ^{※30} USB (Type-C)×1、DisplayPort×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 RJ-45×1
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23} USB3.1(Gen1)×1(左側面電源オフUSB充電機能付)、USB3.1(Gen1)×1(右側面) USB 3.1 (Gen2) (Display Port Alternate Mode対応)×1(左側面) ^{※49} なし/[ポートリピケータ(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ビン)、DisplayPort 20ビン×2、DVI-D24ビン)・ USB3.0×4 ^{※10} USB3.1(Type-C)×2・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン 50Wh 約10.5時間	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※23} USB3.1(Gen1)×1(左側面電源オフUSB充電機能付)、USB3.1(Gen1)×1(右側面) USB 3.1 (Gen2) (Display Port Alternate Mode対応)×1(左側面) ^{※49} なし/[ポートリピケータ(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ビン)、DisplayPort 20ビン×2、DVI-D24ビン)・ USB3.0×4 ^{※10} USB3.1(Type-C)×2・LAN (RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン 50Wh 約10.5時間
約2.3時間 約5.0W(約74W) VCCI Class B MII区分0.019(AAA)  333.6×234×23.9mm	約2.3時間 約5.0W(約74W) VCCI Class B MII区分0.019(AAA)  379×256×23.9mm
約1.79kg	約2.04kg
LED	LED
温度5~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと Windows 10 Pro (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)	温度5~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと Windows 10 Pro (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

カスタムメイド

周辺機器

仕様

オプション

研修サービス

仕様

本体仕様一覧表 赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

A Series (15.6型ワイド液晶モデル)

		LIFEBOOK A749/B				
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}				
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}				
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-8665U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー (HTテクノロジー対応)		
		1.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.80GHz)	1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)	2.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.90GHz)		
		4/8	4/8	2/4		
	コア数/スレッド数		256KB×4	256KB×2		
	キャッシュメモリ	2次 3次	8MB	4MB		
	チップセット		CPUと一体			
	メモリ/メモリ	標準/最大 32bit 64bit	標準4GB/ 最大32GB^{※35} (DDR4 SDRAM/PC4-19200)			
	メモリスロット(空き) ^{※1}		2(1)			
	グラフィックスアクセラレータ		Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵)			
	ビデオメモリ		メインメモリと共に用			
表示機能	内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数) ^{※2}		LED/バックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット)またはフルHD(1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17}) (アンチグレア処理)			
	パネルサイズ		15.6型ワイド			
	ドットピッチ		0.179mm(フルHD)/0.252mm(HD)			
	入力方式		—			
	外部ディスプレイ表示 ^{※3}		HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※40}			
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}		標準500GB(5400rpm、シリアルATA/暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB ^{※51} /256GB ^{※51} /512GB ^{※51})				
光学ドライブ(P90の別表参照)		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ				
マルチペイ	スロット数	—	—			
	内蔵可能なユニット	—	—			
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコードエクスパンダ(最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、モノラルデンタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵				
Webカメラ		なし(内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応))				
キーボード		日本語キーボード(キー间距約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語テンキー付キーボード(キー间距約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠)/ 日本語アイソレーションキーボード(キー间距約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語テンキー付アイソレーションキーボード(キー间距約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠)/ 親指シフトキーボード88キー				
ポインティングデバイス		フロートポイント				
通信	LAN ^{※24}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up On LAN対応 ^{※21}				
	無線WAN	—				
	無線LAN ^{※29}	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi [※] 準拠(MU-MIMO対応)				
	Bluetooth ^{※7}	なし/Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}				
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		○/V12.0 ^{※8}				
セキュリティ	FeliCaポート	なし/内蔵型FeliCa(バームレスト部) ^{※31}				
	セキュリティチップ(TPM)	TCG Ver.2.0準拠				
	指紋センサー ^{※32}	なし/内蔵型タッチ式指紋センサー(バームレスト部) ^{※52}				
アライ	手のひら静脈センサー ^{※33}	なし/内蔵型静脈センサー(バームレスト部)				
	スマートカード	スマートカードスロット内蔵 ^{※31}				
CLEARSURE 3G/LTE		—				
ダイレクト・メモリースロット		SDメモリーカード×1スロット ^{※30}				
環境	外部ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1				
	LAN	RJ-45×1				
アフリケーション	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン) ^{※23}				
	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク) ^{※23}				
カスタムメイド	USB ^{※10}	Type-A	USB3.1(Gen1)×3(左側面)、USB3.1(Gen1)×1(右側面)			
		Type-C	—			
ポートリブリケータ		—				
電源供給方式		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー				
バッテリー		リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)/72Wh(大容量バッテリー)				
周辺機器	標準バッテリー	約3.2時間				
	駆動時間 ^{※12} (JEITA2.0 ^{※13})	約10.5時間				
バッテリー充電時間 ^{※13}		約2.5時間(標準バッテリー)/約3.2時間(大容量バッテリー)				
消費電力 ^{※22} (最大時)		約4.2W(約74W)	約4.1W(約74W)	約3.8W(約74W)		
電波障害対策		VCCI Class B				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)		M区分0.017(AAA)	M区分0.020(AAA)	M区分0.027(AAA)		
外形寸法(W×D×H)※突起部含まず		374×250×24.9~32.5mm				
質量 ^{※9}		約1.95kg(標準バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.05kg(標準バッテリー/ドライブ搭載時)、約2.10kg(大容量バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.20kg(大容量バッテリー/ドライブ搭載時)				
状態表示		LED				
温湿度条件		温度5~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと				
サポートOS ^{※27※28※45}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)				

A Series (バリューシリーズ)

LIFEBOOK A579/BX

Windows 10 Pro (64bit)^{※50}

LIFEBOOK A579/B				A Series (バリューシリーズ)			
Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}				LIFEBOOK A579/BX			
Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}				Windows 10 Pro (64bit) ^{※50}			
インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサー 4205U	インテル® Celeron® プロセッサー 4205U			
1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)	1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.90GHz)	2.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.90GHz)	1.80GHz	1.80GHz			
4/8	4/8	2/4	2/2	2/2			
256KB×4	256KB×4	256KB×2	256KB×2	256KB×2			
6MB	6MB	4MB	2MB	2MB			
CPUと一体				CPUと一体			
—				—			
標準4GB/最大32GB ^{※35} (DDR4 SDRAM/PC4-19200)※インテル® Celeron® 4205Uの場合、PC4-17000で動作します。 2(1)				標準8GB/最大32GB ^{※35} (DDR4 SDRAM/PC4-17000) 2(1)			
Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵)		Intel® UHD Graphics 610(CPU内蔵)		Intel® UHD Graphics 610(CPU内蔵)			
メインメモリと共用				メインメモリと共用			
LED/バックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット)またはフルHD(1920×1080ドット)、1677万色 ^{※17} (アンチグレア処理))				LED/バックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット)、1677万色 ^{※17} (アンチグレア処理))			
15.6型ワイド				15.6型ワイド			
0.179mm(フルHD)/0.252mm(HD)				0.252mm			
—				—			
HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※40}				HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※40}			
標準 500GB(5400rpm、シリアルATA/暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD) 128GB ^{※51} /256GB ^{※51} /512GB ^{※51}				500GB(5400rpm、シリアルATA)			
なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ				スーパーマルチドライブ			
—				—			
—				—			
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能【OS標準】、モノ/ラルゲンタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット ^{※19}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能【OS標準】、ステレオスピーカー内蔵			
なし/内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)				—			
日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠)/ 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語テンキー付アイソレーションキーボード(キーピッチ約18.4mm、キーストローク約2.5mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠)				日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、 108キー(テンキー付)、JIS配列準拠)			
フラットポイント				フラットポイント、USBマウス(光学式)			
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up On LAN対応 ^{※21}				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up On LAN対応 ^{※21}			
—				—			
なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応)				IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応)			
なし/Bluetooth V5.0準拠 ^{※37} (Intel選択時)、Bluetooth V4.1準拠 ^{※37} (Qualcomm Atheros選択時)				Bluetooth V4.1準拠 ^{※37}			
—				—			
—				—			
TCG Ver2.0準拠				TCG Ver2.0準拠			
なし/内蔵型タッチ式指紋センサー(バームレスト部) ^{※52}				—			
—				—			
—				—			
—				—			
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1				アナログRGB×1、HDMI出力端子×1			
RJ-45×1				RJ-45×1			
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン) ^{※23}				φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン) ^{※23}			
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク) ^{※23}				φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク) ^{※23}			
USB3.1(Gen1)×3(左側面)、USB3.1(Gen1)×1(右側面)				USB3.1(Gen1)×3(左側面)、USB3.1(Gen1)×1(右側面)			
—				—			
—				—			
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー				ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー			
リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)/72Wh(大容量バッテリー)				リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)			
約3.2時間				約3.2時間			
約10.5時間				—			
—				—			
約2.5時間(標準バッテリー)/約3.2時間(大容量バッテリー)				約2.5時間			
約4.0W(約74W)	約4.0W(約74W)	約3.9W(約74W)	約3.9W(約74W)	約3.9W(約74W)			
VCCI Class B				VCCI Class B			
M区分0.019(AAA)	M区分0.019(AAA)	M区分0.027(AAA)	M区分0.031(AAA)	M区分0.031(AAA)			
374×250×24.9～32.5mm				374×250×24.9～32.5mm			
約1.95kg(標準バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.05kg(標準バッテリードライブ搭載時)、約2.10kg(大容量バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.20kg(大容量バッテリー/ドライブ搭載時)				約2.05g			
LED				LED			
温度5～35°C/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60°C/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと				温度5～35°C/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60°C/湿度20～80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと			
Windows 10 Pro (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)				Windows 10 Pro (64bit) ^{※50} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※50} 、 Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)			

タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーティリティ

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



		Q Series (10.1型ワイド液晶モデル)		ARROWS Tab Q509/VE, Q509/VB 無線WANモデル ^{※48}					
プリインストールOS		ARROWS Tab Q509/VE, Q509/VB		Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}					
選択可能OS				Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}					
CPU	動作周波数	インテル® Celeron® プロセッサー N4100	インテル® Celeron® プロセッサー N4000	インテル® Celeron® プロセッサー N4100	インテル® Celeron® プロセッサー N4000				
	コア数/スレッド数	1.10GHz(インテル®ターボ・ブースト テクノロジー対応:最大 2.40GHz)	1.10GHz(インテル®ターボ・ブースト テクノロジー対応:最大 2.60GHz)	1.10GHz(インテル®ターボ・ブースト テクノロジー対応:最大 2.40GHz)	1.10GHz(インテル®ターボ・ブースト テクノロジー対応:最大 2.60GHz)				
	キャッシュメモリ	4/4 2次 3次	2/2 —	4/4 4MB	2/2 —				
チップセット		CPUと一体							
メモリ	標準/最大	32bit 64bit	8GB(オンボード)(LPDDR4-2400) ^{※38}	4GB(オンボード)(LPDDR4-2400) ^{※38}	8GB(オンボード)(LPDDR4-2400) ^{※38}				
	メモリスロット(空き) ^{※1}	—	0(0)						
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics 600(CPUに内蔵)							
	ビデオメモリ	メインメモリと共に							
表示機能	内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数) ^{※2}	LEDバックライト付カラーLCD(WUXGA(1920×1200ドット)/1677万色) ^{※1} IPS Alpha液晶(VE:アンチグレア処理/VB:グレア処理/アンチグレア処理)							
	ハイスルーサイズ	10.1型ワイド							
	ドットピッチ	0.1128mm							
入力方式	電磁誘導方式(専用スタイルスペン×1付属)静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)								
外部ディスプレイ表示 ^{※3}	最大1920×1080ドット/1677万色								
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}	標準 フラッシュメモリ(eMMC) 64GB ※64GBの場合、Microsoft Officeは選択できません。 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB								
光学ドライブ(P90の別表参照)	—								
モバイルマルチペイ	スロット数 内蔵可能なユニット	—	—	—	—				
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコードレス(最大192Hz/24ビット) ^{※19} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能【OS標準】、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵								
Webカメラ	内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約800万画素(リア/モバイルライト付))								
センサー	加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー								
キーボード	GPS ^{※47} 、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー なし/86キー(カスタムメイド)								
ボイシングデバイス	なし/あり(カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボード、軽量スリムキーボード選択時)								
LAN ^{※4}	なし/あり(カスタムメイドで拡張ケーブル、LAN付軽量スリムキーボードまたはLAN変換アダプタ選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wake up LAN機能をサポート。(拡張ケーブル)LAN付軽量スリムキーボードのみ)								
無線WAN	—	無線WAN(LTE) ^{※47}							
無線LAN ^{※29}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi ^{※2} 準拠								
Bluetooth ^{※7}	Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}								
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	—								
NFC	VE:—、VB:—/VBのみ内蔵NFC(背面)選択可能 ※NFCと指紋センサーは同時選択不可								
セキュリティ	セキュリティチップ(TPM)	インテル® PTT							
指紋センサー ^{※32}	VE:—、VB:—/VBのみ内蔵タッチ式指紋センサー(背面)選択可能 ^{※52} ※NFCと指紋センサーは同時選択不可								
手のひら静脈センサー ^{※33}	—								
スマートカード ^{※6}	—								
CLEARASURE 3G/LTE	—	対応(詳しくは27~28ページをご覧ください。)							
ダイレクト・メモリースロット	microSDメモリーカード×1スロット ^{※30}								
外部ディスプレイ	HDMI: なし/あり(カスタムメイドで拡張ケーブル)、★HDMI変換アダプタ、★microHDMI変換アダプタ選択時、アナログRGB: なし/あり(カスタムメイドで拡張ケーブル選択時)、USB(Type-C)×1								
インターフェース	LAN: なし/あり(カスタムメイドで拡張ケーブル、LAN付軽量スリムキーボードまたは、LAN変換アダプタ選択時)								
ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)								
マイクイン・ラインイン端子									
USB ^{※10}	Type-A Type-C	USB3.0×1 USB3.1(Gen1) (Display Port Alternate Mode対応)×1 ^{※20}							
ポートリリケータ/ケーブル	なし/[拡張ケーブル(カスタムメイド)] ^{※43} ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI・USB3.0×3・LAN(RJ-45)・DC-IN・盗難防止用ロック取り付け穴								
電源供給方式	ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張ケーブル(別売)経由)ポートリリケータまたは、リチウムポリマーバッテリー								
バッテリー	標準/バッテリー 大容量バッテリー ^{※12}	リチウムポリマー 31Wh 取り出し不可 ^{※41} 約12.8時間 ^{※39}							
駆動時間 ^{※12}	(JEITA2.0 ^{※45}) 標準バッテリー+増設バッテリー	— —							
バッテリー充電時間 ^{※13}	約2.3時間								
消費電力 ^{※22} (最大時)	約6.0W(約40W ^{※11})	約5.9W(約40W ^{※11})	約6.0W(約40W ^{※11})	約5.9W(約40W ^{※11})					
電波障害対策	VCCI Class B								
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年度基準)	N区分0.068(AAA)	S区分0.13(A)	N区分0.069(AA)	S区分0.13(A)					
外形寸法(W×D×H)※突起部含まず	Q509/VE:263×168.9×12.4mm, Q509/VB:263×168.9×12.3mm								
質量 ^{※20}	Q509/VE:約620g, Q509/VB:約595g	Q509/VE:約635g, Q509/VB:約610g							
状態表示	LED								
温湿度条件	温度5~35°C / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C / 湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと								
防水・防塵 ^{※36}	IPX5/IPX7/IPX8/IP5X								
耐薬品	なし/対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)								
サポートOS ^{※27※28※45}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)								

タブレット

Q Series(13.3型ワイド液晶モデル)

ARROWS Tab Q739/A-PV

ARROWS Tab Q739/A-PV 無線WANモデル^{⑩48}Windows 10 Pro (64bit)^{⑪4}Windows 10 Pro (64bit)^{⑪4}

インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® 4305U プロセッサー	インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® 4305U プロセッサー
1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大4.10GHz)	2.20GHz	1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応: 最大4.10GHz)	2.20GHz
4/8	2/2	4/8	2/2
256KB×4	256KB×2	256KB×4	256KB×2
6MB	2MB	6MB	2MB
CPUと一体			
—			
Core™ i5搭載モデル:4GB(オンボード)(LPDDR3-2133) ^{⑩38} /8GB(オンボード)(LPDDR3-2133) ^{⑩38} 、 Celeron® 搭載モデル:4GB(オンボード)(LPDDR3-2133) ^{⑩38}			
0(0)			
Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 610(CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 610(CPU内蔵)
メインメモリと共用			
LED/バックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット))1677万色 ^{⑩17} (ゲレア処理)/(アンチゲレア処理)			
13.3型ワイド			
0.153mm			
静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)/ アクティブペン (本体収納可能)			
micro HDMI最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C最大3840×2160ドット/1677万色			
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB ^{⑩5} /256GB ^{⑩51}			
—			
—			
—			
チップセット内蔵+High Definition Audioコアデック(最大192kHz/24ビット ^{⑩19})ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約500万画素(リア))			
加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		GPS ^{⑩26} 、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー	
なし		なし	
なし		なし	
なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、または拡張クレードル選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※WakeUp On LAN機能をサポート。(拡張クレードルのみ)		無線WAN(LTE) ^{⑩47}	
—			
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応)			
Bluetooth V5.0準拠 ^{⑩37}			
○/V12.0	—	○/V12.0	—
TCG Ver2.0準拠			
—		—	
内蔵型手のひら静脈センサー			
なし		なし	
—		—	
microSDメモリーカード×1スロット ^{⑩30}			
HDMI:microHDMI×1、アナログRGB:なし/あり(カスタムメイドでVGA変換アダプタまたは拡張クレードル選択時) なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、拡張クレードル選択時)			
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(兼用端子)(出荷時ヘッドホン)			
USB3.1(Gen1)×1、USB2.0×1			
USB3.1(Gen2)(Display Port Alternate Mode対応)× ^{⑩20}			
なし/拡張クレードル(カスタムメイド) ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI出力端子・USB3.0×3・ラインイン/ラインアウト・LAN(RJ-45)・DC-IN(Wakeup On LAN機能対応)			
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル(別売)経由)または、リチウムポリマー/バッテリー リチウムポリマー 38Wh 取り出し不可 ^{⑩41}			
約11.2時間			
—			
—			
約2.5時間			
約4.0W(約72W) ^{⑩11}			
VCCI ClassB			
N区分0.010(AAA) 	R区分0.013(AAA) 	N区分0.010(AAA) 	R区分0.013(AAA) 
344.5×200.9×9.7mm			
約810g			
LED			
温度5~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと			
—			
—			
Windows 10 Pro (64bit) ^{⑪4} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{⑪4} 、Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)			

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーティリティ

OS

パフォーマンス

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

		ARROWS Tab Q739/AE		ARROWS Tab Q739/AB					
プリインストールOS									
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit) ^{※14} Windows 10 Home (64bit) ^{※14} 富士通はビジネスに役立つ Windows 10 Pro をお勧めします。		Windows 10 Pro (64bit) ^{※14}					
CPU		インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® 4305U プロセッサー	インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® 4305U プロセッサー			
		動作周波数 (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大3.90GHz)	2.20GHz	1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大4.10GHz)	2.10GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大3.90GHz)	2.20GHz			
		コア数/スレッド数	2/4	2/2	4/8	2/2			
		キャッシュメモリ 2次 3次	256KB×2 4MB	256KB×2 2MB	256KB×4 6MB	256KB×2 4MB			
チップセット									
メモリ	32bit			4GB (オンボード) (LPDDR3-2133) ^{※38} Core™ i5搭載モデルのみ:標準4GB/ 最大8GB(オンボード) (LPDDR3-2133) ^{※38}					
	64bit	4GB (オンボード) (LPDDR3-2133) ^{※38}		Core™ i5搭載モデルのみ:標準4GB/ 最大8GB(オンボード) (LPDDR3-2133) ^{※38}					
メモリスロット(空き) ^{※39}		グラフィックスアクセラレータ			Intel® UHD Graphics 620 (CPU内蔵)				
表示機能		ビデオメモリ		Intel® UHD Graphics 610 (CPU内蔵)					
		内蔵ディスプレイ (解像度/表示色数) ^{※2}		LED/バックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット)) 1677万色 ^{※17} (アンチグレア処理)					
		パネルサイズ		LED/バックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット)) 1677万色 ^{※17} (グレア処理)/ (アンチグレア処理)					
		ドットピッチ							
信頼性		入力方式		静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)/ micro HDMI最大4096×2160ドット/1677万色、					
		外部ディスプレイ表示 ^{※3}		標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク					
		ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ ^{※18}							
		光学ドライブ(P90の別表参照)							
OS		モバイル	スロット数	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック					
		マルチペイ	内蔵可能なユニット	MIDI再生機能[OS標準]、 内蔵(有効画素数約200万画素)					
		オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック					
		Webカメラ		MIDI再生機能[OS標準]、 内蔵(有効画素数約200万画素)					
パフォーマンス		センサー		加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー					
		キーボード							
		ポインティングデバイス		ナシ/あり(カスタムメイドで					
		通信	LAN ^{※4}	なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード、または拡張クレードル選択時)、					
セキュリティ			無線WAN	—					
			無線LAN ^{※29}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:					
			Bluetooth ^{※7}						
			インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	—	○/V12.0	—			
環境		セキュリティ	NFC	ナシ/あり(カスタムメイドで					
			セキュリティチップ(TPM)	なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード、または拡張クレードル選択時)、					
			指紋センサー ^{※32}	—					
			手のひら静脈センサー ^{※33}	ナシ/					
アプリケーション		CLEARASURE 3G/LTE	スマートカード	ナシ/					
			CLEARASURE 3G/LTE	—					
			ダイレクト・メモリースロット	—					
			外部ディスプレイ	HDMI:microHDMI×1、アナログRGB:ナシ/あり(カスタムメイドで					
カスタムメイド		インターフェイス	ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子	なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、 スリムキーボード、または拡張クレードル選択時)、					
			USB ^{※10}	Type-A	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:				
			USB ^{※10}	Type-C	φ3.5mmステレオ・ミニジャック				
			ポートリブリケータ/クレードル	USB 3.1 (Gen2)					
周辺機器		電源供給方式		ナシ/[拡張クレードル(カスタムメイド)] ^{※43} +HDMI+USB3.0×3+LAN(RJ-45)+DC-IN					
		バッテリー		ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル(別売)経由) リチウムポリマー					
		駆動時間 ^{※12}	標準バッテリー	ナシ/あり(カスタムメイドで					
			大容量バッテリー (JEITA20 ^{※34})	なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、 スリムキーボード、または拡張クレードル選択時)、					
サポートサービス		消費電力 ^{※22} (最大時)		—					
		電波障害対策		—					
		省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2011年基準)		R区分0.014 (AAA)	R区分0.013 (AAA)	R区分0.013 (AAA)			
		外形寸法(W×D×H)※突起部含まず		315×200.9×9.9mm	315×200.9×9.7mm				
仕様		質量 ^{※9}		約802g	約789g				
		状態表示		—					
		温湿度条件		温度5~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C/					
		防水・防塵 ^{※26}		—					
オプション		耐薬品		—					
		サポートOS ^{※27※28※45}		Windows 10 Pro (64bit) ^{※14} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※14} 、					
研修サービス									

Q Series(13.3型ワイド液晶モデル)

ARROWS Tab Q739/AE 無線WANモデル^{※48}ARROWS Tab Q739/AB 無線WANモデル^{※48}Windows 10 Pro (64bit)^{※51}

Windows 10 Pro (64bit)^{※14}
 Windows 10 Home (64bit)^{※14}
 富士通はビジネスに役立つ
 Windows 10 Pro をお勧めします。

Windows 10 Pro (64bit)^{※14}

インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® 4305U プロセッサー	インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® 4305U プロセッサー
2.10GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.90GHz)	2.20GHz	1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz)	2.10GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.90GHz)	2.20GHz
2/4	2/2	4/8	2/4	2/2
256KB×2	256KB×2	256KB×4	256KB×2	256KB×2
4MB	2MB	6MB	4MB	2MB
CPUと一体				
—				
4GB(オンボード)(LPDDR3-2133) ^{※38}		4GB(オンボード)(LPDDR3-2133) ^{※38} Core™ i5搭載モデルのみ:標準4GB/最大8GB(オンボード)(LPDDR3-2133) ^{※38}		
0(0)	Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 610(CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 610(CPU内蔵)
メインメモリと共に用				
LED/バックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット)) 1677万色 ^{※17} (アンチグレア処理)		LED/バックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット)) 1677万色 ^{※17} (グレア処理)/(アンチグレア処理)		
13.3型ワイド				
0.153mm				
アクティブペン(本体収納可能)(Q739/AEは標準添付)				
USB Type-C 最大3840×2160ドット/1677万色				
(SSD) 128GB ^{※51} /256GB ^{※51}				
—				
—				
—				
(最大192KHz/24ビット ^{※19})ステレオPCM同時録音再生機能、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵				
(フロント)+約500万画素(リア)				
GPS ^{※26} 、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー				
なし/86キー(カスタムメイド)				
スリムキーボード選択時)				
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 ^{※20} 、※WakeUp On LAN機能をサポート。(スリムキーボード、拡張クレードルのみ)				
無線WAN(LTE) ^{※47}				
W52/W53/W56)、Wi-Fi ^{※21} 準拠(MU-MIMO対応)				
Bluetooth V5.0準拠 ^{※37}				
—		○/V12.0		—
TCG Ver2.0準拠				
内蔵型タッチ式指紋センサー ^{※52}				
—				
スマートカードスロット内蔵型		対応(詳しくは27~28ページをご覧ください。)		
microSDメモリーカード×1スロット ^{※30}				
VGA変換アダプタまたは拡張クレードル選択時)				
スリムキーボード、拡張クレードル選択時)				
(兼用端子)(出荷時ヘッドホン)				
USB3.1(Gen1)×1、USB2.0×1				
(Display Port Alternate Mode対応)×1 ^{※20}				
・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)				
・盗難防止用ロック取り付け穴				
スリムキーボード、ポートリリケータまたは、リチウムポリマーバッテリー				
38Wh 取り出し不可 ^{※41}				
約11.5時間				
—				
—				
約2.5時間				
約4.0W(約72W) ^{※11}				
VCCI ClassB				
R区分0.014(AAA)	R区分0.013(AAA)	N区分0.010(AAA)	R区分0.014(AAA)	R区分0.013(AAA)
315×200.9×9.9mm			315×200.9×9.7mm	
約817g			約804g	
LED				
湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと				
—				
—				
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit)、Windows 10 Home (64bit) (Q739/AEのみ) ^{※51}				

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット

モバイル

A4ノート

バリューシリーズ

ユーロピア

信頼性

OS

パフォーマンス

セキュリティ

環境

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

LIFEBOOK/ARROWS Tabシリーズのストレージ空き容量について

◎Windows 10 Pro/Windows 10 Home の場合

EFIシステムパーティション：約1GB、Microsoft予約パーティション：約128MB使用、Windows RE領域：約3GB。選択したストレージ容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3(Cドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(EFIシステムパーティションの区画のみFAT32になります)

EFIシステム パーティション	Microsoft予約 パーティション	Cドライブ	Windows RE領域
約1GB	約128MB	空き容量	約3GB

本体仕様一覧表(69ページ～84ページ)の注釈

- ※1:搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わることがあります。
- ※2:既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
- ※3:内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。
- ※4:1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、WakeUp On LAN機能はご使用になれません。
- ※5:一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」(<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>)に基づいて測定。
- ※6:ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。
- ※7:全てのBluetooth®ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
- ※8:カスタムメイドで、802.11ac無線LAN（インテル®vPro™テクノロジー対応）選択時、インテル®vPro™テクノロジー /AMT 12.0に対応。
- ※9:平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。
- ※10:全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。
- ※11:本最大消費電力値はACコンセント側の消費電力となります。
- ※12:バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
- ※13:スタンバイ(スリープ)時、または電源OFF時。
- ※14:Windows 10 October 2018 Update。
- ※15:エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位：ギガ演算)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A : 100%以上200%未満、AA : 200%以上500%未満、AAA : 500%以上
- ※16:全てのThunderbolt機器について動作を保証するものではありません。
- ※17:ディザリング機能により実現 (LCDのみ)。
- ※18:お客様がご利用可能な領域は、85ページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。
- ※19:再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- ※20:最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。45W (20V/2.25A) 以上を供給可能な機器であれば、本体に充電が可能です(左側面奥のみ)。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※21:WakeUp On LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
- ※22:当社測定基準による(各機種標準搭載メモリ、標準HDD容量、DVD-ROMドライブ/スパーバーマルチドライブ搭載(搭載可能機種のみ)、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小)。
- ※23:OS上の設定により変更可能です。
- ※24:最大5V/1.5A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。45W (20V/2.25A) 以上を供給可能な機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※25:オンボードメモリの取り外しはできません。
- ※26:本GPS機能は簡単的な機能のため、測位には数分～十数分かかることがあります。また、屋内や遮蔽物のある環境では計測できません。
- ※27:富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
- ※28:日本語版のみ。
- ※29:ご利用に関する詳細は、90ページの「無線WAN (GPS機能)/無線LAN/Bluetooth®対応製品使用上のご注意」をご確認ください。
- ※30:すべてのSDメモリーカード (SDHC/SDXCメモリーカードを含む)、およびmicroSDカードの動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大512GBまでとなります。
- ※31:Felicicaとスマートカードの同時利用はできません。
- ※32:SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。<http://www.fmworld.net/biz/smrtaccess/>
- ※33:SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。<http://www.fmworld.net/biz/smrtaccess/>
- ※34:カスタムメイド、および別売オプションにて以下を選択した場合の質量増加は次の通りです。・内蔵スパーバーマルチドライブユニット約100g・内蔵DVD-ROMドライブユニット約100g・増設用内蔵バッテリユニット(別売)約200g。
- ※35:出荷後に最大メモリ容量を変更する際には標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。
- ※36:防水機能を維持するため、2年内に1回の有償部品交換が必要となります。
- ※37:Bluetooth low energyに対応しています。
- ※38:本体内蔵メモリは取り外しません。また、メモリの追加増設はできません。
- ※39:BIOSセットアップメニューにおいて、「バッテリの充電電圧」を「通常電圧モード」に設定して測定しています。
- ※40:アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT RB、Coordinated Video Timings Reduced Blanking) です。お使いのディスプレイが1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
- ※41:本製品のバッテリーは、お客様自身で交換できない仕様になっており、バッテリー交換は別途有償となります。
- ※42:タッチパネル非搭載モデルの質量です。タッチパネル搭載モデルの質量は約120g増加します。
- ※43:アナログRGBとDisplayPortは同時に利用できません。
- ※44:カスタムメイドで、802.11ac無線LAN（インテル®vPro™テクノロジー対応）選択時、インテル®vPro™テクノロジー /AMT 11.8に対応。
- ※45:サポートOSに関する最新の情報についてはFMWORLD法人「OS関連情報」をご確認ください。<http://www.fmworld.net/biz/fmw/support/os/>
- ※46:最大5V/1.5A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※47:ご利用に関する詳細は、30ページのNTTドコモ/KDDI (au) /SoftBank対応無線WAN搭載モデルをご確認ください。
- ※48:無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「ENICCS II ユニバースコネクト」、NTTドコモ、KDDI (au)、またはSoftBank (ソフトバンク)との通信回線の契約が必要です。
- ※49:最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。60W (20V/3A) 以上を供給可能な機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※50:Windows 10 May 2019 Update。
- ※51:Opalモードには対応していません。
- ※52:SMARTACCESS/Premium(別売)をお使いになるには、2019年2月に販売開始したSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。

アプリケーション

各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて

※プリインストールOSは各機種毎に異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

本カタログ記載のLIFEBOOK/ARROWS Tabは、プリインストールOSのリカバリメディアを本体に標準添付しておりません(バリューシリーズは除く)。リカバリメディアが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリメディアを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R DL/DVD+R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

◎Q739/AEの場合

プリインストールOS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合	リカバリメディア カスタムメイドした場合
Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし Windows 10 Pro (64bit)のリカバリイメージをSSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア*1 添付 Windows 10 Pro (64bit)のリカバリイメージをSSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Home (64bit)	標準添付なし Windows 10 Home (64bit)のリカバリイメージをSSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Home (64bit)リカバリメディア*3 添付 Windows 10 Home (64bit)のリカバリイメージをSSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可

◎Q739/AB, Q739/A-PV, S938/B, U939X/B, U939/B, U729X/A, U729/A, U749/A, U759/A, E549/A, E559/A, A749/B, A579/Bの場合

プリインストールOS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合	リカバリメディア カスタムメイドした場合
Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし Windows 10 Pro (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア*1 添付 Windows 10 Pro (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可

◎Q509/VE, Q509/VBの場合

プリインストールOS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合	リカバリメディア カスタムメイドした場合
Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし リカバリデータの書き出し不可	Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア*2 添付 リカバリデータの書き出し不可

※サポートOSのドライバーズディスクをHDD/SSD内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。 *1:セット内容:Windows 10 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク
*2:本製品はUSBメモリ媒体で出荷します。 *3:セット内容:Windows 10 Home (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可 ×:適用不可 -:無関係

品名	型名	LIFEBOOK適応機種										希望小売価格(税別)	備考
		クリートモバイル S938/B	スリム U939X/B	コンバーチブル U729X/A	クリート U939/B	スリムモバイル U729/A	スリムモバイル U749/A E549/A	A4ノート E559/A	パワーバッテリー ¹ A749/B A579/B	パワーバッテリー ² A579/BX			

メモリ

拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)	FMVNM4GRE	×	×	×	×	●	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)	FMVNM8GRE	×	×	×	×	●	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)	FMVNM16GRE	×	×	×	×	●	×	×	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM4GRD	×	×	●	×	×	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM8GRD	×	×	●	×	×	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVNM16GRD	×	×	●	×	×	×	×	×	×	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)	FMVNM4GR1	●	×	×	×	●	×	×	×	×	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)	FMVNM8GR1	●	×	×	×	●	×	×	×	×	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)	FMVNM16GR1	●	×	×	●	●	●	●	●	●	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。※Celeron® 4205U搭載モデルはPC4-17000で動作します。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)	FMVNM4GRA	×	×	×	●	●	●	●	●	●	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。※Celeron® 4205U搭載モデルはPC4-17000で動作します。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)	FMVNM8GRA	×	×	●	●	●	●	●	●	●	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。※Celeron® 4205U搭載モデルはPC4-17000で動作します。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)	FMVNM16GRA	×	×	●	●	●	●	●	●	●	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。※Celeron® 4205U搭載モデルはPC4-17000で動作します。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)	FMVNM4GRC	×	×	●	●	●	●	●	●	●	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)	FMVNM8GRC	×	×	●	●	●	●	●	●	●	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)	FMVNM16GRC	×	×	●	●	●	●	●	●	●	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)	FMVNM4GRB	×	×	●	●	●	●	●	●	●	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)	FMVNM8GRB	×	×	●	●	●	●	●	●	●	125,000円	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)	FMVNM16GRB	×	×	●	●	●	●	●	●	●	250,000円	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4 19200)。

内蔵ペイユニット

内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNVD36	●	×	×	×	●	●	●	●	●	25,400円	WinDVD添付、CPRM対応。
内蔵スピーカーマルチドライブユニット	FMVNSM48	●	●	×	●	●	●	●	●	●	44,300円	仕様は90ページをご覧下さい。
増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT40A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16,800円	28Wh、リチウムイオン。

拡張機器

ポートリピケータ	FMV-NPR44	● ^{*1}	15,700円	USB Type-C接続用、USBケーブル(Type-C)添付[外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB15ピン)、DisplayPort20ピン×1、HDMI×1)、USB3.0×3、USB3.1(Type-C)×2(本体接続用×1、周辺機器接続用×1)、LAN(RJ-45)、マイク/ラインイン・ヘッドホン/ラインアウト・ヘッドセット兼用端子]、ポートリピケータ(FMV-NPR46)と同時使用できません。								
ポートリピケータ	FMV-NPR43	● ^{*1}	×	●	●	●	●	●	●	●	15,700円	[外部ディスプレイ、DVI-Dポート、LAN、USB3.0×4]装備。
ポートリピケータ	FMV-NPR46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15,700円	[外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB15ピン)、DisplayPort×2、DVI-D、USB3.0×4、LAN、マイク/ラインイン]兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、USB3.1(Type-C)×2]装備。
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,200円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB15ピン)に変換します。

セキュリティ装置

指紋認証装置	FS-410U	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	15,000円	指紋認証装置(スマートドライブ)、USB接続。						
Secure Login Box	FMSE-C501	●	●	●	●	●	●	●	●	●	898,000円	Windowsログオンや各種アプローチーションへのログオンを、パスワードで代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa利用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成、最大3000ユーザーに対応。 (注)1)クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium(別売)」「SMARTACCESS/Virtual(別売)」が必要。 (注)2)クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium(別売)」「SMARTACCESS/Virtual(別売)」が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/)
増設用Secure Login Box	FMSE-CSA1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	448,000円	Secure Login Box(FMSE-C501)用増設専用ナブコண、1台につき1500ユーザーの追加が可能。2台まで増設可能。 (注)1)利用時にSecure Login Box(FMSE-C501)が必要。 (注)2)クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium(別売)」「SMARTACCESS/Virtual(別売)」が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/)
FeliCa対応接觸カード(SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	—	—	—	—	—	—	● ^{*11}	—	—	12,000円	SMARTACCESS用フォーマット演FeliCa対応カード。5枚組。
スマートカード	FMSMA-C1	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*11}	—	9,000円	専用スマートカードの補充用。5枚組。

ACアダプタ

ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,600円	ゼロワットACアダプタ。質量約358g(ACケーブル含む)。電源OFFや休止状態に、バッテリーの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。
	FMV-AC341C	●	● ^{*12}	●	● ^{*12}	●	●	●	●	●	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約246g(ACケーブル含む)。
ACアダプタ	FMV-AC343A	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	8,800円	標準ACアダプタ同等品。S/UEシリーズの専用ポートリピケータ添付品と同等品。質量約379g(ACケーブル含む)。
	FMV-AC326C	● ^{*5}	● ^{*5}	● ^{*5}	● ^{*5}	● ^{*5}	● ^{*5}	● ^{*5}	● ^{*5}	● ^{*5}	5,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約190g(ACケーブル含む)。
	FMV-AC323A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8,800円	標準ACアダプタ同等品。質量約289g(ACケーブル含む)。
バッテリチャージャ	FMV-NCA10	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	17,600円	バッテリーチャージャ。バッテリー2個同時に接続可能。質量約214g(ACケーブル含む)。

バッテリー

内蔵バッテリーパック	FMVNBP229A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,500円	標準バッテリーパック同等品。24Wh、リチウムイオン(3セル)。バッテリーチャージャ(FMV-NCA10)で使用することはできません。
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNBP234	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13,200円	大容量バッテリーパック、77Wh、リチウムイオン(6セル)。
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNBP235	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13,200円	大容量バッテリーパック、77Wh、リチウムイオン(6セル)。
内蔵バッテリーパック	FMVNBP247	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13,200円	標準バッテリーパック同等品。50Wh、リチウムイオン(4セル)。
内蔵バッテリーパック	FMVNBP245	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13,200円	標準バッテリーパック同等品。45Wh、リチウムイオン(3セル)。
内蔵バッテリーパック	FMVNBP246	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13,200円	標準バッテリーパック同等品。45Wh、リチウムイオン(3セル)。

プライバシーフィルター

プライバシーフィルター	FMV-NPF2	×	●	●	●	●	●	●	●	●	18,000円	裏見防止用フィルム。
プライバシーフィルター	FMV-NPF3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17,000円	裏見防止用フィルム(タッチパネルモデルは利用不可)。

ベン

アクティブベン	FMV-NPN9	×	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800円	U939X/B用アクティブベン、標準添付品同等品。
ベン用ひも	FMVNPN2T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,000円	U939X/B用アクティブベンひも、標準添付品同等品。10本セット。

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可 ×:適用不可 -:無関係

品名	型名	LIFEBOOK適応機種								希望小売価格(税別)	備考
		クリトラモバイル S938/B	スリム コンバーチブル U939X/B	コンバーチブル U729/A	クリトラ スリムモバイル U939/B	スリムモバイル U729/A	A4ノート E549/A E559/A	A4ノート A749/B A579/B	パリューアイ A579/BX		

マウス

USBマウス(光学式) FMV-MO316	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,000円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。
USBマウス(レーザー式) FMV-MO506	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,300円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。

キーボード

USBテンキーボード FMV-NTKB3	●	●	●	●	●	●=13	●=14	●=4	×	10,600円	USB接続(USBインターフェースはありません)。
-------------------------	---	---	---	---	---	------	------	-----	---	---------	---------------------------

外付け補助記憶装置

スーパーマルチドライブユニット FMV-NSM55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル 解決ナビディスク」および「リカバリ起動ディスク」からのCDブートに対応しています。
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---

ディスプレイ	DISPLAY B34-9U LED VL-B34-9U	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	×	270,000円	34.1型ワイドTFカラーレディスプレイ。IPSパネル、LEDバックライト、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカットフィルターフリー搭載。IPSパネル。
	DISPLAY B24-7 LED VL-B24W-7A	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	92,400円	24.1型ワイドTFカラーレディスプレイ。IPSパネル、LEDバックライト、ステレオスピーカー内蔵、ハイドローテート対応。IPSパネル。
	DISPLAY B24-8T LED VL-B24-8T	●=3×10	●=3×10	●=3×10	●=3×10	●=3×10	●=3×10	●=3×10	●=3×10	78,000円	23.8型ワイドTFカラーレディスプレイ。IPSパネル、LEDバックライト、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカットハイドローテート対応。IPSパネル。
	DISPLAY E20T-7 LED VL-E20T-7	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	49,300円	19.5型ワイドTFカラーレディスプレイ。IPSパネル、LEDバックライト、ステレオスピーカー内蔵。
	DISPLAY E19-7 LED VL-E19-7	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	53,300円	19.5型TFカラーレディスプレイ。IPSパネル、LEDバックライト、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル、アログRGB/デジタルDVI-D2入力搭載。
	DISPLAY 17SE LED VL-17ESE	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	●=3	40,200円	17型TFカラーレディスプレイ。IPSパネル。

MobileSUITE® 端末管理

基本サービス(月額) SVUB-MS50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000円	利用者端末10台の契約です。
基本サービス(年額) SVUB-MS51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000円	利用者端末10台の契約です。
端末追加10台(月額) SVUB-MS53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3,000円	利用者端末10台追加の契約です。
端末追加10台(年額) SVUB-MS54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30,000円	利用者端末10台追加の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス(月額) SVUB-MS59	●=8	●=8	●=8	●=8	●=8	●=8	●=8	●=8	●=8	5,000円	利用者端末10台の契約です。
CLEARSURE 3G/LTEサービス(年額) SVUB-MS60	●=8	●=8	●=8	●=8	●=8	●=8	●=8	●=8	●=8	50,000円	利用者端末10台の契約です。

プリンタ

A3カラーペーパープリンタ XL-C8350	●	●	●	●	●	●	●	●	●	189,000円	カラー:35ページ/分、モノクロ:35ページ/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応、TEC値:2.8kWh。
A4カラーペーパープリンタ XL-C2340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800円	カラー:34ページ/分、モノクロ:36ページ/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応、TEC値:3.3kWh。
A3ページプリンタ XL-9440D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	196,000円	モノクロ:44ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、TEC値:3.4kWh。
A3ページプリンタ XL-9440E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000円	モノクロ:44ページ/分、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、TEC値:3.4kWh。
A3ページプリンタ XL-9382	●	●	●	●	●	●	●	●	●	126,000円	モノクロ:35ページ/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.8kWh。
A3ページプリンタ XL-9322	●	●	●	●	●	●	●	●	●	84,800円	モノクロ:32ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.5kWh。
A4ページプリンタ XL-4405	●	●	●	●	●	●	●	●	●	59,800円	モノクロ:40ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:2.1kWh。
ドットインパクトプリンタ FMPR5630	●	●	●	●	●	●	●	●	●	502,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ FMPR5430	●	●	●	●	●	●	●	●	●	376,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード280字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ FMPR5130	●	●	●	●	●	●	●	●	●	208,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ FMPR3020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	107,000円	ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ FMPR2000G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	67,000円	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。

主要サプライ用品一覧

*サプライ用品については、富士通コワコ株式会社(TEL 0120-505-279)までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合:03-5520-5820(通話料金はお客様のご負担となります)。http://jp.fujitsu.com/cowoco/受付時間:月曜日～金曜日 9時～17時30分(土・日曜日・祝祭日・当社指定の休日を除く)

マイクロセーバー ^{※1} (ネットブック用クッソイン)	1690843	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径:5.5mm、ケーブル長:2.3m、ガガの数:2個。
マイクロセーバー ^{※1} (DS-Nトックロック用クルトランシ)	1690900	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ディンプルキータイプ、ケーブル直径:5.0mm、ケーブル長:1.5m、ガガの数:2個。
コンボセーバー ^{※2} (コンボネーションラップトップ用)	0680001	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径:4.4mm、ケーブル長:1.8m。
アクティブベン LB-PN6	0635400	×	×	●	×	×	×	×	×	オープン価格	破損時補充品。アクティブベン1本。本体添付品同等。
アクティブベン用替え芯4	0635401	×	×	●	×	×	×	×	×	オープン価格	アクティブベンLB-PN6用替え芯。



*1:ポートリピケータご使用時はポートリピケータに添付のACアダプターをご使用ください。*2:指紋センサー搭載時は非対応。
*3:ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。*4:カスタムメイドでテンキー付キーボード選抲時は非対応。*5:Thunderbolt™3非対応モデルのみ対応。
*6:ポートリピケータでの利用時のみ必要(ポートリピケータに標準添付)。*7:ACアダプタ(FMV-AC343またはFMV-AC325)が必要です。*8:MobileSUITE®端末管理CLEARSURE3G/LTEサービスのご利用による契約が必要です。また、SMS利用可能な回線契約も必要になります。
*9:一部の機種では、マイクロセーバーおよびコンボセーバーを接続すると、机と干渉して装置が少し浮き上ったり、真横のコネクタにプラグが挿入できない場合がありますが、装置を保管する際の隙間防止として問題なくご使用頂けます。
*10:アナログRGB信号ケーブルは添付しておりません。*11:A749/Bのみ対応。
*12:Thunderbolt™3対応モデルのみ対応。
*13:U749/Aのみ対応。
*14:ES49/Aのみ対応。

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2700万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エムのホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/fom/>

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オーブンカレッジ」を全国約100箇所で展開。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修オンラインナップををご提供しております。

詳細は、(株)富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/flm/>

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について

本機器はお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。

現地セットアップ 対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

※1:祝日および12月30日から1月3日までを除く。※2:12月30日から1月3日までを除く。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



タブレット

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可 ×:適用不可 -:無関係

品名	型名	ARROWS Tab適応機種			希望小売価格(税別)	備考
		タブレット Q509/VE Q509/VB	Q739/AE Q739/AB	Q739/A-PV		
拡張機器						
拡張クレードル(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NDS34	●	●	●	23,560円	Q739/AE, Q739/AB, Q739/A-PV, Q509/VE, Q509/VB用(USB×3/HDMI/VGA/LAN)/盗難防止用ロック取り付け用穴付、ACアダプタ(FMV-AC343A)標準添付。
ポートリリケータ	FMV-NPR44	●*6	●*6	●	15,700円	USB Type-C接続用、USB Type-A (Type-C)添付[外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB 15ピン)、DisplayPort20ピン×1、HDMI×1)、USB3.0準規×3、USB3.1 (Type-C)×2(本体接続用×1、周辺機器接続用×1)、LAN(RJ-45)、マイク/ラインイン/ヘッドホン/ラインアウト/ヘッドセット用端子搭載。拡張クレードル(FMV-NDS34)と同時使用はできません。]
フォリオカバー	FMV-NCS55	×	●	×	8,200円	Q739/AE、AB用。スリムキーボードとの同時装着時はタブレットを閉じることはできません。スタンド機能あり。
フォリオカバー	FMV-NCS62	●	×	×	8,200円	Q509/VE, Q509/VB用専用フリオカバー。キーボードとの同時使用不可。六角形スタイルペン用ペンホルダ一装置。
ストラップ付カバー	FMV-NCS56	×	●	×	8,200円	Q739/AE、AB用。ハンドストラップは別売の「FMV-STRO3」とは異なります。別売のショルダーストラップ「FMV-STRO7」に対応しています。スマート機能あり(取り外し可能)。
ストラップ付カバー	FMV-NCS63	●	×	×	8,200円	Q509/VE, Q509/VB用ストラップカバー、ハンドストラップ付属。別売のショルダーストラップ「FMV-STRO7」および「FMV-STRO5」に対応しています。ハンドストラップに六角スタイルスペンホルダがあります。軽量スリムキーボード/LAN付軽量スリムキーボードとの同時使用不可。
キャリングケース	FMV-NCS64	●	×	×	2,000円	Q509/VE、Q509/VB用キャリングケース。軽量スリムキーボード装着状態でご利用ください。
ショルダーストラップ	FMV-STRO5	●	×	×	5,000円	Q509/VE、Q509/VB用ショルダーストラップ。肩あたりの良い肩あわせパッド付。ストラップ付カバー(FMV-NCS63, FMV-NCS56)が必要です。
ショルダーストラップ	FMV-STRO7	●	●	×	5,000円	Q739/AE, AB, Q509/VE, Q509/VB用ショルダーストラップ。USB (Type-C)→USB (Type-A)変換アダプタ、周辺機器接続用USB。
USB変換アダプタ	FMV-NCBL27	●	×	×	4,200円	USB (Type-C)→HDMI変換アダプタ、最大解像度:4K。※別売のHDMIケーブルでモニタと接続。
HDMI変換アダプタ	FMV-NCBL25	●	×	×	4,200円	USB (Type-C)→microHDMI変換アダプタ、最大解像度:4K。※別売のHDMIケーブルでモニタと接続。
microHDMI変換アダプタ	FMV-NCBL26	●	×	×	4,200円	USB (Type-C)→microHDMI変換アダプタ、最大解像度:4K。※別売のVGAケーブルでモニタと接続。
VGA変換アダプタ	FMV-NCBL21	×	●	●	4,200円	microHDMI→VGAへの変換アダプタ、最大解像度:フルHD※別売のVGAケーブルでモニタと接続。
LAN変換アダプタ	FMV-NCBL20	●	●	●	4,200円	USB (Type-A)→LAN変換アダプタ。
カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA3	×	●	●	8,500円	入力電圧(マイナーステータス車対応):DC12V, 24V。定格出力容量:19W-65W。
カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA4	●	×	×	8,500円	入力電圧(マイナーステータス車対応):DC12V, 24V。定格出力容量:12W-36W。
電源コネクタ用カバー	FMVNPVC2	●	×	×	3,000円	破損時補充品。Q509/VE, Q509/VB用電源コネクタ用カバー10個セット。
クレードル/スリムキーボード用フレーム	FMVNCLB2	●	●	●	1,000円	クレードル接続部のクリーニング用フレーム10個セット。本体や周辺部のコネクタ部を清掃する非組込型のフレーム。
クリーニング用ブラシ	FMVNCLB1	●	●	●	1,000円	破損時補充品。Q509/VE, Q509/VB用フレーム10個セット。
スタイルペン用替え芯	FMVNRL1	●	×	×	9,000円	スタイルペン用替え芯。FMVNRL2
スタイルペン用替え芯(100本セット)	FMVNRL2	●	×	×	270,000円	破損時補充品。標準添付スタイルペン/六角形スタイルペンの替え芯セット(替え芯3本/抜き芯1個)の10個セット。
スタイルペン用替え芯(100本セット)	FMVNRL3	×	●	×	9,000円	破損時補充品。Q509/VE, Q509/VB用スタイルペン/六角形スタイルペンの替え芯セット(替え芯3本/抜き芯1個)の10個セット。Q739/AEのみ対応。
アクティブペン用替え芯	FMVNPT1	×	●	●	1,000円	ペン用ひも10個セット。
ペン用ひも	FMVNPT2	●	×	×	1,000円	ペン用ひも10個セット。
アティプペン	FMV-NPN9	×	●	●	5,800円	Q739/AB添付品等。Q739/ABのみ対応。
アティプペン	FMV-NPN20	×	●	×	5,800円	Q739/AE本体添付品同等。ペン先素材はフェルト。フェルト製ペン先は消耗品です。Q739/AEのみ対応。
六角形スタイルペン(赤色)	FMV-NPN8	●	×	×	5,800円	Q509/VE, Q509/VB用六角形スタイルペン。常赤色で書込みができる専用ペン。Q509/VBはカスタムメイド電磁誘導方式タッチパネル/ペン追加を選択した場合のみ使用可能です。本製品はタブレット本体に収納可。
六角形スタイルペン(黒色)	FMV-NPN19	●	×	×	5,800円	Q509/VE, Q509/VB用六角形スタイルペン。添付品同様。Q509/VBはカスタムメイド電磁誘導方式タッチパネル/ペン追加を選択した場合のみ使用可能です。本製品はタブレット本体に収納可。

セキュリティ装置

Secure Login Box	FMSE-C501	●	●	●	898,000円	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準仕様で構成。最大3000ユーザーに対応。 注) クライアント用ソフトウェアとしてSMARTACCESS/Premium(別売)、「SMARTACCESS/Virtual(別売)」が必要。
増設用Secure Login Box	FMSE-CSA1	●	●	●	448,000円	Secure Login Box(FMSE-C501)用増設専用オプション。最大1500ユーザー追加に対応。 注) 利用時にSecure Login Box(FMSE-C501)用増設専用オプションが必須。
スマートカード	FMSMA-C1	×	●	●	9,000円	注) クライアント用ソフトウェアとしてSMARTACCESS/Premium(別売)、「SMARTACCESS/Virtual(別売)」が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。(http://www.fmworld.net/biz/smrtaccess/) 専用スマートカードの補充用。5枚組。

ACアダプタ

ACアダプタ	FMV-AC342A	×	●	●	8,800円	標準ACアダプタ同品。質量約246g(ACケーブル含む)。
ACアダプタ	FMV-AC337	●	×	×	5,800円	標準ACアダプタ同品。質量約220g(ACケーブル含む)。

マウス

USBマウス(光学式)	FMV-M0316	●	●	●	6,000円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。
USBマウス(レーザー式)	FMV-M0506	●	●	●	7,300円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。(黒)

キーボード

スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB25	×	●	×	37,000円	Q739/AE, Q739/AB用スリムキーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。
軽量スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB32	●	×	×	15,800円	Q509/VE, Q509/VB用軽量スリムキーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。
LAN/無線スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB34	●	×	×	17,700円	Q509/VE, Q509/VB用LAN付軽量スリムキーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。
ワイヤレスキーボード(Bluetooth)	FMV-NKB4	●	●	●	20,400円	ワイヤレスキーボード。Bluetooth接続(フラットポイント)。
USBテンキーボード	FMV-NTKB3	●	●	●	10,600円	USB接続(USBインターフェースはありません)。
テンキー付オーバーレイ	FMV-NTKB1	—	—	—	1,800円	FMV-NTKB3専用キーリム(顎見防止バー)。
USBキーボード(109キー/USB)	FMV-KB337	●	●	●	11,500円	日本語109キー/USBキーボード、USB接続(黒)。

外付け補助記憶装置

スーパーMルチドライブユニット	FMV-NSM55	●	●	●	29,800円	ポータブルスーパーMルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル解決ナビディスク」および「リカバリ起動ディスク」からのCDポートに対応しています。
-----------------	-----------	---	---	---	---------	--

ディスプレイ

DISPLAY B34-9U LED	VL-B34-9U	×	●*1	●*1	270,000円	34.1型ワイドTFTカラーレディオ背光LCD、LEDバックライト、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカットフィルターフリー回路搭載、IPSパネル。
DISPLAY B24-7 LED	VL-B24-7A	●*2	●*2	●*2	92,400円	24.1型ワイドTFTカラーレディオ背光LCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイドロートート対応、IPSパネル。 ^{*2}
DISPLAY B24-8T LED	VL-B24-8T	●*2	●*2	●*2	78,000円	23.8型ワイドTFTカラーレディオ背光LCD(LEDバックライト)、スピーカー内蔵、IPSパネル。
DISPLAY E20-7 LED	VL-E20I-7	●*2	●*2	●*2	49,300円	19.5型ワイドTFTカラーレディオ背光LCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	●*2	●*2	●*2	53,300円	19型ワイドTFTカラーレディオ背光LCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル。アナログRGB/デジタルDVI-Dの2入力搭載。
DISPLAY 17/ESE LED	VL-17ESE	●*2	●*2	●*2	40,200円	17型ワイドTFTカラーレディオ背光LCD(LEDバックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)。

MobileSUITE® 端末管理

基本サービス(月額)	SVUB-M50	●	●	●	5,000円	利用者端末10台の契約です。
基本サービス(年額)	SVUB-M551	●	●	●	50,000円	利用者端末10台の契約です。
端末追加10台(月額)	SVUB-M53	●	●	●	3,000円	利用者端末10台追加の契約です。
端末追加10台(年額)	SVUB-M54	●	●	●	30,000円	利用者端末10台追加の契約です。
CLEARASURE 3G/LTEサービス(月額)	SVUB-M559	●*3	●*3	●*3	5,000円	利用者端末10台の契約です。
CLEARASURE 3G/LTEサービス(年額)	SVUB-MS60	●*3	●*3	●*3	50,000円	利用者端末10台の契約です。

オプション

主要オプション一覧／サプライ用品一覧

●:適用可 ×:適用不可 -:無関係

品名	型名	ARROWS Tab適応機種			希望小売価格(税別)	備考
		タブレット	Q509/VE Q509/VB	Q739/AE Q739/AB	Q739/A-PV	
プリンタ						
A3カラーページプリンタ	XL-C8350	●	●	●	189,000円	カラー:35ページ/分、モノクロ:35ページ/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応、TEC値:2.8kWh。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	129,800円	カラー:34ページ/分、モノクロ:36ページ/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応、TEC値:3.3kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440D	●	●	●	196,000円	モノクロ:44ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、TEC値:3.4kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440E	●	●	●	157,000円	モノクロ:44ページ/分、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、TEC値:3.4kWh。
A3ページプリンタ	XL-9382	●	●	●	126,000円	モノクロ:38ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.8kWh。
A3ページプリンタ	XL-9322	●	●	●	84,800円	モノクロ:32ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:1.5kWh。
A4ページプリンタ	XL-4405	●	●	●	59,800円	モノクロ:40ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:2.1kWh。
ドットインパクトプリンタ	FMPRS5630	●	●	●	502,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPRS5430	●	●	●	376,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード280字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPRS130	●	●	●	208,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	●	●	●	107,000円	ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	●	●	●	67,000円	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。

主要サプライ用品一覧

※サプライ用品については、富士通コワーコ株式会社(TEL 0120-505-279)までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合:03-5520-5820(通話料金はお客様のご負担となります)。http://jp.fujitsu.com/coworco/受付時間:月曜日～金曜日 9時～17時30分(土・日曜日・祝祭日・当社指定の休日を除く)。

マイクロセーバー (DS-ソートラックウルトラシン)	1690900	×	●	●	オープン価格	ディンプルキータイプ、ケーブル直径:5.0mm、ケーブル長:1.5m、カギの数:2個。
六角形スタイルスペン	0635202	●*5	×	×	オープン価格	Q509/VE、Q509/VB用スタイルスペン。
スタイルスペン用替え芯	0635203	●*5	×	×	オープン価格	スタイルスペン(0635199)、六角形スタイルスペン用替え芯、替え芯3本、芯抜き1個添付。
スタイルスペン用替え芯	0635401	×	●	●	オープン価格	Q739/AB、Q739/A-PV用替え芯(FMV-NPN9用替え芯)



*1:ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。*2:VGA変換ケーブル、VGA変換アダプタ、拡張クレードル(Q509/VE、VB用)のいずれかが必要です。*3:MobileSUITE®端末管理CLEARASURE 3G/LTEサービスをご利用になる場合はMobileSUITE®端末管理CLEARASURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。また、SMS利用可能な回線契約も必要となります。*4:アナログRGB信号ケーブルは添付しておりません。*5:Q509/VBはカスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネルスタイルスペン追加を選択した場合のみご利用になります。*6:ポートリリケータご使用時はポートリリケータ添付のACアダプトをご使用ください。*7:接続にはポートリリケータ(FMV-NPR44)が必要となります。

◎本体内蔵光学ドライブ仕様一覧表

	読み速度	書き速度
DVD-ROMドライブ (Aシリーズ、Sシリーズ)	CD-ROM:読み出最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、DVD-RW:読み出最大24倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-R:読み出最大8倍速、DVD-R DL:読み出最大8倍速、DVD+R:読み出最大8倍速、DVD+R DL:読み出最大8倍速、DVD+R DL:読み出最大8倍速、DVD+RW:読み出最大8倍速、DVD-RAM:読み出最大5倍速	-
スーパーマルチドライブ (DVD-R DL(2層)書き対応) (Aシリーズ、Sシリーズ)	CD:読み出最大24倍速、CD-RW:読み出最大24倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-R:読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層):読み出最大8倍速、DVD-RW:読み出最大8倍速、DVD-RAM:読み出最大8倍速、DVD+R:読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層):読み出最大8倍速、DVD+RW:読み出最大8倍速、DVD-RAM*:読み出最大5倍速	CD-R:書き出最大24倍速、CD-RW:書き出最大10倍速、DVD-R:書き出最大8倍速、DVD-R DL(2層):書き出最大6倍速*2、DVD-RW:書き出最大6倍速、DVD-R DL(2層):書き出最大6倍速、DVD+R:書き出最大8倍速、DVD+R DL(2層):書き出最大6倍速、DVD+RW:書き出最大8倍速、DVD-RAM*:書き出最大5倍速、書き出時に「ファーンダーランエラー」防止機能付
スーパーマルチドライブ (DVD-R DL(2層)書き対応)	CD:読み出最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、CD-RW:読み出最大24倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-R:読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層):読み出最大8倍速、DVD-RW:読み出最大8倍速、DVD-RAM*:読み出最大5倍速	CD-R:書き出最大24倍速、CD-RW:書き出最大10倍速、DVD-R:書き出最大8倍速、DVD-R DL(2層):書き出最大6倍速*2、DVD-RW:書き出最大6倍速、DVD-R DL(2層):書き出最大6倍速、DVD+R:書き出最大8倍速、DVD+R DL(2層):書き出最大6倍速、DVD+RW:書き出最大8倍速、書き出時に「ファーンダーランエラー」防止機能付

*DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによっては利用にれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度はメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。※Ultra Speed CD-RWディスクはご利用になれません。DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しが保証しません。

*:Windows 10はUDF形式(UDF1.02, UDF1.50, UDF2.00, UDF201, UDF2.50)でのフォーマットと読み書きができます。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。

〈無線WAN (GPS機能)/無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上の注意)

●本GPS機能は、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機が搭載されています。このため、GPS衛星から電波の届かない室内では使用できません。GPS機能を使用する場合には、屋外で使用してください。(携帯電話やスマートフォンのGPSは衛星信号とそれ以外(ネットワークからの情報)の情報を使用した算出方法を使用していることから、屋内でも現在地算出が可能となるという違いがあります) ●本GPS機能は、周囲の電波環境(地図環境や近づいたり離したりする建物に近い、又は奥まった場所など、GPS衛星からの電波が届かない位置にある状況)などや天候によっては、位置情報を取得できない場合があります。また、詳細な測位精度を保証するものではありません。●複数の衛星から情報を取得し位置情報を計算するため、測位には数分~数十分かかることがあります。●Windowsで位置検出を行なうアプリケーションによっては、GPS機能以外の情報(無線LANやIPアドレスなど)からも位置検出を行なうものがあります。その場合は、環境などによりアリーケーションによっては、GPS機能以外の情報(無線LANやIPアドレスなど)からも位置検出を行なうことがあります。●5.2/5.3GHzの周波数帯は屋内のどこで使用できます。屋外での使用はできません。法令で許可された場合を除く。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業科学医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、マチマチ無線局、免許を必要しない特定小電力無線局など(以下他の無線局)と競争が運営されています。●本製品の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。●万一本製品が他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。●無線LANの2.4GHz帯を使用している無線設備が全帯域を使用しておらず、周波数帯を回避できません。調査方式としてEDSS方式およびOFDM方式を採用しており干渉距離は40mです。●Bluetooth® 対応製品は4.2GHz帯を使用する無線設備で全帯域を使用しておらず、周波数帯を回避する可能性があります。

●心臓ベースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。電波によりベースメーカーの作動に影響を及ぼすことがあります。

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー Intel Inside® 飛躍的な生産性を
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



