


モバイル・ペンコンピュータ
FM PenNote
model T1

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

ビジネス・モバイルには、このペンスタイル。



軽量・薄型のコンパクトボディに先進技術を搭載。
モバイル・ペンコンピュータ「FM PenNote model T1」新登場。

CPU
超低電圧版
モニターレジストラPentium® III
プロセッサ-600MHz

メインメモリ
標準64MB
最大256MB

液晶
8.4型微透型
TFTカラー液晶
(800×600ドット)

HDD
15GB

A5ファイルサイズのボディとペン入力の使いやすさが、ビジネス・モバイルをさらにスマートにする。

携帯性に、操作性に。ペンノートならではの快適さ。

外出先で、オフィスで。
優れた拡張性がビジネスをサポート。

A5ファイルサイズの小型・軽量設計

常に持ち歩くことを前提に設計されたコンパクトボディ。


A5ファイルサイズ / 薄さ約28mm、軽量約1.1kgのコンパクトボディに、
クールシルバーとフレーグレーを組み合わせたカラーリング。
どこへでもスタイルッシュに持ち歩くことができます。

超低電圧版CPU・大容量バッテリ

モバイルツールとしてのこだわりが実現した長時間稼動。

低消費電力と高性能を両立したインテル® SpeedStep™ テクノロジ対応の
超低電圧版モバイルPentium® -600MHzを搭載。最新CPUと
パワフルなリチウムイオンバッテリの採用により、最大約6時間*という
長時間稼動を実現。外出先でも安心して利用できます。

*バッテリパック6セル別売、3セル別売を使用した場合。また、バッテリパック3セル別売を使用した場合の稼動時間は、最大約3時間となります。但し、バッテリの稼動時間は使用条件により異なります。



微透型液晶ディスプレイ

室内でも屋外でも、変わらない見やすさを追及したディスプレイ。

8.4型のTFTカラー・ディスプレイは、
鮮明な表示と低消費電力を実現する微透型液晶を新採用。
より快適なモバイル・ペンコンピューティングを可能にします。

高性能タッチパネル

キーボードのかわりとしてではなく、使いやすさで選ばれるペン入力。

ボールペン感覚で入力できる抵抗膜方式の

高性能タッチパネルを採用。スムーズな文字入力を
サポートする手書き文字認識ソフトウェアも搭載し、
快適な入力環境を実現しています。

さらに、テンキーを標準装備。

数値入力もスピーディに行うことができます。



あらゆる業種、あらゆるシーンで、ビジネスを強力にサポート。


但し、専用アプリケーションパッケージの開発が必要となります。

在庫確認、保守・点検・修理業務



倉庫内・店内では、商品の在庫管理や商品情報の検索。
さらに工場内では、修理・点検箇所などのデータ管理や
進捗状況の管理などに利用できます。またワイヤレスLAN
カード別売(下写真)とワイヤレスLANステーション別売を利用して
すれば、倉庫内・工場内・店内の状況をリアルタイム
にサーバにアップできるので、常に最新の情報で管理
することができます。加えて、工場内などを自由に移動して商品を
確認しながら作業ができるので、正確さと効率が大幅に向上します。

【ワイヤレスLANカード・ワイヤレスLANステーション使用上の注意】
この機器の使用周波数は2.4GHzです。この周波数では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他のワイヤレスLANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用機内無線局、免許を必要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等、以下「他の無線局」と略すが利用されています。
1.この機器の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。
2.万一本機器と他の無線局との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャネルを変更する。使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。
心臓用ペースメーカー等の医療機器の場合は20cm以上離れて使用ください。推奨通信距離は原則半径25m以内ですが、壁の有無など使用環境により通信可能範囲は異なります。



接客業務




画面を90度ずつ回転して表示することができる画面反転機能を搭載。向かい合った相手に画面を見せながら話すことができるので、商品紹介などのプレゼンテーションに効果的です。



建設業務



建設現場では、原価計算・見積り・積算・資材管理・設計図面管理などを簡単に作成・検索。ペン入力だから立ったままで作業がスムーズ。しかも耐衝撃性・防滴性に優れた設計なので屋外の現場でも安心です。また、デジタルカメラで撮影した映像記録による情報利用もできます。



外勤営業業務



携帯電話やPHSなどからオフィスのデータベースにアクセスして顧客情報、商談対応履歴などを確認。また、在庫・納期照会、受注伝票作成、発注指示、見積り作成など、あらゆる商談をスピーディに処理。営業活動を力強くバックアップします。

モバイルの運用環境・安全性を高める『SuperMobile』別売

モバイルシステムに必要なミドルウェア『SuperMobile』を利用することにより、外出先で効率的に、安全にデータ通信を行なうことができます。

『SuperMobile』の特長

- 無線回線が切断されても、データ送受信を引き継いだところからやり直しが可能。
- 場所を移動した時に必要な通信環境の設定変更が簡単。
- 通信中のデータの暗号化により、盗聴や改ざんの防止が可能。

本体仕様

品番 ^{*1}	FM PenNote モデルT1
型名	FMPENT1W9
CPU	超低電圧版 ^{*2} モバイルPentium® プロセッサ-600MHz
キャッシュメモリ	32KB CPU内蔵 Y2次キャッシュ256KB (CPU内蔵)
BIOS ROM	512KB フラッシュROM
メインRAM	標準64MB < SDRAM < 最大256MB ^{*3}
画面制御機能	3Dアクセラレータ内蔵 ATI社製 RAGE™ Mobility-M
VRAM容量	4MB Mobility-Mに内蔵
表示	内蔵ディスプレイ ^{*4} FLパックライト付微透型TFTカラーLCD 800×600ドット 1677万色 [*] 5
機能	バネルサイズ タッチパネル ドットピッチ
外部	CRTのみ 同時表示
ディスプレイ	最大1280 × 1024ドット(1677万色) 800 × 600ドット(LCD:1677万色/CRT:1677万色) ^{*6}
HDX 固定式 ^{*7}	15GB
CD-ROMドライブ	オプション(外付け) ^{*7}
FDD	オプション(外付け) ^{*8}
キーボード	オプション(外付け)
内蔵ポインティングデバイス	標準内蔵 タッチパネル方式
音源機能	PCI接続サウンドチップ 16ビットステレオPCM yWaveTable音源(ソフトウェア) 内蔵スピーカー(モノラル) 内蔵マイク(モノラル)
通信	LAN ^{*9} 100BASE-TX/10BASE-T 最大56kbpsFAXモード
モデム機能 ^{*10}	PC Card Standard準拠(TYPE / ×1スロット) CardBus対応
PCカード	TYPE ×1スロット
コンパクトフラッシュカード	1スロット(標準メモリ搭載済み Xオプション SDRAM 164/128/256MB)
拡張RAMモジュールスロット	USB ×1 ^{*11} 赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠、最大4Mbps) モデム RJ-11 ワイヤレスキー(赤外線通信ポート)マイク端子(3.5mmモノラルミニジャック) ヘッドフォン端子(3.5mmステレオミニジャック) 拡張コネクタ(100pin)
インターフェース	外部CRT(アナログRGB Mini-D-SUB15pin) USB ×1 ^{*11} 拡張キーボード PS/2, Mini DIN 6pin) 拡張マザーリボン D-SUB15pin RS-232C D-SUB9pin 互換) パラレルストリオニクス準拠 ECP 対応 D-SUB25pin) 外部FDD(専用26pin) ^{*8} , LAN RJ-45) DC-IN
電源供給方式	ACアダプタまたはリチウムイオンバッテリー 必須オプション)
バッテリパック オプション	リチウムイオン 10.8V/3セル: 1700mAh, 6セル: 3400mAh
バッテリ稼働時間 ^{*12}	3セル: 最大約3時間 6セル: 最大約6時間
バッテリ充電時間 ^{*13}	3セル: 約2~4時間、6セル: 約5~9時間
消費電力	約60W以下(ACアダプタ使用時)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{*14}	S区分 0.0010
質量	約1.1kg(バッテリパック(3セル 番号) 含む)
外形寸法(W×D×H)	244 × 160 × 28mm(突起部含まず)
状態表示	LED ×5
盗難防止用ロック	有り
使用環境	温度5~35 湿度20~80%
インストールソフト	インストール/添付ソフト一覧表参照(下記)

*1: 本製品は基本的に標準プリインストールOSのみのサポートとなります。標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。
*2: 既存のインテル社製低電圧版と比べて、さらに電圧レベルを低す。
*3: メモリを増設する場合は、標準搭載されているメモリを取り外す必要があります。
*4: 本製品は、800 × 600 Windows 表示を基準としているため、640 × 480 pixel Windows / MS-DOS 表示になると、表示領域が画面中央に小さな範囲になります。
*5: ディザリング機能により実現(LCD のみ)
*6: 本ハードディスクは、2つのパーティションに分割されています(パーティション1 (CH ライブ) は約2GB ファイルシステムは FAT16 1 パーティション2 (ファイルシステムは NTFS) が使用可能。
*7: オプションのFDDユニット FMV-NFD43S が使用可能。
*8: FDDユニットのFDDユニット FMV-NFD324 が使用可能。
*9: ファックス用FAX: 最大4.4kbp/s K56flexTM FAX用FAX: 12.8kbp/s¹⁵ FAX用FAX: 9.6kbp/s¹⁶ FAX用FAX: 7.2kbp/s¹⁷ FAX用FAX: 4.8kbp/s¹⁸ FAX用FAX: 3.2kbp/s¹⁹ FAX用FAX: 2.4kbp/s²⁰ FAX用FAX: 1.6kbp/s²¹ FAX用FAX: 1.2kbp/s²² FAX用FAX: 800bp/s²³ FAX用FAX: 600bp/s²⁴ FAX用FAX: 400bp/s²⁵ FAX用FAX: 200bp/s²⁶ FAX用FAX: 100bp/s²⁷ FAX用FAX: 50bp/s²⁸ FAX用FAX: 25bp/s²⁹ FAX用FAX: 12.8kbp/s³⁰ FAX用FAX: 9.6kbp/s³¹ FAX用FAX: 7.2kbp/s³² FAX用FAX: 4.8kbp/s³³ FAX用FAX: 3.2kbp/s³⁴ FAX用FAX: 2.4kbp/s³⁵ FAX用FAX: 1.6kbp/s³⁶ FAX用FAX: 1.2kbp/s³⁷ FAX用FAX: 800bp/s³⁸ FAX用FAX: 600bp/s³⁹ FAX用FAX: 400bp/s⁴⁰ FAX用FAX: 200bp/s⁴¹ FAX用FAX: 100bp/s⁴² FAX用FAX: 50bp/s⁴³ FAX用FAX: 25bp/s⁴⁴ FAX用FAX: 12.8kbp/s⁴⁵ FAX用FAX: 9.6kbp/s⁴⁶ FAX用FAX: 7.2kbp/s⁴⁷ FAX用FAX: 4.8kbp/s⁴⁸ FAX用FAX: 3.2kbp/s⁴⁹ FAX用FAX: 2.4kbp/s⁵⁰ FAX用FAX: 1.6kbp/s⁵¹ FAX用FAX: 1.2kbp/s⁵² FAX用FAX: 800bp/s⁵³ FAX用FAX: 600bp/s⁵⁴ FAX用FAX: 400bp/s⁵⁵ FAX用FAX: 200bp/s⁵⁶ FAX用FAX: 100bp/s⁵⁷ FAX用FAX: 50bp/s⁵⁸ FAX用FAX: 25bp/s⁵⁹ FAX用FAX: 12.8kbp/s⁶⁰ FAX用FAX: 9.6kbp/s⁶¹ FAX用FAX: 7.2kbp/s⁶² FAX用FAX: 4.8kbp/s⁶³ FAX用FAX: 3.2kbp/s⁶⁴ FAX用FAX: 2.4kbp/s⁶⁵ FAX用FAX: 1.6kbp/s⁶⁶ FAX用FAX: 1.2kbp/s⁶⁷ FAX用FAX: 800bp/s⁶⁸ FAX用FAX: 600bp/s⁶⁹ FAX用FAX: 400bp/s⁷⁰ FAX用FAX: 200bp/s⁷¹ FAX用FAX: 100bp/s⁷² FAX用FAX: 50bp/s⁷³ FAX用FAX: 25bp/s⁷⁴ FAX用FAX: 12.8kbp/s⁷⁵ FAX用FAX: 9.6kbp/s⁷⁶ FAX用FAX: 7.2kbp/s⁷⁷ FAX用FAX: 4.8kbp/s⁷⁸ FAX用FAX: 3.2kbp/s⁷⁹ FAX用FAX: 2.4kbp/s⁸⁰ FAX用FAX: 1.6kbp/s⁸¹ FAX用FAX: 1.2kbp/s⁸² FAX用FAX: 800bp/s⁸³ FAX用FAX: 600bp/s⁸⁴ FAX用FAX: 400bp/s⁸⁵ FAX用FAX: 200bp/s⁸⁶ FAX用FAX: 100bp/s⁸⁷ FAX用FAX: 50bp/s⁸⁸ FAX用FAX: 25bp/s⁸⁹ FAX用FAX: 12.8kbp/s⁹⁰ FAX用FAX: 9.6kbp/s⁹¹ FAX用FAX: 7.2kbp/s⁹² FAX用FAX: 4.8kbp/s⁹³ FAX用FAX: 3.2kbp/s⁹⁴ FAX用FAX: 2.4kbp/s⁹⁵ FAX用FAX: 1.6kbp/s⁹⁶ FAX用FAX: 1.2kbp/s⁹⁷ FAX用FAX: 800bp/s⁹⁸ FAX用FAX: 600bp/s⁹⁹ FAX用FAX: 400bp/s¹⁰⁰ FAX用FAX: 200bp/s¹⁰¹ FAX用FAX: 100bp/s¹⁰² FAX用FAX: 50bp/s¹⁰³ FAX用FAX: 25bp/s¹⁰⁴ FAX用FAX: 12.8kbp/s¹⁰⁵ FAX用FAX: 9.6kbp/s¹⁰⁶ FAX用FAX: 7.2kbp/s¹⁰⁷ FAX用FAX: 4.8kbp/s¹⁰⁸ FAX用FAX: 3.2kbp/s¹⁰⁹ FAX用FAX: 2.4kbp/s¹¹⁰ FAX用FAX: 1.6kbp/s¹¹¹ FAX用FAX: 1.2kbp/s¹¹² FAX用FAX: 800bp/s¹¹³ FAX用FAX: 600bp/s¹¹⁴ FAX用FAX: 400bp/s¹¹⁵ FAX用FAX: 200bp/s¹¹⁶ FAX用FAX: 100bp/s¹¹⁷ FAX用FAX: 50bp/s¹¹⁸ FAX用FAX: 25bp/s¹¹⁹ FAX用FAX: 12.8kbp/s¹²⁰ FAX用FAX: 9.6kbp/s¹²¹ FAX用FAX: 7.2kbp/s¹²² FAX用FAX: 4.8kbp/s¹²³ FAX用FAX: 3.2kbp/s¹²⁴ FAX用FAX: 2.4kbp/s¹²⁵ FAX用FAX: 1.6kbp/s¹²⁶ FAX用FAX: 1.2kbp/s¹²⁷ FAX用FAX: 800bp/s¹²⁸ FAX用FAX: 600bp/s¹²⁹ FAX用FAX: 400bp/s¹³⁰ FAX用FAX: 200bp/s¹³¹ FAX用FAX: 100bp/s¹³² FAX用FAX: 50bp/s¹³³ FAX用FAX: 25bp/s¹³⁴ FAX用FAX: 12.8kbp/s¹³⁵ FAX用FAX: 9.6kbp/s¹³⁶ FAX用FAX: 7.2kbp/s¹³⁷ FAX用FAX: 4.8kbp/s¹³⁸ FAX用FAX: 3.2kbp/s¹³⁹ FAX用FAX: 2.4kbp/s¹⁴⁰ FAX用FAX: 1.6kbp/s¹⁴¹ FAX用FAX: 1.2kbp/s¹⁴² FAX用FAX: 800bp/s¹⁴³ FAX用FAX: 600bp/s¹⁴⁴ FAX用FAX: 400bp/s¹⁴⁵ FAX用FAX: 200bp/s¹⁴⁶ FAX用FAX: 100bp/s¹⁴⁷ FAX用FAX: 50bp/s¹⁴⁸ FAX用FAX: 25bp/s¹⁴⁹ FAX用FAX: 12.8kbp/s¹⁵⁰ FAX用FAX: 9.6kbp/s¹⁵¹ FAX用FAX: 7.2kbp/s¹⁵² FAX用FAX: 4.8kbp/s¹⁵³ FAX用FAX: 3.2kbp/s¹⁵⁴ FAX用FAX: 2.4kbp/s¹⁵⁵ FAX用FAX: 1.6kbp/s¹⁵⁶ FAX用FAX: 1.2kbp/s¹⁵⁷ FAX用FAX: 800bp/s¹⁵⁸ FAX用FAX: 600bp/s¹⁵⁹ FAX用FAX: 400bp/s¹⁶⁰ FAX用FAX: 200bp/s¹⁶¹ FAX用FAX: 100bp/s¹⁶² FAX用FAX: 50bp/s¹⁶³ FAX用FAX: 25bp/s¹⁶⁴ FAX用FAX: 12.8kbp/s¹⁶⁵ FAX用FAX: 9.6kbp/s¹⁶⁶ FAX用FAX: 7.2kbp/s¹⁶⁷ FAX用FAX: 4.8kbp/s¹⁶⁸ FAX用FAX: 3.2kbp/s¹⁶⁹ FAX用FAX: 2.4kbp/s¹⁷⁰ FAX用FAX: 1.6kbp/s¹⁷¹ FAX用FAX: 1.2kbp/s¹⁷² FAX用FAX: 800bp/s¹⁷³ FAX用FAX: 600bp/s¹⁷⁴ FAX用FAX: 400bp/s¹⁷⁵ FAX用FAX: 200bp/s¹⁷⁶ FAX用FAX: 100bp/s¹⁷⁷ FAX用FAX: 50bp/s¹⁷⁸ FAX用FAX: 25bp/s¹⁷⁹ FAX用FAX: 12.8kbp/s¹⁸⁰ FAX用FAX: 9.6kbp/s¹⁸¹ FAX用FAX: 7.2kbp/s¹⁸² FAX用FAX: 4.8kbp/s¹⁸³ FAX用FAX: 3.2kbp/s¹⁸⁴ FAX用FAX: 2.4kbp/s¹⁸⁵ FAX用FAX: 1.6kbp/s¹⁸⁶ FAX用FAX: 1.2kbp/s¹⁸⁷ FAX用FAX: 800bp/s¹⁸⁸ FAX用FAX: 600bp/s¹⁸⁹ FAX用FAX: 400bp/s¹⁹⁰ FAX用FAX: 200bp/s¹⁹¹ FAX用FAX: 100bp/s¹⁹² FAX用FAX: 50bp/s¹⁹³ FAX用FAX: 25bp/s¹⁹⁴ FAX用FAX: 12.8kbp/s¹⁹⁵ FAX用FAX: 9.6kbp/s¹⁹⁶ FAX用FAX: 7.2kbp/s¹⁹⁷ FAX用FAX: 4.8kbp/s¹⁹⁸ FAX用FAX: 3.2kbp/s¹⁹⁹ FAX用FAX: 2.4kbp/s²⁰⁰ FAX用FAX: 1.6kbp/s²⁰¹ FAX用FAX: 1.2kbp/s²⁰² FAX用FAX: 800bp/s²⁰³ FAX用FAX: 600bp/s²⁰⁴ FAX用FAX: 400bp/s²⁰⁵ FAX用FAX: 200bp/s²⁰⁶ FAX用FAX: 100bp/s²⁰⁷ FAX用FAX: 50bp/s²⁰⁸ FAX用FAX: 25bp/s²⁰⁹ FAX用FAX: 12.8kbp/s²¹⁰ FAX用FAX: 9.6kbp/s²¹¹ FAX用FAX: 7.2kbp/s²¹² FAX用FAX: 4.8kbp/s²¹³ FAX用FAX: 3.2kbp/s²¹⁴ FAX用FAX: 2.4kbp/s²¹⁵ FAX用FAX: 1.6kbp/s²¹⁶ FAX用FAX: 1.2kbp/s²¹⁷ FAX用FAX: 800bp/s²¹⁸ FAX用FAX: 600bp/s²¹⁹ FAX用FAX: 400bp/s²²⁰ FAX用FAX: 200bp/s²²¹ FAX用FAX: 100bp/s²²² FAX用FAX: 50bp/s²²³ FAX用FAX: 25bp/s²²⁴ FAX用FAX: 12.8kbp/s²²⁵ FAX用FAX: 9.6kbp/s²²⁶ FAX用FAX: 7.2kbp/s²²⁷ FAX用FAX: 4.8kbp/s²²⁸ FAX用FAX: 3.2kbp/s²²⁹ FAX用FAX: 2.4kbp/s²³⁰ FAX用FAX: 1.6kbp/s²³¹ FAX用FAX: 1.2kbp/s²³² FAX用FAX: 800bp/s²³³ FAX用FAX: 600bp/s²³⁴ FAX用FAX: 400bp/s²³⁵ FAX用FAX: 200bp/s²³⁶ FAX用FAX: 100bp/s²³⁷ FAX用FAX: 50bp/s²³⁸ FAX用FAX: 25bp/s²³⁹ FAX用FAX: 12.8kbp/s²⁴⁰ FAX用FAX: 9.6kbp/s²⁴¹ FAX用FAX: 7.2kbp/s²⁴² FAX用FAX: 4.8kbp/s²⁴³ FAX用FAX: 3.2kbp/s²⁴⁴ FAX用FAX: 2.4kbp/s²⁴⁵ FAX用FAX: 1.6kbp/s²⁴⁶ FAX用FAX: 1.2kbp/s²⁴⁷ FAX用FAX: 800bp/s²⁴⁸ FAX用FAX: 600bp/s²⁴⁹ FAX用FAX: 400bp/s²⁵⁰ FAX用FAX: 200bp/s²⁵¹ FAX用FAX: 100bp/s²⁵² FAX用FAX: 50bp/s²⁵³ FAX用FAX: 25bp/s²⁵⁴ FAX用FAX: 12.8kbp/s²⁵⁵ FAX用FAX: 9.6kbp/s²⁵⁶ FAX用FAX: 7.2kbp/s²⁵⁷ FAX用FAX: 4.8kbp/s²⁵⁸ FAX用FAX: 3.2kbp/s²⁵⁹ FAX用FAX: 2.4kbp/s²⁶⁰ FAX用FAX: 1.6kbp/s²⁶¹ FAX用FAX: 1.2kbp/s²⁶² FAX用FAX: 800bp/s²⁶³ FAX用FAX: 600bp/s²⁶⁴ FAX用FAX: 400bp/s²⁶⁵ FAX用FAX: 200bp/s²⁶⁶ FAX用FAX: 100bp/s²⁶⁷ FAX用FAX: 50bp/s²⁶⁸ FAX用FAX: 25bp/s²⁶⁹ FAX用FAX: 12.8kbp/s²⁷⁰ FAX用FAX: 9.6kbp/s²⁷¹ FAX用FAX: 7.2kbp/s²⁷² FAX用FAX: 4.8kbp/s²⁷³ FAX用FAX: 3.2kbp/s²⁷⁴ FAX用FAX: 2.4kbp/s²⁷⁵ FAX用FAX: 1.6kbp/s²⁷⁶ FAX用FAX: 1.2kbp/s²⁷⁷ FAX用FAX: 800bp/s²⁷⁸ FAX用FAX: 600bp/s²⁷⁹ FAX用FAX: 400bp/s²⁸⁰ FAX用FAX: 200bp/s²⁸¹ FAX用FAX: 100bp/s²⁸² FAX用FAX: 50bp/s²⁸³ FAX用FAX: 25bp/s²⁸⁴ FAX用FAX: 12.8kbp/s²⁸⁵ FAX用FAX: 9.6kbp/s²⁸⁶ FAX用FAX: 7.2kbp/s²⁸⁷ FAX用FAX: 4.8kbp/s²⁸⁸ FAX用FAX: 3.2kbp/s²⁸⁹ FAX用FAX: 2.4kbp/s²⁹⁰ FAX用FAX: 1.6kbp/s²⁹¹ FAX用FAX: 1.2kbp/s²⁹² FAX用FAX: 800bp/s²⁹³ FAX用FAX: 600bp/s²⁹⁴ FAX用FAX: 400bp/s²⁹⁵ FAX用FAX: 200bp/s²⁹⁶ FAX用FAX: 100bp/s²⁹⁷ FAX用FAX: 50bp/s²⁹⁸ FAX用FAX: 25bp/s²⁹⁹ FAX用FAX: 12.8kbp/s³⁰⁰ FAX用FAX: 9.6kbp/s³⁰¹ FAX用FAX: 7.2kbp/s³⁰² FAX用FAX: 4.8kbp/s³⁰³ FAX用FAX: 3.2kbp/s³⁰⁴ FAX用FAX: 2.4kbp/s³⁰⁵ FAX用FAX: 1.6kbp/s³⁰⁶ FAX用FAX: 1.2kbp/s³⁰⁷ FAX用FAX: 800bp/s³⁰⁸ FAX用FAX: 600bp/s³⁰⁹ FAX用FAX: 400bp/s³¹⁰ FAX用FAX: 200bp/s³¹¹ FAX用FAX: 100bp/s³¹² FAX用FAX: 50bp/s³¹³ FAX用FAX: 25bp/s³¹⁴ FAX用FAX: 12.8kbp/s³¹⁵ FAX用FAX: 9.6kbp/s³¹⁶ FAX用FAX: 7.2kbp/s³¹⁷ FAX用FAX: 4.8kbp/s³¹⁸ FAX用FAX: 3.2kbp/s³¹⁹ FAX用FAX: 2.4kbp/s³²⁰ FAX用FAX: 1.6kbp/s³²¹ FAX用FAX: 1.2kbp/s³²² FAX用FAX: 800bp/s³²³ FAX用FAX: 600bp/s³²⁴ FAX用FAX: 400bp/s³²⁵ FAX用FAX: 200bp/s³²⁶ FAX用FAX: 100bp/s³²⁷ FAX用FAX: 50bp/s³²⁸ FAX用FAX: 25bp/s³²⁹ FAX用FAX: 12.8kbp/s³³⁰ FAX用FAX: 9.6kbp/s³³¹ FAX用FAX: 7.2kbp/s³³² FAX用FAX: 4.8kbp/s³³³ FAX用FAX: 3.2kbp/s³³⁴ FAX用FAX: 2.4kbp/s³³⁵ FAX用FAX: 1.6kbp/s³³⁶ FAX用FAX: 1.2kbp/s³³⁷ FAX用FAX: 800bp/s³³⁸ FAX用FAX: 600bp/s³³⁹ FAX用FAX: 400bp/s³⁴⁰ FAX用FAX: 200bp/s³⁴¹ FAX用FAX: 100bp/s³⁴² FAX用FAX: 50bp/s³⁴³ FAX用FAX: 25bp/s³⁴⁴ FAX用FAX: 12.8kbp/s³⁴⁵ FAX用FAX: 9.6kbp/s³⁴⁶ FAX用FAX: 7.2kbp/s³⁴⁷ FAX用FAX: 4.8kbp/s³⁴⁸ FAX用FAX: 3.2kbp/s³⁴⁹ FAX用FAX: 2.4kbp/s³⁵⁰ FAX用FAX: 1.6kbp/s³⁵¹ FAX用FAX: 1.2kbp/s³⁵² FAX用FAX: 800bp/s³⁵³ FAX用FAX: 600bp/s³⁵⁴ FAX用FAX: 400bp/s³⁵⁵ FAX用FAX: 200bp/s³⁵⁶ FAX用FAX: 100bp/s³⁵⁷ FAX用FAX: 50bp/s³⁵⁸ FAX用FAX: 25bp/s³⁵⁹ FAX用FAX: 12.8kbp/s³⁶⁰ FAX用FAX: 9.6kbp/s³⁶¹ FAX用FAX: 7.2kbp/s³⁶² FAX用FAX: 4.8kbp/s³⁶³ FAX用FAX: 3.2kbp/s³⁶⁴ FAX用FAX: 2.4kbp/s³⁶⁵ FAX用FAX: 1.6kbp/s³⁶⁶ FAX用FAX: 1.2kbp/s³⁶⁷ FAX用FAX: 800bp/s³⁶⁸ FAX用FAX: 600bp/s³⁶⁹ FAX用FAX: 400bp/s³⁷⁰ FAX用FAX: 200bp/s³⁷¹ FAX用FAX: 100bp/s³⁷² FAX用FAX: 50bp/s³⁷³ FAX用FAX: 25bp/s³⁷⁴ FAX用FAX: 12.8kbp/s³⁷⁵ FAX用FAX: 9.6kbp/s³⁷⁶ FAX用FAX: 7.2kbp/s³⁷⁷ FAX用FAX: 4.8kbp/s³⁷⁸ FAX用FAX: 3.2kbp/s³⁷⁹ FAX用FAX: 2.4kbp/s³⁸⁰ FAX用FAX: 1.6kbp/s³⁸¹ FAX用FAX: 1.2kbp/s³⁸² FAX用FAX: 800bp/s³⁸³ FAX用FAX: 600bp/s³⁸⁴ FAX用FAX: 400bp/s³⁸⁵ FAX用FAX: 200bp/s³⁸⁶ FAX用FAX: 100bp/s³⁸⁷ FAX用FAX: 50bp/s³⁸⁸ FAX用FAX: 25bp/s³⁸⁹ FAX用FAX: 12.8kbp/s³⁹⁰ FAX用FAX: 9.6kbp/s³⁹¹ FAX用FAX: 7.2kbp/s³⁹² FAX用FAX: 4.8kbp/s³⁹³ FAX用FAX: 3.2kbp/s³⁹⁴ FAX用FAX: 2.4kbp/s³⁹⁵ FAX用FAX: 1.6kbp/s³⁹⁶ FAX用FAX: 1.2kbp/s³⁹⁷ FAX用FAX: 800bp/s³⁹⁸ FAX用FAX: 600bp/s³⁹⁹ FAX用FAX: 400bp/s⁴⁰⁰ FAX用FAX: 200bp/s⁴⁰¹ FAX用FAX: 100bp/s⁴⁰² FAX用FAX: 50bp/s⁴⁰³ FAX用FAX: 25bp/s⁴⁰⁴ FAX用FAX: 12.8kbp/s⁴⁰⁵ FAX用FAX: 9.6kbp/s⁴⁰⁶ FAX用FAX: 7.2kbp/s⁴⁰⁷ FAX用FAX: 4.8kbp/s⁴⁰⁸ FAX用FAX: 3.2kbp/s⁴⁰⁹ FAX用FAX: 2.4kbp/s⁴¹⁰ FAX用FAX: 1.6kbp/s⁴¹¹ FAX用FAX: 1.2kbp/s⁴¹² FAX用FAX: 800bp/s⁴¹³ FAX用FAX: 600bp/s⁴¹⁴ FAX用FAX: 400bp/s⁴¹⁵ FAX用FAX: 200bp/s⁴¹⁶ FAX用FAX: 100bp/s⁴¹⁷ FAX用FAX: 50bp/s⁴¹⁸ FAX用FAX: 25bp/s⁴¹⁹ FAX用FAX: 12.8kbp/s⁴²⁰ FAX用FAX: 9.6kbp/s⁴²¹ FAX用FAX: 7.2kbp/s⁴²² FAX用FAX: 4.8kbp/s⁴²³ FAX用FAX: 3.2kbp/s⁴²⁴ FAX用FAX: 2.4kbp/s⁴²⁵ FAX用FAX: 1.6kbp/s⁴²⁶ FAX用FAX: 1.2kbp/s⁴²⁷ FAX用FAX: 800bp/s⁴²⁸ FAX用FAX: 600bp/s⁴²⁹ FAX用FAX: 400bp/s⁴³⁰ FAX用FAX: 200bp/s⁴³¹ FAX用FAX: 100bp/s⁴³² FAX用FAX: 50bp/s⁴³³ FAX用FAX: 25bp/s⁴³⁴ FAX用FAX: 12.8kbp/s