

ライフブック  
Fujitsu Notebook LIFEBOOK  
アローズ タブ  
Fujitsu Tablet ARROWS Tab  
法人向けノートPC タブレット



LIFEBOOK U9312/K




LIFEBOOK U7412/K



インテル® vPro® プラットフォーム  
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

# ノートPCラインナップ

モバイル  
A4ノート  
タブレット  
ユーザビリティ  
信頼性  
環境  
OS  
セキュリティ  
アプリケーション  
カスタマイズ  
周辺機器  
サポートサービス  
仕様  
オプション  
研修サービス

		スリムコンバーチブル	ウルトラ・スリムモバイル	
		LIFEBOOK U9312X/K	LIFEBOOK U9312/K	LIFEBOOK U6312/K
		13.3型 スリムコンバーチブル	13.3型 ウルトラ・スリムモバイル	13.3型 スリムモバイル
		<b>New</b> 	<b>New</b> 	<b>New</b> 
		詳細はP.7 カスタマイズはP.49、51 仕様はP.83	詳細はP.8 カスタマイズはP.53、55、57、59 仕様はP.85	詳細はP.9 カスタマイズはP.47 仕様はP.81
液晶パネル	サイズ	13.3型ワイド		
	解像度	フルHD (1920×1080ドット)		
プリインストールOS		Windows 11 Pro (64bit)		
CPU		インテル® Core™ i7-1265U インテル® Core™ i5-1245U	インテル® Core™ i7-1265U インテル® Core™ i5-1245U インテル® Core™ i5-1235U*14 インテル® Core™ i3-1215U*14	インテル® Core™ i5-1245U インテル® Core™ i5-1235U*14 インテル® Core™ i3-1215U*14 インテル® Celeron® 7305
メインメモリ		(Secured-core PC対応モデル/ Thunderbolt™ 4対応モデル) 標準8GB/最大32GB (Thunderbolt™ 4非対応モデル) 標準4GB/最大16GB	(Evo™ & Secured-core PC対応モデル) 標準8GB/最大32GB (Thunderbolt™ 4非対応モデル) Core™ i7-1265U搭載モデル:標準8GB/最大32GB Core™ i5-1245U搭載モデル:標準4GB/最大32GB Core™ i5-1235U/Core™ i3-1215U搭載モデル: 標準4GB/最大16GB	標準4GB/最大64GB
ストレージ	ハードディスク	—	—	—
	暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD)	標準256GB/512GB/1TB	標準512GB/1TB (Evo™ & Secured-core PC対応モデル) 標準256GB/512GB/1TB (Thunderbolt™ 4非対応モデル)	標準256GB/512GB/1TB
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	● (アクティブペン標準添付)	—/● (タッチパネルモデルのみ)	—
	電磁誘導方式 デジタルペン	—	—	—
セキュリティ	指紋センサー	●	●	—
	手のひら 静脈センサー	○*5	○*5	—
	PC遠隔ロック/データ消去 CLEARSURE Next	○*1	○*1	—
Secured-core PC対応	● (Secured-core PC対応モデル)	● (Evo™ & Secured-core PC対応モデル)	—	
Thunderbolt™ 4対応	○	○	—	
無線WANモデル P.30	○ (LTE)*9	○ (5G/LTE)*8*9	—	
インテル® vPro® プラットフォーム	● vPro® Enterprise (Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデル) ※Thunderbolt™ 4非対応モデルは非対応です。	● vPro® Enterprise (Evo™ & Secured-core PC対応モデル) ※Thunderbolt™ 4非対応モデルは非対応です。	—	
バッテリー駆動時間*3 (JEITA2.0)	約11.0時間 (標準バッテリー)*15 約29.5時間 (大容量バッテリー)	約11.0時間 (標準バッテリー)*16 約29.5時間 (大容量バッテリー/タッチパネル非対応モデル)*2 約21.5時間 (大容量バッテリー/タッチパネルモデル)*2	約8.5時間 (標準バッテリー)*12 約17.0時間 (大容量バッテリー)*12	
質量	約877g*11	約738g*4	約0.94kg (標準バッテリー)*18 約1.03kg (大容量バッテリー)*18	

\*1: CLEARSURE Nextをご利用になるには、無線WANモデルのご購入、国際SMSが利用できる回線契約、およびCLEARSURE Nextサービスの契約が必要です。  
 \*2: 標準モデル。  
 \*3: JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ(https://jp.fujitsu.com/platform/pc)をご覧ください。  
 \*4: 標準バッテリー/タッチパネル非搭載時。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。  
 \*5: 手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載になります。  
 \*6: Core™ i7-1270P/Core™ i5-1250P/Core™ i3-1215U搭載かつ軽量フルHD搭載時。  
 \*7: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択はできません。  
 \*8: 無線WAN (5G)は、[NTTドコモ/KDDI (au)対応無線WAN (5G)搭載モデル] (P.30)を参照。  
 \*9: 無線WAN (LTE)は、[NTTドコモ/KDDI (au)/SoftBank対応無線WAN搭載モデル] (P.30)を参照。  
 \*10: Evo™ & Secured-core PC対応モデル/Secured-core PC対応モデルは対応していません。  
 \*11: 標準バッテリー搭載時。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。  
 \*12: Core™ i3-1215U搭載/HD搭載モデル。  
 \*13: 標準バッテリー/フルHD搭載/タッチパネル非対応モデル。  
 \*14: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。  
 \*15: 標準モデルかつThunderbolt™ 4非対応モデル。  
 \*16: 標準モデルかつThunderbolt™ 4非対応モデルかつタッチパネル非対応モデル。  
 \*17: 大容量バッテリー/フルHD搭載/タッチパネル非対応モデル。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。  
 \*18: フルHD搭載時。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。  
 \*19: 軽量フルHD搭載時。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。

より高いパフォーマンスを必要とする用途には、インテル® Core™ i7-1280Pプロセッサ搭載「Fujitsu Workstation CELSIUS U7412」を提供しています。 <https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/celsius/u7412/>

## スリムモバイル

LIFEBOOK U7312/K 13.3型 スリムモバイル	LIFEBOOK U7412/K 14.0型 スリムモバイル	LIFEBOOK U7512/K 15.6型 スリムモバイル
<b>New</b>  詳細はP.10 カスタムメイドはP.33, 35, 37, 39 仕様はP.77	<b>New</b>  詳細はP.11 カスタムメイドはP.41, 43 仕様はP.79	<b>New</b>  詳細はP.11 カスタムメイドはP.45 仕様はP.80
	<b>14.0型ワイド</b>	<b>15.6型ワイド</b>
フルHD (1920×1080ドット) HD (1366×768ドット)		フルHD (1920×1080ドット)
<b>Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proダウングレード) *10</b>		
インテル® Core™ i7-1270P インテル® Core™ i5-1250P インテル® Core™ i5-1235U*14 インテル® Core™ i3-1215U*14	インテル® Core™ i5-1250P インテル® Core™ i3-1215U*14	インテル® Core™ i5-1250P インテル® Core™ i3-1215U*14
標準4GB/最大64GB	(Evo™ & Secured-core PC対応モデル) 標準8GB/最大32GB (Secured-core PC対応モデル/ Thunderbolt™ 4対応モデル) 標準4GB/最大64GB	標準4GB/最大64GB
—	—	—
標準256GB/512GB/1TB	標準512GB/1TB (Evo™ & Secured-core PC対応モデル) 標準256GB/512GB/1TB (Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデル)	標準256GB/512GB/1TB
—/● (タッチパネルモデルのみ)	—/● (タッチパネルモデルのみ)	—/● (タッチパネルモデルのみ)
—	—	—
○*7	○*7	○*7
○*7	○*7	○*7
○*1	○*1	—
● (Secured-core PC対応モデル)	● (Evo™ & Secured-core PC対応モデル/ Secured-core PC対応モデル)	● (Secured-core PC対応モデル)
●	●	●
○ (LTE) *9	○ (LTE) *9	—
● vPro® Enterprise (Core™ i7-1270P/Core™ i5-1250P搭載モデル) ● vPro® Essentials (Core™ i5-1235U搭載モデル)	● vPro® Enterprise (Core™ i5搭載モデル) /— (Core™ i3搭載モデル)	● vPro® Enterprise (Core™ i5搭載モデル) /— (Core™ i3搭載モデル)
約26.0時間 (大容量バッテリー) *6	約26.0時間 (大容量バッテリー) *13	約15.0時間 (標準バッテリー) *13 約20.0時間 (大容量バッテリー) *17
約0.99kg (大容量バッテリー) *19	約1.13kg *17	約1.31kg *4

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり —:非対象



国際エネルギースタープログラム対応モデル [注] 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

※インテル® vPro® プラットフォームの詳細は、こちらをご覧ください。  
<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/details/processors/vpro.html>  
 vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/related/intel/vpro/>



インテル® vPro® プラットフォーム 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

モバイル  
A4ノート  
タブレット  
ユーザビリティ  
信頼性  
環境  
OS  
セキュリティ  
アプリケーション  
カスタムメイド  
周辺機器  
サポートサービス  
仕様  
オプション  
研修サービス

# ノートPCラインナップ

モバイル

A4ノート

タブレット

ユーザビリティ

信頼性

環境

OS

セキュリティ

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器

サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

## A4ノート

### LIFEBOOK A7512/K

15.6型  
ハイスペック

New



[注]

詳細はP.12

カスタムメイドはP.61.63

仕様はP.87

液晶パネル	サイズ	
	解像度	HD (1366×768ドット)
プリインストールOS		Windows 11 Pro (64bit) Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proダウングレード) <sup>*5</sup>
CPU		インテル® Core™ i7-1270P インテル® Core™ i5-1250P インテル® Core™ i5-1235U <sup>*2</sup> インテル® Core™ i3-1215U <sup>*2</sup>
メインメモリ		標準4GB/最大64GB
ストレージ	ハードディスク	—
	暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD)	標準256GB/512GB/1TB
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	—
	電磁誘導方式 デジタイザペン	—
セキュリティ P.23~P.29	指紋センサー	○ <sup>*3</sup>
	手のひら 静脈センサー	○ <sup>*3</sup>
	PC遠隔ロック/データ消去 CLEARSURE Next	—
Secured-core PC対応		● (Secured-core PC対応モデル)
Thunderbolt™ 4対応		●
無線WANモデル P.30		—
インテル® vPro® プラットフォーム		● vPro® Enterprise (Core™ i7-1270P/Core™ i5-1250P搭載モデル) / ● vPro® Essentials (Core™ i5-1235U搭載モデル) ※Core™ i3-1215U搭載モデルは非対象です。
バッテリー駆動時間 <sup>*1</sup> (JEITA2.0)		約3.2時間(標準バッテリー)、約10.5時間(大容量バッテリー)
質量		約1.95kg <sup>*4</sup>

\*1: JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ (<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>) をご覧ください。

\*2: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。

\*3: 指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。

\*4: 標準バッテリー/ドライブ非搭載時。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。

\*5: Secured-core PC対応モデルは対応していません。



開発から製造まで一貫したこだわりの国内生産体制で、お客様のご要望に誠実かつ柔軟にお応えします。

- パソコン本体の部品受入検査・製造・出荷試験(品質管理)を国内で実施しています。
- 国内の開発、生産拠点を通じ、お客様の意見を迅速に反映。使いやすさの向上など、より良い製品作りに直結しています。

## A4ノート

### LIFEBOOK A5512/K

15.6型  
スタンダード

New



詳細はP.12

カスタムメイドはP.65

仕様はP.88



[注]

## 15.6型ワイド

フルHD (1920×1080ドット)

### Windows 11 Pro (64bit) Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proダウングレード)

インテル® Core™ i5-1245U  
インテル® Core™ i5-1235U\*2  
インテル® Core™ i3-1215U\*2  
インテル® Celeron® 7305

標準4GB/最大64GB

—

標準256GB/512GB/1TB

—

—

○

—

—

—


—

—

—

約3.2時間(標準バッテリー)、約10.5時間(大容量バッテリー)

約1.95kg\*4

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり —:非対象  国際エネルギースタープログラム対応モデル [注] 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

※インテル® vPro® プラットフォームの詳細は、こちらをご覧ください。  
<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/details/processors/vpro.html>  
vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/related/intelvpro/>



インテル® vPro® プラットフォーム 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

# タブレットラインナップ

モバイル  
A4ノート  
タブレット  
ユーザビリティ  
信頼性  
環境  
OS  
セキュリティ  
アプリケーション  
カスタムメイド  
周辺機器  
サポートサービス  
仕様  
オプション  
研修サービス

## ARROWS Tab Q5011/JE、Q5011/JB

### 10.1型 防水タブレット

Q5011/JE(文教モデル)、  
Q5011/JB(一般モデル)



[注]

詳細はP.15  
カスタムメイドはP.67、69  
仕様はP.89

液晶パネル	サイズ	10.1型ワイド
	解像度	WUXGA (1920×1200ドット)
プリインストールOS		Windows 11 Pro (64bit)
CPU		インテル® Pentium® Silver N6000 インテル® Celeron® N5100 インテル® Celeron® N4500
メインメモリ		4GB(Celeron® N4500モデル選択時)/8GB(Pentium® Silver N6000/Celeron® N5100モデル選択時)
ストレージ	フラッシュメモリ(eMMC)	標準64GB/128GB/256GB
	暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD)	—
タッチ入力	静電容量方式 タッチパネル	●
	電磁誘導方式 デジタルペン	Q5011/JE:● Q5011/JB:○
セキュリティ	指紋センサー	Q5011/JE:— Q5011/JB:○
	手のひら静脈センサー	—
	PC遠隔ロック/データ消去 CLEARSURE Next	○*7
	Secured-core PC対応	—
	Thunderbolt™ 4対応	—
	無線WANモデル P.30	○(LTE)*6
	インテル® vPro® プラットフォーム	—
	キーボード	○
堅牢性 P.18	防水対応 (IPX5/IPX7/IPX8)*1	●*12
	防塵対応(IP5X)*2	●
	耐薬品対応*3	○
	MIL-STD-810H*4	●
	バッテリー駆動時間*8 (JEITA2.0)	約13.0時間
	質量*9	Q5011/JE:約605g*5 Q5011/JB:約580g*5

\*1: 端子キャップとスロットキャップをしっかりと閉じた状態で、IPX5、IPX8の防水性能を有しています。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、タブレットとしての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに本機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときにタブレットとしての機能を有することを意味します。  
\*2: 端子キャップとスロットキャップをしっかりと閉じた状態で、IP5Xの防塵性能を有しています。IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に本機を8時間入れてはかばかさせ、取り出したときにタブレットの機能を有し、かつ安全性を維持することを意味します。  
\*3: 対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)  
\*4: アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格(Military Specifications and Standards)をパスした耐久性を備えています。  
(注)本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を改めていかねます。  
\*5: 標準モデル。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。  
\*6: INTTDコマ/KDDI(au)/SoftBank対応無線WAN搭載モデルを参照。

\*7: CLEARSURE Nextをご利用になるには、無線WANモデルのご購入、国際SMSが利用できる回線契約、およびCLEARSURE Nextサービスの契約が必要です。  
\*8: JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver2.0))に基づいて測定。詳細な設定内容は富士通製品情報ページ(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/)をご覧ください。  
\*9: タブレット本体のみ。標準モデル。  
\*10: Q7312/KEはアクティブペン標準添付。Q7312/KBはカスタムメイドでアクティブペンを添付可能です。  
\*11: Core™ i3-1215U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業向けになります。  
\*12: 訪問修理対応モデルはIPX4相当となります。  
\*13: Secured-core PC対応モデルは対応していません。



ARROWS Tab  
Q7312/KE、Q7312/KB

13.3型  
ハイスペックタブレット

New  
Q7312/KE (文教モデル)、  
Q7312/KB (一般モデル)



[注]

詳細はP.16  
カスタムメイドはP.71.73  
仕様はP.91

13.3型ワイド

フルHD(1920×1080ドット)

Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proダウングレード)\*13

インテル® Core™ i5-1245U  
インテル® Core™ i3-1215U\*11  
インテル® Celeron® 7305

標準8GB/最大16GB(Core™ i5-1245Uモデル選択時)  
標準4GB/最大8GB(Core™ i3-1215Uモデル選択時)  
4GB(Celeron® 7305モデル選択時)

標準256GB/512GB/1TB

●\*10

○

○\*7

●(Secured-core PC対応モデル)  
※Q7312/KBのみ対応。

●

○(LTE)\*6

● vPro® Enterprise (Core™ i5-1245U搭載モデル)  
※Core™ i3-1215U/Celeron® 7305搭載モデルは非対応です。

○

●(防滴対応、IPX2相当)

●(IP4X相当)

○

●

約15.0時間

Q7312/KE:約790g\*5

Q7312/KB:約775g\*5

●:標準装備または添付 ○:カスタムメイドまたは対象モデルあり -:非対象  国際エネルギースタープログラム対応モデル [注] 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が低い製品です。

※インテル® vPro® プラットフォームの詳細は、こちらをご覧ください。  
<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/details/processors/vpro.html>  
vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。  
<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/related/intelvpro/>



13.3型 スリムコンバーチブル



#### 持ち運びしたくなる超軽量ボディに多彩なセキュリティを装備


##### ◎快適なペン利用

・ペンホルダー収納時にペンを充電可能。

##### ◎クイックメモ for Pen

・専用ボタンを押せばPenメモアプリが起動。


\*出荷時の設定はOSの更新、または再インストールをすることにより、動作が変わる場合があります。



##### ◎多彩なセキュリティ


- ・当社独自の「Endpoint Management Chip」とセキュアBIOSの組み合わせによりBIOSの改ざんチェック・自己回復機能を実現し、ウイルス・マルウェア対策を強化しています。
- ・タッチ式指紋センサー、セキュリティチップ (TPM 2.0) を標準搭載。
- ・手のひら静脈センサー<sup>※1</sup> / スマートカードスロットを搭載可能。

\*1: 手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。



##### ・PC遠隔ロック/データ消去ソリューション「CLEARSURE Next」に対応。 詳細は28ページ

##### ・Webカメラの不正使用による画像データ流出を防ぐプライバシーカメラシャッター機能標準搭載。



##### ◎営業現場やオフィスでの業務もこれ1台に集約可能な軽量ペン内蔵コンバーチブル


- ・片手で軽々持って利用可能な質量約877g<sup>\*</sup>。
- ・カバンに入れて楽々持ち運べる薄さ約16.9mm。

\*標準バッテリー搭載時。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。



LIFEBOOK U9312X/K New Secured-core PC CLEARSURE Next vPro 無線LAN

#### インターフェース



- ▶ 最新の第12世代インテル® Core™ i7/i5プロセッサを搭載
- ▶ 最新OS Windows 11 Pro (64bit) を搭載
- ▶ ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能 詳細は22ページ

#### ▶ 充実のインターフェース

● 有線LANポート、HDMI、USB Type-A、USB Type-C標準搭載。

\*VGA変換ケーブルはオプション品です。

#### ▶ 使いやすさを追求したキーボード

- 薄型筐体に深いキーストローク (1.5mm) のキーボードを搭載。
- 暗い場所でのタイピングをサポートするバックライト機能付キーボード。(Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデルのみ対応)



不要時は収納可能な引き出し式有線LANポート



バックライト機能付キーボード

#### ▶ AI ノイズキャンセラーを標準搭載

- オンライン会議などで会議に必要な人の声と不必要な環境ノイズ (犬の鳴き声、工事現場の騒音等) をAIが識別し、環境ノイズを抑えます。



\*1 使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。  
\*2 出荷時設定はAIノイズキャンセル機能はOFFになっています。

#### ▶ Thunderbolt™ 4 USB4 (Gen3)対応の Type-Cコネクタを標準搭載 (Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデルのみ対応)

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 7.5W以上 (5V/1.5A以上) を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。(Thunderbolt™ 4対応モデル: 左側面奥、中央 / Thunderbolt™ 4非対応モデル: 左側面奥、中央)
- \*すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、60W (20V/3A) 以上 (Thunderbolt™ 4非対応モデルは45W (20V/2.25A) 以上) を供給可能なものが必要です。
- USB Type-Cポートリプリケータ (FMV-NPR44B) / Thunderbolt™ 4ポートリプリケータ (FMV-NPR49) を使用すれば、USBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタが利用可能です。(オプション)
- Thunderbolt™ 4では最大40Gbpsの高速通信が可能です。  
\*最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

#### ▶ 有線LAN (引き出し式ポート) と無線LANを標準搭載

● 社内では有線LAN、モバイル環境で無線LANなどの使い分けが可能です。

#### ▶ 無線LANはIEEE802.11ax (Wi-Fi 6) に対応

#### ▶ 無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI (au) / SoftBankに対応 詳細は30ページ

#### ▶ 大容量バッテリーの採用で外出先でも約29.5時間<sup>\*</sup>の連続使用が可能 (標準バッテリー搭載モデルではカスタムメイドで大容量バッテリーの選択が必要です)

\*JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。

#### ▶ マウスを持ち歩かなくても直感的な操作ができるタッチパネル

#### ▶ 顔認証 (Windows Hello) 対応Webカメラを標準搭載

#### ▶ インテル® vPro® Enterpriseプラットフォーム対応 (Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデルは標準対応)

#### ▶ 海外修理対応 詳細は76ページ

- ▶ 精悍な黒モデル (ピクトブラック) と華やかな赤モデル (ガーネットレッド) (カスタムメイド選択時の2色カラーバリエーションをご用意)



カスタムメイドは49、51ページ 仕様は83ページ



13.3型 ウルトラ・スリムモバイル



インテル® Core™ i5-1235Uおよびインテル® Core™ i3-1215U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

LIFEBOOK U9312/K **New** **Evo** **Secured-core PC** **CLEARSURE Next** **vPro** **無線WAN** **Global**



- ▶ 最新の第12世代インテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサーを搭載
- ▶ 最新OS Windows 11 Pro (64bit) を搭載

▶ 進化した新次元  
ノートブックPC  
「インテル® Evo™  
プラットフォーム対応モデル」  
が選択可能 詳細は30ページ



### 持ち運びしなくなる超軽量ボディに 多彩なセキュリティを装備

#### ◎多彩なセキュリティ

- ・当社独自の「Endpoint Management Chip」とセキュアBIOSの組み合わせによりBIOSの改ざんチェック・自己回復機能を実現し、ウイルス・マルウェア対策を強化しています。
- ・タッチ式指紋センサー・セキュリティチップ(TPM 2.0)を標準搭載。
- ・手のひら静脈センサー※1 / スマートカードスロットを搭載可能。  
※1:手のひら静脈センサーを選択された場合は、指紋センサーは非搭載となります。
- ・簡単に着脱可能なぞき見防止専用プライバシーフィルター搭載可能。(タッチパネルモデルは除く)



- ・Webカメラの不正使用による画像データ流出を防ぐ  
プライバシーカメラシャッター機能搭載。  
(カスタムメイドでWebカメラの選択が必要な場合があります)



- ・PC遠隔ロック/データ消去ソリューション  
「CLEARSURE Next」に対応。 詳細は28ページ

#### ◎快適なモバイルワークを可能にする超軽量コンパクト筐体

- ・片手で軽々持てる質量約738g\*、カバンに入れて楽々持ち運べる薄さ約15.5mm。  
\*標準バッテリー搭載時。平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。



- ・狭額縁設計により12型並みの筐体サイズを実現。
- ・大容量バッテリーの採用で外出先でも約29.5時間\*の連続使用が可能。  
(カスタムメイドで大容量バッテリーの選択が必要なモデルがあります)  
\*タッチパネル非対応モデル。JETAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。

- ▶ ファームウェア保護機能を備えた  
「Secured-core PC対応モデル」が選択可能 詳細は22ページ

#### ▶ AI ノイズキャンセラーを標準搭載

- ・オンライン会議などで会議に必要な人の声と不必要な環境ノイズ(犬の鳴き声、工事現場の騒音等)をAIが識別し、環境ノイズを抑えます。  
※1 使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。  
※2 出荷時設定はAIノイズキャンセラー機能はOFFになっています。



#### ▶ Thunderbolt™ 4 USB4 (Gen3)対応の THUNDERBOLT Type-Cコネクタを標準搭載 (Evo™ & Secured-core PC対応モデルのみ対応)

- ・USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- ・7.5W以上(5V/1.5A以上)を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。(Evo™ & Secured-core PC対応モデル: 左側面奥、中央/Thunderbolt™ 4非対応モデル: 左側面奥)  
※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、60W(20V/3A)以上(Thunderbolt™ 4非対応モデルは45W(20V/2.25A)以上)を供給可能なものが必要です。
- ・USB Type-Cポートリプリケータ(FMV-NPR44B)/Thunderbolt™ 4ポートリプリケータ(FMV-NPR49)を使用すれば、本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- ・USB Type-C ACアダプタを標準添付。
- ・Thunderbolt™ 4では最大40Gbpsの高速通信が可能です。  
※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブルを使用時。

#### ▶ 有線LANと無線LANを標準搭載

- ・社内では有線LAN、モバイル環境で無線LANなどの使い分けが可能です。
- ▶ 無線LANはIEEE802.11ax (Wi-Fi 6) に対応
- ▶ 無線WAN (5G) モデルは、NTTドコモ/KDDI (au) のみ対応 詳細は30ページ  
※KDDI (au) のご使用には最新ドライバーのインストールが必要です。最新のドライバーは、富士通製品情報ページ (https://www.fmwworld.net/biz/fmw/index\_down.html) より、ダウンロードできます。

#### ▶ 無線WAN (LTE) モデルは、NTTドコモ/KDDI (au) / SoftBank に対応 詳細は30ページ

- ・5G対応モデルとLTE (4G) 対応モデルの2種類をご用意しました。
- ▶ マウスを持ち歩かなくても直感的な操作ができるタッチパネル (タッチパネルモデル選択時)

- ▶ 顔認証 (Windows Hello) 対応Webカメラ搭載可能
- ▶ インテル® vPro® Enterpriseプラットフォーム対応 (Evo™ & Secured-core PC対応モデルのみ標準対応)

※Core™ i7/i5搭載モデルのみ対応。

- ▶ 海外修理対応 詳細は76ページ
- ▶ 精悍な黒モデル(ピクトブラック)と華やかな赤モデル(ガーネットレッド) 2色カラーバリエーションをご用意 カスタムメイドは53、55、57、59ページ

仕様は85ページ






インテル® Core™ i5-1235U/インテル® Core™ i3-1215U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

## LIFEBOOK U6312/K New

### インターフェース



### 有線LANと無線LANを標準搭載

● 社内では有線LAN、モバイル環境で無線LANなどの使い分けが可能です。

### 無線LANはIEEE802.11ax (Wi-Fi 6) に対応

### 開閉式で使用時以外は閉じておける フラップ式有線LANポートを標準搭載



片手で簡単に開閉できるフラップ式有線LANポート

### 顔認証 (Windows Hello対応) Webカメラ搭載可能

### Webカメラの不正使用による画像データ流出を防ぐ プライバシーカメラシャッター機能搭載 (カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ対応)



シャッタークローズ

シャッターオープン

### 電話/Web会議で 外付けマイク/スピーカーが不要な 高音質 Box Speaker



### 簡単に着脱可能なぞき見防止専用 プライバシーフィルター選択可能



### 海外修理対応

詳細は76ページ

カスタムメイドは47ページ

仕様は81ページ

### テレワークに必要な拡張性・セキュリティを備えたスタンダードモバイル

#### ◎ 軽量・薄型の高いモビリティに加え、高い拡張性を実現

● 有線LAN/無線LAN/HDMIを標準搭載。

※VGA交換ケーブルはオプションです。

● 1日中使用できる長時間駆動バッテリー約17.0時間。  
(大容量バッテリー/Core™ i3-1215U/HD搭載時)

※JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基づいて測定。

● PCIe接続の暗号化機能付フラッシュメモリ (NVMe) 256GBを標準搭載。  
(最大1TB搭載可能)

● お客様自身でバッテリー交換が可能。

#### ◎ モバイル利用に必要なセキュリティ機能

● 当社独自の「Endpoint Management Chip」とセキュアBIOSの組み合わせによりBIOSの改ざんチェック・自己回復機能を実現し、ウイルス・マルウェア対策を強化しています。  
● 顔認証 (Windows Hello対応) に対応。

### ▶ 最新の第12世代インテル® Core™ i5/i3プロセッサを搭載

### ▶ 最新OS Windows 11 Pro (64bit) を搭載

### ▶ AI ノイズキャンセラーを標準搭載

● オンライン会議などで会議に必要な人の声と不必要な環境ノイズ (犬の鳴き声、工事現場の騒音等) をAIが識別し、環境ノイズを抑えます。



※1 使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。  
※2 出荷時設定はAIノイズキャンセル機能はOFFになっています。

### ▶ USB3.2 (Gen2) 対応のType-Cコネクタを標準搭載

● USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。  
● 7.5W以上 (5V/1.5A以上) を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。

※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、60W (20V/2.25A) 以上を供給可能なものが必要です。

● USB Type-Cポートリプリケータ (FMV-NPR44B) / Thunderbolt™ 4ポートリプリケータ (FMV-NPR49) に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。  
● USB Type-C ACアダプタを標準添付。



### グローバル共通モデル

対象モデル U

グローバルでハードウェア仕様の共通化を図っており、グローバル標準パソコンの導入において最適なモデルです。お客様の海外展開にあたり、世界中に展開する富士通グループを拠点とした、ノートパソコンの販売と修理サービスを提供しています。グローバル共通モデルと充実した海外での販売/サポート体制により、お客様のグローバルニーズにお応えします。

#### [グローバル標準パソコン導入によるメリット]

- ◎ 共通業務/運用アプリケーション導入の効率化
- ◎ スピーディーな保守サポート
- ◎ ITガバナンスの強化

※国や仕様によって提供できない場合があります。詳細は弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

グローバル共通モデルラインナップ	13.3型	14.0型	15.6型
	U9312/K U7312/K	U7412/K	U7512/K






インテル® Core™ i5-1235U/インテル® Core™ i3-1215U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

## LIFEBOOK U7312/K New Secured-core PC CLEARSURE Next vPro 無線WAN Global

### インターフェース



### ▶ 有線LANと無線LANを標準搭載

● 社内では有線LAN、モバイル環境で無線LANなどの使い分けが可能です。

### ▶ 無線LANはIEEE802.11ax (Wi-Fi 6) に対応

### ▶ 開閉式で使用時以外は閉じておけるフラップ式有線LANポートを標準搭載



片手で簡単に開閉できるフラップ式有線LANポート

### ▶ 顔認証 (Windows Hello対応) Webカメラ搭載可能

### ▶ Webカメラの不正使用による画像データ流出を防ぐプライバシーカメラシャッター機能搭載 (カスタムメイドでWebカメラの選択が必要な場合があります)



シャッタークローズ

シャッターオープン

### ▶ 電話/Web会議で外付けマイク/スピーカーが不要な高音質 Box Speaker



### ▶ 簡単に着脱可能なのぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能 (タッチパネルモデルは除く)



### ▶ 海外修理対応 詳細は76ページ

### ▶ 無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI (au)/SoftBankに対応 詳細は30ページ

### ▶ インテル® vPro® Enterpriseプラットフォーム対応 (Core™ i7-1270P搭載モデル/Core™ i5-1250P搭載モデル) / インテル® vPro® Essentialsプラットフォーム対応 (Core™ i5-1235U搭載モデル)

### ▶ 居住空間にも馴染むスタイリッシュなウォームシルバー筐体 カスタムメイドは33、35、37、39ページ 仕様は77ページ



### モバイルワーカーに必要な「拡張性」「セキュリティ」を持つスリムモバイルPC

#### ◎ 軽量・薄型の高いモビリティに加え、高い拡張性を実現

● 有線LAN/無線LAN/HDMIを標準搭載。

※VGA交換ケーブルはオプションです。

● 1日中使用できる長時間駆動バッテリー。(約26時間) (Core™ i7-1270P/Core™ i5-1250P/Core™ i3-1215U搭載かつ軽量フルHD搭載時)

※JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。

● お客様自身でバッテリー交換が可能。

● タッチパネルモデルを選択可能。

#### ◎ モバイル利用に必要な高セキュリティを実現

● 当社独自の「Endpoint Management Chip」とセキュアBIOSの組み合わせによりBIOSの改ざんチェック・自己回復機能を実現し、ウイルス・マルウェア対策を強化しています。

● 指紋/手のひら静脈認証に加え、顔認証 (Windows Hello対応) にも対応。

### ▶ 最新の第12世代インテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサを搭載

### ▶ 最新OS Windows 11 Pro (64bit) を搭載

### ▶ ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能 詳細は22ページ

### ▶ PC遠隔ロック/データ消去ソリューション「CLEARSURE Next」に対応 詳細は28ページ

### ▶ AI ノイズキャンセラーを標準搭載

● オンライン会議などで会議に必要な人の声と不必要な環境ノイズ (犬の鳴き声、工事現場の騒音等) をAIが識別し、環境ノイズを抑えます。



※1 使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。  
※2 出荷時設定はAIノイズキャンセラー機能はOFFになっています。

### ▶ Thunderbolt™ 4 USB4 (Gen3) 対応の THUNDERBOLT™ Type-Cコネクタを標準搭載

● USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。  
● 7.5W以上 (5V/1.5A以上) を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。

※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、60W (20V/2.25A) 以上を供給可能なものが重要です。

● USB Type-Cポートリブライケータ (FMV-NPR44B)/Thunderbolt™ 4ポートリブライケータ (FMV-NPR49) に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

● USB Type-C ACアダプタを標準添付。

● Thunderbolt™ 4では最大40Gbpsの高速通信が可能です。

※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。



14.0型/15.6型スリムモバイル

モバイル  
A4ノート  
タブレット  
ユーザビリティ  
信頼性  
環境  
OS  
セキュリティ  
アプリケーション  
カスタマイズ  
周辺機器  
サポートサービス  
仕様  
オプション  
研修サービス



U7412/K

U7512/K

#### モバイルワーカーのニーズに応える高いモビリティとビジネスに求められる充実の機能を両立

##### ◎快適なモバイル活用を可能にするコンパクト筐体とバッテリー駆動時間

- ・筐体サイズを小さくした狭額縁設計。
- ・カバンに入れても邪魔にならないコンパクト筐体。
- ・外出先で充電することなく長時間の利用が可能。
- ・お客様自身でバッテリー交換が可能。
- ・薄型筐体ながらメモリ64GB搭載可能。



##### ◎ビジネスに必要な充実の「拡張性」

- ・HDMI、有線LAN、無線LAN、USB3.2(Gen1) Type-A、Thunderbolt™ 4標準搭載。

※VGA交換ケーブルはオプション品です。

#### ▶最新の第12世代インテル® Core™ i5/i3プロセッサを搭載

#### ▶最新OS Windows 11 Pro (64bit) を搭載

▶進化した新次元  
ノートブックPC  
「インテル® Evo™  
プラットフォーム対応モデル」  
が選択可能 詳細は30ページ

※U7412/Kのみ対応。



#### ▶ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能 詳細は22ページ

#### ▶AI ノイズキャンセラーを標準搭載

●オンライン会議などで会議に必要な人の声と不要な環境ノイズ(犬の鳴き声、工事現場の騒音等)をAIが識別し、環境ノイズを抑えます。



※1 使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。※2 出荷時設定はAIノイズキャンセラー機能がOFFになっています。

#### ▶多彩なセキュリティ機能 詳細は23～29ページ

- 当社独自の「Endpoint Management Chip」とセキュアBIOSの組み合わせによりBIOSの改ざんチェック・自己回復機能を実現し、ウィルス・マルウェア対策を強化しています。
- セキュリティチップ(TPM 2.0)を標準搭載。
- タッチ式指紋センサー※1/手のひら静脈センサー※1/スマートカードスロットが搭載可能。

※1:指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。



手のひら静脈センサー

#### ▶インテル® vPro® Enterpriseプラットフォームに標準対応

※Core™ i3/i5搭載モデルは非対象です。


カスタマイズは41、43、45ページ 仕様は79、80ページ

## LIFEBOOK U7412/K U7512/K




※U7412/Kのみ対応

### U7412/K インターフェース



### U7512/K インターフェース



### ▶Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)対応の Type-Cコネクタを標準搭載



- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 7.5W以上(5V/1.5A以上)を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。  
※すべての対応機器の動作を保障するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、60W(20V/2.25A)以上を供給可能なものが必須です。
- USB Type-Cポートリブライクータ(FMV-NPR44B)/Thunderbolt™ 4ポートリブライクータ(FMV-NPR49)に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタを標準添付。
- Thunderbolt™ 4では最大40Gbpsの高速通信が可能です。  
※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。



### ▶PC遠隔ロック/データ消去ソリューション「CLEARSURE Next」に対応 詳細は28ページ

### ▶無線LANはIEEE802.11ax(Wi-Fi 6)に対応

### ▶顔認証(Windows Hello対応)Webカメラ搭載可能

### ▶簡単に着脱可能なのぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能(タッチパネルモデルは除く)



### ▶Webカメラの不正使用による画像データ流出を防ぐプライバシーカメラシャッター機能搭載(カスタムメイドでWebカメラの選択が必要な場合があります)



シャッタークローズ

シャッターオープン

### ▶電話/Web会議で外付けマイク/スピーカーが不要な高音質 Box Speaker



### ▶無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI(au)/SoftBankに対応 詳細は30ページ

※U7412/Kのみ対応。

### ▶海外修理対応 詳細は76ページ

### ▶居住空間にも馴染むスタイリッシュなウォームシルバー筐体



より高いパフォーマンスを必要とする用途には、インテル® Core™ i7-1280Pプロセッサ搭載「Fujitsu Workstation CELSIUS U7412」を提供しています。 <https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/celsius/u7412/>



### 15.6型ワイド液晶搭載のハイスペックモデル

#### 15.6型 ハイスペック



インテル® Core™ i5-1235U/i3-1215U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

#### ハイエンドモデルとしての充実スペック&豊富な選択肢

- 最新の第12世代インテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサを搭載
  - ・メモリも最大64GBを搭載可能により、メインマシンとしてビジネスのスピードを最大限に引き出します。
- フルHD液晶\*1での高解像度や、テンキー付キーボード\*2による容易な数字入力、インテル® vPro® プラットフォーム\*3によるPCの管理・保護など、業務によって異なるあらゆるニーズに対応可能
  - ・最適な環境へカスタマイズしてください。

\*1:フルHDモデル選択時。\*2:テンキー付キーボードモデル選択時。\*3:vPro® Enterpriseプラットフォーム標準対応(Core™ i7-1270P/Core™ i5-1250P搭載モデル)、vPro® Essentialsプラットフォーム標準対応(Core™ i5-1235U搭載モデル) Core™ i3-1215U搭載モデルは非対応。

#### 最新OS Windows 11 Pro (64bit) を搭載

#### ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能

#### AI ノイズキャンセラーを標準搭載

- オンライン会議などで会議に必要な人の声と不要な環境ノイズ(犬の鳴き声、工事現場の騒音等)をAIが識別し、環境ノイズを抑えます。


※1 使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。※2 出荷時設定はAIノイズキャンセル機能がOFFになっています。

#### お客様自身でバッテリー交換が可能

#### パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用

### LIFEBOOK A7512/K New Secured-core PC vPro

#### インターフェース



#### 簡単に着脱可能なのぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能

#### 多彩なセキュリティ機能 詳細は23~29ページ

- 当社独自の「Endpoint Management Chip」とセキュアBIOSの組み合わせによりBIOSの改ざんチェック・自己回復機能を実現し、ウイルス・マルウェア対策を強化しています。
- スマートカードスロット、セキュリティチップ (TPM 2.0) を標準搭載。
- 手のひら静脈センサー、タッチ式指紋センサー、FeliCaポートが搭載可能\*。
- ※スマートカードとFeliCaポートの同時使用不可、手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時使用不可。
- 「暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD)」を標準搭載。

#### Thunderbolt™ 4 USB4 (Gen3) 対応の Type-Cコネクタを標準搭載

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 60W以上 (20V/3A以上) を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。
- ※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- USB Type-Cポートリプリケータ (FMV-NPR44B) /Thunderbolt™ 4ポートリプリケータ (FMV-NPR49) に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタ (FMV-ACC02A) が利用可能です。(オプション)
- Thunderbolt™ 4では最大40Gbpsの高速通信が可能です。
- ※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブルを使用時。

#### 顔認証 (Windows Hello対応) Webカメラ搭載可能

#### 無線LANはIEEE802.11ax (Wi-Fi 6) に対応

#### 海外修理対応 詳細は76ページ

カスタムメイドは61、63ページ 仕様は87ページ

### 優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル


#### 15.6型 スタンダード



インテル® Core™ i5-1235Uおよびインテル® Core™ i3-1215U搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

#### ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現


- 最新の第12世代インテル® Core™ i5/i3プロセッサを搭載可能
- 15.6型HD、更に高解像度な15.6型フルHDをラインナップ



#### 最新OS Windows 11 Pro (64bit) を搭載

#### 選べるキーボードタイプ

数字が入力しやすいテンキー付キーボードや、アイソレーションキーボード(黒色)を選択可能。



#### AI ノイズキャンセラーを標準搭載

- オンライン会議などで会議に必要な人の声と不要な環境ノイズ(犬の鳴き声、工事現場の騒音等)をAIが識別し、環境ノイズを抑えます。


※1 使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。※2 出荷時設定はAIノイズキャンセル機能がOFFになっています。

#### お客様自身でバッテリー交換が可能

#### パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用

### LIFEBOOK A5512/K New

#### インターフェース



#### 簡単に着脱可能なのぞき見防止専用プライバシーフィルター選択可能

#### 多彩なセキュリティ機能 詳細は23~29ページ

- 当社独自の「Endpoint Management Chip」とセキュアBIOSの組み合わせによりBIOSの改ざんチェック・自己回復機能を実現し、ウイルス・マルウェア対策を強化しています。
- セキュリティチップ (TPM2.0) を標準搭載。
- タッチ式指紋センサーが搭載可能。
- 「暗号化機能付フラッシュメモリ」を標準搭載。

#### USB3.2 (Gen2) 対応の Type-Cコネクタを標準搭載

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 60W以上 (20V/3A以上) を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。
- ※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- USB Type-Cポートリプリケータ (FMV-NPR44B) /Thunderbolt™ 4ポートリプリケータ (FMV-NPR49) に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタ (FMV-ACC02A) が利用可能です。(オプション)

#### 無線LANはIEEE802.11ax (Wi-Fi 6) に対応

#### 顔認証 (Windows Hello対応) Webカメラ搭載可能

#### 海外修理対応 詳細は76ページ

カスタムメイドは65ページ 仕様は88ページ





# ユーザビリティ 使いやすい、見やすい。操作性を徹底的に追求した、富士通独自の製品設計。


企業向けノートパソコンへの長年の取り組みにより、扱いやすさへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。

## 1 操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。

※A7512/K、A5512/Kではテンキー付キーボードを搭載することも可能です。

**キートップのフルコーティング加工**  
汚れにくく、文字のかすれを抑える効果があります。※アインレーションキーボードのみ対応。



- 変換/無変換/スペースキー**  
親指で押しやすい凸形状(ふくらみのある形)
- 左Ctrlキー**  
サイズを大きくし、角に配置

- 使用頻度の高いキー**  
端に配置(テンキー付キーボードは除く)
- キーピッチ**  
違和感なく入力可能な幅広いキーピッチ
- 見やすいキートップ**  
文字は読みやすい書体で、より大きく刻印
- かな文字キー**  
「む」「ろ」などを含め、すべてのかな文字キーを同じ大きさに
- Enterキーと右Shiftキー**  
サイズを大きくして、端に配置
- 矢印キー**  
他のキーから一段下げて独立

**指にフィットしたキートップ形状**  
使いやすさを追求した、指にフィットする凹形状のキートップです。



## 2 ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの設定を変更することにより、スクロールや拡大縮小といったジェスチャー機能を使用することができます。

※ジェスチャー機能をご使用になるにはマウスのプロパティでの設定が必要です。(出荷時は無効になっています。)

### ●スクロール機能\*1

フラットポイントの操作面でマウスポインタをスクロールさせた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、スクロールの動作が続きます。



### ●拡大・縮小機能\*1

フラットポイントの操作面を、2本の指でつまんだり開いたりする操作をする、と、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます。



\*1:使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。


### ◎USB Type-C接続ポートリプリケータ/Thunderbolt™4接続ポートリプリケータ\*1

各種インターフェースの拡張が可能です。本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。(MACアドレスパススルー機能)



### ◎ポートリプリケータ\*1

複数の周辺機器やケーブルをワンタッチで着脱。快適なモバイルが可能に。インターフェースを拡張することが可能です。ポートリプリケータに外部ディスプレイやLANケーブルなどを接続しておくことで、パソコンと接続した際に、これらのインターフェースを使用できます。また、ワンタッチで本体のみを外して持ち運べるため、ビジネスのフットワークが軽くなります。



「LIFEBOOKをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン(注)を推進しています。

注:ユニバーサル・デザインとは、できる限り多くの人々に利用可能なように最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスパソコンに求められる高い品質を追求しています。

信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計

採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせて細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。

◎液晶パネルの保護


- 液晶バックカバー(天板)には薄型、軽量ながらも頑丈なマグネシウム合金を使用することで、外圧からの液晶パネル割れを保護します。(U9312X/K、U9312/Kのみ対応)

▼液晶バックカバーへの一点加圧試験



バックカバー(天板)の外側の一点に荷重を加え、強度チェックを行います。

▼全面加圧試験



200kgfの全面加圧試験クリア(U9312X/K、U9312/Kのみ対応)  
※この試験は、加圧による無破損・無故障を保证するものではありません。

温度設計

◎空気の流れを考慮した温度設計

【全機種対応】  
一番の熱源となるCPU、チップセット、メモリの効率的な放熱を可能にしました。

コネクタ

◎DC-INコネクタの凹化

【Aシリーズで対応】  
ACアダプター端子周辺部分を凹形状にし、端子の破損を防止します。

冷却


◎冷却用通風路のホコリ詰まり防止

【Aシリーズで対応】  
冷却用のファンにつながる通風路にホコリが詰まると、パソコンが異常発熱や動作不安定を起こす原因となります。これを防ぐために、ホコリの詰まりを簡単にメンテナンスできるダストカバー構造を採用しています。また、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するソフトウェアをプリインストールし、異常時には点検を促します。

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

▼衝撃試験




本体に衝撃をあたえ、動作のチェックを行います。

▼落下試験




本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

▼振動試験



自動車や電車での移動・輸送時に加わる振動を想定し本体に振動をあたえ、動作のチェックを行います。

▼繰返荷重試験



一定の荷重を繰り返し加えることにより、装置実装状態での各種部品への影響を確認します。

▼コネクタ抜き差し/引張試験



コネクタ部の耐久性を確認するため、ACアダプター、USBなどの各種インターフェースに対し、コネクタ挿抜の繰り返しや、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行います。

▼転倒試験(動作時)



装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

▼表示部開閉試験



液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などが無い、耐久性のチェックを行います。

MIL-STD-810H試験を実施 U9312X/K | U9312/K | U6312/K | U7312/K | U7412/K | U7512/K


アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格(Military Specifications and Standards)試験レベルの耐久性、堅牢性を備えています。富士通では第3者機関に委託し、試験を実施しています。



10.1型 防水タブレット




ARROWS Tab Q5011/JE [文教モデル] Q5011/JB [一般モデル]



Q5011/JE (文教モデル) 学びの場で安心して使えるタブレット

◎360度全方向を意識した、スクールタブレットの新しいデザイン「School Design 360」  
 ・滑りにくく、背面から前面までカバー。「School Grip 360」  
 背面だけでなく、フロント側まで回り込んだスクールグリップでタブレットを前後に傾けた時でも滑らず、様々なシーンで更なる安心を提供します。



どのような利用シーンでもタブレットが滑りにくい。だから使いやすい。

・強く、上下もカバーしたフレーム。「School Face 360」  
 左右だけでなく、上下フレームも太くすることで安心感向上。落下衝撃を吸収してLCDが割れにくい安心して使っていただけるフレームデザインです。

・児童生徒の手でも持ちやすく、角の無いフォルム。「School Round 360」  
 子供の手になじむ、角の無いラウンドフレームを採用しました。

・落としにくく、側面、背面を覆うグリップ力の高いテクスチャー。「School Texture 360」  
 側面から背面まで、グリップ力の高いテクスチャーを採用しました。



手になじむ「安心」のカタチ

◎安心の防水(塩素水)・防塵対応  
 ・急な雨や砂埃が多い屋外グラウンドなどでの利用時でも壊れる心配がありません。

・塩素を含んだプールの水への防水機能も実現しています。  
 ※IPX5/IPX7/IPX8相当の防水性能およびIP5X相当の防塵性能を実現。

◎かばんの中での圧迫に強い  
 ・登下校時に、教科書やノートと一緒にかばんに入れた状態で圧迫されても安心です。(一点/35.7kgf、全面/200kgfの加圧試験を実施)  
 ※加圧による、無破損・無故障を保證するものではありません。

◎更に自発的な学習スタイルへ(QRコードリーダーアプリ)

- ・教科書に掲載されているQRコードを読み取るためのQRコードリーダーアプリをプリインストール。
- ・装置上部の「ショートカットボタン」の押下でQRコードリーダーアプリを起動可能。
- ・サイト閲覧もタブレットを両手で持ったまま親指で押せる位置に配置。



※本アプリがサポートしているQRコードは[QRコードモデル2]です。  
 ※白黒反転コード、表裏反転コード、連結コードは読み取りできません。また、バーコードは読み取れません。  
 ※極端な汚れや歪み、暗すぎる場所など、状況によってはQRコードを読み取ることができない場合があります。

◎「くっきり」鮮やかな液晶画面

- ・空気層を無くし、光学粘着シートで密着させたことでLCDパネルからの光の屈折を調整し、くっきり表示。
- ・LCDパネルの色純度 約17%向上。(当社従来品比)

◎授業を止めない急速充電

- ・1時間で約80%の充電が可能※。(満充電まで約2.3時間)
- ・昼休みなどの短時間の充電で午後の授業に対応できます。  
 ※スタンバイ(スリープ)時、または電源OFF時。

◎学習での使いやすさを追究したペン入力

- ・思った通りに正しく文字が書けるペン入力。ペン先のずれと書き始めの遅れを低減し、鉛筆のような書き心地を実現。
- ・ペンはタブレット本体に収納可能。
- ※ペンは標準添付。ペン芯は消耗品です。消耗時または破損時は「スタイラスペン用替芯(型名:FMVNRFL1, FMVNRFL2)」を購入ください。



追従性を高め、まるで紙に鉛筆で書くような感覚を実現。書き始めの位置がずれることなく書くことができます。六角形スタイラスペン(標準)

◎タブレットのトラブルで授業を止めない「端末診断ツール」

- ・バッテリー残量、無線LANの接続状況等10項目の診断メニューによりタブレットの状況を即座に把握可能。さらに遠隔診断にも対応。

Q5011/JB (一般モデル) 作業現場でも使えるコンパクト防水タブレット

◎パスワードなしで本人認証が可能なタッチ式指紋センサー搭載可能(カスタムメイド)



タッチ式指紋センサー

◎作業現場でも安心して使える堅牢性

- ・縁を大きくとり、ガラスまでの距離を長くすることにより、落下時に衝撃を吸収し、LCDが割れにくい構造にしました。

◎屋外や生産現場での利用に適した防水・防塵・耐薬品機能※1※2

- ・屋外作業中での急な降雨にも作業を中断する必要のない防水機能。(IPX8/7/5)※3
- ・厳しい作業現場でも利用可能な防塵機能。(IP5X)
- ・医療現場でも安心して利用可能な耐薬品機能。

※1:耐薬品機能はカスタムメイドです。  
 ※2:対応薬品:エタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、次亜塩素酸ナトリウム。  
 ※3:訪問修理対応モデルはIPX4相当となります。

最新OS Windows 11 Pro (64bit)を搭載

MIL-STD-810H規格をクリアした耐久性(注) 詳細は18ページ

(注):本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

訪問修理対応モデルを提供(防水機能はIPX4相当となります)

USB3.2(Gen1)対応のType-Cコネクタを標準搭載

- ・USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- ・7.5W以上(5V/1.5A以上)を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。

※すべての対応機器の動作を保證するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W(20V/2.25A)以上を供給可能なものが必要です。

- ・USB Type-Cポートリプレータ(FMV-NPR44B)に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。

- ・USB Type-C ACアダプタ(FMV-ACC01A, FMV-ACC02A)が利用可能です。(オプション)

PC遠隔ロック/データ消去ソリューション「CLEARSURE Next」に対応 詳細は28ページ

無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI(au)/SoftBankに対応 詳細は30ページ

さまざまなシーンでご利用いただける充実のアクセサリ 詳細は19~20ページ



書きやすい六角形スタイラスペンやショルダーストラップを付けて使えるストラップ付カバー、LAN付軽量スリムキーボードなどをご用意しました。また軽量スリムキーボード(LAN付含む)においては、本体接続コネクタ部の汚れを取り除くクリーニング用ブラシ機構付も選択いただけます。

※六角形スタイラスペンは、Q5011/JE(文教モデル)は標準添付。Q5011/JB(一般モデル)はカスタムメイドで選択時のみ利用可能です。

カスタムメイドは67,69ページ 仕様は89ページ

13.3型 ハイスペックタブレット



インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

ARROWS Tab Q7312/KE [文教モデル] Q7312/KB [一般モデル]

インターフェース



Q7312/KE (文教モデル) 教職員や児童生徒、パソコン教室に最適な大画面タブレット

◎360度全方向を意識した、スクールタブレットのデザイン「School Design 360°」

- 滑りにくく、背面から前面までカバー。「School Grip 360°」  
背面だけでなく、フロント側まで回り込んだスクールグリップでタブレットを前後に傾けた時でも滑らず、様々なシーンで更なる安心を提供します。
- 強く、上下もカバーしたフレーム。「School Face 360°」  
左右だけでなく、上下フレームも太くすることで安心感向上。落下衝撃を吸収してLCDが割れにくい安心して使ってもらえるフレームデザインです。
- 児童生徒の手でも持ちやすく、角の無いフォルム。「School Round 360°」  
子供の手にもなじむ、角の無いラウンドフレームを採用しました。
- 落としにくく、側面、背面を覆うグリップ力の高いテクスチャー。「School Texture 360°」  
側面から背面まで、グリップ力の高いテクスチャーを採用しました。

◎更に自発的な学習スタイルへ(QRコードリーダーアプリ)

- 教科書に掲載されているQRコードを読み取るためのQRコードリーダーアプリをプリインストール。
- 装置上部の「ショートカットボタン」の押下でQRコードリーダーアプリを起動可能。
- サイト閲覧もタブレットを両手で持ったまま親指で押せる位置に配置。  
※本アプリがサポートしているQRコードは「QRコード モデル2」です。  
※白黒反転コード、表裏反転コード、連結コードは読み取れません。また、バーコードは読み取れません。  
※極端な汚れや歪み、暗すぎる場所など、状況によってはQRコードを読み取ることができない場合があります。

◎やわらかいペン芯を採用し、書き心地の良さを実現した充電式アクティブペンを標準添付

- 教育現場向けタブレットで培ったノウハウを継承。追従性、視差改善にこだわった書き心地の良いペンを標準装備。ペンは本体収納時に自動的に充電されるので、電池交換も不要です。  
※アクティブペンは標準添付。ペン芯は消耗品です。Q7312/KE (文教モデル) 用ペン芯はQ7312/KB (一般モデル) 用ペン芯と比べやわらかい素材の特性上、落下などの衝撃が加わると形状が変形することがあります。消耗時また破損時は「アクティブペン用替え芯(型名:FMVNRFL3)」を購入ください。



詳細は20ページ

◎LAN付スリムキーボード搭載可能

- 軽量設計のLAN付スリムキーボードは、パソコン教室や職員室での利用や校内の持ち運びに便利です。また、Wake on LAN/MACアドレスパススルー機能にも対応しています。



有線LAN

◎容易な導入・活用・保守を実現

- タブレットの稼働状態を把握し、安定稼働を実現するための適切な予防、対処を支援する端末診断ツール。バッテリー残量、無線LANの接続状況等10項目の診断メニューによりタブレットの状況を即座に把握可能。さらに遠隔診断にも対応。

Q7312/KB (一般モデル) 同等サイズのノートPC並みの性能/軽量化を実現した大画面タブレット

◎ビジネスのメインマシンとして利用可能な高性能、高拡張性

- USB Type-Cポートリプリケータ (FMV-NPR44B)/Thunderbolt™ 4ポートリプリケータ (FMV-NPR49) に接続することで高い拡張性を表現。

◎モバイルユースに活用可能な軽量化

- 専用のスリムキーボードと一緒に持ち歩いても、約1.2kg程度の軽量大画面タブレット。

◎ビジネスに必要な強固なセキュリティ機能

- セキュリティチップ (TPM2.0) を標準搭載。
- タッチ式指紋センサー搭載可能。

▶最新の第12世代インテル® Core™ i5/i3プロセッサを搭載

▶最新OS Windows 11 Pro (64bit) を搭載

▶MIL-STD-810H規格をクリアした耐久性(注) 詳細は18ページ

(注) 本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負い兼ねます。

▶ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能 (Q7312/KBのみ対応) 詳細は22ページ

▶インテル® vPro® Enterpriseプラットフォーム標準対応 (Core™ i5搭載モデルのみ)

▶Thunderbolt™ 4 USB4 (Gen3) 対応の THUNDERBOLT. Type-Cコネクタを標準搭載

- USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備。
- 7.5W以上 (5V/1.5A以上) を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。  
※すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W(20V/2.25A)以上を供給可能なものが必要です。
- USB Type-Cポートリプリケータ (FMV-NPR44B)/Thunderbolt™ 4ポートリプリケータ (FMV-NPR49) に接続することで本体の充電およびUSBポート、外部ディスプレイポート等の拡張が可能です。
- USB Type-C ACアダプタ (FMV-ACC02A) が利用可能です。(オプション)
- Thunderbolt™ 4では最大40Gbpsの高速通信が可能です。  
※最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

▶PC遠隔ロック/データ消去ソリューション「CLEARSURE Next」に対応 詳細は28ページ

▶無線LANはIEEE802.11ax (Wi-Fi 6) に対応

▶無線WANモデルはNTTドコモ/KDDI (au)/SoftBankに対応 詳細は30ページ

▶AI ノイズキャンセラーを標準搭載

- オンライン会議などで会議に必要な人の声と不必要な環境ノイズ(犬の鳴き声、工事現場の騒音等)をAIが識別し、環境ノイズを抑えます。  
※1 使用するアプリケーションや外部音声デバイスによってAIノイズキャンセラーの効果が適用されない場合があります。※2 出荷時設定はAIノイズキャンセラー機能はOFFになっています。



▶顔認証 (Windows Hello対応) Webカメラ搭載可能

▶ペンホルダー収納時にペンを充電可能

- 4096段階の筆圧検知により自然な書き心地を実現。
- 15秒間の充電で約90分のペン使用が可能。

▶防滴機能に対応しています (IPX2相当)

カスタムメイドは71.73ページ 仕様は91ページ





テンキータイプ



タブレットタイプ

▶優れた操作性(テンキータイプ)

テンキーにより正確で素早いデータ入力ができるため、発注業務のほか、工程管理業務や保守・点検業務などに最適です。また、タブレットタイプには専用のスクリーンテンキーをご用意しています。

▶優れた耐環境性

四隅に衝撃吸収バンパーを配置(テンキータイプ)、表示部に衝撃に強いガラスを採用し、業務に不可欠な耐環境性を実現。

- 防塵防滴・・・IP54準拠<sup>(注1)</sup> ●落下耐力・・・1.2m(テンキータイプ)<sup>(注2)</sup>

(注1) IP54とは、防塵・防滴に対する保護等級を示します。(注2) コンクリート面への落下。当社規定によります。

▶I/O拡張用のクレードル(充電機能付き)をラインナップ

USB4ポート、LANポート、HDMIポートを搭載した拡張クレードルをご用意。チルト機構により、利用シーンによって設置角度を4段階に調節可能。



拡張クレードル搭載時



チルト機構

画面はWindows 10のイメージです。

お問い合わせ先 富士通株式会社 Digital Solution事業本部 リテールソリューション事業部 TEL:03-6252-2650



堅牢性

タブレットの使用時に求められる厳しい環境での堅牢性を実現しています。

モバイル利用、屋外/生産現場などタブレットはより厳しい環境での使用が求められます。富士通では、そのような様々な利用シーンにも耐える堅牢性を実現するために、厳しい試験を実施しています。


製品品質評価試験 Q5011/JE-JB Q7312/KE-KB

落下、振動、衝撃など、様々な項目について当社独自の厳しい評価基準で試験を実施しています。<sup>[注]</sup>


[注]本試験は製品の品質を評価するためのものであり、落下・加圧などによる無破損・無故障を保證するものではありません。

- ◎ **落下試験**：76cmより落下  
※標準モデルのみ。  
手から滑り落ちてしまった、机から落としてしまったなどの誤った落下を想定した試験です。
- ◎ **衝撃試験**：装置のXYZ方向に対し、衝撃試験を実施  
持ち歩いている際に壁にぶつけたなどの装置に加わる衝撃を想定した試験です。
- ◎ **振動試験**：装置のXYZ方向に対し、動作時・停止時と2種類の条件を実施  
自動車や電車での移動・輸送時に加わる振動を想定した試験です。
- ◎ **1点加圧試験**：前面・背面に荷重：35.7kgfで加圧  
表示部に手や肘をついてしまったなどの局所的な負荷を想定した試験です。
- ◎ **全面加圧試験**：装置全体に200kgfの加圧  
鞆の中に入れた時に押されたなどの装置全体に加わる負荷を想定した試験です。


▼落下試験




▼衝撃試験




▼振動試験



▼1点加圧試験(背面)



▼全面加圧試験



MIL-STD-810H試験を実施 Q5011/JE-JB Q7312/KE-KB

アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格(Military Specifications and Standards)試験レベルの耐久性、堅牢性を備えています。富士通では第三者機関に委託し、下記のテストを実施しています。

MIL-STD-810Hのテスト内容

- ◎ **振動**：車両による1,600kmの陸上輸送に相当する振動を与える
- ◎ **落下**：122cm\*の高さから、18方向(各面、角、辺)の合板上に落下させる  
[注]：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の無破損を保證するものではありません。  
\*Q7312/KE-KBは高さ91cmからの落下です。
- ◎ **衝撃**：1軸1方向あたり3回(合計18回)の衝撃を与える
- ◎ **粉塵**：防塵試験用粉塵の中に6時間さらす  
[注]：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の機能・性能を保證するものではありません。
- ◎ **湿度**：湿度95%の環境に10日間さらす
- ◎ **高度**：高度4,570mでの操作を再現する
- ◎ **高温**：動作時50℃、非動作時70℃の高温環境にさらす
- ◎ **低温**：動作時マイナス20℃、非動作時マイナス30℃の低温環境にさらす


防水/防塵/耐薬品試験 Q5011/JE-JB<sup>\*1</sup>\*2 Q7312/KE-KB<sup>\*3</sup>\*4

\*1: Q5011/JE-JBで訪問修理対応モデルを選択した場合はIPX4相当までの対応となります。\*2: Q5011/JE-JBの耐薬品機能はカスタムメイドです。\*3: Q7312/KE-KBは防水試験IPX2相当のみ実施。\*4: Q7312/KE-KBは耐薬品には対応していません。

防水/防塵/耐薬品機能のチェックのため各基準に沿った試験を実施しています。

- ◎ **防水試験**：①滴水装置を使用し、製品を15度傾けた状態で3mm/分の水を4方向より合計10分間滴水(IPX2相当)  
②散水装置を用い、各散水口あたり10ℓ/分の水量で、あらゆる角度から最低10分間散水(IPX4相当)  
③内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を照射(IPX5相当)  
④常温で水道水の水深1.5mのところ沈め、約30分間放置(IPX8相当)  
⑤Q5011/JE-JBはプール水(塩素濃度0.4~1.0mg/ℓ)での防水試験を実施。  
[注]：プール水に浸けた後は、水道水で洗い流し、乾かしてからご使用ください。  
粉塵にタルクを使用し、器具の内圧を大気圧よりも2kPa減圧した状態で8時間試験を行う。(IP5X相当)
- ◎ **防塵試験**：使用薬品を含ませた布を装置で拭きます
- ◎ **耐薬品試験**：使用薬品：①IPA(イソプロピルアルコール)(99.7%) ②エタノール(99.5%) ③次亜塩素酸ナトリウム(1.0%)  
[注]：機能・性能を保證するものではありません。

▼防水試験(IPX5相当)



▼防水試験(IPX7/8相当)



▼防塵試験



▼耐薬品試験



様々なシーンでご利用いただける充実のカスタムメイド/オプション

豊富なアクセサリで3つのスタイルを実現

- 外出時の日報入力、メールチェックなど文字入力が必要な場面に最適なキーボードスタイル
- 顧客先などでの製品説明やプレゼンテーション、また店舗内でのお客様対応をスムーズにするタブレットスタイル
- ポトリプリケータとの接続により、キーボードや液晶ディスプレイなど各種周辺機との接続、有線LANへの接続などオフィスでの業務利用に最適なスタンドスタイル

キーボードスタイル

スリムキーボード

Q7312/KE・KB Q5011/JE・JB

カスタムメイド+オプション

軽量・薄型キーボードで高い可搬性を実現。  
(着脱はボタンを押すだけのワンタッチ操作が可能)



	Q7312/KE・KB用	Q5011/JE・JB用(LAN付軽量) <sup>※2</sup>	Q5011/JE・JB用(軽量) <sup>※2</sup>
カスタムメイド型名	・スリムキーボード用ブラシ付 <sup>※5※6</sup> FMCKBD0CA ・スリムキーボード用ブラシなし <sup>※6※8</sup> FMCKBD0CB	・スリムキーボード用ブラシ付 <sup>※3</sup> FMCKBD0AR, FMCKBD0AS (訪問修理対応モデル用) ・スリムキーボード用ブラシなし <sup>※4</sup> FMCKBD0AT, FMCKBD0AV (訪問修理対応モデル用)	・スリムキーボード用ブラシ付 <sup>※3</sup> FMCKBD0AL, FMCKBD0AM (訪問修理対応モデル用) ・スリムキーボード用ブラシなし <sup>※4</sup> FMCKBD0AN, FMCKBD0AP (訪問修理対応モデル用)
オプション品型名	FMV-NKB45 (スリムキーボード用ブラシ付) <sup>※8</sup>	FMV-NKB40 (スリムキーボード用ブラシ付)	FMV-NKB38 (スリムキーボード用ブラシ付)
寸法 <sup>※1</sup>	約315×252×22.85mm(突起含まず)	約264×214.9×24.7mm(突起含まず)	約264×214.9×24.7mm(突起含まず)
質量 <sup>※1</sup>	Q7312/KE 約1,250g <sup>※7</sup> (キーボードのみ約460g) Q7312/KB 約1,235g <sup>※7</sup> (キーボードのみ約460g)	Q5011/JE 約995g <sup>※7</sup> (キーボードのみ約390g) Q5011/JB 約970g <sup>※7</sup> (キーボードのみ約390g)	Q5011/JE 約980g <sup>※7</sup> (キーボードのみ約375g) Q5011/JB 約955g <sup>※7</sup> (キーボードのみ約375g)
概要	・キーピッチ:約19mm ・キーストローク:約1.7mm ・有線LANポート付き。 ・MACアドレスは本体ではなく、キーボードにあります。 本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。(MACアドレスパススルー機能)	・キーピッチ:約17.5mm ・キーストローク:約1.7mm, 86キー, JIS配列準拠 ・バッテリー非搭載 ・LAN付軽量スリムキーボードは有線LANポート付き。 ・本体装着時の最大開閉角度:約125度(Q5011/JE・JB用軽量キーボード) ・本体装着時の最大開閉角度:約125度(Q5011/JE・JB用軽量キーボード) ・LAN付軽量スリムキーボードでは、MACアドレスは本体ではなく、キーボードにあります。 本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。(MACアドレスパススルー機能)	

※1:本体装着時。※2:ストラップ付カバー、フォリオカバーはご使用できません。※3:Q5011/JBのみ選択可能。※4:、Q5011/JEのみ選択可能。※5:Q7312/KBのみ選択可能。※6:Q7312/KEのみ選択可能。※7:標準モデルの場合。※8:ストラップ付カバーもしくは、フォリオカバーご使用の場合は、タブレット本体を最後まで閉じることができません。

スタンドスタイル

スタンド

Q7312/KE・KB Q5011/JE・JB

カスタムメイド+オプション

・作業しやすい角度に調節し、ポトリプリケータと接続することで各種インターフェースの拡張が可能。

	Q7312/KE・KB, Q5011/JE・JB用
カスタムメイド型名	FMCACC053
オプション品型名	FMV-TBS03
寸法	約240×135.1×68.2mm <sup>※1</sup>
質量	約395g
概要	・タブレットを作業しやすい角度に調節できるスタンド ・Type-C接続ポトリプリケータ(FMV-NPR44B)、およびThunderbolt™ 4ポトリプリケータ(FMV-NPR49, Q7312/KE・KBのみ接続可能)をスタンド背面に設置可能。タブレット本体とポトリプリケータを接続することにより各種インターフェースの拡張が可能。 ・ストラップ付カバー、キャリングケースおよびフォリオカバーとの同時使用はできません。

※1:本製品を開いた状態、およびゴム足を含まず。



タブレットスタイル

フォリオカバー

Q7312/KE・KB Q5011/JE・JB

カスタムメイド+オプション

画面保護ができ、持ち運びに便利で、使い勝手の良い専用カバー。  
スタンドとしても利用可能。

	Q7312/KE・KB用	Q5011/JE・JB用
カスタムメイド型名	FMCACC047	FMCACC040
オプション品型名	FMV-NCS72	FMV-NCS70
寸法	約320×210×20mm	約269×185×20mm
質量	約385g	約250g
概要	・スリムキーボードとの同時装着時に、タブレット本体を最後まで閉じることができません。	・スリムキーボードとの同時装着不可。 ・六角形スタイラスペン装着可能。



## 専用カバーで使い勝手の良さを実現

### ショルダーストラップ

Q7312/KE・KB Q5011/JE・JB

オプション

移動時に両手が自由に使えるため  
工事現場などの利用に最適。

オプション品型	FMV-STR07	FMV-STR05
寸法	ベルト部分 最大約125cm	ベルト部分 最大約150cm
質量	約40g	約100g
概要	・Q7312/KE・KB、Q5011/JE・JBはストラップ付カバーが必要です。	・Q5011/JE・JBでご使用になる場合は、ストラップ付カバーが必要です。 ・肩あたりの良い肩当てパッド付き。

### ストラップ付カバー

Q7312/KE・KB

カスタムメイド+オプション

Q7312/KE・KB用	
カスタム型名	FMCACC048
オプション品型	FMV-NCS73
寸法	約329×211×33mm
質量	約380g (添付品を除く)
概要	・スタンド機能あり(取り外し可能)。ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。ショルダーストラップは別売。FMV-STR07に対応しています。 ・スリムキーボードとの同時装着時はタブレットを最後まで閉じることはできません。



### ストラップ付カバー

Q5011/JE・JB

カスタムメイド+オプション

Q5011/JE・JB用	
カスタム型名	FMCACC041 (ハンドストラップ付)
オプション品型	FMV-NCS71 (ハンドストラップ付)
寸法	約274×180×30mm (ハンドストラップ含まず)
質量	約220g (ハンドストラップを含む)
概要	・ハンドストラップ付き。本ハンドストラップは別売の「FMV-STR03」とは異なります。ショルダーストラップは別売。FMV-STR07、FMV-STR05に対応しています。 ・六角形スタイラスペン装着可能。 ・本製品装着時は、軽量スリムキーボード、LAN付軽量スリムキーボードおよびスタンドとの同時使用不可。



### キャリングケース

Q5011/JE・JB

オプション

軽量スリムキーボード、LAN付軽量スリムキーボード用	
オプション品型	FMV-NCS64
寸法	約330×290×35mm (高さ35mmは参考値)
質量	約300g
概要	・Q5011/JE・JB用。 ・軽量スリムキーボード装着形態でご利用ください。 ・ACアダプタ、ACケーブルは同時に収納できません。



## その他のカスタムメイド/オプション

### アクティブペン (FMV-NPN22)

Q7312/KE

オプション

破損時補充用ペン。標準添付同等品。

※本体収納可。  
※ペン芯の素材はフェルト(プラスチック製ペン芯に比べ消耗が早くなります)。

### アクティブペン (FMV-NPN23)

Q7312/KB

カスタムメイド+オプション

破損時補充用ペン。

※本体収納可。  
※ペン芯の素材はプラスチック。  
※カスタムメイドでペン追加を選択した場合のみご使用になれます。

### 六角形スタイラスペン(黒色) (FMV-NPN24)

Q5011/JE・JB

破損時補充用ペン。標準添付同等品。

※本体収納可。※ペン芯は消耗品です。  
※Q5011/JEではカスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/ペン追加を選択した場合のみご使用になれます。



### 六角形スタイラスペン(赤色) (FMV-NPN8)

Q5011/JE・JB

オプション

常に赤文字で書き込みができる専用ペン。

※アプリケーション/ソリューションが対応している必要があります。  
【動作検証済み:知恵たま V2L20】  
※本体には収納できません。※ペン芯は消耗品です。  
※カスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネル/スタイラスペンを選択した場合のみご使用になれます。



### 各種変換ケーブル※1※3

Q7312/KE・KB Q5011/JE・JB

カスタムメイド+オプション

本変換ケーブルを利用し各種周辺機器への接続が可能。

VGA変換ケーブル			
品名	VGA変換ケーブル		
ケーブル長さ	約180mm (コネクタ部分含む)		
概要	・Q7312/KE・KB用変換ケーブル ・HDMI→VGA変換。		
LAN変換アダプタ			
品名	LAN変換アダプタ		
ケーブル長さ	約225mm (コネクタ部分含む)		
概要	・Q7312/KE・KB、Q5011/JE・JB用変換ケーブル ・USB (Type-A)→LAN変換。 ・MACアドレスはLAN変換アダプタにあります。 ・本体の設定により本体の持っているパスルーMACアドレスを使用することができます。 (MACアドレスパスルー機能)		
HDMI変換アダプタ	microHDMI変換アダプタ		
品名	HDMI変換アダプタ	品名	microHDMI変換アダプタ
ケーブル長さ	約175mm (コネクタ部分含む)	ケーブル長さ	約175mm (コネクタ部分含む)
概要	・Q5011/JE・JB用変換ケーブル ・USB (Type-C)→HDMI	概要	・Q5011/JE・JB用変換ケーブル ・USB (Type-C)→microHDMI

### カーバッテリーアダプタ

Q7312/KE・KB

オプション

乗用車のシガーソケットからタブレットの充電が可能。

Q7312/KE・KB	
オプション品型名	FMV-NCBA3
定格出力容量	19V-65W
概要	入力電圧 マイナスアース車対応、DC12V、24V
ケーブル長さ	約1460mm (コネクタ部分含む)



※1:各装置に必要なカスタムメイドおよびオプション品については、P.67~P.74「カスタムメイド型名・価格一覧表」およびP.97~P.98「主要オプション一覧/サブライ用品一覧」をご覧ください。

※2:各種変換ケーブルの他にインターフェースごとのケーブルが別途必要です。

※画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリは別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。



環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



節電対応

▶ピークシフト

ACアダプタ接続時でも、設定した時間帯は自動的にバッテリーから電源を供給し、電力消費の分散化に貢献します。

- 電力需要がピークとなる時間帯は自動的にバッテリー運用に切り換えます(ピークの時間帯を予め設定)。
- 電力需要が低い時間帯はバッテリーの充電を自動的に行います。

▶ECO Sleep機能 & ECO Sleep対応ACアダプタ

電源オフ時、バッテリー充電が完了するとACアダプタからの電力供給を停止させる「ECO Sleep機能」と、電源オフ時の待機電力を限りなくゼロに近づける「ECO Sleep対応ACアダプタ」により、消費電力を低減します。

ECO Sleep機能

電源オフや休止状態時にACアダプタから給電される待機時消費電力を低減します。

1. 電源オフ/休止状態時に、ACアダプタからの給電を止め、内蔵バッテリーからの給電に切替。
2. バッテリー残量が満充電からマイナス10%になった場合、自動的にバッテリー充電を開始。
3. バッテリーが満充電状態になると、ACアダプタからの電力の供給をストップ。

【対応機種】

Aシリーズ

ECO Sleep対応ACアダプタ

電源オフ/休止状態時の待機時消費電力のうち、ECO Sleep機能では低減できないACアダプタそのものが消費する電力量をカットし、待機時消費電力を徹底的に低減します。

【対応機種】

Aシリーズ



	Q	U	A			
省電力	<p>▼省エネ法(目標年度2022年度)</p> <p>省エネ法の2022年度目標基準に基づくエネルギー消費効率を表示しています。製品ごとのエネルギー消費効率は、P77~P92「本体仕様一覧表」をご覧ください。</p>			○ <sup>*1</sup>	○ <sup>*1</sup>	○ <sup>*1</sup>
	<p>▼国際エネルギースタートプログラム対応</p> <p>当社は、国際エネルギースタートプログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタートプログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。<sup>*2</sup></p>			○	○	○
グリーン購入	<p>▼グリーン購入法への対応</p> <p>2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2022年度基本方針(判断の基準)に対応しています。</p>			○	○ <sup>*6</sup>	○ <sup>*2</sup>
	<p>▼グリーン購入ガイドライン</p> <p>グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。</p>			○	○	○
環境ラベル	<p>▼PCグリーンラベル</p> <p>本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14<sup>*)</sup>)を満たしています。詳細はWebサイト <a href="https://www.pc3r.jp">https://www.pc3r.jp</a> をご覧ください。富士通の適合製品、基準および環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品(<a href="https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/productinfo/pcgl">https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/productinfo/pcgl</a>)をご覧ください。 ※2018年10月以降、環境配慮型製品情報の判定者は、富士通クライアントコンピューティング株式会社になります。</p>			○ <sup>*5</sup>	○	○
	<p>▼エコマーク</p> <p>(公財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。<sup>*</sup> *認定企業は富士通株式会社。認定製品はLIFEBOOK 第19119007号/ARROWS Tab 第19119010号。</p>			○ <sup>*4</sup>	○ <sup>*6</sup>	○
	<p>▼グリーン製品の提供 第11119002号/ARROWS Tab 第17119001号</p> <p>当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。</p>			○	○	○
特定化学物質の使用抑制	<p>▼J-Mossグリーンマーク</p> <p>J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2021に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ジフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のLIFEBOOKシリーズ、ARROWS Tabシリーズは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、<a href="https://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html">https://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html</a> をご覧ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<a href="https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/related/ecology/jmoss/">https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/related/ecology/jmoss/</a> をご覧ください。</p>			○	○	○

<ISO14001>  
富士通および主要な国内連結子会社において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。  
<https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/iso14001/index.html>



	Q	U	A			
特定化学物質の使用抑制	<p>▼RoHS指令</p> <p>電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE、フタル酸エステル類4物質(DEHP/BBP/DBP/DIBP)の10物質)の使用を制限するEU(欧州連合)の指令である「RoHS指令」に全機種対応しています。</p>			○	○	○
	<p>▼ハロゲンフリー樹脂</p> <p>燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。</p>			○	○	○
環境負荷の低減	<p>▼VOC(揮発性有機化合物)への取り組み</p> <p>本製品は、JEITA「PCおよびタブレットに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は <a href="https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&amp;ca=1">https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&amp;ca=1</a> をご覧ください。</p>			○	○	○
	<p>▼無塗装プラスチック筐体</p> <p>VOC削減とリサイクルのためプラスチックボディの無塗装を採用。</p>			-	-	○
	<p>▼再生プラスチック</p> <p>資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。</p>			○	○	○
資源の節約	<p>▼環境配慮型インキ使用包装箱</p> <p>梱包する段ボールの印刷には、環境に対して配慮したインキを使用。</p>			○	○	○
	<p>▼マニュアルの電子化</p> <p>紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 <a href="https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/">https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/</a></p>			○	○	○
	<p>▼回収・リサイクル</p> <p>当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル方法」(<a href="https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/recycleinfo/">https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/recycleinfo/</a>)をご覧ください。</p>			○	○	○


\*1:エネルギー消費効率および達成率は「本体仕様一覧」による。  
\*2:A7512/K、A5512/Kは、一般行政事務用に適合しています。  
\*3:エネルギースタート適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。  
\*4:Q7312/KE、Q7312/KBのみ取得。  
\*5:Q7312/KE、Q7312/KBはVer13にて審査。  
\*6:U6312/K Celeron® 7305搭載モデルは対象外です。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶<https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。



# Windows 11 Pro

Windows 11 Proはデザインを大幅変更し、ユーザーエクスペリエンスと信頼性を更に向上しました。


## 1 新しいユーザーインターフェース (スタートメニュー①)

- ①スタートメニューのUIと表示位置が中央に変更されました。
- ②タスクバーアイコンの表示位置がデフォルトで中央に変更されました。
- ③タスクバーに配置されている検索欄がスタートメニュー欄に移動しました。



## 2 新しいユーザーインターフェース (スタートメニュー②)

- ④Windows 10の「ライブタイル」に代わり、「ピン留め済み」になりました。
- ⑤全てのアプリ表示が変更され、スタートメニュー内「すべてのアプリ」を選択した際、表示されるようになりました。
- ⑥「おすすりめ」が追加され、直近で使用したファイルやインストールしたアプリが表示されるようになりました。



## 3 クイック設定 & 通知センター

「アクションセンター」として表示されていた機能が「クイック設定」と「通知センター」に別れました。

- ①「クイック設定」は、照度、音量ボリューム、Wi-Fiなど一般的なPC設定を素早く簡単に管理を行います。
- ②「通知センター」は、OSのすべての通知とカレンダービューを表示するホームです。



## 4 セキュリティの強化

昨今サイバーセキュリティに対する攻撃がより広範囲に、および高度化する中、Windows 11には、新たなハードウェアセキュリティ要件が用意されており、セキュリティの基準値を高めています。

- ①メモリ整合性の自動有効化  
Windows 11は互換性のあるシステムの場合、メモリ整合性がデフォルトで有効になります。これにより「仮想化ベースのセキュリティ (VBS)」と「ハイパーバイザーによるコードの整合性 (HVCI)」も併せて有効化され、マルウェアなど外部からの攻撃から保護されるようになります。
- ②Trusted Platform Module (TPM) 2.0  
Windows 11システムには全てTPM2.0チップが搭載されており、ハードウェアのルートオブトラスト\*1でお客様の安全性を確保します。TPM 2.0の搭載を義務付けることで、ルートオブトラストが必須となり、ハードウェアセキュリティの基準を高めることができます。

\*1:ルートオブトラスト:デバイスの信頼性を保証するための、ハードウェア/ソフトウェアコンポーネントを指します。

# Secured-core PC

対応モデル U7312/K U7412/K U7512/K U9312X/K U9312/K A7512/K Q7312/KB

## ◎Secured-core PCとは

マイクロソフト社の提唱する「Secured-core PC」に対応したハードウェア、BIOS、ファームウェアとOS設定によって、BIOSやファームウェアなどへの外部からの不正アクセスや悪意のあるコードによる情報改ざんを防ぎ、より高いセキュリティレベルでパソコン内の情報を統合的に守ります。

## ◎Secured-core PCを構成する技術とは (一例)

### 「DRTMプロテクション」(Dynamic Root of Trust for Measurement Protection)

パソコンの起動時および使用時にBIOS、ファームウェア、OS間の信頼性を確認しながら実行することで、ファームウェアの改ざんのリスクを軽減します。

### 「カーネルDMAプロテクション」(Kernel Direct Memory Access Protection)

特定の外部接続装置からUSBポート経由での悪意のあるアクセスのリスクを軽減します。

### 「VBS/HVCIプロテクション」(Virtualization Based Security / Hypervisor Core Isolation)

仮想化技術を応用し、同一のパソコン内にOSとは別の隔離された仮想エリアを設け、その仮想エリアで悪意のあるコードを実行前に有無を検出し、その実行を未然に防ぎます。

### 「SMMプロテクション」(System Management Mode Protection)

BIOSコードの改ざんを検出し、電源制御や特殊な処理などのシステムマネージメントの実行を停止します。

### 「モダンスタンバイ」(Modern Standby)

スタンバイ時やスタンバイから電源オンへのタイミングを狙った悪意のあるアクセスに対し、電源オンのスリープ状態を保つことでそれらのリスクを軽減します。

### ◎注意事項

- ①モダンスタンバイからスリープモード (ACPI S3) の切り替えはできません。
- ②モダンスタンバイはスリープモード (ACPI S3) に比べてスリープ時の待機時間が短くなります。
- ③Secured-core PCの機能は、プリインストールされたWindows 11 Proでのみ機能します。他OS (ボリュームライセンスのWindows 11 Pro含む) を適用した場合は使用できません。





# 多様化する利用シーンに安心を

## -富士通のエンドポイントセキュリティ-

ニューノーマル社会のTPO (時間/空間/場合) に応じて、場所を問わない働き方へシフトしつつあります。

自宅やシェアードオフィスなどでパソコンを使用する機会も増え、今まで以上に周囲にいる第三者やウイルスの攻撃に備えるセキュリティが重要です。

また、VPNやファイアウォールなどで守られたオフィス環境でも、

未知のウイルスへの対策など新たなセキュリティ対策が必要となってきました。

富士通では、多様化する利用シーンにおいても安心してパソコンをご利用いただけるように、それぞれのリスクを想定したセキュリティ対策をご提案します。

### 各利用シーンにおける代表的なセキュリティ

#### ウイルス・マルウェア対策

自宅などインターネット環境で使うパソコンがウイルス・マルウェア感染するのを防ぎたい



会社から持ち帰ったパソコンのインターネット接続におけるウイルス・マルウェア感染のリスクを削減できます。富士通のパソコンならOSレベルで外部からの不正アクセスや情報改ざんなどの攻撃からお客様の大切なデータを守ります。

[くわしくはこちら ▶25ページ](#)

- BIOSのウイルス対策強化
- Secured-core PC

#### Home



#### データ保護

USBメモリなどによるファイルのコピーを禁止したい




「社内のファイルを外部に持ち出すことを社内ルールで禁止しているのに徹底できない」。そんな困りごとを「Portshutter Premium」が解決します。USBメモリやDVDドライブなどを接続するUSBポートを遮断することで、私物の機器によるファイルのコピーをブロックすることができます。

[くわしくはこちら ▶29ページ](#)

- Portshutter Premium

#### データ保護

オフィスのパソコンを自宅に持ち帰っても、ファイルを利用できないようにしたい



「Portshutter Premium Attachecase」なら会社にいるときだけノートパソコン内のファイルを扱えるようにすることが可能です。もしもパソコンが不正に会社の外に持ち出されてもパソコン内のファイルが見えなくなりますので、会社の外ではファイルを使った業務が行えなくなります。

[くわしくはこちら ▶29ページ](#)

- Portshutter Premium Attachecase



#### Office

## セキュリティ課題の変化

事務所内だけでなく、第三者に囲まれる環境での使用  
インターネットへの直接接続によるウイルス・マルウェアの脅威増

クライアントセキュリティが更に重要となる

## これからのセキュリティ対策

[さまざまな利用シーンを想定した対策] × [さまざまなリスクを想定した対策]



オフィス



移動中・シェアードオフィス



自宅

ウイルス・マルウェア対策

本人認証

データ保護

## リスクとその対策についてご紹介します。

## 本人認証

オープンスペースでは  
背後からの覗き見が心配

「カフェなどのオープンスペースは他人による画面の覗き見が心配」。そんな不安を解決するには「AuthConductor」がおすすめです。背後から覗き見されていることを通知したり、離席時には即座にパソコンをロックしたりできますので、オープンスペースでも安心してパソコンを利用できます。

[くわしくはこちら ▶26ページ](#)

●AuthConductor Client Basic

## Public Space



## 本人認証

オフィスの中も外も第三者による  
パソコンの不正利用を防ぎたい

コワーキングエリアなど不特定多数の人が出入りするエリアは、第三者によるパソコンの不正利用のリスクにさらされています。「AuthConductor」は手軽に生体認証を実現。本人しか持ちえない情報で認証することにより、なりすましによるパソコンの不正利用を確実に防ぎます。

[くわしくはこちら ▶26ページ](#)

●AuthConductor Client Basic

## データ保護

移動中にパソコンを失くしても  
第三者が使えないようにしたい

出張先への移動や在宅勤務する際のパソコンの持ち帰りなど、パソコンを持ち歩くときは紛失・盗難のリスクと常に隣り合わせです。「CLEARSURE Next」ならパソコンが手元になくても遠隔操作でパソコンのロックやデータ消去が可能ですので紛失・盗難時の情報漏えいを防止できます。

[くわしくはこちら ▶28ページ](#)

●CLEARSURE Next



# ウイルス・マルウェア対策


モバイル  
A4ノート  
タブレット  
ユーザビリティ  
信頼性  
環境  
OS  
セキュリティ  
アプリケーション  
カスタムメイド  
周辺機器  
サポートサービス  
仕様  
オプション  
研修サービス

## BIOSのウイルス対策強化

標準装備 **Q\*** **U** **A**  
\*1: Q7312/KE, Q7312/KBのみ対応。


BIOSへのウイルス攻撃に対して異常を検知、すばやく修復できます。

パソコンが企業のネットワーク経由だけでなくインターネットに直接接続して使用される機会が増えていく中で、ウイルス・マルウェア対策はますます重要になってきています。



また、ウイルスの攻撃対象は、OSやアプリケーションだけでなくファームウェア(BIOS)にも広がってきています。米国の国立標準技術研究所(NIST: National Institute of Standards and Technology)が定めるセキュリティガイドラインの中でもファームウェアに対するセキュリティ対策について記載されています。BIOSへの攻撃は、アプリケーションによる対策では保護できず、ハードウェアとしての対策が必要となります。

対象製品には、富士通独自の新開発ハードウェア「Endpoint Management Chip(EMC)」が搭載されており、BIOSのウイルス対策を強化しています。パソコン起動時にEMCがBIOSの状態をチェックし、仮にBIOSがウイルスに攻撃された場合においても、異常を検知し正常な状態に修復することが可能です。本機能を実装するBIOSでは、NIST SP800-147/155/193で規定されているセキュリティ要件を実装しています。



## Secured-core PC

対応モデル U9312X/K U9312/K U7312/K U7412/K U7512/K A7512/K Q7312/KB

ハードウェアと連携し、より高いセキュリティレベルでOSを保護します。

Secured-core PCに対応した製品では、多様な攻撃からパソコンを守るため、ハードウェア、BIOS、ファームウェアとOSが連携し、パソコンの起動プロセスやメモリに保存される情報の保護を強化しています。Secured-core PCは複数の技術から構成されていますが、ウイルス/マルウェア対策としての機能もカバーされています。

※Secured-core PCの概要についてはP22を参照ください。

### ◎パソコンの起動時/使用時の攻撃から守る

DRTMプロテクション

SMMプロテクション

カーネルDMAプロテクション

### ◎悪意あるコード実行から守る

VBS/HVCIプロテクション

## AuthConductor Client Basic

標準装備 全機種

「AuthConductor Client Basic」で、より確実な本人認証環境を実現します。

富士通独自のセキュリティソフト「AuthConductor Client Basic」(標準添付※)がさまざまなセキュリティデバイスを統合して制御。パソコンセキュリティへの先進の取り組みと、豊富な実績とノウハウで、高いセキュリティ環境を実現します。

### 1 さまざまな認証方法の中から、お客様の運用に合わせてチョイスが可能

さまざまなセキュリティデバイスを使って、Windows・業務システムにおけるIDやパスワードの手入力を代行します。忘却や漏えいなどの可能性が高いIDやパスワードの入力をセキュリティデバイスが代行することにより、より安全で確実な本人認証を実現します。複数のID、パスワードの組み合わせを覚える必要がなくなりますので、利便性も大幅に向上します。さらにセキュアな認証が必要な場合は、2つの認証方法を組み合わせて認証する二要素認証も可能です。AuthConductorなら、お客様が望む運用やセキュリティレベルに合わせて、さまざまな認証方法を自由にチョイスすることができます。

「AuthConductor Client Basic」で利用可能なセキュリティデバイス



顔認証をご利用の場合は「AuthConductor Client 顔認証オプション V2」(別売)が必要です。

### 2 インストールしたらすぐに運用を開始できるので、スピーディな導入を実現

富士通がおすすめするセキュリティポリシーがあらかじめ設定されているので、面倒な設定をしなくても、すぐに運用を開始できます。手のひら静脈や顔の登録など、設定のタイミングはAuthConductorがお知らせしますので、お客様は案内にしたがって設定するだけのカンタン設計です。



### 3 使いやすく多機能なマネジメントツール

ツールに書かれている説明文を読むだけでカンタンに設定できます。これまでお客様からいただいたご意見をもとに、ツールの使いやすさには徹底的にこだわりました。バージョン2.0.22.1からは新たにユーザー管理機能が追加され、システム管理者の方が各ユーザーの生体/ICカードの情報や各種サインイン情報を一元管理することが可能です。ポリシーの設定からユーザー管理、バックアップデータの作成まで、必要な設定項目はすべてこのツールに集約されていますので、AuthConductorの導入や運用におけるあらゆるシチュエーションで、システム管理者の方をしっかりサポートします。




### 4 運用ポリシーの集中管理

新たにサーバーをご用意いただく必要はありません。お使いのファイルサーバーなどを使って、認証方法やシングルサインオンの有無など、システム管理者の方が決めた運用ポリシーを集中管理することができます。これにより、運用を開始したあとでもカンタンにポリシーの変更が可能です。

### 5 シングルサインオン

セキュリティデバイスによる認証を一度行えば、次にサインインするアプリケーション、業務システムへのサインインもAuthConductorが自動で代行します。業務システムごとに認証操作を行う必要がなくなりますので、利便性が大幅に向上します。



### 6 第三者による覗き見の通知、離席時のPCロック

Windowsにサインイン後、画面のメッセージにしたがってWebカメラに顔を合わせるだけのカンタンな操作でユーザーの顔と服の色を登録します。登録されているユーザーとは別の人物を検知したときは「覗き見されていませんか?」というメッセージを表示して、背後から覗き見されていることをユーザーにお知らせします。ユーザーが離席したときには自動的に画面をオフにしたり、PCをロックしたりすることもできます。必要に応じてカメラ画像も保存できますので、背後から覗き見した人物や離席中にPCの前に現れた人物を後から確認するといった運用も可能です。本人認証にプラスして本機能を導入すれば、ユーザーが周囲を気にすることなく、第三者の画面の覗き見による情報漏えいやPCの不正利用を防ぐことができますので、さらに高度で便利なセキュリティ運用を実現します。

※本機能をご利用になるには、「AuthConductor Client 離席・のぞき見検知オプション」(別売)、または「AuthConductor Client 顔認証オプション V02L03」以降(別売)が必要です。





# 本人認証

## 手のひら静脈センサー

カスタムメイド U<sup>\*1</sup> A<sup>\*2</sup>

\*1: U6312/Kを除く。\*2: A7512/Kのみ対応。

《カンタン&セキュア》 手のひら静脈センサーは、手のひらの静脈パターンを使用する、簡単で高セキュリティな認証を実現するセンサーです。

### 富士通の手のひら静脈センサー

- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムと、軽量薄型の小型手のひら静脈センサーの開発により、ノートパソコンへの内蔵を実現しました。




- 手のひら静脈は体内情報であるため盗まれにくく、太い血管が多くかつ複雑に交差してパターンが複雑なため、偽造によるなりすましが極めて困難です。
- 手のひらをセンサー面にかざして非接触で静脈パターンを複数回連続撮影し最適画像で自動照合する方式のため、皮膚表面の状態に左右されず、軽快で安定した認証を実現しています。

### 手のひら静脈認証の特長

#### 1. 高い安全性

Safety

- 静脈は体の中の情報なので盗まれにくい。



#### 2. 高い認証精度


Accuracy

- 『手のひら』は静脈本数が多く、かつ複雑に交差しており高い認証精度が可能です。
- 『手のひら』には幹線の太い血管がはしてあり、寒さの影響を受けにくい。

#### 3. 高い受容性

Acceptance

- 『手のひら』は、誰でも、いつでも認証に使える部位です。
- 非接触で、衛生的かつ誰でも抵抗感なく使えます。
- 手をかざすだけの簡単な操作で認証が可能です。



## 指紋センサー

標準装備 U<sup>\*1</sup>\*2

カスタムメイド Q<sup>\*3</sup> U<sup>\*4</sup> A

\*1: 手のひら静脈センサー選択時は非搭載となります。\*2: U9312/K, U9312/Kのみ対応。  
\*3: Q5011/J, Q7312/KE, Q7312/KBのみ対応。\*4: U7312/K, U7412/K, U7512/Kのみ対応。

指紋センサーは、手の指紋を使用する、生体認証でポピュラーなセンサーです。

AuthConductor Client Basicでは富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。



## FeliCaポート

カスタムメイド A<sup>\*1</sup>

\*1: A7512/Kのみ対応。

非接触ICカードをタッチするだけで手軽に確実な認証が行えます。

非接触ICカードに対応したリーダライタを本体に内蔵。非接触ICカードは多用途に流用可能なため、パソコンセキュリティだけでなく社員証、入退室システム、食堂精算システムなど企業内の包括的なマネジメントシステムを構築できます。

## Webカメラ

標準装備 U<sup>\*1</sup> Q<sup>\*2</sup>

カスタムメイド U<sup>\*3</sup> A

\*1: U9312X/Kの全モデル, U9312/K, U7412/KのEvo™ & Secured-core PC対応モデル/タッチパネルモデル, U7312/K, U7512/Kのタッチパネルモデルのみ対応。  
\*2: Q5011/J/E/JBは、Windows Hello顔認証に対応していません。Q7312/KE-KBは、カスタムメイドでWindows Hello顔認証対応Webカメラを選択した場合のみWindows Hello顔認証に対応します。  
\*3: 上記標準装備のモデル以外はカスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ対応。

内蔵のWebカメラを使って手軽に顔認証が実現できます。

顔認証は自然な動作で認証が可能な利便性の高い認証方法です。富士通の顔認証は最先端のAIテクノロジーにより業界トップレベルの認証精度で安定した本人認証を実現します。手のひら静脈センサーや指紋センサーなどのセキュリティデバイスを用意しなくても、PCやタブレットに内蔵されているWebカメラを使って認証が可能ですので、手軽に本人認証を導入することができます。眼鏡や帽子を装着しているときでも認証できますので、運用シーンを選ばずフレキシブルに導入できることも特長です。

\* Windows Helloをご利用の場合は、Windows Helloに対応している「Webカメラ（顔認証対応）」が必要です。  
\* AuthConductor Client Basicで顔認証をご利用の場合は、「AuthConductor Client 顔認証オプション V2」（別売）が必要です。



## 統合認証ソリューション FUJITSU Security Solution AuthConductor V2 Standard Edition/Enterprise Edition (別売)

「AuthConductor Standard Edition/Enterprise Edition」はサーバー型の本人認証ソフトウェアです。別途Windowsサーバーをご用意いただくことで、ユーザーの生体情報、Windowsや業務システムにログオンするときのIDやパスワード情報、各種設定ファイルを一元管理することができます。

### ■ 利用シーンや目的に応じて最適なセキュリティデバイスを選択可能

PCログオンの認証方式として、手のひら静脈認証のほか、顔認証、指紋認証、さらにはICカード認証にも対応しております。

### ■ PCログオン用に登録した静脈データを入退室、認証印刷に活用可能

手のひら静脈を一度登録すれば、PCログオンや入退室管理、認証印刷など、用途ごとに登録することなく認証方式を統一して利用できます。

### ■ 中規模から大規模システムまで構築可能

お客様のシステム規模や認証方式にあわせて、中規模から大規模システムまで構築が可能です。

### FUJITSU Security Solution AuthConductor (オースコンダクター)

▶ <https://www.fujitsu.com/jp/services/auth/solutions/authconductor/>

手のひら静脈 顔 指紋 ICカード



入退室管理装置  
PalmSecure AuthGate

認証印刷システム  
SmartSESAME SecurePrint!



\* [PalmSecure AuthGate]は富士通ネットワークソリューションズ株式会社の製品です。  
[SmartSESAME SecurePrint!]は株式会社シーイーシーの製品です。

【ご注意事項】 LIFEBOOK, ARROWS Tabに添付されている「AuthConductor Client Basic」と「AuthConductor Standard Edition/Enterprise Edition」では、機能やユーザーインターフェースに差異があります。また、ユーザーデータ(生体情報含む)や設定情報の移行もできませんので、ご注意ください。



オフィス、モバイルワーク、在宅勤務、さらにはハイブリッドワークといった、働き方や働く場所が多様化している中で、業務効率の向上とセキュリティの両立が多くのお客様にとっての解決すべき課題となっています。特にモバイルワークでは、電車での移動やパブリックスペースでの業務、業務後の会食の席など、パソコンを使う方がどれだけ注意を払っていても、パソコンの紛失や盗難のリスクを確実に避けることは困難です。

CLEARSURE Nextは遠隔操作でPCロック、データ消去を実行するソリューションです。パソコンを紛失してしまったときには、遠隔からすばやくロックして第三者がパソコンを起動できないようにします。紛失後、どんなに検索してもパソコンを見つけれなかった場合には、パソコン内の全データを瞬時に消去することも可能です。PCロック、データ消去のほかにも、セキュアな運用を実現するための豊富な機能をご用意しています。



**CLEARSURE Nextがさまざまなシチュエーションでお客様の重要なデータを守り、情報漏えいを防ぎます。**

## 1 遠隔操作によって紛失・盗難にあったパソコンの情報漏えいを防止

携帯ネットワークを利用した遠隔操作によってPCロックやデータ消去の指示を送ることが可能です。紛失や盗難にあったパソコンがどこにあっても通信圏内であればPCロックやデータ消去を実行できますので、パソコンに保存されているお客様の重要なデータの漏えいを確実に防ぎます。

### ◎PCロック

お客様の遠隔操作によって、紛失・盗難されたパソコンを起動できないようにします。ロックされたパソコンの電源を入れると「システムはロックされています」というメッセージが表示され、パソコンを起動できません。悪意ある第三者がパソコンを不正利用しようとしても何も操作することができませんので安心です。お客様によるロック解除指示が行われるまで、ロックされたパソコンは一切利用できません。



### ◎データ消去

お客様からの遠隔操作によって、ストレージ内の全データを瞬時に無効化して、解析・復元が不可能な状態にします。一度消去されたデータは二度と復元できません。紛失したパソコンを捜索しても見つけれなかった、または盗難された可能性が高いと判断したケースでは、安全かつ確実な情報漏えい対策としてデータ消去が有効です。

## 2 電源オフの状態でもPCロックやデータ消去が可能

紛失・盗難されたパソコンの電源が入っているときはもちろんのこと、たとえ電源が入っていないときでもパソコンに内蔵された通信モジュールがPCロックやデータ消去指示をいつでも受信できるようにスタンバイしています。これにより、Windowsが起動していなくてもPCロックやデータ消去の指示を受信・実行が可能ですので、パソコンを入れたカバンごと紛失してしまった場合やパソコンを閉じた状態での予期せぬ盗難など、さまざまなシチュエーションで効果を発揮します。



## 3 実行結果送信と実行証明書

### ◎実行結果送信

紛失・盗難されたパソコンのPCロックまたはデータ消去が完了すると、パソコンから実行結果が自動的に送信されます。管理サーバで実行結果を受信すると、管理画面から「PCロックやデータ消去の実行結果」、「パソコンの位置情報」、「最終起動日時」を確認できますので、パソコンを捜索するときの手がかりや不正利用されていないかどうかの判断材料のひとつとしてご活用いただけます。

たとえば、管理画面に表示される「位置情報」を元にパソコンの場所を絞り込んだ後、遠隔操作でパソコンから音を鳴らすことで紛失したパソコンを見つけ出す、といった使い方が可能です。



### ◎データ適正消去実行証明書

パソコン内のデータが適正かつ確実に消去されたことを証明する手段としてデータ適正消去実行証明書を発行できます。データ適正消去実行証明書はデータ適正消去実行証明協議会(ADEC)※1によって発行されます。

証明書には電子署名とタイムスタンプが付与されており、改ざんすることができませんので、非常に信頼性の高い結果報告が可能です。




※1: <https://adec-cert.jp/>

## 4 多彩な機能でさらにセキュアな運用を可能に

CLEARSURE NextではPCロックやデータ消去だけでなく、さらにセキュアにパソコンをご利用いただくための機能をご用意しています。たとえば、システム管理者の方が許可していないネットワークに接続した場合には強制的に切断する機能により、テレワークのときなどにユーザーが公共のWi-Fiを不用意に利用することを禁止できます。ほかにも、バリエーション豊かな機能をご用意しておりますので、お客様のセキュリティポリシーやご利用環境に応じてフレキシブルにお選びいただけます。



### 遠隔データ消去の仕組み



### 【ご注意事項】

- CLEARSURE Nextをご利用いただくためには、別途、国際SMS（ショートメッセージサービス）に対応した回線契約が必要です。
- 実行結果送信は国際SMSで送信されます。この通信料金は、お客様負担となります。料金については、お客様の回線契約の内容をご確認ください。
- 操作の対象となるパソコンの状態や利用環境によりPCロックやデータ消去が実行できない場合に生じたお客様の損害について富士通は一切保証しません。
- CLEARSURE Nextは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

[CLEARSURE Nextについての詳細は、下記のURLをご覧ください。]

[https://jp.fujitsu.com/platform/pc/content/workstyle\\_henkaku/solutions\\_introduction/clearsure.html](https://jp.fujitsu.com/platform/pc/content/workstyle_henkaku/solutions_introduction/clearsure.html)

# データ保護

## Portshutter Premium

標準装備 全機種

\*Q5011/JE, Q7312/KEを除く。

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。スマートフォンの遮断にも対応しており、私物機器からの情報漏えいを防止できます。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器やネットワークを許可しつつ、セキュリティを確保できます。


※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。  
 ・[CD/DVD]「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。  
 ・スマートフォン、タブレットの遮断を動作確認しています。  
 ・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定は、Windows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。  
 ・Portshutter Premiumについては、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/content/workstyle\_henkaku/solutions\_introduction/portshutter.html?fmwbfm=pctop\_solution)でご確認いただけます。

USB		PCカード		その他のポート			
個別の機器毎に有効/無効の設定が可能		ポート毎に有効/無効の設定が可能					
会社支給のUSB機器	私物のUSB機器	会社支給のPCカード	私物のPCカード	IEEE1394	赤外線通信	Express Card	シリアル/パラレル

## Portshutter Premium Attachecase

カスタムメイド Q U A

「Portshutter Premium Attachecase」は秘密分散技術を使って、ユーザーデータ(ファイル)を「パソコン内蔵ストレージ」と「ファイルサーバまたはスマートフォン」に分散保存するソフトウェアです。パソコンが盗難や紛失にあっても、両方の分散片が揃わなければファイルを復元できないため、重要なデータの漏えいを防止することができます。



### ●社内限定でパソコンを使うケース

ファイルサーバに接続が可能な環境では、ファイルは自動的に分散され、パソコン内蔵ストレージに分散片(大)、ファイルサーバに分散片(小)がそれぞれ保存されます。ファイルサーバに接続できない環境ではファイルを復元することができませんので、ユーザーの作業エリアを社内(ファイルサーバに接続できる場所)に限定するといった運用が可能です。

### ●外出先でもパソコンを使うケース

出張やモバイルワークなど外出先でもパソコンを使いたい場合には、利用予定のファイルをあらかじめツールで指定しておくことで、サーバ上の分散片(小)をスマートフォンに格納することができます。ファイルを開くには分散片(大)と分散片(小)が揃っている必要があるため、万が一パソコンあるいはスマートフォンどちらか一方を紛失したとしてもファイルを復元することができないため、情報漏えいのリスクを抑止します。

※1:スマートフォンの代わりにUSBメモリもご利用できます。スマートフォンとの連携はタブレット/パソコン本体にBluetooth通信の環境が必要です。Portshutter Premium Attachecaseについては、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/content/workstyle\_henkaku/solutions\_introduction/attachecase.html)でご確認いただけます。

## 暗号化機能付フラッシュメモリ

標準装備 Q\*1 U A  
 \*1:Q5011/JE・JBを除く。

OSやプログラムを含む全データの書き込み時にフラッシュメモリ(SSD)で自動的に暗号化、読み出し時も自動的に復号されるため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保でき、パフォーマンスにも影響を与えません。物理解析(ディスクの直接解析)されてもデータの読み出しが困難となります。フラッシュメモリ(SSD)へのアクセスはパスワードで管理(BIOS起動時に入力)され、不正な使用を防止できます。

注:BIOS設定の変更により、利用時のパスワード入力を省くことも可能です。(パソコン本体からフラッシュメモリ(SSD)を抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取るような場合にはパスワード入力が必要となります。)

## ハードディスクデータ消去ツール

標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国防総省(DoD)規格準拠(3回書込)、NATO規格準拠(7回書込)に対応し、情報の流出を防ぎます。

サービスエンジニアに消去作業を依頼したい場合や「データ消去完了報告書」の発行をご希望の場合は、「データ消去サービス」(有償)をご利用ください。  
 データ消去サービス▶ <https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase4/h-elimination/>

## ▶セキュリティ機能一覧表

●:標準装備または添付、○:カスタムメイド、-:設定無し

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	適用機種							
			LIFEBOOK					ARROWS Tab		
			U9312X/K U9312/K	U6312/K	U7312/K	U7412/K U7512/K	A7512/K	A5512/K	Q5011/JE Q5011/JB	Q7312/KE Q7312/KB
ウイルス・マルウェア対策	BIOSのセキュリティ強化(EMC)	BIOS改ざん検出と復元	●	●	●	●	●	●	—	●
	Secured-core PC	Windowsの強硬化	○	—	○	○	○	—	—	○*10
本人認証	FUJITSU Security Solution AuthConductor Client Basic V2	使用者の認証など	●	●	●	●	●	●	●	●
	手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)		○	—	○	○	○	—	—	—
	手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)		○	—	○	○	○	—	—	—
	指紋センサー		●	—	○	○	○	○	○	○*5
	FeliCaポート		—	—	—	—	○	—	—	—
	Webカメラ(Windows Hello顔認証対応)*13		○*3*6	○	○*3	○*3*6	○	○	—	○
	Webカメラ*13		—	—	—	—	—	—	●	●
	BIOS/ストレージパスワード		●	●	●	●	●	●	●	●
データ保護	Portshutter Premium	USBなどのポート使用制限	●	●	●	●	●	●	●*2	●*2
	暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD)	フラッシュメモリ内全データの暗号化	●	●	●	●	●	●	—	●
	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化など	●	●	●	●	●	●	●	●
	Portshutter Premium Attachecase	データの分散保存(内蔵ストレージと外部ストレージ)	○	○	○	○	○	○	○	○
	CLEARSURE Next	遠隔操作でストレージのデータ消去*11、パソコン起動のロック	○*1	—	○*1	○*1*4	—	—	○*1	○*1
その他のセキュリティ対策	プライバシーフィルター	覗き見防止	○*7*9	○	○*9	○*9	○	○	—	—
	プライバシーカメラシャッター	Webカメラ使用時のプライバシー保護	○*12	○	○*12	○*12	—	—	—	—
	ハードディスクデータ消去ツール	内蔵ストレージのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●	●
	DVD-ROMドライブ	書き込み機能の無いDVD-ROMを追加	—	—	—	—	○	○	—	—
	BIOSブートロゴ設定	所有者の表示など	カスタムメイドプラスサービスとして有償にて実施(但しサービス実施については50台以上からのご発注となります。)							
	盗難防止用ロック取り付け	ワイヤロックの取り付けに対応	●	●	●	●	●	●	●	●

\*1:CLEARSURE Nextをご利用になるには、無線WANモデルのご購入、国際SMSが利用できる回線契約、およびCLEARSURE Nextサービスの契約が必要です。  
 \*2:Q5011/JB, Q7312/KBのみ対応。  
 \*3:タッチパネルモデルのみ標準搭載。  
 \*4:U7412/Kのみ対応。  
 \*5:Q5011/JBのみ対応。  
 \*6:Evo™ & Secured-core PC対応モデルのみ標準搭載。  
 \*7:U9312/Kのみ対応。  
 \*8:AuthConductor Client Basicはスマートカードに非対応です。  
 \*9:タッチパネルモデルを除く。  
 \*10:Q7312/KBのみ対応。  
 \*11:CLEARSURE Nextにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付フラッシュメモリにおいて、暗号化されたデータを復元するための暗号鍵を消去することにより、当該フラッシュメモリに保存されたデータを復元できなくなるものです。当該「データ消去」機能は、当該フラッシュメモリ上の暗号化されたデータを消去するものではありません。  
 \*12:タッチパネルモデルは標準搭載、タッチパネル非対応モデルは、カスタムメイドでWebカメラを選択した場合のみ対応。  
 \*13:AuthConductor Client Basicで顔認証が可能です。ただし、ご利用にあたっては「AuthConductor Client 顔認証オプション V02L03」以降(別売)が必要です。離席のぞき見検知を使用するには「AuthConductor Client 離席のぞき見検知オプション」(別売)または「AuthConductor Client 顔認証オプション V02L03」以降(別売)が必要です。

## 盗難や不正な利用から守る「OneBe UNO」とBIOSロックで連携機能

「位置情報」「無線LAN」「Bluetooth」を監視してポリシー違反を検出すると、大音量アラートやBIOSロックでPCを守ります。

対象機種: LIFEBOOK U9312X/K, U9312/K, U7312/K, U7412/K, U7512/K, A7512/K, A5512/K

ARROWS Tab Q5011/JE, Q5011/JB, Q7312/KE, Q7312/KB

本機能のご利用には別途「OneBe UNO」のご購入が必要です。「OneBe UNO」に関するお問い合わせ先: ワンビ株式会社 TEL 03-6909-0305 平日(月~金)9:00~18:00 [http://www.onebe.co.jp/product/onebe\\_uno/index.html](http://www.onebe.co.jp/product/onebe_uno/index.html)

# 新次元の高品質ノートPCの証しである 「インテル® Evo™ プラットフォーム」搭載モデル



適用モデル



LIFEBOOK U9312/K

LIFEBOOK U7412/K

処理性能の高さ、ネットワークの速さ、  
バッテリー持ちのよさなど、  
次世代ノートに求められる機能を搭載。

## 第12世代インテル® Core™ プロセッサの優れた応答性

搭載CPU：  
LIFEBOOK U9312/K インテル® Core™ i7-1265U/インテル® Core™ i5-1245U  
LIFEBOOK U7412/K インテル® Core™ i5-1250P

## 長時間駆動バッテリー

大容量バッテリーにより長時間のバッテリー駆動時間を実現  
U9312/K 約29.5時間<sup>\*1\*</sup>  
U7412/K 約26.0時間<sup>\*1\*</sup>

\*1: JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定。  
詳細な設定内容は富士通製品情報ページ (<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>) をご覧ください。  
\*2: 大容量バッテリー搭載/タッチパネル非対応モデル。  
\*3: 大容量バッテリー/フルHD搭載モデル。

## バックライト機能付キーボード

暗い場所でのタイピングをサポートする  
バックライト機能付キーボード。



## Wi-Fi 6による高速通信

インテル® Wi-Fi 6 (Gig+)により、インターネット速度が大幅向上

最大通信速度 (理論値) 比較




## Thunderbolt™ 4

Thunderbolt™ 4では  
最大40Gbpsの高速通信が可能です。



\*最大40Gbpsのデータ転送に対応したケーブル使用時。

データ転送速度比較



## NTTドコモ/KDDI (au) 対応無線WAN (5G) 搭載モデル

対象モデル | LIFEBOOK U9312/K

・NTTドコモの通信サービスをご利用の場合  
SIMカードスロットに5Gに対応したSIMカード<sup>\*1</sup>を装着するだけで、5Gの超高速通信が可能です<sup>\*2</sup> (\*5Gエリアの一部に限ります)。\*2: 5Gエリア外であってもXiエリアであればXiの高速通信が可能です。<sup>\*3</sup>  
\*1: ドコモnano UIMカードが利用可能です。<sup>\*2</sup> \*2: 対応エリアの詳細は、ドコモのホームページで確認ください。通信はベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページで確認ください。https://www.docomo.ne.jp/area/index.html  
\*3: [Xi]は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。  
\*4: 当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS ユニバーサルコネクアドバンス」の5G Dタイプをご利用の場合、国際SMSに非対応のため、CLEARSURE Nextをご利用できません。  
\*5: 5Gは周波数バンド n78/n79のみご利用いただけます。

・KDDI (au) の通信サービスをご利用の場合  
au (5G) 通信サービスを契約した「au Nano IC Card 04 LE」<sup>\*1</sup>を、SIMカードスロットに装着することで、高速の<sup>\*2</sup>「4G LTE」[au 5G]がご利用頂けます。<sup>\*3\*</sup>  
\*1: 5GモデルのPCでインターネットをご利用いただくには、au (5G) 通信サービスとインターネット接続サービス (5G NET) を契約いただく必要があります。  
\*2: 最大通信速度は通信規格やエリア等により異なります。お客様のご利用環境、回線の状況等により、通信速度が大幅に低下したり、通信自体がご利用いただけなくなる場合があります。  
\*3: 5GモデルのPCIは、[4G LTE] [au 5G]の電波状況等に応じて適切なネットワークに接続されます。  
\*4: [4G LTE] [au 5G]のエリア情報は、https://www.au.com/mobile/area/ をご覧ください。なお、エリア内であっても電波状況によりご利用いただけない場合があります。  
\*5: [au 5G]は5G 周波数バンド n77/n78のみご利用いただけます。

## NTTドコモ/KDDI (au) /SoftBank対応無線WAN (LTE) 搭載モデル

\*キャリアアグリゲーション対応

対象モデル | LIFEBOOK U9312X/K、U9312/K、U7312/K、U7412/K、ARROWS Tab Q7312/KE-KB、Q5011/JE-JB

・NTTドコモの通信サービスをご利用の場合  
SIMカードスロットにXiに対応したSIMカード<sup>\*1</sup>を装着するだけで、超高速通信が可能です<sup>\*2</sup> (\*Xiエリアの一部に限ります)。\*2: Xiエリア外であってもFOMAのエリアであれば高速通信が可能です。<sup>\*3</sup>  
\*1: ドコモnano UIMカードが利用可能です。<sup>\*2</sup> \*2: 対応エリアの詳細は、ドコモのホームページで確認ください。通信速度は、ベストエフォート方式による提供となり、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページで確認ください。https://www.docomo.ne.jp/area/index.html  
\*3: 無線WANをご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS ユニバーサルコネクアドバンス」の契約またはNTTドコモとの回線契約およびXiに対応したプロバイダーとの契約が必要です。[Xi]、[FOMA] および [Xi] ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

・KDDI (au) の通信サービスをご利用の場合  
au (LTE) 通信サービスを契約した「au Nano IC Card 04 LE」<sup>\*1</sup>を、SIMカードスロットに装着することで、[4G LTE] [WiMAX2+] <sup>\*2</sup>がご利用いただけます。<sup>\*3</sup>  
\*1: インターネットをご利用いただくには「LTE NET for DATA」オプションが必要です。<sup>\*2</sup> [4G LTE] [WiMAX2+]は回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと判断したネットワークに接続します。<sup>\*3</sup> [4G LTE] [WiMAX2+]のエリア情報は、https://www.au.com/mobile/area/ をご覧ください。なお、エリア内であっても電波状況によりご利用いただけない場合があります。

・SoftBank (ソフトバンク) の通信サービスをご利用の場合  
SIMカードスロットにソフトバンクのSIMカード<sup>\*1</sup>を装着するだけで、[SoftBank 4G LTE] [SoftBank 4G]の超高速通信が可能です。また、[SoftBank 4G LTE] [SoftBank 4G]エリア外でも[3G ハイスピード]の通信でご利用が可能です。<sup>\*2\*</sup>  
\*1: ソフトバンク所定のUSIMカード [USIMカード (F)] でご利用が可能です。[USIMカード (F)] からnanoサイズで取り外し装着してください。<sup>\*2</sup> SoftBank 4G LTE、SoftBank 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しては4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。<sup>\*3</sup> 対応エリアの詳細はソフトバンクのホームページで確認ください。https://www.softbank.jp/biz/mobile/network/  
\*4: 無線WANをご利用になるには、ソフトバンクとの通信回線契約が必要です。SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社登録商標または商標です。<sup>\*5</sup> 3G ハイスピードはQ5011/JE-JBのみ対応。

## 企業向けネットワークサービス「FENICS ユニバーサルコネクアドバンス」

社外のビジネス現場から社内ネットワークに安全にアクセスできるサービスです。高速データ通信 (3G/LTEおよび5G) に対応したインターネット接続サービスを月額880円 (税別) <sup>\*2</sup>からご利用いただけます。さらに、インターネットを経由しないセキュアな閉域接続サービスもご用意。豊富なデータ通信プランからお客様の使い方に応じて選択できます。また、セキュリティを強化する様々なオプションサービスもご提供します。

\*1: 別途VPNサービスとの組み合わせにより、インターネット区間の暗号化通信が可能です。  
\*2: 月間総量1GB (超過時128Kbpsに速度制限) のインターネット接続プランの月額料金です。サービスのご利用には、別途初期費用がかかります。

FENICS ユニバーサルコネクアドバンスの詳細はこちらから:

<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/network/mobile/universal-advance/index.html>

月額  
880円~  
<sup>\*2</sup>





ノートPC

アプリケーション 主なインストール/添付ソフトウェア

\*プリインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバディスク検索(ハードディスク)」からインストールしてください。◇:ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納(未インストール) ■:BIOSからの起動となります。-:搭載なし

ソフト名称		U9312X/K	U9312/K	U7312/K U6312/K	U7412/K U7512/K	A7512/K A5512/K
インターネット	Microsoft Edge	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Plugfree NETWORK <sup>*9</sup>	▲	▲	▲	▲	▲
	Skylight	▲	▲ <sup>*10</sup>	▲ <sup>*12</sup>	▲ <sup>*7</sup>	-
	ドライバディスク検索ツール <sup>*6</sup>	●	●	●	●	●
	マイクミュートユーティリティ <sup>*8</sup>	●	●	●	●	-
	ペンバッテリー監視ユーティリティ <sup>*8</sup>	●	-	-	-	-
	USB Type-C充電・給電ユーティリティ <sup>*8</sup>	●	●	●	●	-
	Standby Energy Saver <sup>*8</sup>	●	●	●	●	●
	Function Key Lock Utility <sup>*8</sup>	●	●	●	●	-
	モデル情報表示ユーティリティ	●	●	●	●	●
	Function Manager <sup>*8</sup>	●	●	●	●	●
	Function Manager -タッチパネル <sup>*8</sup>	●	-	-	-	-
静音ユーティリティ <sup>*8</sup>	●	●	●	●	●	
ハード設定	ワンタッチボタン設定 <sup>*8</sup>	●	●	●	●	-
サポート	アップデートナビ <sup>*8</sup>	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■
	お手入れナビ/RAS Utility	-	-	-	-	●
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	FUJITSU Security Solution AuthConductor Client Basic V2	▲	▲	▲	▲	▲
	FUJITSU Software Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲
	マカフィー <sup>®</sup> リブセーフ <sup>*4</sup>	◇	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター <sup>®</sup> for マルチデバイス <sup>*4</sup>	◇	◇	◇	◇	◇
電源管理	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■
	バッテリーユーティリティ <sup>*8</sup>	●	●	●	●	●
	ピークシフト設定 <sup>*8</sup>	●	●	●	●	●
CD/DVD作成	Roxio Creator LJB <sup>*12</sup>	●	●	●	●	●

▶ カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。◇:ソフトウェアの専用ディスク/USBメモリに格納(ご購入時はインストールされていません)

ソフト名称		U9312X/K	U9312/K	U7312/K U6312/K	U7412/K U7512/K	A7512/K A5512/K
DVD-ROM	Corel <sup>®</sup> WinDVD <sup>®</sup> for FUJITSU <sup>*5</sup>	-	-	-	-	▲
スーパーマルチ	Corel <sup>®</sup> WinDVD <sup>®</sup> for FUJITSU <sup>*5</sup>	-	-	-	-	▲
Microsoft Office Personal 2021	ワープロ:Word/表計算:Excel 情報管理:Outlook/デジタル ノート:OneNote <sup>*11</sup>	● <sup>*13*14</sup>	● <sup>*13*14</sup>	● <sup>*13*14</sup>	● <sup>*13*14</sup>	● <sup>*13*14</sup>
Microsoft Office Home & Business 2021	ワープロ:Word/表計算:Excel/情報管理:Outlook プレゼンテーション:PowerPoint/デジタル ノート:OneNote	● <sup>*13*14</sup>	● <sup>*13*14</sup>	● <sup>*13*14</sup>	● <sup>*13*14</sup>	● <sup>*13*14</sup>
Microsoft Office Professional 2021	ワープロ:Word/表計算:Excel/情報管理:Outlook プレゼンテーション:PowerPoint/データベース:Access ビジネス アプリケーション:Publisher/デジタル ノート:OneNote	● <sup>*13*14</sup>	● <sup>*13*14</sup>	● <sup>*13*14</sup>	● <sup>*13*14</sup>	● <sup>*13*14</sup>
秘密分散ソフトウェア	Portshutter Premium Attachecase	◇	◇	◇	◇	◇

\* プリインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバディスク検索(ハードディスク)」からインストールしてください。◇:ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納(未インストール) ■:BIOSからの起動となります。-:搭載なし

ソフト名称		Q5011/E	Q5011/B	Q7312/KB	Q7312/KE
インターネット	Microsoft Edge	●	●	●	●
	Plugfree NETWORK	▲	▲	▲*	▲*
	Skylight	▲	▲	▲	▲
	ドライバディスク検索ツール*	●	●	●	●
	Function Key Lock Utility*	-	-	●	●
	マイクミュートユーティリティ*	-	-	●	●
	ペンバッテリー監視ユーティリティ*	-	-	●	●
	Standby Energy Saver*	-	-	●	●
	USB Type-C充電・給電ユーティリティ*	●	●	●	●
	モデル情報表示ユーティリティ	●	●	●	●
	Function Manager*	●	●	●	●
	Function Manager -タッチパネル*	●	●	●	●
	Function Manager -QRコードリーダー*	●	-	-	●
ハード設定	ワンタッチボタン設定*	●	●	●	●
	アップデートナビ*	●	●	●	●
サポート	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	-	▲	▲	-
	端末診断ツール	▲	-	-	▲
	FUJITSU Security Solution AuthConductor Client Basic V2	▲	▲	▲	▲
	FUJITSU Software Portshutter Premium	-	▲	▲	-
	マカフィー® リブセーフ*	◇	◇	◇	◇
	トフィルタ® for マルチデバイス*	◇	◇	◇	◇
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■
電源管理	バッテリーユーティリティ*	●	●	●	●
CD/DVD作成	Roxio Creator LJB*12	●	●	●	●

▶ カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

●:インストール済み ▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納されたデータをDVD-R DL媒体に書き出してからインストールをしてください。◎:ソフトウェアの専用ディスク/USBメモリに格納(ご購入時はインストールされていません)

ソフト名称		Q5011/E	Q5011/B	Q7312/KB	Q7312/KE
Microsoft Office Personal 2021	ワープロ:Word/表計算:Excel 情報管理:Outlook/デジタル ノート:OneNote*11	●*3*13	●*3*13	●*13*14	●*13*14
Microsoft Office Home & Business 2021	ワープロ:Word/表計算:Excel/情報管理:Outlook プレゼンテーション:PowerPoint/デジタル ノート:OneNote	●*3*13	●*3*13	●*13*14	●*13*14
Microsoft Office Professional 2021	ワープロ:Word/表計算:Excel/情報管理:Outlook プレゼンテーション:PowerPoint/データベース:Access ビジネス パブリッシング:Publisher/デジタル ノート:OneNote	●*3*13	●*3*13	●*13*14	●*13*14
秘密分散ソフトウェア	Portshutter Premium Attachecase	◎	◎	◎	◎


\*1:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き込む際に必要のため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプリインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。  
\*2:パケットライトの書き込みには対応していません。\*3:本Officeは、出荷時に64bit版がプリインストールされています。32bitではご利用できません。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。初回起動時は、インターネットに接続し、ライセンス認証が必要となります。初回認証前に、Officeをアンインストールしたり、OSを入れ直すと、Officeの認証ができません。詳細はマイクロソフト社へお問い合わせください。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、Microsoftストア上からダウンロードする必要があります。\*4:無償サポートと無償アップデートの期間は、「マカフィー® リブセーフ」使用開始から60日間、「トフィルタ® for マルチデバイス」使用開始から30日間です。\*5:GPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音源トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにバインドされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。\*6:ハードディスクまたはフラッシュメモリ内に格納されたドライバディスク内のドライバー・アプリケーションの一覧を表示したり、インストールすることができません。\*7:U7412/Kのみ対応。\*8:「ドライバディスク」には本アプリケーションは格納されていません。再インストールする場合は、Microsoftストアから各アプリケーションをインストールする必要があります。\*9:Windows 10 Proのみドライバディスクに格納されます。\*10:無線WAN (LTE) モデルのみ対応。\*11:Windows 11 Pro版のみフリーライセンス版のOneNoteをインストールしています。\*12:U7312/Kのみ対応。\*13:本Officeは、マイクロソフト社から大量展開に使用することを認められておりません。ボリュームライセンスを用いたOSの大量展開を行う場合は、ボリュームライセンス版「Microsoft Office 2021」の使用を推奨します。ライセンスは台数分ご準備ください。また、最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要となります。グループポリシーはサポートしていません。\*14:本Officeは、出荷時に64bit版がプリインストールされています。プロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されているので、パソコンとセットで保管してください。ご購入PCでのみ使用許諾されます。初回起動時は、ライセンスキーを用いたライセンス認証が必要となります。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。

バッテリーユーティリティ

標準装備 Q U A

プリインストールされているバッテリー制御ソフト「バッテリーユーティリティ」は下記の機能を持っています。

- ◎バッテリーの状態の確認
- ◎充電モードの設定(充電モードは下記2種類の設定があります)
  - ・フル充電モード:標準設定で駆動時間重視のモード
  - ・80%充電モード\*1\*2:バッテリーの充電を80%に抑えバッテリーの寿命を延ばすためのモード



【バッテリーの寿命について】

バッテリーは消耗品です。

- ①バッテリーの寿命は、使用環境および保管方法、ご使用の時間や頻度によって大きく異なります。
- ②長期間使用し、バッテリーの駆動時間や充電時間が極端に短くなったり、満充電にならなくなったりしたらバッテリーの寿命です。また、寿命となった場合、使用中に電源が落ちる、充電できなくなることがあります。
- ③バッテリーはご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。リチウムイオンバッテリーの特性であり安全上問題はありますが、内部機器を圧迫し、故障の原因となりますため修理依頼を行ってください。
- ④本体を長期間使用しなかった場合にも、バッテリーは劣化します。

<<バッテリーの寿命となる要因>>

- ①バッテリーの充電/放電を繰り返すことによるサイクル要因。
- ②ACアダプタ等を接続したままバッテリーを満充電状態で放置することによる要因。  
→ACアダプタを接続したまま放置しないでください。
- ③高温環境での使用/保管、使用時の負荷が高いなど、環境温度が高温度であることによる温度要因。

<<バッテリー寿命を伸ばす方法>>

- ①充電が完了したら電源供給を止める。
- ②BIOSで低電圧モードに設定する。
- ③バッテリーユーティリティで80%充電モードに設定する。

\*1:「80%充電モード」設定時のバッテリー駆動時間は、標準設定時の約8割になります。  
\*2:Q5011/E、Q5011/Bにおいて、BIOSセットアップメニューにおいて、「バッテリーの充電電圧」を「低電圧モード」に設定した場合は80%充電モードはお使いになれません。  
\*3:Q5011/E、Q5011/B。詳細についてはURLよりWebページをご覧ください。https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/arrowstab/column/battery\_life\_tab/



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

プリインストールOS	型名	希望小売価格 (税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	
<b>LIFEBOOK U7312/K Secured-core PC対応モデル</b> ※1※2								
U Series (13.3型)	① Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58003	486,300円	13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク	インテル® Core™ i7-1270P	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +56,000円 FMCMEM0KA 8GB (8GB×1) +56,000円 FMCMEM0KC 16GB (8GB×2) +151,200円 FMCMEM0KD 16GB (16GB×1) +151,200円 FMCMEM0KF 32GB (16GB×2) +302,400円 FMCMEM0KG 32GB (32GB×1) *1 +302,400円 FMCMEM0KJ 64GB (32GB×2) *1 +540,000円 FMCMEM0KK	暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>2</sup> ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>2</sup> +56,000円 FMCHDD15T 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 1TB <sup>2</sup> +151,200円 FMCHDD15V 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>2</sup> +61,600円 FMCHDD15W 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB *1 <sup>2</sup> +156,800円 FMCHDD15X	なし
	② Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58007	406,800円		インテル® Core™ i5-1250P		*1:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *Opalモードには対応していません。	
	③ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58004	484,100円	13.3型フルHD (軽量) ▼ Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MD	インテル® Core™ i7-1270P			
	④ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58008	404,600円		インテル® Core™ i5-1250P			
	⑤ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58002	461,700円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MC	インテル® Core™ i7-1270P			
	⑥ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58006	382,200円		インテル® Core™ i5-1250P			
	⑦ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58001	439,300円	13.3型HD ▼ Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MB	インテル® Core™ i7-1270P			
	⑧ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58005	359,800円		インテル® Core™ i5-1250P			

※1: Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。  
 ※2: プリインストールされたWindows 11 Pro以外 (ボリュームライセンスのWindows 11 Proも含む) を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。



ノートPC

カスタマイドに関する注意事項について

注1:出荷後にカスタマイドの変更/追加はできません。また、単品での出荷はできません。注2:カスタマイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタマイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM55)が必要になります。注5:「現地セットアップ」[配送料]についてはP96をご覧ください。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタマイドプラス
<p>セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載</p> <p>▼</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC100</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) 追加 +25,800円 FMCSEC102</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加<sup>*1,2</sup> +34,900円 FMCSEC103</p> <p>スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC104</p> <p>タッチ式指紋センサー &amp; スマートカード追加 +21,100円 FMCSEC105</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) 追加&amp;スマートカード追加 +35,200円 FMCSEC107</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加<sup>*1,2</sup>&amp;スマートカード追加 +44,300円 FMCSEC108</p> <p>Portshutter Premium AttacheCase追加<sup>*3</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p><small>*1:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。</small></p> <p><small>*2:手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。</small></p> <p><small>*3:他の項目と同時選択可能。</small></p>	<p>LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応) + Bluetooth<sup>®</sup></p> <p><small>*4: 802.11ax無線 LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。</small></p>	<p>フラットポイント</p> <p>▼</p> <p>マウス (光学式) 追加 +3,400円 FMCPTD01X</p> <p>マウス (レーザー式) 追加 +5,800円 FMCPTD01Y</p>	<p>JIS配列キーボード (アイソレーションキーボード)</p>	<p>大容量バッテリー + 標準Type-C ACアダプタ (65W)</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>リカバリメディアディスク + ドライバーステイスの追加 (Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1XP</p> <p>(リカバリメディアについて詳しくは、94ページをご覧ください。)</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>【タッチパネル 非対応モデル ③④⑤⑥⑦⑧用】</p> <p>プライバシー フィルター添付 +15,100円 FMCACC03N</p> <p><small>オプション品のポトリブリゲータ (USB Type-C 標準、FMV-NPR448) のThunderbolt™ 4 接続 (FMV-NPR49) については、95ページの主要オプション一覧をご覧ください。</small></p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>Office Personal 2021追加 +42,500円 FMCAPL066</p> <p>Office Home &amp; Business 2021追加 +48,100円 FMCAPL067</p> <p>Office Professional 2021追加 +128,800円 FMCAPL068</p>	<p>標準保証 (1年間引取修理)</p> <p>▼</p> <p>保証拡張 (3年間/パーツ保証) (年日営業日以降訪問修理) +3,100円 FMCNSUP04J</p> <p>保証延長パック (3年間営業日以降訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31</p> <p>保証延長パック (4年間営業日以降訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41</p> <p>保証延長パック (5年間営業日以降訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51</p> <p>保証延長パック (3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31</p> <p>保証延長パック (4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41</p> <p>保証延長パック (5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用) 3年 +55,000円 FMCNSUF31</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用) 4年 +66,000円 FMCNSUF41</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用) 5年 +80,000円 FMCNSUF51</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用) 3年 +66,000円 FMCNSUG31</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用) 4年 +83,000円 FMCNSUG41</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用) 5年 +100,000円 FMCNSUG51</p> <p>保証延長パック / Sustainability Support Serviceについては、76ページをご覧ください。</p> <p>別売の運用・保守サービス (Support Desk) をご利用しております。詳しくは76ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円～</p> <p>(2) BIOS設定 800円～</p> <p>(3) 個別設定 1,800円～</p> <p>(4) I/O組み込み 800円～</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円～</p> <p>(6) BIOSブートロゴ設定 600円～</p> <p>(7) ログ印刷 2,200円～</p> <p>(8) 保護フィルム貼付け 1,100円～</p> <p>(9) マスタ作成代行 120,000円～</p> <p>(10) バックアップディスク作成 18,000円</p> <p>(11) バックアップディスク保管 4,000円～</p> <p>(12) ラベル作成 500円</p> <p>(13) ラベル貼付 500円</p> <p>(14) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(15) 情報リスト作成 500円</p> <p><small>「カスタマイドプラス」について工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。</small></p>

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタマイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ
<b>LIFEBOOK U7312/K Thunderbolt™ 4対応モデル</b>							
①	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58015	481,600円	インテル® Core™ i7-1270P  13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク  13.3型フルHD (軽量) Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MD	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +56,000円 FMCMEM0KA ▼ 8GB (8GB×1) +56,000円 FMCMEM0KC ▼ 16GB (8GB×2) +151,200円 FMCMEM0KD ▼ 16GB (16GB×1) +151,200円 FMCMEM0KF ▼ 32GB (16GB×2) +302,400円 FMCMEM0KG ▼ 32GB (32GB×1) *1 +302,400円 FMCMEM0KJ ▼ 64GB (32GB×2) *1 +540,000円 FMCMEM0KK	暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB* ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 512GB* +56,000円 FMCHDD15T ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 1TB* +151,200円 FMCHDD15V ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB* +61,600円 FMCHDD15W ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB *1* +156,800円 FMCHDD15X  *1:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。  ※Opalモードには対応していません。	なし
②	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU58016	483,400円				
③	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58017	479,400円				
④	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU58018	481,200円				
⑤	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58013	457,000円				
⑥	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU58014	458,800円				
⑦	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58011	434,600円				
⑧	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU58012	436,400円				
⑨	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5801D	402,100円	インテル® Core™ i5-1250P  13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク  13.3型フルHD (軽量) Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MD	*1:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。		
⑩	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5801E	403,900円				
⑪	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5801F	399,900円				
⑫	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5801G	401,700円				
⑬	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5801B	377,500円				
⑭	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5801C	379,300円				
⑮	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58019	355,100円				
⑯	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5801A	356,900円				
⑰	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5801M	392,000円			インテル® Core™ i5-1235U  13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク  13.3型フルHD (軽量) Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MD	(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け
⑱	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5801N	393,800円				
⑲	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5801P	389,800円				
⑳	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5801R	391,600円				
㉑	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5801K	367,400円				
㉒	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5801L	369,200円				
㉓	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5801H	345,000円				
㉔	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5801J	346,800円				
㉕	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5801X	371,400円	インテル® Core™ i3-1215U  13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク  13.3型フルHD (軽量) Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MD	(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け		
㉖	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5801Y	373,200円				
㉗	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58020	369,200円				
㉘	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU58021	371,000円				
㉙	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5801V	346,800円				
㉚	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5801W	348,600円				
㉛	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5801S	324,400円				
㉜	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5801T	326,200円				

U Series (13.3型)

モバイル  
A4ノート  
タブレット  
ユーザビリティ  
信頼性  
環境  
OS  
セキュリティ  
アプリケーション  
カスタムメイド  
周辺機器  
サポートサービス  
仕様  
オプション  
研修サービス

ノートPC

カスタムメイドに関する注意事項について

注1:出荷後にカスタムメイドの変更/追加はできません。また、単品での出荷はできません。注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM55)が必要となります。注5:[現地セットアップ][配送料]についてはP96をご覧ください。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載</p> <p>▼</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC101</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) 追加 +25,800円 FMCSEC102</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加** +34,900円 FMCSEC103</p> <p>スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC104</p> <p>タッチ式指紋センサー スマートカード追加 +21,100円 FMCSEC106</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) 追加 &amp; スマートカード追加 +35,200円 FMCSEC107</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加** &amp; スマートカード追加 +44,300円 FMCSEC108</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加** +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p>*1:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。</p> <p>*2:手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。</p> <p>*3:他の項目と同時選択可能。</p>	<p>LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応) +Bluetooth**</p> <p>*4:802.11ax無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ax準拠です。</p>	<p>フラットポイント ▼</p> <p>マウス (光学式) 追加 +3,400円 FMCPTD01X</p> <p>マウス (レーザー式) 追加 +5,800円 FMCPTD01Y</p>	<p>JIS配列キーボード (アイコンレーションキーボード)</p>	<p>大容量バッテリー → 標準Type-C ACアダプタ (65W)</p>	<p>【Windows 11 Pro (64bit) 用】 ① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑲ ⑳ ㉑ ㉓ ㉕ ㉗ ㉙ ㉛ ㉝ ㉟ ㊱ ㊳ ㊵ ㊷ ㊹ ㊻ ㊽ ㊿</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1XR</p> <p>【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用】 ② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑲ ⑳ ㉑ ㉓ ㉕ ㉗ ㉙ ㉛ ㉝ ㉟ ㊱ ㊳ ㊵ ㊷ ㊹ ㊻ ㊽ ㊿</p> <p>Windows11 Pro (64bit) リカバリデータディスク<sup>15</sup> 標準添付</p> <p>リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows10 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1XS</p> <p>*5:ドライバースディスクは標準添付されません。</p> <p>リカバリメディアについて詳しくは、94ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>【タッチパネル 非対応モデル】 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉓ ㉕ ㉗ ㉙ ㉛ ㉝ ㉟ ㊱ ㊳ ㊵ ㊷ ㊹ ㊻ ㊽ ㊿</p> <p>プライバシー フィルター添付 +15,100円 FMCACC03N</p> <p>オプション品のポートリプリケータ (USB Type-C 標準, FMV-NPR448) 添付 (FMV-NPR49) については、95ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>Office Personal 2021追加 +42,500円 FMCAPL066</p> <p>Office Home &amp; Business 2021追加 +48,100円 FMCAPL067</p> <p>Office Professional 2021追加 +128,800円 FMCAPL068</p>	<p>標準保証 (1年間パーツ保証+1年間引取修理)</p> <p>▼</p> <p>保証拡張 (3年間パーツ保証) (年毎営業日以降訪問修理) +3,100円 FMCNSUP04J</p> <p>保証延長パック (3年間営業日以降訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31</p> <p>保証延長パック (4年間営業日以降訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41</p> <p>保証延長パック (5年間営業日以降訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51</p> <p>保証延長パック (3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31</p> <p>保証延長パック (4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41</p> <p>保証延長パック (5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン) 3年 +55,000円 FMCNSUF31</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン) 4年 +66,000円 FMCNSUF41</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン) 5年 +80,000円 FMCNSUF51</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン) 3年 +66,000円 FMCNSUG31</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン) 4年 +83,000円 FMCNSUG41</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン) 5年 +100,000円 FMCNSUG51</p> <p>保証延長/パック/ Sustainability Support Serviceについては、76ページをご覧ください。</p> <p>別売の運用・保守サービス (SupportDesk) をご利用しております。詳しくは76ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>▼</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円～</p> <p>(2) BIOS設定 800円～</p> <p>(3) 個別設定 1,800円～</p> <p>(4) I/O組み込み 800円～</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円～</p> <p>(6) BIOSブートロゴ設定 600円～</p> <p>(7) ログ印刷 2,200円～</p> <p>(8) 保護フィルム貼付け 1,100円～</p> <p>(9) マスタ作成代行 120,000円～</p> <p>(10) バックアップディスク作成 18,000円</p> <p>(11) バックアップディスク復号 4,000円～</p> <p>(12) ラベル作成 500円</p> <p>(13) ラベル貼付 500円</p> <p>(14) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(15) 情報リスト作成 500円</p> <p>カスタムメイドプラスについて工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。</p>
	<p>LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN (インテル® vPro® Essentials プラットフォーム対応) +Bluetooth**</p> <p>*4:802.11ax無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ax準拠です。</p>								
	<p>LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN +Bluetooth**</p> <p>*4:802.11ax無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ax準拠です。</p>								

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス





本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	
<b>LIFEBOOK U7312/K Secured-core PC対応モデル</b> ※1※2 無線LAN(LTE)モデル CLEARSURE Next対応 ※詳細は28ページ								
U Series (13.3型)	① Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5800B	533,500円	13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク	インテル® Core™ i7-1270P	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +56,000円 FMCMEMOKA 8GB (8GB×1) +56,000円 FMCMEMOKC 16GB (8GB×2) +151,200円 FMCMEMOKD 16GB (16GB×1) +151,200円 FMCMEMOKF 32GB (16GB×2) +302,400円 FMCMEMOKG 32GB (32GB×1) *1 +302,400円 FMCMEMOKJ	暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>※</sup> ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>※</sup> +56,000円 FMCHDD15T 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 1TB <sup>※</sup> +151,200円 FMCHDD15V 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>※</sup> +61,600円 FMCHDD15W 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB *1 <sup>※</sup> +156,800円 FMCHDD15X	なし
	② Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5800F	454,000円		インテル® Core™ i5-1250P	64GB (32GB×2) *1 +540,000円 FMCMEMOKK	*1本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※Opalモードには対応していません。	
	③ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5800C	531,300円	13.3型フルHD (軽量) ▼ Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MD	インテル® Core™ i7-1270P			
	④ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5800G	451,800円		インテル® Core™ i5-1250P			
	⑤ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5800A	508,900円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MC	インテル® Core™ i7-1270P			
	⑥ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5800E	429,400円		インテル® Core™ i5-1250P			
	⑦ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58009	486,500円	13.3型HD ▼ Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MB	インテル® Core™ i7-1270P			
	⑧ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5800D	407,000円		インテル® Core™ i5-1250P			

※1: Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。

※2: プリインストールされたWindows 11 Pro以外 (ボリュームライセンスのWindows 11 Proも含む) を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

モバイル  
A4ノート  
タブレット  
ユーザビリティ  
信頼性  
環境  
OS  
セキュリティ  
マブレーション  
カスタムメイド  
周辺機器  
サポートサービス  
仕様  
オプション  
研修サービス

ノートPC

カスタマイドに関する注意事項について

注1:出荷後にカスタマイドの変更/追加はできません。また、単品での出荷はできません。注2:カスタマイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタマイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM55)が必要となります。注5:「現地セットアップ」[配送料]についてはP96をご覧ください。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタマイドプラス
<p>セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC100</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)追加 +25,800円 FMCSEC102</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)追加<sup>*1,2</sup> +34,900円 FMCSEC103</p> <p>スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC104</p> <p>タッチ式指紋センサー &amp; スマートカード追加 +21,100円 FMCSEC105</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)追加&amp;スマートカード追加 +35,200円 FMCSEC107</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)追加<sup>*1,2</sup>&amp;スマートカード追加 +44,300円 FMCSEC108</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加<sup>*3</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p><small>*1:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。</small></p> <p><small>*2:手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。</small></p> <p><small>*3:他の項目と同時選択可能。</small></p>	<p>LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応) + Bluetooth® + 無線LAN (LTE)<sup>*4</sup></p> <p><small>*4: 802.11ax 無線 LAN IEEE 802.11b/g/n/ax 準拠です。</small></p>	<p>フラットポイント</p> <p>マウス (光学式) 追加 +3,400円 FMCPTD01X</p> <p>マウス (レーザー式) 追加 +5,800円 FMCPTD01Y</p>	<p>JIS配列キーボード (アイソレーションキーボード)</p>	<p>大容量バッテリー → 標準Type-C ACアダプタ (65W)</p>	<p>なし</p> <p>リカバリメディアディスク + ドライバーステイスの追加 (Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1XP</p> <p>(リカバリメディアについて)詳しくは、94ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>【タッチパネル 非対応モデル ③④⑤⑥⑦⑧用】</p> <p>プライバシーフィルター添付 +15,100円 FMCACC03N</p> <p><small>オプション品のポッドリポーター (USB Type-C 標準, FMV-NPR448), Thunderbolt™ 4 接続 (FMV-NPR49) については、95ページの主要オプション一覧をご覧ください。</small></p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2021追加 +42,500円 FMCAPL066</p> <p>Office Home &amp; Business 2021追加 +48,100円 FMCAPL067</p> <p>Office Professional 2021追加 +128,800円 FMCAPL068</p>	<p>標準保証 (1年間パーツ保証 + 1年間引取修理)</p> <p>保証拡張 (3年間パーツ保証 (年日営業日以降訪問修理)) +3,100円 FMCNSUP04J</p> <p>保証延長パック (3年間営業日以降訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31</p> <p>保証延長パック (4年間営業日以降訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41</p> <p>保証延長パック (5年間営業日以降訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51</p> <p>保証延長パック (3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31</p> <p>保証延長パック (4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41</p> <p>保証延長パック (5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用) 3年 +55,000円 FMCNSUF31</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用) 4年 +66,000円 FMCNSUF41</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用) 5年 +80,000円 FMCNSUF51</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用) 3年 +66,000円 FMCNSUG31</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用) 4年 +83,000円 FMCNSUG41</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用) 5年 +100,000円 FMCNSUG51</p> <p>保証延長パック / Sustainability Support Serviceについては、76ページをご覧ください。</p> <p>別売の運用・保守サービス (Support Desk) をご利用しております。詳しくは76ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円～</p> <p>(2) BIOS設定 800円～</p> <p>(3) 個別設定 1,800円～</p> <p>(4) I/O組み込み 800円～</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円～</p> <p>(6) BIOSブートロゴ設定 600円～</p> <p>(7) ロゴ印刷 2,200円～</p> <p>(8) 保護フィルム貼付け 1,100円～</p> <p>(9) マスタ作成代行 120,000円～</p> <p>(10) バックアップディスク作成 18,000円</p> <p>(11) バックアップディスク保管 4,000円～</p> <p>(12) ラベル作成 500円</p> <p>(13) ラベル貼付 500円</p> <p>(14) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(15) 情報リスト作成 500円</p> <p>【カスタマイドプラスについて】工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。</p>

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタマイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ
<b>LIFEBOOK U7312/K Thunderbolt™ 4対応モデル</b> <small>無線LAN(LTE)モジュール CLEARASURE Next対応 ※詳細は28ページ</small>			13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応)&マイク	インテル® Core™ i7-1270P	4GB(4GB×1) ▼ 8GB(4GB×2) +56,000円 FMCMEM0KA 8GB(8GB×1) +56,000円 FMCMEM0KC 16GB(8GB×2) +151,200円 FMCMEM0KD 16GB(16GB×1) +151,200円 FMCMEM0KF 32GB(16GB×2) +302,400円 FMCMEM0KG 32GB(32GB×1)*1 +302,400円 FMCMEM0KJ 64GB(32GB×2)*1 +540,000円 FMCMEM0KK	暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB <sup>※</sup> ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe)512GB <sup>※</sup> +56,000円 FMCCHDD15T 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe)1TB <sup>※</sup> +151,200円 FMCCHDD15V 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe)512GB <sup>※</sup> +61,600円 FMCCHDD15W 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe)1TB*1 <sup>※</sup> +156,800円 FMCCHDD15X	なし
1	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58035	528,800円	13.3型フルHD(軽量) ▼ Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MD	インテル® Core™ i5-1250P	*1.本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。  ※Opalモードには対応していません。	
2	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU58036	530,600円				
3	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58037	526,600円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MC	インテル® Core™ i5-1235U		
4	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU58038	528,400円				
5	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58033	504,200円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MB	(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け		
6	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU58034	506,000円				
7	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58031	481,800円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MC	インテル® Core™ i5-1235U		
8	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU58032	483,600円				
9	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5803D	449,300円	13.3型フルHD(軽量) ▼ Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MD	(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け		
10	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5803E	451,100円				
11	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5803F	447,100円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MB	インテル® Core™ i3-1215U		
12	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5803G	448,900円				
13	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5803B	424,700円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MC	(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け		
14	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5803C	426,500円				
15	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58039	402,300円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MC	インテル® Core™ i3-1215U		
16	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5803A	404,100円				
17	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5803M	439,200円	13.3型フルHD(軽量) ▼ Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MD	(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け		
18	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5803N	441,000円				
19	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5803P	437,000円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MC	インテル® Core™ i3-1215U		
20	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5803R	438,800円				
21	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5803K	414,600円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MB	(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け		
22	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5803L	416,400円				
23	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5803H	392,200円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MC	インテル® Core™ i3-1215U		
24	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5803J	394,000円				
25	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5803X	418,600円	13.3型フルHD(軽量) ▼ Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MD	(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け		
26	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5803Y	420,400円				
27	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58040	416,400円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MC	インテル® Core™ i3-1215U		
28	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU58041	418,200円				
29	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5803V	394,000円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MC	インテル® Core™ i3-1215U		
30	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5803W	395,800円				
31	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5803S	371,600円	13.3型フルHD ▼ Webカメラ(顔認証対応) &マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MB	インテル® Core™ i3-1215U		
32	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5803T	373,400円				

U Series (13.3型)

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- マルチタスク
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス



ノートPC

カスタムメイドに関する注意事項について

注1:出荷後にカスタムメイドの変更/追加はできません。また、単品での出荷はできません。注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM55)が必要となります。注5:[現地セットアップ][配送料]についてはP96をご覧ください。

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>セキュリティチップ (TPM2.0)標準搭載</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC101</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)追加 +25,800円 FMCSEC102</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)追加 +34,900円 FMCSEC103</p> <p>スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC104</p> <p>タッチ式指紋センサー スマートカード追加 +21,100円 FMCSEC106</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)追加 &amp;スマートカード追加 +35,200円 FMCSEC107</p> <p>手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)追加 &amp;スマートカード追加 +44,300円 FMCSEC108</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加<sup>1)</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p><small>*1:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。</small></p> <p><small>*2:手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。</small></p> <p><small>*3:他の項目と同時選択可能。</small></p>	<p>LAN (1000BASE-T)+ 802.11ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応) +Bluetooth®+ 無線LAN (LTE)<sup>1)</sup></p> <p><small>*4:802.11ax無線 LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。</small></p>	<p>フラットポイント マウス (光学式)追加 +3,400円 FMCPTD01X</p> <p>マウス (レーザー式)追加 +5,800円 FMCPTD01Y</p>	<p>JIS配列キーボード (アイコンレーションキーボード)</p>	<p>大容量バッテリー→標準Type-C ACアダプタ (65W)</p>	<p>[Windows 11 Pro (64bit) 用] ①③⑤⑦⑨⑪⑬⑮⑰⑲⑳㉑㉓㉕㉗㉙㉛ なし</p> <p>リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows11 Pro (64bit) 用) +3,300円 FMCRDD1XR</p> <p>[Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用] ②④⑥⑧⑩⑫⑭⑯⑲⑳㉑㉓㉕㉗㉙㉛ なし</p> <p>Windows11 Pro (64bit) リカバリデータディスク<sup>1)</sup>標準添付</p> <p>リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows10 Pro (64bit) 用) +3,300円 FMCRDD1XS</p> <p><small>*5:ドライバースディスクは標準添付されません。</small></p> <p><small>(リカバリメディアについて)詳しくは、94ページをご覧ください。</small></p>	<p>なし</p> <p>[タッチパネル 非対応モデル] ③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉓㉕㉗㉙㉛ なし</p> <p>タッチパネル +15,100円 FMCACC03N</p> <p>オプション品のポートリブライザー (USB Type-C接続、FMV-NPR44B)、Thunderbolt™ 4 接続 (FMV-NPR49)については、95ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2021追加 +42,500円 FMCAPL066</p> <p>Office Home &amp; Business 2021追加 +48,100円 FMCAPL067</p> <p>Office Professional 2021追加 +128,800円 FMCAPL068</p>	<p>標準保証 (1年間パーツ保証+1年間引取修理)</p> <p>保証拡張 (3年間パーツ保証) (年毎営業日以後訪問修理) +3,100円 FMCNSUP04J</p> <p>保証延長パック (3年間営業日以降訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31</p> <p>保証延長パック (4年間営業日以降訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41</p> <p>保証延長パック (5年間営業日以降訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51</p> <p>保証延長パック (3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31</p> <p>保証延長パック (4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41</p> <p>保証延長パック (5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン) 3年 +55,000円 FMCNSUF31</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン) 4年 +66,000円 FMCNSUF41</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン) 5年 +80,000円 FMCNSUF51</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン) 3年 +66,000円 FMCNSUG31</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン) 4年 +83,000円 FMCNSUG41</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン) 5年 +100,000円 FMCNSUG51</p> <p>保証延長パック / Sustainability Support Serviceについては、76ページをご覧ください。</p> <p>別売の運用・保守サービス (Support Desk) をご利用しております。詳しくは76ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円~</p> <p>(2) BIOS設定 800円~</p> <p>(3) 個別設定 1,800円~</p> <p>(4) I/O組み込み 800円~</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円~</p> <p>(6) BIOSブートロゴ設定 600円~</p> <p>(7) ログ印刷 2,200円~</p> <p>(8) 保護フィルム貼付け 1,100円~</p> <p>(9) マスタ作成代行 120,000円~</p> <p>(10) バックアップディスク作成 18,000円</p> <p>(11) バックアップディスク復号 4,000円~</p> <p>(12) ラベル作成 500円</p> <p>(13) ラベル貼付 500円</p> <p>(14) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(15) 情報リスト作成 500円</p> <p><small>[カスタムメイドプラスについて]工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。</small></p>
	<p>LAN (1000BASE-T)+ 802.11ax無線LAN (インテル® vPro® Essentials プラットフォーム対応) +Bluetooth®+ 無線LAN (LTE)<sup>1)</sup></p> <p><small>*4:802.11ax無線 LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。</small></p>								
	<p>LAN (1000BASE-T)+ 802.11ax無線LAN +Bluetooth®+ 無線LAN (LTE)<sup>1)</sup></p> <p><small>*4:802.11ax無線 LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。</small></p>								

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ	
<b>LIFEBOOK U7412/K Evo™ &amp; Secured-core PC対応モデル※1※2</b>									
①	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU57002	527,900円	14.0型フルHD &Webカメラ (顔認証対応) &マイク	インテル® Core™ i5-1250P	8GB(4GB×2) ▼ 16GB (8GB×2) +95,200円 FMCMEM0K7  32GB (16GB×2) +246,400円 FMCMEM0K8	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB*  暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB**  +95,200円 FMCHDD15M	なし	セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載  手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリーズ互換)追加 +25,800円 FMCSEC0YR  手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ互換) 追加** +34,900円 FMCSEC0YS  スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC0YT  手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリーズ互換) &スマートカード追加 +35,200円 FMCSEC0YX  手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ互換)** &スマートカード追加 +44,300円 FMCSEC0YY  Portshutter Premium Attachcase 追加** +10,900円 FMCSEC0Y1
<b>LIFEBOOK U7412/K Secured-core PC対応モデル※1※2</b>									
②	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU57003	418,000円	14.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応)&マイク	インテル® Core™ i5-1250P	4GB(4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +56,000円 FMCMEM0K0  8GB (8GB×1) +56,000円 FMCMEM0K1	変更暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB*  暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 512GB  暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 1TB	[Evo™ & Secured-core PC対応モデル/ Secured-core PC対応モデル ①②③用]  タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC0YN  タッチ式指紋センサー &スマートカード追加 +21,100円 FMCSEC0YV	
③	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU57001	371,000円	14.0型HD  Webカメラ (顔認証対応) &マイク追加 +8,000円 FMCLCD0M9	インテル® Core™ i3-1215U	16GB (8GB×2) +151,200円 FMCMEM0K2	暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 512GB	[Evo™ & Secured-core PC対応モデル/ Secured-core PC対応モデル ①②③用]  タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC0YP  タッチ式指紋センサー &スマートカード追加 +21,100円 FMCSEC0YW	
<b>LIFEBOOK U7412/K Thunderbolt™ 4対応モデル</b>									
④	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU57015	413,300円	14.0型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) &Webカメラ (顔認証対応)&マイク	インテル® Core™ i5-1250P	16GB (16GB×1) +151,200円 FMCMEM0K3	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB	[Thunderbolt™ 4対応モデル ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮用]  タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC0YP  タッチ式指紋センサー &スマートカード追加 +21,100円 FMCSEC0YW	
⑤	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU57016	415,100円	14.0型フルHD  Webカメラ (顔認証対応) &マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MA	インテル® Core™ i3-1215U	32GB (16GB×2) +302,400円 FMCMEM0K4  32GB (32GB×1)** +302,400円 FMCMEM0K5	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB	*1:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。  *2:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。  *3:他の項目と同時に選択可能。	
⑥	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5701B	382,600円	14.0型HD	インテル® Core™ i3-1215U	64GB (32GB×2)** +540,000円 FMCMEM0K6	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB		
⑦	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5701C	384,400円	14.0型フルHD  Webカメラ (顔認証対応) &マイク追加 +8,000円 FMCLCD0M9	インテル® Core™ i3-1215U	16GB (16GB×1) +151,200円 FMCMEM0K3	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB		
⑧	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU57013	388,700円	14.0型HD	インテル® Core™ i5-1250P	32GB (16GB×2) +302,400円 FMCMEM0K4	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB		
⑨	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU57014	390,500円	14.0型フルHD  Webカメラ (顔認証対応) &マイク追加 +8,000円 FMCLCD0M9	インテル® Core™ i3-1215U	64GB (32GB×2)** +540,000円 FMCMEM0K6	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB		
⑩	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU57019	358,000円	14.0型HD	インテル® Core™ i3-1215U	16GB (16GB×1) +151,200円 FMCMEM0K3	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB		
⑪	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5701A	359,800円	14.0型フルHD  Webカメラ (顔認証対応) &マイク追加 +8,000円 FMCLCD0M9	インテル® Core™ i3-1215U	32GB (32GB×1)** +302,400円 FMCMEM0K5	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB		
⑫	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU57011	366,300円	14.0型HD	インテル® Core™ i5-1250P	64GB (32GB×2)** +540,000円 FMCMEM0K6	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB		
⑬	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU57012	368,100円	14.0型フルHD  Webカメラ (顔認証対応) &マイク追加 +8,000円 FMCLCD0M9	インテル® Core™ i3-1215U	16GB (16GB×1) +151,200円 FMCMEM0K3	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB		
⑭	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU57017	335,600円	14.0型HD	インテル® Core™ i3-1215U	32GB (16GB×2) +302,400円 FMCMEM0K4	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB		
⑮	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU57018	337,400円	14.0型フルHD  Webカメラ (顔認証対応) &マイク追加 +8,000円 FMCLCD0M9	インテル® Core™ i3-1215U	64GB (32GB×2)** +540,000円 FMCMEM0K6	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB		

※1: Evo™ & Secured-core PC対応モデル/Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。  
 ※2: プリインストールされたWindows 11 Pro以外 (ボリュームライセンスのWindows 11 Proも含む) を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル® vPro® Enterpriseプラットフォーム対応)+Bluetooth*4 *4: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,400円 FMCPTD01X ▼ マウス(レーザー式)追加 +5,800円 FMCPTD01Y	JIS配列キーボード(バックライト機能付)アイソレーションキーボード ▼ JIS配列キーボード(アイソレーションキーボード) ▼ JIS配列キーボード(バックライト機能付)アイソレーションキーボード +8,900円 FMCBBD0CP	大容量バッテリー+標準Type-C ACアダプタ(65W)	なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加(Windows11 Pro(64bit)) +3,300円 FMCRDD1XL (リカ/リメディアについて)詳しくは、94ページをご覧ください。	なし 【タッチパネル非対応モデル】 ①③⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮用 ▼ プライバシーフィルター添付 +15,600円 FMCACC046 オプション品のポートリブリケータ(USB Type-C接続、FMV-NPR44B)、Thunderbolt™ 4接続(FMV-NPR49)については、95ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし Office Personal 2021追加 +42,500円 FMCAPL066 ▼ Office Home & Business 2021追加 +48,100円 FMCAPL067 ▼ Office Professional 2021追加 +128,800円 FMCAPL068	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目営業日以降訪問修理) +3,100円 FMCNSUP04 保証延長パック(3年間営業日以降訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31 保証延長パック(4年間営業日以降訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41 保証延長パック(5年間営業日以降訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51 保証延長パック(3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31 保証延長パック(4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41 保証延長パック(5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、76ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス[SupportDesk]をご用意しております。詳しくは76ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ロゴ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 [カスタムメイドプラスについて]工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。
[Core™ i5-1250P搭載モデル] ④⑤⑧⑨⑫⑬の場合 LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル® vPro® Enterpriseプラットフォーム対応)+Bluetooth*4 *4: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。				[Windows 11 Pro(64bit)用] ④⑥⑧⑩⑫⑬ なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加(Windows11 Pro(64bit)) +3,300円 FMCRDD1XM [Windows 10 Pro(64bit)(Windows 11 Proダウングレード)用] ⑤⑦⑨⑪⑬⑮ ▼ Windows11 Pro(64bit)リカバリデータディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加(Windows10 Pro(64bit)) +3,300円 FMCRDD1XM *5: ドライバースディスクは標準添付されません。 (リカ/リメディアについて)詳しくは、94ページをご覧ください。				
[Core™ i3-1215U搭載モデル] ⑥⑦⑩⑪⑭⑮の場合 LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth*4 *4: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。								

モバイル
A4ノート
タブレット
ユーザビリティ
信頼性
環境
OS
セキュリティ
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス





本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ
<b>LIFEBOOK U7412/K Evo™ &amp; Secured-core PC対応モデル</b> <small>※1※2</small> <a href="#">■新WAN/LTEモデル</a> <a href="#">■CLEARSTORE Next対応</a> <small>※詳細は28ページ</small>								
① Windows 11 Pro (64bit)	FMVU57005	575,100円	14.0型フルHD & Webカメラ (顔認証対応) & マイク	インテル® Core™ i5-1250P	8GB (4GB×2) ▼ 16GB (8GB×2) +95,200円 FMCMEM0K7 32GB (16GB×2) +246,400円 FMCMEM0K8	暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB* ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB** +95,200円 FMCCHDD15M <small>*1: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 **Opalモードには対応していません。</small>	なし	セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリズ互換) 追加 +25,800円 FMCSEC0YR 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリズ互換) 追加** +34,900円 FMCSEC0YS スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC0YT 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリズ互換) & スマートカード追加 +35,200円 FMCSEC0YX 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリズ互換)** & スマートカード追加 +44,300円 FMCSEC0YY Portshutter Premium Attachecase 追加** +10,900円 FMCSEC0Y1
<b>LIFEBOOK U7412/K Secured-core PC対応モデル</b> <small>※1※2</small> <a href="#">■新WAN/LTEモデル</a> <a href="#">■CLEARSTORE Next対応</a> <small>※詳細は28ページ</small>								
② Windows 11 Pro (64bit)	FMVU57006	465,200円	14.0型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク	14.0型フルHD	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +56,000円 FMCMEM0K0 8GB (8GB×1) +56,000円 FMCMEM0K1 16GB (8GB×2) +151,200円 FMCMEM0K2	変更暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB* ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 512GB +56,000円 FMCCHDD15N 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 1TB +151,200円 FMCCHDD15P 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB* ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB** +156,800円 FMCCHDD15S <small>*1: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 **Opalモードには対応していません。</small>	セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリズ互換)** & スマートカード追加 +44,300円 FMCSEC0YY Portshutter Premium Attachecase 追加** +10,900円 FMCSEC0Y1	
③ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU57004	418,200円	14.0型HD Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0M9	14.0型HD	16GB (8GB×2) +151,200円 FMCMEM0K2	暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 1TB +151,200円 FMCCHDD15N		[Evo™ & Secured-core PC対応モデル/Secured-core PC対応モデル] ①②③用 タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC0YN タッチ式指紋センサー & スマートカード追加 +21,100円 FMCSEC0YV
<b>LIFEBOOK U7412/K Thunderbolt™ 4対応モデル</b> <small>■新WAN/LTEモデル</small> <a href="#">■CLEARSTORE Next対応</a> <small>※詳細は28ページ</small>								
④ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5701H	460,500円	14.0型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク	インテル® Core™ i5-1250P	16GB (16GB×1) +151,200円 FMCMEM0K3 32GB (16GB×2) +302,400円 FMCMEM0K4 32GB (32GB×1)** +302,400円 FMCMEM0K5 64GB (32GB×2)** +540,000円 FMCMEM0K6	暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB* ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB +151,200円 FMCCHDD15R 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB** +156,800円 FMCCHDD15S <small>*1: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 **Opalモードには対応していません。</small>	[Thunderbolt™ 4対応モデル] ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮用 タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC0YP タッチ式指紋センサー & スマートカード追加 +21,100円 FMCSEC0YW <small>*1: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *2: 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリズ互換) はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *3: 他の項目と同時に選択可能。</small>	
⑤ Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5701J	462,300円						
⑥ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5701P	429,800円		インテル® Core™ i3-1215U <small>(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け</small>				
⑦ Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5701R	431,600円						
⑧ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5701F	435,900円	14.0型フルHD Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MA	インテル® Core™ i5-1250P				
⑨ Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5701G	437,700円						
⑩ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5701M	405,200円		インテル® Core™ i3-1215U <small>(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け</small>				
⑪ Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5701N	407,000円						
⑫ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5701D	413,500円	14.0型HD Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0M9	インテル® Core™ i5-1250P				
⑬ Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5701E	415,300円						
⑭ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5701K	382,800円		インテル® Core™ i3-1215U <small>(注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け</small>				
⑮ Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5701L	384,600円						

※1: Evo™ & Secured-core PC対応モデル/Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。  
 ※2: プリインストールされたWindows 11 Pro以外 (ボリュームライセンスのWindows 11 Proも含む) を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN (Intel® vPro® Enterprise プラットフォーム対応) +Bluetooth +無線WAN(LTE)*4  *4: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,400円 FMCPTD01X  マウス(レーザー式) 追加 +5,800円 FMCPTD01Y	JIS配列キーボード (バックライト機能付 アイソレーション キーボード)  JIS配列キーボード (アイソレーション キーボード)  JIS配列キーボード (バックライト機能付 アイソレーション キーボード) +8,900円 FMCKBD0CP	大容量バッテリー +標準Type-C ACアダプタ (65W)	なし  リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1XL  (リカバリメディアについて) 詳し くは、94ページをご覧ください。	なし  【タッチパネル 非対応モデル ①③⑧⑨⑩⑪⑫⑬ ⑭⑮用】  プライバシー フィルター添付 +15,600円 FMCACC046  オプション品のポートリブ リケータ (USB Type-C接 続、FMV-NPR44B)、 Thunderbolt™ 4 接 続 (FMV-NPR49) につい ては、95ページの主要オ プション一覧をご覧ください。	なし  Office Personal 2021追加 +42,500円 FMCAPL066  Office Home & Business 2021追加 +48,100円 FMCAPL067  Office Professional 2021追加 +128,800円 FMCAPL068	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)  保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目営業日以降訪問修理) +3,100円 FMCNSUP04  保証延長パック (3年間営業日以降訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31  保証延長パック (4年間営業日以降訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41  保証延長パック (5年間営業日以降訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51  保証延長パック (3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31  保証延長パック (4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41  保証延長パック (5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51  PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31  PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41  PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51  PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31  PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41  PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51  保証延長パック / Sustainability Support Serviceについ ては、76ページをご覧ください。  別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意し ております。詳しくは76ページをご覧ください。	なし  (1) マスタインストール 2,800円～  (2) BIOS設定 800円～  (3) 個別設定 1,800円～  (4) I/O組み込み 800円～  (5) ソフトインストール 2,400円～  (6) BIOSブートロゴ設定 600円～  (7) ログ印刷 2,200円～  (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～  (9) マスタ作成代行 120,000円～  (10) バックアップディスク作成 18,000円  (11) バックアップディスク複製 4,000円～  (12) ラベル作成 500円  (13) ラベル貼付 500円  (14) 添付品カスタマイズ 1,000円  (15) 情報リスト作成 500円  [カスタムメイドプラス について]工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは94ペ ージをご覧ください。
[Core™ i5-1250P 搭載モデル ④⑤⑧⑨⑫⑬ の場合]  LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN (Intel® vPro® Enterprise プラットフォーム対応) +Bluetooth +無線WAN(LTE)*4  *4: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。				[Windows 11 Pro (64bit) 用 ④⑥⑧⑩⑫⑬] なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1XM  [Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用 ⑤⑦⑨⑪⑬⑮]  Windows11 Pro (64bit) リカバリデータディスク <sup>15</sup> 標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows10 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1XM  *5:ドライバースディスクは標 準添付されません。  (リカバリメディアについて) 詳し くは、94ページをご覧ください。				
[Core™ i3-1215U 搭載モデル ⑥⑦⑩⑪⑭⑮ の場合]  LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN +Bluetooth +無線WAN(LTE)*4  *4: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。								

モバイル
A4ノート
タブレット
ユーザビリティ
信頼性
環境
OS
セキュリティ
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	型名	希望小売価格 (税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ	
U Series (15.6型)	<b>LIFEBOOK U7512/K Secured-core PC対応モデル</b> ※1※2			15.6型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク	インテル® Core™ i5-1250P	4GB(4GB×1) ▼ 8GB (4GB×2) +56,000円 FMCMEM0K0 8GB (8GB×1) +56,000円 FMCMEM0K1 16GB (8GB×2) +151,200円 FMCMEM0K2 16GB (16GB×1) +151,200円 FMCMEM0K3 32GB (16GB×2) +302,400円 FMCMEM0K4 32GB (32GB×1) *1 +302,400円 FMCMEM0K5 64GB (32GB×2) *1 +540,000円 FMCMEM0K6	暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD /PCIe NVMe) 256GB * 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD /PCIe NVMe) 512GB * 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD /PCIe NVMe) 1TB * 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD /PCIe NVMe) 512GB * 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB *1 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB *1	なし	セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC0YD 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリクス互換) 追加 +25,800円 FMCSEC0YF 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリクス互換) 追加 *1※2 +34,900円 FMCSEC0YG スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC0YH タッチ式指紋センサー & スマートカード追加 +21,100円 FMCSEC0YJ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリクス互換) & スマートカード追加 +35,200円 FMCSEC0YL 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリクス互換) *1※2 & スマートカード追加 +44,300円 FMCSEC0YM Portshutter Premium Attachecase 追加 *3 +10,900円 FMCSEC0Y1
	①	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU56002	423,600円					
	②	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU56001	399,000円					
	<b>LIFEBOOK U7512/K Thunderbolt™ 4対応モデル</b>			15.6型フルHD (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0M8	インテル® Core™ i5-1250P				セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC0YE 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリクス互換) 追加 +25,800円 FMCSEC0YF 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリクス互換) 追加 *1※2 +34,900円 FMCSEC0YG スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC0YH タッチ式指紋センサー & スマートカード追加 +21,100円 FMCSEC0YK 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリクス互換) & スマートカード追加 +35,200円 FMCSEC0YL 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリクス互換) *1※2 & スマートカード追加 +44,300円 FMCSEC0YM Portshutter Premium Attachecase 追加 *3 +10,900円 FMCSEC0Y1
	③	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU56013	418,900円					
	④	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU56014	420,700円					
	⑤	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU56017	388,200円	インテル® Core™ i3-1215U (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け				
	⑥	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU56018	390,000円					
	⑦	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU56011	394,300円	15.6型フルHD (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0M8	インテル® Core™ i5-1250P			
	⑧	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU56012	396,100円					
⑨	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU56015	363,600円	インテル® Core™ i3-1215U (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け					
⑩	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU56016	365,400円						

※1: Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。  
 ※2: プリインストールされたWindows 11 Pro以外 (ボリュームライセンスのWindows 11 Proも含む) を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。



通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応 +Bluetooth®)  *4: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,400円 FMCPTD01X  マウス(レーザー式) 追加 +5,800円 FMCPTD01Y	JIS配列キーボード (アイコンレーション キーボード) テンキー付)	標準バッテリー +標準Type-C ACアダプタ(65W) ▼ 標準バッテリー →大容量バッテリー変更 +5,600円 FMCBAT01V	なし  リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1XL  (リカバリメディアについて詳しくは、94ページをご覧ください。	なし  【タッチパネル 非対応モデル (2/7/8/9/10用)  フライバー フィルター添付 +16,200円 FMCACC04P  オプション品のポートリブ リケーター(USB Type-C接 続、FMV-NPR44B)、 Thunderbolt™ 4 接 続(FMV-NPR49)につ いては、95ページの主要 オプション一覧をご覧ください。	なし  Office Personal 2021追加 +42,500円 FMCAPL066  Office Home & Business 2021追加 +48,100円 FMCAPL067  Office Professional 2021追加 +128,800円 FMCAPL068	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)  保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目営業日以降訪問修理) +3,100円 FMCNSUP04  保証延長バック (3年間営業日以降訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31  保証延長バック (4年間営業日以降訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41  保証延長バック (5年間営業日以降訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51  保証延長バック (3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31  保証延長バック (4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41  保証延長バック (5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51  PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用) 3年 +55,000円 FMCNSUF31  PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用) 4年 +66,000円 FMCNSUF41  PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用) 5年 +80,000円 FMCNSUF51  PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用) 3年 +66,000円 FMCNSUG31  PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用) 4年 +83,000円 FMCNSUG41  PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用) 5年 +100,000円 FMCNSUG51  保証延長バック/Sustainability Support Serviceにつ いては、76ページをご覧ください。  別売の運用・保守サービス「SupportDesk」をご用意し ております。詳しくは76ページをご覧ください。	なし  (1) マスタインストール 2,800円～  (2) BIOS設定 800円～  (3) 画面設定 1,800円～  (4) I/O組み込み 800円～  (5) ソフトインストール 2,400円～  (6) BIOSブートロゴ設定 600円～  (7) ログ印刷 2,200円～  (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～  (9) マスタ作成代行 120,000円～  (10) バックアップディスク作成 18,000円  (11) バックアップディスク複製 4,000円～  (12) ラベル作成 500円  (13) ラベル貼付 500円  (14) 添付品カスタマイズ 1,000円  (15) 情報リスト作成 500円  [カスタムメイドプラス について]工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは94ペ ージをご覧ください。
LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN +Bluetooth®  *4: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。				[ Windows 11 Pro (64bit) 用 ③⑤⑦⑨ ] なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1XM  [Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード 用 ④⑥⑧⑩)]  Windows11 Pro (64bit) リカバリデータディスク標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows10 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1XN  *5:ドライバースディスクは標 準添付されません。  (リカバリメディアについて)詳しくは、94ページをご覧ください。				
LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN +Bluetooth®  *4: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。								
LAN(1000BASE-T) +802.11ax無線LAN +Bluetooth®  *4: 802.11ax無線LANは IEEE802.11a/b/g/ n/ac/ax準拠です。								

モバイル
A4ノート
タブレット
ユーザビリティ
信頼性
環境
OS
セキュリティ
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

U Series (13.3型)

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>LIFEBOOK U6312/K</b> </div>							
①	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58053 324,800円	13.3型フルHD Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MF	インテル® Core™ i5-1245U	【Core™ i5-1245U/i5-1235U搭載モデル】 ①②③④⑨⑩⑪⑫用 4GB(4GB×1) 8GB(4GB×2) +56,000円 FMCMEM0KB 8GB(8GB×1) +56,000円 FMCMEM0KC 16GB(8GB×2) +151,200円 FMCMEM0KE 16GB(16GB×1) +151,200円 FMCMEM0KF 32GB(16GB×2) +302,400円 FMCMEM0KH 32GB(32GB×1)*1 +302,400円 FMCMEM0KJ 64GB(32GB×2)*1 +540,000円 FMCMEM0KL	暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe)256GB* 暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe)512GB* +56,000円 FMCCHD15T 暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe)512GB* +151,200円 FMCCHD15V 暗号化機能付 フラッシュメモリ(SSD/ PCIe NVMe)512GB* +61,600円 FMCCHD15W 暗号化機能付 フラッシュメモリ(SSD/ PCIe NVMe)1TB*1*2 +156,800円 FMCCHD15X	なし
②	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU58054 326,600円					
③	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58057 320,300円		インテル® Core™ i5-1235U (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け			
④	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU58058 322,100円			【Core™ i3-1215U/Celeron® 7305搭載モデル】 ⑤⑥⑦⑧⑬⑭⑮⑯用 4GB(4GB×1) 8GB(4GB×2) +56,000円 FMCMEM0KA 8GB(8GB×1) +56,000円 FMCMEM0KC 16GB(8GB×2) +151,200円 FMCMEM0KD 16GB(16GB×1) +151,200円 FMCMEM0KF 32GB(16GB×2) +302,400円 FMCMEM0KG 32GB(32GB×1)*1 +302,400円 FMCMEM0KJ 64GB(32GB×2)*1 +540,000円 FMCMEM0KK		
⑤	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5805B 299,700円		インテル® Core™ i3-1215U (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け			
⑥	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5805C 301,500円					
⑦	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5805F 263,000円		インテル® Celeron® 7305			
⑧	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5805G 264,800円					
⑨	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58051 302,400円	13.3型HD Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +8,000円 FMCLCD0ME	インテル® Core™ i5-1245U			
⑩	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU58052 304,200円					
⑪	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58055 297,900円		インテル® Core™ i5-1235U (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け			
⑫	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU58056 299,700円					
⑬	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU58059 277,300円		インテル® Core™ i3-1215U (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け			
⑭	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5805A 279,100円					
⑮	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU5805D 240,600円		インテル® Celeron® 7305			
⑯	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU5805E 242,400円					

\*1:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

\*2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

\*3:Opalモードには対応していません。

通信	ポインティングデバイス	キーボード	セキュリティ	バッテリー/ACアダプタ	オプション添付品	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth® *2:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,400円 FMCPTD01X マウス(レーザー式)追加 +5,800円 FMCPTD01Y	JIS配列キーボード(アイソレーションキーボード)	セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ▼ スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC109 Portshutter Premium Attachecase追加*3 +10,900円 FMCSEC0Y1 *3:他の項目と同時選択可能。	標準バッテリー+標準Type-C ACアダプタ(65W) ▼ 標準バッテリー+大容量バッテリー変更 +5,600円 FMCBAT01T	なし ▼ プライバシーフィルター添付 +15,100円 FMCACC03N オプション品のポートリプリータ(USB Type-C 接続、FMV-NPR44B)、Thunderbolt™ 4 接続(FMV-NPR44B)については、94ページの主要オプション一覧をご覧ください。  リカバリメディアについて詳しくは、94ページをご覧ください。  *4:ドライブスディスクは標準添付されません。	【Windows 11 Pro (64bit) 用】 ①③⑤⑦⑨⑪⑬⑮ なし ▼ リカバリデータディスク+ドライブスディスク追加(Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRRD1XR [Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用] ②④⑥⑧⑩⑫⑭⑯ Windows 11 Pro (64bit) リカバリデータディスク+標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ドライブスディスク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRRD1XS [リカバリメディアについて] 詳しくは、94ページをご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2021 追加 +42,500円 FMCAPL066 Office Home & Business 2021 追加 +48,100円 FMCAPL067 Office Professional 2021 追加 +128,800円 FMCAPL068	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張(3年間パーツ保証)(年毎営業日以後別途修理) +3,100円 FMCNSUP04J 保証延長パック(3年間営業日以後の訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31 保証延長パック(4年間営業日以後の訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41 保証延長パック(5年間営業日以後の訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51 保証延長パック(3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31 保証延長パック(4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41 保証延長パック(5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 保証延長パック/ Sustainability Support Serviceについては、76ページをご覧ください。  別売の運用・保守サービス(SupportDesk)をご用意しております。詳しくは76ページをご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 画面設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ロゴ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円  [カスタムメイドプラスについて]工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。

モバイル
A4ノート
タブレット
ユーザビリティ
信頼性
環境
OS
セキュリティ
アプリケーション
カスタムメイド
周辺機器
サポートサービス
仕様
オプション
研修サービス





本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	筐体カラー/通信	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	
U Series (13.3型)	LIFEBOOK U9312X/K Secured-core PC対応モデル ※1※2			ブラック / LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応) + Bluetooth® <sup>1</sup>	13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク ペン標準添付	インテル® Core™ i7-1265U	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC122 32GB (32GB×1) (オンボード) <sup>※2</sup> +246,400円 FMCPRC123	暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 256GB ▼ 暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 512GB <sup>※2</sup> +56,000円 FMCCHDD15Y 暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe) 1TB <sup>※2</sup> +151,200円 FMCCHDD160 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB +61,600円 FMCCHDD161 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB <sup>※2</sup>	なし
	① Windows 11 Pro (64bit)	FMVU50001	584,500円	カラー変更 (ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0N1	*1: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。		*2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。		
	② Windows 11 Pro (64bit)	FMVU50002	505,000円	カラー変更 (ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0N3	*1: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	インテル® Core™ i5-1245U	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC124 32GB (32GB×1) (オンボード) <sup>※2</sup> +246,400円 FMCPRC125	*2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。  *Opalモードには対応していません。	
	LIFEBOOK U9312X/K Secured-core PC対応モデル ※1※2 標準WAN(LTE)モデル CLEARSURE Next対応 ※詳細は28ページ			ブラック / LAN (1000BASE-T) + 802.11ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応) + Bluetooth + 無線LAN (LTE) <sup>※1</sup>		インテル® Core™ i7-1265U	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC122 32GB (32GB×1) (オンボード) <sup>※2</sup> +246,400円 FMCPRC123	*2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	
③ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU50003	631,700円	カラー変更 (ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0N2	*1: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。					
④ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU50004	552,200円	カラー変更 (ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0N4	*1: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。	インテル® Core™ i5-1245U	8GB (8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB (16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC124 32GB (32GB×1) (オンボード) <sup>※2</sup> +246,400円 FMCPRC125	*2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。		

※1: Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。

※2: プリインストールされたWindows 11 Pro以外 (ボリュームライセンスのWindows 11 Proも含む) を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

セキュリティ	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>タッチ式指紋センサー+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載</p> <p>スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC128</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ交換)変更<sup>*3</sup> +14,100円 FMCSEC129</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ交換)変更<sup>*3</sup>&amp;スマートカード追加 +23,500円 FMCSEC12A</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ交換)変更<sup>*2,*3,*4</sup> +23,100円 FMCSEC12B</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ交換)変更<sup>*2,*3,*4</sup>&amp;スマートカード追加 +32,500円 FMCSEC12C</p> <p>Portshutter Premium Attatchecase 追加<sup>*5</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p><small>*2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。</small></p> <p><small>*3:手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。</small></p> <p><small>*4:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ交換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。</small></p> <p><small>*5:他の項目と同時選択可能。</small></p>	<p>フラットポイント</p> <p>マウス(光学式)追加 +3,400円 FMCPTD01X</p> <p>マウス(レーザー式)追加 +5,800円 FMCPTD01Y</p>	<p>JIS配列キーボード(バックライト機能付)アイソレーションキーボード</p>	<p>大容量バッテリー+標準ACアダプタ(65W)</p>	<p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライブ+ハードディスク追加(Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1XT</p> <p><small>(リカバリメディアについて)詳しくは、94ページをご覧ください。</small></p>	<p>なし</p> <p>オプション品のポートリブライカータ(USB Type-C接続、FMV-NPR448)、Thunderbolt™ 4 接続(FMV-NPR49)については、95ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2021 追加 +42,500円 FMCAPL066</p> <p>Office Home &amp; Business 2021 追加 +48,100円 FMCAPL067</p> <p>Office Professional 2021 追加 +128,800円 FMCAPL068</p>	<p>標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)</p> <p>保証拡張<sup>*6</sup> 3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理 +3,100円 FMCNSUP04J</p> <p>保証延長パック<sup>*6</sup> (3年間翌営業日以降訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31</p> <p>保証延長パック<sup>*6</sup> (4年間翌営業日以降訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41</p> <p>保証延長パック<sup>*6</sup> (5年間翌営業日以降訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51</p> <p>保証延長パック (3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31</p> <p>保証延長パック (4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41</p> <p>保証延長パック (5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51</p> <p><small>*6:バッテリー交換は含まれません。バッテリー交換は引取対応となります。</small></p> <p>保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、76ページをご覧ください。</p> <p>別売の運用・保守サービス[SupportDesk]をご用意しております。詳しくは76ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円～</p> <p>(2) BIOS設定 800円～</p> <p>(3) 個別設定 1,800円～</p> <p>(4) I/O組み込み 800円～</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円～</p> <p>(6) BIOSブートロゴ設定 600円～</p> <p>(7) ログ印刷 2,200円～</p> <p>(8) 保護フィルム貼付け 1,100円～</p> <p>(9) マスタ作成代行 120,000円～</p> <p>(10) バックアップディスク作成 18,000円</p> <p>(11) バックアップディスク複製 4,000円～</p> <p>(12) ラベル作成 500円</p> <p>(13) ラベル貼付 500円</p> <p>(14) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(15) 情報リスト作成 500円</p> <p><small>[カスタムメイドプラスについて]工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。</small></p>

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	筐体カラー/通信	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ
<b>LIFEBOOK U9312X/K Thunderbolt™ 4対応モデル</b>								
① Windows 11 Pro (64bit)	FMVU50011	579,800円	ブラック / LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応)+Bluetooth® ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0N1	13.3型フルHD(静電容量方式タッチパネル)&Webカメラ(顔認証対応)&マイク ペン標準添付	インテル® Core™ i7-1265U	8GB(8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB(16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC126 32GB(32GB×1) (オンボード) +246,400円 FMCPRC127	暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 512GB +56,000円 FMCHDD15Y 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 1TB +151,200円 FMCHDD160	なし
② Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU50012	581,600円						
③ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU50013	500,300円	ブラック / LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応)+Bluetooth® ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0N3		インテル® Core™ i5-1245U	8GB(8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB(16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC128 32GB(32GB×1) (オンボード) +246,400円 FMCPRC129	暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe) 512GB +61,600円 FMCHDD161 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe) 1TB +156,800円 FMCHDD162	
④ Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU50014	502,100円						
<b>LIFEBOOK U9312X/K Thunderbolt™ 4非対応モデル</b>								
⑤ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU50021	427,600円	ブラック / LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth® ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0N5			4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +56,000円 FMCPRC12A 16GB(16GB×1) (オンボード) +151,200円 FMCPRC12B		
⑥ Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU50022	429,400円						
<b>LIFEBOOK U9312X/K Thunderbolt™ 4対応モデル</b> <small>無線WAN(LTE)モデル CLEARSURE Next対応 ※詳細は28ページ</small>								
⑦ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU50015	627,000円	ブラック / LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応)+Bluetooth®+無線WAN(LTE) ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0N2		インテル® Core™ i7-1265U	8GB(8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB(16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC126 32GB(32GB×1) (オンボード) +246,400円 FMCPRC127		
⑧ Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU50016	628,800円						
⑨ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU50017	547,500円	ブラック / LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応)+Bluetooth®+無線WAN(LTE) ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0N4		インテル® Core™ i5-1245U	8GB(8GB×1) (オンボード) ▼ 16GB(16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC128 32GB(32GB×1) (オンボード) +246,400円 FMCPRC129		
⑩ Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU50018	549,300円						
<b>LIFEBOOK U9312X/K Thunderbolt™ 4非対応モデル</b> <small>無線WAN(LTE)モデル CLEARSURE Next対応 ※詳細は28ページ</small>								
⑪ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU50023	480,400円	ブラック / LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth®+無線WAN(LTE) ▼ カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0N6			4GB(4GB×1) (オンボード) ▼ 8GB(8GB×1) (オンボード) +56,000円 FMCPRC12A 16GB(16GB×1) (オンボード) +151,200円 FMCPRC12B		
⑫ Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU50024	482,200円						

U Series (13.3型)

モバイル / A4ノート / タブレット / ユーザビリティ / 信頼性 / 環境 / OS / セキュリティ / アプリケーション / カスタムメイド / 周辺機器 / サポートサービス / 仕様 / オプション / 研修サービス

セキュリティ	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p><b>[Thunderbolt™ 4 対応モデル]</b> ①②③④⑦⑧⑨⑩用</p> <p>タッチ式指紋センサー+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載</p> <p>スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC12D</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)変更*3 +14,100円 FMCSEC12E</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)変更*3&amp;スマートカード追加 +23,500円 FMCSEC12F</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)変更*3*4 +23,100円 FMCSEC12G</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)変更*3*4&amp;スマートカード追加 +32,500円 FMCSEC12H</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加*5 +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p><b>[Thunderbolt™ 4 非対応モデル]</b> ⑤⑥⑪⑫用</p> <p>タッチ式指紋センサー+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載</p> <p>スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC12J</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)変更*3 +14,100円 FMCSEC12K</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)変更*3&amp;スマートカード追加 +23,500円 FMCSEC12L</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)変更*3*4 +23,100円 FMCSEC12M</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)変更*3*4&amp;スマートカード追加 +32,500円 FMCSEC12N</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加*4 +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p>*2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。</p> <p>*3:手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。</p> <p>*4:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。</p> <p>*5:他の項目と同時選択可能。</p>	<p>フラットポイント</p> <p>マウス(光学式)追加 +3,400円 FMCPTD01X</p> <p>マウス(レーザー式)追加 +5,800円 FMCPTD01Y</p>	<p>JIS配列キーボード(バックライト機能付)アイソレーションキーボード)</p> <p>JIS配列キーボード(アイソレーションキーボード)</p> <p>JIS配列キーボード(バックライト機能付)アイソレーションキーボード)</p>	<p>大容量バッテリー+標準ACアダプタ(65W)</p> <p>標準バッテリー+標準ACアダプタ(40W)</p> <p>標準バッテリー+大容量バッテリー変更 +5,600円 FMCBAT021</p> <p>大容量バッテリー+標準ACアダプタ(65W)</p> <p>大容量バッテリー+標準ACアダプタ(40W)</p>	<p><b>[Windows 11 Pro (64bit)用]</b> ①③⑤⑦⑨⑪</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバーステイク追加(Windows11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1XV</p> <p>[Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)用] ②④⑥⑧⑩⑫</p> <p>Windows11 Pro (64bit)リカバリデータディスク*標準添付</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバーステイク追加(Windows10 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1XW</p> <p>*6:ドライバーステイクは標準添付されません。</p> <p>リカバリメディアについて詳しくは、94ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>オプション品のポートリブライケータ(USB Type-C標準、FMV-NPR44B)、Thunderbolt™ 4 接続(FMV-NPR49)については、95ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2021 追加 +42,500円 FMCAPL066</p> <p>Office Home &amp; Business 2021 追加 +48,100円 FMCAPL067</p> <p>Office Professional 2021 追加 +128,800円 FMCAPL068</p>	<p>標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)</p> <p>保証拡張*7 3年間パーツ保証+1年目営業日以降訪問修理 +3,100円 FMCNSUP04J</p> <p>保証延長バックアップ (3年間営業日以降訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31</p> <p>保証延長バックアップ (4年間営業日以降訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41</p> <p>保証延長バックアップ (5年間営業日以降訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51</p> <p>保証延長バックアップ (3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31</p> <p>保証延長バックアップ (4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41</p> <p>保証延長バックアップ (5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51</p> <p>*7:バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。</p> <p>保証延長バックアップ/Sustainability Support Serviceについては、76ページをご覧ください。</p> <p>別売の運用・保守サービス[SupportDesk]をご用意しております。詳しくは76ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円~</p> <p>(2) BIOS設定 800円~</p> <p>(3) 個別設定 1,800円~</p> <p>(4) I/O組み込み 800円~</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円~</p> <p>(6) BIOSブートロゴ設定 600円~</p> <p>(7) ログ印刷 2,200円~</p> <p>(8) 保護フィルム貼付け 1,100円~</p> <p>(9) マスタ作成代行 120,000円~</p> <p>(10) バックアップディスク作成 18,000円</p> <p>(11) バックアップディスク複製 4,000円~</p> <p>(12) ラベル作成 500円</p> <p>(13) ラベル貼付 500円</p> <p>(14) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(15) 情報リスト作成 500円</p> <p>[カスタムメイドプラスについて]工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。</p>

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス





本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリンストールOS	型名	希望小売価格(税別)	筐体カラー/液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ	
<b>LIFEBOOK U9312/K Evo™ &amp; Secured-core PC対応モデル</b> ※1※2※3									
U Series (13.3型)	① Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49002	631,600円	ブラック / 13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0MT	インテル® Core™ i7-1265U	8GB (8GB×1) (オンボード) 16GB (16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC12C 32GB (32GB×1) (オンボード) ※1 +246,400円 FMCPRC12D	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB ※ 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB ※1 +95,200円 FMCCHDD163	なし	タッチ式指紋センサー+ セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC10W 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Sシリーズ互換) 変更 ※1※2 +14,100円 FMCSEC10X 手のひら静脈センサー ※2 +23,500円 FMCSEC10Y 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 変更 ※1※2 +23,100円 FMCSEC110 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ互換) 変更 ※1※2 +32,500円 FMCSEC111 Portshutter Premium Attachecase追加 ※4 +10,900円 FMCSEC0Y1
	② Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49001	607,000円	ブラック / 13.3型フルHD & Webカメラ (顔認証対応) & マイク カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0MN					
	③ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49004	552,100円	ブラック / 13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0MT	インテル® Core™ i5-1245U	8GB (8GB×1) (オンボード) 16GB (16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC12E 32GB (32GB×1) (オンボード) ※1 +246,400円 FMCPRC12F			
	④ Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49003	527,500円	ブラック / 13.3型フルHD & Webカメラ (顔認証対応) & マイク カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0MN					

※1: Evo™ & Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。  
 ※2: プリンストールされたWindows 11 Pro以外 (ボリュームライセンスのWindows 11 Proも含む) を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。  
 ※3: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応)+Bluetooth® *5: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,400円 FMCPTD01X マウス(レーザー式)追加 +5,800円 FMCPTD01Y	JIS配列キーボード(バックライト機能付)アイソレーションキーボード	大容量バッテリー+標準Type-C ACアダプタ(65W)	なし ▼ リカバリーディスク+ドライバーステイク追加(Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1XX (リカバリメディアについて詳しくは、94ページをご覧ください。	なし ▼ [タッチパネル非対応モデル(2/4用)] プライバシーフィルター添付 +15,100円 FMCACC03N オプション品のポートリプリアクター(USB Type-C接続、FMV-NPR44B)、Thunderbolt™ 4 接続(FMV-NPR49)については、95ページの主要オプション一覧をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2021追加 +42,500円 FMCAPL066 Office Home & Business 2021追加 +48,100円 FMCAPL067 Office Professional 2021追加 +128,800円 FMCAPL068	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) ▼ 保証拡張* (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +3,100円 FMCNSUP04 保証延長パック* (3年間翌営業日以降訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31 保証延長パック* (4年間翌営業日以降訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41 保証延長パック* (5年間翌営業日以降訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41 保証延長パック (4年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31 保証延長パック (5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51 PC Sustainability Support Service Basic(ノード/パソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic(ノード/パソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic(ノード/パソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium(ノード/パソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium(ノード/パソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium(ノード/パソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 *6: バッテリー交換は含まれません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、96ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス(SupportDesk)をご用意しております。詳しくは76ページをご覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストー 2,800円~ (2) BIOS設定 800円~ (3) 個別設定 1,800円~ (4) I/O組み込み 800円~ (5) ソフトインストール 2,400円~ (6) BIOSブートロゴ設定 600円~ (7) ロゴ印刷 2,200円~ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円~ (9) マスタ作成代行 120,000円~ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 4,000円~ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 [カスタムメイドプラスについて]工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	筐体カラー/液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ
<b>LIFEBOOK U9312/K Evo™ &amp; Secured-core PC対応モデル</b> ※1※2※3 <small>最新WAN(LTE)モデル CLEARSURE Next 対応 ※詳細は28ページ</small>								
①	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49006	678,800円	インテル® Core™ i7-1265U	8GB(8GB×1) (オンボード) ↓ 16GB(16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC12C 32GB(32GB×1) (オンボード)※1 +246,400円 FMCPRC12D	暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB※ ↓ 暗号化機能付 フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB※1※2 +95,200円 FMCCHDD163	なし	タッチ指紋センサー+ セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ↓ スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC112 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)変異※2 +14,100円 FMCSEC113 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)変異※2+私スタートカード追加 +23,500円 FMCSEC114 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)変異※2※3 +23,100円 FMCSEC115 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)変異※2※3+私スタートカード追加 +32,500円 FMCSEC116 Portshutter Premium Attachecase追加※4 +10,900円 FMCSEC0Y1
②	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49005	654,200円	ブラック / 13.3型フルHD & Webカメラ (顔認証対応) & マイク ↓ カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0MV	インテル® Core™ i5-1245U	8GB(8GB×1) (オンボード) ↓ 16GB(16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC12E 32GB(32GB×1) (オンボード)※1 +246,400円 FMCPRC12F	なし	※1 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※2 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※3 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズは対応していません。 ※4 他の項目と同時選択可能。
③	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49008	599,300円	ブラック / 13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク ↓ カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0N0	インテル® Core™ i5-1245U	8GB(8GB×1) (オンボード) ↓ 16GB(16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC12E 32GB(32GB×1) (オンボード)※1 +246,400円 FMCPRC12F	なし	※1 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※2 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※3 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズは対応していません。 ※4 他の項目と同時選択可能。
④	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49007	574,700円	ブラック / 13.3型フルHD & Webカメラ (顔認証対応) & マイク ↓ カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0MV	インテル® Core™ i7-1265U	8GB(8GB×1) (オンボード) ↓ 16GB(16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC12C 32GB(32GB×1) (オンボード)※1 +246,400円 FMCPRC12D	なし	※1 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※2 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※3 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズは対応していません。 ※4 他の項目と同時選択可能。
<b>LIFEBOOK U9312/K Evo™ &amp; Secured-core PC対応モデル</b> ※1※2※3 <small>最新WAN(LTE)モデル CLEARSURE Next 対応 ※詳細は28ページ</small>								
⑤	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU4900A	757,200円	ブラック / 13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク ↓ カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0N0	インテル® Core™ i7-1265U	8GB(8GB×1) (オンボード) ↓ 16GB(16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC12C 32GB(32GB×1) (オンボード)※1 +246,400円 FMCPRC12D	なし	タッチ指紋センサー+ セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 ↓ スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC117 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)変異※2 +14,100円 FMCSEC118 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)変異※2+私スタートカード追加 +23,500円 FMCSEC119 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)変異※2※3 +23,100円 FMCSEC11A 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)変異※2※3+私スタートカード追加 +32,500円 FMCSEC11B Portshutter Premium Attachecase追加※4 +10,900円 FMCSEC0Y1
⑥	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49009	732,600円	ブラック / 13.3型フルHD & Webカメラ (顔認証対応) & マイク ↓ カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0MV	インテル® Core™ i5-1245U	8GB(8GB×1) (オンボード) ↓ 16GB(16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC12E 32GB(32GB×1) (オンボード)※1 +246,400円 FMCPRC12F	なし	※1 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※2 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※3 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズは対応していません。 ※4 他の項目と同時選択可能。
⑦	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU4900C	677,700円	ブラック / 13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク ↓ カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0N0	インテル® Core™ i7-1265U	8GB(8GB×1) (オンボード) ↓ 16GB(16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC12E 32GB(32GB×1) (オンボード)※1 +246,400円 FMCPRC12F	なし	※1 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※2 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※3 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズは対応していません。 ※4 他の項目と同時選択可能。
⑧	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU4900B	653,100円	ブラック / 13.3型フルHD & Webカメラ (顔認証対応) & マイク ↓ カラー変更(ブラック→レッド) +1,100円 FMCLCD0MV	インテル® Core™ i5-1245U	8GB(8GB×1) (オンボード) ↓ 16GB(16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC12E 32GB(32GB×1) (オンボード)※1 +246,400円 FMCPRC12F	なし	※1 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※2 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 ※3 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズは対応していません。 ※4 他の項目と同時選択可能。

※1: Evo™ & Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。  
 ※2: プリインストールされたWindows 11 Pro以外(ボリュームライセンスのWindows 11 Proも含む)を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。  
 ※3: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

U Series (13.3型)

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応) +Bluetooth+無線WAN(LTE)*5	フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,400円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,800円 FMCPTD01Y	JIS配列キーボード (バックライト機能付 アイソレーション キーボード)	大容量バッテリー+ 標準Type-C ACアダプタ(65W)	なし リカバリメディアディスク+ ドライブスディスク追加 (Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1XX (リカバリメディアにつ いで詳しくは、94ページを ご覧ください。	なし [タッチパネル 非対応モデル ②④⑥⑧用] プライバシーフィルター 添付 +15,100円 FMCACC03N オプション品のポートリ プリケータ(USB Type-C 接続、FMV-NPR448)、 Thunderbolt™ 4 接 続(FMV-NPR49)につ いては、95ページの主要 オプション一覧をご覧ください。	なし Office Personal 2021 追加 +42,500円 FMCAPL066 Office Home & Business 2021 追加 +48,100円 FMCAPL067 Office Professional 2021 追加 +128,800円 FMCAPL068	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) 保証拡張*6(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +3,100円 FMCNSUP04 保証延長パック*8(3年間翌営業日以降訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31 保証延長パック*8(4年間翌営業日以降訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41 保証延長パック*8(5年間翌営業日以降訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51 保証延長パック(3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31 保証延長パック(4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41 保証延長パック(5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン)3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン)4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン)5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン)3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン)5年 +100,000円 FMCNSUG51 *6:バッテリー交換は含まれません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、96ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス[SupportDesk]をご用意 しております。詳しくは76ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストー ル 2,800円~ (2) BIOS設定 800円~ (3) 個別設定 1,800円~ (4) I/O組み込み 800円~ (5) ソフトウェアイン ストール 2,400円~ (6) BIOSブートロ グ設定 600円~ (7) ロゴ印刷 2,200円~ (8) 保護フィルム貼 付け 1,100円~ (9) マスタ作成代 行 120,000円~ (10) バックアップデ スク作成 18,000円 (11) バックアップデ スク複製 4,000円~ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタ マイズ 1,000円 (15) 情報リスト作 成 500円 [カスタムメイド プラス について]工場出荷 時に 各種カスタマイズ を行 います。詳しくは94 ペ ー ジ を ご 覧 ください。
LAN(1000BASE-T)+ 802.11ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応) +Bluetooth+無線WAN(5G)*5				なし リカバリメディアディスク+ ドライブスディスク追加 (Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD208 (リカバリメディアにつ いで詳しくは、94ページを ご覧ください。				

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス





本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	筐体カラー/液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ
<b>LIFEBOOK U9312/K Thunderbolt™ 4非対応モデル</b>								
①	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49033	546,200円	インテル® Core™ i7-1265U 【タッチパネル対応モデル】 ①②③⑤⑥⑨⑩⑬⑭用 フラッグ/13.3型フルHD (静電容量方式 タッチパネル)と Webカメラ (顔認証対応)とマイク カラー変更(ブラック-レッド) +1,100円 FMCLCD0MT 【タッチパネル非対応モデル】 ③④⑦⑧⑪⑫⑮⑯用 フラッグ/13.3型フルHD カラー変更(ブラック-レッド) +1,100円 FMCLCD0MR フラッグ/Webカメラ (顔認証対応)とマイク追加 +8,000円 FMCLCD0MP カラー変更(ブラック-レッド)と Webカメラ(顔認証対応)と マイク追加 +9,100円 FMCLCD0MS	Intel® Core™ i7-1265U [Core™ i7-1265U搭載/Thunderbolt™ 4非対応モデル] ①②③④用 8GB(8GB×1)(オンボード) 16GB(16GB×1)(オンボード) +95,200円 FMCPRC12L 32GB(32GB×1)(オンボード) +246,400円 FMCPRC12M	暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB* 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 512GB* 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 1TB** 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe) 512GB* +151,200円 FMCHDD165 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe) 1TB** +156,800円 FMCHDD167	なし	タッチ式指紋センサー+セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載 スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC11V 手のひら静脈センサー(PalmSecure-S1シリーズ互換)変更*2 +14,100円 FMCSEC11W 手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)変更*2&スマートカード追加 +23,500円 FMCSEC11X 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)変更**2&スマートカード追加 +23,100円 FMCSEC11Y 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)変更**2&スマートカード追加 +32,500円 FMCSEC120 Portshutter Premium Attachecase追加*4 +10,900円 FMCSEC0Y1 *1:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *2:手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。 *3:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお買いになれません。 *4:他の項目と同時選択可能。
②	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU49034	548,000円					
③	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49031	516,000円					
④	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU49032	517,800円					
⑤	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49023	410,700円					
⑥	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU49024	412,500円					
⑦	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49021	380,500円					
⑧	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU49022	382,300円					
⑨	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49027	406,200円					
⑩	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU49028	408,000円					
⑪	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49025	376,000円					
⑫	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU49026	377,800円					
⑬	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU4902B	385,600円					
⑭	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU4902C	387,400円					
⑮	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49029	355,400円					
⑯	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU4902A	357,200円					

U Series (13.3型)

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- マニピュレーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN (1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth® *5: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	フラットポイント マウス (光学式) 追加 +3,400円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,800円 FMCPTD01Y	JIS配列キーボード (アイソレーションキーボード)	大容量バッテリー+標準Type-C ACアダプタ (45W) 標準バッテリー+標準Type-C ACアダプタ (45W) 標準バッテリー→大容量バッテリー変更 +5,600円 FMCBAT01Y 大容量バッテリー+標準Type-C ACアダプタ (45W) 標準バッテリー+標準Type-C ACアダプタ (45W) 標準バッテリー→大容量バッテリー変更 +5,600円 FMCBAT01Y 大容量バッテリー+標準Type-C ACアダプタ (45W) 標準バッテリー+標準Type-C ACアダプタ (45W) 標準バッテリー→大容量バッテリー変更 +5,600円 FMCBAT01Y 大容量バッテリー+標準Type-C ACアダプタ (45W) 標準バッテリー+標準Type-C ACアダプタ (45W) 標準バッテリー→大容量バッテリー変更 +5,600円 FMCBAT01Y	【Windows 11 Pro (64bit) 用】 ①③⑤⑦⑨⑪⑬⑮ なし リカバリデータディスク+ドライバーステイク追加 (Windows 11 Pro (64bit) 用) +3,300円 FMCRDD1YX 【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro) 用】 ②④⑥⑧⑩⑫⑭⑯ Windows 11 Pro (64bit) リカバリデータディスク+標準添付 +3,300円 FMCRDD1Y0 *6: ドライバーステイクは標準添付されません。 (リカバリメディアについて詳しくは、94ページをご覧ください。)	なし 【タッチパネル非対応モデル】 ③④⑦⑧⑪⑫⑬⑯ (用) フライシャーフィルター 添付 +15,100円 FMCACC03N オプション用のポートリプリケータ (USB Type-C 接続、PMV-NPR445) Thunderbolt™ 4 接続 (PMV-NPR49) については、95ページの主要オプション表をご覧ください。	なし Office Personal 2021 追加 +42,500円 FMCAPL066 Office Home & Business 2021 追加 +48,100円 FMCAPL067 Office Professional 2021 追加 +128,800円 FMCAPL068	標準保証 (1年間パーツ保証+1年間引取修理) 保証拡張** (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +3,100円 FMCNSUP04J 保証延長パック** (3年間翌営業日以降訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31 保証延長パック** (4年間翌営業日以降訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41 保証延長パック** (5年間翌営業日以降訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用) 3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用) 4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用) 5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用) 3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用) 4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用) 5年 +100,000円 FMCNSUG51 *7: バッテリー交換は含みません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、76ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス [SupportDesk] をご用意しております。詳しくは76ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円~ (2) BIOS設定 800円~ (3) 個別設定 1,800円~ (4) I/O組み込み 800円~ (5) ソフトインストール 2,400円~ (6) BIOSブートロゴ設定 600円~ (7) ログ印刷 2,200円~ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円~ (9) マスタ作成代行 120,000円~ (10) バックアップディスク作成 18,000円~ (11) バックアップディスク複製 4,000円~ (12) ラベル作成 500円~ (13) ラベル貼付 500円~ (14) 添付品カスタマイズ 1,000円~ (15) 情報リスト作成 500円~ [カスタムメイドプラスについて]工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリンストールOS	型名	希望小売価格(税別)	筐体カラー/液晶/カメラマイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	セキュリティ
<b>LIFEBOOK U9312/K Thunderbolt™ 4非対応モデル</b> <small>無線LAN(LTE)モデル CLEARSURE Next対応 ※詳細は28ページ</small>								
1	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49037	593,400円	【タッチパネル対応モデル】 ① ② ⑤ ⑥ ⑨ ⑩ ⑬ ⑭ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ブラック / 13.3型フルHD (静電容量方式タッチパネル) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク カラー変更(ブラック-レッド) +1,100円 FMCLCD0N0 【タッチパネル非対応モデル】 ③ ④ ⑦ ⑧ ⑪ ⑫ ⑮ ⑯ ⑲ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ブラック / 13.3型フルHD カラー変更(ブラック-レッド) +1,100円 FMCLCD0MX フラッグ/Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +8,000円 FMCLCD0MW カラー変更(ブラック-レッド) & Webカメラ (顔認証対応) & マイク追加 +9,100円 FMCLCD0MY	インテル® Core™ i7-1265U [Core™ i7-1265U搭載/Thunderbolt™ 4非対応モデル] ① ② ③ ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑬ ⑭ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 8GB (8GB×1) (オンボード) 16GB (16GB×1) (オンボード) +95,200円 FMCPRC12L 32GB (32GB×1) (オンボード) +246,400円 FMCPRC12M 4GB (4GB×1) (オンボード) 8GB (8GB×1) (オンボード) +56,000円 FMCPRC12N 16GB (16GB×1) (オンボード) +151,200円 FMCPRC12P 32GB (32GB×1) (オンボード) +302,400円 FMCPRC12R	暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 512GB +56,000円 FMCHDD164 暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 1TB +151,200円 FMCHDD165 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB +61,600円 FMCHDD166 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 1TB +156,800円 FMCHDD167 *1: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *2: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *3: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *4: 他項目と同時選択可能。	なし タッチ指紋センサー+セキュリティチップ (TPM2.0) 標準搭載 スマートカード追加 +9,400円 FMCSEC121 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) 変更*2 +14,100円 FMCSEC122 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) 変更*2 & スマートカード追加 +23,500円 FMCSEC123 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 変更*1*2*3 +23,100円 FMCSEC124 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 変更*1*2*3 & スマートカード追加 +32,500円 FMCSEC125 Portshutter Premium Attachecase追加*4 +10,900円 FMCSEC0Y1 *1: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *2: 手のひら静脈センサーを選択された場合は指紋センサーは非搭載となります。 *3: 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) はSMARTACCESSシリーズではお使いできません。 *4: 他項目と同時選択可能。	
2	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU49038	595,200円					
3	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49035	568,800円					
4	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU49036	570,600円					
5	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU4902F	457,900円					
6	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU4902G	459,700円					
7	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU4902D	433,300円					
8	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU4902E	435,100円					
9	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU4902K	453,400円					
10	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU4902L	455,200円					
11	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU4902H	428,800円					
12	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU4902J	430,600円					
13	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU4902P	432,800円					
14	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU4902R	434,600円					
15	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU4902M	408,200円					
16	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU4902N	410,000円					
<b>LIFEBOOK U9312/K Thunderbolt™ 4非対応モデル</b> <small>無線LAN(SG)モデル CLEARSURE Next対応 ※詳細は28ページ</small>								
17	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU4903B	671,800円					
18	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU4903C	673,600円					
19	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU49039	647,200円					
20	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU4903A	649,000円					
21	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU4902X	536,300円					
22	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU4902Y	538,100円					
23	Windows 11 Pro (64bit)	FMVU4902V	511,700円					
24	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVU4902W	513,500円					

U Series (13.3型)

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- マニピュレーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth+無線WAN(LTE) <sup>*5</sup> *5: 802.11ax無線LANはIEEE802.11ax/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。	フラットポイント ▼ マウス(光学式)追加 +3,400円 FMCPTD01X ▼ マウス(レーザー式)追加 +5,800円 FMCPTD01Y	JIS配列キーボード(アインレーションキーボード)	大容量バッテリー+標準Type-C ACアダプタ(45W)	【Windows 11 Pro (64bit) 用】 ①③⑤⑦⑨⑪⑬⑮ なし ▼ リカバリメディアディスク+ドライブステイタス追加(Windows 11 Pro (64bit) 用) +3,300円 FMCRDD1XY ▼ 【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用】 ②④⑥⑧⑩⑫⑭⑯ Windows 11 Pro (64bit) リカバリメディアディスク <sup>*6</sup> 標準添付 ▼ リカバリメディアディスク+ドライブステイタス追加(Windows 10 Pro (64bit) 用) +3,300円 FMCRDD1Y0 *6: ドライブステイタスは標準添付されません。 (リカバリメディアについて詳しくは、94ページをご覧ください。	なし ▼ 【タッチパネル非対応モデル】 ③④⑦⑧⑪⑫⑬⑮⑲⑳㉑㉒ 用) プライバシーフィルター 添付 +15,100円 FMCACC03N オプション品のポートリプリケータ (USB Type-C 接続、FMV-NPR449) Thunderbolt™ 4 接続 (FMV-NPR49) については、95ページの主要オプション表をご覧ください。	なし ▼ Office Personal 2021 追加 +42,500円 FMCAPL066 ▼ Office Home & Business 2021 追加 +48,100円 FMCAPL067 ▼ Office Professional 2021 追加 +128,800円 FMCAPL068	標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理) 保証拡張 <sup>**</sup> (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +3,100円 FMCNSUP04J 保証延長パック <sup>**</sup> (3年間翌営業日以降訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31 保証延長パック <sup>**</sup> (4年間翌営業日以降訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41 保証延長パック <sup>**</sup> (5年間翌営業日以降訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51 保証延長パック(3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31 保証延長パック(4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41 保証延長パック(5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 *7: バッテリー交換は含まれません。バッテリー交換は引取対応となります。 保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、76ページをご覧ください。 別売の運用・保守サービス[SupportDesk]をご用意しております。詳しくは76ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O組み込み 800円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) BIOSブートロゴ設定 600円～ (7) ログ印刷 2,200円～ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円～ (9) マスタ作成代行 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 4,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 [カスタムメイドプラスについて]工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。
LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth+無線WAN(5G) <sup>*5</sup> *5: 802.11ax無線LANはIEEE802.11ax/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。				【Windows 11 Pro (64bit) 用】 ⑰⑲⑳㉑ なし ▼ リカバリメディアディスク+ドライブステイタス追加(Windows 11 Pro (64bit) 用) +3,300円 FMCRDD209 ▼ 【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用】 ⑱⑲⑳㉑ Windows 11 Pro (64bit) リカバリメディアディスク <sup>*6</sup> 標準添付 ▼ リカバリメディアディスク+ドライブステイタス追加(Windows 10 Pro (64bit) 用) +3,300円 FMCRDD20A *6: ドライブステイタスは標準添付されません。 (リカバリメディアについて詳しくは、94ページをご覧ください。				

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス





本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ(固定式) <sup>※1</sup>
<b>LIFEBOOK A7512/K Secured-core PC対応モデル<sup>※1※2</sup>(テンキーなしキーボードモデル)</b>							
1	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95002 433,700円	15.6型フルHD Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +6,900円 FMCLCD0MH	インテル® Core™ i7-1270P	4GB(4GB×1) 8GB(4GB×2) +56,000円 FMCMEM0KM 8GB(8GB×1) +56,000円 FMCMEM0KP 16GB(8GB×2) +151,200円 FMCMEM0KR 16GB(16GB×1) +151,200円 FMCMEM0KT 32GB(16GB×2) +302,400円 FMCMEM0KV	暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe)256GB <sup>※</sup> 暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe)512GB <sup>※</sup> +56,000円 FMC HDD16A 暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe)1TB <sup>※</sup> +151,200円 FMC HDD16B	なし DVD-ROM 追加 +6,000円 FMCBAY0C1 スーパーマルチ 追加 +16,000円 FMCBAY0C2
2	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95004 354,200円		インテル® Core™ i5-1250P	32GB(32GB×1) <sup>※2</sup> +302,400円 FMCMEM0KX 64GB(32GB×2) <sup>※2</sup> +540,000円 FMCMEM0KY	暗号化機能付 フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/ PCIe NVMe)1TB <sup>※2</sup> +151,200円 FMC HDD16D	
3	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95001 411,300円	15.6型HD Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +6,900円 FMCLCD0MG	インテル® Core™ i7-1270P			
4	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95003 331,800円		インテル® Core™ i5-1250P			
<b>LIFEBOOK A7512/K Thunderbolt™ 4対応モデル(テンキーなしキーボードモデル)</b>							
5	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95013 429,000円	15.6フルHD Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +6,900円 FMCLCD0MH	インテル® Core™ i7-1270P			
6	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA95014 430,800円					
7	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95017 349,500円		インテル® Core™ i5-1250P			
8	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA95018 351,300円					
9	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA9501B 339,400円		インテル® Core™ i5-1235U (注)官公庁・自治体・教育 機関・SOHO・個人 事業主向け			
10	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA9501C 341,200円					
11	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA9501F 315,100円		インテル® Core™ i3-1215U (注)官公庁・自治体・教育 機関・SOHO・個人 事業主向け			
12	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA9501G 316,900円					
13	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95011 406,600円	15.6型HD Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +6,900円 FMCLCD0MG	インテル® Core™ i7-1270P			
14	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA95012 408,400円					
15	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95015 327,100円		インテル® Core™ i5-1250P			
16	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA95016 328,900円					
17	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95019 317,000円		インテル® Core™ i5-1235U (注)官公庁・自治体・教育 機関・SOHO・個人 事業主向け			
18	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA9501A 318,800円					
19	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA9501D 292,700円		インテル® Core™ i3-1215U (注)官公庁・自治体・教育 機関・SOHO・個人 事業主向け			
20	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA9501E 294,500円					

※1:Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。

※2:プリインストールされたWindows 11 Pro以外(ボリュームライセンスのWindows 11 Proも含む)を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

A Series (15.6型)

モバイル / A4ノート / タブレット / ユーザビリティ / 信頼性 / 環境 / OS / セキュリティ / アプリケーション / カスタムメイド / 周辺機器 / サポートサービス / 仕様 / オプション / 研修サービス

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	オプション添付品	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス		
セキュリティチップ(TPM 2.0)/ スマートカード標準搭載 ▼ タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC10A 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)追加 +25,800円 FMCSEC10C 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)追加 <sup>*2,4</sup> +34,900円 FMCSEC10D FeliCaポート追加 <sup>*3</sup> +11,700円 FMCSEC10E 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) +FeliCaポート追加 <sup>*3</sup> +37,500円 FMCSEC10F 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) +FeliCaポート追加 <sup>*2,3,4</sup> +46,600円 FMCSEC10G Portshutter Premium AttacheCase追加 <sup>*5</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1 *2:本製品は受注生産品となります。詳細 は弊社営業、または弊社販売パートナー までお問い合わせください。 *3:FeliCaポートとスマートカードの同時 使用はできません。 *4:手のひら静脈センサー(PalmSecure- Fシリーズ互換)はSMARTACCESS シリーズではお使いになれません。 *5:他の項目と同時選択可能。	LAN(1000BASE-T)+ 802.11ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応) +Bluetooth <sup>®</sup> *6:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。	フラットポイント ▼ マウス(光学式) 追加 +3,400円 FMCPTD01X マウス(レーザー式) 追加 +5,800円 FMCPTD01Y	JIS配列準拠キーボード ▼ アイソレーション キーボード(JIS配列準拠) +1,100円 FMCCKBD0CC 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更 <sup>*7</sup> +5,600円 FMCBAT01W 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 <sup>*7</sup> +4,400円 FMCACA013 *7:他のメニューと同時 選択可能。	標準バッテリー+ 標準ACアダプタ ▼ 標準バッテリー→ 大容量バッテリー変更 <sup>*7</sup> +5,600円 FMCBAT01W 標準ACアダプタ→ ECO Sleep対応 ACアダプタ変更 <sup>*7</sup> +4,400円 FMCACA013 *7:他のメニューと同時 選択可能。	なし ▼ プライバシー フィルター 添付 +16,200円 FMCACC04P オプション品のポート アップリケーター(USB Type-C接続、 Thunderbolt™ 4後 継、FMM-NPR40)に ついては、95ページ の主要オプション 一覧をご覧ください。	なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1Y3 リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 11 Pro (64bit))+ WinDVD <sup>®</sup> +3,300円 FMCRDD1Y4 (リカバリメディアにつ いて)詳しくは、94ページをご 覧ください。 *9:DVD-ROMもしくはス ーパーマルチドライブと の同時選択が必須とな ります。	なし ▼ Office Personal 2021追加 +42,500円 FMCAPL066 Office Home & Business 2021追加 +48,100円 FMCAPL067 Office Professional 2021追加 +128,800円 FMCAPL068	標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理) ▼ 保証拡張 (3年間パーツ保証 +年毎営業日以降訪問修理) +3,100円 FMCNSUP04J 保証延長パック (3年間営業日以降 訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31 保証延長パック (4年間営業日以降 訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41 保証延長パック (5年間営業日以降 訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51 保証延長パック (3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31 保証延長パック (4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41 保証延長パック (5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)3年 +55,000円 FMCNSUF31 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41 PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUG31 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 保証延長パック/ Sustainability Support Serviceについては、76 ページをご覧ください。 別売の運用・保守サー ビス(SupportDesk)を ご利用いただけます。詳 しくは76ページをご観 覧ください。	なし ▼ (1) マスタインストール 2,800円~ (2) BIOS設定 800円~ (3) 個別設定 1,800円~ (4) I/O組み込み 800円~ (5) ソフトインストール 2,400円~ (6) BIOSブートロゴ設定 600円~ (7) ロゴ印刷 2,200円~ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円~ (9) マスタ作成代行 120,000円~ (10) バックアップディスク作成 18,000円~ (11) バックアップディスク複製 4,000円~ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 [カスタムメイドプラス について]工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは94ペ ージをご覧ください。		
セキュリティチップ(TPM 2.0)/ スマートカード標準搭載 ▼ タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC10B 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)追加 +25,800円 FMCSEC10C 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)追加 <sup>*2,4</sup> +34,900円 FMCSEC10D FeliCaポート追加 <sup>*3</sup> +11,700円 FMCSEC10E 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) +FeliCaポート追加 <sup>*3</sup> +37,500円 FMCSEC10F 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) +FeliCaポート追加 <sup>*2,3,4</sup> +46,600円 FMCSEC10G Portshutter Premium AttacheCase追加 <sup>*5</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1 *2:本製品は受注生産品となります。詳細 は弊社営業、または弊社販売パートナー までお問い合わせください。 *3:FeliCaポートとスマートカードの同時 使用はできません。 *4:手のひら静脈センサー(PalmSecure- Fシリーズ互換)はSMARTACCESS シリーズではお使いになれません。 *5:他の項目と同時選択可能。	【インテル® Core™ i7-1270P/ Core™ i5-1250P/ 搭載モデル (5/6/7/8/13/14/15/16の場合) LAN(1000BASE-T)+ 802.11ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応) +Bluetooth <sup>®</sup> *6:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。					【Windows 11 Pro (64bit) 用 (5/7/9/11/13/15/17/19) なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1Y6 リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 11 Pro (64bit))+ WinDVD <sup>®</sup> +3,300円 FMCRDD1Y7 (リカバリメディアにつ いて)詳しくは、94ページをご 覧ください。 *8: ドライバースディスクは 標準添付されます。 *9: DVD-ROMもしくはス ーパーマルチドライブと の同時選択が必須とな ります。	【Windows 11 Pro (64bit) 用 (5/7/9/11/13/15/17/19) なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1Y6 リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 11 Pro (64bit))+ WinDVD <sup>®</sup> +3,300円 FMCRDD1Y7 (リカバリメディアにつ いて)詳しくは、94ページをご 覧ください。 *8: ドライバースディスクは 標準添付されます。 *9: DVD-ROMもしくはス ーパーマルチドライブと の同時選択が必須とな ります。	【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウンロード) 用 (6/8/10/12/14/16/18/20) Windows 11 Pro (64bit) リカバリデータディスク <sup>*8</sup> 標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1Y9 リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit))+ WinDVD <sup>®</sup> +3,300円 FMCRDD1YA (リカバリメディアにつ いて)詳しくは、94ページをご 覧ください。 *8: ドライバースディスクは 標準添付されます。 *9: DVD-ROMもしくはス ーパーマルチドライブと の同時選択が必須とな ります。	【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウンロード) 用 (6/8/10/12/14/16/18/20) Windows 11 Pro (64bit) リカバリデータディスク <sup>*8</sup> 標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1Y9 リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit))+ WinDVD <sup>®</sup> +3,300円 FMCRDD1YA (リカバリメディアにつ いて)詳しくは、94ページをご 覧ください。 *8: ドライバースディスクは 標準添付されます。 *9: DVD-ROMもしくはス ーパーマルチドライブと の同時選択が必須とな ります。	PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 保証延長パック/ Sustainability Support Serviceについては、76 ページをご覧ください。 別売の運用・保守サー ビス(SupportDesk)を ご利用いただけます。詳 しくは76ページをご観 覧ください。	(1) マスタインストール 2,800円~ (2) BIOS設定 800円~ (3) 個別設定 1,800円~ (4) I/O組み込み 800円~ (5) ソフトインストール 2,400円~ (6) BIOSブートロゴ設定 600円~ (7) ロゴ印刷 2,200円~ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円~ (9) マスタ作成代行 120,000円~ (10) バックアップディスク作成 18,000円~ (11) バックアップディスク複製 4,000円~ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 [カスタムメイドプラス について]工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは94ペ ージをご覧ください。
セキュリティチップ(TPM 2.0)/ スマートカード標準搭載 ▼ タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC10B 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)追加 +25,800円 FMCSEC10C 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)追加 <sup>*2,4</sup> +34,900円 FMCSEC10D FeliCaポート追加 <sup>*3</sup> +11,700円 FMCSEC10E 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) +FeliCaポート追加 <sup>*3</sup> +37,500円 FMCSEC10F 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) +FeliCaポート追加 <sup>*2,3,4</sup> +46,600円 FMCSEC10G Portshutter Premium AttacheCase追加 <sup>*5</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1 *2:本製品は受注生産品となります。詳細 は弊社営業、または弊社販売パートナー までお問い合わせください。 *3:FeliCaポートとスマートカードの同時 使用はできません。 *4:手のひら静脈センサー(PalmSecure- Fシリーズ互換)はSMARTACCESS シリーズではお使いになれません。 *5:他の項目と同時選択可能。	【インテル® Core™ i5-1235U搭載モデル (9/10/17/18の場合) LAN(1000BASE-T)+ 802.11ax無線LAN (インテル® vPro® Essentials プラットフォーム対応) +Bluetooth <sup>®</sup> *6:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。					【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウンロード) 用 (6/8/10/12/14/16/18/20) Windows 11 Pro (64bit) リカバリデータディスク <sup>*8</sup> 標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1Y9 リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit))+ WinDVD <sup>®</sup> +3,300円 FMCRDD1YA (リカバリメディアにつ いて)詳しくは、94ページをご 覧ください。 *8: ドライバースディスクは 標準添付されます。 *9: DVD-ROMもしくはス ーパーマルチドライブと の同時選択が必須とな ります。	【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウンロード) 用 (6/8/10/12/14/16/18/20) Windows 11 Pro (64bit) リカバリデータディスク <sup>*8</sup> 標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1Y9 リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit))+ WinDVD <sup>®</sup> +3,300円 FMCRDD1YA (リカバリメディアにつ いて)詳しくは、94ページをご 覧ください。 *8: ドライバースディスクは 標準添付されます。 *9: DVD-ROMもしくはス ーパーマルチドライブと の同時選択が必須とな ります。	PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 保証延長パック/ Sustainability Support Serviceについては、76 ページをご覧ください。 別売の運用・保守サー ビス(SupportDesk)を ご利用いただけます。詳 しくは76ページをご観 覧ください。	(1) マスタインストール 2,800円~ (2) BIOS設定 800円~ (3) 個別設定 1,800円~ (4) I/O組み込み 800円~ (5) ソフトインストール 2,400円~ (6) BIOSブートロゴ設定 600円~ (7) ロゴ印刷 2,200円~ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円~ (9) マスタ作成代行 120,000円~ (10) バックアップディスク作成 18,000円~ (11) バックアップディスク複製 4,000円~ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 [カスタムメイドプラス について]工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは94ペ ージをご覧ください。		
セキュリティチップ(TPM 2.0)/ スマートカード標準搭載 ▼ タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC10B 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換)追加 +25,800円 FMCSEC10C 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換)追加 <sup>*2,4</sup> +34,900円 FMCSEC10D FeliCaポート追加 <sup>*3</sup> +11,700円 FMCSEC10E 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) +FeliCaポート追加 <sup>*3</sup> +37,500円 FMCSEC10F 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) +FeliCaポート追加 <sup>*2,3,4</sup> +46,600円 FMCSEC10G Portshutter Premium AttacheCase追加 <sup>*5</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1 *2:本製品は受注生産品となります。詳細 は弊社営業、または弊社販売パートナー までお問い合わせください。 *3:FeliCaポートとスマートカードの同時 使用はできません。 *4:手のひら静脈センサー(PalmSecure- Fシリーズ互換)はSMARTACCESS シリーズではお使いになれません。 *5:他の項目と同時選択可能。	【インテル® Core™ i3-1215U搭載モデル (11/12/20の場合) LAN(1000BASE-T)+ 802.11ax無線LAN+Bluetooth <sup>®</sup> *6:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。					【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウンロード) 用 (6/8/10/12/14/16/18/20) Windows 11 Pro (64bit) リカバリデータディスク <sup>*8</sup> 標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1Y9 リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit))+ WinDVD <sup>®</sup> +3,300円 FMCRDD1YA (リカバリメディアにつ いて)詳しくは、94ページをご 覧ください。 *8: ドライバースディスクは 標準添付されます。 *9: DVD-ROMもしくはス ーパーマルチドライブと の同時選択が必須とな ります。	【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウンロード) 用 (6/8/10/12/14/16/18/20) Windows 11 Pro (64bit) リカバリデータディスク <sup>*8</sup> 標準添付 ▼ リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1Y9 リカバリデータディスク+ ドライバーディスク追加 (Windows 10 Pro (64bit))+ WinDVD <sup>®</sup> +3,300円 FMCRDD1YA (リカバリメディアにつ いて)詳しくは、94ページをご 覧ください。 *8: ドライバースディスクは 標準添付されます。 *9: DVD-ROMもしくはス ーパーマルチドライブと の同時選択が必須とな ります。	PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)4年 +83,000円 FMCNSUG41 PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUG51 保証延長パック/ Sustainability Support Serviceについては、76 ページをご覧ください。 別売の運用・保守サー ビス(SupportDesk)を ご利用いただけます。詳 しくは76ページをご観 覧ください。	(1) マスタインストール 2,800円~ (2) BIOS設定 800円~ (3) 個別設定 1,800円~ (4) I/O組み込み 800円~ (5) ソフトインストール 2,400円~ (6) BIOSブートロゴ設定 600円~ (7) ロゴ印刷 2,200円~ (8) 保護フィルム貼付け 1,100円~ (9) マスタ作成代行 120,000円~ (10) バックアップディスク作成 18,000円~ (11) バックアップディスク複製 4,000円~ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 [カスタムメイドプラス について]工場出荷時に 各種カスタマイズを行 います。詳しくは94ペ ージをご覧ください。		

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ(固定式) <sup>※1</sup>	
<b>LIFEBOOK A7512/K Secured-core PC対応モデル<sup>※1※2</sup>(テンキー付キーボードモデル)</b>								
1	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95022	437,100円	15.6型フルHD Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +6,900円 FMCLCD0MH	インテル® Core™ i7-1270P	4GB(4GB×1) 8GB(4GB×2) +56,000円 FMCMEM0KM 8GB(8GB×1) +56,000円 FMCMEM0KP 16GB(8GB×2) +151,200円 FMCMEM0KR 16GB(16GB×1) +151,200円 FMCMEM0KT 32GB(16GB×2) +302,400円 FMCMEM0KV	暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB <sup>※</sup> 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)512GB <sup>※</sup> +56,000円 FMCHDD16A 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)1TB <sup>※</sup> +151,200円 FMCHDD16B	なし DVD-ROM追加 +6,000円 FMCBAY0C1 スーパーマルチ追加 +16,000円 FMCBAY0C2
2	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95024	357,600円		インテル® Core™ i5-1250P	32GB(32GB×1) <sup>※2</sup> +302,400円 FMCMEM0KX 64GB(32GB×2) <sup>※2</sup> +540,000円 FMCMEM0KY	暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)1TB <sup>※2</sup> +61,600円 FMCHDD16C	
3	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95021	414,700円	15.6型HD Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +6,900円 FMCLCD0MG	インテル® Core™ i7-1270P		暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)1TB <sup>※2</sup> +156,800円 FMCHDD16D	
4	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95023	335,200円		インテル® Core™ i5-1250P			
<b>LIFEBOOK A7512/K Thunderbolt™ 4対応モデル(テンキー付キーボードモデル)</b>								
5	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95033	432,400円	15.6フルHD Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +6,900円 FMCLCD0MH	インテル® Core™ i7-1270P			
6	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA95034	434,200円					
7	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95037	352,900円		インテル® Core™ i5-1250P			
8	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA95038	354,700円					
9	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA9503B	342,800円		インテル® Core™ i5-1235U (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け			
10	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA9503C	344,600円					
11	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA9503F	318,500円		インテル® Core™ i3-1215U (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け			
12	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA9503G	320,300円					
13	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95031	410,000円	15.6型HD Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +6,900円 FMCLCD0MG	インテル® Core™ i7-1270P			
14	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA95032	411,800円					
15	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95035	330,500円		インテル® Core™ i5-1250P			
16	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA95036	332,300円					
17	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA95039	320,400円		インテル® Core™ i5-1235U (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け			
18	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA9503A	322,200円					
19	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA9503D	296,100円		インテル® Core™ i3-1215U (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け			
20	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA9503E	297,900円					

※1: Secured-core PC対応モデルはThunderbolt™ 4に対応しています。

※2: プリインストールされたWindows 11 Pro以外(ボリュームライセンスのWindows 11 Proも含む)を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

A Series (15.6型)

モバイル / A4ノート / タブレット / ユーザビリティ / 信頼性 / 環境 / OS / セキュリティ / アプリケーション / カスタムメイド / 周辺機器 / サポートサービス / 仕様 / オプション / 研修サービス

セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー/ACアダプタ	オプション添付品	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>セキュリティチップ(TPM 2.0)/スマートカード標準搭載</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC10H</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)追加 +25,800円 FMCSEC10K</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)追加<sup>*4</sup> +34,900円 FMCSEC10L</p> <p>FeliCaポート追加<sup>*3</sup> +11,700円 FMCSEC10M</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)+FeliCaポート追加<sup>*3</sup> +37,500円 FMCSEC10N</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)+FeliCaポート追加<sup>*2+3+4</sup> +46,600円 FMCSEC10P</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加<sup>*5</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p><small>*2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *3:FeliCaポートとスマートカードの同時使用はできません。 *4:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *5:他の項目と同時選択可能。</small></p>	<p>LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル® vPro® Enterpriseプラットフォーム対応)+Bluetooth<sup>®</sup></p> <p><small>*6:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。</small></p>	<p>フラットポイント</p> <p>マウス(光学式)追加 +3,400円 FMCPTD01X</p> <p>マウス(レーザー式)追加 +5,800円 FMCPTD01Y</p>	<p>JIS配列標準キーボード(テンキート付)</p> <p>アイソレーションキーボードテンキート付(JIS配列準拠) +1,100円 FMCBKDD0CD</p>	<p>標準バッテリー+標準ACアダプタ</p> <p>標準バッテリー→大容量バッテリー変更<sup>*7</sup> +5,600円 FMCBAT01W</p> <p>標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更<sup>*7</sup> +4,400円 FMCACA013</p> <p><small>*7:他のメニューと同時選択可能。</small></p>	<p>なし</p> <p>プライバシーフィルター添付 +16,200円 FMCACC04P</p> <p>オプション品のポトリブライタ(USB Type-C接続、FMV-NPR448)、Thunderbolt™ 4接続(FMV-NPR491)については、95ページ的主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>リカバリメディアディスク+ドライバーステイク追加(Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRRDD1Y3</p> <p>リカバリメディアディスク+ドライバーステイク追加(Windows 11 Pro (64bit))+WinDVD<sup>®</sup> +3,300円 FMCRRDD1Y4</p> <p><small>*9:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。</small></p> <p><small>(リカバリメディアについて)詳しくは、94ページをご覧ください。</small></p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2021追加 +42,500円 FMCAPL066</p> <p>Office Home &amp; Business 2021追加 +48,100円 FMCAPL067</p> <p>Office Professional 2021追加 +128,800円 FMCAPL068</p>	<p>標準保証(1年間/パーツ保証+1年間/取修理)</p> <p>保証拡張(3年間/パーツ保証+年毎営業日以降/取修理) +3,100円 FMCNSUP04J</p> <p>保証延長パック(3年間/営業日以降/訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31</p> <p>保証延長パック(4年間/営業日以降/訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41</p> <p>保証延長パック(5年間/営業日以降/訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51</p> <p>保証延長パック(3年間/取修理) +13,000円 FMCNSUC31</p> <p>保証延長パック(4年間/取修理) +29,000円 FMCNSUC41</p> <p>保証延長パック(5年間/取修理) +55,000円 FMCNSUC51</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)3年 +66,000円 FMCNSUF31</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)4年 +80,000円 FMCNSUF41</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)5年 +100,000円 FMCNSUF51</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)3年 +83,000円 FMCNSUG31</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)4年 +100,000円 FMCNSUG41</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)5年 +110,000円 FMCNSUG51</p> <p>保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、76ページをご覧ください。</p> <p>別売の運用・保守サービス(SupportDesk)をご用意しております。詳しくは76ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1)マスタインストー 2,800円~</p> <p>(2)BIOS設定 800円~</p> <p>(3)個別設定 1,800円~</p> <p>(4)I/O組み込み 800円~</p> <p>(5)ソフトウェアインストール 2,400円~</p> <p>(6)BIOSブートロゴ設定 600円~</p> <p>(7)ロゴ印刷 2,200円~</p> <p>(8)保護フィルム貼付け 1,100円~</p> <p>(9)マスタ作成代行 120,000円~</p> <p>(10)バックアップディスク作成 18,000円~</p> <p>(11)バックアップディスク複製 4,000円~</p> <p>(12)ラベル作成 500円</p> <p>(13)ラベル貼付 500円</p> <p>(14)添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(15)情報リスト作成 500円</p> <p><small>[カスタムメイドプラスについて]工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。</small></p>
<p>セキュリティチップ(TPM 2.0)/スマートカード標準搭載</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCSEC10J</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)追加 +25,800円 FMCSEC10K</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)追加<sup>*4</sup> +34,900円 FMCSEC10L</p> <p>FeliCaポート追加<sup>*3</sup> +11,700円 FMCSEC10M</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)+FeliCaポート追加<sup>*3</sup> +37,500円 FMCSEC10N</p> <p>手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)+FeliCaポート追加<sup>*2+3+4</sup> +46,600円 FMCSEC10P</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加<sup>*5</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p><small>*2:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *3:FeliCaポートとスマートカードの同時使用はできません。 *4:手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。 *5:他の項目と同時選択可能。</small></p>	<p>【インテル® Core™ i7-1270P/ Core™ i5-1250P/ 搭載モデル ⑤⑥⑦⑧⑬⑭⑮⑯の場合】</p> <p>LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル® vPro® Enterpriseプラットフォーム対応)+Bluetooth<sup>®</sup></p> <p><small>*6:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。</small></p>					<p>【Windows 11 Pro (64bit) 用 ⑤⑦⑨⑪⑬⑮⑯】</p> <p>なし</p> <p>リカバリメディアディスク+ドライバーステイク追加(Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRRDD1Y6</p> <p>リカバリメディアディスク+ドライバーステイク追加(Windows 11 Pro (64bit))+WinDVD<sup>®</sup> +3,300円 FMCRRDD1Y7</p>		<p>PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)4年 +66,000円 FMCNSUF41</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic(ノートパソコン用)5年 +80,000円 FMCNSUF51</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)3年 +83,000円 FMCNSUG31</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)4年 +100,000円 FMCNSUG41</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium(ノートパソコン用)5年 +110,000円 FMCNSUG51</p> <p>保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、76ページをご覧ください。</p> <p>別売の運用・保守サービス(SupportDesk)をご用意しております。詳しくは76ページをご覧ください。</p>	
	<p>【インテル® Core™ i5-1235U搭載モデル ⑨⑩⑰⑱の場合】</p> <p>LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN(インテル® vPro® Essentialsプラットフォーム対応)+Bluetooth<sup>®</sup></p> <p><small>*6:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。</small></p>					<p>【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用 ⑥⑧⑩⑫⑭⑮⑯⑳】</p> <p>Windows 11 Pro (64bit) リカバリメディアディスク*標準添付</p> <p>リカバリメディアディスク+ドライバーステイク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRRDD1Y9</p> <p>リカバリメディアディスク+ドライバーステイク追加(Windows 10 Pro (64bit))+WinDVD<sup>®</sup> +3,300円 FMCRRDD1YA</p> <p><small>*8:ドライバーステイクは標準添付されません。 *9:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。</small></p>			
	<p>【インテル® Core™ i3-1215U搭載モデル ⑪⑫⑲⑳の場合】</p> <p>LAN(1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth<sup>®</sup></p> <p><small>*6:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。</small></p>					<p>【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用 ⑥⑧⑩⑫⑭⑮⑯⑳】</p> <p>Windows 11 Pro (64bit) リカバリメディアディスク*標準添付</p> <p>リカバリメディアディスク+ドライバーステイク追加(Windows 10 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRRDD1Y9</p> <p>リカバリメディアディスク+ドライバーステイク追加(Windows 10 Pro (64bit))+WinDVD<sup>®</sup> +3,300円 FMCRRDD1YA</p> <p><small>*8:ドライバーステイクは標準添付されません。 *9:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。</small></p>			

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス





本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス

A Series (15.6型)

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ(固定式) <sup>※2</sup>	
<b>LIFEBOOK A5512/K</b>								
1	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA96003	320,700円	15.6型フルHD Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +6,900円 FMCLCD0MK	インテル® Core™ i5-1245U	【Core™ i5-1245U/i5-1235U搭載モデル】 ①②③④⑨⑩⑪⑫用 4GB(4GB×1) ▼ 8GB(4GB×2) +56,000円 FMCMEM0KN 8GB(8GB×1) +56,000円 FCMEM0KP 16GB(8GB×2) +151,200円 FCMEM0KS 16GB(16GB×1) +151,200円 FCMEM0KT 32GB(16GB×2) +302,400円 FCMEM0KW	暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB <sup>※1</sup>	なし ▼ DVD-ROM追加 +6,000円 FMCBAY0C1 スーパーマルチ追加 +16,000円 FMCBAY0C2
2	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA96004	322,500円		インテル® Core™ i5-1235U (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	32GB(16GB×2) +302,400円 FCMEM0KX 64GB(32GB×2) <sup>※1</sup> +540,000円 FCMEM0L0	暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)512GB <sup>※1</sup>	*2: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。
3	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA96007	316,200円			【Core™ i3-1215U/Celeron® 7305搭載モデル】 ⑤⑥⑦⑧⑬⑭⑮⑯用 4GB(4GB×1) ▼ 8GB(4GB×2) +56,000円 FCMEM0KM 8GB(8GB×1) +56,000円 FCMEM0KP 16GB(8GB×2) +151,200円 FCMEM0KR 16GB(16GB×1) +151,200円 FCMEM0KT 32GB(16GB×2) +302,400円 FCMEM0KV 32GB(32GB×1) <sup>※1</sup> +302,400円 FCMEM0KX 64GB(32GB×2) <sup>※1</sup> +540,000円 FCMEM0KY	暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)512GB <sup>※1</sup>	
4	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA96008	318,000円			*1: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)1TB <sup>※1</sup>	*1: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。
5	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA9600B	295,600円		インテル® Core™ i3-1215U (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	4GB(4GB×1) ▼ 8GB(4GB×2) +56,000円 FCMEM0KM 8GB(8GB×1) +56,000円 FCMEM0KP 16GB(8GB×2) +151,200円 FCMEM0KR	暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)512GB <sup>※1</sup>	※Opalモードには対応していません。
6	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA9600C	297,400円			16GB(16GB×1) +151,200円 FCMEM0KT 32GB(16GB×2) +302,400円 FCMEM0KV 32GB(32GB×1) <sup>※1</sup> +302,400円 FCMEM0KX		
7	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA9600F	256,300円		インテル® Celeron® 7305	64GB(32GB×2) <sup>※1</sup> +540,000円 FCMEM0KY		
8	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA9600G	258,100円			*1: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。		
9	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA96001	298,300円	15.6型HD Webカメラ(顔認証対応)&マイク追加 +6,900円 FMCLCD0M	インテル® Core™ i5-1245U			
10	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA96002	300,100円					
11	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA96005	293,800円		インテル® Core™ i5-1235U (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け			
12	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA96006	295,600円					
13	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA96009	273,200円		インテル® Core™ i3-1215U (注) 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け			
14	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA9600A	275,000円					
15	Windows 11 Pro (64bit)	FMVA9600D	233,900円		インテル® Celeron® 7305			
16	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FMVA9600E	235,700円					

通信	ポインティングデバイス	セキュリティ/キーボード	バッテリー/ACアダプタ	オプション添付品	リカバリメディア	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>LAN (1000BASE-T)+802.11ax無線LAN+Bluetooth™</p> <p>*3:802.11ax無線LANはIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。</p>	<p>フラットポイント</p> <p>マウス (光学式) 追加 +3,400円 FMCPTD01X</p> <p>マウス (レーザー式) 追加 +5,800円 FMCPTD01Y</p>	<p>セキュリティチップ (TPM 2.0) 標準搭載/JIS配列準拠キーボード</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 +11,700円 FMCKBD0CE</p> <p>JIS配列準拠キーボード (テンキー付) +3,400円 FMCKBD0CF</p> <p>JIS配列準拠キーボード (テンキー付) &amp; タッチ式指紋センサー追加 +15,100円 FMCKBD0CG</p> <p>アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) +1,100円 FMCKBD0CH</p> <p>アイソレーションキーボード (JIS配列準拠) &amp; タッチ式指紋センサー追加 +12,800円 FMCKBD0CJ</p> <p>アイソレーションキーボード (テンキー付, JIS配列準拠) +3,400円 FMCKBD0CK</p> <p>アイソレーションキーボード (テンキー付, JIS配列準拠) &amp; タッチ式指紋センサー追加 +15,100円 FMCKBD0CL</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加** +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p>*4:他の項目と同時選択可能。</p>	<p>標準バッテリー+標準ACアダプタ</p> <p>標準バッテリー→大容量バッテリー変更** +5,600円 FMCBAT01W</p> <p>標準ACアダプタ→ECO Sleep対応ACアダプタ変更** +4,400円 FMCACA013</p> <p>*4:他の項目と同時選択可能。</p>	<p>なし</p> <p>プライバシーフィルター添付 +16,200円 FMCACC04P</p> <p>オプション品のポートリuplicator (USB Type-C接続, FMV-NPR44B), Thunderbolt™ 4 接続 (FMV-NPR49) については、95ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>[Windows 11 Pro (64bit) 用] ①③⑤⑦⑨⑪⑬⑮</p> <p>なし</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースティク追加 (Windows 11 Pro (64bit) 用) +3,300円 FMCRDDIYG</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースティク追加 (Windows 11 Pro (64bit) 用)+WinDVD® +3,300円 FMCRDDIYH</p> <p>[Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用] ②④⑥⑧⑩⑫⑭⑯</p> <p>Windows 11 Pro (64bit) リカバリデータディスク標準添付</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースティク追加 (Windows 10 Pro (64bit) 用) +3,300円 FMCRDDIYK</p> <p>リカバリデータディスク+ドライバースティク追加 (Windows 10 Pro (64bit) 用)+WinDVD® +3,300円 FMCRDDIYL</p> <p>(リカバリメディアについて) 詳しくは、94ページをご覧ください。</p> <p>*5: ドライバースティクは標準添付されません。</p> <p>*6: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2021 追加 +42,500円 FMCAPL066</p> <p>Office Home &amp; Business 2021 追加 +48,100円 FMCAPL067</p> <p>Office Professional 2021 追加 +128,800円 FMCAPL068</p>	<p>標準保証 (1年間パーツ保証+1年間引取修理)</p> <p>保証拡張 (3年間パーツ保証+1年間引取修理) (平日営業日以降訪問修理) +3,100円 FMCNSUP04J</p> <p>保証延長パック (3年間営業日以降訪問修理) +14,000円 FMCNSUB31</p> <p>保証延長パック (4年間営業日以降訪問修理) +22,000円 FMCNSUB41</p> <p>保証延長パック (5年間営業日以降訪問修理) +33,000円 FMCNSUB51</p> <p>保証延長パック (3年間引取修理) +13,000円 FMCNSUC31</p> <p>保証延長パック (4年間引取修理) +20,000円 FMCNSUC41</p> <p>保証延長パック (5年間引取修理) +29,000円 FMCNSUC51</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用) 3年 +55,000円 FMCNSUF31</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用) 4年 +66,000円 FMCNSUF41</p> <p>PC Sustainability Support Service Basic (ノートパソコン用) 5年 +80,000円 FMCNSUF51</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用) 3年 +66,000円 FMCNSUG31</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用) 4年 +83,000円 FMCNSUG41</p> <p>PC Sustainability Support Service Premium (ノートパソコン用) 5年 +100,000円 FMCNSUG51</p> <p>保証延長パック/ Sustainability Support Serviceについては、76ページをご覧ください。</p> <p>別売の運用・保守サービス (SupportDesk) をご用意しております。詳しくは76ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円~</p> <p>(2) BIOS設定 800円~</p> <p>(3) 画面設定 1,800円~</p> <p>(4) I/O組み込み 800円~</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円~</p> <p>(6) BIOSブートロゴ設定 600円~</p> <p>(7) ロゴ印刷 2,200円~</p> <p>(8) 保護フィルム貼付け 1,100円~</p> <p>(9) マスタ作成代行 120,000円~</p> <p>(10) バックアップディスク作成 18,000円~</p> <p>(11) バックアップディスク複製 4,000円~</p> <p>(12) ラベル作成 500円</p> <p>(13) ラベル貼付 500円</p> <p>(14) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(15) 情報リスト作成 500円</p> <p>[カスタムメイドプラスについて]工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。</p>

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス



本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	ポインティングデバイス
<b>ARROWS Tab Q5011/JB 訪問修理非対応モデル*</b>							
<b>ARROWS Tab Q5011/JB (一般モデル)</b>							
①	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ30001	136,800円	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (クリア処理)ペン無 Webカメラ&マイク	インテル® Pentium® Silver N6000 (1.10GHz)	8GB (オンボード)	フラッシュメモリ (eMMC) 64GB** ▼ フラッシュメモリ (eMMC) 128GB +20,600円 FMCHDD0Y9 フラッシュメモリ (eMMC) 256GB +41,200円 FMCHDD0YA *1: Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウング レード)でフラッシュメモ リ4GB構成時はOS標準のク ラウドリカバリ機能は使 用できません。
②	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ30002	145,700円	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン無 Webカメラ&マイク +2,200円 FMCLCD0H4			マウス (光学式) 追加 +3,400円 FMCPTD01X マウス (レーザー式) 追加 +5,800円 FMCPTD01Y
③	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ30007	131,200円	10.1型WUXGA <静電容量方式/ 電磁誘導方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン追加 Webカメラ&マイク +12,300円 FMCLCD0H5	インテル® Celeron® N5100 (1.10GHz)	8GB (オンボード)	
④	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ30008	140,100円				
⑤	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ3000D	108,800円	電磁誘導方式(ペン追 加)はオプションで追加 することはできません。	インテル® Celeron® N4500 (1.10GHz)	4GB (オンボード)	
⑥	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ3000E	117,700円				
<b>ARROWS Tab Q5011/JB (一般モデル) 無線LAN(LTE)モデル CLEARSURE Next 対応 ※詳細は28ページ</b>							
⑦	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ30003	162,600円	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (クリア処理)ペン無 Webカメラ&マイク	インテル® Pentium® Silver N6000 (1.10GHz)	8GB (オンボード)	
⑧	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ30004	171,500円	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン無 Webカメラ&マイク +2,200円 FMCLCD0H6			
⑨	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ30009	157,000円	10.1型WUXGA <静電容量方式/ 電磁誘導方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン追加 Webカメラ&マイク +12,300円 FMCLCD0H7	インテル® Celeron® N5100 (1.10GHz)	8GB (オンボード)	
⑩	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ3000A	165,900円				
⑪	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ3000F	134,600円	電磁誘導方式(ペン追 加)はオプションで追加 することはできません。	インテル® Celeron® N4500 (1.10GHz)	4GB (オンボード)	
⑫	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ3000G	143,500円				
<b>ARROWS Tab Q5011/JE 訪問修理非対応モデル*</b>							
<b>ARROWS Tab Q5011/JE (文教モデル)</b>							
⑬	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ30011	136,800円	10.1型WUXGA <静電容量方式/ 電磁誘導方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン標準添付 Webカメラ&マイク	インテル® Pentium® Silver N6000 (1.10GHz)	8GB (オンボード)	
⑭	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ30012	145,700円				
⑮	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ30017	131,200円		インテル® Celeron® N5100 (1.10GHz)	8GB (オンボード)	
⑯	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ30018	140,100円				
⑰	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ3001D	108,800円		インテル® Celeron® N4500 (1.10GHz)	4GB (オンボード)	
⑱	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ3001E	117,700円				
<b>ARROWS Tab Q5011/JE (文教モデル) 無線LAN(LTE)モデル CLEARSURE Next 対応 ※詳細は28ページ</b>							
⑲	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ30013	162,600円		インテル® Pentium® Silver N6000 (1.10GHz)	8GB (オンボード)	
⑳	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ30014	171,500円				
㉑	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ30019	157,000円		インテル® Celeron® N5100 (1.10GHz)	8GB (オンボード)	
㉒	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ3001A	165,900円				
㉓	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ3001F	134,600円		インテル® Celeron® N4500 (1.10GHz)	4GB (オンボード)	
㉔	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ3001G	143,500円				

\*:本製品には、購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載 耐薬品機能なし</p> <p>耐薬品機能対応 +3,100円 FMCSEC0SP</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 +5,100円 FMCSEC0SR</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 &amp;耐薬品対応 +8,200円 FMCSEC0SS</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加<sup>12</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p>*2:他の項目と同時選択可能。</p>	<p>802.11ax無線LAN +Bluetooth</p> <p>802.11ax無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。</p>	<p>なし</p> <p>軽量スリムキーボード (クリーニングブラシ) 追加<sup>3</sup> +14,700円 FMCKBD0AL</p> <p>LAN付軽量スリムキーボード (クリーニングブラシ) 追加<sup>3</sup> +16,500円 FMCKBD0AR</p> <p>*3:ストラップ付カバーとの同時選択はできません。</p>	<p>なし</p> <p>オプション品のポートリブライエータ(USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44B)については、97ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>標準バッテリー +標準ACアダプタ</p>	<p>【Windows 11 Pro (64bit) 用 ①③⑤⑦⑨⑩】</p> <p>なし</p> <p>リカバリUSBメモリ追加<sup>4</sup> (Windows 11 Pro (64bit) 用) +8,900円 FMCRRDD1R0</p> <p>【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用 ②④⑥⑧⑪⑫】</p> <p>Windows11 Pro (64bit) リカバリUSBメモリ 標準添付</p> <p>リカバリUSBメモリ追加<sup>4</sup> (Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,900円 FMCRRDD1R1</p> <p>*4:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポーターOSのドライバーを格納しています。</p> <p>(リカバリメディアについて) 詳しくは、94ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>ストラップ付カバー追加 (ハンドストラップ付)<sup>15,16,17</sup> +7,600円 FMCACC041</p> <p>フォリオカバー追加<sup>18</sup> +7,600円 FMCACC040</p> <p>LAN変換アダプタ添付<sup>12</sup> +4,200円 FMCACC043</p> <p>HDMI変換アダプタ添付<sup>12</sup> +4,200円 FMCACC03C</p> <p>スタンド追加<sup>14,18,19</sup> +7,200円 FMCACC053</p> <p>*2:他の項目と同時選択可能。</p> <p>*5:ストラップ付カバー、キャリングケースおよびフォリオカバーの同時使用はできません。</p> <p>*6:シールドストラップ(FMV-STR05、FMV-STR07)は別売りです。</p> <p>*7:軽量スリムキーボードおよびLAN付軽量スリムキーボードとの同時選択は出来ません。</p> <p>*8:軽量スリムキーボード、フォリオカバー、ストラップ付カバーのいずれか一つの同時選択可能。</p> <p>*9:軽量スリムキーボード、LAN付軽量スリムキーボード、ストラップ付カバーおよびフォリオカバーとの同時使用はできません。</p> <p>オプション品のHDMI変換アダプタ(USB3.1 Type-C接続)、microHDMI変換アダプタ(USB3.1 Type-C接続)については、97ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2021 追加<sup>10,11</sup> +42,500円 FMCAPL05D</p> <p>Office Home &amp; Business 2021 追加<sup>10,11</sup> +48,100円 FMCAPL05E</p> <p>Office Professional 2021 追加<sup>10,11</sup> +128,800円 FMCAPL05F</p> <p>*10:フラッシュメモリ128GB/256GBの選択が必要です。</p> <p>*11:本製品はプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。初回起動時にライセンス認証のためにインターネットへの接続が必要になります。</p>	<p>標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)</p> <p>別売の運用・保守サービス(SupportDesk)をご用立てしております。詳しくは76ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストー 2,800円~</p> <p>(2) BIOS設定 800円~</p> <p>(3) 個別設定 1,800円~</p> <p>(4) I/O組み込み 800円~</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円~</p> <p>(6) BIOSブートロゴ設定 600円~</p> <p>(7) ロゴ印刷 -</p> <p>(8) 保護フィルム貼付け 1,100円~</p> <p>(9) マスタ作成代行 120,000円~</p> <p>(10) バックアップディスク作成 18,000円</p> <p>(11) バックアップディスク複製 4,000円~</p> <p>(12) ラベル作成 500円</p> <p>(13) ラベル貼付 500円</p> <p>(14) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(15) 情報リスト作成 500円</p> <p>[カスタムメイドプラスについて]工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。</p>
<p>セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載 耐薬品機能なし</p> <p>耐薬品機能対応 +3,100円 FMCSEC0ST</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 +5,100円 FMCSEC0SV</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 &amp;耐薬品対応 +8,200円 FMCSEC0SW</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加<sup>12</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p>*2:他の項目と同時選択可能。</p>	<p>802.11ax無線LAN +Bluetooth</p> <p>802.11ax無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは、30ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>軽量スリムキーボード (クリーニングブラシ) 追加<sup>3</sup> +14,700円 FMCKBD0AN</p> <p>LAN付軽量スリムキーボード (クリーニングブラシ) 追加<sup>3</sup> +16,500円 FMCKBD0AT</p> <p>*3:ストラップ付カバーとの同時選択はできません。</p>	<p>なし</p> <p>オプション品のポートリブライエータ(USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44B)については、97ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>標準バッテリー +標準ACアダプタ</p>	<p>【Windows 11 Pro (64bit) 用 ③⑤⑦⑨⑪⑫】</p> <p>なし</p> <p>リカバリUSBメモリ追加<sup>4</sup> (Windows 11 Pro (64bit) 用) +8,900円 FMCRRDD1R2</p> <p>【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用 ④⑥⑧⑩⑬⑭】</p> <p>Windows11 Pro (64bit) リカバリUSBメモリ 標準添付</p> <p>リカバリUSBメモリ追加<sup>4</sup> (Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,900円 FMCRRDD1R3</p> <p>*3:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポーターOSのドライバーを格納しています。</p> <p>(リカバリメディアについて) 詳しくは、94ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p>	<p>なし</p>	<p>なし</p>	
<p>セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載 耐薬品機能なし</p> <p>耐薬品機能対応 +3,100円 FMCSEC0SP</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加<sup>12</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p>*2:他の項目と同時選択可能。</p>	<p>802.11ax無線LAN +Bluetooth</p> <p>802.11ax無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。</p>	<p>なし</p> <p>軽量スリムキーボード (クリーニングブラシ) 追加<sup>3</sup> +14,700円 FMCKBD0AN</p> <p>LAN付軽量スリムキーボード (クリーニングブラシ) 追加<sup>3</sup> +16,500円 FMCKBD0AT</p> <p>*3:ストラップ付カバーとの同時選択はできません。</p>	<p>なし</p> <p>オプション品のポートリブライエータ(USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44B)については、97ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>標準バッテリー +標準ACアダプタ</p>	<p>【Windows 11 Pro (64bit) 用 ③⑤⑦⑨⑪⑫】</p> <p>なし</p> <p>リカバリUSBメモリ追加<sup>4</sup> (Windows 11 Pro (64bit) 用) +8,900円 FMCRRDD1R2</p> <p>【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用 ④⑥⑧⑩⑬⑭】</p> <p>Windows11 Pro (64bit) リカバリUSBメモリ 標準添付</p> <p>リカバリUSBメモリ追加<sup>4</sup> (Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,900円 FMCRRDD1R3</p> <p>*3:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポーターOSのドライバーを格納しています。</p> <p>(リカバリメディアについて) 詳しくは、94ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p>	<p>なし</p>	<p>なし</p>	
<p>セキュリティチップ (インテル® PTT) 標準搭載 耐薬品機能なし</p> <p>耐薬品機能対応 +3,100円 FMCSEC0ST</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加<sup>12</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p>*2:他の項目と同時選択可能。</p>	<p>802.11ax無線LAN +Bluetooth+無線WAN (LTE) +GPS</p> <p>802.11ax無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは、30ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>軽量スリムキーボード (クリーニングブラシ) 追加<sup>3</sup> +14,700円 FMCKBD0AN</p> <p>LAN付軽量スリムキーボード (クリーニングブラシ) 追加<sup>3</sup> +16,500円 FMCKBD0AT</p> <p>*3:ストラップ付カバーとの同時選択はできません。</p>	<p>なし</p> <p>オプション品のポートリブライエータ(USB3.1 Type-C接続、FMV-NPR44B)については、97ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>標準バッテリー +標準ACアダプタ</p>	<p>【Windows 11 Pro (64bit) 用 ③⑤⑦⑨⑪⑫】</p> <p>なし</p> <p>リカバリUSBメモリ追加<sup>4</sup> (Windows 11 Pro (64bit) 用) +8,900円 FMCRRDD1R2</p> <p>【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用 ④⑥⑧⑩⑬⑭】</p> <p>Windows11 Pro (64bit) リカバリUSBメモリ 標準添付</p> <p>リカバリUSBメモリ追加<sup>4</sup> (Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,900円 FMCRRDD1R3</p> <p>*3:本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポーターOSのドライバーを格納しています。</p> <p>(リカバリメディアについて) 詳しくは、94ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p>	<p>なし</p>	<p>なし</p>	

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス





本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク	CPU	メモリ	ストレージ	ポインティングデバイス	
<b>ARROWS Tab Q5011/JB 訪問修理対応モデル</b> <b>ARROWS Tab Q5011/JB (一般モデル)</b>								
①	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ30005	136,800円	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン無 Webカメラ&マイク +2,200円 FMCLCD0H8 10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン無 Webカメラ&マイク +2,200円 FMCLCD0H8 10.1型WUXGA <静電容量方式> 電磁誘導方式 タッチパネル (アンチグレア処理) ペン追加 Webカメラ&マイク +12,300円 FMCLCD0H9 電磁誘導方式(ペン追加)はご購入後追加することはできません。	インテル® Pentium® Silver N6000 (110GHz)	8GB (オンボード)	フラッシュメモリ(eMMC) 64GB*1 フラッシュメモリ(eMMC) 128GB +20,600円 FMCHDD0YB フラッシュメモリ(eMMC) 256GB +41,200円 FMCHDD0YC *1: Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)でフラッシュメモリ64GB構成時はOS標準のクラウドリカバリ機能は使用できません。	なし マウス(光学式)追加 +3,400円 FMCPTD01X マウス(レーザー式)追加 +5,800円 FMCPTD01Y
②	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ30006	145,700円					
③	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ3000B	131,200円			インテル® Celeron® N5100 (110GHz)	8GB (オンボード)	
④	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ3000C	140,100円					
⑤	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ3000H	108,800円			インテル® Celeron® N4500 (110GHz)	4GB (オンボード)	
⑥	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ3000J	117,700円					
<b>ARROWS Tab Q5011/JE 訪問修理対応モデル</b> <b>ARROWS Tab Q5011/JE (文教モデル)</b>								
⑦	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ30015	136,800円	10.1型WUXGA <静電容量方式> タッチパネル (アンチグレア処理) ペン標準添付 Webカメラ&マイク	インテル® Pentium® Silver N6000 (110GHz)	8GB (オンボード)		
⑧	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ30016	145,700円					
⑨	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ3001B	131,200円			インテル® Celeron® N5100 (110GHz)	8GB (オンボード)	
⑩	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ3001C	140,100円					
⑪	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ3001H	108,800円			インテル® Celeron® N4500 (110GHz)	4GB (オンボード)	
⑫	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ3001J	117,700円					

※:本製品には、購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載</p> <p>耐薬品対応 +3,100円 FMCPRC0XH</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 +5,100円 FMCPRC0XJ</p> <p>タッチ式指紋センサー追加&amp;耐薬品対応 +8,200円 FMCPRC0XK</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加<sup>12</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p>*2:他の項目と同時選択可能。</p>	<p>802.11ax無線LAN +Bluetooth</p> <p>802.11ax無線LANは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。</p>	<p>なし</p> <p>軽量スリムキーボード(クリーニング用ブラシ)追加<sup>3</sup> +14,700円 FMCKBD0AM</p> <p>LAN付軽量スリムキーボード(クリーニング用ブラシ)追加<sup>3</sup> +16,500円 FMCKBD0AS</p> <p>*3:ストラップ付カバーとの同時選択はできません。</p>	<p>なし</p> <p>オプション品のポートリブライカー(USB31 Type-C接続、FMV-NPR44B)については、97ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>標準バッテリー+標準ACアダプタ</p>	<p>【Windows 11 Pro (64bit) 用】 ①③⑤</p> <p>なし</p> <p>リカバリUSBメモリ追加<sup>4</sup>(Windows 11 Pro (64bit) 用) +8,900円 FMCRDD1R0</p> <p>【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用】 ②④⑥</p> <p>Windows 11 Pro (64bit) リカバリUSBメモリ標準添付</p> <p>リカバリUSBメモリ追加<sup>4</sup>(Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,900円 FMCRDD1R1</p> <p>*4: 本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバを格納しています。</p> <p>(リカバリメディアについて) 詳しくは、94ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>ストラップ付カバー追加(ハンドストラップ付)<sup>5,6,7</sup> +7,600円 FMCACC041</p> <p>フォリオカバー追加<sup>5</sup> +7,600円 FMCACC040</p> <p>LAN変換アダプタ添付<sup>2</sup> +4,200円 FMCACC044</p> <p>HDMI変換アダプタ添付<sup>2</sup> +4,200円 FMCACC03D</p> <p>スタンド追加<sup>2,8,9</sup> +7,200円 FMCACC053</p> <p>*2:他の項目と同時選択可能。</p> <p>*5:ストラップ付カバー、キャリングケースおよびフォリオカバーの同時使用はできません。</p> <p>*6:シールドストラップ(FMV-STR05、FMV-STR07)は別売りです。</p> <p>*7:軽量スリムキーボードおよびLAN付軽量スリムキーボードとの同時選択は出来ません。</p> <p>*8:軽量スリムキーボード、フォリオカバー、ストラップ付カバーのいずれかがつづの同時選択可能。</p> <p>*9:軽量スリムキーボード、LAN付軽量スリムキーボード、ストラップ付カバーおよびフォリオカバーとの同時使用はできません。</p> <p>オプション品のHDMI変換アダプタ(USB3.1 Type-C接続、microHDMI変換アダプタ(USB3.1 Type-C接続)については、97ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2021 追加<sup>10,11</sup> +42,500円 FMCAPL05D</p> <p>Office Home &amp; Business 2021 追加<sup>10,11</sup> +48,100円 FMCAPL05E</p> <p>Office Professional 2021 追加<sup>10,11</sup> +128,800円 FMCAPL05F</p> <p>*10:フラッシュメモリ128GB/256GBの選択が必要です。</p> <p>*11:本製品はプロダクトキーを記録したライセンスカードは添付されません。初回起動時にライセンス認証のためにインターネットへの接続が必要になります。</p>	<p>標準保証(1年間パーツ保証+1年間引取修理)</p> <p>保証延長パック<sup>9</sup>(3年間営業日以外除く訪問修理) +20,000円 FMCTSUB31</p> <p>保証延長パック<sup>9</sup>(4年間営業日以外除く訪問修理) +28,000円 FMCTSUB41</p> <p>保証延長パック<sup>9</sup>(5年間営業日以外除く訪問修理) +39,000円 FMCTSUB51</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Basic 3年 +65,000円 FMCTSUB31</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Basic 4年 +78,000円 FMCTSUB41</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Basic 5年 +90,000円 FMCTSUB51</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Premium 3年 +75,000円 FMCTSUB31</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Premium 4年 +93,000円 FMCTSUB41</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Premium 5年 +115,000円 FMCTSUB51</p> <p>*9: バッテリー交換は含まれません。バッテリー交換は引取対応となります。</p> <p>保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、76ページをご覧ください。</p> <p>別売の運用・保守サービス(SupportDesk)をご利用しております。詳しくは94ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円～</p> <p>(2) BIOS設定 800円～</p> <p>(3) 個別設定 1,800円～</p> <p>(4) I/O組み込み 800円～</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円～</p> <p>(6) BIOSブートロゴ設定 600円～</p> <p>(7) 口ごもり 2,200円～</p> <p>(8) 保護フィルム貼付け 1,100円～</p> <p>(9) マスタ作成代行 120,000円～</p> <p>(10) バックアップディスク作成 18,000円</p> <p>(11) バックアップディスク複製 4,000円～</p> <p>(12) ラベル作成 500円</p> <p>(13) ラベル貼付 500円</p> <p>(14) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(15) 情報リスト作成 500円</p> <p>【カスタムメイドプラスについて】工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。</p>
<p>セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載</p> <p>耐薬品対応 +3,100円 FMCPRC0XL</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 +5,100円 FMCPRC0XM</p> <p>タッチ式指紋センサー追加&amp;耐薬品対応 +8,200円 FMCPRC0XN</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加<sup>12</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p>*2:他の項目と同時選択可能。</p>									
<p>セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載</p> <p>耐薬品対応 +3,100円 FMCPRC0XP</p> <p>タッチ式指紋センサー追加 +5,100円 FMCPRC0XR</p> <p>タッチ式指紋センサー追加&amp;耐薬品対応 +8,200円 FMCPRC0XS</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加<sup>12</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p>*2:他の項目と同時選択可能。</p>									
<p>セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載</p> <p>耐薬品対応 +3,100円 FMCPRC0XH</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加<sup>12</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p>*2:他の項目と同時選択可能。</p>		<p>なし</p> <p>軽量スリムキーボード(クリーニング用ブラシ)追加<sup>3</sup> +14,700円 FMCKBD0AP</p> <p>LAN付軽量スリムキーボード(クリーニング用ブラシ)追加<sup>3</sup> +16,500円 FMCKBD0AV</p> <p>*3:ストラップ付カバーとの同時選択はできません。</p>			<p>【Windows 11 Pro (64bit) 用】 ⑦⑨⑩</p> <p>なし</p> <p>リカバリUSBメモリ追加<sup>4</sup>(Windows 11 Pro (64bit) 用) +8,900円 FMCRDD1R2</p> <p>【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用】 ⑧⑩⑪</p> <p>Windows 11 Pro (64bit) リカバリUSBメモリ標準添付</p> <p>リカバリUSBメモリ追加<sup>4</sup>(Windows 10 Pro (64bit) 用) +8,900円 FMCRDD1R3</p> <p>*4: 本製品はUSBメモリ媒体で提供します。サポートOSのドライバを格納しています。</p> <p>(リカバリメディアについて) 詳しくは、94ページをご覧ください。</p>				
<p>セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載</p> <p>耐薬品対応 +3,100円 FMCPRC0XL</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加<sup>12</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p>*2:他の項目と同時選択可能。</p>									
<p>セキュリティチップ(インテル® PTT) 標準搭載</p> <p>耐薬品対応 +3,100円 FMCPRC0XP</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加<sup>12</sup> +10,900円 FMCSEC0Y1</p> <p>*2:他の項目と同時選択可能。</p>									

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス





セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>なし</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加 +10,900円 FMCSEC0Y1</p>	<p>80211ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応) +Bluetooth</p> <p>80211ax無線LANは、IEEE80211 a/b/g/n/ack/ax準拠です。</p>	<p>なし</p> <p>スリムキーボード (クリーニング用ブラシ付) 追加 +34,400円 FMCCKBD0CA</p>	<p>なし</p> <p>オプション品のポートリアップリカプ(LUSB31 Type-C 接続, FMV-NPR44B), Thunderbolt™ 4 接続 (FMV-NPR49) については、94ページの主観オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>標準バッテリー +標準ACアダプタ</p>	<p>なし</p> <p>リカバリディスク+ドライバーステイク追加 (Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1T8</p> <p>(リカバリメディアについて) 詳しくは、94ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>フォリオカバー 追加*4 +7,600円 FMCACCO47</p> <p>ストラップ付カバー 追加*4 +7,600円 FMCACCO48</p> <p>LAN変換アダプタ 添付*2 +4,200円 FMCACCO44</p> <p>スタンド追加**6 +7,200円 FMCACCO53</p> <p>*2:他の項目との同時選択可能。 *4:フォリオカバー、ストラップ付カバー、スタンドは同時選択できません。 *5:スリムキーボード、ストラップ付カバーおよびフォリオカバーとの同時使用はできません。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2021 追加 +42,500円 FMCAPL066</p> <p>Office Home &amp; Business 2021 追加 +48,100円 FMCAPL067</p> <p>Office Professional 2021 追加 +128,800円 FMCAPL068</p>	<p>標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)</p> <p>保証延長パック*6 (3年間営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCTSUB31</p> <p>保証延長パック*6 (4年間営業日以降訪問修理) +28,000円 FMCTSUB41</p> <p>保証延長パック*6 (5年間営業日以降訪問修理) +39,000円 FMCTSUB51</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Basic 3年 +65,000円 FMCTSUB31</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Basic 4年 +78,000円 FMCTSUB41</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Basic 5年 +90,000円 FMCTSUB51</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Premium 3年 +75,000円 FMCTSUB31</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Premium 4年 +93,000円 FMCTSUB41</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Premium 5年 +115,000円 FMCTSUB51</p> <p>*6:バッテリー交換は含まれません。バッテリー交換は引取対応となります。 別売の運用・保守サービス(Support Desk)をご用意しております。詳しくは76ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円~</p> <p>(2) BIOS設定 800円~</p> <p>(3) 個別設定 1,800円~</p> <p>(4) I/O組み込み 800円~</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円~</p> <p>(6) BIOSブートロゴ設定 600円~</p> <p>(7) ロゴ印刷 2,200円~</p> <p>(8) 保護フィルム貼付け 1,100円~</p> <p>(9) マスタ作成代行 120,000円~</p> <p>(10) バックアップディスク作成 18,000円</p> <p>(11) バックアップディスク復元 4,000円~</p> <p>(12) ラベル作成 500円</p> <p>(13) ラベル貼付 500円</p> <p>(14) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(15) 情報リスト作成 500円</p> <p>[カスタムメイドプラスについて] 工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。</p>
	<p>80211ax無線LAN+Bluetooth</p> <p>80211ax無線LANは、IEEE80211 a/b/g/n/ack/ax準拠です。</p>				<p>なし</p> <p>リカバリディスク+ドライバーステイク追加 (Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1T9</p> <p>[Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用 (3)(5)(7)]</p> <p>Windows11 Pro (64bit) リカバリディスク*3 標準添付</p> <p>リカバリディスク+ドライバーステイク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1TA</p> <p>*3: ドライバーステイクは標準添付されません。 (リカバリメディアについて) 詳しくは、94ページをご覧ください。</p>				
	<p>80211ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応) +Bluetooth +無線WAN (LTE) +GPS</p> <p>80211ax無線LANは、IEEE80211 a/b/g/n/ack/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。</p>				<p>なし</p> <p>リカバリディスク+ドライバーステイク追加 (Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1T8</p> <p>(リカバリメディアについて) 詳しくは、94ページをご覧ください。</p>				
	<p>80211ax無線LAN+Bluetooth +無線WAN (LTE) +GPS</p> <p>80211ax無線LANは、IEEE80211 a/b/g/n/ack/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。</p>				<p>[Windows 11 Pro (64bit) 用 (9)(11)(13)]</p> <p>なし</p> <p>リカバリディスク+ドライバーステイク追加 (Windows 11 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1T9</p> <p>[Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用 (10)(12)(14)]</p> <p>Windows11 Pro (64bit) リカバリディスク*3 標準添付</p> <p>リカバリディスク+ドライバーステイク追加 (Windows 10 Pro (64bit)) +3,300円 FMCRDD1TA</p> <p>*3: ドライバーステイクは標準添付されません。 (リカバリメディアについて) 詳しくは、94ページをご覧ください。</p>				

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス





本カタログに掲載されております希望小売価格は、2023年2月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

	プリインストールOS	型名	希望小売価格(税別)	液晶/カメラ/マイク/指紋センサー	CPU	メモリ	ストレージ	ポインティングデバイス	セキュリティチップ							
Q Series (13.3型)	<b>ARROWS Tab Q7312/KE (文教モデル) Thunderbolt™ 4対応モデル</b>				13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン標準添付/Webカメラ&マイク ▼ タッチ式指紋センサー追加 +5,100円 FMCLCD0M6 ▼ Webカメラ変更(標準→Windows Hello認証対応) <sup>*1</sup> +6,900円 FMCCAM00E ▼ *1:他の項目と同時選択可能。	インテル® Core™ i5-1245U ▼ インテル® Core™ i3-1215U (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	8GB(8GB×1)(オンボード) ▼ 16GB(16GB×1)(オンボード) +52,800円 FMCPRC100 ▼ 4GB(4GB×1)(オンボード) ▼ 8GB(8GB×1)(オンボード) +26,400円 FMCPRC102 ▼ 4GB(4GB×1)(オンボード)	暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)512GB <sup>1TB*</sup> +56,000円 FMCHDD12X ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)1TB +151,200円 FMCHDD12Y ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)512GB <sup>1TB*</sup> +61,600円 FMCHDD130 ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)1TB <sup>*1</sup> +156,800円 FMCHDD131 *Opalモードには対応していません。 *1:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	なし ▼ マウス(光学式)追加 +3,400円 FMCPTD01X ▼ マウス(レーザー式)追加 +5,800円 FMCPTD01Y	セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載						
	1	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ31021	296,800円												
	2	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ31022	298,600円												
	3	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ31023	244,600円												
	4	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ31024	246,400円												
	5	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ31025	225,700円												
	6	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ31026	227,500円												
	<b>ARROWS Tab Q7312/KE (文教モデル) Thunderbolt™ 4対応モデル</b>										13.3型フルHD(静電容量方式)タッチパネル(アンチグレア処理)ペン標準添付/Webカメラ&マイク ▼ タッチ式指紋センサー追加 +5,100円 FMCLCD0M7 ▼ Webカメラ変更(標準→Windows Hello認証対応) <sup>*1</sup> +6,900円 FMCCAM00E ▼ *1:他の項目と同時選択可能。	インテル® Core™ i5-1245U ▼ インテル® Core™ i3-1215U (注)官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向け	8GB(8GB×1)(オンボード) ▼ 16GB(16GB×1)(オンボード) +52,800円 FMCPRC101 ▼ 4GB(4GB×1)(オンボード) ▼ 8GB(8GB×1)(オンボード) +26,400円 FMCPRC103	暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)512GB <sup>1TB*</sup> +56,000円 FMCHDD12X ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)1TB +151,200円 FMCHDD12Y ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)512GB <sup>1TB*</sup> +61,600円 FMCHDD130 ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)1TB <sup>*1</sup> +156,800円 FMCHDD131 *Opalモードには対応していません。 *1:本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。	なし ▼ マウス(光学式)追加 +3,400円 FMCPTD01X ▼ マウス(レーザー式)追加 +5,800円 FMCPTD01Y	セキュリティチップ(TPM2.0)標準搭載
	7	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ31027	322,600円												
	8	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ31028	324,400円												
	9	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ31029	270,400円												
	10	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ3102A	272,200円												
11	Windows 11 Pro (64bit)	FARQ3102B	251,500円													
12	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード)	FARQ3102C	253,300円													

セキュリティ	通信	キーボード	クレードル	バッテリー/ACアダプタ	リカバリメディア	オプション添付品	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
<p>なし</p> <p>Portshutter Premium Attachecase追加 +10,900円 FMCSEC0Y1</p>	<p>80211ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応) +Bluetooth</p> <p>80211ax無線LANは、IEEE80211 a/b/g/n/ac/ax準拠です。</p> <p>80211ax無線LAN +Bluetooth</p> <p>80211ax無線LANは、IEEE80211 a/b/g/n/ac/ax準拠です。</p> <p>80211ax無線LAN (インテル® vPro® Enterprise プラットフォーム対応)+Bluetooth +無線WAN (LTE) +GPS</p> <p>80211ax無線LANは、IEEE80211 a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。</p> <p>80211ax無線LAN +Bluetooth +無線WAN (LTE) +GPS</p> <p>80211ax無線LANは、IEEE80211 a/b/g/n/ac/ax準拠です。対応するSIMカードは30ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>スリムキーボード (クリーニング用ブラシなし) 追加 +34,400円 FMCKBD0CB</p>	<p>なし</p> <p>オプション品のポートリアップリカプ (USB31 Type-C 接続, FMV-NPR44B), Thunderbolt™ 4 接続 (FMV-NPR49) については、94ページの主要オプション一覧をご覧ください。</p>	<p>標準バッテリー +標準ACアダプタ</p> <p>[Windows 11 Pro (64bit) 用 ①③⑤⑦⑨⑩]</p> <p>なし</p> <p>リカバリーディスク+ドライバーステイク追加 (Windows 11 Pro (64bit) +3,300円 FMCRDD1TB</p> <p>[Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro ダウングレード) 用 ②④⑥⑧⑩⑫]</p> <p>Windows11 Pro (64bit) リカバリーディスク<sup>2</sup> 標準添付</p> <p>リカバリーディスク+ドライバーステイク追加 (Windows 10 Pro (64bit) +3,300円 FMCRDD1TC</p> <p>*3: ドライバーステイクは標準添付されません。</p> <p>(リカバリメディアについて) 詳しくは、94ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>フォリオカバー 追加<sup>4</sup> +7,600円 FMCACC047</p> <p>ストラップ付カバー 追加<sup>4</sup> +7,600円 FMCACC048</p> <p>LAN変換アダプタ 添付<sup>2</sup> +4,200円 FMCACC044</p> <p>スタンド追加<sup>4+5</sup> +7,200円 FMCACC053</p> <p>*2:他の項目との同時選択可能。</p> <p>*4:フォリオカバー、ストラップ付カバー、スタンドは同時選択できません。</p> <p>*5:スリムキーボード、ストラップ付カバーおよびフォリオカバーとの同時使用はできません。</p>	<p>なし</p> <p>Office Personal 2021 追加 +42,500円 FMCAPL066</p> <p>Office Home &amp; Business 2021 追加 +48,100円 FMCAPL067</p> <p>Office Professional 2021 追加 +128,800円 FMCAPL068</p>	<p>標準保証 (1年間パーツ保証 +1年間引取修理)</p> <p>保証延長パック<sup>6</sup> (3年間営業日以降訪問修理) +20,000円 FMCTSUB31</p> <p>保証延長パック<sup>6</sup> (4年間営業日以降訪問修理) +28,000円 FMCTSUB41</p> <p>保証延長パック<sup>6</sup> (5年間営業日以降訪問修理) +39,000円 FMCTSUB51</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Basic 3年 +65,000円 FMCTSUBF31</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Basic 4年 +78,000円 FMCTSUBF41</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Basic 5年 +90,000円 FMCTSUBF51</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Premium 3年 +75,000円 FMCTSUBG31</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Premium 4年 +93,000円 FMCTSUBG41</p> <p>タブレット Sustainability Support Service Premium 5年 +115,000円 FMCTSUBG51</p> <p>*6:バッテリー交換は含まれません。バッテリー交換は引取対応となります。</p> <p>保証延長パック/Sustainability Support Serviceについては、76ページをご覧ください。</p> <p>別売の運用・保守サービス (Support Desk) をご用意しております。詳しくは76ページをご覧ください。</p>	<p>なし</p> <p>(1) マスタインストール 2,800円～</p> <p>(2) BIOS設定 800円～</p> <p>(3) 個別設定 1,800円～</p> <p>(4) I/O組み込み 800円～</p> <p>(5) ソフトインストール 2,400円～</p> <p>(6) BIOSブートロゴ設定 600円～</p> <p>(7) ロゴ印刷 2,200円～</p> <p>(8) 保護フィルム貼付け 1,100円～</p> <p>(9) マスタ作成代行 120,000円～</p> <p>(10) バックアップディスク作成 18,000円</p> <p>(11) バックアップディスク複製 4,000円～</p> <p>(12) ラベル作成 500円</p> <p>(13) ラベル貼付 500円</p> <p>(14) 添付品カスタマイズ 1,000円</p> <p>(15) 情報リスト作成 500円</p> <p>[カスタムメイドプラスについて] 工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは94ページをご覧ください。</p>	

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス



# 多様なビジネスニーズに応える周辺機器

## ディスプレイ

\*各製品の詳細については、右記のURLをご覧ください。 <https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/>

### 豊富なインターフェースでノートPCのワークスタイル変革を加速する、大画面・多機能 27型ワイドディスプレイ



**27型ワイドWQHD**  
(2560x1440ドット) **VL-P27-9T**  
希望小売価格 **143,800円**(税別)

輝度 350cd/m <sup>2</sup>	コントラスト 1000:1	視野角 上下178° 左右178°	応答速度 5ms*5	表示色 1677万色
ハイブリッド ローテート機構	USB Type-C 接続	フルライト 低減機能搭載	LEDバックライト	壁掛け・アーム 装着可

機動性抜群のノートPCに、オフィスでは見やすさをプラス。  
多彩なインターフェースでマルチディスプレイ環境を簡単に構築できます。

#### ■ 簡単接続

持ち出すときも、帰社したときも、ノートPCはUSB Type-C一本で簡単脱着。煩雑なケーブル類の取扱いは不要です。

ディスプレイ側にキーボードやマウス、LANケーブルを接続しておけば、ノートPCの周辺はいつもすっきり。デスクワークを妨げません

わずらわしさを解消!



#### ■ KVMスイッチ機能




複数台のPCからの画面を切り替えて表示することができます。また、ディスプレイに接続したキーボード、マウスを切り替えた側のPCのデバイスとして使うことができます。サーバメンテナンスなどの作業が簡便になります。

#### ■ デイジーチェーン機能

DisplayPort ケーブル一本で、手軽にマルチディスプレイ環境の構築が可能です。ディスプレイ同士をつなぐので足回りすっきりでフレキシブルなレイアウトができます。会議での情報共有や、画像確認による保安業務などにも適しています。

#### ■ MACアドレスパススルー機能(有線LAN)

LANコネクタにMACアドレスパススルー機能を搭載。ネットワーク上ではディスプレイがパソコン本体側のMACアドレスで認識されるため、セキュリティ性が大きく向上します。



#### ▶ 液晶ディスプレイ仕様一覧表

型名	VL-P27-9T	VL-B24W-9T	VL-B24-9T	VL-E22-8TA	VL-E20T-7	VL-E19-9	VL-E17-9
画面サイズ	27型ワイド(対角68.47cm)	24.1型ワイド(対角61cm)	23.8型ワイド(対角60.47cm)	21.5型ワイド(対角54.6cm)	19.5型ワイド(対角49.5cm)	19型(対角48cm)	17型(対角43cm)
液晶パネル	TFTカラー液晶(アンチグレア処理)						
IPSパネル	○						
最大解像度	2560×1440	1920×1200	1920×1080		1600×900	1280×1024	
画素ピッチ	0.233mm	0.270mm	0.274mm	0.248mm	0.2712mm	0.293mm	0.264mm
輝度	350 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	2.0W×2		250 cd/m <sup>2</sup>	1.0W×2	
スピーカー	2.5W×2						
接続方法	USB 3.2(Gen1) Type-C (DisplayPort Alternate Mode対応)、DisplayPort、HDMI	アナログRGB (ミニD-sub15)、HDMI、DisplayPort*1			アナログRGB (ミニD-sub15)、DVI-D	アナログRGB (ミニD-sub15)、HDMI、DisplayPort	
機能*2	デイジーチェーン ○*4*7 PC-ディスプレイ電源連動機能 ○*8 KVMスイッチ機能 ○ 明るさセンサー ○ 人感センサー ○*3 フリックフリー ○	○		-		○ (LED ECOモード)	
消費電力/発熱量	最大時 132W/475kJ/h*4 エコモードオン時 23W/83kJ/h ノートPC節電時 0.3W/1.1kJ/h	39W/140kJ/h 17W/61kJ/h	37W/133kJ/h 12W/43kJ/h	18W/65kJ/h 12W/43kJ/h	23W/83kJ/h 12W/43kJ/h	21W/76kJ/h 13W/47kJ/h	18W/65kJ/h 7W/25kJ/h
外形寸法(W×D×H)mm	613×275×388~535	532×213×368~498	540×229×346~485	501×212×343	469.7×202.94×360.5	414×209×391	374.5×164×339
質量(表示部のみ)	約7.9kg(約5.3kg)	約5.8kg(約3.8kg)	約5.3kg(約3.2kg)	約3.2kg(約2.9kg)	約2.7kg(約2.2kg)	約3.3kg(約3.0kg)	約2.9kg(約2.7kg)

\*1: 音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルを接続してください。\*2: 掲載の型名は、すべてHDCP対応/ブルーライト低減機能/ECOモード機能対応。\*3: 画面を構置きで使用した際に、人感センサーの位置が最適化されます。縦置きで使用した際は、正しく動作しない場合があります。\*4: USB Power Deliveryの最大消費電力80W(65W+15W)を含みます。\*5: 動画モード時。\*6: デイジーチェーンのディスプレイ追加/削除をする際は、必ずPCの電源をオフにしてから実施してください。\*7: デイジーチェーンできるディスプレイ台数は、2台までです。\*8: 接続するパソコンのUSB Type-CコネクタがUSB Power Deliveryに対応している必要があります。

## プリンタ



### XL-9322

希望小売価格 **95,000円**(税別)

- 32枚/分の高速印刷と60万ページの高耐久を同時に実現。
- 世界最小<sup>①</sup>の省エネ設計と両面印刷機能を標準装備。環境性能に優れたA3モノクロスタンダードモデル。  
[注] (スリープモード時の消費電力:0.35W以下) 電子写真方式A3ページプリンタとして、ネットワーク経由での自動節電復帰モード時。
- 普通紙からはがき、ラベル、そして封筒など多様な用紙媒体に対応。
- IPv6 Phase 2対応。TEC値:0.40kw<sup>※</sup>

\*国際エネルギープログラム(2020年6月発効基準)に適合。

## 携帯プリンタ



### FHTPR431

希望小売価格 **80,000円**(税別)

- 耐落下や防滴性に配慮した業務用携帯プリンタ**
- サーマル用紙に80mm/秒の高速印刷。
  - 落下耐力1.5m、防塵防滴IP54に対応するなど、現場で威力を発揮するタフボディ。
  - 見やすい操作パネルには、各種操作ボタンやバッテリー残量等のインジケータを集約。

●お問い合わせ先 富士通株式会社 Digital Solution事業本部 リテールソリューション事業部 TEL:03-6252-2650

## スーパーマルチドライブ



### FMV-NSM55

希望小売価格 **33,300円**(税別)

約200g  
USB2.0

- DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にできない場合もあります。
- 読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
- DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態、あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- CDの高速書込/DVDの再生はUSB2.0でご利用ください。
- USBハブ経由での接続は動作保証していません。

#### ▶ スーパーマルチドライブ仕様一覧表


型名	スーパーマルチドライブユニット
	FMV-NSM55
インターフェース	USB2.0
データ転送速度	書込 CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大16倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R/RH/RW:最大8倍速、DVD-RW/DL/R DL:最大8倍速 読出 CD-ROM/R/RW:最大24倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-ROM/R/RH/RW:最大8倍速、DVD-R/DL/R DL:最大8倍速
ディスクサイズ	直径12cm/8cm
電源	ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみサポート)
電源障害対策	VCCI class B
外形寸法(W×D×H)	144×137.5×14mm(突起部分を除く)
質量	約200g
温湿度条件	温度5~35℃湿度20~80%(動作時)、温度10~40℃湿度20~80%(待機時)(ただし、動作時、待機時とも結露しないこと)
対応OS	Windows 11 Pro/Windows 11 Home/Windows 11 Enterprise/Windows 10 Pro/Windows 10 Home/Windows 10 Enterprise/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1/Windows 8.1 Enterprise/Windows 7 Enterprise/Ultimate/Professional/Home Premium/Starter
添付品	USBケーブル(約100cm)、ACアダプタ、CD-ROM(アブリフト、取扱説明書、取扱説明書、保証書)

# Fujitsu マネージドインフラサービス PC/タブレット Sustainability Support Service

－ 壊れる前に直す！計画保守を実現する新しい時代のサポートサービス －

データ収集チップと専用アプリケーションの活用により、パソコンが壊れる前の計画保守を行うことを可能にするサポートサービスです。

※計画保守はパソコンが故障しないことを保証するものではありません。



<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/menu/sustainability-support-service/>

## Fujitsu マネージドインフラサービス SupportDesk

お客様環境に合わせ、サービス時間帯やサービス期間などの契約内容をお選びいただける各種サポートサービスをご用意しております。便利な一括払い型のサービスです。

### SupportDesk テレワークパック

個人宅やサテライトオフィスなどのサードプレイスでの引取修理を実施、テレワークならではのトラブルにも対応

**基本サービス**

- お客様事務所のみならず、個人宅へ伺い引取修理
- ハードウェア・OSの問い合わせ対応
- お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供

**オプションサービス(選択)**

- 水こぼしなどまさかのアクシデントに対応
- 障害時、あらかじめお預かりしたマスタイメージを復元
- ウルトラブック/タブレットの寿命バッテリーの交換 (サービス期間中1回まで)

**サービス時間帯**

- 月～金曜日 (祝日、12/30～1/3を除く) 8:30～19:00
- 24時間365日

**サービス期間**

- 3年 / 4年 / 5年

### SupportDesk バリュースセット

[SupportDesk パック Standard]に、ニーズの高いオプションサービスをセット化

**基本サービス**

- ハードウェアの当日訪問修理、または引取修理
- ハードウェア・OSの問い合わせ対応
- お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供

**オプションサービス(選択)**

- 故障HDD/SSDの引き渡し
- 水こぼしなどまさかのアクシデントに対応
- ウルトラブック/タブレットの寿命バッテリーの交換 (サービス期間中1回まで)

**サービス時間帯**

- 月～金曜日 (祝日、12/30～1/3を除く) 8:30～19:00
- 24時間365日

**サービス期間**

- 3年 / 4年 / 5年

### SupportDeskパック Standard

高品質なハードウェア・OS一体型サポートを提供

**基本サービス**

- ハードウェアの当日訪問修理
- ハードウェア・OSの問い合わせ対応
- お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供

**サービス時間帯**

- 月～金曜日 (祝日、12/30～1/3を除く) 8:30～19:00
- 24時間365日

**サービス期間**

- 3年 / 4年 / 5年

### 保証延長パック

ハードウェアの修理に特化したサービス

**基本サービス**

- ハードウェアの翌営業日以降訪問修理または引取修理

**サービス時間帯**

- 月～金曜日 (祝日、12/30～1/3を除く) 9:00～17:00

**サービス期間**

- 3年 / 4年 / 5年

※SupportDesk/パック/保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。

モデルによって対象となるサービスが異なります。各サービスの対象製品・価格については、「法人向けLIFEBOOK/ARROWS Tabシステム構成図」をご覧ください。  
 ▶ [https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog\\_syskou/](https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/)

SupportDeskの詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。▶ <https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/>

### 海外でのノートパソコンの修理について (ARROWS Tabを除く)

世界中に展開する富士通グループを拠点とした、富士通製ノートパソコンの修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通製ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD [法人]」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

▶ <https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/>

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外(ただし対象地域に限る)に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。





## 仕様

## 本体仕様一覧表











赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		LIFEBOOK U7312/K				
		Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※16</sup> (Windows 11 Proダウングレード)				
モバイル	プリインストールOS					
A4ノート	CPU	インテル® Core™ i7-1270P プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1250P プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	
		動作周波数	Pコア:最大4.80GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.50GHz <sup>※19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>
		コア数/スレッド数	12コア(Pコア:4、Eコア:8)/16スレッド	12コア(Pコア:4、Eコア:8)/16スレッド	10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド	6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド
	キャッシュメモリ	18MB	12MB	12MB	10MB	
タブレット	チップセット	CPUと一体				
	標準/最大	標準4GB(4GB×1)/最大64GB(32GB×2) <sup>※39</sup> PC4-3200 (DDR4-3200)				
	メモリスロット(空き) <sup>※1</sup>	2(1)				
	グラフィックスアクセラレータ	Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵)		Intel® UHD Graphics(CPU内蔵)		
	ビデオメモリ	メインメモリと共有				
	内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数) <sup>※2</sup>	LEDバックライト付TFカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、HD(1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色 <sup>※17</sup>				
	パネルサイズ	13.3型ワイド				
ユーザビリティ	ドットピッチ	0.153mm(フルHD)、0.2151mm(HD)				
	入力方式	静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ)				
	外部ディスプレイ表示 <sup>※3</sup>	USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色 <sup>※40</sup>				
	ストレージ <sup>※8</sup>	標準暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB <sup>※25</sup> /512GB <sup>※25</sup> /1TB <sup>※25</sup> /暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)512GB <sup>※25</sup> /1TB <sup>※25</sup>				
	光学ドライブ(98ページの別表参照)	-				
信頼性	モバイルマルチベイ	内蔵可能なユニット				
	オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵				
	Webカメラ	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) なし/内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)				
	キーボード	日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)				
環境	ポインティングデバイス	フラットポイント <sup>※51</sup>				
	LAN <sup>※4</sup>	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 <sup>※21</sup>				
	無線LAN <sup>※29</sup>	IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応)				
	Bluetooth <sup>※67</sup>	Bluetooth V5.1準拠 <sup>※37</sup>				
OS	インテル® vPro® プラットフォーム/AMT	○(インテル® vPro® Enterprise)/V16.0		○(インテル® vPro® Essentials) <sup>※42</sup> /V16.0		
	FeliCa	-				
	セキュリティチップ(TPM)	TCG Ver2.0準拠				
	指紋センサー	なし/内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部)				
セキュリティ	手のひら静脈センサー	なし/内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)				
	スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵				
	CLEARSURE Next	-				
	ダイレクトメモリスロット	microSDメモリーカード×1スロット <sup>※30</sup>				
アプリケーション	外部ディスプレイ	HDMI出力端子×1				
	LAN	RJ-45×1				
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) <sup>※23</sup>				
	マイクイン・ラインイン端子	-				
カスタムメイド	USB <sup>※50</sup>	Type-A USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面) 左側面は電源オフUSB充電機能付き Type-C Thunderbolt™ 4 USB 4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) <sup>※16※20※34</sup> なし/★[外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、HDMI)、USB3.2(Type-A)×4 <sup>※10</sup> 、USB3.2(Type-C)×2、LAN(RJ-45)、ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 <sup>※42</sup> ・DC-IN] <sup>※53※52</sup>				
	ポートアプリケーション	-				
	電源供給方式	USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー				
	バッテリー	リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)				
周辺機器	バッテリー駆動時間 <sup>※12</sup> (EITA2.0 <sup>※15</sup> )	大容量バッテリー	Secured-core PC対応モデル	約16.3時間(フルHD)/約26.0時間(軽量フルHD)/約15.6時間(フルHD/タッチパネル)/約15.5時間(HD)	-	
	バッテリー充電時間 <sup>※13</sup>	Thunderbolt™ 4対応モデル	Windows 11 Pro	約16.3時間(フルHD)/約26.0時間(軽量フルHD)/約15.6時間(フルHD/タッチパネル)/約15.5時間(HD)	約15.0時間(フルHD)/約25.1時間(軽量フルHD)/約14.5時間(フルHD/タッチパネル)/約16.8時間(HD)	
	消費電力 <sup>※22</sup> (最大時)	Thunderbolt™ 4対応モデル	Windows 10 Pro	約16.3時間(フルHD)/約26.0時間(軽量フルHD)/約15.6時間(フルHD/タッチパネル)/約15.5時間(HD)	約15.6時間(フルHD)/約26.0時間(軽量フルHD)/約15.1時間(フルHD/タッチパネル)/約17時間(HD)	
	電圧降ろし対策	Thunderbolt™ 4対応モデル	Windows 11 Pro	約16.3時間(フルHD)/約26.0時間(軽量フルHD)/約15.6時間(フルHD/タッチパネル)/約15.5時間(HD)	約15.6時間(フルHD)/約26.0時間(軽量フルHD)/約15.1時間(フルHD/タッチパネル)/約17時間(HD)	
サポートサービス	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 <sup>※15</sup> (2022年度基準)	Secured-core PC対応モデル	Windows 11 Pro	12区分 26.2kWh/年(AA)	12区分 26.2kWh/年(AA)	
	Thunderbolt™ 4対応モデル	Windows 10 Pro	12区分 26.2kWh/年(AA)	12区分 26.2kWh/年(AA)		
	Thunderbolt™ 4対応モデル	Windows 11 Pro	12区分 26.2kWh/年(AA)	12区分 26.2kWh/年(AA)		
仕様	外形寸法(W×D×H)※突起部含まず	308×199.5×18.9mm				
	質量 <sup>※9</sup>	Secured-core PC対応モデル	約1.06kg(フルHD)/約0.99kg(軽量フルHD)/約1.11kg(フルHD/タッチパネル)/約1.11kg(HD)	-		
	Thunderbolt™ 4対応モデル	約1.06kg(フルHD)/約0.99kg(軽量フルHD)/約1.11kg(フルHD/タッチパネル)/約1.11kg(HD)	約1.05kg(フルHD)/約0.99kg(軽量フルHD)/約1.11kg(フルHD/タッチパネル)/約1.10kg(HD)			
オプション	状態表示	LED				
	温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと				
	サポートOS	Secured-core PC対応モデル	Windows 11 Pro(64bit) <sup>※54</sup>	-		
研修サービス	Secured-core PC非対応モデル	Windows 11 Pro(64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 11 Enterprise(64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Pro(64bit) <sup>※14</sup> 、Windows 10 Enterprise(64bit) <sup>※14</sup> 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021(64bit)			-	

U Series (13.3型液晶モデル)

LIFEBOOK U7312/K 無線WAN(LTE)モデル #48

Windows 11 Pro (64bit) #54、Windows 10 Pro (64bit) #14 (Windows 11 Proダウンロード)

インテル® Core™ i7-1270P プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1250P プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (HTテクノロジー対応)
Pコア:最大4.80GHz <sup>#19</sup> 、Eコア:最大3.50GHz <sup>#19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>#19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>#19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>#19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>#19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>#19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>#19</sup>
12コア(Pコア:4、Eコア:8)/16スレッド	12コア(Pコア:4、Eコア:8)/16スレッド	10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド	6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド
18MB	12MB	12MB	10MB
CPUと一体			
標準4GB (4GB×1)/最大64GB (32GB×2) #35 PC4-3200 (DDR4-3200)			
2 (1)			
Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)		Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)	
メインメモリと共有			
LEDバックライト付TFカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、HD (1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色 <sup>#17</sup>			
13.3型ワイド			
0.153mm (フルHD)、0.2151mm (HD)			
静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ)			
USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色 <sup>#40</sup>			
標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>#25</sup> /512GB <sup>#25</sup> /1TB <sup>#25</sup> /暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>#25</sup> /1TB <sup>#25</sup>			
-			
-			
-			
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)			
なし/内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)			
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)			
フラットポインティングデバイス <sup>#51</sup>			
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 <sup>#21</sup>			
無線WAN (LTE) #47			
IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠 (MU-MIMO対応)			
Bluetooth V5.1準拠 <sup>#37</sup>			
○ (インテル® vPro® Enterprise)/V16.0		○ (インテル® vPro® Essentials) #49/V16.0	
-			
TCG Ver2.0準拠			
なし/内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部)			
なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL交換/PalmSecure-F互換)			
なし/スマートカードスロット内蔵			
対応 (詳しくは28ページをご覧ください。)			
microSDメモリーカード×1スロット <sup>#30</sup>			
HDMI出力端子×1			
RJ-45×1			
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) <sup>#23</sup>			
USB3.2 (Gen1) ×1 (左側面)、USB3.2 (Gen1) ×1 (右側面) 左側面は電源オフUSB充電機能付き			
Thunderbolt™ 4 USB 4 (Gen3) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面) #16 #20 #34			
なし/★ (外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、HDMI)、USB3.2 (Type-A) ×4 <sup>#10</sup> 、USB3.2 (Type-C) ×2、LAN (RJ-45)、ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 <sup>#42</sup> 、DC-IN) #53 #52			
USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			
リチウムイオン 60Wh (大容量バッテリー)			
約16.3時間 (フルHD) / 約26.0時間 (軽量フルHD) / 約15.6時間 (フルHD/タッチパネル) / 約15.5時間 (HD)		-	
約16.3時間 (フルHD) / 約26.0時間 (軽量フルHD) / 約15.6時間 (フルHD/タッチパネル) / 約15.5時間 (HD)		約15.0時間 (フルHD) / 約25.1時間 (軽量フルHD) / 約14.5時間 (フルHD/タッチパネル) / 約16.8時間 (HD)	約15.6時間 (フルHD) / 約26.0時間 (軽量フルHD) / 約15.1時間 (フルHD/タッチパネル) / 約17.1時間 (HD)
約2.9時間 (大容量バッテリー)			
約79W (約74W)			
VCCI Class B			
12区分 27.4kWh/年 (AA) 	12区分 27.4kWh/年 (AA) 	-	
12区分 27.4kWh/年 (AA) 	12区分 27.4kWh/年 (AA) 	12区分 27.4kWh/年 (AA) 	12区分 27.4kWh/年 (AA) 
12区分 27.4kWh/年 (AA) 	12区分 27.4kWh/年 (AA) 	12区分 27.4kWh/年 (AA) 	12区分 27.4kWh/年 (AA) 
308×199.5×18.9mm			
約1.05kg (フルHD) / 約0.99kg (軽量フルHD) / 約1.11kg (フルHD/タッチパネル) / 約1.10kg (HD)		-	
約1.05kg (フルHD) / 約0.99kg (軽量フルHD) / 約1.11kg (フルHD/タッチパネル) / 約1.10kg (HD)			
LED			
温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			
Windows 11 Pro (64bit) #8 #54		-	
Windows 11 Pro (64bit) #54、Windows 11 Enterprise (64bit) #54、Windows 10 Pro (64bit) #14、Windows 10 Enterprise (64bit) #14、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)			

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス



仕様

本体仕様一覧表






赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		U Series (14.0型液晶モデル)					
		LIFEBOOK U7412/K		LIFEBOOK U7412/K 無線LAN(LTE)モデル <sup>※48</sup>			
モバイル	プリインストールOS	Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※14</sup> (Windows 11 Proダウングレード)					
A4ノート	CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-1250P プロセッサ(HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ(HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1250P プロセッサ(HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ(HTテクノロジー対応)	
		コア数/スレッド数	Pコア:最大4.40GHz <sup>※9</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※9</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※9</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※9</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※9</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※9</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※9</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※9</sup>	
		キャッシュメモリ	12コア(Pコア:4、Eコア:8)/16スレッド	6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド	12コア(Pコア:4、Eコア:8)/16スレッド	6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド	
タブレット	チップセット	CPUと一体					
		標準/最大	Evo™ & Secured-core PC 対応モデル	標準8GB(4GB×2)/最大32GB(16GB×2) <sup>※38</sup> PC4-3200 (DDR4-3200)	—	標準8GB(4GB×2)/最大32GB(16GB×2) <sup>※38</sup> PC4-3200 (DDR4-3200)	—
		メモリ	Secured-core PC対応モデル	標準4GB(4GB×1)/最大64GB(32GB×2) <sup>※38</sup> PC4-3200 (DDR4-3200)	—	標準4GB(4GB×1)/最大64GB(32GB×2) <sup>※38</sup> PC4-3200 (DDR4-3200)	—
ユーザビリティ	表示機能	パネルサイズ	LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、HD(1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色 <sup>※17</sup>				
		ドットピッチ	14.0型ワイド				
		入力方式	静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ)				
信頼性	ストレージ <sup>※18</sup>	Evo™ & Secured-core PC 対応モデル	暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>※25</sup> /1TB <sup>※25</sup>	—	暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>※25</sup> /1TB <sup>※25</sup>	—	
		Secured-core PC対応モデル	標準暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>※25</sup> /512GB <sup>※25</sup> /1TB <sup>※25</sup>	—	標準暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>※25</sup> /512GB <sup>※25</sup> /1TB <sup>※25</sup>	—	
		Thunderbolt™ 対応モデル	標準暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>※25</sup> /1TB <sup>※25</sup>	—	標準暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>※25</sup> /1TB <sup>※25</sup>	—	
環境	オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	—	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	—		
		タッチパネル非対応モデル	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵				
		Thunderbolt™ 対応モデル	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵				
OS	キーボード	Evo™ & Secured-core PC 対応モデル	バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	—	バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	—	
		Secured-core PC対応モデル	日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)/バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	—	日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)/バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	—	
		Thunderbolt™ 対応モデル	日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)/バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	—	日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)/バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)	—	
セキュリティ	通信	LAN <sup>※4</sup>	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 <sup>※21</sup>				
		無線LAN <sup>※29</sup>	IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応)				
		Bluetooth <sup>※67</sup>	Bluetooth V5.1準拠 <sup>※37</sup>				
アプリケーション	セキュリティ	インテル® vPro® プラットフォーム/AMT	○(インテル® vPro® Enterprise)/V16.0	—	○(インテル® vPro® Enterprise)/V16.0	—	
		FeliCa	—				
		セキュリティチップ(TPM)	TCG Ver2.0準拠				
カスタムメイド	周辺機器	指紋センサー	なし/内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部)				
		手のひら静脈センサー	なし/内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)				
		スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵				
サポートサービス	バッテリー	ダイレクトメモリスロット	microSDメモリーカード×1スロット <sup>※30</sup>				
		外部ディスプレイ	HDMI出力端子×1				
		LAN	RJ-45×1				
仕様	電源供給方式	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) <sup>※23</sup>				
		マイクイン・ラインイン端子	—				
		USB <sup>※10</sup>	Type-A	USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面) 左側面は電源オフUSB充電機能付き		Type-C	Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) <sup>※16/※20/※34</sup>
オプション	バッテリー	ポートリプリケータ	なし/★(外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、HDMI)、USB3.2(Type-A)×4 <sup>※10</sup> 、USB3.2(Type-C)×2、LAN(RJ-45)、ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 <sup>※23</sup> 、DC-IN) <sup>※35/※32</sup>				
		電源供給方式	USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー				
		バッテリー	リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)				
研修サービス	消費電力 <sup>※22</sup> (最大時)	標準バッテリー	—				
		大容量バッテリー	約26.0時間(フルHD搭載モデル)、約15.0時間(フルHD/タッチパネル搭載モデル)、約14.0時間(HD搭載モデル)				
		バッテリー充電時間 <sup>※13</sup>	約2.7時間(大容量バッテリー)				
仕様の	電波障害対策	Evo™ & Secured-core PC 対応モデル	約4.9W(約74W)	—	約4.9W(約74W)	—	
		Secured-core PC対応モデル	約6.9W(約74W)	—	約6.9W(約74W)	—	
		Secured-core PC非対応モデル	約6.9W(約74W)		約6.9W(約74W)		
仕様の	外形寸法(W×D×H)※突起部含まず	VCCI Class B					
		Evo™ & Secured-core PC 対応モデル	Windows 11 Pro	12区分 16.7kWh/年(AAA)	—	12区分 17.4kWh/年(AAA)	—
		Secured-core PC対応モデル	Windows 11 Pro	12区分 21.1kWh/年(AAA)	—	12区分 21.2kWh/年(AAA)	—
仕様の	質量 <sup>※9</sup>	Secured-core PC対応モデル	Windows 11 Pro	12区分 21.1kWh/年(AAA)	12区分 26.5kWh/年(AA)	12区分 21.2kWh/年(AAA)	12区分 26.6kWh/年(AA)
		Secured-core PC非対応モデル	Windows 10 Pro	12区分 21.1kWh/年(AAA)	12区分 26.5kWh/年(AA)	12区分 21.2kWh/年(AAA)	12区分 26.6kWh/年(AA)
		Secured-core PC非対応モデル	Windows 10 Pro	12区分 21.1kWh/年(AAA)	12区分 26.5kWh/年(AA)	12区分 21.2kWh/年(AAA)	12区分 26.6kWh/年(AA)
仕様の	状態表示	322×211×18.9mm					
		LED					
		温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと					
仕様の	サポートOS	Evo™ & Secured-core PC対応モデル/Secured-core PC対応モデル	Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup>	—	Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup>	—	
		Thunderbolt™ 4対応モデル	Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 11 Enterprise (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※14</sup> 、Windows 10 Enterprise (64bit) <sup>※14</sup> 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)				
		Thunderbolt™ 4対応モデル	Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 11 Enterprise (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※14</sup> 、Windows 10 Enterprise (64bit) <sup>※14</sup> 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)				

U Series (15.6型液晶モデル)

LIFEBOOK U7512/K

Windows 11 Pro (64bit)<sup>\*54</sup>、Windows 10 Pro (64bit)<sup>\*54</sup> (Windows 11 Proダウングレード)

インテル® Core™ i5-1250P プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (HTテクノロジー対応)
Pコア:最大4.40GHz <sup>*19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>*19</sup> 12コア (Pコア:4、Eコア:8)/16スレッド	Pコア:最大4.40GHz <sup>*19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>*19</sup> 6コア (Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド
12MB	10MB
CPUと一体	
-	
標準4GB (4GB×1)/最大64GB (32GB×2) <sup>*35</sup> PC4-3200 (DDR4-3200)	-
標準4GB (4GB×1)/最大64GB (32GB×2) <sup>*35</sup> PC4-3200 (DDR4-3200)	
-	
2 (1)	-
2 (1)	-
Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)
メインメモリと共用	
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 <sup>*17</sup>	
15.6型ワイド	
0.179mm (フルHD)	
静電容量方式タッチパネル (タッチパネルモデルのみ)	
USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色 <sup>*40</sup>	
-	
標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>*25</sup> /512GB <sup>*25</sup> /1TB <sup>*25</sup> / 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>*25</sup> /1TB <sup>*25</sup>	-
標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>*25</sup> /512GB <sup>*25</sup> /1TB <sup>*25</sup> /暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>*25</sup> /1TB <sup>*25</sup>	-
-	
-	
-	
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
-	
内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)	
なし/内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)	
-	
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)	-
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)	-
フラットポイント <sup>*51</sup>	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 <sup>*21</sup>	
-	
IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠 (MU-MIMO対応)	
Bluetooth V5.1準拠 <sup>*37</sup>	
○ (インテル® vPro® Enterprise) /V16.0	-
-	
TCG Ver2.0準拠	
なし/内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部)	
なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)	
なし/スマートカードスロット内蔵	
-	
microSDメモリーカード×1スロット <sup>*30</sup>	
HDMI出力端子×1	
RJ-45×1	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) <sup>*23</sup>	
USB3.2 (Gen1) ×1 (左側面)、USB3.2 (Gen1) ×2 (右側面) 左側面は電源オフUSB充電機能付き	
Thunderbolt™ 4 USB4 (Gen3) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面) <sup>*16</sup> / <sup>*20</sup> / <sup>*34</sup>	
なし/★ [外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、HDMI)、USB3.2 (Type-A) ×4 <sup>*10</sup> 、 USB3.2 (Type-C) ×2、LAN (RJ-45)、ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 <sup>*12</sup> ・DC-IN] <sup>*33</sup> / <sup>*35</sup>	
USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムイオン 49Wh (標準バッテリー) /65Wh (大容量バッテリー)	
約15.0時間 (タッチパネル非搭載モデル)、約10.2時間 (タッチパネルモデル)	
約20.0時間 (タッチパネル非搭載モデル)、約14.0時間 (タッチパネルモデル)	
約2.8時間 (標準バッテリー)、約2.8時間 (大容量バッテリー)	
約5.6W (約74W)	-
約5.6W (約74W)	
VCCI Class B	
-	
12区分 25.3kWh/年 (AA) 	-
12区分 25.3kWh/年 (AA) 	12区分 23.7kWh/年 (AA) 
12区分 25.3kWh/年 (AA) 	12区分 23.7kWh/年 (AA) 
357×230×191mm (標準バッテリー・大容量バッテリー搭載時共通)	
約1.31kg (標準バッテリー/フルHD搭載モデル)、約1.37kg (標準バッテリー/フルHD/タッチパネル搭載モデル)、約1.37kg (大容量バッテリー/HD搭載モデル)、約1.43kg (大容量バッテリー/フルHD/タッチパネル搭載モデル)	
LED	
温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
Windows 11 Pro (64bit) <sup>*54</sup>	-
Windows 11 Pro (64bit) <sup>*54</sup> 、Windows 11 Enterprise (64bit) <sup>*54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>*54</sup> 、Windows 10 Enterprise (64bit) <sup>*54</sup> 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)	

モバイル  
A4ノート  
タブレット  
ユーザビリティ  
信頼性  
環境  
OS  
セキュリティ  
アプリケーション  
カスタムメイド  
周辺機器  
サポートサービス  
仕様  
オプション  
研修サービス







## 仕様

## 本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。





		Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup>		
モバイル	プリインストールOS	Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup>		
A4ノート	CPU	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (HTテクノロジー対応)	
		動作周波数	Pコア:最大4.40GHz <sup>※79</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※79</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※79</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※79</sup>
		コア数/スレッド数	10コア (Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド	10コア (Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド
	キャッシュメモリ	12MB	12MB	
タブレット	チップセット	Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)		
	グラフィックスアクセラレータ	Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)		
ユーザービリティ	ビデオメモリ	標準4GB (4GB×1)/最大64GB (32GB×2) <sup>※35</sup>		
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) <sup>※2</sup>	LEDバックライト付TFTカラー-LCD、フルHD (1920×1080ドット)、		
	パネルサイズ	15.6インチ		
	ドットピッチ	0.153mm (フルHD)、		
信頼性	入力方式	USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、		
	外部ディスプレイ表示 <sup>※3</sup>	標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>※23/</sup>		
環境	ストレージ <sup>※18</sup>	標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>※23/</sup>		
	光学ドライブ (98ページの別表参照)			
OS	モバイルマルチベイ	スロット数	2	
	オーディオ機能	内蔵可能なユニット	なし	
セキュリティ	Webカメラ	チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック、		
	キーボード	なし/内蔵 (有効画素数約92万画素、日本語アイソレーションキーボード		
アプリケーション	ポインティングデバイス	日本語アイソレーションキーボード		
	通信	LAN <sup>※4</sup>	1000BASE-T/100BASE-TX/	
		無線LAN <sup>※29</sup>	IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠	
		Bluetooth <sup>※7</sup>		
周辺機器	インテル® vPro® プラットフォーム/AMT			
	FeliCa			
サポートサービス	セキュリティチップ (TPM)			
	指紋センサー			
仕様	手のひら静脈センサー			
	スマートカード	なし/		
オプション	CLEARSURE Next			
	ダイレクトメモリスロット			
研究サービス	外部ディスプレイ			
	LAN			
オプション	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ 3.5mmステレオ・ミニジャック		
	マイクイン・ラインイン端子			
仕様	USB <sup>※50</sup>	Type-A	USB3.2 (Gen1) ×1 (左側面)、USB3.2 (Gen1) ×1 (右側面)	
		Type-C	USB 3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応)	
仕様	ポートリプリケータ			
	電源供給方式	USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート)		
仕様	バッテリー	リチウムイオン 32Wh (標準バッテリー)/		
	バッテリー駆動時間 <sup>※12</sup>	標準バッテリー	約7.4時間 (フルHD)/約8.4時間 (HD)	
大容量バッテリー		約14.8時間 (フルHD)/約16.8時間 (HD)		
仕様	バッテリー充電時間 <sup>※13</sup>	2.8時間 (標準バッテリー)、		
	消費電力 <sup>※22</sup> (最大時)	約6.2W (約74W)		
仕様	電波障害対策			
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 <sup>※15</sup> (2022年度基準)	Windows 11 Pro	12区分 26.3kWh/年 (AA) 	
Windows 10 Pro		12区分 26.3kWh/年 (AA) 		
仕様	外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	308×199.5×18.9mm		
	質量 <sup>※9</sup>	約0.94kg (標準バッテリー/フルHD搭載時)、約1.03kg (大容量バッテリー/フルHD搭載時)、		
仕様	状態表示			
	温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、		
仕様	サポートOS <sup>※27</sup> <sup>※28</sup> <sup>※45</sup>	Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 11 Enterprise (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※14</sup> 、		

※注釈については、93ページをご参照ください。

ノートPC

U Series (13.3型液晶モデル)  
LIFEBOOK U6312/K

Windows 10 Pro (64bit) <sup>※14</sup> (Windows 11 Proダウングレード)

インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 7305
Pコア: 最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア: 最大3.30GHz <sup>※19</sup>	1.10GHz
6コア (Pコア: 2、Eコア: 4) / 8スレッド	5コア (Pコア: 1、Eコア: 4) / 5スレッド
10MB	8MB
CPUと一体	
PC4-3200 (DDR4-3200)	
2 (1)	
Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)	
メインメモリと共用	
HD (1366×768ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 <sup>※17</sup>	
13.3型ワイド	
0.2151mm (HD)	
-	
HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色 <sup>※40</sup>	
512GB <sup>※25</sup> / 1TB <sup>※25</sup> / 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>※25</sup> / 1TB <sup>※25</sup>	
-	
-	
-	
ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
Windows Hello対応	
(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS記列準拠)	
フラットポイント <sup>※51</sup>	
10BASE-T、Wake on LAN対応 <sup>※21</sup>	
-	
(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠 (MU-MIMO対応)	
Bluetooth V5.1準拠 <sup>※37</sup>	
-	
-	
TCG Ver2.0準拠	
-	
-	
スマートカードスロット内蔵	
-	
microSDメモリーカード×1スロット <sup>※30</sup>	
HDMI出力端子×1	
RJ-45×1	
(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) <sup>※23</sup>	
左側面は電源オフUSB充電機能付き	
×1 (左側面) <sup>※20</sup> <sup>※34</sup> (給電時はACアダプタが接続されます)	
-	
または、リチウムイオンバッテリー	
60Wh (大容量バッテリー)	
約7.7時間 (フルHD) / 約8.5時間 (HD)	約6.5時間 (フルHD) / 約7.5時間 (HD)
約15.4時間 (フルHD) / 約17.0時間 (HD)	約13.0時間 (フルHD) / 約15.0時間 (HD)
2.9時間 (大容量バッテリー)	
約5.8W (約74W)	約7.7W (約74W)
VCCI Class B	
12区分 25.5kWh/年 (AA) 	10区分 30.0kWh/年 (81%) 
12区分 25.5kWh/年 (AA) 	10区分 30.0kWh/年 (81%) 
(標準バッテリー・大容量バッテリー搭載時共通)	
約0.999kg (標準バッテリー/HD搭載時)、約1.08kg (大容量バッテリー/HD搭載時)	
LED	
温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
Windows 10 Enterprise (64bit) <sup>※14</sup> 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)	

- モバイル
- A4ノート
- タブレット
- ユーザビリティ
- 信頼性
- 環境
- OS
- セキュリティ
- アプリケーション
- カスタムメイド
- 周辺機器
- サポートサービス
- 仕様
- オプション
- 研修サービス









インテル® vPro® プラットフォーム 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス











仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		LIFEBOOK U9312X/K		
プリインストールOS		Windows 11 Pro (64bit) <sup>*54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>*14</sup> (Windows 11 Proダウングレード)		
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-1265U プロセッサ (HTテクノロジー対応) Pコア:最大4.80GHz <sup>*19</sup> 、Eコア:最大3.60GHz <sup>*19</sup>	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサ (HTテクノロジー対応) Pコア:最大4.40GHz <sup>*19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>*19</sup>	
	コア数/スレッド数	10コア (Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド	10コア (Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド	
	キャッシュメモリ	12MB	12MB	
	チップセット	CPUと一体		
メインメモリ	標準/最大	標準8GB (オンボード) /最大32GB (オンボード) <sup>*38</sup> LPDDR4X-4266	標準8GB (オンボード) /最大32GB (オンボード) <sup>*38</sup> LPDDR4X-4266	
	Thunderbolt™ 4対応モデル	標準8GB (オンボード) /最大32GB (オンボード) <sup>*38</sup> LPDDR4X-4266	標準8GB (オンボード) /最大32GB (オンボード) <sup>*38</sup> LPDDR4X-4266	
	Thunderbolt™ 4非対応モデル	—	標準4GB (オンボード) /最大16GB (オンボード) <sup>*38</sup> LPDDR4X-4266	
メモリスロット (空き) <sup>*31</sup>	0 (0)			
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)		
	ビデオメモリ	メインメモリと共用		
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) <sup>*2</sup>	LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色 <sup>*17</sup>		
	パネルサイズ	13.3型ワイド		
	ドットピッチ	0.153mm		
	入力方式	静電容量方式タッチパネル/アクティブペンは本体収納可能		
ストレージ <sup>*18</sup>	外部ディスプレイ表示 <sup>*13</sup>	USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色 <sup>*40</sup>		
	光学ドライブ (98ページの別表参照)	標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>*23/512GB<sup>*23</sup>/1TB<sup>*25</sup>/暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB<sup>*23/1TB<sup>*25</sup></sup></sup>		
モバイルマルチベイ	スロット数	—		
オーディオ機能	内蔵可能なユニット	—		
Webカメラ	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	内蔵 (有効画素数約207万画素、Windows Hello対応) (フロント)+内蔵 (有効画素数約500万画素) (リア)		
キーボード	Secured-core PC対応モデル	バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)		
	Thunderbolt™ 4対応モデル	バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)		
ポインティングデバイス	Thunderbolt™ 4非対応モデル	—		
	Thunderbolt™ 4非対応モデル	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)		
通信	LAN <sup>*4</sup>	フラットポイント <sup>*51</sup> 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 <sup>*21</sup>		
	無線LAN <sup>*29</sup>	—		
	Bluetooth <sup>*67</sup>	IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 (MU-MIMO対応) Bluetooth V5.1準拠 <sup>*37</sup>		
	Intel® vPro <sup>®</sup> プラットフォーム AMT	Secured-core PC対応モデル	○ (インテル® vPro <sup>®</sup> Enterprise) /V16.0	
セキュリティ	Thunderbolt™ 4対応モデル	○ (インテル® vPro <sup>®</sup> Enterprise) /V16.0		
	Thunderbolt™ 4非対応モデル	—		
	FeliCa	—		
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠		
	指紋センサー	内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部) ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。		
	手のひら静脈センサー	なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)		
スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵			
CLEARSURE Next	—			
ダイレクトメモリスロット	SDメモリーカード×1スロット <sup>*30</sup>			
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMI出力端子×1		
	LAN	RJ-45×1		
	ヘッドホン・ラインアウト端子	—		
	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) <sup>*23</sup>		
USB <sup>*10</sup>	Type-A	USB3.2 (Gen1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)		
	Type-C	Secured-core PC対応モデル/Thunderbolt™ 4対応モデル	Thunderbolt™ 4 USB 4 (Gen3) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面奥 <sup>*16、*20、*34</sup> 、左側面手前 <sup>*16、*20、*34</sup> )	
		Thunderbolt™ 4非対応モデル	—	USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面奥 <sup>*24、*50</sup> 、左側面手前 <sup>*24、*50</sup> )
ポートブリケータ	—			
電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			
バッテリー	Secured-core PC対応モデル	リチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 <sup>*41</sup>		
	Thunderbolt™ 4対応モデル	リチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 <sup>*41</sup>		
	Thunderbolt™ 4非対応モデル	—	リチウムイオン 25Wh (標準バッテリー) /64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 <sup>*41</sup>	
バッテリー駆動時間 <sup>*12</sup> (JEITA2.0 <sup>*15</sup> )	標準バッテリー	—		
	大容量バッテリー	約29.5時間 約11.0時間 (Thunderbolt™ 4非対応モデル)		
バッテリー充電時間 <sup>*13</sup>	標準バッテリー	—		
	大容量バッテリー	約3.1時間 約2.2時間 (Thunderbolt™ 4非対応モデル)		
消費電力 <sup>*22</sup> (最大時)	Secured-core PC対応モデル	Windows 11 Pro	約3.7W (約74W)	約3.7W (約74W)
	Thunderbolt™ 4対応モデル	Windows 11 Pro	約3.7W (約74W)	約3.7W (約74W)
		Windows 10 Pro	約3.7W (約74W)	約3.7W (約74W)
	Thunderbolt™ 4非対応モデル	Windows 11 Pro	—	約3.7W (約45W)
		Windows 10 Pro	—	約3.6W (約45W)
電圧障害対策	VCCI Class B			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 <sup>*15</sup> (2022年度基準)	Secured-core PC対応モデル	Windows 11 Pro	12区分 16.0kWh/年 (AAA) 	12区分 16.1kWh/年 (AAA) 
	Thunderbolt™ 4対応モデル	Windows 11 Pro	12区分 16.4kWh/年 (AAA) 	12区分 16.4kWh/年 (AAA) 
		Windows 10 Pro	12区分 15.8kWh/年 (AAA) 	12区分 15.8kWh/年 (AAA) 
	Thunderbolt™ 4非対応モデル	Windows 11 Pro	—	12区分 15.9kWh/年 (AA) 
Windows 10 Pro		—	12区分 15.7kWh/年 (AA) 	
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	309×214.8×16.9mm (標準バッテリー・大容量バッテリー搭載時共通)			
質量 <sup>*9</sup>	約877g (標準バッテリー搭載時)、約998g (大容量バッテリー搭載時)			
状態表示	LED			
温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			
サポートOS <sup>*27、*28、*45</sup>	Secured-core PC対応モデル	Windows 11 Pro (64bit) <sup>*8、*54</sup>		
	Secured-core PC非対応モデル	Windows 11 Pro (64bit) <sup>*54</sup> 、Windows 11 Enterprise (64bit) <sup>*54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>*14</sup> 、Windows 10 Enterprise (64bit) <sup>*14</sup> 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)		

Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup>、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※54</sup> (Windows 11 Proダウングレード)

インテル® Core™ i7-1265U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサ (HTテクノロジー対応)
Pコア:最大4.80GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.60GHz <sup>※19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>
10コア (Pコア:2、Eコア:8) /12スレッド	10コア (Pコア:2、Eコア:8) /12スレッド
12MB	12MB
CPUと一体	
標準8GB (オンボード) /最大32GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-4266	標準8GB (オンボード) /最大32GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-4266
標準8GB (オンボード) /最大32GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-4266	標準8GB (オンボード) /最大32GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-4266
—	標準4GB (オンボード) /最大16GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-4266
0 (0)	
Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)	
メインメモリと共有	
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色 <sup>※17</sup>	
13.3型ワイド	
0.153mm	
静電容量方式タッチパネル/アクティブペン (本体収納可能)	
USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色 <sup>※40</sup>	
標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>※22</sup> /512GB <sup>※22</sup> /1TB <sup>※25</sup> /暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>※22</sup> /1TB <sup>※25</sup>	
—	
—	
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
内蔵 (有効画素数約207万画素、Windows Hello対応) (フロント)+内蔵 (有効画素数約500万画素) (リア)	
バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)	
バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)	
—	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
フラットポイント <sup>※51</sup>	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 <sup>※21</sup>	
無線WAN (LTE) <sup>※47</sup>	
IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠 (MU-MIMO対応)	
Bluetooth V5.1準拠 <sup>※37</sup>	
○ (インテル® vPro® Enterprise) /V16.0	
○ (インテル® vPro® Enterprise) /V16.0	
—	
—	
TCG Ver2.0準拠	
内蔵型タッチ式指紋センサー (I/Pームレスト部) ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。	
なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)	
なし/スマートカードスロット内蔵	
対応 (詳しくは28ページをご覧ください。)	
SDメモリーカード×1スロット <sup>※30</sup>	
HDMI出力端子×1	
RJ-45×1	
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) <sup>※23</sup>	
USB3.2 (Gen1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)	
Thunderbolt™ 4 USB 4 (Gen3) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面奥 <sup>※16</sup> ※20※34、左側面手前 <sup>※16</sup> ※20※34)	
—	USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面奥 <sup>※24</sup> ※50、左側面手前 <sup>※24</sup> ※50)
—	
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	
リチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 <sup>※41</sup>	
リチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 <sup>※41</sup>	
—	リチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 <sup>※41</sup>
—	
約29.5時間	
—	
約31時間	
約3.9W (約74W)	約3.8W (約74W)
約3.8W (約74W)	約3.8W (約74W)
約3.8W (約74W)	約3.8W (約74W)
—	約3.8W (約45W)
—	約3.7W (約45W)
VCCI Class B	
12区分 16.7kWh/年 (AAA) 	12区分 16.6kWh/年 (AAA) 
12区分 16.6kWh/年 (AAA) 	12区分 16.5kWh/年 (AAA) 
12区分 16.7kWh/年 (AAA) 	12区分 16.3kWh/年 (AAA) 
—	12区分 15.9kWh/年 (AA) 
—	12区分 16.2kWh/年 (AA) 
309×214.8×16.9mm	
約1,018g (大容量バッテリー搭載時)	
LED	
温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
Windows 11 Pro (64bit) <sup>※8</sup> ※54	
Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 11 Enterprise (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Enterprise (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)	



モバイル  
A4ノート  
タブレット  
ユーザビリティ  
信頼性  
環境  
OS  
セキュリティ  
アプリケーション  
カスタムメイド  
周辺機器  
サポートサービス  
仕様  
オプション  
研修サービス



仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

LIFEBOOK U9312/K

モバイル	プリインストールOS	Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※14</sup> (Windows 11 Proダウングレード)				
A4ノート	CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-1265U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (HTテクノロジー対応)
		コア数/スレッド数	Pコア:最大4.80GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.60GHz <sup>※19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>
		キャッシュメモリ	10コア (Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド	10コア (Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド	10コア (Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド	6コア (Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド
タブレット	チップセット	CPUと一体				
	メインメモリ	Evo™ & Secured-core PC対応モデル	標準8GB (オンボード) / 最大32GB (オンボード) <sup>※30</sup> LPDDR4X-4266		—	
		Thunderbolt™ 4非対応モデル	標準8GB (オンボード) / 最大32GB (オンボード) <sup>※30</sup> LPDDR4X-4266	標準4GB (オンボード) / 最大32GB (オンボード) <sup>※30</sup> LPDDR4X-4266	標準4GB (オンボード) / 最大16GB (オンボード) <sup>※30</sup> LPDDR4X-4266	
	メモリスロット (空き) <sup>※1</sup>	0 (0)				
	グラフィックスアクセラレータ	Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)		Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)		
	ビデオメモリ	メインメモリと共有				
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) <sup>※2</sup>	LEDバックライト付TFTカラー-LCD、フルHD (1920×1080ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色 <sup>※17</sup>				
	パネルサイズ	13.3型ワイド				
	ドットピッチ	0.153mm				
	入力方式	静電容量方式タッチパネル (タッチパネルモデルのみ)				
ユーザビリティ	外部ディスプレイ表示 <sup>※3</sup>	USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色 <sup>※40</sup>				
	ストレージ <sup>※8</sup>	Evo™ & Secured-core PC対応モデル	暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>※25/1TB<sup>※25</sup></sup>		—	
信頼性	Thunderbolt™ 4非対応モデル	標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>※25/512GB<sup>※25/1TB<sup>※25/</sup></sup></sup>			暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>※25/1TB<sup>※25</sup></sup>	
		光学ドライブ (98ページの別表参照)	—			
環境	モバイルマルチベイ	—				
	オーディオ機能	Evo™ & Secured-core PC対応モデルおよびタッチパネル対応モデル	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
OS	タッチパネル非対応モデル	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵				
	Webカメラ	Evo™ & Secured-core PC対応モデルおよびタッチパネル対応モデル	内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)			
セキュリティ	タッチパネル非対応モデル	なし/内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)				
	キーボード	Evo™ & Secured-core PC対応モデル	バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)	—		
アプリケーション	Thunderbolt™ 4非対応モデル	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)				
	ポインティングデバイス	フラットポインタ <sup>※51</sup>				
カスタムメイド	LAN <sup>※4</sup>	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 <sup>※21</sup>				
	無線WAN	Evo™ & Secured-core PC対応モデル	—			
周辺機器	Thunderbolt™ 4非対応モデル	—				
	無線LAN <sup>※29</sup>	IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠 (MU-MIMO対応)				
サポートサービス	Bluetooth <sup>※97</sup>	Bluetooth V5.1準拠 <sup>※37</sup>				
	インテル® vPro® プラットフォーム IAMT	Evo™ & Secured-core PC対応モデル	○ (インテル® vPro® Enterprise) / V16.0	—		
仕様	Thunderbolt™ 4非対応モデル	—				
	FeliCa	—				
オプション	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠				
	指紋センサー	内蔵型タッチ指紋センサー (パームレスト部) ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。				
研修サービス	手のひら静脈センサー	なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)				
	スマートカード	なし/スマートカードスロット内蔵				
仕様	CLEARSURE Next	—				
	ダイレクトメモリスロット	SDメモリーカード×1スロット <sup>※30</sup>				
周辺機器	外部ディスプレイ	HDMI出力端子×1				
	LAN	RJ-45×1				
サポートサービス	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) <sup>※23</sup>				
	マイクイン・ラインイン端子	—				
周辺機器	Type-A	USB3.2 (Gen1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)				
	Type-C	Evo™ & Secured-core PC対応モデル	Thunderbolt™ 4 USB 4 (Gen3) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面奥 <sup>※16/20/34</sup> 、左側面手前 <sup>※16/20/34</sup> )	—		
周辺機器	Thunderbolt™ 4非対応モデル	USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 (左側面奥 <sup>※24/50</sup> ) (給電時はACアダプタが接続されます)				
	ポートリブライク	—				
周辺機器	電源供給方式	USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー				
	バッテリー	Evo™ & Secured-core PC対応モデルおよびタッチパネル対応モデル	リチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 <sup>※41</sup>			
周辺機器	Thunderbolt™ 4非対応モデル	リチウムイオン 25Wh (標準バッテリー) / 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 <sup>※41</sup>				
	Thunderbolt™ 4非対応モデル	リチウムイオン 25Wh (標準バッテリー) / 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 <sup>※41</sup>				
周辺機器	標準バッテリー	Evo™ & Secured-core PC対応モデルおよびタッチパネルモデル	—			
	Thunderbolt™ 4非対応モデル	約11.0時間				
周辺機器	大容量バッテリー	約21.5時間 (タッチパネルモデル)、約29.5時間 (タッチパネル非対応モデル)				
	標準バッテリー	Evo™ & Secured-core PC対応モデルおよびタッチパネルモデル	—			
周辺機器	Thunderbolt™ 4非対応モデル	約2.1時間 (45W 標準ACアダプタ接続時)				
	Thunderbolt™ 4非対応モデル	Evo™ & Secured-core PC対応モデル	約2.1時間 (65W 標準ACアダプタ接続時)			
周辺機器	Thunderbolt™ 4非対応モデル	約3.1時間 (45W 標準ACアダプタ接続時)、約2.1時間 (65W ACアダプタ接続時) ※65W ACアダプタはオプションです。				
	消費電力 <sup>※22</sup> (最大時)	Evo™ & Secured-core PC対応モデル	約3.3W (約74W)	約3.6W (約74W)	—	
周辺機器	Thunderbolt™ 4非対応モデル	約3.3W (約74W)	約3.6W (約74W)	約3.6W (約74W)	約3.3W (約74W)	
	電波障害対策	VCCI Class B				
周辺機器	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 <sup>※15</sup> (2022年度基準)	Evo™ & Secured-core PC対応モデル	Windows 11 Pro	12区分 15.5kWh/年 (AAA)	12区分 15.8kWh/年 (AAA)	—
		Thunderbolt™ 4非対応モデル	Windows 11 Pro	12区分 15.5kWh/年 (AAA)	12区分 15.8kWh/年 (AAA)	12区分 16.1kWh/年 (AA)
周辺機器	Thunderbolt™ 4非対応モデル	Windows 10 Pro	12区分 15.5kWh/年 (AAA)	12区分 15.8kWh/年 (AAA)	12区分 16.1kWh/年 (AA)	12区分 15.4kWh/年 (AAA)
	Thunderbolt™ 4非対応モデル	Windows 10 Pro	12区分 15.5kWh/年 (AAA)	12区分 15.8kWh/年 (AAA)	12区分 16.1kWh/年 (AA)	12区分 15.4kWh/年 (AAA)
周辺機器	外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	307×197×15.5mm (標準バッテリー・大容量バッテリー搭載時共通)				
	質量 <sup>※9</sup>	約738g (標準バッテリー搭載時)、約867g (大容量バッテリー搭載時)、約906g (大容量バッテリー搭載時/タッチパネルモデル)				
周辺機器	状態表示	LED				
	温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと				
周辺機器	サポートOS <sup>※27/※45</sup>	Evo™ & Secured-core PC対応モデル	Windows 11 Pro (64bit) <sup>※8/※54</sup>			
	Thunderbolt™ 4非対応モデル	Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 11 Enterprise (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※14</sup> 、Windows 10 Enterprise (64bit) <sup>※14</sup> 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)				











※注釈については、93ページをご参照ください。

ノートPC

U Series (13.3型液晶モデル)

LIFEBOOK U9312/K 無線WAN (LTE) モデル <sup>※48</sup> 無線WAN (5G) モデル <sup>※53</sup>

Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup>、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※14</sup> (Windows 11 Proダウングレード)

インテル® Core™ i7-1265U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (HTテクノロジー対応)
Pコア:最大4.80GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.60GHz <sup>※19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>
10コア (Pコア:2、Eコア:8) /12スレッド	10コア (Pコア:2、Eコア:8) /12スレッド	10コア (Pコア:2、Eコア:8) /12スレッド	6コア (Pコア:2、Eコア:4) /8スレッド
12MB	12MB	12MB	10MB
CPUと一体			
標準8GB (オンボード) /最大32GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-4266		—	
標準8GB (オンボード) /最大32GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-4266	標準4GB (オンボード) /最大32GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-4266	標準4GB (オンボード) /最大16GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-4266	
0 (0)			
Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)		Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)	
メインメモリと共用			
LED/バックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色 <sup>※17</sup>			
13.3型ワイド			
0153mm			
静電容量方式タッチパネル (タッチパネルモデルのみ)			
USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色 <sup>※40</sup>			
暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>※25</sup> /1TB <sup>※25</sup>		—	
標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>※25</sup> /512GB <sup>※25</sup> /1TB <sup>※25</sup> /暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>※25</sup> /1TB <sup>※25</sup>			
—			
—			
—			
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵			
内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)			
なし/内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)			
バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)		—	
日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)			
フラットポイント <sup>※51</sup>			
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 <sup>※21</sup>			
無線WAN (LTE) <sup>※47</sup> /無線WAN (5G) <sup>※32</sup>		—	
無線WAN (LTE) <sup>※47</sup> /無線WAN (5G) <sup>※32</sup>	無線WAN (LTE) <sup>※47</sup> /無線WAN (5G) <sup>※32</sup>	無線WAN (LTE) <sup>※47</sup>	
IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠 (MU-MIMO対応)			
Bluetooth V5.1準拠 <sup>※37</sup>			
O (インテル® vPro® Enterprise) /V16.0		—	
—			
—			
TCG Ver.2.0準拠			
内蔵型タッチ指紋センサー (パームレスト部) ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。			
なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)			
なし/スマートカードスロット内蔵			
対応 (詳しくは28ページをご覧ください。)			
SDメモリーカード×1スロット			
HDMI出力端子×1			
RJ-45×1			
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) <sup>※23</sup>			
USB3.2 (Gen1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)			
Thunderbolt™ 4 USB 4 (Gen3) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×2 (左側面奥 <sup>※16</sup> / <sup>※20</sup> / <sup>※34</sup> 、左側面手前 <sup>※16</sup> / <sup>※20</sup> / <sup>※34</sup> )		—	
USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 (左側面奥 <sup>※24</sup> / <sup>※50</sup> ) (給電時はACアダプタが接続されます)			
—			
USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			
リチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 <sup>※41</sup>			
リチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 <sup>※41</sup>			
—			
—			
約179時間 (タッチパネルモデル)、約28.0時間 (タッチパネル非対応モデル)			
—			
—			
約2.1時間 (65W 標準ACアダプタ接続時)		—	
約3.1時間 (45W 標準ACアダプタ接続時)、約2.1時間 (65W ACアダプタ接続時)			
約3.3W (約74W)	約3.6W (約74W)	—	
約3.3W (約74W)	約3.6W (約74W)	約3.6W (約74W)	約3.3W (約74W)
VCCI Class B			
12区分 15.5kWh/年 (AAA) 	12区分 15.8kWh/年 (AAA) 	—	
12区分 15.5kWh/年 (AAA) 	12区分 15.8kWh/年 (AAA) 	12区分 16.1kWh/年 (AA) 	12区分 15.4kWh/年 (AAA) 
12区分 15.5kWh/年 (AAA) 	12区分 15.8kWh/年 (AAA) 	12区分 16.1kWh/年 (AA) 	12区分 15.4kWh/年 (AAA) 
307×197×15.5mm			
約908g (大容量バッテリー搭載時)、約947g (大容量バッテリー搭載時/タッチパネルモデル)			
LED			
温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			
Windows 11 Pro (64bit) <sup>※8</sup> / <sup>※54</sup>		—	
Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 11 Enterprise (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※14</sup> 、Windows 10 Enterprise (64bit) <sup>※14</sup> 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)			

モバイル  
A4ノート  
タブレット  
ユーザビリティ  
信頼性  
環境  
OS  
セキュリティ  
アプリケーション  
カスタムメイド  
周辺機器  
サポートサービス  
仕様  
オプション  
研修サービス

インテル® vPro® プラットフォーム 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス



仕様

本体仕様一覧表









赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		LIFEBOOK A7512/K					
モバイル	プリインストールOS	Windows 11 Pro (64bit) <sup>*54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>*54</sup> (Windows 11 Proダウングレード)					
A4ノート	CPU	インテル® Core™ i7-1270P プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1250P プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (HTテクノロジー対応)		
		動作周波数	Pコア:最大4.80GHz <sup>*59</sup> 、Eコア:最大3.50GHz <sup>*59</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>*59</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>*59</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>*59</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>*59</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>*59</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>*59</sup>	
		コア数/スレッド数	12コア (Pコア:4、Eコア:8)/16スレッド	12コア (Pコア:4、Eコア:8)/16スレッド	10コア (Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド	6コア (Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド	
	キャッシュメモリ	18MB	12MB	12MB	10MB		
タブレット	チップセット	CPUと一体					
	標準/最大	標準4GB (4GB×1)/最大64GB (32GB×2) <sup>*33</sup> PC4-3200 (DDR4-3200)					
	メモリスロット (空き)	2 (1)					
	グラフィックスアクセラレータ	Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)			Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)		
	ビデオメモリ	メインメモリと共用					
表示機能	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) <sup>*12</sup>	LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、HD (1366×768ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 <sup>*17</sup>					
	パネルサイズ	15.6型ワイド					
	ドットピッチ	0.179mm (フルHD)、0.252mm (HD)					
	入力方式	-					
	外部ディスプレイ表示 <sup>*13</sup>	USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 <sup>*40</sup>					
ユーザビリティ	ストレージ <sup>*18</sup>	標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>*25</sup> /512GB <sup>*25</sup> /1TB <sup>*25</sup> / 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>*25</sup> /1TB <sup>*25</sup>					
	光学ドライブ (98ページの別表参照)	なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ					
信頼性	モバイル マルチベイ	スロット数					
	オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカ内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵					
環境	Webカメラ	なし/内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)					
	キーボード	日本語キーボード/カラー (白) (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠)、日本語キーボード/カラー (白) (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)、日本語インテリジェントキーボード/カラー (黒) (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)、日本語インテリジェントキーボード/カラー (黒) (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)					
	ポインティングデバイス	フラットポイント <sup>*51</sup>					
OS	通信	LAN <sup>*14</sup>	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 <sup>*21</sup>				
		無線LAN	-				
		無線LAN <sup>*29</sup>	Secured-core PC対応モデル	IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠 (MU-MIMO対応)	-		
		Bluetooth <sup>*8</sup>	Secured-core PC対応モデル	Bluetooth V5.1準拠 <sup>*37</sup>	-		
	Bluetooth <sup>*8</sup>	Secured-core PC非対応モデル	Bluetooth V5.1準拠 <sup>*37</sup>				
セキュリティ	インテル® vPro® プラットフォーム AMT	Secured-core PC対応モデル	○ (インテル® vPro® Enterprise) / V16.0		-		
		Secured-core PC非対応モデル	○ (インテル® vPro® Enterprise) / V16.0		○ (インテル® vPro® Essentials) <sup>*49</sup> / V16.0		
アプリケーション	FeliCa	なし/内蔵型FeliCa (パームレスト部) <sup>*31</sup>					
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠					
	指紋センサー	なし/内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部)					
	手のひら静脈センサー	なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)					
カスタムメイド	スマートカード	スマートカードスロット内蔵 <sup>*31</sup>					
	CLEARSURE Next	-					
	ダイレクトメモリスロット	SDメモ리카ード×1スロット <sup>*30</sup>					
周辺機器	外部ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1					
	LAN	RJ-45×1					
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) <sup>*23</sup>					
	マイクイン・ラインイン端子	-					
サポートサービス	USB <sup>*10</sup>	Type-A	USB3.2 (Gen1) ×3				
	Type-C	Thunderbolt™ 4 USB4 (Gen3) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 <sup>*16</sup> <sup>*20</sup> <sup>*44</sup>					
	ポートリブリーク	-					
仕様	電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー					
	バッテリー	リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー) / 72Wh (大容量バッテリー)					
	バッテリー駆動時間 <sup>*12</sup> (JEITA2.0 <sup>*15</sup> )	標準バッテリー	約3.2時間				
	大容量バッテリー	約10.5時間					
バッテリー充電時間 <sup>*13</sup>	標準バッテリー	約2.5時間					
大容量バッテリー	約3.2時間						
オプション	消費電力 <sup>*22</sup> (最大時)	Secured-core PC対応モデル	約4.7W (約74W)	-	-		
	Secured-core PC非対応モデル	約4.7W (約74W)	約4.6W (約74W)	約4.6W (約74W)	約4.6W (約74W)		
	電圧降下対策	VCCI Class B					
研修サービス	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 <sup>*6</sup> (2022年度基準)	Secured-core PC対応モデル	Windows 11 Pro	12区分 22.7kWh/年 (AAA)	12区分 22.7kWh/年 (AAA)	-	-
	Secured-core PC非対応モデル	Windows 11 Pro	12区分 22.1kWh/年 (AAA)	12区分 21.7kWh/年 (AAA)	12区分 22.0kWh/年 (AAA)	12区分 21.7kWh/年 (AAA)	
	Windows 10 Pro	12区分 22.6kWh/年 (AAA)	12区分 22.7kWh/年 (AAA)	12区分 21.9kWh/年 (AAA)	12区分 21.7kWh/年 (AAA)		
	外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	374×250×24.9~32.5mm (標準バッテリー・大容量バッテリー搭載時共通)					
	質量 <sup>*9</sup>	約1.95kg (標準バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.05kg (標準バッテリー/ドライブ搭載時) 約2.10kg (大容量バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.20kg (大容量バッテリー/ドライブ搭載時)					
	状態表示	LED					
	温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと					
	サポートOS	Secured-core PC対応モデル	Windows 11 Pro (64bit) <sup>*54</sup>		-		
	Secured-core PC非対応モデル	Windows 11 Pro (64bit) <sup>*54</sup> 、Windows 11 Enterprise (64bit) <sup>*54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>*54</sup> 、Windows 10 Enterprise (64bit) <sup>*54</sup> 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)					

A Series (15.6型液晶モデル)

LIFEBOOK A5512/K

Windows 11 Pro (64bit)<sup>※54</sup>、Windows 10 Pro (64bit)<sup>※54</sup> (Windows 11 Proダウングレード)

インテル® Core™ i5-1245U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 7305
Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>	1.10GHz
10コア (Pコア:2、Eコア:8) /12スレッド	10コア (Pコア:2、Eコア:8) /12スレッド	6コア (Pコア:2、Eコア:4) /8スレッド	5コア (Pコア:1、Eコア:4) /5スレッド
12MB	12MB	10MB	8MB
CPUと一体			
標準4GB (4GB×1) /最大64GB (32GB×2) <sup>※35</sup> PC4-3200 (DDR4-3200)			
2 (1)			
Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)		Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)	
メインメモリと共用			
LED/バックライト付FTTカラーLCD、フルHD (1920×1080ドット)、HD (1366×768ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 <sup>※17</sup>			
15.6型ワイド			
0.179mm (フルHD)、0.252mm (HD)			
-			
USB (Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色 <sup>※40</sup>			
標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>※25</sup> /512GB <sup>※25</sup> /1TB <sup>※25</sup> /暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>※25</sup> /1TB <sup>※25</sup> /なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマルチドライブ			
-			
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵			
なし/内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)			
日本語キーボード/カラー (白) (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠)、日本語キーボード/カラー (白) (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)、日本語アイソレーションキーボード/カラー (黒) (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)、日本語アイソレーションキーボード/カラー (黒) (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠)			
フラットポイント <sup>※51</sup>			
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 <sup>※21</sup>			
-			
-			
IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠 (MU-MIMO対応)			
-			
Bluetooth V5.1準拠 <sup>※37</sup>			
-			
-			
TCG Ver2.0準拠			
なし/内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部)			
-			
-			
アナログRGB×1、HDMI出力端子×1			
RJ-45×1			
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) <sup>※23</sup>			
USB3.2 (Gen1) ×3			
USB3.2 (Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 <sup>※20/※44</sup>			
-			
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			
リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー) /72Wh (大容量バッテリー)			
約3.2時間			
約10.5時間			
約2.5時間			
約3.2時間			
-			
約4.5W (約74W)	約4.5W (約74W)	約4.2W (約74W)	約4.2W (約74W)
VCCI Class B			
-	-	-	-
12区分 21.7kWh/年 (AAA) 	12区分 22.0kWh/年 (AAA) 	12区分 21.7kWh/年 (AAA) 	11区分 22.0kWh/年 (AA) 
12区分 22.1kWh/年 (AAA) 	12区分 22.8kWh/年 (AAA) 	12区分 21.8kWh/年 (AAA) 	11区分 21.9kWh/年 (AA) 
374×250×24.9~32.5mm (標準バッテリー・大容量バッテリー搭載時共通)			
約1.95kg (標準バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.05kg (標準バッテリー/ドライブ搭載時)			
約2.10kg (大容量バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.20kg (大容量バッテリー/ドライブ搭載時)			
LED			
温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			
-			
Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 11 Enterprise (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Enterprise (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)			

モバイル  
A4ノート  
タブレット  
ユーザビリティ  
信頼性  
環境  
OS  
セキュリティ  
アプリケーション  
カスタムメイド  
周辺機器  
サポートサービス  
仕様  
オプション  
研修サービス





仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		ARROWS Tab Q5011/JE、Q5011/JB			
プリインストールOS		Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※14</sup> (Windows 11 Proダウングレード)			
CPU	動作周波数	インテル® Pentium® Silver N6000プロセッサ 110GHz (インテル® パースト・テクノロジータン対応:最大3.30GHz)	インテル® Celeron® N5100プロセッサ 110GHz (インテル® パースト・テクノロジータン対応:最大2.80GHz)	インテル® Celeron® N4500プロセッサ 110GHz (インテル® パースト・テクノロジータン対応:最大2.80GHz)	
	コア数/スレッド数	4/4	4/4	2/2	
	キャッシュメモリ	4MB	4MB	4MB	
	チップセット	CPUと一体			
標準/最大	標準8GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-2933	標準8GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-2933	標準4GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-2933		
メモリスロット (空き) <sup>※1</sup>	0 (0)				
グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)				
ビデオメモリ	メインメモリと共用				
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) <sup>※2</sup>	Q5011/JE	LEDバックライト付カラーLCD (WUXGA (1920×1200ドット)) /1677万色 <sup>※17</sup> IPS Alpha液晶、アンチグレア処理			
	Q5011/JB	LEDバックライト付カラーLCD (WUXGA (1920×1200ドット)) /1677万色 <sup>※17</sup> IPS Alpha液晶、グレア処理/アンチグレア処理			
パネルサイズ	10.1型ワイド				
ドットピッチ	0.1128mm				
入力方式	Q5011/JE	静電容量方式タッチパネル (10点マルチタッチ) /電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属)			
	Q5011/JB	静電容量方式タッチパネル (10点マルチタッチ) /電磁誘導方式 (専用スタイラスペン×1付属) ※ご購入時にペンを選択していない場合は、ペンの追加購入はできません。			
外部ディスプレイ表示 <sup>※3</sup>	USB Type-C最大3840×2160ドット/1677万色				
ストレージ <sup>※8</sup>	標準フラッシュメモリ (eMMC) 64GB/フラッシュメモリ (eMMC) 128GB/256GB				
光学ドライブ (98ページの別表参照)	-				
モバイルマルチベイ	スロット数	-			
	内蔵可能なユニット	-			
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵				
Webカメラ	内蔵 (有効画素数約200万画素 (フロント) +約800万画素 (リア/モバイルライト付))				
センサー	加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー				
キーボード	なし/86キー (カスタムメイド)				
ポインティングデバイス	なし/あり (カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボード、軽量スリムキーボード選択時)				
通信	LAN <sup>※4</sup>	なし/あり (カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボードまたはLAN交換アダプタ選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、※Wake on LAN機能をサポート。(LAN付軽量スリムキーボードのみ)			
	無線WAN	-			
	無線LAN <sup>※29</sup>	IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠 (MU-MIMO対応)			
	Bluetooth® <sup>※7</sup>	Bluetooth V5.1準拠 <sup>※27</sup>			
インテル® vPro® プラットフォーム/AMT	-				
セキュリティ	FeliCa	-			
	セキュリテッチ (TPM)	インテル® PTT			
	指紋センサー	Q5011/JE	-		
		Q5011/JB	なし/内蔵タッチ指紋センサー (背面)		
	手のひら静脈センサー	-			
	スマートカード	-			
CLEARSURE Next	-				
ダイレクトメモリスロット	microSDメモリーカード×1スロット <sup>※30</sup>				
インターフェイス	外部ディスプレイ	HDMI:なし/あり (カスタムメイドでHDMI交換アダプタ・★microHDMI交換アダプタ選択時)、アナログRGB:なし、USB (Type-C) ×1			
	LAN	なし/あり (カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボードまたは、LAN交換アダプタ選択時)			
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)			
	マイクイン・ラインイン端子	-			
USB <sup>※10</sup>	Type-A	USB3.2 (Gen1) ×1			
	Type-C	USB3.2 (Gen1) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 <sup>※46</sup> ※50			
ポトリブライケータ/クレードル	-				
電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、ポトリブライケータまたは、リチウムポリマーバッテリー)				
バッテリー	リチウムポリマー 31Wh 取り出し不可 <sup>※41</sup>				
バッテリー駆動時間 <sup>※12</sup> (JEITA2.0 <sup>※13</sup> )	標準バッテリー	約13.0時間 <sup>※39</sup>			
	バッテリー充電時間 <sup>※13</sup>	約2.3時間 (標準バッテリー)			
消費電力 <sup>※22</sup> (最大時)	約2.7W (約41W <sup>※11</sup> )				
電波障害対策	VCCI Class B				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 <sup>※15</sup> (2022年度基準)	Q5011/JE	Windows 11 Pro	10区分 10.3kWh/年 (AA)	10区分 10.3kWh/年 (AA)	10区分 10.0kWh/年 (AA)
		Windows 10 Pro	10区分 10.3kWh/年 (AA)	10区分 10.3kWh/年 (AA)	10区分 10.0kWh/年 (AA)
	Q5011/JB	Windows 11 Pro	10区分 10.3kWh/年 (AA)	10区分 10.3kWh/年 (AA)	10区分 10.0kWh/年 (AA)
		Windows 10 Pro	10区分 10.3kWh/年 (AA)	10区分 10.3kWh/年 (AA)	10区分 10.0kWh/年 (AA)
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	Q5011/JE	262.8×168.7×12.3mm			
	Q5011/JB	262.8×168.7×12.2mm			
質量 <sup>※9</sup>	Q5011/JE	約605g			
	Q5011/JB	約580g			
状態表示	LED				
温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと				
防水・防塵 <sup>※35</sup>	IPX5/IPX7/IPX8/IPX9 (訪問修理対応モデルの防水機能はIPX4相当となります)				
耐薬品	なし/対応薬品 (エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)				
サポートOS <sup>※27</sup> ※28※45	Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※14</sup> 、Windows 10 Enterprise (64bit) <sup>※14</sup> 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)				

モバイル

A4ノート

タブレット

ユーザビリティ

信頼性

環境

OS

セキュリティ

アプリケーション

カスタムメイド

周辺機器













サポートサービス

仕様

オプション

研修サービス

Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※14</sup> (Windows 11 Proダウングレード)

インテル® Pentium® Silver N6000プロセッサ	インテル® Celeron® N5100プロセッサ	インテル® Celeron® N4500プロセッサ
1.10GHz(インテル® パース・テクノロジー対応:最大3.30GHz)	1.10GHz(インテル® パース・テクノロジー対応:最大2.80GHz)	1.10GHz(インテル® パース・テクノロジー対応:最大2.80GHz)
4/4	4/4	2/2
4MB	4MB	4MB
CPUと一体		
標準8GB(オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-2933	標準8GB(オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-2933	標準4GB(オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-2933
0(0)		
Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)		
メインメモリと共用		
LEDバックライト付カラーLCD (WUXGA (1920×1200ドット)) /1677万色 <sup>※17</sup> IPS Alpha液晶、アンチグレア処理		
LEDバックライト付カラーLCD (WUXGA (1920×1200ドット)) /1677万色 <sup>※17</sup> IPS Alpha液晶、グレア処理/アンチグレア処理		
10.1型ワイド		
0.1128mm		
静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)/電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属)		
静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)/電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属)		
※ご購入時にペンを選択していない場合は、ペンの追加購入はできません。		
USB Type-C最大3840×2160ドット/1677万色		
標準フラッシュメモリ (eMMC) 64GB/フラッシュメモリ (eMMC) 128GB/256GB		
-		
-		
-		
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵		
内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約800万画素(リア/モバイルライト付))		
GPS <sup>※25</sup> 、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー		
なし/86キー(カスタムメイド)		
なし/あり(カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボード、軽量スリムキーボード選択時)		
なし/あり(カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボードまたはLAN変換アダプタ選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、		
※Wake on LAN機能をサポート。(LAN付軽量スリムキーボードのみ)		
無線WAN (LTE) <sup>※47</sup>		
IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠 (MU-MIMO対応)		
Bluetooth V5.1準拠 <sup>※27</sup>		
-		
-		
インテル® PTT		
-		
なし/内蔵タッチ式指紋センサー(背面)		
-		
-		
対応(詳しくは28ページをご覧ください。)		
microSDメモリーカード×1スロット <sup>※30</sup>		
HDMI: なし/あり(カスタムメイドでHDMI変換アダプタ★microHDMI変換アダプタ選択時)、		
アナログRGB: なし、USB (Type-C) ×1		
なし/あり(カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボードまたは、LAN変換アダプタ選択時)		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)		
USB3.2 (Gen1) ×1		
USB3.2 (Gen1) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 <sup>※44</sup> <sup>※50</sup>		
-		
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、ポートリブライクまたは、リチウムポリマーバッテリー		
リチウムポリマー 31Wh 取り出し不可 <sup>※41</sup>		
約13.0時間 <sup>※39</sup>		
約2.3時間(標準バッテリー)		
約2.7W(約41Wh <sup>※11</sup> )		
VCCI Class B		
10区分 10.4kWh/年 (AA) 	10区分 10.3kWh/年 (AA) 	10区分 10.0kWh/年 (AA) 
10区分 10.4kWh/年 (AA) 	10区分 10.4kWh/年 (AA) 	10区分 10.0kWh/年 (AA) 
10区分 10.4kWh/年 (AA) 	10区分 10.3kWh/年 (AA) 	10区分 10.0kWh/年 (AA) 
10区分 10.4kWh/年 (AA) 	10区分 10.4kWh/年 (AA) 	10区分 10.0kWh/年 (AA) 
262.8×168.7×12.3mm		
262.8×168.7×12.2mm		
約620g		
約595g		
LED		
温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと		
IPX5/IPX7/IPX8/IPX5X(訪問修理対応モデルの防水機能はIPX4相当となります)		
なし/対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム)		
Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※14</sup> 、Windows 10 Enterprise (64bit) <sup>※14</sup> 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)		

モバイル  
A4ノート  
タブレット  
ユーザビリティ  
信頼性  
環境  
OS  
セキュリティ  
アプリケーション  
カスタムメイド  
周辺機器  
サポートサービス  
仕様  
オプション  
研修サービス



仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売のオプション品です。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		ARROWS Tab Q7312/KE			ARROWS Tab Q7312/KB				
プリインストールOS		Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※54</sup> (Windows 11 Proダウングレード)							
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 7305	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 7305		
	コア数/スレッド数	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>	1.10GHz	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>	Pコア:最大4.40GHz <sup>※19</sup> 、Eコア:最大3.30GHz <sup>※19</sup>	1.10GHz		
	キャッシュメモリ	12MB	10MB	8MB	12MB	10MB	8MB		
チップセット		CPUと一体							
メモリスロット (空き) <sup>※1</sup>	標準/最大	標準8GB (オンボード) / 最大16GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-4266	標準4GB (オンボード) / 最大8GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-4266	標準4GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-4266	標準8GB (オンボード) / 最大16GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-4266	標準4GB (オンボード) / 最大8GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-4266	標準4GB (オンボード) <sup>※38</sup> LPDDR4X-4266		
	メモリスロット (空き) <sup>※1</sup>	0 (0)							
グラフィックスアクセラレータ	グラフィックスアクセラレータ	Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)	Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)		
	ビデオメモリ	メインメモリと共用							
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) <sup>※2</sup>	LEDバックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット)) 1677万色 <sup>※1</sup> (アンチグレア処理)			LEDバックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット)) 1677万色 <sup>※1</sup> (グレア処理) / (アンチグレア処理)				
	パネルサイズ	13.3型ワイド							
	ドットピッチ	0.153mm							
入力方式	入力方式	静電容量方式タッチパネル (10点マルチタッチ) / アクティブペン (本体収納可能)			静電容量方式タッチパネル (10点マルチタッチ) / アクティブペン (本体収納可能) ※ご購入時にペンを選択していない場合は、ペンの追加購入はできません。				
	外部ディスプレイ表示 <sup>※3</sup>	HDMI最大4096×2160ドット、USB Type-C 最大3840×2160ドット/1677万色 <sup>※40</sup>							
	ストレージ <sup>※18</sup>	標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB <sup>※25</sup> /512GB <sup>※25</sup> /1TB <sup>※25</sup> / 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB <sup>※25</sup> /1TB <sup>※25</sup>							
光学ドライブ (98ページの別表参照)	-								
モバイルマルチベイ	スロット数	-							
オーディオ機能	内蔵可能なユニット	-							
Webカメラ	センサー	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 内蔵 (有効画素数約92万画素 (フロント) + 約500万画素 (リア)) / 内蔵 (有効画素数約92万画素 (フロント)、Windows Hello対応)							
キーボード	ポインティングデバイス	なし/86キー (カスタムメイド)							
通信	LAN <sup>※4</sup>	なし/あり (カスタムメイドでLAN交換アダプタ、スリムキーボード選択時)							
	無線LAN <sup>※29</sup>	IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠 (MU-MIMO対応)							
	Bluetooth® <sup>※7</sup>	Bluetooth V5.1準拠 <sup>※27</sup>							
	インテル® vPro® プラットフォーム/AMT	○ (インテル® vPro® Enterprise) / V16.0	-	-	○ (インテル® vPro® Enterprise) / V16.0	-	-		
セキュリティ	FeliCa	-							
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠							
	指紋センサー	なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー							
	手のひら静脈センサー	-							
	スマートカード	-							
アプリケーション	CLEARSURE Next	-							
	ダイレクトメモリスロット	microSDメモリーカード×1スロット <sup>※30</sup>							
	外部ディスプレイ	HDMI×1、アナログRGB:なし/あり (カスタムメイドでVGA変換ケーブル選択時)							
	LAN	なし/あり (カスタムメイドでLAN交換アダプタ、スリムキーボード選択時)							
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (兼用端子) (出荷時ヘッドホン)							
カスタムメイド	マイクイン・ラインイン端子	-							
	USB <sup>※10</sup>	Type-A	USB3.2 (Gen1) ×1、USB2.0×1			Type-C	Thunderbolt™ 4 USB4 (Gen3) (DisplayPort Alternate Mode対応) ×1 <sup>※16-18-20-50</sup>		
	ポートリブリークeta/クレドール	-							
電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、スリムキーボード、ポートリブリークetaまたは、リチウムポリマーバッテリー)								
バッテリー	リチウムポリマー 38Wh 取り出し不可 <sup>※41</sup>								
バッテリー駆動時間 <sup>※12</sup> (JEITA2.0 <sup>※5</sup> )	約15.0時間								
バッテリー充電時間 <sup>※15</sup>	約2.5時間								
周辺機器	消費電力 <sup>※22</sup> (最大時)	Secured-core PC対応モデル	Windows 11 Pro	-	約2.8W (約74W)	-	-		
		Thunderbolt™ 4対応モデル	Windows 11 Pro	約2.8W (約74W)	-	約2.8W (約74W)	-		
			Windows 10 Pro	約2.8W (約74W)	-	約2.8W (約74W)	-		
電波障害対策	VCCI Class B								
サポートサービス	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 <sup>※15</sup> (2022年度基準)	Secured-core PC対応モデル	Windows 11 Pro	-	12区分 11.3kWh/年 (AAA) 🟢	-	-		
		Thunderbolt™ 4対応モデル	Windows 11 Pro	12区分 10.7kWh/年 (AAA) 🟢	12区分 10.5kWh/年 (AAA) 🟢	10区分 10.8kWh/年 (AA) 🟢	12区分 10.7kWh/年 (AAA) 🟢	12区分 10.5kWh/年 (AAA) 🟢	10区分 10.8kWh/年 (AA) 🟢
			Windows 10 Pro	12区分 10.7kWh/年 (AAA) 🟢	12区分 10.5kWh/年 (AAA) 🟢	10区分 10.8kWh/年 (AA) 🟢	12区分 10.7kWh/年 (AAA) 🟢	12区分 10.5kWh/年 (AAA) 🟢	10区分 10.8kWh/年 (AA) 🟢
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず	315×200.9×10.65mm			315×200.9×10.5mm					
質量 <sup>※9</sup>	約790g			約775g					
状態表示	LED								
温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと								
防水・防塵 <sup>※36</sup>	IPX2/IP4X								
耐薬品	-								
サポートOS	Secured-core PC対応モデル	-			Windows 11 Pro (64bit) <sup>※8-54</sup>	-	-		
	Thunderbolt™ 4対応モデル	Windows 11 Pro (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 11 Enterprise (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Pro (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Enterprise (64bit) <sup>※54</sup> 、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)							

Series (13.3型液晶モデル)

ARROWS Tab Q7312/KE 無線WAN(LTE)モデル #48

ARROWS Tab Q7312/KB 無線WAN(LTE)モデル #48

Windows 11 Pro (64bit) #54、Windows 10 Pro (64bit) #14 (Windows 11 Proダウンロード)

インテル® Core™ i5-1245U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 7305	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサ (HTテクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサ 7305
Pコア:最大4.40GHz #19、 Eコア:最大3.30GHz #19	Pコア:最大4.40GHz #19、 Eコア:最大3.30GHz #19	1.10GHz	Pコア:最大4.40GHz #19、 Eコア:最大3.30GHz #19	Pコア:最大4.40GHz #19、 Eコア:最大3.30GHz #19	1.10GHz
10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド	6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド	5コア(Pコア:1、Eコア:4)/5スレッド	10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド	6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド	5コア(Pコア:1、Eコア:4)/5スレッド
12MB	10MB	8MB	12MB	10MB	8MB
CPUと一体					
標準8GB(オンボード)/ 最大16GB(オンボード) #38 LPDDR4X-4266	標準4GB(オンボード)/ 最大8GB(オンボード) #38 LPDDR4X-4266	標準4GB(オンボード) #38 LPDDR4X-4266	標準8GB(オンボード)/ 最大16GB(オンボード) #38 LPDDR4X-4266	標準4GB(オンボード)/ 最大8GB(オンボード) #38 LPDDR4X-4266	標準4GB(オンボード) #38 LPDDR4X-4266
0 (0)					
Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)	Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics (CPU内蔵)
メインメモリと共用					
LEDバックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット)) 1677万色 #1 (アンチグレア処理)			LEDバックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット)) 1677万色 #1 (グレア処理) / (アンチグレア処理)		
13.3型ワイド					
0.153mm					
静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ) / アクティブペン(本体収納可能)			静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ) / アクティブペン(本体収納可能) ※ご購入時にペンを選択していない場合は、ペンの追加購入はできません。		
HDMI最大4096×2160ドット、USB Type-C 最大3840×2160ドット/1677万色 #40					
標準暗号化機能付フラッシュメモリ (DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB #25 / 512GB #25 / 1TB #25 / 暗号化機能付フラッシュメモリ (SSD/PCIe NVMe) 512GB #25 / 1TB #25					
-					
-					
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵					
内蔵(有効画素数約92万画素(フロント)+約500万画素(リア))内蔵(有効画素数約92万画素(フロント))、Windows Hello対応					
GPS #26、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー					
なし/86キー(カスタムメイド)					
なし/あり(カスタムメイドでスリムキーボード選択時)					
なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 ※Wake on LAN機能をサポート。					
無線WAN (LTE) #47					
IEEE 802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 (W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠 (MU-MIMO対応)					
Bluetooth V5.1準拠 #37					
○(インテル® vPro® Enterprise) / V16.0	-	-	○(インテル® vPro® Enterprise) / V16.0	-	-
-					
TCG Ver2.0準拠					
なし/ 内蔵型タッチ式指紋センサー					
-					
対応(詳しくは28ページをご覧ください。)					
microSDメモリーカード×1スロット #30					
HDMI×1、アナログRGB:なし/あり(カスタムメイドでVGA変換ケーブル選択時)					
なし/あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード選択時)					
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(兼用端子)(出荷時ヘッドホン)					
USB3.2(Gen1)×1、USB2.0×1					
Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1 #16 #20 #50					
-					
ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、スリムキーボード、ポートリブリケータまたは、リチウムポリマーバッテリー リチウムポリマー 38Wh 取り出し不可 #41)					
約15.0時間					
約2.5時間					
-	-	-	約2.8W(約74W)	-	-
約2.8W(約74W)	-	-	-	約2.8W(約74W)	-
約2.8W(約74W)	-	-	-	約2.8W(約74W)	-
VCCI Class B					
-	-	-	12区分 11.4kWh/年(AAA) ㊟	-	-
12区分 10.8kWh/年(AAA) ㊟	12区分 10.6kWh/年(AAA) ㊟	10区分 11.0kWh/年(AA) ㊟	12区分 10.8kWh/年(AAA) ㊟	12区分 10.6kWh/年(AAA) ㊟	10区分 11.0kWh/年(AA) ㊟
12区分 10.8kWh/年(AAA) ㊟	12区分 10.6kWh/年(AAA) ㊟	10区分 11.0kWh/年(AA) ㊟	12区分 10.8kWh/年(AAA) ㊟	12区分 10.6kWh/年(AAA) ㊟	10区分 11.0kWh/年(AA) ㊟
315×200.9×10.65mm			315×200.9×10.5mm		
約805g			約790g		
LED					
温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと					
IPX2/IP4X					
-					
-	-	-	Windows 11 Pro (64bit) #8 #54	-	-
Windows 11 Pro (64bit) #54、Windows 11 Enterprise (64bit) #54、Windows 10 Pro (64bit) #14、Windows 10 Enterprise (64bit) #14、Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)					

モバイル  
A4ノート  
タブレット  
ユーザビリティ  
信頼性  
環境  
OS  
セキュリティ  
アプリケーション  
カスタムメイド  
周辺機器  
サポートサービス  
仕様  
オプション  
研修サービス





# LIFEBOOK/ARROWS Tabシリーズのストレージ空き容量について

## ◎Windows 11 Pro/Windows 10 Proの場合

EFIシステムパーティション:約1GB、Microsoft予約パーティション:約128MB使用、Windows RE領域:約3GB。選択したストレージ容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3 (Cドライブ) となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(EFIシステムパーティションの区画のみFAT32になります)

EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Windows RE領域
約1GB	約128MB	空き容量	約3GB

### 本体仕様一覧表(77ページ~92ページ)の注釈

- \*1:搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
- \*2:既定以下の解像度設定の場合、表示領域が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
- \*3:内蔵ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示する場合に設定可能な解像度は、外部ディスプレイの仕様により異なります。
- \*4:1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wake On LAN機能はご利用できません。
- \*5:一般社団法人電子情報技術産業協会「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0) (https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=1)に基づいて測定。
- \*6:ご利用可能な組み合わせには制限がある場合がございます。必ずカスタムメイド型名・価格一覧表などでご確認ください。
- \*7:全てのBluetooth®ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
- \*8:プリインストールされたWindows 11 Pro以外(ボリュームライセンスのWindows 11 Proも含む)を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。
- \*9:平均値のため、各製品で質量が異なる場合があります。
- \*10:全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。
- \*11:本最大消費電力はACコンセント側の消費電力となります。
- \*12:バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成または周辺機器の接続によっては記載時間と異なる場合があります。
- \*13:スタンバイ(スリープ)時、または電源OFF時。
- \*14:Windows 10, November 2021 Update。
- \*15:エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。
- \*16:全てのThunderbolt機器について動作を保証するものではありません。
- \*17:ディザリング機能により実現(LCDのみ)。
- \*18:お客様が使用可能な領域は、このページの上部をご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。
- \*19:搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的の最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。
- \*20:最大5W/3A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- \*21:Wake On LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際は、マニュアルをご覧ください。「使用する」に変更してください。
- \*22:当社測定基準による(各機種標準搭載メモリ、標準ストレージ容量、DVD-ROMドライブ/スーパーママルドドライブ搭載(搭載可能機種のみ)、LCD輝度最小)。
- \*23:OS上の設定により変更可能です。
- \*24:最大5W/1.5A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- \*25:Opalモードには対応していません。
- \*26:本GPS機能は簡易的な機能のため、測定には数分~数十分かかることがあります。また、屋内や遮蔽物のある環境では計測できません。
- \*27:富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
- \*28:日本語版。
- \*29:ご利用に関する詳細は、90ページの(無線WAN(GPS機能)/無線LAN/Bluetooth®対応製品使用上のご注意)をご確認ください。
- \*30:すべてのSDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードを含む)、およびmicroSDカードの動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応していません。
- \*31:FeliCaとスマートカードの同時利用はできません。
- \*32:ご利用に関する詳細は、30ページのNTTドコモ/KDDI (au) 対応無線WAN (5G) 搭載モデルをご確認ください。各モデルの対応バンドは下記「無線WANモデルの対応バンド一覧」をご覧ください。
- \*33:本製品と過去機種との接続可否については、富士通製品情報ページ(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/port\_replicator/device.html)をご覧ください。
- \*34:7.5W以上(5W/1.5A以上)、電圧は5Vまたは20V)を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、60W(20V/3A)以上を供給可能なものが必須です。
- \*35:出荷後に最大メモリ容量へ変更する際には標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。
- \*36:防水機能を維持するため、2年に1回の有償部品交換が必要となります。
- \*37:Bluetooth low energyに対応しています。
- \*38:本体内蔵のメモリは取り外しできません。また、メモリの追加増設はできません。
- \*39:BIOSセットアップメニューにおいて、「バッテリーの充電電圧」を「通常電圧モード」に設定して測定しています。
- \*40:アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz(CVT RB、Coordinated Video Timings Reduced Blanking)です。なお、Uシリーズ、Q7312/KE、Q7312/KBでアナログRGB出力にはVGA変換ケーブル(FMV-NCBL6)が必要で(別売)、お使いのディスプレイが1920×1200ドット表示をCVT RBで対応しているれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
- \*41:本製品のバッテリーは、お客様自身で交換できない仕様になっており、バッテリー交換は別途有償となります。
- \*42:ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子には、ラインイン および マイク機能単独の接続はできません。
- \*43:アナログRGBとDisplayPortは同時利用できません。
- \*44:60W(20V/3A以上)を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- \*45:サポートOSに関する最新の情報についてはFMWORLD法人「OS関連情報」をご確認ください。https://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/os/
- \*46:最大5W/0.9A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- \*47:ご利用に関する詳細は、30ページのNTTドコモ/KDDI (au) /SoftBank対応無線WAN (LTE) 搭載モデルをご確認ください。各モデルの対応バンドは下記「無線WANモデルの対応バンド一覧」をご覧ください。
- \*48:無線WAN (LTE) をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS ユニバーサルコネク トアドバンス」、NTTドコモ、KDDI (au)、またはSoftBank(ソフトバンク)との通信回線の契約が必要です。
- \*49:Intel® Standard Manageabilityに対応。リモートKVMはお使いになれません。Intel® One Click Recoveryはお使いになれません。Intel® Total Memory Encryptionはお使いになれません。
- \*50:7.5W以上(5W/1.5A以上)、電圧は5Vまたは20V)を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。状況によっては消費電力が、給電速度を上回るケースがあります。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、45W(20V/2.25A)以上を供給可能なものが必須です。
- \*51:Windows 10を新規インストールした直後は使用できません。デバイスを使用するためには、USBマウスをお使いのうえドライバのインストールが必要です。
- \*52:本製品のご使用には最新ドライバのインストールが必要です。最新のドライバは、富士通製品情報ページ(https://www.fmwworld.net/biz/fmw/index\_down.html)より、ダウンロードできます。また、本ドライバのOS対応条件は、Windows 10 Creators Update, version 1703以降です。
- \*53:無線WAN (5G) をご利用になるには、NTTドコモまたはKDDI (au) との通信回線の契約が必要です。
- \*54:Windows 11 2022 Update。

### ▶無線WANモデルの対応バンド一覧表

モデル名		対応バンド		
		5G	LTE	3G
Q5011/JE Q5011/JB	LTEモデル	—	B1,3,8,18,19,21,28,39,41	B1,6,8,9,19
U7312/K U7412/K U9312X/K U9312/K	5Gモデル*	n77,n78,n79	B1,3,8,18,19,26,28,39,41,42	B1,6,8,9,19
Q7312/KE Q7312/KB	LTEモデル	—	B1,3,8,18,19,39,41,42	B1,6,19

\*5GモデルはU9312/Kのみ対応。

アプリケーション

各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて

※ブリンストールOSは各機種毎に異なります。対応OSについては本体仕様一覧をご確認ください。

本カタログ記載のLIFEBOOK/ARROWS Tabは、ブリンストールOSのリカバリメディアを本体に標準添付していません。リカバリメディアが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリメディアを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R DL/DVD+R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

◎U9312X/K、U9312/K、U7312/K、U7412/K、U7512/K、U6312/K、A7512/K、A5512/K、Q7312/KE、Q7312/KBの場合

ブリンストールOS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 11 Pro (64bit)*1	標準添付なし	Windows 11 Pro (64bit)のリカバリイメージをSSD内に格納	Windows 11 Pro (64bit)リカバリメディア*2 添付	Windows 11 Pro (64bit)のリカバリイメージをSSD内に格納
Windows 10 Pro (64bit)*1 (Windows 11 Proダウングレード)	Windows 11 Pro (64bit)リカバリメディア*5 標準添付	Windows 10 Pro (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納	Windows 11 Pro (64bit)リカバリメディア*2 Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア*3 添付	Windows 10 Pro (64bit)のリカバリイメージをHDD/SSD内に格納

◎Q5011/JE、Q5011/JBの場合

ブリンストールOS	リカバリメディア カスタムメイドしない場合		リカバリメディア カスタムメイドした場合	
Windows 11 Pro (64bit)*1	標準添付なし	リカバリデータの書き出し不可	Windows 11 Pro (64bit)リカバリメディア*4 添付	リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro (64bit)*1 (Windows 11 Proダウングレード)	Windows 11 Pro (64bit)リカバリメディア*4 標準添付	リカバリデータの書き出し不可	Windows 11 Pro (64bit)リカバリメディア*4 Windows 10 Pro (64bit)リカバリメディア*4 添付	リカバリデータの書き出し不可

※サポートOSのドライブディスクをHDD/SSD内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。\*1:日本語版 \*2:セット内容:Windows 11 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライブディスク \*3:セット内容:Windows 10 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライブディスク \*4:本製品はUSBメモリ媒体で出荷します。\*5:セット内容:Windows 11 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク

カスタムメイドプラスサービス

[大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- Windows Autopilotによるセットアップの一部に対応しました。詳細は弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名/希望小売価格(税別)				
		50~99台	100~299台	300~499台	500~999台	1000台以上
(1) マスタインストール*1	お客様が作成したマスタ、または作成代行をさせていただいたマスタを、納品前のPC/タブレットにインストールします。	FMVNCPM01 4,800円/台	FMVNCPM02 4,300円/台	FMVNCPM03 3,800円/台	FMVNCPM04 3,300円/台	FMVNCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*1	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等)	FMVNCPK01 1,600円/台	FMVNCPK02 1,400円/台	FMVNCPK03 1,200円/台	FMVNCPK04 1,000円/台	FMVNCPK05 800円/台
(3) 個別設定*1	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。(コンピュータ名、IPアドレス等)	FMVNCPS01 3,000円/台	FMVNCPS02 2,400円/台	FMVNCPS03 2,200円/台	FMVNCPS04 2,000円/台	FMVNCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*1	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01 1,600円/台	FMVNCPP02 1,400円/台	FMVNCPP03 1,200円/台	FMVNCPP04 1,000円/台	FMVNCPP05 800円/台
(5) ソフトインストール代行*1	展開対象のパソコン1台毎に、お客様の作業を代行しソフトウェアの追加インストールを行います。*2	FMVNCPA01 4,500円/台	FMVNCPA02 3,300円/台	FMVNCPA03 3,000円/台	FMVNCPA04 2,700円/台	FMVNCPA05 2,400円/台
(6) BIOSブートロゴ設定*1	PC起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE01 1,400円/台	FMVNCPE02 1,200円/台	FMVNCPE03 1,000円/台	FMVNCPE04 800円/台	FMVNCPE05 600円/台
(7) ロゴ印刷*1	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPO01 4,200円/台	FMVNCPO02 3,400円/台	FMVNCPO03 3,000円/台	FMVNCPO04 2,600円/台	FMVNCPO05 2,200円/台
(8) 保護フィルム貼付け	お客様より保護フィルムを提供して頂き貼り付けます。	FMVNCPX01 2,500円/台	FMVNCPX02 2,200円/台	FMVNCPX03 1,700円/台	FMVNCPX04 1,400円/台	FMVNCPX05 1,100円/台

	サービス概要	型名/希望小売価格(税別)				
		1ソフト	2~5ソフト	6~10ソフト	11ソフト以上	
(9) マスタ作成代行	お客様からの指示に従い、個別の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタの作成を代行します。*2	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円	

	サービス概要	型名/希望小売価格(税別)				
		マスタ1セット	1~9セット	10~19セット	20~99セット	100セット以上
(10) バックアップディスク作成*3	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPB21 18,000円/セット	—	—	—	—
(11) バックアップディスク複写*4	バックアップ媒体の複写を行います。(バックアップディスク作成選択時のみ)	—	FMVNCPC22 7,000円/セット	FMVNCPC23 6,000円/セット	FMVNCPC24 5,000円/セット	FMVNCPC25 4,000円/セット

	サービス概要	50台以上	
		型名/希望小売価格(税別)	500円/台
(12) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPL00	500円/台
(13) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPR00	500円/台
(14) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPT00	1,000円/台
(15) 情報リスト作成	MACアドレス・ハードウェアハッシュ等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00	500円/台

\*1: 今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます(一括オーダー/納品である必要はありません)。\*2: お客様指示のもと作業を代行するメニューであり、動作の保証をするものではありません。  
\*3: マスタインストールを実施したパソコンが対象となります。\*4: バックアップディスク作成のお申し込みが必要です。

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから ▶ <https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/related/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キittingサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。



品名	型名	LIFEBOOK対応機種					希望小売価格(税別)	備考
		スリムコンパチブル	ウルトラスリムモバイル	スリムモバイル		A4ノート		
		U9312X/K	U9312/K	U6312/K U7312/K	U7412/K U7512/K	A7512/K A5512/K		
<b>メモリ</b>								
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))	FMVNM4GT4	×	×	●	●	×	70,000円	拡張RAMモジュール-4GB(DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))	FMVNM8GT4	×	×	●	●	×	140,000円	拡張RAMモジュール-8GB(DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))	FMVNM16GT4	×	×	●	●	×	280,000円	拡張RAMモジュール-16GB(DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))。
拡張RAMモジュール-32GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))	FMVNM32GT4	×	×	●	●	×	560,000円	拡張RAMモジュール-32GB(DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))。
拡張RAMモジュール-4GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))	FMVNM4GT3	×	×	×	×	●	70,000円	拡張RAMモジュール-4GB(DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))。
拡張RAMモジュール-8GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))	FMVNM8GT3	×	×	×	×	●	140,000円	拡張RAMモジュール-8GB(DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))。
拡張RAMモジュール-16GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))	FMVNM16GT3	×	×	×	×	●	280,000円	拡張RAMモジュール-16GB(DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))。
拡張RAMモジュール-32GB (DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))	FMVNM32GT3	×	×	×	×	●	560,000円	拡張RAMモジュール-32GB(DDR4 SDRAM/PC4-3200(DDR4-3200))。
<b>拡張機器</b>								
ポートリプリケータ	FMV-NPR44B	● <sup>*1</sup>	● <sup>*1</sup>	● <sup>*1</sup>	● <sup>*1</sup>	● <sup>*1</sup>	22,000円	USB Type-C接続用、USBケーブル(Type-C)添付。外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、HDMI×1)、USB3.1(Gen1) Type-A×3、USB3.1(Gen1) Type-C×2(本体接続用×1、周辺機器接続用×1)、LAN (RJ-45)、ヘッドホン・ラインアウトヘッドセット兼用端子装備 <sup>*2</sup> 。本体の設定により本体の持っているバススルー-MACアドレスを使用することができません。(MACアドレスバススルー機能。)他のポートリプリケータと同時使用はできません。 <sup>*18*19</sup>
ポートリプリケータ	FMV-NPR50A	×	×	● <sup>*1,24</sup>	● <sup>*1</sup>	×	22,000円	外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB15ピン)、DisplayPort×2、HDMI、USB3.2(Type-A)×4、LAN、ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子 <sup>*17</sup> 、USB3.2(Type-C)×2装備。他のポートリプリケータと同時使用はできません。 <sup>*18*19</sup>
ポートリプリケータ	FMV-NPR49	● <sup>*1,2</sup>	● <sup>*1,2</sup>	● <sup>*1,20</sup>	● <sup>*1</sup>	● <sup>*16</sup>	67,200円	Thunderbolt™ 4接続用、Thunderbolt™ 4用ケーブル添付。外部ディスプレイ(DisplayPort20ピン×2、HDMI×1)、USB3.1(Gen1) Type-A×3、Thunderbolt™ 4×2(本体接続用×1、周辺機器接続用×1) USB3.1(Gen2) Type-C×2、LAN (RJ-45)、ヘッドホン・ラインアウトヘッドセット兼用端子装備 <sup>*2</sup> 。本体の設定により本体の持っているバススルー-MACアドレスを使用することができません。(MACアドレスバススルー機能)。インテル® vPro® プラットフォーム対応。本製品のLANポートでのPXEブートを行なう際にPC本体の設定変更を行う必要がある場合があります。インテル® vPro® EssentialsモデルのIntel® Standard ManageabilityではPC本体のLANポートをお使いください。対応OS:Windows 11/Windows 10。他のポートリプリケータと同時使用はできません。 <sup>*18*19</sup>
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	●	●	●	●	×	4,700円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB15ピン)に変換します。
DVI-HDMIケーブル	FMV-CBL204	●	●	●	●	●	4,700円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ(DVI-D)に変換します。
HDMIケーブル	FMV-CBL205	●	●	●	●	●	4,700円	本体側のHDMIインターフェースとディスプレイ側のHDMIインターフェースを接続します。
<b>セキュリティ装置</b>								
指紋認識装置	FS-500U	● <sup>*2</sup>	● <sup>*2</sup>	● <sup>*2</sup>	● <sup>*2</sup>	● <sup>*2</sup>	16,800円	指紋認識装置。面型センサータイプ。他人受率率0.0002%。USB接続(1mケーブル添付)。 ※Windows Helloの強化されたサインインセキュリティ(Enhanced Sign-in Security)の設定が有効な場合、外付け指紋センサーはご利用になれません。
<b>ACアダプタ</b>								
ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330A	×	×	×	×	●	14,100円	ECO Sleep対応ACアダプタ(80W)。質量約358g(ACケーブル含む)。電源OFFや休止状態に、バッテリーの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。
ACアダプタ	FMV-AC341C	● <sup>*26</sup>	×	×	×	×	9,800円	標準ACアダプタ(65W)同等品。質量約246g(ACケーブル含む)。
	FMV-AC343A	● <sup>*6</sup>	● <sup>*6</sup>	● <sup>*6</sup>	● <sup>*6</sup>	● <sup>*6</sup>	9,800円	標準ACアダプタ(90W)同等品。Uシリーズの専用ポートリプリケータ/USB Type-C接続ポートリプリケータ(FMV-NPR44B)添付品と同等品。質量約379g(ACケーブル含む)。
	FMV-AC326C	● <sup>*5</sup>	×	×	×	×	6,400円	標準ACアダプタ(40W)同等品。質量約190g(ACケーブル含む)。
	FMV-AC332A	×	×	×	×	●	9,800円	標準ACアダプタ(65W)同等品。質量約289g(ACケーブル含む)。
	FMV-ACC01A	● <sup>*5</sup>	● <sup>*5</sup>	×	×	×	7,800円	USB Type-C接続用ACアダプタ(45W)。質量約254g(ACケーブル含む)。
FMV-ACC02A	●	●	●	●	●	●	11,200円	USB Type-C接続用ACアダプタ(65W)。質量約280g(ACケーブル含む)。
バッテリーチャージャ	FMV-NCA10	×	×	×	×	● <sup>*7</sup>	19,700円	バッテリー充電器。バッテリー2個同時接続可能。質量約214g(ACケーブル含む)。
<b>バッテリー</b>								
内蔵バッテリーパック	FMVNB229A	×	×	×	×	●	11,700円	標準バッテリー。24Wh、リチウムイオン(3セル)。バッテリーチャージャ(FMV-NCA10)で使用することはできません。
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB235	×	×	×	×	●	14,700円	大容量バッテリー。72Wh、リチウムイオン(6セル)。
内蔵バッテリーパック	FMVNB252	×	×	×	×	● <sup>*14</sup>	11,700円	標準バッテリー。49Wh、リチウムイオン(3セル)。
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB253	×	×	×	×	● <sup>*14</sup>	14,700円	大容量バッテリー。65Wh、リチウムイオン(4セル)。
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB256A	×	×	×	×	● <sup>*13</sup>	14,700円	大容量バッテリー。60Wh、リチウムイオン(4セル)。
内蔵バッテリーパック	FMVNB255	×	×	● <sup>*4</sup>	×	×	11,700円	標準バッテリー。32Wh、リチウムイオン(2セル)。
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB256	×	×	●	×	×	14,700円	大容量バッテリー。60Wh、リチウムイオン(4セル)。
<b>プライバシーフィルター</b>								
プライバシーフィルター	FMV-NPF5	×	×	×	×	● <sup>*14</sup>	20,100円	覗き見防止用フィルム(タッチパネルモデルは利用不可)。
プライバシーフィルター	FMV-NPF3	×	●	●	×	×	19,000円	覗き見防止用フィルム(タッチパネルモデルは利用不可)。
プライバシーフィルター	FMV-NPF4	×	×	×	×	● <sup>*13</sup>	19,600円	覗き見防止用フィルム(タッチパネルモデルは利用不可)。
<b>ペン</b>								
アクティブペン	FMV-NPN9	●	×	×	×	×	6,400円	U9312X/K用アクティブペン、標準添付品同等品。
ペン用ひも	FMVNPNT2	●	×	×	×	×	1,100円	U9312X/K用アクティブペン用ひも、標準添付品同等品。10本セット。
<b>マウス</b>								
USBマウス(光学式)	FMV-MO316	●	●	●	●	●	6,700円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。
USBマウス(レーザー式)	FMV-MO506	●	●	●	●	●	8,100円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。
<b>キーボード</b>								
OADG黒キーボード(109Aキー/USB)	FMV-KB339	●	●	●	●	●	12,800円	日本語109Aキーボード、USB接続(黒)。*キーボード操作によるパソコン本体の電源ON機能に対応。(パソコン本体も本機能に対応していることが必要)
USBテンキーボード	FMV-NTKB5	●	●	●	● <sup>*12</sup>	● <sup>*21</sup>	11,800円	USB接続(USBインターフェースはありません)。
<b>外付け補助記憶装置</b>								
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	●	●	●	●	●	33,300円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。[トラブル 解決ナビディスク]および[リカバリ起動ディスク]からのCDブートに対応しています。



品名	型名	LIFEBOOK適応機種					希望小売価格(税別)	備考
		スリムコンパチブル	ウルトラスリムモバイル	スリムモバイル		A4ノート		
		U9312X/K	U9312/K	U6312/K U7312/K	U7412/K U7512/K	A7512/K A5512/K		

ディスプレイ

DISPLAY P27-9T LED	VL-P27-9T	●*3*11	●*3*11	●*3*11	●*3*11	●*3*11	143,800円	27型ワイドFTFカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイド/ローテート対応、IPSパネル。本体の設定により本体の持っているバススルーMACアドレスを使用することができます。(MACアドレスバススルー機能)
DISPLAY B24W-9T LED	VL-B24W-9T	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	103,400円	24.1型ワイドFTFカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイド/ローテート対応、IPSパネル。
DISPLAY B24-9T LED	VL-B24-9T	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	87,300円	23.8型ワイドFTFカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイド/ローテート対応、IPSパネル。
DISPLAY E22-8TA LED	VL-E22-8TA	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	72,800円	21.5型ワイドFTFカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル。
DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	55,200円	19.5型ワイドFTFカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-9 LED	VL-E19-9	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	59,600円	19型FTFカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル。アナログRGB/DisplayPort/HDMIの3入力搭載。
DISPLAY E17-9 LED	VL-E17-9	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	●*3*10	53,300円	17型FTFカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー(LEDエコーモード)、アナログRGB/DisplayPort/HDMIの3入力搭載。

CLEARSURE Nextサービス

Fujitsu PC遠隔ロック/データ消去ソリューション CLEARSURE Next (年額払)	SVS063700	●*8	●*8	●*8*24	●*8*13	×	50,000円	利用者パソコン10台単位での契約となります。年額契約の次回更新前より前に契約を追加される場合は、契約更新時期までの期間を月額契約にすることが可能です。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。
---	-----------	-----	-----	--------	--------	---	---------	--

プリンタ

A3カラーページプリンタ	XL-C8365	●	●	●	●	●	211,700円	カラー:36ページ/分、モノクロ:36ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6対応、TEC値:0.57kWh。*15
A3ページプリンタ	XL-9450E	●	●	●	●	●	187,000円	モノクロ:45ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6対応、TEC値:0.54kWh。*15
A3ページプリンタ	XL-9382	●	●	●	●	●	141,200円	モノクロ:38ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:0.47kWh。*15
A3ページプリンタ	XL-9322	●	●	●	●	●	95,000円	モノクロ:32ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:0.40kWh。*15
A4ページプリンタ	XL-4405	●	●	●	●	●	67,000円	モノクロ:40ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:0.65kWh。*15
ドットインパクトプリンタ	FMPR5630	●	●	●	●	●	562,300円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。*15
ドットインパクトプリンタ	FMPR5430	●	●	●	●	●	421,200円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード280字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。*15
ドットインパクトプリンタ	FMPR5130	●	●	●	●	●	233,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。*15
ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	●	●	●	●	●	119,900円	ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	●	●	●	●	●	75,100円	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。

\* サプライ用品については、富士通コーポ株式会社 (TEL 0120-505-279) までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合:03-5520-5820 (通話料金はお客様のご負担となります)。https://www.fujitsu.com/jp/group/cowork/products/supply/ 受付時間:月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:30(土・日曜日・祝祭日・富士通ワーク(株)指定の休日を除く)

主要サプライ用品一覧

マイクロセーバー <sup>99</sup> (ノートブックロック用)	1690843	●	●	●	●	●	オープン価格	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径:5.5mm、ケーブル長:2.3m、カギの数:2個。
マイクロセーバー <sup>25</sup> (DS/ノートブックロック用)	1690900	●	●	●	●	●	オープン価格	デュブルキータイプ、ケーブル直径:5.0mm、ケーブル長:1.5m、カギの数:2個。
コンポーザー <sup>99</sup> (コンビネーションラップトップロック)	0680001	●	●	●	●	●	オープン価格	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径:4.4mm、ケーブル長:1.8m。
アクティブペン替え芯 <sup>4</sup>	0635401	●	×	×	×	×	オープン価格	アクティブペンLB-PN6用替え芯。

オプション品	<b>USB Type-C接続用 ACアダプタ</b> FMV-ACC02A	
	<b>USBマウス(レーザー式)</b> FMV-MOS06	
	<b>バッテリーチャージャー</b> FMV-MCA10	
	<b>USB Type-Cポートリプリケータ</b> FMV-NPR44B	
	<b>Thunderbolt™ 4ポートリプリケータ</b> FMV-NPR49	

\*1:ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。\*2:指紋センサー搭載時は非対応。\*3:マルチディスプレイの複表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。\*4:U6312/Kのみ対応。\*5:Thunderbolt™ 4非対応モデルのみ対応。\*6:ポートリプリケータ使用時のみ必要(ポートリプリケータに標準添付)。\*7:ACアダプタ(FMV-AC343AまたはFMV-AC325A)が必要。\*8:CLEARSURE Nextをご利用には、無線LANモデルご購入、および国際SMSが利用できる回線契約が必要です。\*9:USシリーズでは、マイクロセーバーおよびコンポーザーを接続すると、肌と干渉して装置が少し浮き上がり、真横の接続プラグが挿入できない場合がございます。装置を保護する際の蓋の閉鎖防止として問題なくご利用いただけます。\*10:アナログRGB信号ケーブルは添付してありません。\*11:コンピュータ本体切替機能(KVMスイッチ機能)搭載。USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode対応) に加え、DisplayPortあるいはHDMIインターフェースのノートPC/タブレットを接続可能。\*12:Thunderbolt™ 4非対応モデルを接続した場合は、本製品のThunderbolt™ 4ポート (周辺機器接続用) はUSB3.1 (Gen2) Type-Cポートとして動作します。また本製品のThunderbolt™ 4ポート (周辺機器接続用) には、DisplayPort接続またはHDMI接続された外部ディスプレイには、画面表示はできません。\*13:U7412/Kのみ対応。\*14:U7512/Kのみ対応。\*15:国際エネルギースタープログラム (2020年6月発効基準) に適合。\*16:A5512/Kを接続した場合は、本製品のThunderbolt™ 4ポート (周辺機器接続用) はUSB3.1 (Gen2) Type-Cポートとして動作します。また本製品のThunderbolt™ 4ポート (周辺機器接続用) には、DisplayPort接続またはHDMI接続された外部ディスプレイには、画面表示はできません。\*17:ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子には、ラインインおよびマイク機能単独の接続はできません。\*18:本製品のご使用には最新ドライバーのインストールが必要。最新ドライバーは、富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/fmw/index\_down.html) よりダウンロードできます。また、本ドライバーのOS対応要件は、Windows 10 Creators Update version 1703以降です。\*19:本製品と適合機種との接続可否については、富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/port\_replicator/device.html) をご覧ください。\*20:U6312/Kを接続した場合は、本製品のThunderbolt™ 4ポート (周辺機器接続用) はUSB3.1 (Gen2) Type-Cポートとして動作します。また本製品のThunderbolt™ 4ポート (周辺機器接続用) には、DisplayPort接続またはHDMI接続された外部ディスプレイには、画面表示はできません。\*21:テンキー付キーボード搭載モデルを選択した場合は未サポートです。\*22:HDMIケーブルは添付していません。HDMI接続のためには別途HDMIケーブル (FMV-CBL205) の購入が必要です。\*23:アナログRGB接続には別途VGA変換ケーブルまたはポートリプリケータが必要。\*24:U7312/Kのみ対応。\*25:USシリーズには、ウルトラシフトタイプのマイクロセーバーをお勧めします。\*26:Secured-core PC対応モデル、Thunderbolt™ 4対応モデルのみ対応。

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス

<p><b>誰にでもよくわかる、富士通グループのIT研修サービス</b></p> <p>累計2700万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。</p> <p>詳細は、富士通Japan(株)のホームページをご覧ください。 <a href="https://www.fujitsu.com/jp/group/fjj/services/keyword/training-education/">https://www.fujitsu.com/jp/group/fjj/services/keyword/training-education/</a></p>	<p><b>富士通研修サービス</b></p> <p>初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修コンテンツをご用意しております。</p> <p>詳細は、(株)富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。 <a href="https://www.fujitsu.com/jp/group/flm/">https://www.fujitsu.com/jp/group/flm/</a></p>
--	--

現地セットアップ・配送料について

<p><b>現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について</b></p> <p>本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」をご覧ください。 <a href="https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/index.html">https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/index.html</a></p>	<p><b>配送料について</b></p> <p>当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。</p>
--	---

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量/大規模なパソコン導入時には、「システム展開サービス」をご利用ください。



タブレット

オプション

主要オプション一覧/サプライ用品一覧

●:適用可 ×:適用不可 -:無関係

品名	型名	ARROWS Tab対応機種		希望小売価格(税別)	備考
		タブレット			
		Q5011/JE Q5011/JB	Q7312/KE Q7312/KB		

拡張機器

ポートリプリケータ	FMV-NPR44B	●*	●*	22,000円	USB Type-C接続用、USBケーブル(Type-C) 添付(外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort20ピン×1、HDMI×1)、USB3.1(Gen1)Type-A×3、USB3.1(Gen1)Type-C×2(本体接続用×1、周辺機器接続用×1)、LAN(RJ-45)、ヘッドホン/ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備 <sup>*12</sup> 。本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます(MACアドレス/パススルー機能)。他のポートリプリケータと同時使用はできません。 <sup>*12</sup>
ポートリプリケータ	FMV-NPR49	×	●*	67,200円	Thunderbolt™ 4接続用、Thunderbolt™ 4ケーブル添付。外部ディスプレイ(DisplayPort20ピン×2、HDMI×1)、USB3.1(Gen1)Type-A×3、Thunderbolt™ 4×2(本体接続用×1、周辺機器接続用×1)USB3.1(Gen2)Type-C×2、LAN(RJ-45)、ヘッドホン/ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備 <sup>*12</sup> 。本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます(MACアドレス/パススルー機能)。インテル® vPro® プラットフォーム対応。本製品のLANポートでのPXEブートを行なう際にPC本体の設定変更を行なう必要がある場合があります。対応OS:Windows 11/Windows 10、他のポートリプリケータと同時使用はできません。 <sup>*12</sup>
スタンド	FMV-TBS03	●	●	8,700円	タブレットを作業しやすしい角度に調節できるスタンド。スタンド背面にポートリプリケータ(FMV-NPR44B、FMV-NPR49)を設置可能。ストラップ付カバー、キャリングケースおよびフォリオカバーとの同時使用はできません。
フォリオカバー	FMV-NCS72	×	●	9,100円	Q7312/KE、Q7312/KB用。同時装着時はタブレットを最後まで閉じることはできません。スタンド機能あり。
フォリオカバー	FMV-NCS70	●	×	9,100円	Q5011/JE、Q5011/JB用専用フォリオカバー。キーボードとの同時使用不可。六角形スタライラスペン用ペンホルダー装備。
ストラップ付カバー	FMV-NCS73	×	●	9,100円	Q7312/KE、Q7312/KB用。ハンドストラップ付。本ハンドストラップは別売の「FMV-STRO3」とは異なります。別売のショルダーストラップ「FMV-STRO7」に対応しています。スリムキーボードとの同時装着時はタブレットを最後まで閉じることはできません。スタンド機能あり(取り外し可能)。
ストラップ付カバー	FMV-NCS71	●	×	9,100円	Q5011/JE、Q5011/JB用ストラップ付カバー。ハンドストラップ付。別売のショルダーストラップ「FMV-STRO7」および「FMV-STRO5」に対応しています。ハンドストラップに六角形スタライラスペンホルダーがあります。軽量スリムキーボード/LAN付軽量スリムキーボードとの同時使用不可。
キャリングケース	FMV-NCS64	●	×	2,200円	Q5011/JE、Q5011/JB用。キャリングケース。軽量スリムキーボード装着状態でご利用ください。ACアダプタ、ACケーブルは同時に収納できません。
ショルダーストラップ	FMV-STRO5	●	×	5,600円	Q5011/JE、Q5011/JB用ショルダーストラップ。肩あたりの良い肩あてパッド付。ストラップ付カバー(FMV-NCS71)が必要です。
ショルダーストラップ	FMV-STRO7	●	●	5,600円	Q5011/JE、Q5011/JB、Q7312/KE、Q7312/KB用ショルダーストラップ。ストラップ付カバー(FMV-NCS71、FMV-NCS73)が必要です。
USB変換アダプタ	FMV-NCBL27	●	×	4,700円	USB(Type-C)→USB(Type-A)変換アダプタ。周辺機器接続用USB。
HDMI変換アダプタ	FMV-NCBL25	●	×	4,700円	USB(Type-C)→HDMI変換アダプタ。最大解像度:4K。※別売のHDMIケーブルでモニタと接続。
microHDMI変換アダプタ	FMV-NCBL26	●	×	4,700円	USB(Type-C)→microHDMI変換アダプタ。最大解像度:4K。※別売のHDMIケーブルでモニタと接続。
VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	×	●	4,700円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB15ピン)に変換します。
DVI-HDMIケーブル	FMV-CBL204	×	●	4,700円	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ(DVI-D)に変換します。Q7312/KE、Q7312/KBのみ対応。
HDMIケーブル	FMV-CBL205	×	●	4,700円	本体側のHDMIインターフェースとディスプレイ側のHDMIインターフェースを接続します。Q7312/KE、Q7312/KBのみ対応。
LAN変換アダプタ	FMV-NCBL28	●	●	4,700円	USB(Type-A)→LAN変換アダプタ。本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。(MACアドレス/パススルー機能)
カーパッチリアダプタ	FMV-NCBA3	×	●	9,500円	入力電圧(マイナースーツ車対応)DC12V、24V。定格出力容量:19V-65W。
電源コネクタ用カバー	FMV-NPCV3	●	×	3,300円	破損時補充品。Q5011/JE、Q5011/JB用電源コネクタ用カバー10個セット。
クレードルスリムキーボード用ブラシ	FMV-NCLB2	●	●	1,100円	破損時補充品。拡張クレードル、スリムキーボード用取付ブラシ1個。
クリーニング用ブラシ	FMV-NCLB1	●	●	1,100円	クレードル接続部のクリーニング用ブラシ10個セット。本体や周辺機器のコネクタ部を清掃する非組込型のブラシです。
スタライラスペン用替え芯	FMV-NRFL1	●	×	10,000円	破損時補充品。標準添付スタライラスペン/六角形スタライラスペンの替え芯セット(替え芯3本/抜き芯リング1個)の10個セット。
スタライラスペン用替え芯(1000本セット)	FMV-NRFL2	●	×	302,400円	破損時補充品。標準添付スタライラスペン/六角形スタライラスペンの替え芯1,000本セット。
アクティブペン用替え芯	FMV-NRFL3	×	●	10,000円	破損時補充品。アクティブペンの替え芯セット。(替え芯3本/抜き芯リング1個)の10個セット。Q7312/KEのみ対応。
アクティブペン用替え芯	FMV-NRFL4	×	●	2,200円	破損時補充品。アクティブペンの替え芯。3本セット。Q7312/KBのみ対応。
ペン用ひも	FMV-NPNT1	×	●	1,100円	ペン用ひも10個セット。
ペン用ひも	FMV-NPNT2	×	●	1,100円	ペン用ひも10個セット。
アクティブペン	FMV-NPN23	×	●	6,400円	Q7312/KB添付品同等。Q7312/KBのみ対応。本体お買い上げ時に、カスタマイズの「アクティブペン追加」を選択されないと、お使いになれません。
アクティブペン	FMV-NPN22	×	●	6,400円	Q7312/KE本体添付品同等。ペン先素材はフェルト。フェルト製ペン先は消耗品です。Q7312/KEのみ対応。
六角形スタライラスペン(黒色)	FMV-NPN24	●	×	6,400円	Q5011/JE、Q5011/JB用六角形スタライラスペン。添付品同等。Q5011/JBはカスタマイズで電磁誘導方式タッチパネル/ペン追加を選択した場合のみ使用可能です。本製品はタブレット本体に収納可。
六角形スタライラスペン(赤色)	FMV-NPN8	●	×	6,400円	Q5011/JE、Q5011/JB用六角形スタライラスペン。常に赤文字で書き込みができる専用ペン。Q5011/JBはカスタマイズで電磁誘導方式タッチパネル/ペン追加を選択した場合のみ使用可能です。本製品はタブレット本体に収納できません。※アプリケーション/ソリューションが対応している必要があります。(動作検証済み/知恵たま V2L20)

ACアダプタ

ACアダプタ	FMV-AC342A	×	●	9,800円	標準ACアダプタ(65W)同等品。質量約246g(ACケーブル含む)。
	FMV-AC337	●	×	6,400円	標準ACアダプタ(36W)同等品。質量約220g(ACケーブル含む)。
	FMV-ACC01A	●	×	7,800円	USB Type-C接続用ACアダプタ(45W)。質量約254g(ACケーブル含む)。
	FMV-ACC02A	●	●	11,200円	USB Type-C接続用ACアダプタ(65W)。質量約280g(ACケーブル含む)。

マウス

USBマウス(光学式)	FMV-MO316	●	●	6,700円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。
USBマウス(レーザー式)	FMV-MO506	●	●	8,100円	レーザー式マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長約1m。(黒)

キーボード

スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB45	×	●	41,400円	Q7312/KE、Q7312/KB用スリムキーボード。LANインターフェース付。フォリオカバーもしくは、ストラップ付カバーとの同時装着時はタブレットを最後まで閉じることができません。MACアドレス/パススルー機能対応。
軽量スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB38	●	×	17,600円	Q5011/JE、Q5011/JB用軽量キーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。
LAN搭載スリムキーボード(クリーニング用ブラシ付)	FMV-NKB40	●	×	19,800円	Q5011/JE、Q5011/JB用LAN付軽量キーボード。フラットポイント付。フォリオカバー、ストラップ付カバーとの同時使用不可。MACアドレス/パススルー機能対応。
ワイヤレスキーボード(Bluetooth)	FMV-NKB4	●	×	22,800円	ワイヤレスキーボード。Bluetooth接続(フラットポイント)。*Windows 11は未サポートです。
USBテンキーボード	FMV-NTKB5	●	●	11,800円	USB接続(USBインターフェースはありません)。
OADG黒キーボード(109Aキー/USB)	FMV-KB339	●	●	12,800円	日本語109Aキーボード。USB接続(黒)。*キーボード操作によるタブレット本体の電源ON機能に対応。(タブレット本体も本機能に対応していることが必要)

外付け補助記憶装置

スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	●	●	33,300円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。[トラブル解決ナビデバイス]および[リカバリ起動ディスク]からのCDブートに対応しています。
-----------------	-----------	---	---	---------	--

ディスプレイ

DISPLAY P27-9T LED	VL-P27-9T	●*149	●*149	143,800円	27型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPS/パネル。本体の設定により本体の持っているパススルーMACアドレスを使用することができます。(MACアドレス/パススルー機能)
DISPLAY B24W-9T LED	VL-B24W-9T	●*144*7	●*144	103,400円	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPS/パネル。
DISPLAY B24-9T LED	VL-B24-9T	●*144*7	●*144	87,300円	23.8型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPS/パネル。
DISPLAY E22-8TA LED	VL-E22-8TA	●*144*7	●*144	72,800円	21.5型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPS/パネル。
DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	●*147	●*147	55,200円	19.5型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-9 LED	VL-E19-9	●*144*7*13	●*144*7*13	59,600円	19型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPS/パネル。アナログRGB/DisplayPort/HDMIの3入力搭載。
DISPLAY E17-9 LED	VL-E17-9	●*147*13	●*147*13	53,300円	17型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー(LEDエコモード)。アナログRGB/DisplayPort/HDMIの3入力搭載。

CLEARSURE Nextサービス

Fujitsu PC選別ソフトウェア消去ソリューション CLEARSURE Next(年額払)	SVS063700	●*3	●*3	50,000円	利用者パソコン10台単位での契約となります。年額契約の次回更新よりも前に契約数を追加される場合は、契約更新時期までの期間を月額契約にすることが可能です。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。
---	-----------	-----	-----	---------	---



品名	型名	ARROWS Tab対応機種 タブレット		希望 小売価格 (税別)	備考
		Q5011/JE Q5011/JB	Q7312/KE Q7312/KB		
<b>プリンタ</b>					
A3カラーページプリンタ	XL-C8365	●	●	211,700円	カラー:36ページ/分、モノクロ:36ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6対応、TEC値:0.57kWh。*
A3ページプリンタ	XL-9456E	●	●	187,000円	モノクロ:45ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6対応、TEC値:0.54kWh。*
A3ページプリンタ	XL-9382	●	●	141,200円	モノクロ:38ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:0.47kWh。*
A3ページプリンタ	XL-9322	●	●	95,000円	モノクロ:32ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:0.40kWh。*
A4ページプリンタ	XL-4405	●	●	67,000円	モノクロ:40ページ/分、両面印刷(標準搭載)、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値:0.65kWh。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5630	●	●	562,300円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード360字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。*
ドットインパクトプリンタ	FMPR5430	●	●	421,200円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード280字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。*
ドットインパクトプリンタ	FMPR5130	●	●	233,000円	水平タイプ、136字/行、漢字高速モード160字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。*
ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	●	●	119,900円	ラウンドタイプ、136字/行、漢字高速モード150字/秒、100BASE-TX対応(オプション)。
ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	●	●	75,100円	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒。

主要サプライ用品一覧

\*サプライ用品については、富士通コワーコ株式会社(TEL 0120-505-279)までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合:03-5520-5820(通話料金はお客様のご負担となります)。  
https://www.fujitsu.com/jp/group/cowork/products/supply/ 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:30(土・日曜日・祝祭日・富士通コワーコ(株)指定の休日を除く)

マイクロセーバー <sup>※4</sup> (DSノットブックロック用)	1690900	×	●	オープン価格	ディンプルキータイプ、ケーブル径:5.0mm、ケーブル長:1.5m、カギの数:2
スタイラスペン用替芯	0635203	● <sup>※5</sup>	×	オープン価格	スタイラスペン(0635199)、六角形スタイラスペン用替芯、替芯芯3本、芯抜き1個添付。
スタイラスペン用替芯	0635401	×	●	オープン価格	Q7312/KB用替芯(FMV-NPN23用替芯)

オプション	<b>USB Type-C接続用 ACアダプタ</b> FMV-ACC02A 	<b>USBマウス(レーザー式)</b> FMV-MOS06 	<b>USBテンキーボード</b> FMV-NTKB5 	<b>スリムキーボード</b> FMV-NKB45 	<b>LAN付軽量スリムキーボード</b> FMV-NKB40 	<b>ワイヤレスキーボード</b> (Bluetooth) FMV-NKB4 
	<b>OADGキーボード</b> FMV-KB339 	<b>ポートリプリケータ</b> FMV-NPR44B 	<b>カーバッテリーアダプタ</b> FMV-NCBA3 	<b>スタンド</b> FMV-TBS03 	<b>DVI-HDMIケーブル</b> FMV-CBL204 	

\*1:マルチディスプレイの複製表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。\*2:ポートリプリケータ(FMV-NPR44B)が必要です。\*3:CLEARSURE Nextをご利用になるには、無線WANモデルのご購入、および国際SMSが利用できる回線契約が必要です。\*4:アナログRGB信号ケーブルは添付してありません。\*5:Q5011/JBはカスタムメイドで電磁誘導方式タッチパネルディスプレイを追加を選択した場合のみご使用いただけます。\*6:ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータのACアダプタをご使用ください。\*7:接続にはポートリプリケータ(FMV-NPR44B)、HDMI変換アダプタ(FMV-NCBL25)、VGA変換ケーブル(FMV-NCBL6)、DVI-HDMIケーブル(FMV-CBL204)、HDMIケーブル(FMV-CBL205)のいずれかが必要となります。\*8:国際エネルギー省プログラム(2020年6月発効基準)に適合。\*9:コンピュータ本体切替機能(KVMスイッチ機能)搭載。USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode対応)に加えて、DisplayPortあるいはHDMIインターフェースのノートPC/タブレットを接続可能。\*10:本製品のご使用には最新ドライバーのインストールが必要です。最新のドライバーは、富士通製品情報ページ(http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/index\_down.html)より、ダウンロードできます。また、本ドライバーのOS対応条件は、Windows 10 Creators Update, version 1703以降です。\*11:本製品の過去機種との接続可否については、富士通製品情報ページ(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/port\_replicator/device.html)をご覧ください。\*12:ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子には、ラインインおよびマイク機能単独の接続はできません。\*13:HDMIケーブルは添付してありません。HDMI接続のためには別途HDMIケーブル(FMV-CBL205)の購入が必要です。\*14:タブレットを机に平置きした状態でマイクロセーバーを接続すると、机と干渉して装置が少し浮き上がる場合がございますが、装置を保管する際の盗難防止として問題なくご使用いただけます。

◎本体内部光学ドライブ仕様一覧表

	読込速度	書込速度
<b>DVD-ROMドライブ(Aシリーズ)</b>	CD-ROM: 読込最大24倍速、CD-R: 読込最大24倍速、CD-RW: 読込最大24倍速、DVD-ROM: 読込最大8倍速、DVD-R: 読込最大8倍速、DVD-R DL: 読込最大8倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、DVD+R: 読込最大8倍速、DVD+R DL: 読込最大8倍速、DVD-RAM <sup>※1</sup> : 読込最大5倍速	-
<b>スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(二層)書込対応)(Aシリーズ)</b>	CD: 読込最大24倍速、CD-R: 読込最大24倍速、CD-RW: 読込最大24倍速、DVD-ROM: 読込最大8倍速、DVD-R: 読込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読込最大8倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、DVD+R: 読込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読込最大8倍速、DVD+RW: 読込最大8倍速、DVD-RAM <sup>※1</sup> : 読込最大5倍速	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大6倍速*2、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大6倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM <sup>※1</sup> : 書込最大5倍速、書込時/トップアンダーランエラー防止機能付
<b>スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(二層)書込対応)</b>	CD: 読込最大24倍速、CD-R: 読込最大24倍速、CD-RW: 読込最大24倍速、DVD-ROM: 読込最大8倍速、DVD-R: 読込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読込最大8倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、DVD+R: 読込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読込最大8倍速、DVD+RW: 読込最大8倍速、DVD-RAM <sup>※1</sup> : 読込最大5倍速	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM <sup>※1</sup> : 書込最大5倍速、書込時/トップアンダーランエラー防止機能付

\*DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。\*書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。\*Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記モードは未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。  
\*Windows 11/Windows 10はUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50、UDF2.60)でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。

〈無線WAN(GPS機能)/無線LAN/Bluetooth® 対応製品使用上のご注意〉

●本GPS機能は、衛星信号を使用して現在地を算出するGPS受信機が搭載されています。このため、GPS衛星から電波が届かない屋内では使用できません。GPS機能を使用する場合には、屋外で使用してください。(携帯電話やスマートフォンのGPSは衛星信号とそれ以外(ネットワークからの情報)の情報も使用した算出方法を使用していることから、屋内でも現在地算出が可能となる場合があります。)\*本GPS機能は、周囲の電波環境(地下環境や見通しのない場所、高い建物に近い、又は囲まれた場所など、GPS衛星からの電波が届かない位置にある状況)などや天候によっては、位置情報を取得できない場合があります。また、詳細な測位精度を確保するものではありません。●電波の衛星を計算する際、測位には数分~十数分かかる場合があります。●Windowsで位置検出を行うアプリケーションによっては、GPS機能以外の情報(無線LANやIPアドレスなど)からも位置検出を行うものがあります。その場合は、環境などによりアプリケーションによって異なる場合があります。本製品のGPS機能以外からの情報になります。●5.2/5.3GHzの周波数帯は屋内のみご使用できます。屋外での使用はできません。法令で許可されない場合を除く。また、2.4GHzの周波数帯は、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用無線局、アマチュア無線局、免許が必要としない特定小電力無線局など(以下他の無線局)と隣りが運用されています。●本製品の使用前に、近くに医療機関や工場がないことを確認してください。●万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。●無線LANの2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはFH-SS方式およびOFDM方式を採用しており、干渉距離は40mです。●Bluetooth®対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、干渉距離は80mです。●無線LANでの通信とBluetooth®機能での通信を同時に利用できない場合があります。●本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波調定法に抵触する可能性があります。●心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。電波によりペースメーカーの作動に影響を及ぼすことがあります。



# テレワークに最適な 「LIFEBOOK Uシリーズ」



- **ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」**  
ハードウェア/BIOS/ファームウェアとOS設定によって、BIOSやファームウェアなどへの外部からの不正アクセスや悪意のある情報改ざんを防ぎます。
- **簡単かつセキュアな生体認証(タッチ式指紋センサー/手のひら静脈センサー/Windows Hello対応Webカメラ)**  
パスワードやカードが不要で、なりすましによる不正使用を防ぎ高度な本人認証を実現します。
- **いつでもどこでもネットワーク接続が可能な「無線WANモデル」**  
LANケーブルやWi-Fiルーターが無くても、パソコンだけでネットワーク接続が可能。
- **カメラの不正使用を防止する「プライバシーカメラシャッター」**  
不使用時はカメラを塞ぐことで、ウイルスなどによるカメラの不正使用を抑止します。「見られる」という心理負担を軽減します。

	U9312X/K	U9312/K	U6312/K	U7312/K	U7412/K	U7512/K
Secured-core PC対応モデル	●	●	—	●	●	●
生体認証	タッチ式指紋センサー	●	—	●	●	●
	手のひら静脈センサー	●	●	●	●	●
	Windows Hello対応Webカメラ	●	●	●	●	●
無線WANモデル	●	●	—	●	●	—
プライバシーカメラシャッター	●	●	●	●	●	●

●:対応 (カスタマイズが必要な場合を含みます)  
—:非対応

有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD(フラッシュメモリディスク含)、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、 <a href="https://www.fmworld.net/biz/fmw/support/guarantee/">https://www.fmworld.net/biz/fmw/support/guarantee/</a> をご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。(バッテリーは保証対象外です。)
-----------	---

●本カタログに記載の仕様は、予告なく変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●本製品をご使用いただく前に、同梱されているソフトウェアの使用許諾条件および保証規定(<https://www.microsoft.com/ja-jp/usetems/>)に同意いただく必要があります。●Cortanaを利用できる国は限定されています。また、お使用の装置により若干仕様が異なる場合があります。●Windows11、Windows10の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。●WindowsオペレーティングシステムおよびWindowsアップデートに対してもディスク容量を使用するため、お客様が使用可能な実容量は少なくなります。詳しくは、Windows11については(<https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11-specifications>)を、Windows10については(<https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specifications>)をご覧ください。●Windows10サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●各種ドライバやOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新バージョン以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働のため、セキュリティディスクの記録のため、常に最新モジュールを適用し頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください。)<ダウンロードサイト>[https://www.fmworld.net/biz/fmw/index\\_down.html](https://www.fmworld.net/biz/fmw/index_down.html) ●液晶パネルは非常に繊細な高品質技術で作られていますが、画面の一部に点灯しないドットや、微細な傷や割れなどが発生する場合があります。また、液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは対応するディスプレイ、プロジェクターの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合を示しています。) ●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿入する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●Windows10対応ソフトのバージョン/レベル等についてはご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアによっては、本体以外にCD/DVDドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国産品及び外国製部品」に基づく説明書が添付されています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不致となる場合があります)。本製品および周辺機器は日本国内向けであり、海外での動作保証は行っておりません。●本製品はバッテリー残量を50%以下に設定して出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB=1024×1024×1024Byte換算です。1GB=1024×1024×1024Byte換算のものとは表記上、容量が少なくなりますのでご注意ください。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本製品の記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultra、Thunderbolt、Thunderboltロゴ、は、アメリカ合衆国およびまたはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。FelixCaS、ソニー株式会社の登録商標です。FelixCaS、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、富士通株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。McAfee、eカブール、米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。Rovio、Rovioロゴ、Rovio Creator! Core! Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。WinDVDは、Core! Corporationの商標です。[X]プロシイ、[X]ロゴ、[FOMA]は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。[PalmSecure]は富士通株式会社の商標です。HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。●QRコードは株式会社サンコーウェブの登録商標です。

情報技術機器の安全規格、電波規格について	全機種対応	情報技術機器の安全規格(IEC60950-1)、および電波規格(VCCI)に対応。
----------------------	-------	---



インテル® vPro® プラットフォーム 優れた使い心地をもたらすパフォーマンス



このカタログには、植物油インキを使用しています。

## 富士通株式会社

●インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。  
富士通製品情報ページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>)

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】 通話料 無料 0120-959-242 受付時間: 9時~18時(土・日・祝日・年末年始を除く)  
\*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。  
\*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

LIFEBOOK/ARROWS Tabシリーズについての問い合わせ、ご用命は下記にお申し付けください。

<p><b>⚠️ 安全に関するご注意</b></p> <p>ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。</p> <p>水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。</p> <p>本製品に選択することができレーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。</p>
--

