

エスプリモ

Fujitsu Desktop ESPRIMO

法人向けデスクトップPC システム構成図

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格をご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P41～P47) にて必ず詳細をご確認ください。

ESPRIMO

ウルトラスモール型

・ESPRIMO G6012/K 4

コンパクト型

・ESPRIMO D9012/K 10

・ESPRIMO D7012/K 15

・ESPRIMO D6012/K 23

ESPRIMO G6012/K、D7012/Kにおいて、24時間対応モデルをご用意しています。

各種管理/監視システム、店舗システム、公共交通システム、病院事務システムなど連続稼働が必要な場合

におすすめのモデルです。

カスタムメイドプラスサービス 25

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

Fujitsu マネージドインフラサービス SupportDesk 26

■標準保証(1年間引取+パート保証)をカスタムメイドで3～5年間のパート保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

その他サービス 28

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図 29

■PC本体と周辺機器の接続可否をご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P41～P47) にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 41

■PC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

サプライ一覧 48

■サプライ品がご確認いただけます。

■各モデルのサポートOS

各モデルのサポートOSにつきましては、製品情報ページ→各モデルの仕様のページをご覧ください。<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/esprimo/>
 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
 クライアントHyper-Vは本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されますが動作保証外となります。
 ※サポートOSに関する最新の情報については下記ホームページ「OS関連情報」をご確認ください。
<https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/>

■ボリュームライセンスOSで「Microsoft Office 2021」をご利用になる場合

カスタムメイドメニューで選択可能な「Microsoft Office 2021」は、マイクロソフト社から大量展開を認められておりません。
 ボリュームライセンスOSで大量展開を行う場合は、ボリュームライセンス版「Microsoft Office 2021」を台数分ご購入ください。

■各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のESPRIMOは、Windows 11 Proモデルはリカバリメディアを本体に標準添付しておりません。Windows 10 Pro(Windows 11 Proからのダウングレード)モデルはリカバリデータディスクが標準添付しております。リカバリを行う場合、リカバリデータディスクとドライバーズディスクが必要です。本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスク/ドライバーズディスクをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージ(リカバリデータディスク/ドライバーズディスク)をDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備ください。

プリインストールOS	リカバリメディア				対応機種
	カスタムメイドしない場合		カスタムメイドした場合		
Windows 11 Pro (64bit)	標準添付なし	Windows 11 Pro (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納	Windows 11 Pro (64bit) リカバリメディア*1 添付	Windows 11 Pro (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納	G6012/K*4、D9012/K、D7012/K、D6012/K
Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proダウングレード)	Windows 11 Pro (64bit) リカバリメディア*3 標準添付	Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*2 Windows 11 Pro (64bit) リカバリメディア*1 添付	Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納	G6012/K*4、D9012/K、D7012/K、D6012/K

※サポートOSのドライバーズディスクをストレージ内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。

*1: セット内容: Windows 11 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク

*2: セット内容: Windows 10 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク

*3: セット内容: Windows 11 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク

*4: G6012/K (スタンダードモデル) およびG6012/K (24時間モデル) は光学ドライブ搭載不可のため、リカバリデータディスクを利用するには、外付けのスーパーマルチドライブユニットが必須です。

■光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型
DVD-ROMドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
	書込速度	—
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
	書込速度	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書換最大10倍速、DVD-RAM*1: 書換最大5倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL: 書込最大4倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL: 書込最大4倍速、DVD+RW: 書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
Blu-rayドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、BD-ROM: 読出最大6倍速、BD-R: 読出最大6倍速、BD-R DL (2層): 読出最大6倍速、BD-R XL (3層): 読出最大4倍速、BD-RE: 読出最大5倍速、BD-RE DL (2層): 読出最大5倍速、BD-RE XL (3層): 読出最大2倍速
	書込速度	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-RAM*1: 書込最大5倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層): 書込最大6倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層): 書込最大6倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、BD-R: 書込最大6倍速、BD-R DL (2層): 書込最大6倍速、BD-R XL (3層): 書込最大4倍速、BD-RE: 書込最大2倍速、BD-RE DL (2層): 書込最大2倍速、BD-RE XL (3層): 書込最大2倍速 バッファアンダーランエラー防止機能

※接続可能なドライブについては「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。

DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなじでご使用ください。

※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。

※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。

DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しが保証しません。

*1: Windows 10、Windows 11はUDF形式 (UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50、UDF2.60) でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。

本システム構成図に記載の情報は 2022 年10月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
 あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をご確認ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

ウルトラスモール型

A1 ESPRIMO G6012/K

(スタンダードモデル)
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)各変更/追加メニュー①~⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	無線LAN	変換ケーブル/基盤 インターフェース	セキュリティ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカリミテア ※1※2	VESAキット ※	保証	液晶 ディスプレイ							
FMVB20001	214,500	2022. 11/上	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサー G6900	4GB (4GB×1)	暗号化機能付 256GB フラッシュ メモリディスク (DRAM-less/NVMe) *1	—	—	—	USB黒 キーボード	USB黒 マウス (光学式)	—	—	—	—	1年引取 修理	—							
FMVB20002	209,800																							
FMVB20005	216,300		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからの ダウングレード)								USB黒 キーボード	Windows 11 Pro (64bit) リカリ データ ディスク 標準添付	—	—	—									
FMVB20006	211,600										—													

【 ■ 部分の構成/パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

G6012/Kのスタンダードモデルおよび24時間モデルは、光学ドライブは搭載できません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

*1: リカリミテアディスクを選択しない場合、媒体へリカリミテアイメージを書き出すには、外付けのスリーパーマルチが必須です。

*2: リカリミテアをするときは、リカリミテアディスクとドライバーズディスクが必要です。必要に応じて「リカリミテアガイド」をご覧になり作成してください。

①	④	⑥
インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー	8GB (8GB×1)	暗号化機能付 512GBフラッシュ メモリディスク (NVMe)*1

+22,400円 +56,000円 +56,000円

②	⑤	⑦
インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー	16GB (8GB×2)	HDD 500GB (SATA)

+41,400円 +151,200円 +1,100円

*1: Optiモードには対応していません。

③	⑩	⑫
インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー	DP→ DVI変換 ケーブル*3	シリアル ポート追加 *4

+188,700円 +5,800円 +7,000円

⑧	⑨	⑬	⑭	⑮	⑯
IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 無線LAN + Bluetooth追加	DP→ VGA変換 ケーブル*3	セキュリティ チップ 2.0 *2*3	USB抗菌 白キーボード *5*6	USB黒マウス (レーザー式)	Office Personal 2021

+23,500円 +5,800円 +1,100円 +10,500円 +3,400円 +42,500円

⑰	⑱	⑲
USB抗菌 白マウス (光学式) *6	Office Home and Business 2021	リカリミテア ディスクドライ バースタイ プ追加 (Windows 11 Pro 64bit) +3,300円

+5,800円 +48,100円 +48,100円 +5,600円 +14,000円

㉑	㉒	㉓
VESAキット (L) 追加	【Windows 11 Pro (64bit) の場合】	液晶ディスプ レイの詳細につ いては、P33～35、 P42～43をご覧ください。

+5,600円 +3,100円

㉔	㉕	㉖
リカリミテア ディスクドライ バースタイ プ追加 (Windows 10 Pro 64bit) +4,300円	VESAキット (S) 追加 *7	保証延長 パック (3年間 翌営業日以降 訪問修理)

+14,000円

㉗	㉘	㉙
リカリミテア ディスクドライ バースタイ プ追加 (Windows 10 Pro 64bit) +4,300円	【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからの ダウングレード) の場合】	オプション品 (例)ディス プレイス イズムキット でも対応可能 です。詳細は P43をご覧 ください。

+22,000円

㉚	㉛	㉜
リカリミテア ディスクドライ バースタイ プ追加 (Windows 10 Pro 64bit) +3,300円	VESAキット (S) 追加 *7	保証延長 パック (5年間 翌営業日以降 訪問修理)

+33,000円

㉝	㉞	㉟
リカリミテア ディスクドライ バースタイ プ追加 (Windows 10 Pro 64bit) +3,300円	【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからの ダウングレード) の場合】	保証延長 パック (4年間 引取修理)

+13,000円

㉟	㉟	㉟
リカリミテア ディスクドライ バースタイ プ追加 (Windows 10 Pro 64bit) +29,000円	VESAキット (S) 追加 *7	保証延長 パック (5年間 引取修理)

+29,000円

㉟	㉟	㉟
リカリミテア ディスクドライ バースタイ プ追加 (Windows 10 Pro 64bit) +20,000円	VESAキット (S) 追加 *7	保証延長 パック (4年間 引取修理)

+20,000円

■VESAキット設置可能ディスプレイ

品名	型名	設置可能ディスプレイ
VESAキット (L) 追加	FMCACC05R	富士通製ディスプレイ 23.8型ワイド (VL-B24-9T)、 24.1型ワイド (VL-B24W-9T)、 27型ワイド (VL-P27-9T)
VESAキット (S) 追加	FMCACC05S	富士通製ディスプレイ 17型スクエア (VL-E17-9、 VL-17ESE、VL-17ESS)、 19型スクエア (VL-E19-9)、 19.5型ワイド (VL-E20T-7)、 21.5型ワイド (VL-E22-8TA)

別売の運用・保守サービス [Support Desk] をご用意しております。
詳しくは、P26をご覧ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・USB白キーボードやUSB白マウス（光学式）やUSB白マウス（レーザー式）へ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO G6012/K（スタンダードモデル）（国際エネルギーestarプログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS		備考
					Windows 11 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro からのダウングレード)	
CPU	① CPU変更Celeron® G6900→Core™ i3-12100	FMCPRC11T	本体に同期	22,400	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i3-12100プロセッサーに変更します。
	② CPU変更Celeron® G6900→Core™ i5-12500T	FMCPRC11W	本体に同期	41,400	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i5-12500Tプロセッサーに変更します。
	③ CPU変更Celeron® G6900→Core™ i7-12700T	FMCPRC11X	本体に同期	188,700	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i7-12700Tプロセッサーに変更します。
メモリ★1	④ メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0LG	本体に同期	56,000	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
	⑤ メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0LH	本体に同期	151,200	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
ストレージ	⑥ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更 →暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD15D	本体に同期	56,000	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ512GB (NVMe) に変更します。 ※Opalモードには対応していません。
	⑦ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更 →500GB HDD (SATA)	FMCHDD15C	本体に同期	1,100	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) からHDD 500GB (SATA) に変更します。
無線LAN	⑧ 802.11ax/ac/a/b/g/n無線LAN + Bluetooth 追加	FMCNET0DA	本体に同期	23,500	●	●	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠+Bluetoothを追加します。
変換ケーブル/ 拡張インターフェース	⑨ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT09C	本体に同期	5,800	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
	⑩ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT09D	本体に同期	5,800	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑪ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT09E	本体に同期	5,800	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
セキュリティ	⑫ シリアルポート追加	FMCEXT0BC	本体に同期	7,000	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。他のメニューとの同時選択でできます。
キーボード	⑬ セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC131	本体に同期	1,100	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
マウス	⑭ キーボード変更→USB抗菌白キーボード	FMCKBD0CT	本体に同期	10,500	●	●	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約19.0mm、キー strokes約3.0mm、109キー) (白) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
アプリケーション ★2	⑮ マウス変更→USB黒マウス (レーザー式)	FMCPTD05R	本体に同期	3,400	●	●	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
	⑯ マウス変更→USB抗菌白マウス (光学式)	FMCPTD05P	本体に同期	2,300	●	●	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。 ※受注生産品です。
	⑰ Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL060	本体に同期	42,500	●	●	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
リカバリメディア ★3	⑱ Microsoft® Office Home and Business 2021 追加	FMCAPL061	本体に同期	48,100	●	●	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL062	本体に同期	128,800	●	●	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
VESAキット	⑳ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1X7	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1XA	本体に同期	3,300	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
保証	㉒ VESAキット (L) 追加	FMCACC05R	本体に同期	5,600	●	●	富士通製ディスプレイ23.8型ワイド (VL-B24-9T)、24.1型ワイド (VL-B24W-9T)、27型ワイド (VL-P27-9T) へ設置可能です。
	㉓ VESAキット (S) 追加	FMCACC05S	本体に同期	5,600	●	●	富士通製ディスプレイ17型スクエア (VL-E17-9、VL-17ESE、VL-17ESS)、19型スクエア (VL-E19-9)、19.5型ワイド (VL-E20T-7)、21.5型ワイド (VL-E22-8TA) へ設置可能です。
保証	㉔ 保証拡張 (3年間/パート保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パート保証に拡張します。本体に「3年バージョン保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パート保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉕ 保証延長/パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	14,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パート保証に拡張します。本体に「3年翌営業日以降訪問修理シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉖ 保証延長/パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	22,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年/パート保証に拡張します。本体に「4年翌営業日以降訪問修理シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉗ 保証延長/パック (5年間引取修理)	FMC-SUB52	本体に同期	33,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年/パート保証に拡張します。本体に「5年翌営業日以降訪問修理シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉘ 保証延長/パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	13,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間/パート保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉙ 保証延長/パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	20,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間/パート保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉚ 保証延長/パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	29,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間/パート保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 メモリのアクセスピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。

★2 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。

★3 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/>) で公開しております。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

ウルトラスモール型

A1 ESPRIMO G6012/K

(光学ドライブ搭載モデル)
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

各部分の構成/パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。*																	
型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ ※1	ストレージ	光学 ドライブ	無線LAN	変換ケーブル 基盤インターフェース	セキュリティ	キーボード	マウス	アプリ ケーション	リカバリ メディア ※2※3	VESAキット	保証	液晶 ディスプレイ
搭載光学ドライブ モデル	FMVB20007	225,900	2022.11/上	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサー G6900	4GB (4GB×1)	暗号化機能付 256GB フラッシュ メモリディスク (DRAM-less/ NVMe) *1	DVD-ROM	—	—	USB黒 キーボード	USB 黒マウス (光学式)	—	—	—	1年引取 修理	—
	FMVB20008	221,200															
	FMVB2000B	227,700															
	FMVB2000C	223,000															

※1: 工場出荷後にメモリモジュールの交換・追加はできません。

※2: リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチまたは、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。

※3: リカバリをするときは、リカバリデータディスクとドライバーズディスクが必要です。必要に応じて「リカバリガイド」をご覧になり作成してください。

① インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー +22,400円	④ 8GB (8GB×1) +56,000円	⑥ 暗号化機能付 512GBフラッシュ メモリディスク (NVMe)*1 +56,000円	⑧ スーパーマルチ +12,300円	⑩ IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 無線LAN + Bluetooth追加 +23,500円	⑪ DP→ VGA変換 ケーブル *3*4 +5,800円	⑫ セキュリティ チップ2.0 追加 *3*4 +1,100円	⑬ USB抗菌 白キーボード *6*7 +10,500円	⑭ USB 黒マウス (レーザー式) Office Personal 2021 +3,400円	⑯ 【Windows 11 Pro (64bit) の 場合】 +42,500円	⑯ オプション品 (別売) : ディスプレイマウントキット (FMV-MKT) でも対応可能 です。 +3,100円	⑯ 液晶ディスプレー の詳細につい ては、P33～35、 P42～43をご覧ください。
② インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー +41,400円	⑤ 16GB (8GB×2) +151,200円	⑦ HDD 500GB (SATA) *2 +1,100円	⑨ Blu-ray ドライブ ユニット *2 +40,300円							⑯ 詳細はP43 をご覧ください。 ⑯ カリブレーション ドライバ(USB) Win10/11/22H2 版 +2,300円	⑯ 保証延長 パック(3年間 翌営業日以降 訪問修理) +14,000円
③ インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー +188,700円				*1 : Optiモードには対応しません。 *2 : メモリ同一容量2枚以上同時搭載必須です。 (各ドライブの倍速について) 詳しくは3ページ「光学ドライブ仕様」をご覧ください。	⑪ DP→ DV変換 ケーブル *4 +5,800円	⑯ USB抗菌 白マウス (光学式) *7 +2,300円	⑯ Office Home and Business 2021 +46,100円	⑯ 【Windows 11 Pro (64bit) の 場合】 +3,300円	⑯ 詳細はP43 をご覧ください。 ⑯ カリブレーション ドライバ(USB) Win10/11/22H2 版 +2,300円	⑯ 保証延長 パック(3年間 翌営業日以降 訪問修理) +14,000円	
					⑫ シリアル ポート追加 *5 +7,000円	⑯ Office Professional 2021 +128,800円	⑯ 【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウ grade) の場合】 +3,300円	⑯ 詳細はP43 をご覧ください。 ⑯ カリブレーション ドライバ(USB) Win10/11/22H2 版 +3,300円	⑯ 保証延長 パック(4年間 翌営業日以降 訪問修理) +22,000円		

*3 : 接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。アナログディスプレイ接続時に手配が必須です。

*4 : シリアルポート追加以外との同時選択できません。

*5 : 他のメニューとの同時選択可能です。

*6 : キーボードなしモデルでは選択できません。

*7 : 受注生産品です。

⑩ ⑪ USB抗菌 白マウス (光学式) *7 +3,300円	⑩ ⑪ USB抗菌 白マウス (光学式) *7 +3,300円	⑩ ⑪ USB抗菌 白マウス (光学式) *7 +3,300円	⑩ ⑪ USB抗菌 白マウス (光学式) *7 +3,300円
⑩ ⑪ Office Professional 2021 +128,800円	⑩ ⑪ Office Professional 2021 +128,800円	⑩ ⑪ Office Professional 2021 +128,800円	⑩ ⑪ Office Professional 2021 +128,800円
⑩ ⑪ 【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウ grade) の場合】 +3,300円			
⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円

⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円
⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円
⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円
⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円

⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円
⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円
⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円
⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円

⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円
⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円
⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円
⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円

⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円
⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円
⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円
⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円	⑩ ⑪ +3,300円

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・USB白キーボードやUSB白マウス（光学式）やUSB白マウス（レーザー式）へ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO G6012/K (光学ドライブ搭載モデル) (国際エネルギースタープログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名・価格一覧]

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS		備考
					Windows 11 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)	
CPU	① CPU変更Celeron® G6900→Core™ i3-12100	FMCPRC11T	本体に同期	22,400	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサーG6900からインテル® Core™ i3-12100プロセッサーに変更します。
	② CPU変更Celeron® G6900→Core™ i5-12500T	FMCPRC11W	本体に同期	41,400	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサーG6900からインテル® Core™ i5-12500Tプロセッサーに変更します。
	③ CPU変更Celeron® G6900→Core™ i7-12700T	FMCPRC11X	本体に同期	188,700	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサーG6900からインテル® Core™ i7-12700Tプロセッサーに変更します。
メモリ★1	④ メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEMOLG	本体に同期	56,000	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。
	⑤ メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEMOLH	本体に同期	151,200	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。
ストレージ	⑥ 薄号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更 → 薄号化機能付512GBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD15D	本体に同期	56,000	●	●	標準搭載ストレージを薄号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から薄号化機能付フラッシュメモリ512GB (NVMe) に変更します。 ※Opalモードには対応していません。
	⑦ 薄号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更 → 500GB HDD (SATA)	FMCHDD15E	本体に同期	1,100	●	●	標準搭載ストレージを薄号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) からHDD 500GB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	⑧ DVD-ROMドライブユニット変更 → スーパーマルチ	FMCBAY0CG	本体に同期	12,300	●	●	スーパーマルチへ変更します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑨ DVD-ROMドライブユニット変更 → Blu-ray	FMCBAY0CH	本体に同期	40,300	●	●	Blu-rayへ変更します。メモリは同一容量2枚以上同時搭載必須です。受注生産品です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
無線LAN	⑩ 802.11ax/ac/a/b/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNETODA	本体に同期	23,500	●	●	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠+Bluetoothを追加します。
変換ケーブル/ 拡張インターフェース	⑪ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT09C	本体に同期	5,800	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
	⑫ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT09D	本体に同期	5,800	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
	⑬ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT09E	本体に同期	5,800	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑭ シリアルポート追加	FMCEXT0BC	本体に同期	7,000	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。他のメニューとの同時選択でできます。
セキュリティ	⑮ セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC131	本体に同期	1,100	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード	⑯ キーボード変更 → USB抗菌白キーボード	FMCKBD0CT	本体に同期	10,500	●	●	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) (白) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
マウス	⑰ マウス変更 → USB黒マウス (レーザー式)	FMCPTD05R	本体に同期	3,400	●	●	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
	⑱ マウス変更 → USB抗菌白マウス (光学式)	FMCPTD05P	本体に同期	2,300	●	●	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。 ※受注生産品です。
アプリケーション★2	⑲ Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL060	本体に同期	42,500	●	●	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	FMCAPL061	本体に同期	48,100	●	●	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL062	本体に同期	128,800	●	●	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
リカバリメディア★3	㉒ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1XB	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1XC	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	㉔ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1XG	本体に同期	3,300	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1XH	本体に同期	3,300	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
保証	㉖ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗ 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	14,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年間翌営業日以降訪問修理シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉘ 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	22,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。本体に「4年間翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉙ 保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期	33,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。本体に「5年間翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉚ 保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	13,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉛ 保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	20,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉜ 保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	29,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

(注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 出荷後にメモリの交換・追加はできません。メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。

★2 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。

グループボリュームはサポートいません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。

★3 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/>) で公開しております。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

ウルトラスモール型

A1 ESPRIMO G6012/K

(24時間モデル)
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ ※1	ストレージ	光学 ドライブ	無線LAN	変換ケーブル 基盤インターフェース	セキュリティ	キーボード	マウス	アプリ ケーション	リカバリ メディア ※2※3	VESAキット	保証	液晶 ディスプレイ
24 時間 モード	FMVB2000D	2022.11/下	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサー G6900	4GB (4GB×1)	暗号化機能付 256GB フラッシュ メモリディスク (DRAM- less/ NVMe) ※1	—	—	—	—	USB黒 キーボード	USB 黒マウス (光学式)	—	—	—	1年引取 修理	—
	FMVB2000E										—						
	FMVB2000F										USB黒 キーボード						
	FMVB2000G										—						

G6012/Kのスタンダードモデル
および24時間モデルは、光学ドライブは搭載できません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1: 工場出荷後にメモリモジュールの交換・追加はできません。

※2: リカバリディスクを選択しない場合、媒体ヘリカルイメージを書き出すには、外付けのスーパーマルチが必須です。

※3: リカバリをするときは、リカバリデータディスクとドライバーズディスクが必要です。必要に応じて「リカバリガイド」をご覧になり作成してください。

①	④
インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー	8GB (8GB×1)
+22,400円	+56,000円

*1: Opalモードには対応していません。

②	⑤
インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー	16GB (8GB×2)
+41,400円	+151,200円

+41,400円

③
インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー

+188,700円

⑥	⑦	⑪	⑫	⑬	⑮
IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n 無線LAN + Bluetooth追加	DP→ VGA変換 ケーブル ※2※3	セキュリティ チップ 2.0 追加	USB抗菌 白キーボード ※5※6	USB 黒マウス (レーザー式)	Office Personal 2021 [Windows 11 Pro (64bit) の場合]
+23,500円	+5,800円	+1,100円	+10,500円	+3,400円	+42,500円

+23,500円

⑧	⑯
DP→ DV変換 ケーブル ※3	USB抗菌 白マウス (光学式)

+5,800円

⑨	⑯
DP→ HDMI変換 ケーブル ※3	Office Home and Business 2021 [+2,300円 +48,100円 +3,300円]

+5,800円

⑩	⑰
シリアル ポート追加 ※4	Office Professional 2021 [Windows 10 Pro (64bit) からの グレード時の 値]

+7,000円

⑪	⑱
シリアル ポート追加 ※4	USB抗菌 白マウス (レーザー式)

+7,000円

⑫	⑲
シリアル ポート追加 ※4	Office Professional 2021 [Windows 10 Pro (64bit) からの グレード時の 値]

+7,000円

⑬	⑳
USB抗菌 白キーボード ※5	Office Home and Business 2021 [+2,300円 +48,100円 +3,300円]

+2,300円

⑭	㉑
USB抗菌 白マウス (光学式)	Office Home and Business 2021 [+2,300円 +48,100円 +3,300円]

+2,300円

⑮	㉒
Office Personal 2021 [Windows 11 Pro (64bit) の場合]	保証延長 パック(3年間 バージョン アップグレード 訪問修理)

+42,500円

㉑	㉓
Office Professional 2021 [+128,800円]	保証延長 パック(4年間 バージョン アップグレード 訪問修理)

+128,800円

㉒	㉔
保証延長 パック(5年間 バージョン アップグレード 訪問修理)	別売の選用・ 保守サービス [Support Desk] を ご用意して おります。 詳しくは、 P26をご覧 ください。

+22,000円

㉓	㉕
保証延長 パック(5年間 バージョン アップグレード 訪問修理)	保証延長 パック(5年間 バージョン アップグレード 訪問修理)

+20,000円

㉔	㉖
保証延長 パック(5年間 バージョン アップグレード 訪問修理)	保証延長 パック(5年間 バージョン アップグレード 訪問修理)

+29,000円

㉕	㉗
保証延長 パック(5年間 バージョン アップグレード 訪問修理)	保守サービス [Support Desk] を ご用意して おります。 詳しくは、 P26をご覧 ください。

+29,000円

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- ・USB白キーボードやUSB白マウス（光学式）やUSB白マウス（レーザー式）へ変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO G6012/K (24時間モデル) (国際エネルギーestarプログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS		備考
					Windows 11 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからの ダウングレード)	
CPU	① CPU変更Celeron® G6900→Core™ i3-12100	FMCPRC11T	本体に同期	22,400	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i3-12100プロセッサーに変更します。
	② CPU変更Celeron® G6900→Core™ i5-12500T	FMCPRC11W	本体に同期	41,400	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i5-12500Tプロセッサーに変更します。
	③ CPU変更Celeron® G6900→Core™ i7-12700T	FMCPRC11X	本体に同期	188,700	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i7-12700Tプロセッサーに変更します。
メモリ★1	④ メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0LG	本体に同期	56,000	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
	⑤ メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 SO-DIMM)	FMCMEM0LH	本体に同期	151,200	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 SO-DIMM。
無線LAN	⑥ 802.11ax/ac/a/b/g/n無線LAN + Bluetooth追加	FMCNET0DA	本体に同期	23,500	●	●	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠+Bluetoothを追加します。
変換ケーブル/ 拡張インターフェース	⑦ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT09C	本体に同期	5,800	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。 DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用ください。
	⑧ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT09D	本体に同期	5,800	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLは対応しておりません。
	⑨ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT09E	本体に同期	5,800	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
セキュリティ	⑩ シリアルポート追加	FMCEXT0BD	本体に同期	7,000	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。他のメニューとの同時選択できます。
キーボード	⑪ キーボード変更→USB抗菌白キーボード	FMCKBD0CT	本体に同期	10,500	●	●	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109キー) (白) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
マウス	⑫ マウス変更→USB黒マウス (レーザー式)	FMCPTD05R	本体に同期	3,400	●	●	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
	⑬ マウス変更→USB抗菌白マウス (光学式)	FMCPTD05P	本体に同期	2,300	●	●	標準構成の添付USBマウス (光学式) をUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。 ※受注生産品です。
アプリケーション★2	⑯ Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL060	本体に同期	42,500	●	●	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	⑰ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	FMCAPL061	本体に同期	48,100	●	●	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	⑱ Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL062	本体に同期	128,800	●	●	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
リカバリメディア★3	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1X7	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	⑳ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1XA	本体に同期	3,300	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、 Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
保証	㉑ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉒ 保証延長/パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	14,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉓ 保証延長/パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	22,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理修理工事&4年間パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉔ 保証延長/パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期	33,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理修理工事&5年間パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉕ 保証延長/パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	13,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉖ 保証延長/パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	20,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉗ 保証延長/パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	29,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドを変更したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 出荷後にメモリの交換・追加はできません。メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。

★2 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。

★3 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/>)で公開しております。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 ESPRIMO D9012/K

(標準モデル)(ヘルスケアモデル※)

※ヘルスケアモデルは、側面の筐体色がマーブルグレーです。
(国際エネルギースタープログラム対応モデル)各変更・追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス/ スロット	拡張インター フェース	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケー ーション	リカバリメイ ド※1※2	保証	液晶 ディスプレイ					
FMVD53001 (標準)	280,500	2022. 12/上	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-12600 プロセッサー	4GB (4GB×1)	暗号化機能付 256GB フラッシュ メモリディスク (DRAM-less/ NVMe) *1	—	CPU内蔵/ PCI Express x1 x1	—/ 出力コセン t x1	USB黒 キーボード	USB黒マウス (光学式)	標準スタンド	—	1年引取 修理	—						
FMVD53003 (ヘルスケアモデル※)	292,200									USB抗菌 白キーボード	USB抗菌 白マウス										
FMVD53002 (標準)	275,800									—	—										
FMVD53004 (国際エネルギー ¹ スタープログラム)	283,900									USB黒 キーボード	USB黒マウス (光学式)										
FMVD53005 (国際エネルギー ¹ スタープログラム)	279,200									—	—										
FMVD53008 (標準)	282,300		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからの ダウングレード)							USB黒 キーボード	USB黒マウス (光学式)										
FMVD5300A (ヘルスケアモデル※)	294,000									USB抗菌 白キーボード	USB抗菌 白マウス										
FMVD53009 (標準)	277,600									—	—										
FMVD5300B (国際エネルギー ¹ スタープログラム)	285,700									USB黒 キーボード	USB黒マウス (光学式)										
FMVD5300C (国際エネルギー ¹ スタープログラム)	281,000									—	—										

標準では光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

*1: リカバリディスクを選択しない場合、媒体ヘリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチまたは、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。

*2: リカバリをするときは、リカバリデータディスクとドライバーズディスクが必要です。必要に応じて「リカバリガイド」をご覗になり作成してください。

①	③	⑤	⑪	⑯
インテル® Core™ i5-12600 プロセッサー	8GB (8GB×1)	暗号化機能付 512GBフラッシュ メモリディスク (NVMe)*1	DVD-ROM 追加	PCI Express x16 スロット4枚 NVIDIA T400追加*5
+28,500円	+56,000円	+5,000円	+38,700円	【拡張インターフェース】

② ④ ⑥ ⑭ ⑮ ⑯

②	④	⑥	⑭	⑮	⑯
インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー	16GB (8GB×2)	暗号化機能付 256GBフラッシュ メモリディスク (SATA) X2 (RAID1)*1*2*3	スリーパー ² マルチ追加	PCIスロット 追加*6	VGA追加 *7*9

+147,200円 +151,200円 +84,300円 +17,300円 +4,700円 +3,300円

㉑	㉓	㉕	㉖
USB抗菌 白キーボード *11*12 *13*14	USB黒マウス (レーザー式) *12	ケーブル カバー追加 *15	Office Personal 2021

㉑ ㉓ ㉕ ㉖

㉑	㉓	㉕	㉖
USB抗菌 白マウス (光学式) *12*13*14	【標準スタンダード】 【ヘルスケア モデル】	Office Home and Business 2021	【Windows 11 Pro (64bit) の場合】

+10,500円 +3,400円 +3,900円 +42,500円

㉗	㉙	㉚	㉛
㉗	㉙	㉚	㉛

㉗ ㉙ ㉚ ㉛

㉗	㉙	㉚	㉛
リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +WinDVDディスク (Windows 11 Pro 64bit)*17	保証延長 パック(3年間 営業日以降 訪問修理)	リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +WinDVDディスク (Windows 11 Pro 64bit)*16	+3,300円

+2,300円 +48,100円 +3,300円 +14,000円

㉗ ㉙ ㉚ ㉛

㉗	㉙	㉚	㉛
リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +WinDVDディスク +ブックシェルフ スタンド変更 *15	保証延長 パック(4年間 営業日以降 訪問修理)	リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +WinDVDディスク (Windows 11 Pro 64bit)*16	+3,300円

+6,700円 +128,800円 +3,300円 +22,000円

㉗ ㉙ ㉚ ㉛

㉗	㉙	㉚	㉛
【標準スタンダード】 【ヘルスケア モデル】	【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからの ダウングレード) の場合】	+13,000円	+13,000円

+6,700円 +13,000円 +13,000円 +13,000円

*15: 他のメニューとの同時選択可能です。

㉗	㉙	㉚	㉛
リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +WinDVDディスク +ブックシェルフ スタンド変更 *15	保証延長パック (5年間引取修理)	リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*16	+29,000円

+3,300円 +20,000円 +3,300円 +29,000円

㉗ ㉙ ㉚ ㉛

㉗	㉙	㉚	㉛
リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*17	別売の運用・ 保守サービス [Support Desk] をご用意しております。 詳しくは、 お問い合わせください。	リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*16	+3,300円

+3,300円 +29,000円 +3,300円 +29,000円

㉗ ㉙ ㉚ ㉛

㉗	㉙	㉚	㉛
リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*17	保証延長パック (5年間引取修理)	リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*16	+29,000円

+3,300円 +29,000円 +3,300円 +29,000円

㉗ ㉙ ㉚ ㉛

㉗	㉙	㉚	㉛
リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*17	別売の運用・ 保守サービス [Support Desk] をご用意してあります。 詳しくは、 お問い合わせください。	リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*16	+3,300円

+3,300円 +29,000円 +3,300円 +29,000円

㉗ ㉙ ㉚ ㉛

㉗	㉙	㉚	㉛
リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*17	別売の運用・ 保守サービス [Support Desk] をご用意してあります。 詳しくは、 お問い合わせください。	リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*16	+3,300円

+3,300円 +29,000円 +3,300円 +29,000円

㉗ ㉙ ㉚ ㉛

㉗	㉙	㉚	㉛
リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*17	別売の運用・ 保守サービス [Support Desk] をご用意してあります。 詳しくは、 お問い合わせください。	リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*16	+3,300円

+3,300円 +29,000円 +3,300円 +29,000円

㉗ ㉙ ㉚ ㉛

㉗	㉙	㉚	㉛
リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*17	別売の運用・ 保守サービス [Support Desk] をご用意してあります。 詳しくは、 お問い合わせください。	リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*16	+3,300円

+3,300円 +29,000円 +3,300円 +29,000円

㉗ ㉙ ㉚ ㉛

㉗	㉙	㉚	㉛
リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*17	別売の運用・ 保守サービス [Support Desk] をご用意してあります。 詳しくは、 お問い合わせください。	リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*16	+3,300円

+3,300円 +29,000円 +3,300円 +29,000円

㉗ ㉙ ㉚ ㉛

㉗	㉙	㉚	㉛
リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*17	別売の運用・ 保守サービス [Support Desk] をご用意してあります。 詳しくは、 お問い合わせください。	リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*16	+3,300円

+3,300円 +29,000円 +3,300円 +29,000円

㉗ ㉙ ㉚ ㉛

㉗	㉙	㉚	㉛
リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*17	別売の運用・ 保守サービス [Support Desk] をご用意してあります。 詳しくは、 お問い合わせください。	リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*16	+3,300円

+3,300円 +29,000円 +3,300円 +29,000円

㉗ ㉙ ㉚ ㉛

㉗	㉙	㉚	㉛
リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*17	別売の運用・ 保守サービス [Support Desk] をご用意してあります。 詳しくは、 お問い合わせください。	リカバリデータ ディスク+ ドライバーズディスク +Blu-rayドライブユニット +WinDVDディスク (Windows 10 Pro 64bit)*16	+3,300円

+3,300円 +29,000円 +3,300円 +29,00

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D9012/K（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）、（国際エネルギーestarプログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（CPU～アプリケーション）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	対象モデル		プリインストールOS		備考	
					標準	ヘルスケア	国際エネルギーestarプログラム	Windows 11 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)	
CPU	① CPU変更Core™ i5-12500→Core™ i5-12600	FMCPRC11K	本体に同期	28,500	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-12500プロセッサーからインテル® Core™ i5-12600プロセッサーに変更します。
	② CPU変更Core™ i5-12500→Core™ i7-12700	FMCPRC11L	本体に同期	147,200	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-12500プロセッサーからインテル® Core™ i7-12700プロセッサーに変更します。
メモリ★1	③ メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0LC	本体に同期	56,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。DDR4 DIMM。
	④ メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0LD	本体に同期	151,200	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。DDR4 DIMM。
ストレージ	⑤ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリDFS変更→暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD14X	本体に同期	56,000	●	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ512GB (NVMe) に変更します。
	⑥ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更→暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク×2 RAID1	FMCHDD150	本体に同期	84,300	●	—	—	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。 グラフィックスカード NVIDIA T400、PCIスロット追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。
	⑦ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリDFS変更→500GB HDD (SATA)	FMCHDD14W	本体に同期	1,100	●	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) からHDD 500GB (SATA) に変更します。
	⑧ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリDFS変更→1TB HDD (SATA)	FMCHDD14Y	本体に同期	43,400	●	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) からHDD 1TB (SATA) に変更します。
	⑨ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリDFS変更→HDD 500GB (SATA) ×2 RAID1	FMCHDD151	本体に同期	60,500	●	—	—	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) からHDD 500GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。 グラフィックスカード NVIDIA T400、PCIスロット追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。
	⑩ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリDFS変更→暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB (SATA)	FMCHDD152	本体に同期	42,300	●	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (NVMe) + HDD 500GB (SATA) に変更します。
	⑪ DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY0CD	本体に同期	5,000	●	●	●	●	●	DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑫ スーパーマルチ追加	FMCBAY0CC	本体に同期	17,300	●	●	●	●	●	スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬ Blu-ray ドライブユニット追加	FMCBAY0CE	本体に同期	45,300	●	●	●	●	●	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
グラフィックス/スロット	⑭ PCI Express x16スロット+グラフィックスカード NVIDIA T400追加	FMCGRA055	本体に同期	38,700	●	●	●	●	●	グラフィックスカード NVIDIA T400とPCI Express x16スロットを追加します。 暗号化機能付256GB SSD×2 (RAID1) 、HDD 500GB×2 (RAID1) 、VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。 ※Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
	⑮ PCIスロット追加	FMCGRA04Y	本体に同期	4,700	●	●	●	●	●	PCIスロットx1を追加します。暗号化機能付256GB SSD×2 (RAID1) 、HDD 500GB×2 (RAID1) 、USB Type-C追加とは同時選択できません。
拡張インターフェース	⑯ VGA追加	FMCEXT0B4	本体に同期	3,300	●	●	●	●	●	VGAインターフェースx1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。ダブルタップと同時選択可能です。
	⑰ DVI-D追加	FMCEXT0B5	本体に同期	3,300	●	●	●	●	●	DVI-Dインターフェースx1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。ダブルレタップと同時選択可能です。
	⑱ HDMI追加	FMCEXT0B6	本体に同期	3,300	●	●	●	●	●	HDMIインターフェースx1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。ダブルタップと同時選択可能です。
	⑲ USB Type-C (DisplayPort出力対応) 追加	FMCGRA052	本体に同期	11,200	●	●	●	●	●	USB Type-C (DisplayPort出力対応) インターフェースx1 (リア) を追加します。USB Power Deliveryに対応しています。USB Power Delivery 対応機器へ給電 (最大60W (20V/3.0A)) できます。グラフィックスカード NVIDIA T400、PCIスロット追加、暗号化機能付256GB SSD×2 (RAID1) 、HDD 500GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。ダブルタップと同時選択可能です。
	⑳ シリアルポート追加	FMCEXT0B2	本体に同期	8,100	●	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。ダブルタップと同時選択可能です。
キーボード	㉑ ダブルタップ追加	FMCEXT0B7	本体に同期	2,200	●	●	●	●	●	サービスコンセント標準1ヶタグが2ヶタグになります。他のメニューとの同時選択できます。
	㉒ キーボード変更→USB抗菌白キーボード	FMCKBD0CT	本体に同期	10,500	●	—	●	●	●	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109キー) (白) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
マウス	㉓ マウス変更→USB黒マウス (レーザー式)	FMCPTD05R	本体に同期	3,400	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
	㉔ マウス変更→USB抗菌白マウス (光学式)	FMCPTD05P	本体に同期	2,300	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
アクセサリー	㉕ ケーブルカバー追加	FMCACC05L	本体に同期	3,900	●	●	●	●	●	本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。他のメニューとの同時選択できます。
	㉖ ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC05M	本体に同期	6,700	●	—	●	●	●	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。他のメニューとの同時選択できます。
	㉗ ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC05N	本体に同期	6,700	—	●	—	●	●	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。他のメニューとの同時選択できます。
アプリケーション★2	㉘ Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL060	本体に同期	42,500	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	㉙ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	FMCAPL061	本体に同期	48,100	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	㉚ Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL062	本体に同期	128,800	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単位は荷物でできません。

注) カスタムメイドオプションで変更されたメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 メモリのアクセススピードによる本体のメモリバスのスピードに準拠します。

★2 本Officeにはログインキーを記載したライセンスカードを添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。

グリーフボリシィはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット専用サイトからダウンロードする必要があります。

★3 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/>)で公開しております。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D9012/K (標準モデル)、(ヘルスケアモデル)、(国際エネルギーestarプログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】(リカバリメディア~保証)

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	対象モデル			プリインストールOS		備考
					標準	ヘルスケア	国際エネルギーestarプログラム	Windows 11 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)	
リカバリメディア★3	⑪ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1WT	本体に同期	3,300	●	●	●	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	⑫ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1WV	本体に同期	3,300	●	●	●	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	⑬ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1WW	本体に同期	3,300	●	●	●	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	⑭ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1WX	本体に同期	3,300	●	●	●	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	⑮ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1WY	本体に同期	3,300	●	●	●	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1X0	本体に同期	3,300	●	●	●	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
保証	⑰ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	⑱ 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑲ 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年バーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑳ 保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期	33,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年バーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉑ 保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉒ 保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉓ 保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	29,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 特に注記のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。

★2 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。

★3 メモリのアクセススピードはサポートいません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。

★3 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/>) で公開しております。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 ESPRIMO D9012/K
(Secured-core PC対応モデル)

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス/ スロット	拡張интер- フェース	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケー- ション	リカバリディスク ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD53006	280,500	2023. 1/下	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー	4GB (4GB×1)	暗号化機能付 256GB フラッシュ メモリディスク (DRAM-less/ NVMe) ※1	—	CPU内蔵/ PCI Express x1 x1	—/ 出力コネクタ x1	USB黒 キーボード	USB 黒マウス (光学式)	—/ 標準スタンド	—	—	1年引取 修理	—
FMVD53007	275,800									—						

(注) Secured-core PCの機能は、プリインストールされたWindows 11 Proでのみ機能します。
他OS (ボリュームライセンスのWindows 11 Pro含む) を適用した場合は使用できません。

標準では光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

*1: リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチまたは、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。

*2: リカバリをするときは、リカバリデータディスクとドライバーズディスクが必要です。必要に応じて「リカバリガイド」をご覧になり作成してください。

① インテル® Core™ i5-12600 プロセッサー	③ 8GB (8GB×1)	⑤ 暗号化機能付 512GBフラッシュ メモリディスク (NVMe)*1	⑦ DVD-ROM 追加	⑩ PCI Express x16 スロット/グラフィック カード/NVIDIA T400追加*3	⑯ USB抗菌 白キーボード *7*8	⑰ USB黒マウス (レーザー式)*8	⑲ ケーブル カバー追加*9	㉑ Office Personal 2021	㉓ リカバリデータディスク +ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)*10	㉕ 保証延長 (3年間)バッ グ+1年目 訪問修理	㉗ 液晶ディスプレー の詳細につ いては、 P23～35、 P42～43を ご覧ください。
+28,500円	+56,000円	+56,000円	+5,000円	+38,700円	+10,500円	+3,400円	+3,900円	+42,500円	+3,300円	+3,100円	
② インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー	④ 16GB (8GB×2)	⑥ 暗号化機能付 256GBフラッシュ メモリディスク/HDD 500GB (SATA)*1	⑧ スーパー ^マ ルチ追加	⑪ VGA追加*4	⑯ USB抗菌 白マウス (光学式)*8	㉑ Office Home and Business 2021	㉓ リカバリデータディスク +ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)*10	㉕ 保証延長 バッブ(3年間) 翌営業日以降 訪問修理	㉗ 液晶ディスプレー の詳細につ いては、 P23～35、 P42～43を ご覧ください。		
+147,200円	+151,200円	+42,300円	+17,300円	+3,300円	+2,300円	+48,100円	+4,300円	+14,000円			
⑨ Blu-ray ドライブ ユニット追加 *2	⑩ DVI-D追加 *4	⑪ HDMI追加 *4	⑫ USB Type-C (DisplayPort 出力対応)追加 *5	⑬ ダブルタップ 追加*6	⑭ [出力コンセント x1]	㉑ Office Professional 2021	㉓ リカバリデータディスク +ドライバーズディスク +Blu-ray用WinDVDディスク 追加(Windows 11 Pro 64bit)*11	㉕ 保証延長バッブ (4年間) 翌営業日以降 訪問修理	㉗ 液晶ディスプレー の詳細につ いては、 P23～35、 P42～43を ご覧ください。		
+45,300円	+3,300円	+3,300円	+11,200円	+2,200円		+6,700円	+128,800円	+3,300円	+22,000円		
※7: キーボードなしモデル では選択できません。 ※8: 受注生産品です。											

*1: Optiマードへ対応していません。
*2: メモリは同一容量2枚以上同時搭載必須です。
(各ドライブの選択について)
詳しくは3ページ「光学ドライブ選択一覧」をご覧ください。

*3 : VGA追加、DVI-D追加、
HDMI追加、USB Type-C
追加とは同時選択できません。
A. Mini DP→DP変換
ケーブル (CLE-ADP31相
当)がご本添付されます。

*4 : ブラフィックスカード
NVIDIA T400とは同時選
択できません。ダブルタッ
プと同時選択可能です。

*5 : ブラフィックスカード
NVIDIA T400と同時選
択できません。ダブルタッ
プと同時選択可能です。

*6 : 他のメニューとの同時
選択可能です。

別売の運用・
保守サービス
[Support
Desk]をご用
意しております。
詳しくは、
P26をご覧く
ださい。

保証延長バッブ
(4年間)
翌営業日以降
訪問修理

+20,000円

保証延長バッブ
(5年間)
翌営業日以
降訪問修理

+29,000円

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- USB白キーボードやUSB白マウス（光学式）やUSB白マウス（レーザー式）へ変更可能です。
- 32GBの大容量メモリ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D9012/K (Secured-core PC対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS		備考
					Windows 11 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからの ダウングレード)	
CPU	① CPU変更Core™ i5-12500→Core™ i5-12600	FMCPRC11M	本体に同期	28,500	●	—	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-12500プロセッサーからインテル® Core™ i5-12600プロセッサーに変更します。
	② CPU変更Core™ i5-12500→Core™ i7-12700	FMCPRC11N	本体に同期	147,200	●	—	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-12500プロセッサーからインテル® Core™ i7-12700プロセッサーに変更します。
メモリ★1	③ メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEMOLC	本体に同期	56,000	●	—	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。DDR4 DIMM。
	④ メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEMOLD	本体に同期	151,200	●	—	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。DDR4 DIMM。
ストレージ	⑤ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク	FMCHDD154	本体に同期	56,000	●	—	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ512GB (NVMe) に変更します。
	⑥ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク 変更→ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB (SATA)	FMCHDD158	本体に同期	42,300	●	—	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) + HDD 500GB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	⑦ DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY0CD	本体に同期	5,000	●	—	DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑧ スーパーマルチ追加	FMCBAY0CC	本体に同期	17,300	●	—	スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑨ Blu-ray ドライブユニット追加	FMCBAY0CE	本体に同期	45,300	●	—	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
グラフィックス/ スロット	⑩ PCI Express x16スロット+ グラフィックスカード NVIDIA T400追加	FMCGRA055	本体に同期	38,700	●	—	グラフィックスカード NVIDIA T400とPCI Express x16スロットを追加します。VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。 ※Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が本添付されています。
拡張インターフェース	⑪ VGA追加	FMCEXT0B4	本体に同期	3,300	●	—	VGAインターフェースx1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。ダブルタップと同時選択可能です。
	⑫ DVI-D追加	FMCEXT0B5	本体に同期	3,300	●	—	DVI-Dインターフェースx1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。ダブルタップと同時選択可能です。
	⑬ HDMI追加	FMCEXT0B6	本体に同期	3,300	●	—	HDMIインターフェースx1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。ダブルタップと同時選択可能です。
	⑭ USB Type-C (DisplayPort出力対応) 追加	FMCGRA052	本体に同期	11,200	●	—	USB Type-C (DisplayPort出力対応)インターフェースx1 (リア) を追加します。USB Power Deliveryに対応しています。USB Power Delivery対応機器へ給電(最大60W (20V/3.0A))できます。グラフィックスカード NVIDIA T400とは同時選択できません。ダブルタップと同時選択可能です。
	⑮ ダブルタップ追加	FMCEXT0B7	本体に同期	2,200	●	—	サービスコンセント標準1ヶ孔が2ヶになります。他のメニューとの同時選択できます。
キーボード	⑯ キーボード変更→USB抗菌キーボード	FMCKBD0CT	本体に同期	10,500	●	—	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109キー)(白)に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
マウス	⑰ マウス変更→USB黒マウス (レーザー式)	FMCPTD05R	本体に同期	3,400	●	—	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) (黒)に変更します。
	⑱ マウス変更→USB抗菌白マウス (光学式)	FMCPTD05P	本体に同期	2,300	●	—	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス (光学式) (白)に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
アクセサリー	⑲ ケーブルカバー追加	FMCACC05L	本体に同期	3,900	●	—	本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。 他のメニューとの同時選択できます。
	⑳ ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC05M	本体に同期	6,700	●	—	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。 他のメニューとの同時選択できます。
アプリケーション★2	㉑ Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL060	本体に同期	42,500	●	—	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	FMCAPL061	本体に同期	48,100	●	—	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL062	本体に同期	128,800	●	—	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
リカバリメディア★3	㉔ リカバリデータディスクドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1X1	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉕ リカバリデータディスクドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1X2	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD®を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉖ リカバリデータディスクドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1X3	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSU 対応を添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
保証	㉗ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	●	—	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘ 保証延長/パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	14,000	●	—	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長/パック 翌営業日訪問修理 (リヤソン用) 証書の書面を同梱します。
	㉙ 保証延長/パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	22,000	●	—	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長/パック 翌営業日訪問修理 (リヤソン用) 証書の書面を同梱します。
	㉚ 保証延長/パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期	33,000	●	—	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長/パック 翌営業日訪問修理 (リヤソン用) 証書の書面を同梱します。
	㉛ 保証延長/パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	13,000	●	—	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (リヤソン用) 証書の書面を同梱します。
	㉜ 保証延長/パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	20,000	●	—	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (リヤソン用) 証書の書面を同梱します。
	㉝ 保証延長/パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	29,000	●	—	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (リヤソン用) 証書の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。

★2 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。

★3 グループボリュームはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。

★3 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/>)で公開しております。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 ESPRIMO D7012/K

(標準モデル)(ヘルスケアモデル※)

※ヘルスケアモデルは、側面の筐体色がマーブルグレーです。

各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス スロット	拡張インター フェース	セキュリティ	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ				
FMVD54001 (標準)	236,200	2022. 12/上	Windows 11 Pro (64bit) Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからの ダウングレード)	インテル® Celeron® プロセッサー G6900	4GB (4GB×1)	暗号化機能付 256GB フラッシュ メモリディスク (DRAM-less/ NVMe)*1	—	CPU内蔵/ PCI Express x1 ×1	—/ 出力コンセント X1	—/ 標準スタンド	USB 黒キーボード	USB黒マウス (光学式)	—	—	1年引取 修理	—					
FMVD54003 (ヘルスケア モデル※)	248,000										USB 抗菌 白キーボード	USB抗菌 白マウス									
FMVD54002 (標準)	231,500										—	USB黒マウス (光学式)	—/ 標準スタンド	—	1年引取 修理						
FMVD5400B (標準)	238,000										USB 黒キーボード	USB黒マウス (光学式)									
FMVD5400D (ヘルスケア モデル※)	249,800										USB 抗菌 白キーボード	USB抗菌 白マウス									
FMVD5400C (標準)	233,300										—	USB黒マウス (光学式)									

標準では光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

*1: リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチまたは、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。

*2: リカバリをするときは、リカバリデータディスクとドライバーズディスクが必要です。必要に応じて「リカバリガイド」をご覗になり作成してください。

①	⑤	⑦	⑬	⑯
インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー	8GB (8GB×1)	暗号化機能付 512GBフラッシュ メモリディスク (NVMe)*1	DVD-ROM 追加	PCI Express x16 スロット/グラフィック カード/NVIDIA T40追加*5

②	⑥	⑭	⑯	⑯
インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー	16GB (8GB×2)	暗号化機能付 256GBフラッシュ メモリディスク(SATA) X2(RAID1) 1*1×2*3	スーパー マルチ追加	PCIスロット 追加*6

③	⑨	⑮	⑯	⑯
インテル® Core™ i5-12600 プロセッサー	HDD 500GB (SATA)	Blu-ray ドライブ ユニット追加 *4	DVI-D追加 *7*9	USB セキュリティ チップ2.0 追加

④	⑩	⑯	⑯	⑯
インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー	HDD 1TB (SATA)	HDD 500GB (SATA) X2 (RAID1) *2*3	HDMI追加 *7*9	USB 抗菌 白マウス (レーザー式) *12*13*14

⑪	⑯	⑯	⑯	⑯
HDD 500GB (SATA) X2 (RAID1) *2*3	暗号化機能付 256GBフラッシュ メモリディスク (NVMe)*1 +HDD 500GB	暗号化機能付 256GBフラッシュ メモリディスク (NVMe)*1 +HDD 500GB *42,300円	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

⑫	⑯	⑯	⑯	⑯
HDD 500GB (SATA) X2 (RAID1) *2*3	暗号化機能付 256GBフラッシュ メモリディスク (NVMe)*1 +HDD 500GB	暗号化機能付 256GBフラッシュ メモリディスク (NVMe)*1 +HDD 500GB *42,300円	シリアルポート 追加 *9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

⑬	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

⑭	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

⑮	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

⑰	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

⑱	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

⑲	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

⑳	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

㉑	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

㉒	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

㉓	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

㉔	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

㉕	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

㉖	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

㉗	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

㉘	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

㉙	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

㉚	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

㉛	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

㉕	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

㉖	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ 追加 *10	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *8*9	【標準スタンド】 【ヘルスケア モデル】

㉗	⑯	⑯	⑯	⑯
ダブルタップ 追加 *10	ダブルタップ<br			

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D7012/K (標準モデル)、(ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】(CPU ~アプリケーション)

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS		備考
					標準	ヘルスケア	Windows 11 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 11 Proからの ダウングレード	
CPU	① CPU変更Celeron® G6900→Core™ i3-12100	FMCPRC115	本体に同期	22,400	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i3-12100プロセッサーに変更します。
	② CPU変更Celeron® G6900→Core™ i5-12500	FMCPRC117	本体に同期	41,400	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i5-12500プロセッサーに変更します。
	③ CPU変更Celeron® G6900→Core™ i5-12600	FMCPRC118	本体に同期	70,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i5-12600プロセッサーに変更します。
	④ CPU変更Celeron® G6900→Core™ i7-12700	FMCPRC119	本体に同期	188,700	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i7-12700プロセッサーに変更します。
メモリ★1	⑤ メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0L6	本体に同期	56,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。DDR4 DIMM。
	⑥ メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0L7	本体に同期	151,200	●	●	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。DDR4 DIMM。
	⑦ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更→暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク(NVMe)	FMCHDD14K	本体に同期	56,000	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ512GB (NVMe) に変更します。
ストレージ	⑧ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更→暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク(NVMe)	FMCHDD14M	本体に同期	84,300	●	—	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付256GBフラッシュメモリ×2 RAID1) に変更します。グラフィックスカード NVIDIA T400、PCIスロット追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。
	⑨ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更→500GB HDD (SATA)	FMCHDD14J	本体に同期	1,100	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) からHDD 500GB (SATA) に変更します。
	⑩ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更→1TB HDD (SATA)	FMCHDD14L	本体に同期	43,400	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) からHDD 1TB (SATA) に変更します。
	⑪ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更→HDD 500GB (SATA) ×2 RAID1	FMCHDD14N	本体に同期	60,500	●	—	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) からHDD 500GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。グラフィックスカード NVIDIA T400、PCIスロット追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。
	⑫ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更→暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB (SATA)	FMCHDD14P	本体に同期	42,300	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) + HDD 500GB (SATA) に変更します。
	⑬ DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY0C7	本体に同期	5,000	●	●	●	●	DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑭ スーパーマルチ追加	FMCBAY0C6	本体に同期	17,300	●	●	●	●	スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑮ Blu-ray ドライブユニット追加	FMCBAY0C8	本体に同期	45,300	●	●	●	●	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
グラフィックス/スロット	⑯ PCI Express x16スロット+グラフィックスカード NVIDIA T400追加	FMCGRA056	本体に同期	38,700	●	●	●	●	グラフィックスカード NVIDIA T400とPCI Express x16スロットを追加します。暗号化機能付256GB SSD×2 (RAID1) 、HDD 500GB×2 (RAID1) 、VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。 ※Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
	⑰ PCIスロット追加	FMCGRA04P	本体に同期	4,700	●	●	●	●	PCIスロット×1を追加します。暗号化機能付256GB SSD×2 (RAID1) 、HDD 500GB×2 (RAID1) 、USB Type-C追加とは同時選択できません。
拡張インターフェース	⑱ VGA追加	FMCEXTOAW	本体に同期	3,300	●	●	●	●	VGAインターフェース×1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。ダブルタップと同時選択可能です。
	⑲ DVI-D追加	FMCEXTOAX	本体に同期	3,300	●	●	●	●	DVI-Dインターフェース×1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。ダブルタップと同時選択可能です。
	⑳ HDMI追加	FMCEXTOAY	本体に同期	3,300	●	●	●	●	HDMIインターフェース×1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA T400と同時選択できません。ダブルタップと同時選択可能です。
	㉑ USB Type-C (DisplayPort出力対応) 追加	FMCGRA04T	本体に同期	11,200	●	●	●	●	USB Type-C (DisplayPort出力対応) インターフェース×1 (リア) を追加します。USB Power Deliveryに対応しています。USB Power Delivery 対応機器へ給電 (最大60W (20V/3.0A)) できます。 グラフィックスカード NVIDIA T400、PCIスロット追加、暗号化機能付256GB SSD×2 (RAID1) 、HDD 500GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。ダブルタップと同時選択可能です。
	㉒ シリアルポート追加	FMCEXTOAT	本体に同期	7,000	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。ダブルタップと同時選択可能です。
	㉓ ダブルタップ追加	FMCEXTOBO	本体に同期	2,200	●	●	●	●	サービスコンセント標準1ヶ所が2ヶ所になります。 他のメニューとの同時選択できます。
	㉔ セキュリティ	㉔ セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC12Y	本体に同期	1,100	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード	㉕ キーボード変更→USB抗菌白キーボード	FMCKBD0CT	本体に同期	10,500	●	—	●	●	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) (白) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
マウス	㉖ マウス変更→USB黒マウス (レーザー式)	FMCPTD05R	本体に同期	3,400	●	—	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
アクセサリー	㉗ マウス変更→USB抗菌白マウス (光学式)	FMCPTD05P	本体に同期	2,300	●	—	●	●	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
アプリケーション★2	㉘ ケーブルカバー	FMCACC05F	本体に同期	3,900	●	●	●	●	本体背面にひびれるケーブルカバーを追加します。他のメニューとの同時選択できます。
	㉙ ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC05G	本体に同期	6,700	●	—	●	●	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。他のメニューとの同時選択できます。
	㉚ ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC05H	本体に同期	6,700	—	●	●	●	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。他のメニューとの同時選択できます。
アプリケーション★2	㉛ Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL060	本体に同期	42,500	●	●	●	●	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	㉜ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	FMCAPL061	本体に同期	48,100	●	●	●	●	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	㉝ Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL062	本体に同期	128,800	●	●	●	●	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 メモリのアカセススピードは本体のメモリリースのスピードに準拠します。

★2 本体にはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。

★3 グループボリュームはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。

★4 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/>) で公開しております。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D7012/K (標準モデル)、(ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名／価格一覧] (リカバリメディア～保証)

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS		備考
					標準	ヘルスケア	Windows 11 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからの ダウングレード)	
リカバリメディア ★3	④ リカバリデータディスク+ドライブアーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1W9	本体に同期	3,300	●	●	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	⑤ リカバリデータディスク+ドライブアーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1WA	本体に同期	3,300	●	●	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	⑥ リカバリデータディスク+ドライブアーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1WB	本体に同期	3,300	●	●	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD™ for FUJITSU を添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	⑦ リカバリデータディスク+ドライブアーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1WF	本体に同期	3,300	●	●	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	⑧ リカバリデータディスク+ドライブアーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1WG	本体に同期	3,300	●	●	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	⑨ リカバリデータディスク+ドライブアーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1WH	本体に同期	3,300	●	●	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD™ for FUJITSU を添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
保証	⑩ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱します。
	⑪ 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	14,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付、保証延長パック翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	⑫ 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問修理シール」を添付、保証延長パック翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	⑬ 保証延長パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期	33,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問修理シール」を添付、保証延長パック翌営業日訪問修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	⑭ 保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	⑮ 保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。
	⑯ 保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	29,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック引取修理(パソコン用)証書の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。

★2 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。

グループボリュームはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。

★3 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/>) で公開しております。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 ESPRIMO D7012/K

(24時間モデル)(24時間/ヘルスケアモデル※)
※ヘルスケアモデルは、側面の筐体色がマーブルグレーです。各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス スロット	拡張インター フェース	セキュリティ	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケー ション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD54006 (24時間)	304,000	2022. 12/上	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサー G6900	4GB (4GB×1)	暗号化機能付 256GB フラッシュメモリ ディスク (DRAM-less/ NVMe) *1	CPU内蔵/ PCI Express x1 x1	—/ 出力コンセント x1	—	USB 黒キーボード (光学式)	USB 黒マウス (光学式)	—	—	—	1年引取 修理	—	
FMVD54008 (24時間/ヘルス ケアモデル※)	315,800									USB 抗菌 白キーボード	USB 抗菌 白マウス						
FMVD54007 (24時間)	299,300									—	USB 黒マウス (光学式)						
FMVD54009 (24時間)	305,800									USB 黒キーボード	USB 黒マウス (光学式)						
FMVD5400J (24時間/ヘルス ケアモデル※)	317,600									USB 抗菌 白キーボード	USB 抗菌 白マウス						
FMVD5400H (24時間)	301,100									—	USB 黒マウス (光学式)						

標準では光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

※1: リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチまたはBlu-rayドライブユニットの選択が必須です。

※2: リカバリをするときは、リカバリデータディスクとドライバーズディスクが必要です。必要に応じて「リカバリガイド」をご覗くなり作成してください。

①	⑤	⑦	⑨	⑪	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー	8GB (8GB×1)	256GB SSD SSD×2 (RAID1) *1*2*3	DVD-ROM 追加	PCI スロット追加 *5	セキュリティ チップ 2.0 追加	USB抗菌 白キーボード (レーザー式) *10 *11*12	USB黒マウス (光學式) *10	ケーブル カバー追加 *13	Office Personal 2021	【Windows 11 Pro (64bit) の場合】	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
+22,400円	+56,000円	+25,700円	+5,000円	+4,700円	+1,100円	+10,500円	+3,400円	+3,900円	+42,500円	+3,100円	3年保証 延長 + P33～35. P42～43を ご覗ください。	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
②	⑥	⑧	⑩	⑫	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー	16GB (8GB×2)	スーパー マルチ追加	Blu-ray ドライブ ユニット追加 *4	VGA追加 *6	USB抗菌 白マウス (光學式) *10*11*12	USB黒マウス (光學式) *10	ケーブル カバー追加 *13	Office Home and Business 2021	【標準スタンド】 【標準モデル】	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
+41,400円	+151,200円	+17,300円	+45,300円	+3,300円	+2,300円	+2,300円	+6,700円	+128,800円	+3,300円	+22,000円	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
③	④	⑩	⑪	⑫	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
インテル® Core™ i5-12600 プロセッサー	+70,000円	Blu-ray ドライブ ユニット追加 *4	DVI-D追加 *6	HDMI追加 *6	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *7	USB Type-C (DisplayPort 出力対応) 追加 *7	シリアル ポート 追加*6	【出力コン セントx1】	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
+188,700円	+188,700円	+3,300円	+3,300円	+11,200円	+11,200円	+6,700円	+7,000円	+2,200円	+3,300円	+29,000円	*13: 他のメニューとの同時 選択可能です。	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯

*5: 暗号化機能付256GB
SSD×2 (RAID1).
USB Type-C追加とは
同時に選択できません。
*6: ダブルタップと同時に選択
可能です。
*7: 暗号化機能付256GB
SSD×2 (RAID1). PCIス
ロット追加とは同時に選択で
きません。ダブルタップと
同時に選択可能です。
*8: 他のメニューとの同時に選
択可能です。

*14:DVD-ROMまたは、
スーパーマルチとの同時
選択が必須です。*15:Blu-ray ドライブユニット
との同時に選択が必須です。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- USB白キーボードやUSB白マウス(光学式)や
USB白マウス(レーザー式)へ変更可能です。
- 32GBの大容量メモリ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D7012/K (24時間モデル)、(24時間/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	対象モデル		プリインストールOS		備考
					24時間	24時間/ヘルスケア	Windows 11 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)	
CPU	① CPU変更Celeron® G6900→Core™ i3-12100	FMCPRC115	本体に同期	22,400	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i3-12100プロセッサーに変更します。
	② CPU変更Celeron® G6900→Core™ i5-12500	FMCPRC117	本体に同期	41,400	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i5-12500プロセッサーに変更します。
	③ CPU変更Celeron® G6900→Core™ i5-12600	FMCPRC118	本体に同期	70,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i5-12600プロセッサーに変更します。
	④ CPU変更Celeron® G6900→Core™ i7-12700	FMCPRC119	本体に同期	188,700	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i7-12700プロセッサーに変更します。
メモリ★1	⑤ メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0L6	本体に同期	56,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。DDR4 DIMM。
	⑥ メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0L7	本体に同期	151,200	●	●	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。DDR4 DIMM。
ストレージ	⑦ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 256GB (DRAM-less/NVMe) 変更→暗号化機能付フラッシュメモリディスク 256GB×2 (RAID1)	FMCHDD14R	本体に同期	85,700	●	—	●	●	標準搭載暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (SATA×2 RAID1) に変更します。PCIスロット×2追加、USB Type-C追加は同時選択できません。
	⑧ DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY0C7	本体に同期	5,000	●	●	●	●	DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学ドライブ	⑨ スーパーマルチ追加	FMCBAY0C6	本体に同期	17,300	●	●	●	●	スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑩ Blu-ray ドライブユニット追加	FMCBAY0C8	本体に同期	45,300	●	●	●	●	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
グラフィックス/スロット	⑪ PCIスロット追加	FMCGRA04P	本体に同期	4,700	●	●	●	●	PCIスロット×1を追加します。 暗号化機能付256GB SSD×2 (RAID1)、USB Type-C追加とは同時選択できません。
拡張インターフェース	⑫ VGA追加	FMCEXT0AW	本体に同期	3,300	●	●	●	●	VGAインターフェース×1 (リア) を追加します。 ダブルタップと同時選択可能。
	⑬ DVI-D追加	FMCEXT0AX	本体に同期	3,300	●	●	●	●	DVI-Dインターフェース×1 (リア) を追加します。 ダブルタップと同時選択可能。
	⑭ HDMI追加	FMCEXT0AY	本体に同期	3,300	●	●	●	●	HDMIインターフェース×1 (リア) を追加します。 ダブルタップと同時選択可能。
	⑮ USB Type-C (DisplayPort出力対応) 追加	FMCGRA04T	本体に同期	11,200	●	●	●	●	USB Type-C (DisplayPort出力対応) インターフェース×1 (リア) を追加します。 USB Power Deliveryに対応しています。USB Power Delivery 対応機器へ給電 (最大60W (20V/3.0A)) できます。暗号化機能付256GB SSD×2 (RAID1)、PCI スロット追加とは同時選択できません。ダブルタップと同時選択可能です。
	⑯ シリアルポート追加	FMCEXT0AT	本体に同期	7,000	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。 ダブルタップと同時選択可能。
	⑰ ダブルタップ追加	FMCEXT0BO	本体に同期	2,200	●	●	●	●	サービスコントローラー1チップが2チになります。他のメニューとの同時選択できます。
セキュリティ	⑯ セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC12Y	本体に同期	1,100	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
キーボード	⑯ キーボード変更→USB抗菌白キーボード	FMCKBD0CT	本体に同期	10,500	●	—	●	●	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、100キー) (白) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。24時間/ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
マウス	⑰ マウス変更→USB黒マウス (レーザー式)	FMCPTD05R	本体に同期	3,400	●	—	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
	⑱ マウス変更→USB抗菌白マウス (光学式)	FMCPTD05P	本体に同期	2,300	●	—	●	●	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。 ※24時間/ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
アクセサリー	㉑ ケーブルカバー	FMCACC05F	本体に同期	3,900	●	●	●	●	本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。他のメニューとの同時選択できます。
	㉒ ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC05G	本体に同期	6,700	●	—	●	●	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。 他のメニューとの同時選択できます。
	㉓ ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC05H	本体に同期	6,700	—	●	●	●	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。 他のメニューとの同時選択できます。
アプリケーション★2	㉔ Microsoft® Office Personal 2021 追加	FMCAPL060	本体に同期	42,500	●	●	●	●	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	FMCAPL061	本体に同期	48,100	●	●	●	●	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Professional 2021 追加	FMCAPL062	本体に同期	128,800	●	●	●	●	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
リカバリメディア★3	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1W9	本体に同期	3,300	●	●	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1WA	本体に同期	3,300	●	●	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1WB	本体に同期	3,300	●	●	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1WF	本体に同期	3,300	●	●	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1WG	本体に同期	3,300	●	●	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1WH	本体に同期	3,300	●	●	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	㉝ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1WV	本体に同期	3,300	●	●	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	㉞ 保証延長パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パース保証に拡張します。本体に「3年パース保証シール」を添付、保証延長パック (3年間パース保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉟ 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	14,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&4年パース保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	㉟ 保証延長パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	22,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パース保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉟ 保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUB52	本体に同期	33,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年パース保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉟ 保証延長パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年パース保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉟ 保証延長パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年パース保証に拡張します。保証延長パック (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉟ 保証延長パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	29,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年パース保証に拡張します。保証延長パック 引取修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独選択はできません。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリリードのスピードに準拠します。

★2 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。

ブループリシーザーはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。

★3 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/>)で公開しております。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D7012/K（国際エネルギーestarプログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】(CPU～リカバリメディア)

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS		備考
					Windows 11 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) からの ダウングレード	
CPU	① CPU変更Core™ i3-12100→Core™ i5-12500	FMCPRC11B	本体に同期	19,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-12100プロセッサーからインテル® Core™ i5-12500プロセッサーに変更します。
	② CPU変更Core™ i3-12100→Core™ i5-12600	FMCPRC11C	本体に同期	47,600	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-12100プロセッサーからインテル® Core™ i5-12600プロセッサーに変更します。
	③ CPU変更Core™ i3-12100→Core™ i7-12700	FMCPRC11D	本体に同期	166,300	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-12100プロセッサーからインテル® Core™ i7-12700プロセッサーに変更します。
メモリ★1	④ メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM06L	本体に同期	56,000	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。 DDR4 DIMM。
	⑤ メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEM07L	本体に同期	151,200	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 DIMM。
ストレージ	⑥ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更→暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD14K	本体に同期	56,000	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ512GB (NVMe) に変更します。
	⑦ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更→500GB HDD (SATA)	FMCHDD14J	本体に同期	1,100	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) からHDD 500GB (SATA) に変更します。
	⑧ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更→1TB HDD (SATA)	FMCHDD14L	本体に同期	43,400	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) からHDD 1TB (SATA) に変更します。
	⑨ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更→暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク+HDD 500GB (SATA)	FMCHDD14P	本体に同期	42,300	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) + HDD 500GB (SATA) に変更します。
	⑩ DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY0C7	本体に同期	5,000	●	●	DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
光学ドライブ	⑪ スーパーマルチ追加	FMCBAY0C6	本体に同期	17,300	●	●	スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑫ Blu-ray ドライブユニット追加	FMCBAY0C8	本体に同期	45,300	●	●	Blu-rayを追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑬ PCI Express x16スロット+グラフィックスカード NVIDIA T400追加	FMCGRA056	本体に同期	38,700	●	●	グラフィックスカード NVIDIA T400とPCI Express x16スロットを追加します。 VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加、USB Type-C追加とは同時選択できません。 ※標準搭載のディスプレイメタタの使用は不可となります。 ※Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
グラフィックス/スロット	⑭ PCIスロット追加	FMCGRA04P	本体に同期	4,700	●	●	PCIスロット×1を追加します。USB Type-C追加とは同時選択できません。
	⑮ VGA追加	FMCEXT0AW	本体に同期	3,300	●	●	VGAインターフェース×1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA T400と同時に選択できません。ダブルタップと同時に選択可能です。
拡張インターフェース	⑯ DVI-D追加	FMCEXT0AX	本体に同期	3,300	●	●	DVI-Dインターフェース×1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA T400と同時に選択できません。ダブルタップと同時に選択可能です。
	⑰ HDMI追加	FMCEXT0AY	本体に同期	3,300	●	●	HDMIインターフェース×1 (リア) を追加します。グラフィックスカード NVIDIA T400と同時に選択できません。ダブルタップと同時に選択可能です。
	⑱ USB Type-C (DisplayPort出力対応) 追加	FMCGRA04T	本体に同期	11,200	●	●	USB Type-C (DisplayPort出力対応) インターフェース×1 (リア) を追加します。USB Power Deliveryに対応しています。USB Power Delivery 対応機器へ給電(最大60W (20V/3.0A)) できます。グラフィックスカード NVIDIA T400、PCIスロット追加とは同時に選択できません。ダブルタップと同時に選択可能です。
セキュリティ	⑲ シリアルポート追加	FMCEXT0AT	本体に同期	7,000	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。ダブルタップと同時に選択可能です。
	⑳ ダブルタップ追加	FMCEXT0B0	本体に同期	2,200	●	●	サービスコンセント標準1ヶチが2ヶチになります。 他のメニューとの同時に選択できます。
キーボード	㉑ セキュリティチップ 2.0追加	FMCSEC12Y	本体に同期	1,100	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V2.0準拠。
マウス	㉒ キーボード変更→USB抗菌白キーボード	FMCKBD0CT	本体に同期	10,500	●	●	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) (白) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
	㉓ マウス変更→USB抗菌白マウス (光学式)	FMCPTD05R	本体に同期	3,400	●	●	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。
アクセサリー	㉔ マウス変更→USB抗菌白マウス (光学式)	FMCPTD05P	本体に同期	2,300	●	●	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。受注生産品です。
	㉕ ケーブルカバー	FMCACC05F	本体に同期	3,900	●	●	本体背面にかかるケーブルカバーを追加します。他のメニューとの同時に選択できます。
アプリケーション★2	㉖ ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC05G	本体に同期	6,700	●	●	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。他のメニューとの同時に選択できます。
	㉗ Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL060	本体に同期	42,500	●	●	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	㉘ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	FMCAPL061	本体に同期	48,100	●	●	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	㉙ Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL062	本体に同期	128,800	●	●	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
リカバリメディア★3	㉚ リカバリデータディスクドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1W9	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉛ リカバリデータディスクドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1WA	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCore™ WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時に選択が必要となります。
	㉜ リカバリデータディスクドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1WB	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Core™ WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時に選択が必要となります。
	㉝ リカバリデータディスクドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1WF	本体に同期	3,300	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉞ リカバリデータディスクドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1WG	本体に同期	3,300	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCore™ WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時に選択が必要となります。
	㉟ リカバリデータディスクドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1WH	本体に同期	3,300	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Core™ WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時に選択が必要となります。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出品はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。

★2 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。

★3 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/>)で公開しております。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D7012/K（国際エネルギーestarプログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】（保証）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS		備考
					Windows 11 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (Windows 11 Proからの ダウングレード)	
保証	⑥ 保証拡張（3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	●	●	標準保証（1年引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱します。
	⑦ 保証延長パック（3年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB32	本体に同期	14,000	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	⑧ 保証延長パック（4年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB42	本体に同期	22,000	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	⑨ 保証延長パック（5年間翌営業日以降訪問修理）	FMC-SUB52	本体に同期	33,000	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	⑩ 保証延長パック（3年間引取修理）	FMC-SUC32	本体に同期	13,000	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	⑪ 保証延長パック（4年間引取修理）	FMC-SUC42	本体に同期	20,000	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。
	⑫ 保証延長パック（5年間引取修理）	FMC-SUC52	本体に同期	29,000	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 引取修理（パソコン用）証書の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドオプションは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 メモリのアクセススピードは本体のメモリバスのスピードに準拠します。

★2 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。

★3 グループボリュームはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。


★4 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/>）で公開しております。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A4 ESPRIMO D6012/K



各変更/追加メニュー①～⑦の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	変換ケーブル	拡張インターフェース	キーボード	マウス	アクセサリー	アプリケーション	リカバリメディア ※1※2	保証	液晶 ディスプレイ
FMVD5400K	233,200	2022. 11/上	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Celeron® プロセッサー G6900	4GB (4GB×1)	暗号化機能付 256GB フラッシュ メモリディスク (DRAM-less/ NVMe) *1	—	—	—/出力コンセント X1	USB 黒キーボード	USB黒マウス (光学式)	—/標準スタンド	—	—	1年引取 修理	—
FMVD5400L	228,500									—						
FMVD5400N	235,000		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからの ダウングレード)	—	—	—	—	—	—	USB 黒キーボード	Windows 11 Pro (64bit) リカバリデータ ディスク 標準添付	—	—	—	—	
FMVD5400P	230,300															

標準では光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

*1: リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパー・マルチまたは、Blu-rayドライブユニットの選択が必須です。

*2: リカバリをするときは、リカバリデータディスクとドライバーズディスクが必要です。必要に応じて「リカバリガイド」をご覧になり作成してください。

①	⑤	⑦	⑬	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	
インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー	8GB (8GB×1)	暗号化機能付 512GBフラッシュ メモリディスク (NVMe) *1	DVD-ROM 追加	DP→VGA変換 ケーブル *3	【出力コンセント×1】	USB抗菌 白キーボード *4*5	USB黒マウス (レーザー式)	ケーブル カバー追加 *6	Office Personal 2021	【Windows 11 Pro (64bit) の場合】	【標準スタンド】	⑨	㉐	㉑	㉒	㉓	
+22,400円	+56,000円	+56,000円	+5,000円	+5,800円	+10,500円	+3,400円	+3,900円	+42,500円	+3,100円	+48,100円	+3,300円	+14,000円	⑩	㉔	㉕	㉖	
②	⑥	⑧	⑪	⑭	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	
インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー	16GB (8GB×2)	HDD 500GB (SATA)	スーパー マルチ追加	DP→DVI変換 ケーブル	ダブルタップ 追加	USB抗菌 白マウス (光学式) *5	USB黒マウス (レーザー式)	ケーブル カバー追加 *6	Office Home and Business 2021	【標準スタンド】	+2,300円	+6,700円	+128,800円	+3,300円	+22,000円	+33,000円	+33,000円
+41,400円	+151,200円	+1,100円	+17,300円	+5,800円	+2,200円	+43,400円	+45,300円	+5,800円	+48,100円	+13,000円	+20,000円	+3,300円	+29,000円	+3,300円	+29,000円	+29,000円	
③	⑨	⑫	⑯	⑯	⑰	⑱	⑲	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	
インテル® Core™ i5-12600 プロセッサー	HDD 1TB (SATA)	Blu-ray ドライブ ユニット追加 *2	DP→HDMI 変換ケーブル	【*1: Opa!モードへ対応していません。 *2: メモリは2枚以上同時搭載 必須です。 (各ドライブの倍速について) 詳しくは3ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。	【*3: 接続したアナログディス プレイでは著作権保護付 きDVD/Blu-rayは再生 できません。】	ブックシェルフ型 スタータ変更 *6	Office Professional 2021	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray専用DVD ディスク(Windows 11 Pro 64bit) *8	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray専用DVD ディスク(Windows 11 Pro 64bit) *7	【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからの ダウングレード) の場合】	+3,300円	+3,300円	+3,300円	+3,300円	+3,300円	+3,300円	+3,300円
+70,000円	+43,400円	+45,300円	+5,800円	+188,700円	+188,700円	+6,700円	+128,800円	+13,000円	+20,000円	+3,300円	+29,000円	+3,300円	+29,000円	+3,300円	+29,000円	+29,000円	

*4: キーボードなしモデルでは選択できません。
*5: 受注生産品です。

㉙	㉚	㉛	㉜
リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray専用DVD ディスク(Windows 11 Pro 64bit) *8	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ Blu-ray専用DVD ディスク(Windows 11 Pro 64bit) *7	保証延長 パック(5年間 営業日)に降 訪問修理工)	+3,300円
+3,300円	+3,300円	+3,300円	+3,300円
㉝	㉞	㉟	㉟
リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDライセンス 追加(Windows 10 Pro 64bit) *7	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDライセンス 追加(Windows 10 Pro 64bit) *8	保証延長 パック(4年間 営業日)に降 訪問修理工)	+20,000円
+3,300円	+3,300円	+3,300円	+3,300円
㉟	㉟	㉟	㉟
リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDライセンス 追加(Windows 10 Pro 64bit) *7	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク+ WinDVDライセンス 追加(Windows 10 Pro 64bit) *8	保証延長 パック(5年間 営業日)に降 訪問修理工)	+29,000円
+3,300円	+3,300円	+3,300円	+3,300円

*7: DVD-ROMまたは、ス
ーパーマルチとの同時選択
が必須です。
*8: Blu-rayドライブユニット
との同時選択が必須で
す。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- 2TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
- 32GBの大容量メモリ変更可能です。
- USB白キーボードやUSB白マウス（光学式）やUSB白マウス（レーザー式）へ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D6012/Kの変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS		備考
					Windows 11 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit) Windows 11 Proからの ダウングレード	
CPU	① CPU変更Celeron® G6900→Core™ i3-12100	FMCPRC11E	本体に同期	22,400	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i3-12100プロセッサーに変更します。
	② CPU変更Celeron® G6900→Core™ i5-12500	FMCPRC11G	本体に同期	41,400	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i5-12500プロセッサーに変更します。
	③ CPU変更Celeron® G6900→Core™ i5-12600	FMCPRC11H	本体に同期	70,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i5-12600プロセッサーに変更します。
	④ CPU変更Celeron® G6900→Core™ i7-12700	FMCPRC11J	本体に同期	188,700	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® プロセッサー G6900からインテル® Core™ i7-12700プロセッサーに変更します。
メモリ★1	⑤ メモリ変更4GB (4GB×1) → 8GB (8GB×1) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0L9	本体に同期	56,000	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (8GB×1) に変更します。DDR4 DIMM。
	⑥ メモリ変更4GB (4GB×1) → 16GB (8GB×2) (DDR4 DIMM)	FMCMEM0LA	本体に同期	151,200	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。DDR4 DIMM。
ストレージ	⑦ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更 →暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク (NVMe)	FMCHDD14T	本体に同期	56,000	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) から暗号化機能付フラッシュメモリ512GB (NVMe) に変更します。
	⑧ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更 →500GB HDD (SATA)	FMCHDD14S	本体に同期	1,100	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) からHDD 500GB (SATA) に変更します。
	⑨ 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク変更 →1TB HDD (SATA)	FMCHDD14V	本体に同期	43,400	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付フラッシュメモリ256GB (DRAM-less/NVMe) からHDD 1TB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	⑩ DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY0CA	本体に同期	5,000	●	●	DVD-ROMを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑪ スーパーマルチ追加	FMCBAY0C9	本体に同期	17,300	●	●	スーパーマルチを追加します。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
	⑫ Blu-ray ドライブユニット追加	FMCBAY0CB	本体に同期	45,300	●	●	Blu-ray を追加します。メモリは2枚以上同時搭載必須です。 ※光学ドライブの仕様につきましては、P3 <光学ドライブ仕様一覧>をご覧ください。
変換ケーブル	⑬ DP→VGA変換ケーブル追加	FMCEXT09C	本体に同期	5,800	●	●	DisplayPortをVGAインターフェースに変換するケーブルを追加します。DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用してください。
	⑭ DP→DVI変換ケーブル追加	FMCEXT09D	本体に同期	5,800	●	●	DisplayPortをDVIインターフェースに変換するケーブルを追加します。 ※DVI DLには対応しておりません。
拡張インターフェース	⑮ DP→HDMI変換ケーブル追加	FMCEXT09E	本体に同期	5,800	●	●	DisplayPortをHDMIインターフェースに変換するケーブルを追加します。
	⑯ ダブルタップ追加	FMCEXT0B1	本体に同期	2,200	●	●	サービスコンセント標準1チが2チになります。
キーボード	⑰ キーボード変更→USB抗菌白キーボード	FMCKBD0CT	本体に同期	10,500	●	●	標準構成の添付キーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109キー) (白) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産品です。
マウス	⑱ マウス変更→USB黒マウス (レーザー式)	FMCPTD05R	本体に同期	3,400	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) (黒) に変更します。
	⑲ マウス変更→USB抗菌白マウス (光学式)	FMCPTD05P	本体に同期	2,300	●	●	標準構成の添付マウスをUSB抗菌マウス (光学式) (白) に変更します。 ※受注生産品です。
アクセサリー	⑳ ケーブルカバー追加	FMCACC05J	本体に同期	3,900	●	●	本体背面にかぶせるケーブルカバーを追加します。他のメニューとの同時選択できます。
	㉑ ブックシェルフ型スタンド変更	FMCACC05K	本体に同期	6,700	●	●	標準構成の添付スタンドをブックシェルフ型スタンドへ変更します。他のメニューとの同時選択できます。
アプリケーション★2	㉒ Microsoft® Office Personal 2021追加	FMCAPL060	本体に同期	42,500	●	●	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	FMCAPL061	本体に同期	48,100	●	●	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2021追加	FMCAPL062	本体に同期	128,800	●	●	Microsoft® Office Professional 2021を追加します。
リカバリメディア★3	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1WJ	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1WK	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	FMCRDD1WL	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1WP	本体に同期	3,300	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1WR	本体に同期	3,300	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Blu-ray対応WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	FMCRDD1WS	本体に同期	3,300	—	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとBlu-ray対応 Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。 ※Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須となります。
保証	㉛ 保証拡張 (3年間/パート保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUP03T	本体に同期	3,100	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パート保証に拡張します。本体に「3年バージン保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パート保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜ 保証延長/パック (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB32	本体に同期	14,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パート保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パッコン用) 訂書の書面を同梱します。
	㉝ 保証延長/パック (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB42	本体に同期	22,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年/パート保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パッコン用) 訂書の書面を同梱します。
	㉞ 保証延長/パック (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB52	本体に同期	33,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年/パート保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、保証延長パック 翌営業日訪問修理 (パッコン用) 訂書の書面を同梱します。
	㉟ 保証延長/パック (3年間引取修理)	FMC-SUC32	本体に同期	13,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パート保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パッコン用) 訂書の書面を同梱します。
	㉟ 保証延長/パック (4年間引取修理)	FMC-SUC42	本体に同期	20,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パート保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パッコン用) 訂書の書面を同梱します。
	㉟ 保証延長/パック (5年間引取修理)	FMC-SUC52	本体に同期	29,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パート保証に拡張します。保証延長パック引取修理 (パッコン用) 訂書の書面を同梱します。

注) 特に注釈のある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの場合は選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) カスタムメイドオプションの場合は選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 メモリのカセススビードで変更したメモリ速度は選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★2 本Officeにはプリインストールキーフラッシュメモリカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。

★3 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて」をご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<https://www.fmworld.net/biz/fmv/manual/>) で公開しております。


▶▶▶ カスタムメイドプラスサービス

カスタムメイドプラスサービス

※ESPRIMO（ロングライフパソコンは除く）のメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- Windows Autopilotによるセットアップの一部に対応しました。
詳細は当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピューター名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール*1	お客様が作成したマスタ、または作成代行をさせていただいたマスタを、納品前のPCにインストールします。	FMVDCPM01 4,800円/台	FMVDCPM02 4,300円/台	FMVDCPM03 3,800円/台	FMVDCPM04 3,300円/台	FMVDCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*1	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円/台	FMVDCPK02 1,400円/台	FMVDCPK03 1,200円/台	FMVDCPK04 1,000円/台	FMVDCPK05 800円/台
(3) 個別設定*1	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレスやメールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円/台	FMVDCPS02 2,400円/台	FMVDCPS03 2,200円/台	FMVDCPS04 2,000円/台	FMVDCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*1	PCカード、マルチペイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円/台	FMVDCPP02 2,200円/台	FMVDCPP03 2,000円/台	FMVDCPP04 1,800円/台	FMVDCPP05 1,600円/台
(5) ソフトインストール代行*1	展開対象のパソコン1台毎に、お客様の作業を代行しソフトウェアの追加インストールをします。*2	FMVDCPA01 4,500円/台	FMVDCPA02 3,300円/台	FMVDCPA03 3,000円/台	FMVDCPA04 2,700円/台	FMVDCPA05 2,400円/台
(6) BIOSブートロゴ設定*1	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11 1,400円/台	FMVDCPE12 1,200円/台	FMVDCPE13 1,000円/台	FMVDCPE14 800円/台	FMVDCPE15 600円/台
(7) ロゴ印刷*1	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01 4,500円/台	FMVDCPQ02 3,800円/台	FMVDCPQ03 3,400円/台	FMVDCPQ04 3,000円/台	FMVDCPQ05 2,600円/台
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(8) マスタ作成代行	お客様からの指示に従い、個別の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタの作成代行をします。*2	FMVDCPD01 120,000円/セット	FMVDCPD02 280,000円/セット	FMVDCPD03 480,000円/セット	FMVDCPD04 640,000円/セット	
		マスタ1セット	1～9セット	10～19セット	20～99セット	100セット以上
(9) バックアップディスク作成*3	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB21 18,000円/セット	—	—	—	—
(10) バックアップディスク複写*4	バックアップ媒体の複写を行います。(バックアップディスク作成選択時のみ)	—	FMVDCPC22 7,000円/セット	FMVDCPC23 6,000円/セット	FMVDCPC24 5,000円/セット	FMVDCPC25 4,000円/セット
		50台以上				
(11) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00 500円/台				
(12) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00 500円/台				
(13) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。	FMVDCPT00 1,000円/台				
(14) 情報リスト作成	MACアドレス・ハードウェアハッシュ等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00 500円/台				

*1: 今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(-括オーダー/納品である必要はありません)

*2: お客様指示のものと作業を代行するメニューであり、動作の保証をするものではありません。

*3: マスタインストールを実施したPCが対象となります。

*4: バックアップディスク作成のお申し込みが必要です。

カスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから▶ <https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/related/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キッティングサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

サポートサービス

Fujitsu マネージドインフラサービス SupportDesk


— サポートレベルが選べる4タイプのサポートサービス —

お客様環境に合わせ、サービス時間帯やサービス期間などの契約内容をお選びいただける各種サポートサービスをご用意しております。

便利な一括払い型のサービスです。

※本サービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 ※本サービスは国内のご利用に限ります。 ※富士通製ハードウェアの標準保守期間は当社出荷から5年間です。

サポートレベル



保証拡張*
(3年パーツ保証+
1年目翌営業日以降訪問修理*)
【カスタムメイド】

保証延長パック

3年* 4年* 5年*

SupportDesk
バリューセット

3年* 4年* 5年*

SupportDesk
テレワークパック

3年* 4年* 5年*

製品標準保証期間（1年間）

※型名／価格につきましては、各製品の「カスタムメイド型名・価格仕様一覧」をご覧ください。
★サービス期間は、製品標準保証期間（1年間）を含みます。

SupportDesk テレワークパック

お客様事務所だけでなく、個人宅やサテライトオフィスなどのサードプレイスでも引取修理を実施、テレワークならではのトラブルにも対応

基本サービス	<ul style="list-style-type: none"> お客様事務所のみならず、個人宅へ伺い引取修理 ・ハードウェア・OSの問い合わせ対応 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供
オプションサービス（選択）	<ul style="list-style-type: none"> ・水こぼしなどまさかのアクシデントに対応 ・障害時、あらかじめお預かりしたマスクイメージを復元
サービス時間帯	<ul style="list-style-type: none"> ・月～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く） 8時30分～19時 ・24時間365日
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

SupportDesk バリューセット

「SupportDeskパック Standard」に、ニーズの高いオプションサービスをセット化

基本サービス	<ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェアの当日訪問修理 ・ハードウェア・OSの問い合わせ対応 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供
オプションサービス	<ul style="list-style-type: none"> ・故障HDD/SSDの引き渡し ・水こぼしなどまさかのアクシデントに対応
サービス時間帯	<ul style="list-style-type: none"> ・月～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く） 8時30分～19時 ・24時間365日
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

SupportDesk パック Standard

高品質なハードウェア・OS一体型サポートを提供

基本サービス	<ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェアの当日訪問修理 ・ハードウェア・OSの問い合わせ対応 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供
サービス時間帯	<ul style="list-style-type: none"> ・月～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く） 8時30分～19時 ・24時間365日
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

保証延長パック

ハードウェアの修理に特化したサービス

基本サービス	ハードウェアの翌営業日以降訪問修理または引取修理
サービス時間帯	・月～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く） 9時～17時
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

※SupportDeskパック/保証延長パックはパソコン本体と一緒にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。

モデルによって対象となるサービスが異なります。各サービスの対象製品・価格については詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。

SupportDesk テレワークパック ▶ <https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/menu/telework/>
SupportDeskパック/保証延長パック ▶ <https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/>

■保証拡張（カスタムメイド）

対象機	ESPRIMO本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。 ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
サービス内容	3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理 等 ※型名/価格につきましては、各製品の「カスタムメイド型名・価格仕様一覧」をご覧ください。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> ・保証拡張はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 電話番号：製品添付の保証書に記載 修理受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます） ・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置場所などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ・パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料・作業費等は有料となります。 ・保証拡張に関する詳細は、富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/expansion.html

サポートサービス 価格表

SupportDeskパック/保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。
各サービスの詳細はSupportDeskパック/保証延長パックの「証書」をご覧ください。 ▶ <https://eservice.fujitsu.com/sdkreg/sdkreg/op/index.html>

■ SupportDesk テレワークパック

商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
SupportDesk テレワークパック 引取修理	ESPRIMO	3年	SV7X0HB011	13,000円	サービス内容： ・ハードウェア引取修理(引取から修理・返送まで4～6営業日) ・OSサポート・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯：月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く) 8時30分～19時 受付窓口：富士通サポートセンター(OSC: One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
		4年	SV7X0HB071	20,000円	
		5年	SV7X0HB0D1	29,000円	
SupportDesk テレワークパック アクシデントケアプラス 引取修理	ESPRIMO	3年	SV7X3CB011	18,000円	サービス内容： ・ハードウェア引取修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4～6営業日) ・OSサポート・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯：月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く) 8時30分～19時 受付窓口：富士通サポートセンター(OSC: One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
		4年	SV7X3CB071	25,000円	
		5年	SV7X3CB0D1	34,000円	
SupportDesk テレワークパック マスティカバリー・アクシデントケ アプラス 引取修理	ESPRIMO ※外付けHDDは対象外です。	3年	SV7X3DB211	24,000円	サービス内容： ・ハードウェア引取修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含む、引取から修理・返送まで4～6営業日) ・HDD/SSD交換時にお客様環境まで復旧 ・OSサポート・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯：月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く) 8時30分～19時 受付窓口：富士通サポートセンター(OSC: One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
		4年	SV7X3DB271	33,000円	
		5年	SV7X3DB2D1	42,000円	

■ SupportDesk パック/SupportDesk バリューセット

商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
SupportDesk パック Standard	ESPRIMO	3年	SV7X03B011	31,000円	サービス内容： ・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポート・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯：月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く) 8時30分～19時 受付窓口：富士通サポートセンター(OSC: One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
		4年	SV7X03B071	47,000円	
		5年	SV7X03B0D1	66,000円	
SupportDesk パック Standard 24	ESPRIMO	3年	SV7X03B031	48,000円	サービス内容： ・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポート・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯：24時間365日 受付窓口：富士通サポートセンター(OSC: One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
		4年	SV7X03B091	72,000円	
		5年	SV7X03B0F1	99,000円	
SupportDesk パック 保守交換ディスク引渡・アクシデントケア プラス	ESPRIMO	3年	SV7X35B011	42,000円	サービス内容： ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含む)・故障HDD/SSDの引き渡し ・OSサポート・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯：月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く) 8時30分～19時 受付窓口：富士通サポートセンター(OSC: One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
		4年	SV7X35B071	61,000円	
		5年	SV7X35B0D1	80,000円	
SupportDesk パック 保守交換ディスク引渡・アクシデントケア プラス 24	ESPRIMO	3年	SV7X35B031	61,000円	サービス内容： ・ハードウェア当日訪問修理(落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含む)・故障HDD/SSDの引き渡し ・OSサポート・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯：24時間365日 受付窓口：富士通サポートセンター(OSC: One-stop Solution Center) お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
		4年	SV7X35B091	86,000円	
		5年	SV7X35B0F1	114,000円	

■ 保守延長パック

商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	ESPRIMO	3年	SV7X21B001	14,000円	サービス内容： ・ハードウェア翌営業日以降訪問修理 サービス時間帯：月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く) 9時～17時 お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
		4年	SV7X21B061	22,000円	
		5年	SV7X21B0C1	33,000円	
保証延長パック 引取修理	ESPRIMO	3年	SV7X20B001	13,000円	サービス内容： ・ハードウェア引取修理(引取から修理・返送まで4～6営業日) サービス時間帯：月曜日～金曜日(祝日、12/30～1/3は除く) 9時～17時 受付窓口：ハードウェア修理相談センター お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
		4年	SV7X20B061	20,000円	
		5年	SV7X20B0C1	29,000円	

SupportDesk Option

■ 製品保守の付帯作業を行うサービス^{(*)1}

サービス名	サービス内容
保守交換ディスク引渡	トラブル時に保守交換した故障ストレージを富士通が回収せず、お客様に引き渡すサービス
保守交換ディスクデータ消去 ^{(*)2}	故障ストレージの保守交換時にお客様先で残存データを消去するサービス
PCリストア	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リストア手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス
PCマスタリカバリー ^{(*)3}	お客様に代わりマスタデータを富士通が管理し、トラブル発生時には、お預かりしたマスタデータをインストール済みのHDD/SSDと交換することにより、OSやアプリケーションなどのお客様環境をスピーディーに復旧するサービス
PC OSリカバリー ^{(*)3}	障害時、HDD/SSDの保守交換が必要となった際、HDD/SSDに工場出荷状態のOSをブレインストールし、出庫するサービス

*1: SupportDesk Standard(月額払い) またはSupportDesk/パック Standard/Standard24 をご契約いただいているお客様がご利用いただけるサービスです。

*2: 一部対象外製品がございます。詳細は、富士通の担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

*3: 外付けHDDは対象外です。

導入サービス

※法人向けESPRIMOのメニューです。

■ 本体導入時の設置/設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な简易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

(<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/>)

品 名	型 名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 ^{(*)1} 、9時～17時
現地セットアップ(PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 ^{(*)1} 、17時～22時 土曜/日曜/祝日 ^{(*)2} 、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2: 12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

ESPRIMO(法人) シリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置(開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認)
- ・設定作業の代行(ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など)

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」をご覧ください。

(<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/>)

大量/大規模なパソコン導入時には、「システム展開サービス」をご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「システム展開サービス」をご覧ください。

(<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/edgedevice-operation/system-development/>)

■ 周辺機器導入時の設置/設定作業

プリンタ/ネットワーク関連機器^{(*)3} の導入設置/設定作業およびその他パソコン周辺機器単独での導入設置/設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置/接続作業

*3: プリンタ/ワイヤレス機器等

■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台(税別)が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

▶▶▶ システム構成図

拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意ください。

種類	拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
ESPRIMO D9012/K 標準モデル、ヘルスケアモデル、 国際エネルギーestarプログラム対応モデル	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
カスタムメイドでPCIスロット選択時	PCI (ハーフ: 203mm) *1	1	なし	フルハイト対応
	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
カスタムメイドでRAID構成*3	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
	RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでUSB Type-C 構成	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
	USB Type-C追加専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	USB Type-Cカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード T400追加時	PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
ESPRIMO D9012/K Secured-core PC対応モデル	なし	0	なし	空きスロットなし
カスタムメイドでUSB Type-C 構成	USB Type-C追加専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	USB Type-Cカードを搭載	空きスロットなし
	PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
ESPRIMO D7012/K 標準モデル、ヘルスケアモデル、24時間モデル、24時間/ ヘルスケアモデル、国際エネルギーestarプログラム対応 モデル	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
カスタムメイドでPCIスロット選択時	PCI (ハーフ: 203mm) *1	1	なし	フルハイト対応
	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
カスタムメイドでRAID構成*3	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
	RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでUSB Type-C 構成	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
	USB Type-C追加専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	USB Type-Cカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード T400追加時	PCI Express x16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載	空きスロットなし
	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
ESPRIMO D6012/K	PCI Express x1 (150mm) *2	1	なし	ロープロファイル対応
ESPRIMO G6012/K	なし	0	なし	—

*1:全てのPCIデバイスについて動作を保証するものではありません。

*2:全てのPCI Express x1デバイスについて動作を保証するものではありません。別売オプションのパラレルカード(FMV-107)を別途手配した場合、PCI Express x1スロットをそれぞれ1スロット占有します。


*3:標準モデル、24時間モデルのみ対応です。

※D9012/K、D7012/KのPCIカードはフルハイトのカードに対応、D9012/K、D7012/K、D6012/KのPCI Express x1はロープロファイルのカードに対応しています。

▶▶▶ システム構成図

法人向けPC本体の項番

本体項番	品名	OS	CPUの世代
A1	ESPRIMO G6012/K	Windows 11 Pro ※1、 Windows 10 Pro ※2 (Windows 11 Proからのダウングレード)	
A2	ESPRIMO D9012/K	※1 Windows 11 2022 Update適用	第12世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A3	ESPRIMO D7012/K	※2 Windows 10 November 2021 Update適用	
A4	ESPRIMO D6012/K		



▶▶▶ システム構成図

ESPRIMO (法人) の拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

(注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

(注) メモリの取り付け、取り外しを行う場合は、製品ガイドの手順に従ってください。 <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>

■ESPRIMO G6012/K (スタンダードモデル) ※


※G6012/Kのスタンダードモデルのみ搭載可能。光学ドライブ搭載モデル、24時間モデルは、工場出荷後にメモリモジュールの交換・追加はできません。

総容量	スロット1 (CHA2)	スロット2 (CHB1)
4GB	—	4GB
8GB	4GB	4GB
8GB	—	8GB
16GB	8GB	8GB

■ESPRIMO D9012/K、D7012/K、D6012/K

総容量	スロット1 (CHA4)	スロット2 (CHA2)	スロット3 (CHB3)	スロット4 (CHB1)
4GB	—	4GB	—	—
8GB	—	8GB	—	—
16GB	—	8GB	—	8GB
32GB (注1)	8GB	8GB	8GB	8GB

(注1) 容量を32GBにする場合は、拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4) を別途手配し、あらかじめ搭載されているメモリを取り外してください。



▶▶▶ システム構成図




G シリーズ: ESPRIMO G6012/K
D シリーズ: ESPRIMO D9012/K, D7012/K, D6012/K

○: 選択接続 ●: 同時接続可

E. ディスプレイ


本構成図は本体にディスプレイを1台接続する場合の標準的な接続です。
マルチディスプレイ接続やカスタムメイドでのマルチディスプレイ接続についてはP35の「マルチディスプレイ接続について」も参照ください。

ディスプレイ側の接続インターフェース



※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。

▶▶▶ システム構成図



▶▶▶ システム構成図

マルチディスプレイ接続

G6012/Kは標準で3画面対応可能です。D9012/K、D7012/K、D6012/Kは、標準で2画面対応可能です。

また、D9012/K、D7012/Kは、カスタムメイドでグラフィックスカードもしくは、VGA/HDMI/DVI/USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode対応) を追加すると3画面対応可能です。

マルチディスプレイ環境を簡単に構築できます。複数台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や複数台のディスプレイで1つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」、「グループ機能」(カスタムメイドでグラフィックスカード選択時) がご利用になれます。

ESPRIMOシリーズ表示機能について

■標準搭載時のマルチディスプレイ接続について

		1画面	2画面	3画面	ディスプレイインターフェース	○：接続可能、－：接続不可			
G6012/K	スタンダードモデル	○	○	○	DisplayPort×1 *1、HDMI×1、USB Type-C×1				
	光学ドライブ搭載モデル	○	○	○	DisplayPort×1 *1、HDMI×1、USB Type-C×1				
	24時間モデル	○	○	○	DisplayPort×1 *1、HDMI×1、USB Type-C×1				
D9012/K、D7012/K、D6012/K		○	○	－	DisplayPort×2 *1				

*1:アナログ接続をする際は、DP→VGA変換ケーブル、DVI接続をする際は、DP→DVI変換ケーブル、HDMI接続をする際は、DP→HDMI変換ケーブルを別途購入必須です。

■カスタムメイドでグラフィックスカードを選択時

	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイインターフェース	接続可能液晶ディスプレイ				○：接続可能、－：接続不可
					DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort	
NVIDIA T400 追加時 D9012/K、D7012/K	○	○	○	Mini DisplayPort	*1*2	*1*3	*1*4	*1	○：接続可能、－：接続不可
				Mini DisplayPort	*1*2	*1*3	*1*4	*1	
				Mini DisplayPort	*1*2	*1*3	*1*4	*1	

■カスタムメイドでVGA搭載時のマルチディスプレイ接続について

	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイインターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort	○：接続可能、－：接続不可
D9012/K、D7012/K	○	○	○	DisplayPort	*2	*3	*4	○	○：接続可能、－：接続不可
				DisplayPort	*2	*3	*4	○	
				アナログRGB	－	○	－	－	

■カスタムメイドでHDMI搭載時のマルチディスプレイ接続について

	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイインターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort	○：接続可能、－：接続不可
D9012/K、D7012/K	○	○	○	DisplayPort	*2	*3	*4	○	○：接続可能、－：接続不可
				DisplayPort	*2	*3	*4	○	
				HDMI	－	－	○	－	

■カスタムメイドでDVI搭載時のマルチディスプレイ接続について

	1画面	2画面	3画面	本体側ディスプレイインターフェース	DVI	アナログRGB	HDMI	DisplayPort	○：接続可能、－：接続不可
D9012/K、D7012/K	○	○	○	DisplayPort	*2	*3	*4	○	○：接続可能、－：接続不可
				DisplayPort	*2	*3	*4	○	
				DVI-D (シングルリンク)	○	－	－	－	

■カスタムメイドでUSB Type-C搭載時のマルチディスプレイ接続について


*1: Mini DisplayPort搭載グラフィックスカード選択時には、Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31) 相当×1 標準添付です。2台目以降のディスプレイと接続をする際は、MiniDP→DP変換ケーブルを別途購入必須です。


*2: 本体側のDisplayPortとディスプレイ側のDVIに接続する際は、DP→DVI変換ケーブルを別途購入必須です。VL-P27-9Tでは接続できません。

*3: 本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際は、DP→VGA変換ケーブルを別途購入必須です。

*4: 本体側のDisplayPortとディスプレイ側のHDMIに接続する際は、DP→HDMI変換ケーブルを別途購入必須です。

▶▶▶ システム構成図







ESPRIMOシリーズ

Gシリーズ: ESPRIMO G6012/K
Dシリーズ: ESPRIMO D9012/K, D7012/K, D6012/K


○: 選択接続 ●: 同時接続可

H. プリンタ





▶▶▶ システム構成図



ハードウェア一覧

法人向けPC本体の項目番

本体項目番	品名	OS	CPUの世代
A1	ESPRIMO G6012/K	Windows 11 Pro ※1、 Windows 10 Pro ※2 (Windows 11 Proからのダウングレード) ※1 Windows 11 2022 Update適用 ※2 Windows 10 November 2021 Update適用	第12世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー搭載
A2	ESPRIMO D9012/K		
A3	ESPRIMO D7012/K		
A4	ESPRIMO D6012/K		

B1～B8の適応機種は、「法人向けPC本体の項目番」で確認してください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※		適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				G シリ ー ズ	D シリ ー ズ	P W in dow ns 64 bit 11	P W in dow ns 64 bit 10		
									Gシリーズ：ESPRIMO G6012/K Dシリーズ：ESPRIMO D9012/K、D7012/K、D6012/K

B. メモリ (注) 搭載可能なメモリの組み合わせは、P31の表をご覧ください。機種により、搭載できないメモリの組み合わせがあります。

B1	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SO-DIMM)	FMVDM4GRSH	2022.11/上	G6012/K (スタンダード モデル) *	×	●	●	70,000	4GB増設メモリ(4GBモジュール×1枚)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック3200MHz対応。 *: G6012/Kのスタンダードモデルのみ搭載可能。光学ドライブ搭載モ デル、24時間モデルは、工場出荷後にメモリモジュールの交換・追加 はできません。
B2	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SO-DIMM)	FMVDM8GRSK	2022.11/上	G6012/K (スタンダード モデル) *	×	●	●	140,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、DDR4 SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック3200MHz対応。 *: G6012/Kのスタンダードモデルのみ搭載可能。光学ドライブ搭載モ デル、24時間モデルは、工場出荷後にメモリモジュールの交換・追加 はできません。
B3	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM8GSEN	2022.11/上	×	A2	●	●	140,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック3200MHz対応。
B4	拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4/DDR4 DIMM)	FMVDM32SF5	2022.11/上	×	A2	●	●	560,000	32GB増設メモリ(8GBモジュール×4枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック3200MHz対応。
B5	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM8GSEP	2022.11/上	×	A3	●	●	140,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック3200MHz対応。
B6	拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4/DDR4 DIMM)	FMVDM32SF6	2022.11/上	×	A3	●	●	560,000	32GB増設メモリ(8GBモジュール×4枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック3200MHz対応。
B7	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 DIMM)	FMVDM8GSER	2022.11/上	×	A4	●	●	140,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック3200MHz対応。
B8	拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4/DDR4 DIMM)	FMVDM32SF7	2022.11/上	×	A4	●	●	560,000	32GB増設メモリ(8GBモジュール×4枚)、DDR4 DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック3200MHz対応。

C. 入力装置

C1	OADG黒キーボード (109Aキー／USB)	FMV-KB339	済	●	●	●	●	12,800	日本語109Aキーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約 3.0mm)、USB接続(黒)。アプリケーションキー採用。 ※：キーボード操作によるパソコン本体の電源ON機能に対応(パソコン本 体も本機能に対応していることが必要)。 ※：G6012/K、D9012/K、D7012/K、D6012/Kの標準添付品と同 等品(ヘルスケアモデル除く)。
C2	USB黒マウス (光学式)	FMV-MO319	2022.11/上	●	●	●	●	8,100	光学式、スクロール機能付、USB接続(黒)。ケーブル長：約1.8m。 ※：G6012/K、D9012/K、D7012/K、D6012/Kの標準添付品と同 等品(ヘルスケアモデル除く)。
C3	USB黒マウス (レーザー式)	FMV-MO703	2022.11/上	●	●	●	●	9,600	レーザー式、スクロール機能付、USB接続(黒)。ケーブル長：約1.8m。 カスタムメイドオプションのUSB黒マウス(レーザー式)と同等品。
C4	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	38,700	磁気カード読み取り装置、USB接続。 ※：キーボード、バーコードタッチリーダ(FMV-BCR215)と同時入力不可。
C5	バーコード読み取り装置	FMV-BCR215	済	●	●	●	●	43,400	バーコード読み取り装置(タッチ式)、読み取り幅最大65mm、USB接続。 ※：キーボード、磁気カードリーダ(FMV-MCR112)と同時入力不可。

D. 補助記憶装置

D1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	済	●	●	●	●	33,300	DVD媒体への書きが可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接 続外付けスーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込：最大5倍速、 DVD-R、DVD+R、DVD+RW書き込：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書き込：最大6倍速、 CD-ROM、CD-R：最大24倍速、CD-RW：最大16倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出：最大5倍速、 DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW： 最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL：最大8倍速、 CD-ROM、CD-R：最大24倍速、CD-RW：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、 CD-ROM(添付ソフト、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD
----	-----------------	-----------	---	---	---	---	---	--------	---

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000/バイト、1GB = 1000×1000×1000/バイト、1TB = 1000×1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB = 1024×1024/バイト、1GB = 1024×1024×1024/バイト換算値のものは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※		適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				G シリ ーズ	D シリ ーズ	P W i n d o w s 64 bit 11	P W i n d o w s 64 bit 10		
									Gシリーズ：ESPRIMO G6012/K Dシリーズ：ESPRIMO D9012/K、D7012/K、D6012/K

E. ディスプレイ 接続方法につきましては、P35の各一覧表をご覧ください。

E1	DISPLAY P27-9T LED	VL-P27-9T	済	● * *	● * *	●	●	143,800	27型ワイドTFTカラーLCD、 デジタルインターフェース(USB Type-C、HDCP対応)、 デジタルインターフェース(DisplayPort、HDCP対応)、 デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、 1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、 2560×1440、TFT液晶パネル採用〔輝度350cd/m ² 、 視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、 高速応答〕、sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数30kHz～100kHz、 ステレオスピーカー内蔵(2.5W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計345度対応、 明るさセンサー対応、ハイド：147mm対応、ローテート：90°対応、 ユーザー感知機能(人感センサー)対応、 コンピューターボード切替機能(KVMスイッチ機能)搭載、 ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載 ＊：G6012/K、D9012/K、D7012/KでUSB Type-C接続をする際は、 ディスプレイ添付のUSB Type-Cケーブルで接続をしてください。
E2	DISPLAY B24-9T LED	VL-B24-9T	済	●	●	●	●	87,300	23.8型ワイドTFTカラーLCD、 アナログインターフェース(アナログケーブルは添付されておりません。)、 デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、 デジタルインターフェース(DisplayPort、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、 1280×1024、1366×768、1440×900、1600×900、 1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用〔輝度250cd/m ² 、 視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、 高速応答〕、sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.274mm×0.274mm、水平周波数30kHz～82kHz、 ステレオスピーカー内蔵(2.0W×2)、VESA壁掛け対応、 スイーベル：左右合計345度対応、ハイド：150mm対応、 ローテート：90°対応、ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載
E3	DISPLAY B24W-9T LED	VL-B24W-9T	済	●	●	●	●	103,400	24.1型ワイドTFTカラーLCD、 アナログインターフェース(アナログケーブルは添付されておりません。)、 デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、 デジタルインターフェース(DisplayPort、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、 1280×1024、1440×900、1600×900、1680×1050、 1920×1080、1920×1200、TFT液晶パネル採用〔輝度300cd/m ² 、 視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、 高速応答〕、sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数30kHz～82kHz、 ステレオスピーカー内蔵(2.0W×2)、VESA壁掛け対応、 スイーベル左右合計345度対応、ハイド：130mm対応、 ローテート：90°対応、ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載
E4	DISPLAY B24W-7A LED	VL-B24W-7A	済	● *1 *2	● *1 *2	●	●	92,400	24.1型ワイドTFTカラーLCD、 アナログインターフェース、 デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、 デジタルインターフェース(DisplayPort、HDCP対応)、 接続ケーブルは添付されておりません。)、640×480、720×400、 800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、 1680×1050、1920×1080、1920×1200、 TFT液晶パネル採用〔輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、 コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答〕、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、 水平周波数31.5kHz～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、 VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計340度対応、ハイド：116mm対応、ローテート：90°対応 ＊1：本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログRGBに接続する際 は、DP→VGA変換ケーブル(FMV-ADP05)を別途購入必須です。 ＊2：DisplayPort接続時、音声出力はモニタ添付のオーディオケーブル を使用してください。
E5	DISPLAY E22-8TA LED	VL-E22-8TA	済	●	●	●	●	72,800	21.5型ワイドTFTカラーLCD、 アナログインターフェース(アナログケーブルは添付されておりません。)、 デジタルインターフェース(DisplayPort、HDCP対応)、 デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、 1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、 TFT液晶パネル採用〔輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、 コントラスト比1000対1、LEDパックライト、高速応答〕、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.248mm×0.248mm、 水平周波数30kHz～82kHz、ステレオスピーカー内蔵(2.0W×2)、 VESA壁掛け対応、ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載
E6	DISPLAY E22-8TC LED (抗菌、D-MODE対応)	VL-E22-8TC	済	●	●	●	●	76,500	21.5型ワイドTFTカラーLCD、 アナログインターフェース(アナログケーブルは添付されておりません。)、 デジタルインターフェース(DisplayPort、HDCP対応)、 デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、 1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、 TFT液晶パネル採用〔輝度250cd/m ² (Dモード設定時220cd/m ²)、 視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、 高速応答〕、sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.248mm×0.248mm、水平周波数30kHz～82kHz、 ステレオスピーカー内蔵(2.0W×2)、VESA壁掛け対応、 ブルーライトカット機能/フリッカーフリー回路搭載、Dモード対応、 抗菌ハウジング、消毒用アルコール清拭対応

※ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。

※接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※		適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				G シリ ーズ	D シリ ーズ	P W i n d o w s 64 bit 11	P W i n d o w s 64 bit 10		
									Gシリーズ：ESPRIMO G6012/K Dシリーズ：ESPRIMO D9012/K, D7012/K, D6012/K

E. ディスプレイ 接続方法につきましては、P35の各一覧表をご覧ください。

E7	DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	済	● *1 *2	● *1 *2	●	●	55,200	19.5型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D, HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°左右170°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色16.77万色、画素ピッチ0.2712mm×0.2712mm、水平周波数30kHz～83kHz、ステレオスピーカー内蔵（2W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *1:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログインターフェースVGAに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP05）を別途購入してください。 *2:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のデジタルインターフェースDVI-Dに接続する際は、DP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）を別途購入してください。
E8	DISPLAY E19-9 LED	VL-E19-9	2022.10/中	●	●	●	●	59,600	19型TFTカラーLCD、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応、HDMIケーブルは添付されておりません。）、デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、アナログインターフェース（アナログケーブルは添付されておりません。）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下178°/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色16.77万色、画素ピッチ0.293mm×0.293mm、水平周波数30kHz～83kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応
E9	DISPLAY E17-9 LED	VL-E17-9	2022.10/中	● *	● *	●	●	53,300	17型TFTカラーLCD、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応、HDMIケーブルは添付されておりません。）、デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色16.77万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5kHz～64kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログインターフェースVGAに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP05）を別途購入してください。
E10	DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	済	● *	● *	●	●	45,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色16.77万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5kHz～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、スイーベル左右合計180度対応 *:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログインターフェースVGAに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP05）を別途購入してください。
E11	DISPLAY 17ESS LED	VL-17ESS	済	● *	● *	●	●	48,300	17型TFTカラーLCD、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色16.77万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5kHz～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のデジタルインターフェースDVI-Dに接続する際は、DP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）を別途購入してください。
E12	タッチパネル内蔵 液晶ディスプレイ-17	VL-17CST	済	● *1 *2	● *1 *2	●	●	85,300	17型TFTカラー、タッチパネル内蔵、アナログデジタルインターフェースDVI-D（HDCP対応）640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度200cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比:1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色16.77万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5kHz～80kHz、抵抗膜方式タッチパネル（USBインターフェース）、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *1:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のアナログインターフェースVGAに接続する際は、DP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP05）を別途購入してください。 *2:本体側のDisplayPortとディスプレイ側のデジタルインターフェースDVI-Dに接続する際は、DP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）を別途購入してください。 注)受注生産品となります。
E13	DP→VGA変換ケーブル	FMV-ADP05	済	●	●	●	●	6,700	PC側のDisplayPortをディスプレイのアナログインターフェースに接続する場合に必要。カスタムメイドオプションの「DP→VGA変換ケーブル」と同等品。
E14	DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	済	●	●	●	●	6,700	DisplayPortにデジタルインターフェース（DVI-D）ディスプレイを接続する場合に必要。Dual Linkには対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。）
E15	DP→HDMI変換ケーブル	FMV-ADP04	済	●	●	●	●	6,700	DisplayPortにデジタルインターフェース（HDMI）ディスプレイを接続する場合に必要。（最大解像度が3840×2160@30Hz以下となります。）
E16	Mini DP→DP変換ケーブル	CLE-ADP31	済	×	● *	●	●	6,700	Mini DisplayPortにDisplayPortインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。 *: D9012/K、D7012/KへカスタムメイドでグラフィックスカードNVIDIA T400を追加をした場合のみ。
E17	HDMIケーブル	FMV-CBL205	2022.11/下	●	● *	●	●	4,700	本体側のHDMIインターフェースとディスプレイ側のHDMIインターフェースを接続します。 *: DシリーズはカスタムメイドでHDMI接続可能な場合のみ。
E18	ディスプレイマウントキット	FMV-MKTJ	2022.11/上	● *	×	—	—	20,800	ディスプレイマウントキット。富士通製の24.1型ワイド/23.8型ワイド/21.5型ワイド/19.5型ワイド/19型スクエア/17型スクエアディスプレイのみ接続可能。 *:スタンダードモデル、光学搭載モデルのみ搭載可能。

※ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。

※接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※		適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				G シリ ーズ	D シリ ーズ	P W in dow ns (64 bit) 11	P W in dow ns (64 bit) 10		
									Gシリーズ：ESPRIMO G6012/K Dシリーズ：ESPRIMO D9012/K, D7012/K, D6012/K

F. オプションカード／ケーブル

F1	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPABL005M	済	● ●	● ●	- -	- *	3,500	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 2.5G BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T/10BASE-T用(エンハンスドカテゴリ5) *標準価格(円、税別)
		TPABL010M	済	● ●	● ●	- -	- *	3,900	10m	
		TPABL015M	済	● ●	● ●	- -	- *	4,700	15m	
		TPABL030M	済	● ●	● ●	- -	- *	7,200	30m	
		TPABL050M	済	● ●	● ●	- -	- *	10,300	50m	
		TPABL100M	済	● ●	● ●	- -	- *	18,000	100m	
F2	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	● *1	● *1	- -	- *	2,650	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T/10BASE-T用(カテゴリ5) *1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-T/ 10BASE-Tに変更していただく必要があります。 *2：標準価格(円、税別)
		TPCBL-B010	済	● *1	● *1	- -	- *	3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	● *1	● *1	- -	- *	3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	● *1	● *1	- -	- *	5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	● *1	● *1	- -	- *	7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	● *1	● *1	- -	- *	13,800	100m	
F3	LANカード	FMV-1818	済	×	● *1 *2	●	●	9,200	PCI Express x1 (ロープロファイル)、2.5G BASE-T/1000BASE-T/ 100BASE-TX/100BASE-T用送信路接続用、Wake on LAN対応、 必須ハード:ツイストペアケーブル 注) 本体標準搭載のLANポートとLANカードで複数のLANによる同時通信 が可能になります。ただし、以下の制限があります。 1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、 障害対策等は設定できません。 2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークプリッジを構成する場 合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。 3. 無線LANとの同時通信はできません。 注) Wake on LAN機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使 用可能です。 注) メインスイッチOFF状態からのWake on LAN機能は使用できません。 *1: D9012/KのSecured-core PC対応モデルへは搭載できません。 *2: ネットワークポート機能をサポートしていません。	
F4	デュアルシリアルカード	FMV-106	済	×	● *	●	●	18,800	PCI Express x1 (ロープロファイル)、シリアルポート (RS-232C、 9PIN) X2、ドライバCD添付(富士通製品情報ページ (https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.htm) からダウンロード可) 必須ハード:シリアル…RS-232Cケーブル (Dsub9ピン) 注) シリアルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証 はしていませんのでご注意ください。 注) 同時搭載は枚まで *: D9012/KのSecured-core PC対応モデルへは搭載できません。	
F5	パラレルカード	FMV-107	2022.11/上	×	● *	●	●	17,800	PCI Express x1 (ロープロファイル) 用。 注) ECP/EPPモードに対応していません。パラレルカードにデバイスを 接続される場合はECP/EPPモードを無効にしてご使用ください。 *: D9012/KのSecured-core PC対応モデルへは搭載できません。	

G. 拡張機器

G1	指紋認識装置	FS-500U	済	● ●	● ●	● ●	● ●	16,800	外付け指紋センサー。面型センサーライフ。他人受理率0.0002%。 USB接続(1mケーブル添付)。 AuthConductor Client Basicで使用可能。
G2	PalmSecure-F Light スタンダード	FAT13FLD01	済	● ●	● ●	● ●	● ●	17,500	スタンダード手のひら静脈センサー。USB接続。 AuthConductor Client Basicで使用可能。
	PalmSecure-F Light マウス	FAT13FLM01	済	● ●	● ●	● ●	● ●	19,500	マウスタイプ手のひら静脈センサー。USB接続。 AuthConductor Client Basicで使用可能。
G3	PalmSecure-F Pro スタンダード	FAT13FPD01	済	● ●	● ●	● ●	● ●	27,300	スタンダード手のひら静脈センサー。USB接続。 AuthConductor Client Basicで使用可能。
	PalmSecure-F Pro マウス	FAT13FPM01	済	● ●	● ●	● ●	● ●	29,300	マウスタイプ手のひら静脈センサー。USB接続。 AuthConductor Client Basicで使用可能。
G4	無停電電源装置	FMUP-204	済	● *	● *	-	-	73,900	停電、瞬断の発生時に本体に電力を供給するための装置、ラインインタ ラクティブ方式。電源ケーブルを接続することで電源バックアップとして 使用可能。 *: カスタムメイドでシリアルポートを選択した場合のみシリアルポート接 続が可能となります。 注1) 本体の安全なシャットダウンを行には「PowerChute Business Edition v10.0」が必要です。 注2) 接続機器の負荷容量の合計が無停電電源装置の定格容量以下にな るようご使用ください。 注3) 本無停電電源装置は停電対策用です。 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 750VA/500W ・コンセント数: 6
G5	PowerChute Business Edition v10.0	B5140R57C	済	● ●	● ●	● ●	● ●	16,900	本体の安全なシャットダウンや、システム管理者による効率的な電源管 理を可能にするソフトウェアと本体と無停電電源装置(UPS)を接続するケ ーブル(ケーブル長: 2m)がセットになった製品です。添付のソフトウェアを インストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・カレンダースケジュールによる自動電源制御 ・UPSの動作ログ/電源入出力データのモニタリング

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※		適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				G シリ ーズ	D シリ ーズ	P W i n d 64 bit 11	P W i n d 64 bit 10		

H.プリンタ

H1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	⑯ *	-	-	3,000	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K用ケーブル。 注) プリンタケーブルをプリンタ装置に接続する際には、コネクタを奥までしっかりと押し込み、ロップ金具で固定してください。 *オプションカードでパラレルポートを追加した場合に接続が可能となります。
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	⑯	-	-	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661Kではサポートしておりません。
H3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	-	-	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル(1.5m)、USB2.0/1.1準拠
H4	ドットインパクトプリンタ	FMPR5630	済	● *	⑯ *	● ※	● ※	562,300	水平インサタ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度: 180dpi。印刷速度: 180字/秒 (高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 (FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はプリンタLANカード(FMPR-LN4)を(FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/prинтер/)をご覧ください。
H5	ドットインパクトプリンタ	FMPR5430	済	● *	⑯ *	● ※	● ※	421,200	水平インサタ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度: 180dpi。印刷速度: 140字/秒 (高速モードでは280字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 (FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はLANカード(FMPR-LN4)を(FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/prинтер/)をご覧ください。
H6	ドットインパクトプリンタ	FMPR5130	済	● *	⑯ *	● ※	● ※	233,000	水平インサタ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度: 180dpi。印刷速度: 80字/秒 (高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 (FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はLANカード(FMPR-LN4)を(FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/prинтер/)をご覧ください。
H7	カットシートフィーダ	FMPR-CF11A	済	FMPR5630/5430/5130用オプション				76,000	FMPR5630/5430/5130用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚、自動給紙用ユニットフロント/リア給紙用共通。 注) 本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
H8	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5130用オプション				12,000	FMPR5130用オプション、フロント/リアからの連帳用紙給紙用(1ユニットプリンタ本体添付)
H9	LANカード	FMPR-LN4	済	LAN上に直接接続		● ※	● ※	33,600	FMPR5630/5430/5130用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/prинтер/)をご覧ください。
H10	ドットインパクトプリンタ	FMPR2000G	済	● *	⑯ *	● ※	● ※	75,100	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷行数: 80字/行(ANK)。印刷速度: 75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 (FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/prинтер/)をご覧ください。
H11	ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	済	● *	⑯ *	● ※	● ※	119,900	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷行数: 136字/行(ANK)。印刷速度: 75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 (FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 * LAN接続はLANカード(FMPR-LN3)を(FMモードは不可)、USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/prинтер/)をご覧ください。
H12	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3020用オプション				25,000	FMPR3020用オプション、ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ビン目)、複写紙は使用不可。
H13	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3020用オプション				16,800	FMPR3020用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ビン目)、本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ(FMPR-CF8G)の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
H14	LANカード	FMPR-LN3	済	LAN上に直接接続		● ※	● ※	30,000	FMPR3020用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/prинтер/)をご覧ください。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。(H19)カラーページプリンタ(XL-C8365)/(H31)ページプリンタ(XL-4405)除く)

⑯/パラレルでの接続はDシリーズ※でパラレルカードを追加した場合のみ。ECP/EPPモードには対応しません。※Secured-core PC対応モデルを除く

※H4 (FMPR5630) / H5 (FMPR5430) / H6 (FMPR5130) は、国際エネルギー省エネルギー効率基準(2020年6月発効基準)に適合

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※		適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				G シリ ーズ	D シリ ーズ	P W in d 64 bit 11	P W in d 64 bit 10		
H15	水平漢字プリンタ 〔K端末エミュレータ専用〕 〔K端末エミュレータ関連〕	FMPR-661K	済	×	⑯	● ※	● ※	431,400	Gシリーズ：ESPRIMO G6012/K Dシリーズ：ESPRIMO D9012/K、D7012/K、D6012/K モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数：オリジナル+4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能。プリンタドライバ、プリント制御ライブラリ（バーコード、IDマークの印刷/読み取等が可能）標準添付。 注)省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル (FMV-CBL713) 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ（Kシリーズプリンタが実現する紙詰まり発生時のエラーリカバリ／異常時のプリンタ情報のKホスト通知等が可能）。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/)をご覧ください。
H16	オートシートフィーダ 〔K端末エミュレータ関連〕	FMPR661SF1	済			FMPR-661K用オプション		70,500	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
H17	フェースダウンスタッカユニット 〔K端末エミュレータ関連〕	FMPR-661S1	済			FMPR-661K用オプション		40,300	FMPR-661K用オプション、スタッカ枚数150枚、正順スタッカが可能。
H18	トラクタユニット 〔K端末エミュレータ関連〕	FMPR-661T1	済			FMPR-661K用オプション		20,100	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。
H19	カラーページプリンタ	XL-C8365	済	● * ● * ● * ● *	⑯			211,700	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、600dpi×600dpi(4階調)。印刷速度（A4片面印刷時）： カラー：36枚/分、モノクロ：36枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）： カラー：27枚/分、モノクロ：27枚/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。 給紙容量：標準：430枚～最大：2170枚。 1000BASE-T/100BASE-TX (10BASE-T共用) LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。 両面標準搭載。TEC値：0.57kWh※。 * USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/)をご覧ください。
H20	拡張給紙ユニット	XL-EF58CF	済			XL-C8365用オプション		56,000	XL-C8365用オプション増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ対応、580枚) 最大3段まで増設可能。
H21	ページプリンタ	XL-9450E	済	● * ⑯ * ● * ● *				187,000	ページプリンタ。解像度：1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 45.0枚/分、B4 28.7枚/分、A3 25.7枚/分。ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。 TEC値：0.54kWh※。用紙サイズ：A3～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。給紙容量：650～2300枚。LANインターフェース (1000BASE-T/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-2対応。 * USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 [注] A4サイズを超える用紙サイズ (A3/B4/リーガルサイズなど) を解像度1,200dpi 両面で印刷する場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/)をご覧ください。
H22	拡張給紙ユニット	XL-EF55MJ	済			XL-9450E用オプション		60,500	増設用給紙ユニット(A3～A6サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。最大3段まで増設可能。
H23	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MD	済			XL-9450E用オプション		58,800	XL-9450E増設メモリ(メモリ容量：256MB)
H24	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	済			XL-9382/9322用オプション		58,800	XL-9382/9322増設メモリ(メモリ容量：256MB)
H25	ページプリンタ	XL-9382	済	● * ⑯ * ● * ● *				141,200	ページプリンタ。1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 38.0枚/分、B4 24.8枚/分、A3 21.9枚/分。ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。 TEC値：0.47kWh※。用紙サイズ：A3～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。給紙容量：標準650枚～最大2300枚。 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-2対応。 * USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/)をご覧ください。
H26	ページプリンタ	XL-9322	済	● * ⑯ * ● * ● *				95,000	ページプリンタ。1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 32.0枚/分、B4 21.4枚/分、A3 19.0枚/分。ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。 TEC値：0.40kWh※。用紙サイズ：A3～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。給紙容量：標準350枚～最大2000枚。 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-2対応。 * USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/)をご覧ください。
H27	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MG	済			XL-9382/9322用オプション		47,100	増設用給紙ユニット(A3～A6サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。
H28	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MG	済			XL-9382/9322用オプション		60,500	増設用給紙ユニット(A3～A6サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。
H29	XLキャスターテーブル	XL-CTABM1	済			XL-9382/9322用オプション		14,000	XL-9382/9322専用のキャスター付き置台。 [注] 本オプションの装着には、サービスエンジニアによる現調作業が必須となります。詳しくは製品のご購入元または弊社の担当営業にお問い合わせください。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。〔H19〕カラーページプリンタ(XL-C8365) /〔H31〕ページプリンタ(XL-4405) 除く)

⑯/パラレルでの接続はDシリーズ※ でパラレルカードを追加した場合のみ。ECP/EPPモードには対応しません。※Secured-core PC対応モデルを除く

⑯/パラレルでの接続はDシリーズ※ でパラレルカードを追加した場合のみ。※Secured-core PC対応モデルを除く

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種※		適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				G シリ ーズ	D シリ ーズ	P W i n d o w s 64 bit 11	P W i n d o w s 64 bit 10		
H30	ページプリンタ	XL-4405	済	● *	● *	● ※	● ※	67,000	Gシリーズ：ESPRIMO G6012/K Dシリーズ：ESPRIMO D9012/K、D7012/K、D6012/K
H31	拡張給紙ユニット	XL-EF55M1	済		XL-4405用オプション			28,000	増設用給紙ユニット(A4～A5、550枚)。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。([H19]カラーページプリンタ(XL-C8365) / [H31]ページプリンタ(XL-4405) 除く)

▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
盗難防止用ロック取り付け穴用					
Gシリーズ、Dシリーズ	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	/式	1式 ツインハ万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (DSノートブックロック ウルトラシン)	1690900	オープン価格	/式	1式 ディンブルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	コンボセーバー (コンビネーションラップトップロック)	0680001	オープン価格	/個	1個 ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m
CD-Rディスク					
FMV-NSM55	データ用CD-R プリンタブル白10枚 SR80SP10V1	1241841	オープン価格	/ケース	記憶容量：700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り
	データ用CD-R プリンタブル白20枚 SR80SP20V1	1241842	オープン価格	/ケース	記憶容量：700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、20枚入り
DVD-Rディスク					
FMV-NSM55	データ用DVD-R ブランド銀10枚 DHR47J10V1	1241846	オープン価格	/ケース	記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応 レーベル：シルバー、10枚入り
	データ用DVD-R カラー MIX10枚 DHR47JM10V1	1241847	オープン価格	/ケース	記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応 レーベル：カラーミックス、10枚入り
	データ用DVD-R プリンタブル10枚 DHR47JP10V1	1241848	オープン価格	/ケース	記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り
	録画用DVD-R プリンタブル白10枚 VHR12JP10	1241849	オープン価格	/ケース	記憶容量：4.7GB/120分、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り、録画用(CPRM対応)
	データ用DVD-R プリンタブル5枚 DHR85HP5V1	1241851	オープン価格	/ケース	記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、5枚入り
	データ用DVD-R DL プリンタブル10枚 DHR85HP10V1	1241839	オープン価格	/ケース	記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り
	データ用DVD-R DL プリンタブルスピンドル10枚 DHR85HP10SV1	1241852	オープン価格	/ケース	記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り、スピンドルケース
	DVD-RAMディスク				
FMV-NSM55	DVD-RAMディスク(1枚) LM-HB94L	1241102	オープン価格	/ケース	1ケース 9.4GB (240min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク(1枚) LM-HB47LA	1241101	オープン価格	/ケース	1ケース 4.7GB (120min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク(1枚) LM-HC47L	1241100	オープン価格	/ケース	1ケース 4.7GB (120min) カートリッジ無
プリンタ（用紙）					
カラーページプリンタ XL-C8365	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	500枚×3冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4	0411610 (注1)	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612 (注2)	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B5	0411640 (注1)	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645 (注2)	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5	0411630 (注1)	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635 (注2)	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
モノクロページプリンタ XL-9450E	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	500枚×3冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4	0411610 (注1)	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612 (注2)	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B5	0411640 (注1)	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645 (注2)	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5	0411630 (注1)	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635 (注2)	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
ページ プリンタ	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	500枚×3冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4	0411610 (注1)	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612 (注2)	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B5	0411640 (注1)	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645 (注2)	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5	0411630 (注1)	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635 (注2)	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	コピーユニット用紙 N A3	0411650	5,700	1ケース	500枚×3冊/ケース、推奨用紙
	コピーユニット用紙 N B4	0411620	6,500	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	コピーユニット用紙 N A4 5000枚入	0411610 (注1)	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	コピーユニット用紙 N B5	0411612 (注2)	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	再生コピーユニット用紙 オゾンR100 A3	0411640 (注1)	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	再生コピーユニット用紙 オゾンR100 B4	0411645 (注2)	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	再生コピーユニット用紙 オゾンR100 A4	0411630 (注1)	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	再生コピーユニット用紙 オゾンR100 B5	0411635 (注2)	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
モノクロページプリンタ XL-4405	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、推奨用紙
	再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%
	再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙約35%

(注1) 用紙をセットする向き（搬送方向）が縦（SEF）の場合

(注2) 用紙をセットする向き（搬送方向）が横（LEF）の場合

▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名		商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考		
プリンタ（用紙）									
FMPR-661K	連続用紙	上質	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	6,100	1ケース	1ケース 15×11、2,000セット/ケース		
			ストックフォーム 1513-P	0410118	5,600	1ケース	1ケース 15×11、2,000セット/ケース		
		再生	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,800	1ケース	1ケース 15×11、2,000セット/ケース、古紙約70%		
	連続用紙	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	5,100	1ケース	1ケース 10×11、2,000セット/ケース		
			白紙フォーム 10×11インチ	0410282	5,100	1ケース	1ケース 10×11、2,000セット/ケース		
		OAラベルA4(連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12		
FMPR 5630/5430/5130/ 3020	普通紙	上質	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	500枚×3冊/ケース		
			オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	500枚×5冊/ケース		
		上質	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース		
			オフィス用紙W A4Y	0411612	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、横目用紙		
		上質	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース		
			オフィス用紙W B5Y	0411645	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、横目用紙		
	連続用紙	上質	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース		
			オフィス用紙W A5Y	0411635	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、横目用紙		
		上質	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	6,100	1ケース	1ケース 15×11、2,000セット/ケース		
			ストックフォーム 1513-1P	0410117	5,600	1ケース	1ケース 15×11、2,000セット/ケース		
		上質	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,800	1ケース	1ケース 15×11、2,000セット/ケース、古紙約70%		
			ストックフォーム 1013-1P	0410280	5,100	1ケース	1ケース 10×11、2,000セット/ケース		
	連続用紙	上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	5,100	1ケース	1ケース 10×11、2,000セット/ケース		
			OAラベルA4(連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12		
FMPR2000G		連続用紙	ストックフォーム 1013-1P	0410280	5,100	1ケース	1ケース 10×11、2,000セット/ケース		
連続用紙	上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	5,100	1ケース	1ケース 10×11、2,000セット/ケース			
		OAラベルA4(連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	12面付×250セット/ケース、91/2×12			
		プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）							
		トナーカートリッジ、イメージドラム、環境共生トナー、ドラムカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。							
カラーページプリンタ XL-C8365		トナーカートリッジCL117(ブラック)		0809610	23,900	/本	1本	ブラックトナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1	
		トナーカートリッジCL117(イエロー)		0809620	25,500	/本	1本	イエロートナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1	
		トナーカートリッジCL117(マゼンタ)		0809630	25,500	/本	1本	マゼンタトナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1	
		トナーカートリッジCL117(シアン)		0809640	25,500	/本	1本	シアントナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1	
		イメージドラムCL117(ブラック)		0809710	17,300	/台	1台	約30,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)	
		イメージドラムCL117(イエロー)		0809720	17,300	/台	1台	約18,000ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1	
		イメージドラムCL117(マゼンタ)		0809730	17,300	/台	1台	約30,000ページ印刷可能 (4ページ/ジョブ印刷時)	
		イメージドラムCL117(シアン)		0809740	17,300	/台	1台	約25,000ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1	
		レーザープリンタ置台		0530580	31,050	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm	
		レーザープリンタ置台(A3タイプ)		0530585	オープン価格	/台	1台	550 (W) ×550 (D) ×113 (H) mm	
モノクロページプリンタ XL-9450E		ドラムカートリッジLB322		0899730	45,900	/台	1台	約40,000ページ印刷可能 (4ページ/ジョブ印刷時)	
		トナーカートリッジLB322B		0899720	28,800	/本	1本	約25,000ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1	
		レーザープリンタ置台		0530580	31,050	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm	
		レーザープリンタ置台(A3タイプ)		0530585	オープン価格	/台	1台	550 (W) ×550 (D) ×113 (H) mm	
モノクロページプリンタ XL-9382		ドラムカートリッジLB320		0899130	12,500	/台	1台	約25,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ～連続印刷時) 約14,300ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1	
		トナーカートリッジLB320M		0899410	29,500	/本	1本	約10,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1	
		環境共生トナー LB320MF		0899414	23,500	/本	1本	約10,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3	
		レーザープリンタ置台		0530580	31,050	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm	
		レーザープリンタ置台(A3タイプ)		0530585	オープン価格	/台	1台	550 (W) ×550 (D) ×113 (H) mm	
モノクロページプリンタ XL-9322		ドラムカートリッジLB321		0899230	12,500	/台	1台	約25,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ～連続印刷時) 約14,300ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1	
		トナーカートリッジLB321A		0899210	29,700	/本	1本	約6,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1	
		トナーカートリッジLB321M		0899510	38,600	/本	1本	約10,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1	
		環境共生トナー LB321AF		0899214	24,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3	
		環境共生トナー LB321MF		0899514	31,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3	
		レーザープリンタ置台		0530580	31,050	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm	
		レーザープリンタ置台(A3タイプ)		0530585	オープン価格	/台	1台	550 (W) ×550 (D) ×113 (H) mm	
モノクロページプリンタ XL-4405		ドラムカートリッジLB112		0805530	28,500	/台	1台	約30,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時) ※1	
		トナーカートリッジLB112A		0805510	7,500	/本	1本	約3,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1	
		トナーカートリッジLB112B		0805520	16,300	/本	1本	約7,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1	
		レーザープリンタ置台		0530580	31,050	/台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm	
		レーザープリンタ置台(A3タイプ)		0530585	オープン価格	/台	1台	550 (W) ×550 (D) ×113 (H) mm	
		レーザープリンタ置台(A4タイプ)		0530595	オープン価格	/台	1台	400 (W) ×400 (D) ×113 (H) mm	

※1: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

※2: 交換時期（トナー残量が少ない）を検出してから、約5,000ページの印刷でカートリッジの動作を停止します。

※3: 使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
プリンタ (トナーカートリッジ／リボン／その他)		トナーカートリッジ、イメージドラム、環境共生トナー、ドラムカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。			
ドットプリンタ FMPR3020/2000G	リボンカセット DPK3800 (黒)	0325210	3,220	/巻	1巻 ANKドラフト500万字印刷可能
	サブカセット DPK3800 (黒)	0325220	1,610	/巻	1巻 0325210の詰替え用リボン、ANKドラフト500万字印刷可能
	リボンカセット DPK3800 黒 (2巻入)	0325215	5,020	/セット	1セット 0325210の2巻入セット
	サブカセット DPK3800 黒 (2巻入)	0325225	2,510	/セット	1セット 0325220の2巻入セット
FMPR5630/5430	リボンカセット SDM-14	0327410	8,060	/巻	1巻 ANKドラフト1,500万字印刷可能
	サブカセット SDM-14	0327420	4,310	/巻	1巻 0327410の詰替え用リボン、ANKドラフト1,500万字印刷可能
FMPR5130	リボンカセット SDM-15	0327510	2,940	/巻	1巻 ANKドラフト500万字印刷可能
	サブカセット SDM-15	0327520	1,460	/巻	1巻 0327510の詰替え用リボン、ANKドラフト500万字印刷可能
FMPR-661K	リボンカセット SDM-10 (黒)	0325290	2,370	/巻	1巻 約300万字 (英数字ナ文字)

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279

※携帯電話・IPS電話の場合：03-5520-5820

(通話料金はお客様のご負担となります)

月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日・年末年始除く)

<https://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/>

- 本製品をご使用いただく前に、同梱されているソフトウェアの使用許諾条件および保証規定 (<https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms>) に同意いただく必要があります。
- Cortanaを利用できる国は限定されています。また、お使いの装置により若干仕様が異なる場合があります。
- Windows 11、Windows 10 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。WindowsオペレーティングシステムおよびWindowsアップデートに対してもディスク容量を使用するため、お客様が使用可能な実容量は少なくなります。詳しくは、Windows 11については <https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11-specifications> を、Windows 10については <https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specifications> をご覧ください。
- Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Inside、Intel Uniteは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- Roxio、Roxioロゴ、Roxio Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- NVIDIAは、NVIDIA Corporationの登録商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意	
●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。	
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。	
レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Discについて 本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは レーザーを使用しています。	クラス1レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

電話料 無料 0120-959-242 (受付時間: 9時~18時 ※ 土・日・祝日、年末年始除く)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*電話番号はお間違えのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>)

ESPRIMOについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

- ★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。
- ★本システム構成図は、2022年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
- ★本システム構成図に掲載している商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
- ★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です。
- ★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合があります。海外各国有の規格は取得しておりません。
- ★Windows 11、Windows 10 サポート機種については、USB メモリを使用する修理作業が発生する場合があります。

2022年10月