

Fujitsu Workstation CELSIUS

法人向けPCワークステーション

システム構成図

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■PCワークステーション本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P54～P63) にて必ず詳細をご確認ください。

CELSIUS (デスクトップ型)

タワー型/ラックマウント型	
• CELSIUS R970	4
ミニタワー型	
• CELSIUS M7010	7
• CELSIUS W5012	9
コンパクト型	
• CELSIUS J5012	15

CELSIUS (ノートブック型)

15.6型ワイド・モバイルワークステーション	
• CELSIUS H7510	21
• CELSIUS H5511	25
14.0型ウルトラ・スリムモバイルワークステーション	
• CELSIUS U7412	29

カスタムメイドプラスサービス 33

■PCワークステーションの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

Fujitsu マネージドインフラサービス SupportDesk 34

■標準保証（1年間訪問修理+パーツ保証）をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

その他サービス 36

■PCワークステーションの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図 37

■PCワークステーション本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P54～P63) にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 54

■PCワークステーション本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

サプライ一覧 64

■サプライ品がご確認いただけます。

■各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて(法人のみ)

本システム構成図記載のCELSIUSは、Windows 11 Pro/Windows 11 Pro for Workstations、Windows 10 Pro for Workstationsモデルはリカバリメディアを本体に標準添付しておりません。Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード) /Windows 10 Pro for Workstations (Windows 11 Pro for Workstationsからのダウングレード) モデルはリカバリデータディスクが標準添付しております。リカバリを行う場合、リカバリデータディスクとドライバーズディスクが必要です。本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスク/ドライバーズディスクをご購入いただぐか、再セットアップ用のリカバリイメージ(リカバリデータディスク/ドライバーズディスク)をDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備ください。

プリインストールOS	リカバリメディア			対応機種
	カスタムメイドしない場合		カスタムメイドした場合	
Windows 11 Pro for Workstations (64bit)	標準添付なし	Windows 11 Pro for Workstations (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 11 Pro for Workstations (64bit) リカバリメディア*添付	Windows 11 Pro (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可
Windows 11 Pro (64bit)	標準添付なし	Windows 11 Pro (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納 Windows 11 Pro (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 11 Pro (64bit) リカバリメディア*添付	Windows 11 Pro (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納 Windows 11 Pro (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro for Workstations (64bit) (Windows 11 Pro for Workstationsダウングレード)	Windows 11 Pro for Workstations (64bit) リカバリメディア*標準添付	Windows 10 Pro for Workstations (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro for Workstations (64bit) リカバリメディア* ³ Windows 11 Pro for Workstations (64bit) リカバリメディア*添付	Windows 10 Pro for Workstations (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proダウングレード)	Windows 11 Pro (64bit) リカバリメディア*標準添付	Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納 Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア* ⁴ Windows 11 Pro (64bit) リカバリメディア*添付	Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納 Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可
Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	標準添付なし	Windows 10 Pro for Workstations (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro for Workstations (64bit) リカバリメディア* ³ 添付	Windows 10 Pro for Workstations (64bit) のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可

*サポートOSのドライバーズディスクをストレージ内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。

*1: セット内容: Windows 11 Pro for Workstations (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク

*2: セット内容: Windows 11 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク

*3: セット内容: Windows 10 Pro for Workstations (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク

*4: セット内容: Windows 10 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク

*5: セット内容: Windows 11 Pro for Workstations (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク

*6: セット内容: Windows 11 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク

*7: Secured-core PC 対応モデルのみ

■サポートOS

各モデルのサポートOSにつきましては、製品情報ページ→各モデルの仕様のページをご覧ください。<http://www.fmworld.net/biz/celsius/>

富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。

クライアントHyper-Vを本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されますが動作保証外となります。

*サポートOSに関する最新の情報については下記ホームページ「OS関連情報」をご確認ください。

<https://www.fmworld.net/biz/fmw/support/os/>

■ボリュームライセンスOSで「Microsoft Office 2021」をご利用になる場合

カスタムメイドメニューで選択可能な「Microsoft Office 2021」は、マイクロソフト社から大量展開を認められておりません。

ボリュームライセンスOSで大量展開を行う場合は、ボリュームライセンス版「Microsoft Office 2021」を台数分ご購入ください。

■光学ドライブ仕様一覧

品名	薄型
DVD-ROMドライブ	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
	書込速度
スーパーマルチドライブ	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
	書込速度

*接続可能なドライブについては「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

*DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。

*書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。

*Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。

*Windows 10、Windows 11はUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50、UDF2.60)でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。

本システム構成図に記載の情報は2022年10月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション タワー / ラックマウント型

A1 CELSIUS R970
(タワーモデル/ラックマウントモデル)

各変更／追加メニュー①～⑩の型名・価格等の詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名		希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	カード	リカリバリメニア ※1※2※3	保証
タワーモデル		CELRO600D	済	Windows 11 Pro for Workstations (64bit)	インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Bronze 3204 プロセッサー ×2	16GB (16GB×1:ECC/Reg)	HDD 500GB (SATA, 7200rpm)	—	NVIDIA® Quadro® P400 *5	USB キーボード (光学式)	USB マウス (光学式)	—	—	1年訪問修理
		CELRO6005		Windows 10 Pro for Workstations (64bit) (Windows11 Pro for Workstationsからのダウングレード)										
ラックマウントモデル※1※2※3		CELRO600E	済	Windows 11 Pro for Workstations (64bit)	インテル® Xeon® Bronze 3204 プロセッサー ×2	16GB (16GB×1:ECC/Reg)	HDD 500GB (SATA, 7200rpm)	—	NVIDIA® Quadro® P400 *5	USB キーボード (光学式)	USB マウス (光学式)	—	—	1年訪問修理
		CELRO6007		Windows 10 Pro for Workstations (64bit) (Windows11 Pro for Workstationsからのダウングレード)										

*1: AC200Vで使用する場合、AC200V用電源ケーブルを別途手配する必要があります。(詳細は6ページをご覧ください。)

*2: 19インチラックヘラックマウントキットを取り付ける場合、事前にプラスドライバー(サイズNo1、No2)、トルクドライバー(サイズT20、T25)を準備する必要があります。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライブアーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのスーパーマルチ(FMV-NSM55)をご利用ください。

*1: リカリバリディスクを選択した場合、媒体へのリカリバリイメージの書き出しありません。

*2: リカリバリディスクを選択しない場合、媒体へリカリバリイメージを書き出すには、外付けのスーパーマルチが必須です。

また、リカリバリイメージの書き出しは一回のみです。

*3: リカリバリをするときは、リカリバリデータディスクとドライバーズディスクが必要です。カスタムメイドで購入いただくか、ストレージからメディアに書き出してください。

①	④	⑨	⑯	⑰	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Silver 4210R×2	32GB (16GB×2) *1	HDD 1TB (SATA, 7200rpm)	スパーーマルチ	NVIDIA® Quadro® RTX™ 4000	USBマウス (レーザー式)	USB 3.1カード追加	I Windows 11 Pro for Workstations (64bit) の場合	②	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
+123,200円	+286,700円	+42,300円	+16,800円	+209,400円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	②	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
②	⑤	⑩	⑯	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛
インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Gold 5222×2	64GB (16GB×4) *1	HDD 2TB (SATA, 7200rpm)	NVIDIA® Quadro® RTX™ 5000	USBマウス (レーザー式)	USB 3.1カード追加	I Windows 11 Pro for Workstations (64bit) の場合	+444,600円	+480,100円	+860,100円	+127,000円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
+480,400円	+860,100円	+127,000円	+1,344,000円	+1,209,600円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+1,209,600円	+2,007,000円	+181,100円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
③	⑥	⑪	⑯	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛
インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Gold 6240R×2	128GB (16GB×8) *1*2	HDD 1TB (SATA, 7200rpm) X2 RAID1	NVIDIA® Quadro® RTX™ 6000	MiniDP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当)	SupportDeskパック Standard (パソコン用)	SupportDeskパック Standard (パソコン用)	SupportDeskパック Standard (パソコン用)	③	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
+1,209,600円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,153,900円	+55,400円	+117,600円	+3,153,900円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
⑦	⑫	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝
192GB (16GB×12) *1*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*3	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*4	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
+3,153,900円	+55,400円	+117,600円	+269,900円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,153,900円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
⑧	⑬	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝
256GB (32GB×8) *1*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
+4,300,800円	+117,600円	+269,900円	+269,900円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,153,900円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
⑯	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
192GB (16GB×12) *1*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
+236,500円	+236,500円	+236,500円	+236,500円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,153,900円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
⑮	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
+236,500円	+236,500円	+236,500円	+236,500円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,153,900円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
⑯	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
256GB (32GB×8) *1*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
+236,500円	+236,500円	+236,500円	+236,500円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,153,900円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
⑯	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
256GB (32GB×8) *1*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
+236,500円	+236,500円	+236,500円	+236,500円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,153,900円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
⑯	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
256GB (32GB×8) *1*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
+236,500円	+236,500円	+236,500円	+236,500円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,153,900円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
⑯	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
256GB (32GB×8) *1*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
+236,500円	+236,500円	+236,500円	+236,500円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,153,900円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
⑯	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
256GB (32GB×8) *1*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
+236,500円	+236,500円	+236,500円	+236,500円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,153,900円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
⑯	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
256GB (32GB×8) *1*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
+236,500円	+236,500円	+236,500円	+236,500円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,153,900円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
⑯	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
256GB (32GB×8) *1*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
+236,500円	+236,500円	+236,500円	+236,500円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,153,900円	+2,007,000円	+181,100円	+1,344,000円	+3,400円	+15,200円	+142,000円	+189,000円
⑯	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
256GB (32GB×8) *1*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB*2	M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*2	+269,900円</							

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS R970 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
CPU	① CPU変更 Xeon® Bronze 3204×2→Xeon® Silver 4210R×2	CLCPRC05F	本体に同期	123,200	標準搭載CPUをインテル® Xeon® Bronze 3204×2からインテル® Xeon® Silver 4210R×2に変更します。
	② CPU変更 Xeon® Bronze 3204×2→Xeon® Gold 5222×2	CLCPRC05G	本体に同期	480,400	標準搭載CPUをインテル® Xeon® Bronze 3204×2からインテル® Xeon® Gold 5222×2に変更します。
	③ CPU変更 Xeon® Bronze 3204×2→Xeon® Gold 6240R×2	CLCPRC05H	本体に同期	1,209,600	標準搭載CPUをインテル® Xeon® Bronze 3204×2からインテル® Xeon® Gold 6240R×2に変更します。
メモリ	④ メモリ変更 16GB→32GB (16GB×2/DDR4 SDRAM/PC4-2933/ECC/Reg)	CLCMEM063	本体に同期	286,700	標準搭載メモリを16GB (16GB×1) から32GB (16GB×2) に変更します。 DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg
	⑤ メモリ変更 16GB→64GB (16GB×4/DDR4 SDRAM/PC4-2933/ECC/Reg)	CLCMEM064	本体に同期	860,100	標準搭載メモリを16GB (16GB×1) から64GB (16GB×4) に変更します。 DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg
	⑥ メモリ変更 16GB→128GB (16GB×8/DDR4 SDRAM/PC4-2933/ECC/Reg)	CLCMEM065	本体に同期	2,007,000	標準搭載メモリを16GB (16GB×1) から128GB (16GB×8) に変更します。 DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg
	⑦ メモリ変更 16GB→192GB (16GB×12/DDR4 SDRAM/PC4-2933/ECC/Reg)	CLCMEM066	本体に同期	3,153,900	標準搭載メモリを16GB (16GB×1) から192GB (16GB×12) に変更します。 DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg
	⑧ メモリ変更 16GB→256GB (32GB×8/DDR4 SDRAM/PC4-2933/ECC/Reg)	CLCMEM067	本体に同期	4,300,800	標準搭載メモリを16GB (16GB×1) から256GB (32GB×8) に変更します。 DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg
ストレージ	⑨ HDD変更 500GB→1TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0AT	本体に同期	42,300	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からHDD 1TB (SATA) に変更します。
	⑩ HDD変更 500GB→2TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0AV	本体に同期	127,000	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からHDD 2TB (SATA) に変更します。
	⑪ HDD変更 500GB→1TB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1	CLCHDD0AW	本体に同期	181,100	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からHDD 1TB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1に変更します。
	⑫ HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB	CLCHDD0AX	本体に同期	55,400	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBに変更します。 ※搭載可能なメモリは64GBまでです。
	⑬ HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB	CLCHDD0AY	本体に同期	117,600	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GBに変更します。 ※受注生産品です。
	⑭ HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB×2	CLCHDD0B0	本体に同期	269,900	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB×2に変更します。 ※受注生産品です。
	⑮ HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+1TB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1	CLCHDD0B1	本体に同期	236,500	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+HDD 1TB (SATA) ×2 RAID1に変更します。 ※搭載可能なメモリは64GBまでです。
光学ドライブ	⑯ スーパーマルチ追加	CLCBAY02R	本体に同期	16,800	スーパーマルチドライブユニットを追加します。 仕様につきましては、P3をご覧ください。
グラフィックス	⑰ グラフィックスカード変更NVIDIA® Quadro® P400→NVIDIA® Quadro RTX™ 4000	CLCGRA052	本体に同期	209,400	標準 NVIDIA® Quadro® P400をNVIDIA® Quadro RTX™ 4000に変更します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	⑱ グラフィックスカード変更NVIDIA® Quadro® P400→NVIDIA® Quadro RTX™ 5000	CLCGRA053	本体に同期	444,600	標準 NVIDIA® Quadro® P400をNVIDIA® Quadro RTX™ 5000に変更します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	⑲ グラフィックスカード変更NVIDIA® Quadro® P400→NVIDIA® Quadro RTX™ 6000	CLCGRA054	本体に同期	1,344,000	標準 NVIDIA® Quadro® P400をNVIDIA® Quadro RTX™ 6000に変更します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
マウス	㉐ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	CLCPTD02A	本体に同期	3,400	標準構成の添付2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) を2ボタンスクロール付USBマウス (レーザー式) に変更します。
カード	㉑ USB 3.1カード追加	CLCEXT013	本体に同期	15,200	USB 3.1準拠 (Gen2対応、Type-C) ×1 (リア) を追加します。
リカバリメディア★1	㉒ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro for Workstations 64bit)	CLCRDD09X	本体に同期	3,300	Windows 11 Pro for Workstations (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 11 Pro for Workstations (64bit) の場合
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro for Workstations 64bit)	CLCRDD090	本体に同期	3,300	標準添付のWindows 11 Pro for Workstations (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro for Workstations (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 10 Pro for Workstations (64bit) (Windows 11 Pro for Workstationsからのダウングレード) の場合
保証	㉔ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS ハイエンド 3年	CLCRSUB31	本体に同期	142,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉕ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS ハイエンド 4年	CLCRSUB41	本体に同期	189,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉖ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS ハイエンド 5年	CLCRSUB51	本体に同期	237,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉗ SupportDesk/パック Standard CELSIUS ハイエンド 3年	CLCRSUD31	本体に同期	198,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉘ SupportDesk/パック Standard CELSIUS ハイエンド 4年	CLCRSUD41	本体に同期	286,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉙ SupportDesk/パック Standard CELSIUS ハイエンド 5年	CLCRSUD51	本体に同期	355,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉚ SupportDesk/パック Standard24 CELSIUS ハイエンド 3年	CLCRSUE31	本体に同期	275,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉛ SupportDesk/パック Standard24 CELSIUS ハイエンド 4年	CLCRSUE41	本体に同期	385,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉜ SupportDesk/パック Standard24 CELSIUS ハイエンド 5年	CLCRSUE51	本体に同期	470,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出售はできません。


注) カスタムメイドで変更 / 追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★ 1 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて (法人のみ)」をご参照ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS R970 (ラックマウントモデル) 19インチラックの搭載シミュレーション (参考)

※19インチラック関連製品の手配型名や詳細情報につきましてはこちらでご確認ください。http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/



<留意事項>

- 使用する19インチラックに対して「CELSIUS R970 (ラックマウントモデル)」は、装置ユニット数 (U数) は「5U」となります。読み替えてご確認をお願いします。
- 本装置は富士通製の液晶ディスプレイ (別売り) を接続してご使用ください。接続されていない場合、起動・再起動時に自動的に電源が切断される場合があります。
- キーボードやディスプレイは操作性や視認性を考慮して搭載してください。(保守作業時にもキーボードやディスプレイは必須となりますので、お客様での準備が必要です。)
- アナログRGB接続につきましてはP47「■ 各機種のインターフェースならびにディスプレイとの接続方法について」をご覧ください。
- CELSIUS R970の発熱量は約1,944 [Btu/h] です。

【ラックマウント搭載時の接続確認済機器一覧】(参考)

品名	型名
17インチ ラック・コンソール (RC25)	PY-R1DP1
KVMスイッチ (4ポート)	PY-KVFA04
KVMスイッチ (8ポート)	PY-KVFA08
KVMケーブル (PS/2、1.8m)	PY-CBKCP01

【R970ラックマウントモデル (AC100V ~ 240V) 用必要機材】

AC200Vで使用する際、AC200V用電源ケーブルが別途手配必須です。

品名	型名	価格 (円、税別)	備考
電源ケーブル (AC200V対応/3m)	PY-CBP201	5,300	プラグ:NEMA L6-15P準拠
電源ケーブル (AC200V対応/3m)	PY-CBP202	3,200	プラグ:IEC60320 C14準拠

<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/>

- 本装置は20kgを超える装置です。25U以上の高さへ搭載する場合は別途リフターの手配が必要になります。
- 42U、40U、37Uラックに搭載される製品の取り扱いおよび保守のために脚立を準備してください。なお、脚立は安全に作業できるように以下の仕様に準じたものを用意願います。
高さ: 500mm (2段)、耐荷重: 150kg、踏板サイズ: 350×240mm
- ラックマウントモデルをご購入後、19インチラックへラックマウントキットを取り付ける場合、事前にプラスドライバー (サイズNo1、No2) と、トルクスドライバー (サイズT20、T25) の4種類のドライバーを準備する必要があります。
- 弊社19インチラックはEIA規格 (米国電子機械工業会) に準拠しています。他社製ラックに本装置を搭載する場合はご注意願います。

「ラックシステム構築ガイド」内にある「他社製ラックにPRIMERGY製品を搭載した事例」(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/rack_mount/other01.html) や、「他社製ラックにPRIMERGY製品を搭載する場合の条件」(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/rack_01.html) をお読みください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション ミニタワー型

A2 CELSIUS M7010



各変更／追加メニュー①～⑩の型名・価格等の詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 ■ 部分の構成/パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	カード追加	リカバリ メディア ※1※2※3	保証
CELM0600B	398,200	済	Windows 11 Pro for Workstations(64bit)	インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー W-2233	8GB (8GB×1 : ECC/Reg)	HDD 500GB (SATA, 7200rpm)	—	NVIDIA® Quadro® P400 *5	USB キーボード	USB マウス (光学式)	なし	—	1年訪問修理
CELM06004	400,000		Windows 10 Pro for Workstations (64bit) (Windows 11 Pro for Workstationsからの ダウングレード)	インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー W-2235	—	—	—	—	—	—	—	Win11 Pro for Workstations (64bit) リカバリデータディスク 標準添付	
CELM0600C	519,300		Windows 11 Pro for Workstations(64bit)	インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー W-2233	—	—	—	—	—	—	—	—	
CELM06006	521,100		Windows 10 Pro for Workstations (64bit) (Windows 11 Pro for Workstationsからの ダウングレード)	インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー W-2235	—	—	—	—	—	—	—	—	Win11 Pro for Workstations (64bit) リカバリデータディスク 標準添付

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM55) をご利用ください。

- ※1: リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しありません。
- ※2: リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチの選択が必須です。
また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。
- ※3: リカバリをするときは、リカバリデータディスクとドライバーズディスクが必要です。カスタムメイドで購入いただくか、ストレージからメディアに書き出してください。

① インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー W-2233	② 16GB (16GB×1) *1	⑥ HDD 1TB (SATA, 7200rpm)	⑯ DVD-ROM	⑯ NVIDIA® Quadro® P620 *5
+91,800円	+143,300円	+42,300円	+5,000円	+14,300円

③ 32GB (16GB×2) *1	⑦ HDD 2TB (SATA, 7200rpm)	⑯ スーパーマルチ	⑯ NVIDIA® Quadro® P2000
+430,000円	+127,000円	+16,800円	+87,600円

④ 64GB (16GB×4) *1	⑧ HDD 500GB (SATA, 7200rpm) ×2 RAID1	⑯ NVIDIA® Quadro RTX™ 4000
+1,003,500円	+96,400円	+209,400円

⑤ 128GB (16GB×8) *1	⑨ M.2ラッシュ メモリディスク (NVMe) 256GB *2	⑯ NVIDIA® Quadro RTX™ 5000
+2,150,400円	+55,400円	+444,600円

*1: ECC/Reg
*5: Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。

*2: 搭載可能なメモリは64GBまでです。

*3: RAID構成ではありません。

*4: 受注生産品です。

⑩ USBマウス (レーザー式)	⑪ USB 3.1カード 追加	⑯ 【Windows 11 Pro for Workstations (64bit) の場合】
+3,400円	+15,200円	+32,000円

⑫ リカバリデータディスク ドライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro for Workstations 64bit)	⑬ 【Windows 11 Pro for Workstations (64bit) の場合】
+3,300円	+45,000円

⑭ リカバリデータディスク ドライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro for Workstations 64bit)	⑮ 【Windows 11 Pro for Workstations (64bit) の場合】
+3,300円	+59,000円

⑯ リカバリデータディスク ドライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro for Workstations 64bit)	⑰ 【Windows 11 Pro for Workstations (64bit) の場合】
+3,300円	+42,000円

⑱ SupportDeskパック Standard (パソコン用)	⑲ 【Windows 11 Pro for Workstations (64bit) の場合】
+63,000円	+45,000円

⑳ SupportDeskパック Standard (パソコン用)	㉑ 【Windows 11 Pro for Workstations (64bit) の場合】
+79,000円	+56,000円

㉒ SupportDeskパック Standard (パソコン用)	㉓ 【Windows 11 Pro for Workstations (64bit) の場合】
+85,000円	+56,000円

㉔ SupportDeskパック Standard (パソコン用)	㉕ 【Windows 11 Pro for Workstations (64bit) の場合】
+108,000円	+56,000円

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・複数のHDDを搭載可能です。
- ・大容量1TBフラッシュメモリディスクを搭載可能です。
- ・4TBなどの大容量ストレージへ変更可能です。
- ・フロントへのUSB Type-Cを追加可能です。
- ・SDスロット(フロント)追加可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS M7010 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	備考
CPU	① CPU変更 Xeon® プロセッサー W-2223→Xeon® プロセッサー W-2225	CLCPRC05E	本体に同期	91,800	● -	標準搭載CPUをインテル® Xeon® プロセッサー W-2223からインテル® Xeon® プロセッサー W-2225に変更します。
メモリ	② メモリ変更 8GB→16GB (16GB×1/DDR4 SDRAM/PC4-2933/ECC/Reg)	CLCMEM06G	本体に同期	143,300	● ●	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から16GB (16GB×1) に変更します。DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg
	③ メモリ変更 8GB→32GB (16GB×2/DDR4 SDRAM/PC4-2933/ECC/Reg)	CLCMEM06H	本体に同期	430,000	● ●	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から32GB (16GB×2) に変更します。DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg
	④ メモリ変更 8GB→64GB (16GB×4/DDR4 SDRAM/PC4-2933/ECC/Reg)	CLCMEM06J	本体に同期	1,003,500	● ●	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から64GB (16GB×4) に変更します。DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg
	⑤ メモリ変更 8GB→128GB (16GB×8/DDR4 SDRAM/PC4-2933/ECC/Reg)	CLCMEM06K	本体に同期	2,150,400	● ●	標準搭載メモリを16GB (16GB×1) から128GB (16GB×8) に変更します。DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg
	⑥ HDD変更 500GB→1TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0BM	本体に同期	42,300	● ●	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA/7200rpm) からHDD 1TB (SATA/7200rpm) に変更します。
ストレージ	⑦ HDD変更 500GB→2TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0BN	本体に同期	127,000	● ●	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA/7200rpm) からHDD 2TB (SATA/7200rpm) に変更します。
	⑧ HDD変更 500GB→500GB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1	CLCHDD0BP	本体に同期	96,400	● ●	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA/7200rpm) からHDD 500GB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1に変更します。
	⑨ HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB	CLCHDD0BR	本体に同期	55,400	● ●	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBに変更します。 ※搭載可能なメモリは64GBまでです。
	⑩ HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB×2	CLCHDD0BS	本体に同期	133,500	● ●	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB×2に変更します。 ※搭載可能なメモリは64GBまでです。
	⑪ HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB	CLCHDD0BT	本体に同期	117,600	● ●	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GBに変更します。 ※受注生産品です。
	⑫ HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB×2	CLCHDD0BV	本体に同期	269,900	● ●	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB×2に変更します。 ※受注生産品です。
	⑬ HDD変更 500GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB + 1TB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1	CLCHDD0BW	本体に同期	236,500	● ●	標準搭載ストレージをHDD 500GB (SATA) からM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB + HDD 1TB (SATA) ×2 RAID1に変更します。 ※搭載可能なメモリは64GBまでです。
光学ドライブ	⑭ DVD-ROMドライブユニット追加	CLCBAY030	本体に同期	5,000	● ●	DVD-ROMドライブユニットを追加します。 仕様につきましては、P3をご覧ください。
	⑮ スーパーマルチドライブユニット追加	CLCBAY031	本体に同期	16,800	● ●	スーパーマルチドライブユニットを追加します。 仕様につきましては、P3をご覧ください。
グラフィックス	⑯ NVIDIA® Quadro® P400→NVIDIA® Quadro® P620	CLCGRA05B	本体に同期	14,300	● ●	標準 NVIDIA® Quadro® P400をNVIDIA® Quadro® P620に変更します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
	⑰ NVIDIA® Quadro® P400→NVIDIA® Quadro® P2000	CLCGRA065	本体に同期	87,600	● ●	標準 NVIDIA® Quadro® P400をNVIDIA® Quadro® P2000に変更します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	⑱ NVIDIA® Quadro® P400→NVIDIA® Quadro RTX™ 4000	CLCGRA05D	本体に同期	209,400	● ●	標準 NVIDIA® Quadro® P400をNVIDIA® Quadro RTX™ 4000に変更します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	⑲ NVIDIA® Quadro® P400→NVIDIA® Quadro RTX™ 5000	CLCGRA05E	本体に同期	444,600	● ●	標準 NVIDIA® Quadro® P400をNVIDIA® Quadro RTX™ 5000に変更します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
マウス	⑳ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	CLCPTD02H	本体に同期	3,400	● ●	標準構成の添付2ボタンスクロール付USBマウス(光学式)を2ボタンスクロール付USBマウス(レーザー式)に変更します。
カード追加	㉑ USB 3.1カード追加	CLCEXT017	本体に同期	15,200	● ●	USB 3.1準拠 (Gen2対応、Type-C) ×1 (リア) を追加します。
リカバリメディア★1	㉒ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro for Workstations 64bit)	CLCRDD09Y	本体に同期	3,300	● ●	Windows 11 Pro for Workstations (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 11 Pro for Workstations (64bit) の場合
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro for Workstations 64bit)	CLCRDD08X	本体に同期	3,300	● ●	標準添付のWindows 11 Pro for Workstations (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro for Workstations (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 10 Pro for Workstations (64bit) (Windows 11 Pro for Workstationsからのダウングレード) の場合
保証	㉔ 保証延長パック翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年	CLCJSUB31	本体に同期	32,000	● ●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉕ 保証延長パック翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年	CLCJSUB41	本体に同期	45,000	● ●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉖ 保証延長パック翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年	CLCJSUB51	本体に同期	59,000	● ●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉗ SupportDeskパック Standard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUD31	本体に同期	42,000	● ●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉘ SupportDeskパック Standard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUD41	本体に同期	63,000	● ●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉙ SupportDeskパック Standard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUD51	本体に同期	79,000	● ●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉚ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUE31	本体に同期	56,000	● ●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間 365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉛ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUE41	本体に同期	85,000	● ●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間 365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉜ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUE51	本体に同期	108,000	● ●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間 365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。


注) カスタムメイド変更 / 追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて（法人のみ）」をご参照ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション ミニタワー型

A3 CELSIUS W5012

(600W電源)(標準モデル)
(280W電源)(標準/ヘルスケアモデル)

【 ■ 部分の構成/パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ*	ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	拡張インターフェース	アプリケーション	リカバリメディア	保証	
CELW1300D (標準)	328,100	2022.12/上	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー	8GB (8GB×1)			Intel® UHD Graphics 730 (CPUに内蔵)	USB キーボード	USBマウス (光学式)			—	1年訪問修理	
CELW1300E (標準)	329,900		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)										Win11 Pro (64bit) リカバリデータディスク標準添付		
CELW1300F (標準)	570,500		Windows 11 Pro (64bit)										—		
CELW1300G (標準)	572,300		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー	16GB (16GB×1) *1			Intel® UHD Graphics 770 (CPUに内蔵)	USB キーボード	USBマウス (光学式)			Win11 Pro (64bit) リカバリデータディスク標準添付		
CELW13001 (標準)	316,300		Windows 11 Pro (64bit)										—		
CELW13002 (標準)	318,100		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)										Win11 Pro (64bit) リカバリデータディスク標準添付		
CELW13005 (標準)	311,600		Windows 11 Pro (64bit)										—		
CELW13006 (標準)	313,400		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー	8GB (8GB×1)	暗号化機能付 256GB フラッシュ メモリディスク (DRAM-less/ NVMe) *3*4	—	Intel® UHD Graphics 730 (CPUに内蔵)	USB キーボード	USB抗菌 マウス			Win11 Pro (64bit) リカバリデータディスク標準添付		
CELW13009 (ヘルスケア)	325,800		Windows 11 Pro (64bit)										—		
CELW1300A (ヘルスケア)	327,600		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)										Win11 Pro (64bit) リカバリデータディスク標準添付		
CELW13003 (標準)	558,700	2023.1/上	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー	16GB (16GB×1) *1			Intel® UHD Graphics 770 (CPUに内蔵)	USB キーボード	USBマウス (光学式)			Win11 Pro (64bit) リカバリデータディスク標準添付		
CELW13004 (標準)	560,500		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)										—		
CELW13007 (標準)	554,000		Windows 11 Pro (64bit)										Win11 Pro (64bit) リカバリデータディスク標準添付		
CELW13008 (標準)	555,800		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)										—		
CELW1300B (ヘルスケア)	568,200		Windows 11 Pro (64bit)										Win11 Pro (64bit) リカバリデータディスク標準添付		
CELW1300C (ヘルスケア)	570,000		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)										—		
													Win11 Pro (64bit) リカバリデータディスク標準添付		

※：メモリ構成によって4400MHz、4000MHz、3600MHzで動作します。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等の詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・複数のHDDを搭載可能です。
 - ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能で

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■CELSIUS W5012 変更／追加オプション 型名・価格一覧 (CPU ~マウス)

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円/税別)	対象モデル		対象モデル		備考
					W5012 (600W)	W5012 (280W)	Core™ i3 プロセッサー 搭載モデル	Core™ i5 プロセッサー 搭載モデル	
CPU	① CPU変更 Core™ i5-12500→Core™ i7-12700	CLCPRC05N	本体に同期	147,200	●	●	—	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-12500プロセッサーからインテル® Core™ i7-12700プロセッサーに変更します。
メモリ	② メモリ変更 8GB→16GB (8GB×2/DDR5-SDRAM/PC5-4800)	CLCMEM08L	本体に同期	151,200	●	●	●	—	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。DDR5 SDRAM
	③ メモリ変更 8GB→32GB (16GB×2/DDR5-SDRAM/PC5-4800)	CLCMEM08M	本体に同期	302,400	●	●	●	—	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から32GB (16GB×2) に変更します。DDR5 SDRAM
	④ メモリ変更 8GB→64GB (16GB×4/DDR5-SDRAM/PC5-4800)	CLCMEM08N	本体に同期	604,800	●	●	●	—	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から64GB (16GB×4) に変更します。DDR5 SDRAM
	⑤ メモリ変更 16GB→32GB (16GB×2/DDR5-SDRAM/PC5-4800)	CLCMEM08P	本体に同期	313,600	●	●	—	●	標準搭載メモリを16GB (16GB×1) から32GB (16GB×2) に変更します。DDR5 SDRAM、ECC
	⑥ メモリ変更 16GB→64GB (16GB×4/DDR5-SDRAM/PC5-4800)	CLCMEM08R	本体に同期	627,200	●	●	—	●	標準搭載メモリを16GB (16GB×1) から64GB (16GB×4) に変更します。DDR5 SDRAM、ECC
	⑦ メモリ変更 16GB→128GB (32GB×4/DDR5-SDRAM/PC5-4800)	CLCMEM08S	本体に同期	1,254,400	●	●	—	●	標準搭載メモリを16GB (16GB×1) から128GB (32GB×4) に変更します。DDR5 SDRAM、ECC。受注生産品です。
	⑧ M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→500GB (SATA/5400rpm)	CLCHDD0F2	本体に同期	1,100	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからHDD 500GB (SATA) に変更します。
ストレージ	⑨ M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→1TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0F3	本体に同期	43,400	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからHDD 1TB (SATA) に変更します。
	⑩ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→500GB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1	CLCHDD0F4	本体に同期	60,500	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからHDD 500GB (SATA) ×2 RAID1に変更します。
	⑪ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→1TB (SATA/5400rpm) ×2 RAID1	CLCHDD0F5	本体に同期	237,400	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからHDD 1TB (SATA) ×2 RAID1に変更します。
	⑫ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB	CLCHDD0F6	本体に同期	56,000	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GBに変更します。
	⑬ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB	CLCHDD0F7	本体に同期	151,200	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TBに変更します。
	⑭ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TB	CLCHDD0F8	本体に同期	323,600	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TBに変更します。
	⑮ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+1TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0F9	本体に同期	92,100	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+HDD 1TB (SATA) に変更します。 ※搭載可能なメモリは64GBまでです。
	⑯ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+1TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0FA	本体に同期	148,100	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+HDD 1TB (SATA) に変更します。
	⑰ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+2TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0FB	本体に同期	183,000	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+HDD 2TB (SATA) に変更します。
	⑱ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB + 1TB HDD (SATA/7200rpm)	CLCHDD0FC	本体に同期	303,800	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB+HDD 1TB (SATA) に変更します。
	⑲ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TB + 2TB HDD (SATA/7200rpm)	CLCHDD0FD	本体に同期	450,600	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TB+HDD 2TB (SATA) に変更します。
	⑳ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+1TB HDD (SATA/7200rpm) ×2	CLCHDD0FE	本体に同期	134,400	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+HDD 1TB (SATA) ×2に変更します。 ※搭載可能なメモリは64GBまでです。
	㉑ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+2TB HDD (SATA/7200rpm) ×2	CLCHDD0FF	本体に同期	204,200	●	●	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+HDD 2TB (SATA) ×2に変更します。 ※搭載可能なメモリは64GBまでです。
光学ドライブ	㉒ DVD-ROMドライブユニット追加	CLCBAY03L	本体に同期	5,000	●	●	●	●	DVD-ROMドライブユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。
	㉓ スーパーマルチドライブ追加	CLCBAY03M	本体に同期	17,300	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。
グラフィックス	㉔ グラフィックスカードNVIDIA® T400追加	CLCGRA06X	本体に同期	34,000	●	●	●	●	NVIDIA® T400をPCI Express x16スロットに追加します。㉖~㉙と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
	㉕ グラフィックスカードNVIDIA® T600追加	CLCGRA06Y	本体に同期	36,700	●	●	●	●	NVIDIA® T600をPCI Express x16スロットに追加します。㉖~㉙と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
	㉖ グラフィックスカードNVIDIA® Quadro P2200追加	CLCGRA070	本体に同期	110,000	●	●	●	●	NVIDIA® Quadro P2200をPCI Express x16スロットに追加します。㉖~㉙と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉗ グラフィックスカードNVIDIA® Quadro RTX™ 4000 追加	CLCGRA071	本体に同期	231,800	●	—	●	●	NVIDIA® Quadro RTX™ 4000をPCI Express x16スロットに追加します。㉖~㉙と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
キーボード	㉘ USBキーボード変更→USB抗菌キーボード	CLKBD01Y	本体に同期	10,500	●	●(注)	●	●	標準構成のUSBキーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) に変更します。 受注生産品です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 (注) ヘルスケアモデルでは選択できません。標準添付です。
マウス	㉙ USBマウス (光学式) 変更→USBマウス (レーザー式)	CLCPTD032	本体に同期	3,400	●	●(注)	●	●	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) に変更します。 (注) ヘルスケアモデルでは選択できません。
	㉚ USBマウス (光学式) 変更→USB抗菌マウス (光学式)	CLCPTD033	本体に同期	2,300	●	●(注)	●	●	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) をUSB抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産品です。 (注) ヘルスケアモデルでは選択できません。標準添付です。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。(ポート追加は除く。)

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイド変更 / 追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★ 1 本 Office にはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入 PC でのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループボリュームはサポートいません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。

★ 2 リカバリメディアの詳細については P3 「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて (法人のみ)」をご参照ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS W5012 変更／追加オプション 型名・価格一覧（拡張インターフェース～保証）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		対象モデル		備考
					W5012 (600W)	W5012 (280W)	Core™ i3 プロセッサー 搭載モデル	Core™ i5 プロセッサー 搭載モデル	
拡張 インターフェース	⑩ シリアルポート追加	CLCEXT020	本体に同期	7,000	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。他のメニューと同時選択できません。
	⑪ DVI追加	CLCEXT01Y	本体に同期	3,300	●	●	●	●	ディスプレイインターフェースDVIを追加します。NVIDIA T400追加、NVIDIA T600追加、Quadro® P2200追加、Quadro® RTX4000追加、他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	⑫ VGA追加	CLCEXT01W	本体に同期	3,300	●	●	●	●	ディスプレイインターフェースVGAを追加します。NVIDIA T400追加、NVIDIA T600追加、Quadro® P2200追加、Quadro® RTX4000追加、他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	⑬ HDMI追加	CLCEXT01X	本体に同期	3,300	●	●	●	●	ディスプレイインターフェースHDMIを追加します。NVIDIA T400追加、NVIDIA T600追加、Quadro® P2200追加、Quadro® RTX4000追加、他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
アプリケーション ★1	⑭ Microsoft® Office Personal 2021追加	CLCAPL01W	本体に同期	42,500	●	●	●	●	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	CLCAPL01X	本体に同期	48,100	●	●	●	●	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
リカバリメディア ★2	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	CLCRDD0A0	本体に同期	3,300	●	●	●	●	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 11 Pro (64bit) の場合
	⑰ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	CLCRDD0A1	本体に同期	3,300	●	●	●	●	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCore™ WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 ※プリインストールOS: Windows 11 Pro (64bit) の場合
	⑱ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	CLCRDD0A2	本体に同期	3,300	●	●	●	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード) の場合
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	CLCRDD0A3	本体に同期	3,300	●	●	●	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCore™ WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 ※プリインストールOS: Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード) の場合
保証	⑳ 保証延長/パック翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年	CLCJSUB32	本体に同期	32,000	●	●	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長/パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉑ 保証延長/パック翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年	CLCJSUB42	本体に同期	45,000	●	●	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長/パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉒ 保証延長/パック翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年	CLCJSUB52	本体に同期	59,000	●	●	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長/パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉓ SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUD32	本体に同期	42,000	●	●	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉔ SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUD42	本体に同期	63,000	●	●	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉕ SupportDeskパック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUD52	本体に同期	79,000	●	●	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉖ SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUE32	本体に同期	56,000	●	●	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉗ SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUE42	本体に同期	85,000	●	●	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉘ SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUE52	本体に同期	108,000	●	●	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。(ポート追加は除く。)

注) カスタムメイドオプションの単独選択はできません。

注) 変更／追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 本 Office にはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入 PC でのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループボリシーはサポートていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。


★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて（法人のみ）」をご参照ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション ミニタワー型

A3 CELSIUS W5012

(280W電源)(Secured-core PC対応モデル)



各変更／追加メニュー①～⑩の型名・価格等の詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 ■ 部分の構成/パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ*	ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	拡張インターフェース	アプリケーション	リカバリメディア	保証
280W 電源	CELW1300H	680,500	2023.1/下	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー	16GB (16GB×1) *1	暗号化機能付 256GBフラッシュ メモリディスク (DRAM-less/ NVMe) *3*4	—	Intel® UHD Graphics 770 (CPUに内蔵)	USB キーボード	USBマウス (光学式)	—	—	1年訪問修理

*: メモリ構成によって4400MHz、4000MHz、3600MHzで動作します。

①	②	⑤	⑯	⑰	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘							
インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー	32GB (16GB×2) *1	HDD 500GB (SATA)	DVD-ROM	NVIDIA T400 *5*6	USB抗菌 キーボード *2*7	USBマウス (レーザー式)	DVI追加 *8	Office Personal 2021	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク 追加(Windows 11 Pro 64bit) CELSIUS 3年	保証延長パック 要営業日以降訪問 修理(パソコン用) CELSIUS 3年	+147,200円	+313,600円	+1,100円	+5,000円	+34,000円	+10,500円	+3,400円	+3,300円	+42,500円	+3,300円	+32,000円
(③)	(⑥)	(⑮)	(⑯)	(⑰)	(㉑)	(㉒)	(㉓)	(㉔)	(㉕)	(㉖)	(㉗)	(㉘)	(㉙)	(㉚)	(㉛)	(㉜)	(㉝)	(㉞)	(㉟)		

(③)	(⑥)	(⑮)	(⑯)	(⑰)	(㉑)	(㉒)	(㉓)	(㉔)	(㉕)	(㉖)	(㉗)	(㉘)	(㉙)	(㉚)	(㉛)	(㉝)	(㉟)	
64GB (16GB×4) *1	HDD 1TB (SATA)	スーパーマルチ	NVIDIA T600 *5*6	USB抗菌 マウス (光学式) *2	VGA追加 *8*9	Office Home and Business 2021	HDMI追加 *8	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク 追加(Windows 11 Pro 64bit) CELSIUS 4年	保証延長パック 要営業日以降訪問 修理(パソコン用) CELSIUS 4年	+627,200円	+43,400円	+17,300円	+36,700円	+2,300円	+3,300円	+48,100円	+3,300円	+45,000円

(④)	(⑦)	(⑯)	(㉑)	(㉒)	(㉓)	(㉔)	(㉕)	(㉖)	(㉗)	(㉘)	(㉙)	(㉚)	(㉛)	(㉝)	(㉟)			
128GB (32GB×2) *1*2	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 512GB *3	NVIDIA RTX™ A2000 *5*6	HDMI追加 *8	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク 追加(Windows 11 Pro 64bit) CELSIUS 4年	+1,254,400円	+56,000円	+171,000円	+3,300円	+48,100円	+3,300円	+42,000円	+3,300円	+45,000円	+2,300円	+3,300円	+48,100円	+3,300円	+45,000円

(⑤)	(⑧)	(㉑)	(㉒)	(㉓)	(㉔)	(㉕)	(㉖)	(㉗)	(㉘)	(㉙)	(㉚)	(㉛)	(㉝)	(㉟)								
暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 1TB *3	+151,200円	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 2TB *3	+323,600円	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 256GB+ HDD 1TB *3*4	+92,100円	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 512GB + HDD 1TB *3	+148,100円	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 512GB + HDD 2TB *2*3	+148,100円	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 1TB +HDD 1TB *3	+303,800円	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 2TB *2*3	+450,600円	+8 : NVIDIA T400追加、 NVIDIA T600追加、 NVIDIA RTX™ A2000追加、 DVI追加、VGA追加、 HDMI追加とは同時選択で できません。 *9 : 接続したアナログディスプレイ では著作権保護付きDVD/ Blu-rayは再生できません。 アナログディスプレイ接続時には 手配が必要です。 *10: 光学ドライブとの同時選択 が必須となりますのでご注 意ください。	+5 : Mini DP-DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本 添付されています。 *6 : DVI追加、VGA追加、 HDMI追加とは同時選択で できません。 *7 : キーボードなしモデルは選 択不可。	+5,000円	+17,300円	+36,700円	+3,300円	+48,100円	+3,300円	+45,000円

(⑩)	(㉑)	(㉒)	(㉓)	(㉔)	(㉕)	(㉖)	(㉗)	(㉘)	(㉙)	(㉚)	(㉛)	(㉝)	(㉟)				
暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 256GB+ HDD 1TB *3*4	+92,100円	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 512GB + HDD 1TB *3	+148,100円	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 512GB + HDD 2TB *2*3	+148,100円	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 1TB +HDD 1TB *3	+303,800円	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 2TB *2*3	+450,600円	+8 : NVIDIA T400追加、 NVIDIA T600追加、 NVIDIA RTX™ A2000追加、 DVI追加、VGA追加、 HDMI追加とは同時選択で できません。 *9 : 接続したアナログディスプレイ では著作権保護付きDVD/ Blu-rayは再生できません。 アナログディスプレイ接続時には 手配が必要です。 *10: 光学ドライブとの同時選択 が必須となりますのでご注 意ください。	+5,000円	+17,300円	+36,700円	+3,300円	+48,100円	+3,300円	+45,000円

(㉑)	(㉒)	(㉓)	(㉔)	(㉕)	(㉖)	(㉗)	(㉘)	(㉙)	(㉚)	(㉛)	(㉝)	(㉟)	
暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 512GB + HDD 2TB *2*3	+148,100円	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 1TB +HDD 1TB *3	+303,800円	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 2TB *2*3	+450,600円	+8 : NVIDIA T400追加、 NVIDIA T600追加、 NVIDIA RTX™ A2000追加、 DVI追加、VGA追加、 HDMI追加とは同時選択で できません。 *9 : 接続したアナログディスプレイ では著作権保護付きDVD/ Blu-rayは再生できません。 アナログディスプレイ接続時には 手配が必要です。 *10: 光学ドライブとの同時選択 が必須となりますのでご注 意ください。	+5,000円	+17,300円	+36,700円	+3,300円	+48,100円	+3,300円	+45,000円

(㉒)	(㉓)	(㉔)	(㉕)	(㉖)	(㉗)	(㉘)	(㉙)	(㉚)	(㉛)	(㉝)	(㉟)								
SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+42,000円	SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+63,000円	SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+79,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー3年	+56,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+85,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+108,000円	+8 : NVIDIA T400追加、 NVIDIA T600追加、 NVIDIA RTX™ A2000追加、 DVI追加、VGA追加、 HDMI追加とは同時選択で できません。 *9 : 接続したアナログディスプレイ では著作権保護付きDVD/ Blu-rayは再生できません。 アナログディスプレイ接続時には 手配が必要です。 *10: 光学ドライブとの同時選択 が必須となりますのでご注 意ください。	+5,000円	+17,300円	+36,700円	+3,300円	+48,100円	+3,300円	+45,000円

(㉓)	(㉔)	(㉕)	(㉖)	(㉗)	(㉘)	(㉙)	(㉚)	(㉛)	(㉝)	(㉟)							
SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+42,000円	SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+79,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー3年	+56,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+85,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+108,000円	+8 : NVIDIA T400追加、 NVIDIA T600追加、 NVIDIA RTX™ A2000追加、 DVI追加、VGA追加、 HDMI追加とは同時選択で できません。 *9 : 接続したアナログディスプレイ では著作権保護付きDVD/ Blu-rayは再生できません。 アナログディスプレイ接続時には 手配が必要です。 *10: 光学ドライブとの同時選択 が必須となりますのでご注 意ください。	+5,000円	+17,300円	+36,700円	+3,300円	+48,100円	+3,300円	+45,000円

(㉔)	(㉕)	(㉖)	(㉗)	(㉘)	(㉙)	(㉚)	(㉛)	(㉝)	(㉟)								
SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+42,000円	SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+79,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー3年	+56,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+85,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+108,000円	+8 : NVIDIA T400追加、 NVIDIA T600追加、 NVIDIA RTX™ A2000追加、 DVI追加、VGA追加、 HDMI追加とは同時選択で できません。 *9 : 接続したアナログディスプレイ では著作権保護付きDVD/ Blu-rayは再生できません。 アナログディスプレイ接続時には 手配が必要です。 *10: 光学ドライブとの同時選択 が必須となりますのでご注 意ください。	+5,000円	+17,300円	+36,700円	+3,300円	+48,100円	+3,300円	+45,000円

(㉕)	(㉖)	(㉗)	(㉘)	(㉙)	(㉚)	(㉛)	(㉝)	(㉟)	
SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+42,000円	SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+79,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー3年	+56,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+85,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+108,000円

(㉖)	(㉗)	(㉘)	(㉙)	(㉚)	(㉛)	(㉝)	(㉟)		
SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+42,000円	SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+79,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー3年	+56,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+85,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+108,000円

(㉗)	(㉘)	(㉙)	(㉚)	(㉛)	(㉝)	(㉟)			
SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+42,000円	SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+79,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー3年	+56,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+85,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+108,000円

(㉘)	(㉙)	(㉚)	(㉛)	(㉝)	(㉟)				
SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+42,000円	SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+79,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー3年	+56,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+85,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+108,000円

(㉙)	(㉚)	(㉛)	(㉝)	(㉟)					
SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+42,000円	SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+79,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー3年	+56,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+85,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+108,000円

(㉚)	(㉛)	(㉝)	(㉟)						
SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+42,000円	SupportDeskパック Standard CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+79,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー3年	+56,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー4年	+85,000円	SupportDeskパック Standard24 CELSIUSコノバト・ ミニタワー5年	+108,000円

(㉛)	(㉝)
<td

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■CELSIUS W5012 (280W電源) (Secured-core PC対応モデル) 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
CPU	① CPU変更 Core™ i5-12500→Core™ i7-12700	CLCPRC05P	本体に同期	147,200	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-12500プロセッサーからインテル® Core™ i7-12700プロセッサーに変更します。
	② メモリ変更 16GB→32GB (16GB×2/DDR5-SDRAM/PC5-4800)	CLCMEM08P	本体に同期	313,600	標準搭載メモリを16GB (16GB×1) から32GB (16GB×2) に変更します。DDR5 SDRAM、ECC
	③ メモリ変更 16GB→64GB (16GB×4/DDR5-SDRAM/PC5-4800)	CLCMEM08R	本体に同期	627,200	標準搭載メモリを16GB (16GB×1) から64GB (16GB×4) に変更します。DDR5 SDRAM、ECC
	④ メモリ変更 16GB→128GB (32GB×4/DDR5-SDRAM/PC5-4800)	CLCMEM08S	本体に同期	1,254,400	標準搭載メモリを16GB (16GB×1) から128GB (32GB×4) に変更します。DDR5 SDRAM、ECC。受注生産品です。
ストレージ	⑤ M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→500GB (SATA/5400rpm)	CLCHDD0FG	本体に同期	1,100	標準搭載ストレージを階層化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからHDD 500GB (SATA) に変更します。
	⑥ M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→1TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0FH	本体に同期	43,400	標準搭載ストレージを階層化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからHDD 1TB (SATA) に変更します。
	⑦ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB	CLCHDD0FL	本体に同期	56,000	標準搭載ストレージを階層化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GBに変更します。
	⑧ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB	CLCHDD0FM	本体に同期	151,200	標準搭載ストレージを階層化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TBに変更します。
	⑨ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TB	CLCHDD0FN	本体に同期	323,600	標準搭載ストレージを階層化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TBに変更します。
	⑩ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+1TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0FP	本体に同期	92,100	標準搭載ストレージを階層化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+HDD 1TB (SATA) に変更します。 ※搭載可能なメモリは64GBまでです。
	⑪ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+1TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0FR	本体に同期	148,100	標準搭載ストレージを階層化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+HDD 1TB (SATA) に変更します。
	⑫ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+2TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0FS	本体に同期	183,000	標準搭載ストレージを階層化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+HDD 2TB (SATA) に変更します。
	⑬ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB+1TB HDD (SATA/7200rpm)	CLCHDD0FT	本体に同期	303,800	標準搭載ストレージを階層化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB+HDD 1TB (SATA) に変更します。
	⑭ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TB+2TB HDD (SATA/7200rpm)	CLCHDD0FV	本体に同期	450,600	標準搭載ストレージを階層化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TB+HDD 2TB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	⑮ DVD-ROMドライブユニット追加	CLCBAY03L	本体に同期	5,000	DVD-ROMドライブユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。
	⑯ スーパーマルチドライブユニット追加	CLCBAY03M	本体に同期	17,300	スーパーマルチドライブユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。
グラフィックス	⑰ グラフィックスカードNVIDIA® T400追加	CLCGRA06X	本体に同期	34,000	NVIDIA® T400をPCI Express x16スロットに追加します。②~⑩と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※Mini DP→変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
	⑱ グラフィックスカードNVIDIA® T600追加	CLCGRA06Y	本体に同期	36,700	NVIDIA® T600をPCI Express x16スロットに追加します。②~⑩と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※Mini DP→変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
	⑲ グラフィックスカードNVIDIA RTX™ A2000追加	CLCGRA07M	本体に同期	171,000	NVIDIA RTX™ A2000をPCI Express x16スロットに追加します。②~⑩と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※Mini DP→変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
キーボード	⑳ USBキーボード変更→USB抗菌キーボード	CLKBD01Y	本体に同期	10,500	標準構成のUSBキーボードをUSB抗菌キーボード (ギアピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109キー) に変更します。受注生産品です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	㉑ USBマウス (光学式) 変更→USBマウス (レーザー式)	CLCPTD032	本体に同期	3,400	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉒ USBマウス (光学式) 変更→USB抗菌マウス (光学式)	CLCPTD033	本体に同期	2,300	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) をUSB抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産品です。
拡張インターフェース	㉓ DVI追加	CLCEXT01Y	本体に同期	3,300	ディスプレイインターフェースDVIを追加します。NVIDIA T400追加、NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ A2000追加、他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉔ VGA追加	CLCEXT01W	本体に同期	3,300	ディスプレイインターフェースVGAを追加します。NVIDIA T400追加、NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ A2000追加、他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉕ HDMI追加	CLCEXT01X	本体に同期	3,300	ディスプレイインターフェースHDMIを追加します。NVIDIA T400追加、NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ A2000追加、他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
アプリケーション★1	㉖ Microsoft® Office Personal 2021追加	CLCAPL01W	本体に同期	42,500	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	CLCAPL01X	本体に同期	48,100	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
リカバリメディア★2	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	CLCRDD0AE	本体に同期	3,300	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 11 Pro (64bit) の場合
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	CLCRDD0AF	本体に同期	3,300	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 ※プリインストールOS: Windows 11 Pro (64bit) の場合
保証	㉚ 保証延長/パック翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年	CLCJSUB32	本体に同期	32,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パート保証に拡張します。 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉛ 保証延長/パック翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年	CLCJSUB42	本体に同期	45,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パート保証に拡張します。 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉜ 保証延長/パック翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年	CLCJSUB52	本体に同期	59,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パート保証に拡張します。 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉝ SupportDesk/パック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUD32	本体に同期	42,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間/パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉞ SupportDesk/パック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUD42	本体に同期	63,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間/パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk/パック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUD52	本体に同期	79,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk/パック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUE32	本体に同期	56,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間/パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk/パック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUE42	本体に同期	85,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間/パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk/パック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUE52	本体に同期	108,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1点のみです。複数の選択はできません。(ポート追加は除く。)

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイド変更 / 追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 本 Officeにはプロダクトキーを記載したセンサースタンドが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。購入 PC でのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。

★2 リカバリメディアの詳細については P3 「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて (法人のみ)」をご参照ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション コンパクト型

A4 CELSIUS J5012

(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)

各変更／追加メニュー①～④の型名・価格等の詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	拡張インターフェース	アクセサリー	アプリケーション	リカバリメディア	保証	
CELIJ18001	316,300	2022.12/上	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー	8GB (8GB×1)	暗号化機能付 256GB フラッシュメモリ ディスク(DRAM-less/NVMe) *3*4	—	Intel® UHD Graphics 730 (CPU内蔵)	USBキーボード	USBマウス (光学式)	—/出力 コンセント ×1	—	—	—	Win11 Pro (64bit) リカバリ データディスク 標準添付	
CELIJ18005	311,600								—							
CELIJ18002	318,100								USBキーボード						1年訪問修理	
CELIJ18006	313,400								—							
CELIJ18003	401,900		Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー	8GB (8GB×1)	—	Intel® UHD Graphics 770 (CPU内蔵)	USBキーボード	USBマウス (光学式)	—/出力 コンセント ×1	—	—	—	—		
CELIJ18007	397,200							—								
CELIJ18004	403,700							USBキーボード								
CELIJ18008	399,000							—								

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのスーパーマルチ(FMV-NSM55)をご利用ください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はストレージ内に格納されているデータをDVD-R DL媒体かDVD+R DL媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択ください。

① インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー +147,200円	⑨ HDD 500GB (SATA) +1,100円	⑯ DVD-ROM +5,000円	㉑ NVIDIA T400 *5*6 +34,000円	㉔ USB抗菌 キーボード *2*7 +10,500円	㉕ USBマウス (レーザー式) +3,400円	㉗ シリアルポート 追加 *8 +7,000円	㉙ ケーブルカバー *11 +3,900円	㉚ Office Personal 2021 +42,500円	㉛ 【Windows 11 Pro (64bit) の場合】 +32,000円	㉟ 保証延長パック 翌営業日以降訪問 修理(パソコン用) CELSIUS 3年 +45,000円
② 16GB (8GB×2) +151,200円	⑩ HDD 1TB (SATA) +43,400円	㉑ スーパーマルチ +17,300円	㉒ NVIDIA T600 *5*6 +36,700円	㉔ USB抗菌 マウス (光学式) *2 +2,300円	㉕ DVI追加 *9 +3,300円	㉗ スタンド変更 (ブック シェルフ型) *11 +6,700円	㉙ Office Home and Business 2021 +48,100円	㉚ リカバリデータディスク +ドライバーズディスク +WinDVDデータディスク (Windows 11 Pro 64bit) *12 +3,300円	㉟ 保証延長パック ドライバーズディスク +WinDVDデータディスク (Windows 11 Pro 64bit) CELSIUS 4年 +45,000円	
③ 32GB (16GB×2) +302,400円	⑪ HDD 1TB (SATA) +56,000円	㉑ NVIDIA T600 *5*6 +17,300円	㉒ Quadro® P2200 *6 +110,000円	㉔ VGA追加 *9*10 +3,300円	㉕ HDMI追加 *9 +3,300円	㉗ リカバリデータディスク +ドライバーズディスク +WinDVDデータディスク (Windows 11 Pro 64bit) *12 +3,300円	㉙ SupportDeskパック Standard CELSIUSコアパック ミニタワー 3年 +42,000円	㉚ SupportDeskパック Standard CELSIUSコアパック ミニタワー 5年 +43,000円	㉟ 保証延長パック リカバリデータディスク +ドライバーズディスク +WinDVDデータディスク (Windows 11 Pro 64bit) CELSIUS 5年 +45,000円	
④ 64GB (16GB×4) +604,800円	⑫ HDD 1TB (SATA) +151,200円	㉑ NVIDIA T600 *5*6 +151,200円	㉒ Quadro® P2200 *6 +110,000円	㉔ *5: Mini DP-DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当)が1本 添付されています。 *6: DVI追加、VGA追加、 HDMI追加と同時に選択で できません。 *7: キーボードなしモデルは選 択不可。	㉕ DVI追加 *9 +2,300円	㉗ VGA追加 *9*10 +3,300円	㉙ HDMI追加 *9 +3,300円	㉚ SupportDeskパック Standard CELSIUSコアパック ミニタワー 3年 +42,000円	㉟ SupportDeskパック Standard CELSIUSコアパック ミニタワー 4年 +43,000円	
⑤ 【標準Core™ i5プロセッサー 搭載モデル】 +323,600円	⑬ HDD 1TB (SATA) +92,100円	㉑ NVIDIA T600 *5*6 +156,800円	㉒ Quadro® P2200 *6 +132,600円	㉔ *5: Mini DP-DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当)が1本 添付されています。 *6: DVI追加、VGA追加、 HDMI追加と同時に選択で できません。 *7: キーボードなしモデルは選 択不可。	㉕ DVI追加 *9 +2,300円	㉗ VGA追加 *9*10 +3,300円	㉙ HDMI追加 *9 +3,300円	㉚ SupportDeskパック Standard CELSIUSコアパック ミニタワー 3年 +42,000円	㉟ SupportDeskパック Standard CELSIUSコアパック ミニタワー 4年 +43,000円	
⑥ 【標準Core™ i5プロセッサー 搭載モデル】 +313,600円	⑭ HDD 1TB (SATA) +148,100円	㉑ NVIDIA T600 *5*6 +156,800円	㉒ Quadro® P2200 *6 +132,600円	㉔ *8: ダブルタップと同時に選択で できます。他メニューとは同 時選択できません。 *9: ダブルタップと同時に選択で できます。NVIDIA T400追加、 NVIDIA T600追加、Quadro® P2200追加。他 メニューとは同時に選択でき ません。 *10: 接続したアナログディスプレイ では著作権保護付きDVD/ Blu-rayは再生できません。 アナログディスプレイ接続時 には手配が必要です。 *11: 他メニューとの同時に選択でき ます。	㉕ DVI追加 *9 +2,300円	㉗ VGA追加 *9*10 +3,300円	㉙ HDMI追加 *9 +3,300円	㉚ SupportDeskパック Standard CELSIUSコアパック ミニタワー 3年 +42,000円	㉟ SupportDeskパック Standard CELSIUSコアパック ミニタワー 4年 +43,000円	
⑦ 【標準Core™ i5プロセッサー 搭載モデル】 +627,200円	⑮ HDD 1TB (SATA) +183,000円	㉑ NVIDIA T600 *5*6 +156,800円	㉒ Quadro® P2200 *6 +132,600円	㉔ *12: 光学ドライブとの同時選択が 必須となりますのでご注意く ださい。	㉕ DVI追加 *9 +2,300円	㉗ VGA追加 *9*10 +3,300円	㉙ HDMI追加 *9 +3,300円	㉚ SupportDeskパック Standard CELSIUSコアパック ミニタワー 3年 +42,000円	㉟ SupportDeskパック Standard CELSIUSコアパック ミニタワー 4年 +43,000円	
⑧ 【標準Core™ i5プロセッサー 搭載モデル】 +1,254,400円	⑯ HDD 1TB (SATA) +303,800円	㉑ NVIDIA T600 *5*6 +156,800円	㉒ Quadro® P2200 *6 +132,600円	㉔ *12: 光学ドライブとの同時選択が 必須となりますのでご注意く ださい。	㉕ DVI追加 *9 +2,300円	㉗ VGA追加 *9*10 +3,300円	㉙ HDMI追加 *9 +3,300円	㉚ SupportDeskパック Standard CELSIUSコアパック ミニタワー 3年 +42,000円	㉟ SupportDeskパック Standard CELSIUSコアパック ミニタワー 4年 +43,000円	
⑨ 【標準Core™ i5プロセッサー 搭載モデル】 +450,600円	⑰ HDD 1TB (SATA) +183,000円	㉑ NVIDIA T600 *5*6 +156,800円	㉒ Quadro® P2200 *6 +132,600円	㉔ *12: 光学ドライブとの同時選択が 必須となりますのでご注意く ださい。	㉕ DVI追加 *9 +2,300円	㉗ VGA追加 *9*10 +3,300円	㉙ HDMI追加 *9 +3,300円	㉚ SupportDeskパック Standard CELSIUSコアパック ミニタワー 3年 +42,000円	㉟ SupportDeskパック Standard CELSIUSコアパック ミニタワー 4年 +43,000円	

*1: ECC
*2: 受注生産品です。
*3: Optaモードには対応してい
ません。
*4: 持載可能なメモリは64GBま
でです。

カスタムメイドメニューを超えて、お
客様のご要望に応じた、きめ細かな
オーダーメイドPCをご提供致しますの
で、当社営業もしくは販売パートナー
までお問い合わせください。機種に
よって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・複数のHDDを搭載可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、
指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■CELSIUS J5012 変更／追加オプション 型名・価格一覧 (CPU ~アプリケーション)

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					Core™ i3 プロセッサー 搭載モデル	Core™ i5 プロセッサー 搭載モデル	
CPU	① CPU変更 Core™ i5-12500→Core™ i7-12700	CLCPRC05R	本体に同期	147,200	—	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-12500プロセッサーからインテル® Core™ i7-12700プロセッサーに変更します。
メモリ	② メモリ変更 8GB→16GB (8GBx2/DDR4-SDRAM/PC4-3200)	CLCMEM08T	本体に同期	151,200	●	—	標準搭載メモリを8GB (8GBx1) から16GB (8GBx2) に変更します。 DDR4 SDRAM
	③ メモリ変更 8GB→32GB (16GBx2/DDR4-SDRAM/PC4-3200)	CLCMEM08V	本体に同期	302,400	●	—	標準搭載メモリを8GB (8GBx1) から32GB (16GBx2) に変更します。 DDR4 SDRAM
	④ メモリ変更 8GB→64GB (16GBx4/DDR4-SDRAM/PC4-3200)	CLCMEM08W	本体に同期	604,800	●	—	標準搭載メモリを8GB (8GBx1) から64GB (16GBx4) に変更します。 DDR4 SDRAM
	⑤ メモリ変更 8GB→16GB (8GBx2/DDR4-SDRAM/PC4-3200/ECC)	CLCMEM08X	本体に同期	156,800	—	●	標準搭載メモリを8GB (8GBx1) から16GB (8GBx2) に変更します。 DDR4 SDRAM、ECC
	⑥ メモリ変更 8GB→32GB (16GBx2/DDR4-SDRAM/PC4-3200/ECC)	CLCMEM08Y	本体に同期	313,600	—	●	標準搭載メモリを8GB (8GBx1) から32GB (16GBx2) に変更します。 DDR4 SDRAM、ECC
	⑦ メモリ変更 8GB→64GB (16GBx4/DDR4-SDRAM/PC4-3200/ECC)	CLCMEM090	本体に同期	627,200	—	●	標準搭載メモリを8GB (8GBx1) から64GB (16GBx4) に変更します。 DDR4 SDRAM、ECC
	⑧ メモリ変更 8GB→128GB (32GBx4/DDR4-SDRAM/PC4-3200/ECC)	CLCMEM091	本体に同期	1,254,400	—	●	標準搭載メモリを8GB (8GBx1) から128GB (32GBx4) に変更します。 DDR4 SDRAM、ECC。受注生産品です。
	⑨ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→500GB (SATA/5400rpm)	CLCHDD0FW	本体に同期	1,100	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからHDD 500GB (SATA) に変更します。
ストレージ	⑩ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→1TB (SATA/5400rpm)	CLCHDD0FX	本体に同期	43,400	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからHDD 1TB (SATA) に変更します。
	⑪ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB	CLCHDD0FY	本体に同期	56,000	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GBに変更します。
	⑫ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB	CLCHDD0G0	本体に同期	151,200	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TBに変更します。
	⑬ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TB	CLCHDD0G1	本体に同期	323,600	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TBに変更します。受注生産品です。
	⑭ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+1TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0G2	本体に同期	92,100	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+HDD 1TB (SATA) に変更します。 ※搭載可能なメモリは64GBまでです。
	⑮ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+1TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0G3	本体に同期	148,100	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+1TB (SATA) に変更します。
	⑯ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+2TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0G4	本体に同期	183,000	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+2TB (SATA) に変更します。受注生産品です。
	⑰ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB+1TB HDD (SATA/7200rpm)	CLCHDD0G5	本体に同期	303,800	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB+1TB (SATA) に変更します。
光学ドライブ	⑲ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TB+2TB HDD (SATA/7200rpm)	CLCHDD0G6	本体に同期	450,600	●	●	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TB+2TB (SATA) に変更します。受注生産品です。
	⑳ DVD-ROM追加	CLCBAY03N	本体に同期	5,000	●	●	DVD-ROMドライブユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。
⑳ スーパーマルチ追加	CLCBAY03P	本体に同期	17,300	●	●	スーパーマルチドライブユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。	
	㉑ グラフィックスカードNVIDIA® T400追加	CLCGRA076	本体に同期	34,000	●	●	NVIDIA® T400をPCI Express x16スロットに追加します。㉑～㉓と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
㉒ グラフィックスカードNVIDIA® T600追加	CLCGRA077	本体に同期	36,700	●	●	NVIDIA® T600をPCI Express x16スロットに追加します。㉑～㉓と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。	
	㉓ グラフィックスカードNVIDIA® Quadro P2200追加	CLCGRA078	本体に同期	110,000	●	●	NVIDIA® Quadro P2200をPCI Express x16スロットに追加します。㉑～㉓と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
キーボード	㉔ USBキーボード変更→USB抗菌キーボード	CLKBD022	本体に同期	10,500	●	●	標準構成のUSBキーボードをUSB抗菌キーボード (チーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109キー) に変更します。受注生産品です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	㉕ USBマウス (光学式) 変更→USBマウス (レーザー式)	CLCPTD036	本体に同期	3,400	●	●	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉖ USBマウス (光学式) 変更→USB抗菌マウス (光学式)	CLCPTD037	本体に同期	2,300	●	●	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) をUSB抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産品です。
拡張インターフェース	㉗ シリアルポート追加	CLCEXT025	本体に同期	7,000	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。ダブルタップと同時選択できます。他メニューとは同時選択できません。
	㉘ DVI追加	CLCEXT024	本体に同期	3,300	●	●	ディスプレイインターフェースDVIを追加します。ダブルタップと同時選択できます。NVIDIA T400追加、NVIDIA T600追加、Quadro® P2200追加、他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉙ VGA追加	CLCEXT022	本体に同期	3,300	●	●	ディスプレイインターフェースVGAを追加します。ダブルタップと同時選択できます。NVIDIA T400追加、NVIDIA T600追加、Quadro® P2200追加、他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉚ HDMI追加	CLCEXT023	本体に同期	3,300	●	●	ディスプレイインターフェースHDMIを追加します。ダブルタップと同時選択できます。NVIDIA T400追加、NVIDIA T600追加、Quadro® P2200追加、他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
アクセサリー	㉛ ダブルタップ	CLCEXT026	本体に同期	2,200	●	●	サービスコンセント標準1クチが2クチになります。㉛～㉝と同時選択できます。
	㉜ ケーブルカバー	CLCACCO05	本体に同期	3,900	●	●	筐体背面にかぶせるカバーです。㉜と同時選択できます。
	㉝ スタンド変更 (ブックシェルフ型)	CLCACCO07	本体に同期	6,700	●	●	標準添付のフットをブックシェルフ型スタンドへ変更します。 ㉜と同時選択できます。
APPLICATION ★1	㉞ Microsoft® Office Personal 2021追加	CLCAPL01W	本体に同期	42,500	●	●	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	㉟ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	CLCAPL01X	本体に同期	48,100	●	●	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドオプションは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 本 Office にはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入 PC でのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループボリュームはサポートていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。

★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて（法人のみ）」をご参照ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS J5012 変更／追加オプション 型名・価格一覧 (リカバリメディア～保証)

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					Core™ i3 プロセッサー 搭載モデル	Core™ i5 プロセッサー 搭載モデル	
リカバリメディア ★2	⑩ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro 64bit)	CLCRDD0A4	本体に同期	3,300	●	●	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 11 Pro (64bit) の場合
	⑪ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	CLCRDD0A5	本体に同期	3,300	●	●	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 ※プリインストールOS: Windows 11 Pro (64bit) の場合
	⑫ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 (Windows 10 Pro 64bit)	CLCRDD0A6	本体に同期	3,300	●	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、 Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからの ダウングレード) の場合
	⑬ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	CLCRDD0A7	本体に同期	3,300	●	●	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、 Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 ※プリインストールOS: Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからの ダウングレード) の場合
保証	⑭ 保証延長パック翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年	CLCJSUB32	本体に同期	32,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に 拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面 を同梱します。
	⑮ 保証延長パック翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年	CLCJSUB42	本体に同期	45,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に 拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面 を同梱します。
	⑯ 保証延長パック翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年	CLCJSUB52	本体に同期	59,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に 拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面 を同梱します。
	⑰ SupportDesk/パック Standard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUD32	本体に同期	42,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19: 00(祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/パック Standard (パ ソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑱ SupportDesk/パック Standard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUD42	本体に同期	63,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19: 00(祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/パック Standard (パ ソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑲ SupportDesk/パック Standard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUD52	本体に同期	79,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19: 00(祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/パック Standard (パ ソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑳ SupportDesk/パック Standard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUE32	本体に同期	56,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張しま す。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉑ SupportDesk/パック Standard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUE42	本体に同期	85,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張しま す。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉒ SupportDesk/パック Standard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUE52	本体に同期	108,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張しま す。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独選択はできません。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 本 Office にはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入 PC でのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループボリシ
ーはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。


★2 リカバリメディアの詳細については P3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて（法人のみ）」をご参照ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション コンパクト型

A4 CELSIUS J5012

(Secured-core PC対応モデル)



各変更／追加メニュー①～④の型名／価格等の詳細につきましては
「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	拡張インターフェース	アクセサリー	アプリケーション	リカバリメディア	保証
CELJ18009	523,700	2023.1/下	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー	8GB (8GB×1) *1	暗号化機能付 256GBフラッシュ メモリーストック (DRAM-less/ NVMe) *3*4	—	Intel® UHD Graphics 770 (CPUに内蔵)	USB キーボード	USBマウス (光学式)	—	—	—	—	1年訪問修理

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバーズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのスーパーマルチ（FMV-NSM55）をご利用ください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はストレージ内に格納されているデータをDVD-R DL媒体かDVD+R DL媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択ください。

*1:ECC
*2:受注生産品です。

- *3: Opalモードには対応していません。
- *4: 搭載可能なメモリは64GB

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・複数のHDDを搭載可能です。
 - ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS J5012 (Secured-core PC対応モデル) 変更／追加オプション 型名・価格一覧 (CPU ～リカバリメディア)

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
CPU	① CPU変更 Core™ i5-12500→Core™ i7-12700	CLCPRC05S	本体に同期	147,200	標準搭載CPUをインテル® Core™ i5-12500プロセッサーからインテル® Core™ i7-12700プロセッサーに変更します。
メモリ	② メモリ変更 8GB→16GB (8GB×2/DDR4-SDRAM/PC4-3200/ECC)	CLCMEM08X	本体に同期	156,800	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。DDR4 SDRAM、ECC。
	③ メモリ変更 8GB→32GB (16GB×2/DDR4-SDRAM/PC4-3200/ECC)	CLCMEM08Y	本体に同期	313,600	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から32GB (16GB×2) に変更します。DDR4 SDRAM、ECC。
	④ メモリ変更 8GB→64GB (16GB×4/DDR4-SDRAM/PC4-3200/ECC)	CLCMEM090	本体に同期	627,200	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から64GB (16GB×4) に変更します。DDR4 SDRAM、ECC。
	⑤ メモリ変更 8GB→128GB (32GB×4/DDR4-SDRAM/PC4-3200/ECC)	CLCMEM091	本体に同期	1,254,400	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から128GB (32GB×4) に変更します。DDR4 SDRAM、ECC。受注生産品です。
	⑥ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→500GB (SATA/5400rpm)	CLCHDD0G7	本体に同期	1,100	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからHDD 500GB (SATA) に変更します。
ストレージ	⑦ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→1TB (SATA/5400rpm)	CLCHDD0G8	本体に同期	43,400	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからHDD 1TB (SATA) に変更します。
	⑧ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB	CLCHDD0G9	本体に同期	56,000	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GBに変更します。
	⑨ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB	CLCHDD0GA	本体に同期	151,200	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TBに変更します。
	⑩ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TB	CLCHDD0GB	本体に同期	323,600	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TBに変更します。受注生産品です。
	⑪ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+1TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0GC	本体に同期	92,100	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+HDD 1TB (SATA) に変更します。 ※搭載可能なメモリは64GBまでです。
	⑫ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+1TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0GD	本体に同期	148,100	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+HDD 1TB (SATA) に変更します。
	⑬ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+2TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD0GE	本体に同期	183,000	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB+HDD 2TB (SATA) に変更します。受注生産品です。
	⑭ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB+1TB HDD (SATA/7200rpm)	CLCHDD0GF	本体に同期	303,800	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB+HDD 1TB (SATA) に変更します。
	⑮ HDD変更 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TB+2TB HDD (SATA/7200rpm)	CLCHDD0GG	本体に同期	450,600	標準搭載ストレージを暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBからM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TB+HDD 2TB (SATA) に変更します。受注生産品です。
光学ドライブ	⑯ DVD-ROM追加	CLCBAY03N	本体に同期	5,000	DVD-ROMライバユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。
	⑰ スーパーマルチ追加	CLCBAY03P	本体に同期	17,300	スーパーマルチドライブユニットを追加します。仕様につきましては、P3をご覧ください。
グラフィックス	⑯ グラフィックスカードNVIDIA® T400追加	CLCGRA076	本体に同期	34,000	NVIDIA® T400をPCI Express x16スロットに追加します。⑯～⑯と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
	⑰ グラフィックスカードNVIDIA® T600追加	CLCGRA077	本体に同期	36,700	NVIDIA® T600をPCI Express x16スロットに追加します。⑯～⑯と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) が1本添付されています。
	⑲ グラフィックスカードNVIDIA RTX™ A2000追加	CLCGRA07L	本体に同期	171,000	NVIDIA RTX™ A2000をPCI Express x16スロットに追加します。⑯～⑯と同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
キーボード	㉑ USBキーボード変更→USB抗菌キーボード	CLKBD022	本体に同期	10,500	標準構成のUSBキーボードをUSB抗菌キーボード (キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109キー) に変更します。受注生産品です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	㉒ USBマウス (光学式) 変更→USBマウス (レーザー式)	CLCPTD036	本体に同期	3,400	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉓ USBマウス (光学式) 変更→USB抗菌マウス (光学式)	CLCPTD037	本体に同期	2,300	標準構成の2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) をUSB抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産品です。
拡張インターフェース	㉔ DVI追加	CLCEXT024	本体に同期	3,300	ディスプレイインターフェースDVIを追加します。ダブルタップと同時選択できます。 NVIDIA T400追加、NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ A2000追加。他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉕ VGA追加	CLCEXT022	本体に同期	3,300	ディスプレイインターフェースVGAを追加します。ダブルタップと同時選択できます。 NVIDIA T400追加、NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ A2000追加。他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉖ HDMI追加	CLCEXT023	本体に同期	3,300	ディスプレイインターフェースHDMIを追加します。ダブルタップと同時選択できます。 NVIDIA T400追加、NVIDIA T600追加、NVIDIA RTX™ A2000追加。他メニューとは同時選択できません。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉗ ダブルタップ	CLCEXT026	本体に同期	2,200	サービスコンектор標準1クチが2クチになります。㉖～㉖と同時選択できます。
アクセサリー	㉘ ケーブルカバー	CLCACCO05	本体に同期	3,900	筐体背面にかぶせるカバーです。㉘と同時選択できます。
	㉙ スタンド変更 (ブックシェルフ型)	CLCACCO07	本体に同期	6,700	標準添付のフットをブックシェルフ型スタンダードへ変更します。㉙と同時選択できます。
アプリケーション★1	㉚ Microsoft® Office Personal 2021追加	CLCAPL01W	本体に同期	42,500	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	㉛ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	CLCAPL01X	本体に同期	48,100	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
リカバリメディア★2	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	CLCRD00AC	本体に同期	3,300	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 11 Pro (64bit) の場合
	㉝ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	CLCRD00AD	本体に同期	3,300	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットとCorel® WinDVD® を添付します。 ※DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 ※プリインストールOS: Windows 11 Pro (64bit) の場合

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイド変更／追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループボリュームサポートていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。

★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて（法人のみ）」をご参照ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■CELSIUS J5012 (Secured-core PC対応モデル) 変更／追加オプション 型名・価格一覧 (保証)

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
保証	⑩ 保証延長/パック翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年	CLCJSUB32	本体に同期	32,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。保証延長/パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑪ 保証延長/パック翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年	CLCJSUB42	本体に同期	45,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。保証延長/パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑫ 保証延長/パック翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年	CLCJSUB52	本体に同期	59,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。保証延長/パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑬ SupportDesk/パック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUD32	本体に同期	42,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート : Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑭ SupportDesk/パック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUD42	本体に同期	63,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート : Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑮ SupportDesk/パック Standard CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUD52	本体に同期	79,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート : Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑯ SupportDesk/パック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	CLCJSUE32	本体に同期	56,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート : Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑰ SupportDesk/パック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	CLCJSUE42	本体に同期	85,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート : Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑱ SupportDesk/パック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	CLCJSUE52	本体に同期	108,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート : Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDesk/パック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出售はできません。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループボリュームはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。

★2 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて(法人のみ)」をご参照ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション ノートブック型

A5 CELSIUS H7510

15.6型ワイド・モバイルワークステーション



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等の詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ *1	ストレージ	グラフィックス	セキュリティ	マウス	通信	アプリケーション	リカバリメディア ※1※2※3	保証
CELH10005	530,400	済	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-10400H vPro™ プロセッサー	液晶15.6型 フルHD	8GB (4GB×2)	HDD 500GB (SATA, 5400rpm)	NVIDIA® Quadro® P620	スマートカード、 セキュリティ チップ標準搭載	—	LAN (1000BASE-T) +802.11a/b/ g/n/ac/ax無線 LAN+Bluetooth	—	—	1年訪問修理
CELH10006	532,200		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウ ングレード)	インテル® Core™ i7-10850H vPro™ プロセッサー				NVIDIA® Quadro® T1000						
CELH10007	674,500		Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i7-10850H vPro™ プロセッサー				NVIDIA® Quadro® T2000						
CELH10008	676,300		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウ ングレード)	インテル® vPro™ テクノロジー 搭載インテル® Xeon® W-10855M プロセッサー	液晶15.6型 フルHD	16GB (8GB×2) *2	NVIDIA® Quadro® T2000	スマートカード、 セキュリティ チップ標準搭載	—	LAN (1000BASE-T) +802.11a/b/ g/n/ac/ax無線 LAN+Bluetooth	—	—		
CELH10009	1,013,700		Windows 11 Pro for Workstations (64bit)	インテル® vPro™ テクノロジー 搭載インテル® Xeon® W-10855M プロセッサー										
CELH1000A	1,015,500		Windows 10 Pro for Workstations (64bit) (Windows 11 Pro for Workstationsからの ダウングレード)	インテル® vPro™ テクノロジー 搭載インテル® Xeon® W-10855M プロセッサー										

リカバリメディアは標準添付されません。 リカバリデータディスクが必要な場合は ストレージ内に格納されているデータを DVD-R DL媒体かDVD+R DL媒体に書 き出すか、カスタムメイドメニューから選 択してください。	【標準Core™ プロセッサー 搭載モデル】 ⑦ 暗号化機能付 M.2ブラッシュ メモリディスク (NVMe) 256GB *4 +49,800円	⑩ 指紋センサー 追加 +11,700円	⑪ USB光学式 マウス追加 +3,400円	⑯ Office Personal 2021 +42,500円	⑰ 【Windows 11 Pro (64bit) の場合】 +32,000円
※1: リカバリディスクを選択した場合、 媒体へのリカバリイメージの書き出 しはできません。	⑧ 16GB (8GB×2) +106,800円 +105,800円	⑫ 手のひら静脈 センサー (PalmSecure- SLシリーズ互換) 追加 +25,800円 +211,600円	⑬ USBレーザー式 マウス追加 +5,800円	⑯ Office Home and Business 2021 +48,100円	⑰ 【Windows 11 Pro for Workstations (64bit) の場合】 +3,300円 +45,000円
※2: リカバリディスクを選択しない場 合、媒体へリカバリイメージを書き 出すには、別売りの外付けスパー マルチドライブユニットを別途ご用 意してください。 また、リカバリイメージの書き出し は一回のみです。	⑨ 32GB (16GB×2) +296,800円 +291,600円	⑭ 手のひら静脈 センサー (PalmSecure- Fシリーズ互換) 追加 +34,900円 +34,900円	※5: 本製品は受注生産品となりま す。詳細は弊社営業、または 弊社販売パートナーまで お問い合わせください。 ※6: 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互 換)はSMARTACCESSシリーズ ではお使いになれません。	⑯ SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUS 3年 +3,300円	⑰ 【Windows 11 Pro (64bit) の場合】 +69,000円
※3: リカバリをするときは、リカバリ データディスクとドライバーズディ スクが必要です。カスタムメイドで 購入いただくか、ストレージからメ ディアに書き出してください。	⑩ 64GB (16GB×4) +641,000円	⑮ 32GB (16GB×2) *2 +235,000円	⑯ SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUS 5年 +106,000円	⑯ SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUS 5年 +106,000円	⑰ 【Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウ ングレード) の場合】 +95,000円
※4: Opti-Modeへ対応して いません。	⑪ 64GB (16GB×4) *2 +652,900円	⑯ 64GB (16GB×4) *2 +652,900円	⑯ SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUS 5年 +136,000円	⑯ SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUS 5年 +136,000円	⑰ 【Windows 10 Pro for Workstations (64bit) (Windows 11 Proからのダウ ングレード) の場合】 +95,000円
※5: メモリをご購入時の状態から 変更することはできません。 ※2: ECC ※3: 受注生産品です。	⑫ 128GB (32GB×4) *2*3 +1,410,400円	⑯ 128GB (32GB×4) *2*3 +1,410,400円	⑯ SupportDeskパック Standard24 (パソコン用) CELSIUS 5年 +143,000円	⑯ SupportDeskパック Standard24 (パソコン用) CELSIUS 5年 +143,000円	⑰ 【Windows 10 Pro for Workstations (64bit) (Windows 11 Proからのダウ ングレード) の場合】 +178,000円

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、
きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業
もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によ
って対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・大容量のストレージに変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS H7510 (ノートブックモデル) 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					Core™ プロセッサー 搭載モデル	Xeon® プロセッサー 搭載モデル	
メモリ ★1	① メモリ変更 8GB→16GB (8GB×2/DDR4 SDRAM/PC4-2400)	CLCMEM07P	本体に同期	106,800	●	—	標準搭載メモリ8GB (4GB×2) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 SDRAM。
	② メモリ変更 8GB→32GB (16GB×2/DDR4 SDRAM/PC4-2400)	CLCMEM07R	本体に同期	296,800	●	—	標準搭載メモリ8GB (4GB×2) から32GB (16GB×2) に変更します。 DDR4 SDRAM。
	③ メモリ変更 8GB→64GB (16GB×4/DDR4 SDRAM/PC4-2400)	CLCMEM07S	本体に同期	641,000	●	—	標準搭載メモリ8GB (4GB×2) から64GB (16GB×4) に変更します。 DDR4 SDRAM。
	④ メモリ変更 16GB→32GB (16GB×2/DDR4 SDRAM/PC4-2400/ECC)	CLCMEM07T	本体に同期	235,000	—	●	標準搭載メモリ16GB (8GB×2) から32GB (16GB×2) に変更します。 DDR4 SDRAM, ECC。
	⑤ メモリ変更 16GB→64GB (16GB×4/DDR4 SDRAM/PC4-2400/ECC)	CLCMEM07V	本体に同期	652,900	—	●	標準搭載メモリ16GB (8GB×2) から64GB (16GB×4) に変更します。 DDR4 SDRAM, ECC。
	⑥ メモリ変更 16GB→128GB (32GB×4/DDR4 SDRAM/PC4-2400/ECC)	CLCMEM07W	本体に同期	1,410,400	—	●	標準搭載メモリ16GB (8GB×2) から128GB (32GB×4) に変更します。 DDR4 SDRAM, ECC。 ※受注生産品です。
ストレージ ★2	⑦ HDD変更 500GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB	CLCHDD0DS	本体に同期	49,800	●	●	標準搭載ストレージHDD 500GB (SATA) から暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBに変更します。 ※Opalモードへ対応していません。
	⑧ HDD変更 500GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB	CLCHDD0DT	本体に同期	105,800	●	●	標準搭載ストレージHDD 500GB (SATA) から暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GBに変更します。 ※Opalモードへ対応していません。
	⑨ HDD変更 500GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB	CLCHDD0DV	本体に同期	211,600	●	●	標準搭載ストレージHDD 500GB (SATA) から暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TBに変更します。 ※Opalモードへ対応していません。受注生産品です。
セキュリティ ★2	⑩ 指紋センサー追加	CLCSEC008	本体に同期	11,700	●	●	パームレスト右側に指紋センサー (タッチ式) を追加します。
	⑪ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) 追加	CLCSEC009	本体に同期	25,800	●	●	手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) を追加します。
	⑫ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	CLCSEC00A	本体に同期	34,900	●	●	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) を追加します。 ※受注生産品です。
マウス	⑬ USB光学式マウス追加	CLCPTD014	本体に同期	3,400	●	●	USB接続の光学マウスを添付します。
	⑭ USBレーザー式マウス追加	CLCPTD015	本体に同期	5,800	●	●	USB接続のレーザー式マウスを添付します。
アプリケーション ★4	⑮ Microsoft® Office Personal 2021追加	CLCAPL01L	本体に同期	42,500	●	●	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	CLCAPL01M	本体に同期	48,100	●	●	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
リカバリメディア ★2★3	⑰ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	CLCRDD08R	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 11 Pro (64bit) の場合
	⑱ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro for Workstations)	CLCRDD08S	本体に同期	3,300	—	●	Windows 11 Pro for Workstations (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 11 Pro for Workstations (64bit) の場合
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	CLCRDD08T	本体に同期	3,300	●	—	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、 Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード) の場合
	⑳ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro for Workstations)	CLCRDD08V	本体に同期	3,300	—	●	標準添付のWindows 11 Pro for Workstations (64bit) 用のリカバリディスクに加え、 Windows 10 Pro for Workstations (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 10 Pro for Workstations (64bit) (Windows 11 Pro for Workstationsからのダウングレード) の場合
保証	㉑ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年	CLCHSUB31	本体に同期	32,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉒ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年	CLCHSUB41	本体に同期	45,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉓ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年	CLCHSUB51	本体に同期	59,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉔ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 3年	CLCHSUD31	本体に同期	69,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日 8:30~19:00 (祝日および12月30日~1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉕ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 4年	CLCHSUD41	本体に同期	106,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日 8:30~19:00 (祝日および12月30日~1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉖ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 5年	CLCHSUD51	本体に同期	136,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉗ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 3年	CLCHSUE31	本体に同期	95,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉘ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 4年	CLCHSUE41	本体に同期	143,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉙ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 5年	CLCHSUE51	本体に同期	178,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 前ページにて別途注記がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 ご購入時にメモリが搭載されている2リストは、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができません。必要な場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

★2 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができません。必要な場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

★3 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて（法人のみ）」をご参照ください。

★4 本Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくために、インターネットへの接続が必要になります。グループボリュームはサポートしていません。また、再インストール方法については、Microsoft Storeよりダウンロードおよびインストールを実行してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション ノートブック型

A5 CELSIUS H7510

(Secured-core PC対応モデル)

15.6型ワイド・モバイルワークステーション



各変更／追加メニュー①～⑯の型名・価格等の詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ*1	ストレージ	グラフィックス	セキュリティ	マウス	通信	アプリケーション	リカバリメディア*1※2※3	保証
CELH10004	1,063,500	済	Windows10 Pro for Workstations (64bit)	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-10855M プロセッサー	液晶15.6型 フルHD	16GB (8GB×2) *2	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク (NVMe) 256GB*4	NVIDIA® Quadro® T2000	スマートカード、 セキュリティチップ標準搭載	—	LAN (1000BASE-T) +802.11a/b/g/n/ac/ax無線 LAN+Bluetooth	—	—	1年訪問修理

【 ■ 部分の構成/パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】																																																			
↓ ↓ ↓ ↓ ↓																																																			
<table border="1"> <tr> <td>①</td> <td>④</td> <td>⑥</td> <td>⑦</td> <td>⑩</td> <td>⑪</td> </tr> <tr> <td>32GB (16GB×2) *2</td> <td>暗号化機能付 M.2フラッシュ メモリディスク (NVMe) 512GB *4</td> <td>手のひら静脈 センサー (PalmSecure- SLシリーズ互換) 追加</td> <td>USB光学式 マウス追加</td> <td>リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加(Windows 10 Pro for Workstations #7)</td> <td>保証延長パック 翌営業日以降 訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年 +3,300円</td> </tr> <tr> <td>+235,000円</td> <td>+56,000円</td> <td>+25,800円</td> <td>+3,400円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														①	④	⑥	⑦	⑩	⑪	32GB (16GB×2) *2	暗号化機能付 M.2フラッシュ メモリディスク (NVMe) 512GB *4	手のひら静脈 センサー (PalmSecure- SLシリーズ互換) 追加	USB光学式 マウス追加	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加(Windows 10 Pro for Workstations #7)	保証延長パック 翌営業日以降 訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年 +3,300円	+235,000円	+56,000円	+25,800円	+3,400円																						
①	④	⑥	⑦	⑩	⑪																																														
32GB (16GB×2) *2	暗号化機能付 M.2フラッシュ メモリディスク (NVMe) 512GB *4	手のひら静脈 センサー (PalmSecure- SLシリーズ互換) 追加	USB光学式 マウス追加	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加(Windows 10 Pro for Workstations #7)	保証延長パック 翌営業日以降 訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年 +3,300円																																														
+235,000円	+56,000円	+25,800円	+3,400円																																																
<table border="1"> <tr> <td>②</td> <td>⑤</td> <td>⑧</td> <td>⑨</td> <td>⑪</td> </tr> <tr> <td>64GB (16GB×4) *2</td> <td>暗号化機能付 M.2フラッシュ メモリディスク (NVMe) 1TB *3*4</td> <td>手のひら静脈 センサー (PalmSecure- Fシリーズ互換) 追加*5*6</td> <td>USBレーザー式 マウス追加</td> <td>リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加(Windows 10 Pro for Workstations #7)</td> </tr> <tr> <td>+652,900円</td> <td>+161,800円</td> <td>+34,900円</td> <td>+5,800円</td> <td>+45,000円</td> </tr> </table>															②	⑤	⑧	⑨	⑪	64GB (16GB×4) *2	暗号化機能付 M.2フラッシュ メモリディスク (NVMe) 1TB *3*4	手のひら静脈 センサー (PalmSecure- Fシリーズ互換) 追加*5*6	USBレーザー式 マウス追加	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加(Windows 10 Pro for Workstations #7)	+652,900円	+161,800円	+34,900円	+5,800円	+45,000円																						
②	⑤	⑧	⑨	⑪																																															
64GB (16GB×4) *2	暗号化機能付 M.2フラッシュ メモリディスク (NVMe) 1TB *3*4	手のひら静脈 センサー (PalmSecure- Fシリーズ互換) 追加*5*6	USBレーザー式 マウス追加	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加(Windows 10 Pro for Workstations #7)																																															
+652,900円	+161,800円	+34,900円	+5,800円	+45,000円																																															
<table border="1"> <tr> <td>③</td> <td>④</td> <td>⑤</td> <td>⑥</td> <td>⑦</td> <td>⑧</td> <td>⑨</td> <td>⑩</td> <td>⑪</td> <td>⑫</td> <td>⑬</td> <td>⑭</td> <td>⑮</td> <td>⑯</td> </tr> <tr> <td>128GB (32GB×4) *2*3</td> <td>*4: Opalモードへ対応して いません。</td> <td>暗号化機能付 M.2フラッシュ メモリディスク (NVMe) 1TB *3*4</td> <td>手のひら静脈 センサー (PalmSecure- Fシリーズ互換) 追加*5*6</td> <td>USBレーザー式 マウス追加</td> <td>本製品は受注生産品となりま す。詳細は弊社営業、または 弊社販売パートナーまでお問 い合わせください。</td> <td>手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ 互換)はSMARTACCESSシリ ーズではお使いになれません。</td> <td>保証延長パック 翌営業日以降 訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年 +59,000円</td> </tr> <tr> <td>+1,410,400円</td> <td></td> <td>+161,800円</td> <td>+34,900円</td> <td>+5,800円</td> <td></td> </tr> </table>															③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	128GB (32GB×4) *2*3	*4: Opalモードへ対応して いません。	暗号化機能付 M.2フラッシュ メモリディスク (NVMe) 1TB *3*4	手のひら静脈 センサー (PalmSecure- Fシリーズ互換) 追加*5*6	USBレーザー式 マウス追加	本製品は受注生産品となりま す。詳細は弊社営業、または 弊社販売パートナーまでお問 い合わせください。	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ 互換)はSMARTACCESSシリ ーズではお使いになれません。	保証延長パック 翌営業日以降 訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年 +59,000円	+1,410,400円		+161,800円	+34,900円	+5,800円										
③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯																																						
128GB (32GB×4) *2*3	*4: Opalモードへ対応して いません。	暗号化機能付 M.2フラッシュ メモリディスク (NVMe) 1TB *3*4	手のひら静脈 センサー (PalmSecure- Fシリーズ互換) 追加*5*6	USBレーザー式 マウス追加	本製品は受注生産品となりま す。詳細は弊社営業、または 弊社販売パートナーまでお問 い合わせください。	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ 互換)はSMARTACCESSシリ ーズではお使いになれません。	保証延長パック 翌営業日以降 訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年 +59,000円																																												
+1,410,400円		+161,800円	+34,900円	+5,800円																																															
<p>*1: メモリをご購入時の状態から 変更することはできません。 *2: ECC *3: 受注生産品です。</p> <p>*4: Opalモードへ対応して いません。</p> <p>*5: 本製品は受注生産品となりま す。詳細は弊社営業、または 弊社販売パートナーまでお問 い合わせください。</p> <p>*6: 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ 互換)はSMARTACCESSシリ ーズではお使いになれません。</p> <p>*7: Xeon® プロセッサー搭載 モデルのみ。</p> <p>*8: 保証延長パック 翌営業日以降 訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年 +45,000円</p> <p>*9: SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUSモバイル 3年 +69,000円</p> <p>*10: SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUSモバイル 4年 +106,000円</p> <p>*11: SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUSモバイル 5年 +136,000円</p> <p>*12: SupportDeskパック Standard24 (パソコン用) CELSIUSモバイル 3年 +95,000円</p> <p>*13: SupportDeskパック Standard24 (パソコン用) CELSIUSモバイル 4年 +143,000円</p> <p>*14: SupportDeskパック Standard24 (パソコン用) CELSIUSモバイル 5年 +178,000円</p>																																																			

本製品には購入条件がございます。
詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

※1: リカバリディスクを選択した場合、
媒体へのリカバリイメージの書き出
しはできません。
※2: リカバリディスクを選択しない場
合、媒体へリカバリイメージを書き
出すには、別売りの外付けスチーパー^マルチドライブユニットを別途ご用
意してください。
また、リカバリイメージの書き出し
は一回のみです。
※3: リカバリをするときは、リカバリ
データディスクとドライバーズディ
スクが必要です。カスタムメイドで
購入いただくか、ストレージからメ
ディアに書き出してください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、
きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業
もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によ
て対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・大容量のストレージに変更可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■CELSIUS H7510 (ノートブックモデル) (Secured-core PC対応モデル) 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
メモリ ★1	① メモリ変更 16GB→32GB (16GB×2/DDR4 SDRAM/PC4-2400/ECC)	CLCMEM07T	本体に同期	235,000	標準搭載メモリ16GB (8GB×2) から32GB (16GB×2) に変更します。 DDR4 SDRAM, ECC。
	② メモリ変更 16GB→64GB (16GB×4/DDR4 SDRAM/PC4-2400/ECC)	CLCMEM07V	本体に同期	652,900	標準搭載メモリ16GB (8GB×2) から64GB (16GB×4) に変更します。 DDR4 SDRAM, ECC。
	③ メモリ変更 16GB→128GB (32GB×4/DDR4 SDRAM/PC4-2400/ECC)	CLCMEM07W	本体に同期	1,410,400	標準搭載メモリ16GB (8GB×2) から128GB (32GB×4) に変更します。 DDR4 SDRAM, ECC。 ※受注生産品です。
ストレージ ★2	④ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB	CLCHDD0DW	本体に同期	56,000	標準搭載ストレージ暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBから暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GBに変更します。 ※Opalモードへ対応していません。
	⑤ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB	CLCHDD0DX	本体に同期	161,800	標準搭載ストレージ暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBから暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TBに変更します。 ※Opalモードへ対応していません。受注生産品です。
セキュリティ ★2	⑥ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) 追加	CLCSEC009	本体に同期	25,800	手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) を追加します。
	⑦ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	CLCSEC00A	本体に同期	34,900	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) を追加します。 ※受注生産品です。
マウス	⑧ USB光学式マウス追加	CLCPPTD014	本体に同期	3,400	USB接続の光学マウスを添付します。
	⑨ USBレーザー式マウス追加	CLCPPTD015	本体に同期	5,800	USB接続のレーザー式マウスを添付します。
リカバリメディア ★2★3	⑩ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro for Workstations)	CLCRDD08A	本体に同期	3,300	Windows 10 Pro for Workstations (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	⑪ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年	CLCHSUB31	本体に同期	32,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間翌営業日以降訪問修理＆3年間パート保証に拡張します。 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑫ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年	CLCHSUB41	本体に同期	45,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間翌営業日以降訪問修理＆4年間パート保証に拡張します。 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑬ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年	CLCHSUB51	本体に同期	59,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間翌営業日以降訪問修理＆5年間パート保証に拡張します。 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑭ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 3年	CLCHSUD31	本体に同期	69,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理＆3年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑮ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 4年	CLCHSUD41	本体に同期	106,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理＆4年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑯ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 5年	CLCHSUD51	本体に同期	136,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理＆5年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑰ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 3年	CLCHSUE31	本体に同期	95,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理＆3年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑲ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 4年	CLCHSUE41	本体に同期	143,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理＆4年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑳ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 5年	CLCHSUE51	本体に同期	178,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理＆5年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 ご購入時にメモリが搭載されている2スロットは、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができません。必要な場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

★2 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要な場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

★3 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて（法人のみ）」をご参照ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション ノートブック型

A6 CELSIUS H5511

15.6型ワイド・モバイルワークステーション



各変更／追加メニュー①～⑩の型名・価格等の詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 ■ 部分の構成/パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ*1	ストレージ	グラフィックス	セキュリティ	マウス	通信	アプリケーション	リカバリメディア*1※2※3	保証
CELH11001	514,700	済	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー	液晶15.6型 フルHD	8GB (8GB×1)	暗号化機能付 M.2 256GB SSD (NVMe)	NVIDIA® T500	スマートカード、 セキュリティチップ標準搭載	—	LAN (1000BASE-T) +802.11a/b/g/n/ac/ax無線 LAN+Bluetooth	—	—	1年訪問修理*6
CELH11002	516,500		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-1145G7 vPro® プロセッサー										
CELH11003	519,200		Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-1145G7 vPro® プロセッサー										
CELH11004	521,000		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)	インテル® Core™ i5-1145G7 vPro® プロセッサー										
CELH11008	565,100		Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー										
CELH11009	566,900		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)	インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー										
CELH11005	598,700		Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i7-1185G7 vPro® プロセッサー										
CELH11006	600,500		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード)	インテル® Core™ i7-1185G7 vPro® プロセッサー										

※1: リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
※2: リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、別売りの外付けスリーペーパーマルチドライブユニットを別途ご用意してください。
また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。
※3: リカバリをするときは、リカバリデータディスクとドライバーズディスクが必要です。カスタムメイドで購入いただくか、ストレージからメディアに書き出してください。

①	暗号化機能付 M.2 ブラッシャ メモリディスク (NVMe) 512GB *3	+106,800円 +56,000円	④	指紋センサー 追加	USB光学式 マウス追加
②	暗号化機能付 M.2 ブラッシャ メモリディスク (NVMe) 1TB *3	+296,800円 +161,800円	⑤	手のひら静脈 センサー (PalmSecure-SL シリーズ互換) 追加	USBレーザー式 マウス追加
③	暗号化機能付 M.2 ブラッシャ メモリディスク (NVMe) 2TB *2*3	+593,600円 +323,600円	⑥	手のひら静脈 センサー (PalmSecure-F シリーズ互換) 追加*4*5	+25,800円 +34,900円
⑦	暗号化機能付 M.2 ブラッシャ メモリディスク (NVMe) 2TBx2 *2*3	+647,300円 +323,600円	⑧	本製品は受注生産品となりま す。詳細は弊社営業、または 弊社販売パートナーまで お問い合わせください。	*4: 本製品は受注生産品となりま す。詳細は弊社営業、または 弊社販売パートナーまで お問い合わせください。
⑨	手のひら静脈 センサー (PalmSecure-F シリーズ互換) 追加	+34,900円	⑩	手のひら静脈 センサー (PalmSecure-F シリーズ互換) 追加(Windows 11 Pro 64bit)	*5: 手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ互換) 追加(Windows 11 Pro 64bit) はSMARTACCESS5シリ ーズではお使いになられません。

*1: メモリをご購入時の状態から
変更することはできません。
*2: 受注生産品です。

*3: Opalモードへ対応して
いません。

*4: 本製品は受注生産品となりま
す。詳細は弊社営業、または
弊社販売パートナーまで
お問い合わせください。

*5: 手のひら静脈センサー
(PalmSecure-F
シリーズ互換)
追加(Windows 11
Pro 64bit)
はSMARTACCESS5シリ
ーズではお使いになられません。

⑪	Office Personal 2021 +42,500円	【Windows 11 Pro(64bit) の場合】 +32,000円	⑫	保証延長パック 翌営業日以降 訪問修理*6 (パソコン用) CELSIUS 3年
⑬	Office Home and Business 2021 +48,100円	+3,300円	⑭	保証延長パック 翌営業日以降 訪問修理*6 (パソコン用) CELSIUS 4年
⑮	リカバリデータ ディスク ドライバーズディスク 追加(Windows 11 Pro 64bit)	+45,000円	⑯	保証延長パック 翌営業日以降 訪問修理*6 (パソコン用) CELSIUS 5年
⑰	SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUSモバイル 4年	+69,000円	⑱	SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUSモバイル 5年
⑲	+106,000円		⑲	SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUSモバイル 4年
⑳	SupportDeskパック Standard24 (パソコン用) CELSIUSモバイル 5年	+136,000円	⑳	SupportDeskパック Standard24 (パソコン用) CELSIUSモバイル 5年
㉑	+95,000円		㉑	SupportDeskパック Standard24 (パソコン用) CELSIUSモバイル 5年
㉒	+143,000円		㉒	SupportDeskパック Standard24 (パソコン用) CELSIUSモバイル 5年
㉓	+178,000円		㉓	SupportDeskパック Standard24 (パソコン用) CELSIUSモバイル 5年

*6: パッテリー交換は含まれません。
パッテリー交換は引取対応など
りません。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、
きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業
もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によ
て対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

・大容量のストレージに変更可能です。

・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS H5511 (ノートブックモデル) 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
メモリ ★1	① メモリ変更 8GB→16GB (8GB×2/DDR4-3200 SDRAM)	CLCMEM08H	本体に同期	106,800	標準搭載メモリ8GB (8GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。DDR4 SDRAM。
	② メモリ変更 8GB→32GB (16GB×2/DDR4-3200 SDRAM)	CLCMEM08J	本体に同期	296,800	標準搭載メモリ8GB (8GB×1) から32GB (16GB×2) に変更します。DDR4 SDRAM。
	③ メモリ変更 8GB→64GB (32GB×2/DDR4-3200 SDRAM)	CLCMEM08K	本体に同期	593,600	標準搭載メモリ8GB (8GB×1) から64GB (32GB×2) に変更します。DDR4 SDRAM。 ※受注生産品です。
ストレージ ★2	④ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB	CLCHDD0ES	本体に同期	56,000	標準搭載ストレージ暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBから暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GBに変更します。 ※Opalモードへ対応していません。
	⑤ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB	CLCHDD0ET	本体に同期	161,800	標準搭載ストレージ暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBから暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TBに変更します。 ※Opalモードへ対応していません。 ※受注生産品です。
	⑥ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TB	CLCHDD0EV	本体に同期	323,600	標準搭載ストレージ暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBから暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TBに変更します。 ※Opalモードへ対応していません。 ※受注生産品です。
	⑦ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TBx2	CLCHDD0EW	本体に同期	647,300	標準搭載ストレージ暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBから暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TBx2に変更します。 ※Opalモードへ対応していません。 ※受注生産品です。
	⑧ 指紋センサー追加	CLCSEC00B	本体に同期	11,700	パームレスト右側に指紋センサー (タッチ式) を追加します。
	⑨ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) 追加	CLCSEC00D	本体に同期	25,800	手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) を追加します。
	⑩ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	CLCSEC00E	本体に同期	34,900	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) を追加します。 ※受注生産品です。
マウス	⑪ USB光学式マウス追加	CLCPPTD014	本体に同期	3,400	USB接続の光学マウスを添付します。
	⑫ USBレーザー式マウス追加	CLCPPTD015	本体に同期	5,800	USB接続のレーザー式マウスを添付します。
アプリケーション ★4	⑬ Microsoft® Office Personal 2021追加	CLCAPL01L	本体に同期	42,500	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	CLCAPL01M	本体に同期	48,100	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
リカバリメディア ★2★3	⑮ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	CLCRDD09T	本体に同期	3,300	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS : Windows 11 Pro (64bit) の場合
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	CLCRDD09V	本体に同期	3,300	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS : Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード) の場合
保証	⑰ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年	CLCHSUB31	本体に同期	32,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パート保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。パッテリー交換は含みません。パッテリー交換は引取対応となります。
	⑱ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年	CLCHSUB41	本体に同期	45,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パート保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。パッテリー交換は含みません。パッテリー交換は引取対応となります。
	⑲ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年	CLCHSUB51	本体に同期	59,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パート保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。パッテリー交換は含みません。パッテリー交換は引取対応となります。
	⑳ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 3年	CLCHSUD31	本体に同期	69,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉑ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 4年	CLCHSUD41	本体に同期	106,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉒ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 5年	CLCHSUD51	本体に同期	136,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉓ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 3年	CLCHSUE31	本体に同期	95,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉔ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 4年	CLCHSUE41	本体に同期	143,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉕ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 5年	CLCHSUE51	本体に同期	178,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 ご購入時にメモリが搭載されている 2 収納枠は、本体ご購入後は一切組み込み、変更ができません。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

★2 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み、変更ができなくなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

★3 リカバリメディアの詳細については P3 「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて (法人のみ)」をご参照ください。

★4 本 Office にはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入 PC でのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループボリュームはサポートしていません。また、再インストール方法については、Microsoft Store よりダウンロードおよびインストールを行ってください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション ノートブック型

A6 CELSIUS H5511

(Secured-core PC対応モデル)

15.6型ワイド・モバイルワークステーション



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等の詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ*1	ストレージ	グラフィックス	セキュリティ	マウス	通信	アプリケーション	リカバリメディア*1※2※3	保証
CELH11007	603,400	済	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i7-1185G7 vPro® プロセッサー	液晶15.6型 フルHD	8GB (8GB×1)	暗号化機能付 M.2 256GB SSD (NVMe)	NVIDIA® T500	スマートカード、セキュリティチップ標準搭載	—	LAN (1000BASE-T) +802.11a/b/g/n/ac/ax無線 LAN+Bluetooth	—	—	1年訪問修理*6

リカバリメディアは標準添付されません。リカバリデータディスクが必要な場合はストレージ内に格納されているデータをDVD-R DL媒体かDVD+R DL媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択してください。
*1: リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
*2: リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、別売りの外付けスーパーマルチドライブユニットを別途ご用意してください。
また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。
*3: リカバリをするときは、リカバリデータディスクとドライバーズディスクが必要です。カスタムメイドで購入いただくか、ストレージからメディアに書き出してください。

【 ■ 部分の構成/パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】														
↓ ↓ ↓ ↓ ↓														
①	④	⑧	⑪	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
16GB (8GB×2)	暗号化機能付 M.2 256GB SSD (NVMe) *3	指紋センサー追加 Secure BIO 対応品	USB光学式マウス追加	Office Personal 2021	Office Home and Business 2021	Office Home and Business 2021	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro 64bit) の場合	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro 64bit) の場合	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro 64bit) の場合	SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUSモバイル 3年	SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUSモバイル 4年
+106,800円	+56,000円	+11,700円	+3,400円	+42,500円	+48,100円	+48,100円	+25,800円	+5,800円	+25,800円	+3,300円	+3,300円	+3,300円	+69,000円	+106,000円
②	⑤	⑨	⑫	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
32GB (16GB×2)	暗号化機能付 M.2 256GB SSD (NVMe) 1TB *3	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	USBレーザー式マウス追加	Office Personal 2021	Office Home and Business 2021	Office Home and Business 2021	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro 64bit) の場合	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro 64bit) の場合	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro 64bit) の場合	SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUSモバイル 3年	SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUSモバイル 4年
+296,800円	+161,800円	+25,800円	+5,800円	+42,500円	+48,100円	+48,100円	+25,800円	+5,800円	+25,800円	+3,300円	+3,300円	+3,300円	+59,000円	+106,000円
③	⑥	⑩	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
64GB (32GB×2) *2	暗号化機能付 M.2 256GB SSD (NVMe) 2TB *2 *3	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	USBレーザー式マウス追加	Office Personal 2021	Office Home and Business 2021	Office Home and Business 2021	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro 64bit) の場合	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro 64bit) の場合	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro 64bit) の場合	SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUSモバイル 3年	SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUSモバイル 4年
+593,600円	+323,600円	+34,900円	+5,800円	+42,500円	+48,100円	+48,100円	+25,800円	+5,800円	+25,800円	+3,300円	+3,300円	+3,300円	+59,000円	+106,000円
⑦	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
64GB (32GB×2) *2	暗号化機能付 M.2 256GB SSD (NVMe) 2TB × 2 *2 *3	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	USBレーザー式マウス追加	Office Personal 2021	Office Home and Business 2021	Office Home and Business 2021	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro 64bit) の場合	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro 64bit) の場合	リカバリデータディスク +ライバーズディスク 追加 (Windows 11 Pro 64bit) の場合	SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUSモバイル 3年	SupportDeskパック Standard (パソコン用) CELSIUSモバイル 4年
+647,300円	+323,600円	+34,900円	+5,800円	+42,500円	+48,100円	+48,100円	+25,800円	+5,800円	+25,800円	+3,300円	+3,300円	+3,300円	+59,000円	+106,000円

*1: メモリをご購入時の状態から変更することはできません。

*2: 受注生産品です。

*3: Opalモードへ対応していません。

*4: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。

*5: 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。

*6: パッテリー交換は含まれません。パッテリー交換は引取対応となります。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・大容量のストレージに変更可能です。

- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS H5511 (ノートブックモデル) (Secured-core PC対応モデル) 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
メモリ ★1	① メモリ変更 8GB→16GB (8GB×2/DDR4-3200 SDRAM)	CLCMEM08H	本体に同期	106,800	標準搭載メモリ8GB (8GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。DDR4 SDRAM。
	② メモリ変更 8GB→32GB (16GB×2/DDR4-3200 SDRAM)	CLCMEM08J	本体に同期	296,800	標準搭載メモリ8GB (8GB×1) から32GB (16GB×2) に変更します。DDR4 SDRAM。
	③ メモリ変更 8GB→64GB (32GB×2/DDR4-3200 SDRAM)	CLCMEM08K	本体に同期	593,600	標準搭載メモリ8GB (8GB×1) から64GB (32GB×2) に変更します。DDR4 SDRAM。 ※受注生産品です。
ストレージ ★2	④ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB	CLCHDD0EX	本体に同期	56,000	標準搭載ストレージ暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBから暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GBに変更します。 ※Opalモードへ対応していません。
	⑤ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB	CLCHDD0EY	本体に同期	161,800	標準搭載ストレージ暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBから暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TBに変更します。 ※Opalモードへ対応していません。 ※受注生産品です。
	⑥ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TB	CLCHDD0F0	本体に同期	323,600	標準搭載ストレージ暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBから暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TBに変更します。 ※Opalモードへ対応していません。 ※受注生産品です。
	⑦ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TBx2	CLCHDD0F1	本体に同期	647,300	標準搭載ストレージ暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBから暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TBx2に変更します。 ※Opalモードへ対応していません。 ※受注生産品です。
	⑧ 指紋センサー追加 Secure BIO対応品	CLCSEC00C	本体に同期	11,700	パームレスト右側に指紋センサー(タッチ式)を追加します。
	⑨ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) 追加	CLCSEC00D	本体に同期	25,800	手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) を追加します。
	⑩ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	CLCSEC00E	本体に同期	34,900	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) を追加します。 ※受注生産品です。
マウス	⑪ USB光学式マウス追加	CLCPPTD014	本体に同期	3,400	USB接続の光学マウスを添付します。
	⑫ USBレーザー式マウス追加	CLCPPTD015	本体に同期	5,800	USB接続のレーザー式マウスを添付します。
アプリケーション ★4	⑬ Microsoft® Office Personal 2021追加	CLCAPL01L	本体に同期	42,500	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	CLCAPL01M	本体に同期	48,100	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
リカバリメディア ★2★3	⑮ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	CLCRDD09W	本体に同期	3,300	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
保証	⑯ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年	CLCHSUB31	本体に同期	32,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パート保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。パッテリー交換は含まれません。パッテリー交換は引取対応となります。
	⑰ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年	CLCHSUB41	本体に同期	45,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パート保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。パッテリー交換は含まれません。パッテリー交換は引取対応となります。
	⑱ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年	CLCHSUB51	本体に同期	59,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パート保証に拡張します。保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。パッテリー交換は含まれません。パッテリー交換は引取対応となります。
	⑲ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 3年	CLCHSUD31	本体に同期	69,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間担当訪問修理&3年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	⑳ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 4年	CLCHSUD41	本体に同期	106,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間担当訪問修理&4年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉑ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 5年	CLCHSUD51	本体に同期	136,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間担当訪問修理&5年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉒ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 3年	CLCHSUE31	本体に同期	95,000	標準保証 (1年訪問修理) を3年間担当訪問修理&3年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉓ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 4年	CLCHSUE41	本体に同期	143,000	標準保証 (1年訪問修理) を4年間担当訪問修理&4年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉔ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 5年	CLCHSUE51	本体に同期	178,000	標準保証 (1年訪問修理) を5年間担当訪問修理&5年間パート保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 ご購入時にメモリが搭載されている 2 収納トロットは、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができません。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

★2 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

★3 リカバリメディアの詳細については P3 「モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて（法人のみ）」をご参照ください。

★4 本 Office にはプロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入 PC でのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループボリシーはサポートしていません。また、再インストール方法については、Microsoft Store よりダウンロードおよびインストールを行ってください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション ノートブック型

A7 CELSIUS U7412

(標準モデル、Secured-core PC対応モデル)

14.0 型ウルトラ・スリムモバイルワークステーション

各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等の詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶/カメラ/ マイク	メモリ*1	ストレージ	グラフィックス	セキュリティ*2	通信	ポインティング デバイス	キーボード	パッテリー/ ACアダプタ	オプション添付品	アプリケーション	リカバリメディア*1	保証	
CELU01001 (標準)	600,200	2022.11/中	Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i7-1280P プロセッサー	液晶14.0型 フルHD 液晶14.0型 フルHD (タッチパネル) &Webカメラ &マイク	8GB (4GB×2)	暗号化機能付 M.2 512GB SSD (NVMe)	Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)	セキュリティチップ 標準搭載	LAN (1000BASE-T) +802.11ax 無線LAN (インテル® Wi-Fi® Enterprise ブラックホール対応) +Bluetooth *7	フラット ポイント	JIS配列 キーボード (アイソレー ション キーボード)	大容量 バッテリー +標準 Type-C ACアダプタ (65W)	—	—	—	—	1年訪問 修理
CELU01002 (標準)	602,000		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウン グレード)															
CELU01003 (標準)	631,700		Windows 11 Pro (64bit)															
CELU01004 (標準)	633,500		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウン グレード)															
CELU01009 (Secured-core PC対応)	604,900		Windows 11 Pro (64bit)															
CELU0100B (Secured-core PC対応)	629,500		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウン グレード)															

リカバリメディアは標準添付されません。リカバリデータディスクが必要な場合はストレージ内に格納されているデータをDVD-R DL媒体かDVD+R DL媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択してください。

*1: リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、別売りの外付けスリーパーマルチドライブユニットを別途ご用意ください。

*2: 標準搭載のセキュリティチップにつきまして、SMARTACCESS/Premium(別売)ではセキュリティチップを使用できません。

①	②	⑤
Webカメラ (顔認証対応) &マイク追加	16GB (8GB×2)	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 1TB *3

+8,000円 +106,800円 +151,200円

⑥	⑦
手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL シリーズ互換) 追加	USB光学式 マウス追加

+25,800円 +3,400円 +8,900円

⑧	⑨
手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ互換) 追加 *4*5	JIS配列 (パック ライト) 機械付 アイソレーション キーボード

+34,900円 +5,800円

⑩	⑪
手のひら静脈センサー (PalmSecure-F シリーズ 互換) &スマートカード スロット追加 *4*5	スマートカード スロット追加

+35,200円 +9,400円

⑫	⑬
Portshutter Premium Attachecase 追加 #6	USB レーザー式 マウス追加

+44,300円 +10,900円

*4: 本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または販社販売パートナーまでお問い合わせください。
*5: 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。

*6: 他の項目と同時選択可能。
*7: 802.11ax無線LANはIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠です。

*8: 保証延長パック 買受日以降訪問修理(パソコン用)
CELSIUS 3年 +32,000円

*9: 保証延長パック 買受日以降訪問修理(パソコン用)
CELSIUS 4年 +48,100円 +3,300円 +45,000円

*10: 保証延長パック 買受日以降訪問修理(パソコン用)
CELSIUS 5年 +59,000円

*11: SupportDesk パック Standard (パソコン用)
CELSIUS モバイル 3年 +3,300円 +69,000円

*12: SupportDesk パック Standard (パソコン用)
CELSIUS モバイル 4年 +106,000円

*13: SupportDesk パック Standard (パソコン用)
CELSIUS モバイル 5年 +3,300円 +136,000円

*14: SupportDesk パック Standard24 (パソコン用)
CELSIUS モバイル 3年 +95,000円

*15: SupportDesk パック Standard24 (パソコン用)
CELSIUS モバイル 4年 +143,000円

*16: SupportDesk パック Standard24 (パソコン用)
CELSIUS モバイル 5年 +178,000円

【標準モデルのみ選択可能】

⑯	⑰
指紋センサー 追加	指紋センサー 追加

+11,700円

⑱	⑲
指紋センサー &スマート カードスロット 追加	指紋センサー &スマート カードスロット 追加

+21,100円

【Secured-core PC対応モデルのみ選択可能】

㉑	㉒
リカバリデータ ディスク+ドライ バースティスク追加 (パソコン用) CELSIUS モバイル 5年	SupportDesk パック Standard (パソコン用) CELSIUS モバイル 3年 +95,000円

+3,300円

㉓	㉔
SupportDesk パック Standard24 (パソコン用) CELSIUS モバイル 4年	SupportDesk パック Standard24 (パソコン用) CELSIUS モバイル 5年 +143,000円

+143,000円

㉖	㉗
SupportDesk パック Standard24 (パソコン用) CELSIUS モバイル 5年	SupportDesk パック Standard (パソコン用) CELSIUS モバイル 4年 +178,000円

+178,000円

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

・大容量のストレージに変更可能です。

・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS U7412 (ノートブックモデル) (標準モデル、Secured-core PC対応モデル) 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					標準	Secured-core PC対応	
液晶/カメラ/ マイク★1	① Webカメラ (顔認証対応) /マイク追加	CLCLCD004	本体に同期	8,000	●	●	Webカメラ (Windows Hello 顔認証対応) とマイクを追加します。
メモリ ★2	② メモリ変更 8GB→16GB (8GB×2/DDR4-3200 SDRAM)	CLCMEM096	本体に同期	106,800	●	●	標準搭載メモリ8GB (8Bx1) から16GB (8GB×2) に変更します。 DDR4 SDRAM。本体の空きスロットは0です。
	③ メモリ変更 8GB→32GB (16GB×2/DDR4-3200 SDRAM)	CLCMEM097	本体に同期	296,800	●	●	標準搭載メモリ8GB (8Bx1) から32GB (16GB×2) に変更します。 DDR4 SDRAM。本体の空きスロットは0です。
	④ メモリ変更 8GB→64GB (32GB×2/DDR4-3200 SDRAM)	CLCMEM098	本体に同期	641,000	●	●	標準搭載メモリ8GB (8Bx1) から64GB (32GB×2) に変更します。 DDR4 SDRAM。 本体の空きスロットは0です。 ※受注生産品です。
	⑤ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB	CLCHDD0GL	本体に同期	151,200	●	●	標準搭載ストレージ暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBから暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TBに変更します。 ※Opalモードへ対応していません。
ストレージ ★1	⑥ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TB	CLCHDD0GM	本体に同期	302,400	●	●	標準搭載ストレージ暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GBから暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 2TBに変更します。 ※Opalモードへ対応していません。
	⑦ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) 追加	CLCSEC00H	本体に同期	25,800	●	●	手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) を追加します。
セキュリティ ★1	⑧ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) 追加	CLCSEC00J	本体に同期	34,900	●	●	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) を追加します。 ※受注生産品です。
	⑨ スマートカードスロット追加	CLCSEC00K	本体に同期	9,400	●	●	スマートカードを追加します。
	⑩ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) &スマートカードスロット追加	CLCSEC00N	本体に同期	35,200	●	●	手のひら静脈センサー (PalmSecure-SLシリーズ互換) とスマートカードを追加します。
	⑪ 手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) &スマートカードスロット追加	CLCSEC00P	本体に同期	44,300	●	●	手のひら静脈センサー (PalmSecure-Fシリーズ互換) とスマートカードを追加します。 ※受注生産品です。
ポイントイン デバイス	⑫ Portshutter Premium Attachecase追加	CLCSEC00R	本体に同期	10,900	●	●	秘密分散ソフト、重要な持ち出しデータを本体ストレージと媒体 (スマートフォン or USBメモリ) に分離格納することにより、紛失・盗難時の情報流出を抑止します。
	⑬ 指紋センサー追加	CLCSEC00F	本体に同期	11,700	●	—	指紋センサー (タップ式) を追加します。タッチ式指紋センサーをSMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるにはSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。
	⑭ 指紋センサー &スマートカードスロット追加	CLCSEC00L	本体に同期	21,100	●	—	指紋センサー (タップ式) とスマートカードを追加します。タッチ式指紋センサーをSMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるにはSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。
	⑮ 指紋センサー追加	CLCSEC00G	本体に同期	11,700	—	●	指紋センサー (タップ式) を追加します。タッチ式指紋センサーをSMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるにはSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。
キーボード	⑯ 指紋センサー &スマートカードスロット追加	CLCSEC00M	本体に同期	21,100	—	●	指紋センサー (タップ式) とスマートカードを追加します。タッチ式指紋センサーをSMARTACCESS/Premium (別売) でお使いになるにはSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。
	⑰ USB光学式マウス追加	CLCPTD03A	本体に同期	3,400	●	●	USB接続の光学マウスを添付します。
オプション添付品	⑱ USBレーザー式マウス追加	CLCPTD03B	本体に同期	5,800	●	●	USB接続のレーザー式マウスを添付します。
	⑲ キーボード変更JIS配列準拠 (アイソレーション) →JIS配列準拠 (アイソレーション、バックライト機能付)	CLCKBD024	本体に同期	8,900	●	●	JIS配列準拠 (アイソレーション) キーボードをJIS配列準拠 (アイソレーション、バックライト機能付) に変更します。
アプリケーション ★3	⑳ プライバシーフィルター添付	CLCACCO06	本体に同期	15,600	●	●	覗き見防止用プライバシーフィルターを添付します。
	㉑ Microsoft® Office Personal 2021追加	CLCAPL021	本体に同期	42,500	●	●	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
リカバリメディア ★1★4	㉒ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	CLCAPL022	本体に同期	48,100	●	●	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
	㉓ リカバリデータディスクドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	CLCRDD0AG	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 11 Pro (64bit) の場合
リカバリメディア ★1★4	㉔ リカバリデータディスクドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	CLCRDD0AH	本体に同期	3,300	●	—	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード) の場合
	㉕ リカバリデータディスクドライバーズディスク追加 (Windows 11 Pro 64bit)	CLCRDD0AJ	本体に同期	3,300	—	●	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
	㉖ 保証延長パック 習業業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年	CLCHSUB31	本体に同期	32,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間習業業日以降訪問修理＆3年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック 習業業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	㉗ 保証延長パック 習業業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年	CLCHSUB41	本体に同期	45,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間習業業日以降訪問修理＆4年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック 習業業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉘ 保証延長パック 習業業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年	CLCHSUB51	本体に同期	59,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間習業業日以降訪問修理＆5年間パーツ保証に拡張します。 保証延長パック 習業業日以降訪問修理 (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉙ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 3年	CLCHSUD31	本体に同期	69,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理＆4年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	㉚ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 4年	CLCHSUD41	本体に同期	106,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理＆4年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉛ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 5年	CLCHSUD51	本体に同期	136,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理＆5年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉜ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 3年	CLCHSUE31	本体に同期	95,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理＆3年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
保証	㉝ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 4年	CLCHSUE41	本体に同期	143,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理＆4年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉞ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 5年	CLCHSUE51	本体に同期	178,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理＆5年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 前ページにて別途注がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 単体オプション品のご用意がございませんため、一切組み込み・変更ができません。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

★2 ご購入時にメモリが搭載されている2スロットは、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができません。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

★3 本 Office にはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入 PC でのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループボリュームはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。

★4 リカバリメディアの詳細については P3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて（法人のみ）」をご参照ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション ノートブック型

A7 CELSIUS U7412

(無線WAN (LTE) 対応モデル、

無線WAN (LTE) 対応モデル (Secured-core PC対応モデル))

各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等の詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

14.0 型ウルトラ・スリムモバイルワークステーション

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶/カメラ /マイク	メモリ*1	ストレージ	グラフィックス	セキュリティ *2	通信	ポイントイン デバイス	キーボード	バッテリー/ ACアダプタ	オプション 添付品	アプリケー ション	リカバリ メディア *1	保証
CELU01005 (無線WAN (LTE) 対応)	647,400		Windows 11 Pro (64bit)		液晶14.0型 フルHD										—		
CELU01006 (無線WAN (LTE) 対応)	649,200		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウ ングレード)		液晶14.0型 フルHD									—	Win11 Pro (64bit) リカバリデータ ディスク 標準添付		
CELU01007 (無線WAN (LTE) 対応)	678,900		Windows 11 Pro (64bit)	インテル® Core™ i7-1280P プロセッサー	液晶14.0型 フルHD (タッチパネル) &Webカメラ &マイク	8GB (4GB×2)	暗号化機能付 M.2 512GB SSD (NVMe)	Intel® Iris® Xe Graphics (CPU内蔵)	セキュリティ チップ 標準搭載	LAN (1000BASE-T) +802.11ax 無線LAN (イテリジェント Enterprise ネットワーク対応) +Bluetooth +無線WAN (LTE) *7	フラット ポイント	JIS配列 キーボード (アイソレー ーション キーボード)	大容量 バッテリー +標準 Type-C ACアダプタ (65W)	—	—	—	1年訪問 修理
CELU01008 (無線WAN (LTE) 対応)	680,700	2022.11/中	Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウ ングレード)		液晶14.0型 フルHD									—	Win11 Pro (64bit) リカバリデータ ディスク 標準添付		
CELU0100A (無線WAN (LTE) (Secured- core PC対応))	652,100		Windows 11 Pro (64bit)		液晶14.0型 フルHD									—	—		
CELU0100C (無線WAN (LTE) (Secured- core PC対応))	676,700		Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウ ングレード)		液晶14.0型 フルHD (タッチパネル) &Webカメラ &マイク									—	Win11 Pro (64bit) リカバリデータ ディスク 標準添付		

リカバリメディアは標準添付されません。リカバリデータディスクが必要な場合はストレージ内に格納されているデータをDVD-R DL媒体かDVD+R DL媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択してください。

*1: リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、別売りの外付けスマートマルチドライブユニットを別途ご用意してください。

*2: 標準搭載のセキュリティチップにつきまして、SMARTACCESS/Premium(別売)ではセキュリティチップを使用できません。

①	②	⑤
Webカメラ (簡易壁対応) &マイク追加	16GB (8GB×2)	暗号化機能付M.2 フラッシュメモリ ディスク(NVMe) 1TB *3
+8,000円	+106,800円	+151,200円
③	④	⑥
暗号化機能付M.2 32GB (16GB×2)	64GB (32GB×2) *2	手のひら静音センサー (PalmSecure-SL シリーズ互換) 追加
+296,800円	+641,000円	+25,800円

*1: メモリをご購入時の状態から変更することはできません。

*2: 受注生産品です。
*3: Optalモードへ対応していません。

⑦	⑨
手のひら静音センサー (PalmSecure-SL シリーズ互換) 追加	USB光学式 マウス追加

⑩
USB レーザー式 マウス追加
+34,900円

⑪
スマートカード スロット追加
+9,400円

⑫
手のひら静音センサー (PalmSecure-F シリーズ互換) 追加
+35,200円

⑬
手のひら静音センサー (PalmSecure-SL シリーズ互換) 追加
+44,300円

⑭
Portshutter Premium Attachecase 追加 *6
+10,900円

⑮
指紋センサー 追加
+11,700円

⑯
指紋センサー &スマート カードスロット 追加
+21,100円

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

・大容量のストレージに変更可能です。

・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

【標準モデル
のみ選択可能】

⑰
指紋センサー 追加
+11,700円

⑲
指紋センサー &スマート カードスロット 追加
+21,100円

⑩	⑪
【無線WAN (LTE) 対応: Windows 11 Pro (64bit) の場合】	+32,000円

⑫	⑬
保証延長パック 営業日以降訪問 修理(パソコン用) CELSIUS 3年	+32,000円

⑭	⑮
【無線WAN (LTE) 対応: Windows 10 Pro (64bit) の場合】	+59,000円

⑯	⑰
リカバリデータ ディスク+ライタ Standard バージョン 修理(パソコン用) CELSIUS 4年	+45,000円

⑱	⑲
SupportDesk パック Standard (パソコン用) CELSIUS モバイル 4年	+69,000円

⑳	㉑
【無線WAN (LTE) 対応: Secured-core PC対応の場合】	+106,000円

㉒	㉓
リカバリデータ ディスク+ライタ Standard バージョン 修理(パソコン用) CELSIUS 5年	+136,000円

㉔	㉕
SupportDesk パック Standard24 (パソコン用) CELSIUS モバイル 4年	+143,000円

㉖	㉗
SupportDesk パック Standard24 (パソコン用) CELSIUS モバイル 5年	+178,000円

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■CELSIUS U7412(ノートブックモデル) (無線WAN(LTE) 対応モデル、無線WAN(LTE) 対応モデル(Secured-core PC対応モデル)) 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					無線WAN (LTE) 対応	無線WAN (LTE) (Secured-core PC対応)	
液晶/カメラ/ マイク★1	① Webカメラ(顔認証対応)/マイク追加	CLCLCD004	本体に同期	8,000	●	●	Webカメラ(Windows Hello顔認証対応)とマイクを追加します。
メモリ ★2	② メモリ変更 8GB→16GB(8GB×2/DDR4-3200 SDRAM)	CLCMEM096	本体に同期	106,800	●	●	標準搭載メモリ8GB(8Bx1)から16GB(8GBx2)に変更します。DDR4 SDRAM。本体の空きスロットは0です。
	③ メモリ変更 8GB→32GB(16GB×2/DDR4-3200 SDRAM)	CLCMEM097	本体に同期	296,800	●	●	標準搭載メモリ8GB(8Bx1)から32GB(16GBx2)に変更します。DDR4 SDRAM。本体の空きスロットは0です。
	④ メモリ変更 8GB→64GB(32GB×2/DDR4-3200 SDRAM)	CLCMEM098	本体に同期	641,000	●	●	標準搭載メモリ8GB(8Bx1)から64GB(32GBx2)に変更します。DDR4 SDRAM。本体の空きスロットは0です。 ※受注生産品です。
	⑤ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 256GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 1TB	CLCHDD0GL	本体に同期	151,200	●	●	標準搭載ストレージ暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 256GBか暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 1TBに変更します。 ※Opalモードへ対応していません。
ストレージ ★1	⑥ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 256GB→暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 2TB	CLCHDD0GM	本体に同期	302,400	●	●	標準搭載ストレージ暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 256GBか暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 2TBに変更します。 ※Opalモードへ対応していません。
	⑦ 手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)追加	CLCSEC00H	本体に同期	25,800	●	●	手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)を追加します。
セキュリティ ★1	⑧ 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)追加	CLCSEC00J	本体に同期	34,900	●	●	手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)を追加します。 ※受注生産品です。
	⑨ スマートカードスロット追加	CLCSEC00K	本体に同期	9,400	●	●	スマートカードを追加します。
	⑩ 手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)&スマートカードスロット追加	CLCSEC00N	本体に同期	35,200	●	●	手のひら静脈センサー(PalmSecure-SLシリーズ互換)とスマートカードを追加します。
	⑪ 手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)&スマートカードスロット追加	CLCSEC00P	本体に同期	44,300	●	●	手のひら静脈センサー(PalmSecure-Fシリーズ互換)とスマートカードを追加します。 ※受注生産品です。
	⑫ Portshutter Premium Attachecase追加	CLCSEC00R	本体に同期	10,900	●	●	秘密分散ソフト、重要な持ち出しデータを本体ストレージと媒体(スマートフォン or USBメモリ)に分離格納することにより、紛失・盗難時の情報流出を抑止します。
	⑬ 指紋センサー追加	CLCSEC00F	本体に同期	11,700	●	—	指紋セイサー(タッチ式)を追加します。タッチ式指紋センサーをSMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるにはSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。
	⑭ 指紋センサー &スマートカードスロット追加	CLCSEC00L	本体に同期	21,100	●	—	指紋セイサー(タッチ式)とスマートカードを追加します。タッチ式指紋センサーをSMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるにはSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。
	⑮ 指紋センサー追加	CLCSEC00G	本体に同期	11,700	—	●	指紋セイサー(タッチ式)を追加します。タッチ式指紋センサーをSMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるにはSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。
	⑯ 指紋センサー &スマートカードスロット追加	CLCSEC00M	本体に同期	21,100	—	●	指紋セイサー(タッチ式)とスマートカードを追加します。タッチ式指紋センサーをSMARTACCESS/Premium(別売)でお使いになるにはSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。
	⑰ USB光学式マウス追加	CLCPD03A	本体に同期	3,400	●	●	USB接続の光学マウスを添付します。
	⑱ USBレーザー式マウス追加	CLCPD03B	本体に同期	5,800	●	●	USB接続のレーザー式マウスを添付します。
キーボード	⑲ キーボード変更JIS配列準拠(アイソレーション)→JIS配列準拠(アイソレーション、バックライト機能付)	CLCKBD024	本体に同期	8,900	●	●	JIS配列準拠(アイソレーション)キーボードをJIS配列準拠(アイソレーション、バックライト機能付)に変更します。
オプション添付品	㉑ ブライバシーフィルター添付	CLCACC006	本体に同期	15,600	●	●	覗き見防止用ブライバシーフィルターを添付します。
アプリケーション ★3	㉒ Microsoft® Office Personal 2021追加	CLCAPL021	本体に同期	42,500	●	●	Microsoft® Office Personal 2021を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Home and Business 2021追加	CLCAPL022	本体に同期	48,100	●	●	Microsoft® Office Home & Business 2021を追加します。
リカバリメディア ★1★4	㉔ リカバリデータディスクドライバーズディスク追加(Windows 11 Pro 64bit)	CLCRDD0AG	本体に同期	3,300	●	—	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 11 Pro (64bit) の場合
	㉕ リカバリデータディスクドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro 64bit)	CLCRDD0AH	本体に同期	3,300	●	—	標準添付のWindows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクに加え、Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。 ※プリインストールOS: Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Proからのダウングレード) の場合
	㉖ リカバリデータディスクドライバーズディスク追加(Windows 11 Pro 64bit)	CLCRDD0AJ	本体に同期	3,300	—	●	Windows 11 Pro (64bit) 用のリカバリディスクセットを添付します。
保証	㉗ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用) CELSIUS 3年	CLCHSUB31	本体に同期	32,000	●	●	標準保証(1年訪問修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーシー保証に拡張します。 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉘ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用) CELSIUS 4年	CLCHSUB41	本体に同期	45,000	●	●	標準保証(1年訪問修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーシー保証に拡張します。 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉙ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用) CELSIUS 5年	CLCHSUB51	本体に同期	59,000	●	●	標準保証(1年訪問修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーシー保証に拡張します。 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉚ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 3年	CLCHSUD31	本体に同期	69,000	●	●	標準保証(1年訪問修理)を3年間毎日訪問修理&3年間パーシー保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉛ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 4年	CLCHSUD41	本体に同期	106,000	●	●	標準保証(1年訪問修理)を4年間毎日訪問修理&4年間パーシー保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉜ SupportDeskパック Standard CELSIUS モバイル 5年	CLCHSUD51	本体に同期	136,000	●	●	標準保証(1年訪問修理)を5年間毎日訪問修理&5年間パーシー保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8：30～19：00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉝ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 3年	CLCHSUE31	本体に同期	95,000	●	●	標準保証(1年訪問修理)を3年間毎日訪問修理&3年間パーシー保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉞ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 4年	CLCHSUE41	本体に同期	143,000	●	●	標準保証(1年訪問修理)を4年間毎日訪問修理&4年間パーシー保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。
	㉟ SupportDeskパック Standard24 CELSIUS モバイル 5年	CLCHSUE51	本体に同期	178,000	●	●	標準保証(1年訪問修理)を5年間毎日訪問修理&5年間パーシー保証に拡張します。ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。 サービス時間帯: 24時間365日サポートSupportDeskパック Standard (パソコン用) 証書の書面を同梱します。

注) 前ページにて別途注がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★1 単体オプション品のご用意がございませんため、ご購入後は一切組み込み・変更ができないようになっております。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

★2 ご購入時にメモリが搭載されている2スロットは、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができません。必要な場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

★3 本 Officeにはプロダクトキーを記載したライセンスカードが添付されます。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループボリュームはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。


★4 リカバリメディアの詳細についてはP3「各モデルのリカバリメディアとリカバリイメージについて(法人のみ)」をご参照ください。

▶▶▶ カスタムメイドプラスサービス

カスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- Windows Autopilotによるセットアップの一部に対応しました。詳細は当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
- 届いたPCワークステーションがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 量産工場から直接お届けしますので、短納期でPCワークステーションの導入が行えます。
- 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格(税別)				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マストインストール*1	お客様が作成したマスタ、または作成代行をさせていただいたマスタを、納品前のPCにインストールします。	デスクトップ型 ノートブック型	FMVDCPM01 FMVNCPM01	FMVDCPM02 FMVNCPM02	FMVDCPM03 FMVNCPM03	FMVDCPM04 FMVNCPM04
			4,800円/台	4,300円/台	3,800円/台	3,300円/台 2,800円/台
(2) BIOS設定*1	展開対象のPCワークステーション1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者/パスワード等)	デスクトップ型 ノートブック型	FMVDCPK01 FMVNCPK01	FMVDCPK02 FMVNCPK02	FMVDCPK03 FMVNCPK03	FMVDCPK04 FMVNCPK04
			1,600円/台	1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台 800円/台
(3) 個別設定*1	展開対象のPCワークステーション1台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレス、メールの設定等)	デスクトップ型 ノートブック型	FMVDCPS01 FMVNCPS01	FMVDCPS02 FMVNCPS02	FMVDCPS03 FMVNCPS03	FMVDCPS04 FMVNCPS04
			3,000円/台	2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台 1,800円/台
(4) I/O組み込み*1	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	デスクトップ型 ノートブック型	FMVDCPP01 FMVNCP01	FMVDCPP02 FMVNCP02	FMVDCPP03 FMVNCP03	FMVDCPP04 FMVNCP04
			2,400円/台 1,600円/台	2,200円/台 1,400円/台	2,000円/台 1,200円/台	1,800円/台 1,600円/台 1,000円/台 800円/台
(5) ソフトインストール代行*1	展開対象のPCワークステーション1台毎に、お客様の作業を代行しソフトウェアの追加インストールをします。 *2	デスクトップ型 ノートブック型	FMVDCPA01 FMVNCPA01	FMVDCPA02 FMVNCPA02	FMVDCPA03 FMVNCPA03	FMVDCPA04 FMVNCPA04
			4,500円/台	3,300円/台	3,000円/台	2,700円/台 2,400円/台
(6) BIOSブートロゴ設定*1	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	デスクトップ型 ノートブック型	FMVDCPE11 FMVNCP01	FMVDCPE12 FMVNCP02	FMVDCPE13 FMVNCP03	FMVDCPE14 FMVNCP04
			1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台 600円/台
(7) ロゴ印刷*1	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	デスクトップ型 ノートブック型	FMVDCPQ01 FMVNCPQ01	FMVDCPQ02 FMVNCPQ02	FMVDCPQ03 FMVNCPQ03	FMVDCPQ04 FMVNCPQ04
			4,500円/台 4,200円/台	3,800円/台 3,400円/台	3,400円/台 3,000円/台	3,000円/台 2,600円/台 2,600円/台 2,200円/台
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(8) マスタ作成代行	お客様からの指示に従い、個別の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタの作成代行をします。 *2	デスクトップ型 ノートブック型	FMVDCPD01 FMVNCPD01	FMVDCPD02 FMVNCPD02	FMVDCPD03 FMVNCPD03	FMVDCPD04 FMVNCPD04
			120,000円	280,000円	480,000円	640,000円
		マスタ1セット	1～9セット	10～19セット	20～99セット	100セット以上
(9) バックアップディスク作成*3	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	デスクトップ型 ノートブック型	FMVDCPB21 FMVNCPB21	— —	— —	— —
			18,000円/セット	— —	— —	— —
(10) バックアップディスク複写*4	バックアップ媒体の複写を行います。 (バックアップディスク作成選択時のみ)	デスクトップ型 ノートブック型	— —	FMVDCPC22 FMVNCP22	FMVDCPC23 FMVNCP23	FMVDCPC24 FMVNCP24
			— —	7,000円/セット	6,000円/セット	5,000円/セット
		50台以上				
(11) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	デスクトップ型 ノートブック型		FMVDCPL00 FMVNCPLO0		
				500円/台		
(12) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	デスクトップ型 ノートブック型		FMVDCPR00 FMVNCPR00		
				500円/台		
(13) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加または削除します。	デスクトップ型 ノートブック型		FMVDCPT00 FMVNCPPT00		
				1,000円/台		
(14) 情報リスト作成	MACアドレス・ハードウェアハッシュ等の装置個別情報のリストを作成します。	デスクトップ型 ノートブック型		FMVDCPJ00 FMVNCPJ00		
				500円/台		

*1: 今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

*2: お客様指示のもと作業を代行するメニューであり、動作の保証をするものではありません。

*3: マストインストールを実施したPCが対象となります。

*4: バックアップディスク作成のお申込みが必要です。

カスタムメイドプラスサービス
詳細内容は[こちら](#)から

▶ <https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超えて、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キッティングサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

サポートサービス


Fujitsu マネージドインフラサービス SupportDesk

— サポートレベルが選べる3タイプのサポートサービス —

お客様環境に合わせ、サービス時間帯やサービス期間などの契約内容をお選びいただける各種サポートサービスをご用意しております。

便利な一括払い型のサービスです。

※本サービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 ※本サービスは国内のご利用に限ります。 ※富士通製ハードウェアの標準保守期間は当社出荷から5年間です。



SupportDesk バリューセット	
「SupportDeskパック Standard」に、ニーズの高いオプションサービスをセット化	
基本サービス	<ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェアの当日訪問修理 ・ハードウェア・OSの問い合わせ対応 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供
オプションサービス	<ul style="list-style-type: none"> ・故障HDD/SSDの引き渡し ・水こぼしなどまさかのアクシデントに対応
サービス時間帯	・月～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く）8時30分～19時 ・24時間365日
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

SupportDesk パック Standard	
高品質なハードウェア・OS一体型サポートを提供	
基本サービス	<ul style="list-style-type: none"> ・ハードウェアの当日訪問修理 ・ハードウェア・OSの問い合わせ対応 ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供
サービス時間帯	・月～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く）8時30分～19時 ・24時間365日
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

保証延長パック	
ハードウェアの修理に特化したサービス	
基本サービス	ハードウェアの翌営業日以降訪問修理
サービス時間帯	・月～金曜日（祝日、12/30～1/3を除く）9時～17時
サービス期間	3年 / 4年 / 5年

※SupportDeskパック/保証延長パックはパソコン本体と一緒にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。

モデルによって対象となるサービスが異なります。各サービスの対象製品・価格については詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。 ▶ https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/
--

■ サポートサービス 価格表

SupportDeskパック/保証延長パックはパソコン本体と一緒にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。
各サービスの詳細はSupportDeskパック/保証延長パックの「証書」をご覧ください。 ▶ <https://eservice.fujitsu.com/sdkreg/sdkreg/op/index.html>

■ SupportDesk パック/SupportDesk バリューセット

商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
SupportDesk パック Standard	CELSIUS Jシリーズ / Wシリーズ / Mシリーズ	3年	SV7X03C111	42,000円	サービス内容： ・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯：月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3は除く） 8時30分～19時 受付窓口：富士通サポートセンター（OSC: One-stop Solution Center） お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
		4年	SV7X03C171	63,000円	
		5年	SV7X03C1D1	79,000円	
	CELSIUS Rシリーズ	3年	SV7X03C311	198,000円	
		4年	SV7X03C371	286,000円	
		5年	SV7X03C3D1	355,000円	
	CELSIUS Hシリーズ / Uシリーズ	3年	SV7X03C211	69,000円	
		4年	SV7X03C271	106,000円	
		5年	SV7X03C2D1	136,000円	
SupportDesk パック Standard 24	CELSIUS Jシリーズ / Wシリーズ / Mシリーズ	3年	SV7X03C131	56,000円	サービス内容： ・ハードウェア当日訪問修理 ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯：24時間365日 受付窓口：富士通サポートセンター（OSC: One-stop Solution Center） お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
		4年	SV7X03C191	85,000円	
		5年	SV7X03C1F1	108,000円	
	CELSIUS Rシリーズ	3年	SV7X03C331	275,000円	
		4年	SV7X03C391	385,000円	
		5年	SV7X03C3F1	470,000円	
	CELSIUS Hシリーズ / Uシリーズ	3年	SV7X03C231	95,000円	
		4年	SV7X03C291	143,000円	
		5年	SV7X03C2F1	178,000円	
SupportDesk パック 保守交換ディスク引渡・ アクシデントケアプラス	CELSIUS Jシリーズ / Wシリーズ / Mシリーズ ^(*)	3年	SV7X35C111	55,000円	サービス内容： ・ハードウェア当日訪問修理（落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含む） ・故障HDD/SSDの引き渡し ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯：月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3は除く） 8時30分～19時 受付窓口：富士通サポートセンター（OSC: One-stop Solution Center） お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
		4年	SV7X35C171	76,000円	
		5年	SV7X35C1D1	92,000円	
	CELSIUS Hシリーズ / Uシリーズ	3年	SV7X35C211	84,000円	
		4年	SV7X35C271	120,000円	
		5年	SV7X35C2D1	151,000円	
SupportDesk パック 保守交換ディスク引渡・ アクシデントケアプラス24	CELSIUS Jシリーズ / Wシリーズ / Mシリーズ ^(*)	3年	SV7X35C131	72,000円	サービス内容： ・ハードウェア当日訪問修理（落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含む） ・故障HDD/SSDの引き渡し ・OSサポート ・お客様専用ホームページによる情報提供 サービス時間帯：24時間365日 受付窓口：富士通サポートセンター（OSC: One-stop Solution Center） お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
		4年	SV7X35C191	99,000円	
		5年	SV7X35C1F1	122,000円	
	CELSIUS Hシリーズ / Uシリーズ	3年	SV7X35C231	112,000円	
		4年	SV7X35C291	160,000円	
		5年	SV7X35C2F1	195,000円	

* : CELSIUS Rシリーズは対象外です。

■ 保守延長パック

商品名	対象製品	期間	型名	価格(税別)	商品概要
保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	CELSIUS Jシリーズ / Wシリーズ / Mシリーズ / Hシリーズ / Uシリーズ	3年	SV7X21C001	32,000円	サービス内容： ・ハードウェア翌営業日以降訪問修理 サービス時間帯：月曜日～金曜日（祝日、12/30～1/3は除く）9時～17時 受付窓口：ハードウェア修理相談センター お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
		4年	SV7X21C061	45,000円	
		5年	SV7X21C0C1	59,000円	
	CELSIUS Rシリーズ	3年	SV7X21C301	142,000円	
		4年	SV7X21C361	189,000円	
		5年	SV7X21C3C1	237,000円	

SupportDesk Option

■製品保守の付帯作業を行うサービス (*1)

サービス名	サービス内容
保守交換ディスク引渡	トラブル時に保守交換した故障ストレージを富士通が回収せず、お客様に引き渡すサービス
保守交換ディスクデータ消去 ^{(*)2}	故障ストレージの保守交換時にお客様先で残存データを消去するサービス
PCリストア	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リストア手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス
PCマスタリカバリー ^{(*)3}	お客様に代わりマスタデータを富士通が管理し、トラブル発生時には、お預かりしたマスタデータをインストール済みのHDD/SSDと交換することにより、OSやアプリケーションなどのお客様環境をスピーディーに復旧するサービス
PC OSリカバリー ^{(*)3}	障害時、HDD/SSDの保守交換が必要となった際、HDD/SSDに工場出荷状態のOSをプレインストールし、出庫するサービス
バッテリー交換サービス	当社製PCワークステーションのうち、製品仕様上お客様自身で部品交換ができない機器を対象にバッテリー交換を実施するサービス

*1: SupportDesk Standard (月額払い) またはSupportDesk/パック Standard/Standard24 をご契約いただいているお客様がご利用いただけるサービスです。

*2: 一部対象外製品がございます。詳細は、富士通の担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

*3: 外付けHDDは本サービスの対象外です。

海外でのCELSIUS (ノート型) の修理サポート

ノート型のCELSIUS (Hシリーズ) では、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万一富士通CELSIUS (ノート型) が故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。1年以降も有料にて修理を承ります。
本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

▶ <https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/>

導入サービス

■本体導入時の設置/設定作業

当社PCワークステーションはお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。PCワークステーション導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡単設定作業をサービスエンジニアが行います。PCワークステーション導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

(<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/>)

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 ^{(*)1} 、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 ^{(*)1} 、17時～22時 土曜/日曜/祝日 ^{(*)2} 、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2: 12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

CELSIUSシリーズ本体

※ CELSIUS Rシリーズは除きます。別途お見積りいたしますので、弊社担当営業もしくは販売パートナーへお問い合わせください。

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」をご覧ください。

(<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/>)

大量/大規模なPCワークステーション導入時には、「システム展開サービス」をご利用ください。

(<https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/edgedevice-operation/system-development/>)

■周辺機器導入時の設置/設定作業

プリンタ/ネットワーク関連機器^{(*)3}の導入設置/設定作業およびその他パソコン周辺機器単独での導入設置/設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置/接続作業

*3: プリンタ/ワイヤレス機器 等


■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、デスクトップ型は別途配送料3,000円/台（税別）、ノートブック型は別途配送料2,000円/台（税別）が必要となります。


なお、大量展開時の一括配送、CELSIUS Rシリーズについては、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

▶▶▶ システム構成図

拡張ベイについて



■ CELSIUS J5012




ディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

	ベイ	SATA-ディスクドライブ
①	ストレージベイ	DVD-ROM/スパーーマルチ (カスタムメイド専用)
②	内蔵ストレージベイ	SATA HDD (カスタムメイド) (2.5/3.5インチ兼用)
③	M.2専用コネクタ	M.2フラッシュメモリ

■ CELSIUS W5012



ディスクユニット搭載条件


基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

	ベイ	SATA-ディスクドライブ	SATA-RAID (RAID1) (※1)	M.2フラッシュメモリ
①	ODD専用ベイ	DVD-ROM/スパーーマルチ (カスタムメイド専用)	DVD-ROM/スパーーマルチ (カスタムメイド専用)	DVD-ROM/スパーーマルチ (カスタムメイド専用)
②	5インチベイ #1 (3.5インチ)	未サポート	未サポート	未サポート
③	内蔵ストレージベイ #1 (3.5インチ)	SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (カスタムメイド/オプションHDD)	SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (カスタムメイド)	SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (カスタムメイド/オプションHDD) (※1)
④	内蔵ストレージベイ #2 (3.5インチ)	SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (オプションHDD)	SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (カスタムメイド)	SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (オプションHDD)
⑤	内蔵ストレージベイ #3 (3.5インチ)	未サポート	未サポート	未サポート
⑥	内蔵ストレージベイ #4 (2.5インチ)	SATA-ディスクドライブ (2.5インチ) (カスタムメイド) (※2)	—	—
⑦	M.2専用コネクタ	—	—	M.2フラッシュメモリ

※1: M.2フラッシュメモリ+HDDのカスタムメイドの場合、内蔵ストレージベイ#1 (③) にHDDが搭載されます。

※2: 2.5インチドライブ専用ベイです。

■ CELSIUS M7010



ディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。


	ベイ	SATA-ディスクドライブ	SATA-RAID (RAID1構成)	M.2フラッシュメモリディスク	M.2フラッシュメモリディスク + SATA-RAID (RAID1構成)
①	3.5インチベイ	未サポート	未サポート	未サポート	未サポート
②	ODD専用ベイ	DVD-ROM/スパーーマルチ (カスタムメイド専用)	DVD-ROM/スパーーマルチ (カスタムメイド専用)	DVD-ROM/スパーーマルチ (カスタムメイド専用)	DVD-ROM/スパーーマルチ (カスタムメイド専用)
③	5インチベイ	未サポート	未サポート	未サポート	未サポート
④	内蔵ストレージベイ #1 (基本/カスタムメイド)	SATA-ディスクドライブ 0 (カスタムメイド)	SATA-ディスクドライブ 0 (オプションHDD)	SATA-ディスクドライブ 0 (オプションHDD)	SATA-ディスクドライブ 0 (カスタムメイド)
⑤	内蔵ストレージベイ #2 (オプションHDD)	SATA-ディスクドライブ 1 (カスタムメイド)	SATA-ディスクドライブ 1 (オプションHDD)	SATA-ディスクドライブ 1 (オプションHDD)	SATA-ディスクドライブ 1 (カスタムメイド)
⑥	内蔵ストレージベイ #3 (オプションHDD)	— (※2)	SATA-ディスクドライブ (オプションHDD)	SATA-ディスクドライブ (オプションHDD)	— (※2)
⑦	内蔵ストレージベイ #4 (オプションHDD)	— (※2)	SATA-ディスクドライブ (オプションHDD)	SATA-ディスクドライブ (オプションHDD)	— (※2)
⑧	M.2専用コネクタ	未サポート	未サポート	M.2フラッシュメモリディスク	M.2フラッシュメモリディスク
⑨	PCI Express x8 (1)	未サポート	未サポート	M.2フラッシュメモリディスク (※1)	未サポート

※1: NVMe x2構成の場合に搭載されます。

※2: SATA-RAID (RAID1構成) の場合、内蔵ストレージベイ#3、#4は、空き (搭載不可) となります。

▶▶▶ システム構成図

■ CELSIUS R970



ディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

	ベイ	SATA-ディスクドライブ	SATA-RAID (RAID1構成)	M.2フラッシュメモリディスク	M.2フラッシュメモリディスク + SATA-RAID (RAID1構成)
①	ODD専用ベイ	スーパーマルチ (カスタムメイド専用)	スーパーマルチ (カスタムメイド専用)	スーパーマルチ (カスタムメイド専用)	スーパーマルチ (カスタムメイド専用)
②	5インチベイ	未サポート	未サポート	未サポート	未サポート
③	内蔵ストレージベイ #1	SATA-ディスクドライブ (基本/カスタムメイド)	SATA-ディスクドライブ 0 (カスタムメイド)	SATA-ディスクドライブ (オプションHDD)	SATA-ディスクドライブ 0 (カスタムメイド)
④	内蔵ストレージベイ #2	SATA-ディスクドライブ (オプションHDD)	SATA-ディスクドライブ 1 (カスタムメイド)	SATA-ディスクドライブ (オプションHDD)	SATA-ディスクドライブ 1 (カスタムメイド)
⑤	内蔵ストレージベイ #3	SATA-ディスクドライブ (オプションHDD)	– (※1)	SATA-ディスクドライブ (オプションHDD)	– (※1)
⑥	内蔵ストレージベイ #4	SATA-ディスクドライブ (オプションHDD)	– (※1)	SATA-ディスクドライブ (オプションHDD)	– (※1)
⑦	3.5インチベイ #1	未サポート	未サポート	未サポート	未サポート
⑧	3.5インチベイ #2	未サポート	未サポート	未サポート	未サポート
⑨	M.2専用コネクタ (※3)	未サポート	未サポート	M.2フラッシュメモリディスク	M.2フラッシュメモリディスク
⑩	PCI Express x16 (3) (※3)	未サポート	未サポート	M.2フラッシュメモリディスク (※2)	未サポート

※1:SATA-RAID (RAID1構成) の場合、内蔵ストレージベイ#3、#4は、空き(搭載不可)となります。

※2: NVMe x2構成の場合に搭載されます。

※3: メインボードのコネクタに搭載。

▶▶▶ システム構成図

拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意ください。

機種	拡張スロット ^(※2)	スロット数	使用済みスロット	備考
CELSIUS W5012 (600W電源)、 CELSIUS W5012 (280W電源) ^(※1)	PCI Express x4 (1) (ハーフ: 210mm×112mm)	1	なし	カスタムメイドでSATA-RAID1構成を選択した場合、本スロットにSATA-RAID1カードを搭載。
	PCI Express x16 (1) (標準/カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドでNVIDIA T400、NVIDIA T600、Quadro® P2200、NVIDIA RTX™ A2000 ^(※5) 、Quadro® RTX™ 4000 ^(※3) 選択時搭載。
	PCI Express x4 (2) (ハーフ: 210mm×112mm)	1	なし	選択時、NVIDIA RTX™ A2000 ^(※5) 選択時搭載。
	PCI Express x1 (1) (ハーフ: 210mm×112mm)	1	なし	
	M.2フラッシュメモリディスク (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドでM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) を搭載。
CELSIUS J5012 ^(※1)	PCI Express x1 (ハーフ: 150mm)	1	なし	
	PCI Express x16 (1) ^(※4) (カスタムメイド専用 ロープロファイル)	1	NVIDIA T400、 NVIDIA T600、 NVIDIA RTX™ A2000 グラフィックスカードを搭載	カスタムメイドでNVIDIA T400、NVIDIA T600、 NVIDIA RTX™ A2000 ^(※5) 選択時。
	PCI Express x16 (1) ^(※4) (カスタムメイド専用 フルハイイト)	1	Quadro® P2200 搭載用スロットボードを搭載	カスタムメイドでQuadro® P2200選択時。
CELSIUS M7010	PCI Express x8 (1) (ハーフ: 200mm×112mm)	1	なし	カスタムメイドでM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) の2台目を搭載。
	PCI Express x16 (1) (標準/カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードで使用済	Quadro® P400、Quadro® P620、Quadro® P2000、Quadro RTX™ 4000、Quadro RTX™ 5000選択時搭載。
	PCI Express x1 (1) (フル: 312mm×112mm)	1	なし	Quadro RTX™ 5000選択時使用不可。
	PCI Express x4 (1) (フル: 312mm×112mm)	1	なし	
	PCI Express x16 (2) (標準/カスタムメイド専用)	1	なし	
	PCI Express x1 (2) (フル: 312mm×112mm)	1	なし	カスタムメイドでSATA-RAID1構成を選択した場合、本スロットにSATA-RAID1カードを搭載。
	PCI Express x4 (2) (フル: 312mm×112mm)	1	なし	カスタムメイドでUSB 3.1カードを搭載。
	M.2フラッシュメモリディスク (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドでM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) の1台目を搭載。
CELSIUS R970	PCI Express x8 (1) (ハーフ: 200mm×112mm)	1	なし	
	PCI Express x16 (1) (標準/カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードで使用済	Quadro® P400、Quadro RTX™ 4000、Quadro RTX™ 5000、 Quadro RTX™ 6000選択時搭載。
	PCI Express x8 (2) (ハーフ: 200mm×112mm)	1	なし	Quadro RTX™ 5000、Quadro RTX™ 6000選択時使用不可。
	PCI Express x16 (2) (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドでUSB 3.1カードを搭載。
	PCI Express x16 (3) (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドでM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) の2台目を搭載。
	PCI Express x16 (4) (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドでSATA-RAID1構成を選択した場合、本スロットにSATA-RAID1カードを搭載。
	PCI (フル: 312mm×107mm)	1	なし	
	M.2フラッシュメモリディスク (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドでM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) の1台目を搭載。


※1:リテナ付きのカードは搭載できません。 ※2:拡張カードスロットの配置に関しては下記の図をご覧ください。 ※3:W5012 (600W) 電源時のみ選択可能。 ※4:同時選択はできません。

※5:Secured-core PCI対応モデルのみ選択可能。


■ 拡張スロット配置図

拡張スロットは上から次のような順序で配置されています。


● CELSIUS W5012





● CELSIUS M7010



● CELSIUS R970



● CELSIUS J5012



▶▶▶ システム構成図



Rシリーズ : CELSIUS R970
 Mシリーズ : CELSIUS M7010
 Wシリーズ : CELSIUS W5012
 Jシリーズ : CELSIUS J5012
 Hシリーズ : CELSIUS H7510, H5511 (ノート型)
 Uシリーズ : CELSIUS U7412 (ノート型)

○ : 選択接続 ● : 同時接続

B. メモリ

CELSIUS R970用 注1)



B1

拡張RAMモジュール-16GB (16GB×1/DDR4 SDRAM/PC4-2933/ECC/Reg)
CLE-MRRKC1 392,000円(税別) 注2)

(16GB×1枚)
メモリアクセススピード 2933MHz, CL21,
ECCあり、Registered

CELSIUS M7010用 注1)



B2

拡張RAMモジュール-16GB (16GB×1/DDR4 SDRAM/PC4-2933/ECC/Reg)

CLE-MMSKC1 392,000円(税別) 注3)

(16GB×1枚)
メモリアクセススピード 2933MHz, CL21,

ECCあり、Registered

CELSIUS W5012用 注1) 注4)



B3

拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR5 SDRAM/PC5-4800)
CLE-MWXPB 190,400円(税別)

B4

拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4/DDR5 SDRAM/PC5-4800)
CLE-MWXPS 761,600円(税別)

B5

拡張RAMモジュール-16GB(16GB×1/DDR5 SDRAM/PC5-4800/ECC)
CLE-MWXMC 392,000円(税別)

B6

拡張RAMモジュール-64GB(16GB×4/DDR5 SDRAM/PC5-4800/ECC)
CLE-MWXMD 1,568,000円(税別)

(8GB×1枚)
DDR5 SDRAM, 4800MHz, CL40

(8GB×4枚)
DDR5 SDRAM, 4800MHz, CL40

(16GB×1枚)
DDR5 SDRAM, 4800MHz, CL40, ECCあり

(16GB×4枚)
DDR5 SDRAM, 4800MHz, CL40, ECCあり

CELSIUS J5012用 注1)



B7

拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/PC4-3200)
CLE-MUX9B 190,400円(税別)

B8

拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4/DDR4 SDRAM/PC4-3200)
CLE-MUX9S 761,600円(税別)

B9

拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/PC4-3200/ECC)
CLE-MUXLB 196,000円(税別)

B10

拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4/DDR4 SDRAM/PC4-3200/ECC)
CLE-MUXL5 784,000円(税別)

(8GB×1枚)
DDR4 SDRAM, 3200MHz, CL22

(8GB×4枚)
DDR4 SDRAM, 3200MHz, CL22

(8GB×1枚)
DDR4 SDRAM, 3200MHz, CL22, ECCあり

(8GB×4枚)
DDR4 SDRAM, 3200MHz, CL22, ECCあり

CELSIUS U7412用 注1)



B11

拡張RAMモジュール-16GB (8GB×2/DDR4 SDRAM/DDR4-3200)
CLE-MUX9A 224,000円(税別)

B12

拡張RAMモジュール-32GB (16GB×2/DDR4 SDRAM/DDR4-3200)
CLE-MUX9X 448,000円(税別)

B13

拡張RAMモジュール-64GB (32GB×2/DDR4 SDRAM/DDR4-3200)
CLE-MUX9C 896,000円(税別)

注1) 搭載可能なメモリの組み合わせは、P41の表をご覧ください。機種により、搭載できないメモリの組み合わせがあります。
 注2) インテル® Xeon® Bronze 3204プロセッサー搭載モデルは2133MHzで、インテル® Xeon® Silver 4210Rプロセッサー搭載モデルは2400MHzで動作します。
 注3) インテル® Xeon® W-2223プロセッサー搭載モデルは2666MHzで動作します。
 注4) メモリ構成によって4400MHz、4000MHz、3600MHzで動作します。

▶▶▶ システム構成図

CELSIUSシリーズの拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

(注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

(注) メモリの取り付け、取り外しを行う場合は、製品ガイドの手順に従ってください。 <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>

(1) CELSIUS R970の拡張RAMモジュール (64bit OS搭載時) の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

総容量	1C	1B	1A	1D	1E	1F	1M	1L	1K	1G	1H	1J
16GB (16GB×1) ※1	16GB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32GB (16GB×2) ※1	16GB	—	—	—	—	—	16GB	—	—	—	—	—
64GB (16GB×4) ※1	16GB	—	—	—	—	16GB	16GB	—	—	—	—	16GB
128GB (16GB×8) ※1※2	16GB	—	16GB									
192GB (16GB×12) ※1※2	16GB											
256GB (32GB×8) ※1※2	32GB	—	32GB									

※1 : Xeon® Bronze 3204 プロセッサー搭載モデルは2133MHzで、Xeon® Silver 4210Rプロセッサー搭載モデルは2400MHzで動作します。

※2 : カスタムメイドでSSD 256GB、M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB、M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB×2、M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB + 1TB×2 RAID1との組み合わせはできませんのでご注意ください。

(2) CELSIUS M7010の拡張RAMモジュール (64bit OS搭載時) の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

総容量	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D
8GB (8GB×1) ※2	—	—	8GB	—	—	—	—	—
16GB (16GB×1) ※2	—	—	16GB	—	—	—	—	—
32GB (16GB×2) ※2	16GB	—	16GB	—	—	—	—	—
64GB (16GB×4) ※2	16GB	—	16GB	—	—	16GB	—	16GB
128GB (16GB×8) ※1※2	16GB							

※1 : カスタムメイドでSSD 256GB、M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB、M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB×2、M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB + 1TB×2 RAID1との組み合わせはできませんのでご注意ください。

※2 : Xeon® W-2223搭載モデルは2666MHzで動作します。

(3) CELSIUS W5012の拡張RAMモジュール※1の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

総容量	スロット1 (CHA4)	スロット2 (CHA2)	スロット3 (CHB3)	スロット4 (CHB1)
8GB (8GB×1)	—	8GB	—	—
16GB (16GB×1) ※4	—	16GB	—	—
16GB (8GB×2)	8GB	8GB	—	8GB
32GB (8GB×4) ※2	8GB	8GB	8GB	8GB
32GB (16GB×2) ※3	—	16GB	—	16GB
64GB (16GB×4) ※3	16GB	16GB	16GB	16GB
128GB (32GB×4) ※3※4※5	32GB	32GB	32GB	32GB

※1 : メモリ構成によって4400MHz、4000MHz、3600MHzで動作します。

※2 : メモリが取り付けられているCELSIUS W5012に拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4) を搭載する場合にはあらかじめ搭載されているメモリを取り外してください。

※3 : カスタムメイドでのみ選択可能。

※4 : ECCのみ選択可能。

※5 : 受注生産品です。

※2 : メモリが取り付けられているCELSIUS J5012に拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4) を搭載する場合にはあらかじめ搭載されているメモリを取り外してください。

※3 : カスタムメイドでのみ選択可能。

※4 : ECCのみ選択可能。

※5 : 受注生産品です。

(4) CELSIUS J5012の拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

総容量	スロット1 (CHA4)	スロット2 (CHA2)	スロット3 (CHB3)	スロット4 (CHB1)
8GB (8GB×1)	—	8GB	—	—
16GB (8GB×2)	—	8GB	—	8GB
32GB (8GB×4) ※2	8GB	8GB	8GB	8GB
32GB (16GB×2) ※3	—	16GB	—	16GB
64GB (16GB×4) ※3	16GB	16GB	16GB	16GB
128GB (32GB×4) ※1※3※4	32GB	32GB	32GB	32GB

※1 : 受注生産品です。

※2 : メモリが取り付けられているCELSIUS J5012に拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4) を搭載する場合にはあらかじめ搭載されているメモリを取り外してください。

※3 : カスタムメイドでのみ選択可能。

※4 : ECCのみ選択可能。

※5 : 受注生産品です。

(5) CELSIUS H7510、H5511につきましては、カスタムメイドでのみ選択可能です。ご購入後の増設・変更はできません。

(6) CELSIUS U7412の拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

最大メモリ容量	64GB	
メモリスロット数	2スロット	
メモリスロット構成	1スロット目	2スロット目
8GB (4GB×2)	4GB	4GB
16GB (8GB×2)	8GB	8GB
32GB (16GB×2)	16GB	16GB
64GB (32GB×2)	32GB	32GB


▶▶▶ システム構成図




Rシリーズ : CELSIUS R970
Mシリーズ : CELSIUS M7010
Wシリーズ: CELSIUS W5012
Jシリーズ : CELSIUS J5012
Hシリーズ : CELSIUS H7510, H5511 (ノート型)
Uシリーズ : CELSIUS U7412 (ノート型)

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

C. 入力装置



▶▶▶ システム構成図




▶▶▶ システム構成図



Rシリーズ : CELSIUS R970
Mシリーズ : CELSIUS M7010
Wシリーズ : CELSIUS W5012
Jシリーズ : CELSIUS J5012
Hシリーズ : CELSIUS H7510, H5511 (ノート型)
Uシリーズ : CELSIUS U7412 (ノート型)

○ : 選択接続 ● : 同時接続


F. ディスプレイ




F1 DISPLAY P27-9T LED
VL-P27-9T 143,800円(税別)
(注) コンピューター本体切替機能 (KVMスイッチ機能) 使用時。



F2 DISPLAY B24-9T LED
VL-B24-9T 87,300円(税別)
(注) アナログケーブルは添付されておりません。



F3 DISPLAY B24W-9T LED
VL-B24W-9T 103,400円(税別)
(注) アナログケーブルは添付されておりません。




F4 DISPLAY E22-8TA LED
VL-E22-8TA 72,800円(税別)
(注) アナログケーブルは添付されておりません。


※PCワークステーションとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。

F5 DISPLAY E22 8TC LED (抗塵、D-MODE対応)
VL-E22-8TC 76,500円(税別)
(注) アナログケーブルは添付されておりません。

▶▶▶ システム構成図



▶▶▶ システム構成図



▶▶▶ システム構成図

■ 各機種のインターフェースならびにディスプレイとの接続方法について

品名	グラフィックスアクセラレータ※1	ワークステーション側インターフェース
M7010	標準 Quadro® P400	Mini DisplayPort
	Quadro® P620	Mini DisplayPort
	Quadro® P2000	DisplayPort
	Quadro RTX™ 4000	DisplayPort VirtualLink※3
	Quadro RTX™ 5000	DisplayPort VirtualLink※3
	—	—
R970	標準 Quadro® P400	Mini DisplayPort
	Quadro RTX™ 4000	DisplayPort VirtualLink※3
	Quadro RTX™ 5000	DisplayPort VirtualLink※3
	Quadro RTX™ 6000	DisplayPort VirtualLink※3
	—	—
	T400	Mini DisplayPort
W5012	T600	Mini DisplayPort
	Quadro® P2200	DisplayPort
	NVIDIA RTX™ A2000	Mini DisplayPort
	Quadro® RTX™ 4000	DisplayPort VirtualLink※3
	DVI追加	DVI-D (SL)
	VGA追加	アナログRGB
	HDMI追加	HDMI
	—	DisplayPort
J5012	T400	Mini DisplayPort
	T600	Mini DisplayPort
	Quadro® P2200	DisplayPort
	NVIDIA RTX™ A2000	Mini DisplayPort
	DVI追加	DVI-D (SL)
	VGA追加	アナログRGB
H7510	HDMI追加	HDMI
	—	DisplayPort
	Quadro® P620※2	USB Type-C アナログRGB HDMI
	Quadro® T1000※2	USB Type-C アナログRGB HDMI
	Quadro® T2000※2	USB Type-C アナログRGB HDMI
	—	—
H5511※4	標準 NVIDIA® T500	USB Type-C HDMI
U7411	標準 —	USB Type-C HDMI

※1: グラフィックスの仕様については、P48グラフィックス関連を参照してください。

※2: H7510のグラフィックスはIntel® + NVIDIA® Quadro® のHybrid Graphicsになり、内蔵LCDの画面出力のみIntelグラフィックスからの出力となります。

※3: VirtualLink対応機器を接続します。VirtualLink対応機器以外の接続はサポートしません。

※4: H5511のグラフィックスは、Intel® + NVIDIA® のHybrid Graphicsになり、すべての画像出力は、Intel® グラフィックスからの出力になります。

ワークステーション側インターフェース	接続方法	液晶ディスプレイ側インターフェース	液晶ディスプレイ側インターフェース	液晶ディスプレイ品名
DVI-D (SL)	×	DVI-D (DL)	USB Type-C	VL-P27-9T
	×	DisplayPort	DisplayPort	
	○	DVI-D (SL)	HDMI	
	○	DVI-I (SL)	アナログRGB	VL-B24-9T
	×	アナログRGB	HDMI	
	×	HDMI	DisplayPort	
DisplayPort	×	USB Type-C	アナログRGB	
	×	DVI-D (DL)	HDMI	VL-B24W-9T
	○	DisplayPort	アナログRGB	VL-E22-8TA, VL-E22-8TC
	○	DVI-D (SL)	HDMI	VL-E20T-7
	○	アナログRGB	DisplayPort	
	○	アナログRGB	DVI-D (SL)	
Mini DisplayPort	×	HDMI	アナログRGB	
	×	USB Type-C	HDMI	VL-E19-9
	×	DVI-D (DL)	DisplayProt	
	○	DisplayPort	アナログRGB	
	○	DVI-D (SL)	HDMI	VL-E17-9
	○	DisplayProt	アナログRGB	
DVI-D (DL)	Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31) 別途手配※5	DisplayPort	アナログRGB	VL-17ESE
	Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31) ※6 + DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP05) 別途手配	DVI-D (SL)	DVI-D (SL)	VL-17ESS
	○	Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31) ※6 + DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP05) 別途手配	アナログRGB	VL-17CST※7
	○	DVI-D (DL)	HDMI	
	○	DisplayPort	USB Type-C	
	○	DVI-D (SL)	アナログRGB	
アナログRGB	○	DVI-H (SL)	アナログRGB	
	○	DVI-D (SL)	HDMI	
	○	DisplayPort	USB Type-C	
	○	DVI-D (DL)	アナログRGB	
	○	DVI-H (SL)	DVI-D (SL)	
	○	DisplayPort	DVI-D (SL)	
HDMI	○	DVI-H (SL)	アナログRGB	
	○	DVI-D (SL)	HDMI	
	○	DisplayPort	USB Type-C	
	○	DVI-D (DL)	アナログRGB	
	○	DVI-H (SL)	DVI-D (SL)	
	○	DisplayPort	DVI-D (SL)	
USB Type-C	○	DVI-D (SL)	アナログRGB	
	○	DVI-H (SL)	HDMI	
	○	DVI-D (DL)	USB Type-C	
	○	DVI-H (SL)	アナログRGB	
	○	DVI-D (SL)	DVI-D (DL)	
	○	DisplayPort	アナログRGB	

※5: Hシリーズは除く。

※6: Mini DisplayPortを搭載のグラフィックスアクセラレータを選択時には、Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当) ×1 標準添付

▶▶▶ システム構成図

■ グラフィックス関連

対応機種	グラフィックス ライブラリ		解像度			ビデオメモリ *5	マルチ ディスプレイ 同時出力数	インターフェース *7*8*9	
	DirectX	OpenGL *6	アナログ	デジタル	内蔵LCD				
Intel® UHD Graphics 730/770 (CPUに内蔵) *2	J5012、 W5012 (600W, 280W)	12	4.6	–	DisplayPort : 最大3840×2160	–	メインメモリと 共有*3	2	DisplayPort×2 *4
	DVI追加	12	4.6	–	DVI-D (SL) : 最大1920×1200 DisplayPort : 最大3840×2160	–	メインメモリと 共有*3	3	DVI-D×1 *4、 DisplayPort×2 *4
	VGA追加	12	4.6	最大 1920×1200	DisplayPort : 最大3840×2160	–	メインメモリと 共有*3	3	アナログRGB×1 *4、 DisplayPort×2 *4
	HDMI追加	12	4.6	–	HDMI : 最大4096×2160 DisplayPort : 最大3840×2160	–	メインメモリと 共有*3	3	HDMI×1 *4、 DisplayPort×2 *4
NVIDIA® Quadro® P400	M7010、R970	12	4.5	–	DisplayPort : 最大5120×2880	–	2GB	3	Mini DisplayPort×3 *13
NVIDIA® Quadro® P620	M7010	12	4.5	–	DisplayPort : 最大5120×2880	–	2GB	4	Mini DisplayPort×4 *13
NVIDIA® T400	J5012*1、 W5012 (600W, 280W)	12	4.6	–	DisplayPort : 最大5120×2880	–	4GB	3	Mini DisplayPort×3 *13
NVIDIA® T600	J5012*1、 W5012 (600W, 280W)	12	4.6	–	DisplayPort : 最大5120×2880	–	4GB	4	Mini DisplayPort×4 *13
NVIDIA® Quadro® P2000	M7010	12	4.5	–	DisplayPort : 最大5120×2880	–	5GB	4	DisplayPort×4
NVIDIA® Quadro P2200	J5012*1*15、 W5012 (600W, 280W) *15	12	4.5	–	DisplayPort : 最大5120×2880	–	5GB	4	DisplayPort×4
NVIDIA RTX™ A2000	J5012 (Secured-core PC対応モデル) *1、 W5012 (280W) (Secured-core PC 対応モデル)	12.07	4.68	–	DisplayPort : 最大5120×2880	–	12GB	4	Mini DisplayPort×4 *13
NVIDIA® Quadro RTX™ 4000	W5012 (600W)、 M7010、R970	12	4.5	–	DisplayPort (DSC対応モニタ) : 最大7680×4320 *10	–	8GB	3	DisplayPort×3、 VirtualLink×1 *12
NVIDIA® Quadro RTX™ 5000	R970、M7010	12	4.5	–	DisplayPort (DSC対応モニタ) : 最大7680×4320 *10	–	16GB	4	DisplayPort×4、 VirtualLink×1 *12
NVIDIA® Quadro RTX™ 6000	R970	12	4.5	–	DisplayPort (DSC対応モニタ) : 最大7680×4320 *10	–	24GB	4	DisplayPort×4、 VirtualLink×1 *12
Intel® Iris® Xe Graphics (CPUに内蔵)	U7412	12	4.6	–	HDMI : 最大4096×2160 USB Type-C : 最大3840×2160	1920×1080	メインメモリと 共有	3	HDMI×1、 USB Type-C×2
NVIDIA® Quadro® P620 *11	H7510	12.1	4.6	最大 1920×1200	HDMI : 最大4096×2160 USB Type-C : 最大3840×2160	1920×1080	4GB	3	アナログRGB×1、 HDMI×1、 USB Type-C×2
NVIDIA® T500	H5511 *14	12.1	4.6	–	HDMI : 最大4096×2160 USB Type-C : 最大3840×2160	1920×1080	4GB	4	HDMI×1、 USB Type-C×2
NVIDIA® Quadro® T1000 *11	H7510	12.1	4.6	最大 1920×1200	HDMI : 最大4096×2160 USB Type-C : 最大3840×2160	1920×1080	4GB	3	アナログRGB×1、 HDMI×1、 USB Type-C×2
NVIDIA® Quadro® T2000 *11	H7510	12.1	4.6	最大 1920×1200	HDMI : 最大4096×2160 USB Type-C : 最大3840×2160	1920×1080	4GB	3	アナログRGB×1、 HDMI×1、 USB Type-C×2

*1: ロープロファイル

*2: Intel® UHD Graphics (CPUに内蔵) の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。Core™ i3搭載時はIntel® UHD Graphics 730 (CPUに内蔵)、Core™ i5/i7搭載時は、Intel® UHD Graphics 770 (CPUに内蔵) になります。

*3: 本ワークステーションの動作状況によってビデオメモリの最大容量は変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。

*4: ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

*5: カスタムメイドグラフィックスカードを選択した場合使用できません。

*6: 専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。

*7: サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイヤードライバーによって異なる場合があります。

*8: アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT RB, Coordinated Video Timings Reduced Blanking) です。お使いのディスプレイがアナログRGB入力での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応すれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。

*9: DisplayPortは音声出力に対応。

*10: DVI-D, DisplayPortはHDCPに対応。

*11: H7510のグラフィックスは、Intel + NVIDIA Quadro のHybrid Graphicsになり、内蔵LCDからの画面出力のみ、Intelグラフィックスからの出力になります。


*12: VirtualLink対応機器以外の接続はサポートしません。

*13: Mini DisplayPort搭接グラフィックスアセラレータ選択時には、Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31) 相当×1 標準添付です。


*14: H5511のグラフィックスは、Intel® + NVIDIA® のHybrid Graphicsになり、すべての画像出力は、Intelグラフィックスからの出力になります。

*15: Secured-core PC対応モデルを除く。


▶▶▶ システム構成図





▶▶▶ システム構成図



▶▶▶ システム構成図







ハードウェア一覧

※A.本体 各機種の仕様につきましては富士通製品情報ページをご覗ください。https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/celsius/

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS		希望小売価格(円、税別)	備考
				R シリー ーズ	M シリー ーズ	W シリー ーズ	J シリー ーズ	H シリー ーズ (ノート 型)	U シリー ーズ (フロント 型)	P W r i o (64 bit) n d o w s	P W r i o (64 bit) n d o w s		
													Rシリーズ： CELSIUS R970 Mシリーズ： CELSIUS M7010 Wシリーズ： CELSIUS W5012 Jシリーズ： CELSIUS J5012 Hシリーズ： CELSIUS H7510, H5511 Uシリーズ： CELSIUS U7412

B. メモリ

B1	拡張RAMモジュール-16GB (16GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2933/ECC/Reg)	CLE-MRRKC1	済	●	×	×	×	×	×	-	-	392,000	16GB増設メモリ(16GBモジュール×1)、DDR4 SDRAM DIMM CL21、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2933MHz対応。 ※Xeon® Bronze 3204プロセッサー搭載モデルは2133MHzで、Xeon® Silver 4210Rプロセッサー搭載モデルは2400MHzで動作します。
B2	拡張RAMモジュール-16GB (16GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2933/ECC/Reg)	CLE-MMSKC1	済	×	●	×	×	×	×	-	-	392,000	16GB増設メモリ(16GBモジュール×1)、DDR4 SDRAM DIMM CL21、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2933MHz対応。 ※Xeon® W-2223プロセッサー搭載モデルは2666MHzで動作します。
B3	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR5 SDRAM/ PC5-4800)	CLE-MWXPB	2022. 12/上	×	×	●	×	×	×	-	-	190,400	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1)、DDR5 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応。 ※Core™ i3プロセッサー搭載モデル用。
B4	拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4/DDR5 SDRAM/ PC5-4800)	CLE-MWXP5	2022. 12/上	×	×	●	×	×	×	-	-	761,600	32GB増設メモリ(8GBモジュール×4)、DDR5 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応。 ※Core™ i3プロセッサー搭載モデル用。
B5	拡張RAMモジュール-16GB (16GB×1/DDR5 SDRAM/ PC5-4800/ECC)	CLE-MWXMLC	2022. 12/上	×	×	●	×	×	×	-	-	392,000	16GB増設メモリ(16GBモジュール×1)、DDR5 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応、ECCあり。 ※Core™ i5, i7プロセッサー搭載モデル用。
B6	拡張RAMモジュール-64GB (16GB×4/DDR5 SDRAM/ PC5-4800/ECC)	CLE-MWXM6	2022. 12/上	×	×	●	×	×	×	-	-	1,568,000	64GB増設メモリ(16GBモジュール×4)、DDR5 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応、ECCあり。 ※Core™ i5, i7プロセッサー搭載モデル用。
B7	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-3200)	CLE-MJX9B	2022. 12/上	×	×	×	●	×	×	-	-	190,400	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1)、DDR4 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応。 ※Core™ i3プロセッサー搭載モデル用。
B8	拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4/DDR4 SDRAM/ PC4-3200)	CLE-MJX95	2022. 12/上	×	×	×	●	×	×	-	-	761,600	32GB増設メモリ(8GBモジュール×4)、DDR4 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応。 ※Core™ i3プロセッサー搭載モデル用。
B9	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-3200/ECC)	CLE-MJXLB	2022. 12/上	×	×	×	●	×	×	-	-	196,000	8GB増設メモリ(8GBモジュール×1)、DDR4 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応、ECCあり。 ※Core™ i5, i7プロセッサー搭載モデル用。
B10	拡張RAMモジュール-32GB (8GB×4/DDR4 SDRAM/ PC4-3200/ECC)	CLE-MJXL5	2022. 12/上	×	×	×	●	×	×	-	-	784,000	32GB増設メモリ(8GBモジュール×4)、DDR4 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応、ECCあり。 ※Core™ i5, i7プロセッサー搭載モデル用。
B11	拡張RAMモジュール-16GB (8GB×2/DDR4 SDRAM/ DDR4-3200)	CLE-MUX94	2022. 11/中	×	×	×	×	×	●	-	-	224,000	16GB増設メモリ(16GBモジュール×1)、DDR4 SDRAM、ECCあり、Dual-Channel mode対応。
B12	拡張RAMモジュール-32GB (16GB×2/DDR4 SDRAM/ DDR4-3200)	CLE-MUX95	2022. 11/中	×	×	×	×	×	●	-	-	448,000	32GB増設メモリ(16GBモジュール×2)、DDR4 SDRAM、ECCあり、Dual-Channel mode対応。
B13	拡張RAMモジュール-64GB (32GB×2/DDR4 SDRAM/ DDR4-3200)	CLE-MUX96	2022. 11/中	×	×	×	×	×	●	-	-	896,000	64GB増設メモリ(32GBモジュール×2)、DDR4 SDRAM、ECCあり、Dual-Channel mode対応。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				R シリ ーズ	M シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	H シリ ーズ フ ート型	U シリ ーズ フ ート型	P Wi nd ow (64 bit)	W Wi nd ow (64 bit)		
										11	10		

C. 入力装置

C1	OADGキーボード (109Aキー /USB)	FMV-KB338	済	●	●	×	×	×	×	●	●	12,800	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、USB接続、アプリケーションキー採用。キーボード操作でPC本体の電源ONが可能。
C2	OADG黒キーボード (109Aキー /USB)	FMV-KB339	済	×	×	●	●	×	●	●	●	12,800	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、黒色、USB接続、新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。
C3	OADGキーボード (109Aキー /USB)	FMV-KB336	済	×	×	×	×	●	×	●	●	12,800	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、USB接続、新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。
C4	USBマウス (光学式)	FMV-MO315	済	●	●	×	×	×	×	●	●	8,100	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。カスタムメイドオプションのUSBマウス (光学式)と同等。
C5	USBマウス (レーザー式)	FMV-MO701	済	●	●	×	×	×	×	●	●	9,600	レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。カスタムメイドオプションのUSBマウス (レーザー式)と同等。
C6	USB黒マウス (光学式)	FMV-MO319	2022. 11/上	●	●	●	●	×	×	●	●	8,100	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、黒色。カスタムメイドオプションのUSBマウス (光学式)と同等。
C7	USB黒マウス (レーザー式)	FMV-MO703	2022. 11/上	●	●	●	●	×	×	●	●	9,600	レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、黒色。カスタムメイドオプションのUSBマウス (レーザー式)と同等。
C8	USBマウス (光学式)	FMV-MO316	済	×	×	×	×	●	●	●	●	6,700	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長約1.0m、システムホワイト色。
C9	USBマウス (レーザー式)	FMV-MO506	済	×	×	×	×	●	●	●	●	8,100	レーザー式マウス (黒)、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長約1.0m、オーシャンブルー色。
C10	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	×	●	●	●	●	●	●	●	38,700	磁気カード読み取り装置、USB接続。 注) キーボード、バーコードタッチャリーダ (FMV-BCR214) と同時入力不可。
C11	バーコードタッチャリーダ	FMV-BCR215	済	×	●	●	●	●	●	●	●	43,400	バーコード読み取り装置 (タップ式)、読み取り幅最大65mm、USB接続。 注) キーボード、磁気カードリーダ (FMV-MCR112) と同時入力不可。

D. 補助記憶装置

D1	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM55	済	●	●	●	●	●	●	●	●	33,300	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込: 最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書き込: 最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書き込: 最大6倍速、CD-ROM、CD-R: 最大24倍速、CD-RW: 最大16倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出: 最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW: 最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL: 最大8倍速、CD-ROM、CD-R: 最大24倍速、CD-RW: 最大24倍速。 添付品: ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM(添付ソフト、取扱説明書)添付ソフト: Roxio Creator、WinDVD
D2	内蔵ハードディスク ユニット-1TB (SATA、7200rpm)	CLE-DRR1	済	●	×	×	×	×	×	●	●	101,100	内蔵Serial ATA対応、1TBハードディスクユニット。 回転数: 7200rpmハードディスク固定レール付き、装置搭載時SATA信号ケーブル不要。(取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください) ・RAID構成の場合、交換用として使用できません。 ・本ハードディスクからのシステム起動はできません。 ・フォーマットされていません。
D3	内蔵ハードディスク ユニット-2TB (SATA、7200rpm)	CLE-DRR2	済	●	×	×	×	×	×	●	●	202,200	内蔵Serial ATA対応、2TBハードディスクユニット。 回転数: 7200rpmハードディスク固定レール付き、装置搭載時SATA信号ケーブル不要。(取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください) ・RAID構成の場合、交換用として使用できません。 ・本ハードディスクからのシステム起動はできません。 ・フォーマットされていません。
D4	内蔵ハードディスク ユニット-1TB (SATA、7200rpm)	CLE-DMS1	済	×	●	×	×	×	×	●	●	101,100	内蔵Serial ATA対応、1TBハードディスクユニット。 回転数: 7200rpm(取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください) ・RAID構成の場合、交換用として使用できません。 ・本ハードディスクからのシステム起動はできません。 ・フォーマットされていません。
D5	内蔵ハードディスク ユニット-2TB (SATA、7200rpm)	CLE-DMS2	済	×	●	×	×	×	×	●	●	202,200	内蔵Serial ATA対応、2TBハードディスクユニット。 回転数: 7200rpm(取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください) ・RAID構成の場合、交換用として使用できません。 ・本ハードディスクからのシステム起動はできません。 ・フォーマットされていません。
D6	内蔵ハードディスク ユニット-1TB (SATA、7200rpm、3.5インチ)	CLE-DWX1	2022. 12/上	×	×	●	×	×	×	●	●	101,100	内蔵Serial ATA対応、1TBハードディスクユニット。 回転数: 7200rpm(取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください) ・RAID構成の場合、交換用として使用できません。 ・本ハードディスクからのシステム起動はできません。 ・フォーマットされていません。
D7	内蔵ハードディスク ユニット-2TB (SATA、7200rpm、3.5インチ)	CLE-DWX2	2022. 12/上	×	×	●	×	×	×	●	●	202,200	内蔵Serial ATA対応、2TBハードディスクユニット。 回転数: 7200rpm(取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください) ・RAID構成の場合、交換用として使用できません。 ・本ハードディスクからのシステム起動はできません。 ・フォーマットされていません。

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000²/バイト、1GB = 1000³/バイト、1TB = 1000⁴/バイト換算値です。

1MB = 1024²/バイト、1GB = 1024³/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				R シリ ーズ	M シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	H シリ ーズ フ ート型	U シリ ーズ フ ート型	P Wi nd ow (64 bit) s	P Wi nd ow (64 bit) s		
										11	10		Rシリーズ：CELSIUS R970 Mシリーズ：CELSIUS M7010 Wシリーズ：CELSIUS W5012 Jシリーズ：CELSIUS J5012 Hシリーズ：CELSIUS H7510, H5511 Uシリーズ：CELSIUS U7412

E. ACアダプタ/バッテリパック/ポートリプリケータ

E1	ACアダプタ	FMV-AC509	済	×	×	×	×	H7510	-	-	-	9,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 【注】添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。
E2	ACアダプタ TypeC給電	FMV-ACC04B	済	×	×	×	×	H5511	-	-	-	11,200	ACアダプタ。標準ACアダプタ同等品。 USB Type-C接続用ACアダプタ(95W)。質量350g。
E3	ACアダプタ TypeC給電	FMV-ACC02A	済	×	×	×	×	-	●	-	-	11,200	ACアダプタ。標準ACアダプタ同等品。 USB Type-C接続用ACアダプタ(65W)。 質量約280g(ACケーブル含む)。
E4	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP243A	済	×	×	×	×	H7510	-	-	-	32,800	96Whリチウムイオンバッテリ。(8セル) 交換用(本体標準添付品)。
E5	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP256A	済	×	×	×	×	-	●	-	-	14,700	内蔵バッテリパック。交換用。60Wh、リチウムイオン(4セル)。
E6	ポートリプリケータ	FMV-NPR49	済	×	×	×	×	H5511	●	●	●	67,200	Thunderbolt™ 4接続ポートリプリケータ。外部ディスプレイ (DisplayPort20ピン×2、HDMI×1)、Thunderbolt™ 4x2 (本体接続用×1、周辺機器接続用×1)、Type-A USB3.1 (Gen1) ×3、Type-C USB3.1 (Gen2) ×2、LAN (RJ-45)、ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備*1。本体の設定により本体の持っているバススルーマACアドレスを使用することができます(MACアドレスバススルーフィルタ機能)。他のポートリプリケータと同時使用はできません。 *1: ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子には、ラインインおよびマイク機能単独の接続はできません。 *2: 本製品のLANポートでのPXEブートを行う際にPC本体の設定変更を行う必要がある場合があります。 *3: 本製品のご使用には最新ドライバーのインストールが必要です。 最新のドライバーは、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html) より、ダウンロードできます。また、本ドライバーのOS対応条件は、Windows 10 Creators Update、version 1703以降です。 *4: 本製品と過去機種との接続可否については、富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/port_replicator/device.html) をご覧ください。 *5: ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。 *6: ポートリプリケータに接続して給電をした場合は使用中に性能が落ちたり、スムーズに動作しない場合がありますので、H5511に標準添付のType-C ACアダプタ(95W給電)をお使いください。
E7	ポートリプリケータ	FMV-NPR50A	済	×	×	×	×	-	●	-	-	22,000	外部ディスプレイ (アナログRGBミニD-SUB15pin)、DisplayPort×2、HDMI、USB3.0x4、USB3.1 (Type-C) ×2、LAN、ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備 *1。DC-IN装備。ポートリプリケータ使用時は添付のACアダプタをご使用ください。他のポートリプリケータと同時使用はできません。 *1: ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子には、ラインインおよびマイク機能単独の接続はできません。 *2: 本製品のご使用には最新ドライバーのインストールが必要です。 最新のドライバーは、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html) より、ダウンロードできます。また、本ドライバーのOS対応条件は、Windows 10 Creators Update、version 1703以降です。 *3: 本製品と過去機種との接続可否については、富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/port_replicator/device.html) をご覧ください。
E8	ポートリプリケータ	FMV-NPR44B	済	×	×	×	×	-	●	-	-	22,000	USB Type-C接続用ポートリプリケータ。外部ディスプレイ (アナログRGBミニD-SUB15pin×1、DisplayPort20pin×1、HDMI×1)、USB3.1 (Gen1) Type-Cx2(本体接続用×1、周辺機器接続用×1)、USB3.1 (Gen1) Type-Ax3、LAN、ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子装備 *1。DC-IN、ポートリプリケータ使用時は添付のACアダプタをご使用ください。ACアダプタ/USBケーブル (Type-C)添付。MACアドレスバススルーフィルタ機能対応。他のポートリプリケータと同時使用はできません。 *1: ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子には、ラインインおよびマイク機能単独の接続はできません。 *2: 本製品のご使用には最新ドライバーのインストールが必要です。 最新のドライバーは、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html) より、ダウンロードできます。また、本ドライバーのOS対応条件は、Windows 10 Creators Update、version 1703以降です。 *3: 本製品と過去機種との接続可否については、富士通製品情報ページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/port_replicator/device.html) をご覧ください。
E9	ACアダプタ	FMV-AC343A	済	×	×	×	×	-	●	-	-	9,800	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。90W。質量約379g(ACケーブル含む)。 【注】添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 *: ポートリプリケータ使用時のみ必要(ポートリプリケータに標準添付)。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				R シリ ーズ	M シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	H シリ ーズ (フ ー ト 型)	U シリ ーズ (フ ー ト 型)	P Wi nd ow (64 bit)	P Wi nd ow (64 bit)		
										11	10		Rシリーズ：CELSIUS R970 Mシリーズ：CELSIUS M7010 Wシリーズ：CELSIUS W5012 Jシリーズ：CELSIUS J5012 Hシリーズ：CELSIUS H7510, H5511 Uシリーズ：CELSIUS U7412

F. ディスプレイ 接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。

F1	DISPLAY P27-9T LED	VL-P27-9T	済	●	●	●	●	●*	●*	●	●	143,800	27型ワイドTFTカラーLCD、 デジタルインターフェース(USB Type-C、HDCP対応)、 デジタルインターフェース(DisplayPort、HDCP対応)、 デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、 1600×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、TFT液晶パネル採用[輝度350cd/m ² 、 視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、 sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、 水平周波数30～100kHz、ステレオスピーカー(2.5W×2)、 VESA壁掛け対応、スイーベル：左右合計345度対応、 ハイト：147mm対応、ローテート：90°対応、 ブルーライトカット機能/フレッカーフリー回路搭載 *: マルチディスプレイの複数表示選択時は、解像度が本体LCDパネ ル、外付けディスプレイのいづれか低い解像度となります。
F2	DISPLAY B24-9T LED	VL-B24-9T	済	●	●	●	●	●*	●*	●	●	87,300	23.8型ワイドTFTカラーLCD、 アナログインターフェース(アナログケーブルは添付されておりません。)、 デジタルインターフェース(DisplayPort、HDCP対応)、 デジタルインターフェース(DisplayPort、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 1280×720、1366×768、1440×900、1600×900、 1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、 視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDパックライト、 sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.274mm×0.274mm、 水平周波数31.5～82kHz、ステレオスピーカー(2.0W×2)、 VESA壁掛け対応、スイーベル：左右合計345度対応、 ハイト：150mm対応、ローテート：90°対応、 ブルーライトカット機能/フレッカーフリー回路搭載 *: マルチディスプレイの複数表示選択時は、解像度が本体LCDパネ ル、外付けディスプレイのいづれか低い解像度となります。
F3	DISPLAY B24W-9T LED	VL-B24W-9T	済	●	●	●	●	●*	●*	●	●	103,400	24.1型ワイドTFTカラーLCD、 アナログインターフェース(アナログケーブルは添付されておりません。)、 デジタルインターフェース(HDMI、DisplayPort、HDCP対応) (注) DisplayPort接続ケーブルは添付されておりません。 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 1280×720、1440×900、1600×900、1680×1050、 1920×1080、1920×1200、TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m ² 、 視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、 水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(2.0W×2)、 VESA壁掛け対応、スイーベル左右合計345度対応、 ハイト：130mm対応、ローテート：90°対応、 ブルーライトカット機能/フレッカーフリー回路搭載 *: マルチディスプレイの複数表示選択時は、解像度が本体LCDパネ ル、外付けディスプレイのいづれか低い解像度となります。
F4	DISPLAY E22-8TA LED	VL-E22-8TA	済	●	●	●	●	●*	●*	●	●	72,800	21.5型ワイドTFTカラーLCD、 アナログインターフェース(アナログケーブルは添付されておりません。)、 デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、 デジタルインターフェース(DisplayPort、HDCP対応)、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、 1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ²]、視野角：上下/左右178°、 コントラスト比1000対1、LEDパックライト、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.248mm×0.248mm、 水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(2.0W×2)、 VESA壁掛け対応、ブルーライトカット機能/フレッカーフリー回路搭載 *: マルチディスプレイの複数表示選択時は、解像度が本体LCDパネ ル、外付けディスプレイのいづれか低い解像度となります。
F5	DISPLAY E22-8TC LED (抗菌、D-MODE対応)	VL-E22-8TC	済	●	●	●	●	●*	●*	●	●	76,500	21.5型ワイドTFTカラーLCD、 アナログインターフェース(アナログケーブルは添付されておりません。)、 デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、デジタルインターフ ェース(DisplayPort、HDCP対応)、640×480、 800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、 1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ²]、視野角：上下/左右178°、 コントラスト比1000対1、LEDパックライト、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.248mm×0.248mm、 水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(2.0W×2)、 VESA壁掛け対応、ブルーライトカット機能/フレッカーフリー回路搭載、 Dモード対応、抗菌ハウジング、消毒用アルコール清拭対応 *: マルチディスプレイの複数表示選択時は、解像度が本体LCDパネ ル、外付けディスプレイのいづれか低い解像度となります。
F6	DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	済	●	●	●	●	H7510	×	●	●	55,200	19.5型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、 1600×900、TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ²]、 視野角：上下160°左右170°、コントラスト比1000対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.2712mm×0.2712mm、 水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵(2.0W×2)、 VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *: マルチディスプレイの複数表示選択時は、解像度が本体LCDパネ ル、外付けディスプレイのいづれか低い解像度となります。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				R シリ ーズ	M シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	H シリ ーズ (ト ー 型)	U シリ ーズ (ト ー 型)	P Wi nd ow (64 bit)	P Wi nd ow (64 bit)		
													Rシリーズ：CELSIUS R970 Mシリーズ：CELSIUS M7010 Wシリーズ：CELSIUS W5012 Jシリーズ：CELSIUS J5012 Hシリーズ：CELSIUS H7510, H5511 Uシリーズ：CELSIUS U7412

F. ディスプレイ 接続方法につきましては、P47のディスプレイ接続方法をご覧ください。

F7	DISPLAY E19-9 LED	VL-E19-9	2022.10/中	●	●	●	●	●*	●*	●	●	59,600	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、デジタルインターフェース(DisplayPort、HDCP対応)、DisplayPortケーブル添付、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル(輝度250cd/m ² 、視野角：上下178°/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答)、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.293mm×0.293mm、水平周波数30～82kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *: マルチディスプレイの複数表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。
F8	DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	済	●	●	●	●	H7510 ● *	×	●	●	45,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答)、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *: マルチディスプレイの複数表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。
F9	DISPLAY 17ESS LED	VL-17ESS	済	●	●	●	●	×	×	●	●	48,300	17型TFTカラーLCD、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答)、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *: マルチディスプレイの複数表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。
F10	DISPLAY E17-9 LED	VL-E17-9	2022.10/中	●	●	●	●	●*	●*	●	●	53,300	17型TFTカラーLCD、デジタルインターフェース(HDMI、HDCP対応)、HDMIケーブルは添付しておりません)、デジタルインターフェース(DisplayPort、HDCP対応)、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答)、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～64kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *: マルチディスプレイの複数表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。
F11	タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-17	VL-17CST	済	●	●	●	●	H7510 ● *	-	●	●	85,300	17型TFTカラー、タッチパネル内蔵、アナログデジタルインターフェースDVI-I(HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用(輝度200cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比：1000対1、LEDバックライト、高速応答)、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、抵抗膜方式タッチパネル(USBインターフェース)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *: マルチディスプレイの複数表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けディスプレイのいずれか低い解像度となります。 注：受注生産品となります。
F12	DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	済	●	●	●	●	×	×	●	●	6,700	DisplayPortにデジタルインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。Dual Linkには対応しておりません。(最大解像度が1920×1200以下となります。)
F13	DP→HDMI変換ケーブル	FMV-ADP04	済	●	●	●	●	×	×	●	●	6,700	DisplayPortにデジタルインターフェース(HDMI)ディスプレイを接続する場合に必要。(最大解像度が3840×2160@30Hz以下となります。)
F14	DP→VGA変換ケーブル	FMV-ADP05	済	●	×	●	●	×	×	●	●	6,700	PC側のDisplayPortをディスプレイのアナログインターフェースに接続する場合に必要。
F15	Mini DP→DP変換ケーブル	CLE-ADP31	済	●	●	●	●	×	×	●	●	6,700	Mini DisplayPortにDisplayPortインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。
F16	VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	済	×	×	×	×	×	●	●	●	4,700	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ(アナログRGBミニD-SUB15ピン)に変換します。
F17	HDMIケーブル	FMV-CBL205	2022.11/下	●	●	●	●	●	●	●	●	4,700	本体側のHDMIインターフェースとディスプレイ側のHDMIインターフェースを接続します。
F18	ディスプレイ & USBケーブル (3m)	PY-CBD002	済	●	×	×	×	×	×	●	●	3,200	17インチ ラック・コンソール(RC25)(PY-R1DP1)、またはモニタ、USBキーボード、USBマウス接続用ケーブル
F19	17インチ ラック・コンソール (RC25)	PY-R1DP1	済	●	×	×	×	×	×	●	●	309,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ(1U)、USB、PS/2接続、17インチTFTカラーLCD ※以下のものについて別途手配が必要。 ・電源ケーブル(3m)(PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202)(P49別表参照) ・ディスプレイ & USBケーブル(PY-CBD002) ※ラック・コンソール格納キット[PY-RC08]を使用すると、アナログKVMスイッチ(4ポート) / (8ポート)[PY-KVFA04/PY-KVFA08]を1台を背面に搭載可能
F20	ラック・コンソール格納キット	PY-RC08	済	●	×	×	×	×	×	●	●	3,200	17インチ ラック・コンソール(RC25)[PY-R1DP1] 1台とアナログKVMスイッチ(PY-KVFA04/PY-KVFA08) 1台を1Uに同時搭載できるキットです。 ※KVMスイッチはラック・コンソールの背面に搭載します。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS		備考
				R シリ ーズ	M シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	H シリ ーズ フ ート 型	U シリ ーズ フ ート 型	P W i n d (64 bit)	P W i n d (64 bit)	
										11	10	

G. ケーブル/オプションカード

G1	ツイストペア ケーブル (エンハンスド カテゴリー5)	TPABL005M	済	●	●	●	●	●	●	-	-	* 3,500	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 2.5G BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/ 10BASE-Te用 (エンハンスドカテゴリー5) *標準価格 (円、税別)
		TPABL010M	済	●	●	●	●	●	●	-	-	* 3,900	10m	
		TPABL015M	済	●	●	●	●	●	●	-	-	* 4,700	15m	
		TPABL030M	済	●	●	●	●	●	●	-	-	* 7,200	30m	
		TPABL050M	済	●	●	●	●	●	●	-	-	* 10,300	50m	
		TPABL100M	済	●	●	●	●	●	●	-	-	* 18,000	100m	
G2	ツイストペア ケーブル (カテゴリー5)	TPCBL-B005	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	-	-	*2 2,650	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T/10BASE-Te用 (カテゴリー5) 1000BASE-T通信には対応していません。 *1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-T/10BASE-Teに 変更していく必要があります。 *2：標準価格 (円、税別)
		TPCBL-B010	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	-	-	*2 3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	-	-	*2 3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	-	-	*2 5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	-	-	*2 7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	-	-	*2 13,800	100m	
G3	LANカード	FMV-1818 *1	済	×	×	×	● *2	×	×	●	●	9,200		PCI Express x1 (ロープロファイル)、2.5G BASE-T/1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-Te伝送路接続用、Wake on LAN対応、 必須ハード：ツイストペアケーブル ※Wake on LAN機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能 です。 ※メインスイッチOFF状態からのWake on LAN機能は使用できません。 *1：ネットワークポート機能をサポートしていません。 *2：Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。
G4	LANカード	FMV-1817 *1	済	●	●	● *2	×	×	×	●	●	9,200		PCI Express x1、2.5G BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te 伝送路接続用、Wake on LAN対応、必須ハード：ツイストペアケーブル 注）搭載可能枚数は最大1枚です。 ※Wake on LAN機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能 です。 ※メインスイッチOFF状態からのWake on LAN機能は使用できません。 *1：ネットワークポート機能をサポートしていません。 *2：Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。
G5	デュアル シリアルカード	FMV-106	済	×	×	×	● *	×	×	●	●	18,800		PCI Express x1 (ロープロファイル)、シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×2、 ドライバCD添付 (富士通製品情報ページ (https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html) からダウンロード可) 必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル (Dsub9pin) ※1枚のみ接続可能。 *：Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。 注）シリアルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりま せんのでご注意ください。 注）同時搭載は2枚まで (シリアルポートは2ポート接続可能)
G6	デュアル シリアルカード	FMV-105	済	●	●	● *	×	×	×	●	●	18,800		PCI Express x1、シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×2、ドライバCD添付 (富士通製品情報ページ (https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html) からダウンロード可) 必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル (Dsub9pin) ※1枚のみ接続可能。 *：Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。 注）シリアルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりま せんのでご注意ください。 注）同時搭載は2枚まで (シリアルポートは2ポート接続可能)
G7	パラレルカード	FMV-108	2022. 12/上	×	×	● *	×	×	×	●	●	17,800		PCI Express x1、パラレルポート×1、ドライバCD添付 (富士通製品情報ページ (https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html) からダウンロード可) *：Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。 注）PCI Express x1スロットを1スロット占有します。 注）ECP/EPPモードには対応しておりません。パラレルカードに接続する機器 のECP/EPPモードを無効にしてください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				R シリ ーズ	M シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	H シリ ーズ (フ ート型)	U シリ ーズ (フ ート型)	P Wi nd ow (64 bit)	P Wi nd ow (64 bit)		
										11	10		Rシリーズ：CELSIUS R970 Mシリーズ：CELSIUS M7010 Wシリーズ：CELSIUS W5012 Jシリーズ：CELSIUS J5012 Hシリーズ：CELSIUS H7510、H5511 Uシリーズ：CELSIUS U7412

H. KVMスイッチ

H1	KVMケーブル (USB)	PY-CBCKU01	済	● *	-	-	-	-	-	-	-	4,200	USBインターフェース、ディスプレイインターフェース(アナログ)。1.8m ※DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP05) 別途購入必須。 ※アナログKVMスイッチ (PY-KVFA04/PY-KVFA08) 用
		PY-CBCKU02	済	● *	-	-	-	-	-	-	-	6,300	USBインターフェース、ディスプレイインターフェース(アナログ)。3m ※DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP05) 別途購入必須。 ※アナログKVMスイッチ (PY-KVFA04/PY-KVFA08) 用
		PY-CBCKU03	済	● *	-	-	-	-	-	-	-	13,000	USBインターフェース、ディスプレイインターフェース(アナログ)。5m ※DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP05) 別途購入必須。 ※アナログKVMスイッチ (PY-KVFA04/PY-KVFA08) 用
H2	アナログ KVMスイッチ (4ポート)	PY-KVFA04	済	●	-	-	-	-	-	-	-	34,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：4台 ワークステーションとモニタの組み合わせは、 最大解像度1280×1024まで ※電源ケーブル (3m) (PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202) 電源ケーブルの手配必須。(P49別表参照) ※KVMアダプターケーブル (PS/2) [PY-CBKCP01] を使用すると KVMスイッチのカスクード接続ができます。カスクード接続の詳細 については、「FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）」を参照してください。
H3	アナログ KVMスイッチ (8ポート)	PY-KVFA08	済	●	-	-	-	-	-	-	-	85,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：8台 ワークステーションとモニタの組み合わせは、 最大解像度1280×1024まで ※電源ケーブル (3m) (PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202) 電源ケーブルの手配必須。(P49別表参照) ※KVMアダプターケーブル (PS/2) [PY-CBKCP01] を使用すると KVMスイッチのカスクード接続ができます。カスクード接続の詳細 については、「FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）」を参照してください。

I. 拡張機器

I1	指紋認識装置	FS-500U	済	●	●	●	●	● *	● *	●	●	16,800	外付け指紋センサー。面型センサーティプ。他人受理率0.0002%。 USB接続 (1mケーブル添付)。 ※内蔵型指紋センサー搭載時は非対応です。
I2	PalmSecure-F Light スタンダード	FAT13FLD01	済	●	●	●	●	●	●	●	●	17,500	スタンダード手のひら静脈認証装置。USB接続。 AuthConductor Client Basicで使用可能。
	PalmSecure-F Light マウス	FAT13FLM01	済	●	●	●	●	●	●	●	●	19,500	マウスタイプ手のひら静脈認証装置。USB接続。 AuthConductor Client Basicで使用可能。
I3	PalmSecure-F Pro スタンダード	FAT13FPD01	済	●	●	●	●	●	●	●	●	27,300	スタンダード手のひら静脈認証装置。USB接続。 AuthConductor Client Basicで使用可能。
	PalmSecure-F Pro マウス	FAT13FPM01	済	●	●	●	●	●	●	●	●	29,300	マウスタイプ手のひら静脈認証装置。USB接続。 AuthConductor Client Basicで使用可能。
I4	プライバシーフィルター	FMV-NPF4	済	-	-	-	-	-	● *	-	-	19,600	覗き見防止用プライバシーフィルター。タッチパネルモデル適用不可。 *: U7412 (非タッチパネルモデル) のみ対応。
I5	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。 注) スマートカードとFeliCaポートの同時使用は不可。AuthConductor Client Basicは非対応。
I6	無停電電源装置	FMUP-204	済	×	×	●	●	×	×	-	-	73,900	停電、瞬断の発生時に本体に電力を供給するための装置、ラインインターラクティブ方式。電源ケーブルを接続することで電源バックアップとして使用可能。 W5012 600W電源モデルは未サポート。 注1) 本体の安全なシャットダウンを行うには「PowerChute Business Edition」が必要です。 注2) 接続機器の負荷容量の合計が無停電電源装置の定格容量以下になるようご使用ください。 注3) 本無停電電源装置は停電対策用です。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント数：6
I7	PowerChute Business Edition v10.0	B5140R57C	済	-	-	●	●	-	-	●	●	16,900	本体の安全なシャットダウンや、システム管理者による効率的な電源管理を可能にするソフトウェアと本体と無停電電源装置 (UPS) を接続するケーブル (ケーブル長：2m) がセットになった製品です。添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・カレンダースケジュールによる自動電源制御 ・UPSの動作ログ/電源入出力データのモニタリング

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				R シリ ーズ	M シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	H シリ ーズ フ ート型	U シリ ーズ フ ート型	P W in d (64 bit) on d w in d (64 bit) o s	P W in d (64 bit) on d w in d (64 bit) o s		
J. プリンタ													
J1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	×	● *	×	×	×	—	—	3,000	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。FMPR-661K用ケーブル。 注) プリンタケーブルをプリンタ装置に接続する際には、コネクタを奥までしっかりと押し込み、ロック金具で固定してください。 *パラレルカードを追加した場合に接続が可能となります。
J2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	×	● *	×	×	×	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K、XL-C8365、XL-4405ではサポートしておりません。 *パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。
J3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	●	—	—	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル(1.5m)、USB2.0/1.1準拠
J4	ドットインパクトプリンタ	FMPR5630	済	④ *1	④ *1	● *1 *2	④ *1	④ *1	④ *1	④ *3	● *3	562,300	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒（高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 *1: LAN接続はプリンタLANカード（FMPR-LN4、FMモードは不可）を、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2: パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。 *3: 最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（ https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/ ）をご覧ください。
J5	ドットインパクトプリンタ	FMPR5430	済	④ *1	④ *1	● *1 *2	④ *1	④ *1	④ *1	④ *3	● *3	421,200	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：140字/秒（高速モードでは280字/秒、ANKドラフトでは450字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 *1: LAN接続はLANカード（FMPR-LN4、FMモードは不可）を、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2: パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。 *3: 最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（ https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/ ）をご覧ください。
J6	ドットインパクトプリンタ	FMPR5130	済	④ *1	④ *1	● *1 *2	④ *1	④ *1	④ *1	④ *3	● *3	233,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。 解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒（高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 *1: LAN接続はLANカード（FMPR-LN4、FMモードは不可）を、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2: パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。ECP/EPPモードには対応しません。 *3: 最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（ https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/ ）をご覧ください。
J7	カットシートフィーダ	FMPR-CF11A	済	FMPR5630/5430/5130用オプション						76,000	FMPR5630/5430/5130用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚、自動給紙用ユニットフロント/リア給紙用共通。 注) 本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。		
J8	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5130用オプション						12,000	FMPR5130用オプション、フロント/リアからの連帳用紙給紙用(1ユニットプリント本体添付)		
J9	LANカード	FMPR-LN4	済	LAN上に直接接続						● *3	● *	33,600	FMPR5630/5430/5130用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。 *：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（ https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/ ）をご覧ください。
J10	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	④ *1	④ *1	● *1 *2	④ *1	④ *1	④ *1	④ *3	● *3	75,100	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷桁数：80字/行(ANK)。印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 *1: LAN接続はLANカード（FMPR-LN4、FMモードは不可）を、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2: パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。ECP/EPPモードには対応しません。 *3: 最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（ https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/ ）をご覧ください。
J11	ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	済	④ *1	④ *1	● *1 *2	④ *1	④ *1	④ *1	④ *3	● *3	119,900	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷桁数：136字/行(ANK)。印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 *1: LAN接続はLANカード（FMPR-LN3、FMモードは不可）を、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2: パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。ECP/EPPモードには対応しません。 *3: 最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（ https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/ ）をご覧ください。
J12	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3020用オプション						25,000	FMPR3020用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2インチ目)。本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ（FMPR-CF8G）の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。		
J13	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3020用オプション						16,800	FMPR3020用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2インチ目)。本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ（FMPR-CF8G）の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。		

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（[J19]カラーページプリンタ（XL-C8365）/[J30]ページプリンタ（XL-4405）除く）

[J4]（FMPR5630）/[J5]（FMPR5430）/[J6]（FMPR5130）は、国際エネルギー基準（2020年6月発効基準）に適合

④CELSIUS Wシリーズ以外はパラレルポート接続ができません。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				R シリ ーズ	M シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	H シリ ーズ (フ ー ト 型)	U シリ ーズ (フ ー ト 型)	P Wi nd ow s (64 bit)	P Wi nd ow s (64 bit)		
J14	LANカード	FMPR-LN3	済	LAN上に直接接続						● *	● *	30,000	FMPR3020用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。 *:最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/)をご覧ください。
J15	水平漢字プリンタ 【K端末エミュレータ専用】 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661K	済	×	×	● *1	×	×	×	● *2 *3	● *2 *3	431,400	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、 複写枚数：オリジナル+4枚、用紙オートローディング機能、 自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、 プリントドライバ添付、プリタ制御ライブラリ（バーコード、IDマーク の印刷・読み取等が可能）標準添付。 [注]省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用 不可。 必須ハード：プリンタケーブル（FMV-CBL713） 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ（Kシリーズプリンタが実現する 紙詰まり発生時のエラーリカバリ／異常時のプリンタ情報のEコマンド通知等が可能）。 *1：パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。ECP/ EPPモードには対応しません。 *2：最新のOS対応状況は、下記URLをご覧ください。 https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/ *3：富士通製品情報ページ(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
J16	オートシートフィーダ 【K端末エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション								70,500	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
J17	フェースダウン スタッカユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション								40,300	FMPR-661K用オプション、スタッカ枚数150枚、正順スタッカが可能。
J18	トラクタユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション								20,100	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。
J19	カラーページプリンタ	XL-C8365	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	211,700	A3フルカラー（1670万色、各色25階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、600dpi×600dpi (4階調)。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー36枚/分、モノクロ36枚/分、 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー27枚/分、モノクロ27枚/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準430枚～最大2170枚。 1000BASE-T/100BASE-TX(10BASE-T共用) LANインターフェース およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。 両面標準搭載。TEC値：0.57kWh※。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/)をご覧ください。
J20	拡張給紙ユニット	XL-EF58CF	済	XL-C8365用オプション								56,000	XL-C8365用オプション増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、 580枚）。最大3段まで増設可能。
J21	ページプリンタ	XL-9450E	済	④ *1	④ *1	● *1 *2	④ *1	④ *1	④ *1	● *3	— *3	187,000	ページプリンタ。 解像度：1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 45.0枚/分、B4 28.7枚/分、A3 25.7枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～A6、郵便はがき、 往復はがき、封筒。給紙容量：650～2300枚。LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠イン ターフェース標準装備。IPv6 Phase-2対応。両面標準搭載。 TEC値：0.54kWh※。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 *2：パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。ECP/ EPPモードには対応しません。 *3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/)をご覧ください。 [注]A4サイズを超える用紙サイズ（A3/B4/リーガルサイズなど）を解 像度1,200dpi・両面で印刷する場合は、プリンタRAMモジュール 256MBが必要になります。
J22	拡張給紙ユニット	XL-EF55MJ	済	XL-9450E用オプション								60,500	増設用給紙ユニット（A3～A6サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。 最大3段まで増設可能。
J23	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MD	済	XL-9450E用オプション								58,800	増設用メモリ（メモリ容量：256MB）。
J24	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MC	済	XL-9382/9322用オプション								58,800	増設用メモリ（メモリ容量：256MB）。
J25	ページプリンタ	XL-9382	済	④ *1	④ *1	● *1 *2	④ *1	④ *1	④ *1	● *3	● *3	141,200	ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 38.0枚/分、B4 24.8枚/分、A3 21.9枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：0.47kWh※。 給紙容量：標準650枚～最大2300枚。LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠イン ターフェース標準装備。IPv6 Phase-2対応。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 *2：パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。ECP/ EPPモードには対応しません。 *3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/)をご覧ください。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジ ュール256MBが必要になります。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（[J19]カラーページプリンタ（XL-C8365）/[J30]ページプリンタ（XL-4405）除く）

④CELSIUS Wシリーズ以外はパラレルポート接続ができません。
※国際エネルギースタープログラム（2020年6月発効基準）に適合

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考
				R シリ ーズ	M シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	H シリ ーズ フ ー ト 型	U シリ ーズ フ ー ト 型	P W in d (64 bit) r on d (64 bit) w o w s	P W in d (64 bit) r on d (64 bit) w o w s		
J26	ページプリンタ	XL-9322	済	④ *1	④ *1	● *1 *2	④ *1	④ *1	④ *1	● *3	● *3	95,000	ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度:A4 32.0枚/分、B4 21.4枚/分、A3 19.0枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値:0.40kWh※。 用紙サイズ:A3～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量:標準350枚～最大2000枚。LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠イン ターフェース標準搭載。IPv6 Phase-2対応。 *1:USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 *2:パラレルカードを追加した場合のみ接続が可能となります。ECP/ EPPモードには対応しません。 *3:最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/)をご覧ください。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジ ュール256MBが必要になります。
J27	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MG	済	XL-9382/9322用オプション						47,100		増設用給紙ユニット(A3～A6サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。	
J28	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MG	済	XL-9382/9322用オプション						60,500		増設用給紙ユニット(A3～A6サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。	
J29	XLキャスターテーブル	XL-CTABM1	済	XL-9382/9322用オプション						14,000		XL-9382/9322専用のキャスター付き置台。 [注]本オプションの装着には、サービスエンジニアによる現調作業が必 須となります。詳しくは製品のご購入元または弊社の担当営業にお 問い合わせください。	
J30	ページプリンタ	XL-4405	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	67,000	小型/軽量A4ページプリンタ。 解像度:1200×1200dpi、600×600dpi、300×300dpi。 印刷速度:A4 40.0枚/分。ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。 TEC値:0.65kWh。用紙サイズ:A4～A6、郵便はがき、往復はがき、 封筒。給紙容量:標準350枚～最大900枚。 LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6 Phase-2対応。 *1:USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 *2:最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/peripheral/printer/)をご覧ください。
J31	拡張給紙ユニット	XL-EF55MI	済	XL-4405用オプション						28,000		増設用給紙ユニット(A4～A5、550枚)。	

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。(J19)カラーページプリンタ(XL-C8365) / (J30)ページプリンタ(XL-4405) 除く)

④CELSIUS Wシリーズ以外はパラレルポート接続ができません。

▶▶▶ サプライ一覧

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考			
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。								
盗難防止用ロック取り付け穴用								
CELSIUS R970、M7010、W5012、J5012、H5511、H7510、U7412 (注3)	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	/式	1式	ツインハ万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個		
	マイクロセーバー (DSノートブックロック ウルトラシン)	1690900	オープン価格	/式	1式	デインブルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.5m、カギの数：2個		
	コンボセーバー (コンビネーションラップトップロック)	0680001	オープン価格	/個	1個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m		
CD-Rディスク								
FMV-NSM55	データ用CD-R プリンタブル白 10枚 SR80SP10V1	1241841	オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量：700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り		
	データ用CD-R プリンタブル白 20枚 SR80SP20V1	1241842	オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量：700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、20枚入り		
DVD-Rディスク								
FMV-NSM55	データ用DVD-R ブランド銀 10枚 DHR47J10V1	1241846	オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応 レーベル：シルバー、10枚入り		
	DVD-R スリム・カラー MIX 10枚 DHR47JM10V1	1241847	オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応 レーベル：カラーミックス、10枚入り		
	DVD-R プリンタブル 10枚入 DHR47JP10V1	1241848	オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り		
	録画用DVD-R プリンタブル白 10枚 VHR12JP10	1241849	オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量：4.7GB/120分、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り、録画用 (CPRM対応)		
	データ用DVD-R プリンタブル 5枚 DHR85HP5V1	1241851	オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、5枚入り		
	DVD-R DL データ用 10枚 DHR85HP10V1	1241839	オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り		
	DVD-R DL スピンドル 10枚 DHR85HP10SV1	1241852	オープン価格	/ケース	1ケース	記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り、スピンドルケース		
DVD-RAMディスク								
FMV-NSM55	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HB94L	1241102	オープン価格	/ケース	1ケース	9.4GB (240min) TYPE4 (ディスク取出可能)		
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HB47LA	1241101	オープン価格	/ケース	1ケース	4.7GB (120min) TYPE4 (ディスク取出可能)		
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HC47L	1241100	オープン価格	/ケース	1ケース	4.7GB (120min) カートリッジ無		
プリンタ (用紙)								
ページプリンタ XL-C8365	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙		
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙		
	オフィス用紙W A4	0411610 (注1)	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙		
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612 (注2)	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙		
	オフィス用紙W B5	0411640 (注1)	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙		
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645 (注2)	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙		
	オフィス用紙W A5	0411630 (注1)	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙		
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635 (注2)	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙		
ページプリンタ XL-9450E	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙		
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙		
	オフィス用紙W A4	0411610 (注1)	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙		
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612 (注2)	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙		
	オフィス用紙W B5	0411640 (注1)	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙		
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645 (注2)	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙		
	オフィス用紙W A5	0411630 (注1)	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙		
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635 (注2)	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙		

(注1) 用紙をセットする向き (搬送方向) が縦 (SEF) の場合

(注2) 用紙をセットする向き (搬送方向) が横 (LEF) の場合

(注3) Hシリーズ、Jシリーズへマイクロセーバーおよびコンボセーバーを接続すると、机と干渉して装置が少し浮き上がったり、真横のコネクタにプラグが挿入できない場合がございますが、装置を保管する際の盗難防止として問題なくご使用いただけます。また、Jシリーズへケンジントンをお使いになりたい場合には、ウルトラシンタイプをお勧めします。

▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
プリンタ（用紙）					
ページプリンタ	モノクロページプリンタ XL-9382 XL-9322	普通紙	オフィス用紙W A3	0411650	5,700 1ケース 1ケース 500枚×3冊／ケース、推奨用紙
			オフィス用紙W B4	0411620	6,500 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
			オフィス用紙W A4	0411610 (注1)	4,750 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
			オフィス用紙W A4 (Y)	0411612 (注2)	4,750 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
			オフィス用紙W B5	0411640 (注1)	4,000 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
			オフィス用紙W B5 (Y)	0411645 (注2)	4,000 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
			オフィス用紙W A5	0411630 (注1)	3,000 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
			オフィス用紙W A5 (Y)	0411635 (注2)	3,000 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
			コピー用紙 N A3	0416390	オープン価格 1ケース 1ケース 500枚×3冊／ケース
			コピー用紙 N B4	0416370	オープン価格 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
		再生紙	コピー用紙 N A4 5000枚入	0416361	オープン価格 1ケース 1ケース 500枚×10冊／ケース
			コピー用紙 N B5	0416380	オープン価格 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
			再生コピー用紙 オゾンR100 A3	1461414	オープン価格 1ケース 1ケース 500枚×3冊／ケース
			再生コピー用紙 オゾンR100 B4	1461412	オープン価格 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
			再生コピー用紙 オゾンR100 A4	1461411	オープン価格 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
			再生コピー用紙 オゾンR100 B5	1461413	オープン価格 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
モノクロページプリンタ XL-4405		普通紙	オフィス用紙W A4	0411610	4,750 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
			オフィス用紙W B5	0411640	4,000 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
			オフィス用紙W A5	0411630	3,000 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		再生紙	再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
			再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
FMPR-661K		連続用紙	上質 白紙フォーム 15×11インチ	0410810	6,100 1ケース 1ケース 15×11、2000セット／ケース
			ストップフォーム 1513-P	0410118	5,600 1ケース 1ケース 15×11、2000セット／ケース
			再生 ストップフォームEC 1513-1P	0414112	5,800 1ケース 1ケース 15×11、2000セット／ケース、古紙約70%
		上質	ストップフォーム 1013-1P	0410280	5,100 1ケース 1ケース 10×11、2000セット／ケース
			白紙フォーム 10×11インチ	0410282	5,100 1ケース 1ケース 10×11、2000セット／ケース
			OAラベルA4 (連続用紙)	0412250	7,500 1ケース 1ケース 12面付×250セット／ケース、91/2×12
ドットインパクトプリンタ	FMPR 5630/5430/ 5130/3020	普通紙	上質 オフィス用紙W A3	0411650	5,700 1ケース 1ケース 500枚×3冊／ケース
			オフィス用紙W B4	0411620	6,500 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
			オフィス用紙W A4	0411610	4,750 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
			オフィス用紙W A4Y	0411612	4,750 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース、横目用紙
			オフィス用紙W B5	0411640	4,000 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
			オフィス用紙W B5Y	0411645	4,000 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース、横目用紙
			オフィス用紙W A5	0411630	3,000 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
			オフィス用紙W A5Y	0411635	3,000 1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース、横目用紙
	連続用紙	上質	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	6,100 1ケース 1ケース 15×11、2000セット／ケース
			ストップフォーム 1513-1P	0410117	5,600 1ケース 1ケース 15×11、2000セット／ケース
		再生	ストップフォームEC 1513-1P	0414112	5,800 1ケース 1ケース 15×11、2000セット／ケース、古紙約70%
			ストップフォーム 1013-1P	0410280	5,100 1ケース 1ケース 10×11、2000セット／ケース
	漢字プリンタ-10 FMPR2000G	上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	5,100 1ケース 1ケース 10×11、2000セット／ケース
			OAラベルA4 (連続用紙)	0412250	7,500 1ケース 1ケース 12面付×250セット／ケース、91/2×12
			連続用紙	0410280	5,100 1ケース 1ケース 10×11、2000セット／ケース
		上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	5,100 1ケース 1ケース 10×11、2000セット／ケース
			OAラベルA4 (連続用紙)	0412250	7,500 1ケース 1ケース 12面付×250セット／ケース、91/2×12

(注1) 用紙をセットする向き（搬送方向）が縦（SEF）の場合

(注2) 用紙をセットする向き（搬送方向）が横（LEF）の場合

▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）		トナーカートリッジ、ドラムカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。			
カラーページプリンタ XL-C8365	トナーカートリッジCL117（ブラック）	0809610	23,900	/本	1本 ブラックトナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798)に基づく公表値) ≈1
	トナーカートリッジCL117（イエロー）	0809620	25,500	/本	1本 イエロートナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798)に基づく公表値) ≈1
	トナーカートリッジCL117（マゼンタ）	0809630	25,500	/本	1本 マゼンタトナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798)に基づく公表値) ≈1
	トナーカートリッジCL117（シアン）	0809640	25,500	/本	1本 シヤントナー約10,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798)に基づく公表値) ≈1
	イメージドラムCL117（ブラック）	0809710	17,300	/台	1台 約30,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)
	イメージドラムCL117（イエロー）	0809720	17,300	/台	1台 約18,000ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ≈1
	イメージドラムCL117（マゼンタ）	0809730	17,300	/台	1台 約18,000ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ≈1
	イメージドラムCL117（シアン）	0809740	17,300	/台	1台 約18,000ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ≈1
	レーザープリンタ置台	0530580	31,050	/台	1台 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
モノクロページプリンタ XL-9450E	レーザープリンタ置台 (A3タイプ)	0530585	オープン価格	/台	1台 550 (W) ×550 (D) ×113 (H) mm
	ドラムカートリッジLB322	0899730	45,900	/台	1台 約40,000ページ印刷可能 (4ページ/ジョブ印刷時) 約25,000ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ≈1
	トナーカートリッジLB322B	0899720	28,800	/本	1本 約15,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値) ※1
	レーザープリンタ置台	0530580	31,050	/台	1台 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
ページ プリンタ モノクロページプリンタ XL-9382	レーザープリンタ置台 (A3タイプ)	0530585	オープン価格	/台	1台 550 (W) ×550 (D) ×113 (H) mm
	ドラムカートリッジLB320	0899130	12,500	/台	1台 約25,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ～連続印刷時) 約14,300ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ≈1
	トナーカートリッジLB320M	0899410	29,500	/本	1本 約10,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値) ※1
	環境共生トナー LB320MF	0899414	23,500	/本	1本 約10,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値) ※1※2※3
	レーザープリンタ置台	0530580	31,050	/台	1台 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
モノクロページプリンタ XL-9322	レーザープリンタ置台 (A3タイプ)	0530585	オープン価格	/台	1台 550 (W) ×550 (D) ×113 (H) mm
	ドラムカートリッジLB321	0899230	12,500	/台	1台 約25,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ～連続印刷時) 約14,300ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ≈1
	トナーカートリッジLB321A	0899210	29,700	/本	1本 約6,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値) ※1
	トナーカートリッジLB321M	0899510	38,600	/本	1本 約10,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値) ※1
	環境共生トナー LB321AF	0899214	24,000	/本	1本 約6,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値) ※1※2※3
	環境共生トナー LB321MF	0899514	31,000	/本	1本 約10,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値) ※1※2※3
	レーザープリンタ置台	0530580	31,050	/台	1台 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
モノクロページプリンタ XL-4405	レーザープリンタ置台 (A3タイプ)	0530585	オープン価格	/台	1台 550 (W) ×550 (D) ×113 (H) mm
	ドラムカートリッジLB112	0805530	28,500	/台	1台 約30,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時) ≈1
	トナーカートリッジLB112A	0805510	7,500	/本	1本 約3,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値) ※1
	トナーカートリッジLB112B	0805520	16,300	/本	1本 約7,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値) ※1
	レーザープリンタ置台	0530580	31,050	/台	1台 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
	レーザープリンタ置台 (A3タイプ)	0530585	オープン価格	/台	1台 550 (W) ×550 (D) ×113 (H) mm
ドットインパクトプリンタ FMPR2000G/3020	レーザープリンタ置台 (A4タイプ)	0530595	オープン価格	/台	1台 400 (W) ×400 (D) ×113 (H) mm
	リボンカセット DPK3800（黒）	0325210	3,220	/巻	1巻 ANKドラフト500万字印刷可能
	サブカセット DPK3800（黒）	0325220	1,610	/巻	1巻 0325210の詰替え用リボン、ANKドラフト500万字印刷可能
	リボンカセット DPK3800 黒（2巻入）	0325215	5,020	/セット	1セット 0325210の2巻入セット
	サブカセット DPK3800 黒（2巻入）	0325225	2,510	/セット	1セット 0325220の2巻入セット
	FMPR5630/5430	リボンカセット SDM-14	0327410	8,060	/巻 ANKドラフト1,500万字印刷可能
	サブカセット SDM-14	0327420	4,310	/巻	1巻 0327410の詰替え用リボン、ANKドラフト1,500万字印刷可能
FMPR5130	リボンカセット SDM-15	0327510	2,940	/巻	1巻 ANKドラフト500万字印刷可能
	サブカセット SDM-15	0327520	1,460	/巻	1巻 0327510の詰替え用リボン、ANKドラフト500万字印刷可能
FMPR-661K	リボンカセット SDM-10（黒）	0325290	2,370	/巻	1巻 約300万字（英数カナ文字）

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

※2：交換時期（トナー残量が少ない）を検出してから、約5,000ページの印刷でカートリッジの動作を停止します。

※3：使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279

※携帯電話・PHS/IPHS電話の場合：03-5520-5820

(通話料金はお客様のご負担となります)

月曜日～金曜日 9:00～17:30（祝日・年末年始除く）

<https://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/>

- Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel vPro、Intel vProロゴ、Xeon、Xeon Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Inside、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNote、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- Windows 11、Windows 10 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。WindowsオペレーティングシステムおよびWindowsアップデートに対してもディスク容量を使用するため、お客様が使用可能な実容量は少なくなります。詳しくは、Windows 11については <https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-11-specifications> を、Windows 10については <https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specifications> をご覧ください。
- Roxio Creatorは、Corel Corporationの商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- NVIDIA、Quadro、Quadro RTX、NVIDIA RTX、OptimusはNVIDIA Corporationの登録商標または商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、富士通株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意	
●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。	
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。	
レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について 本製品を選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは レーザーを使用しています。	クラス1レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料 **0120-959-242** (受付時間: 9時~18時 ※ 土・日・祝日、年末年始除く)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*電話番号はお間違えのうえあかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/pc/>)

CELSIUSについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

- ★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。
- ★本システム構成図は、2022年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
- ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
- ★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。
- ★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合があります。デスクトップ型では海外各固有の規格は取得しておりません。
- ★Windows 11、Windows 10 サポート機種については、USB メモリを使用する修理作業が発生する場合があります。

2022年10月