

カラーモバイルスキャナ

Windows<sup>®</sup>  
XP対応

# Rapidscan

RS-C40U

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

原寸大

サツとなぞるだけ。  
欲しいトコだけスィスィ取れる。

いつでもどこでも手軽にスキャン。すぐに使える。楽しめる。

世界最小・最軽量\*

USBインタフェース採用

600dpiフルカラー

スキャンした画像を楽しむためのソフトも豊富。

Rapidscan RS-C40U

希望小売価格 **26,250円**  
(税抜25,000円)

\*2002年8月現在、600dpiA6サイズ以上を読み取るイメージ  
スキャナとして世界最小・最軽量

## PCライフをパワーアップ。富士通のスキャナ。



# どの方向からでも気軽にスキャン。この楽しさはクセになる。

モバイルスキャナなら、フラットベッドスキャナでは読み取りにくい画像でも、切ったり、折り曲げたりせずに上下左右どの方向からでも手軽にスキャン。あなたのアイデアで使い方、楽しみ方をどんどん広げてください。



レシピや気に入った写真を  
スキャンしてファイリング。



目的の場所の地図を  
読み取って友達へのメールに添付。



キレイな写真をそのままの  
イメージで、ホームページに掲載。



雑誌や分厚い百科辞典も  
切り取らずに読み取れる。



名刺を読み取って、添付ソフトの  
「Scanbox Pro」で名刺管理。



英文・和文をスキャンして  
OCRソフトでテキストデータに変換。



インタクタコードを読み取れば、  
音楽や画像が再生できる。

## クラス最小・最軽量のコンパクトボディ



本体サイズは幅14.2cm/奥行3cm。600dpiクラスで世界最小・最軽量\*を実現。ノートパソコンといっしょに持ち歩いたり、スペースのないデスクトップなどの作業に最適です。スマートなクールシルバーのデザインが、あなたのPCライフをスタイリッシュに演出します。

\*2002年8月現在、600dpiA6サイズ以上を読み取るイメージスキャナとして世界最小・最軽量

## デスクトップやノートパソコンに手軽につなげるUSB接続

パソコンとの接続は、PC本体の電源を入れたままでも抜き差し可能なUSBインターフェースを採用。電源もパソコン本体経由で供給されるため、乾電池などの電源も不要です。




## 解像度600dpi/1677万色フルカラー高画質

コンパクトなボディに解像度600dpi、1677万色フルカラーの高画質性能を実現。欲しい写真やイラストの色鮮やかなイメージを、そのまま取り込むことができます。


## ボタンひとつで簡単スキャン。連携モードも多彩



スキャンボタンを押せば、  
スタンバイOK。



自動的にスキャナ  
ドライバが起動。



スキャン開始

スキャン終了後に  
連携モードに移行。

終了

スキャンしたい時には、本体の  
スキャンボタンを押すだけ。面  
例なパソコン操作は不要です。  
読み取り開始から終了までボタン  
ひとつで操作できるので、パソ  
コン初心者の方も気軽にスキャン  
が楽しめます。また、画像の加工・  
編集に役立つアプリケーション  
ソフトとの連携もスムーズです。

## 4つの連携モードで、利用シーンに合わせた使いわけが可能。

### クリップボード連携

スキャンした画像をクリップボードに一時収納し、ワープロ  
や表計算ソフトなどにすぐに貼り付けることができます。

### アプリケーション連携

普段お使いのフォトレタッチソフトと連携が可能。スキャン  
した画像を加工・編集したい時に便利です。

### Scanbox連携


標準添付の電子ファイリングソフト「Scanbox Pro」と  
連携。テキストデータへの変換を行う英文・和文OCR  
機能の活用や名刺の管理などに便利です。

### ファイル保存

スキャナで読み取ったイメージデータを指定したフォルダ  
に保存(JPEG/ビットマップイメージ)。Eメールに画像  
データを添付する場合などに便利です。

## ハガキサイズは一発スキャン

軽量・小型ボディながら、幅105mm  
の読み取りが可能。最大読み取りサ  
イズは105×364mmなので、ハガキサ  
イズなら一度で読み取れます。またイ  
メージ結合機能を利用すれば、サイ  
ズの大きな原稿も複数回のスキャン  
で一枚の画像データに合成できます。



## 大きな原稿も読み取り可能なイメージ結合機能

### (1) 文書イメージ結合機能\*1

スキャナドライバには、文字認識を  
使ってイメージの結合を行う、「文書  
イメージ結合機能」を装備。雑誌の  
記事などは、複数回(最大6回)ス  
キャンすることで、最大A3までの大  
きな原稿も読み取ることができます。



### (2) 写真イメージ結合機能\*1

写真などのイメージは、2回に分けて  
スキャンすることで、最大A4サイ  
ズ相当\*2の読み取りが可能となります。



\*1 読み取る原稿によっては、正しく結合できない場合があります。  
\*2 結合するイメージは1回目と2回目のスキャンで重なる  
部分が20mm以上必要となります。

## 傾きや読み取り方向を気にせずスキャン可能\*

文字の方向を自動認識するので、  
読み取った画像の傾き、回転、鏡  
像補正が可能。雑誌の記事など  
の読み取りでは、多少の文字の傾  
きなど、読み取り方向を気にせず  
にスキャンすることができます。



\*読み取る原稿によっては、正しく補正できない場合があります。 ●左図のように斜めに読み取ってもまっすぐに補正。

## A6フルカラー約3秒の高速スキャン

高解像度600dpiを実現しながら、A6用紙フルカラー画像13.6秒、  
モノクロ画像4.4秒の高速スキャンを実現。しかも300dpiでのスキャン  
なら、フルカラーで3.4秒、モノクロならわずか1.1秒と、さらにスピー  
ディな読み取りが可能です。また“背面ローラ”が手ぶれや斜行を  
防ぎ、“画像補完機能”が読み取り速度から生ずる歪みや画像抜け  
を補正するため、初心者の方でも気軽にスキャンできます。

## 紙から音や画像を再生できるインタクタコードに対応

画像や音声データを独自のドットパターンに変換して、紙に印刷した  
インタクタコード。モバイルスキャナを使って読み取れば、パソコン上  
で画像や音声に再生できます。

\*INTACTA.CODEを読み取るためには、事前にスキャナドライバ、INTACTA.CODE再生プログラムなどをパソコン  
にインストールする必要があります。

## 楽しくて便利な添付ソフトも充実

### ●OCR・ファイリングソフト「Scanbox Pro」

電子ファイリング、英文・和文OCR、名刺認識/管理など豊富な機能を装備。  
英文・和文OCRを使えば、文字画像をテキストデータに変換できます。

### ●INTACTA.CODE 再生プログラム

INTACTA.CODEをモバイルスキャナで読み取り、パソコン上で音楽や画像として再生できます。

### 体験版ソフト

- 日本語OCRソフト「読んdel!!ココ」 \*製品へのバージョンアップ権利付き  
新聞や雑誌から読み取った文字画像をテキストデータに変換できます。
- ホームD.P.Eソフト「デジカメdel!!同時プリント」  
スキャナやデジタルカメラで取り込んだ画像を、カンタン操作で印刷。
- ファイルの圧縮・解凍ソフト「ファイルコンパクト」  
ファイルの圧縮や解凍が簡単に行えます。



Rapidscan RS-C40U

- USBインターフェース採用
- 600dpi/1677万色フルカラー
- 欲しい部分だけ手軽に読み取れる
- 読み取り方向を気にせずスキャン可能



仕 様	
製 品 名	カラーモバイルスキャナ
型 名	RS-C40U
読 取 方 式	ハンディ型
読 取 密 度	最大600dpi×600dpi
読 取 素 子	密着型センサ
読 取 速 度	カ ラ ー 3.9ms/Line(A6縦、600dpiで13.6秒)、2.0ms/Line(A6縦、300dpiで3.4秒)
	モノクロ 1.3ms/Line(A6縦、600dpiで4.4秒)、0.7ms/Line(A6縦、300dpiで1.1秒)
読取サイズ	最 大 105mm×364mm(300dpi以下)/105mm×346mm(600dpi)
	最 小 13mm×13mm
指 定 用 紙 サ イ ズ	A6、A6縦長×2、名刺、ハガキ、写真、フリー、カスタム
読 取 画 像	カラー、グレースケール、白黒二値
対 応 色	フルカラー(1677万色)
イン タ ー フ ェ ース	USB接続
外形寸法(単位/mm)	142(W)×30(D)×30(H) [スキャナ部のみ]
質 量	約100g
ケ ー ブ ル 長	1m
電 源	5V(USBケーブル経由)
消 費 電 力	2.5W
対 応 パ ソ コ ン	FMVシリーズなどUSB搭載AT互換機
対 応 O S	Windows®XP/Me/98、Windows®2000(各日本語版)
T W A I N 対 応	TWAIN(32ビット)対応スキャナドライバ標準添付
本 体 添 付 品	キャリアケース、原稿ホルダー、キャリアプレーションシート、RS-C40Uセットアップディスク(CD-ROM)、コア、取扱説明書、保証書、修理サービス網一覧、ユーザ登録カード

添付アプリケーション一覧

名 称	概 要	提供元
Scanbox Pro	●文書イメージ情報のデータベース化 ●日本語文字認識(OCR)機能 ●英語文字認識(OCR)機能 ●名刺識別/管理機能 ●COPY機能 ●FAX機能 ●スクラップ・ブック機能 ●電子メール連携機能	(株)PFU
インタクタコード再生プログラム	●二次元の砂嵐パターンを読み取り、元のバイナリファイルを復元 ●復元したバイナリファイルに関連するアプリケーションの起動	富士通(株)

体験版ソフトウェア

名 称	お問い合わせ先
●読んde!!ココ* ●デジカメ de!!同時プリント ●ファイルコンパクト	エー・アイ・ソフト(株) TEL.03-3376-7122 http://www.aisoft.co.jp/

※ソフトウェアの詳細は、各社のホームページを参照してください。なお、体験版ソフトのサポートは行っておりません。  
\*製品へのバージョンアップ権利付き

RS-C40U動作環境

対 応 パ ソ コ ン	FMVシリーズなどUSB搭載AT互換機
C P U	Pentium®-266MHz以上を推奨
メ モ リ	64MB以上
ハ ー ド デ ィ ス ク	5MB以上の空き容量(スキャナドライバインストール時) 220MB以上の空き容量(スキャナドライバおよび添付アプリケーションインストール時)
CD-ROMドライブ	倍速ドライブ以上(4倍速以上を推奨)
解 像 度	800×600ピクセル以上
カ ラ ー	256色以上

注 意 事 項  
●スキャナドライバ、添付アプリケーションは、CD-ROM媒体での提供となりますのでCD-ROMドライブを装備していないパソコンについては、別途CD-ROMドライブが必要となります。  
●カタログに記載された製品は日本国内仕様であり、ドライバ、添付アプリケーションは各OSの日本語版にのみ対応しています。

◎カラーモバイルスキャナ「Rapidscan RS-C40U」なら、INTACTA.CODE™も簡単読み取り。


- INTACTA.CODE再生プログラムを標準添付。 ●小型/軽量で操作がしやすい。 ●紙を折ったり、切り取ったりせずにそのまま読み取れる。
- INTACTA.CODEを自動的に認識、パソコン上での切り取り、画像調整が必要なし。

ペーパーマルチメディア技術「INTACTA.CODE™」をお試ください。

INTACTA.CODE™の再生方法

- [1] INTACTA.CODE再生プログラムを起動する。
  - [2] スキャナ本体のスキャンボタンを1回押す(スキャナのグリーンランプが点灯したら準備OK)。
  - [3] 右のINTACTA.CODEを上から下にスキャンする。
  - [4] INTACTA.CODEを読み取ったら、スキャンボタンを押して読み取り終了。
  - [5] 画像や音声パソコンから再生されます。
- ※INTACTA.CODEを読み取るためには、事前にスキャナドライバ、INTACTA.CODE再生プログラムなどをパソコンにインストールする必要があります。

INTACTA.CODE™とは、米国ITI®社の研究開発会社が開発した最新・独自のドットパターン(小さな点の集合体)、および技術の総称です。声や音楽、写真やアニメーションなどの画像、ワープロ/表計算ソフトなどのOAデータといったコンピュータデータをINTACTA.CODE化して紙に印刷。それをスキャナで読み取る\*1ことで、声や画像としてパソコン上で再生することができます。今までただ見るだけだった紙情報が、INTACTA.CODEで音声やアニメーションが入ったマルチメディア情報に変わります。  
\*1:INTACTA TECHNOLOGIES INCORPORATED \*2:INTACTA.CODE再生プログラムが必要となります。



●導入および修理に当たったの配送、設置、インストール、操作指導に要する料金および廃却に伴う費用などは含まれておりません。●本製品は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。なお、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。●本製品の保守部品の最低保有期間は製造終了後6年です。●誤操作や故障による損害などの責任を、当社では一切負いかねます。●本製品(本体)の保証期間は1年です。●本カタログに記載された製品の仕様その他は、改良などの目的で予告なく変更する場合があります。●Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows®MeはMicrosoft®Windows®Millennium Editionの略称です。Pentium®は、米国インテル社の登録商標です。INTACTA.CODE™は、INTACTA TECHNOLOGIES INCORPORATEDの商標です。その他、一般に製品名、社名は、各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意	
●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通株式会社

- ◎最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報は下記のアドレスまで。  
インターネット富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/)
- ◎技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで。  
富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口

キューコーマル フジツウ  
0120-950-222  
[お問合せ時間9:00～17:00(土・日・祝日およびシステムメンテナンス日を除く)]

注意:電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえ、おかけくださるようお願いいたします。

■このカタログ内容は2004年5月現在のもので、印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

本カタログに記載の製品についてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

CY0080-3-2004年5月K