

富士通パーソナルコンピュータ
システム構成図
[ハードウェア編]

FMV
L I F E B O O K
FMV-BIBLO
FMV-BIBLO LOOX

2003年12月版

本体・カスタマイズ型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目 次

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

- ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格をご確認いただけます。
OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P 4 0 ~ P 6 2)にて必ず詳細
をご確認ください。

FMV-LIFEBOOK

[Windows®XP Professional/2000/XP Home Editionモデル]

(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

A4ハイパフォーマンスモデル	
・ FMV-7000NA5/H	4
A4ハイスเปックモデル	
・ FMV-7000NA5	6
A4エン트리モデル	
・ FMV-7220NU5/B	8
・ FMV-720NU5/B	9
A4スリムモデル	
・ FMV-7140MR5	10
大画面スリムモバイルモデル	
・ FMV-7140MG5	11
・ FMV-613MG5	12
B5ファイルモデル	
・ FMV-7100MT5	13
・ FMV-780MT5	14

FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)

A4ファイルモデル	
・ FMV-7220NU5/BX	15
・ FMV-720NU5/BX	15

FMV-BIBLO(オールインワンモデル)

A4ファイルモデル	
・ FMV-BIBLO RS55E/T	16
・ FMV-BIBLO RS50E/T	16
・ FMV-BIBLO NH90E/T	16
・ FMV-BIBLO NH70E	16
・ FMV-BIBLO NH50E	16

【表記について】

Win XP Proモデル : Microsoft®Windows® XP Professional (SP1a) プレインストールモデル
Win XP Homeモデル : Microsoft®Windows® XP Home Edition (SP1a) プレインストールモデル
Win 2000モデル : Microsoft®Windows® 2000 Professional (SP4) プレインストールモデル

・ FMV-BIBLO NB70E/T	17
・ FMV-BIBLO NB70E	17
・ FMV-BIBLO NB55E/T	17
・ FMV-BIBLO NB55E	17
・ FMV-BIBLO NB53E	17
・ FMV-BIBLO NB50E	17

大画面スリムモバイルモデル

・ FMV-BIBLO MG75E	17
・ FMV-BIBLO MG70E/ST	18
・ FMV-BIBLO MG70E	18
・ FMV-BIBLO MG55E	18
・ FMV-BIBLO MG50E	18

A5ファイルモデル

・ FMV-BIBLO LOOX T70E	18
・ FMV-BIBLO LOOX T50E	18

Air-Hiv モデル

Air-Hiv (エア・エッジイン)モデル	19
------------------------------------	----

Air-Hiv (エア・エッジイン)モデルについて	20
--	----

FMVカスタムメイドプラスサービス	21
-------------------------	----

- パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

3年保証拡張	22
--------------	----

- 保証内容を「3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日以降出張修理」に拡張するカスタムメイドオプションです。

SupportDesk	23
-------------------	----

- お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

システム構成図	24
---------------	----

- ノートPC本体と周辺機器の接続可否をご確認いただけます。
OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P40 ~ P62)にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧	40
----------------	----

- ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項をご確認いただけます。

マニュアル一覧	63
---------------	----

- オプションのマニュアル(印刷物)をご確認いただけます。

サプライ一覧	64
--------------	----

- サプライ品をご確認いただけます。

本システム構成図に記載の情報は2003年12月9日現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

A1 FMV-7000NA5/H

3スピンドル1ベイ筐体(標準構成)

2スピンドル1ベイ筐体(RAID1(ミラーリング)構成)

CPUカスタムメイド対応

LCDカスタムメイド対応



- ・各変更項目(A~N)の位置につきましては、「■変更/追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更/追加メニュー①~④の型名/価格等詳細につきましては、「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。


【標準構成】

【☐ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	① CPU	② 液晶/無線 LAN	③ メモリ	④ HDD	⑤ マルチベイ	⑥ セキュリティ *1	⑦ ポインティング デバイス	⑧ 通信	⑨ キーボード	⑩ バッテリー	⑪ セカンド カラー*3	⑫ アプリケーション*2	⑬ 保証拡張 & DeskView
FMVNAH57C3	245,000	2003.12/中	Win XP Pro	モバイル Pentium® 4 (2.66GHz)	14.1型 XGA & ワイヤレス LANなし	128MB (128MB×1) メモリスロット: 2スロット	20GB	24倍速 CD-ROM	-	フラット ポイント	Gigabit Ethernet	OADG キーボード	標準	クール ブラック	—	—
FMVNAH57C2	245,000	2003.12/中	Win2000													
FMVNAH57A3	234,800	2003.12/中	Win XP Pro													
FMVNAH57A2	234,800	2003.12/中	Win2000													

7000NA5/Hのカスタムメイド

■変更/追加位置概略図



① モバイル Pentium® 4 (3.06GHz) + 20,000円	③ 14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN + 16,500円	⑧ 256MB (256MB×1) + 8,000円	⑯ 30GB + 5,000円	⑰ DVD-ROM & CD-R/RW + 14,000円	⑳ セキュリティ ボタン*3 + 2,500円	㉑ フラットポイント + マウス (PS/2) + 4,200円	㉒ Gigabit Ethernet + モデム + 8,500円	㉓ 動画/キーボード + Japanist2003 *2 + 10,000円	㉔ 大容量バッテリー + 7,000円	㉕ エレガンス レッド + 800円	㉖ Office Personal Edition 2003 + 22,100円	㉗ 保証拡張 + 4,000円
② モバイル Pentium® 4 (3.20GHz HT) + 60,000円	④ 15型 XGA & ワイヤレス LAN + 10,000円	⑨ 384MB (128MB×3) + 40,800円	⑱ 40GB + 17,000円	㉐ DVD マルチ + 35,000円	㉑ 指紋センサー + 29,800円	㉒ フラットポイント + マウス (USB) + 4,200円				㉘ ミストブルー + 800円	㉙ Office XP Personal + 22,100円	㉚ DeskView 5.31A + 3,000円
	⑤ 15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN + 26,500円	⑧+⑨ 512MB (256MB×2) + 48,800円	⑱ 60GB + 34,000円		㉑ スマートカード ホルダー + 10,200円	㉒ フラットポイント + マウス (光学式) + 4,200円				㉘ コンフォート グリーン + 800円	㉙ Office XP Professional + 68,200円	㉚ 保証拡張 & DeskView 5.31A + 7,000円
	⑥ 15型 SXGA + & ワイヤレス LAN + 20,000円	⑩ 512MB (512MB×1) + 61,200円	⑱ 80GB + 51,000円							㉘ クール シルバー + 800円		
	⑦ 15型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレス LAN + 36,500円	⑩+⑪ 1GB (512MB×2) + 142,800円										
		⑫+⑬ 2GB (1GB×2) + 500,000円										


【RAID1(ミラーリング)構成】

【☐ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	① CPU	② 液晶/無線 LAN	③ メモリ	④ HDD	⑤ マルチベイ	⑥ セキュリティ *1	⑦ ポインティング デバイス	⑧ 通信	⑨ キーボード	⑩ バッテリー	⑪ セカンド カラー*3	⑫ アプリケーション*2	⑬ 保証拡張 & DeskView	⑭ 外付FDD
FMVNAH57G3	290,000	2003.12/下	Win XP Pro	モバイル Pentium® 4 (2.66GHz)	14.1型 XGA & ワイヤレス LANなし	128MB (128MB×1) メモリスロット: 2スロット	RAID1 (ミラーリング) 20GB	24倍速 CD-ROM	-	フラット ポイント	Gigabit Ethernet	OADG キーボード	標準	クール ブラック	—	—	—
FMVNAH57G2	290,000	2003.12/下	Win2000														
FMVNAH57F3	279,800	2003.12/下	Win XP Pro														
FMVNAH57F2	279,800	2003.12/下	Win2000														

7000NA5/Hのカスタムメイド

■変更/追加位置概略図



① モバイル Pentium® 4 (3.06GHz) + 20,000円	③ 14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN + 16,500円	⑧ 256MB (256MB×1) + 8,000円	⑭ RAID1 (ミラーリング) 80GB + 102,000円	⑰ DVD-ROM & CD-R/RW + 14,000円	⑳ セキュリティ ボタン*3 + 2,500円	㉑ フラットポイント + マウス (PS/2) + 4,200円	㉒ Gigabit Ethernet + モデム + 8,500円	㉓ 動画/キーボード + Japanist2003 *2 + 10,000円	㉔ 大容量バッテリー + 7,000円	㉕ エレガンス レッド + 800円	㉖ Office Personal Edition 2003 + 22,100円	㉗ 保証拡張 + 4,000円	㉘ 外付FDD (USB) + 7,600円
② モバイル Pentium® 4 (3.20GHz HT) + 60,000円	④ 15型 XGA & ワイヤレス LAN + 10,000円	⑨ 384MB (128MB×3) + 40,800円		㉐ DVD マルチ + 35,000円	㉑ 指紋センサー + 29,800円	㉒ フラットポイント + マウス (USB) + 4,200円				㉘ ミストブルー + 800円	㉙ Office XP Personal + 22,100円	㉚ DeskView 5.31A + 3,000円	
	⑤ 15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN + 26,500円	⑧+⑨ 512MB (256MB×2) + 48,800円			㉑ スマートカード ホルダー + 10,200円	㉒ フラットポイント + マウス (光学式) + 4,200円				㉘ コンフォート グリーン + 800円	㉙ Office XP Professional + 68,200円	㉚ 保証拡張 & DeskView 5.31A + 7,000円	
	⑥ 15型 SXGA + & ワイヤレス LAN + 20,000円	⑩ 512MB (512MB×1) + 61,200円								㉘ クール シルバー + 800円			
	⑦ 15型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレス LAN + 36,500円	⑩+⑪ 1GB (512MB×2) + 142,800円											
		⑫+⑬ 2GB (1GB×2) + 500,000円											

*1: 複数選択可(ただし指紋センサーとスマートカードの同時選択はできません)

*2: キーボード変更をした場合、アプリケーション1追加は選択できません。

*3: セカンドカラー追加をした場合、セキュリティボタンは選択できません。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS XP Pro 2000	提供時期	備考
④CPU	① CPU変更Pentium® 4 2.66GHz → Pentium® 4-3.06GHz *1	FMCNXP1H1	20,000	● ●	本体と同期	標準モバイルPentium® 4-2.66GHzのCPUをモバイルPentium® 4-3.06GHzに変更します。
	② CPU変更Pentium® 4 2.66GHz → Pentium® 4-3.20GHz *1	FMCNXP2H1	60,000	● ●	本体と同期	標準モバイルPentium® 4-2.66GHzのCPUをモバイルPentium® 4-3.20GHzに変更します。OSにXP Proを選択した場合のみハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
⑤液晶	③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWLH1	16,500	● ●	本体と同期	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	④ LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXLH1	10,000	● ●	本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
	⑤ LCD変更14.1型 →15型&802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW1H1	26,500	● ●	本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑥ LCD変更14.1型→15型SXGA+ *1	FMCNXL2H1	20,000	● ●	本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。
	⑦ LCD変更14.1型 →15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW2H1	36,500	● ●	本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑥メモリ	⑧ メモリ変更128MB → 256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCNXM3H1	8,000	● ●	本体と同期	1スロット目の128MBメモリを256MBに変更します(DDR SDRAM/PC2700)。
	⑨ メモリ追加256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCNM3H1	40,800	● ●	本体と同期	2スロット目に256MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2700)。
	⑩ メモリ変更128MB → 512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCNXM5H1	61,200	● ●	本体と同期	1スロット目の128MBメモリを512MBに変更します(DDR SDRAM/PC2700)。
	⑪ メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCNM5H1	81,600	● ●	本体と同期	2スロット目に512MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2700)。 (注)本オプションは合計1GB構成時専用であり、「メモリ変更128MB→512MB(FMCNXM5H1)」との同時手配が必須となります。単独では選択できません。
	⑫ メモリ変更128MB → 1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCNXM7H1	240,000	● ●	本体と同期	1スロット目の128MBメモリを1GBに変更します(DDR SDRAM/PC2700)。 (注)本オプションは合計2GB構成時専用であり、「メモリ追加1GB(FMCNM7H1)」との同時手配が必須となります。単独では選択できません。
	⑬ メモリ追加1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCNM7H1	260,000	● ●	本体と同期	2スロット目に1GBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2700)。 (注)本オプションは合計2GB構成時専用であり、「メモリ変更128MB→1GB(FMCNXM7H1)」との同時手配が必須となります。単独では選択できません。
	⑭ HDD変更20GB→80GB(RAID) *1	FMCNXD5H2	102,000	● ●	本体と同期	標準の20GB HDD×2台(RAID1用)を80GB HDD×2台(RAID1用)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
⑦内蔵HDD	⑮ HDD変更20GB→30GB *1	FMCNXD2H1	5,000	● ●	本体と同期	標準の20GB HDDを30GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑯ HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD3H1	17,000	● ●	本体と同期	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑰ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD4H1	34,000	● ●	本体と同期	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑱ HDD変更20GB→80GB *1	FMCNXD5H1	51,000	● ●	本体と同期	標準の20GB HDDを80GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
⑧マルチベイ	⑲ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXC8H1	14,000	● ●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読込:8倍速、CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-RW書込/書換:10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
	⑳ 内蔵ユニット変更CD-ROM→DVDマルチ	FMCNXDMH1	35,000	● ●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVDマルチに変更します(DVD読込:8倍速、CD読込:24倍速、DVD-R書込:2倍速、DVD-RW書込/書換:1倍速、DVD-RAM書込/書換:2倍速、CD-R書込:16倍速、CD-RW書込/書換:8倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
⑨セキュリティ	㉑ セキュリティボタン追加 *1	FMCNSBH1	2,500	● ●	本体と同期	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。セカンドカラー追加選択時には選択できません。
	㉒ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSH1	29,800	● ●	本体と同期	バームレスト部に指紋センサーを追加します。
	㉓ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	10,200	● ●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。「指紋センサー追加」選択時には選択できません。
⑩内蔵ポインティングデバイス	㉔ マウス添付(PS/2)	FMCNMSPA1	4,200	● ●	本体と同期	PS/2接続のマウス(FMV-MO107S同等品)を添付します。
	㉕ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	4,200	● ●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	㉖ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	4,200	● ●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑪通信	㉗ モデム追加V.92 *1	FMCNMDH1	8,500	● ●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
⑫キーボード	㉘ キーボード変更OADG→親指 (Japanist2003付) *1	FMCNKBH1	10,000	● ●	本体と同期	標準構成のOADGキーボードから、OASYSに適した親指シフトキーボードへ変更し、Japanist 2003を追加します。 アプリケーション追加選択時には選択できません。
⑬バッテリー	㉙ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXPBH1	7,000	● ●	本体と同期	標準内蔵バッテリー(稼働時間:約2.6時間)を大容量バッテリー(稼働時間:約4時間)に変更します。
⑭セカンドカラー	㉚ セカンドカラー追加(エレガンスレッド) *1	FMCNCL1H1	800	● ●	2003.12/下	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉛ セカンドカラー追加(ミストブルー) *1	FMCNCL2H1	800	● ●	2003.12/下	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉜ セカンドカラー追加(コンフォートグリーン) *1	FMCNCL3H1	800	● ●	2003.12/下	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉝ セカンドカラー追加(クールシルバー) *1	FMCNCL4H1	800	● ●	2003.12/下	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
⑮アプリケーション	㉞ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,100	● ●	本体と同期	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、Outlook® Version2003他を追加します。 「キーボード変更OADG→親指(Japanist2003付)」選択時には選択できません。
	㉟ Microsoft® Office XP Personal 追加	FMCNAP133	22,100	● ●	本体と同期	Microsoft® Word Version2002、Excel Version2002、Outlook® Version2002他を追加します。 「キーボード変更OADG→親指(Japanist2003付)」選択時には選択できません。
	㊱ Microsoft® Office XP Professional 追加	FMCNAP134	68,200	● ●	本体と同期	Microsoft® Word Version2002、Excel Version2002、Outlook® Version2002、Power Point Version2002、Access Version2002他を追加します。 「キーボード変更OADG→親指(Japanist2003付)」選択時には選択できません。
⑯保証拡張&DeskView	㊲ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU01	4,000	● ●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	㊳ DeskView 5.31A追加 *1	FMCNAP303	3,000	● ●	本体と同期	DeskView 5.31Aを追加します。
	㊴ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1 +DeskView 5.31A追加	FMCNSU02	7,000	● ●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。 また、DeskView 5.31Aを追加します。
⑰外付FDD	㊵ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	7,600	● ●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。

アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリ、セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1)購入後の変更/追加はできません。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(http://www.fmworld.net/biz/)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP63「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2

FMV-7000NA5

3スピンドル1ベイ筐体

CPUカスタムメイド対応

LCDカスタムメイド対応




・各変更項目 (A) ~ (M) の位置につきましては、「■変更 / 追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更 / 追加メニュー ① ~ ④⑩ の型名 / 価格等詳細につきましては「■変更 / 追加オプション
型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチベイ	セキュリティ *2	ポインティング デバイス	通信 *1	キーボード	バッテリー	セカンド カラー*5	アプリケー ション*4	保証拡張/ DeskView
FMVNA5JC3	203,600	済	Win XP Pro	モバイル Celeron® (2GHz)	14.1型 XGA & ワイヤレス LANなし	128MB (128MB×1) メモリスロット: 2スロット	20GB	24倍速 CD-ROM - (マルチベイ用 カバー)	-	フラット ポイント	LAN (100BASE-TX 10BASE-T)	OADG キーボード	標準	プレミアム ブルー	—	—
FMVNA5JC2	203,600	済	Win2000													
FMVNA5JC8	186,600	済	Win XP Home													
FMVNA5JA3	193,400	済	Win XP Pro													
FMVNA5JA2	193,400	済	Win2000													
FMVNA5JA8	176,400	済	Win XP Home													

7000NA5のカスタムメイド

■変更 / 追加位置概略図



(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)
①	③	⑧	⑫	⑮	⑱	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖
モバイル Pentium®4 (2.20GHz-M)	14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN*1	256MB (256MB×1)	30GB	CD-R/RW	セキュリティ ボタン*5	フラットポイント なし・マウス*3 (PS/2)	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	日本語キーボード + Japanist2003 *4	大容量バッテリー	エレガンス レッド	Office Personal Edition 2003	保証拡張
+ 24,300円	+ 16,500円	+ 8,000円	+ 5,000円	+ 14,000円	+ 2,500円	+ 800円	+ 10,000円	+ 4,200円	+ 3,400円	+ 800円	+ 22,100円	+ 4,000円
②	④	⑨	⑬	⑯	⑲	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘
モバイル Pentium®4 (2.50GHz-M)	15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレスLANなし	384MB (128MB+256MB)	40GB	DVD-ROM & CD-R/RW	指紋センサー *3	フラットポイント + マウス (PS/2)	セキュリティ対応LAN + モデム	ミストブルー	Office XP Personal	DeskView 5.31A	保証拡張	
+ 68,000円	+ 10,000円	+ 40,800円	+ 17,000円	+ 19,000円	+ 29,800円	+ 4,200円	+ 14,400円	+ 800円	+ 22,100円	+ 3,000円		
⑤	⑧+⑨	⑭	⑰	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙
15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN*1	512MB (256MB×2)	60GB	DVD マルチ	スマートカード ホルダー	フラットポイント + マウス (USB)	セキュリティ 対応 LAN		コンフォート グリーン	Office XP Professional	保証拡張 & DeskView 5.31A		
+ 26,500円	+ 48,800円	+ 34,000円	+ 35,000円	+ 10,200円	+ 4,200円	+ 5,900円		+ 800円	+ 68,200円	+ 7,000円		
⑥	⑩	⑰	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
15型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレスLANなし	512MB (512MB×1)			フラットポイント + マウス (光学式)	LAN + モデム			クール シルバー				
+ 20,000円	+ 61,200円			+ 4,200円	+ 8,500円			+ 800円				
⑦	⑩+⑪	⑰	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
15型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレスLAN*1	1GB (512MB×2)											
+ 36,500円	+ 142,800円											

* 1 : ワイヤレス LAN を選択した場合、通信ではモデム追加以外選択できません。
* 2 : 複数選択可 (ただし指紋センサーとスマートカードの同時選択はできません)
* 3 : 指紋センサー追加を選択した場合、フラットポイントなし・マウスは選択できません。
* 4 : キーボード変更をした場合、アプリケーション 1 追加は選択できません。
* 5 : セカンドカラー追加をした場合、セキュリティボタンは選択できません。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適用OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000	XP Home		
A CPU	① CPU変更Celeron® 2GHz → Pentium® 4-2.20GHz-M *1	FMCNXP1A4	24,300	●	●	●	済	標準モバイルCeleron® 2GHzのCPUをモバイルPentium® 4-2.20GHz-Mに変更します。
	② CPU変更Celeron® 2GHz → Pentium® 4-2.50GHz-M *1	FMCNXP2A4	68,000	●	●	●	済	標準モバイルCeleron® 2GHzのCPUをモバイルPentium® 4-2.50GHz-Mに変更します。
B 液晶	③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL3	16,500	●	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (通信からは「モデム追加V.92」以外選択できません。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	④ LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXL1A4	10,000	●	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
	⑤ LCD変更14.1型 →15型&802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW1A1	26,500	●	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (通信からは「モデム追加V.92」以外選択できません。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑥ LCD変更14.1型→15型SXGA+ *1	FMCNXL2A4	20,000	●	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。
	⑦ LCD変更14.1型 →15型SXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW2A1	36,500	●	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (通信からは「モデム追加V.92」以外選択できません。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
C メモリ	⑧ メモリ変更128MB → 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNXM3A6	8,000	●	●	●	済	1スロット目の128MBメモリを256MBに変更します(DDR SDRAM/PC2100)。
	⑨ メモリ追加256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM3A5	40,800	●	●	●	済	2スロット目に256MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)。
	⑩ メモリ変更128MB → 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNXM5A3	61,200	●	●	●	済	1スロット目の128MBメモリを512MBに変更します(DDR SDRAM/PC2100)。
	⑪ メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM5A3	81,600	●	●	●	済	2スロット目に512MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)。 (注)本オプションは合計1GB構成時専用であり、「メモリ変更128MB→512MB(FMCNXM5A3)」との同時手が必須となります。単独では選択できません。
D 内蔵HDD	⑫ HDD変更20GB → 30GB *1	FMCNXD2A7	5,000	●	●	●	済	標準の20GB HDDを30GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑬ HDD変更20GB → 40GB *1	FMCNXD3A5	17,000	●	●	●	済	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑭ HDD変更20GB → 60GB *1	FMCNXD4A4	34,000	●	●	●	済	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
E マルチベイ	⑮ 内蔵ユニット変更CD-ROM → CD-R/RW	FMCNXRWA7	14,000	●	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをCD-R/RWに変更します(CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-RW書込/書換:10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」が添付されます。
	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM → DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBA5	19,000	●	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読込:8倍速、CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-RW書込/書換:10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 4」が添付されます。
	⑰ 内蔵ユニット変更CD-ROM → DVDマルチ	FMCNXDMA1	35,000	●	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVDマルチに変更します(DVD読込:8倍速、CD読込:24倍速、DVD-R書込:2倍速、DVD-RW書込/書換:10倍速、DVD-RAM書込/書換:2倍速、CD-R書込:16倍速、CD-RW書込/書換:8倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 4」が添付されます。
F セキュリティ	⑱ セキュリティボタン追加 *1	FMCN5BA5	2,500	●	●	●	済	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。 セカンドカラー追加選択時には選択できません。
	⑲ 指紋センサー追加 *1	FMCN5FA5	29,800	●	●	●	済	パームレスト部に指紋センサーを追加します。「ポインティングデバイス変更F→M」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑳ スマートカードホルダー追加	FMCN5MAA3	10,200	●	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。「指紋センサー追加」選択時には選択できません。
G 内蔵ポインティングデバイス	㉑ ポインティングデバイス変更F→M *1	FMCNXMSA3	800	●	●	●	済	標準構成のフラットポイント無しに変更し、PS/2マウス(FMV-MO107S同等品)を添付します。「指紋センサー追加」選択時には本オプションは選択できません。
	㉒ マウス添付(PS/2)	FMCNMSPA1	4,200	●	●	●	済	PS/2接続のマウス(FMV-MO107S同等品)を添付します。
	㉓ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	4,200	●	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	㉔ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	4,200	●	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
H 通信	㉕ LAN変更(標準→Gigabit Ethernet) *1	FMCNXGLA1	10,000	●	●	●	済	標準搭載のLANをGigabit Ethernetに変更します。(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)。ワイヤレスLAN追加時には選択できません。
	㉖ LAN変更(標準→セキュリティ対応) & モデム追加 *1	FMCNXSLMA4	14,400	●	●	●	済	標準搭載のLANを暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANに変更し、最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 ワイヤレスLAN追加時には選択できません。
	㉗ LAN変更(標準→セキュリティ対応) *1	FMCNXSLA3	5,900	●	●	●	済	標準搭載のLANを暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANに変更します。ワイヤレスLAN追加時には選択できません。
	㉘ モデム追加V.92 *1	FMCNMDA6	8,500	●	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
I キーボード	㉙ キーボード変更OADG→親指 (Japanist2003付) *1	FMCNXKBA7	4,200	●	●	●	済	標準構成のOADGキーボードから、OASYSに適した親指シフトキーボードへ変更し、Japanist 2003を追加します。 アプリケーション追加選択時には選択できません。
J バッテリー	㉚ バッテリーバック変更 標準→大容量	FMCNXBPA4	3,400	●	●	●	済	標準内蔵バッテリー(稼働時間:約1.2時間)を大容量バッテリー(稼働時間:約2.4時間)に変更します。
K セカンドカラー	㉛ セカンドカラー追加(エレガンスレッド) *1	FMCNCL1A4	800	●	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をプレミアムブルーからエレガンスレッドに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉜ セカンドカラー追加(ミストブルー) *1	FMCNCL2A4	800	●	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をプレミアムブルーからミストブルーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉝ セカンドカラー追加(コンフォートグリーン) *1	FMCNCL3A4	800	●	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をプレミアムブルーからコンフォートグリーンに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉞ セカンドカラー追加(クールシルバー) *1	FMCNCL4A4	800	●	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をプレミアムブルーからクールシルバーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
L アプリケーション	㉟ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,100	●	●	●	済	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、Outlook® Version2003他を追加します。 「キーボード変更OADG→親指(Japanist2003付)」選択時には選択できません。
	㊱ Microsoft® Office XP Personal 追加	FMCNAP133	22,100	●	●	●	済	Microsoft® Word Version2002、Excel Version2002、Outlook® Version2002他を追加します。 「キーボード変更OADG→親指(Japanist2003付)」選択時には選択できません。
	㊲ Microsoft® Office XP Professional 追加	FMCNAP134	68,200	●	●	●	済	Microsoft® Word Version2002、Excel Version2002、Outlook® Version2002、Power Point Version2002、Access Version2002他を追加します。 「キーボード変更OADG→親指(Japanist2003付)」選択時には選択できません。
M 保証拡張 & DeskView	㊳ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理) *1	FMCNSU01	4,000	●	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	㊴ DeskView 5.31A 追加 *1	FMCNAP303	3,000	●	●	●	済	Desk View 5.31Aを追加します。
	㊵ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理) *1 +DeskView 5.31A追加	FMCNSU02	7,000	●	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。 また、DeskView 5.31Aを追加します。

アプリケーション1では文数のお客様向けにMicrosoft® Office XP Office Professionalアカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

注)選択できるカスタマイズオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリ、セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタマイズで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1)購入後の変更/追加はできません。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。


詳細はP63「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A3 FMV-7220NU5/B

- 3スピンドル筐体
- LCDカスタムメイド対応




・各変更項目①～⑤の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑱の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	④	⑤	⑥	⑦	⑧	通信	キーボード	⑨	⑩
					液晶	メモリ	HDD	光ファイル	ポインティング デバイス			アプリケーション	保証拡張
FMV5NUB6H3	203,200	済	Win XP Pro	モバイル Pentium®4 (2.20GHz-M)	14.1型 XGA	128MB (128MB×1) オンボード:128MB メモリスロット:1スロット	20GB	24倍速 CD-ROM	フラット ポイント	LAN 100BASE-TX 10BASE-T	OADG キーボード	—	—
FMV5NUB6H2	203,200	済	Win2000										
FMV5NUB6H8	186,200	済	Win XP Home										

7220NU5/Bのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
15型 XGA	256MB (128MB+128MB)	30GB	CD-R/RW (固定)	フラットポイント + マウス (PS/2)	384MB (128MB+256MB)	40GB	DVD-ROM & CD-R/RW (固定)	フラットポイント + マウス (USB)	640MB (128MB+512MB)	60GB	DVD マルチ (固定)	フラットポイント マウス (光学式)	Office Personal Edition 2003	Office XP Personal	Office XP Professional	保証拡張
+ 10,000円	+ 8,000円	+ 5,000円	+ 14,000円	+ 4,200円	+ 40,800円	+ 17,000円	+ 19,000円	+ 4,200円	+ 81,600円	+ 34,000円	+ 35,000円	+ 4,200円	+ 22,100円	+ 22,100円	+ 68,200円	+ 4,000円

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目		品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適用OS			提供時期	備考
					XP Pro	2000	XP Home		
④液晶	①	LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXL1B1	10,000	●	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
⑤メモリ	②	メモリ追加128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM2B2	8,000	●	●	●	済	1スロット目に128MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)。
	③	メモリ追加256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM3B2	40,800	●	●	●	済	1スロット目に256MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)。
	④	メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM5B2	81,600	●	●	●	済	1スロット目に512MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)。
⑥内蔵HDD	⑤	HDD変更20GB→30GB *1	FMCNXD2B3	5,000	●	●	●	済	標準内蔵のHDD20GBを30GBのHDDに変更します。
	⑥	HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD3B3	17,000	●	●	●	済	標準内蔵のHDD20GBを40GBのHDDに変更します。
	⑦	HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD4B2	34,000	●	●	●	済	標準内蔵のHDD20GBを60GBのHDDに変更します。
⑧光ファイル	⑧	内蔵ユニット変更CD-ROM →CD-R/RW *1	FMCNXRWB3	14,000	●	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをCD-R/RWに変更します(CD読込:24倍速、 CD-R書込:24倍速、CD-RW書込/書換:10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」が添付されます。
	⑨	内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW *1	FMCNXCBB3	19,000	●	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読込:8倍速、 CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-R/RW書込/書換:10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 4」が添付されます。
	⑩	内蔵ユニット変更CD-ROM →DVDマルチ *1	FMCNXDMB1	35,000	●	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVDマルチに変更します(DVD読込:8倍速、 CD読込:24倍速、DVD-R書込:2倍速、DVD-RW書込/書換:1倍速、 DVD-RAM書込/書換:2倍速、CD-R書込:16倍速、CD-RW書込/書換:8倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 4」が添付されます。
⑨内蔵ポインティング デバイス	⑪	マウス添付(PS/2)	FMCNMSPA1	4,200	●	●	●	済	PS/2マウス(FMV-MO107S同等品)を添付します。
	⑫	マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	4,200	●	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑬	マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	4,200	●	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑩アプリケーション	⑭	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,100	●	●	●	済	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、 Outlook® Version2003他を追加します。
	⑮	Microsoft® Office XP Personal 追加	FMCNAP133	22,100	●	●	●	済	Microsoft® Word Version2002、Excel Version2002、 Outlook® Version2002他を追加します。
	⑯	Microsoft® Office XP Professional 追加	FMCNAP134	68,200	●	●	●	済	Microsoft® Word Version2002、Excel Version2002、 Outlook® Version2002、Power Point Version2002、 Access Version2002他を追加します。
⑪保証拡張	⑰	保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU01	4,000	●	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

アプリケーション1では文書のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1)購入後の変更／追加はできません。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(http://www.fmworld.net/biz/)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP63「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-720NU5/B

3スピンドル筐体

LCDカスタムメイド対応




- ・各変更項目 ①～⑮ の位置につきましては、「■ 変更 / 追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更 / 追加メニュー ①～⑮ の型名 / 価格等詳細につきましては「■ 変更 / 追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	① 液晶	② メモリ	③ HDD	④ 光ファイル	⑤ ポインティング デバイス	通信	キーボード	⑥ アプリケー ション	⑦ 保証拡張
FMV5NUBJH3	180,000	済	Win XP Pro	モバイル Celeron® (2GHz)	14.1型TFT (XGA)	128MB (128MB×1) オンボード・128MB メモリスロット:1スロット	20GB	24倍速 CD-ROM	フラット ポイント	LAN 100BASE-TX 10BASE-T	OADG キーボード	—	—
FMV5NUBJH2	180,000	済	Win2000										
FMV5NUBJH8	163,000	済	Win XP Home										

720NU5/Bのカスタムメイド

■ 変更 / 追加位置概略図



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
15 型 XGA + 10,000 円	256MB (128MB×128MB) + 8,000 円	30GB + 5,000 円	CD-R/RW (固定) + 14,000 円	フラットポイント + マウス (PS/2) + 4,200 円	Office Personal Edition 2003 + 22,100 円	保証拡張 + 4,000 円
③	⑥	⑨	⑫	⑬	⑭	⑮
384MB (128MB×256MB) + 40,800 円	40GB + 17,000 円	DVD-ROM & CD-R/RW (固定) + 19,000 円	フラットポイント + マウス (USB) + 4,200 円	Office XP Personal + 22,100 円	Office XP Personal	Office XP Professional
④	⑦	⑩	⑬	⑭	⑮	⑯
640MB (128MB×512MB) + 81,600 円	60GB + 34,000 円	DVD マルチ (固定) + 35,000 円	フラットポイント + マウス (光学式) + 4,200 円	Office XP Professional + 68,200 円	Office XP Professional	Office XP Professional

■ 変更 / 追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名		型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS			提供時期	備考
					XP Pro	2000	XP Home		
㊤液晶	①	LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXL1B1	10,000	●	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
㊤メモリ	②	メモリ追加128MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM2B2	8,000	●	●	●	済	1スロット目に128MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)。
	③	メモリ追加256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM3B2	40,800	●	●	●	済	1スロット目に256MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)。
	④	メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM5B2	81,600	●	●	●	済	1スロット目に512MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)。
	㊤内蔵HDD	⑤	HDD変更20GB→30GB *1	FMCNXD2B3	5,000	●	●	●	済
㊤光ファイル	⑥	HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD3B3	17,000	●	●	●	済	標準内蔵のHDD20GBを40GBのHDDに変更します。
	⑦	HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD4B2	34,000	●	●	●	済	標準内蔵のHDD20GBを60GBのHDDに変更します。
	⑧	内蔵ユニット変更CD-ROM →CD-R/RW *1	FMCNXRWB3	14,000	●	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをCD-R/RWに変更します(CD読込:24倍速、 CD-R書込:24倍速、CD-RW書込/書換:10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」が添付されます。
	⑨	内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW *1	FMCNXCBB3	19,000	●	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読込:8倍速、 CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-R/RW書込/書換:10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 4」が添付されます。
㊤内蔵ポインティング デバイス	⑩	内蔵ユニット変更CD-ROM →DVDマルチ *1	FMCNXDMB1	35,000	●	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVDマルチに変更します(DVD読込:8倍速、 CD読込:24倍速、DVD-R書込:2倍速、DVD-RW書込/書換:1倍速、 DVD-RAM書込/書換:2倍速、CD-R書込:16倍速、CD-RW書込/書換:8倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 4」が添付されます。
	⑪	マウス添付(PS/2)	FMCNMSPA1	4,200	●	●	●	済	PS/2マウス(FMV-MO107S同等品)を添付します。
	⑫	マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	4,200	●	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑬	マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	4,200	●	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
㊤アプリケーション	⑭	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,100	●	●	●	済	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、 Outlook® Version2003他を追加します。
	⑮	Microsoft® Office XP Personal 追加	FMCNAP133	22,100	●	●	●	済	Microsoft® Word Version2002、Excel Version2002、 Outlook® Version2002他を追加します。
	⑯	Microsoft® Office XP Professional 追加	FMCNAP134	68,200	●	●	●	済	Microsoft® Word Version2002、Excel Version2002、 Outlook® Version2002、Power Point Version2002、 Access Version2002他を追加します。
㊤保証拡張	⑰	保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU01	4,000	●	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1)購入後の変更/追加はできません。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworl.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP63「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-7140MR5

A4薄型
2スピンドル1ベイ筐体




- ・各変更項目(A)~(H)の位置につきましては、「■変更/追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更/追加メニュー①~②⑤の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【☐ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	(A) メモリ	(B) HDD	(C) マルチベイ	(D) セキュリティ	(E) ポインティング デバイス	(F) 通信	キーボード	バッテリー	(G) アプリケー ション	(H) 保証拡張/ DeskView
FMV5MRYL3	219,300	済	Win XP Pro	Pentium®M (1.40GHz)	128MB (128MB×1) メモリスロット: 2スロット	20GB	(マルチベイ用カ バー)	セキュリティ ボタン	フラット ポイント	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	OADG キーボード	標準	—	—
FMV5MRYL2	219,300	済	Win2000											

7140MR5のカスタムメイド

■変更/追加位置概略図



(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
① 256MB (256MB×1) + 8,000円	⑤ 30GB + 5,000円	⑧ CD-ROM + 10,200円	⑬ セキュリティボタン + スマートカードホルダー + 4,200円	⑭ フラットポイント + マウス (PS/2) + 4,200円	⑰ LAN + 802.11a/g ワイヤレスLAN + 16,500円	⑳ Office Personal Edition 2003 + 22,100円	㉓ 保証拡張 + 4,000円
② 384MB (128MB+256MB) + 40,800円	⑥ 40GB + 17,000円	⑨ CD-R/RW + 24,000円		⑮ フラットポイント + マウス (USB) + 4,200円	⑱ LAN + 802.11a/g ワイヤレスLAN + モデム + 25,000円	㉑ Office XP Personal + 22,100円	㉔ DeskView + 3,000円
①+② 512MB (256MB×2) + 48,800円	⑦ 60GB + 34,000円	⑩ DVD-ROM & CD-R/RW + 29,000円		⑯ フラットポイント + マウス (光学式) + 4,200円	⑲ LAN + 802.11b ワイヤレスLAN + 16,500円	㉒ Office XP Professional + 68,200円	㉕ 保証拡張& DeskView 5.31A + 7,000円
③ 512MB (512MB×1) + 61,200円		⑪ DVD マルチ + 45,000円			⑳+㉑ LAN + 802.11b ワイヤレスLAN + モデム + 25,000円		
③+④ 1GB (512MB×2) + 142,800円		⑫ FDD + 8,500円			㉑ LAN + モデム + 8,500円		

■変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目		品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	通店OS		提供時期	備考
					XP Pro	2000		
Aメモリ	①	メモリ変更128MB → 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNXM3R3	8,000	●	●	済	1スロット目の128MBメモリを256MBに変更します(DDR SDRAM/PC2100)。
	②	メモリ追加256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM3R3	40,800	●	●	済	2スロット目に256MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)。
	③	メモリ変更128MB → 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNXM5R3	61,200	●	●	済	1スロット目の128MBメモリを512MBに変更します(DDR SDRAM/PC2100)。
	④	メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCNM5R3	81,600	●	●	済	2スロット目に512MBメモリを追加します(DDR SDRAM/PC2100)。 (注)本オプションは合計1GB構成時専用であり、「メモリ変更128MB → 512MB (FMCNXM5R3)」との同時手配が必須となります。単独では選択できません。
B内蔵HDD	⑤	HDD変更20GB → 30GB *1	FMCNXD2R5	5,000	●	●	済	標準の20GB HDDを30GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑥	HDD変更20GB → 40GB *1	FMCNXD3R4	17,000	●	●	済	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑦	HDD変更20GB → 60GB *1	FMCNXD4R4	34,000	●	●	済	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑧	内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDR3	10,200	●	●	済	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します(CD読み:24倍速)。 FMVNCDS2.2と同等品。
Cマルチベイ	⑨	内蔵CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNRWR6	24,000	●	●	済	内蔵CD-R/RWドライブユニットを追加します(CD読み:24倍速、 CD-R書き:24倍速、CD-RW書き/書換:10倍速)。CD-R/RWライティング ソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」が添付されます。
	⑩	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNCRB4	29,000	●	●	済	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読み:8倍速、 CD読み:24倍速、CD-R書き:24倍速、CD-RW書き/書換:10倍速)。 FMVNCB05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 4」が添付されます。
	⑪	内蔵DVDマルチドライブユニット追加	FMCNDRM1	45,000	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVDマルチに変更します(DVD読み:8倍速、CD読み:24倍速、 DVD-R書き:2倍速、DVD-RW書き/書換:1倍速、DVD-RAM書き/書換:2倍速、 CD-R書き:16倍速、CD-RW書き/書換:8倍速) FMVNDM01と同等品。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 4」が添付されます。
	⑫	内蔵FDドライブユニット追加	FMCNFDR3	8,500	●	●	済	内蔵FDドライブユニットを追加します。FMVNF11と同等品。
Dセキュリティ	⑬	スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	10,200	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
E内蔵ポインティング デバイス	⑭	マウス添付(PS/2)	FMCNMSPA1	4,200	●	●	済	PS/2接続のマウス(FMV-M0107S同等品)を添付します。
	⑮	マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	4,200	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0203S同等品)を添付します。
	⑯	マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	4,200	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0301S同等品)を添付します。
F通信	⑰	802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWLR1	16,500	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、電波法の定めにより 屋外ではご使用になれません。
	⑱	802.11bワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWLR2	16,500	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。 WPAに対応します。インテル® Centrino® モバイルテクノロジーに対応します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。
	⑲	モデム追加V.92 *1	FMCNMDR6	8,500	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
Gアプリケーション	⑳	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,100	●	●	済	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、 Outlook® Version2003他を追加します。
	㉑	Microsoft® Office XP Personal 追加	FMCNAP133	22,100	●	●	済	Microsoft® Word Version2002、Excel Version2002、 Outlook® Version2002他を追加します。
	㉒	Microsoft® Office XP Professional 追加	FMCNAP134	68,200	●	●	済	Microsoft® Word Version2002、Excel Version2002、 Outlook® Version2002、Power Point Version2002、 Access Version2002他を追加します。
	㉓	保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU01	4,000	●	●	済	標準保証 1年引き取り修理 迄1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
H保証拡張 & DeskView	㉔	DeskView 5.31A 追加 *1	FMCNAP303	3,000	●	●	済	Desk View 5.31Aを追加します。
	㉕	保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1 + DeskView 5.31A追加	FMCNSU02	7,000	●	●	済	標準保証 1年引き取り修理 迄1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。 また、DeskView 5.31Aを追加します。

アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリ、セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1購入後の変更/追加はできません。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwORLD.NET/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP63「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7 FMV-613MG5

大画面スリムモバイル

2スピンドル1ベイ筐体




- ・各変更項目 ①～⑪の位置につきましては、「■変更/追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更/追加メニュー ①～②⑥の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【☐ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	④	⑤	⑥	⑦	外付オプション		⑧	⑨	⑩	⑪
						メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	セキュリティ	④ 外付FDD	⑤ ポトリリケータ	⑧ ポインティング デバイス	⑨ 通信	⑩ アプリケー ション	⑪ 保証拡張/ DeskView
FMV5MGCL3	195,500	済	Win XP Pro	モバイル Celeron® (1.33GHz)	13.3型 TFT (XGA)	128MB (128MB×1) メモリスロット: 2スロット	20GB	(マルチベイ用カ バー)	セキュリティ ボタン	—	—	フラット ポイント	LAN (100BASE-TX 10BASE-T)	—	—
FMV5MGCL2	195,500	済	Win2000			—				—	—	—		—	—
FMV5MGCL8	178,500	済	Win XP Home			—				—	—	—		—	—

613MG5のカスタムメイド

■変更/追加位置概略図



①	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
256MB (256MB×1) + 8,000円	30GB + 5,000円	CD-ROM + 10,200円	セキュリティ + スマートカードホルダー + 10,200円	外付FDD (USB) + 7,600円	ポトリリケータ + 7,600円	フラットポイント + マウス (USB) + 4,200円	802.11a/g ワイヤレスLAN + LAN + モデム + 18,000円
②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
384MB (128MB+256MB) + 40,800円	40GB + 17,000円	CD-R/RW + 24,000円	—	—	—	—	—
①+②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
512MB (256MB×2) + 48,800円	60GB + 34,000円	DVD-ROM & CD-R/RW + 29,000円	—	—	—	—	—
③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
512MB (512MB×1) + 61,200円	—	DVD マルチ + 45,000円	—	—	—	—	—
③+④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
1GB (512MB×2) + 142,800円	—	FDD + 8,500円	—	—	—	—	—
—	—	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
—	—	増設用バッテリー + 15,000円	—	—	—	—	—
⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓
Office Personal Edition 2003 + 22,100円	保証拡張 + 4,000円	—	—	—	—	—	—
⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗
Office XP Personal + 22,100円	DeskView 5.31A + 3,000円	—	—	—	—	—	—
㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛
Office XP Professional + 68,200円	保証拡張 & DeskView 5.31A + 7,000円	—	—	—	—	—	—

■変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000	XP Home		
④メモリ	① メモリ変更128MB→256MB(SDRAM/PC133)	FMCNMX3G5	8,000	●	●	●	済	1スロット目の128MBメモリを256MBに変更します(SDRAM/PC133)
	② メモリ追加256MB (SDRAM/PC133)	FMCNMX3G2	40,800	●	●	●	済	2スロット目に256MBメモリを追加します(SDRAM/PC133)
	③ メモリ変更128MB→512MB(SDRAM/PC133)	FMCNMX5G2	61,200	●	●	●	済	1スロット目の128MBメモリを512MBに変更します(SDRAM/PC133)
	④ メモリ追加512MB (SDRAM/PC133)	FMCNMX5G2	81,600	●	●	●	済	2スロット目に512MBメモリを追加します(SDRAM/PC133) 本オプションは合計1GB構成時専用であり、「メモリ変更128MB→512MB (FMCNMX5G2)」との同時手配が必須となります。単独では選択できません。
⑤内蔵HDD	⑤ HDD変更20GB→30GB *1	FMCNXXD2G8	5,000	●	●	●	済	標準の20GB HDDを30GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
	⑥ HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXXD3G7	17,000	●	●	●	済	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
	⑦ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXXD4G5	34,000	●	●	●	済	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
⑥モバイルマルチベイ	⑧ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDR3	10,200	●	●	●	済	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します(CD読み: 24倍速) FMVNCDS22と同等品。
	⑨ 内蔵CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNRRW6	24,000	●	●	●	済	内蔵CD-R/RWドライブユニットを追加します(CD読み: 24倍速、 CD-R書き: 24倍速、CD-RW書き/書換: 10倍速)。CD-R/RWライティング ソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」が添付されます。
	⑩ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNCDR4	29,000	●	●	●	済	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読み: 8倍速、 CD読み: 24倍速、CD-R書き: 24倍速、CD-RW書き/書換: 10倍速) FMVNCB05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 4」が添付されます。
	⑪ 内蔵DVDマルチドライブユニット追加	FMCNDRM1	45,000	●	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVDマルチに変更します(DVD読み: 8倍速、CD読み: 24倍速、 DVD-R書き: 2倍速、DVD-RW書き/書換: 1倍速、DVD-RAM書き/書換: 2倍速、 CD-R/RW書き: 16倍速、CD-RW書き/書換: 8倍速)。FMVNDM01と同等品。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 4」が添付されます。
	⑫ 内蔵FDドライブユニット追加	FMCNFDR3	8,500	●	●	●	済	内蔵FDドライブユニットを追加します。FMVNF11と同等品。
⑦セキュリティ	⑬ 内蔵バッテリーユニット追加	FMCNBP61	15,000	●	●	●	済	増設用内蔵バッテリーユニットを追加します。FMVNB823Aと同等品。
	⑭ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	10,200	●	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
⑧外付FDD	⑮ FDDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	7,600	●	●	●	済	外付FDDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
⑨ポトリリケータ	⑯ ポトリリケータ添付	FMCNPRG2	7,600	●	●	●	済	ポトリリケータ(LANコネクタ付)を添付します。FMV-NPR3と同等品。
⑩ポインティングデバイス	⑰ マウス添付 (USB)	FMCNMSUA1	4,200	●	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑱ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKA1	4,200	●	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑪通信	⑲ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム追加 *1	FMCNWLMG8	18,000	●	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANと最大56Kbpsの FAXモデム(V.92対応)を追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、電波法の定めにより 屋外ではご使用になれません。
	⑳ モデム追加V.92 *1	FMCNMNDG9	8,500	●	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
⑫アプリケーション	㉑ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,100	●	●	●	済	Microsoft® Word Version 2003、Excel Version 2003、 Outlook® Version 2003他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office XP Personal 追加	FMCNAP133	22,100	●	●	●	済	Microsoft® Word Version 2002、Excel Version 2002、 Outlook® Version 2002他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office XP Professional 追加	FMCNAP134	68,200	●	●	●	済	Microsoft® Word Version 2002、Excel Version 2002、 Outlook® Version 2002、Power Point Version 2002、 Access Version 2002他を追加します。
⑬保証拡張 & DeskView	㉔ 保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目出張修理) *1	FMCNSU01	4,000	●	●	●	済	標準保証 1年引き取り修理 迄 1年オンサイト修理 & 3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	㉕ DeskView 5.31A 追加 *1	FMCNAP303	3,000	●	●	●	済	Desk View 5.31Aを追加します。
	㉖ 保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目出張修理) *1 + DeskView 5.31A追加	FMCNSU02	7,000	●	●	●	済	標準保証 1年引き取り修理 迄 1年オンサイト修理 & 3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。 また、DeskView 5.31Aを追加します。

アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

注1) 本体に変更/追加オプションで選択できるオプションは各項目につき1点のみです。複数の選択は出来ません。また、追加/変更オプションの単独出荷は出来ません。

注2) カスタムメイドで変更/追加されるメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することは出来ません。

注3) 購入後の変更/追加はできません。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(http://www.fmwORLD.NET/biz/)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP63「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8 FMV-7100MT5

B5ファイルモバイル

1スピンドル筐体




- ・各変更項目(A)～(J)の位置につきましては、「■変更/追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更/追加メニュー①～⑱の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	(A)	(B)	(C)	外付オプション		(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
						メモリ	HDD	セキュリティ	④ 外付FDD	⑤ ポトリプリケータ	ポインティング デバイス	通信	バッテリー	アプリケー ション	保証拡張/ DeskView
FMV5MTBL3	248,000	済	Win XP Pro	超低電圧版 Pentium®M (1GHz)	12.1型 XGA	128MB (128MB×1)	20GB	セキュリティ ボタン	—	—	フラット ポイント	LAN (100BASE-TX 10BASE-T)	標準	—	—
FMV5MTBL2	248,000	済	Win2000			メモリスロット: 1スロット									
FMV5MTBL8	231,000	済	Win XP Home			メモリスロット: 1スロット									

7100MT5のカスタムメイド

■変更/追加位置概略図



(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
①	③	⑤	⑥	⑦	⑧	⑩	⑫	⑬	⑮
256MB (256MB×1)	40GB	セキュリティボタン +スマートカードホルダー	外付FDD (USB)	ポトリプリケータ	フラットポイント +マウス(USB)	802.11a/g ワイヤレスLAN +LAN+モデム	大容量/バッテリー	Office Personal Edition 2003	保証拡張
+ 8,000円	+ 17,000円	+ 10,200円	+ 7,600円	+ 7,600円	+ 4,200円	+ 18,000円	+ 2,500円	+ 22,100円	+ 4,000円
②	④				⑨	⑪		⑭	⑯
512MB (512MB×1)	60GB				フラットポイント +マウス(光学式)	LAN +モデム		Office XP Personal	DeskView 5.31A
+ 61,200円	+ 34,000円				+ 4,200円	+ 8,500円		+ 22,100円	+ 3,000円
								⑰	⑱
								Office XP Professional	保証拡張& DeskView 5.31A
								+ 68,200円	+ 7,000円

■変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000	XP Home		
(A)メモリ	① メモリ変更128MB→256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMCNMX3T2	8,000	●	●	●	済	メモリスロットの128MBメモリを256MBに変更します(DDR SDRAM/PC2100)。
	② メモリ変更128MB→512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMCNMX5T2	61,200	●	●	●	済	メモリスロットの128MBメモリを512MBに変更します(DDR SDRAM/PC2100)。
(B)内蔵HDD	③ HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXd3T3	17,000	●	●	●	済	標準の20GB HDD(1.8インチ)を40GB HDD(1.8インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)重量が20g増加します。
	④ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXd4T1	34,000	●	●	●	済	標準の20GB HDD(1.8インチ)を60GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)重量が60g増加します。
(C)セキュリティ	⑤ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	10,200	●	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
(D)外付FDD	⑥ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	7,600	●	●	●	済	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
(E)ポトリプリケータ	⑦ ポトリプリケータ添付	FMCNPRT1	7,600	●	●	●	済	ポトリプリケータを添付します。FMV-NPR2と同等品。
(F)ポインティングデバイス	⑧ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	4,200	●	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑨ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	4,200	●	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
(G)通信	⑩ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム追加 *1	FMCNWLMT2	18,000	●	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANと最大56KbpsのFAX モデム(V.92対応)を追加します。重量が40g増加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、電波法のため により屋外ではご使用になれません。
	⑪ モデム追加V.92 *1	FMCNMDT2	8,500	●	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。重量が20g増加します。
(H)バッテリー	⑫ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPT1	2,500	●	●	●	済	標準内蔵バッテリー(稼働時間:約3時間)を大容量バッテリー(稼働時間:約6.1時間) に変更します。
(I)アプリケーション	⑬ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,100	●	●	●	済	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、 Outlook® Version 2003他を追加します。
	⑭ Microsoft® Office XP Personal 追加	FMCNAP133	22,100	●	●	●	済	Microsoft® Word Version 2002、Excel Version 2002、 Outlook® Version 2002他を追加します。
	⑮ Microsoft® Office XP Professional 追加	FMCNAP134	68,200	●	●	●	済	Microsoft® Word Version 2002、Excel Version 2002、 Outlook® Version 2002、Power Point Version 2002、 Access Version 2002他を追加します。
(J)保証拡張 & DeskView	⑯ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU01	4,000	●	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理 & 3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	⑰ DeskView 5.31A 追加 *1	FMCNAP303	3,000	●	●	●	済	Desk View 5.31Aを追加します。
	⑱ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目出張修理)*1 + DeskView 5.31A追加	FMCNSU02	7,000	●	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理 & 3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。 また、DeskView 5.31Aを追加します。

アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

注)本体に変更/追加オプションで選択できるオプションは各項目につき1点のみです。複数の選択は出来ません。また、追加/変更オプションの単独出荷は出来ません。

注)カスタムメイドで変更/追加されるメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することは出来ません。

*1)購入後の変更/追加はできません。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(http://www.fmworld.net/biz/)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP63「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A9 FMV-780MT5

B5ファイルモバイル

1スピンドル




・各変更項目(A~J)の位置につきましては、「■変更/追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更/追加メニュー①~②の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【☐ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	㊦	㊧	㊨	外付オプション		㊩	㊪	㊫	㊬	㊭
						メモリ	HDD	セキュリティ	㊰ 外付FDD	㊱ ポートリプリケータ	ポインティング デバイス	通信	バッテリー	アプリケーション	保証拡張/ DeskView
FMV5MTAL3	188,500	済	Win XP Pro	超低電圧版 Celeron® (800AMHz)	12.1型 TFT(XGA)	128MB (128MB×1)	20GB	セキュリティ ボタン	—	—	フラット ポイント	LAN (10BASE-TX 10BASE-T)	標準	—	—
FMV5MTAL2	188,500	済	Win2000		10.4型 TFT(XGA) タッチパネル										
FMV5MTAL8	171,500	済	Win XP Home												
FMV5MTATL3	200,500	済	Win XP Pro												
FMV5MTATL2	200,500	済	Win2000												
FMV5MTATL8	183,500	済	Win XP Home												

780MT5のカスタムメイド

■変更/追加位置概略図



(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
256MB (256MB×1) +8,000円	30GB +5,000円	セキュリティボタン +スマートカードリーダー +10,200円	外付FDD (USB) +7,600円	ポートリプリケータ +7,600円	フラットポイント +マウス(USB) +4,200円	802.11a/g ワイヤレスLAN +LAN+モデム +18,000円	大容量バッテリー +2,500円	Office Personal Edition 2003 +22,100円	保証拡張 +4,000円
512MB (512MB×1) +61,200円	40GB +17,000円				フラットポイント +マウス(光学式) +4,200円	LAN + モデム +8,500円		Office XP Personal +22,100円	DeskView 5.31A +3,000円
	60GB +34,000円							Office XP Professional +68,200円	保証拡張 & DeskView 5.31A +7,000円

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000	XP Home		
(A)メモリ	① メモリ変更128MB→256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMCNXM3T2	8,000	●	●	●	済	メモリスロットの128MBメモリを256MBに変更します(DDR SDRAM/PC2100)。
	② メモリ変更128MB→512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMCNXM5T2	61,200	●	●	●	済	メモリスロットの128MBメモリを512MBに変更します(DDR SDRAM/PC2100)。
(B)内蔵HDD	③ HDD変更20GB→30GB *1	FMCNXD2T2	5,000	●	●	●	済	標準の20GB HDDを30GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	④ HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD3T2	17,000	●	●	●	済	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑤ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD4T2	34,000	●	●	●	済	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
(C)セキュリティ	⑥ スマートカードホルダー追加	FMCNMSAA3	10,200	●	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。
(D)外付FDD	⑦ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	7,600	●	●	●	済	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
(E)ポートリプリケータ	⑧ ポートリプリケータ添付	FMCNPR1	7,600	●	●	●	済	ポートリプリケータを添付します。12.1型液晶モデル用。FMV-NPR2と同等品。
	⑨ ポートリプリケータ添付	FMCNPR2	7,600	●	●	●	済	ポートリプリケータを添付します。10.4型タッチパネル液晶モデル用。FMV-NPR4と同等品。
(F)ポインティングデバイス	⑩ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	4,200	●	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑪ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	4,200	●	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
(G)通信	⑫ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム追加 *1	FMCNWMLT3	18,000	●	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANと最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になりません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、電波法の定めにより屋外ではご使用になりません。12.1型液晶モデル用。重量が40g増加します。
	⑬ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム追加 *1	FMCNWMLT4	18,000	●	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi準拠) IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠) IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANと最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になりません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、電波法の定めにより屋外ではご使用になりません。10.4型タッチパネル液晶モデル用。重量が40g増加します。
	⑭ モデム追加V.92 *1	FMCNMDT3	8,500	●	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。12.1型液晶モデル用。重量が20g増加します。
	⑮ モデム追加V.92 *1	FMCNMDT4	8,500	●	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。10.4型タッチパネル液晶モデル用。重量が20g増加します。
(H)バッテリー	⑯ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPT1	2,500	●	●	●	済	標準内蔵バッテリー(稼働時間:約2.8時間)を大容量バッテリー(稼働時間:約5.6時間)に変更します。
(I)アプリケーション	⑰ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP135	22,100	●	●	●	済	Microsoft® Word Version2003、Excel Version2003、Outlook® Version2003他を追加します。
	⑱ Microsoft® Office XP Personal 追加	FMCNAP133	22,100	●	●	●	済	Microsoft® Word Version 2002、Excel Version 2002、Outlook® Version 2002他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office XP Professional 追加	FMCNAP134	68,200	●	●	●	済	Microsoft® Word Version 2002、Excel Version 2002、Outlook® Version 2002、Power Point Version 2002、Access Version 2002他を追加します。
(J)保証拡張 & DeskView	⑳ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNUSU01	4,000	●	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理 & 3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	㉑ DeskView 5.31A 追加 *1	FMCNAP303	3,000	●	●	●	済	Desk View 5.31Aを追加します。
	㉒ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1 + DeskView 5.31A追加	FMCNUSU02	7,000	●	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理 & 3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。また、DeskView 5.31Aを追加します。

アプリケーション1では文書のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

注)本体に変更/追加オプションで選択できるオプションは各項目につき1点のみです。複数の選択は出来ません。また、追加/変更オプションの単独出荷は出来ません。

注)カスタムメイドで変更/追加されるメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することは出来ません。

*1購入後の変更/追加はできません。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(http://www.fmwORLD.NET/biz/)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP63「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体型名・価格一覧

FMV-LIFEBOOK(FMVバリューライン)

■ FMV バリューライン構成の組み方について


選択メニューの「CPU」「メモリ」「光ドライブ」「OS & Office」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びいただきました構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。

A10 FMV-7220NU5/BX
3スピンドル筐体



品名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	液晶	選択メニュー										
				CPU		メモリ & HDD		光ドライブ		OS & Office				
FMV-7220NU5/BX	オープン 【注】	済	14.1型	モバイルPentium® 4 プロセッサ 2.20GHz	M					Microsoft® Windows® 2000 Professional		0		
						256MB & 20GB		0			Microsoft® Windows® 2000 Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003		1	
						256MB & 30GB		1	CD-ROM		0			
						512MB & 20GB		2	CD-R/RW		1	Microsoft® Windows® XP Professional		2
						512MB & 30GB		3			Microsoft® Windows® XP Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003		3	
型名	FMVXN		CPU	メモリ & HDD		光ドライブ		OS & Office						

A11 FMV-720NU5/BX
3スピンドル筐体



品名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	液晶	選択メニュー										
				CPU		メモリ & HDD		光ドライブ		OS & Office				
FMV-720NU5/BX	オープン [注]	済	14.1型	モバイルCeleron® プロセッサ 2GHz	C			CD-ROM0		Microsoft® Windows® 2000 Professional		0		
						256MB & 20GB0				CD-R/RW1		Microsoft® Windows® 2000 Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003		1
						256MB & 30GB1						Microsoft® Windows® XP Professional		2
						512MB & 20GB2						Microsoft® Windows® XP Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003		3
						512MB & 30GB3								
型名	FMVXN			CPU	メモリ & HDD		光ドライブ		OS & Office					

項 目	内 容	備 考
メモリ	256MB	オンボード：256MB、拡張メモリスロット：1スロット(未使用) [DDR SDRAM/PC2100]
	512MB	オンボード：256MB、拡張メモリスロット：1スロット(256MB) [DDR SDRAM/PC2100]
HDD	20GB	Ultra ATA/100、回転数：4200rpm
	30GB	Ultra ATA/100、回転数：4200rpm
光ドライブ	CD-ROM	CD読込：24倍速
	CD-R/RW	CD読込：24倍速、CD-R書込：24倍速、CD-RW書込書換：10倍速 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」が添付されます。
Office	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Word Version 2003、Excel Version 2003、 Outlook® Version 2003他を追加します。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。(<http://www.fujitsu-webmart.com/jp/webmart/>)

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwORLD.NET/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP63「マニュアル一覧」を参照して下さい。

FMV-BIBLO(オールインワンモデル)本体

A12 FMV-BIBLO RS55E/T

2スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVRS55ET	オープン価格	済	Win XP Home	Athlon™ XP-M 2000+	15型TFT (XGA)	256MB	60GB	-	DVDマルチ	ワイヤレスマウス	OADG キーボード	Office Personal 2003

A13 FMV-BIBLO RS50E/T


2スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVRS50ET	オープン価格	済	Win XP Home	Athlon™ XP-M 2000+	15型TFT (XGA)	256MB	40GB	-	CD-RW/ DVD-ROM	ワイヤレスマウス	OADG キーボード	Office Personal 2003

A14 FMV-BIBLO NH90E/T


2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNH90ET	オープン価格	済	Win XP Pro	インテル® Pentium®4 (3GHz)	16.1型TFT (SXGA+)	512MB	80GB	-	DVDマルチ	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-T/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A15 FMV-BIBLO NH70E


3スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ		ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNH70E	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium®4 (2.60GHz)	16.1型TFT (SXGA+)	256MB	60GB	FDD	DVDマルチ	フラット ポイント	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A16 FMV-BIBLO NH50E

3スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵




型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ		ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNH50E	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Celeron® (2.30GHz)	16.1型TFT (SXGA+)	256MB	40GB	FDD	DVDマルチ	フラット ポイント	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

■ 本体型名・価格一覧

A17 FMV-BIBLO NB70E/T


2スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB70ET	オープン価格	済	Win XP Home	モバイル Pentium®4 (2.20GHz-M)	15型TFT (XGA)	256MB	60GB	-	DVDマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード Office Personal 2003

A18 FMV-BIBLO NB70E


3スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB70E	オープン価格	済	Win XP Home	モバイル Pentium®4 (2.20GHz-M)	15型TFT (XGA)	256MB	60GB	FDD	DVDマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード Office Personal 2003

A19 FMV-BIBLO NB55E/T


2スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB55ET	オープン価格	済	Win XP Home	モバイル Celeron® (2GHz)	15型TFT (XGA)	256MB	60GB	-	DVDマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード Office Personal 2003

A20 FMV-BIBLO NB55E


3スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB55E	オープン価格	済	Win XP Home	モバイル Celeron® (2GHz)	15型TFT (XGA)	256MB	40GB	FDD	DVDマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード Office Personal 2003

A21 FMV-BIBLO NB53E

3スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB53E	オープン価格	済	Win XP Home	モバイル Celeron® (2GHz)	15型TFT (XGA)	256MB	40GB	FDD	DVD-R/RW	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード Office Personal 2003

A22 FMV-BIBLO NB50E

3スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB50E	オープン価格	済	Win XP Home	モバイル Celeron® (2GHz)	15型TFT (XGA)	256MB	40GB	FDD	CD-RW/ DVD-ROM	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード Office Personal 2003
FMVNB50EP	オープン価格	済	Win XP Pro	モバイル Celeron® (2GHz)	15型TFT (XGA)	256MB	40GB	FDD	CD-RW/ DVD-ROM	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード Office Personal 2003

A23 FMV-BIBLO MG75E

大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	添付	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG75E	オープン価格	済	Win XP Pro	インテル® Pentium® M (1.40GHz)	15型TFT (XGA)	256MB	60GB	DVDマルチ	-	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

■ 本体型名・価格一覧

A24 FMV-BIBLO MG70E/ST

大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	添付	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG70EST	オープン価格	済	Win XP Pro	インテル® Pentium® M (1.40GHz)	13.3型TFT (XGA)	512MB	60GB	DVDマルチ	ファミリー ネットワーク ステーション-T	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A25 FMV-BIBLO MG70E

大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	添付	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG70E	オープン価格	済	Win XP Pro	インテル® Pentium® M (1.40GHz)	13.3型TFT (XGA)	512MB	60GB	DVDマルチ	-	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A26 FMV-BIBLO MG55E

大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	添付	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG55E	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium® M (1.40GHz)	13.3型TFT (XGA)	256MB	40GB	CD-RW/ DVD-ROM	-	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A27 FMV-BIBLO MG50E

大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	添付	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG50E	オープン価格	済	Win XP Home	モバイル Celeron® (1.33GHz)	13.3型TFT (XGA)	256MB	40GB	CD-RW/ DVD-ROM	FDD	フラット ポイント	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T) モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A28 FMV-BIBLO LOOX T70E

A5モバイル
2スピンドル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	添付	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVLT70E	オープン価格	済	Win XP Home	超低電圧版インテル® Pentium® M (1GMHz)	10.6型TFT (ワイドSXGA)	256MB	60GB	DVDマルチ	-	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A29 FMV-BIBLO LOOX T50E

A5モバイル
2スピンドル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	添付	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVLT50E	オープン価格	済	Win XP Home	超低電圧版モバイル® Celeron® (800AMHz)	10.6型TFT (ワイドSXGA)	256MB	40GB	CD-RW/ DVD-ROM	-	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) モデム 1	OADG キーボード	Office Personal 2003

1 ワイヤレスLANは日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。
[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

■ 本体型名・価格一覧

Air H "INモデル カスタムメイド非対応

Air H "INの機能、サービスを利用する場合は、オンラインによるDDIポケットとの契約が別途必要となります。
詳細につきましてはP20をご確認下さい。

A30 FMV-BIBLO LOOX T50E/W

Air H"INモデル



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	添付	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVLT50EW	オープン価格	済	Win XP Home	超低電圧版モバイル Celeron® (800AMHz)	10.6型TFT (ワイドSXGA)	256MB	40GB	CD-RW/ DVD-ROM	-	フラット ポイント	Air H"IN、 LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	OADG キーボード	Office Personal 2003

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

Air H "IN (エア・エッジイン) モデルについて

DDIポケットの提供する最大128kbpsワイヤレスデータ通信機能をノートパソコンに内蔵したモバイルモデル。電話機や通信カード等を接続する必要がなく、最大128kbpsの高速通信が可能です。

さらに、お客様のご利用形態にあわせて、最適な料金プランが選択できます。月額基本使用料に25時間分のデータ通信料を含んだ「ネット25」や定額料金でデータ通信が無制限におこなえる「つなぎ放題コース」^(*)の2つの料金コースにより、アクセス時間を気にせずに通信をおこなうことができます。

(*) つなぎ放題コースで128k/パケット通信を行うには、「オプション128」のオプション契約が必要です。

(注) ・データ通信のみ利用できます。音声通話は利用できません。また、FAX送受信には対応しておりません。

・航空機、病院、電車など機器の使用を禁止されている場所ではご利用できません。(ワイヤレス通信機能をOFFにして下さい。)また、ワイヤレスデータ通信はサービスエリア外ではご利用できません。サービスエリア内でも電波の状況によっては、ご利用いただけない場合があります。あらかじめ、DDIポケットの提供するサービスエリアをご確認ください。

■ 本機能、サービスを利用する場合は、オンラインによるDDIポケットとの契約が別途必要となります。オンラインサインアップのご契約にあたっては、個人でのお申し込みの際には、ご契約者本人名義のクレジットカードが必要となります。



Air H "IN(エア・エッジイン)のオンライン契約について

業界初、電話番号をオンラインで取得する『Air H "INサインアップ』ソフトを用意。氏名、住所、など必要な情報を入力するだけで簡単にサインアップ^(*)できます。

(*) サインアップにあたっての契約などに関する注意事項は下記をご参照ください。

(注) インターネットをご利用する場合は、別途プロバイダ契約が必要となります。

【DDIポケットとのサインアップ契約等に関する注意事項】

- DDIポケット規定により、加入審査をさせていただきます。なお、審査結果によっては、預託金が必要となる場合があります。
- ご加入時には、別途、契約事務手数料がかかります。
- ご契約、お支払い方法、ご利用いただけるサービスエリア、料金プラン、DDIポケット提供の各種サービス等の詳細に関しては、DDIポケットのカタログやホームページをご参照、あるいは下記窓口までご相談ください。
- Air H "INモデルでDDIポケットと回線契約をしている場合、修理期間等においても月額基本使用料は請求されます。
- 発信先限定サービス対応端末(「安心だフォン」TM「TwoLINKDATA」TM)及び「文字電話」対応端末からAir H "INモデルへのオンラインによる機種変更はできません。上記機種で機種変更をご希望されるお客様については、下記窓口までご相談ください。

DDIポケット株式会社

■ ご利用お申し込み・お問い合わせ

受付時間：(日・祝日を除く) 平日 / 9:00~18:00 土 / 9:00~17:00

一般加入電話・公衆電話から：0077-775(無料)

■ データ通信に関するお問い合わせ

受付時間：平日 / 9:00~17:30 土・日・祝日：9:00~17:00

一般加入電話・公衆電話から：0077-7-157(無料)

ホームページ：<http://www.ddipocket.co.jp>

(*) ご利用可能なクレジットカードは、JCB、VISA、Master、NICOS、DC、SAISON、MC、CF、AEON、Orico、UC、OMC、Kyodo、Diners、AJ、LIFE、TS3、MYCAL、JACCS、KC、American Express、UFJ、BANKです。

■ FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。


ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1)マスタインストール(*1)	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2)マスタ開発」サービスにて作成したマスタを対象パソコン本体にインストールし、BIOS設定を行います。
(2)マスタ開発(*2)	ご指定の市販アプリやお客様個別アプリ、アプリのUPDATEモジュール、I/Oのドライバなどを対象パソコン本体にインストールし、大量展開用のインストールマスタを作成します。
(3)個別設定	お客様からご提供いただいたIPアドレス等の設定表に従い、対象パソコン1台毎にネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の個別設定を行い、設定情報を記載した管理ラベルを対象パソコン本体および梱包箱に貼付します。
(4)ラベル作成	パソコン本体・梱包箱・添付品貼付用ラベル作成を行います(ex.資産管理ラベル)。
(5)ラベル貼付	「(4)ラベル作成」サービスにて作成したラベル、またはお客様が作成されたラベルを、パソコン本体・梱包箱・添付品のご指定の位置に貼付します。
(6)添付品カスタマイズ	a)お客様に別途ご用意いただいた操作マニュアル、サブライ品等を、パソコン本体に同梱して出荷します。 b)パソコン本体の製品保証書を、別途一括して納品します。
(7)I/O組込み(*3)	PCMCIAカード、メモリなど、内蔵ハードウェアその他ハードウェア構成部品をパソコン本体に搭載し、接続(認識)確認テストを行います。
(8)CD-ROM複写	お客様ご指定のCD-ROM媒体のコピー作業を行います(CD-R)。

その他、上記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- ・サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- ・不要な標準添付品の抜取り(操作マニュアル等)



(*1)本サービスの対象台数は50台以上となります。

(*2)「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

(*3)ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(2)マスタ開発」および「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

3年保証拡張【カスタムメイド】

ご購入時に「保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)」をカスタムメイドで選択していただくと、標準保証の内容(1年間パーツ保証+1年目引取/持込修理)から、「1年目の出張修理」「3年間のパーツ保証」に保証内容が拡張されます。

		1年目	2年目	3年目	4年目以降
標準保証	【無償】	・引取/持込修理 ・パーツ保証	有償修理		
 保証拡張	【有償】カスタムメイド	・翌営業日以降出張修理(引取/持込修理も対応) ・パーツ保証	有償修理		有償修理

保証拡張規定
(3年間パーツ保証+1年目出張修理)

1. 規定の適用

富士通株式会社(以下「当社」といいます。)(お客様に対し、本規定に定める条件により、「保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)」(以下「本保証」といいます。))を提供します。

2. 本保証の内容

(1) 対象機器

本保証の対象となる機器は、本規定が同梱された当社製パーソナルコンピューター(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含み、以下「対象機器」といいます。))とします。ただし、消耗部材(バッテリー等)をいい、以下同じとします。))については、本保証の対象外となります。

(2) 保証内容

当社は、対象機器添付の「保証書」(以下「保証書」といいます。))記載の無料修理規定に定める保証に加えて、日本国内において、以下の拡張保証を提供します。
「3年間パーツ保証」

対象機器の修理にあたり部品交換が必要であると当社が判断した場合、3年間(保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末の2年後まで)追加費用なしに、当該部品を提供します。ただし、当該パーツ保証は、出張修理または引取修理における部品交換の場合に限られるものとし、保証書に基づく外付けキーボード、マウス、ACアダプタの部品送付による交換対応の場合を除き、部品のみの送付は行わないものとします。

「1年目出張修理」

対象機器の修理にあたり出張修理が必要であると当社が判断した場合、1年間(保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末まで)追加費用なしに、お客様の工場、事務所等(以下あわせて「お客様事務所」といいます。))を訪問し、修理を行います。(お客様事務所が離島および離島に準ずる遠隔地にある場合には、別途当社規定に基づき、訪問に関する費用をいただきますので、ご了承ください。))

(3) 受付窓口および対応時間

受付窓口：富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書をご覧ください。

受付時間：平日9:00～17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

出張修理訪問日：受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00までに出張修理が必要であると当社が判断した場合...翌営業日以降

受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00以降に出張修理が必要であると当社が判断した場合...翌々営業日以降

出張修理訪問時間：平日9:00～17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

3. 適用除外

(1) 次のような場合には、追加費用が発生いたします。

保証書および保証拡張規定のご提示がない場合。

保証書にお客様名、出荷年月、保証期間、販売会社名もしくは販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
「3年パーツ保証」シールが対象機器に貼付されていない場合。

ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。

火災、地震、水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。

消耗部材を取り替える場合。

接続している他の機器、および不適当な消耗部材やメディアの使用に起因し、対象機器に生じた故障および損傷の場合。

本規定2(3)に定める受付窓口以外へご依頼いただいた場合。

(2) 本保証が適用される範囲は、対象機器のハードウェア部分に限られるものとし、対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業(プレインストールソフトウェアの再インストール等)を行う場合は、別途作業費を申し受けますのでご注意ください。

4. 本保証の前提条件

(1) お客様は、当社が本保証の提供にかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力を行うものとします。

(2) 当社が本保証の提供にかかる作業をお客様事務所に実施する場合、お客様は当社に対し、当該お客様事務所への立ち入りおよび当該作業の実施に必要な機器・備品等の無償使用を認めるものとします。

(3) 当社は、本保証の提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託できるものとします。

(4) 修理を行うために交換された部品、または機械の一部についてはお返しできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(5) 対象機器の記憶装置(ハードディスク等)に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容については、当社では保証しかねます。修理をご依頼される場合は、お客様の責任においてバックアップをとられるようお願いいたします。(普段から適宜バックアップをとられることをおすすめします。))

5. 責任

(1) 当社が本規定に定める義務を履行しないこと、または本規定に基づく部品の提供もしくは修理の実施後3か月以内に当該部品または修理部分に不具合が発見され、合理的な範囲で修理を繰り返し実施したにもかかわらず当該不具合が修正されないことにより、お客様が損害を被った場合には、本保証の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

(2) 本保証に関して当社が負う責任は、前号に定める範囲に限られるものとします。

6. 本規定の変更

当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条件は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により通知するものとします。

7. 合意管轄

本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。

SupportDesk

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk Product基本サービス / 基本24サービス」をご提供します。さらに各種オプションサービスを組み合わせてご利用いただくことで、最適なサポートを実現します。また、お客様の業務形態に応じて「SupportDeskピックアップ&デリバリサービス」や「SupportDeskバック」をご利用ください。

■ SupportDesk Product基本サービス / 基本24サービス

万一の障害時にはお客様からのコールを富士通サポートセンター(OSC: One-stop Solution Center)の専門スタッフが対応。充実のサポート体制により、全国どの地域でも最寄りの拠点の保守要員がお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。また、ご契約をいただいたお客様ごとに設置されるお客様専用ホームページで、サービスのご利用履歴情報など、日々の運用面に役立つ情報をご提供します。

サービス時間帯

- ・基本サービス / 平日 9:00 ~ 19:00(祝日・年末年始除く)
- ・基本24サービス / 24時間365日

オプションサービス

- ・時間追加オプション[SupportDesk Product 基本サービスのサービス時間帯延長]
- ・データ救助オプション[ハードディスク障害時などによるデータ喪失時に、ハードディスクに残存するデータを可能な限り外部記憶媒体へ救助]
- ・ディスクリカバリオプション[マイリカバリCDの作成やバックアップの事前実施により、データ喪失時に高速復元]
- ・PC定期点検オプション[定期点検の実施(1回 / 年)]
- ・PCソフトサポートオプション[ソフトウェアに関するQAに専門スタッフが対応]

■ SupportDeskピックアップ&デリバリサービス

お客様からのお電話一本で装置を引取りに伺い、弊社修理工場にて修理のうえ、ご指定の場所へご返却します。代替機を保有されている場合など修理に時間的な余裕をいただけるお客様向けに、『SupportDesk Product基本サービス』より安価なサービス料金を設定しています。

引取りからご返却までは5 ~ 6営業日かかります。

コール受付時間帯 / 9:00 ~ 19:00 365日

引取時間帯 / 平日 9:00 ~ 21:00(祝日・年末年始除く)

■ SupportDeskバック

『SupportDesk Product基本サービス』と『SupportDeskピックアップ&デリバリサービス』を複数年分バック化しました。ハードウェア製品導入と同時にSupportDeskバックを購入することで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。ハードウェア訪問修理の「SupportDeskバック オンサイトリペア」とハードウェア引取修理の「SupportDeskバック ピックアップ&デリバリ」の2種類をご用意しました。

- サポート年数分(3年 / 4年 / 5年)のサービス料の一括前払いとなりますので、年間の予算計画が適切にでき、万一のハードウェア障害時の突然の出費を抑えることができます。
- 初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。
- お客様にはSupportDeskバックに同梱されているお客様登録カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きでサービス開始となります。
- FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。

SupportDeskバック オンサイトリペア

サービス内容

- ・万一の障害時には保守要員がお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。
- ・お客様専用ホームページで過去のサービス対応履歴などが閲覧できます。

サービス時間帯 / 平日 9:00 ~ 19:00
(祝日・年末年始除く)

SupportDeskバック ピックアップ&デリバリ

サービス内容

- ・お電話一本で障害機器を引取り、修理後にはご指定の場所へお届けします。
- ・お客様のご要望により、キーボード・マウスなどの障害時にはお客様ご自身で部品交換作業をしていただけますので、復旧時間の短縮が可能です。

(セルフメンテナンス対応)

引取りからご返却までは5 ~ 6営業日かかります。

コール受付時間帯 / 9:00 ~ 19:00 365日

引取時間帯 / 平日 9:00 ~ 21:00

(祝日・年末年始除く)


【価格表】

サービス商品名	3年バック		4年バック		5年バック	
	型名	標準価格	型名	標準価格	型名	標準価格
SupportDeskバック オンサイトリペア	SV7M31032	39,000円	SV7M31042	53,000円	SV7M31052	68,000円
SupportDeskバック ピックアップ&デリバリ	SV7M4103A	19,000円	SV7M4104A	27,000円	SV7M4105A	37,000円

■ システム構成図

システム構成図


○：選択接続 ●：同時接続可



- NA/H : FMV-7000NA5/H
- NA : FMV-7000NA5
- NU/B : FMV-7220NU5/B, 720NU5/B
- NU/BX : FMV-7220NU5/BX, 720NU5/BX
- RS : FMV-BIBLO RS55E/T, RS50E/T
- NH : FMV-BIBLO NH90E/T, NH70E, NH50E
- NB : FMV-BIBLO NB70E/T, NB70E, NB55E/T, NB55E, NB53E, NB50E
- MR : FMV-7140MR5
- MG : FMV-7140MG5, 613MG5
- MT : FMV-BIBLO MG75E, MG70E/ST, MG70E, MG55E, MG50E
- LOOX : FMV-7100MT5, 780MT5
- LOOX T : FMV-BIBLO LOOX T70E, T50E, T50E/W


B.メモリ 各オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認下さい。

DDR SDRAM/PC2700メモリ (1)




- B1 拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700) FMVNM1GF 312,000円 (税別)
- B2 拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700) FMVNM51F 98,000円 (税別)
- B3 拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700) FMVNM25F 49,000円 (税別)
- B4 拡張RAMモジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2700) FMVNM12F 16,000円 (税別) NH90E/T, NH70E, NH50Eでは未サポート。

DDR SDRAM/PC2100メモリ (1)



- B5 拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2100) FMVNM1GD 312,000円 (税別) 7140MR5, 7100MT5, 780MT5, MG75E, MG70E, MG70E/ST, MG55E, LOOX Tシリーズのみ対応。
- B6 拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100) FMVNM51D 98,000円 (税別)
- B7 拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100) FMVNM25D 49,000円 (税別)
- B8 拡張RAMモジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100) FMVNM12D 16,000円 (税別) LOOX Tシリーズを除く。
- B9 拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100) FMVNM51D1 98,000円 (税別)
- B10 拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100) FMVNM25D1 49,000円 (税別)
- B11 拡張RAMモジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100) FMVNM12D1 16,000円 (税別)
- B12 拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100) FMVNM51D2 98,000円 (税別)
- B10 拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100) FMVNM25D1 49,000円 (税別)
- B13 拡張RAMモジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100) FMVNM12D2 16,000円 (税別)

SDRAM (PC133) メモリ (1)



- B14 拡張RAMモジュール-512MB (133MHz) FMVNM51SC 98,000円 (税別) MG50Eを除く。
- B15 拡張RAMモジュール-256MB (133MHz) FMVNM25SF 49,000円 (税別)
- B16 拡張RAMモジュール-128MB (133MHz) FMVNM12SE 16,000円 (税別)

- 1) PC全体の性能はPC本体のシステムバスクロックに依存します。
 - 2) 各シリーズのメモリスロット構成は以下のとおりとなります。
- PC本体がサポートするメモリ容量を超えて増設することはできませんので、メモリ追加、メモリ交換の場合はご注意下さい。

シリーズ	NA/H	NA	NU/B, NU/BX	RS	NH	NB	MR	MG	MT	LOOX T
メモリスロット構成	拡張メモリスロット × 2	拡張メモリスロット × 2	オンボード + 拡張メモリスロット	オンボード + 拡張メモリスロット	拡張メモリスロット × 2	オンボード + 拡張メモリスロット	拡張メモリスロット × 2	拡張メモリスロット × 2	拡張メモリスロット × 1	拡張メモリスロット × 1
標準メモリ搭載時の空きスロット	1スロット	1スロット	1スロット 1	1スロット	1スロット 2	1スロット	1スロット	1スロット 3	0スロット	0スロット

- 1 : NU/BXのメモリ512MBモデルでは0スロット
- 2 : NH90E/STは0スロット
- 3 : MG70E/ST, MG70Eは0スロット


■ システム構成図

NA/H : FMV-7000NA5/H
 NA : FMV-7000NA5
 NU/B : FMV-7220NU5/B, 720NU5/B
 NU/BX : FMV-7220NU5/BX, 720NU5/BX
 RS : FMV-BIBLO RS55E/T, RS50E/T
 NH : FMV-BIBLO NH90E/T, NH70E, NH50E
 NB : FMV-BIBLO NB70E/T, NB70E, NB55E/T, NB55E, NB50E
 MR : FMV-7140MR5
 MG : FMV-7140MG5, 613MG5
 FMV-BIBLO MG75E, MG70E/ST, MG70E, MG55E, MG50E
 MT : FMV-7100MT5, 780MT5
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70E, T50E, T50E/W

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

C. 専用拡張機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



■ システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



NA/H : FMV-7000NA5/H
 NA : FMV-7000NA5
 NU/B : FMV-7220NU5/B, 720NU5/B
 NU/BX : FMV-7220NU5/BX, 720NU5/BX
 RS : FMV-BIBLO RS55E/T, RS50E/T
 NH : FMV-BIBLO NH90E/T, NH70E, NH50E
 NB : FMV-BIBLO NB70E/T, NB70E, NB55E/T, NB55E, NB53E, NB50E
 MR : FMV-7140MR5
 MG : FMV-7140MG5, 613MG5
 FMV-BIBLO MG75E, MG70E/ST, MG70E, MG55E, MG50E
 MT : FMV-7100MT5, 780MT5
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70E, T50E, T50E/W

MG用

モバイル
マルチベイ

C4 内蔵CD-ROMドライブユニット
 FMVNC522 16,800円(税別)
 MG75E, MG70E/ST, MG70E, MG55E,
 MG50Eでは未サポート。



C5 内蔵DVDマルチドライブユニット
 FMVNDM01 85,000円(税別)
 MG75E, MG70E/ST, MG70E, MG55E,
 MG50Eでは未サポート。



C6 内蔵DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット
 FMVNCB05 58,800円(税別)
 MG75E, MG70E/ST, MG70E, MG55E,
 MG50Eでは未サポート。



C7 内蔵CD-R/RWドライブユニット
 FMVNRW05 42,000円(税別)
 MG75E, MG70E/ST, MG70E, MG55E,
 MG50Eでは未サポート。




C10 内蔵FDDユニット
 FMVNF11 12,600円(税別)
 MG75E, MG70E/ST, MG70E, MG55E,
 MG50Eでは未サポート。



C11 内蔵PCカードユニット
 FMVNPC23 8,400円(税別)
 MG75E, MG70E/ST, MG70E, MG55E,
 MG50Eでは未サポート。



C9 増設用内蔵バッテリーユニット
 FMVNB23A 16,800円(税別)

[MG (右側面)]
MG75Eを除くモバイルマルチベイ
ウェイトセイバー標準内蔵
他のユニットと排他内蔵ビデオ
出力

C12 S端子変換ケーブル
 FMV-NCBL2 2,500円(税別)
 7140MG5、613MG5、MG75Eでは未サポート。

拡張
インターフェース

C13 ポートリプリケータ
 FMV-NPR3 10,000円(税別)
 MG75E, MG70E/ST, MG70E, MG55E,
 MG50Eでは未サポート。

バッテリー
インターフェース

C14 内蔵バッテリーパック
 FMVNB116 16,800円(税別)

MG75E
を除く

《充電器》



C15 バッテリチャージャ
 FMV-NCA3 16,800円(税別)
 バッテリパックまたはバッテリーユニットを
 2個接続して充電可能
 MG75Eでは未サポート。



C23 ACアダプタ
 FMV-AC311S 8,400円(税別)
 MG75Eでは未サポート。




C14 内蔵バッテリーパック
 FMVNB116 16,800円(税別)
 MG75Eでは未サポート。




C9 増設用内蔵バッテリーユニット
 FMVNB23A 16,800円(税別)

■ システム構成図



■ システム構成図


○ : 選択接続 ● : 同時接続可






■システム構成図

システム構成図



■ システム構成図



複数LAN同時通信の可否について

OSが、WinXP Pro/Win2000/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。


その場合でも構成によりましては不可能な場合がありますので、下表でご確認下さい。

● : 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能


LAN形式の組み合わせ		有線LAN		IEEE802.11a準拠無線LAN		IEEE802.11b準拠無線LAN		IEEE802.11g準拠無線LAN	
		内蔵 (標準搭載)	PCカード	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	PCカード	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	PCカード	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	PCカード
有線LAN	内蔵 (標準搭載)	-	●	●	●	●	●	●	●
	PCカード	●	●	●	×	●	×	●	×
IEEE802.11a準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	●	●	-	×	-	×	×	×
	PCカード	●	×	×	×	● 1	×	×	×
IEEE802.11b準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	●	●	-	● 1	-	×	-	×
	PCカード	●	×	×	×	×	×	×	×
IEEE802.11g準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	●	●	-	×	-	×	-	×
	PCカード	●	×	×	×	×	×	×	×

1: FMV-JW481との組み合わせは不可。

■ システム構成図



■ システム構成図




注5) FMV-BIBLO LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRT / 液晶プロジェクタがサポートする解像度 / 色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。


注6) USBはハブ接続用のため、CRTインタフェースとの接続なしでは画面を表示することはできません。




■ システム構成図




■ システム構成図



■ システム構成図



■ システム構成図





39
2003-12A

■ ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品 名			型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考		
基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。									
A：本体									
FMV-LIFEBOOK									
【A1】	FMV-7000NA5/H 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	Gigabit Ethernet	FMVNAH57C3	2003.12/中	245,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ2.66GHz [カスタムメイドでモバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ3.06GHz/3.20GHz(HT)に変更可能] キャッシュメモリ(CPU内蔵)：12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶：14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能] メモリ：標準128MB[DDR SDRAM/PC2700] 最大2GB) HDD：標準構成：20GB RAID1(ミラーリング)構成：20GB×2 VRAM：最大64MB(メインメモリと共用。ただしメインメモリが128MBの場合は32MBまで) FDD：標準構成：3.5インチ、3モード RAID1(ミラーリング)構成：なし キーボード：OADGキーボード(Windows® 対応93キー) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠 サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)] ステレオスピーカー内蔵	
			—		FMVNAH57A3	2003.12/中	234,800		
			CD-ROM+ RAID1		FMVNAH57G3	2003.12/下	290,000		
			RAID1		FMVNAH57F3	2003.12/下	279,800		
		Win2000 モデル	CD-ROM		FMVNAH57C2	2003.12/中	245,000		
			—		FMVNAH57A2	2003.12/中	234,800		
			CD-ROM+ RAID1		FMVNAH57G2	2003.12/下	290,000		
			RAID1		FMVNAH57F2	2003.12/下	279,800		
							[注1][注2]		
【A2】	FMV-7000NA5 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	FMVNA5JC3	済	203,600	【カスタムメイド標準構成】 CPU：モバイルインテル® Celeron® プロセッサ2GHz [カスタムメイドでモバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ2.20GHz-M/2.50GHz-Mに変更可能] キャッシュメモリ(CPU内蔵)：12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB(Pentium4モデル) 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB(Celeronモデル) 液晶：14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能] メモリ：標準128MB[DDR SDRAM/PC2100] 最大1GB) HDD：標準20GB VRAM：標準16MB(メインメモリと共用)、16/32/64/128MBから選択可能(ただしメインメモリが128MBの場合は64MBまで) FDD：3.5インチ、3モード キーボード：OADGキーボード(Windows® 対応93キー) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠 サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)] ステレオスピーカー内蔵	
			—		FMVNA5JA3	済	193,400		
		Win2000 モデル	CD-ROM		FMVNA5JC2	済	203,600		
			—		FMVNA5JA2	済	193,400		
		Win XP Home モデル	CD-ROM		FMVNA5JC8	済	186,600		
			—		FMVNA5JA8	済	176,400		
							[注1][注2]		
【A3】	FMV-7220NU5/B 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	FMV5NUB6H3	済	203,200	【カスタムメイド標準構成】 CPU：モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ2.20GHz-M キャッシュメモリ(CPU内蔵)：12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶：14型TFTカラーLCD(1024×768ドット) 【カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット)に変更可能】 メモリ：標準128MB[DDR SDRAM/PC2100] 最大640MB) HDD：標準20GB VRAM：標準16MB(メインメモリと共用)、16/32/64/128MBから選択可能(ただしメインメモリが128MBの場合は64MBまで) FDD：3.5インチ、3モード キーボード：OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)] ステレオスピーカー内蔵	
					FMV5NUB6H2	済	203,200		
		Win2000 モデル			FMV5NUB6H8	済	186,200		
		Win XP Home モデル							[注1][注2]
【A4】	FMV-720NU5/B 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	FMV5NUBJH3	済	180,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：モバイルインテル® Celeron® プロセッサ2GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵)：12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶：14.1型TFTカラーLCD(1024×768ドット) 【カスタムメイドで15型TFTカラーLCD(1024×768ドット)に変更可能】 メモリ：標準128MB[DDR SDRAM/PC2100] 最大640MB) HDD：標準20GB VRAM：標準16MB(メインメモリと共用)、16/32/64/128MBから選択可能(ただしメインメモリが128MBの場合は64MBまで) FDD：3.5インチ、3モード キーボード：OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)] ステレオスピーカー内蔵	
					FMV5NUBJH2	済	180,000		
		Win2000 モデル			FMV5NUBJH8	済	163,000		
		Win XP Home モデル							[注1][注2]

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

■ ハードウェア一覧

項	品 名			型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
							基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
【A5】	FMV-7140MR5 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	FMV5MRYL3	済	219,300	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[DDR SDRAM/PC2100]最大2GB) HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。ただしメインメモリが128MBの場合は32MBまで) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン [注1]注2
		Win2000 モデル		FMV5MRYL2	済	219,300	
【A6】	FMV-7140MG5 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	Gigabit Ethernet	FMV5MGYL3	済	215,500	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[DDR SDRAM/PC2700]最大2GB) HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。ただしメインメモリが128MBの場合は32MBまで) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン [注1]注2
		Win2000 モデル		FMV5MGYL2	済	215,500	
		Win XP Home モデル		FMV5MGYL8	済	198,500	
【A7】	FMV-613MG5 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	FMV5MGCL3	済	195,500	【カスタムメイド標準構成】 CPU: モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.33GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 32KB+256KB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[SDRAM/PC133]最大1GB) HDD: 標準20GB VRAM: 最大48MB(メインメモリと共用。ただしメインメモリが128MBの場合は32MBまで) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン [注1]注2
		Win2000 モデル		FMV5MGCL2	済	195,500	
		Win XP Home モデル		FMV5MGCL8	済	178,500	
【A8】	FMV-7100MT5 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	FMV5MTBL3	済	248,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: 超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB 液晶: 12.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準128MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1GB) HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。ただしメインメモリが128MBの場合は32MBまで) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 コンパクトフラッシュカードスロット: CF TYPE / ×1 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン [注1]注2
		Win2000 モデル		FMV5MTBL2	済	248,000	
		Win XP Home モデル		FMV5MTBL8	済	231,000	
【A9】	FMV-780MT5 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	FMV5MTAL3	済	188,500	【カスタムメイド標準構成】 CPU: 超低電圧版モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 800A MHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+512KB 液晶: 12.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット]タッチパネルなしモデル) 10.4型TFTカラーLCD[1024×768ドット]タッチパネルモデル) メモリ: 標準128MB[DDR SDRAM/PC2100]最大1GB) HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用。ただしメインメモリが128MBの場合は32MBまで) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 コンパクトフラッシュカードスロット: CF TYPE / ×1 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン [注1]注2
		Win2000 モデル		FMV5MTAL2	済	188,500	
		Win XP Home モデル		FMV5MTAL8	済	171,500	
		Win XP Pro モデル		FMV5MTATL3	済	200,500	
		Win2000 モデル		FMV5MTATL2	済	200,500	
		Win XP Home モデル		FMV5MTATL8	済	183,500	

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

■ ハードウェア一覧

項	品 名				型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)								
【 A10 】	FMV-7220NU5/BX 【 FMVバリューライン 】	Win 2000 モデル	—	CD-ROM	20GB	済	オープン価格 [注3]	CPU: モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ2.20GHz-M キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ: 標準256MBまたは512MB[DDR SDRAM/PC2100 [最大768MB) HDD: 20GBまたは30GB VRAM: 標準16MB(メインメモリと共用)、16/32/64/128MBから選択可能 FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能(OS標準))、ステレオスピーカー内蔵
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					
		Win 2000 モデル	—	CD-R/RW				
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					
		Win 2000 モデル	—	CD-ROM				
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					
		Win 2000 モデル	—	CD-R/RW				
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					
		Win 2000 モデル	—	CD-ROM				
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					
		Win 2000 モデル	—	CD-R/RW				
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					
		Win 2000 モデル	—	CD-ROM				
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					
		Win 2000 モデル	—	CD-R/RW				
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					
Win 2000 モデル	—	CD-ROM						
Win 2000 モデル	Office Personal 2003							
Win XP Pro モデル	—							
Win XP Pro モデル	Office Personal 2003							
Win 2000 モデル	—	CD-R/RW						
Win 2000 モデル	Office Personal 2003							
Win XP Pro モデル	—							
Win XP Pro モデル	Office Personal 2003							

[注2]

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

■ ハードウェア一覧

項	品 名				型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
【 A11 】	FMV-720NU5/BX 【FMV/バリューライン】	Win 2000 モデル	—	CD-ROM	20GB	済	オープン価格 [注3]	基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 CPU：モバイルインテル® Celeron® プロセッサ2GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵)：12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶：14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ：標準256MBまたは512MB[DDR SDRAM/PC2100 [最大768MB) HDD：20GBまたは30GB VRAM：標準16MB(メインメモリと共用) 16/32/64/128MBから選択可能 FDD：3.5インチ、3モード キーボード：OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能(OS標準))、ステレオスピーカー内蔵
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					
		Win 2000 モデル	—	CD-R/RW	20GB			
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					
		Win 2000 モデル	—	CD-ROM	30GB			
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					
		Win 2000 モデル	—	CD-R/RW	30GB			
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					
		Win 2000 モデル	—	CD-ROM	20GB			
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					
		Win 2000 モデル	—	CD-R/RW	20GB			
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					
		Win 2000 モデル	—	CD-ROM	30GB			
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					
		Win 2000 モデル	—	CD-R/RW	30GB			
		Win 2000 モデル	Office Personal 2003					
		Win XP Pro モデル	—					
		Win XP Pro モデル	Office Personal 2003					

[注2]

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

■ ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
FMV-BIBLO(オールインワンモデル)					
[A12]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO RS55E/T (Office Personal 2003モデル)	FMVRS55ET	済	オープン価格 [注3] CPU: モバイルAMD Athlon™ XP-M プロセッサ2000+ キャッシュメモリ(CPU内蔵): 128KB+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)1024×768ドット表示 メモリ: 標準256MB(DDR SDRAM/PC2100)最大768MB) HDD: 60GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可)メインメモリと共用) ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、 DVD-RW書込書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) 着脱式 PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵、サブウーファー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: ワイヤレスマウス、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注2]
[A13]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO RS50E/T (Office Personal 2003モデル)	FMVRS50ET	済	オープン価格 [注3] CPU: モバイルAMD Athlon™ XP-M プロセッサ2000+ キャッシュメモリ(CPU内蔵): 128KB+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)1024×768ドット表示 メモリ: 標準256MB(DDR SDRAM/PC2100)最大768MB) HDD: 60GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可)メインメモリと共用) ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) 着脱式 PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵、サブウーファー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: ワイヤレスマウス、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注2]
[A14]	オールインワン Win XP Proモデル	FMV-BIBLO NH90E/T (Office Personal 2003モデル)	FMVNH90ET	済	オープン価格 [注3] CPU: インテル® Pentium® 4プロセッサ3GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 16.1型TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)1400×1050ドット表示 メモリ: 標準512MB(DDR SDRAM/PC2700)最大2GB) HDD: 80GB VRAM: 64MB ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、 DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応88キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、D1端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカ その他: TVチューナー内蔵 添付品: リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注2]
[A15]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NH70E (Office Personal 2003モデル)	FMVNH70E	済	オープン価格 [注3] CPU: インテル® Pentium® 4プロセッサ2.60GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)1400×1050ドット表示 メモリ: 標準256MB(DDR SDRAM/PC2700)最大2GB) HDD: 60GB VRAM: 64MB ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、 DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応88キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、D1端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカ その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注2]

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

■ ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A16]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NH50E (Office Personal 2003モデル)	FMVNH50E	済	オープン価格 [注3]
					基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 CPU: インテル® Celeron® プロセッサ2.30GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+128KB 液晶: 16.1型TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶) 1400×1050ドット表示 メモリ: 標準256MB(DDR SDRAM/PC2700) 最大2GB HDD: 40GB VRAM: 32MB ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応88キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、D1端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応) サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカ その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注2]
[A17]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB70E/T (Office Personal 2003モデル)	FMVNB70ET	済	オープン価格 [注3]
					CPU: モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ2.20GHz-M キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準256MB(DDR SDRAM/PC2100) 最大768MB HDD: 60GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可) メインメモリと共用 ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス(光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注2]
[A18]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB70E (Office Personal 2003モデル)	FMVNB70E	済	オープン価格 [注3]
					CPU: モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ2.20GHz-M キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+512KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準256MB(DDR SDRAM/PC2100) 最大768MB HDD: 60GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可) メインメモリと共用 ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注2]
[A19]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB55E/T (Office Personal 2003モデル)	FMVNB55ET	済	オープン価格 [注3]
					CPU: モバイルインテル® Celeron® プロセッサ2GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準256MB(DDR SDRAM/PC2100) 最大768MB HDD: 60GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可) メインメモリと共用 ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス(光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注2]

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

■ ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A20]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB55E (Office Personal 2003モデル)	FMVNB55E	済	オープン価格 [注3]
					CPU: モバイルインテル® Celeron® プロセッサ2GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準256MB(DDR SDRAM/PC2100) 最大768MB HDD: 40GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可) メインメモリと共用 ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注2]
[A21]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB53E (Office Personal 2003モデル)	FMVNB53E	済	オープン価格 [注3]
					CPU: モバイルインテル® Celeron® プロセッサ2GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(1024×768ドット表示) メモリ: 標準256MB(DDR SDRAM/PC2100) 最大768MB HDD: 40GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可) メインメモリと共用 ファイル装置: DVD-R/RWドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注2]
[A22]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB50E (Office Personal 2003モデル)	FMVNB50E	済	オープン価格 [注3]
					CPU: モバイルインテル® Celeron® プロセッサ2GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ+256KB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準256MB(DDR SDRAM/PC2100) 最大768MB HDD: 40GB VRAM: 標準32MB(16/32/64/128MBから選択可) メインメモリと共用 ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
	オールインワン Win XP Proモデル		FMVNB50EP	済	オープン価格 [注3]
					インタフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注2]
[A23]	オールインワン Win XP Proモデル	FMV-BIBLO MG75E (Office Personal 2003モデル)	FMVMG75E	済	オープン価格 [注3]
					CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ1.40GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準256MB(DDR SDRAM/PC2100) 最大2GB HDD: 60GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、スクロールボタン PCカードスロット: TYPE / ×2スロット又はTYPE ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注2]

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

■ ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A24]	オールインワン Win XP Proモデル	FMV-BIBLO MG70E/ST (Office Personal 2003モデル)	FMVMG70EST	済	オープン価格 [注3]
					基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。 CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ1.40GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準512MB[DDR SDRAM/PC2100] 最大2GB) HDD: 60GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、 DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、スクロールボタン PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: ファミリーネットワークステーション-T、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注2]
[A25]	オールインワン Win XP Proモデル	FMV-BIBLO MG70E (Office Personal 2003モデル)	FMVMG70E	済	オープン価格 [注3]
					CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ1.40GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準512MB[DDR SDRAM/PC2100] 最大2GB) HDD: 60GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置: DVDマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、 DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、スクロールボタン PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注2]
[A26]	オールインワン WinXP Home モデル	FMV-BIBLO MG55E (Office Personal 2003モデル)	FMVMG55E	済	オープン価格 [注3]
					CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ1.40GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] 最大2GB) HDD: 40GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、スクロールボタン PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注2]
[A27]	オールインワン WinXP Home モデル	FMV-BIBLO MG50E (Office Personal 2003モデル)	FMVMG50E	済	オープン価格 [注3]
					CPU: モバイルインテル® Celeron® プロセッサ1.33GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 32KB+256KB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) 1024×768ドット表示 メモリ: 標準256MB[SDRAM/133MHz] 最大1GB) HDD: 40GB VRAM: 最大48MB(メインメモリと共用) ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント、スクロールボタン PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、光デジタルオーディオ出力端子 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)) ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン 添付品: 外付けFDDユニット(USB) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注2]

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

■ ハードウェア一覧

項	品 名		型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A28]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T70E (Office Personal 2003モデル)	FMVLT70E	済	オープン価格 [注3]	基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 CPU：超低電圧版インテル® Pentium® Mプロセッサ1GHz キャッシュメモリ(CPU内蔵)：64KB+1MB 液晶：10.6型TFTカラーLCD(スーパーファイン/パネル) 1280×768ドット表示] メモリ：標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] 最大1GB) HDD：60GB VRAM：最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置：DVDマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、 DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット：TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、専用S端子、光デジタルオーディオ出力端子、CFカードスロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+ AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)] ステレオスピーカー内蔵 アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003 [注2]
[A29]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T50E (Office Personal 2003モデル)	FMVLT50E	済	オープン価格 [注3]	CPU：超低電圧版モバイルインテル® Celeron® プロセッサ800MHz キャッシュメモリ(CPU内蔵)：64KB+512KB 液晶：10.6型TFTカラーLCD(スーパーファイン/パネル) 1280×768ドット表示] メモリ：標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] 最大1GB) HDD：40GB VRAM：最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置：CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット：TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、専用S端子、光デジタルオーディオ出力端子、CFカードスロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+ AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 OS標準)] ステレオスピーカー内蔵 アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003 [注2]

本文中の注については、P49の欄外を参照してください。

■ ハードウェア一覧

項	品 名				型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。								
Air H"INモデル								
【 A30 】	FMV-BIBLO LOOX T50E/W 【Air H"INモデル】	オールインワン Win XP Home モデル	AirH"IN	LAN	FMVLT50EW	済	オープン価格 [注3]	CPU: 超低電圧版モバイルインテル® Celeron® プロセッサ800AMHz キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+512KB 液晶: 10.6型TFTカラーLCD(スーパーファインパネル) 1280×768ドット表示 メモリ: 標準256MB(DDR SDRAM/PC2100) 最大1GB) HDD: 40GB VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE / ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、CFカードスロット 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、AirH"IN サウンド機能: 16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準) ステレオスピーカ アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003

【注2】

[Win XP Proモデル : Microsoft® Windows®XP Professional SP1aブレインストール]
[Win 2000モデル : Microsoft® Windows®2000 Professional SP4ブレインストール]
[Win XP Homeモデル : Microsoft® Windows®XP Home Edition SP1aブレインストール]

- [注1] 上記のモデルは各機種種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加 / 変更 / 添付の選択が可能です。
詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
- [注2] OSおよびブレインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にCD-ROMドライブが必要になります。
FMV-LIFEBOOK MTシリーズ、FMV-BIBLO LOOX Sシリーズではリカバリ時に別売のCD-R/RWドライブユニット(USB) FMV-NRW53S が必要になります。
FMV-BIBLO、FMV-BIBLO LOOX TシリーズではOSおよびブレインストールアプリケーションのバックアップはDVD-ROMで添付されます。製品標準内蔵のDVD対応ドライブをご利用ください。
- [注3] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

■ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種							対応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				^{*1} NA/H NA NU/B NU/BX	^{*2} RS ^{*3} NH ^{*4} NB	^{*5} MR	^{*6} MG	^{*7} MT	^{*8} L O O X T	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e				
*1:7000NA5/H、7000NA5、7220NU5/B、720NU5/B、7220NU5/BX、720NU5/BX *2:RS55E/T、RS50E/T *3:NH90E/T、NH70E、NH50E *4:NB70E/T、NB70E、NB55E/T、NB55E、NB53E、NB50E *5:7140MR5 *6:7140MG5、613MG5、MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E *7:7100MT5、780MT5 *8:T70E、T50E、T50E/W 各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、 運用上に制限がでる場合があります。																
B：メモリ																
[B1]	拡張RAM モジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF	済	● 1	● 2	×	● 3	×	×	-	-	-	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2700対応。 1:7000NA5/Hのみ対応。 2:NH90E/T、NH70E、NH50Eのみ対応。 3:7140MG5のみ対応。		
[B2]	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F	済	● 1	● 2	×	● 3	×	×	-	-	-	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 1:7000NA5/Hのみ対応。 2:NH90E/T、NH70E、NH50Eのみ対応。 3:7140MG5のみ対応。		
[B3]	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F	済	● 1	● 2	×	● 3	×	×	-	-	-	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 1:7000NA5/Hのみ対応。 2:NH90E/T、NH70E、NH50Eのみ対応。 3:7140MG5のみ対応。		
[B4]	拡張RAM モジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM12F	済	● 1	×	×	● 2	×	×	-	-	-	16,000	拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 1:7000NA5/Hのみ対応。 2:7140MG5のみ対応。		
[B5]	拡張RAM モジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM1GD	済	×	×	●	●	●	●	-	-	-	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55Eのみ対応。		
[B6]	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D	済	● 1	×	●	● 2	●	●	-	-	-	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 1:7000NA5/H除く。 2:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55Eのみ対応。		
[B7]	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25D	済	● 1	×	●	● 2	●	●	-	-	-	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 1:7000NA5/H除く。 2:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55Eのみ対応。		
[B8]	拡張RAM モジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12D	済	● 1	×	●	● 2	●	×	-	-	-	16,000	拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 1:7000NA5/H除く。 2:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55Eのみ対応。		
[B9]	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D1	済	×	●	×	×	×	×	-	-	-	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :RS55E/T、RS50E/Tのみ対応。		
[B10]	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25D1	済	×	●	×	×	×	×	-	-	-	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :RS55E/T、RS50E/T、NB70E/T、NB70E、NB55E/T、NB55E、NB53E、NB50Eのみ対応。		
[B11]	拡張RAM モジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12D1	済	×	●	×	×	×	×	-	-	-	16,000	拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :RS55E/T、RS50E/Tのみ対応。		
[B12]	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D2	済	×	●	×	×	×	×	-	-	-	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :NB70E/T、NB70E、NB55E/T、NB55E、NB53E、NB50Eのみ対応。		
[B13]	拡張RAM モジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12D2	済	×	●	×	×	×	×	-	-	-	16,000	拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 :NB70E/T、NB70E、NB55E/T、NB55E、NB53E、NB50Eのみ対応。		
[B14]	拡張RAM モジュール-512MB (133MHz)	FMVNM51SC	済	×	×	×	●	×	×	-	-	-	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、SDRAM、PC133対応。 :613MG5、MG50Eのみ対応。		
[B15]	拡張RAM モジュール-256MB (133MHz)	FMVNM25SF	済	×	×	×	●	×	×	-	-	-	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、SDRAM、PC133対応。 :613MG5、MG50Eのみ対応。		
[B16]	拡張RAM モジュール-128MB (133MHz)	FMVNM12SE	済	×	×	×	●	×	×	-	-	-	16,000	拡張RAMモジュール-128MB、SDRAM、PC133対応。 :613MG5、MG50Eのみ対応。		

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA/H NA NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0	W i n X P Home			
*1:7000NA5/H、7000NA5、7220NU5/B、720NU5/B、7220NU5/BX、720NU5/BX *2:RS55E/T、RS50E/T *3:NH90E/T、NH70E、NH50E *4:NB70E/T、NB70E、NB55E/T、NB55E、NB53E、NB50E *5:7140MR5 *6:7140MG5、613MG5、MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E *7:7100MT5、780MT5 *8:T70E、T50E、T50E/W 各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、 運用上に制限がでる場合があります。															
C：専用拡張機器															
[C1]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNC01	2003.12/下	● NA/H のみ	×	×	×	×	×	●	●	●	16,800	内蔵CD-ROMドライブユニット。読込最大24倍速。	
[C2]	内蔵DVDマルチ ドライブユニット	FMVNDM02	2003.12/下	● NA/H のみ	×	×	×	×	×	●	●	●	85,000	内蔵DVDマルチドライブユニット(DVD読込：8倍速、CD読込：24倍速、DVD-R書込：2倍速、DVD-RW書込/書換：1倍速、DVD-RAM書込/書換：2倍速、CD-R書込：16倍速、CD-RW書込/書換：8倍速)、バッファアンダーランエラー防止機能付。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付。	
[C3]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB06	2003.12/下	● NA/H のみ	×	×	×	×	×	●	●	●	58,800	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-R/RW書換最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」添付。	
[C4]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNC522	済	● NA のみ	×	●	●	×	×	●	●	●	16,800	内蔵CD-ROMドライブユニット。読込最大24倍速。 ：7140MG5、613MG5のみ対応。	
[C5]	内蔵DVDマルチ ドライブユニット	FMVNDM01	済	● NA のみ	×	●	●	×	×	●	●	●	85,000	内蔵DVDマルチドライブユニット(DVD読込：8倍速、CD読込：24倍速、DVD-R書込：2倍速、DVD-RW書込/書換：1倍速、DVD-RAM書込/書換：2倍速、CD-R書込：16倍速、CD-RW書込/書換：8倍速)、バッファアンダーランエラー防止機能付。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 4」が添付。 ：7140MG5、613MG5のみ対応。	
[C6]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB05	済	● NA のみ	×	●	●	×	×	●	●	●	58,800	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-R/RW書換最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。CD-R/RWライティングソフト「VERITAS RecordNow DX 4.6」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 4」添付。 ：7140MG5、613MG5のみ対応。	
[C7]	内蔵CD-R/RW ドライブユニット	FMVNRW05	済	● NA のみ	×	●	●	×	×	●	●	●	42,000	内蔵CD-R/RWドライブユニット。CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-R/RW書込/書換最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。CD-R/RWライティングソフト「VERITAS RecordNow DX 4.11」添付。 ：7140MG5、613MG5のみ対応。	
[C8]	バックアップ用 内蔵ハードディスク ユニット-60GB	FMVND60G1	済	● NA のみ	×	×	×	×	×	●	●	●	65,000	標準内蔵HDDのバックアップ専用のHDD。 バックアップソフト「Standby Disk 2.00」添付。	
[C9]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB23A	済	● NA のみ	×	●	●	×	●	-	-	-	16,800	内蔵バッテリーユニット。10.8V、3400mAh リチウムイオン。	
[C10]	内蔵FDDユニット	FMVNF011	済	×	×	●	●	×	×	●	●	●	12,600	内蔵FDドライブユニット。 ：7140MG5、613MG5のみ対応。	
[C11]	内蔵PCカードユニット	FMVNPC23	済	×	×	×	●	×	×	-	-	-	8,400	内蔵PCカードスロットユニット。TYPE / / 対応。 ：7140MG5、613MG5のみ対応。	
[C12]	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	済	×	×	×	●	×	●	-	-	-	2,500	ビデオ出力(専用端子)をS端子に変換するケーブル。 ：7140MG5、613MG5、MG75Eでは未サポート。	
[C13]	ポートリブリケータ	FMV-NPR3	済	×	×	×	●	×	×	-	-	-	10,000	各種インタフェース(マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB×2、LAN)を装備。 ：7140MG5、613MG5のみ対応。	
[C14]	内蔵バッテリーパック	FMVNB116	済	×	×	×	●	×	×	-	-	-	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、4000mAh。リチウムイオン。 ：MG75Eを除く。	
[C15]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA3	済	×	×	×	●	●	●	-	-	-	16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。 [注] 本体添付のACアダプタが必要です。 ：MG75Eを除く。	
[C16]	ポートリブリケータ	FMV-NPR2	済	×	×	×	×	●	×	-	-	-	10,000	各種インタフェース装備(マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB2.0×2、LAN、ラインアウト)を装備。 12.1型タッチパネルなしモデル用。	
[C17]	ポートリブリケータ	FMV-NPR4	済	×	×	×	×	●	×	-	-	-	10,000	各種インタフェース装備(マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB2.0×2、LAN、ラインアウト)を装備。 10.4型タッチパネルモデル用。	
[C18]	内蔵バッテリーパック	FMVNB117	済	×	×	×	×	●	●	-	-	-	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2200mAh。リチウムイオン。	
[C19]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB118	済	×	×	×	×	●	●	-	-	-	12,600	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V、4400mAh。リチウムイオン。	
[C20]	ACアダプタ	FMV-AC314	済	● NA、 NU/B のみ	● RS、 NB のみ	×	×	×	×	-	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。	
[C21]	ACアダプタ	FMV-AC312	済	×	×	●	●	×	×	-	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ：MG75Eのみ対応。	
[C22]	ACアダプタ	FMV-AC316	済	● NA/H のみ	● NH のみ	×	×	×	×	-	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。	
[C23]	ACアダプタ	FMV-AC311S	済	×	×	×	●	×	×	-	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。クールシルバー色。 ：MG75Eを除く。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。	
[C24]	ACアダプタ	FMV-AC317	済	×	×	×	×	●	●	-	-	-	8,400	ACアダプタ。交換用。黒色。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。	
[C25]	カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA2	済	×	×	×	●	●	●	-	-	-	19,300	自動車のシガーライターソケット接続用アダプタ(12V/24V車専用) ：MG75Eを除く。	

■ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種								適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA/H NA NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0	W i n X P Home					
*1:7000NA5/H、7000NA5、7220NU5/B、720NU5/B、7220NU5/BX、720NU5/BX *2:RS55E/IT、RS50E/IT *3:NH90E/IT、NH70E、NH50E *4:NB70E/IT、NB70E、NB55E/IT、NB55E、NB53E、NB50E *5:7140MR5 *6:7140MG5、613MG5、MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E *7:7100MT5、780MT5 *8:T70E、T50E、T50E/W 各本体は標準ブレインストールOSのみをサポートとなります。標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、 運用上に制限がでる場合があります。																	
D：入力機器																	
[D1]	OADGキーボード (109キー)	FMV-KB323	済	●	×	●	● 1	● 2	×	●	●	●	12,600	OADG準拠キーボード。PS/2接続。109キー。BL-ライトグレー色。 1:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2:ポートリプリケータが必要になります。			
[D2]	104キーボード	FMV-KB421	済	●	×	●	● 1	● 2	×	●	●	●	12,600	米国PC/AT標準英語キーボード。PS/2接続。104キー。 1:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2:ポートリプリケータが必要になります。			
[D3]	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	●	×	●	● 1	● 2	×	●	● 3	●	29,400	エミュレータ対応JISキーボード。PS/2接続。141キー。 1:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2:ポートリプリケータが必要になります。 3:WSMGR V4.1 L50以降が必要になります。			
[D4]	テンキーボード	FMV-NTKB1A	済	●	×	●	● 1	● 2	×	●	●	●	12,600	テンキーボード。PS/2接続。PS/2マウス接続可能。 1:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2:ポートリプリケータが必要になります。			
[D5]	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,600	日本語コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー。 [注]Japanist 2003が必要になります。			
[D6]	USBテンキーボード	FMV-NTKB2	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,600	テンキーボード。USB接続。USBマウス接続可能。クールシルバー色。			
[D7]	マウス	FMV-MO107S	済	●	×	●	● 1	● 2	×	●	●	●	5,800	マウス。PS/2接続。クールシルバー色。 1:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2:ポートリプリケータが必要になります。			
[D8]	USBマウス	FMV-MO203S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。			
[D9]	USBマウス(光学式)	FMV-MO301S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。			
[D10]	ワイヤレスマウス (光学式)	FMV-MO401S	済	●	×	●	●	●	×	●	●	●	7,800	光学式のワイヤレスマウス。受信部はUSB接続。スクロール機能付き。 :MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。			
[D11]	磁気カードリーダ	FMV-MCR101	済	●	×	●	● 1	● 2	×	●	●	●	37,800	磁気カード読み取り装置。PS/2接続。分岐ボックス添付。 1:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2:ポートリプリケータが必要になります。			
[D12]	バーコードリーダ	FMV-BCR101	済	●	×	●	● 1	● 2	×	●	●	●	42,000	バーコード読み取り装置(ベン式)。PS/2接続。分岐ボックス添付。 1:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2:ポートリプリケータが必要になります。			
[D13]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR201	済	●	×	●	● 1	● 2	×	●	●	●	42,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。PS/2接続。分岐ボックス添付。 1:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2:ポートリプリケータが必要になります。			
[D14]	磁気カードリーダ	FMV-MCR111	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,800	磁気カード読み取り装置。USB接続。			
[D15]	バーコードリーダ	FMV-BCR111	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	42,000	バーコード読み取り装置(ベン式)。USB接続。			
[D16]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR211	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	42,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。USB接続。			

ハードウェア一覧

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA/H NA NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0	W i n X P Home			
															*1:7000NA5/H、7000NA5、7220NU5/B、720NU5/B、7220NU5/BX、720NU5/BX *2:RS55E/T、RS50E/T *3:NH90E/T、NH70E、NH50E *4:NB70E/T、NB70E、NB55E/T、NB55E、NB53E、NB50E *5:7140MR5 *6:7140MG5、613MG5、MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E *7:7100MT5、780MT5 *8:T70E、T50E、T50E/W 各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、 適用上に制限がある場合があります。
E：通信機器															
[E1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW381	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800	IEEE802.11a準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。 伝送速度：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動切替) [注]ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠)搭載機種への搭載は不可。 <複数LAN構成の可否に関しましては、55ページの一覧表をご参照下さい>	
[E2]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW481	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9,800	IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。 伝送速度：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)速度自動切り替え 11/5.5/2/1Mbps(IEEE802.11b準拠)速度自動切り替え。セキュリティ規格WPA対応。 <複数LAN構成の可否につきましては、55ページの一覧表をご参照下さい>	
[E3]	ワイヤレスLAN ステーション	FMWT-53G	済	-	-	-	-	-	-	●	●	●	160,000	IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠ワイヤレスLANカード用基地局(社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付) 無線インタフェース:IEEE802.11g(通信速度、最大54Mbps) IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps)の両方に対応。(混在使用の場合、通信速度がおちる場合があります) 外部インタフェース:LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1。 クライアント台数:20台(推奨) セキュリティ規格:WPA/IEEE802.1x対応。	
		FMWT-52B	済	-	-	-	-	-	-	●	●	●	140,000	IEEE802.11b準拠のワイヤレスLANカード用基地局(社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付) 無線インタフェース:IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps) 外部インタフェース:LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1。Wi-Fi準拠。 クライアント台数20台(推奨) セキュリティ規格IEEE802.1x対応。	
		FMWT-52BB	済	-	-	-	-	-	-	●	●	●	170,000	IEEE802.11b準拠のワイヤレスLANカード用基地局(社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付) 無線インタフェース:IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps) 外部インタフェース:LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1。Wi-Fi準拠。 クライアント台数40台(推奨) セキュリティ規格IEEE802.1x対応。	
		FMWT-52A	済	-	-	-	-	-	-	●	●	●	170,000	IEEE802.11a準拠のワイヤレスLANカード用基地局(社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付) 無線インタフェース:IEEE802.11a(通信速度、最大54Mbps) 外部インタフェース:LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1。 クライアント台数20台(推奨) セキュリティ規格IEEE802.1x対応。	
		FMWT-52AB	済	-	-	-	-	-	-	●	●	●	190,000	IEEE802.11a/IEEE802.11b両対応ワイヤレスLANカード用基地局(社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付) 無線インタフェース:IEEE802.11b(通信速度、最大11Mbps) IEEE802.11a(通信速度、最大54Mbps)の両方に対応。外部インタフェース:LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1。クライアント台数:11aと11bそれぞれ最大20台(推奨) セキュリティ規格IEEE802.1x対応。Wi-Fi準拠(IEEE802.11b準拠部分のみ)	
[E4]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW183	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8,000	IEEE802.11b準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。通信速度:11/5.5/2/1Mbps(自動切替)。 Wi-Fi準拠。 ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)搭載機種への搭載は不可。 <複数LAN構成の可否に関しましては、55ページの一覧表をご参照下さい>	
[E5]	ワイヤレス ブロードバンドルータ	FMWBR-201	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,800	有線LAN(WAN側1ポート、LAN側4ポート)と無線LAN(IEEE802.11g準拠、IEEE802.11b準拠)に対応したブロードバンドルータ。(IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用の場合、通信速度がおちる場合があります) 通信速度:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動切替) セキュリティ規格:WPA/IEEE802.1x対応。Wi-Fi準拠。 UPnP機能。Wi-Fi準拠。 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台(推奨) [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
		FMWBR-102	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 [注]	有線LAN(WAN側1ポート、LAN側4ポート)と無線LAN(IEEE802.11b)に対応したブロードバンドルータ。 通信速度:11/5.5/2/1Mbps(自動切替) セキュリティ規格IEEE802.1x対応、VPN/パススルー対応、IPv6対応。 Wi-Fi準拠。UPnP機能。 [注]ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載機種と通信する場合は、「FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/)」で提供している本製品のファームウェア:V2.00.00以上が必要です。 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台(推奨)
[E6]	TA機能付 ネットワークステーション	FMNS-101	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	41,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。 ISDN通信速度:128/64kbps(同期) 57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps(非同期) PIAFS通信速度:32K/64kbps。 [注]電源OFF時(停電時)アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。 [注]本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミュレータ接続は不可) [注]RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができません。 [注]ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作。 [注]S3/S4は未サポートです。 1:USB接続はファームウェアV.1.22が必要です。	

[注]オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

■ ハードウェア一覧

● : 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種								適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA/H NA NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0	W i n X P Home					
[E7]	ファミリーネットワーク ステーション	FMFNS-103	済	×	●	×	●	×	●	●	×	●	オープン価格 [注]	有線LAN(WAN側1ポート、LAN側1ポート)、無線LAN(IEEE802.11b)に対応したホームサーバー機能付き ネットワークステーション。ワイヤレスブロードバンドルーター機能。 ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能。 HDD容量：80GB。簡易グループウェア「ファミリーネットワークウェア」搭載。 USB(1.1)×2ポート、PCカードスロット×1ポート。 [注]USBポートにはUSB対応プリンタのみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。 富士通製プリンタで接続可能なプリンタは、カラーページプリンタ(XL-C3200) ページプリンタ(XL-6200,XL-5750, XL-5350,XL-5250,XL-1200E)となります。 なお、接続するケーブルはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)となります。 また、他社の接続可能なプリンタについては、「FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html)」にて ご確認ください。 ：MG75E、MG70E、MG55E、MG50Eのみ対応。			
[E8]	ファミリーネットワーク ステーション-T	FMFNS-203	済	×	● 1	×	● 2	×	● 1	●	×	●	オープン価格 [注]	有線LAN(WAN側1ポート、LAN側1ポート)、無線LAN(IEEE802.11g準拠、IEEE802.11b準拠)に対応した ホームサーバー機能付きネットワークステーション。ワイヤレスブロードバンドルーター機能。テレビチューナー機能。 ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能。HDD容量：120GB。 簡易グループウェア「ファミリーネットワークウェア」搭載。USB(1.1)×2ポート、PCカードスロット×1ポート。 [注]USBポートにはUSB対応プリンタのみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。 富士通製プリンタで接続可能なプリンタは、カラーページプリンタ(XL-C3200) ページプリンタ(XL-6200,XL-5750, XL-5350, XL-5250,XL-1200E)となります。 なお、接続するケーブルはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU1)となります。 また、他社の接続可能なプリンタについては、「FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html)」にて ご確認ください。 1：RS55E/T、RS50E/T、NH90E/T、NB70E/T、NB55E/T、LOOX Tシリーズではテレビ機能を サポートしていません。 2：MG75E、MG70E、MG55E、MG50Eのみ対応。			
[E9]	Bluetooth™PCカード	FMV-JW282	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16,800	Bluetooth®規格(Class1)対応PCカード。PC Card Standard準拠。通信方式：Bluetooth Ver.1.1。 通信速度：約720kbps(最大)。 [注]Bluetooth機能を装備した機種につきましては標準内蔵のBluetooth機能をご利用ください。			
[E10]	Bluetooth™ USBアダプタ	FMWBA-101	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格 [注]	Bluetooth®規格(Class1)対応USBアダプタ。USB1.1準拠。通信方式：Bluetooth Ver.1.1。 通信速度：約720kbps(最大)。 [注]Bluetooth機能を装備した機種につきましては標準内蔵のBluetooth機能をご利用下さい。			
[E11]	FAXモデム-56000	FMFX-511	済	●	×	●	● 1 2	×	●	●	●	●	29,200	FAXモデム。通信方式：二線式全二重。通信速度：受信56000bps、送信33600bps、FAX14400bps。 1：7140MG5、613MG5のみ対応。ポートリブリケータが必要になります。 2：ポートリブリケータが必要になります。			
[E12]	携帯電話接続用 USBケーブル	FMV-CBL11S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,200	デジタル携帯電話を接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー(FMV-CBL11S)、黒(FMV-CBL101) ：NH50Eのみ対応。			
		FMV-CBL101	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,200	[注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。			
[E13]	PHS接続用 USBケーブル	FMV-CBL12S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,200	PHSを接続するUSBケーブル。NTT DoCoMo用。筐体色：クールシルバー(FMV-CBL12S) ：NH50Eのみ対応。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。			
[E14]	PHS接続用 USBケーブル	FMV-CBL15S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,200	AirHY DDIポケット)を接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー。DDIポケット用。 ：NH50Eのみ対応。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。			
		FMV-CBL103	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,200	HY DDIポケット)を接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー。 ：NH50Eのみ対応。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。			
[E15]	cdmaOne接続用 USBケーブル	FMV-CBL104	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4,200	cdmaOneを接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー。 ：NH50Eのみ対応。 [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。			
[E16]	ISDNカード	FMV-J164	済	●	●	●	●	●	×	● 2	● 1	● 2	92,400	INSネット64回線接続用PCカード。PC Card Standard準拠。 1：インターネット接続以外の運用の場合、通信制御サービス V6.0 L20以降が必要になります。 2：通信制御サービスV6.0 L30以降が必要になります。			

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				^{*1} NA/H NA NU/B NU/BX	^{*2} RS NH ^{*4} NB	^{*5} MR	^{*6} MG	^{*7} MT	^{*8} L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0	W i n X P Home	*1:7000NA5/H、7000NA5、7220NU5/B、720NU5/B、7220NU5/BX、720NU5/BX *2:RS55E/T、RS50E/T *3:NH90E/T、NH70E、NH50E *4:NB70E/T、NB70E、NB55E/T、NB55E、NB53E、NB50E *5:7140MR5 *6:7140MG5、613MG5、MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E *7:7100MT5、780MT5 *8:T70E、T50E、T50E/W 各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、 運用上に制限がでる場合があります。			
[E17]	通信カードV	FMV-J163	済	●	●	●	●	●	×	● 2	● 1	● 2	84,000	PC Card Standard準拠、V.24/V.28インタフェース 1:通信制御サービスとベシック手順ライブラリ又は全銀協パソコン手順ライブラリが必要になります。 2:通信制御サービスV6.0 L30以降が必要になります。		
[E18]	LANカード	FMV-J182A	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	26,800	10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。 [注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否に関しましては、55ページの一覧表をご参照下さい>		
[E19]	LANカード (100BASE-TX)	FMV-J185	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	26,800	100BASE-TX/10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。CardBus対応。 [注] LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否に関しましては、55ページの一覧表をご参照下さい>		
[E20]	ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5) *標準価格 (円、税別)	
		TPCBL-B010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,000	10m		
		TPCBL-B015	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,600	15m		
		TPCBL-B030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 5,500	30m		
		TPCBL-B050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 7,900	50m		
		TPCBL-B100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 13,800	100m		
[E21]	PHS接続カード	FMV-J931	済	●	×	●	●	●	×	×	●	×	16,600	PHS接続用PCカード。PC Card Standard準拠。通信速度：32kbps(実効速度：29.2kbps) [注] 最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/biz/)をご確認ください。 : 7140MG5、613MG5のみ対応。		
-	ワイヤレスLAN用アンテナ	FMV-WANT1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	ワイヤレスLAN用オプションアンテナ。 以下の装置にカスタムメイド対応でワイヤレスLAN(IEEE802.11a/g準拠)を選択した場合に接続可能です。 FMV-7000NA5		

複数LAN同時通信の可否について

OSが、WinXP Pro/Win2000/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

その場合でも構成によりましては不可能な場合がありますので、下表でご確認下さい。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		有線LAN		IEEE802.11a準拠無線LAN		IEEE802.11b準拠無線LAN		IEEE802.11g準拠無線LAN	
		内蔵 (標準搭載)	PCカード	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	PCカード	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	PCカード	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	PCカード
有線LAN	内蔵 (標準搭載)	-	●	●	●	●	●	●	●
	PCカード	●	●	●	×	●	×	●	×
IEEE802.11a準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	●	●	-	×	-	×	×	×
	PCカード	●	×	×	×	● 1	×	×	×
IEEE802.11b準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	●	●	-	● 1	-	×	-	×
	PCカード	●	×	×	×	×	×	×	×
IEEE802.11g準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載・カスタムメイド)	●	●	-	×	-	×	-	×
	PCカード	●	×	×	×	×	×	×	×

1: FMV-JW481との組み合わせは不可。

■ ハードウェア一覧

● : 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA/H NA NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0	W i n X P Home			
*1:7000NA5/H、7000NA5、7220NU5/B、720NU5/B、7220NU5/BX、720NU5/BX *2:RS55E/T、RS50E/T *3:NH90E/T、NH70E、NH50E *4:NB70E/T、NB70E、NB55E/T、NB55E、NB53E、NB50E *5:7140MR5 *6:7140MG5、613MG5、MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E *7:7100MT5、780MT5 *8:T70E、T50E、T50E/W 各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、 運用上に制限がでる場合があります。															
F：補助記憶装置															
[F1]	DVDマルチドライブ ユニット(USB)	FMDVM-211	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	68,000	外付けDVDマルチドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読出：最大12倍速、CD-ROM読出：最大32倍速、 DVD-RAM/DVD-R書込：2倍速、DVD-RW書込：1倍速、CD-R書込：最大12倍速、CD-RW書込：最大8倍速。 ライティングソフト「RecordNow」、DVD再生ソフト「WinDVD4」添付。 [注] 本装置で書込みしたDVD-RAMを読込できるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。	
[F2]	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB51	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	36,800	ポータブルタイプの外付けDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読込最大8倍速、 DVD-RAM読込：最大2倍速、CD-ROM読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込書換最大16倍速。 ライティングソフト「RecordNow」、DVD再生ソフト「WinDVD4」添付。	
[F3]	CD-R/RWドライブ ユニット(USB)	FMV-NRW53S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプの外付けCD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。読込最大24倍速 書込最大24倍速、書換最大10倍速、 Just Link対応。CD-R/RWライティングソフト「VERITAS RecordNow 4.11」添付。	
[F4]	3.5インチ光磁気ディス クドライブユニット-1.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-453S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	43,800	セキュリティ対応ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。 1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。 記憶容量：1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数:5455rpm(～640MB)、3637rpm(1.3GB媒体使用時) [注] オフライン媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。	
[F5]	3.5インチ光磁気ディス クドライブユニット(USB)	FMPD-444	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,800	ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB2.0接続。 記憶容量：640MB/540MB/230MB/128MB。回転数:5455rpm。 [注] オフライン媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。	
[F6]	3.5インチ光磁気ディス クドライブユニット(USB/ス ワップ)	FMPD-541	済	●	●	●	●	●	●	●	1	●	37,800	ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB1.1接続。USB/スワップ準拠。 (一部のパソコンではACアダプタが必要な場合もあります。)、USBケーブル及びACアダプタ添付(オフラインに未対応) 記憶容量：640/540/230/120MB。回転数3000rpm。 1: ACアダプタが必要。	
[F7]	FDDユニット(USB)	FMV-NFD52S	済	● 1	● 2	●	●	●	●	●	●	●	10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 [注] DASYS専用FDは使用できません。 1: NA/HのRAID1(ミラーリング)構成のみ。 2: RS55E/T、RS50E/T、NH90E/T、NB70E/T、NB55E/Tのみ対応。	
[F8]	SCSIカード	FMV-J124	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16,800	SCSIカード(SCSI-2対応)。PC Card Standard準拠。 [注] 外付SCSI機器の接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注] 本カードはアダプテック社から提供を受けているため、カード表面のラベルは「SlimSCSI」μ「adaptec」の ままとっております。	
[F9]	SCSIケーブル	FMVJCB105	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800	SCSIカードと外付SCSI機器の接続用ケーブル。コネクタ部：25ピン(カード側専用コネクタ)50ピン。長さ：0.92m	
[F10]	DVD-RAMドライブ ユニット	FMDVA-111	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	70,500	外付DVD-RAMドライブユニット。DVD-RAMで片面4.7GB、両面9.4GBの大容量データの記録/読込が可能。 SCSI接続(SCSI-2対応、ハーフピッチ)。DVD-RAM最大2倍速、DVD-ROM最大6倍速、CD-ROM最大24倍速。 [注] DVDビデオを再生するにはDVD再生ソフトが必要です。 [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注] 本ドライブで作成したDVD-RAM媒体はノートPC用のDVD-ROMドライブでは読込できません。	
[F11]	3.5インチ光磁気ディス クユニット-1.3GB (セキュリティ対応)	FMPD-252S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	54,000	セキュリティ対応外付3.5インチ光磁気ディスクユニット。1.3GB媒体に対してセキュリティ情報が記録可能。 SCSI接続(UltraSCSI/SCSI-2対応、ハーフピッチ)。記憶容量：1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：4558rpm(128～640MB媒体使用時)、3214rpm(1.3GB媒体使用時) [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 ：セキュリティ機能に対応していません。	
[F12]	3.5インチ 光磁気ディスクユニ ット	FMPD-244	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	46,000	外付3.5インチ光磁気ディスクユニット。SCSI接続(UltraSCSI/SCSI-2対応、ハーフピッチ)。 記憶容量：640MB/540MB/230MB/128MB。回転数：4558rpm。 [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。	
[F13]	DATユニット	FMDT-401	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	225,000	外付DATユニット。SCSI接続(SCSI-2対応、ハーフピッチ)。記憶容量：最大12GB(圧縮時24GB) [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注] 圧縮時24GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意ください。	
[F14]	終端抵抗	FMV-695	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	ハーフピッチタイプ終端抵抗。	
[F15]	ハードディスクユニ ット-120GB(LAN)	FMHD-12L	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	135,000	外付120GBハードディスクユニット。LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)接続により ネットワーク(LAN)上に接続が可能。自動バックアップ機能付き。	
[F16]	ハードディスクユニ ット-160GB(LAN/RAID)	FMHD-16LR	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	275,000	160GBハードディスクユニット。LANインタフェースによりネットワークに接続可能。 UPLINKスイッチ切替によりローカルで本体PCと接続可能。共有フォルダに対するアカウント設定、 パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能。 RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応。	
[F17]	ハードディスクユニ ット-160GB(RAID交 換用)	FMHDC-16LR	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,800	FMHD-16LRの交換用160GBハードディスクユニット。	

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA/H NA NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0	W i n X P Home			
*1:7000NA5/H、7000NA5、7220NU5/B、720NU5/B、7220NU5/BX、720NU5/BX *2:RS55E/T、RS50E/T *3:NH90E/T、NH70E、NH50E *4:NB70E/T、NB70E、NB55E/T、NB55E、NB53E、NB50E *5:7140MR5 *6:7140MG5、613MG5、MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E *7:7100MT5、780MT5 *8:T70E、T50E、T50E/W 各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、 運用上に制限がでる場合があります。															
G：表示装置															
[G1]	カラーCRT ディスプレイ-17	FMVDP9710W	済	●	● NH NB のみ	●	●	●	●	●	●	●	34,000	17型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】 [注]MV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。 [注]FMVDP9710Wは新色(BL-グレー)になります。 1: CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。	
[G2]	カラーCRT ディスプレイ-15	FMV-DP849W	済	●	● NH NB のみ	●	●	●	●	●	●	●	23,000	15型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】 [注]MV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。 [注]FMV-DP849Wは新色(BL-グレー)になります。sRGB規格に対応しています。 1: CRT変換ケーブル(FMVNCBL1)が必要になります。	
[G3]	CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	済	×	×	×	×	×	●	-	-	-	3,400	LOOX用オプション。専用インタフェースと外部ディスプレイを接続する変換ケーブル。ケーブル長：10cm。	
[G4]	プロジェクタ接続ケーブル	PJS17-CBL1	済	●	● NH NB のみ	●	●	●	×	-	-	-	10,000	液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブルPJ-X3500(本体添付) PJ-X2100(本体添付) PJ-X1700(本体添付)用。	
[G5]	液晶プロジェクタ	PJ-X3500	済	●	● NH NB のみ	●	●	●	●	●	●	●	720,000	高輝度/高精細/高機能プロジェクタ。3500ANSILルーメン、大画面投写、最大300型。 部分拡大表示機能、縦横台形歪補正機能。ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備(レーザポインタ内蔵)。 LAN、無線LANによるネットワーク接続に対応(オプション)。	
[G6]	ワイヤレス LAN/LANユニット	PJX35-WL1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000	LAN(100BASE-TX)または無線LAN(IEEE802.11b)により、パソコンとプロジェクタを接続するためのユニット。 PJ-X3500専用。	
[G7]	マウス接続ケーブル	PJX25-MC1	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000	マウス接続用ケーブル。USB接続。PJ-X3500(本体添付) PJ-X2100、PJ-X1700(本体添付)用。	
[G8]	高天井用パイプ金具	PJX20-H1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,000	PJ-X3500/X2100を天井吊りして天井から約100～1500mm離す場合のみ必要な金具。 低天井用取付金具(PJX20-L1)及び天井吊り金具(PJX20-HG1)が必須。	
[G9]	低天井用取付金具	PJX20-L1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	PJ-X3500/X2100を天井吊りする場合に必要な金具。天井吊り金具(PJX20-HG1)必須。	
[G10]	天井吊り金具	PJX35-HG1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000	PJ-X3500を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具(PJX20-L1) 必須。	
[G11]	天井吊り金具	PJX20-HG1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000	PJ-X2100を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具(PJX20-L1) 必須。	
[G12]	液晶プロジェクタ	PJ-X2100	済	●	● NH NB のみ	●	●	●	●	●	●	●	500,000	高輝度/低価格プロジェクタ。2100ANSILルーメン、A4ファイルサイズ/3.2kg。最大300型。 縦横台形歪補正機能、部分拡大表示機能。ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備(レーザポインタ内蔵)。 : CRT変換ケーブル(FMV-NCBL1)が必要になります。	
[G13]	マウス接続ケーブル	PJS17-MC1	済	●	×	●	●	●	×	-	-	-	5,100	PS/2接続用ケーブル ミニDin8/ミニDin6、PJ-X3500/PJ-X2100(本体添付)/PJ-X1700用。 注) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。 1: MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポトリブリケータが必要になります。 2: ポトリブリケータが必要になります。	
[G14]	液晶プロジェクタ	PJ-X1700	済	●	● NH NB のみ	●	●	●	●	●	●	●	400,000	1700ANSILルーメン、A4ファイルサイズ/2.7kg。最大300型。台形歪補正機能(上下、左右)、部分拡大表示機能、 スピーカ内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付。 : CRT変換ケーブル(FMV-NCBL1)が必要になります。	
-	PDP-PC接続用 RGBケーブル	FP-CBL05	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 [注]	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。 液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル(RGB入出力)。ケーブル長：5m。	
		FP-CBL10	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オープン価格 [注]	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。 液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル(RGB入出力)。ケーブル長：10m。	
-	スクリーン	PJ-SC45P	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,100	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。45型。携帯可能な小型スクリーン。	

FMV-LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRTがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。

液晶プロジェクタの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。またノートパソコンが1024×600ドット、1280×768ドットおよび1400×1050ドットなど液晶プロジェクタのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

■ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA/H NA NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0	W i n X P Home				
*1:7000NA5/H、7000NA5、7220NU5/B、720NU5/B、7220NU5/BX、720NU5/BX *2:RS55E/T、RS50E/T *3:NH90E/T、NH70E、NH50E *4:NB70E/T、NB70E、NB55E/T、NB55E、NB53E、NB50E *5:7140MR5 *6:7140MG5、613MG5、MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E *7:7100MT5、780MT5 *8:T70E、T50E、T50E/W 各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、 運用上に制限がでる場合があります。																
H：拡張機器																
[H1]	指紋認識装置	FS-210P	済	●	×	●	● 1	● 2	×	●	●	●	25,000	指紋認識装置。パラレルインタフェース接続。本人受理率：99％／他人受理率：0.002％。 添付ソフト(ログオン for fingsensor)。 [注] スマートカードホルダーなどの認証製品との同時使用はできません。 1：MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリブリケータが必要になります。 2：ポートリブリケータが必要になります。		
[H2]	指紋認識装置	FS-210U	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25,000	指紋認識装置。USB接続。本人受理率：99％／他人受理率：0.002％。添付ソフト(ログオン for fingsensor)。 [注] スマートカードホルダーなどの認証製品との同時使用はできません。		
[H3]	バイオ認証装置	FMSE-C101	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインがパスワードに代わり指紋により実行可能なログインシステムの構築が簡単にできる装置。 指紋認識装置対応、LANインタフェース対応、最大500ユーザ(1:Nの場合は最大100ユーザ)		
[H4]	スマートカードホルダー	FMV-J501	済	● NA/H NA のみ	×	●	●	●	×	●	●	●	12,600	PCカードスロットに装着する、スマートカードリーダー対応アダプタ。 認証ソフトウェア:「SMART ACCESS/BASE(V2.0 L40A)」添付。 スマートカード:接触型、ISO/IEC7816準拠(JICSAP v1.0規格)1枚添付。 [注] 指紋センサーなどの認証製品との同時使用はできません。 :MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。		
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,400	専用スマートカードの補充用。5枚組。		
[H5]	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25,000	手操作型カラーベンサイズスキャナ。 USBインタフェース接続。添付ソフト(「Scanbox」「INTACTA CODE再生プログラム」)。ケーブル長:1m。		
[H6]	コンピュータ直結 ケーブル(AT-AT)	FMV-CBL501	済	●	×	●	● 1	● 2	×	×	●	×	5,400	FMV本体-FMV本体間接続ケーブル(Dsub9-Dsub9) 1:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリブリケータが必要になります。 2:ポートリブリケータが必要になります。		
[H7]	コンピュータ直結 ケーブル(FMR-AT)	FMB-CBL501	済	●	×	●	● 1	● 2	×	×	●	×	5,400	FMV本体-FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(Dsub9-Dsub25) 1:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリブリケータが必要になります。 2:ポートリブリケータが必要になります。		

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA/H NA NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0	W i n X P Home			
*1:7000NA5/H、7000NA5、7220NU5/B、720NU5/B、7220NU5/BX、720NU5/BX *2:RS55E/T、RS50E/T *3:NH90E/T、NH70E、NH50E *4:NB70E/T、NB70E、NB55E/T、NB55E、NB53E、NB50E *5:7140MR5 *6:7140MG5、613MG5、MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E *7:7100MT5、780MT5 *8:T70E、T50E、T50E/W 各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、 適用上に制限がある場合があります。															
I：プリンタ															
[11]	プリンタケーブル	FMV-CBL712	済	●	×	●	● 1	● 2	×	-	-	-	2,500	FMV本体(パラレル)プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長：1.5 m。 1：MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2：ポートリプリケータが必要になります。	
[12]	プリンタUSBケーブル	FMV-CBL722	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,500	FMV本体(USB)プリンタ(パラレル)間交換接続ケーブル。ケーブル長：2.5m。	
[13]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,200	FMV本体(USB)プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長：1.5m。	
[14]	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済	●	×	●	● 1	●	×	●	● 2	●	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは225字/秒)、ESC/P・FMシーケンス対応。 [注]PC本体との接続にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1：MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2：FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[15]	カラーユニット	FMPR-CL2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	カラーユニット。7色対応。	
[16]	カットシートフィーダ	FMPR-CF7	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	カットシートフィーダ。ハガキ、B5縦・B4横(手差しはA3横)対応。	
[17]	ホッパユニット	FMPR-CF71	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	ホッパユニット。B5縦・B4横まで対応。 [注] 使用するにはカットシートフィーダが必要になります。	
[18]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	●	×	●	● 1	●	×	●	● 2	● 2	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、印刷速度：100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)、ESC/P・FMシーケンス対応、エミュレーション切替機能、K端末エミュレータ対応。 [注] PC本体との接続にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1：MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2：FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[19]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	両面印刷用ユニット。	
[110]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5600	済	●	×	●	● 1	●	×	●	● 2	● 2	502,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、印刷速度：180字/秒(高速モードでは360字/秒)。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1：MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2：FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[111]	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800	ハガキ・B4対応自動給紙ユニット。	
[112]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5400	済	●	×	●	● 1	●	×	●	● 2	●	376,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、印刷速度：130字/秒(高速モードでは260字/秒)、ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1：MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2：FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[113]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	済	●	×	●	● 1	●	×	●	● 2	●	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、印刷速度：145字/秒(高速モードでは240字/秒)、ESC/Pシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1：MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2：FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
		FMPR5300	済	●	×	●	● 1	●	×	●	● 2	●	334,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、印刷速度：145字/秒(高速モードでは240字/秒)、ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1：MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2：FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[114]	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	ハガキ・B4対応自動給紙ユニット。	
[115]	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	トラクタユニット。連続帳票用紙リア給紙用。	
[116]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5100	済	●	×	●	● 1	●	×	●	● 2	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、印刷速度：80字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒)、ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1：MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2：FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
		FMPR5000	済	●	×	●	● 1	●	×	●	● 2	●	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、印刷速度：80字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒)、ESC/P・FMシーケンス対応。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1：MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。 2：FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[117]	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	トラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。	

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■ ハードウェア一覧

● : 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種								対応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA/H NAU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0	W i n X P Home				
[118]	ページプリンタ	XL-6700	済	●	×	●	● 1	●	×	●	●	●	418,000	ページプリンタ。解像度: 480/600dpi。印刷速度: A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。 ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシークス対応(Virtual FMはネットワーク上からの印刷時のみ)。 [注] PC本体と接続時にはプリンタケーブルまたはプリンタLANアダプタが必要になります。 1: MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポータリブリケータが必要になります。		
[119]	両面ユニット	XL-DUPL1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。		
[120]	拡張スタッカユニット	XL-ES100L1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,800	拡張スタッカユニット。100枚×10段の排紙に対応。 [注] 使用時には拡張給紙ユニット(XL-EF250L1)が必要になります。		
[121]	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000	増設用給紙ユニット。		
[122]	プリンタRAMモジュール-32MB	XL-EM32M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	増設メモリ。メモリ容量: 32MB。		
[123]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	増設メモリ。メモリ容量: 64MB。		
[124]	ページプリンタ	XL-6200	済	●	● 1	●	● 2	●	● 1	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi。印刷速度: A4 28.3枚/分、B4 18.3枚/分、A3 15.8枚/分。 ESC/Pシークス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)が必要になります。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] 1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 1: プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。 2: MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50EはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。		
[125]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。		
[126]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	XL-6200/5770/5370/5350用増設メモリ(メモリ容量: 64MB) [注] 部単位印刷機能を使用する場合に必要。 注)解像度: 1600でA4サイズ以上200両面印刷を、1200dpiで行い、完全データ補償する場合に必要。		
[127]	両面ユニット	XL-DUPT1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。		
[128]	ページプリンタ	XL-5350	済	●	● 1	●	● 2	●	● 1	●	●	●	83,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi(オプションメモリ増設により1200dpi印刷が可能)印刷速度: A4 21.6枚/分、B4 13.5枚/分、A3 11.6枚/分、ESC/Pシークス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] 1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 1: プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。 2: MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50EはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。		
[129]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設用給紙ユニット(A3-A5サイズ対応)カセット1個添付。		
[130]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	増設用給紙ユニット(A4サイズ対応)カセット1個添付。		
[131]	両面ユニット	XL-DUPM1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。		
[132]	ページプリンタ	XL-5770	済	●	● 1	●	● 2	●	● 1	●	●	●	124,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi/1200dpi。印刷速度: A4 26.4枚/分、B4 16.8枚/分、A3 14.5枚/分。 ESC/Pシークス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュール64MB以上が必要。 [注] 1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール64MB以上が必要。 1: プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。 2: MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50EはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。		
[133]	ページプリンタ	XL-5370	済	●	● 1	●	● 2	●	● 1	●	●	●	90,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi/1200dpi。印刷速度: A4 21.6枚/分、B4 13.5枚/分、A3 11.6枚/分。 ESC/Pシークス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)またはツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)またはプリンタLANアダプタ(FM-LNA110)が必要になります。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュール64MB以上が必要。 [注] 1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール64MB以上が必要。 1: プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。 2: MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50EはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。		
[134]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設用給紙ユニット(A3-A5サイズ対応)カセット1個添付。		
[135]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	増設用給紙ユニット(A4サイズ対応)カセット1個添付。		
[136]	両面ユニット	XL-DUPW1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。		
[137]	給紙トレイ	XL-FT10W1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-5770/5370用給紙トレイ。 本体標準のMPカセットとの交換取付となります。		
[138]	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M5	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-5770/5370用増設メモリ(メモリ容量: 128MB【XL-6200/5350には使用できません】)		

* : ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H NA NU/B NU/BX	*2 RS NH *4 NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0	W i n X P Home	*1:7000NA5/H、7000NA5、7220NU5/B、720NU5/B、7220NU5/BX、720NU5/BX *2:RS55E/T、RS50E/T *3:NH90E/T、NH70E、NH50E *4:NB70E/T、NB70E、NB55E/T、NB55E、NB53E、NB50E *5:7140MR5 *6:7140MG5、613MG5、MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E *7:7100MT5、780MT5 *8:T70E、T50E、T50E/W 各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、 運用上に制限がでる場合があります。			
[139]	カラーページプリンタ	XL-C7300	済	●	×	●	●	●	×	●			●	●	334,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi、 印刷速度(A4片面印刷時):カラー22枚/分、モノクロ22枚/分、印刷速度(A4両面印刷時):カラー18ページ/分、 モノクロ18ページ/分。用紙サイズ:A3～ハガキ給紙容量:標準660枚～最大3520枚。 LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)が必要になります。 [注]1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 :MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E除く。ポートリプリケータが必要になります。
[140]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50R1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	カセット給紙ユニット(A3～A5サイズ、560枚)
[141]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF280R1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000	対応カセット給紙ユニット(A3～A5サイズ、3段カセット:560枚+1000枚+1300枚)
[142]	両面ユニット	XL-DUPR1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュール128MBが必要になります。
[143]	プリンタRAMモジュール128MB	XL-EM128M4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設メモリ。メモリ容量:128MB。
[144]	カラーページプリンタ	XL-C3200	済	●	● 1	●	● 2	●	● 1	●	●	●	●	●	216,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:1200×1200dpi、600×600dpi、300×300dpi、 印刷速度(A4片面印刷時):カラー8枚/分、モノクロ35枚/分、印刷速度(A4両面印刷時):カラー8ページ/分、 モノクロ27.4ページ/分。用紙サイズ:特A3(330.2×457.2mm)、A3～ハガキ。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)または プリンタLANカード(XL-LN100V)が必要になります。 [注]A4より大きな用紙を1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。 1:プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。 2:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50EはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を 使用した場合のみ使用可能。
[145]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ、500枚×1段) [注]XL-EF100V1、XL-CA2との同時接続は不可。
[146]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ、500枚×2段) [注]XL-EF50V1、XL-CA2との同時接続は不可。
[147]	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	専用置き台。 [注]XL-EF50V1、XL-EF100V1との同時接続は不可。
[148]	両面ユニット	XL-DUPV1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。
[149]	プリンタRAMモジュール128MB	XL-EM128M6	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設メモリ。メモリ容量:128MB。
[150]	プリンタRAMモジュール64MB	XL-EM64M6	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	増設メモリ。メモリ容量:64MB。
[151]	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-C3200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
[152]	A4カラーページ プリンタ	XL-C2000	済	●	● 1	●	● 2	●	● 1	●	●	●	●	●	148,000	A4フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度:1200×600dpi、600×600dpi、 印刷速度(A4片面印刷時):カラー12枚/分、モノクロ20枚/分、印刷速度(A4両面印刷時):カラー10ページ/分、 モノクロ16ページ/分。用紙サイズ:A4～ハガキ。薬袋対応。給紙容量:標準470枚～最大1120枚。 Windowsプリンタドライバ添付。100BASE-TX/10BASE-T LANインタフェース、USB2.0準拠インタフェース標準装備。 [注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)が必要になります。 1:プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。 2:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50EはプリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)を 使用した場合のみ使用可能。
[153]	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。
[154]	両面ユニット	XL-DUPX1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュールが必要になります。
[155]	プリンタRAMモジュール64MB	XL-EM64M7	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	増設メモリ。メモリ容量:64MB。
[156]	プリンタRAMモジュール256MB	XL-EM256M7	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	増設メモリ。メモリ容量:256MB。

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

[注]：オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

■ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 NA/H NA NU/B NU/BX	*2 RS NH NB	*5 MR	*6 MG	*7 MT	*8 LOOX T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0	W i n X P Home		
[157]	ページプリンタ	XL-2200	済	●	● 1	●	● 2	●	● 1	●	●	●	50,000	*1:7000NA5/H、7000NA5、7220NU5/B、720NU5/B、7220NU5/BX、720NU5/BX *2:RS55E/T、RS50E/T *3:NH90E/T、NH70E、NH50E *4:NB70E/T、NB70E、NB55E/T、NB55E、NB53E、NB50E *5:7140MR5 *6:7140MG5、613MG5、MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50E *7:7100MT5、780MT5 *8:T70E、T50E、T50E/W 各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[158]	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-2200用オプション自動給紙ユニット、(A4～ハガキサイズ、100枚)
[159]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	XL-2200用オプション増設用給紙ユニット、(A4～A5サイズ、500枚)
[160]	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	XL-2200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
[161]	ページプリンタ	XL-1200E	済	●	● 1	●	● 2	●	● 1	●	●	●	35,900	小型/軽量A4ページプリンタ。印刷速度：約8枚/分(A4)。解像度：600dpi(300/600/600×1200dpi)。USB//パラレルインタフェース装備。外形寸法：324(W)×201(D)×171(H)mm。質量：4.2kg(本体のみ)。[注]プリンタケーブル(FMV-CBL712)またはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)が必要になります。 1:プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。 2:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50EはプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
[162]	サーマルプリンタ	XM-30TE	済	●	● 1	●	● 2	● 1	● 1	●	●	● 3	オープン価格 [注]	超小型はがきサイズのモノクロ・サーマルドットプリンタ。解像度：400×400dpi。印刷速度：2ppm。A6サイズ。プリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)標準添付。 1:プリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)を使用した場合のみ使用可能。 2:MG75E、MG70E/ST、MG70E、MG55E、MG50EはプリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)を使用した場合のみ使用可能。 3:FMWORLD.NET(http://www.fmwworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
-	ACアダプタ	XM30-AC1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	サーマルプリンタ用ACアダプタ。
[163]	プリンタUSBケーブル	XM30-CBL2	済	-	-	-	-	-	-	×	●	×	8,000	サーマルプリンタ用プリンタUSBケーブル。XM-30TEに1個標準添付。
[164]	プリンタケーブル	XM30-CBL3	済	●	-	●	● 1	● 2	-	-	-	-	4,000	サーマルプリンタ用プリンタシリアルケーブル。 1:7140MG5、613MG5のみ対応。ポートリブリケータが必要になります。 2:ポートリブリケータが必要になります。
[165]	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	LAN上に直接接続						● 1	●	● 1	57,000	LAN上に直接接続し、プリンタサーバまたはリモートプリンタとして利用。 100BASE-TX/10BASE-T対応、パラレル×1、プリンタのパラレルコネクタに直接接続。 Windows対応ユーティリティソフトウェア添付。 必須ハード：ツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用)Printianavi未対応。 1:今後対応予定。

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
[注]：オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ(ベースモデル)				
ハードウェアガイド		B5FH-9381-01	3,000	FMV- LIFEBOOK NA/Hシリーズの本体用
		B5FH-9391-01	3,000	FMV- LIFEBOOK NAシリーズの本体用
		B5FH-9401-02	3,000	FMV- LIFEBOOK NU/B、NU/BXシリーズの本体用
		B5FH-9411-01	3,000	FMV- LIFEBOOK MRシリーズの本体用
		B5FH-9421-01	3,000	FMV- LIFEBOOK MGシリーズの本体用
		B5FH-9431-01	3,000	FMV- LIFEBOOK MTシリーズの本体用
	ソフトウェアガイド	B5FH-9281-02	3,000	FMV-LIFEBOOK NA/H、NA、NU B、NU BX、MR、MG、MTシリーズ用のソフトウェアガイド(全OS用)
FMV-BIBLOシリーズ(オールインワンモデル)				
パソコンの準備		B5FH-9101-01	1,200	FMV-BIBLO RSシリーズの本体用
		B5FH-9081-01 B5FH-9081-02	1,200	FMV-BIBLO NHシリーズの本体用
		B5FH-9091-01	1,400	FMV-BIBLO NBシリーズの本体用
		B5FH-9111-02	1,400	FMV-BIBLO MGシリーズの本体用(MG75Eのみ)
		B5FH-9111-01 B5FH-9111-02	1,400	FMV-BIBLO MGシリーズの本体用(MG75Eを除く)
		B5FH-9121-01	1,200	FMV-BIBLO LOOX Tシリーズの本体用
	使いはじめガイド	B5FH-9621-01	2,200	FMV-BIBLO RS、NH、NB、MG、LOOX Tシリーズの本体用
	トラブル解決ガイド	B5FH-9631-01	1,400	FMV-BIBLO RS、NH、NB、MG、LOOX Tシリーズの本体用
	基本操作クイックシート	B5FH-9641-01	500	FMV-BIBLO RS、NH、NB、MG、LOOX Tシリーズの本体用

マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

■ サプライー覧

サプライー覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考	
フロッピーディスク								
FMV-LIFEBOOK / FMV-BIBLO 本体		マイクロフロッピーディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	/枚	10枚	(2HD) 1024バイト / 8セクター / 77トラック / 2	
		マイクロフロッピーディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	/枚	10枚	(2HD) 256バイト / 26セクター / 77トラック / 2	
		クリーニングフロッピーマイクロ	0212116	2,700	/セット	1セット	1枚 / セット (ブック付き)	
光磁気ディスクユニット								
3.5インチ光磁気 ディスクユニット FMPD-541 FMPD-453S FMPD-444 FMPD-252S FMPD-244		オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW640	0243710	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、オーバーライト(書き換え可能)	
		オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW540	0243510	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、オーバーライト(書き換え可能)	
		オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW230	0243310	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、オーバーライト(書き換え可能)	
		光磁気ディスクカートリッジ MR13G	0243810	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、1.3GB、光磁気記録方式(書き換え可能)	
		光磁気ディスクカートリッジ MR640	0243610	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、光磁気記録方式(書き換え可能)	
		光磁気ディスクカートリッジ MR540	0243410	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、光磁気記録方式(書き換え可能)	
		光磁気ディスクカートリッジ MR230	0243210	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、光磁気記録方式(書き換え可能)	
		オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW640D	0243720	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、オーバーライト方式、Windows®フォーマット済	
		オーバーライト光磁気 ディスクカートリッジ MOW540D	0243520	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、オーバーライト方式、DOSフォーマット済	
		光磁気ディスクカートリッジ MR640D	0243620	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、光磁気記録方式(書き換え可能) Windows®フォーマット済	
		光磁気ディスクカートリッジ MR540D	0243420	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、光磁気記録方式(書き換え可能) DOSフォーマット済	
		光磁気ディスクカートリッジ MR230D	0243220	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、光磁気記録方式(書き換え可能) DOSフォーマット済	
		光磁気ディスクカートリッジ R128	0242110	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、128MB、光磁気記録方式(書き換え可能)	
		光磁気ディスククリーニングカートリッジ C4	0240470	4,980	/枚	1枚	ヘッドレンズ清掃用	
		光ディスククリーニングキット (3.5型)	0632440	4,000	/セット	1セット	媒体清掃用(セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツマミ)	
		光ディスククリーニングキット (補充用)	0632450	1,400	/セット	1セット	クロス、クリーニング液、0632440の補充品	
CD-R/RWドライブユニット								
CD-R/RWドライブユニット FMV-NCB51 FMV-NRW53S		CD-RWディスクCD-RW74	0241410	オープン価格	/枚	5枚	650MB(74min) 書き換え可	
		CD-Rディスク CD-R80WPY10PN	0241330	オープン価格	/枚	10枚	700MB (80min) プリントابل (レーベル面ホワイト)	
		CD-Rディスク CDR80WPYSBN	0241340	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB (80min) プリントابل (レーベル面ホワイト) 50枚ケース入	
		CD-Rディスク CD-R80SPY10PN	0241350	オープン価格	/枚	10枚	700MB (80min) プリントابل (レーベル面シルバー)	
		CD-Rディスク CDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB (80min) プリントابل (レーベル面シルバー) 50枚ケース入	
DVD-RAMドライブユニット								
DVD-RAMドライブユニット FMDVA-111		DVD-RAMディスクLM-HB47	0241511	2,700	/枚	5枚	4.7GB(片面) TYPE2	
DVDマルチドライブユニット FMDVM-211		DVD-RAMディスクLM-HB94	0241521	3,800	/枚	5枚	9.4GB(両面) TYPE4	
DATユニット								
DATユニット FMDT-401		データカセットDAT CT20G	0121190	オープン価格	/巻	5巻	20GB (155m) DDS-4準拠	
		データカセットDAT CT12000	0121180	オープン価格	/巻	5巻	12GB (125m) DDS-3準拠	
		データカセットDAT CT4000	0121160	オープン価格	/巻	5巻	4GB (120m) DDS-2準拠	
		データカセットDAT CT2000	0121150	オープン価格	/巻	5巻	2GB (90m) DDS-1準拠	
		データカセットDAT CT1300D	0121110	オープン価格	/巻	5巻	1.3GB (60m) DDS-1準拠	
		クリーニングカセットDAT-N	0121170	2,300	/巻	1巻	ヘッド清掃用	
プリンタ (用紙)								
ページプリンタ 用紙	ページプリンタ XL-6700 XL-6200 XL-5770 XL-5370 XL-5350	オフィス用紙W A3	上質	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊 / ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊 / ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	"、ヨコ送り用
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	"、ヨコ送り用
		オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース	1ケース	"、ヨコ送り用
		再生オフィス用紙 A3	再生	0414352	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊 / ケース、70%古紙含有、タテ送り用
		再生オフィス用紙 B4		0414322	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊 / ケース、70%古紙含有、タテ送り用
		再生オフィス用紙 A4 (Y)		0414412	4,750	1ケース	1ケース	"、70%古紙含有、ヨコ送り用
		再生オフィス用紙 B5 (Y)		0414442	4,000	1ケース	1ケース	"、70%古紙含有、ヨコ送り用

機種		商品名		商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
プリンタ(用紙)									
ページプリンタ用紙	ページプリンタ XL-2200 XL-1200E	オフィス用紙W A4		上質	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W B5			0411640	4,000	1ケース	1ケース	〃、タテ送り用
		オフィス用紙W A5			0411630	3,000	1ケース	1ケース	〃、タテ送り用
		再生オフィス用紙 A4		再生	0414312	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用
		再生オフィス用紙 B5			0414342	4,000	1ケース	1ケース	〃、70%古紙含有、タテ送り用
	カラーページプリンタ XL-C7300 XL-C3200	カラーオフィス用紙 A3			0415750	7,000	1ケース	1ケース	250枚×5冊/ケース
		カラーオフィス用紙 A4			0415710	7,000	1ケース	1ケース	250枚×10冊/ケース
		カラーオフィス用紙 B4			0415720	5,000	1ケース	1ケース	250枚×5冊/ケース
		カラーオフィス用紙 B5			0415740	5,500	1ケース	1ケース	250枚×10冊/ケース
		カラーページプリンタ用OHPフィルム A4			0415510	4,500	1冊	1冊	50枚/冊
	カラーページプリンタ XL-C7300	長尺用紙 297mm×900mm			0421015	13,500	1ケース	1ケース	100枚×5冊/ケース
	ページプリンタ XL-C2000	カラーオフィス用紙 A4			0415710	7,000	/ケース	1ケース	250枚×10冊/ケース
		カラーオフィス用紙 B5			0415740	5,500	/ケース	1ケース	〃
		カラーページプリンタ用OHPフィルム A4			0415510	4,500	/冊	1冊	50枚/冊
ドットプリンタ用紙	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5100/5000 FMPR5300/5300E FMPR5600/5400	連続用紙	上質	ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース
			再生	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース
			上質	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15"×13"、2000セット/ケース 70%古紙含有
			再生	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース
			上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース
				OAラベル A4(連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"
熱転写プリンタ用紙	サーマルプリンタ XM-30TE	サーマル用紙 A6			0412680	600	/冊	5冊	100枚/冊
		サーマルロール紙 105mm×2.5m			0412690	950	/ケース	1ケース	6巻/ケース、105mm×2.5m
		サーマルラベル用紙 A6			0412290	800	/冊	5冊	30枚/冊
プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)									
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C7300	トナーカートリッジCL107(ブラック)		0885110	24,000	/本	1本	約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
		トナーカートリッジCL107(イエロー)		0885120	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
		トナーカートリッジCL107(マゼンタ)		0885130	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
		トナーカートリッジCL107(シアン)		0885140	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
		ドラムカートリッジCL107		0885410	28,800	/台	1台	約24,000枚(A4、印字率5%、黒:カラー=1:1印刷時)各色共通品(装置1台につき4台必要)	
		廃トナーボックスCL107		0885710	2,000	/個	1個	約10,000ページ(A4、印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時)	
		CL107給紙カセット A3ユニバーサル		0885310	20,000	/台	1台	A3~B5サイズで560枚、装置添付品と同じ	
	カラーページプリンタ XL-C3200	トナーカートリッジCL106(ブラック)		0883110	17,000	/本	1本	約5,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
		トナーカートリッジCL106(イエロー)		0883120	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
		トナーカートリッジCL106(マゼンタ)		0883130	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
		トナーカートリッジCL106(シアン)		0883140	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)	
		ドラムカートリッジCL106		0883420	25,000	/台	1台	約20,000ページ(A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時)	
		廃トナーボックスCL103		0874710	3,000	/個	1個	約20,000枚(A4、印刷率5%)	
		CL106給紙カセット(250枚) A3ユニバーサル		0883310	12,000	/台	1台	A3~B5サイズで250枚、装置添付品と同じ	
		CL106給紙カセット(500枚) A3ユニバーサル		0883320	20,000	/台	1台	A3~B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用	
	カラーページプリンタ XL-C2000	トナーカートリッジCL110(ブラック)		0806110	10,500	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)	
		トナーカートリッジCL110(イエロー)		0806120	12,000	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)	
		トナーカートリッジCL110(マゼンタ)		0806130	12,000	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)	
		トナーカートリッジCL110(シアン)		0806140	12,000	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)	
		ドラムカートリッジCL110(ブラック)		0806410	25,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時)トナーカートリッジ(3,500枚印刷可)付属	
		ドラムカートリッジCL110(イエロー)		0806420	26,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時)トナーカートリッジ(3,500枚印刷可)付属	
		ドラムカートリッジCL110(マゼンタ)		0806430	26,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時)トナーカートリッジ(3,500枚印刷可)付属	
		ドラムカートリッジCL110(シアン)		0806440	26,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時)トナーカートリッジ(3,500枚印刷可)付属	
		CL110給紙カセットA4ユニバーサル350枚		0806310	12,000	/台	1台	A4~A6サイズで350枚、装置添付品と同じ	
		CL106給紙カセット(500枚)		0883320	20,000	/台	1台	A4~A5サイズで650枚、拡張給紙ユニット添付品と同じ	
	ページプリンタ XL-6700	プロセスカートリッジLB310		0879110	50,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)	
		LB310給紙カセット A3ユニバーサル		0879310	26,000	/台	1台	500枚収納(A3~A5)	

■ サプライー覧

機種		商品名		商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考	
プリンタ (トナーカートリッジ / リボン / その他)									
ページプリンタ	ページプリンタ XL-6200	プロセスカートリッジLB314A		0836110	30,000	/台	1台	約6,000枚 (A4、印刷率5%)	
		プロセスカートリッジLB314B		0836120	45,000	/台	1台	約15,000枚 (A4、印刷率5%)	
		LB309給紙カセット	A3ユニバーサル	0877310	20,000	/台	1台	500枚収納 (A3～A5)	
	ページプリンタ XL-5770 XL-5370	プロセスカートリッジLB315A		0805110	30,000	/台	1台	約6,000枚 (A4、印刷率5%)	
		プロセスカートリッジLB315B		0805120	40,000	/台	1台	約10,000枚 (A4、印刷率5%)	
		LB315給紙カセット (MPカセット)		0805310	10,000	/台	1台	A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ	
		LB315給紙カセット (A3ユニバーサル)		0805320	12,000	/台	1台	A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ	
		LB315給紙カセット (550枚)A3U		0805330	20,000	/台	1台	A3～A5サイズで550枚収納	
	ページプリンタ XL-5350	プロセスカートリッジLB311A		0884110	30,000	/台	1台	約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%)	
		プロセスカートリッジLB311B		0884120	40,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%)	
		LB311給紙カセット	A3ユニバーサル	0884310	12,000	/台	1台	250枚収納 (A3～A5) 装置添付品と同じ	
		LB311給紙カセット (500枚)	A4	0884320	20,000	/台	1台	500枚収納 (A4)	
	ページプリンタ XL-2200	プロセスカートリッジLB107		0852410	28,000	/台	1台	約25,000ページ印刷可能 (A4、連続印刷)	
		トナーカートリッジLB107		0852110	6,500	/本	1本	約2,500ページ印刷可能 (A4、印刷率5%)	
		LB107給紙カセット (250枚)	A4ユニバーサル	0852310	10,000	/台	1台	250枚収納 (A4/B5/A5) 装置添付品と同じ	
		LB105給紙カセット (500枚)	A4ユニバーサル	0876320	13,000	/台	1台	500枚収納 (A4/B5/A5)	
	ページプリンタ XL-1200E	プロセスカートリッジ LB106		0881410	15,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能 (A4、連続印刷)	
		トナーカートリッジ LB106		0881110	3,500	/本	1本	約1,500ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時)	
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5600/5400	リボンカセット SDM-9 黒		0325470	6,000	/巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字 (英数カナ文字)	
		サブカセット SDM-9 黒		0325480	3,200	/巻	1巻	0325470の詰替え用リボン	
	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5300E/5300	リボンカセット SDM-6 黒		0325250	7,300	/巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字 (英数カナ文字)	
		サブカセット SDM-6 黒		0325260	4,200	/巻	1巻	0325250の詰替え用リボン	
	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 水平漢字プリンタ-15 FMPR-5100/5000	リボンカセット DPK3800 黒		0325210	2,200	/巻	2巻	13mm×6m、約400万字 (英数カナ文字)	
		サブカセット DPK3800 黒		0325220	1,100	/巻	2巻	0325210の詰替え用リボン	
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H (黒)		0325110	5,000	/巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字 (英数カナ文字)	
サブカセット MPP5H (黒)		0325150	2,700	/巻	1巻	0325110の詰替え用リボン			
熱転写プリンタ	サーマルプリンタ XM-30TE	サーマル用紙 A6		0412680	600	/冊	5冊	100枚 / 冊	
		サーマルロール紙 105mm×2.5m		0412690	950	/ケース	1ケース	6巻 / ケース、105mm×2.5m	
		サーマルラベル用紙 A6		0412290	800	/冊	5冊	30枚 / 冊	
バッテリーパック									
FMV-7000NA5/H 本体	Li-ionバッテリーパック FM-40A			0644160	後報	/個	1個	14.4V 4000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用	
	Li-ionバッテリーパック FM-40B			0644170	後報	/個	1個	14.4V 6000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用	
FMV-7000NA5 本体	Li-ionバッテリーパック FM-35A			0644060	13,000	/個	1個	14.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用	
	Li-ionバッテリーパック FM-35B			0644070	15,500	/個	1個	14.4V 3800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用	
FMV-7220NU5/B FMV-720NU5/B FMV-7220NU5/BX FMV-720NU5/BX FMV-BIBLO RS、NBシリーズ 本体		Li-ionバッテリーパック FM-33		0643970	15,500	/個	1個	10.8V 3000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用	
FMV-BIBLO NHシリーズ		Ni-MHバッテリーパック FM-6		0644140	13,000	/個	1個	12.0V 4500mAh ニッケル水素バッテリー 内蔵交換用	
FMV-7140MR5 本体 FMV-BIBLO MG75E		Li-ionバッテリーパック FM-36		0644080	15,500	/個	1個	14.4V 3800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用	
キャリング FMV-BIBLO LOOX本体の寸法とキャリングケースの内寸を確認の上お買い求め下さい。									
FMV-BIBLO LOOX 本体	キャリングケース LT-C4〔LOOX T用〕			0552931	オープン価格	/個	1個	LOOX T用	
	LOOXキャリングバック			0522065	9,500	/個	1個	LOOX用	
ワイヤーロック									
FMV-LIFEBOOK 本体	SLIM MICROSAVER			0522011	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長：1.8m、質量：約160g、キー：2個	
タッチパネル用ペン									
FMV-780MT5 本体	タッチパネル用ペン MC-PN5			0635074	600	/組	1本	タッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。	

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビルディング) TEL03-3342-5375

- Intel, Celeron, Pentium, SpeedStepおよびIntel Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
AMD, AMD Athlon、ならびにその他の組み合わせは、Advanced Micro Devices Inc.の商標です。
- K56flexはLucent TechnologiesとConexant system Inc.の商標です。
- Bluetooth®はBluetooth SIGの登録商標で富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



安全に関するご注意

● ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通 株式会社

インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧ください。

富士通/パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)

技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで。

富士通/パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 ☎ 0120-950-222(キューゴマル フジソー)

[お問い合わせ時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日およびシステムメンテナンス日を除く)]

注意: 電話番号はお間違えないよう、お確かめの上おかけくださいますようお願いいたします。

FMV-LIFEBOOKについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。(FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。)

このカタログ内容は2003年12月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

本製品の補修用性能部品/ 製品の機能を維持するために必要な部品 / 最低保有期間は製造終了後5年間です。

パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2003年12月AP
2003-12A