

富士通パーソナルコンピュータ  
**システム構成図**  
**[ハードウェア編]**

**FMV**  
**L I F E B O O K**  
**FMV-BIBLO**  
**FMV-BIBLO LOOX**

2004年11月版

本体・カスタマイズ型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

## 目 次

## 本体・カスタムメイド型名/価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格をご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P49～P72)にて必ず詳細をご確認ください。

## FMV-LIFEBOOK

[Windows®XP Professional/2000 (DSP) /XP Home Editionモデル]

(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

|                     |    |
|---------------------|----|
| A4ハイパフォーマンスモデル      |    |
| ・FMV-830NA/H        | 4  |
| A4ハイスเปックモデル        |    |
| ・FMV-830NA/L        | 6  |
| A4エントリモデル           |    |
| ・FMV-830NU/L        | 10 |
| 14.1型大画面スリム・モバイルモデル |    |
| ・FMV-830MG/H        | 12 |
| 13.3型大画面スリム・モバイルモデル |    |
| ・FMV-830MG          | 16 |
| B5ファイルモデル           |    |
| ・FMV-830MT          | 20 |

## FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)

|               |    |
|---------------|----|
| A4ファイルモデル     |    |
| ・FMV-830NU/LX | 24 |
| モバイルモデル       |    |
| ・FMV-830MG/X  | 24 |

## FMV-BIBLO (オールインワンモデル)

|                     |    |
|---------------------|----|
| A4ファイルモデル           |    |
| ・FMV-BIBLO NX90J/T  | 26 |
| ・FMV-BIBLO NX70J/T  | 26 |
| ・FMV-BIBLO NX50J    | 26 |
| ・FMV-BIBLO NH70J    | 26 |
| ・FMV-BIBLO NB90J/TS | 26 |
| ・FMV-BIBLO NB90J/T  | 26 |

## 【表記について】

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Win XP Proモデル     | : Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) プレインストールモデル                          |
| Win XP Homeモデル    | : Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2) プレインストールモデル                          |
| Win 2000 (DSPモデル) | : バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プレインストールモデル |

## 目次

|                           |    |
|---------------------------|----|
| • FMV-BIBLO NB55J/T ..... | 27 |
| • FMV-BIBLO NB80J .....   | 27 |
| • FMV-BIBLO NB75J .....   | 27 |
| • FMV-BIBLO NB55J .....   | 27 |
| • FMV-BIBLO NB50J .....   | 27 |

## 大画面スリムモバイルモデル

|                         |    |
|-------------------------|----|
| • FMV-BIBLO MG75J ..... | 27 |
| • FMV-BIBLO MG70J ..... | 28 |
| • FMV-BIBLO MG50J ..... | 28 |

## A5ファイルモデル

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| • FMV-BIBLO LOOX T70J ..... | 28 |
| • FMV-BIBLO LOOX T50J ..... | 28 |

## FMVカスタムメイドプラスサービス.....29

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

## 3年保証拡張 .....30

■保証内容を「3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降出張修理」に拡張するカスタムメイドオプションです。

## SupportDesk .....31

■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

## 導入一時費用 .....32

■パソコンの導入時にかかる費用をご確認いただけます。

## システム構成図 .....33

■ノートPC本体と周辺機器の接続可否をご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P49～P72)にて必ず詳細をご確認ください。

## ハードウェア一覧 .....49

■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項をご確認いただけます。

## マニュアル一覧 .....73

■オプションのマニュアル(印刷物)をご確認いただけます。

## サプライ一覧 .....74

■サプライ品をご確認いただけます。

**A1 FM V-830NA/H**



- LCDカスタムメイド対応

| 型名         | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS               | Ⓐ                                      | Ⓑ                                   | Ⓒ                                           | Ⓓ                         | Ⓔ              | Ⓕ            | Ⓖ               | Ⓗ              | FDD           | Ⓘ     | Ⓛ             | Ⓜ              | Ⓝ             | Ⓟ    |
|------------|------------------|------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|---------------|------|
|            |                  |      |                  | CPU                                    | 液晶/無線<br>LAN                        | メモリ                                         | HDD                       | マルチペイ          | セキュリティ<br>*1 | ポインティング<br>デバイス | キーボード          |               | バッテリー | セカンド<br>カラー*2 | アプリケー<br>ション*3 | アプリケー<br>ション2 | 保証拡張 |
| FMVNAH32C3 | 204,000          | 済    | Win XP Pro       | モバイル<br>Pentium® 4<br>532<br>(3.06GHz) | 14.1型<br>XGA<br>&<br>ワイヤレス<br>LANなし | 256MB<br>(256MB×1)<br><br>メモリスロット:<br>2スロット | 40GB                      | 24倍速<br>CD-ROM | —            | フラット<br>ポイント    | 内蔵<br>FDD      | OADG<br>キーボード | 標準    | クール<br>ブラック   | —              | —             | —    |
| FMVNAH32CB | 221,000          | 済    | Win2000<br>(DSP) |                                        |                                     |                                             | —<br>(マルチペイ専用カバー)         | —              |              |                 |                |               |       |               |                |               |      |
| FMVNAH32A3 | 195,000          | 済    | Win XP Pro       |                                        |                                     |                                             |                           |                |              |                 |                |               |       |               |                |               |      |
| FMVNAH32AB | 212,000          | 済    | Win2000<br>(DSP) |                                        |                                     |                                             | RAID1<br>(ミラーリング)<br>40GB |                |              |                 | 24倍速<br>CD-ROM |               |       |               |                |               |      |
| FMVNAH32G3 | 244,000          | 済    | Win XP Pro       |                                        |                                     |                                             |                           |                |              |                 |                |               |       |               |                |               |      |
| FMVNAH32GB | 261,000          | 済    | Win2000<br>(DSP) |                                        |                                     |                                             |                           |                |              |                 |                |               |       |               |                |               |      |

A diagram of a laptop with labels A through J pointing to various components:

- A: Caps Lock key
- B: LCD screen
- C: Shift key
- D: Ctrl key
- E: Esc key
- F: Power button
- G: Battery cover latch
- H: Trackpoint
- I: Keyboard
- J: Speaker

A diagram of a laptop computer with various components labeled with letters in circles. The labels are: A (top left corner of the screen), B (top edge of the screen), C (top right corner of the screen), F (bottom left corner of the screen), K (top left corner of the keyboard), L (top right corner of the keyboard), M (bottom right corner of the keyboard), I (bottom left corner of the laptop base), G (bottom center of the laptop base), H (bottom right corner of the laptop base), D (bottom edge of the laptop base), E (bottom right corner of the laptop base), and J (bottom right corner of the laptop base).

| A                                                   | B                                                      | C                                                      | D                                       | E                                          | F                               | G                                      | H                                                    | I                                                       | J                                                           | K                                        | L                                | M                    |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| ①<br>モバイル<br>Pentium®4<br>538 (3.20GHz)<br>+16,000円 | ③<br>14.1型 XGA<br>& 802.11a/g<br>ワイヤレス LAN<br>+11,000円 | ⑧<br>512MB<br>(256MB×2)<br>+21,000円                    | ⑭<br>60GB<br>+8,000円                    | ⑰<br>DVD-ROM<br>& CD-R/RW<br>+12,000円      | ⑲<br>セキュリティ<br>チップ<br>+2,000円   | ㉓<br>フラットポイン<br>ト+マウス (USB)<br>+3,000円 | ㉕<br>超薄キーボード<br>+Japanist2003<br>※3<br>+8,000円       | ㉖<br>大容量バッテリ<br>+6,000円                                 | ㉚<br>エレガンス<br>レッド<br>+800円                                  | ㉛<br>Office Personal<br>2003<br>+22,000円 | ㉜<br>DeskView<br>5.35<br>+3,000円 | ㉞<br>保証拡張<br>+2,800円 |  |  |  |  |  |  |
| ②<br>モバイル<br>Pentium®4<br>548 (3.33GHz)<br>+64,000円 | ④<br>15型 XGA<br>&<br>ワイヤレス LAN なし<br>+8,000円           | ⑨<br>512MB<br>(512MB×1)<br>+28,000円                    | ⑮<br>80GB<br>+24,000円                   | ⑱<br>スーパーマルチ<br>+26,000円                   | ㉑<br>セキュリティボ<br>タン※2<br>+2,000円 | ㉔<br>フラットポイン<br>ト+マウス (光学式)<br>+3,000円 |                                                      |                                                         |                                                             |                                          |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                                                        | ⑤<br>15型 XGA<br>& 802.11a/g<br>ワイヤレス LAN<br>+19,000円   | ⑩<br>768MB<br>(256MB+512MB)<br>+40,000円 | ⑯<br>RAID1<br>(ミラーリング)<br>80GB<br>+48,000円 | ㉒<br>指紋センサー<br>+22,000円         |                                        |                                                      |                                                         |                                                             |                                          |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                                                        | ⑥<br>15型 SXGA+<br>&<br>ワイヤレス LAN なし<br>+16,000円        | ⑪<br>1GB<br>(512MB×2)<br>+68,000円       |                                            |                                 | ㉓<br>スマートカード<br>+8,000円                |                                                      |                                                         |                                                             |                                          |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                                                        | ⑦<br>15型 SXGA+<br>& 802.11a/g<br>ワイヤレス LAN<br>+27,000円 | ⑫<br>1GB<br>(1GB×1)<br>+120,000円        |                                            |                                 |                                        |                                                      |                                                         |                                                             |                                          |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                                                        | ⑬<br>2GB<br>(1GB×2)<br>+260,000円                       |                                         |                                            |                                 |                                        |                                                      |                                                         |                                                             |                                          |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                                                        |                                                        |                                         |                                            |                                 |                                        | ㉗<br>Office Professional<br>Enterprise 2003<br>+800円 | ㉘<br>Office Professional<br>Enterprise 2003<br>+68,000円 | ㉙<br>StandbyDisk<br>Solo2.1 ※4<br>+3,000円                   |                                          |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |                                                        |                                                        |                                         |                                            |                                 |                                        | ㉚<br>コンフォート<br>グリーン<br>+800円                         | ㉛<br>クール<br>シルバー<br>+800円                               | ㉜<br>DeskView5.35<br>+ StandbyDisk<br>Solo2.1 ※4<br>+6,000円 |                                          |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |

\*1：注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。  
 \*2：「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可。  
 \*3：「キーボード」と「アプリケーション1」追加は同時選択不可。  
 \*4：StandbyDisk Solo 2.1を含むカスタムメイドは、RAID1（ミラーリング）構成との同時選択不可。

- \* 1: 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- \* 2: 「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可。
- \* 3: 「キーボード」と「アプリケーション 1」追加は同時選択不可。
- \* 4: StandbyDisk Solo 2.1 を含むカスタムメイトは、RAID1（ミラーリング）構成との同時選択不可。

**Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。**

|                                      | 特 長                                                         | ブレインストールOS                     | 添付媒体                                              | 注意点                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) *1 | バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 ブレインストールモデル | Microsoft® Windows® 2000 (SP4) | Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバースディスク | Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバースディスクを用いて実施してください。<br>開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。 |

\*1:マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## ■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目             | 品名                                                              | 型名         | 希望小売価格<br>(円、税別) | 適用OS   |               | 提供時期      | 備考                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                 |            |                  | XP Pro | 2000<br>(DSP) |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ㊦CPU           | ① CPU変更Pentium® 4-532 (3.06GHz (HT))<br>→ 538 (3.20GHz (HT)) *1 | FMCNXP1H3  | 16,000           | ●      | ●             | 済         | 標準のモバイルPentium® 4 532 (3.06GHz) のCPUをモバイルPentium® 4 538 (3.20GHz) に変更します。<br>OSにXP Proを選択した場合のみハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。                                                                                                                                    |
|                | ② CPU変更Pentium® 4-532 (3.06GHz (HT))<br>→ 548 (3.33GHz (HT)) *1 | FMCNXP2H2  | 64,000           | ●      | ●             | 済         | 標準のモバイルPentium® 4 532 (3.06GHz) のCPUをモバイルPentium® 4 548 (3.33GHz) に変更します。<br>OSにXP Proを選択した場合のみハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。                                                                                                                                    |
| ㊦液晶&ワイヤレスLAN   | ③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1                                        | FMCNWLH3   | 11,000           | ●      | ●             | 済         | 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi®準拠) のワイヤレスLANを追加します。<br>(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。                                               |
|                | ④ LCD変更14.1型→15型 *1                                             | FMCNXL1H3  | 8,000            | ●      | ●             | 済         | 標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA (1024×768ドット) に変更します。                                                                                                                                                                                                                |
|                | ⑤ LCD変更14.1型<br>→15型&802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1                     | FMCNXLW1H3 | 19,000           | ●      | ●             | 済         | 標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA (1024×768ドット) に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi®準拠) のワイヤレスLANを追加します。<br>(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。    |
|                | ⑥ LCD変更14.1型→15型SXGA+ *1                                        | FMCNXL2H3  | 16,000           | ●      | ●             | 済         | 標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット) に変更します。                                                                                                                                                                                                             |
|                | ⑦ LCD変更14.1型<br>→15型SXGA+ & 802.11a/g<br>ワイヤレスLAN追加 *1          | FMCNXLW2H3 | 27,000           | ●      | ●             | 済         | 標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット) に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi®準拠) のワイヤレスLANを追加します。<br>(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 |
|                | ⑧ メモリ変更256MB<br>→512MB (256MB×2/DDR SDRAM)                      | FMCNXM1H1  | 21,000           | ●      | ●             | 済         | 本体のメモリ構成を512MB (512MB×1) に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                         |
| ㊦メモリ           | ⑨ メモリ変更256MB<br>→512MB (512MB×1/DDR SDRAM)                      | FMCNXM2H1  | 28,000           | ●      | ●             | 済         | 本体のメモリ構成を512MB (512MB×1) に変更します。<br>空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                        |
|                | ⑩ メモリ変更256MB<br>→768MB (256MB+512MB/DDR SDRAM)                  | FMCNXM3H2  | 40,000           | ●      | ●             | 済         | 本体のメモリ構成を768MB (256MB+512MB) に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                     |
|                | ⑪ メモリ変更256MB<br>→1GB (512MB×2/DDR SDRAM)                        | FMCNXM4H1  | 68,000           | ●      | ●             | 済         | 本体のメモリ構成を1GB (512MB×2) に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                           |
|                | ⑫ メモリ変更256MB<br>→1GB (1GB×1/DDR SDRAM)                          | FMCNXM5H3  | 120,000          | ●      | ●             | 済         | 本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。<br>空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                            |
|                | ⑬ メモリ変更256MB<br>→2GB (1GB×2/DDR SDRAM)                          | FMCNXM6H1  | 260,000          | ●      | ●             | 済         | 本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                             |
|                | ⑭ HDD変更40GB → 60GB *1                                           | FMCNXD5H5  | 8,000            | ●      | ●             | 済         | 標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)<br>標準構成でのみ選択可能です。                                                                                                                                                                                    |
| ㊦内蔵HDD         | ⑮ HDD変更40GB → 80GB *1                                           | FMCNXD7H1  | 24,000           | ●      | ●             | 済         | 標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)<br>標準構成でのみ選択可能です。                                                                                                                                                                                    |
|                | ⑯ HDD変更40GB → 80GB (RAID1) *1                                   | FMCNXD7H2  | 48,000           | ●      | ●             | 済         | 標準の40GB HDD×2台 (RAID1用) を80GB HDD×2台 (RAID1用) に変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm) RAID1 (ミラーリング) 構成でのみ選択可能です。                                                                                                                                            |
|                | ⑰ 内蔵ユニット変更CD-ROM<br>→DVD-ROM&CD-R/RW                            | FMCNXC8H3  | 12,000           | ●      | ●             | 済         | 標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します (DVD読込: 8倍速、CD読込: 24倍速、CD-R書込: 24倍速、CD-RW書込/書換: 10倍速)。<br>CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.2」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD 5」が添付されます。                                                                                     |
| ㊦マルチベイ         | ⑱ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ                                        | FMCNXSMH1  | 26,000           | ●      | ●             | 済         | DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、CD読込最大: 24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD+R書込最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速、CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.2」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD 5」が添付されます。                                                   |
|                | ⑲ セキュリティチップ追加 *1                                                | FMCNSTH2   | 2,000            | ●      | ●             | 済         | パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。<br>暗号鍵の安全な保管、暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行います。                                                                                                                                                                                |
| ㊦セキュリティ        | ⑳ セキュリティボタン追加 *1                                                | FMCNSBH1   | 2,000            | ●      | ●             | 済         | キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン (数字ボタン×4+エンターボタン×1) を追加します。セカンドカラー追加選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                |
|                | ㉑ 指紋センサー追加 *1                                                   | FMCNFSH2   | 22,000           | ●      | ●             | 済         | パームレスト部に指紋センサー (タッチ方式) を追加します。                                                                                                                                                                                                                               |
|                | ㉒ スマートカードホルダー追加                                                 | FMCNSMAA3  | 8,000            | ●      | ●             | 済         | スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。                                                                                                                                                                                               |
| ㊦内蔵ポインティングデバイス | ㉓ マウス添付 (USB)                                                   | FMCNMSUA1  | 3,000            | ●      | ●             | 済         | USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO203S同等品) を添付します。                                                                                                                                                                                                                   |
|                | ㉔ マウス添付 (光学式)                                                   | FMCNMSKA1  | 3,000            | ●      | ●             | 済         | USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO301S同等品) を添付します。                                                                                                                                                                                                                |
| ㊦キーボード         | ㉕ キーボード変更OADG<br>→親指 (Japanist2003付) *1                         | FMCNXKBH2  | 8,000            | ●      | ●             | 済         | 標準構成のOADGキーボードから、OASYSに適した親指シフトキーボードへ変更し、Japanist 2003を追加します。アプリケーション1追加選択時には選択できません。                                                                                                                                                                        |
| ㊦バッテリー         | ㉖ バッテリーパック変更 標準→大容量                                             | FMCNXBPH1  | 6,000            | ●      | ●             | 済         | 標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。                                                                                                                                                                                                                                    |
| ㊦セカンドカラー       | ㉗ セカンドカラー追加 (エレガンスレッド) *1                                       | FMCNCL1H1  | 800              | ●      | ●             | 済         | キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                             |
|                | ㉘ セカンドカラー追加 (ミストブルー) *1                                         | FMCNCL2H1  | 800              | ●      | ●             | 済         | キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                               |
|                | ㉙ セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン) *1                                     | FMCNCL3H1  | 800              | ●      | ●             | 済         | キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                           |
|                | ㉚ セカンドカラー追加 (クールシルバー) *1                                        | FMCNCL4H1  | 800              | ●      | ●             | 済         | キーボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                              |
| ㊦アプリケーション1     | ㉛ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加                     | FMCNAP136  | 22,000           | ●      | ●             | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。<br>「キーボード変更OADG→親指 (Japanist2003付)」選択時には選択できません。                                                                                                                                                |
|                | ㉜ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加      | FMCNAP137  | 68,000           | ●      | ●             | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。<br>「キーボード変更OADG→親指 (Japanist2003付)」選択時には選択できません。                                                                                     |
| ㊦アプリケーション2     | ㉝ DeskView5.35追加 *1                                             | FMCNAP305  | 3,000            | ●      | ●             | 済         | 運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | ㉞ StandbyDisk Solo2.1追加 *1 *2                                   | FMCNAP401  | 3,000            | ●      | —             | 2004.11/未 | バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。<br>標準構成でのみ選択可能です。                                                                                                                                                                                                   |
|                | ㉟ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加<br>*1 *2                 | FMCNAPA01  | 6,000            | ●      | —             | 2004.11/未 | 運用管理ソフトDeskView 5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。標準構成でのみ選択可能です。                                                                                                                                                                                  |
| ㊦保証拡張          | ㊰ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理) *1                                    | FMCNSU04   | 2,800            | ●      | ●             | 済         | 標準保証 (1年引き取り修理) を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。<br>本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。                                                                                                                                                                                  |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>) に提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2


FMV-830NA/L

【インテル® Pentium® M 755 (2GHz) 搭載モデル】

3スピンドル1ベイ筐体

CPUカスタムメイド対応

LCDカスタムメイド対応




- ・各変更項目 ㉔～㉞ の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー ①～㉞ の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS            | CPU                          | ㉔<br>液晶/無線<br>LAN                   | ㉕<br>メモリ                                | ㉖<br>HDD | ㉗<br>マルチベイ                                 | ㉘<br>セキュリティ<br>*1 | ㉙<br>ポインティング<br>デバイス | ㉚<br>通信                             | ㉛<br>バッテリー | ㉜<br>セカンド<br>カラー*4 | ㉝<br>アプリケーション1 | ㉞<br>アプリケーション2 | ㉟<br>保証拡張 |
|-----------|------------------|------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|
| FMVNA3LC3 | 254,000          | 済    | Win XP Pro    | Pentium® M<br>755<br>(2 GHz) | 14.1型<br>XGA<br>&<br>ワイヤレス<br>LANなし | 256MB<br>(256MB×1)<br>メモリスロット:<br>2スロット | 40GB     | 24倍速<br>CD-ROM<br><br>—<br>(マルチベイ用<br>カバー) | —                 | フラット<br>ポイン          | Gigabit<br>Ethernet<br>(1000BASE-T) | 標準         | クール<br>ブラック        | —              | —              | —         |
| FMVNA3LCB | 271,000          | 済    | Win2000 (DSP) |                              |                                     |                                         |          |                                            |                   |                      |                                     |            |                    |                |                |           |
| FMVNA3LC8 | 248,000          | 済    | Win XP Home   |                              |                                     |                                         |          |                                            |                   |                      |                                     |            |                    |                |                |           |
| FMVNA3LA3 | 245,000          | 済    | Win XP Pro    |                              |                                     |                                         |          |                                            |                   |                      |                                     |            |                    |                |                |           |
| FMVNA3LAB | 262,000          | 済    | Win2000 (DSP) |                              |                                     |                                         |          |                                            |                   |                      |                                     |            |                    |                |                |           |
| FMVNA3LA8 | 239,000          | 済    | Win XP Home   |                              |                                     |                                         |          |                                            |                   |                      |                                     |            |                    |                |                |           |

830NA/Lのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



| ㉔                                                                      | ㉕                                    | ㉖                                       | ㉗                                  | ㉘                                               | ㉙                                   | ㉚                                      | ㉛                    | ㉜                         | ㉝                                                 | ㉞                                                       | ㉟                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1型 XGA<br>& 802.11a/g<br>ワイヤレス LAN<br>(Centrino™ 対応)<br>+ 11,000 円  | 512MB<br>(256MB×2)<br>+ 21,000 円     | 40GB<br>高回転型<br>(5400rpm)<br>+ 8,000 円  | DVD-ROM<br>& CD-R/RW<br>+ 12,000 円 | Felica 対応<br>リーダー/ライター<br>* 2 * 3<br>+ 12,000 円 | フラットポイン<br>+ マウス (光学式)<br>+ 3,000 円 | Gigabit Ethernet<br>+ モデム<br>+ 4,000 円 | 大容量バッテリ<br>+ 2,900 円 | エレガンス<br>レッド<br>+ 800 円   | Office Personal<br>Edition 2003<br>+ 22,000 円     | DeskView<br>5.3.5<br>+ 3,000 円                          | 保証拡張<br>+ 2,800 円 |
| 15型 XGA<br>& 802.11a/g<br>ワイヤレス LAN<br>なし<br>+ 8,000 円                 | 512MB<br>(256MB×2)<br>+ 28,000 円     | 60GB<br>+ 8,000 円                       | スーパーマルチ<br>+ 26,000 円              | セキュリティ<br>チップ<br>+ 2,000 円                      | フラットポイン<br>+ マウス (光学式)<br>+ 3,000 円 |                                        |                      | ミストブルー<br>+ 800 円         | Office Professional<br>Edition 2003<br>+ 68,000 円 | StandbyDisk<br>Solo2.1<br>+ 3,000 円                     |                   |
| 15型 XGA<br>& 802.11a/g<br>ワイヤレス LAN<br>(Centrino™ 対応)<br>+ 19,000 円    | 768MB<br>(256MB+512MB)<br>+ 40,000 円 | 60GB<br>高回転型<br>(7200rpm)<br>+ 24,000 円 |                                    | セキュリティ<br>ボタン * 4<br>+ 2,000 円                  |                                     |                                        |                      | コンフォート<br>グリーン<br>+ 800 円 |                                                   | DeskView 5.3.5<br>+ StandbyDisk<br>Solo2.1<br>+ 6,000 円 |                   |
| 15型 SXGA +<br>&<br>ワイヤレス LAN<br>なし<br>+ 16,000 円                       | 1GB<br>(512MB×2)<br>+ 68,000 円       |                                         |                                    | 指紋センサー<br>* 2<br>+ 22,000 円                     |                                     |                                        |                      | クール<br>シルバー<br>+ 800 円    |                                                   |                                                         |                   |
| 15型 SXGA +<br>& 802.11a/g<br>ワイヤレス LAN<br>(Centrino™ 対応)<br>+ 27,000 円 | 1GB<br>(1GB×1)<br>+ 120,000 円        |                                         |                                    | スマートカード<br>* 3<br>+ 8,000 円                     |                                     |                                        |                      |                           |                                                   |                                                         |                   |
|                                                                        | 2GB<br>(1GB×2)<br>+ 260,000 円        |                                         |                                    |                                                 |                                     |                                        |                      |                           |                                                   |                                                         |                   |

- \* 1: 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- \* 2: 「Felica 対応リーダー/ライター」と「指紋センサー」は同時選択不可。
- \* 3: 「Felica 対応リーダー/ライター」と「スマートカードホルダー」は同時選択不可。
- \* 4: 「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

|                                             | 特 長                                                            | プレインストールOS                        | 添付媒体                                                     | 注 意 点                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microsoft® Windows®<br>2000<br>(DSPモデル) * 1 | バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000<br>プレインストールモデル | Microsoft® Windows®<br>2000 (SP4) | Microsoft® Windows® 2000の<br>OS単体のCD、全OS共通の<br>ドライバズディスク | Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。<br>リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバズディスクを用いて<br>実施してください。<br>開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の<br>バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。 |

\* 1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。



## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目            | 品名                                                                                      | 型名         | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対応OS   |               |         | 提供時期      | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|---------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                         |            |                  | XP Pro | 2000<br>(DSP) | XP Home |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 液晶            | ① 802.11a/gワイヤレスLAN<br>(インテル® Centrino® モバイル・テクノロジー対応)<br>追加 *1                         | FMCNWL3    | 11,000           | ●      | ●             | ●       | 2004.11/末 | 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。インテル® Centrino® モバイルテクノロジーに対応します。<br>(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。                                             |
|               | ② LCD変更14.1型→15型 *1                                                                     | FMCNXL3    | 8,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | ③ LCD変更14.1型<br>→15型&802.11a/gワイヤレスLAN<br>(インテル® Centrino® モバイル・テクノロジー対応)<br>追加 *1      | FMCNXLW13  | 19,000           | ●      | ●             | ●       | 2004.11/末 | 標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。インテル® Centrino® モバイルテクノロジーに対応します。<br>(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。    |
|               | ④ LCD変更14.1型→15型SXGA+ *1                                                                | FMCNXL2L3  | 16,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | ⑤ LCD変更14.1型<br>→15型SXGA+&802.11a/gワイヤレスLAN<br>(インテル® Centrino® モバイル・テクノロジー対応)<br>追加 *1 | FMCNXLW2L3 | 27,000           | ●      | ●             | ●       | 2004.11/末 | 標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。インテル® Centrino® モバイルテクノロジーに対応します。<br>(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 |
| メモリ           | ⑥ メモリ変更256MB<br>→512MB(256MB×2/DDR SDRAM)                                               | FMCNXM1L   | 21,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                                                      |
|               | ⑦ メモリ変更256MB<br>→512MB(512MB×1/DDR SDRAM)                                               | FMCNXM2L   | 28,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。<br>空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                                                     |
|               | ⑧ メモリ変更256MB<br>→768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)                                           | FMCNXM3L   | 40,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                                                  |
|               | ⑨ メモリ変更256MB<br>→1GB(512MB×2/DDR SDRAM)                                                 | FMCNXM4L   | 68,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                                                        |
|               | ⑩ メモリ変更256MB<br>→1GB(1GB×1/DDR SDRAM)                                                   | FMCNXM5L   | 120,000          | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。<br>空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                                                         |
|               | ⑪ メモリ変更256MB<br>→2GB(1GB×2/DDR SDRAM)                                                   | FMCNXM6L   | 260,000          | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                                                          |
| 内蔵HDD         | ⑫ HDD変更40GB → 40GB(5400rpm) *1                                                          | FMCNXD4L2  | 8,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準の40GB HDD(回転数:4200rpm)を40GB HDD(高回転型)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数:5400rpm)                                                                                                                                                                                                               |
|               | ⑬ HDD変更40GB → 60GB *1                                                                   | FMCNXD5L1  | 8,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)                                                                                                                                                                                                                              |
|               | ⑭ HDD変更40GB→60GB(7200rpm) *1                                                            | FMCNXD6L1  | 24,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準の40GB HDD(回転数:4200rpm)を60GB HDD(高回転型)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数:7200rpm)                                                                                                                                                                                                               |
| マルチベイ         | ⑮ 内蔵ユニット変更CD-ROM<br>→DVD-ROM&CD-R/RW                                                    | FMCNXCBL2  | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読み:8倍速、CD読み:24倍速、CD-R書き:24倍速、CD-RW書き/書き換え:10倍速)。<br>CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。                                                                                                                  |
|               | ⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ                                                                | FMCNXSML1  | 26,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | DVD-RAM読み/書き最大3倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、CD読み最大:24倍速、DVD-R書き最大8倍速、DVD-RW書き最大4倍速、DVD+R書き最大8倍速、DVD+RW書き最大4倍速、CD-R書き最大24倍速、CD-RW書き最大10倍速、<br>CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。                                                                         |
| セキュリティ        | ⑰ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1                                                                 | FMCNFC2    | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 2004.12/末 | 非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。<br>「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                   |
|               | ⑱ セキュリティチップ追加 *1                                                                        | FMCNSTL2   | 2,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。<br>ハードウェアとソフトウェアの改ざんチェック、暗号鍵の収納、暗号化等を行います。                                                                                                                                                                                                       |
|               | ⑲ セキュリティボタン追加 *1                                                                        | FMCNSBL1   | 2,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。セカンドカラー追加選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                                             |
|               | ⑳ 指紋センサー追加 *1                                                                           | FMCNFSL2   | 22,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | パームレスト部に指紋センサー(タッチ方式)を追加します。「FeliCa対応 リーダ/ライタ」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                                                             |
|               | ㉑ スマートカードホルダー追加                                                                         | FMCNSMAA3  | 8,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。「FeliCa対応 リーダ/ライタ」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                               |
| 内蔵ポインティングデバイス | ㉒ マウス添付(USB)                                                                            | FMCNMSUA1  | 3,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | ㉓ マウス添付(光学式)                                                                            | FMCNMSKA1  | 3,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 通信            | ㉔ モデム追加V.92 *1                                                                          | FMCNMDL1   | 4,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| バッテリー         | ㉕ バッテリーパック変更 標準→大容量                                                                     | FMCNXBPL3  | 2,900            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| セカンドカラー       | ㉖ セカンドカラー追加(エレガンスレッド) *1                                                                | FMCNCL1L1  | 800              | ●      | ●             | ●       | 済         | キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。<br>「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                                                    |
|               | ㉗ セカンドカラー追加(ミストブルー) *1                                                                  | FMCNCL2L1  | 800              | ●      | ●             | ●       | 済         | キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。<br>「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                                                      |
|               | ㉘ セカンドカラー追加(コンフォートグリーン) *1                                                              | FMCNCL3L1  | 800              | ●      | ●             | ●       | 済         | キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。<br>「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                                                  |
|               | ㉙ セカンドカラー追加(クールシルバー) *1                                                                 | FMCNCL4L1  | 800              | ●      | ●             | ●       | 済         | キーボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。<br>「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                                                     |
| アプリケーション1     | ㉚ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加                                             | FMCNAP136  | 22,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。                                                                                                                                                                                                                            |
|               | ㉛ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加                              | FMCNAP137  | 68,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath® 2003他を追加します。                                                                                                                                                                 |
| アプリケーション2     | ㉜ DeskView 5.35追加 *1                                                                    | FMCNAP305  | 3,000            | ●      | ●             | —       | 済         | 運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | ㉝ StandbyDisk Solo2.1追加 *1 *2                                                           | FMCNAP401  | 3,000            | ●      | —             | ●       | 2004.11/末 | バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | ㉞ DeskView 5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1 *2                                           | FMCNAP401  | 6,000            | ●      | —             | —       | 2004.11/末 | 運用管理ソフトDeskView 5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。                                                                                                                                                                                                                           |
| 保証拡張          | ㉟ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1                                                              | FMCNSU04   | 2,800            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。<br>本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。                                                                                                                                                                                                               |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧


A3

FMV-830NA/L

3スピンドル1ベイ筐体

CPUカスタムメイド対応

LCDカスタムメイド対応




・各変更項目(A～M)の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。  
・各変更／追加メニュー①～㉔の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS            | A<br>CPU                      | B<br>液晶/無線<br>LAN                   | C<br>メモリ                                    | D<br>HDD | E<br>マルチベ<br>ィ                             | F<br>セキュリティ<br>*1 | G<br>ポインティング<br>デバイス | H<br>通信                             | I<br>バッテリー | J<br>セカンド<br>カラー*4 | K<br>アプリケー<br>ション1 | L<br>アプリケー<br>ション2 | M<br>保証拡張 |
|-----------|------------------|------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| FMVNA3HC3 | 166,000          | 済    | Win XP Pro    | Celeron®M<br>340<br>(1.50GHz) | 14.1型<br>XGA<br>&<br>ワイヤレス<br>LANなし | 256MB<br>(256MB×1)<br><br>メモリスロット:<br>2スロット | 40GB     | 24倍速<br>CD-ROM<br><br>—<br>(マルチベィ用<br>カバー) | —                 | フラット<br>ポイント         | Gigabit<br>Ethernet<br>(1000BASE-T) | 標準         | クール<br>ブラック        | —                  | —                  | —         |
| FMVNA3HCB | 183,000          | 済    | Win2000 (DSP) |                               |                                     |                                             |          |                                            |                   |                      |                                     |            |                    |                    |                    |           |
| FMVNA3HC8 | 160,000          | 済    | Win XP Home   |                               |                                     |                                             |          |                                            |                   |                      |                                     |            |                    |                    |                    |           |
| FMVNA3HA3 | 157,000          | 済    | Win XP Pro    |                               |                                     |                                             |          |                                            |                   |                      |                                     |            |                    |                    |                    |           |
| FMVNA3HAB | 174,000          | 済    | Win2000 (DSP) |                               |                                     |                                             |          |                                            |                   |                      |                                     |            |                    |                    |                    |           |
| FMVNA3HA8 | 151,000          | 済    | Win XP Home   |                               |                                     |                                             |          |                                            |                   |                      |                                     |            |                    |                    |                    |           |

830NA/Lのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



| ①                                         | ③                                                       | ⑥                                       | ⑫                                          | ⑮                                | ⑰                                            | ⑳                                 | ㉔                                   | ㉕                   | ㉖                            | ㉙                                                  | ㉚                                                        | ㉛               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Pentium®M<br>725<br>(1.60GHz)<br>+23,000円 | 14.1型 XGA<br>& 802.11a/g<br>ワイヤレス LAN<br>+11,000円       | 512MB<br>(256MB×2)<br>+21,000円          | 40GB<br>高回転型<br>(5400rpm)<br>+8,000円       | DVD-ROM<br>& CD-R/RW<br>+12,000円 | Felica 対応<br>リーダー / ライタ<br>*2 *3<br>+12,000円 | フラットポイント<br>+マウス (光学式)<br>+3,000円 | Gigabit Ethernet<br>+モデム<br>+4,000円 | 大容量バッテリー<br>+2,900円 | エレガンス<br>レッド<br>+800円        | Office Personal<br>2003<br>+22,000円                | DeskView<br>5.35<br>+3,000円                              | 保証拡張<br>+2,800円 |
| ②                                         | ④                                                       | ⑨                                       | ⑬                                          | ⑯                                | ⑱                                            | ㉑                                 | ㉒                                   | ㉓                   | ㉗                            | ㉘                                                  | ㉜                                                        | ㉝               |
| Pentium®M<br>745<br>(1.80GHz)<br>+56,000円 | 15型 XGA<br>&<br>ワイヤレス LAN<br>+8,000円                    | 512MB<br>(512MB×1)<br>+28,000円          | 60GB<br>+8,000円                            | スーパーマルチ<br>+26,000円              | セキュリティ<br>チップ<br>+2,000円                     | フラットポイント<br>+マウス (光学式)<br>+3,000円 |                                     |                     | ミストブルー<br>+800円              | Office Professional<br>Enterprise 2003<br>+68,000円 | StandbyDisk<br>Solo2.1<br>+3,000円                        |                 |
|                                           | ⑤<br>15型 XGA<br>& 802.11a/g<br>ワイヤレス LAN<br>+19,000円    | ⑩<br>768MB<br>(256MB+512MB)<br>+40,000円 | ⑭<br>60GB<br>高回転型<br>(7200rpm)<br>+24,000円 |                                  | ⑲<br>セキュリティ<br>ボタン*4<br>+2,000円              |                                   |                                     |                     | ㉔<br>コンフォート<br>グリーン<br>+800円 |                                                    | ㉚<br>DeskView5.35<br>+ StandbyDisk<br>Solo2.1<br>+6,000円 |                 |
|                                           | ⑥<br>15型 SXGA +<br>&<br>ワイヤレス LAN<br>+16,000円           | ⑪<br>1GB<br>(512MB×2)<br>+68,000円       |                                            |                                  | ㉑<br>指紋センサー<br>*2<br>+22,000円                |                                   |                                     |                     | ㉓<br>クール<br>シルバー<br>+800円    |                                                    |                                                          |                 |
|                                           | ⑦<br>15型 SXGA +<br>& 802.11a/g<br>ワイヤレス LAN<br>+27,000円 |                                         |                                            |                                  | ㉒<br>スマートカード<br>*3<br>+8,000円                |                                   |                                     |                     |                              |                                                    |                                                          |                 |

\*1: 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。  
\*2: 「Felica 対応リーダー / ライタ」と「指紋センサー」は同時選択不可。  
\*3: 「Felica 対応リーダー / ライタ」と「スマートカードホルダー」は同時選択不可。  
\*4: 「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

|                                            | 特 長                                                            | プレインストールOS                        | 添付媒体                                                      | 注意点                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microsoft® Windows®<br>2000<br>(DSPモデル) *1 | バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000<br>プレインストールモデル | Microsoft® Windows®<br>2000 (SP4) | Microsoft® Windows® 2000の<br>OS単体のCD、全OS共通の<br>ドライバースディスク | Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。<br>リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバースディスクを用いて<br>実施してください。<br>開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の<br>バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。 |

\*1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。



## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目             | 品名                                                             | 型名         | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対応OS   |               |         | 提供時期      | 備考                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|---------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                |            |                  | XP Pro | 2000<br>(DSP) | XP Home |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ㉔CPU           | ① CPU変更Celeron® M-340(1.50GHz)<br>→ Pentium® M 725(1.60GHz) *1 | FMCNXP1L2  | 23,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準Celeron® M 320 (1.50GHz)のCPUをPentium® M 725 (1.60GHz)に変更します。                                                                                                                                                                                         |
|                | ② CPU変更Celeron® M-340(1.50GHz)<br>→ Pentium® M 745(1.80GHz) *1 | FMCNXP2L2  | 56,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準Celeron® M 320 (1.50GHz)のCPUをPentium® M 745 (1.80GHz)に変更します。                                                                                                                                                                                         |
| ㉕液晶            | ③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1                                       | FMCNWLL4   | 11,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。<br>(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると割せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。                                             |
|                | ④ LCD変更14.1型→15型 *1                                            | FMCNXL1L4  | 8,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。                                                                                                                                                                                                            |
|                | ⑤ LCD変更14.1型<br>→15型&802.11a/g<br>ワイヤレスLAN追加 *1                | FMCNXLW1L4 | 19,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。<br>(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると割せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。    |
|                | ⑥ LCD変更14.1型→15型SXGA+ *1                                       | FMCNXL2L4  | 16,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。                                                                                                                                                                                                         |
|                | ⑦ LCD変更14.1型<br>→15型SXGA+& 802.11a/g<br>ワイヤレスLAN追加 *1          | FMCNXLW2L4 | 27,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。<br>(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると割せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 |
|                | ⑧ メモリ変更256MB<br>→512MB(256MB×2/DDR SDRAM)                      | FMCNXM1L1  | 21,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                                     |
|                | ⑨ メモリ変更256MB<br>→512MB(512MB×1/DDR SDRAM)                      | FMCNXM2L1  | 28,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。<br>空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                                    |
| ㉖メモリ           | ⑩ メモリ変更256MB<br>→768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)                  | FMCNXM3L1  | 40,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                                 |
|                | ⑪ メモリ変更256MB<br>→1GB(512MB×2/DDR SDRAM)                        | FMCNXM4L1  | 68,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                                       |
|                | ⑫ HDD変更40GB → 40GB(5400rpm) *1                                 | FMCNXD4L2  | 8,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準の40GB HDD(回転数: 4200rpm)を40GB HDD(高回転型)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 5400rpm)                                                                                                                                                                            |
|                | ⑬ HDD変更40GB → 60GB *1                                          | FMCNXD5L1  | 8,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)                                                                                                                                                                                            |
| ㉗内蔵HDD         | ⑭ HDD変更40GB→60GB(7200rpm) *1                                   | FMCNXD6L1  | 24,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準の40GB HDD(回転数: 4200rpm)を60GB HDD(高回転型)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 7200rpm)                                                                                                                                                                            |
|                | ⑮ 内蔵ユニット変更CD-ROM<br>→DVD-ROM&CD-R/RW                           | FMCNXCBL2  | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読込: 8倍速、CD読込: 24倍速、CD-R書込: 24倍速、CD-RW書込/書換: 10倍速)。<br>CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。                                                                               |
|                | ⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ                                       | FMCNXSML1  | 26,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、CD読込最大: 24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速。<br>CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。                                       |
| ㉘セキュリティ        | ⑰ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1                                        | FMCNFC1L2  | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 2004.12/未 | 非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。<br>「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                  |
|                | ⑱ セキュリティチップ追加 *1                                               | FMCNSTL2   | 2,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。暗号鍵の安全な保管、暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行います。                                                                                                                                                                              |
|                | ⑲ セキュリティボタン追加 *1                                               | FMCNSBL1   | 2,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。<br>セカンドカラー追加選択時には選択できません。                                                                                                                                                                        |
|                | ⑳ 指紋センサー追加 *1                                                  | FMCNFSL2   | 22,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | パームレスト部に指紋センサー(タッチ方式)を追加します。<br>「FeliCa対応 リーダ/ライタ追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                      |
|                | ㉑ スマートカードホルダー追加                                                | FMCNSMAA3  | 8,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(SO/IEC7816準拠)を追加します。<br>「FeliCa対応 リーダ/ライタ追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                         |
| ㉙内蔵ポインティングデバイス | ㉒ マウス添付(USB)                                                   | FMCNMSUA1  | 3,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                               |
|                | ㉓ マウス添付(光学式)                                                   | FMCNMSKA1  | 3,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                            |
| ㉚通信            | ㉔ モデム追加V.92 *1                                                 | FMCNMDL1   | 4,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。                                                                                                                                                                                                                         |
| ㉛バッテリー         | ㉕ バッテリバック変更 標準→大容量                                             | FMCNXBPL3  | 2,900            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。                                                                                                                                                                                                                              |
|                | ㉖ セカンドカラー追加(エレガンスレッド) *1                                       | FMCNCL1L1  | 800              | ●      | ●             | ●       | 済         | キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。<br>「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                   |
| ㉜セカンドカラー       | ㉗ セカンドカラー追加(ミストブルー) *1                                         | FMCNCL2L1  | 800              | ●      | ●             | ●       | 済         | キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。<br>「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                     |
|                | ㉘ セカンドカラー追加(コンフォートグリーン) *1                                     | FMCNCL3L1  | 800              | ●      | ●             | ●       | 済         | キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。<br>「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                 |
|                | ㉙ セカンドカラー追加(クールシルバー) *1                                        | FMCNCL4L1  | 800              | ●      | ●             | ●       | 済         | キーボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。<br>「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。                                                                                                                                                                                    |
| ㉝アプリケーション1     | ㉚ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加                    | FMCNAP136  | 22,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。                                                                                                                                                                                           |
|                | ㉛ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加     | FMCNAP137  | 68,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。                                                                                                                                |
| ㉞アプリケーション2     | ㉜ DeskView 5.35追加 *1                                           | FMCNAP305  | 3,000            | ●      | ●             | —       | 済         | 運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。                                                                                                                                                                                                                            |
|                | ㉝ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1 *2                                 | FMCNAP401  | 3,000            | ●      | —             | ●       | 2004.11/下 | バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。                                                                                                                                                                                                              |
|                | ㉞ DeskView 5.35 & StandbyDisk Solo 2.1追加 *1 *2                 | FMCNAPA01  | 6,000            | ●      | —             | —       | 2004.11/下 | 運用管理ソフトDeskView 5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。                                                                                                                                                                                         |
| ㉟保証拡張          | ㉟ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理) *1                                    | FMCNSU04   | 2,800            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。<br>本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。                                                                                                                                                                              |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT 32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworlde.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。


■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-830NU/L

【インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】  
【インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル】

3スピンドル筐体

LCDカスタムメイド対応




- ・各変更項目①～⑩の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー①～⑬の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名         | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS            | CPU                            | ④            | ⑤                  | ⑥    | ⑦                       | ⑧               | 通信                            | キーボード         | ⑨     | ⑩         | ⑪         | ⑫    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------|------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------------|------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|            |                  |      |               |                                | 液晶           | メモリ                | HDD  | 光ファイル                   | ポインティング<br>デバイス |                               |               | バッテリー | アプリケーション1 | アプリケーション2 | 保証拡張 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FMVNUL3KC3 | 176,000          | 済    | Win XP Pro    | Pentium® M<br>725<br>(1.60GHz) | 14.1型<br>XGA | 256MB<br>(256MB×1) | 20GB | 24倍速<br>CD-ROM<br>(固定式) | フラット<br>ポイント    | LAN<br>100BASE-TX<br>10BASE-T | OADG<br>キーボード | 標準    | —         | —         | —    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FMVNUL3KCB | 193,000          | 済    | Win2000 (DSP) |                                |              |                    |      |                         |                 |                               |               |       |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FMVNUL3KC8 | 170,000          | 済    | Win XP Home   |                                |              |                    |      |                         |                 |                               |               |       |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FMVNUL3HC3 | 139,000          | 済    | Win XP Pro    | Celeron® M<br>340<br>(1.50GHz) |              |                    |      |                         |                 |                               |               |       |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FMVNUL3HCB | 156,000          | 済    | Win2000 (DSP) |                                |              |                    |      |                         |                 |                               |               |       |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FMVNUL3HC8 | 133,000          | 済    | Win XP Home   |                                |              |                    |      |                         |                 |                               |               |       |           |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

830NU/Lのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



| ①         | ②                      | ③          | ④                           | ⑤                       | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫         | ⑬                       | ⑭                      | ⑮         | ⑯ |
|-----------|------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|-------------------------|------------------------|-----------|---|
| 15 型 XGA  | 512MB<br>(256MB×2)     | 40GB       | DVD-ROM<br>&CD-R/RW<br>(固定) | フラットポイント<br>+ マウス (USB) |   |   |   |   |   |   | 大容量バッテリー  | Office Personal<br>2003 | StandbyDisk<br>Solo2.1 | 保証拡張      |   |
| + 8,000 円 | + 21,000 円             | + 4,000 円  | + 12,000 円                  | + 3,000 円               |   |   |   |   |   |   | + 2,900 円 | + 22,000 円              | + 3,000 円              | + 2,800 円 |   |
|           | 512MB<br>(512MB×1)     | 60GB       | スーパーマルチ<br>(固定)             | フラットポイント<br>+ マウス (光学式) |   |   |   |   |   |   |           |                         |                        |           |   |
|           | + 28,000 円             | + 12,000 円 | + 26,000 円                  | + 3,000 円               |   |   |   |   |   |   |           |                         |                        |           |   |
|           | 768MB<br>(256MB+512MB) |            |                             |                         |   |   |   |   |   |   |           |                         |                        |           |   |
|           | + 40,000 円             |            |                             |                         |   |   |   |   |   |   |           |                         |                        |           |   |
|           | 1GB<br>(512MB×2)       |            |                             |                         |   |   |   |   |   |   |           |                         |                        |           |   |
|           | + 68,000 円             |            |                             |                         |   |   |   |   |   |   |           |                         |                        |           |   |

Microsoft® Windows® 2000ブレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

|                                      | 特 長                                                        | ブレインストールOS                     | 添付媒体                                              | 注意点                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) *1 | バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000ブレインストールモデル | Microsoft® Windows® 2000 (SP4) | Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバースディスク | Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバースディスクを用いて実施してください。開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。 |

\*1：マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをブレインストールしたモデルです。

## ■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目                 | 品名                                                            | 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対応OS   |               |         | 提供時期      | 備考                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|---------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                               |           |                  | XP Pro | 2000<br>(DSP) | XP Home |           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| ④液晶                | ① LCD変更14.1型→15型 *1                                           | FMCNXL1U1 | 8,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。                                                                                                                                                                                         |
| ⑤メモリ               | ② メモリ変更256MB<br>→512MB(256MB×2/DDR SDRAM)                     | FMCNXM1L1 | 21,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                  |
|                    | ③ メモリ変更256MB<br>→512MB(512MB×1/DDR SDRAM)                     | FMCNXM2L1 | 28,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。<br>空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                 |
|                    | ④ メモリ変更256MB<br>→768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)                 | FMCNXM3L1 | 40,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                              |
|                    | ⑤ メモリ変更256MB<br>→1GB(512MB×2/DDR SDRAM)                       | FMCNXM4L1 | 68,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                    |
| ⑥内蔵HDD             | ⑥ HDD変更20GB→40GB *1                                           | FMCNXD3U3 | 4,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準内蔵のHDD20GBを40GBのHDDに変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)                                                                                                                                                                         |
|                    | ⑦ HDD変更20GB→60GB *1                                           | FMCNXD5U1 | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準内蔵のHDD20GBを60GBのHDDに変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)                                                                                                                                                                         |
| ⑧光ファイル             | ⑧ 内蔵ユニット変更CD-ROM<br>→DVD-ROM&CD-R/RW *1                       | FMCNXCUB3 | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読み：8倍速、<br>CD読み：24倍速、CD-R書き：24倍速、CD-R/RW書き/書換：10倍速)。<br>CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.2.2」、<br>DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。                                                     |
|                    | ⑨ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ<br>*1                                | FMCNXSMU1 | 26,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | DVD-RAM読み/書換最大3倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、<br>CD読み最大：24倍速、DVD-R書き最大8倍速、DVD-RW書き換最大4倍速、<br>DVD+R書き最大8倍速、DVD+RW書き換最大4倍速、CD-R書き最大24倍速、<br>CD-RW書き換最大10倍速。<br>CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.2.2」、<br>DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 |
| ⑨内蔵ポインティング<br>デバイス | ⑩ マウス添付(USB)                                                  | FMCNMSUA1 | 3,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                            |
|                    | ⑪ マウス添付(光学式)                                                  | FMCNMSKA1 | 3,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                         |
| ⑩バッテリー             | ⑫ バッテリーパック変更 標準→大容量                                           | FMCNXBP2  | 2,900            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。                                                                                                                                                                                                           |
| ⑩アプリケーション1         | ⑬ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加                   | FMCNAP136 | 22,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。                                                                                                                                                                        |
|                    | ⑭ Microsoft® Office Professional Enterprise<br>Edition 2003追加 | FMCNAP137 | 68,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、<br>PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、<br>Infopath® 2003他を追加します。                                                                                                     |
| ⑩アプリケーション2         | ⑮ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2                                  | FMCNAP401 | 3,000            | ●      | —             | ●       | 2004.11/未 | バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。                                                                                                                                                                                            |
| ①保証拡張              | ⑯ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1                                    | FMCNSU04  | 2,800            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。<br>本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。                                                                                                                                                           |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

- ・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。
- ・選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。(例：HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合。)
- ・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。
- ・ダイナミックディスクはサポートしていません。
- ・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-830MG/H

【14.1型SXGA+液晶&  
インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】  
【14.1型XGA液晶&  
インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】

14.1型大画面スリムモバイル

2スピンドル1ベイ筐体



14.1型  
SXGA+  
液晶モデル



14.1型  
XGA  
液晶モデル


- ・各変更項目 (A) ~ (K) の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー ① ~ ㉞ の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。

【□□□ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名         | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS               | CPU                           | 液晶             | (A)                | (B)  | (C)                  | (D)                                 | (E)                  | (F)           | (G)             | (H)           | (I)           | (J)           | (K)  |
|------------|------------------|------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|
|            |                  |      |                  |                               |                | メモリ                | HDD  | モバイル<br>マルチベイ        | 通信                                  | セキュリティ①&<br>ワイヤレスLAN | セキュリティ②       | ポインティング<br>デバイス | 外付オプション<br>*1 | アプリケー<br>ション1 | アプリケー<br>ション2 | 保証拡張 |
| FMVMGH3KW3 | 197,000          | 済    | Win XP Pro       | Pentium®M<br>725<br>(1.60GHz) | 14.1型<br>SXGA+ | 256MB<br>(256MB×1) | 20GB | —<br>(マルチベイ<br>用カバー) | Gigabit<br>Ethernet<br>(1000BASE-T) | —                    | セキュリティ<br>ボタン | フラット<br>ポイント    | —             | —             | —             | —    |
| FMVMGH3KW6 | 214,000          | 済    | Win2000<br>(DSP) |                               | 14.1型<br>SXGA+ | 256MB<br>(256MB×1) | 20GB | —<br>(マルチベイ<br>用カバー) | Gigabit<br>Ethernet<br>(1000BASE-T) | —                    | セキュリティ<br>ボタン | フラット<br>ポイント    | —             | —             | —             | —    |
| FMVMGH3K3  | 189,000          | 済    | Win XP Pro       |                               | 14.1型<br>XGA   | メモリスロット:<br>2スロット  | 20GB | —<br>(マルチベイ<br>用カバー) | Gigabit<br>Ethernet<br>(1000BASE-T) | —                    | セキュリティ<br>ボタン | フラット<br>ポイント    | —             | —             | —             | —    |
| FMVMGH3KB  | 206,000          | 済    | Win2000<br>(DSP) |                               | 14.1型<br>XGA   | メモリスロット:<br>2スロット  | 20GB | —<br>(マルチベイ<br>用カバー) | Gigabit<br>Ethernet<br>(1000BASE-T) | —                    | セキュリティ<br>ボタン | フラット<br>ポイント    | —             | —             | —             | —    |

830MG/Hのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



| (A)                    | (B)      | (C)                  | (D)                       | (E)                                  | (F)                                | (G)                     | (H)                       | (I)                                    | (J)                                      | (K)     |
|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| ①                      | ⑤        | ⑦                    | ⑩                         | ⑪⑫                                   | ⑬                                  | ⑭                       | ⑮                         | ⑯                                      | ㉓                                        | ㉔       |
| 512MB<br>(256MB×2)     | 40GB     | CD-ROM               | Gigabit Ethernet<br>+ モデム | セキュリティ<br>チップ                        | セキュリティボタン<br>+ スマートカード             | フラットポイント<br>+ マウス (USB) | 外付 FDD<br>(USB)           | Office Personal<br>2003                | DeskView<br>5.35                         | 保証拡張    |
| +21,000円               | +4,000円  | +9,000円              | +4,000円                   | +2,000円                              | +8,000円                            | +3,000円                 | +6,000円                   | +22,000円                               | +3,000円                                  | +2,800円 |
| ②                      | ⑥        | ⑧                    |                           | ⑬⑭                                   | ⑮                                  | ⑯                       | ㉒                         | ㉔                                      | ㉕                                        |         |
| 512MB<br>(512MB×1)     | 60GB     | DVD-ROM<br>& CD-R/RW |                           | 802.11a/g<br>ワイヤレスLAN                | セキュリティボタン<br>+ 指紋センサー              | フラットポイント<br>+ マウス (光学式) | ポータブルリムーバブル<br>ディスク (光学式) | Office Professional<br>Enterprise 2003 | StandbyDisk<br>Solo2.1                   |         |
| +28,000円               | +12,000円 | +21,000円             |                           | +11,000円                             | +15,000円                           | +3,000円                 | +13,000円                  | +68,000円                               | +3,000円                                  |         |
| ③                      |          | ⑨                    |                           | ⑮⑯                                   | ⑰ + ⑱                              |                         |                           |                                        | ㉖                                        |         |
| 768MB<br>(256MB+512MB) |          | スーパーマルチ              |                           | セキュリティチップ<br>+ 802.11a/g<br>ワイヤレスLAN | セキュリティボタン<br>+ スマートカード<br>+ 指紋センサー |                         |                           |                                        | DeskView5.35<br>+ StandbyDisk<br>Solo2.1 |         |
| +40,000円               |          | +35,000円             |                           | +13,000円                             | +23,000円                           |                         |                           |                                        | +6,000円                                  |         |
| ④                      |          |                      |                           |                                      |                                    |                         |                           |                                        |                                          |         |
| 1GB<br>(512MB×2)       |          |                      |                           |                                      |                                    |                         |                           |                                        |                                          |         |
| +68,000円               |          |                      |                           |                                      |                                    |                         |                           |                                        |                                          |         |

\*1: 複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

|                                           | 特 長                                                                | プレインストールOS                        | 添付媒体                                                      | 注意点                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microsoft® Windows®<br>2000<br>(DSPモデル)*1 | バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付<br>したMicrosoft® Windows® 2000<br>プレインストールモデル | Microsoft® Windows®<br>2000 (SP4) | Microsoft® Windows® 2000の<br>OS単体のCD、全OS共通の<br>ドライバースディスク | Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。<br>リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバースディスクを用いて<br>実施してください。<br>開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の<br>バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。 |

\*1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## ■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目                    | 品名                                                            | 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対応OS   |               | 提供時期      | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                               |           |                  | XP Pro | 2000<br>(DSP) |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ④メモリ                  | ① メモリ変更256MB<br>→512MB(256MB×2/DDR SDRAM)                     | FMCNXM1M1 | 21,000           | ●      | ●             | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | ② メモリ変更256MB<br>→512MB(512MB×1/DDR SDRAM)                     | FMCNXM2M1 | 28,000           | ●      | ●             | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。<br>空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                                                |
|                       | ③ メモリ変更256MB<br>→768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)                 | FMCNXM3M1 | 40,000           | ●      | ●             | 済         | 本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                                             |
|                       | ④ メモリ変更256MB<br>→1GB(512MB×2/DDR SDRAM)                       | FMCNXM4M1 | 68,000           | ●      | ●             | 済         | 本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑤内蔵HDD                | ⑤ HDD変更20GB→40GB *1                                           | FMCNXD3M2 | 4,000            | ●      | ●             | 済         | 標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | ⑥ HDD変更20GB→60GB *1                                           | FMCNXD5M1 | 12,000           | ●      | ●             | 済         | 標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)                                                                                                                                                                                                                         |
| ⑥モバイルマルチベイ            | ⑦ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加                                          | FMCNCDM2  | 9,000            | ●      | ●             | 済         | 内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読み：24倍速)。<br>FMVNC01と同等品。                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | ⑧ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW<br>ドライブユニット追加                             | FMCNCBM2  | 21,000           | ●      | ●             | 済         | 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読み：8倍速、<br>CD読み：24倍速、CD-R書き：24倍速、CD-RW書き/書換：10倍速)。<br>FMVNCB05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow!<br>7.22」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。<br>FMVNCB08と同等品。                                                                            |
|                       | ⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加                                         | FMCNSMM1  | 35,000           | ●      | ●             | 済         | 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。<br>DVD-RAM読み/書換最大8倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、<br>CD読み最大：24倍速、DVD-R書き最大8倍速、DVD-RW書き最大4倍速、<br>DVD+R書き最大8倍速、DVD+RW書き最大4倍速、CD-R書き最大24倍速、<br>CD-RW書き最大10倍速。<br>CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、<br>DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。<br>FMVNSM01と同等品。       |
| ⑥通信                   | ⑩ モデム追加V.92 *1                                                | FMCNMDM2  | 4,000            | ●      | ●             | 済         | 最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ⑥セキュリティ①<br>&ワイヤレスLAN | ⑪ セキュリティチップ追加 *1                                              | FMCNSTM2  | 2,000            | ●      | ●             | 済         | パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。<br>暗号鍵の安全な保管、暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行います。<br>14.1型SXGA+液晶モデル用です。                                                                                                                                                                               |
|                       | ⑫ セキュリティチップ追加 *1                                              | FMCNSTM3  | 2,000            | ●      | ●             | 済         | パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。<br>暗号鍵の安全な保管、暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行います。<br>14.1型XGA液晶モデル用です。                                                                                                                                                                                 |
|                       | ⑬ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1                                      | FMCNWL4   | 11,000           | ●      | ●             | 済         | 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠<br>(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを<br>追加します。14.1型SXGA+液晶モデル用です。<br>(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。                                               |
|                       | ⑭ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1                                      | FMCNWL5   | 11,000           | ●      | ●             | 済         | 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠<br>(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを<br>追加します。14.1型XGA液晶モデル用です。<br>(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。                                                 |
|                       | ⑮ 802.11a/gワイヤレスLAN &<br>セキュリティチップ追加 *1                       | FMCNWSTR3 | 13,000           | ●      | ●             | 済         | 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠<br>(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加し、<br>パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを<br>内蔵します。14.1型SXGA+液晶モデル用です。<br>(注)本ワイヤレスLANは日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 |
|                       | ⑯ 802.11a/gワイヤレスLAN &<br>セキュリティチップ追加 *1                       | FMCNWSTR4 | 13,000           | ●      | ●             | 済         | 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠<br>(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加し、<br>パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを<br>内蔵します。14.1型XGA液晶モデル用です。<br>(注)本ワイヤレスLANは日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。   |
| ⑥セキュリティ②              | ⑰ スマートカードホルダー追加                                               | FMCNSMAA3 | 8,000            | ●      | ●             | 済         | スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚<br>(ISO/IEC 7816準拠)を追加します。                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | ⑱ 指紋センサー追加 *1                                                 | FMCNFSM1  | 15,000           | ●      | ●             | 済         | ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。<br>スクロールボタンがなくなります<br>(ただし指紋センサーをなさることによりスクロールが可能です)。                                                                                                                                                                                           |
| ⑥ポインティングデバイス          | ⑲ マウス添付(USB)                                                  | FMCNMSUA1 | 3,000            | ●      | ●             | 済         | USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0203S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | ⑳ マウス添付(光学式)                                                  | FMCNMSKA1 | 3,000            | ●      | ●             | 済         | USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0301S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                                                        |
| ⑥外付オプション              | ㉑ FDドライブ添付(USB)                                               | FMCNFDG3P | 6,000            | ●      | ●             | 済         | 外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | ㉒ ポートリプリケータ添付                                                 | FMCNPRM1  | 13,000           | ●      | ●             | 済         | ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR5と同等品。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ①アプリケーション1            | ㉓ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加                   | FMCNAP136 | 22,000           | ●      | ●             | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | ㉔ Microsoft® Office Professional Enterprise<br>Edition 2003追加 | FMCNAP137 | 68,000           | ●      | ●             | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、<br>PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、<br>Infopath® 2003他を追加します。                                                                                                                                                    |
| ④アプリケーション2            | ㉕ DeskView 5.35追加 *1                                          | FMCNAP305 | 3,000            | ●      | ●             | 済         | 運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | ㉖ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2                                  | FMCNAP401 | 3,000            | ●      | —             | 2004.11/末 | バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | ㉗ DeskView 5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加<br>*1*2               | FMCNAPA01 | 6,000            | ●      | —             | 2004.11/末 | 運用管理ソフトDeskView 5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk<br>Solo2.1を追加します。                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑥保証拡張                 | ㉘ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1                                    | FMCNSU04  | 2,800            | ●      | ●             | 済         | 標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。<br>本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。                                                                                                                                                                                                          |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加されるメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することは出来ません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。(例：HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合。)

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworl.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。



14  
2004-11A



## ■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目           | 品名                                                            | 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対応OS   |               | 提供時期      | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                               |           |                  | XP Pro | 2000<br>(DSP) |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ㊤メモリ         | ① メモリ変更256MB<br>→512MB(256MB×2/DDR SDRAM)                     | FMCNXM1M1 | 21,000           | ●      | ●             | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                                                           |
|              | ② メモリ変更256MB<br>→512MB(512MB×1/DDR SDRAM)                     | FMCNXM2M1 | 28,000           | ●      | ●             | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。<br>空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                                                          |
|              | ③ メモリ変更256MB<br>→768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)                 | FMCNXM3M1 | 40,000           | ●      | ●             | 済         | 本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                                                       |
|              | ④ メモリ変更256MB<br>→1GB(512MB×2/DDR SDRAM)                       | FMCNXM4M1 | 68,000           | ●      | ●             | 済         | 本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                                                             |
| ㊤内蔵HDD       | ⑤ HDD変更20GB→40GB *1                                           | FMCNXD3M2 | 4,000            | ●      | ●             | 済         | 標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ⑥ HDD変更20GB→60GB *1                                           | FMCNXD5M1 | 12,000           | ●      | ●             | 済         | 標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)                                                                                                                                                                                                                   |
| ㊤モバイルマルチベイ   | ⑦ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加                                          | FMCNCDM2  | 9,000            | ●      | ●             | 済         | 内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読込：24倍速)。<br>FMVNC01と同等品。                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ⑧ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW<br>ドライブユニット追加                             | FMCNCBM2  | 21,000           | ●      | ●             | 済         | 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読込：8倍速、<br>CD読込：24倍速、CD-R書込：24倍速、CD-RW書込/書換：10倍速)。<br>FMVNCB05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow!<br>7.22」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。<br>FMVNCB08と同等品。                                                                      |
|              | ⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加                                         | FMCNSMM1  | 35,000           | ●      | ●             | 済         | 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。<br>DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、<br>CD読込最大：24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、<br>DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、<br>CD-RW書換最大10倍速。<br>CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、<br>DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。<br>FMVNSM01と同等品。 |
| ㊤通信          | ⑩ モデム追加V.92 *1                                                | FMCNMDM2  | 4,000            | ●      | ●             | 済         | 最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。                                                                                                                                                                                                                                               |
| ㊤ワイヤレスLAN    | ⑪ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1                                      | FMCNWLM6  | 11,000           | ●      | ●             | 済         | 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠<br>(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。<br>(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。                                                                  |
| ㊤セキュリティ      | ⑫ スマートカードホルダー追加                                               | FMCNSMAA3 | 8,000            | ●      | ●             | 済         | スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚<br>(ISO/IEC7816準拠)を追加します。                                                                                                                                                                                                               |
| ㊤ポインティングデバイス | ⑬ マウス添付(USB)                                                  | FMCNMSUA1 | 3,000            | ●      | ●             | 済         | USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ⑭ マウス添付(光学式)                                                  | FMCNMSKA1 | 3,000            | ●      | ●             | 済         | USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                                                  |
| ㊤外付オプション     | ⑮ FDドライブ添付(USB)                                               | FMCNFDG3P | 6,000            | ●      | ●             | 済         | 外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ⑯ ポートリプリケータ添付                                                 | FMCNPRM1  | 13,000           | ●      | ●             | 済         | ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR5と同等品。                                                                                                                                                                                                                                                |
| ①アプリケーション1   | ⑰ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加                   | FMCNAP136 | 22,000           | ●      | ●             | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ⑱ Microsoft® Office Professional Enterprise<br>Edition 2003追加 | FMCNAP137 | 68,000           | ●      | ●             | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、<br>PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、<br>Infopath® 2003他を追加します。                                                                                                                                              |
| ②アプリケーション2   | ⑲ DeskView 5.35追加 *1                                          | FMCNAP305 | 3,000            | ●      | ●             | 済         | 運用管理ソフト DeskView 5.35を追加します。                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ⑳ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2                                  | FMCNAP401 | 3,000            | ●      | —             | 2004.11/末 | バックアップ&リカバリソフト StandbyDisk Solo2.1を追加します。                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ㉑ DeskView 5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加<br>*1*2               | FMCNAPA01 | 6,000            | ●      | —             | 2004.11/末 | 運用管理ソフト DeskView 5.35とバックアップ&リカバリソフト StandbyDisk<br>Solo2.1を追加します。                                                                                                                                                                                                           |
| ㊤保証拡張        | ㉒ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1                                    | FMCNSU04  | 2,800            | ●      | ●             | 済         | 標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。<br>本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。                                                                                                                                                                                                    |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

- ・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。
- ・選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。(例：HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合)
- ・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。
- ・ダイナミックディスクはサポートしていません。
- ・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7


FMV-830MG

【インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】

13.3型大画面スリムモバイル

2スピンドル1ベイ筐体

1024  
×  
768




・各変更項目 ①～⑪ の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。  
・各変更／追加メニュー ①～⑫ の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション  
型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS               | CPU                           | 液晶           | ㊦                  | ㊧    | ㊨                    | ㊩                                   | ㊪      | ㊫               | ㊬             | ㊭             | ㊮             | ㊯    |
|----------|------------------|------|------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|------|----------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|
|          |                  |      |                  |                               |              | メモリ                | HDD  | モバイル<br>マルチベイ        | 通信                                  | セキュリティ | ポインティング<br>デバイス | 外付オプション<br>＊1 | アプリケー<br>ション1 | アプリケー<br>ション2 | 保証拡張 |
| FMVMG3K3 | 181,000          | 済    | Win XP Pro       | Pentium®M<br>725<br>(1.60GHz) | 13.3型<br>XGA | 256MB<br>(256MB×1) | 20GB | —<br>(マルチベイ用<br>カバー) | Gigabit<br>Ethernet<br>(1000BASE-T) | —      | フラット<br>ポイント    | —             | —             | —             | —    |
| FMVMG3KB | 198,000          | 済    | Win2000<br>(DSP) |                               |              | メモリスロット:<br>2スロット  |      |                      |                                     |        |                 |               |               |               |      |
| FMVMG3K8 | 175,000          | 済    | Win XP Home      |                               |              |                    |      |                      |                                     |        |                 |               |               |               |      |

830MGのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



| ①                                  | ⑤                            | ⑦                                | ⑩                                                                             | ⑬                                 | ⑭                                  | ⑯                          | ⑰                                                  | ⑱                                                   | ⑲               |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 512MB<br>(256MB×2)<br>+21,000円     | 40GB<br>+4,000円              | CD-ROM<br>+9,000円                | 802.11a/gワイヤレスLAN<br>+ Gigabit Ethernet<br>+ モデム<br>+12,000円                  | セキュリティボタン<br>+ スマートカード<br>+8,000円 | フラットポイント<br>+ マウス (USB)<br>+3,000円 | 外付 FDD<br>(USB)<br>+6,000円 | Office Personal<br>2003<br>+22,000円                | DeskView<br>5.35<br>+3,000円                         | 保証拡張<br>+2,800円 |
| ②                                  | ⑥                            | ⑧                                | ⑪                                                                             | ⑫                                 | ⑬                                  | ⑭                          | ⑰                                                  | ⑱                                                   | ⑲               |
| 512MB<br>(512MB×1)<br>+28,000円     | 60GB<br>+12,000円             | DVD-ROM<br>& CD-R/RW<br>+21,000円 | 802.11a/gワイヤレスLAN<br>(Centrino™対応)<br>+ Gigabit Ethernet<br>+ モデム<br>+12,000円 | —                                 | フラットポイント<br>+ マウス (光学式)<br>+3,000円 | ポータリプリケータ<br>+6,000円       | Office Professional<br>Enterprise 2003<br>+68,000円 | StandbyDisk<br>Solo2.1<br>+3,000円                   | —               |
| ③                                  | ④                            | ⑨                                | ⑫                                                                             | ⑬                                 | ⑭                                  | ⑰                          | ⑱                                                  | ⑲                                                   | ⑲               |
| 768MB<br>(256MB+512MB)<br>+40,000円 | 1GB<br>(512MB×2)<br>+68,000円 | スーパーマルチ<br>+35,000円              | Gigabit Ethernet<br>+ モデム<br>+4,000円                                          | —                                 | —                                  | —                          | —                                                  | DeskView5.35<br>+ StandbyDisk<br>Solo2.1<br>+6,000円 | —               |

\*1: 複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000 プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

|                                      | 特 長                                                         | プレインストールOS                     | 添付媒体                                                | 注意点                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) *1 | バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル | Microsoft® Windows® 2000 (SP4) | Microsoft® Windows® 2000 の OS単体のCD、全OS共通のドライバースディスク | Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバースディスクを用いて実施してください。開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。 |

\*1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## ■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目           | 品名                                                                   | 型名         | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対応OS   |               |         | 提供時期      | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|---------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                      |            |                  | XP Pro | 2000<br>(DSP) | XP Home |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ④メモリ         | ① メモリ変更256MB<br>→512MB(256MB×2/DDR SDRAM)                            | FMCNMX1G1  | 21,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ② メモリ変更256MB<br>→512MB(512MB×1/DDR SDRAM)                            | FMCNMX2G4  | 28,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。<br>空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                                                  |
|              | ③ メモリ変更256MB<br>→768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)                        | FMCNMX3G8  | 40,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                                               |
|              | ④ メモリ変更256MB<br>→1GB(512MB×2/DDR SDRAM)                              | FMCNMX4G1  | 68,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)                                                                                                                                                                                                                     |
| ⑤内蔵HDD       | ⑤ HDD変更20GB→40GB *1                                                  | FMCNXd3G9  | 4,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ⑥ HDD変更20GB→60GB *1                                                  | FMCNXd5G1  | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)                                                                                                                                                                                                                          |
| ⑥モバイルマルチベイ   | ⑦ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加                                                 | FMCNCdM2   | 9,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読み: 24倍速)。<br>FMVNCd01と同等品。                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ⑧ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW<br>ドライブユニット追加                                    | FMCNCBM2   | 21,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読み: 8倍速、<br>CD読み: 24倍速、CD-R書き: 24倍速、CD-RW書き/書換: 10倍速)。<br>FMVNCB05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、<br>DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。<br>FMVNCB08と同等品。                                                                         |
|              | ⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加                                                | FMCNSMM1   | 35,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。<br>DVD-RAM読み/書換最大3倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、<br>CD読み最大: 24倍速、DVD-R書き最大8倍速、DVD-RW書き換最大4倍速、<br>DVD+R書き換最大8倍速、DVD+RW書き換最大4倍速、CD-R書き換最大24倍速、<br>CD-RW書き換最大10倍速。<br>CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、<br>DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。<br>FMVNSM01と同等品。   |
| ⑩通信          | ⑩ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム追加 *1                                       | FMCNWLGM12 | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11b準拠<br>(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANと、<br>最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。<br>(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。                                       |
|              | ⑪ 802.11a/gワイヤレスLAN<br>(インテル® Centrino® モバイル・テクノロジー対応)<br>& モデム追加 *1 | FMCNWLGM13 | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 2004.11/下 | 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11b準拠<br>(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANと、<br>最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。<br>インテル® Centrino® モバイル・テクノロジーに対応します。<br>(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 |
|              | ⑫ モデム追加V.92 *1                                                       | FMCNMdG12  | 4,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ⑪セキュリティ      | ⑬ スマートカードホルダー追加                                                      | FMCNSMAA3  | 8,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚<br>(ISO/IEC 7816準拠)を追加します。                                                                                                                                                                                                                      |
| ⑫ポインティングデバイス | ⑭ マウス添付 (USB)                                                        | FMCNMSUA1  | 3,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | ⑮ マウス添付 (光学式)                                                        | FMCNMSKA1  | 3,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                                                          |
| ⑬外付オプション     | ⑯ FDドライブ添付 (USB)                                                     | FMCNFDG3P  | 6,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | ⑰ ポートリプリケータ添付                                                        | FMCNPRG3   | 6,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR6と同等品。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ⑭アプリケーション1   | ⑱ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加                          | FMCNAP136  | 22,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ⑲ Microsoft® Office Professional Enterprise<br>Edition 2003追加        | FMCNAP137  | 68,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、<br>PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、<br>Infopath® 2003他を追加します。                                                                                                                                                      |
| ⑮アプリケーション2   | ⑳ DeskView 5.35追加 *1                                                 | FMCNAP305  | 3,000            | ●      | ●             | —       | 済         | 運用管理ソフト DeskView 5.35を追加します。                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ㉑ StandbyDisk Solo2.1追加 *1 *2                                        | FMCNAP401  | 3,000            | ●      | —             | ●       | 2004.11/末 | バックアップ&リカバリソフト StandbyDisk Solo2.1を追加します。                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ㉒ DeskView 5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加<br>*1 *2                     | FMCNAPA01  | 6,000            | ●      | —             | —       | 2004.11/末 | 運用管理ソフト DeskView 5.35とバックアップ&リカバリソフト StandbyDisk<br>Solo2.1を追加します。                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑯保証拡張        | ㉓ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1                                           | FMCNSU04   | 2,800            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。<br>本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。                                                                                                                                                                                                            |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。(例: HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合。)

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8


FMV-830MG

【インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル】

13.3型大画面スリムモバイル

2スピンドル1ベイ筐体

1024  
×  
768




- ・各変更項目 ①～⑪ の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー ①～⑫ の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【☐ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS               | CPU                           | 液晶           | ①                  | ②    | ③                    | ④                               | ⑤      | ⑥               | ⑦             | ⑧             | ⑨             | ⑩    |
|----------|------------------|------|------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|------|----------------------|---------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|
|          |                  |      |                  |                               |              | メモリ                | HDD  | モバイル<br>マルチベイ        | 通信                              | セキュリティ | ポインティング<br>デバイス | 外付オプション<br>＊1 | アプリケー<br>ション1 | アプリケー<br>ション2 | 保証拡張 |
| FMVMG3H3 | 165,000          | 済    | Win XP Pro       | Celeron®M<br>340<br>(1.50GHz) | 13.3型<br>XGA | 256MB<br>(256MB×1) | 20GB | —<br>(マルチベイ用<br>カバー) | LAN<br>(100BASE-TX<br>10BASE-T) | —      | フラット<br>ポイント    | —             | —             | —             | —    |
| FMVMG3HB | 182,000          | 済    | Win2000<br>(DSP) |                               |              | メモリスロット：<br>2スロット  |      |                      |                                 |        |                 |               |               |               |      |
| FMVMG3H8 | 159,000          | 済    | Win XP Home      |                               |              |                    |      |                      |                                 |        |                 |               |               |               |      |

830MGのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



| ①                                  | ②                | ③                                | ④                                         | ⑤                                | ⑥                                 | ⑦                         | ⑧                                                  | ⑨                                                   | ⑩               | ⑪ | ⑫ |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---|---|
| 512MB<br>(256MB×2)<br>+21,000円     | 40GB<br>+4,000円  | CD-ROM<br>+9,000円                | 802.11a/gワイヤレスLAN<br>+LAN+モデム<br>+12,000円 | セキュリティボタン<br>+スマートカード<br>+8,000円 | フラットポイント<br>+マウス (USB)<br>+3,000円 | 外付FDD<br>(USB)<br>+6,000円 | Office Personal<br>2003<br>+22,000円                | DeskView<br>5.35<br>+3,000円                         | 保証拡張<br>+2,800円 |   |   |
| ②                                  | ⑥                | ⑧                                | ⑪                                         |                                  | ⑭                                 | ⑯                         | ⑰                                                  | ⑱                                                   |                 |   |   |
| 512MB<br>(512MB×1)<br>+28,000円     | 60GB<br>+12,000円 | DVD-ROM<br>& CD-R/RW<br>+21,000円 | LAN+モデム<br>+4,000円                        |                                  | フラットポイント<br>+マウス (光学式)<br>+3,000円 | ポータリプリケータ<br>+6,000円      | Office Professional<br>Enterprise 2003<br>+68,000円 | StandbyDisk<br>Solo2.1<br>+3,000円                   |                 |   |   |
| ③                                  |                  | ⑨                                |                                           |                                  |                                   |                           |                                                    | ⑫                                                   |                 |   |   |
| 768MB<br>(256MB+512MB)<br>+40,000円 |                  | スーパーマルチ<br>+35,000円              |                                           |                                  |                                   |                           |                                                    | DeskView5.35<br>+ StandbyDisk<br>Solo2.1<br>+6,000円 |                 |   |   |
| ④                                  |                  |                                  |                                           |                                  |                                   |                           |                                                    |                                                     |                 |   |   |
| 1GB<br>(512MB×2)<br>+68,000円       |                  |                                  |                                           |                                  |                                   |                           |                                                    |                                                     |                 |   |   |

\*1：複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

|                                     | 特 長                                                         | プレインストールOS                     | 添付媒体                                              | 注意点                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)*1 | バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル | Microsoft® Windows® 2000 (SP4) | Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバーズディスク | Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズディスクを用いて実施してください。開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。 |

\*1：マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目           | 品名                                                            | 型名         | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対応OS   |               |         | 提供時期      | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|---------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                               |            |                  | XP Pro | 2000<br>(DSP) | XP Home |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ㊤メモリ         | ① メモリ変更256MB<br>→512MB(256MB×2/DDR SDRAM)                     | FMCNXM1G1  | 21,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ② メモリ変更256MB<br>→512MB(512MB×1/DDR SDRAM)                     | FMCNXM2G4  | 28,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。<br>空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                                                                |
|              | ③ メモリ変更256MB<br>→768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)                 | FMCNXM3G8  | 40,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                                                             |
|              | ④ メモリ変更256MB<br>→1GB(512MB×2/DDR SDRAM)                       | FMCNXM4G1  | 68,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                                                                   |
| ㊤内蔵HDD       | ⑤ HDD変更20GB→40GB *1                                           | FMCNXD3G9  | 4,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ⑥ HDD変更20GB→60GB *1                                           | FMCNXD5G1  | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)                                                                                                                                                                                                                        |
| ㊤モバイルマルチベイ   | ⑦ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加                                          | FMCNCDM2   | 9,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読み: 24倍速)。<br>FMVNC01と同等品。                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ⑧ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW<br>ドライブユニット追加                             | FMCNCBM2   | 21,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読み: 8倍速、<br>CD読み: 24倍速、CD-R書き: 24倍速、CD-RW書き/書き換: 10倍速)。<br>FMVNCB05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、<br>DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。<br>FMVNCB08と同等品。                                                                      |
|              | ⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加                                         | FMCNSMM1   | 35,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。<br>DVD-RAM読み/書き換最大8倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、<br>CD読み最大: 24倍速、DVD-R書き最大8倍速、DVD-RW書き換最大4倍速、<br>DVD+R書き換最大8倍速、DVD+RW書き換最大4倍速、CD-R書き最大24倍速、<br>CD-RW書き換最大10倍速。<br>CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、<br>DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。<br>FMVNSM01と同等品。 |
| ㊤通信          | ⑩ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム追加 *1                                | FMCNWLGM14 | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi* 準拠)、IEEE802.11b準拠<br>(Wi-Fi* 準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi* 準拠)のワイヤレスLANと、<br>最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。<br>(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。                                      |
|              | ⑪ モデム追加V.92 *1                                                | FMCNMDG13  | 4,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ㊤セキュリティ      | ⑫ スマートカードホルダー追加                                               | FMCNSMAA3  | 8,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚<br>(ISO/IEC7816準拠)を追加します。                                                                                                                                                                                                                     |
| ㊤ポインティングデバイス | ⑬ マウス添付 (USB)                                                 | FMCNMSUA1  | 3,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0203S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ⑭ マウス添付 (光学式)                                                 | FMCNMSKA1  | 3,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0301S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                                                        |
| ㊤外付オプション     | ⑮ FDドライブ添付 (USB)                                              | FMCNFDG3P  | 6,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ⑯ ポートリプリケータ添付                                                 | FMCNPRG3   | 6,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR6と同等品。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ㊤アプリケーション1   | ⑰ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加                   | FMCNAP136  | 22,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ⑱ Microsoft® Office Professional Enterprise<br>Edition 2003追加 | FMCNAP137  | 68,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、<br>PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、<br>InfoPath™ 2003他を追加します。                                                                                                                                                    |
| ㊤アプリケーション2   | ⑲ DeskView5.35追加 *1                                           | FMCNAP305  | 3,000            | ●      | ●             | —       | 済         | 運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ⑳ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2                                  | FMCNAP401  | 3,000            | ●      | —             | ●       | 2004.11/末 | バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ㉑ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加<br>*1*2                | FMCNAPA01  | 6,000            | ●      | —             | —       | 2004.11/末 | 運用管理ソフトDeskView5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk<br>Solo2.1を追加します。                                                                                                                                                                                                                    |
| ㊤保証拡張        | ㉒ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1                                    | FMCNSU04   | 2,800            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。<br>本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。                                                                                                                                                                                                          |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。(例: HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合。)

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A9

FMV-830MT

【インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】

B5ファイルモバイル

1スピンドル筐体

1024  
×  
768


・各変更項目(A～J)の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。  
・各変更／追加メニュー①～⑳の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS               | CPU                                     | 液晶           | (A)                                     | (B)  | (C)                             | (D)           | (E)             | (F)           | (G)   | (H)       | (I)       | (J)  |
|----------|------------------|------|------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------|-----------|-----------|------|
|          |                  |      |                  |                                         |              | メモリ                                     | HDD  | セキュリティ①<br>&通信                  | セキュリティ②       | ポインティング<br>デバイス | 外付オプション<br>*1 | バッテリー | アプリケーション1 | アプリケーション2 | 保証拡張 |
| FMVMT3J3 | 194,000          | 済    | Win XP Pro       | Pentium® M<br>超低電圧版<br>733<br>(1.10GHz) | 12.1型<br>XGA | 256MB<br>(256MB×1)<br>メモリスロット：<br>1スロット | 20GB | LAN<br>(100BASE-TX<br>10BASE-T) | セキュリティ<br>ボタン | フラット<br>ポイント    | —             | 標準    | —         | —         | —    |
| FMVMT3JB | 211,000          | 済    | Win2000<br>(DSP) |                                         |              |                                         |      |                                 |               |                 |               |       |           |           |      |
| FMVMT3J8 | 188,000          | 済    | Win XP Home      |                                         |              |                                         |      |                                 |               |                 |               |       |           |           |      |

830MTのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



| (A)                | (B)                                   | (C)                                         | (D)                    | (E)                        | (F)                        | (G)        | (H)                                    | (I)                                      | (J)     |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| ①                  | ②                                     | ④                                           | ⑨                      | ⑩                          | ⑫                          | ⑭          | ⑮                                      | ⑰                                        | ⑱       |
| 512MB<br>(512MB×1) | 40GB                                  | LAN +<br>セキュリティチップ                          | セキュリティボタン<br>+ スマートカード | フラットポイント<br>+<br>マウス (USB) | 外付 FDD<br>(USB)            | 大容量バッテリー   | Office Personal<br>2003                | DeskView<br>5.35                         | 保証拡張    |
| +28,000円           | +12,000円                              | +2,000円                                     | +8,000円                | +3,000円                    | +6,000円                    | +2,200円    | +22,000円                               | +3,000円                                  | +2,800円 |
| ③                  | ⑤                                     | ⑥                                           | ⑦                      | ⑧                          | ⑪                          | ⑬          | ⑯                                      | ⑲                                        |         |
| 60GB               | 802.11a/g<br>ワイヤレス LAN<br>+ LAN + モデム | 802.11a/g<br>ワイヤレス LAN<br>+ モデム + セキュリティチップ | LAN + モデム<br>セキュリティチップ | LAN<br>+<br>モデム            | フラットポイント<br>+<br>マウス (光學式) | ポータブルプリンター | Office Professional<br>Enterprise 2003 | StandbyDisk<br>Solo2.1                   |         |
| +12,000円           | +12,000円                              | +14,000円                                    | +6,000円                | +4,000円                    | +3,000円                    | +6,000円    | +68,000円                               | +3,000円                                  |         |
|                    |                                       |                                             |                        |                            |                            |            |                                        | DeskView5.35<br>+ StandbyDisk<br>Solo2.1 |         |
|                    |                                       |                                             |                        |                            |                            |            |                                        | +6,000円                                  |         |

\*1：複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

|                                      | 特 長                                                         | プレインストールOS                     | 添付媒体                                              | 注意点                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) *1 | バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル | Microsoft® Windows® 2000 (SP4) | Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバースディスク | Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバースディスクを用いて実施してください。開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。 |

\*1：マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。



## ■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目           | 品名                                                         | 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対応OS   |               |         | 提供時期      | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|---------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                            |           |                  | XP Pro | 2000<br>(DSP) | XP Home |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ㊤メモリ         | ① メモリ変更256MB<br>→512MB(512MB×1/DDR SDRAM)                  | FMCNXM2T1 | 28,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ② HDD変更20GB→40GB *1                                        | FMCNXD3T6 | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準の20GB HDD(1.8インチ)を40GB HDD(1.8インチ)に変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)重量が20g増加します。                                                                                                                                                                                           |
| ㊤内蔵HDD       | ③ HDD変更20GB→60GB *1                                        | FMCNXD5T1 | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準の20GB HDD(1.8インチ)を60GB HDD(2.5インチ)に変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)重量が60g増加します。                                                                                                                                                                                           |
|              | ④ セキュリティチップ追加 *1                                           | FMCNSTT1  | 2,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。<br>暗号鍵の安全な保管、暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行います。                                                                                                                                                                                                    |
| ㊤通信          | ⑤ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム追加 *1                             | FMCNWLMT8 | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANと最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。重量が40g増加します。<br>(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。                                 |
|              | ⑥ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム & セキュリティチップ追加 *1                 | FMCNWMST1 | 14,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLAN、最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)、パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを追加します。重量が40g増加します。<br>(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>日本以外でご使用になると罰せられることがあります。<br>また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 |
|              | ⑦ モデム & セキュリティチップ追加 *1                                     | FMCNMDST1 | 6,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準搭載のLANに最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)、パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを追加します。重量が20g増加します。                                                                                                                                                                                              |
|              | ⑧ モデム追加V.92 *1                                             | FMCNMDT8  | 4,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。重量が20g増加します。                                                                                                                                                                                                                                       |
| ㊤セキュリティ      | ⑨ スマートカードホルダー追加                                            | FMCNSMAA3 | 8,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。                                                                                                                                                                                                                       |
| ㊤ポインティングデバイス | ⑩ マウス添付(USB)                                               | FMCNMSUA1 | 3,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ⑪ マウス添付(光学式)                                               | FMCNMSKA1 | 3,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                                                      |
| ㊤外付オプション     | ⑫ FDドライブ添付(USB)                                            | FMCNFDG3P | 6,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ⑬ ポートリプリケータ添付                                              | FMCNPRT3  | 6,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR4と同等品。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ㊤バッテリー       | ⑭ バッテリーパック変更 標準→大容量                                        | FMCNXBPT2 | 2,200            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ㊤アプリケーション1   | ⑮ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加                | FMCNAP136 | 22,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ⑯ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加 | FMCNAP137 | 68,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。                                                                                                                                                          |
| ㊤アプリケーション2   | ⑰ DeskView5.3.5追加 *1                                       | FMCNAP305 | 3,000            | ●      | ●             | —       | 済         | 運用管理ソフトDeskView 5.3.5を追加します。                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ⑱ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2                               | FMCNAP401 | 3,000            | ●      | —             | ●       | 2004.11/末 | バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ⑲ DeskView5.3.5 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2               | FMCNAPA01 | 6,000            | ●      | —             | —       | 2004.11/末 | 運用管理ソフトDeskView5.3.5とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。                                                                                                                                                                                                                    |
| ㊤保証拡張        | ⑳ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1                                 | FMCNSU04  | 2,800            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。                                                                                                                                                                                                            |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。(例: HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合。)

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A10

FMV-830MT

【インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル】

B5ファイルモバイル

1スピンドル

1024  
×  
768

12.1型  
TFTモデル

1024  
×  
768

10.4型  
タッチパネルモデル


・各変更項目 ①～⑭ の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。  
・各変更／追加メニュー ①～⑭ の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション  
型名・価格一覧」をご確認ください。

【☐ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS               | CPU                                    | 液晶                          | ㊦                  | ㊧    | ㊨                               | ㊩             | ㊰               | ㊱             | ㊲     | ㊳             | ㊴             | ㊵    | ㊶ |
|-----------|------------------|------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------|---------------|---------------|------|---|
|           |                  |      |                  |                                        |                             | メモリ                | HDD  | 通信                              | セキュリティ        | ポインティング<br>デバイス | 外付オプション<br>※1 | バッテリー | アプリケー<br>ション1 | アプリケー<br>ション2 | 保証拡張 |   |
| FMVMT3G3  | 159,000          | 済    | Win XP Pro       | Celeron® M<br>353<br>超低電圧版<br>(900MHz) | 12.1型<br>TFT(XGA)           | 256MB<br>(256MB×1) | 20GB | LAN<br>(100BASE-TX<br>10BASE-T) | セキュリティ<br>ボタン | フラット<br>ポイント    | —             | 標準    | —             | —             | —    | — |
| FMVMT3GB  | 176,000          | 済    | Win2000<br>(DSP) |                                        | 10.4型<br>TFT(XGA)<br>タッチパネル |                    |      |                                 |               |                 |               |       |               |               |      |   |
| FMVMT3G8  | 153,000          | 済    | Win XP Home      |                                        |                             |                    |      |                                 |               |                 |               |       |               |               |      |   |
| FMVMT3GT3 | 168,000          | 済    | Win XP Pro       |                                        |                             |                    |      |                                 |               |                 |               |       |               |               |      |   |
| FMVMT3GTB | 185,000          | 済    | Win2000<br>(DSP) |                                        |                             |                    |      |                                 |               |                 |               |       |               |               |      |   |
| FMVMT3GT8 | 162,000          | 済    | Win XP Home      |                                        |                             |                    |      |                                 |               |                 |               |       |               |               |      |   |

830MTのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



上図は12.1型TFTモデルです

| ①                              | ②               | ④⑤                                               | ⑧                                 | ⑨                                  | ⑪                          | ⑬                   | ⑭                                                  | ⑯                                                   | ⑰               |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 512MB<br>(512MB×1)<br>+28,000円 | 40GB<br>+4,000円 | 802.11a/g<br>ワイヤレスLAN<br>+ LAN + モデム<br>+12,000円 | セキュリティボタン<br>+ スマートカード<br>+8,000円 | フラットポイント<br>+ マウス (USB)<br>+3,000円 | 外付 FDD<br>(USB)<br>+6,000円 | 大容量バッテリー<br>+2,200円 | Office Personal<br>2003<br>+22,000円                | DeskView<br>5.35<br>+3,000円                         | 保証拡張<br>+2,800円 |
|                                |                 | ③                                                | ⑥⑦                                | ⑩                                  | ⑫                          |                     | ⑱                                                  | ⑲                                                   |                 |
|                                |                 | 60GB<br>+12,000円                                 | LAN<br>+ モデム<br>+4,000円           | フラットポイント<br>+ マウス (光学式)<br>+3,000円 | ポータブルリムーバブル<br>+6,000円     |                     | Office Professional<br>Enterprise 2003<br>+68,000円 | StandbyDisk<br>Solo2.1<br>+3,000円                   |                 |
|                                |                 |                                                  |                                   |                                    |                            |                     |                                                    | ⑳                                                   |                 |
|                                |                 |                                                  |                                   |                                    |                            |                     |                                                    | DeskView5.35<br>+ StandbyDisk<br>Solo2.1<br>+6,000円 |                 |

\*1：複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000ブレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

|                                           | 特 長                                                        | ブレインストールOS                        | 添付媒体                                            | 注意点                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microsoft® Windows®<br>2000<br>(DSPモデル)*1 | バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000ブレインストールモデル | Microsoft® Windows®<br>2000 (SP4) | Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバディスク | Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバディスクを用いて実施してください。開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。 |

\*1：マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをブレインストールしたモデルです。

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目           | 品名                                                         | 型名         | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対応OS   |               |         | 提供時期      | 備考                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|---------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                            |            |                  | XP Pro | 2000<br>(DSP) | XP Home |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ㊦メモリ         | ① メモリ変更256MB<br>→512MB(512MB×1/DDR SDRAM)                  | FMCNXM2T1  | 28,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。<br>空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)                                                                                                                                                                                       |
|              | ② HDD変更20GB→40GB *1                                        | FMCNXD3T7  | 4,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)                                                                                                                                                                                               |
| ㊦内蔵HDD       | ③ HDD変更20GB→60GB *1                                        | FMCNXD5T2  | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。<br>(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)                                                                                                                                                                                               |
| ㊦通信          | ④ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム追加 *1                             | FMCNWLMT9  | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANと最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。12.1型液晶モデル用。重量が40g増加します。<br>(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。       |
|              | ⑤ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム追加 *1                             | FMCNWLMT10 | 12,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANと最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。10.4型タッチパネル液晶モデル用。重量が40g増加します。<br>(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 |
|              | ⑥ モデム追加V.92 *1                                             | FMCNMDT9   | 4,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。12.1型液晶モデル用。重量が20g増加します。                                                                                                                                                                                                   |
|              | ⑦ モデム追加V.92 *1                                             | FMCNMDT10  | 4,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。10.4型タッチパネル液晶モデル用。重量が20g増加します。                                                                                                                                                                                             |
|              | ⑧ スマートカードホルダー追加                                            | FMCNSMAA3  | 8,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。                                                                                                                                                                                               |
| ㊦ポインティングデバイス | ⑨ マウス添付 (USB)                                              | FMCNMSUA1  | 3,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ⑩ マウス添付 (光学式)                                              | FMCNMSKA1  | 3,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。                                                                                                                                                                                                              |
| ㊦外付オプション     | ⑪ FDドライブ添付 (USB)                                           | FMCNFDG3P  | 6,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | 外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ⑫ ポートリプリケータ添付                                              | FMCNPRT3   | 6,000            | ●      | ●             | ●       | 済         | ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR4と同等品。                                                                                                                                                                                                                            |
| ㊦バッテリー       | ⑬ バッテリーパック変更 標準→大容量                                        | FMCNXBPT2  | 2,200            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ⑭ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加                | FMCNAP136  | 22,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。                                                                                                                                                                                             |
| ㊦アプリケーション1   | ⑮ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加 | FMCNAP137  | 68,000           | ●      | ●             | ●       | 済         | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。                                                                                                                                  |
| ㊦アプリケーション2   | ⑯ DeskView5.35追加 *1                                        | FMCNAP305  | 3,000            | ●      | ●             | —       | 済         | 運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ⑰ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2                               | FMCNAP401  | 3,000            | ●      | —             | ●       | 2004.11/末 | バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ⑱ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2                | FMCNAPA01  | 6,000            | ●      | —             | —       | 2004.11/末 | 運用管理ソフトDeskView5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。                                                                                                                                                                                             |
| ㊦保証拡張        | ⑲ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1                                 | FMCNSU04   | 2,800            | ●      | ●             | ●       | 済         | 標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。                                                                                                                                                                                    |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。(例：HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合。)

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。


詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体型名・価格一覧

FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)

■ FMV バリューライン構成の組み方について  
カスタマイズメニューの各項目からそれぞれ 1 メニューを選択してください。  
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びいただきました構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。

A11 FMV-830NU/LX  
3スピンドル筐体



| 品名           | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | カスタマイズメニュー                        |   |   |   |                                                      |                                  |                    |                                                        |                      |                                  | 基本スペック |   |        |  |   |  |  |  |
|--------------|------------------|------|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------|---|--------|--|---|--|--|--|
|              |                  |      | OS & Officeソフト & 保証拡張             |   |   |   | CPU & 液晶                                             |                                  | メモリ                |                                                        | 光ドライブ                |                                  |        |   |        |  |   |  |  |  |
| FMV-830NU/LX | オープン<br>[注]      | 済    | OS                                |   |   |   | Officeソフト <sup>※1</sup>                              | 保証拡張                             |                    | インテル® Pentium®M<br>プロセッサ725<br>(1.60GHz)<br>& 14.1型XGA | P                    | 256MB<br>(256MB×1)               |        | 0 | CD-ROM |  | 0 |  |  |  |
|              |                  |      | Windows® XP<br>Professional       | — | — | 0 |                                                      | 512MB <sup>※2</sup><br>(256MB×2) | 1                  |                                                        |                      | DVD-ROM &<br>CD-R/RW             | 1      |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      |                                   | ○ | — | 1 |                                                      |                                  |                    |                                                        |                      |                                  |        |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      |                                   | ○ | ○ | 3 |                                                      |                                  |                    |                                                        |                      |                                  |        |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      |                                   |   |   |   | インテル® Pentium®M<br>プロセッサ725<br>(1.60GHz)<br>& 15型XGA | T                                | 256MB<br>(256MB×1) | 0                                                      | DVD-ROM &<br>CD-R/RW | 1                                |        |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      |                                   |   |   |   |                                                      |                                  |                    |                                                        |                      |                                  |        |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      |                                   |   |   |   |                                                      |                                  |                    |                                                        |                      |                                  |        |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      | OS                                |   |   |   | Officeソフト <sup>※1</sup>                              | 保証拡張                             |                    | インテル® Celeron®M<br>プロセッサ340<br>(1.50GHz)<br>& 14.1型XGA | F                    | 256MB<br>(256MB×1)               |        | 0 | CD-ROM |  | 0 |  |  |  |
|              |                  |      | Windows® XP<br>Professional       | — | — | 0 |                                                      | 512MB <sup>※2</sup><br>(256MB×2) | 1                  |                                                        |                      | DVD-ROM &<br>CD-R/RW             | 1      |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      |                                   | ○ | — | 1 |                                                      |                                  |                    |                                                        |                      |                                  |        |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      |                                   | ○ | ○ | 3 |                                                      |                                  |                    |                                                        |                      |                                  |        |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      |                                   |   |   |   | インテル® Celeron®M<br>プロセッサ340<br>(1.50GHz)<br>& 15型XGA | H                                | 256MB<br>(256MB×1) | 0                                                      | DVD-ROM &<br>CD-R/RW | 1                                |        |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      |                                   |   |   |   |                                                      |                                  |                    |                                                        |                      |                                  |        |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      |                                   |   |   |   |                                                      |                                  |                    |                                                        |                      |                                  |        |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      | OS                                |   |   |   | Officeソフト <sup>※1</sup>                              | 保証拡張                             |                    | インテル® Celeron®M<br>プロセッサ340<br>(1.50GHz)<br>& 14.1型XGA | F                    | 128MB <sup>※4</sup><br>(128MB×1) |        | 2 | CD-ROM |  | 0 |  |  |  |
|              |                  |      | Windows® XP<br>Home <sup>※3</sup> | — | — | 4 |                                                      | 256MB<br>(256MB×1)               | 0                  |                                                        |                      | DVD-ROM &<br>CD-R/RW             | 1      |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      |                                   | ○ | — | 5 |                                                      |                                  |                    |                                                        |                      |                                  |        |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      |                                   | ○ | ○ | 7 |                                                      |                                  |                    |                                                        |                      |                                  |        |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      |                                   |   |   |   |                                                      |                                  |                    |                                                        |                      |                                  |        |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      |                                   |   |   |   |                                                      |                                  |                    |                                                        |                      |                                  |        |   |        |  |   |  |  |  |
|              |                  |      |                                   |   |   |   |                                                      |                                  |                    |                                                        |                      |                                  |        |   |        |  |   |  |  |  |
| 型名           | FMVXN            |      | OS & Officeソフト & 保証拡張             |   |   |   | CPU & 液晶                                             |                                  | メモリ                |                                                        | 光ドライブ                |                                  |        |   |        |  |   |  |  |  |

※1 : Microsoft® Office Personal 2003を追加します。  
※2 : このメニューを選択した場合、メモリの空きスロットはなくなります。  
※3 : Officeソフトを選択した場合、メモリ128MBは選択できません。  
※4 : 搭載メモリが128MBの場合、お客様のご利用環境によっては、Windows® XPの機能の一部が利用できない場合があります。

A12 FMV-830MG/X  
2スピンドル1ベイ筐体



| 品名          | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | カスタマイズメニュー                  |   |   |                         |                                  |                                          |   |                    |                      |        | 基本スペック |   |                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------|------|-----------------------------|---|---|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                  |      | OS & Officeソフト & 保証拡張       |   |   |                         |                                  | CPU                                      |   | メモリ                |                      | 光ドライブ  |        |   |                                                                                                                                                              |
| FMV-830MG/X | オープン<br>[注]      | 済    | OS                          |   |   | Officeソフト <sup>※1</sup> | 保証拡張                             | インテル® Pentium®M<br>プロセッサ725<br>(1.60GHz) | R | 256MB<br>(256MB×1) | 0                    | CD-ROM |        | 0 | 13.3型XGA液晶<br><br>HDD : 40GB<br><br>LAN<br>Pentium® Mプロセッサ<br>搭載モデルは、1000BASE-T、<br>100BASE-TX、10BASE-T<br>Celeron® Mプロセッサ<br>搭載モデルは、<br>100BASE-TX、10BASE-T |
|             |                  |      | Windows® XP<br>Professional | — | — | 0                       | 512MB <sup>※2</sup><br>(256MB×2) |                                          |   | 1                  | DVD-ROM &<br>CD-R/RW | 1      |        |   |                                                                                                                                                              |
|             |                  |      |                             | ○ | — | 1                       |                                  |                                          |   |                    |                      |        |        |   |                                                                                                                                                              |
|             |                  |      |                             | ○ | ○ | 3                       |                                  |                                          |   |                    |                      |        |        |   |                                                                                                                                                              |
|             |                  |      | OS                          |   |   | Officeソフト <sup>※1</sup> | 保証拡張                             | インテル® Celeron®M<br>プロセッサ340<br>(1.50GHz) | G | 256MB<br>(256MB×1) | 0                    | CD-ROM | 0      |   |                                                                                                                                                              |
|             |                  |      | Windows® XP<br>Professional | — | — | 0                       |                                  |                                          |   |                    |                      |        |        |   |                                                                                                                                                              |
|             |                  |      |                             | ○ | — | 1                       |                                  |                                          |   |                    |                      |        |        |   |                                                                                                                                                              |
|             |                  |      |                             |   | ○ | ○                       | 3                                |                                          |   |                    |                      |        |        |   |                                                                                                                                                              |
|             |                  |      | Windows® XP<br>Home         | — | — | 4                       | DVD-ROM &<br>CD-R/RW             |                                          |   |                    |                      | 1      |        |   |                                                                                                                                                              |
|             |                  |      |                             | ○ | — | 5                       |                                  |                                          |   |                    |                      |        |        |   |                                                                                                                                                              |
|             |                  |      |                             |   | ○ | ○                       |                                  |                                          |   |                    |                      |        |        | 7 |                                                                                                                                                              |
| 型名          | FMVXN            |      | OS & Officeソフト & 保証拡張       |   |   |                         |                                  | CPU                                      |   | メモリ                |                      | 光ドライブ  |        |   |                                                                                                                                                              |

※1 : Microsoft® Office Personal 2003を追加します。  
※2 : このメニューを選択した場合、メモリの空きスロットはなくなります。

## ■ 本体型名・価格一覧

## 【FMV-830NU/LX】

| 項 目       | 内 容                                     | 備 考                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 液晶        | 14.1型XGA                                | 14.1型XGA（1024×768）の液晶ディスプレイです。                                                                                                      |
|           | 15型XGA                                  | 15型XGA（1024×768）の液晶ディスプレイです。                                                                                                        |
| メモリ       | 128MB                                   | 拡張メモリスロット1：128MB、拡張メモリスロット2：空き（DDR SDRAM/PC2100）                                                                                    |
|           | 256MB                                   | 拡張メモリスロット1：256MB、拡張メモリスロット2：空き（DDR SDRAM/PC2100）                                                                                    |
|           | 512MB                                   | 拡張メモリスロット1：256MB、拡張メモリスロット2：256MB（DDR SDRAM/PC2100）                                                                                 |
| HDD       | 40GB                                    | Ultra ATA/100、回転数：4200rpm                                                                                                           |
| 光ドライブ     | CD-ROM                                  | CD読込：24倍速                                                                                                                           |
|           | DVD-ROM&CD-R/RW                         | DVD読込：8倍速、CD読込：24倍速、CD-R書込：24倍速、CD-RW書込書換：10倍速<br>CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、<br>DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD 5」が添付されます。 |
| Officeソフト | Microsoft® Office Personal Edition 2003 | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。                                                                        |
| 保証拡張      | 保証拡張（3年間パーツ保証+1年目出張修理）                  | 標準保証（1年間引き取り修理）を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。<br>本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。                                                          |

## 【FMV-830MG/X】

| 項 目       | 内 容                                     | 備 考                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メモリ       | 256MB                                   | 拡張メモリスロット1：256MB、拡張メモリスロット2：空き（DDR SDRAM/PC2100）                                                                                    |
|           | 512MB                                   | 拡張メモリスロット1：256MB、拡張メモリスロット2：256MB（DDR SDRAM/PC2100）                                                                                 |
| HDD       | 40GB                                    | Ultra ATA/100、回転数：4200rpm                                                                                                           |
| 光ドライブ     | CD-ROM                                  | CD読込：24倍速                                                                                                                           |
|           | DVD-ROM&CD-R/RW                         | DVD読込：8倍速、CD読込：24倍速、CD-R書込：24倍速、CD-RW書込書換：10倍速<br>CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、<br>DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD 5」が添付されます。 |
| Officeソフト | Microsoft® Office Personal Edition 2003 | Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。                                                                        |
| 保証拡張      | 保証拡張（3年間パーツ保証+1年目出張修理）                  | 標準保証（1年間引き取り修理）を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。<br>本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。                                                          |

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。  
価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。（<http://business.fujitsu-webmart.com/>）

FMVマニュアル（ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド）は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。  
詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## FMV-BIBLO (オールインワンモデル) 本体

## A13 FMV-BIBLO NX90J/T

2スピンドル筐体

ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



| 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS         | CPU                                     | 液晶                        | メモリ   | HDD   | ファイルベイ |         | ポインティング<br>デバイス         | 通信                                                       | キーボード                    | アプリケーション                   |
|-----------|------------------|------|------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------|-------|--------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| FMVNX90JT | オープン価格           | 済    | Win XP Pro | モバイルインテル®<br>Pentium®4 538<br>(3.20GHz) | 17型ワイド<br>TFT<br>(WSXGA+) | 512MB | 100GB | —      | スーパーマルチ | フラット<br>ポインツ、<br>光学式マウス | ワイヤレスLAN、LAN<br>(100BASE-T/10BASE-<br>TX/10BASE-T)、モデム※1 | OADG<br>キーボード<br>(テンキー付) | Office<br>Personal<br>2003 |

## A14 FMV-BIBLO NX70J/T

2スピンドル筐体

LAN+モデム標準内蔵



| 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS          | CPU                                     | 液晶                        | メモリ   | HDD  | ファイルベイ |         | ポインティング<br>デバイス         | 通信                               | キーボード                    | アプリケーション                   |
|-----------|------------------|------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------|------|--------|---------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| FMVNX70JT | オープン価格           | 済    | Win XP Home | モバイルインテル®<br>Pentium®4 518<br>(2.80GHz) | 17型ワイド<br>TFT<br>(WSXGA+) | 512MB | 80GB | —      | スーパーマルチ | フラット<br>ポインツ、<br>光学式マウス | LAN(100BASE-TX/<br>10BASE-T)、モデム | OADG<br>キーボード<br>(テンキー付) | Office<br>Personal<br>2003 |

## A15 FMV-BIBLO NX50J

2スピンドル筐体

LAN+モデム標準内蔵




| 型名       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS          | CPU                                  | 液晶                        | メモリ   | HDD  | ファイルベイ |         | ポインティング<br>デバイス         | 通信                               | キーボード                    | アプリケーション                   |
|----------|------------------|------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|-------|------|--------|---------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| FMVNX50J | オープン価格           | 済    | Win XP Home | インテル®<br>Celeron® D 325<br>(2.53GHz) | 17型ワイド<br>TFT<br>(WSXGA+) | 256MB | 60GB | —      | スーパーマルチ | フラット<br>ポインツ、<br>光学式マウス | LAN(100BASE-TX/<br>10BASE-T)、モデム | OADG<br>キーボード<br>(テンキー付) | Office<br>Personal<br>2003 |

## A16 FMV-BIBLO NH70J

3スピンドル筐体

LAN+モデム標準内蔵




| 型名       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS          | CPU                        | 液晶                  | メモリ   | HDD  | ファイルベイ |         | ポインティング<br>デバイス | 通信                               | キーボード         | アプリケーション                   |
|----------|------------------|------|-------------|----------------------------|---------------------|-------|------|--------|---------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|
| FMVNH70J | オープン価格           | 済    | Win XP Home | インテル®<br>Pentium®4<br>3GHz | 16.1型TFT<br>(SXGA+) | 256MB | 60GB | FDD    | スーパーマルチ | フラット<br>ポインツ    | LAN(100BASE-TX/<br>10BASE-T)、モデム | OADG<br>キーボード | Office<br>Personal<br>2003 |

## A17 FMV-BIBLO NB90J/TS

2スピンドル筐体

ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



| 型名         | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS          | CPU                                | 液晶              | メモリ   | HDD  | ファイルベイ |             | ポインティング<br>デバイス         | 通信                                              | キーボード         | アプリケーション                   | 添付            |
|------------|------------------|------|-------------|------------------------------------|-----------------|-------|------|--------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| FMVNB90JTS | オープン価格           | 済    | Win XP Home | インテル®<br>Pentium®M735<br>(1.70GHz) | 15型TFT<br>(XGA) | 512MB | 80GB | —      | スーパー<br>マルチ | フラット<br>ポインツ、<br>光学式マウス | ワイヤレスLAN、LAN<br>(100BASE-TX/10BASE-T)、<br>モデム※1 | OADG<br>キーボード | Office<br>Personal<br>2003 | FMV<br>ステーション |

## A18 FMV-BIBLO NB90J/T

2スピンドル筐体

ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



| 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS          | CPU                                | 液晶              | メモリ   | HDD  | ファイルベイ |         | ポインティング<br>デバイス         | 通信                                              | キーボード         | アプリケーション                   |
|-----------|------------------|------|-------------|------------------------------------|-----------------|-------|------|--------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| FMVNB90JT | オープン価格           | 済    | Win XP Home | インテル®<br>Pentium®M735<br>(1.70GHz) | 15型TFT<br>(XGA) | 512MB | 80GB | —      | スーパーマルチ | フラット<br>ポインツ、<br>光学式マウス | ワイヤレスLAN、LAN<br>(100BASE-TX/10BASE-T)、<br>モデム※1 | OADG<br>キーボード | Office<br>Personal<br>2003 |



## ■ 本体型名・価格一覧

## A19 FMV-BIBLO NB55J/T

2スピンドル筐体  
LAN+モデム標準内蔵



| 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS          | CPU                                  | 液晶              | メモリ   | HDD  | ファイルベイ |         | ポインティング<br>デバイス             | 通信                               | キーボード         | アプリケーション                   |
|-----------|------------------|------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------|------|--------|---------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|
| FMVNB55JT | オープン価格           | 済    | Win XP Home | インテル®<br>Celeron® M 340<br>(1.50GHz) | 15型TFT<br>(XGA) | 256MB | 80GB | —      | スーパーマルチ | フラット<br>ポイン<br>ト、<br>光学式マウス | LAN(100BASE-TX/<br>10BASE-T)、モデム | OADG<br>キーボード | Office<br>Personal<br>2003 |

## A20 FMV-BIBLO NB80J

3スピンドル筐体  
LAN+モデム標準内蔵



| 型名       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS          | CPU                               | 液晶              | メモリ   | HDD   | ファイルベイ |         | ポインティング<br>デバイス             | 通信                               | キーボード         | アプリケーション                   |
|----------|------------------|------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------|-------|--------|---------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|
| FMVNB80J | オープン価格           | 済    | Win XP Home | 低電力モバイルAMD<br>Athlon® 64<br>2700+ | 15型TFT<br>(XGA) | 512MB | 100GB | FDD    | スーパーマルチ | フラット<br>ポイン<br>ト、<br>光学式マウス | LAN(100BASE-TX/<br>10BASE-T)、モデム | OADG<br>キーボード | Office<br>Personal<br>2003 |

## A21 FMV-BIBLO NB75J

3スピンドル筐体  
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



| 型名       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS          | CPU                                 | 液晶              | メモリ   | HDD  | ファイルベイ |         | ポインティング<br>デバイス             | 通信                                              | キーボード         | アプリケーション                   |
|----------|------------------|------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-------|------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| FMVNB75J | オープン価格           | 済    | Win XP Home | インテル®<br>Pentium® M725<br>(1.60GHz) | 15型TFT<br>(XGA) | 512MB | 80GB | FDD    | スーパーマルチ | フラット<br>ポイン<br>ト、<br>光学式マウス | ワイヤレスLAN、LAN<br>(100BASE-TX/10BASE-T)、<br>モデム※2 | OADG<br>キーボード | Office<br>Personal<br>2003 |

## A22 FMV-BIBLO NB55J

3スピンドル筐体  
LAN+モデム標準内蔵



| 型名       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS          | CPU                                  | 液晶              | メモリ   | HDD  | ファイルベイ |         | ポインティング<br>デバイス             | 通信                               | キーボード         | アプリケーション                   |
|----------|------------------|------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------|------|--------|---------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|
| FMVNB55J | オープン価格           | 済    | Win XP Home | インテル®<br>Celeron® M 340<br>(1.50GHz) | 15型TFT<br>(XGA) | 256MB | 80GB | FDD    | スーパーマルチ | フラット<br>ポイン<br>ト、<br>光学式マウス | LAN(100BASE-TX/<br>10BASE-T)、モデム | OADG<br>キーボード | Office<br>Personal<br>2003 |

## A23 FMV-BIBLO NB50J


3スピンドル筐体  
LAN+モデム標準内蔵



| 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS          | CPU                                  | 液晶              | メモリ   | HDD  | ファイルベイ |        | ポインティング<br>デバイス             | 通信                               | キーボード         | アプリケーション                   |
|-----------|------------------|------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------|------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|
| FMVNB50J  | オープン価格           | 済    | Win XP Home | インテル®<br>Celeron® M 340<br>(1.50GHz) | 15型TFT<br>(XGA) | 256MB | 60GB | FDD    | DVDマルチ | フラット<br>ポイン<br>ト、<br>光学式マウス | LAN(100BASE-TX/<br>10BASE-T)、モデム | OADG<br>キーボード | Office<br>Personal<br>2003 |
| FMVNB50JP | オープン価格           | 済    | Win XP Pro  | インテル®<br>Celeron® M 340<br>(1.50GHz) | 15型TFT<br>(XGA) | 256MB | 60GB | FDD    | DVDマルチ | フラット<br>ポイン<br>ト、<br>光学式マウス | LAN(100BASE-TX/<br>10BASE-T)、モデム | OADG<br>キーボード | Office<br>Personal<br>2003 |

## A24 FMV-BIBLO MG75J

大画面スリムモバイル  
2スピンドル1ベイ筐体  
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵




| 型名       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS         | CPU                                  | 液晶                | メモリ   | HDD  | モバイルマルチベイ | ポインティング<br>デバイス  | 通信                                              | キーボード         | アプリケーション                   |
|----------|------------------|------|------------|--------------------------------------|-------------------|-------|------|-----------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| FMVMG75J | オープン価格           | 済    | Win XP Pro | インテル®<br>Pentium® M 735<br>(1.70GHz) | 14.1型TFT<br>(XGA) | 512MB | 80GB | スーパーマルチ   | フラット<br>ポイン<br>ト | ワイヤレスLAN、LAN<br>(100BASE-TX/10BASE-T)、<br>モデム※1 | OADG<br>キーボード | Office<br>Personal<br>2003 |

■ 本体型名・価格一覧

A25 FMV-BIBLO MG70J

- 大画面スリムモバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



| 型名       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS          | CPU                                  | 液晶                | メモリ   | HDD  | モバイルマルチベイ | ポインティング<br>デバイス | 通信                                              | キーボード         | アプリケー<br>ション               |
|----------|------------------|------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------|------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| FMVMG70J | オープン価格           | 済    | Win XP Home | インテル®<br>Pentium® M 725<br>(1.60GHz) | 14.1型TFT<br>(XGA) | 256MB | 60GB | スーパーマルチ   | フラット<br>ポイント    | ワイヤレスLAN、LAN<br>(100BASE-TX/10BASE-T)、<br>モデム※2 | OADG<br>キーボード | Office<br>Personal<br>2003 |

A26 FMV-BIBLO MG50J

- 大画面スリムモバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



| 型名       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS          | CPU                                  | 液晶                | メモリ   | HDD  | モバイルマルチベイ | ポインティング<br>デバイス | 通信                                              | キーボード         | アプリケー<br>ション               |
|----------|------------------|------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------|------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| FMVMG50J | オープン価格           | 済    | Win XP Home | インテル®<br>Celeron® M 340<br>(1.50GHz) | 13.3型TFT<br>(XGA) | 256MB | 60GB | DVDマルチ    | フラット<br>ポイント    | ワイヤレスLAN、LAN<br>(100BASE-TX/10BASE-T)、<br>モデム※2 | OADG<br>キーボード | Office<br>Personal<br>2003 |

A27 FMV-BIBLO LOOX T70J

- A5モバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



| 型名       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS          | CPU                                        | 液晶                   | メモリ   | HDD  | モバイルマルチベイ | ポインティング<br>デバイス | 通信                                              | キーボード         | アプリケー<br>ション               |
|----------|------------------|------|-------------|--------------------------------------------|----------------------|-------|------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| FMVLT70J | オープン価格           | 済    | Win XP Home | インテル® Pentium® M<br>超低電圧版 733<br>(1.10GHz) | 10.6型TFT<br>(ワイドXGA) | 256MB | 80GB | スーパーマルチ   | フラット<br>ポイント    | ワイヤレスLAN、LAN<br>(100BASE-TX/10BASE-T)、<br>モデム※1 | OADG<br>キーボード | Office<br>Personal<br>2003 |

A28 FMV-BIBLO LOOX T50J

- A5モバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



| 型名       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS          | CPU                                       | 液晶                   | メモリ   | HDD  | モバイルマルチベイ     | ポインティング<br>デバイス | 通信                                              | キーボード         | アプリケー<br>ション               |
|----------|------------------|------|-------------|-------------------------------------------|----------------------|-------|------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| FMVLT50J | オープン価格           | 済    | Win XP Home | インテル® Celeron® M<br>超低電圧版 353<br>(900MHz) | 10.6型TFT<br>(ワイドXGA) | 256MB | 80GB | CD-RW/DVD-ROM | フラット<br>ポイント    | ワイヤレスLAN、LAN<br>(100BASE-TX/10BASE-T)、<br>モデム※1 | OADG<br>キーボード | Office<br>Personal<br>2003 |

※1 内蔵ワイヤレスLANは日本以外ではご使用になれません。日本以外の国でご使用になると罰せられることがあります。  
※2 内蔵ワイヤレスLANは日本及び海外サポートプログラム対象地域(フランスを除く)以外ではご使用になれません。  
また、対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。それ以外の国でご使用になると罰せられることがあります。  
[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

## FMVカスタムメイドプラスサービス

## FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。


ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMV カスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

| サービス名              | サービス概要                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) マスタインストール (*1) | お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2) マスタ開発」サービスにて作成したマスタを対象パソコン本体にインストールし、BIOS設定を行います。                             |
| (2) マスタ開発 (*2)     | ご指定の市販アプリやお客様個別アプリ、アプリのUPDATEモジュール、I/Oのドライバなどを対象パソコン本体にインストールし、大量展開用のインストールマスタを作成します。                   |
| (3) 個別設定           | お客様からご提供いただいたIPアドレス等の設定表に従い、対象パソコン1台毎にネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の個別設定を行い、設定情報を記載した管理ラベルを対象パソコン本体および梱包箱に貼付します。 |
| (4) ラベル作成          | パソコン本体・梱包箱・添付品貼付用ラベル作成を行います(ex.資産管理ラベル)。                                                                |
| (5) ラベル貼付          | 「(4) ラベル作成」サービスにて作成したラベル、またはお客様が作成されたラベルを、パソコン本体・梱包箱・添付品のご指定の位置に貼付します。                                  |
| (6) 添付品カスタマイズ      | a) お客様に別途ご用意いただいた操作マニュアル、サプライ品等を、パソコン本体に同梱して出荷します。<br>b) パソコン本体の製品保証書を、別途一括して納品します。                     |
| (7) I/O組込み (*3)    | PCMCIAカード、メモリなど、内蔵ハードウェアその他ハードウェア構成部品をパソコン本体に搭載し、接続(認識)確認テストを行います。                                      |
| (8) CD-ROM複写       | お客様ご指定のCD-ROM媒体のコピー作業を行います(CD-R)。                                                                       |
| (9) バックアップCD作成     | お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2) マスタ開発」サービスにて作成したマスタに基づく復旧用CDを作成します。                                           |

その他、上記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- ・サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- ・不要な標準添付品の抜取り(操作マニュアル等)



(\*1) 本サービスの対象台数は50台以上となります。

(\*2) 「(1) マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

(\*3) ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(2) マスタ開発」および「(1) マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

※その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

■ 3年保証拡張

3年保証拡張【カスタムメイド】

ご購入時に「保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目出張修理）」をカスタムメイドで選択していただくと、標準保証の内容（1年間パーツ保証＋1年目引取/持込修理）から、「1年目の出張修理」「3年間のパーツ保証」に保証内容が拡張されます。

|      |                                  | 1年目                                     | 2年目  | 3年目 | 4年目以降 |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------|------|-----|-------|
| 標準保証 | 【無償】                             | ・引取/持込修理<br>・パーツ保証                      | 有償修理 |     |       |
| 保証拡張 | 【有償】カスタムメイド<br>希望小売価格 2,800円（税別） | ・翌営業日以降出張修理*1（引取/持込修理も対応）<br>・パーツ保証*1*2 | 有償修理 |     | 有償修理  |

\*1：本サービスは、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。  
\*2：パーツ保証は出張／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除き、パーツのみの送付は行いません。また、訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張規定  
（3年間パーツ保証＋1年目出張修理）

1. 規定の適用  
富士通株式会社（以下「当社」といいます。）はお客様に対し、本規定に定める条件により、「保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目出張修理）」（以下「本保証」といいます。）を提供します。
2. 本保証の内容
- (1) 対象機器  
本保証の対象となる機器は、本規定が同梱された当社製パーソナルコンピューター（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含み、以下「対象機器」といいます。）とします。ただし、消耗部材（バッテリー等をいい、以下同じとします。）については、本保証の対象外となります。
- (2) 保証内容  
当社は、対象機器添付の「保証書」（以下「保証書」といいます。）記載の無料修理規定に定める保証に加えて、日本国内において、以下の拡張保証を提供します。
- ① 「3年間パーツ保証」  
対象機器の修理にあたり部品交換が必要であると当社が判断した場合、3年間（保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末の2年後まで）追加費用なしに、当該部品を提供します。ただし、当該パーツ保証は、出張修理または引取修理における部品交換の場合に限られるものとし、保証書に基づく外付けキーボード、マウス、ACアダプタの部品送付による交換対応の場合を除き、部品のみの送付は行わないものとします。
- ② 「1年目出張修理」  
対象機器の修理にあたり出張修理が必要であると当社が判断した場合、1年間（保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末まで）追加費用なしに、お客様の工場、事務所等（以下あわせて「お客様事務所」といいます。）を訪問し、修理を行います。（お客様事務所が離島および離島に準ずる遠隔地にある場合には、別途当社規定に基づき、訪問に関する費用をいただきますので、ご了承ください。）
- (3) 受付窓口および対応時間  
本保証に基づく修理のご依頼に関しましては、以下の窓口での受付のみとなります。  
受付窓口：富士通ハードウェア修理相談センター  
電話番号：製品添付の保証書をご覧ください。  
受付時間：平日9:00～17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）  
出張修理訪問日：受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00までに出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌営業日以降  
受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00以降に出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌々営業日以降  
出張修理訪問時間：平日9:00～17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）
3. 適用除外
- (1) 次のような場合には、追加費用が発生いたします。
- ① 保証書および保証拡張規定のご提示がない場合。  
② 保証書にお客様名、出荷年月、保証期間、販売会社名もしくは販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。  
③ 「3年パーツ保証」シールが対象機器に貼付されていない場合。  
④ ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。  
⑤ 火災、地震、水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。  
⑥ 消耗部材を取り替える場合。  
⑦ 接続している他の機器、および不適当な消耗部材やメディアの使用に起因し、対象機器に生じた故障および損傷の場合。  
⑧ 本規定2. (3) に定める受付窓口以外へご依頼いただいた場合。
- (2) 本保証が適用される範囲は、対象機器のハードウェア部分に限られるものとし、対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業（プレインストールソフトウェアの再インストール等）を行う場合は、別途作業費を申し受けますのでご注意ください。
4. 本保証の前提条件
- (1) お客様は、当社が本保証の提供にかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力を行うものとします。  
(2) 当社が本保証の提供にかかる作業をお客様事務所にて実施する場合、お客様は当社に対し、当該お客様事務所への立ち入りおよび当該作業の実施に必要な機器・備品等の無償使用を認めるものとします。  
(3) 当社は、本保証の提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託できるものとします。  
(4) 修理を行うために交換された部品、または機械の一部についてはお返しできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
(5) 対象機器の記憶装置（ハードディスク等）に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容については、当社では保証しかねます。修理をご依頼される場合は、お客様の責任においてバックアップをとられるようお願いいたします。（普段から適宜バックアップをとられることをおすすめします。）
5. 責任
- (1) 当社が本規定に定める義務を履行しないこと、または本規定に基づく部品の提供もしくは修理の実施後3か月以内に当該部品または修理部分に不具合が発見され、合理的な範囲で修理を繰り返し実施したにもかかわらず当該不具合が修正されないことにより、お客様が損害を被った場合には、本保証の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。  
(2) 本保証に関して当社が負う責任は、前号に定める範囲に限られるものとします。
6. 本規定の変更  
当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条件は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により通知するものとします。
7. 合意管轄  
本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。

## SupportDesk

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk Product基本サービス／基本24サービス」をご提供します。さらに各種オプションサービスを組み合わせてご利用いただくことで、最適なサポートを実現します。また、お客様の業務形態に応じて「SupportDeskピックアップ&デリバリサービス」や「SupportDeskパック」をご利用ください。

## ■SupportDesk Product基本サービス／基本24サービス

万一のハードウェアトラブル時にはお客様からのコールを富士通サポートセンター(OSC\*)の専門技術者が対応。充実のサポート体制により、全国どの地域でも最寄りの拠点のサービスエンジニアがお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。また、ご契約をいただいたお客様ごとに設置されるお客様専用ホームページで、サービスのご利用履歴情報など、日々の運用面に役立つ情報をご提供します。

\*OSC: One-stop Solution Center (SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

## ◆サービス時間帯

- ・基本サービス／月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日をのぞく)
- ・基本24サービス／24時間365日

## 《オプションサービス》

- ・ディスクリカバリオプション[マイリカバリCDの作成やバックアップの事前実施により、データ喪失時に高速復元]
- ・データ救助オプション[ハードディスク障害時などによるデータ喪失時にハードディスクに残存するデータを可能な限り外部記憶媒体へ救助]
- ・PCソフトサポートオプション[専門技術者によるソフトウェアのQ&A/トラブル対応]
- ・定期点検追加オプション[定期点検回数の追加]
- ・時間追加オプション[SupportDeskProduct基本サービスのサービス時間帯延長]

## ■SupportDeskピックアップ&amp;デリバリサービス

お客様からのお電話一本で装置を引き取りに伺い、弊社修理工場にて修理作業完了後、ご指定の場所へお届けします。代替機を保有されている場合など修理に時間的な余裕をいただけるお客様向けに、『SupportDesk Product基本サービス』より安価なサービス料金を設定しています。

※引き取りからお届けまでは5～6営業日かかります。

※コール受付時間帯／9:00～19:00 365日

引取時間帯／月曜日～金曜日 9:00～21:00 (祝日および12月30日～1月3日をのぞく)

## ■SupportDeskパック

『SupportDesk Product基本サービス』と『SupportDeskピックアップ&デリバリサービス』を複数年分バック化しました。ハードウェア製品導入と同時にSupportDeskパックを購入することで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。ハードウェア訪問修理の「SupportDeskパック オンサイトリペア」とハードウェア引取修理の「SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ」の2種類をご用意しました。

- サポート年数分(3年/4年/5年)のサービス料の一括前払いとなりますので、年間の予算計画が適切にでき、万一のハードウェアトラブル時の突然の出費を抑えることができます。
- 初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。
- SupportDeskパックに同梱されているお客様登録カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きでサービス開始となります。
- FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。

## SupportDeskパック オンサイトリペア

## ◆サービス内容

- 万一のハードウェアトラブル時にはサービスエンジニアがお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。
- お客様専用ホームページで過去のサービス対応履歴などが閲覧できます。

◆サービス時間帯／月曜日～金曜日 8:30～19:00  
(祝日および12月30日～1月3日をのぞく)

## SupportDeskパック ピックアップ&amp;デリバリ

## ◆サービス内容

- お電話一本で障害装置を引き取り、修理後にはご指定の場所へお届けします。
- お客様のご要望により、キーボード・マウスなどのトラブル時にはお客様ご自身で部品交換作業をしていただけますので、復旧時間の短縮が可能です。

(セルフメンテナンス対応)

※引き取りからお届けまでは5～6営業日かかります。

※コール受付時間帯／9:00～19:00 365日

引取時間帯／月曜日～金曜日 9:00～21:00

(祝日および12月30日～1月3日をのぞく)

## 【価格表】

| サービス商品名                       | 3年パック     |         | 4年パック     |         | 5年パック     |         |
|-------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                               | 型名        | 標準価格    | 型名        | 標準価格    | 型名        | 標準価格    |
| SupportDeskパック<br>オンサイトリペア    | SV7M31032 | 39,000円 | SV7M31042 | 53,000円 | SV7M31052 | 68,000円 |
| SupportDeskパック<br>ピックアップ&デリバリ | SV7M4103A | 19,000円 | SV7M4104A | 27,000円 | SV7M4105A | 37,000円 |

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segrou.fujitsu.com/fs/>

導入一時費用

■ 現調費用

・FMV-LIFEBOOKの現地調整（以下、現調）は、お客様現調を原則としますが、富士通への委託現調（設置/接続/起動確認）をお求めの場合は当社担当営業もしくは、販売パートナーにお申し付けください。

| 品 名    | 型 名     | 標準価格（税別）   | 備 考                                            |
|--------|---------|------------|------------------------------------------------|
| FM現調費1 | SFMGEN1 | 10,000円/1台 | システム現調時の現調<br>・本体および本体と同時手配のI/Oを含むシステムの現調時に適用。 |
| FM現調費2 | SFMGEN2 | 10,000円/1台 | I/O増設時の現調<br>・本体の現調が伴わないI/O増設時に適用。             |

■ 配送料について


当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台（税別）が必要となります。  
なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。



## ■システム構成図

## システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



NA/H : FMV-830NA/H  
 NA/L : FMV-830NA/L  
 NU/L : FMV-830NU/L  
 NU/LX : FMV-830NU/LX  
 NX : FMV-BIBLO NX90J/T, NX70J/T, NX50J  
 NH : FMV-BIBLO NH70J  
 NB : FMV-BIBLO NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J  
 MG/H : FMV-830MG/H  
 MG : FMV-830MG  
       FMV-BIBLO MG75J, MG70J, MG50J  
 MG/X : FMV-830MG/X  
 MT : FMV-830MT  
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70J, T50J

## B.メモリ

各オプションの対応OSについては  
ハードウェア一覧をご確認下さい。

## DDR SDRAM/PC2700メモリ (※1)

NA/Lシリーズ (Pentium® M 755搭載モデル除く)、NU/Lシリーズ、MG/Hシリーズ (Celeron® M搭載モデル)、MGシリーズ (Celeron® M搭載モデル)、LOOX Tシリーズ (Celeron® M搭載モデル)、NU/LXシリーズ、MG/Xシリーズ (Celeron® M搭載モデル) ではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。

拡張RAMモジュールスロット

(※2)

NHのみ対応

(※2)

拡張RAMモジュールスロット

NXのみ対応

(※2)

拡張RAMモジュールスロット

NB80Jのみ対応

(※2)

拡張RAMモジュールスロット

(※2)



B1 拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)  
FMVNM1GF 312,000円 (税別)  
※NA/L (Pentium® M 755搭載モデル以外)、NU/L、NU/LXでは未サポート。

B2 拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)  
FMVNM51F 98,000円 (税別)

B3 拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)  
FMVNM25F 49,000円 (税別)

B4 拡張RAMモジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2700)  
FMVNM12F 16,000円 (税別)  
※NH70J、MG75J、MG70J、MG50Jでは未サポート。



B5 拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)  
FMVNM1GF2 312,000円 (税別)

B6 拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)  
FMVNM51F2 98,000円 (税別)

B7 拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)  
FMVNM25F2 49,000円 (税別)



B8 拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)  
FMVNM1GF1 312,000円 (税別)

B9 拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)  
FMVNM51F1 98,000円 (税別)

B10 拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)  
FMVNM25F1 49,000円 (税別)



B11 拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700 MicroDIMM)  
FMVNM51FM 98,000円 (税別)

B12 拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700 MicroDIMM)  
FMVNM25FM 49,000円 (税別)

## DDR SDRAM/PC2100メモリ (※1)

拡張RAMモジュールスロット

(※2)



B13 拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2100)  
FMVNM1GD 312,000円 (税別)

B14 拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)  
FMVNM51D 98,000円 (税別)

B15 拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)  
FMVNM25D 49,000円 (税別)

B16 拡張RAMモジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100)  
FMVNM12D 16,000円 (税別)



B17 拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2100)  
FMVNM1GG1 312,000円 (税別)

B18 拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)  
FMVNM51G1 98,000円 (税別)

B19 拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)  
FMVNM25G1 49,000円 (税別)

拡張RAMモジュールスロット

NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB75J, NB55J, NB50Jのみ対応

(※2)

※1) PC全体の性能はPC本体のシステムバスクロックに依存します。

※2) 各シリーズのメモリスロット構成は以下のとおりとなります。

PC本体がサポートするメモリ容量を超えて増設することはできませんので、メモリ追加、メモリ交換の場合はご注意ください。

| シリーズ            | NA/H, NA/L, NU/L, NU/LX                                                                  | NX, NH        | NB                                                                     | MG/H                                           | MG                                                                              | MT            | LOOX T        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 最大メモリ容量         | NA/H, NA/L (Pentium® M755搭載モデルのみ) : 2GB<br>NA/L (Pentium® M755搭載モデル以外) NU/L, NU/LX : 1GB | 2GB           | NB90J/TS, NB90J/T, NB80J, NB75J : 1.5GB<br>NB55J/T, NB55J, NB50J : 1GB | Pentium® M搭載モデル : 2GB<br>Celeron® M搭載モデル : 1GB | 830MGのPentium® M搭載モデル, MG75J, MG70J : 2GB<br>830MGのCeleron® M搭載モデル, MG50J : 1GB | 1GB           | 1GB           |
| メモリスロット構成       | 拡張メモリスロット × 2                                                                            | 拡張メモリスロット × 2 | オンボード + 拡張メモリスロット                                                      | 拡張メモリスロット × 2                                  | 拡張メモリスロット × 2                                                                   | 拡張メモリスロット × 1 | 拡張メモリスロット × 2 |
| 標準メモリ搭載時の空きスロット | 1スロット<br>※1                                                                              | 1スロット<br>※2   | 1スロット                                                                  | 1スロット                                          | 1スロット                                                                           | 0スロット         | 1スロット         |

※1 : NU/LXのメモリ512MBモデルでは0スロット

※2 : NX90J/T, NX70J/Tでは0スロット

## ■システム構成図


○：選択接続 ●：同時接続可




NA/H : FMV-830NA/H  
 NA/L : FMV-830NA/L  
 NU/L : FMV-830NU/L  
 NU/LX : FMV-830NU/LX  
 NX : FMV-BIBLO NX90J/T, NX70J/T, NX50J  
 NH : FMV-BIBLO NH70J  
 NB : FMV-BIBLO NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J  
 MG/H : FMV-830MG/H  
 MG : FMV-830MG  
       FMV-BIBLO MG75J, MG70J, MG50J  
 MG/X : FMV-830MG/X  
 MT : FMV-830MT  
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70J, T50J

## C.専用拡張機器

各オプションの対応OSについては  
ハードウェア一覧をご確認ください。




## ■システム構成図




■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




# システム構成図




## ■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可






## ■システム構成図



■システム構成図

システム構成図




〈複数LAN同時通信の可否について〉

- ・OSが、WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。
- ・無線LAN搭載モデルにてFMV-JW481をご利用の場合は内蔵無線LANとの排他運用でのみ使用が可能です。  
内蔵無線LANとの同時通信はできませんのでご注意ください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

| LAN形式の組み合わせ                                    | 内蔵無線LAN搭載モデル | 有線LANカード<br>(FMV-J182A、185) | 無線LANカード                     |                                  |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                                |              |                             | IEEE802.11b準拠<br>(FMV-JW183) | IEEE802.11a/b/g準拠<br>(FMV-JW481) |
| 有線LAN搭載モデル (標準搭載)                              | ●            | ●                           | ●                            | ●                                |
| IEEE802.11b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)       | —            | ●                           | ×                            | ×                                |
| IEEE802.11a/b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)     | —            | ●                           | ×                            | ×                                |
| 有線LANカード (FMV-J182A、185) (オプション)               | ●            | ×                           | ×                            | ×                                |
| 無線LANカード (FMV-JW183：IEEE802.11b/g準拠) (オプション)   | ×            | ×                           | ×                            | ×                                |
| 無線LANカード (FMV-JW481：IEEE802.11a/b/g準拠) (オプション) | ×            | ×                           | ×                            | —                                |

## ■システム構成図



NA/H : FMV-830NA/H  
 NA/L : FMV-830NA/L  
 NU/L : FMV-830NU/L  
 NU/LX : FMV-830NU/LX  
 NX : FMV-BIBLO NX90J/T, NX70J/T, NX50J  
 NH : FMV-BIBLO NH70J  
 NB : FMV-BIBLO NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J  
 MG/H : FMV-830MG/H  
 MG : FMV-830MG  
       FMV-BIBLO MG75J, MG70J, MG50J  
 MG/X : FMV-830MG/X  
 MT : FMV-830MT  
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70J, T50J

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

## F. 補助記憶装置


各オプションの対応OSについては  
ハードウェア一覧をご確認ください。

USBインターフェース



**F1** DVDマルチドライブユニット (USB)  
FMDVM-211 60,000円 (税別)

USBインターフェース



**F2** DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット  
FMV-NCB51 32,000円 (税別)

USBインターフェース



**F3** CD-R/RWドライブユニット (USB)  
FMV-NRW53S 29,800円 (税別)

USBインターフェース




**F4** 3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット-2.3GB (セキュリティ対応) (USB)  
FMPD-461S 62,000円 (税別)

USBインターフェース



**F5** 3.5インチ光磁気ディスクユニット-1.3GB (セキュリティ対応) (USB)  
FMPD-454S 39,000円 (税別)  
3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット-1.3GB (セキュリティ対応) (USB)  
FMPD-453S 39,000円 (税別)

USBインターフェース



**F6** 3.5インチ光磁気ディスクユニット (USB)  
FMPD-445 33,000円 (税別)  
3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット (USB)  
FMPD-444 33,000円 (税別)

USBインターフェース



**F7** 3.5インチ光磁気ディスクユニット (USBバスパワー)  
FMPD-542 33,000円 (税別)  
3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット (USBバスパワー)  
FMPD-541 33,000円 (税別)

PCカードスロット



**F9** SCSIカード※  
FMV-J124  
14,000円 (税別)



**F10** SCSIケーブル  
FMVJCBL105  
5,000円 (税別)

(ハーフピッチ)



**F11** DATユニット  
FMDT-401 190,000円 (税別)  
※専用の終端抵抗を1個添付  
※NH、NBシリーズでは未サポート。

※同機能のPCカードの2枚同時使用は不可。

LANインターフェース

**E17** ツイストペアケーブル


**F12** ハードディスクユニット-250GB (LAN/RAID)  
FMHD-25LR 375,000円 (税別)

**F13** ハードディスクユニット-160GB (LAN/RAID)  
FMHD-16LR2 275,000円 (税別)

**F14** ハードディスクユニット-250GB (RAID交換用)  
FMHDC-25LR 110,000円 (税別)


**F15** ハードディスクユニット-160GB (RAID交換用)  
FMHDC16LR2 74,000円 (税別)

## ■システム構成図



[注] FMV-LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRT/液晶プロジェクタがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。

■システム構成図



【注】 FMV-LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRT/液晶プロジェクタがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。

## ■システム構成図


○：選択接続 ●：同時接続可



NA/H : FMV-830NA/H  
 NA/L : FMV-830NA/L  
 NU/L : FMV-830NU/L  
 NU/LX : FMV-830NU/LX  
 NX : FMV-BIBLO NX90J/T, NX70J/T, NX50J  
 NH : FMV-BIBLO NH70J  
 NB : FMV-BIBLO NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J  
 MG/H : FMV-830MG/H  
 MG : FMV-830MG  
 FMV-BIBLO MG75J, MG70J, MG50J  
 MG/X : FMV-830MG/X  
 MT : FMV-830MT  
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70J, T50J

## H.拡張機器

各オプションの対応OSについては  
ハードウェア一覧をご確認下さい。








■システム構成図


○：選択接続 ●：同時接続可

NA/H : FMV-830NA/H  
 NA/L : FMV-830NA/L  
 NU/L : FMV-830NU/L  
 NU/LX : FMV-830NU/LX  
 NX : FMV-BIBLO NX90J/T、NX70J/T、NX50J  
 NH : FMV-BIBLO NH70J  
 NB : FMV-BIBLO NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/T、NB80J、NB75J、NB55J、NB50J  
 MG/H : FMV-830MG/H  
 MG : FMV-830MG  
 FMV-BIBLO MG75J、MG70J、MG50J  
 MG/X : FMV-830MG/X  
 MT : FMV-830MT  
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70J、T50J

システム構成図




■システム構成図



■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

NA/H : FMV-830NA/H  
 NA/L : FMV-830NA/L  
 NU/L : FMV-830NU/L  
 NU/LX : FMV-830NU/LX  
 NX : FMV-BIBLO NX90J/T, NX70J/T, NX50J  
 NH : FMV-BIBLO NH70J  
 NB : FMV-BIBLO NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J, NB75J, NB55J, NB50J  
 MG/H : FMV-830MG/H  
 MG : FMV-830MG  
 MG/X : FMV-BIBLO MG75J, MG70J, MG50J  
 MT : FMV-830MG/X  
 MT : FMV-830MT  
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70J, T50J



## ハードウェア一覧

## ハードウェア一覧

| 項                                                                                |                                                              | 品 名                   |                  | 型 名                                 |                                     | 提供時期       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 |                                                              |                       |                  |                                     |                                     |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A：本体                                                                             |                                                              |                       |                  |                                     |                                     |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FMV-LIFEBOOK                                                                     |                                                              |                       |                  |                                     |                                     |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [A1]                                                                             | FMV-830NA/H<br>標準構成<br>【カスタムメイド対応】                           | Win XP Pro<br>モデル     | CD-ROM           | Gigabit<br>Ethernet<br>(1000BASE-T) | FMVNAH32C3                          | 済          | 204,000          | 【カスタムメイド標準構成】<br>CPU：モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 532 (3.06GHz) (HT)<br>[カスタムメイドでモバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 538 (3.20GHz) (HT) / 548 (3.33GHz) (HT)に変更可能]<br>キャッシュメモリ (CPU内蔵)：12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ+1MB<br>液晶：14.1型TFTカラーLCD (1024×768ドット)<br>[カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット / 1400×1050ドット)に変更可能]<br>メモリ：標準256MB [DDR SDRAM / PC2700] (最大2GB)<br>HDD：40GB<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用)<br>FDD：標準構成：3.5インチ、3モード<br>キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応93キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付)<br>PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPEIII × 1スロット、CardBus対応<br>赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠<br>USB2.0 × 4ポート<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                                                              |                       |                  |                                     | FMVNAH32A3                          | 済          | 195,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                                                              | Win 2000<br>(DSPモデル)  | CD-ROM           |                                     | FMVNAH32CB                          | 済          | 221,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                                                              |                       |                  |                                     | FMVNAH32AB                          | 済          | 212,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  | FMV-830NA/H<br>RAID1 (ミラーリング) 構成<br>【カスタムメイド対応】              | Win XP Pro<br>モデル     | CD-ROM<br>+RAID1 |                                     | Gigabit<br>Ethernet<br>(1000BASE-T) | FMVNAH32G3 | 済                | 244,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 【カスタムメイド標準構成】<br>CPU：モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 532 (3.06GHz) (HT)<br>[カスタムメイドでモバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 538 (3.20GHz) (HT) / 548 (3.33GHz) (HT)に変更可能]<br>キャッシュメモリ (CPU内蔵)：12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ+1MB<br>液晶：14.1型TFTカラーLCD (1024×768ドット)<br>[カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット / 1400×1050ドット)に変更可能]<br>メモリ：標準256MB [DDR SDRAM / PC2700] (最大2GB)<br>HDD：40GB × 2 (RAID1 ミラーリング)<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用)<br>FDD：なし<br>キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応93キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付)<br>PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPEIII × 1スロット、CardBus対応<br>赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠<br>USB2.0 × 4ポート<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵 |
|                                                                                  |                                                              |                       |                  |                                     |                                     | FMVNAH32GB | 済                | 261,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                                                              | Win 2000<br>(DSPモデル)  | CD-ROM<br>+RAID1 |                                     |                                     |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                                                              |                       |                  |                                     |                                     |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [A2]                                                                             | FMV-830NA/L<br>Pentium® M 755 (2GHz)<br>搭載モデル<br>【カスタムメイド対応】 | Win XP Pro<br>モデル     | CD-ROM           | Gigabit<br>Ethernet<br>(1000BASE-T) |                                     | FMVNAL3LC3 | 済                | 254,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 【カスタムメイド標準構成】<br>CPU：インテル® Pentium® M プロセッサ 755 (2GHz)<br>キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB+2MB<br>液晶：14.1型TFTカラーLCD (1024×768ドット)<br>[カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット / 1400×1050ドット)に変更可能]<br>メモリ：標準256MB [DDR SDRAM / PC2700] (最大2GB)<br>HDD：標準40GB<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用)<br>FDD：3.5インチ、3モード<br>キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付)<br>PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPEIII × 1スロット、CardBus対応<br>赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠<br>USB2.0 × 4ポート<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵                                                                                                                                    |
|                                                                                  |                                                              |                       |                  |                                     |                                     | FMVNAL3LA3 | 済                | 245,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                                                              | Win 2000<br>(DSPモデル)  | CD-ROM           |                                     |                                     | FMVNAL3LCB | 済                | 271,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                                                              |                       |                  |                                     |                                     | FMVNAL3LAB | 済                | 262,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                                                              | Win XP<br>Home<br>モデル | CD-ROM           |                                     | FMVNAL3LC8                          | 済          | 248,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                                                              |                       |                  |                                     | FMVNAL3LA8                          | 済          | 239,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

【注1】【注3】

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

| 項    | 品 名                                                             |                      |        |                                     | 型 名        | 提供時期 | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                 |                      |        |                                     |            |      |                  | ※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [A3] | FMV-830NA/L<br>【カスタムメイド対応】                                      | Win XP Pro<br>モデル    | CD-ROM | Gigabit<br>Ethernet<br>(1000BASE-T) | FMVNAL3HC3 | 済    | 166,000          | 【カスタムメイド標準構成】<br>CPU：インテル® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz) / 745 (1.80GHz)に変更可能]<br>キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB+2MB (Pentium® Mモデル)<br>64KB+512KB (Celeron® Mモデル)<br>液晶：14.1型TFTカラーLCD (1024×768ドット)<br>[カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能]<br>メモリ：標準256MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB)<br>HDD：標準40GB<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用)<br>FDD：3.5インチ、3モード<br>キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付)<br>PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPE III × 1スロット、CardBus対応<br>赤外線通信ポート：IrDA 1.1準拠<br>USB 2.0 × 4ポート<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵 |
|      |                                                                 |                      | —      |                                     | FMVNAL3HA3 | 済    | 157,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                 | Win 2000<br>(DSPモデル) | CD-ROM |                                     | FMVNAL3HCB | 済    | 183,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                 |                      | —      |                                     | FMVNAL3HAB | 済    | 174,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                 | Win XP Home<br>モデル   | CD-ROM |                                     | FMVNAL3HC8 | 済    | 160,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                 |                      | —      |                                     | FMVNAL3HA8 | 済    | 151,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [A4] | FMV-830NU/L<br>Pentium® M 725<br>(1.60GHz) 搭載モデル<br>【カスタムメイド対応】 | Win XP Pro<br>モデル    | CD-ROM | LAN<br>(100BASE-TX /<br>10BASE-T)   | FMVNUL3KC3 | 済    | 176,000          | 【カスタムメイド標準構成】<br>CPU：インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)<br>キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB+2MB<br>液晶：14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット]<br>[カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット)に変更可能]<br>メモリ：標準256MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB)<br>HDD：標準20GB<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。)<br>FDD：3.5インチ、3モード<br>キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付)<br>PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPE III × 1スロット、CardBus対応<br>USB 2.0 × 4ポート<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵                                                                                                                                                         |
|      |                                                                 | Win 2000<br>(DSPモデル) |        |                                     | FMVNUL3KCB | 済    | 193,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                 | Win XP Home<br>モデル   |        |                                     | FMVNUL3KC8 | 済    | 170,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | FMV-830NU/L<br>Celeron® M 340<br>(1.50GHz) 搭載モデル<br>【カスタムメイド対応】 | Win XP Pro<br>モデル    | CD-ROM | LAN<br>(100BASE-TX /<br>10BASE-T)   | FMVNUL3HC3 | 済    | 139,000          | 【カスタムメイド標準構成】<br>CPU：インテル® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz)<br>キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB+512KB<br>液晶：14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット]<br>[カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット)に変更可能]<br>メモリ：標準256MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB)<br>HDD：標準20GB<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。)<br>FDD：3.5インチ、3モード<br>キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付)<br>PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPE III × 1スロット、CardBus対応<br>USB 2.0 × 4ポート<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵                                                                                                                                                       |
|      |                                                                 | Win 2000<br>(DSPモデル) |        |                                     | FMVNUL3HCB | 済    | 156,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                 | Win XP Home<br>モデル   |        |                                     | FMVNUL3HC8 | 済    | 133,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。



ハードウェア一覧

| 項     | 品 名                                                        |                      |                                  | 型 名       | 提供時期 | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                            |                      |                                  |           |      |                  | ※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [A8]  | FMV-830MG<br>インテル® Celeron® M<br>プロセッサ搭載モデル<br>【カスタムメイド対応】 | Win XP Pro<br>モデル    | LAN<br>(100BASE-TX/<br>10BASE-T) | FMVMG3H3  | 済    | 165,000          | 【カスタムメイド標準構成】<br>CPU：インテル® Celeron® Mプロセッサ 340 (1.50GHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵)：64KB+512KB<br>液晶：13.3型TFTカラーLCD [1024×768ドット]<br>メモリ：標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB)<br>HDD：標準20GB<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。)<br>キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付)<br>PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応<br>赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠<br>USB2.0×3ポート<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>セキュリティ機能：セキュリティボタン                                                                    |
|       |                                                            | Win 2000<br>(DSPモデル) |                                  | FMVMG3HB  | 済    | 182,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                            | Win XP Home<br>モデル   |                                  | FMVMG3H8  | 済    | 159,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [A9]  | FMV-830MT<br>インテル® Pentium® M<br>プロセッサ搭載モデル<br>【カスタムメイド対応】 | Win XP Pro<br>モデル    | LAN<br>(100BASE-TX/<br>10BASE-T) | FMVMT3J3  | 済    | 194,000          | 【カスタムメイド標準構成】<br>CPU：インテル® Pentium® M プロセッサ超低電圧版 733 (1.10GHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵)：64KB+2MB<br>液晶：12.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット]<br>メモリ：標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB)<br>HDD：標準20GB<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。)<br>キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント<br>PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応<br>コンパクトフラッシュカードスロット：CF TYPE I / II ×1<br>USB2.0×2ポート<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>セキュリティ機能：セキュリティボタン                                                           |
|       |                                                            | Win 2000<br>(DSPモデル) |                                  | FMVMT3JB  | 済    | 211,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                            | Win XP Home<br>モデル   |                                  | FMVMT3J8  | 済    | 188,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [A10] | FMV-830MT<br>インテル® Celeron® M<br>プロセッサ搭載モデル<br>【カスタムメイド対応】 | Win XP Pro<br>モデル    | LAN<br>(100BASE-TX/<br>10BASE-T) | FMVMT3G3  | 済    | 159,000          | 【カスタムメイド標準構成】<br>CPU：インテル® Celeron® Mプロセッサ超低電圧版 353 (900MHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵)：64KB+512KB<br>液晶：12.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] (タッチパネルなしモデル)<br>10.4型TFTカラーLCD [1024×768ドット] (タッチパネルモデル)<br>メモリ：標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB)<br>HDD：標準20GB<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。)<br>キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント<br>PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応<br>コンパクトフラッシュカードスロット：CF TYPE I / II ×1<br>USB2.0×2ポート<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>セキュリティ機能：セキュリティボタン |
|       |                                                            | Win 2000<br>(DSPモデル) |                                  | FMVMT3GB  | 済    | 176,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                            | Win XP Home<br>モデル   |                                  | FMVMT3G8  | 済    | 153,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                            | Win XP Pro<br>モデル    |                                  | FMVMT3GT3 | 済    | 168,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                            | Win 2000<br>(DSPモデル) |                                  | FMVMT3GTB | 済    | 185,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                            | Win XP Home<br>モデル   |                                  | FMVMT3GT8 | 済    | 162,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

## ハードウェア一覧

| FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン) |                              |             |                                               |              |                     |                     |                     |                             |           |           |      |                  | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項                         | 品名                           | OS          | CPU                                           | 液晶           | メモリ                 | HDD                 | 光ファイル               | Office<br>ソフト <sup>※1</sup> | 保証<br>拡張  | 型名        | 提供時期 | 希望小売価格<br>(円、税別) | ※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が<br>でる場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [A11]                     | FMV-830NU/LX<br>[FMVバリューライン] | Win XP Pro  | インテル® Pentium® M<br>プロセッサ<br>725<br>(1.60GHz) | 15型<br>XGA   | 256MB               | 40GB                | DVD-ROM&<br>CD-R/RW | —                           | —         | FMVXN0T01 | 済    | オープン価格<br>[注2]   | CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+2MB<br>液晶: 14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット]<br>または15型TFTカラーLCD [1024×768ドット]<br>メモリ: 標準256MBまたは512MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB)<br>HDD: 40GB<br>VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用)<br>FDD: 3.5インチ、3モード<br>キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー)<br>ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン付)<br>PCカードスロット: TYPE I / II ×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応<br>USB2.0×4ポート<br>サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、<br>MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 |
|                           |                              |             |                                               | 14.1型<br>XGA | 256MB               |                     | CD-ROM              | —                           | —         | FMVXN2T01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     |                     | —                           | —         | FMVXN1T01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     |                     | —                           | —         | FMVXN3T01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     | —                   | —                           | FMVXN0P00 |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     |                     | —                           | —         | FMVXN2P00 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     |                     | —                           | —         | FMVXN1P00 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              | 512MB               |                     | CD-ROM              | —                           | —         | FMVXN3P00 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     |                     | —                           | —         | FMVXN0P01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     |                     | —                           | —         | FMVXN2P01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     | DVD-ROM&<br>CD-R/RW | —                           | —         | FMVXN1P01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            |                     |                     |                     | —                           | FMVXN3P01 |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | —                                             | —            |                     | FMVXN0P10           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | インテル® Celeron® M<br>プロセッサ<br>340<br>(1.50GHz) | 15型<br>XGA   | 256MB               | 40GB                | DVD-ROM&<br>CD-R/RW | —                           | —         | FMVXN0H01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     |                     | —                           | —         | FMVXN2H01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     |                     | —                           | —         | FMVXN1H01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     | CD-ROM              | —                           | —         | FMVXN3H01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     |                     | —                           | —         | FMVXN0F00 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     |                     | —                           | —         | FMVXN2F00 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | 14.1型<br>XGA | 256MB               | 40GB                | DVD-ROM&<br>CD-R/RW | —                           | —         | FMVXN1F00 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     |                     | —                           | —         | FMVXN3F00 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     |                     | —                           | —         | FMVXN0F01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     | CD-ROM              | —                           | —         | FMVXN2F01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     |                     | —                           | —         | FMVXN1F01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              | —           |                                               |              |                     |                     |                     | —                           | FMVXN3F01 |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              | Win XP Home | インテル® Celeron® M<br>プロセッサ<br>340<br>(1.50GHz) | 14.1型<br>XGA | 40GB                | CD-ROM              | —                   | —                           | FMVXN0F10 |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     | —                   | —                           | FMVXN2F10 |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     | —                   | —                           | FMVXN1F10 |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     | DVD-ROM&<br>CD-R/RW | —                   | —                           | FMVXN3F10 |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     | —                   | —                           | FMVXN0F11 |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     | —                   | —                           | FMVXN2F11 |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | 128MB<br>※2                                   | 256MB        | 40GB                | CD-ROM              | —                   | —                           | FMVXN1F11 |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     | —                   | —                           | FMVXN3F11 |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     | —                   | —                           | FMVXN4F20 |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     | DVD-ROM&<br>CD-R/RW | —                   | —                           | FMVXN6F20 |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     | —                   | —                           | FMVXN4F21 |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     |                     | —                   | —                           | FMVXN6F21 |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              | 256MB       | 256MB                                         | 40GB         | CD-ROM              | —                   | —                   | FMVXN4F00                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     | —                   | —                   | FMVXN6F00                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     | —                   | —                   | FMVXN5F00                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              | DVD-ROM&<br>CD-R/RW | —                   | —                   | FMVXN7F00                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     | —                   | —                   | FMVXN4F01                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     | —                   | —                   | FMVXN6F01                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              | 256MB       | 256MB                                         | 40GB         | CD-ROM              | —                   | —                   | FMVXN5F01                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     | —                   | —                   | FMVXN7F01                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     | —                   | —                   | FMVXN4F00                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              | DVD-ROM&<br>CD-R/RW | —                   | —                   | FMVXN6F01                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     | —                   | —                   | FMVXN5F01                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     | —                   | —                   | FMVXN7F01                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              | 256MB       | 256MB                                         | 40GB         | CD-ROM              | —                   | —                   | FMVXN4F00                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     | —                   | —                   | FMVXN6F00                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     | —                   | —                   | FMVXN5F00                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              | DVD-ROM&<br>CD-R/RW | —                   | —                   | FMVXN7F00                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               |              |                     | —                   | —                   | FMVXN4F01                   |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| —                         | —                            |             |                                               |              |                     | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN7F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN4F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN5F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             | DVD-ROM&<br>CD-R/RW                           | —            | —                   | FMVXN7F00           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN4F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                              |             |                                               | —            | —                   | FMVXN6F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 256MB                     | 256MB                        | 40GB        | CD-ROM                                        | —            | —                   | FMVXN5F01           |                     |                             |           |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

※1: Microsoft® Office Personal Edition 2003

※2: 搭載メモリが128MBの場合、お客様のご利用環境によっては、Windows® XPの機能の一部が利用できない場合があります。

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

| 項     | 品 名                         | O S        | CPU                                              | 液晶           | メモリ                 | HDD   | 光ファイル               | Office<br>ソフト <sup>※1</sup> | 保証<br>拡張 | 型 名       | 提供時期 | 希望小売価格<br>(円、税別) | ※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が<br>でる場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備 考       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|-----------------------------|----------|-----------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【A12】 | FMV-830MG/X<br>【FMVバリエーション】 | Win XP Pro | インテル®<br>Pentium® M<br>プロセッサ<br>725<br>(1.60GHz) | 13.3型<br>XGA | 256MB               | 40GB  | CD-ROM              | —                           | —        | FMVXN0R00 | 済    | オープン価格<br>【注2】   | 【カスタマイズ標準構成】<br>CPU：インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)<br>キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB+2MB<br>液晶：13.3型TFTカラーLCD [1024×768ドット]<br>メモリ：標準256MBまたは512MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大2GB)<br>HDD：標準40GB<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。)<br>キーボード：OAGDキーボード (Windows® 対応86キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付)<br>PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応<br>赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠<br>USB2.0×3ポート<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、<br>MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵<br>セキュリティ機能：セキュリティボタン<br><br>【注1】【注3】 |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       |                     | ○                           | —        | FMVXN2R00 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       |                     | —                           | —        | FMVXN1R00 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       | DVD-ROM&<br>CD-R/RW | ○                           | —        | FMVXN3R00 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       |                     | —                           | —        | FMVXN0R01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       |                     | ○                           | —        | FMVXN2R01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  | 512MB        | CD-ROM              | —     | —                   | FMVXN1R01                   |          |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     | ○     | —                   | FMVXN3R01                   |          |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     | —     | —                   | FMVXN0R10                   |          |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              | DVD-ROM&<br>CD-R/RW | ○     | —                   | FMVXN2R10                   |          |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     | —     | —                   | FMVXN1R10                   |          |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     | ○     | —                   | FMVXN3R10                   |          |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            | インテル®<br>Celeron® M<br>プロセッサ<br>340<br>(1.50GHz) | 13.3型<br>XGA | 256MB               | 40GB  | CD-ROM              | —                           | —        | FMVXN0G00 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       |                     | ○                           | —        | FMVXN2G00 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       |                     | —                           | —        | FMVXN1G00 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       | DVD-ROM&<br>CD-R/RW | ○                           | —        | FMVXN3G00 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       |                     | —                           | —        | FMVXN0G01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       |                     | ○                           | —        | FMVXN2G01 |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  | Win XP Home  | 13.3型<br>XGA        | 256MB | 40GB                | CD-ROM                      | ○        | —         |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FMVXN1G01 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       |                     |                             | —        | —         |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FMVXN3G01 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       |                     |                             | —        | —         |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FMVXN4G00 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       |                     | DVD-ROM&<br>CD-R/RW         | ○        | —         |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FMVXN6G00 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       |                     |                             | —        | —         |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FMVXN5G00 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       |                     |                             | ○        | —         |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FMVXN7G00 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       |                     |                             |          |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  | 【カスタマイズ標準構成】<br>CPU：インテル® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz)<br>キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB+512KB<br>液晶：13.3型TFTカラーLCD [1024×768ドット]<br>メモリ：標準256MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB)<br>HDD：標準40GB<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。)<br>キーボード：OAGDキーボード (Windows® 対応86キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付)<br>PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応<br>赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠<br>USB2.0×3ポート<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、<br>MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵<br>セキュリティ機能：セキュリティボタン<br><br>【注1】【注3】 |
|       |                             |            |                                                  |              |                     |       |                     |                             |          |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             | —          | —                                                | FMVXN6G01    |                     |       |                     |                             |          |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             | ○          | —                                                | FMVXN5G01    |                     |       |                     |                             |          |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                             | —          | —                                                | FMVXN7G01    |                     |       |                     |                             |          |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

※1：Microsoft® Office Personal Edition 2003

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

## ■ハードウェア一覧

| 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 品 名                       | 型 名                                            | 提供時期      | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備 考            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| ※基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                |           |                  |                |
| FMV-BIBLO(オールインワンモデル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                |           |                  |                |
| [A13]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | オールインワン<br>Win XP Proモデル  | FMV-BIBLO NX90J/T<br>(Office Personal 2003モデル) | FMVNX90JT | 済                | オープン価格<br>[注2] |
| CPU: モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ538 (3.20GHz)<br>キャッシュメモリ (CPU内蔵): (1次) 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ (2次) 1MB<br>液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファインDX液晶) [1440×900ドット表示]<br>メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大2GB)<br>HDD: 100GB<br>VRAM: 128MB<br>ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、<br>DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、<br>CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)<br>キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応87キー+テンキー搭載)<br>ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン搭載)<br>PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応<br>インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、D1/D2端子<br>通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、<br>ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)<br>サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵、サブ・ウーファー内蔵<br>その他: TVチューナー内蔵<br>添付品: USBマウス (光学式)、リモコン<br>アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 |                           |                                                |           |                  | [注4]           |
| [A14]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | オールインワン<br>Win XP Homeモデル | FMV-BIBLO NX70J/T<br>(Office Personal 2003モデル) | FMVNX70JT | 済                | オープン価格<br>[注2] |
| CPU: モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ518 (2.80GHz)<br>キャッシュメモリ (CPU内蔵): (1次) 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ (2次) 1MB<br>液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファインDX液晶) [1440×900ドット表示]<br>メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大2GB)<br>HDD: 80GB<br>VRAM: 64MB<br>ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、<br>DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、<br>CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)<br>キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応87キー+テンキー搭載)<br>ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン搭載)<br>PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応<br>インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、D1/D2端子<br>通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)<br>サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>その他: TVチューナー内蔵<br>添付品: USBマウス (光学式)、リモコン<br>アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003                                                                                  |                           |                                                |           |                  | [注4]           |
| [A15]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | オールインワン<br>Win XP Homeモデル | FMV-BIBLO NX50J<br>(Office Personal 2003モデル)   | FMVNX50J  | 済                | オープン価格<br>[注2] |
| CPU: インテル® Celeron® D プロセッサ325 (2.53GHz)<br>キャッシュメモリ (CPU内蔵): (1次) 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ (2次) 256KB<br>液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファインDX液晶) [1440×900ドット表示]<br>メモリ: 標準256MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大2GB)<br>HDD: 60GB<br>VRAM: 32MB<br>ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、<br>DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、<br>CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)<br>キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応87キー+テンキー搭載)<br>ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン搭載)<br>PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応<br>インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタル出力端子、D1/D2端子<br>通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)<br>サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>添付品: USBマウス (光学式)<br>アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003                                                                                                                |                           |                                                |           |                  | [注4]           |

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

## ■ハードウェア一覧

| 項     | 品 名                       | 型 名                                             | 提供時期       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                           |                                                 |            |                  | ※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [A16] | オールインワン<br>Win XP Homeモデル | FMV-BIBLO NH70J<br>(Office Personal 2003モデル)    | FMVNH70J   | 済                | オープン価格<br>[注2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                           |                                                 |            |                  | CPU: インテル® Pentium® 4プロセッサ 3GHz<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+8KBデータキャッシュ(2次) 512KB<br>液晶: 16.1型TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)[1400×1050ドット表示]<br>メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2700](最大2GB)<br>HDD: 60GB<br>VRAM: 64MB<br>ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、<br>DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、<br>CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大1.6倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、<br>FDD(3モード)<br>キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応88キー)<br>ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載)<br>PCカードスロット: TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応<br>インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、D1/D2端子<br>通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応)<br>サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>添付品: USBマウス(光学式)<br>アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003<br>[注4]                                 |
| [A17] | オールインワン<br>Win XP Homeモデル | FMV-BIBLO NB90J/TS<br>(Office Personal 2003モデル) | FMVNB90JTS | 済                | オープン価格<br>[注2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                           |                                                 |            |                  | CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ735(1.70GHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB(2次) 2MB<br>液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)[1024×768ドット表示]<br>メモリ: 標準512MB[DDR SDRAM/PC2100](最大1.5GB)<br>HDD: 80GB<br>VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用)<br>ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、<br>DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、<br>CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大2.4倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)<br>キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー)<br>ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載)<br>PCカードスロット: TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応<br>インタフェース: IEEE1394、S端子<br>通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応)、<br>ワイヤレスLAN(IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠)<br>サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵<br>添付品: USBマウス(光学式)、リモコン、FMVステーション<br>アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003<br>[注4] |
| [A18] | オールインワン<br>Win XP Homeモデル | FMV-BIBLO NB90J/T<br>(Office Personal 2003モデル)  | FMVNB90JT  | 済                | オープン価格<br>[注2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                           |                                                 |            |                  | CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ735(1.70GHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB(2次) 2MB<br>液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)[1024×768ドット表示]<br>メモリ: 標準512MB[DDR SDRAM/PC2100](最大1.5GB)<br>HDD: 80GB<br>VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用)<br>ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、<br>DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、<br>CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大2.4倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)<br>キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー)<br>ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載)<br>PCカードスロット: TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応<br>インタフェース: IEEE1394、S端子<br>通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応)<br>ワイヤレスLAN(IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠)<br>サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵<br>添付品: USBマウス(光学式)、リモコン<br>アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003<br>[注4]            |
| [A19] | オールインワン<br>Win XP Homeモデル | FMV-BIBLO NB55J/T<br>(Office Personal 2003モデル)  | FMVNB55JT  | 済                | オープン価格<br>[注2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                           |                                                 |            |                  | CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ340(1.50GHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB(2次) 512KB<br>液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)[1024×768ドット表示]<br>メモリ: 標準256MB[DDR SDRAM/PC2100](最大1GB)<br>HDD: 80GB<br>VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用)<br>ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、<br>DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、<br>CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大2.4倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)<br>キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー)<br>ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載)<br>PCカードスロット: TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応<br>インタフェース: IEEE1394、S端子<br>通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応)<br>サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵<br>添付品: USBマウス(光学式)、リモコン<br>アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003<br>[注4]                                                   |

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

## ■ハードウェア一覧

| 項     | 品名                        | 型名                                           | 提供時期      | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                           |                                              |           |                  | ※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [A20] | オールインワン<br>Win XP Homeモデル | FMV-BIBLO NB80J<br>(Office Personal 2003モデル) | FMVNB80J  | 済                | オープン価格<br>[注2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                           |                                              |           |                  | CPU:低電力モバイルAMD Athlon™ 64プロセッサ2700+<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)128KB(2次)512KB<br>液晶:15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)[1024×768ドット表示]<br>メモリ:標準512MB[DDR SDRAM/PC2700](最大1.5GB)<br>HDD:100GB<br>VRAM:32MB<br>ファイル装置:スーパーマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、<br>DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、<br>CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、<br>FDD(3モード)<br>キーボード:OADGキーボード(Windows® 対応87キー)<br>ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載)<br>PCカードスロット:TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応<br>インタフェース:IEEE1394、S端子<br>通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応)<br>サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>その他:ワンタッチボタン<br>添付品:USBマウス(光学式)<br>アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003<br>[注4]                                                    |
| [A21] | オールインワン<br>Win XP Homeモデル | FMV-BIBLO NB75J<br>(Office Personal 2003モデル) | FMVNB75J  | 済                | オープン価格<br>[注2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                           |                                              |           |                  | CPU:インテル® Pentium® Mプロセッサ725(1.60GHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)64KB(2次)2MB<br>液晶:15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)[1024×768ドット表示]<br>メモリ:標準512MB[DDR SDRAM/PC2100](最大1.5GB)<br>HDD:80GB<br>VRAM:最大64MB(メインメモリと共用)<br>ファイル装置:スーパーマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、<br>DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、<br>CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、<br>FDD(3モード)<br>キーボード:OADGキーボード(Windows® 対応87キー)<br>ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載)<br>PCカードスロット:TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応<br>インタフェース:IEEE1394、S端子<br>通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応)、<br>ワイヤレスLAN(IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠)<br>サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>その他:ワンタッチボタン<br>添付品:USBマウス(光学式)<br>アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003<br>[注4] |
| [A22] | オールインワン<br>Win XP Homeモデル | FMV-BIBLO NB55J<br>(Office Personal 2003モデル) | FMVNB55J  | 済                | オープン価格<br>[注2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                           |                                              |           |                  | CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ340(1.50GHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)64KB(2次)512KB<br>液晶:15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)[1024×768ドット表示]<br>メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100](最大1GB)<br>HDD:80GB<br>VRAM:最大64MB(メインメモリと共用)<br>ファイル装置:スーパーマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、<br>DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、<br>CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、<br>FDD(3モード)<br>キーボード:OADGキーボード(Windows® 対応87キー)<br>ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載)<br>PCカードスロット:TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応<br>インタフェース:IEEE1394、S端子<br>通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応)<br>サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>その他:ワンタッチボタン<br>添付品:USBマウス(光学式)<br>アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003<br>[注4]                                         |
| [A23] | オールインワン<br>Win XP Homeモデル | FMV-BIBLO NB50J<br>(Office Personal 2003モデル) | FMVNB50J  | 済                | オープン価格<br>[注2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                           |                                              |           |                  | CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ340(1.50GHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)64KB(2次)512KB<br>液晶:15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1024×768ドット表示]<br>メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100](最大1GB)<br>HDD:60GB<br>VRAM:最大64MB(メインメモリと共用)<br>ファイル装置:DVDマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、<br>DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、<br>バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード)<br>キーボード:OADGキーボード(Windows® 対応87キー)<br>ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載)<br>PCカードスロット:TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応<br>インタフェース:IEEE1394、S端子<br>通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応)<br>サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>その他:ワンタッチボタン<br>添付品:USBマウス(光学式)<br>アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003<br>[注4]                                                                               |
|       | オールインワン<br>Win XP Proモデル  |                                              | FMVNB50JP | 済                | オープン価格<br>[注2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                           |                                              |           |                  | CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ340(1.50GHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)64KB(2次)512KB<br>液晶:15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1024×768ドット表示]<br>メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100](最大1GB)<br>HDD:60GB<br>VRAM:最大64MB(メインメモリと共用)<br>ファイル装置:DVDマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、<br>DVD-RW書込/書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、<br>バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード)<br>キーボード:OADGキーボード(Windows® 対応87キー)<br>ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載)<br>PCカードスロット:TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応<br>インタフェース:IEEE1394、S端子<br>通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応)<br>サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>その他:ワンタッチボタン<br>添付品:USBマウス(光学式)<br>アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003<br>[注4]                                                                               |

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

| 項     | 品 名                       |                                              | 型 名      | 提供時期 | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備 考<br>※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------|----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [A24] | オールインワン<br>Win XP Proモデル  | FMV-BIBLO MG75J<br>(Office Personal 2003モデル) | FMVMG75J | 済    | オープン価格<br>[注2]   | CPU：インテル® Pentium® M プロセッサ735 (1.70GHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次) 64KB (2次) 2MB<br>液晶：14.1型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示]<br>メモリ：標準512MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大2GB)<br>HDD：80GB<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用)<br>ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、<br>DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、<br>CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、パッファアンダーランエラー防止機能)<br>キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します)<br>PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPE III × 1スロット、CardBus対応<br>インタフェース：IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)<br>通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、<br>ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>その他：指紋センサー、ワンタッチボタン<br>アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003<br>[注4] |
| [A25] | オールインワン<br>Win XP Homeモデル | FMV-BIBLO MG70J<br>(Office Personal 2003モデル) | FMVMG70J | 済    | オープン価格<br>[注2]   | CPU：インテル® Pentium® M プロセッサ725 (1.60GHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次) 64KB (2次) 2MB<br>液晶：14.1型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示]<br>メモリ：標準256MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大2GB)<br>HDD：60GB<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用)<br>ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、<br>DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、<br>CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、パッファアンダーランエラー防止機能)<br>キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します)<br>PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPE III × 1スロット、CardBus対応<br>インタフェース：IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)<br>通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、<br>ワイヤレスLAN (IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>その他：指紋センサー、ワンタッチボタン<br>アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003<br>[注4]               |
| [A26] | オールインワン<br>Win XP Homeモデル | FMV-BIBLO MG50J<br>(Office Personal 2003モデル) | FMVMG50J | 済    | オープン価格<br>[注2]   | CPU：インテル® Celeron® M プロセッサ340 (1.50GHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次) 64KB (2次) 512KB<br>液晶：13.3型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示]<br>メモリ：標準256MB [DDR SDRAM/PC2700 *ただしPC2100として動作します] (最大1GB)<br>HDD：60GB<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用)<br>ファイル装置：DVDマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、<br>DVD-RW書換最大1倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込書換最大10倍速、<br>パッファアンダーランエラー防止機能)<br>キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン搭載)<br>PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応<br>インタフェース：IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)<br>通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)<br>ワイヤレスLAN (IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>その他：ワンタッチボタン<br>アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003<br>[注4]                                                                |

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。



ハードウェア一覧

| 項     | 品 名                       |                                                  | 型 名      | 提供時期 | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                           |                                                  |          |      |                  | ※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [A27] | オールインワン<br>Win XP Homeモデル | FMV-BIBLO LOOX T70J<br>(Office Personal 2003モデル) | FMVLT70J | 済    | オープン価格<br>[注2]   | CPU：インテル® Pentium® Mプロセッサ超低電圧版T33 (1.10GHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次) 64KB (2次) 2MB<br>液晶：10.6型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×768ドット表示]<br>メモリ：標準256MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大1GB)<br>HDD：80GB<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用)<br>ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大2倍速、<br>DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、<br>CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)<br>キーボード：OAGGキーボード (Windows® 対応86キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント<br>PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応<br>インタフェース：IEEE1394、ビデオ出力 (S端子)、光デジタルオーディオ出力端子、CFカードスロット<br>通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbps FAXモデム (V.92対応)、<br>ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>その他：指紋センサー<br>アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003<br>[注4] |
| [A28] | オールインワン<br>Win XP Homeモデル | FMV-BIBLO LOOX T50J<br>(Office Personal 2003モデル) | FMVLT50J | 済    | オープン価格<br>[注2]   | CPU：インテル® Celeron® Mプロセッサ超低電圧版353 (900MHz)<br>キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次) 64KB (2次) 512KB<br>液晶：10.6型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×768ドット表示]<br>メモリ：標準256MB [DDR SDRAM/PC2700]*ただしPC2100として動作します。(最大1GB)<br>HDD：80GB<br>VRAM：最大64MB (メインメモリと共用)<br>ファイル装置：CD-RW/DVD-ROMドライブ (DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、<br>CD-RW書込/書換最大16倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)<br>キーボード：OAGGキーボード (Windows® 対応86キー)<br>ポインティングデバイス：フラットポイント<br>PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応<br>インタフェース：IEEE1394、ビデオ出力 (S端子)、光デジタルオーディオ出力端子、CFカードスロット<br>通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbps FAXモデム (V.92対応)、<br>ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)<br>サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、<br>ステレオスピーカー内蔵<br>その他：指紋センサー<br>アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003<br>[注4]                                                              |

[Win XP Proモデル : Microsoft® Windows®XP Professional SP2ブレインストール]

[Win 2000 (DSP)モデル : Microsoft® Windows®2000 Professional SP4 (DSPモデル) ブレインストール]

[Win XP Homeモデル : Microsoft® Windows®XP Home Edition SP2ブレインストール]

[注1] 上記のモデルは各機種種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加/変更/添付の選択が可能です。  
詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

[注2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注3] ・OSおよびブレインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にCD-ROMドライブが必要になります。

・FMV-LIFEBOOK NA/Hシリーズ (RAID1モデル) ではリカバリ実行時に別売のFDDユニット (USB) [FMV-NFD52S] が必要になります。

・FMV-LIFEBOOK MTシリーズではリカバリ実行時に別売のCD-R/RWDライブユニット (USB) [FMV-NRW53S]、もしくはDVD-ROM&CD-R/RWDライブユニット [FMV-NCB51] が必要になります。

[注4] FMV-BIBLO、FMV-BIBLO LOOX TシリーズではOSおよびブレインストールアプリケーションのバックアップはDVD-ROMで添付されます。製品標準内蔵のDVD対応ドライブをご利用ください。

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

| 項     | 品名                                                  | 型名        | 提供<br>時期 | 適応機種                                                                         |                                  |                           |                       |                              |                                      |                                                     | ※ 適応OS                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                                                                                   | 備考 |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
|       |                                                     |           |          | *1<br>NA/H<br>*2<br>NA/L<br>*3<br>NU/L<br>*4<br>NU/LX                        | *5<br>NX<br>*6<br>NH<br>*7<br>NB | *8<br>MG/H<br>*10<br>MG/X | *9<br>MG<br>*11<br>MT | *12<br>L<br>O<br>O<br>X<br>T | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>P<br>r<br>o | W<br>i<br>n<br>2<br>0<br>0<br>0<br>(<br>D<br>S<br>P | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>H<br>o<br>m<br>e | *1 : 830NA/H<br>*2 : 830NA/L<br>*3 : 830NU/L<br>*4 : 830NU/LX<br>*5 : NX90J/T、NX70J/T、NX50J<br>*6 : NH70J<br>*7 : NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/T、NB80J、NB75J、NB55J、NB50J | *8 : 830MG/H<br>*9 : 830MG、MG75J、MG70J、MG50J<br>*10 : 830MG/X<br>*11 : 830MT<br>*12 : LOOX T70J、LOOX T50J |                                                                                                                                                                                    |    |  |  |
|       |                                                     |           |          | ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 |                                  |                           |                       |                              |                                      |                                                     |                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |    |  |  |
| B：メモリ |                                                     |           |          |                                                                              |                                  |                           |                       |                              |                                      |                                                     |                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |    |  |  |
| [B1]  | 拡張RAMモジュール-1GB<br>(DDR SDRAM/PC2700)                | FMVNM1GF  | 済        | ●<br>※1                                                                      | ●<br>※2                          | ●<br>※3                   | ●<br>※3               | ×                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 312,000                                                                                                   | 拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2700対応。<br>※1：NA/H、NA/L (Pentium® M 755搭載モデルのみ)のみ対応。<br>※2：NH70Jのみ対応。<br>※3：Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。                               |    |  |  |
| [B2]  | 拡張RAMモジュール-512MB<br>(DDR SDRAM/PC2700)              | FMVNM51F  | 済        | ●<br>※1                                                                      | ●<br>※2                          | ●<br>※3                   | ●<br>※3               | ×                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 98,000                                                                                                    | 拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2700対応。<br>※1：NAL (Pentium® M 755搭載モデル以外)、NUL、NULXではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。<br>※2：NH70Jのみ対応。<br>※3：Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 |    |  |  |
| [B3]  | 拡張RAMモジュール-256MB<br>(DDR SDRAM/PC2700)              | FMVNM25F  | 済        | ●<br>※1                                                                      | ●<br>※2                          | ●<br>※3                   | ●<br>※3               | ×                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 49,000                                                                                                    | 拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2700対応。<br>※1：NAL (Pentium® M 755搭載モデル以外)、NUL、NULXではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。<br>※2：NH70Jのみ対応。<br>※3：Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 |    |  |  |
| [B4]  | 拡張RAMモジュール-128MB<br>(DDR SDRAM/PC2700)              | FMVNM12F  | 済        | ●<br>※1                                                                      | ×                                | ●<br>※2                   | ●<br>※2               | ×                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 16,000                                                                                                    | 拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2700対応。<br>※1：NAL (Pentium® M 755搭載モデル以外)、NUL、NULXではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。<br>※2：Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。                  |    |  |  |
| [B5]  | 拡張RAMモジュール-1GB<br>(DDR SDRAM/PC2700)                | FMVNM1GF2 | 済        | ×                                                                            | ●<br>※                           | ×                         | ×                     | ×                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 312,000                                                                                                   | 拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2700対応。<br>※：NX90J/T、NX70J/T、NX50Jのみ対応。                                                                                                                 |    |  |  |
| [B6]  | 拡張RAMモジュール-512MB<br>(DDR SDRAM/PC2700)              | FMVNM51F2 | 済        | ×                                                                            | ●<br>※                           | ×                         | ×                     | ×                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 98,000                                                                                                    | 拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2700対応。<br>※：NX90J/T、NX70J/T、NX50Jのみ対応。                                                                                                               |    |  |  |
| [B7]  | 拡張RAMモジュール-256MB<br>(DDR SDRAM/PC2700)              | FMVNM25F2 | 済        | ×                                                                            | ●<br>※                           | ×                         | ×                     | ×                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 49,000                                                                                                    | 拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2700対応。<br>※：NX90J/T、NX70J/T、NX50Jのみ対応。                                                                                                               |    |  |  |
| [B8]  | 拡張RAMモジュール-1GB<br>(DDR SDRAM/PC2700)                | FMVNM1GF1 | 済        | ×                                                                            | ●<br>※                           | ×                         | ×                     | ×                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 312,000                                                                                                   | 拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2700対応。<br>※：NB80Jのみ対応。                                                                                                                                 |    |  |  |
| [B9]  | 拡張RAMモジュール-512MB<br>(DDR SDRAM/PC2700)              | FMVNM51F1 | 済        | ×                                                                            | ●<br>※                           | ×                         | ×                     | ×                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 98,000                                                                                                    | 拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2700対応。<br>※：NB80Jのみ対応。                                                                                                                               |    |  |  |
| [B10] | 拡張RAMモジュール-256MB<br>(DDR SDRAM/PC2700)              | FMVNM25F1 | 済        | ×                                                                            | ●<br>※                           | ×                         | ×                     | ×                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 49,000                                                                                                    | 拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2700対応。<br>※：NB80Jのみ対応。                                                                                                                               |    |  |  |
| [B11] | 拡張RAMモジュール-512MB<br>(DDR SDRAM/PC2700<br>MicroDIMM) | FMVNM51FM | 済        | ×                                                                            | ×                                | ×                         | ×                     | ×                            | ●<br>※                               | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 98,000                                                                                                    | 拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2700対応。MicroDIMM。<br>※：Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。                                                                                  |    |  |  |
| [B12] | 拡張RAMモジュール-256MB<br>(DDR SDRAM/PC2700<br>MicroDIMM) | FMVNM25FM | 済        | ×                                                                            | ×                                | ×                         | ×                     | ×                            | ●<br>※                               | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 49,000                                                                                                    | 拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2700対応。MicroDIMM。<br>※：Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。                                                                                  |    |  |  |
| [B13] | 拡張RAMモジュール-1GB<br>(DDR SDRAM/PC2100)                | FMVNM1GD  | 済        | ×                                                                            | ×                                | ×                         | ×                     | ●                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 312,000                                                                                                   | 拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2100対応。                                                                                                                                                 |    |  |  |
| [B14] | 拡張RAMモジュール-512MB<br>(DDR SDRAM/PC2100)              | FMVNM51D  | 済        | ×                                                                            | ×                                | ×                         | ×                     | ●                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 98,000                                                                                                    | 拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。                                                                                                                                               |    |  |  |
| [B15] | 拡張RAMモジュール-256MB<br>(DDR SDRAM/PC2100)              | FMVNM25D  | 済        | ×                                                                            | ×                                | ×                         | ×                     | ●                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 49,000                                                                                                    | 拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2100対応。                                                                                                                                               |    |  |  |
| [B16] | 拡張RAMモジュール-128MB<br>(DDR SDRAM/PC2100)              | FMVNM12D  | 済        | ×                                                                            | ×                                | ×                         | ×                     | ●                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 16,000                                                                                                    | 拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2100対応。                                                                                                                                               |    |  |  |
| [B17] | 拡張RAMモジュール-1GB<br>(DDR SDRAM/PC2100)                | FMVNM1GG1 | 済        | ×                                                                            | ●<br>※                           | ×                         | ×                     | ×                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 312,000                                                                                                   | 拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2100対応。<br>※：NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/T、NB75J、NB55、NB50Jのみ対応。                                                                                             |    |  |  |
| [B18] | 拡張RAMモジュール-512MB<br>(DDR SDRAM/PC2100)              | FMVNM51G1 | 済        | ×                                                                            | ●<br>※                           | ×                         | ×                     | ×                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 98,000                                                                                                    | 拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。<br>※：NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/T、NB75J、NB55、NB50Jのみ対応。                                                                                           |    |  |  |
| [B19] | 拡張RAMモジュール-256MB<br>(DDR SDRAM/PC2100)              | FMVNM25G1 | 済        | ×                                                                            | ●<br>※                           | ×                         | ×                     | ×                            | ×                                    | —                                                   | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 49,000                                                                                                    | 拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2100対応。<br>※：NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/T、NB75J、NB55、NB50Jのみ対応。                                                                                           |    |  |  |

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

| 項        | 品名                              | 型名        | 提供<br>時期 | ※ 対応機種                                                |                                  |                          |           |           |                  |                                      |                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考 |  |
|----------|---------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--|
|          |                                 |           |          | ※ 対応機種                                                |                                  |                          |           |           |                  |                                      |                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                  | 備考 |  |
|          |                                 |           |          | *1<br>NA/H<br>*2<br>NA/L<br>*3<br>NU/L<br>*4<br>NU/LX | *5<br>NX<br>*6<br>NH<br>*7<br>NB | *8<br>MG/H<br>*9<br>MG/X | *10<br>MG | *11<br>MT | *12<br>LOOX<br>T | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>P<br>r<br>o | W<br>i<br>n<br>2<br>0<br>0<br>0<br>(<br>D<br>S<br>P<br>) | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>H<br>o<br>m<br>e | *1 : 830NA/H<br>*2 : 830NA/L<br>*3 : 830NU/L<br>*4 : 830NU/LX<br>*5 : NX90J/T、NX70J/T、NX50J<br>*6 : NH70J<br>*7 : NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/T、NB80J、NB75J、NB55J、NB50J<br>*8 : 830MG/H<br>*9 : 830MG、MG75J、MG70J、MG50J<br>*10 : 830MG/X<br>*11 : 830MT<br>*12 : LOOX T70J、LOOX T50J |                                                                                                                                                                                                                                                                            | ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 |                  |    |  |
| ※ 対応機種   |                                 |           |          |                                                       |                                  |                          |           |           |                  |                                      |                                                          | 備考                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                  |    |  |
| C：専用拡張機器 |                                 |           |          |                                                       |                                  |                          |           |           |                  |                                      |                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                  |    |  |
| [C1]     | 内蔵CD-ROM<br>ドライブユニット            | FMVNC01   | 済        | ●<br>NA/H<br>NA/L<br>のみ対応                             | ×                                | ●                        | ●         | ×         | ×                | ●                                    | ●                                                        | ●                                         | 16,800                                                                                                                                                                                                                                                                          | 内蔵CD-ROMドライブユニット。読込最大24倍速。<br>※：830MG、830MG/Xのみ対応。                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                  |    |  |
| [C2]     | 内蔵スーパーマルチ<br>ドライブユニット           | FMVNSM01  | 済        | ●<br>NA/H<br>NA/L<br>のみ対応                             | ×                                | ●                        | ●         | ×         | ×                | ●                                    | ●                                                        | ●                                         | 85,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | 内蔵スーパーマルチドライブユニット。(DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、CD読込最大：24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速)。バッファアンダーランエラー防止機能付。<br>CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付。<br>※：830MG、830MG/Xのみ対応。 |                                                                              |                  |    |  |
| [C3]     | 内蔵DVD-ROM & CD-R/RW<br>ドライブユニット | FMVNCB08  | 済        | ●<br>NA/H<br>NA/L<br>のみ対応                             | ×                                | ●                        | ●         | ×         | ×                | ●                                    | ●                                                        | ●                                         | 58,800                                                                                                                                                                                                                                                                          | 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-R/RW書換最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。<br>CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」添付。<br>※：830MG、830MG/Xのみ対応。                                                                       |                                                                              |                  |    |  |
| [C4]     | 増設用内蔵<br>バッテリーユニット              | FMVNB25   | 済        | ●<br>NA/L<br>のみ対応                                     | ×                                | ●                        | ●         | ×         | ×                | —                                    | —                                                        | —                                         | 16,800                                                                                                                                                                                                                                                                          | 増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                  |    |  |
| [C5]     | 内蔵FDDユニット                       | FMVNF012  | 済        | ×                                                     | ×                                | ●                        | ●         | ×         | ×                | ●                                    | ●                                                        | ●                                         | 12,600                                                                                                                                                                                                                                                                          | 内蔵FDDドライブユニット。<br>※：830MG、830MG/Xのみ対応。                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                  |    |  |
| [C6]     | ポートリプリケータ                       | FMV-NPR5  | 済        | ×                                                     | ×                                | ●                        | ×         | ×         | ×                | —                                    | —                                                        | —                                         | 16,500                                                                                                                                                                                                                                                                          | 各種インタフェース[マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB×4、LAN、マイクイン端子、ヘッドフォン端子、DC-IN]を装備。                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                  |    |  |
| [C7]     | 内蔵バッテリーパック                      | FMVNB120  | 済        | ×                                                     | ×                                | ●                        | ×         | ×         | ×                | —                                    | —                                                        | —                                         | 16,800                                                                                                                                                                                                                                                                          | 内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                  |    |  |
| [C8]     | 内蔵PCカードユニット                     | FMVNPC24  | 済        | ×                                                     | ×                                | ×                        | ●         | ×         | ×                | —                                    | —                                                        | —                                         | 8,400                                                                                                                                                                                                                                                                           | 内蔵PCカードスロットユニット。TYPE I / II / III対応。<br>※：830MG、830MG/Xのみ対応。                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                  |    |  |
| [C9]     | S端子変換ケーブル                       | FMV-NCBL2 | 済        | ×                                                     | ×                                | ×                        | ●         | ×         | ×                | —                                    | —                                                        | —                                         | 2,500                                                                                                                                                                                                                                                                           | ビデオ出力(専用端子)をS端子に変換するケーブル。<br>※：830MG、830MG/Xでは未サポート。                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                  |    |  |
| [C10]    | ポートリプリケータ                       | FMV-NPR6  | 済        | ×                                                     | ×                                | ×                        | ●         | ×         | ×                | —                                    | —                                                        | —                                         | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | 各種インタフェース[マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB×2、LAN]を装備。<br>※：830MG、830MG/Xのみ対応。                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                  |    |  |
| [C11]    | 内蔵バッテリーパック                      | FMVNB119  | 済        | ×                                                     | ×                                | ×                        | ●         | ×         | ×                | —                                    | —                                                        | —                                         | 16,800                                                                                                                                                                                                                                                                          | 内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、4400mAh。リチウムイオン。<br>※：830MG、830MG/X、MG50Jのみ対応。                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                  |    |  |
| [C12]    | 内蔵バッテリーパック                      | FMVNB123  | 済        | ×                                                     | ×                                | ×                        | ●         | ×         | ×                | —                                    | —                                                        | —                                         | 16,800                                                                                                                                                                                                                                                                          | 内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。<br>※：MG75J、MG70Jのみ対応。                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                  |    |  |
| [C13]    | バッテリーチャージャ                      | FMV-NCA3  | 済        | ×                                                     | ×                                | ×                        | ●         | ●         | ×                | —                                    | —                                                        | —                                         | 16,800                                                                                                                                                                                                                                                                          | バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。<br>※：MG75J、MG70Jを除く。<br>[注] 本体添付のACアダプタが必要です。                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                  |    |  |
| [C14]    | ポートリプリケータ                       | FMV-NPR4  | 済        | ×                                                     | ×                                | ×                        | ×         | ●         | ×                | —                                    | —                                                        | —                                         | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | 各種インタフェース装備[マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB2.0×2、LAN、ラインアウト]を装備。                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                  |    |  |
| [C15]    | 内蔵バッテリーパック                      | FMVNB125  | 済        | ×                                                     | ×                                | ×                        | ×         | ●         | ×                | —                                    | —                                                        | —                                         | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | 内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2400mAh。リチウムイオン。                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                  |    |  |
| [C16]    | 内蔵バッテリーパック (L)                  | FMVNB126  | 済        | ×                                                     | ×                                | ×                        | ×         | ●         | ×                | —                                    | —                                                        | —                                         | 12,600                                                                                                                                                                                                                                                                          | 内蔵大容量バッテリーパック。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                  |    |  |
| [C17]    | 内蔵バッテリーパック                      | FMVNB121  | 済        | ×                                                     | ×                                | ×                        | ×         | ×         | ●                | —                                    | —                                                        | —                                         | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | 内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2400mAh。リチウムイオン。                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                  |    |  |
| [C18]    | 内蔵バッテリーパック (L)                  | FMVNB122  | 済        | ×                                                     | ×                                | ×                        | ×         | ×         | ●                | —                                    | —                                                        | —                                         | 12,600                                                                                                                                                                                                                                                                          | 内蔵大容量バッテリーパック。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                  |    |  |
| [C19]    | 増設用内蔵バッテリーユニット                  | FMVNB24   | 済        | ×                                                     | ×                                | ×                        | ×         | ×         | ●                | —                                    | —                                                        | —                                         | 16,800                                                                                                                                                                                                                                                                          | 増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、2300mAh リチウムイオン。                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                  |    |  |

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

| 項     | 品名          | 型名        | 提供<br>時期 | 適応機種                                                  |                                  |            |                         |           |                              |                              | ※ 適応OS                                                   |                               |                                                                                                                                                                               | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                                                     | 備考                                                                                                            |  |
|-------|-------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |             |           |          | *1<br>NA/H<br>*2<br>NA/L<br>*3<br>NU/L<br>*4<br>NU/LX | *5<br>NX<br>*6<br>NH<br>*7<br>NB | *8<br>MG/H | *9<br>MG<br>*10<br>MG/X | *11<br>MT | *12<br>L<br>O<br>O<br>X<br>T | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>Pro | W<br>i<br>n<br>2<br>0<br>0<br>0<br>(<br>D<br>S<br>P<br>) | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>Home | *1 : 830NA/H<br>*2 : 830NA/L<br>*3 : 830NU/L<br>*4 : 830NU/LX<br>*5 : NX90J/T, NX70J/T, NX50J<br>*6 : NH70J<br>*7 : NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J,<br>NB75J, NB55J, NB50J |                                                                                                                                                      | *8 : 830MG/H<br>*9 : 830MG, MG75J, MG70J, MG50J<br>*10 : 830MG/X<br>*11 : 830MT<br>*12 : LOOX T70J, LOOX T50J |  |
|       |             |           |          |                                                       |                                  |            |                         |           |                              |                              |                                                          |                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。                                  |  |
| [C20] | ACアダプタ      | FMV-AC312 | 済        | ●<br>NA/L<br>NU/L<br>のみ対応                             | ●<br>※                           | ×          | ×                       | ×         | ×                            | —                            | —                                                        | —                             | 8,400                                                                                                                                                                         | ACアダプタ。交換用。<br>[注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。<br>※: NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB75J, NB55J, NB50Jのみ対応。 |                                                                                                               |  |
| [C21] | ACアダプタ      | FMV-AC314 | 済        | ×                                                     | ●<br>※                           | ×          | ×                       | ×         | ×                            | —                            | —                                                        | —                             | 8,400                                                                                                                                                                         | ACアダプタ。交換用。<br>[注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。<br>※: NB80Jのみ対応。                                           |                                                                                                               |  |
| [C22] | ACアダプタ      | FMV-AC317 | 済        | ×                                                     | ×                                | ×          | ●<br>※                  | ●         | ●                            | —                            | —                                                        | —                             | 8,400                                                                                                                                                                         | ACアダプタ。交換用。黒色。<br>[注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。<br>※: 830MG、830MG/X、MG50Jのみ対応。                          |                                                                                                               |  |
| [C23] | ACアダプタ      | FMV-AC318 | 済        | ●<br>NA/H<br>のみ対応                                     | ●<br>NX<br>NH<br>のみ対応            | ×          | ×                       | ×         | ×                            | —                            | —                                                        | —                             | 8,400                                                                                                                                                                         | ACアダプタ。交換用。<br>[注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。                                                            |                                                                                                               |  |
| [C24] | ACアダプタ      | FMV-AC319 | 済        | ×                                                     | ×                                | ●          | ●<br>※                  | ×         | ×                            | —                            | —                                                        | —                             | 8,400                                                                                                                                                                         | ACアダプタ。交換用。<br>[注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。<br>※: MG75J、MG70Jのみ対応。                                     |                                                                                                               |  |
| [C25] | カーバッテリーアダプタ | FMV-NCBA2 | 済        | ×                                                     | ×                                | ×          | ×                       | ●         | ●                            | —                            | —                                                        | —                             | 19,300                                                                                                                                                                        | 自動車のシガーライターソケット接続用アダプタ(12V/24V車専用)                                                                                                                   |                                                                                                               |  |

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

| 項      | 品名                     | 型名         | 提供<br>時期 | 適応機種       |          |             |          |           |                              |                              | ※ 適応OS                                           |                               |                                                                                                                                                                    | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                 | 備考                                                                                                        |  |  |
|--------|------------------------|------------|----------|------------|----------|-------------|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|        |                        |            |          | *1<br>NA/H | *5<br>NX | *8<br>MG/H  | *9<br>MG | *11<br>MT | *12<br>L<br>O<br>O<br>X<br>T | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>Pro | W<br>i<br>n<br>2<br>0<br>0<br>0<br>(D<br>S<br>P) | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>Home | *1 : 830NA/H<br>*2 : 830NA/L<br>*3 : 830NU/L<br>*4 : 830NU/LX<br>*5 : NX90J/T、NX70J/T、NX50J<br>*6 : NH70J<br>*7 : NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/T、NB80J、NB75J、NB55J、NB50J |                                                                                                                  | *8 : 830MG/H<br>*9 : 830MG、MG75J、MG70J、MG50J<br>*10 : 830MG/X<br>*11 : 830MT<br>*12 : LOOX T70J、LOOX T50J |  |  |
|        |                        |            |          | *2<br>NA/L | *6<br>NH | *10<br>MG/X |          |           |                              |                              |                                                  |                               | ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                           |  |  |
| D：入力機器 |                        |            |          |            |          |             |          |           |                              |                              |                                                  |                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                           |  |  |
| [D1]   | OADGキーボード<br>(109キー)   | FMV-KB323  | 済        | ●          | ×        | ●<br>※1     | ●<br>※2  | ●<br>※1   | ×                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 11,000                                                                                                                                                             | OADG準拠キーボード。PS/2接続。109キー。BL-ライトグレー色。<br>※1：ポートリプリケータが必要になります。<br>※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。         |                                                                                                           |  |  |
| [D2]   | JISキーボード<br>(エミュレータ対応) | FMV-KB101  | 済        | ●          | ×        | ●<br>※1     | ●<br>※2  | ●<br>※1   | ×                            | ●                            | ●<br>※3                                          | ●                             | 25,000                                                                                                                                                             | エミュレータ対応JISキーボード。PS/2接続。141キー。<br>※1：ポートリプリケータが必要になります。<br>※2：830MG、830MG/Xのみ対応。<br>※3：WSMGR V4.1 L50以降が必要になります。 |                                                                                                           |  |  |
| [D3]   | テンキーボード                | FMV-NTKB1A | 済        | ●          | ×        | ●<br>※1     | ●<br>※2  | ●<br>※1   | ×                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 12,600                                                                                                                                                             | テンキーボード。PS/2接続。PS/2マウス接続可能。<br>※1：ポートリプリケータが必要になります。<br>※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。                  |                                                                                                           |  |  |
| [D4]   | 親指シフトキーボード<br>(USB)    | FMV-KB231  | 済        | ●          | ●        | ●           | ●        | ●         | ●                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 12,600                                                                                                                                                             | 日本語コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー。<br>[注] Japanist 2003が必要になります。                                            |                                                                                                           |  |  |
| [D5]   | USBテンキーボード             | FMV-NTKB2  | 済        | ●          | ※        | ●           | ●        | ●         | ●                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 12,600                                                                                                                                                             | テンキーボード。USB接続。USBマウス接続可能。クールシルバー色。<br>※：NX90J/T、NX70J/T、NX50Jでは未サポート。                                            |                                                                                                           |  |  |
| [D6]   | マウス                    | FMV-MO107S | 済        | ●          | ×        | ●<br>※1     | ●<br>※2  | ●<br>※1   | ×                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 5,800                                                                                                                                                              | マウス。PS/2接続。クールシルバー色。<br>※1：ポートリプリケータが必要になります。<br>※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。                         |                                                                                                           |  |  |
| [D7]   | USBマウス                 | FMV-MO203S | 済        | ●          | ●        | ●           | ●        | ●         | ●                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 5,800                                                                                                                                                              | マウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。                                                                                     |                                                                                                           |  |  |
| [D8]   | USBマウス（光学式）            | FMV-MO301S | 済        | ●          | ●        | ●           | ●        | ●         | ●                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 5,800                                                                                                                                                              | 光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。                                                                                 |                                                                                                           |  |  |
| [D9]   | ワイヤレスマウス<br>(光学式)      | FMV-MO401S | 済        | ●          | ×        | ●           | ●<br>※   | ●         | ×                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 7,800                                                                                                                                                              | 光学式のワイヤレスマウス。受信部はUSB接続。スクロール機能付き。<br>※：830MG、830MG/Xのみ対応。                                                        |                                                                                                           |  |  |
| [D10]  | 磁気カードリーダ               | FMV-MCR101 | 済        | ●          | ×        | ●<br>※1     | ●<br>※2  | ●<br>※1   | ×                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 33,000                                                                                                                                                             | 磁気カード読み取り装置。PS/2接続。分岐ボックス添付。<br>※1：ポートリプリケータが必要になります。<br>※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。                 |                                                                                                           |  |  |
| [D11]  | バーコードリーダ               | FMV-BCR101 | 済        | ●          | ×        | ●<br>※1     | ●<br>※2  | ●<br>※1   | ×                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 37,000                                                                                                                                                             | バーコード読み取り装置（ペン式）。PS/2接続。分岐ボックス添付。<br>※1：ポートリプリケータが必要になります。<br>※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。            |                                                                                                           |  |  |
| [D12]  | バーコードタッチリーダ            | FMV-BCR201 | 済        | ●          | ×        | ●<br>※1     | ●<br>※2  | ●<br>※1   | ×                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 37,000                                                                                                                                                             | バーコード読み取り装置（タッチ式）。PS/2接続。分岐ボックス添付。<br>※1：ポートリプリケータが必要になります。<br>※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。           |                                                                                                           |  |  |
| [D13]  | 磁気カードリーダ               | FMV-MCR111 | 済        | ●          | ●        | ●           | ●        | ●         | ●                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 33,000                                                                                                                                                             | 磁気カード読み取り装置。USB接続。                                                                                               |                                                                                                           |  |  |
| [D14]  | バーコードリーダ               | FMV-BCR111 | 済        | ●          | ●        | ●           | ●        | ●         | ●                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 37,000                                                                                                                                                             | バーコード読み取り装置（ペン式）。USB接続。                                                                                          |                                                                                                           |  |  |
| [D15]  | バーコードタッチリーダ            | FMV-BCR211 | 済        | ●          | ●        | ●           | ●        | ●         | ●                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 37,000                                                                                                                                                             | バーコード読み取り装置（タッチ式）。USB接続。                                                                                         |                                                                                                           |  |  |

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

| 項      | 品名                    | 型名        | 提供<br>時期 | 適応機種                                                                         |                                  |            |                         |           |                              |                              | ※ 適応OS                                           |                               |                                                                                                                                                                               | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 備考                                                                                                            |  |  |
|--------|-----------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|        |                       |           |          | *1<br>NA/H<br>*2<br>NA/L<br>*3<br>NU/L<br>*4<br>NU/LX                        | *5<br>NX<br>*6<br>NH<br>*7<br>NB | *8<br>MG/H | *9<br>MG<br>*10<br>MG/X | *11<br>MT | *12<br>L<br>O<br>O<br>X<br>T | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>Pro | W<br>i<br>n<br>2<br>0<br>0<br>0<br>(D<br>S<br>P) | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>Home | *1 : 830NA/H<br>*2 : 830NA/L<br>*3 : 830NU/L<br>*4 : 830NU/LX<br>*5 : NX90J/T, NX70J/T, NX50J<br>*6 : NH70J<br>*7 : NB90J/TS, NB90J/T, NB55J/T, NB80J,<br>NB75J, NB55J, NB50J |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *8 : 830MG/H<br>*9 : 830MG, MG75J, MG70J, MG50J<br>*10 : 830MG/X<br>*11 : 830MT<br>*12 : LOOX T70J, LOOX T50J |  |  |
|        |                       |           |          | ※各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 |                                  |            |                         |           |                              |                              |                                                  |                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |  |  |
| E：通信機器 |                       |           |          |                                                                              |                                  |            |                         |           |                              |                              |                                                  |                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |  |  |
| [E1]   | ワイヤレスLANカード           | FMV-JW481 | 済        | ●<br>※1                                                                      | ●<br>※2<br>※3                    | ●<br>※1    | ●<br>※1<br>※2<br>※3     | ●<br>※1   | ●<br>※2                      | ●                            | ●                                                | ●                             | 9,800                                                                                                                                                                         | IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。<br>伝送速度：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠) (速度自動切り替え)。<br>11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切り替え)。<br>高速化技術Super A/G対応、セキュリティ規格WPA対応。<br>※1：カスタムメイドでIEEE802.11a/gワイヤレスLANを選択時は使用不可。<br>※2：IEEE802.11a/gワイヤレスLAN搭載モデル (NX90J/T, MG75J, LOOX T70J, LOOX T50J) では使用不可。<br>※3：IEEE802.11gワイヤレスLAN搭載モデル (NB90J/TS, NB90J/T, NB75J, MG70J, MG50J) では<br>本体内蔵のワイヤレスLANとは排他使用のみ。<br><複数LAN構成の可否につきましては、66ページの一覧表をご参照下さい>                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |  |  |
| [E2]   | ワイヤレスLAN<br>ステーション    | FMWT-54AG | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 120,000                                                                                                                                                                       | IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠ワイヤレスLANカード用基地局<br>(社内バックボーン接続/ローミング機能付)。<br>無線インタフェース：IEEE802.11a、IEEE802.11g (通信速度、最大54Mbps)、高速化技術Super A/G対応、<br>Wi-Fi準拠、IEEE802.11b (通信速度、最大11Mbps) に対応。<br>(IEEE802.11gとIEEE802.11bを混在使用の場合、通信速度がおちる場合があります)<br>外部インタフェース：LANインタフェース (10BASE-TX/10BASE-T) RJ-45×1。<br>クライアント台数：IEEE802.11aとIEEE802.11gそれぞれ最大20台、計最大40台 (推奨)。<br>セキュリティ規格：WPA/IEEE802.1X対応。<br>管理機能：SNMP、syslog、タグVLAN。<br>添付品：ステーション管理ツール、外部アンテナ、延長アンテナ、ACアダプタ。<br>※ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE802.11aで約15m、<br>IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m。<br>※ステーション管理ツールは有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。<br>[注] IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。<br>[注] 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 |                                                                                                               |  |  |
|        |                       | FMWT-UGK1 | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                            | ●                            | ●                                                | ●                             | 30,000                                                                                                                                                                        | FMWT-52BをFMWT-53Gと同等機能にし、IEEE802.11gに対応させるためのアップグレードキット。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |  |  |
| [E3]   | ワイヤレスLANカード           | FMV-JW183 | 済        | ●<br>※                                                                       | ●<br>※                           | ●<br>※     | ●<br>※                  | ●<br>※    | ●<br>※                       | ●                            | ●                                                | ●                             | 8,000                                                                                                                                                                         | IEEE802.11b準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。通信速度：11/5.5/2/1Mbps (自動切替)。<br>Wi-Fi準拠。<br>※：ワイヤレスLAN搭載モデルでは使用不可。<br><複数LAN構成の可否につきましては、66ページの一覧表をご参照下さい>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |  |  |
| [E4]   | ワイヤレス<br>ブロードバンドルータ   | FMWBR-201 | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                            | —                            | —                                                | —                             | 29,800                                                                                                                                                                        | 有線LAN (WAN側1ポート、LAN側4ポート) と無線LAN (IEEE802.11g準拠、IEEE802.11b準拠) に対応した<br>ブロードバンドルータ。(IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用の場合、通信速度がおちる場合があります)<br>転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (速度自動切替)、高速化技術Super G対応。<br>セキュリティ規格：WPA/IEEE802.1X対応。Wi-Fi準拠。<br>管理機能：SNMP、VPNパススルー (パス数1)、VPNゲートウェイ (IPセクション数70) 対応、UPnP機能により<br>Windows® Messenger対応。マルチPPPoE、アンナバードPPPoE対応。<br>※ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台 (推奨)。<br>[注] 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |  |  |
| [E5]   | TA機能付<br>ネットワークステーション | FMNS-101  | 済        | ●                                                                            | ●                                | ●          | ●                       | ●         | ●                            | ●<br>※1                      | ●                                                | ●<br>※1                       | 37,800                                                                                                                                                                        | ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。<br>ISDN通信速度：128/64kbps (同期)、57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps (非同期)。PIAFS通信速度：32K/64kbps。<br>[注] 電源OFF時 (停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。<br>[注] 本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート (エミュレータ接続は不可)。<br>[注] RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことがで<br>きません。<br>[注] ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作。<br>[注] S3/S4は未サポートです。<br>※1：USB接続はファームウェアV.1.22が必要ですよ。                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |  |  |

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

| 項     | 品名                    | 型名         | 提供<br>時期 | 対応機種                                                  |                                  |            |                         |           |                              |                                      |                                                          |                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | ※ 対応OS |  |  | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考 |  |
|-------|-----------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|------------------|----|--|
|       |                       |            |          | *1<br>NA/H<br>*2<br>NA/L<br>*3<br>NU/L<br>*4<br>NU/LX | *5<br>NX<br>*6<br>NH<br>*7<br>NB | *8<br>MG/H | *9<br>MG<br>*10<br>MG/X | *11<br>MT | *12<br>L<br>O<br>O<br>X<br>T | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>P<br>r<br>o | W<br>i<br>n<br>2<br>0<br>0<br>0<br>(<br>D<br>S<br>P<br>) | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>H<br>o<br>m<br>e | ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |  |                  |    |  |
|       |                       |            |          |                                                       |                                  |            |                         |           |                              |                                      |                                                          |                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |  |                  |    |  |
| [E6]  | FMVステーション             | FMVST-101  | 済        | ×                                                     | ●<br>※1                          | ×          | ●<br>※2                 | ×         | ●                            | ●                                    | ×                                                        | ●                                         | オープン価格<br>[注]                                                                | ホームサーバー内蔵ネットワークステーション、ワイヤレスブロードバンドルータ機能あり、<br>ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能、<br>HDD容量：200GB、簡易グループウェア「ホームネットワークウェア」搭載<br>無線インターフェース：IEEE802.11g、転送レート54/48/36/24/18/12/9/6Mbps（自動切替）、<br>IEEE802.11b、転送レート11/5.5/2/1Mbps（自動切替）<br>有線インターフェース：WAN側1ポート（100BASE-TX/10BASE-T）、<br>LAN側1ポート（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）<br>ネットワークキー（WEP）：64/128/152bit対応、<br>使用可能チャンネル：1～13ch（IEEE802.11g）、<br>1～14ch（IEEE802.11b）<br>通信可能距離：約25m（環境による）、最大接続台数：10台（推奨）<br>注）本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。<br>※1：NB90J/TSに標準添付。<br>※2：MG75J、MG70J、MG50Jのみ対応。 |  |        |  |  |                  |    |  |
| [E7]  | Bluetooth™<br>USBアダプタ | FMWBA-101  | 済        | ●                                                     | ●<br>※                           | ●          | ●                       | ●         | ●                            | ×                                    | ●                                                        | ●                                         | オープン価格<br>[注]                                                                | Bluetooth®規格（Class1）対応USBアダプタ。USB1.1準拠。通信方式：Bluetooth Ver1.1。<br>通信速度：約720kbps（最大）。<br>※：NX90J/T、NX70J/T、NH70Jは未サポート。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |  |  |                  |    |  |
| [E8]  | FAXモデム-56000          | FMFX-511   | 済        | ●                                                     | ×                                | ●<br>※2    | ●<br>※1                 | ●<br>※2   | ×                            | ●                                    | ●                                                        | ●                                         | 25,000                                                                       | FAXモデム。通信方式：二線式全二重。通信速度：受信56000bps、送信33600bps、FAX14400bps。<br>※1：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。<br>※2：ポートリプリケータが必要になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  |  |                  |    |  |
| [E9]  | 携帯電話接続用<br>USBケーブル    | FMV-CBL11S | 済        | ●                                                     | ●<br>※2                          | ●<br>※1    | ●<br>※2                 | ●         | ●<br>※2                      | ●                                    | ●                                                        | ●                                         | 4,200                                                                        | デジタル携帯電話を接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー（FMV-CBL11S）、黒（FMV-CBL101）。<br>[注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」<br>（http://www.fmworld.net/biz/）をご確認ください。<br>※1：ポートリプリケータ経由での接続は不可。<br>※2：FMV-BIBLOにインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |  |  |                  |    |  |
| [E10] | PHS接続用<br>USBケーブル     | FMV-CBL12S | 済        | ●                                                     | ●<br>※2                          | ●<br>※1    | ●<br>※2                 | ●         | ●<br>※2                      | ●                                    | ●                                                        | ●                                         | 4,200                                                                        | PHSを接続するUSBケーブル。NTT DoCoMo用。筐体色：クールシルバー（FMV-CBL12S）。<br>[注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」<br>（http://www.fmworld.net/biz/）をご確認ください。<br>※1：ポートリプリケータ経由での接続は不可。<br>※2：FMV-BIBLOにインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |  |                  |    |  |
| [E11] | PHS接続用<br>USBケーブル     | FMV-CBL15S | 済        | ●                                                     | ●<br>※2                          | ●<br>※1    | ●<br>※2                 | ●         | ●<br>※2                      | ●                                    | ●                                                        | ●                                         | 4,200                                                                        | AirH®（DDIポケット）を接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー。DDIポケット用。<br>[注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」<br>（http://www.fmworld.net/biz/）をご確認ください。<br>※1：ポートリプリケータ経由での接続は不可。<br>※2：FMV-BIBLOにインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |  |  |                  |    |  |
|       |                       | FMV-CBL103 | 済        | ●                                                     | ●<br>※2                          | ●<br>※1    | ●<br>※2                 | ●         | ●<br>※2                      | ●                                    | ●                                                        | ●                                         | 4,200                                                                        | H®（DDIポケット）を接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー。<br>[注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」<br>（http://www.fmworld.net/biz/）をご確認ください。<br>※1：ポートリプリケータ経由での接続は不可。<br>※2：FMV-BIBLOにインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |  |                  |    |  |
| [E12] | cdmaOne接続用<br>USBケーブル | FMV-CBL104 | 済        | ●                                                     | ●<br>※2                          | ●<br>※1    | ●<br>※2                 | ●         | ●<br>※2                      | ●                                    | ●                                                        | ●                                         | 4,200                                                                        | cdmaOneを接続するUSBケーブル。筐体色：クールシルバー。<br>[注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページ「FMWORLD.NET」<br>（http://www.fmworld.net/biz/）をご確認ください。<br>※1：ポートリプリケータ経由での接続は不可。<br>※2：FMV-BIBLOにインストールされている「携帯万能 for FMV」ではご使用になれません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |  |  |                  |    |  |
| [E13] | ISDNカード               | FMV-J164   | 済        | ●                                                     | ●                                | ●          | ●                       | ●         | ×                            | ●<br>※2                              | ●<br>※1                                                  | ●<br>※2                                   | 92,400                                                                       | INSネット64回線接続用PCカード。PC Card Standard準拠。<br>※1：インターネット接続以外の運用の場合、通信制御サービス V6.0 L2.0以降が必要になります。<br>※2：通信制御サービスV6.0 L3.0以降が必要になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |  |  |                  |    |  |

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。



ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

| 項     | 品名                     | 型名         | 提供<br>時期 | 適応機種       |          |            |             |           |                              |                              | ※ 適応OS                                                   |                               |                                                                                                                                                                    | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                                                | 備考                                                                                                        |  |
|-------|------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------|-----------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                        |            |          | *1<br>NA/H | *5<br>NX | *8<br>MG/H | *9<br>MG    | *11<br>MT | *12<br>L<br>O<br>O<br>X<br>T | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>Pro | W<br>i<br>n<br>2<br>0<br>0<br>0<br>(<br>D<br>S<br>P<br>) | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>Home | *1 : 830NA/H<br>*2 : 830NA/L<br>*3 : 830NU/L<br>*4 : 830NU/LX<br>*5 : NX90J/T、NX70J/T、NX50J<br>*6 : NH70J<br>*7 : NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/T、NB80J、NB75J、NB55J、NB50J |                                                                                                                                                 | *8 : 830MG/H<br>*9 : 830MG、MG75J、MG70J、MG50J<br>*10 : 830MG/X<br>*11 : 830MT<br>*12 : LOOX T70J、LOOX T50J |  |
|       |                        |            |          | *2<br>NA/L | *6<br>NH | *7<br>NB   | *10<br>MG/X |           |                              |                              |                                                          |                               | ※各本体は標準ブレイインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレイインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |
| [E14] | 通信カードV                 | FMV-J163   | 済        | ●          | ●        | ●          | ●           | ●         | ×                            | ●<br>※2                      | ●<br>※1                                                  | ●<br>※2                       | 84,000                                                                                                                                                             | PC Card Standard準拠、V.24/V.28インタフェース<br>※1：通信制御サービスとベーシック手順ライブラリ又は全銀協パソコン手順ライブラリが必要になります。<br>※2：通信制御サービスV6.0 L30以降が必要になります。                      |                                                                                                           |  |
| [E15] | LANカード                 | FMV-J182A  | 済        | ●          | ●        | ●          | ●           | ●         | ●                            | ●                            | ●                                                        | ●                             | 26,800                                                                                                                                                             | 10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。<br>[注]LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。<br><複数LAN構成の可否に関しましては、66ページの一覧表をご参照下さい>                      |                                                                                                           |  |
| [E16] | LANカード<br>(100BASE-TX) | FMV-J185   | 済        | ●          | ●        | ●          | ●           | ●         | ●                            | ●                            | ●                                                        | ●                             | 26,800                                                                                                                                                             | 100BASE-TX/10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。CardBus対応。<br>[注]LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。<br><複数LAN構成の可否に関しましては、66ページの一覧表をご参照下さい> |                                                                                                           |  |
| [E17] | ツイストペアケーブル             | TPCBL-B005 | 済        | —          | —        | —          | —           | —         | —                            | —                            | —                                                        | —                             | *2,650                                                                                                                                                             | 5m                                                                                                                                              | 100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)。<br><br>*標準価格 (円、税別)                                                  |  |
|       |                        | TPCBL-B010 | 済        | —          | —        | —          | —           | —         | —                            | —                            | —                                                        | —                             | *3,000                                                                                                                                                             | 10m                                                                                                                                             |                                                                                                           |  |
|       |                        | TPCBL-B015 | 済        | —          | —        | —          | —           | —         | —                            | —                            | —                                                        | —                             | *3,600                                                                                                                                                             | 15m                                                                                                                                             |                                                                                                           |  |
|       |                        | TPCBL-B030 | 済        | —          | —        | —          | —           | —         | —                            | —                            | —                                                        | —                             | *5,500                                                                                                                                                             | 30m                                                                                                                                             |                                                                                                           |  |
|       |                        | TPCBL-B050 | 済        | —          | —        | —          | —           | —         | —                            | —                            | —                                                        | —                             | *7,900                                                                                                                                                             | 50m                                                                                                                                             |                                                                                                           |  |
|       |                        | TPCBL-B100 | 済        | —          | —        | —          | —           | —         | —                            | —                            | —                                                        | —                             | *13,800                                                                                                                                                            | 100m                                                                                                                                            |                                                                                                           |  |

〈複数LAN同時通信の可否について〉

- ・OSが、WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。
- ・無線LAN搭載モデルにてFMV-JW481をご利用の場合は内蔵無線LANとの排他運用でのみ使用が可能です。  
内蔵無線LANとの同時通信はできませんのでご注意ください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 ー：構成上不可能

| LAN形式の組み合わせ                                          | 内蔵無線LAN搭載モデル | 有線LANカード<br>(FMV-J182A、185) | 無線LANカード                     |                                  |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                                      |              |                             | IEEE802.11b準拠<br>(FMV-JW183) | IEEE802.11a/b/g準拠<br>(FMV-JW481) |
| 有線LAN搭載モデル<br>(標準搭載)                                 | ●            | ●                           | ●                            | ●                                |
| IEEE802.11b/g準拠無線LAN搭載モデル<br>(標準搭載・カスタムメイド)          | ー            | ●                           | ×                            | ×                                |
| IEEE802.11a/b/g準拠無線LAN搭載モデル<br>(標準搭載・カスタムメイド)        | ー            | ●                           | ×                            | ×                                |
| 有線LANカード<br>(FMV-J182A、185)<br>(オプション)               | ●            | ×                           | ×                            | ×                                |
| 無線LANカード<br>(FMV-JW183：IEEE802.11b/g準拠)<br>(オプション)   | ×            | ×                           | ×                            | ×                                |
| 無線LANカード<br>(FMV-JW481：IEEE802.11a/b/g準拠)<br>(オプション) | ×            | ×                           | ×                            | ー                                |

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

| 項        | 品名                                                     | 型名         | 提供<br>時期  | 適応機種       |          |            |          |           |                  |                      | ※ 適応OS                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                                                                                                                                                              | 備考                                                                           |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|-----------|------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|          |                                                        |            |           | *1<br>NA/H | *5<br>NX | *8<br>MG/H | *9<br>MG | *11<br>MT | *12<br>LOOX<br>T | Wi<br>n<br>XP<br>Pro | Wi<br>n<br>2<br>0<br>0<br>0<br>(D<br>S<br>P) | Wi<br>n<br>XP<br>Home | *1 : 830NA/H<br>*2 : 830NA/L<br>*3 : 830NU/L<br>*4 : 830NU/LX<br>*5 : NX90J/T、NX70J/T、NX50J<br>*6 : NH70J<br>*7 : NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/T、NB80J、NB75J、NB55J、NB50J<br>*8 : 830MG/H<br>*9 : 830MG、MG75J、MG70J、MG50J<br>*10 : 830MG/X<br>*11 : 830MT<br>*12 : LOOX T70J、LOOX T50J |                                                                                                                                                                                                                                                               | ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 |  |  |
| F：補助記憶装置 |                                                        |            |           |            |          |            |          |           |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |  |  |
| [F1]     | DVDマルチドライブ<br>ユニット (USB)                               | FMDVM-211  | 済         | ●          | ●        | ●          | ●        | ●         | ●                | ●                    | ●                                            | ●                     | 60,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | 外付けDVDマルチドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読込：最大12倍速、CD-ROM読込：最大32倍速、DVD-RAM/DVD-R書込：2倍速、DVD-RW書込：1倍速、CD-R書込：最大12倍速、CD-RW書込：最大8倍速。<br>ライティングソフト「RecordNow」、DVD再生ソフト「WinDVD4」添付。<br>※：リカバリディスクからのCDブートには対応していません。<br>[注]本装置で書込したDVD-RAMを読込できるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。 |                                                                              |  |  |
| [F2]     | DVD-ROM&CD-R/RW<br>ドライブユニット                            | FMV-NCB51  | 済         | ●          | ●        | ●          | ●        | ●         | ●                | ●                    | ●                                            | ●                     | 32,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | ポータブルタイプの外付けDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読込最大8倍速、DVD-RAM読込：最大2倍速、CD-ROM読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込書換最大16倍速。<br>ライティングソフト「RecordNow」、DVD再生ソフト「WinDVD4」添付。<br>※：リカバリディスクからのCDブートに対応しています。                                                          |                                                                              |  |  |
| [F3]     | CD-R/RWドライブ<br>ユニット (USB)                              | FMV-NRW53S | 済         | ●          | ●        | ●          | ●        | ●         | ●                | ●                    | ●                                            | ●                     | 29,800                                                                                                                                                                                                                                                                          | ポータブルタイプの外付けCD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。読込最大24倍速 書込最大24倍速、書換最大10倍速。<br>Just Link対応。CD-R/RWライティングソフト「RecordNow 4.1.1」添付。<br>※：リカバリディスクからのCDブートに対応しています。                                                                                                           |                                                                              |  |  |
| [F4]     | 3.5インチ光磁気ディスク<br>ドライブユニット-2.3GB<br>(セキュリティ対応)<br>(USB) | FMPD-461S  | 済         | ●          | ●        | ●          | ●        | ●         | ●                | ●                    | ●                                            | ●                     | 62,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | セキュリティ対応ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。<br>2.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。<br>記憶容量：2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。<br>回転数：5455rpm(～640MB)、3637rpm(1.3GB媒体使用時)<br>[注]オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。                                           |                                                                              |  |  |
| [F5]     | 3.5インチ光磁気ディスク<br>ユニット-1.3GB<br>(セキュリティ対応)<br>(USB)     | FMPD-454S  | 済         | ●          | ●        | ●          | ●        | ●         | ●                | ●                    | ●                                            | ●                     | 39,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | セキュリティ対応の外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット、<br>1.3GB媒体に対して、セキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。<br>記憶容量：1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。<br>回転数：6550rpm(～640MB)、3640rpm(1.3GB媒体使用時)                                                                                                       |                                                                              |  |  |
|          | 3.5インチ光磁気ディスク<br>ドライブユニット-1.3GB<br>(セキュリティ対応)<br>(USB) | FMPD-453S  | 済         | ●          | ●        | ●          | ●        | ●         | ●                | ●                    | ●                                            | ●                     | 39,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | セキュリティ対応ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。<br>1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。<br>記憶容量：1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。<br>回転数：5455rpm(～640MB)、3637rpm(1.3GB媒体使用時)<br>[注]オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。                                                 |                                                                              |  |  |
| [F6]     | 3.5インチ光磁気ディスク<br>ユニット (USB)                            | FMPD-445   | 済         | ●          | ●        | ●          | ●        | ●         | ●                | ●                    | ●                                            | ●                     | 33,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | 外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット、USB2.0接続。<br>記憶容量：640MB/540MB/230MB/128MB。<br>回転数：6550rpm                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |
|          | 3.5インチ光磁気ディスク<br>ドライブユニット (USB)                        | FMPD-444   | 済         | ●          | ●        | ●          | ●        | ●         | ●                | ●                    | ●                                            | ●                     | 33,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB2.0接続。<br>記憶容量：640MB/540MB/230MB/128MB。回転数：5455rpm。<br>[注]オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。                                                                                                                           |                                                                              |  |  |
| [F7]     | 3.5インチ光磁気ディスク<br>ユニット (USBバスパワー)                       | FMPD-542   | 2004.11/下 | ●          | ●        | ●          | ●        | ●         | ●                | ●                    | ●                                            | ●                     | 33,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | USB2.0接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット、640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。<br>USBバスパワーで動作可能。<br>回転数：4500rpm                                                                                                                                                                  |                                                                              |  |  |
|          | 3.5インチ光磁気ディスクドライブ<br>ユニット (USBバスパワー)                   | FMPD-541   | 済         | ●          | ●        | ●          | ●        | ●         | ●                | ●                    | ●                                            | ●                     | 33,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB1.1接続。USBバスパワー準拠。<br>(一部のパソコンではACアダプタが必要な場合もあります。)USBケーブル及びACアダプタ添付(オーバーライトに未対応)<br>記憶容量：640/540/230/128MB。回転数3000rpm。<br>※1：ACアダプタが必要。                                                                                  |                                                                              |  |  |
| [F8]     | FDDユニット (USB)                                          | FMV-NFD52S | 済         | ●<br>※1    | ●<br>※2  | ●          | ●        | ●         | ●                | ●                    | ●                                            | ●                     | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | 外付け3.5型FDDユニット。USB接続。<br>[注]OASYS専用FDは使用できません。<br>※1：830NA/HのRAID1(ミラーリング)構成のみ対応。<br>※2：NX90J/T、NX70J/T、NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/Tのみ対応。                                                                                                                         |                                                                              |  |  |
| [F9]     | SCSIカード                                                | FMV-J124   | 済         | ●          | ●        | ●          | ●        | ●         | ●                | ●                    | ●                                            | ●                     | 14,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | SCSIカード(SCSI-2対応)。PC Card Standard準拠。<br>[注]外付けSCSI機器の接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。<br>[注]本カードはアダプテック社から提供を受けているため、カード表面のラベルは、「SlimSCSI」、「adaptec」の<br>ままとっております。                                                                                               |                                                                              |  |  |
| [F10]    | SCSIケーブル                                               | FMVJCB1105 | 済         | —          | —        | —          | —        | —         | —                | —                    | —                                            | —                     | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                           | SCSIカードと外付けSCSI機器の接続用ケーブル。コネクタ部：25ピン(カード側専用コネクタ)・50ピン。長さ：0.92m                                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |
| [F11]    | DATユニット                                                | FMDT-401   | 済         | ●          | ×        | ●          | ●        | ●         | ●                | ●                    | ●                                            | ×                     | 190,000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 外付けDATユニット。SCSI接続(SCSI-2対応、ハーフピッチ)。記憶容量：最大12GB(圧縮時24GB)<br>[注]PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。<br>[注]圧縮時24GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意ください。                                                                                                        |                                                                              |  |  |
| [F12]    | ハードディスクユニット<br>-250GB (LAN/RAID)                       | FMHD-25LR  | 済         | ●          | ●        | ●          | ●        | ●         | ●                | ●                    | ●                                            | ●                     | 375,000                                                                                                                                                                                                                                                                         | RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。250GBハードディスクユニット、LANインタフェース<br>(1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。UPLINKスイッチ切替えに<br>よりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定<br>が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。      |                                                                              |  |  |
| [F13]    | ハードディスクユニット<br>-160GB (LAN/RAID)                       | FMHD-16LR2 | 済         | ●          | ●        | ●          | ●        | ●         | ●                | ●                    | ●                                            | ●                     | 275,000                                                                                                                                                                                                                                                                         | RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GBハードディスクユニット、LANインタフェース<br>(1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。UPLINKスイッチ切替えに<br>よりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定<br>が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。      |                                                                              |  |  |
| [F14]    | ハードディスクユニット<br>-250GB (RAID交換用)                        | FMHDC-25LR | 済         | —          | —        | —          | —        | —         | —                | —                    | —                                            | —                     | 110,000                                                                                                                                                                                                                                                                         | FMHD-25LRの交換用250GBハードディスクユニット。                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |
| [F15]    | ハードディスクユニット<br>-160GB (RAID交換用)                        | FMHDC16LR2 | 済         | —          | —        | —          | —        | —         | —                | —                    | —                                            | —                     | 74,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | FMHD-16LR2の交換用160GBハードディスクユニット。                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |  |  |

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

| 項      | 品名                   | 型名         | 提供<br>時期  | 対応機種       |          |            |             |           |                              |                              | ※ 対応OS                                               |                               |                                                                                                                                                                    | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                                                                            | 備考                                                                                                        |  |  |
|--------|----------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-------------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|        |                      |            |           | *1<br>NA/H | *5<br>NX | *8<br>MG/H | *9<br>MG    | *11<br>MT | *12<br>L<br>O<br>O<br>X<br>T | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>Pro | W<br>i<br>n<br>2<br>0<br>0<br>0<br>(<br>D<br>S<br>P) | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>Home | *1 : 830NA/H<br>*2 : 830NA/L<br>*3 : 830NU/L<br>*4 : 830NU/LX<br>*5 : NX90J/T、NX70J/T、NX50J<br>*6 : NH70J<br>*7 : NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/T、NB80J、NB75J、NB55J、NB50J |                                                                                                                                                                             | *8 : 830MG/H<br>*9 : 830MG、MG75J、MG70J、MG50J<br>*10 : 830MG/X<br>*11 : 830MT<br>*12 : LOOX T70J、LOOX T50J |  |  |
|        |                      |            |           | *2<br>NA/L | *6<br>NH | *7<br>NB   | *10<br>MG/X |           |                              |                              |                                                      |                               | ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  |  |
| G：表示装置 |                      |            |           |            |          |            |             |           |                              |                              |                                                      |                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  |  |
| [G1]   | カラーCRT<br>ディスプレイ-17☆ | FMVDP9710V | 2004.11/下 | ●          | ●        | ●          | ●           | ●         | ●                            | ●                            | ●                                                    | ●                             | 27,000                                                                                                                                                             | 17型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】<br>[注] FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。                                                                                               |                                                                                                           |  |  |
| [G2]   | カラーCRT<br>ディスプレイ-15☆ | FMV-DP849V | 2004.11/下 | ●          | ●        | ●          | ●           | ●         | ●                            | ●                            | ●                                                    | ●                             | 18,000                                                                                                                                                             | 15型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】。sRGB対応。<br>[注] FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。                                                                                       |                                                                                                           |  |  |
| [G3]   | プロジェクタ接続ケーブル         | PJS17-CBL1 | 済         | ●          | ●        | ●          | ●           | ●         | ×                            | —                            | —                                                    | —                             | 10,000                                                                                                                                                             | 液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブルPJ-X3500（本体添付）、<br>PJ-X2100（本体添付）、PJ-X1700（本体添付）用。                                                                                                  |                                                                                                           |  |  |
| [G4]   | 液晶プロジェクタ★            | PJ-X3500   | 済         | ●          | ●        | ●          | ●           | ●         | ●                            | ●                            | ●                                                    | ●                             | 680,000                                                                                                                                                            | 高輝度/高精細/高機能プロジェクタ。3500ルーメン、大画面投写、最大300型。<br>部分拡大表示機能、縦横台形歪補正機能。ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備（レーザーポインタ内蔵）。<br>LAN、無線LANによるネットワーク接続に対応（オプション）。                                       |                                                                                                           |  |  |
| [G5]   | ワイヤレス<br>LAN/LANユニット | PJX35-WL1  | 済         | —          | —        | —          | —           | —         | —                            | —                            | —                                                    | —                             | 130,000                                                                                                                                                            | LAN（100BASE-TX）または無線LAN（IEEE802.11b）により、パソコンとプロジェクタを接続するためのユニット。<br>PJ-X3500専用。                                                                                             |                                                                                                           |  |  |
| [G6]   | マウス接続ケーブル            | PJX25-MC1  | 済         | ●          | ●        | ●          | ●           | ●         | ●                            | ●                            | ●                                                    | ●                             | 5,000                                                                                                                                                              | マウス接続用ケーブル。USB接続。PJ-X3500（本体添付）、PJ-X2100、PJ-X1700（本体添付）用。                                                                                                                   |                                                                                                           |  |  |
| [G7]   | 高天井用パイプ金具            | PJX20-H1   | 済         | —          | —        | —          | —           | —         | —                            | —                            | —                                                    | —                             | 53,000                                                                                                                                                             | PJ-X3500/X2100を天井吊りして天井から約100～1500mm離す場合に必要な金具。<br>低天井用取付金具（PJX20-L1）及び天井吊り金具（PJX35-HG1/PJX20-HG1）が必須。                                                                      |                                                                                                           |  |  |
| [G8]   | 低天井用取付金具             | PJX20-L1   | 済         | —          | —        | —          | —           | —         | —                            | —                            | —                                                    | —                             | 40,000                                                                                                                                                             | PJ-X3500/X2100を天井吊りする場合に必要な金具。天井吊り金具（PJX35-HG1/PJX20-HG1）必須。                                                                                                                |                                                                                                           |  |  |
| [G9]   | 天井吊り金具               | PJX35-HG1  | 済         | —          | —        | —          | —           | —         | —                            | —                            | —                                                    | —                             | 26,000                                                                                                                                                             | PJ-X3500を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具（PJX20-L1）必須。                                                                                                                               |                                                                                                           |  |  |
| [G10]  | 天井吊り金具               | PJX20-HG1  | 済         | —          | —        | —          | —           | —         | —                            | —                            | —                                                    | —                             | 26,000                                                                                                                                                             | PJ-X2100を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具（PJX20-L1）必須。                                                                                                                               |                                                                                                           |  |  |
| [G11]  | 液晶プロジェクタ★            | PJ-X2100   | 済         | ●          | ●        | ●          | ●           | ●         | ●                            | ●                            | ●                                                    | ●                             | 385,000                                                                                                                                                            | 高輝度/低価格プロジェクタ。2100ルーメン、A4ファイルサイズ/3.2kg。最大300型。<br>縦横台形歪補正機能、部分拡大表示機能。ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備（レーザーポインタ内蔵）。                                                                    |                                                                                                           |  |  |
| [G12]  | マウス接続ケーブル            | PJS17-MC1  | 済         | ●          | ×        | ●<br>※1    | ●<br>※2     | ●<br>※1   | ×                            | —                            | —                                                    | —                             | 5,000                                                                                                                                                              | PS/2接続用ケーブル ミニDin8/ミニDin6。PJ-X3500/PJ-X2100（本体添付）/PJ-X1700用。<br>[注] カスタマイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。<br>※1：ポートリプリケータが必要になります。<br>※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。 |                                                                                                           |  |  |
| [G13]  | 液晶プロジェクタ★            | PJ-X1700   | 済         | ●          | ●        | ●          | ●           | ●         | ●                            | ●                            | ●                                                    | ●                             | 325,000                                                                                                                                                            | 1700ルーメン、A4ファイルサイズ/2.7kg。最大300型。縦横台形歪補正機能、部分拡大表示機能、<br>スピーカ内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付。                                                                                                |                                                                                                           |  |  |
| —      | プロジェクタ接続<br>ケーブル     | PJCBL101   | 済         | —          | —        | —          | —           | —         | —                            | —                            | —                                                    | —                             | 23,000                                                                                                                                                             | 液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。<br>ケーブル長：10m。                                                                                                                                        |                                                                                                           |  |  |
| —      | スクリーン                | PJ-SC45P   | 済         | —          | —        | —          | —           | —         | —                            | —                            | —                                                    | —                             | 34,100                                                                                                                                                             | 液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。45型。携帯可能な小型スクリーン。                                                                                                                                     |                                                                                                           |  |  |

☆FMV-LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRTがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。  
★液晶プロジェクタの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。またノートパソコンが1024×600ドット、1280×768ドットおよび1400×1050ドットなど液晶プロジェクタのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

| 項                                                                            | 品名                       | 型名         | 提供<br>時期  | 適応機種                                                  |                                  |                           |                       |                              |                                      | ※ 適応OS                                           |                                           |                                                                                                                                                                    | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                              |                          |            |           | *1<br>NA/H<br>*2<br>NA/L<br>*3<br>NU/L<br>*4<br>NU/LX | *5<br>NX<br>*6<br>NH<br>*7<br>NB | *8<br>MG/H<br>*10<br>MG/X | *9<br>MG<br>*11<br>MT | *12<br>L<br>O<br>O<br>X<br>T | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>P<br>r<br>o | W<br>i<br>n<br>2<br>0<br>0<br>0<br>(D<br>S<br>P) | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>H<br>o<br>m<br>e | *1 : 830NA/H<br>*2 : 830NA/L<br>*3 : 830NU/L<br>*4 : 830NU/LX<br>*5 : NX90J/T、NX70J/T、NX50J<br>*6 : NH70J<br>*7 : NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/T、NB80J、NB75J、NB55J、NB50J |                  | *8 : 830MG/H<br>*9 : 830MG、MG75J、MG70J、MG50J<br>*10 : 830MG/X<br>*11 : 830MT<br>*12 : LOOX T70J、LOOX T50J                                                                                                                               |  |
| ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 |                          |            |           |                                                       |                                  |                           |                       |                              |                                      |                                                  |                                           |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| H：拡張機器                                                                       |                          |            |           |                                                       |                                  |                           |                       |                              |                                      |                                                  |                                           |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| [H1]                                                                         | 指紋認識装置                   | FS-230U    | 2004.11/下 | ●                                                     | ●                                | ●                         | ●                     | ●                            | ●                                    | ●                                                | ●                                         | ●                                                                                                                                                                  | 25,000           | 指紋認識装置。USB接続。本人受率率：99％/他人受率率：0.002％。認証ソフトウェア「Secure Login Light」添付。<br>[注] スマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、バイオ認証装置が必要になることがあります。                                                                                                        |  |
| [H2]                                                                         | バイオ認証装置                  | FMSE-C251  | 2004.11/下 | ●                                                     | ●                                | ●                         | ※1                    | ●                            | ※2                                   | ●                                                | ●                                         | ●                                                                                                                                                                  | 548,000          | Windowsログインや、各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり指紋により代替するセキュリティシステムを構築するための装置。最大2500ユーザ（1対n認証時は500ユーザ）、最大連携台数4台<br>※1：MG75J、MG70Jに内蔵の指紋センサーは未サポート（指紋認識装置〔FS-230U〕利用時のみ使用可能）。<br>※2：内蔵の指紋センサーは未サポート（指紋認識装置〔FS-230U〕利用時のみ使用可能）。                   |  |
|                                                                              |                          | FMSE-C201  | 2004.11/下 | ●                                                     | ●                                | ●                         | ※1                    | ●                            | ※2                                   | ●                                                | ●                                         | ●                                                                                                                                                                  | 292,000          | Windowsログインや、各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり指紋により代替するセキュリティシステムを構築するための装置。最大1000ユーザ（1対n認証時は100ユーザ）、最大連携台数4台<br>※1：MG75J、MG70Jに内蔵の指紋センサーは未サポート（指紋認識装置〔FS-230U〕利用時のみ使用可能）。<br>※2：内蔵の指紋センサーは未サポート（指紋認識装置〔FS-230U〕利用時のみ使用可能）。                   |  |
| [H3]                                                                         | スマートカードホルダー              | FMV-J501   | 済         | ●<br>NA/H<br>NA/L<br>のみ対応                             | ×                                | ●                         | ●                     | ●                            | ×                                    | ●                                                | ●                                         | ●                                                                                                                                                                  | 11,000           | PCカードスロットに装着する、スマートカードリーダライタ対応アダプタ。<br>認証ソフトウェア：「SMART ACCESS/BASE (V2.0 L40A)」添付。<br>スマートカード：接触型、ISO/IEC7816準拠（JICSA P v1.0規格）1枚添付。<br>[注] 指紋センサーなど他の認証製品と連携して動作させるには、別売ソフトウェア「SMART ACCESS/PRO」が必要になることがあります。<br>※：830MG、830MG/Xのみ対応。 |  |
| —                                                                            | スマートカード                  | FMSMA-C1   | 済         | —                                                     | —                                | —                         | —                     | —                            | —                                    | —                                                | —                                         | —                                                                                                                                                                  | 9,000            | 専用スマートカードの補充用。5枚組。                                                                                                                                                                                                                      |  |
| [H4]                                                                         | カラーモバイルスキャナ              | RS-C40U    | 済         | ●                                                     | ●                                | ●                         | ●                     | ●                            | ●                                    | ●                                                | ●                                         | ●                                                                                                                                                                  | 25,000           | 手操作型カラーペンサイズスキャナ。<br>USBインタフェース接続。添付ソフト（「Scanbox」「INTACTA CODE再生プログラム」）。ケーブル長：1m。                                                                                                                                                       |  |
| [H5]                                                                         | コンピュータ直結<br>ケーブル（AT-AT）  | FMV-CBL501 | 済         | ●                                                     | ×                                | ●<br>※1                   | ●<br>※2               | ●<br>※1                      | ×                                    | ×                                                | ●                                         | ×                                                                                                                                                                  | 4,000            | FMV本体～FMV本体間接続ケーブル（Dsub9-Dsub9）。<br>※1：ポートリブリーケータが必要になります。<br>※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリブリーケータが必要になります。                                                                                                                                  |  |
| [H6]                                                                         | コンピュータ直結<br>ケーブル（FMR-AT） | FMB-CBL501 | 済         | ●                                                     | ×                                | ●<br>※1                   | ●<br>※2               | ●<br>※1                      | ×                                    | ×                                                | ●                                         | ×                                                                                                                                                                  | 4,000            | FMV本体～FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル（Dsub9-Dsub25）。<br>※1：ポートリブリーケータが必要になります。<br>※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリブリーケータが必要になります。                                                                                                                     |  |

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

| 項                                                                       | 品名          | 型名         | 提供<br>時期 | 適応機種       |            |            |             |          |          |          | ※ 適応OS     |                  |             | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                                                                                         | 備考                                                                                                                                                                                |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |             |            |          | *1<br>NA/H | *2<br>NA/L | *3<br>NU/L | *4<br>NU/LX | *5<br>NX | *6<br>NH | *7<br>NB | *8<br>MG/H | *9<br>MG         | *10<br>MG/X |                                                                                                                                                                                          | *11<br>MT                                                                                                                                                                         | *12<br>LOOX<br>T | Wi<br>n<br>XP<br>Pro | Wi<br>n<br>2<br>0<br>0<br>0<br>(D<br>S<br>P) | Wi<br>n<br>XP<br>Home | *1 : 830NA/H<br>*2 : 830NA/L<br>*3 : 830NU/L<br>*4 : 830NU/LX<br>*5 : NX90J/T、NX70J/T、NX50J<br>*6 : NH70J<br>*7 : NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/T、NB80J、NB75J、NB55J、NB50J<br><br>※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 |
| I：プリンタ      プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図（45ページ～48ページ）でご確認ください。 |             |            |          |            |            |            |             |          |          |          |            |                  |             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I1]                                                                    | プリンタケーブル    | FMV-CBL712 | 済        | ●          | ×          | ●<br>※1    | ●<br>※2     | ●<br>※1  | ×        | —        | —          | —                | 2,500       | FMV本体（パラレル）-プリンタ（パラレル）間接続ケーブル。ケーブル長：1.5 m。<br>※1：ポートリプリケータが必要になります。<br>※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I2]                                                                    | プリンタLANアダプタ | FM-LNA110  | 済        | LAN上に直接接続  |            |            |             |          |          |          | ●<br>※1    | ●                | ●<br>※1     | 57,000                                                                                                                                                                                   | LAN上に直接接続し、プリンタサーバまたはリモートプリンタとして利用。100BASE-TX/10BASE-T対応、パラレル×1、プリンタのパラレルコネクタに直接接続。Windows対応ユーティリティソフト添付。<br>必須ハード：ツイストペアケーブル（100BASE-TX/10BASE-T接続用）Printanavi未対応。<br>※1：今後対応予定。 |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I3]                                                                    | プリンタUSBケーブル | FMV-CBL722 | 済        | ●          | ●          | ●          | ●           | ●        | ●        | ●        | ●          | ●                | 7,500       | FMV本体（USB）-プリンタ（パラレル）間交換接続ケーブル。ケーブル長：2.5m。                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I4]                                                                    | プリンタUSBケーブル | XL-CBLU2   | 済        | ●          | ●          | ●          | ●           | ●        | ●        | ●        | ●          | ●                | 1,200       | FMV本体（USB）-プリンタ（USB）間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長：1.5m。                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I5]                                                                    | 漢字プリンタ-15   | FMPR-373A  | 済        | ●          | ●          | ●          | ●           | ●        | ●        | ●        | ●          | ●<br>※           | 107,000     | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは225字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。<br>※：FMWORLD.NET（http://www.fmworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。                           |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I6]                                                                    | カラーユニット     | FMPR-CL2   | 済        | —          | —          | —          | —           | —        | —        | —        | —          | —                | 10,000      | カラーユニット。7色対応。                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I7]                                                                    | カットシートフィーダ  | FMPR-CF7   | 済        | —          | —          | —          | —           | —        | —        | —        | —          | —                | 25,000      | カットシートフィーダ。ハガキ、B5縦～B4横（手差しはA3横）対応。                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I8]                                                                    | ホッパユニット     | FMPR-CF71  | 済        | —          | —          | —          | —           | —        | —        | —        | —          | —                | 16,800      | ホッパユニット。B5縦～B4横まで対応。<br>[注]使用するにはカットシートフィーダが必要になります。                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I9]                                                                    | 多目的プリンタ     | FMPR-671B  | 済        | ●          | ●          | ●          | ●           | ●        | ●        | ●        | ●          | ●<br>※<br>※<br>※ | 655,000     | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒（高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。<br>※：FMWORLD.NET（http://www.fmworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I10]                                                                   | 用紙反転ユニット    | FMPR-655Z1 | 済        | —          | —          | —          | —           | —        | —        | —        | —          | —                | 84,000      | 両面印刷用ユニット。                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I11]                                                                   | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5300E  | 済        | ●          | ●          | ●          | ●           | ●        | ●        | ●        | ●          | ●<br>※           | 292,000     | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。<br>印刷速度：145字/秒（高速モードでは240字/秒）。ESC/Pシーケンス対応。<br>※：FMWORLD.NET（http://www.fmworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。                                |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         |             | FMPR5300   | 済        | ●          | ×          | ●          | ●           | ●        | ×        | ●        | ●          | ●<br>※           | 334,000     | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。<br>印刷速度：145字/秒（高速モードでは240字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。<br>※：FMWORLD.NET（http://www.fmworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。                             |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I12]                                                                   | カットシートフィーダ  | FMPR-CF9   | 済        | —          | —          | —          | —           | —        | —        | —        | —          | —                | 58,800      | ハガキ～B4対応自動給紙ユニット。                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I13]                                                                   | トラクタユニット    | FMPR-TU9   | 済        | —          | —          | —          | —           | —        | —        | —        | —          | —                | 12,000      | トラクタユニット。連続帳票用紙リニア給紙用。                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I14]                                                                   | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5000   | 済        | ●          | ●          | ●          | ●           | ●        | ●        | ●        | ●          | ●<br>※           | 166,000     | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。<br>印刷速度：80字/秒（高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。<br>※：FMWORLD.NET（http://www.fmworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。              |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I15]                                                                   | カットシートフィーダ  | FMPR673CF1 | 済        | —          | —          | —          | —           | —        | —        | —        | —          | —                | 37,800      | ハガキ～B4対応自動給紙ユニット。                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I16]                                                                   | トラクタユニット    | FMPR-TU8   | 済        | —          | —          | —          | —           | —        | —        | —        | —          | —                | 12,000      | トラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I17]                                                                   | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5610   | 済        | ●          | ●          | ●          | ●           | ●        | ●        | ●        | ●          | ●<br>※           | 502,000     | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒（高速モードでは360字/秒）。<br>※：FMWORLD.NET（http://www.fmworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。                                                          |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I18]                                                                   | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5410   | 済        | ●          | ●          | ●          | ●           | ●        | ●        | ●        | ●          | ●<br>※           | 376,000     | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。<br>印刷速度：130字/秒（高速モードでは260字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。<br>※：FMWORLD.NET（http://www.fmworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。                                      |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I19]                                                                   | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5110   | 済        | ●          | ●          | ●          | ●           | ●        | ●        | ●        | ●          | ●<br>※           | 208,000     | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。<br>印刷速度：80字/秒（高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。<br>※：FMWORLD.NET（http://www.fmworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。              |                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [I20]                                                                   | プリンタLANカード  | FMPR-LN1   | 済        | LAN上に直接接続  |            |            |             |          |          |          | —          | —                | —           | 30,000                                                                                                                                                                                   | FMPR5110/5410/5610用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。                                                                                                                          |                  |                      |                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |

\*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

| 項     | 品名                 | 型名         | 提供<br>時期 | ※ 対応OS                                                |                                  |                           |                         |           |                              |                                      |                                                          |                                           |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                           |  |
|-------|--------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                    |            |          | ※ 対応機種                                                |                                  |                           |                         |           |                              |                                      |                                                          |                                           |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 |  |
|       |                    |            |          | *1<br>NA/H<br>*2<br>NA/L<br>*3<br>NU/L<br>*4<br>NU/LX | *5<br>NX<br>*6<br>NH<br>*7<br>NB | *8<br>MG/H<br>*10<br>MG/X | *9<br>MG<br>*10<br>MG/X | *11<br>MT | *12<br>L<br>O<br>O<br>X<br>T | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>P<br>r<br>o | W<br>i<br>n<br>2<br>0<br>0<br>0<br>(<br>D<br>S<br>P<br>) | W<br>i<br>n<br>X<br>P<br>H<br>o<br>m<br>e |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                              |  |
|       |                    |            |          |                                                       |                                  |                           |                         |           |                              |                                      |                                                          |                                           |   |         | *1 : 830NA/H<br>*2 : 830NA/L<br>*3 : 830NU/L<br>*4 : 830NU/LX<br>*5 : NX90J/T、NX70J/T、NX50J<br>*6 : NH70J<br>*7 : NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/T、NB80J、NB75J、NB55J、NB50J<br>*8 : 830MG/H<br>*9 : 830MG、MG75J、MG70J、MG50J<br>*10 : 830MG/X<br>*11 : 830MT<br>*12 : LOOX T70J、LOOX T50J                      |                  |                                                                              |  |
| [I21] | 漢字プリンタ-10          | FMPR2000   | 済        | ●                                                     | ●                                | ●                         | ●                       | ●         | ●                            | ●                                    | ●                                                        | ●                                         | ※ | 67,000  | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、<br>印刷速度：75字/秒(高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。<br>※：FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。                                                                                                                                 |                  |                                                                              |  |
| [I22] | カラーページプリンタ         | XL-C7400   | 済        | ●                                                     | ●                                | ●                         | ●                       | ●         | ●                            | ●                                    | ●                                                        | ●                                         | ● | 250,000 | A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度(A4片面印刷時)：カラー24枚/分、モノクロ24枚/分、<br>印刷速度(A4両面印刷時)：カラー20ページ/分、モノクロ20ページ/分。<br>用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準740枚～最大2420枚。<br>LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。<br>[注]プリンタケーブル(XL-CBLU2)が必要になります。<br>[注]1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 |                  |                                                                              |  |
| [I23] | USB2.0拡張キット        | XL-USB2CA  | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 16,800  | USB2.0拡張用キット。本体標準のUSB1.1インタフェースとは排他装着。                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                              |  |
| [I24] | 拡張給紙ユニット-A         | XL-EF56CA  | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 50,000  | カセット給紙ユニット。(A3～A5サイズ、560枚)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                              |  |
| [I25] | 拡張給紙ユニット-B         | XL-EF168CA | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 126,000 | カセット給紙ユニット。(A3～A5サイズ、3段カセット：560枚×3)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                              |  |
| [I26] | 両面ユニット             | XL-DUPCA   | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 42,000  | 両面印刷ユニット。<br>[注]拡張RAMモジュール256MBが必要になります。                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                              |  |
| [I27] | 長尺ガイド              | XL-PG10CA  | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 21,000  | 長尺用紙用トレイ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                              |  |
| [I28] | カラーページプリンタ         | XL-C3200   | 済        | ●                                                     | ●                                | ●                         | ●                       | ●         | ●                            | ●                                    | ●                                                        | ●                                         | ● | 216,000 | A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、600×600dpi、300×300dpi。印刷速度(A4片面印刷時)：カラー8枚/分、モノクロ35枚/分、<br>印刷速度(A4両面印刷時)：カラー8ページ/分、モノクロ27.4ページ/分。<br>用紙サイズ：特A3(330.2×457.2mm)、A3～ハガキ。<br>[注]A4より大きな用紙を19200dpi相当×600dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。                                                    |                  |                                                                              |  |
| [I29] | プリンタLANカード         | XL-LN100V  | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 16,800  | XL-C3200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                              |  |
| [I30] | 拡張給紙ユニット-A         | XL-EF50V1  | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 50,000  | 増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、500枚×1段)<br>[注]XL-EF100V1、XL-CA2との同時接続は不可。                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                              |  |
| [I31] | 拡張給紙ユニット-B         | XL-EF100V1 | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 84,000  | 増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、500枚×2段)<br>[注]XL-EF50V1、XL-CA2との同時接続は不可。                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                              |  |
| [I32] | プリンタキャビネット         | XL-CA2     | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 42,000  | 専用置き台。<br>[注]XL-EF50V1、XL-EF100V1との同時接続は不可。                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                              |  |
| [I33] | 両面ユニット             | XL-DUPV1   | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 42,000  | 両面印刷ユニット。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                              |  |
| [I34] | プリンタRAMモジュール-128MB | XL-EM128M6 | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 42,000  | 増設メモリ。メモリ容量：128MB。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                              |  |
| [I35] | プリンタRAMモジュール-64MB  | XL-EM64M6  | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 21,000  | 増設メモリ。メモリ容量：64MB。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                              |  |
| [I36] | A4カラーページ<br>プリンタ   | XL-C2000   | 済        | ●                                                     | ●                                | ●                         | ●                       | ●         | ●                            | ●                                    | ●                                                        | ●                                         | ● | 148,000 | A4フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度：1200×600dpi、600×600dpi、<br>印刷速度(A4片面印刷時)：カラー12枚/分、モノクロ20枚/分、印刷速度(A4両面印刷時)：カラー10ページ/分、<br>モノクロ16ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。業袋対応。<br>給紙容量：標準470枚～最大1120枚。Windowsプリンタドライバ添付。<br>100BASE-TX/10BASE-T LANインタフェース、USB2.0準拠インタフェース標準装備。                                          |                  |                                                                              |  |
| [I37] | 拡張給紙ユニット           | XL-EF65X1  | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 33,000  | 増設用給紙ユニット。カセット1個添付。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                              |  |
| [I38] | 両面ユニット             | XL-DUPX1   | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 16,800  | 両面印刷ユニット。<br>[注]拡張RAMモジュールが必要になります。                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                              |  |
| [I39] | プリンタRAMモジュール-64MB  | XL-EM64M7  | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 16,800  | 増設メモリ。メモリ容量：64MB。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                              |  |
| [I40] | プリンタRAMモジュール-256MB | XL-EM256M7 | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 58,800  | 増設メモリ。メモリ容量：256MB。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                              |  |
| [I41] | ページプリンタ            | XL-6700    | 済        | ●                                                     | ×                                | ●                         | ●                       | ●         | ×                            | ●                                    | ●                                                        | ●                                         | ● | 418,000 | ページプリンタ。解像度：480/600dpi。印刷速度：A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。<br>ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシーケンス対応(Virtual FMはネットワーク上からの印刷時のみ)。                                                                                                                                                                    |                  |                                                                              |  |
| [I42] | 両面ユニット             | XL-DUPL1   | 済        | —                                                     | —                                | —                         | —                       | —         | —                            | —                                    | —                                                        | —                                         | — | 42,000  | 両面印刷ユニット。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                              |  |

\*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。



## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

| 項     | 品名                 | 型名         | 提供<br>時期 | 適応機種                                                                         |                                  |            |                         |           |                  |                  | ※ 適応OS               |                   |         | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                                                                                                                                                                | 備考                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |
|-------|--------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                    |            |          | *1<br>NA/H<br>*2<br>NA/L<br>*3<br>NU/L<br>*4<br>NU/LX                        | *5<br>NX<br>*6<br>NH<br>*7<br>NB | *8<br>MG/H | *9<br>MG<br>*10<br>MG/X | *11<br>MT | *12<br>LOOX<br>T | Win<br>XP<br>Pro | Win<br>2000<br>(DSP) | Win<br>XP<br>Home |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
|       |                    |            |          | ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。<br>標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 |                                  |            |                         |           |                  |                  |                      |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | *1 : 830NA/H<br>*2 : 830NA/L<br>*3 : 830NU/L<br>*4 : 830NU/LX<br>*5 : NX90J/T、NX70J/T、NX50J<br>*6 : NH70J<br>*7 : NB90J/TS、NB90J/T、NB55J/T、NB80J、NB75J、NB55J、NB50J | *8 : 830MG/H<br>*9 : 830MG、MG75J、MG70J、MG50J<br>*10 : 830MG/X<br>*11 : 830MT<br>*12 : LOOX T70J、LOOX T50J |
| [I43] | 拡張スタッカユニット         | XL-ES100L1 | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 100,800 | 拡張スタッカユニット。100枚×10段の排紙に対応。<br>[注]使用時には拡張給紙ユニット(XL-EF250L1)が必要になります。                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I44] | 拡張給紙ユニット           | XL-EF250L1 | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 168,000 | 増設用給紙ユニット。                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I45] | プリンタRAMモジュール-64MB  | XL-EM64M4  | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 25,000  | 増設メモリ。メモリ容量：64MB。                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I46] | プリンタRAMモジュール-32MB  | XL-EM32M4  | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 12,000  | 増設メモリ。メモリ容量：32MB。                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I47] | ページプリンタ            | XL-6300    | 済        | ●                                                                            | ●                                | ●          | ●                       | ●         | ●                | ●                | ●                    | ●                 | 157,000 | ページプリンタ。解像度：600dpi。印刷速度：A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Pシーケンス対応。<br>LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。<br>[注]部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。<br>[注]A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。<br>[注]1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I48] | 拡張給紙ユニット           | XL-EF50T1  | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 54,000  | 増設用給紙ユニット。カセット1個添付。                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I49] | 拡張給紙ユニットA4         | XL-EF50T3  | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 54,000  | A4サイズ対応増設用給紙ユニット。カセット1個添付。                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I50] | 大容量拡張給紙ユニット        | XL-HF200T3 | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 100,000 | A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)、最下段専用。                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I51] | プリンタRAMモジュール-64MB  | XL-EM64M5  | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 21,000  | XL-6300/5350用増設メモリ(メモリ容量：64MB)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I52] | プリンタRAMモジュール-128MB | XL-EM128M5 | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 42,000  | XL-6300用増設メモリ(メモリ容量：128MB)(XL-5350には使用できません)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I53] | 両面ユニット             | XL-DUPT1   | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 42,000  | 両面印刷ユニット。                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I54] | ページプリンタ            | XL-5900    | 済        | ●                                                                            | ●                                | ●          | ●                       | ●         | ●                | ●                | ●                    | ●                 | 124,000 | ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。<br>ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。<br>[注]A4以上の用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
|       |                    | XL-5400    | 済        | ●                                                                            | ●                                | ●          | ●                       | ●         | ●                | ●                | ●                    | ●                 | 90,000  | ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 25.4枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。<br>ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。<br>[注]A4以上の用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I55] | 拡張給紙ユニット-A         | XL-EF25W1  | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 42,000  | 増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I56] | 拡張給紙ユニット-B         | XL-EF55W1  | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 54,000  | 増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I57] | 両面ユニット             | XL-DUPW1   | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 42,000  | 両面印刷ユニット。                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I58] | プリンタRAMモジュール-256MB | XL-EM256M5 | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 58,800  | XL-5900/5400用増設メモリ(メモリ容量：256MB)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I59] | 給紙トレイ              | XL-FT10W1  | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 16,800  | XL-5770/5370用給紙トレイ。<br>※本体標準のMPカセットとの交換取付となります。                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I60] | ページプリンタ            | XL-5350    | 済        | ●                                                                            | ●                                | ●          | ●                       | ●         | ●                | ●                | ●                    | ●                 | 83,000  | ページプリンタ。解像度：600dpi(オプションメモリ増設により1200dpi印刷が可能)。<br>印刷速度：A4 21.6枚/分、B4 13.5枚/分、A3 11.6枚/分。ESC/シーケンス対応。<br>LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。<br>[注]部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。<br>[注]A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。<br>[注]1200dpiで印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I61] | 拡張給紙ユニット-A         | XL-EF25M1  | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 42,000  | 増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応)。カセット1個添付。                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I62] | 拡張給紙ユニット-B         | XL-EF50M1  | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 54,000  | 増設用給紙ユニット(A4サイズ対応)。カセット1個添付。                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I63] | 両面ユニット             | XL-DUPM1   | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 42,000  | 両面印刷ユニット。                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I64] | ページプリンタ            | XL-2200    | 済        | ●                                                                            | ●                                | ●          | ●                       | ●         | ●                | ●                | ●                    | ●                 | 50,000  | 小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：1200dpi相当(600dpi×1200dpi)。<br>A4：8枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I65] | プリンタLANカード         | XL-LN100P  | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 20,000  | XL-2200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I66] | 拡張給紙ユニット           | XL-EF50P1  | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 25,000  | XL-2200用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、500枚)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I67] | 給紙トレイ              | XL-FT10P1  | 済        | —                                                                            | —                                | —          | —                       | —         | —                | —                | —                    | —                 | 16,800  | XL-2200用オプション自動給紙ユニット。(A4～ハガキサイズ、100枚)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| [I68] | ページプリンタ            | XL-1200E   | 済        | ●                                                                            | ●                                | ●          | ●                       | ●         | ●                | ●                | ●                    | ●                 | 35,900  | 小型/軽量A4ページプリンタ。印刷速度：約8枚/分(A4)。解像度：600dpi(300/600/600×1200dpi)。<br>USB//パラレルインタフェース装備。外形寸法：324(W)×201(D)×171(H)(mm)。質量：4.2kg(本体のみ)。                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |

\*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。



## ■ マニュアル一覧

## マニュアル一覧

| 種別                        | マニュアル名称 | マニュアルコード     | 標準価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FMV-LIFEBOOKシリーズ（ベースモデル）  |         |              |                |                                                                                                                                                       |
| ハードウェアガイド                 |         | B6FH-3531-01 | 3,000          | FMV- LIFEBOOK 830NA/Hシリーズの本体用                                                                                                                         |
|                           |         | B6FH-3541-01 | 3,000          | FMV- LIFEBOOK 830NA/Lシリーズの本体用                                                                                                                         |
|                           |         | B6FH-3551-01 | 3,000          | FMV- LIFEBOOK 830NU/L、830NU/LXシリーズの本体用                                                                                                                |
|                           |         | B6FH-3561-01 | 3,000          | FMV- LIFEBOOK 830MG/Hシリーズの本体用                                                                                                                         |
|                           |         | B6FH-3571-01 | 3,000          | FMV- LIFEBOOK 830MG、830MG/Xシリーズの本体用                                                                                                                   |
|                           |         | B6FH-3581-01 | 3,000          | FMV- LIFEBOOK 830MTシリーズの本体用                                                                                                                           |
| ソフトウェアガイド                 |         | B6FH-3621-01 | 3,000          | FMV- LIFEBOOK 830NA/H、830NA/L、830NU/L、830MG/H、830MG、830MT、830NU/LX、830MG/Xのソフトウェアガイド<br>(Windows XP Proモデル、Windows 2000 (DSPモデル)、Windows XP Homeモデル用) |
| FMV-BIBLOシリーズ（オールインワンモデル） |         |              |                |                                                                                                                                                       |
| パソコンの準備                   |         | B6FH-2911-01 | 1,800          | FMV-BIBLO NX90J/T、NX70J/T、NX50J用                                                                                                                      |
|                           |         | B6FH-2951-01 | 1,400          | FMV-BIBLO NH70J用                                                                                                                                      |
|                           |         | B6FH-2921-01 | 1,600          | FMV-BIBLO NB90J/TS、NB90J/T、NB80J、NB75J、NB55J/T、NB55J、NB50J用                                                                                           |
|                           |         | B6FH-2931-01 | 1,800          | FMV-BIBLO MG75J、MG70J、MG50J用                                                                                                                          |
|                           |         | B6FH-2941-01 | 1,600          | FMV-BIBLO LOOX T70J、LOOX T50J用                                                                                                                        |
| FMV活用ガイド                  |         | B6FH-2671-01 | 2,600          | FMV-BIBLO NX90J/T、NX70J/T、NX50J、NH70J、NB90J/TS、NB90J/T、NB80J、NB75J、NB55J/T、NB55J、NB50J、MG75J、MG70J、MG50J、LOOX T70J、LOOX T50J用                         |
| テレビを見る・録る・残すガイド           |         | B6FH-2681-01 | 1,600          | FMV-BIBLO テレビチューナー搭載機種用                                                                                                                               |
| 基本操作クイックシート               |         | B6FH-2701-01 | 500            | FMV-BIBLO NX90J/T、NX70J/T、NX50J、NH70J、NB90J/TS、NB90J/T、NB80J、NB75J、NB55J/T、NB55J、NB50J、MG75J、MG70J、MG50J、LOOX T70J、LOOX T50J用                         |

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

■ サプライー覧

サプライー覧

| 機種                                                                                              |                                                                | 商品名                    | 商品番号    | 標準価格<br>(円、税別) |       | 出荷単位 | 備考                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------|-------|------|-----------------------------------------------|-------------------|
| フロッピーディスク                                                                                       |                                                                |                        |         |                |       |      |                                               |                   |
| FMV-LIFEBOOK／<br>FMV-BIBLO 本体                                                                   |                                                                | マイクロフロッピーディスク 2HD-1024 | 0212150 | オープン価格         | ／枚    | 10枚  | (2HD) 1024バイト／8セクター／77トラック／2                  |                   |
|                                                                                                 |                                                                | マイクロフロッピーディスク 2HD-256  | 0212130 | オープン価格         | ／枚    | 10枚  | (2HD) 256バイト／26セクター／77トラック／2                  |                   |
|                                                                                                 |                                                                | クリーニングフロッピーマイクロ        | 0212116 | 2,700          | ／セット  | 1セット | 1枚／セット (ブック付き)                                |                   |
| 光磁気ディスクユニット                                                                                     |                                                                |                        |         |                |       |      |                                               |                   |
| 3.5インチ光磁気<br>ディスクユニット<br>FMPD-541<br>FMPD-461<br>FMPD-453S<br>FMPD-444<br>FMPD-252S<br>FMPD-244 |                                                                | 光磁気ディスクカートリッジ MR23G    | 0242910 | オープン価格         | ／枚    | 5枚   | 3.5インチ、2.3GB、書き換え可能<br>※FMPD-461Sのみ           |                   |
|                                                                                                 |                                                                | 光磁気ディスクカートリッジ MR13G    | 0243810 | オープン価格         | ／枚    | 5枚   | 3.5インチ、1.3GB、書き換え可能<br>※FMPD-461S/453S/252Sのみ |                   |
|                                                                                                 |                                                                | 光磁気ディスクカートリッジ MR640    | 0243610 | オープン価格         | ／枚    | 5枚   | 3.5インチ、640MB、書き換え可能                           |                   |
|                                                                                                 |                                                                | 光磁気ディスクカートリッジ MR540    | 0243410 | オープン価格         | ／枚    | 5枚   | 3.5インチ、540MB、書き換え可能                           |                   |
|                                                                                                 |                                                                | 光磁気ディスクカートリッジ MR230    | 0243210 | オープン価格         | ／枚    | 5枚   | 3.5インチ、230MB、書き換え可能                           |                   |
|                                                                                                 |                                                                | 光磁気ディスクカートリッジ MR640D   | 0243620 | オープン価格         | ／枚    | 5枚   | 3.5インチ、640MB、書き換え可能、Windows®フォーマット済           |                   |
|                                                                                                 |                                                                | 光磁気ディスクカートリッジ MR540D   | 0243420 | オープン価格         | ／枚    | 5枚   | 3.5インチ、540MB、書き換え可能、DOSフォーマット済                |                   |
|                                                                                                 |                                                                | 光磁気ディスクカートリッジ MR230D   | 0243220 | オープン価格         | ／枚    | 5枚   | 3.5インチ、230MB、書き換え可能、DOSフォーマット済                |                   |
|                                                                                                 |                                                                | 光磁気ディスクカートリッジ R128     | 0242110 | オープン価格         | ／枚    | 5枚   | 3.5インチ、128MB、書き換え可能                           |                   |
|                                                                                                 |                                                                | 光磁気ディスククリーニングカートリッジ C4 | 0240470 | 4,980          | ／枚    | 1枚   | ヘッドレンズ清掃用                                     |                   |
|                                                                                                 |                                                                | 光ディスククリーニングキット (3.5型)  | 0632440 | 4,000          | ／セット  | 1セット | 媒体清掃用 (セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツマミ)     |                   |
|                                                                                                 |                                                                | 光ディスククリーニングキット (補充用)   | 0632450 | 1,400          | ／セット  | 1セット | クロス、クリーニング液、0632440の補充品                       |                   |
| CD-R/RWドライブユニット                                                                                 |                                                                |                        |         |                |       |      |                                               |                   |
| CD-R/RWドライブユニット<br>FMV-NCB51<br>FMV-NRW53S                                                      |                                                                | CD-RWディスクCD-RW74       | 0241410 | オープン価格         | ／枚    | 5枚   | 650MB (74min)、書換え可                            |                   |
|                                                                                                 |                                                                | CD-Rディスク CD-R80WPY10PV | 0241330 | オープン価格         | ／枚    | 10枚  | 700MB (80min) プリントラブル (レーベル面ホワイト)             |                   |
|                                                                                                 |                                                                | CD-Rディスク CDR80WPYSBV   | 0241340 | オープン価格         | ／ケース  | 1ケース | 700MB (80min) プリントラブル (レーベル面ホワイト)、50枚ケース入     |                   |
|                                                                                                 |                                                                | CD-Rディスク CD-R80SPY10PV | 0241350 | オープン価格         | ／枚    | 10枚  | 700MB (80min) プリントラブル (レーベル面シルバー)             |                   |
|                                                                                                 |                                                                | CD-Rディスク CDR80SPYSBN   | 0241360 | オープン価格         | ／ケース  | 1ケース | 700MB (80min) プリントラブル (レーベル面シルバー)、50枚ケース入     |                   |
| DVD-RAMドライブユニット                                                                                 |                                                                |                        |         |                |       |      |                                               |                   |
| DVDマルチドライブユニット<br>FMDVM-211                                                                     |                                                                | DVD-RAMディスクLM-HB47L    | 1241101 | オープン価格         | ／枚    | 5枚   | 4.7GB (片面)、TYPE2                              |                   |
|                                                                                                 |                                                                | DVD-RAMディスクLM-HB94L    | 1241102 | オープン価格         | ／枚    | 5枚   | 9.4GB (両面)、TYPE4                              |                   |
| DATユニット                                                                                         |                                                                |                        |         |                |       |      |                                               |                   |
| DATユニット<br>FMDT-401                                                                             |                                                                | データカセットDAT CT20G       | 0121190 | オープン価格         | ／巻    | 5巻   | 20GB (155m) DDS-4準拠                           |                   |
|                                                                                                 |                                                                | データカセットDAT CT12000     | 0121180 | オープン価格         | ／巻    | 5巻   | 12GB (125m) DDS-3準拠                           |                   |
|                                                                                                 |                                                                | データカセットDAT CT4000      | 0121160 | オープン価格         | ／巻    | 5巻   | 4GB (120m) DDS-2準拠                            |                   |
|                                                                                                 |                                                                | データカセットDAT CT2000      | 0121150 | オープン価格         | ／巻    | 5巻   | 2GB (90m) DDS-1準拠                             |                   |
|                                                                                                 |                                                                | データカセットDAT CT1300D     | 0121110 | オープン価格         | ／巻    | 5巻   | 1.3GB (60m) DDS-1準拠                           |                   |
|                                                                                                 |                                                                | クリーニングカセットDAT-N        | 0121170 | オープン価格         | ／巻    | 1巻   | ヘッド清掃用                                        |                   |
| プリンタ (用紙)                                                                                       |                                                                |                        |         |                |       |      |                                               |                   |
| ページプリンタ用紙                                                                                       | ページプリンタ<br>XL-6700<br>XL-6200<br>XL-5900<br>XL-5400<br>XL-5350 | オフィス用紙W A3             | 上質      | 0411650        | 5,700 | 1ケース | 1ケース                                          | 500枚×3冊／ケース、タテ送り用 |
|                                                                                                 |                                                                | オフィス用紙W B4             |         | 0411620        | 6,500 | 1ケース | 1ケース                                          | 500枚×5冊／ケース、タテ送り用 |
|                                                                                                 |                                                                | オフィス用紙W A4 (Y)         |         | 0411612        | 4,750 | 1ケース | 1ケース                                          | 〃、ヨコ送り用           |
|                                                                                                 |                                                                | オフィス用紙W B5 (Y)         |         | 0411645        | 4,000 | 1ケース | 1ケース                                          | 〃、ヨコ送り用           |
|                                                                                                 |                                                                | オフィス用紙W A5 (Y)         |         | 0411635        | 3,000 | 1ケース | 1ケース                                          | 〃、ヨコ送り用           |
|                                                                                                 | 再生オフィス用紙 A3                                                    | 再生                     | 0414352 | 5,700          | 1ケース  | 1ケース | 500枚×3冊／ケース、70%古紙含有、タテ送り用                     |                   |
|                                                                                                 | 再生オフィス用紙 B4                                                    |                        | 0414322 | 6,500          | 1ケース  | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、70%古紙含有、タテ送り用                     |                   |
|                                                                                                 | 再生オフィス用紙 A4 (Y)                                                |                        | 0414412 | 4,750          | 1ケース  | 1ケース | 〃、70%古紙含有、ヨコ送り用                               |                   |
|                                                                                                 | 再生オフィス用紙 B5 (Y)                                                |                        | 0414442 | 4,000          | 1ケース  | 1ケース | 〃、70%古紙含有、ヨコ送り用                               |                   |
|                                                                                                 |                                                                |                        |         |                |       |      |                                               |                   |

## ■ サプライ一覧

| 機種                     | 商品名                                                                                                                                        |                  | 商品番号                    | 標準価格<br>(円、税別)     | 出荷単位    | 備考     |                                                                             |                           |                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| プリンタ（用紙）               |                                                                                                                                            |                  |                         |                    |         |        |                                                                             |                           |                                         |
| ページプリンタ用紙              | ページプリンタ<br>XL-2200<br>XL-1200E                                                                                                             | オフィス用紙W A4       | 上質                      | 0411610            | 4,750   | 1ケース   | 1ケース                                                                        | 500枚×5冊／ケース、タテ送り用         |                                         |
|                        |                                                                                                                                            | オフィス用紙W B5       |                         | 0411640            | 4,000   | 1ケース   | 1ケース                                                                        | 〃、タテ送り用                   |                                         |
|                        |                                                                                                                                            | オフィス用紙W A5       |                         | 0411630            | 3,000   | 1ケース   | 1ケース                                                                        | 〃、タテ送り用                   |                                         |
|                        |                                                                                                                                            | 再生オフィス用紙 A4      | 再生                      | 0414312            | 4,750   | 1ケース   | 1ケース                                                                        | 500枚×5冊／ケース、70%古紙含有、タテ送り用 |                                         |
|                        |                                                                                                                                            | 再生オフィス用紙 B5      |                         | 0414342            | 4,000   | 1ケース   | 1ケース                                                                        | 〃、70%古紙含有、タテ送り用           |                                         |
|                        | カラーページプリンタ<br>XL-C7400<br>XL-C3200                                                                                                         | カラーオフィス用紙 A3     |                         |                    | 0415750 | 7,000  | 1ケース                                                                        | 1ケース                      | 250枚×5冊／ケース                             |
|                        |                                                                                                                                            | カラーオフィス用紙 A4     |                         |                    | 0415710 | 7,000  | 1ケース                                                                        | 1ケース                      | 250枚×10冊／ケース                            |
|                        |                                                                                                                                            | カラーオフィス用紙 B4     |                         |                    | 0415720 | 5,000  | 1ケース                                                                        | 1ケース                      | 250枚×5冊／ケース                             |
|                        |                                                                                                                                            | カラーオフィス用紙 B5     |                         |                    | 0415740 | 5,500  | 1ケース                                                                        | 1ケース                      | 250枚×10冊／ケース                            |
|                        | カラーページプリンタ<br>XL-C7400                                                                                                                     | 長尺用紙 297mm×900mm |                         |                    | 0421015 | 13,500 | 1ケース                                                                        | 1ケース                      | 100枚×5冊／ケース                             |
|                        | ページプリンタ<br>XL-C2000                                                                                                                        | カラーオフィス用紙 A4     |                         |                    | 0415710 | 7,000  | ／ケース                                                                        | 1ケース                      | 250枚×10冊／ケース                            |
|                        |                                                                                                                                            | カラーオフィス用紙 B5     |                         |                    | 0415740 | 5,500  | ／ケース                                                                        | 1ケース                      | 〃                                       |
| ドットプリンタ用紙              | 漢字プリンタ-15<br>FMPR-373A<br>多目的プリンタ<br>FMPR-671B<br>水平漢字プリンタ-15<br>FMPR5100/5000<br>FMPR5300/5300E<br>FMPR5600/5400<br>漢字プリンタ-10<br>FMPR2000 | 連続用紙             | 上質                      | ストックフォーム 1513-1P   | 0410118 | 5,000  | 1ケース                                                                        | 1ケース                      | 15"×11"、2000セット／ケース（FMPR2000除く）         |
|                        |                                                                                                                                            |                  | 再生                      | 白紙フォーム 15×11インチ    | 0410810 | 5,400  | 1ケース                                                                        | 1ケース                      | 15"×11"、2000セット／ケース（FMPR2000除く）         |
|                        |                                                                                                                                            |                  | 上質                      | ストックフォームEC 1513-1P | 0414112 | 5,300  | 1ケース                                                                        | 1ケース                      | 15"×11"、2000セット／ケース 70%古紙含有（FMPR2000除く） |
|                        |                                                                                                                                            |                  | 再生                      | ストックフォーム 1013-1P   | 0410280 | 4,500  | 1ケース                                                                        | 1ケース                      | 10"×11"、2000セット／ケース                     |
|                        |                                                                                                                                            |                  | 上質                      | 白紙フォーム 10×11インチ    | 0410282 | 4,500  | 1ケース                                                                        | 1ケース                      | 10"×11"、2000セット／ケース                     |
|                        |                                                                                                                                            |                  | OAラベル A4（連続用紙）          | 0412250            | 7,500   | 1ケース   | 1ケース                                                                        | 12面付×250枚／ケース、9"1/2×12"   |                                         |
|                        |                                                                                                                                            |                  | プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他） |                    |         |        |                                                                             |                           |                                         |
| カラーページプリンタ<br>XL-C7400 | トナーカートリッジCL111A（ブラック）                                                                                                                      |                  | 0807110                 | 15,000             | ／本      | 1本     | ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1                                          |                           |                                         |
|                        | トナーカートリッジCL111A（イエロー）                                                                                                                      |                  | 0807120                 | 20,000             | ／本      | 1本     | イエロートナー 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1                                          |                           |                                         |
|                        | トナーカートリッジCL111A（マゼンタ）                                                                                                                      |                  | 0807130                 | 20,000             | ／本      | 1本     | マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1                                          |                           |                                         |
|                        | トナーカートリッジCL111A（シアン）                                                                                                                       |                  | 0807140                 | 20,000             | ／本      | 1本     | シアントナー 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1                                           |                           |                                         |
|                        | トナーカートリッジCL111B（ブラック）                                                                                                                      |                  | 0807150                 | 25,000             | ／本      | 1本     | ブラックトナー（大容量）約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1                                     |                           |                                         |
|                        | トナーカートリッジCL111B（イエロー）                                                                                                                      |                  | 0807160                 | 36,000             | ／本      | 1本     | イエロートナー（大容量）約12,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1                                     |                           |                                         |
|                        | トナーカートリッジCL111B（マゼンタ）                                                                                                                      |                  | 0807170                 | 36,000             | ／本      | 1本     | マゼンタトナー（大容量）約12,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1                                     |                           |                                         |
|                        | トナーカートリッジCL111B（シアン）                                                                                                                       |                  | 0807180                 | 36,000             | ／本      | 1本     | シアントナー（大容量）約12,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1                                      |                           |                                         |
|                        | ドラムカートリッジCL111                                                                                                                             |                  | 0807410                 | 36,000             | ／台      | 1台     | 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。（廃トナーボックス1個付属）<br>約30,000ページ印刷可能（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1印刷時）※1 |                           |                                         |
|                        | 廃トナーボックスCL111                                                                                                                              |                  | 0807710                 | 2,400              | ／個      | 1個     | 廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。<br>（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1印刷時）※1                      |                           |                                         |
| カラーページプリンタ<br>XL-C3200 | トナーカートリッジCL106（ブラック）                                                                                                                       |                  | 0883110                 | 17,000             | ／本      | 1本     | 約5,500ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）                                                    |                           |                                         |
|                        | トナーカートリッジCL106（イエロー）                                                                                                                       |                  | 0883120                 | 21,000             | ／本      | 1本     | 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）                                                    |                           |                                         |
|                        | トナーカートリッジCL106（マゼンタ）                                                                                                                       |                  | 0883130                 | 21,000             | ／本      | 1本     | 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）                                                    |                           |                                         |
|                        | トナーカートリッジCL106（シアン）                                                                                                                        |                  | 0883140                 | 21,000             | ／本      | 1本     | 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）                                                    |                           |                                         |
|                        | ドラムカートリッジCL106Ⅱ                                                                                                                            |                  | 0883420                 | 25,000             | ／台      | 1台     | 約20,000ページ（A4、印刷率5%時、黒：カラー＝1：1印刷時）                                          |                           |                                         |
|                        | 廃トナーボックスCL103                                                                                                                              |                  | 0874710                 | 3,000              | ／個      | 1個     | 約20,000枚（A4、印刷率5%）                                                          |                           |                                         |
|                        | CL106給紙カセット（250枚）                                                                                                                          | A3ユニバーサル         | 0883310                 | 12,000             | ／台      | 1台     | A3～B5サイズで250枚、装置添付品と同じ                                                      |                           |                                         |
|                        | CL106給紙カセット（500枚）                                                                                                                          | A3ユニバーサル         | 0883320                 | 20,000             | ／台      | 1台     | A3～B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用                                                     |                           |                                         |
| カラーページプリンタ<br>XL-C2000 | トナーカートリッジCL110（ブラック）                                                                                                                       |                  | 0806110                 | 10,500             | ／本      | 1本     | 約5,000枚（A4、印刷率5%時）                                                          |                           |                                         |
|                        | トナーカートリッジCL110（イエロー）                                                                                                                       |                  | 0806120                 | 12,000             | ／本      | 1本     | 約5,000枚（A4、印刷率5%時）                                                          |                           |                                         |
|                        | トナーカートリッジCL110（マゼンタ）                                                                                                                       |                  | 0806130                 | 12,000             | ／本      | 1本     | 約5,000枚（A4、印刷率5%時）                                                          |                           |                                         |
|                        | トナーカートリッジCL110（シアン）                                                                                                                        |                  | 0806140                 | 12,000             | ／本      | 1本     | 約5,000枚（A4、印刷率5%時）                                                          |                           |                                         |
|                        | ドラムカートリッジCL110（ブラック）                                                                                                                       |                  | 0806410                 | 25,000             | ／台      | 1台     | 約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）、<br>トナーカートリッジ（1,500枚印刷可）付属                        |                           |                                         |
|                        | ドラムカートリッジCL110（イエロー）                                                                                                                       |                  | 0806420                 | 26,000             | ／台      | 1台     | 約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）、<br>トナーカートリッジ（1,500枚印刷可）付属                        |                           |                                         |
|                        | ドラムカートリッジCL110（マゼンタ）                                                                                                                       |                  | 0806430                 | 26,000             | ／台      | 1台     | 約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）、<br>トナーカートリッジ（1,500枚印刷可）付属                        |                           |                                         |
|                        | ドラムカートリッジCL110（シアン）                                                                                                                        |                  | 0806440                 | 26,000             | ／台      | 1台     | 約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）、<br>トナーカートリッジ（1,500枚印刷可）付属                        |                           |                                         |
|                        | CL110給紙カセット（A4ユニバーサル350枚）                                                                                                                  |                  | 0806310                 | 12,000             | ／台      | 1台     | A4～A6サイズで350枚、装置添付品と同じ                                                      |                           |                                         |
|                        | CL110給紙カセット（650枚）                                                                                                                          |                  | 0806320                 | 20,000             | ／台      | 1台     | A4～A5サイズで650枚、拡張給紙ユニット添付品と同じ                                                |                           |                                         |
| ページプリンタ<br>XL-6700     | プロセスカートリッジLB310                                                                                                                            |                  | 0879110                 | 50,000             | ／台      | 1台     | 約20,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%）                                                    |                           |                                         |
|                        | LB310給紙カセット                                                                                                                                | A3ユニバーサル         | 0879310                 | 26,000             | ／台      | 1台     | 500枚収納（A3～A5）                                                               |                           |                                         |

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライー覧

| 機種                                                       |                                                                                  | 商品名                   |          | 商品番号    | 標準価格<br>(円、税別) |    | 出荷単位                                                       | 備考                                        |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|----------------|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）                                  |                                                                                  |                       |          |         |                |    |                                                            |                                           |  |
| モノクロ機                                                    | ページプリンタ<br>XL-6200                                                               | プロセスカートリッジLB314A      |          | 0836110 | 30,000         | ／台 | 1台                                                         | 約6,000枚（A4、印刷率5%）                         |  |
|                                                          |                                                                                  | プロセスカートリッジLB314B      |          | 0836120 | 45,000         | ／台 | 1台                                                         | 約15,000枚（A4、印刷率5%）                        |  |
|                                                          |                                                                                  | LB309給紙カセット           | A3ユニバーサル | 0877310 | 20,000         | ／台 | 1台                                                         | 500枚収納（A3～A5）                             |  |
|                                                          | ページプリンタ<br>XL-5770<br>XL-5370                                                    | プロセスカートリッジLB315A      |          | 0805110 | 30,000         | ／台 | 1台                                                         | 約6,000枚（A4、印刷率5%）                         |  |
|                                                          |                                                                                  | プロセスカートリッジLB315B      |          | 0805120 | 40,000         | ／台 | 1台                                                         | 約10,000枚（A4、印刷率5%）                        |  |
|                                                          |                                                                                  | LB315給紙カセット（MPカセット）   |          | 0805310 | 10,000         | ／台 | 1台                                                         | A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ                  |  |
|                                                          |                                                                                  | LB315給紙カセット（A3ユニバーサル） |          | 0805320 | 12,000         | ／台 | 1台                                                         | A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ                  |  |
|                                                          |                                                                                  | LB315給紙カセット（550枚）A3U  |          | 0805330 | 20,000         | ／台 | 1台                                                         | A3～A5サイズで550枚収納                           |  |
|                                                          | ページプリンタ<br>XL-5350                                                               | プロセスカートリッジLB311A      |          | 0884110 | 30,000         | ／台 | 1台                                                         | 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%）                   |  |
|                                                          |                                                                                  | プロセスカートリッジLB311B      |          | 0884120 | 40,000         | ／台 | 1台                                                         | 約10,000ページ印刷可能（A4、印字率5%）                  |  |
|                                                          |                                                                                  | LB311給紙カセット           | A3ユニバーサル | 0884310 | 12,000         | ／台 | 1台                                                         | 250枚収納（A3～A5）、装置添付品と同じ                    |  |
|                                                          |                                                                                  | LB311給紙カセット（500枚）     | A4       | 0884320 | 20,000         | ／台 | 1台                                                         | 500枚収納（A4）                                |  |
|                                                          | ページプリンタ<br>XL-2200                                                               | プロセスカートリッジLB107       |          | 0852410 | 28,000         | ／台 | 1台                                                         | 約25,000ページ印刷可能（A4、連続印刷）                   |  |
|                                                          |                                                                                  | トナーカートリッジLB107        |          | 0852110 | 6,500          | ／本 | 1本                                                         | 約2,500ページ印刷可能（A4、印刷率5%）                   |  |
|                                                          |                                                                                  | LB107給紙カセット（250枚）     | A4ユニバーサル | 0852310 | 10,000         | ／台 | 1台                                                         | 250枚収納（A4/B5/A5）、装置添付品と同じ                 |  |
|                                                          |                                                                                  | LB105給紙カセット（500枚）     | A4ユニバーサル | 0876320 | 13,000         | ／台 | 1台                                                         | 500枚収納（A4/B5/A5）                          |  |
|                                                          | ページプリンタ<br>XL-1200E                                                              | プロセスカートリッジ LB106      |          | 0881410 | 15,000         | ／台 | 1台                                                         | 約10,000ページ印刷可能（A4、連続印刷）                   |  |
|                                                          |                                                                                  | トナーカートリッジ LB106       |          | 0881110 | 3,500          | ／本 | 1本                                                         | 約1,500ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）                  |  |
| カラー機                                                     | 水平漢字プリンタ-15<br>FMPR-5600/5400                                                    | リボンカセット SDM-9 黒       |          | 0325470 | 6,000          | ／巻 | 1巻                                                         | 16mm×55m、約1,500万字（英数カナ文字）                 |  |
|                                                          |                                                                                  | サブカセット SDM-9 黒        |          | 0325480 | 3,200          | ／巻 | 1巻                                                         | 0325470の詰替え用リボン                           |  |
|                                                          | 水平漢字プリンタ-15<br>FMPR-5300E/5300                                                   | リボンカセット SDM-6 黒       |          | 0325250 | 7,300          | ／巻 | 1巻                                                         | 13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）                 |  |
|                                                          |                                                                                  | サブカセット SDM-6 黒        |          | 0325260 | 4,200          | ／巻 | 1巻                                                         | 0325250の詰替え用リボン                           |  |
|                                                          | 漢字プリンタ-15<br>FMPR-373A<br>水平漢字プリンタ-15<br>FMPR-5100/5000<br>漢字プリンタ-10<br>FMPR2000 | リボンカセット DPK3800 黒     |          | 0325210 | 2,200          | ／巻 | 2巻                                                         | 13mm×6m、約400万字（英数カナ文字）                    |  |
|                                                          |                                                                                  | サブカセット DPK3800 黒      |          | 0325220 | 1,100          | ／巻 | 2巻                                                         | 0325210の詰替え用リボン                           |  |
|                                                          | 多目的プリンタ<br>FMPR-671B                                                             | リボンカセット MPP5H(黒)      |          | 0325110 | 5,000          | ／巻 | 1巻                                                         | 13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）                 |  |
|                                                          |                                                                                  | サブカセット MPP5H（黒）       |          | 0325150 | 2,700          | ／巻 | 1巻                                                         | 0325110の詰替え用リボン                           |  |
| バッテリーパック                                                 |                                                                                  |                       |          |         |                |    |                                                            |                                           |  |
| FMV-830NA/H 本体                                           | Li-ionバッテリーパック FM-40A                                                            |                       | 0644160  | 15,500  | ／個             | 1個 | 14.4V 4000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品）                  |                                           |  |
|                                                          | Li-ionバッテリーパック FM-40B                                                            |                       | 0644170  | 18,500  | ／個             | 1個 | 14.4V 6000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（大容量）                      |                                           |  |
| FMV-830NA/L、<br>FMV-830NU/L、<br>FMV-830NU/LX             | Li-ionバッテリーパック FM-43A                                                            |                       | 0644260  | 13,000  | ／個             | 1個 | 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（830NA/Lの本体標準添付品）          |                                           |  |
|                                                          | Li-ionバッテリーパック FM-44                                                             |                       | 0644290  | 13,000  | ／個             | 1個 | 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（830NU/L、830NU/LXの本体標準添付品） |                                           |  |
|                                                          | Li-ionバッテリーパック FM-43B                                                            |                       | 0644270  | 15,500  | ／個             | 1個 | 14.4V 4800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（大容量）                      |                                           |  |
| NB90J/TS、NB90J/T、<br>NB55J/T、NB80J、NB75J、<br>NB55J、NB50J |                                                                                  | Li-ionバッテリーパック FM-41  |          | 0644180 | 13,000         | ／個 | 1個                                                         | 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品） |  |
| NX90J/T、NX70J/T、NX50J                                    |                                                                                  | Ni-MHバッテリーパック FM-8    |          | 0644280 | 13,000         | ／個 | 1個                                                         | 12.0V 3600mAh ニッケル水素バッテリー内蔵交換用（本体標準添付品）   |  |
| FMV-BIBLO NH70J                                          |                                                                                  | Ni-MHバッテリーパック FM-7    |          | 0644220 | 13,000         | ／個 | 1個                                                         | 12.0V 3600mAh ニッケル水素バッテリー内蔵交換用（本体標準添付品）   |  |

## ■ サプライ一覧

| 機種                                                          | 商品名                      | 商品番号    | 標準価格<br>(円、税別) | 出荷単位 | 備考                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>キャリング</b> ※FMV-BIBLO LOOX本体の寸法とキャリングケースの内寸を確認の上お買い求め下さい。 |                          |         |                |      |                                                                                                 |
| FMV-BIBLO LOOX 本体                                           | キャリングケース LT-C5[LOOX T用]※ | 0552932 | オープン価格         | ／個   | 1個 LOOX T用                                                                                      |
|                                                             | LOOXキャリングバック※            | 0522065 | 9,500          | ／個   | 1個 LOOX用                                                                                        |
| <b>ワイヤーロック/盗難防止用品</b>                                       |                          |         |                |      |                                                                                                 |
| FMV-LIFEBOOK/<br>FMV-BIBLO 本体                               | SLIM MICROSAVER          | 0522011 | オープン価格         | ／個   | 1個 Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。<br>ワイヤー長：1.8m、質量：約160g、キー：2個、ワイヤー色：ブラック          |
|                                                             | SLIM MICROSAVER (ホワイト)   | 0522040 | オープン価格         | ／個   | 1個 Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。<br>ワイヤー長：1.8m、質量：約160g、キー：2個、ワイヤー色：ホワイト          |
| <b>タッチパネル用ペン</b>                                            |                          |         |                |      |                                                                                                 |
| FMV-830MT 本体                                                | タッチパネル用ペン MC-PN5         | 0635074 | 600            | ／組   | 1本 タッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。                                                                        |
| <b>フィルター</b>                                                |                          |         |                |      |                                                                                                 |
| FMV-BIBLO LOOX T                                            | ブライバシーフィルタ LT-PF5        | 0636375 | オープン価格         | ／枚   | 1枚 FMV-BIBLO LOOX T用ブライバシーフィルタ                                                                  |
| 13.3型液晶ディスプレイ                                               | ノートフィルターPF13M            | 0636443 | 19,900         | ／枚   | 1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。13.3型画面用。ハイグレードタイプ<br>サイズ：204mm×271mm×1.0mm、視認角度：48度、<br>透過率：66%、反射率：0.3% |
|                                                             | ブライバシフィルターPF13E          | 0635973 | 14,000         | ／枚   | 1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。13.3型画面用。<br>サイズ：204mm×271mm×0.5mm、視認角度：48度、<br>透過率：80%、反射率：1.4%          |
| 14.1型液晶ディスプレイ                                               | 液晶フィルターPF14M             | 0636444 | 24,800         | ／枚   | 1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。ハイグレードタイプ<br>サイズ：215mm×285mm×1.0mm、視認角度：60度、<br>透過率：66%、反射率：0.3% |
|                                                             | ブライバシフィルターPF14E          | 0635974 | 15,000         | ／枚   | 1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。<br>サイズ：215mm×285mm×0.5mm、視認角度：60度、<br>透過率：80%、反射率：1.4%          |
| 15.0型液晶ディスプレイ                                               | 液晶フィルターPF15M             | 0636445 | 28,000         | ／枚   | 1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。ハイグレードタイプ<br>サイズ：228mm×305mm×1.0mm、視認角度：60度、<br>透過率：66%、反射率：0.3% |
|                                                             | ブライバシフィルターPF15E          | 0635975 | 16,000         | ／枚   | 1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。<br>サイズ：228mm×305mm×0.5mm、視認角度：60度、<br>透過率：80%、反射率：1.4%          |

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビルディング) TEL03-3342-5375

- Intel, Celeron, Pentium, Centrino, SpeedStepおよびIntel Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft, Windows, Officeロゴ, Outlook, PowerPoint, InfoPathは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- AMD, AMD Athlon、ならびにその他の組み合わせは、Advanced Micro Devices Inc.の商標です。
- K56flexはLucent TechnologiesとConexant system Inc.の商標です。
- Bluetooth®はBluetooth SIGの登録商標で富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



#### 安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

## 富士通 株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

#### 【購入相談窓口】

フジのり

**0120-719-242** (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

\*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。  
\*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。

富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMV-LIFEBOOKについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格(税別)」となっております。(FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。)  
★このカタログ内容は2004年11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。  
★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造終了後5年間です。  
★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2004年11月AP  
2004-11A