

富士通パーソナルコンピュータ
システム構成図
[ハードウェア編]

FMV
L I F E B O O K

FMV-BIBLO

FMV-BIBLO LOOX

2005年1月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目 次

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格をご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P49～P72)にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-LIFEBOOK

[Windows®XP Professional/2000 (DSP) /XP Home Editionモデル]

(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

A4ハイパフォーマンスモデル	
・FMV-830NA/H	4
A4ハイスเปックモデル	
・FMV-830NA/L	6
A4エントリモデル	
・FMV-830NU/L	10
14.1型大画面スリム・モバイルモデル	
・FMV-830MG/H	12
13.3型大画面スリム・モバイルモデル	
・FMV-830MG	16
B5ファイルモデル	
・FMV-830MT	20

FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)

A4ファイルモデル	
・FMV-830NU/LX	24
モバイルモデル	
・FMV-830MG/X	24

FMV-BIBLO (オールインワンモデル)

A4ファイルモデル	
・FMV-BIBLO NX90K/T	26
・FMV-BIBLO NX70K/T	26
・FMV-BIBLO NB90K/TS	26
・FMV-BIBLO NB90K/T	26
・FMV-BIBLO NB75K/T	26
・FMV-BIBLO NB55K/T	26
・FMV-BIBLO NB80K	27
・FMV-BIBLO NB75K	27

【表記について】

Win XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) プレインストールモデル
Win XP Homeモデル	: Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2) プレインストールモデル
Win 2000 (DSPモデル)	: バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プレインストールモデル

■目次

・FMV-BIBLO NB55K	27
・FMV-BIBLO NB50K	27
大画面スリムモバイルモデル	
・FMV-BIBLO MG75K	27
・FMV-BIBLO MG70K/T	27
・FMV-BIBLO MG70K	28
・FMV-BIBLO MG50K/T	28
・FMV-BIBLO MG50K	28
A5ファイルモデル	
・FMV-BIBLO LOOX T70K/T	28
・FMV-BIBLO LOOX T70K	28
・FMV-BIBLO LOOX T50K	28
FMVカスタムメイドプラスサービス	29
■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。	
3年保証拡張	30
■保証内容を「3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降出張修理」に拡張するカスタムメイドオプションです。	
SupportDesk	31
■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。	
導入一時費用	32
■パソコンの導入時にかかる費用をご確認いただけます。	
システム構成図	33
■ノートPC本体と周辺機器の接続可否をご確認いただけます。	
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P49～P72)にて必ず詳細をご確認ください。	
ハードウェア一覧	49
■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項をご確認いただけます。	
マニュアル一覧	73
■オプションのマニュアル(印刷物)をご確認いただけます。	
サプライ一覧	74
■サプライ品をご確認いただけます。	

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A1 FMV-830NA/H

【標準構成】

3スピンドル1ベイ筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応
【RAID1（ミラーリング）構成】
2スピンドル1ベイ筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応




- ・各変更項目(A)～(M)の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー①～⑳の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	FDD	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)						
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチベイ	セキュリティ *1	ポインティング デバイス		キーボード	バッテリー	セカンド カラー*2	アプリケー ション1*3	アプリケー ション2	保証拡張						
FMVNAH32C3	204,000	済	Win XP Pro	モバイル Pentium® 4 532 (3.06GHz)	14.1型 XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1) メモリスロット: 2スロット	40GB	24倍速 CD-ROM	—	フラット ポイント	内蔵 FDD	OADG キーボード	標準	クール ブラック	—	—	—						
FMVNAH32CB	221,000	済	Win2000 (DSP)					— (マルチベイ用カバー)															
FMVNAH32A3	195,000	済	Win XP Pro				—																
FMVNAH32AB	212,000	済	Win2000 (DSP)				RAID 1 (ミラーリング) 40GB	24倍速 CD-ROM			—												
FMVNAH32G3	244,000	済	Win XP Pro					—															
FMVNAH32GB	261,000	済	Win2000 (DSP)					—															

830NA/Hのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



【標準構成】



【RAID1（ミラーリング）構成】

①	③	⑧	⑭	⑰	⑱	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
モバイル Pentium® 4 538 (3.20GHz) +16,000円	14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN +11,000円	512MB (256MB×2) +21,000円	60GB +8,000円	DVD-ROM & CD-R/RW +12,000円	セキュリティ チップ +2,000円	フラットポイント +マウス (USB) +3,000円	モバイル Pentium® 4 548 (3.33GHz) +64,000円	15型 XGA & ワイヤレス LAN +8,000円	512MB (512MB×1) +28,000円	80GB +24,000円	スーパーマルチ +26,000円	セキュリティ ボタン*2 +2,000円	フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円	②⑧ ミストブルー +800円	③② Office Professional 2003 +68,000円	③④ StandbyDisk Solo 2.1 *4 +3,000円	③⑤ DeskView 5.35 + StandbyDisk Solo 2.1 *4 +6,000円
⑤ 15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN +19,000円	⑩ 768MB (256MB+512MB) +40,000円	⑬ RAID 1 (ミラーリング) 80GB +48,000円	⑰ 指紋センサー +22,000円	⑲ スマートカード +8,000円	⑳ コンフォート グリーン +800円	㉑ クール シルバー +800円	㉒ 2GB (1GB×2) +260,000円	㉓ 2GB (1GB×2) +260,000円	㉔ 2GB (1GB×2) +260,000円	㉕ 2GB (1GB×2) +260,000円	㉖ 2GB (1GB×2) +260,000円	㉗ 2GB (1GB×2) +260,000円	㉘ 2GB (1GB×2) +260,000円	㉙ 2GB (1GB×2) +260,000円	㉚ 2GB (1GB×2) +260,000円	㉛ 2GB (1GB×2) +260,000円	㉜ 2GB (1GB×2) +260,000円

- *1：注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- *2：「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可。
- *3：「キーボード」と「アプリケーション1」追加は同時選択不可。
- *4：StandbyDisk Solo 2.1を含むカスタムメイドは、RAID1（ミラーリング）構成との同時選択不可。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) *1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバースディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバースディスクを用いて実施してください。開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

*1：マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適用OS		提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)		
㊸CPU	① CPU変更Pentium® 4-532 (3.06GHz (HT)) → 538 (3.20GHz (HT)) *1	FMCNXP1H3	16,000	●	●	済	標準のモバイルPentium® 4 532 (3.06GHz) のCPUをモバイルPentium® 4 538 (3.20GHz) に変更します。 OSにXP Proを選択した場合のみハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
	② CPU変更Pentium® 4-532 (3.06GHz (HT)) → 548 (3.33GHz (HT)) *1	FMCNXP2H2	64,000	●	●	済	標準のモバイルPentium® 4 532 (3.06GHz) のCPUをモバイルPentium® 4 548 (3.33GHz) に変更します。 OSにXP Proを選択した場合のみハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
㊹液晶&ワイヤレスLAN	③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWLH3	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi®準拠) のワイヤレスLANを追加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	④ LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXL1H3	8,000	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA (1024×768ドット) に変更します。
	⑤ LCD変更14.1型 →15型&802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW1H3	19,000	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA (1024×768ドット) に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi®準拠) のワイヤレスLANを追加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑥ LCD変更14.1型→15型SXGA+ *1	FMCNXL2H3	16,000	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット) に変更します。
	⑦ LCD変更14.1型 →15型SXGA+ & 802.11a/g ワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW2H3	27,000	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット) に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi®準拠) のワイヤレスLANを追加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑧ メモリ変更256MB →512MB (256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1H1	21,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB (256MB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
㊺メモリ	⑨ メモリ変更256MB →512MB (512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2H1	28,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑩ メモリ変更256MB →768MB (256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3H2	40,000	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB (256MB+512MB) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑪ メモリ変更256MB →1GB (512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4H1	68,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑫ メモリ変更256MB →1GB (1GB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM5H3	120,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑬ メモリ変更256MB →2GB (1GB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM6H1	260,000	●	●	済	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑭ HDD変更40GB → 60GB *1	FMCNXD5H5	8,000	●	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm) 標準構成でのみ選択可能です。
㊻内蔵HDD	⑮ HDD変更40GB → 80GB *1	FMCNXD7H1	24,000	●	●	済	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm) 標準構成でのみ選択可能です。
	⑯ HDD変更40GB → 80GB (RAID1) *1	FMCNXD7H2	48,000	●	●	済	標準の40GB HDD×2台 (RAID1用) を80GB HDD×2台 (RAID1用) に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm) RAID1 (ミラーリング) 構成でのみ選択可能です。
㊼マルチベイ	⑰ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXC8H3	12,000	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します (DVD読込: 8倍速、CD読込: 24倍速、CD-R書込: 24倍速、CD-RW書込/書換: 10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.2.2」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
	⑱ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ	FMCNXSMH1	26,000	●	●	済	DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、CD読込最大: 24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速、CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.2.2」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
㊽セキュリティ	⑲ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSTH2	2,000	●	●	済	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 暗号鍵の安全な保管、暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行います。
	⑳ セキュリティボタン追加 *1	FMCNSBH1	2,000	●	●	済	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン (数字ボタン×4+エンターボタン×1) を追加します。セカンドカラー追加選択時には選択できません。
	㉑ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSH2	22,000	●	●	済	パームレスト部に指紋センサー (タッチ方式) を追加します。
	㉒ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	●	済	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。
㊾内蔵ポインティングデバイス	㉓ マウス添付 (USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO203S同等品) を添付します。
	㉔ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO301S同等品) を添付します。
㊿キーボード	㉕ キーボード変更OADG →親指 (Japanist2003付) *1	FMCNXKBH2	8,000	●	●	済	標準構成のOADGキーボードから、OASYSに適した親指シフトキーボードへ変更し、Japanist 2003を追加します。アプリケーション1追加選択時には選択できません。
㊿バッテリー	㉖ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPH1	6,000	●	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㊿セカンドカラー	㉗ セカンドカラー追加 (エレガンスレッド) *1	FMCNCL1H1	800	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉘ セカンドカラー追加 (ミストブルー) *1	FMCNCL2H1	800	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉙ セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン) *1	FMCNCL3H1	800	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉚ セカンドカラー追加 (クールシルバー) *1	FMCNCL4H1	800	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
㊿アプリケーション1	㉛ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。 「キーボード変更OADG→親指 (Japanist2003付)」選択時には選択できません。
	㉜ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。 「キーボード変更OADG→親指 (Japanist2003付)」選択時には選択できません。
㊿アプリケーション2	㉝ DeskView5.35追加 *1	FMCNAP305	3,000	●	●	済	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	㉞ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP401	3,000	●	—	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。 標準構成でのみ選択可能です。
	㉟ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAPA01	6,000	●	—	済	運用管理ソフトDeskView 5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。標準構成でのみ選択可能です。
㊿保証拡張	㊿ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理) *1	FMCNSU04	2,800	●	●	済	標準保証 (1年引き取り修理) を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

(注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

(注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>) に提供しておりますが、印刷マニュアルも別途お配り可能です。
詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2


FMV-830NA/L

【インテル® Pentium® M 755 (2GHz) 搭載モデル】

3スピンドル1ベイ筐体

CPUカスタムメイド対応

LCDカスタムメイド対応



・各変更項目 ①～⑬ の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー ①～⑳ の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。


本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	① 液晶/無線LAN	② メモリ	③ HDD	④ マルチベイ	⑤ セキュリティ*1	⑥ ポインティングデバイス	⑦ 通信	⑧ バッテリー	⑨ セカンドカラー*4	⑩ アプリケーション1	⑪ アプリケーション2	⑫ 保証拡張
FMVNAL3LC3	254,000	済	Win XP Pro	Pentium® M 755 (2 GHz)	14.1型 XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1) メモリスロット: 2スロット	40GB	24倍速 CD-ROM — (マルチベイ用カバー)	—	フラットポイン	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	標準	クールブラック	—	—	—
FMVNAL3LCB	271,000	済	Win2000 (DSP)													
FMVNAL3LC8	248,000	済	Win XP Home													
FMVNAL3LA3	245,000	済	Win XP Pro													
FMVNAL3LAB	262,000	済	Win2000 (DSP)													
FMVNAL3LA8	239,000	済	Win XP Home													

830NA/Lのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN	512MB (256MB×2)	40GB 高回転型 (5400rpm)	DVD-ROM & CD-R/RW	FeliCa 対応 リーダ/ライタ *2 *3	フラットポイン + マウス (USB)	Gigabit Ethernet + モデム	大容量バッテリー	エレガンス レッド	Office Personal Edition 2003	DeskView 5.3.5	保証拡張	
+11,000円	+21,000円	+8,000円	+12,000円	+12,000円	+3,000円	+4,000円	+2,900円	+800円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	
⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖
15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN	512MB (512MB×1)	60GB	スーパーマルチ	セキュリティチップ	フラットポイン + マウス (光学式)			ミストブルー	Office Professional Edition 2003	StandbyDisk Solo2.1		
+8,000円	+28,000円	+8,000円	+26,000円	+2,000円	+3,000円			+800円	+68,000円	+3,000円		
㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴
15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN	768MB (256MB+512MB)	60GB 高回転型 (7200rpm)		セキュリティ ボタン*4				コンフォート グリーン		DeskView5.35 + StandbyDisk Solo2.1		
+19,000円	+40,000円	+24,000円		+2,000円				+800円		+6,000円		
㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	㋀	㋁
15型 SXGA + & ワイヤレス LAN	1GB (512MB×2)			指紋センサー *2				クールシルバー				
+16,000円	+68,000円			+22,000円				+800円				
㋂	㋃	㋄	㋅	㋆	㋇	㋈	㋉	㋊	㋋	㋌	㋍	㋎
15型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレス LAN	1GB (1GB×1)			スマートカード *3								
+27,000円	+120,000円			+8,000円								
㋏	㋐	㋑	㋒	㋓	㋔	㋕	㋖	㋗	㋘	㋙	㋚	㋛
	2GB (1GB×2)											
	+260,000円											
㋜	㋝	㋞	㋟	㋠	㋡	㋢	㋣	㋤	㋥	㋦	㋧	㋨
				内蔵 FDD なし + PortShutter 追加								
				+500円								

*1: 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
*2: 「FeliCa 対応リーダ/ライタ」と「指紋センサー」は同時選択不可。
*3: 「FeliCa 対応リーダ/ライタ」と「スマートカードホルダー」は同時選択不可。
*4: 「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) *1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバディスクを用いて実施してください。開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

*1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)	XP Home		
液晶	① 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL5	11,000	●	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXL1L3	8,000	●	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
	③ LCD変更14.1型→15型&802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLWL15	19,000	●	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	④ LCD変更14.1型→15型SXGA+ *1	FMCNXL2L3	16,000	●	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。
	⑤ LCD変更14.1型→15型SXGA+&802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW2L5	27,000	●	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
メモリ	⑥ メモリ変更256MB→512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1L1	21,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑦ メモリ変更256MB→512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2L1	28,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑧ メモリ変更256MB→768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3L1	40,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑨ メモリ変更256MB→1GB(512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4L1	68,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑩ メモリ変更256MB→1GB(1GB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM5L3	120,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑪ メモリ変更256MB→2GB(1GB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM6L1	260,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑫ HDD変更40GB→40GB(5400rpm) *1	FMCNXD4L2	8,000	●	●	●	済	標準の40GB HDD(回転数:4200rpm)を40GB HDD(高回転型)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数:5400rpm)
内蔵HDD	⑬ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5L1	8,000	●	●	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑭ HDD変更40GB→60GB(7200rpm) *1	FMCNXD6L1	24,000	●	●	●	済	標準の40GB HDD(回転数:4200rpm)を60GB HDD(高回転型)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数:7200rpm)
	⑮ 内蔵ユニット変更CD-ROM→DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBL2	12,000	●	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読み込み:8倍速、CD読み込み:24倍速、CD-R書き込み:24倍速、CD-RW書き込み/交換:10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
マルチベイ	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ	FMCNXSML1	26,000	●	●	●	済	DVD-RAM読み込み/書き込み最大8倍速、DVD-ROM読み込み最大8倍速、CD読み込み最大:24倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、DVD-RW書き込み最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、DVD+RW書き込み最大4倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み最大10倍速。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
	⑰ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCFL2	12,000	●	●	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。 「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
セキュリティ	⑱ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSTL2	2,000	●	●	●	済	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 ハードウェアとソフトウェアの改ざんチェック、暗号鍵の収納、暗号化等を行います。
	⑲ セキュリティボタン追加 *1	FMCNSBL1	2,000	●	●	●	済	キーボード上部に暗証番号登録可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。セカンドカラー追加選択時には選択できません。
	⑳ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSL2	22,000	●	●	●	済	パームレスト部に指紋センサー(タッチ方式)を追加します。「FeliCa対応 リーダ/ライタ」選択時には選択できません。
	㉑ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(SO/IEC7816準拠)を追加します。「FeliCa対応 リーダ/ライタ」選択時には選択できません。
	㉒ 内蔵FDDなし+Portshutter V1 rel.1追加	FMCNXFDL1	500	●	—	—	2005.1/下	内蔵FDDを削除し、カバーを取り付けます。 ポート無効化ツール「Portshutter V1 rel.1」を追加します。 [注]Portshutterを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。 ・USBポートを無効化した場合、以下のカスタムメイド商品が使用不可となります。 「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」「マウス添付(USB)」 「マウス添付(光学式)」 ・PCカードを無効化した場合、以下のカスタムメイド商品が使用不可となります。 「スマートカードホルダー追加」 ・以下のポートを無効化した場合、それぞれに接続される別売りオプション製品が使用不可となります。 「USBポート」「CD/DVD」「PCカード」「パラレルポート・シリアルポート」「赤外線通信」 各周辺機器の接続されるポートについてはP33～P48をご覧ください。
	㉓ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	㉔ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
通信	㉕ モデム追加V.92 *1	FMCNMDL1	4,000	●	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
バッテリー	㉖ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPL3	2,900	●	●	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
セカンドカラー	㉗ セカンドカラー追加(エレガンスレッド) *1	FMCNCL1L1	800	●	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉘ セカンドカラー追加(ミストブルー) *1	FMCNCL2L1	800	●	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉙ セカンドカラー追加(コンフォートグリーン) *1	FMCNCL3L1	800	●	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉚ セカンドカラー追加(クールシルバー) *1	FMCNCL4L1	800	●	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
アプリケーション1	㉛ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉜ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
アプリケーション2	㉝ DeskView5.35追加 *1	FMCNAP305	3,000	●	●	—	済	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	㉞ StandbyDisk Solo2.1追加 *1 *2	FMCNAP401	3,000	●	—	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉟ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1 *2	FMCNAPA01	6,000	●	—	—	済	運用管理ソフトDeskView5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
保証拡張	㊿ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年出張修理)*1	FMCNSU04	2,800	●	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

[注] 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

[注] カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途ご配付可能です。


詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

- ・各変更項目(A)～(M)の位置につきましては、「**■変更/追加位置概略図**」でご確認ください。
- ・各変更/追加メニュー①～③⑥の型名/価格等詳細につきましては「**■変更/追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチペイ	セキュリティ *1	ポインティング デバイス	通信	バッテリー	セカンド カラー*4	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張
FMVNAL3HC3	166,000	済	Win XP Pro	Celeron®M 340 (1.50GHz)	14.1型 XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1) メモリスロット: 2スロット	40GB	24倍速 CD-ROM	—	フラット ポイント	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	標準	クール ブラック	—	—	—
FMVNAL3HCB	183,000	済	Win2000 (DSP)					—								
FMVNAL3HC8	160,000	済	Win XP Home					—								
FMVNAL3HA3	157,000	済	Win XP Pro					—								
FMVNAL3HA6	174,000	済	Win2000 (DSP)					—								
FMVNAL3HA8	151,000	済	Win XP Home					—								

■変更／追加位置概略図



↓ A	↓ B	↓ C	↓ D	↓ E	↓ F	↓ G	↓ H	↓ I	↓ J	↓ K	↓ L	↓ M
①	③	⑧	⑫	⑮	⑰	⑳	㉑	㉒	㉔	㉖	㉘	㉚
Pentium®M 725 (1.60GHz)	14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN	512MB (256MB×2)	40GB 高回転型 (5400rpm)	DVD-ROM & CD-R/RW	Fel!Ca 対応 リーダー/ライター ※2×3	フラットポイント +マウス (USB)	Gigabit Ethernet +モデム	大容量バッテリー	エレガンス レイド	Office Personal 2003	DeskView 5.35	保証拡張
+23,000円	+11,000円	+21,000円	+8,000円	+12,000円	+12,000円	+3,000円	+4,000円	+2,900円	+800円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
②	④	⑨	⑬	⑯	⑲	㉑			㉓	㉕	㉗	
Pentium®M 745 (1.80GHz)	15型 XGA & ワイヤレスLANなし	512MB (512MB×1)	60GB	スーパーマルチ	セキュリティ チップ	フラットポイント +マウス (光学式)			ミストブルー	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo2.1	
+56,000円	+8,000円	+28,000円	+8,000円	+26,000円	+2,000円	+3,000円			+800円	+68,000円	+3,000円	
	⑤	⑩	⑭		⑲				㉑		㉓	
	15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN	768MB (256MB+512MB)	60GB 高回転型 (7200rpm)		セキュリティ パナシ※4				コンフォート グリーン		DeskView5.35 + StandbyDisk Solo2.1	
	+19,000円	+40,000円	+24,000円		+2,000円				+800円		+6,000円	
	⑥	⑪			㉒				㉔			
	15型 SXGA+ & ワイヤレスLANなし	1GB (512MB×2)			指紋センサー ※2				クール シルバー			
	+16,000円	+68,000円			+22,000円				+800円			
	⑦				㉕							
	15型 SXGA+ & 802.11a/g ワイヤレスLAN				スマートカード ※3							
	+27,000円				+8,000円							
					㉖							
					内蔵 FDD なし + Portshutter 追加							
					+500円							

*1：注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。

*2:「FeliCa 対応リーダ / ライタ」と「指紋センサー」は同時選択不可。

*3:「FeliCa 対応リーダ/ライター」と「スマートカードホルダー」は同時選択不可。

*4:「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	ブレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)※1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 ブレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバースディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバースディスクを用いて実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

*1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)	XP Home		
㊟CPU	① CPU変更Celeron® M-340(1.50GHz) → Pentium® M 725(1.60GHz) *1	FMCNXP1L2	23,000	●	●	●	済	標準Celeron® M 320(1.50GHz)のCPUをPentium® M 725(1.60GHz)に変更します。
	② CPU変更Celeron® M-340(1.50GHz) → Pentium® M 745(1.80GHz) *1	FMCNXP2L2	56,000	●	●	●	済	標準Celeron® M 320(1.50GHz)のCPUをPentium® M 745(1.80GHz)に変更します。
㊟液晶	③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL4	11,000	●	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	④ LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXL1L4	8,000	●	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
	⑤ LCD変更14.1型 →15型SXGA+ 802.11a/g ワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW1L4	19,000	●	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑥ LCD変更14.1型→15型SXGA+ *1	FMCNXL2L4	16,000	●	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。
	⑦ LCD変更14.1型 →15型SXGA+ 802.11a/g ワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW2L4	27,000	●	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
㊟メモリ	⑧ メモリ変更256MB →512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1L1	21,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	⑨ メモリ変更256MB →512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2L1	28,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2100)
	⑩ メモリ変更256MB →768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3L1	40,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	⑪ メモリ変更256MB →1GB(512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4L1	68,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	⑫ HDD変更40GB → 40GB(5400rpm) *1	FMCNXD4L2	8,000	●	●	●	済	標準の40GB HDD(回転数:4200rpm)を40GB HDD(高回転型)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数:5400rpm)
㊟内蔵HDD	⑬ HDD変更40GB → 60GB *1	FMCNXD5L1	8,000	●	●	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑭ HDD変更40GB→60GB(7200rpm) *1	FMCNXD6L1	24,000	●	●	●	済	標準の40GB HDD(回転数:4200rpm)を60GB HDD(高回転型)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数:7200rpm)
	⑮ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBL2	12,000	●	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読み込み:8倍速、CD読み込み:24倍速、CD-R書き込み:24倍速、CD-RW書き込み:10倍速、CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
㊟マルチベ	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ	FMCNXSML1	26,000	●	●	●	済	DVD-RAM読み込み/書き込み最大3倍速、DVD-ROM読み込み最大8倍速、CD読み込み最大:24倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、DVD-RW書き込み最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、DVD+RW書き込み最大4倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-R/RW書き込み最大10倍速、CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
	⑰ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFC1L2	12,000	●	●	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。 「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
㊟セキュリティ	⑱ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSTL2	2,000	●	●	●	済	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。暗号鍵の安全な保管、暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行います。
	⑲ セキュリティボタン追加 *1	FMCNSBL1	2,000	●	●	●	済	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。 セカンドカラー追加選択時には選択できません。
	⑳ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSL2	22,000	●	●	●	済	パームレスト部に指紋センサー(タッチ方式)を追加します。 「FeliCa対応 リーダ/ライタ追加」選択時には選択できません。
	㉑ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。 「FeliCa対応 リーダ/ライタ追加」選択時には選択できません。
	㉒ 内蔵FDDなし+Portshutter V1 rel.1追加	FMCNXFDL1	500	●	—	—	2005.1/下	内蔵FDDを削除し、カバーを取り付けます。 ポート無効化ツール「Portshutter V1 rel.1」を追加します。 [注] Portshutterを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。 ・USBポートを無効化した場合、以下のカスタムメイド商品が使用不可となります。 「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」「マウス添付(USB)」「マウス添付(光学式)」 ・PCカードを無効化した場合、以下のカスタムメイド商品が使用不可となります。 「スマートカードホルダー追加」 ・以下のポートを無効化した場合、それぞれに接続される別売りオプション製品が使用不可となります。 「USBポート」「CD/DVD」「PCカード」「パラレルポート」「シリアルポート」「赤外線通信」 各周辺機器の接続されるポートについてはP33～P48をご覧ください。
	㉓ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	㉔ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
㊟通信	㉕ モデム追加V.92 *1	FMCNMDL1	4,000	●	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
㊟バッテリー	㉖ バッテリパック変更 標準→大容量	FMCNXBPL3	2,900	●	●	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㊟セカンドカラー	㉗ セカンドカラー追加 (エレガンスレッド) *1	FMCNCL1L1	800	●	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉘ セカンドカラー追加 (ミストブルー) *1	FMCNCL2L1	800	●	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉙ セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン) *1	FMCNCL3L1	800	●	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉚ セカンドカラー追加 (クールシルバー) *1	FMCNCL4L1	800	●	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
㊟アプリケーション1	㉛ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉜ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
㊟アプリケーション2	㉝ DeskView5.35追加 *1	FMCNAP305	3,000	●	●	—	済	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	㉞ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP401	3,000	●	—	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉟ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAPA01	6,000	●	—	—	済	運用管理ソフトDeskView5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
㊟保証拡張	㊰ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年出張修理) *1	FMCNSU04	2,800	●	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

[注] 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

[注] カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。


■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-830NU/L

【インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】
【インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル】

3スピンドル筐体

LCDカスタムメイド対応




- ・各変更項目(A)～(J)の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー①～⑪の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	通信	キーボード	(G)	(H)	(I)	(J)												
					液晶	メモリ	HDD	光ファイル	セキュリティ	ポインティング デバイス			バッテリー	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張												
FMVNUL3KC3	176,000	済	Win XP Pro	Pentium® M 725 (1.60GHz)	14.1型 XGA	256MB (256MB×1)	20GB	24倍速 CD-ROM (固定式)	—	フラット ポイント	LAN (100BASE-TX) (10BASE-T)	OADG キーボード	標準	—	—	—												
FMVNUL3KCB	193,000	済	Win2000 (DSP)																									
FMVNUL3KC8	170,000	済	Win XP Home																									
FMVNUL3HC3	139,000	済	Win XP Pro	Celeron® M 340 (1.50GHz)																								
FMVNUL3HCB	156,000	済	Win2000 (DSP)																									
FMVNUL3HC8	133,000	済	Win XP Home																									

830NU/Lのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
①	②	⑥	⑧	⑩	⑪	⑬	⑭	⑯	⑰
15 型 XGA	512MB (256MB×2)	40GB	DVD-ROM & CD-R/RW (固定)	内蔵 FDD なし + Portshutter 追加	フラットポイント + マウス (USB)	大容量バッテリー	Office Personal 2003	StandbyDisk Solo2.1	保証拡張
+ 8,000 円	+ 21,000 円	+ 4,000 円	+ 12,000 円	+ 500 円	+ 3,000 円	+ 2,900 円	+ 22,000 円	+ 3,000 円	+ 2,800 円
	③	⑦	⑨		⑫		⑮		
	512MB (512MB×1)	60GB	スーパーマルチ (固定)		フラットポイント + マウス (光学式)		Office Professional Enterprise 2003		
	+ 28,000 円	+ 12,000 円	+ 26,000 円		+ 3,000 円		+ 68,000 円		
	④								
	768MB (256MB+512MB)								
	+ 40,000 円								
	⑤								
	1GB (512MB×2)								
	+ 68,000 円								

Microsoft® Windows® 2000ブレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	ブレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) *1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000ブレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバズディスクを用いて実施してください。開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

*1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをブレインストールしたモデルです。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)	XP Home		
㊦液晶	① LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXL1U1	8,000	●	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
㊦メモリ	② メモリ変更256MB →512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1L1	21,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	③ メモリ変更256MB →512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2L1	28,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2100)
	④ メモリ変更256MB →768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3L1	40,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	⑤ メモリ変更256MB →1GB(512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4L1	68,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
㊦内蔵HDD	⑥ HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD3U3	4,000	●	●	●	済	標準内蔵のHDD20GBを40GBのHDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
	⑦ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD5U1	12,000	●	●	●	済	標準内蔵のHDD20GBを60GBのHDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
㊦光ファイル	⑧ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW *1	FMCNXCUB3	12,000	●	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読み：8倍速、 CD読み：24倍速、CD-R書き：24倍速、CD-R/RW書き：10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.2.2」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
	⑨ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ *1	FMCNXSMU1	26,000	●	●	●	済	DVD-RAM読み/書き最大3倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、 CD読み最大：24倍速、DVD-R書き最大8倍速、DVD-RW書き最大4倍速、 DVD+R書き最大8倍速、DVD+RW書き最大4倍速、CD-R書き最大24倍速、 CD-R/RW書き最大10倍速。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.2.2」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
㊦セキュリティ	⑩ 内蔵FDDなし+Portshutter V1 rel.1追加	FMCNXFDL1	500	●	—	—	2005.1/下	内蔵FDDを削除し、カバーを取り付けます。 ポート無効化ツール「Portshutter V1 rel.1」を追加します。 [注] Portshutterを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。 ・USBポートを無効化した場合、以下のカスタムメイド商品が使用不可となります。 「マウス添付(USB)」「マウス添付(光学式)」 ・以下のポートを無効化した場合、それぞれに接続される別売りオプション製品が使用 不可となります。 「USBポート」「CD/DVD」「PCカード」「パラレルポート・シリアルポート」「赤外線通信」 各周辺機器の接続されるポートについてはP33～P48をご覧ください。
㊦内蔵ポインティング デバイス	⑪ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑫ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
㊦バッテリー	⑬ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPU2	2,900	●	●	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㊦アプリケーション1	⑭ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、 InfoPath® 2003他を追加します。
①アプリケーション2	⑯ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP401	3,000	●	—	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
㊦保証拡張	⑰ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU04	2,800	●	●	●	済	標準保証(1年引取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。(例：HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合。)

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-830MG/H

【14.1型SXGA+液晶&
インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】
【14.1型XGA液晶&
インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】

14.1型大画面スリムモバイル

2スピンドル1ベイ筐体



14.1型
SXGA+
液晶モデル



14.1型
XGA
液晶モデル


- ・各変更項目 (A) ~ (K) の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー ① ~ ㉞ の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	㊦	㊧	㊨	㊩	㊪	㊫	㊬	㊭	㊮	㊯	㊰										
						メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	通信	セキュリティ①& ワイヤレスLAN	セキュリティ②	ポインティング デバイス	外付オプション ※1	アプリケー ション1	アプリケー ション2	保証拡張										
FMVMGH3KW3	197,000	済	Win XP Pro	Pentium®M 725 (1.60GHz)	14.1型 SXGA+	256MB (256MB×1)	20GB	— (マルチベイ 用カバー)	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	—	セキュリティ ボタン	フラット ポイント	—	—	—	—										
FMVMGH3KW6	214,000	済	Win2000 (DSP)		14.1型 XGA	メモリスロット： 2スロット																				
FMVMGH3K3	189,000	済	Win XP Pro																							
FMVMGH3KB	206,000	済	Win2000 (DSP)																							

830MG/Hのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
①	⑤	⑦	⑩	⑪⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
512MB (256MB×2)	40GB	CD-ROM	Gigabit Ethernet + モデム	セキュリティ チップ	セキュリティボタン + スマートカード	フラットポイント + マウス (USB)	外付 FDD (USB)	Office Personal 2003	DeskView 5.35	保証拡張
+21,000円	+4,000円	+9,000円	+4,000円	+2,000円	+8,000円	+3,000円	+6,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
②	⑥	⑧		⑬⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
512MB (512MB×1)	60GB	DVD-ROM & CD-R/RW		802.11a/g ワイヤレスLAN	セキュリティボタン + 指紋センサー	フラットポイント + マウス (光学式)	ポータブルリムーバブル ディスク	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo2.1	
+28,000円	+12,000円	+21,000円		+11,000円	+15,000円	+3,000円	+13,000円	+68,000円	+3,000円	
③		⑨		⑲⑳	㉑+㉒					㉓
768MB (256MB+512MB)		スーパーマルチ		セキュリティチップ + 802.11a/g ワイヤレスLAN	セキュリティボタン + スマートカード + 指紋センサー					DeskView5.35 + StandbyDisk Solo2.1
+40,000円		+35,000円		+13,000円	+23,000円					+6,000円
④										
1GB (512MB×2)										
+68,000円										

*1: 複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバースディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバースディスクを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

*1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS		提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)		
④メモリ	① メモリ変更256MB →512MB (256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1M1	21,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB (256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	② メモリ変更256MB →512MB (512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2M1	28,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)
	③ メモリ変更256MB →768MB (256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3M1	40,000	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB (256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	④ メモリ変更256MB →1GB (512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4M1	68,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
⑤内蔵HDD	⑤ HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD3M2	4,000	●	●	済	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
	⑥ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD5M1	12,000	●	●	済	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
⑥モバイルマルチベイ	⑦ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDM2	9,000	●	●	済	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読み：24倍速)。 FMVNC01と同等品。
	⑧ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBM2	21,000	●	●	済	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します (DVD読み：8倍速、 CD読み：24倍速、CD-R書き：24倍速、CD-RW書き/書換：10倍速)。 FMVNCB05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。 FMVNCB08と同等品。
	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMM1	35,000	●	●	済	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。 DVD-RAM読み/書換最大8倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、 CD読み最大：24倍速、DVD-R書き最大8倍速、DVD-RW書き最大4倍速、 DVD+R書き最大8倍速、DVD+RW書き最大4倍速、CD-R書き最大24倍速、 CD-RW書き最大10倍速、 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。 FMVNSM01と同等品。
⑥通信	⑩ モデム追加V.92 *1	FMCNMDM2	4,000	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。
⑥セキュリティ① &ワイヤレスLAN	⑪ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSTM2	2,000	●	●	済	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 暗号鍵の安全な保管、暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行います。 14.1型SXGA+液晶モデル用です。
	⑫ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSTM3	2,000	●	●	済	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 暗号鍵の安全な保管、暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行います。 14.1型XGA液晶モデル用です。
	⑬ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL4	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi® 準拠) のワイヤレスLANを 追加します。14.1型SXGA+液晶モデル用です。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑭ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL5	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi® 準拠) のワイヤレスLANを 追加します。14.1型XGA液晶モデル用です。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑮ 802.11a/gワイヤレスLAN & セキュリティチップ追加 *1	FMCNWSTR3	13,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi® 準拠) のワイヤレスLANを追加し、 パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを 内蔵します。14.1型SXGA+液晶モデル用です。 (注) 本ワイヤレスLANは日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑯ 802.11a/gワイヤレスLAN & セキュリティチップ追加 *1	FMCNWSTR4	13,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi® 準拠) のワイヤレスLANを追加し、 パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを 内蔵します。14.1型XGA液晶モデル用です。 (注) 本ワイヤレスLANは日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑥セキュリティ②	⑰ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	●	済	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠) を追加します。
	⑱ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSM1	15,000	●	●	済	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。 スクロールボタンがなくなります (ただし指紋センサーをなさることによりスクロールが可能です)。
⑥ポインティングデバイス	⑲ マウス添付 (USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO203S同等品) を添付します。
	⑳ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO301S同等品) を添付します。
⑥外付オプション	㉑ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	済	外付FDドライブ (USB) を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉒ ポートリプリケータ添付	FMCNPRM1	13,000	●	●	済	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR5と同等品。
①アプリケーション1	㉓ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、 InfoPath® 2003他を追加します。
④アプリケーション2	㉕ DeskView 5.35追加 *1	FMCNAP305	3,000	●	●	済	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	㉖ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP401	3,000	●	—	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉗ DeskView 5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAPA01	6,000	●	—	済	運用管理ソフトDeskView 5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⑥保証拡張	㉘ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年出張修理) *1	FMCNSU04	2,800	●	●	済	標準保証 (1年引き取り修理) を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加されるメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することは出来ません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。(例：HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合。)

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>) に提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6

FMV-830MG/H

【インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル】

14.1型大画面スリムモバイル

2スピンドル1ベイ筐体




- ・各変更項目 ①～⑫ の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー ①～⑫ の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
						メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	通信	ワイヤレス LAN	セキュリティ	ポインティング デバイス	外付オプション ※1	アプリケー ション1	アプリケー ション2	保証拡張	
FMVMGH3H3	173,000	済	Win XP Pro	Celeron®M 340 (1.50GHz)	14.1型 XGA	256MB (256MB×1)	20GB	— (マルチベイ 用カバー)	LAN (100BASE-TX 10BASE-T)	—	セキュリティ ボタン	フラット ポイント	—	—	—	—	—
FMVMGH3HB	190,000	済	Win2000 (DSP)			メモリスロット： 2スロット											

830MG/Hのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



 (A)	 (B)	 (C)	 (D)	 (E)	 (F)	 (G)	 (H)	 (I)	 (J)	 (K)
①	⑤	⑦	⑩	⑪	⑫	⑬	⑮	⑰	⑲	⑳
512MB (256MB×2)	40GB	CD-ROM	LAN + モデム	802.11a/g ワイヤレスLAN	セキュリティボタン +スマートカード	フラットポイント + マウス (USB)	外付 FDD (USB)	Office Personal 2003	DeskView 5.35	保証拡張
+21,000円	+4,000円	+9,000円	+4,000円	+11,000円	+8,000円	+3,000円	+6,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
②	⑥	⑧				⑭	⑯	⑰	⑳	
512MB (512MB×1)	60GB	DVD-ROM &CD-R/RW				フラットポイント + マウス (光学式)	ポートリプリケータ	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo2.1	
+28,000円	+12,000円	+21,000円				+3,000円	+13,000円	+68,000円	+3,000円	
③										
768MB (256MB+512MB)										
+40,000円										
④										
1GB (512MB×2)										
+68,000円										
* 1 : 複数項目の同時選択が可能です。										

*1：複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)※1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズディスクを用いて 実施してください。 開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

※1：マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS		提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)		
㊦メモリ	① メモリ変更256MB →512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1M1	21,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	② メモリ変更256MB →512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2M1	28,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2100)
	③ メモリ変更256MB →768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3M1	40,000	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	④ メモリ変更256MB →1GB(512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4M1	68,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
㊦内蔵HDD	⑤ HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD3M2	4,000	●	●	済	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
	⑥ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD5M1	12,000	●	●	済	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
㊦モバイルマルチペイ	⑦ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDM2	9,000	●	●	済	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読込：24倍速)。 FMVNCD01と同等品。
	⑧ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBM2	21,000	●	●	済	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読込：8倍速、 CD読込：24倍速、CD-R書込：24倍速、CD-RW書込/書換：10倍速)。 FMVNCB05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。 FMVNCB08と同等品。
	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMM1	35,000	●	●	済	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。 DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、 CD読込最大：24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、 DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書換最大10倍速。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。 FMVNSM01と同等品。
㊦通信	⑩ モデム追加V.92 *1	FMCNMDM2	4,000	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
㊦ワイヤレスLAN	⑪ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWLM6	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
㊦セキュリティ	⑫ スマートカードホルダー追加	FMCNMAA3	8,000	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
㊦ポインティングデバイス	⑬ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑭ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
㊦外付オプション	⑮ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	済	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑯ ポートリプリケータ添付	FMCNPRM1	13,000	●	●	済	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR5と同等品。
①アプリケーション1	⑰ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑱ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、 InfoPath® 2003他を追加します。
④アプリケーション2	⑲ DeskView5.35追加 *1	FMCNAP305	3,000	●	●	済	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	⑳ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP401	3,000	●	—	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉑ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAPA01	6,000	●	—	済	運用管理ソフトDeskView5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
㊦保証拡張	㉒ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU04	2,800	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

- ・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。
- ・選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。(例：HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合。)
- ・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。
- ・ダイナミックディスクはサポートしていません。
- ・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7


FMV-830MG

【インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】

13.3型大画面スリムモバイル

2スピンドル1ベイ筐体

1024
×
768




・各変更項目 ①～⑪ の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー ①～⑫ の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
						メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	通信	セキュリティ	ポインティング デバイス	外付オプション *1	アプリケー ション1	アプリケー ション2	保証拡張
FMVMG3K3	181,000	済	Win XP Pro	Pentium®M 725 (1.60GHz)	13.3型 XGA	256MB (256MB×1)	20GB	—	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	—	フラット ポイント	—	—	—	—
FMVMG3KB	198,000	済	Win2000 (DSP)			メモリスロット: 2スロット		(マルチベイ用 カバー)							
FMVMG3K8	175,000	済	Win XP Home												

830MGのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



①	⑤	⑦	⑩	⑫	⑬	⑮	⑰	⑲	⑫
512MB (256MB×2) +21,000円	40GB +4,000円	CD-ROM +9,000円	60211a/gワイヤレスLAN +Gigabit Ethernet +モデム +12,000円	セキュリティボタン +スマートカード +8,000円	フラットポイント +マウス (USB) +3,000円	外付FDD (USB) +6,000円	Office Personal 2003 +22,000円	DeskView 5.35 +3,000円	保証拡張 +2,800円
②	⑥	⑧	⑪		⑭	⑯	⑱	⑳	
512MB (512MB×1) +28,000円	60GB +12,000円	DVD-ROM &CD-R/RW +21,000円	Gigabit Ethernet +モデム +4,000円		フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円	ポータリプリケータ +6,000円	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	StandbyDisk Solo2.1 +3,000円	
③		⑨						㉑	
768MB (256MB+512MB) +40,000円		スーパーマルチ +35,000円						DeskView5.35 + StandbyDisk Solo2.1 +6,000円	
④									
1GB (512MB×2) +68,000円									

*1：複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバディスクを用いて実施してください。開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

*1：マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)	XP Home		
④メモリ	① メモリ変更256MB →512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1G1	21,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	② メモリ変更256MB →512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2G4	28,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)
	③ メモリ変更256MB →768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3G8	40,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	④ メモリ変更256MB →1GB(512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4G1	68,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
⑤内蔵HDD	⑤ HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD3G9	4,000	●	●	●	済	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
	⑥ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD5G1	12,000	●	●	●	済	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
⑥モバイルマルチベイ	⑦ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDM2	9,000	●	●	●	済	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読込：24倍速)。 FMVNC01と同等品。
	⑧ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBM2	21,000	●	●	●	済	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読込：8倍速、 CD読込：24倍速、CD-R書込：24倍速、CD-RW書込/書換：10倍速)。 FMVNCB05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。 FMVNCB08と同等品。
	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMM1	35,000	●	●	●	済	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。 DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、 CD読込最大：24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、 DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書換最大10倍速。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。 FMVNSM01と同等品。
⑩通信	⑩ 802.11a/gワイヤレスLAN&モデム追加 *1	FMCNWLGM12	12,000	●	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANと、 最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑪ モデム追加V.92 *1	FMCNMDG12	4,000	●	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
⑪セキュリティ	⑫ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
⑫ポインティングデバイス	⑬ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑭ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑬外付オプション	⑮ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	済	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑯ ポートリプリケータ添付	FMCNPRG3	6,000	●	●	●	済	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR6と同等品。
⑭アプリケーション1	⑰ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑱ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、 InfoPath™ 2003他を追加します。
⑮アプリケーション2	⑲ DeskView5.35追加 *1	FMCNAP305	3,000	●	●	—	済	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	⑳ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP401	3,000	●	—	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉑ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAPA01	6,000	●	—	—	済	運用管理ソフトDeskView5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⑯保証拡張	㉒ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU04	2,800	●	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。(例：HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合。)

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8


FMV-830MG

【インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル】

13.3型大画面スリムモバイル

2スピンドル1ベイ筐体

1024
×
768




- ・各変更項目 ①～⑪ の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー ①～⑫ の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【  部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
						メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	通信	セキュリティ	ポインティング デバイス	外付オプション *1	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張
FMVMG3H3	165,000	済	Win XP Pro	Celeron® M 340 (1.50GHz)	13.3型 XGA	256MB (256MB×1) メモリスロット： 2スロット	20GB	— (マルチベイ用 カバー)	LAN (100BASE-TX 10BASE-T)	—	フラット ポイント	—	—	—	—
FMVMG3HB	182,000	済	Win2000 (DSP)												
FMVMG3H8	159,000	済	Win XP Home												

830MGのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
512MB (256MB×2) +21,000円	40GB +4,000円	CD-ROM +9,000円	802.11a/gワイヤレスLAN +LAN+モデム +12,000円	セキュリティボタン +スマートカード +8,000円	フラットポイント +マウス (USB) +3,000円	外付FDD (USB) +6,000円	Office Personal 2003 +22,000円	DeskView 5.35 +3,000円	保証拡張 +2,800円	
②	⑥	⑧	⑪		⑭	⑯	⑰	⑱		
512MB (512MB×1) +28,000円	60GB +12,000円	DVD-ROM & CD-R/RW +21,000円	LAN+モデム +4,000円		フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円	ポータリブライタ +6,000円	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	StandbyDisk Solo2.1 +3,000円		
③		⑨						⑫		
768MB (256MB+512MB) +40,000円		スーパーマルチ +35,000円						DeskView5.35 + StandbyDisk Solo2.1 +6,000円		
④										
1GB (512MB×2) +68,000円										

*1：複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバズディスクを用いて実施してください。開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

*1：マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)	XP Home		
④メモリ	① メモリ変更256MB →512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1G1	21,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	② メモリ変更256MB →512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2G4	28,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2100)
	③ メモリ変更256MB →768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3G8	40,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	④ メモリ変更256MB →1GB(512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4G1	68,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
⑤内蔵HDD	⑤ HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD3G9	4,000	●	●	●	済	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
	⑥ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD5G1	12,000	●	●	●	済	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
⑥モバイルマルチペイ	⑦ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDM2	9,000	●	●	●	済	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読み：24倍速)。 FMVNCDD01と同等品。
	⑧ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBM2	21,000	●	●	●	済	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読み：8倍速、 CD読み：24倍速、CD-R書き：24倍速、CD-RW書き/書換：10倍速)。 FMVNCB05と同等品。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。 FMVNCB08と同等品。
	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMM1	35,000	●	●	●	済	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。 DVD-RAM読み/書換最大3倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、 CD読み最大：24倍速、DVD-R書き最大8倍速、DVD-RW書き換最大4倍速、 DVD+R書き換最大8倍速、DVD+RW書き換最大4倍速、CD-R書き換最大24倍速、 CD-RW書き換最大10倍速。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。 FMVNSM01と同等品。
⑩通信	⑩ 802.11a/gワイヤレスLAN&モデム追加 *1	FMCNWLGM14	12,000	●	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANと、 最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑪ モデム追加V.92 *1	FMCNMDG13	4,000	●	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。
⑪セキュリティ	⑫ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
⑫ポインティングデバイス	⑬ マウス添付 (USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑭ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑬外付オプション	⑮ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	済	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑯ ポートリプリケータ添付	FMCNPRG3	6,000	●	●	●	済	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR6と同等品。
⑭アプリケーション1	⑰ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑱ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、 InfoPath™ 2003他を追加します。
⑮アプリケーション2	⑲ DeskView5.35追加 *1	FMCNAP305	3,000	●	●	—	済	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	⑳ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP401	3,000	●	—	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉑ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAPA01	6,000	●	—	—	済	運用管理ソフトDeskView5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⑯保証拡張	㉒ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU04	2,800	●	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。(例：HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合。)

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A9

FMV-830MT

【インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】

B5ファイルモバイル

1スピンドル筐体

1024
×
768




・各変更項目(A～J)の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑳の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
						メモリ	HDD	セキュリティ① &通信	セキュリティ②	ポインティング デバイス	外付オプション *1	バッテリー	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張
FMVMT3J3	194,000	済	Win XP Pro	Pentium® M 超低電圧版 733 (1.10GHz)	12.1型 XGA	256MB (256MB×1) メモリスロット： 1スロット	20GB	LAN (100BASE-TX 10BASE-T)	セキュリティ ボタン	フラット ポイント	—	標準	—	—	—
FMVMT3JB	211,000	済	Win2000 (DSP)												
FMVMT3J8	188,000	済	Win XP Home												

830MTのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
①	②	④	⑨	⑩	⑫	⑭	⑮	⑰	⑱
512MB (512MB×1)	40GB	LAN + セキュリティチップ	セキュリティボタン + スマートカード	フラットポイント + マウス (USB)	外付 FDD (USB)	大容量バッテリー	Office Personal 2003	DeskView 5.35	保証拡張
+28,000円	+12,000円	+2,000円	+8,000円	+3,000円	+6,000円	+2,200円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
③	⑤	⑥	⑦	⑧	⑪	⑬	⑯	⑲	
60GB	802.11a/g ワイヤレス LAN + LAN + モデム	802.11a/g ワイヤレス LAN + モデム + セキュリティチップ	LAN + モデム セキュリティチップ	LAN + モデム	フラットポイント + マウス (光學式)	ポータブルリピータ	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo2.1	
+12,000円	+12,000円	+14,000円	+6,000円	+4,000円	+3,000円	+6,000円	+68,000円	+3,000円	
								DeskView5.35 + StandbyDisk Solo2.1	
								+6,000円	

*1：複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) *1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバディスクを用いて実施してください。開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

*1：マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)	XP Home		
㊦メモリ	① メモリ変更256MB →512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXMT21	28,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。(DDR SDRAM/PC2100)
㊦内蔵HDD	② HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD3T6	12,000	●	●	●	済	標準の20GB HDD(1.8インチ)を40GB HDD(1.8インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)重量が20g増加します。
	③ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD5T1	12,000	●	●	●	済	標準の20GB HDD(1.8インチ)を60GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)重量が60g増加します。
㊦通信	④ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSTT1	2,000	●	●	●	済	パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 暗号鍵の安全な保管、暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行います。
	⑤ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム追加 *1	FMCNWLMT8	12,000	●	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANと最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。重量が40g増加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑥ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム & セキュリティチップ追加 *1	FMCNWMST1	14,000	●	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLAN、最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)、パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを追加します。重量が40g増加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑦ モデム & セキュリティチップ追加 *1	FMCNMDST1	6,000	●	●	●	済	標準搭載のLANに最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)、パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを追加します。重量が20g増加します。
	⑧ モデム追加V.92 *1	FMCNMDT8	4,000	●	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。重量が20g増加します。
㊦セキュリティ	⑨ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。
㊦ポインティングデバイス	⑩ マウス添付 (USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑪ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
㊦外付オプション	⑫ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	済	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑬ ポートリプリケータ添付	FMCNPRT3	6,000	●	●	●	済	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR4と同等品。
㊦バッテリー	⑭ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPT2	2,200	●	●	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㊦アプリケーション1	⑮ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
㊦アプリケーション2	⑰ DeskView5.3.5追加 *1	FMCNAP305	3,000	●	●	—	済	運用管理ソフトDeskView 5.3.5を追加します。
	⑱ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP401	3,000	●	—	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	⑲ DeskView5.3.5 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAPA01	6,000	●	—	—	済	運用管理ソフトDeskView5.3.5とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
㊦保証拡張	⑳ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU04	2,800	●	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなるというメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。(例：HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合。)

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A10

FMV-830MT

【インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル】

B5ファイルモバイル

1スピンドル

1024
×
768

12.1型
TFTモデル

1024
×
768

10.4型
タッチパネルモデル


・各変更項目(A～J)の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑱の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	㊦	㊧	㊨	㊩	㊰	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵
						メモリ	HDD	通信	セキュリティ	ポインティング デバイス	外付オプション ※1	バッテリー	アプリケー ション1	アプリケー ション2	保証拡張
FMVMT3G3	159,000	済	Win XP Pro	Celeron® M 353 超低電圧版 (900MHz)	12.1型 TFT(XGA)	256MB (256MB×1)	20GB	LAN (100BASE-TX 10BASE-T)	セキュリティ ボタン	フラット ポイント	—	標準	—	—	—
FMVMT3GB	176,000	済	Win2000 (DSP)		10.4型 TFT(XGA) タッチパネル										
FMVMT3G8	153,000	済	Win XP Home												
FMVMT3GT3	168,000	済	Win XP Pro												
FMVMT3GTB	185,000	済	Win2000 (DSP)												
FMVMT3GT8	162,000	済	Win XP Home												

830MTのカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



上図は12.1型TFTモデルです

(1)	(2)	(4)(5)	(8)	(9)	(11)	(13)	(14)	(16)	(19)
512MB (512MB×1) +28,000円	40GB +4,000円	802.11a/g ワイヤレスLAN + LAN + モデム +12,000円	セキュリティボタン + スマートカード +8,000円	フラットポイント + マウス (USB) +3,000円	外付FDD (USB) +6,000円	大容量バッテリー +2,200円	Office Personal 2003 +22,000円	DeskView 5.3.5 +3,000円	保証拡張 +2,800円
(3)		(6)(7)	(10)		(12)	(15)		(17)	(18)
60GB +12,000円		LAN + モデム +4,000円	フラットポイント + マウス (光学式) +3,000円		ポータブルリコーダー +6,000円	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円		StandbyDisk Solo2.1 +3,000円	DeskView5.3.5 + StandbyDisk Solo2.1 +6,000円

*1: 複数項目の同時選択が可能です。

Microsoft® Windows® 2000ブレインストールモデルは、下記の形態での提供となります。

	特 長	ブレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル)*1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000ブレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバズディスクを用いて実施してください。開封時にプロダクトキーの入力が必要となります。またServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることは出来ません。

*1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをブレインストールしたモデルです。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS			提供時期	備考
				XP Pro	2000 (DSP)	XP Home		
㊤メモリ	① メモリ変更256MB →512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2T1	28,000	●	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	② HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD3T7	4,000	●	●	●	済	標準の20GB HDDを40GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
㊤内蔵HDD	③ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD5T2	12,000	●	●	●	済	標準の20GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
㊤通信	④ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム追加 *1	FMCNWLMT9	12,000	●	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANと最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。12.1型液晶モデル用。重量が40g増加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑤ 802.11a/gワイヤレスLAN & モデム追加 *1	FMCNWLMT10	12,000	●	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi® 準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi® 準拠)のワイヤレスLANと最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。10.4型タッチパネル液晶モデル用。重量が40g増加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑥ モデム追加V.92 *1	FMCNMDT9	4,000	●	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 12.1型液晶モデル用。重量が20g増加します。
	⑦ モデム追加V.92 *1	FMCNMDT10	4,000	●	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 10.4型タッチパネル液晶モデル用。重量が20g増加します。
	⑧ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。
㊤ポインティングデバイス	⑨ マウス添付 (USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑩ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
㊤外付オプション	⑪ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	済	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑫ ポートリプリケータ添付	FMCNPRT3	6,000	●	●	●	済	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR4と同等品。
㊤バッテリー	⑬ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPT2	2,200	●	●	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	⑭ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
㊤アプリケーション1	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
㊤アプリケーション2	⑯ DeskView5.35追加 *1	FMCNAP305	3,000	●	●	—	済	運用管理ソフトDeskView 5.35を追加します。
	⑰ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP401	3,000	●	—	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	⑱ DeskView5.35 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAPA01	6,000	●	—	—	済	運用管理ソフトDeskView5.35とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
㊤保証拡張	⑲ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU04	2,800	●	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

アプリケーション1では文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックもご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせ下さい。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。(例：HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合。)

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体型名・価格一覧

FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)


■ FMV バリューライン構成の組み方について

カスタマイズメニューの各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びいただきました構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。

A11

FMV-830NU/LX

3スピンドル筐体




品名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	カスタマイズメニュー										基本スペック				
			OS & Officeソフト & 保証拡張				CPU & 液晶		メモリ		光ドライブ						
FMV-830NU/LX	オープン [注]	済	OS				インテル® Pentium®M プロセッサ725 (1.60GHz) & 14.1型XGA	P	256MB (256MB×1)		0	CD-ROM		0	HDD : 40GB FDD内蔵 LAN (100BASE-TX/10BASE-T)		
			Windows® XP Professional	—	—	0			512MB ^{※2} (256MB×2)	1	DVD-ROM & CD-R/RW	1					
				○	—	1											
				○	○	3											
							インテル® Pentium®M プロセッサ725 (1.60GHz) & 15型XGA	T	256MB (256MB×1)		0	DVD-ROM & CD-R/RW		1			
			OS				インテル® Celeron®M プロセッサ340 (1.50GHz) & 14.1型XGA	F	256MB (256MB×1)		0	CD-ROM		0			
			Windows® XP Professional	—	—	0			512MB ^{※2} (256MB×2)	1	DVD-ROM & CD-R/RW	1					
				○	—	1											
				○	○	3											
							インテル® Celeron®M プロセッサ340 (1.50GHz) & 15型XGA	H	256MB (256MB×1)		0	DVD-ROM & CD-R/RW		1			
			OS				インテル® Celeron®M プロセッサ340 (1.50GHz) & 14.1型XGA	F	128MB ^{※4} (128MB×1)		2	CD-ROM		0			
			Windows® XP Home ^{※3}	—	—	4			256MB (256MB×1)	0	DVD-ROM & CD-R/RW	1					
				○	○	6											
				—	—	5											
				○	○	7											
			型名	FMVXN		OS & Officeソフト & 保証拡張				CPU & 液晶		メモリ		光ドライブ			

※1 : Microsoft® Office Personal 2003を追加します。
※2 : このメニューを選択した場合、メモリの空きスロットはなくなります。
※3 : Officeソフトを選択した場合、メモリ128MBは選択できません。
※4 : 搭載メモリが128MBの場合、お客様のご利用環境によっては、Windows® XPの機能の一部が利用できない場合があります。

A12

FMV-830MG/X

2スピンドル1ベイ筐体



品名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	カスタマイズメニュー										基本スペック
			OS & Officeソフト & 保証拡張				CPU		メモリ		光ドライブ		
FMV-830MG/X	オープン [注]	済	OS	Officeソフト ^{※1}	保証拡張		インテル® Pentium®M プロセッサ725 (1.60GHz)	R	256MB (256MB×1)	0	CD-ROM	0	13.3型XGA液晶 HDD : 40GB LAN Pentium® Mプロセッサ 搭載モデルは、1000BASE-T、 100BASE-TX、10BASE-T Celeron® Mプロセッサ 搭載モデルは、 100BASE-TX、10BASE-T
			Windows® XP Professional	—	—	0			512MB ^{※2} (256MB×2)	1	DVD-ROM & CD-R/RW	1	
				○	—	1							
				—	○	3							
			OS	Officeソフト ^{※1}	保証拡張		インテル® Celeron®M プロセッサ340 (1.50GHz)	G	256MB (256MB×1)	0	CD-ROM	0	
			Windows® XP Professional	—	—	0					DVD-ROM & CD-R/RW	1	
				○	—	1							
				—	○	3							
			Windows® XP Home	—	—	4					DVD-ROM & CD-R/RW		
				○	—	6							
				—	—	5							
				○	—	7							
型名	FMVXN		OS & Officeソフト & 保証拡張				CPU		メモリ		光ドライブ		

※1 : Microsoft® Office Personal 2003を追加します。
※2 : このメニューを選択した場合、メモリの空きスロットはなくなります。

■本体型名・価格一覧

【FMV-830NU/LX】

項 目	内 容	備 考
液晶	14.1型XGA	14.1型XGA（1024×768）の液晶ディスプレイです。
	15型XGA	15型XGA（1024×768）の液晶ディスプレイです。
メモリ	128MB	拡張メモリスロット1：128MB、拡張メモリスロット2：空き（DDR SDRAM/PC2100）
	256MB	拡張メモリスロット1：256MB、拡張メモリスロット2：空き（DDR SDRAM/PC2100）
	512MB	拡張メモリスロット1：256MB、拡張メモリスロット2：256MB（DDR SDRAM/PC2100）
HDD	40GB	Ultra ATA/100、回転数：4200rpm
光ドライブ	CD-ROM	CD読込：24倍速
	DVD-ROM&CD-R/RW	DVD読込：8倍速、CD読込：24倍速、CD-R書込：24倍速、CD-RW書込書換：10倍速 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
Officeソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
保証拡張	保証拡張（3年間パーツ保証+1年目出張修理）	標準保証（1年間引き取り修理）を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

【FMV-830MG/X】

項 目	内 容	備 考
メモリ	256MB	拡張メモリスロット1：256MB、拡張メモリスロット2：空き（DDR SDRAM/PC2100）
	512MB	拡張メモリスロット1：256MB、拡張メモリスロット2：256MB（DDR SDRAM/PC2100）
HDD	40GB	Ultra ATA/100、回転数：4200rpm
光ドライブ	CD-ROM	CD読込：24倍速
	DVD-ROM&CD-R/RW	DVD読込：8倍速、CD読込：24倍速、CD-R書込：24倍速、CD-RW書込書換：10倍速 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
Officeソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
保証拡張	保証拡張（3年間パーツ保証+1年目出張修理）	標準保証（1年間引き取り修理）を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。（<http://business.fujitsu-webmart.com/>）

FMVマニュアル（ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド）は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP73「マニュアル一覧」を参照して下さい。

FMV-BIBLO (オールインワンモデル) 本体

A13 FMV-BIBLO NX90K/T

2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNX90KT	オープン価格	2005.1/上	Win XP Pro	モバイルインテル® Pentium®4 538 (3.20GHz)	17型ワイド TFT (WXGA+)	512MB	100GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイン ト、 光学式マウス	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム※1	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2003

A14 FMV-BIBLO NX70K/T


2スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNX70KT	オープン価格	2005.1/上	Win XP Home	モバイルインテル® Pentium®4 518 (2.80GHz)	17型ワイド TFT (WXGA+)	512MB	100GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイン ト、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	OADG キーボード (テンキー付)	Office Persona 2003

A15 FMV-BIBLO NB90K/TS

2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	添付	
FMVNB90KTS	オープン価格	2005.1/上	Win XP Home	インテル® Pentium®M735 (1.70GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	200GB (100GB×2)	—	スーパー マルチ	フラット ポイン ト、 光学式マウス	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003	FMV ステーション

A16 FMV-BIBLO NB90K/T

2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNB90KT	オープン価格	2005.1/上	Win XP Home	インテル® Pentium®M735 (1.70GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	200GB (100GB×2)	—	スーパーマルチ	フラット ポイン ト、 光学マウス	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Persona 2003

A17 FMV-BIBLO NB75K/T

2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ		ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB75KT	オープン価格	2005.1/上	Win XP Home	インテル® Pentium®M735 (1.70GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	140GB (80GB+60GB)	—	スーパーマルチ	フラット ポイン ト、 光学式マウス	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Persona 2003

A18 FMV-BIBLO NB55K/T

2スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNB55KT	オープン価格	2005.1/上	Win XP Home	インテル® Celeron®M 350 (1.30GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	100GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイン ト、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	OADG キーボード	Office Persona 2003

■本体型名・価格一覧

A19 FMV-BIBLO NB80K

3スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB80K	オープン価格	2005.1/上	Win XP Pro	低電力モバイルAMD Athlon™ 64 2800+	15型TFT (XGA)	512MB	100GB	FDD	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード Office Personal 2003

A20 FMV-BIBLO NB75K

3スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB75K	オープン価格	2005.1/上	Win XP Home	インテル® Pentium® M735 (1.70GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	100GB	FDD	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※2	OADG キーボード Office Personal 2003

A21 FMV-BIBLO NB55K

3スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB55K	オープン価格	2005.1/上	Win XP Home	インテル® Celeron® M 350 (1.30GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	80GB	FDD	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	OADG キーボード Office Personal 2003

A22 FMV-BIBLO NB50K


3スピンドル筐体
LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB50K	オープン価格	2005.1/上	Win XP Home	インテル® Celeron® M 350 (1.30GHz)	15型TFT (XGA)	256MB	60GB	FDD	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	OADG キーボード Office Personal 2003
FMVNB50KP	オープン価格	2005.1/中	Win XP Pro	インテル® Celeron® M 350 (1.30GHz)	15型TFT (XGA)	256MB	60GB	FDD	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	OADG キーボード Office Personal 2003

A23 FMV-BIBLO MG75K


大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG75K	オープン価格	2005.1/上	Win XP Pro	インテル® Pentium® M 735 (1.70GHz)	14.1型TFT (XGA)	512MB	100GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A24 FMV-BIBLO MG70K/T

大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵




型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG70KT	オープン価格	2005.1/上	Win XP Home	インテル® Pentium® M 735 (1.70GHz)	14.1型TFT (XGA)	256MB	100GB	スーパーマルチ、 テレビチューナー・ ユニット	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003

■ 本体型名・価格一覧

A25 FMV-BIBLO MG70K

- 大画面スリムモバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMG70K	オープン価格	2005.1/上	Win XP Home	インテル® Pentium® M 735 (1.70GHz)	14.1型TFT (XGA)	256MB	80GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※2	OADG キーボード	Office Personal 2003

A26 FMV-BIBLO MG50K/T

- 大画面スリムモバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMG50KT	オープン価格	2005.1/上	Win XP Home	インテル® Celeron® M 340 (1.50GHz)	13.3型TFT (XGA)	256MB	80GB	スーパーマルチ、 テレビチューナー・ ユニット	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A27 FMV-BIBLO MG50K

- 大画面スリムモバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMG50K	オープン価格	2005.1/上	Win XP Home	インテル® Celeron® M 340 (1.50GHz)	13.3型TFT (XGA)	256MB	60GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※2	OADG キーボード	Office Personal 2003

A28 FMV-BIBLO LOOX T70K/T

- A5モバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLT70KT	オープン価格	2005.1/上	Win XP Home	インテル® Pentium® M 超低電圧版 753 (1.20GHz)	10.6型TFT (ワイドXGA)	256MB	100GB	スーパーマルチ、 テレビチューナー・ ユニット	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A29 FMV-BIBLO LOOX T70K

- A5モバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLT70K	オープン価格	2005.1/上	Win XP Home	インテル® Pentium® M 超低電圧版 373 (1.20GHz)	10.6型TFT (ワイドXGA)	256MB	80GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A30 FMV-BIBLO LOOX T50K

- A5モバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLT50K	オープン価格	2005.1/上	Win XP Home	インテル® Celeron® M 超低電圧版 373 (1GHz)	10.6型TFT (ワイドXGA)	256MB	80GB	CD-RW/DVD-ROM	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003

※1 内蔵ワイヤレスLANは日本以外ではご使用になれません。日本以外の国でご使用になると罰せられることがあります。
 ※2 内蔵ワイヤレスLANは日本及び海外サポートプログラム対象地域(フランスを除く)以外ではご使用になれません。
 また、対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。それ以外の国でご使用になると罰せられることがあります。
 [注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

■FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。


ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMV カスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1) マスタインストール (*1)	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2) マスタ開発」サービスにて作成したマスタを対象パソコン本体にインストールし、BIOS設定を行います。
(2) マスタ開発 (*2)	ご指定の市販アプリやお客様個別アプリ、アプリのUPDATEモジュール、I/Oのドライバなどを対象パソコン本体にインストールし、大量展開用のインストールマスタを作成します。
(3) 個別設定	お客様からご提供いただいたIPアドレス等の設定表に従い、対象パソコン1台毎にネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の個別設定を行い、設定情報を記載した管理ラベルを対象パソコン本体および梱包箱に貼付します。
(4) ラベル作成	パソコン本体・梱包箱・添付品貼付用ラベル作成を行います(ex.資産管理ラベル)。
(5) ラベル貼付	「(4) ラベル作成」サービスにて作成したラベル、またはお客様が作成されたラベルを、パソコン本体・梱包箱・添付品のご指定の位置に貼付します。
(6) 添付品カスタマイズ	a) お客様に別途ご用意いただいた操作マニュアル、サプライ品等を、パソコン本体に同梱して出荷します。 b) パソコン本体の製品保証書を、別途一括して納品します。
(7) I/O組込み (*3)	PCMCIAカード、メモリなど、内蔵ハードウェアその他ハードウェア構成部品をパソコン本体に搭載し、接続(認識)確認テストを行います。
(8) CD-ROM複写	お客様ご指定のCD-ROM媒体のコピー作業を行います(CD-R)。
(9) バックアップCD作成	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2) マスタ開発」サービスにて作成したマスタに基づく復旧用CDを作成します。

その他、上記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- ・サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- ・不要な標準添付品の抜取り(操作マニュアル等)



(*1) 本サービスの対象台数は50台以上となります。

(*2) 「(1) マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

(*3) ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(2) マスタ開発」および「(1) マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

※その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

3年保証拡張【カスタムメイド】

ご購入時に「保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目出張修理）」をカスタムメイドで選択していただくと、標準保証の内容（1年間パーツ保証＋1年目引取/持込修理）から、「1年目の出張修理」「3年間のパーツ保証」に保証内容が拡張されます。

		1年目	2年目	3年目	4年目以降
標準保証	【無償】	・引取/持込修理 ・パーツ保証	有償修理		
保証拡張	【有償】カスタムメイド 希望小売価格 2,800円（税別）	・翌営業日以降出張修理*1（引取/持込修理も対応） ・パーツ保証*1*2	有償修理		有償修理

*1：本サービスは、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。
*2：パーツ保証は出張／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除き、パーツのみの送付は行いません。また、訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張規定
（3年間パーツ保証＋1年目出張修理）

1. 規定の適用
- 富士通株式会社（以下「当社」といいます。）はお客様に対し、本規定に定める条件により、「保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目出張修理）」（以下「本保証」といいます。）を提供します。
2. 本保証の内容
- (1) 対象機器
- 本保証の対象となる機器は、本規定が同梱された当社製パーソナルコンピューター（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含み、以下「対象機器」といいます。）とします。ただし、消耗部材（バッテリー等をいい、以下同じとします。）については、本保証の対象外となります。
- (2) 保証内容
- 当社は、対象機器添付の「保証書」（以下「保証書」といいます。）記載の無料修理規定に定める保証に加えて、日本国内において、以下の拡張保証を提供します。
- ①「3年間パーツ保証」
- 対象機器の修理にあたり部品交換が必要であると当社が判断した場合、3年間（保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末の2年後まで）追加費用なしに、当該部品を提供します。ただし、当該パーツ保証は、出張修理または引取修理における部品交換の場合に限られるものとし、保証書に基づく外付けキーボード、マウス、ACアダプタの部品送付による交換対応の場合を除き、部品のみの送付は行わないものとします。
- ②「1年目出張修理」
- 対象機器の修理にあたり出張修理が必要であると当社が判断した場合、1年間（保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末まで）追加費用なしに、お客様の工場、事務所等（以下あわせて「お客様事務所」といいます。）を訪問し、修理を行います。（お客様事務所が離島および離島に準ずる遠隔地にある場合には、別途当社規定に基づき、訪問に関する費用をいただきますので、ご了承ください。）
- (3) 受付窓口および対応時間
- 本保証に基づく修理のご依頼に関しましては、以下の窓口での受付のみとなります。
- 受付窓口：富士通ハードウェア修理相談センター
- 電話番号：製品添付の保証書をご覧ください。
- 受付時間：平日9:00～17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）
- 出張修理訪問日：受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00までに出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌営業日以降
- 受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00以降に出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌々営業日以降
- 出張修理訪問時間：平日9:00～17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）
3. 適用除外
- (1) 次のような場合には、追加費用が発生いたします。
- ①保証書および保証拡張規定のご提示がない場合。
- ②保証書にお客様名、出荷年月、保証期間、販売会社名もしくは販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
- ③「3年パーツ保証」シールが対象機器に貼付されていない場合。
- ④ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。
- ⑤火災、地震、水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。
- ⑥消耗部材を取り替える場合。
- ⑦接続している他の機器、および不適当な消耗部材やメディアの使用に起因し、対象機器に生じた故障および損傷の場合。
- ⑧本規定2.（3）に定める受付窓口以外へご依頼いただいた場合。
- (2) 本保証が適用される範囲は、対象機器のハードウェア部分に限られるものとし、対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業（プレインストールソフトウェアの再インストール等）を行う場合は、別途作業費を申し受けますのでご注意ください。
4. 本保証の前提条件
- (1) お客様は、当社が本保証の提供にかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力を行うものとします。
- (2) 当社が本保証の提供にかかる作業をお客様事務所にて実施する場合、お客様は当社に対し、当該お客様事務所への立ち入りおよび当該作業の実施に必要な機器・備品等の無償使用を認めるものとします。
- (3) 当社は、本保証の提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託できるものとします。
- (4) 修理を行うために交換された部品、または機械の一部についてはお返しできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 対象機器の記憶装置（ハードディスク等）に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容については、当社では保証しかねます。修理をご依頼される場合は、お客様の責任においてバックアップをとられるようお願いいたします。（普段から適宜バックアップをとられることをおすすめします。）
5. 責任
- (1) 当社が本規定に定める義務を履行しないこと、または本規定に基づく部品の提供もしくは修理の実施後3か月以内に当該部品または修理部分に不具合が発見され、合理的な範囲で修理を繰り返し実施したにもかかわらず当該不具合が修正されないことにより、お客様が損害を被った場合には、本保証の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
- (2) 本保証に関して当社が負う責任は、前号に定める範囲に限られるものとします。
6. 本規定の変更
- 当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条件は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により通知するものとします。
7. 合意管轄
- 本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。

SupportDesk

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk Product基本サービス／基本24サービス」をご提供します。さらに各種オプションサービスを組み合わせてご利用いただくことで、最適なサポートを実現します。また、お客様の業務形態に応じて「SupportDeskピックアップ&デリバリサービス」や「SupportDeskパック」をご利用ください。

■SupportDesk Product基本サービス／基本24サービス

万一のハードウェアトラブル時にはお客様からのコールを富士通サポートセンター(OSC*)の専門技術者が対応。充実のサポート体制により、全国どの地域でも最寄りの拠点のサービスエンジニアがお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。また、ご契約をいただいたお客様ごとに設置されるお客様専用ホームページで、サービスのご利用履歴情報など、日々の運用面に役立つ情報をご提供します。

*OSC: One-stop Solution Center (SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

◆サービス時間帯

- ・基本サービス／月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日をのぞく)
- ・基本24サービス／24時間365日

《オプションサービス》

- ・ディスクリカバリオプション[マイリカバリCDの作成やバックアップの事前実施により、データ喪失時に高速復元]
- ・データ救助オプション[ハードディスク障害時などによるデータ喪失時にハードディスクに残存するデータを可能な限り外部記憶媒体へ救助]
- ・PCソフトサポートオプション[専門技術者によるソフトウェアのQ&A/トラブル対応]
- ・定期点検追加オプション[定期点検回数の追加]
- ・時間追加オプション[SupportDeskProduct基本サービスのサービス時間帯延長]

■SupportDeskピックアップ&デリバリサービス

お客様からのお電話一本で装置を引き取りに伺い、弊社修理工場にて修理作業完了後、ご指定の場所へお届けします。代替機を保有されている場合など修理に時間的な余裕をいただけるお客様向けに、『SupportDesk Product基本サービス』より安価なサービス料金を設定しています。

※引き取りからお届けまでは5～6営業日かかります。

※コール受付時間帯／9:00～19:00 365日

引取時間帯／月曜日～金曜日 9:00～21:00 (祝日および12月30日～1月3日をのぞく)

■SupportDeskパック

『SupportDesk Product基本サービス』と『SupportDeskピックアップ&デリバリサービス』を複数年分バック化しました。ハードウェア製品導入と同時にSupportDeskパックを購入することで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。ハードウェア訪問修理の「SupportDeskパック オンサイトリペア」とハードウェア引取修理の「SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ」の2種類をご用意しました。

- サポート年数分(3年/4年/5年)のサービス料の一括前払いとなりますので、年間の予算計画が適切にでき、万一のハードウェアトラブル時の突然の出費を抑えることができます。
- 初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。
- SupportDeskパックに同梱されているお客様登録カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きでサービス開始となります。
- FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。

SupportDeskパック オンサイトリペア

◆サービス内容

- 万一のハードウェアトラブル時にはサービスエンジニアがお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。
- お客様専用ホームページで過去のサービス対応履歴などが閲覧できます。

◆サービス時間帯／月曜日～金曜日 8:30～19:00
(祝日および12月30日～1月3日をのぞく)

SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ

◆サービス内容

- お電話一本で障害装置を引き取り、修理後にはご指定の場所へお届けします。
- お客様のご要望により、キーボード・マウスなどのトラブル時にはお客様ご自身で部品交換作業をしていただけますので、復旧時間の短縮が可能です。

(セルフメンテナンス対応)

※引き取りからお届けまでは5～6営業日かかります。

※コール受付時間帯／9:00～19:00 365日

引取時間帯／月曜日～金曜日 9:00～21:00

(祝日および12月30日～1月3日をのぞく)

【価格表】

サービス商品名	3年パック		4年パック		5年パック	
	型名	標準価格	型名	標準価格	型名	標準価格
SupportDeskパック オンサイトリペア	SV7M31032	39,000円	SV7M31042	53,000円	SV7M31052	68,000円
SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ	SV7M4103A	19,000円	SV7M4104A	27,000円	SV7M4105A	37,000円

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segrou.fujitsu.com/fs/>

導入一時費用

■ 現調費用

・FMV-LIFEBOOKの現地調整（以下、現調）は、お客様現調を原則としますが、富士通への委託現調（設置/接続/起動確認）をお求めの場合は当社担当営業もしくは、販売パートナーにお申し付けください。

品 名	型 名	標準価格（税別）	備 考
FM現調費1	SFMGEN1	10,000円/1台	システム現調時の現調 ・本体および本体と同時手配のI/Oを含むシステムの現調時に適用。
FM現調費2	SFMGEN2	10,000円/1台	I/O増設時の現調 ・本体の現調が伴わないI/O増設時に適用。


■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台（税別）が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■システム構成図

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




NA/H : FMV-830NA/H
 NA/L : FMV-830NA/L
 NU/L : FMV-830NU/L
 NU/LX : FMV-830NU/LX
 NX : FMV-BIBLO NX90K/T, NX70K/T
 NB : FMV-BIBLO NB90K/T, NB75K/T, NB55K/T, NB80K, NB75K, NB55K, NB50K
 MG/H : FMV-830MG/H
 MG : FMV-830MG
 MG/X : FMV-BIBLO MG75K, MG70K/T, MG70K, MG50K/T, MG50K
 MT : FMV-830MT
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70K/T, T70K, T50K

B.メモリ


各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認下さい。

DDR SDRAM/PC2700メモリ (※1)

NA/Lシリーズ (Pentium® M 755搭載モデル除く)、NU/Lシリーズ、MG/Hシリーズ (Celeron® M搭載モデル)、MGシリーズ (Celeron® M搭載モデル)、LOOX Tシリーズ (Celeron® M搭載モデル)、NU/LXシリーズ、MG/Xシリーズ (Celeron® M搭載モデル) ではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。



DDR SDRAM/PC2100メモリ (※1)



※1) PC全体の性能はPC本体のシステムバスクロックに依存します。

※2) 各シリーズのメモリスロット構成は以下のとおりとなります。

PC本体がサポートするメモリ容量を超えて増設することはできませんので、メモリ追加、メモリ交換の場合はご注意ください。

シリーズ	NA/H, NA/L, NU/L, NU/LX	NX	NB	MG/H	MG	MT	LOOX T
最大メモリ容量	NA/H, NA/L (Pentium® M755搭載モデルのみ) : 2GB NA/L (Pentium® M755搭載モデル以外) : 1GB	2GB	NB90K/T, NB75K/T, NB80K, NB75K: 1.5GB NB55K/T, NB55K, NB50K: 1GB	Pentium® M搭載モデル: 2GB Celeron® M搭載モデル: 1GB	830MGのPentium® M搭載モデル, MG75K, MG70K/T, MG70K: 2GB 830MGのCeleron® M搭載モデル, MG50K/T, MG50K: 1GB	1GB	1GB
メモリスロット構成	拡張メモリスロット × 2	拡張メモリスロット × 2	オンボード + 拡張メモリスロット	拡張メモリスロット × 2	拡張メモリスロット × 2	拡張メモリスロット × 1	拡張メモリスロット × 2
標準メモリ搭載時の空きスロット	1スロット ※1	0スロット	1スロット	1スロット	1スロット	0スロット	1スロット


※1: NU/LXのメモリ512MBモデルでは0スロット

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

NA/H	FMV-830NA/H
NA/L	FMV-830NA/L
NU/L	FMV-830NU/L
NU/LX	FMV-830NU/LX
NX	FMV-BIBLO NX90K/T, NX70K/T
NB	FMV-BIBLO NB90K/TS, NB90K/T, NB75K/T, NB55K/T, NB80K, NB75K, NB55K, NB50K
MG/H	FMV-830MG/H
MG	FMV-830MG
MG/X	FMV-BIBLO MG75K, MG70K/T, MG70K, MG50K/T, MG50K
MT	FMV-830MT
LOOX	FMV-BIBLO LOOX T70K/T, T70K, T50K

C.専用拡張機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



NA/H : FMV-830NA/H
 NA/L : FMV-830NA/L
 NU/L : FMV-830NU/L
 NU/LX : FMV-830NU/LX
 NX : FMV-BIBLO NX90K/T, NX70K/T
 NB : FMV-BIBLO NB90K/TS, NB90K/T, NB75K/T, NB55K/T, NB80K, NB75K, NB55K, NB50K
 MG/H : FMV-830MG/H
 MG : FMV-830MG
 MG/X : FMV-BIBLO MG75K, MG70K/T, MG70K, MG50K/T, MG50K
 MG/X : FMV-830MG/X
 MT : FMV-830MT
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70K/T, T70K, T50K

MG用

モバイル
マルチベイ

C1 内蔵CD-ROMドライブユニット
FMVNC01 16,800円(税別)
※MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50Kでは未サポート。



C2 内蔵スーパーマルチドライブユニット
FMVNSM01 85,000円(税別)
※MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50Kでは未サポート。



C3 内蔵DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット
FMVNCB08 58,800円(税別)
※MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50Kでは未サポート。



C5 内蔵FDDユニット
FMVNF012 12,600円(税別)
※MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50Kでは未サポート。



C8 内蔵PCカードユニット
FMVNPC24 8,400円(税別)
※MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50Kでは未サポート。



C4 増設用内蔵バッテリーユニット
FMVNBT25 16,800円(税別)

ビデオ
出力

C9 S端子変換ケーブル
FMV-NCBL2 2,500円(税別)
※830MG、830MG/Xでは未サポート。

拡張
インタフェース

C10 ポートリプリケータ
FMV-NPR6 10,000円(税別)
※MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50Kでは未サポート。

 배터리
インタフェース

C11 内蔵バッテリーパック
FMVNBP119 16,800円(税別)

830MG、
830MG/L
のみ対応 배터리
インタフェース


C12 内蔵バッテリーパック
FMVNBP123 16,800円(税別)

MG75K、
MG70K/T、
MG70K
のみ対応 배터리
インタフェース

C13 内蔵バッテリーパック
FMVNBP128 16,800円(税別)

MG50K/T、
MG50K
のみ対応

《830MGの充電器》



C14 バッテリーチャージャ
FMV-NCA3 16,800円(税別)
※バッテリーパックまたはバッテリーユニットを
2個接続して充電可能

C23 ACアダプタ
FMV-AC317 8,400円(税別)




C11 内蔵バッテリーパック
FMVNBP119 16,800円(税別)



C4 増設用内蔵バッテリーユニット
FMVNBT25 16,800円(税別)

《MG50K/T、MG50Kの充電器》



C14 バッテリーチャージャ
FMV-NCA3 16,800円(税別)
※バッテリーパックまたはバッテリーユニットを
2個接続して充電可能

C23 ACアダプタ
FMV-AC317 8,400円(税別)




C13 内蔵バッテリーパック
FMVNBP128 16,800円(税別)




C4 増設用内蔵バッテリーユニット
FMVNBT25 16,800円(税別)

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



MT用

拡張
インタフェースC15 ポートリプリケータ
FMV-NPR4 10,000円 (税別)バッテリ
インタフェースC16 内蔵バッテリーパック
FMVNB125 10,000円 (税別)C17 内蔵バッテリーパック (L)
FMVNB126 12,600円 (税別)


《充電器》


C14 バッテリチャージャ
FMV-NCA3 16,800円 (税別)
※バッテリーパックまたはバッテリーユニットを
2個接続して充電可能C23 ACアダプタ
FMV-AC317 8,400円 (税別)C16 内蔵バッテリーパック
FMVNB125 10,000円 (税別)C17 内蔵バッテリーパック (L)
FMVNB126 12,600円 (税別)

LOOX T用


バッテリ
インタフェースC18 内蔵バッテリーパック
FMVNB121 10,000円 (税別)C19 内蔵バッテリーパック (L)
FMVNB122 12,600円 (税別)モバイル
マルチベイC20 増設用内蔵バッテリーユニット
FMVNB124 16,800円 (税別)

システム構成図






■システム構成図



■システム構成図



システム構成図


〈複数LAN同時通信の可否について〉

- ・OSが、WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。
 - ・無線LAN搭載モデルにてFMV-JW481をご利用の場合は内蔵無線LANとの排他運用でのみ使用が可能です。
- 内蔵無線LANとの同時通信はできませんのでご注意ください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	有線LANカード (FMV-J182A、185)	無線LANカード	
			IEEE802.11b準拠 (FMV-JW183)	IEEE802.11a/b/g準拠 (FMV-JW481)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●	●	●
IEEE802.11b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	—	●	×	×
IEEE802.11a/b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	—	●	×	×
有線LANカード (FMV-J182A、185) (オプション)	●	×	×	×
無線LANカード (FMV-JW183：IEEE802.11b/g準拠) (オプション)	×	×	×	×
無線LANカード (FMV-JW481：IEEE802.11a/b/g準拠) (オプション)	×	×	×	—

■システム構成図



NA/H : FMV-830NA/H
 NA/L : FMV-830NA/L
 NU/L : FMV-830NU/L
 NU/LX : FMV-830NU/LX
 NX : FMV-BIBLO NX90K/T, NX70K/T
 NB : FMV-BIBLO NB90K/TS, NB90K/T, NB75K/T, NB55K/T, NB80K, NB75K, NB55K, NB50K
 MG/H : FMV-830MG/H
 MG : FMV-830MG
 FMV-BIBLO MG75K, MG70K/T, MG70K, MG50K/T, MG50K
 MG/X : FMV-830MG/X
 MT : FMV-830MT
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70K/T, T70K, T50K

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

F. 補助記憶装置

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

USBインタフェース



F1 DVDマルチドライブユニット (USB)
FMDVM-211 60,000円 (税別)

USBインタフェース



F2 DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット
FMV-NCB51 32,000円 (税別)

USBインタフェース




F3 CD-R/RWドライブユニット (USB)
FMV-NRW53S 29,800円 (税別)

USBインタフェース



F4 3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット-2.3GB (セキュリティ対応) (USB)
FMPD-461S 62,000円 (税別)


USBインタフェース



F5 3.5インチ光磁気ディスクユニット-1.3GB (セキュリティ対応) (USB)
FMPD-454S 39,000円 (税別)

F6 3.5インチ光磁気ディスクユニット (USB)
FMPD-445 33,000円 (税別)

USBインタフェース



F7 3.5インチ光磁気ディスクユニット (USBバスパワー)
FMPD-542 33,000円 (税別)

USBインタフェース



F8 FDDユニット (USB)
FMV-NFD52S 10,000円 (税別)

PCカードスロット



F9 SCSIカード※
FMV-J124
14,000円 (税別)



F10 SCSIケーブル
FMVJCBL105
5,000円 (税別)

(ハーフピッチ)



F11 DATユニット
FMDT-401 190,000円 (税別)
※専用の終端抵抗を1個添付
※NBシリーズでは未サポート。

※同機能のPCカードの2枚同時使用は不可。

LANインタフェース

E17 ツイストペアケーブル




F12 ハードディスクユニット-250GB (LAN/RAID)
FMHD-25LR 375,000円 (税別)

F13 ハードディスクユニット-160GB (LAN/RAID)
FMHD-16LR2 275,000円 (税別)

F14 ハードディスクユニット-250GB (RAID交換用)
FMHDC-25LR 110,000円 (税別)


F15 ハードディスクユニット-160GB (RAID交換用)
FMHDC16LR2 74,000円 (税別)

■システム構成図



[注] FMV-LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRT/液晶プロジェクタがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。


■システム構成図




[注] FMV-LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRT/液晶プロジェクタがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




■システム構成図




■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




■システム構成図



■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

NA/H : FMV-830NA/H
 NA/L : FMV-830NA/L
 NU/L : FMV-830NU/L
 NU/LX : FMV-830NU/LX
 NX : FMV-BIBLO NX90K/T, NX70K/T
 NB : FMV-BIBLO NB90K/TS, NB90K/T, NB75K/T, NB55K/T, NB80K, NB75K, NB55K, NB50K
 MG/H : FMV-830MG/H
 MG : FMV-830MG
 MG/X : FMV-BIBLO MG75K, MG70K/T, MG70K, MG50K/T, MG50K
 MT : FMV-830MT
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70K/T, T70K, T50K



ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項		品 名		型 名		提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限ができる場合があります。								
A：本体								
FMV-LIFEBOOK								
[A1]	FMV-830NA/H 標準構成 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	FMVNAH32C3	済	204,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 532 (3.06GHz) (HT) [カスタムメイドでモバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 538 (3.20GHz) (HT) / 548 (3.33GHz) (HT)に変更可能] キャッシュメモリ (CPU内蔵)：12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ+1MB 液晶：14.1型TFTカラーLCD (1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット / 1400×1050ドット)に変更可能] メモリ：標準256MB [DDR SDRAM / PC2700] (最大2GB) HDD：40GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用) FDD：標準構成：3.5インチ、3モード キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応93キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPEIII × 1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠	
			—	FMVNAH32A3	済	195,000	USB2.0×4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵	
		Win 2000 (DSPモデル)	CD-ROM	FMVNAH32CB	済	221,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 532 (3.06GHz) (HT) [カスタムメイドでモバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 538 (3.20GHz) (HT) / 548 (3.33GHz) (HT)に変更可能] キャッシュメモリ (CPU内蔵)：12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ+1MB 液晶：14.1型TFTカラーLCD (1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット / 1400×1050ドット)に変更可能] メモリ：標準256MB [DDR SDRAM / PC2700] (最大2GB) HDD：40GB×2 (RAID1 ミラーリング) VRAM：最大64MB (メインメモリと共用) FDD：なし キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応93キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPEIII × 1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠 USB2.0×4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵	
			—	FMVNAH32AB	済	212,000		
	FMV-830NA/H RAID1 (ミラーリング) 構成 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	FMVNAH32G3	済	244,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 532 (3.06GHz) (HT) [カスタムメイドでモバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 538 (3.20GHz) (HT) / 548 (3.33GHz) (HT)に変更可能] キャッシュメモリ (CPU内蔵)：12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ+1MB 液晶：14.1型TFTカラーLCD (1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット / 1400×1050ドット)に変更可能] メモリ：標準256MB [DDR SDRAM / PC2700] (最大2GB) HDD：40GB×2 (RAID1 ミラーリング) VRAM：最大64MB (メインメモリと共用) FDD：なし キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応93キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPEIII × 1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠 USB2.0×4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵	
			Win 2000 (DSPモデル)	CD-ROM +RAID1	FMVNAH32GB	済	261,000	
	[A2]	FMV-830NA/L Pentium® M 755 (2GHz) 搭載モデル 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	FMVNAL3LC3	済	254,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Pentium® M プロセッサ 755 (2GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB+2MB 液晶：14.1型TFTカラーLCD (1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット / 1400×1050ドット)に変更可能] メモリ：標準256MB [DDR SDRAM / PC2700] (最大2GB) HDD：標準40GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用) FDD：3.5インチ、3モード キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPEIII × 1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠 USB2.0×4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵
				—	FMVNAL3LA3	済	245,000	
		Win 2000 (DSPモデル)	CD-ROM	FMVNAL3LCB	済	271,000		
			—	FMVNAL3LAB	済	262,000		
Win XP Home モデル		CD-ROM	FMVNAL3LC8	済	248,000			
		—	FMVNAL3LA8	済	239,000			

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名				型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
								※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A3]	FMV-830NA/L 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	Gigabit Ethernet (1000BASE-T)	FMVNAL3HC3	済	166,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz) / 745 (1.80GHz)に変更可能] キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB+2MB (Pentium® Mモデル) 64KB+512KB (Celeron® Mモデル) 液晶：14.1型TFTカラーLCD (1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能] メモリ：標準256MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD：標準40GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用) FDD：3.5インチ、3モード キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPE III × 1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA 1.1準拠 USB 2.0 × 4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵
			—		FMVNAL3HA3	済	157,000	
		Win 2000 (DSPモデル)	CD-ROM		FMVNAL3HCB	済	183,000	
			—		FMVNAL3HAB	済	174,000	
		Win XP Home モデル	CD-ROM		FMVNAL3HC8	済	160,000	
			—		FMVNAL3HA8	済	151,000	
[A4]	FMV-830NU/L Pentium® M 725 (1.60GHz) 搭載モデル 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	LAN (100BASE-TX / 10BASE-T)	FMVNUL3KC3	済	176,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB+2MB 液晶：14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット)に変更可能] メモリ：標準256MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD：標準20GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。) FDD：3.5インチ、3モード キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPE III × 1スロット、CardBus対応 USB 2.0 × 4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵
		Win 2000 (DSPモデル)			FMVNUL3KCB	済	193,000	
		Win XP Home モデル			FMVNUL3KC8	済	170,000	
	FMV-830NU/L Celeron® M 340 (1.50GHz) 搭載モデル 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	LAN (100BASE-TX / 10BASE-T)	FMVNUL3HC3	済	139,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB+512KB 液晶：14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット)に変更可能] メモリ：標準256MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD：標準20GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。) FDD：3.5インチ、3モード キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPE III × 1スロット、CardBus対応 USB 2.0 × 4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵
		Win 2000 (DSPモデル)			FMVNUL3HCB	済	156,000	
		Win XP Home モデル			FMVNUL3HC8	済	133,000	

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名			型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考 ※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A8]	FMV-830MG インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	FMVMG3H3	済	165,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Celeron® Mプロセッサ 340 (1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：64KB+512KB 液晶：13.3型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ：標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD：標準20GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティボタン
		Win 2000 (DSPモデル)		FMVMG3HB	済	182,000	
		Win XP Home モデル		FMVMG3H8	済	159,000	
[A9]	FMV-830MT インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	FMVMT3J3	済	194,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Pentium® M プロセッサ超低電圧版 733 (1.10GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：64KB+2MB 液晶：12.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ：標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD：標準20GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 コンパクトフラッシュカードスロット：CF TYPE I / II ×1 USB2.0×2ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティボタン
		Win 2000 (DSPモデル)		FMVMT3JB	済	211,000	
		Win XP Home モデル		FMVMT3J8	済	188,000	
[A10]	FMV-830MT インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	FMVMT3G3	済	159,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Celeron® Mプロセッサ超低電圧版 353 (900MHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：64KB+512KB 液晶：12.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] (タッチパネルなしモデル) 10.4型TFTカラーLCD [1024×768ドット] (タッチパネルモデル) メモリ：標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD：標準20GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 コンパクトフラッシュカードスロット：CF TYPE I / II ×1 USB2.0×2ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティボタン
		Win 2000 (DSPモデル)		FMVMT3GB	済	176,000	
		Win XP Home モデル		FMVMT3G8	済	153,000	
		Win XP Pro モデル		FMVMT3GT3	済	168,000	
		Win 2000 (DSPモデル)		FMVMT3GTB	済	185,000	
		Win XP Home モデル		FMVMT3GT8	済	162,000	

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)													備考		
項	品名	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光ファイル	Office ソフト ^{※1}	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が でる場合があります。		
[A11]	FMV-830NU/LX [FMVバリューライン]	Win XP Pro	インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)	15型 XGA	256MB	40GB	DVD-ROM& CD-R/RW	—	—	FMVXN0T01	済	オープン価格 [注2]	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+2MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] または15型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ: 標準256MBまたは512MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD: 40GB VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用) FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I / II ×2スロット又はTYPE III ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵		
				14.1型 XGA	256MB		CD-ROM	—	—	FMVXN2T01					
								○	—	FMVXN1T01					
								○	—	FMVXN3T01					
							DVD-ROM& CD-R/RW	—	—	FMVXN0P00					
								○	—	FMVXN2P00					
								○	—	FMVXN1P00					
				512MB	CD-ROM		—	—	FMVXN3P00						
							○	—	FMVXN0P01						
							○	—	FMVXN2P01						
					DVD-ROM& CD-R/RW		—	—	FMVXN1P01						
							○	—	FMVXN3P01						
							○	—	FMVXN0P10						
				インテル® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz)	14.1型 XGA		256MB	40GB	CD-ROM	—				—	FMVXN2P10
										○				—	FMVXN1P10
			○			—				FMVXN3P10					
			DVD-ROM& CD-R/RW			—			—	FMVXN0P11					
						○			—	FMVXN2P11					
						○			—	FMVXN1P11					
			512MB		14.1型 XGA	40GB	CD-ROM	—	—	FMVXN3P11					
								○	—	FMVXN0H01					
								○	—	FMVXN2H01					
							DVD-ROM& CD-R/RW	—	—	FMVXN1H01					
								○	—	FMVXN3H01					
								○	—	FMVXN0F00					
			Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz)	14.1型 XGA	40GB	CD-ROM	—	—	FMVXN2F00					
								○	—	FMVXN1F00					
		○						—	FMVXN3F00						
		DVD-ROM& CD-R/RW					—	—	FMVXN0F01						
							○	—	FMVXN2F01						
							○	—	FMVXN1F01						
		CD-ROM					—	—	FMVXN3F01						
							○	—	FMVXN0F10						
							○	—	FMVXN2F10						
		DVD-ROM& CD-R/RW					—	—	FMVXN1F10						
							○	—	FMVXN3F10						
							○	—	FMVXN0F11						
		インテル® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz)					14.1型 XGA	256MB	40GB	CD-ROM			—	—	FMVXN2F11
													○	—	FMVXN1F11
													○	—	FMVXN3F11
				DVD-ROM& CD-R/RW	—	—				FMVXN4F20					
					○	—				FMVXN6F20					
					○	—				FMVXN4F21					
				CD-ROM	—	—				FMVXN6F21					
					○	—				FMVXN4F00					
					○	—				FMVXN6F00					
				DVD-ROM& CD-R/RW	—	—				FMVXN5F00					
					○	—				FMVXN7F00					
					○	—				FMVXN4F01					
		DVD-ROM& CD-R/RW		—	—	FMVXN6F01									
				○	—	FMVXN5F01									
				○	—	FMVXN7F01									

※1: Microsoft® Office Personal Edition 2003

※2: 搭載メモリが128MBの場合、お客様のご利用環境によっては、Windows® XPの機能の一部が利用できない場合があります。

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名	O S	CPU	液晶	メモリ	HDD	光ファイル	Office ソフト※1	保証 拡張	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A12]	FMV-830MG/X 【FMVバリューライン】	Win XP Pro	インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)	13.3型 XGA	256MB	40GB	CD-ROM	—	—	FMVXN0R00	済	オープン価格 【注2】	※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が でる場合があります。 【カスタマイズ標準構成】 CPU：インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB+2MB 液晶：13.3型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ：標準256MBまたは512MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大2GB) HDD：標準40GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。) キーボード：OAGDキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティボタン 【注1】【注3】
								—	○	FMVXN2R00			
								○	—	FMVXN1R00			
								—	○	FMVXN3R00			
							DVD-ROM& CD-R/RW	—	○	FMVXN0R01			
								—	○	FMVXN2R01			
								—	○	FMVXN1R01			
				512MB			CD-ROM	—	○	FMVXN3R01			
								—	○	FMVXN0R10			
								—	○	FMVXN2R10			
							DVD-ROM& CD-R/RW	—	○	FMVXN1R10			
								—	○	FMVXN3R10			
								—	○	FMVXN0R11			
				13.3型 XGA	256MB	40GB	CD-ROM	—	○	FMVXN2R11			
								—	○	FMVXN1R11			
								○	○	FMVXN3R11			
							DVD-ROM& CD-R/RW	—	○	FMVXN0G00			
								—	○	FMVXN2G00			
								○	—	FMVXN1G00			
		Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 340 (1.50GHz)	13.3型 XGA	256MB	40GB	CD-ROM	—	○	FMVXN3G00			
								—	○	FMVXN0G01			
							DVD-ROM& CD-R/RW	—	○	FMVXN2G01			
								—	○	FMVXN1G01			
								○	○	FMVXN3G01			
								—	○	FMVXN4G00			
				13.3型 XGA	256MB	40GB	CD-ROM	—	○	FMVXN6G00			
								○	—	FMVXN5G00			
							DVD-ROM& CD-R/RW	—	○	FMVXN7G00			
								—	○	FMVXN4G01			
								—	○	FMVXN6G01			
								○	—	FMVXN5G01			
								○	○	FMVXN7G01			

※1：Microsoft® Office Personal Edition 2003

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
※基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。					
FMV-BIBLO(オールインワンモデル)					
[A13]	オールインワン Win XP Proモデル	FMV-BIBLO NX90K/T (Office Personal 2003モデル)	FMVNX90KT	2005.1/上	オープン価格 [注2]
					CPU: モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ538 (3.20GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ(2次) 1MB 液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)[1440×900ドット表示] メモリ: 標準512MB[DDR SDRAM/PC2700](最大2GB) HDD: 100GB VRAM: 128MB ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)書込最大2.4倍速、 DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー+テンキー搭載) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、D1/D2端子、SD/MSスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応)、 ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵、サブ・ウーファー内蔵 その他: TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス(光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
[注4]					
[A14]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NX70K/T (Office Personal 2003モデル)	FMVNX70KT	2005.1/上	オープン価格 [注2]
					CPU: モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ518 (2.80GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ(2次) 1MB 液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDX液晶)[1440×900ドット表示] メモリ: 標準512MB[DDR SDRAM/PC2700](最大2GB) HDD: 100GB VRAM: 64MB ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)書込最大2.4倍速、 DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー+テンキー搭載) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、D1/D2端子、SD/MSスロット 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他: TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス(光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
[注4]					
[A15]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB90K/TS (Office Personal 2003モデル)	FMVNB90KTS	2005.1/上	オープン価格 [注2]
					CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ735 (1.70GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB(2次) 2MB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX II液晶)[1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB[DDR SDRAM/PC2100](最大1.5GB) HDD: 200GB(100GB×2) VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)書込最大2.4倍速、 DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE I / II × 2スロット又はTYPE III × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、SD/MSスロット 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応)、 ワイヤレスLAN(IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス(光学式)、リモコン、FMVステーション アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
[注4]					

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名		型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
						※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A16]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB90K/T (Office Personal 2003モデル)	FMVNB90KT	2005.1/上	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Pentium® Mプロセッサ735 (1.70GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次) 64KB (2次) 2MB 液晶：15型TFTカラーLCD (スーパーファインDX II液晶) [1024×768ドット表示] メモリ：標準512MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大1.5GB) HDD：200GB (100GB×2) VRAM：最大64MB (メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、 DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット：TYPE I / II ×2スロット又はTYPE III ×1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、S端子、SD/MSスロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品：USBマウス (光学式)、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A17]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB75K/T (Office Personal 2003モデル)	FMVNB75KT	2005.1/上	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Pentium® Mプロセッサ 735 (1.70GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次) 64KB (2次) 2MB 液晶：15型TFTカラーLCD (スーパーファインDX II液晶) [1024×768ドット表示] メモリ：標準512MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大1.5GB) HDD：140GB (80GB+60GB) VRAM：最大64MB (メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、 DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット：TYPE I / II ×2スロット又はTYPE III ×1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、S端子、SD/MSスロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品：USBマウス (光学式)、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A18]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB55K/T (Office Personal 2003モデル)	FMVNB55KT	2005.1/上	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Celeron® Mプロセッサ350 (1.30GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次) 64KB (2次) 1MB 液晶：15型TFTカラーLCD (スーパーファインDX II液晶) [1024×768ドット表示] メモリ：標準512MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD：100GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、 DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット：TYPE I / II ×2スロット又はTYPE III ×1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、S端子、SD/MSスロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応) サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品：USBマウス (光学式)、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003 [注4]

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
					※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A19]	オールインワン Win XP Proモデル	FMV-BIBLO NB80K (Office Personal 2003モデル)	FMVNB80K	2005.1/上	オープン価格 [注2]
					CPU:低電力モバイルAMD Athlon™ 64プロセッサ2800+ キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)128KB(2次)512KB 液晶:15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX II液晶)[1024×768ドット表示] メモリ:標準512MB[DDR SDRAM/PC2700](最大1.5GB) HDD:100GB VRAM:32MB ファイル装置:スーパーマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)書込最大2.4倍速、 DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード:OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、S端子、SD/MSスロット 通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム(V.92対応)、 ワイヤレスLAN(IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠) サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他:ワンタッチボタン 添付品:USBマウス(光学式) アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A20]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB75K (Office Personal 2003モデル)	FMVNB75K	2005.1/上	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Pentium® Mプロセッサ735(1.70GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)64KB(2次)2MB 液晶:15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX II液晶)[1024×768ドット表示] メモリ:標準512MB[DDR SDRAM/PC2100](最大1.5GB) HDD:100GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置:スーパーマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)書込最大2.4倍速、 DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード:OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、S端子、SD/MSスロット 通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、 ワイヤレスLAN(IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠) サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他:ワンタッチボタン 添付品:USBマウス(光学式) アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A21]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB55K (Office Personal 2003モデル)	FMVNB55K	2005.1/上	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ350(1.30GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)64KB(2次)1MB 液晶:15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX II液晶)[1024×768ドット表示] メモリ:標準512MB[DDR SDRAM/PC2100](最大1GB) HDD:80GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置:スーパーマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)書込最大2.4倍速、 DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード:OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、S端子、SD/MSスロット 通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他:ワンタッチボタン 添付品:USBマウス(光学式) アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A22]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB50K (Office Personal 2003モデル)	FMVNB50K	2005.1/上	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ350(1.30GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)64KB(2次)1MB 液晶:15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1024×768ドット表示] メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100](最大1GB) HDD:60GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置:スーパーマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)書込最大2.4倍速、 DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード:OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、S端子、SD/MSスロット 通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他:ワンタッチボタン 添付品:USBマウス(光学式) アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
	オールインワン Win XP Proモデル		FMVNB50KP	2005.1/中	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ350(1.30GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)64KB(2次)1MB 液晶:15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1024×768ドット表示] メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2100](最大1GB) HDD:60GB VRAM:最大64MB(メインメモリと共用) ファイル装置:スーパーマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大3倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)書込最大2.4倍速、 DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード:OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、S端子、SD/MSスロット 通信機能:100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) サウンド機能:チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他:ワンタッチボタン 添付品:USBマウス(光学式) アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003 [注4]

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A23]	オールインワン Win XP Proモデル	FMV-BIBLO MG75K (Office Personal 2003モデル)	FMVMG75K	2005.1/上	オープン価格 [注2]
					※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。 CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ735 (1.70GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大2GB) HDD: 100GB VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM 読出最大8倍速、DVD-R 書込最大8倍速、 DVD-RW 書込/書換最大4倍速、DVD+R 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、 DVD+RW 書込/書換最大4倍速、CD-ROM 読出最大24倍速、CD-R 書込最大24倍速、CD-RW 書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 2スロット又はTYPE III × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)、SD/MSスロット 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注4]
[A24]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG70K/T (Office Personal 2003モデル)	FMVMG70KT	2005.1/上	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ735 (1.70GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大2GB) HDD: 100GB VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM 読出最大8倍速、DVD-R 書込最大8倍速、 DVD-RW 書込/書換最大4倍速、DVD+R 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、 DVD+RW 書込/書換最大4倍速、CD-ROM 読出最大24倍速、CD-R 書込最大24倍速、CD-RW 書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 2スロット又はTYPE III × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)、SD/MSスロット 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他: テレビチューナー・ユニット添付、指紋センサー、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注4]
[A25]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG70K (Office Personal 2003モデル)	FMVMG70K	2005.1/上	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ735 (1.70GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大2GB) HDD: 80GB VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM 読出最大8倍速、DVD-R 書込最大8倍速、 DVD-RW 書込/書換最大4倍速、DVD+R 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、 DVD+RW 書込/書換最大4倍速、CD-ROM 読出最大24倍速、CD-R 書込最大24倍速、CD-RW 書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 2スロット又はTYPE III × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)、SD/MSスロット 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注4]
[A26]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG50K/T (Office Personal 2003モデル)	FMVMG50KT	2005.1/上	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ340 (1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 512KB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB [DDR SDRAM/PC2700 *ただしPC2100として動作します] (最大1GB) HDD: 80GB VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM 読出最大8倍速、DVD-R 書込最大8倍速、 DVD-RW 書込/書換最大4倍速、DVD+R 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、 DVD+RW 書込/書換最大4倍速、CD-ROM 読出最大24倍速、CD-R 書込最大24倍速、CD-RW 書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)、SD/MSスロット 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他: テレビチューナー・ユニット添付、指紋センサー、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注4]

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
					※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A27]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG50K (Office Personal 2003モデル)	FMVMG50K	2005.1/上	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ340 (1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 512KB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB [DDR SDRAM/PC2700] *ただしPC2100として動作します (最大1GB) HDD: 60GB VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き込み/書き換え最大3倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-RW書き換え最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書き込み最大2.4倍速、 DVD+RW書き込み/書き換え最大4倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み書き換え最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)、SD/MSスロット 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注4]
[A28]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T70K/T (Office Personal 2003モデル)	FMVLT70KT	2005.1/上	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Pentium® Mプロセッサ超低電圧版753 (1.20GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 10.6型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×768ドット表示] メモリ: 標準256MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大1GB) HDD: 100GB VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き込み/書き換え最大2倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大2倍速、 DVD-RW書き込み/書き換え最大2倍速、DVD+R書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み/書き換え最大2.4倍速、 CD-ROM読み出し最大24倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み書き換え最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (S端子)、光デジタルオーディオ出力端子、CFカードスロット、SD/MSスロット 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他: テレビチューナー・ユニット添付、指紋センサー アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注4]
[A29]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T70K (Office Personal 2003モデル)	FMVLT70K	2005.1/上	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Pentium® Mプロセッサ超低電圧版753 (1.20GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 10.6型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×768ドット表示] メモリ: 標準256MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大1GB) HDD: 80GB VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き込み/書き換え最大2倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大2倍速、 DVD-RW書き込み/書き換え最大2倍速、DVD+R書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み/書き換え最大2.4倍速、 CD-ROM読み出し最大24倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み書き換え最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (S端子)、光デジタルオーディオ出力端子、CFカードスロット、SD/MSスロット 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注4]
[A30]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T50K (Office Personal 2003モデル)	FMVLT50K	2005.1/上	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ超低電圧版373 (1GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 512KB 液晶: 10.6型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×768ドット表示] メモリ: 標準256MB [DDR SDRAM/PC2700] *ただしPC2100として動作します。(最大1GB) HDD: 80GB VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用) ファイル装置: CD-RW/DVD-ROMドライブ (DVD-ROM読み出し最大8倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、CD-R書き込み最大24倍速、 CD-RW書き込み/書き換え最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (S端子)、光デジタルオーディオ出力端子、CFカードスロット、SD/MSスロット 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック (16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注4]

[Win XP Proモデル : Microsoft® Windows®XP Professional SP2ブレインストール]

[Win 2000 (DSP) モデル : Microsoft® Windows®2000 Professional SP4 (DSPモデル) ブレインストール]

[Win XP Homeモデル : Microsoft® Windows®XP Home Edition SP2ブレインストール]

[注1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加/変更/添付の選択が可能です。
詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

[注2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注3] ・OSおよびブレインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にCD-ROMドライブが必要になります。

・FMV-LIFEBOOK NA/Hシリーズ (RAID1モデル) ではリカバリ実行時に別売のFDDユニット (USB) [FMV-NFD52S] が必要になります。

・FMV-LIFEBOOK MTシリーズではリカバリ実行時に別売のCD-R/RWドライブユニット (USB) [FMV-NRW53S]、もしくはDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット [FMV-NCB51] が必要になります。

[注4] FMV-BIBLO、FMV-BIBLO LOOX TシリーズではOSおよびブレインストールアプリケーションのバックアップはDVD-ROMで添付されます。製品標準内蔵のDVD対応ドライブをご利用ください。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H *2 NA/L *3 NU/L *4 NU/LX	*5 NX NB	*7 MG/H *9 MG/X	*8 MG MT	*10 LOOX T	*11 Win XP Pro	Win 2000 (D SP)	Win XP Home	*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830NU/LX *5 : NX90K/T, NX70K/T *6 : NB90K/TS, NB90K/T, NB75K/T, NB55K/T, NB80K, NB75K, NB55K, NB50K		*7 : 830MG/H *8 : 830MG, MG75K, MG70K/T, MG70K, MG50K/T, MG50K *9 : 830MG/X *10 : 830MT *11 : LOOX T70K/T, LOOX T70K, LOOX T50K	
※各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。															

※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。
標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。

B：メモリ

[B1]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF	済	● ※1	×	● ※2	● ※2	×	×	—	—	—	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※1：NAL(Pentium® M 755搭載モデルのみ)のみ対応。 ※2：Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B2]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F	済	● ※1	×	● ※2	● ※2	×	×	—	—	—	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※1：NAL(Pentium® M 755搭載モデル以外)、NUL、NULXではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 ※2：Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B3]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F	済	● ※1	×	● ※2	● ※2	×	×	—	—	—	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※1：NAL(Pentium® M 755搭載モデル以外)、NUL、NULXではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 ※2：Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B4]	拡張RAMモジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM12F	済	● ※1	×	● ※2	● ※2	×	×	—	—	—	16,000	拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※1：NAL(Pentium® M 755搭載モデル以外)、NUL、NULXではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 ※2：Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B5]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF2	済	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※：NX90K/T, NX70K/Tのみ対応。
[B6]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F2	済	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※：NX90K/T, NX70K/Tのみ対応。
[B7]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F2	済	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※：NX90K/T, NX70K/Tのみ対応。
[B8]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF1	済	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※：NB80Kのみ対応。
[B9]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F1	済	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※：NB80Kのみ対応。
[B10]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F1	済	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※：NB80Kのみ対応。
[B11]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700 MicroDIMM)	FMVNM51FM	済	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2700対応。MicroDIMM。 ※：Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B12]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700 MicroDIMM)	FMVNM25FM	済	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2700対応。MicroDIMM。 ※：Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。
[B13]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM1GD	済	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2100対応。
[B14]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51D	済	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。
[B15]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25D	済	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2100対応。
[B16]	拡張RAMモジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM12D	済	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	16,000	拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2100対応。
[B17]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM1GG1	済	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2100対応。 ※：NB90K/TS, NB90K/T, NB75K/T, NB55K/T, NB75K, NB55K, NB50Kのみ対応。 NB55KとNB50Kではオンボードのメモリが無効になります。
[B18]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51G1	済	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 ※：NB90K/TS, NB90K/T, NB75K/T, NB55K/T, NB75K, NB55K, NB50Kのみ対応。
[B19]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25G1	済	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 ※：NB90K/TS, NB90K/T, NB75K/T, NB55K/T, NB75K, NB55K, NB50Kのみ対応。

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H *2 NA/L *3 NU/L *4 NU/LX	*5 NX *6 NB	*7 MG/H	*8 MG *9 MG/X	*10 MT	*11 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0 (D S P)	W i n X P Home		*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830NU/LX *5 : NX90K/T, NX70K/T *6 : NB90K/TS, NB90K/T, NB75K/T, NB55K/T, NB80K, NB75K, NB55K, NB50K	*7 : 830MG/H *8 : 830MG、MG75K、MG70K/T、MG70K、 MG50K/T、MG50K *9 : 830MG/X *10 : 830MT *11: LOOX T70K/T、LOOX T70K、LOOX T50K
				※各本体は標準ブレイストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレイストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。											

C：専用拡張機器

[C1]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNC01	済	● NA/H NA/L のみ対応	×	●	※	×	×	●	●	●	16,800	内蔵CD-ROMドライブユニット。読込最大24倍速。 ※：830MG、830MG/Xのみ対応。
[C2]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM01	済	● NA/H NA/L のみ対応	×	●	※	×	×	●	●	●	85,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。(DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、CD読込最大：24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速)。バッファアンダーランエラー防止機能付。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付。 ※：830MG、830MG/Xのみ対応。
[C3]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB08	済	● NA/H NA/L のみ対応	×	●	※	×	×	●	●	●	58,800	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-R/RW書換最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.22」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」添付。 ※：830MG、830MG/Xのみ対応。
[C4]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB25	済	● NA/L のみ対応	×	●	●	×	×	—	—	—	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。
[C5]	内蔵FDDユニット	FMVNF012	済	×	×	●	※	×	×	●	●	●	12,600	内蔵FDDドライブユニット。 ※：830MG、830MG/Xのみ対応。
[C6]	ポートリプリケータ	FMV-NPR5	済	×	×	●	×	×	×	—	—	—	16,500	各種インタフェース[マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB×4、LAN、マイクイン端子、ヘッドフォン端子、DC-IN]を装備。
[C7]	内蔵バッテリーパック	FMVNB120	済	×	×	●	×	×	×	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。
[C8]	内蔵PCカードユニット	FMVNPC24	済	×	×	×	●	×	×	—	—	—	8,400	内蔵PCカードスロットユニット。TYPE I / II / III対応。 ※：830MG、830MG/Xのみ対応。
[C9]	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	済	×	×	×	● ※1	×	● ※2	—	—	—	2,500	ビデオ出力(専用端子)をS端子に変換するケーブル。 ※1：830MG、830MG/Xでは未サポート。 ※2：LOOX T70Kのみ対応(本体添付のテレビチューナーユニットが必要です)。
[C10]	ポートリプリケータ	FMV-NPR6	済	×	×	×	● ※	×	×	—	—	—	10,000	各種インタフェース[マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB×2、LAN]を装備。 ※：830MG、830MG/Xのみ対応。
[C11]	内蔵バッテリーパック	FMVNB119	済	×	×	×	● ※	×	×	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、4400mAh。リチウムイオン。 ※：830MG、830MG/Xのみ対応。
[C12]	内蔵バッテリーパック	FMVNB123	済	×	×	×	● ※	×	×	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。 ※：MG75K、MG70K/T、MG70Kのみ対応。
[C13]	内蔵バッテリーパック	FMVNB128	2005.1/上	×	×	×	● ※	×	×	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。 ※：MG50K/T、MG50Kのみ対応。
[C14]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA3	済	×	×	×	● ※	●	×	—	—	—	16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。 ※：MG75K、MG70K/T、MG70Kを除く。 [注]本体添付のACアダプタが必要です。
[C15]	ポートリプリケータ	FMV-NPR4	済	×	×	×	×	●	×	—	—	—	10,000	各種インタフェース装備[マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB2.0×2、LAN、ラインアウト]を装備。
[C16]	内蔵バッテリーパック	FMVNB125	済	×	×	×	×	●	×	—	—	—	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2400mAh。リチウムイオン。
[C17]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB126	済	×	×	×	×	●	×	—	—	—	12,600	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。
[C18]	内蔵バッテリーパック	FMVNB121	済	×	×	×	×	×	●	—	—	—	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2400mAh。リチウムイオン。
[C19]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB122	済	×	×	×	×	×	●	—	—	—	12,600	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。
[C20]	増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB24	済	×	×	×	×	×	●	—	—	—	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、2300mAh リチウムイオン。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H *2 NA/L *3 NU/L *4 NU/LX	*5 NX *6 NB	*7 MG/H	*8 MG *9 MG/X	*10 MT	*11 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0 (D S P)	W i n X P Home			
				※各本体は標準ブレイストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレイストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。											
[C21]	ACアダプタ	FMV-AC312	済	● NA/L NU/L の み 対 応	● ※	×	×	×	×	—	—	—	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※:NB90K/TS、NB90K/T、NB75K/T、NB55K/T、NB75K、NB55K、NB50Kのみ対応。	
[C22]	ACアダプタ	FMV-AC314	済	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※:NB80Kのみ対応。	
[C23]	ACアダプタ	FMV-AC317	済	×	×	×	● ※	●	●	—	—	—	8,400	ACアダプタ。交換用。黒色。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※:830MG、830MG/X、MG50K/T、MG50Kのみ対応。	
[C24]	ACアダプタ	FMV-AC318	済	● NA/H の み 対 応	● NX の み 対 応	×	×	×	×	—	—	—	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。	
[C25]	ACアダプタ	FMV-AC319	済	×	×	●	● ※	×	×	—	—	—	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※:MG75K、MG70K/T、MG70Kのみ対応。	
[C26]	カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA2	済	×	×	×	×	●	●	—	—	—	19,300	自動車のシガーライタソケット接続用アダプタ(12V/24V車専用)	

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考			
				*1 NA/H	*5 NX	*7 MG/H	*8 MG	*10 MT	*11 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0 (D S P)	W i n X P Home		*1 : 830NA/H	*7 : 830MG/H		
				*2 NA/L	*6 NB		*9 MG/X							*2 : 830NA/L	*8 : 830MG、MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50K		
				*3 NU/L											*4 : 830NU/LX	*9 : 830MG/X	
				*4 NU/LX												*5 : NX90K/T、NX70K/T	*10 : 830MT
																*6 : NB90K/TS、NB90K/T、NB75K/T、NB55K/T、NB80K、NB75K、NB55K、NB50K	*11: LOOX T70K/T、LOOX T70K、LOOX T50K
※各本体は標準ブレイストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレイストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。																	

D：入力機器

[D1]	OADGキーボード (109キー)	FMV-KB323	済	●	×	※1	●	●	×	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。PS/2接続。109キー。BL-ライトグレー色。 ※1：ポートリプリケータが必要になります。 ※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。
[D2]	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	●	×	※1	●	●	×	●	●	●	25,000	エミュレータ対応JISキーボード。PS/2接続。141キー。 ※1：ポートリプリケータが必要になります。 ※2：830MG、830MG/Xのみ対応。 ※3：WSMGR V4.1 L50以降が必要になります。
[D3]	テンキーボード	FMV-NTKB1A	済	●	×	※1	●	●	×	●	●	●	12,600	テンキーボード。PS/2接続。PS/2マウス接続可能。 ※1：ポートリプリケータが必要になります。 ※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。
[D4]	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,600	日本語コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー。 [注] Japanist 2003が必要になります。
[D5]	USBテンキーボード	FMV-NTKB2	済	●	※	●	●	●	●	●	●	●	12,600	テンキーボード。USB接続。USBマウス接続可能。クールシルバー色。 ※：NX90K/T、NX70K/Tでは未サポート。
[D6]	マウス	FMV-MO107S	済	●	×	※1	●	●	×	●	●	●	5,800	マウス。PS/2接続。クールシルバー色。 ※1：ポートリプリケータが必要になります。 ※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。
[D7]	USBマウス	FMV-MO203S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。
[D8]	USBマウス（光学式）	FMV-MO301S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。
[D9]	ワイヤレスマウス (光学式)	FMV-MO401S	済	●	×	●	●	●	×	●	●	●	7,800	光学式のワイヤレスマウス。受信部はUSB接続。スクロール機能付き。 ※：830MG、830MG/Xのみ対応。
[D10]	磁気カードリーダー	FMV-MCR101	済	●	×	※1	●	●	×	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。PS/2接続。分岐ボックス添付。 ※1：ポートリプリケータが必要になります。 ※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。
[D11]	バーコードリーダー	FMV-BCR101	済	●	×	※1	●	●	×	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置（ペン式）。PS/2接続。分岐ボックス添付。 ※1：ポートリプリケータが必要になります。 ※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。
[D12]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR201	済	●	×	※1	●	●	×	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置（タッチ式）。PS/2接続。分岐ボックス添付。 ※1：ポートリプリケータが必要になります。 ※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。
[D13]	磁気カードリーダー	FMV-MCR111	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。
[D14]	バーコードリーダー	FMV-BCR111	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置（ペン式）。USB接続。
[D15]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR211	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置（タッチ式）。USB接続。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H *2 NA/L *3 NU/L *4 NU/LX	*5 NX *6 NB	*7 MG/H	*8 MG *9 MG/X	*10 MT	*11 L O O X T	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0 (D S P)	W i n X P H o m e	*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830NU/LX *5 : NX90K/T、NX70K/T *6 : NB90K/TS、NB90K/T、NB75K/T、NB55K/T、NB80K、NB75K、NB55K、NB50K		*7 : 830MG/H *8 : 830MG、MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50K *9 : 830MG/X *10 : 830MT *11 : LOOX T70K/T、LOOX T70K、LOOX T50K	
※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。																
E：通信機器																
[E1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW481	済	● ※1	● ※2 ※3	● ※1	● ※1 ※2 ※3	● ※1	● ※2	●	●	●	9,800	IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。 伝送速度：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠) (速度自動切り替え)。 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切り替え)。 高速化技術Super AG™対応、セキュリティ規格WPA対応。 ※1：カスタマイドでIEEE802.11a/gワイヤレスLANを選択時は使用不可。 ※2：IEEE802.11a/gワイヤレスLAN搭載モデル (NX90K/T、NB80K、MG75K、LOOX T70K、LOOX T50K) では使用不可。 ※3：IEEE802.11gワイヤレスLAN搭載モデル (NB90K/TS、NB90K/T、NB75K/T、NB75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50K、LOOX T70K/T) では本体内置のワイヤレスLANとは排他使用のみ。 ＜複数LAN構成の可否につきましては、66ページの一覧表をご参照下さい＞		
[E2]	ワイヤレスLANステーション	FMWT-54AG	済	—	—	—	—	—	—	●	●	●	120,000	IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠ワイヤレスLANカード用基地局 (社内バックボーン接続/ローミング機能付)。 無線インタフェース：IEEE802.11a、IEEE802.11g (通信速度、最大54Mbps)、高速化技術Super AG™対応、Wi-Fi準拠、IEEE802.11b (通信速度、最大11Mbps) に対応。 (IEEE802.11gとIEEE802.11bを混在使用の場合、通信速度がおちる場合があります) 外部インタフェース：LANインタフェース (100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45×1。 クライアント台数：IEEE802.11aとIEEE802.11gそれぞれ最大20台、計最大40台 (推奨)。 セキュリティ規格：WPA/IEEE802.1X対応。 管理機能：SNMP、syslog、タグVLAN。 添付品：ステーション管理ツール、外部アンテナ、延長アンテナ、ACアダプタ。 ※ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE802.11aで約15m、IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m。 ※ステーション管理ツールは有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 [注] IEEE802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注] 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。		
		FMWT-UGK1	済	—	—	—	—	—	—	●	●	●	30,000	FMWT-52BをFMWT-53Gと同等機能にし、IEEE802.11gに対応させるためのアップグレードキット。		
[E3]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW183	済	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	●	●	●	8,000	IEEE802.11b準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。通信速度：11/5.5/2/1Mbps (自動切替)。 Wi-Fi準拠。 ※：ワイヤレスLAN搭載モデルでは使用不可。 ＜複数LAN構成の可否に関しましては、66ページの一覧表をご参照下さい＞		
[E4]	ワイヤレスブロードバンドルータ	FMWBR-201	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,800	有線LAN (WAN側1ポート、LAN側4ポート) と無線LAN (IEEE802.11g準拠、IEEE802.11b準拠) に対応したブロードバンドルータ。(IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用の場合、通信速度がおちる場合があります) 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (速度自動切替)、高速化技術Super AG™対応。 セキュリティ規格：WPA/IEEE802.1X対応、Wi-Fi準拠。 管理機能：SNMP、VPNパススルー (パス数1)、VPNゲートウェイ (IPセクション数70) 対応、UPnP機能によりWindows® Messenger対応。マルチPPPoE、アンナンバードPPPoE対応。 ※ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台 (推奨)。 [注] 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。		
[E5]	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	済	●	●	●	●	●	●	● ※1	●	● ※1	37,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。 ISDN通信速度：128/64kbps (同期)、57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps (非同期)。PIAFS通信速度：32K/64kbps。 [注] 電源OFF時 (停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。 [注] 本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート (エミュレータ接続は不可)。 [注] RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができません。 [注] ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作。 [注] S3/S4は未サポートです。 ※1：USB接続はファームウェア V.1.2.2が必要です。		

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	※ 対応機種										※ 対応OS		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				*1 NA/H	*2 NA/L	*3 NU/L	*4 NU/LX	*5 NX	*6 NB	*7 MG/H	*8 MG	*9 MG/X	*10 MT	*11 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0 (D S P)	W i n X P Home	希望小売価格 (円、税別)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H *2 NA/L *3 NU/L *4 NU/LX	*5 NX NB	*7 MG/H	*8 MG MG/X	*10 MT	*11 L O O X T	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0 (D S P)	W i n X P H o m e		*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830NU/LX *5 : NX90K/T、NX70K/T *6 : NB90K/TS、NB90K/T、NB75K/T、NB55K/T、NB80K、NB75K、NB55K、NB50K	*7 : 830MG/H *8 : 830MG、MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50K *9 : 830MG/X *10 : 830MT *11 : LOOX T70K/T、LOOX T70K、LOOX T50K
				※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。											
[E14]	通信カードV	FMV-J163	済	●	●	●	●	●	×	●※2	●※1	●※2	84,000	PC Card Standard準拠、V.24/V.28インタフェース ※1：通信制御サービスとベーシック手順ライブラリ又は全銀協パソコン手順ライブラリが必要になります。 ※2：通信制御サービスV6.0 L30以降が必要になります。	
[E15]	LANカード	FMV-J182A	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	26,800	10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。 [注]LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否に関しましては、66ページの一覧表をご参照下さい>	
[E16]	LANカード (100BASE-TX)	FMV-J185	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	26,800	100BASE-TX/10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。CardBus対応。 [注]LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否に関しましては、66ページの一覧表をご参照下さい>	
[E17]	ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)。 *標準価格 (円、税別)
		TPCBL-B010	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,800	100m	

〈複数LAN同時通信の可否について〉

- ・OSが、WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。
- ・無線LAN搭載モデルにてFMV-JW481をご利用の場合は内蔵無線LANとの排他運用でのみ使用が可能です。
内蔵無線LANとの同時通信はできませんのでご注意ください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 ー：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	有線LANカード (FMV-J182A、185)	無線LANカード	
			IEEE802.11b準拠 (FMV-JW183)	IEEE802.11a/b/g準拠 (FMV-JW481)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●	●	●
IEEE802.11b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	ー	●	×	×
IEEE802.11a/b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	ー	●	×	×
有線LANカード (FMV-J182A、185) (オプション)	●	×	×	×
無線LANカード (FMV-JW183：IEEE802.11b/g準拠) (オプション)	×	×	×	×
無線LANカード (FMV-JW481：IEEE802.11a/b/g準拠) (オプション)	×	×	×	ー

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							※ 適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H	*5 NX	*7 MG/H	*8 MG	*10 MT	*11 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0 (D S P	W i n X P Home	*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830NU/LX *5 : NX90K/T、NX70K/T *6 : NB90K/TS、NB90K/T、NB75K/T、NB55K/T、NB80K、NB75K、NB55K、NB50K	*7 : 830MG/H *8 : 830MG、MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50K *9 : 830MG/X *10 : 830MT *11: LOOX T70K/T、LOOX T70K、LOOX T50K			
				*2 NA/L	*6 NB	*9 MG/X							※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。				
F：補助記憶装置																	
[F1]	DVDマルチドライブ ユニット (USB)	FMDVM-211	済	●	●	●	●	●※	●	●	●	●	60,000	外付けDVDマルチドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読出：最大12倍速、CD-ROM読出：最大32倍速、DVD-RAM/DVD-R書込：2倍速、DVD-RW書込：1倍速、CD-R書込：最大12倍速、CD-RW書込：最大8倍速。 ライティングソフト「RecordNow」添付。 ※：リカバリディスクからのCDブートには対応していません。 [注]本装置で書込みしたDVD-RAMを読込できるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。			
[F2]	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB51	済	●	●	●	●	●※	●	●	●	●	32,000	ポータブルタイプの外付DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読込最大8倍速、DVD-RAM読込：最大2倍速、CD-ROM読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込書換最大16倍速。 ライティングソフト「RecordNow」、DVD再生ソフト「WinDVD4」添付。 ※：リカバリディスクからのCDブートに対応しています。			
[F3]	CD-R/RWドライブ ユニット (USB)	FMV-NRW53S	済	●	●	●	●	●※	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプの外付CD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。読込最大24倍速 書込最大24倍速、書換最大10倍速。 Just Link対応。CD-R/RWライティングソフト「RecordNow 4.1.1」添付。 ※：リカバリディスクからのCDブートに対応しています。			
[F4]	3.5インチ光磁気ディスク ドライブユニット-2.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-461S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	62,000	セキュリティ対応ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。 2.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。 記憶容量：2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：5455rpm(～640MB)、3637rpm(1.3GB媒体使用時) [注]オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。			
[F5]	3.5インチ光磁気ディスク ユニット-1.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-454S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	39,000	セキュリティ対応の外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット。 1.3GB媒体に対して、セキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。 記憶容量：1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：6550rpm(～640MB)、3640rpm(1.3GB媒体使用時)			
[F6]	3.5インチ光磁気ディスク ユニット (USB)	FMPD-445	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット、USB2.0接続。 記憶容量：640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：6550rpm			
[F7]	3.5インチ光磁気ディスク ユニット (USB/バスパワー)	FMPD-542	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	USB2.0接続外付3.5インチ光磁気ディスクユニット、640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 USB/バスパワーで動作可能。 回転数：4500rpm			
[F8]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済	●※1	●※2	●	●	●	●	●	●	●	10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 [注]OASYS専用FDは使用できません。 ※1：830NA/HのRAID1(ミラーリング)構成のみ対応。 ※2：NX90K/T、NX70K/T、NB90K/TS、NB90K/T、NB75K/T、NB55K/Tのみ対応。			
[F9]	SCSIカード	FMV-J124	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14,000	SCSIカード(SCSI-2対応)。PC Card Standard準拠。 [注]外付SCSI機器の接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注]本カードはアダプテック社から提供を受けているため、カード表面のラベルは、「Slim SCSI™」、「adaptec®」の ままとっております。			
[F10]	SCSIケーブル	FMVJCBL105	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	SCSIカードと外付SCSI機器の接続用ケーブル。コネクタ部：25ピン(カード側専用コネクタ)-50ピン。長さ：0.92m			
[F11]	DATユニット	FMDT-401	済	●	×	●	●	●	●	●	●	×	190,000	外付DATユニット。SCSI接続(SCSI-2対応、ハーフピッチ)。記憶容量：最大12GB(圧縮時24GB) [注]PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注]圧縮時24GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意ください。			
[F12]	ハードディスクユニット -250GB (LAN/RAID)	FMHD-25LR	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	375,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。250GBハードディスクユニット、LANインタフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。UPLINKスイッチ切替えに よりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定 が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。			
[F13]	ハードディスクユニット -160GB (LAN/RAID)	FMHD-16LR2	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	275,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GBハードディスクユニット、LANインタフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。UPLINKスイッチ切替えに よりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定 が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。			
[F14]	ハードディスクユニット -250GB (RAID交換用)	FMHDC-25LR	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,000	FMHD-25LRの交換用250GBハードディスクユニット。			
[F15]	ハードディスクユニット -160GB (RAID交換用)	FMHDC-16LR2	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,000	FMHD-16LR2の交換用160GBハードディスクユニット。			

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考		
				*1 NA/H	*5 NX	*7 MG/H	*8 MG	*10 MT	*11 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0 (D S P)	W i n X P Home		*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830NU/LX *5 : NX90K/T、NX70K/T *6 : NB90K/TS、NB90K/T、NB75K/T、NB55K/T、NB80K、NB75K、NB55K、NB50K	*7 : 830MG/H *8 : 830MG、MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50K *9 : 830MG/X *10 : 830MT *11 : LOOX T70K/T、LOOX T70K、LOOX T50K	
				*2 NA/L	*6 NB	*9 MG/X								※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。		
G：表示装置																
[G1]	カラーCRT ディスプレイ-17☆	FMVDP9710V	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27,000	17型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】sRGB対応。 [注]FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。		
[G2]	カラーCRT ディスプレイ-15☆	FMV-DP849V	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18,000	15型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】。 [注]FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。		
[G3]	プロジェクタ接続ケーブル	PJS17-CBL1	済	●	●	●	●	●	×	—	—	—	10,000	液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブルPJ-X3500(本体添付)、PJ-X2100(本体添付)、PJ-X1700(本体添付)用。		
[G4]	液晶プロジェクタ★	PJ-X3500	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	680,000	高輝度/高精細/高機能プロジェクタ。3500ルーメン、大画面投写、最大300型。 部分拡大表示機能、縦横台形歪補正機能。ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備(レーザーポインタ内蔵)。 LAN、無線LANによるネットワーク接続に対応(オプション)。		
[G5]	ワイヤレス LAN/LANユニット	PJX35-WL1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,000	LAN(100BASE-TX)または無線LAN(IEEE802.11b)により、パソコンとプロジェクタを接続するためのユニット。 PJ-X3500専用。		
[G6]	マウス接続ケーブル	PJX25-MC1	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000	マウス接続用ケーブル。USB接続。PJ-X3500(本体添付)、PJ-X2100、PJ-X1700(本体添付)用。		
[G7]	高天井用パイプ金具	PJX20-H1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,000	PJ-X3500/X2100を天井吊りして天井から約100～1500mm離す場合のみ必要な金具。 低天井用取付金具(PJX20-L1)及び天井吊り金具(PJX35-HG1/PJX20-HG1)が必須。		
[G8]	低天井用取付金具	PJX20-L1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,000	PJ-X3500/X2100を天井吊りする場合に必要な金具。天井吊り金具(PJX35-HG1/PJX20-HG1)必須。		
[G9]	天井吊り金具	PJX35-HG1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,000	PJ-X3500を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具(PJX20-L1)必須。		
[G10]	天井吊り金具	PJX20-HG1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,000	PJ-X2100を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具(PJX20-L1)必須。		
[G11]	液晶プロジェクタ★	PJ-X2100	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	385,000	高輝度/低価格プロジェクタ。2100ルーメン、A4ファールサイズ/3.2kg。最大300型。 縦横台形歪補正機能、部分拡大表示機能。ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備(レーザーポインタ内蔵)。		
[G12]	マウス接続ケーブル	PJS17-MC1	済	●	×	● ※1	● ※2	● ※1	×	—	—	—	5,000	PS/2接続用ケーブル ミニDin8/ミニDin6。PJ-X3500/PJ-X2100(本体添付)/PJ-X1700用。 [注]カスタマイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。 ※1:ポートリプリケータが必要になります。 ※2:830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。		
[G13]	液晶プロジェクタ★	PJ-X1700	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	325,000	1700ルーメン、A4ファールサイズ/2.7kg。最大300型。縦横台形歪補正機能、部分拡大表示機能、 スピーカ内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付。		
—	プロジェクタ接続 ケーブル	PJCBL101	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,000	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。 ケーブル長:10m。		
—	スクリーン	PJ-SC45P	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,100	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。45型。携帯可能な小型スクリーン。		

☆FMV-LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRTがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。
★液晶プロジェクタの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。またノートパソコンが1024×600ドット、1280×768ドットおよび1400×1050ドットなど液晶プロジェクタのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考			
				*1 NA/H *2 NA/L *3 NU/L *4 NU/LX	*5 NX *6 NB	*7 MG/H	*8 MG *9 MG/X	*10 MT	*11 L O O X T	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0 (D S P)	W i n X P H o m e		*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830NU/LX *5 : NX90K/T、NX70K/T *6 : NB90K/TS、NB90K/T、NB75K/T、NB55K/T、NB80K、NB75K、NB55K、NB50K	*7 : 830MG/H *8 : 830MG、MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50K *9 : 830MG/X *10 : 830MT *11 : LOOX T70K/T、LOOX T70K、LOOX T50K		
				※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。													
H：拡張機器																	
[H1]	指紋認識装置	FS-230U	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25,000	指紋認識装置。USB接続。本人受率率：99％/他人受率率：0.002％。認証ソフトウェア「Secure Login Light」添付。 [注] スマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、バイオ認証装置が必要になることがあります。			
[H2]	バイオ認証装置	FMSE-C251	済	●	●	●	●※1	●	●※2	●	●	●	548,000	Windowsログインや、各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり指紋により代替するセキュリティシステムを構築するための装置。最大2500ユーザ（1対n認証時は500ユーザ）、最大連携台数4台 ※1：MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50Kに内蔵の指紋センサーは未サポート（指紋認識装置[FS-230U]利用時のみ使用可能）。 ※2：内蔵の指紋センサーは未サポート（指紋認識装置[FS-230U]利用時のみ使用可能）。			
		FMSE-C201	済	●	●	●	●※1	●	●※2	●	●	●	292,000	Windowsログインや、各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり指紋により代替するセキュリティシステムを構築するための装置。最大1000ユーザ（1対n認証時は100ユーザ）、最大連携台数4台 ※1：MG75J、MG70Jに内蔵の指紋センサーは未サポート（指紋認識装置[FS-230U]利用時のみ使用可能）。 ※2：内蔵の指紋センサーは未サポート（指紋認識装置[FS-230U]利用時のみ使用可能）。			
[H3]	スマートカードホルダー	FMV-J501	済	● NA/H NA/L のみ対応	×	●	●※	●	×	●	●	●	11,000	PCカードスロットに装着する、スマートカードリーダーアダプタ。 認証ソフトウェア：「SMART ACCESS/BASE (V2.0 L40A)」添付。 スマートカード：接触型、ISO/IEC7816準拠（JICSAp v1.0規格）1枚添付。 [注] 指紋センサーなど他の認証製品と連携して動作させるには、別売ソフトウェア「SMART ACCESS/PRO」が必要になることがあります。 ※：830MG、830MG/Xのみ対応。			
—	スマートカード	FMSMA-C1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。			
[H4]	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25,000	手操作型カラーペンサイズスキャナ。 USBインタフェース接続。添付ソフト（「Scanbox」「INTACTA CODE再生プログラム」）。ケーブル長：1m。			
[H5]	コンピュータ直結 ケーブル（AT-AT）	FMV-CBL501	済	●	×	●※1	●※2	●※1	×	×	●	×	4,000	FMV本体～FMV本体間接続ケーブル（Dsub9-Dsub9）。 ※1：ポートリプリケータが必要になります。 ※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。			
[H6]	コンピュータ直結 ケーブル（FMR-AT）	FMB-CBL501	済	●	×	●※1	●※2	●※1	×	×	●	×	4,000	FMV本体～FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル（Dsub9-Dsub25）。 ※1：ポートリプリケータが必要になります。 ※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。			

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考			
				*1 NA/H *2 NA/L *3 NU/L *4 NU/LX	*5 NX *6 NB	*7 MG/H *8 MG/X	*9 MG	*10 MT	*11 LOOX T	Win XP Pro	Win 2000 (D S P)	Win XP Home	*1 : 830NA/H *2 : 830NA/L *3 : 830NU/L *4 : 830NU/LX *5 : NX90K/T、NX70K/T *6 : NB90K/TS、NB90K/T、NB75K/T、NB55K/T、NB80K、NB75K、NB55K、NB50K *7 : 830MG/H *8 : 830MG、MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50K *9 : 830MG/X *10 : 830MT *11 : LOOX T70K/T、LOOX T70K、LOOX T50K ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。					
I：プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図（45ページ～48ページ）でご確認ください。																		
[I1]	プリンタケーブル	FMV-CBL712	済	●	×	● ※1	● ※2	● ※1	×	—	—	—	2,500	FMV本体（パラレル）-プリンタ（パラレル）間接続ケーブル。ケーブル長：1.5 m。 ※1：ポートリプリケータが必要になります。 ※2：830MG、830MG/Xのみ対応。ポートリプリケータが必要になります。				
[I2]	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	LAN上に直接接続							● ※1	●	● ※1	57,000	LAN上に直接接続し、プリンタサーバまたはリモートプリンタとして利用。100BASE-TX/10BASE-T対応、パラレル×1、プリンタのパラレルコネクタに直接接続。Windows対応ユーティリティソフト添付。 必須ハード：ツイストペアケーブル（100BASE-TX/10BASE-T接続用）Printianavi未対応。 ※1：今後対応予定。			
[I3]	プリンタUSBケーブル	FMV-CBL722	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,500	FMV本体（USB）-プリンタ（パラレル）間交換接続ケーブル。ケーブル長：2.5m。				
[I4]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,200	FMV本体（USB）-プリンタ（USB）間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長：1.5m。				
[I5]	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは225字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。 ※：FMWORLD.NET（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。				
[I6]	カラーユニット	FMPR-CL2	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	カラーユニット。7色対応。				
[I7]	カットシートフィーダ	FMPR-CF7	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	カットシートフィーダ。ハガキ、B5縦～B4横（手差しはA3横）対応。				
[I8]	ホッパユニット	FMPR-CF71	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	ホッパユニット。B5縦～B4横まで対応。 [注]使用するにはカットシートフィーダが必要になります。				
[I9]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※ ※ ※	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒（高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 ※：FMWORLD.NET（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。				
[I10]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	両面印刷用ユニット。				
[I11]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	済	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：145字/秒（高速モードでは240字/秒）。ESC/Pシーケンス対応。 ※：FMWORLD.NET（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。				
		FMPR5300	済	●	×	●	●	●	×	●	●	● ※	334,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：145字/秒（高速モードでは240字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。 ※：FMWORLD.NET（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。				
[I12]	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	ハガキ～B4対応自動給紙ユニット。				
[I13]	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	トラクタユニット。連続帳票用紙リニア給紙用。				
[I14]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5000	済	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒（高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。 ※：FMWORLD.NET（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。				
[I15]	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,800	ハガキ～B4対応自動給紙ユニット。				
[I16]	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	トラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。				
[I17]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610	済	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※	502,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒（高速モードでは360字/秒）。 ※：FMWORLD.NET（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。				
[I18]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410	済	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※	376,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒（高速モードでは260字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。 ※：FMWORLD.NET（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。				
[I19]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110	済	●	●	●	●	●	●	●	●	● ※	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒（高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。 ※：FMWORLD.NET（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。				
[I20]	プリンタLANカード	FMPR-LN1	済	LAN上に直接接続							—	—	—	30,000	FMPR5110/5410/5610用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。			

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							※ 適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				*1 NA/H	*5 NX	*7 MG/H	*8 MG	*10 MT	*11 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0 (D S P)	W i n X P Home	*1 : 830NA/H	*7 : 830MG/H				
				*2 NA/L	*6 NB		*9 MG/X						*2 : 830NA/L	*8 : 830MG、MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50K				
				*3 NU/L	*4 NU/LX											*9 : 830MG/X	*10 : 830MT	*11 : LOOX T70K/T、LOOX T70K、LOOX T50K
※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。																		
[I21]	漢字プリンタ-10	FMPR2000	済	●	●	●	●	●	●	●	●	※	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、 印刷速度：75字/秒(高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 ※：FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。				
[I22]	カラーページプリンタ	XL-C7400	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	250,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度(A4片面印刷時)：カラー24枚/分、モノクロ24枚/分、 印刷速度(A4両面印刷時)：カラー20ページ/分、モノクロ20ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準740枚～最大2420枚。 LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備。 [注]プリンタケーブル(XL-CBLU2) が必要になります。 [注]1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。				
[I23]	USB2.0拡張キット	XL-USB2CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	USB2.0拡張用キット。本体標準のUSB1.1インタフェースとは排他装着。				
[I24]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	カセット給紙ユニット。(A3～A5サイズ、560枚)				
[I25]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	カセット給紙ユニット。(A3～A5サイズ、3段カセット：560枚×3)				
[I26]	両面ユニット	XL-DUPCA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュール256MBが必要になります。				
[I27]	長尺ガイド	XL-PG10CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,000	長尺用紙用トレイ				
[I28]	カラーページプリンタ	XL-C3200	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	216,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、600×600dpi、300×300dpi。印刷速度(A4片面印刷時)：カラー8枚/分、モノクロ35枚/分、 印刷速度(A4両面印刷時)：カラー8ページ/分、モノクロ27.4ページ/分。 用紙サイズ：特A3(330.2×457.2mm)、A3～ハガキ。 [注]A4より大きな用紙を19200dpi相当×600dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。				
[I29]	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-C3200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。				
[I30]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、500枚×1段) [注]XL-EF100V1、XL-CA2との同時接続は不可。				
[I31]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、500枚×2段) [注]XL-EF50V1、XL-CA2との同時接続は不可。				
[I32]	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	専用置き台。 [注]XL-EF50V1、XL-EF100V1との同時接続は不可。				
[I33]	両面ユニット	XL-DUPV1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。				
[I34]	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M8	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	増設メモリ。メモリ容量：128MB。				
[I35]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M6	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,000	増設メモリ。メモリ容量：64MB。				
[I36]	A4カラーページ プリンタ	XL-C2000	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	148,000	A4フルカラー(1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度：1200×600dpi、600×600dpi、 印刷速度(A4片面印刷時)：カラー12枚/分、モノクロ20枚/分、印刷速度(A4両面印刷時)：カラー10ページ/分、 モノクロ16ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。業袋対応。 給紙容量：標準470枚～最大1120枚。Windowsプリンタドライバ添付。 100BASE-TX/10BASE-T LANインタフェース、USB2.0準拠インタフェース標準装備。				
[I37]	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。				
[I38]	両面ユニット	XL-DUPX1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュールが必要になります。				
[I39]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M7	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	増設メモリ。メモリ容量：64MB。				
[I40]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M7	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	増設メモリ。メモリ容量：256MB。				
[I41]	ページプリンタ	XL-6700	済	●	×	●	●	●	×	●	●	●	418,000	ページプリンタ。解像度：480/600dpi。印刷速度：A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。 ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシーケンス対応 (Virtual FMはネットワーク上からの印刷時のみ)。				
[I42]	両面ユニット	XL-DUPL1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。				

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							※ 適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 NA/H *2 NA/L *3 NU/L *4 NU/LX	*5 NX *6 NB	*7 MG/H	*8 MG *9 MG/X	*10 MT	*11 L O O X T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0 (D S P)	W i n X P Home	※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。	*7 : 830MG/H *8 : 830MG、MG75K、MG70K/T、MG70K、 MG50K/T、MG50K *9 : 830MG/X *10 : 830MT *11: LOOX T70K/T、LOOX T70K、LOOX T50K			
[143]	拡張スタックユニット	XL-ES100L1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,800	拡張スタックユニット。100枚×10段の排紙に対応。 [注]使用時には拡張給紙ユニット (XL-EF250L1) が必要になります。			
[144]	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,000	増設用給紙ユニット。			
[145]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M4	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	増設メモリ。メモリ容量：64MB。			
[146]	プリンタRAMモジュール-32MB	XL-EM32M4	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	増設メモリ。メモリ容量：32MB。			
[147]	ページプリンタ	XL-6300	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：600dpi。印刷速度：A4 40枚／分、B4 25枚／分、A3 20枚／分。ESC/Pシーケンス対応。 LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 [注]A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 [注]1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。			
[148]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。			
[149]	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	A4サイズ対応増設用給紙ユニット。カセット1個添付。			
[150]	大容量拡張給紙ユニット	XL-HF200T3	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000	A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)、最下段専用。			
[151]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,000	XL-6300/5350用増設メモリ(メモリ容量：64MB)			
[152]	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M5	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-6300用増設メモリ(メモリ容量：128MB)(XL-5350には使用できません)			
[153]	両面ユニット	XL-DUPT1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。			
[154]	ページプリンタ	XL-5900	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	124,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 30.6枚／分、B4 19.5枚／分、A3 17.4枚／分。 ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]A4以上の用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。			
		XL-5400	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	90,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 25.4枚／分、B4 17.1枚／分、A3 15.6枚／分。 ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]A4以上の用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。			
[155]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。			
[156]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。			
[157]	両面ユニット	XL-DUPW1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。			
[158]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M5	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-5900/5400用増設メモリ(メモリ容量：256MB)			
[159]	給紙トレイ	XL-FT10W1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-5770/5370用給紙トレイ。 ※本体標準のMPカセットとの交換取付となります。			
[160]	ページプリンタ	XL-5350	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	83,000	ページプリンタ。解像度：600dpi(オプションメモリ増設により1200dpi印刷が可能)。 印刷速度：A4 21.6枚／分、B4 13.5枚／分、A3 11.6枚／分。ESC/Pシーケンス対応。 LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 [注]A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 [注]1200dpiで印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。			
[161]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応)。カセット1個添付。			
[162]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット (A4サイズ対応)。カセット1個添付。			
[163]	両面ユニット	XL-DUPM1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。			
[164]	ページプリンタ	XL-2200	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：1200dpi相当(600dpi×1200dpi)。 A4：8枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。			
[165]	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	XL-2200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。			
[166]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-2200用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、500枚)			
[167]	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-2200用オプション自動給紙ユニット。(A4～ハガキサイズ、100枚)			
[168]	ページプリンタ	XL-1200E	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	35,900	小型/軽量A4ページプリンタ。印刷速度：約8枚／分(A4)。解像度：600dpi(300/600/600×1200dpi)。 USB/パラレルインタフェース装備。外形寸法：324(W)×201(D)×171(H)(mm)。質量：4.2kg(本体のみ)。			

※：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■マニュアル一覧

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ 企業向けFMVシリーズの操作マニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)につきましては、富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」のビジネス向けホームページ(http://www.fmworld.net/biz/)内の『FMVマニュアル』に記載されています。『FMVマニュアル』は、「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「FMVマニュアル」から参照してください。紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。				
ハードウェアガイド		B6FH-3531-01	3,000	FMV- LIFEBOOK 830NA/Hシリーズの本体用
		B6FH-3541-02	3,000	FMV- LIFEBOOK 830NA/Lシリーズの本体用
		B6FH-3551-01	3,000	FMV- LIFEBOOK 830NU/L、830NU/LXシリーズの本体用
		B6FH-3561-01	3,000	FMV- LIFEBOOK 830MG/Hシリーズの本体用
		B6FH-3571-01	3,000	FMV- LIFEBOOK 830MG、830MG/Xシリーズの本体用
		B6FH-3581-01	3,000	FMV- LIFEBOOK 830MTシリーズの本体用
ソフトウェアガイド		B6FH-3621-02	3,000	FMV- LIFEBOOK 830NA/H、830NA/L、830NU/L、830MG/H、830MG、830MT、830NU/LX、830MG/Xのソフトウェアガイド
FMV-BIBLOシリーズ				
パソコンの準備		B6FH-4621-01	1,600	FMV-BIBLO NX90K/T、NX70K/T用
		B6FH-4631-01	1,800	FMV-BIBLO NB90K/TS、NB90K/T、NB80K、NB75K/T、NB75K、NB55K/T、NB55K、NB50K用
		B6FH-4641-01	1,800	FMV-BIBLO MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50K用
		B6FH-4651-01	1,600	FMV-BIBLO LOOX T70K、LOOX T70K/T、LOOX T50K用
FMV活用ガイド		B6FH-4501-01	2,600	FMV-BIBLO NX90K/T、NX70K/T、NB90K/TS、NB90K/T、NB80K、NB75K/T、NB75K、NB55K/T、NB55K、NB50K、MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50K、LOOX T70K、LOOX T70K/T、LOOX T50K用
テレビを見る・録る・残すガイド		B6FH-4491-01	1,600	FMV-BIBLO NX90K/T、NX70K/T、NB90K/TS、NB90K/T、NB75K/T、NB55K/T、MG70K/T、MG50K/T、LOOX T70K/T用
基本操作クイックシート		B6FH-4511-01	500	FMV-BIBLO NX90K/T、NX70K/T、NB90K/TS、NB90K/T、NB80K、NB75K/T、NB75K、NB55K/T、NB55K、NB50K、MG75K、MG70K/T、MG70K、MG50K/T、MG50K、LOOX T70K、LOOX T70K/T、LOOX T50K用

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

■ サプライー覧

サプライー覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考	
フロッピーディスク								
FMV-LIFEBOOK／ FMV-BIBLO 本体		マイクロフロッピーディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	／枚	10枚	(2HD) 1024バイト／8セクター／77トラック／2	
		マイクロフロッピーディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	／枚	10枚	(2HD) 256バイト／26セクター／77トラック／2	
		クリーニングフロッピーマイクロ	0212116	2,700	／セット	1セット	1枚／セット (ブック付き)	
光磁気ディスクユニット								
3.5インチ光磁気 ディスクユニット FMPD-541 FMPD-461 FMPD-453S FMPD-444 FMPD-252S FMPD-244		光磁気ディスクカートリッジ MR23G	0242910	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、2.3GB、書き換え可能 ※FMPD-461Sのみ	
		光磁気ディスクカートリッジ MR13G	0243810	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、1.3GB、書き換え可能 ※FMPD-461S/453S/252Sのみ	
		光磁気ディスクカートリッジ MR640	0243610	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、640MB、書き換え可能	
		光磁気ディスクカートリッジ MR540	0243410	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、540MB、書き換え可能	
		光磁気ディスクカートリッジ MR230	0243210	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、230MB、書き換え可能	
		光磁気ディスクカートリッジ MR640D	0243620	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、640MB、書き換え可能、Windows®フォーマット済	
		光磁気ディスクカートリッジ MR540D	0243420	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、540MB、書き換え可能、DOSフォーマット済	
		光磁気ディスクカートリッジ MR230D	0243220	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、230MB、書き換え可能、DOSフォーマット済	
		光磁気ディスクカートリッジ R128	0242110	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、128MB、書き換え可能	
		光磁気ディスククリーニングカートリッジ C4	0240470	4,980	／枚	1枚	ヘッドレンズ清掃用	
		光ディスククリーニングキット (3.5型)	0632440	4,000	／セット	1セット	媒体清掃用 (セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツマミ)	
		光ディスククリーニングキット (補充用)	0632450	1,400	／セット	1セット	クロス、クリーニング液、0632440の補充品	
CD-R/RWドライブユニット								
CD-R/RWドライブユニット FMV-NCB51 FMV-NRW53S		CD-RWディスクCD-RW74	0241410	オープン価格	／枚	5枚	650MB (74min)、書換え可	
		CD-Rディスク CD-R80WPY10PV	0241330	オープン価格	／枚	10枚	700MB (80min) プリントラブル (レーベル面ホワイト)	
		CD-Rディスク CDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／ケース	1ケース	700MB (80min) プリントラブル (レーベル面ホワイト)、50枚ケース入	
		CD-Rディスク CD-R80SPY10PV	0241350	オープン価格	／枚	10枚	700MB (80min) プリントラブル (レーベル面シルバー)	
		CD-Rディスク CDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	／ケース	1ケース	700MB (80min) プリントラブル (レーベル面シルバー)、50枚ケース入	
DVD-RAMドライブユニット								
DVDマルチドライブユニット FMDVM-211		DVD-RAMディスクLM-HB47L	1241101	オープン価格	／枚	5枚	4.7GB (片面)、TYPE2	
		DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	／枚	5枚	9.4GB (両面)、TYPE4	
DATユニット								
DATユニット FMDT-401		データカセットDAT CT20G	0121190	オープン価格	／巻	5巻	20GB (155m) DDS-4準拠	
		データカセットDAT CT12000	0121180	オープン価格	／巻	5巻	12GB (125m) DDS-3準拠	
		データカセットDAT CT4000	0121160	オープン価格	／巻	5巻	4GB (120m) DDS-2準拠	
		データカセットDAT CT2000	0121150	オープン価格	／巻	5巻	2GB (90m) DDS-1準拠	
		データカセットDAT CT1300D	0121110	オープン価格	／巻	5巻	1.3GB (60m) DDS-1準拠	
		クリーニングカセットDAT-N	0121170	オープン価格	／巻	1巻	ヘッド清掃用	
プリンタ (用紙)								
ページプリンタ用紙	ページプリンタ XL-6700 XL-6200 XL-5900 XL-5400 XL-5350	オフィス用紙W A3	上質	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	〃、ヨコ送り用
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	〃、ヨコ送り用
		オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース	1ケース	〃、ヨコ送り用
	再生オフィス用紙 A3	再生	0414352	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、70%古紙含有、タテ送り用	
	再生オフィス用紙 B4		0414322	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、70%古紙含有、タテ送り用	
	再生オフィス用紙 A4 (Y)		0414412	4,750	1ケース	1ケース	〃、70%古紙含有、ヨコ送り用	
	再生オフィス用紙 B5 (Y)		0414442	4,000	1ケース	1ケース	〃、70%古紙含有、ヨコ送り用	

■ サプライー覧

機種		商品名		商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考	
プリンタ（用紙）									
ページプリンタ用紙	ページプリンタ XL-2200 XL-1200E	オフィス用紙W A4		上質	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、タテ送り用
		オフィス用紙W B5			0411640	4,000	1ケース	1ケース	〃、タテ送り用
		オフィス用紙W A5			0411630	3,000	1ケース	1ケース	〃、タテ送り用
		再生オフィス用紙 A4		再生	0414312	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、70%古紙含有、タテ送り用
		再生オフィス用紙 B5			0414342	4,000	1ケース	1ケース	〃、70%古紙含有、タテ送り用
	カラーページプリンタ XL-C7400 XL-C3200	カラーオフィス用紙 A3			0415750	7,000	1ケース	1ケース	250枚×5冊／ケース
		カラーオフィス用紙 A4			0415710	7,000	1ケース	1ケース	250枚×10冊／ケース
		カラーオフィス用紙 B4			0415720	5,000	1ケース	1ケース	250枚×5冊／ケース
		カラーオフィス用紙 B5			0415740	5,500	1ケース	1ケース	250枚×10冊／ケース
	カラーページプリンタ XL-C7400	長尺用紙 297mm×900mm			0421015	13,500	1ケース	1ケース	100枚×5冊／ケース
ページプリンタ XL-C2000	カラーオフィス用紙 A4			0415710	7,000	／ケース	1ケース	250枚×10冊／ケース	
	カラーオフィス用紙 B5			0415740	5,500	／ケース	1ケース	〃	
ドットプリンタ用紙	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5100/5000 FMPR5300/5300E FMPR5600/5400 漢字プリンタ-10 FMPR2000	連続用紙	上質	ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース（FMPR2000除く）
			再生	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース（FMPR2000除く）
			上質	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース 70%古紙含有（FMPR2000除く）
			再生	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース
			上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース
			上質	OAラベル A4（連続用紙）	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、9"1/2×12"
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）									
カラーページプリンタ用紙	カラーページプリンタ XL-C7400	トナーカートリッジCL111A（ブラック）		0807110	15,000	／本	1本	ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1	
		トナーカートリッジCL111A（イエロー）		0807120	20,000	／本	1本	イエロートナー 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1	
		トナーカートリッジCL111A（マゼンタ）		0807130	20,000	／本	1本	マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1	
		トナーカートリッジCL111A（シアン）		0807140	20,000	／本	1本	シアントナー 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1	
		トナーカートリッジCL111B（ブラック）		0807150	25,000	／本	1本	ブラックトナー（大容量）約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1	
		トナーカートリッジCL111B（イエロー）		0807160	36,000	／本	1本	イエロートナー（大容量）約12,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1	
		トナーカートリッジCL111B（マゼンタ）		0807170	36,000	／本	1本	マゼンタトナー（大容量）約12,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1	
		トナーカートリッジCL111B（シアン）		0807180	36,000	／本	1本	シアントナー（大容量）約12,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1	
		ドラムカートリッジCL111		0807410	36,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。（廃トナーボックス1個付属） 約30,000ページ印刷可能（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1印刷時）※1	
	廃トナーボックスCL111		0807710	2,400	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。 （A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1印刷時）※1		
	カラーページプリンタ XL-C3200	トナーカートリッジCL106（ブラック）		0883110	17,000	／本	1本	約5,500ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）	
		トナーカートリッジCL106（イエロー）		0883120	21,000	／本	1本	約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）	
		トナーカートリッジCL106（マゼンタ）		0883130	21,000	／本	1本	約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）	
		トナーカートリッジCL106（シアン）		0883140	21,000	／本	1本	約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）	
		ドラムカートリッジCL106Ⅱ		0883420	25,000	／台	1台	約20,000ページ（A4、印刷率5%時、黒：カラー＝1：1印刷時）	
		廃トナーボックスCL103		0874710	3,000	／個	1個	約20,000枚（A4、印刷率5%）	
		CL106給紙カセット（250枚） A3ユニバーサル		0883310	12,000	／台	1台	A3～B5サイズで250枚、装置添付品と同じ	
		CL106給紙カセット（500枚） A3ユニバーサル		0883320	20,000	／台	1台	A3～B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用	
カラーページプリンタ XL-C2000	トナーカートリッジCL110（ブラック）		0806110	10,500	／本	1本	約5,000枚（A4、印刷率5%時）		
	トナーカートリッジCL110（イエロー）		0806120	12,000	／本	1本	約5,000枚（A4、印刷率5%時）		
	トナーカートリッジCL110（マゼンタ）		0806130	12,000	／本	1本	約5,000枚（A4、印刷率5%時）		
	トナーカートリッジCL110（シアン）		0806140	12,000	／本	1本	約5,000枚（A4、印刷率5%時）		
	ドラムカートリッジCL110（ブラック）		0806410	25,000	／台	1台	約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）、 トナーカートリッジ（1,500枚印刷可）付属		
	ドラムカートリッジCL110（イエロー）		0806420	26,000	／台	1台	約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）、 トナーカートリッジ（1,500枚印刷可）付属		
	ドラムカートリッジCL110（マゼンタ）		0806430	26,000	／台	1台	約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）、 トナーカートリッジ（1,500枚印刷可）付属		
	ドラムカートリッジCL110（シアン）		0806440	26,000	／台	1台	約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）、 トナーカートリッジ（1,500枚印刷可）付属		
	CL110給紙カセット（A4ユニバーサル350枚）		0806310	12,000	／台	1台	A4～A6サイズで350枚、装置添付品と同じ		
	CL110給紙カセット（650枚）		0806320	20,000	／台	1台	A4～A5サイズで650枚、拡張給紙ユニット添付品と同じ		
ページプリンタ XL-6700	プロセスカートリッジLB310		0879110	50,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%）		
	LB310給紙カセット A3ユニバーサル		0879310	26,000	／台	1台	500枚収納（A3～A5）		

※1: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライー覧

機種		商品名		商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考	
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）									
モノクロ・カラー	ページプリンタ XL-6200	プロセスカートリッジLB314A		0836110	30,000	／台	1台	約6,000枚（A4、印刷率5%）	
		プロセスカートリッジLB314B		0836120	45,000	／台	1台	約15,000枚（A4、印刷率5%）	
		LB309給紙カセット	A3ユニバーサル	0877310	20,000	／台	1台	500枚収納（A3～A5）	
	ページプリンタ XL-5770 XL-5370	プロセスカートリッジLB315A		0805110	30,000	／台	1台	約6,000枚（A4、印刷率5%）	
		プロセスカートリッジLB315B		0805120	40,000	／台	1台	約10,000枚（A4、印刷率5%）	
		LB315給紙カセット（MPカセット）		0805310	10,000	／台	1台	A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ	
		LB315給紙カセット（A3ユニバーサル）		0805320	12,000	／台	1台	A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ	
		LB315給紙カセット（550枚）A3U		0805330	20,000	／台	1台	A3～A5サイズで550枚収納	
	ページプリンタ XL-5350	プロセスカートリッジLB311A		0884110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%）	
		プロセスカートリッジLB311B		0884120	40,000	／台	1台	約10,000ページ印刷可能（A4、印字率5%）	
		LB311給紙カセット	A3ユニバーサル	0884310	12,000	／台	1台	250枚収納（A3～A5）、装置添付品と同じ	
		LB311給紙カセット（500枚）	A4	0884320	20,000	／台	1台	500枚収納（A4）	
	ページプリンタ XL-2200	プロセスカートリッジLB107		0852410	28,000	／台	1台	約25,000ページ印刷可能（A4、連続印刷）	
		トナーカートリッジLB107		0852110	6,500	／本	1本	約2,500ページ印刷可能（A4、印刷率5%）	
		LB107給紙カセット（250枚）	A4ユニバーサル	0852310	10,000	／台	1台	250枚収納（A4/B5/A5）、装置添付品と同じ	
		LB105給紙カセット（500枚）	A4ユニバーサル	0876320	13,000	／台	1台	500枚収納（A4/B5/A5）	
	ページプリンタ XL-1200E	プロセスカートリッジ LB106		0881410	15,000	／台	1台	約10,000ページ印刷可能（A4、連続印刷）	
		トナーカートリッジ LB106		0881110	3,500	／本	1本	約1,500ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）	
ドットインパクト	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5600/5400	リボンカセット SDM-9 黒		0325470	6,000	／巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字（英数カナ文字）	
		サブカセット SDM-9 黒		0325480	3,200	／巻	1巻	0325470の詰替え用リボン	
	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5300E/5300	リボンカセット SDM-6 黒		0325250	7,300	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）	
		サブカセット SDM-6 黒		0325260	4,200	／巻	1巻	0325250の詰替え用リボン	
	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 水平漢字プリンタ-15 FMPR-5100/5000 漢字プリンタ-10 FMPR2000	リボンカセット DPK3800 黒		0325210	2,200	／巻	2巻	13mm×6m、約400万字（英数カナ文字）	
		サブカセット DPK3800 黒		0325220	1,100	／巻	2巻	0325210の詰替え用リボン	
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H(黒)		0325110	5,000	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）	
		サブカセット MPP5H（黒）		0325150	2,700	／巻	1巻	0325110の詰替え用リボン	
バッテリーパック									
FMV-830NA/H 本体	Li-ionバッテリーパック FM-40A		0644160	15,500	／個	1個	14.4V 4000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品）		
	Li-ionバッテリーパック FM-40B		0644170	18,500	／個	1個	14.4V 6000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（大容量）		
FMV-830NA/L、 FMV-830NU/L、 FMV-830NU/LX	Li-ionバッテリーパック FM-43A		0644260	13,000	／個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（830NA/Lの本体標準添付品）		
	Li-ionバッテリーパック FM-44		0644290	13,000	／個	1個	10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（830NU/L、830NU/LXの本体標準添付品）		
	Li-ionバッテリーパック FM-43B		0644270	15,500	／個	1個	14.4V 4800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（大容量）		
NB90K/TS、NB90K/T、NB75K/T、 NB55K/T、NB80K、NB75K、 NB55K、NB50K			Li-ionバッテリーパック FM-41	0644180	13,000	／個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品）	
NX90K/T、NX70K/T			Ni-MHバッテリーパック FM-8	0644280	13,000	／個	1個	12.0V 3600mAh ニッケル水素バッテリー内蔵交換用（本体標準添付品）	

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
キャリング ※FMV-BIBLO LOOX本体の寸法とキャリングケースの内寸を確認の上お買い求め下さい。					
FMV-BIBLO LOOX 本体	キャリングケース LT-C5 [LOOX T用]※	0552932	オープン価格	／個	1個 LOOX T用
	LOOXキャリングバック※	0522065	9,500	／個	1個 LOOX用
ワイヤーロック/盗難防止用品					
FMV-LIFEBOOK/ FMV-BIBLO 本体	SLIM MICROSAVER	0522011	オープン価格	／個	1個 Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。 ワイヤー長：1.8m、質量：約160g、キー：2個、ワイヤー色：ブラック
	SLIM MICROSAVER (ホワイト)	0522040	オープン価格	／個	1個 Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。 ワイヤー長：1.8m、質量：約160g、キー：2個、ワイヤー色：ホワイト
タッチパネル用ペン					
FMV-830MT 本体	タッチパネル用ペン MC-PN5	0635074	600	／組	1本 タッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。
フィルター					
FMV-BIBLO LOOX T	ブライバシーフィルタ LT-PF5	0636375	オープン価格	／枚	1枚 FMV-BIBLO LOOX T用ブライバシーフィルタ
13.3型液晶ディスプレイ	ノートフィルターPF13M	0636443	19,900	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。13.3型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：204mm×271mm×1.0mm、視認角度：48度、 透過率：66%、反射率：0.3%
	ブライバシフィルターPF13E	0635973	14,000	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。13.3型画面用。 サイズ：204mm×271mm×0.5mm、視認角度：48度、 透過率：80%、反射率：1.4%
14.1型液晶ディスプレイ	液晶フィルターPF14M	0636444	24,800	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：215mm×285mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：66%、反射率：0.3%
	ブライバシフィルターPF14E	0635974	15,000	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。 サイズ：215mm×285mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.4%
15.0型液晶ディスプレイ	液晶フィルターPF15M	0636445	28,000	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：228mm×305mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：66%、反射率：0.3%
	ブライバシフィルターPF15E	0635975	16,000	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。 サイズ：228mm×305mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.4%

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビルディング) TEL03-3342-5375

- Intel, Celeron, Pentium, Centrino, SpeedStepおよびIntel Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft, Windows, Officeロゴ, Outlook, PowerPoint, InfoPathは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- AMD, AMD Athlon、ならびにその他の組み合わせは、Advanced Micro Devices Inc.の商標です。
- Bluetooth®はBluetooth SIGの登録商標で富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通 株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

 **0120-719-242** (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。

富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMV-LIFEBOOKについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格（税別）」となっております。（FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。）
★このカタログ内容は2005年1月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造終了後5年間です。
★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意下さい。

2005年1月AP
2005-01A