

富士通パーソナルコンピュータ
システム構成図
[ハードウェア編]

FMV
L I F E B O O K
FMV-BIBLO
FMV-BIBLO LOOX

2005年8月版
(第2版)

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目 次

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格をご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P49～P71)にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-LIFEBOOK

[Windows®XP Professional/XP Home Editionモデル]

(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

A4ハイパフォーマンスモデル	
・FMV-X8200	4
A4ハイスเปックモデル	
・FMV-E8300	6
・FMV-E8200	8
A4エントリーモデル	
・FMV-C8200	10
14.1型大画面スリム・モバイルモデル	
・FMV-S8305	12
・FMV-S8205	14
13.3型大画面スリム・モバイルモデル	
・FMV-S8300	16
・FMV-S8200	18
B5ファイルモデル	
・FMV-B8200	20

FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)

A4ノート	
・FMV-C6200	22
モバイルノート	
・FMV-J6200	23

FMV-BIBLO (オールインワンモデル)

A4ファイルモデル	
・FMV-BIBLO NX90M/W	24
・FMV-BIBLO NB90M/W	24
・FMV-BIBLO NB60M/W	24
・FMV-BIBLO NB75M/TS	24
・FMV-BIBLO NB75M/T	24
・FMV-BIBLO NB55M/T	24

【表記について】

Win XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) プレインストールモデル
Win XP Homeモデル	: Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2) プレインストールモデル

目次


・ FMV-BIBLO NB80M	25
・ FMV-BIBLO NB75M	25
・ FMV-BIBLO NB55M	25
・ FMV-BIBLO NB50M	25
・ FMV-BIBLO NB40M	25
大画面スリムモバイルモデル	
・ FMV-BIBLO MG70M/T	25
・ FMV-BIBLO MG70M	26
・ FMV-BIBLO MG50M/T	26
・ FMV-BIBLO MG50M	26
A5ファイルモデル	
・ FMV-BIBLO LOOX T70M/T	26
・ FMV-BIBLO LOOX T70M	26
・ FMV-BIBLO LOOX T50M	26
FMVカスタムメイドプラスサービス	27
■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。	
3年保証拡張	28
■保証内容を「3年間パーツ保証+1年目翌営業日以降出張修理」に拡張するカスタムメイドオプションです。	
SupportDesk	29
■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。	
導入一時費用	30
■パソコンの導入時にかかる費用をご確認いただけます。	
システム構成図	31
■ノートPC本体と周辺機器の接続可否をご確認いただけます。	
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P49～P71)にて必ず詳細をご確認ください。	
ハードウェア一覧	49
■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項をご確認いただけます。	
マニュアル一覧	72
■オプションのマニュアル(印刷物)をご確認いただけます。	
サプライ一覧	73
■サプライ品をご確認いただけます。	

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

A1 FMV-X8200

【標準構成】

3スピンドル1ベイ筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応
【RAID1（ミラーリング）構成】
2スピンドル1ベイ筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応




- ・各変更項目(A～M)の位置につきましては、「■変更/追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓚ	Ⓛ	Ⓜ	
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチベイ	セキュリティ *1	ポインティング デバイス	FDD	キーボード	バッテリー	セカンド カラー*2	アプリケー ション1*3	アプリケー ション2
FMVNX12C3	204,000	済	Win XP Pro	モバイル Pentium® 4 532 (3.06GHz)	14.1型 XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1)	40GB	24倍速 CD-ROM	セキュリティ チップ	フラット ポイント	内蔵 FDD	OADG キーボード	標準	クール ブラック	—	—
FMVNX12G3	244,000	済					RAID1 (ミラーリング) 40GB				—					

X8200のカスタムメイド

■変更/追加位置概略図



【標準構成】



【RAID1（ミラーリング）構成】

①	②	⑦	⑬	⑯	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	⑳	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜
モバイル Pentium® 4 552 (3.46GHz) + 72,000円	14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN + 11,000円	512MB (256MB×2) + 14,000円	60GB + 8,000円	DVD-ROM & CD-R/RW + 12,000円		フラットポイント + マウス (USB) + 3,000円	㉓ 縦型ソフトキーボード + Japanist2003 * 3 + 8,000円	㉔ 大容量バッテリー + 6,000円	㉕ エレガンス レッド + 800円	㉖ Office Personal 2003 + 22,000円	㉗ Office Professional Enterprise 2003 + 68,000円	㉘ PC INFORSAT 1.0 + 3,000円	㉙ StandbyDisk Solo 2.1 * 4 + 3,000円	㉚ 保証拡張 + 2,800円	㉛ PC INFORSAT 1.0 + StandbyDisk Solo 2.1 * 4 + 6,000円	㉜ ミストブルー + 800円
③	⑧	⑭	⑰	⑱	㉑	㉒	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
15型 XGA & ワイヤレス LAN なし + 3,000円	512MB (512MB×1) + 19,000円	80GB + 24,000円	スーパーマルチ + 26,000円	指紋センサー 追加 + 22,000円	フラットポイント + マウス (光学式) + 3,000円		㉕ スマートカード 追加 + 8,000円	㉖ セキュリティ ボタン追加*2 + 2,000円	㉗ コンフォート グリーン + 800円	㉘ クール シルバー + 800円	㉙ Office Professional Enterprise 2003 + 68,000円	㉚ StandbyDisk Solo 2.1 * 4 + 3,000円	㉛ PC INFORSAT 1.0 + StandbyDisk Solo 2.1 * 4 + 6,000円	㉜ ミストブルー + 800円	㉝ コンフォート グリーン + 800円	㉞ クール シルバー + 800円
④	⑨	⑫	⑰	⑱	㉑	㉒	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN + 14,000円	768MB (256MB+512MB) + 40,000円	RAID1 (ミラーリング) 80GB + 48,000円					㉕ スマートカード 追加 + 8,000円	㉖ セキュリティ ボタン追加*2 + 2,000円	㉗ コンフォート グリーン + 800円	㉘ クール シルバー + 800円	㉙ Office Professional Enterprise 2003 + 68,000円	㉚ StandbyDisk Solo 2.1 * 4 + 3,000円	㉛ PC INFORSAT 1.0 + StandbyDisk Solo 2.1 * 4 + 6,000円	㉜ ミストブルー + 800円	㉝ コンフォート グリーン + 800円	㉞ クール シルバー + 800円
⑤	⑩	⑫	⑰	⑱	㉑	㉒	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
15型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレス LAN + 16,000円	1GB (512MB×2) + 68,000円						㉕ スマートカード 追加 + 8,000円	㉖ セキュリティ ボタン追加*2 + 2,000円	㉗ コンフォート グリーン + 800円	㉘ クール シルバー + 800円	㉙ Office Professional Enterprise 2003 + 68,000円	㉚ StandbyDisk Solo 2.1 * 4 + 3,000円	㉛ PC INFORSAT 1.0 + StandbyDisk Solo 2.1 * 4 + 6,000円	㉜ ミストブルー + 800円	㉝ コンフォート グリーン + 800円	㉞ クール シルバー + 800円
⑥	⑪	⑫	⑰	⑱	㉑	㉒	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
15型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレス LAN + 27,000円	1GB (1GB×1) + 120,000円						㉕ スマートカード 追加 + 8,000円	㉖ セキュリティ ボタン追加*2 + 2,000円	㉗ コンフォート グリーン + 800円	㉘ クール シルバー + 800円	㉙ Office Professional Enterprise 2003 + 68,000円	㉚ StandbyDisk Solo 2.1 * 4 + 3,000円	㉛ PC INFORSAT 1.0 + StandbyDisk Solo 2.1 * 4 + 6,000円	㉜ ミストブルー + 800円	㉝ コンフォート グリーン + 800円	㉞ クール シルバー + 800円
	⑫	⑬	⑰	⑱	㉑	㉒	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
	2GB (1GB×2) + 260,000円						㉕ スマートカード 追加 + 8,000円	㉖ セキュリティ ボタン追加*2 + 2,000円	㉗ コンフォート グリーン + 800円	㉘ クール シルバー + 800円	㉙ Office Professional Enterprise 2003 + 68,000円	㉚ StandbyDisk Solo 2.1 * 4 + 3,000円	㉛ PC INFORSAT 1.0 + StandbyDisk Solo 2.1 * 4 + 6,000円	㉜ ミストブルー + 800円	㉝ コンフォート グリーン + 800円	㉞ クール シルバー + 800円

- *1:複数項目の同時選択が可能です。
- *2:「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可。
- *3:「キーボード」と「アプリケーション1」追加は同時選択不可。
- *4:StandbyDisk Solo 2.1を含むカスタムメイドは、RAID1（ミラーリング）構成との同時選択不可。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS XP Pro	提供時期	備考
㊦CPU	① CPU変更Pentium® 4-532 (3.06GHz (HT)) → 552 (3.46GHz (HT)) *1	FMCNXP2X1	72,000	●	済	標準のモバイルPentium® 4 532 (3.06GHz)のCPUをモバイルPentium® 4 552 (3.46GHz)に変更します。
㊦液晶&ワイヤレスLAN	② 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWLX1	11,000	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると割られることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	③ LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXL1X1	3,000	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
	④ LCD変更14.1型 →15型&802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW1X1	14,000	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると割られることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑤ LCD変更14.1型→15型SXGA+ *1	FMCNXL2X1	16,000	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。
	⑥ LCD変更14.1型 →768MB(256MB+512MB)/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW2X1	27,000	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると割られることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
㊦メモリ	⑦ メモリ変更256MB →512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1H1	14,000	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑧ メモリ変更256MB →512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2H1	19,000	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑨ メモリ変更256MB →768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3H2	40,000	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑩ メモリ変更256MB →1GB(512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4H1	68,000	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑪ メモリ変更256MB →1GB(1GB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM5H3	120,000	●	済	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2700)
	⑫ メモリ変更256MB →2GB(1GB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM6H1	260,000	●	済	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2700)
㊦内蔵HDD	⑬ HDD変更40GB → 60GB *1	FMCNXD5X1	8,000	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数：4200rpm) 標準構成でのみ選択可能です。
	⑭ HDD変更40GB → 80GB *1	FMCNXD7X1	24,000	●	済	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数：4200rpm) 標準構成でのみ選択可能です。
	⑮ HDD変更40GB → 80GB (RAID1) *1	FMCNXD7X2	48,000	●	済	標準の40GB HDD×2台(RAID1用)を80GB HDD×2台(RAID1用)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm) RAID1(ミラーリング)構成でのみ選択可能です。
㊦マルチベイ	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCXB1	12,000	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読込：8倍速、CD読込：24倍速、CD-R書込：24倍速、CD-RW書込/書換：10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD 5」が添付されます。
	⑰ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ	FMCNXSMX1	26,000	●	済	DVD-ROM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、CD読込最大：24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD+R DL書込最大2.4倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大2.4倍速、CD-RW書換最大10倍速、CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD 5」が添付されます。
㊦セキュリティ	⑱ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSH2	22,000	●	済	バームレスト部に指紋センサー(タッチ方式)を追加します。
	⑲ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。
	⑳ セキュリティボタン追加 *1	FMCNSBH1	2,000	●	済	キーボード上部に暗証番号登録可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。セカンドカラー追加選択時には選択できません。
㊦内蔵ポインティングデバイス	㉑ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	㉒ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
㊦キーボード	㉓ キーボード変更OADG →親指(Japanist2003付) *1	FMCNXKBH3	8,000	●	済	標準構成のOADGキーボードから、OASYSに適した親指シフトキーボードへ変更し、Japanist 2003を追加します。アプリケーション1追加選択時には選択できません。
㊦バッテリー	㉔ バッテリーバック変更 標準→大容量	FMCNXBPH1	6,000	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㊦セカンドカラー	㉕ セカンドカラー追加(エレガンスレッド) *1	FMCNCL1H1	800	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉖ セカンドカラー追加(ミストブルー) *1	FMCNCL2H1	800	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉗ セカンドカラー追加(コンフォートグリーン) *1	FMCNCL3H1	800	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉘ セカンドカラー追加(クールシルバー) *1	FMCNCL4H1	800	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
㊦アプリケーション1	㉙ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。 「キーボード変更OADG→親指(Japanist2003付)」選択時には選択できません。
	㉚ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath® 2003他を追加します。 「キーボード変更OADG→親指(Japanist2003付)」選択時には選択できません。
㊦アプリケーション2	㉛ PC INFORSAT 1.0追加 *1	FMCNAP307	3,000	●	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0を追加します。
	㉜ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。 標準構成でのみ選択可能です。
	㉝ PC INFORSAT 1.0& StandbyDiskSolo 2.1追加 *1*2	FMCNAPA02	6,000	●	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。標準構成でのみ選択可能です。
㊦保証拡張	㉞ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU05	2,800	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなるというメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照して下さい。

A2




- ・各変更項目①～⑭の位置につきましては、「**■変更/追加位置概略図**」でご確認ください。
- ・各変更/追加メニュー①～⑤の型名/価格等詳細につきましては「**■変更/追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 ☐ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ		
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチベイ	セキュリティ *1	ポインティング デバイス	通信	バッテリー	セカンド カラー*4	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張
FMVNE1EC3	194,000	済	Win XP Pro	Pentium® M 740 (1.73GHz)	14.1型 XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1) メモリスロット： 2スロット	40GB	24倍速 CD-ROM	セキュリティ チップ	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準	クール ブラック	—	—	—
FMVNE1EA3	185,000	済						— (マルチベイ用 カバー)								

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M)

■变更／追加位置概略図



①	②	⑦	⑬	⑮	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	⑳	㉔	㉖	㉚	㉜	保証拡張
Pentium® M 760 (2GHz)	14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN (Centrino®対応)	512MB (256MB×2)	60GB	DVD-ROM & CD-R/RW	フラットポイント +マウス (USB)	LAN (1000BASE-T) +モデム	大容量バッテリー	エレガンス レッド	Office Personal 2003	PC INFORSAT 1.0	
+47,000円	+11,000円	+14,000円	+8,000円	+12,000円	+3,000円	+2,000円	+2,900円	+800円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
③	⑧	⑭	⑯	⑰	㉑			㉗	㉙	㉛	
15型 XGA & ワイヤレスLANなし	512MB (512MB×1)	80GB	スーパーマルチ	FeliCa 対応 リーダー/ライター追加 ※2※3	フラットポイント +マウス (光学式)			ミストブルー	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo2.1	
+3,000円	+19,000円	+24,000円	+26,000円	+18,000円	+3,000円			+800円	+68,000円	+3,000円	
④	⑨			⑲				㉘		㉞	
15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN (Centrino®対応)	768MB (256MB+512MB)			指紋センサー 追加※3				コンフォート グリーン		PC INFORSAT 1.0 + StandbyDisk Solo2.1	
+14,000円	+40,000円			+15,000円				+800円		+6,000円	
⑤	⑩			㉑				㉙			
15型 SXGA+ & ワイヤレスLANなし	1GB (512MB×2)			指紋センサー & FeliCa 対応 リーダー/ライター追加※1※3				クール シルバー			
+16,000円	+68,000円			+27,000円				+800円			
⑥	⑪			㉒							
15型 SXGA+ & 802.11a/g ワイヤレスLAN (Centrino®対応)	1GB (1GB×1)			スマートカード 追加※2							
+27,000円	+120,000円			+8,000円							
	⑫			㉓							
	2GB (1GB×2)			セキュリティ ボタン追加 ※4							
	+260,000円			+7,000円							

- * 1 : 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- * 2 : FelICa 対応リーダー / ライタを含むカスタムメイドと「スマートカードホルダー」は同時選択不可。
- * 3 : 指紋センサーと FelICa 対応リーダー / ライタを同時選択する場合は
「指紋センサー & FelICa 対応リーダー / ライタ追加」を選択してください。
「FelICa 対応リーダー / ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は
「指紋センサー & FelICa 対応リーダー / ライタ」と同時選択不可。
- * 4 : セキュリティボタを含むカスタムメイドと「セカンドカラー」は同時選択不可。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS XP Pro	提供時期	備考
④CPU	① CPU変更Pentium® M-740 (1.73GHz) → Pentium® M-760 (2GHz) *1	FMCNXP1E1	47,000	●	済	標準のPentium® M 740 (1.73GHz)のCPUをPentium® M 760 (2GHz)に変更します。
	② 802.11a/gワイヤレスLAN (インテル® Centrino® モバイル・テクノロジー対応) 追加 *1	FMCNWL1E1	11,000	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。インテル® Centrino® モバイルテクノロジーに対応します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	③ LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXL1E1	3,000	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA (1024×768ドット)に変更します。
	④ LCD変更14.1型 →15型&802.11a/gワイヤレスLAN (インテル® Centrino® モバイル・テクノロジー対応) 追加 *1	FMCNXLW1E1	14,000	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA (1024×768ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。インテル® Centrino® モバイルテクノロジーに対応します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑤ LCD変更14.1型→15型SXGA+ *1	FMCNXL2E1	16,000	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット)に変更します。
	⑥ LCD変更14.1型 →15型SXGA+&802.11a/gワイヤレスLAN (インテル® Centrino® モバイル・テクノロジー対応) 追加 *1	FMCNXLW2E1	27,000	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。インテル® Centrino® モバイルテクノロジーに対応します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑤メモリ	⑦ メモリ変更256MB →512MB (256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1E1	14,000	●	済	本体のメモリ構成を512MB (256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑧ メモリ変更256MB →512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2E2	19,000	●	済	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑨ メモリ変更256MB →768MB(256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3E3	40,000	●	済	本体のメモリ構成を768MB (256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑩ メモリ変更256MB →1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4E2	68,000	●	済	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑪ メモリ変更256MB →1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5E1	120,000	●	済	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑫ メモリ変更256MB →2GB (1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM6E1	260,000	●	済	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
⑨内蔵HDD	⑬ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5E1	8,000	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。(Serial ATA、回転数:5400rpm)
	⑭ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7E1	24,000	●	済	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(Serial ATA、回転数:5400rpm)
⑤マルチベイ	⑮ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBE1	12,000	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します (DVD読込:8倍速、CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-RW書込/書換:10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ	FMCNXSME1	26,000	●	済	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します (DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、CD読込最大:24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL書込最大2.4倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大2.4倍速、CD-RW書換最大10倍速。)CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
⑤セキュリティ	⑰ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFC1E1	12,000	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。 カードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。 「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
	⑱ 指紋センサー追加 *1	FMCNFS1E1	15,000	●	済	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります (ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。 「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
	⑲ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFSCE1	27,000	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります (ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。 FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑳ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	済	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。「FeliCa対応 リーダ/ライタ」選択時には選択できません。
	㉑ セキュリティボタン追加 *1	FMCNSBL1	2,000	●	済	キーボード上部に暗証番号登録可能なセキュリティボタン (数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。セカンドカラー追加選択時には選択できません。
	㉒ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	済	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
⑨内蔵ポインティングデバイス	㉓ マウス添付 (USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	済	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
⑨通信	㉔ モデム追加V.92 *1	FMCNMDE1	2,000	●	済	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応)を追加します。
①バッテリー	㉕ バッテリバック変更 標準→大容量	FMCNXBPL3	2,900	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
④セカンドカラー	㉖ セカンドカラー追加 (エレガンスレッド) *1	FMCNCL1L1	800	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉗ セカンドカラー追加 (ミストブルー) *1	FMCNCL2L1	800	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉘ セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン) *1	FMCNCL3L1	800	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉙ セカンドカラー追加 (クールシルバー) *1	FMCNCL4L1	800	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
⑤アプリケーション1	㉚ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	済	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003他を追加します。
	㉛ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	済	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Access 2003, Publisher 2003, InfoPath® 2003他を追加します。
①アプリケーション2	㉜ PC INFORSAT 1.0追加 *1	FMCNAP307	3,000	●	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0を追加します。
	㉝ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	済	バックアップ&リカバリソフト StandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉞ PC INFORSAT 1.0& StandbyDiskSolo 2.1追加 *1*2	FMCNAPA02	6,000	●	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0とバックアップ&リカバリソフト StandbyDisk Solo2.1を追加します。
⑤保証拡張	㉟ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理) *1	FMCNSU05	2,800	●	済	標準保証 (1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(http://www.fmwworld.net/biz/) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧


A3

FMV-E8200

3スピンドル1ベイ筐体

CPUカスタムメイド対応

LCDカスタムメイド対応




・各変更項目(A～M)の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑳の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチベイ	セキュリティ *1	ポインティング デバイス	通信	バッテリー	セカンド カラー*4	アプリケー ション1	アプリケー ション2	保証拡張
FMVNE1BC3	158,000	済	Win XP Pro	Celeron®M 350 (1.30GHz)	14.1型 XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1) メモリスロット： 2スロット	40 GB	24倍速 CD-ROM	セキュリティ チップ	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準	クール ブラック	—	—	—
FMVNE1BC8	152,000	済	Win XP Home													
FMVNE1BA3	149,000	済	Win XP Pro					—								
FMVNE1BA8	143,000	済	Win XP Home					(マルチベイ用 カバー)								

E8200のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
① Pentium®M 725 (1.60GHz) +22,000円	④ 14.1型XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN +11,000円	⑨ 512MB (256MB×2) +14,000円	⑬ 40GB 高回転型 (5400rpm) +8,000円	⑰ DVD-ROM & CD-R/RW +12,000円	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	⑳ フラットポイント +マウス (USB) +3,000円	㉔ LAN (1000BASE-T) +モデム +2,000円	㉗ 大容量バッテリー +2,900円	㉙ エレガンス レッド +800円	㉚ Office Professional 2003 +22,000円	㉜ PC INFORSAT 1.0 +3,000円	㉟ 保証拡張 +2,800円
② Pentium®M 735 (1.70GHz) +27,000円	⑤ 15型XGA & 802.11a/g ワイヤレスLANなし +3,000円	⑩ 512MB (512MB×1) +19,000円	⑭ 60GB +8,000円	⑱ スーパーマルチ +26,000円	㉑ FeliCa 対応 リーダー/ライター追加 *2 *3 +12,000円	㉕ フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円			㉖ ミストブルー +800円	㉛ Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	㉝ StandbyDisk Solo2.1 +3,000円	
③ Pentium®M 755 (2GHz) +53,000円	⑥ 15型XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN +14,000円	⑪ 768MB (256MB+512MB) +40,000円	⑮ 60GB 高回転型 (7200rpm) +24,000円		㉒ 指紋センサー 追加*2 +15,000円				㉘ コンフォート グリーン +800円		㉞ PC INFORSAT 1.0 + StandbyDisk Solo2.1 +6,000円	
	⑦ 15型SXGA+ & ワイヤレスLANなし +16,000円	⑫ 1GB (512MB×2) +68,000円	⑯ 80GB +24,000円		㉓ スマートカード 追加*3 +8,000円				㉙ クール シルバー +800円			
	⑧ 15型SXGA+ & 802.11a/g ワイヤレスLAN +27,000円				㉔ セキュリティ ボタン追加 *4 *5 +2,000円							
					㉕ 内蔵FDDなし +セキュリティ ボタン追加*4 *5 +500円							

*1: 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
*2: 「FeliCa 対応リーダー/ライター」と「指紋センサー」は同時選択不可。
*3: 「FeliCa 対応リーダー/ライター」と「スマートカードホルダー」は同時選択不可。
*4: 「セキュリティボタン」と「内蔵FDDなし+セキュリティボタン」は同時選択不可。
*5: セキュリティボタンを含むカスタムメイドと「セカンドカラー」は同時選択不可。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
㊤CPU	① CPU変更Celeron® M-350 (1.30GHz) → Pentium® M 725 (1.60GHz) *1	FMCNXP1E2	22,000	●	●	済	標準Celeron® M 350 (1.30GHz) のCPUをPentium® M 725 (1.60GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® M-350 (1.30GHz) → Pentium® M 735 (1.70GHz) *1	FMCNXP2E1	27,000	●	●	済	標準Celeron® M 350 (1.30GHz) のCPUをPentium® M 735 (1.70GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® M-350 (1.30GHz) → Pentium® M 755 (2GHz) *1	FMCNXP3E1	53,000	●	●	済	標準Celeron® M 350 (1.30GHz) のCPUをPentium® M 755 (2GHz) に変更します。
㊤液晶	④ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL2	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi®準拠) のワイヤレスLANを追加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑤ LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXL1E2	3,000	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA (1024×768ドット) に変更します。
	⑥ LCD変更14.1型 →15型&802.11a/g ワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW1E2	14,000	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA (1024×768ドット) に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi®準拠) のワイヤレスLANを追加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑦ LCD変更14.1型→15型SXGA+ *1	FMCNXL2E2	16,000	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット) に変更します。
	⑧ LCD変更14.1型 →15型SXGA+ & 802.11a/g ワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW2E2	27,000	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット) に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi®準拠) のワイヤレスLANを追加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
㊤メモリ	⑨ メモリ変更256MB →512MB (256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1L1	14,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB (256MB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	⑩ メモリ変更256MB →512MB (512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2L1	19,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2100)
	⑪ メモリ変更256MB →768MB (256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3L1	40,000	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB (256MB+512MB) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	⑫ メモリ変更256MB →1GB (512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4L1	68,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
㊤内蔵HDD	⑬ HDD変更40GB → 40GB (5400rpm) *1	FMCNXD4E1	8,000	●	●	済	標準の40GB HDD (回転数: 4200rpm) を40GB HDD (高回転型) に変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 5400rpm)
	⑭ HDD変更40GB → 60GB *1	FMCNXD5E2	8,000	●	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
	⑮ HDD変更40GB → 60GB (7200rpm) *1	FMCNXD6L1	24,000	●	●	済	標準の40GB HDD (回転数: 4200rpm) を60GB HDD (高回転型) に変更します。(Ultra ATA/100、回転数: 7200rpm)
	⑯ HDD変更40GB → 80GB *1	FMCNXD7E2	24,000	●	●	済	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
㊤マルチベイ	⑰ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM & CD-R/RW	FMCNXCBE2	12,000	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM & CD-R/RWに変更します (DVD読み: 8倍速、CD読み: 24倍速、CD-R書き: 24倍速、CD-RW書き/書換: 10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
	⑱ 内蔵ユニット変更CD-ROM →スーパーマルチ	FMCNXSME2	26,000	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します (DVD-RAM読み/書換最大3倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、CD読み最大: 24倍速、DVD-R書き最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD-R書き最大8倍速、DVD+R DL書き最大2.4倍速、DVD+R/RW書換最大4倍速、CD-R書き最大2.4倍速、CD-R/RW書換最大10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
㊤セキュリティ	⑲ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNCFE2	12,000	●	●	済	非接触型ICカード技術「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。 カードは添付されません。 「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑳ 指紋センサー追加 *1	FMCNCFSE2	15,000	●	●	済	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。 スクロールボタンがなくなります (ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。「FeliCa対応リーダ/ライタ」選択時には選択できません。
	㉑ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	●	済	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠) を追加します。 「FeliCa対応 リーダ/ライタ追加」選択時には選択できません。
	㉒ セキュリティボタン追加 *1	FMCNSBE1	2,000	●	●	済	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン (数字ボタン×4 + エンターボタン×1) を追加します。「内蔵FDDなし+セキュリティボタン追加」セカンドカラー追加選択時には選択できません。
	㉓ 内蔵FDDなし+セキュリティボタン追加 *1	FMCNXFDE1	500	●	●	済	内蔵FDDを削除し、カバーを取り付けます。また、セキュリティボタンを追加します。 「セキュリティボタン追加」セカンドカラー選択時には選択できません。
㊤内蔵ポインティングデバイス	㉔ マウス添付 (USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO203S同等品) を添付します。
	㉕ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO301S同等品) を添付します。
㊤通信	㉖ モデム追加V.92 *1	FMCNMDE2	2,000	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。
㊤バッテリー	㉗ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPL3	2,900	●	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㊤セカンドカラー	㉘ セカンドカラー追加 (エレガンスレッド) *1	FMCNCL1E2	800	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。 セキュリティボタンを含むカスタムメイド選択時には選択できません。
	㉙ セカンドカラー追加 (ミストブルー) *1	FMCNCL2E2	800	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。 セキュリティボタンを含むカスタムメイド選択時には選択できません。
	㉚ セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン) *1	FMCNCL3E2	800	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。 セキュリティボタンを含むカスタムメイド選択時には選択できません。
	㉛ セカンドカラー追加 (クールシルバー) *1	FMCNCL4E2	800	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。 セキュリティボタンを含むカスタムメイド選択時には選択できません。
㊤アプリケーション1	㉜ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉝ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath® 2003他を追加します。
㊤アプリケーション2	㉞ PC INFORSAT 1.0追加 *1	FMCNAP307	3,000	●	—	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0を追加します。
	㉟ StandbyDisk Solo2.1追加 *1	FMCNAP402	3,000	●	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㊱ PC INFORSAT 1.0 & StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMCNAPA02	6,000	●	—	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
㊤保証拡張	㊲ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理) *1	FMCNSU05	2,800	●	●	済	標準保証 (1年引き取り修理) を1年オンライン修理 & 3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwORLD.net/biz/>) に提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS		提供時期	備考
				XP Pro	XP Home		
㊦液晶	① LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXL1C1	3,000	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
㊧メモリ	② メモリ変更256MB →512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1C1	14,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。標準メモリ256MB搭載モデルのみ選択可能です。 (DDR SDRAM/PC2100)
	③ メモリ変更256MB →768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3C5	40,000	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。標準メモリ256MB搭載モデルのみ選択可能です。 (DDR SDRAM/PC2100)
	④ メモリ変更512MB →768MB(512MB+256MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3C6	21,000	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB(512MB+256MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。標準メモリ512MB搭載モデルのみ選択可能です。 (DDR SDRAM/PC2100)
	⑤ メモリ変更512MB →1GB(512MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM4C1	40,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。標準メモリ512MB搭載モデルのみ選択可能です。 (DDR SDRAM/PC2100)
㊨内蔵HDD	⑥ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5E2	8,000	●	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑦ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7E2	24,000	●	●	済	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
㊩光ファイル	⑧ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW *1	FMCNXCBC1	12,000	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します(DVD読込:8倍速、 CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-R/RW書込/書換:10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
	⑨ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ *1	FMCNXSMC1	26,000	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します(DVD-RAM読込/ 書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、CD読込最大:24倍速、 DVD-R書込最大8倍速、DVD+R DL書込最大2.4倍速、DVD-RW書換最大4倍速、 DVD+R書込最大8倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書換最大10倍速。)CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。
㊪セキュリティ	⑩ セキュリティボタン追加 *1	FMCNSBE1	2,000	●	●	済	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン (数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。
	⑪ 内蔵FDDなし+セキュリティボタン追加 *1	FMCNXFDE1	500	●	●	済	内蔵FDDを削除し、カバーを取り付けます。また、セキュリティボタンを追加します。
㊫内蔵ポインティング デバイス	⑫ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑬ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
㊬バッテリー	⑭ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPU2	2,900	●	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㊭アプリケーション1	⑮ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、 Infopath® 2003他を追加します。
①アプリケーション2	⑰ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
㊮保証拡張	⑱ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU05	2,800	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5

FMV-S8305

14.1型大画面スリムモバイル

2スピンドル1ベイ筐体




・各変更項目(A～K)の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑳の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
					液晶/無線LAN	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	セキュリティ※1	通信	ポインティングデバイス	外付オプション※1	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張
FMVNS1EW3	191,000	済	Win XP Pro	Pentium®M 740 (1.73GHz)	14.1型 XGA & ワイヤレス LAN なし	256MB (256MB×1) メモリスロット：2スロット	40GB	— (マルチベイ用カバー)	セキュリティチップ+セキュリティボタン	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント	—	—	—	—

S8305のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
① 14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN +11,000円	④ 512MB (256MB×2) +14,000円	⑧ 60GB +8,000円	⑩ CD-ROM +9,000円	追加するセキュリティ機能を 選択して下さい。	⑬ LAN (1000BASE-T) + モデム +2,000円	⑮ フラットポイント + マウス (USB) +3,000円	⑯ 外付 FDD (USB) +6,000円	⑲ Office Personal 2003 +22,000円	⑳ PC INFORSAT 1.0 +3,000円	㉑ 保証拡張 +2,800円
② 14.1型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレス LAN なし +6,000円	⑤ 512MB (512MB×1) +19,000円	⑨ 80GB +24,000円	⑪ DVD-ROM & CD-R/RW +21,000円	⑬ FeliCa 対応リーダ / ライタ追加 ※2※3※4 +12,000円	⑮ フラットポイント + マウス (光学式) +3,000円	⑯ ポートリプリケータ +13,000円	⑲ Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	⑳ StandbyDisk Solo2.1 +3,000円	㉑ PC INFORSAT 1.0 + StandbyDisk Solo2.1 +6,000円	
③ 14.1型 SXGA + & 802.11a/g ワイヤレス LAN +17,000円	⑥ 768MB (256MB+512MB) +40,000円		⑪ スーパーマルチ +35,000円	⑬ 指紋センサー追加 ※3 +15,000円	⑮ 指紋センサー & FeliCa 対応リーダ / ライタ追加 ※2※3※4 +27,000円	⑯ スマートカード追加 ※2 +8,000円				
	⑦ 1GB (512MB×2) +68,000円									

※1：複数項目の同時選択が可能です。
※2：FeliCa 対応リーダ / ライタを含むカスタムメイドと「スマートカードホルダー」は同時選択不可。
※3：指紋センサーと FeliCa 対応リーダ / ライタを同時選択する場合は「指紋センサー & FeliCa 対応リーダ / ライタ追加」を選択してください。
「FeliCa 対応リーダ / ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー & FeliCa 対応リーダ / ライタ」と同時選択不可。
※4：本体の ExpressCard スロットが無くなります。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS XP Pro	提供時期	備考
㉔液晶/無線LAN	① 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL51	11,000	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② LCD変更14.1型→14.1型SXGA+ *1	FMCNXL3S1	6,000	●	済	標準14.1型XGAの液晶ディスプレイを14.1型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。
	③ LCD変更14.1型 →14.1型SXGA+&802.11a/g ワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW3S1	17,000	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを14.1型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
㉕メモリ	④ メモリ変更256MB →512MB (256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1S1	14,000	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑤ メモリ変更256MB →512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2S1	19,000	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑥ メモリ変更256MB →768MB (256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3S1	40,000	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑦ メモリ変更256MB →1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4S1	68,000	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
㉖内蔵HDD	⑧ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5S1	8,000	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑨ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7S1	24,000	●	済	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
㉗モバイルマルチベイ	⑩ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCMD2	9,000	●	済	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読込:24倍速)。 FMVNC001と同等品。
	⑪ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBS1	21,000	●	済	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読込:8倍速、CD読込:24倍速、CD-R書込:24倍速、CD-RW書込/書換:10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNCB09と同等品。
	⑫ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS1	35,000	●	済	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します(DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、CD読込最大:24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL書込最大2.4倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。FMVNSM02と同等品。
㉘セキュリティ	⑬ FeliCa対応リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFC51	12,000	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。 カードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。 「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。 本体のExpressCardスロットが無くなります。
	⑭ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS1	15,000	●	済	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 スクロールボタンが無くなります(ただし指紋センサーをなせることによりスクロールが可能です)。 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。 「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
	⑮ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFC5S1	27,000	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 FeliCaカードは添付されません。 FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」 選択時には選択できません。 本体のExpressCardスロットが無くなります。
	⑯ スマートカードホルダー追加 *1	FMCNSMAA3	8,000	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」選択時には選択できません。
㉙通信	⑰ モデム追加V.92 *1	FMCNMDS1	2,000	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
㉚ポインティングデバイス	⑱ マウス添付 (USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑲ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
㉛外付オプション	⑳ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	済	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉑ ポートリプリケータ添付	FMCNPRM1	13,000	●	済	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR5と同等品。
㉜アプリケーション1	㉒ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath® 2003他を追加します。
㉝アプリケーション2	㉔ PC INFORSAT 1.0追加 *1	FMCNAP307	3,000	●	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0を追加します。
	㉕ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉖ PC INFORSAT 1.0& StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAPA02	6,000	●	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
㉞保証拡張	㉗ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理) *1	FMCNSU05	2,800	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理+3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

(注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

(注) カスタムメイドで変更／追加されるメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することは出来ません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照して下さい。


■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6 FMV-S8205

【インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】
【インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル】

14.1型大画面スリムモバイル

2スピンドル1ベイ筐体




- ・各変更項目 ①～⑫ の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー ①～⑫ の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□□□ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	① 液晶/無線 LAN	② メモリ	③ HDD	④ モバイル マルチベイ	⑤ セキュリティ *1	⑥ 通信	⑦ ポインティング デバイス	⑧ 外付オプション *1	⑨ アプリケー ション1	⑩ アプリケー ション2	⑪ 保証拡張
FMVNS1DW3	189,000	済	Win XP Pro	Pentium®M 725 (1.60GHz)	14.1型XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1)	40GB	— (マルチベイ用 カバー)	セキュリティ チップ+ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイン ト	—	—	—	—
FMVNS1BW3	173,000	済		Celeron®M 350 (1.30GHz)	ワイヤレス LANなし	メモリスロット: 2スロット				LAN (100BASE-TX)					

S8205のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



①②	③	⑦	⑨	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	⑭	⑮	⑰	⑱	㉑	㉒
14.1型XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN +11,000円	512MB (256MB×2) +14,000円	60GB +8,000円	CD-ROM +9,000円		LAN + モデム +2,000円	フラットポイン ト + マウス (USB) +3,000円	外付FDD (USB) +6,000円	Office Personal 2003 +22,000円	PC INFORSAT1.0 +3,000円	保証拡張 +2,800円
	④	⑧	⑩	⑫		⑯	⑲	㉓		
	512MB (512MB×1) +19,000円	80GB +24,000円	DVD-ROM & CD-R/RW +21,000円	指紋センサー +15,000円		フラットポイン ト + マウス (光学式) +3,000円	ポータブルリコー ダ +13,000円	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	StandbyDisk Solo2.1 +3,000円	
	⑤		⑪	⑬					㉔	
	768MB (256MB+512MB) +40,000円		スーパーマルチ +35,000円	スマートカード +8,000円					PC INFORSAT1.0 + StandbyDisk Solo2.1 +6,000円	
	⑥									
	1GB (512MB×2) +68,000円									

* 1 : 複数項目の同時選択が可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS XP Pro	提供時期	備考
④液晶/無線LAN	① 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWSL2	11,000	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。 インテル® Pentium® Mプロセッサ搭載モデル用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWSL3	11,000	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。 インテル® Celeron® Mプロセッサ搭載モデル用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑤メモリ	③ メモリ変更256MB →512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1M1	14,000	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(Pentium® M搭載モデルはDDR SDRAM/PC2700、Celeron® M搭載モデルはDDR SDRAM/PC2100)
	④ メモリ変更256MB →512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2M1	19,000	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(Pentium® M搭載モデルはDDR SDRAM/PC2700、Celeron® M搭載モデルはDDR SDRAM/PC2100)
	⑤ メモリ変更256MB →768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3M1	40,000	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。空きスロットは無くなります。(Pentium® M搭載モデルはDDR SDRAM/PC2700、Celeron® M搭載モデルはDDR SDRAM/PC2100)
	⑥ メモリ変更256MB →1GB(512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4M1	68,000	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(Pentium® M搭載モデルはDDR SDRAM/PC2700、Celeron® M搭載モデルはDDR SDRAM/PC2100)
⑥内蔵HDD	⑦ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5S2	8,000	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑧ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7S2	24,000	●	済	標準の60GB HDDを80GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
⑩モバイルマルチペイ	⑨ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDM2	9,000	●	済	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読み込み:24倍速)。 FMVNC001と同等品。
	⑩ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBS1	21,000	●	済	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読み込み:8倍速、CD読み込み:24倍速、CD-R書き込み:24倍速、CD-RW書き込み/書換:10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。FMVNCB09と同等品。
	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNCSM1	35,000	●	済	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します(DVD-RAM読み込み/書換最大3倍速、DVD-ROM読み込み最大8倍速、CD読み込み最大24倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、DVD-RW書き込み最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、DVD+R DL書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み最大4倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み最大10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。FMVNSM02と同等品。
⑥セキュリティ	⑫ 指紋センサー追加 *1	FMCNFS2	15,000	●	済	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。
	⑬ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、 スマートカード1枚(ISO/IEC 7816準拠)を追加します。
⑥通信	⑭ モデム追加V.92 *1	FMCNMDS2	2,000	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
⑥ポインティングデバイス	⑮ マウス添付 (USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	済	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑯ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑥外付オプション	⑰ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	済	外付FDドライブ (USB) を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑱ ポートリプリケータ添付	FMCNPRM1	13,000	●	済	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR5と同等品。
①アプリケーション1	⑲ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、 Access 2003、Publisher 2003、 Infopath® 2003他を追加します。
②アプリケーション2	㉑ PC INFORSAT1.0追加 *1	FMCNAP307	3,000	●	済	運用管理ソフトPC INFORSAT1.0を追加します。
	㉒ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉓ PC INFORSAT1.0 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAPA02	6,000	●	済	運用管理ソフトPC INFORSAT1.0とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1 を追加します。
⑥保証拡張	㉔ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理) *1	FMCNSU05	2,800	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。


・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照して下さい。

2スピンドル1ベイ筐体




- ・各変更項目①～⑫の位置につきましては、「**■変更/追加位置概略図**」でご確認ください。
- ・各変更/追加メニュー①～⑫の型名/価格等詳細につきましては「**■変更/追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	㊦	㊧	㊨	㊩	㊪	㊫	㊬	㊭	㊮	㊯	㊰
					液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	セキュリティ ＊1	通信	ポインティング デバイス	外付オプション ＊1	アプリケー ション1	アプリケー ション2	保証拡張
FMVNS1E3	181,000	済	Win XP Pro	Pentium®M 740 (1.73GHz)	13.3型XGA &ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1)	40GB	— (マルチベイ用 カバー)	セキュリティ チップ+ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	—	—
FMVNS1E8	175,000	済	Win XP Home		メモリスロット： 2スロット										

■变更／追加位置概略図



①	③	⑦	⑨
13.3型XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN	512MB (256MB×2)	60GB	CD-ROM
+11,000円	+14,000円	+8,000円	+9,000円

②	④	⑧	⑩	⑫
13.3型XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN (Centrino®対応)	512MB (512MB×1)	80GB	DVD-ROM & CD-R/RW	FeliCa対応 リダ/ライタ追加 ※2※3※4
+11,000円	+19,000円	+24,000円	+21,000円	+12,000円

⑤
768MB (256MB+512MB)
+40,000円

⑥
1GB (512MB×2)
+68,000円

⑨	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	
CD-ROM		
+ 9,000 円		
⑩	⑫	
DVD-ROM &CD-R/RW	FeliCa 対応 リーダー/ライター追加 *2 3 *3 *4	
+ 21,000 円	+ 12,000 円	

⑪	⑬
スーパーマルチ	指紋センサー追加 *3
+35,000円	+15,000円

⑭
指紋センサー+FeiCa対応
リーダー/ライター
*2*3*4
+27,000円

15	スマートカード 追加*2	+ 8,000 円
----	-----------------	-----------

16	17	19	21	23	26
LAN (1000BASE-T) + モデム	フラットポイント + マウス (USB)	外付 FDD (USB)	Office Personal 2003	PC INFORSAT 1.0	保証拡張
+ 2,000 円	+ 3,000 円	+ 6,000 円	+ 22,000 円	+ 3,000 円	+ 2,800 円

18	20	22	24
フラットポイント + マウス（光学式）	ポートリプリケータ	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo2.1
+ 3,000 円	+ 6,000 円	+ 68,000 円	+ 3,000 円

25
PC INFORMATICS 1.0 + StandbyDisk Solo2.1
+ 6.000 円

- * 1: 複数項目の同時選択が可能です。
- * 2: 「FeliCa 対応リーダー/ライタ」を含むカスタムメイドと「スマートカード追加」の同時選択不可。
 「指紋センサー + FeliCa 対応リーダー/ライタを追加」を選択する場合は
 「指紋センサー + FeliCa 対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。
 「FeliCa 対応リーダー/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は
 「指紋センサー + FeliCa 対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。
- * 4: FeliCa 対応リーダー/ライタを選択した場合、本体の PC カードスロットが無くなり、CF カードスロットが追加されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				XP Pro	XP Home		
④液晶/無線LAN	① 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL1	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② 802.11a/gワイヤレスLAN (インテル®Centrino™モバイル・テクノロジー 対応)追加 *1	FMCNWL2	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。 インテル®Centrino™モバイル・テクノロジーに対応します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑤メモリ	③ メモリ変更256MB →512MB(256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1G2	14,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	④ メモリ変更256MB →512MB(512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2G5	19,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑤ メモリ変更256MB →768MB(256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3G9	40,000	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑥ メモリ変更256MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4G2	68,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
⑥内蔵HDD	⑦ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5G2	8,000	●	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑧ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7G1	24,000	●	●	済	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
⑩モバイルマルチペイ	⑨ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDM2	9,000	●	●	済	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読み:24倍速)。 FMVNC01と同等品。
	⑩ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCSB1	21,000	●	●	済	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読み:8倍速、 CD読み:24倍速、CD-R書き:24倍速、CD-RW書き:10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、DVD再生ソフト 「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。FMVNCB09と同等品。
	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMSM1	35,000	●	●	済	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します(DVD-RAM読み/ 書換最大3倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、CD読み最大:24倍速、 DVD-R書き最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD+R書き最大8倍速、 DVD+R DL書き最大2.4倍速、DVD+RW書換最大4倍速、 CD-R書き最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。 FMVNSM02と同等品。
⑥セキュリティ	⑫ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加& PCカードスロット変更PCカード→CFカード *1	FMCNFCG1	12,000	●	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に 内蔵します。FeliCaカードは添付されません。 本体内部のPCカードスロットが無くなり、CFカードスロットが追加されます。 「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。 指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は 「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。 「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は 「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。
	⑬ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSG1	15,000	●	●	済	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 スクロールボタンが無くなります(ただし指紋センサーをなぞることにより スクロールが可能です)。 指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は 「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。 「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は 「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。
	⑭ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加& PCカードスロット変更PCカード→CFカード *1	FMCNFCG1	27,000	●	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に 内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 FeliCaカードは添付されません。 本体内部のPCカードスロットが無くなり、CFカードスロットが追加されます。 「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー 追加」選択時には選択できません。
	⑮ スマートカードホルダー追加	FMCNMAA3	8,000	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、 スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。 FeliCa対応リーダー/ライタを含む選択時には選択できません。
⑥通信	⑯ モデム追加V.92 *1	FMCNMDG14	2,000	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
⑥ポインティングデバイス	⑰ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0203S同等品)を添付します。
	⑱ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0301S同等品)を添付します。
⑥外付オプション	⑲ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	済	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑳ ポートリプリケータ添付	FMCNPRG3	6,000	●	●	済	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR6と同等品。
①アプリケーション1	㉑ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、 Infopath® 2003他を追加します。
④アプリケーション2	㉓ PC INFORSAT 1.0追加 *1	FMCNAP307	3,000	●	—	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0を追加します。
	㉔ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉕ PC INFORSAT 1.0 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	6,000	●	—	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0とバックアップ&リカバリソフト StandbyDisk Solo2.1を追加します。
⑥保証拡張	㉖ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU05	2,800	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。


・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照して下さい。

2スピンドル1ベイ筐体




- ・各変更項目①～⑫の位置につきましては、「**■変更/追加位置概略図**」でご確認ください。
- ・各変更/追加メニュー①～⑫の型名/価格等詳細につきましては「**■変更/追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓚ	Ⓛ
					液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	セキュリティ①	セキュリティ②/ モテム	ポインティング デバイス	外付オプション ＊1	アプリケー ション1	アプリケー ション2	保証拡張
FMVNS1B3	165,000	済	Win XP Pro	Celeron®M 350 (1.30GHz)	13.3型XGA &ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1)	40GB	— (マルチベイ用 カバー)	セキュリティ チップ+ セキュリティ ボタン	セキュリティ②/ モテム	ポインティング デバイス	—	—	—	—
FMVNS1B8	159,000	済	Win XP Home		メモリスロット： 2スロット	—			LAN (100BASE-TX)	フラット ポイント					

■变更/追加位置概略図



(1)	(2)	(6)	(8)	(11)		(17)	(19)	(21)	(23)	(25)
13.3型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN	512MB (256MB×2)	60GB	CD-ROM	スマートカード 追加*2	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	フラットポイント + マウス (USB)	外付 FDD (USB)	Office Personal 2003	PC INFORSAT 1.0	保証拡張
+11,000円	+14,000円	+8,000円	+9,000円	+8,000円		+3,000円	+6,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
	(3) 512MB (512MB×1)	(7) 80GB	(9) DVD-ROM & CD-R/RW			(12) FeliCa 対応 リーダー/ライター 追加 *2 *3 *4	(18) フラットポイント + マウス (光学式)	(20) ポートリプリケータ	(22) Office Professional Enterprise 2003	(24) StandbyDisk Solo2.1
	+19,000円	+24,000円	+21,000円			+12,000円	+3,000円	+6,000円	+68,000円	+3,000円
	(4) 768MB (256MB+512MB)		(10) スーパーマルチ			(13) FeliCa 対応 リーダー/ライター +モデム追加 *2 *3 *4				(26) PC INFORSAT 1.0 + StandbyDisk Solo2.1
	+40,000円		+35,000円			+14,000円				+6,000円
	(5) 1GB (512MB×2)					(14) 指紋センサー追加 *3				
	+68,000円					+15,000円				
						(15) 指紋センサー+ モデム追加*3				
						+17,000円				
						(16) モデム追加				
						+7,000円				

- * 1: 複数項目の同時選択が可能です。
- * 2: FeliCa 対応リーダ / ライタを含むカスタムメイドと「スマートカード」は同時選択不可。
- * 3: 本体の USB ポートが 1 つ減少します。
- * 4: 本体の PC カードスロットが無くなり、CF カードスロットが追加されます。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS		提供時期	備考
				XP Pro	XP Home		
㊦液晶/無線LAN	① 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL3	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② メモリ変更256MB →512MB(256MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM1G1	14,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
㊦メモリ	③ メモリ変更256MB →512MB(512MB×1/DDR SDRAM)	FMCNXM2G4	19,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2100)
	④ メモリ変更256MB →768MB(256MB+512MB/DDR SDRAM)	FMCNXM3G8	40,000	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
	⑤ メモリ変更256MB →1GB(512MB×2/DDR SDRAM)	FMCNXM4G1	68,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2100)
㊦内蔵HDD	⑥ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5G3	8,000	●	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑦ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7G2	24,000	●	●	済	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
㊦モバイルマルチペイ	⑧ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCMD2	9,000	●	●	済	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。 (CD読み込み:24倍速)。FMVNCDD01と同等品。
	⑨ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBS1	21,000	●	●	済	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読み込み:8倍速、 CD読み込み:24倍速、CD-R書き込み:24倍速、CD-RW書き込み/書き換え:10倍速)。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。FMVNCB09と同等品。
	⑩ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMS1	35,000	●	●	済	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します(DVD-RAM読み込み/書き換え最大3倍速、DVD-ROM読み込み最大8倍速、CD読み込み:24倍速、 DVD-R書き込み最大8倍速、DVD-RW書き換え最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き換え最大4倍速、CD-R書き込み最大2.4倍速、 CD-RW書き換え最大1.0倍速)。CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、 DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付されます。FMVNSM02と同等品。
㊦セキュリティ①	⑪ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」選択時には選択できません。
㊦セキュリティ②/モデム	⑫ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加& PCカードスロット変更PCカード→CFカード *1	FMCNFCG2	12,000	●	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。 また、本体内蔵のPCカードスロットをCFカードスロットに変更します。 本体のUSBポートが1つ減少します。 カードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑬ モデム+FeliCa対応 リーダ/ライタ追加& PCカードスロット変更PCカード→CFカード *1	FMCNMFSG1	14,000	●	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタと、最大56Kbpsの FAXモデム(V.92対応)を本体に内蔵します。 また、本体内蔵のPCカードスロットをCFカードスロットに変更します。 本体のUSBポートが1つ減少します。カードは添付されません。 「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑭ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSG2	15,000	●	●	済	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 本体のUSBポートが1つ減少します。 スクロールボタンがなくなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが 可能です)。
	⑮ モデム+指紋センサー追加 *1	FMCNMFSG1	17,000	●	●	済	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加し、最大56KbpsのFAX モデム(V.92対応)を本体に内蔵します。本体のUSBポートが1つ減少します。 スクロールボタンがなくなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが 可能です)。
	⑯ モデム追加V.92 *1	FMCNMDG15	2,000	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
㊦ポインティングデバイス	⑰ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑱ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
㊦外付オプション	⑲ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	済	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑳ ポートリプリケータ添付	FMCNPRG3	6,000	●	●	済	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR6と同等品。
㊦アプリケーション1	㉑ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、 Access 2003、Publisher 2003、Infopath® 2003他を追加します。
㊦アプリケーション2	㉓ PC INFORSAT 1.0追加 *1	FMCNAP307	3,000	●	—	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0を追加します。
	㉔ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉕ PC INFORSAT 1.0 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAPA02	6,000	●	—	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1 を追加します。
㊦保証拡張	㉖ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理) *1	FMCNSU05	2,800	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「パー ツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。


・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照して下さい。

1スピンドル筐体



【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

■变更／追加位置概略図



*1：複数項目の同時選択が可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS		提供時期	備考
④液晶/無線LAN	① 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL B1	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。重量が20g増加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL B2	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。重量が20g増加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL B3	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。重量が20g増加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑤メモリ	④ メモリ変更256MB →512MB(256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1B1	14,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑤ メモリ変更256MB →512MB(512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2B1	19,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑥ メモリ変更256MB →768MB(256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3B2	40,000	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑦ メモリ変更256MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4B1	68,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
⑥内蔵HDD	⑧ HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD2B6	4,000	●	●	済	標準の20GB HDD(1.8インチ)を40GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)重量が60g増加します。 インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル用です。
	⑨ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD5B1	12,000	●	●	済	標準の20GB HDD(1.8インチ)を60GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)重量が60g増加します。 インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル用です。
	⑩ HDD変更20GB→80GB *1	FMCNXD7B1	24,000	●	●	済	標準の20GB HDD(1.8インチ)を80GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)重量が60g増加します。 インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル用です。
	⑪ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5B2	8,000	●	●	済	標準の20GB HDD(2.5インチ)を60GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm) インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル用です。
	⑫ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7B2	24,000	●	●	済	標準の20GB HDD(2.5インチ)を80GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm) インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル用です。
⑩セキュリティ	⑬ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCB1	12,000	●	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。 カードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑭ スマートカードホルダー追加	FMCNMSAA3	8,000	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」選択時には選択できません。
⑪通信	⑮ モデム追加V.92 *1	FMCNMDB1	2,000	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。重量が20g増加します。
⑫ポインティングデバイス	⑯ マウス添付(USB)	FMCNMSUA1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO203S同等品)を添付します。
	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNMSKA1	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO301S同等品)を添付します。
⑬外付オプション	⑱ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	済	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑲ ポートリプリケータ添付	FMCNPRB1	6,000	●	●	済	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR8と同等品。
⑭バッテリー	⑳ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPB1	2,200	●	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	㉑ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP136	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
①アプリケーション1	㉒ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP137	68,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath® 2003他を追加します。
②アプリケーション2	㉓ PC INFORSAT 1.0追加 *1	FMCNAP307	3,000	●	—	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0を追加します。
	㉔ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	●	済	バックアップ/リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉕ PC INFORSAT 1.0& StandbyDiskSolo 2.1追加 *1*2	FMCNAPA02	6,000	●	—	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.0とバックアップ/リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⑮保証拡張	㉖ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU05	2,800	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体型名・価格一覧

FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)

■ FMVバリューライン構成の組み方について

カスタムメイドメニューの各項目からそれぞれ 1 メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びしていただきました構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。

A10

FMV-C6200

3スピンドル筐体

品名	価格(円)	提供時期	カスタムメイドメニュー										基本スペック					
			OS	Officeソフト	保証拡張		CPU			液晶		メモリ			光ドライブ			
FMV-C6200	オープン価格 [注]	済	Windows® XP Professional	—	—	0	インテル® Pentium® Mプロセッサ 725 (1.60GHz)		14.1型 XGA	B	256MB (256MB×1)	40GB	0	CD-ROM	0	HDD : 40GB FDD内蔵 LAN (100BASE-TX)		
					○	2	インテル® Celeron® Mプロセッサ 350 (1.30GHz)		14.1型 XGA	A	512MB※1 (256MB×2)	40GB	1	DVD-ROM& CD-R/RW	1			
				Microsoft® Office Personal Edition 2003	—	1	インテル® Pentium® Mプロセッサ 725 (1.60GHz)		15型 XGA	D	256MB (256MB×1)	40GB	0	DVD-ROM& CD-R/RW	1			
					○	3	インテル® Celeron® Mプロセッサ 350 (1.30GHz)		15型 XGA	C	512MB※1 (256MB×2)	40GB	1					
				Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	—	8	インテル® Pentium® Mプロセッサ 725 (1.60GHz)		14.1型 XGA	B	256MB (256MB×1)	40GB	0	CD-ROM	0			
							インテル® Celeron® Mプロセッサ 350 (1.30GHz)		14.1型 XGA	A				DVD-ROM& CD-R/RW	1			
				Windows® XP Home	—	—	4	インテル® Celeron® Mプロセッサ 350 (1.30GHz)		14.1型 XGA	A	256MB (256MB×1)	40GB	0	CD-ROM		0	
															○		6	
			—												5		DVD-ROM& CD-R/RW	1
			○												7			

型名	FMVXN	OS & Officeソフト & 保証拡張				CPU & 液晶				メモリ			光ドライブ	
----	-------	-----------------------	--	--	--	----------	--	--	--	-----	--	--	-------	--

※1 : このメニューを選択した場合、メモリの空きスロットはなくなります。

【FMV-C6200】

項 目	内 容	備 考
液晶	14.1型XGA	14.1型XGA (1024×768) の液晶ディスプレイです。
	15型XGA	15型XGA (1024×768) の液晶ディスプレイです。
メモリ	256MB	オンボード : 256MB、拡張メモリスロット : 空き (DDR SDRAM/PC2100)
	512MB	オンボード : 256MB、拡張メモリスロット : 256MB (DDR SDRAM/PC2100)
HDD	40GB	Ultra ATA/100、回転数 : 4200rpm
光ドライブ	CD-ROM	CD読込 : 24倍速
	DVD-ROM & CD-R/RW	DVD読込 : 8倍速、CD読込 : 24倍速、CD-R書込 : 24倍速、CD-RW書込書換 : 10倍速 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
Officeソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath® 2003 他を追加します。
保証拡張	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)	標準保証 (1年間引き取り修理) を1年オンサイト修理 & 3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。(http://business.fujitsu-webmart.com/)

FMVマニュアル (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(http://www.fmwORLD.NET/biz/) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP72「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体型名・価格一覧

A11

FMV-J6200

2スピンドル筐体



品名	価格(円)	提供時期	カスタムメイドメニュー											基本スペック		
			OS	Officeソフト	保証拡張		CPU		液晶		メモリ				光ドライブ	
FMV-J6200	オープン価格 [注]	済	Windows® XP Professional	—	—	0	インテル® Celeron® Mプロセッサ 350 (1.30GHz)	13型 WXGA	L		256MB (256MB×1)	40GB	0	DVD-ROM & CD-R/RW	1	HDD : 40GB LAN (100BASE-TX) モデム (最大56kbps、 V.92対応)
					○	2										
				Microsoft® Office Personal Edition 2003	—	1					512MB ^{*1} (256MB×2)	40GB	1			
					○	3										
				Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	—	8					256MB (256MB×1)	40GB	0			
			Windows® XP Home	—	—	4					256MB (256MB×1)	40GB	0			
					○	6										
				Microsoft® Office Personal Edition 2003	—	5										
					○	7										
型名	FMVXN		OS & Officeソフト & 保証拡張				CPU & 液晶			メモリ			光ドライブ			

※1：このメニューを選択した場合、メモリの空きスロットはなくなります。

【FMV-J6200】

項 目	内 容	備 考
液晶	13型WXGA	13型ワイドXGA (1280×768) の液晶ディスプレイです。
メモリ	256MB	拡張メモリスロット1：256MB、拡張メモリスロット2：空き (DDR SDRAM/PC2100)
	512MB	拡張メモリスロット1：256MB、拡張メモリスロット2：256MB (DDR SDRAM/PC2100)
HDD	40GB	Ultra ATA/100、回転数：4200rpm
光ドライブ	DVD-ROM&CD-R/RW	DVD読込：8倍速、CD読込：24倍速、CD-R書込：24倍速、CD-RW書込書換：10倍速 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3J」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
Officeソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint 2003、Access 2003、 Publisher 2003、Infopath™ 2003 他を追加します。
保証拡張	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)	標準保証 (1年間引き取り修理) を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
 価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。(http://business.fujitsu-webmart.com/)

FMVマニュアル (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(http://www.fmwworld.net/biz/) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
 詳細はP72「マニュアル一覧」を参照して下さい。

FMV-BIBLO (オールインワンモデル) 本体

A12 FMV-BIBLO NX90M/W

2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNX90MW	オープン価格	2005.9/中	Win XP Home	インテル® Pentium®M 750 (1.86GHz)	17型ワイド TFT (WXGA+)	512MB	200GB (100GB×2)	—	スーパーマルチ	フラット ポイン ト、 光学式マウス	ワイヤレスLAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム※1	OADG キーボード (テンキー付)	Office Persona 2003

A13 FMV-BIBLO NB90M/W

2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNB90MW	オープン価格	2005.9/上	Win XP Home	インテル® Pentium®M 740 (1.73GHz)	17型ワイド TFT (WXGA+)	512MB	160GB (80GB×2)	—	スーパーマルチ	フラット ポイン ト、 光学マウス	ワイヤレスLAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム※1	OADG キーボード (テンキー付)	Office Persona 2003

A14 FMV-BIBLO NB60M/W


2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNB60MW	オープン価格	2005.9/上	Win XP Home	インテル® Celeron®M 360J (1.40GHz)	17型ワイド TFT (WXGA+)	512MB	140GB (60GB+80GB)	—	スーパーマルチ	フラット ポイン ト、 光学式マウス	ワイヤレスLAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム※1	OADG キーボード (テンキー付)	Office Persona 2003

A15 FMV-BIBLO NB75M/TS

2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	添付	
FMVNB75MTS	オープン価格	2005.9/上	Win XP Home	インテル® Pentium®M 740 (1.73GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	160GB (80GB×2)	—	スーパー マルチ	フラット ポイン ト、 光学式マウス	ワイヤレスLAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003	FMV ステーション

A16 FMV-BIBLO NB75M/T

2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNB75MT	オープン価格	2005.9/上	Win XP Home	インテル® Pentium®M 740 (1.73GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	160GB (80GB×2)	—	スーパーマルチ	フラット ポイン ト、 光学式マウス	ワイヤレスLAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム※1	OADG キーボード	Office Persona 2003

A17 FMV-BIBLO NB55M/T

2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNB55MT	オープン価格	2005.9/上	Win XP Home	インテル® Celeron®M 360J (1.40GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	120GB (40GB+80GB)	—	スーパーマルチ	フラット ポイン ト、 光学マウス	ワイヤレスLAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム※1	OADG キーボード	Office Persona 2003

■ 本体型名・価格一覧

A18 FMV-BIBLO NB80M

3スピンドル筐体

ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB80M	オープン価格	2005.9/上	Win XP Pro	AMD Turion™ 64 モバイル・テクノロジー MT-34 (1.80GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	120GB	FDD	スーパーマルチ フラット ポイント、 光学式マウス	ワイヤレスLAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A19 FMV-BIBLO NB75M

3スピンドル筐体

ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB75M	オープン価格	2005.9/上	Win XP Home	インテル® Pentium® M740 (1.73GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	100GB	FDD	スーパーマルチ フラット ポイント、 光学式マウス	ワイヤレスLAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A20 FMV-BIBLO NB55M

3スピンドル筐体

ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB55M	オープン価格	2005.9/上	Win XP Home	インテル® Celeron® M 360J (1.40GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	100GB	FDD	スーパーマルチ フラット ポイント、 光学式マウス	ワイヤレスLAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A21 FMV-BIBLO NB50M

3スピンドル筐体

LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB50M	オープン価格	2005.9/上	Win XP Home	インテル® Celeron® M 360J (1.40GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	80GB	FDD	スーパーマルチ フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A22 FMV-BIBLO NB40M

3スピンドル筐体

LAN+モデム標準内蔵




型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB40M	オープン価格	2005.9/上	Win XP Home	低電力モバイル AMD Sempron 2600+ (1.60GHz)	15型TFT (XGA)	256MB	80GB	FDD	CD-RW/ DVD-ROM フラット ポイント、 光学式マウス	LAN(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A23 FMV-BIBLO MG70M/T

大画面スリムモバイル

2スピンドル1ベイ筐体

ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵




型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG70MT	オープン価格	2005.9/中	Win XP Home	インテル® Pentium® M 740 (1.73GHz)	14.1型TFT (XGA)	512MB	100GB	スーパーマルチ、 テレビチューナー・ ユニット※1	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、 LAN(1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003

■ 本体型名・価格一覧

A24 FMV-BIBLO MG70M

大画面スリムモバイル
2スピンダル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG70M	オープン価格	2005.9/上	Win XP Home	インテル® Pentium® M 740 (1.73GHz)	14.1型TFT (XGA)	512MB	100GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A25 FMV-BIBLO MG50M/T

大画面スリムモバイル
2スピンダル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG50MT	オープン価格	2005.9/中	Win XP Home	インテル® Celeron® M 360J (1.40GHz)	13.3型TFT (XGA)	512MB	100GB	スーパーマルチ、 テレビチューナー・ ユニット※1	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A26 FMV-BIBLO MG50M

大画面スリムモバイル
2スピンダル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG50M	オープン価格	2005.9/上	Win XP Home	インテル® Celeron® M 360J (1.40GHz)	13.3型TFT (XGA)	256MB	80GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A27 FMV-BIBLO LOOX T70M/T

A5モバイル
2スピンダル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVLT70MT	オープン価格	2005.9/中	Win XP Home	インテル® Pentium® M 超低電圧版 753 (1.20GHz)	10.6型TFT (ワイドXGA)	512MB	60GB	スーパーマルチ、 テレビチューナー・ ユニット※1	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A28 FMV-BIBLO LOOX T70M

A5モバイル
2スピンダル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVLT70M	オープン価格	2005.9/中	Win XP Home	インテル® Pentium® M 超低電圧版 753 (1.20GHz)	10.6型TFT (ワイドXGA)	512MB	60GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003

A29 FMV-BIBLO LOOX T50M

A5モバイル
2スピンダル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVLT50M	オープン価格	2005.9/中	Win XP Home	インテル® Celeron® M 超低電圧版 383 (1GHz)	10.6型TFT (ワイドXGA)	256MB	60GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	ワイヤレスLAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム※1	OADG キーボード	Office Personal 2003

※1 内蔵ワイヤレスLANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。添付のテレビチューナー・ユニットは日本国内専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。
また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。


ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1) マスタインストール (*1)	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2) マスタ開発」サービスにて作成したマスタを対象パソコン本体にインストールし、BIOS設定を行います。
(2) マスタ開発 (*2)	ご指定の市販アプリやお客様個別アプリ、アプリのUPDATEモジュール、I/Oのドライバなどを対象パソコン本体にインストールし、大量展開用のインストールマスタを作成します。
(3) 個別設定	お客様からご提供いただいたIPアドレス等の設定表に従い、対象パソコン1台毎にネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の個別設定を行い、設定情報を記載した管理ラベルを対象パソコン本体および梱包箱に貼付します。
(4) ラベル作成	パソコン本体・梱包箱・添付品貼付用ラベル作成を行います (ex. 資産管理ラベル)。
(5) ラベル貼付	「(4) ラベル作成」サービスにて作成したラベル、またはお客様が作成されたラベルを、パソコン本体・梱包箱・添付品のご指定の位置に貼付します。
(6) 添付品カスタマイズ	a) お客様に別途ご用意いただいた操作マニュアル、サプライ品等を、パソコン本体に同梱して出荷します。 b) パソコン本体の製品保証書を、別途一括して納品します。
(7) I/O組込み (*3)	PCMCIAカード、メモリなど、内蔵ハードウェアその他ハードウェア構成部品をパソコン本体に搭載し、接続 (認識) 確認テストを行います。
(8) CD-ROM複写	お客様ご指定のCD-ROM媒体のコピー作業を行います (CD-R)。
(9) バックアップCD作成	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2) マスタ開発」サービスにて作成したマスタに基づく復旧用CDを作成します。
(10) Windows® XP Professional →2000 Professionalダウングレードサービス	OSのダウングレード権を活用し、Windows® 2000 Professionalへのダウングレード作業をお客様に代わって行うサービスです。

その他、上記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- ・サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- ・不要な標準添付品の抜取り (操作マニュアル等)



(*1) 本サービスの対象台数は50台以上となります。

(*2) 「(1) マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

(*3) ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(2) マスタ開発」および「(1) マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

継続してMicrosoft® Windows® 2000 Professionalをご利用になりたいお客様へ

Microsoft® Windows® 2000 Professionalダウングレードサービス

Windows® XP Professionalモデルに設定されているOSのダウングレード権を活用し、Windows® 2000 Professionalへのダウングレード作業をお客様に代わって行うサービスを提供いたします。従来のWindows® 2000 Professionalプレインストールモデルと同等の形態での提供が可能となり、お客様の機器展開作業を軽減することができます。

- ・型名: FMVNCMPW1
- ・希望小売価格 4,000円/台 (税別)

本体ご購入時に同時手配が必須となります。

- ・本サービスの対象は、既にWindows®2000 Professionalモデルをご導入済のお客様のみとなります。
- ・本サービスを適用した装置の初回起動時には、お客様ご自身によるプロダクトキー入力が必要となります。
- ・本サービスを適用した場合、カスタムメイドにて選択いただいた「Office 2003」、「Japanist2003」(親指シフトキーボードに添付)はインストールされません。添付のCD-ROMを用いてインストールしていただく必要があります。
- ・サービス適用後の装置には、システムのプロパティなどに富士通のサポート情報は入っておりません。
- ・本体に添付されるリカバリディスクはWindows® XP Professionalモデルのものとなります。Windows®2000 Professionalダウングレード後の環境のリカバリディスクが必要となる場合は、「FMVカスタムメイドプラスサービス」一般メニューの「バックアップCD作成サービス」をご利用ください。
- ・当社では、OS (Windows® 2000 Professional) の起動確認までを行います。
- ・本サービスは、お客様がMicrosoft社の「使用許諾契約書」の条項に同意していただいていることを前提に当社がお客様に代行してインストールを行うものです。
- ・本サービスを適用された場合も、お客様にライセンスされるOSはWindows®XP Professionalとなります。
- ・本サービスのご利用は、今後の商談を含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます (一括オーダー/納品である必要はありません)。
- ・当社における動作確認のため、外部ディスプレイのドライバーがインストールされる場合がありますのでご了承ください。
- ・FMVバリューライン、FMV-BIBLO、FMV-BIBLO LOOXは対象外となります。
- ・Xシリーズ以外では内蔵の指紋センサーは利用できなくなります。

※その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

■3年保証拡張

3年保証拡張【カスタムメイド】

【法人のお客様向けのサポートサービスとなります】

ご購入時に「保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目出張修理）」をカスタムメイドで選択していただくと、標準保証の内容（1年間パーツ保証＋1年目引取/持込修理）から、「1年目の出張修理」「3年間のパーツ保証」に保証内容が拡張されます。

		1年目	2年目	3年目	4年目以降
標準保証	【無償】	・引取/持込修理 ・パーツ保証	有償修理		
保証拡張	【有償】カスタムメイド 希望小売価格 2,800円（税別）	・翌営業日以降出張修理*1（引取/持込修理も対応） ・パーツ保証*1*2	有償修理		有償修理

*1：本サービスは、富士通ハードウェア修理相談センターのみの受付となります。

*2：パーツ保証は出張／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除き、パーツのみの送付は行いません。また、訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張規定
（3年間パーツ保証＋1年目出張修理）

1. 規定の適用

富士通株式会社（以下「当社」といいます。）は法人のお客様（以下「お客様」といいます。）に対し、本規定に定める条件により、「保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目出張修理）」（以下「本保証」といいます。）を提供します。

2. 本保証の内容

(1) 対象機器

本保証の対象となる機器は、本規定が同梱された当社製パーソナルコンピューター（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含み、以下「対象機器」といいます。）とします。ただし、消耗部材（バッテリー等をいい、以下同じとします。）については、本保証の対象外となります。

(2) 保証内容

当社は、対象機器添付の「保証書」（以下「保証書」といいます。）記載の無料修理規定に定める保証に加えて、日本国内において、以下の拡張保証を提供します。

① 「3年間パーツ保証」

対象機器の修理にあたり部品交換が必要であると当社が判断した場合、3年間（保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末の2年後まで）追加費用なしに、当該部品を提供します。ただし、当該パーツ保証は、出張修理または引取修理における部品交換の場合に限られるものとし、保証書に基づく外付けキーボード、マウス、ACアダプタの部品送付による交換対応の場合を除き、部品のみの送付は行わないものとします。

② 「1年目出張修理」

対象機器の修理にあたり出張修理が必要であると当社が判断した場合、1年間（保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末まで）追加費用なしに、お客様の工場、事務所等（以下あわせて「お客様事務所」といいます。）を訪問し、修理を行います。（お客様事務所が離島および離島に準ずる遠隔地にある場合には、別途当社規定に基づき、訪問に関する費用をいただきますので、ご了承ください。）

(3) 受付窓口および対応時間

本保証に基づく修理のご依頼に関しましては、以下の窓口での受付のみとなります。

受付窓口：富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書をご覧ください。

受付時間：平日9:00～17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）

出張修理訪問日：受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00までに出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌営業日以降

受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00以降に出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌々営業日以降

出張修理訪問時間：平日9:00～17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）

3. 適用除外

(1) 次のような場合には、追加費用が発生いたします。

① 保証書および保証拡張規定のご提示がない場合。

② 保証書にお客様名、出荷年月、保証期間、販売会社名もしくは販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。

③ 「3年パーツ保証」シールが対象機器に貼付されていない場合。

④ ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。

⑤ 火災、地震、水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。

⑥ 消耗部材を取り替える場合。

⑦ 接続している他の機器、および不適当な消耗部材やメディアの使用に起因し、対象機器に生じた故障および損傷の場合。

⑧ 本規定2.(3)に定める受付窓口以外へご依頼いただいた場合。

(2) 本保証が適用される範囲は、対象機器のハードウェア部分に限られるものとし、対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業（ブレインスツールソフトウェアの再インストール等）を行う場合は、別途作業費を申し受けますのでご注意ください。

4. 本保証の前提条件

(1) お客様は、当社が本保証の提供にかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力を行うものとします。

(2) 当社が本保証の提供にかかる作業をお客様事務所にて実施する場合、お客様は当社に対し、当該お客様事務所への立ち入りおよび当該作業の実施に必要な機器・備品等の無償使用を認めるものとします。

(3) 当社は、本保証の提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託できるものとします。

(4) 修理を行うために交換された部品、または機械の一部についてはお返しできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(5) 対象機器の記憶装置（ハードディスク等）に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容については、当社では保証しかねます。修理をご依頼される場合は、お客様の責任においてバックアップをとられるようお願いいたします。（普段から適宜バックアップをとられることをおすすめします。）

5. 責任

(1) 当社が本規定に定める義務を履行しないこと、または本規定に基づく部品の提供もしくは修理の実施後3か月以内に当該部品または修理部分に不具合が発見され、合理的な範囲で修理を繰り返し実施したにもかかわらず当該不具合が修正されないことにより、お客様が損害を被った場合には、本保証の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

(2) 本保証に関して当社が負う責任は、前号に定める範囲に限られるものとします。

6. 本規定の変更

当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条件は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により通知するものとします。

7. 合意管轄

本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。

SupportDesk

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk Product基本サービス／基本24サービス」をご提供します。さらに各種オプションサービスを組み合わせてご利用いただくことで、最適なサポートを実現します。また、お客様の業務形態に応じて「SupportDeskピックアップ&デリバリサービス」や「SupportDeskパック」をご利用ください。

■ SupportDesk Product基本サービス／基本24サービス

万一のハードウェアトラブル時にはお客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。充実のサポート体制により、全国どの地域でも最寄りの拠点のサービスエンジニアがお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。また、ご契約をいただいたお客様ごとに設置されるお客様専用ホームページで、サービスのご利用履歴情報など、日々の運用面に役立つ情報をご提供します。

*OSC：One-stop Solution Center（SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

◆ サービス時間帯

- ・基本サービス／月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）
- ・基本24サービス／24時間365日

《オプションサービス》

- ・ディスクリカバリオプション[マイリカバリCDの作成やバックアップの事前実施により、データ喪失時に高速復元]
- ・データ救助オプション[ハードディスク障害時などによるデータ喪失時にハードディスクに残存するデータを可能な限り外部記憶媒体へ救助]
- ・PC・IAディスク破砕オプション[保守交換した故障（ハードディスクの物理的破砕）]
- ・PCソフトサポートオプション[専門技術者によるソフトウェアのQ&A/トラブル対応]
- ・定期点検追加オプション[定期点検回数の追加]
- ・時間追加オプション[SupportDeskProduct基本サービスのサービス時間帯延長]

■ SupportDeskピックアップ&デリバリサービス

お客様からのお電話一本で装置を引き取りに伺い、弊社修理工場にて修理作業完了後、ご指定の場所へお届けします。代替機を保有されている場合など修理に時間的な余裕をいただけるお客様向けに、『SupportDesk Product基本サービス』より安価なサービス料金を設定しています。

※引き取りからお届けまでは5～6営業日かかります。

※コール受付時間帯／月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

引取時間帯／月曜日～金曜日 9：00～21：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

■ SupportDeskパック

『SupportDesk Product基本サービス』と『SupportDeskピックアップ&デリバリサービス』を複数年分パック化しました。ハードウェア製品導入と同時にSupportDeskパックを購入することで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。ハードウェア訪問修理の「SupportDeskパック オンサイトリペア」とハードウェア引取修理の「SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ」の2種類をご用意しました。

- サポート年数分（3年／4年／5年）のサービス料の一括前払いとなりますので、年間の予算計画が適切にでき、万一のハードウェアトラブル時の突然の出費を抑えることができます。
- 初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。
- SupportDeskパックに同梱されているお客様登録カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きでサービス開始となります。
- FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。

SupportDeskパック オンサイトリペア

◆ サービス内容

- 万一のハードウェアトラブル時にはサービスエンジニアがお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。
- お客様専用ホームページで過去のサービス対応履歴などが閲覧できます。

- ◆ サービス時間帯／月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ

◆ サービス内容

- お電話一本で障害装置を引き取り、修理後にはご指定の場所へお届けします。
- お客様のご要望により、キーボード・マウスなどのトラブル時にはお客様ご自身で部品交換作業をしていただけますので、復旧時間の短縮が可能です。

（セルフメンテナンス対応）

※引き取りからお届けまでは5～6営業日かかります。

※コール受付時間帯／月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

引取時間帯／月曜日～金曜日 9：00～21：00

（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

【価格表】

サービス商品名	3年パック		4年パック		5年パック	
	型名	標準価格	型名	標準価格	型名	標準価格
SupportDeskパック オンサイトリペア	SV7M31132	25,000円	SV7M31142	40,000円	SV7M31152	60,000円
SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ	SV7M4103A	19,000円	SV7M4104A	27,000円	SV7M4105A	37,000円

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segroup.fujitsu.com/fs/>

導入一時費用

■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜／日曜／祝日*2、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体（FMV-STYLISTICは除く）、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

※「現地セットアップ」の提供（2005年8月～）に伴い、従来現調（品名：FM現調1、型名：SFMGEN1）は販売終息済です。

■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3：プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■ 配送料について


当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台（税別）が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■システム構成図

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



X : FMV-X8200
E : FMV-E8300, E8200
C : FMV-C8200, C6200
S : FMV-S8305, S8205, S8300, S8200
B : FMV-B8200
J : FMV-J6200
NX : FMV-BIBLO NX90M/W
NB : FMV-BIBLO NB90M/W, NB60M/W, NB75M/TS, NB75M/T, NB55M/T, NB80M, NB75M, NB55M, NB50M, NB40M
MG : FMV-BIBLO MG70M/T, MG70M, MG50M/T, MG50M
LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70M/T, T70M, T50M

B.メモリ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

DDR2 SDRAM/PC2-4200メモリ

B8200、NB60M/W、MG50M/T、MG50MではDDR2 SDRAM/PC2-3200相当の性能で動作します。



- B1** 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)
FMVNM1GH 312,000円 (税別)
- B2** 拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)
FMVNM51H 98,000円 (税別)
- B3** 拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)
FMVNM25H 49,000円 (税別)



- B4** 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)
FMVNM1GH1 312,000円 (税別)
- B5** 拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)
FMVNM51H1 98,000円 (税別)

DDR2 SDRAM/PC2-3200メモリ

マイクロDIMM



- B6** 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200 MicroDIMM)
FMVNM1GHM 312,000円 (税別)
- B7** 拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200 MicroDIMM)
FMVNM51HM 98,000円 (税別)
- B8** 拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200 MicroDIMM)
FMVNM25HM 49,000円 (税別)

DDR SDRAM/PC2700メモリ

E8200、Cシリーズ、S8205 (Celeron® M搭載モデル)、S8200ではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。




- B9** 拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNM1GF 312,000円 (税別)
- B10** 拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNM51F 98,000円 (税別)
- B11** 拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNM25F 49,000円 (税別)
- B12** 拡張RAMモジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNM12F 16,000円 (税別)



- B13** 拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNM1GF3 312,000円 (税別)
- B14** 拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNM51F3 98,000円 (税別)
- B15** 拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)
FMVNM25F3 49,000円 (税別)

■システム構成図




システム構成図

出荷時のメモリ実装状態一覧 ※オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。

シリーズ	X		E				C				S				B		J	
最大メモリ容量	2GB		E8300：2GB		E8200：1GB		1GB				S8305、S8300：2GB		S8205、S8200：1GB		B8200：1GB		J6200：1GB	
							FMV-C8200のみ											
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	オンボード 256MB	拡張メモリ スロット	オンボード 512MB	拡張メモリ スロット	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)
256MB	256MB	空き	256MB	空き	256MB	空き	256MB	空き	—	—	256MB	空き	256MB	空き	256MB	空き	256MB	空き
512MB (256MB×2)	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	—	—	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB
512MB (512MB×1)	512MB	空き	512MB	空き	512MB	空き	—	—	512MB	空き	512MB	空き	512MB	空き	512MB	空き		
768MB	256MB	512MB	256MB	512MB	256MB	512MB	256MB	512MB	512MB	256MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB		
1GB (512MB×2)	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	—	—	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB		
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き							—	—						
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB							—	—						


	NX		NB		MG		LOOX T	
最大メモリ容量	2GB		NB90M/W, NB60M/W : 2GB NB75M/TS, NB75M/T, NB55M/T, NB80M, NB75M, NB55M, NB50M : 1.5GB NB40M : 1.25GB		2GB		LOOX T70M/T, LOOX T70M : 1.5GB LOOX T50M : 1.25GB	
メモリスロット数	2スロット		NB90M/W, NB60M/W : 2スロット NB75M/TS, NB75M/T, NB55M/T, NB80M, NB75M, NB55M, NB50M, NB40M : オンボード+1スロット		2スロット		1スロット	
出荷時の空きスロット	0スロット		NB90M/W, NB60M/W : 0スロット NB75M/TS, NB75M/T, NB55M/T, NB80M, NB75M, NB55M, NB50M, NB40M : 1スロット		MG70M/T, MG70M, MG50M/T : 0スロット MG50M : 1スロット		1スロット	

■システム構成図




■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




■システム構成図





■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




■システム構成図





■システム構成図



〈複数LAN同時通信の可否について〉

- OSが、WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。
- 無線LAN搭載モデルにてFMV-JW481をご利用の場合は内蔵無線LANとの排他運用でのみ使用が可能です。内蔵無線LANとの同時通信はできませんのでご注意ください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	無線LANカード IEEE802.11a/b/g準拠 (FMV-JW481)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
IEEE802.11a/b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	—	×
無線LANカード (FMV-JW481:IEEE802.11a/b/g準拠) (オプション)	×	—

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

X : FMV-X8200
E : FMV-E8300、E8200
C : FMV-C8200、C6200
S : FMV-S8305、S8205、S8300、S8200
B : FMV-B8200
J : FMV-J6200
NX : FMV-BIBLO NX90M/W
NB : FMV-BIBLO NB90M/W、NB60M/W、NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、NB55M、NB50M、NB40M
MG : FMV-BIBLO MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M
LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70M/T、T70M、T50M

F.補助記憶装置

各オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。

USBインターフェース



F1 DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット
FMV-NCB51 29,800円（税別）

USBインターフェース



F2 3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット-2.3GB（セキュリティ対応）（USB）
FMPD-461S 62,000円（税別）

USBインターフェース



F3 3.5インチ光磁気ディスクユニット-1.3GB（セキュリティ対応）（USB）
FMPD-454S 39,000円（税別）

USBインターフェース



F5 3.5インチ光磁気ディスクユニット（USBバスパワー）
FMPD-542 33,000円（税別）

USBインターフェース



F6 FDDユニット（USB）
FMV-NFD52S 10,000円（税別）

RAID 1
（ミラーリング）
モデルのみ対応カスタムメイドで
内蔵FDDなし+
セキュリティボタン追加
選択時のみ対応NX90M/W、
NB90M/W、
NB60M/W、
NB75M/TS、
NB75M/T、
NB55M/T
のみ対応

PCカードスロット



F7 SCSIカード※
FMV-J124
14,000円（税別）



F8 SCSIケーブル
FMVJCBL105
5,000円（税別）

（ハーフピッチ）



F9 DATユニット
FMDT-401 190,000円（税別）
※専用の終端抵抗を1個添付

※同機能のPCカードの2枚同時使用は不可。

LANインターフェース

E17 ツイストペアケーブル

F10 ハードディスクユニット-250GB（LAN/RAID）
FMHD-25LR 375,000円（税別）

F11 ハードディスクユニット-160GB（LAN/RAID）
FMHD-16LR2 275,000円（税別）


F12 ハードディスクユニット-250GB（RAID交換用）
FMHDC-25LR 110,000円（税別）

F13 ハードディスクユニット-160GB（RAID交換用）
FMHDC16LR2 74,000円（税別）



■システム構成図


○：選択接続 ●：同時接続可



X : FMV-X8200
 E : FMV-E8300, E8200
 C : FMV-C8200, C6200
 S : FMV-S8305, S8205, S8300, S8200
 B : FMV-B8200
 J : FMV-J6200
 NX : FMV-BIBLO NX90M/W
 NB : FMV-BIBLO NB90M/W, NB60M/W, NB75M/TS, NB75M/T, NB55M/T, NB80M, NB75M, NB55M, NB50M, NB40M
 MG : FMV-BIBLO MG70M/T, MG70M, MG50M/T, MG50M
 LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70M/T, T70M, T50M

H.拡張機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認下さい。



H1 指紋認識装置
 FS-230U 25,000円(税別)
 * : カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応



H2 バイオ認証装置
 FMSE-C251 548,000円(税別)
 FMSE-C201 292,000円(税別)



H3 スマートカードホルダー
 FMV-J501 11,000円(税別)
 * : カスタムメイドでFeliCa対応リーダー/ライター選択時は非対応

スマートカード
 FMSMA-C1 9,000円
 専用スマートカードの補充用
 5枚組



H4 コンピュータ直結ケーブル (AT-AT)
 FMV-CBL501
 4,000円(税別)


FMV本体



H5 コンピュータ直結ケーブル (FMR-AT)
 FMB-CBL501
 4,000円(税別)


FMR本体

■システム構成図



■システム構成図


○：選択接続 ●：同時接続可




■システム構成図

X : FMV-X8200
E : FMV-E8300, E8200
C : FMV-C8200, C6200
S : FMV-S8305, S8205, S8300, S8200
B : FMV-B8200
J : FMV-J6200
NX : FMV-BIBLO NX90M/W
NB : FMV-BIBLO NB90M/W, NB60M/W, NB75M/TS, NB75M/T, NB55M/T, NB80M, NB75M, NB55M, NB50M, NB40M
MG : FMV-BIBLO MG70M/T, MG70M, MG50M/T, MG50M
LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70M/T, T70M, T50M

○：選択接続 ●：同時接続可




■システム構成図



■システム構成図


X : FMV-X8200
E : FMV-E8300, E8200
C : FMV-C8200, C6200
S : FMV-S8305, S8205, S8300, S8200
B : FMV-B8200
J : FMV-J6200
NX : FMV-BIBLO NX90M/W
NB : FMV-BIBLO NB90M/W, NB60M/W, NB75M/TS, NB75M/T, NB55M/T, NB80M, NB75M, NB55M, NB50M, NB40M
MG : FMV-BIBLO MG70M/T, MG70M, MG50M/T, MG50M
LOOX : FMV-BIBLO LOOX T70M/T, T70M, T50M

○：選択接続 ●：同時接続可



■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考		
※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。							
A：本体							
FMV-LIFEBOOK							
[A1]	FMV-X8200 標準構成 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル		FMVNX12C3	済	204,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 532 (3.06GHz) (HT) [カスタムメイドでモバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 552 (3.46GHz) (HT)に変更可能] キャッシュメモリ (CPU内蔵)：12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ+1MB 液晶：14.1型TFTカラーLCD (1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能] メモリ：標準256MB[DDR SDRAM/PC2700] (最大2GB) HDD：40GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用) FDD：標準構成：3.5インチ、3モード キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応93キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPEIII×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠 USB2.0×4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (最大48kHz/16ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ
		CD-ROM	LAN (1000BASE-T)				[注1][注3]
	FMV-X8200 RAID1 (ミラーリング) 構成 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル		FMVNX12G3	済	244,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：モバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 532 (3.06GHz) (HT) [カスタムメイドでモバイルインテル® Pentium® 4プロセッサ 552 (3.46GHz) (HT)に変更可能] キャッシュメモリ (CPU内蔵)：12Kμ Ops実行トレースキャッシュ+16KBデータキャッシュ+1MB 液晶：14.1型TFTカラーLCD (1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能] メモリ：標準256MB[DDR SDRAM/PC2700] (最大2GB) HDD：40GB×2 (RAID1 ミラーリング) VRAM：最大64MB (メインメモリと共用) FDD：なし キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応93キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE I / II × 2スロット又はTYPEIII×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠 USB2.0×4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (最大48kHz/16ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ
		CD-ROM +RAID1	LAN (1000BASE-T)				[注1][注3]
[A2]	FMV-E8300 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	FMVNE1EC3	済	194,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2GHz) に変更可能] キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB+2MB 液晶：14.1型TFTカラーLCD (1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能] メモリ：標準256MB[DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD：標準40GB VRAM：最大128MB (メインメモリと共用) FDD：3.5インチ、3モード
				FMVNE1EA3	済	185,000	キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時は指紋センサー無し) ExpressCard™スロット：1スロット (Express Card/34.Express Card/54対応) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠 USB2.0×4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大96kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ
			LAN (1000BASE-T)				[注1][注3]
			—				

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名				型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考	
								※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。	
【A3】	FMV-E8200 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	LAN (100BASE-T)	FMVNE1BC3	済	158,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.30GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)/735 (1.70GHz)/755 (2GHz)に変更可能] キャッシュメモリ(CPU内蔵)：64KB+2MB (Pentium® Mモデル) 64KB+1MB (Celeron® Mモデル) 液晶：14.1型TFTカラーLCD (1024×768ドット) [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット/1400×1050ドット)に変更可能] メモリ：標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD：標準40GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用) FDD：3.5インチ、3モード キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時は指紋センサー無し) PCカードスロット：TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠 USB2.0×4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (最大48kHz/16ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ	
					FMVNE1BA3	済	149,000		
		Win XP Home モデル	CD-ROM		FMVNE1BC8	済	152,000		
					FMVNE1BA8	済	143,000		
[注1][注3]									
【A4】	FMV-C8200 Pentium® M搭載モデル 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	256 MB	CD-ROM	LAN (100BASE-TX)	FMVNC1DC13	済	162,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Pentium® Mプロセッサ 725 (1.60GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：64KB+2MB 液晶：14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット)に変更可能] メモリ：標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) (標準256MB搭載モデル) 標準512MB[DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) (標準512MB搭載モデル) HDD：標準40GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。) FDD：3.5インチ、3モード キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (最大48kHz/16ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ
			512 MB			FMVNC1DC23	済	181,000	
		Win XP Home モデル	256 MB			FMVNC1DC18	済	156,000	
			512 MB			FMVNC1DC28	済	175,000	
[注1][注3]									
	FMV-C8200 Celeron® M搭載モデル 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	256 MB	CD-ROM	LAN (100BASE-TX)	FMVNC1BC13	済	132,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Celeron® Mプロセッサ 350 (1.30GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：64KB+1MB 液晶：14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット)に変更可能] メモリ：標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) (標準256MB搭載モデル) 標準512MB[DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) (標準512MB搭載モデル) HDD：標準40GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。) FDD：3.5インチ、3モード キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (最大48kHz/16ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ
			512 MB			FMVNC1BC23	済	151,000	
		Win XP Home モデル	256 MB			FMVNC1BC18	済	126,000	
			512 MB			FMVNC1BC28	済	145,000	
[注1][注3]									

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名			型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A5]	FMV-S8305 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN (1000BASE-T)		FMVNS1EW3	済	191,000
							【カスタムメイド標準構成】 CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+2MB 液晶: 14.1型XGAモデル: 14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] 〔カスタムメイドで14.1型TFTカラーLCD (1400×1050ドット)に変更可能〕 メモリ: 標準256MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD: 標準40GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用。) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) ExpressCard™ スロット: 1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54対応) (FeliCa対応リーダ/ライタ搭載時はExpressCardスロットなし) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、セキュリティボタン [注1][注3]
[A6]	FMV-S8205 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	Pentium® M プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNS1DW3	済	189,000
			Celeron® M プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-TX)	FMVNS1BW3	済	
[A7]	FMV-S8300 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN (1000BASE-T)		FMVNS1E3	済	181,000
		Win XP Home モデル			FMVNS1E8	済	175,000

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名				型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A8]	FMV-S8200 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	LAN (100BASE-TX)		FMVNS1B3	済	165,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Celeron® Mプロセッサ 350 (1.30GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：64KB+1MB 液晶：13.3型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ：標準256MB[DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD：標準40GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用。) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 (FeliCa対応リーダ/ライタ搭載時は、CFカードスロットに変更になります) 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠 USB2.0×3ポート (FeliCa対応リーダ/ライタ、指紋センサー搭載時は2ポートとなります) サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (最大48kHz/16ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン
		Win XP Home モデル			FMVNS1B8	済	159,000	
[A9]	FMV-B8200 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	Pentium® M プロセッサ & 12.1型 XGA 液晶 モデル	LAN (100BASE-TX)	FMVNB1C3	済	198,000	【カスタムメイド標準構成】 CPUインテル® Pentium® Mプロセッサ超低電圧版 753 (1.20GHz) (Pentium® M搭載モデル) インテル® Celeron® Mプロセッサ 超低電圧版 373 (1GHz) (Celeron® M搭載モデル) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：64KB+2MB (Pentium® モデル) 64KB+512KB (Celeron® モデル) 液晶：12.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ：標準256MB[DDR2 SDRAM/PC2-3200] (最大1GB) HDD：標準20GB (Pentium® モデル)、40GB (Celeron® モデル) VRAM：最大128MB (メインメモリと共用。) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 コンパクトフラッシュカードスロット：CF TYPE I / II × 1 USB2.0×2ポート サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、指紋センサー、セキュリティボタン
		Win XP Home モデル	12.1型 XGA 液晶 モデル		FMVNB1C8	済	192,000	
		Win XP Pro モデル	Celeron® M プロセッサ & 12.1型 XGA 液晶 モデル		FMVNB1A3	済	163,000	
		Win XP Home モデル	12.1型 XGA 液晶 モデル		FMVNB1A8	済	157,000	
		Win XP Pro モデル	Celeron® M プロセッサ & タッチ パネル付 12.1型 XGA 液晶 モデル		FMVNB1AT3	済	172,000	
		Win XP Home モデル	タッチ パネル付 12.1型 XGA 液晶 モデル		FMVNB1AT8	済	166,000	

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名	O S	CPU	液晶	メモリ	HDD	光ファイル	Officeソフト ^{※1}	保証 拡張	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)													
[A10]	FMV-C6200	Win XP Pro	インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz)	14.1型 XGA	256MB	40GB	CD-ROM	—	—	FMVXN0B00	済	オープン価格 [注2]	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+2MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] または15型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ: 標準256MBまたは512MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD: 40GB VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用) FDD: 3.5インチ、3モード キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I / II ×2スロット又はTYPE III ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック (最大48kHz/16ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵
								Personal	○	FMVXN2B00			
								Pro	—	FMVXN1B00			
								—	—	FMVXN3B00			
								—	—	FMVXN8B00			
								—	—	FMVXN0B01			
					DVD-ROM & CD-R/RW		Personal	○	FMVXN2B01				
							—	—	FMVXN1B01				
							—	—	FMVXN3B01				
							—	—	FMVXN8B01				
							—	—	FMVXN0B10				
							—	—	FMVXN2B10				
				CD-ROM	Personal		○	FMVXN1B10					
					—		—	FMVXN3B10					
					—		—	FMVXN0B11					
					—		—	FMVXN2B11					
					—		—	FMVXN1B11					
					—		—	FMVXN3B11					
				DVD-ROM & CD-R/RW	—		—	FMVXN0D01					
					—		—	FMVXN2D01					
					Personal		○	FMVXN1D01					
					—		—	FMVXN3D01					
					—		—	FMVXN0D11					
					—		—	FMVXN2D11					
			DVD-ROM & CD-R/RW	Personal	○		FMVXN1D11						
				—	—		FMVXN3D11						
				—	—		FMVXN0A00						
				—	—		FMVXN2A00						
				Personal	○		FMVXN1A00						
				○	FMVXN3A00								
			DVD-ROM & CD-R/RW	Pro	—		FMVXN8A00						
				—	—		FMVXN0A01						
				—	—		FMVXN2A01						
				Personal	○		FMVXN1A01						
				○	FMVXN3A01								
				Pro	—		FMVXN8A01						
			15型 XGA	256MB	40GB		CD-ROM	—	—	FMVXN0A10			
								—	—	FMVXN2A10			
								Personal	○	FMVXN1A10			
								○	FMVXN3A10				
								—	—	FMVXN0A11			
								—	—	FMVXN2A11			
				DVD-ROM & CD-R/RW	Personal		○	FMVXN1A11					
					○		FMVXN3A11						
					—		—	FMVXN0C01					
					—		—	FMVXN2C01					
					—		—	FMVXN1C01					
					○		FMVXN3C01						
		512MB	40GB	DVD-ROM & CD-R/RW	—		—	FMVXN0C11					
					—		—	FMVXN2C11					
					—		—	FMVXN1C11					
					○		FMVXN3C11						
					—		—	FMVXN4A00					
					○		FMVXN6A00						
		Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.30GHz)	14.1型 XGA	256MB		40GB	CD-ROM	—	—			FMVXN5A00
									—	—			FMVXN7A00
									—	—			FMVXN4A01
									—	—			FMVXN6A01
									—	—			FMVXN5A01
									—	—			FMVXN7A01
								DVD-ROM & CD-R/RW	—	—			FMVXN4A00
									—	—			FMVXN6A00
									—	—			FMVXN5A00
									—	—			FMVXN7A00
									—	—			FMVXN4A01
									—	—			FMVXN6A01
			インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.30GHz)	15型 XGA	256MB		40GB	CD-ROM	—	—			FMVXN4A00
									—	—			FMVXN6A00
									—	—			FMVXN5A00
									—	—			FMVXN7A00
									—	—			FMVXN4A01
									—	—			FMVXN6A01
DVD-ROM & CD-R/RW	—					—		FMVXN5A01					
	—					—		FMVXN7A01					
	—					—		FMVXN4A00					
	—					—		FMVXN6A00					
	—					—		FMVXN5A00					
	—					—		FMVXN7A00					

※1: Personal: Microsoft® Office Personal Edition 2003
Pro: Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名	O S	CPU	液晶	メモリ	HDD	光フ ァ イ ル	Officeソフト 1	保証 拡張	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考	
[A11]	FMV-J6200	Win XP Pro	インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.30GHz)	13型 WXGA	256MB	40GB	DVD-ROM & CD-R/RW	—	—	FMVXN0L01	済	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.30GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB+1MB 液晶：13型TFTカラーLCD [1280×768ドット] メモリ：標準256MBまたは512MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD：40GB VRAM：最大64MB (メインメモリと共用) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I / II×1スロット、CardBus対応 モデム：FAXモデム (データ：最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX：最大14.1kbps) USB2.0×3ポート サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (最大48kHz/16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵	
									○	FMVXN2L01				
									Personal	—				FMVXN1L01
										○				FMVXN3L01
									Pro	—				FMVXN8L01
										—				—
		○			FMVXN2L11									
		Personal			—			FMVXN1L11						
					○			FMVXN3L11						
		—			—			FMVXN4L01						
					○			FMVXN6L01						
		Personal			—			FMVXN5L01						
					○			FMVXN7L01						
[注3]														

※1：Personal：Microsoft® Office Personal Edition 2003
Pro：Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

■ ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
FMV-BIBLO(オールインワンモデル)					
[A12]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NX90M/W (Office Personal 2003モデル)	FMVNX90MW	2005.9/中	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Pentium® Mプロセッサ750 (1.86GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファインDX II 液晶) [1440×900ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD: 200GB (100GB×2) VRAM: 最大256MB (専用VRAMは128MB、HyperMemory™に対応) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-R DL (2層) 書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大2.4倍速、CD-RW書込/書換最大1.0倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応108キー [テンキー搭載]) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、D1/D2端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、サブウーファ内蔵 その他: TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス (光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注4]
[A13]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB90M/W (Office Personal 2003モデル)	FMVNB90MW	2005.9/上	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Pentium® Mプロセッサ740 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファインDX II 液晶) [1440×900ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD: 160GB (80GB×2) VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-R DL (2層) 書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大2.4倍速、CD-RW書込/書換最大1.0倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応108キー [テンキー搭載]) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス (光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注4]
[A14]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB60M/W (Office Personal 2003モデル)	FMVNB60MW	2005.9/上	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ360J (1.40GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB 液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファインDX II 液晶) [1440×900ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-3200] (最大2GB) HDD: 140GB (60GB+80GB) VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-R DL (2層) 書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大2.4倍速、CD-RW書込/書換最大1.0倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応108キー [テンキー搭載]) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス (光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注4]
[A15]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB75M/TS (Office Personal 2003モデル)	FMVNB75M TS	2005.9/上	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Pentium® Mプロセッサ740 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 15型TFTカラーLCD (スーパーファインDX II 液晶 超高輝度対応) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大1.5GB) HDD: 160GB (80GB×2) VRAM: 標準64MB (128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共有) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-R DL (2層) 書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大2.4倍速、CD-R書込最大2.4倍速、CD-RW書込/書換最大1.0倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、Express Cardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品: USBマウス (光学式)、FMVステーション アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注4]

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名		型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A16]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB75M/T (Office Personal 2003モデル)	FMVNB75MT	2005.9/上	オープン価格 [注2]	※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
						CPU:インテル® Pentium® Mプロセッサ 740 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次) 64KB (2次) 2MB 液晶:15型TFTカラーLCD (スーパーファインDX II液晶 超高輝度対応) [1024×768ドット表示] メモリ:標準512MB[DDR SDRAM/PC2700] (最大1.5GB) HDD:160GB (80GB×2) VRAM:標準64MB (128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用) ファイル装置:スーパーマルチドライブ (DVD-RAM:書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード:OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、Express Cardスロット 通信機能:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能:チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他:ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品:USBマウス (光学式)、リモコン アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003
						[注4]
[A17]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB55M/T (Office Personal 2003モデル)	FMVNB55MT	2005.9/上	オープン価格 [注2]	CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ360J (1.40GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次) 64KB (2次) 1MB 液晶:15型TFTカラーLCD (スーパーファインDX II液晶 超高輝度対応) [1024×768ドット表示] メモリ:標準512MB[DDR SDRAM/PC2700] (最大1.5GB) HDD:120GB (40GB+80GB) VRAM:標準64MB (128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用) ファイル装置:スーパーマルチドライブ (DVD-RAM:書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード:OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、Express Cardスロット 通信機能:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能:チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他:ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 添付品:USBマウス (光学式)、リモコン アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003
						[注4]
[A18]	オールインワン Win XP Proモデル	FMV-BIBLO NB80M (Office Personal 2003モデル)	FMVNB80M	2005.9/上	オープン価格 [注2]	CPU:AMD Turion™ 64モバイル・テクノロジー MT-34 (1.80GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次) 128KB (2次) 1MB 液晶:15型TFTカラーLCD (スーパーファインDX II液晶) [1024×768ドット表示] メモリ:標準512MB[DDR SDRAM/PC2700] (最大1.5GB) HDD:120GB VRAM:標準64MB (128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用) ファイル装置:スーパーマルチドライブ (DVD-RAM:書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD (3モード) キーボード:OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能:チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他:ワンタッチボタン 添付品:USBマウス (光学式) アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003
						[注4]
[A19]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB75M (Office Personal 2003モデル)	FMVNB75M	2005.9/上	オープン価格 [注2]	CPU:インテル® Pentium® Mプロセッサ740 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次) 64KB (2次) 2MB 液晶:15型TFTカラーLCD (スーパーファインDX II液晶) [1024×768ドット表示] メモリ:標準512MB[DDR SDRAM/PC2700] (最大1.5GB) HDD:100GB VRAM:標準64MB (128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用) ファイル装置:スーパーマルチドライブ (DVD-RAM:書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD (3モード) キーボード:OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、Express Cardスロット 通信機能:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能:チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他:ワンタッチボタン 添付品:USBマウス (光学式) アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003
						[注4]

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名		型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
						※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A20]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB55M (Office Personal 2003モデル)	FMVNB55M	2005.9/上	オープン価格 [注2]	CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ360J(1.40GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)64KB(2次)1MB 液晶:15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX II液晶)[1024×768ドット表示] メモリ:標準512MB[DDR SDRAM/PC2700](最大1.5GB) HDD:100GB VRAM:標準64MB(128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用) ファイル装置:スーパーマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-R DL(2層)書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、 DVD+R DL(2層)書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード:OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE I / II×1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット(SD/MS/xD対応)、Express Cardスロット 通信機能:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能:チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大96kHz/24ビット[再生時])ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他:ワンタッチボタン 添付品:USBマウス(光学式) アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A21]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB50M (Office Personal 2003モデル)	FMVNB50M	2005.9/上	オープン価格 [注2]	CPU:インテル® Celeron® Mプロセッサ360J(1.40GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)64KB(2次)1MB 液晶:15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1024×768ドット表示] メモリ:標準512MB[DDR SDRAM/PC2700](最大1.5GB) HDD:80GB VRAM:標準64MB(128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用) ファイル装置:スーパーマルチドライブ(DVD-RAM:書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-R DL(2層)書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、 DVD+R DL(2層)書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード:OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE I / II×1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット(SD/MS/xD対応)、Express Cardスロット 通信機能:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) サウンド機能:チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大96kHz/24ビット[再生時])ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他:ワンタッチボタン 添付品:USBマウス(光学式) アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A22]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB40M (Office Personal 2003モデル)	FMVNB40M	2005.9/上	オープン価格 [注2]	CPU:低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ2600+(1.60GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵):(1次)128KB(2次)128KB 液晶:15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1024×768ドット表示] メモリ:標準256MB[DDR SDRAM/PC2700](最大1.25GB) HDD:80GB VRAM:標準32MB(128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用) ファイル装置:CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD-ROM読出最大8倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD(3モード) キーボード:OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス:フラットポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット:TYPE I / II×1スロット、CardBus対応 インタフェース:IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット(SD/MS/xD対応)、Express Cardスロット 通信機能:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) サウンド機能:チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大96kHz/24ビット[再生時])ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他:ワンタッチボタン 添付品:USBマウス(光学式) アプリケーション:Microsoft® Office Personal 2003 [注4]

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名		型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。	備 考
[A23]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG70M/T (Office Personal 2003モデル)	FMVMG70MT	2005.9/中	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ740 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD: 100GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: テレビチューナー・ユニット添付、指紋センサー、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003	[注4]
[A24]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG70M (Office Personal 2003モデル)	FMVMG70M	2005.9/上	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ740 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD: 100GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003	[注4]
[A25]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG50M/T (Office Personal 2003モデル)	FMVMG50MT	2005.9/中	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ360J (1.40GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-4200 *ただしPC2-3200として動作します] (最大2GB) HDD: 100GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込最大2倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS対応) 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: テレビチューナー・ユニット添付、指紋センサー、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003	[注4]
[A26]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG50M (Office Personal 2003モデル)	FMVMG50M	2005.9/上	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ360J (1.40GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR2 SDRAM/PC2-4200 *ただしPC2-3200として動作します] (最大2GB) HDD: 80GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込最大2倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD+R書込最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS対応) 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003	[注4]

本文中の注については、P59の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A27]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T70M/T (Office Personal 2003モデル)	FMVLT70MT	2005.9/中	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ超低電圧版753 (1.20GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 10.6型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×768ドット表示] メモリ: 標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-3200] (最大1.5GB) HDD: 60GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、 DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大4倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、 DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (S端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応) 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他: テレビチューナー・ユニット添付、指紋センサー アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A28]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T70M (Office Personal 2003モデル)	FMVLT70M	2005.9/中	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ超低電圧版753 (1.20GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 10.6型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×768ドット表示] メモリ: 標準512MB[DDR SDRAM/PC2-3200] (最大1.5GB) HDD: 60GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、 DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大4倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、 DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (S端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応) 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A29]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T50M (Office Personal 2003モデル)	FMVLT50M	2005.9/中	オープン価格 [注2]
					CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ超低電圧版383 (1GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB 液晶: 10.6型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×768ドット表示] メモリ: 標準256MB[DDR2 SDRAM/PC2-3200] (最大1.25GB) HDD: 60GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、 DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大4倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、 DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (S端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応) 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4]

[Win XP Proモデル : Microsoft® Windows®XP Professional SP2ブレインストール]
 [Win XP Homeモデル : Microsoft® Windows®XP Home Edition SP2ブレインストール]

[注1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加／変更／添付の選択が可能です。
 [注2] 詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

[注3] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
 ・OSおよびブレインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にCD-ROMドライブが必要になります。
 ・FMV-LIFEBOOK Xシリーズ (RAID1モデル) ではリカバリ実行時に別売のFDDユニット (USB) [FMV-NFD52S] が必要になります。
 ・FMV-LIFEBOOK Bシリーズではリカバリ実行時に別売のDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット [FMV-NCB51] が必要になります。

[注4] FMV-BIBLO、FMV-BIBLO LOOX TシリーズではOSおよびブレインストールアプリケーションのバックアップはDVD-ROMで添付されます。製品標準内蔵のDVD対応ドライブをご利用ください。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種										※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 X	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG	*10 LOOX T	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e		*1 : X8200 *2 : E8300、E8200 *3 : C8200、C6200 *4 : S8305、S8205、S8300、S8200 *5 : B8200 *6 : J6200 *7 : NX90M/W	*8 : NB90M/W、NB60M/W、NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、NB55M、NB50M、NB40M *9 : MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M *10 : LOOX T70M/T、LOOX T70M、LOOX T50M
				※各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV/バリュースライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。															
B：メモリ																			
[B1]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM1GH	済	×	● ※1	×	● ※2	● ※3	×	×	● ※4	—	—	—	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2-4200対応。 ※1：E8300のみ対応。 ※2：S8305、S8300のみ対応。 ※3：B8200ではDDR2 SDRAM/PC2-3200相当の性能で動作します。 ※4：MGシリーズのみ対応。MG50M/T、MG50MではDDR2 SDRAM/PC2-3200相当の性能で動作します。			
[B2]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM51H	済	×	● ※1	×	● ※2	● ※3	×	×	● ※4	—	—	—	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2-4200対応。 ※1：E8300のみ対応。 ※2：S8305、S8300のみ対応。 ※3：B8200ではDDR2 SDRAM/PC2-3200相当の性能で動作します。 ※4：MGシリーズのみ対応。MG50M/T、MG50MではDDR2 SDRAM/PC2-3200相当の性能で動作します。			
[B3]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM25H	済	×	● ※1	×	● ※2	● ※3	×	×	● ※4	—	—	—	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2-4200対応。 ※1：E8300のみ対応。 ※2：S8305、S8300のみ対応。 ※3：B8200ではDDR2 SDRAM/PC2-3200相当の性能で動作します。 ※4：MG50M/T、MG50MではDDR2 SDRAM/PC2-3200相当の性能で動作します。			
[B4]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM1GH1	済	×	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2-4200対応。 ※：NX90M/W、NB90M/W、NB60M/Wのみ対応。 NB60M/WではDDR2 SDRAM/PC2-3200相当の性能で動作します。			
[B5]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM51H1	済	×	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2-4200対応。 ※：NX90M/W、NB90M/W、NB60M/Wのみ対応。 NB60M/WではDDR2 SDRAM/PC2-3200相当の性能で動作します。			
[B6]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200 MicroDIMM)	FMVNM1GHM	2005.9/下	×	×	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-3200対応。MicroDIMM。 ※：LOOX Tのみ対応。			
[B7]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200 MicroDIMM)	FMVNM51HM	2005.9/下	×	×	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-3200対応。MicroDIMM。 ※：LOOX Tのみ対応。			
[B8]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200 MicroDIMM)	FMVNM25HM	2005.9/下	×	×	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR2 SDRAM、PC2-3200対応。MicroDIMM。 ※：LOOX Tのみ対応。			
[B9]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF	済	● ※1	● ※2	● ※3	×	×	×	×	×	—	—	—	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※1：E8200のみ対応。DDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 ※2：C8200のみ対応。DDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 ※3：E8205、E8200のみ対応。Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。			
[B10]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F	済	● ※1	● ※2	● ※3	×	×	×	×	×	—	—	—	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※1：E8200のみ対応。DDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 ※2：C8200のみ対応。DDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 ※3：E8205、E8200のみ対応。Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。			
[B11]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F	済	● ※1	● ※2	● ※3	×	×	×	×	×	—	—	—	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※1：E8200のみ対応。DDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 ※2：C8200のみ対応。DDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 ※3：E8205、E8200のみ対応。Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。			
[B12]	拡張RAMモジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM12F	済	● ※1	● ※2	● ※3	×	×	×	×	×	—	—	—	16,000	拡張RAMモジュール-128MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※1：E8200のみ対応。DDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 ※2：C8200のみ対応。DDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。 ※3：E8205、E8200のみ対応。Celeron® M搭載モデルではDDR SDRAM/PC2100相当の性能で動作します。			
[B13]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF3	済	×	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※：NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、NB55M、NB50M、NB40Mのみ対応。			
[B14]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F3	済	×	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※：NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、NB55M、NB50M、NB40Mのみ対応。			
[B15]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F3	済	×	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2700対応。 ※：NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、NB55M、NB50M、NB40Mのみ対応。			
[B16]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM1GG1	済	×	×	● ※1	×	×	×	×	×	—	—	—	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2100対応。 ※1：C6200のみ対応。			
[B17]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51G1	済	×	×	● ※1	×	×	×	×	×	—	—	—	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 ※1：C6200のみ対応。			
[B18]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25G1	済	×	×	● ※1	×	×	×	×	×	—	—	—	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2100対応。 ※1：C6200のみ対応。オンボードのメモリが無効になります。			
[B19]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51G2	済	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2100対応。			
[B20]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25G2	済	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2100対応。			

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種										※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 X	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX NB	*8 LOOX T	*9 MG XP Pro	W i n 2 0 0 0	W i n XP Home	*8 ：NB90M/W、NB60M/W、NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、NB55M、NB50M、NB40M	*9 ：MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M		*10 ：LOOX T70M/T、LOOX T70M、LOOX T50M	
※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。																			
C：専用拡張機器																			
[C1]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNC01	済	●	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	16,800	内蔵CD-ROMドライブユニット。読込最大24倍速。			
[C2]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM02	済	●	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	85,000	CD：読込最大24倍速、CD-R：読込最大24倍速、CD-RW：読込最大16倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速、DVD-R：読込最大8倍速、DVD-RW：読込最大4倍速、DVD+R：読込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読込最大4倍速、DVD+RW：読込最大4倍速、DVD-RAM：読込最大3倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-RW：書換最大4倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大2.4倍速、DVD+RW：書換最大4倍速、DVD-RAM：書換最大3倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」が添付。			
[C3]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB09	済	●	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●	58,800	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-R/RW書換最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow! 7.3」、DVD再生ソフト「INTERVIDEO WinDVD 5」添付。			
[C4]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB25	済	×	●	×	●	×	×	×	×	●※	—	—	—	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。 ※：MGシリーズのみ対応。		
[C5]	内蔵FDDユニット	FMVNF012	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●	12,600	内蔵FDDドライブユニット。			
[C6]	ポートリプリケータ	FMV-NPR5	済	×	×	×	●※	×	×	×	×	—	—	—	16,500	各種インタフェース[マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB×4、LAN、マイクイン端子、ヘッドフォン端子、DC-IN]を装備。 ※：S8305、S8205のみ対応。			
[C7]	内蔵バッテリーパック	FMVNB120	済	×	×	×	●※	×	×	×	×	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。 ※：S8305、S8205のみ対応。			
[C8]	内蔵PCカードユニット	FMVNPC24	済	×	×	×	●※	×	×	×	×	—	—	—	8,400	内蔵PCカードスロットユニット。TYPE I / II / III対応。 ※：S8200のみ対応。			
[C9]	ポートリプリケータ	FMV-NPR6	済	×	×	×	●※	×	×	×	×	—	—	—	10,000	各種インタフェース[マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB×2、LAN]を装備。 ※：S8300、S8200のみ対応。			
[C10]	内蔵バッテリーパック	FMVNB130	済	×	×	×	●※	×	×	×	×	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。 ※：S8300、S8200のみ対応。			
[C11]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA3	済	×	×	×	●※	×	×	×	×	—	—	—	16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。 ※：S8300、S8200のみ対応。 [注]本体添付のACアダプタが必要です。			
[C12]	ポートリプリケータ	FMV-NPR8	済	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	10,000	各種インタフェース装備[マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB2.0×2、LAN]を装備。			
[C13]	内蔵バッテリーパック	FMVNB135	済	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。7.2V、5200mAh。リチウムイオン。			
[C14]	内蔵バッテリーパック (L)	FMVNB136	済	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	12,600	内蔵大容量バッテリーパック。7.2V、7800mAh。リチウムイオン。			
[C15]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA5	済	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。 [注]本体添付のACアダプタが必要です。			
[C16]	内蔵バッテリーパック	FMVNB134	済	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。11.1V、4400mAh。リチウムイオン。			
[C17]	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	済	×	×	×	×	×	×	×	×	●※	—	—	—	2,500	ビデオ出力(専用端子)をS端子に変換するケーブル。 ※：MGシリーズ、LOOX T70M/T(本体添付のテレビチューナーユニットが必要です)のみ対応。		
[C18]	内蔵バッテリーパック	FMVNB141	2005.9/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●※	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※：MG70M/T、MG70Mのみ対応。		
[C19]	内蔵バッテリーパック	FMVNB140	2005.9/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●※	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※：MG50M/T、MG50Mのみ対応。		
[C20]	内蔵バッテリーパック	FMVNB138	2005.9/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●※	—	—	—	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※：LOOX Tのみ対応。		
[C21]	内蔵バッテリーパック (L)	FMVNB137	2005.9/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●※	—	—	—	12,600	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V、7800mAh。リチウムイオン。 ※：LOOX Tのみ対応。		
[C22]	増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB26	2005.9/下	×	×	×	×	×	×	×	×	●※	—	—	—	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、2300mAh。リチウムイオン。 ※：LOOX Tのみ対応。		

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種										※ 対応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 X	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*9 MG	*8 NB	*10 LOOX T	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0	W i n XP Home		*1 : X8200 *2 : E8300、E8200 *3 : C8200、C6200 *4 : S8305、S8205、S8300、S8200 *5 : B8200 *6 : J6200 *7 : NX90M/W	*8 : NB90M/W、NB60M/W、NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、NB55M、NB50M、NB40M *9 : MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M *10 : LOOX T70M/T、LOOX T70M、LOOX T50M
※各本体は標準ブレイストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMVパ リキュライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレイストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。																			
[C23]	ACアダプタ	FMV-AC312	済	×	×	● ※1	×	×	×	● ※2	×	—	—	—	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブル を用意する必要があります。 ※1 : C6200のみ対応。 ※2 : NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB75M、NB55M、NB50Mのみ対応。			
[C24]	ACアダプタ	FMV-AC314	済	×	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブル を用意する必要があります。 ※ : NX90M/W、NB90M/W、NB60M/Wのみ対応。			
[C25]	ACアダプタ	FMV-AC317	済	×	×	×	● ※1	●	×	×	● ※2	—	—	—	8,400	ACアダプタ。交換用。黒色。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブル を用意する必要があります。 ※1 : S8300、S8200のみ対応。 ※2 : MG50M/T、MG50M、LOOX Tのみ対応。			
[C26]	ACアダプタ	FMV-AC318	済	●	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブル を用意する必要があります。			
[C27]	ACアダプタ	FMV-AC319	済	×	● ※1	● ※2	×	●	×	● ※3	—	—	—	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブル を用意する必要があります。 ※1 : C8200のみ対応。 ※2 : S8305、S8205のみ対応。 ※3 : MG70M/T、MG70Mのみ対応。				
[C28]	ACアダプタ	FMV-AC320	2005.9/下	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	8,400	ACアダプタ。交換用。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブル を用意する必要があります。 ※ : NB80M、NB40Mのみ対応。				
[C29]	カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA2	済	×	×	×	×	●	×	×	● ※	—	—	—	19,300	自動車のシガーライターソケット接続用アダプタ(12V/24V車専用) ※ : LOOX Tのみ対応。			

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種										※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 X	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG	*10 LOOX	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e			
				*1 : X8200 *2 : E8300、E8200 *3 : C8200、C6200 *4 : S8305、S8205、S8300、S8200 *5 : B8200 *6 : J6200 *7 : NX90M/W *8 : NB90M/W、NB60M/W、NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、NB55M、NB50M、NB40M *9 : MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M *10 : LOOX T70M/T、LOOX T70M、LOOX T50M															
※各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMVパ リューライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。																			
D：入力機器																			
[D1]	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	●	●	※1	※2	※2	×	×	×	●	●	●			11,000	OADG準拠キーボード。PS/2接続。109Aキー。BL-ライトグレー色。 ※1：C8200のみ対応。 ※2：ポートリプリケータが必要になります。	
[D2]	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	●	●	※1	※2	※2	×	×	×	●	●	※3	●		25,000	エミュレータ対応JISキーボード。PS/2接続。141キー。 ※1：C8200のみ対応。 ※2：ポートリプリケータが必要になります。 ※3：WSMGR V4.1 L50以降が必要になります。	
[D3]	テンキーボード	FMV-NTKB1A	済	●	●	※1	※2	※2	×	×	×	●	●	●			12,600	テンキーボード。PS/2接続。PS/2マウス接続可能。 ※1：C8200のみ対応。 ※2：ポートリプリケータが必要になります。	
[D4]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		11,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。BL-ライトグレー色。	
[D5]	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		12,600	日本語コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー。 [注] Japanist 2003が必要になります。	
[D6]	USBテンキーボード	FMV-NTKB2	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●			12,600	テンキーボード。USB接続。USBマウス接続可能。クールシルバー色。	
[D7]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	●	●	●	※	●	●	●	●		10,600	テンキーボード。USB接続。クールブラック色。USBインターフェースはありません。 ※：NX90M/W、NB90M/W、NB60M/Wでは未サポート。	
[D8]	マウス	FMV-MQ107S	済	●	●	※1	※2	※2	×	×	×	●	●	●			5,800	マウス。PS/2接続。クールシルバー色。 ※1：C8200のみ対応。 ※2：ポートリプリケータが必要になります。	
[D9]	USBマウス	FMV-MQ203S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。	
[D10]	USBマウス (光学式)	FMV-MQ301S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。	
[D11]	USBマウス (光学式)	FMV-MQ303	2005.9/上	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●		5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。スペースパール色。	
[D12]	ワイヤレスマウス (光学式)	FMV-MQ401S	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●		7,800	光学式のワイヤレスマウス。受信部はUSB接続。スクロール機能付き。	
[D13]	磁気カードリーダー	FMV-MCR111	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。	
[D14]	バーコードリーダー	FMV-BCR111	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		37,000	バーコード読み取り装置(ペン式)。USB接続。	
[D15]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR211	済	●	●	●	●	●	●	●	※	●	●	●	●		37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。USB接続。 ※NB80M、NB40Mでは未サポート。 [注]ポートリプリケータ(FMV-NPR5)および、外付けのUSBハブ経由での接続不可。	

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適用機種										※ 適用OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 X	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG	*10 LOOK T	Wi n XP Pro	Wi n 2 0 0 0	Wi n XP Home		*1 : X8200 *2 : E8300、E8200 *3 : C8200、C6200 *4 : S8305、S8205、S8300、S8200 *5 : B8200 *6 : J6200 *7 : NX90M/W	*8 : NB90M/W、NB60M/W、NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、NB55M、NB50M、NB40M *9 : MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M *10 : LOOX T70M/T、LOOX T70M、LOOX T50M
				※各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV/LIFEBOOK (FMV/V リュアライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。															
E：通信機器																			
[E1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW481	済	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※2	×	●	●	●	9,800	IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠のワイヤレスLANカード。 PC Card Standard準拠。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠) (速度自動切り替え) 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切り替え) 高速化技術Super AG®対応。 セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA対応。 ※1：カスタムメイドでIEEE802.11a/gワイヤレスLANを選択時は使用不可。 ※2：NB50M、NB40Mのみサポート。 [注]IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注]IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 (複数LAN構成の可否につきましては、P38、P63「注」複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい)				
[E2]	ワイヤレスLAN ステーション	FMWT-54AG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,000	IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠のワイヤレスLANカード用基地局。 社内バックボーン接続/ローミング機能付。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11g準拠、IEEE802.11a準拠) (速度自動切替) 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super AG®対応。 有線インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45×1。 セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA対応。 管理機能：SNMP、syslog、タグVLAN対応。 クライアント台数：IEEE802.11aとIEEE802.11gそれぞれ最大20台、計40台(推奨)。 ステーション管理ツール、延長アンテナ標準添付。 ※ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE802.11aで約15m、 IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m。 ※ステーション管理ツールは有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 [注]IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注]IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。				
[E3]	ワイヤレス ブロードバンドルータ	FMWBR-201	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,800	IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠の無線と有線に対応したブロードバンドルータ。Wi-Fi準拠。 クライアント台数：10台(推奨)。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11g準拠) (速度自動切替) 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super AG®対応。 有線インターフェース：WAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T) LAN側4ポート(100BASE-TX/10BASE-T、スイッチングハブ機能付) セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA対応。 管理機能：SNMP、VPNパススルー(パス数1)、VPNゲートウェイ(IPセクشن数70)、 UPnP機能によりWindows® Messenger対応。マルチPPPoE、アンナンバードPPPoE対応。 クライアント台数：最大10台(推奨)。 ※ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m。 [注]IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。				
[E4]	TA機能付 ネットワークステーション	FMNS-101	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。 ISDN通信速度：128/64kbps(同期)、57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps(非同期)。PIAFS通信速度：32K/64kbps。 [注]電源OFF時(停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。 [注]本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミュレータ接続は不可)。 [注]RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことがで きません。 [注]ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作。 [注]S3/S4は未サポートです。 ※1：USB接続はファームウェアV.1.22が必要です。				

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種										※ 適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 X	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG LOOX T	*10 XP Pro	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e		*1 : X8200 *2 : E8300、E8200 *3 : C8200、C6200 *4 : S8305、S8205、S8300、S8200 *5 : B8200 *6 : J6200 *7 : NX90M/W	*8 : NB90M/W、NB60M/W、NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、NB55M、NB50M、NB40M *9 : MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M *10 : LOOX T70M/T、LOOX T70M、LOOX T50M
[E5]	FMVステーション	FMVST-102	済	×	×	×	●	×	×	●	●	※1	●	×	●	オープン価格 [注]	ホームサーバー内蔵ネットワークステーション、ワイヤレスブロードバンドルータ機能あり、 ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能、 HDD容量：250GB、簡易グループウェア「ホームネットワークウェア」搭載 無線インターフェース：IEEE802.11g、転送レート54/48/36/24/18/12/9/6Mbps（自動切替）、 IEEE802.11b、転送レート11/5.5/2/1Mbps（自動切替） 有線インターフェース：WAN側1ポート（100BASE-TX/10BASE-T）、 LAN側1ポート（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） ネットワークキー（WEP）：64/128/152bit対応、 使用可能チャンネル：1～13ch（IEEE802.11g）、 1～14ch（IEEE802.11b） 通信可能距離：約25m（環境による）、最大接続台数：10台（推奨） 注）本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 ※1：NB75M/TSに標準添付。	
[E6]	ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル（カテゴリ5）。 1000BASE-T通信には対応していません。 *標準価格（円、税別）
		TPCBL-B010	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,800	100m	

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

＜複数LAN同時通信の可否について＞

- OSが、WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。
- 無線LAN搭載モデルにてFMV-JW481をご利用の場合は内蔵無線LANとの排他運用でのみ使用が可能です。
内蔵無線LANとの同時通信はできませんのでご注意ください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	無線LANカード IEEE802.11a/b/g準拠 (FMV-JW481)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
IEEE802.11a/b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	—	×
無線LANカード (FMV-JW481：IEEE802.11a/b/g準拠) (オプション)	×	—

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種										※ 対応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 X	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG	*10 LOOX	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0	W i n X P Home		*1 : X8200 *2 : E8300、E8200 *3 : C8200、C6200 *4 : S8305、S8205、S8300、S8200 *5 : B8200 *6 : J6200 *7 : NX90M/W *8 : NB90M/W、NB60M/W、NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、NB55M、NB50M、NB40M *9 : MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M *10 : LOOX T70M/T、LOOX T70M、LOOX T50M	※各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV/バリューライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。
F：補助記憶装置																			
[F1]	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB51	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプの外付DVD-ROM&CD-R/RWDドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読込最大8倍速、DVD-RAM読込：最大2倍速、CD-ROM読込最大24倍速、CD-R書き込最大24倍速、CD-RW書き込最大16倍速。ライティングソフト「RecordNow DX」、DVD再生ソフト「WinDVD4」添付。 ※：リカバリディスクからのCDブートに対応しています。		
[F2]	3.5インチ光磁気ディスク ドライブユニット-2.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-461S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	62,000	セキュリティ対応ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。 2.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。 記憶容量：2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：5455rpm(～640MB)、3637rpm(1.3GB媒体使用時) [注]オーバライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。		
[F3]	3.5インチ光磁気ディスク ユニット-1.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-454S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	39,000	セキュリティ対応の外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット、 1.3GB媒体に対して、セキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。 記憶容量：1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：6550rpm(～640MB)、3640rpm(1.3GB媒体使用時)		
[F4]	3.5インチ光磁気ディスク ユニット (USB)	FMPD-445	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット、USB2.0接続。 記憶容量：640MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：6550rpm		
[F5]	3.5インチ光磁気ディスク ユニット(USBバスパワー)	FMPD-542	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	USB2.0接続外付3.5インチ光磁気ディスクユニット、640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 USBバスパワーで動作可能。 回転数：4500rpm		
[F6]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済	● ※1	● ※2	●	●	●	●	● ※3	●	●	●	●	●	10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 [注]OASYS専用FDIは使用できません。 ※1：RAID1(ミラーリング)構成のみ対応。 ※2：カスタムメイドで「内蔵FDDなし+セキュリティボタン」選択時のみ対応。 ※3：NX90M/W、NB90M/W、NB60M/W、NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/Tのみ対応。		
[F7]	SCSIカード	FMV-J124	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	14,000	SCSIカード(SCSI-2対応)。PC Card Standard準拠。 [注]外付SCSI機器の接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注]本カードはアダプテック社から提供を受けているため、カード表面のラベルは、「SlimSCSI」 [®] 、「adaptec」 [®] の ままとっております。		
[F8]	SCSIケーブル	FMVJCBL105	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	SCSIカードと外付SCSI機器の接続用ケーブル。コネクタ部：25ピン(カード側専用コネクタ)-50ピン。長さ：0.92m		
[F9]	DATユニット	FMDT-401	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×	190,000	外付DATユニット。SCSI接続(SCSI-2対応、ハーフピッチ)。記憶容量：最大12GB(圧縮時24GB) [注]PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注]圧縮時24GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意ください。		
[F10]	ハードディスクユニット -250GB (LAN/RAID)	FMHD-25LR	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	375,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。250GBハードディスクユニット、LANインタフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。UPLINKスイッチ切替えに よりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定 が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。		
[F11]	ハードディスクユニット -160GB (LAN/RAID)	FMHD-16LR2	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	275,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GBハードディスクユニット、LANインタフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。UPLINKスイッチ切替えに よりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定 が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。		
[F12]	ハードディスクユニット -250GB (RAID交換用)	FMHDC-25LR	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,000	FMHD-25LRの交換用250GBハードディスクユニット。		
[F13]	ハードディスクユニット -160GB (RAID交換用)	FMHDC16LR2	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,000	FMHD-16LR2の交換用160GBハードディスクユニット。		

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種										※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 X	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG	*10 LOOX T	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e		*1 : X8200 *2 : E8300、E8200 *3 : C8200、C6200 *4 : S8305、S8205、S8300、S8200 *5 : B8200 *6 : J6200 *7 : NX90M/W *8 : NB90M/W、NB60M/W、NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、NB55M、NB50M、NB40M *9 : MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M *10 : LOOX T70M/T、LOOX T70M、LOOX T50M ※各本体は標準ブレイストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレイストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。	
G：表示装置																			
[G1]	カラーCRTディスプレイ-17☆	FMVDP9710V	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27,000	17型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】sRGB対応。 [注]FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。	
[G2]	カラーCRTディスプレイ-15☆	FMV-DP849V	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18,000	15型フルカラーCRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】。 [注]FMV-LIFEBOOKでのDDC機能は利用できません。	
[G3]	プロジェクタ接続ケーブル	PJS17-CBL1	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,000	液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル。PJ-X3500 (本体添付)、PJ-X2100 (本体添付) 用。	
[G4]	液晶プロジェクタ★	PJ-X3500	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	680,000	高輝度/高精細/高機能プロジェクタ。3500ルーメン、大画面投写、最大300型。 部分拡大表示機能、縦横台形歪補正機能。ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備 (レーザーポインタ内蔵)。LAN、無線LANによるネットワーク接続に対応 (オプション)。	
[G5]	ワイヤレスLAN/LANユニット	PJX35-WL1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,000	LAN (100BASE-TX)または無線LAN (IEEE802.11b)により、パソコンとプロジェクタを接続するためのユニット。 PJ-X3500専用。	
[G6]	マウス接続ケーブル	PJX25-MC1	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,000	マウス接続用ケーブル。USB接続。PJ-X3500 (本体添付)、PJ-X2100 (本体添付) 用。	
[G7]	高天井用パイプ金具	PJX20-H1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,000	PJ-X3500/X2100を天井吊りして天井から約100～1500mm離す場合のみ必要な金具。 低天井用取付金具 (PJX20-L1) 及び天井吊り金具 (PJX35-HG1/PJX20-HG1) が必須。	
[G8]	低天井用取付金具	PJX20-L1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,000	PJ-X3500/X2100を天井吊りする場合に必要な金具。天井吊り金具 (PJX35-HG1/PJX20-HG1) 必須。	
[G9]	天井吊り金具	PJX35-HG1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,000	PJ-X3500を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具 (PJX20-L1) 必須。	
[G10]	天井吊り金具	PJX20-HG1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,000	PJ-X2100を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具 (PJX20-L1) 必須。	
[G11]	液晶プロジェクタ★	PJ-X2100	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	385,000	高輝度/低価格プロジェクタ。2100ルーメン、A4ファイルサイズ/3.2kg。最大300型。 縦横台形歪補正機能、部分拡大表示機能。ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備 (レーザーポインタ内蔵)。	
[G12]	スクリーン	PJ-SC45P	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,100	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。45型。携帯可能な小型スクリーン。	
—	プロジェクタ接続ケーブル	PJCBL101	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,000	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。 ケーブル長：10m。	

☆FMV-LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、CRTがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。

★液晶プロジェクタの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。またノートパソコンが1024×600ドット、1280×768ドット、1400×1050および1440×900ドットなど液晶プロジェクタのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	※ 対応機種										※ 対応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 X	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG	*10 LOOK T	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e		*1 : X8200 *2 : E8300、E8200 *3 : C8200、C6200 *4 : S8305、S8205、S8300、S8200 *5 : B8200 *6 : J6200 *7 : NX90M/W	*8 : NB90M/W、NB60M/W、NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、NB55M、NB50M、NB40M *9 : MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M *10 : LOOK T70M/T、LOOK T70M、LOOK T50M
				※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMVパ リュウライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。															
H：拡張機器																			
[H1]	指紋認識装置	FS-230U	済	● ※	● ※	● ※	● ※	×	●	●	×	●	●	●				25,000	指紋認識装置。USB接続。本人受理率：99％／他人受理率：0.002％。認証ソフトウェア「Secure Login Light」添付。 ※：カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。 [注] スマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、バイオ認証装置が必要になることがあります。
[H2]	バイオ認証装置	FMSE-C251	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	548,000	Windowsログインや、各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり指紋により代替するセキュリティシステムを構築するための装置。最大2500ユーザ（1対n認証時は500ユーザ）、最大連携台数4台 ※：内蔵の指紋センサーは未サポート（指紋認識装置〔FS-230U〕利用時のみ使用可能）。
		FMSE-C201	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000	Windowsログインや、各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり指紋により代替するセキュリティシステムを構築するための装置。最大1000ユーザ（1対n認証時は100ユーザ）、最大連携台数4台 ※：内蔵の指紋センサーは未サポート（指紋認識装置〔FS-230U〕利用時のみ使用可能）。
[H3]	スマートカードホルダー	FMV-J501	済	● ※	● ※	×	● ※	● ※	×	×	×	×	●	●	●			11,000	PCカードスロットに装着する、スマートカードリーダーライタ対応アダプタ。 認証ソフトウェア：「SMART ACCESS/BASE (V2.0 L40A)」添付。 スマートカード：接触型、ISO/IEC7816準拠（JICSAP v1.0規格）1枚添付。 ※：カスタムメイドでFelCa対応リーダー/ライタ選択時は非対応。 [注] 指紋センサーなど他の認証製品と連携して動作させるには、別売ソフトウェア「SMART ACCESS/PRO」が必要になることがあります。
—	スマートカード	FMSMA-C1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
[H4]	コンピュータ直結 ケーブル（AT-AT）	FMV-CBL501	済	●	●	●	● ※	● ※	×	×	×	×	×	×	●	×		4,000	FMV本体～FMV本体間接続ケーブル（Dsub9-Dsub9）。 ※：ポートリプリケータが必要になります。
[H5]	コンピュータ直結 ケーブル（FMR-AT）	FMB-CBL501	済	●	●	●	● ※	● ※	×	×	×	×	●	×				4,000	FMV本体～FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル（Dsub9-Dsub25）。 ※：ポートリプリケータが必要になります。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種										※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 X	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG *10 LOOX T	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	*1 : X8200 *2 : E8300、E8200 *3 : C8200、C6200 *4 : S8305、S8205、S8300、S8200 *5 : B8200 *6 : J6200 *7 : NX90M/W		*8 : NB90M/W、NB60M/W、NB75M/TS、 NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、 NB55M、NB50M、NB40M *9 : MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M *10 : LOOX T70M/T、LOOX T70M、LOOX T50M	
※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMVバ リュエライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。																			
I: プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図(43ページ～48ページ)でご確認ください。																			
[I1]	プリンタケーブル	FMV-CBL712	済	●	●	●※1	●※2	●※2	×	×	×	—	—	—	2,500	FMV本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長: 1.5 m。 ※1: C8200のみ対応。 ※2: ポートリブリケータが必要になります。			
[I2]	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	LAN上に直接接続										●	●	●	57,000	LAN上に直接接続し、プリンタサーバまたはリモートプリンタとして利用。100BASE-TX/10BASE-T対応、 パラレル×1、プリンタの平行コネクタに直接接続。Windows対応ユーティリティソフト添付。 必須ハード: ツイストペアケーブル(100BASE-TX/10BASE-T接続用) Printanavi未対応。	
[I3]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,200	FMV本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長: 1.5m。			
[I4]	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済	●	●	●	●	●	●	●	●	※	※	※	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 75字/秒(高速モードでは150字/秒、 ANKドラフトでは225字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 ※: FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。			
[I5]	カラーユニット	FMPR-CL2	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	カラーユニット。7色対応。			
[I6]	カットシートフィーダ	FMPR-CF8	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	カットシートフィーダ。ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横) 対応。			
[I7]	ホッパユニット	FMPR-CF81	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	ホッパユニット。B5縦～B4横まで対応。 [注] 使用するにはカットシートフィーダが必要になります。			
[I8]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	●	●	●	●	●	×	×	×	●※	●※	●※	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 100字/秒(高速モードでは200字/秒、 ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 ※: FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。			
[I9]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	両面印刷用ユニット。			
[I10]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300	済	●	●	●	●	●	×	×	×	●※	●※	●※	334,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 145字/秒(高速モードでは240字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 ※: FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。			
[I11]	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	ハガキ～B4対応自動給紙ユニット。			
[I12]	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	トラクタユニット。連続帳票用紙リア給紙用。			
[I13]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5000	済	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 80字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。			
[I14]	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,800	ハガキ～B4対応自動給紙ユニット。			
[I15]	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	トラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。			
[I16]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	502,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 180字/秒(高速モードでは360字/秒)。			
[I17]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	376,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 130字/秒(高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。			
[I18]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310E	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 125字/秒(高速モードでは250字/秒)。ESC/P対応。			
[I19]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 80字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。			
[I20]	プリンタLANカード	FMPR-LN1	済	LAN上に直接接続										—	—	—	30,000	FMPR5110/5310E/5410/5610用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。	

*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種										※ 対応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 X	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG	*10 LOOX	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e		*1 : X8200 *2 : E8300、E8200 *3 : C8200、C6200 *4 : S8305、S8205、S8300、S8200 *5 : B8200 *6 : J6200 *7 : NX90M/W	*8 : NB90M/W、NB60M/W、NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、NB55M、NB50M、NB40M *9 : MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M *10 : LOOX T70M/T、LOOX T70M、LOOX T50M
				※各本体は標準ブレイストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMVバリュエライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレイストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。															
[I21]	水平漢字プリンタ-15	FMPR3000	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	107,000	モノクロドットインバクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：75字/秒 (高速モードでは150字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。	
[I22]	漢字プリンタ-10	FMPR2000	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	67,000	モノクロドットインバクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：75字/秒 (高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。	
[I23]	カラーページプリンタ	XL-C7400	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	250,000	A3フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度 (A4片面印刷時)：カラー24枚/分、モノクロ24枚/分、印刷速度 (A4両面印刷時)：カラー20ページ/分、モノクロ20ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準740枚～最大2420枚。 LANインタフェース (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備。 [注] プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2) が必要になります。 [注] 1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。	
[I24]	USB2.0拡張キット	XL-USB2CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	USB2.0拡張用キット。本体標準のUSB1.1インタフェースとは排他装着。	
[I25]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	カセット給紙ユニット。(A3～A5サイズ、560枚)	
[I26]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	カセット給紙ユニット。(A3～A5サイズ、3段カセット：560枚×3)	
[I27]	両面ユニット	XL-DUPCA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。 [注] 拡張RAMモジュール-256MBが必要になります。	
[I28]	長尺ガイド	XL-PG10CA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,000	長尺用紙用トレイ	
[I29]	カラーページプリンタ	XL-C3200	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	216,000	A3フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、600×600dpi、300×300dpi。印刷速度 (A4片面印刷時)：カラー8枚/分、モノクロ35枚/分、印刷速度 (A4両面印刷時)：カラー8ページ/分、モノクロ27.4ページ/分。 用紙サイズ：特A3 (330.2×457.2mm)、A3～ハガキ。 [注] A4より大きな用紙を1920dpi相当×600dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。	
[I30]	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-C3200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。	
[I31]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、500枚×1段) [注] XL-EF100V1、XL-CA2との同時接続は不可。	
[I32]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、500枚×2段) [注] XL-EF50V1、XL-CA2との同時接続は不可。	
[I33]	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	専用置き台。 [注] XL-EF50V1、XL-EF100V1との同時接続は不可。	
[I34]	両面ユニット	XL-DUPV1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。	
[I35]	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M8	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	増設メモリ。メモリ容量：128MB。	
[I36]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M6	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,000	増設メモリ。メモリ容量：64MB。	
[I37]	A4カラーページ プリンタ	XL-C2000	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	148,000	A4フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度：1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度 (A4片面印刷時)：カラー12枚/分、モノクロ20枚/分、印刷速度 (A4両面印刷時)：カラー10ページ/分、モノクロ16ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。葉袋対応。 給紙容量：標準470枚～最大1120枚。Windowsプリンタドライバ添付。 100BASE-TX/10BASE-T LANインタフェース、USB2.0準拠インタフェース標準装備。	
[I38]	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。	
[I39]	両面ユニット	XL-DUPX1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	両面印刷ユニット。 [注] 拡張RAMモジュール64MBまたは256MBが必要になります。	
[I40]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M7	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	増設メモリ。メモリ容量：64MB。	
[I41]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M7	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	増設メモリ。メモリ容量：256MB。	
[I42]	ページプリンタ	XL-6700	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	418,000	ページプリンタ。解像度：480/600dpi。印刷速度：A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。 ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシーケンス対応 (Virtual FMはネットワーク上からの印刷時のみ)。	
[I43]	両面ユニット	XL-DUPL1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。	

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種										※ 対応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 X	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX NB	*8 MG LOOK T	*9 W i n X P Pro	*10 W i n 2 0 0 0	W i n X P Home				
																*1 : X8200 *2 : E8300、E8200 *3 : C8200、C6200 *4 : S8305、S8205、S8300、S8200 *5 : B8200 *6 : J6200 *7 : NX90M/W *8 : NB90M/W、NB60M/W、NB75M/TS、NB75M/T、NB55M/T、NB80M、NB75M、NB55M、NB50M、NB40M *9 : MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M *10 : LOOX T70M/T、LOOX T70M、LOOX T50M ※各本体は標準ブレイストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMVバリュエーション除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレイストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。		
[I44]	拡張スタックユニット	XL-ES100L1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,800	拡張スタックユニット。100枚×10段の排紙に対応。 [注]使用時には拡張給紙ユニット (XL-EF250L1) が必要になります。			
[I45]	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,000	増設用給紙ユニット (最大2500枚増設)。			
[I46]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M4	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	増設メモリ。メモリ容量：64MB。			
[I47]	プリンタRAMモジュール-32MB	XL-EM32M4	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	増設メモリ。メモリ容量：32MB。			
[I48]	ページプリンタ	XL-6300	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] 1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。			
[I49]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。			
[I50]	拡張給紙ユニット A4	XL-EF50T3	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット (A4～A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。			
[I51]	大容量拡張給紙ユニット	XL-HF200T3	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000	A4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット (2000枚)、最下段専用。			
[I52]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,000	XL-6300/5350用増設メモリ (メモリ容量：64MB)			
[I53]	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M5	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-6300用増設メモリ (メモリ容量：128MB) (XL-5350には使用できません)			
[I54]	両面ユニット	XL-DUPT1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。			
[I55]	ページプリンタ	XL-5900	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	124,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備。 [注] A4以上の用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。			
		XL-5400	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	90,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 25.4枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備。 [注] A4以上の用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。			
[I56]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。			
[I57]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。			
[I58]	両面ユニット	XL-DUPW1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。			
[I59]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M5	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-5900/5400用増設メモリ (メモリ容量：256MB)			
[I60]	給紙トレイ	XL-FT10W1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-5900/5400用自動給紙トレイ (A3～A5サイズ、100枚)。 ※本体標準のMPカセットとの交換取付となります。			
[I61]	ページプリンタ	XL-5350	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	83,000	ページプリンタ。解像度：600dpi (オプションメモリ増設により1200dpi印刷が可能)。 印刷速度：A4 21.6枚/分、B4 13.5枚/分、A3 11.6枚/分。ESC/Pシークエンス対応。 LANポート (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] 1200dpiで印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。			
[I62]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。			
[I63]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット (A4サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。			
[I64]	両面ユニット	XL-DUPM1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。			
[I65]	ページプリンタ	XL-2300	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：1200dpi相当 (600dpi×1200dpi)。 A4：22枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシークエンス対応。			
[I66]	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	XL-2300用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。			
[I67]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-2300用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、500枚)			
[I68]	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-2300用オプション自動給紙トレイ。(A4～ハガキサイズ、100枚)			
[I69]	ページプリンタ	XL-1200E	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	35,900	小型/軽量A4ページプリンタ。印刷速度：約8枚/分 (A4)。解像度：600dpi (300/600/600×1200dpi)。 USB/パラレルインタフェース装備。外形寸法：324 (W)×201 (D)×171 (H) (mm)。質量：4.2kg (本体のみ)。			

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ				
企業向けFMVシリーズの操作マニュアル(ハードウェアガイド／ソフトウェアガイド)につきましては、富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」内にあるFMVマニュアル(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html)に記載されています。『FMVマニュアル』は、「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。				
ハードウェアガイド		B6FH-5441-01	3,000	FMV- LIFEBOOK X8200用
		B6FH-5451-01	3,000	FMV- LIFEBOOK E8300、E8200用
		B6FH-5461-01	3,000	FMV- LIFEBOOK C8200用
		B6FH-5471-01	3,000	FMV- LIFEBOOK C6200用
		B6FH-5481-01	3,000	FMV- LIFEBOOK S8305、S8205用
		B6FH-5491-01	3,000	FMV- LIFEBOOK S8300、S8200用
		B6FH-5501-01	3,000	FMV- LIFEBOOK B8200用
		B6FH-6381-01	3,000	FMV- LIFEBOOK J6200用
ソフトウェアガイド		B6FH-5531-03	3,000	FMV- LIFEBOOK X8200、E8300、E8200、C8200、C6200、S8305、S8205、S8300、S8200、B8200、J6200共通
FMV-BIBLOシリーズ				
パソコンの準備		B6FH-6771-01	1,600	FMV-BIBLO NX90M/W用
		B6FH-6781-01	2,000	FMV-BIBLO NB90M/W、NB80M、MB75M/TS、NB75M/T、NB75M、NB60M/W、NB55M/T、NB55M、NB50M、NB40M用
		B6FH-6791-01	2,000	FMV-BIBLO MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M用
		B6FH-6801-01	1,800	FMV-BIBLO LOOX T70M/T、LOOX T70M、LOOX T50M用
FMV活用ガイド		B6FH-6661-01	2,800	FMV-BIBLO NX90M/W、NB90M/W、NB80M、MB75M/TS、NB75M/T、NB75M、NB60M/W、NB55M/T、NB55M、NB50M、NB40M、MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M、LOOX T70M/T、LOOX T70M、LOOX T50M用
FMVで見る・録る・残すガイド		B6FH-6651-01	3,800	FMV-BIBLO NX90M/W、NB90M/W、MB75M/TS、NB75M/T、NB60M/W、NB55M/T、MG70M/T、MG50M/T、LOOX T70M/T用
基本操作クイックシート		B6FH-4511-01	500	FMV-BIBLO NX90M/W、NB90M/W、NB80M、MB75M/TS、NB75M/T、NB75M、NB60M/W、NB55M/T、NB55M、NB50M、NB40M、MG70M/T、MG70M、MG50M/T、MG50M用

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

■ サプライー覧

サプライー覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考
フロッピーディスク						
FMV-LIFEBOOK／ FMV-BIBLO 本体	マイクロフロッピーディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	／枚	10枚	(2HD) 1024バイト／8セクター／77トラック／2
	マイクロフロッピーディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	／枚	10枚	(2HD) 256バイト／26セクター／77トラック／2
	クリーニングフロッピーマイクロ	0212116	2,700	／セット	1セット	1枚／セット (ブック付き)
光磁気ディスクユニット						
3.5インチ光磁気 ディスクユニット FMPD-542 FMPD-461 FMPD-454S FMPD-445	光磁気ディスクカートリッジ MR23G	0242910	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、2.3GB、書き換え可能 ※FMPD-461Sのみ
	光磁気ディスクカートリッジ MR13G	0243810	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、1.3GB、書き換え可能 ※FMPD-461S/453S/252Sのみ
	光磁気ディスクカートリッジ MR640	0243610	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、640MB、書き換え可能
	光磁気ディスクカートリッジ MR540	0243410	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、540MB、書き換え可能
	光磁気ディスクカートリッジ MR230	0243210	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、230MB、書き換え可能
	光磁気ディスクカートリッジ MR640D	0243620	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、640MB、書き換え可能、Windows®フォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MR540D	0243420	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、540MB、書き換え可能、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MR230D	0243220	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、230MB、書き換え可能、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ R128	0242110	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、128MB、書き換え可能
	光磁気ディスククリーニングカートリッジ C4	0240470	4,980	／枚	1枚	ヘッドレンズ清掃用
	光ディスククリーニングキット (3.5型)	0632440	4,000	／セット	1セット	媒体清掃用 (セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツマミ)
	光ディスククリーニングキット (補充用)	0632450	1,400	／セット	1セット	クロス、クリーニング液、0632440の補充品
CD-R/RWドライブユニット						
CD-R/RWドライブユニット FMV-NCB51	CD-RWディスクCD-RW74	0241410	オープン価格	／枚	5枚	650MB (74min)、書換え可
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PV	0241330	オープン価格	／枚	10枚	700MB (80min) プリントابل (レーベル面ホワイト)
	CD-Rディスク CDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／ケース	1ケース	700MB (80min) プリントابل (レーベル面ホワイト)、50枚ケース入
	CD-Rディスク CD-R80SPY10PV	0241350	オープン価格	／枚	10枚	700MB (80min) プリントابل (レーベル面シルバー)
	CD-Rディスク CDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	／ケース	1ケース	700MB (80min) プリントابل (レーベル面シルバー)、50枚ケース入
DVD-RAMドライブユニット						
DVDマルチドライブユニット FMDVM-211	DVD-RAMディスクLM-HB47L	1241101	オープン価格	／枚	5枚	4.7GB (片面)、TYPE2
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	／枚	5枚	9.4GB (両面)、TYPE4
DATユニット						
DATユニット FMDT-401	データカセットDAT CT20G	0121190	オープン価格	／巻	5巻	20GB (155m) DDS-4準拠
	データカセットDAT CT12000	0121180	オープン価格	／巻	5巻	12GB (125m) DDS-3準拠
	データカセットDAT CT4000	0121160	オープン価格	／巻	5巻	4GB (120m) DDS-2準拠
	データカセットDAT CT2000	0121150	オープン価格	／巻	5巻	2GB (90m) DDS-1準拠
	データカセットDAT CT1300D	0121110	オープン価格	／巻	5巻	1.3GB (60m) DDS-1準拠
	クリーニングカセットDAT-N	0121170	オープン価格	／巻	1巻	ヘッド清掃用
プリンタ (用紙)						
ページプリンタ XL-6700 						

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

■ サプライ一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
プリンタ(用紙)								
ページプリンタ XL-5900 XL-5400 XL-5350	ページプリンタ XL-5900 XL-5400 XL-5350	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		OAラベルA4 (単票用紙) II	普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊
ページプリンタ XL-2300	ページプリンタ XL-2300	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		OAラベルA4 (単票用紙) II	普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊
ページプリンタ XL-1200E	ページプリンタ XL-1200E	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		OAラベルA4 (単票用紙) II		0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊
カラーページプリンタ XL-C7400	カラーページプリンタ XL-C7400	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP A3	普通紙	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙MP B4		0416120	5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP B5		0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		長尺用紙 (157g/m²)		0421015	13,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000		1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊		
カラーページプリンタ XL-C3200	カラーページプリンタ XL-C3200	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP A3	普通紙	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙MP B4		0416120	5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP B5		0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
カラーページプリンタ XL-C2000	カラーページプリンタ XL-C2000	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP B5	普通紙	0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		OAラベルA4 (単票用紙) II		0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊

■ サプライ一覧

機種		商品名		商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
プリンタ（用紙）									
ドット プリンタ 用紙	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5110/5000 FMPR5300/5310E FMPR5610/5410 漢字プリンタ-10 FMPR2000	連続 用紙	上 質	ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース（FMPR2000除く）
				白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース（FMPR2000除く）
			再 生	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース 70%古紙含有（FMPR2000除く）
			上 質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース
				白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース
				OAラベル A4（連続用紙）	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、9"1/2×12"
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）									
カラーページプリンタ XL-C7400	トナーカートリッジCL111A（ブラック）		0807110	15,000	／本	1本	ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1		
	トナーカートリッジCL111A（イエロー）		0807120	20,000	／本	1本	イエロートナー 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1		
	トナーカートリッジCL111A（マゼンタ）		0807130	20,000	／本	1本	マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1		
	トナーカートリッジCL111A（シアン）		0807140	20,000	／本	1本	シアントナー 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1		
	トナーカートリッジCL111B（ブラック）		0807150	25,000	／本	1本	ブラックトナー（大容量）約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1		
	トナーカートリッジCL111B（イエロー）		0807160	36,000	／本	1本	イエロートナー（大容量）約12,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1		
	トナーカートリッジCL111B（マゼンタ）		0807170	36,000	／本	1本	マゼンタトナー（大容量）約12,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1		
	トナーカートリッジCL111B（シアン）		0807180	36,000	／本	1本	シアントナー（大容量）約12,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）※1		
	ドラムカートリッジCL111		0807410	36,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。（廃トナーボックス1個付属） 約30,000ページ印刷可能（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1印刷時）※1		
	廃トナーボックスCL111		0807710	2,400	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。 （A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1印刷時）※1		
カラーページプリンタ XL-C3200	トナーカートリッジCL106（ブラック）		0883110	17,000	／本	1本	約5,500ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）		
	トナーカートリッジCL106（イエロー）		0883120	21,000	／本	1本	約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）		
	トナーカートリッジCL106（マゼンタ）		0883130	21,000	／本	1本	約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）		
	トナーカートリッジCL106（シアン）		0883140	21,000	／本	1本	約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%時）		
	ドラムカートリッジCL106Ⅱ		0883420	25,000	／台	1台	約20,000ページ（A4、印刷率5%時、黒：カラー＝1：1印刷時）		
	廃トナーボックスCL103		0874710	3,000	／個	1個	約20,000枚（A4、印刷率5%）		
	CL106給紙カセット（250枚）	A3ユニバーサル	0883310	12,000	／台	1台	A3～B5サイズで250枚、装置添付品と同じ		
	CL106給紙カセット（500枚）	A3ユニバーサル	0883320	20,000	／台	1台	A3～B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用		
カラーページプリンタ XL-C2000	トナーカートリッジCL110（ブラック）		0806110	10,500	／本	1本	約5,000枚（A4、印刷率5%時）		
	トナーカートリッジCL110（イエロー）		0806120	12,000	／本	1本	約5,000枚（A4、印刷率5%時）		
	トナーカートリッジCL110（マゼンタ）		0806130	12,000	／本	1本	約5,000枚（A4、印刷率5%時）		
	トナーカートリッジCL110（シアン）		0806140	12,000	／本	1本	約5,000枚（A4、印刷率5%時）		
	ドラムカートリッジCL110（ブラック）		0806410	25,000	／台	1台	約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）、 トナーカートリッジ（1,500枚印刷可）付属		
	ドラムカートリッジCL110（イエロー）		0806420	26,000	／台	1台	約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）、 トナーカートリッジ（1,500枚印刷可）付属		
	ドラムカートリッジCL110（マゼンタ）		0806430	26,000	／台	1台	約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）、 トナーカートリッジ（1,500枚印刷可）付属		
	ドラムカートリッジCL110（シアン）		0806440	26,000	／台	1台	約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）、 トナーカートリッジ（1,500枚印刷可）付属		
	CL110給紙カセット（A4ユニバーサル350枚）		0806310	12,000	／台	1台	A4～A6サイズで350枚、装置添付品と同じ		
	CL110給紙カセット（650枚）		0806320	20,000	／台	1台	A4～A5サイズで650枚、拡張給紙ユニット添付品と同じ		
ページプリンタ XL-6700	プロセスカートリッジLB310		0879110	50,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%）		
	LB310給紙カセット	A3ユニバーサル	0879310	26,000	／台	1台	500枚収納（A3～A5）		

※1: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライー覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）								
ページプリンタ	ページプリンタ XL-6300	プロセスカートリッジLB314A		0836110	30,000	／台	1台	約6,000枚（A4、印刷率5％）
		プロセスカートリッジLB314B		0836120	45,000	／台	1台	約15,000枚（A4、印刷率5％）
		LB309給紙カセット	A3ユニバーサル	0877310	20,000	／台	1台	500枚収納（A3～A5）
		LB314給紙カセット（500枚） A4U		0836310	20,000	／台	1台	破損時補充品。A4～A5サイズを最大500枚セット可能。 拡張給紙ユニットA4に標準添付。
		レーザプリンタ置き台		0530580	20,000	／台	1台	600m(W)×610(D)×440(H)オプションの大容量給紙ユニット(XL-HF200T3) と同時に使用できません。
	ページプリンタ XL-5900 XL-5400	プロセスカートリッジLB315A		0805110	30,000	／台	1台	約6,000枚（A4、印刷率5％）
		プロセスカートリッジLB315B		0805120	40,000	／台	1台	約10,000枚（A4、印刷率5％）
		LB315給紙カセット（MPカセット）		0805310	10,000	／台	1台	A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ
		LB315給紙カセット（A3ユニバーサル）		0805320	12,000	／台	1台	A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ
		LB315給紙カセット（550枚）A3U		0805330	20,000	／台	1台	A3～A5サイズで550枚収納
	ページプリンタ XL-5350	プロセスカートリッジLB311A		0884110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5％）
		プロセスカートリッジLB311B		0884120	40,000	／台	1台	約10,000ページ印刷可能（A4、印字率5％）
		LB311給紙カセット	A3ユニバーサル	0884310	12,000	／台	1台	250枚収納（A3～A5）、装置添付品と同じ
		LB311給紙カセット（500枚）	A4	0884320	20,000	／台	1台	500枚収納（A4）
	ページプリンタ XL-2300	プロセスカートリッジLB107		0852410	28,000	／台	1台	約25,000ページ印刷可能（A4、連続印刷）
		トナーカートリッジLB107		0852110	6,500	／本	1本	約2,500ページ印刷可能（A4、印刷率5％）
		LB107給紙カセット（250枚）	A4ユニバーサル	0852310	10,000	／台	1台	250枚収納（A4～A6）、装置添付品と同じ
		LB105給紙カセット（500枚）	A4ユニバーサル	0876320	13,000	／台	1台	500枚収納（A4～A5）
	ページプリンタ XL-1200E	プロセスカートリッジ LB106		0881410	15,000	／台	1台	約10,000ページ印刷可能（A4、連続印刷）
		トナーカートリッジ LB106		0881110	3,500	／本	1本	約1,500ページ印刷可能（A4、印刷率5％時）
ドキュメント プリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5610/5410 5310E	リボンカセット SDM-9 黒		0325470	6,000	／巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字（英数カナ文字）
		サブカセット SDM-9 黒		0325480	3,200	／巻	1巻	0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（英数カナ文字）
	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5300	リボンカセット SDM-6 黒		0325250	7,300	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット SDM-6 黒		0325260	4,200	／巻	1巻	0325250の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）
	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 水平漢字プリンタ-15 FMPR-5110/5000 漢字プリンタ-10 FMPR2000/3000	リボンカセット DPK3800 黒		0325210	2,200	／巻	2巻	13mm×6m、約400万字（英数カナ文字）
		サブカセット DPK3800 黒		0325220	1,100	／巻	2巻	0325210の詰替え用リボン、約400万字（英数カナ文字）
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H（黒）		0325110	5,000	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット MPP5H（黒）		0325150	2,700	／巻	1巻	0325110の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）
バッテリーパック								
FMV-X8200	Li-ionバッテリーパック FM-40A		0644160	15,500	／個	1個	14.4V 4000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品）	
	Li-ionバッテリーパック FM-40B		0644170	18,500	／個	1個	14.4V 6000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（大容量）	
FMV-E8300 FMV-E8200 FMV-C8200	Li-ionバッテリーパック FM-43A		0644260	13,000	／個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 （E8300、E8200の本体標準添付品）	
	Li-ionバッテリーパック FM-44		0644290	13,000	／個	1個	10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 （C8200の本体標準添付品）	
	Li-ionバッテリーパック FM-43B		0644270	15,500	／個	1個	14.4V 4800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（大容量）	
FMV-C6200	Li-ionバッテリーパック FM-41		0644180	13,000	／個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品）	
NB90M/W、NB60M/W	Li-ionバッテリーパック FM-47A		0644360	13,000	／個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品）	
NB75M/TS、NB75M/T、 NB55M/T、NB80M、 NB75M、NB55M、 NB50M、NB40M	Li-ionバッテリーパック FM-46A		0644340	13,000	／個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品）	
NX90M/W	Ni-MHバッテリーパック FM-48		0644380	13,000	／個	1個	9.6V 4000mAh ニッケル水素バッテリー内蔵交換用（本体標準添付品）	

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
キャリング ※FMV-BIBLO LOOX本体の寸法とキャリングケースの内寸を確認の上お買い求め下さい。					
FMV-BIBLO LOOX 本体	キャリングケース LT-C5 [LOOX T用]※	0552932	オープン価格	／個	1個 LOOX T用
	LOOXキャリングバック※	0522065	9,500	／個	1個 LOOX用
ワイヤーロック/盗難防止用品 ※ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
FMV-LIFEBOOK/ FMV-BIBLO 本体	コンボセーバー	1690011	オープン価格	／個	1個 セキュリテースロットに取付け。ダイヤル錠でロック。 ワイヤー長：約1.8m、質量：約140g、ワイヤー色：ブラック
タッチパネル用ペン					
FMV-B8200	タッチパネル用ペン (B82シリーズ)	0637170	1,200	／組	2本 タッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。
フィルター					
FMV-BIBLO LOOX T	ブライバシーフィルタ LT-PF5	0636375	オープン価格	／枚	1枚 FMV-BIBLO LOOX T用ブライバシーフィルタ
14.1型液晶ディスプレイ	ブライバシーフィルタ PF14MH	0636544	24,800	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：215mm×285mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：0.2%
	ブライバシーフィルタ PF14EN	0636064	13,000	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。 サイズ：215mm×285mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.1%
15.0型液晶ディスプレイ	ブライバシーフィルタ PF15MH	0636545	28,000	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：228mm×305mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：0.2%
	ブライバシーフィルタ PF15EN	0636065	14,000	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。 サイズ：228mm×305mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.1%

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/coworco/>

- Intel, Celeron, Pentium, Centrino, SpeedStepおよびIntel Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft, Windows, Officeロゴ, Outlook, PowerPoint, InfoPathは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- AMD, AMD Turion, AMD Sempronならびにその他の組み合わせは、Advanced Micro Devices Inc.の商標です。
- PC INFORSAT - Powered by LANdesk® System Manager for Clients software.
- LANDESKは、LANDESK SOFTWARE LTD.またはその子会社の米国およびその他国における登録商標または商標です。
- ExpressCard™、ExpressCard™ロゴは、Personal Computer Memory Card Inter-national Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通 株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】



0120-719-242 (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMV-LIFEBOOKについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格(税別)」となっております。(FMV-BIBLO、FMVバリューラインシリーズ本体等、一部商品を除く。)
★このカタログ内容は2005年8月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造終了後5年間です。
★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2005年8月AP
2005-08B