

富士通パーソナルコンピュータ
システム構成図
[ハードウェア編]

FMV
L I F E B O O K
FMV-BIBLO
FMV-BIBLO LOOX

2006年1月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目次

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
 ※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P48～P70) にて必ず詳細
 をご確認ください。

FMV-LIFEBOOK

[Windows®XP Professional/XP Home Editionモデル]

(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

A4ハイパフォーマンスモデル	
・ FMV-H8210	4
A4ハイスペックモデル	
・ FMV-E8310	6
・ FMV-E8210	8
・ FMV-E8110	10
A4エントリーモデル	
・ FMV-C8210	12
14.1型大画面スリム・モバイルモデル	
・ FMV-S8215	14
13.3型大画面スリム・モバイルモデル	
・ FMV-S8210	16
B5ファイルモデル	
・ FMV-B8210	18

FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)

ハイスペックノート	
・ FMV-C6310	20
スタンダードノート	
・ FMV-C6210	21
13型ワイド画面スリムノート	
・ FMV-J6210	22

FMV-BIBLO (オールインワンモデル)

A4ファイルモデル	
・ FMV-BIBLO NX90R/W	23
・ FMV-BIBLO NX70R/W	23
・ FMV-BIBLO NB75R/T	23
・ FMV-BIBLO NB55R/TS	23
・ FMV-BIBLO NB55R/T	23
・ FMV-BIBLO NB80R	23

【表記について】

Win XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) プレインストールモデル
Win XP Homeモデル	: Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2) プレインストールモデル
Win XP Tabletモデル	: Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 プレインストールモデル

・ FMV-BIBLO NB75R	24
・ FMV-BIBLO NB55R	24
・ FMV-BIBLO NB50R	24
・ FMV-BIBLO NB40R	24

大画面スリムモバイルモデル

・ FMV-BIBLO MG70R/T	24
・ FMV-BIBLO MG70R	24
・ FMV-BIBLO MG55R/T	25
・ FMV-BIBLO MG50R	25

A5ファイルモデル

・ FMV-BIBLO LOOX T70R/T	25
・ FMV-BIBLO LOOX T70R	25
・ FMV-BIBLO LOOX T50R	25

A5コンパクトモデル

・ FMV-BIBLO LOOX P70R	25
-----------------------------	----

FMVカスタムメイドプラスサービス26

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

3年保証拡張27

■保証内容を「3年間パーツ保証＋1年目翌営業日以降出張修理」に拡張するカスタムメイドオプションです。

SupportDesk28

■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

導入一時費用29

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図30

■ノートPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P48～P70)にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧48

■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧71

■オプションのマニュアル(印刷物)がご確認いただけます。

サプライ一覧72

■サプライ品がご確認いただけます。

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

A1

FMV-H8210

2スピンドル1ベイ筐体

CPUカスタムメイド対応




・各変更項目(A)～(K)の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～②②の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	(A) CPU	(B) 液晶/無線 LAN	(C) メモリ	(D) HDD	(E) マルチベ	(F) セキュリティ *1	(G) ポインティング デバイス	キーボード	通信	バッテリー	セカンド カラー	(H) アプリケー ション1	(I) アプリケー ション2	(J) 保証拡張	(K) FDD添付
FMVNH2JC3	315,000	済	Win XP Pro	Pentium® M 770 (2.13GHz)	15型 UXGA & ワイヤレス LANなし	512MB (256MB×2) メモリスロット: 2スロット	60GB	24倍速 CD-ROM	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	フラット ポイント	OADG キーボ ード	LAN (1000BASE-T) +モデム	標準	クール ブラック メタリッ ク	—	—	—	—

H8210のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
① Pentium® M 780 (2.26GHz) +25,000円	② 15型UXGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN (Centrino®対応) +11,000円	③ 512MB (512MB×1) +5,000円	⑦ 80GB +7,000円	⑧ DVD-ROM &CD-R/RW +12,000円	追加する セキュリティ機 能を選択 して下さい。	⑬ フラットポイント +マウス(USB) +3,000円	⑯ Office Personal 2003 +22,000円	⑰ PC INFORSAT 1.1 +3,000円	⑱ 保証拡張 +2,800円	⑲ 外付FDD (USB) +6,000円
		④ 1GB (512MB×2) +40,000円		⑨ スーパーマルチ	⑩ 指紋センサー 追加*2	⑭ フラットポイント +マウス(光学式) +3,000円		⑰ Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	⑱ StandbyDisk Solo2.1 +3,000円	
		⑤ 1GB (1GB×1) +80,000円			⑪ スマートカード ホルダー 追加*3	⑮ フラットポイント +マウス(3ボタン) +3,000円			⑲ PC INFORSAT 1.1 + StandbyDisk Solo2.1 +6,000円	
		⑥ 2GB (1GB×2) +170,000円			⑫ FeliCa 対応 リーダ / ライタ 追加*2*3 +12,000円					

* 1：注釈のある場合を除き複数項目の同時選択が可能です。
* 2：「指紋センサー追加」と「FeliCa 対応リーダ / ライタ追加」は同時選択不可。
* 3：「スマートカードホルダー追加」と「FeliCa 対応リーダ / ライタ追加」は同時選択不可。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS XP Pro	提供時期	備考
㉔CPU	① CPU変更Pentium® M-770 (2.13GHz) →Pentium® M-780(2.26GHz) *1	FMCNXP1H4	25,000	●	済	標準のPentium® M-770 (2.13GHz) のCPUをPentium® M-780 (2.26GHz) に変更します。
㉕液晶&ワイヤレスLAN	② 802.11a/gワイヤレスLAN追加(インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー対応) *1	FMCNWLH4	11,000	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a(J52/W52/W53)準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
㉖メモリ	③ メモリ変更512MB →512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2H2	5,000	●	済	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	④ メモリ変更512MB →1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4H2	40,000	●	済	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑤ メモリ変更512MB →1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5H4	80,000	●	済	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑥ メモリ変更512MB →2GB (1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM6H2	170,000	●	済	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
㉗内蔵HDD	⑦ HDD変更60GB → 80GB *1	FMCNXD7H3	7,000	●	済	標準の60GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアル ATA/150、回転数：5400rpm)
㉘マルチベイ	⑧ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXC8H4	12,000	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します (DVD読込：8倍速、CD読込：24倍速、CD-R書込：24倍速、CD-RW書込/書換：10倍速)。ライティングソフト「Roxio DigitalMedia SE 7」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
	⑨ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ	FMCNXSMH2	26,000	●	済	DVD-RAM読込/書換最大3倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、CD読込最大：24倍速、DVD-R書込最大3倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD+R書込最大3倍速、DVD+R DL書込最大2.4倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速。ライティングソフト「Roxio DigitalMedia SE 7」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
㉙セキュリティ	⑩ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSH3	15,000	●	済	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンが無くなります。(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です。) 「指紋センサー追加」と「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」は同時選択不可。
	⑪ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	済	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。 「スマートカードホルダー追加」と「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」は同時選択不可。
	⑫ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFC81	12,000	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
㉚内蔵ポインティングデバイス	⑬ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	済	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-M0204同等品) を添付します。
	⑭ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	済	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0303同等品) を添付します。
	⑮ マウス添付 (3ボタン)	FMCNMS3H1	3,000	●	済	PS/2接続のマウス(3ボタン) を添付します。
㉛アプリケーション1	⑯ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP139	22,000	●	済	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003他を追加します。
	⑰ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP140	68,000	●	済	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Access 2003, Publisher 2003, Infopath® 2003他を追加します。
㉜アプリケーション2	⑱ PC INFORSAT 1.1追加 *1	FMCNAP308	3,000	●	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1を追加します。
	⑲ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1 *2	FMCNAP402	3,000	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	⑳ PC INFORSAT 1.1& StandbyDisk Solo 2.1追加 *1 *2	FMCNAPA03	6,000	●	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
㉝保証拡張	㉑ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU06	2,800	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
㉞FDD添付	㉒ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	済	外付3.5型FDDユニット。USB接続。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

- ・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。
- ・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。
- ・ダイナミックディスクはサポートしていません。
- ・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP71「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧


A2

FMV-E8310

2スピンドル1ベイ筐体

CPUカスタムメイド対応

LCDカスタムメイド対応




・各変更項目(A)～(N)の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～③⑥の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)
				CPU	液晶/無線LAN	メモリ	HDD	マルチペイ	セキュリティ*1	ポインティングデバイス	通信	バッテリー	セカンドカラー*4	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張	内蔵FDD
FMVNE2KD3	224,000	2006.1/中	Win XP Pro	インテル® Core™ Duo T2500 (1.66GHz)	15型XGA & ワイヤレスLANなし	256MB (256MB×1) メモリスロット: 2スロット	40GB	24倍速CD-ROM	セキュリティチップ	フラットポイント	LAN (1000BASE-T)	標準	クールブラック	—	—	—	—

E8310のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)
① インテル® Core™ Duo T2500 (2GHz) +40,000円	③ 15型XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN (Centrino Duo対応) +11,000円	⑥ 512MB (256MB×2) +14,000円	⑫ 60GB +8,000円	⑭ DVD-ROM +9,000円	追加するセキュリティ機能を選択して下さい。	⑭ フラットポイント + マウス (USB) +3,000円	⑭ LAN (1000BASE-T) + モデム +2,000円	⑭ 大容量/バッテリー +2,900円	⑭ エレガンスレッド +800円	⑭ Office Personal 2003 +22,000円	⑭ PC INFORSAT 1.1 +3,000円	⑭ 保証拡張 +2,800円	⑭ 内蔵FDD +2,000円
② インテル® Core™ Duo T2600 (2.16GHz) +80,000円	④ 15型SXGA+ & 802.11a/g ワイヤレスLANなし +13,000円	⑦ 512MB (512MB×1) +19,000円	⑬ 80GB +24,000円	⑮ DVD-ROM & CD-R/RW +12,000円	⑮ FeliCa対応リーダ/ライタ追加*2*3 +12,000円	⑮ フラットポイント + マウス (光学式) +3,000円			⑮ ミストブルー +800円	⑮ Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	⑮ StandbyDisk Solo2.1 +3,000円		
	⑤ 15型SXGA+ & 802.11a/g ワイヤレスLAN (Centrino Duo対応) +24,000円	⑧ 768MB (256MB+512MB) +40,000円		⑯ スーパーマルチ +26,000円	⑯ 指紋センサー & FeliCa対応リーダ/ライタ追加*2*3 +15,000円				⑯ コンフォートグリーン +800円		⑯ PC INFORSAT 1.1 + StandbyDisk Solo2.1 +6,000円		
		⑨ 1GB (512MB×2) +68,000円			⑰ 指紋センサー +27,000円				⑰ クールシルバー +800円				
		⑩ 1GB (1GB×1) +120,000円			⑱ スマートカード追加*2 +8,000円								
		⑪ 2GB (1GB×2) +260,000円			⑳ セキュリティボタン追加*4 +2,000円								

*1：注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
*2：FeliCa対応リーダ/ライタを含むカスタムメイドと「スマートカードホルダー」は同時選択不可。
*3：指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。
「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
*4：「セキュリティボタン」と「セカンドカラー」は同時選択不可。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS XP Pro	提供時期	備考
④CPU	① CPU変更Core™ Duo-T2300(1.66GHz) →Core™ Duo-T2500 (2GHz) *1	FMCNXP1E3	40,000	●	2006.1/中	標準のインテル®Core™ Duo T2300 (1.66GHz) のCPUを インテル®Core™ Duo T2500 (2GHz) に変更します。
	② CPU変更Core™ Duo-T2300 (1.66GHz) →Core™ Duo-T2600 (2.16GHz) *1	FMCNXP2E2	80,000	●	2006.1/中	標準のインテル®Core™ Duo T2300 (1.66GHz) のCPUを インテル®Core™ Duo T2600 (2.16GHz) に変更します。
⑤液晶	③ 802.11a/gワイヤレスLAN (インテル® Centrino® Duo モバイル・テクノロジー対応) 追加 *1	FMCNWL E3	11,000	●	2006.1/中	標準搭載のLANにIEEE802.11a(J52/W52/W53)準拠 (Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi準拠) のワイヤレスLANを追加します。インテル® Centrino® Duo モバイル・テクノロジーに対応します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	④ LCD変更15型→15型SXGA+ *1	FMCNXL2E5	13,000	●	2006.1/中	標準15型XGA (1024×768ドット) の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット) に変更します。
	⑤ LCD変更15型→15型SXGA+&802.11a/g ワイヤレスLAN (インテル® Centrino® Duo モ バイル・テクノロジー対応) 追加 *1	FMCNXLW2E3	24,000	●	2006.1/中	標準15型の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット) に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a(J52/W52/W53)準拠 (Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠 (Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠 (Wi-Fi準拠) のワイヤレスLANを追加します。インテル® Centrino® Duo モバイル・テクノロジーに対応します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑥メモリ	⑥ メモリ変更256MB →512MB (256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1E2	14,000	●	2006.1/中	本体のメモリ構成を512MB (256MB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑦ メモリ変更256MB →512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2E3	19,000	●	2006.1/中	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑧ メモリ変更256MB →768MB (256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3E4	40,000	●	2006.1/中	本体のメモリ構成を768MB (256MB+512MB) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑨ メモリ変更256MB →1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4E3	68,000	●	2006.1/中	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑩ メモリ変更256MB →1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5E2	120,000	●	2006.1/中	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑪ メモリ変更256MB →2GB (1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM6E2	260,000	●	2006.1/中	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
⑨内蔵HDD	⑫ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5E3	8,000	●	2006.1/中	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。(シリアルATA/150, 回転数: 5400rpm)
	⑬ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7E3	24,000	●	2006.1/中	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアルATA/150, 回転数: 5400rpm)
⑤マルチベイ	⑭ 内蔵ユニット変更CD-ROM→DVD-ROM	FMCNXDVE2	9,000	●	2006.3/初	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROMドライブに変更します。(DVD読み: 8倍速、CD読み: 24倍速) DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD 5] が添付されます。
	⑮ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBE5	12,000	●	2006.1/中	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します。(DVD読み: 8倍速、CD読み: 24倍速、CD-R書き: 24倍速、CD-RW書き/書換: 10倍速)。ライティングソフト [Roxio DigitalMedia SE 7]、DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD 5] が添付されます。
	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ	FMCNXSME3	26,000	●	2006.1/中	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します。(DVD-RAM読み/書換最大3倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、CD読み最大: 24倍速、DVD-R書き最大8倍速、DVD-RW書き最大4倍速、DVD+R書き最大8倍速、DVD+R DL書き最大2.4倍速、DVD+RW書き最大4倍速、CD-R書き最大24倍速、CD-RW書き最大10倍速)。ライティングソフト [Roxio DigitalMedia SE 7]、DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD 5] が添付されます。
⑥セキュリティ	⑰ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFC E4	12,000	●	2006.1/中	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。 「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
	⑱ 指紋センサー追加 *1	FMCNFS E4	15,000	●	2006.1/中	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンが無くなります (ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。 「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
	⑲ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFSCE3	27,000	●	2006.1/中	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンが無くなります (ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。 FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑳ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	2006.1/中	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠) を追加します。「FeliCa対応 リーダ/ライタ」選択時には選択できません。
	㉑ セキュリティボタン追加 *1	FMCNSBE3	2,000	●	2006.1/中	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン (数字ボタン×4+エンターボタン×1) を追加します。セカンドカラー追加選択時には選択できません。
⑨内蔵ポインティングデバイス	㉒ マウス添付 (USB)	FMCNMSU H1	3,000	●	2006.1/中	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO204同等品) を添付します。
	㉓ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	2006.1/中	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO303同等品) を添付します。
④通信	㉔ モデム追加V.92 *1	FMCNMDF4	2,000	●	2006.1/中	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。
①バッテリー	㉕ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPE1	2,900	●	2006.1/中	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
④セカンドカラー	㉖ セカンドカラー追加 (エレガンスレッド) *1	FMCNQL1E4	800	●	2006.1/中	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉗ セカンドカラー追加 (ミストブルー) *1	FMCNQL2E4	800	●	2006.1/中	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉘ セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン) *1	FMCNQL3E4	800	●	2006.1/中	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉙ セカンドカラー追加 (クールシルバー) *1	FMCNQL4E4	800	●	2006.1/中	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。 「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
④アプリケーション1	㉚ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP139	22,000	●	2006.1/中	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003他を追加します。
	㉛ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP140	68,000	●	2006.1/中	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Access 2003, Publisher 2003, Infopath® 2003他を追加します。
④アプリケーション2	㉜ PC INFORSAT 1.1追加 *1	FMCNAP308	3,000	●	2006.1/中	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1を追加します。
	㉝ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	2006.1/中	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉞ PC INFORSAT 1.1& StandbyDiskSolo 2.1追加 *1*2	FMCNAPA03	6,000	●	2006.1/中	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
④保証拡張	㉟ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目出張修理) *1	FMCNSU06	2,800	●	2006.1/中	標準保証 (1年引き取り修理) を1年オンサイト修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
④FDD添付	㊱ 内蔵FDドライブ追加	FMCNDFE1	2,000	●	2006.1/中	FDDを本体に内蔵します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。


FMVマニュアル (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP71「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A3 FMV-E8210

3スピンドル1ベイ筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応




・各変更項目(A～N)の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑳の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチペイ	セキュリティ *2	ポインティング デバイス	キーボード	通信	バッテリー	セカンド カラー*5	アプリケー ション1*7	アプリケー ション2	保証拡張
FMVNE2EC3	194,000	済	Win XP Pro	Pentium® M 740 (1.73GHz)	15型 XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1) メモリスロット: 2スロット	40GB	24倍速 CD-ROM — (マルチペイ 用カバー)	セキュリ ティチップ	フラット ポイント	OADG キーボード	LAN (1000BASE-T)	標準	クール ブラック	—	—	—
FMVNE2EA3	185,000	済															

E8210のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
① Pentium® M 770 (2.13GHz) +47,000円	② 15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN (Centrino®対応) +11,000円	⑤ 512MB (256MB×1) +14,000円	⑪ 60GB +8,000円	⑭ DVD-ROM +9,000円	追加する セキュリ ティ機 能を選 択して 下さい。	⑳ フラットポイント +マウス (USB) +3,000円	㉔ 親指シフト& Japanist2003 *7 +8,000円	㉖ LAN (1000BASE-T) +モデム +2,000円	㉚ 大容量/バッテリ +2,900円	㉘ エレガンス レッド +800円	㉙ Office Personal 2003 +22,000円	㉛ PC INFORSAT 1.1 +3,000円	㉜ 保証拡張 +2,800円
③ 15型 SXGA+ & ワイヤレスLAN なし +13,000円	⑥ 512MB (512MB×1) +19,000円	⑫ 80GB +24,000円	⑮ DVD-ROM & CD-R/RW +12,000円	⑰ FeliCa 対応 リーダ/ライタ 追加*4 +12,000円	㉑ フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円	㉕ ミストブルー +800円	㉗ Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	㉝ StandbyDisk Solo2.1 *1 +3,000円	㉙ コンフォート クリーン +800円	㉛ PC INFORSAT 1.1 + StandbyDisk Solo2.1 *1 +6,000円			
④ 15型 SXGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN (Centrino®対応) +24,000円	⑦ 768MB (256MB+512MB) +40,000円	⑬ 40GB×2 +StandbyDisk *1 +26,000円	⑯ スーパーマルチ +26,000円	⑱ 指紋センサー 追加*4 +15,000円	㉒ 指紋センサー & FeliCa 対応 リーダ/ライタ 追加*3+4 +27,000円	㉖ スマートカード 追加*3 +8,000円	㉘ セキュリ ティボタ ン追加 *5*6 +2,000円	㉚ 内蔵 FDD なし + セキュリ ティボ タン追加*5*6 +500円					
	⑧ 1GB (512MB×2) +68,000円												
	⑨ 1GB (1GB×1) +120,000円												
	⑩ 2GB (1GB×2) +260,000円												

- *1: 「40GB×2 + StandbyDisk」は「StandbyDisk Solo2.1」及び「PC INFORSAT 1.1 + StandbyDisk Solo2.1」と同時選択不可。
- *2: 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- *3: FeliCa 対応リーダ / ライタを含むカスタムメイドと「スマートカードホルダー」は同時選択不可。
- *4: 指紋センサーと FeliCa 対応リーダ / ライタを同時選択する場合は「指紋センサー& FeliCa 対応リーダ / ライタ追加」を選択してください。「FeliCa 対応リーダ / ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー& FeliCa 対応リーダ / ライタ」と同時選択不可。
- *5: セキュリティボタンを含むカスタムメイドと「セカンドカラー」は同時選択不可。
- *6: 「セキュリティボタン」と「内蔵 FDD なし+セキュリティボタン」は同時選択不可。
- *7: 「親指シフト& Japanist2003」は「アプリケーション 1」と同時選択不可。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro	提供時期	備考
④CPU	① CPU変更Pentium® M-740 (1.73GHz) → Pentium® M-770 (2.13GHz) *1	FMCNXP1E4	47,000	●	済	標準のPentium® M-740 (1.73GHz) のCPUをPentium® M-770 (2.13GHz) に変更します。
	② 802.11a/gワイヤレスLAN (インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー対応) 追加 *1	FMCNWL4E	11,000	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a(J52/W52/W53)準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーに対応します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑥液晶	③ LCD変更15型→15型SXGA+ *1	FMCNXL2E4	13,000	●	済	標準15型XGA (1024×768ドット) の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット) に変更します。
	④ LCD変更15型→15型SXGA+&802.11a/g ワイヤレスLAN (インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー対応) 追加 *1	FMCNXLW2E4	24,000	●	済	標準15型の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット) に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a(J52/W52/W53)準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーに対応します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑦メモリ	⑤ メモリ変更256MB →512MB (256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1E1	14,000	●	済	本体のメモリ構成を512MB (256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑥ メモリ変更256MB →512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2E2	19,000	●	済	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑦ メモリ変更256MB→ →768MB (256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3E3	40,000	●	済	本体のメモリ構成を768MB (256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑧ メモリ変更256MB →1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4E2	68,000	●	済	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑨ メモリ変更256MB →1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5E1	120,000	●	済	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑩ メモリ変更256MB →2GB (1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM6E1	260,000	●	済	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
⑨内蔵HDD	⑪ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5E4	8,000	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。(シリアルATA/150, 回転数: 5400rpm)
	⑫ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7E4	24,000	●	済	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアルATA/150, 回転数: 5400rpm)
	⑬ HDD変更40GB→ 40GB×2+StandbyDisk 追加 *2	FMCNXD3E2	26,000	●	済	標準の40GB HDDに加えマルチベイに増設する40GB HDDを追加します。バックアップソフトStandbyDiskを追加します。マルチベイHDDはStandbyDisk(バックアップ専用)です。StandbyDisk Soloを含むカスタムメイドとは同時選択不可、バックアップ用のHDDとCD/DVDドライブの同時使用は出来ません。
⑤マルチベイ	⑭ 内蔵ユニット変更CD-ROM→DVD-ROM	FMCNXDVE1	9,000	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROMドライブに変更します。(DVD読み: 8倍速、CD読み: 24倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
	⑮ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBE6	12,000	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します。(DVD読み: 8倍速、CD読み: 24倍速、CD-R書き: 24倍速、CD-RW書き/書換: 10倍速)。ライティングソフト「Roxio DigitalMedia SE 7」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ	FMCNXSME4	26,000	●	済	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します。(DVD-RAM読み/書換最大3倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、CD読み最大: 24倍速、DVD-R書き最大8倍速、DVD-RW書き最大4倍速、DVD+R書き最大8倍速、DVD+R DL書き最大2.4倍速、DVD+RW書き最大4倍速、CD-R書き最大24倍速、CD-RW書き最大10倍速)。ライティングソフト「Roxio DigitalMedia SE 7」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
⑥セキュリティ	⑰ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFC3	12,000	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。
	⑱ 指紋センサー追加 *1	FMCNFS3	15,000	●	済	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。
	⑲ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFSCE2	27,000	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑳ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。「FeliCa対応 リーダ/ライタ追加」選択時には選択できません。
	㉑ セキュリティボタン追加 *1	FMCNSBE2	2,000	●	済	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。セカンドカラー追加選択時には選択できません。
	㉒ 内蔵FDDなし+セキュリティボタン追加 *1	FMCNXFDE2	500	●	済	内蔵FDDを取り外し、カバーを取り付けます。また、セキュリティボタンを追加します。「セキュリティボタン追加」セカンドカラー選択時には選択できません。
⑨内蔵ポインティングデバイス	㉓ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	済	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0204同等品) を添付します。
	㉔ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	済	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0303同等品) を添付します。
⑩キーボード	㉕ キーボード変更OADG →親指 (Japanist2003付) *1	FMCNXKBE1	8,000	●	済	標準構成のOADGキーボードから、OASYSに適した親指シフトキーボードへ変更し、Japanist 2003を追加します。アプリケーション1追加選択時には選択できません。
①通信	㉖ モデム追加V.92 *1	FMCNMDE4	2,000	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
④バッテリー	㉗ バッテリーバック変更 標準→大容量	FMCNXBPE1	2,900	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
⑧セカンドカラー	㉘ セカンドカラー追加 (エレガンスレッド) *1	FMCNQL1E3	800	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉙ セカンドカラー追加 (ミストブルー) *1	FMCNQL2E3	800	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉚ セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン) *1	FMCNQL3E3	800	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉛ セカンドカラー追加 (クールシルバー) *1	FMCNQL4E3	800	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
⑬アプリケーション1	㉜ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP139	22,000	●	済	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003他を追加します。「キーボード変更OADG→親指 (Japanist2003付)」選択時には選択できません。
	㉝ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP140	68,000	●	済	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Access 2003, Publisher 2003, InfoPath® 2003他を追加します。「キーボード変更OADG→親指 (Japanist2003付)」選択時には選択できません。
⑭アプリケーション2	㉞ PC INFORSAT 1.1追加 *1	FMCNAP308	3,000	●	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1を追加します。
	㉟ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1*3	FMCNAP402	3,000	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㊱ PC INFORSAT 1.1& StandbyDiskSolo 2.1追加 *1*3	FMCNAPA03	6,000	●	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⑮保証拡張	㊲ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年出張修理)*1	FMCNSU06	2,800	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・通常稼働時は本体内蔵のHDDを起動ディスクとしてご使用ください。

・StandbyDiskとStandbyDisk Soloは、いずれか一方のみのインストールとします。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

・バックアップ用のHDDはマルチベイに内蔵されるため、CD/DVDドライブなど他のマルチベイ用ユニットとの同時使用は出来ません。

*3) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP71「マニュアル一覧」を参照して下さい。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧


A4

FMV-E8110

3スピンドル1ベイ筐体

CPUカスタムメイド対応

LCDカスタムメイド対応




・各変更項目(A～M)の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～③⑨の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチベイ	セキュリティ *1	ポインティング デバイス	通信	バッテリー	セカンド カラー*4	アプリケー ション1	アプリケー ション2	保証拡張
FMVNE2GC3	158,000	済	Win XP Pro	Celeron®M 360J (1.40GHz)	14.1型 XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1) メモリスロット： 2スロット	40GB	24倍速 CD-ROM	セキュリティ チップ	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準	クール ブラック	—	—	—
FMVNE2GC8	152,000	済	Win XP Home													
FMVNE2GA3	149,000	済	Win XP Pro													
FMVNE2GA8	143,000	済	Win XP Home													

E8110のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
① Pentium®M 740 (1.73GHz) +22,000円	④ 14.1型XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN +11,000円	⑨ 512MB (256MB×2) +14,000円	⑭ 40GB 高回転型 (5400rpm) +8,000円	⑰ DVD-ROM +9,000円	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	⑳ フラットポイント +マウス (USB) +3,000円	㉓ LAN (1000BASE-T) +モデム +2,000円	㉔ 大容量/バッテリー +2,900円	㉕ エレガンス レッド +800円	㉖ Office Personal 2003 +22,000円	㉗ PC INFORSTAT 1.1 +3,000円	㉘ 保証拡張 +2,800円
② Pentium®M 750 (1.86GHz) +27,000円	⑤ 15型XGA & ワイヤレスLANなし +3,000円	⑩ 512MB (512MB×1) +19,000円	⑮ 60GB +8,000円	⑱ DVD-ROM & CDR/RW +12,000円	㉑ FeliCa 対応 リーダ/ライタ追加 *2*3 +12,000円	㉒ フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円			㉙ ミストブルー +800円	㉚ Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	㉛ StandbyDisk Solo2.1 +3,000円	
③ Pentium®M 760 (2GHz) +53,000円	⑥ 15型XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN +14,000円	⑪ 768MB (256MB+512MB) +40,000円	⑯ 80GB +24,000円	㉒ スーパーマルチ +26,000円	㉔ 指紋センサー 追加 *3 +15,000円				㉜ コンフォート グリーン +800円		㉝ PC INFORSTAT 1.1 + StandbyDisk Solo2.1 +6,000円	
	⑦ 15型SXGA + & ワイヤレスLANなし +16,000円	⑫ 1GB (512MB×2) +68,000円			㉕ 指紋センサー& FeliCa 対応 リーダ/ライタ*2*3 +27,000円				㉞ クール シルバー +800円			
	⑧ 15型SXGA + & 802.11a/g ワイヤレスLAN +27,000円	⑬ 1GB (1GB×1) +120,000円			㉖ セキュリティ ボタン追加 *4*5 +2,000円							
					㉗ 内蔵 FDD なし +セキュリティ ボタン追加*4*5 +500円							
					㉘ スマートカード 追加 *2 +8,000円							

- *1: 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
*2: FeliCa 対応リーダ/ライタを含むカスタムメイドと「スマートカードホルダー」は同時選択不可。
*3: 指紋センサーと FeliCa 対応リーダ/ライタを同時選択する場合は、「指紋センサー& FeliCa 対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa 対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー& FeliCa 対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
*4: セキュリティボタンを含むカスタムメイドと「セカンドカラー」は同時選択不可。
*5: 「セキュリティボタン」と「内蔵 FDD なし+セキュリティボタン」は同時選択不可。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS XP Pro	XP Home	提供時期	備考
④CPU	① CPU変更Celeron® M-360J (1.40GHz) → Pentium® M-740 (1.73GHz) *1	FMCNXP1E5	22,000	●	●	済	標準Celeron® M-360J(1.40GHz)のCPUをPentium® M-740(1.73GHz)に変更します。
	② CPU変更Celeron® M-360J (1.40GHz) → Pentium® M-750 (1.86GHz) *1	FMCNXP2E3	27,000	●	●	済	標準Celeron® M-360J(1.40GHz)のCPUをPentium® M-750(1.86GHz)に変更します。
	③ CPU変更Celeron® M-360J (1.40GHz) → Pentium® M-760 (2GHz) *1	FMCNXP3E2	53,000	●	●	済	標準Celeron® M-360J(1.40GHz)のCPUをPentium® M-760(2GHz)に変更します。
⑤液晶	④ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL5	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a(J52/W52/W53)準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用できません。 日本以外でご使用になると割られることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用できません。
	⑤ LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXL1E3	3,000	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
	⑥ LCD変更14.1型 →15型&802.11a/g ワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW1E3	14,000	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a(J52/W52/W53)準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用できません。 日本以外でご使用になると割られることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用できません。
	⑦ LCD変更14.1型→15型SXGA+ *1	FMCNXL2E3	16,000	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。
	⑧ LCD変更14.1型 →15型SXGA+&802.11a/g ワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW2E5	27,000	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a(J52/W52/W53)準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi準拠)のワイヤレスLANを追加します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用できません。 日本以外でご使用になると割られることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用できません。
⑥メモリ	⑨ メモリ変更256MB →512MB (256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1E3	14,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2-3200)
	⑩ メモリ変更256MB →512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2E4	19,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2-3200)
	⑪ メモリ変更256MB →768MB (256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3E5	40,000	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2-3200)
	⑫ メモリ変更256MB →1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4E4	68,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR SDRAM/PC2-3200)
	⑬ メモリ変更256MB →1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5E3	120,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR SDRAM/PC2-3200)
⑦内蔵HDD	⑭ HDD変更40GB → 40GB (5400rpm) *1	FMCNXD4E2	8,000	●	●	済	標準の40GB HDD(回転数: 4200rpm)を40GB HDD(高回転型)に変更します。(Ultra ATA/100, 回転数: 5400rpm)
	⑮ HDD変更40GB → 60GB *1	FMCNXD5E5	8,000	●	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100, 回転数: 4200rpm)
	⑯ HDD変更40GB → 80GB *1	FMCNXD7E5	24,000	●	●	済	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100, 回転数: 4200rpm)
⑧マルチベイ	⑰ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM	FMCNXDV1	9,000	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROMドライブに変更します。(DVD読み: 8倍速、CD読み: 24倍速)DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD 5] が添付されます。
	⑱ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBE6	12,000	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します。(DVD読み: 8倍速、CD読み: 24倍速、CD-R書き込み: 24倍速、CD-R書き込み/書換: 10倍速)。ライティングソフト [Roxio DigitalMedia SE 7]、DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD 5] が添付されます。
	⑲ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ	FMCNXSME4	26,000	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します。(DVD-RAM読み/書換最大3倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、CD読み最大: 24倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、DVD-RW書き込み最大4倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、DVD+R DL書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み最大4倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み最大10倍速。)ライティングソフト [Roxio DigitalMedia SE 7]、DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD 5] が添付されます。
⑨セキュリティ	⑳ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFC3	12,000	●	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」は指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタと同時選択不可。
	㉑ 指紋センサー追加 *1	FMCNFS3	15,000	●	●	済	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります(ただし指紋センサーをなさることによりスクロールが可能です)。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
	㉒ 指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ *1	FMCNFSCE2	27,000	●	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります(ただし指紋センサーをなさることによりスクロールが可能です)。FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	㉓ セキュリティボタン追加 *1	FMCNSBE2	2,000	●	●	済	キーボード上部に暗証番号登録可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。セカンドカラー追加選択時には選択できません。
	㉔ 内蔵FDDなし+セキュリティボタン追加 *1	FMCNXFDE2	500	●	●	済	内蔵FDDを取り外し、カバーを取り付けます。また、セキュリティボタンを追加します。「セキュリティボタン追加」セカンドカラー追加選択時には選択できません。
⑩内蔵ポインティングデバイス	㉕ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」選択時には選択できません。
	㉖ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	㉗ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
⑪通信	㉘ モデム追加V.92 *1	FMCNMDE4	2,000	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
⑫バッテリー	㉙ バッテリバック変更 標準→大容量	FMCNXBPE1	2,900	●	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
⑬セカンドカラー	㉚ セカンドカラー追加 (エレガンスレッド) *1	FMCNCL1E3	800	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからエレガンスレッドに変更します。セキュリティボタンを含むカスタムメイド選択時には選択できません。
	㉛ セカンドカラー追加 (ミストブルー) *1	FMCNCL2E3	800	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからミストブルーに変更します。セキュリティボタンを含むカスタムメイド選択時には選択できません。
	㉜ セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン) *1	FMCNCL3E3	800	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからコンフォートグリーンに変更します。セキュリティボタン追加を含むカスタムメイド選択時には選択できません。
	㉝ セカンドカラー追加 (クールシルバー) *1	FMCNCL4E3	800	●	●	済	キーボード上部のパネルの色をクールブラックからクールシルバーに変更します。セキュリティボタン追加を含むカスタムメイド選択時には選択できません。
⑭アプリケーション1	㉞ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP139	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003他を追加します。
	㉟ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP140	68,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Access 2003, Publisher 2003, InfoPath® 2003他を追加します。
⑮アプリケーション2	㊱ PC INFORSAT 1.1追加 *1	FMCNAP308	3,000	●	—	済	運用管理ソフトPC INFORSAT1.1を追加します。
	㊲ StandbyDisk Solo2.1追加 *1	FMCNAP402	3,000	●	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㊳ PC INFORSAT 1.1& StandbyDiskSolo 2.1追加 *1	FMCNAPA03	6,000	●	—	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⑯保証拡張	㊴ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年出張修理)*1	FMCNSU06	2,800	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「1年保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP71「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧


A5

FMV-C8210

【インテル® Pentium® M プロセッサ搭載モデル】
【インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデル】

3スピンドル筐体

LCDカスタムメイド対応




・各変更項目(A～J)の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～②②の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	通信	キーボード	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓣ
					液晶	メモリ	HDD	光ドライブ	セキュリティ *1	ポインティング デバイス			バッテリー	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張
FMVNC2EC3	162,000	済	Win XP Pro	Pentium® M 740 (1.73GHz)	14.1型 XGA	256MB (256MB×1) メモリス ロット：2 スロット	40GB	24倍速 CD-ROM (固定式)	セキュリティ チップ	フラット ポイント	LAN (100BASE-TX)	OADG キーボード	標準	—	—	—
FMVNC2EC8	156,000	済	Win XP Home													
FMVNC2GC3	132,000	済	Win XP Pro	Celeron® M 360J (1.40GHz)												
FMVNC2GC8	126,000	済	Win XP Home													

C8210のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
①	②	⑦	⑨	⑪	⑬	⑰	⑱	⑲	⑳
15 型 XGA +3,000 円	512MB (256MB×2) +14,000 円	60GB +8,000 円	DVD-ROM &CD-R/RW +12,000 円	FeliCa 対応リーダ/ ライタ*2 +12,000 円	フラットポイント +マウス (USB) +3,000 円	大容量/バッテリー +2,900 円	Office Personal 2003 +22,000 円	StandbyDisk Solo2.1 +3,000 円	保証拡張 +2,800 円
	512MB (512MB×1) +19,000 円	80GB +24,000 円	スーパーマルチ +26,000 円	指紋センサー 追加 *2 +15,000 円	フラットポイント +マウス(光学式) +3,000 円		Office Professional Enterprise 2003 +68,000 円		
	768MB (256MB+512MB) +40,000 円			指紋センサー& FeliCa 対応 リーダ/ライタ*2 +27,000 円					
	1GB (512MB×2) +68,000 円			セキュリティ ボタン追加 *3 +2,000 円					
	1GB (1GB×1) +120,000 円			内蔵 FDD なし +セキュリティ ボタン追加*3 +500 円					

* 1：注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
* 2：指紋センサーと FeliCa 対応リーダ/ライタを同時に選択する場合は、「指紋センサー& FeliCa 対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa 対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー& FeliCa 対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
* 3：「セキュリティボタン」と「内蔵 FDD なし+セキュリティボタン」は同時選択不可。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS		提供時期	備考
				XP Pro	XP Home		
㊤液晶	① LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXL1C2	3,000	●	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA(1024×768ドット)に変更します。
	② メモリ変更256MB →512MB (256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1E3	14,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB (256MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-3200)
㊤メモリ	③ メモリ変更256MB →512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2E4	19,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-3200)
	④ メモリ変更256MB →768MB (256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3E5	40,000	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB (256MB+512MB)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-3200)
	⑤ メモリ変更256MB →1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4E4	68,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-3200)
	⑥ メモリ変更256MB →1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5E3	120,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-3200)
㊤内蔵HDD	⑦ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5C1	8,000	●	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
	⑧ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7C1	24,000	●	●	済	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
㊤光ファイル	⑨ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW *1	FMCNXCBC2	12,000	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します (DVD読み：8倍速、CD読み：24倍速、CD-R書き：24倍速、CD-R/RW書き込み/書換：10倍速)。ライティングソフト「Roxio DigitalMedia SE 7」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
	⑩ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ *1	FMCNXSMC2	26,000	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します (DVD-RAM読み/書換最大3倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、CD読み最大：24倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、DVD+R DL書き込み最大2.4倍速、DVD-RW書き換最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、DVD+RW書き換最大4倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き換最大10倍速)。ライティングソフト「Roxio DigitalMedia SE 7」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
㊤セキュリティ	⑪ FeliCa対応リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCOE3	12,000	●	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
	⑫ 指紋センサー追加 *1	FMCNFCSE3	15,000	●	●	済	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
	⑬ 指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCSE2	27,000	●	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」選択時には選択できません。
	⑭ セキュリティボタン追加 *1	FMCNFCBC1	2,000	●	●	済	キーボード上部に暗証番号登録可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。
	⑮ 内蔵FDDなし+セキュリティボタン追加 *1	FMCNFCDC1	500	●	●	済	内蔵FDDを取り外し、カバーを取り付けます。また、セキュリティボタンを追加します。
㊤内蔵ポインティングデバイス	⑯ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO303同等品)を添付します。
㊤バッテリー	⑱ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNKBPC4	2,900	●	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㊤アプリケーション1	⑲ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP139	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP140	68,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath® 2003他を追加します。
①アプリケーション2	㉑ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
㊤保証拡張	㉒ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSUO6	2,800	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

- ・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。
- ・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。
- ・ダイナミックディスクはサポートしていません。
- ・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP71「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6

FMV-S8215

14.1型大画面スリムモバイル

2スピンドル1ベイ筐体

CPUカスタムメイド対応



・各変更項目 (A) ~ (K) の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。


・各変更／追加メニュー ① ~ ③⑥ の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	A 液晶/無線 LAN	B メモリ	C HDD	D モバイル マルチベ イ	E セキュリティ *1	F 通信	G ポインティング デバイス	H 外付オプション *1	I アプリケー ション1	J アプリケー ション2	K 保証拡張
FMVNS2LW3	222,000	済	Win XP Pro	Pentium®M 760 (2GHz)	14.1型 XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1) メモリスロット: 2スロット	40GB	— (マルチベイ用 カバー)	セキュリティ チップ+ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	—	—
FMVNS2EW3	191,000			Pentium®M 740 (1.73GHz)											
FMVNS2GW3	173,000			Celeron®M 360J (1.40GHz)											

S8215のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
① ② 14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN +11,000円	⑤ 512MB (256MB×2) +14,000円	⑩ 60GB +8,000円	⑫ CD-ROM +9,000円	追加する セキュリティ 機能を選択し て下さい。	②⑥ LAN (1000BASE-T) +モデム +2,000円	②⑦ フラットポイント + マウス (USB) +3,000円	②⑨ 外付 FDD (USB) +6,000円	③① Office Personal 2003 +22,000円	③③ PC INFORSAT 1.1 +3,000円	③⑥ 保証拡張 +2,800円
③ 14.1型 SXGA+ & 802.11a/g ワイヤレス LAN (Pentium®モデル用) +6,000円	⑥ 512MB (512MB×1) +19,000円	⑪ 80GB +24,000円	⑬ DVD-ROM +18,000円	⑬ ⑬ ⑬ FeliCa 対応 リーダ / ライタ追加 *2 *3 *4 +12,000円		②⑧ フラットポイント + マウス (光学式) +3,000円	③② ポートリプリケータ +13,000円	③④ Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	③⑤ StandbyDisk Solo2.1 +3,000円	
④ 14.1型 SXGA+ & 802.11a/g ワイヤレス LAN (Pentium®モデル用) +17,000円	⑦ 768MB (256MB+512MB) +40,000円		⑭ DVD-ROM & CD-R/RW +21,000円	⑭ ⑭ ⑭ 指紋センサー追加 *3 +15,000円					③⑥ PC INFORSAT 1.1 + StandbyDisk Solo2.1 +6,000円	
	⑧ 1GB (512MB×2) +68,000円		⑮ スーパーマルチ +35,000円	⑮ ⑮ ⑮ 指紋センサー&FeliCa 対応 リーダ / ライタ追加 *2 *3 *4 +27,000円						
	⑨ 1GB (1GB×1) +120,000円			⑯ スマートカード追加 *2 +8,000円						

*1 : 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。

*2 : FeliCa 対応リーダ / ライタを含むカスタムメイドと「スマートカードホルダー」は同時選択不可。

*3 : 指紋センサーとFeliCa 対応リーダ / ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa 対応リーダ / ライタ追加」を選択してください。「FeliCa 対応リーダ / ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa 対応リーダ / ライタ」と同時選択不可。

*4 : 本体の ExpressCard スロットが無くなります。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS XP Pro	提供時期	備考
④液晶/無線LAN	① 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL54 (Pentium® モデル用)	11,000	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a(J52/W52/W53)準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。インテル®Pentium® M プロセッサ搭載モデル用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	②	FMCNWL55 (Celeron® モデル用)				
	③ LCD変更14.1型→14.1型SXGA+ *1	FMCNXL3S2	6,000	●	済	標準14.1型XGAの液晶ディスプレイを14.1型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。インテル®Pentium® M プロセッサ搭載モデル用です。
	④ LCD変更14.1型→14.1型SXGA+&802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW3S2	17,000	●	済	標準14.1型の液晶ディスプレイを14.1型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANにIEEE802.11a(J52/W52/W53)準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。インテル®Pentium® M プロセッサ搭載モデル用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑥メモリ	⑤ メモリ変更256MB→512MB (256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1S2	14,000	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(Pentium®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200、Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-3200)
	⑥ メモリ変更256MB→512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2S2	19,000	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(Pentium®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200、Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-3200)
	⑦ メモリ変更256MB→768MB (256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3S2	40,000	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。空きスロットは無くなります。(Pentium®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200、Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-3200)
	⑧ メモリ変更256MB→1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4S2	68,000	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(Pentium®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200、Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-3200)
	⑨ メモリ変更256MB→1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5S1	120,000	●	済	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。Pentium®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200、Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-3200)
⑦内蔵HDD	⑩ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5S3	8,000	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑪ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7S3	24,000	●	済	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
⑩モバイルマルチベイ	⑫ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDS1	9,000	●	済	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読み:24倍速)。FMVNCDD02と同等品。
	⑬ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVS1	18,000	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROMドライブに変更します。(DVD読み:8倍速、CD読み:24倍速)DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
	⑭ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNCBS2	21,000	●	済	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します。(DVD読み:8倍速、CD読み:24倍速、CD-R書き込み:24倍速、CD-RW書き込み/交換:10倍速)。ライティングソフト「Roxio DigitalMedia SE 7」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。FMVNCB10と同等品。
	⑮ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS2	35,000	●	済	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(DVD-RAM読み/書き最大3倍速、DVD-RAM読み最大8倍速、CD読み最大:24倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、DVD-RW書き込み最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、DVD+R DL書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み最大4倍速、CD-R書き込み最大2.4倍速、CD-RW書き込み最大10倍速)。ライティングソフト「Roxio DigitalMedia SE 7」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。FMVNSM03と同等品。
⑪セキュリティ	⑯ FeliCa対応リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFC54 (Pentium® M-760用)	12,000	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。本体のExpressCardスロットが無くなります。
	⑰	FMCNFC52 (Pentium® M-740用)				
	⑱	FMCNFC53 (Celeron® M-360用)				
	⑲ 指紋センサー追加 *1	FMCNFS55 (Pentium® M-760用)	15,000	●	済	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
	⑳	FMCNFS53 (Pentium® M-740用)				
	㉑	FMCNFS54 (Celeron® M-360用)				
	㉒ 指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFC54 (Pentium® M-760用)	27,000	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。本体のExpressCardスロットが無くなります。
	㉓	FMCNFC52 (Pentium® M-740用)				
	㉔	FMCNFC53 (Celeron® M-360用)				
	㉕ スマートカードホルダー追加 *1	FMCNMAA3	8,000	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」選択時には選択できません。
⑫通信	㉖ モデム追加V.92 *1	FMCNMDS3	2,000	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
⑬ポインティングデバイス	㉗ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	㉘ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
⑭外付オプション	㉙ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	済	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉚ ポートリプリケータ添付	FMCNPRS1	13,000	●	済	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR12と同等品。
⑮アプリケーション1	㉛ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP139	22,000	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉜ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP140	68,000	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath® 2003他を追加します。
⑯アプリケーション2	㉝ PC INFORSAT 1.1追加 *1	FMCNAP308	3,000	●	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1を追加します。
	㉞ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉟ PC INFORSAT 1.1&StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAPA03	6,000	●	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⑰保証拡張	㊱ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU06	2,800	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理/3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加されるメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することは出来ません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。


・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP71「マニュアル一覧」を参照して下さい。


2スピンドル1ベイ筐体



- 【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (税、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓢ	Ⓚ		
					液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	セキュリティ ※1	通信	ポインティング デバイス	外付オプション ※1	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張		
FMVNS2E3	181,000	済	Win XP Pro	Pentium® M 740 (1.73GHz)	13.3型XGA &ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1)	40GB	— (マルチベイ用 カバー)	セキュリティ ※1	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	—	—		
FMVNS2E8	175,000	済	Win XP Home														
FMVNS2G3	165,000	済	Win XP Pro														
FMVNS2G8	159,000	済	Win XP Home														

■変更／追加位置概略図



① ②	④	⑨	⑪
13.3型XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN	512MB (256MB×2)	60GB	CD-ROM
+11,000円	+14,000円	+8,000円	+9,000円

③	⑤	⑩	⑫	⑮
13.3型XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN (Centrino™対応) (Pentium®モデル用)	512MB (512MB x 1)	80GB	DVD-ROM	FeliCa 対応 リーダー/ライター追加 *2*3*4
+ 11,000 円	+ 18,000 円	+ 24,000 円	+ 18,000 円	+ 12,000 円

⑥
768MB (256MB+512MB)

⑦
1GB (512MB×2)
+68,000円

⑧
1GB (1GB×1)
+120,000円

⑪	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。
CD-ROM	
+9,000円	

	⑫	⑮
	DVD-ROM	FeliCa 対応 リーダー/ライター追加 *2*3*4
	+18,000円	+12,000円

⑬	⑮
DVD-ROM &CD-R/RW	指紋センサー追加 *3
¥21,999 円	¥25,999 円

⑭	⑰
スーパーマルチ	指紋センサー+FeLiCa対応 リーダー/ライター *2*3*4
+35,000円	+27,000円

⑬
スマートカード 追加*2
+8,000円

19	20	22	24	26	29
LAN (1000BASE-T) +モデム	フラットポイント + マウス (USB)	外付 FDD (USB)	Office Personal 2003	PC INFORMATICS 1.1	保証拡張
+ 2,000 円	+ 3,000 円	+ 6,000 円	+ 22,000 円	+ 3,000 円	+ 2,800 円

㉑	㉓	㉔	㉕
フラットポイント + マウス（光学式）	ポードリプリケータ	Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo2.1
+3,000 円	+6,000 円	+68,000 円	+3,000 円

PC INFORSAT 1.
+ StandbyDisk
Solo2.1

- * 1: 注釈のある場合を除き複数項目の同時選択が可能です。
- * 2: FeliCa 対応リーダ/ライタを含むカードタイプは「スマートカード追加」の同時選択不可。
- * 3: 指紋センサーと FeliCa 対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー追加/リーダ追加」を選択してください。
「FeliCa 対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー追加/リーダ追加/ライタ」と同時に選択不可。
- * 4: FeliCa 対応リーダ/ライタを選択した場合、本体の PC カードスロットが無くなり、CF カードスロットが追加されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目		品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS		提供時期	備考
					XP Pro	XP Home		
④液晶/無線LAN	①	802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL4 (Pentium® モデル用)	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a(J52/W52/W53)準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。
	②		FMCNWL6 (Celeron® モデル用)	11,000	●	●	済	(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法のためにより屋外ではご使用になれません。
	③	802.11a/gワイヤレスLAN (インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー 対応)追加 *1	FMCNWL5	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a(J52/W52/W53)準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーに対応します。インテル® Pentium® Mプロセッサ搭載モデル用です。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法のためにより屋外ではご使用になれません。
⑤メモリ	④	メモリ変更256MB →512MB(256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1G3	14,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑤	メモリ変更256MB →512MB(512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2G6	19,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑥	メモリ変更256MB →768MB(256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3G10	40,000	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑦	メモリ変更256MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4G3	68,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑧	メモリ変更256MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5G6	120,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
⑥内蔵HDD	⑨	HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5G4	8,000	●	●	済	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
	⑩	HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7G3	24,000	●	●	済	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
⑩モバイルマルチペイ	⑪	内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDS1	9,000	●	●	済	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(CD読み:24倍速)。 FMVNCDO2と同等品。
	⑫	内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVS1	18,000	●	●	済	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROMドライブに変更します。(DVD読み:8倍速、CD読み:24倍速) DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD 5]が添付されます。
	⑬	内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBS2	21,000	●	●	済	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します。(DVD読み:8倍速、CD読み:24倍速、CD-R書き:24倍速、CD-RW書き/書換:10倍速)。 ライティングソフト「Roxio DigitalMedia SE 7」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。FMVNCB10と同等品。
	⑭	内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS2	35,000	●	●	済	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(DVD-RAM読み/書換最大3倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、CD読み最大:24倍速、DVD-R書き最大8倍速、DVD-RW書換最大4倍速、DVD+R書き最大8倍速、DVD+R DL書き最大2.4倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-R書き最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速) ライティングソフト「Roxio DigitalMedia SE 7」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。FMVNSMO3と同等品。
⑤セキュリティ	⑮	FeliCa対応 リーダ/ライタ追加& PCカードスロット変更PCカード→CFカード *1	FMCNFCG3	12,000	●	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。 本体内部のPCカードスロットが無くなり、CFカードスロットが追加されます。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。 「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
	⑯	指紋センサー追加 *1	FMCNFCG3	15,000	●	●	済	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 スクロールボタンが無くなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。 「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
	⑰	指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加& PCカードスロット変更PCカード→CFカード *1	FMCNFCG2	27,000	●	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 FeliCaカードは添付されません。 本体内部のPCカードスロットが無くなり、CFカードスロットが追加されます。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑱	スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。 FeliCa対応リーダ/ライタを含む選択時には選択できません。
⑥通信	⑲	モデム追加V.92 *1	FMCNMDG16	2,000	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
⑩ポインティングデバイス	⑳	マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
	㉑	マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO303同等品)を添付します。
⑩外付オプション	㉒	FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	済	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉓	ポートリプリケータ添付	FMCNPRG5	6,000	●	●	済	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR14と同等品。
①アプリケーション1	㉔	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP139	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉕	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP140	68,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。
④アプリケーション2	㉖	PC INFORSAT 1.1追加 *1	FMCNAP308	3,000	●	—	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1を追加します。
	㉗	StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉘	PC INFORSAT 1.1 & StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAPA03	6,000	●	—	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⑥保証拡張	㉙	保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU06	2,800	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなるというメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP71「マニュアル一覧」を参照して下さい。


■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8

FMV-B8210

B5ファイルモバイル

1スピンドル筐体



・各変更項目(A～K)の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～㉔の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	④ 液晶／無線 LAN	⑤ メモリ	⑥ HDD	⑦ セキュリティ	⑧ 通信	⑨ ポインティング デバイス	⑩ 外付オプション * 1	⑪ バッテリー	⑫ アプリケーション1	⑬ アプリケーション2	⑭ 保証拡張
FMVNB2H3	198,000	済	Win XP Pro	Pentium® M 超低電圧版 753 (1.20GHz)	12.1型XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1) メモリスロット: 2スロット	20GB (1.8インチHDD)	セキュリティ チップ+ 指紋センサー+ セキュリティ ボタン	LAN (100BASE-TX)	フラット ポイント	—	標準	—	—	—
FMVNB2H8	192,000	済	Win XP Home												
FMVNB2F3	163,000	済	Win XP Pro												
FMVNB2F8	157,000	済	Win XP Home												
FMVNB2FT3	172,000	済	Win XP Pro	Celeron® M 超低電圧版 383 (1GHz)	12.1型XGA タッチパネル		40GB								
FMVNB2FT8	166,000	済	Win XP Home												

B8210のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

㉑

㉒

㉓

㉔

① ② ③ 12.1 型 XGA & 802.11 a/g ワイヤレス LAN + 11,000 円	④ 512MB (256MB×2) + 14,000 円	⑤ 40GB (Pentium モデル用) + 4,000 円	⑥ FeliCa 対応 リーダー / ライタ追加 + 12,000 円	⑦ LAN (100BASE-TX) + モデム + 2,000 円	⑧ フラットポイント + マウス (USB) + 3,000 円	⑨ 外付 FDD (USB) + 6,000 円	⑩ 大容量バッテリー + 2,200 円	⑪ Office Personal 2003 + 22,000 円	⑫ PC INFORSAT 1.1 + 3,000 円	⑬ 保証拡張 + 2,800 円
⑭ 512MB (512MB×1) + 19,000 円	⑮ 60GB (Pentium モデル用) + 12,000 円	⑯ スマートカード 追加 + 8,000 円	⑰ フラットポイント + マウス (光学式) + 3,000 円	⑱ ポートリブリーク + 6,000 円	㉑ Office Professional Enterprise 2003 + 68,000 円	㉒ StandbyDisk Solo2.1 + 3,000 円	㉓ PC INFORSAT 1.1 + StandbyDisk Solo2.1 + 6,000 円			
⑲ 768MB (256MB+512MB) + 40,000 円	㉔ 80GB (Pentium モデル用) + 24,000 円	⑳ 1GB (512MB×2) + 68,000 円	㉕ 60GB (Celeron モデル用) + 8,000 円	㉖ 1GB (1GB×1) + 120,000 円	㉗ 80GB (Celeron モデル用) + 24,000 円					

* 1 : 複数項目の同時選択が可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
④液晶/無線LAN	① 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1 (Pentium®モデル用)	FMCNWLБ4	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a(J52/W52/W53)準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。重量が20g増加します。 インテル® Pentium® Mプロセッサ搭載モデル用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1 (Celeron®モデル用)	FMCNWLБ5	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a(J52/W52/W53)準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。重量が20g増加します。 インテル® Celeron® Mプロセッサ搭載モデル(タッチパネルなし)用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1 (タッチパネルモデル用)	FMCNWLБ6	11,000	●	●	済	標準搭載のLANにIEEE802.11a(J52/W52/W53)準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11b準拠(Wi-Fi®準拠)、IEEE802.11g準拠(Wi-Fi®準拠)のワイヤレスLANを追加します。重量が20g増加します。 インテル® Celeron® Mプロセッサ搭載モデル(タッチパネルあり)用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑤メモリ	④ メモリ変更256MB →512MB(256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXMB1	14,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-3200)
	⑤ メモリ変更256MB →512MB(512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXMB2	19,000	●	●	済	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-3200)
	⑥ メモリ変更256MB →768MB(256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXMB3	40,000	●	●	済	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-3200)
	⑦ メモリ変更256MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXMB4	68,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-3200)
	⑧ メモリ変更256MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXMB5	120,000	●	●	済	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-3200)
⑥内蔵HDD	⑨ HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXDБ2	4,000	●	●	済	標準の20GB HDD(1.8インチ)を40GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)重量が60g増加します。 インテル® Pentium® Mプロセッサ搭載モデル用です。
	⑩ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXDБ3	12,000	●	●	済	標準の20GB HDD(1.8インチ)を60GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)重量が60g増加します。 インテル® Pentium® Mプロセッサ搭載モデル用です。
	⑪ HDD変更20GB→80GB *1	FMCNXDБ3	24,000	●	●	済	標準の20GB HDD(1.8インチ)を80GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)重量が60g増加します。 インテル® Pentium® Mプロセッサ搭載モデル用です。
	⑫ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXDБ4	8,000	●	●	済	標準の20GB HDD(2.5インチ)を60GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm) インテル® Celeron® Mプロセッサ搭載モデル用です。
	⑬ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXDБ4	24,000	●	●	済	標準の20GB HDD(2.5インチ)を80GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数:4200rpm) インテル® Celeron® Mプロセッサ搭載モデル用です。
⑨セキュリティ	⑭ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCБ2	12,000	●	●	済	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。 カードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑮ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA3	8,000	●	●	済	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」選択時には選択できません。
⑩通信	⑯ モデム追加V.92 *1	FMCNMDБ2	2,000	●	●	済	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。重量が20g増加します。
⑪ポインティングデバイス	⑰ マウス添付(USB)	FMCNMSUJ1	3,000	●	●	済	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑱ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	●	済	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
⑫外付オプション	⑲ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	済	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑳ ポートリプリケータ添付	FMCNPRБ2	6,000	●	●	済	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR9と同等品。
⑬バッテリー	㉑ バッテリーバック変更 標準→大容量	FMCNXBPБ1	2,200	●	●	済	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
⑭アプリケーション1	㉒ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP139	22,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP140	68,000	●	●	済	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath® 2003他を追加します。
⑭アプリケーション2	㉔ PC INFORSAT 1.1追加 *1	FMCNAP308	3,000	●	—	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1を追加します。
	㉕ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	●	済	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
	㉖ PC INFORSAT 1.1& StandbyDiskSolo 2.1追加 *1*2	FMCNAPA03	6,000	●	—	済	運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1とバックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⑮保証拡張	㉗ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目出張修理)*1	FMCNSU06	2,800	●	●	済	標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP71「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体型名・価格一覧

FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)

■ FMVバリューライン構成の組み方について

カスタムメイドメニューの各項目からそれぞれ 1 メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びしていただきました構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。

A9

FMV-C6310

2スピンドル筐体

1280
×
800

品名	価格(円)	提供期間	カスタムメイドメニュー								基本スペック			
			OS	保証拡張	Office ソフト		CPU		液晶	メモリ		光ドライブ		
FMV-C6310	オープン価格 [注]	済	Windows® XP Professional	—	—	0	インテル® Pentium® Mプロセッサ 740 (1.73GHz)	15.4型 WXGA	Y	256MB (256MB×1)	0	DVD-ROM& CD-R/RW	1	HDD:40GB 通信:1000BASE-T セキュリティ: セキュリティボタン セキュリティチップ インタフェース: USB2.0×4 PCカードスロット×1 ExpressCardスロット×1 SDカードスロット×1 IEEE1394×1 S端子(出力)×1
					Microsoft® Office Personal Edition 2003	1								
				○	—	2	インテル® Celeron® Mプロセッサ 360J (1.40GHz)	15.4型 WXGA	X	512MB※1 (256MB×2)	1			
					Microsoft® Office Personal Edition 2003	3								
			—		Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	8	インテル® Pentium® Mプロセッサ 740 (1.73GHz)	15.4型 WXGA	Y	256MB (256MB×1)	0			
							インテル® Celeron® Mプロセッサ 360J (1.40GHz)	15.4型 WXGA	X					
			Windows® XP Home	—	—	4	インテル® Pentium® Mプロセッサ 740 (1.73GHz)	15.4型 WXGA	Y	256MB (256MB×1)	0			
					Microsoft® Office Personal Edition 2003	5								
				○	—	6								
					Microsoft® Office Personal Edition 2003	7								
			OS & 保証拡張 & Officeソフト				CPU & 液晶		メモリ		光ドライブ			
型名	FMVXN													

※1:このメニューを選択した場合、メモリの空きスロットはなくなります。

【FMV-C6310】

項 目	内 容	備 考
液晶	15.4型WXGA	15.4型ワイドXGA (1280×800) の液晶ディスプレイです。
メモリ	256MB	拡張メモリスロット1 : 256MB、拡張メモリスロット2 : 空き (DDR2 SDRAM/PC2-3200)
	512MB	拡張メモリスロット1 : 256MB、拡張メモリスロット2 : 256MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200)
HDD	40GB	Ultra ATA/100、回転数 : 4200rpm
光ドライブ	DVD-ROM&CD-R/RW	DVD読込 : 8倍速、CD読込 : 24倍速、CD-R書込 : 24倍速、CD-RW書込書換 : 10倍速 ライティングソフト「Roxio DigitalMedia SE 7」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD™ 6」が添付されます。
Officeソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003 他を追加します。
	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003 他を追加します。
保証拡張	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)	標準保証 (1年間引き取り修理) を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。(http://business.fujitsu-webmart.com/)


FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(http://www.fmworld.net/biz/)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP71「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体型名・価格一覧

A10

FMV-C6210

3スピンドル筐体



品名	価格(円)	提供期間	カスタムメイドメニュー										基本スペック									
			OS	保証拡張	Officeソフト		CPU		液晶		メモリ			光ドライブ								
FMV-C6210	オープン価格 [注]	済	Windows® XP Professional	—	—	0	インテル® Pentium® Mプロセッサ 740(1.73GHz)	15型 XGA	W	256MB (256MB×1)	0	DVD-ROM& CD-R/RW	1	HDD:40GB FDD:内蔵 通信:1000BASE-T インタフェース: USB2.0×4 PCカードスロット×1 ExpressCardスロット×1								
					Microsoft® Office Personal Edition 2003	1				512MB※ ¹ (256MB×2)	1											
				○	—	—	2	インテル® Celeron® Mプロセッサ 360J(1.40GHz)	15型 XGA	V	256MB (256MB×1)	0	CD-ROM		0							
						Microsoft® Office Personal Edition 2003	3	インテル® Pentium® Mプロセッサ 740(1.73GHz)	14.1型 XGA	U		512MB※ ¹ (256MB×2)	1		DVD-ROM& CD-R/RW	1						
					—	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	—	8	インテル® Pentium® Mプロセッサ 740(1.73GHz)	14.1型 XGA	U		256MB (256MB×1)		0	CD-ROM	0					
							—	—	—	—	インテル® Celeron® Mプロセッサ 360J(1.40GHz)	14.1型 XGA			S	DVD-ROM& CD-R/RW	1					
				Windows® XP Home	—	—	4	インテル® Celeron® Mプロセッサ 360J(1.40GHz)	14.1型 XGA	S	256MB (256MB×1)	0	DVD-ROM& CD-R/RW		1							
						Microsoft® Office Personal Edition 2003	5															
			○		—	6	—									—	—	—	—	—	—	
					Microsoft® Office Personal Edition 2003	7																
			—		—	—	—									—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—									—	—	—	—	—	—	—
			—		—	—	—									—	—	—	—	—	—	—
					—	—	—									—	—	—	—	—	—	—

型名	FMVXN	OS & 保証拡張 & Officeソフト	CPU & 液晶	メモリ	光ドライブ
----	-------	-----------------------	----------	-----	-------

※1:このメニューを選択した場合、メモリの空きスロットはなくなります。

【FMV-C6210】

項 目	内 容	備 考
液晶	14.1型XGA	14.1型XGA (1024×768) の液晶ディスプレイです。
	15型XGA	15型XGA (1024×768) の液晶ディスプレイです。
メモリ	256MB	オンボード: 256MB、拡張メモリスロット: 空き (DDR SDRAM/PC2700)
	512MB	オンボード: 256MB、拡張メモリスロット: 256MB (DDR SDRAM/PC2700)
HDD	40GB	Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm
	CD-ROM	CD読み: 24倍速
光ドライブ	DVD-ROM&CD-R/RW	DVD読み: 8倍速、CD読み: 24倍速、CD-R書き: 24倍速、CD-RW書き換え: 10倍速 ライティングソフト「Roxio DigitalMedia SE 7」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD™ 5」が添付されます。
	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
Officeソフト	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、 Publisher 2003、InfoPath™ 2003 他を追加します。
	保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目出張修理)	標準保証 (1年間引き取り修理) を1年オンサイト修理&3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。(http://business.fujitsu-webmart.com/)

FMVマニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(http://www.fmwworld.net/biz/)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP71「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体型名・価格一覧

本体型名・価格一覧

A11

FMV-J6210

2スピンドル筐体



品名	価格(円)	提供期間	カスタムメイドメニュー										基本スペック	
			OS	保証拡張	Office ソフト		CPU	液晶		メモリ		光ドライブ		
FMV-J6210	オープン価格 [注]	済	Windows® XP Professional	—	—	0	インテル® Celeron® Mプロセッサ 360 (1.40GHz)	13型 WXGA	M	256MB (256MB×1)	0		HDD:40GB 通信: 100BASE-TX &FAXモデム (最大56kbps、 V.92対応) インタフェース: USB2.0×3 PCカードスロット×1	
					Microsoft® Office Personal Edition 2003	1				512MB*1 (256MB×2)	1			
				○	—	2								
					Microsoft® Office Personal Edition 2003	3								
			—	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	8	インテル® Celeron® Mプロセッサ 360 (1.40GHz)	13型 WXGA	M	256MB (256MB×1)	0	DVD-ROM& CD-R/RW	1		
			Windows® XP Home	—	—	4	インテル® Celeron® Mプロセッサ 360 (1.40GHz)	13型 WXGA	M	256MB (256MB×1)	0			
					Microsoft® Office Personal Edition 2003	5								
				○	—	6								
					Microsoft® Office Personal Edition 2003	7								
型名	FMVXN		OS & 保証拡張 & Office ソフト				CPU & 液晶			メモリ		光ドライブ		

※1:このメニューを選択した場合、メモリの空きスロットはなくなります。

【FMV-J6210】

項 目	内 容	備 考
液晶	13型WXGA	13型ワイドXGA (1280×768) の液晶ディスプレイです。
メモリ	256MB	拡張メモリスロット1: 256MB、拡張メモリスロット2: 空き (DDR SDRAM/PC2100)
	512MB	拡張メモリスロット1: 256MB、拡張メモリスロット2: 256MB (DDR SDRAM/PC2100)
HDD	40GB	Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm
光ドライブ	DVD-ROM&CD-R/RW	DVD読込: 8倍速、CD読込: 24倍速、CD-R書込: 24倍速、CD-RW書込書換: 10倍速 ライティングソフト [Roxio DigitalMedia SE 7]、 DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD™ 5] が添付されます。
Officeソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、 Publisher 2003、InfoPath™ 2003 他を追加します。
保証拡張	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)	標準保証 (1年間引き取り修理) を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。(http://business.fujitsu-webmart.com/)

FMVマニュアル (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(http://www.fmwORLD.NET/biz/) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP71「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体型名・価格一覧

FMV-BIBLO (オールインワンモデル) 本体

A12 FMV-BIBLO NX90R/W

2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ		ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNX90RW	オープン価格	2006.1/下	Win XP Home	インテル®Core™ Duo T2300 (1.66GHz)	17型ワイド TFT (WXGA)	768MB (512MB+256MB)	320GB (160GB×2)	—	スーパーマルチ	フラット ポイン ト、 光学式マウス	ワイヤレスLAN※1、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2003

A13 FMV-BIBLO NX70R/W


2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNX70RW	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium®M 740 (1.73GHz)	17型ワイド TFT (WXGA+)	768MB (512MB+256MB)	180GB (80GB+100GB)	—	スーパーマルチ	フラット ポイン ト、 光学式マウス	ワイヤレスLAN※1、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2003

A14 FMV-BIBLO NB75R/T


2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ		ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB75RT	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium®M740 (1.73GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	180GB (80GB+100GB)	—	スーパーマルチ	フラット ポイン ト、 光学式マウス	ワイヤレスLAN※、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A15 FMV-BIBLO NB55R/TS

2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	添付
FMVNB55RTS	オープン価格	2006.1/中	Win XP Home	インテル® Celeron®M370 (1.50GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	140GB (60GB+80GB)	—	スーパー マルチ	フラット ポイン ト、 光学式マウス	ワイヤレスLAN※1、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003 メディアタンク

A16 FMV-BIBLO NB55R/T

2スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ		ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB55RT	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Celeron®M 370 (1.50GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	140GB (60GB+80GB)	—	スーパーマルチ	フラット ポイン ト、 光学式マウス	ワイヤレスLAN※1、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A17 FMV-BIBLO NB80R

3スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNB80R	オープン価格	2006.1/中	Win XP Pro	AMD Turion™ 64 モバイル・テクノロジー MT-34 (1.80GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	120GB	FDD	スーパーマルチ	フラット ポイン ト、 光学式マウス	ワイヤレスLAN※1、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A18 FMV-BIBLO NB75R

3スピンドル筐体

ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ		ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB75R	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium®M740 (1.73GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	100GB	FDD	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	ワイヤレスLAN※1、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A19 FMV-BIBLO NB55R

3スピンドル筐体

ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ		ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB55R	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Celeron® M 370 (1.50GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	100GB	FDD	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	ワイヤレスLAN※1、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A20 FMV-BIBLO NB50R

3スピンドル筐体

ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ		ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB50R	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Celeron® M 370 (1.50GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	80GB	FDD	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	ワイヤレスLAN※1、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A21 FMV-BIBLO NB40R

3スピンドル筐体

ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵




型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ		ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNB40R	オープン価格	済	Win XP Home	低電力モバイル AMD Sempron™ 3000+ (1.80GHz)	15型TFT (XGA)	256MB	80GB	FDD	CD-RW/ DVD- ROM	フラット ポイント、 光学式マウス	ワイヤレスLAN※1 LAN(1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	OADG キーボ ード	Office Personal 2003
FMVNB40RP		2006.1/中											Office Professional 2003

A22 FMV-BIBLO MG70R/T

大画面スリムモバイル

2スピンドル1ベイ筐体

ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵




型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG70RT	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium® M 740 (1.73GHz)	14.1型TFT (XGA)	512MB (256MB×2)	120GB	スーパーマルチ、 テレビチューナー・ ユニット※1	フラット ポイント	ワイヤレスLAN※1、 LAN(1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A23 FMV-BIBLO MG70R

大画面スリムモバイル

2スピンドル1ベイ筐体

ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG70R	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium® M 740 (1.73GHz)	14.1型TFT (XGA)	512MB (256MB×2)	100GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	ワイヤレスLAN※1、 LAN(1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

■ 本体型名・価格一覧

A24 FMV-BIBLO MG55R/T

- 大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG55RT	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Pentium® M 740 (1.73GHz)	13.3型TFT (XGA)	512MB (256MB×2)	100GB	スーパーマルチ、 テレビチューナー・ユ ニット※1	フラット ポイント	ワイヤレスLAN※1、 LAN(1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A25 FMV-BIBLO MG50R

- 大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG50R	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Celeron® M 370 (1.50GHz)	13.3型TFT (XGA)	512MB (256MB×2)	80GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	ワイヤレスLAN※1、 LAN(1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A26 FMV-BIBLO LOOX T70R/T

- A5モバイル
2スピンドル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVLT70RT	オープン価格	2006.1/上	Win XP Home	インテル® Pentium® M 超低電圧版 773 (1.30GHz)	10.6型TFT (ワイドXGA)	512MB	60GB	スーパーマルチ、 テレビチューナー・ユ ニット※1	フラット ポイント	ワイヤレスLAN※1、 LAN(100BASE- TX/10BASE-T)、 モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A27 FMV-BIBLO LOOX T70R

- A5モバイル
2スピンドル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVLT70R	オープン価格	2006.1/上	Win XP Home	インテル® Pentium® M 超低電圧版 773 (1.30GHz)	10.6型TFT (ワイドXGA)	512MB	60GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	ワイヤレスLAN※1、 LAN(100BASE- TX/10BASE-T)、 モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A28 FMV-BIBLO LOOX T50R

- A5モバイル
2スピンドル1ベイ筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVLT50R	オープン価格	2006.1/上	Win XP Home	インテル® Celeron® M 超低電圧版 383 (1GHz)	10.6型TFT (ワイドXGA)	512MB	60GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	ワイヤレスLAN※1、 LAN(100BASE- TX/10BASE-T)、 モデム	OADG キーボード	Office Personal 2003

A29 FMV-BIBLO LOOX P70R

- A5コンパクト
1スピンドル筐体
ワイヤレスLAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボ ード	アプリケ ーション	添付
FMVLP70R	オープン価格	2006.1/中	Win XP Tablet	インテル® Pentium® M 超低電圧版 753 (1.20GHz)	8.9型TFT (ワイド SVGA)	512MB	30GB	—	スティック ポイント	ワイヤレスLAN※1、 LAN(100BASE- TX/10BASE-T)、 モデム	OADG キーボ ード	—	CD-RW/ DVD-ROM ドライブ

※1 内蔵ワイヤレスLANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。添付のテレビチューナー・ユニットは日本国内専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。
また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。
[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。

ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。


本サービスの対象は、FMV-LIFEBOOKのみとなります。

サービス名	サービス概要
(1) マスタインストール *1	お客様が予め作成された HDD マスタ、または「(8) マスタ開発」サービスにて作成した HDD マスタを展開対象の PC にインストールします。
(2) BIOS設定	展開対象の PC1 台毎に、BIOS の設定を変更します。
(3) 個別設定	展開対象の PC1 台毎に、ネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の設定を変更します。
(4) ラベル作成	PC 本体・梱包箱・添付品貼付用のラベルを作成します。(資産管理ラベル等)
(5) ラベル貼付	お客様、または「(4) ラベル作成」サービスにて作成したラベルを、PC 本体・梱包箱・添付品に貼付します。
(6) 添付品カスタマイズ	お客様が指定されるアイテム(操作マニュアル、サブライプ等)を、PC 本体に同梱します。
(7) I/O組込み	PC カード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O 機器を組込みます。
(8) マスタ開発	お客様で指定のアプリ、UPDATE モジュールなどを PC に組み込み、インストールマスタを作成します。
(9) バックアップCD作成	お客様が指定されるマスタをもとに、バックアップ CD を作成します。
(10) バックアップCD複写	お客様が提供されるバックアップ CD または「(9) バックアップ CD 作成」サービスにて作成したバックアップ CD を焼き増しします。
(11) BIOSブートロゴ設定 *2	BIOS 起動時のロゴを変更します。
(12) ロゴ印刷	筐体に指定ロゴ/文字等を印刷します。
(13) ソフトインストール	対象 PC1 台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。
(14) HDD区画変更	対象 PC1 台毎に、HDD の区画変更を行います。
(15) 情報リスト作成	装置個別情報のリストを作成します。
(16) Windows® 2000 Professional ダウングレード *1	Windows® XP Professional モデルを、Windows® 2000 Professional にダウングレードします。

*1：本サービスのご利用は、今後の商談も含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

*2：FMV-G6210、FMV-J6210は本サービスの対象外となります。

*その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



(※1) 本サービスの対象台数は50台以上となります。

(※2) 「(1) マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

(※3) ドライブインストールを伴うI/O組込みの場合「(8) マスタ開発」および「(1) マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

継続してMicrosoft® Windows® 2000 Professionalをご利用になりたいお客様へ Microsoft® Windows® 2000 Professionalダウングレードサービス

Windows® XP Professionalモデルに設定されているOSのダウングレード権を活用し、Windows® 2000 Professionalへのダウングレード作業をお客様に代わって行うサービスを提供いたします。従来のWindows® 2000 Professionalプレインストールモデルと同等の形態での提供が可能となり、お客様の機器展開作業を軽減することができます。

・型名：FMVNCMPW1

・希望小売価格 4,000円/台(税別)

本体ご購入時に同時手配が必須となります。

- ・本サービスの対象は、既にWindows®2000 Professionalモデルをご導入済のお客様のみとなります。
- ・本サービスを適用した装置の初回起動時には、お客様ご自身によるプロダクトキー入力が必要となります。
- ・本サービスを適用した場合、カスタムメイドにて選択いただいた「Office 2003」、「Japanist2003」(親指シフトキーボードに添付)はインストールされません。添付のCD-ROMを用いてインストールしていただく必要があります。
- ・サービス適用後の装置には、システムのプロパティなどに富士通のサポート情報は入っていません。
- ・本体に添付されるリカバリディスクはWindows® XP Professionalモデルのものとなります。Windows®2000 Professionalダウングレード後の環境のリカバリディスクが必要となる場合は、「FMVカスタムメイドプラスサービス」一般メニューの「バックアップCD作成サービス」をご利用ください。
- ・当社では、OS (Windows® 2000 Professional) の起動確認までを行います。
- ・本サービスは、お客様がMicrosoft社の「(使用許諾契約書)の条項に同意」していただいていることを前提に当社がお客様に代行してインストールを行うものです。
- ・本サービスを適用された場合も、お客様にライセンスされるOSはWindows®XP Professionalとなります。
- ・本サービスのご利用は、今後の商談を含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます(一括オーダー/納品である必要はありません)。
- ・当社における動作確認のため、外部ディスプレイのドライバーがインストールされる場合がありますのでご了承ください。
- ・FMV-E8310ではシングルコアでの動作となります。
- ・FMVバリューライン、FMV-BIBLO、FMV-BIBLO LOOXは対象外となります。

*その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

3年保証拡張【カスタムメイド】

【法人のお客様向けのサポートサービスとなります】

ご購入時に「保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目出張修理）」をカスタムメイドで選択していただくと、標準保証の内容（1年間パーツ保証＋1年目引取/持込修理）から、「1年目の出張修理」「3年間のパーツ保証」に保証内容が拡張されます。

		1年目	2年目	3年目	4年目以降
標準保証	【無償】	・引取/持込修理 ・パーツ保証	有償修理		
保証拡張	【有償】カスタムメイド 希望小売価格 2,800円（税別）	・翌営業日以降出張修理*1（引取/持込修理も対応） ・パーツ保証*1*2	有償修理		有償修理

*1：本サービスは、富士通ハードウェア修理相談センターのみの受付となります。

*2：パーツ保証は出張／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除き、パーツのみの送付は行いません。また、訪問料、作業費等是有料となります。

保証拡張規定 （3年間パーツ保証＋1年目出張修理）

1. 規定の適用

富士通株式会社（以下「当社」といいます。）は法人のお客様（以下「お客様」といいます。）に対し、本規定に定める条件により、「保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目出張修理）」（以下「本保証」といいます。）を提供します。

2. 本保証の内容

(1) 対象機器

本保証の対象となる機器は、本規定と同梱された当社製パーソナルコンピューター（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含み、以下「対象機器」といいます。）とします。ただし、消耗部材（バッテリー等をいい、以下同じとします。）については、本保証の対象外となります。

(2) 保証内容

当社は、対象機器添付の「保証書」（以下「保証書」といいます。）記載の無料修理規定に定める保証に加えて、日本国内において、以下の拡張保証を提供します。

①「3年間パーツ保証」

対象機器の修理にあたり部品交換が必要であると当社が判断した場合、3年間（保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末の2年後まで）追加費用なしに、当該部品を提供します。ただし、当該パーツ保証は、出張修理または引取修理における部品交換の場合に限られるものとし、保証書に基づく外付けキーボード、マウス、ACアダプタの部品送付による交換対応の場合を除き、部品のみの送付は行わないものとします。

②「1年目出張修理」

対象機器の修理にあたり出張修理が必要であると当社が判断した場合、1年間（保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末まで）追加費用なしに、お客様の工場、事務所等（以下あわせて「お客様事務所」といいます。）を訪問し、修理を行います。（お客様事務所が離島および離島に準ずる遠隔地にある場合には、別途当社規定に基づき、訪問に関する費用をいただきますので、ご了承ください。）

(3) 受付窓口および対応時間

本保証に基づく修理のご依頼に関しましては、以下の窓口での受付のみとなります。

受付窓口：富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書をご覧ください。

受付時間：平日9:00～17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）

出張修理訪問日：受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00までに出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌営業日以降

受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00以降に出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌々営業日以降

出張修理訪問時間：平日9:00～17:00（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）

3. 適用除外

(1) 次のような場合には、追加費用が発生いたします。

①保証書および保証拡張規定のご提示がない場合。

②保証書にお客様名、出荷年月、保証期間、販売会社名もしくは販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。

③「3年パーツ保証」シールが対象機器に貼付されていない場合。

④ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。

⑤火災、地震、水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。

⑥消耗部材を取り替える場合。

⑦接続している他の機器、および不適当な消耗部材やメディアの使用に起因し、対象機器に生じた故障および損傷の場合。

⑧本規定2. (3) に定める受付窓口以外へご依頼いただいた場合。

(2) 本保証が適用される範囲は、対象機器のハードウェア部分に限られるものとし、対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業（ブレインスツールソフトウェアの再インストール等）を行う場合は、別途作業費を申し受けますのでご注意ください。

4. 本保証の前提条件

(1) お客様は、当社が本保証の提供にかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力を行うものとします。

(2) 当社が本保証の提供にかかる作業をお客様事務所に実施する場合、お客様は当社に対し、当該お客様事務所への立ち入りおよび当該作業の実施に必要な機器・備品等の無償使用を認めるものとします。

(3) 当社は、本保証の提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託できるものとします。

(4) 修理を行うために交換された部品、または機械の一部についてはお返しできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(5) 対象機器の記憶装置（ハードディスク等）に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容については、当社では保証しかねます。修理をご依頼される場合は、お客様の責任においてバックアップをとられるようお願いいたします。（普段から適宜バックアップをとられることをおすすめします。）

5. 責任

(1) 当社が本規定に定める義務を履行しないこと、または本規定に基づく部品の提供もしくは修理の実施後3か月以内に当該部品または修理部分に不具合が発見され、合理的な範囲で修理を繰り返し実施したにもかかわらず当該不具合が修正されないことにより、お客様が損害を被った場合には、本保証の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

(2) 本保証に関して当社が負う責任は、前号に定める範囲に限られるものとします。

6. 本規定の変更

当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条件は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により通知するものとします。

7. 合意管轄

本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。

SupportDesk

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk Product基本サービス／基本24サービス」をご提供します。さらに各種オプションサービスを組み合わせてご利用いただくことで、お客様のご利用環境に合わせた最適なサポートを実現します。また、お客様の業務形態に応じて「SupportDeskピックアップ&デリバリサービス」や「SupportDeskパック」もご用意しています。

■SupportDesk Product基本サービス／基本24サービス

万一のハードウェアトラブル時にはお客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。充実のサポート体制により、全国どの地域でも最寄りの拠点のサービスエンジニアがお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。また、ご契約をいただいたお客様ごとに設置されるお客様専用ホームページで、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

*OSC：One-stop Solution Center（SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

◆サービス時間帯

- ・基本サービス：月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）
- ・基本24サービス：24時間365日

《オプションサービス》

- ・ディスクリカバリオプション[ハードディスク障害によるハードディスク交換時、手順書に従い、事前に採取したバックアップ媒体からシステム領域の復元と各種設定を実施]
- ・データ救助オプション[ハードディスク障害時などによるデータ喪失時にハードディスクに残存するデータを可能な限り外部記憶媒体へ救助]
- ・保守交換ディスクデータ消去サービス[保守交換した故障ハードディスクに対するデータ消去作業（専用ソフトウェアを使用*）を実施]
*専用ソフトウェアによる消去が不可能な場合は消磁装置により、磁氣的消去作業を実施
- ・PC・IAディスク破砕オプション[保守交換した故障ハードディスクに対する物理的破砕（穿孔）の実施]
- ・PCソフトサポートオプション[FMVシリーズにインストールされるソフトウェア製品（Windows OS、OAソフト）のサポート]
- ・定期点検追加オプション[定期点検回数の追加]
- ・時間追加オプション[SupportDeskProduct基本サービスのサービス時間帯延長]

■SupportDeskピックアップ&デリバリサービス

お客様からのお電話一本で装置を引き取りに伺い、弊社修理工場にて修理作業完了後、ご指定の場所へお届けします。代替機を保有されている場合など修理に時間的な余裕をいただけるお客様向けに、「SupportDesk Product基本サービス」より安価なサービス料金を設定しています。

※引き取りからお届けまでは5～6営業日かかります。

※コール受付時間帯／月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

引取時間帯／月曜日～金曜日 9：00～21：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

■SupportDeskパック

『SupportDesk Product基本サービス』と『SupportDeskピックアップ&デリバリサービス』を複数年分バック化しました。ハードウェア製品導入と同時にSupportDeskパックを購入することで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。ハードウェア訪問修理の「SupportDeskパック オンサイトリペア」とハードウェア引取修理の「SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ」の2種類をご用意しました。

- サポート年数分（3年／4年／5年）のサービス料の一括前払いとなりますので、適切な予算計画ができ、万一のハードウェアトラブル時の突然の出費を抑えることができます。
- 初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。
- SupportDeskパックに同梱されているお客様登録カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きでサービス開始となります。
- FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。

SupportDeskパック オンサイトリペア

◆サービス内容

- 万一のハードウェアトラブル時にはサービスエンジニアがお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。
- お客様専用ホームページで過去のサービス対応履歴などが閲覧できます。

- ◆サービス時間帯／月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ

◆サービス内容

- お電話一本で障害装置を引き取り、修理後にはご指定の場所へお届けします。
- お客様のご要望により、キーボード・マウスなどのトラブル時にはお客様ご自身で部品交換作業をしていただけますので、復旧時間の短縮が可能です。（セルフメンテナンス対応）

※引き取りからお届けまでは5～6営業日かかります。

※コール受付時間帯／月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

引取時間帯／月曜日～金曜日 9：00～21：00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

【価格表】

サービス商品名	3年パック		4年パック		5年パック	
	型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)
SupportDeskパック オンサイトリペア	SV7M31132	25,000円	SV7M31142	40,000円	SV7M31152	60,000円
SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ	SV7M4103A	19,000円	SV7M4104A	27,000円	SV7M4105A	37,000円

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segroup.fujitsu.com/fs/>

導入一時費用

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜／日曜／祝日*2、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置 (開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認)
- ・設定作業の代行 (ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など)

現地セットアップ対象範囲外のご要望 (個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど) や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

※「現地セットアップ」の提供 (2005年8月～) に伴い、従来現調 (品名：FM現調1、型名：SFMGEN1) は販売終了しました。

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3：プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について


当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台 (税別) が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■システム構成図

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



H : FMV-H8210
E : FMV-E8310, E8210, E8110
C : FMV-C8210, C6310, C6210
S : FMV-S8215, S8210
B : FMV-B8210
J : FMV-J6210
NX NB : FMV-BIBLO NX90R/W, NX70R/W
 : FMV-BIBLO NB75R/T, NB55R/TS, NB55R/T, NB80R, NB75R,
 NB55R, NB50R, NB40R
MG : FMV-BIBLO MG70R/T, MG70R, MG55R/T, MG50R
LOOX T : FMV-BIBLO LOOX T70R/T, T70R, T50R
LOOX P : FMV-BIBLO LOOX P70R

B.メモリ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認下さい。

DDR2 SDRAM/PC2 5300メモリ

拡張メモリ
スロット
E8310
のみ対応



B1 拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)
FMVNM2GJ1 320,000円 (税別)

B2 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)
FMVNM1GJ1 160,000円 (税別)

B3 拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)
FMVNM51J1 48,000円 (税別)

B4 拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)
FMVNM25J1 17,000円 (税別)

拡張メモリ
スロット
NX90R/W
のみ対応



B5 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)
FMVNM1GJ1 160,000円 (税別)

B6 拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)
FMVNM51J1 48,000円 (税別)

DDR2 SDRAM/PC2 4200メモリ

E8110、C8210、C6310、S8215 (Celeron® M搭載モデル)、
S8210 (Celeron® M搭載モデル)、B8210、MG50Rでは
DDR2 SDRAM/PC2 3200相当の性能で動作します。

拡張メモリスロット
C8210、
C6310
のみ対応



B7 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 4200)
FMVNM1GH1 160,000円 (税別) ※C6310は除く。

B8 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 4200)
FMVNM1GH3 160,000円 (税別) ※C6310のみ対応。

B9 拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2 4200)
FMVNM51H1 48,000円 (税別)

B10 拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2 4200)
FMVNM25H1 17,000円 (税別) ※MGは除く。

拡張メモリ
スロット
NX70R/W、
NB75R/T、
NB55R/TS、
NB55R/T、
NB75R、
NB55R、
NB50R
のみ対応



B11 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 4200)
FMVNM1GH1 160,000円 (税別)

B12 拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2 4200)
FMVNM51H1 48,000円 (税別)

B13 拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2 4200)
FMVNM25H1 17,000円 (税別) ※NX70R/Wは除く

DDR2 SDRAM/PC2 3200メモリ

拡張メモリ
スロット
LOOX T
LOOX P
のみ対応

マイクロDIMM




B14 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 3200 MicroDIMM)
FMVNM1GHM 160,000円 (税別)

B15 拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2 3200 MicroDIMM)
FMVNM51HM 48,000円 (税別)

B16 拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2 3200 MicroDIMM)
FMVNM25HM 17,000円 (税別) ※LOOX Pは除く

■システム構成図



出荷時のメモリ実装状態一覧


※オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。

シリーズ	H		E				C						S		B		J	
最大メモリ容量	2GB		E8310 : 4GB 注1 E8210 : 2GB		E8110 : 2GB		C8210 : 2GB		C6310 : 2GB		C6210 : 1.25GB		2GB		2GB		1GB	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット	拡張メモリスロット	拡張メモリスロット	拡張メモリスロット	オンボード 256MB	拡張メモリスロット	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)
256MB	—	—	256MB	空き	256MB	空き	256MB	空き	256MB	空き	256MB	空き	256MB	空き	256MB	空き	256MB	空き
512MB (256MB×2)	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB
512MB (512MB×1)	512MB	空き	512MB	空き	512MB	空き	512MB	空き	—	—			512MB	空き	512MB	空き	—	—
768MB	256MB	512MB	256MB	512MB	256MB	512MB	256MB	512MB	—	—		—	256MB	512MB	256MB	512MB	—	—
1GB(512MB×2)	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	—	—			512MB	512MB	512MB	512MB		
1GB(1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	—	—			1GB	空き	1GB	空き		
2GB(1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—		

注1 : OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります。


	NX	NB	MG	LOOX T	LOOX P
最大メモリ容量	2GB	NB75R/T, NB55R/TS, NB55R/T, NB80R, NB75R, NB55R, NB50R : 1.5GB NB40R : 1.25GB	2GB	1.5GB	1GB
メモリスロット数	2スロット	オンボード+1スロット	2スロット	1スロット	1スロット
出荷時の空きスロット	0スロット	1スロット	0スロット	1スロット	0スロット

■システム構成図




■システム構成図


○：選択接続 ●：同時接続可




■システム構成図



■システム構成図




■システム構成図



[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

システム構成図




[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

〈複数LAN同時通信の可否について〉

・OSが、WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。


●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 ー：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	無線LANカード IEEE802.11a (J52、W52、W53)/b/g準拠 (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
IEEE802.11a (J52、W52、W53)/b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	ー	×
無線LANカード (FMV-JW482 : IEEE802.11a (J52、W52、W53)/b/g準拠) (オプション)	×	ー



■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



- H** : FMV-H8210
E : FMV-E8310, E8210, E8110
C : FMV-C8210, C6310, C6210
S : FMV-S8215, S8210
B : FMV-B8210
J : FMV-J6210
NX : FMV-BIBLO NX90R/W, NX70R/W
NB : FMV-BIBLO NB75R/T, NB55R/TS, NB55R/T, NB80R, NB75R, NB55R, NB50R, NB40R
MG : FMV-BIBLO MG70R/T, MG70R, MG55R/T, MG50R
LOOX T : FMV-BIBLO LOOX T70R/T, T70R, T50R
LOOX P : FMV-BIBLO LOOX P70R

G.表示装置 各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認下さい。



G1 [注]
液晶プロジェクタ
PJ-X2510 348,000円 (税別)


G2 天吊り金具
PJX25-HG3 66,000円 (税別)

G3 プロジェクタ接続ケーブル
PJ-CBL102 23,000円 (税別)
※ケーブル長：約10mの接続ケーブル


G4 スクリーン
PJ-SC45P 34,100円 (税別)

[注] FMV-LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOXに接続した場合、液晶プロジェクタがサポートする解像度/色数で表示できない場合がありますのでご注意ください。


■システム構成図




■システム構成図




■システム構成図




■システム構成図




■システム構成図



■システム構成図



■システム構成図



ハードウェア一覽

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名				型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A7]	FMV-S8210 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	Pentium® M プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-Tx)	FMVNS2E3	済	181,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Pentium® Mプロセッサ 740 (1.73GHz) インテル® Celeron® Mプロセッサ 380J (1.40GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：64KB+2MB (Pentium® モデル) 64KB+1MB (Celeron® モデル) 液晶：13.3型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ：標準256MB[DDR2 SDRAM/PC2-4200 (Pentium® モデル)、DDR2 SDRAM/PC2-3200 (Celeron® モデル)] (最大2GB) HDD：標準40GB VRAM：最大128MB(メインメモリと共用) キーボード：QADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付)(※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応(FeliCa対応リーダ/ライタ搭載時は、CFカードスロットに変更になります) 赤外線通信ポート：IrDA 1.1 準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大96kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン [注1][注3]
			Celeron® M プロセッサ 搭載モデル		FMVNS2G3	済	165,000	
		Win XP Home モデル	Pentium® M プロセッサ 搭載モデル		FMVNS2E8	済	175,000	
			Celeron® M プロセッサ 搭載モデル		FMVNS2G8	済	159,000	
[A8]	FMV-B8210 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	Pentium® M プロセッサ & 12.1型 XGA 液晶 モデル		FMVNB2H3	済	198,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Pentium® Mプロセッサ超低電圧版 753 (1.20GHz) (Pentium® M搭載モデル) インテル® Celeron® Mプロセッサ 超低電圧版 383 (1GHz) (Celeron® M搭載モデル) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：64KB+2MB (Pentium® モデル) 64KB+1MB (Celeron® モデル) 液晶：12.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ：標準256MB[DDR2 SDRAM/PC2-3200] (最大1GB) HDD：標準20GB (Pentium® モデル)、40GB (Celeron® モデル) VRAM：最大128MB(メインメモリと共用) キーボード：QADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 コンパクトフラッシュカードスロット：CF TYPE I / II × 1 USB2.0×2ポート サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大96kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、指紋センサー、セキュリティボタン [注1][注3]
		Win XP Home モデル			FMVNB2H8	済	192,000	
		Win XP Pro モデル	Celeron® M プロセッサ & 12.1型 XGA 液晶 モデル		FMVNB2F3	済	163,000	
		Win XP Home モデル			FMVNB2F8	済	157,000	
		Win XP Pro モデル	Celeron® M プロセッサ & タッチ パネル付 12.1型 XGA 液晶 モデル		FMVNB2FT3	済	172,000	
		Win XP Home モデル			FMVNB2FT8	済	166,000	

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名	OS ※1	CPU	液晶	メモリ	HDD	光ファ イル	Office ※2	保証 拡張	型 名	提供時期	希望小売価格 (円,税別)	備 考																																																																																					
													※1 基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が でる場合があります。 ※2 Personal : Microsoft® Office Personal Edition 2003 Pro : Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003																																																																																					
FMV-LIFEBOOK (FMVバリューライン)																																																																																																		
[A9]	FMV-C6310	Win XP Pro	インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	15.4型 WXGA	256MB (256MB×1)	40GB	DVD-ROM & CD-R/RW	—	—	FMVXN0Y01 ○ FMVXN2Y01 Personal — FMVXN1Y01 ○ FMVXN3Y01 Pro — FMVXN8Y01 — FMVXN0Y11 ○ FMVXN2Y11 Personal — FMVXN1Y11 ○ FMVXN3Y11 — FMVXN0X01 ○ FMVXN2X01 Personal — FMVXN1X01 ○ FMVXN3X01 Pro — FMVXN8X01 — FMVXN0X11 ○ FMVXN2X11 Personal — FMVXN1X11 ○ FMVXN3X11 — FMVXN4X01 ○ FMVXN6X01 Personal — FMVXN5X01 ○ FMVXN7X01	済	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ740 (1.73GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB+2MB 液晶: 15.4型TFTカラーLCD [1280×800ドット] メモリ: 標準256MBまたは512MB [DDR2 SDRAM/PC2-3200] (最大2GB) HDD: 40GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) キーボード: QADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン付) Express Card™スロット: 1スロット (ExpressCard/34 ExpressCard/54対応) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート、IEEE1394×1ポート、S端子 (出力) ×1、SDカードスロット×1スロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビ ット [再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、セキュリティボタン																																																																																					
													[注3]																																																																																					
													インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01	[注3]																																																											
																																								Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01	[注3]																															
																																																																				Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01	[注3]			
																																																																																																Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)
													Win XP Home			インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—																																																											
																																								Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01	[注3]																															
																																																																				Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01	[注3]			
																																																																																																Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)
			Win XP Home		インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)								256MB (256MB×1)			512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01																																																											
																																								Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01	[注3]																															
														Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)																																																					256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01	[注3]					
																																																																																														Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—
			Win XP Home		インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)								256MB (256MB×1)			512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01																																																											
																																								Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01	[注3]																															
														Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)																																																					256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01	[注3]					
																																																																																														Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—
			Win XP Home		インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)								256MB (256MB×1)			512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01																																																											
																																								Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01	[注3]																															
		Win XP Home												インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)																																																					512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01	[注3]						
																																																																																													Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—	Personal
			Win XP Home		インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)								256MB (256MB×1)			512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01																																																											
																																								Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01	[注3]																															
Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)		512MB (256MB×2)		—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○		FMVXN1X01 FMVXN3X01	—																																																					○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01	[注3]																
																																																																																			Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—
			Win XP Home		インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)								256MB (256MB×1)			512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01																																																											
																																								Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)	512MB (256MB×2)	—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○	FMVXN1X01 FMVXN3X01	—	○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN0X11 FMVXN2X11	—	○	FMVXN1X11 FMVXN3X11	—	○	FMVXN4X01 FMVXN6X01	—	○	FMVXN5X01 FMVXN7X01	[注3]																															
Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	256MB (256MB×1)		512MB (256MB×2)		—	Personal	—	○	FMVXN0X01 FMVXN2X01	—	○		FMVXN1X01 FMVXN3X01	—																																																					○	FMVXN8X01	—	○	FMVXN																										

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	OS ※1	CPU	液晶	メモリ	HDD	光ファイル	Office ※2	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考		
													※1 基本的に各本体は標準ブレイストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレイストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が でる場合があります。 ※2 Personal : Microsoft® Office Personal Edition 2003 Pro : Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003		
[A10]	FMV-C6210	Win XP Pro	インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz)	14.1型 XGA	256MB (256MB×1)	40GB	CD-ROM	—	—	FMVXN0U00	済	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Pentium® M プロセッサ740 (1.73GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB+2MB 液晶：14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] または15型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ：標準256MBまたは512MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大1.25GB) HDD：40GB VRAM：標準32MB (128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用、ただし VRAMを128MBにするには、512MB以上のメモリが必要) FDD：3.5インチ、3モード キーボード：QADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) Express Card™スロット：1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビ ット [再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピ ーカー内蔵	[注3]	
										FMVXN2U00					
										Personal					FMVXN1U00
															FMVXN3U00
										Pro					FMVXN8U00
															FMVXN0U01
					DVD-ROM & CD-R/RW		—	—	FMVXN2U01						
									FMVXN1U01						
									FMVXN3U01						
									Pro	FMVXN8U01					
										FMVXN0U10					
									Personal	FMVXN2U10					
				FMVXN1U10											
				—	—		—	FMVXN0U11							
								FMVXN2U11							
				Personal	FMVXN3U11										
					FMVXN0W01										
				—	—		—	FMVXN2W01							
								FMVXN1W01							
				Personal	FMVXN3W01										
					—		—	—	FMVXN0W11						
				FMVXN2W11											
				Personal	FMVXN1W11										
					FMVXN3W11										
			インテル® Celeron® M プロセッサ 360J (1.40GHz)	14.1型 XGA	256MB (256MB×1)	CD-ROM	—	—	FMVXN0S00						
									FMVXN2S00						
									Personal	FMVXN1S00					
										FMVXN3S00					
									Pro	FMVXN8S00					
										FMVXN0S01					
					DVD-ROM & CD-R/RW	—	—	FMVXN2S01							
								FMVXN1S01							
								FMVXN3S01							
								Pro	FMVXN8S01						
									FMVXN0S10						
								Personal	FMVXN2S10						
		FMVXN1S10													
		FMVXN3S10													
		DVD-ROM & CD-R/RW		—	—	FMVXN0S11									
						FMVXN2S11									
						FMVXN1S11									
						Personal	FMVXN3S11								
							FMVXN0V00								
						—	—	—	FMVXN2V00						
		FMVXN1V00													
		Personal		FMVXN3V00											
				15型 XGA	256MB (256MB×1)	DVD-ROM & CD-R/RW	—	—	FMVXN0V01						
		FMVXN2V01													
		FMVXN1V01													
		Personal	FMVXN3V01												
			FMVXN0V10												
		CD-ROM	—		—				FMVXN2V10						
				FMVXN1V10											
				FMVXN3V10											
		DVD-ROM & CD-R/RW	—	—	FMVXN0V11										
					FMVXN2V11										
FMVXN1V11															
Personal	FMVXN3V11														
	FMVXN4S00														
Win XP Home	14.1型 XGA				256MB (256MB×1)	CD-ROM	—	—	FMVXN6S00						
		FMVXN5S00													
		Personal	FMVXN7S00												
			FMVXN4S01												
		—	FMVXN6S01												
			FMVXN5S01												
	DVD-ROM & CD-R/RW	—	—	FMVXN7S01											
				FMVXN4S01											
				FMVXN6S01											
				Personal	FMVXN5S01										
					FMVXN7S01										

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名	OS ※1	CPU	液晶	メモリ	HDD	光フ ァイル	Office ※2	保証 拡張	型 名	提供時期	希望小売価格 (円,税別)	備 考		
													※1 基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が でる場合があります。 ※2 Personal : Microsoft® Office Personal Edition 2003 Pro : Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003		
[A11]	FMV-J6210	Win XP Pro	インテル® Celeron® M プロセッサ 360 (1.40GHz)	13型 WXGA	256MB (256MB×1)	40GB	DVD-ROM & CD-R/RW	—	—	FMVXN0M01	済	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Celeron® M プロセッサ360 (1.40GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB+1MB 液晶: 13型TFTカラーLCD [1280×768ドット] メモリ: 標準256MBまたは512MB [DDR SDRAM/PC2100] (最大1GB) HDD: 40GB VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用) キーボード: QADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 モデム: FAXモデム (データ: 最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX: 最大14.1kbps) USB2.0×3ポート 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック (最大48kHz/16ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵		
										FMVXN2M01					
										Personal				—	FMVXN1M01
										—				FMVXN3M01	
					Pro			—	FMVXN8M01						
								—	—	FMVXN0M11					
		—							FMVXN2M11						
		Personal			—				FMVXN1M11						
					—			FMVXN3M11							
					—			—	FMVXN4M01						
								—	FMVXN6M01						
Personal	—		FMVXN5M01												
—	—	FMVXN7M01													
													[注3]		

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
FMV-BIBLO(オールインワンモデル)					
[A12]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NX90R/W (Office Personal 2003モデル)	FMVNX90RW	2006.1/下	オープン価格 [注2] CPU: インテル® Core™ Duo プロセッサT2300 (1.66GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB×2 (2次) 2MB 液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDX II液晶) [1440×900ドット表示] メモリ: 標準768MB (512MB+256MB) [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大2GB) HDD: 320GB (160GB×2) VRAM: 最大256MB (専用VRAMは128MB、HyperMemory™に対応) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き込み/書き換え最大5倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書き込み最大2倍速、DVD-RW書き込み/書き換え最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み/書き換え最大4倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、 CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み/書き換え最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応108キー [テンキー搭載]) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、D1/D2端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、 ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、サブ・ウーファー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵、指紋センサー 添付品: USBマウス (光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4] [注5]
[A13]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NX70R/W (Office Personal 2003モデル)	FMVNX70RW	済	オープン価格 [注2] CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ740 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDX II液晶) [1440×900ドット表示] メモリ: 標準768MB (512MB+256MB) [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD: 180GB (80GB+100GB) VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き込み/書き換え最大5倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書き込み最大2倍速、DVD-RW書き込み/書き換え最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み/書き換え最大4倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、 CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み/書き換え最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応108キー [テンキー搭載]) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵、指紋センサー 添付品: USBマウス (光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4] [注5]
[A14]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB75R/T (Office Personal 2003モデル)	FMVNB75RT	済	オープン価格 [注2] CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX II液晶 超高輝度対応) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大1.5GB) HDD: 180GB (80GB+100GB) VRAM: 標準64MB (128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共有) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き込み/書き換え最大5倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書き込み最大2倍速、DVD-RW書き込み/書き換え最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み/書き換え最大4倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、 CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み/書き換え最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、Express Cardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵、指紋センサー 添付品: USBマウス (光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4] [注5]
[A15]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB55R/TS (Office Personal 2003モデル)	FMVNB55RTS	2006.1/中	オープン価格 [注2] CPU: インテル® Celeron® M プロセッサ370 (1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB 液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX II液晶 超高輝度対応) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大1.5GB) HDD: 140GB (60GB+80GB) VRAM: 標準64MB (128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共有) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き込み/書き換え最大5倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書き込み最大2倍速、DVD-RW書き込み/書き換え最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み/書き換え最大4倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、 CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み/書き換え最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、Express Cardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵、指紋センサー 添付品: USBマウス (光学式)、リモコン、メディアタンク アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4] [注5]

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A16]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB55R/T (Office Personal 2003モデル)	FMVNB55RT	済	オープン価格 [注2]
					※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。 CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ370 (1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB 液晶: 15型TFTカラーLCD (スーパーファインDX II 液晶 超高輝度対応) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大1.5GB) HDD: 140GB (60GB+80GB) VRAM: 標準64MB (128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き込み/書き換え最大5倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書き込み最大2倍速、DVD-RW書き込み/書き換え最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み/書き換え最大4倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、 CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み/書き換え最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、Express Cardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵、指紋センサー 添付品: USBマウス (光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注4] [注5]
[A17]	オールインワン Win XP Proモデル	FMV-BIBLO NB80R (Office Personal 2003モデル)	FMVNB80R	2006.1/中	オープン価格 [注2]
					CPU: AMD Turion® 64モバイル・テクノロジー MT-34 (1.80GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 128KB (2次) 1MB 液晶: 15型TFTカラーLCD (スーパーファインDX II 液晶 超高輝度対応) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大1.5GB) HDD: 120GB VRAM: 標準64MB (128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き込み/書き換え最大5倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書き込み最大2倍速、DVD-RW書き込み/書き換え最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み/書き換え最大4倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、 CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み/書き換え最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD (3モード) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品: USBマウス (光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注4] [注5]
[A18]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB75R (Office Personal 2003モデル)	FMVNB75R	済	オープン価格 [注2]
					CPU: インテル® Pentium® M プロセッサ740 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 15型TFTカラーLCD (スーパーファインDX II 液晶 超高輝度対応) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大1.5GB) HDD: 100GB VRAM: 標準64MB (128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き込み/書き換え最大5倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書き込み最大2倍速、DVD-RW書き込み/書き換え最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み/書き換え最大4倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、 CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み/書き換え最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD (3モード) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、Express Cardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品: USBマウス (光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003
					[注4] [注5]

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名		型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
						※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。
[A19]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB55R (Office Personal 2003モデル)	FMVNB55R	済	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Celeron® Mプロセッサ370 (1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次) 64KB (2次) 1MB 液晶：15型TFTカラーLCD (スーパーファインDX II液晶 超高輝度対応) [1024×768ドット表示] メモリ：標準512MB [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大1.5GB) HDD：100GB VRAM：標準64MB (128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書き/書換最大5倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、DVD-R書き最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書き最大2倍速、DVD-RW書き/書換最大4倍速、DVD+R書き最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書き最大2.4倍速、DVD+RW書き/書換最大4倍速、CD-ROM読み最大24倍速、 CD-R書き最大24倍速、CD-RW書き/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD (3モード) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、Express Cardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品：USBマウス (光学式) アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003 [注4] [注5]
[A20]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB50R (Office Personal 2003モデル)	FMVNB50R	済	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Celeron® Mプロセッサ370 (1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次) 64KB (2次) 1MB 液晶：15型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ：標準512MB [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大1.5GB) HDD：80GB VRAM：標準64MB (128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書き/書換最大5倍速、DVD-ROM読み最大8倍速、DVD-R書き最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書き最大2倍速、DVD-RW書き/書換最大4倍速、DVD+R書き最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書き最大2.4倍速、DVD+RW書き/書換最大4倍速、CD-ROM読み最大24倍速、 CD-R書き最大24倍速、CD-RW書き/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD (3モード) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、Express Cardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、 IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品：USBマウス (光学式) アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
[A21]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB40R (Office Personal 2003モデル)	FMVNB40R	済	オープン価格 [注2]	CPU：低電力モバイル AMD Sempron® プロセッサ3000+ (1.80GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次) 128KB (2次) 128KB 液晶：15型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ：標準256MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大1.25GB) HDD：80GB VRAM：標準32MB (128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用) ※128MBに変更するにはメモリを512MB以上に増 設する必要があります。 ファイル装置：CD-RW/DVD-ROMドライブ (DVD-ROM読み最大8倍速、CD-ROM読み最大24倍速、CD-R書き最大24倍速、 CD-RW書き/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD (3モード) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、Express Cardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、 IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品：USBマウス (光学式) アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003 [注4]
		FMV-BIBLO NB40R (Office Professional 2003モデル)	FMVNB40RP	2006.1/中		CPU：低電力モバイル AMD Sempron® プロセッサ3000+ (1.80GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次) 128KB (2次) 128KB 液晶：15型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ：標準256MB [DDR SDRAM/PC2700] (最大1.25GB) HDD：80GB VRAM：標準32MB (128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用) ※128MBに変更するにはメモリを512MB以上に増 設する必要があります。 ファイル装置：CD-RW/DVD-ROMドライブ (DVD-ROM読み最大8倍速、CD-ROM読み最大24倍速、CD-R書き最大24倍速、 CD-RW書き/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD (3モード) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、Express Cardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、 IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品：USBマウス (光学式) アプリケーション：Microsoft® Office Professional 2003 [注4]

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A22]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG70R/T (Office Personal 2003モデル)	FMVMG70RT	済	オープン価格 [注2]
					CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ740 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB (256MB×2) [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD: 120GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き込み/書き換え最大5倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書き込み最大2倍速、DVD-RW書き込み/書き換え最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み/書き換え最大4倍速、CD-ROM読み出し最大2.4倍速、 CD-R書き込み最大2.4倍速、CD-RW書き込み/書き換え最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他: テレビチューナー・ユニット添付、指紋センサー、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4] [注5]
[A23]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG70R (Office Personal 2003モデル)	FMVMG70R	済	オープン価格 [注2]
					CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ740 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 14.1型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB (256MB×2) [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD: 100GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き込み/書き換え最大5倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書き込み最大2倍速、DVD-RW書き込み/書き換え最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み/書き換え最大4倍速、CD-ROM読み出し最大2.4倍速、 CD-R書き込み最大2.4倍速、CD-RW書き込み/書き換え最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4] [注5]
[A24]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG55R/T (Office Personal 2003モデル)	FMVMG55RT	済	オープン価格 [注2]
					CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサ740 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB (256MB×2) [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD: 100GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き込み/書き換え最大5倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書き込み最大2倍速、DVD-RW書き換え最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み/書き換え最大4倍速、CD-ROM読み出し最大2.4倍速、 CD-R書き込み最大2.4倍速、CD-RW書き込み書き換え最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS対応) 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他: テレビチューナー・ユニット添付、指紋センサー、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4] [注5]
[A25]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG50R (Office Personal 2003モデル)	FMVMG50R	済	オープン価格 [注2]
					CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ370 (1.50GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB (256MB×2) [DDR2 SDRAM/PC2-3200] (最大2GB) HDD: 80GB VRAM: 最大128MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き込み/書き換え最大5倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書き込み最大2倍速、DVD-RW書き換え最大4倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書き込み最大2.4倍速、DVD+RW書き込み/書き換え最大4倍速、CD-ROM読み出し最大2.4倍速、 CD-R書き込み最大2.4倍速、CD-RW書き込み書き換え最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS対応) 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応) ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4] [注5]

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名		型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
						※基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。
[A26]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T70R/T (Office Personal 2003モデル)	FMVLT70RT	2006.1/上	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Pentium® Mプロセッサ超低電圧版773 (1.30GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：(1次) 64KB (2次) 2MB 液晶：10.6型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×768ドット表示] メモリ：標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-3200] (最大1.5GB) HDD：60GB VRAM：最大128MB (メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書き込み/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書き込み最大4倍速、 DVD-RW書き込み/書換最大2倍速、DVD+R書き込み最大4倍速、DVD+R DL (2層) 書き込み最大2.4倍速、 DVD+RW書き込み/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE 1394、ビデオ出力 (S端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：テレビチューナー・ユニット添付、指紋センサー アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003 [注4] [注5]
[A27]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T70R (Office Personal 2003モデル)	FMVLT70R	2006.1/上	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Pentium® Mプロセッサ超低電圧版773 (1.30GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：(1次) 64KB (2次) 2MB 液晶：10.6型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×768ドット表示] メモリ：標準512MB [DDR SDRAM/PC2-3200] (最大1.5GB) HDD：60GB VRAM：最大128MB (メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書き込み/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書き込み最大4倍速、 DVD-RW書き込み/書換最大2倍速、DVD+R書き込み最大4倍速、DVD+R DL (2層) 書き込み最大2.4倍速、 DVD+RW書き込み/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE 1394、ビデオ出力 (S端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：指紋センサー アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003 [注4] [注5]
[A28]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T50R (Office Personal 2003モデル)	FMVLT50R	2006.1/上	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Celeron® Mプロセッサ超低電圧版383 (1GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：(1次) 64KB (2次) 1MB 液晶：10.6型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×768ドット表示] メモリ：標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-3200] (最大1.5GB) HDD：60GB VRAM：最大128MB (メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書き込み/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書き込み最大4倍速、 DVD-RW書き込み/書換最大2倍速、DVD+R書き込み最大4倍速、DVD+R DL (2層) 書き込み最大2.4倍速、 DVD+RW書き込み/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE 1394、ビデオ出力 (S端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：指紋センサー アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2003 [注4] [注5]
[A29]	オールインワン Win XP Tabletモデル	FMV-BIBLO LOOX P70R	FMVLP70R	2006.1/中	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Pentium® Mプロセッサ超低電圧版753 (1.20GHz) キャッシュメモリ：(1次) 64KB (2次) 2MB 液晶：8.9型ワイドTFTカラーLCD (タッチパネル式液晶) [1024×600ドット表示] メモリ：標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-3200] (最大1GB) HDD：30GB VRAM：最大128MB (メインメモリと共用) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：スティックポイント (スクロールボタン搭載) インタフェース：CFカードスロット、ダイレクトメモリスロット (SD対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム (V.92対応)、 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53準拠)、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+AC97コーデック (最大48kHz/16ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、モノラルスピーカー内蔵 その他：指紋センサー、CD-RW/DVD-ROMドライブ添付

[Win XP Proモデル] : Microsoft® Windows®XP Professional SP2プレインストール]
[Win XP Homeモデル] : Microsoft® Windows®XP Home Edition SP2プレインストール]
[Win XP Tabletモデル] : Microsoft® Windows®XP Tablet PC Edition 2005プレインストール]
[注1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加/変更/添付の選択が可能です。
詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
[注2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
[注3] ・OSおよびプレインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にCD-ROMドライブが必要になります。
・FMV-LIFEBOOK Bシリーズではリカバリ実行時に別売のスーパーマルチドライブユニット [FMV-NSM51] またはDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット [FMV-NCB51] が必要になります。
[注4] FMV-BIBLO、FMV-BIBLO LOOX TシリーズではOSおよびプレインストールアプリケーションのバックアップはDVD-ROMで添付されます。製品標準内蔵あるいは、標準添付のDVD対応ドライブをご利用ください。
[注5] 内蔵ワイヤレスLANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。添付のテレビチューナーユニットは日本国専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。
また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。

ハードウェア一覧

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種											※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				H ^{*1}	E ^{*2}	C ^{*3}	S ^{*4}	B ^{*5}	J ^{*6}	NX ^{*7}	MG ^{*8}	NB ^{*9}	LOOK ^{*10}	T ^{*11}	XP ^{*12}	Pro	XP ^{*13}	Home		
																			*1 : H8210 *2 : E8310, E8210, E8110 *3 : C8210, C6310, C6210 *4 : S8215, S8210 *5 : B8210 *6 : J6210 *7 : BIBLO NX90R/W, NX70R/W *8 : BIBLO NB75R/T, NB55R/TS, NB55R/T, NB80R, NB75R, NB55R, NB50R, NB40R *9 : BIBLO MG70R/T, MG70R, MG55R/T, MG50R *10 : BIBLO LOOX T70R/T, T70R, T50R *11 : BIBLO LOOX P70R ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV/V) リュウライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。	
B：メモリ																				
[B1]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ1	2006.3/初	×	●※	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	320,000	拡張RAMモジュール-2GB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※E8310のみ対応
[B2]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ1	2006.1/中	×	●※	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	拡張RAMモジュール-1GB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※E8310のみ対応
[B3]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J1	2006.1/中	×	●※	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	48,000	拡張RAMモジュール-512MB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※E8310のみ対応
[B4]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM25J1	2006.1/中	×	●※	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,000	拡張RAMモジュール-256MB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※E8310のみ対応
[B5]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ	2006.1/中	×	×	×	×	×	×	●※	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	拡張RAMモジュール-1GB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※NX90R/Wのみ対応
[B6]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J	2006.1/中	×	×	×	×	×	×	●※	×	×	×	×	×	×	×	×	48,000	拡張RAMモジュール-512MB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※NX90R/Wのみ対応
[B7]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM1GH	済	●	●	●※1	●※2	●	×	×	●※3	×	×	×	×	×	×	×	160,000	拡張RAMモジュール-1GB, DDR2 SDRAM, PC2-4200対応。 ※1 : C8210のみ対応。C8210ではDDR2 SDRAM/PC2-3200相当の性能で動作します。 ※2 : S8215 (Celeron® M搭載モデル)、S8210 (Celeron® M搭載モデル) ではDDR2 SDRAM/PC2-3200相当の性能で動作します。 ※3 : MG50Rでは、DDR2 SDRAM/PC2-3200相当の性能で動作します。
[B8]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM1GH3	済	×	×	●※	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	拡張RAMモジュール-1GB, DDR2 SDRAM, PC2-4200対応。 ※C6310のみ対応。C6310ではDDR2 SDRAM/PC2-3200相当の性能で動作します。
[B9]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM51H	済	●	●	●※	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	48,000	拡張RAMモジュール-512MB, DDR2 SDRAM, PC2-4200対応。 ※C8210, C6310のみ対応。C6310ではDDR2 SDRAM/PC2-3200相当の性能で動作します。
[B10]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM25H	済	●	●	●※	●	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	17,000	拡張RAMモジュール-256MB, DDR2 SDRAM, PC2-4200対応。 ※C8210, C6310のみ対応。C6310ではDDR2 SDRAM/PC2-3200相当の性能で動作します。
[B11]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM1GH1	済	×	×	×	×	×	×	●※	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	拡張RAMモジュール-1GB, DDR2 SDRAM, PC2-4200対応。 ※NX70R/W, NB75R/T, NB55R/TS, NB55R/T, NB75R, NB55R, NB50Rのみ対応。
[B12]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM51H1	済	×	×	×	×	×	×	●※	×	×	×	×	×	×	×	×	48,000	拡張RAMモジュール-512MB, DDR SDRAM, PC2-4200対応。 ※NX70R/W, NB75R/T, NB55R/TS, NB55R/T, NB75R, NB55R, NB50Rのみ対応。
[B13]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM25H1	済	×	×	×	×	×	×	●※	×	×	×	×	×	×	×	×	17,000	拡張RAMモジュール-256MB, DDR2 SDRAM, PC2-4200対応。 ※NB75R/T, NB55R/TS, NB55R/T, NB75R, NB55R, NB50Rのみ対応。
[B14]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200 MicroDIMM)	FMVNM1GHM	済	×	×	×	×	×	×	×	●※	×	×	×	×	×	×	×	160,000	拡張RAMモジュール-1GB, DDR2 SDRAM, PC2-3200対応。MicroDIMM。 ※LOOK T, LOOK Pのみ対応。
[B15]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200 MicroDIMM)	FMVNM51HM	済	×	×	×	×	×	×	×	●※	×	×	×	×	×	×	×	48,000	拡張RAMモジュール-512MB, DDR2 SDRAM, PC2-3200対応。MicroDIMM。 ※LOOK T, LOOK Pのみ対応。
[B16]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200 MicroDIMM)	FMVNM25HM	済	×	×	×	×	×	×	×	●※	×	×	×	×	×	×	×	17,000	拡張RAMモジュール-256MB, DDR2 SDRAM, PC2-3200対応。MicroDIMM。 ※LOOK Tのみ対応。
[B17]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF3	済	×	×	●※1	×	×	×	●※2	×	×	×	×	×	×	×	×	160,000	拡張RAMモジュール-1GB, DDR SDRAM, PC2700対応。 ※1 : C6210のみ対応。 ※2 : NB80R, NB40Rのみ対応。
[B18]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F3	済	×	×	●※1	×	×	×	●※2	×	×	×	×	×	×	×	×	48,000	拡張RAMモジュール-512MB, DDR SDRAM, PC2700対応。 ※1 : C6210のみ対応。 ※2 : NB80R, NB40Rのみ対応。
[B19]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F3	済	×	×	●※1	×	×	×	●※2	×	×	×	×	×	×	×	×	17,000	拡張RAMモジュール-256MB, DDR SDRAM, PC2700対応。 ※1 : C6210のみ対応。 ※2 : NB80R, NB40Rのみ対応。
[B20]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM51G2	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	48,000	拡張RAMモジュール-512MB, DDR SDRAM, PC2100対応。
[B21]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVNM25G2	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	17,000	拡張RAMモジュール-256MB, DDR SDRAM, PC2100対応。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種											※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 H	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG	*10 LOOK T	*11 LOOK P	W i n d o w s P r o	W i n d o w s 2 0 0 0	W i n d o w s H o m e		
																			*1 : H8210 *2 : E8310、E8210、E8110 *3 : C8210、C6310、C6210 *4 : S8215、S8210 *5 : B8210 *6 : J6210 *7 : BIBLO NX90R/W、NX70R/W *8 : BIBLO NB75R/T、NB55R/TS、NB55R/T、NB80R、NB75R、NB55R、NB50R、NB40R *9 : BIBLO MG70R/T、MG70R、MG55R/T、MG50R *10 : BIBLO LOOX T70R/T、T70R、T50R *11 : BIBLO LOOX P70R ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV)/リュースライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。
C：専用拡張機器																			
[C1]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNC02	済	●	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●				12,000	内蔵CD-ROMドライブユニット。読込最大24倍速。
[C2]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB10	済	●	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●				28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-R/RW書換最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト[Roxio DigitalMedia SE7]、DVD再生ソフト[INTERVIDEO WinDVD 5]添付。
[C3]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM03	済	●	●	×	●	×	×	×	×	●	●	●				46,000	CD：読込最大24倍速、CD-R：読込最大24倍速、CD-RW：読込最大16倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速、DVD-R：読込最大8倍速、DVD-RW：読込最大4倍速、DVD+R：読込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読込最大4倍速、DVD+RW：読込最大4倍速、DVD-RAM：読込最大3倍速、CD-R：書き込み最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-RW：書換最大4倍速、DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書き込み最大2.4倍速、DVD+RW：書換最大4倍速、DVD-RAM：書換最大3倍速、書込時/バッファアンダーランエラー防止機能付 ライティングソフト[Roxio DigitalMedia SE7]、DVD再生ソフト[INTERVIDEO WinDVD 5]が添付。
[C4]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB725	済	●	●	×	●	×	×	×	●	※	—	—	—			16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。 ※MGシリーズのみ対応。
[C5]	ポートリプリケータ	FMV-NPR11	済	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		20,000	各種インタフェース [CRT、DVI-D、シリアル、パラレル、LAN、USB×2、ヘッドホン、マイクイン]を装備。
[C6]	内蔵FDDユニット	FMVNF012	済	×	×	×	●	×	×	×	×	●	●	●				12,600	内蔵FDドライブユニット。
[C7]	ポートリプリケータ	FMV-NPR12	済	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—				16,500	各種インタフェース [マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB×4、LAN、マイクイン端子、ヘッドホン端子、DC-IN]を装備。 ※S8215のみ対応。
[C8]	内蔵バッテリーバック	FMVNB142	済	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—				16,800	内蔵バッテリーバック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※S8215のみ対応。
[C9]	ポートリプリケータ	FMV-NPR14	済	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—				10,000	各種インタフェース [マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB×2、LAN]を装備。 ※S8210のみ対応。
[C10]	内蔵バッテリーバック	FMVNB139	済	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—				16,800	内蔵バッテリーバック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※S8210のみ対応。
[C11]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA3	済	×	×	×	●	×	×	×	●	※2	—	—	—			16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。 ※1：S8210のみ対応。 ※2：MG55R/T、MG50Rのみ対応。 [注]本体添付のACアダプタが必要です。
[C12]	ポートリプリケータ	FMV-NPR9	済	×	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—				10,000	各種インタフェース [マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB2.0×2、LAN]を装備。
[C13]	内蔵バッテリーバック	FMVNB135	済	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—				10,000	内蔵バッテリーバック。交換用。7.2V、5200mAh。リチウムイオン。
[C14]	内蔵バッテリーバック (L)	FMVNB136	済	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—				12,600	内蔵大容量バッテリーバック。7.2V、7800mAh。リチウムイオン。
[C15]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA5	済	×	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—				16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。 [注]本体添付のACアダプタが必要です。 [注]バッテリーバックまたはバッテリーユニットを2個同時に接続可能ですが、充電は1つずつです。
[C16]	内蔵バッテリーバック	FMVNB134	済	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	—	—	—		16,800	内蔵バッテリーバック。交換用。11.1V、4400mAh。リチウムイオン。
[C17]	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL2	済	×	×	×	×	×	×	×	●	—	—	—				2,500	ビデオ出力 (専用端子) をS端子に変換するケーブル。 ※MGシリーズ、LOOK T70R/T (本体添付のテレビチューナーユニットが必要です)のみ対応。
[C18]	内蔵バッテリーバック	FMVNB141	済	×	×	×	×	×	×	×	●	—	—	—				16,800	内蔵バッテリーバック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※MG70R/T、MG70Rのみ対応。
[C19]	内蔵バッテリーバック	FMVNB140	済	×	×	×	×	×	×	×	●	—	—	—				16,800	内蔵バッテリーバック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※MG55R/T、MG50Rのみ対応。
[C20]	内蔵バッテリーバック	FMVNB138	済	×	×	×	×	×	×	×	●	—	—	—				10,000	内蔵バッテリーバック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※LOOK Tのみ対応。
[C21]	内蔵バッテリーバック (L)	FMVNB137	済	×	×	×	×	×	×	×	●	—	—	—				12,600	内蔵大容量バッテリーバック。10.8V、7800mAh。リチウムイオン。 ※LOOK Tのみ対応。
[C22]	増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB726	済	×	×	×	×	×	×	×	●	※	—	—	—			16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、2300mAh。リチウムイオン。 ※LOOK Tのみ対応。
[C23]	内蔵バッテリーバック	FMVNB144	済	×	×	×	×	×	×	×	●	—	—	—				10,000	内蔵バッテリーバック。10.8V、2600mAh。リチウムイオン。 ※LOOK Pのみ対応。
[C24]	内蔵バッテリーバック (L)	FMVNB145	済	×	×	×	×	×	×	×	●	—	—	—				12,600	内蔵大容量バッテリーバック。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※LOOK Pのみ対応。
[C25]	ポートリプリケータ	FMV-NPR13	済	×	×	×	×	×	×	×	●	—	—	—				10,000	各種インタフェース [CRT、USB2.0×2、LAN (本体と併用)]を装備。 ※LOOK Pのみ対応。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種											※ 適応OS	希望小売価格 (円、税別)	備考
				*1 H	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG LOOK T	*10 XP Pro	*11 LOOK P	Windows 10	Windows XP Home	
																	*1：H8210 *2：E8310、E8210、E8110 *3：C8210、C6310、C6210 *4：S8215、S8210 *5：B8210 *6：J6210 *7：BIBLO NX90R/W、NX70R/W *8：BIBLO NB75R/T、NB55R/TS、NB55R/T、NB80R、NB75R、NB55R、NB50R、NB40R *9：BIBLO MG70R/T、MG70R、MG55R/T、MG50R *10：BIBLO LOOX T70R/T、T70R、T50R *11：BIBLO LOOX P70R ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV/V) リューライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[C26]	ACアダプタ	FMV-AC312	済	×	×	※	×	×	×	×	×	×	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様 (AC100V) のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※C6210のみ対応。
[C27]	ACアダプタ	FMV-AC313S	済	×	×	×	×	●	×	×	×	※	—	—	—	5,800	ACアダプタ。交換用。小型・軽量タイプ。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様 (AC100V) のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※LOOK Pのみ対応。
[C28]	ACアダプタ	FMV-AC314	済	●	×	×	×	×	×	×	●	×	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様 (AC100V) のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※NX70R/Wのみ対応。
[C29]	ACアダプタ	FMV-AC321	済	×	● ※1	×	×	×	×	×	● ※2	×	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様 (AC100V) のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1：E8310のみ対応。 ※2：NB75R/T、NB55R/TS、NB55R/T、NB75R、NB55R、NB50Rのみ対応。
[C30]	ACアダプタ	FMV-AC317	済	×	×	×	● ※1	●	×	×	● ※2	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様 (AC100V) のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1：S8210のみ対応。 ※2：MG55R/T、MG50R、LOOK Tのみ対応。
[C31]	ACアダプタ	FMV-AC318	済	×	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様 (AC100V) のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※NX90R/Wのみ対応。
[C32]	ACアダプタ	FMV-AC319	済	×	● ※1	● ※2	● ※3	×	●	×	×	×	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様 (AC100V) のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1：E8210、E8110のみ対応。 ※2：C8210、C6310のみ対応。 ※3：S8215のみ対応。
[C33]	ACアダプタ	FMV-AC320A	済	×	×	×	×	×	×	● ※1	● ※2	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様 (AC100V) のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1：NB80R、NB40Rのみ対応。 ※2：MG70R/T、MG70Rのみ対応。
[C34]	カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA2	済	×	×	×	×	●	×	×	×	● ※	—	—	—	19,300	自動車のシガーライター/ケット接続用アダプタ (12V/24V車専用) ※LOOK Tのみ対応。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種											※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				H	E	C	S	B	J	NX	MG	W i n d o w s 2 0 0 0 P r o	W i n d o w s 2 0 0 0 P r o	W i n d o w s 2 0 0 0 P r o	*1 : H8210 *2 : E8310、E8210、E8110 *3 : C8210、C6310、C6210 *4 : S8215、S8210 *5 : B8210 *6 : J6210 *7 : BIBLO NX90R/W、NX70R/W	*8 : BIBLO NB75R/T、NB55R/TS、NB55R/T、NB90R、NB75R、NB55R、NB50R、NB40R *9 : BIBLO MG70R/T、MG70R、MG55R/T、MG50R *10 : BIBLO LOOX T70R/T、T70R、T50R *11 : BIBLO LOOX P70R				
															※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV/バリュエーション除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。					
D：入力機器																				
[D1]	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	●	●	●※1	●※2	●※2	×	×	×	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。PS/2接続。109Aキー。BL-ライトグレー色。 ※1：C8210のみ対応。 ※2：ポートリプリケータが必要になります。				
[D2]	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	●	●	●※1	●※2	●※2	×	×	×	●	●※3	●	25,000	エミュレータ対応JISキーボード。PS/2接続。141キー。 ※1：C8210のみ対応。 ※2：ポートリプリケータが必要になります。 ※3：WSMGR V4.1 L50以降が必要になります。				
[D3]	テンキーボード	FMV-NTKB1A	済	●	●	●※1	●※2	●※2	×	×	×	●	●	●	12,600	テンキーボード。PS/2接続。PS/2マウス接続可能。 ※1：C8210のみ対応。 ※2：ポートリプリケータが必要になります。				
[D4]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。BL-ライトグレー色。				
[D5]	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,600	日本語コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー。 [注]Japanist 2003が必要になります。				
[D6]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	●	●	●※	●	●	●	●	10,600	テンキーボード。USB接続。クールブラック色。USBインターフェースはありません。 ※NXでは未サポート。				
[D7]	マウス	FMV-MO107S	済	●	●	●※1	●※2	●※2	×	×	×	●	●	●	5,800	マウス。PS/2接続。クールシルバー色。 ※1：C8210のみ対応。 ※2：ポートリプリケータが必要になります。				
		FMV-MO109	済	●	●	●※1	●※2	●※2	×	×	×	●	●	●	5,800	マウス。PS/2接続。スペースパール色。スクロール機能付。 ※1：C8210のみ対応。 ※2：ポートリプリケータが必要になります。				
[D8]	USBマウス	FMV-MO203S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。				
		FMV-MO204	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。スペースパール色。				
[D9]	USBマウス（光学式）	FMV-MO301S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。				
		FMV-MO303	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。スペースパール色。				
[D10]	磁気カードリーダ	FMV-MCR111	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。				
[D11]	バーコードリーダ	FMV-BCR111	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置（ペン式）。USB接続。				
[D12]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR212	済	●	●	●	●	●	●	●※	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置（タッチ式）。USB接続。 ※NB80R、NB40Rでは未サポート。 [注]ポートリプリケータ（FMV-NPR11、FMV-NPR12）および、外付けのUSBハブ経由での接続不可。				

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種											※ 適応OS	希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 H	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG	*10 LOOK T	*11 LOOK P	Win XP Pro			Win XP Home
																		*1：H8210 *2：E8310、E8210、E8110 *3：C8210、C6310、C6210 *4：S8215、S8210 *5：B8210 *6：J6210 *7：BIBLO NX90R/W、NX70R/W *8：BIBLO NB75R/T、NB55R/TS、NB55R/T、NB80R、NB75R、NB55R、NB50R、NB40R *9：BIBLO MG70R/T、MG70R、MG55R/T、MG50R *10：BIBLO LOOK T70R/T、T70R、T50R *11：BIBLO LOOK P70R ※各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV/バリューライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
E：通信機器																		
[E1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	済	●※	●※	●	●※	●※	●	×	×	●	●	●	9,800	IEEE802.11a (J52、W52、W53) 準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g 準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g 準拠) (速度自動切り替え) 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切り替え) 高速化技術Super AG*対応。 セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。 ※ カスタマイドでIEEE802.11a/gワイヤレスLANを選択時は使用不可。 [注]IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注]IEEE802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 〈複数LAN構成の可否につきましては、P38、P64「注」複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい〉		
[E2]	ワイヤレスLANステーション	FMWT-55AG	2006.2/上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,000	IEEE802.11a (W52、W53) 準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠のワイヤレスLANカード用基地局。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11g準拠、IEEE802.11a準拠) (速度自動切替) 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super AG*対応。 有線インターフェース：LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45×1。 セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。 管理機能：SNMP、syslog、タグVLAN、認証VLAN、簡易ロード/バランす対応。 クライアント台数：IEEE802.11aとIEEE802.11gそれぞれ最大20台、計40台 (推奨)。 ステーション管理ツール、延長アンテナ標準添付。 ※ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE802.11aで約15m、IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m。 ※ステーション管理ツールは有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 [注]IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注]IEEE802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。		
[E3]	電源供給ユニット	FMWT-PE12	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	PoE (Power over Ethernet) による電源供給装置。 FMWT-55AG近くにコンセントがなく電源確保が困難な場合に、LANケーブルによる電源供給が可能。(最長100m)		
[E4]	ワイヤレスブロードバンドルータ	FMWBR-201	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,800	IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠の無線と有線に対応したブロードバンドルータ。Wi-Fi準拠。 クライアント台数：10台 (推奨)。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11g準拠) (速度自動切替) 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super G*対応。 有線インターフェース：WAN側1ポート (100BASE-TX/10BASE-T) LAN側4ポート (100BASE-TX/10BASE-T、スイッチングハブ機能付) セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA対応。 管理機能：SNMP、VPN/パススルー (パス数1)、VPNゲートウェイ (IPセクション数70)、UPnP機能によりWindows® Messenger対応。マルチPPPoE、アンナンボードPPPoE対応。 クライアント台数：最大20台 (推奨)。 ※ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m。 [注]IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。		
[E5]	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※	37,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。 ISDN通信速度：128/64kbps (同期)、57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps (非同期)。PIAFS通信速度：32K/64kbps。 [注] 電源OFF時 (停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。 [注] 本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート (エミュレータ接続は不可)。 [注] RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができません。 [注] ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作。 [注] S3/S4は未サポートです。 ※USB接続はファームウェアV 1.22以降が必要です。		

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種											※ 適応OS	希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 H	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG	*10 LOOK T	*11 LOOK P	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV/LIFEBOOK (FMV/バ リュエライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[E6]	メディアタンク	FMMET-101	済	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	オープン価格 [注]			データの自動バックアップ/ファイル/プリンタの共有が可能。 HDD容量：400GB、簡易グループウェア[メディアタンクメニュー]搭載 有線インターフェース：LAN側1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 最大接続台数：3台(推奨) 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 ※NB55R/TSに標準添付。
[E7]	ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)。 1000BASE-T通信には対応していません。
		TPCBL-B010	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
		TPCBL-B015	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
		TPCBL-B030	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
		TPCBL-B050	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
		TPCBL-B100	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
																		*標準価格 (円、税別)

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

〈複数LAN同時通信の可否について〉

・OSが、WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 ー：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		内蔵無線LAN搭載モデル	無線LANカード IEEE802.11a(J52、W52、W53)/b/g準拠 (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル	(標準搭載)	●	●
IEEE802.11a(J52、W52、W53)/b/g 準拠無線LAN搭載モデル	(標準搭載・カスタムメイド)	ー	×
無線LANカード (FMV-JW482:IEEE802.11a(J52、W52、W53)/b/g準拠)	(オプション)	×	ー

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種											※ 適応OS	希望小売価格 (円、税別)	備考
				H ^{*1}	E ^{*2}	C ^{*3}	S ^{*4}	B ^{*5}	J ^{*6}	NX ^{*7}	MG ^{*8}	LOOK ^{*9} NB T P	Win ^{*10} XP Pro	Win ^{*11} XP Home			
																	*1 : H8210 *2 : E8310, E8210, E8110 *3 : C8210, C6310, C6210 *4 : S8215, S8210 *5 : B8210 *6 : J6210 *7 : BIBLO NX90R/W, NX70R/W *8 : BIBLO NB75R/T, NB55R/TS, NB55R/T, NB80R, NB75R, NB55R, NB50R, NB40R *9 : BIBLO MG70R/T, MG70R, MG55R/T, MG50R *10 : BIBLO LOOX T70R/T, T70R, T50R *11 : BIBLO LOOX P70R ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV/V) リューライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
F：補助記憶装置																	
[F1]	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM51	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●		49,800	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL (2重記録) など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R書込：最大8倍速、DVD-R DL：2倍速、 DVD-RW、DVD+RW：最大4倍速、DVD+R DL：2.4倍速、CD-R書込：最大24倍速、CD-RW書込：10倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読出：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R DL、DVD+RW読出：最大6倍速、CD-R、CD-RW、CD-ROM読出：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、CD-ROM (アプリソフト、DVD-RAMドライバー、取扱説明書) 添付ソフト：Raxio DigitalMedia SE、WinDVD5 注) WinXPではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。
[F2]	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB52	済	●	●	●	●	●	●	×	※	●	●	●		29,800	ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けDVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読出：最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW：最大4倍速、DVD-RAM読出：最大2倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読出：最大24倍速、CD-R書込：最大24倍速、CD-RW書換：最大24倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書 添付ソフト：Record Now、WinDVD5 注) WinXPではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。 ※LOOK Pのみ対応。LOOK Pに標準添付。
[F3]	3.5インチ光磁気ディスク ユニット-2.3GB (セキュリティ対応/USB)	FMFD-462S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		62,000	セキュリティ対応ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット。 2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 2.3GB/1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。 回転数：6,094rpm (～640MB)、3,640～4,853rpm (2.3GB/1.3GB) 添付品：USBケーブル、縦置き用スタンド 添付ソフト：MO Security Tool、SecureMO Light28 注) ネットワーク上での「共有」指定時にセキュリティ機能は使用できません。 注) オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。
[F4]	3.5インチ光磁気ディスク ユニット-1.3GB (セキュリティ対応/USB)	FMFD-455S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		39,000	セキュリティ対応ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。 回転数：6,551rpm (～640MB)、3,640rpm (1.3GB) 添付品：USBケーブル、縦置き用スタンド 添付ソフト：MO Security Tool、SecureMO Light28 注) ネットワーク上での「共有」指定時にセキュリティ機能は使用できません。 注) オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。
[F5]	3.5インチ光磁気ディスク ユニット (USB)	FMFD-446	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		33,000	ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット。 640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 回転数：6,551rpm 添付品：USBケーブル、縦置き用スタンド 注) オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。
[F6]	3.5インチ光磁気ディスク ユニット(USB/スリッパ)	FMFD-543	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		33,000	ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット。 USB/スリッパで動作可能。 640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 回転数：4,500rpm 添付品：USBケーブル 注) オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。
[F7]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済	●	※1	※1					※2	●	●	●		10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 [注] OASYS専用FDIは使用できません。 ※1：FDD非搭載モデルのみ対応。 ※2：NX90R/W、NX70R/W、NB75R/T、NB55R/TS、NB55R/Tのみ対応。
[F8]	ハードディスクユニット -250GB (LAN/RAID)	FMHD-25LR	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		375,000	RAID1 (ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。250GBハードディスクユニット、LANインタフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T) によりネットワーク (LAN) に接続可能。ローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
[F9]	ハードディスクユニット -160GB (LAN/RAID)	FMHD-16LR2	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		275,000	RAID1 (ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GBハードディスクユニット、LANインタフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T) によりネットワーク (LAN) に接続可能。ローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
[F10]	ハードディスクユニット -250GB (RAID交換用)	FMHDC-25LR	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		110,000	FMHD-25LRの交換用250GBハードディスクユニット。
[F11]	ハードディスクユニット -160GB (RAID交換用)	FMHDC16LR2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		74,000	FMHD-16LR2の交換用160GBハードディスクユニット。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種											※ 適応OS		希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 H	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG	*10 LOOK T	*11 LOOK P	W i n X P Pro	W i n 2 0 0 0	W i n X P Home		
																		*1 : H8210 *2 : E8310、E8210、E8110 *3 : C8210、C6310、C6210 *4 : S8215、S8210 *5 : B8210 *6 : J6210 *7 : BIBLO NX90R/W、NX70R/W *8 : BIBLO NB75R/T、NB55R/TS、NB55R/T、NB80R、NB75R、NB55R、NB50R、NB40R *9 : BIBLO MG70R/T、MG70R、MG55R/T、MG50R *10 : BIBLO LOOX T70R/T、T70R、T50R *11 : BIBLO LOOX P70R ※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV/バリューライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。	
G：表示装置																			
[G1]	液晶プロジェクタ★	PJ-X2510	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	348,000	2500ルーメンのプロジェクタ。約3kg、最大300型まで投写可能。リアルXGA対応。DDC2B [Plug&Play機能] 対応。自動/手動縦台形歪補正機能、部分拡大表示機能、マウスリモコン標準装備、モノラルスピーカ内蔵
[G2]	天吊り金具	PJX25-HG3	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	66,000	PJ-X2510を天井吊りする場合に必要な金具。
[G3]	プロジェクタ接続ケーブル	PJCBL102	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	23,000	ケーブル長：約10m。液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル。
[G4]	スクリーン	PJ-SC45P	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	34,100	45型、携帯可能な小型スクリーン

★液晶プロジェクタの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。またノートパソコンが1024×600ドット、1280×768ドット、1400×1050および1440×900ドットなど液晶プロジェクタのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種											※ 適応OS	希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 H	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX NB	*8 MG LOOK T P	Win XP Pro	Win XP Home	Win 2000	*1 : H8210 *2 : E8310, E8210, E8110 *3 : C8210, C6310, C6210 *4 : S8215、S8210 *5 : B8210 *6 : J6210 *7 : BIBLO NX90R/W、NX70R/W *8 : BIBLO NB75R/T、NB55R/TS、NB55R/T、NB80R、NB75R、NB55R、NB50R、NB40R *9 : BIBLO MG70R/T、MG70R、MG55R/T、MG50R *10 : BIBLO LOOX T70R/T、T70R、T50R *11 : BIBLO LOOX P70R		※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMVバ リュエライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。	
H：拡張機器																		
[H1]	指紋認識装置	FS-230U	済	● ※	● ※	● ※	● ※	×	●	×	×	●	●	●	25,000	指紋認識装置。USB接続。本人受率率：99％/他人受率率：0.002％。認証ソフトウェア「Secure Login Light」添付。 ※カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。 [注]スマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、バイオ認証装置が必要になることがあります。		
[H2]	バイオ認証装置	FMSE-C251	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	548,000	Windowsログインや、各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり指紋により代替するセキュリティシステムを構築するための装置。最大2500ユーザ(1対n認証時は500ユーザ)、最大連携台数4台		
		FMSE-C201	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000	Windowsログインや、各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり指紋により代替するセキュリティシステムを構築するための装置。最大1000ユーザ(1対n認証時は100ユーザ)、最大連携台数4台		
[H3]	スマートカードホルダー	FMV-J501	済	● ※	● ※	×	● ※	● ※	×	×	×	●	●	●	11,000	PCカードスロットに装着する、スマートカードリーダライタ対応アダプタ。 認証ソフトウェア：「SMARTACCESS/BASE (V2.0 L40A)」添付。 スマートカード接触型、ISO/IEC7816準拠 (JICSAp v1.0規格) 1枚添付。 ※カスタムメイドでFeliCa対応リーダ/ライタ選択時は非対応。 [注]指紋センサーなど他の認証製品と連携して動作させるには、別売ソフトウェア「SMART ACCESS/PRO」が必要になることがあります。		
[H4]	スマートカード	FMSMA-C1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。		
[H5]	FeliCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)	FMFCL-C1	済	● ※1	● ※1	● ※1 ※2	● ※1	● ※1	×	×	×	●	●	●	12,000	FeliCa対応リーダ/ライタ用の非接触ICカード。パソコンセキュリティソフト「SMARTACCESS」専用のフォーマット済。5枚組。 ※1：カスタムメイドでスマートカードホルダー選択時は非対応。 ※2：C8210のみ対応。		
[H6]	コンピュータ直結 ケーブル (AT-AT)	FMV-CBL501	済	●	●	● ※1	● ※2	● ※2	×	×	×	×	●	×	4,000	FMV本体～FMV本体間接続ケーブル (Dsub9-Dsub9)。 ※1：C8210のみ対応。 ※2：ポートリブリケータが必要になります。		
[H7]	コンピュータ直結 ケーブル (FMR-AT)	FMB-CBL501	済	●	●	● ※1	● ※2	● ※2	×	×	×	×	×	●	4,000	FMV本体～FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル (Dsub9-Dsub25)。 ※1：C8210のみ対応。 ※2：ポートリブリケータが必要になります。		

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種											※ 適応OS	希望小売価格 (円、税別)	備考		
				*1 H	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG	*10 LOOK T	*11 LOOK P	W i n X P Pro			W i n 2 0 0 0	W i n X P Home
																		*1 : H8210 *2 : E8310、E8210、E8110 *3 : C8210、C6310、C6210 *4 : S8215、S8210 *5 : B8210 *6 : J6210 *7 : BIBLO NX90R/W、NX70R/W *8 : BIBLO NB75R/T、NB55R/TS、NB55R/T、NB80R、NB75R、NB55R、NB50R、NB40R *9 : BIBLO MG70R/T、MG70R、MG55R/T、MG50R *10 : BIBLO LOOX T70R/T、T70R、T50R *11 : BIBLO LOOX P70R ※各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV/LIFEBOOK (FMV/バリューライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。	
I：プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図 (30ページ～47ページ) でご確認ください。																			
[11]	プリンタケーブル	FMV-CBL712	済	●	●	●	●	※	※	×	×	×	—	—	—	2,500	FMV本体 (パラレル)-プリンタ (パラレル) 間接続ケーブル。ケーブル長：1.5 m。 ※ポートリブリケータが必要になります。		
[12]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,200	FMV本体 (USB)-プリンタ (USB) 間接続ケーブル。USB 1.1/2.0準拠。ケーブル長：1.5m。		
[13]	カットシートフィーダ	FMPR-CF8	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	カットシートフィーダ。ハガキ、B5縦～B4横 (手差しはA3横) 対応。		
[14]	ホッパユニット	FMPR-CF81	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	ホッパユニット。B5縦～B4横まで対応。 [注] 使用するにはカットシートフィーダが必要になります。		
[15]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	●	●	●	●	●	×	×	×	●	※	●	※	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒 (高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWinXP、Win 2000配下で使用不可。 エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 ※FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。		
[16]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	両面印刷用ユニット。		
[17]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300	済	●	●	●	●	●	×	×	×	●	※	●	※	334,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：125字/秒 (高速モードでは240字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。		
[18]	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	ハガキ～B4対応自動給紙ユニット。		
[19]	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	トラクタユニット。連続帳票用紙リア給紙用。		
[110]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	2006.2/中	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●		166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：67字/秒 (高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。		
[111]	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,800	ハガキ～B4対応自動給紙ユニット。		
[112]	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	トラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。		
[113]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：180字/秒 (高速モードでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWinXP、Win 2000配下で使用不可。		
[114]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：130字/秒 (高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWinXP、Win 2000配下で使用不可。		
[115]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310E	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：125字/秒 (高速モードでは250字/秒)。ESC/P対応。		
[116]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：80字/秒 (高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWinXP、Win 2000配下で使用不可。		
[117]	プリンタLANカード	FMPR-LN1	済	LAN上に直接接続											—	—	—	30,000	FMPR3000/5010/5110/5310E/5410/5610用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種											※ 適応OS	希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 H	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG	*10 LOOK T	*11 LOOK P	Win XP Pro		Win 2000	Win XP Home
[I18]	水平漢字プリンタ-15	FMPR3000	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行（ANK） 印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWinXP、Win 2000配下で使用不可。
[I19]	漢字プリンタ-10	FMPR2000	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行（ANK） 印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWinXP、Win 2000配下で使用不可。
[I20]	カラーページプリンタ	XL-C8360	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調ページプリンタ。解像度：600×600dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー36枚/分、モノクロ40枚/分 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー35ページ/分、モノクロ39ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ 給紙容量：標準800枚～最大3000枚。 100BASE-TX（10BASE-T共用）LANインターフェース標準装備。
[I21]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF550B	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、550枚）
[I22]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF1650B	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、3段カセット：550枚×3）
[I23]	両面ユニット	XL-DUPCB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	両面印刷ユニット。普通紙のみ。
[I24]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-8360用増設メモリ。（メモリ容量：256MB）
[I25]	カラーページプリンタ	XL-C7400	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	250,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、 600×600dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー24枚/分、モノクロ24枚/分、 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー20ページ/分、モノクロ20ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準740枚～最大2420枚。 LANインタフェース（100BASE-TX/10BASE-T）標準装備。 [注] 1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。
[I26]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF560A	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、560枚）
[I27]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF1680A	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、3段カセット：560枚×3）
[I28]	両面ユニット	XL-DUPCA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュール-256MBが必要になります。
[I29]	A4カラーページ プリンタ	XL-C2000	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：1200×600dpi、600×600dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー12枚/分、モノクロ20枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー10ページ/分、 モノクロ16ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ、葉書対応。 給紙容量：標準470枚～最大1120枚。 100BASE-TX/10BASE-T LANインタフェース、USB2.0準拠インタフェース標準装備。
[I30]	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,000	増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、650枚）
[I31]	両面ユニット	XL-DUPX1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュール64MBまたは256MBが必要になります。
[I32]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M7	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-C2000用増設メモリ。（メモリ容量：64MB）
[I33]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M7	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-C7400/2000用増設メモリ。（メモリ容量：256MB）

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種											※ 適応OS	希望小売価格 (円、税別)	備考	
				*1 H	*2 E	*3 C	*4 S	*5 B	*6 J	*7 NX	*8 NB	*9 MG	*10 LOOK T	*11 LOOK P	W i n d o w s P r o		W i n d o w s H o m e	W i n d o w s X P
																*1：H8210 *2：E8310、E8210、E8110 *3：C8210、C6310、C6210 *4：S8215、S8210 *5：B8210 *6：J6210 *7：BIBLO NX90R/W、NX70R/W	*8：BIBLO NB75R/T、NB55R/TS、NB55R/T、NB80R、NB75R、NB55R、NB50R、NB40R *9：BIBLO MG70R/T、MG70R、MG55R/T、MG50R *10：BIBLO LOOX T70R/T、T70R、T50R *11：BIBLO LOOX P70R	
																※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV/リユーライン除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。		
[134]	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	452,000	ページプリンタ。解像度：1200dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。100BASE-TX（10BASE-T共用）LANインタフェース。両面標準装備。	
[135]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、2段カセット：550枚×2)	
[136]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,000	増設用給紙ユニット。(A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)	
[137]	フィニッシャー	XL-FINMA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-AまたはBが必要。導入装置はサービスエンジニアが行う（FM環境2：SFMGEN2、有償）。	
[138]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-9500/9260用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)	
[139]	ページプリンタ	XL-6300	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Pシーケンス対応。LANインタフェース（100BASE-TX/10BASE-T）標準装備。 [注] 部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] 1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。	
[140]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。	
[141]	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット (A4～A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。	
[142]	大容量給紙ユニット	XL-HF200T3	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000	A4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)、最下段専用。	
[143]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,000	XL-6300用増設メモリ(メモリ容量：64MB)	
[144]	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M5	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-6300用増設メモリ(メモリ容量：128MB)	
[145]	両面ユニット	XL-DUPT1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。	
[146]	ページプリンタ	XL-5900G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	124,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシーケンス対応。LANインタフェース（100BASE-TX/10BASE-T）標準装備。 [注] A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。	
		XL-5400G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	90,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 25.4枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。ESC/Pシーケンス対応。LANインタフェース（100BASE-TX/10BASE-T）標準装備。 [注] A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。	
[147]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。	
[148]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。	
[149]	両面ユニット	XL-DUPW1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。	
[150]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M5	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-5900G/5400G用増設メモリ(メモリ容量：256MB)	
[151]	給紙トレイ	XL-FT10W1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-5900G/5400G用自動給紙トレイ (A3～A5サイズ、100枚)。 ※本体標準のMPカセットとの交換取付となります。	
[152]	ページプリンタ	XL-9260	2006.1/下	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	83,000	ページプリンタ。解像度：600dpi。 印刷速度：A4 26.4枚/分、B4 16.8枚/分、A3 14.5枚/分。ESC/シーケンス対応。 LANポート(100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備。 [注] 印刷データ量が多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。	
[153]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。	
[154]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット (A4サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。	
[155]	ページプリンタ	XL-2300	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：1200dpi相当 (600dpi×1200dpi)。 A4：22枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。	
[156]	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	XL-2300用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。	
[157]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-2300用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、500枚)	
[158]	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-2300用オプション自動給紙トレイ。(A4～ハガキサイズ、100枚)	
[159]	ページプリンタ	XL-1200E	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	35,900	小型/軽量A4ページプリンタ。印刷速度：約8枚/分 (A4)。解像度：600dpi (300/600/600×1200dpi)。 USB/パラレルインタフェース装備。	

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ 企業向けFMVシリーズの操作マニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)につきましては、サポートページの「マニュアル」内にあるFMVマニュアル(http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html)に記載されています。『FMVマニュアル』は、「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。				
ハードウェアガイド		B6FH-7161-01	3,000	FMV- LIFEBOOK H8210用
		B6FH-8581-01	3,000	FMV- LIFEBOOK E8310用
		B6FH-7171-01	3,000	FMV- LIFEBOOK E8210用、E8110用
		B6FH-7181-01	3,000	FMV- LIFEBOOK C8210用
		B6FH-7201-01	3,000	FMV- LIFEBOOK S8215用
		B6FH-7211-01	3,000	FMV- LIFEBOOK S8210用
		B6FH-7221-01	3,000	FMV- LIFEBOOK B8210用
		B6FH-7251-01	3,000	FMV- LIFEBOOK C6310用
		B6FH-7191-01	3,000	FMV- LIFEBOOK C6210用
		B6FH-7511-01	3,000	FMV- LIFEBOOK J6210用
ソフトウェアガイド		B6FH-7141-03	3,000	FMV- LIFEBOOK H8210、E8310、E8210、E8110、C8210、S8215、S8210、B8210、C6310、C6210、J6210共通
FMV-BIBLOシリーズ				
パソコンの準備		B6FH-8361-01	2,000	FMV-BIBLO NX70R/W用
		B6FH-8361-02	2,000	FMV-BIBLO NX90R/W、NX70R/W用
		B6FH-8371-01	2,200	FMV-BIBLO NB80R、NB75R/T、NB75R、NB55R/TS、NB55R/T、NB55R、NB50R、NB40R用
		B6FH-8381-01	2,200	FMV-BIBLO MG70R/T、MG70R、MG55R/T、MG50R用
		B6FH-8391-01	2,000	FMV-BIBLO LOOX T70R/T、LOOX T70R、LOOX T50R用
FMV活用ガイド		B6FH-8261-01	3,000	FMV-BIBLO NX70R/W、NB80R、NB75R/T、NB75R、NB55R/TS、NB55R/T、NB55R、NB50R、NB40R、MG70R/T、MG70R、MG55R/T、MG50R、LOOX T70R/T、LOOX T70R、LOOX T50R用
		B6FH-8261-02	3,000	FMV-BIBLO NX90R/W、NX70R/W、NB80R、NB75R/T、NB75R、NB55R/TS、NB55R/T、NB55R、NB50R、NB40R、MG70R/T、MG70R、MG55R/T、MG50R、LOOX T70R/T、LOOX T70R、LOOX T50R用
FMVで見る・録る・残すガイド		B6FH-8251-01	3,800	FMV-BIBLO NX90R/W、NX70R/W、NB75R/T、NB55R/TS、NB55R/T、MG70R/T、MG55R/T、LOOX T70R/T用
基本操作クイックシート		B6FH-4511-01	500	FMV-BIBLO NX90R/W、NX70R/W、NB80R、NB75R/T、NB75R、NB55R/TS、NB55R/T、NB55R、NB50R、NB40R、MG70R/T、MG70R、MG55R/T、MG50R用
取扱説明書		B6FH-8651-01	800	FMV-BIBLO LOOX P70R用

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

サブライー覧

サブライー覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考	
フロッピーディスク								
FMV-LIFEBOOK／ FMV-BIBLO 本体		マイクロフロッピーディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	／枚	10枚	(2HD) 1024バイト／8セクター／77トラック／2	
		マイクロフロッピーディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	／枚	10枚	(2HD) 256バイト／26セクター／77トラック／2	
		クリーニングフロッピーマイクロ	0212116	2,700	／セット	1セット	1枚／セット (ブック付き)	
光磁気ディスクユニット								
3.5インチ光磁気 ディスクユニット FMPD-462S FMPD-455S FMPD-466 FMPD-543		光磁気ディスクカートリッジ MR23G	0242910	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、2.3GB	
		光磁気ディスクカートリッジ MR13G	0243810	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、1.3GB	
		光磁気ディスクカートリッジ MR640	0243610	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、640MB	
		光磁気ディスクカートリッジ MR540	0243410	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、540MB	
		光磁気ディスクカートリッジ MR230	0243210	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、230MB	
		光磁気ディスクカートリッジ MR640D	0243620	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、640MB、Windows®フォーマット済	
		光磁気ディスクカートリッジ MR540D	0243420	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、540MB、DOSフォーマット済	
		光磁気ディスクカートリッジ MR230D	0243220	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、230MB、DOSフォーマット済	
		光磁気ディスクカートリッジ R128	0242110	オープン価格	／枚	5枚	3.5インチ、128MB	
		光磁気ディスククリーニングカートリッジ C4	0240470	4,980	／枚	1枚	ヘッドレンズ清掃用	
		光ディスククリーニングキット (3.5型)	0632440	4,000	／セット	1セット	媒体清掃用 (セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ソマミ)	
光ディスククリーニングキット (補充用)	0632450	1,400	／セット	1セット	クロス、クリーニング液、0632440の補充品			
CD-R/RWドライブユニット								
内蔵DVD-ROM & CD-R/RWドライブ ユニット 内蔵スーパーマルチドライブユニット スーパーマルチドライブユニット FMV-NSM51 DVD-ROM & CD-R/RWドライブ ユニット FMV-NCB52		CD-RWディスク SW74QU1	01241082	オープン価格	／枚	5枚	650MB (74min)、書換え可	
		CD-Rディスク CD-R80WPY10PM	0241331	オープン価格	／枚	10枚	700MB (80min) プリントابل (レーベル面ホワイト)	
		CD-Rディスク CDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／ケース	1ケース	700MB (80min) プリントابل (レーベル面ホワイト)、50枚ケース入	
		CD-Rディスク CDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	／ケース	1ケース	700MB (80min) プリントابل (レーベル面シルバー)、50枚ケース入	
DVD-RAMドライブユニット								
内蔵スーパーマルチ ドライブユニット スーパーマルチドライブユニット FMV-NSM51		DVD-RAMディスクLM-HB47LA	1241101	オープン価格	／枚	5枚	4.7GB (片面)、TYPE2	
		DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	／枚	5枚	9.4GB (両面)、TYPE4	
プリンタ(用紙)								
ページプリンタ 用紙	ページプリンタ XL-C8360	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		PPC用紙 A3		0416350	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		PPC用紙 B4		0416320	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		PPC用紙 A4		0416310	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		PPC用紙 B5		0416340	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
プリンタ(用紙)							
ページプリンタ XL-C7400	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
	オフィス用紙MP A3	普通紙	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
	オフィス用紙MP B4		0416120	5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙MP B5		0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	長尺用紙 (157g/m ²)		0421015	13,500	1ケース	1ケース	100枚×5冊／ケース
	OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	
ページプリンタ XL-C2000	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙MP B5	普通紙	0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ	0412270		5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	
ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
ページプリンタ XL-6300	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0424325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙MP A3	普通紙	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
	オフィス用紙MP B4		0416120	5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙MP B5		0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
オフィス用紙MP A4	0416110		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ	0412270		5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	
ページプリンタ XL-5900G XL-5400G XL-9260	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ	普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊

■ サプライー一覧

機種		商品名		商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考		
プリンタ（用紙）										
ページプリンタ用紙	ページプリンタ XL-2300	オフィス用紙W A4		普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W B5			0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A5			0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A4		再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B5			0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ		普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	
	ページプリンタ XL-1200E	オフィス用紙W A4			普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5				0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5				0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ		0412270		5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	
ドットプリンタ用紙	多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR-662/661K FMPR5610/5410/ 5300/5310E/ 5110/5010/3000	連続用紙	上質	ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース（FMPR2000除く）	
			上質	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース（FMPR2000除く）	
		再生紙	ストックフォームEC 1513-1P		0414112	5,300	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース 70%古紙含有（FMPR2000除く）	
			上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース	
		上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース		
		OAラベル A4（連続用紙）		0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、9"1/2×12"		
	漢字プリンタ-10 FMPR2000	連続用紙	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース	
			上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース	
		OAラベル A4（連続用紙）		0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、9"1/2×12"		
		プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）								
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8360	トナーカートリッジCL112A（ブラック）			0845110	12,000	／本	1本	ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL112A（イエロー）			0845120	13,000	／本	1本	イエロートナー 約5,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL112A（マゼンタ）			0845130	13,000	／本	1本	マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL112A（シアン）			0845140	13,000	／本	1本	シアントナー 約5,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL112B（ブラック）			0845150	32,000	／本	1本	ブラックトナー（大容量）約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL112B（イエロー）			0845160	35,200	／本	1本	イエロートナー（大容量）約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL112B（マゼンタ）			0845170	35,200	／本	1本	マゼンタトナー（大容量）約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL112B（シアン）			0845180	35,200	／本	1本	シアントナー（大容量）約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		ドラムカートリッジCL112（ブラック）			0845410	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時）※1	
		ドラムカートリッジCL112（イエロー）			0845420	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時）※1	
		ドラムカートリッジCL112（マゼンタ）			0845430	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時）※1	
		ドラムカートリッジCL112（シアン）			0845440	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時）※1	
		廃トナーボックスCL112			0845710	2,500	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1印刷時）※1	
	カラーページプリンタ XL-C7400	トナーカートリッジCL111A（ブラック）			0807110	15,000	／本	1本	ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL111A（イエロー）			0807120	20,000	／本	1本	イエロートナー 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL111A（マゼンタ）			0807130	20,000	／本	1本	マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL111A（シアン）			0807140	20,000	／本	1本	シアントナー 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL111B（ブラック）			0807150	25,000	／本	1本	ブラックトナー（大容量）約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL111B（イエロー）			0807160	36,000	／本	1本	イエロートナー（大容量）約12,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL111B（マゼンタ）			0807170	36,000	／本	1本	マゼンタトナー（大容量）約12,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL111B（シアン）			0807180	36,000	／本	1本	シアントナー（大容量）約12,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		ドラムカートリッジCL111			0807410	36,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。（廃トナーボックス1個付属）約30,000ページ印刷可能（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時）※1	
		廃トナーボックスCL111			0807710	2,400	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時）※1	
	カラーページプリンタ XL-C2000	トナーカートリッジCL110（ブラック）			0806110	10,500	／本	1本	約5,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL110（イエロー）			0806120	12,000	／本	1本	約5,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL110（マゼンタ）			0806130	12,000	／本	1本	約5,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		トナーカートリッジCL110（シアン）			0806140	12,000	／本	1本	約5,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1	
		ドラムカートリッジCL110（ブラック）			0806410	25,000	／台	1台	約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）※1、トナーカートリッジ（3,500枚印刷可）付属	
		ドラムカートリッジCL110（イエロー）			0806420	26,000	／台	1台	約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）※1、トナーカートリッジ（3,500枚印刷可）付属	
		ドラムカートリッジCL110（マゼンタ）			0806430	26,000	／台	1台	約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）※1、トナーカートリッジ（3,500枚印刷可）付属	
		ドラムカートリッジCL110（シアン）			0806440	26,000	／台	1台	約22,000枚（A4、印刷率5%時、連続印刷時）※1、トナーカートリッジ（3,500枚印刷可）付属	
		CL110給紙カセット（A4ユニバーサル350枚）			0806310	12,000	／台	1台	A4～A6サイズで350枚、装置添付品と同じ	
		CL110給紙カセット（A4ユニバーサル650枚）			0806320	20,000	／台	1台	A4～A5サイズで650枚、拡張給紙ユニット添付品と同じ	

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライ一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）								
インクジェット	ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316		0808110	32,500	／台	1台	約30,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
		ドラムカートリッジ LB316		0808410	85,000	／台	1台	約60,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
		ステープル針		0808710	4,800	／台	1箱	フィニッシャー用交換針。5,000針×3セット
		レーザプリンタ置き台		0530580	20,000	／台	1台	600(W)×610(D)×440(H)mm。拡張給紙ユニット装着時は使用できません。
	ページプリンタ XL-6300	プロセスカートリッジLB314A		0836110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
		プロセスカートリッジLB314B		0836120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
		LB309給紙カセット (A3ユニバーサル)		0877310	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大500枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
		LB314給紙カセット (500枚) A4U		0836310	20,000	／台	1台	破損時補充品。A4～A5サイズを最大500枚セット可能。 拡張給紙ユニットA4に標準添付。
		レーザプリンタ置き台		0530580	20,000	／台	1台	600(W)×610(D)×440(H)mm オプションの大容量給紙ユニット(XL+HF200T3)と同時に使用できません。
	ページプリンタ XL-5900G XL-5400G	プロセスカートリッジLB315A		0805110	30,000	／台	1台	約6,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
		プロセスカートリッジLB315B		0805120	40,000	／台	1台	約10,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
		LB315給紙カセット (MPカセット)		0805310	10,000	／台	1台	A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ
		LB315給紙カセット (A3ユニバーサル)		0805320	12,000	／台	1台	A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ
		LB315給紙カセット (550枚)A3U		0805330	20,000	／台	1台	A3～A5サイズで550枚収納
	ページプリンタ XL-9260	プロセスカートリッジLB311A		0884110	30,000	／台	1台	約6,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
		プロセスカートリッジLB311B		0884120	40,000	／台	1台	約10,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
		LB311給紙カセット	A3ユニバーサル	0884310	12,000	／台	1台	250枚収納（A3～A5サイズ）、装置添付品と同じ
		LB311給紙カセット (500枚)	A4	0884320	20,000	／台	1台	500枚収納（A4専用）
	ページプリンタ XL-2300	プロセスカートリッジLB107		0852410	28,000	／台	1台	約25,000枚（A4、連続印刷）※1
		トナーカートリッジLB107		0852110	6,500	／本	1本	約2,500枚／本（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
		LB107給紙カセット (250枚)	A4ユニバーサル	0852310	10,000	／台	1台	250枚収納（A4～A6サイズ）、装置添付品と同じ
		LB105給紙カセット (500枚)	A4ユニバーサル	0876320	13,000	／台	1台	500枚収納（A4～A5サイズ）
	ページプリンタ XL-1200E	プロセスカートリッジ LB106		0881410	15,000	／台	1台	約10,000枚（A4連続印刷）※1
		トナーカートリッジ LB106		0881110	3,500	／本	1本	約1,500枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
タンデムドット	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5300	リボンカセット SDM-6 黒		0325250	7,300	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット SDM-6 黒		0325260	4,200	／巻	1巻	0325250の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110/5010	リボンカセット DPK3800 黒		0325210	2,200	／巻	2巻	13mm×6m、約400万字（英数カナ文字）
		サブカセット DPK3800 黒		0325220	1,100	／巻	2巻	0325210の詰替え用リボン、約400万字（英数カナ文字）
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610/ 5410/5310E	リボンカセット SDM-9 黒		0325470	6,000	／巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字（英数カナ文字）
		サブカセット SDM-9 黒		0325480	3,200	／巻	1巻	0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（英数カナ文字）
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H（黒）		0325110	5,000	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット MPP5H（黒）		0325150	2,700	／巻	1巻	0325110の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）
	水平漢字プリンタ-15 FMPR662	リボンカセット SDM-8 黒		035450	7,500	／巻	1巻	13mm×68m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット SDM-8 黒		035460	4,200	／巻	1巻	0325450の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）
	水平漢字プリンタ FMPR-661K	リボンカセット SDM-10		035290	2,100	／巻	1巻	黒 13mm×15m、約300万字（英数カナ文字）
バッテリーパック								
FMV-H8210		Li-ionバッテリーパック FM-50	0644410	15,500	／個	1個	14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品）	
FMV-E8310 FMV-E8210 FMV-E8110		Li-ionバッテリーパック FM-43A	0644260	13,000	／個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品）	
		Li-ionバッテリーパック FM-50	0644410	15,500	／個	1個	14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（大容量）	
FMV-C8210		Li-ionバッテリーパック FM-44	0644290	13,000	／個	1個	10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品）	
		Li-ionバッテリーパック FM-50	0644410	15,500	／個	1個	14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（大容量）	
FMV-C6310		Li-ionバッテリーパック FM-49A	0644390	13,000	／個	1個	10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品）	
FMV-C6210		Li-ionバッテリーパック FM-41	0644180	13,000	／個	1個	10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品）	
NX70R/W		Li-ionバッテリーパック FM-47A	0644360	13,000	／個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品）	
NB75R/T、NB55R/TS、 NB55R/T、NB80R、 NB75R、NB55R、 NB50R、NB40R		Li-ionバッテリーパック FM-46A	0644340	13,000	／個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品）	
NX90R/W		Li-ionバッテリーパック FM-47B	0644370	15,500	／個	1個	10.8V 4000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用（本体標準添付品）	

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

サブライー覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
キャリング ※FMV-BIBLO LOOX本体の寸法とキャリングケースの内寸を確認の上お買い求め下さい。					
FMV-BIBLO LOOX 本体	キャリングケース LT-C5 [LOOX T用]※	0552932	オープン価格	／個	1個 LOOX T用
	LOOXキャリングバック※	0522065	9,500	／個	1個 LOOX用
ワイヤーロック/盗難防止用品 ※ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
FMV-LIFEBLOCK/ FMV-BIBLO 本体	コンボセーバー	1690011	オープン価格	／個	1個 セキュリティスロットに取付け。ダイヤル錠でロック。 ワイヤー長：約1.8m、質量：約140g、ワイヤー色：ブラック
タッチパネル用ペン					
FMV-B8210/ FMV-BIBLO LOOX P	タッチパネル用ペン(B82シリーズ)	0637170	1,200	／組	2本 タッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。
フィルター					
FMV-BIBLO LOOX T	プライバシーフィルタ LT-PF5	0636375	オープン価格	／枚	1枚 FMV-BIBLO LOOX T用プライバシーフィルタ
14.1型液晶ディスプレイ	プライバシーフィルタPF14MH	0636544	24,800	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルタ。14.1型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：215mm×285mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：0.2%
	プライバシーフィルタPF14EN	0636064	13,000	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルタ。14.1型画面用。 サイズ：215mm×285mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.1%
15.0型液晶ディスプレイ	プライバシーフィルタPF15MH	0636545	28,000	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルタ。15.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：228mm×305mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：0.2%
	プライバシーフィルタPF15EN	0636065	14,000	／枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルタ。15.0型画面用。 サイズ：228mm×305mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.1%

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

上記サブライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
月曜日～金曜日 9：00～17：30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/coworco/>

- インテル、Intel、Pentium、Celeron、インテル Core、CentrinoおよびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、InfoPathは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- OADGIは、オープン・アーキテクチャ推進協議会の商標です。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 I Cカードの技術方式です。
- StandbyDisk、StandbyDisk Solo、StandbyDisk Solo RBIは、StandbySoft LLC/(株)ネットジャパンの商標です。
- PC INFORSAT- Powered by LANDesk® System Manager for clients software. LANDESK は、LANDESK SOFTWARE LTD.またはその子会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ExpressCard™、ExpressCard™ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)の商標で、富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通 株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

 **0120-719-242** (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMV-LIFEBOOKについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格(税別)」となっております。(FMV-BIBLO、FMVバリューラインシリーズ本体等、一部商品を除く。)
★このカタログ内容は2006年1月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造終了後5年間です。
★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意下さい。

2006年1月AP
2006-01A