

**FMV**  
**LIFEBOOK**

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

**FMV-LIFEBOOK / FMV-BIBLO / FMV-BIBLO LOOX** システム構成図[ハードウェア編]  
(2006年10月現在)

富士通パーソナルコンピュータ  
**システム構成図**  
**[ハードウェア編]**

**FMV**  
**LIFEBOOK**  
**FMV-BIBLO**  
**FMV-BIBLO LOOX**

2006年10月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニアル・サプライ一覧

## 目次

## 目 次

## 本体・カスタムメイド型名/価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格をご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P44～P64)にて必ず詳細をご確認ください。

## FMV-LIFEBOOK

[Windows®XP Professional/XP Home Edition/XP Tablet PC Edition 2005モデル]  
(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

A4ハイパフォーマンス	
· FMV-H8230	4
A4ハイスペック	
· FMV-E8230	6
A4スタンダード	
· FMV-C8230	8
14.1型大画面スリム・モバイル	
· FMV-S8235	10
13.3型大画面スリム・モバイル	
· FMV-S8230	12
B5ファイル・モバイル	
· FMV-B8230	14
ウルトラライト&スリム・モバイル	
· FMV-Q8230	16

## FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)

[Windows®XP Professional/XP Home Editionモデル]

15.4型ワイドXGA液晶搭載ノート	
· FMV-A6230	18
15型/14.1型XGA液晶搭載ノート	
· FMV-C6230	19

## FMV-BIBLO (オールインワンモデル)

大画面ハイスペックAVノート	
· FMV-BIBLO NX95T/D	20
· FMV-BIBLO NX90T/D	20
· FMV-BIBLO NX70T/D	20
スタイリッシュ・スリムノート	
· FMV-BIBLO NF60T	20
· FMV-BIBLO NF40T	20
ホーム・エンターテインメントノート	
· FMV-BIBLO NB75T/T	20
· FMV-BIBLO NB55T/TS	21
· FMV-BIBLO NB55T/T	21
オールインワンノート	
· FMV-BIBLO NB70T	21
· FMV-BIBLO NB50T	21

## 【表記について】

Win XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) プレインストールモデル
Win XP Homeモデル	: Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2) プレインストールモデル
Win XP Tabletモデル	: Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 プレインストールモデル

## ■目次

大画面ハイスペック・モバイルノート	
・FMV-BIBLO MG75T	21
・FMV-BIBLO MG55T	21
・FMV-BIBLO MG50T/V	22
・FMV-BIBLO MG50T	22
エンターテインメント・モバイルノート	
・FMV-BIBLO LOOX T70S/V	22
・FMV-BIBLO LOOX T70S	22
・FMV-BIBLO LOOX T50S	22
モバイルタブレットPC	
・FMV-BIBLO LOOX P70T/V	22

## ■保証拡張、SupportDeskパック Lite.....23

■標準保証（1年間引取+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

## ■SupportDesk .....24

■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

## ■FMVカスタムメイドプラスサービス .....25

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

## ■導入一時費用 .....26

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

## ■システム構成図 .....27

■ノートPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P44～P64)にて必ず詳細をご確認ください。

## ■ハードウェア一覧 .....44

■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

## ■マニュアル一覧 .....65

■オプションのマニュアル(印刷物)がご確認いただけます。

## ■サプライ一覧 .....66

■サプライ品がご確認いただけます。


本システム構成図に記載の情報は2006年10月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。  
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報を確かめください。

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## 本体・カスタムメイド型名/価格一覧

## A1 V-H8230

2スピンドル1ペイ筐体  
CPUカスタムメイド対応




- 各変更項目①～⑩の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	通信	⑨	⑩	⑪	⑫
				CPU	液晶/無線LAN	メモリ	HDD	マルチペイ	セキュリティ *1	ポイント デバイス	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張	FDD添付		
FMVNH4AD3	315,000	2006.11/上	Win XP Pro	インテル® Core™ 2 Duo T7400 (2.16GHz)	15.4型 WUXGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN (Centro Duo 対応)	512MB (256MB×2) メモリスロット: 2スロット	60GB	24倍速 CD-ROM	セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカードスロット	フラット ポイント + スティック ポイント	LAN (1000BASE-T) +モデム	—	—	—	—	

## H8230のカスタムメイド



## ■変更／追加位置概略図



①	②	③	⑦	⑧	追加するセキユリティ機能を選択して下さい。	⑬	⑯	⑯	⑯
インテル® Core™ 2 Duo T7600 (2.33GHz)	15.4型 WUXGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN (Centro Duo 対応)	512MB (512MB×2)	80GB	DVD-ROM &CD-R/RW	フラットポイント + スマートカードスロット	+3,000円	Office Personal 2003	StandbyDisk Solo 2.1	保証拡張 (3年バーチャル保証+1年自訪問修理)
+25,000円	+11,000円	+5,000円	+6,000円	+12,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+6,000円
④	⑤	⑨	⑩	⑪	⑭	⑯	⑯	⑯	⑯
1GB (512MB×2)	1GB (1GB×1)	スーパーマルチ	FeliCa 対応リーダ/ライタ追加*2*3	指紋センサー追加*3	フラットポイント +スマートカードスロット	マウス(光学式)	Office Professional Enterprise 2003	SupportDesk Lite (3年間翌営業日訪問修理)	外付けFDD (USB)
+40,000円	+80,000円	+23,000円	+12,000円	+10,000円	+3,000円	+2,800円	+68,000円	+18,000円	+6,000円
⑥	⑦	⑩	⑪	⑫	⑬	⑯	⑯	⑯	⑯
2GB (1GB×2)		指紋センサー & FeliCa 対応リーダ/ライタ追加	指紋センサー追加*3	指紋センサー & FeliCa 対応リーダ/ライタ追加	フラットポイント +スマートカードスロット	マウス(3ボタン)			
+170,000円		+22,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円			

\*1: 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。

\*2: スマートカードとFeliCa対応リーダ/ライタは同時に使用不可。

\*3: 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時に選択する場合は

「指紋センサー & FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。

「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は

「指紋センサー & FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時に選択不可。

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro	提供時期	備考
④CPU	① CPU変更Core™ 2 Duo-T7400 (2.16GHz) →Core™ 2 Duo-T7600 (2.33GHz) *1	FMCNXP1H6	25,000	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ 2 Duo T7400 (2.16GHz) のCPUを インテル® Core™ 2 Duo T7600 (2.33GHz) に変更します。
⑤液晶/無線LAN	② 802.11a/g ワイヤレスLAN (インテル® Centrino® Duo モバイル・テクノロジ対応) 追加 *1	FMCNWLH6	11,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a(JIS2/W52/W53)/b/g準拠) を追加搭載します。 インテル® Centrino® Duoモバイル・テクノロジに対応します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11bは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑥メモリ	③ メモリ変更512MB →512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM) ④ メモリ変更512MB →1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM) ⑤ メモリ変更512MB →1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM) ⑥ メモリ変更512MB →2GB (1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2H4 FMCNXM4H4 FMCNXM5H6 FMCNXM6H4	5,000 40,000 80,000 170,000	● ● ● ●	本体と同期 本体と同期 本体と同期 本体と同期	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300) 本体のメモリ構成を1GB (512MB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300) 本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300) 本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
⑦内蔵HDD	⑦ HDD変更60GB → 80GB *1	FMCNXD7H5	6,000	●	本体と同期	標準の60GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアル ATA/150、回転数： 5400rpm)
⑧マルチペイ	⑧ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBH7	12,000	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します (DVD読込：8倍速、 CD読込：24倍速、CD-R書込：24倍速、CD-RW書換最大10倍速)。 ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
⑨セキュリティ	⑨ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ	FMCNXSMH5	23,000	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します。 (DVD-RAM読込/書換最大5倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、CD読込最大：24倍速、 DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書換最大6倍速、DVD+R書込最大8倍速、 DVD+R DL書込最大4倍速、DVD-R DL書込最大4倍速、DVD+RW書換最大8倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速) ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
⑩内蔵ポインティングデバイス	⑩ FeliCa対応 リーダー/ライタ追加 *1	FMCNFCH3	12,000	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。 カードは添付されません。スマートカードとFeliCa対応リーダ/ライタは同時使用不可。
⑪指紋センサー追加	⑪ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSH4	10,000	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー（スライド方式）を追加します。スクロールボタンが無くなります。(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。
⑫指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加	⑫ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFSCH1	22,000	●	本体と同期	非接觸型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、 ポインティングデバイス部に指紋センサー（スライド方式）を追加します。スクロールボタンが無になります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。 FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」 選択時に選択できません。スマートカードとFeliCa対応リーダ/ライタは同時使用不可。
⑬マウス添付	⑬ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	本体と同期	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO204同等品) を添付します。
⑭マウス添付	⑭ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO303同等品) を添付します。
⑮マウス添付	⑮ マウス添付 (3ボタン)	FMCNMSH2	3,000	●	本体と同期	USB接続のマウス(3ボタン) を添付します。
⑯アプリケーション1	⑯ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
⑰アプリケーション2	⑰ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、 Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
⑱保証拡張	⑲ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
⑲FD添付	⑳ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「3年バーツ保証シール」を添付、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
⑳FDD添付	㉑ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット。USB接続。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。  
注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。  
詳細はP65「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 V-E8230

2スピンドル1ペイ筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応



- 各変更項目Ⓐ～Ⓜの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。


本体・カスタムメイド型名・価格一覧

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチペイ セキュリティ ※1	ボインティング デバイス※1	通信	パッテリー	アプリケー ーション1	アプリケー ーション2	保証拡張
FMVNE4BD3	210,000	2006.11/上	Win XP Pro	インテル® Core™2 Duo T5500 (1.66GHz)	15.4型WXGA+ & ワイヤレスLAN なし	512MB (256MB×2) メモリスロット: 2スロット	40GB	24倍速 CD-ROM	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン スマートカードスロット	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準 パッテリー	—	—
FMVNE4BD8	204,000		Win XP Home					なし						
FMVNE4BE3	201,000		Win XP Pro					24倍速 CD-ROM						
FMVNE4BE8	195,000		Win XP Home					なし						
FMVNE4DD3	188,000		Win XP Pro	Celeron® M410 (1.46GHz)	15.4型WXGA+ & ワイヤレスLAN なし	512MB (256MB×2) メモリスロット: 2スロット	40GB	24倍速 CD-ROM						
FMVNE4DD8	182,000		Win XP Home					なし						
FMVNE4DE3	179,000		Win XP Pro					なし						
FMVNE4DE8	173,000		Win XP Home					なし						

## E8230のカスタムメイド



## ■変更／追加位置概略図



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ
① インテル®Core™ 2 Duo T7200 & 802.11a/g (2GHz) +ワイヤレスLAN (Core™2 Duo T7200)	③ 15.4型WXGA+ & 802.11a/g ワイヤレスLAN (Core™2 Duo T7200)	⑥ 512MB (512MB×1)	⑪ 60GB	⑭ DVD-ROM	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	⑳ フラット ポイント +マウス ※4	㉓ LAN (1000BASE-T) +モデム	㉔ 大容量 パッテリー	㉕ Office Personal 2003	㉖ StandbyDisk Solo 2.1 保証拡張 (3年バージョン+ 1年訪問修理)
+31,000円 +11,000円	+5,000円	+6,000円	+9,000円		+3,000円	+2,000円	+2,900円	+22,000円	+3,000円	+2,800円 +6,000円
② インテル®Core™ 2 Duo T7600 & 802.11a/g ワイヤレスLAN (Core™2 Duo T7600)	④ 15.4型WXGA+ & 802.11a/g ワイヤレスLAN (Core™2 Duo T7600)	⑦ 768MB (256MB+512MB)	⑫ 80GB	⑯ DVD-ROM & CDR/RW	⑰ FeliCa 対応 リーダ/ライタ +マウス ※2※3	㉑ フラット ポイント +マウス (光学式) ※4	㉔ LAN (1000BASE-T) +モデム	㉕ 大容量 パッテリー	㉖ Office Professional Enterprise 2003 保証拡張 (3年期間営業日 訪問修理)	㉗ SupportDeskLite +68,000円 +18,000円
+101,000円 +6,000円	+6,000円	+19,000円	+12,000円	+12,000円	+12,000円	+3,000円				
⑤ 15.4型WXGA+ & 802.11a/g ワイヤレスLAN (Core™2 Duo T7200)	⑧ 1GB (1GB×2)	⑬ 40GB×2 +StandbyDisk	⑯ スーパーマルチ 追加	⑲ 指紋センサー 追加※3	㉑ フラット ポイント +マウス ※2※3	㉔ 大容量 パッテリー	㉕ Office Professional Enterprise 2003 保証拡張 (3年期間営業日 訪問修理)	㉖ SupportDeskLite +68,000円 +18,000円	㉗ SupportDeskLite (3年期間営業日 訪問修理)	㉘ +18,000円
+17,000円	+38,000円	+26,000円	+23,000円	+10,000円	+3,000円					
⑨ 1GB (1GB×1)	⑩ 2GB (1GB×2)	⑪ +106,000円	⑫ +240,000円	⑯ 指紋センサー & FeliCa 対応 リーダ/ライタ ※2※3	㉑ フラット ポイント +マウス ※2※3	㉔ 大容量 パッテリー	㉕ Office Professional Enterprise 2003 保証拡張 (3年期間営業日 訪問修理)	㉖ SupportDeskLite +68,000円 +18,000円	㉗ SupportDeskLite (3年期間営業日 訪問修理)	㉘ +18,000円

- \* 1 : 注記のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- \* 2 : スマートカードとFeliCa対応リーダ/ライタは同時使用不可。
- \* 3 : 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー& FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。
- \* 4 : 「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」と「指紋センサー追加」は「指紋センサー& FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
- \* 4 : 「\*4」のつくメニューの中でいずれか1つのみ選択可。

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro	XP Home	提供時期	備考
④CPU	① CPU変更Core™ 2 Duo-T5500(1.66GHz) →Core™ 2 Duo-T7200(2GHz) *1	FMCNXP1E8	31,000	●	●	本体と同期	標準のインテル®Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz) のCPUを インテル®Core™ 2 Duo T7200 (2GHz) に変更します。 Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。
	② CPU変更Core™ 2 Duo-T5500(1.66GHz) →Core™ 2 Duo-T7600(2.33GHz) *1	FMCNXP1E9	101,000	●	●	本体と同期	標準のインテル®Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz) のCPUを インテル®Core™ 2 Duo T7600 (2.33GHz) に変更します。 Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。
⑤液晶/無線LAN	③ 802.11a/gワイヤレスLAN 追加 *1	FMCNWLE9	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	④ LCD変更15.4型→15.4型WXGA+ *1	FMCNLX2E8	6,000	●	●	本体と同期	標準15.4型WXGA (1280×800ドット) の液晶ディスプレイを15.4型WXGA+ (1680×1050ドット) に変更します。Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。
	⑤ LCD変更15.4型→ 15.4型WXGA+&802.11a/gワイヤレス LAN追加 *1	FMCNLXW2E8	17,000	●	●	本体と同期	標準15.4型の液晶ディスプレイを15.4型WXGA+ (1680×1050ドット) に変更し、 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑥メモリ	⑥ メモリ変更512MB →512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2E7	5,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、 Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑦ メモリ変更512MB →768MB(256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3E8	19,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を768MB (512MB+512MB) に変更します。 空きスロットは無くなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、 Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑧ メモリ変更512MB →512MB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4E7	38,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、 Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑨ メモリ変更512MB →1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5E6	106,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、 Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑩ メモリ変更512MB →2GB (1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM6E4	240,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、 Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
⑪内蔵HDD	⑪ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5E8	6,000	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
	⑫ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7E8	12,000	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
	⑬ HDD変更40GB→ 40GB×2+StandbyDisk追加 *1	FMCNXD8E2	26,000	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDに加えマルチベイに増設する40GB HDDを追加します。バックアップソフトStandbyDiskを追加します。マルチベイHDDはStandbyDiskバックアップ専用です。StandbyDisk Soloを含むカスタムメイドとは同時選択不可、バックアップ用のHDDとCD/DVDドライブの同時使用は出来ません。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
⑭マルチペイ	⑭ 内蔵ユニット変更CD-ROM→DVD-ROM	FMCNXDVE5	9,000	●	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROMドライブに変更します。(DVD読み込:8倍速、CD読み込:24倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
	⑮ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXCBE9	12,000	●	●	本体と同期	標準内のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します。(DVD読み込:8倍速、CD読み込:24倍速、CD-R書き込:24倍速、CD-RW書き込:10倍速) ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ	FMCNXSME7	23,000	●	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します。(DVD-RAM読み込/書き換最大5倍速、DVD-R読み込最大8倍速、CD読み込最大:24倍速、DVD-R書き換最大8倍速、DVD-R DL書き換最大4倍速、DVD-RW書き換最大4倍速、DVD-RW書き換最大8倍速、CD-R書き込最大24倍速、CD-RW書き換最大10倍速) ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
⑮セキュリティ	⑰ FeliCa対応 リーダ／ライタ追加 *1	FMCNFCH3	12,000	●	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ／ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません、指紋センサーとFeliCa対応リーダ／ライタを同時選択する場合は「指紋センサー＆FeliCa対応リーダ／ライタ追加」「指紋センサー＆FeliCa対応リーダ／ライタ」同時選択不可。スマートカードとFeliCa対応リーダ／ライタは同時使用不可。
	⑱ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSH4	10,000	●	●	本体と同期	ボタン式指紋センサーを採用しています。指紋センサーとFeliCa対応リーダ／ライタを同時選択する場合は「指紋センサー＆FeliCa対応リーダ／ライタ追加」「指紋センサー＆FeliCa対応リーダ／ライタ」同時選択不可。
	⑲ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ／ライタ追加 *1	FMCNFSCH1	22,000	●	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ／ライタを本体に内蔵し、ボタン式指紋センサーとFeliCa対応リーダ／ライタを同時に選択する場合は「指紋センサー＆FeliCa対応リーダ／ライタ追加」「指紋センサー＆FeliCa対応リーダ／ライタ」同時選択不可。スマートカードとFeliCa対応リーダ／ライタは同時使用不可。
⑳内蔵ポインティングデバイス	⑳ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO204同等品) を添付します。
	㉑ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKHI	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO303同等品) を添付します。
㉒通信	㉒ スティックポイント追加 *1	FMCNSPE1	3,000	●	●	本体と同期	標準構成のOADGキーボードにスティックポイントを追加します。
㉓モード変更V.92 *1	㉓ モード変更V.92 *1	FMCNMDE7	2,000	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモード (V.92対応) を追加します。
㉔バッテリー	㉔ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXPBPE3	2,900	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㉕アプリケーション1	㉕ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。
㉗アプリケーション2	㉗ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1 *2	FMCNAP402	3,000	●	●	本体と同期	バックアップ＆リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。HDD変更40GB→40GB×2+StandbyDisk追加との同時選択不可。
㉘保証拡張	㉘ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUPO1	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
㉚FDD添付	㉚ FDドライブ追加	FMCNFDG3P	6,000	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット。USB接続。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。  
注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/AT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。


・市販のバックアップリカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。  
詳細はP65「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## A3 V-C8230

3スピンドル筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応




- ・各変更項目Ⓐ～Ⓜの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。  
・各変更／追加メニュー①～⑭の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。


【■部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ CPU	Ⓑ 液晶/無線LAN	Ⓒ メモリ	Ⓓ HDD	Ⓔ 光ドライブ	Ⓕ セキュリティ* 1	Ⓖ ポインティングデバイス	Ⓗ キーボード	Ⓘ 通信	⒑ バッテリー	⒒ アプリケーション1	⒓ アプリケーション2	⒔ 保証拡張
FMVNC4BC3	162,000	2006.11/上	Win XP Pro	インテル®Core™2 Duo T5500 (1.66GHz)	14.1型 XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×2)	40GB	24倍速 CD-ROM (固定式)	セキュリティチップ	フラットポイント	OADGキーボード	LAN (1000BASE-T)	標準バッテリー	—	—	—
FMVNC4BC8	156,000		Win XP Home	Celeron® M 410 (1.46GHz)												
FMVNC4DC3	132,000		Win XP Pro													
FMVNC4DC8	126,000		Win XP Home													

## C8230のカスタムメイド



## ■変更／追加位置概略図



① インテル®Core™2 Duo T7200 (2GHz) +49,000円	③ 14.1型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN +11,000円	⑧ 512MB (256MB×2) +6,000円	⑭ 60GB DVD-ROM +9,000円	追加するセキュリティ機能を選択して下さい。	⑨ 15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN +3,000円	⑩ 512MB (512MB×1) +8,000円	⑪ 80GB DVD-ROM &CD-R/RW +12,000円	⑫ Felica 対応リーダ / ライタ追加*2*3 +12,000円	⑬ フラットポイント +マウス (USB) +3,000円	⑭ 親指シフト & Japanist 2003 *6 +3,000円	⑮ LAN (1000BASE-T) +モデム +2,900円	⑯ 大容量バッテリー +22,000円	⑰ Office Personal 2003 *6 +3,000円	⑱ StandbyDisk Solo 2.1 +2,800円	⑲ 保証拡張 (3年バーチャル保証+1年訪問修理) +18,000円
② インテル®Core™2 Duo T7400 (2.16GHz) +79,000円	④ 15型 XGA ワイヤレス LAN なし +3,000円	⑤ 512MB (512MB×1) +14,000円	⑯ 80GB DVD-ROM &CD-R/RW +40,000円	⑭ Felica 対応リーダ / ライタ追加*2*3 +12,000円	⑯ Felica 対応リーダ / ライタ追加*2*3 +12,000円	⑰ スーパーマルチ +23,000円	⑱ 指紋センサー追加*3 +10,000円	⑲ 指紋センサー& Felica 対応リーダ / ライタ追加*3 +22,000円	⑳ 指紋センサー& Felica 対応リーダ / ライタ追加*3 +22,000円	㉑ 指紋センサー追加*4 +2,000円	㉒ セキュリティボタン追加*4 +2,000円	㉓ 内蔵FDDなし +セキュリティボタン追加*4 +500円	㉔ スマートカード追加*2*5 +8,000円	㉕ SupportDeskLite (3年賃貸営業日訪問修理) +68,000円	㉖ +18,000円
⑤ 15型 XGA & 802.11a/g ワイヤレス LAN なし +14,000円	⑩ 768MB (256MB+512MB) +40,000円	⑯ 80GB DVD-ROM &CD-R/RW +16,000円	⑰ 1GB (1GB×2) +68,000円	⑱ 1GB (1GB×1) +27,000円	⑲ 1GB (1GB×1) +27,000円	⑳ 2GB (1GB×2) +260,000円									㉗
⑥ 15型 SXGA+ & 802.11a/g ワイヤレス LAN なし +16,000円	⑪ 1GB (512MB×2) +68,000円	⑯ 1GB (1GB×1) +27,000円	⑰ 2GB (1GB×2) +260,000円												㉘
⑦ 15型 SXGA+ & 802.11a/g ワイヤレス LAN なし +27,000円	⑫ 1GB (1GB×1) +27,000円	⑯ 2GB (1GB×2) +260,000円													㉙

\* 1 : 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。

\* 2 : Felica 対応リーダ / ライタを含むカスタムメイドと「スマートカード追加」は同時選択不可。

\* 3 : 指紋センサーとFelica 対応リーダ / ライタを同時に選択する場合は、「指紋センサー & Felica 対応リーダ / ライタ追加」を選択してください。「Felica 対応リーダ / ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー & Felica 対応リーダ / ライタ」と同時選択不可。

\* 4 : 「セキュリティボタン」と「内蔵FDDなし+セキュリティボタン」は同時選択不可。

\* 5 : Core™2 Duo搭載モデルのみ対応。

\* 6 : キーボード変更とアプリケーション1は同時選択不可。

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro XP Home	提供時期	備考
①CPU	① CPU変更Core™ 2 Duo-T5500 (1.66GHz) →Core™ 2 Duo-T7200 (2GHz) *1	FMCNXP1C2	49,000	● ●	本体と同期	標準のCore™ 2 Duo T5500 (1.66GHz) のCPUをCore™ 2 Duo T7200 (2GHz) に変更します。インテルCore™ 2 Duoプロセッサー搭載モデル用です。
	② CPU変更Core™ 2 Duo-T5500 (1.66GHz) →Core™ 2 Duo-T7400 (2.16GHz) *1	FMCNXP2C1	79,000	● ●	本体と同期	標準のCore™ 2 Duo T5500 (1.66GHz) のCPUをCore™ 2 Duo T7400 (2.16GHz) に変更します。インテルCore™ 2 Duoプロセッサー搭載モデル用です。
⑥液晶/無線LAN	③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWLC3	11,000	● ●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	④ LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXL1C4	3,000	● ●	本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA (1024×768ドット) に変更します。
	⑤ LCD変更14.1型 →15型&802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW1C2	14,000	● ●	本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA (1024×768ドット) に変更し、標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑥ LCD変更14.1型→15型SXGA+ *1	FMCNXL2C2	16,000	● ●	本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット) に変更します。
	⑦ LCD変更14.1型 →15型SXGA+& 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW2C2	27,000	● ●	本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット) に変更し、標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑧ メモリ変更256MB →512MB (256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1C2	14,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB (256MB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑨ メモリ変更256MB →512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2C3	19,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
⑩メモリ	⑩ メモリ変更256MB →768MB (256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3C7	40,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を768MB (256MB+512MB) に変更します。空きスロットは無くなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑪ メモリ変更256MB →1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4C2	68,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑫ メモリ変更256MB →1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5C1	120,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑬ メモリ変更256MB →2GB (1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM6C1	260,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。空きスロットは無になります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑭ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5C3	6,000	● ●	本体と同期	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (シリアルATA/150、回転数: 5400rpm)
	⑮ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7C3	12,000	● ●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。 (シリアルATA/150、回転数: 5400rpm)
⑯光ファイル	⑯ 内蔵ユニット変更CD-ROM→DVD-ROM *1	FMCNXDVC1	9,000	● ●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROMドライブに変更します。(DVD読み込: 8倍速、CD読み込: 24倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
	⑰ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW *1	FMCNXCBC4	12,000	● ●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します。(DVD読み込: 8倍速、CD読み込: 24倍速、CD-R書き: 24倍速、CD-R/RW書き: 10倍速) ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
	⑱ 内蔵ユニット変更CD-ROM →スーパーマルチ *1	FMCNXSMC4	23,000	● ●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します。(DVD-RAM読み込/書き換最大5倍速、DVD-R/DVD-RW書き換最大8倍速、DVD-R/+R DL書き換最大8倍速、DVD-R DL書き換最大4倍速、DVD+R/DVD+RW書き換最大8倍速、CD-R書き換最大24倍速、CD-RW書き換最大10倍速) ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
⑲セキュリティ	⑲ FeliCa対応リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCC2	12,000	● ●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「スマートカードホルダーリーダー追加」と同時選択不可。
	⑳ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSC8	10,000	● ●	本体と同期	ポイントティングデバイス部に指紋センサー（スライド方式）を追加します。スクロールボタンが無になります（ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です）。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「スマートカードホルダーリーダー追加」と同時選択不可。
	㉑ 指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFSC2	22,000	● ●	本体と同期	非接觸型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポイントティングデバイス部に指紋センサー（スライド方式）を追加します。スクロールボタンが無になります（ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です）。FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダーリーダー追加」選択時には選択できません。
	㉒ セキュリティボタン追加 *1	FMCNSBC3	2,000	● ●	本体と同期	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン（数字ボタン×4+エンターボタン×1）を追加します。また、セキュリティボタンを追加します。「内蔵FDDなし+セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉓ 内蔵FDDなし+セキュリティボタン追加 *1	FMCNXFDC3	500	● ●	本体と同期	内蔵FDDを取り外し、カバーを取り付けます。また、セキュリティボタンを追加します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉔ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	● ●	本体と同期	スマートカードホルダー（PCカードスロット内蔵）と、スマートカード1枚（ISO/IEC7816準規）を追加します。FeliCa対応リーダ/ライタとの同時選択不可。Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応
	㉕ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	● ●	本体と同期	USB接続のマウス（スクロール機能付、FMV-MO204同等品）を添付します。
㉖キーボード	㉖ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH1	3,000	● ●	本体と同期	USB接続の光学式マウス（スクロール機能付、FMV-MO303同等品）を添付します。
	㉗ キーボード変更OADG →親指 (Japanist 2003付) *1	FMCNXKBC1	8,000	● ●	本体と同期	標準構成のOADGキーボードから、OASYSに適した親指シフトキーボードへ変更し、Japanist 2003を追加します。アブリケーション追加選択時には選択できません。
㉘通信	㉘ モデム追加V.92 *1	FMCNMDC5	2,000	● ●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモード（V.92対応）を追加します。
㉙バッテリー	㉙ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPC6	2,900	● ●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㉚アプリケーション1	㉚ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
㉛アプリケーション2	㉛ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。
㉜アプリケーション2	㉜ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	● ●	本体と同期	バックアップ&リカバリソリューション「StandbyDisk Solo2.1」を追加します。
㉝保証拡張	㉝ 保証延長 (3年間)バージョン付	FMCNSUP01	2,800	● ●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理＆3年バージョン付保証に拡張します。本体に「3年バージョン付保証シール」を添付、保証延長(3年間)バージョン付保証(1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDeskパック Lite (3年間)バージョン付	FMCNSUS01	18,000	● ●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理＆3年バージョン付保証に拡張します。本体に「3年バージョン付保証シール」を添付、SupportDeskパック Lite (3年間)バージョン付保証(1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドオプションは変更・追加されたメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み、変更ができないようになります。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) インストラーブル後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておません。


・市販のバックアップアッパリカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。  
詳細はP65「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## A4 V-S8235

14.1型大画面スリムモバイル
2スピンドル1ペイ筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応



- ・各変更項目Ⓐ～Ⓛの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。  
・各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。


【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	セキュリティ ＊1	通信	ポイント デバイス＊1	外付オプション ＊1	アブリケー ション1	アブリケー ション2
FMVNS4UW3	191,000		Win XP Pro	インテル® Core™ Duo T2300 (1.66GHz)	14.1型XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1) メモリスロット： 2スロット	40GB	— (マルチペイ 用カバー)	セキュリティ チップ+ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	—
FMVNS4CW3	173,000	2006.11/上		Celeron® M430 (1.73GHz)										

## S8235のカスタムメイド



## ■変更／追加位置概略図



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒓																	
① インテル® Core™ Duo T2500 (2 GHz)	②(3) 14.1型XGA & ワイヤレス LAN なし＊1 (Core™ Duo選択不可)	④ 14.1型SXGA + & ワイヤレス LAN＊1 (Core™ Duo選択不可)	⑤ 14.1型SXGA + & 802.11a/g ワイヤレス LAN＊1 (Core™ Duo選択不可)	⑥ 512MB (256MB×2)	⑦ 512MB (512MB×1)	⑧ 768MB (256MB+512MB)	⑨ 1GB (512MB×2)	⑩ 1GB (1GB×1)	⑪ 60GB	⑫ 80GB	⑬ DVD-ROM	⑭ DVD-ROM & CD-R/RW	⑮ DVD-ROM & CDR-RW スーパーマルチ	⑯ 指紋センサー追加 ＊3	⑰ 指紋センサー& FelCa対応リーダ/ライタ追加 ＊2＊3	⑱ FelCa対応リーダ/ライタ追加 ＊2＊3	⑲ スマートカード追加 ＊2	⑳ フラットポイント + ステイクポイント +3,000円	㉑ フラットポイント + マウス(光学式)*4 +2,000円	㉒ LAN (1000BASE-T) +モデム +3,000円	㉓ 外付FDD (USB) +3,000円	㉔ Office Personal 2003 +6,000円	㉕ StandbyDisk Solo 2.1 +22,000円	㉖ Office Professional Enterprise 2003 +7,000円	㉗ SupportDeskLite (3年割引保証+ 1年訪問修理) +18,000円	㉘ +3,000円	㉙ +2,800円	㉚ +18,000円
+31,000円	+11,000円	+14,000円	+6,000円	+9,000円	+6,000円	+19,000円	+40,000円	+120,000円	+12,000円	+18,000円	+18,000円	+21,000円	+10,000円	+21,000円	+22,000円	+8,000円	+8,000円	+68,000円	+68,000円	+18,000円								
追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。																												

- \* 1 : 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。  
\* 2 : FelCa対応リーダ/ライタを含むカスタムメイドと「スマートカード追加」は同時選択不可。  
\* 3 : 指紋センサーと FelCa 対応リーダ/ライタを同時選択する場合は  
「指紋センサー & FelCa 対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。  
「FelCa 対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は  
「指紋センサー & FelCa 対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。  
\* 4 : [\*4] のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可。

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro	提供時期	備考
①CPU	① CPU変更Core™ Duo-T2300 (1.66GHz) →Core™ Duo-T2500(2GHz) *1	FMCNXP1S3	31,000	●	本体と同期	標準のインテル®Core™ Duo T2300 (1.66GHz) のCPUをインテル®Core™ Duo T2500 (2GHz) に変更します。
⑥液晶/無線LAN	② 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWLS8	11,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。Core™ Duo搭載モデルのみ対応。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWLS9	11,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。Celeron® M搭載モデルのみ対応。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	④ LCD変更14.1型→14.1型SXGA+ *1	FMCNXL3S4	6,000	●	本体と同期	標準14.1型XGAの液晶ディスプレイを14.1型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。Core™ Duo搭載モデルのみ対応。
	⑤ LCD変更14.1型 →14.1型SXGA+&802.11a/g ワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW3S4	17,000	●	本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを14.1型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。Core™ Duo搭載モデルのみ対応。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑥ メモリ変更256MB →512MB (256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1S5	14,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron® MモデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
⑦メモリ	⑦ メモリ変更256MB →512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2S5	19,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron® MモデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑧ メモリ変更256MB →768MB (256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3S5	40,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron® MモデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑨ メモリ変更256MB →1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4S5	68,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron® MモデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑩ メモリ変更256MB →1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5S4	120,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron® MモデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑪ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5S6	6,000	●	本体と同期	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
⑫内蔵HDD	⑫ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7S6	12,000	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。 (シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑬ 内蔵CD-ROM ドライブユニット追加	FMCNCD3	9,000	●	本体と同期	内蔵CD-ROM ドライブユニットを追加します (CD読込：24倍速)。 FMVNCD3と同等品。
⑭モバイルマルチペイ	⑭ 内蔵DVD-ROM ドライブユニット追加 *1	FMCNDVS4	18,000	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM ドライブに変更します(DVD読込：8倍速、CD読込：24倍速)。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
	⑮ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBS5	21,000	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニットを追加します (DVD読込：8倍速、CD読込：24倍速)。CD-R書込：24倍速、CD-RW書込：10倍速)。ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。 FMVNCSB5と同等品。
	⑯ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMS5	32,000	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します。(DVD-RAM読込/書換最大5倍速、DVD-R読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD+R DL書込最大4倍速、DVD-R DL書込最大4倍速、DVD+RW書換最大8倍速、DVD+RW書換最大8倍速、CD-R書換最大10倍速)。ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。 FMVNNSM5と同等品。
	⑰ FeliCa対応リーダ／ライダ追加 *1	FMCNFCS7	12,000	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ／ライタを本体に内蔵します。 カードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。 指紋センサー & FeliCa対応リーダ／ライタを同時選択する場合は「指紋センサー & FeliCa対応リーダ／ライタ」を選択してください。
⑯セキュリティ	⑱ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS6	10,000	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 スクロールボタンがなくなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。 指紋センサー & FeliCa対応リーダ／ライタを同時選択する場合は「指紋センサー & FeliCa対応リーダ／ライタ追加」を選択してください。
	⑲ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ／ライタ追加 *1	FMCNFSCS7	22,000	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ／ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダ／ライタ追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑳ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。「FeliCa対応リーダ／ライタ追加」選択時には選択できません。
⑪通信	㉑ モデム追加V.92 *1	FMCNMD56	2,000	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモード(V.92対応)を追加します。
⑫ポイントティングデバイス	㉒ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO303同等品)を添付します。
	㉓ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO303同等品)を添付します。
⑬外付オプション	㉔ スティックポイント追加 *1	FMCNNSP51	3,000	●	本体と同期	キーボード中心部にスティックポイントを追加します。
	㉕ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
⑭アプリケーション1	㉖ ポートリブリケータ添付	FMCNPR53	7,000	●	本体と同期	ポートリブリケータを添付します。FMV-NPR20と同等品。
	㉗ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
⑮アプリケーション2	㉘ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。
	㉙ StandbyDisk Solo2.1追加 *1 *2	FMCNAP402	3,000	●	本体と同期	バックアップアリカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⑯保証拡張	㉚ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「3年間バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「3年間翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

(注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドで変更・追加されるメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することは出来ません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体に購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。


・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のリックアップリカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。  
詳細はP65「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-S8230

13.3型大画面スリムモバイル  
2スピンドル1ペイ筐体1024  
X  
768

- 各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。


【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓘ
					液晶/無線LAN	メモリ	HDD	モバイルマルチペイ	セキュリティ*1	通信	ポインティングデバイス	外付オプション*1	アプリケーション1	アプリケーション2
FMVNS4U3	181,000	2006.11/上	Win XP Pro	インテル®Core™ Duo T2300 (1.66GHz)	13.3型XGA & ワイヤレス LANなし	256MB (256MB×1) メモリスロット: 2スロット	40GB	(マルチペイ用 カバー)	セキュリティ チップ+ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	—
FMVNS4U8	175,000		Win XP Home											
FMVNS4D3	165,000		Win XP Pro	Celeron® M 410 (1.46GHz)										
FMVNS4D8	159,000		Win XP Home											

## S8230のカスタムメイド



## ■変更／追加位置概略図



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ	Ⓣ
13.3型XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN	512MB (512MB×2)	60GB	CD-ROM	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ	Ⓣ	⓪	⓫	⓬	⓭
+11,000円	+14,000円	+6,000円	+9,000円		+2,000円	LAN (1000BASE-T) +モデム	フラットポイント +マウス (USB)	外付FDD (USB)	Office Personal 2003	StandbyDisk Solo 2.1	保証拡張 (3年バージョン+ 1年訪問修理)	
					+3,000円	+3,000円	+6,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円		
③	⑧	⑩	⑪	⑯	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖
512MB (512MB×1)	80GB	DVD-ROM	DVD-ROM & CD-R/RW	FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *2*3	フラットポイント +マウス (光学式)	ポートリリーフ	Office Professional Enterprise 2003					SupportDeskLite (3年間翌営業日 訪問修理)
+19,000円	+12,000円	+18,000円	+12,000円		+3,000円	+7,000円	+68,000円	+120,000円	+32,000円	+22,000円	+8,000円	+18,000円
④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	㉗
768MB (256MB+512MB)	1GB (512MB×2)	1GB (1GB×1)	指紋センサー追加 *3	スーパーマルチ ドライブ	指紋センサー+ FeliCa対応 リーダ/ライタ *2*3	DVD-RAM +CD-RW	フラットポイント +マウス (光学式)	ポートリリーフ	Office Professional Enterprise 2003			
+40,000円	+68,000円	+120,000円	+10,000円	+32,000円	+22,000円	+10,000円	+8,000円	+68,000円	+32,000円	+22,000円	+8,000円	

\* 1 : 注釈のある場合を除き複数項目の同時選択が可能です。

\* 2 : FeliCa 対応リーダ / ライタを含むカスタムメイドと「スマートカード追加」の同時選択不可。

\* 3 : 指紋センサーと FeliCa 対応リーダ / ライタを同時選択する場合は「指紋センサー &amp; FeliCa 対応リーダ / ライタ追加」を選択してください。

「指紋センサー &amp; FeliCa 対応リーダ / ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー &amp; FeliCa 対応リーダ / ライタ」と同時に選択不可。

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				XP Pro	XP Home		
④液晶/無線LAN	① 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWLG9	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)を追加搭載します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑥メモリ	② メモリ変更256MB →512MB(256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1G6	14,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	③ メモリ変更256MB →512MB(512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2G9	19,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB(512MB×1)に変更します。 空きスロットは1つです。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	④ メモリ変更256MB →768MB(256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3G13	40,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑤ メモリ変更256MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4G6	68,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑥ メモリ変更256MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5G9	120,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑦ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5G7	6,000	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (シリアルATA/150、回転数: 5400rpm)
⑧ 内蔵HDD	⑧ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7G6	12,000	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。 (シリアルATA/150、回転数: 5400rpm)
	⑨ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCD3	9,000	●	●	本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します(CD読み: 24倍速)。FMVNCD03と同等品。
⑩ モバイルマルチペイ	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVS4	18,000	●	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROMドライブに変更します。(DVD読み: 8倍速、CD読み: 24倍速 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます)。
	⑪ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNCBS5	21,000	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(DVD読み: 8倍速、CD読み: 24倍速 CD-R書き: 24倍速、CD-RW書き: 10倍速)。 ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。FMVNCSM09と同等品。
	⑫ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMS5	32,000	●	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します。(DVD-RAM読み/書き換最大5倍速、DVD-ROM読み最大8倍速 CD読み最大: 24倍速 DVD-R書き: 最大8倍速、DVD-RW書き換最大6倍速、DVD+R書き最大8倍速、DVD+R DL書き最大4倍速、DVD-R DL書き最大4倍速、DVD+RW書き換最大8倍速、CD-R書き最大24倍速、CD-RW書き換最大10倍速)。 ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。FMVNCSM09と同等品。
	⑬ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCG6	12,000	●	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。 「スマートカードホルダーリーダ追加」選択時には選択できません。 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー & FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。 「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」は「指紋センサー & FeliCa対応リーダ/ライタ」同時に選択不可。
	⑭ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSG4	10,000	●	●	本体と同期	ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 スクロールボタンがなくなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー & FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。 「指紋センサー追加」は「指紋センサー & FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時に選択不可。
	⑮ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFSG5	22,000	●	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 FeliCaカードは添付されません。 「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダーリーダ/ライタを含むカスタムメイド選択時には選択できません」。
⑯ セキュリティ	⑯ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。 FeliCa対応リーダ/ライタを含むカスタムメイド選択時には選択できません。
	⑰ モデム追加V.92 *1	FMCNMDG19	2,000	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモード(V.92対応)を追加します。
⑪ ポインティングデバイス	⑯ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
⑫ 外付オプション	⑯ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO303同等品)を添付します。
	⑯ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
⑪ アプリケーション1	⑯ ポートリリピケータ添付	FMCNPRG7	7,000	●	●	本体と同期	ポートリリピケータと大容量ACアダプタを添付します。FMV-NPR19と同等品。
	⑯ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
⑪ アプリケーション2	⑯ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
	⑯ StandbyDisk Solo2.1追加 *1 *2	FMCNAP402	3,000	●	●	本体と同期	バックアップ＆リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⑪ 保証拡張	⑯ 保証拡張 (3年簡易保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理＆3年バーツ保証に拡張します。 本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑯ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理＆3年バーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP65「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6 V-B8230


B5ファイルモバイル  
1スピンドル筐体

- ・各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。  
・各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒							
					液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	セキュリティ	通信	ポイント デバイス	外付オプション ＊2	バッテリー	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張							
FMVN4W3	208,000	2006.10.下	Win XP Pro	インテル® Core™ Solo 超低電圧版 U1400 (1.20GHz)	12.1型XGA & ワイヤレス LANなし	20GB (1.8インチHDD)	セキュリティ チップ + 指紋センサー+ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	標準	—	—	—	—								
FMVN4W8	202,000																					
FMVN4Y3	173,000		Win XP Pro	Celeron® M 超低電圧版 423 (1.06GHz)	512MB (512MB×1) メモリスロット: 2スロット	40GB																
FMVN4Y8	167,000		Win XP Home																			
FMVN4YT3	182,000		Win XP Pro																			
FMVN4YT8	176,000		Win XP Home																			
FMVN4YTT	182,000		Win XP Tablet PC Edition 2005																			

## B8230のカスタムメイド

## ■変更／追加位置概略図



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑
<b>追加するセキュリティ機能を選択して下さい。</b>									
① ② ③ 12.1型XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN	④ 768MB (256MB+512MB) Core™ Solo モデル用	⑦ +21,000円 +4,000円	⑩ LAN (1000BASE-T) +2,000円	⑪ フラットポイント + 外付FDD (USB) +3,000円 +6,000円	⑫ 大容量バッテリ +2,200円	⑬ Office Personal 2003 +22,000円 +3,000円	⑭ StandbyDisk Solo 2.1 *3 +68,000円 +18,000円	⑮ 保証拡張 (3年ベース保証+ 1年訪問修理)	
⑤ 1GB (512MB×2)	⑥ 60GB (Core™ Solo モデル用)	⑧ +8,000円 +12,000円	⑨ FeliCa 対応 リーダ/ライタ追加 *1 +49,000円 +8,000円	⑩ +8,000円 +12,000円	⑪ +3,000円 +6,000円	⑫ +6,000円	⑬ +2,000円 +3,000円	⑭ +22,000円 +3,000円	⑮ +2,800円
⑯ 1GB (1GB×1)	⑰ 60GB (Celeron® モデル用)	⑱ +101,000円 +6,000円	⑲ スマートカード 追加 +101,000円 +6,000円	⑳ +8,000円 +16,000円	㉑ +6,000円	㉒ +16,000円	㉓ +2,200円 +3,000円	㉔ +22,000円 +3,000円	㉕ +18,000円
㉖ フラッシュ メモリディスク 16GB +80,000円	㉗ Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	㉘ SupportDeskLite (3年割引営業日 訪問修理)	㉙ +160,000円	㉚ 暗号化機能付き HDD 40GB +15,000円	㉛ +15,000円	㉜ +160,000円	㉝ +15,000円	㉞ +160,000円	㉟ +15,000円

\*1 : Windows® XP Pro、Windows® XP Home モデルのみ選択可能です。

\*2 : 複数項目の同時選択が可能です。

\*3 : フラッシュディスクメモリ 16GB 選択時は選択不可。

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS			提供時期	備考
				XP Pro	XP Home	XP Tablet		
④ 液晶/無線LAN	① 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1 (Core™ Solo搭載モデル用)	FMCNWLBI1	11,000	●	●	—	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)を追加搭載します。重量が20g増加します。 インテル® Core™ Soloプロセッサー搭載モデル用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1 (Celeron® M搭載モデル搭載用)	FMCNWLBI2	11,000	●	●	—	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)を追加搭載します。重量が20g増加します。 インテル® Celeron® Mプロセッサー搭載モデル(タッチパネルなし)用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1 (タッチパネルモデル用)	FMCNWLBI3	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)を追加搭載します。重量が20g増加します。 インテル® Celeron® Mプロセッサー搭載モデル(タッチパネルあり)用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑤ メモリ	④ メモリ変更512MB →768MB(256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3B4	21,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を768MB(512MB+256MB)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑤ メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4B3	49,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑥ メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5B4	101,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
⑥ 内蔵HDD	⑦ HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD3B7	4,000	●	●	—	本体と同期	標準の20GB HDD(1.8インチ)を40GB HDD(2.5インチ)に変更します。 インテル® Core™ Soloプロセッサー搭載モデル用です。
	⑧ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD5B7	8,000	●	●	—	本体と同期	標準の20GB HDD(1.8インチ)を60GB HDD(2.5インチ)に変更します。 インテル® Core™ Soloプロセッサー搭載モデル用です。
	⑨ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5B8	6,000	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDD(2.5インチ)を60GB HDD(2.5インチ)に変更します。 インテル® Celeron® Mプロセッサー搭載モデル用です。
	⑩ HDD変更20GB→80GB *1	FMCNXD7B7	12,000	●	●	—	本体と同期	標準の20GB HDD(1.8インチ)を80GB HDD(2.5インチ)に変更します。 インテル® Core™ Soloプロセッサー搭載モデル用です。
	⑪ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7B8	12,000	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDD(2.5インチ)を80GB HDD(2.5インチ)に変更します。 インテル® Celeron® Mプロセッサー搭載モデル用です。
	⑫ HDD変更20GB →フラッシュメモリディスク16GB *1	FMCNXDF1B1	80,000	●	●	—	受注生産	標準の20GB HDD(1.8インチ)をフラッシュメモリディスク16GBに変更します。 (Ultra ATA/66) 重量が15g 軽量化します。Core™ Soloプロセッサー搭載モデル用です。
	⑬ HDD変更40GB →フラッシュメモリディスク16GB *1	FMCNXDF1B2	80,000	●	●	●	受注生産	標準の40GB HDD(1.8インチ)をフラッシュメモリディスク16GBに変更します。 (Ultra ATA/66) 重量が75g 軽量化します。インテル® Celeron® Mプロセッサー搭載モデル用です。
	⑭ HDD変更20GB →フラッシュメモリディスク32GB *1	FMCNXDF2B1	160,000	●	●	—	受注生産	標準の20GB HDD(1.8インチ)をフラッシュメモリディスク32GBに変更します。 (Ultra ATA/66) Core™ Soloプロセッサー搭載モデル用です。
	⑮ HDD変更40GB →フラッシュメモリディスク32GB *1	FMCNXDF2B2	160,000	●	●	●	受注生産	標準の40GB HDD(1.8インチ)をフラッシュメモリディスク32GBに変更します。 (Ultra ATA/66) 重量が60g 軽量化します。インテル® Celeron® Mプロセッサー搭載モデル用です。
	⑯ HDD変更20GB→ 暗号化機能付きHDD40GB *1	FMCNXDS1B1	15,000	●	●	—	2006.11/下	標準の20GB HDD(1.8インチ)を暗号化機能付きHDD40GBに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm) 重量が60g 増加します。Core™ Soloプロセッサー搭載モデル用です。
	⑰ HDD変更40GB→ 暗号化機能付きHDD40GB *1	FMCNXDS1B2	15,000	●	●	●	2006.11/下	標準の40GB HDD(1.8インチ)を暗号化機能付きHDD40GBに変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：5400rpm) インテル® Celeron® Mプロセッサー搭載モデル用です。
	⑱ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCB5	12,000	●	●	—	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa™」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。 カードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑲ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」選択時には選択できません。
⑥ 通信	⑳ モデム追加V.92 *1	FMCNMDB4	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモード(V.92対応)を追加します。重量が20g増加します。
⑦ ポイントティングデバイス	㉑ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付, FMV-MD204同等品)を添付します。
	㉒ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付, FMV-MO303同等品)を添付します。
⑧ 外付オプション	㉓ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉔ ポートリリケータ添付	FMCNPB2	6,000	●	●	●	本体と同期	ポートリリケータを添付します。FMV-NPR9と同等品。
⑨ バッテリー	㉕ バッテリーバック変更 標準→大容量	FMCNXPB3	2,200	●	●	●	本体と同期	標準の内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
⑩ アプリケーション1	㉖ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003他を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Access 2003, Publisher 2003, Infopath™ 2003他を追加します。
⑪ アプリケーション2	㉘ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	●	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。 フランクスメモリディスク16GB採用時は選択不可。
⑫ 保証拡張	㉙ 保証拡張 (3年間/バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み、変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) · インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

· CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

· CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

· ダイナミックディスクはサポートしておりません。

· 市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。  
詳細はP65「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7 FMV-Q8230  
B5ファイルモバイル  
1スピンドル筐体



- 各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑭の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ 液晶/無線 LAN	メモリ	Ⓑ HDD	セキュリティ	通信	Ⓒ ポイント デバイス	Ⓓ 外付オプション	Ⓔ バッテリー	Ⓕ アプリケー ーション1	Ⓖ アプリケー ーション2	Ⓗ 保証拡張
FMVNY4W13	234,000	2006.11/中	Win XP Pro	インテル® Core™ Solo U1400 (1.20GHz)	12.1型 WXGA	512MB 1GB	20GB (1.8インチHDD)	セキュリティ チップ + 指紋センサー	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	標準バッテリー + 大容量 バッテリー(L)	—	—	—
FMVNY4W23	335,000														

## Q8230のカスタムメイド

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ


Ⓔ

Ⓕ

Ⓖ

Ⓗ

## ■変更／追加位置概略図



Ⓐ  
12.1型WXGA &  
802.11a/g  
ワイヤレスLAN  
(Centrino対応)  
+11,000円

Ⓑ  
30GB  
(1.8インチ)  
+6,000円

Ⓒ  
60GB  
(1.8インチ)  
+28,000円

Ⓓ  
フラッシュメモリ  
ディスク  
16GB  
+80,000円

Ⓔ  
フラッシュメモリ  
ディスク  
32GB  
+160,000円

Ⓕ  
フラットポイント  
+  
マウス (USB)  
+3,000円

Ⓖ  
外付FDD  
(USB)  
+6,000円

Ⓗ  
大容量バッテリー(M)  
+  
大容量バッテリー(L)  
+500円

Ⓘ  
Office Personal  
2003  
+22,000円

Ⓙ  
StandbyDisk  
Solo2.1  
+3,000円

Ⓕ  
保証拡張  
(3年バーチャル+  
1年目訪問修理)  
+2,800円

⒈  
Office Professional  
Enterprise 2003  
+68,000円

⒉  
SupportDeskLite  
(3年間密着営業日  
訪問修理)  
+18,000円

⒊  
SupportDeskLite  
(3年間密着営業日  
訪問修理)  
+18,000円

## ■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro	提供時期	備考
④液晶/無線LAN	① 802.11a/gワイヤレスLAN (インテル® Centrino® モバイル・テクノロジ対応)追加 *1	FMCNWLWY2	11,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準規) を追加搭載します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑤内蔵HDD	② HDD変更20GB→30GB *1	FMCNXD2Y2	6,000	●	本体と同期	標準の20GB HDD (1.8インチ) を30GB HDD (1.8インチ) に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
	③ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD5Y2	28,000	●	本体と同期	標準の20GB HDD (1.8インチ) を60GB HDD (1.8インチ) に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数: 4200rpm)
	④ HDD変更20GB→ フラッシュメモリディスク16GB *1	FMCNXDF1Y1	80,000	●	受注生産	標準の20GB HDD (1.8インチ) をフラッシュメモリディスク16GBに変更します。 (Ultra ATA/66) 重量が15g 軽量化します。
	⑤ HDD変更20GB→ フラッシュメモリディスク32GB *1	FMCNXDF2Y1	160,000	●	受注生産	標準の20GB HDD (1.8インチ) をフラッシュメモリディスク32GBに変更します。 (Ultra ATA/66)
⑥ ポイントティングデバイス	⑥ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	本体と同期	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-M0204同等品) を添付します。
⑦ マウス添付 (光学式)	FMCNMSK1	3,000	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0303同等品) を添付します。	
⑧ 外付オプション	⑧ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	本体と同期	外付FDドライブ (USB) を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
⑨ バッテリー	⑨ バッテリーパック変更 標準→大容量 (M)	FMCNXBPY1	500	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリー (M) に変更します。 標準添付の大容量バッテリー (L) は、そのまま添付されます。
⑩ アプリケーション1	⑩ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
⑪ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、 InfoPath™ 2003他を追加します。	
⑫ アプリケーション2	⑫ StandbyDisk Solo2.1追加 *1 *2	FMCNAP402	3,000	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフト「StandbyDisk Solo2.1」を追加します。 フラッシュメモリディスク16GB採用時は選択不可。
⑬ 保証拡張	⑯ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
⑭ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。	

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出品はできません(購入後の変更・追加はできません)。

\* 1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\* 2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP68「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## ■本体型名・価格一覧

## FMVバリューシリーズ

## ■ FMVバリューシリーズ構成の組み方について

カスタムメイドメニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。  
選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

A8 FMV-A6230

15.4型ワイドXGA搭載ノート  
2スピンドル筐体

価格(円)	提供時期	カスタムメイドメニュー								
		OS	保証拡張 *1	Office ソフト *2	CPU	液晶	メモリ	CD/DVD		
オープン価格 [注]	2006.10/中	Windows® XP Professional	—	—	0	インテル® Core™ Duoプロセッサー T2300(1.66GHz)	15.4型 WXGA	A	256MB (256MBx1) 4 DVD-ROM& CD-R/RW 1	
				Personal	1					
			○	—	2	インテル® Celeron® Mプロセッサー 410(1.46GHz)	15.4型 WXGA	B	512MB (512MBx1) 5 DVD-ROM& CD-R/RW 1	
				Personal	3					
		Windows® XP Home	—	Professional	8	インテル® Core™ Duoプロセッサー T2300(1.66GHz)	15.4型 WXGA	A	512MB (512MBx1) 5 DVD-ROM& CD-R/RW 1	
				—	4					
			○	Personal	5	インテル® Celeron® Mプロセッサー 410(1.46GHz)	15.4型 WXGA	B	256MB (256MBx1) 4 DVD-ROM& CD-R/RW 1	
				—	6					
		OS & 保証拡張 & Office ソフト				CPU & 液晶		メモリ		
型名	FMVXN	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

\* 1 : 標準保証(1年間引き取り修理)を1年オンライン修理&amp;3年バーツ保証に拡張します。

\* 2 : Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Personal)、またはMicrosoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 (Professional)。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEBMART」をご覧下さい。(http://business.fujitsu-webmart.com/)

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。  
詳細はP65「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## ■本体型名・価格一覧

A9 FM V-C6230

15型/14.1型XGA搭載ノート  
3スピンドル筐体1024  
X  
768

価格(円)	提供時期	カスタムメイドメニュー										
		OS	保証拡張 *1	Office ソフト *2	CPU	液晶	メモリ	CD/DVD				
オープン価格 [注]	2006.10/中	Windows® XP Professional	—	0	インテル® Core™ Duoプロセッサー T2300(1.66GHz)		15型 XGA C	256MB (256MB×1) 4	DVD-ROM& CD-R/RW 1			
					インテル® Celeron® Mプロセッサー 430(1.73GHz)		15型 XGA D	512MB (512MB×1) 5	DVD-ROM& CD-R/RW 1 スーパー マルチ 2			
			○	Personal	1	インテル® Core™ Duoプロセッサー T2300(1.66GHz)		256MB (256MB×1) 4	CD-ROM 0			
						インテル® Celeron® Mプロセッサー 430(1.73GHz)		512MB (512MB×1) 5	DVD-ROM& CD-R/RW 1			
			○	Personal	2	インテル® Core™ Duoプロセッサー T2300(1.66GHz)		256MB (256MB×1) 4	CD-ROM 0			
						インテル® Celeron® Mプロセッサー 430(1.73GHz)		512MB (512MB×1) 5	DVD-ROM& CD-R/RW 1 スーパー マルチ 2			
						インテル® Core™ Duoプロセッサー T2300(1.66GHz)		256MB (256MB×1) 4	CD-ROM 0			
		Windows® XP Home	—	3	14.1型 XGA E	インテル® Celeron® Mプロセッサー 430(1.73GHz)		512MB (512MB×1) 5	DVD-ROM& CD-R/RW 1			
						インテル® Core™ Duoプロセッサー T2300(1.66GHz)		256MB (256MB×1) 4	CD-ROM 0			
			○	Personal	8	インテル® Celeron® Mプロセッサー 430(1.73GHz)		512MB (512MB×1) 5	DVD-ROM& CD-R/RW 1			
						インテル® Core™ Duoプロセッサー T2300(1.66GHz)		512MB (512MB×1) 5	CD-ROM 0			
						インテル® Celeron® Mプロセッサー 430(1.73GHz)		256MB (256MB×1) 4	DVD-ROM& CD-R/RW 1			
型名		OS & 保証拡張 & Office ソフト			<input type="checkbox"/>	CPU & 液晶		<input type="checkbox"/>	メモリ			
FMVXN												

\*1 : 標準保証(1年間引き取り修理)を1年オンライン修理&amp;3年バーツ保証に拡張します。

\*2 : Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Personal)、またはMicrosoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 (Professional)。

[注]オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEBMART」をご覧下さい。(http://business.fujitsu-webmart.com/)

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP65 「マニュアル一覧」を参照して下さい。

## ■本体型名・価格一覧

## FMV-BIBLO(オールインワンモデル)本体

## A10 FMV-BIBLO NX95T/D

2スピンドル筐体  
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



## A11 FMV-BIBLO NX90T/D

2スピンドル筐体  
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



## A12 FMV-BIBLO NX70T/D

2スピンドル筐体  
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



## A13 FMV-BIBLO NF60T

2スピンドル筐体  
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵




## A14 FMV-BIBLO NF40T

2スピンドル筐体  
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



## A15 FMV-BIBLO NB75T/T

2スピンドル筐体  
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVN95TD	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Core™ 2 Duo T7200 (2GHz)	17型ワイド TFT (WXGA+)	1GB (512MB×2)	320GB (160GB×2)	—	HD DVD-ROM	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、モム	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2003


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVN90TD	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Core™ 2 Duo T5600 (1.83GHz)	17型ワイド TFT (WXGA+)	512MB	200GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、モム	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2003

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVN70TD	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Celeron® M 430 (1.73GHz)	17型ワイド TFT (WXGA+)	512MB	100GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、モム	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2003

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVN60T	オープン価格	済	Win XP Home	AMD Turion™ 64 X2 モバイルテノロジー TL-50 (1.60GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	512MB	100GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、モム	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2003

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVN40T	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Celeron® M 410 (1.46GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	512MB	80GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、モム	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2003

## ■ 本体型名・価格一覧




A16 EM V-BIBI O NB55T/TS

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	添付
FMVNBB55TT	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Celeron® M430 (1.73GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	100GB	—	スーパー マルチ	フラット ポイント 接続 端子 無線LAN、LAN (100BASE-T) (100BASE- TX) (IEEE802.11b) モデル	OADG キーボード	Office Personal 2003	メディアタク シ



A17 FM V-BIBLO NB55T/T

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNBN55TT	オープン価格	消	Win XP Home	インテル® Celeron® M430 (1.73GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	100GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モニタ 出力	OADG キーボード	Office Personal 2003



A18 FM V-BIBLO NB70T

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルレイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNBT07	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Core™ Duo T2300 (1.66GHz)	15型TFT (XGA)	1GB (512MB×2)	100GB	FDD	スマートカード スロット	無線LAN、LAN (100BASE-T/F) Bluetooth TX/10BASE-T	OADG キーボード	Office Personal 2003



A19 FM V-BIBLO NB50T

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNBB50T	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Celeron® M 430 (1.7GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	100GB	FDD	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/F) USB (1.1/2.0) シリアル RS-232C	OADG キーボード	Office Personal 2003、



A20 FM V-BIBLO MG75T

無線LAN+LAN+セキュリティ標準内蔵												
型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ーション
FMVMG75T	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Core™ Duo T2400 (1.6GHz)	14.1型 TFT (XGA)	1GB (512MB×2)	120GB	スーパーマルチ	フラットボタン、 スティックボタン	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	OADG キーボード	Office Personal 2003



A21 EMV-B1B10 MG55T

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチペイ	ポイントイング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG55T	オープン価格	済	Win XP Home	インテル® Core™ Duo T2300 (1.66GHz)	13.3型 TFT (XGA)	512MB	100GB	スーパーマルチ	フラットポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	OADG キーボード	Office Personal 2003

## ■本体型名・価格一覧

## A22 FMV-BIBLO MG50T/V

- 大画面スリムモバイル
- 2スピンドル1ペイ筐体
- 無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



## A23 FMV-BIBLO MG50T

- 大画面スリムモバイル
- 2スピンドル1ペイ筐体
- 無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



## A24 FMV-BIBLO LOOX T70S/V

- A5モバイル
- 2スピンドル1ペイ筐体
- 無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



## A25 FMV-BIBLO LOOX T70S

- A5モバイル
- 2スピンドル1ペイ筐体
- 無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



## A26 FMV-BIBLO LOOX T50S

- A5モバイル
- 2スピンドル1ペイ筐体
- 無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



## A27 FMV-BIBLO LOOX P70T/V

- A5コンパクト
- 1スピンドル筐体
- 無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチペイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	添付
FMVLP70TV	オープン価格	済	Win XP Tablet	インテル® Core™ Solo 超低電圧版 U1400 (1.20GHz)	8.9型TFT (ワイドXGA)	512MB	30GB	—	スティック ポイント	無線LAN, LAN (100BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T), モデム, Bluetooth®	OADG キーボード	—	CD-RW/DVD-ROM ドライブ

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

## ■保証拡張、SupportDeskパック Lite

## 保証拡張【カスタムメイド】、SupportDeskパック Lite【カスタムメイド/別売オプション】

(法人のお客様向けのサポートサービスとなります)  
※PRIMERGY、CELSIUS、ログライフパソコン、周辺機は対象外となります。

標準保証（1年間引取+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。  
お客様のシステム運用形態に応じた保証メニューの選択が可能です。

	希望小売価格(税別)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準	【無償】	引取修理 パーツ保証	有償修理			
カスタムメイド オプション	保証拡張 3年パーツ保証 + [1年目翌営業日訪問修理]	2,800円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証	有償修理		
	SupportDeskパック Lite [3年間翌営業日訪問修理]	18,000円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証		有償修理	
別売オプション	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理3年]	標準価格(税別) 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理	
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理4年]	標準価格(税別) 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理5年]	標準価格(税別) 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証			

※月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。

## 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。ただし、バッテリ等の消耗品は除きます。

## ご注意

- 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
- 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

富士通ハードウェア  
修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書に記載

修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）

- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降での対応となります。受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。
- パーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費等は有料となります。
- 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）は法人のお客様向けのサービスとなります。個人のお客様はご利用になれませんのでご注意ください。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee>

## SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体の他に下記の純正拡張機器を含みます。

- 純正ディスプレイ(19型以下のCRTまたは液晶ディスプレイのいずれか1台。)
- 純正内蔵オプション(メモリ、HDD、カード等、本体最大搭載可能数まで対象となります。)

※バッテリ等の消耗品は除きます。

## ご注意

- 訪問修理は修理受付日の当日対応となります。受付時間によっては、翌営業日以降の対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌営業日以降の対応になることもあります。
- サービスのお申込みには必要な書類を送付していただく必要があります。
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）は法人のお客様向けのサービスとなります。個人のお客様はご利用になれませんのでご注意ください。
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）は富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）に関する内容・価格など詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご確認ください。

▶ <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>

## SupportDesk (法人のお客様向けのサポートサービスです)

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。  
お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」やハードウェア修理に特化しコストパフォーマンスに優れた「SupportDeskパック Lite」、Standardをベースにサービスレベルを拡張／カスタマイズする「SupportDesk Expert」をご用意しています。

### ■SupportDesk Standard

万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC\*）の専門技術者が対応。

全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。

\* OSC : One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

#### ◆サービス内容（クライアント製品の場合）

- ・ハードウェア訪問修理：サービスご利用者様から対象ハードウェアの障害に関する連絡を受け付け、サービスエンジニアを派遣し障害修復のための部品交換および動作確認を行います。  
パソコン・プリンタ等のクライアント製品の場合、修理受付当日中にサービスエンジニアが訪問いたします。\*
- 受付：電話・FAX・Web・E-mail  
＊：受付時間によっては翌営業日以降の対応となる場合があります。  
また、地域/交通事情/天候などにより翌営業日以降の対応となる場合があります。
- ・お客様専用ホームページでの情報提供：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。
- ・ハードウェア定期点検：対象ハードウェアの点検サイクルに基づきサービスエンジニアが点検をおこないます。（選択した場合のみ）  
【内容】ハードウェア異常有無の点検／動作確認／清掃など

#### ◆サービス時間帯：

- ・月曜日～金曜日 8:30～19:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）[時間帯の追加も可能]
- ・24時間365日

\*受付窓口はOSCになります。

### ■SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) は、お客様が必要なサポートサービスをお手軽にご購入いただけるようサービスを複数年分パック化した商品です。パソコン本体と同時に購入いただくことで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。

#### ◆特長

- ・サポート年数分（3年/4年/5年）のサービス料の一括払いとなりますので、適切な予算計画ができ、万一のハードウェアトラブル時の突然の出費を抑えることができます。
- ・初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。
- ・SupportDeskパック専用のお客様カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きで、サービス開始となります。
- ・FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。（富士通純正オプション製品に限ります）

#### ◆サービス内容

- ・万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からの修理受付当日にサービスエンジニアが訪問修理します。\* ただし15時までに受け付けした場合に限ります。
- ＊地域/交通事情/天候などにより翌営業日以降の対応となる場合があります。

#### ◆サービス対象製品

- ・パソコン本体
- ・純正ディスプレイ（19型以下のCRTディスプレイまたは液晶ディスプレイ1台まで）
- ・純正内蔵オプション（メモリ・HDD・カード等本体最大搭載可能数まで）

\*バッテリ等の消耗品はのぞきます

#### ◆サービス時間帯：月曜日～金曜日 9:00～17:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

\*受付窓口は保証書記載の窓口（富士通ハードウェア修理相談センター）になります。

#### ◆サービス期間：3年／4年／5年より選択（保証期間を含む）

##### 【価格表】

サービス商品名	3年		4年		5年	
	型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	SV7MB1136	25,000円	SV7MB1146	40,000円	SV7MB1156	60,000円

\*引取り型修理サービス「SupportDeskパック Lite (引取修理)」も提供予定

### ■SupportDesk Expert

SupportDesk Standardのご契約をベースに、お客様の運用に合わせて選択できるオプションメニュー群です。

サービスをカスタマイズし、お客様システムの可用性を高めます。

※本サービスはStandardのご契約が前提となります。

#### ◆サービスメニュー（例）

- ・HAサービス：ミッションクリティカルシステム向けに、インフラ全般（ハード／OS／ミドルウェア）に関するお客様専任担当者を当社センターに設置。お客様担当SEとの連携にて、お客様環境を把握しアカウントサポートを提供します。
- ・センターCEサービス：保守サポートの統括責任者を設置し、障害／イベント等を管理します。
- ・CE常駐サービス：お客様サイトに専任のサービスエンジニアが常駐します。
- ・マルチベンダコール代行サービス：他社製パソコン／プリンタ等のお客様コール窓口をOSCに一本化します。
- ・ITリソース管理サービス：装置の稼働状況やシステムログ情報を自動収集し、定期的に分析／報告を実施します。
- ・ハードディスク引渡サービス：セキュリティ上の理由により保守交換後の不良ハードディスクの持ち出しを禁止されているお客様向けに、当該ハードディスクを引渡します。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。<http://seggroup.fujitsu.com/fs/>

## ■FMVカスタムメイドプラスサービス

## FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。

ご注文いただいたパソコンに対し、お客様専用マスターのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負荷を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。


本サービスの対象は、FMV-LIFEBOOKのみとなります。

サービス名	サービス概要
(1) マスティングストール *1	お客様が予め作成されたHDDマスター、または「(8) マスター開発」サービスにて作成したHDDマスターを展開対象のPCにインストールします。
(2) BIOS設定 *1	展開対象のPC1台毎に、BIOSの設定を変更します。
(3) 個別設定 *1	展開対象のPC1台毎に、ネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の設定を変更します。
(4) ラベル作成	PC本体・梱包箱・添付品貼付用のラベルを作成します。(資産管理ラベル等)
(5) ラベル貼付	お客様、または「(4) ラベル作成」サービスにて作成したラベルを、PC本体・梱包箱・添付品に貼付します。
(6) 添付品カスタマイズ	お客様が指定されるアイテム(操作マニュアル、サプライ品等)を、PC本体に同梱します。
(7) I/O組込み *1	PCカード、マルチペイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。
(8) マスター開発	お客様ご指定のアプリ、UPDATEモジュールなどをPCに組み込み、インストールマスターを作成します。
(9) バックアップCD作成	お客様が指定されるPCのバックアップCDを作成します。
(10) バックアップCD複写	お客様が提供されるバックアップCDまたは「(9) バックアップCD作成」サービスにて作成したバックアップCDを焼き増しします。
(11) BIOSブートロゴ設定 *2	BIOS起動時のロゴを変更します。
(12) ロゴ印刷	筐体に指定ロゴ/文字等を印刷します。
(13) ソフトインストール *1	対象PC1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。
(14) HDD区画変更 *1	対象PC1台毎に、HDDの区画変更を行います。
(15) 情報リスト作成	装置個別情報のリストを作成します。
(16) Windows® 2000 Professionalダウングレード *1*2	Windows® XP Professionalモデルを、Windows® 2000 Professionalにダウングレードします。

\*1: 本サービスのご利用は、今後の商談も含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

\*2: H8230、Q8230、FMVバリューシリーズは本サービスの対象外となります。

※その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



(※1) 本サービスの対象台数は50台以上となります。

(※2) 「(1) マスティングストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

(※3) ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(8) マスター開発」および「(1) マスティングストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

### 継続してMicrosoft® Windows® 2000 Professionalをご利用になりたいお客様へ Microsoft® Windows® 2000 Professionalダウングレードサービス

Windows® XP Professionalモデルに設定されているOSのダウングレード権を活用し、Windows® 2000 Professionalへのダウングレード作業をお客様に代わって行うサービスを提供いたします。従来のWindows® 2000 Professionalプレインストールモデルと同等の形態での提供が可能となり、お客様の機器展開作業を軽減することができます。

・型名: FMVNCPW1 　・希望小売価格 4,000円／台(税別) 　本体ご購入時に同時手配が必須となります。

- ・本サービスの対象は、既にWindows® 2000 Professionalモデルをご導入済のお客様のみとなります。
- ・本サービスを適用した装置の初回起動時には、お客様ご自身によるプロダクトキー入力が必須となります。
- ・本サービスを適用した場合、ハードディスクのCドライブとDドライブの容量は全容量の約50%ずつとなります。BシリーズではHDD20GBの場合は、Cドライブ: 約15GB/Dドライブ: 約5GB、フラッシュメモリディスク16GBの場合は、Cドライブ: 約13GB/Dドライブ: 約3GBとなります。
- ・また、各パーティションのファイルシステムは、CドライブがFAT32、DドライブがNTFSとなります。
- ・本サービスを適用した場合、カスタムメイドにて選択いただいた「Office 2003」、「Japanist 2003」(親指シフトキーボードに添付)はインストールされません。添付のCD-ROMを用いてインストールしていただく必要があります。
- ・サービス適用後の装置には、システムのプロパティなどに富士通のサポート情報は入っておりません。
- ・本体に添付されるリカバリディスクはWindows® XP Professionalモデルのものとなります。Windows® 2000 Professionalダウングレード後の環境のリカバリディスクが必要となる場合は、「FMVカスタムメイドプラスサービス」一般メニューの「バックアップCD作成」サービスをご利用ください。
- ・本サービスは、お客様がMicrosoft社の「使用許諾契約書」の条項に同意していただいていることを前提に当社がお客様に代行してインストールを行うものです。
- ・本サービスを適用された場合も、お客様にライセンスされるOSはWindows® XP Professionalとなります。
- ・本サービスのご利用は、今後の商談も含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます(一括オーダー/納品である必要はありません)。
- ・インテル® Core™ Duo搭載機ではシングルクロアでの動作となります。
- ・FMV-H8230、FMV-Q8230、FMVバリューシリーズ、FMV-BIBLO、FMV-BIBLO LOOXは対象外となります。
- ・指紋センサーは動作対象外となります。

※その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

## 導入一時費用

## 導入一時費用

## ■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 <sup>*1</sup> 、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 <sup>*1</sup> 、17時～22時 土曜／日曜／祝日 <sup>*2</sup> 、9時～17時

\*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、\*2：12月30日から1月3日までを除く

## &lt;対象製品本体&gt;

FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)、CELSIUSシリーズ本体

## &lt;作業内容&gt;

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカストマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。  
(URL <http://seggroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

## ■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器<sup>\*3</sup>の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独<sup>\*4</sup>での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

\*3：プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

\*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

## ■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台(税別)が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

## ■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

## システム構成図

FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)	FMV-BIBLO	
Hシリーズ	Eシリーズ	Sシリーズ	Bシリーズ	Cシリーズ
NXシリーズ	NFシリーズ	Aシリーズ	NBシリーズ	MGシリーズ
				LOOX T シリーズ
				LOOX P シリーズ

FMV-LIFEBOOK	H E C S B Q	: FMV-H8230 : FMV-E8230 : FMV-C8230 : FMV-S8235, S8230 : FMV-B8230 : FMV-Q8230
FMV-BIBLO	A C	: FMV-A6230 : FMV-C6230
	NX	: FMV-BIBLO NX95T/D, NX90T/D, NX70T/D
	NF	: FMV-BIBLO NF60T, NF40T
	NB	: FMV-BIBLO NB75T/T, NB55T/TS, NB55T/T, NB70T, NB50T
	MG	: FMV-BIBLO MG75T, MG55T, MG50T/V, MG50T
	LOOX T	: FMV-BIBLO LOOX T70S/V, T70S, T50S
	LOOX P	: FMV-BIBLO LOOX P70T/V

## B.メモリ

各オプションの対応OSについては  
ハードウェア一覧をご確認下さい。

## DDR2 SDRAM/PC2 5300メモリ

E8230 (Celeron® M搭載モデル)、C8230 (Celeron® M搭載モデル)、  
S8235 (Celeron® M搭載モデル)、S8230 (Celeron® M搭載モデル)、B8230、  
A6230 (Celeron® M搭載モデル)、NX70T/D, NF40T, NB55T/TS, NB55T/T, MG50T/V、  
MG50TではDDR2 SDRAM/PC2 4200相当の性能で動作します。

## 拡張メモリスロット

A6230 のみ対応

NF のみ対応



- [B1] 拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)  
FMVNMM2GJ2 320,000円(税別)

- [B2] 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)  
FMVNMM1GJ2 160,000円(税別)

- [B3] 拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)  
FMVNMM51J2 48,000円(税別)

- [B4] 拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)  
FMVNMM25J2 17,000円(税別)

## 拡張メモリスロット

S8235,  
S8230,  
B8230  
のみ対応MG  
のみ対応

- [B5] 拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)  
FMVNMM2GJ1 320,000円(税別)  
\* Celeron® M搭載モデルは非対応。

- [B6] 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)  
FMVNMM1GJ1 160,000円(税別)

- [B7] 拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)  
FMVNMM51J1 48,000円(税別)

- [B8] 拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)  
FMVNMM25J1 17,000円(税別)

NX,  
NB75T/T,  
NB55T/TS,  
NB55T/T  
のみ対応

- [B9] 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)  
FMVNMM1GJ 160,000円(税別)

- [B10] 拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)  
FMVNMM51J 48,000円(税別)

- [B11] 拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)  
FMVNMM25J 17,000円(税別)

## DDR2 SDRAM/PC2 4200メモリ

## 拡張メモリスロット

C6230  
のみ対応NB70T,  
NB50T  
のみ対応

- [B12] 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 4200)  
FMVNMM1GH4 160,000円(税別)

- [B13] 拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2 4200)  
FMVNMM51H4 48,000円(税別)


- [B14] 拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2 4200)  
FMVNMM25H4 17,000円(税別)

LOOX P  
のみ対応

- [B15] 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 4200 MicroDIMM)  
FMVNMM1GHM1 160,000円(税別)

- [B16] 拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2 4200 MicroDIMM)  
FMVNMM51HM1 48,000円(税別)

## ■システム構成図



出荷時のメモリ実装状態一覧

※オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。


シリーズ	FMV-LIFEBOOK						FMV-バリューシリーズ	
	H	E	C	S	B	Q	A	C
最大メモリ容量	4GB <small>注1</small>	Core™ 2 Duo 搭載モデル: 4GB <small>注1</small> Celeron® M 搭載モデル: 2GB	Core™ 2 Duo 搭載モデル: 4GB <small>注1</small> Celeron® M 搭載モデル: 2GB	Core™ Duo 搭載モデル: 4GB <small>注1</small> Celeron® M 搭載モデル: 2GB	Core™ Solo 搭載モデル: 4GB <small>注1</small> Celeron® M 搭載モデル: 2GB	512MB 1GB	Core™ Duo 搭載モデル: 4GB <small>注1</small> Celeron® M 搭載モデル: 2GB	C6230 : 2GB
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	オンボード	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)
256MB	—	—	—	256MB 空き	256MB 空き	—	—	256MB 空き
512MB (256MB×2)	256MB	256MB	256MB	256MB	256MB	—	—	—
512MB (512MB×1)	512MB	空き	512MB	空き	512MB	空き	512MB	空き
768MB	—	—	512MB	256MB	512MB	256MB	512MB	—
1GB(512MB×2)	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	—
1GB(1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	—
2GB(1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	—	—	—

注1：OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります。


シリーズ	FMV-BIBLO					
	NX	NF	NB	MG	LOOX T	LOOX P
最大メモリ容量	2GB	NF60T : 4GB <small>注1</small> NF40T : 2GB	2GB	MG75T, MG55T : 4GB <small>注1</small> MG50T/V, MG50T : 2GB	1.5GB	1GB
メモリスロット数	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	1スロット	1スロット
出荷時の空きスロット	NX95T/D : 0スロット NX90T/D, NX70T/D : 1スロット	1スロット	NB75T/T, NB70T : 0スロット NB55T/TS, NB55T/T, NB50T : 1スロット	MG75T : 0スロット MG55T, MG50T/V, MG50T : 1スロット	1スロット	0スロット

注1：OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります。

## ■システム構成図



## ■システム構成図




## ■システム構成図


FMV-LIFEBOOK	FMV-LIFEBOOK (FMV/バリューシリーズ)	FMV-BIBLO	
Hシリーズ	Sシリーズ	Aシリーズ	NXシリーズ
Eシリーズ	Bシリーズ	Cシリーズ	NFシリーズ
Cシリーズ	Qシリーズ		NBシリーズ
			MGシリーズ LOOX T シリーズ LOOX P シリーズ

○: 選択接続 ●: 同時接続可

FMV-LIFEBOOK	H : FMV-H8230 E : FMV-E8230 C : FMV-C8230 S : FMV-S8235, S8230 B : FMV-B8230 Q : FMV-Q8230 A : FMV-A6230 C : FMV-C6230
FMVバリューシリーズ	NX : FMV-BIBLO NX95T/D, NX90T/D, NX70T/D
FMV-BIBLO	NF : FMV-BIBLO NF60T, NF40T
	NB : FMV-BIBLO NB75T/T, NB55T/TS, NB55T/T, NB70T, NB50T
	MG : FMV-BIBLO MG75T, MG55T, MG50T/V, MG50T
	LOOX T : FMV-BIBLO LOOX T20S/V, T70S, T50S
	LOOX P : FMV-BIBLO LOOX P70T/V




## ■システム構成図




○ : 選択接続   ● : 同時接続可

## ■システム構成図



## ■システム構成図




## &lt;複数LAN同時通信の可否について&gt;

・OSが、WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Home/WinXP Tablet PC Editionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。


●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
IEEE802.11a/b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	-	×
ワイヤレスLANカード(FMV-JW482) (オプション)	×	-


## ■システム構成図




## ■システム構成図




## ■システム構成図



## ■システム構成図




## システム構成図




## システム構成図

## ■システム構成図




## ■システム構成図




システム構成図

## ■システム構成図



## ■システム構成図



システム構成図

## ■ハードウェア一覧

## ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
<b>A : 本体</b>					
<b>FMV-LIFEBOOK</b>					
[A1]	FMV-H8230 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	FMVNH4AD3 CD-ROM LAN (1000BASE-T)	2006.11/上 315,000	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7400 (2.16GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7600 (2.33GHz)に変更可能]</p> <p>キャッシュメモリ (CPU内蔵): 64KB×2+4MB</p> <p>液晶: 15.4型WXGA (1920×1200ドット)</p> <p>メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります)</p> <p>HDD: 60GB</p> <p>VRAM: 256MB</p> <p>キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー)</p> <p>ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン付) + スティックポイント (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し)</p> <p>ExpressCard™スロット: 1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54対応)</p> <p>PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット, CardBus対応</p> <p>赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠</p> <p>USB2.0×4ポート</p> <p>サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵</p> <p>セキュリティ機能: セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット</p>
					[注1] [注3]
[A2]	FMV-E8230 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	FMVNE4BD3 FMVNE4DD3 FMVNE4BE3 FMVNE4DE3 FMVNE4BD8 FMVNE4DB8 FMVNE4BE8 FMVNE4DE8	2006.11/上 210,000 188,000 201,000 179,000 204,000 182,000 195,000 173,000	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 (1.66GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7200 (2GHz) /T7600 (2.33GHz) に変更可能]</p> <p>インテル® Celeron® M プロセッサー 410 (1.46GHz)</p> <p>キャッシュメモリ (CPU内蔵): 64KB×2+4MB (Core™ 2 Duo T7200/7600), 64KB×2+2MB (Core™ 2 Duo T5500) 64KB+1MB (Celeron® M搭載モデル)</p> <p>液晶: 15.4型TFTカラーLCD (1280×800ドット)</p> <p>メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Core™ 2 Duo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります)、標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) (Celeron® M搭載モデル)</p> <p>HDD: 標準40GB</p> <p>VRAM: 最大128MB (最大64MB/最大128MB/最大224MBから変更可、メインメモリと共用)</p> <p>キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー)</p> <p>ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し)</p> <p>ExpressCard™スロット: 1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54対応)</p> <p>PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット, CardBus対応</p> <p>赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠</p> <p>USB2.0×4ポート</p> <p>サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵</p> <p>セキュリティ機能: セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット</p>
					[注1] [注3]
[A3]	FMV-C8230 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	Core™ 2 Duo プロセッサー 搭載モデル	FMVNC4BC3 FMVNC4DC3	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 (1.66GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7200 (2GHz)/T7400(2.16GHz)に変更可能]</p> <p>インテル® Celeron® M プロセッサー 410 (1.46GHz)</p> <p>キャッシュメモリ (CPU内蔵): 64KB×2+4MB (Core™ 2 Duo T7200/7600), 64KB×2+2MB (Core™ 2 Duo T5500) 64KB+1MB (Celeron® M搭載モデル)</p> <p>液晶: 14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] [カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1024×768ドット)/1400×1050ドット] (変更可能)</p> <p>メモリ: 標準256MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Core™ 2 Duo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります)、標準256MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) (Celeron® M搭載モデル)</p> <p>HDD: 標準40GB</p> <p>VRAM: 最大128MB (最大64MB/最大128MB/最大224MBから変更可、メインメモリと共用)</p> <p>FDD: 3.5インチ、3ホール</p> <p>キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー)</p> <p>ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し)</p> <p>PCカードスロット: TYPE I / II ×2スロット又はTYPE III ×1スロット、CardBus対応</p> <p>USB2.0×4ポート</p> <p>サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵</p> <p>セキュリティ機能: セキュリティチップ</p>
			Win XP Home モデル	FMVNC4BC8 FMVNC4DC8	
			Core™ 2 Duo プロセッサー 搭載モデル	162,000 132,000 156,000 126,000	
			Celeron® M プロセッサー 搭載モデル		
			Win XP Home モデル		
			Celeron® M プロセッサー 搭載モデル		

本文中の注については、P52の欄外を参照してください。

## ■ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A4]	FMV-S8235 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	Core™ Duo プロセッサー搭載モデル	FMVNS4UW3 LAN (1000 BASE-T)	2006.11/上	191,000	※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。
						173,000	
[A5]	FMV-S8230 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	Core™ Duo プロセッサー搭載モデル	FMVNS4U3 LAN (1000 BASE-T)	2006.11/上	181,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300 (1.66GHz) インテル® Celeron® M プロセッサー M430 (1.73GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB×2+2MB (Core™ Duo搭載モデル)、64KB+1MB (Celeron® M搭載モデル) 液晶: 14.1型TFTカラーレディスプレイ [1024×768ドット] [カスタムメイドで14.1型TFTカラーレディスプレイ (1400×1050ドット) に変更可能 (Core™ Duo搭載モデルのみ)] メモリ: 標準256MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Core™ Duo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります)、標準256MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) (Celeron® M搭載モデル) HDD: 標準40GB VRAM: 最大128MB (最大64MB/最大128MB/最大224MBから選択可、メインメモリと共に) キーボード: OADGキーボード (Windows(R) 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットボタン (スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) ExpressCard™スロット: 1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54対応) PCカードスロット: TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audio コーテック (最大192kHz/24ビット (再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、セキュリティボタン
						175,000	
[A6]	FMV-B8230 【カスタムメイド対応】	Win XP Proモデル & Win XP Homeモデル	Core™ Solo プロセッサー & 12.1型XGA 液晶モデル	FMVNBB4W3 LAN (1000 BASE-T)	2006.10/下	208,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ Solo プロセッサー U1400 (1.20GHz) (Core™ Solo搭載モデル) インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版 423 (1.06GHz) (Celeron® M搭載モデル) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB+2MB (Core™ Solo搭載モデル) 64KB+1MB (Celeron® M搭載モデル) 液晶: 12.1型TFTカラーレディスプレイ [1024×768ドット] メモリ: 標準128MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大4GB) (Core™ Solo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります)、DDR2 SDRAM/PC2-4200 (最大2GB) (Celeron® M搭載モデル) HDD: 標準20GB (Core™ Solo搭載モデル)、40GB (Celeron® M搭載モデル) VRAM: 最大128MB (最大64MB/最大128MB/最大224MBから選択可、メインメモリと共に) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットボタン PCカードスロット: TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 コバヤハフリッシュカードスロット: CF TYPE I/I×1 USB2.0×2ポート サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audio コーテック (最大192kHz/24ビット (再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、指紋センサー、セキュリティボタン
						202,000	
[A7]	FMV-Q8230 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	512MB モデル	FMVNBY4W13 LAN (1000 BASE-T)	2006.11/上	234,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ Solo プロセッサー U1400 (1.20GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB+2MB 液晶: 12.1型TFTカラーレディスプレイ [1280×768ドット] メモリ: 標準512MB/1GB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB/最大128MB/最大224MBから選択可 キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットボタン PCカードスロット: TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 SDメモリーカードスロット: SDメモリーカードスロット×1 USB2.0×2ポート サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audio コーテック (最大192kHz/24ビット (再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、指紋センサー デジタルチュアルマイク (モノラル) 内蔵
						335,000	

本文中の注については、P52の欄外を参照してください。

## ■ハードウェア一覧

項	品名	OS ※1	CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD ※2	Office ※3	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考							
													※1 基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が ある場合があります。 ※2 仕様については、下表をご覧下さい。 ※3 Personal : Microsoft® Office Personal Edition 2003 Pro : Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003							
FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)																				
[A8] FMV-A6230	Win XP Pro	インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300 (1.66GHz)	15.4型 WXGA	256MB (256MBx1)	512MB (512MBx1)	40GB	DVD-ROM & CD-R/RW	Personal	—	FMVXN0A41	2006.10/中	オープン価格 [※2]	CPU : インテル® Core™ Duo プロセッサーT2300 (1.66GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KBx2+2MB 液晶 : 15.4型TFTカラーLCD [1280×800ドット] メモリ : 標準256MBまたは512MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) HDD : 40GB 光ドライブ : DVD-ROM&CD-R/RWまたはスーパーマルチドライブ VRAM : 最大64MB/最大128MB(標準)/最大224MB(メインメモリと共に) キーボード : QADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポイントティングデバイス : フラットポイント Express Card™スロット : 1スロット (ExpressCard/34 ExpressCard/54対応) PCカードスロット : TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 USB2.0×3ポート、IEEE1394×1ポート、S端子 (出力) × 1、 SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカードスロット×1スロット 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット[再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能 : 指紋センサー							
									—	FMVXN2A41										
									—	FMVXN1A41										
									—	FMVXN0A51										
									—	FMVXN2A51										
									Personal	—	FMVXN1A51									
									Pro	—	FMVXN3A51									
	Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサー 410 (1.46GHz)							—	FMVXN0A52	[※3]									
									—	FMVXN2A52										
									Personal	—	FMVXN1A52									
									—	FMVXN3A52										
									—	FMVXN0B41										
									Personal	—	FMVXN2B41									
									—	FMVXN1B41										
	Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサー 410 (1.46GHz)							—	FMVXN0B51	[※3]									
									Personal	—	FMVXN2B51									
									—	FMVXN1B51										
									Pro	—	FMVXN3B51									
									—	FMVXN0B52										
									Personal	—	FMVXN2B52									
									—	FMVXN1B52										
本文中の注については、P52の欄外を参照してください。																				

## ●FMVバリューシリーズ CD/DVD仕様一覧

項目	内 容
CD-ROM	CD読込 : 24倍速
DVD-ROM&CD-R/RW	DVD-ROM読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換10倍速 ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。
スーパーマルチドライブ	DVD-RAM書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-RW書込/書換最大6倍速、 DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL書込最大4倍速、DVD-R DL書込最大4倍速、DVD+RW書込/書換最大8倍速、CD-R書込最大24倍速、 CD-RW書込/書換最大10倍速。 ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 5」が添付されます。

## ■ハードウェア一覧

項	品名	OS ※1	CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD ※2	Office ※3	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
													※1 基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。	※2 仕様については、P46の表をご覧下さい。
[A9]	FMV-C6230	Win XP Pro	インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300 (1.66GHz)	14.1型 XGA	256MB (256MBx1)	40GB	CD-ROM	—	Personal	FMVXN0E40 FMVXN2E40 FMVXN1E40 FMVXN3E40	2006.10/中	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Core™ Duo プロセッサーT2300 (1.66GHz) キャッシュメモリ（CPU内蔵）：64KB×2+2MB 液晶：14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] または15型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ：標準256MBまたは512MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD：40GB 光ドライブ：CD-ROMまたはDVD-ROM&CD-R/RWまたはスーパーマルチドライブ VRAM：標準16MB/64MB <sup>※1</sup> (256MB/128MB/64MB/32MBから選択可、メインメモリと共に) <sup>※2</sup> FDD：3.5インチ、3モード キーボード：QADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポイントティングデバイス：フラットポイント Express Card™ スロット：1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54対応) PCカードスロット：TYPE I / II×1スロット、CardBus対応 USB2.0×5ポート 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大96kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー	[注3]
			インテル® Celeron® M プロセッサー 430 (1.73GHz)	15型 XGA	512MB (512MBx1)	256MB (256MBx1)	DVD-ROM & CD-R/RW	—	Personal	FMVXN0E41 FMVXN2E41 FMVXN1E41 FMVXN3E41				
						512MB (512MBx1)	CD-ROM	—	Personal	FMVXN0E50 FMVXN2E50 FMVXN1E50 FMVXN3E50				
						256MB (256MBx1)	DVD-ROM & CD-R/RW	—	Personal	FMVXN0E51 FMVXN2E51 FMVXN1E51 FMVXN3E51				
						512MB (512MBx1)	DVD-ROM & CD-R/RW	—	Personal	FMVXN0C41 FMVXN2C41 FMVXN1C41 FMVXN3C41				
						256MB (256MBx1)	CD-ROM	—	Personal	FMVXN0C51 FMVXN2C51 FMVXN1C51 FMVXN3C51				
						512MB (512MBx1)	DVD-ROM & CD-R/RW	—	Pro	FMVXN0C52 FMVXN2C52 FMVXN1C52 FMVXN3C52				
						256MB (256MBx1)	CD-ROM	—	Personal	FMVXN0F40 FMVXN2F40 FMVXN1F40 FMVXN3F40				
						512MB (512MBx1)	DVD-ROM & CD-R/RW	—	Personal	FMVXN0F41 FMVXN2F41 FMVXN1F41 FMVXN3F41				
						256MB (256MBx1)	CD-ROM	—	Personal	FMVXN0F50 FMVXN2F50 FMVXN1F50 FMVXN3F50				
						512MB (512MBx1)	DVD-ROM & CD-R/RW	—	Personal	FMVXN0F51 FMVXN2F51 FMVXN1F51 FMVXN3F51				
						256MB (256MBx1)	CD-ROM	—	Personal	FMVXN0D40 FMVXN2D40 FMVXN1D40 FMVXN3D40				
						512MB (512MBx1)	DVD-ROM & CD-R/RW	—	Personal	FMVXN0D41 FMVXN2D41 FMVXN1D41 FMVXN3D41				
						256MB (256MBx1)	CD-ROM	—	Personal	FMVXN0D50 FMVXN2D50 FMVXN1D50 FMVXN3D50				
						512MB (512MBx1)	DVD-ROM & CD-R/RW	—	Pro	FMVXN0D51 FMVXN2D51 FMVXN1D51 FMVXN3D51				
						256MB (256MBx1)	CD-ROM	—	Personal	FMVXN0D52 FMVXN2D52 FMVXN1D52 FMVXN3D52				
	Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサー 430 (1.73GHz)	14.1型 XGA	256MB (256MBx1)	40GB	CD-ROM	—	Personal	FMVXN4F40 FMVXN6F40 FMVXN5F40 FMVXN7F40					
						DVD-ROM & CD-R/RW	—	Personal	FMVXN4F41 FMVXN6F41 FMVXN5F41 FMVXN7F41					

本文中の注については、P52の欄外を参照してください。

## ■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
<b>FMV-BIBLO(オールインワンモデル)</b>					
[A10]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NX95T/D (Office Personal 2003モデル)	FMVN95TD	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Core™ 2 DuoプロセッサーT7200 (2GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次)64KB×2 (2次)4MB 液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD(スーパーインDX II液晶)[1440×900ドット表示] メモリ: 標準1GB (512MB×2) [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大2GB) HDD: 320GB (160GB×2) VRAM: 最大512MB (専用VRAMは256MB, HyperMemory™に対応) ファイル装置: HD DVD-ROMドライブ (HD DVD-ROM: 読出最大8倍速, DVD-RAM: 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速, DVD-R書込最大4倍速, DVD+R DL (2層): 書込最大2倍速, DVD+RW書込/書換最大4倍速、DVD+R書込最大4倍速, DVD+RW書込/書換最大4倍速, CD-R書込最大24倍速, CD-RW書込/書換最大16倍速, CD-RW書込/書換最大10倍速, バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応108キー[テンキー搭載]) ポイントティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット, CardBus対応 インターフェース: IEEE1394, S端子, 光デジタルオーディオ出力端子, D1/D2端子, ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応), ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN, 最大56kbps FAXモdem (V.92対応)、無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準規) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵, サブ・ウーファー内蔵 その他: ワンタッチボタン, TVチューナー内蔵 (地上デジタル/地上アナログ), 指紋センサー 添付品: USBマウス(光学式), リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p>
					[注4] [注5] [注6]
[A11]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NX90T/D (Office Personal 2003モデル)	FMVN90TD	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Core™ 2 DuoプロセッサーT5600 (1.83GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次)64KB×2 (2次)2MB 液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD(スーパーインDX II液晶)[1440×900ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大2GB) HDD: 200GB VRAM: 最大256MB (専用VRAMは64MB, HyperMemory™に対応) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速, DVD-ROM: 読出最大8倍速, DVD-R書込最大8倍速、DVD-R DL (2層): 書込最大4倍速, DVD-RW書込/書換最大6倍速, DVD+R書込/書換最大8倍速, CD-R書込最大24倍速, CD-RW書込/書換最大10倍速, バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応108キー[テンキー搭載]) ポイントティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット, CardBus対応 インターフェース: IEEE1394, S端子, 光デジタルオーディオ出力端子, D1/D2端子, ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応), ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN, 最大56kbps FAXモdem (V.92対応)、無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準規) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵, サブ・ウーファー内蔵 その他: ワンタッチボタン, TVチューナー内蔵 (地上デジタル/地上アナログ), 指紋センサー 添付品: USBマウス(光学式), リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p>
					[注4] [注5] [注6]
[A12]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NX70T/D (Office Personal 2003モデル)	FMVN70TD	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサー430 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次)64KB (2次)1MB 液晶: 17型ワイドTFTカラーLCD(スーパーインDX II液晶)[1440×900ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD: 100GB VRAM: 最大256MB (専用VRAMは64MB, HyperMemory™に対応) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速, DVD-ROM: 読出最大8倍速, DVD-R書込最大8倍速、DVD-R DL (2層): 書込最大4倍速, DVD-RW書込/書換最大6倍速, DVD+R書込/書換最大8倍速, CD-R書込最大24倍速, CD-RW書込/書換最大10倍速, バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応108キー[テンキー搭載]) ポイントティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット, CardBus対応 インターフェース: IEEE1394, S端子, 光デジタルオーディオ出力端子, D1/D2端子, ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応), ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN, 最大56kbps FAXモdem (V.92対応)、無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準規) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵, サブ・ウーファー内蔵 その他: ワンタッチボタン, TVチューナー内蔵 (地上デジタル/地上アナログ), 指紋センサー 添付品: USBマウス(光学式), リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p>
					[注4] [注5] [注6]
[A13]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NF60T (Office Personal 2003モデル)	FMVN60T	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU: AMD Turion™ 64 X2 モバイル・テクノロジ TL-50 (1.60GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次)128KB×2 (2次)256KB×2 液晶: 15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) HDD: 100GB VRAM: 標準64MB (256MB, 128MB, 64MB, 32MBから選択可, メインメモリと共用) ※ ※256MBに変更できるのは、メモリを1GB以上搭載した場合のみ。 ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速, DVD-ROM: 読出最大8倍速, DVD-R書込最大8倍速、DVD-R DL (2層): 書込最大4倍速, DVD-RW書込/書換最大6倍速, DVD+R書込/書換最大8倍速, CD-R書込最大24倍速, CD-RW書込/書換最大10倍速, バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows®対応87キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット, CardBus対応 インターフェース: IEEE1394, S端子, ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応), ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN, 最大56kbps FAXモdem (V.92対応)、無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準規) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン, 指紋センサー 添付品: USBマウス(光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p>
					[注4] [注5] [注6]

本文中の注については、P52の欄外を参照してください。

## ■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A14]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NF40T (Office Personal 2003モデル)	FMVN40T	済 オープン価格 [注2]	<p>※基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。</p> <p>CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサー-410 (1.46GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB 液晶: 15.4型 TFTカラーレディオLCD (スーパーファイン液晶) [1280×800ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD: 80GB VRAM: 最大128MB (最大224MB、最大128MB、最大64MBから選択可、メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM・書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込最大4倍速、DVD+RW書込/書換最大6倍速、CD-ROM読出最大24倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリースロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモdem (V.92対応) 無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) / b/g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコントローラー (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品: USBマウス (光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4] [注5]</p>
[A15]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB75T/T (Office Personal 2003モデル)	FMVN75TT	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Core™ Duoプロセッサー-T2300 (1.66GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB×2 (2次) 2MB 液晶: 15型 TFTカラーレディオLCD (スーパーファインDX II液晶 超高輝度対応) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準1GB (512MB×2) [DDR SDRAM/PC2-5300] (最大2GB) HDD: 160GB VRAM: 最大128MB (最大224MB、最大128MB、最大64MBから選択可、メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM・書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込最大4倍速、DVD+RW書込/書換最大6倍速、DVD+R書込最大8倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、ダイレクトメモリースロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモdem (V.92対応) 無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) / b/g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコントローラー (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 (地上アナログ)、指紋センサー 添付品: USBマウス (光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4] [注5] [注6]</p>
[A16]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB55T/TS (Office Personal 2003モデル)	FMVN55TS	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサー-430 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB 液晶: 15型 TFTカラーレディオLCD (スーパーファインDX II液晶 超高輝度対応) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD: 100GB VRAM: 最大128MB (最大224MB、最大128MB、最大64MBから選択可、メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM・書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込最大4倍速、DVD+RW書込/書換最大6倍速、DVD+R書込最大8倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、ダイレクトメモリースロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモdem (V.92対応) 無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) / b/g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコントローラー (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 (地上アナログ)、指紋センサー 添付品: USBマウス (光学式)、リモコン、メディアタング アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4] [注5] [注6]</p>
[A17]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB55T/T (Office Personal 2003モデル)	FMVN55TT	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサー-430 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB 液晶: 15型 TFTカラーレディオLCD (スーパーファインDX II液晶 超高輝度対応) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD: 100GB VRAM: 最大128MB (最大224MB、最大128MB、最大64MBから選択可、メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM・書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込最大4倍速、DVD+RW書込/書換最大6倍速、CD-ROM読出最大24倍速、 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、ダイレクトメモリースロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモdem (V.92対応) 無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) / b/g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコントローラー (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 (地上アナログ)、指紋センサー 添付品: USBマウス (光学式)、リモコン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4] [注5] [注6]</p>

本文中の注については、P52の欄外を参照してください。

## ■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A18]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB70T (Office Personal 2003モデル)	FMVNBT0T	済 オープン価格 [注2]	<p>※基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。</p> <p>CPU: インテル® Core™ DuoプロセッサーT2300 (1.66GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB×2 (2次) 2MB 液晶: 15型TFTカラーレディスプレイ(スパーアルミウム) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準1GB(512MB×2) [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD: 100GB VRAM: 標準64MB (256MB, 128MB, 64MB, 32MBから選択可、メインメモリと共に) ※ ※256MBに変更できるのは、メモリを1GB以上搭載した場合のみ。 ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込み/書換最大5倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込み最大4倍速、DVD-RW書き込み/書換最大6倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書込み最大4倍速、DVD+RW書き込み/書換最大8倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、 CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD (3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応8キー) ポイントティングデバイス: フラットポイントデジタル (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリースロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、 無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコ-デック (最大96kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品: USBマウス (光学式)、デジタル用ペン/ペンスタンド アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4] [注5]</p>
[A19]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO NB50T (Office Personal 2003モデル)	FMVNBT0T	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサー430 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB 液晶: 15型TFTカラーレディスプレイ(スパーアルミウム) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) HDD: 100GB VRAM: 標準64MB (256MB, 128MB, 64MB, 32MBから選択可、メインメモリと共に) ※ ※256MBに変更できるのは、メモリを1GB以上搭載した場合のみ。 ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込み/書換最大5倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込み最大4倍速、DVD-RW書き込み/書換最大6倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書込み最大4倍速、DVD+RW書き込み/書換最大8倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、 CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD (3モード) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応8キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリースロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)、 最大56KbpsFAXモデム(V.92対応) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコ-デック (最大96kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品: USBマウス (光学式) アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4] [注5]</p>
[A20]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG75T (Office Personal 2003モデル)	FMVMG75T	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Core™ DuoプロセッサーT2400 (1.83GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB×2 (2次) 2MB 液晶: 14.1型TFTカラーレディスプレイ(スパーアルミウム) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準1GB (512MB×2) [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) HDD: 120GB VRAM: 最大128MB (最大224MB、最大128MB、最大64MBから選択、メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込み/書換最大5倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込み最大4倍速、DVD-RW書き込み/書換最大6倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書込み最大4倍速、DVD+RW書き込み/書換最大8倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、 CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応8キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント、スティックポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、ダイレクトメモリースロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、 無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)、Bluetooth サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコ-デック (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー、HDDプロテクション、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4] [注5]</p>
[A21]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG55T (Office Personal 2003モデル)	FMVMG55T	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Core™ DuoプロセッサーT2300 (1.66GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB×2 (2次) 2MB 液晶: 13.3型TFTカラーレディスプレイ(スパーアルミウム) [1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) HDD: 100GB VRAM: 最大128MB (最大224MB、最大128MB、最大64MBから選択、メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込み/書換最大5倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、 DVD-R DL (2層) 書込み最大4倍速、DVD-RW書き込み/書換最大6倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層) 書込み最大4倍速、DVD+RW書き込み/書換最大8倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、 CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応8キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、ダイレクトメモリースロット (SD/MS/xD対応) 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、 無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコ-デック (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー、HDDプロテクション、ワンタッチボタン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4] [注5] [注6]</p>

本文中の注については、P52の欄外を参照してください。

## ■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
[A22]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG50T/V (Office Personal 2003モデル)	FMVMG50TV	済	オーブン価格 [注2]  ※基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A23]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO MG50T (Office Personal 2003モデル)	FMVMG50T	済	オーブン価格 [注2]  CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサー-430 (1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB 液晶: 13.3型 TFTカラーレディスプレイ(スパーアイアン液晶)[1024×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB) HDD: 100GB VRAM: 最大128MB(最大224MB、最大128MB、最大64MBから選択、メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD-R DL (2層) 書込最大4倍速、DVD-RW書換最大6倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大4倍速、DVD+RW書換最大4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: QADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニ端子)、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応) 通信機能: 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモジュール(V.92対応) 無線LAN(IEEE802.11a (JIS2/W52/W53) / b/g準規) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー、TVチューナー内蔵(ワンセグ)、ワントッチボタン 添付品: ヘッドホンアンプ アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4][注5]
[A24]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T70S/V (Office Personal 2003モデル)	FMVLT70SV	済	オーブン価格 [注2]  CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサー超低電圧版773 (1.30GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 10.6型ワイドTFTカラーレディスプレイ(スパーアイアン液晶)[1280×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-3200](最大1.5GB) HDD: 60GB VRAM: 最大128MB(最大128MB、最大64MBから選択、メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大4倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: QADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ビデオ出力(S端子)、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応) 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモジュール(V.92対応) 無線LAN(IEEE802.11a (JIS2/W52/W53) / b/g準規) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大96kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー 添付品: ワンセグチューナーカード、ヘッドホン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4][注5][注6]
[A25]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T70S (Office Personal 2003モデル)	FMVLT70S	済	オーブン価格 [注2]  CPU: インテル® Pentium® Mプロセッサー超低電圧版773 (1.30GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 10.6型ワイドTFTカラーレディスプレイ(スパーアイアン液晶)[1280×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-3200](最大1.5GB) HDD: 60GB VRAM: 最大128MB(最大128MB、最大64MBから選択、メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読出最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、DVD-RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大4倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、CD-ROM読出最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: QADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ビデオ出力(S端子)、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応) 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモジュール(V.92対応) 無線LAN(IEEE802.11a (JIS2/W52/W53) / b/g準規) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大96kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003 [注4][注5]

本文中の注については、P52の欄外を参照してください。

## ■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A26]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX T50S (Office Personal 2003モデル)	FMVLT50S	済 オープン価格 [注2]	<p>※基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。</p> <p>CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサー超低電圧版383(1GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB 液晶: 10.6型ワイドTFTカラーレディスプレイ(スーパー・ファイン液晶)[1280×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-3200] (最大1.5GB) HDD: 60GB VRAM: 最大128MB (最大128MB、最大64MBから選択、メインメモリと共に) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大2倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速、DVD-R書込最大4倍速、DVD+RW書込/書換最大2倍速、DVD+R書込最大4倍速、DVD+R DL (2層) 書込最大2.4倍速、DVD+RW書込/書換最大2.4倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: QADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ビデオ出力(S端子)、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応) 通信機能: 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム(V.92対応) 無線LAN(IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大96kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2003</p> <p>[注4][注5]</p>
[A27]	オールインワン Win XP Tabletモデル	FMV-BIBLO LOOX P70T/V	FMVLP70TV	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Core™ Soloプロセッサー超低電圧版U1400 (1.20GHz) キャッシュメモリ: (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 8.9型ワイドTFTカラーレディスプレイ(モバイルファイン液晶)[1280×768ドット表示] メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大1GB) HDD: 30GB VRAM: 最大128MB (最大224MB、最大128MB、最大64MBから選択、メインメモリと共に) キーボード: QADGキーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: スティックポイント(スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース: ダイレクトメモリースロット(SD対応) 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsFAXモデム(V.92対応) 無線LAN(IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)、Bluetooth® サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、モノラルスピーカー内蔵 その他: 指紋センサー、HDDプロテクション 添付品: ヘッドホンアンプ、CD-RW/DVD-ROMドライブ</p> <p>[注5]</p>

[Win XP Proモデル] : Microsoft® Windows®XP Professional SP2プレインストール  
[Win XP Homeモデル] : Microsoft® Windows®XP Home Edition SP2プレインストール  
[Win XP Tabletモデル] : Microsoft® Windows®XP Tablet PC Edition 2005プレインストール

[注1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加／変更／添付の選択が可能です。  
詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

[注2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注3] · FMV-LIFEBOOK H, E, C, S, Aシリーズでは、OSおよびプレインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にCD-ROMドライブが必要になります。  
· FMV-LIFEBOOK B, Qシリーズでは、OSおよびプレインストールアプリケーションのバックアップはDVD-ROMで添付されます。FMV-LIFEBOOK B, Qシリーズでは、リカバリ実行時に別売のスーパーマルチドライブニット[FMV-NSM51]またはDVD-ROM/SCD-R/RWドライブユニット[FMV-NCB52]が必要になります。

[注4] FMV-BIBLO, FMV-BIBLO LOOX TシリーズではOSおよびプレインストールアプリケーションのバックアップはDVD-ROMで添付されます。製品標準内蔵あるいは、標準添付のDVD対応ドライブをご利用ください。  
内蔵無線LANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。

[注5] 内蔵のテレビチューナーは日本国内専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。また、添付のワイヤレスチューナーカードは日本国内専用となります。

[注6] 添付品: ヘッドホンアンプ、CD-RW/DVD-ROMドライブ

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK (FMV- バリューシリーズ)		FMV-BIBLO		Wi nXP Pro	Wi n2000 Home	Wi nXP Tablet	Wi nXP Tablet		
				H *1 シリーズ	S *4 シリーズ	A *7 シリーズ	NX *8 シリーズ	MG *11 シリーズ	NF *9 シリーズ	LOOX *12 シリーズ	T *13 シリーズ		
[B1]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM2GJ2	済	×	×	● *1	● *2	×	-	-	-	320,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : A6230のみ対応。 ※2 : NFのみ対応。NF40TではPC2-4200相当の性能で動作します。
[B2]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM1GJ2	済	×	×	● *1	● *2	×	-	-	-	160,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : A6230のみ対応。 ※2 : NFのみ対応。NF40TではPC2-4200相当の性能で動作します。
[B3]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM51J2	済	×	×	● *1	● *2	×	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : A6230のみ対応。 ※2 : NFのみ対応。NF40TではPC2-4200相当の性能で動作します。
[B4]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM25J2	済	×	×	● *1	● *2	×	-	-	-	17,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : A6230のみ対応。 ※2 : NFのみ対応。NF40TではPC2-4200相当の性能で動作します。
[B5]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM2GJ1	済	● *1 *4	● *1 *2 *3 *4	×	×	● *1 *5	-	-	-	320,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : Core® 2 Duo搭載モデルのみ対応。 ※2 : S8235、S8230、B8230のみ対応。 ※3 : PC2-4200 (B8230) 相当の性能で動作します。 ※4 : Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。 ※5 : MGのみ対応。MG50T/V、MG50TではPC2-4200相当の性能で動作します。
[B6]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM1GJ1	済	● *4	● *1 *2 *4	×	×	● *3	-	-	-	160,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : S8235、S8230、B8230のみ対応 ※2 : PC2-4200 (B8230) 相当の性能で動作します。 ※3 : MGのみ対応。MG50T/V、MG50TではPC2-4200相当の性能で動作します。 ※4 : Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。
[B7]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM51J1	済	● *4	● *1 *2 *4	×	×	● *3	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : S8235、S8230、B8230のみ対応 ※2 : PC2-4200 (B8230) 相当の性能で動作します。 ※3 : MGのみ対応。MG50T/V、MG50TではPC2-4200相当の性能で動作します。 ※4 : Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。
[B8]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM25J1	済	● *4	● *1 *2 *4	×	×	● *3	-	-	-	17,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : S8235、S8230、B8230のみ対応 ※2 : PC2-4200 (B8230) 相当の性能で動作します。 ※3 : MGのみ対応。MG50T/V、MG50TではPC2-4200相当の性能で動作します。 ※4 : Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。
[B9]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM1GJ	済	×	×	×	● *1	×	-	-	-	160,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : NX、NB75T/T、NB55T/TS、NB55T/Tのみ対応。NB55T/TS、NB55T/TではPC2-4200相当の性能で動作します。
[B10]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM51J	済	×	×	×	● *1	×	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : NX、NB75T/T、NB55T/TS、NB55T/Tのみ対応。NB55T/TS、NB55T/TではPC2-4200相当の性能で動作します。
[B11]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNMM25J1	済	×	×	×	● *1	×	-	-	-	17,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : NX、NB75T/T、NB55T/TS、NB55T/Tのみ対応。NB55T/TS、NB55T/TではPC2-4200相当の性能で動作します。
[B12]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNMM1GH4	済	×	×	● *1	● *2	×	-	-	-	160,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-4200対応。 ※1 : C6230のみ対応 ※2 : NB70T、NB50Tのみ対応
[B13]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNMM51H4	済	×	×	● *1	● *2	×	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-4200対応。 ※1 : C6230のみ対応 ※2 : NB70T、NB50Tのみ対応
[B14]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNMM25H4	済	×	×	● *1	● *2	×	-	-	-	17,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR2 SDRAM、PC2-4200対応。 ※1 : C6230のみ対応 ※2 : NB70T、NB50Tのみ対応
[B15]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200 MicroDIMM)	FMVNMM1GHM1	済	×	×	×	● *	● *	-	-	-	160,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-4200対応。MicroDIMM。 ※LOOX Pのみ対応。
[B16]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200 MicroDIMM)	FMVNMM51HM1	済	×	×	×	● *	● *	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-4200対応。MicroDIMM。 ※LOOX Pのみ対応。
[B17]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200 MicroDIMM)	FMVNMM1GHM	済	×	×	×	● *	● *	-	-	-	160,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-3200対応。MicroDIMM。 ※LOOX Pのみ対応。
[B18]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200 MicroDIMM)	FMVNMM51HM	済	×	×	×	● *	● *	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-3200対応。MicroDIMM。 ※LOOX Pのみ対応。
[B19]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200 MicroDIMM)	FMVNMM25HM	済	×	×	×	● *	● *	-	-	-	17,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR2 SDRAM、PC2-3200対応。MicroDIMM。 ※LOOX Pのみ対応。

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK (FMV- リユース シリーズ)		FMV-BIBLO	Wi n XP Pro	Wi n XP Home	Wi n XP Tablet		
				H *1 シリーズ	S *4 シリーズ	A *7 シリーズ	NX *8 シリーズ	MG *11 シリーズ	LOOK *12 シリーズ		
				E *2 シリーズ	B *5 シリーズ	C *3 シリーズ	Q *6 シリーズ	NF *9 シリーズ	LOOK *10 シリーズ		

- \*1 : H8230
- \*2 : E8230
- \*3 : C8230, C6230
- \*4 : S8235, S8230
- \*5 : B8230
- \*6 : Q8230
- \*7 : A6230
- \*8 : BIBLO NX95T/D, NX90T/D, NX70T/D
- \*9 : BIBLO NF60T, NF40T
- \*10 : BIBLO NB75T/T, NB55T/TS, NB55T/T, NB70T, NB50T
- \*11 : BIBLO MG75T, MG55T, MG50T/V, MG50T
- \*12 : BIBLO LOOX T70S/V, T70S, T50S
- \*13 : BIBLO LOOX P70T/V

\*各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV-H8230, FMV-Q8230, FMV-リユースシリーズ除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります)標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。

## C：専用拡張機器

[C1]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNCD03	済	● ※1	● ※2	×	×	×	●	●	●	-	12,000	内蔵CD-ROMドライブユニット。読み最大24倍速。 ※1 : H8230, E8230のみ対応。 ※2 : S8235, S8230のみ対応。
[C2]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCD16	済	● ※	×	×	×	×	●	●	●	-	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読み最大8倍速、CD読み最大24倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-R/RW書き込み最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 8], DVD再生ソフト[INTERVIDEO WinDVD 5]添付。 ※H8230のみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C3]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNMD07	済	● ※	×	×	×	×	●	●	●	-	42,000	CD:読み最大24倍速、CD-R:読み最大24倍速、CD-RW:読み最大24倍速、DVD-ROM:読み最大8倍速、DVD-R:読み最大8倍速、DVD-RW:読み最大6倍速、DVD+R:読み最大8倍速、DVD+RW:読み最大8倍速、DVD-RAM:読み最大5倍速、CD-R:書き込み最大24倍速、CD-RW:書き込み最大10倍速、DVD-R:書き込み最大8倍速、DVD-RW:書き込み最大8倍速、DVD+R:書き込み最大8倍速、DVD+RW:書き込み最大5倍速、書込みバッファアンダーランエラー防止機能付 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 8], DVD再生ソフト[INTERVIDEO WinDVD 5]が添付。 ※H8230のみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C4]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT25A	済	● ※1	● ※2	×	×	● ※3	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。10.8V, 3800mAh リチウムイオン。 ※1 : H8230, E8230のみ対応。 ※2 : S8235, S8230のみ対応。 ※3 : MGシリーズのみ対応。
[C5]	ポートリピリケータ	FMVNPR20	済	● ※1	● ※2	×	×	×	×	×	×	-	10,000	各種共通品、各種インターフェース [CRT, DVI-D, シリアル、パラレル、マウス/キーボード、LAN, USB×4、ヘッドフォン、マイク入] を装備。 ※1 : H8230, E8230のみ対応。EシリーズではDVI-Dは使用不可。Celeron®搭載モデルではポートリピリケータ添付のACアダプタを使用すること。 ※2 : S8235, S8230のみ対応。ポートリピリケータ使用時はFMV-AC322C (ポートリピリケータに標準添付)が必要になります。DVI-Dは使用出来ません。
[C6]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCD17	済	● ※	×	×	×	×	●	●	●	-	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読み最大8倍速、CD読み最大24倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-R/RW書き込み最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 8], DVD再生ソフト[INTERVIDEO WinDVD 5]添付。 ※E8230のみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C7]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNMD08	済	● ※	×	×	×	×	●	●	●	-	42,000	CD:読み最大24倍速、CD-R:読み最大24倍速、CD-RW:読み最大8倍速、DVD-ROM:読み最大8倍速、DVD-R:読み最大8倍速、DVD-RW:読み最大6倍速、DVD+R:読み最大4倍速、DVD+RW:読み最大4倍速、DVD-R DL:読み最大4倍速、DVD+R DL:読み最大6倍速、DVD+RW:読み最大6倍速、DVD-R:書き込み最大4倍速、DVD-RW:書き込み最大6倍速、DVD+R:書き込み最大6倍速、DVD+RW:書き込み最大5倍速、書込みバッファアンダーランエラー防止機能付 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 8], DVD再生ソフト[INTERVIDEO WinDVD 5]が添付。 ※E8230のみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C8]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCD18	済	×	● ※	×	×	● ※	●	●	●	-	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。DVD読み最大8倍速、CD読み最大24倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-R/RW書き込み最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 8], DVD再生ソフト[INTERVIDEO WinDVD 5]添付。 ※S8235, S8230のみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C9]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNMD09	済	×	● ※	×	×	● ※	●	●	●	-	42,000	CD:読み最大24倍速、CD-R:読み最大24倍速、CD-RW:読み最大8倍速、DVD-ROM:読み最大8倍速、DVD-R:読み最大8倍速、DVD-RW:読み最大6倍速、DVD+R:読み最大4倍速、DVD+RW:読み最大4倍速、DVD-R DL:読み最大4倍速、DVD+R DL:読み最大6倍速、DVD+RW:読み最大6倍速、DVD-R:書き込み最大4倍速、DVD-RW:書き込み最大6倍速、DVD+R:書き込み最大6倍速、DVD+RW:書き込み最大5倍速、書込みバッファアンダーランエラー防止機能付 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 8], DVD再生ソフト[INTERVIDEO WinDVD 5]が添付。 ※S8235, S8230のみ対応
[C10]	内蔵FDDユニット	FMVNFD14	済	×	● ※	×	×	● ※	●	●	●	-	12,600	内蔵FDDユニット ※S8235, S8230のみ対応。
[C11]	内蔵バッテリパック	FMVNBP146	済	×	● ※1	×	×	● ※2	-	-	-	-	16,800	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V, 5200mAh。リチウムイオン。 ※1 : S8235, S8230のみ対応。 ※2 : MGの対応。
[C12]	バッテリチャージャ	FMVNCA5	済	×	● ※	×	×	● ※	-	-	-	-	16,800	バッテリ充電器。バッテリを2個同時に接続可能。本体標準の内蔵バッテリパック又はバッテリパック(L)のみ対応。 [注] B, Qシリーズでは、本体添付のACアダプタが必要です。Sシリーズでは、ACアダプタ (FMV-AC317C/FMV-AC313S) が必要です。 [注] バッテリパックまたはバッテリユニットを2個同時に接続可能ですが、充電は1つずつです。
[C13]	バッテリチャージャ	FMVNCA6	済	×	● ※	×	×	● ※	-	-	-	-	16,800	バッテリ充電器。バッテリを2個同時に接続可能。増設用内蔵バッテリユニットのみ対応。 ※S8235, S8230の増設用内蔵バッテリユニット (FMV-HBT25A) のみ対応。 [注] 本体添付のACアダプタが必要です。 [注] バッテリパックまたはバッテリユニットを2個同時に接続可能ですが、充電は1つずつです。
[C14]	ポートリピリケータ	FMVNPR19	済	×	● ※	×	×	● ※	-	-	-	-	10,000	各種インターフェース [CRT, シリアル、パラレル、マウス/キーボード、LAN, USB×4] を装備。 ※S8230のみ対応。ポートリピリケータ使用時はFMV-AC322C (ポートリピリケータに標準添付) が必要になります。
[C15]	ポートリピリケータ	FMVNPR9	済	×	● ※	×	×	● ※	-	-	-	-	10,000	各種インターフェース [マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT, USB2.0×2、LAN] を装備。 ※B8230のみ対応。
[C16]	内蔵バッテリパック	FMVNBP149	済	×	● ※	×	×	● ※	-	-	-	-	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。7.2V, 5200mAh。リチウムイオン。 ※B8230のみ対応。
[C17]	内蔵バッテリパック(L)	FMVNBP150	済	×	● ※	×	×	● ※	-	-	-	-	12,600	内蔵大容量バッテリパック。7.2V, 7800mAh。リチウムイオン。 ※B8230のみ対応。

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK (FMV-パリューシリーズ)		FMV-BIBLO		Wi	Wi	Wi			
				H シリーズ	S シリーズ	A シリーズ	NX シリーズ	XP Pro	n	XP Home	n	XP Tablet	
※各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV-H8230、FMV-Q8230、FMV-パリューシリーズ除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります)標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。													
[C18]	ドッキングステーション (スーパーマルチドライブ内蔵)	FMV-NDS1	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	48,000 各種インターフェース [CRT、USB2.0×4、LAN、ヘッドフォン端子、マイク入力端子、スーパーマルチドライブ] を装備。 ※Q8230のみ対応。
[C19]	内蔵バッテリパック	FMVNBP151	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	10,000 内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、1150mAh。リチウムイオン。 ※Q8230のみ対応。
[C20]	内蔵バッテリパック(M)	FMVNBP152	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	11,000 内蔵大容量バッテリパック(M)。7.2V、3800mAh。リチウムイオン。 ※Q8230のみ対応。
[C21]	内蔵バッテリパック(L)	FMVNBP153	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	12,000 内蔵大容量バッテリパック(L)。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※Q8230のみ対応。
[C22]	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL3	済	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	2,500 ビデオ出力(専用端子)をS端子に変換するケーブル。 ※MGVリーズのみ対応。
[C23]	内蔵バッテリパック	FMVNBP138	済	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	10,000 内蔵バッテリパック。交換用。7.2V、5200mAh。リチウムイオン。 ※LOOX Tのみ対応。
[C24]	内蔵バッテリパック(L)	FMVNBP137	済	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	12,600 内蔵大容量バッテリパック。7.2V、7800mAh。リチウムイオン。 ※LOOX Tのみ対応。
[C25]	増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT26	済	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	16,800 増設用内蔵バッテリユニット。10.8V、2300mAh。リチウムイオン。 ※LOOX Tのみ対応。
[C26]	内蔵バッテリパック	FMVNBP155	済	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	10,000 内蔵バッテリパック。10.8V、2600mAh。リチウムイオン。 ※LOOX Pのみ対応。
[C27]	内蔵バッテリパック(L)	FMVNBP156	済	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	12,600 内蔵大容量バッテリパック。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※LOOX Pのみ対応。
[C28]	ポートリブリケータ	FMV-NPR13	済	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	10,000 各種インターフェース[CRT、USB2.0×2、LAN (本体と拡張)]を装備。 ※LOOX Pのみ対応。
[C29]	ACアダプタ	FMV-AC3135	済	×	● ※1	×	×	● ※2	-	-	-	-	5,800 ACアダプタ。交換用。小型・軽量タイプ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : Q8230のみ対応。 ※2 : LOOX Pのみ対応。
[C30]	ACアダプタ	FMV-AC317C	済	×	● ※1	×	×	● ※2	-	-	-	-	8,400 ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : Q8230のみ対応。 ※2 : LOOX Tのみ対応。
[C31]	ACアダプタ	FMV-AC317	済	×	● ※1	×	×	● ※2	-	-	-	-	8,400 ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : Q8230のみ対応。 ※2 : LOOX Tのみ対応。
[C32]	ACアダプタ	FMV-AC318	済	×	×	×	● ※	×	-	-	-	-	8,400 ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※X : NXのみ対応。
[C33]	ACアダプタ	FMV-AC320C	済	● ※1	×	● ※2	● ※3	● ※3	×	-	-	-	8,400 ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : C8230 (Celeron® M搭載モデル) のみ対応 ※2 : A6230のみ対応 ※3 : NF40Tのみ対応
[C34]	ACアダプタ	FMV-AC321C	済	● ※1	● ※2	● ※3	● ※4	● ※5	-	-	-	-	8,400 ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : E8230 (Celeron® M搭載モデル) のみ対応 ※2 : S8235、S8230のみ対応 ※3 : C6230のみ対応 ※4 : NB55T/TS、NB55T/T、NB50Tのみ対応 ※5 : MGのみ対応
[C35]	ACアダプタ	FMV-AC322C	済	● ※1	● ※2	×	● ※3	×	-	-	-	-	8,400 ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : H8230、E8230 (Core™ 2 Duo搭載モデル)、C8230 (Core™ 2 Duo搭載モデル) のみ対応 ※2 : S8235、S8230でポートリブリケータ使用時は必要になります。 ※3 : NF60T、NB75T/T、NB70Tのみ対応
[C36]	カーバッテリアダプタ	FMV-NCBA2	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	19,300 自動車のシガーライターソケット接続用アダプタ(12V/24V車専用) ※B8230のみ対応

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			※ 適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK (FMV- バリューサー リーズ)		FMV- BIBLO	Wi n XP	Wi n 2000	Wi n XP Home		
				H シリーズ *1	S シリーズ *4	A シリーズ *7	NX シリーズ *8	MG シリーズ *9	LOOX T シリーズ *10		
				C シリーズ *3	Q シリーズ *6	C シリーズ *7	NF シリーズ *9	NB シリーズ *10	LOOX P シリーズ *13		

\*1 : H8230  
 \*2 : E8230  
 \*3 : C8230、C6230  
 \*4 : S8235、S8230  
 \*5 : B8230  
 \*6 : Q8230  
 \*7 : A8230  
 \*8 : BIBLO NX95T/D、NX90T/D、NX70T/D  
 \*9 : BIBLO NF60T、NF40T  
 \*10 : BIBLO NB75T/T、NB55T/T、NB55T/T、NB70T、NB50T  
 \*11 : BIBLO MG75T、MG55T、MG50T/V、MG50T  
 \*12 : BIBLO LOOX T70S/V、T70S、T50S  
 \*13 : BIBLO LOOX P70T/V

\*各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV-H8230、FMV-Q8230、FMV-バリューサー  
リーズ除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートと  
なります)標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。

## D : 入力機器

[D1]	OADGキーボード (109キー対応)	FMV-KB324	済	● ※1	● ※2 ※3	×	×	×	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。PS/2接続。109キー。BL-ライトグレー色。 ※1 : H8230、E8230はポートリプリケータが必要になります。 ※2 : ポートリプリケータが必要になります。 ※3 : S8235、S8230、B8230のみ対応。
[D2]	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	● ※1	● ※2 ※3	×	×	×	●	●	●	●	25,000	エミュレータ対応JISキーボード。PS/2接続。141キー。 ※1 : H8230、E8230はポートリプリケータが必要になります。 ※2 : ポートリプリケータが必要になります。 ※3 : S8235、S8230、B8230のみ対応。 ※4 : WSMGR V4.1 L50以降が必要になります。
[D3]	テンキーボード	FMV-NTKB1A	済	● ※1	● ※2 ※3	×	×	×	●	●	●	●	12,600	テンキーボード。PS/2接続。PS/2マウス接続可能。 ※1 : H8230、E8230はポートリプリケータが必要になります。 ※2 : ポートリプリケータが必要になります。 ※3 : S8235、S8230、B8230のみ対応。
[D4]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。BL-ライトグレー色。
[D5]	親指ソフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,600	日本語コンソーシアム対応親指ソフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー。 [注]Japanstar 2003が必要になります。
[D6]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,600	テンキーボード。USB接続。クールブラック色。USBインターフェースはありません。 ※NXでは未サポート。
[D7]	マウス	FMV-M0107S	済	● ※1	● ※2 ※3	×	×	×	●	●	●	●	5,800	マウス。PS/2接続。クールシルバー色。 ※1 : H8230、E8230はポートリプリケータが必要になります。 ※2 : ポートリプリケータが必要になります。 ※3 : S8235、S8230、B8230のみ対応。
		FMV-M0109	済	● ※1	● ※2 ※3	×	×	×	●	●	●	●	5,800	マウス。PS/2接続。スペースパール色。スクロール機能付。 ※1 : H8230、E8230はポートリプリケータが必要になります。 ※2 : ポートリプリケータが必要になります。 ※3 : S8235、S8230、B8230のみ対応。
[D8]	USBマウス	FMV-M0204	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。スペースパール色。
[D9]	USBマウス (光学式)	FMV-M0303	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。スペースパール色。
		FMV-M0305	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。パールオフホワイト色。
[D10]	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。バーコードタッチャリーダ (FMV-BCR212) と同時読み取り不可。
[D11]	バーコードタッチャリーダ	FMV-BCR212	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置 (タッチ式)。USB接続。 [注]ポートリプリケータ (FMV-NPR19、FMV-NPR20) および、外付けのUSBハブ経由での接続不可。磁気カ ードリーダ (FMV-MCR112) と同時読み取り不可。

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		※ 適応OS					希望小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV-LIFEBOOK (FMV- バリューシリーズ)		FMV-BIBLO		Wi n XP Pro	Wi n XP Home	Wi n XP Tablet				
				H *1 シリーズ	S *4 シリーズ	A *7 シリーズ	NX *8 シリーズ	MG *11 シリーズ	NF *9 シリーズ	LOOX *12 シリーズ	T *13 シリーズ	P *10 シリーズ	NB *14 シリーズ	LOOX *15 シリーズ
※各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV-H8230、FMV-Q8230、FMV-バリューシリーズ除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとあります) 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。														

## E : 通信機器

[E1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	済	● ※	● ※	● ※	×	×	●	●	●	●	9,800	IEEE802.11a(J52、W52、W53)/b/g準拠のワイヤレスLANカード。 PC Card Standard準拠。Wi-Fi準拠。 転送レート: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a/g 準拠) (速度自動切替) 11/5.5/2.1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super AGに対応。 セキュリティ規格: IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。 ※ カスタムメイドでIEEE802.11a/g無線LANを選択時は使用不可。 [注] IEEE802.11aとIEEE802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注] IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注] 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 (複数LAN構成の可否につきましては、P34、P58 [注]複数LAN同時通信の可否について)をご参照下さい)
[E2]	ワイヤレスLANステーション	FMWT-56AG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,000	IEEE802.11a(W52、W53)/b/g準拠の無線LAN用基地局。 Wi-Fi準拠。 転送レート: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a/g 準拠) (速度自動切替) 11/5.5/2.1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super AGに対応。 有線インターフェース: LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45×1。 セキュリティ規格: IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。 管理機能: SNMP、syslog、タグVLAN、認証VLAN、簡易ロードバランス対応。 クライアント台数: IEEE802.11aとIEEE802.11bがそれぞれ最大20台、計40台(推奨)。 無線LANアクセスポイント管理ツール、延長アンテナ標準添付。 ※無線LAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE802.11aで約15m、 IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m。 ※ステーション管理ツール(WinXP/Home、Win2000)は有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 [注] IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注] IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注] 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
[E3]	電源供給ユニット	FMWT-PE12	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	PoE (Power over Ethernet) による電源供給装置。 FMWT-56AG近くにコンセントがなく電源確保が困難な場合に、LANケーブルによる電源供給が可能。(最長100m)
[E4]	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。 ISDN通信速度: 128/64kbps (同期)、57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps (非同期)。PIAFS通信速度: 32K/64kbps。 [注] 電源OFF時(停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。 [注] 本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミュレータ接続は不可)。 [注] RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができません。 [注] ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作。 [注] S3/S4は未サポートです。 ※USB接続はファームウェアV1.22以降が必要です。

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			※ 適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV-LIFEBOOK (FMV- パリュ- シリーズ)		FMV- BIBLO		Wi n XP	Wi n 2000 Home	Wi n XP	Wi n XP Tablet			
				H *1 シリーズ	S *4 シリーズ	A *7 シリーズ	NX *8 シリーズ	MG *11 シリーズ	LOOX *9 シリーズ	LOOX *12 シリーズ	T *13 シリーズ			
[E5]	メディアタンク	FMMET-101	済	×	×	×	● ※	●	●	×	●	●	オープン価格 [注]	
[E6]	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100	済 済 済 済 済 済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*3,500 *3,900 *4,700 *7,200 *10,300 *18,000	5m 10m 15m 30m 50m 100m	LANインターフェース・HUB間接続ケーブル。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5)
[E7]	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	済 済 済 済 済 済	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	*2,650 *3,000 *3,600 *5,500 *7,900 *13,800	5m 10m 15m 30m 50m 100m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)。 1000BASE-T通信には対応していません。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

## &lt;複数LAN同時通信の可否について&gt;

- OSが、WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Home/WinXP Tablet PC Editionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
IEEE802.11a/b/g 準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	-	×
ワイヤレスLANカード (オプション) (FMV-JW482)	×	-

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		※ 適応OS				希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK (FMV- バリューシリーズ)		FMV-BIBLO		Wi n XP Pro	Wi n XP Home			
				H シリーズ *1	S シリーズ *4	A シリーズ *7	NX シリーズ *8	MG シリーズ *11	NF シリーズ *9	LOOX シリーズ *12	T シリーズ *13	
				E シリーズ *2	B シリーズ *5	C シリーズ *3	N シリーズ *6	P シリーズ *10	N シリーズ *10	LOOX シリーズ *13	P シリーズ *10	*1 : H8230 *2 : E8230 *3 : C8230、C6230 *4 : S8235、S8230 *5 : B8230 *6 : Q8230 *7 : A8230 *8 : BIBLO NX95T/D、NX90T/D、NX70T/D *9 : BIBLO NF60T、NF40T *10 : BIBLO NB75T/T、NB55T/TS、NB55T/T、NB70T、NB50T *11 : BIBLO MG75T、MG55T、MG50T/V、MG50T *12 : BIBLO LOOX T70S/V、T70S、T50S *13 : BIBLO LOOX P70T/V

\*各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV-H8230、FMV-Q8230、FMV-バリューシリーズ除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとあります) 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。

## F：補助記憶装置

[F1]	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM51	済	●	●	●	×	×	●	●	●	●	49,800	DVD媒体への書き込可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込:最大5倍速、DVD-R、DVD+R書込:最大8倍速、DVD-R DL:2倍速、 DVD-RW、DVD+RW:最大4倍速、DVD+R DL:2.4倍速、CD-R書込:最大24倍速、CD-RW書込:10倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出:最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読出:最大8倍速、 DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R DL、DVD+RW読出:最大8倍速、CD-R、CD-RW、CD-ROM読出:最大24倍速 添付品:ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、CD-ROM(アプリソフト)、DVD-RAMドライバー、取扱説明書 添付ソフト:Roxio Easy Media Creator 8、WinDVD5 注)WinXPではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。 ※Bシリーズ、QシリーズではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。
[F2]	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FMV-NCB52	済	●	●	●	×	●	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けDVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読出:最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW:最大4倍速、DVD-RAM読出:最大2倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読出:最大24倍速、CD-R書込:最大24倍速、CD-RW書換:最大24倍速 バッファアンダーライエラー防止機能内蔵 添付品:ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書 添付ソフト:Record Now、WinDVD5 注)WinXPではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。 ※1: Bシリーズ、QシリーズではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。 ※2: LOOX Pのみ対応。LOOX Pは標準添付。
[F3]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD525	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 〔注〕OASYS専用FDDは使用できません。 ※1:FDD非搭載モデルのみ対応。 ※2:NF60T/40T、NX、NB75T/T、NB55T/TS、NB55T/Tのみ対応。
[F4]	ハードディスクユニット-300GB (LAN/RAID)	FMHD-30LR	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	375,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。300GBハードディスクユニット、LANインターフェース(1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。ローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
[F5]	ハードディスクユニット-160GB (LAN/RAID)	FMHD-16LR3	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	275,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GBハードディスクユニット、LANインターフェース(1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。ローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
[F6]	ハードディスクユニット-300GB (RAID交換用)	FMHD-30LR	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000	FMHD-30LRの交換用300GBハードディスクユニット。
[F7]	ハードディスクユニット-160GB (RAID交換用)	FMHD-16LR3	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,000	FMHD-16LR3の交換用160GBハードディスクユニット。

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		※ 適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV-LIFEBOOK (FMV- リューザー <sup>1</sup> シリーズ)		FMV-BIBLO (FMV- リューザー <sup>2</sup> シリーズ)		Wi n XP Pro	Wi n XP Home	Wi n XP Tablet			
				H シリーズ	S シリーズ	A シリーズ	NX シリーズ	MG シリーズ	NE シリーズ	LOOK T シリーズ	LOOK P シリーズ		
				* <sup>1</sup> E シリーズ	* <sup>4</sup> B シリーズ	* <sup>5</sup> C シリーズ	* <sup>7</sup> A シリーズ	* <sup>8</sup> MG シリーズ	* <sup>9</sup> NE シリーズ	* <sup>10</sup> LOOK T シリーズ	* <sup>11</sup> LOOK P シリーズ	* <sup>1</sup> H8230 * <sup>2</sup> E8230 * <sup>3</sup> S8230 * <sup>4</sup> S8235, S8230 * <sup>5</sup> B8230 * <sup>6</sup> Q8230 * <sup>7</sup> A6230 * <sup>8</sup> BIBLO NX95T/D, NX90T/D, NX70T/D	* <sup>9</sup> BIBLO NF60T, NF40T * <sup>10</sup> BIBLO NB75T/T, NB55T/TS, NB55T/T, NB70T, NB50T * <sup>11</sup> BIBLO MG75T, MG55T, MG50T/V, MG50T * <sup>12</sup> BIBLO LOOX T70S/V, T70S, T50S * <sup>13</sup> BIBLO LOOX P70T/V

※各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV-H8230, FMV-Q8230, FMV-リューザー<sup>2</sup>シリーズ除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります)標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。

## G : 表示装置

[G1]	液晶プロジェクタ★	PJ-X2511	済	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	348,000	2500ルーメンのプロジェクタ。約3kg、最大300型まで投写可能。リアルXGA対応。DDC2B【Plug&Play機能】対応。自動/手動縦台形歪補正機能、部分拡大表示機能、マウスリモコン標準装備、モノラルスピーカ内蔵
[G2]	天吊り金具	PJX25HG3	済	- - - - - - - - - -	66,000	PJ-X2510を天井吊りする場合に必要な金具。
[G3]	プロジェクタ接続ケーブル	PJGBL102	済	- - - - - - - - - -	23,000	ケーブル長: 約10m。液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル。

★液晶プロジェクタの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。またノートパソコンが1024×600ドット、1280×768ドット、1400×1050および1440×900ドットなど液晶プロジェクタのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		※ 適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK (FMV- パリュ- シリーズ)		FMV- BIBLO		Wi n XP Pro	Wi n XP Home		
				H *1 シリーズ	S *4 シリーズ	A *7 シリーズ	NX *8 シリーズ	MG *11 シリーズ	NF *9 シリーズ	LOOX *12 シリーズ	T *13 シリーズ
※各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV-H8230、FMV-Q8230、FMV/パリュ-シリーズ除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります)標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。											

## H：拡張機器

[H1] 指紋認識装置	FS-230U	済	● ※1	● ※2	×	×	×	●	●	●	25,000	指紋認証装置。(面型センタータイプ) USB接続。他人受理率: 0.0002%。認証ソフトウェア「Secure Login Light」添付。 ※1: カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。PalmSecure™センサーセットとの同時使用不可。 ※2: Sシリーズのみ対応。 [注]バイオ認証装置やスマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1(別売)が必要になることがあります。	
[H2] 指紋認識装置	FS-300U	済	● ※1	● ※2	×	×	×	●	×	●	15,000	指紋認証装置。(スライド型センタータイプ) USB接続。他人受理率: 0.0002%。 認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※1: カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。PalmSecure™センサーセットとの同時使用不可。 ※2: Sシリーズのみ対応。 [注]バイオ認証装置やスマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1(別売)が必要になることがあります。	
[H3] PalmSecure™ センサーセット	FAT13M1L1	済	●	●	×	×	×	●	●	×	33,000	非接触型手ひら静脈認証装置。USB接続。他人受理率: 0.00008%以下。 利用時はバイオ認証装置 (FMSE-C301)、静脈対応オプション (FMSE-PS1) が必要。 ※内蔵型または外付けの指紋センサー(認証装置)との同時使用不可。 添付品: 手のひらいドホルダー/USBインターフェースケーブル (1m) /取扱説明書 (CD-ROM)。	
[H4] バイオ認証装置	FMSE-C301	済	-	-	-	-	-	-	-	-	798,000	Windowsログオンや、各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり指紋や手のひら静脈により認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザーに対応。 [注1]利用時にはバイオ認証装置 (FMSE-C301) が必要。 [注2]クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1」(別売)が必要。	
[H5] 増設用バイオ認証装置	FMSE-C3A1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	398,000	バイオ認証装置 (FMSE-C301) 用増設専用オプション。最大1500ユーザー追加に対応。 [注1]利用時にはバイオ認証装置 (FMSE-C301) が必要。 [注2]クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1」(別売)が必要。	
[H6] 静脈対応オプション	FMSE-PS1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	バイオ認証装置 (FMSE-C301) を用いて静脈対応を行うための製品。	
[H7] 増設用静脈対応オプション	FMSE-PS2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	増設用バイオ認証装置 (FMSE-C3A1) を用いて静脈対応を行うための製品。	
[H8] 高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	済	-	-	-	-	-	-	-	-	97,000	瞬断/停電等の発生時にバイオ認証装置に電源を供給するための装置。 ・定格電圧: 100V ・定格容量: 1500VA/980W ・コンセント: 8 ・外観色: 黒 ・自立型 ・専用USBケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するバイオ認証装置の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VVA]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSを選択願います。	
[H9] UPS接続ケーブル	GP5S-613	済	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	バイオ認証装置と高機能無停電電源装置 (GP5SUP110) を接続するケーブル。	
[H10] スマートカードホルダー	FMV-J501A	済	● ※1	● ※2	● ※3	×	×	×	●	●	●	11,000	PCカードスロットに装着する、LIFEBOOK専用アダプタ。 認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。 スマートカード: 接触型、ISO/IEC7816準拠 (JCSAP v1.0規格) 1枚添付。 ※1: C8230 (Core™ 2 Duo搭載モデル) のみ対応。 ※2: カスタムメイドでFeiCa対応リーダ/ライタ選択時は非対応。 ※3: S8235, S8230, B8230のみ対応。 [注]指紋センサーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1(別売)が必要になります。
[H11] スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。	
[H12] FeiCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)	FMFCL-C1	済	● ※1	● ※2	● ※2	×	×	×	●	●	●	12,000	FeiCa対応リーダ/ライタ用の非接触ICカード。パソコンセキュリティソフト「SMARTACCESS」専用のフォーマット済。5枚組。 ※1: カスタムメイドでFeiCa対応リーダ/ライタ選択時のみ対応。 ※2: S8235, S8230, B8230のみ対応。
[H13] コンピュータ直結 ケーブル (AT-AT)	FMV-CBL501	済	● ※1	● ※2	● ※3	×	×	×	●	×	4,000	FMV本体～FMV本体間接続ケーブル(Dsub9-Dsub9)。 ※1: E8230, C8230のみ対応。 ※2: S8235, S8230, B8230のみ対応。ポートリリケータが必要になります。 ※3: C6230のみ対応。	
[H14] コンピュータ直結 ケーブル (FMR-AT)	FMB-CBL501	済	● ※1	● ※2	● ※3	×	×	×	●	×	4,000	FMV本体～FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(Dsub9-Dsub25)。 ※1: E8230, C8230のみ対応。 ※2: S8235, S8230, B8230のみ対応。ポートリリケータが必要になります。 ※3: C6230のみ対応。	

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			※ 適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK (FMV- リユース シリーズ)		FMV-BIBLO	Wi n XP Pro	Wi n XP Home	Wi n XP Tablet	*1 : HB230 *2 : EB230 *3 : CB230、C6230 *4 : SB235、S8230 *5 : BB230 *6 : QB230 *7 : AB230 *8 : BIBLO NX95T/D、NX90T/D、NX70T/D		*9 : BIBLO NF60T、NF40T *10 : BIBLO NB75T/T、NB55T/TS、NB55T/T、 NB70T、NB50T *11 : BIBLO MG75T、MG55T、MG50T/V、 MG50T *12 : BIBLO LOOX T70S/V、T70S、T50S *13 : BIBLO LOOX P70T/V	
				H シリーズ	S シリーズ	A シリーズ	NX シリーズ	MG シリーズ	LOOK シリーズ				
				*1 : H シリーズ	*4 : S シリーズ	*7 : A シリーズ	*8 : NX シリーズ	*11 : MG シリーズ	*12 : LOOK シリーズ				
				*2 : E シリーズ	*5 : B シリーズ	*3 : C シリーズ	*6 : Q シリーズ	*9 : NB シリーズ	*10 : LOOK シリーズ				

\*各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV-H8230、FMV-Q8230、FMV-リユースシリーズ除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります)標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。

## I:プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図(38ページ~43ページ)でご確認ください。

I[1]	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	●	●	●	×	×	-	-	-	2,500	FMV本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長: 1.5m。 ※1 : S8235、S8230、B8230のみ対応。 ※2 : C6230のみ対応。
I[2]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	-	-	-	1,200	FMV本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長: 1.5m。
I[3]	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	FMPR3000G用オプションカットシートフィーダ。ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)対応。
I[4]	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	FMPR3000G用オプションホッパユニット。B5縦～B4横まで対応。 [注]使用するにはカットシートフィーダ (FMPR-CF8G) が必要になります。
I[5]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	●	●	●	×	×	●	●	●	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWinXP、Win 2000配下で使用不可。 エミッション切替機能。K標準工ミュージタ対応。 ※富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
I[6]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	両面印刷用ユニット。
I[7]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300	済	●	●	●	×	×	●	●	●	334,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 125字/秒(高速モードでは240字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
I[8]	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	FMPR5300用オプション自動給紙ユニット。ハガキ～B4対応。最大200枚
I[9]	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	FMPR5300用オプショントラクタユニット。連続帳票用紙リヤ給紙用。
I[10]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	●	●	●	●	●	●	●	●	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 67字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。
I[11]	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800	FMPR5610G/5410EG/5310EG/5110G/5010用オプション自動給紙ユニット。ハガキ～B4対応。
I[12]	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプショントラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。
I[13]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 180字/秒(高速モードでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWinXP、Win 2000配下で使用不可。
I[14]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 130字/秒(高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWinXP、Win 2000配下で使用不可。
I[15]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 125字/秒(高速モードでは250字/秒)。ESC/P対応。
I[16]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 80字/秒(高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWinXP、Win 2000配下で使用不可。
I[17]	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に直接接続				-	-	-	×	30,000	FMPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。

\* : ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		※ 適応OS					希望小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV-LIFEBOOK (FMV- バリューシリーズ)		FMV-BIBLO		Wi n XP Pro	Wi n XP Home	Wi n XP Tablet				
				H *1 シリーズ	S *4 シリーズ	A *7 シリーズ	NX *8 シリーズ	MG *11 シリーズ	NF *9 シリーズ	LOOX *12 シリーズ	T *13 シリーズ			
※各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV-H8230、FMV-Q8230、FMV/バリューシリーズ除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。														
[I18]	水平漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷枚数: 136字/行 (ANK) 印刷速度: 75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドraftでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWinXP、Win 2000配下で使用不可。
[I19]	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷枚数: 80字/行 (ANK) 印刷速度: 75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドraftでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWinXP、Win 2000配下で使用不可。
[I20]	カラーページプリンタ	XL-C8360	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	292,000	A3フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度: 600×600dpi、600×1200dpi。 印刷速度 (A4片面印刷時) : カラー-36枚/分、モノクロ40枚/分 印刷速度 (A4両面印刷時) : カラー-35ページ/分、モノクロ39ページ/分。 用紙サイズ: A3～ハガキ 給紙容量: 標準800枚～最大3000枚。 100BASE-TX (10BASA-T共用) LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。
[I21]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CB	済	-	-	-	-	-	-	-	-	×	50,000	増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、550枚)
[I22]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CB	済	-	-	-	-	-	-	-	-	×	126,000	増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、3段カセット: 550枚×3)
[I23]	両面ユニット	XL-DUPCB	済	-	-	-	-	-	-	-	-	×	25,000	両面印刷ユニット。普通紙のみ。
[I24]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	-	-	-	-	-	-	-	-	×	58,800	XL-C8360/XL-C7400G用増設メモリ。(メモリ容量: 256MB)
[I25]	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	250,000	A3フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度: 1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度 (A4片面印刷時) : カラー-24枚/分、モノクロ24枚/分、 印刷速度 (A4両面印刷時) : カラー-20ページ/分、モノクロ20ページ/分。 用紙サイズ: A3～ハガキ 給紙容量: 標準740枚～最大2420枚。 LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備。 [注]1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。
[I26]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	×	50,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、560枚)
[I27]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF1680G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	×	126,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、3段カセット: 560枚×3)
[I28]	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	×	42,000	両面印刷ユニット。
[I29]	A4カラーページ プリンタ	XL-C2000	済	●	●	●	●	●	●	●	●	×	129,800	A4フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度: 1200×600dpi、600×600dpi。 印刷速度 (A4片面印刷時) : カラー-12枚/分、モノクロ20枚/分、印刷速度 (A4両面印刷時) : カラー-10ページ/分、 モノクロ16ページ/分。 用紙サイズ: A4～ハガキ。 給紙容量: 標準470枚～最大1120枚。 100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。
[I30]	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	×	33,000	増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、650枚)
[I31]	両面ユニット	XL-DUPX1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	×	16,800	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュール64MBまたは256MBが必要になります。
[I32]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M7	済	-	-	-	-	-	-	-	-	×	16,800	XL-C2000用増設メモリ。(メモリ容量: 64MB)
[I33]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M7	済	-	-	-	-	-	-	-	-	×	58,800	XL-C2000用増設メモリ。(メモリ容量: 256MB)

\* : ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

## ■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			※ 適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK (FMV- リユース シリーズ)		FMV- BIBLO	Wi n XP	Wi n 200 Home	Wi n XP Tablet			
				H シリーズ	S シリーズ	A シリーズ	NX シリーズ	MG シリーズ	L LOOK T シリーズ			
[I34]	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	●	●	●	●	●	●	× 452,000
※各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV-H8230, FMV-Q8230, FMVバリューシリーズ除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなりません)標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。												
[I35]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 92,000
[I36]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 113,000
[I37]	フィニッシャー	XL-FINMA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 319,000
パンチ機能、ステープル機能、捺紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入装置はサービスエンジニアが行う (FM規説2 : SFMGEN2, 有償)。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。												
[I38]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 58,800 XL-9500/9400/5900G/5400G/9260用増設メモリ。(メモリ容量 : 256MB)
[I39]	ページプリンタ	XL-9400	済	●	●	●	●	●	●	●	●	× 157,000
ページプリンタ。解像度 : 600dpi/1200dpi。印刷速度 : A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。(100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。												
[I40]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 54,000 増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。
[I41]	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 54,000 増設用給紙ユニット(A4~A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。
[I42]	大容量給紙ユニット	XL-HF200TG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 100,000 A4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)、最下段専用。
[I43]	両面ユニット	XL-DUPT1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 42,000 両面印刷ユニット。
[I44]	ページプリンタ	XL-5900G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	× 116,000 ページプリンタ。解像度 : 600dpi/1200dpi。印刷速度 : A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。(100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。
		XL-5400G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	× 90,000 ページプリンタ。解像度 : 600dpi/1200dpi。印刷速度 : A4 25.4枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。(100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。
[I45]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 42,000 増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。
[I46]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 54,000 増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。
[I47]	両面ユニット	XL-DUPW1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 42,000 両面印刷ユニット。
[I48]	給紙トレイ	XL-FT10W1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 16,800 XL-5900G/5400G用自動給紙トレイ(A3~ハガキサイズ対応、100枚)。 ※本体標準のMPカセットとの交換取付となります。
[I49]	ページプリンタ	XL-9260	済	●	●	●	●	●	●	●	●	× 83,000 ページプリンタ。解像度 : 600dpi。 印刷速度 : A4 26.4枚/分、B4 16.8枚/分、A3 14.5枚/分。ESC/Pシーケンス対応。 (100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量が多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
[I50]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 42,000 増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。
[I51]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 54,000 増設用給紙ユニット(A4サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。
[I52]	ページプリンタ	XL-2300	済	●	●	●	●	●	●	●	●	× 50,000 小型/軽量A4ページプリンタ。解像度 : 1200dpi相当(600dpi×1200dpi)。 A4 : 22枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。
[I53]	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 20,000 XL-2300用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
[I54]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 25,000 XL-2300用オプション増設用給紙ユニット。(A4~A5サイズ、500枚)
[I55]	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	× 16,800 XL-2300用オプション自動給紙トレイ。(A4~ハガキサイズ、100枚)
[I56]	認証印刷ユニット	XL-SE100F	済	●	●	●	●	●	●	●	●	× 82,000 XL-ページプリンタ専用の認証印刷ユニット。プリンタとの接続は添付のUSBケーブル(1.5m)を使用。 FS-300U相当の指紋センサーを添付。指紋センサーとの接続は添付のUSBケーブル(50cm)を使用。バイオ認証装置(FMS-E-C301)との連携機能を搭載。 LANインターフェイス(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]バイオ認証装置との連携時にはクライアントPCに指紋認証装置FS-300U、クライアント用セキュリティソフトSMARTACCESS/Premium V1.1が必要。

\* : ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

## ■サプライ一覧

## マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
<b>FMV-LIFEBOOKシリーズ</b>				
製品ガイド	B5FJ-0901-01	5,000	FMV-H8230用、FMV-E8230用	
	B5FJ-0911-01	5,000	FMV-C8230用	
	B5FJ-0921-01	5,000	FMV-S8235用	
	B5FJ-0931-01	5,000	FMV-S8230用	
	B5FJ-0951-01	5,000	FMV-B8230用	
	B5FJ-0941-01	5,000	FMV-Q8230用	
	B5FJ-0981-01	5,000	FMV-C6230用	
	B5FJ-0971-01	5,000	FMV-A6230用	
<b>FMV-BIBLOシリーズ</b>				
スタートガイド1 設置編	B5FJ-0691-01	500	FMV BIBLO NX90T/D、NX70T/D	
	B5FJ-0691-02	500	FMV BIBLO NX95T/D、NX90T/D、NX70T/D	
	B5FJ-0721-01	500	FMV BIBLO NF60T	
	B5FJ-1501-01	500	FMV BIBLO NF40T	
	B5FJ-0711-01	500	FMV BIBLO NB75T/T、NB55T/TS、NB55T/T	
	B5FJ-0701-01	500	FMV BIBLO NB70T、NB50T	
	B5FJ-0731-01	500	FMV BIBLO MG75T	
	B5FJ-0741-01	500	FMV BIBLO MG55T、MG50T	
	B5FJ-0741-02	500	FMV BIBLO MG55T、MG50T/V、MG50T	
	B5FJ-0751-01	500	FMV BIBLO LOOX P70T/V	
スタートガイド2 セットアップ編	B5FJ-0521-01	800	FMV BIBLO NX95T/D、NX90T/D、NX70T/D、NF60T、NF40T、NB75T/T、NB70T、NB55T/TS、NB55T/T、NB50T、MG75T、MG55T、MG50T/V、MG50T、LOOX P70T/V	
パソコンの準備	B6FH-9191-01	2,200	FMV BIBLO LOOX T70S/V、LOOX T70S、LOOX T50S	
FMV活用ガイド	B5FJ-0531-01	2,800	FMV BIBLO NX95T/D、NX90T/D、NX70T/D、NF60T、NF40T、NB75T/T、NB70T、NB55T/TS、NB55T/T、NB50T、MG75T、MG55T、MG50T/V、MG50T	
	B5FJ-0531-02	2,800	FMV BIBLO NX95T/D、NX90T/D、NX70T/D、NF60T、NF40T、NB75T/T、NB70T、NB55T/TS、NB55T/T、NB50T、MG75T、MG55T、MG50T/V、MG50T、LOOX P70T/V	
	B6FH-9011-01	2,800	FMV BIBLO LOOX T70S/V、LOOX T70S、LOOX T50S	
FMVで見る・録る・残すガイド	B5FJ-0541-01	3,400	FMV BIBLO NX95T/D、NX90T/D、NX70T/D、NB75T/T、NB55T/TS、NB55T/T	
FMV地デジあんしんガイド	B5FJ-0551-01	500	FMV BIBLO NX95T/D、NX90T/D、NX70T/D	
FMV取扱ガイド	B5FJ-0471-01	500	FMV BIBLO NX90T/D、NX70T/D	
	B5FJ-0471-02	500	FMV BIBLO NX95T/D、NX90T/D、NX70T/D	
	B5FJ-0491-01	500	FMV BIBLO NF60T、NF40T	
	B5FJ-0481-01	500	FMV BIBLO NB75T/T、NB70T、NB55T/TS、NB55T/T、NB50T	
	B5FJ-0501-01	500	FMV BIBLO MG75T、MG55T、MG50T	
	B5FJ-0501-02	500	FMV BIBLO MG75T、MG55T、MG50T/V、MG50T	
	B5FJ-0821-01	500	FMV BIBLO LOOX P70T/V	

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

## ■サプライ一覧

## サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
<b>フロッピィディスク</b>						
FMV-LIFEBOOK/ FMV-BIBLO 本体	マイクロフロッピィディスク 2HD-1024	0212150P	オープン価格	/枚	10枚	(2HD) 1024バイト/8セクター/77トラック/2
	マイクロフロッピィディスク 2HD-256	0212130P	オープン価格	/枚	10枚	(2HD) 256バイト/26セクター/77トラック/2
	クリーニングフロッピィマイクロ	0212116	2,700	/セット	1セット	1枚/セット(ブック付き)
<b>プリンタ(用紙)</b>						
ページプリンタ XL-C8360	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
ページプリンタ XL-C7400G	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3		0414355	6,000	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4	再生紙	0414325	7,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP A3		0416140	4,650	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙MP B4		0416120	5,850	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP B5	普通紙	0416130	3,300	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	長尺用紙 (157g/m <sup>2</sup> )		0421015	13,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	OAラベルA4 (单票用紙) II		0412270	5,000	1ケース	1ケース 12面付け、100シート×1冊
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
ページプリンタ XL-C2000	オフィス用紙W B5	普通紙	0411640	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5	普通紙	0414345	4,200	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP B5		0416130	3,300	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	OAラベルA4 (单票用紙) II		0412270	5,000	1ケース	1ケース 12面付け、100シート×1冊

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

## ■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
<b>プリンタ(用紙)</b>					
ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 1ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース 1ケース 500枚×3冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
ページプリンタ XL-9400  ページプリンタ用紙	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 1ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース 1ケース 500枚×3冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0424325	7,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP A3	普通紙	0416140	4,650	1ケース 1ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙MP B4		0416120	5,850	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP B5		0416130	3,300	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	OAラベルA4 (单票用紙) II		0412270	5,000	1ケース 1ケース 12面付け、100シート×1冊
ページプリンタ XL-5900G XL-5400G XL-9260	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 1ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース 1ケース 500枚×3冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース 1ケース 500枚×5冊/ケース
	OAラベルA4 (单票用紙) II	普通紙	0412270	5,000	1ケース 1ケース 12面付け、100シート×1冊

## ■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
<b>プリンタ(用紙)</b>					
ページプリンタ用紙 ページプリンタ用紙 XL-2300	オフィス用紙W A4	普通紙 0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5	普通紙 0411640	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	普通紙 0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙 0414315	5,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5	再生紙 0414345	4,200	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	OAラベルA4(单票用紙) II	普通紙 0412270	5,000	1ケース	1ケース 12面付け、100シート×1冊
ドットプリンタ用紙 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR-662/661K FMPR5610G/ 5410G/5300/ 5310EG/5110G/ 5010/3000G	上質 ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1ケース	1ケース 15"×11"、2000セット/ケース (FMPR2000除く)
	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース 15"×11"、2000セット/ケース (FMPR2000除く)
	再生 ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース 15"×11"、2000セット/ケース 70%古紙含有 (FMPR2000除く)
	上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース 10"×11"、2000セット/ケース
	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース 10"×11"、2000セット/ケース
	OAラベル A4(連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース 12面付×250枚/ケース、9'1/2×12"
漢字プリンタ-10 FMPR2000G	連続用紙 上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース 10"×11"、2000セット/ケース
	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース 10"×11"、2000セット/ケース
	OAラベル A4(連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース 12面付×250枚/ケース、9'1/2×12"
<b>プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)</b>					
カラーページプリンタ XL-C8360	トナーカートリッジCL112A(ブラック)	0845110	12,000	/本	1本 ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112A(イエロー)	0845120	13,000	/本	1本 イエロートナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112A(マゼンタ)	0845130	13,000	/本	1本 マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112A(シアン)	0845140	13,000	/本	1本 シアントナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B(ブラック)	0845150	32,000	/本	1本 ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B(イエロー)	0845160	35,200	/本	1本 イエロートナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B(マゼンタ)	0845170	35,200	/本	1本 マゼンタトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B(シアン)	0845180	35,200	/本	1本 シアントナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112 (ブラック)	0845410	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒:カラー=1:1、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112 (イエロー)	0845420	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒:カラー=1:1、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)	0845430	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒:カラー=1:1、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112 (シアン)	0845440	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒:カラー=1:1、平均3枚連続プリント時) ※1
	廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	/個	1個 廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。 (A4印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時) ※1
カラー複数 カラーページプリンタ XL-C7400G	トナーカートリッジCL111A(ブラック)	0807110	15,000	/本	1本 ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111A(イエロー)	0807120	20,000	/本	1本 イエロートナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111A(マゼンタ)	0807130	20,000	/本	1本 マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111A(シアン)	0807140	20,000	/本	1本 シアントナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111B(ブラック)	0807150	25,000	/本	1本 ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111B(イエロー)	0807160	36,000	/本	1本 イエロートナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111B(マゼンタ)	0807170	36,000	/本	1本 マゼンタトナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111B(シアン)	0807180	36,000	/本	1本 シアントナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
カラーページプリンタ XL-C2000	ドラムカートリッジCL111	0807410	36,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。(廃トナーボックス1個付属) 約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、黒:カラー=1:1、連続プリント時) ※1
	廃トナーボックスCL111	0807710	2,400	/個	1個 廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。 (A4印刷率5%、黒:カラー=1:1、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL110(ブラック)	0806110	10,500	/本	1本 約5,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL110(イエロー)	0806120	12,000	/本	1本 約5,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL110(マゼンタ)	0806130	12,000	/本	1本 約5,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL110(シアン)	0806140	12,000	/本	1本 約5,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL110(ブラック)	0806410	25,000	/台	1台 約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、 トナーカートリッジ (3,500枚印刷可) 付属
	ドラムカートリッジCL110(イエロー)	0806420	26,000	/台	1台 約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、 トナーカートリッジ (3,500枚印刷可) 付属
	ドラムカートリッジCL110(マゼンタ)	0806430	26,000	/台	1台 約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、 トナーカートリッジ (3,500枚印刷可) 付属
	ドラムカートリッジCL110(シアン)	0806440	26,000	/台	1台 約22,000枚 (A4、印刷率5%時、連続印刷時) ※1、 トナーカートリッジ (3,500枚印刷可) 付属
CL110給紙カセット(A4ユニバーサル350枚)					
0806310					
CL110給紙カセット(A4ユニバーサル650枚)					
0806320					

※1: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

## ■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
<b>プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）</b>						
ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	/台	1台	約30,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	/台	1台	約60,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	ステープル針	0808710	4,800	/台	1箱	フィニッシャー用交換針。5,000針×3セット
	レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	/台	1台	600(W)×610(D)×440(H)mm。拡張給紙ユニット（XL-EF110MA/XL-EF230MA）と同時には使用できません。
ページプリンタ XL-9400	プロセスカートリッジLB314A	0836110	30,000	/台	1台	約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	プロセスカートリッジLB314B	0836120	45,000	/台	1台	約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	LB309給紙カセット（A3ユニバーサル）	0877310	20,000	/台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大500枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	LB314給紙カセット（500枚）A4U	0836310	20,000	/台	1台	破損時補充品。A4～A5サイズを最大500枚セット可能。 拡張給紙ユニットA4に標準添付。
	レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	/台	1台	600(W)×610(D)×440(H)mm オプションの大容量給紙ユニット（XL-HF200TG）と同時には使用できません。
ページプリンタ XL-5900G XL-5400G	プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000	/台	1台	約6,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000	/台	1台	約10,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	LB315給紙カセット（MPカセット）	0805310	10,000	/台	1台	A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ
	LB315給紙カセット（A3ユニバーサル）	0805320	12,000	/台	1台	A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ
	LB315給紙カセット（550枚）A3U	0805330	20,000	/台	1台	A3～A5サイズで550枚収納
ページプリンタ XL-9260	プロセスカートリッジLB311A	0884110	30,000	/台	1台	約6,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	プロセスカートリッジLB311B	0884120	40,000	/台	1台	約10,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	LB311給紙カセット（A3ユニバーサル）	0884310	12,000	/台	1台	250枚収納（A3～A5サイズ）、装置添付品と同じ
	LB311給紙カセット（500枚）A4	0884320	20,000	/台	1台	500枚収納（A4専用）
ページプリンタ XL-2300	プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	/台	1台	約25,000枚（A4、連続印刷）※1
	トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	/本	1本	約2,500枚/本（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	LB107給紙カセット（250枚）A4ユニバーサル	0852310	10,000	/台	1台	250枚収納（A4～A6サイズ）、装置添付品と同じ
	LB105給紙カセット（500枚）A4ユニバーサル	0876320	13,000	/台	1台	500枚収納（A4～A5サイズ）
ドットプリンタ FMPR-5300	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300	/巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）
	サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200	/巻	1巻	0325250の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）
水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10 FMPR2000G/300G	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻	2巻	13mm×6m、約400万字（英数カナ文字）
	サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻	2巻	0325210の詰替え用リボン、約400万字（英数カナ文字）
水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/5310EG	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字（英数カナ文字）
	サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻	1巻	0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（英数カナ文字）
多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H（黒）	0325110	5,000	/巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）
	サブカセット MPP5H（黒）	0325150	2,700	/巻	1巻	0325110の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）
水平漢字プリンタ-15 FMPR662	リボンカセット SDM-8 黒	0325450	7,500	/巻	1巻	13mm×68m、約1,000万字（英数カナ文字）
	サブカセット SDM-8 黒	0325460	4,200	/巻	1巻	0325450の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）
水平漢字プリンタ FMPR-661K	リボンカセット SDM-10	0325290	2,100	/巻	1巻	黒 13mm×15m、約300万字（英数カナ文字）
<b>バッテリパック</b>						
FMV-H8230	Li-ionバッテリパック FM-53	0644440	15,500	/個	1個	14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用（本体標準添付品）
FMV-E8230	Li-ionバッテリパック FM-57	0644480	未定	/個	1個	10.8V 5200mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用（本体標準添付品）
	Li-ionバッテリパック FM-53	0644440	15,500	/個	1個	14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用（大容量）
FMV-C8230	Li-ion/バッテリパック FM-43(SB) (Core™ 2 Duo搭載モデル)	0644261	13,000	/個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用（本体標準添付品）
	Li-ion/バッテリパック FM-44(SB) (Celeron® M搭載モデル)	0644291	13,000	/個	1個	10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用（本体標準添付品）
	Li-ion/バッテリパック FM-50(SB)	0644411	15,500	/個	1個	14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用（大容量）
FMV-A6230	Li-ionバッテリパック FM-54	0644450	14,000	/個	1個	10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用（本体標準添付品）
FMV-C6230	Li-ionバッテリパック FM-52A	0644430	13,000	/個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用（本体標準添付品）
NX95T/D	Li-ionバッテリパック FM-56	0644470	17,500	/個	1個	10.8V 3200mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用（本体標準添付品）
NB75T/T NB55T/TS NB55T/T	Li-ionバッテリパック FM-51C	0644422	14,000	/個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用（本体標準添付品）
NB70T NB50T	Li-ionバッテリパック FM-52A	0644430	13,000	/個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用（本体標準添付品）
NF60T NF40T	Li-ionバッテリパック FM-55A	0644460	14,000	/個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用（本体標準添付品）
NX90T/D NX70T/D	Li-ionバッテリパック FM-47B	0644370	15,500	/個	1個	10.8V 4000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用（本体標準添付品）

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

## ■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
<b>キャリング</b> ※FMV-BIBLO LOOX本体の寸法とキャリングケースの内寸を確認の上お買い求め下さい。						
FMV-BIBLO LOOX 本体	キャリングケース LT-C5[LOOX T用]※ LOOXキャリングパック※	0552932 0522065	オープン価格 9,500	/個 /個	1個 1個	LOOX T用 LOOX T用
<b>デジタイザ用ペン</b>						
NB70T	デジタイザ用ペンセット	0635191	2,200	/個	1個	デジタイザ用ペンとペンスタンド。破損時補充品。
<b>タッチパネル用ペン</b>						
FMV-B8230/ FMV-BIBLO LOOX P	タッチパネル用ペン(B82シリーズ)	0637170	1,200	/組	2本	タッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。
<b>フィルター</b>						
FMV-BIBLO LOOX T	プライバシーフィルター LT-PF5	0636375	オープン価格	/枚	1枚	FMV-BIBLO LOOX T用プライバシーフィルタ
13.3型液晶ディスプレイ	プライバシーフィルター PF13.3	0636075	11,800	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。13.3型画面用。 サイズ: 203mm×271mm×0.5mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 1.1%
14.1型液晶ディスプレイ	プライバシーフィルターPF14MH	0636544	24,800	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。ハイグレードタイプ サイズ: 215mm×285mm×1.0mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 0.2%
	プライバシーフィルターPF14EN	0636064	13,000	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。 サイズ: 215mm×285mm×0.5mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 1.1%
15.0型液晶ディスプレイ	プライバシーフィルターPF15MH	0636545	28,000	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ: 228mm×305mm×1.0mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 0.2%
	プライバシーフィルターPF15EN	0636065	14,000	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。 サイズ: 228mm×305mm×0.5mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 1.1%

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。  
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279  
 月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日・年末年始除く)  
<http://jp.fujitsu.com/coworco/>

- インテル、Intel、Pentium、Celeron、インテル Core、CentrinoおよびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、InfoPathは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- AMD、AMD Turionは、Advanced Micro DeviceS,Inc.の商標です。
- RADEON、HyperMemoryは、ATI Technologies Inc.の商標または、登録商標です。
- OADGは、オープン・アーキテクチャ推進協議会の商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- StandbyDisk、StandbyDisk Solo、StandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC/(株)ネットジャパンの商標です。
- ExpressCard™、ExpressCard™ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)の商標で、富士通へライセンスされています。
- Bluetoothは、Bluetooth SIGの登録商標で、富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

### △ 安全に関するご注意

- ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

## 富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

**通話料 無料** 0120-719-242 (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

\*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

\*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

FMV-LIFEBOOKについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>)

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格（税別）」となっております。（FMV-BIBLO、FMVバリューシリーズ本体等、一部商品を除く。）

★このカタログ内容は2006年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様、デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造終了後5年間です。

★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意下さい。

2006年10月AP

2006-10A