

富士通パーソナルコンピュータ  
**システム構成図**  
[ハードウェア編]

**FMV  
LIFEBOOK**  
**FMV-BIBLO**  
**FMV-BIBLO LOOX**

2007年1月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

## 目次

## 本体・カスタムメイド型名/価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。  
 ※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P43～P63)にて必ず詳細  
 をご確認ください。

## FMV-LIFEBOOK

[Windows Vista™ Business/Windows®XP Professional/XP Home Edition/XP  
 Tablet PC Edition 2005モデル]  
 (機種によってはサポートしていないOSもあります。)

A4ハイパフォーマンス	
・ FMV-H8230	4
A4ハイスペック	
・ FMV-E8230	6
A4スタンダード	
・ FMV-C8230	8
14.1型大画面スリム・モバイル	
・ FMV-S8235	10
13.3型大画面スリム・モバイル	
・ FMV-S8230	12
B5ファイル・モバイル	
・ FMV-B8230	14
ウルトラライト&スリム・モバイル	
・ FMV-Q8230	16

## FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)

[Windows Vista™ Business/Windows®XP Professional/XP Home Editionモデル]

15.4型ワイドXGA液晶搭載ノート	
・ FMV-A6230	18
15型/14.1型XGA液晶搭載ノート	
・ FMV-C6230	19

## FMV-BIBLO (オールインワンモデル)

大画面ハイスペックAVノート	
・ FMV-BIBLO NX95U/D	20
・ FMV-BIBLO NX90U/D	20
・ FMV-BIBLO NX70U/D	20
スタイリッシュ・スリムノート	
・ FMV-BIBLO NF75U/V	20
・ FMV-BIBLO NF70U	20
・ FMV-BIBLO NF50U	20
・ FMV-BIBLO NF40U/V	20
・ FMV-BIBLO NF40U	21
ホーム・エンターテインメントノート	
・ FMV-BIBLO NB55U/D	21

## 【表記について】

Win Vista™ Businessモデル	: Microsoft® Windows Vista™ Business正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデル
Win XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional正規版 (SP2) (日本語32ビット版) プレインストールモデル
Win XP Homeモデル	: Microsoft® Windows® XP Home Edition正規版 (SP2) (日本語32ビット版) プレインストールモデル
Win XP Tabletモデル	: Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition2005正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデル

オールインワンノート	
・FMV-BIBLO NB50U	21
大画面ハイスペック・モバイルノート	
・FMV-BIBLO MG75U	21
・FMV-BIBLO MG55U	21
・FMV-BIBLO MG50U/V	21
・FMV-BIBLO MG50U	22
ウルトラライト・モバイルノート	
・FMV-BIBLO LOOX T70U	22
・FMV-BIBLO LOOX T50U/V	22
・FMV-BIBLO LOOX T50U	22
モバイルタブレットPC	
・FMV-BIBLO LOOX P70U/V	22

### 保証拡張、SupportDeskパック Lite.....23

■標準保証（1年間引取+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

### SupportDesk .....24

■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

### FMVカスタムメイドプラスサービス.....25

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

### 導入一時費用 .....26

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

### システム構成図 .....27

■ノートPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P43~P63) にて必ず詳細をご確認ください。

### ハードウェア一覧 .....43

■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

### マニュアル一覧 .....65

■オプションのマニュアル(印刷物)がご確認いただけます。

### サプライ一覧 .....66

■サプライ品がご確認いただけます。

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

**A1** FMV-H8230  
2スピンドル1ベイ筐体  
CPUカスタムメイド対応




・各変更項目(A~K)の位置につきましては、「■変更/追加位置概略図」でご確認ください。  
・各変更/追加メニュー①~⑫の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	A	B	C	D	E	F	G	通信	H	I	J	K
				CPU	液晶/無線LAN	メモリ	HDD	マルチベイ	セキュリティ*1	ポインティングデバイス		アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張	FDD添付
FMVNH4AD3	315,000	済	Win XP Pro	インテル®Core™2 Duo T7400 (2.16GHz)	15.4型 WUXGA & ワイヤレスLANなし	512MB (256MB×2) メモリスロット: 2スロット	60GB	24倍速 CD-ROM	セキュリティチップ セキュリティポイント スマートカード スロット	フラットポイント + ステックポイント	LAN (1000BASE-T) + モデム	—	—	—	—

H8230のカスタムメイド

■変更/追加位置概略図



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
インテル®Core™2 Duo T7600 (2.33GHz) +25,000円	15.4型 WUXGA & 802.11a/g/e ワイヤレスLAN (Centrino®Duo対応) +11,000円	512MB (512MB×1) +5,000円	1GB (512MB×2) +40,000円	1GB (1GB×1) +80,000円	2GB (1GB×2) +170,000円	80GB +6,000円	DVD-ROM & CD-R/RW +12,000円	スーパーマルチ +23,000円	FeliCa 対応リーダ / ライタ 追加*2*3 +12,000円	指紋センサー 追加*3 +10,000円	指紋センサー & FeliCa 対応リーダ / ライタ 追加*2*3 +22,000円	フラットポイント + ステックポイント + マウス (USB) +3,000円	フラットポイント + ステックポイント + マウス (光学式) +3,000円	フラットポイント + ステックポイント + マウス (3ボタン) +3,000円	Office Personal 2003 +22,000円	StandbyDisk Solo 2.1 +3,000円	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	保証拡張 (3年(パーツ保証+1年目訪問修理)) +2,800円	SupportDesk Life (3年間翌営業日訪問修理) +18,000円	外付け FDD (USB) +6,000円

- \*1: 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- \*2: スマートカードと FeliCa 対応リーダ / ライタは同時使用不可。
- \*3: 指紋センサーと FeliCa 対応リーダ / ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa 対応リーダ / ライタ追加」を選択してください。「FeliCa 対応リーダ / ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa 対応リーダ / ライタ」と同時選択不可。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS	提供時期	備考
				XP Pro		
④CPU	① CPU変更Core™ 2 Duo-T7400 (2.16GHz) →Core™ 2 Duo-T7600 (2.33GHz) *1	FMCNXP1H6	25,000	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ 2 Duo T7400 (2.16GHz) のCPUを インテル® Core™ 2 Duo T7600 (2.33GHz) に変更します。
⑥液晶/無線LAN	② 802.11a/gワイヤレスLAN (インテル® Centrino® Duo モバイル・テクノ ロジ対応) 追加 *1	FMCNWLH6	11,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠) を追加搭載し ます。インテル® Centrino™ Duoモバイル・テクノロジーに対応します。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑦メモリ	③ メモリ変更512MB →512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2H4	5,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	④ メモリ変更512MB →1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4H4	40,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2) に変更します。 空きスロットは無くなくなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑤ メモリ変更512MB →1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5H6	80,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑥ メモリ変更512MB →2GB (1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM6H4	170,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。 空きスロットは無くなくなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
⑧内蔵HDD	⑦ HDD変更60GB → 80GB *1	FMCNXD7H5	6,000	●	本体と同期	標準の60GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアル ATA/150、回転数: 5400rpm)
⑨マルチベイ	⑧ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXC8H7	12,000	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します。(CD: 読み最大24倍速、 CD-R: 読み最大24倍速、CD-RW: 読み最大24倍速、DVD-ROM: 読み最大8倍速、 DVD-R: 読み最大6倍速、DVD-R DL(2層): 読み最大4倍速、DVD-RW: 読み最大4倍 速、DVD+R: 読み最大6倍速、DVD+R DL(2層): 読み最大4倍速、DVD+RW: 読み 最大4倍速、DVD-RAM: 読み最大5倍速) ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、 DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
	⑨ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ	FMCNXSMH5	23,000	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します。 (DVD-RAM: 読み最大5倍速、DVD-RW: 読み最大8倍速、CD: 読み最大24倍速、 DVD-R: 読み最大8倍速、DVD-RW: 書き最大6倍速、DVD+R: 読み最大8倍速、 DVD+R DL: 読み最大4倍速、DVD-R DL: 読み最大4倍速、DVD+RW: 書き最大8倍速、 CD-R: 書き最大24倍速、CD-RW: 書き最大10倍速。)ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
⑩セキュリティ	⑩ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCH3	12,000	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。 カードは添付されません。スマートカードとFeliCa対応リーダ/ライタは同時使用不可。
	⑪ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSH4	10,000	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボ タンが無くなくなります。(ただし指紋センサーをなぞることにによりスクロールが可能です。)
	⑫ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFSCH1	22,000	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、 ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタ ンが無くなくなります(ただし指紋センサーをなぞることにによりスクロールが可能です)。 FeliCaカードは添付されません。FeliCa対応リーダ/ライタ追加「指紋センサー追加」 選択時には選択できません。スマートカードとFeliCa対応リーダ/ライタは同時使用不可。
⑬内蔵ポインティング デバイス	⑬ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	本体と同期	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO204同等品) を添付します。
	⑭ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO303同等品) を添付します。
	⑮ マウス添付 (3ボタン)	FMCNMS3H2	3,000	●	本体と同期	USB接続のマウス(3ボタン) を添付します。
⑭アプリケーション1	⑬ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003他を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Access 2003, Publisher 2003, Infopath™ 2003他を追加します。
⑯アプリケーション2	⑮ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1 *2	FMCNAP402	3,000	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⑰保証拡張	⑰ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSUP01	2,800	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問 修理)規定の書面を同梱。
	⑱ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSUS01	18,000	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問 修理)規定の書面を同梱。
⑲FDD添付	⑲ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット。USB接続。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。  
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

- ・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。
- ・CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。
- ・ダイナミックディスクはサポートしていません。
- ・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。  
詳細はP65「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-E8230

- 2スピンドル1ベイ筐体
- CPUカスタムメイド対応
- LCDカスタムメイド対応



・各変更項目(A)~(M)の位置につきましては、「■変更/追加位置概略図」でご確認ください。  
 ・各変更/追加メニュー①~④⑩の型名/価格等詳細につきましては、「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。


【  】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチベイ	セキュリティ *1	ポインティング デバイス*1	通信	バッテリー	アプリケー ション1	アプリケー ション2	保証拡張	FDD添付
FMVNE4BD4	220,000	2007.1/下	Win Vista™ Business	インテル® Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz)	15.4型WXGA & ワイヤレスLAN なし	Vista: 512MB (512MB×1) XP: 512MB (256MB×2) メモリスロット: 2スロット	40GB	24倍速 CD-ROM	セキュリティ チップ*4 セキュリティ ボタン スマート カード スロット*4	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準 バッテリー	—	—	—	—
FMVNE4BD3	210,000	済	Win XP Pro													
FMVNE4BD8	204,000		Win XP Home													
FMVNE4BE3	201,000		Win XP Pro													
FMVNE4BE8	195,000	Win XP Home														
FMVNE4DD4	198,000	2007.1/下	Win Vista™ Business	Celeron® M410 (1.46GHz)	15.4型WXGA & ワイヤレスLAN なし	Vista: 512MB (512MB×1) XP: 512MB (256MB×2) メモリスロット: 2スロット	40GB	24倍速 CD-ROM	セキュリティ チップ*4 セキュリティ ボタン スマート カード スロット*4	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準 バッテリー	—	—	—	—
FMVNE4DD3	188,000	済	Win XP Pro													
FMVNE4DD8	182,000		Win XP Home													
FMVNE4DE3	179,000		Win XP Pro													
FMVNE4DE8	173,000	Win XP Home														

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

E8230のカスタムメイド

■変更/追加位置概略図



(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)
Windows® XP搭載モデル												
① インテル®Core™ 2 Duo T7200 (2GHz) +31,000円	③ 15.4型 WXGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN +11,000円	⑥ 512MB (512MB×1) +5,000円	⑭ 60GB +6,000円	⑰ DVD-ROM +9,000円	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	⑳ フラットポイント +マウス (USB) *5 +3,000円	㉑ LAN (1000BASE-T) +モデム +2,000円	㉒ 大容量 バッテリー +2,900円	㉓ Office Personal 2003 +22,000円	㉔ Standby/Disk Solo 2.1 +3,000円	㉕ 保証拡張 (3年/パーツ保証+ 1年自訪問修理) +2,800円	㉖ 外付け FDD +6,000円
② インテル®Core™ 2 Duo T7600 (2.33GHz) +101,000円	④ 15.4型 WSXGA+ & ワイヤレスLANなし Opt.*20a接続可能 +6,000円	⑦ 768MB (256MB+512MB) +19,000円	⑮ 80GB +12,000円	⑱ DVD-ROM &CD-R/RW +12,000円	㉑ FeliCa対応 リーダー/ライタ追加 *2*3 +12,000円	㉒ フラットポイント +マウス (光学式) *5 +3,000円	⑳ Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	㉔ SupportDesk Lite (3年間営業日 訪問修理) +18,000円				
⑤ 15.4型 WSXGA+ & 802.11a/g ワイヤレスLAN Opt.*20a接続可能 +17,000円												
⑧ 1GB (512MB×2) +38,000円												
⑩ 40GB×2 +StandbyDisk 追加 +26,000円												
⑫ スーパーマルチ +23,000円												
⑬ 指紋センサー 追加 *3 +10,000円												
⑭ フラットポイント +スティックポイント +3,000円												
⑯ 1GB (1GB×1) +106,000円												
⑰ 2GB (1GB×2) +240,000円												
⑱ 指紋センサー&FeliCa リーダー/ライタ追加 *2*3 +22,000円												
Windows Vista™搭載モデル												
① インテル®Core™ 2 Duo T7200 (2GHz) +31,000円	③ 15.4型 WXGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN +11,000円	⑪ 1GB (512MB×2) +48,000円	⑭ 60GB +6,000円	⑳ DVD-ROM +9,000円	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	㉑ フラットポイント +マウス (USB) *5 +3,000円	㉒ LAN (1000BASE-T) +モデム +2,000円	㉓ 大容量 バッテリー +2,900円	㉔ Office Personal 2007 +22,000円	㉕ 保証拡張 (3年/パーツ保証+ 1年自訪問修理) +2,800円	㉖ 外付け FDD +6,000円	
② インテル®Core™ 2 Duo T7600 (2.33GHz) +101,000円	④ 15.4型 WSXGA+ & ワイヤレスLANなし Opt.*20a接続可能 +6,000円	⑫ 1GB (1GB×1) +101,000円	⑮ 80GB +12,000円	⑱ DVD-ROM &CD-R/RW +12,000円	㉑ FeliCa対応 リーダー/ライタ追加 *2*3*4 +10,000円	㉒ フラットポイント +マウス (光学式) *5 +3,000円	⑳ Office Professional 2007 +68,000円	㉔ SupportDesk Lite (3年間営業日 訪問修理) +18,000円				
⑤ 15.4型 WSXGA+ & 802.11a/g ワイヤレスLAN Opt.*20a接続可能 +17,000円												
⑧ 2GB (1GB×2) +241,000円												
⑫ スーパーマルチ +23,000円												
⑬ 指紋センサー 追加 *3*4 +10,000円												
⑭ フラットポイント +スティックポイント +3,000円												
⑰ 指紋センサー&FeliCa リーダー/ライタ追加 *2*3*4 +20,000円												

- \*1: 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- \*2: スマートカードと FeliCa 対応リーダー/ライタは同時使用不可。
- \*3: 指紋センサーと FeliCa 対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa 対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa 対応リーダー/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa 対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。
- \*4: Windows Vista™搭載モデルで本機能をご使用になる場合は、「富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/)」で 2007 年 4 月以降に提供予定の Windows Vista™対応版「SMARTACCESS/Basic」をダウンロードしてお使いください。
- \*5: 「\*5」のつくメニューの中でいずれか 1 つのみ選択可。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	通称OS			提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	XP Home		
CPU	① CPU変更Core™ 2 Duo-T5500(1.66GHz)→Core™ 2 Duo-T7200(2GHz) * 1	FMCNXP1E8	31,000	●	●	●	本体と同期	標準のインテル®Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz)のCPUをインテル®Core™ 2 Duo T7200 (2GHz)に変更します。Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。
	② CPU変更Core™ 2 Duo-T5500(1.66GHz)→Core™ 2 Duo-T7600(2.33GHz) * 1	FMCNXP1E9	101,000	●	●	●	本体と同期	標準のインテル®Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz)のCPUをインテル®Core™ 2 Duo T7600 (2.33GHz)に変更します。Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。
	③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNWLE9	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a/52/W52/W53)/b/g準拠を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用できません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法のためにより屋外ではご使用できません。
液晶/無線LAN	④ LCD変更15.4型→15.4型WSXGA+ * 1	FMCNXL2E8	6,000	●	●	●	本体と同期	標準15.4型WSXGA (1280×800ドット)の液晶ディスプレイを15.4型WSXGA+ (1680×1050ドット)に変更します。Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。
	⑤ LCD変更15.4型→15.4型WSXGA+&802.11a/gワイヤレスLAN追加 * 1	FMCNXLW2E8	17,000	●	●	●	本体と同期	標準15.4型の液晶ディスプレイを15.4型WSXGA+ (1680×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用できません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法のためにより屋外ではご使用できません。
メモリ	⑥ メモリ変更512MB→512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2E7	5,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑦ メモリ変更512MB→768MB(256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3E8	19,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を768MB(256MB+512MB)に変更します。空きスロットは無くなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑧ メモリ変更512MB→1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4E7	38,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑨ メモリ変更512MB→1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5E6	106,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑩ メモリ変更512MB→2GB (1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM6E4	240,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑪ メモリ変更512MB→1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4E8	49,000	●	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑫ メモリ変更512MB→1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5E7	101,000	●	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑬ メモリ変更512MB→2GB (1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM6E5	241,000	●	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑭ HDD変更40GB→60GB * 1	FMCNXD5E8	6,000	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
	⑮ HDD変更40GB→80GB * 1	FMCNXD7E8	12,000	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
内蔵HDD	⑯ HDD変更40GB→40GB×2+StandbyDisk追加 * 1	FMCNXD8E2	26,000	—	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDに加えマルチベイに増設する40GB HDDを追加します。バックアップソフトStandbyDiskを追加します。マルチベイHDDはStandbyDisk/バックアップ専用です。StandbyDisk Soloを含むカスタムメイドとは同時選択不可、バックアップ用のHDD/CD/DVDドライブの同時使用は出来ません。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
	⑰ 内蔵ユニット変更CD-ROM→DVD-ROM	FMCNXDVE5	9,000	—	●	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROMドライブに変更します。(DVD: 読み8倍速、CD: 読み24倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
	⑱ 内蔵ユニット変更CD-ROM→DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXC8E9	12,000	—	●	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します。(CD: 読み最大24倍速、CD-R: 読み最大24倍速、CD-RW: 読み最大4倍速、DVD-R: 読み最大6倍速、DVD-R DL(2層): 読み最大4倍速、DVD-RW: 読み最大4倍速、DVD+R: 読み最大6倍速、DVD+R DL(2層): 読み最大4倍速、DVD+RW: 読み最大4倍速、DVD-RAM: 読み最大5倍速)、ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
マルチベイ	⑲ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ	FMCNXSM7	23,000	●	●	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します。(DVD-RAM: 読み/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読み最大8倍速、CD: 読み最大24倍速、DVD-R: 書き最大8倍速、DVD-RW: 書き最大6倍速、DVD+R: 書き最大8倍速、DVD+R DL: 書き最大4倍速、DVD-R DL: 書き最大4倍速、DVD+RW: 書き最大8倍速、CD-R: 書き最大4倍速、CD-RW: 書き最大10倍速)、ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
	⑳ 内蔵ユニット変更CD-ROM→DVD-ROM	FMCNXDVE6	9,000	●	—	—	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROMドライブに変更します。(DVD: 読み8倍速、CD: 読み24倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
	㉑ 内蔵ユニット変更CD-ROM→DVD-ROM&CD-R/RW	FMCNXC8E10	12,000	●	—	—	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します。(DVD: 読み8倍速、CD: 読み24倍速、CD-R: 書き最大24倍速、CD-RW: 書き最大10倍速)、ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
	㉒ 内蔵ユニット変更CD-ROM→スーパーマルチ	FMCNXSM8	23,000	●	—	—	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します。(DVD-RAM: 読み/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読み最大8倍速、CD: 読み最大24倍速、DVD-R: 書き最大8倍速、DVD-RW: 書き最大6倍速、DVD+R: 書き最大8倍速、DVD+R DL: 書き最大4倍速、DVD-R DL: 書き最大4倍速、DVD+RW: 書き最大8倍速、CD-R: 書き最大4倍速、CD-RW: 書き最大10倍速)、ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
	㉓ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 * 1	FMCNFCH3	12,000	—	●	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」は「指紋センサー追加」「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。スマートカードとFeliCa対応リーダー/ライタは同時使用不可。
セキュリティ	㉔ 指紋センサー追加 * 1 * 3	FMCNF5H4	10,000	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります(ただしWindows® XP搭載モデルでは指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能)。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。「指紋センサー追加」は「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。
	㉕ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 * 1	FMCNF5SH1	22,000	—	●	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります(ただしWindows® XP搭載モデルでは指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能)。FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」「指紋センサー追加」選択時は選択できません。スマートカードとFeliCa対応リーダー/ライタは同時使用不可。
	㉖ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 * 1 * 3	FMCNFCE7	10,000	●	—	—	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」は「指紋センサー追加」「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。スマートカードとFeliCa対応リーダー/ライタは同時使用不可。
	㉗ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 * 1 * 3	FMCNF5CE6	20,000	●	—	—	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」「指紋センサー追加」選択時は選択できません。スマートカードとFeliCa対応リーダー/ライタは同時使用不可。
内蔵ポインティングデバイス	㉘ マウス添付 (USB)	FMCNMSU1H	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO204同等品) を添付します。
	㉙ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO303同等品) を添付します。
	㉚ スティックポイント追加 * 1	FMCNMSPE1	3,000	●	●	●	本体と同期	標準構成のOADGキーボードにスティックポイントを追加します。
通信	㉛ モデム追加V.92 * 1	FMCNMDE7	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。
バッテリー	㉜ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXPB3	2,900	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	㉝ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	—	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003他を追加します。
アプリケーション1	㉞ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	—	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Access 2003, Publisher 2003, Infopath® 2003他を追加します。
	㉟ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP145	22,000	●	—	—	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook 2007他を追加します。
	㊱ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP146	68,000	●	—	—	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007, 他を追加します。
アプリケーション2	㊲ StandbyDisk Solo 2.1追加 * 1 * 2	FMCNAP402	3,000	—	●	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。HDD変更40GB→40GB×2+StandbyDisk追加との同時選択不可。
保証拡張	㊳ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) * 1	FMCNUSP01	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、保証拡張(3年保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) * 1	FMCNUS01	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
FDD添付	㊵ FDドライブ追加	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット。USB接続。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。  
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。  
 \* 1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。  
 \* 2) インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。  
 ・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。  
 ・CDドライブはNTFS/ FAT32フォーマットである必要があります。  
 ・ダイナミックディスクはサポートしておりません。  
 ・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。  
 \* 3) Windows Vista™搭載モデルに本機能をご利用になる場合は、「富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/)」で2007年4月以降に提供予定のWindows Vista™対応版「SMARTACCESS/Basic」をダウンロードしてお使いください。



■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適用OS			提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	XP Home		
CPU	① CPU変更Core™ 2 Duo-T5500 (1.66GHz) →Core™ 2 Duo-T7200 (2GHz) *1	FMCNXP1C2	49,000	●	●	●	本体と同期	標準のCore™ 2 Duo T5500 (1.66GHz) のCPUをCore™ 2 Duo T7200 (2GHz) に変更します。インテルCore™ 2 Duoプロセッサ搭載モデル用です。
	② CPU変更Core™ 2 Duo-T5500 (1.66GHz) →Core™ 2 Duo-T7400 (2.16GHz) *1	FMCNXP2C1	79,000	●	●	●	本体と同期	標準のCore™ 2 Duo T5500 (1.66GHz) のCPUをCore™ 2 Duo T7400 (2.16GHz) に変更します。インテルCore™ 2 Duoプロセッサ搭載モデル用です。
	③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL3C	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用できません。日本以外でご使用になるとお断りさせていただきます。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用できません。
	④ LCD変更14.1型→15型 *1	FMCNXL1C4	3,000	●	●	●	本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA (1024×768ドット) に変更します。
液晶/無線LAN	⑤ LCD変更14.1型 →15型&802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW1C2	14,000	●	●	●	本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型XGA (1024×768ドット) に変更し、標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用できません。日本以外でご使用になるとお断りさせていただきます。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用できません。
	⑥ LCD変更14.1型→15型SXGA+ *1	FMCNXL2C2	16,000	●	●	●	本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット) に変更します。
	⑦ LCD変更14.1型 →15型SXGA+& 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW2C2	27,000	●	●	●	本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを15型SXGA+ (1400×1050ドット) に変更し、標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用できません。日本以外でご使用になるとお断りさせていただきます。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用できません。
メモリ	⑧ メモリ変更256MB →512MB (256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1C2	14,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB (256MB×2) に変更します。空きスロットは1スロットです。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑨ メモリ変更512MB →512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2C3	19,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑩ メモリ変更256MB →768MB (256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3C7	40,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を768MB (256MB+512MB) に変更します。空きスロットはなくなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑪ メモリ変更256MB →1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4C2	68,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2) に変更します。空きスロットはなくなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑫ メモリ変更256MB →1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5C1	120,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑬ メモリ変更256MB →2GB (1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM6C1	260,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。空きスロットはなくなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑭ メモリ変更512MB →1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4C3	49,000	●	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2) に変更します。空きスロットはなくなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑮ メモリ変更512MB →1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5C2	101,000	●	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑯ メモリ変更256MB →2GB (1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM6C2	241,000	●	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。空きスロットはなくなります。(Core™ 2 DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	内蔵HDD	⑰ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5C3	6,000	●	●	●	本体と同期
⑱ HDD変更40GB→80GB *1		FMCNXD7C3	12,000	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
内蔵ユニット変更CD-ROM→DVD-ROM *1	⑲ 内蔵ユニット変更CD-ROM→DVD-ROM *1	FMCNXDVC1	9,000	—	●	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROMドライブに変更します。(DVD読み込み:8倍速、CD読み込み:24倍速) DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD] が添付されます。
	⑳ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW *1	FMCNXCBC4	12,000	—	●	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します。(CD:読み込み最大24倍速、CD-RW:読み込み最大24倍速、DVD-R:読み込み最大8倍速、DVD-R DL(2層):読み込み最大4倍速、DVD-RW:読み込み最大4倍速、DVD+R:読み込み最大8倍速、DVD+R DL(2層):読み込み最大4倍速、DVD+RW:読み込み最大4倍速、DVD-RAM:読み込み最大5倍速)ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 8]、DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD] が添付されます。
	㉑ 内蔵ユニット変更CD-ROM →スーパーマルチ *1	FMCNXCBC4	23,000	—	●	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します。(DVD-RAM:読み込み最大5倍速、DVD-ROM:読み込み最大8倍速、CD:読み込み最大24倍速、DVD-R:読み込み最大8倍速、DVD-R DL(2層):読み込み最大4倍速、DVD+R:読み込み最大4倍速、DVD+R DL(2層):読み込み最大4倍速、DVD+RW:読み込み最大4倍速、DVD-RAM:読み込み最大5倍速)ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 8]、DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD] が添付されます。
	㉒ 内蔵ユニット変更CD-ROM→DVD-ROM *1	FMCNXDVC3	9,000	●	—	—	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROMドライブに変更します。(DVD:読み込み8倍速、CD:読み込み24倍速) DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD] が添付されます。
	㉓ 内蔵ユニット変更CD-ROM →DVD-ROM&CD-R/RW *1	FMCNXCBC5	12,000	●	—	—	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROM&CD-R/RWに変更します。(DVD:読み込み8倍速、CD:読み込み24倍速、CD-R:書き込み10倍速、ライティングソフト [Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD] が添付されます。
内蔵ユニット変更CD-ROM →スーパーマルチ *1	㉔ 内蔵ユニット変更CD-ROM →スーパーマルチ *1	FMCNXCBC5	23,000	●	—	—	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します。(DVD-RAM:読み込み最大5倍速、DVD-ROM:読み込み最大8倍速、CD:読み込み最大24倍速、DVD-R:書き込み最大8倍速、DVD-R DL(2層):読み込み最大4倍速、DVD+R:書き込み最大4倍速、DVD+R DL(2層):読み込み最大4倍速、DVD+RW:書き込み最大4倍速、DVD-RAM:読み込み最大5倍速)ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD] が添付されます。
	㉕ FeliCa対応リーダー/ライター追加 *1	FMCNFC2C	12,000	—	●	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したリーダー/ライターを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライターを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライター追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダー/ライター追加」は「指紋センサー追加」「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライター追加」「スマートカードホルダー追加」と同時選択不可。
	㉖ 指紋センサー追加 *1*3	FMCNFC8C	10,000	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります(ただしWindows XP搭載モデルでは指紋センサーをなせることによりスクロールが可能です)。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライターを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライター追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダー/ライター追加」は「指紋センサー追加」「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライター追加」「スマートカードホルダー追加」と同時選択不可。
	㉗ 指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライター追加 *1	FMCNFC2C2	22,000	●	●	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したリーダー/ライターを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります(ただしWindows XP搭載モデルでは指紋センサーをなせることによりスクロールが可能です)。FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダー/ライター追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」を選択できません。
	㉘ セキュリティボタン追加 *1	FMCNFB3C3	2,000	●	●	●	本体と同期	キーボード上部に指紋番号登録可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。「内蔵FDDなし+セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
セキュリティ	㉙ 内蔵FDDなし+セキュリティボタン追加 *1	FMCNFB3C3	500	●	●	●	本体と同期	内蔵FDDを取り外し、カバーを取り付けます。また、セキュリティボタンを追加します。「セキュリティボタン追加」選択時には選択できません。
	㉚ スマートカードホルダー追加*3	FMCNFB3C3	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。FeliCa対応リーダー/ライターとの同時選択不可。Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。
	㉛ FeliCa対応リーダー/ライター追加 *1*3	FMCNFC2C2	10,000	●	—	—	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したリーダー/ライターを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライターを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライター追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダー/ライター追加」は「指紋センサー追加」「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライター追加」「スマートカードホルダー追加」と同時選択不可。
	㉜ 指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライター追加 *1*3	FMCNFC2C2	20,000	●	—	—	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したリーダー/ライターを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダー/ライター追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」を選択時には選択できません。
内蔵ポインティングデバイス	㉝ マウス添付 (USB)	FMCNMSU1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MQ204同等品)を添付します。
	㉞ マウス添付 (光学式)	FMCNMSK1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MQ303同等品)を添付します。
キーボード	㉟ キーボード変更OADG →親指 (Japanist 2003付) *1	FMCNKBK1	8,000	—	●	●	本体と同期	標準構成のOADGキーボードから、OASYSに選んだ親指シフトキーボードへ変更し、Japanist 2003を追加します。アプリケーション追加選択時には、選択できません。
通信	㊱ モデム追加V.92 *1	FMCNMD5C	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。
バッテリー	㊲ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNBP6C	2,900	●	●	●	本体と同期	標準構成バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	㊳ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	—	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。Windows XP搭載モデルでは、512MB以上のメモリ変更カスタムメイドとの同時選択が必要となります。
アプリケーション1	㊴ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	—	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
	㊵ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP145	22,000	—	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook 2007他を追加します。Windows XP搭載モデルでは、512MB以上のメモリ変更カスタムメイドとの同時選択が必要となります。
アプリケーション2	㊶ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP146	68,000	—	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook 2007、PowerPoint 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。Windows XP搭載モデルでは、512MB以上のメモリ変更カスタムメイドとの同時選択が必要となります。
	㊷ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	●	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
保証拡張	㊸ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP1	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊹ SupportDesk®/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS1	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理(3年/パーツ保証)に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk®/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。  
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。  
 \*1) 単体オプション(後のご用意が限られるため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。  
 \*2) 「インストール後のOSドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要である。Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。ダイナミックディスクはサポートしていません。市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールする場合は、事前に各メーカーへご確認ください。  
 \*3) Windows Vista™搭載モデルで本機能を ご使用になる場合は、「富士通製品情報ページ (http://www.fmworid.net/biz/)」で2007年4月以降に提供予定のWindows Vista™対応版「SMARTACCESS/Basic」をダウンロードしてお使いください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-S8235

- 14.1型大画面スリムモバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- CPUカスタムメイド対応
- LCDカスタムメイド対応



・各変更項目(A~L)の位置につきましては、「■変更/追加位置概略図」でご確認ください。  
 ・各変更/追加メニュー①~⑳の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。


【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
				CPU	液晶/無線LAN	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	セキュリティ*1	通信	ポインティングデバイス*1	外付オプション*1	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張
FMVNS4UW3	191,000	済	Win XP Pro	インテル® Core™ Duo T2300 (1.66GHz)	14.1型XGA & ワイヤレスLAN	256MB (256MB×1) メモリスロット: 2スロット	40GB	— (マルチベイ用カバー)	セキュリティチップ+セキュリティボタン	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント	—	—	—	—
FMVNS4CW3	173,000			Celeron® M430 (1.73GHz)	ワイヤレスLANなし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

S8235のカスタムメイド

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳			
インテル® Core™ Duo T2500 (2GHz)	14.1型XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN	512MB (256MB×2)	60GB	CD-ROM	追加するセキュリティ機能を選択して下さい。	LAN (1000BASE-T) + モデム	フラットポイント + マウス(USB)*4	外付 FDD (USB)	Office Personal 2003	StandbyDisk Solo 2.1	保証拡張 (3年パーツ保証+1年自動簡修)	+31,000円	+11,000円	+14,000円	+6,000円	+9,000円	+2,000円	+3,000円	+6,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
14.1型SXGA+ & ワイヤレスLANなし*1 (Core® Duo搭載モデルのみ)	512MB (512MB×1)	80GB	DVD-ROM	FeliCa対応リーダ/ライタ追加*2*3	フラットポイント + マウス光学式)*4	ポートリフレクタ	Office Professional Enterprise 2003	SupportDeskLite (3年簡修営業日訪問修理)	+6,000円	+19,000円	+12,000円	+18,000円	+12,000円	+3,000円	+7,000円	+68,000円	+18,000円					
14.1型SXGA+ & 802.11a/g ワイヤレスLAN*1 (Core® Duo搭載モデルのみ)	768MB (256MB+512MB)	DVD-ROM & CD-R/RW	指紋センサー追加*3		フラットポイント + ステッキポイント				+17,000円	+40,000円	+21,000円	+10,000円										
	1GB (512MB×2)	スーパーマルチ	指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加*2*3						+68,000円	+32,000円	+22,000円											
	1GB (1GB×1)								+120,000円													

■変更/追加位置概略図



\*1: 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。  
 \*2: FeliCa 対応リーダ/ライタを含むカスタムメイドと「スマートカード追加」は同時選択不可。  
 \*3: 指紋センサーと FeliCa 対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー& FeliCa 対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。  
 「FeliCa 対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー& FeliCa 対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。  
 \*4: 「\*4」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS XP Pro	提供時期	備考	
④CPU	① CPU変更Core™ Duo-T2300 (1.66GHz) →Core™ Duo-T2500(2GHz) *1	FMCNXP1S3	31,000	●	本体と同期	標準のインテル®Core™ Duo T2300 (1.66GHz) のCPUをインテル®Core™ Duo T2500 (2GHz) に変更します。	
	⑤液晶/無線LAN	② 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL58	11,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。Core™ Duo搭載モデルのみ対応。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
		③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL59	11,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。Celeron™ M搭載モデルのみ対応。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
		④ LCD変更14.1型→14.1型SXGA+ *1	FMCNXL3S4	6,000	●	本体と同期	標準14.1型XGAの液晶ディスプレイを14.1型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。Core™ Duo搭載モデルのみ対応。
		⑤ LCD変更14.1型 →14.1型SXGA+&802.11a/g ワイヤレスLAN追加 *1	FMCNXLW3S4	17,000	●	本体と同期	標準14.1型の液晶ディスプレイを14.1型SXGA+(1400×1050ドット)に変更し、標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。Core™ Duo搭載モデルのみ対応。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑥メモリ	⑥ メモリ変更256MB →512MB (256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1S5	14,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB (256MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなくなります。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)	
	⑦ メモリ変更256MB →512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2S5	19,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)	
	⑧ メモリ変更256MB →768MB (256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3S5	40,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を768MB (256MB+512MB)に変更します。 空きスロットは無くなくなります。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)	
	⑨ メモリ変更256MB →1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4S5	68,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなくなります。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)	
	⑩ メモリ変更256MB →1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5S4	120,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)	
⑩内蔵HDD	⑪ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5S6	6,000	●	本体と同期	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (シリアルATA/150、回転数:5400rpm)	
	⑫ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7S6	12,000	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。 (シリアルATA/150、回転数:5400rpm)	
⑥モバイルマルチベイ	⑬ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCD53	9,000	●	本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します (CD: 読込24倍速)。 FMVNC003と同等品。	
	⑭ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDVS4	18,000	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROMドライブに変更します (DVD: 読込8倍速、CD: 読込24倍速)。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。	
	⑮ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNDBS5	21,000	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します (CD: 読込最大24倍速、CD-R: 読込最大24倍速、CD-RW: 読込最大24倍速、DVD-ROM: 読込最大8倍速、DVD-R: 読込最大6倍速、DVD-R DL (2層): 読込最大4倍速、DVD-RW: 読込最大4倍速、DVD+R: 読込最大6倍速、DVD+R DL (2層): 読込最大4倍速、DVD+RW: 読込最大4倍速、DVD-RAM: 読込最大5倍速)。ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。FMVNCB18と同等品。	
	⑯ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS5	32,000	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します (DVD-RAM: 読込/書込最大5倍速、DVD-ROM: 読込最大8倍速、CD: 読込最大24倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL: 書込最大4倍速、DVD-R DL: 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速)。ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。FMVNSM09と同等品。	
⑥セキュリティ	⑰ FeliCa対応リーダー/ライタ追加 *1	FMCNFCS7	12,000	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。	
	⑱ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS5	10,000	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。	
	⑲ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダー/ライタ追加 *1	FMCNFCS7	22,000	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」選択時には選択できません。	
	⑳ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」選択時には選択できません。	
⑩通信	⑳ モデム追加V.92 *1	FMCNMS6	2,000	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。	
⑩ポインティングデバイス	㉑ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。	
	㉒ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。	
	㉓ スティックポイント追加 *1	FMCNNSP1	3,000	●	本体と同期	キーボード中心部にスティックポイントを追加します。	
⑩外付オプション	㉔ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。	
	㉕ ポートリプリケータ添付	FMCNPRS3	7,000	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR20と同等品。	
⑩アプリケーション1	㉖ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。	
	㉗ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。	
⑩アプリケーション2	㉘ StandbyDisk Solo2.1追加 *1 *2	FMCNAP402	3,000	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフト StandbyDisk Solo2.1を追加します。	
⑩保証拡張	㉙ 保証拡張 (3年間/1年保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUJ01	2,800	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/1年保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。	
	㉚ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。	

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加されるメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することは出来ません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなるメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。


FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP65「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-S8230

13.3型大画面スリムモバイル  
2スピンドル1ベイ筐体




・各変更項目(A~K)の位置につきましては、「■変更/追加位置概略図」でご確認ください。  
・各変更/追加メニュー①~⑭の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
					液晶/無線LAN	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	セキュリティ*1	通信	ポインティングデバイス	外付オプション*1	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張	
FMVNS4U3	181,000	済	Win XP Pro	インテル®Core™ Duo T2300 (1.66GHz)	13.3型XGA & ワイヤレスLANなし	256MB (256MB×1) メモリスロット: 2スロット	40GB	— (マルチベイ用カバー)	セキュリティチップ+セキュリティボタン	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント	—	—	—	—	—
FMVNS4U8	175,000		Win XP Home													
FMVNS4D3	165,000		Win XP Pro	Celeron® M 410 (1.46GHz)												
FMVNS4D8	159,000		Win XP Home													

S8230のカスタムメイド

■変更/追加位置概略図



①	②	⑦	⑨	追加するセキュリティ機能を選択して下さい。	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
13.3型XGA & 802.11a/g ワイヤレスLAN +11,000円	512MB (256MB×2) +14,000円	60GB +6,000円	CD-ROM +9,000円		LAN (1000BASE-T) + モデム +2,000円	フラットポイント + マウス (USB) +3,000円	外付FDD (USB) +6,000円	Office Personal 2003 +22,000円	StandbyDisk Solo 2.1 +3,000円	保証拡張 (3年/パーツ保証+1年目訪問修理) +2,800円						
	768MB (256MB+512MB) +40,000円	80GB +12,000円	DVD-ROM +18,000円	FeliCa対応リーダ/ライタ追加 *2*3 +12,000円	フラットポイント + マウス (光学式) +3,000円	ポータブルリコーダ +7,000円	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円			SupportDesk Lite (3年/訪問修理) +18,000円						
	1GB (512MB×2) +68,000円		DVD-ROM & CD-R/RW +21,000円	指紋センサー追加 *3 +10,000円												
	1GB (1GB×1) +120,000円		スーパーマルチ +32,000円	指紋センサー+FeliCa対応リーダ/ライタ *2*3 +22,000円												
				スマートカード追加 *2 +8,000円												

\*1: 注釈のある場合を除き複数項目の同時選択が可能です。  
\*2: FeliCa 対応リーダ/ライタを含むカスタムメイドと「スマートカード追加」の同時選択不可。  
\*3: 指紋センサーとFeliCa 対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa 対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。  
「FeliCa 対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa 対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS		提供時期	備考
				XP Pro	XP Home		
④液晶/無線LAN	① 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL69	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53)/b/g準拠) を追加搭載します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割られることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② メモリ変更256MB →512MB (256MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM166	14,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB (256MB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
⑤メモリ	③ メモリ変更256MB →512MB (512MB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM269	19,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を512MB (512MB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	④ メモリ変更256MB →768MB (256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3613	40,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を768MB (256MB+512MB) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑤ メモリ変更256MB →1GB (512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM466	68,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (512MB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑥ メモリ変更256MB →1GB (1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM569	120,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB (1GB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
⑥内蔵HDD	⑦ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD567	6,000	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを60GB HDDに変更します。 (シリアルATA/150、回転数: 5400rpm)
	⑧ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD766	12,000	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。 (シリアルATA/150、回転数: 5400rpm)
⑩モバイルマルチベイ	⑨ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCD53	9,000	●	●	本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します (CD: 読込24倍速)。FMVNCDD3と同等品。
	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNVD54	18,000	●	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをDVD-ROMドライブに変更します。(DVD: 読込8倍速、CD: 読込24倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
	⑪ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット追加	FMCNDB55	21,000	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します (CD: 読込最大24倍速、CD-R: 読込最大24倍速、CD-RW: 読込最大24倍速、DVD-ROM: 読込最大8倍速、DVD-R: 読込最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読込最大4倍速、DVD+R: 書込最大4倍速、DVD+R DL: 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大4倍速、CD-R: 読込最大5倍速)、ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。FMVNCB18と同等品。
	⑫ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS55	32,000	●	●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します。(DVD-RAM: 読込/書込最大5倍速、DVD-ROM: 読込最大8倍速、CD: 読込最大24倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読込最大4倍速、DVD+R: 書込最大4倍速、DVD+R DL: 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大4倍速、CD-R: 読込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速)、ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。FMVNSM09と同等品。
⑬セキュリティ	⑬ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFC66	12,000	●	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。 「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。 「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
	⑭ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSG4	10,000	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 スクロールボタンがなくなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)。 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。 「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
	⑮ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFC65	22,000	●	●	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。 「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑯ スマートカードホルダー追加	FMCNMAE1	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。 FeliCa対応リーダ/ライタを含むカスタムメイド選択時には選択できません。
⑰通信	⑰ モデム追加V.92 *1	FMCNMD619	2,000	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。
⑱ポインティングデバイス	⑱ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品) を添付します。
	⑲ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO303同等品) を添付します。
⑳外付オプション	⑳ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB) を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉑ ポートリプリケータ添付	FMCNPRG7	7,000	●	●	本体と同期	ポートリプリケータと大容量ACアダプタを添付します。FMV-NPR19と同等品。
㉒アプリケーション1	㉒ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。
㉓アプリケーション2	㉓ StandbyDisk Solo2.1追加 *1 *2	FMCNAP402	3,000	●	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
㉔保証拡張	㉔ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSP01	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSO1	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

- ・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。
- ・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。
- ・ダイナミックディスクはサポートしていません。
- ・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP65「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6 FMV-B8230

- B5ファイルモバイル
- 1スピンドル筐体




・各変更項目(A~K)の位置につきましては、「■変更/追加位置概略図」でご確認ください。  
 ・各変更/追加メニュー①~⑳の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬								
					液晶/無線LAN	メモリ	HDD	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	外付オプション*2	バッテリー	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張							
FMVNB4W3	208,000	済	Win XP Pro	インテル® Core™ Solo 超低電圧版 U1400 (1.20GHz)	12.1型XGA & ワイヤレスLANなし	512MB (512MB×1) メモリスロット: 2スロット	20GB (1.8インチHDD)	セキュリティチップ+ 指紋センサー+ セキュリティボタン	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント	—	標準	—	—								
FMVNB4W8	202,000		Win XP Home																			
FMVNB4Y3	173,000		Win XP Pro	Celeron® M 超低電圧版 423 (1.06GHz)	12.1型XGA タッチパネル & ワイヤレスLANなし		40GB								—	—	—	—	—	—	—	—
FMVNB4Y8	167,000		Win XP Home																			
FMVNB4YT3	182,000		Win XP Pro																			
FMVNB4YT8	176,000		Win XP Home																			
FMVNB4YTT	182,000		Win XP Tablet PC Edition 2005																			

B8230のカスタムメイド

■変更/追加位置概略図



① ② ③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
12.1型XGA & 802.11a/g/wi ワイヤレスLAN +11,000円	768MB (256MB+512MB) +21,000円	40GB (Core™ Soloモジュール用) +4,000円	追加するセキュリティ機能を選択して下さい。	LAN (1000BASE-T) + モデム +2,000円	フラットポイント + マウス (USB) +3,000円	外付FDD (USB) +6,000円	大容量バッテリー +2,200円	Office Personal 2003 +22,000円	StandbyDisk Solo 2.1 *3 +3,000円	保証拡張 (3年パーツ保証+1年訪問修理) +2,800円	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
1GB (512MB×2) +49,000円	60GB (Core™ Soloモジュール用) +8,000円	FeliCa対応リーダ/ライタ追加 *1 +12,000円	LAN (1000BASE-T) + モデム +2,000円	フラットポイント + マウス (光学式) +3,000円	ポートリアクテータ +6,000円	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	SupportDeskLite (3年電話営業日訪問修理) +18,000円	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
1GB (1GB×1) +101,000円	60GB (Celeron®モジュール用) +6,000円	スマートカード追加 +8,000円	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝
①①	①②	①③	①④	①⑤	①⑥	①⑦	①⑧	①⑨	①⑩	①⑪	①⑫	①⑬	①⑭	①⑮	①⑯	①⑰
80GB +12,000円	フラッシュメモリディスク 16GB +80,000円	フラッシュメモリディスク 32GB +160,000円	暗号化機能付きHDD 40GB +15,000円	①⑱	①㉑	①㉒	①㉓	①㉔	①㉕	①㉖	①㉗	①㉘	①㉙	①㉚	①㉛	①㉜

\*1: Windows® XP Pro、Windows® XP Home モデルのみ選択可能です。  
 \*2: 複数項目の同時選択が可能です。  
 \*3: フラッシュディスクメモリ 16GB 選択時は選択不可。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS			提供時期	備考
				XP Pro	XP Home	XP Tablet		
液晶/無線LAN	① 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1 (Core™ Solo搭載モデル用)	FMCNWL11	11,000	●	●	—	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)を追加搭載します。重量が20g増加します。 インテル® Core™ Soloプロセッサ搭載モデル用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1 (Celeron® M搭載モデル搭載用)	FMCNWL12	11,000	●	●	—	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)を追加搭載します。重量が20g増加します。 インテル® Celeron® Mプロセッサ搭載モデル(タッチパネルなし)用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	③ 802.11a/gワイヤレスLAN追加 *1 (タッチパネルモデル用)	FMCNWL13	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)を追加搭載します。重量が20g増加します。 インテル® Celeron® Mプロセッサ搭載モデル(タッチパネルあり)用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
メモリ	④ メモリ変更512MB →768MB(256MB+512MB/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3B4	21,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を768MB(512MB+256MB)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑤ メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4B3	49,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑥ メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5B4	101,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
内蔵HDD	⑦ HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD3B7	4,000	●	●	—	本体と同期	標準の20GB HDD(1.8インチ)を40GB HDD(2.5インチ)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)重量が60g増加します。 インテル® Core™ Soloプロセッサ搭載モデル用です。
	⑧ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD5B7	8,000	●	●	—	本体と同期	標準の20GB HDD(1.8インチ)を60GB HDD(2.5インチ)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)重量が60g増加します。 インテル® Core™ Soloプロセッサ搭載モデル用です。
	⑨ HDD変更40GB→60GB *1	FMCNXD5B8	6,000	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDD(2.5インチ)を60GB HDD(2.5インチ)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm) インテル® Celeron® Mプロセッサ搭載モデル用です。
	⑩ HDD変更20GB→80GB *1	FMCNXD7B7	12,000	●	●	—	本体と同期	標準の20GB HDD(1.8インチ)を80GB HDD(2.5インチ)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)重量が60g増加します。 インテル® Core™ Soloプロセッサ搭載モデル用です。
	⑪ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD7B8	12,000	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDD(2.5インチ)を80GB HDD(2.5インチ)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm) インテル® Celeron® Mプロセッサ搭載モデル用です。
	⑫ HDD変更20GB →フラッシュメモリディスク16GB *1	FMCNXDF1B1	80,000	●	●	—	受注生産	標準の20GB HDD(1.8インチ)をフラッシュメモリディスク16GBに変更します。(Ultra ATA/66)重量が15g 軽量化します。Core™ Soloプロセッサ搭載モデル用です。
	⑬ HDD変更40GB →フラッシュメモリディスク16GB *1	FMCNXDF1B2	80,000	●	●	●	受注生産	標準の40GB HDD(1.8インチ)をフラッシュメモリディスク16GBに変更します。(Ultra ATA/66)重量が75g 軽量化します。インテル® Celeron® Mプロセッサ搭載モデル用です。
	⑭ HDD変更20GB →フラッシュメモリディスク32GB *1	FMCNXDF2B1	160,000	●	●	—	受注生産	標準の20GB HDD(1.8インチ)をフラッシュメモリディスク32GBに変更します。(Ultra ATA/66) Core™ Soloプロセッサ搭載モデル用です。
	⑮ HDD変更40GB →フラッシュメモリディスク32GB *1	FMCNXDF2B2	160,000	●	●	●	受注生産	標準の40GB HDD(1.8インチ)をフラッシュメモリディスク32GBに変更します。(Ultra ATA/66)重量が60g 軽量化します。インテル® Celeron® Mプロセッサ搭載モデル用です。
	⑯ HDD変更20GB→ 暗号化機能付きHDD40GB *1	FMCNXDS1B1	15,000	●	●	—	済	標準の20GB HDD(1.8インチ)を暗号化機能付きHDD40GBに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:5400rpm)重量が60g 増加します。Core™ Soloプロセッサ搭載モデル用です。
⑰ HDD変更40GB→ 暗号化機能付きHDD40GB *1	FMCNXDS1B2	15,000	●	●	●	済	標準の40GB HDD(1.8インチ)を暗号化機能付きHDD40GBに変更します。(Ultra ATA/100、回転数:5400rpm) インテル® Celeron® Mプロセッサ搭載モデル用です。	
セキュリティ	⑱ FeliCa対応 リード/ライター追加 *1	FMCNFCB5	12,000	●	●	—	本体と同期	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライターを本体に内蔵します。カードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時は選択できません。
	⑲ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。「FeliCa対応リーダー/ライター追加」選択時は選択できません。
通信	⑳ モデム追加V.92 *1	FMCNMD4	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。重量が20g増加します。
ポインティングデバイス	㉑ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MQ204同等品)を添付します。
	㉒ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MQ303同等品)を添付します。
外付オプション	㉓ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉔ ポートリプリケータ添付	FMCNPRB2	6,000	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR9と同等品。
バッテリー	㉕ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPB3	2,200	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	㉖ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
アプリケーション1	㉗ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。
アプリケーション2	㉘ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	●	●	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。フラッシュメモリディスク16GB採用時は選択不可。
保証拡張	㉙ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理」シールを添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更/追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み/変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP65「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7 FMV-Q8230

- B5ファイルモバイル
- 1スピンドル筐体




・各変更項目(A~H)の位置につきましては、「■変更/追加位置概略図」でご確認ください。  
 ・各変更/追加メニュー①~⑬の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	④	メモリ	⑧	セキュリティ	通信	③	⑩	⑥	⑦	⑨	⑪
					液晶/無線LAN		HDD			ポインティングデバイス	外付オプション	バッテリー	アプリケーション1	アプリケーション2	保証拡張
FMVNY4W13	234,000	済	Win XP Pro	インテル® Core™ Solo U1400 (1.20GHz)	12.1型 WXGA	512MB	20GB (1.8インチHDD)	セキュリティチップ + 指紋センサー	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント	-	標準バッテリー + 大容量バッテリー(L)	-	-	-
FMVNY4W23	335,000				1GB										

Q8230のカスタムメイド

■変更/追加位置概略図



①

12.1型 WXGA & 802.11a/gワイヤレスLAN (Centrino®対応)
+11,000円

②

30GB (1.8インチ)
+6,000円

③

60GB (1.8インチ)
+28,000円

④

フラッシュメモリ ディスク 16GB
+80,000円

⑤

フラッシュメモリ ディスク 32GB
+160,000円

⑥

フラットポイント + マウス (USB)
+3,000円

⑧

外付 FDD (USB)
+6,000円

⑨

大容量/バッテリー(M) + 大容量/バッテリー(L)
+500円

⑩

Office Personal 2003
+22,000円

⑫

StandbyDisk Solo2.1
+3,000円

⑬

保証拡張 (3年/パーツ保証 + 1年自動随時修理)
+2,800円

⑦

フラットポイント + マウス (光学式)
+3,000円

⑪

Office Professional Enterprise 2003
+68,000円

⑭

SupportDesk Lite (3年間密着営業日訪問修理)
+18,000円

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更/追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS XP Pro	提供時期	備考
④液晶/無線LAN	① 802.11a/gワイヤレスLAN (インテル® Centrino® モバイル・テクノロジー対応)追加 *1	FMCNWLY2	11,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) を追加搭載します。 (注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、IEEE802.11aは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑤内蔵HDD	② HDD変更20GB→30GB *1	FMCNXD2Y2	6,000	●	本体と同期	標準の20GB HDD (1.8インチ) を30GB HDD (1.8インチ) に変更します。 (Ultra ATA/100, 回転数: 4200rpm)
	③ HDD変更20GB→60GB *1	FMCNXD5Y2	28,000	●	本体と同期	標準の20GB HDD (1.8インチ) を60GB HDD (1.8インチ) に変更します。 (Ultra ATA/100, 回転数: 4200rpm)
	④ HDD変更20GB→ フラッシュメモリアドレス16GB *1	FMCNXDF1Y1	80,000	●	受注生産	標準の20GB HDD (1.8インチ) をフラッシュメモリアドレス16GBに変更します。 (Ultra ATA/66) 重量が15g 軽量化します。
	⑤ HDD変更20GB→ フラッシュメモリアドレス32GB *1	FMCNXDF2Y1	160,000	●	受注生産	標準の20GB HDD (1.8インチ) をフラッシュメモリアドレス32GBに変更します。 (Ultra ATA/66)
⑥ポインティングデバイス	⑥ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	本体と同期	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO204同等品) を添付します。
	⑦ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH1	3,000	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO303同等品) を添付します。
⑦外付オプション	⑧ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	本体と同期	外付FDドライブ (USB) を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
⑧バッテリー	⑨ バッテリーパック変更 標準→大容量 (M)	FMCNBPY1	500	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリー (M) に変更します。 標準添付の大容量バッテリー (L) は、そのまま添付されます。
⑨アプリケーション1	⑩ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003他を追加します。
	⑪ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Access 2003, Publisher 2003, Infopath™ 2003他を追加します。
⑩アプリケーション2	⑫ StandbyDisk Solo2.1追加 *1 *2	FMCNAP402	3,000	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。 フラッシュメモリアドレス16GB採用時は選択不可。
⑪保証拡張	⑬ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	本体と同期	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	⑭ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなるというメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

\*2) インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

- ・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。
- ・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。
- ・ダイナミックディスクはサポートしていません。
- ・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP65「マニュアル一覧」を参照して下さい。

FMVバリューシリーズ

■ FMVバリューシリーズ構成の組み方について

カスタムメイドメニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。  
 選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

AB FMV-A6230  
 15.4型ワイドXGA搭載ノート  
 2スピンドル筐体



本体型名・価格一覧

価格(円)	提供時期	カスタムメイドメニュー										
		OS	保証拡張 *1	Office ソフト *2	CPU	液晶	メモリ	CD/DVD				
オープン価格 [注]	2007.2/上	Win Vista™ Business	○	—	A	インテル® Core™ Duoプロセッサ T2300 (1.66GHz)	15.4型 WXGA	A	512MB & 80GB	7	DVD-ROM& CD-R/RW	1
				Personal 2007	B							
				—	C							
				Personal 2007	D							
				Personal 2007 with PP	E							
				Professional 2007	F							
	済	Win XP Pro	○	—	0	インテル® Core™ Duoプロセッサ T2300 (1.66GHz)	15.4型 WXGA	A	256MB & 40GB	4	DVD-ROM& CD-R/RW	1
				Personal 2003	1							
				—	2							
				Personal 2003	3							
				Professional 2003	8							
				—	5							
2007.2/下	Win XP Pro	○	—	N	インテル® Core™ Duoプロセッサ T2300 (1.66GHz)	15.4型 WXGA	A	512MB & 40GB	5	DVD-ROM& CD-R/RW	1	
			Personal 2007	P								
			Personal 2007 with PP	R								
			Professional 2007	S								
			—	4								
			—	5								
済	Win XP Home	○	—	4	インテル® Celeron® Mプロセッサ 410 (1.46GHz)	15.4型 WXGA	B	256MB & 40GB	4	DVD-ROM& CD-R/RW	1	
			Personal 2003	5								
			—	6								
			Personal 2003	7								
型名	FMVXN	OS & 保証拡張 & Office ソフト			CPU & 液晶		メモリ	CD/DVD				

\*1: 標準保証(1年間引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。  
 \*2: [Personal 2003]: Microsoft® Office Personal Edition 2003、[Professional 2003]: Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003  
 [Personal 2007]: Microsoft® Office Personal 2007、[Personal 2007 with PP]: Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007、  
 [Professional 2007]: Microsoft® Office Professional 2007  
 [注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。  
 価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEBMART」をご覧ください。(http://business.fujitsu-webmart.com/)

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。  
 詳細はP65「マニュアル一覧」を参照して下さい。

■ 本体型名・価格一覧

A9 FMV-C6230  
15型/14.1型XGA搭載ノート  
3スピンドル筐体



本体型名・価格一覧

価格(円)	提供時期	カスタムメイドメニュー													
		OS	保証拡張*1	Officeソフト*2	CPU	液晶	メモリ	CD/DVD							
オープン価格 [注]	2007.2/上	Win Vista™ Business	○	—	A	インテル® Core™ Duoプロセッサ T2300 (1.66GHz)	15型 XGA	C	512MB & 80GB	7	DVD-ROM& CD-R/RW	1			
				Personal 2007	B										
				—	C								インテル® Celeron® Mプロセッサ 430 (1.73GHz)	15型 XGA	D
				Personal 2007	D										
				Personal 2007 with PP	E										
				Professional 2007	F										
	済	Win XP Pro	○	—	0	インテル® Core™ Duoプロセッサ T2300 (1.66GHz)	15型 XGA	C	256MB & 40GB	4	DVD-ROM& CD-R/RW	1			
				Personal 2003	1				512MB & 40GB	5	DVD-ROM& CD-R/RW	1	スーパー マルチ	2	
				—	2	インテル® Celeron® Mプロセッサ 430 (1.73GHz)	15型 XGA	D	256MB & 40GB	4	CD-ROM	0	DVD-ROM& CD-R/RW	1	
				Personal 2003	3				512MB & 40GB	5	CD-ROM	0	DVD-ROM& CD-R/RW	1	スーパー マルチ
				—	8	インテル® Core™ Duoプロセッサ T2300 (1.66GHz)	15型 XGA	C	256MB & 40GB	4	CD-ROM	0	DVD-ROM& CD-R/RW	1	
				Personal 2003	3				512MB & 40GB	5	DVD-ROM& CD-R/RW	1			
—	8	インテル® Core™ Duoプロセッサ T2300 (1.66GHz)	15型 XGA	C	512MB & 40GB	5	DVD-ROM& CD-R/RW	1	CD-ROM	0	DVD-ROM& CD-R/RW	1			
Professional 2003	8				512MB & 40GB	5	CD-ROM	0	DVD-ROM& CD-R/RW	1					
2007.2/下	Win XP Pro	○	—	Personal 2007	N	インテル® Core™ Duoプロセッサ T2300 (1.66GHz)	15型 XGA	C	512MB & 40GB	5	DVD-ROM& CD-R/RW	1			
			Personal 2007	P											
			—	Personal 2007 with PP	R	インテル® Celeron® Mプロセッサ 430 (1.73GHz)	15型 XGA	D							
			Professional 2007	S											
済	Win XP Home	○	—	4	インテル® Celeron® Mプロセッサ 430 (1.73GHz)	14.1型 XGA	F	256MB & 40GB	4	CD-ROM	0				
			Personal 2003	5											
			—	6								DVD-ROM& CD-R/RW	1		
			Personal 2003	7											

型名	FMVXN	OS & 保証拡張 & Officeソフト	<input type="checkbox"/>	CPU & 液晶	<input type="checkbox"/>	メモリ	<input type="checkbox"/>	CD/DVD	<input type="checkbox"/>
----	-------	-----------------------	--------------------------	----------	--------------------------	-----	--------------------------	--------	--------------------------

\*1 : 標準保証(1年間引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。  
\*2 : 「Personal 2003」 : Microsoft® Office Personal Edition 2003, 「Professional 2003」 : Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003  
「Personal 2007」 : Microsoft® Office Personal 2007, 「Personal 2007 with PP」 : Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007,  
「Professional 2007」 : Microsoft® Office Professional 2007

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。  
価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEBMART」をご覧ください。(http://business.fujitsu-webmart.com/)  
FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(http://www.fmwORLD.net/biz/)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。  
詳細はP65「マニュアル一覧」を参照して下さい。

FMV-BIBLO (オールインワンモデル) 本体

A10 FMV-BIBLO NX95U/D

2スピンドル筐体  
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNX95UD	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T7200 (2GHz)	17型ワイド TFT (WXGA+)	1GB	320GB (160GB×2)	-	Blu-ray Disc	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007

A11 FMV-BIBLO NX90U/D

2スピンドル筐体  
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNX90UD	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T6600 (1.83GHz)	17型ワイド TFT (WXGA+)	1GB	200GB	-	スーパーマルチ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007

A12 FMV-BIBLO NX70U/D

2スピンドル筐体  
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNX70UD	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Premium	インテル® Celeron® M 430 (1.73GHz)	17型ワイド TFT (WXGA+)	1GB	120GB	-	スーパーマルチ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム	OADG キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007

A13 FMV-BIBLO NF75U/V

2スピンドル筐体  
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF75UV	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	1GB (512MB×2)	120GB	-	スーパーマルチ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	OADG キーボード	Office Personal 2007

A14 FMV-BIBLO NF70U

2スピンドル筐体  
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF70U	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	1GB (512MB×2)	120GB	-	スーパーマルチ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	OADG キーボード	Office Personal 2007

A15 FMV-BIBLO NF50U

2スピンドル筐体  
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF50U	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Premium	インテル® Celeron® M 410 (1.46GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	1GB (512MB×2)	100GB	-	スーパーマルチ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	OADG キーボード	Office Personal 2007

A16 FMV-BIBLO NF40U/V

2スピンドル筐体  
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF40UV	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Basic	インテル® Celeron® M 410 (1.46GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	512MB	80GB	-	スーパーマルチ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	OADG キーボード	Office Personal 2007

■ 本体型名・価格一覧

A17 FMV-BIBLO NF40U

- 2スピンドル筐体
- 無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNF40U	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Basic	インテル® Celeron® M 410 (1.46GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	512MB	80GB	-	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	OADG キーボード	Office Personal 2007

A18 FMV-BIBLO NB55U/D

- 2スピンドル筐体
- 無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNB55UD	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Premium	インテル® Celeron® M430 (1.73GHz)	15型TFT (XGA)	1GB (512MBx2)	100GB	-	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	OADG キーボード	Office Personal 2007

A19 FMV-BIBLO NB50U

- 3スピンドル筐体
- 無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNB50U	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Basic	インテル® Celeron® M 410 (1.46GHz)	15型TFT (XGA)	512MB	80GB	FDD	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	OADG キーボード	Office Personal 2007

A20 FMV-BIBLO MG75U

- 大画面スリムモバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- 無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMG75U	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T5600 (1.83GHz)	14.1型TFT (XGA)	1GB (512MBx2)	120GB	スーパーマルチ	フラットポイント、 スティックポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/100BASE-TI)、 モデム、Bluetooth®	OADG キーボード	Office Personal 2007

A21 FMV-BIBLO MG55U


- 大画面スリムモバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- 無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMG55U	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Basic	インテル® Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz)	13.3型TFT (XGA)	512MB	100GB	スーパーマルチ	フラットポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/100BASE-TI)、 モデム	OADG キーボード	Office Personal 2007

A22 FMV-BIBLO MG50U/V

- 大画面スリムモバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- 無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMG50UV	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Basic	インテル® Celeron® M 430 (1.73GHz)	13.3型 TFT (XGA)	512MB	100GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/100BASE-TI)、 モデム	OADG キーボード	Office Personal 2007

A23 FMV-BIBLO MG50U

- 大画面スリムモバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- 無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMG50U	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Basic	インテル® Celeron® M 430 (1.73GHz)	13.3型TFT (XGA)	512MB	100GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム	OADG キーボード	Office Personal 2007

A24 FMV-BIBLO LOOX T70U

- A5モバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- 無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLT70U	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Premium	インテル® Core™ Solo 超低電圧版 U1400 (1.20GHz)	10.6型TFT (ワイドXGA)	1GB	80GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T、100BASE- TX/10BASE-T)、 モデム、Bluetooth®	OADG キーボード	Office Personal 2007

A25 FMV-BIBLO LOOX T50U/V

- A5モバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- 無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLT50UV	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Basic	インテル® Celeron® M 超低電圧版 443 (1.20GHz)	10.6型TFT (ワイドXGA)	512MB	60GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T、100BASE- TX/10BASE-T)、 Bluetooth®	OADG キーボード	Office Personal 2007

A26 FMV-BIBLO LOOX T50U

- A5モバイル
- 2スピンドル1ベイ筐体
- 無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLT50U	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Basic	インテル® Celeron® M 超低電圧版 443 (1.20GHz)	10.6型TFT (ワイドXGA)	512MB	60GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	OADG キーボード	Office Personal 2007

A27 FMV-BIBLO LOOX P70U/V

- A5コンパクト
- 1スピンドル筐体
- 無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボ ード	アプリ ケー ション	添付
FMVLP70UV	オープン価格	2007.1/下	Win Vista™ Home Premium	インテル® Core™ Solo 超低電圧版 U1400 (1.20GHz)	8.9型TFT (ワイドXGA)	1GB	60GB	—	スティック ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、 モデム、Bluetooth®	OADG キーボード	—	CD-RW/DVD-ROM ドライブ

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

■保証拡張、SupportDeskパック Lite

保証拡張【カスタムメイド】、SupportDeskパック Lite【カスタムメイド/別売オプション】

(法人のお客様向けのサポートサービスとなります)  
※PRIMERGY、CELSIUS、ロングライフパソコン、周辺機は対象外となります。

標準保証（1年間引取+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。お客様のシステム運用形態に応じた保証メニューの選択が可能です。

		希望小売価格(税別)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準		【無償】	引取修理 パーツ保証	有償修理			
カスタムメイド オプション	保証拡張 3年パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理	2,800円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証	有償修理			
	SupportDeskパック Lite 3年間翌営業日訪問修理	18,000円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証		有償修理		
別売オプション	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理3年]	標準価格(税別) 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理4年]	標準価格(税別) 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理5年]	標準価格(税別) 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証				

※月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)をお選びのお客様へ

**対象機器について** パソコン本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。ただし、バッテリー等の消耗品は除きます。

**ご注意**

- 保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
- 保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

**富士通ハードウェア  
修理相談センター**

電話番号：製品添付の保証書に記載  
修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）

- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降での対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。
- パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費等は有料となります。
- 保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)は法人のお客様向けのサービスとなります。個人のお客様はご利用になれませんのでご注意ください。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee>

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)をお選びのお客様へ

**対象機器について** パソコン本体の他に下記の純正拡張機器を含みます。  
・純正内蔵オプション(メモリ、HDD、カード等、本体最大搭載可能数まで対象となります。)  
※バッテリー等の消耗品は除きます。

**ご注意**

- 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間によっては、翌営業日以降の対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌営業日以降の対応になることもあります。
- サービスのお申込みには必要な書類を送付していただく必要があります。
- SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)は法人のお客様向けのサービスとなります。個人のお客様はご利用になれませんのでご注意ください。
- SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)は富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)に関する詳細は次ページをごらんください。

SupportDesk (法人のお客様向けのサポートサービスです)

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」やハードウェア修理に特化しコストパフォーマンスに優れた「SupportDeskパック Lite」、Standardをベースにサービスレベルを拡張／カスタマイズする「SupportDesk Expert」をご用意しています。

■SupportDesk Standard

万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC\*）の専門技術者が対応。

全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。

\*OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

◆サービス内容（クライアント製品の場合）

- ・ハードウェア訪問修理：サービスご利用者様から対象ハードウェアの障害に関する連絡を受け付け、サービスエンジニアを派遣し障害修復のための部品交換および動作確認を行います。  
パソコン・プリンタ等のクライアント製品の場合、修理受付当日中にサービスエンジニアが訪問いたします。  
○受付：電話・FAX・Web・E-mail  
\*：受付時間によっては翌営業日以降の対応となる場合があります。  
また、地域/交通事情/天候などにより翌営業日以降の対応となる場合があります。
- ・お客様専用ホームページでの情報提供：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。
- ・ハードウェア定期点検：対象ハードウェアの点検サイクルに基づきサービスエンジニアが点検をおこないます。（選択した場合のみ）  
【内容】ハードウェア異常有無の点検／動作確認／清掃など

◆サービス時間帯：

- ・月曜日～金曜日 8:30～19:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）[時間帯の追加も可能]
- ・24時間365日
- ※受付窓口はOSCになります。

■SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）は、お客様が必要なサポートサービスをお手軽にご購入いただけるようサービスを複数年分パック化した商品です。パソコン本体と同時に購入いただくことで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。

◆特長

- ・サポート年数分（3年/4年/5年）のサービス料の一括払いとなりますので、適切な予算計画ができ、万一のハードウェアトラブル時の突然の出費を抑えることができます。
- ・初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。
- ・SupportDeskパック専用のお客様カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きで、サービス開始となります。
- ・FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。（富士通純正オプション製品に限りです）

◆サービス内容

- ・万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からの修理受付当日にサービスエンジニアが訪問修理します。\*ただし15時までに受け付けした場合に限りです。  
\*地域/交通事情/天候などにより翌営業日以降の対応となる場合があります。

◆サービス対象製品

- ・パソコン本体
- ・純正内蔵オプション（メモリ・HDD・カード等本体最大搭載可能数まで）
- \*バッテリー等の消耗品はのぞきます

◆サービス時間帯：月曜日～金曜日 9:00～17:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

※受付窓口は保証書記載の窓口（富士通ハードウェア修理相談センター）になります。

◆サービス期間：3年／4年／5年より選択（保証期間を含む）

【価格表】

サービス商品名	3年		4年		5年	
	型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	SV7MB1136	25,000円	SV7MB1146	40,000円	SV7MB1156	60,000円

※引取り型修理サービス「SupportDeskパック Lite（引取修理）」も提供予定

■SupportDesk Expert

SupportDesk Standardのご契約をベースに、お客様の運用に合わせて選択できるオプションメニュー群です。

サービスをカスタマイズし、お客様システムの可用性を高めます。

\*本サービスはStandardのご契約が前提となります。

◆サービスメニュー（例）

- ・HAサービス：ミッションクリティカルシステム向けに、インフラ全般（ハード/OS/ミドルウェア）に関するお客様専任担当者を当社センターに設置。お客様担当SEとの連携にて、お客様環境を把握しアカウントサポートを提供します。
- ・センターCEサービス：保守サポートの統括責任者を設置し、障害/イベント等を管理します。
- ・CE常駐サービス：お客様サイトに専任のサービスエンジニアが常駐します。
- ・マルチベンダコール代行サービス：他社製パソコン/プリンタ等のお客様コール窓口をOSCに一本化します。
- ・ITリソース管理サービス：装置の稼働状況やシステムログ情報を自動収集し、定期的に分析/報告を実施します。
- ・ハードディスク引渡サービス：セキュリティ上の理由により保守交換後の不良ハードディスクの持ち出しを禁止されているお客様向けに、当該ハードディスクを引渡します。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segroup.fujitsu.com/fs/>


FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。  
 ご注文いただいたパソコンに対し、お客様専用マスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。  
 お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。  
 本サービスの対象は、FMV-LIFEBOOKのみとなります。

サービス名	サービス概要
(1) マスタインストール *1	お客様が予め作成されたHDDマスタ、または「(8)マスタ開発」サービスにて作成したHDDマスタを展開対象のPCにインストールします。
(2) BIOS設定 *1	展開対象のPC1台毎に、BIOSの設定を変更します。
(3) 個別設定 *1	展開対象のPC1台毎に、ネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の設定を変更します。
(4) ラベル作成	PC本体・梱包箱・添付品貼付用のラベルを作成します。(資産管理ラベル等)
(5) ラベル貼付	お客様、または「(4)ラベル作成」サービスにて作成したラベルを、PC本体・梱包箱・添付品に貼付します。
(6) 添付品カスタマイズ	お客様が指定されるアイテム(操作マニュアル、サブライ品等)を、PC本体に同梱します。
(7) I/O組込み *1	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。
(8) マスタ開発	お客様ご指定のアプリ、UPDATEモジュールなどをPCに組み込み、インストールマスタを作成します。
(9) バックアップCD作成	お客様が指定されるPCのバックアップCDを作成します。
(10) バックアップCD複写	お客様が提供されるバックアップCDまたは「(9)バックアップCD作成」サービスにて作成したバックアップCDを焼き増しします。
(11) BIOSブートロゴ設定 *2	BIOS起動時のロゴを変更します。
(12) ロゴ印刷	筐体に指定ロゴ/文字等を印刷します。
(13) ソフトインストール *1	対象PC1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。
(14) HDD区画変更 *1	対象PC1台毎に、HDDの区画変更を行います。
(15) 情報リスト作成	装置個別情報のリストを作成します。
(16) Windows® 2000 Professionalダウングレード *1*2	Windows® XP Professionalモデルを、Windows® 2000 Professionalにダウングレードします。

\*1：本サービスのご利用は、今後の商談も含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)  
 \*2：H8230、Q8230、FMVバリュースシリーズは本サービスの対象外となります。  
 ※その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



(※1) 本サービスの対象台数は50台以上となります。  
 (※2) 「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。  
 (※3) ドライブインストールを伴うI/O組込みの場合「(8)マスタ開発」および「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

継続してMicrosoft® Windows® 2000 Professionalをご利用になりたいお客様へ  
**Microsoft® Windows® 2000 Professionalダウングレードサービス**

Windows® XP Professionalモデルに設定されているOSのダウングレード権を活用し、Windows® 2000 Professionalへのダウングレード作業をお客様に代わって行うサービスを提供いたします。従来のWindows® 2000 Professionalプレインストールモデルと同等の形態での提供が可能となり、お客様の機器展開作業を軽減することができます。

Windows® 2000 Professional ダウングレードサービス

品名	型名	標準価格	対象本体型名
Windows® 2000 Professional ダウングレード	FMCN2KDG1	4,000円/台(税別)	FMV-E8230/C8230/S8235/S8230/B8230 (Windows® XP Professional搭載モデルのみ)

※本体ご購入時に同時手配が必要となります。手配方法等、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

- ・本サービスの対象は、既にWindows®2000 Professionalモデルをご導入済のお客様のみとなります。
- ・本サービスを適用した装置の初回起動時には、お客様ご自身によるプロダクトキー入力が必要となります。
- ・本サービスを適用した場合、ハードディスクのCドライブとDドライブの容量は全容量の約50%ずつとなります。BシリーズではHDD20GBの場合は、Cドライブ：約15GB/Dドライブ：約5GB、フラッシュメモリディスク16GBの場合は、Cドライブ：約13GB/Dドライブ：約3GBとなります。  
 また、各パーティションのファイルシステムは、CドライブがFAT32、DドライブがNTFSとなります。
- ・本サービスを適用した場合、カスタムメイドにて選択いただいた「Office 2003」、「Japanist2003」(親指シフトキーボードに添付)はインストールされません。  
 添付のCD-ROMを用いてインストールしていただく必要があります。
- ・サービス適用後の装置には、システムのプロパティなどに富士通のサポート情報は入っておりません。
- ・本体に添付されるリカバリディスクはWindows® XP Professionalモデルのものとなります。Windows®2000 Professionalダウングレード後の環境のリカバリディスクが必要となる場合は、「FMVカスタムメイドプラスサービス」一般メニューの「バックアップCD作成」サービスをご利用ください。
- ・本サービスは、お客様がMicrosoft社の「[使用許諾契約書]」の条項に同意していただいていることを前提に当社がお客様に代行ってインストールを行うものです。
- ・本サービスを適用された場合も、お客様にライセンスされるOSはWindows®XP Professionalとなります。
- ・本サービスのご利用は、今後の商談を含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます(一括オーダー/納品である必要はありません)。
- ・インテル® Core™ Duo搭載機ではシングルコアでの動作となります。
- ・FMV-H8230、FMV-Q8230、FMVバリュースシリーズ、FMV-BIBLO、FMV-BIBLO LOOXは対象外となります。
- ・指紋センサーは動作対象外となります。

※その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

## 導入一時費用

## ■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜/日曜/祝日*2、9時～17時

\*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く、\*2: 12月30日から1月3日までを除く

## &lt;対象製品本体&gt;

FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)、GELSIUSシリーズ本体

## &lt;作業内容&gt;

- ・ハードウェアの設置 (開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認)
- ・設定作業の代行 (ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など)

現地セットアップ対象範囲外のご要望 (個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど) や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

## ■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ/ネットワーク関連機器\*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独\*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置/接続作業

\*3: プリンタ/ネットワークハードディスク/ワイヤレス機器等

\*4: パソコン/PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

## ■ 配送料について


当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円/台(税別)が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

システム構成図

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




- FMV-LIFEBOOK H : FMV-H8230
- FMV-LIFEBOOK E : FMV-E8230
- FMV-LIFEBOOK C : FMV-C8230
- FMV-LIFEBOOK S : FMV-S8235, S8230
- FMV-LIFEBOOK B : FMV-B8230
- FMV-LIFEBOOK Q : FMV-Q8230
- FMVバリューシリーズ A : FMV-A6230
- FMVバリューシリーズ C : FMV-C6230
- FMV-BIBLO NX : FMV-BIBLO NX95U/D, NX90U/D, NX70U/D
- FMV-BIBLO NF : FMV-BIBLO NF75U/V, NF70U, NF50U, NF40U/V, NF40U
- FMV-BIBLO NB : FMV-BIBLO NB55U/D, NB50U
- FMV-BIBLO MG : FMV-BIBLO MG75U, MG55U, MG50U/V, MG50U
- FMV-BIBLO LOOX T : FMV-BIBLO LOOX T70U, T50U/V, T50U
- FMV-BIBLO LOOX P : FMV-BIBLO LOOX P70U/V

B.メモリ

各オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。


DDR2 SDRAM/PC2 5300メモリ

E8230 (Celeron® M搭載モデル)、C8230 (Celeron® M搭載モデル)、S8235 (Celeron® M搭載モデル)、S8230 (Celeron® M搭載モデル)、B8230、A6230 (Celeron® M搭載モデル)、NX70U/D、NF40U/V、NF40U、NB55U/D、MG50U/V、MG50U、LOOX TシリーズではDDR2 SDRAM/PC2 4200相当の性能で動作します。



システム構成図

システム構成図



出荷時のメモリ実装状態一覧 (1)

※オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。

シリーズ	FMV-LIFEBOOK									
	H		E				C			
最大メモリ容量	4GB 注1		Core™ 2 Duo 搭載モデル: 4GB Celeron® M 搭載モデル: 2GB Windows Vista™ 搭載モデル		Core™ 2 Duo 搭載モデル: 4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル: 2GB Windows® XP 搭載モデル		Core™ 2 Duo 搭載モデル: 4GB Celeron® M 搭載モデル: 2GB Windows Vista™ 搭載モデル		Core™ 2 Duo 搭載モデル: 4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル: 2GB Windows® XP 搭載モデル	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)
256MB	—	—	—	—	—	—	—	—	256MB	空き
512MB (256MB×2)	256MB	256MB	—	—	256MB	256MB	—	—	256MB	256MB
512MB (512MB×1)	512MB	空き	512MB	空き	512MB	空き	512MB	空き	512MB	空き
768MB	—	—	—	—	512MB	256MB	—	—	512MB	256MB
1GB (512MB×2)	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB

出荷時のメモリ実装状態一覧 (2)


シリーズ	FMV-LIFEBOOK				FMV-バリューシリーズ				
	S	B	Q	C	A	C			
最大メモリ容量	Core™ Duo 搭載モデル: 4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル: 2GB		Core™ Solo 搭載モデル: 4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル: 2GB		512MB 1GB	Core™ Duo 搭載モデル: 4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル: 2GB		C6230: 2GB	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	オンボード	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)
256MB	256MB	空き	—	—	—	256MB	空き	256MB	空き
512MB (256MB×2)	256MB	256MB	—	—	—	—	—	—	—
512MB (512MB×1)	512MB	空き	512MB	空き	オンボード512MB	512MB	空き	512MB	空き
768MB	512MB	256MB	512MB	256MB	—	—	—	—	—
1GB (512MB×2)	512MB	512MB	512MB	512MB	—	—	—	—	—
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	オンボード1GB	—	—	—	—
2GB (1GB×2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注1: OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります。

シリーズ	FMV-BIBLO					
	NX	NF	NB	MG	LOOX T	LOOX P
最大メモリ容量	4GB <sup>※1</sup>	NF75U/V, NF70U: 4GB <sup>※1</sup> NF50U, NF40U/V, NF40U: 2GB	2GB	MG75U, MG55U: 4GB <sup>※1</sup> MG50U/V, MG50U: 2GB	2GB	1GB
メモリスロット数	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	1スロット	1スロット
出荷時の空きスロット	1スロット	NF75U/V, NF70U, NF50U: 0スロット NF40U/V, NF40U: 1スロット	NB55U/D: 0スロット NB50U: 1スロット	MG75U: 0スロット MG55U, MG50U/V, MG50U: 1スロット	0スロット	0スロット

注1: OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります。

■システム構成図




- FMV-LIFEBOOK H : FMV-H8230  
E : FMV-E8230  
S : FMV-S8230  
B : FMV-S8235, S8230  
C : FMV-B8230  
Q : FMV-Q8230  
A : FMV-A6230  
C : FMV-C6230
- FMVバリューシリーズ NX : FMV-BIBLO NX95U/D, NX90U/D, NX70U/D  
NF : FMV-BIBLO NF75U/V, NF70U, NF50U, NF40U/V, NF40U  
NB : FMV-BIBLO NB55U/D, NB50U  
MG : FMV-BIBLO MG75U, MG55U, MG50U/V, MG50U
- FMV-BIBLO LOOX T : FMV-BIBLO LOOX T70U, T50U/V, T50U  
LOOX P : FMV-BIBLO LOOX P70U/V

○：選択接続 ●：同時接続可

C.専用拡張機器

各オプションの対応OSについては  
ハードウェア一覧をご確認下さい。



システム構成図



■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可


FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)	FMV-BIBLO	
Hシリーズ	Sシリーズ	Aシリーズ	NXシリーズ	MGシリーズ
Eシリーズ	Bシリーズ	Cシリーズ	NFシリーズ	LOOX Tシリーズ
Cシリーズ	Qシリーズ		NBシリーズ	LOOX Pシリーズ

- FMV-LIFEBOOK
- H : FMV-H8230
  - E : FMV-E8230
  - C : FMV-C8230
  - S : FMV-S8235, S8230
  - B : FMV-B8230
  - Q : FMV-Q8230
  - A : FMV-A8230
  - C : FMV-C8230
- FMVバリューシリーズ
- FMV-BIBLO
- NX : FMV-BIBLO NX95U/D, NX90U/D, NX70U/D
  - NF : FMV-BIBLO NF75U/V, NF70U, NF50U, NF40U/V, NF40U
  - NB : FMV-BIBLO NB55U/D, NB50U
  - MG : FMV-BIBLO MG75U, MG55U, MG50U/V, MG50U
  - LOOX T : FMV-BIBLO LOOX T70U, T50U/V, T50U
  - LOOX P : FMV-BIBLO LOOX P70U/V

システム構成図



■システム構成図




○：選択接続 ●：同時接続可

システム構成図

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



システム構成図


■システム構成図



- FMV-LIFEBOOK
- H : FMV-H8230
  - E : FMV-E8230
  - C : FMV-C8230
  - S : FMV-S8235, S8230
  - B : FMV-B8230
  - Q : FMV-Q8230
- FMVバリュースシリーズ
- A : FMV-A6230
  - C : FMV-C6230
- FMV-BIBLO
- NX : FMV-BIBLO NX95U/D, NX90U/D, NX70U/D
  - NF : FMV-BIBLO NF75U/V, NF70U, NF50U, NF40U/V, NF40U
  - NB : FMV-BIBLO NB55U/D, NB50U
  - MG : FMV-BIBLO MG75U, MG55U, MG50U/V, MG50U
  - LOOX T : FMV-BIBLO LOOX T70U, T50U/V, T50U
  - LOOX P : FMV-BIBLO LOOX P70U/V


○：選択接続 ●：同時接続可

D.入力機器 各オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



システム構成図

■システム構成図



システム構成図

〈複数LAN同時通信の可否について〉


・ OSが、Win Vista™ Business/Win Vista™ Home Premium/Win Vista™ Home Basic/WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Home/WinXP Tablet PC Editionの場合、複数のLANIによる同時通信が可能になります。

●: 同時通信可能 ×: 同時通信不可能 -: 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●※
IEEE802.11a/b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	-	×
ワイヤレスLANカード (FMV-JW482) (オプション)	×	-

※Win Vista™ 搭載モデルでは、2007年2月以降対応予定。

■ システム構成図



- FMV-LIFEBOOK**
- H : FMV-H8230
  - E : FMV-E8230
  - C : FMV-C8230
  - S : FMV-S8235, S8230
  - B : FMV-B8230
  - Q : FMV-Q8230
  - A : FMV-A6230
  - C : FMV-C6230
- FMVバリューシリーズ**
- A : FMV-LIFEBOOK NX95U/D, NX90U/D, NX70U/D
  - C : FMV-BIBLO NF75U/V, NF70U, NF50U, NF40U/V, NF40U
- FMV-BIBLO**
- NX : FMV-BIBLO NX95U/D, NX90U/D, NX70U/D
  - NF : FMV-BIBLO NF75U/V, NF70U, NF50U, NF40U/V, NF40U
  - NB : FMV-BIBLO NB55U/D, NB50U
  - MG : FMV-BIBLO MG75U, MG55U, MG50U/V, MG50U
  - LOOX T : FMV-BIBLO LOOX T70U, T50U/V, T50U
  - LOOX P : FMV-BIBLO LOOX P70U/V

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

F. 補助記憶装置

各オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認下さい。



**F1** スーパーマルチドライブユニット  
FMV-NSM51 49,800円 (税別)



**F2** DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット  
FMV-NCB52 29,800円 (税別)



**F3** FDDユニット (USB)  
FMV-NFD52S 10,000円 (税別)

**E7** ツイストペアケーブル  
(エンハンスドカテゴリ5)

LANに直接接続



**F4** ハードディスクユニット-300GB (LAN/RAID)  
FMHD-30LR 375,000円 (税別)


**F5** ハードディスクユニット-160GB (LAN/RAID)  
FMHD-16LR3 275,000円 (税別)

**F6** ハードディスクユニット-300GB (RAID交換用)  
FMHDC-30LR 110,000円 (税別)

**F7** ハードディスクユニット-160GB (RAID交換用)  
FMHDC16LR3 74,000円 (税別)


システム構成図

■システム構成図



システム構成図

■システム構成図




- FMV-LIFEBOOK
- H : FMV-H8230
  - E : FMV-E8230
  - C : FMV-C8230
  - S : FMV-S8235, S8230
  - B : FMV-B8230
  - Q : FMV-Q8230
  - A : FMV-A6230
  - C : FMV-C6230
- FMV/ビューシリーズ
- NX : FMV-BIBLO NX95U/D, NX90U/D, NX70U/D
  - NF : FMV-BIBLO NF75U/V, NF70U, NF50U, NF40U/V, NF40U
  - NB : FMV-BIBLO NB55U/D, NB50U
  - MG : FMV-BIBLO MG75U, MG55U, MG50U/V, MG50U
  - LOOX T : FMV-BIBLO LOOX T70U, T50U/V, T50U
  - LOOX P : FMV-BIBLO LOOX P70U/V

○ : 選択接続 ● : 同時接続可


H.プリンタ

各オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認下さい。




システム構成図

■システム構成図



システム構成図

■システム構成図




システム構成図

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可


FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (FMV/ビューシリーズ)	FMV-BIBLO	
Hシリーズ	Sシリーズ	Aシリーズ	NXシリーズ	MGシリーズ
Eシリーズ	Bシリーズ	Cシリーズ	NFシリーズ	LOOX Tシリーズ
Cシリーズ	Qシリーズ			LOOX Pシリーズ

- FMV-LIFEBOOK
- H : FMV-H8230
  - ECS : FMV-E8230
  - S : FMV-S8230
  - B : FMV-S8235, S8230
  - QA : FMV-B8230
  - C : FMV-Q8230
  - A : FMV-A8230
  - FMV-BIBLO
  - NX : FMV-BIBLO NX95U/D, NX90U/D, NX70U/D
  - NF : FMV-BIBLO NF75U/V, NF70U, NF50U, NF40U/V, NF40U
  - NB : FMV-BIBLO NB55U/D, NB50U
  - MG : FMV-BIBLO MG75U, MG55U, MG50U/V, MG50U
  - LOOX T : FMV-BIBLO LOOX T70U, T50U/V, T50U
  - LOOX P : FMV-BIBLO LOOX P70U/V




システム構成図

■システム構成図



システム構成図

■システム構成図



システム構成図

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考		
<b>A : 本体</b>								
<b>FMV-LIFEBOOK</b>								
[A1]	FMV-H8230 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	CD-ROM	LAN (1000BASE-T)	FMVNH4AD3	済	315,000	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7400 (2.16GHz)                      [カスタムメイドでインテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7600 (2.33GHz)に変更可能]</p> <p>キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB×2+4MB</p> <p>液晶 : 15.4型WUXGA (1920×1200ドット)</p> <p>メモリ : 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (*OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります)</p> <p>HDD : 60GB</p> <p>VRAM : 256MB</p> <p>キーボード : OADGキーボード (Windows® 対応86キー)</p> <p>ポインティングデバイス : フラットポイント (スクロールボタン付) + スティックポイント (*指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し)</p> <p>ExpressCard™ スロット : 1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54対応)</p> <p>PCカードスロット : TYPE I / II × 1スロット, CardBus対応</p> <p>赤外線通信ポート : IrDA1.1準拠</p> <p>USB2.0×4ポート</p> <p>サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能, MIDI再生機能 [OS標準]), ステレオスピーカー内蔵, モノラルマイク内蔵</p> <p>セキュリティ機能 : セキュリティチップ, セキュリティボタン, スマートカードスロット</p> <p>[注1] [注3]</p>
[A2]	FMV-E8230 【カスタムメイド対応】	Win Vista™ Business モデル	CD-ROM	LAN (1000BASE-T)	FMVNE4BD4	2007.1/下	220,000	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz)                      [カスタムメイドでインテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7200 (2GHz) / T7600 (2.33GHz)に変更可能]</p> <p>インテル® Celeron® M プロセッサ 410 (1.46GHz)</p> <p>キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB×2+4MB (Core™ 2 Duo T7200/7600), 64KB×2+2MB (Core™ 2 Duo T5500) 64KB+1MB (Celeron® M搭載モデル)</p> <p>液晶 : 15.4型TFTカラー-LCD (1280×800ドット)                      [カスタムメイドで15.4型TFTカラー-LCD (1680×1050ドット) (Core™ 2 Duo搭載モデル)に変更可能]</p> <p>メモリ : 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Core™ 2 Duo搭載モデル) (*OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります), 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) (Celeron® M搭載モデル)</p> <p>HDD : 標準40GB</p> <p>VRAM : 最大64MB (Vista搭載モデル), 最大128MB (XP搭載モデル) (いずれもメインメモリと共用)</p> <p>キーボード : OADGキーボード (Windows® 対応86キー)</p> <p>ポインティングデバイス : フラットポイント (スクロールボタン付) (*指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し)</p> <p>ExpressCard™ スロット : 1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54対応)</p> <p>PCカードスロット : TYPE I / II × 1スロット, CardBus対応</p> <p>赤外線通信ポート : IrDA1.1準拠</p> <p>USB2.0×4ポート</p> <p>サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能, MIDI再生機能 [OS標準]), ステレオスピーカー内蔵, モノラルマイク内蔵</p> <p>セキュリティ機能 : セキュリティチップ, セキュリティボタン, スマートカードスロット</p> <p>[注1] [注3]</p>
FMVNE4DD4					198,000			
Win XP Pro モデル		CD-ROM	FMVNE4BD3		済	210,000		
			FMVNE4DD3		188,000			
Win XP Home モデル		CD-ROM	FMVNE4BE3		—	201,000		
			FMVNE4DE3		—	179,000		
			FMVNE4BD8		—	204,000		
			FMVNE4DD8		—	182,000		
—		—	FMVNE4BE8		—	195,000		
			FMVNE4DE8		—	173,000		
[A3]	FMV-C8230 【カスタムメイド対応】	Win Vista™ Business モデル	CD-ROM	LAN (1000BASE-T)	FMVNC4BC4	2007.1/下	172,000	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz)                      [カスタムメイドでインテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7200 (2GHz) / T7400 (2.16GHz)に変更可能]</p> <p>インテル® Celeron® M プロセッサ 410 (1.46GHz)</p> <p>キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB×2+4MB (Core™ 2 Duo T7200/7600), 64KB×2+2MB (Core™ 2 Duo T5500) 64KB+1MB (Celeron® M搭載モデル)</p> <p>液晶 : 14.1型TFTカラー-LCD [1024×768ドット] [カスタムメイドで15型TFTカラー-LCD (1024×768ドット) / 1400×1050ドット)に変更可能]</p> <p>メモリ : 標準512MB (Vista搭載モデル) [DDR2 SDRAM/PC2-5300] 標準256MB (XP搭載モデル) [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Core™ 2 Duo搭載モデル) (*OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります) 標準512MB (Vista搭載モデル) [DDR2 SDRAM/PC2-5300] 標準256MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) (Celeron® M搭載モデル)</p> <p>HDD : 標準40GB</p> <p>VRAM : 最大64MB (Vista搭載モデル), 最大128MB (XP搭載モデル) (いずれもメインメモリと共用)</p> <p>FDD : 3.5インチ, 3モード (Vista搭載モデルは2モードとなります)</p> <p>キーボード : OADGキーボード (Windows® 対応86キー)</p> <p>ポインティングデバイス : フラットポイント (スクロールボタン付) (*指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し)</p> <p>PCカードスロット : TYPE I / II × 2スロット又はTYPE III × 1スロット, CardBus対応</p> <p>USB2.0×4ポート</p> <p>サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能, MIDI再生機能 [OS標準]), ステレオスピーカー内蔵</p> <p>セキュリティ機能 : セキュリティチップ</p> <p>[注1] [注3]</p>
FMVNC4DC4					142,000			
Win XP Pro モデル		CD-ROM			FMVNC4BC3	済	162,000	
					FMVNC4DC3	—	132,000	
Win XP Home モデル		CD-ROM			FMVNC4BC8	—	156,000	
					FMVNC4DC8	—	126,000	

本文中の注については、P52の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考		
[A4]	FMV-S8235 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	Core™ Duo プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000 BASE- T)	FMVNS4UW3	済	191,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300 (1.66GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ Duo プロセッサ T2500(2GHz)に変更可能] インテル® Celeron® Mプロセッサ M430(1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB×2+2MB (Core™ Duo搭載モデル)、64KB+1MB (Celeron® M搭載モデル) 液晶: 14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] [カスタムメイドで14.1型TFTカラーLCD (1400×1050ドット)に変更可能 (Core™ Duo搭載モデルのみ)] メモリ: 標準256MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Core™ Duo搭載モデル) (*OSが使用可能な領域は最大 3.25GBになります。)、標準256MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) (Celeron® M搭載モデル) HDD: 標準40GB VRAM: 最大128MB (最大64MB/最大128MB/最大224MBから変更可、メインメモリと共用) キーボード: OADGキーボード (Windows(R) 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン付) (*指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) ExpressCard™ スロット: 1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54対応) PCカードスロット: TYPE 1/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA 1.1準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機 能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、セキュリティボタン [注1][注3]
					FMVNS4CW3		173,000	
[A5]	FMV-S8230 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	Core™ Duo プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000 BASE- T)	FMVNS4U3	済	181,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300 (1.66GHz) インテル® Celeron® Mプロセッサ 410(1.46GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB×2+2MB (Core™ Duo搭載モデル)、64KB+1MB (Celeron® M搭載モデル) 液晶: 13.3型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ: 標準256MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Core™ Duo搭載モデル) (*OSが使用可能な領域は最大 3.25GBになります。)、標準256MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) (Celeron® M搭載モデル) HDD: 標準40GB VRAM: 最大128MB (最大64MB/最大128MB/最大224MBから選択可、メインメモリと共用) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン付) (*指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) PCカードスロット: TYPE 1/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート: IrDA 1.1準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機 能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、セキュリティボタン [注1][注3]
					FMVNS4U8		175,000	
		Win XP Pro モデル	Celeron® M プロセッサ 搭載モデル		FMVNS4D3		165,000	
		Win XP Home モデル	Celeron® M プロセッサ 搭載モデル		FMVNS4D8		159,000	
[A6]	FMV-B8230 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	Core™ Solo プロセッサ & 12.1型XGA 液晶モデル	LAN (1000 BASE- T)	FMVNB4W3	済	208,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ Solo プロセッサ U1400 (1.20GHz) (Core™ Solo搭載モデル) インテル® Celeron® Mプロセッサ 超低電圧版 423(1.06GHz) (Celeron® M搭載モデル) キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+2MB (Core™ Solo搭載モデル) 64KB+1MB (Celeron® M搭載モデル) 液晶: 12.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大4GB) (Core™ Solo搭載モデル) (*OSが使用可能な領域は最大3.25GB になります。)、DDR2 SDRAM/PC2-4200 (最大2GB) (Celeron® M搭載モデル) HDD: 標準20GB (Core™ Solo搭載モデル)、40GB (Celeron® M搭載モデル) VRAM: 最大128MB (最大64MB/最大128MB/最大224MBから選択可、メインメモリと共用) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE 1/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 コンパクトフラッシュカードスロット: CF TYPE 1/Ⅱ×1 USB2.0×2ポート サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機 能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、指紋センサー、セキュリティボタン [注1][注3]
					FMVNB4W8		202,000	
		Win XP Home モデル	Celeron® M プロセッサ & 12.1型XGA 液晶モデル		FMVNB4Y3		173,000	
		Win XP Pro モデル	Celeron® M プロセッサ & 12.1型XGA 液晶モデル		FMVNB4Y8		167,000	
		Win XP Home モデル	Celeron® M プロセッサ & 12.1型XGA 液晶モデル		FMVNB4Y3		182,000	
		Win XP Pro モデル	Celeron® M プロセッサ & 12.1型XGA 液晶モデル		FMVNB4Y8		176,000	
		Win XP Home モデル	Celeron® M プロセッサ & 12.1型XGA 液晶モデル		FMVNB4YT		182,000	
[A7]	FMV-Q8230 【カスタムメイド対応】	Win XP Pro モデル	512MB モデル	LAN (1000 BASE- T)	FMVNY4W13	済	234,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ Solo プロセッサ U1400 (1.20GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵): 64KB+2MB 液晶: 12.1型TFTカラーLCD [1280×768ドット] メモリ: 標準512MB/1GB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] HDD: 標準20GB VRAM: 最大64MB/最大128MB/最大224MBから選択可 キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE 1/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 SDメモリーカードスロット: SDメモリーカードスロット×1 USB2.0×2ポート サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再 生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、指紋センサー デジタルデュアルマイク (モノラル) 内蔵 [注1][注3]
					FMVNY4W23		335,000	
			1GBモデル					

本文中の注については、P52の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	OS *1	CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD *2	Office *3	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考				
													※1	※2	※3		
FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)																	
[A8]	FMV-A6230	Win Vista™ Business	インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300 (1.66GHz)	512MB (512MB×1)	80GB	DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	-	FMVXNAA71	2007.2/上	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Core™ Duo プロセッサ-T2300 (1.66GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵): 64KB×2+2MB または インテル® Celeron® M プロセッサ-410 (1.46GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵): 64KB+1MB 液晶: 15.4型TFTカラーLCD [1280×800ドット] メモリ: 標準256MBまたは512MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) ※ HDD: 40GBまたは80GB CD/DVD: DVD-ROM&CD-R/RWまたはスーパーマルチドライブ VRAM: 最大64MB (Vista搭載モデル)、最大128MB (XP搭載モデル) (いずれもメインメモリと共用) キーボード: QADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス: フラットポイント Express Card™スロット: 1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54対応) PCカードスロット: TYPE I/II ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×3ポート、IEEE1394×1ポート、S端子 (出力) ×1、 SDメモリーカード/メモリスティックxD-Pictureカードスロット×1スロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: 指紋センサー ※Celeronモデルは、最大2GB	-			
															Personal 2007	○	FMVXNBA71
															Personal 2007 with PP	○	FMVXNDA71
															Professional 2007	○	FMVXNEA71
															Professional 2007	○	FMVXNFA71
															Professional 2007	○	FMVXNAB71
		Professional 2007	○	FMVXNCB71													
		Professional 2007	○	FMVXNBB71													
		Professional 2007	○	FMVXNDB71													
		Professional 2007	○	FMVXNEB71													
		Professional 2007	○	FMVXNEB71													
		Win XP Pro	FMV-A6230	Win XP Pro	インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300 (1.66GHz)	256MB (256MB×1)	-	DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN0A41	済	-	-	-		
Personal 2003	○															FMVXN2A41	
Personal 2003	○															FMVXN3A41	
Personal 2003	○															FMVXN0A51	
Personal 2003	○															FMVXN2A51	
Personal 2003	○															FMVXN1A51	
Personal 2003	○			FMVXN3A51													
Personal 2003	○			FMVXN8A51													
Personal 2007	○			FMVXNNA51													
Personal 2007 with PP	○			FMVXNPA51													
Professional 2007	○			FMVXNRA51													
Professional 2007	○			FMVXNSA51													
スーパーマルチ	-	-	-	-	-	-	-	-	FMVXN0A52	済	-	-					
													Personal 2003	○	FMVXN2A52		
													Personal 2003	○	FMVXN1A52		
													Personal 2003	○	FMVXN3A52		
													Personal 2003	○	FMVXN0B41		
													Personal 2003	○	FMVXN2B41		
Personal 2003	○	FMVXN1B41															
Personal 2003	○	FMVXN3B41															
Personal 2003	○	FMVXN0B51															
Personal 2003	○	FMVXN2B51															
Personal 2003	○	FMVXN1B51															
Personal 2003	○	FMVXN3B51															
Personal 2003	○	FMVXN8B51															
Personal 2007	○	FMVXNNB51															
Personal 2007 with PP	○	FMVXNRP51															
Professional 2007	○	FMVXNSB51															
スーパーマルチ	-	-	-	-	-	-	-	-	FMVXN0B52	済	-	-					
													Personal 2003	○	FMVXN2B52		
													Personal 2003	○	FMVXN1B52		
													Personal 2003	○	FMVXN3B52		
													Personal 2003	○	FMVXN4B41		
													Personal 2003	○	FMVXN6B41		
Personal 2003	○	FMVXN5B41															
Personal 2003	○	FMVXN7B41															
Win XP Home	FMV-A6230	Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 410 (1.46GHz)	256MB (256MB×1)	-	DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	-	-	-	-	-				
														Personal 2003	○	FMVXN4B41	

●FMVバリューシリーズ CD/DVD仕様一覧

本文中の注については、P52の欄外を参照してください。

項目	内容
CD-ROM	CD読み込み24倍速
DVD-ROM&CD-R/RW	CD読み込み最大24倍速、CD-R読み込み最大24倍速、CD-RW読み込み最大24倍速、DVD-ROM読み込み最大8倍速、DVD-R読み込み最大6倍速、DVD-R DL(2層)読み込み最大4倍速、DVD-RW読み込み最大4倍速、DVD+R読み込み最大6倍速、DVD+R DL(2層)読み込み最大4倍速、DVD+RW読み込み最大4倍速、DVD-RAM読み込み最大5倍速。 ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」(Windows® XPモデル)、「Roxio Easy Media Creator 9」(Windows Vista™モデル)。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
スーパーマルチドライブ	DVD-RAM書き込み/書き換え最大5倍速、DVD-ROM読み込み最大8倍速、CD読み込み最大24倍速、DVD-R書き込み最大8倍速、DVD-RW書き込み/書き換え最大6倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、DVD+R DL書き込み最大4倍速、DVD-R DL書き込み最大4倍速、DVD+RW書き込み/書き換え最大8倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み/書き換え最大10倍速。 ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 8」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	OS *1	CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD *2	Office *3	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考				
													※1	※2			
[A9]	FMV-C6230	Win Vista™ Business	インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300 (1.66GHz)	15型 XGA	512MB (512MBx1)	80GB	DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXNAC71	2007.2/上	オープン 価格 [注2]	CPU：インテル® Core™ Duo プロセッサ-T2300 (1.66GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB×2+2MB または インテル® Celeron® M プロセッサ-430 (1.73GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：64KB+1MB 液晶：14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] または15型 TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ：標準256MBまたは512MB [DDR2 SDRAM/PC2- 4200] (最大2GB) HDD：40GBまたは80GB CD/DVD：CD-ROMまたはDVD-ROM&CD-R/RWまたはスーパー マルチドライブ VRAM：標準16MB/32MB/64MB※1 (256MB/128MB/64MB/32MBから選択可、メインメ モリと共有) ※2 FDD：3.5インチ、3モード (Vista搭載モデルでは2モードとなります) キーボード：OADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス：フラットポイント Express Card™ スロット：1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54対応) PCカードスロット：TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 USB2.0×5ポート 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデッ ク (最大96kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM 同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステ レオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー ※1：Windows® XP搭載モデルでは、出荷時のメインメモリが 256MBの場合は標準16MB、512MBの場合は標準64MB となります。Windows Vista™搭載モデルでは、標準32MB となります。 ※2：256MBに変更できるのは、メインメモリを1GB以上搭載した 場合のみです。また、32MB以上に変更できるのは、メインメ モリを512MB以上搭載した場合です。				
														FMVXNCC71			
														Personal 2007	FMVXNBC71		
														Personal 2007 with PP	FMVXNDC71		
														Professional 2007	FMVXNEC71		
														Personal 2007	FMVXNFC71		
														Personal 2007 with PP	FMVXNAD71		
														Professional 2007	FMVXNCD71		
														Personal 2007	FMVXNBD71		
														Personal 2007 with PP	FMVXNDD71		
														Professional 2007	FMVXNED71		
														Professional 2007	FMVXNFD71		
		Win XP Pro	インテル® Celeron® M プロセッサ 430 (1.73GHz)	14.1型 XGA	256MB (256MBx1)	40GB	CD-ROM	-	-	-	-	FMVXN0E40	済	-	FMVXN2E40		
																Personal 2003	FMVXN1E40
																Personal 2003	FMVXN3E40
																Personal 2003	FMVXN0E41
																Personal 2003	FMVXN2E41
																Personal 2003	FMVXN1E41
																Personal 2003	FMVXN3E41
																Personal 2003	FMVXN0E50
																Personal 2003	FMVXN2E50
																Personal 2003	FMVXN1E50
																Personal 2003	FMVXN3E50
																Personal 2003	FMVXN0E51
Personal 2003	FMVXN2E51																
Personal 2003	FMVXN1E51																
Personal 2003	FMVXN3E51																
インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300 (1.66GHz)	15型 XGA	256MB (256MBx1)	40GB	DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	-	-	FMVXN0C41	2007.2/下	-	FMVXN2C41					
													Personal 2003	FMVXN1C41			
													Personal 2003	FMVXN3C41			
													Personal 2003	FMVXN0C51			
													Personal 2003	FMVXN2C51			
													Personal 2003	FMVXN1C51			
													Personal 2003	FMVXN3C51			
													Professional 2003	FMVXN8C51			
													Personal 2007	FMVXNNC51			
													Personal 2007 with PP	FMVXNPC51			
													Professional 2007	FMVXNRC51			
													Professional 2007	FMVXNSC51			
スーパー マルチ	-	-	-	-	-	-	-	-	FMVXN0C52	済	-	FMVXN2C52					
													Personal 2003	FMVXN1C52			
													Personal 2003	FMVXN3C52			

本文中の注については、P52の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名	OS *1	CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD *2	Office *3	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
													※1 基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 ※2 仕様については、P45の表をご覧ください。 ※3 Personal 2003 : Microsoft® Office Personal Edition 2003 Professional 2003 : Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 Personal 2007 : Microsoft® Office Personal 2007 Personal 2007 with PP : Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 Professional 2007 : Microsoft® Office Professional 2007
[A9] 続き	FMV-C6230	Win XP Pro	インテル® Celeron® M プロセッサ 430 (1.73GHz)	14.1型 XGA	256MB (256MB×1)	40GB	CD-ROM	-	-	FMVXN0F40	済	オープン 価格 [注2]	CPU : インテル® Core™ Duo プロセッサ-T2300 (1.66GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB×2+2MB または インテル® Celeron® M プロセッサ-430 (1.73GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 64KB+1MB 液晶 : 14.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] または15型 TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ : 標準256MBまたは512MB [DDR2 SDRAM/PC2- 4200] (最大2GB) HDD : 40GBまたは80GB CD/DVD : CD-ROMまたはDVD-ROM&CD-R/RWまたはスーパー マルチドライブ VRAM : 標準16MB/32MB/64MB※1 (256MB/128MB/64MB/32MBから選択可、メインメ モリと共有) ※2 FDD : 3.5インチ、3モード キーボード : QADGキーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス : フラットポイント Express Card™ スロット : 1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54対応) PCカードスロット : TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 USB2.0×5ポート 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデッ ク (最大96kHz/24ビット [再生時]) ステレオPCM 同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステ レオスピーカー内蔵 セキュリティ機能 : 指紋センサー ※1 : Windows® XP搭載モデルでは、出荷時のメインメモリが 256MBの場合は標準16MB、512MBの場合は標準64MB となります。Windows Vista™搭載モデルでは、標準32MB となります。 ※2 : 256MBに変更できるのは、メインメモリを1GB以上搭載した 場合のみです。また、32MB以上に変更できるのは、メインメ モリを512MB以上搭載した場合です。 [注3]
								Personal 2003	-	FMVXN1F40			
								Personal 2003	-	FMVXN3F40			
							DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN0F41			
								Personal 2003	-	FMVXN2F41			
								Personal 2003	-	FMVXN3F41			
				CD-ROM	-	-	FMVXN0F50						
					Personal 2003	-	FMVXN2F50						
					Personal 2003	-	FMVXN3F50						
				DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN0F51						
					Personal 2003	-	FMVXN2F51						
					Personal 2003	-	FMVXN3F51						
		15型 XGA	256MB (256MB×1)	CD-ROM	-	-	FMVXN0D40	2007.2/下					
					Personal 2003	-	FMVXN1D40						
					Personal 2003	-	FMVXN3D40						
				DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN0D41						
					Personal 2003	-	FMVXN1D41						
					Personal 2003	-	FMVXN3D41						
		CD-ROM	-	-	FMVXN0D50								
			Personal 2003	-	FMVXN2D50								
			Professional 2003	-	FMVXN3D50								
		DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN0D51								
			Personal 2003	-	FMVXN1D51								
			Professional 2003	-	FMVXN8D51								
スーパー マルチ	-	-	FMVXN0D52										
	Personal 2003	-	FMVXN2D52										
	Personal 2003	-	FMVXN3D52										
Win XP Home	インテル® Celeron® M プロセッサ 430 (1.73GHz)	14.1型 XGA	256MB (256MB×1)	40GB	CD-ROM	-	-	FMVXN4F40	済				
						Personal 2003	-	FMVXN6F40					
						Personal 2003	-	FMVXN5F40					
					DVD-ROM & CD-R/RW	-	-	FMVXN4F41					
						Personal 2003	-	FMVXN6F41					
						Personal 2003	-	FMVXN5F41					
Personal 2003	-	FMVXN7F41											

本文中の注については、P52の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
<p>※基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。</p>					
FMV-BIBLO(オールインワンモデル)					
[A10]	オールインワン Win Vista™ Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NX95U/D (Office Personal 2007モデル)	FMVNX95UD	2007.1/下	オープン価格 [注2]
[A11]	オールインワン Win Vista™ Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NX90U/D (Office Personal 2007モデル)	FMVNX90UD	2007.1/下	オープン価格 [注2]
[A12]	オールインワン Win Vista™ Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NX70U/D (Office Personal 2007モデル)	FMVNX70UD	2007.1/下	オープン価格 [注2]
[A13]	オールインワン Win Vista™ Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF75U/V (Office Personal 2007モデル)	FMVNF75UV	2007.1/下	オープン価格 [注2]

ハードウェア一覧

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
[A14]	オールインワン Win Vista™ Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF70U (Office Personal 2007モデル)	FMVNF70U	2007.1/下	オープン価格 [注2]	<p>※基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。</p> <p>CPU: インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ T5500 (1.66GHz)                      キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次)64KB×2 (2次)2MB                      液晶: 15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示]                      メモリ: 標準1GB (512MB×2) [DDR SDRAM/PC2-5300] (最大4GB)                      HDD: 120GB                      VRAM: 最大224MB (メインメモリと共用)                      ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、                      DVD-R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込/書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、                      DVD+R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込/書換最大8倍速、CD-ROM: 読出最大2.4倍速、                      CD-R: 書込最大2.4倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速、ハッファンダーランエラー防止機能)                      キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応87キー)                      ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します)                      PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応                      インタフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット                      通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)                      サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、                      MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵                      その他: ワンタッチボタン、指紋センサー                      添付品: USBマウス (光学式)                      アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4] [注5]</p>
[A15]	オールインワン Win Vista™ Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF50U (Office Personal 2007モデル)	FMVNF50U	2007.1/下	オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ410 (1.46GHz)                      キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次)64KB (2次)1MB                      液晶: 15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示]                      メモリ: 標準1GB (512MB×2) [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大2GB)                      HDD: 100GB                      VRAM: 最大224MB (メインメモリと共用)                      ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、                      DVD-R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込/書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、                      DVD+R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込/書換最大8倍速、CD-ROM: 読出最大2.4倍速、                      CD-R: 書込最大2.4倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速、ハッファンダーランエラー防止機能)                      キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応87キー)                      ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します)                      PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応                      インタフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット                      通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)                      サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、                      MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵                      その他: ワンタッチボタン、指紋センサー                      添付品: USBマウス (光学式)                      アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4] [注5]</p>
[A16]	オールインワン Win Vista™ Home Basicモデル	FMV-BIBLO NF40U/V (Office Personal 2007モデル)	FMVNF40UV	2007.1/下	オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ410 (1.46GHz)                      キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次)64KB (2次)1MB                      液晶: 15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示]                      メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大2GB)                      HDD: 80GB                      VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用)                      ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、                      DVD-R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込/書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、                      DVD+R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込/書換最大8倍速、CD-ROM: 読出最大2.4倍速、                      CD-R: 書込最大2.4倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速、ハッファンダーランエラー防止機能)                      キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応87キー)                      ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します)                      PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応                      インタフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット                      通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)                      サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、                      MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵                      その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 (ワンセグ)、指紋センサー                      添付品: USBマウス (光学式)                      アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4]</p>
[A17]	オールインワン Win Vista™ Home Basicモデル	FMV-BIBLO NF40U (Office Personal 2007モデル)	FMVNF40U	2007.1/下	オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ410 (1.46GHz)                      キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次)64KB (2次)1MB                      液晶: 15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示]                      メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大2GB)                      HDD: 80GB                      VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用)                      ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、                      DVD-R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込/書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、                      DVD+R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込/書換最大8倍速、CD-ROM: 読出最大2.4倍速、                      CD-R: 書込最大2.4倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速、ハッファンダーランエラー防止機能)                      キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応87キー)                      ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します)                      PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応                      インタフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット                      通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)                      サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、                      MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵                      その他: ワンタッチボタン、指紋センサー                      添付品: USBマウス (光学式)                      アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4]</p>

本文中の注については、P52の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
[A18]	オールインワン Win Vista™ Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NB55U/D (Office Personal 2007モデル)	FMVNB55UD	2007.1/下	オープン価格 [注2]	<p>※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。</p> <p>CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ-430 (1.73GHz)                      キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB                      液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファインDX II液晶 超高輝度対応) [1024×768ドット表示]                      メモリ: 標準1GB (512MB×2) [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大2GB)                      HDD: 100GB                      VRAM: 最大224MB(メインメモリと共用)                      ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書き/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読み最大8倍速、DVD-R: 書き最大8倍速、                      DVD-R DL(2層): 書き最大4倍速、DVD-RW: 書き/書換最大6倍速、DVD+R: 書き最大8倍速、                      DVD+R DL(2層): 書き最大4倍速、DVD+RW: 書き/書換最大8倍速、CD-ROM: 読み最大24倍速、                      CD-R: 書き最大24倍速、CD-RW: 書き/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)                      キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー)                      ポインティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します)                      PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応                      インタフェース: IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、ダイレクトメモリスロット(SD/MS/xD対応)、                      ExpressCardスロット                      通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)                      サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時])ステレオPCM同時録音再生機能、                      MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵                      その他: ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵(地上デジタル)、指紋センサー                      添付品: USBマウス(光学式)、リモコン                      アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4] [注5]</p>
[A19]	オールインワン Win Vista™ Home Basicモデル	FMV-BIBLO NB50U (Office Personal 2007モデル)	FMVNB50U	2007.1/下	オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ-410 (1.46GHz)                      キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB                      液晶: 15型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示]                      メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大2GB)                      HDD: 80GB                      VRAM: 標準32MB (256MB、128MB、64MB、32MBから選択可、メインメモリと共用) ※                      ※256MBに変更できるのは、メモリを1GB以上搭載した場合のみ。                      ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書き/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読み最大8倍速、DVD-R: 書き最大8倍速、                      DVD-R DL(2層): 書き最大4倍速、DVD-RW: 書き/書換最大6倍速、DVD+R: 書き最大8倍速、                      DVD+R DL(2層): 書き最大4倍速、DVD+RW: 書き/書換最大8倍速、CD-ROM: 読み最大24倍速、                      CD-R: 書き最大24倍速、CD-RW: 書き/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)、FDD                      キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応87キー)                      ポインティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します)                      PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応                      インタフェース: IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリスロット(SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット                      通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)                      サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大96kHz/24ビット[再生時])ステレオPCM同時録音再生機能、                      MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵                      その他: ワンタッチボタン、指紋センサー                      添付品: USBマウス(光学式)                      アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4]</p>
[A20]	オールインワン Win Vista™ Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MG75U (Office Personal 2007モデル)	FMVMG75U	2007.1/下	オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ-T5600 (1.83GHz)                      キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB×2 (2次) 2MB                      液晶: 14.1型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示]                      メモリ: 標準1GB (512MB×2) [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB)                      HDD: 120GB                      VRAM: 最大224MB(メインメモリと共用)                      ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書き/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読み最大8倍速、DVD-R: 書き最大8倍速、                      DVD-R DL(2層): 書き最大4倍速、DVD-RW: 書き/書換最大6倍速、DVD+R: 書き最大8倍速、                      DVD+R DL(2層): 書き最大4倍速、DVD+RW: 書き/書換最大8倍速、CD-ROM: 読み最大24倍速、                      CD-R: 書き最大24倍速、CD-RW: 書き/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)                      キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー)                      ポインティングデバイス: フラットポイント、スティックポイント(指紋センサーによりスクロール動作します)                      PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応                      インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、ダイレクトメモリスロット(SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット                      通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbpsモデム(V.92対応)、                      無線LAN(IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)、Bluetooth                      サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時])ステレオPCM同時録音再生機能、                      MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵                      その他: 指紋センサー、HDDプロテクション、ワンタッチボタン                      アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4]</p>
[A21]	オールインワン Win Vista™ Home Basicモデル	FMV-BIBLO MG55U (Office Personal 2007モデル)	FMVMG55U	2007.1/下	オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ-T5500 (1.66GHz)                      キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB×2 (2次) 2MB                      液晶: 13.9型TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示]                      メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB)                      HDD: 100GB                      VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用)                      ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書き/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読み最大8倍速、DVD-R: 書き最大8倍速、                      DVD-R DL(2層): 書き最大4倍速、DVD-RW: 書き/書換最大6倍速、DVD+R: 書き最大8倍速、                      DVD+R DL(2層): 書き最大4倍速、DVD+RW: 書き/書換最大8倍速、CD-ROM: 読み最大24倍速、                      CD-R: 書き最大24倍速、CD-RW: 書き/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)                      キーボード: OADGキーボード(Windows® 対応86キー)                      ポインティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します)                      PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応                      インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、ダイレクトメモリスロット(SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット                      通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbpsモデム(V.92対応)、                      無線LAN(IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)                      サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時])ステレオPCM同時録音再生機能、                      MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵                      その他: 指紋センサー、HDDプロテクション、ワンタッチボタン                      アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4] [注5]</p>

本文中の注については、P52の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
[A22]	オールインワン Win Vista™ Home Basicモデル	FMV-BIBLO MG50U/V (Office Personal 2007モデル)	FMVMG50UV	2007.1/下	オープン価格 [注2]	<p>※基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。</p> <p>CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ430 (1.73GHz)                      キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB                      液晶: 13.3型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示]                      メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB)                      HDD: 100GB                      VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用)                      ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 書き最大8倍速、                      DVD-R DL (2層): 書き最大4倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書き最大8倍速、                      DVD+R DL (2層): 書き最大4倍速、DVD+RW: 書き/書換最大8倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、                      CD-R: 書き最大24倍速、CD-RW: 書き書換最大10倍速、パワァアンダーランエラー防止機能)                      キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー)                      ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します)                      PCカードスロット: TYPE I / II x1スロット、CardBus対応                      インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)                      通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbpsモデム (V.92対応)                      無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)                      サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、                      MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵                      その他: 指紋センサー、TVチューナー内蔵 (ワンセグ)、HDDプロテクション、ワンタッチボタン                      添付品: ヘッドホンアンテナ                      アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4]</p>
[A23]	オールインワン Win Vista™ Home Basicモデル	FMV-BIBLO MG50U (Office Personal 2007モデル)	FMVMG50U	2007.1/下	オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ430 (1.73GHz)                      キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB                      液晶: 13.3型TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×768ドット表示]                      メモリ: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB)                      HDD: 100GB                      VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用)                      ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 書き最大8倍速、                      DVD-R DL (2層): 書き最大4倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書き最大8倍速、                      DVD+R DL (2層): 書き最大4倍速、DVD+RW: 書き/書換最大8倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、                      CD-R: 書き最大24倍速、CD-RW: 書き書換最大10倍速、パワァアンダーランエラー防止機能)                      キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー)                      ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します)                      PCカードスロット: TYPE I / II x1スロット、CardBus対応                      インタフェース: IEEE1394、ビデオ出力 (専用ミニS端子)、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)                      通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbpsモデム (V.92対応)                      無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)                      サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、                      MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵                      その他: 指紋センサー、ワンタッチボタン、HDDプロテクション                      アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4]</p>
[A24]	オールインワン Win Vista™ Home Premiumモデル	FMV-BIBLO LOOX T70U (Office Personal 2007モデル)	FMVLT70U	2007.1/下	オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Core™ Soloプロセッサ超低電圧版U1400 (1.20GHz)                      キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 2MB                      液晶: 10.6型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×768ドット表示]                      メモリ: 標準1GB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB)                      HDD: 80GB                      VRAM: 最大224MB (メインメモリと共用)                      ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き/書換最大3倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 書き最大8倍速、                      DVD-R DL (2層): 書き最大2倍速、DVD-RW: 書き/書換最大4倍速、DVD+R: 書き最大8倍速、                      DVD+R DL (2層): 書き最大2倍速、DVD+RW: 書き/書換最大4倍速、CD-ROM: M読出最大24倍速、                      CD-R: 書き最大24倍速、CD-RW: 書き書換最大10倍速、パワァアンダーランエラー防止機能)                      キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー)                      ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します)                      PCカードスロット: TYPE I / II x1スロット、CardBus対応                      インタフェース: IEEE1394、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)                      通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbpsモデム (V.92対応)、                      無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)、Bluetooth®                      サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、                      MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、Webカメラ/デジタルマイク内蔵                      その他: 指紋センサー、HDDプロテクション                      アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4] [注5]</p>
[A25]	オールインワン Win Vista™ Home Basicモデル	FMV-BIBLO LOOX T50U/V (Office Personal 2007モデル)	FMVLT50UV	2007.1/下	オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ超低電圧版443 (1.20GHz)                      キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB                      液晶: 10.6型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×768ドット表示]                      メモリ: 標準512MB [DDR SDRAM/PC2-4200] (最大2GB)                      HDD: 60GB                      VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用)                      ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き/書換最大3倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 書き最大8倍速、                      DVD-R DL (2層): 書き最大2倍速、DVD-RW: 書き/書換最大4倍速、DVD+R: 書き最大8倍速、                      DVD+R DL (2層): 書き最大2倍速、DVD+RW: 書き/書換最大4倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、                      CD-R: 書き最大24倍速、CD-RW: 書き書換最大10倍速、パワァアンダーランエラー防止機能)                      キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー)                      ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します)                      PCカードスロット: TYPE I / II x1スロット、CardBus対応                      インタフェース: IEEE1394、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応)                      通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbpsモデム (V.92対応)、                      無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)、Bluetooth®                      サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、                      MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、Webカメラ/デジタルマイク内蔵                      その他: 指紋センサー、TVチューナー内蔵 (ワンセグ)、HDDプロテクション                      添付品: ヘッドホン                      アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4]</p>

本文中の注については、P52の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考 ※基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。
[A26]	オールインワン Win Vista™ Home Basicモデル	FMV-BIBLO LOOX T50U (Office Personal 2007モデル)	FMVLT50U	2007.1/下	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Celeron® Mプロセッサ-超低電圧版443 (1.20GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次) 64KB (2次) 1MB 液晶: 10.6型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×768ドット表示] メモリ: 標準512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200) (最大2GB) HDD: 60GB VRAM: 最大64MB (メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ (DVD-RAM: 書き/書換最大3倍速、DVD-ROM: 読み最大8倍速、DVD-R: 書き最大8倍速、DVD-R DL (2層): 書き最大2倍速、DVD-RW: 書き/書換最大4倍速、DVD+R: 書き最大8倍速、DVD+R DL (2層): 書き最大2.4倍速、DVD+RW: 書き/書換最大4倍速、CD-ROM: 読み最大24倍速、CD-R: 書き最大24倍速、CD-RW: 書き/書換最大10倍速、パワァンダーランエラー防止機能) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: IEEE1394、ダイレクトメモリスロット (SD/MS/xD対応) 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵) その他: 指紋センサー、HDDプロテクション アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007 [注4]
[A27]	オールインワン Win Vista™ Home Premiumモデル	FMV-BIBLO LOOX P70U/V	FMVLP70UV	2007.1/下	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Core™ Soloプロセッサ-超低電圧版U1400 (1.20GHz) キャッシュメモリ: (1次) 64KB (2次) 2MB 液晶: 8.9型ワイドTFTカラーLCD (モバイルファイン液晶) [1280×768ドット表示] メモリ: 標準1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200) (最大1GB) HDD: 60GB VRAM: 最大224MB (メインメモリと共用) キーボード: OADGキーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス: スティックポイント (スクロールボタン搭載) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース: ダイレクトメモリスロット (SD対応) 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsモデム (V.92対応)、無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠)、Bluetooth® サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、モノラルスピーカー内蔵) その他: 指紋センサー、TVチューナー内蔵 (ワンセグ)、HDDプロテクション 添付品: ヘッドホンアンテナ、CD-RW/DVD-ROMドライブ [注4]

[Win Vista™ Home Premiumモデル : Microsoft® Windows Vista™ Home Premiumプレインストール]  
 [Win Vista™ Home Basicモデル : Microsoft® Windows Vista™ Home Basicプレインストール]

- [注1] 上記のモデルは各機種種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加/変更/添付の選択が可能です。詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
- [注2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
- [注3] ・FMV-LIFEBOOK H、E、C、S、Aシリーズでは、OSおよびプレインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にCD-ROMドライブが必要になります。  
 ・FMV-LIFEBOOK B、Qシリーズでは、OSおよびプレインストールアプリケーションのバックアップはDVD-ROMで添付されます。FMV-LIFEBOOK B、Qシリーズでは、リカバリ実行時に別売のスーパーマルチドライブユニット [FMV-NSM51] またはDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット [FMV-NCB52] が必要になります。
- [注4] 内蔵無線LANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。
- [注5] 内蔵のテレビチューナーは日本国内専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS					希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)		FMV- BIBLO		Wi n Vista	Wi n XP Pro	Wi n 2 0 0 0	Wi n XP Home	Wi n XP Tablet		*1 : H8230 *2 : E8230 *3 : C8230、C6230 *4 : S8235、S8230 *5 : B8230 *6 : Q8230 *7 : A6230 *8 : BIBLO NX95U/D、NX90U/D、NX70U/D	*9 : BIBLO NF75U/V、NF70U、NF50U、NF40U/V、NF40U *10 : BIBLO NB55U/D、NB50U *11 : BIBLO MG75U、MG55U、MG50U/V、MG50U *12 : BIBLO LOOX T70U、T50U/V、T50U *13 : BIBLO LOOX P70U/V
				*1 H シリーズ	*4 S シリーズ	*7 A シリーズ	*8 NX シリーズ	*11 MG シリーズ	*12 LOOX T シリーズ	*13 LOOX P シリーズ							
<b>B：メモリ</b>																	
[B1]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ2	済	×	×	● ※1	● ※2	×	-	-	-	-	-	320,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : A6230のみ対応。 ※2 : NX、NFのみ対応。NX70U/D、NF50U、NF40U/V、NF40UではPC2-4200相当の性能で動作します。		
[B2]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ2	済	×	×	● ※1	● ※2	×	-	-	-	-	-	160,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : A6230のみ対応。 ※2 : NFのみ対応。NF50U、NF40U/V、NF40UではPC2-4200相当の性能で動作します。		
[B3]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J2	済	×	×	● ※1	● ※2	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : A6230のみ対応。 ※2 : NFのみ対応。NF50U、NF40U/V、NF40UではPC2-4200相当の性能で動作します。		
[B4]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM25J2	済	×	×	● ※1	● ※2	×	-	-	-	-	-	17,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : A6230のみ対応。 ※2 : NFのみ対応。NF50U、NF40U/V、NF40UではPC2-4200相当の性能で動作します。		
[B5]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ1	済	● ※1 ※4	● ※2 ※3 ※4	×	×	● ※5	-	-	-	-	-	320,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : Core® 2 Duo搭載モデルのみ対応。 ※2 : S8235、S8230、B8230のみ対応。 ※3 : PC2-4200 (B8230) 相当の性能で動作します。 ※4 : Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。 ※5 : MG、LOOX Tのみ対応。MG50U/V、MG50U、LOOX TではPC2-4200相当の性能で動作します。		
[B6]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ1	済	● ※4	● ※1 ※2 ※4	×	×	● ※3	-	-	-	-	-	160,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : S8235、S8230、B8230のみ対応 ※2 : PC2-4200 (B8230) 相当の性能で動作します。 ※3 : MG、LOOX Tのみ対応。MG50U/V、MG50U、LOOX TではPC2-4200相当の性能で動作します。 ※4 : Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。		
[B7]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J1	済	● ※4	● ※1 ※2 ※4	×	×	● ※3	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : S8235、S8230、B8230のみ対応 ※2 : PC2-4200 (B8230) 相当の性能で動作します。 ※3 : MG、LOOX Tのみ対応。MG50U/V、MG50U、LOOX TではPC2-4200相当の性能で動作します。 ※4 : Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。		
[B8]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM25J1	済	● ※4	● ※1 ※2 ※4	×	×	● ※3	-	-	-	-	-	17,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : S8235、S8230、B8230のみ対応 ※2 : PC2-4200 (B8230) 相当の性能で動作します。 ※3 : MG、LOOX Tのみ対応。MG50U/V、MG50U、LOOX TではPC2-4200相当の性能で動作します。 ※4 : Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。		
[B9]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ	済	×	×	×	● ※1	×	-	-	-	-	-	160,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : NX、NB55U/Dのみ対応。NX70U/D、NB55U/DではPC2-4200相当の性能で動作します。		
[B10]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J	済	×	×	×	● ※1	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : NX、NB55U/Dのみ対応。NX70U/D、NB55U/DではPC2-4200相当の性能で動作します。		
[B11]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM25J1	済	×	×	×	● ※1	×	-	-	-	-	-	17,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1 : NX、NB55U/Dのみ対応。NX70U/D、NB55U/DではPC2-4200相当の性能で動作します。		
[B12]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM1GH4	済	×	×	● ※1	● ※2	×	-	-	-	-	-	160,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-4200対応。 ※1 : C6230のみ対応 ※2 : NB50Uのみ対応		
[B13]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM51H4	済	×	×	● ※1	● ※2	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-4200対応。 ※1 : C6230のみ対応 ※2 : NB50Uのみ対応		
[B14]	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM25H4	済	×	×	● ※1	● ※2	×	-	-	-	-	-	17,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR2 SDRAM、PC2-4200対応。 ※1 : C6230のみ対応 ※2 : NB50Uのみ対応		
[B15]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200 MicroDIMM)	FMVNM1GHM1	済	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	-	160,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-4200対応。MicroDIMM。 ※LOOX Pのみ対応。		
[B16]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200 MicroDIMM)	FMVNM51HM1	済	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-4200対応。MicroDIMM。 ※LOOX Pのみ対応。		

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						※ 適応OS					希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (FMV-バリュー シリーズ)	FMV-BIBLO		Win Vista	Win XP Pro	Win XP Home	Win XP Tablet				
				H シリーズ	S シリーズ	A <sup>*7</sup> シリーズ	NX <sup>*8</sup> シリーズ	MG <sup>*11</sup> シリーズ					LOOX T <sup>*12</sup> シリーズ	LOOX P <sup>*13</sup> シリーズ		
				E <sup>*2</sup> シリーズ	B <sup>*5</sup> シリーズ	C <sup>*3</sup> シリーズ	NF <sup>*9</sup> シリーズ	LOOX T <sup>*12</sup> シリーズ							*1 : H8230 *2 : E8230 *3 : C8230、C6230 *4 : S8235、S8230 *5 : B8230 *6 : Q8230 *7 : A6230 *8 : BIBLO NX95U/D、NX90U/D、NX70U/D *9 : BIBLO NF75U/V、NF70U、NF50U、NF40U/V、NF40U *10 : BIBLO NB55U/D、NB50U *11 : BIBLO MG75U、MG55U、MG50U/V、MG50U *12 : BIBLO LOOX T70U、T50U/V、T50U *13 : BIBLO LOOX P70U/V ※各本体は標準プレインストールOSのみをサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV-H8230、FMV-Q8230、FMV)バリューシリーズ除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります)標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。	
<b>C：専用拡張機器</b>																
[C1]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNC03	済	● ※1	● ※2	×	×	×	●	●	●	●	-	12,000	内蔵CD-ROMドライブユニット。読み最大24倍速。 ※1 : H8230、E8230のみ対応。 ※2 : S8235、S8230のみ対応。	
[C2]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB16	済	● ※	×	×	×	×	●	●	●	●	-	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み最大4倍速、DVD-RW：読み最大4倍速、DVD+R：読み最大6倍速、DVD+R DL(2層)：読み最大4倍速、DVD+RW：読み最大4倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 8]、DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD]が添付。 ※H8230のみ対応。 [注] CPRM再生非対応	
[C3]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM07	済	● ※	×	×	×	×	●	●	●	●	-	42,000	CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み最大4倍速、DVD+RW：読み最大4倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速、CD-R：書き最大24倍速、CD-RW：書き最大10倍速、DVD-R：書き最大8倍速、DVD-RW：書き最大6倍速、DVD+R：書き最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書き最大4倍速、DVD-R DL：書き最大4倍速、DVD+RW：書き最大8倍速、DVD-RAM：書き最大5倍速、書き時バッファアンダーランエラー防止機能付 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 8]、DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD]が添付。 ※H8230のみ対応。 [注] CPRM再生非対応	
[C4]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB25A	済	● ※1	● ※2	×	×	● ※3	-	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。 ※1 : H8230、E8230のみ対応。 ※2 : S8235、S8230のみ対応。 ※3 : MGシリーズのみ対応。	
[C5]	ポートリプリケータ	FMV-NFR20	済	● ※1	● ※2	×	×	×	×	×	×	×	-	10,000	各種共通品、各種インタフェース(CRT、DVI-D、シリアル、パラレル、マウス/キーボード、LAN、USB×4、ヘッドフォン、マイクイン)を装備。 ※1 : H8230、E8230のみ対応。EシリーズではDVI-Dは使用不可。Celeron®搭載モデルではポートリプリケータ添付のACアダプタを使用すること。 ※2 : S8235、S8230のみ対応。ポートリプリケータ使用時はFMV-AC322C (ポートリプリケータに標準添付)が必要になります。DVI-Dは使用出来ません。	
[C6]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB17	済	● ※	×	×	×	×	●	●	●	●	-	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み最大4倍速、DVD-RW：読み最大4倍速、DVD+R：読み最大6倍速、DVD+R DL(2層)：読み最大4倍速、DVD+RW：読み最大4倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 8]、DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD]が添付。 ※E8230 (Windows® XP/2000搭載モデル)のみ対応。 [注] CPRM再生非対応	
[C7]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB19	2007.1/下	● ※	×	×	×	×	●	×	×	×	-	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み最大4倍速、DVD-RW：読み最大4倍速、DVD+R：読み最大6倍速、DVD+R DL(2層)：読み最大4倍速、DVD+RW：読み最大4倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD]が添付。 ※E8230 (Windows Vista™搭載モデル)のみ対応。 [注] CPRM再生非対応	
[C8]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM08	済	● ※	×	×	×	×	●	●	●	●	-	42,000	CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み最大4倍速、DVD+RW：読み最大4倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速、CD-R：書き最大24倍速、CD-RW：書き最大10倍速、DVD-R：書き最大8倍速、DVD-RW：書き最大6倍速、DVD+R：書き最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書き最大4倍速、DVD+RW：書き最大8倍速、DVD-RAM：書き最大5倍速、書き時バッファアンダーランエラー防止機能付 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 8]、DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD]が添付。 ※E8230 (Windows XP/2000搭載モデル)のみ対応。 [注] CPRM再生非対応	
[C9]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM10	2007.1/下	● ※	×	×	×	×	●	×	×	×	-	42,000	CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み最大4倍速、DVD+RW：読み最大4倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速、CD-R：書き最大24倍速、CD-RW：書き最大10倍速、DVD-R：書き最大8倍速、DVD-RW：書き最大6倍速、DVD+R：書き最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書き最大4倍速、DVD+RW：書き最大8倍速、DVD-RAM：書き最大5倍速、書き時バッファアンダーランエラー防止機能付 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD]が添付。 ※E8230 (Windows Vista™搭載モデル)のみ対応。 [注] CPRM再生非対応	
[C10]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB18	済	×	● ※	×	×	×	●	●	●	●	-	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み最大4倍速、DVD-RW：読み最大4倍速、DVD+R：読み最大6倍速、DVD+R DL(2層)：読み最大4倍速、DVD+RW：読み最大4倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 8]、DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD]が添付。 ※S8235、S8230のみ対応。 [注] CPRM再生非対応	
[C11]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM09	済	×	● ※	×	×	×	●	●	●	●	-	42,000	CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み最大4倍速、DVD+RW：読み最大4倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速、CD-R：書き最大24倍速、CD-RW：書き最大10倍速、DVD-R：書き最大8倍速、DVD-RW：書き最大6倍速、DVD+R：書き最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書き最大4倍速、DVD+RW：書き最大8倍速、DVD-RAM：書き最大5倍速、書き時バッファアンダーランエラー防止機能付 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 8]、DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD]が添付。 ※S8235、S8230のみ対応	
[C12]	内蔵FDDユニット	FMVNF014	済	×	● ※	×	×	×	●	●	●	●	-	12,600	内蔵FDDユニット ※S8235、S8230のみ対応。	

ハードウェア一覧

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS					希望 小売価格 (円、税別)	備考
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)		FMV- BIBLO		Wi n Vista	Wi n XP Pro	Wi n 2 0 0 0	Wi n XP Home	Wi n XP Tablet		
				H シリーズ *1	S シリーズ *4	A シリーズ *7	NX シリーズ *8	MG シリーズ *11	E シリーズ *2							
[C13]	内蔵バッテリーパック	FMVNBP146	済	×	● ※1	×	×	● ※2	-	-	-	-	-	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※1：S8235、S8230のみ対応。 ※2：MGのみ対応。	
[C14]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA5	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	-	16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。本体標準の内蔵バッテリーパック又はバッテリーパック(L)のみ対応。 [注]B、Qシリーズでは、本体添付のACアダプタが必要です。Sシリーズでは、ACアダプタ (FMV-AC317C/FMV-AC313S) が必要です。 [注]バッテリーパックまたはバッテリーユニットを2個同時に接続可能ですが、充電は1つずつです。	
[C15]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA6	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	-	16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。増設用内蔵バッテリーユニットのみ対応。 ※S8235、S8230の増設用内蔵バッテリーユニット (FMVHBT25A) のみ対応。 [注]本体添付のACアダプタが必要です。 [注]バッテリーパックまたはバッテリーユニットを2個同時に接続可能ですが、充電は1つずつです。	
[C16]	ポートリプリケータ	FMV-NPR19	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	-	10,000	各種インタフェース [CRT、シリアル、パラレル、マウス/キーボード、LAN、USB×4] を装備。 ポートリプリケータ使用時はFMV-AC322C (ポートリプリケータに標準添付) が必要になります。	
[C17]	ポートリプリケータ	FMV-NPR9	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	-	10,000	各種インタフェース [マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB2.0×2、LAN] を装備。 ※B8230のみ対応。	
[C18]	内蔵バッテリーパック	FMVNBP149	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	-	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。7.2V、5200mAh。リチウムイオン。 ※B8230のみ対応。	
[C19]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNBP150	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	-	12,600	内蔵大容量バッテリーパック。7.2V、7800mAh。リチウムイオン。 ※B8230のみ対応。	
[C20]	ドッキングステーション (スーパーマルチドライブ内蔵)	FMV-NDS1	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	-	48,000	各種インタフェース [CRT、USB2.0×4、LAN、ヘッドフォン端子、マイクイン端子、スーパーマルチドライブ] を装備。 ※Q8230のみ対応。	
[C21]	内蔵バッテリーパック	FMVNBP151	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	-	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、1150mAh。リチウムイオン。 ※Q8230のみ対応。	
[C22]	内蔵バッテリーパック(M)	FMVNBP152	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	-	11,000	内蔵大容量バッテリーパック(M)。7.2V、3800mAh。リチウムイオン。 ※Q8230のみ対応。	
[C23]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNBP153	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	-	12,000	内蔵大容量バッテリーパック(L)。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※Q8230のみ対応。	
[C24]	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL3	済	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	-	2,500	ビデオ出力(専用端子)をS端子に変換するケーブル。 ※MGシリーズのみ対応。	
[C25]	内蔵バッテリーパック	FMVNBP158	2007.1/下	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	-	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2000mAh。リチウムイオン。 ※LOOX Tのみ対応。	
[C26]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNBP157	2007.1/下	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	-	12,600	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V、5800mAh。リチウムイオン。 ※LOOX Tのみ対応。	
[C27]	増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB28	2007.1/下	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、2300mAh。リチウムイオン。 ※LOOX Tのみ対応。	
[C28]	内蔵バッテリーパック	FMVNBP155	済	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	-	10,000	内蔵バッテリーパック。10.8V、2600mAh。リチウムイオン。 ※LOOX Pのみ対応。	
[C29]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNBP156	済	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	-	12,600	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※LOOX Pのみ対応。	
[C30]	ポートリプリケータ	FMV-NPR13	済	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	-	10,000	各種インタフェース [CRT、USB2.0×2、LAN (本体と併用)] を装備。 ※LOOX Pのみ対応。	

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						※ 適応OS					希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK		FMV-BIBLO		Win Vista	Win XP Pro	Win 2000	Win XP Home	Win XP Tablet				
				H <sup>*1</sup> シリーズ	S <sup>*4</sup> シリーズ	A <sup>*7</sup> シリーズ	NX <sup>*8</sup> シリーズ						MG <sup>*11</sup> シリーズ	FMV-LIFEBOOK (FMV-パリュシリーズ)		
[C31]	ACアダプタ	FMV-AC313S	済	×	● ※1	×	×	● ※2	-	-	-	-	-	5,800	ACアダプタ。交換用。小型・軽量タイプ。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様 (AC100V) のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1：B8230のみ対応。 ※2：LOOX Pのみ対応。	
[C32]	ACアダプタ	FMV-AC317C	済	×	● ※1	×	×	● ※2	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様 (AC100V) のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1：Q8230のみ対応。 ※2：LOOX Tのみ対応。	
[C33]	ACアダプタ	FMV-AC317	済	×	● ※1	×	×	×	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様 (AC100V) のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1：Q8230のみ対応。	
[C34]	ACアダプタ	FMV-AC323	2007.1/下	×	×	×	● ※	×	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様 (AC100V) のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※NXのみ対応。	
[C35]	ACアダプタ	FMV-AC320C	済	● ※1	×	● ※2	● ※3	×	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様 (AC100V) のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1：C8230 (Celeron® M搭載モデル) のみ対応 ※2：A6230のみ対応 ※3：NF50U、NF40U/V、NF40Uのみ対応	
[C36]	ACアダプタ	FMV-AC321C	済	● ※1	● ※2	● ※3	● ※4	● ※5	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様 (AC100V) のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1：E8230 (Celeron® M搭載モデル) のみ対応 ※2：S8235、S8230のみ対応 ※3：C6230のみ対応 ※4：NBのみ対応 ※5：MG50U/V、MG50Uのみ対応	
[C37]	ACアダプタ	FMV-AC322C	済	● ※1	● ※2	×	● ※3	● ※4	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプターと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様 (AC100V) のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1：H8230、E8230 (Core™ 2 Duo搭載モデル)、C8230 (Core™ 2 Duo搭載モデル) のみ対応 ※2：S8235、S8230でポートリブリーク使用時は必要になります。 ※3：NF75U/V、NF70Uのみ対応 ※4：MG75U、MG55Uのみ対応	
[C38]	カーバッテリーアダプタ	FMV-NCBA2	済	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	-	19,300	自動車のシガーライタソケット接続用アダプタ (12V/24V車専用) ※B8230のみ対応	

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						※ 適応OS					希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (FMV-パリュエシリーズ)		FMV-BIBLO		Win Vista	Win XP Pro	Win 2000	Win XP Home	Win XP Tablet		
				H シリーズ	S シリーズ	A シリーズ	NX シリーズ	MG シリーズ	NF シリーズ							
				*1 E シリーズ	*4 B シリーズ	*7 C シリーズ	*8 NB シリーズ	*9 NF シリーズ	*10 LOOX P シリーズ							*1 : H8230 *2 : E8230 *3 : C8230、C6230 *4 : S8235、S8230 *5 : B8230 *6 : Q8230 *7 : A6230 *8 : BIBLO NX95U/D、NX90U/D、NX70U/D *9 : BIBLO NF75U/V、NF70U、NF50U、NF40U/V、NF40U *10 : BIBLO NB55U/D、NB50U *11 : BIBLO MG75U、MG55U、MG50U/V、MG50U *12 : BIBLO LOOX T70U、T50U/V、T50U *13 : BIBLO LOOX P70U/V ※各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV-H8230、FMV-Q8230、FMV/パリュエシリーズ除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります)標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
<b>D：入力機器</b>																
[D1]	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	● ※1	● ※2 ※3	×	×	×	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。PS/2接続。109Aキー。BL-ライトグレー色。 ※1：H8230、E8230はポートリプリケータが必要になります。 ※2：ポートリプリケータが必要になります。 ※3：S8235、S8230、B8230のみ対応。	
[D2]	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	● ※1	● ※2 ※3	×	×	×	●	●	●	●	●	25,000	エミュレータ対応JISキーボード。PS/2接続。141キー。 ※1：H8230、E8230はポートリプリケータが必要になります。 ※2：ポートリプリケータが必要になります。 ※3：S8235、S8230、B8230のみ対応。 ※4：WSMGR V4.1 L50以降が必要になります。	
[D3]	テンキーボード	FMV-NTKB1A	済	● ※1	● ※2 ※3	×	×	×	●	●	●	●	●	12,600	テンキーボード。PS/2接続。PS/2マウス接続可能。 ※1：H8230、E8230はポートリプリケータが必要になります。 ※2：ポートリプリケータが必要になります。 ※3：S8235、S8230、B8230のみ対応。	
[D4]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。BL-ライトグレー色。	
[D5]	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	12,600	日本語コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー。 [注]Japanist 2003が必要になります。	
[D6]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	※	●	●	●	●	●	10,600	テンキーボード。USB接続。クールブラック色。USBインターフェースはありません。 ※NXでは未サポート。	
[D7]	マウス	FMV-MO107S	済	● ※1	● ※2 ※3	×	×	×	●	●	●	●	●	5,800	マウス。PS/2接続。クールシルバー色。 ※1：H8230、E8230はポートリプリケータが必要になります。 ※2：ポートリプリケータが必要になります。 ※3：S8235、S8230、B8230のみ対応。	
		FMV-MO109	済	● ※1	● ※2 ※3	×	×	×	●	●	●	●	●	5,800	マウス。PS/2接続。スペースパール色。スクロール機能付。 ※1：H8230、E8230はポートリプリケータが必要になります。 ※2：ポートリプリケータが必要になります。 ※3：S8235、S8230、B8230のみ対応。	
[D8]	USBマウス	FMV-MO204	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。スペースパール色。	
[D9]	USBマウス (光学式)	FMV-MO303	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。スペースパール色。	
		FMV-MO305	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。パールオフホワイト色。	
[D10]	USBマウス (光学式)	FMV-MO306	2007.1/下	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	3,000	光学式のマウス。USB接続。横スクロール機能付。プラチナシルバー/ファルコングレー色 (ツートン)。	
[D11]	磁気カードリーダー	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。バーコードタッチリーダ (FMV-BCR212) と同時読み取り不可。	
[D12]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR212	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置 (タッチ式)。USB接続。 [注] ポートリプリケータ (FMV-NPR19、FMV-NPR20) および、外付けのUSBハブ経由での接続不可。磁気カードリーダー (FMV-MCR112) と同時読み取り不可。	

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	対応機種						※ 対応OS					希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (FMV/パリュシリーズ)		FMV-BIBLO		Win Vista	Win XP Pro	Win 2000	Win XP Home	Win XP Tablet		*1 : H8230 *2 : E8230 *3 : C8230、C6230 *4 : S8235、S8230 *5 : B8230 *6 : Q8230 *7 : A6230 *8 : BIBLO NX95U/D、NX90U/D、NX70U/D	*9 : BIBLO NF75U/V、NF70U、NF50U、NF40U/V、NF40U *10 : BIBLO NB55U/D、NB50U *11 : BIBLO MG75U、MG55U、MG50U/V、MG50U *12 : BIBLO LOOX T70U、T50U/V、T50U *13 : BIBLO LOOX P70U/V
				H シリーズ	S シリーズ	A シリーズ	NX シリーズ	MG シリーズ	LOOX T シリーズ								
				*1 E シリーズ	*4 B シリーズ	*7 C シリーズ	*9 NF シリーズ	*12 LOOX T シリーズ									
				*2 E シリーズ	*5 B シリーズ	*3 C シリーズ	*8 NB シリーズ	*13 LOOX P シリーズ									
				*3 C シリーズ	*6 Q シリーズ												
<b>E：通信機器</b>																	
[E1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	済	● ※1	● ※1	●	×	×	×	● ※2	●	●	●	9,800	IEEE802.11a (W52、W52、W53)/b/g準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a/g準拠) (速度自動切替) 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super AG*対応。(Windows*XP/Windows*2000モデルのみ対応) セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。 ※1：カスタムメイドでIEEE802.11a/g無線LANを選択時は使用不可。 ※2：2007年2月以降対応予定。 [注]IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注]IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 [注]複数LAN構成の可否につきましては、P34、P58 [注]複数LAN同時通信の可否について]をご参照下さい)		
[E2]	ワイヤレスLANステーション	FMWT-56AG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,000	IEEE802.11a (W52、W53)/b/g準拠の無線LAN用基地局。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a/g準拠) (速度自動切替) 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super AG*対応。 有線インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1。 セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。 管理機能：SNMP、syslog、タグVLAN、認証VLAN、簡易ロードバランス対応。 クライアント台数：IEEE802.11aとIEEE802.11b/gそれぞれ最大20台、計40台(推奨)。 無線LANアクセスポイント管理ツール、延長アンテナ標準添付。 ※無線LAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE802.11aで約15m、IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m。 ※ステーション管理ツール(WinXP/Home、Win2000)は有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 [注]IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注]IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。		
[E3]	電源供給ユニット	FMWT-PE12	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	PoE (Power over Ethernet) による電源供給装置。 FMWT-56AG近くにコンセントがなく電源確保が困難な場合に、LANケーブルによる電源供給が可能。(最長100m)		
[E4]	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	済	●	●	●	●	●	×	● ※	●	●	●	37,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルーター、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。ISDN通信速度：128/64kbps(同期)、57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps(非同期)。PIAFS通信速度：32K/64kbps。 [注]電源OFF時(停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。 [注]本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミュレータ接続は不可)。 [注]RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができません。 [注]ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作。 [注]S3/S4は未サポートです。 ※USB接続はファームウェアV.1.22以降が必要です。		

ハードウェア一覧

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS					希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ- シリーズ)		FMV- BIBLO		W i n V i s t a	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n X P T a b l e t		*1 : H8230 *2 : E8230 *3 : C8230、C6230 *4 : S8235、S8230 *5 : B8230 *6 : Q8230 *7 : A6230 *8 : BIBLO NX95U/D、NX90U/D、NX70U/D	*9 : BIBLO NF75U/V、NF70U、NF50U、NF40U/V、NF40U *10 : BIBLO NB55U/D、NB50U *11 : BIBLO MG75U、MG55U、MG50U/V、MG50U *12 : BIBLO LOOX T70U、T50U/V、T50U *13 : BIBLO LOOX P70U/V
				H シ リ ー ズ	S シ リ ー ズ	A シ リ ー ズ	NX シ リ ー ズ	MG シ リ ー ズ	W i n V i s t a	W i n X P P r o	W i n 2 0 0 0	W i n X P H o m e	W i n X P T a b l e t				
[E5]	メディアタンク	FMMET-102	2007.1/下	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	オープン 価格 [注]	データの自動バックアップ/ファイル/プリンタの共有が可能。 HDD容量：400GB、無線グループウェア「メディアタンクメニュー」搭載 有線インターフェース：LAN側1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 最大接続台数：3台(推奨) 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。		
[E6]	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3,500	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用(エンハンスドカテゴリ5)  *標準価格(円、税別)	
		TPCBL-C010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3,900	10m		
		TPCBL-C015	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*4,700	15m		
		TPCBL-C030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*7,200	30m		
		TPCBL-C050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*10,300	50m		
		TPCBL-C100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*18,000	100m		
[E7]	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)。 1000BASE-T通信には対応していません。  *標準価格(円、税別)	
		TPCBL-B010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3,000	10m		
		TPCBL-B015	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3,600	15m		
		TPCBL-B030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*5,500	30m		
		TPCBL-B050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*7,900	50m		
		TPCBL-B100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*13,800	100m		

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

＜複数LAN同時通信の可否について＞

・ OSが、Win Vista™ Business/Win Vista™ Home Premium/Win Vista™ Home Basic/WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Home/WinXP Tablet PC Editionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●※
IEEE802.11a/b/g準拠無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	-	×
ワイヤレスLANカード(FMV-JW482) (オプション)	×	-

※Win Vista™ 搭載モデルでは、2007年2月以降対応予定。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	対応機種				※ 対応OS					希望小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (FMV-パリュシリーズ)	FMV-BIBLO		Win Vista	Win XP Pro	Win 2000	Win XP Home		Win XP Tablet	*1 : H8230 *2 : E8230 *3 : C8230、C6230 *4 : S8235、S8230 *5 : B8230 *6 : Q8230 *7 : A6230 *8 : BIBLO NX95U/D、NX90U/D、NX70U/D	*9 : BIBLO NF75U/V、NF70U、NF50U、NF40U/V、NF40U *10 : BIBLO NB55U/D、NB50U *11 : BIBLO MG75U、MG55U、MG50U/V、MG50U *12 : BIBLO LOOX T70U、T50U/V、T50U *13 : BIBLO LOOX P70U/V
				*1 H シリーズ	*4 S シリーズ	*7 A シリーズ	*B NX シリーズ	*11 MG シリーズ	Win XP Pro	Win 2000	Win XP Home	Win XP Tablet				
				*2 E シリーズ	*5 B シリーズ	*3 C シリーズ	*9 NF シリーズ	*12 LOOX T シリーズ								
				*3 C シリーズ	*6 Q シリーズ		*10 NB シリーズ	*13 LOOX P シリーズ								

F：補助記憶装置

[F1]	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM51	済	●	●※	●	×	×	×	●	●	●	●	49,800	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けスーパーマルチドライブユニット。DVD-R DL、DVD+R DL (2層記録) など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込み: 最大5倍速、DVD-R、DVD+R書き込み: 最大8倍速、DVD-R DL: 2倍速、DVD-RW、DVD+RW: 最大4倍速、DVD+R DL: 2.4倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW書き込み: 10倍速 パフファンダーラインエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出し: 最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読み出し: 最大8倍速、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R DL、DVD+RW読み出し: 最大6倍速、CD-R、CD-RW読み出し: 最大24倍速 添付品: ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、CD-ROM (アブリソフト、DVD-RAMドライブ、取扱説明書) 添付ソフト: Roxio Easy Media Creator 8、WinDVD 注) WinXPではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。 ※Bシリーズ、QシリーズではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。
[F2]	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FMV-NCB52	済	●	●※1	●	×	●※2	×	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けDVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読み出し: 最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW: 最大4倍速、DVD-RAM読み出し: 最大2倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読み出し: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW書き込み: 最大24倍速 パフファンダーラインエラー防止機能内蔵 添付品: ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書 添付ソフト: Record Now、WinDVD 注) WinXPではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。 ※1 : Bシリーズ、QシリーズではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。 ※2 : LOOX Pのみ対応。LOOX Pに標準添付。
[F3]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済	●※1	●※1	●※1	●※2	●※3	×	●	●	●	●	10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 [注] OASYS専用FDは使用できません。 ※1 : FDD非搭載モデルのみ対応。 ※2 : NX、NF、NB55U/Dのみ対応。 ※3 : 2007年2月以降対応予定。
[F4]	ハードディスクユニット -300GB (LAN/RAID)	FMH-30LR	済	●	●	●	●	●	×	●※	●	●	●	375,000	RAID1 (ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。300GBハードディスクユニット、LANインタフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T) によりネットワーク (LAN) に接続可能。ローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウントドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。 ※2007年2月以降対応予定。
[F5]	ハードディスクユニット -160GB (LAN/RAID)	FMH-16LR3	済	●	●	●	●	●	×	●※	●	●	●	275,000	RAID1 (ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GBハードディスクユニット、LANインタフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T) によりネットワーク (LAN) に接続可能。ローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウントドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。 ※2007年2月以降対応予定。
[F6]	ハードディスクユニット -300GB (RAID交換用)	FMHDC-30LR	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000	FMH-30LRの交換用300GBハードディスクユニット。
[F7]	ハードディスクユニット -160GB (RAID交換用)	FMHDC16LR3	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,000	FMH-16LR3の交換用160GBハードディスクユニット。

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						※ 適応OS					希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK		FMV-BIBLO		Win Vista	Win XP Pro	Win 2000	Win XP Home	Win XP Tablet				
				H シリーズ	S シリーズ	A シリーズ	NX シリーズ						MG シリーズ	※7 A シリーズ		
<b>G：拡張機器</b>																
[G1]	指紋認識装置	FS-230U	済	● ※1	● ※1 ※2	×	×	×	×	●	●	●	●	●	25,000	指紋認識装置。(面型センサータイプ)USB接続。他人受率率：0.0002%。認証ソフトウェア「Secure Login Light」添付。 ※1：カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。PalmSecure™センサーセットとの同時使用不可。 ※2：Sシリーズのみ対応。 [注] バイオ認証装置やスマートカードホルダーなどの認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)が必要になることがあります。
[G2]	指紋認識装置	FS-300U	済	● ※1	● ※1 ※2	×	×	×	● ※3	●	×	●	●	15,000	指紋認識装置。(スライド型センサータイプ) USB接続。他人受率率：0.0002%。 認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※1：カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。PalmSecure™センサーセットとの同時使用不可。 ※2：Sシリーズのみ対応。 ※3：2007年4月以降に提供予定のWindows Vista™対応版「SMARTACCESS/Basic」のご購入が必要となります。 [注] バイオ認証装置やスマートカードホルダーなどの認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)が必要になることがあります。	
[G3]	PalmSecure™ センサーセット	FAT13M1L1	済	●	●	×	×	×	● ※	●	●	×	×	33,000	非接触型手のひら静脈認証装置。USB接続。他人受率率0.00008%以下。 利用時にはバイオ認証装置 (FMSE-C301)、静脈対応オプション (FMSE-PS1) が必要。 ※内蔵型または外付けの指紋センサー (認識装置) との同時使用不可。 添付品は、手のひらガイドホルダー/USBインターフェースケーブル (1m) /取扱説明書 (CD-ROM)。 [注] クラウド用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1」(別売) が必要。 ※2007年6月以降に提供予定のWindows Vista™対応版「SMARTACCESS/Premium」のご購入が必要となります。	
[G4]	バイオ認証装置	FMSE-C301	済	-	-	-	-	-	● ※	-	-	-	-	798,000	Windowsログオンや、各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり指紋や手のひら静脈により認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 [注] クラウド用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1」(別売) が必要。 ※2007年6月以降に提供予定のWindows Vista™対応版「SMARTACCESS/Premium」のご購入が必要となります。	
[G5]	増設用バイオ認証装置	FMSE-C3A1	済	-	-	-	-	-	● ※	-	-	-	-	398,000	バイオ認証装置 (FMSE-C301) 用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 [注1] 利用時にはバイオ認証装置 (FMSE-C301) が必要。 [注2] クラウド用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1」(別売) が必要。 ※2007年6月以降に提供予定のWindows Vista™対応版「SMARTACCESS/Premium」のご購入が必要となります。	
[G6]	静脈認証オプション	FMSE-PS1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	バイオ認証装置 (FMSE-C301) を用いて静脈対応を行うための製品。	
[G7]	増設用静脈認証オプション	FMSE-PS2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	増設用バイオ認証装置 (FMSE-C3A1) を用いて静脈対応を行うための製品。	
[G8]	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,000	断断/停電時等の発生時にバイオ認証装置に電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・外觀色：黒 ・自立型 ・専用USBケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するバイオ認証装置の合計がUPSの定格容量以下 (定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下) になるようUPSを選択願います。	
[G9]	UPS接続ケーブル	GP5S-613	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	バイオ認証装置と高機能無停電電源装置 (GP5SUP110) を接続するケーブル。	
[G10]	スマートカードホルダー	FMV-J501A	済	● ※1	● ※2 ※3	×	×	×	×	●	●	●	●	11,000	PCカードスロットに装着する、LIFEBOOK専用アダプタ。 認証ソフトウェア：「SMARTACCESS/Basic」添付。 スマートカード：接触型、ISO/IEC7816準拠 (JIC5AP v1.0規格) 1枚添付。 ※1：C8230 (Core™ 2 Duo搭載モデル) のみ対応。 ※2：カスタムメイドでFeliCa対応リーダー/ライタ選択時は非対応。 ※3：S8235、S8230、B8230のみ対応。 [注] 指紋センサーなどの認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売) が必要になることがあります。	
[G11]	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。	
[G12]	FeliCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)	FMP2C-C1	済	● ※1	● ※1 ※2	×	×	×	-	-	-	-	×	12,000	FeliCa対応リーダー/ライタ用の非接触ICカード。パソコンセキュリティソフト「SMARTACCESS」専用のフォーマット済。5枚組。 ※1：カスタムメイドでFeliCa対応リーダー/ライタ選択時のみ対応。 ※2：S8235、S8230、B8230のみ対応。	
[G13]	コンピュータ直結 ケーブル (AT-AT)	FMV-CBL501	済	● ※1	● ※2	×	×	×	×	●	×	×	×	4,000	FMV本体～FMV本体間接続ケーブル (Dsub9-Dsub9)。 ※1：E8230、C8230のみ対応。 ※2：S8235、S8230、B8230のみ対応。ポートリプリケータが必要になります。	
[G14]	コンピュータ直結 ケーブル (FMR-AT)	FMB-CBL501	済	● ※1	● ※2	×	×	×	×	●	×	×	×	4,000	FMV本体～FMR本体/R5-232C周辺機器間接続ケーブル (Dsub9-Dsub25)。 ※1：E8230、C8230のみ対応。 ※2：S8235、S8230、B8230のみ対応。ポートリプリケータが必要になります。	

ハードウェア一覧



ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						※ 適応OS					希望小売価格 (円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (FMV-パリュシリーズ)		FMV-BIBLO		W i n	W i n	W i n	W i n	W i n		
				H シリーズ	S シリーズ	A シリーズ	NX シリーズ	MG シリーズ	Pro	2000	XP Home	XP Tablet				
[H18]	水平漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●	●	●	●	●	△注1	●	●	●	×	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行（ANK） 印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシリーズ対応。 FMシリーズはWinXP、Win 2000配下で使用不可。	
[H19]	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	●	●	●	●	●	△注1	●	●	●	×	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行（ANK） 印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシリーズ対応。 FMシリーズはWinXP、Win 2000配下で使用不可。	
[H20]	カラーページプリンタ	XL-C8360G	2007.2初	●	●	●	●	●	△注1	●	●	●	×	292,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調ページプリンタ。解像度：600×600dpi、600×1200dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー36枚/分、モノクロ40枚/分 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー35ページ/分、モノクロ39ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ 給紙容量：標準800枚～最大3000枚。 100BASE-TX（10BASE-T共用）LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。	
[H21]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CB	2007.2初	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、550枚）	
[H22]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CB	2007.2初	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	126,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、3段カセット：550枚×3）	
[H23]	両面ユニット	XL-DUPCB	2007.2初	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	25,000	両面印刷ユニット。普通紙のみ。	
[H24]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	58,800	XL-C8360G/XL-C7400G増設メモリ。（メモリ容量：256MB）	
[H25]	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	●	●	●	●	●	△注2	●	●	●	×	250,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、 600×600dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー24枚/分、モノクロ24枚/分。 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー20ページ/分、モノクロ20ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準740枚～最大2420枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）標準装備。 [注]1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。	
[H26]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、560枚）	
[H27]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	126,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、3段カセット：560枚×3）	
[H28]	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	42,000	両面印刷ユニット。	
[H29]	A4カラーページプリンタ	XL-C2260	済	●	●	●	●	●	△注1	●	●	●	×	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調ページプリンタ。解像度：600×1200dpi、600×600dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー26枚/分、モノクロ32枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー20ページ/分、 モノクロ24ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。 給紙容量：標準470枚～最大1120枚。 100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。	
[H30]	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	33,000	増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、650枚）	
[H31]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	58,800	XL-C2260増設メモリ。（メモリ容量：256MB）	

\*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

注1：2007/01出荷に向け対応ドライバ開発中。現時点での詳細ドライバは提供不可。

注2：2007/04出荷に向け対応ドライバ開発中。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						※ 適応OS					希望小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK (FMV-パルビューシリーズ)		FMV-BIBLO		Win Vista	Win XP Pro	Win 2000	Win XP Home	Win XP Tablet					
				H <sup>*1</sup> シリーズ	S <sup>*4</sup> シリーズ	A <sup>*7</sup> シリーズ	NX <sup>*B</sup> シリーズ						MG <sup>*11</sup> シリーズ	LOOX T <sup>*12</sup> シリーズ			
				E <sup>*2</sup> シリーズ	B <sup>*5</sup> シリーズ	C <sup>*3</sup> シリーズ	Q <sup>*6</sup> シリーズ	NF <sup>*9</sup> シリーズ	NB <sup>*10</sup> シリーズ	LOOX P <sup>*13</sup> シリーズ							*1 : H8230 *2 : E8230 *3 : C8230、C6230 *4 : S8235、S8230 *5 : B8230 *6 : Q8230 *7 : A6230 *8 : BIBLO NX95U/D、NX90U/D、NX70U/D *9 : BIBLO NF75U/V、NF70U、NF50U、NF40U/V、NF40U *10 : BIBLO NB55U/D、NB50U *11 : BIBLO MG75U、MG55U、MG50U/V、MG50U *12 : BIBLO LOOX T70U、T50U/V、T50U *13 : BIBLO LOOX P70U/V ※各本体は標準プレインストールOSのみをサポートとなります。(FMV-LIFEBOOK (FMV-H8230、FMV-Q8230、FMVパルビューシリーズ除く)のみ、Windows® 2000 Professionalもサポートとなります) 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。
[H32]	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	452,000	ページプリンタ。解像度：1200dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシークス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。100BASE-TX (10BASE-T共用) LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。両面標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。	
[H33]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	92,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、2段カセット：550枚×2)	
[H34]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	113,000	増設用給紙ユニット。(A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)	
[H35]	フィニッシャー	XL-FINMA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	319,000	パンチ機能、ステータブル機能、捺紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入装置はサービスエンジニアが行う (FM現場2：SFMGEN2、有償)。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。	
[H36]	プリンタRAMモジュール256MB	XL-EM256MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	58,800	XL-9500/9400/5900G/5400G/9260用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)	
[H37]	ページプリンタ	XL-9400	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	157,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Pシークス対応。(100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。 [注]1200dpiで印刷する場合は印刷速度が半分になります。	
[H38]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	54,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。	
[H39]	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	54,000	増設用給紙ユニット(A4～A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。	
[H40]	大容量給紙ユニット	XL-HF200TG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	100,000	A4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)、最下段専用。	
[H41]	両面ユニット	XL-DUPT1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	42,000	両面印刷ユニット。	
[H42]	ページプリンタ	XL-5900G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	116,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシークス対応。(100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。	
		XL-5400G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	90,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 25.4枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。ESC/Pシークス対応。(100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。	
[H43]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	42,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。	
[H44]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	54,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。	
[H45]	両面ユニット	XL-DUPW1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	42,000	両面印刷ユニット。	
[H46]	給紙トレイ	XL-FT10W1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	16,800	XL-5900G/5400G用自動給紙トレイ(A3～ハガキサイズ対応、100枚)。 ※本体標準のMPカセットとの交換取りとなります。	
[H47]	ページプリンタ	XL-9260	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	83,000	ページプリンタ。解像度：600dpi。印刷速度：A4 26.4枚/分、B4 16.8枚/分、A3 14.5枚/分。ESC/Pシークス対応。(100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。	
[H48]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	42,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。	
[H49]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	54,000	増設用給紙ユニット(A4サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。	
[H50]	ページプリンタ	XL-2300G	2007/2初	●	●	●	●	●	△注1	●	●	●	●	×	50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：1200dpi相当(600dpi×1200dpi)。A4：22枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシークス対応。	
[H51]	プリンタLANカード	XL-LN100PG	2007/2初	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	20,000	XL-2300G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。	
[H52]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1G	2007/2初	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	25,000	XL-2300G用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、500枚)	
[H53]	給紙トレイ	XL-FT10P1G	2007/2初	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	16,800	XL-2300G用オプション自動給紙トレイ。(A4～ハガキサイズ、100枚)	
[H54]	認証印刷ユニット	XL-SE100F	済	●	●	●	●	●	△注2	●	×	●	×	×	82,000	XL ページプリンタ専用の認証印刷ユニット。プリンタとの接続は添付のUSBケーブル (1.5m) を使用。FS-300U相当の指紋センサーを添付。指紋センサーとの接続は添付のUSBケーブル (50cm) を使用。バイオ認証装置 (FMSE-C301) との連携機能を搭載。LANインタフェース (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備。 [注]バイオ認証装置との連携時にはクライアントPCIに指紋認証装置FS-300U、クライアント用セキュリティソフトSMARTACCESS/Premium V1.1が必要。	

\*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

注1：2007/01出荷に向け対応ドライバ開発中。現時点での評価用ドライバは提供不可。

注2：対応ドライバ(計画)中。出荷時期未定。

■マニュアル一覧

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ 企業向けFMVシリーズの操作マニュアル「製品ガイド」につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「FMVマニュアル」( <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html">http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html</a> )に掲載されています。「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。				
製品ガイド		B5FJ-0901-01	5,000	FMV-H8230用、FMV-E8230用 (Windows® XP)
		B5FJ-2031-01	5,000	FMV-E8230用 (Windows Vista™)
		B5FJ-0911-01	5,000	FMV-C8230用 (Windows® XP)
		B5FJ-2041-01	5,000	FMV-C8230用 (Windows Vista™)
		B5FJ-0921-01	5,000	FMV-S8235用 (Windows® XP)
		B5FJ-0931-01	5,000	FMV-S8230用 (Windows® XP)
		B5FJ-0951-01	5,000	FMV-B8230用 (Windows® XP)
		B5FJ-0941-01	5,000	FMV-Q8230用 (Windows® XP)
		B5FJ-0981-01	5,000	FMV-C6230用 (Windows® XP)
		B5FJ-2061-01	5,000	FMV-C6230用 (Windows Vista™)
		B5FJ-0971-01	5,000	FMV-A6230用 (Windows® XP)
		B5FJ-2051-01	5,000	FMV-A6230用 (Windows Vista™)
	FMV-BIBLOシリーズ			
スタートガイド1 設置編		B5FJ-1881-01	500	FMV BIBLO NX95U/D、NX90U/D、NX70U/D
		B5FJ-1911-01	500	FMV BIBLO NF75U/V、NF70U、NF50U、NF40U/V、NF40U
		B5FJ-1901-01	500	FMV BIBLO NB55U/D
		B5FJ-1891-01	500	FMV BIBLO NB50U
		B5FJ-1921-01	500	FMV BIBLO MG75U
		B5FJ-1931-01	500	FMV BIBLO MG55U、MG50U/V、MG50U
		B5FJ-1951-01	500	FMV BIBLO LOOX T70U、T50U/V、T50U
		B5FJ-1941-01	500	FMV BIBLO LOOX P70U/V
スタートガイド2 セットアップ編	B5FJ-2221-02	800	FMV BIBLO NX95U/D、NX90U/D、NX70U/D、NF75U/V、NF70U、NF50U、NF40U/V、NF40U、NB55U/D、NB50U、MG75U、MG55U、MG50U/V、MG50U、LOOX T70U、LOOX T50U/V、LOOX T50U、LOOX P70U/V	
ここが変わった! Windows Vista™	B5FJ-1981-01	2,800	FMV BIBLO NX95U/D、NX90U/D、NX70U/D、NF75U/V、NF70U、NF50U、NF40U/V、NF40U、NB55U/D、NB50U、MG75U、MG55U、MG50U/V、MG50U、LOOX T70U、LOOX T50U/V、LOOX T50U、LOOX P70U/V	
FMVテレビ操作ガイド	B5FJ-2241-01	3,400	FMV BIBLO NX95U/D、NX90U/D、NX70U/D、NB55U/D	
FMV地デジあんしんガイド	B5FJ-2251-01	500	FMV BIBLO NX95U/D、NX90U/D、NX70U/D、NB55U/D	
FMV取扱ガイド		B5FJ-1761-01	500	FMV BIBLO NX95U/D、NX90U/D、NX70U/D
		B5FJ-1781-01	500	FMV BIBLO NF75U/V、NF70U、NF50U、NF40U/V、NFN40U
		B5FJ-1771-01	500	FMV BIBLO NB55U/D、NB50U
		B5FJ-1791-01	500	FMV BIBLO MG75U、MG55U、MG50U/V、MG50U
		B5FJ-1811-01	500	FMV BIBLO LOOX T70U、LOOX T50U/V、LOOX T50U
		B5FJ-1801-01	500	FMV BIBLO LOOX P70U/V

\*マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

\*マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

\*FMV-LIFEBOOK Windows Vista™搭載モデル用製品ガイドは2007年2月中旬以降提供予定です。

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考		
<b>フロッピィディスク</b>								
FMV-LIFEBOOK/ FMV-BIBLO 本体	マイクロフロッピィディスク 2HD-1024(10枚)	0212150P	オープン価格	/ケース	1ケース	(2HD) 1024バイト/8セクター/77トラック/2、10枚ケース入		
	マイクロフロッピィディスク 2HD-256(10枚)	0212130P	オープン価格	/ケース	1ケース	(2HD) 256バイト/26セクター/77トラック/2、10枚ケース入		
	クリーニングフロッピィマイクロ	0212116	オープン価格	/セット	1セット	1枚/セット (ブック付き)		
<b>プリンタ(用紙)</b>								
ページプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	ページプリンタ XL-C7400G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
再生オフィス用紙 EC100 A3		再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
再生オフィス用紙 EC100 B4			0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
再生オフィス用紙 EC100 A4			0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
再生オフィス用紙 EC100 B5			0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
オフィス用紙MP A3		普通紙	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
オフィス用紙MP B4			0416120	5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
オフィス用紙MP B5			0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
オフィス用紙MP A4			0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
長尺用紙 (157g/m <sup>2</sup> )			0421015	13,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊			
ページプリンタ XL-C2260	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙MP B5	普通紙	0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
	OAラベルA4 (単票用紙) II		0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
<b>プリンタ(用紙)</b>							
ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4	普通紙	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	普通紙	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	普通紙	0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	普通紙	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4	再生紙	0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
再生オフィス用紙 EC100 B5	再生紙	0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
ページプリンタ XL-9400	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4	普通紙	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	普通紙	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	普通紙	0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)	普通紙	0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4	再生紙	0424325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5	再生紙	0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP A3	普通紙	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙MP B4	普通紙	0416120	5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP B5	普通紙	0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP A4	普通紙	0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	OAラベルA4 (単票用紙) II	普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊
ページプリンタ XL-5900G XL-5400G XL-9260	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4	普通紙	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	普通紙	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	普通紙	0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)	普通紙	0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4	再生紙	0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5	再生紙	0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
OAラベルA4 (単票用紙) II	普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	

■ サプライー一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
<b>プリンタ (用紙)</b>							
ページプリンタ用紙	ページプリンタ XL-2300G	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース	
		オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース	
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A4	0414315	5,000	1ケース	500枚×5冊/ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1ケース	500枚×5冊/ケース	
		OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊
ドットプリンタ用紙	多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR-662/661K FMPR5610G/ 5410G/5300/ 5310EG/5110G/ 5010/3000G	上質	ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース (FMPR2000除く)
		再生	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース (FMPR2000除く)
		上質	ストックフォーム EC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース 70%古紙含有 (FMPR2000除く)
		再生	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース
		上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース
		再生	OAラベル A4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"
	漢字プリンタ-10 FMPR2000G	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース
		再生	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	10"×11"、2000セット/ケース
		上質	OAラベル A4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"
		再生					
<b>プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)</b>							
カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A (ブラック)	0845110	12,000	／本	1本	ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
	トナーカートリッジCL112A (イエロー)	0845120	13,000	／本	1本	イエロートナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
	トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)	0845130	13,000	／本	1本	マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
	トナーカートリッジCL112A (シアン)	0845140	13,000	／本	1本	シアントナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
	トナーカートリッジCL112B (ブラック)	0845150	32,000	／本	1本	ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
	トナーカートリッジCL112B (イエロー)	0845160	35,200	／本	1本	イエロートナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
	トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)	0845170	35,200	／本	1本	マゼンタトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
	トナーカートリッジCL112B (シアン)	0845180	35,200	／本	1本	シアントナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
	ドラムカートリッジCL112 (ブラック)	0845410	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー=1：1、平均3枚連続プリント時) ※1	
	ドラムカートリッジCL112 (イエロー)	0845420	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー=1：1、平均3枚連続プリント時) ※1	
	ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)	0845430	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー=1：1、平均3枚連続プリント時) ※1	
	ドラムカートリッジCL112 (シアン)	0845440	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー=1：1、平均3枚連続プリント時) ※1	
	廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	／個	1個	廃トナー収納ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー=1：1印刷時) ※1	
	カラーページプリンタ XL-C7400G	トナーカートリッジCL111A (ブラック)	0807110	15,000	／本	1本	ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
トナーカートリッジCL111A (イエロー)		0807120	20,000	／本	1本	イエロートナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
トナーカートリッジCL111A (マゼンタ)		0807130	20,000	／本	1本	マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
トナーカートリッジCL111A (シアン)		0807140	20,000	／本	1本	シアントナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
トナーカートリッジCL111B (ブラック)		0807150	25,000	／本	1本	ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
トナーカートリッジCL111B (イエロー)		0807160	36,000	／本	1本	イエロートナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
トナーカートリッジCL111B (マゼンタ)		0807170	36,000	／本	1本	マゼンタトナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
トナーカートリッジCL111B (シアン)		0807180	36,000	／本	1本	シアントナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
ドラムカートリッジCL111		0807410	36,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。(廃トナーボックス1個付属) 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー=1：1、連続プリント時) ※1	
廃トナーボックスCL111		0807710	2,400	／個	1個	廃トナー収納ボックス。約24,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー=1：1、連続プリント時) ※1	
カラーページプリンタ XL-C2260	トナーカートリッジCL113 (ブラック)	0809150	13,000	／本	1本	ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1	
	トナーカートリッジCL113 (イエロー)	0809160	14,000	／本	1本	イエロートナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1	
	トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809170	14,000	／本	1本	マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1	
	トナーカートリッジCL113 (シアン)	0809180	14,000	／本	1本	シアントナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1	
	ドラムカートリッジCL113 (ブラック)	0809450	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,500ページ印刷可能) 1本添付 ※1	
	ドラムカートリッジCL113 (イエロー)	0809460	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,500ページ印刷可能) 1本添付 ※1	
	ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809470	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,500ページ印刷可能) 1本添付 ※1	
	ドラムカートリッジCL113 (シアン)	0809480	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,500ページ印刷可能) 1本添付 ※1	

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライー覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考			
<b>プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)</b>								
インクジェット	ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
		ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	／台	1台	約60,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
		ステープル針	0808710	4,800	／台	1箱	フィニッシャー用交換針。5,000針×3セット	
		レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	／台	1台	600 (W)×610 (D)×440 (H) mm。拡張給紙ユニット (XL-EF110MA/ XL-EF230MA) と同時には使用できません。	
	ページプリンタ XL-9400	プロセスカートリッジLB314A	0836110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
		プロセスカートリッジLB314B	0836120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
		LB309給紙カセット (A3ユニバーサル)	0877310	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大500枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。	
		LB314給紙カセット (500枚) A4U	0836310	20,000	／台	1台	破損時補充品。A4～A5サイズを最大500枚セット可能。 拡張給紙ユニットA4に標準添付。	
		レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	／台	1台	600 (W)×610 (D)×440 (H) mm オプションの大容量給紙ユニット (XL-HF200TG) と同時には使用できません。	
	ページプリンタ XL-5900G XL-5400G	プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000	／台	1台	約6,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
		プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000	／台	1台	約10,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
		LB315給紙カセット (MPカセット)	0805310	10,000	／台	1台	A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ	
		LB315給紙カセット (A3ユニバーサル)	0805320	12,000	／台	1台	A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ	
	ページプリンタ XL-9260	LB315給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	A3～A5サイズで550枚収納	
		プロセスカートリッジLB311A	0884110	30,000	／台	1台	約6,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
		プロセスカートリッジLB311B	0884120	40,000	／台	1台	約10,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
		LB311給紙カセット	A3ユニバーサル	0884310	12,000	／台	1台	250枚収納 (A3～A5サイズ)、装置添付品と同じ
	ページプリンタ XL-2300G	LB311給紙カセット (500枚)	A4	0884320	20,000	／台	1台	500枚収納 (A4専用)
		プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	／台	1台	約25,000枚 (A4、連続印刷) ※1	
		トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	／本	1本	約2,500枚/本 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
		LB107給紙カセット (250枚)	A4ユニバーサル	0852310	10,000	／台	1台	250枚収納 (A4～A6サイズ)、装置添付品と同じ
	インクジェット	水平漢字プリンタ-15 FMPR-5300	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字 (英数カナ文字)
			サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200	／巻	1巻	0325250の詰替え用リボン、約1,000万字 (英数カナ文字)
		水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10 FMPR2000G/300G	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	／巻	2巻	13mm×6m、約400万字 (英数カナ文字)
サブカセット DPK3800 黒			0325220	1,100	／巻	2巻	0325210の詰替え用リボン、約400万字 (英数カナ文字)	
水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/5310EG		リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	／巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字 (英数カナ文字)	
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	／巻	1巻	0325470の詰替え用リボン、約1,500万字 (英数カナ文字)	
多目的プリンタ FMPR-671B		リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字 (英数カナ文字)	
		サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700	／巻	1巻	0325110の詰替え用リボン、約1,000万字 (英数カナ文字)	
水平漢字プリンタ-15 FMPR662		リボンカセット SDM-8 黒	0325450	7,500	／巻	1巻	13mm×68m、約1,000万字 (英数カナ文字)	
		サブカセット SDM-8 黒	0325460	4,200	／巻	1巻	0325450の詰替え用リボン、約1,000万字 (英数カナ文字)	
水平漢字プリンタ FMPR-661K		リボンカセット SDM-10	0325290	2,100	／巻	1巻	黒 13mm×15m、約300万字 (英数カナ文字)	
<b>バッテリーパック</b>								
FMV-H8230	Li-ionバッテリーパック FM-53	0644440	15,500	／個	1個	14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 (本体標準添付品)		
FMV-E8230	Li-ionバッテリーパック FM-57	0644480	15,000	／個	1個	10.8V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 (本体標準添付品)		
	Li-ionバッテリーパック FM-53	0644440	15,500	／個	1個	14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 (大容量)		
FMV-C8230	Li-ionバッテリーパック FM-43(SB) (Core™ 2 Duo搭載モデル)	0644261	13,000	／個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 (本体標準添付品)		
	Li-ionバッテリーパック FM-44(SB) (Celeron® M搭載モデル)	0644291	13,000	／個	1個	10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 (本体標準添付品)		
	Li-ionバッテリーパック FM-50(SB)	0644411	15,500	／個	1個	14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 (大容量)		
FMV-A6230	Li-ionバッテリーパック FM-54	0644450	14,000	／個	1個	10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 (本体標準添付品)		
FMV-C6230	Li-ionバッテリーパック FM-52A	0644430	13,000	／個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 (本体標準添付品)		
NX95U/D	Li-ionバッテリーパック FM-56	0644470	17,500	／個	1個	10.8V 3200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 (本体標準添付品)		
NB55U/D	Li-ionバッテリーパック FM-51C	0644422	14,000	／個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 (本体標準添付品)		
NB50U	Li-ionバッテリーパック FM-52A	0644430	13,000	／個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 (本体標準添付品)		
NF75U/V、NF70U、 NF50U、NF40U/V	Li-ionバッテリーパック FM-55A	0644460	14,000	／個	1個	14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 (本体標準添付品)		
NF40U	Li-ionバッテリーパック FM-54	0644450	14,000	／個	1個	10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 (本体標準添付品)		
NX90U/D NX70U/D	Li-ionバッテリーパック FM-47B	0644370	15,500	／個	1個	10.8V 4000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 (本体標準添付品)		

※1: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
<b>キャリング</b> ※FMV-BIBLO LOOX本体の寸法とキャリングケースの内寸を確認の上お買い求め下さい。						
FMV-BIBLO LOOX 本体	キャリングケース LT-C5〔LOOX T用〕※	0552932	オープン価格	／個	1個	LOOX T用
	LOOXキャリングバック※	0522065	9,500	／個	1個	LOOX T用
<b>デジタイザ用ペン</b>						
NF75U/V	デジタイザ用ペンセット	0635191	2,200	／セット	1セット	デジタイザ用ペンとペンスタンド。破損時補充品。
<b>タッチパネル用ペン</b>						
FMV-B8230/ FMV-BIBLO LOOX P	タッチパネル用ペン(B82シリーズ)	0637170	1,200	／セット	1セット	タッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。1セット2本入。
<b>フィルター</b>						
FMV-BIBLO LOOX T	プライバシーフィルター LT-PF5	0636375	オープン価格	／枚	1枚	FMV-BIBLO LOOX T用プライバシーフィルタ
13.3型液晶ディスプレイ	プライバシーフィルター PF13.3	0636075	11,800	／枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。13.3型画面用。 サイズ：203mm×271mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.1%
14.1型液晶ディスプレイ	プライバシーフィルターPF14MH	0636544	24,800	／枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：215mm×285mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：0.2%
	プライバシーフィルターPF14EN	0636064	13,000	／枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。 サイズ：215mm×285mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.1%
15.0型液晶ディスプレイ	プライバシーフィルターPF15MH	0636545	28,000	／枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：228mm×305mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：0.2%
	プライバシーフィルターPF15EN	0636065	14,000	／枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。 サイズ：228mm×305mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.1%

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。  
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279  
 月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日・年末年始除く)  
<http://jp.fujitsu.com/coworco/>

- インテル、Intel、Pentium、Celeron、インテル Core、CentrinoおよびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、InfoPathは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- AMD、RADEON、HyperMemoryは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または、登録商標です。
- OADGは、オープン・アーキテクチャ推進協議会の商標です。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- StandbyDisk、StandbyDisk Solo、StandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC/(株)ネットジャパンの商標です。
- ExpressCard™、ExpressCard™ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)の商標で、富士通へライセンスされています。
- Bluetoothは、Bluetooth SIGの登録商標で、富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

#### 安全に関するご注意

- ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

## 富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

#### 【購入相談窓口】

**通話料 無料 0120-719-242** (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

- \*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
- \*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMV-LIFEBOOKについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

- ★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格(税別)」となっております。(FMV-BIBLO、FMVバリューシリーズ本体等、一部商品を除く。)
- ★このカタログ内容は2007年1月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
- ★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造終了後5年間です。
- ★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意下さい。

2007年1月AP  
2007-01A