

FMV-LIFEBOOK / FMV-BIBLO / FMV-BIBLO LOOX システム構成図[ハードウェア編]
(2007年11月現在)

富士通パーソナルコンピュータ
システム構成図
[ハードウェア編]

FMV
LIFEBOOK
FMV-BIBLO
FMV-BIBLO LOOX

2007年11月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P47～P69) にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-LIFEBOOK

[Windows Vista® Business/Windows® XP Professional/Windows Vista® Business&ダウングレードサービス/XP Home Editionモデル]
(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

モバイルワークステーション	
· FMV-H8250	4
A4 ワイドハイスペック	
· FMV-E8250	6
A4 ワイドスタンダード	
· FMV-A8250	8
A4 スタンダード	
· FMV-C8250	10
13.3型ワイド大画面スリム・モバイル	
· FMV-S8350	12
13.3型大画面スリム・モバイル	
· FMV-S8250	14
12.1型B5ファイル・モバイル	
· FMV-B8250	16
ウルトラモバイルPC	
· FMV-U8250	18

FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)

[Windows Vista® Business/Windows Vista® Home Basic/Windows® XP Professional/XP Home Editionモデル]

15.4型ワイドXGA液晶搭載ノート	
· FMV-A6250	20
15型XGA液晶搭載ノート	
· FMV-C6250	21

FMV-BIBLO (オールインワンモデル)

大画面ハイスペックAVノート	
· FMV-BIBLO NX95X/D	22
· FMV-BIBLO NX90X	22
スタイリッシュ・スリムノート	
· FMV-BIBLO NF75X/D	22
· FMV-BIBLO NF55X/D	22
· FMV-BIBLO NF70X	22
· FMV-BIBLO NF50X/V	22
· FMV-BIBLO NF50X	22
· FMV-BIBLO NF40X	23

目次

大画面ハイスペック・モバイルノート	23
・ FMV-BIBLO MG75X/V	23
・ FMV-BIBLO MG75X	23
・ FMV-BIBLO MG50X	23
ライトモバイルノート	23
・ FMV-BIBLO LOOX T70X	23
ウルトラモバイルノート	24
・ FMV-BIBLO LOOX U50X/V	24
保証拡張、SupportDeskパック Lite	25
■標準保証（1年間引取+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。	
SupportDesk	26
■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。	
FMVカスタムメイドプラスサービス	27
■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。	
導入一時費用	28
■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。	
システム構成図	29
■ノートPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。	
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P47～P69）にて必ず詳細をご確認ください。	
ハードウェア一覧	47
■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。	
マニュアル一覧	70
■オプションのマニュアル（印刷物）がご確認いただけます。	
サプライ一覧	71
■サプライ品がご確認いただけます。	

Windows® XP Professional環境をお求めのお客様へ

モデル名	特徴	プレインストールOS	添付媒体
Windows® XP Professional 正規版 プレインストールモデル	Windows® XP Professional プレインストールモデル	Windows® XP Professional (SP2)	Windows® XP Professionalのリカバリディスク Windows® XP Professionalのドライバーズディスク
Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービスモデル*	Windows Vista® Businessプレインストールモデルを Windows® XP Professionalへダウングレード作業をしたモデル		Windows® XP Professional/Windows Vista® Businessのリカバリディスク Windows® XP Professional/Windows Vista® Businessのドライバーズディスク

*ダウングレードサービス:Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使を行なう場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

【表記について】

Win Vista® Businessモデル	: Microsoft® Windows Vista® Business正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデル
Win Vista® Home Basicモデル	: Microsoft® Windows Vista® Home Basic正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデル
Win XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional正規版（SP2）（日本語32ビット版）プレインストールモデル
Win Vista® Business & ダウングレードサービスモデル	: Microsoft® Windows Vista® Business正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデルで、お客様のダウングレード権行使を行なう場合、弊社がMicrosoft® Windows® XP Professional正規版（SP2）（日本語32ビット版）へダウングレード作業をしたモデル
Win XP Homeモデル	: Microsoft® Windows® XP Home Edition正規版（SP2）（日本語32ビット版）プレインストールモデル

本システム構成図に記載の情報は2007年11月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をご確認ください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A1 FMV-H8250

2スピンドル1ベイ筐体
CPUカスタムメイド対応



- 各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 □ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ CPU	液晶	Ⓑ メモリ	Ⓒ HDD	Ⓓ マルチペイ	Ⓔ セキュリティ ＊1	Ⓕ ポイント デバイス	Ⓖ 通信	Ⓗ ソフト1	Ⓘ ソフト2	Ⓙ 保証拡張	Ⓙ FDD添付
FMVNH6AE4	330,000	済	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo T7800 (2.60GHz)	15.4型 WUXGA	Vista:1GB (512MB×2)	80GB	ウェイターセーバー	セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカードスロット スティックポイント	フラット ポイント + スティック ポイント	LAN (1000BASE-T) +モデム	—	—	—	—
FMVNH6AE3	310,000		Win XP Pro			XP:512MB (612MB×1)									
FMVNH6AEC	314,000		Win Vista® Business & タンクグレードサービス			メモリスロット:2スロット									

H8250のカスタムメイド



■変更／追加位置概略図

Ⓐ	インテル® Core™2 Duo T7800 (2.60GHz) 搭載モデル +25,000円
---	---

Ⓑ	Windows Vista® 搭載モデル 120GB +10,000円 CD-ROM +5,000円
Ⓒ	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。

Ⓓ	⑯ LAN (1000BASE-T) +モデム Office Personal 2007 +3,000円 +15,000円 +22,000円
---	--

Ⓔ	⑰ フラット ポイント +スマート ポイント +マウス (USB) 無線LAN (Centrino® Pro搭載) +2,000円 +15,000円 +17,000円
---	--

Ⓕ	⑱ 保証拡張 (3年バージョン+ 1年訪問修理) 外付けFDD (USB) +2,800円 +6,000円
---	---

Ⓖ	⑲ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円 +3,000円 +18,000円
---	---

Ⓗ	⑳ StandbyDisk Solo 2.1 SupportDisk Lite (3年間翌営業日 訪問修理) +68,000円
---	--

Ⓘ	⑳ Office Professional 2007 +68,000円
---	---

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加 +20,000円
---	--

Ⓙ	⑳ 指紋センサー &Felica対応 リーダ/ライタ追加
---	------------------------------------

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS			提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	Vista DG*3		
ⒶCPU	① CPU変更Core™2 Duo T7700(2.40GHz) →Core™2 Duo T7800(2.60GHz)*1	FMCNXP1H8	25,000	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™2 Duo T7700(2.40GHz)のCPUをインテル® Core™2 Duo T7800(2.60GHz)に変更します。
Ⓑメモリ	② メモリ変更1GB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2H6	10,000	●	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	③ メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3H4	50,000	●	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	④ メモリ変更512MB →1GB(12MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1H2	20,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。
	⑤ メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2H5	30,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑥ メモリ変更512MB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3H3	70,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
Ⓒ内蔵HDD	⑦ HDD変更80GB → 120GB *1	FMCNXD5H6	10,000	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDに変更します。 (シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更80GB →暗号化機能付きHDD 80GB *1	FMCNXDS2H2	10,000	●	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付きHDD 80GBに変更します。 (シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
Ⓓマルチペイ	⑨ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDH1	5,000	●	●	●	本体と同期	内蔵CD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)。FMVNCD03と同等品。
	⑩ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット 追加	FMCNCB9	15,000	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)。ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」、DVD追記ソフト「TwinVideo WinDVD」が添付されます。FMVNCD23と同等品。
	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMH7	22,000	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)。ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」、DVD再生ソフト「TwinVideo WinDVD」が添付されます。FMVNMS11と同等品。
Ⓔセキュリティ	⑫ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCH4	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時に選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。」。FeliCa対応リーダ/ライタ追加」は「指紋センサー追加」「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時に選択不可。スマートカードとFeliCa対応リーダ/ライタは同時に使用不可。
	⑬ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSH5	10,000	●	●	●	本体と同期	ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時に選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。」。指紋センサー追加」は「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時に選択不可。
	⑭ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFSCH2	20,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時に選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。」。指紋センサー追加」は「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時に選択不可。
Ⓕ内蔵ポインティングデバイス	⑮ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
	⑯ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO303同等品)を添付します。
Ⓖ通信	⑰ 802.11a/g無線LAN(インテル® Centrino® Proプロセッサー・テクノロジー対応)追加*1	FMCNWLH8	15,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a/g52/W52/W53/W56/b/g準規)を追加搭載します。インテル® Centrino® Proプロセッサー・テクノロジーに対応します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓗソフト1	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP150	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
Ⓘソフト2	㉑ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	—	●	—	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
Ⓛ保証拡張	㉒ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉓ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
ⓂFDD添付	㉔ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット。USB接続。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独選択はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体に購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップアッパリカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

*3) Windows Vista® Business & タウングレードサービスモデル

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-E8250

2スピンドル1ベイ筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応



- 各変更項目Ⓐ～Ⓜの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒓	
				CPU	液晶	メモリ	HDD	マルチペイ	セキュリティ *1	ポイント ダイバイス*1	通信	バッテリー	ソフト1	ソフト2	保証拡張	FDD添付
FMVNE6CE4	213,000	済	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo T7700 (2.40GHz)	15.4型 WXGA	Vista: 1GB (512MB×2) XP: 512MB (512MB×1) メモリット: 2スロット	40GB	ウェイト セーバー	セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカード スロット	フラット ポイント	LAN (100BASE-T) +モデム	標準 バッテリー	—	—	—	—
FMVNE6CE3	193,000		Win XP Pro													
FMVNE6CEC	197,000		Win Vista® Business & タクシードライブ													
FMVNE6CE8	187,000		Win XP Home													

E8250 のカスタムメイド



■変更／追加位置概略図

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒓	⒔					
①	②	Windows Vista®搭載モデル	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱					
① インテル® Core™2 Duo T7700 (2.40GHz)	② 15.4型 WXGA+	⑨ 80GB	⑩ CD-ROM	⑪ 追加するセキュリティ機能を選択して下さい。	⑫ フラットポイント +マウス (USB) *4	⑬ LAN (100BASE-T) +モデム	⑭ 大容量 バッテリー	⑮ Office Personal 2007	⑯ 保証拡張 XP搭載モデル	⑰ Windows® XP搭載モデル	⑱ SupportDeskLite (3年保証+1年訪問修理)	⑲ ⑳					
+50,000円	+6,000円	+3,000円	+5,000円	+3,000円	+2,000円	+2,900円	+22,000円	+2,800円	+6,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円					
③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮					
③ 1GB (1GB×1)	④ 2GB (1GB×2)	⑤ 1GB (512MB×2)	⑥ 1GB (1GB×1)	⑦ 2GB (1GB×2)	⑧ 80GB	⑨ 120GB	⑩ DVD-ROM	⑪ FeliCa対応リーダ/ライタ追加*2*3	⑫ フラットポイント +マウス (光学式) *4	⑬ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑭ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑮ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑯ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑰ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑱ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑲ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑳ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム
+10,000円	+13,000円	+20,000円	+14,000円	+15,000円	+10,000円	+14,000円	+10,000円	+3,000円	+3,000円	+17,000円	+11,000円	+11,000円	+22,000円	+68,000円			
③ 1GB (512MB×2)	④ 2GB (1GB×2)	⑤ 1GB (512MB×2)	⑥ 1GB (1GB×1)	⑦ 2GB (1GB×2)	⑧ スーパーマルチ	⑨ 指紋センサー追加*3	⑩ フラットポイント +マウス (光学式) *4	⑪ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑫ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑬ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑭ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑮ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑯ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑰ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑱ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑲ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑳ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム
+20,000円	+13,000円	+22,000円	+20,000円	+7,000円	+22,000円	+20,000円	+7,000円	+3,000円	+3,000円	+13,000円	+6,000円	+6,000円	+22,000円	+68,000円			
③ 1GB (512MB×2)	④ 2GB (1GB×2)	⑤ 1GB (512MB×2)	⑥ 1GB (1GB×1)	⑦ 2GB (1GB×2)	⑧ スーパーマルチ	⑨ 指紋センサー追加*3	⑩ フラットポイント +マウス (光学式) *4	⑪ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑫ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑬ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑭ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑮ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑯ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑰ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑱ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑲ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム	⑳ LAN (100BASE-T) +802.11a/g無線LAN (Centro™ Pro対応) +モデム
+20,000円	+13,000円	+22,000円	+20,000円	+7,000円	+22,000円	+20,000円	+7,000円	+3,000円	+3,000円	+13,000円	+6,000円	+6,000円	+22,000円	+68,000円			

* 1 : 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。

* 2 : スマートカードとFeliCa対応リーダ/ライタは同時使用不可。

* 3 : 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー & FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。

「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー & FeliCa対応リーダ/ライタ」同時選択不可。

* 4 : 「*4」のつくメニューの中でいずれか1つのみ選択可。

* 5 : Windows® XP搭載モデルのみ対応。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS				提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	Vista DG*3	XP Home		
ⒶCPU	① CPU変更Core™ 2 Duo T7250(2GHz) →Core™ 2 Duo T7700(2.4GHz)*1	FMCNXP1E11	50,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ 2 Duo T7250(2GHz)のCPUをインテル® Core™ 2 Duo T7700(2.4GHz)に変更します。
Ⓑ液晶	② LCD変更15.4型 →15.4型WXGA+ *1	FMCNLX1E5	6,000	●	●	●	●	本体と同期	標準15.4型WXGA(1280×800ドット)の液晶ディスプレイを15.4型WXGA+(1680×1050ドット)に変更します。Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。
Ⓒメモリ	③ メモリ変更1GB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2E8	10,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	④ メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3H4	50,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑤ メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1H2	20,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑥ メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2H5	30,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑦ メモリ変更512MB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3H3	70,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑧ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD4E4	3,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑨ HDD変更40GB→120GB *1	FMCNXD5E10	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
Ⓓ内蔵HDD	⑩ HDD変更40GB→80GB追加 *1	FMCNXDS2E1	13,000	●	●	●	●	受注生産	標準の40GB HDDを暗号化機能付きHDD80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑪ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
	⑫ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVE1	14,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
Ⓔマルチペイ	⑬ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNCB11	15,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)。ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator9」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。FMVNCD24と同等品。
	⑭ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSME10	22,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)。ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator9」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。FMVNSM12と同等品。
	⑮ FeliCa対応 リーダ／ライタ追加 *1	FMCNFCH4	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術「FeliCa」に対応したカードリーダ／ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCa対応リーダ／ライタを同時に選択する場合は「指紋センサーとFeliCa対応リーダ／ライタ追加」「指紋センサーとFeliCa対応リーダ／ライタ追加」と同時に選択不可。スマートカードとFeliCa対応リーダ／ライタは同時に使用不可。
	⑯ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSH5	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ボイントティングデバイス部に指紋センサー（スマート方式）を追加します。スクロールボタンが無くなります。指紋センサーとFeliCa対応リーダ／ライタを同時に選択する場合は「指紋センサーとFeliCa対応リーダ／ライタ追加」「指紋センサーとFeliCa対応リーダ／ライタ追加」「指紋センサーとFeliCa対応リーダ／ライタ」と同時に選択不可。
Ⓕセキュリティ	⑰ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ／ライタ追加 *1	FMCNF SCH2	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術「FeliCa」に対応したカードリーダ／ライタを本体に内蔵し、ボイントティングデバイス部に指紋センサー（スマート方式）を追加します。スクロールボタンが無くなります。指紋センサーとFeliCa対応リーダ／ライタを同時に選択する場合は「指紋センサーとFeliCa対応リーダ／ライタ追加」「指紋センサーとFeliCa対応リーダ／ライタ追加」「指紋センサーとFeliCa対応リーダ／ライタ」と同時に選択不可。
	⑱ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑲ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
Ⓖ内蔵ポインティングデバイス	⑳ スティックポイント追加 *1	FMCNSP2E	3,000	●	●	●	●	本体と同期	標準構成の日本語キーボードにスティックポイントを追加します。
	㉑ モデム追加V.92 *1	FMCNMDE9	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
Ⓗ通信	㉒ 802.11a/g無線LAN(インテル® Centrino® Proプロセッサー・テクノロジー対応) 追加 *1	FMCNWLE12	15,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。インテル® Centrino® Proプロセッサー・テクノロジーに対応します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれます。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	㉓ 802.11a/g無線LAN (インテル® Centrino® Proプロセッサー・テクノロジー対応) & モデム追加 *1	FMCNLWLM1	17,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。インテル® Centrino® Proプロセッサー・テクノロジーに対応します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれます。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	㉔ 802.11a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE13	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれます。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	㉕ 802.11a/g無線LAN&モデム追加 *1	FMCNLWLM2	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれます。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	㉖ 802.11a/g無線LAN追加 *1								標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれます。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
①バッテリー	㉗ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPE4	2,900	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
④ソフト1	㉘ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	㉙ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。
	㉚ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP150	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉛ Microsoft® Office Personal Edition 2003 追加	FMCNAP142	22,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉜ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。
⑤ソフト2	㉝ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	—	●	—	●	本体と同期	バックアップ＆リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
⑥保証拡張	㉞ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
⑦FDD添付	㉟ FDドライブ追加(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット。USB接続。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32/フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップアッパリカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

*3) Windows Vista® Business & ダウンロードサービスモデル

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧


A3 FMV-A8250
2スピンドル筐体
CPUカスタムメイド対応




・各変更項目Ⓐ～⑩の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	セキュリティ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒁
						メモリ	HDD	ファイルペイ		ポイントイン テバイス	通信	バッテリー	ソフト1	ソフト2	保証拡張	FDD添付
FMVNA6BE4F	184,000	済	Win Vista® Business	インテル® Core™2 DuoT5500 (1.66GHz)	15.4型 WXGA	Vista: 1GB (512MB×2) XP: 512MB (512MB×1) メモリスロット: 2スロット	40GB	なし	なし	フラット ポイント	LAN (100BASE-TX)	標準 バッテリー	—	—	—	—
FMVNA6BE3F	164,000		Win XP Pro													
FMVNA6BECF	168,000		Win Vista® Business & タンクグレードサービス													
FMVNA6BE8F	158,000		Win XP Home													
FMVNA6DE4F	145,000		Win Vista® Business													
FMVNA6DE3F	125,000		Win XP Pro													
FMVNA6DEC F	129,000		Win Vista® Business & タンクグレードサービス													
FMVNA6DE8F	119,000		Win XP Home													

A8250のカスタムメイド



■変更／追加位置概略図



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒁
Windows Vista® 搭載モデル	⑥	⑨	⑩	⑬	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
	80GB	CD-ROM		フラット ポイント +マウス (USB) * 1	LAN (100BASE-TX) +モデム	大容量 バッテリー	Office Personal 2007	保証拡張 XP 搭載モデル	外付けFDD (USB)
	+3,000 円	+5,000 円		+3,000 円	+2,000 円	+2,900 円	+22,000 円	+2,800 円	+6,000 円
①	⑦	⑩	⑭	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
1GB (1GB×1)	120GB	DVD-ROM	フラット ポイント +マウス (光学式) * 1	LAN (100BASE-TX) +802.11a/g 無線LAN +モデム	Office Personal 2007 with PowerPoint	StandbyDisk Solo 2.1	SupportDiskLite (3年バージョン +1年自動回復) Office Personal 2007	Office Personal 2003 * 2	Office Professional Enterprise 2003 * 2
+10,000 円	+13,000 円	+14,000 円	+3,000 円	+11,000 円	+39,000 円	+3,000 円	+18,000 円	+68,000 円	+68,000 円
②	③	⑪	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
2GB (1GB×2)	暗号化機能付き HDD 80GB	DVD-ROM &CD-R/RW	LAN (100BASE-TX) +802.11a/g 無線LAN +モデム	Office Personal 2003 * 2	Office Professional Enterprise 2003 * 2				
+50,000 円	+13,000 円	+15,000 円	+13,000 円	+22,000 円	+68,000 円				
Windows® XP 搭載モデル	⑫	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
Windows Vista® Business & タンクグレードサービスモデル	スーパーマルチ								
	+22,000 円								
③	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
1GB (512MB×2)									
+20,000 円									
④	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
1GB (1GB×1)									
+30,000 円									
⑤	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
2GB (1GB×2)									
+70,000 円									

* 1 :「* 1」のつくメニューの中でいずれか 1 つのみ選択可。

* 2 : Windows® XP 搭載モデルのみ対応。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS				提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	Vista DG*3	XP Home		
Ⓐメモリ	① メモリ変更1GB→1GB(1GB×1)	FMCNXM2A7	10,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2)	FMCNXM3A10	50,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットはありません。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
	③ メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1A2	20,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
	④ メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2A6	30,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
	⑤ メモリ変更512MB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3A9	70,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
Ⓑ内蔵HDD	⑥ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD4A7	3,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更40GB→120GB *1	FMCNXD5A2	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更80GB →暗号化機能付きHDD 80GB追加 *1	FMCNXD5S2A2	13,000	●	●	●	●	受注生産	標準の40GB HDDを暗号化機能付きHDD 80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
Ⓒファイルペイ	⑨ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNCDA2	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)
	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDVA2	14,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
	⑪ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット 追加 *1	FMCNCBA2	15,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)読み最大4倍速、DVD-RW読み最大4倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速)。ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator9」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
	⑫ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMA2	22,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator9」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
Ⓓ内蔵ポインティング デバイス	⑬ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑭ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
Ⓔ通信	⑮ モデム追加V.92 *1	FMCNMDA7	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大5.6KbpsのFAXモード(V.92対応)を追加します。
	⑯ 802.11a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL46	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑰ 802.11a/g無線LAN&モデム追加 *1	FMCNWLMA4	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)と最大56KbpsのFAXモード(V.92対応)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓕバッテリー	⑱ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPA6	2,900	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Ⓖソフト1	⑲ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、 PowerPoint® 2007他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP150	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、 PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Personal Edition 2003 追加	FMCNAP142	22,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。
Ⓗソフト2	㉔ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	—	●	—	●	本体と同期	バックアップ＆リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。HDD変更40GB→40GB×2+StandbyDisk追加との同時選択不可。
Ⓘ保証拡張	㉕ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUO1	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理＆3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理＆3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
ⓁFDD添付	㉗ FDドライブ追加(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット。USB接続。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないようになります。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32 フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップリカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

*3) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

FMVマニュアル 製品ガイドは富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-C8250
 3スピンドル筐体
 CPUカスタムメイド対応
 LCDカスタムメイド対応




・各変更項目Ⓐ～Ⓜの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
 ・各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	FDD	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒑	⒑
					CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	セキュリティ *1	ポイント デバイス	キーボード	通信	バッテリー	ソフト1	ソフト2
FMVNC6BA4	192,000		Win Vista® Business													
FMVNC6BA3	172,000		Win XP Pro													
FMVNC6BAC	176,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス													
FMVNC6BA8	166,000		Win XP Home													
FMVNC6BE4	191,000		Win Vista® Business													
FMVNC6BE3	171,000		Win XP Pro													
FMVNC6BEC	175,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス													
FMVNC6BE8	165,000		Win XP Home													
FMVNC6BA43	169,000		Win XP Pro													
FMVNC6BA4C	173,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス													
FMVNC6DA4	162,000		Win Vista® Business													
FMVNC6DA3	142,000		Win XP Pro													
FMVNC6DAC	146,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス													
FMVNC6DA8	136,000		Win XP Home													
FMVNC6DE4	161,000		Win Vista® Business													
FMVNC6DE3	141,000		Win XP Pro													
FMVNC6DEC	145,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス													
FMVNC6DE8	135,000		Win XP Home													
FMVNC6DA43	139,000		Win XP Pro													
FMVNC6DA4C	143,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス													

C8250 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	
① 15型XGA 搭載モデル +49,000円	② 15型XGA+ 搭載モデル +79,000円	③ 15型SXGA+ (2.16GHz) 搭載モデル +13,000円	④ 1GB (1GB×1) 搭載モデル +10,000円	⑩ 120GB DVD-ROM 搭載モデル +13,000円	⑪ 2GB (1GB×2) 搭載モデル +13,000円	⑫ 80GB CD-ROM 搭載モデル +5,000円	⑬ 80GB CD-ROM 搭載モデル +5,000円	⑭ FeliCa対応 リーダ/ライタ 追加*2*3 マウス(光学式) +14,000円	⑮ FeliCa対応 リーダ/ライタ 追加*2*3 マウス(光学式) +10,000円	⑯ セキュリティ 機能 追加*2*3 マウス(光学式) +14,000円	⑰ セキュリティ 機能 追加*2*3 マウス(光学式) +10,000円	⑱ 802.11a/g 無線LAN 追加 *5 +8,000円	⑲ 802.11a/g 無線LAN 追加 *5 +8,000円	⑳ 大容量 バッテリー +11,000円	㉑ Office Personal 2007 +2,900円	㉒ Office Personal 2007 with PowerPoint +22,000円	㉓ Windows® XP 搭載モデル +2,800円
⑤ 1GB (512MB×2) 搭載モデル +20,000円	⑥ 1GB (512MB×2) 搭載モデル +20,000円	⑦ 1GB (1GB×1) 搭載モデル +30,000円	⑧ 2GB (1GB×2) 搭載モデル +70,000円	⑪ 2GB (1GB×2) 搭載モデル +20,000円	⑫ 2GB (1GB×2) 搭載モデル +20,000円	⑬ 2GB (1GB×2) 搭載モデル +20,000円	⑭ 2GB (1GB×2) 搭載モデル +20,000円	⑮ 2GB (1GB×2) 搭載モデル +20,000円	⑯ 2GB (1GB×2) 搭載モデル +20,000円	⑰ 2GB (1GB×2) 搭載モデル +20,000円	⑱ 2GB (1GB×2) 搭載モデル +20,000円	㉑ 802.11a/g 無線LAN &モデム追加 *5 +13,000円	㉒ 802.11a/g 無線LAN &モデム追加 *5 +13,000円	㉓ Office Professional 2007 +68,000円	㉔ Office Professional 2007 with PowerPoint +68,000円	㉕ StandbyDisk Solo 2.1 SupportDisk Lite (3年初期登録 料金) +3,000円	㉖ Office Professional Enterprise 2003 *5*6 +18,000円
⑨ Windows Vista® 搭載モデル +3,000円	⑩ Windows Vista® 搭載モデル +3,000円	⑪ Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル +20,000円	⑫ Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル +20,000円	⑬ Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル +20,000円	⑭ Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル +20,000円	⑮ Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル +20,000円	⑯ Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル +20,000円	⑰ セキュリティ ボタン追加 +2,000円	⑱ セキュリティ ボタン追加 +2,000円	㉑ セキュリティ ボタン追加 +2,000円	㉒ セキュリティ ボタン追加 +2,000円	㉓ セキュリティ ボタン追加 +2,000円	㉔ セキュリティ ボタン追加 +2,000円	㉕ セキュリティ ボタン追加 +2,000円	㉖ セキュリティ ボタン追加 +2,000円	㉗ セキュリティ ボタン追加 +2,000円	

*1：注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
 *2：FeliCa対応リーダ/ライタを含むカスタムメイドと「スマートカード追加」は同時選択不可。
 *3：指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時に選択する場合は、「指紋センサー」と「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」と「指紋センサー追加」は「指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタ」で同時選択不可。
 *4：Core™2 Duo搭載モデルのみ対応。
 *5：キーボード変更と「ソフト1」は同時選択不可。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS				提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	Vista DG*3	XP Home		
ⒶCPU	① CPU変更Core™2 Duo T5500(1.66GHz) →Core™2 Duo T7200(2GHz)*1	FMCNXP1C5	49,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のCore™2 Duo T5500(1.66GHz)のCPUをCore™2 Duo T7200(2GHz)に変更します。インテル® Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル用です。
	② CPU変更Core™2 Duo T5500(1.66GHz) →Core™2 Duo T7400(2.16GHz)*1	FMCNXP2C4	79,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のCore™2 Duo T5500(1.66GHz)のCPUをCore™2 Duo T7400(2.16GHz)に変更します。インテル® Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル用です。
Ⓑ液晶	③ LCD変更15型→15型SXGA+ *1	FMCNLX1C4	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準15型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。※14.1型液晶搭載モデルは非対応
Ⓒメモリ	④ メモリ変更1GB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2C8	10,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
	⑤ メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3C13	50,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットはありません。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
	⑥ メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1C4	20,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
	⑦ メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2C5	30,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
	⑧ メモリ変更512MB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3C10	70,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
Ⓓ内蔵HDD	⑨ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD4C3	3,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑩ HDD変更40GB→120GB *1	FMCNXD5C5	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑪ HDD変更40GB →暗号化機能付きHDD 80GB *1	FMCNXD2C1	13,000	●	●	●	●	受注生産	標準の40GB HDDを暗号化機能付きHDD 80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
Ⓔファイルペイ	⑫ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNCD3	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)
	⑬ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDVC3	14,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
	⑭ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット 追加 *1	FMCNCBC3	15,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください) ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator9」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
	⑮ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMC3	22,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください) ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator9」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
Ⓕセキュリティ	⑯ FeliCa対応リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCC4	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa™」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを選択する場合は「指紋センサー+FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」は「指紋センサー+指紋センサー+FeliCa対応リーダ/ライタ追加」と同時選択不可。
	⑰ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSC9	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを選択する場合は「指紋センサー+FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「指紋センサー+指紋センサー+FeliCa対応リーダ/ライタ追加」と同時選択不可。
	⑯ 指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFSC4	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa™」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ボタン部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー+指紋センサー+FeliCa対応リーダ/ライタ追加」と同時選択不可。
	⑯ セキュリティボタン追加 *1	FMCNSBC5	2,000	●	●	●	●	本体と同期	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4+エンターボタン×1)を追加します。
	⑰ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準規)を追加します。FeliCa対応リーダ/ライタとの同時選択不可。Core™2 Duo搭載モデルのみ対応。
Ⓖ内蔵ポインティング デバイス	⑯ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MQ204同等品)を添付します。
	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MQ303同等品)を添付します。
Ⓗキーボード	⑯ キーボード変更JIS配列準拠 →親指(Japanist 2003付) *1	FMCNXKBC3	8,000	●	●	●	●	本体と同期	標準構成の日本語キーボードから、QASYSIC™搭載した親指シフトキーボードへ変更し、Japanist 2003付を追加します。ソフト1追加選択時には、選択できません。
Ⓘ通信	⑯ 802.11a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLC6	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。(注)本製品は日本様です。
	⑯ モデム追加V.92 *1	FMCNMDC6	2,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。(注)本製品は日本様です。
	⑯ 802.11a/g無線LAN & モデム追加 *1	FMCNWLMC1	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。(注)本製品は日本様です。
Ⓘパッテリー	⑯ パッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPC6	2,900	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵パッテリーを大容量パッテリーに変更します。
Ⓛソフト1	⑯ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP150	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
Ⓛソフト2	⑯ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	—	●	—	●	本体と同期	バックアップ＆リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
Ⓜ保証拡張	⑯ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年自翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年自翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年自翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑯ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更がでくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) :インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

*3) Windows Vista® Business & ダウンロードサービスモデル


FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-S8350

13.3型ワイド画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体




- 各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ 液晶/無線 LAN	Ⓑ メモリ	Ⓒ HDD	Ⓓ モバイル マルチペイ	Ⓔ セキュリティ ＊1	Ⓕ 通信	Ⓖ ポイント デバイス	Ⓗ 外付オプション/環境 ＊1	Ⓘ ソフト1	Ⓙ ソフト2	Ⓚ 保証拡張											
FMVNS6C4	215,000	済	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo T7250 (2GHz)	13.3型 WXGA & 無線 LANなし	Vista: 1GB (512MB×2) XP: 512MB (512MB×1) メモリスロット: 2スロット	40GB	ウェイト セーバー	セキュリティ チップ	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	—	—											
FMVNS6C3	195,000		Win XP Pro																							
FMVNS6CC	199,000		Win Vista® Business & ダブルグレード サービス																							
FMVNS6C8	189,000		Win XP Home																							
FMVNS6E4	190,000		Win Vista® Business	インテル® Celeron 530 (1.73GHz)																						
FMVNS6E3	170,000		Win XP Pro																							
FMVNS6EC	174,000		Win Vista® Business & ダブルグレード サービス																							
FMVNS6E8	164,000		Win XP Home																							

S8350のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



Ⓐ	Windows Vista® 搭載モデル	⑨ 80GB	⑩ DVD-ROM	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	⑩ LAN (1000BASE-T) +モデム	⑪ フラットポイント + マウス (USB)	⑫ 外付FDD (USB)	⑬ Office Personal 2007	⑭ Windows® XP 搭載モデル	⑮ 保証拡張 (3年バージ保証+ 1年訪問修理)
Ⓑ	① 14.1型軽量 薄型WXGA ＆802.11a/g 無線LAN	④ 1GB (1GB×1)	⑩ 120GB	DVD-ROM &CD-R/RW	⑯ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 ＊2＊3	⑪ フラットポイント + マウス (光学式)	⑫ Office Personal 2007 with PowerPoint	⑬ StandbyDisk Solo 2.1	⑭ SupportDiskLite (3年間営業日 訪問修理)	⑮ +2,800円
Ⓒ	② 14.1型軽量 薄型WXGA ＆802.11a/g 無線LAN	⑤ 2GB (1GB×2)	⑩ 暗号化機能付き HDD 80GB×6	⑪ スーパーマルチ	⑯ 指紋センサー追加 ＊3	⑪ フラットポイント + マウス (光学式)	⑫ Office Professional 2007	⑬ Office Professional 2007 with PowerPoint	⑭ Office Professional 2007	⑮ +500円 +68,000円
Ⓓ	③ 802.11a/g 無線LAN	⑥ 2GB (1GB×2)	⑩ 暗号化機能付き HDD 80GB×6	⑪ スーパーマルチ	⑯ 指紋センサー追加 ＊3	⑪ フラットポイント + マウス (光学式)	⑫ Office Professional 2007 with PowerPoint	⑬ StandbyDisk Solo 2.1	⑭ SupportDiskLite (3年間営業日 訪問修理)	⑮ +3,000円 +18,000円
Ⓔ	⑦ 1GB (512MB×2)	⑧ 1GB (1GB×1)	⑩ 2GB (1GB×2)	⑪ 暗号化機能付き HDD 80GB×6	⑯ 指紋センサー追加 ＊3	⑪ フラットポイント + マウス (光学式)	⑫ Office Professional 2007 with PowerPoint	⑬ StandbyDisk Solo 2.1	⑭ SupportDiskLite (3年間営業日 訪問修理)	⑮ +22,000円 +68,000円
Ⓕ	⑨ 20,000円	⑩ 30,000円	⑪ 13,000円	⑫ 22,000円	⑬ 10,000円	⑪ 2,000円 +3,000円	⑫ 6,000円	⑬ 22,000円	⑭ 2,000円 +7,000円	⑮ +22,000円 +3,000円
Ⓖ	⑩ 20,000円	⑪ 30,000円	⑫ 13,000円	⑬ 22,000円	⑭ 10,000円	⑪ 3,000円 +7,000円	⑫ 7,000円	⑬ 3,000円 +18,000円	⑭ 3,000円 +18,000円	⑮ +18,000円
Ⓗ	⑪ 20,000円	⑫ 30,000円	⑬ 13,000円	⑭ 22,000円	⑮ 10,000円	⑪ 3,000円 +7,000円	⑫ 7,000円	⑬ 3,000円 +18,000円	⑭ 3,000円 +18,000円	⑮ +18,000円
Ⓘ	⑩ 20,000円	⑪ 30,000円	⑫ 13,000円	⑬ 22,000円	⑭ 10,000円	⑪ 3,000円 +7,000円	⑫ 7,000円	⑬ 3,000円 +18,000円	⑭ 3,000円 +18,000円	⑮ +18,000円
Ⓙ	⑩ 20,000円	⑪ 30,000円	⑫ 13,000円	⑬ 22,000円	⑭ 10,000円	⑪ 3,000円 +7,000円	⑫ 7,000円	⑬ 3,000円 +18,000円	⑭ 3,000円 +18,000円	⑮ +18,000円
Ⓚ	⑩ 20,000円	⑪ 30,000円	⑫ 13,000円	⑬ 22,000円	⑭ 10,000円	⑪ 3,000円 +7,000円	⑫ 7,000円	⑬ 3,000円 +18,000円	⑭ 3,000円 +18,000円	⑮ +18,000円

*1：注釈のある場合を除き複数項目の同時選択が可能です。

*2：FeliCa対応リーダ/ライタを含むカスタムメイドと「スマートカード追加」の同時選択不可。

*3：指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。

「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。

*4：Windows®XP搭載モデルのみ対応。

*5：Core™2 Duo搭載モデルのみ対応。

*6：2007年7月以降の現行基準に対応します。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS				提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	Vista DG*3	XP Home		
Ⓐ液晶/無線LAN	① LCD変更13.3型→14.1型軽量薄型WXGA	FMCNXL4G2	22,000	●	●	●	●	本体と同期	標準13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽量薄型液晶に変更します。
	② LCD変更13.3型 →14.1型軽量薄型WXGA+802.11a/g 無線LAN	FMCNXLW4G2	33,000	●	●	●	●	本体と同期	標準13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽量薄型液晶に変更し、標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a/b/g)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。またIEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	③ 802.11a/g無線LAN(13.3型液晶用)追加	FMCNWLG13	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a/b/g)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。またIEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓑメモリ	④ メモリ変更1GB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2G13	10,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑤ メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3G17	50,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑥ メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1G7	20,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑦ メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2G10	30,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑧ メモリ変更512MB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3G16	70,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
Ⓒ内蔵HDD	⑨ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD4G7	3,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑩ HDD変更40GB→120GB *1	FMCNXD5G9	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑪ HDD変更40GB →暗号化機能付きHDD 80GB *1	FMCNXDS2G1	13,000	●	●	●	●	受注生産	標準の40GB HDDを暗号化機能付きHDD 80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
Ⓓモバイルマルチペイ	⑫ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVG2	14,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブを追加します(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)。DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。
	⑬ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット 追加	FMCNCBG3	15,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)。ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。FMVNCB25と同等品。
	⑭ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMG2	22,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵のスーパーマルチドライブを追加します。(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)。ライティングソフト[DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。FMVNSM13と同等品。
Ⓔセキュリティ	⑮ FeliCa対応リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCG7	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式 "FeliCa"に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー & FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。[FeliCa対応リーダ/ライタ追加]は「指紋センサー & FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。暗号化機能付きHDDとの同時選択不可。
	⑯ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSG6	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ボイントティングデバイス部に指紋センサー(スマート方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー & FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。[FeliCa対応リーダ/ライタ追加]は「指紋センサー & FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
	⑰ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFSCG6	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式 "FeliCa"に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ボイントティングデバイス部に指紋センサー(スマート方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。FeliCaカードは添付されません。FeliCa対応リーダ/ライタ追加選択時には選択できません。暗号化機能付きHDDとの同時選択不可。
	⑱ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(スマートカードスロットに内蔵)、スマートカード1枚(ISO/IEC17162準規)を追加します。FeliCa対応リーダ/ライタを含むカスタムメイド版には選択できません。
Ⓕ通信	⑲ モデム追加V.92 *1	FMCNMDG21	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデル(9.2対応)を追加します。
Ⓖポイントティング デバイス	⑳ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	㉑ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
Ⓗ外付オプション/環境	㉒ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉓ ポートリリケータ添付	FMCNPRG8	7,000	●	●	●	●	本体と同期	ポートリリケータと大容量ACアダプタを添付します。
Ⓘソフト1	㉔ 國際エネルギーestarプログラム対応	FMCNESS1	500	●	●	●	●	本体と同期	2007年7月発令の新基準国際エネルギーestarプログラムに対応します。省電力の設定が通常モードとは異なります。Core™2 Duo搭載モデルのみ選択可。
	㉕ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP150	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	㉘ Microsoft® Office Personal Edition 2003 追加	FMCNAP142	22,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
Ⓘソフト2	㉙ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉚ StandbyDisk Solo2.1追加 *1 *2	FMCNAP402	3,000	—	●	—	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
Ⓚ保証拡張	㉛ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年自翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目自翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に3年間バーツ保証シールを添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年自翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

販売のお客様向けにMicrosoft®Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイド変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体で購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) インストール後のCDライドに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDライドの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDライドはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

市販のバックアップアリバリバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。


*3) Windows Vista® Business & ウィンドウズ・サービスモデル

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6 FMV-S8250
13.3型大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体




・各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ
						メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	セキュリティ ＊1	通信	ポイント デバイス	外付オプション ＊1	ソフト1	ソフト2	保証拡張
FMVNS6D4	195,000	済	Win Vista® Business	Celeron® M 530 (1.73GHz)	13.3型 XGA	Vista: 1GB (512MB×2) XP: 512MB (512MB×1) メモリスロット: 2スロット	40GB	ウェイト セーバー	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	—	—
FMVNS6D3	175,000		Win XP Pro												
FMVNS6DC	179,000		Win Vista® Business & ダウングレード サービス												
FMVNS6D8	169,000		Win XP Home												

S8250のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



⑥	⑨	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。		⑦	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳			
Windows Vista® 搭載モデル	80GB	CD-ROM		+3,000円	+5,000円	+2,000円		+3,000円	+6,000円	+22,000円	+2,800円		Windows® XP 搭載モデル	保証拡張 (3年バージョン保証+ 1年定期修理)				
①	⑦	⑩	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳			
1GB (1GB×1)	120GB	DVD-ROM	FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 ＊2＊3	802.11a/g 無線LAN &モデム	フラット ポイント +マウス (光学式)	外付FDD (USB)	Office Personal 2007	StandbyDisk Solo 2.1	SupportDeskLite (3年間翌営業日 訪問修理)	+10,000円	+14,000円	+10,000円	+11,000円	+3,000円	+7,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
②	⑥	⑪	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳			
2GB (1GB×2)	暗号化機能付き HDD 80GB	DVD-ROM &CD-R/RW	指紋センサー追加 ＊3	802.11a/g 無線LAN &モデム	フラット ポイント +マウス (光学式)	ポートリリケータ	Office Personal 2007 with PowerPoint	Office Professional 2007	Office Professional 2003	+50,000円	+13,000円	+15,000円	+10,000円	+13,000円	+68,000円	+22,000円	+68,000円	
Windows® XP 搭載モデル	スーパーマルチ	指紋センサー追加 ＊2＊3	+22,000円	+20,000円	⑭	⑮	⑰	⑱	⑲	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳		
Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	スマートカード追加 ＊2	+8,000円	+8,000円	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳	⑳		
③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲		
1GB (512MB×2)	1GB (1GB×1)	2GB (1GB×2)	+20,000円	+30,000円	+70,000円	+20,000円	+30,000円	+70,000円	+20,000円	+30,000円	+70,000円	+20,000円	+30,000円	+70,000円	+20,000円	+30,000円	+70,000円	

* 1 : 注釈のある場合を除き複数項目の同時選択が可能です。

* 2 : FeliCa対応リーダ/ライタを含むカスタムメイドと「スマートカード追加」の同時選択不可。

* 3 : 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加＊2＊3」。

「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。

* 4 : Windows®XP搭載モデルのみ対応。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS				提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	Vista DG*3	XP Home		
Ⓐメモリ	① メモリ変更1GB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2G12	10,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	② メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3G19	50,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	③ メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1G8	20,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	④ メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2G11	30,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	⑤ メモリ変更512MB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3G18	70,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
Ⓑ内蔵HDD	⑥ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD4G8	3,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更40GB→120GB *1	FMCNXD5G10	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更40GB →暗号化機能付きHDD 80GB *1	FMCNXDS2G2	13,000	●	●	●	●	受注生産	標準の40GB HDDを暗号化機能付きHDD 80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
Ⓒモバイルマルチペイ	⑨ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDS5	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)。FMVNCDO3と同等品。
	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVS6	14,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブを変更します。(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)。DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。
	⑪ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット 追加	FMCNCBS8	15,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)。DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。FMVNCD24と同等品。
	⑫ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMS8	22,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵のスーパーマルチドライブを追加します。(光学ドライブ仕様はP48をご参照ください)。DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。FMVNSM12と同等品。
Ⓓセキュリティ	⑬ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCG8	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。Felicaカードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。指紋センサーとFelica対応リーダ/ライタを同時に選択する場合は「指紋センサー&Felica対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「Felica対応リーダ/ライタ追加」は指紋センサー&Felica対応リーダ/ライタと同時に選択不可。
	⑭ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSG7	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ボイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。指紋センサーとFelica対応リーダ/ライタを同時に選択する場合は「指紋センサー&Felica対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「指紋センサー追加」は指紋センサー&Felica対応リーダ/ライタと同時に選択不可。
	⑮ 指紋センサー&Felica対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFSCG7	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ボイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。Felicaカードは添付されません。「Felica対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」「指紋センサー&Felica対応リーダ/ライタ追加」選択時には選択できません。
	⑯ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。Felica対応リーダ/ライタを含むカスタムメイド選択時には選択できません。
Ⓔ通信	⑰ モデム追加V.92 *1	FMCNMDG22	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモード(V.92対応)を追加します。
	⑱ 802.11a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLG15	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)と最大56MbpsのFAXモード(V.92対応)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割引されることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑲ 802.11a/g無線LAN追加 & モデム 追加 *1	FMCNWLMG17	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)と最大56MbpsのFAXモード(V.92対応)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割引されることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓕポイントイング デバイス	⑳ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	㉑ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
Ⓖ外付オプション	㉒ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉓ ポートリリケータ添付	FMCNPRG7	7,000	●	●	●	●	本体と同期	ポートリリケータと大容量ACアダプタを添付します。FMV-NPR19と同等品。
Ⓗソフト1	㉔ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、 PowerPoint® 2007他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP150	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、 PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Personal Edition 2003 追加	FMCNAP142	22,000	—	●	—	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉘ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	—	●	—	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。
Ⓘソフト2	㉙ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	—	●	—	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
Ⓛ保証拡張	㉚ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年自翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年間バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年自翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年間翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体で購入後は一切組み込み・変更ができないようになります。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) インストール後のCDライドに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDライドの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDライドはNTFS/FAT32 フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

*3) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル


FMVマニュアル 製品ガイドは富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7 FM V-B8250

B5 ファイルモバイル
1スピンドル筐体




- ・各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー①～⑩の品名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション名別／価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

B8250 のカスタムメイド

■ 変更／追加位置概略図



- * 1：同時選択不可。
- * 2：複数項目の同時選択が可能です。
- * 3：HDD 40GB未満では選択不可。
- * 4：Windows Vista®搭載モデル/ダウングレードモデルでは選択不可。
- * 5：Windows®XP搭載モデルのみ対応。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS				提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	Vista DG*3	XP Home		
Ⓐメモリ	① メモリ変更1GB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2B4	10,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	② メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3B7	50,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	③ メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1B3	20,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	④ メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2B3	30,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	⑤ メモリ変更512MB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3B6	70,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
Ⓑ内蔵HDD	⑥ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD4B5	3,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDD(2.5インチ)を80GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更40GB→120GB *1	FMCNXD5B9	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDD(2.5インチ)を120GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更40GB →フラッシュメモリディスク16GB *1	FMCNXDF1B3	80,000	—	●	—	●	本体と同期	標準の40GB HDD(2.5インチ)をフラッシュメモリディスク16GBに変更します。(Ultra ATA/66)重量が50g 軽量化します。XPモデル用です。
	⑨ HDD変更40GB →フラッシュメモリディスク32GB *1	FMCNXDF2B3	160,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDD(2.5インチ)をフラッシュメモリディスク32GBに変更します。(Ultra ATA/66)重量が50g 軽量化します。
	⑩ HDD変更40GB →暗号化機能付きHDD80GB *1	FMCNXDS2B1	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDD(2.5インチ)を暗号化機能付きHDD80GBに変更します。(Ultra ATA/100、回転数：5400rpm)インテル® Celeron® Mプロセッサー搭載モデル用です。
Ⓒセキュリティ	⑪ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCB7	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa®」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑫ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCIカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」選択時には選択できません。
Ⓓ通信	⑬ モデム追加V.92 *1	FMCNMDB5	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモード(V.92対応)を追加します。重量が20g増加します。
	⑭ 802.11a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLB17	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。重量が20g増加します。インテル® Core™ Soloプロセッサー搭載モデル用です。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑮ 802.11a/g無線LAN追加&モデム追加 *1	FMCNWLMB1	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)と最大56KbpsのFAXモード(V.92対応)を追加搭載します。重量が20g増加します。インテル® Core™ Soloプロセッサー搭載モデル用です。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓔポイントティングデバイス	⑯ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
Ⓕ外付オプション	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO303同等品)を添付します。
Ⓖバッテリー	⑯ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
⑩ポートリリケータ添付	FMCNPRB2	6,000	●	●	●	●	●	本体と同期	ポートリリケータを添付します。FMV-NPR9と同等品。
⑪バッテリー	⑫ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPB3	2,200	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。FMVNBP150と同等品。
Ⓗソフト1	⑬ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP150	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑰ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。
⑪ソフト2	⑯ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	—	●	—	●	本体と同期	バックアップ＆リカバリソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。HDD 40GB未満では選択不可。
②保証拡張	⑰ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理＆3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑱ SupportDesk/パック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理シールを添付、SupportDesk/パック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft®Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注)カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一組のみ込み・変更がでくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) インストール後のCドライバに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・ドライバの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライバはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

*3) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8 FMV-U8250

5.6型ワイドコンバーチブル
1スピンドル筐体



- 各変更項目Ⓐ～Ⓖの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑫の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ 無線LAN	Ⓑ メモリ	Ⓒ HDD	Ⓓ セキュリティ	Ⓔ 通信	Ⓕ ポイント デバイス	Ⓖ 外付オプション	Ⓖ パッテリー	Ⓖ ソフト1	Ⓖ 保証拡張
FMVNU6G24	164,000	済	WinVista® Business	インテル® A110 (800MHz)	—	1GB	20GB (1.8インチHDD)	セキュリティチップ 指紋センサー	LAN (100BASE-TX)	ステイック ポイント	—	標準パッテリー	—	—
FMVNU6G23	164,000		WinXP Pro											
FMVNU6G1C	168,000		WinXP Pro DG											
FMVNU6G13	144,000		WinXP Pro		—	512MB	—	—	—	—	—	—	—	—

U8250 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



Ⓐ 变更／追加位置概略図

①
802.11a/g
無線LAN
+11,000円

②
30GB
(1.8インチHDD)
+6,000円

④
ステイックポイント
+
マウス (USB)
+3,000円

⑥
ポート
リブリケータ
添付
+8,000円

⑦
大容量パッテリー
+2,200円

⑧
Office Personal
2007
+22,000円


⑩
Office Personal
2003
*1
+22,000円

⑪
保証拡張
(3年)(バッテリー
+1年訪問修理)
+2,800円

③
40GB
(1.8インチHDD)
+11,000円

⑤
ステイックポイント
+
マウス (光学式)
+3,000円

* 1 : Windows® XP搭載モデル/ダウングレードモデルのみ選択可。



■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS			提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	Vista DG*3		
Ⓐ無線LAN	① 802.11a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL02	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓑ内蔵HDD	② HDD変更20GB→30GB *1	FMCNXD2U5	6,000	●	●	●	本体と同期	標準の20GB HDD(1.8インチ)を30GB HDD(1.8インチ)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
	③ HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD3U4	11,000	●	●	●	本体と同期	標準の20GB HDD(1.8インチ)を40GB HDD(1.8インチ)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
Ⓒポイントティングデバイス	④ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑤ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
Ⓓ外付オプション	⑥ ポートリブリケータ添付	FMCNPRU1	8,000	●	●	●	本体と同期	ポートリブリケータを添付します。
Ⓔバッテリー	⑦ バッテリーバック変更 標準→大容量	FMCNKBPU3	2,200	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Ⓕソフト1	⑧ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	⑨ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。
	⑩ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	—	●	—	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
Ⓖ保証拡張	⑪ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUPO1	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑫ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*3) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。


詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体型名・価格一覧

FMVバリューシリーズ

■FMVバリューシリーズ構成の組み方について

カスタムメイドメニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。
選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。



品名	カスタムメイドメニュー									
	OS	Office*2	保証拡張*1		CPU			メモリ&HDD		
FMV-A6250	Windows Vista® Business 正規版	—	—	A	インテル® Celeron® Mプロセッサー530	N	512MB	40GB	5	DVD-ROM&CD-R/RW 1 スーパーマルチ 2
		—	—	B	インテル® Celeron® Mプロセッサー530	N	512MB	80GB	7	DVD-ROM&CD-R/RW 1 スーパーマルチ 2
		○	D*3		インテル® Core™ 2DuoプロセッサーT5500	M	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW 1 スーパーマルチ 2
		Personal 2007 with PowerPoint	—	E	インテル® Celeron® Mプロセッサー530	N	512MB	80GB	7	DVD-ROM&CD-R/RW 1
		Professional 2007	—	F*4	インテル® Core™ 2DuoプロセッサーT5500	M	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW 1
	Windows Vista® Home Basic 正規版	—	—	G	インテル® Celeron® Mプロセッサー530	N	512MB	40GB	5	DVD-ROM&CD-R/RW 1
		Personal 2007	—	H						
	Windows® XP Professional 正規版	—	—	V	インテル® Celeron® Mプロセッサー530	N	512MB	40GB	5	CD-ROM 0
		○	Y*5		512MB	80GB	7			DVD-ROM&CD-R/RW 1 スーパーマルチ 2
		Personal 2003	—	X	インテル® Core™ 2DuoプロセッサーT5500	M	512MB	40GB	5	DVD-ROM&CD-R/RW 1
		Personal 2007	—	W			512MB	80GB	7	スーパーマルチ 2
		Personal 2007 with PowerPoint	—	K*6			1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW 1
型名	F M V X N	□	□	□	□	□	□	□	□	□

*1: 標準保証（1年間引き取り修理）を1年オンライン修理&3年バーツ保証に拡張します。

*2: 「Personal 2007」: Microsoft® Office Personal 2007、「Personal 2007 with PowerPoint」: Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007, 「Professional 2007」: Microsoft® Office Professional 2007、「Personal 2003」: Microsoft® Office Personal Edition 2003

*3: 512MB&80GB&DVD-ROM&CD-R/RWのみ選択可能

*4: Core™2Duo&1GB&80GBのみ選択可能

*5: 512MB&DVD-ROM&CD-R/RWにて選択可能。スーパーマルチはCore™2Duo&512MB&80GBのみ選択可能。

*6: 80GBのみ選択可能


[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEBMART」をご覧ください。（<http://business.fujitsu-webmart.com/>）

FMVマニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体型名・価格一覧

A10 FMV-C6250

15型XGA搭載ノート
3スピンドル筐体

品名	カスタムメイドメニュー							
	OS	Office*2	保証拡張*1	CPU		メモリ&HDD		CD/DVD
FMV-C6250	Windows Vista® Business 正規版	—	— A	インテル® Celeron® Mプロセッサー530 R	512MB	40GB	5	DVD-ROM&CD-R/RW 1 スーパーマルチ 2
		Personal 2007	— B	インテル® Celeron® Mプロセッサー530 R	512MB	80GB	7	DVD-ROM&CD-R/RW 1 スーパーマルチ 2
			○ D*3	インテル® Core™ 2DuoプロセッサーT5500 S	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW 1 スーパーマルチ 2
		Personal 2007 with PowerPoint	— E	インテル® Celeron® Mプロセッサー530 R	512MB	80GB	7	DVD-ROM&CD-R/RW 1
		Professional 2007	— F*4	インテル® Core™ 2DuoプロセッサーT5500 S	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW 1
		Windows Vista® Home Basic 正規版	— G	インテル® Celeron® Mプロセッサー530 R	512MB	40GB	5	CD-ROM 0 DVD-ROM&CD-R/RW 1
		Personal 2007	— H	インテル® Celeron® Mプロセッサー530 R インテル® Core™ 2DuoプロセッサーT5500 S	512MB	40GB	5	CD-ROM 0 DVD-ROM&CD-R/RW 1 スーパーマルチ 2
		Windows® XP Professional 正規版	— V		512MB	80GB	7	
			○ Y*5		512MB	80GB	7	
			— X		512MB	40GB	5	
			— W		512MB	80GB	7	
		Personal 2007 with PowerPoint	— K*6		1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW 1

*1: 標準保証（1年間引き取り修理）を1年オンライン修理&3年バーツ保証に拡張します。

*2: 「Personal 2007」: Microsoft® Office Personal 2007、「Personal 2007 with PowerPoint」: Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007、「Professional 2007」: Microsoft® Office Professional 2007、「Personal 2003」: Microsoft® Office Personal Edition 2003

*3: 512MB&80GB&DVD-ROM&CD-R/RWのみ選択可能

*4: Core™ 2Duo&1GB&80GBのみ選択可能

*5: 512MB&DVD-ROM&CD-R/RWにて選択可能。スーパーマルチはCore™ 2Duo&512MB&80GBのみ選択可能。

*6: 80GBのみ選択可能

〔注〕オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEBMART」をご覧ください。(http://business.fujitsu-webmart.com/)

FMVマニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体型名・価格一覧

FMV-BIBLO(オールインワンモデル)本体

A11 FMV-BIBLO NX95X/D

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



1440
×
900

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNFX95XD	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T7500 (2.20GHz)	17型ワイド TFT (WXGA+)	1GB	320GB (160GB×2)	—	ブルーレイディスク	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007

※TVチューナー内蔵（地上デジタル/地上アナログ）

A12 FMV-BIBLO NX90X

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



1440
×
900

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNFX90X	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T7250 (2GHz)	17型ワイド TFT (WXGA+)	1GB	120GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007

A13 FMV-BIBLO NF75X/D

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



1280
×
800

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNFX75XD	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T7250 (2GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	1GB (512MB×2)	160GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 デジタイザ 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal 2007

※TVチューナー内蔵（地上デジタル）

A14 FMV-BIBLO NF55X/D

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



1280
×
800

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNFX55XD	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Celeron® 530 (1.73GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	1GB (512MB×2)	160GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal 2007

※TVチューナー内蔵（地上デジタル）

A15 FMV-BIBLO NF70X

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



1280
×
800

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNFX70X	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T7250 (2GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	1GB (512MB×2)	120GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal 2007

A16 FMV-BIBLO NF50X/V

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



1280
×
800

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNFX50XV	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Celeron® M 520 (1.60GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	1GB (512MB×2)	120GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal 2007

※TVチューナー内蔵（ワンセグ）

A17 FMV-BIBLO NF50X

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



1280
×
800

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNFX50XW (白) FMVNFX50XB (黒)	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Celeron® M 520 (1.60GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	1GB (512MB×2)	120GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal 2007

■ 本体型名・価格一覧

オールインワンモデル

A18 FMV-BIBLO NF40X

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNFX40X	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Celeron® M 520 (1.60GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	1GB	120GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)	日本語 キーボード、 Office Personal 2007

A19 FMV-BIBLO MG75X/V

大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVGMG75XV	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T7250 (2GHz)	14.1型ワイド TFT (WXGA)	1GB (512MB×2)	120GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), モデム、Bluetooth	日本語 キーボード	Office Personal 2007

※TVチューナー内蔵（ワンセグ）

A20 FMV-BIBLO MG75X


大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVGMG75X	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T7250 (2GHz)	14.1型ワイド TFT (WXGA)	1GB (512MB×2)	120GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), モデム	日本語 キーボード	Office Personal 2007

A21 FMV-BIBLO MG50X

大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVGMG50X	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Celeron® 530 (1.73GHz)	13.3型ワイド TFT (WXGA)	1GB (512MB×2)	120GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), モデム	日本語 キーボード	Office Personal 2007

A22 FMV-BIBLO LOOX T70X

A5 モバイル
2スピンドル1ベイ筐体
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLT70X	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo U7600 (1.20GHz)	10.6型TFT (ワイドXGA)	1GB	80GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T, 100BASE-TX/10BASE-T), モデム、 Bluetooth	日本語 キーボード	Office Personal 2007

■本体型名・価格一覧

A23 FMV-BIBLO LOOX U50X/V

A5 モバイル

1スピンドル筐体

無線LAN標準内蔵

1024
X
600

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLU50XVC (青) FMVLU50XVB (黒)	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル®A110 (800MHz)	5.6型ワイド TFT (WSVGA)	1GB	40GB	—	ステイック ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) <small>添付の専用コネクタが必要</small>	キーボード <small>(かな表記なし)</small>	—

※TVチューナー内蔵（ワンセグ）

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

■保証拡張、SupportDesk パック Lite

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※FMV-LIFEBOOK向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理+バーツ保証）をカスタムメイドで3年間のバーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

		希望小売価格（税別）	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準		【無償】	引取修理 バーツ保証	有償修理			
カスタムメイド オプション	保証拡張 [3年バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理]	標準価格（税別） 2,800円	翌営業日以降訪問修理（引取修理も対応）	有償修理			
	SupportDeskパック Lite [3年間翌営業日訪問修理]	標準価格（税別） 18,000円	翌営業日以降訪問修理（引取修理も対応） バーツ保証		有償修理		
別売オプション （一括払い）	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理3年]	標準価格（税別） 25,000円	当日訪問修理 バーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理4年]	標準価格（税別） 40,000円	当日訪問修理 バーツ保証		有償修理		
別売オプション （月額払い）	SupportDeskパック Lite [引取修理5年]	標準価格（税別） 60,000円	当日訪問修理 バーツ保証				
	SupportDeskパック Lite [引取修理3年]	標準価格（税別） 16,000円	引取修理 バーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [引取修理4年]	標準価格（税別） 23,000円	引取修理 バーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [引取修理5年]	標準価格（税別） 30,000円	引取修理 バーツ保証				
SupportDesk Standard	価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせください。	当日訪問修理 バーツ保証 附加価値サービス【ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ】					

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器 パソコン本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）※バッテリ等の消耗品は除きます。

- ご注意**
- 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
 - 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。
 - バーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、バーツのみの送付は行いません。また保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費は有料となります。

富士通ハードウェア修理相談センター

【修理受付時間】月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日および12/30～1/3は除きます）
【電話番号】製品添付の保証書に記載

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器 パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）※バッテリ等の消耗品は除きます。

- ご注意**
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）はパソコン本体と一緒にご購入ください。
 - サービスを開始するには所定の書類をご提出いただく必要があります。
 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
 - 訪問修理は修理受付日の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。

SupportDeskパック Lite（引取修理）をお選びのお客様へ

対象機器 パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）※バッテリ等の消耗品は除きます。

- ご注意**
- SupportDeskパック Lite（引取修理）はパソコン本体と一緒にご購入ください。
 - サービスを開始するには所定の書類をご提出いただく必要があります。
 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
 - 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。
 - 対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
 - キーボード／マウス／ACアダプタの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理することが可能です。
 - 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

月額払い型サービス「SupportDesk Standard」および「SupportDesk Expert」に関する詳細は次ページをご覧ください。

SupportDesk (法人のお客様向けのサポートサービスです)

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」やハードウェア修理に特化しコストパフォーマンスに優れた「SupportDeskパック Lite」、Standardをベースにサービスレベルを拡張／カスタマイズする「SupportDesk Expert」をご用意しています。

※本サービス内容はFMV-LIFEBOOK向けのメニューです。

■SupportDesk Standard

万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。

*OSC:One-stop Solution Center(SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

◆サービス対象製品

パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般 ※バッテリ等の消耗品は除きます。

◆サービス内容（クライアント製品の場合）

・ハードウェア当日訪問修理:修理受付当日に(*1)、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。

・ソフトウェアサポート:Windows OS (Internet Explorerを含む) および Microsoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します(*2)。

サポート有無の選択が可能です。

・定期点検:お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。[内容] ハードウェア異常有無の点検／動作確認／清掃など(*3) (*4) (*5)

・お客様専用ホームページ:お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

(*1) 訪問修理は修理受付の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。

(*2) 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問合せはサービスの対象外となりますので、別途 ヘルプデスクサービス（有償）をご利用ください。

(*3) 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。

(*4) 定期点検の対応時間は SupportDesk Standard の選択時間帯に応じて実施します。

(*5) 消耗品などについては定期点検の対象外です。

◆サービス受付窓口:富士通サポートセンター（OSC） ※お問い合わせの際は当社が発行するご利用者IDが必要です。

◆サービス時間帯:・月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日をのぞく) [時間帯の追加も可能]

・24時間365日

◆サービス期間:パソコン本体ご購入より最長5年間

■SupportDesk Expert

SupportDesk Standardのご契約をベースに、お客様の運用に合わせて選択できるオプションメニュー群です。

サービスをカスタマイズし、お客様システムの可用性を高めます。※本サービスはStandardのご契約が前提となります。

◆SupportDesk Expert リカバリサービス

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様よりお預かりしたマスタデータ（OS/お客様アプリケーション）を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業を行います。これによりお客様によるOS/お客様アプリケーションインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。（*1）

価格	対象製品	サービス時間帯
月額15,000円（税別）／マスタ または 年額180,000円（税別）／マスタ	FMVシリーズ（*2）	パソコン本体の SupportDesk契約時間帯に準じます。
月額200円（税別）／台 または 年額2,400円（税別）／台		

[ご契約の前提]

- ・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。
 - ・お客様にマスタ媒体の作成いただくこと(*3)。またその媒体にお客様秘密情報(*4)が格納されていないこと。
 - ・「SupportDesk Expertマスタイメージ登録／保管サービス」により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。
- (*1) ネットワーク設定など、業務復旧に必要な個々の環境設定はお客様業者となります。
- (*2) Windows Vista™をインストールされたFMVは対象外です。
- (*3) システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。
- (*4) お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

◆SupportDesk Expert HAサービス

ミッションクリティカルシステム向けに、インフラ全般（ハード／OS／ミドルウェア）に関するお客様専任担当者を当社センターに設置。お客様担当SEとの連携にて、お客様環境を把握しアカウントサポートを提供します。

◆SupportDesk Expert センター CEサービス

保守サポートの統括責任者を設置し、障害／イベント等を管理します。

◆SupportDesk Expert CE常駐サービス

お客様サイトに専任のサービスエンジニアが常駐します。

◆SupportDesk Expert マルチベンダコール代行サービス

他社製パソコン／プリンタ等のお客様コール窓口をOSCに一本化します。

◆SupportDesk Expert ITリソース管理サービス

装置の稼働状況やシステムログ情報を自動収集し、定期的に分析／報告を実施します。


詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segROUP.fujitsu.com/fs/>

■ FMV カスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピュータ名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心できます。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格			
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上

(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVNCPD01	FMVNCPD02	FMVNCPD03	FMVNCPD04
		120,000円	280,000円	480,000円	640,000円

	50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
--	--------	----------	----------	----------	---------

(2) マスティンストール *	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPM01	FMVNCPM02	FMVNCPM03	FMVNCPM04	FMVNCPM05
		4,800円	4,300円	3,800円	3,300円	2,800円
(3) BIOS設定 *	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等)	FMVNCPK01	FMVNCPK02	FMVNCPK03	FMVNCPK04	FMVNCPK05
(4) 個別設定 *	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレス、メールの設定等)	FMVNCPS01	FMVNCPS02	FMVNCPS03	FMVNCPS04	FMVNCPS05
(5) I/O組み込み *	PCカード、マルチペイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPPO01	FMVNCPPO02	FMVNCPPO03	FMVNCPPO04	FMVNCPPO05
(6) ソフトインストール *	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01	FMVNCPA02	FMVNCPA03	FMVNCPA04	FMVNCPA05
(7) HDD区画変更 *	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01	FMVNCPH02	FMVNCPH03	FMVNCPH04	FMVNCPH05
(8) BIOSブートロゴ設定 *	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPCE01	FMVNCPCE02	FMVNCPCE03	FMVNCPCE04	FMVNCPCE05
(9) セキュリティボタン設定	パソコン起動時のボタン認証(セキュリティボタン)の設定を行います。	FMVNCPF01	FMVNCPF02	FMVNCPF03	FMVNCPF04	FMVNCPF05
(10) ロゴ印刷 *	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVNCPQ01	FMVNCPQ02	FMVNCPQ03	FMVNCPQ04	FMVNCPQ05

* 今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

	マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
--	---------	----------	------------	------------	------------

(11) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップCDを作成します。	FMVNCPB01	—	—	—
		18,000円	—	—	—
(12) バックアップCD複写	バックアップCDの複写を行います。	—	FMVNCPC02	FMVNCPC03	FMVNCPC04
		—	7,000円	6,000円	5,000円
					4,000円

	50台から				
--	-------	--	--	--	--

(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPLO0	500円	
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPRO0	500円	
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。	FMVNCPTO0	1,000円	
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00	500円	

	1台以上				
--	------	--	--	--	--

(17) Windows Vista® Enterpriseアップグレードサービス	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® Business からWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。	FMCNVSUG1	4,500円	Windows Vista Enterprise Ready
---	---	-----------	--------	--------------------------------

<Windows Vista® Enterpriseアップグレードサービス留意事項>

・本体ご購入時に同時に手配が必要となります。手配方法等、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。・対象機器は、FMV-C8250/S8350のWindows Vista® Businessモデルのみとなります。本サービスは、お客様のWindows Vista® Business Upgrade Software Assuranceボリュームライセンス購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows Vista® Enterpriseのインストール作業を行をするものです。(本作業費にはライセンス購入費用は含まれません)パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本体に添付されるリカバリディスクは、Windows Vista® Businessモデルのものとなります。Windows Vista® Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(11) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。

導入一時費用

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡単設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 ^{※1} 、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 ^{※1} 、17時～22時 土曜／日曜／祝日 ^{※2} 、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2: 12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置 (開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認)
- ・設定作業の代行 (ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など)

現地セットアップ対象範囲外のご要望 (個別ソフトウェアのインストールやカストマイズなど) や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
(URL <http://seggroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器^{※3}の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独^{※4}での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3: プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4: パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台(税別)が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■システム構成図

システム構成図

○：選択接続　●：同時接続可


FMV-LIFEBOOK	FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)	FMV-BIBLO
Hシリーズ Eシリーズ Cシリーズ Aシリーズ	Sシリーズ Bシリーズ Uシリーズ	Cシリーズ Aシリーズ

NXシリーズ NFシリーズ	MGシリーズ LOOX T シリーズ LOOX U シリーズ
------------------	--

B.メモリ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

C8250 (Celeron® M搭載モデル)、A8250 (Celeron® M搭載モデル)
 S8350 (Celeron® 搭載モデル)、S8250、B8250、
 A6250 (Celeron® M搭載モデル)、C6250 (Celeron® M搭載モデル)、
 NF55X/D、NF50X/V、NF50X、NF40X、
 MG50X、LOOX TシリーズではDDR2 SDRAM/PC2 4200相当の性能で動作します。



■システム構成図

出荷時のメモリ実装状態一覧 (1)

※オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。

シリーズ	FMV-LIFEBOOK												
	H			E			A			C			
最大メモリ容量	4GB 注1 Windows Vista [®] 搭載モデル	4GB 注1 Windows XP 搭載モデル	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Windows Vista [®] 搭載モデル	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Windows XP 搭載モデル	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows Vista [®] 搭載モデル	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows XP 搭載モデル	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows Vista [®] 搭載モデル	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows XP 搭載モデル	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows XP 搭載モデル	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows XP 搭載モデル	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows XP 搭載モデル		
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	
512MB(512MB×1)	—	—	512MB 空き	—	—	512MB 空き	—	—	512MB 空き	—	—	512MB 空き	
1GB (512MB×2)	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB

出荷時のメモリ実装状態一覧 (2)


シリーズ	FMV-LIFEBOOK								FMV-バリューシリーズ		
	S			B			U		A		C
最大メモリ容量	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron®/Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows Vista [®] 搭載モデル	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron®/Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows XP 搭載モデル	Core™ Solo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows Vista [®] 搭載モデル	Core™ Solo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows XP 搭載モデル	1GB Windows Vista [®] 搭載モデル	512MB Windows XP 搭載モデル	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル：2GB				
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目) 拡張メモリスロット (2スロット目)	オンボード	オンボード	オンボード	オンボード	オンボード	オンボード
512MB(512MB×1)	—	—	512MB 空き	—	—	512MB 空き	—	—	512MB 空き	—	512MB 空き
1GB (512MB×2)	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	—	—	—
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	—	—	—

注 1：OS が使用可能な領域は最大 3.25GB になります。


シリーズ	FMV-BIBLO					
	NX		NF		MG	LOOX T
最大メモリ容量	4GB 注1	NF75X/D, NF70X : 4GB 注1 NF55X/D, NF50X/V, NF50X, NF40X : 2GB	MG75X/V, MG75X : 4GB 注1 MG50X : 2GB	2GB	1GB	
メモリスロット数	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	1スロット	0スロット
出荷時の空きスロット	1スロット	0スロット	0スロット	0スロット	0スロット	0スロット

注 1：OS が使用可能な領域は最大 3.25GB になります。


■システム構成図




■システム構成図




■システム構成図



■システム構成図



■システム構成図



■システム構成図




FMV-LIFEBOOK	H E C A S B U C A NX NF MG LOOX T LOOX U	FMV-BIBLO	FMV-H8250 FMV-E8250 FMV-C8250 FMV-A8250 FMV-S8350, S8250 FMV-B8250 FMV-U8250 FMV-C6250 FMV-A6250 FMV-BIBLO NX95X/D, NX90X FMV-BIBLO NF75X/D, NF55X/D, NF70X, NF50X/V, NF50X, NF40X FMV-BIBLO MG75X/V, MG75X, MG50X FMV-BIBLO LOOX T70X FMV-BIBLO LOOX U50X/V
--------------	---	-----------	---


○ : 選択接続 ● : 同時接続可

D.入力機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



■システム構成図




■システム構成図



FMV-LIFEBOOK	H E C A S B U C A NX NF MG LOOX T LOOX U	FMV-H8250 FMV-E8250 FMV-C8250 FMV-A8250 FMV-S8350, S8250 FMV-B8250 FMV-U8250 FMV-C6250 FMV-A6250 FMV-BIBLO NX95X/D, NX90X FMV-BIBLO NF75X/D, NF55X/D, NF70X, NF50X/V, NF50X FMV-BIBLO MG75X/V, MG75X, MG50X FMV-BIBLO LOOX T70X FMV-BIBLO LOOX U50X/V
FMV-BIBLO		

○：選択接続 ●：同時接続可

F.通信機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

<無線LANのIEEE802.11bのサポートチャンネルについて>

・内蔵無線LAN搭載モデルは、チャンネル14はサポートしていません。


<複数LAN同時通信の可否について>

・OSが、Win Vista® Business/Win Vista® Home Premium/Win Vista® Home Basic/WinXP Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
内蔵無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	-	×
ワイヤレスLANカード (FMV-JW482) (オプション)	×	-

■システム構成図



■システム構成図




FMV-LIFEBOOK
HECASA
FMV-BIBLO
FMV/バリューシリーズ
FMV-BIBLO
NX
NF
MG
LOOX T
LOOX U

FMV-H8250
FMV-E8250
FMV-C8250
FMV-A8250
FMV-S8350, S8250
FMV-B8250
FMV-U8250
FMV-C6250
FMV-A6250
FMV-BIBLO NX95X/D, NX90X
FMV-BIBLO NF75X/D, NF55X/D, NF70X, NF50X/V, NF50X, NF40X
FMV-BIBLO MG75X/V, MG75X, MG50X
FMV-BIBLO LOOX T70X
FMV-BIBLO LOOX U50X/V

○：選択接続 ●：同時接続

H.拡張機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



H1 指紋認識装置
FS-230U 25,000円(税別)
* : カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応
PalmSecure™センサーセットとの同時使用不可



H2 指紋認識装置
FS-300U 15,000円(税別)
* : カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応
PalmSecure™センサーセットとの同時使用不可



H3 PalmSecure™センサーセット
FAT13M1L2 33,000円(税別)
* : 内蔵型または外付けの指紋センサー(認識装置)との同時使用不可



H4 バイオ認証装置
FMSE-C301 798,000円(税別)

H9 UPS接続ケーブル
GP55-613 5,000円(税別)



H5 増設用バイオ認証装置
FMSE-C3A1 398,000円(税別)



H6 静脈認証オプション
FMSE-PS3 400,000円(税別)



H10 スマートカードホルダー
FMV-J501A 11,000円(税別)
* : カスタムメイドでFelCa対応リーダ/ライタ選択時は非対応

H11 スマートカード
FMSMA-C1 9,000円
専用スマートカードの補充用
5枚組



H12 FelCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)
FMFLC-C1 12,000円(税別)
* : カスタムメイドでFelCa対応リーダ/ライタ選択時のみ対応



H13 コンピュータ直結ケーブル (FMR-AT)
FMB-CBL501 4,000円(税別)

FMV本体

■システム構成図



FMV-LIFEBOOK	H E C A S B U N M LOOX T	FMV-LIFEBOOK H E C A S B U N M LOOX T	FMV-BIBLO	FMV-BIBLO NX NF MG LOOX T	FMV-BIBLO NX NF MG LOOX T S8250 B8250 C8250 A8250 LOOX U
H8250, E8250, C8250 のみ対応	S8350, S8250, B8250 のみ対応	C6250 のみ対応	C6250 のみ対応	NX95X/D, NX90X	NF75X/D, NF55X/D, NF70X, NF50X/V, NF50X, NF40X

○: 選択接続 ●: 同時接続可

I. プリンタ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

プリンタインターフェース

H8250,
E8250,
C8250
のみ対応

ポートブリ
ケータ経由

S8350,
S8250,
B8250
のみ対応

ポートブリ
ケータ経由

C6250
のみ対応

ポートブリ
ケータ経由

I53 プリンタケーブル
FMV-CBL713
2,500円(税別)

I1 プリンタケーブル
FMV-CBL716 2,500円(税別)



I5 多目的プリンタ
FMPR-671B 655,000円(税別)



I6 用紙反転ユニット
FMPR-655Z 84,000円(税別)



I7 水平漢字プリンタ-15
FMPR5300 334,000円(税別)



I8 カットシートフィーダ
FMPR-CF9 58,800円(税別)

※前トラクタユニット(標準装着)は固定。
後トラクタ用。



I13 水平漢字プリンタ-15
FMPR5610G 502,000円(税別)



I11 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G 37,800円(税別)



I14 水平漢字プリンタ-15
FMPR5410G 376,000円(税別)



I11 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G 37,800円(税別)



I15 水平漢字プリンタ-15
FMPR5310EG 292,000円(税別)



I11 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G 37,800円(税別)



I16 水平漢字プリンタ-15
FMPR5110G 208,000円(税別)



I11 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G 37,800円(税別)



I10 水平漢字プリンタ-15
FMPR5010 166,000円(税別)



I11 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G 37,800円(税別)



I12 トラクタユニット
FMPR-TU8G 12,000円(税別)




※FMPR5310EG/5110G/5010については
トラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用(フロント装着済)
トラクタユニットをリアに付け替え可)


I12 トラクタユニット
FMPR-TU8G 12,000円(税別)

■システム構成図


○：選択接続　●：同時接続可




■システム構成図




■システム構成図



■システム構成図



■システム構成図



■ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A: 本体					
FMV-LIFEBOOK					
[A1] FMV-H8250 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Business モデル	FMVNH6AE4 FMVNH6AE3 FMVNH6AE0	済 LAN (100BASE-T)	330,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7700(2.40GHz)【カスタムメイドでインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7800(2.60GHz)に変更可能】 キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)4MB 液晶: 15.4型WXGA(1920×1200ドット) メモリ: Vista: 標準1GB、XP: 標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります) HDD: 標準80GB VRAM: 256MB キーボード: 日本語キーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付)+スティックポイント(※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) ExpressCard™スロット: 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) PCカードスロット: TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット
	Win XP Pro モデル			310,000	[注1] [注3]
	Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル			314,000	
[A2] FMV-E8250 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Business モデル	FMVNE6CE4 FMVNE6CE3 FMVNE6CEC FMVNE6CE8	済 LAN (100BASE-T)	213,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250(2GHz)【カスタムメイドでインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7700(2.40GHz)に変更可能】 キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)4MB(Core™ 2 Duo T7700) (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)2MB(Core™ 2 Duo T7250) 液晶: 15.4型TFTカラーレディ(1280×800ドット)[カスタムメイドで15.4型TFTカラーレディ(1680×1050ドット)に変更可能] メモリ: Vista: 標準1GB、XP: 標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります) HDD: 標準40GB VRAM: Windows Vista® 搭載モデル: 最大256MB、Windows® XP搭載モデル: 最大128MB(いずれもメインメモリと共に) キーボード: 日本語キーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付)(※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) ExpressCard™スロット: 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) PCカードスロット: TYPE I/II×1スロット、CardBus対応
	Win XP Pro モデル			193,000	
	Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル			197,000	
	Win XP Home モデル			187,000	USB2.0×4ポート サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット
[A3] FMV-A8250 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Business モデル	FMVNNA6BE4F FMVNNA6DE4F FMVNNA6BE3F FMVNNA6DE3F FMVNNA6BECF FMVNNA6DEC FMVNNA6BE8F FMVNNA6DE8F	済 LAN (100BASE-TX)	184,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5500(1.66GHz) インテル® Celeron® M プロセッサー M530(1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵): (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)2MB(Core™ 2 Duo T5500) (1次)32KB命令×2+32KBデータ、(2次)1MB(Celeron® M530搭載) 液晶: 15.4型TFTカラーレディ(1280×800ドット)
	Celeron® M プロセッサー 搭載モデル			145,000	メモリ: Vista: 標準1GB、XP: 標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Core™ 2 Duo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります)
	Win XP Pro モデル			164,000	(Celeron® M搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します)
	Celeron® M プロセッサー 搭載モデル			125,000	HDD: 標準40GB VRAM: Windows Vista® 搭載モデル: 最大224MB、Windows® XP搭載モデル: 最大128MB(いずれもメインメモリと共に)
	Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル			168,000	キーボード: 日本語キーボード(Windows® 対応86キー) ポイントティングデバイス: フラットポイント ExpressCard™スロット: 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応)
	Celeron® M プロセッサー 搭載モデル			129,000	USB2.0×3ポート サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵
	Win XP Home モデル			158,000	
	Celeron® M プロセッサー 搭載モデル			119,000	

本文中の注については、P56の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	液晶	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A4]	Win Vista® Businessモデル	Core™ 2 Duo プロセッサー搭載モデル	FDDあり	FMVNC6BA4 FMVNC6BE4 FMVNC6BA3 FMVNC6BA43 FMVNC6BE3 FMVNC6BAC FMVNC6BA4C FMVNC6BEC FMVNC6BA8 FMVNC6BE8	192,000 191,000 172,000 169,000 171,000 176,000 173,000 175,000 166,000 165,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5500(1.66GHz)【カスタムメイドでインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7200(2GHz)/T7400(2.16GHz)に変更可能】 キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)4MB(Core™ 2 Duo T7200/7400)、 (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)2MB(Core™ 2 Duo T5500) 液晶 : 15型TFTカラーLCD[1024×768ドット]【カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1400×1050ドット)に変更可能】または14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ : Vista : 標準1GB、XP : 標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大4GB)(※ OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります) HDD : 標準40GB VRAM : Windows Vista® 搭載モデル : 最大224MB、Windows® XP搭載モデル : 最大 128MB(いずれもメインメモリと共に) FDD : 3.5インチ、3モード(Vista搭載モデルは2モードとなります。)*FDDありモデルのみ。 キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(スクロールボタン付)(※指紋センサー搭載時はス クロールボタン無し) PCカードスロット : TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビッ ト[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレ オスピーカー内蔵 セキュリティ機能 : セキュリティチップ
	Win Vista® Business & ガングレード サービスマルチモデル	Celeron® M プロセッサー搭載モデル	FDDなし	FMVNC6DA4 FMVNC6DE4 FMVNC6DA3 FMVNC6DA43 FMVNC6DE3 FMVNC6DAC	162,000 161,000 142,000 139,000 141,000 146,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU : インテル® Celeron® M プロセッサー 530(1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令、(2次)32KBデータ+1MB 液晶 : 15型TFTカラーLCD[1024×768ドット]【カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1400×1050ドット)に変更可能】または14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ : Vista : 標準1GB、XP : 標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大2GB) (PC2-4200相当の性能で動作します) HDD : 標準40GB VRAM : Windows Vista® 搭載モデル : 最大224MB、Windows® XP搭載モデル : 最大 128MB(いずれもメインメモリと共に) FDD : 3.5インチ、3モード(Vista搭載モデルは2モードとなります。)*FDDありモデルのみ。 キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(スクロールボタン付)(※指紋センサー搭載時はス クロールボタン無し) PCカードスロット : TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビッ ト[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレ オスピーカー内蔵 セキュリティ機能 : セキュリティチップ
	Win XP Homeモデル	Core™ 2 Duo プロセッサー搭載モデル	FDDあり	FMVNC6DA4 FMVNC6DE4 FMVNC6DA3 FMVNC6DA43 FMVNC6DE3 FMVNC6DAC	143,000 145,000 136,000 135,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU : インテル® Celeron® M プロセッサー 530(1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令、(2次)32KBデータ+1MB 液晶 : 15型TFTカラーLCD[1024×768ドット]【カスタムメイドで15型TFTカラーLCD (1400×1050ドット)に変更可能】または14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ : Vista : 標準1GB、XP : 標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大2GB) (PC2-4200相当の性能で動作します) HDD : 標準40GB VRAM : Windows Vista® 搭載モデル : 最大224MB、Windows® XP搭載モデル : 最大 128MB(いずれもメインメモリと共に) FDD : 3.5インチ、3モード(Vista搭載モデルは2モードとなります。)*FDDありモデルのみ。 キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(スクロールボタン付)(※指紋センサー搭載時はス クロールボタン無し) PCカードスロット : TYPE I / II×2スロット又はTYPE III×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビッ ト[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレ オスピーカー内蔵 セキュリティ機能 : セキュリティチップ
[A5]	Win Vista® Businessモデル	Core™ 2 Duo プロセッサー搭載モデル	FDDなし	FMVNS6C4 FMVNS6E4 FMVNS6C3 FMVNS6E3 FMVNS6CC FMVNS6EC FMVNS6C8 FMVNS6E8	215,000 190,000 195,000 170,000 199,000 174,000 189,000 164,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250(2GHz) キャッシュメモリ(CPU内 蔵) : (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)2MB インテル® Celeron 530(1.73GHz)キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令 +32KBデータ、(2次)1MB 液晶 : 13.3型ワイドTFTカラーLCD[1280×800ドット]【カスタムメイドで14.1型軽量薄 型LCD(1280×800ドット)に変更可能】 メモリ : Vista : 標準1GB、XP : 標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大4GB)(※ OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります)。Celeron® 搭載時は、最大2GBで PC2-4200相当の性能で動作します) HDD : 標準40GB VRAM : Windows Vista® 搭載モデル : 最大256MB、Windows® XP搭載モデル : 最大 128MB(いずれもメインメモリと共に) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(スクロールボタン付)(※指紋センサー搭載時はス クロールボタン無し) PCカードスロット : TYPE I / II×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート : IrDA1.1準 拠 USB2.0×3ポート サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビッ ト[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレ オスピーカー内蔵 セキュリティ機能 : セキュリティチップ、セキュリティボタン

本文中の注については、P56の欄外を参照してください。

● FMV-LIFEBOOK CD/DVD ドライブ仕様一覧

		読出速度	書込速度
CD-ROM ドライブ	CD : 読出最大 24 倍速		—
DVD-ROM ドライブ	CD : 読出最大 24 倍速。DVD-ROM : 読出最大 8 倍速		—
DVD-ROM ドライブ& CD-R/RW ドライブ(S8350 以外)	CD : 読出最大 24 倍速。CD-R : 読出最大 24 倍速。CD-RW : 読出最大 8 倍速、DVD-ROM : 読出最大 8 倍速、DVD-R : 読出最大 4 倍速、DVD-RW : 読出最大 4 倍速、DVD+R : 読出最大 4 倍速、DVD+RW : 読出最大 4 倍速、DVD-R DL(2 倍) : 読出最大 4 倍速、DVD-RW DL(2 倍) : 読出最大 4 倍速、DVD+R DL(2 倍) : 読出最大 4 倍速、DVD+RW DL(2 倍) : 読出最大 4 倍速	CD-R : 書込最大 24 倍速、CD-RW : 書込最大 10 倍速、書込時バッファンダーランエラー防止機能付	
DVD-ROM ドライブ& CD-R/RW ドライブ(S8350)	CD : 読出最大 24 倍速。CD-R : 読出最大 24 倍速。CD-RW : 読出最大 8 倍速、DVD-ROM : 読出最大 8 倍速、DVD-R : 読出最大 4 倍速、DVD-RW : 読出最大 4 倍速、DVD+R : 読出最大 4 倍速、DVD+RW : 読出最大 4 倍速、DVD-R DL(2 倍) : 読出最大 4 倍速、DVD-RW DL(2 倍) : 読出最大 4 倍速、DVD+R DL(2 倍) : 読出最大 4 倍速、DVD+RW DL(2 倍) : 読出最大 4 倍速	CD-R : 書込最大 24 倍速、CD-RW : 書込最大 10 倍速、書込時バッファンダーランエラー防止機能付	
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書込対応)(S8350 以外)	CD : 読出最大 24 倍速。CD-R : 読出最大 24 倍速。CD-RW : 読出最大 8 倍速、DVD-ROM : 読出最大 8 倍速、DVD-R : 読出最大 4 倍速、DVD-RW : 読出最大 4 倍速、DVD+R : 読出最大 4 倍速、DVD+RW : 読出最大 4 倍速、DVD-R DL(2 層) : 読出最大 4 倍速、DVD-RW DL(2 层) : 読出最大 4 倍速、DVD+R DL(2 层) : 読出最大 4 倍速、DVD+RW DL(2 层) : 読出最大 4 倍速	CD-R : 書込最大 24 倍速、CD-RW : 書込最大 10 倍速、DVD-R : 書込最大 8 倍速、DVD-R DL(2 层) : 書込最大 4 倍速、DVD-RW : 書込最大 6 倍速、DVD-RW DL(2 层) : 書込最大 4 倍速、DVD+R : 書込最大 8 倍速、DVD+RW : 書込最大 5 倍速、書込時バッファンダーランエラー防止機能付	
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書込対応)(S8350)	CD : 読出最大 24 倍速。CD-R : 読出最大 24 倍速。CD-RW : 読出最大 8 倍速、DVD-ROM : 読出最大 8 倍速、DVD-R : 読出最大 4 倍速、DVD-RW : 読出最大 4 倍速、DVD+R : 読出最大 4 倍速、DVD+RW : 読出最大 4 倍速、DVD-R DL(2 层) : 読出最大 4 倍速、DVD-RW DL(2 层) : 読出最大 4 倍速、DVD+R DL(2 层) : 読出最大 4 倍速、DVD+RW DL(2 层) : 読出最大 4 倍速	CD-R : 書込最大 24 倍速、CD-RW : 書込最大 10 倍速、DVD-R : 書込最大 8 倍速、DVD-R DL(2 层) : 書込最大 4 倍速、DVD-RW : 書込最大 6 倍速、DVD-RW DL(2 层) : 書込最大 4 倍速、DVD+R : 書込最大 8 倍速、DVD+RW : 書込最大 5 倍速、書込時バッファンダーランエラー防止機能付	

DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。

■ハードウェア一覧

項	品名		型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A6]	FMV-S8250 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Business モデル	FMVNS6D4 FMVNS6D3 FMVNS6DC FMVNS6D8	済	195,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Celeron® M プロセッサー M530 (1.73GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵): 32KB命令+32KBデータ+1MB 液晶: 13.3型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ: Vista: 標準1GB、XP: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大2GB) (PC2-4200相当の性能で動作します) HDD: 標準40GB
		Win XP Pro モデル			175,000	VRAM: Windows Vista® 搭載モデル: 最大224MB、Windows® XP搭載モデル: 最大128MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード: 日本語キーボード (86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) ExpressCard™スロット: 1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応
		Win Vista® Business & ダウングレードサービスモデル			179,000	赤外線通信ポート: IrDA1.1準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、セキュリティボタン
		Win XP Home モデル			169,000	[注1] [注3]
[A7]	FMV-B8250 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Business モデル	FMVN6H4 FMVN6H3 FMVN6HC FMVN6H8 FMVN6F4 FMVN6F3 FMVN6FC FMVN6F8 FMVN6FT4 FMVN6FT3 FMVN6FTC FMVN6FT8	済	238,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー U7500 (1.06GHz) (Core™ 2 Duo搭載モデル) インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版 M523 (933MHz) (Celeron® M搭載モデル) キャッシュメモリ (CPU内蔵): 32KB命令+32KBデータ+2MB (Core™ 2 Duo搭載モデル) 32KB命令+32KBデータ+1MB (Celeron® M搭載モデル) 液晶: 12.1型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ: Vista: 標準1GB、XP: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Core™ 2 Duo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大3.25GBになります)、Vista: 標準1GB、XP: 標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大2GB) (Celeron® M搭載モデル) (Core™ 2 Duo/Celeron® 搭載モデルとともにPC2-4200相当の性能で動作します) HDD: 標準40GB
		Win XP Pro モデル			218,000	VRAM: Windows Vista® 搭載モデル: 最大224MB、Windows® XP搭載モデル: 最大128MB (いずれもメインメモリと共用)
		Win Vista® Business & ダウングレードサービスモデル			222,000	キーボード: 日本語キーボード (86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント
		Win XP Home モデル			212,000	PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応
		Win Vista® Business モデル			193,000	コンパクトフラッシュカードスロット: CF TYPE I / II ×1スロット
		Win XP Pro モデル			173,000	USB2.0×2ポート
		Win Vista® Business & ダウングレードサービスモデル			177,000	サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵
		Win XP Home モデル			167,000	セキュリティ機能: セキュリティチップ、指紋センサー、セキュリティボタン
		Win Vista® Business モデル			202,000	[注1] [注3]
		Win XP Pro モデル			182,000	
		Win Vista® Business & ダウングレードサービスモデル			186,000	
		Win XP Home モデル			176,000	
[A8]	FMV-U8250 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Business モデル	FMVNU6G24 FMVNU6G23 FMVNU6G13 FMVNU6G1C	済	164,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® プロセッサー A110 (800MHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵): 32KB命令+32KBデータ+512KB 液晶: 5.6型TFTカラーLCD [1024×600ドット] (コンパーチブル型タッチパネル式) メモリ: 標準512MB/1GB [DDR2 SDRAM/PC2-3200] HDD: 標準20GB
		Win XP Pro モデル			164,000	VRAM: Windows Vista® 搭載モデル: 最大224MB、Windows® XP搭載モデル: 最大128MB (いずれもメインメモリと共用)
		512MB モデル			144,000	キーボード: Windows® 対応56キー ポインティングデバイス: スティックポイント
		Win Vista® Business & ダウングレードサービス			168,000	コンパクトカードスロット: CF TYPE I / II ×1スロット、SDメモリーカードスロット: SDメモリーカードスロット×1 USB2.0×1ポート サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、モノラルスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、指紋センサー

本文中の注については、P56の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	OS ※1	CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD ※2	Office ※3	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)													
[A9]	FMV-A6250	Windows Vista® Business	インテル Core™ 2 Duo T5500(1.66GHz)		512MB	80GB	コンボ	—	—	FMVXNAM71			CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5500(1.66GHz)、キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)2MB または インテル® Celeron® M プロセッサー-530(1.73GHz)、キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令+32KBデータ、(2次)1MB 液晶 : 15.4型ワイドTFTカラーLCD[1280×800ドット] メモリ : 標準512MBまたは1GB (Core™ 2 Duoモデル)最大4GB、DDR2 SDRAM/PC2-5300 (※OSが利用可能な領域は最大3.25GBになります)、 (Celeron® Mモデル)最大2GB、DDR2 SDRAM/PC2-5300 (PC2-4200相当の性能で動作します) HDD : 40GBまたは80GB CD/DVD : DVD-ROM&CD-R/RWまたはスーパー・マルチ・ドライブ VRAM : (Vista、メインメモリ12MB搭載モデル)最大64MB、 (Vista、メインメモリ1GB搭載モデル)最大224MB、 (XP搭載モデル)最大128MB ※いずれもメインメモリと共に キーボード : 日本語キーボード(87キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント Express Card™スロット : 1スロット(ExpressCard/34, ExpressCard/54対応) USB2.0×3ポート 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音 再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵
		インテル Celeron® M 530 (1.73GHz)			1GB		スーパー・マルチ	—	—	FMVXNAM72			
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNBM72			
							スーパー・マルチ	—	—	FMVXNAM81			
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNBM81			
							スーパー・マルチ	Personal 2007 with PowerPoint	—	FMVXNEM81			
							コンボ	Professional 2007	—	FMVXNFM81			
							スーパー・マルチ	—	—	FMVXNAM82			
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNBM82			
							スーパー・マルチ	—	—	FMVXNAN51			
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNBN51			
							スーパー・マルチ	—	—	FMVXNAN52			
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNBN52			
							スーパー・マルチ	—	—	FMVXNAN71			
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNBN71			
							スーパー・マルチ	Personal 2007	—	FMVXNDN71			
							コンボ	Personal 2007 with PowerPoint	—	FMVXNEN71			
							スーパー・マルチ	—	—	FMVXNAN72			
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNBN72			
							スーパー・マルチ	—	—	FMVXNGN51			
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNHN51			
							スーパー・マルチ	—	—	FMVXNM51			
							コンボ	Personal 2003	—	FMVXNYM51			
							スーパー・マルチ	Personal 2007	—	FMVXNM51			
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNW51			
							スーパー・マルチ	—	—	FMVXNM52			
							コンボ	Personal 2003	—	FMVXNXM52			
							スーパー・マルチ	Personal 2007	—	FMVXNM52			
							コンボ	—	—	FMVXNVM71			
							スーパー・マルチ	—	○	FMVXNYM71			
							コンボ	Personal 2003	—	FMVXNM71			
							スーパー・マルチ	Personal 2007	—	FMVXNW71			
							コンボ	Personal 2007 with PowerPoint	—	FMVXNKM71			
							スーパー・マルチ	—	—	FMVXNVM72			
							コンボ	Personal 2003	—	FMVXNYM72			
							スーパー・マルチ	Personal 2007	—	FMVXNM72			
							コンボ	Personal 2007 with PowerPoint	—	FMVXNWM72			
							スーパー・マルチ	—	—	FMVXNVM81			
							コンボ	Personal 2003	—	FMVXNXM81			
							スーパー・マルチ	Personal 2007	—	FMVXNMW81			
							コンボ	Personal 2007 with PowerPoint	—	FMVXNKM81			

本文中の注については、P56 の欄外を参照してください。

● FMVバリューシリーズ CD/DVD仕様一覧

項目	内 容
CD-ROM	CD読出 24倍速
DVD-ROM&CD-R/RW	CD : 読出最大 24倍速、CD-R : 読出最大 24倍速、CD-RW : 読出最大 24倍速、DVD-ROM : 読出最大 8倍速、DVD-R : 読出最大 6倍速、DVD-R DL (2層) : 読出最大 4倍速、DVD-RW : 読出最大 4倍速、DVD+R : 読出最大 6倍速、DVD+R DL (2層) : 読出最大 4倍速、DVD+RW : 読出最大 4倍速、DVD-RAM : 読出最大 5倍速、CD-R : 書込最大 24倍速、CD-RW : 書換最大 10倍速、書込時バッファアンダーエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
スーパー・マルチ・ドライブ	CD : 読出最大 24倍速、CD-R : 読出最大 24倍速、CD-RW : 読出最大 24倍速、DVD-ROM : 読出最大 8倍速、DVD-R : 読出最大 8倍速、DVD-R DL (2層) : 読出最大 4倍速、DVD-RW : 読出最大 6倍速、DVD+R : 読出最大 8倍速、DVD+R DL (2層) : 読出最大 4倍速、DVD+RW : 読出最大 8倍速、DVD-RAM : 読出最大 5倍速、CD-R : 書換最大 24倍速、CD-RW : 書換最大 10倍速、書換時バッファアンダーエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。

■ハードウェア一覧

項	品名	OS ※1	CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD ※2	Office ※3	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
【A9】	FMV-A6250	Windows® XP Professional	インテル Celeron® M 530 (1.73GHz)	15.4型 WXGA	512MB	40GB	CD-ROM	—	—	FMVXNVN50			CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサーT5000(1.66GHz)、キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)2MB
							コンボ	Personal 2003	—	FMVXNXN50			または インテル® Celeron® M プロセッサー530(1.73GHz)、キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令+32KBデータ、(2次)1MB
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNWN50			液晶 : 15.4型ワイドTFTカラーLCD[1280×800ドット] メモリ : 標準512MBまたは1GB (Core™ 2 Duoモデル)最大4GB、DDR2 SDRAM/PC2-5300 (※OSが利用可能な領域は最大3.25GBになります)、(Celeron®モデル)最大2GB、DDR2 SDRAM/PC2-5300 (Celeron® M搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します)
							CD-ROM	—	—	FMVXNVN51			HDD : 40GBまたは80GB
							コンボ	Personal 2003	—	FMVXNXN51			CD/DVD : DVD-ROM&CD-R/RWまたはスーパーマルチドライブ
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNWN51			VRAM : (Vista、メインメモリ12MB搭載モデル)最大64MB、(Vista、メインメモリ1GB搭載モデル)最大224MB、(XP搭載モデル)最大128MB
							CD-ROM	—	—	FMVXNVN52			※いずれもメインメモリと共に
							コンボ	Personal 2003	—	FMVXNXN52			キーボード : 日本語キーボード(87キー、JIS配列準拠)
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNWN52			ポイントティングデバイス : フラットポイント
							CD-ROM	—	—	FMVXNVN70			Express Card®スロット : 1スロット(ExpressCard/34,ExpressCard/54対応)
							コンボ	Personal 2003	—	FMVXNXN70			USB2.0×3ポート
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNWN70			通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN
							CD-ROM	—	—	FMVXNVN71			サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])
							コンボ	Personal 2003	—	FMVXNXN71			ステレオスピーカー内蔵
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNWN71			
							CD-ROM	—	—	FMVXNVN72			
							コンボ	Personal 2003	—	FMVXNXN72			
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNWN72			
							CD-ROM	—	—	FMVXNVN72			
							コンボ	Personal 2007 with PowerPoint	—	FMVXNKN70			
							スーパーマルチ	Personal 2007 with PowerPoint	—	FMVXNKN71			
							CD-ROM	—	—	FMVXNVN71			
							コンボ	Personal 2003	—	FMVXNKN71			
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNWN71			
							CD-ROM	—	—	FMVXNVN72			
							コンボ	Personal 2003	—	FMVXNKN72			
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNWN72			
							CD-ROM	—	—	FMVXNVN72			
【A10】	FMV-C6250	Windows Vista® Business	インテル Core™ 2 Duo T5500(1.66GHz)	15型 XGA	512MB	80GB	コンボ	—	—	FMVXNAS71			CPU : インテル® Core™ Duo プロセッサーT5500(1.66GHz)、キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)2MB
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNBS71			または インテル® Celeron® M プロセッサー530(1.73GHz)、キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令+32KBデータ、(2次)1MB
							コンボ	Personal 2007	○	FMVXNDS71			液晶 : 15型TFTカラーLCD[1024×768ドット]
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNAS72			メモリ : 標準512MBまたは1GB (Core™ 2 Duoモデル)最大4GB、DDR2 SDRAM/PC2-5300 (※OSが利用可能な領域は最大3.25GBになります)、(Celeron®モデル)最大2GB、DDR2 SDRAM/PC2-5300 (Celeron® M搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します)
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNBS72			HDD : 40GBまたは80GB
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNAS81			CD/DVD : CD-ROMまたはDVD-ROM&CD-R/RWまたはスーパーマルチドライブ
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNBS81			VRAM : (Vista、メインメモリ12MB搭載モデル)最大64MB、(Vista、メインメモリ1GB搭載モデル)最大224MB、(XP搭載モデル)最大128MB
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNES81			※いずれもメインメモリと共に
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNFS81			FDD : 3.5インチ、3モード(Vista搭載モデルでは2モードとなります)
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNAS82			キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠)
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNBS82			ポイントティングデバイス : フラットポイント
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNAR51			PCカードスロット : TYPE I / II ×2スロットまたはTYPE III ×1スロット、CardBus対応
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNBR51			USB2.0×4ポート
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNAR52			通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNBR52			サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNAR71			ステレオスピーカー内蔵
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNBR71			セキュリティ機能 : 指紋センサー
							スーパーマルチ	Personal 2007	○	FMVXNDR71			
							コンボ	Personal 2007 with PowerPoint	—	FMVXNER71			
							スーパーマルチ	Personal 2007	—	FMVXNAR72			
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNBR72			
							CD-ROM	—	—	FMVXNGR50			
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNHR50			
							CD-ROM	—	—	FMVXNGR51			
							コンボ	Personal 2007	—	FMVXNHR51			

本文中の注については、P56 の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	OS ※1	CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD ※2	Office ※3	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
													※1	※2
[A10]	FMV-C6250	Windows® XP Professional	インテル Core™ 2 Duo T5500(1.66GHz)	15型 XGA									CPU : インテル®Core™ Duo プロセッサー T5500(1.66GHz)、 キヤッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、 (2次)2MB または インテル®Celeron® M プロセッサー 530(1.73GHz) キヤッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令+32KBデータ、 (2次)1MB 液晶 : 15型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ : 標準512MBまたは1GB (Core™ 2 Duoモデル)最大4GB、DDR2 SDRAM/PC2-5300 (※OSが利用可能な領域は最大3.25GBになります)、 (Celeron®モデル)最大2GB、DDR2 SDRAM/PC2-5300 (Celeron®M搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します) HDD : 40GBまたは80GB CD/DVD : CD-ROMまたはDVD-ROM&CD-R/RWまたはスーパーマルチドライブ VRAM : (Vista、メインメモリ512MB搭載モデル)最大64MB、 (Vista、メインメモリ1GB搭載モデル)最大224MB、 (XP搭載モデル)最大128MB ※いずれもメインメモリと共に用 FDD : 3.5インチ、3ドード(Vista搭載モデルでは2モードとなります) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント PCカードスロット : TYPE I / II ×2スロットまたはTYPE III ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能 : 指紋センサー	CPU : インテル®Core™ Duo プロセッサー T5500(1.66GHz)、 キヤッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、 (2次)2MB または インテル®Celeron® M プロセッサー 530(1.73GHz) キヤッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令+32KBデータ、 (2次)1MB 液晶 : 15型TFTカラーLCD [1024×768ドット] メモリ : 標準512MBまたは1GB (Core™ 2 Duoモデル)最大4GB、DDR2 SDRAM/PC2-5300 (※OSが利用可能な領域は最大3.25GBになります)、 (Celeron®モデル)最大2GB、DDR2 SDRAM/PC2-5300 (Celeron®M搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します) HDD : 40GBまたは80GB CD/DVD : CD-ROMまたはDVD-ROM&CD-R/RWまたはスーパーマルチドライブ VRAM : (Vista、メインメモリ512MB搭載モデル)最大64MB、 (Vista、メインメモリ1GB搭載モデル)最大224MB、 (XP搭載モデル)最大128MB ※いずれもメインメモリと共に用 FDD : 3.5インチ、3ドード(Vista搭載モデルでは2モードとなります) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント PCカードスロット : TYPE I / II ×2スロットまたはTYPE III ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能 : 指紋センサー

本文中の注については、P56 の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
FMV-BIBLO (オールインワンモデル)					
[A11]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NX95X/D (Office Personal 2007モデル)	FMVN95XD	済	オープン価格 [注2]
					CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7500(2.20GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2(2次)4MB 液晶 : 17型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDX II液晶) [1440×900 ドット表示] メモリ : 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大3.25GBになります) HDD : 320GB(160GB×2) VRAM : 512MB(専用VRAMは256MB、HyperMemory™に対応) ファイル装置 : Blu-ray Disc ドライブ(BD-R : 書込最大2倍速、BD-R DL : 書込最大1倍速、BD-RE : 書換最大2倍速、BD-RE DL : 書換最大1倍速、DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大2倍速、DVD-RW : 書込/書換最大4倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大2.4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大4倍速、CD-R : 読出最大24倍速、CD-RW : 書込最大8倍速、CD-R DL : 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、HDMI出力端子、ダイレクトメモリースロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、FMトランスミッター内蔵、ステレオスピーカー内蔵、サブ・ウーファー内蔵) その他 : ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵(地上デジタル/地上アナログ)、指紋センサー、インテル® ターボ・メモリー 添付品 : USBマウス(光学式)、リモコン アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007
					[注4] [注5]
[A12]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NX90X (Office Personal 2007モデル)	FMVN90X	済	オープン価格 [注2]
					CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250(2GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2(2次)2MB 液晶 : 17型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDX II液晶) [1440×900 ドット表示] メモリ : 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大3.25GBになります) HDD : 120GB VRAM : 384MB(専用VRAMは128MB、HyperMemory™に対応) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、HDMI出力端子、ダイレクトメモリースロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、サブ・ウーファー内蔵) その他 : ワンタッチボタン、指紋センサー、インテル® ターボ・メモリー 添付品 : USBマウス(光学式)、リモコン アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007
					[注4]
[A13]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF75X/D (Office Personal 2007モデル)	FMVN75XD	済	オープン価格 [注2]
					CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250(2GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2(2次)2MB 液晶 : 15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDX II液晶 液晶高輝度対応) [1280×800 ドット表示] メモリ : 標準1GB(512MB×2)[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大3.25GBになります) HDD : 160GB VRAM : 最大256MB ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント・デジタイザ(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリースロット (SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵) その他 : ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵(地上デジタル)、指紋センサー、インテル® ターボ・メモリー、FireCaポート 添付品 : USBマウス(光学式)、デジタイザ用ペン アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007
					[注4] [注5]

本文中の注については、P56 の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A14]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF55X/D (Office Personal 2007モデル)	FMVNF55XD	済 オープン価格 [注2]	<p>※基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。</p> <p>CPU : インテル® Celeron® プロセッサー 530(1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令+32KBデータ(2次)1MB 液晶 : 15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDX II 液晶 超高輝度対応)[1280×800ドット表示] メモリ : 標準1GB(512MB×2)[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB) HDD : 120GB VRAM : 最大256MB ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、 DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、 DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、 CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、 バッファンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(87キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE802.11b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵(地上デジタル)、指紋センサー 添付品 : USBマウス(光学式) アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4] [注5]</p>
[A15]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF70X (Office Personal 2007モデル)	FMVNF70X	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU : インテル®Core™ 2 Duo プロセッサー T7250(2GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2(2次)2MB 液晶 : 15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDX II 液晶 超高輝度対応)[1280×800ドット表示] メモリ : 標準1GB(512MB×2)[DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大3.25GBになります) HDD : 120GB VRAM : 最大256MB(メインメモリと共に) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、 DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、 DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、 CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、 バッファンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(87キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE802.11a(J52)/W52/W53/W56)b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品 : USBマウス(光学式) アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4]</p>
[A16]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF50X/V (Office Personal 2007モデル)	FMVNF50XV	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU : インテル®Celeron® M プロセッサー 520(1.60GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令+32KBデータ(2次)1MB 液晶 : 15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDX II 液晶 超高輝度対応)[1280×800ドット表示] メモリ : 標準1GB(512MB×2)[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB) HDD : 120GB VRAM : 最大224MB(メインメモリと共に) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、 DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、 DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、 CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、 バッファンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(87キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE802.11b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵(ワンセグ)、指紋センサー 添付品 : USBマウス(光学式)、室内用ワイヤレスアンテナ アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4] [注5]</p>
[A17]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF50X (Office Personal 2007モデル) FMVNF50XW(白) FMVNF50XB(黒)	FMVNF50XW(白) FMVNF50XB(黒)	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU : インテル®Celeron® M プロセッサー 520(1.60GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令+32KBデータ(2次)1MB 液晶 : 15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ : 標準1GB(512MB×2)[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB) HDD : 120GB VRAM : 最大224MB(メインメモリと共に) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、 DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、 DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、 CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、 バッファンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(87キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE802.11b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品 : USBマウス(光学式) アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4]</p>

本文中の注については、P56 の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A18]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF40X (Office Personal 2007モデル)	FMVNFX40X	済 オープン価格 [注2]	<p>※基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。</p> <p>CPU : インテル® Celeron® M プロセッサー 520(1.60GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : (1次)32KB命令+32KBデータ(2次)1MB 液晶 : 15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ : 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB) HDD : 120GB VRAM : 最大224MB(メインメモリと共用) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(87キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント インターフェース : ExpressCardスロット 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE802.11b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 添付品 : USBマウス(光学式) アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4]</p>
[A19]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MG75X/V (Office Personal 2007モデル)	FMVMG75XV	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250(2GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2(2次)2MB 液晶 : 14.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ : 標準1GB[512MB×2][DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大3.25GBになります) HDD : 120GB VRAM : 最大256MB ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応) 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbpsモデム(V.92対応) 無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)、Bluetooth® サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : 指紋センサー、TVチューナー内蔵(ワンセグ)、HDDプロテクション、ワントッチボタン、インテル® ターボ・メモリー 添付品 : ハードホンアンプ アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4] [注5]</p>
[A20]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MG75X (Office Personal 2007モデル)	FMVMG75X	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250(2GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2(2次)2MB 液晶 : 14.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ : 標準1GB[512MB×2][DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大3.25GBになります) HDD : 120GB VRAM : 最大256MB ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応) 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbpsモデム(V.92対応)、無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : 指紋センサー、HDDプロテクション、ワントッチボタン アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4]</p>
[A21]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MG50X (Office Personal 2007モデル)	FMVMG50X	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU : インテル® Celeron® プロセッサー 530(1.73GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵) : (1次)32KB命令+32KBデータ(2次)1MB 液晶 : 13.3型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ : 1GB[512MB×2][DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB) HDD : 120GB VRAM : 最大256MB(メインメモリと共用) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、ビデオ出力(専用ミニS端子)、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応) 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbpsモデム(V.92対応)、無線LAN(IEEE802.11b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : 指紋センサー、ワントッチボタン、HDDプロテクション アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4]</p>

本文中の注については、P56 の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A22]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO LOOX T70X (Office Personal 2007モデル)	FMVLT70X	済 オープン価格 [注2]	<p>※基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。</p> <p>CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー超低電圧版 U7600(1.20GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2(2次)2MB 液晶 : 10.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパー・ファイン液晶)[1280×768ドット表示] メモリ : 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB) HDD : 80GB VRAM : 最大224MB(メインメモリと共用) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大3倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大2倍速、DVD-RW : 書込/書換最大4倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大2.4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大4倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、バッファンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応) 通信機能 : 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsモード(V.92対応)、無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)、Bluetooth® サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、Webカメラ/デジタルマイク内蔵 その他 : 指紋センサー、HDDプロテクション アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007</p> <p>[注4]</p>
[A23]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO LOOX U50X/V	FMVLU50XVC(青) FMVLU50XVB(黒)	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU : インテル® プロセッサー A110(800MHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令+32KBデータ(2次)512KB 液晶 : 5.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパー・ファイン液晶)[1024×600ドット表示] メモリ : 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-3200](最大1GB) HDD : 40GB VRAM : 最大224MB(メインメモリと共用) キーボード : 56キー(かな表記なし) ポイントティングデバイス : スティックポイント インターフェース : ダイレクトメモリースロット(SD対応)、CFカードスロット 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN[添付の専用コネクターが必要]、無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、モノラルスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵 その他 : 指紋センサー、TVチューナー内蔵(ワンセグ)</p> <p>[注4] [注5]</p>

[Win Vista® Home Premiumモデル] : Microsoft® Windows Vista® Home Premiumプリインストール

[注1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加/変更/添付の選択が可能です。
詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

[注2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注3]

- ・FMV-LIFEBOOK H, E, C, S, A, Bシリーズでは、OSおよびプリインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にCD-ROMドライブが必要になります。
- ・FMV-LIFEBOOK Uシリーズでは、OSおよびプリインストールアプリケーションのバックアップはDVD-ROMで添付されます。FMV-LIFEBOOK Uシリーズでは、リカバリ実行時に別売のスーパーマルチドライブニット[FMV-NSM52]またはDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット[FMV-NCB53]が必要になります。

[注4] 内蔵無線LANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。

[注5] 内蔵のテレビチューナーは日本国内専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK		FMV-BIBLO		Wi	Wi	Wi	Wi	Wi		
				H ^{*1} シリーズ	S ^{*5} シリーズ	C ^{*3} シリーズ	NX ^{*8} シリーズ	Vista Business	Home Basic/ Premium	Vista & ダブル グレード サービス	XP Pro	XP Home		
※サポートOSについては、下記をご覧ください。														

B: メモリ

[B1]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ3	済	● ※ 1 ※ 4	● ※ 2 ※ 4	×	×	● ※ 3 ※ 4	-	-	-	-	-	96,000	拡張RAMモジュール-2GB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※1 : H8250, E8250のみ対応。 ※2 : S8350のみ対応。 ※3 : MG75X/V, MG75Xのみ対応。 ※4 : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルは非対応。
[B2]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ3	済	● ※ 1 ※ 4	● ※ 2 ※ 4	×	×	● ※ 3 ※ 4	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-1GB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※1 : H8250, E8250のみ対応。 ※2 : S8350のみ対応。 ※3 : MG65Xのみ対応。 ※4 : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。
[B3]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J3	済	● ※ 1 ※ 4	● ※ 2 ※ 4	×	×	● ※ 3 ※ 4	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-512MB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※1 : H8250, E8250のみ対応。 ※2 : S8350のみ対応。 ※3 : MG65Xのみ対応。 ※4 : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。
[B4]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ1	済	● ※ 1 ※ 5	● ※ 1 ※ 2 ※ 3	● ※ 1 ※ 6	×	● ※ 4	-	-	-	-	-	96,000	拡張RAMモジュール-2GB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※1 : Core® 2 Duo搭載モデルのみ対応。 ※2 : B8250のみ対応。 ※3 : PC2-4200相当の性能で動作します。 ※4 : LOOX Tのみ対応。 LOOX TではPC2-4200相当の性能で動作します。 ※5 : C8250のみ対応。 ※6 : C6250のみ対応。
[B5]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ1	済	● ※ 4 ※ 5	● ※ 1 ※ 2 ※ 4	● ※ 6 ※ 4	×	● ※ 3	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-1GB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※1 : S8250, B8250のみ対応。 ※2 : PC2-4200相当の性能で動作します。 ※3 : LOOX Tのみ対応。 PC2-4200相当の性能で動作します。 ※4 : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。 ※5 : C8250のみ対応。 ※6 : C6250のみ対応。
[B6]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J1	済	● ※ 4 ※ 5	● ※ 1 ※ 2 ※ 4	● ※ 6 ※ 4	×	● ※ 3	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-512MB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※1 : S8250, B8250のみ対応。 ※2 : PC2-4200相当の性能で動作します。 ※3 : LOOX Tのみ対応。 PC2-4200相当の性能で動作します。 ※4 : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。 ※5 : C8250のみ対応。 ※6 : C6250のみ対応。
[B7]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ2	済	×	×	×	● ※ 1	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-1GB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※1 : NF50X/V, NF50Xのみ対応。 PC2-4200相当の性能で動作します。
[B8]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J2	済	×	×	×	● ※ 1	×	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-512MB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※1 : NF50X/V, NF50Xのみ対応。 PC2-4200相当の性能で動作します。
[B9]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ4	済	● ※ 2	×	● ※ 2	● ※ 1	×	-	-	-	-	-	96,000	拡張RAMモジュール-2GB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※1 : NX, NF75X/D, NF70Xのみ対応。 ※2 : AシリーズのCore® 2 Duo搭載モデルのみ対応。
[B10]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ4	済	● ※ 2 ※ 3	×	● ※ 2 ※ 3	● ※ 1	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-1GB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※1 : NX, NF75X/D, NF55X/D, NF70X, NF40Xのみ対応。 ※2 : Aシリーズのみ対応。 ※3 : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。
[B11]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J4	済	● ※ 2 ※ 3	×	● ※ 2 ※ 3	● ※ 1	×	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-512MB, DDR2 SDRAM, PC2-5300対応。 ※1 : NX, NF75X/D, NF55X/D, NF70X, NF40Xのみ対応。 ※2 : Aシリーズのみ対応。 ※3 : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。

サポートOS

FMV-H8250	Windows Vista® Enterprise 正規版* 1
FMV-U8250	Windows Vista® Business 正規版* 1
	Windows® XP Professional (SP2 以降) 正規版* 1
FMV-E8250	Windows Vista® Enterprise 正規版* 1
FMV-C8250	Windows Vista® Business 正規版* 1
FMV-A8250	Windows® XP Professional (SP2 以降) 正規版* 1
	Windows® XP Home Edition (SP2 以降) 正規版* 1

* 1 : 日本語 32 ビット版

FMV-S8350	Windows Vista® Enterprise 正規版* 1
FMV-S8250	Windows Vista® Business 正規版* 1
FMV-B8250	Windows® XP Professional (SP2 以降) 正規版* 1
	Windows® XP Home Edition (SP2 以降) 正規版* 1
FMV-A6250	プレインストールOSのみ対応。
FMV-C6250	

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS				希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK (FMV- バリュー シリーズ)		FMV-BIBLO		Wi n Vista Busi ness	Wi n Vista Home Basic/ Premium	Wi n Vista & タク グレード サービス	Wi n XP Pro		※ 1: H8250 ※ 2: E8250 ※ 3: C8250, C6250 ※ 4: A8250, A6250 ※ 5: S8350, S8250 ※ 6: B8250 ※ 7: U8250 ※ 8: BIBLO NX95X/D, NX90X ※ 9: BIBLO NF75X/D, NF55X/D, NF70X, NF50X/V, NF50X, NF40X ※ 10: BIBLO MG75X/V, MG75X, MG50X ※ 11: BIBLO LOOX T70X ※ 12: BIBLO LOOX U50X/V	
				H シリーズ *1	S シリーズ *5	C シリーズ *3	NX シリーズ *8	MG シリーズ *10	LOOK T シリーズ *11	LOOK U シリーズ *12			※サポートOSについては、57ページをご覧ください。	
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。														

C：専用拡張機器

[C1]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNCD03	済	● ※1	● ※2	×	×	×	●	×	●	●	●	12,000	内蔵CD-ROMドライブユニット。読み出最大24倍速。 ※1: H8250, E8250のみ対応。 ※2: S8250のみ対応。
[C2]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB23	済	● ※	×	×	×	×	●	×	●	●	×	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD-RW：読み出最大4倍速、DVD+R：読み出最大6倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大5倍速。 バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」添付。 ※H8250のみ対応。
[C3]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM11	済	● ※	×	×	×	×	●	×	●	●	×	42,000	CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD-RW：読み出最大6倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM：書換最大4倍速、DVD+R DL：書換最大8倍速、DVD-RAM：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」添付。 ※H8250のみ対応。
[C4]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT25A	済	● ※1	● ※2	×	×	×	-	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。 ※1: H8250、E8250のみ対応。 ※2: S8250のみ対応。
[C5]	ポートリプリケータ	FMV-NPR22	済	● ※1	×	×	×	×	-	-	-	-	-	10,000	各種共通品、各種インターフェース[CRT、DVI-D、シリアル、パラレル、マウス/キーボード、LAN、USB×4、ヘッドフォン、マイクイン]を装備。 ※1: H8250のみ対応。
[C6]	ポートリプリケータ	FMV-NPR20	済	● ※1	● ※2	×	×	×	-	-	-	-	-	10,000	各種共通品、各種インターフェース[CRT、DVI-D、シリアル、パラレル、マウス/キーボード、LAN、USB×4、ヘッドフォン、マイクイン]を装備。 ※1: E8250のみ対応。ポートリプリケータ使用時はFMV-AC322C(ポートリプリケータに標準添付)が必要になります。DVI-Dは使用出来ません。 ※2: S8250のみ対応。
[C7]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB24	済	● ※1	● ※2	×	×	×	●	×	●	●	●	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD-RW：読み出最大4倍速、DVD+R：読み出最大6倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：書換最大5倍速。 バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」添付。 ※1: E8250のみ対応。 [注] CPRM再生非対応 ※2: S8250のみ対応。
[C8]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM12	済	● ※1	● ※2	×	×	×	●	×	●	●	●	42,000	CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」添付。 ※1: E8250のみ対応。 [注] CPRM再生非対応 ※2: S8250のみ対応。
[C9]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNVD05	済	×	● ※	×	×	×	●	×	●	●	●	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速。 DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」添付。 ※S8350のみ対応。
[C10]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB25	済	×	● ※	×	×	×	●	×	●	●	●	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大8倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大6倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+R：読み出最大6倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：書換最大5倍速。 バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」添付。 ※S8350のみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C11]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM13	済	×	● ※	×	×	×	●	×	●	●	●	42,000	CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大6倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」添付。 ※S8350のみ対応。
[C12]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT29	済	×	● ※1	×	×	● ※2	-	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。10.8V、2300mAh リチウムイオン。 ※1: S8350のみ対応。 ※2: MGのみ対応。
[C13]	内蔵FDDユニット	FMVNFD14	済	×	● ※	×	×	×	●	×	●	●	●	12,600	内蔵FDDユニット ※S8250のみ対応。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-BIBLO		Wi	Wi	Wi			
				H ^{*1} シリーズ	S ^{*5} シリーズ	C ^{*3} シリーズ	NX ^{*8} シリーズ	Vista Business	Vista Home Basic/ Premium	Vista & ダブル グレード サービス			
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。													
[C14]	内蔵バッテリパック	FMVNBP146	済	×	● ※ 1	×	×	×	—	—	—	16,800	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※1：S8250のみ対応。
[C15]	バッテリチャージャ	FMV-NCA5	済	×	● ※	×	×	×	—	—	—	16,800	バッテリ充電器。バッテリを2個同時に接続可能。本体標準の内蔵バッテリパック又はバッテリパック(L)のみ対応。 [注]Bシリーズ、Uシリーズでは、本体添付のACアダプタが必要です。Sシリーズでは、ACアダプタ(FMV-AC324/FMV-AC313S)が必要です。 [注]バッテリパックまたはバッテリユニットを2個同時に接続可能ですが、充電は1つずつです。
[C16]	バッテリチャージャ	FMV-NCA6	済	×	● ※	×	×	×	—	—	—	16,800	バッテリ充電器。バッテリを2個同時に接続可能。増設用内蔵バッテリユニットのみ対応。 ※S8250の増設用内蔵バッテリユニット(FMVNBT25A)のみ対応。 [注]本体添付のACアダプタが必要です。 [注]バッテリパックまたはバッテリユニットを2個同時に接続可能ですが、充電は1つずつです。
[C17]	内蔵バッテリパック	FMVNBP160	済	×	● ※ 1	×	×	● ※ 2	—	—	—	16,800	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※1：S8350のみ対応。 ※2：MG50Xのみ対応。
[C18]	内蔵バッテリパック	FMVNBP159	済	×	×	×	×	● ※	—	—	—	16,800	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、5800mAh。リチウムイオン。 ※MG75X/V、MG75Xのみ対応。
[C19]	ポートリプリケータ	FMV-NPR21	済	×	● ※	×	×	×	—	—	—	10,000	各種インターフェース[CRT、シリアル、パラレル、マウス/キーボード、LAN、USB×4]を装備。 ※S8350のみ対応。
[C20]	ポートリプリケータ	FMV-NPR19	済	×	● ※	×	×	×	—	—	—	10,000	各種インターフェース[CRT、シリアル、パラレル、マウス/キーボード、LAN、USB×4]を装備。 ※S8250のみ対応。ポートリプリケータ使用時はFMV-AC322C(ポートリケータに標準添付)が必要になります。
[C21]	ポートリプリケータ	FMV-NPR9	済	×	● ※	×	×	×	—	—	—	10,000	各種インターフェース[マウス/キーボード、シリアル、パラレル、CRT、USB2.0×2、LAN]を装備。 ※B8250のみ対応。
[C22]	内蔵バッテリパック	FMVNBP149	済	×	● ※	×	×	×	—	—	—	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。7.2V、5200mAh。リチウムイオン。 ※B8250のみ対応。
[C23]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP150	済	×	● ※	×	×	×	—	—	—	12,600	内蔵大容量バッテリパック。7.2V、7800mAh。リチウムイオン。 ※B8250のみ対応。
[C24]	S端子変換ケーブル	FMV-NCBL3	済	×	×	×	×	● ※	—	—	—	2,500	ビデオ出力(専用端子)をS端子に変換するケーブル。 ※MGシリーズのみ対応。
[C25]	内蔵バッテリパック	FMVNBP158	済	×	×	×	×	● ※	—	—	—	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、2000mAh。リチウムイオン。 ※LOOX Tのみ対応。
[C26]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP157	済	×	×	×	×	● ※	—	—	—	12,600	内蔵大容量バッテリパック。10.8V、5800mAh。リチウムイオン。 ※LOOX Tのみ対応。
[C27]	増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT28	済	×	×	×	×	● ※	—	—	—	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。10.8V、2300mAh。リチウムイオン。 ※LOOX Tのみ対応。
[C28]	ポートリプリケータ	FMV-NPR23	済	×	● ※ 1	×	×	● ※ 2	—	—	—	12,000	各種インターフェース[CRT、LAN、USB2.0×4]を装備。 ※1：U8250のみ対応。※2：LOOX Uのみ対応。
[C29]	内蔵バッテリパック	FMVNBP161	済	×	● ※ 1	×	×	● ※ 2	—	—	—	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。7.2V、2600mAh。リチウムイオン。 ※1：U8250のみ対応。※2：LOOX Uのみ対応。
[C30]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP162	済	×	● ※ 1	×	×	● ※ 2	—	—	—	12,600	内蔵大容量バッテリパック(L)。7.2V、5200mAh。リチウムイオン。 ※1：U8250のみ対応。※2：LOOX Uのみ対応。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS				希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK (FMV- バリュー シリーズ)		FMV-BIBLO		Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic/ Premium	Wi n Vista & タク グレード サービス	Wi n XP Pro		※ 1 : H8250 ※ 2 : E8250 ※ 3 : C8250, C6250 ※ 4 : A8250, A6250 ※ 5 : S8350, S8250 ※ 6 : B8250 ※ 7 : U8250 ※ 8 : BIBLO NX95X/D, NX90X ※ 9 : BIBLO NF75X/D, NF55X/D, NF70X, NF50X/V, NF50X, NF40X ※ 10 : BIBLO MG75X/V, MG75X, MG50X ※ 11 : BIBLO LOOX T70X ※ 12 : BIBLO LOOX U50X/V	
				H シリーズ *1	S シリーズ *5	C シリーズ *6	C シリーズ *3	NX シリーズ *8	NF シリーズ *9	MG シリーズ *10	LOOK T シリーズ *11	LOOK U シリーズ *12		
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。														
[C31]	ACアダプタ	FMV-AC323	済	● ※ 1	● ※ 3	×	● ※ 2	×	—	—	—	—	—	8,400
[注]	添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。													
[※1]	H8250のみ対応。													
[※2]	NXのみ対応。													
[※3]	S8350でポートリリケータ使用時のみ対応。													
[C32]	ACアダプタ	FMV-AC320C	済	● ※ 1	×	● ※ 2	● ※ 3	×	—	—	—	—	—	8,400
[注]	添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。													
[※1]	C8250(Celeron® M搭載モデル)A8250(Celeron® M搭載モデル)のみ対応													
[※2]	Celeron® M搭載モデルのみ対応													
[※3]	NF55X/D, NF50X/V, NF50X, NF40Xのみ対応													
[C33]	ACアダプタ	FMV-AC321C	済	×	● ※ 1	×	×	● ※ 2	—	—	—	—	—	8,400
[注]	添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。													
[※1]	S8250のみ対応。													
[※2]	MGのみ対応。													
[C34]	ACアダプタ	FMV-AC322C	済	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 3	● ※ 4	● ※ 5	—	—	—	—	—	8,400
[注]	添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。													
[※1]	C8250(Core™ 2 Duo搭載モデル)のみ対応													
[※2]	S8250でポートリリケータ使用時のみ対応。													
[※3]	C6250(Core™ 2 Duo搭載モデル)のみ対応													
[※4]	NF70Xのみ対応。													
[※5]	MGのみ対応。													
[C35]	ACアダプタ	FMV-AC313S	済	×	● ※ 1	×	×	● ※ 2	—	—	—	—	—	5,800
[注]	添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。													
[※1]	B8250, U8250のみ対応。													
[※2]	LOOK Uのみ対応。													
[C36]	ACアダプタ	FMV-AC324	済	×	×	×	×	● ※ 2	—	—	—	—	—	8,400
[注]	添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。													
[※2]	LOOK Tのみ対応。													
[C37]	ACアダプタ	FMV-AC325	済	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 5	● ※ 3	● ※ 4	—	—	—	—	—	8,400
[注]	添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。													
[※1]	E8250, A8250(Core™ 2 Duo搭載モデル)のみ対応。													
[※2]	S8350のみ対応。													
[※3]	NF75X/D, NF70Xのみ対応。													
[※4]	MGのみ対応。													
[※5]	A6250(Core™ 2 Duo搭載モデル)のみ対応。													
[C38]	カーバッテリアアダプタ	FMV-NCBA2	済	×	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	19,300
[注]	自動車のシガーライタソケット接続用アダプタ(12V/24V車専用) ※B8250のみ対応。													

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-BIBLO		Wi	Wi	Wi	Wi	Wi		備考	
				H ^{*1} シリーズ	S ^{*5} シリーズ	C ^{*3} シリーズ	NX ^{*8} シリーズ	MG ^{*10} Business シリーズ	Vista Home Basic/ Premium	Vista Home & ダウングレード サービス	XP Pro	XP Home		*1 : H8250 *2 : E8250 *3 : C8250, C6250 *4 : A8250, A6250 *5 : S8350, S8250 *6 : B8250 *7 : U8250 *8 : BIBLO NX95X/D, NX90X *9 : BIBLO NF75X/D, NF55X/D, NF70X, NF50X/V, NF50X, NF40X *10 : BIBLO MG75X/V, MG75X, MG50X *11 : BIBLO LOOX T70X *12 : BIBLO LOOX U50X/V	
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。															

D : 入力機器

[D1]	OADGキーボード (109キー対応)	FMV-KB324	済	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 3	×	×	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。PS/2接続。109キー。BL-ライトグレー色。 ※1 : H8250, E8250, C8250のみ対応。H8250, E8250はポートリプリケータが必要になります。 ※2 : ポートリプリケータが必要になります。 ※3 : S8350, S8250, B8250のみ対応。 ※4 : C6250のみ対応。
[D2]	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 3	● ※ 4	×	×	●	●	●	●	25,000	エミュレータ対応JISキーボード。PS/2接続。141キー。 ※1 : H8250, E8250, C8250のみ対応。H8250, E8250はポートリプリケータが必要になります。 ※2 : ポートリプリケータが必要になります。 ※3 : S8350, S8250, B8250のみ対応。 ※4 : C6250のみ対応。
[D3]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。BL-ライトグレー色。
[D4]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	● ※	●	●	●	●	●	10,600	テンキーボード。USB接続。クールブラック色。USBインターフェースはありません。※NKXでは未サポート。
[D5]	テンキーボードカバー	FMV-NTKBC1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,800	FMV-NTKB3 専用キー入力覗き見防止用カバー
[D6]	マウス	FMV-M0109	済	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 3	● ※ 4	×	×	●	●	●	●	5,800	マウス。PS/2接続。スペースバール色。スクロール機能付。 ※1 : H8250, E8250, C8250のみ対応。H8250, E8250はポートリプリケータが必要になります。 ※2 : ポートリプリケータが必要になります。 ※3 : S8350, S8250, B8250のみ対応。 ※4 : C6250のみ対応。
[D7]	USBマウス	FMV-M0204	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。スペースバール色。
[D8]	USBマウス (光学式)	FMV-M0303	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。スペースバール色。
		FMV-M0305	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。パールオフホワイト色。
[D9]	USBマウス (光学式)	FMV-M0306	済	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	3,000	光学式のマウス。USB接続。横スクロール機能付。プラチナシルバー/ファルコングレー色(ツートン)。
[D10]	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。キーボード、バーコードタッチリーダー(FMV-BCR212)との同時操作は不可。
[D11]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR212	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。USB接続。 [注]ポートリプリケータ(FMV-NPR19, FMV-NPR20, FMV-NPR21, FMV-NPR22, FMV-NPR9, FMV-NPR23)および、外付けのUSBハブ経由での接続不可。キーボード、磁気カードリーダー(FMV-MCR112)との同時操作は不可。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS				希望小売価格(円、税別)	備考		
				FMV-LIFEBOOK (FMV- バリュー シリーズ)		FMV-BIBLO		Wi n Vista Busi ness	Wi n Vista Home Basic/ Premium	Wi n Vista & タク グレード サービス	Wi n XP Pro		Wi n XP Home		
				H シリーズ *1	S シリーズ *5	C シリーズ *3	C シリーズ *6	NX シリーズ *8	MG シリーズ *10	LOOK T シリーズ *9	LOOK U シリーズ *12				
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。															

E：ディスプレイ

[E1]	カラー液晶 ディスプレイ-20	VL-202VH	済	● ※ 1	●	●	×	×	● ※ 2	●	●	●	90,000	20.1型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-I)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、TFT高画質液晶パネル(IPSパネル)採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比700対1、高速応答、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.255mm×0.255mm、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、VESA壁掛け対応、DDC2B[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計90度対応。 ※1：デジタルインターフェースはH8250のみポートリブリケータ経由により接続可能。 ※2：Windows Vista [®] Home Basicのみ対応。
[E2]	カラー液晶 ディスプレイ-19 ワイド	VL-192SSW	済	●	●	●	×	×	● ※ 1	●	●	●	50,000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5～60kHz、明るセンサー搭載、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計90度対応 ※1：Windows Vista [®] Home Basicのみ対応。
[E3]	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-192SS	済	● ※ 1	●	●	×	×	● ※ 2	●	●	●	70,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、HDCP対応、DDC/CI[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応 ※1：デジタルインターフェースはH8250のみポートリブリケータ経由により接続可能。 ※2：Windows Vista [®] Home Basicのみ対応。
[E4]	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-191SE	済	●	●	●	×	×	● ※ 1	●	●	●	50,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC2B[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応 ※1：Windows Vista [®] Home Basicのみ対応。
[E5]	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-176SE	済	●	●	●	×	×	● ※ 1	●	●	●	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応 ※1：Windows Vista [®] Home Basicのみ対応。
[E6]	ECOプラスカラー 液晶ディスプレイ-17	VL-176SR	2007.11下	●	●	●	×	×	● ※ 1	●	●	●	47,000	17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ユーザー感知・盗み見防止機能搭載、明るセンサー搭載、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計90度対応 ※1：Windows Vista [®] Home Basicのみ対応。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種		※ 適応OS					希望 小売価格 (円、税別)	備考
				FMV- LIFEBOOK		FMV-BIBLO		Wi n d o w s	Wi n d o w s	Wi n d o w s		
				H * 1 シリーズ	S * 5 シリーズ	C * 3 シリーズ	NX * 8 シリーズ	MG * 10 シリーズ	Vista Home Basic/ Premium	Vista Home & ダウ グレード サービス	XP Pro	XP Home
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。												

F：通信機器

[F1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	済	● ※ 1 ※ 3	● ※ 1 ※ 2	● ※ 3	×	×	●	●	●	●	●	9,800
IEEE802.11a/b/g準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。Wi-Fi準拠。転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(IEEE802.11a/g準拠)(速度自動切替)11/5.5/2/1Mbps(IEEE802.11b準拠)(速度自動切替)高速化技術Super AGC対応。(Windows XPのみ対応)セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。※1：カスタムメイド IEEE802.11a/g無線LANを選択時は使用不可。[注]IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります)。[注]IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 (複数LAN構成の可否につきましては、P38、P64[複数LAN同時通信の可否について]をご参照下さい) ※2：Sシリーズ、Bシリーズのみ対応。 ※3：Aシリーズは除く。														
[F2]	ワイヤレスLAN ステーション	FMWT-56AG	済	-	-	-	-	-	● ※ 1	● ※ 1	●	●	●	87,000
[F3]	電源供給ユニット	FMWT-PE13	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
[F4]	TA機能付 ネットワークステーション	FMNS-101	済	●	●	●	×	×	×	● ※ 1	● ※ 2	●	●	37,800

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS				希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK (FMV-バリュー シリーズ)		FMV-BIBLO		Wi	Wi	Wi	Wi		備考	
				H ^{*1} シリーズ	S ^{*5} シリーズ	C ^{*3} シリーズ	NX ^{*8} シリーズ	MG ^{*10} Business シリーズ	Vista Home	Vista Basic/ Premium	Vista & ダウン グレード サービス		XP Home	XP Pro
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。														
[F5]	メディアタンク	FMMET-102	済	×	×	×	●	●	×	●	×	×	●	オープン価格 [注]
[F6]	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	3,500 5m
		TPCBL-C010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	3,900 10m
		TPCBL-C015	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	4,700 15m
		TPCBL-C030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	7,200 30m
		TPCBL-C050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	10,300 50m
		TPCBL-C100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	18,000 100m
[F7]	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	2,650 5m
		TPCBL-B010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	3,000 10m
		TPCBL-B015	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	3,600 15m
		TPCBL-B030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	5,500 30m
		TPCBL-B050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	7,900 50m
		TPCBL-B100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	13,800 100m
[F8]	変換ケーブル (LAN/CRT)	FMV-NCBL4	済	×	×	×	×	×	-	-	-	-	4,000	100BASE-TX/10BASE-Tインターフェース兼外部CRT(アナログRGB Mini D-SUB15ピン)コネクタケーブル。

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

〈無線LANのIEEE802.11bのサポートチャンネルについて〉

・内蔵無線LAN搭載モデルは、チャンネル14はサポートしていません。

〈複数LAN同時通信の可否について〉

・OSが、Win Vista[®] Business/Win Vista[®] Home Premium/Win Vista[®] Home Basic/WinXP Pro/WinXP Home/WinXP Tablet PC Editionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
内蔵無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	-	×
ワイヤレスLANカード(FMV-JW482) (オプション)	×	-

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK		FMV-BIBLO		Wi	Wi	Wi		
				H ^{*1} シリーズ	S ^{*5} シリーズ	C ^{*3} シリーズ	NX ^{*8} シリーズ	Vista Business	Vista Home Basic/ Premium	Vista & ダウングレード サービス		
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。												

G：補助記憶装置

[G1]	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM52	済	●	● ※ 1	●	×	×	●	●	●	●	49,800	DVD媒体への書きが可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付け スーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL(2層記録)など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R書き込：最大8倍速、DVD-R DL 書き込：最大4倍速、DVD-RW、DVD+RW書き込：最大6倍速、DVD+R DL書き込： 最大4倍速、CD-R書き込：最大24倍速、CD-RW書き込：最大16倍速、バッファアン ダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読み出：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R DL、DVD+RW読み出：最大6倍速、CD-R、 CD-RW、CD-ROM読み出：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM(添付 ソフト)、DVD-RAMドライバソフト、WinDVD ※1：BシリーズではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。
[G2]	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB53	済	●	● ※ 1	●	×	×	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けDVD-ROM & CD-R/RWド ライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読み出：最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、 DVD+RW読み出：最大4倍速、DVD-RAM読み出：最大2倍速、CD-ROM、CD-R、 CD-RW読み出：最大24倍速、CD-R書き込：最大24倍速、CD-RW書き込：最大24倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM(アプ リソフト)、UDFリーダー、取扱説明書 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD ※1：BシリーズではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。
[G3]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	●	●	●	●	●	●	10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 【注】OASYS専用FDは使用できません。 ※1：FDD非搭載モデルのみ対応。
[G4]	ハードディスクユニット -300GB (LAN/RAID)	FMHD-30LR	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	298,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。300GBハード ディスクユニット、LANインターフェース(1000BASE-T、100BASE-TX、ま たは10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。ローカルで本体PCと接 続可能、Webブラウザにより簡単設定。共有フォルダに対するアカウント設定、パ スワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時 のHDDデータ消去機能等を搭載。
[G5]	ハードディスクユニット -160GB (LAN/RAID)	FMHD-16LR3	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	248,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GBハード ディスクユニット、LANインターフェース(1000BASE-T、100BASE-TX、ま たは10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。ローカルで本体PCと接 続可能、Webブラウザにより簡単設定。共有フォルダに対するアカウント設定、パ スワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時 のHDDデータ消去機能等を搭載。
[G6]	ハードディスクユニット -300GB (RAID交換用)	FMHDC-30LR	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000	FMHD-30LRの交換用300GBハードディスクユニット。
[G7]	ハードディスクユニット -160GB (RAID交換用)	FMHDC16LR3	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,000	FMHD-16LR3の交換用160GBハードディスクユニット。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS				希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK (FMV-バリューシリーズ)		FMV-BIBLO		Wi	Wi	Wi	Wi		* 8 : BIBLO NX95X/D, NX90X	* 9 : BIBLO NF75X/D, NF55X/D, NF70X, NF50X/V, NF50X, NF40X
				H ^{*1} シリーズ	S ^{*5} シリーズ	C ^{*3} シリーズ	NX ^{*8} シリーズ	Vista Business	Vista Home	Vista Basic/ Premium	Vista & タク グレード サービス		* 10 : BIBLO MG75X/V, MG75X, MG50X	* 11 : BIBLO LOOX T70X
				E ^{*2} シリーズ	B ^{*6} シリーズ	A ^{*4} シリーズ	NF ^{*9} シリーズ	LOOK T ^{*11} シリーズ	LOOK U ^{*12} シリーズ	XP	XP		* 12 : BIBLO LOOX U50X/V	* 11 : BIBLO LOOX T70X
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。														

H：拡張機器

[H1]	指紋認識装置	FS-230U	済	● ※ 1	● ※ 1 ※ 2	● ※ 3	×	×	×	×	●	●	●	25,000
[H2]	指紋認識装置	FS-300U	済	● ※ 1	● ※ 1 ※ 2	● ※ 3	×	×	● ※ 4	×	●	●	●	15,000
[H3]	PalmSecure TM センサーセット	FAT13M1L2	済	●	●	×	×	×	● ※ 1	● ※ 1 ※ 2	●	●	●	33,000
[H4]	バイオ認証装置	FMSE-C301	済	-	-	-	-	-	● ※ 1	● ※ 1 ※ 2	●	●	●	798,000
[H5]	増設用バイオ認証装置	FMSE-C3A1	済	-	-	-	-	-	● ※ 1	● ※ 1 ※ 2	●	●	●	398,000
[H6]	静脈認証オプション	FMSE-PS3	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000
[H7]	増設用静脈認証オプション	FMSE-PS4	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
[H8]	高機能無停電電源装置(Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,000
[H9]	UPS接続ケーブル	GP5S-613	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
[H10]	スマートカードホルダー	FMV-J501A	済	● ※ 1	● ※ 2 ※ 3	×	×	×	●	×	●	●	●	11,000
[H11]	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000
[H12]	FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS専用)	FMLC-C1	済	● ※ 1	● ※ 1 ※ 2	×	×	×	-	-	-	-	-	12,000
[H13]	コンピュータ直結ケーブル(FMR-AT)	FMB-CBL501	済	● ※ 3	● ※ 1	● ※ 2	×	×	-	-	-	-	-	4,000

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK		FMV-BIBLO		W in Vista	W in Vista Home Basic/ Premium	W in Vista &ダウグレードサービス	W in XP Pro	W in XP Home		
				H ^{*1} シリーズ	S ^{*5} シリーズ	C ^{*3} シリーズ	NX ^{*8} シリーズ	MG ^{*10} シリーズ	LOOX T ^{*11} シリーズ	LOOX U ^{*12} シリーズ				
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。														

I : プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図(41ページ~46ページ)でご確認ください。

[I1]	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	● ※3	● ※1	● ※2	×	×	-	-	-	-	-	2,500	FMV本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長: 1.5 m。 ※1: S8350、S8250、B8250のみ対応。 ※2: C6250のみ対応。 ※3: H8250、E8250、C8250のみ対応。
[I2]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	1,200	FMV本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長: 1.5m。
[I3]	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	FMPR3000G用オプションカットシートフィーダ。ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)対応。
[I4]	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	FMPR3000G用オプションホッパユニット。B5縦～B4横まで対応。 [注]使用するにはカットシートフィーダ(FMPR-CF8G)が必要になります。
[I5]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	● ※1	● ※2	● ※2	×	×	×	×	● ※	● ※	● ※	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドットでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 ※1: S8350、S8250、B8250のみ対応。ポートリリケータが必要になります。 ※2: C6250のみ対応。
[I6]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	両面印刷用ユニット。
[I7]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300	済	● ※1	● ※2	● ※2	×	×	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	334,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 125字/秒(高速モードでは240字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 ※1: S8350、S8250、B8250のみ対応。ポートリリケータが必要になります。 ※2: C6250のみ対応。
[I8]	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	FMPR5300用オプション自動給紙ユニット。ハガキ～B4対応。最大200枚
[I9]	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	FMPR5300用オプショントラクタユニット。連続帳用紙リール給紙用。
[I10]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	● ●	● ●	● ●	●	●	● ※	● ※	● ●	● ●	● ●	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 67字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドットでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I11]	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション自動給紙ユニット。ハガキ～B4対応。
[I12]	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプショントラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。
[I13]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	● ●	● ●	● ●	●	●	● ※	● ※	● ●	● ●	● ●	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 180字/秒(高速モードでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I14]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	● ●	● ●	● ●	●	●	● ※	● ※	● ●	● ●	● ●	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 130字/秒(高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I15]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	● ●	● ●	● ●	●	●	● ※	● ※	● ●	● ●	● ●	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 125字/秒(高速モードでは250字/秒)。ESC/P対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I16]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	● ●	● ●	● ●	●	●	● ※	● ※	● ●	● ●	● ●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 80字/秒(高速モードでは160字/秒、ANKドットでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I17]	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に直接接続					● 注1	● 注1	● ●	● ●	● ●	30,000	FMPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション。 100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。

* : ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

注1 : 2007年11月末にWindows Vista[®]対応のドライバを富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv>)で提供予定です。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS				希望小売価格(円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK (FMV- バリュー シリーズ)		FMV-BIBLO		Wi n Vista Busi ness	Wi n Vista Home Basic/ Premium	Wi n Vista & タク グレード サービス	Wi n XP Pro		
				H シリーズ *1	S シリーズ *5	C シリーズ *6	C シリーズ *3	NX シリーズ *8	MG シリーズ *10	LOOK T シリーズ *9	LOOK U シリーズ *12		
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。													
[I18]	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	107,000
[I19]	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	67,000
[I20]	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000
[I21]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
[I22]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,000
[I23]	両面ユニット	XL-DUPCG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
[I24]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800
[I25]	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	250,000
[I26]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
[I27]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,000
[I28]	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000
[I29]	A4 カラーページ プリンタ	XL-C2260	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800
[I30]	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000
[I31]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				※ 適応OS					希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- バリュー シリーズ)	FMV-BIBLO		Wi n	Wi n	Wi n	Wi n	Wi n		
				H * 1 シリーズ	S * 5 シリーズ	C * 3 シリーズ	NX * 8 シリーズ	MG * 10 シリーズ	Vista Business	Vista Home Basic/ Premium	Vista & ダウ グレード サービス	XP Pro	XP Home		
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。															
[I32]	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	452,000	ページプリンタ。解像度：1200dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。100BASE-TX(10BASA-T共用)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
[I33]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、2段カセット：550枚×2)
[I34]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,000	増設用給紙ユニット-A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)
[I35]	フィニッシャー	XL-FINMA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニットAまたはBが必要。導入装置はサービスエンジニアが行う(FM規調2：SFMGEN2、有償)。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールA4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。
[I36]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-9500/9400/5900G/5400G/9260用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)
[I37]	ページプリンタ	XL-9400	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Pシーケンス対応。(100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。 [注]1200dpiで印刷する場合は印刷速度が半分になります。
[I38]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。
[I39]	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット(A4～A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。
[I40]	大容量給紙ユニット	XL-HF200TG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000	A4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)、最下段専用。
[I41]	両面ユニット	XL-DUPT1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。
[I42]	ページプリンタ	XL-9310	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	99,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 31.0枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシーケンス対応。大容量550枚給紙カセット標準装備。(100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
		XL-9280	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 28.0枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。ESC/Pシーケンス対応。(100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
[I43]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。
[I44]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。
[I45]	両面ユニット	XL-DUPMB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。
[I46]	ページプリンタ	XL-5900G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	99,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシーケンス対応。(100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
[I47]	給紙トレイ	XL-FT10W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-5900G/5400G用自動給紙トレイ(A3～ハガキサイズ対応、100枚)。 ※本体標準のMPカセットとの交換対応となります。
[I48]	ページプリンタ	XL-2300G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：1200dpi相当(600dpi×1200dpi)。A4 22枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アリケーションが必要です。
[I49]	プリンタLANカード	XL-LN100PG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	XL-2300G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
[I50]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-2300G用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、500枚)
[I51]	給紙トレイ	XL-FT10P1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-2300G用オプション自動給紙トレイ。(A4～ハガキサイズ、100枚)
[I52]	認証印刷ユニット	XL-SE100F	済	●	●	●	×	×	△ [注1]	△ [注1]	●	●	●	82,000	XLページプリンタ専用の認証印刷ユニット。プリンタとの接続は添付のUSBケーブル(1.5m)を使用。FS-300U相当の指紋センサーを添付。指紋センサーとの接続は添付のUSBケーブル(50cm)を使用。バイオ認証装置(FMSE-C301)との連携機能を搭載。LANインターフェイス(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]バイオ認証装置との連携時にはクライアントPCに指紋認証装置FS-300U、クライアント用セキュリティソフトSMARTACCESS/Premium V1.1が必要。
[I53]	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	● ※3	● ※1	● ※2	×	×	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長：1.5m。 ※1：S8350、S8250、B8250のみ対応。ポートリリケータが必要になります。 ※2：C6250のみ対応。 ※3：H8250、E8250、C8250のみ対応。

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

[注 1] 対応ドライバ計画中。出荷期末未定。

■マニュアル一覧

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ		企業向けFMVシリーズの操作マニュアル「製品ガイド」につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「FMVマニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html)に掲載されています。 「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド		B5FJ-5051-01	5000	FMV-H8250、FMV-E8250
		B5FJ-5061-01	5000	FMV-S8350
		B5FJ-5071-01	5000	FMV-S8250
		B5FJ-5091-01	5000	FMV-U8250
		B5FJ-5101-01	5000	FMV-C8250、C6250
		B5FJ-5111-01	5000	FMV-A8250、A6250
		B5FJ-5121-01	5000	FMV-B8250
FMV-BIBLOシリーズ				
スタートガイド1 設置編		B5FJ-4711-01	500	NX90X、NX95X/D
		B5FJ-4721-01	500	NF55X/D、NF70X、NF75X/D
		B5FJ-4731-01	500	NF50X
		B5FJ-4731-02	500	NF50X、NF50X/V
		B5FJ-4741-01	500	NF40X
		B5FJ-4751-01	500	MG50X、MG75X、MG75X/V
		B5FJ-4951-01/02	500	LOOX T70X
スタートガイド2 セットアップ編		B5FJ-4891-01	1000	NX90X、NX95X/D、NF50X、NF50X/V、NF55X/D、NF70X、NF75X/D、NF40X、MG50X、MG75X、MG75X/V、LOOX T70X
ここが変わった！ Windows Vista		B5FJ-5021-01	500	NX90X、NX95X/D、NF50X、NF50X/V、NF55X/D、NF70X、NF75X/D、NF40X、MG50X、MG75X、MG75X/V、LOOX T70X
FMVテレビ操作ガイド		B5FJ-4911-01	2000	NX95X/D、NF55X/D、NF75X/D
トラブル解決ガイド		B5FJ-4901-01	2600	NX90X、NX95X/D、NF50X、NF50X/V、NF55X/D、NF70X、NF75X/D、NF40X、MG50X、MG75X、MG75X/V、LOOX T70X
FMV取扱ガイド		B5FJ-4811-01	1600	NX90X、NX95X/D
		B5FJ-4821-01	2000	NF50X、NF50X/V、NF55X/D、NF70X、NF75X/D
		B5FJ-4831-01	1000	NF40X
		B5FJ-4841-01	1600	MG50X、MG75X、MG75X/V
		B5FJ-4851-01	1400	LOOX T70X
取扱説明書		B5FJ-4931-01	800	LOOX U50X/V

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

■サプライ一覧

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
フロッピィディスク						
FMV-LIFEBOOK / FMV-BIBLO 本体	マイクロフロッピィディスク 2HD-1024(10枚)	0212150-P	オープン価格	/ケース	1ケース	(2HD)1024バイト/8セクター/77トラック/2、10枚ケース入
	マイクロフロッピィディスク 2HD-256(10枚)	0212130-P	オープン価格	/ケース	1ケース	(2HD)256バイト/26セクター/77トラック/2、10枚ケース入
	クリーニングフロッピィマイクロ	0212116	オープン価格	/枚	1枚	ブック付き
プリンタ(用紙)						
ページ プリンタ 用紙	カラーページプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3	0414355	6,000	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4	0414325	7,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4	0414315	5,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	カラーページプリンタ XL-C7400G	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5 (Y)	0411635	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3	0414355	6,000	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4	0414325	7,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4	0414315	5,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙MP A3	0416140	4,650	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
カラーページプリンタ XL-C2260	カラーページプリンタ XL-C2260	オフィス用紙MP B4	0416120	5,850	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙MP B5	0416130	3,300	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙MP A4	0416110	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		OAラベルA4(单票用紙) II	*	0412270	5,000	1ケース 12面付け、100シート×1ケース
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
カラーページプリンタ XL-C2260	再生オフィス用紙 EC100 A4	0414315	5,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙MP B5	0416130	3,300	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙MP A4	0416110	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース	
	OAラベルA4(单票用紙) II	*	0412270	5,000	1ケース	12面付け、100シート×1ケース

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

* : ラベル紙

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ(用紙)					
ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1 ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1 ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1 ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1 ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1 ケース
	オフィス用紙W A3		0411650	5,700	1 ケース
ページプリンタ XL-9400	オフィス用紙W B4	普通紙	0411620	6,500	1 ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1 ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3		0414355	6,000	1 ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4	再生紙	0424325	7,000	1 ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1 ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1 ケース
	オフィス用紙MP A3	普通紙	0416140	4,650	1 ケース
	オフィス用紙MP B4		0416120	5,850	1 ケース
ページプリンタ XL-5900G XL-9310 XL-9280	オフィス用紙MP B5		0416130	3,300	1 ケース
	オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1 ケース
	OAラベルA4(单票用紙) II		0412270	5,000	1 ケース
	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1 ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1 ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1 ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1 ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1 ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1 ケース
	OAラベルA4(单票用紙) II		0412270	5,000	1 ケース

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ(用紙)					
ページプリント用紙 ページプリンタXL-2300G	オフィス用紙W A4	普通紙 0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5	普通紙 0411640	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	普通紙 0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙 0414315	5,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5	再生紙 0414345	4,200	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	OAラベルA4(単票用紙) II	普通紙 0412270	5,000	1ケース	12面付け、100シート×1ケース
ドットプリンタ用紙 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR-662/661K FMPR5610G/ 5410G/5300/ 5310EG/5110G/ 5010 漢字プリンタ-15 FMPR3000G	上質 連続用紙 白紙フォーム 15×11インチ 1513-1P	0410118	5,000	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース(FMPR2000除く)
	上質 連続用紙 白紙フォーム 10×11インチ 1513-1P	0410810	5,400	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース(FMPR2000除く)
	再生 連続用紙 ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース 15"×11"、2000セット/ケース 70%古紙含有(FMPR2000除く)
	上質 連続用紙 白紙フォーム 10×11インチ 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース 10"×11"、2000セット/ケース
	上質 連続用紙 白紙フォーム 10×11インチ OAラベル A4(連続用紙)	0410282	4,500	1ケース	1ケース 10"×11"、2000セット/ケース
	連続用紙 上質 白紙フォーム 10×11インチ OAラベル A4(連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"
プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)					
カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A(ブラック)	0845110	12,000	/本	1本 ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112A(イエロー)	0845120	13,000	/本	1本 イエロートナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112A(マゼンタ)	0845130	13,000	/本	1本 マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112A(シアン)	0845140	13,000	/本	1本 シアントナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112B(ブラック)	0845150	32,000	/本	1本 ブラックトナー(大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112B(イエロー)	0845160	35,200	/本	1本 イエロートナー(大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112B(マゼンタ)	0845170	35,200	/本	1本 マゼンタトナー(大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112B(シアン)	0845180	35,200	/本	1本 シアントナー(大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	ドラムカートリッジCL112(ブラック)	0845410	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1
	ドラムカートリッジCL112(イエロー)	0845420	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1
	ドラムカートリッジCL112(マゼンタ)	0845430	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1
	ドラムカートリッジCL112(シアン)	0845440	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1
	廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	/個	1個 廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%)※1
ページプリンタ カラーページプリンタ XL-C7400G	トナーカートリッジCL111A(ブラック)	0807110	15,000	/本	1本 ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL111A(イエロー)	0807120	20,000	/本	1本 イエロートナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL111A(マゼンタ)	0807130	20,000	/本	1本 マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL111A(シアン)	0807140	20,000	/本	1本 シアントナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL111B(ブラック)	0807150	25,000	/本	1本 ブラックトナー(大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL111B(イエロー)	0807160	36,000	/本	1本 イエロートナー(大容量)約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL111B(マゼンタ)	0807170	36,000	/本	1本 マゼンタトナー(大容量)約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL111B(シアン)	0807180	36,000	/本	1本 シアントナー(大容量)約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
カラーページプリンタ XL-C2260	ドラムカートリッジCL111	0807410	36,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。(廃トナーボックス1個付属)約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、黒:カラーアルマード=1:1、連続プリント時)※1
	廃トナーボックスCL111	0807710	2,400	/個	1個 廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒:カラーアルマード=1:1、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL113(ブラック)	0809150	13,000	/本	1本 ブラックトナー 約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1
	トナーカートリッジCL113(イエロー)	0809160	14,000	/本	1本 イエロートナー 約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1
	トナーカートリッジCL113(マゼンタ)	0809170	14,000	/本	1本 マゼンタトナー 約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1
	トナーカートリッジCL113(シアン)	0809180	14,000	/本	1本 シアントナー 約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1
	ドラムカートリッジCL113(ブラック)	0809450	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー(約1,200ページ印刷可能)1本添付※1
カラーページプリンタ XL-C2260	ドラムカートリッジCL113(イエロー)	0809460	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー(約1,200ページ印刷可能)1本添付※1
	ドラムカートリッジCL113(マゼンタ)	0809470	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー(約1,200ページ印刷可能)1本添付※1
	ドラムカートリッジCL113(シアン)	0809480	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー(約1,200ページ印刷可能)1本添付※1

※1: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)					
ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	/台	1台 約30,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	/台	1台 約60,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	ステープル針	0808710	4,800	/1ケース	1ケース フィニッシャー用交換針。5,000針×3セット
	レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm。拡張給紙ユニット(XL-EF110MA/XL-EF230MA)と同時には使用できません。
ページプリンタ XL-9400	プロセスカートリッジLB314A	0836110	30,000	/台	1台 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	プロセスカートリッジLB314B	0836120	45,000	/台	1台 約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	LB309 紙力セット (A3 ユニバーサル)	0877310	20,000	/台	1台 破損時補充品。A3～A5サイズを最大500枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	LB314 紙力セット (500枚) A4U	0836310	20,000	/台	1台 破損時補充品。A4～A5サイズを最大500枚セット可能。拡張給紙ユニットA4に標準添付。
	レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm オプションの大容量給紙ユニット(XL-HF200TG)と同時には使用できません。
ページプリンタ XL-5900G	プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000	/台	1台 約6,000枚(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000	/台	1台 約10,000枚(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	LB315 紙力セット (MPカセット)	0805310	10,000	/台	1台 A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ
	LB315 紙力セット (A3 ユニバーサル)	0805320	12,000	/台	1台 A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ
	LB315 紙力セット (550枚) A3U	0805330	20,000	/台	1台 A3～A5サイズで550枚収納
	レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm(XL-5900G/5400G)
ページプリンタ XL-9310 XL-9280	プロセスカートリッジLB317A	0854110	30,000	/台	1台 約6,000枚(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	プロセスカートリッジLB317B	0854120	40,000	/台	1台 約10,000枚(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	LB315 紙力セット (A3 ユニバーサル)	0805320	12,000	/台	1台 A3～A5サイズで250枚収納、XL-9280の装置添付品と同じ
	LB315 紙力セット (550枚) A3U	0805330	20,000	/台	1台 A3～A5サイズで550枚収納、XL-9310の装置添付品と同じ
	レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	/台	1台 600(W)×610(D)×440(W)mm(XL-9310/9280)
ページプリンタ XL-2300G	プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	/台	1台 約25,000枚(A4、連続印刷)※1
	トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	/本	1本 約2,500枚/本(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	LB107 紙力セット (250枚) A4 ユニバーサル	0852310	10,000	/台	1台 250枚収納(A4～A6サイズ)、装置添付品と同じ
	LB105 紙力セット (500枚) A4 ユニバーサル	0876320	13,000	/台	1台 500枚収納(A4～A5サイズ)
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR5300	リボンカセット SDM-6 黒 サブカセット SDM-6 黒	0325250 0325260	7,300 4,200	/巻 /巻 1巻 13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字) 0325250の詰替え用リボン、約1,000万字(英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10/15 FMPR2000G/3000G	リボンカセット DPK3800 黒 サブカセット DPK3800 黒	0325210 0325220	2,200 1,100	/巻 /巻 1巻 13mm×6m、約400万字(英数カナ文字) 0325210の詰替え用リボン、約400万字(英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/5310EG	リボンカセット SDM-9 黒 サブカセット SDM-9 黒	0325470 0325480	6,000 3,200	/巻 /巻 1巻 16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字) 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字(英数カナ文字)
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H (黒) サブカセット MPP5H (黒)	0325110 0325150	5,000 2,700	/巻 /巻 1巻 13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字) 0325110の詰替え用リボン、約1,000万字(英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ-15 FMPR-662	リボンカセット SDM-8 黒 サブカセット SDM-8 黒	0325450 0325460	7,500 4,200	/巻 /巻 1巻 13mm×68m、約1,000万字(英数カナ文字) 0325450の詰替え用リボン、約1,000万字(英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ FMPR-661K	リボンカセット SDM-10	0325290	2,100	/巻 1巻 黒 13mm×15m、約300万字(英数カナ文字)
バッテリパック					
FMV-H8250	Li-ion/バッテリパック FM-61B	0644540	オープン価格	/個	1個 14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)
FMV-E8250	Li-ion/バッテリパック FM-61C	0644550	オープン価格	/個	1個 10.8V 5200mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)
FMV-C8250、 FMV-C6250	Li-ion/バッテリパック FM-61B (Core™ 2 Duo搭載モデル)	0644540	オープン価格	/個	1個 14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(大容量)
	Li-ion/バッテリパック FM-43(SB) (Core™ 2 Duo搭載モデル)	0644261	13,000	/個	1個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)
	Li-ion/バッテリパック FM-44(SB) (Celeron® M搭載モデル)	0644291	13,000	/個	1個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)
FMV-C8250	Li-ion/バッテリパック FM-50(SB)	0644411	15,500	/個	1個 14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(大容量)
FMV-A8250 FMV-A6250	Li-ion/バッテリパック FM-62	0644560	オープン価格	/個	1個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)
FMV-A8250	Li-ion/バッテリパック FM-63	0644570	オープン価格	/個	1個 10.8V 4000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(大容量)
FMV-BIBLO NX	Li-ion/バッテリパック FM-56	0644470	17,500	/個	1個 10.8V 3200mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)
NF75X/D、NF55X/D、 NF70X、NF50X/V、 NF50X	Li-ion/バッテリパック FM-55A	0644460	14,000	/個	1個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)
NF40X	Li-ion/バッテリパック FM-62	0644560	オープン価格	/個	1個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)

※ 1: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
デジタイザ用ペン						
NF75X/D	デジタイザ用ペンセット	0635191	2,200	/セット	1 セット	デジタイザ用ペンとペンスタンド。破損時補充品。
タッチパネル用ペン						
FMV-B8250	タッチパネル用ペン (B82 シリーズ)	0637170	1,200	/セット	1 セット	タッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。1 セット2本入。
FMV-U8250 FMV-BIBLO LOOX U	FMV用タッチペン 1	0635075	2,800	/セット	1 セット	破損時補充用。1 セット3本入。
ゴムキャップ						
FMV-H8250/E8250/ FMV-S8250	ゴムキャップ (スティックポイントa GY)	0640594	1,050	/セット	1 セット	消耗時及び予備用。スティックグレー色3個
FMV-U8250 FMV-BIBLO LOOX U	ゴムキャップ (スティックポイントe BK)	0640597	1,850	/セット	1 セット	消耗時及び予備用。黒色3個入。
フィルター						
FMV-BIBLO LOOX T	プライバシーフィルター LT-PF5	0636375	オープン価格	/枚	1 枚	FMV-BIBLO LOOX T用プライバシーフィルタ(2004年夏モデル以降)
13.3型液晶ディスプレイ	プライバシーフィルター PF13.3	0636075	11,800	/枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。13.3型画面用。 サイズ: 203mm×271mm×0.5mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 1.1%
14.1型液晶ディスプレイ	プライバシーフィルター PF14MH	0636544	24,800	/枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。ハイグレードタイプ サイズ: 215mm×285mm×1.0mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 0.2%
	プライバシーフィルター PF14EN	0636064	13,000	/枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。 サイズ: 215mm×285mm×0.5mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 1.1%
15.0型液晶ディスプレイ	プライバシーフィルター PF15MH	0636545	28,000	/枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ: 228mm×305mm×1.0mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 0.2%
	プライバシーフィルター PF15EN	0636065	14,000	/枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。 サイズ: 228mm×305mm×0.5mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 1.1%
15.4型ワイド液晶ディスプレイ	プライバシーフィルター PF15.4WMH	0636552	28,000	/枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.4型ワイド画面用。ハイグレードタイプ サイズ: 207mm×330mm×1.0mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 0.2%
	プライバシーフィルター PF15.4WEN	0636072	14,000	/枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.4型ワイド画面用。 サイズ: 207mm×330mm×0.6mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 1.1%

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。
富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/coworco/>

- インテル、Intel、Celeron、インテル Core、Centrino および Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Windows Vista® ロゴ、Office ロゴ、Outlook、PowerPoint、InfoPath は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
- StandbyDisk、StandbyDisk Solo、スタンバイレスキュー Lite は、StandbySoft LLC/ (株)ネットジャパンの商標です。
- ExpressCard™、ExpressCard™ ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。
- Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標で、富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意

- 使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通株式会社

■ 本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料 **0120-719-242** (受付時間: 平日 9 時~21 時、土・日・祝日 9 時~17 時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMV-LIFEBOOK についてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格(税別)」となっております。(FMV-BIBLO、FMVバリューシリーズ本体等、一部商品を除く。)

★このカタログ内容は2007年11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造終了後5年間です。

★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2007年11月AP

2007-11A