

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

FMV
LIFEBOOK
FMV-BIBLO
FMV-BIBLO LOOX

2008年1月版

本体・カスタマイズ型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P49 ~ P71) にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-LIFEBOOK

[Windows Vista® Business/Windows® XP Professional/Windows Vista® Business&ダウングレードサービス/XP Home Editionモデル]

(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

モバイルワークステーション	
・ FMV-H8250	4
A4 ワイドハイスペック	
・ FMV-E8250	6
A4 ワイドスタンダード	
・ FMV-A8255	8
A4 スタンダード	
・ FMV-C8250	10
13.3 型ワイド大画面スリム・モバイル	
・ FMV-S8350	12
13.3 型大画面スリム・モバイル	
・ FMV-S8250	14
12.1 型ワイドB5 ファイル・モバイル	
・ FMV-R8250	16
12.1 型B5 ファイル・モバイル	
・ FMV-B8250	18
ウルトラモバイルPC	
・ FMV-U8250	20

FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)

[Windows Vista® Business/Windows Vista® Home Basic/Windows® XP Professional/XP Home Editionモデル]

15.4 型ワイドXGA液晶搭載ノート	
・ FMV-A6255	22
15 型XGA液晶搭載ノート	
・ FMV-C6250	23

FMV-BIBLO (オールインワンモデル)

大画面ハイスペックAVノート	
・ FMV-BIBLO NX95Y/D	24
・ FMV-BIBLO NX90Y/D	24
スタイリッシュ・スリムノート	
・ FMV-BIBLO NF75Y/D	24
・ FMV-BIBLO NF55Y/D	24
・ FMV-BIBLO NF75Y	24
・ FMV-BIBLO NF70Y	24
・ FMV-BIBLO NF50Y	25
・ FMV-BIBLO NF40Y	25

大画面ハイスペック・モバイルノート	
・ FMV-BIBLO MG90Y/V	25
・ FMV-BIBLO MG75Y	25
・ FMV-BIBLO MG50Y	25
ビジネスモバイルノート	
・ FMV-BIBLO LOOX R70Y	25
ウルトラモバイルノート	
・ FMV-BIBLO LOOX U50X/V	26
保証拡張、SupportDeskパック Lite	27
■標準保証（1年間引取+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。	
SupportDesk	28
■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。	
FMVカスタムメイドプラスサービス	29
■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。	
導入一時費用	30
■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。	
システム構成図	31
■ノートPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。	
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P49～P71）にて必ず詳細をご確認ください。	
ハードウェア一覧	49
■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。	
マニュアル一覧	72
■オプションのマニュアル（印刷物）がご確認いただけます。	
サプライ一覧	73
■サプライ品がご確認いただけます。	

Windows® XP Professional環境をお求めのお客様へ

モデル名	特 徴	プレインストールOS	添付媒体
Windows® XP Professional 正規版 プレインストールモデル	Windows® XP Professional プレインストールモデル	Windows® XP Professional (SP2)	Windows® XP Professionalのリカバリディスク Windows® XP Professionalのドライバディスク
Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービスモデル*	Windows Vista® Businessプレインストールモデルを 正規版 & ダウングレードサービスモデルへ Windows® XP Professionalへダウングレード作業をしたモデル		Windows® XP Professional/Windows Vista® Businessのリカバリディスク Windows® XP Professional/Windows Vista® Businessのドライバディスク

* ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

【表記について】

Win Vista® Businessモデル	: Microsoft® Windows Vista® Business正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデル
Win Vista® Home Premiumモデル	: Microsoft® Windows Vista® Home Premium正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデル
Win Vista® Home Basicモデル	: Microsoft® Windows Vista® Home Basic正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデル
Win XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional正規版（SP2）（日本語32ビット版）プレインストールモデル
Win Vista® Business & ダウングレードサービスモデル	: Microsoft® Windows Vista® Business正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデルで、お客様のダウングレード権行使を代行し、弊社がMicrosoft® Windows® XP Professional正規版（SP2）（日本語32ビット版）へダウングレード作業をしたモデル
Win XP Homeモデル	: Microsoft® Windows® XP Home Edition正規版（SP2）（日本語32ビット版）プレインストールモデル

本システム構成図に記載の情報は2008年1月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS			提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	Vista OS #3		
A CPU	① CPU変更Core™2 Duo T7700(2.40GHz) →Core™2 Duo T7800(2.60GHz) *1	FMCNXP1H8	25,000	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™2 Duo T7700(2.40GHz)のCPUをインテル® Core™2 Duo T7800(2.60GHz)に変更します。
	② メモリ変更1GB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2H6	5,000	●	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
B メモリ	③ →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3H4	20,000	●	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	④ メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1H2	20,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットはありません。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑤ メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2H5	25,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑥ メモリ変更512MB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3H3	40,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
C 内蔵HDD	⑦ HDD変更80GB → 120GB *1	FMCNXD5H6	10,000	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GB HDDに変更します。 (シリアル ATA/150、回転数: 5400rpm)
	⑧ HDD変更80GB → 暗号化機能付きHDD 80GB *1	FMCNXDS2H2	10,000	●	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付きHDD 80GBに変更します。 (シリアル ATA/150、回転数: 5400rpm)
D マルチベイ	⑨ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCDH1	5,000	●	●	●	本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。FMVNCDO3と同等品。
	⑩ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNCBH9	15,000	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。FMVNCB23と同等品。
	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMH7	22,000	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。FMVNSM11と同等品。
E セキュリティ	⑫ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNCFCH4	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」は「指紋センサー追加」「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。スマートカードとFeliCa対応リーダー/ライタは同時使用不可。
	⑬ 指紋センサー追加 *1	FMCNCFSH5	10,000	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。「指紋センサー追加」は「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。
	⑭ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNCFSCH2	20,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。FeliCaカードは添付されません。FeliCa対応リーダー/ライタ追加「指紋センサー追加」選択時には選択できません。スマートカードとFeliCa対応リーダー/ライタは同時使用不可。
F 内蔵ポインティングデバイス	⑮ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
	⑯ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO303同等品)を添付します。
G 通信	⑰ 802.11a/g無線LAN(インテル® Centrino® プロセッサ・テクノロジー対応)追加 *1	FMCNWLH8	15,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a/J52/W52/W53/W56)/b/g準拠を追加搭載します。インテル® Centrino® プロセッサ・テクノロジーに対応します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
H ソフト1	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP150	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
I ソフト2	㉑ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1 *2	FMCNAP402	3,000	—	●	—	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
J 保証拡張	㉒ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉓ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
K FDD添付	㉔ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット。USB接続。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・ドライブはNTFS/FAT32 フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

*3) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

2スピンドル1ベイ筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応



- ・各変更項目①～⑮の位置につきましては、「**■変更／追加位置概略図**」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー①～⑤の型名／価格等詳細につきましては「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。


【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓢ	Ⓚ	Ⓛ	Ⓜ
				CPU	液晶	メモリ	HDD	マルチベイ	セキュリティ ※1	ポインティング デバイス※1	通信	バッテリー	ソフト1	ソフト2	保証拡張	FDD添付
FMVNE6CE4	213,000	済	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo T7250 (2GHz)	15.4 型 WXGA	Vista: 1GB (512MB×2) XP/ダウン グレードサービス 512MB (512MB×1) メモリスロット: 2スロット	40GB	ウェイト セーバー	セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカード スロット	フラット ポインント	LAN (1000BASE-T) +モデム	標準 バッテリー	—	—	—	—
FMVNE6CE3	193,000		Win XP Pro													
FMVNE6CEC	197,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス													
FMVNE6CE8	187,000		Win XP Home													

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M)

■变更/追加位置概略図

①	②	Windows Vista™ 搭載モデル	③	④	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	⑤	⑥	⑦	Windows® XP 搭載モデル	⑧	⑨
インテル® Core™ 2 Duo T7700 (2.40GHz)	15.4 型 WSXGA+ ディスプレイ		80GB	CD-ROM		フラットポイント +マウス (USB) *4	LAN (1000BASE-T) +モデム	大容量 バッテリー		保証拡張 (3年保証延長+ 1年目の修理費)	外付けHDD (USB)
+7,000 円	+6,000 円		+3,000 円	+5,000 円		+3,000 円	+2,000 円	+2,900 円		+2,800 円	+6,000 円



③	⑥	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
1GB (1GB×1)	120GB	DVD-ROM	FeliCa対応 リーダー/ライター 追加*2*3	フラットポイント +マウス(光学式) *4	無線LAN (Centrino®Pro対応)	LAN(1000BASE-T) +802.11a/g	Office Personal 2007 with PowerPoint
+5,000円	+13,000円	+14,000円	+10,000円	+3,000円	+15,000円	+39,000円	+3,000円
							+18,000円
④	⑤	⑪	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
2GB (1GB×2)	暗号化機能付き HDD 80GB	DVD-ROM &CD-R/RW	指紋センサー 追加*3	フラットポイント +スティックポイント	無線LAN (Centrino®Pro対応) +モデム	LAN(1000BASE-T) +802.11a/g 無線LAN (Centrino®Pro対応) +モデム	Office Professional 2007
+20,000円	+13,000円	+15,000円	+10,000円	+3,000円	+17,000円	+68,000円	
Windows® XP 搭載モデル		⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
		スーパーマルチ	デジタルカメラ リーダー/ライター追加 *2*3		LAN(1000BASE-T) +802.11a/g 無線LAN	Office Personal *5	
		+22,000円	+20,000円		+11,000円	+22,000円	
Windows Vista® Business& ダウングレード サービスモデル				⑮	⑯	⑰	⑱
				無線LAN +モデム	LAN(1000BASE-T) +802.11a/g 無線LAN +モデム	Office Professional Enterprise 2003*5	
				+13,000円	+13,000円	+68,000円	

⑤
1GB (512MB×2)
+20,000円
⑥
1GB (1GB×1)
+25,000円
⑦
2GB (1GB×2)
+40,000円

- * 1 : 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- * 2 : スマートカードとFeliCaに対応リーダ/ライタは同時使用不可。
- * 3 : 指紋センサーとFeliCaに対応リーダ/ライタを同時選択する場合は
「指紋センサー&FeliCaに対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。
「FeliCaに対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は
「指紋センサー&FeliCaに対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
- * 4 : 「*4」のつくメニューの中でいずれか1つのみ選択可。
- * 5 : Windows® XP搭載モデル/ダウンロードサービスモジュールのみ対応。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS				提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	Vista OS #3	XP Home		
A CPU	① CPU変更Core™ 2 Duo T7250(2GHz) →Core™ 2 Duo T7700(2.40GHz) *1	FMCNXP1E11	50,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ 2 Duo T7250(2GHz)のCPUをインテル® Core™ 2 Duo T7700(2.4GHz)に変更します。
	B 液晶								
C メモリ	② LCD変更15.4型 →15.4型WSXGA+ *1	FMCNXL1E5	6,000	●	●	●	●	本体と同期	標準15.4型WXGA(1280×800ドット)の液晶ディスプレイを15.4型WSXGA+(1680×1050ドット)に変更します。Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。
	③ メモリ変更1GB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2E8	5,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	④ メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3H4	20,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑤ メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1H2	20,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑥ メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2H5	25,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑦ メモリ変更512MB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3H3	40,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
D 内蔵HDD	⑧ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD4E4	3,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数: 5400rpm)
	⑨ HDD変更40GB→120GB *1	FMCNXD5E10	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数: 5400rpm)
	⑩ HDD変更40GB →暗号化機能付きHDD80GB *1	FMCNXDS2E1	13,000	●	●	●	●	受注生産	標準の40GB HDDを暗号化機能付きHDD80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数: 5400rpm)
E マルチベイ	⑪ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCD1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
	⑫ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDE1	14,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
	⑬ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNCE11	15,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
	⑭ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSE10	22,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。FMVNSM12と同等品。
F セキュリティ	⑮ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCH4	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」は「指紋センサー追加」「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。スマートカードとFeliCa対応リーダー/ライタは同時使用不可。
	⑯ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSH5	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。「指紋センサー追加」は「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。
	⑰ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFSCH2	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダー/ライタ追加」「指紋センサー追加」選択時には選択できません。スマートカードとFeliCa対応リーダー/ライタは同時使用不可。
G 内蔵ポインティングデバイス	⑱ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑲ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
	⑳ スティックポイント追加 *1	FMCNMSPE2	3,000	●	●	●	●	本体と同期	標準構成の日本語キーボードにスティックポイントを追加します。
	㉑ モデム追加V.92 *1	FMCNMDE9	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
H 通信	㉒ 802.11a/g無線LAN(インテル® Centrino® Proプロセッサ・テクノロジー対応)追加 *1	FMCNWLE12	15,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。インテル® Centrino® Proプロセッサ・テクノロジーに対応します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	㉓ 802.11a/g無線LAN(インテル® Centrino® Proプロセッサ・テクノロジー対応)&モデム追加 *1	FMCNWLE1	17,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。インテル® Centrino® Proプロセッサ・テクノロジーに対応します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	㉔ 802.11a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE13	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	㉕ 802.11a/g無線LAN&モデム追加 *1	FMCNWLE2	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	① バッテリー								
J ソフト1	㉖ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPE4	2,900	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	㉗ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。
	㉘ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。
	㉙ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP150	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。
	㉚ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003他を追加します。
K ソフト2	㉛ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Access 2003, Publisher 2003, Infopath™ 2003他を追加します。
	㉜ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1 *2	FMCNAP402	3,000	—	●	—	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
L 保証拡張	㉝ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNAP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNAP01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/保証拡張(3年間/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
M FDD添付	㉟ FDDドライブ追加(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット。USB接続。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT32 フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

*3) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

*1:「*1」のつくメニューの中でいずれか1つのみ選択可。
*2: Windows® XP搭載モデル/ダウングレードサービスモデルのみ対応。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目		品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS				提供時期	備考
					Vista Business	XP Pro	Vista OS #3	XP Home		
A液晶	①	LCD変更15.4型→15.4型WSXGA+	FMCNXL1A6	6,000	●	●	●	●	本体と同期	標準15.4型WSXGA(1280×800ドット)の液晶ディスプレイを15.4型WSXGA+(1680×1050ドット)に変更します。
	②	メモリ変更1GB→1GB(1GB×1)	FMCNXM2A9	5,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
Bメモリ	③	メモリ変更1GB→2GB(1GB×2)	FMCNXM3A12	20,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットはありません。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
	④	メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1A3	20,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
	⑤	メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2A8	25,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
	⑥	メモリ変更512MB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3A11	40,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
C内蔵HDD	⑦	HDD変更80GB→120GB *1	FMCNXD5A3	10,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑧	HDD変更80GB →暗号化機能付きHDD 80GB *1	FMCNXD5A3	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付きHDD80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
D光ファイル	⑨	内蔵CD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNCD A3	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)
	⑩	内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDAV3	14,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。
	⑪	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット追加 *1	FMCN CBA3	15,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。
	⑫	内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCN SMA3	22,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。
Eセキュリティ	⑬	指紋センサー追加	FMCNFSA7	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ボイテンティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。
	⑭	スマートカードホルダー追加	FMCN SMAE1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。
	⑮	セキュリティチップ追加 *1	FMCN SCA1	1,000	●	●	●	●	本体と同期	暗号鍵の安全な保管・暗号化、ハードウェアの改ざんチェック等を行う、セキュリティチップを内蔵します。
F内蔵ボイテンティングデバイス	⑯	マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑰	マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
G通信	⑱	モデム追加V.92 *1	FMCNMDA8	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
	⑲	802.11a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLA7	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a/J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	㉑	802.11a/g無線LAN&モデム追加 *1	FMCNW LMA5	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a/J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Hバッテリー	㉒	バッテリーバック変更 標準→大容量	FMCNXBPA7	2,900	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Iソフト1	㉓	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	㉔	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。
	㉕	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP150	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉖	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉗	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopad™ 2003他を追加します。
Jソフト2	㉘	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	—	●	—	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
K保証拡張	㉙	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCN SUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年(パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉚	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCN SUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年(パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
L FDD添付	㉛	FDドライブ追加(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット、USB接続。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT32 フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへ確認ください。

*3) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

| CDカスタムメイド対応




・各変更項目①～⑭の位置につきましては、「**■変更／追加位置概略図**」でご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	FDD	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)
					CPU	液晶	メモリ	HDD	光ファイル	セキュリティ ※1	ポインティング デバイス	キーボード	通信	バッテリー	ソフト1	ソフト2	保証拡張
FMVNC6BA4	192,000	済	Win Vista® Business	あり	インテル® Core™2 Duo T5500 (1.66GHz)	15 型 XGA											
FMVNC6BA3	172,000		Win XP Pro														
FMVNC6BAC	176,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス														
FMVNC6BA8	166,000		Win XP Home														
FMVNC6BE4	191,000		Win Vista® Business	なし													
FMVNC6BE3	171,000		Win XP Pro														
FMVNC6BEC	175,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス														
FMVNC6BE8	165,000		Win XP Home														
FMVNC6BA43	169,000		Win XP Pro	14.1 型 XGA	Vista: 1GB (512MB×2) XP/ダウン グレードサービス 512MB (512MB×1) メモリスロット: 2スロット	40GB	なし	セキュリティ チップ	フラット ポイント	OADG キーボード	LAN (1000BASE-T)	標準 バッテリー	—	—	—		
FMVNC6BA4C	173,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス														
FMVNC6DA4	162,000		Win Vista® Business	あり	インテル® Celeron® M 530 (1.73GHz)	15 型 XGA											
FMVNC6DA3	142,000		Win XP Pro														
FMVNC6DAC	146,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス														
FMVNC6DA8	136,000		Win XP Home														
FMVNC6DE4	161,000		Win Vista® Business	なし													
FMVNC6DE3	141,000		Win XP Pro														
FMVNC6DEC	145,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス														
FMVNC6DE8	135,000		Win XP Home														
FMVNC6DA43	139,000		Win XP Pro	あり	14.1 型 XGA												
FMVNC6DA4C	143,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス														

■ 変更／追加位置概略図



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
インテル® Core™ 2 Duo T7200 (2GHz) +49,000円	15 型XGA 搭載モデル	Windows Vista® 搭載モデル	80GB +3,000円	CD-ROM +5,000円	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	フラットポイント +マウス (USB) +3,000円	親指シフト& Japanist 2003 *5 +8,000円	LAN (1000BASE-T) +モデム +2,000円	大容量 バッテリー +2,900円	Office Personal 2007 +22,000円	Windows® XP 搭載モデル	保証延長 (3年/パーツ保証・ 1年目訪問修理) +2,800円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

- * 1: 注例のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- * 2: FelIca対応リワイ/ライタを含むカスタムモデルと「スマートカード追加」は同時選択不可。
- * 3: 指紋センサーとFelIca対応リワイ/ライタを同時に選択する場合は、「指紋センサー」&FelIca対応リワイ/ライタ追加」を選択してください。「FelIca対応リワイ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FelIca対応リワイ/ライタ追加」と同時に選択不可。
- * 4: Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。
- * 5: キーボード変換と「ソフト」は、同時選択不可。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS				提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	Vista OS #3	XP Home		
A CPU	① CPU変更Core™ 2 Duo T5500(1.66GHz) →Core™ 2 Duo T7200(2GHz) *1	FMCNXP1C5	49,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のCore™ 2 Duo T5500(1.66GHz)のCPUをCore™ 2 Duo T7200(2GHz)に変更します。インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ搭載モデル用です。
	② CPU変更Core™ 2 Duo T5500(1.66GHz) →Core™ 2 Duo T7400(2.16GHz) *1	FMCNXP2C4	79,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のCore™ 2 Duo T5500(1.66GHz)のCPUをCore™ 2 Duo T7400(2.16GHz)に変更します。インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ搭載モデル用です。
B 液晶	③ LCD変更15型→15型SXGA+ *1	FMCNXL2C4	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準15型の液晶ディスプレイを15型SXGA+(1400×1050ドット)に変更します。*1 1.1型液晶搭載モデルは非対応
C メモリ	④ メモリ変更1GB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2C8	5,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™ モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
	⑤ メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3C13	20,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットはありません。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™ モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
	⑥ メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1C4	20,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™ モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
	⑦ メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2C5	25,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™ モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
	⑧ メモリ変更512MB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3C10	40,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™ モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200で動作します)
D 内蔵HDD	⑨ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD4C3	3,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑩ HDD変更40GB→120GB *1	FMCNXD5C5	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑪ HDD変更40GB →暗号化機能付きHDD 80GB *1	FMCNXDS2C1	13,000	●	●	●	●	受注生産	標準の40GB HDDを暗号化機能付きHDD 80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
E 光ファイル	⑫ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNCD3	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)
	⑬ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCN3C3	14,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください) DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。
	⑭ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット追加 *1	FMCN3C3	15,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。
	⑮ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCN3C3	22,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。
	⑯ FeliCa対応リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCC4	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」は「指紋センサー追加」「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」スマートカードホルダー追加」と同時選択不可。
F セキュリティ	⑰ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSC9	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「指紋センサー追加」は「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」スマートカードホルダー追加」と同時選択不可。
	⑱ 指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFSC4	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。FeliCaカードは添付されません。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑲ セキュリティボタン追加 *1	FMCN3BC5	2,000	●	●	●	●	本体と同期	キーボード上部に暗証番号登録が可能なセキュリティボタン(数字ボタン×4 + エンターボタン×1)を追加します。
	⑳ スマートカードホルダー追加	FMCN3MAE1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠) を追加します。FeliCa対応リーダ/ライタとの同時選択不可。Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。
	㉑ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
G 内蔵ポインティングデバイス	㉒ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
	㉓ キーボード変更JIS配列準拠 →親指 (Japanist 2003付) *1	FMCNXKBC3	8,000	●	●	●	●	本体と同期	標準構成の日本語キーボードから、OASYSに準じた親指シフトキーボードへ変更し、Japanist 2003を追加します。ソフト1追加選択時には、選択できません。
H キーボード	㉔ モデム追加V.92 *1	FMCNMDC6	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。
	㉕ 802.11a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLC6	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a/J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	㉖ 802.11a/g無線LAN & モデム追加 *1	FMCNWLMC1	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a/J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)と最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
I バッテリー	㉗ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCN3BC6	2,900	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	㉘ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	㉙ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。
K ソフト1	㉚ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP150	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉛ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉜ Microsoft® Office Professional Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
L ソフト2	㉝ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1 *2	FMCNAP402	3,000	—	●	—	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
M 保証拡張	㉞ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCN3UP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCN3US01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

文書のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) ・インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CDドライブはNTFS/FAT32 フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへ確認ください。

*3) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。


詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

- ・各変更項目①～⑫の位置につきましては、「**■変更／追加位置概略図**」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー①～⑫の型名／価格等詳細につきましては「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓚ	Ⓛ
					液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	セキュリティ ※1	通信	ポインティング デバイス	外付オプション/備考 ※1	ソフト1	ソフト2	保証拡張
FMVNS6C4	215,000	済	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo T7250 (2GHz)	13.3 型 WXGA 無線 LANなし	Vista: 1GB (512MB×2) XP/ダウン グレードサービス 512MB (512MB×1) メモリスロット: 2 スロット	40GB	ウェイト セーバー	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	—	—
FMVNS6C3	195,000		Win XP Pro												
FMVNS6CC	199,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス												
FMVNS6C8	189,000		Win XP Home												
FMVNS6E4	190,000		Win Vista® Business	インテル® Celeron 530 (1.73GHz)											
FMVNS6E3	170,000		Win XP Pro												
FMVNS6EC	174,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス												
FMVNS6E8	164,000		Win XP Home												

■変更／追加位置概略図



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
① 14.1 型軽量 薄型WXGA +22,000 円	Windows Vista® 搭載モデル	⑨ 80GB +3,000 円	⑫ DVD-ROM +14,000 円	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	⑮ LAN (1000BASE-T) +モデム +2,000 円	⑲ フラットポイント +マウス (USB) +3,000 円	⑳ 外付FDD (USB) +6,000 円	㉑ Office Personal 2007 +22,000 円	Windows® XP 搭載モデル	㉒ 保証拡張 (3 年/パーツ保証 1 年自訪問修理) +2,800 円
② 14.1 型軽量 薄型WXGA & 802.11a/g 無線LAN +33,000 円	④ 1GB (1GB×1) +5,000 円	⑩ 120GB +13,000 円	⑬ DVD-ROM &CD-R/RW +15,000 円	⑯ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *2 *3 +10,000 円		㉓ フラットポイント +マウス (光学式) +3,000 円	㉔ ポトリブリーダー +7,000 円	㉕ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000 円	㉖ StandbyDisk Solo 2.1 +3,000 円	㉗ SupportDesk Lite (3 年間営業時間 訪問修理) +18,000 円
③ 802.11a/g 無線LAN +11,000 円	⑤ 2GB (1GB×2) +20,000 円	⑪ 暗号化機能付き HDD 80GB +13,000 円	⑭ スーパーマルチ +22,000 円	⑰ 指紋センサー追加 *3 +10,000 円			㉘ 国際エネルギースター プログラム対応 *5 *6 +500 円	㉙ Office Professional 2007 +68,000 円		
	Windows® XP 搭載モデル			⑱ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *2 *3 +20,000 円				㉚ Office Personal 2003 *4 +22,000 円		
	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル			⑳ スマートカード追加 *2 +8,000 円				㉛ Office Professional Enterprise 2003 *4 +68,000 円		
	⑥ 1GB (512MB×2) +20,000 円									
	⑦ 1GB (1GB×1) +25,000 円									
	⑧ 2GB (1GB×2) +40,000 円									

*1：注釈のある場合を除き複数項目の同時選択が可能です。
 *2：FeliCa対応リーダ/ライタを含むカスタムメイドと「スマートカード追加」の同時選択不可。
 *3：指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
 *4：Windows®XP搭載モデルのみ対応。
 *5：Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。
 *6：2007 年 7 月以降の現行基準に対応します。

- * 1: 注釈のある場合を除き複数項目の同時選択が可能です。
- * 2: **FeliCa対応**は、**IC/ラジタ**を含む**カタシステム**と**「スマートカード追加」**の同時選択不可。
- * 3: **指紋センサー**と**FeliCa対応IC/ラジタ/ライタ**を同時選択する場合は、**「指紋センサー」とFeliCa対応リーダー/ライタ/ライタを追加**を選択してください。
「指紋対応リーダー/ライタ追加」及び**「指紋センサー追加」**は、**「指紋センサー」とFeliCa対応リーダー/ライタ**と同時選択不可。
- * 4: **Windows™XP**搭載モデルのみ対応。
- * 5: **Core™ 2 Duo**搭載モデルのみ対応。
- * 6: 2007年7月以降の現行機種に対応します。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目		品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS				提供時期	備考
					Vista Business	XP Pro	Vista OS #3	XP Home		
A液晶/無線LAN	①	LCD変更13.3型→14.1型軽量薄型WXGA	FMCNXL4G2	22,000	●	●	●	●	本体と同期	標準13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽量薄型液晶に変更します。
	②	LCD変更13.3型 →14.1型軽量薄型WXGA+802.11a/g 無線LAN	FMCNXLW4G2	33,000	●	●	●	●	本体と同期	標準13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽量薄型液晶に変更し、標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。またIEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	③	802.11a/g無線LAN(13.3型液晶用)追加	FMCNWLGI3	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。またIEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Bメモリ	④	メモリ変更1GB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2G13	5,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™ モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑤	メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3G17	20,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™ モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑥	メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1G7	20,000	—	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™ モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑦	メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2G10	25,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™ モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑧	メモリ変更512MB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3G16	40,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron™ モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
C内蔵HDD	⑨	HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD4G7	3,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑩	HDD変更40GB→120GB *1	FMCNXD5G9	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑪	HDD変更40GB →暗号化機能付きHDD 80GB *1	FMCNXDS2G1	13,000	●	●	●	●	受注生産	標準の40GB HDDを暗号化機能付きHDD 80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
Dモバイルマルチベイ	⑫	内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNVDVG2	14,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブを追加します(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。
	⑬	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNCBG3	15,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。FMVNCB25と同等品。
	⑭	内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMSG2	22,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵のスーパーマルチドライブを追加します。(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。FMVNSM13と同等品。
Eセキュリティ	⑮	FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCG7	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。[スマートカードホルダー追加]選択時には選択できません。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。[FeliCa対応リーダー/ライタ追加]は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。暗号化機能付きHDDとの同時選択不可。
	⑯	指紋センサー追加 *1	FMCNFSG6	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。[FeliCa対応リーダー/ライタ追加]は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。
	⑰	指紋センサー&FeliCa対応 リーダー/ライタ追加 *1	FMCNFSCG6	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。FeliCaカードは添付されません。[FeliCa対応リーダー/ライタ追加]指紋センサー追加]スマートカードホルダー追加]選択時には選択できません。暗号化機能付きHDDとの同時選択不可。
	⑱	スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(SO/EC7B16準拠)を追加します。FeliCa対応リーダー/ライタを含むカスタムメイド選択時には選択できません。
F通信	⑲	モデム追加V.92 *1	FMCNMDG21	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
Gポインティングデバイス	⑳	マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	㉑	マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
H外付オプション/環境	㉒	FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉓	ポートリプリケータ添付	FMCNPRG8	7,000	●	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータと大容量ACアダプタを添付します。
Iソフト1	㉔	国際エネルギースタープログラム対応	FMCNES1	500	●	●	●	●	本体と同期	2007年7月発効の新基準国際エネルギースタープログラムに対応します。省電力の設定が通常モデルとは異なります。Core™ 2 Duo搭載モデルのみ選択可。
	㉕	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	㉖	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。
	㉗	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP150	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉘	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
Jソフト2	㉙	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。
	㉚	StandbyDisk Solo2.1追加 *1 *2	FMCNAP402	3,000	—	●	—	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
K保証拡張	㉛	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉜	SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付。SupportDeskバック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付オプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32 フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

*3) Windows Vista® Business & タウンズ版/サービスモデル

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。


■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6

FMV-S8250

13.3 型大画面スリムモバイル

2 スピンドル1 ベイ筐体




・各変更項目④～⑪の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～③の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
						メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	セキュリティ *1	通信	ポインティング デバイス	外付オプション *1	ソフト1	ソフト2
FMVNS6D4	195,000	済	Win Vista® Business	Celeron® M 530 (1.73GHz)	13.3 型 XGA	Vista: 1GB (512MB×2) XP/ダウン グレードサービス 512MB (512MB×1) メモリスロット: 2 スロット	40GB	ウェイト セーバー	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイン	—	—	—
FMVNS6D3	175,000		Win XP Pro											
FMVNS6DC	179,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス											
FMVNS6D8	169,000		Win XP Home											

S8250 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



↓
A

↓
B

↓
C

↓
D

↓
E

↓
F

↓
G

↓
H

↓
I

↓
J

Windows Vista® 搭載モデル	⑥ 80GB +3,000 円	⑦ CD-ROM +5,000 円	⑧ 追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	⑨ LAN (1000BASE-T) + モデム +2,000 円	⑩ フラットポイン + マウス (USB) +3,000 円	⑪ 外付FDD (USB) +6,000 円	⑫ Office Personal 2007 +22,000 円	⑬ Windows® XP 搭載モデル	⑭ 保証拡張 (3 年/パーツ保証+ 1 年目訪問修理) +2,800 円
① 1GB (1GB×1) +5,000 円	② 120GB +13,000 円	③ DVD-ROM +14,000 円	④ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *2 *3 +10,000 円	⑤ LAN (1000BASE-T) +802.11a/g 無線LAN +11,000 円	⑥ フラットポイン + マウス (光学式) +3,000 円	⑦ ポードリプリケータ +7,000 円	⑧ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000 円	⑨ StandbyDisk Solo 2.1 +3,000 円	⑩ SupportDesk Lite (3 年無償営業日 訪問修理) +18,000 円
⑪ 2GB (1GB×2) +20,000 円	⑫ 暗号化機能付き HDD 80GB +13,000 円	⑬ DVD-ROM &CD-R/RW +15,000 円	⑭ 指紋センサー追加 *3 +10,000 円	⑮ LAN (1000BASE-T) +802.11a/g 無線LAN +13,000 円			⑮ Office Professional 2007 +68,000 円		
Windows® XP 搭載モデル		⑯ スーパーマルチ +22,000 円	⑰ 顔センサー&FeliCa リーダ/ライタ追加 *2 *3 +20,000 円				⑰ Office Personal 2003 *4 +22,000 円		
Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル			⑱ スマートカード追加 *2 +8,000 円				⑱ Office Professional Enterprise 2003 *4 +68,000 円		
③ 1GB (512MB×2) +20,000 円									
④ 1GB (1GB×1) +25,000 円									
⑤ 2GB (1GB×2) +40,000 円									

*1 : 注釈のある場合を除き複数項目の同時選択が可能です。

*2 : FeliCa対応リーダ/ライタを含むカスタムメイドと「スマートカード追加」の同時選択不可。

*3 : 指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は
「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。
「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」及び「指紋センサー追加」は
「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。

*4 : Windows® XP搭載モデルのみ対応。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適用OS				提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	Vista OS #3	XP Home		
A メモリ	① メモリ変更1GB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2G12	5,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	② メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3G19	20,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	③ メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1G8	20,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	④ メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2G11	25,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	⑤ メモリ変更512MB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3G18	40,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
B 内蔵HDD	⑥ HDD変更40GB→80GB *1	FMCNXD4G8	3,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを80GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更40GB→120GB *1	FMCNXD5G10	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更40GB →番号化機能付きHDD 80GB *1	FMCNXDS2G2	13,000	●	●	●	●	受注生産	標準の40GB HDDを番号化機能付きHDD 80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
C モバイルマルチベイ	⑨ 内蔵CD-ROMドライブユニット追加	FMCNCD5	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵CD-ROMドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。FMVNCDD3と同等品。
	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVS6	14,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵のDVD-ROMドライブを変更します。(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください) DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。
	⑪ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNCSB8	15,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。FMVNCB24と同等品。
	⑫ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS8	22,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵のスーパーマルチドライブを追加します。(光学ドライブ仕様はP50をご参照ください)。ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD]が添付されます。FMVNSM12と同等品。
	⑬ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1	FMCNFCG8	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。[スマートカードホルダー追加]選択時には選択できません。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。[FeliCa対応リーダー/ライタ追加]は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。
D セキュリティ	⑭ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSG7	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ追加」を選択してください。[指紋センサー追加]は「指紋センサー&FeliCa対応リーダー/ライタ」と同時選択不可。
	⑮ 指紋センサー&FeliCa対応 リーダー/ライタ追加 *1	FMCNFSCG7	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。FeliCaカードは添付されません。[FeliCa対応リーダー/ライタ追加]「指紋センサー追加」[スマートカードホルダー追加]選択時には選択できません。
	⑯ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。FeliCa対応リーダー/ライタを含むカスタムメイド選択時には選択できません。
E 通信	⑰ モデム追加V.92 *1	FMCNMDG22	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応)を追加します。
	⑱ 802.11a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL615	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑲ 802.11a/g無線LAN追加 & モデム追加 *1	FMCNWLMG17	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)と最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
F ポインティングデバイス	⑳ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	㉑ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
G 外付オプション	㉒ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ (USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉓ ポートリプリケータ添付	FMCNPRG7	7,000	●	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータと大容量ACアダプタを添付します。FMV-NPR19と同等品。
H ソフト1	㉔ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP150	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Personal Edition 2003 追加	FMCNAP142	22,000	—	●	—	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉘ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCNAP143	68,000	—	●	—	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。
① ソフト2	㉙ StandbyDisk Solo2.1追加 *1 *2	FMCNAP402	3,000	—	●	—	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
J 保証拡張	㉚ 保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません (セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32 フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

*3) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

FMVマニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7

FMV-R8250

12.1 型ワイド・リアルモバイル

2 スピンドル筐体




・各変更項目④～⑪の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑭の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	④	⑤	光ファイル	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
						メモリ	HDD		セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	外付オプション *1	バッテリー	ソフト1	ソフト2	保証拡張
FMVNR6J24	265,000	2008.1/下	Win Vista® Business	インテル® Core™ 2 Duo SL7100 (1.20GHz)	12.1 型 WXGA	Vista: 1GB (512MB×2) XP/ダウン グレードサー ビス: 512MB (512MB×1) メモリスロット: 2 スロット	80GB	スーパ ーマル チド ライ ブ	セキュリ ティ チップ 指紋セン サー セキュリ ティ ボタ ン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイン ト	—	標準	—	—	—
FMVNR6J23	245,000		Win XP Pro													
FMVNR6J2C	249,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス													
FMVNR6J14	243,000		Win Vista® Business													
FMVNR6J13	223,000		Win XP Pro													
FMVNR6J1C	227,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス													

R8250 のカスタムメイド

■ 変更／追加位置概略図



④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
Windows Vista® 搭載モデル	120GB +10,000 円	スーパーマルチ ドライブ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T) + モデム +2,000 円	フラットポイント + マウス (USB) +3,000 円	外付FDD (USB) +6,000 円	大容量バッテリー パック +2,200 円	Office Personal 2007 +22,000 円	Windows® XP 搭載モデル	保証拡張 (3 年パーツ保証 + 1 年自訪問修理) +2,800 円	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
①	1GB (1GB×1) +5,000 円	暗号化機能付き HDD 80GB +10,000 円	②	2GB (1GB×2) +20,000 円	Windows® XP 搭載モデル	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	③	1GB (512MB×2) +20,000 円	④	1GB (1GB×1) +25,000 円	⑤	2GB (1GB×2) +40,000 円	⑥	Office Professional 2007 +68,000 円	⑦	Office Personal 2003 *2 +22,000 円
⑧	スマートカード 追加 +8,000 円	LAN (1000BASE-T) +802.11a/g 無線LAN +11,000 円	フラットポイント + マウス (光学式) +3,000 円	ポトリブリアクター +8,000 円	Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000 円	StandbyDisk Solo 2.1 +3,000 円	SupportDesk Lite (3 年無償営業日 訪問修理) +18,000 円	⑨	スマートカード 内蔵 +8,000 円	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
⑩	LAN (1000BASE-T) +802.11a/g 無線LAN +11,000 円	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
⑰	LAN (1000BASE-T) +802.11a/g 無線LAN +11,000 円	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞

* 1 : 複数項目の同時選択が可能です。
* 2 : Windows® XP 搭載モデルのみ対応。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS			提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	Vista Business DG		
A メモリ	① メモリ変更1GB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2R3	5,000	●	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	② メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3R5	20,000	●	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	③ メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM1R1	20,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	④ メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM2R2	25,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑤ メモリ変更512MB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3R4	40,000	—	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(Core™ DuoモデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300、Celeron™モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
B 内蔵HDD	⑥ HDD変更80GB→120GB *1	FMCNXD4R5	10,000	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更80GB →暗号化機能付きHDD 80GB *1	FMCNXDS2R1	10,000	●	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付きHDD 80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
C セキュリティ	⑧ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	●	●	受注生産	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
	⑨ スマートカードホルダー内蔵 *1	FMCNSMAR1	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (本体右側部に内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
D 通信	⑩ モデム追加V.92 *1	FMCNMDR7	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応)を追加します。
	⑪ 802.11a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL3	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHzは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑫ 802.11a/g無線LAN追加 & モデム追加 *1	FMCNWL3R4	13,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)と最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHzは電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
E ポインティング デバイス	⑬ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑭ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
F 外付オプション	⑮ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ (USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑯ ポートリプリケータ添付	FMCNPRR1	8,000	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータと大容量ACアダプタを添付します。FMV-NPR19と同等品。
G バッテリー	⑰ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPR2	2,200	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。FMVNB165と同等品。
H ソフト1	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP150	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Personal Edition 2003 追加	FMCNAP142	22,000	—	●	—	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
① ソフト2/OS変更	㉒ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCNAP402	3,000	—	●	—	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo2.1を追加します。
J 保証拡張	㉓ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

(注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

(注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) ・インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32 フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

FMVマニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7	FMV-B8250
	B5 ファイルモバイル
	1 スピンドル筐体




・各変更項目④～⑪の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～②の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	㊦	㊢	㊤	㊩	㊥	㊦	㊣	㊨	㊠	㊡									
						メモリ	HDD	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	外付オプション *2	バッテリー	ソフト1	ソフト2	保証拡張									
FMVNB6H4	238,000	済	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo U7500 (1.06GHz)	12.1 型 XGA	Vista: 1GB (512MB×2) XP/ダウン グレードサービス: 512MB (512MB×1) メモリスロット: 2 スロット	40GB	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	標準	—	—	—									
FMVNB6H3	218,000		Win XP Pro																					
FMVNB6HC	222,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス																					
FMVNB6H8	212,000		Win XP Home																					
FMVNB6F4	193,000		Win Vista® Business																					
FMVNB6F3	173,000		Win XP Pro																					
FMVNB6FC	177,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス	インテル® Celeron M523 ULV (933MHz)	12.1 型 XGAタッチ パネル																			
FMVNB6F8	167,000		Win XP Home																					
FMVNB6FT4	202,000		Win Vista® Business																					
FMVNB6FT3	182,000		Win XP Pro																					
FMVNB6FTC	186,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス																					
FMVNB6FT8	176,000		Win XP Home																					

B8250 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Windows Vista® 搭載モデル	⑥ 80GB +3,000 円	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	⑫ LAN (1000BASE-T) +モデム +2,000 円	⑬ フラットポイン ト + マウス (USB) +3,000 円	⑭ 外付FDD (USB) +6,000 円	⑮ 大容量バッテリ +2,200 円	⑯ Office Personal 2007 +22,000 円	Windows® XP 搭載モデル	⑰ 保証拡張 (3 年/1 年保証 +1 年目訪問修理) +2,800 円
① 1GB (1GB×1) +5,000 円	⑦ 120GB +13,000 円	⑩ FeliCa対応 リーダ/ライタ追加 *1 +10,000 円	⑬ LAN (1000BASE-T) +802.11a/g 無線LAN +11,000 円	⑮ フラットポイン ト + マウス (光学式) +3,000 円	⑯ ポートリプリケータ +6,000 円	⑲ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000 円	⑳ StandbyDisk Solo 2.1 *3 +3,000 円	㉑ SupportDesk Lite (3 年無償営業日 訪問修理) +18,000 円	
② 2GB (1GB×2) +20,000 円	⑧ フラッシュ メモリスロット 32GB +160,000 円	⑪ スマートカード 追加 *1 +8,000 円	⑬ LAN (1000BASE-T) +802.11a/g 無線LAN +モデム +13,000 円			㉒ Office Personal 2007 +68,000 円	㉓ Office Personal 2003 *5 +22,000 円	㉔ Office Professional Enterprise 2003 *5 +68,000 円	
	⑨ 暗号化機能付き HDD 80GB +13,000 円								
③ 1GB (512MB×2) +20,000 円									
④ 1GB (1GB×1) +25,000 円									
⑤ 2GB (1GB×2) +40,000 円									

*1：同時選択不可。
*2：複数項目の同時選択が可能です。
*3：HDD 40GB未満では選択不可。
*4：Windows Vista® 搭載モデル/ダウングレードモデルでは選択不可。
*5：Windows® XP搭載モデルのみ対応。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS				提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	Vista OS #3	XP Home		
A メモリ	① メモリ変更1GB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCMXM2B4	5,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	② メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCMXM3B7	20,000	●	—	—	—	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	③ メモリ変更512MB →1GB(512MB×2/DDR2 SDRAM)	FMCMXM1B3	20,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(512MB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	④ メモリ変更512MB →1GB(1GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCMXM2B3	25,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
	⑤ メモリ変更512MB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCMXM3B6	40,000	—	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(DDR2 SDRAM/PC2-4200相当で動作します)
B 内蔵HDD	⑥ HDD変更40GB→80GB *1	FMCMXD4B5	3,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDD(2.5インチ)を80GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/150、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更40GB→120GB *1	FMCMXD5B9	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDD(2.5インチ)を120GB HDD(2.5インチ)に変更します。 (Ultra ATA/150、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更40GB →フラッシュメモリディスク32GB *1	FMCMXDF2B3	160,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDD(2.5インチ)をフラッシュメモリディスク32GBに変更 します。(Ultra ATA/66)重量が50g 軽量化します。
	⑨ HDD変更40GB →暗号化機能付きHDD80GB *1	FMCMXDS2B1	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の40GB HDD(2.5インチ)を暗号化機能付きHDD80GBに変更しま す。(Ultra ATA/150、回転数：5400rpm)インテル® Celeron® Mプロセ ッサー搭載モデル用です。
C セキュリティ	⑩ FeliCa対応 リーダー/ライター追加 *1	FMCMFCB7	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライターを本体 に内蔵します。カードは添付されません。[スマートカードホルダー追加]選択 時には選択できません。
	⑪ スマートカードホルダー追加	FMCMMAE1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1 枚(SO/IEC7816準拠)を追加します。[FeliCa対応リーダー/ライター追加]選択 時には選択できません。
D 通信	⑫ モデム追加V.92 *1	FMCMMD5	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応)を追加します。重量が20g増加しま す。
	⑬ 802.11a/g無線LAN追加 *1	FMCMWL17	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準 拠)を追加搭載します。重量が20g増加します。インテル® Core™ Soloプロセッ サー搭載モデル用です。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれま せん。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11a の5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑭ 802.11a/g無線LAN追加&モデム追加*1	FMCMWLM1	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準 拠)と最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応)を追加搭載します。重量が 20g増加します。インテル® Core™ Soloプロセッサー搭載モデル用です。 (注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外で ご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの 5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
E ポインティング デバイス	⑮ マウス添付(USB)	FMCMMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付しま す。
	⑯ マウス添付(光学式)	FMCMMSKH2	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付し ます。
F 外付オプション	⑰ FDドライブ添付(USB)	FMCMFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	⑱ ポートリプリケータ添付	FMCMNPR2	6,000	●	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR9と同等品。
G バッテリー	⑲ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCMNBP3	2,200	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。FMVNB150と同 等品。
H ソフト1	⑳ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCMNAP148	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追 加します。
	㉑ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCMNAP149	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、 PowerPoint® 2007他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCMNAP150	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、 PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Personal Edition 2003 追加	FMCMNAP142	22,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追 加します。
	㉔ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCMNAP143	68,000	—	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、 PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、Infopath™ 2003他を追加します。
I ソフト2	㉕ StandbyDisk Solo2.1追加 *1*2	FMCMNAP402	3,000	—	●	—	●	本体と同期	バックアップ&リカバリソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。 HDD 40GB未満では選択不可。
J 保証拡張	㉖ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCMNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡 張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保 証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCMNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡 張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) インストール後のCドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

・Cドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。

・CドライブはNTFS/FAT32 フォーマットである必要があります。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

*3) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8

FMV-U8250

5.6 型ワイドコンバーチブル

1 スピンドル筐体




・各変更項目④～⑫の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑫の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	①	メモリ	②	セキュリティ	通信	③	④	⑤	⑥	⑦
					無線LAN		HDD			ポインティング デバイス	外付オプション	バッテリー	ソフト1	保証拡張
FMVNU6G24	164,000	済	WinVista® Business	インテル® A110 (800MHz)	—	1GB	20GB (1.8インチHDD)	セキュリティ チップ 指紋センサー	LAN (100BASE-TX)	スティック ポインティング デバイス	—	標準バッテリー	—	—
FMVNU6G23	164,000		WinXP Pro											
FMVNU6G1C	168,000		WinXP Pro DG											
FMVNU6G13	144,000		WinXP Pro											

U8250 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



↓
①

802.11a/g
無線LAN
+11,000 円

↓
②

30GB
(1.8インチHDD)
+6,000 円

↓
③

40GB
(1.8インチHDD)
+11,000 円

↓
④

スティックポインティング
デバイス
+3,000 円

↓
⑤

スティックポインティング
デバイス
+3,000 円

↓
⑥

ポータブル
リプリケータ
+8,000 円

↓
⑦

大容量バッテリー
+2,200 円

↓
⑧

Office Personal
2007
+22,000 円

↓
⑨

Office Personal
2003
* 1
+22,000 円

↓
⑩

Office Personal
2007
with PowerPoint
+39,000 円

↓
⑪

保証拡張
(3 年/パーツ保証 +
1 年日訪問修理)
+2,800 円

↓
⑫

SupportDesk Lite
(3 年間営業日
訪問修理)
+18,000 円

* 1 : Windows®XP搭載モデル/ダウングレードモデルのみ選択可。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対応OS			提供時期	備考
				Vista Business	XP Pro	Vista DG #3		
A無線LAN	① 802.11a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL02	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、IEEE802.11aの5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② HDD変更20GB→30GB *1	FMCNXD2U5	6,000	●	●	●	本体と同期	標準の20GB HDD(1.8インチ)を30GB HDD(1.8インチ)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
B内蔵HDD	③ HDD変更20GB→40GB *1	FMCNXD3U4	11,000	●	●	●	本体と同期	標準の20GB HDD(1.8インチ)を40GB HDD(1.8インチ)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
	④ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
Cポインティングデバイス	⑤ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
	⑥ ポートリプリケータ添付	FMCNPRU1	8,000	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。
D外付オプション	⑦ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPU3	2,200	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	⑧ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP148	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
Eソフト1	⑨ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP149	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。
	⑩ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCNAP142	22,000	—	●	—	本体と同期	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
G保証拡張	⑪ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑫ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*3) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

FMVバリューシリーズ

■FMVバリューシリーズ構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。
選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

A9

FMV-A6255

15.4 型ワイドXGA搭載ノート

2 スピンドル筐体



品 名	選択メニュー										
	OS	Office * 2	保証拡張 * 1		CPU		メモリ&HDD			CD/DVD	
FMV-A6255	Windows Vista® Business 正規版	—	—	A	インテル® Celeron® 530 プロセッサー T		512MB	80GB	7	DVD-ROM&CD-R/RW	1
		Personal 2007	—	B	インテル® Core™ 2 Duo T7250 プロセッサー U		512MB	80GB	7	DVD-ROM&CD-R/RW	1
						1GB	80GB	8	スーパーマルチ	2	
		Personal 2007	○	D	インテル® Celeron® 530 プロセッサー T		512MB	80GB	7	DVD-ROM&CD-R/RW	1
					インテル® Core™ 2 Duo T7250 プロセッサー U						
		Personal 2007 with PowerPoint	—	E	インテル® Celeron® 530 プロセッサー T		512MB	80GB	7	DVD-ROM&CD-R/RW	1
	Windows®XP Professional 正規版	Personal 2007	—	F	インテル® Core™ 2 Duo T7250 プロセッサー U		1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW	1
						—	V	インテル® Celeron® 530 プロセッサー T		512MB	80GB
		Personal 2003	—	X	インテル® Core™ 2 Duo T7250 プロセッサー U					512MB	80GB
						Personal 2007	—	W	インテル® Core™ 2 Duo T7250 プロセッサー U		1GB
		Personal 2007 with PowerPoint	—	K	インテル® Celeron® 530 プロセッサー T						512MB
					—	○	Y	インテル® Core™ 2 Duo T7250 プロセッサー U		512MB	80GB

* 1 : 標準保証 (1 年間引き取り修理) を 1 年オンサイト修理&3 年パーツ保証に拡張します。
* 2 : 「Personal 2007」: Microsoft® Office Personal 2007, 「Personal 2007 with PowerPoint」: Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007, 「Professional 2007」: Microsoft® Office Professional 2007, 「Personal 2003」: Microsoft® Office Personal Edition 2003
[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEBMART」をご覧ください。(http://business.fujitsu-webmart.com/)

FMVマニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。


■ 本体型名・価格一覧

A10

FMV-C6250

15 型XGA搭載ノート

3 スピンドル筐体



品 名	選択メニュー									
	OS	Office*2	保証拡張*1		CPU	メモリ&HDD			CD/DVD	
FMV-C6250	Windows Vista® Business 正規版	—	—	A	インテル® Celeron® Mプロセッサ-530 R	512MB	40GB	5	DVD-ROM&CD-R/RW	1
		Personal 2007	—	B	インテル® Celeron® Mプロセッサ-530 R	512MB	80GB	7	DVD-ROM&CD-R/RW	1
					インテル® Core™ 2Duoプロセッサ-T5500 S				スーパーマルチ	2
			○	D*3	インテル® Core™ 2Duoプロセッサ-T5500 S	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW	1
									スーパーマルチ	2
		Personal 2007 with PowerPoint	—	E	インテル® Celeron® Mプロセッサ-530 R	512MB	80GB	7	DVD-ROM&CD-R/RW	1
	Windows Vista® Home Basic 正規版	Professional 2007	—	F*4	インテル® Core™ 2Duoプロセッサ-T5500 S	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW	1
		—	—	G	インテル® Celeron® Mプロセッサ-530 R	512MB	40GB	5	CD-ROM	0
	Windows® XP Professional 正規版	Personal 2007	—	H					DVD-ROM&CD-R/RW	1
		—	—	V	インテル® Celeron® Mプロセッサ-530 R	512MB	40GB	5	CD-ROM	0
			○	Y*5		512MB	80GB	7	DVD-ROM&CD-R/RW	1
		Personal 2003	—	X					スーパーマルチ	2
		Personal 2007	—	W	インテル® Core™ 2Duoプロセッサ-T5500 S	512MB	40GB	5	DVD-ROM&CD-R/RW	1
		Personal 2007 with PowerPoint	—	K*6		512MB	80GB	7	スーパーマルチ	2
						1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW	1
型 名	F M V X N									

*1：標準保証（1年間引き取り修理）を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。

*2：「Personal 2007」：Microsoft® Office Personal 2007、「Personal 2007 with PowerPoint」：Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007、「Professional 2007」：Microsoft® Office Professional 2007、「Personal 2003」：Microsoft® Office Personal Edition 2003

*3：512MB&80GB&DVD-ROM&CD-R/RWのみ選択可能

*4：Core™ 2Duo&1GB&80GBのみ選択可能

*5：512MB&DVD-ROM&CD-R/RWにて選択可能。スーパーマルチはCore™ 2Duo&512MB&80GBのみ選択可能。

*6：80GBのみ選択可能

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEBMART」をご覧ください。（<http://business.fujitsu-webmart.com/>）FMVマニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

FMV-BIBLO(オールインワンモデル)本体

A11 FMV-BIBLO NX95Y/D

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNX95YD	オープン価格	2008.1/下	Win Vista® Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T9300 (2.50GHz)	17 型ワイド TFT (WXGA+)	2GB (1GB×2)	320GB (160GB×2)	— Blu-ray Disc	フラット ポインント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007

※TVチューナー内蔵(地上デジタル/地上アナログ)

A12 FMV-BIBLO NX90Y/D

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵




型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNX90YD	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T7250 (2GHz)	17 型ワイド TFT (WXGA+)	2GB (1GB×2)	160GB	— スーパーマルチ	フラット ポインント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007

※TVチューナー内蔵(地上デジタル/地上アナログ)

A13 FMV-BIBLO NF75Y/D

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF75YD	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T7250 (2GHz)	15.4 型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	160GB	— スーパーマルチ	フラット ポインント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007

※TVチューナー内蔵(地上デジタル)

A14 FMV-BIBLO NF55Y/D

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF55YD	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Celeron® 530 (1.73GHz)	15.4 型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	120GB	— スーパーマルチ	フラット ポインント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007

※TVチューナー内蔵(地上デジタル)

A15 FMV-BIBLO NF75Y

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF75Y	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T7250 (2GHz)	15.4 型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	120GB	— スーパーマルチ	フラット ポインント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007

A16 FMV-BIBLO NF70Y

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF70Y	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T7250 (2GHz)	15.4 型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	120GB	— スーパーマルチ	フラット ポインント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal 2007
FMVNF70YP												Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007

■ 本体型名・価格一覧

A17 FMV-BIBLO NF50Y

2 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVNF50YW (白) FMVNF50YB (黒)	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Celeron® M 530 (1.73GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	120GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	日本語 キーボード	Office Personal 2007

A18 FMV-BIBLO NF40Y

2 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション	
FMVNF40Y	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Celeron™ M 530 (1.73GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	1GB (512MB×2)	120GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal 2007
FMVNF40YP													Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007

A19 FMV-BIBLO MG90Y/V

大画面スリムモバイル
2 スピンドル1 ベイ筐体
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG90YV	オープン価格	2008.2	Win Vista® Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T8100 (2.10GHz)	14.1型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	160GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム、Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007

※TVチューナー内蔵 (ワンセグ)

A20 FMV-BIBLO MG75Y

大画面スリムモバイル
2 スピンドル1 ベイ筐体
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG75Y	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Core™ 2 Duo T7250 (2GHz)	14.1型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	120GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム	日本語 キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007

A21 FMV-BIBLO MG50Y

大画面スリムモバイル
2 スピンドル1 ベイ筐体
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVMG50Y	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® Celeron® M 540 (1.86GHz)	13.3型ワイド TFT (WXGA)	1GB (512MB×2)	120GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム	日本語 キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007

A22 FMV-BIBLO LOOX R70Y


A5 モバイル
2 スピンドル筐体
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVLR70Y	オープン価格	2008.1/7	Win Vista® Business	インテル® Core™ 2 Duo 低電圧版 SL7100 (1.20GHz)	12.1 型TFT (WXGA)	1GB	120GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T、 100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム、Bluetooth®	日本語 キーボード	—
FMVLR70YP												Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007

A23 FMV-BIBLO LOOX U50X/V

- ウルトラモバイルPC
- 1 スピンドル筐体
- 無線LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVLU50XVC (青) FMVLU50XVB (黒)	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium	インテル® A110 (800MHz)	5.6 型ワイド TFT (WSVGA)	1GB	40GB	—	スティック ポイント	無線LAN、LAN (10GBASE-TX/10BASE-T) 【別付の専用コネクタが必要】	キーボード (かな表記なし)	—

※TVチューナー内蔵（ワンセグ）

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

■保証拡張、SupportDesk パック Lite

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※FMV-LIFEBOOK向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

		希望小売価格（税別）	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準		【無償】	引取修理 パーツ保証	有償修理			
カスタムメイド オプション	保証拡張 [3年パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理]	標準価格（税別） 2,800円	翌営業日以降訪問修理（引取修理も対応） パーツ保証	有償修理			
	SupportDeskパック Lite [3年間翌営業日訪問修理]	標準価格（税別） 18,000円	翌営業日以降訪問修理（引取修理も対応） パーツ保証		有償修理		
別売オプション （一括払い）	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理3年]	標準価格（税別） 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理4年]	標準価格（税別） 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理5年]	標準価格（税別） 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite [引取修理3年]	標準価格（税別） 16,000円	引取修理 パーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [引取修理4年]	標準価格（税別） 23,000円	引取修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [引取修理5年]	標準価格（税別） 30,000円	引取修理 パーツ保証				
別売オプション （月額払い）	SupportDesk Standard	価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせください。	当日訪問修理 パーツ保証 付加価値サービス【ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ】				

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器 パソコン本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）※バッテリー等の消耗品は除きます。

- ご注意**
- 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
 - 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。
 - パーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費は有料となります。

富士通ハードウェア修理相談センター

【修理受付時間】月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日および12/30～1/3は除きます）
【電話番号】製品添付の保証書に記載

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器 パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）※バッテリー等の消耗品は除きます。

- ご注意**
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
 - サービスを開始するには所定の書類をご提出いただく必要があります。
 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
 - 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。

SupportDeskパック Lite（引取修理）をお選びのお客様へ

対象機器 パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）※バッテリー等の消耗品は除きます。

- ご注意**
- SupportDeskパック Lite（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
 - サービスを開始するには所定の書類をご提出いただく必要があります。
 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
 - 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理を行います。
 - 対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
 - キーボード／マウス／ACアダプタの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理することが可能です。
 - 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

月額払い型サービス「SupportDesk Standard」および「SupportDesk Expert」に関する詳細は次ページをご覧ください。

SupportDesk (法人のお客様向けのサポートサービスです)

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」やハードウェア修理に特化したコストパフォーマンスに優れた「SupportDeskバック Lite」、Standardをベースにサービスレベルを拡張／カスタマイズする「SupportDesk Expert」をご用意しています。 ※本サービス内容はFMV-LIFEBOOK向けのメニューです。

■SupportDesk Standard

万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。 *OSC:One-stop Solution Center(SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

◆サービス対象製品

パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般 ※バッテリー等の消耗品は除きます。

◆サービス内容（クライアント製品の場合）

- ・ハードウェア当日訪問修理:修理受付当日に(*1)、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
- ・ソフトウェアサポート:Windows OS (Internet Explorerを含む) および Microsoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します(*2)。
- サポート有無の選択が可能です。
- ・定期点検:お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。[内容] ハードウェア異常有無の点検／動作確認／清掃など(*3) (*4) (*5)
- ・お客様専用ホームページ:お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報を提供します。

(*1) 訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって登営業日以降での対応となる場合があります。

(*2) 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問合せはサービスの対象外となりますので、別途 ヘルプデスクサービス（有償）をご利用ください。

(*3) 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。

(*4) 定期点検の対応時間は SupportDesk Standardの選択時間帯に応じて実施します。

(*5) 消耗品などについては定期点検の対象外です。

◆サービス受付窓口:富士通サポートセンター（OSC） ※お問い合わせの際は当社が発行するご利用者IDが必要です。

◆サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日をのぞく) [時間帯の追加も可能]
・24時間365日

◆サービス期間: パソコン本体ご購入より最長5年間

■SupportDesk Expert

SupportDesk Standardのご契約をベースに、お客様の運用に合わせて選択できるオプションメニュー群です。サービスをカスタマイズし、お客様システムの可用性を高めます。 ※本サービスはStandardのご契約が前提となります。

◆SupportDesk Expert リカバリサービス

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様よりお預かりしたマスタデータ（OS/お客様アプリケーション）を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業を行います。これによりお客様によるOS/お客様アプリケーションインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。(*1)

	価格	対象製品	サービス時間帯
マスタ登録／保管サービス (パソコン用)	月額15,000円(税別)／マスタ または 年額180,000円(税別)／マスタ	FMVシリーズ(*2)	パソコン本体の SupportDesk契約時間帯に準じます。
マスタリカバリサービス (パソコン用)	月額200円(税別)／台 または 年額2,400円(税別)／台		

[ご契約の前提]

- ・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。
- ・お客様にマスタ媒体の作成いただくこと(*3)。またその媒体にお客様秘密情報(*4)が格納されていないこと。
- ・「SupportDesk Expertマスタイメージ登録／保管サービス」により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。

(*1) ネットワーク設定など、業務復旧に必要な個々の環境設定はお客様作業となります。

(*2) Windows Vista™をインストールされたFMVは対象外です。

(*3) システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。

(*4) お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

◆SupportDesk Expert HAサービス

ミッションクリティカルシステム向けに、インフラ全般（ハード／OS／ミドルウェア）に関するお客様専任担当者を当社センターに設置。お客様担当SEとの連携にて、お客様環境を把握しアカウントサポートを提供します。

◆SupportDesk Expert センター CEサービス

保守サポートの統括責任者を設置し、障害／イベント等を管理します。

◆SupportDesk Expert CE常駐サービス

お客様サイトに専任のサービスエンジニアが常駐します。

◆SupportDesk Expert マルチベンダサポート

他社製ハードウェアのトラブルコールをOSCに一括化する等、マルチベンダー環境おけるサポートを実施します。

◆SupportDesk Expert ITリソース管理サービス

装置の稼働状況やシステムログ情報を自動収集し、定期的に分析／報告を実施します。


詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segroup.fujitsu.com/fs/>

FMV カスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- ・届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや、個別設定などを施して出荷します。
- ・オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- ・お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- ・国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- ・国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名/希望小売価格				
		1 種類	2～5 種類	6～10 種類	11 種類以上	
(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVNCPO01 120,000 円	FMVNCPO02 280,000 円	FMVNCPO03 480,000 円	FMVNCPO04 640,000 円	
		50～99 台	100～299 台	300～499 台	500～999 台	1000 台以上
(2) マスタインストール *	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPO01 4,800 円	FMVNCPO02 4,300 円	FMVNCPO03 3,800 円	FMVNCPO04 3,300 円	FMVNCPO05 2,800 円
(3) BIOS設定 *	展開対象のパソコン1 台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等)	FMVNCPO01 1,600 円	FMVNCPO02 1,400 円	FMVNCPO03 1,200 円	FMVNCPO04 1,000 円	FMVNCPO05 800 円
(4) 個別設定 *	展開対象のパソコン1 台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレス、メールの設定等)	FMVNCPO01 3,000 円	FMVNCPO02 2,400 円	FMVNCPO03 2,200 円	FMVNCPO04 2,000 円	FMVNCPO05 1,800 円
(5) I/O組み込み *	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPO01 1,600 円	FMVNCPO02 1,400 円	FMVNCPO03 1,200 円	FMVNCPO04 1,000 円	FMVNCPO05 800 円
(6) ソフトインストール *	展開対象のパソコン1 台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPO01 4,500 円	FMVNCPO02 3,300 円	FMVNCPO03 3,000 円	FMVNCPO04 2,700 円	FMVNCPO05 2,400 円
(7) HDD区画変更 *	展開対象のパソコン1 台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPO01 4,000 円	FMVNCPO02 3,000 円	FMVNCPO03 2,500 円	FMVNCPO04 2,000 円	FMVNCPO05 1,500 円
(8) BIOSブートロゴ設定 *	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPO01 1,400 円	FMVNCPO02 1,200 円	FMVNCPO03 1,000 円	FMVNCPO04 800 円	FMVNCPO05 600 円
(9) セキュリティボタン設定	パソコン起動時のボタン認証 (セキュリティボタン) の設定を行います。	FMVNCPO01 1,600 円	FMVNCPO02 1,400 円	FMVNCPO03 1,200 円	FMVNCPO04 1,000 円	FMVNCPO05 800 円
(10) ロゴ印刷 *	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPO01 4,200 円	FMVNCPO02 3,400 円	FMVNCPO03 3,000 円	FMVNCPO04 2,600 円	FMVNCPO05 2,200 円

* 今後の商談も含めて 50 台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

		マスタ1 セット	追加1～9 セット	追加10～19 セット	追加20～99 セット	追加100 セット以上
(11) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPO01 18,000 円	—	—	—	—
(12) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVNCPO02 7,000 円	FMVNCPO03 6,000 円	FMVNCPO04 5,000 円	FMVNCPO05 4,000 円

		50 台から
(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPL00 500 円
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPR00 500 円
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPT00 1,000 円
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPU00 500 円

Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス

必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

型名	標準価格	対象機種
FMCNVSUG1	4,500 円/台 (税別)	FMV-C8250/A8255/S8350 のWindows Vista® Business 正規版 搭載モデル



・本体ご購入時に同時手配が必要となります。手配方法等、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。・本サービスは、お客様のVista® Business Upgrade Software Assuranceボリュームライセンス購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows Vista® Enterpriseのインストール作業を代行するものです。(本作業費にはライセンス購入費用は含まれません) パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本体に添付されるリカバリディスクは、Windows Vista® Businessモデルのものとなります。Windows Vista® Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(11) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。

FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus.html>

導入一時費用

■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC / Aパターン)	GENPC-A	13,800 円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ (PC / Bパターン)	GENPC-B	21,800 円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜／日曜／祝日*2、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置 (開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認)
- ・設定作業の代行 (ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など)

現地セットアップ対象範囲外のご要望 (個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど) や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000 円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3：プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■ 配送料について


当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000 円／台 (税別) が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

システム構成図

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




FMV-LIFEBOOK	H	: FMV-H8250
	E	: FMV-E8250
	C	: FMV-C8250
	A	: FMV-A8255
	S	: FMV-S8350, S8250
	R	: FMV-R8250
	B	: FMV-B8250
	U	: FMV-U8250
FMV/リュウシリーズ	C	: FMV-C6250
	A	: FMV-A6255
FMV-BIBLO	NX	: FMV-BIBLO NX95Y/D, NX90Y/D
	NF	: FMV-BIBLO NF75Y/D, NF55Y/D, NF75Y, NF70Y, NF50Y, NF40Y
	MG	: FMV-BIBLO MG90Y/V, MG75Y, MG50Y
	LOOX R	: FMV-BIBLO LOOX R70Y
	LOOX U	: FMV-BIBLO LOOX U50X/V

B.メモリ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

C8250 (Celeron® M搭載モデル)、A8255 (Celeron® 搭載モデル)
S8350 (Celeron® 搭載モデル)、S8250、B8250、
A6255 (Celeron® 搭載モデル)、C6250 (Celeron® M搭載モデル)、
NF55Y/D、NF50Y、NF40Y、
MG50YではDDR2 SDRAM/PC2 4200 相当の性能で動作します。



システム構成図

システム構成図

出荷時のメモリ実装状態一覧（1） ※オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。

シリーズ	FMV-LIFEBOOK															
	H				E				A				C			
最大メモリ容量	4GB 注1 Windows Vista® 搭載モデル		4GB 注1 Windows® XP 搭載モデル		Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Windows Vista® 搭載モデル		Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Windows® XP 搭載モデル		Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® 搭載モデル：2GB Windows Vista® 搭載モデル		Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® 搭載モデル：2GB Windows® XP 搭載モデル		Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows Vista® 搭載モデル		Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows® XP 搭載モデル	
メモリ スロット構成	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)
512MB (512MB×1)	—	—	512MB	空き	—	—	512MB	空き	—	—	512MB	空き	—	—	512MB	空き
1GB (512MB×2)	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB

出荷時のメモリ実装状態一覧（2）

シリーズ	FMV-LIFEBOOK											
	S				R				B			
最大メモリ容量	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron®/Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows Vista® 搭載モデル		Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron®/Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows® XP 搭載モデル		4GB 注1 Windows Vista® 搭載モデル		4GB 注1 Windows® XP 搭載モデル		Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows Vista® 搭載モデル		Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル：2GB Windows XP 搭載モデル	
メモリ スロット構成	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)
512MB (512MB×1)	—	—	512MB	空き	—	—	512MB	空き	—	—	512MB	空き
1GB (512MB×2)	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB	512MB
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB

出荷時のメモリ実装状態一覧（3）


シリーズ	FMV-バリューシリーズ			
	A		C	
最大メモリ容量	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® 搭載モデル：2GB		Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1 Celeron® M 搭載モデル：2GB	
メモリ スロット構成	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)	拡張メモリ スロット (1スロット目)	拡張メモリ スロット (2スロット目)
512MB (512MB×1)	512MB	空き	512MB	空き
1GB (512MB×2)	—	—	—	—
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	—	—	—	—

注1：OSが使用可能な領域は最大3GBになります。


シリーズ	FMV-BIBLO				
	NX	NF	MG	LOOX R	LOOX U
最大メモリ容量	4GB 注1	NF75Y/D、NF75Y、NF70Y：4GB 注1 NF55Y/D、NF50Y、NF40Y：2GB	MG90Y/V、MG75Y：4GB 注1 MG50Y：2GB	4GB 注1	1GB
メモリスロット数	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	0スロット
出荷時の空きスロット	0スロット	0スロット	0スロット	1スロット	0スロット

注1：OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

■システム構成図




■システム構成図




FMV-LIFEBOOK
H : FMV-H8250
E : FMV-E8250
C : FMV-C8250
A : FMV-A8255
S : FMV-S8350、S8250
R : FMV-R8250
B : FMV-B8250
U : FMV-U8250
C : FMV-C6250
A : FMV-A6255

FMVバリュシリーズ
NX : FMV-BIBLO NX95Y/D、NX90Y/D
NF : FMV-BIBLO NF75Y/D、NF55Y/D、NF75Y、NF70Y、NF50Y、NF40Y
MG : FMV-BIBLO MG90Y/V、MG75Y、MG50Y
LOOX R : FMV-BIBLO LOOX R70Y
LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U50X/V


○：選択接続 ●：同時接続可



■システム構成図




■システム構成図




FMV-LIFEBOOK
H : FMV-H8250
E : FMV-E8250
C : FMV-C8250
A : FMV-A8255
S : FMV-S8350、S8250
R : FMV-R8250
B : FMV-B8250
U : FMV-U8250
C : FMV-C6250
A : FMV-A6255
NX : FMV-BIBLO NX95Y/D、NX90Y/D
NF : FMV-BIBLO NF75Y/D、NF55Y/D、NF75Y、NF70Y、NF50Y、NF40Y
MG : FMV-BIBLO MG90Y/V、MG75Y、MG50Y
LOOX R : FMV-BIBLO LOOX R70Y
LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U50X/V


○ : 選択接続 ● : 同時接続可



■システム構成図



■システム構成図



FMV-LIFEBOOK	H	: FMV-H8250
	E	: FMV-E8250
	C	: FMV-C8250
	A	: FMV-A8255
	S	: FMV-S8350、S8250
	R	: FMV-R8250
	B	: FMV-B8250
	U	: FMV-U8250
FMV/バリュシリーズ	C	: FMV-C6250
	A	: FMV-A6255
FMV-BIBLO	NX	: FMV-BIBLO NX95Y/D、NX90Y/D
	NF	: FMV-BIBLO NF75Y/D、NF55Y/D、NF75Y、NF70Y、NF50Y、NF40Y
	MG	: FMV-BIBLO MG90Y/V、MG75Y、MG50Y
	LOOX R	: FMV-BIBLO LOOX R70Y
	LOOX U	: FMV-BIBLO LOOX U50X/V

○：選択接続 ●：同時接続可

D.入力機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

キーボード/マウスインタフェース

H8250、
E8250、
C8250
のみ対応S8350、
S8250、
R8250
のみ対応C6250
のみ対応H8250、
E8250は
ポートリプリ
ケータ経由ポートリプリ
ケータ経由D1 OADGキーボード (109A対応)
FMV-KB324 11,000 円 (税別)D2 JISキーボード (エミュレータ対応)
FMV-KB101 25,000 円 (税別)

USBインタフェース

D3 OADGキーボード (109 キー /USB)
FMV-KB333 11,000 円 (税別)D4 USBテンキーボード
FMV-NTKB3 10,600 円 (税別)
※NX、NF75Y/D、NF55Y/D、
NF75Yでは未サポート。D5 テンキーボードカバー
FMV-NTKBC1 1,800 円 (税別)
※テンキーボードは別売です。

キーボード/マウスインタフェース

H8250、
E8250、
C8250
のみ対応S8350、
S8250、
R8250、
B8250
のみ対応C6250
のみ対応H8250、
E8250は
ポートリプリ
ケータ経由ポートリプリ
ケータ経由D6 マウス
FMV-M0109 5,800 円 (税別)


USBインタフェース

D7 USBマウス
FMV-M0204 5,800 円 (税別)D8 USBマウス (光学式)
FMV-M0305 5,800 円 (税別)D9 USBマウス (光学式)
FMV-M0306 3,000 円 (税別)

USBインタフェース

D10 磁気カードリーダー
FMV-MCR112 33,000 円 (税別)
※バーコードタッチリーダー (FMV-BCR212) と同時読み取り不可。D11 バーコードタッチリーダー
FMV-BCR212 37,000 円 (税別)
※FMV-BCR212は、ポートリプリケータ (FMV-NPR19、FMV-NPR20、
FMV-NPR21、FMV-NPR22、FMV-NPR9、FMV-NPR23、FMV-NPR24)
および、外付けのUSBハブ経由での接続不可。
磁気カードリーダー (FMV-MCR112) と同時読み取り不可。D12 バーコードタッチリーダー
FMV-BCR213 37,000 円 (税別)
※FMV-BCR213は、ポートリプリケータ (FMV-NPR19、FMV-NPR20、
FMV-NPR21、FMV-NPR22、FMV-NPR9、FMV-NPR23、FMV-NPR24)
および、外付けのUSBハブ経由での接続不可。
磁気カードリーダー (FMV-MCR112) と同時読み取り不可。

■システム構成図




FMV-LIFEBOOK	H	: FMV-H8250
	E	: FMV-E8250
	C	: FMV-C8250
	A	: FMV-A8255
	S	: FMV-S8350, S8250
FMV/Vシリーズ	R	: FMV-R8250
	B	: FMV-B8250
	U	: FMV-U8250
	C	: FMV-C6250
	A	: FMV-A6255
FMV-BIBLO	NX	: FMV-BIBLO NX95Y/D, NX90Y/D
	NF	: FMV-BIBLO NF75Y/D, NF55Y/D, NF75Y, NF70Y, NF50Y, NF40Y
	MG	: FMV-BIBLO MG90Y/V, MG75Y, MG50Y
	LOOX R	: FMV-BIBLO LOOX R70Y
	LOOX U	: FMV-BIBLO LOOX U50X/V


○ : 選択接続 ● : 同時接続可

E.ディスプレイ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。




■システム構成図



FMV-LIFEBOOK	H	: FMV-H8250
	E	: FMV-E8250
	C	: FMV-C8250
	A	: FMV-A8255
	S	: FMV-S8350, S8250
	R	: FMV-R8250
	B	: FMV-B8250
	U	: FMV-U8250
FMVパリュシリーズ	C	: FMV-C6250
	A	: FMV-A6255
FMV-BIBLO	NX	: FMV-BIBLO NX95Y/D, NX90Y/D
	NF	: FMV-BIBLO NF75Y/D, NF55Y/D, NF75Y, NF70Y, NF50Y, NF40Y
	MG	: FMV-BIBLO MG90Y/V, MG75Y, MG50Y
	LOOX R	: FMV-BIBLO LOOX R70Y
	LOOX U	: FMV-BIBLO LOOX U50X/V

○：選択接続 ●：同時接続可

G.補助記憶装置

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

G1 スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM52 49,800 円 (税別)



G2 DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット
FMV-NCB53 29,800 円 (税別)



G3 FDDユニット (USB)
FMV-NFD52S 10,000 円 (税別)

F6 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ 5)

LANに直接接続




G4 ハードディスクユニット-300GB (LAN/RAID)
FMHD-30LR 298,000 円 (税別)

G5 ハードディスクユニット-160GB (LAN/RAID)
FMHD-16LR3 248,000 円 (税別)


G6 ハードディスクユニット-300GB (RAID交換用)
FMHDC-30LR 110,000 円 (税別)

G7 ハードディスクユニット-160GB (RAID交換用)
FMHDC-16LR3 74,000 円 (税別)


■システム構成図




■システム構成図




■システム構成図




■システム構成図




■システム構成図



■システム構成図



■システム構成図



ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考		
A：本体							
FMV-LIFEBOOK							
[A1]	FMV-H8250 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Business モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNH6AE4	済	330,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7700(2.40GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7800(2.60GHz)に変更可能] キャッシュメモリ (CPU内蔵)：(1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)4MB 液晶：15.4型WUXGA(1920×1200ドット) メモリ：Vista：標準1GB、XP/DG：標準512MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大3GBになります) HDD：標準80GB VRAM：256MB キーボード：日本語キーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) + スティックポイント (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) ExpressCard™スロット：1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット
		Win XP Pro モデル		FMVNH6AE3		310,000	
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル		FMVNH6AEC		314,000	
[A2]	FMV-E8250 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Business モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNE6CE4	済	213,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250(2GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7700(2.40GHz)に変更可能] キャッシュメモリ (CPU内蔵)：(1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)4MB (Core™ 2 Duo T7700) (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)2MB (Core™ 2 Duo T7250) 液晶：15.4型TFTカラーLCD (1280×800ドット) [カスタムメイドで15.4型TFTカラーLCD (1680×1050ドット)に変更可能] メモリ：Vista：標準1GB、XP/DG：標準512MB [DDR2SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大3GBになります) HDD：標準40GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大256MB、Windows® XP搭載モデル：最大128MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (Windows® 対応86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) ExpressCard™スロット：1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット
		Win XP Pro モデル		FMVNE6CE3		193,000	
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル		FMVNE6CEC		197,000	
		Win XP Home モデル		FMVNE6CE8		187,000	
[A3]	FMV-A8255 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Business モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNA6CE4	2008.1/中	187,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250(2GHz) インテル® Celeron® プロセッサー 530 (1.73GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：(1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)2MB (Core™ 2 Duo T7250) (1次)32KB命令+32KBデータ、(2次)1MB (Celeron® 530) 液晶：15.4型TFTカラーLCD (1280×800ドット) [カスタムメイドで15.4型TFTカラーLCD (1680×1050ドット)に変更可能] メモリ：Vista：標準1GB、XP/DG：標準512MB [DDR2SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Core™ 2 Duo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大3GBになります) (Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します) HDD：標準80GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大256MB、Windows® XP搭載モデル：最大128MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (Windows® 対応87キー) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 USB2.0×3ポート サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵
		Celeron® プロセッサー 搭載モデル		FMVNA6EE4		148,000	
		Win XP Pro モデル		FMVNA6CE3		167,000	
		Celeron® プロセッサー 搭載モデル		FMVNA6EE3		128,000	
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル		FMVNA6CEC		171,000	
		Celeron® プロセッサー 搭載モデル		FMVNA6EEC		132,000	
		Win XP Home モデル		FMVNA6CE8		161,000	
		Celeron® プロセッサー 搭載モデル		FMVNA6EE8		122,000	

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名				型 名	液 晶	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考		
【A4】	FMV-C8250 【カスタマイズ対応】	Win Vista® Business モデル	Core™ 2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FDDあり	LAN (1000BASE-T)	FMVNC6BA4	15 型	済	192,000	【カスタマイズ標準構成】 CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T5500(1.66GHz) [カスタマイズでインテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7200(2GHz)/T7400(2.16GHz)に変更可能]] キャッシュメモリ (CPU内蔵)：(1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)4MB(Core™ 2 Duo T7200/7400)、 (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)2MB(Core™ 2 Duo T5500) 液晶：15型TFTカラーLCD[1024×768ドット] [カスタマイズで15型TFTカラーLCD (1400×1050ドット)に変更可能] または14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ：Vista：標準1GB、XP/DG：標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大3GBになります) HDD：標準40GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大224MB、Windows® XP搭載モデル：最大128MB(いずれもメインメモリと共用) FDD：3.5インチ、3モード(Vista搭載モデルは2モードとなります。)*FDDありモデルのみ。 キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) PCカードスロット：TYPE I / II ×2スロット又はTYPEⅢ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ	
				FDDなし		FMVNC6BE4			191,000		
				FDDあり		FMVNC6BA3			172,000		
				FDDあり		FMVNC6BA43	169,000				
				FDDなし		FMVNC6BE3	171,000				
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	FDDあり	FMVNC6BAC		15 型	176,000				
				FMVNC6BA4C			14.1 型		173,000		
				FMVNC6BEC					175,000		
				Win XP Home モデル		FDDあり	FMVNC6BA8		15 型		166,000
							FMVNC6BE8				165,000
	FMV-S8350 【カスタマイズ対応】	Win Vista® Business モデル	Celeron® M プロセッサ 搭載モデル	FDDあり	LAN (1000BASE-T)	FMVNC6DA4	15 型	済	162,000	【カスタマイズ標準構成】 CPU：インテル® Celeron® M プロセッサ 530(1.73GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：(1次)32KB命令、(2次)32KBデータ+1MB 液晶：15型TFTカラーLCD[1024×768ドット] [カスタマイズで15型TFTカラーLCD (1400×1050ドット)に変更可能] または14.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ：Vista：標準1GB、XP/DG：標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) (本体に実装されているメモリはPC2-5300です) HDD：標準40GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大224MB、Windows® XP搭載モデル：最大128MB(いずれもメインメモリと共用) FDD：3.5インチ、3モード(Vista搭載モデルは2モードとなります。)*FDDありモデルのみ。 キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) PCカードスロット：TYPE I / II ×2スロット又はTYPEⅢ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ	
				FDDなし		FMVNC6DE4			161,000		
				FDDあり		FMVNC6DA3			142,000		
				FDDあり		FMVNC6DA43	14.1 型		139,000		
				FDDなし		FMVNC6DE3	15 型		141,000		
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	FDDあり	FMVNC6DAC		146,000					
				FMVNC6DA4C		14.1 型	143,000				
				FMVNC6DEC			15 型		145,000		
				Win XP Home モデル		FDDあり			FMVNC6DA8		136,000
							FMVNC6DE8		135,000		
【A5】	FMV-S8350 【カスタマイズ対応】	Win Vista® Business モデル	Core™ 2 Duo プロセッサ 搭載モデル	—	LAN (1000BASE-T)	FMVNS6C4		済	215,000	【カスタマイズ標準構成】 CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7250(2GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：(1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、(2次)2MB インテル® Celeron 530(1.73GHz)キャッシュメモリ (CPU内蔵)：(1次)32KB命令+32KBデータ、(2次)1MB 液晶：13.3型ワイドTFTカラーLCD[1280×800ドット] [カスタマイズで14.1型軽量薄型LCD(1280×800ドット)に変更可能] メモリ：Vista：標準1GB、XP/DG：標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大3GBになります。Celeron® 搭載時は、最大2GBでPC2-4200相当の性能で動作します) HDD：標準40GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大256MB、Windows® XP搭載モデル：最大128MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル			FMVNS6E4			190,000		
		Win XP Pro モデル	Core™ 2 Duo プロセッサ 搭載モデル			FMVNS6C3			195,000		
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル			FMVNS6E3			170,000		
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	Core™ 2 Duo プロセッサ 搭載モデル			FMVNS6CC			199,000		
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル			FMVNS6EC			174,000		
		Win XP Home モデル	Core™ 2 Duo プロセッサ 搭載モデル			FMVNS6C8			189,000		
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル			FMVNS6E8			164,000		

【注1】【注3】

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

● FMV-LIFEBOOK CD/DVD ドライブ仕様一覧

	読出速度	書込速度
CD-ROMドライブ	CD：読出最大 24 倍速	—
DVD-ROMドライブ	CD：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速	—
DVD-ROM& CD-R/RWドライブ(S8350 以外)	CD：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 4 倍速、CD-RW：読出最大 4 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 6 倍速、DVD-R DL(2 層)：読出最大 4 倍速、DVD-RW：読出最大 4 倍速、DVD+R：読出最大 6 倍速、DVD+R DL(2 層)：読出最大 4 倍速、DVD+RW：読出最大 4 倍速、DVD-RAM：読出最大 5 倍速	CD-R：書込最大 24 倍速、CD-RW：書込最大 10 倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付
DVD-ROM& CD-R/RWドライブ(S8350)	CD：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 4 倍速、DVD-R DL(2 層)：読出最大 4 倍速、DVD-RW：読出最大 4 倍速、DVD+R：読出最大 4 倍速、DVD+R DL(2 層)：読出最大 4 倍速、DVD+RW：読出最大 4 倍速、DVD-RAM：読出最大 2 倍速	CD-R：書込最大 24 倍速、CD-RW：書込最大 10 倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(二層)書込対応) (S8350 以外)	CD：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 6 倍速、DVD-R DL(2 層)：読出最大 4 倍速、DVD-RW：読出最大 6 倍速、DVD+R：読出最大 6 倍速、DVD+R DL(2 層)：読出最大 4 倍速、DVD+RW：読出最大 8 倍速、DVD-RAM：読出最大 5 倍速	CD-R：書込最大 24 倍速、CD-RW：書込最大 10 倍速、DVD-R：書込最大 8 倍速、DVD-R DL(2 層)：書込最大 4 倍速、DVD-RW：書込最大 6 倍速、DVD+R：書込最大 8 倍速、DVD+R DL(2 層)：書込最大 4 倍速、DVD+RW：書込最大 8 倍速、DVD-RAM：書込最大 5 倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(二層)書込対応) (S8350)	CD：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 8 倍速、DVD-R DL(2 層)：読出最大 5 倍速、DVD-RW：読出最大 5 倍速、DVD+R：読出最大 8 倍速、DVD+R DL(2 層)：読出最大 5 倍速、DVD+RW：読出最大 5 倍速、DVD-RAM：読出最大 5 倍速	CD-R：書込最大 24 倍速、CD-RW：書込最大 10 倍速、DVD-R：書込最大 8 倍速、DVD-R DL(2 層)：書込最大 4 倍速、DVD-RW：書込最大 6 倍速、DVD+R：書込最大 8 倍速、DVD+R DL(2 層)：書込最大 4 倍速、DVD+RW：書込最大 8 倍速、DVD-RAM：書込最大 5 倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。

ハードウェア一覧

項	品 名				型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
【A6】	FMV-S8250 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Business モデル	Celeron® M プロセッサ	LAN (1000BASE-T)	FMVNS6D4		195,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Celeron® M プロセッサ 530(1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：32KB命令+32KBデータ+1MB 液晶：13.3型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ：Vista：標準1GB、XP/DG：標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB)(本体に実装されているメモリはPC2-5300です) HDD：標準40GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大224MB、Windows® XP搭載モデル：最大128MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付)(※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 赤外線通信ポート：IrDA1.1準拠 USB2.0×3ポート サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン [注1][注3]
		Win XP Pro モデル			FMVNS6D3		175,000	
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル			FMVNS6DC		179,000	
		Win XP Home モデル			FMVNS6D8		169,000	
【A7】	FMV-R8250 【カスタムメイド対応】 スーパーマルチドライブ 搭載モデル	Win Vista® Business モデル	Core®2 Duo プロセッサ	LAN (1000BASE-T)	FMVNR6J24	2008.1/下	265,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ SL7100 (1.20GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：32KB命令x2 + 32KBデータx2 + 4MB 液晶：12.1 型TFTカラー LCD [1280 × 800 ドット] メモリ：Vista：標準 1GB、XP/DG：標準 512MB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大 4GB) HDD：標準 80GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大 256MB、Windows® XP搭載モデル：最大 128MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード：QADGキーボード (Windows® 対応 87 キー) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ × 1 スロット、CardBus対応 USB2.0 × 3 ポート サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大 192kHz/24 ビット (再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、モノラルスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、指紋センサー、セキュリティボタン [注 1] [注 3]
		Win XP Pro モデル			FMVNR6J23		245,000	
		Win Vista® Business & ダウングレードサービスモデル			FMVNR6J2C		249,000	
	FMV-R8250 【カスタムメイド対応】 スーパーマルチドライブ なしモデル	Win Vista® Business モデル			FMVNR6J14		243,000	
		Win XP Pro モデル			FMVNR6J13		223,000	
		Win Vista® Business & ダウングレードサービスモデル			FMVNR6J1C		227,000	
【A8】	FMV-B8250 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Business モデル	Core®2 Duo プロセッサ & 12.1 型XGA 液晶モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNB6H4	済	238,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ U7500(1.06GHz)(Core™ 2 Duo搭載モデル) インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 523(933MHz)(Celeron® M搭載モデル) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：32KB命令×2+32KBデータ×2+2MB(Core™ 2 Duo搭載モデル) 32KB命令+32KBデータ+1MB(Celeron® M搭載モデル) 液晶：12.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ：Vista：標準1GB、XP/DG：標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大4GB)(Core™ 2 Duo搭載モデル)(※OSが使用可能な領域は最大3GBになります)、Vista：標準1GB、XP：標準512MB[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB)(Celeron® M搭載モデル)(本体に実装されているメモリはPC2-5300です) HDD：標準40GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大224MB、Windows® XP搭載モデル：最大128MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 コンパクトフラッシュカードスロット：CF TYPE I/Ⅱ×1スロット USB2.0×2ポート サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、指紋センサー、セキュリティボタン [注1][注3]
		Win XP Pro モデル			FMVNB6H3		218,000	
		Win Vista® Business & ダウングレードサービスモデル			FMVNB6HC		222,000	
		Win XP Home モデル			FMVNB6H8		212,000	
		Win Vista® Business モデル	Celeron® M プロセッサ & 12.1 型XGA 液晶モデル		FMVNB6F4		193,000	
		Win XP Pro モデル			FMVNB6F3		173,000	
		Win Vista® Business & ダウングレードサービスモデル			FMVNB6FC		177,000	
		Win XP Home モデル			FMVNB6F8		167,000	
		Win Vista® Business モデル	Celeron® M プロセッサ & タッチパネル付 12.1 型XGA 液晶モデル		FMVNB6FT4		202,000	
		Win XP Pro モデル			FMVNB6FT3		182,000	
		Win Vista® Business & ダウングレードサービスモデル			FMVNB6FTC		186,000	
		Win XP Home モデル			FMVNB6FT8		176,000	
【A8】	FMV-U8250 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Businessモデル	1GB モデル	LAN (1000BASE-TX)	FMVNU6G24	済	164,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® プロセッサ A110(800MHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：32KB命令+32KBデータ+512KB 液晶：5.6型TFTカラーLCD[1024×600ドット](コンバーチブル型タッチパネル式) メモリ：標準512MB/1GB[DDR2 SDRAM/PC2-3200] HDD：標準20GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大224MB、Windows® XP搭載モデル：最大128MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：Windows® 対応56キー ポインティングデバイス：スティックポイント コンパクトカードスロット：CF TYPE I/Ⅱ×1スロット、 SDメモリーカードスロット：SDメモリーカードスロット×1 USB2.0×1ポート サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、モノラルスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、指紋センサー
		Win XP Proモデル	1GB モデル		FMVNU6G23		164,000	
			512MB モデル		FMVNU6G13		144,000	
		Win Vista® Business & ダウングレードサービス	1GB モデル		FMVNU6G1C		168,000	

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名	OS ※ 1	CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD ※ 2	Office ※ 3	保証 拡張	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考	
													※ 1	基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる 場合があります。
													※ 2	仕様については、下の表をご覧ください。
													※ 3	Personal 2007 : Microsoft® Office Personal 2007 Personal 2007 with PowerPoint : Microsoft® Office Personal with PowerPoint 2007 Professional 2007 : Microsoft® Office Professional 2007 Personal 2003 : Microsoft® Office Personal Edition 2003
FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)														
[A9]	FMV-A6255	Windows Vista® Business	インテル Core™ 2 Duo T7250(2GHz)	15.4 型 WXGA	512MB	80GB	DVD-ROM & CD-R/RW	—	—	FMVXNAU71	2008.1/中	オープン価格	CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7250(2GHz)、 キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、 (2次)2MB または インテル® Celeron® プロセッサ 530(1.73GHz)、 キャッシュメモリ(CPU内蔵) : (1次)32KB命令+32KBデータ、 (2次)1MB 液晶 : 15.4型ワイドTFTカラーLCD [1280×800ドット] メモリ : 標準512MBまたは1GB (Core™ 2 Duoモデル)最大4GB、DDR2 SDRAM/PC2-5300 (※OSが利用可能な領域は最大3GBになります)、 (Celeron® モデル)最大2GB、DDR2 SDRAM/PC2-4200 (本体に実装されているメモリはPC2-5300です) HDD : 80GB CD/DVD : DVD-ROM&CD-R/RWまたはスーパーマルチドライブ VRAM : (Vista、メインメモリ512MB搭載モデル)最大64MB、 (Vista、メインメモリ1GB搭載モデル)最大256MB、 (XP搭載モデル)最大128MB ※いずれもメインメモリと共用 キーボード : 日本語キーボード(87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント PCカードスロット : TYPE I / II × 1 スロット、Card Bus対応 USB2.0×3ポート 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音 再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]) ステレオスピーカー内蔵	
Personal 2007	—	FMVXNBU71												
Personal 2007	○	FMVXNDU71												
スーパー マルチ	—	—	FMVXNAU72											
Personal 2007	—	FMVXNBU72												
1GB		DVD-ROM & CD-R/RW	—		—		FMVXNAU81							
			Personal 2007		—		FMVXNBU81							
			Personal 2007 with PowerPoint		—		FMVXNEU81							
			Professional 2007		—		FMVXNFU81							
		スーパー マルチ	—		—		FMVXNAU82							
			Personal 2007		—		FMVXNBU82							
512MB		DVD-ROM & CD-R/RW	—		—		FMVXNAT71							
			Personal 2007		—		FMVXNBT71							
			Personal 2007		○		FMVXNDT71							
			Personal 2007 with PowerPoint		—		FMVXNET71							
		スーパー マルチ	—		—		FMVXNAT72							
			Personal 2007		—		FMVXNBT72							
インテル Celeron® 530 (1.73GHz)		DVD-ROM & CD-R/RW	—		—		FMVXNVU71							
			—		○		FMVXNYU71							
			Personal 2003		—		FMVXNXU71							
			Personal 2007		—		FMVXNWU71							
			Personal 2007 with PowerPoint		—		FMVXNKU71							
		スーパー マルチ	—		—		FMVXNVU72							
			—		○		FMVXNYU72							
			Personal 2003	—	FMVXNXU72									
			Personal 2007	—	FMVXNWU72									
		Personal 2007 with PowerPoint	—	FMVXNKU72										
		1GB		DVD-ROM & CD-R/RW	—	—	FMVXNVU81							
					Personal 2003	—	FMVXNXU81							
Personal 2007	—				FMVXNWU81									
Personal 2007 with PowerPoint	—				FMVXNKU81									
CD	—			—	FMVXNVT70									
	Personal 2003			—	FMVXNXT70									
512MB	DVD-ROM & CD-R/RW	Personal 2007	—	FMVXNWT70										
		Personal 2007 with PowerPoint	—	FMVXNKT70										
		—	—	FMVXNVT71										
		—	○	FMVXNYT71										
	DVD-ROM & CD-R/RW	Personal 2003	—	FMVXNXT71										
		Personal 2007	—	FMVXNWT71										
		Personal 2007 with PowerPoint	—	FMVXNKT71										
		スーパー マルチ	—	—	FMVXNVT72									
	Personal 2003		—	FMVXNXT72										
	Personal 2007		—	FMVXNWT72										
	Personal 2007 with PowerPoint		—	FMVXNKT72										

● FMV バリューシリーズ CD/DVD 仕様一覧

項 目	内 容
CD-ROM	CD読出 24 倍速
DVD-ROM&CD-R/RW	CD : 読出最大 24 倍速、CD-R : 読出最大 24 倍速、CD-RW : 読出最大 24 倍速、DVD-ROM : 読出最大 8 倍速、DVD-R : 読出最大 6 倍速、DVD-R DL (2 層) : 読出最大 4 倍速、DVD-RW : 読出最大 4 倍速、DVD+R : 読出最大 8 倍速、DVD+R DL (2 層) : 読出最大 4 倍速、DVD+RW : 読出最大 4 倍速、DVD-RAM : 読出最大 5 倍速、CD-R : 書込最大 24 倍速、CD-RW : 書込最大 10 倍速、書込時バッファアンダーエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。
スーパーマルチドライブ	CD : 読出最大 24 倍速、CD-R : 読出最大 24 倍速、CD-RW : 読出最大 24 倍速、DVD-ROM : 読出最大 8 倍速、DVD-R : 読出最大 8 倍速、DVD-R DL (2 層) : 読出最大 4 倍速、DVD-RW : 読出最大 6 倍速、DVD+R : 読出最大 8 倍速、DVD+R DL (2 層) : 読出最大 4 倍速、DVD+RW : 読出最大 5 倍速、CD-R : 書込最大 24 倍速、CD-RW : 書込最大 10 倍速、DVD-R : 書込最大 8 倍速、DVD-RDL (2 層) : 書込最大 4 倍速、DVD-RW : 書込最大 6 倍速、DVD+R : 書込最大 8 倍速、DVD+R DL (2 層) : 書込最大 4 倍速、DVD+RW : 書込最大 8 倍速、DVD-RAM : 書込最大 5 倍速、書込時バッファアンダーエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Easy Media Creator 9」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。

本文中の注については、P58 の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名	OS ※ 1	CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD ※ 2	Office ※ 3	保証 拡張	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考	
													※ 1	※ 2
													※ 3	※ 2
[A10]	FMV-C6250	Windows Vista® Business	インテル Core™ 2 Duo T5500(1.66GHz)	15 型 XGA	512MB	80GB	コンボ	—	—	FMVXNAS71	済	オープン価格	CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ-T5500(1.66GHz)、 キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、 (2次)2MB または インテル® Celeron® M プロセッサ-530(1.73GHz)、 キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次)32KB命令+32KBデータ、 (2次)1MB 液晶：15型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ：標準512MBまたは1GB (Core™ 2 Duoモデル)最大4GB、DDR2 SDRAM/PC2-5300 (※OSが利用可能な領域は最大3GBになります)、 (Celeron® モデル)最大2GB、DDR2 SDRAM/PC2-4200 (本体に実装されているメモリはPC2-5300です) HDD：40GBまたは80GB CD/DVD：CD-ROMまたはDVD-ROM&CD-R/RWまたはスーパーマルチドライブ VRAM：(Vista、メインメモリ512MB搭載モデル)最大64MB、 (Vista、メインメモリ1GB搭載モデル)最大224MB、 (XP搭載モデル)最大128MB ※いずれもメインメモリと共用 FDD：3.5インチ、3モード(Vista搭載モデルでは2モードとなります) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I / II ×2スロットまたはTYPE III ×1スロット、 CardBus対応 USB2.0×4ポート 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー	
Personal 2007	—	FMVXNBS71												
Personal 2007	○	FMVXNDS71												
スーパーマルチ	—	—	FMVXNAS72											
	Personal 2007	—	FMVXNBS72											
	Personal 2007	—	FMVXNBS72											
1GB	80GB	コンボ	—		—	FMVXNAS81								
			Personal 2007		—	FMVXNBS81								
			Personal 2007 with PowerPoint		—	FMVXNES81								
			Professional 2007		—	FMVXNFS81								
		スーパーマルチ	—		—	FMVXNAS82								
			Personal 2007		—	FMVXNBS82								
512MB	40GB	コンボ	—		—	FMVXNAR51								
			Personal 2007		—	FMVXNBR51								
			Personal 2007		—	FMVXNAR52								
		スーパーマルチ	—		—	FMVXNAR52								
			Personal 2007		—	FMVXNBR52								
			Personal 2007		—	FMVXNBR52								
	80GB	コンボ	—		—	FMVXNAR71								
			Personal 2007		—	FMVXNBR71								
			Personal 2007		○	FMVXNDR71								
			Personal 2007 with PowerPoint		—	FMVXNER71								
		スーパーマルチ	—		—	FMVXNAR72								
			Personal 2007		—	FMVXNBR72								
40GB	CD-ROM	—	—		FMVXNGR50									
		Personal 2007	—		FMVXNHR50									
	コンボ	—	—		FMVXNGR51									
		Personal 2007	—		FMVXNHR51									
		Windows Vista® Home Basic												

本文中の注については、P58 の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名	OS ※ 1	CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD ※ 2	Office ※ 3	保証 拡張	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考		
													※ 1	※ 2	
[A10]	FMV-C6250	Windows® XP Professional	インテル Core™ 2 Duo T5500(1.66GHz)	15 型 XGA	512MB	40GB	コンボ	—	—	FMVXNVS51	済	オープン価格	CPU：インテル®Core™ 2 Duo プロセッサ T5500(1.66GHz)、 キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次)32KB命令×2+32KBデータ×2、 (2次)2MB または インテル®Celeron®M プロセッサ 530(1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次)32KB命令+32KBデータ、 (2次)1MB 液晶：15型TFTカラーLCD[1024×768ドット] メモリ：標準512MBまたは1GB (Core™ 2 Duoモデル)最大4GB、DDR2 SDRAM/PC2-5300 (※OSが利用可能な領域は最大3GBになります)、 (Celeron®Mモデル)最大2GB、DDR2 SDRAM/PC2-4200 (本体に実装されているメモリはPC2-5300です) HDD：40GBまたは80GB CD/DVD：CD-ROMまたはDVD-ROM&CD-R/RWまたはスーパーマルチドライブ VRAM：(Vista、メインメモリ512MB搭載モデル)最大64MB、 (Vista、メインメモリ1GB搭載モデル)最大224MB、 (XP搭載モデル)最大128MB ※いずれもメインメモリと共用 FDD：3.5インチ、3モード(Vista搭載モデルでは2モードとなります) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I / II ×2スロットまたはTYPE III ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー		
								—	○	FMVXNYS51					
								Personal 2003	—	FMVXNXS51					
								Personal 2007	—	FMVXNWS51					
							スーパーマルチ	—	—	FMVXNVS52					
								Personal 2003	—	FMVXNXS52					
								Personal 2007	—	FMVXNWS52					
						80GB	コンボ	—	—	FMVXNVS71					
								—	○	FMVXNYS71					
								Personal 2003	—	FMVXNXS71					
								Personal 2007	—	FMVXNWS71					
								Personal 2007 with PowerPoint	—	FMVXNKS71					
							スーパーマルチ	—	—	FMVXNVS72					
								—	○	FMVXNYS72					
								Personal 2003	—	FMVXNXS72					
								Personal 2007	—	FMVXNWS72					
								Personal 2007 with PowerPoint	—	FMVXNKS72					
						1GB	コンボ	—	—	FMVXNVS81					
								Personal 2003	—	FMVXNXS81					
								Personal 2007	—	FMVXNWS81					
								Personal 2007 with PowerPoint	—	FMVXNKS81					
			インテル Celeron® M 530 (1.73GHz)			40GB	CD-ROM	—	—	FMVXNVR50					
								Personal 2003	—	FMVXNXR50					
								Personal 2007	—	FMVXNWR50					
							コンボ	—	—	FMVXNVR51					
								—	○	FMVXNYS51					
								Personal 2003	—	FMVXNXR51					
								Personal 2007	—	FMVXNWR51					
							スーパーマルチ	—	—	FMVXNVR52					
								Personal 2003	—	FMVXNXR52					
								Personal 2007	—	FMVXNWR52					
								80GB	CD-ROM	—				—	FMVXNVR70
										Personal 2003				—	FMVXNXR70
						Personal 2007	—			FMVXNWR70					
						コンボ	Personal 2007 with PowerPoint		—	FMVXNKR70					
							—		—	FMVXNVR71					
							—		○	FMVXNYS71					
							Personal 2003		—	FMVXNXR71					
							Personal 2007		—	FMVXNWR71					
							Personal 2007 with PowerPoint		—	FMVXNKR71					
						スーパーマルチ	—	—	FMVXNVR72						
							Personal 2003	—	FMVXNXR72						
							Personal 2007	—	FMVXNWR72						
							Personal 2007 with PowerPoint	—	FMVXNKR72						

本文中の注については、P58 の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
FMV-BIBLO (オールインワンモデル)					
[A11]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NX95Y/D (Office Personal 2007モデル)	FMVNX95YD	2008.1/下	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T9300 (2.50GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：(1次) 32KB 命令×2+32KB データ×2 (2次) 6MB 液晶：17型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファインDX II 液晶) [1440×900ドット表示] メモリ：標準2GB (1GB×2) [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：320GB (160GB×2) VRAM：1024MB (専用VRAMは256MB、HyperMemory™ に対応) ファイル装置：Blu-ray Discドライブ (BD-R：書き最大2倍速、BD-R DL：書き最大1倍速、BD-RE：書換最大2倍速、BD-RE DL：書換最大1倍速、DVD-RAM：書き/書換最大5倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：書き最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き最大2倍速、DVD-RW：書き/書換最大4倍速、DVD+R：書き最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書き最大2.4倍速、DVD+RW：書き/書換最大4倍速、CD-ROM：読み最大24倍速、CD-R：書き最大8倍速、CD-RW：書き/書換最大8倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード (108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I / II × 1 スロット、CardBus 対応 インタフェース：IEEE 1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、HDMI出力端子、ダイレクトメモリースロット (SD/MS/xD 対応)、ExpressCard スロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応 LAN、無線 LAN (IEEE 802.11n ドラフト 2.0 準拠、IEEE 802.11a (J52/W52/W53/W56)/b/g 準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM 同時録音再生機能、MIDI 再生機能 [OS標準])、FM トランスミッター内蔵、ステレオスピーカー内蔵、サブ・ウーファー内蔵 その他：ワンタッチボタン、TV チューナー内蔵 (地上デジタル/地上アナログ)、指紋センサー、インテル® ターボ・メモリー 添付品：USB マウス (光学式)、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007
					[注4] [注5]
[A12]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NX90Y/D (Office Personal 2007モデル)	FMVNX90YD	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7250 (2GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：(1次) 32KB 命令×2+32KB データ×2 (2次) 2MB 液晶：17型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファインDX II 液晶) [1440×900ドット表示] メモリ：標準2GB (1GB×2) [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：160GB VRAM：896MB (専用VRAMは128MB、HyperMemory™ 対応) ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書き/書換最大5倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：書き最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き最大4倍速、DVD-RW：書き/書換最大6倍速、DVD+R：書き最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書き最大4倍速、DVD+RW：書き/書換最大8倍速、CD-ROM：読み最大24倍速、CD-R：書き最大24倍速、CD-RW：書き/書換最大10倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード (108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I / II × 1 スロット、CardBus 対応 インタフェース：IEEE 1394、S端子、光デジタルオーディオ出力端子、HDMI出力端子、ダイレクトメモリースロット (SD/MS/xD 対応)、ExpressCard スロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応 LAN、無線 LAN (IEEE 802.11a (J52/W52/W53/W56)/b/g 準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM 同時録音再生機能、MIDI 再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、サブ・ウーファー内蔵 その他：ワンタッチボタン、TV チューナー内蔵 (地上デジタル/地上アナログ)、指紋センサー 添付品：USB マウス (光学式)、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007
					[注4] [注5]
[A13]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF75Y/D (Office Personal 2007モデル)	FMVNF75YD	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7250 (2GHz) キャッシュメモリ (CPU内蔵)：(1次) 32KB 命令×2+32KB データ×2 (2次) 2MB 液晶：15.4型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファインDX II 液晶 超高輝度対応) [1280×800ドット表示] メモリ：標準2GB (1GB×2) [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：160GB VRAM：最大384MB ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書き/書換最大5倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：書き最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き最大4倍速、DVD-RW：書き/書換最大6倍速、DVD+R：書き最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書き最大4倍速、DVD+RW：書き/書換最大8倍速、CD-ROM：読み最大24倍速、CD-R：書き最大24倍速、CD-RW：書き/書換最大10倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード (103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント・デジタイザ (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I / II × 1 スロット、CardBus 対応 インタフェース：IEEE 1394、S端子、ダイレクトメモリースロット (SD/MS/xD 対応)、ExpressCard スロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応 LAN、無線 LAN (IEEE 802.11a (J52/W52/W53/W56)/b/g 準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM 同時録音再生機能、MIDI 再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、TV チューナー内蔵 (地上デジタル)、指紋センサー 添付品：USB マウス (光学式)、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007
					[注4] [注5]

本文中の注については、P58 の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名		型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
						※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A14]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF55Y/D (Office Personal 2007モデル)	FMVNF55YD	済	オープン価格 [注 2]	CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 530(1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次)32KB命令+32KBデータ(2次)1MB 液晶：15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン/DXⅡ液晶 超高輝度対応)[1280×800ドット表示] メモリ：標準2GB(1GB×2)[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB) HDD：120GB VRAM：最大384MB ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE802.11b/g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵(地上デジタル)、指紋センサー 添付品：USBマウス(光学式)、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 [注4][注5]
[A15]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF75Y (Office Personal 2007モデル)	FMVNF75Y	済	オープン価格 [注 2]	CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250(2GB) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次)32KB命令×2+32KBデータ×2(2次)2MB 液晶：15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン/DXⅡ液晶 超高輝度対応)[1280×800ドット表示] メモリ：標準2GB(1GB×2)[DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：120GB VRAM：最大384MB(メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0準拠、 IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192KHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー、FeliCaポート 添付品：USBマウス(光学式) アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 [注4]
[A16]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF70Y (Office Personal 2007モデル)	FMVNF70Y	済	オープン価格 [注 2]	CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250(2GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次)32KB命令×2+32KBデータ×2(2次)2MB 液晶：15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ：標準2GB(1GB×2)[DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：120GB VRAM：最大384MB(メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード(87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品：USBマウス(光学式) アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007(FMVNF70Y) Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 (FMVNF70YP) [注4]
		FMV-BIBLO NF70Y (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007モデル)	FMVNF70YP			
[A17]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF50Y (Office Personal 2007モデル)	FMVNF50YW(白) FMVNF50YB(黒)	済	オープン価格 [注 2]	CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 530(1.73GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次)32KB命令+32KBデータ(2次)1MB 液晶：15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ：標準2GB(1GB×2)[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB) HDD：120GB VRAM：最大384MB(メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード(87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、S端子、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE802.11b/g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品：USBマウス(光学式) アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 [注4]

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A18]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF40Y (Office Personal 2007モデル)	FMVNF40Y	済	オープン価格 [注 2]
		FMV-BIBLO NF40Y (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007モデル)	FMVNF40YP		
[A19]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MG90Y/V (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007モデル)	FMVMG90YV	2008.2	オープン価格 [注 2]
[A20]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MG75Y (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007モデル)	FMVMG75Y	済	オープン価格 [注 2]
[A21]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MG50Y (Office Personal 2007モデル)	FMVMG50Y	済	オープン価格 [注 2]

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A22]	オールインワン Win Vista® Businessモデル	FMV-BIBLO LOOX R70Y (Office非搭載モデル)	FMVLR70Y	2008.1/下	オープン価格 [注 2] CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ低電圧版 SL7100(1.20GHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次)32KB命令×2+32KBデータ×2(2次)4MB 液晶：12.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ：標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：120GB VRAM：最大256MB(メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大3倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大2倍速、DVD-RW：書込/書換最大4倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大2.4倍速、DVD+RW：書込/書換最大 4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I / II × 1 スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、ダイレクトメモリースロット(SD対応) 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsモデム(V.92対応)、 無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)、Bluetooth® サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー、HDDプロテクション アプリケーション：非搭載(FMVLR70Y) Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 (FMVLR70YP) [注4]
		FMV-BIBLO LOOX R70Y (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 モデル)	FMVLR70YP		
[A23]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO LOOX U50X/V	FMVLU50XV(青) FMVLU50XVB(黒)	済	オープン価格 [注 2] CPU：インテル® プロセッサ A110(800MHz) キャッシュメモリ(CPU内蔵)：(1次)32KB命令+32KBデータ(2次)512KB 液晶：5.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1024×600ドット表示] メモリ：標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-3200](最大1GB) HDD：40GB VRAM：最大224MB(メインメモリと共用) キーボード：56キー (かな表記なし) ポインティングデバイス：スティックポイント インタフェース：ダイレクトメモリースロット(SD対応)、CFカードスロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN[添付の専用コネクタが必要]、無線LAN(IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56)/b/g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルスピーカー内蔵、デジタルマイク 内蔵 その他：指紋センサー、TVチューナー内蔵(ワンセグ) [注4][注5]

[Win Vista® Home Premiumモデル：Microsoft® Windows Vista® Home Premiumブレインストール]
[Win Vista® Businessモデル：Microsoft® Windows Vista® Businessブレインストール]
[注 1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加／変更／添付の選択が可能です。
詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
[注 2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
[注 3] ・FMV-LIFEBOOK H、E、C、S、A、Bシリーズでは、OSおよびブレインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。リカバリ時にCD-ROMドライブが必要になります。
・FMV-LIFEBOOK Uシリーズでは、OSおよびブレインストールアプリケーションのバックアップはDVD-ROMで添付されます。FMV-LIFEBOOK Uシリーズでは、リカバリ実行時に別売のスーパーマルチドライブ
ユニット [FMV-NSM52] またはDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット [FMV-NCB53] が必要になります。
[注 4] 内蔵無線LANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。
[注 5] 内蔵のテレビチューナーは日本国内専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				※ 適応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考			
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV-BIBLO		W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Premium	W i n Vista Home Basic	W i n Vista & タフ グー ド サ ー ビ ス	W i n XP Pro	W i n XP Home		* 1 : H8250 * 2 : E8250 * 3 : C8250、 C6250 * 4 : A8255、 A6255 * 5 : S8350、 S8250 * 6 : B8250 * 7 : U8250 * 8 : R8250	* 9 : BIBLO NX95Y/D、 NX90Y/D * 10 : BIBLO NF75Y/D、 NF55Y/D、 NF75Y、 NF70Y、 NF50Y、 NF40Y * 11 : BIBLO MG90Y/V、 MG75Y、 MG50Y * 12 : BIBLO LOOX R70Y * 13 : BIBLO LOOX U50X/V		
				H ^{*1} シリーズ	S ^{*5} シリーズ	C ^{*3} シリーズ	NX ^{*9} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ										LOOX R ^{*12} シリーズ	LOOX U ^{*13} シリーズ
				E ^{*2} シリーズ	R ^{*8} シリーズ														
※サポートOSについては、下記をご覧ください。																			
B：メモリ																			
[B1]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ3	済	● ※ 1 ※ 4	● ※ 2 ※ 4	×	×	● ※ 3 ※ 4	●	●	×	●	●	●	72,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※ 1 : H8250、E8250のみ対応。 ※ 2 : S8350、R8250のみ対応。 ※ 3 : MG90Y/V、MG75Yのみ対応。 ※ 4 : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルは非対応。			
[B2]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ3	済	● ※ 1 ※ 4	● ※ 2 ※ 4	×	×	● ※ 3 ※ 4	●	●	×	●	●	●	48,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※ 1 : H8250、E8250のみ対応。 ※ 2 : S8350、R8250のみ対応。 ※ 3 : MGのみ対応。 ※ 4 : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。			
[B3]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J3	済	● ※ 1 ※ 4	● ※ 2 ※ 4	×	×	● ※ 3 ※ 4	●	●	×	●	●	●	24,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※ 1 : H8250、E8250のみ対応。 ※ 2 : S8350、R8250のみ対応。 ※ 3 : MGのみ対応。 ※ 4 : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。			
[B4]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ1	済	● ※ 1 ※ 5	● ※ 1 ※ 2 ※ 3	※ 1 ※ 6	×	● ※ 4	●	●	●	●	●	●	72,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※ 1 : Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。 ※ 2 : B8250のみ対応。 ※ 3 : PC2-4200相当の性能で動作します。 ※ 4 : LOOX Rのみ対応。 ※ 5 : C8250のみ対応。 ※ 6 : C6250のみ対応。			
[B5]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ1	済	● ※ 4 ※ 5	● ※ 1 ※ 2 ※ 4	● ※ 6 ※ 4	×	● ※ 3	●	●	●	●	●	●	48,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※ 1 : S8250、B8250のみ対応。 ※ 2 : PC2-4200相当の性能で動作します。 ※ 3 : LOOX Rのみ対応。 ※ 4 : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。 ※ 5 : C8250のみ対応。 ※ 6 : C6250のみ対応。			
[B6]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J1	済	● ※ 4 ※ 5	● ※ 1 ※ 2 ※ 4	● ※ 6 ※ 4	×	● ※ 3	●	●	●	●	●	●	24,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※ 1 : S8250、B8250のみ対応。 ※ 2 : PC2-4200相当の性能で動作します。 ※ 3 : LOOX Rのみ対応。 ※ 4 : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。 ※ 5 : C8250のみ対応。 ※ 6 : C6250のみ対応。			
[B9]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ4	済	● ※ 2	×	● ※ 2	● ※ 1	×	●	●	×	●	●	●	72,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※ 1 : NX、NF75Y/D、NF75Y、NF70Yのみ対応。 ※ 2 : AシリーズのCore™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。			
[B10]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ5	済	● ※ 1 ※ 2	×	● ※ 1 ※ 2	×	×	●	×	×	●	●	●	48,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※ 1 : Aシリーズのみ対応。 ※ 2 : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。			
[B11]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J5	済	● ※ 1 ※ 2	×	● ※ 1 ※ 2	×	×	●	×	×	●	●	●	24,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※ 1 : Aシリーズのみ対応。 ※ 2 : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。			
[B12]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJ4	済	×	×	×	● ※	×	×	●	×	×	×	×	48,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※ : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。			
[B13]	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM51J4	済	×	×	×	● ※	×	×	●	×	×	×	×	24,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※ : Celeron® M/Celeron® 搭載モデルではPC2-4200相当の性能で動作します。			

サポートOS

FMV-H8250 FMV-R8250 FMV-U8250	Windows Vista® Enterprise 正規版 * 1 Windows Vista® Business 正規版 * 1 Windows® XP Professional (SP2以降) 正規版 * 1
FMV-E8250 FMV-C8250 FMV-A8255	Windows Vista® Enterprise 正規版 * 1 Windows Vista® Business 正規版 * 1 Windows® XP Professional (SP2以降) 正規版 * 1 Windows® XP Home Edition (SP2以降) 正規版 * 1
NXシリーズ NFシリーズ MGシリーズ LOOX Uシリーズ	Windows Vista® Home Premium 正規版 * 1 Windows Vista® Ultimate 正規版 * 1
LOOX Rシリーズ	Windows Vista® Business 正規版 * 1 Windows Vista® Ultimate 正規版 * 1

* 1：日本語 32 ビット版

FMV-S8350 FMV-S8250 FMV-B8250	Windows Vista® Enterprise 正規版 * 1 Windows Vista® Business 正規版 * 1 Windows® XP Professional (SP2以降) 正規版 * 1 Windows® XP Home Edition (SP2以降) 正規版 * 1
FMV-A6255 FMV-C6250	プレインストールOSのみ対応。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				※ 適応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV-BIBLO		W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Premium	W i n Vista Home Basic	W i n Vista & タ ン ド ラ ー ビ ス	W i n XP Pro	W i n XP Home			
				H シリーズ	S シリーズ	C シリーズ	NX シリーズ	MG シリーズ								LOOX R シリーズ	
																	C シリーズ
				*1 シリーズ	*5 シリーズ	*3 シリーズ	*9 シリーズ	*11 シリーズ								*1：H8250 *2：E8250 *3：C8250、C6250 *4：A8255、A6255 *5：S8350、S8250 *6：B8250 *7：U8250 *8：R8250	* 9：BIBLO NX95Y/D、NX90Y/D * 10：BIBLO NF75Y/D、NF55Y/D、 NF75Y、NF70Y、 NF50Y、NF40Y * 11：BIBLO MG90Y/V、MG75Y、 MG50Y * 12：BIBLO LOOX R70Y * 13：BIBLO LOOX U50X/V
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。																	
C：専用拡張機器																	
[C1]	内蔵CD-ROM ドライブユニット	FMVNC03	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	●	×	×	●	●	●	12,000	内蔵CD-ROMドライブユニット。読出最大24倍速。 ※1：H8250、E8250のみ対応。 ※2：S8250のみ対応。	
[C2]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB23	済	● ※	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。CD：読出最大24倍速、 CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大 8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大4倍速、DVD- RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大4倍速、 DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速。 バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト [Intervideo WinDVD]が添付。 ※H8250のみ対応。	
[C3]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM11	済	● ※	×	×	×	×	●	×	×	●	●	×	42,000	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、 DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大6 倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大4倍速、DVD+ RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、 CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-RW：書込最大6 倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM：書込最大5倍 速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト [Intervideo WinDVD]が添付。 ※H8250のみ対応。	
[C4]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB25A	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	—	—	—	—	—	—	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。 ※1：H8250、E8250のみ対応。 ※2：S8250のみ対応。	
[C5]	ポートリプリケータ	FMV-NPR22	済	● ※ 1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	10,000	各種共通品、各種インタフェース[CRT、DVI-D、シリアル、パラレル、マウ ス/キーボード、LAN、USB×4、ヘッドフォン、マイクイン]を装備。 ※1：H8250のみ対応。	
[C6]	ポートリプリケータ	FMV-NPR20	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	—	—	—	—	—	—	10,000	各種共通品、各種インタフェース[CRT、DVI-D、シリアル、パラレル、マウ ス/キーボード、LAN、USB×4、ヘッドフォン、マイクイン]を装備。 ※1：E8250のみ対応。DVI-Dは使用不可。 ※2：S8250のみ対応。ポートリプリケータ使用時はFMV-AC322C(ポート リプリケータに標準添付)が必要になります。DVI-Dは使用出来ません。	
[C7]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB24	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	●	×	×	●	●	●	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。CD：読出最大24倍速、 CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大 8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大4倍速、 DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL(2層)： 読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速。 バッファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト [Intervideo WinDVD]が添付。 ※1：E8250のみ対応。 [注] CPRM再生非対応 ※2：S8250のみ対応。	
[C8]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM12	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	●	×	×	●	●	●	42,000	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、 DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大 6倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大4倍速、 DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出 最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R： 書込最大8倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD +R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書 込最大8倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラ ー防止機能付 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト [Intervideo WinDVD]が添付。 ※1：E8250のみ対応。 [注] CPRM再生非対応 ※2：S8250のみ対応。	
[C9]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNDVD05	済	×	● ※	×	×	×	●	×	×	●	●	●	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出 最大8倍速、 DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD]が添付。 ※S8350のみ対応。	
[C10]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB25	済	×	● ※	×	×	×	●	×	×	●	●	●	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。CD：読出最大24倍速、 CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大 8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大4倍速、DVD- RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大 4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速。バッ ファアンダーランエラー防止機能付。 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト [Intervideo WinDVD]が添付。 ※S8350のみ対応。 [注] CPRM再生非対応	
[C11]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM13	済	×	● ※	×	×	×	●	×	×	●	●	●	42,000	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、 DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大 6倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)読出最大4倍速、 DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大3倍速、CD-R：書込最大 24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、 DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)： 書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大4倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、 DVD-R DL：書込最大4倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付 ライティングソフト[Roxio Easy Media Creator 9]、DVD再生ソフト [Intervideo WinDVD]が添付。 ※S8350のみ対応。	
[C12]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB29	済	×	● ※ 1	×	×	● ※ 2	—	—	—	—	—	—	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、2300mAh リチウムイオン。 ※1：S8350のみ対応。 ※2：MGのみ対応。	
[C13]	内蔵FDDユニット	FMVNF014	済	×	● ※	×	×	×	●	×	×	●	●	●	12,600	内蔵FDDユニット ※S8250のみ対応。	

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュエ シリーズ)	FMV-BIBLO		W i n Vista Busi- ness	W i n Vista Home Premium	W i n Vista Home Basic	W i n Vista & タ ン ド ラ ー ド サ ー ビス	W i n XP Pro		W i n XP Home	※1：H8250 ※2：E8250 ※3：C8250、C6250 ※4：A8255、A6255 ※5：S8350、S8250 ※6：B8250 ※7：U8250 ※8：R8250	※9：BIBLO NX95Y/D、NX90Y/D ※10：BIBLO NF75Y/D、NF55Y/D、 NF75Y、NF70Y、 NF50Y、NF40Y ※11：BIBLO MG90Y/V、MG75Y、 MG50Y ※12：BIBLO LOOX R70Y ※13：BIBLO LOOX U50X/V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				H ^{*1} シリーズ	S ^{*5} シリーズ	C ^{*3} シリーズ	NX ^{*9} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ										LOOX R ^{*12} シリーズ	LOOX U ^{*13} シリーズ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				E ^{*2} シリーズ	R ^{*8} シリーズ	B ^{*6} シリーズ	A ^{*4} シリーズ	U ^{*7} シリーズ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV-BIBLO		W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Premium	W i n Vista Home Basic	W i n Vista & ダウ ングレ ード サービ ス	W i n XP Pro	W i n XP Home	※ 1 : H8250 ※ 2 : E8250 ※ 3 : C8250, C6250 ※ 4 : A8255, A6255 ※ 5 : S8350, S8250 ※ 6 : B8250 ※ 7 : U8250 ※ 8 : R8250		※ 9 : BIBLO NX95Y/D、NX90Y/D ※ 10 : BIBLO NF75Y/D、NF55Y/D、 NF75Y、NF70Y、 NF50Y、NF40Y ※ 11 : BIBLO MG90Y/V、MG75Y、 MG50Y ※ 12 : BIBLO LOOX R70Y ※ 13 : BIBLO LOOX U50X/V		
				H シリーズ	S シリーズ	C シリーズ	NX シリーズ	MG シリーズ										LOOK R シリーズ	LOOK U シリーズ
				E シリーズ	R シリーズ														
				A シリーズ	U シリーズ										※サポートOSについては、59ページをご覧ください。				
[C31]	ACアダプタ	FMV-AC323	済	● ※ 1	● ※ 3	×	● ※ 2	×	—	—	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ 1 : H8250のみ対応。 ※ 2 : NXのみ対応。 ※ 3 : S8350でポートリプリケータ使用時のみ対応。			
[C32]	ACアダプタ	FMV-AC320C	済	● ※ 1	×	● ※ 2	● ※ 3	×	—	—	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ 1 : C8250(Celeron™ M搭載モデル) A8255(Celeron™ 搭載モデル)のみ対応 ※ 2 : C6250(Celeron™ M搭載モデル)のみ対応。 A6255(Celeron™ 搭載モデル)のみ対応。 ※ 3 : NF55Y/D、NF50Y、NF40Yのみ対応			
[C33]	ACアダプタ	FMV-AC321C	済	×	● ※ 1	×	×	×	—	—	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ 1 : S8250のみ対応。			
[C34]	ACアダプタ	FMV-AC322C	済	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 3	×	×	—	—	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ 1 : C8250(Core™ 2 Duo搭載モデル)のみ対応 ※ 2 : S8250でポートリプリケータ使用時のみ対応。 ※ 3 : C6250(Core™ 2 Duo搭載モデル)のみ対応			
[C35]	ACアダプタ	FMV-AC313S	済	×	● ※ 1	×	×	● ※ 2	—	—	—	—	—	—	5,800	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。小型・軽量タイプ。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ 1 : B8250、U8250のみ対応。 ※ 2 : LOOX Uのみ対応。			
[C36]	ACアダプタ	FMV-AC324	済	×	● ※ 1	×	×	● ※ 2	—	—	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。小型・軽量タイプ。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ 1 : R8250のみ対応。 ※ 2 : LOOX Rのみ対応。			
[C37]	ACアダプタ	FMV-AC325	済	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 5	● ※ 3	● ※ 4	—	—	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ 1 : E8250、A8255(Core™ 2 Duo搭載モデル)のみ対応。 ※ 2 : S8350のみ対応。 ※ 3 : NF75Y/D、NF75Y、NF70Yのみ対応。 ※ 4 : MGのみ対応 ※ 5 : A6255(Core™ 2 Duo搭載モデル)のみ対応。			

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV-BIBLO		W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Premium	W i n Vista Home Basic	W i n Vista & タ ン グ レ ード カー ビス	W i n XP Pro		W i n XP Home		
				H ^{*1} シリーズ	S ^{*5} シリーズ	C ^{*3} シリーズ	NX ^{*9} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ								LOOK R ^{*12} シリーズ	
																	C ^{*3} シリーズ
				E ^{*2} シリーズ	R ^{*8} シリーズ												* 9 : BIBLO NX95Y/D、NX90Y/D * 10 : BIBLO NF75Y/D、NF55Y/D、 NF75Y、NF70Y、 NF50Y、NF40Y * 11 : BIBLO MG90Y/V、MG75Y、 MG50Y * 12 : BIBLO LOOK R70Y * 13 : BIBLO LOOK U50X/V
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。																	

D：入力機器																	
[D1]	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	● ※ 1	● ※ 2 ※ 3	● ※ 4	×	×	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。PS/2接続。109Aキー。BL-ライトグレー色。 ※1：H8250、E8250、C8250のみ対応。H8250、E8250はポートリ ブリーケータが必要になります。 ※2：ポートリブリーケータが必要になります。 ※3：S8350、S8250、R8250、B8250のみ対応。 ※4：C6250のみ対応。
[D2]	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	● ※ 1	● ※ 2 ※ 3	● ※ 4	×	×	●	●	●	●	●	●	●	25,000	エミュレータ対応JISキーボード。PS/2接続。141キー。 ※1：H8250、E8250、C8250のみ対応。H8250、E8250はポートリ ブリーケータが必要になります。 ※2：ポートリブリーケータが必要になります。 ※3：S8350、S8250、R8250、B8250のみ対応。 ※4：C6250のみ対応。
[D3]	OADGキーボード (109 キー /USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。BL-ライトグレー色。
[D4]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	10,600	テンキーボード。USB接続。クールブラック色。USBインターフェースはあ りません。※NX、NF75Y/D、NF55Y/D、NF75Yでは未サポート。
[D5]	テンキーボードカバー	FMV-NTKBC1	済	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,800	FMV-NTKB3 専用キー入力覗き見防止用カバー
[D6]	マウス	FMV-MO109	済	● ※ 1	● ※ 2 ※ 3	● ※ 4	×	×	●	●	●	●	●	●	●	5,800	マウス。PS/2接続。スペースボール色。スクロール機能付。 ※1：H8250、E8250、C8250のみ対応。H8250、E8250はポートリ ブリーケータが必要になります。 ※2：ポートリブリーケータが必要になります。 ※3：S8350、S8250、R8250、B8250のみ対応。 ※4：C6250のみ対応。
[D7]	USBマウス	FMV-MO204	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。スペースボール色。
[D8]	USBマウス（光学式）	FMV-MO305	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。パールオフホワイト色。
[D9]	USBマウス（光学式）	FMV-MO306	済	×	×	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	3,000	光学式のマウス。USB接続。横スクロール機能付。プラチナシルバー/ファル コングレー色（ツートン）。
[D10]	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。キーボード、バーコードタッチリーダ (FMV-BCR212)との同時操作は不可。
[D11]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR212	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置（タッチ式）。USB接続。 [注] ポートリブリーケータ (FMV-NPR19、FMV-NPR20、FMV-NPR21、 FMV-NPR22、FMV-NPR9、FMV-NPR23、FMV-NPR24) および、 外付けのUSB/ハブ経由での接続不可。キーボード、磁気カードリーダ (FMV-MCR112)との同時操作は不可。 ※在庫がなくなり次第終息になります。
[D12]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR213	2008.2/末	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置（タッチ式）。読み取り幅最大65mm USB接続。 [注] ポートリブリーケータ (FMV-NPR19、FMV-NPR20、FMV-NPR21、 FMV-NPR22、FMV-NPR9、FMV-NPR23、FMV-NPR24) および、 外付けのUSB/ハブ経由での接続不可。キーボード、磁気カードリーダ (FMV-MCR112)との同時操作は不可。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考			
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV-BIBLO		W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Premium	W i n Vista Home Basic	W i n Vista & ダウ ング レド ーサ ービ ス	W i n XP Pro		W i n XP Home	* 1 : H8250 * 2 : E8250 * 3 : C8250、C6250 * 4 : A8255、A6255 * 5 : S8350、S8250 * 6 : B8250 * 7 : U8250 * 8 : R8250	* 9 : BIBLO NX95Y/D、NX90Y/D * 10 : BIBLO NF75Y/D、NF55Y/D、 NF75Y、NF70Y、 NF50Y、NF40Y * 11 : BIBLO MG90Y/V、MG75Y、 MG50Y * 12 : BIBLO LOOX R70Y * 13 : BIBLO LOOX U50X/V	
				H シリーズ	S シリーズ	C シリーズ	NX シリーズ	MG シリーズ										LOOK R シリーズ
				E シリーズ	R シリーズ													
				C シリーズ	B シリーズ													
A シリーズ	U シリーズ												※サポートOSについては、59ページをご覧ください。					

E：ディスプレイ

[E1]	カラー液晶 ディスプレイ-20	VL-202VH	済	● ※ 1	●	●	×	×	●	×	●	●	●	●	90,000	20.1型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-I)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、TFT高画質液晶/パネル(IPS/パネル)採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.255mm×0.255mm、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、VESA壁掛け対応、DDC2B[Plug&Play機能]対応、スリープ左右合計90度対応 ※1：デジタルインターフェースはH8250のみポートリプリケータ経由により接続可能。
[E2]	カラー液晶 ディスプレイ-19 ワイド	VL-192SSW	済	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	●	50,000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶/パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5～60kHz、明るさセンサー搭載、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/Ci[Plug&Play機能]対応、スリープ左右合計180度対応
[E3]	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-192SS	済	● ※ 1	●	●	×	×	●	×	●	●	●	●	70,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、HDCP対応、DDC/Ci[Plug&Play機能]対応、スリープ左右合計180度対応 ※1：デジタルインターフェースはH8250のみポートリプリケータ経由により接続可能。
[E4]	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-191SE	済	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	●	50,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC2B[Plug&Play機能]対応、スリープ左右合計180度対応
[E5]	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-176SE	済	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	●	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC/Ci[Plug&Play機能]対応、スリープ左右合計180度対応

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV-BIBLO		W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Premium	W i n Vista Home Basic	W i n Vista & タ ン グ ラ ド サ ー ビス	W i n XP Pro	W i n XP Home				
				H ^{*1} シリーズ	S ^{*5} シリーズ	C ^{*3} シリーズ	NX ^{*9} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ							LOOK R ^{*12} シリーズ			
																C ^{*3} シリーズ		
				A ^{*4} シリーズ	U ^{*7} シリーズ													
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。																		

F：通信機器																	
[F1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	済	● ※ 1	● ※ 1 ※ 2	●	×	×	●	●	●	●	●	●	●	9,800	IEEE802.11a(J52, W52, W53)/b/g 準拠のワイヤレス LAN カード。 PC Card Standard 準拠。Wi-Fi 準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(IEEE802.11a/g 準拠) (速度自動切替) 11/5.5/2/1Mbps(IEEE802.11b 準拠) (速度 自動切替) 高速化技術Super AG™ 対応。(Windows® XPのみ対応) セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA/WPA2 対応。 ※1：カスタムメイドでIEEE802.11a/g無線LANを選択時は使用不可。 [注]IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が 落ちる場合があります) [注]IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれ ません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 (複数LAN構成の可否につきましては、P40、P66「複数LAN同時通信の可否 について」をご参照下さい) ※2：Sシリーズ、Rシリーズ、Bシリーズのみ対応。
[F2]	ワイヤレスLAN ステーション	FMWT-56AG	済	● ※ 2	● ※ 2	● ※ 2	●	●	● ※ 1	● ※ 1	●	●	●	●	●	87,000	IEEE802.11a(W52, W53)/b/g 準拠の無線LAN用基地局。 Wi-Fi 準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(IEEE802.11a/g 準拠) (速度自動切替) 11/5.5/2/1Mbps(IEEE802.11b 準拠) (速度 自動切替) 高速化技術Super AG™ 対応。 有線インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45×1。 セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA/WPA2 対応。 管理機能：SNMP、syslog、タグVLAN、認証VLAN、簡易ロードバランス対応。 無線LAN端末台数：IEEE802.11aとIEEE802.11b/gそれぞれ最大20台、 計40台(推奨)。無線LANアクセスポイント管理ツール、(WinXP Pro/Home、 Win2000、WinServer2003対応)、延長アンテナ標準添付。 ※無線LAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE802.11aで約 15m、IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m。 ※管理ツールは有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 [注]IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が 落ちる場合があります) [注]IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれ ません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 ※1：Win Vista® 上で管理ツールをお使いになる場合は、「富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/)」から対応モジュールをダウンロードし てインストールする必要があります。 ※2：FMV-JW482搭載時、及び内蔵無線LAN搭載時のみ対応。
[F3]	電源供給ユニット	FMWT-PE13	済	FMWT-56AG用オプション											20,000	PoE (Power over Ethernet) による電源供給装置。 FMWT-56AG近くにコンセントがなく電源確保が困難な場合に、LANケー ブルによる電源供給が可能。(最長100m)	
[F4]	TA機能付 ネットワークステーション	FMNS-101	済	●	●	●	×	×	×	×	×	● ※ 1	●	● ※ 2		37,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドル ータ機能を持つネットワークステーション。ISDN通信速度：128/64kbps(同 期)、57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps(非同期)。PIAFS通信速度： 32K/64kbps。 [注] 電源OFF時(停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T 点インタフェースに接続した機器は使用できません。 [注] 本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミュレータ接続は不 可)。 [注] RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、 128kbpsの最大値での通信を行うことができません。 [注] ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作。 [注] S3/S4は未サポートです。 ※1：Win Vista® インストール時は使用できません。 ※2：USB接続はファームウェアV 1.22以降が必要です。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュエ シリーズ)	FMV-BIBLO		W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Premium	W i n Vista Home Basic	W i n Vista & ダウ ン グ レ ード サー ビス	W i n XP Pro	W i n XP Home	* 1 : H8250 * 2 : E8250 * 3 : C8250、C6250 * 4 : A8255、A6255 * 5 : S8350、S8250 * 6 : B8250 * 7 : U8250 * 8 : R8250		* 9 : BIBLO NX95Y/D、NX90Y/D * 10 : BIBLO NF75Y/D、NF55Y/D、 NF75Y、NF70Y、 NF50Y、NF40Y * 11 : BIBLO MG90Y/V、MG75Y、 MG50Y * 12 : BIBLO LOOX R70Y * 13 : BIBLO LOOX U50X/V		
				H ^{*1} シリーズ	S ^{*5} シリーズ	C ^{*3} シリーズ	NX ^{*9} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ										LOOK R ^{*12} シリーズ	LOOK U ^{*13} シリーズ
				E ^{*2} シリーズ	R ^{*8} シリーズ	A ^{*4} シリーズ	NF ^{*6} シリーズ												
				C ^{*3} シリーズ	B ^{*6} シリーズ	A ^{*4} シリーズ									※サポートOSについては、59ページをご覧ください。				
【F5】	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,500	5m	LANインターフェース-HUB簡接続ケーブル。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用(エンハンスドカ テゴリ5)		
		TPCBL-C010	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,900	10m			
		TPCBL-C015	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,700	15m			
		TPCBL-C030	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,200	30m			
		TPCBL-C050	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,300	50m			
		TPCBL-C100	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 18,000	100m			
【F6】	ツイストペアケーブル (カテゴリ 5)	TPCBL-B005	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)。 1000BASE-T通信には対応していません。		
		TPCBL-B010	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,000	10m			
		TPCBL-B015	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,600	15m			
		TPCBL-B030	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,500	30m			
		TPCBL-B050	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,900	50m			
		TPCBL-B100	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,800	100m			
【F7】	変換ケーブル (LAN/CRT)	FMV-NCBL4	済	×	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	—	4,000	100BASE-TX/10BASE-Tインターフェース兼外部CRT(アナログRGB Mini D-SUB15ピン)コネクタケーブル。 ※Uシリーズのみ対応。			

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

〈無線LANのIEEE802.11bのサポートチャンネルについて〉

・内蔵無線LAN搭載モデルは、チャンネル 14 はサポートしていません。

〈複数LAN同時通信の可否について〉

・OSが、Win Vista®Business/Win Vista®Home Premium/WinXP Pro/WinXP Home/WinXP Tablet PC Editionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		内蔵無線LAN搭載モデル	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル	(標準搭載)	●	●
内蔵無線LAN搭載モデル	(標準搭載・カスタムメイド)	—	×
ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)	(オプション)	×	—

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュエ シリーズ)	FMV-BIBLO		W i n Vista Busi- ness	W i n Vista Home Premium	W i n Vista Home Basic	W i n Vista & タンド グランド ウェアス	W i n XP Pro		W i n XP Home	
				H シリーズ	S シリーズ	C シリーズ	NX シリーズ	MG シリーズ								LOOK R シリーズ
				E シリーズ	R シリーズ											
				*1 H シリーズ	*5 S シリーズ	*3 C シリーズ	*9 NX シリーズ	*11 MG シリーズ							*1 : H8250 *2 : E8250 *3 : C8250、C6250 *4 : A8255、A6255 *5 : S8350、S8250 *6 : B8250 *7 : U8250 *8 : R8250	* 9 : BIBLO NX95Y/D、NX90Y/D * 10 : BIBLO NF75Y/D、NF55Y/D、 NF75Y、NF70Y、 NF50Y、NF40Y * 11 : BIBLO MG90Y/V、MG75Y、 MG50Y * 12 : BIBLO LOOX R70Y * 13 : BIBLO LOOX U50X/V
				*3 C シリーズ	*6 B シリーズ	*4 A シリーズ	*10 NF シリーズ	*12 LOOK R シリーズ								※サポートOSについては、59ページをご覧ください。
				*4 A シリーズ	*7 U シリーズ			*13 LOOK U シリーズ								

G：補助記憶装置

[G1]	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM52	済	●	●	●	×	● ※1	●	●	●	●	●	●	49,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL(2層記録)など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R書込：最大8倍速、DVD-R DL書込：最大4倍速、DVD-RW、DVD+RW書込：最大6倍速、DVD+R DL書込：最大4倍速、CD-R書込：最大24倍速、CD-RW書込：最大16倍速、バックアップアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大8倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読出：最大8倍速、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R DL、DVD+RW読出：最大6倍速、CD-R、CD-RW、CD-ROM読出：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM(添付ソフト、DVD-RAMドライバソフト、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD ※1：LOOK Rのみ対応。
[G2]	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB53	済	●	●	●	×	● ※1	●	●	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けDVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読出：最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW読出：最大4倍速、DVD-RAM読出：最大2倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読出：最大24倍速、CD-R書込：最大24倍速、CD-RW書込：最大24倍速、バックアップアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM(アプリソフト、UDFリーダー、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD ※1：LOOK Rのみ対応。
[G3]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済	● ※1	● ※1	● ※1	●	●	●	●	×	●	●	●	10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 [注] OASYS専用FDは使用できません。 ※1：FDD非搭載モデルのみ対応。
[G4]	ハードディスクユニット -300GB (LAN/RAID)	FMHD-30LR	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	298,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。300GB/ハードディスクユニット、LANインタフェース(1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。ローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
[G5]	ハードディスクユニット -160GB (LAN/RAID)	FMHD-16LR3	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	248,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GB/ハードディスクユニット、LANインタフェース(1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。ローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
[G6]	ハードディスクユニット -300GB (RAID交換用)	FMHDC-30LR	済	FMHD-30LR用オプション											110,000	FMHD-30LRの交換用300GBハードディスクユニット。
[G7]	ハードディスクユニット -160GB (RAID交換用)	FMHDC16LR3	済	FMVHD-16LR3 用オプション											74,000	FMHD-16LR3の交換用160GBハードディスクユニット。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュエ シリーズ)	FMV-BIBLO		W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Premium	W i n Vista Home Basic	W i n Vista & ダウ ング レード サービ ス	W i n XP Pro	W i n XP Home	* 1 : H8250 * 2 : E8250 * 3 : C8250、C6250 * 4 : A8255、A6255 * 5 : S8350、S8250 * 6 : B8250 * 7 : U8250 * 8 : R8250		* 9 : BIBLO NX95Y/D、NX90Y/D * 10 : BIBLO NF75Y/D、NF55Y/D、 NF75Y、NF70Y、 NF50Y、NF40Y * 11 : BIBLO MG90Y/V、MG75Y、 MG50Y * 12 : BIBLO LOOX R70Y * 13 : BIBLO LOOX U50X/V		
				H ^{*1} シリーズ	S ^{*5} シリーズ	C ^{*3} シリーズ	NX ^{*9} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ										LOOK ^{*12} R シリーズ	LOOK ^{*13} U シリーズ
				E ^{*2} シリーズ	R ^{*8} シリーズ														
				A ^{*4} シリーズ	U ^{*7} シリーズ							※サポートOSについては、59ページをご覧ください。							

H：拡張機器

[H1]	指紋認識装置	FS-230U	済	● ※ 1	● ※ 1 ※ 2	● ※ 3	×	×	×	×	×	●	●	●	25,000	指紋認識装置。(面型センサータイプ)USB接続。他人受率率：0.0002%。 認証ソフトウェア[Secure Login Light]添付。 ※ 1：カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。PalmSecure™ センサーセットとの同時使用不可。 ※ 2：Sシリーズのみ対応。 ※ 3：Aシリーズのみ対応。 [注]バイオ認証装置やスマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium(別売)が必要になることがあります。
[H2]	指紋認識装置	FS-300U	済	● ※ 1	● ※ 1 ※ 2	● ※ 3	×	×	●	×	×	●	●	●	15,000	指紋認識装置。(スライド型センサータイプ)USB接続。他人受率率：0.0002%。 認証ソフトウェア[SMARTACCESS/Basic]添付。 ※ 1：カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。PalmSecure™ センサーセットとの同時使用不可。 ※ 2：Sシリーズのみ対応。 ※ 3：Aシリーズのみ対応。 [注]バイオ認証装置やスマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium(別売)が必要になることがあります。
[H3]	PalmSecure™ センサーセット	FAT13M1L2	済	●	●	×	×	×	●	×	●	●	●	×	33,000	非接触型手のひら静脈認証装置。USB接続。他人受率率0.00008%以下。 利用時にはバイオ認証装置(FMSE-C301)、静脈認証オプション(FMSE-PS3)が必要。 ※内蔵型または外付けの指紋センサー(認識装置)との同時使用不可。 添付品は、手のひらガイド/ホルダー/USBインターフェースケーブル(1m)/取扱説明書(CD-ROM)。 [注]クライアント用ソフトウェアとして[SMARTACCESS/Premium] (別売)が必要。
[H4]	バイオ認証装置	FMSE-C301	済	—	—	—	—	—	●	×	●	●	●	●	798,000	Windowsログオンや、各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり指紋や手のひら静脈により認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 [注]クライアント用ソフトウェアとして[SMARTACCESS/Premium] (別売)が必要。
[H5]	増設用バイオ認証装置	FMSE-C3A1	済	FMSE-C301 用オプション											398,000	バイオ認証装置(FMSE-C301)用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 [注 1] 利用時にはバイオ認証装置(FMSE-C301)が必要。 [注 2] クライアント用ソフトウェアとして[SMARTACCESS/Premium] (別売)が必要。
[H6]	静脈認証オプション	FMSE-PS3	済	FMSE-C301 用オプション											400,000	バイオ認証装置(FMSE-C301)を用いて静脈対応を行うための製品。
[H7]	増設用静脈認証オプション	FMSE-PS4	済	FMSE-C3A1 用オプション											200,000	増設用バイオ認証装置(FMSE-C3A1)を用いて静脈対応を行うための製品。
[H8]	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	済	FMSE-C301 用オプション											97,000	瞬断/停電時等の発生時にバイオ認証装置に電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・外観色：黒 ・自立型 ・専用USB接続ケーブル[GP5S-613]が別途必要 ※UPSに接続するバイオ認証装置の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VVA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。
[H9]	UPS接続ケーブル	GP5S-613	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	バイオ認証装置と高機能無停電電源装置(GP5SUP110)を接続するケーブル。
[H10]	スマートカードホルダー	FMV-J501A	済	● ※ 1	● ※ 2 ※ 3	×	×	×	●	×	×	●	●	●	11,000	PCカードスロットに装着する、LIFEBOOK専用アダプタ。 認証ソフトウェア：[SMARTACCESS/Basic]添付。 スマートカード接触型、ISO/IEC7816準拠(JICSAp v1.0規格)1枚添付。 ※ 1：C8250(Core™ 2 Duo搭載モデル)、A8255のみ対応。 ※ 2：カスタムメイドでFeliCa対応リーダ/ライタ選択時は非対応。 ※ 3：S8350、S8250、R8250、B8250のみ対応。 [注]指紋センサーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium(別売)が必要になることがあります。
[H11]	スマートカード	FMSMA-C1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
[H12]	FeliCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	済	● ※ 1	● ※ 1 ※ 2	×	×	×	—	—	×	—	—	—	12,000	FeliCa対応リーダ/ライタ用の非接触ICカード。パソコンセキュリティソフト[SMARTACCESS]専用のフォーマット済。5枚組。 ※ 1：カスタムメイドでFeliCa対応リーダ/ライタ選択時のみ対応。 ※ 2：S8350、S8250、B8250のみ対応。
[H13]	コンピュータ直結ケーブル (FMR-AT)	FMB-CBL501	済	● ※ 3	● ※ 1	● ※ 2	×	×	—	—	●	—	—	—	4,000	FMV本体—FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(Dsub9-Dsub25)。 ※ 1：S8350、S8250、B8250のみ対応。ポートリプリケータが必要になります。 ※ 2：C6250のみ対応。 ※ 3：H8250、E8250、C8250のみ対応。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV-BIBLO		W i n Vista Busi- ness	W i n Vista Home Premium	W i n Vista Home Basic	W i n Vista & タ ン グ ラ ー ド サ ー ビス	W i n XP Pro	W i n XP Home	※ 1：BIBLO NX95Y/D、NX90Y/D ※ 2：BIBLO NF75Y/D、NF55Y/D、 NF75Y、NF70Y、 NF50Y、NF40Y ※ 11：BIBLO MG90Y/V、MG75Y、 MG50Y ※ 12：BIBLO LOOX R70Y ※ 13：BIBLO LOOX U50X/V				
				H ^{*1} シリーズ	S ^{*5} シリーズ	C ^{*3} シリーズ	NX ^{*9} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ								LOOK ^{*12} R シリーズ		LOOK ^{*13} U シリーズ	
				C ^{*3} シリーズ	B ^{*6} シリーズ	A ^{*4} シリーズ	NF ^{*10} シリーズ								※サポートOSについては、59ページをご覧ください。				
				A ^{*4} シリーズ	U ^{*7} シリーズ														
I：プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図（43 ページ～ 48 ページ）でご確認ください。																			
[11]	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	● ※ 3	● ※ 1	● ※ 2	×	×	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長：1.5 m。 ※ 1：S8350、S8250、B8250のみ対応。 ※ 2：C6250のみ対応。 ※ 3：H8250、E8250、C8250のみ対応。			
[12]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	1,200	FMV本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長：1.5m。			
[13]	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3000G用オプション											25,000	FMPR3000G用オプションカットシートフィーダ。ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)対応。			
[14]	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3000G用オプション											16,800	FMPR3000G用オプションホッパユニット。B5縦～B4横まで対応。 [注] 使用するにはカットシートフィーダ(FMPR-CF8G)が必要になります。			
[15]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	●	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	×	● ※	● ※	● ※	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 ※ 1：S8350、S8250、B8250のみ対応。ポートリプリケータが必要になります。 ※ 2：C6250のみ対応。			
[16]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	両面印刷用ユニット。			
[17]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300	済	●	● ※ 1	● ※ 2	×	×	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	334,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒(高速モードでは240字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 ※ 1：S8350、S8250、B8250のみ対応。ポートリプリケータが必要になります。 ※ 2：C6250のみ対応。			
[18]	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	FMPR5300 用オプション											58,800	FMPR5300用オプション自動給紙ユニット。ハガキ～B4対応。最大200枚			
[19]	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	FMPR5300 用オプション											12,000	FMPR5300用オプショントラクタユニット。連続帳票用紙リア給紙用。			
[110]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	●	●	●	●	●	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：67字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。			
[111]	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010 用オプション											37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション自動給紙ユニット。ハガキ～B4対応。			
[112]	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010 用オプション											12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプショントラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。			
[113]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	●	●	●	●	●	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒(高速モードでは360字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。			
[114]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	●	●	●	●	●	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒(高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。			
[115]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	●	●	●	●	●	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒(高速モードでは250字/秒)。ESC/P対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。			
[116]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	●	●	●	●	●	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒(高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。			
[117]	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に直接接続					●	●	●	●	●	●	30,000	FMPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。			

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考					
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV-BIBLO		W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Premium	W i n Vista Home Basic	W i n Vista & ダウ ング レード サービ ス	W i n XP Pro	W i n XP Home		* 1 : H8250 * 2 : E8250 * 3 : C8250、C6250 * 4 : A8255、A6255 * 5 : S8350、S8250 * 6 : B8250 * 7 : U8250 * 8 : R8250	* 9 : BIBLO NX95Y/D、NX90Y/D * 10 : BIBLO NF75Y/D、NF55Y/D、 NF75Y、NF70Y、 NF50Y、NF40Y * 11 : BIBLO MG90Y/V、MG75Y、 MG50Y * 12 : BIBLO LOOX R70Y * 13 : BIBLO LOOX U50X/V				
				H ^{*1} シリーズ	S ^{*5} シリーズ	C ^{*3} シリーズ	NX ^{*9} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ										LOOX R ^{*12} シリーズ	LOOX U ^{*13} シリーズ		
				E ^{*2} シリーズ	R ^{*8} シリーズ		A ^{*4} シリーズ	NF ^{*10} シリーズ													
				C ^{*3} シリーズ	B ^{*6} シリーズ	A ^{*4} シリーズ	NF ^{*10} シリーズ	LOOX R ^{*12} シリーズ	LOOX U ^{*13} シリーズ	※サポートOSについては、59ページをご覧ください。											
[118]	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷桁数：136字/行(ANK) 印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。 ESC/P・FMシークエンス対応。 FMシークエンスはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。					
[119]	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行(ANK) 印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。 ESC/P・FMシークエンス対応。 FMシークエンスはWin Vista、WinXP、Win 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。					
[120]	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600×600dpi、600×1200dpi。 印刷速度(A4片面印刷時)：カラー36枚/分、モノクロ40枚/分 印刷速度(A4両面印刷時)：カラー35ページ/分、モノクロ39ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ 給紙容量：標準800枚～最大3000枚。 100BASE-TX(10BASE-T共用)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。					
[121]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、550枚)					
[122]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、3段カセット：550枚×3)					
[123]	両面ユニット	XL-DUPCG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	両面印刷ユニット。普通紙のみ。					
[124]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	XL-C8360G/XL-C7400 用オプション											58,800	XL-C8360G/XL-C7400G用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)					
[125]	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	250,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度(A4片面印刷時)：カラー24枚/分、モノクロ24枚/分、印刷速度(A4両面印刷時)：カラー20ページ/分、モノクロ20ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ。 給紙容量：標準740枚～最大2420枚。 LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。					
[126]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、560枚)					
[127]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、3段カセット：560枚×3)					
[128]	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。					
[129]	A4 カラーページ プリンタ	XL-C2260	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600×1200dpi、600×600dpi。印刷速度(A4片面印刷時)：カラー26枚/分、モノクロ32枚/分、印刷速度(A4両面印刷時)：カラー20ページ/分、モノクロ24ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。 給紙容量：標準470枚～最大1120枚。 100BASE-TX/10BASE-T LANインタフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。					
[130]	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,000	増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、650枚)					
[131]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	XL-C2260 用オプション											58,800	XL-C2260用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)					

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV-BIBLO		W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Premium	W i n Vista Home Basic	W i n Vista & タ ン グ ラ ド サ ー ビ ス	W i n XP Pro	W i n XP Home			
				H *1 シリーズ	S *5 シリーズ	C *3 シリーズ	NX *9 シリーズ	MG *11 シリーズ							LOOX R *12 シリーズ		
[I32]	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	452,000	ページプリンタ。解像度：1200dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。100BASE-TX(10BASE-T共用)LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。両面標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。	
[I33]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、2段カセット：550枚×2)	
[I34]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,000	増設用給紙ユニット。(A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)	
[I35]	フィニッシャー	XL-FINMA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入装置はサービスエンジニアが行う(FM現場2：SFMGEN2、有償)。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。	
[I36]	プリンタRAMモジュール256MB	XL-EM256MA	済	XL-9500/9400/5900G/5400G/9260 用オプション											58,800	XL-9500/9400/5900G/5400G/9260用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)	
[I37]	ページプリンタ	XL-9400	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Pシーケンス対応。(100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。 [注]1200dpiで印刷する場合は印刷速度が半分になります。	
[I38]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。	
[I39]	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット(A4～A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。	
[I40]	大容量給紙ユニット	XL-HF200TG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000	A4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)、最下段専用。	
[I41]	両面ユニット	XL-DUPT1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。	
[I42]	ページプリンタ	XL-9310	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	99,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 31.0枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシーケンス対応。大容量550枚給紙カセット標準装備。 (100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。	
		XL-9280	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 28.0枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。ESC/Pシーケンス対応。 (100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。	
[I43]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。	
[I44]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。	
[I45]	両面ユニット	XL-DUPMB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。	
[I46]	ページプリンタ	XL-5900G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	99,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシーケンス対応。 (100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。 [注]A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。	
[I47]	給紙トレイ	XL-FT10W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-5900G/5400G用自動給紙トレイ(A3～ハガキサイズ対応、100枚)。 ※本体標準のMPカセットとの交換取付となります。	
[I48]	ページプリンタ	XL-2300G	済	●	●	●	●	●	●	※	※	※	●	●	●	50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：1200dpi相当(600dpi×1200dpi)。A4：22枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmwORLD.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I49]	プリンタLANカード	XL-LN100PG	済	XL-2300G用オプション											20,000	XL-2300G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。	
[I50]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1G	済	XL-2300G用オプション											25,000	XL-2300G用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、500枚)	
[I51]	給紙トレイ	XL-FT10P1G	済	XL-2300G用オプション											16,800	XL-2300G用オプション自動給紙トレイ。(A4～ハガキサイズ、100枚)	
[I52]	認証印刷ユニット	XL-SE100F	済	●	●	●	×	×	△ [注1]	△ [注1]	●	●	●	●	●	82,000	XLページプリンタ専用の認証印刷ユニット。プリンタとの接続は添付のUSBケーブル(1.5m)を使用。 FS-300U相当の指紋センサーを添付。指紋センサーとの接続は添付のUSBケーブル(50cm)を使用。 バイオ認証装置(FMSE-C301)との連携機能を搭載。LANインターフェイス(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]バイオ認証装置との連携時にはクライアントPCI指紋認証装置FS-300U、クライアント用セキュリティソフトSMARTACCESS/Premium V1.1が必要。
[I53]	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	● ※3	● ※1	● ※2	×	×	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体(バラレリ)-プリンタ(バラレリ)間接続ケーブル。ケーブル長：1.5m。 ※1：S8350、S8250、B8250のみ対応。ポートリブケータが必要になります。 ※2：C6250のみ対応。 ※3：H8250、E8250、C8250のみ対応。	

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
[注1] 対応ドライバ計画中。出荷時期未定。

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ				
企業向けFMVシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「FMVマニュアル」(http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html)に掲載されています。「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。				
製品ガイド		B5FJ-5051-01	5000	FMV-H8250、FMV-E8250
		B5FJ-5061-01	5000	FMV-S8350
		B5FJ-5071-01	5000	FMV-S8250
		B5FJ-5091-01	5000	FMV-U8250
		B5FJ-5101-01	5000	FMV-C8250、C6250
		B5FJ-6321-01	5000	FMV-A8255、A6255
		B5FJ-6331-01	5000	FMV-R8250
		B5FJ-5121-01	5000	FMV-B8250
FMV-BIBLOシリーズ				
スタートガイド 1 設置編		B5FJ-6001-01	500	NX95Y/D、NX90Y/D
		B5FJ-6011-01	500	NF75Y/D、NF55Y/D、NF75Y、NF70Y、NF50Y
		B5FJ-6021-01	500	NF40Y
		B5FJ-6031-01	500	MG90Y/V、MG75Y、MG50Y
		B5FJ-6041-01	500	LOOX R70Y
スタートガイド 2 セットアップ編		B5FJ-6191-01	1000	NX95Y/D、NX90Y/D、NF75Y/D、NF55Y/D、NF75Y、NF70Y、NF50Y、NF40Y、MG90Y/V、MG75Y、MG50Y、LOOX R70Y
ここが変わった！Windows Vista		B5FJ-5021-01	500	NX95Y/D、NX90Y/D、NF75Y/D、NF55Y/D、NF75Y、NF70Y、NF50Y、NF40Y、MG90Y/V、MG75Y、MG50Y、LOOX R70Y
FMVテレビ操作ガイド		B5FJ-6241-01	2000	NX95Y/D、NX90Y/D、NF75Y/D、NF55Y/D
トラブル解決ガイド		B5FJ-6231-01	2600	NX95Y/D、NX90Y/D、NF75Y/D、NF55Y/D、NF75Y、NF70Y、NF50Y、NF40Y、MG90Y/V、MG75Y、MG50Y、LOOX R70Y
FMV取扱ガイド		B5FJ-6111-01	1600	NX95Y/D、NX90Y/D
		B5FJ-6121-01	2000	NF75Y/D、NF55Y/D、NF75Y、NF70Y、NF50Y
		B5FJ-6131-01	1000	NF40Y
		B5FJ-6141-01	1600	MG90Y/V、MG75Y、MG50Y
		B5FJ-6151-01	1400	LOOX R70Y
取扱説明書		B5FJ-4931-01	800	LOOX U50X/V

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

■ サプライー一覧

サプライー一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考			
フロッピーディスク								
FMV-LIFEBOOK / FMV-BIBLO 本体	マイクロフロッピーディスク 2HD-1024 (10枚)	0212150-P	オープン価格 / ケース	1 ケース	(2HD) 1024バイト / 8セクター / 77トラック / 2、10枚ケース入			
	マイクロフロッピーディスク 2HD-256 (10枚)	0212130-P	オープン価格 / ケース	1 ケース	(2HD) 256バイト / 26セクター / 77トラック / 2、10枚ケース入			
	クリーニングフロッピーマイクロ	0212116	オープン価格 / 枚	1 枚	ブック付き			
プリンタ(用紙)								
ページプリンタ用紙	カラーページプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊 / ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊 / ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
	カラーページプリンタ XL-C7400G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊 / ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3	普通紙	0414355	6,000	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊 / ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		オフィス用紙MP A3	普通紙	0416140	4,650	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊 / ケース
		オフィス用紙MP B4		0416120	5,850	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		オフィス用紙MP B5		0416130	3,300	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
	OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ	*	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付け、100シート×1ケース	
	カラーページプリンタ XL-C2260	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース	
		オフィス用紙MP B5	普通紙	0416130	3,300	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース
		オフィス用紙MP A4	0416110	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊 / ケース	
		OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ	*	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付け、100シート×1ケース

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

* : ラベル紙

■ サプライー覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考	
プリンタ(用紙)								
ページプリンタ 用紙	ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース		
	ページプリンタ XL-9400	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0424325	7,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙MP A3	普通紙	0416140	4,650	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙MP B4		0416120	5,850	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP B5		0416130	3,300	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ		0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付け、100シート×1ケース
	ページプリンタ XL-5900G XL-9310 XL-9280	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース、縦目用紙、XL-9310/9280のみ使用可
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース
		OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ	普通紙	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付け、100シート×1ケース

■ サプライー一覧

機種	商品名		商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考			
プリンタ(用紙)									
ページプリンタ用紙	ページプリンタ XL-2300G	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
		オフィス用紙W B5	普通紙	0411640	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
		オフィス用紙W A5	普通紙	0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B5	再生紙	0414345	4,200	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
		OAラベルA4 (単票用紙) II	普通紙	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付け、100シート×1ケース	
ドットプリンタ用紙	多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR-662/661K FMPR5610G/ 5410G/5300/ 5310EG/5110G/ 5010 漢字プリンタ-15 FMPR3000G	連続用紙	上質	ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1 ケース	1 ケース	15'×11", 2000セット/ケース(FMPR2000除く)
			再生	白紙フォーム 15×11 インチ	0410810	5,400	1 ケース	1 ケース	15'×11", 2000セット/ケース(FMPR2000除く)
		上質	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1 ケース	1 ケース	15'×11", 2000セット/ケース 70%古紙含有(FMPR2000除く)	
			ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1 ケース	1 ケース	10'×11", 2000セット/ケース	
		上質	白紙フォーム 10×11 インチ	0410282	4,500	1 ケース	1 ケース	10'×11", 2000セット/ケース	
			OAラベル A4 (連続用紙)	0412250	7,500	1 ケース	1 ケース	12面付×250枚/ケース、9'1/2×12"	
	漢字プリンタ-10 FMPR2000G	連続用紙	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1 ケース	1 ケース	10'×11", 2000セット/ケース
			白紙フォーム 10×11 インチ	0410282	4,500	1 ケース	1 ケース	10'×11", 2000セット/ケース	
		上質	OAラベル A4 (連続用紙)	0412250	7,500	1 ケース	1 ケース	12面付×250枚/ケース、9'1/2×12"	
プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)									
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A (ブラック)		0845110	12,000	／本	1 本	ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112A (イエロー)		0845120	13,000	／本	1 本	イエロートナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)		0845130	13,000	／本	1 本	マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112A (シアン)		0845140	13,000	／本	1 本	シアントナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112B (ブラック)		0845150	32,000	／本	1 本	ブラックトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112B (イエロー)		0845160	35,200	／本	1 本	イエロートナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)		0845170	35,200	／本	1 本	マゼンタトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112B (シアン)		0845180	35,200	／本	1 本	シアントナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		ドラムカートリッジCL112 (ブラック)		0845410	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1	
		ドラムカートリッジCL112 (イエロー)		0845420	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1	
		ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)		0845430	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1	
		ドラムカートリッジCL112 (シアン)		0845440	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1	
		廃トナーボックスCL112		0845710	2,500	／個	1 個	廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%)※1	
	カラーページプリンタ XL-C7400G	トナーカートリッジCL111A (ブラック)		0807110	15,000	／本	1 本	ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL111A (イエロー)		0807120	20,000	／本	1 本	イエロートナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL111A (マゼンタ)		0807130	20,000	／本	1 本	マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL111A (シアン)		0807140	20,000	／本	1 本	シアントナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL111B (ブラック)		0807150	25,000	／本	1 本	ブラックトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL111B (イエロー)		0807160	36,000	／本	1 本	イエロートナー (大容量)約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL111B (マゼンタ)		0807170	36,000	／本	1 本	マゼンタトナー (大容量)約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL111B (シアン)		0807180	36,000	／本	1 本	シアントナー (大容量)約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		ドラムカートリッジCL111		0807410	36,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。(廃トナーボックス1個付属) 約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時)※1	
	廃トナーボックスCL111		0807710	2,400	／個	1 個	廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時)※1		
	カラーページプリンタ XL-C2260	トナーカートリッジCL113 (ブラック)		0809150	13,000	／本	1 本	ブラックトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1	
		トナーカートリッジCL113 (イエロー)		0809160	14,000	／本	1 本	イエロートナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1	
		トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)		0809170	14,000	／本	1 本	マゼンタトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1	
		トナーカートリッジCL113 (シアン)		0809180	14,000	／本	1 本	シアントナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1	
		ドラムカートリッジCL113 (ブラック)		0809450	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付※1	
		ドラムカートリッジCL113 (イエロー)		0809460	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付※1	
		ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)		0809470	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付※1	
		ドラムカートリッジCL113 (シアン)		0809480	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付※1	

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライ一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）						
ページプリンタ	ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	／本	1本 約30,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	／本	1本 約60,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		ステープル針	0808710	4,800	／1ケース	1ケース フィニッシャー用交換針。5,000針×3セット
		レーザプリンタ置台	0530580	20,000	／台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm。拡張給紙ユニット(XL-EF110MA/ XL-EF230MA)と同時に使用できません。
	ページプリンタ XL-9400	プロセスカートリッジLB314A	0836110	30,000	／台	1台 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		プロセスカートリッジLB314B	0836120	45,000	／台	1台 約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		LB309 給紙カセット (A3ユニバーサル)	0877310	20,000	／台	1台 破損時補充品。A3～A5サイズを最大500枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
		LB314 給紙カセット (500枚) A4U	0836310	20,000	／台	1台 破損時補充品。A4～A5サイズを最大500枚セット可能。 拡張給紙ユニットA4に標準添付。
		レーザプリンタ置台	0530580	20,000	／台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm オプションの大容量給紙ユニット(XL-HF200TG)と同時に使用できません。
	ページプリンタ XL-5900G	プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000	／台	1台 約6,000枚(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000	／台	1台 約10,000枚(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		LB315 給紙カセット (MP)	0805310	10,000	／台	1台 A3～A5サイズで150枚収納。装置添付品と同じ
		LB315 給紙カセット (A3ユニバーサル)	0805320	12,000	／台	1台 A3～A5サイズで250枚収納。装置添付品と同じ
		LB315 給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台 A3～A5サイズで550枚収納
		レーザプリンタ置台	0530580	20,000	／台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm(XL-5900G/5400G)
	ページプリンタ XL-9310 XL-9280	プロセスカートリッジLB317A	0854110	30,000	／台	1台 約6,000枚(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		プロセスカートリッジLB317B	0854120	40,000	／台	1台 約10,000枚(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		LB315 給紙カセット (A3ユニバーサル)	0805320	12,000	／台	1台 A3～A5サイズで250枚収納。XL-9280の装置添付品と同じ
		LB315 給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台 A3～A5サイズで550枚収納。XL-9310の装置添付品と同じ
		レーザプリンタ置台	0530580	20,000	／台	1台 600(W)×610(D)×440(W)mm(XL-9310/9280)
	ページプリンタ XL-2300G	プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	／台	1台 約25,000枚(A4、連続印刷)※1
		トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	／本	1本 約2,500枚／本(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		LB107 給紙カセット (250枚) A4ユニバーサル	0852310	10,000	／台	1台 250枚収納(A4～A6サイズ)。装置添付品と同じ
		LB105 給紙カセット (500枚) A4ユニバーサル	0876320	13,000	／台	1台 500枚収納(A4～A5サイズ)
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPS300	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300	／巻	1巻 13mm×68m、約1,000万字(英数カナ文字)
		サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200	／巻	1巻 0325250の詰替え用リボン。約1,000万字(英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ-15 FMPS110G/5010 漢字プリンタ-10/15 FMPS2000G/3000G	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	／巻	1巻 13mm×6m、約400万字(英数カナ文字)
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	／巻	1巻 0325210の詰替え用リボン。約400万字(英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ-15 FMPS610G/ 5410G/5310EG	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	／巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字)
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	／巻	1巻 0325470の詰替え用リボン。約1,500万字(英数カナ文字)
	多目的プリンタ FMPS-671B	リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000	／巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)
		サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700	／巻	1巻 0325110の詰替え用リボン。約1,000万字(英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ-15 FMPS-662	リボンカセット SDM-8 黒	0325450	7,500	／巻	1巻 13mm×68m、約1,000万字(英数カナ文字)
		サブカセット SDM-8 黒	0325460	4,200	／巻	1巻 0325450の詰替え用リボン。約1,000万字(英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ FMPS-661K	リボンカセット SDM-10	0325290	2,100	／巻	1巻 黒 13mm×15m、約300万字(英数カナ文字)
バッテリーバック						
FMV-H8250	Li-ionバッテリーバック FM-61B	0644540	オープン価格	／個	1個 14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)	
FMV-E8250	Li-ionバッテリーバック FM-61C	0644550	オープン価格	／個	1個 10.8V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)	
	Li-ionバッテリーバック FM-61B	0644540	オープン価格	／個	1個 14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)	
FMV-C8250、 FMV-C6250	Li-ionバッテリーバック FM-43(SB) (Core™ 2 Duo搭載モデル)	0644261	13,000	／個	1個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)	
	Li-ionバッテリーバック FM-44(SB) (Celeron® M搭載モデル)	0644291	13,000	／個	1個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)	
FMV-C8250	Li-ionバッテリーバック FM-50(SB)	0644411	15,500	／個	1個 14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)	
FMV-A8255 FMV-A6255	Li-ionバッテリーバック FM-62	0644560	オープン価格	／個	1個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)	
FMV-A8255	Li-ionバッテリーバック FM-63	0644570	オープン価格	／個	1個 10.8V 4000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)	
FMV-BIBLO NX	Li-ionバッテリーバック FM-56	0644470	17,500	／個	1個 10.8V 3200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)	
NF75Y/D、NF55Y/D、 NF75Y、NF70Y、 NF50Y	Li-ionバッテリーバック FM-55A	0644460	14,000	／個	1個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)	
NF40Y	Li-ionバッテリーバック FM-62	0644560	オープン価格	／個	1個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)	

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
タッチパネル用ペン						
FMV-B8250	タッチパネル用ペン (B82 シリーズ)	0637170	1,200	／セット	1 セット	タッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。1 セット2本入。
FMV-U8250 FMV-BIBLO LOOX U	FMV用タッチペン 1	0635075	2,800	／セット	1 セット	破損時補充用。1 セット3本入。
ゴムキャップ						
FMV-H8250/E8250/ FMV-S8250	ゴムキャップ (スティックポイントa GY)	0640594	1,050	／セット	1 セット	消耗時及び予備用。スティックグレー色3個
FMV-U8250 FMV-BIBLO LOOX U	ゴムキャップ (スティックポイントe BK)	0640597	1,850	／セット	1 セット	消耗時及び予備用。黒色3個入。
フィルター						
FMV-BIBLO LOOX T	プライバシーフィルター LT-PF5	0636375	オープン価格	／枚	1 枚	FMV-BIBLO LOOX T用プライバシーフィルタ(2004年夏モデル以降)
12.1 型液晶ディスプレイ	プライバシーフィルター PF12MH	0636542	18,900	／枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。12.1型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：185mm×246mm×1.0mm、視認角度：48度、 透過率：80%、反射率：0.2%
	プライバシーフィルター PF12EN	0636062	11,000	／枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。12.1型画面用。 サイズ：185mm×246mm×0.5mm、視認角度：48度、 透過率：80%、反射率：1.1%
13.3 型液晶ディスプレイ	プライバシーフィルター PF13.3	0636075	11,800	／枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。13.3型画面用。 サイズ：203mm×271mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.1%
14.1 型液晶ディスプレイ	プライバシーフィルター PF14MH	0636544	24,800	／枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：215mm×285mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：0.2%
	プライバシーフィルター PF14EN	0636064	13,000	／枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。14.1型画面用。 サイズ：215mm×285mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.1%
15.0 型液晶ディスプレイ	プライバシーフィルター PF15MH	0636545	28,000	／枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：228mm×305mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：0.2%
	プライバシーフィルター PF15EN	0636065	14,000	／枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。 サイズ：228mm×305mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.1%
15.4 型ワイド液晶ディスプレイ	プライバシーフィルター PF15.4WMH	0636552	28,000	／枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.4型ワイド画面用。ハイグレードタイプ サイズ：207mm×330mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：0.2%
	プライバシーフィルター PF15.4WEN	0636072	14,000	／枚	1 枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.4型ワイド画面用。 サイズ：207mm×330mm×0.6mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.1%

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/coworco/>

- インテル、Intel、Celeron、インテル Core、Centrino および Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Windows Vista® ロゴ、Office ロゴ、Outlook、PowerPoint、InfoPath は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
- StandbyDisk、StandbyDisk Solo、スタンバイレシキュー Lite は、StandbySoft LLC/ (株) ネットジャパンの商標です。
- ExpressCard™、ExpressCard™ ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。
- Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標で、富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料
無料

0120-719-242 (受付時間：平日 9 時～ 21 時、土・日・祝日 9 時～ 17 時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。

富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>)

FMV-LIFEBOOK についてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格（税別）」となっております。（FMV-BIBLO、FMV バリュースシリーズ本体等、一部商品を除く。）

★このカタログ内容は 2008 年 1 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造終了後 5 年間です。

★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2008年1月AP
2008-1A