

FMV-LIFEBOOK / FMV-BIBLO / FMV-BIBLO LOOX / FMV-STYLISTIC システム構成図 [ハードウェア編]
(2008年10月現在)

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

FMV
LIFEBOOK
FMV-BIBLO
FMV-BIBLO LOOX
FMV-STYLISTIC

2008年10月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P50～P71)にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-LIFEBOOK

[Windows Vista® Business/Windows Vista® Home Basic/Windows Vista® Business&ダウングレードサービス]

(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

A4 ワイドハイスペック	4
· FMV-E8270	
A4 ワイドスタンダード	6
· FMV-A8270	
14.1型/13.3型ワイド大画面スリム・モバイル	8
· FMV-S8470	
14.1型/13.3型ワイド大画面スリム・モバイル	10
· FMV-S8370	
12.1型ワイド・リアルモバイル	12
· FMV-R8270	
5.6型ウルトラモバイルPC	14
· FMV-U8270	

FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)

13.3型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC	16
· FMV-T8270	
12.1型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC	18
· FMV-T8170	
8.9型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC	20
· FMV-P8270	

FMV-STYLISTIC

12.1型ワイド・ピュアタブレット	22
· FMV-STYLISTIC TB15/B	

FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)

[Windows Vista® Business/Windows Vista® Business&ダウングレードサービス]

15.4型ワイドXGA液晶搭載ノート	24
· FMV-A6270	

FMV-BIBLO (オールインワンモデル)

スタイリッシュ・スリムノート	
· FMV-BIBLO NF/B90D	25
· FMV-BIBLO NF/B75D	25
· FMV-BIBLO NF/B75	25
· FMV-BIBLO NF/B70	25
· FMV-BIBLO NF/B50	25
· FMV-BIBLO NF/B40	26
大画面ハイスペック・モバイルノート	
· FMV-BIBLO MG/B90	26
· FMV-BIBLO MG/B75	26

目次

· FMV-BIBLO MG/B70.....	26
ビジネスモバイルノート	
· FMV-BIBLO LOOX R/B70.....	26
· FMV-BIBLO LOOX R/B50.....	27
ウルトラモバイルノート	
· FMV-BIBLO LOOX U/B50	27

保証拡張、SupportDeskパック Lite	28
---------------------------------------	-----------

■標準保証（1年間引取＋パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

SupportDesk	29
--------------------------	-----------

■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

FMVカスタムメイドプラスサービス	30
--------------------------------	-----------

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用.....	31
--------------------	-----------

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図.....	32
---------------------	-----------

■ノートPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P50～P71）にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧.....	50
----------------------	-----------

■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧.....	72
---------------------	-----------

■オプションのマニュアル（印刷物）がご確認いただけます。

サプライ一覧.....	73
--------------------	-----------

■サプライ品がご確認いただけます。

各モデルのプレインストールOSと添付媒体について

モデル名	特徴	プレインストールOS	添付媒体
Windows Vista® Business 正規版 プレインストールモデル	Windows Vista® Business プレインストールモデル	Windows Vista® Business	Windows® XP Professional/Windows Vista® Businessのドライバーズディスク*2
Windows Vista® Home Basic モデル	Windows Vista® Home Basic プレインストールモデル	Windows Vista® Home Basic	Windows Vista® Home Basicのドライバーズディスク
Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービスモデル*1	Windows Vista® Business プレインストールモデルをWindows® XP Professionalへダウングレード作業をしたモデル	Windows® XP Professional	Windows® XP Professionalのリカバリディスク Windows® XP Professional/Windows Vista® Businessのドライバーズディスク
	Windows Vista® Business プレインストールモデルをWindows® XP TabletPC Edition 2005へダウングレード作業をしたモデル*3	Windows® XP TabletPC Edition 2005	Windows® XP TabletPC Edition 2005/Windows Vista® Businessのドライバーズディスク

*1 ダウングレードサービスWindows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP ProfessionalまたはWindows® XP TabletPC Edition 2005へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。

*2 TBシリーズ、Tシリーズ、PシリーズについてはWindows Vista® Business プレインストールモデルではWindows Vista® Businessのドライバーズディスクのみ添付。

*3 対象機種：FMV-TB270、TB170、P6270、FMV-TB15/B。

【表記について】

Win Vista® Business	: Microsoft® Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデル
Win Vista® Home Premium	: Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデル
Win Vista® Home Basic	: Microsoft® Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデル
Win Vista® Business & ダウングレード サービス	: Microsoft® Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデルで、お客様のダウングレード権行使を代行し、弊社がMicrosoft® Windows® XP Professional正規版（SP2）（日本語32ビット版）もしくは、Microsoft® Windows® XP TabletPC Edition 2005 正規版（SP2）（日本語32ビット版）へダウングレード作業をしたモデル

本システム構成図に記載の情報は2008年10月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をご確認ください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A1 FMV-E8270

2スピンドル1ベイ筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応




・各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ	カスタム メイド プラス	
				CPU	液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	マルチペイ	セキュリティ	ポイント デバイス*	キーボード	通信	バッテリー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張	FDD添付
FMVNE8HE4	205,000	2008. 11/上	Win Vista® Business	インテル® Core™ 2 Duo P8400 (2.26GHz)	15.4型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	80GB	ウェイト セイバー	セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカード スロット	フラット ポイント	日本語キ ーボード (JIS配列準拠)	LAN (1000BASE-T)	標準 バッテリー	—	—	—	—
FMVNE8HEC	205,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス	インテル® Celeron® 575 (2GHz)													
FMVNE8JE4	166,000		Win Vista® Business	インテル® Celeron®													
FMVNE8JEC	166,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス														

E8270のカスタムメイド



■変更／追加位置概略図



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ
① インテル® Core™ 2 Duo T9400 (2.53GHz) 搭載モデル +58,000円	② 15.4型 WXGA+ +6,000円	③ Core™ 2 Duo 搭載モデル 120GB +10,000円	④ DVD-ROM +7,000円	⑤ 追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	⑥ フラットポイント +マウス(光学式) *3 +3,000円	⑦ 指紋ソフト *5 Japanist 2003 *5 +8,000円	⑧ Core™ 2 Duo 搭載モデル 大容量 バッテリー +2,000円	⑨ Office Personal 2007 *5 +22,000円	⑩ Vista® Business用 リカバリ ディスク付 *6 +3,000円	⑪ 外付けFDD (USB) +2,800円	⑫ +6,000円

⑬ 2GB (1GB×2) +15,000円	⑭ 160GB DVD-ROM &CD-R/RW +20,000円	⑮ FelCaポート 追加 *2 +10,000円	⑯ フラットポイント +マウス(光学式) *3 +10,000円	⑰ LAN (1000BASE-T) +モデム +2,000円
⑱ 2GB (2GB×1) +25,000円	⑲ HDD80GB 暗号化機能付 スーパーマルチ +10,000円	⑳ 指紋センサー 追加 *3 +22,000円	㉑ フラットポイント +マウス(光学式) *3 +10,000円	㉒ LAN (1000BASE-T) +モデム +15,000円
㉓ 4GB (2GB×2) *1 +70,000円		㉔ 指紋センサー& FelCaポート 追加 *2 +70,000円	㉕ フラットポイント +マウス(光学式) *4 +20,000円	㉖ LAN (1000BASE-T) +モデム +17,000円
㉗ 2GB (1GB×2) +15,000円		㉘ 指紋センサー +FelCaポート 追加 *2 +15,000円	㉙ LAN (1000BASE-T) +モデム +15,000円	㉚ LAN (1000BASE-T) +モデム +11,000円
㉛ 2GB (2GB×1) +25,000円		㉛ 指紋センサー +FelCaポート 追加 *2 +25,000円	㉛ LAN (1000BASE-T) +モデム +13,000円	㉛ LAN (1000BASE-T) +モデム +13,000円
㉕ 4GB (2GB×2) *1 +70,000円		㉕ 指紋センサー +FelCaポート 追加 *2 +70,000円	㉕ LAN (1000BASE-T) +モデム +2,000円	㉕ LAN (1000BASE-T) +モデム +11,000円

カスタムメイ
ドプラスの詳
細については、
P30をご覧く
ださい。

* 1 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。
* 2 : スマートカードスロットとFelCaポートは同時使用不可。
* 3 : 「*3」のつくメニューの中でいずれか 1 つのみ選択可。
* 4 : スティックポイントとキーボードは同時選択不可。
* 5 : キーボード変更とアプリケーションは同時選択不可。
* 6 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
* 7 : 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
☆ : 本価格は、Office Professional 2007 拡販キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる品名は、E8270、A8270、S8470、
S8370、R8270 です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				Vista Business	Vista Business DS+2		
ⒶCPU	① CPU変更Core™2 Duo P8400(2.26GHz) →Core™2 Duo T9400(2.53GHz) *1	FMCNPX1E13	58,000	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ 2 Duo P8400(2.26GHz)のCPUをインテル® Core™ 2 Duo T9400(2.53GHz)に変更します。インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー搭載モデル用です。
Ⓑ液晶	② LCD変更15.4型→15.4型WSXGA+ *1	FMCNXL1E7	6,000	●	●	本体と同期	標準15.4型WXGA(1280×800ドット)の液晶ディスプレイを15.4型WSXGA+(1680×1050ドット)に変更します。
Ⓒメモリ	③ メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3E9	15,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くになります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー搭載モデル用です。
	④ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4E11	25,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー搭載モデル用です。
	⑤ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E12	70,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー搭載モデル用です。OSが使用可能な領域は約3GBになります。
	⑥ メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3E10	15,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くになります。(1066MHz DDR3 SDRAM/PC3-8500)で動作するメモリが搭載されますが、667MHz相当で動作します。インテル® Celeronプロセッサー搭載モデル用です。
	⑦ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4E12	25,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(1066MHz DDR3 SDRAM/PC3-8500)で動作するメモリが搭載されますが、667MHz相当で動作します。インテル® Celeronプロセッサー搭載モデル用です。
	⑧ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E13	70,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(1066MHz DDR3 SDRAM/PC3-8500)で動作するメモリが搭載されますが、667MHz相当で動作します。インテル® Celeronプロセッサー搭載モデル用です。OSが使用可能な領域は約3GBになります。
ⒹHDD	⑨ HDD変更80GB→120GB *1	FMCNXD3E3	10,000	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数: 5400rpm)
	⑩ HDD変更80GB→160GB *1	FMCNXD4E5	20,000	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを160GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数: 5400rpm)
	⑪ HDD変更80GB →暗号化機能付きHDD80GB追加 *1	FMCNXDS2E3	10,000	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付きHDD80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数: 5400rpm)
Ⓔマルチペイ	⑫ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDV3	7,000	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大6倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大6倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 書換最大10倍速)
	⑬ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNCBE3	10,000	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、DVD-R: 読出最大24倍速、DVD-RW: 読出最大24倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大6倍速、DVD+R RW: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 書換最大10倍速)
	⑭ 内蔵スマーマルチドライブユニット追加	FMCNSME3	22,000	●	●	本体と同期	内蔵スマーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大6倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大6倍速、DVD+R RW: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 書換最大10倍速)
Ⓕセキュリティ	⑮ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCE9	10,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCaポートを同時に選択する場合は指紋センサーとFeliCaポートを同時に選択できません。スマートカードとFeliCaポートは同時に選択不可。
	⑯ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSE7	10,000	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。
	⑰ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSC8	20,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。Felicaカードは添付されません。Felicaポート追加と指紋センサー追加は同時に選択できません。スマートカードとFelicaポートは同時に選択不可。
Ⓖポイントティングデバイス	⑱ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付)、FMV-MO204(同等品)を添付します。
	⑲ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付)、FMV-MO305(同等品)を添付します。
	⑳ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLH1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付)、FMV-MO501(同等品)を添付します。
	㉑ スティックポイント追加 *1	FMCNSPE2	3,000	●	●	本体と同期	標準構成のJIS配列準拠日本語キーボードにスティックポイントを追加します。親指シフトキーと変更不可と同時に選択不可。
Ⓗキーボード	㉒ キーボード変更JIS配列準拠→親指(Japanist 2003付) *1	FMCNXKBE3	8,000	●	●	本体と同期	標準構成の日本語キーボードから、親指シフトキーへ変更し、Japanist 2003を追加します。アブリケーションと同時に選択不可。
Ⓘ通信	㉓ モデム追加V.92 *1	FMCNMDE12	2,000	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー搭載モデル用です。
	㉔ 802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN(vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2対応) *1	FMCNWLE17	15,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/b/g準規、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2に対応します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外でご使用になると動作しないことがあります。日本以外でご使用になれる場合は、インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー搭載モデル用です。
	㉕ 802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN(vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2対応) & モデム追加 *1	FMCNLWME6	17,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/b/g準規、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外でご使用になれないことがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー搭載モデル用です。
	㉖ 802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE18	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/b/g準規、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれないかもしれません。日本以外でご使用になると動作されることができます。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー搭載モデル用です。
	㉗ 802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN&モデル追加 *1	FMCNLWME7	13,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/b/g準規、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外でご使用になれないことがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー搭載モデル用です。
	㉘ モデム追加V.92 *1	FMCNMDE13	2,000	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル用です。
Ⓘバッテリー	㉙ 802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE19	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/b/g準規、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれないかもしれません。日本以外でご使用になると動作されることができます。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル用です。
	㉚ 802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN&モデル追加 *1	FMCNLWME8	13,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/b/g準規、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外でご使用になれないかもしれません。日本以外でご使用になると動作されることができます。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル用です。
	㉛ リカバリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPE6	2,900	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Ⓗアプリケーション	㉜ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応。キーボード変更と同時に選択不可。
	㉝ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応。キーボード変更と同時に選択不可。
	㉞ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP153	53,000	☆	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP1対応。キーボード変更と同時に選択不可。
	㉟ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD1E2	3,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
Ⓕ保証拡張	㉟ 保証拡張(3年間バーチャル保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年バーチャル保証に拡張します。本体に3年バーチャル保証シールを添付。保証拡張(3年間バーチャル保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書類を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年バーチャル保証に拡張します。本体に3年翌営業日訪問修理シールを添付。SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書類を同梱。
ⒻFDD添付	㉟ FDドライブ追加(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	本体と同期	外付3.5型FDユニット。USB接続。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独選択はできません。(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載することができます。

注) 1台の本体に2種類のOSを混在する場合は、初期起動時にOS選択画面が表示されます。

*1) 本体ご購入時にご用意が無い場合は、本体ご購入後は別途組み込み・変更ができないなくなってしまうメニューです。必要な場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows Vista® Business & Business & ダウンロードサービスモデルでは、Windows Vista® Business & ダウンロードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。

*3) Windows Vista® Business の再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウンロードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。

*4) 本価格はOffice Professional Edition 2007 抵抗キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、E8270、A8270、S8470、S8370、R8270 です。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-A8270

 2スピンドル筐体
 CPUカスタムメイド対応
 LCDカスタムメイド対応


・各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
 ・各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。


本体・カスタムメイド型名・価格一覧

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ	
				CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD (固定式)*2	セキュリティ *5	ポイント デバイス	通信	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	FDD添付
FMVNABHE4	179,000	2008. 11/上	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo P8400 (2.26GHz)	15.4型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	80GB	なし	なし	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準 バッテリー	—	—	—	—
FMVNABHE9	173,000		Win Vista® Home Basic													
FMVNABHEC	179,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス													
FMVNABJE4	140,000		Win Vista® Business	インテル® Celeron® 575 (2GHz)	15.4型 WXGA	1GB (1GB×2) メモリスロット: 2スロット	80GB	なし	なし	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準 バッテリー	—	—	—	—
FMVNABJE9	134,000		Win Vista® Home Basic													
FMVNABJEC	140,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス													

A8270 のカスタムメイド

Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ

■ 変更／追加位置概略図



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ			
追加するセキュリティ機能を選択して下さい。														
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫			
Core™2 Duo P8600 (2.40GHz)	15.4型 WXGA+	2GB (1GB×2)	2GB (2GB×1)	160GB	120GB	DVD-ROM	指紋センサー 追加	フラット ポイント +マウス(光学式)	LAN (1000BASE-T) +802.11n ドラフト 2.0/a/g 無線LAN	大容量 バッテリー	Office Personal 2007	Vista® Business Business & ダウングレードサービス		
+34,000円	+6,000円	+15,000円	+10,000円	+7,000円	+3,000円	+11,000円	+10,000円	+3,000円	+2,900円	+22,000円	+2,800円	+6,000円	+4,500円	
⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	
④	⑦	⑪	⑬	⑭	⑮	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	
2GB (2GB×1)	15.4型 WXGA+	2GB (1GB×2)	2GB (2GB×1)	160GB	DVD-ROM &CD-R/RW	指紋センサー 追加	フラット ポイント +マウス(光学式)	LAN (1000BASE-T) +802.11n ドラフト 2.0/a/g 無線LAN	大容量 バッテリー	Office Personal 2007 with PowerPoint	Vista® Business Business & ダウングレードサービス	保証拡張 (3年間バーツ 保証 + 1年目 訪問修理)	外付けFDD (USB) グレードサービス *4	Windows Vista® Enterpriseアップ グレードサービス *4
+25,000円	+20,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+3,000円	+2,000円	+2,900円	+22,000円	+2,800円	+6,000円	+4,500円	
⑩	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	
⑤	⑩	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	
⑥	⑧	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	
4GB (2GB×2) *1	暗号化機能付 HDD80GB	スーパーマルチ	スマートカード	フラット ポイント +マウス(レーザー)	LAN (1000BASE-T) +802.11n ドラフト 2.0/a/g 無線LANモジュ	☆	Office Professional 2007	Vista® Business Business & ダウングレードサービス	Support Desk Lite (3年間バーツ 保証 + 1年目 訪問修理)	Office Professional 2007 with PowerPoint	Vista® Business Business & ダウングレードサービス	Office Professional 2007 with PowerPoint	Windows Vista® Business/Home Basicの再セット アップ用リカバリ ディスク添付	
+70,000円	+10,000円	+22,000円	+8,000円	+5,000円	+13,000円	+1,000円	+53,000円	+18,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	+53,000円	+18,000円	
⑪	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	
セキュリティ チップ	+1,000円													

その他のカスタムメイドプラスの詳細について
は、P30をご覧ください。

* 1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
 * 2: 出荷後に内蔵光ファイルの追加／変更はできませんのでご注意ください。
 * 3: リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
 * 4: Vista® Businessモデルのみ選択可能。
 * 5: 複数項目の同時選択が可能です。
 ☆: 本価格は、Office Professional 2007 拡販キャンペーン価格です。
 本キャンペーンの対象となる品名は、E8270、A8270、S8470、
 S8370、R8270です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS			提供時期	備考
				Vista Business	Vista Home Basic	Vista Business D6+2		
ⒶCPU	① CPU変更Core™2 Duo P8400(2.26GHz) →Core™2 Duo P8600(2.40GHz) *1	FMCNXP1A7	34,000	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™2 Duo P8400(2.26GHz)のCPUをインテル® Core™2 Duo P8600(2.40GHz)に変更します。インテル® Core™2 Duoプロセッサー搭載モデルです。
Ⓑ液晶	② LCD変更15.4型WXGA→15.4型WSXGA+ *1	FMCNL1A8	6,000	●	●	●	本体と同期	標準15.4型WXGA(1280×800ドット)の液晶ディスプレイを15.4型WSXGA+(1680×1050ドット)に変更します。
Ⓒメモリ	③ メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3A14	15,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-6400, Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300)
	④ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4A2	25,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-6400, Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300)
	⑤ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5A5	70,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域が約3GBとなります。(DDR2 SDRAM/PC2-6400, Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300)
ⒹHDD	⑥ HDD変更80GB→120GB *1	FMCNXD3A7	10,000	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
	⑦ HDD変更80GB→160GB *1	FMCNXD4A9	20,000	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを160GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
	⑧ HDD変更80GB →暗号化機能付きHDD 80GB *1	FMCNXD5A4	10,000	●	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付きHDD 80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
ⒺCD/DVD(固定式)	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDVA5	7,000	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大6倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大6倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD+RAM: 読出最大5倍速)DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 8」が添付されます。
	⑪ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット 追加 *1	FMCNCBA5	10,000	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大6倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大6倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD+RAM: 読出最大5倍速)DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 8」が添付されます。
	⑫ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMA5	22,000	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD+RAM: 読出最大5倍速)DVD再生ソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 8」が添付されます。
Ⓕセキュリティ	⑬ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSA10	10,000	●	●	●	本体と同期	ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。
	⑭ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。
Ⓖポイントティング デバイス	⑮ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCA1	1,000	●	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します
	⑯ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0305同等品)を添付します。
Ⓗ通信	⑱ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLH1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0501同等品)を添付します。
	⑲ 802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLA9	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることができます。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑳ モデム追加V.92 *1	FMCNMDA10	2,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることができます。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
①バッテリー	㉑ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPA8	2,900	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
②アプリケーション	㉒ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応。
	㉓ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、 PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2007追 加	FMCNAP153	53,000 ☆	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、 PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。 SP1対応。
③リカバリディスク	㉕ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD1A2	3,000	●	—	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉖ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD2A1	3,000	—	●	—	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Home Basicのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
④保証拡張	㉗ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
⑤FDD添付	㉙ FDドライブ追加(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット、USB接続。
⑥カスタムメイドブ ラス	㉚ Microsoft® Windows Vista® Enterpriseア ップグレードサービス	FMVNCP0U0	4,500	●	×	×	本体と同期	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み、変更ができないようになります。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Business またはWindows Vista® Home Basicの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。

☆: 本価格はOffice Professional 2007 拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、E8270、A8270、S8470、S8370、R8270です。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A3 FMV-S8470

14.1型/13.3型ワイド画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体



- 各変更項目Ⓐ～Ⓛの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。


【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ 液晶/無線 LAN	Ⓑ メモリ	Ⓒ HDD	Ⓓ モバイル マルチペイ	Ⓔ セキュリティ *8	Ⓕ 通信	Ⓖ ポイントゲ ーミング デバイス	Ⓗ アプリケ ーション	Ⓘ リカバリ ディスク	Ⓙ 保証拡張	Ⓚ 外付オプション /環境*9	Ⓛ カスタムメイド プラス
FMVNS8H4	225,000	2008. 11/上	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo P8400 (2.26GHz)	13.3型 WXGA &ワイヤレス LANなし	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	80GB	ウェイト セーバー	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	—	—	—
FMVNS8HC	225,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス													

S8470のカスタムメイド



■変更／追加位置概略図



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓙ	Ⓚ	Ⓛ	
追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。												
① 14.1型軽量 薄型LEDバック ライトWXGA &WXGA ドット20万画素 LAN	④ 2GB (1GB×2)	⑦ 120GB	⑩ スーパーマルチ	⑫ LAN (1000BASE-T) +モデル	⑯ フラットポイント +マウス(USB)	⑯ Office Personal 2007	⑯ Vista® Business モデル +リカバリ ディスク付*5 +3年保証 +1年訪問修理	⑯ Windows Vista® Enterpriseアッ グリーディング サービス*7 +6,000円	⑯ SupportDeskLite +18,000円	⑯ Windows Vista® Businessモデル +リカバリディスク 付*6 +500円	⑯ その他のカスタム メイドプラスの 詳細については、 P30をご覧ください。	
+22,000円	+15,000円	+10,000円	+22,000円	+2,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+6,000円	+4,500円		
② 14.1型軽量 薄型LEDバック ライトWXGA &WXGA ドット20万画素 LAN	⑤ 2GB (2GB×1)	⑥ 160GB	⑨ Felicaポート 追加 *2*3*4 +10,000円	⑯ Felicaポート 追加 *2*3*4 +10,000円	⑯ Office Personal 2007 with PowerPoint +3,000円	⑯ Windows Vista® Businessモデル +リカバリ ディスク付*6 +5,000円	⑯ Office Professional 2007 +5,000円	⑯ SupportDeskLite +18,000円	⑯ Office Professional 2007 +53,000円	⑯ Office Professional 2007 +5,000円		
+33,000円	+25,000円	+20,000円	+11,000円	+70,000円	+10,000円	+11,000円	+70,000円	+10,000円	+53,000円	+5,000円		
③ 802.11n ドラフト 2.0/a/g 無線LAN	⑥ 4GB (2GB×2) *1	⑨ 暗号化機能付 HDD80GB *2	⑩ 指紋センサー 追加 *3 +10,000円	⑯ 指紋センサー &Felicaポート 追加 *2*3*4 +20,000円	⑯ 指紋センサー 追加 *3 +10,000円	⑯ Office Professional 2007 +5,000円	⑯ Office Professional 2007 +5,000円	⑯ Office Professional 2007 +5,000円	⑯ Office Professional 2007 +5,000円	⑯ Office Professional 2007 +5,000円		
+11,000円	+70,000円	+10,000円	+10,000円	+20,000円	+10,000円	+5,000円	+5,000円	+5,000円	+5,000円	+5,000円		
⑪ スマートカード ホルダー 追加 *2 +8,000円	⑯ スマートカード ホルダー 追加 *2 +8,000円	⑯ スマートカード ホルダー 追加 *2 +8,000円	⑯ スマートカード ホルダー 追加 *2 +8,000円	⑯ スマートカード ホルダー 追加 *2 +8,000円	⑯ スマートカード ホルダー 追加 *2 +8,000円	⑯ スマートカード ホルダー 追加 *2 +8,000円	⑯ スマートカード ホルダー 追加 *2 +8,000円	⑯ スマートカード ホルダー 追加 *2 +8,000円	⑯ スマートカード ホルダー 追加 *2 +8,000円	⑯ スマートカード ホルダー 追加 *2 +8,000円		

- 1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- 2: 「Felicaポート」を含むカスタムメイドとの同時選択不可。
- 3: 「*3」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可。
- 4: 暗号化機能付きHDDとの同時選択不可。
- 5: リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
- 6: 2007年7月以降の現行基準に対応しております。
- 7: Win Vista® Businessモデルのみ選択可能。
- 8: 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- 9: 複数項目の同時選択が可能です。
- 10: 本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、E8270、A8270、S8470、S8370、R8270です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS Vista Business DS+2	提供時期	備考
Ⓐ液晶/無線LAN	① LCD変更13.3型→14.1型軽量薄型 *1	FMCNXL4S1	22,000	● ●	本体と同期	標準13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽量薄型WXGA液晶に変更します。
	② LCD変更13.3型→14.1型軽量薄型 &802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN追加 *1	FMCNXLW4S1	33,000	● ●	本体と同期	標準13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽量薄型WXGA液晶に変更し、標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/b/g準規、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれます。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	③ 802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL512	11,000	● ●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/b/g準規、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれます。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓑメモリ	④ メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S8	15,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	⑤ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S7	25,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	⑥ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S7	70,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
ⒸHDD	⑦ HDD変更80GB→120GB *1	FMCNXD3S1	10,000	● ●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更80GB→160GB *1	FMCNXD4S1	20,000	● ●	本体と同期	標準の80GB HDDを160GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑨ HDD変更80GB →暗号化機能付きHDD 80GB *1	FMCNXD5S2	10,000	● ●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付きHDD 80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を含むカスタムメイドとの同時選択不可。
Ⓓマルチペイ	⑩ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMS9	22,000	● ●	本体と同期	標準内蔵のCD-ROMをスーパーマルチドライブに変更します。(CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み最大6倍速、DVD-RW：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読み最大6倍速、DVD+RW：読み最大8倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速、CD-R：書き最大24倍速、CD-RW：書き換最大10倍速、DVD+R：書き換最大4倍速、DVD+R DL (2層)：書き換最大4倍速、DVD+RW：書き換最大6倍速、DVD+R DL (2層)：書き換最大8倍速、DVD+R (2層)：書き換最大4倍速、DVD+RW：書き換最大8倍速、DVD-RAM：書き換最大5倍速、書き換バッファンダーランユーラー防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、「DVD再生ソフト「InterVideo Win DVD 8」が添付されます。
Ⓔセキュリティ	⑪ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCS9	10,000	● ●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。「FeliCaカードは添付されません」「スマートカードホルダー追加」選択時は選択できません。「指紋センサーとFeliCaポートを同時に選択する場合は「指紋センサー&FeliCaポート追加」を選択してください。「FeliCaポート追加」は「指紋センサー&FeliCaポート追加」と同時選択不可。暗号化機能付きHDDとの同時選択不可。
	⑫ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS9	10,000	● ●	本体と同期	ポイントティングデバイス部に指紋センサー（スライド方式）を追加します。スクロールボタンがなくなります（ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です（XP搭載モデルのみ対応））。指紋センサーとFeliCaカードリーダ/ライタを同時に選択する場合は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCa対応リーダ/ライタ追加」と同時選択不可。
	⑬ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSCS9	20,000	● ●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポイントティングデバイス部に指紋センサー（スライド方式）を追加します。FeliCaカードは添付されません。「FeliCaカード追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。「FeliCaカード追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択不可。暗号化機能付きHDDとの同時選択不可。
Ⓕ通信	⑭ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	● ●	本体と同期	スマートカードホルダー（PCカードスロットに内蔵）と、スマートカード1枚（ISO/IEC7816準拠）を追加します。
Ⓖポイントイングデバイス	⑮ モデム追加V.92 *1	FMCNMD57	2,000	● ●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム（V.92対応）を追加します。
	⑯ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	● ●	本体と同期	USB接続のマウス（スクロール機能付、FMV-MO204同等品）を添付します。
	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	● ●	本体と同期	USB接続の光学式マウス（スクロール機能付、FMV-MO303同等品）を添付します。
Ⓗアプリケーション	⑱ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLH1	5,000	● ●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス（スクロール機能付、FMV-MO501同等品）を添付します。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNAP152	39,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応。
Ⓘリカバリディスク	㉑ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP153	53,000	☆ ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP1対応。
	㉒ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRDS2	3,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉓ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	● ●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
Ⓗ外付オプション/環境	㉔ SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	● ●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉕ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	● ●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉖ ポートリブリケータ添付	FMCNPRG8	7,000	● ●	本体と同期	ポートリブリケータと大容量ACアダプタを添付します。
Ⓘカスタムメイドプラス	㉗ 國際エネルギースターブログラム対応 *1	FMCNESS3	500	● ●	本体と同期	2007年7月発売の新基準国際エネルギースターブログラムに対応します。省電力の設定が通常モデルとは異なります。
	㉘ Microsoft® Windows Vista® Enterpriseアップグレードサービス	FMVNCPU00	4,500	● ×	本体と同期	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出品はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイド変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないようになります。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Businessの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

☆: 本価格はOffice Professional 2007 拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、E8270、A8270、S8470、S8370、R8270です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-S8370

14.1型/13.3型ワイド画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体




- 各変更項目Ⓐ～Ⓛの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ												
					液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	セキュリティ *10	通信	ポイントイン グデバイス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付オプション/ 購*11	カスタムメイド プラス										
FMVNS8B4	215,000	2008. 11/上	Win Vista® Business	インテル® Core™ 2 Duo T8100 (2.10GHz)	13.3型 WXGA & 無線 LANなし	1GB (1GB×1) メモリスロット： 2スロット	80GB	ウェイタ セイバー	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	—	—											
FMVNS8B9	209,000		Win Vista® Home Basic																							
FMVNS8BC	215,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス																							
FMVNS8L4	182,000		Win Vista® Business	インテル® Celeron 550 (2GHz)																						
FMVNS8L9	176,000		Win Vista® Home Basic																							
FMVNS8LC	182,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス																							

S8370のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ
追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。									
①	④	⑦	⑩						
14.1型軽量薄型 (LEDバックライト) WXGA (1GB×2) a/g無線LAN	2GB (2GB×2)	120GB	DVD-ROM						
+22,000円	+15,000円	+10,000円	+14,000円						
②	⑤	⑧	⑪	⑫					
14.1型軽量薄型 (LEDバックライト) WXGA & 802.11 a/g無線LAN	2GB (2GB×1) *1	160GB	DVD- ROM/CD-R/RW	FeliCaポート追加 *3 *4 *5					
+33,000円	+25,000円	+20,000円	+15,000円	+10,000円					
③	⑥	⑨	⑫	⑯					
802.11a/g 無線LAN	4GB (2GB×2) *1 *2	暗号化機能付 HDD80GB *3	スーパーマルチ	指紋センサー追加 *4					
+11,000円	+70,000円	+10,000円	+22,000円	+10,000円					
⑯									
指紋センサー& FeliCaポート追加 *3 *4 *5					+20,000円				
+20,000円									
⑯									
スマートカード ホルダー追加 *3					+8,000円				
+8,000円									
⑰	⑲	⑳	㉑	㉒					
フラットポイント + マウス(USB)	Office Personal 2007	Vista® Business用 リカバリ ディスク添付 *6	SupportDiskLite (3年間密着日 替開修理) *6	外付けFDD (USB)	Windows Vista® Enterpriseアップ グレードサービス *9				
+2,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+6,000円	+4,500円			
⑰	⑲	㉑	㉒	㉓					
フラットポイント + マウス(光学式)	Office Personal 2007 with PowerPoint	Vista® Home Basic用 リカバリ ディスク添付 *6	SupportDiskLite (3年間密着日 替開修理) *6	ポートリリケータ ポータリフリーケ タブル修理	その他のカスタム メイドプラスの 詳細については、 P30をご覧ください。				
+3,000円	+39,000円	+3,000円	+3,000円	+18,000円	+7,000円				
⑰	⑲	㉑	㉒	㉓					
フラットポイント + 小型マウス(レーザー)	Office Professional 2007 ☆	Windows Vista® Business/Home Basicの専用セト アップ用カバ リイメージHDD 内蔵構成されて います。Windows Vista® Business & タクシーグレード サービスモデルで は、Windows® XP Professional 用カバリハイ スペックが標準装備 しています。	International Edition Star Program 対応 *7 *8 + 500円						
+5,000円	+53,000円								

* 1 : Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。

* 2 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。

* 3 : 「FeliCaポート」を含むカスタムメイドとの同時選択不可。

* 4 : 「*4」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可。

* 5 : 暗号化機能付きHDDとの同時選択不可。

* 6 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

* 7 : インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー搭載モデル用。

* 8 : 2007年7月以降の現行基準に対応します。

* 9 : Win Vista® Businessモデルのみ選択可能。

* 10 : 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。

* 11 : 複数項目の同時選択が可能です。

* 12 : 本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。

本キャンペーンの対象となる品名は、E8270、A8270、
S8470、S8370、R8270です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格(円、税別)	適応OS			提供時期	備考
				Vista Business	Vista Home Basic	Vista Business D6+2		
Ⓐ液晶/無線LAN	① LCD変更13.3型→14.1型軽量薄型 *1	FMCNXL4G3	22,000	●	●	●	本体と同期	標準13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽量薄型WXGA液晶に変更します。
	② LCD変更13.3型→14.1型軽量薄型&802.11a/g 無線LAN追加 *1	FMCNXLW4G3	33,000	●	●	●	本体と同期	標準13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽量薄型WXGA液晶に変更し、標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると制限されることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	③ 802.11a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLG16	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/b/g準拠)を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると制限されることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓑメモリ	④ メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3G20	15,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を1GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)(Celeron®モデルはDDR2 SDRAM/PC2-4200)
	⑤ メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4G10	25,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットで。(DDR2 SDRAM/PC2-5300) インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー搭載モデル用です。
	⑥ メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5G15	70,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-5300) インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー搭載モデル用です。
ⒸHDD	⑦ HDD変更80GB→120GB *1	FMCNXD5G11	10,000	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
	⑧ HDD変更80GB→160GB *1	FMCNXD6G1	20,000	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを160GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
	⑨ HDD変更80GB→暗号化機能付きHDD 80GB *1	FMCNXDS2G4	10,000	●	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付きHDD 80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)「FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を含むカスタムメイドとの同時選択不可。
Ⓓモバイルマルチペイ	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVG4	14,000	●	●	●	本体と同期	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-R: 読出最大6倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大4倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大10倍速、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 8」が添付されます。FMVNNDVD06と同等品)
	⑪ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット追加	FMCNCBG5	15,000	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大4倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大24倍速、CD-R: 替換最大10倍速、CD-RW: 替換最大8倍速、DVD-R DL(2層): 替換最大4倍速、DVD+R DL(2層): 替換最大4倍速、DVD+RW: 替換最大4倍速、DVD-RAM: 替換最大8倍速、「Roxio Creator LJ」、「DVD再生ソフト」、「InterVideo WinDVD 8」が添付されます。FMVNCG26と同等品)
	⑫ 内蔵スマートマルチドライブユニット追加	FMCNSMG4	22,000	●	●	●	本体と同期	スマートマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大24倍速、DVD+R: 読出最大6倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大6倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 替換最大5倍速、CD-R: 替換最大24倍速、CD-RW: 替換最大10倍速、DVD-R: 替換最大8倍速、DVD-R DL(2層): 替換最大4倍速、DVD+R: 替換最大6倍速、DVD+R DL: 替換最大8倍速、DVD+RW: 替換最大5倍速、書込時「Roxio Creator LJ」、「DVD再生ソフト」、「InterVideo WinDVD 8」が添付されます。FMVNNSM14と同等品)
Ⓔセキュリティ	⑬ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCG10	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。「スマートカードホルダー」追選択時に選択できません。指紋センサーとFeliCaポートを同時選択する場合は「指紋センサー & FeliCaポート」と同時選択不可。暗号化機能付きHDDとの同時選択不可。
	⑭ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSG9	10,000	●	●	●	本体と同期	ポイントティングデバイスに指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です)(PC搭載モデルのみ対応)。指紋センサーとFeliCa対応リーダ/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー & FeliCa対応リーダ/ライタ追加」を選択してください。「指紋センサー追加」は「指紋センサー & FeliCa対応リーダ/ライタ」と同時選択不可。
	⑮ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSCG9	20,000	●	●	●	受注生産	非接觸型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポイントティングデバイスに指紋センサー(スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。「FeliCaポート追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。暗号化機能付きHDDとの同時選択不可。
	⑯ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。FeliCa対応リーダ/ライタを含むカスタムメイド選択時には選択できません。
Ⓕ通信	⑰ モデム追加V.92 *1	FMCNMDG23	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
Ⓖポイントティングデバイス	⑯ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO305同等品)を添付します。
	⑱ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLH1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO501同等品)を添付します。
Ⓗアプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP153	53,000	☆	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP1対応。
Ⓘリカバリディスク	㉒ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD1G1	3,000	●	—	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉓ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD2G1	3,000	—	●	—	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Home Basicのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
Ⓛ保証拡張	㉔ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)から1年目翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に3年バーツ保証シールを添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に3年間翌営業日訪問修理シールを添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
Ⓛ外付オプション/環境	㉖ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉗ ポートリリケータ添付	FMCNPRG8	7,000	●	●	●	本体と同期	ポートリリケータと大容量ACアダプタを添付します。
	㉘ 國際エネルギースターブログラム対応 *1	FMCNESG1	500	●	●	●	本体と同期	2007年7月発効の新基準国際エネルギー・スターブログラムに対応します。省電力の設定が通常モデルとは異なります。Core™ 2 Duo搭載モデルのみ選択可。
Ⓛカスタムメイドプラス	㉙ Microsoft® Windows Vista® Enterpriseアップグレードサービス	FMVNCPU00	4,500	●	×	×	本体と同期	必要なライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないようメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Business またはWindows Vista® Home Basic の再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。

☆: 本価格はOffice Professional 2007 拡張キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、E8270、A8270、S8470、S8370、R8270です。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-R8270

12.1型ワイド・リアルモバイル
2スピンドル筐体
1スピンドル筐体




1280
×
800

・各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	CD/DVD (固定式) *1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒑	⒑	カスタム メイド プラス											
						液晶／天板	メモリ	HDD	セキュリティ	通信	ポイントゲ ーミング デバイス	バッテリー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付オプション *6	カスタム メイド プラス												
FMVNR8M24	265,000	2008. 11/上	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo SU9300 (1.20GHz)	スーパー マルチ ドライブ	12.1型 WXGA	Vista: 1GB (1GB×1) ダウングレード サービス: 1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	80GB	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	標準	—	—	—	—	—												
FMVNR8M29	259,000		WinVista® Home Basic																										
FMVNR8M2C	265,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス																										
FMVNR8M14	243,000		Win Vista® Business																										
FMVNR8M19	237,000		WinVista® Home Basic																										
FMVNR8M1C	243,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス	インテル® Celeron 723 (1.20GHz)	スーパー マルチ ドライブ																								
FMVNR8N24	220,000		Win Vista® Business																										
FMVNR8N29	214,000		WinVista® Home Basic																										
FMVNR8N2C	220,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス																										
FMVNR8N14	198,000		Win Vista® Business																										
FMVNR8N19	192,000		WinVista® Home Basic																										
FMVNR8N1C	198,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス																										

R8270 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	カスタムメイド プラスの詳細につ いては、P30 をご覧ください。			
天板カラー 変更 (シルバー)	2GB (1GB×2)	120GB	スーパー マルチ ドライブ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T) +モデム	フラットポイント + マウス (USB)	大容量バッテリ パック	Office Personal 2007	Vista® Business用 リカバリ ディスク付*5	保証拡張 (3年バージョン+ 1年訪問修理)	外付FDD (USB)	+ 500円	+ 15,000円	+ 10,000円	+ 2,000円	+ 3,000円	+ 2,200円	+ 22,000円	+ 3,000円	+ 2,800円	+ 6,000円

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	カスタムメイド プラスの詳細につ いては、P30 をご覧ください。	
2GB (2GB×1)	160GB	スマートカード ホルダー追加 *3	LAN (1000BASE-T) + 802.11n ドラフト 2.0/a/g 開放LAN +モデム	フラットポイント + マウス (光学式)	大容量バッテリ パック	Office Personal 2007 with PowerPoint	Vista® Home Basic 2007 with PowerPoint Office Professional 2007	SupportDeskLite (3年間営業日 訪問修理)	Office Professional 2007 Vista® Home Basic SupportDeskLite (3年間営業日 訪問修理)	ポートリリケータ	+ 25,000円	+ 20,000円	+ 8,000円	+ 11,000円	+ 3,000円	+ 2,200円	+ 18,000円	+ 8,000円

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	カスタムメイド プラスの詳細につ いては、P30 をご覧ください。			
4GB (2GB×2) *2	HDD 80GB	スマートカード ホルダー内蔵 *4	LAN (1000BASE-T) + 802.11n ドラフト 2.0/a/g 開放LAN +モデム	フラットポイント + マウス (レーザー) +モデム	大容量バッテリ パック	Office Professional 2007	Windows Vista® Business/Home Basicの再セット アップ用のリカバ リイメージは4GB 外付HDDで納め られます。	Office Professional 2007 Vista® Home Basic SupportDeskLite (3年間営業日 訪問修理)	Office Professional 2007 Vista® Home Basic SupportDeskLite (3年間営業日 訪問修理)	ポートリリケータ	+ 70,000円	+ 10,000円	+ 8,000円	+ 10,000円	+ 13,000円	+ 5,000円	+ 39,000円	+ 3,000円	+ 18,000円	+ 8,000円

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	カスタムメイド プラスの詳細につ いては、P30 をご覧ください。			
フラッシュメモリ ディスク 64GB	スマートカード ホルダー内蔵 *4	スマートカード ホルダー内蔵 *4	LAN (1000BASE-T) + 802.11n ドラフト 2.0/a/g 開放LAN +モデム	フラットポイント + マウス (レーザー) +モデム	大容量バッテリ パック	Office Professional 2007	Windows Vista® Business/Home Basicの再セット アップ用のリカバ リイメージは4GB 外付HDDで納め られます。	Office Professional 2007 Vista® Home Basic SupportDeskLite (3年間営業日 訪問修理)	Office Professional 2007 Vista® Home Basic SupportDeskLite (3年間営業日 訪問修理)	ポートリリケータ	+ 90,000円	+ 8,000円	+ 8,000円	+ 10,000円	+ 13,000円	+ 5,000円	+ 53,000円	+ 3,000円	+ 18,000円	+ 8,000円

* 1 : 出荷後にスーパーマルチドライブの追加／取り外しはできませんのでご注意下さい。

* 2 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。

* 3 : PCカードスロットに内蔵。

* 4 : 本体右側面部に内蔵。

* 5 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

* 6 : 複数項目の同時選択が可能です。

☆ : 本価格は、Office Professional 2007 拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、E8270、A8270、S8470、S8370、R8270 です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS			提供時期	備考
				Vista Business	Vista Home	Vista Business D9+2		
Ⓐ液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー	FMCNXCR1	500	●	●	●	本体と同期	天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
Ⓑメモリ	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3R6	15,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4R3	25,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5R6	70,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑤ HDD変更80GB→120GB *1	FMCNXD3R6	10,000	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアル ATA/150、回転数：5400rpm)
ⒸHDD	⑥ HDD変更80GB→160GB *1	FMCNXD4R6	20,000	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを160GB HDDに変更します。(シリアル ATA/150、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更80GB→暗号化機能付きHDD80GB *1	FMCNXDS2R2	10,000	●	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付きHDD80GBに変更します。(シリアル ATA/150、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更80GB→フラッシュメモリディスク64GB	FMCNXDF3R3	90,000	●	●	●	受注生産	標準の80GB HDDをフラッシュメモリディスク64GBに変更します。
	⑨ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。スーパーマルチドライブ搭載モデルのみ対応。
Ⓓセキュリティ	⑩ スマートカードホルダー内蔵 *1	FMCNSMAR2	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (本体右側部に内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。スーパーマルチドライブなしモデルのみ対応。
	⑪ モデム追加V.92 *1	FMCNMDR8	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデル(V.92対応) を追加します。重量が20g増加します。
Ⓔ通信	⑫ 802.11n ドラフト2.0/a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWL4	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。重量が20g増加します。(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられます。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑬ 802.11n ドラフト2.0/a/gワイヤレスLAN追加 & モデム追加 *1	FMCNWL5R5	13,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデル(V.92対応) を追加搭載します。重量が20g増加します。(注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられます。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑭ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
Ⓕポイントティングデバイス	⑮ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO303同等品)を添付します。
	⑯ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLH1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO501同等品)を添付します。
Ⓖバッテリー	⑰ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPR2	2,200	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Ⓗアプリケーション	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP153	53,000 ☆	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP1対応。
①リカバリディスク	㉑ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD1R1	3,000	●	—	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉒ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD2R1	3,000	—	●	—	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Home Basicのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
②保証拡張	㉓ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理＆3年バーツ保証に拡張します。本体に3年バーツ保証シールを添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理＆3年バーツ保証に拡張します。本体に3年翌営業日訪問修理シールを添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
⑤外付オプション	㉕ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉖ ポートリプリケータ添付	FMCNP RR1	8,000	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR24と同等品。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません (セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出品はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Business またはWindows Vista® Home Basicの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。

☆: 本価格はOffice Professional 2007 拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、E8270、A8270、S8470、S8370、R8270 です。

FMVマニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72 「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6 FMV-U8270

5.6型ワイドコンバーチブル
1スピンドル筐体




- 各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑫の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	Ⓐ HDD	Ⓑ セキュリティ	Ⓒ 通信	Ⓓ ポイント デバイス	Ⓔ バッテリー	Ⓕ アプリケ ーション	Ⓖ リカバリ ディスク	Ⓗ 保証拡張	Ⓗ 外付 オプション	Ⓗ カスタム メイド プラス
FMVNU8E14	174,000	2008.11/中	WinVista® Business	インテル® Atom™ Z530 (1.60GHz)	5.6型 WXGA	1GB	60GB (1.8インチ HDD) *1	指紋センサー	LAN (100BASE-TX)	ステイック ポイント	標準バッテリー	—	—	—	—	—

U8270のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。↓

Ⓐ

↓

Ⓑ

↓

Ⓒ

↓

Ⓓ

↓

Ⓔ

↓

Ⓕ

↓

Ⓖ

↓

Ⓗ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓖ

Ⓗ

カスタムメイド
プラスの詳細に
ついては、P30
をご覧ください。

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓖ

Ⓗ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓖ

Ⓗ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓖ

Ⓗ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓖ

Ⓗ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓖ

Ⓗ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓖ

Ⓗ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓖ

Ⓗ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓖ

Ⓗ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓖ

Ⓗ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓖ

Ⓗ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓖ

Ⓗ

Ⓐ

Ⓑ
<tbl

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS Vista Business	提供時期	備考
ⒶHDD	① HDD変更60GB→100GB *1	FMCNXD6U1	11,000	●	本体と同期	標準の60GB HDD(1.8インチ)を100GB HDD(1.8インチ)に変更します。(Ultra ATA/100、回転数:4200rpm)
Ⓑ無線LAN	② 802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL03	11,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56))を追加搭載します。(注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられことがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓒポイントティングデバイス	③ マウス添付(USB) ④ マウス添付(光学式) ⑤ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSUH1 FMCNMSKH2 FMCNMSLH1	3,000 3,000 5,000	● ● ●	本体と同期 本体と同期 本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。 USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。 USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0501同等品)を添付します。
Ⓓバッテリー	⑥ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPU4	2,200	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Ⓔアプリケーション	⑦ Microsoft® Office Personal 2007追加 ⑧ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP151 FMCNAP152	22,000 39,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。 Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。
Ⓕリカバリディスク	⑨ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD1U1	3,000	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
Ⓖ保証拡張	⑩ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) ⑪ SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01 FMCNSUS01	2,800 18,000	● ●	本体と同期 本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
Ⓗ外付オプション	⑫ ポートリリケータ添付	FMCNPRU2	8,000	●	本体と同期	ポートリリケータを添付します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

また、カスタムメイドオプションの単独出品はできません(購入後の変更・追加はできません)。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows Vista® Business の再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7

FMV-T8270

13.3型ワイドコンバーチブル
2スピンドル1ベイ筐体



- 各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑭の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【■部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	セキュリティ	通信	Ⓓ	パッテリー	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	モバイル マルチペイ			ポイント		アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付 オプション	
FMVNT8H4	269,000	2008. 11/上	Win Vista® Business	インテル® Core™ 2 Duo P8400 (2.26GHz)	13.3型 WXGA	1GB (1GB×1)	80GB	ウエイト セイバー	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン スマート カード	LAN 無線LAN モデム	フラット ポイント	標準	—	—	—	—	—
FMVNT8HC	269,000		Win Vista® Business &ダウンロード サービス														

T8270のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



*1: リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				Vista Business	Vista Business D6*2		
Ⓐメモリ	① メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3L2	15,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	② メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4L2	25,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
ⒷHDD	③ HDD変更80GB→120GB*1	FMCNXD3L2	10,000	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	④ HDD変更80GB→暗号化機能付HDD80GB*1	FMCNXDS2L1	10,000	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付HDD80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
Ⓒモバイル マルチペイ	⑤ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSM1	22,000	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大24倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速、CD-R：書き込最大24倍速、CD-RW：書き込最大4倍速、CD-RW DL(2層)：書き込最大10倍速、DVD-R：書き込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書き込最大4倍速、DVD-RW：書き換最大6倍速、DVD-R DL(2層)：書き換最大4倍速、DVD-RW：書き換最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書き換最大5倍速、DVD+RW：書き換最大5倍速、書き込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD 8」が添付されます。FMVNSM18と同等品。
Ⓓポイントティング デバイス	⑥ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑦ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0305同等品)を添付します。
	⑧ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLH1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0501同等品)を添付します。
Ⓔアプリケーション	⑨ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応
	⑩ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応
Ⓕリカバリディスク	⑪ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD1L1	3,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
Ⓖ保証拡張	⑫ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑬ SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
Ⓗ外付オプション	⑭ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。(外付けオプションを除く)。

注) 選択できるカスタムメイトオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み変更がでなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Business の再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP

リカバリディスクは標準添付しています。
リカバリディスクは、システムが起動しない場合にデータを復元するためのツールです。

FMV-Vニユーブル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8

FMV-T8170

12.1型ワイドコンパーチブル
1スピンドル筐体


・各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	セキュリティ	通信	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD			ポイント デバイス	バッテリ	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付 オプション	カスタム メイド プラス
FMVNT8M4	261,000	2008.11/上	Win Vista® Business	インテル® Core™ 2 Duo SU9300 (1.20GHz)	12.1型 WXGA	1GB (1GB×1)	80GB	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン スマートカード	LAN 無線LAN モデム Bluetooth	ステイック ポイント	標準	—	—	—	—	—
FMVNT8MC	261,000	2008.11/上	Win Vista® Business &ダウングレード サービス													

T8170のカスタムメイド

Ⓐ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ



①	③
2GB(1GB×2)	120GB
+ 15,000円	+ 10,000円

②	④
暗号化機能付 2GB(2GB×1)	HDD 80GB
+ 25,000円	+ 10,000円

⑤	
フラッシュメモリ ディスク64GB	

⑥	⑧	⑩	⑫	⑯
ステイックポイント + マウス(USB)	大容量 バッテリ	Office Personal 2007	Vista® Business用 リカバリ ディスク添付*1	保証拡張 (3年割引) + 外付けFDD (USB)
+ 3,000円	+ 3,000円	+ 22,000円	+ 3,000円	+ 2,800円 + 6,000円

⑦	⑨	⑪	⑬	⑭
ステイックポイント + マウス(光学式)	大容量 バッテリ	Office Personal 2007 with PowerPoint	Vista® Business用 リカバリ ディスク添付*1 + 1年目初期修理	外付けFDD (USB)
+ 3,000円	+ 3,000円	+ 39,000円	+ 3,000円	+ 2,800円 + 6,000円

⑮	⑯
Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows Vista® Business用セイ ドドップ用のリカ バリディスク添付*1 + 1年目初期修理

⑰	⑱
SupportDeskLite (3年間翌年毎日 訪問修理)	Windows Vista® Business & ダブルドア ドライバ Windows® XP TabletPC Edition 2005用リカバリ ディスク添付

カスタムメイド
プラスの詳細に
については、P30
をご覧ください。

* 1: リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				Vista Business	Vista Business 32ビット		
Ⓐメモリ	① メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3T5	15,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	② メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4T5	25,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
ⒷHDD	③ HDD変更80GB→120GB *1	FMCNXD3T8	10,000	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
	④ HDD変更80GB→暗号化機能付HDD80GB *1	FMCNXDS2T3	10,000	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付HDD80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
Ⓒポイントティングデバイス	⑤ HDD変更80GB→フラッシュメモリディスク64GB *1	FMCNXDF3T2	90,000	●	●	受注生産	標準の80GB HDDをフラッシュメモリディスク64GBに変更します。
	⑥ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
	⑦ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO305同等品)を添付します。
Ⓓパッテリ	⑧ パッテリパック変更 標準→大容量	FMCNXBPT3	3,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO501同等品)を添付します。
Ⓔアプリケーション	⑩ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応。
	⑪ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応。
Ⓕリカバリディスク	⑫ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD1T3	3,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
Ⓖ保証拡張	⑬ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理＆3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付。保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑭ SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理＆3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付。SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
Ⓗ外付オプション	⑮ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み、変更ができないようになります。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Business の再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP TabletPC Edition 2005 用のリカバリディスクは標準添付しています。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A9

FMV-P8270

8.9型ワイドコンバーチブル

1スピンドル筐体



- 各変更項目Ⓐ～①の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑬の型名／価格等詳細につきましては、「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。


【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	通信	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	セキュリティ		ポイント デバイス	バッテリ	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付 オプション	カスタム メイド プラス
FMVNP8MT4	266,000	2008.11/上	Win Vista® Business	インテル® Core™ 2 Duo SU9300 (1.20GHz)	8.9型 WXGA	1GB (1GB×1)	80GB	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン	LAN 無線LAN モデム Bluetooth	ステイック ポイント	標準	—	—	—	—	—
FMVNP8MTC	266,000	2008.11/上	Win Vista® Business &タクシーグレード サービス													

P8270 のカスタムメイド



■変更／追加位置概略図



①	②	③
2GB (2GB×1)	120GB	スマートカード
+25,000円	+10,000円	+8,000円

④	⑦	⑧	⑩	⑪	⑬
スタイルポイント + マウス (USB)	大容量 バッテリ	Office Personal 2007	Vista® Business用 リカバリ ディスク添付*1	保証拡張 (3年割引保証 + 1年目訪問修理)	外付けFDD (USB)
+3,000円	+2,200円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+6,000円

⑤
スタイルポイント + マウス (光学式)
+3,000円

⑨	⑫
Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows Vista® Business用セット アップルのカリイ メージHDドライブ 搭載されています。 なお、Windows Vista® Business & タクシーグレード モデルでは、 Windows XP TabletPC Edition 2005用のカリイ ドライブは標準装付 しています。

カスタムメイド
プラスの詳細につ
いては、P30
をご覧ください。

* 1 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				Vista Business	Vista Business D&P2		
Ⓐメモリ	① メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4P2	25,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットはありません。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
ⒷHDD	② HDD変更80GB→120GB *1	FMCNXD3P1	10,000	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
Ⓒセキュリティ	③ スマートカード	FMCNSMAE1	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)とスマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。
Ⓓポイントティングデバイス	④ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑤ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0305同等品)を添付します。
	⑥ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLH1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0501同等品)を添付します。
Ⓔバッテリ	⑦ バッテリパック変更 標準→大容量	FMCNXBPP1	2,200	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリを大容量バッテリに変更します。
Ⓕアプリケーション	⑧ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応。
	⑨ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応。
Ⓖリカバリディスク	⑩ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD1P2	3,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
Ⓗ保証拡張	⑪ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付。保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑫ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付。SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
Ⓘ外付オプション	⑬ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないようメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Business の再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP TabletPC Edition 2005用のリカバリディスクは標準添付しています。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A10

FMV-STYLISTIC TB15/B

12.1型ワイドピュアタブレット

1スピンドル筐体



- 各変更項目Ⓐ～Ⓖの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑪の型名／価格等詳細につきましては、「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 [] 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	通信	ポイントイン テバイン	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	外付 オプション	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	セキュリティ			パッテリ ー	アブリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張		
FMVTB15B4	241,000	2008.11/上	Win Vista® Business	インテル® Core™ 2 Duo SU9400 (1.40GHz)	12.1型 WXGA	1GB (1GB×1)	80GB	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン スマートカード	LAN 無線LAN Bluetooth	—	標準	—	—	—	—	—
FMVTB15BC	241,000	2008.11/上	Win Vista® Business &ダウングレード サービス													

TB15/B のカスタムメイド

Ⓐ Ⓛ Ⓜ

Ⓓ Ⓛ Ⓜ Ⓜ Ⓜ Ⓜ Ⓜ

①	③	⑥
2GB(1GB×2)	120GB	セキュリティ変更 スマートカード →FeliCaポート *1
+ 15,000円	+ 10,000円	+ 9,000円


⑦	⑧	⑩	⑪
大容量 バッテリ	Office Personal 2007	Vista® Business用 リカバリ ディスク添付*2	保証拡張 (3年間)→ + 1年目訪問修理)
+ 3,000円	+ 22,000円	+ 3,000円	+ 2,800円

②	④
2GB(2GB×1)	暗号化機能付 HDD 80GB
+ 25,000円	+ 10,000円

⑨	⑩	⑪
Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows Vista® Businessの満セケ トアップ用リカバ リイメージはHDD 内に搭載されています。 また、Windows Vista® Business &ダウングレードサ ービスモードでは、 Windows® XP TabletPC Edition 2005用のリカバ リディスクは標準添 付しています。	SupportDeskLite (3年間)→ + 1年目訪問修理)
+ 39,000円	+ 18,000円	

⑤
フラッシュメモリ ディスク64GB

+ 90,000円

カスタムメイド
プラスの詳細に
ついては、P30
をご覧ください。

*1: 標準搭載のスマートカードスロットをFeliCaポートに変更します。

*2: リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	適応OS		提供時期	備考
				Vista Business	Vista Business D5+2		
Ⓐメモリ	① メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3K2	15,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。
	② メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4K2	25,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
ⒷHDD	③ HDD変更80GB→120GB*1	FMCNXD3K1	10,000	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
	④ HDD変更80GB→暗号化機能付HDD80GB*1	FMCNXDS2K2	10,000	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付HDD80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
Ⓒセキュリティ	⑤ セキュリティ変更 スマートカードスロット→FeliCaポート*1	FMCNXFCK1	9,000	●	●	受注生産	標準の80GB HDDをスマートカードスロットをFeliCaポートに変更します。
	⑥ セキュリティ変更 スマートカードスロット→FeliCaポート*1	FMCNXFCK1	9,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式“FeliCa”に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。標準搭載のスマートカードスロットをFeliCaポートに変更します。
Ⓓバッテリ	⑦ バッテリパック変更 標準→大容量	FMCNXPBK2	3,000	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリを大容量バッテリに変更します。
Ⓔアプリケーション	⑧ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応。
	⑨ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応。
Ⓕリカバリディスク	⑩ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD1K2	3,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
Ⓖ保証拡張	⑪ 保証拡張(3年間/バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑫ SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないようメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Business の再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP TabletPC Edition 2005用のリカバリディスクは標準添付しています。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体型名・価格一覧

FMVバリューシリーズ

■FMVバリューシリーズ構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。
選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

A11 FMV-A6270
15.4型ワイドXGA搭載ノート
2スピンドル筐体



品名	選択メニュー								
	OS	Office*		CPU	メモリ&HDD		CD/DVD		
FMV-A6270	Windows Vista® Business 正規版	—	A	インテルCore™2 Duo P8400 (2.26GHz) 2	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
				インテルCeleron®575 (2GHz) 1	2GB	80GB	F	スーパーマルチ 2	
		Personal 2007	B	インテルCore™2 Duo P8400 (2.26GHz) 2	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
				インテルCeleron®575 (2GHz) 1	2GB	80GB	F	スーパーマルチ 2	
	Personal 2007 with PowerPoint	E	E	インテルCore™2 Duo P8400 (2.26GHz) 2	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
				インテルCeleron®575 (2GHz) 1	2GB	80GB	F	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
	Professional 2007	F	F	インテルCore™2 Duo P8400 (2.26GHz) 2	1GB	80GB	8	スーパーマルチ 2	
				インテルCeleron®575 (2GHz) 1	1GB	80GB	8	スーパーマルチ 2	
	Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス	—	Ø	インテルCore™2 Duo P8400 (2.26GHz) 2	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
				インテルCeleron®575 (2GHz) 1	2GB	80GB	F	スーパーマルチ 2	
		Personal 2007	N	インテルCore™2 Duo P8400 (2.26GHz) 2	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
				インテルCeleron®575 (2GHz) 1	2GB	80GB	F	スーパーマルチ 2	
	Personal 2007 with PowerPoint	R	R	インテルCore™2 Duo P8400 (2.26GHz) 2	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
				インテルCeleron®575 (2GHz) 1	2GB	80GB	F	スーパーマルチ 2	
	Professional 2007	S	S	インテルCore™2 Duo P8400 (2.26GHz) 2	1GB	80GB	8	スーパーマルチ 2	
				インテルCeleron®575 (2GHz) 1	1GB	80GB	8	スーパーマルチ 2	
型名		F	M	V	X	N	□	□	
							□	□	

* 「Personal 2007」: Microsoft® Office Personal 2007 SP1、「Personal 2007 with PowerPoint」: Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007、「Professional 2007」: Microsoft® Office Professional 2007 SP1

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

FMVマニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体型名・価格一覧

FMV-BIBLO(オールインワンモデル)本体

A12 FMV-BIBLO NF/B90D

2スビンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNFB90D	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™ 2 Duo P8400 (2.26GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	320GB	–	Blu-ray Disc	フラットポイント、光学式マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	日本語キーボード(テンキー付) Office Personal 2007(SP1)

※TVチューナー内蔵(地上デジタル)

A13 FMV-BIBLO NF/B75D

2スビンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNFB75D	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™ 2 Duo P8400 (2.26GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	250GB	–	スマートマルチ	フラットポイント、光学式マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	日本語キーボード(テンキー付) Office Personal 2007(SP1)

※TVチューナー内蔵(地上デジタル)

A14 FMV-BIBLO NF/B75

2スビンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNFB75	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™ 2 Duo P8400 (2.26GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	320GB	–	スマートマルチ	フラットポイント、光学式マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	日本語キーボード(テンキー付) Office Personal 2007(SP1)

A15 FMV-BIBLO NF/B70

2スビンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNFB70W(白) FMVNFB70B(黒) FMVNFB70R(赤)	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™ 2 Duo P8400 (2.26GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	250GB	–	スマートマルチ	フラットポイント、光学式マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	日本語キーボード(テンキー付) Office Personal 2007(SP1)
FMVNFB70WP(白)												Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP1)

A16 FMV-BIBLO NF/B50

2スビンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNFB50	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™ 2 Duo T8100 (2.10GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	250GB	–	スマートマルチ	フラットポイント、光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)	日本語キーボード(テンキー付) Office Personal 2007(SP1)

■本体型名・価格一覧

A17 FMV-BIBLO NF/B40

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション	
FMVNFB40	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Celeron® 550 (2GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	250GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal 2007 (SP1)
FMVNFB40P	オープン価格	済	Win Vista® Business (SP1)	インテル® Core™ 2 Duo P8400 (2.26GHz)	15.4型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	250GB	—	スーパーマルチ	フラット ポイント、 光学式マウス	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal with PowerPoint 2007 (SP1)

A18 FMV-BIBLO MG/B90

大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMGB90P	オープン価格	済	Win Vista® Business (SP1) (Win XP Pro ダウングレード 権含む)	インテル® Core™ 2 Duo P8400 (2.26GHz)	14.1型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	250GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム、Bluetooth	日本語 キーボード	Office Personal with PowerPoint 2007 (SP1)

A19 FMV-BIBLO MG/B75


大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMGB75P	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™ 2 Duo P8400 (2.26GHz)	14.1型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	250GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム	日本語 キーボード	Office Personal with PowerPoint 2007 (SP1)

A20 FMV-BIBLO MG/B70

大画面スリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMGB70P	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™ 2 Duo T8100 (2.10GHz)	13.3型ワイド TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	250GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム	日本語 キーボード	Office Personal with PowerPoint 2007 (SP1)

A21 FMV-BIBLO LOOX R/B70

A5モバイル
2スピンドル筐体
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLRB70P	オープン価格	済	Win Vista® Business (SP1) (Win XP Pro ダウングレード 権含む)	インテル® Core™ 2 Duo SU9300 (1.20GHz)	12.1型TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	250GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN(1000BASE-T, 100BASE-TX/10BASE-T)、 モデム、Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal with PowerPoint 2007 (SP1)

■本体型名・価格一覧

A22 FMV-BIBLO LOOX R/B50

A5 モバイル
2スピンドル筐体
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポイントイング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLRB50P	オープン価格	済	Win Vista [®] Home Premium (SP1)	インテル [®] Core [™] 2 Duo 超低電圧版 SU9300 (1.20GHz)	12.1型TFT (WXGA)	2GB (1GB×2)	250GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN, LAN(100BASE-T, 100BASE-TX/10BASE-T), モデム	日本語 キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint [®] 2007 (SP1)

A23 FMV-BIBLO LOOX U/B50

ウルトラモバイルPC
1スピンドル筐体
無線LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポイントイング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLUB50	オープン価格	済	Win Vista [®] Home Premium (SP1)	インテル [®] Atom [™] Z530 (1.60GHz)	5.6型ワイド TFT (WXGA)	1GB	60GB	—	スティック ポイント	無線LAN, LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 添付の専用コネクタが必要、 Bluetooth [®]	キーボード (かな表記なし)	—

〔注〕オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

■保証拡張、SupportDesk パック Lite

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※FMV-LIFEBOOK向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

		希望小売価格（税別）	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準		【無償】	引取修理 パーツ保証	有償修理			
カスタムメイド オプション	保証拡張 [3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理]	FMCNSUP01 2,800円	翌営業日以降訪問修理（引取修理も対応） パーツ保証	有償修理			
	SupportDeskパック Lite [3年間翌営業日以降訪問修理] *1	FMCNSUS01 18,000円	翌営業日以降訪問修理（引取修理も対応） パーツ保証		有償修理		
別売オプション (一括払い)	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理3年] *2	SV7MB1136 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理4年] *2	SV7MB1146 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理5年] *2	SV7MB1156 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite [引取修理3年] *2	SV7MD1036 16,000円	引取修理 パーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [引取修理4年] *2	SV7MD1046 23,000円	引取修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [引取修理5年] *2	SV7MD1056 30,000円	引取修理 パーツ保証				
別売オプション (月額払い)	SupportDesk Standard *2	価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせください。	当日訪問修理 パーツ保証 附加価値サービス【ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ】				

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。

*1：バリューシリーズは対象外 *2：FMV-STYLISTICは対象外

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器 パソコン本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます） *バッテリ等の消耗品は除きます。
※バリューシリーズは除きます。

- ご注意 ● 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）をご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
 ● 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
 ● 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。
 ● パーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費は有料となります。

富士通ハードウェア修理相談センター	【修理受付時間】月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日および12/30～1/3は除きます） 【電話番号】製品添付の保証書に記載
-------------------	---

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器 パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで） *バッテリ等の消耗品は除きます。
※TBシリーズは除きます。

- ご注意 ● SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
 ● サービスを開始するには所定の書類をご提出いただく必要があります。
 ● 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
 ● 訪問修理は修理受付日の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。

SupportDeskパック Lite（引取修理）をお選びのお客様へ

対象機器 パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで） *バッテリ等の消耗品は除きます。
※TBシリーズは除きます。

- ご注意 ● SupportDeskパック Lite（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
 ● サービスを開始するには所定の書類をご提出いただく必要があります。
 ● 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
 ● 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。
 ● 対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
 ● キーボード／マウス／ACアダプタの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理することができます。
 ● 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

月額払い型サービス「SupportDesk Standard」および「SupportDesk Expert」に関する詳細は次ページをご覧ください。

SupportDesk (法人のお客様向けのサポートサービスです)

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」やハードウェア修理に特化しコストパフォーマンスに優れた「SupportDeskパック Lite」、Standardをベースにサービスレベルを拡張／カスタマイズする「SupportDesk Expert」をご用意しています。

※本サービス内容はFMV-LIFEBOOK向けのメニューです。

■SupportDesk Standard

万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。

*OSC:One-stop Solution Center(SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

◆サービス対象製品

パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般 ※バッテリ等の消耗品は除きます。※TBシリーズは除きます。

◆サービス内容（クライアント製品の場合）

・ハードウェア当日訪問修理:修理受付当日に(*1)、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。

・ソフトウェアサポート:Windows OS (Internet Explorerを含む) および Microsoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します(*2)。

サポート有無の選択が可能です。

・定期点検:お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。[内容] ハードウェア異常有無の点検／動作確認／清掃など(*3) (*4) (*5)

・お客様専用ホームページ:お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

(*1) 訪問修理は修理受付の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。

(*2) 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途 ヘルプデスクサービス（有償）をご利用ください。

(*3) 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じて定期点検回数を追加することが可能です。

(*4) 定期点検の対応時間は SupportDesk Standard の選択時間帯に応じて実施します。

(*5) 消耗品などについては定期点検の対象外です。

◆サービス受付窓口:富士通サポートセンター（OSC） ※お問い合わせの際は当社が発行するご利用者IDが必要です。

◆サービス時間帯:・月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および 12月30日～1月3日のぞく) [時間帯の追加も可能]

・24 時間365 日

◆サービス期間:パソコン本体ご購入より最長5 年間

■SupportDesk Expert

SupportDesk Standardでの契約をベースに、お客様の運用に合わせて選択できるオプションメニュー群です。

サービスをカスタマイズし、お客様システムの可用性を高めます。※本サービスはStandardのご契約が前提となります。

◆SupportDesk Expert リカバリーサービス

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様よりお預かりしたマスタデータ（OS/お客様アプリケーション）を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業を行います。これによりお客様によるOS/お客様アプリケーションインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。（*1）

価格	対象製品	サービス時間帯
マスタ登録／保管サービス (パソコン用) 月額15,000円（税別）／マスタ または 年額180,000円（税別）／マスタ	FMVシリーズ	パソコン本体の SupportDesk契約時間帯に準じます。
マスタリカバリーサービス (パソコン用) 月額200円（税別）／台 または 年額2,400円（税別）／台		

[ご契約の前提]

- ・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。
- ・お客様にマスタ媒体の作成いただくこと(*2)。またその媒体にお客様秘密情報(*3)が格納されていないこと。
- ・「SupportDesk Expertマスタイメージ登録／保管サービス」により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。

(*1) ネットワーク設定など、業務復旧に必要な個々の環境設定はお客様作業となります。

(*2) システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。

(*3) お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

◆SupportDesk Expert HAサービス

ミッションクリティカルシステム向け、インフラ全般（ハード／OS／ミドルウェア）に関するお客様専任担当者を当社センターに設置。

お客様担当SEとの連携にて、お客様環境を把握しアカウントサポートを提供します。

◆SupportDesk Expert センター CEサービス

保守サポートの統括責任者を設置し、障害／イベント等を管理します。

◆SupportDesk Expert CE常駐サービス

お客様サイトに専任のサービスエンジニアが常駐します。

◆SupportDesk Expert マルチベンダーサポート

他社製ハードウェアのトラブルコールをOSCに一本化する等、マルチベンダー環境におけるサポートを実施します。

◆SupportDesk Expert ITリソース管理サービス

装置の稼働状況やシステムログ情報を自動収集し、定期的に分析／報告を実施します。


詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segROUP.fujitsu.com/fs/>

■ FMV カスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや、個別設定などを施して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格			
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上
(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台
(2) マスティンストール *	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPM01 4,800円	FMVNCPM02 4,300円	FMVNCPM03 3,800円	FMVNCPM04 3,300円
(3) BIOS設定 *	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等)	FMVNCPK01 1,600円	FMVNCPK02 1,400円	FMVNCPK03 1,200円	FMVNCPK04 1,000円
(4) 個別設定 *	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレス、メールの設定等)	FMVNCPS01 3,000円	FMVNCPS02 2,400円	FMVNCPS03 2,200円	FMVNCPS04 2,000円
(5) I/O組み込み *	PCカード、マルチペイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPPO1 1,600円	FMVNCPPO2 1,400円	FMVNCPPO3 1,200円	FMVNCPPO4 1,000円
(6) ソフトインストール *	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01 4,500円	FMVNCPA02 3,300円	FMVNCPA03 3,000円	FMVNCPA04 2,700円
(7) HDD区画変更 *	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01 4,000円	FMVNCPH02 3,000円	FMVNCPH03 2,500円	FMVNCPH04 2,000円
(8) BIOSブートロゴ設定 *	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPCE01 1,400円	FMVNCPCE02 1,200円	FMVNCPCE03 1,000円	FMVNCPCE04 800円
(9) セキュリティボタン設定 *	パソコン起動時のボタン認証(セキュリティボタン)の設定を行います。	FMVNCPF01 1,600円	FMVNCPF02 1,400円	FMVNCPF03 1,200円	FMVNCPF04 1,000円
(10) ロゴ印刷 *	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPQ01 4,200円	FMVNCPQ02 3,400円	FMVNCPQ03 3,000円	FMVNCPQ04 2,600円
* 今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)					
		マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット
(11) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPB01 18,000円	—	—	—
(12) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVNCP02 7,000円	FMVNCP03 6,000円	FMVNCP04 5,000円
		50台から			
(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。		FMVNCPLO0 500円		
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。		FMVNCPRO0 500円		
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。		FMVNCP00 1,000円		
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。		FMVNCPJ00 500円		

Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス

必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

型名	標準価格	対象機種
FMVNCPU00	4,500円/台(税別)	FMV-A8270/S8470/S8370のWindows Vista® Business 正規版搭載モデル



パソコン本体との同時購入が必要となります。・本サービスは、お客様のVista® Business Upgrade Software Assuranceボリュームライセンス購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows Vista® Enterpriseのインストール作業を代行するものです。(本作業費にはライセンス購入費用は含まれません) パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本サービスにてインストールされるOSは、Windows Vista® Enterprise with SP1 正規版になります。・本サービス適用後のハードディスクは、専用領域の約2GBを除いた残り領域をパーティション1(Cドライブ)：50%、パーティション2(Dドライブ)：50%に分割しています。・本サービス後のハードディスクには、再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows Vista® Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(11) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。

■導入一時費用

導入一時費用

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡単設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、17時～22時 土曜/日曜/祝日 ^{*2} 、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2: 12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
(URL <http://seggroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器^{*3} の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独^{*4} での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3: プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4: パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台(税別)が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■システム構成図


○：選択接続 ●：同時接続可

システム構成図



FMV-LIFEBOOK	E A S R U T P	FMV-E8270 FMV-A8270 FMV-S8470, S8370 FMV-R8270 FMV-U8270 FMV-T8270, T8170 FMV-P8270 FMV-STYLISTIC TB A NF MG LOOX R LOOX U	FMV-E8270 FMV-A8270 FMV-S8470, S8370 FMV-R8270 FMV-U8270 FMV-T8270, T8170 FMV-P8270 FMV-STYLISTIC TB15/B FMV-A6270 FMV-BIBLO NF/B90D, NF/B75D, NF/B75, NF/B70, NF/B50, NF/B40 FMV-BIBLO MG/B90, MG/B75, MG/B70 FMV-BIBLO LOOX R/B70, LOOX R/B50 FMV-BIBLO LOOX U/B50
--------------	---------------------------------	--	--

B.メモリ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

■システム構成図

出荷時のメモリ実装状態一覧 (1)

※オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。

シリーズ	FMV-LIFEBOOK							
	E		A		S8470		S8370	
最大メモリ容量	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1	Celeron® 搭載モデル：4GB 注1	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1	Celeron® 搭載モデル：4GB 注1	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1	Celeron® 搭載モデル：2GB	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット(1スロット目)	拡張メモリスロット(2スロット目)	拡張メモリスロット(1スロット目)	拡張メモリスロット(2スロット目)	拡張メモリスロット(1スロット目)	拡張メモリスロット(2スロット目)	拡張メモリスロット(1スロット目)	拡張メモリスロット(2スロット目)
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB

注1：OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

出荷時のメモリ実装状態一覧 (2)

シリーズ	FMV-LIFEBOOK			
	R		U	
最大メモリ容量	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1	Celeron® 搭載モデル：4GB 注1	1GB	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット(1スロット目)	拡張メモリスロット(2スロット目)	拡張メモリスロット(1スロット目)	拡張メモリスロット(2スロット目)
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB

注1：OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

出荷時のメモリ実装状態一覧 (3)

シリーズ	FMV-LIFEBOOK(タブレットPC)		P	FMV-STYLISTIC		FMV-バリューシリーズ	
	T8270	T8170		TB	A		
最大メモリ容量	4GB 注1	4GB 注1	2GB	4GB 注1	Core™ 2 Duo 搭載モデル：4GB 注1	Celeron® 搭載モデル：4GB 注1	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット(1スロット目)	拡張メモリスロット(2スロット目)	拡張メモリスロット(1スロット目)	拡張メモリスロット(2スロット目)	拡張メモリスロット(1スロット目)	拡張メモリスロット(2スロット目)	拡張メモリスロット(1スロット目)
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB 空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB 1GB
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	— —


注1：OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

出荷時のメモリ実装状態一覧 (4)

シリーズ	FMV-BIBLO				
	NF		MG	LOOX R	LOOX U
最大メモリ容量	NF/B90D, NF/B75D, NF/B75, NF/B70, NF/B50:4GB 注1 NF/B40:2GB		4GB 注1	4GB 注1	1GB
メモリスロット数	2スロット		2スロット	2スロット	0スロット
出荷時の空きスロット	0スロット		0スロット	0スロット	0スロット


注1：OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

■システム構成図




FMV-LIFEBOOK	E A S R U T P TB	FMV-BIBLO	E A S R U T P TB A NF MG LOOX R LOOX U	FMV-BIBLO	FMV-E8270 FMV-A8270 FMV-S8470, S8370 FMV-R8270 FMV-U8270 FMV-T8270, T8170 FMV-P8270 FMV-STYLISTIC TB15/B FMV-A6270 FMV-BIBLO NF/B90D, NF/B75D, NF/B75, NF/B70, NF/B50, NF/B40 FMV-BIBLO MG/B90, MG/B75, MG/B70 FMV-BIBLO LOOX R/B70, LOOX U/B50 FMV-BIBLO LOOX U/B50
--------------	---------------------------------------	-----------	--	-----------	--

○：選択接続　●：同時接続可

C.専用拡張機器 各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

■システム構成図





■システム構成図


FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC) FMV-STYLISTIC	FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)	FMV-BIBLO	
Eシリーズ	Sシリーズ	Tシリーズ Pシリーズ TBシリーズ	Aシリーズ	NFシリーズ	MGシリーズ LOOX R シリーズ LOOX U シリーズ

FMV-LIFEBOOK	E A S R U T P T B A N M L O O R L O O U	FMV-E8270 FMV-A8270 FMV-S8470, S8370 FMV-R8270 FMV-U8270 FMV-T8270, T8170 FMV-P8270 FMV-STYLISTIC TB15/B FMV-A6270 FMV-BIBLO NF/B90D, NF/B75D, NF/B75, NF/B70, NF/B50, NF/B40 FMV-BIBLO MG/B90, MG/B75, MG/B70 FMV-BIBLO LOOX R/B70, LOOX R/B50 FMV-BIBLO LOOX U/B50
--------------	--	--


○：選択接続　●：同時接続可




■システム構成図



■システム構成図



■システム構成図



■システム構成図




FMV-LIFEBOOK	E A S R U T P T B A NF MG LOOX R LOOX U	FMV-E8270 FMV-A8270 FMV-S8470、S8370 FMV-R8270 FMV-U8270 FMV-T8270、T8170 FMV-P8270 FMV-STYLISTIC TB15/B FMV-A6270 FMV-BIBLO NF/B90D、NF/B75D、NF/B75、NF/B70、NF/B50、NF/B40 FMV-BIBLO MG/B90、MG/B75、MG/B70 FMV-BIBLO LOOX R/B70、LOOX U/B50 FMV-BIBLO LOOX U/B50
--------------	--	--


○：選択接続　●：同時接続可

E.ディスプレイ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



■システム構成図



<無線LANのIEEE802.11bのサポートチャンネルについて>

・内蔵無線LAN搭載モデルは、チャンネル14はサポートしていません。

<複数LAN同時通信の可否について>

・OSが、Win Vista® Business/Win Vista® Home Premium/Win Vista® Home Basic/WinXP Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 —：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
内蔵無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	—	×
ワイヤレスLANカード (FMV-JW482) (オプション)	×	—

システム構成図

■システム構成図




FMV-LIFEBOOK	E A S R U T P B T B A N M G L O O X R L O O X U	FMV-E8270 FMV-A8270 FMV-S8470, S8370 FMV-R8270 FMV-U8270 FMV-T8270, T8170 FMV-P8270 FMV-STYLISTIC TB15/B FMV-A6270 FMV-BIBLO NF/B90D, NF/B75D, NF/B75, NF/B70, NF/B50, NF/B40 FMV-BIBLO MG/B90, MG/B75, MG/B70 FMV-BIBLO LOOX R/B70, LOOX R/B50 FMV-BIBLO LOOX U/B50
--------------	--	--

○：選択接続 ●：同時接続可

G.補助記憶装置

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



■システム構成図




FMV-LIFEBOOK	E A S R U T P A N M G L O O X R L O O X U	FMV-E8270 FMV-A8270 FMV-S8470, S8370 FMV-R8270 FMV-U8270 FMV-T8270, T8170 FMV-P8270 FMV-STYLISTIC TB15/B FMV-A6270 FMV-BIBLO NF/B900, NF/B75D, NF/B75, NF/B70, NF/B50, NF/B40 FMV-BIBLO MG/B90, MG/B75, MG/B70 FMV-BIBLO LOOX R/B70, LOOX U/B50 FMV-BIBLO LOOX U/B50
--------------	---	--

○：選択接続 ●：同時接続可

H.拡張機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。




H1 指紋認識装置
FS-300U 15,000円 (税別)
* : カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応
手のひら静脈認証マウスセンサーセット及び、スタンダードセンサーセットとの同時使用不可



H2 マウスセンサーセット (グレー) オープン価格 注
FAT13M1MNG
マウスセンサーセット (黒) オープン価格 注
FAT13M1MNB
マウスセンサーセット (白) オープン価格 注
FAT13M1MNW
* : 内蔵型または外付けの指紋センサー (認証装置) との同時使用不可


H3

スタンダードセンサーセット (グレー) オープン価格 注
FAT13M1DNG
スタンダードセンサーセット (黒) オープン価格 注
FAT13M1DNB
スタンダードセンサーセット (白) オープン価格 注
FAT13M1DNW
* : 内蔵型または外付けの指紋センサー (認証装置) との同時使用不可



H4 Secure Login Box FMSE-C401 798,000円 (税別)

H8 UPS接続ケーブル GP5S-613 5,000円 (税別)



H5 Secure Login Box FMSE-C4A1 398,000円 (税別)

H6 高機能無停電電源装置 GP5SUP110 97,000円 (税別)

H7 高機能無停電電源装置 GP5SUP111 54,000円 (税別)



H9 スマートカードホルダー FMV-J501A 11,000円 (税別)
* : カスタムメイドでFeliCaポート選択時は非対応

H10 スマートカード FMSMA-C1 9,000円
専用スマートカードの補充用 5枚組



H11 FeliCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)
FMFLC-C1 12,000円 (税別)
* : カスタムメイドでFeliCaポート選択時のみ対応

注) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

■システム構成図


FMV-LIFEBOOK	FMV-LIFEBOOK (タブレットPC) FMV-STYLISTIC	FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)	FMV-BIBLO
Eシリーズ Aシリーズ	Sシリーズ Rシリーズ Uシリーズ	Tシリーズ Pシリーズ TBシリーズ	Aシリーズ

FMV-LIFEBOOK (タブレットPC) FMV-STYLISTIC	E A S R U T P TB A NF MG LOOX R LOOX U LOOX U	FMV-BIBLO NF MG LOOX R LOOX U	FMV-E8270 FMV-A8270 FMV-S8470、S8370 FMV-R8270 FMV-U8270 FMV-T8270、T8170 FMV-P8270 FMV-STYLISTIC TB15/B FMV-A6270 FMV-BIBLO NF/B90D、NF/B75D、NF/B75、NF/B70、NF/B50、NF/B40 FMV-BIBLO MG/B90、MG/B75、MG/B70 FMV-BIBLO LOOX R/B70、LOOX R/B50 FMV-BIBLO LOOX U/B50
--	--	---	--

○ : 選択接続 ● : 同時接続


I. プリンタ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



※FMPR5310EG/5110G/5010については
トラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用 (フロント装着済の
トラクタユニットをリアに付け替え可)

■システム構成図




■システム構成図


FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC) FMV-STYLISTIC		FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)		FMV-BIBLO					
Eシリーズ	Aシリーズ	Sシリーズ	Rシリーズ	Tシリーズ	Pシリーズ	TBシリーズ	Aシリーズ	NFシリーズ	MGシリーズ	LOOX Rシリーズ	LOOX Uシリーズ

FMV-LIFEBOOK	E A S R T P TB A NF MG LOOX R LOOX U	FMV-BIBLO	E A S R T P TB A NF MG LOOX R LOOX U
			: FMV-E8270 : FMV-A8270 : FMV-S8470、S8370 : FMV-R8270 : FMV-U8270 : FMV-T8270、T8170 : FMV-P8270 : FMV-STYLISTIC TB15/B : FMV-A6270 : FMV-BIBLO NF/B90D、NF/B75D、NF/B75、NF/B70、NF/B50、NF/B40 : FMV-BIBLO MG/B90、MG/B75、MG/B70 : FMV-BIBLO LOOX R/B70、LOOX U/B50 : FMV-BIBLO LOOX U/B50

○: 選択接続 ●: 同時接続



■システム構成図




■システム構成図


FMV-LIFEBOOK	FMV-LIFEBOOK (タブレットPC) FMV-STYLISTIC	FMV-LIFEBOOK (FMVビリューサーリーズ)	FMV-BIBLO
Eシリーズ Aシリーズ	Sシリーズ Rシリーズ Uシリーズ	Tシリーズ Pシリーズ TBシリーズ	Aシリーズ

FMV-LIFEBOOK (タブレットPC) FMV-STYLISTIC	E A S R U T P TB A NF MG LOOX R LOOX U シリーズ	FMV-BIBLO	FMV-E8270 FMV-A8270 FMV-S8470, S8370 FMV-R8270 FMV-U8270 FMV-T8270, T8170 FMV-P8270 FMV-STYLISTIC TB15/B FMV-A6270 FMV-BIBLO NF/B90D, NF/B75D, NF/B75, NF/B70, NF/B50, NF/B40 FMV-BIBLO MG/B90, MG/B75, MG/B70 FMV-BIBLO LOOX R/B70, LOOX R/B50 FMV-BIBLO LOOX U/B50
--	--	-----------	--

○ : 選択接続 ● : 同時接続



■システム構成図



■ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考			
A: 本体										
FMV-LIFEBOOK										
[A1]	FMV-E8270 [カスタムメイド対応]	Win Vista® Business モデル	Core™ 2 Duo プロセッサー 搭載モデル	FMVNE8HE4	2008. 11/上	205,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400(2.26GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9400(2.53GHz)に変更可能] インテル® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 6MB (Core™ 2 Duo T9400) 3MB (Core™ 2 Duo P8400) 1MB (Celeron® 575) 液晶: 15.4型TFTカラーLCD(1280×800ドット) [カスタムメイドで15.4型TFTカラーLCD(1680×1050ドット)に変更可能] メモリ: 標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (Core™ 2 Duo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB[DDR3 SDRAM(最大4GB) (Celeron® 搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) (1066MHz/PC3-8500)で動作するメモリが搭載されますが、667MHz相当で動作します。)			
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル	FMVNE8JE4		166,000				
	Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	Core™ 2 Duo プロセッサー 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNE8HEC		205,000	HDD: 標準80GB VRAM: Windows Vista® 搭載モデル: 最大255MB、Windows Vista® ダウングレードサービスモデル: 最大512MB (いずれもメインメモリと共に) キーボード: 日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント (スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) ExpressCard™ スロット: 1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 USBポート: USB2.0×4 サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット			
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル	FMVNE8JEC		166,000	[注1] [注3]			
[A2]	FMV-A8270 [カスタムメイド対応]	Win Vista® Business モデル	Core™ 2 Duo プロセッサー 搭載モデル	FMVNA8HE4	2008. 11/上	179,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400(2.26GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600(2.40GHz)に変更可能] インテル® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 3MB (Core™ 2 Duo P8600) 3MB (Core™ 2 Duo P8400) 1MB (Celeron® 575) 液晶: 15.4型TFTカラーLCD(1280×800ドット) [カスタムメイドで15.4型TFTカラーLCD(1680×1050ドット)に変更可能] メモリ: 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-6400] (最大4GB) (Core™ 2 Duo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Celeron® 搭載モデル) (本体出荷時に実装されているメモリはPC2-6400ですが、PC2-5300での動作となります) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD: 標準80GB VRAM: Windows Vista® 搭載モデル: 最大255MB、Windows Vista® ダウングレードサービスモデル: 最大512MB (いずれもメインメモリと共に)			
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル	FMVNA8JE4		140,000				
	Win Vista® Home Basic モデル	Core™ 2 Duo プロセッサー 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNA8HE9		173,000				
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル	FMVNA8JE9		134,000				
	Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	Core™ 2 Duo プロセッサー 搭載モデル	FMVNA8HEC			179,000				
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル	FMVNA8JEC		140,000				

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
[A3]	FMV-S8470 [カスタムメイド対応]	Win Vista® Business モデル	Core™ 2 Duo プロセッサー 搭載モデル	FMVNS8H4	2008. 11/上	225,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400(2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 3MB 液晶: 13.3型WXGA[1280×800ドット] [カスタムメイドで14.1型軽量薄型LCD(1280×800ドット) に変更可能] メモリ: 標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD: 標準80GB VRAM: Windows Vista® 搭載モデル: 最大255MB, Windows Vista® & ダウングレードサービスモデル: 最大512MB (いずれもメインメモリと共に) キーボード: 日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー) ポインティングデバイス: フラットボタン (スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 USBポート: USB2.0×3 サウンド機能: チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット [再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、セキュリティボタン
						225,000	[注1] [注3]
[A4]	FMV-S8370 [カスタムメイド対応]	Win Vista® Business モデル	Core™ 2 Duo プロセッサー 搭載モデル	FMVNS8B4	2008. 11/上	215,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T8100(2.10GHz) インテル® Celeron® プロセッサー-550(2GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 3MB (Core™ 2 Duo T8100) 1MB (Celeron® 550) 液晶: 13.3型WXGA[1280×800ドット] [カスタムメイドで14.1型軽量薄型LCD(1280×800ドット) に変更可能] メモリ: 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Core™ 2 Duo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-4200] (Celeron® 搭載モデル) (本体出荷時に実装されているメモリはPC2-5300ですが、PC2-4200での動作となります)
						182,000	HDD: 標準80GB VRAM: Windows Vista® 搭載モデル: 最大256MB, Windows Vista® & ダウングレードサービスモデル: 最大128MB (いずれもメインメモリと共に) キーボード: 日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー) ポインティングデバイス: フラットボタン (スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 USBポート: USB2.0×3
		Win Vista® Home Basic モデル	Core™ 2 Duo プロセッサー 搭載モデル	FMVNS8B9		209,000	サウンド機能: チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット [再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティチップ、セキュリティボタン
						176,000	[注1] [注3]
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	Core™ 2 Duo プロセッサー 搭載モデル	FMVNS8BC		215,000	FMVNS8LC
						182,000	

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

● FMV-LIFEBOOK CD/DVD ドライブ仕様一覧

	読み速度	書き速度
DVD-ROM ドライブ	CD-ROM: 読出最大 24 倍速、CD-R: 読出最大 24 倍速、CD-RW: 読出最大 24 倍速、 DVD-ROM: 読出最大 8 倍速、DVD-R: 読出最大 6 倍速、DVD-R DL: 読出最大 4 倍速、 DVD-RW: 読出最大 4 倍速、DVD+R: 読出最大 6 倍速、DVD+R DL: 読出最大 4 倍速、 DVD+RW: 読出最大 4 倍速、DVD-RAM: 読出最大 5 倍速	—
DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ (S8470, S8370 以外)	CD: 読出最大 24 倍速、CD-R: 読出最大 24 倍速、DVD-ROM: 読出最大 24 倍速、 DVD-R: 読出最大 6 倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大 4 倍速、DVD-RW: 読出 最大 4 倍速、DVD+R: 読出最大 6 倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大 4 倍速、DVD+RW: 読 出最大 4 倍速、DVD-RAM: 読出最大 5 倍速	CD-R: 書込最大 24 倍速、CD-RW: 書込最大 10 倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付
DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ (S8470, S8370)	CD: 読出最大 24 倍速、CD-R: 読出最大 24 倍速、CD-RW: 読出最大 24 倍速、 DVD-ROM: 読出最大 8 倍速、DVD-R: 読出最大 4 倍速、DVD-R DL (DL): 読出最大 4 倍速、DVD-RW: 読出最大 4 倍速、DVD+R: 読出最大 4 倍速、DVD+R (DL): 読出最大 4 倍速、DVD+RW: 読出最大 4 倍速、 DVD-RAM: 読出最大 2 倍速	CD-R: 書込最大 24 倍速、CD-RW: 書換最大 10 倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書込対応) (S8470, S8370, R8270 以外)	CD: 読出最大 24 倍速、CD-R: 読出最大 24 倍速、CD-RW: 読出最大 24 倍速、DVD-ROM: 読 出最大 8 倍速、DVD-R: 読出最大 8 倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大 6 倍速、DVD-RW: 読出 最大 8 倍速、DVD+R: 読出最大 8 倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大 6 倍速、DVD+RW: 読出 最大 8 倍速、DVD-RAM: 読出最大 5 倍速	CD-R: 書込最大 24 倍速、CD-RW: 書換最大 10 倍速、DVD-R: 書込最大 8 倍速、DVD-R DL (2層): 書 込最大 4 倍速、DVD-RW: 書換最大 6 倍速、DVD+R: 書込最大 8 倍速、DVD+R DL (2層): 書 込最大 4 倍速、DVD+RW: 書換最大 8 倍速、DVD-RAM: 書換最大 5 倍速、書込時バッ ファアンダーランエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書込対応) (S8470, S8370, R8270)	CD: 読出最大 24 倍速、CD-R: 読出最大 24 倍速、CD-RW: 読出最大 24 倍速、DVD-ROM: 読 出最大 8 倍速、DVD-R: 読出最大 8 倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大 6 倍速、DVD-RW: 読出 最大 8 倍速、DVD+R: 読出最大 8 倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大 6 倍速、DVD+RW: 読出 最大 8 倍速、DVD-RAM: 読出最大 5 倍速	CD-R: 書込最大 24 倍速、CD-RW: 書換最大 10 倍速、DVD-R: 書込最大 8 倍速、DVD-R DL (2層): 書 込最大 4 倍速、DVD-RW: 書換最大 6 倍速、DVD+R: 書込最大 8 倍速、DVD+R DL (2層): 書 込最大 4 倍速、DVD+RW: 書換最大 8 倍速、DVD-RAM: 書換最大 5 倍速、書込時バッ ファアンダーランエラー防止機能付

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考			
[A5]	FMV-R8270 【カスタムメイド対応】 スーパーマルチドライブ搭載モデル	Win Vista® Businessモデル	Core™ 2 Duo プロセッサー 搭載モデル	FMVNR8M24	2008. 11/上	265,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー SU9300(1.20GHz) インテル® Celeron® プロセッサー-723(1.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 3MB(Core™ 2 Duo SU9300) 1MB(Celeron® 723)	
				FMVNR8N24		220,000		
		Win Vista® Home Basic モデル	Core™ 2 Duo プロセッサー 搭載モデル	FMVNR8M29		259,000	液晶: 12.1 型WXGA[1280×800ドット] メモリ: 標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-6400](最大4GB)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります)(本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります)	
				FMVNR8N29		214,000	HDD: 標準80GB VRAM: Windows Vista® 搭載モデル: 最大255MB, Windows Vista® & ダウングレードサービスモデル: 最大512MB(いずれもメインメモリと共に) キーボード: 日本語キーボード(キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス: フラットポイント	
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	Core™ 2 Duo プロセッサー 搭載モデル	FMVNR8M2C		265,000	PCカードスロット: TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 USBポート: USB2.0×3 サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24 ピット[再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルスピーカー内蔵	
				FMVNR8N2C		220,000	セキュリティ機能: セキュリティチップ、指紋センサー、セキュリティボタン	
		FMV-R8270 【カスタムメイド対応】 スーパーマルチドライブなしモデル	Win Vista® Businessモデル	LAN (100BASE-T)	FMVNR8M14	243,000		
					FMVNR8N14	198,000		
			Win Vista® Home Basic モデル		FMVNR8M19	237,000		
					FMVNR8N19	192,000		
			Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル		FMVNR8M1C	243,000		
					FMVNR8N1C	198,000		
[A6]	FMV-U8270 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Businessモデル	FMVNU8E14	2008. 11/中	174,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Atom™ プロセッサー Z530(1.60GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 512KB 液晶: 5.6型WXGA[1280×800ドット](コンバーチブル型タッチパネル式) メモリ: 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-4200] HDD: 標準60GB VRAM: Windows Vista® 搭載モデル: 最大253MB(メインメモリと共に) キーボード: 68キー(キーピッチ約15mm/キーストローク約1.3mm) ポイントティングデバイス: スティックポイント コンパクトフラッシュカードスロット: CF TYPE I/II×1スロット SDメモリーカードスロット: SDメモリーカードスロット×1 USBポート: USB2.0×1 サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24 ピット[再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵 セキュリティ機能: 指紋センサー	[注1] [注3]	

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)					
[A7]	FMV-T8270 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Business モデル	FMVNT8H4 LAN (1000BASE-T)	2008. 11/上	269,000 【カスタムメイド標準構成】 CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400(2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 13.3型WXGA(1280×800ドット) メモリ : 標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 標準80GB VRAM : Windows Vista® 搭載モデル : 最大271MB、Windows Vista® ダウングレードサービスモデル : 最大512MB(いずれもメインメモリと共に) キーボード : 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(スクロールセンサー付) PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリースロット : SD/MSスロット×1スロット USBポート : USB2.0×3 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル : W52/W53/W56)) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM) 同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能 : 指紋センサー(スライド式)、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット
	Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル				269,000 PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリースロット : SD/MSスロット×1スロット USBポート : USB2.0×3 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル : W52/W53/W56)) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM) 同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、モノラルスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能 : 指紋センサー(スライド式)、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット
[注1] [注3]					
[A8]	FMV-T8170 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Business モデル	FMVNT8M4 LAN (1000BASE-T)	2008. 11/上	261,000 【カスタムメイド標準構成】 CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー SU9300(1.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 12.1型WXGA(1280×800ドット) メモリ : 標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 標準80GB VRAM : Windows Vista® 搭載モデル : 最大255MB、Windows Vista® ダウングレードサービスモデル : 最大512MB(いずれもメインメモリと共に) キーボード : 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : スティックポイント(スクロールボタン付)
	Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル				261,000 PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリースロット : SD/MSスロット×1スロット USBポート : USB2.0×2 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル : W52/W53/W56))、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー V.2.1+EDR準拠 サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM) 同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、モノラルスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能 : 指紋センサー(スライド式)、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット
[注1] [注3]					
[A9]	FMV-P8270 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Business モデル	FMVNP8MT4 LAN (1000BASE-T)	2008. 11/上	266,000 【カスタムメイド標準構成】 CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー SU9300(1.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 8.9型WXGA(1280×768ドット) メモリ : 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大2GB) HDD : 標準80GB VRAM : Windows Vista® 搭載モデル : 最大255MB、Windows Vista® ダウングレードサービスモデル : 最大512MB(いずれもメインメモリと共に) キーボード : 日本語キーボード(キーピッチ約16mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : スティックポイント(スクロールボタン付)
	Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル				266,000 PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリースロット : SDメモリーカードスロット×1スロット USBポート : USB2.0×2 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル : W52/W53/W56))、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー V.2.1+EDR準拠 サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM) 同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、モノラルスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵 セキュリティ機能 : 指紋センサー(スライド式)、セキュリティチップ、セキュリティボタン
[注1] [注3]					
[A10]	FMV-TB15/B 【カスタムメイド対応】	Win Vista® Business モデル	FMVTB15B4 LAN (1000BASE-T)	2008. 11/上	241,000 【カスタムメイド標準構成】 CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー SU9400(1.40GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 12.1型WXGA(1200×800ドット表示) 標準メモリ1GB[DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) (本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります) HDD : 標準80GB VRAM : Windows Vista® 搭載モデル : 最大255MB、Windows Vista® ダウングレードサービスモデル : 最大512MB(いずれもメインメモリと共に) 入力方式 : 電磁誘導方式ペン入力 PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリースロット : MS/SDカードスロット×1スロット USBポート : USB2.0×2 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0/a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル : W52/W53/W56))、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー V.2.1+EDR準拠 サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット、ステレオPCM) 同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、モノラルスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能 : 指紋センサー(スライド式)、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット
	Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル				241,000 [注1] [注3]

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

■ ハードウェア一覧

項	品名	OS ※1	CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD ※2	Office ※3	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)												
[A11]	FMV-A6270	Windows Vista® Business 正規版	インテル Core™2 Duo P8400 (2.26GHz)		1GB		DVD-ROM & CD-R/RW	—	FMVXNA281			CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400 (2.26GHz) インテル® Celeron® プロセッサー 575 (2GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 3MB (Core™ 2 Duo P8400) 1MB (Celeron® 575) 液晶 : 15.4型WXGA [1280×800ドット] メモリ : 1GBまたは2GB (Core™ 2 Duoモデル)最大4GB、DDR2 SDRAM/PC2-6400/(Celeron® モデル)最大4GB、DDR2 SDRAM/PC2-5300(本体出荷時に実装されているメモリは PC2-6400ですが、PC2-5300での動作となります。) HDD : 80GB CD/DVD : DVD-ROMまたはDVD-ROM&CD-R/RWまたはスーパーマルチドライブ VRAM : Windows Vista® 搭載モデル : 最大255MB (メインメモリ1GB)、最大767MB (メインメモリ2GB)、Windows Vista® ダウンロードサービスモデル : 最大5.12MB (メインメモリ1GB)、最大1024MB (メインメモリ2GB) キーボード : 日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント PCカードスロット : TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]ステレオスピーカー内蔵)
		インテル Celeron® 575 (2GHz)			2GB		スーパー マルチ	—	FMVXNA282			
					1GB		DVD-ROM & CD-R/RW	Personal 2007	FMVXNB282			
							Personal 2007 with PowerPoint		FMVXNE281			
					2GB		—	FMVXNA2F1				
					1GB		DVD-ROM & CD-R/RW	Personal 2007	FMVXNB2F1			
							Personal 2007 with PowerPoint		FMVXNE2F1			
					15.4型 WXGA		スーパー マルチ	—	FMVXNA2F2			
							Personal 2007		FMVXNB2F2			
					80GB		DVD-ROM	—	FMVXNA184			
							Personal 2007		FMVXNB184			
					2GB		DVD-ROM & CD-R/RW	—	FMVXNA181			
							Personal 2007		FMVXNB181			
					1GB		Personal 2007 with PowerPoint		FMVXNE181			
							スーパー マルチ	—	FMVXNA182			
							Personal 2007		FMVXNB182			
							Professional 2007		FMVXNF182			
							DVD-ROM & CD-R/RW	—	FMVXNA1F1	2008.11/上		オープン価格
							Personal 2007		FMVXNB1F1			
							Personal 2007 with PowerPoint		FMVXNE1F1			
							スーパー マルチ	—	FMVXNA1F2			
							Personal 2007		FMVXNB1F2			
							DVD-ROM & CD-R/RW	—	FMVXNO281			
							Personal 2007		FMVXNN281			
							Personal 2007 with PowerPoint		FMVXNR281			
							スーパー マルチ	—	FMVXNO282			
							Personal 2007		FMVXNN282			
							Personal 2007 with PowerPoint		FMVXNR282			
							スーパー マルチ	—	FMVXNO184			
							Personal 2007		FMVXNN184			
							DVD-ROM & CD-R/RW	—	FMVXNO181			
							Personal 2007		FMVXNN181			
							Personal 2007 with PowerPoint		FMVXNR181			
							スーパー マルチ	—	FMVXNO182			
							Personal 2007		FMVXNN182			
							Personal 2007 with PowerPoint		FMVXNR182			
							Professional 2007		FMVXNS182			

本文中の注については、P58 の欄外を参照してください。

● FMVバリューシリーズ CD/DVD仕様一覧

項目	内容
DVD-ROMドライブ	CD-ROM：読み出最大 24 倍速、CD-R：読み出最大 24 倍速、CD-RW：読み出最大 24 倍速、DVD-ROM：読み出最大 8 倍速、DVD-R：読み出最大 6 倍速、DVD-R DL：読み出最大 4 倍速、DVD+R：読み出最大 6 倍速、DVD+R DL：読み出最大 4 倍速、DVD+RW：読み出最大 4 倍速、DVD-RAM：読み出最大 5 倍速。DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。
DVD-ROM&CD-R/RWドライブ	CD：読み出最大 24 倍速、CD-R：読み出最大 24 倍速、CD-RW：読み出最大 24 倍速、DVD-ROM：読み出最大 8 倍速、DVD-R：読み出最大 6 倍速、DVD-R DL（2 層）：読み出最大 4 倍速、DVD-RW：読み出最大 4 倍速、DVD+R：読み出最大 6 倍速、DVD+R DL（2 層）：読み出最大 4 倍速、DVD+RW：読み出最大 4 倍速、DVD-RAM：読み出最大 5 倍速、CD-R：書込み最大 24 倍速、CD-RW：書込み最大 10 倍速、書込みバッファアンダーラインエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書込み対応)	CD：読み出最大 24 倍速、CD-R：読み出最大 24 倍速、CD-RW：読み出最大 24 倍速、DVD-ROM：読み出最大 8 倍速、DVD-R：読み出最大 6 倍速、DVD-R DL (2 層)：読み出最大 6 倍速、DVD+R：読み出最大 8 倍速、DVD+R DL (2 层)：読み出最大 6 倍速、DVD+RW：読み出最大 8 倍速、DVD-RAM：読み出最大 5 倍速、CD-R：書込み最大 24 倍速、CD-RW：書込み最大 10 倍速、DVD+R：書込み最大 8 倍速、DVD+R DL (2 层)：書込み最大 8 倍速、DVD-RW：書込み最大 6 倍速、DVD-RAM：書込み最大 5 倍速、書込みバッファアンダーラインエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
FMV-BIBLO (オールインワンモデル)					
[A12]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/B90D (Office Personal 2007モデル)	FMVNFB90D	済	オープン価格 [注2]
					CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400(2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDX II 液晶 超高輝度対応) [1280×800ドット表示] メモリ : 標準2GB(1GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 320GB VRAM : 最大825MB ファイル装置 : Blu-ray Disc ドライブ(BD-R : 書込最大4倍、BD-R DL(2層) : 書込最大2倍速、BD-RE : 書込最大2倍速、BD-RE DL(2層) : 書込最大2倍速、DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大8倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクター、ダイレクトメモリースロット(SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル : W52/W53/W56)) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵(地上デジタル)、指紋センサー、FeliCaポート 添付品 : USBマウス(光学式)、リモコン アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 [注5] [注6]
[A13]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/B75D (Office Personal 2007モデル)	FMVNFB75D	済	オープン価格 [注2]
					CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400(2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDX II 液晶 超高輝度対応) [1280×800ドット表示] メモリ : 標準2GB(1GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 250GB VRAM : 最大825MB ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクター、ダイレクトメモリースロット(SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE802.11b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵(地上デジタル)、指紋センサー、FeliCaポート 添付品 : USBマウス(光学式)、リモコン アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 [注5] [注6]
[A14]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/B75 (Office Personal 2007モデル)	FMVNFB75	済	オープン価格 [注2]
					CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400(2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 15.4型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1280×800ドット表示] メモリ : 標準2GB(1GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 320GB VRAM : 最大825MB(メインメモリと共用) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクター、ダイレクトメモリースロット(SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE802.11b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、指紋センサー、FeliCaポート、Webカメラ 添付品 : USBマウス(光学式) アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 [注5]

本文中の注については、P58 の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
					※基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。
[A15]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/B70 (Office Personal 2007モデル)	FMVNFB70W(白) FMVNFB70B(黒) FMVNFB70R(赤)	済	オープン価格 [注2]
	FMV-BIBLO NF/B70 (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007モデル)	FMVNFB70WP(白)			CPU : インテル®Core™ 2 Duo プロセッサー P8400(2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 15.4型ワイドTFTカラーレディスプレイ(スルーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ : 標準2GB(1GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 250GB VRAM : 最大825MB(メインメモリと共に) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、 DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、 DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8 倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクター、ダイレクトメモリースロット(SD/MS対応)、 ExpressCardスロット 通信機能 : 100BASE-T/10BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE802.11b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品 : USBマウス(光学式) アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1(FMVNB70W、FMVNFB70B、 FMVNFB70R) Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007(FMVNB70WP)
[A16]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/B50 (Office Personal 2007モデル)	FMVNFB50	済	オープン価格 [注2]
	FMV-BIBLO NF/B40 (Office Personal 2007モデル)	FMVNFB40	済	オープン価格 [注2]	CPU : インテル®Core™ 2 Duo プロセッサー T8100(2.10GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 15.4型ワイドTFTカラーレディスプレイ(スルーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ : 標準2GB(1GB×2)[DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 250GB VRAM : 最大384MB(メインメモリと共に) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、 DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、 DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8 倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(87キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント インターフェース : ダイレクトメモリースロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE802.11b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 添付品 : USBマウス(光学式) アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1
[A17]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/B40 (Office Personal 2007モデル)	FMVNFB40	済	オープン価格 [注2]
	FMV-BIBLO NF/B40 (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007モデル)	FMVNFB40P			CPU : インテル®Celeron® プロセッサー 550(2GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 1MB 液晶 : 15.4型ワイドTFTカラーレディスプレイ(スルーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ : 標準2GB(1GB×2)[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB) HDD : 250GB VRAM : 最大384MB(メインメモリと共に) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、 DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、 DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8 倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(87キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント インターフェース : ダイレクトメモリースロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE802.11b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 添付品 : USBマウス(光学式) アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1(FMVNB40) Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007(FMVNB40P)

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A18]	オールインワン Win Vista® Business (WinXP Pro)モデル	FMV-BIBLO MG/B90 (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 モデル)	FMVMGB90P	済 オープン価格 [注2]	<p>※基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。</p> <p>CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400(2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 3MB 液晶: 14.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ: 標準2GB(1GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD: 250GB VRAM: 最大825MB ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込/書換最大8倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応) 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbpsモデム(V.92対応) 無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))、Bluetooth® サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵) その他: ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー 添付品: WinXP Proリカバリディスク アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007</p> <p>[注5]</p>
[A19]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MG/B75 (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 モデル)	FMVMGB75P	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8400(2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 3MB 液晶: 14.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ: 標準2GB(1GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD: 250GB VRAM: 最大825MB ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込/書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込/書換最大8倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応) 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbpsモデム(V.92対応)、無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵) その他: ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007</p> <p>[注5]</p>
[A20]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MG/B70 (Office Personal 2007 モデル)	FMVMGB70P	済 オープン価格 [注2]	<p>CPU: インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T8100(2.10GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 3MB 液晶: 13.3型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ: 2GB(1GB×2)[DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD: 250GB VRAM: 最大384MB(メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込/書換最大8倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード: 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応) 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbpsモデム(V.92対応) 無線LAN(IEEE802.11b/g準拠) サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコードック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵) その他: ワンタッチボタン、指紋センサー、HDDプロテクション アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007</p> <p>[注5]</p>

本文中の注については、P58 の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A21]	オールインワン Win Vista® Businessモデル	FMV-BIBLO LOOX R/B70 (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 モデル)	FMVLRB70P	済 オープン価格 [注 2]	<p>※基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。</p> <p>CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9300(1.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 12.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーFAイン液晶) [1280×800 ドット表示] メモリ : 標準2GB(1GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 250GB VRAM : 最大825MB(メインメモリと共に) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、ダイレクトメモリースロット(SD対応) 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsモード(V.92対応)、無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Bluetooth® サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコアデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、指紋センサー、HDDプロテクション 添付品 : WinXP Proリカバリディスク アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007</p>
[A22]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO LOOX R/B50 (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 モデル)	FMVLRB50P	済 オープン価格 [注 2]	<p>CPU : インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9300(1.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 12.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーFAイン液晶) [1280×800 ドット表示] メモリ : 標準2GB(1GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 250GB VRAM : 最大825MB(メインメモリと共に) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インターフェース : IEEE1394、ダイレクトメモリースロット(SD対応) 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56kbpsモード(V.92対応)、無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE802.11b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコアデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、指紋センサー、HDDプロテクション アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007</p>
[A23]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO LOOX U/B50	FMVLUB50	済 オープン価格 [注 2]	<p>CPU : インテル® Atom™ プロセッサー Z530(1.60GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 512KB 液晶 : 5.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーFAイン液晶) [1280×800 ドット表示] メモリ : 標準1GB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大1GB) HDD : 60GB VRAM : 最大253MB(メインメモリと共に) キーボード : 68キー (かな表記なし) ポイントティングデバイス : スティックポイント インターフェース : ダイレクトメモリースロット(SD対応)、CFカードスロット 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN[添付の専用コネクターが必要]、無線LAN(IEEE802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Bluetooth® サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコアデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、モノラルスピーカー内蔵、デジタルマイク、FMトランスマッター その他 : 指紋センサー、Webカメラ</p>

[注 1] [Win Vista® Home Premiumモデル : Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 プリインストール]

[Win Vista® Business (WinXP Pro) モデル : Microsoft® Windows Vista® Business with Service Pack 1 プリインストール (WinXP Proダウングレード権付き)]

[注 2] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加/変更/添付の選択が可能です。

詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

[注 3] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注 4] Windows Vista® Businessまたは、Home Basicの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されております。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。

[注 5] Windows Vista® Businessの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されております。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Tablet PC Edition 2005用のリカバリディスクは標準添付しています。

[注 6] 内蔵無線LAN、FMトランスマッターは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレット PC) FMV-STYLISTIC	FMV-BIBLO		Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic	Wi n XP Pro	Wi n XP Tablet PC	Wi n Vista Home Premium		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	U ^{*5} シリーズ	T ^{*6} シリーズ	P ^{*7} シリーズ	A ^{*9} シリーズ	NF ^{*10} シリーズ	LOOX R ^{*12} シリーズ	LOOX U ^{*13} シリーズ			
※サポートOSについては、下記をご覧ください。															

B:メモリ

[B1]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVN2GK	済	● ※ 1	● ※ 2	×	● ※ 3	×	×	● ※ 4	-	-	-	-	-	72,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1:E8270(Core 2 Duo)のみ対応。 ※2:S8470、R8270のみ対応。 ※3:T8270、T8170、TB15/Bのみ対応。 ※4:MG/B90、MG/B75、LOOX Rのみ対応。 R8270、T8170、TB15/B、LOOX RはPC3-6400で動作します。
[B2]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVN1GK	済	● ※ 1	● ※ 2	×	● ※ 3	×	×	● ※ 4	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1:E8270(Core 2 Duo)のみ対応。 ※2:S8470、R8270のみ対応。 ※3:T8270、T8170、TB15/Bのみ対応。 ※4:MG/B90、MG/B75、LOOX Rのみ対応。 R8270、T8170、TB15/B、LOOX RはPC3-6400で動作します。
[B3]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVN2GK4	2008.11/上	● ※ 1	×	×	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	72,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1:E8270(Celeron)のみ対応。1066MHz(PC3-8500)で動作するメモリですが667MHz相当で動作します。
[B4]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVN1GK4	2008.11/上	● ※ 1	×	×	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1:E8270(Celeron)のみ対応。1066MHz(PC3-8500)で動作するメモリですが667MHz相当で動作します。
[B5]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVN2GJ5	2008.11/上	● ※ 1	×	×	×	● ※ 2	×	● ※ 3	-	-	-	-	-	72,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400対応。 ※1:A8270のみ対応。 Celeron搭載モデルではPC2-5300で動作します。
[B6]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVN1GJ6	2008.11/上	● ※ 1	×	×	×	● ※ 2	×	● ※ 3	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400対応。 ※1:A8270のみ対応。 Celeron搭載モデルではPC2-5300で動作します。
[B7]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVN2GJ3	済	×	● ※ 1	×	×	×	● ※ 2	×	-	-	-	-	-	72,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1:S8370(Core 2 Duo)のみ対応。 ※2:MG/B70のみ対応。
[B8]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVN1GJ3	済	×	● ※ 1	×	×	×	● ※ 2	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※1:S8370(CeleronモデルはPC2-4200で動作)のみ対応。 ※2:MG/B70のみ対応。
[B9]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVN2GJM	済	×	×	×	● ※ 1	×	● ※ 2	×	-	-	-	-	-	96,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 μDIMM。 ※1:P8270のみ対応。
[B10]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVN1GJM	済	×	×	×	● ※ 1	×	● ※ 2	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 μDIMM。 ※1:A8270のみ対応。
[B11]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVN2GK2	済	×	×	×	×	● ※ 1	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	72,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1:NF/B90D、NF/B75D、NF/B75、NF/B70のみ対応。
[B12]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVN1GK2	済	×	×	×	×	● ※ 1	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1:NF/B90D、NF/B75D、NF/B75、NF/B70のみ対応。
[B13]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVN2GJ4	済	×	×	×	×	● ※ 1	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	72,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400対応。 ※1:NF/B50のみ対応。
[B14]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVN1GJ5	済	×	×	×	● ※ 1	×	● ※ 2	● ※ 3	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 Celeron搭載モデルではPC2-5300で動作します。 ※1:NF/B50、NF/B40のみ対応。NF/B40ではPC2-4200相当の性能で動作します。

サポートOS

FMV-A8270	Windows Vista [®] Enterprise with SP1 正規版* 1
FMV-S8370	Windows Vista [®] Business with SP1 正規版* 1
FMV-R8270	Windows Vista [®] Home Basic with SP1 正規版* 1
	Windows Vista [®] XP Professional (SP2) 正規版* 1
FMV-E8270	Windows Vista [®] Enterprise with SP1 正規版* 1
FMV-S8470	Windows Vista [®] Business with SP1 正規版* 1
	Windows Vista [®] XP Professional (SP2) 正規版* 1
FMV-U8270	Windows Vista [®] Enterprise with SP1 正規版* 1
	Windows Vista [®] Business with SP1 正規版* 1
FMV-T8270	Windows Vista [®] Enterprise with SP1 正規版* 1
FMV-T8170	Windows Vista [®] Business with SP1 正規版* 1
FMV-P8270	Windows XP TabletPC Edition 2005 (SP2) 正規版* 1
FMV-TB15/B	

* 1 : 日本語 32 ビット版

FMV-A6270	Windows Vista [®] Business with SP1 正規版* 1
	Windows Vista [®] XP Professional (SP2) 正規版* 1
NFシリーズ MG/B90、MG/B75	Windows Vista [®] Home Premium with SP1 正規版* 1
LOOX R/B50 LOOX Uシリーズ	Windows Vista [®] Ultimate with SP1 正規版* 1

MG/B90、 LOOX R/B70	Windows Vista [®] Business with SP1 正規版* 1
	Windows Vista [®] Ultimate with SP1 正規版* 1
	Windows Vista [®] XP Professional (SP3) 正規版* 1

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC) FMV-STYLISTIC	FMV-BIBLO		Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic	Wi n XP Pro	Wi n XP Tablet PC	Wi n Vista Home Premium			
				E * 1 シリーズ	S * 3 シリーズ	U * 5 シリーズ	T * 6 シリーズ	P * 7 シリーズ	A * 9 シリーズ	NF * 10 シリーズ	LOOX R * 12 シリーズ	LOOX U * 13 シリーズ	MG * 11 シリーズ			
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。																

C：専用拡張機器

[C1]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNDVD07	2008.11/上	● ※	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大6倍速、DVD-R DL：読み出最大4倍速、DVD-RW：読み出最大4倍速、DVD+R：読み出最大6倍速、DVD+R DL：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD+R DL：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD+RAM：読み出最大5倍速、DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD 8]添付。 ※E8270のみ対応。 [注]CPRM再生非対応
[C2]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット	FMVNCB29	2008.11/上	● ※	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大6倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD-RW：読み出最大4倍速、DVD+R：読み出最大4倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD+RAM：読み出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD+R：書換最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書換最大4倍速、DVD+RW：書換最大4倍速、DVD+R DL(2層)：書換最大4倍速、DVD+RW：書換最大4倍速、DVD+RAM：書換最大5倍速、書込時バッファンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]、DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD 8]が添付。 ※：E8270のみ対応。 [注]CPRM再生非対応
[C3]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM18	2008.11/上	● ※ 1	×	×	● ※ 2	×	×	×	●	×	●	●	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大4倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：書込最大24倍速、CD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書換最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書換最大6倍速、DVD+RW：書換最大4倍速、DVD+R DL(2層)：書換最大6倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD+RAM：書換最大5倍速、書込時バッファンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]、DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD 8]が添付。 ※1：E8270のみ対応。 ※2：T8270のみ対応。 [注]CPRM再生非対応
[C4]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM17	2008.11/上	×	● ※	×	×	×	×	×	●	×	●	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD+RW：書込最大24倍速、CD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書換最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書換最大6倍速、DVD+RW：書換最大4倍速、DVD+R DL(2層)：書換最大6倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD+RAM：書換最大5倍速、書込時バッファンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]、DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD 8]が添付。 ※：S8470のみ対応。
[C5]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT30	済	×	● ※ 1	×	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。10.8V、2500mAh リチウムイオン。 ※1：S8470のみ対応。 ※2：MG/B90、MG/B70のみ対応。
[C6]	バッテリチャージャ	FMV-NCA7	2008.11/上	×	●	×	●	×	×	×	-	-	-	-	16,800	バッテリ充電器。バッテリを2個同時に接続可能。本体標準の内蔵バッテリパック又はバッテリパック(L)のみ対応。 [注]バッテリパックまたはバッテリユニットを2個同時に接続可能ですが、充電は1つずつです。
[C7]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNDVD06	済	×	● ※	×	×	×	×	●	●	●	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大6倍速、DVD-R DL：読み出最大4倍速、DVD-RW：読み出最大4倍速、DVD+R：読み出最大6倍速、DVD+R DL：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大5倍速。DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD 8]が添付。 ※S8370のみ対応。
[C8]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット	FMVNCB26	済	×	● ※	×	×	×	×	●	●	●	×	×	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大6倍速、DVD-R DL：読み出最大4倍速、DVD-RW：読み出最大4倍速、DVD+R：読み出最大6倍速、DVD+R DL：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書換最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書換最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書換最大6倍速、DVD+RW：書換最大5倍速、DVD+R DL(2層)：書換最大6倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD+RAM：書換最大5倍速、書込時バッファンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]、DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD 8]が添付。 ※S8370のみ対応。 [注]CPRM再生非対応
[C9]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM14	済	×	● ※	×	×	×	×	●	●	●	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大6倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大6倍速、DVD+R：読み出最大4倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大4倍速、DVD+RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書換最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書換最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書換最大6倍速、DVD+RW：書換最大5倍速、DVD+R DL(2層)：書換最大6倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD+RAM：書換最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書換最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書換最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書換最大6倍速、DVD+RW：書換最大5倍速、DVD+R DL(2層)：書換最大6倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD+RAM：書換最大5倍速、書込時バッファンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]、DVD再生ソフト[Intervideo WinDVD 8]が添付。 ※S8370のみ対応。
[C10]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT29	済	×	● ※ 1	×	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。10.8V、2300mAh リチウムイオン。 ※1：S8370のみ対応。 ※2：MG/B70のみ対応。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS				希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレット PC) FMV-STYLISTIC	FMV-BIBLO		Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic	Wi n XP Pro	Wi n XP Tablet PC		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	U ^{*5} シリーズ	T ^{*6} シリーズ	A ^{*9} シリーズ	NF ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	LOOK R ^{*12} シリーズ	LOOK U ^{*13} シリーズ		
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。														
[C11]	内蔵バッテリパック	FMVNPB160	済	×	● ※ 1	×	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	16,800
[C12]	ポートリブリケータ	FMV-NPR21	済	×	● ※	×	×	×	×	×	-	-	-	10,000
[C13]	ポートリブリケータ	FMV-NPR24	済	×	● ※ 1	×	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	12,000
[C14]	内蔵バッテリパック	FMVNPB166	済	×	● ※ 1	×	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	11,000
[C15]	内蔵バッテリパック(L)	FMVNPB165	済	×	● ※ 1	×	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	12,600
[C16]	ポートリブリケータ	FMV-NPR25	済	×	×	●	×	×	×	● ※ 1	-	-	-	12,000
[C17]	内蔵バッテリパック	FMVNPB167	2008. 11/上	×	×	●	×	×	×	● ※ 1	-	-	-	10,000
[C18]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNPB168	2008. 11/上	×	×	●	×	×	×	● ※ 1	-	-	-	12,600
[C19]	ポートリブリケータ	FMV-NPR26	2008. 11/上	×	×	×	● ※	×	×	×	-	-	-	10,000
[C20]	内蔵バッテリパック	FMVNPB171	2008. 11/上	×	×	×	● ※	×	×	×	-	-	-	16,800
[C21]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT31	2008. 11/上	×	×	×	● ※	×	×	×	-	-	-	16,800
[C22]	ドッキングステーション (スーパーマルチ ドライブ内蔵)	FMV-NDS4	2008. 11/上	×	×	×	● ※	×	×	×	-	-	-	48,000
[C23]	内蔵バッテリパック	FMVNPB169	2008. 11/上	×	×	×	● ※	×	×	×	-	-	-	16,800
[C24]	内蔵バッテリパック(L)	FMVNPB170	2008. 11/上	×	×	×	● ※	×	×	×	-	-	-	22,800
[C25]	ポートリブリケータ	FMV-NPR13	済	×	×	×	● ※	×	×	×	-	-	-	10,000
[C26]	内蔵バッテリパック	FMVNPB144	済	×	×	×	● ※	×	×	×	-	-	-	10,000
[C27]	内蔵バッテリパック(L)	FMVNPB145	済	×	×	×	● ※	×	×	×	-	-	-	12,600
[C28]	ドッキングステーション	FMV-TBDS08	2008. 11/上	×	×	×	● ※	×	×	×	-	-	-	48,000
[C29]	内蔵バッテリパック	FMVTBBP111	2008. 11/上	×	×	×	● ※	×	×	×	-	-	-	14,000
[C30]	内蔵バッテリパック(L)	FMVTBBP112	2008. 11/上	×	×	×	● ※	×	×	×	-	-	-	22,000
[C31]	内蔵バッテリパック	FMVNPB159	済	×	×	×	×	×	×	● ※	-	-	-	16,800

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK			FMV-LIFEBOOK (タブレットPC FMV-STYLISTIC)	FMV-BIBLO		Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic	Wi n XP Pro	Wi n XP Tablet PC	Wi n Vista Home Premium	Wi n	Wi n
				E シリーズ	S シリーズ	U シリーズ	T シリーズ	P シリーズ	A シリーズ	NF シリーズ	LOOX R シリーズ	LOOX U シリーズ	MG シリーズ	Wi n	Wi n	
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。																
[C32]	ACアダプタ	FMV-AC325	済	● ※ 1	● ※ 2	×	● ※ 3	×	● ※ 4	● ※ 5	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : E8270のみ対応。 ※2 : S8470、S8370のみ対応。 ※3 : T8270のみ対応。 ※4 : NF/B90D、NF/B75D、NF/B75、NF/B70、NF/B50のみ対応。 ※5 : MGのみ対応。
[C33]	ACアダプタ	FMV-AC325A	2008.11/上	● ※ 1	×	×	×	● ※ 2	×	×	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : A8270(Core 2 Duo)のみ対応。 ※2 : Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。
[C34]	ACアダプタ	FMV-AC320C	済	● ※ 1	×	×	×	● ※ 2	● ※ 3	×	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : A8270(Celeron)のみ対応。 ※2 : Celeron® 搭載モデルのみ対応。 ※3 : NF/B40のみ対応。
[C35]	ACアダプタ	FMV-AC323	済	×	● ※	×	×	×	×	×	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : S8470、S8370でポートリリケータ使用時のみ対応。
[C36]	ACアダプタ	FMV-AC324	済	×	● ※ 1	×	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。小型・軽量タイプ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : R8270のみ対応。 ※2 : LOOX Rのみ対応。
[C37]	ACアダプタ	FMV-AC313B	済	×	×	● ※ 1	● ※ 1	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	5,800	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。小型・軽量タイプ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : P8270のみ対応。 ※2 : LOOX Uのみ対応。
[C38]	ACアダプタ	FMV-AC317D	済	×	×	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : T8170、TB15Bのみ対応。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレット PC) FMV-STYLISTIC	FMV-BIBLO		Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic	Wi n XP Pro	Wi n XP Tablet PC	Wi n Vista Home Premium	
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	U ^{*5} シリーズ	T ^{*6} シリーズ	P ^{*7} シリーズ	A ^{*9} シリーズ	NF ^{*10} シリーズ	LOOK R ^{*11} シリーズ	LOOK U ^{*12} シリーズ	LOOK U ^{*13} シリーズ	
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。														

D：入力機器

[D1]	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	×	● ※1 ※2	×	×	×	×	×	●	●	●	×	11,000	JIS配列準拠日本語準拠キーボード。PS/2接続。109Aキー。BL-ライトグレー色。 ※1：ポートリリケータが必要になります。 ※2：S8470、S8370のみ対応。
[D2]	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	×	● ※1 ※2	×	×	×	×	×	●	●	●	×	25,000	エミュレータ対応JISキーボード。PS/2接続。141キー。 ※1：ポートリリケータが必要になります。 ※2：S8470、S8370のみ対応。
[D3]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。BL-ライトグレー色。
[D4]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,600	テンキーボード。USB接続。クールブラック色。USBインターフェースはありません。 ※NF/B90D、NF/B75D、NF/B75、NF/B70では未サポート。
[D5]	テンキーボードカバー	FMV-NTKBC1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800	FMV-NTKB3専用キー入力覗き見防止カバー。
[D6]	ワイヤレスキーボード (フラットポイント付)	FMV-TBKB03	済	×	×	×	● ※	×	×	×	●	×	×	●	17,000	OADG準拠87キー、ワイヤレスキーボード(専用赤外線ポート使用、キーピッチ19mm、キーストローク3mm)、フラットポイント付、※TB15Bのみ対応。
[D7]	マウス	FMV-M0109	済	×	● ※1 ※2	×	×	×	×	×	●	●	●	×	5,800	マウス。PS/2接続。スペースパール色。スクロール機能付。 ※1：ポートリリケータが必要になります。 ※2：S8470、S8370のみ対応。
[D8]	USBマウス	FMV-M0204	済	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。スペースパール色。
[D9]	USBマウス(光学式)	FMV-M0305	済	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。パールオフホワイト色。
[D10]	小型マウス(レーザー)	FMV-M0501	済	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	7,000	レーザー式の小型マウス。USB接続。スクロール機能付。グレーメタリックシルバー色。
[D11]	USBマウス(光学式)	FMV-M0306	済	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	3,000	光学式のマウス。USB接続。横スクロール機能付。プラチナシルバー/フルコングレー色(ツートン)。
[D12]	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。キーボード/バーコードタッチャリーダ(FMV-BCR213)と同時入力不可。
[D13]	バーコードタッチャリーダ	FMV-BCR213	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。読み取り幅最大65mm。USB接続。 〔注〕ポートリリケータ、ドッキングステーション及び、外付けのUSBハブ経由での接続不可。キーボード/磁気カードリーダ(FMV-MCR112)と同時入力不可。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考						
				FMV-LIFEBOOK			FMV-LIFEBOOK (タブレットPC FMV-STYLISTIC)	FMV-BIBLO		Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic	Wi n XP Pro	Wi n XP Tablet PC	Wi n Vista Home Premium	Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic	Wi n XP Pro	Wi n XP Tablet PC	Wi n Vista Home Premium		
				E * ¹ シリーズ	S * ³ シリーズ	U * ⁵ シリーズ	T * ⁶ シリーズ	P * ⁷ シリーズ	A * ⁹ シリーズ	NF * ¹⁰ シリーズ	LOOX R * ¹² シリーズ	LOOX U * ¹³ シリーズ	Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic	Wi n XP Pro	Wi n XP Tablet PC	Wi n Vista Home Premium	Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic	Wi n XP Pro	Wi n XP Tablet PC
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。																					

E：ディスプレイ

[E1]	カラー液晶 ディスプレイ-22ワイド	VL-220SSW	2008.10/下	● ※2	● ※2	×	● ※1 ※2	● ※2	×	×	●	●	●	●	×	65,000	22型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1360×768、1440×900、1280×1024、1680×1050。TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色。画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5～80KHz、明るさセンサー搭載、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/C[Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計90度対応。 ※1：デジタルインターフェースはT8270、T8170のみポートリブリケータドッキングステーション経由により接続可能。 ※2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニターのいずれか低い方の解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用する事で高い解像度も出力出来ます。
[E2]	カラー液晶 ディスプレイ-19ワイド	VL-192SSW	済	● ※1	● ※1	×	● ※1	● ※1	×	×	●	●	●	●	×	45,000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900。TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上ト/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色。画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5～60KHz、明るさセンサー搭載、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/C[Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニターのいずれか低い方の解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用する事で高い解像度も出力出来ます。
[E3]	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-191SE	済	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	×	●	●	●	●	●	×	50,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色。画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80KHz、VESA壁掛け対応、DDC2B[Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニターのいずれか低い方の解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用する事で高い解像度も出力出来ます。
[E4]	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-176SE	済	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	×	●	●	●	●	●	×	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色。画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80KHz、VESA壁掛け対応、DDC/C[Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニターのいずれか低い方の解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用する事で高い解像度も出力出来ます。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレット PC)	FMV-LIFEBOOK (FMV-STYLISTIC)	FMV-BIBLO		Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic	Wi n XP Pro	Wi n XP Tablet PC	Wi n Vista Home Premium	
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	U ^{*5} シリーズ	T ^{*6} シリーズ	P ^{*7} シリーズ	A ^{*9} シリーズ	NF ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	LOOK R ^{*12} シリーズ	LOOK U ^{*13} シリーズ		
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。															

F：通信機器

[F1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	済	● ※ 1	● ※ 1	×	×	●	×	×	●	●	●	×	9,800	IEEE802.11a(J52、W52、W53)/b/g準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a/g準拠)(速度自動切替) 11/5.5/2.1Mbps(IEEE802.11b準拠)(速度自動切替) 高速化技術Super AG™対応。 セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。 ※1：カスタムメイド無線LAN選択時は使用不可。 [注]IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注]IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。(複数LAN構成の可否につきましては、P41、P66「複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい)
[F2]	ワイヤレスLANステーション	FMWT-56AG	済	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	●	● ※ 1	●	●	●	●	●	●	87,000	IEEE802.11a(W52、W53)/b/g準拠の無線LAN用基地局。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a/g準拠)(速度自動切替) 11/5.5/2.1Mbps(IEEE802.11b準拠)(速度自動切替) 高速化技術Super AG™対応。 有線インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1。 セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。 管理機能：SNMP、syslog、タグVLAN、認証VLAN、簡易コードパラランス対応。 無線LAN端末台数：IEEE802.11aとIEEE802.11bがそれぞれ最大20台、計40台(推奨)。 無線LANアクセスポイント管理ツール、(WinVista、WinXP Pro/Home、Win2000、WinServer2003対応)。 延長アンテナ標準添付。 ※無線LAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE802.11aで約15m、IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m。 ※管理ツールは有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 [注]IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 ※1：FMV-JW482搭載時、または内蔵無線LAN搭載時のみ対応。
[F3]	電源供給ユニット	FMWT-PE13	済	FMWT-56AG用オプション										20,000	PoE(Power over Ethernet)による電源供給装置。FMWT-56AG近くにコンセントがなく電源確保が困難な場合に、LANケーブルによる電源供給が可能。(最長100m)	

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK			FMV-LIFEBOOK (タブレット PC) FMV-STYLISTIC	FMV-BIBLO	Win Vista Business	Win Vista Home Basic	Win XP Pro	Win XP Tablet PC	Win Vista Home Premium			
				E ¹ シリーズ	S ³ シリーズ	T ⁶ シリーズ	U ⁵ シリーズ	P ⁷ シリーズ	A ⁹ シリーズ	NF ¹⁰ シリーズ	LOOX R ¹² シリーズ	LOOX U ¹³ シリーズ	MG ¹¹ シリーズ			
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。																
[F4]	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,500	5m
		TPCBL-C010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,900	10m
		TPCBL-C015	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 4,700	15m
		TPCBL-C030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 7,200	30m
		TPCBL-C050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 10,300	50m
		TPCBL-C100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 18,000	100m
[F5]	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2,650	5m
		TPCBL-B010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,000	10m
		TPCBL-B015	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,600	15m
		TPCBL-B030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 5,500	30m
		TPCBL-B050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 7,900	50m
		TPCBL-B100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 13,800	100m
[F6]	変換ケーブル (LAN/CRT)	FMV-NCBL4	済	×	×	●	×	×	×	●	※	-	-	-	4,000	100BASE-TX/10BASE-Tインターフェース兼外部CRT(アナログRGB Mini D-SUB15ピン)コネクタケーブル。 ※LOOX Uシリーズのみ対応。

<無線LANのIEEE802.11bのサポートチャンネルについて>

・内蔵無線LAN搭載モデルは、チャンネル14はサポートしていません。

<複数LAN同時通信の可否について>

・OSが、Win Vista®Business/Win Vista®Home Premium/Win Vista®Home Basic/WinXP Pro/WinXP Home/WinXP Tablet PC Editionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		内蔵無線LAN搭載モデル		ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)		●		●
内蔵無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)		-		×
ワイヤレスLANカード (FMV-JW482) (オプション)		×		-

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS				希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレット PC) FMV-STYLISTIC	FMV-BIBLO		Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic	Wi n XP Pro	Wi n XP Tablet PC		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	U ^{*5} シリーズ	T ^{*6} シリーズ	P ^{*7} シリーズ	A ^{*9} シリーズ	NF ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	LOOK R ^{*12} シリーズ	LOOK U ^{*13} シリーズ	
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。														

G：補助記憶装置

[G1]	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM52	済	●	●	●	●	●	●	×	● ※	●	●	●	●	●	49,800	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL(2層記録)など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込み：最大5倍速、DVD-R、DVD+R書き込み：最大8倍速、 DVD-R DL：最大4倍速、DVD-RW、DVD+RW：最大6倍速。 DVD+R DL：最大4倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き込み： 最大16倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵。 DVD-RAM読み出：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+R DL書き込み： 最大8倍速、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R DL、DVD+RW読み出： 最大6倍速、CD-R、CD-RW、CD-ROM読み出：最大24倍速。 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、CD-ROM(ア プリソフト、DVD-RAMドライバー)、取扱説明書 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD 「ドライバーズディスク2 & ユーティリティディスク」からのCDブ ートに対応しています。 ※：LOOK Uシリーズのみ対応。
[G2]	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB53	済	●	●	●	●	●	●	×	● ※	●	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けDVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読み出：最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、 DVD+R DL、DVD+RW：最大4倍速、DVD-RAM読み出：最大2 倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読み出：最大24倍速、CD-R書き込み： 最大24倍速、CD-RW書き換：最大24倍速、バッファアンダーライ ンエラー防止機能内蔵。 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD 「ドライバーズディスク2 & ユーティリティディスク」からのCDブ ートに対応しています。 ※：LOOK Uシリーズのみ対応。
[G3]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 【注】OASYS専用FDは使用できません。	

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK			FMV-LIFEBOOK (タブレットPC FMV-STYLISTIC)	FMV-BIBLO		Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic	Wi n XP Pro	Wi n XP Tablet PC	Wi n Vista Home Premium		
				* ¹ E シリーズ	* ³ S シリーズ	* ⁵ U シリーズ	* ⁶ T シリーズ	* ⁷ P シリーズ	* ⁹ A シリーズ	* ¹⁰ NF シリーズ	* ¹¹ MG シリーズ	* ¹² LOOX R シリーズ	* ¹³ LOOX U シリーズ			
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。																

H：拡張機器

[H1]	指紋認識装置	FS-300U	済	● ※ 1	● ※ 1 ※ 2	×	×	●	×	×	●	●	●	×	15,000	指紋認識装置。(スライド型センサーティプ)USB接続。他人受理率:0.0002%。 認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。手のひら静脈認証マウスセンサーセットとの同時使用不可。 ※1：カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。 ※2：Sシリーズのみ対応。 [注]Secure Login Boxやスマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1、またはV2.0(別売)が必要になります。
[H2]	マウスセンサーセット (グレー)	FAT13M1MNG	済	●	●	×	×	●	×	×	●	●	●	●	オープン価格	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C401)、SMARTACCESS/Premium V1.1又はV2.0が必要。内蔵型または外付けの指紋センサーとの同時使用不可。
	マウスセンサーセット (黒)	FAT13M1MNB														
	マウスセンサーセット (白)	FAT13M1MNW														
[H3]	スタンダードセンサー セット(グレー)	FAT13M1DNG	済	●	●	×	×	●	×	×	●	●	●	×	オープン価格	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C401)、SMARTACCESS/Premium V1.1又はV2.0が必要。内蔵型または外付けの指紋センサーとの同時使用不可。
	スタンダードセンサー セット(黒)	FAT13M1DNB														
	スタンダードセンサー セット(白)	FAT13M1DNW														
[H4]	Secure Login Box	FMSE-C401	済	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	798,000	Windowsログオンや、各種アプリケーションへのログオンを、パワードに代わり指紋や手のひら静脈により認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 [注]クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1、またはV2.0(別売)」が必要。
[H5]	Secure Login Box	FMSE-C4A1	済	FMSE-C401 用オプション											398,000	Secure Login Box(FMSE-C401)用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 [注1]利用時にはSecure Login Box(FMSE-C401)が必要。 [注2]クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1、またはV2.0(別売)」が必要。
[H6]	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,000	瞬断/停電等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・外観色：黒 ・自立型 ・専用UPS接続ケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下(定格皮附電力[VVA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。
[H7]	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 750J)	GP5SUP111	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	瞬断/停電等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・外観色：黒 ・自立型 ・専用UPS接続ケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下(定格皮附電力[VVA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。
[H8]	UPS接続ケーブル	GP5S-613	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	Secure Login Boxと高機能無停電電源装置(GP5SUP110)を接続するケーブル。
[H9]	スマートカードホルダー	FMV-J501A	済	● ※ 1	● ※ 2	×	● ※ 3	×	×	×	●	●	●	×	11,000	PCカードスロットに装着する、LIFEBOOK専用アダプタ。 認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。 スマートカード接続型、ISO/IEC7816準拠(JICSAP v1.0規格)1枚添付。 ※1：A8270のみ対応。 ※2：カスタムメイドでFeiCaポート選択時は非対応。 ※3：P8270のみ対応。 [注]指紋センサーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0(別売)が必要になります。
[H10]	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
[H11]	FeiCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	済	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 3	×	● ※ 1	×	×	●	●	●	●	12,000	FeiCa対応リーダ/ライタ用の非接触ICカード。パソコンセキュリティソフト「SMARTACCESS」専用のフォーマット済。5枚組。 ※1：カスタムメイドでFeiCaポート選択時のみ対応。 ※2：E8270のみ対応。 ※3：S8470、S8370のみ対応。 ※4：TB15/Bのみ対応。

[オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。]

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレット PC) FMV-STYLISTIC	FMV-BIBLO		Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic	Wi n XP Pro	Wi n XP Tablet PC	Wi n Vista Home Premium		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	U ^{*5} シリーズ	T ^{*6} シリーズ	P ^{*7} シリーズ	A ^{*9} シリーズ	NF ^{*10} シリーズ	LOOK R ^{*12} シリーズ	LOOK U ^{*13} シリーズ			
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。															

I : プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図(44ページ~49ページ)でご確認ください。

[I1]	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	● ※1	● ※2	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長: 1.5 m。FMPR-671B、XL-C2260ではサポートしておりません。 ※1: E8270のみ対応。 ※2: S8470、S8370
[I2]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	1,200	FMV本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長: 1.5m。
[I3]	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	FMPR3000G用オプション。B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚。(1ピント)、複写紙は使用不可。
[I4]	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	FMPR3000G用オプション。B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚。(2ピント)。本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ(FMPR-CF8G)の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
[I5]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	● ※1	● ※2	×	×	×	×	×	● ※	● ※	●	×	● ※	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi、印刷速度: 100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)、ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindows Vista、Windows Xp、Windows 2000配下で使用不可。エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 ※1: E8270のみ対応。 ※2: S8470、S8370のみ対応。
[I6]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	FMPR-671B用オプション両面印刷用ユニット。
[I7]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	●	●	●	●	●	●	●	● ※	● ※	●	●	● ※	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 67字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindows Vista、Windows Xp、Windows 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I8]	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション自動給紙ユニット。ハガキ～4対応。
[I9]	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプショントラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。
[I10]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	●	●	●	●	●	●	●	● ※	● ※	●	●	● ※	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 180字/秒(高速モードでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindows Vista、Windows Xp、Windows 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I11]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	●	●	●	●	●	●	●	● ※	● ※	●	●	● ※	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 130字/秒(高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindows Vista、Windows Xp、Windows 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I12]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	●	●	●	●	●	●	●	● ※	● ※	●	●	● ※	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 125字/秒(高速モードでは250字/秒)。ESC/P対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I13]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	●	●	●	●	●	●	●	● ※	● ※	●	●	● ※	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 80字/秒(高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindows Vista、Windows Xp、Windows 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I14]	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に直接接続					●	●	●	●	●	●	● ※	30,000	FMPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。
[I15]	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●	●	●	●	●	●	●	● ※	● ※	●	●	● ※	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷桁数: 136字/行(ANK) 印刷速度: 75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWindows Vista、Windows Xp、Windows 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I16]	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	●	●	●	●	●	●	●	● ※	● ※	●	●	● ※	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷桁数: 80字/行(ANK) 印刷速度: 75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWindows Vista、Windows Xp、Windows 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[I17]	カラーページプリンタ	XL-CB360G	済	●	●	●	●	●	●	●	● ※	● ※	●	●	● ※	292,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度: 600×600dpi、600×1200dpi。 印刷速度(A4片面印刷時): カラー36枚/分、モノクロ40枚/分 印刷速度(A4両面印刷時): カラー35ページ/分、モノクロ39ページ/分。 用紙サイズ: A3～ハガキ 給紙容量: 標準800枚～最大3000枚。 100BASE-TX(10BASE-T共用)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部位印刷を行う場合は、プリンタRAMミュージュが複数必要になる場合があります。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。

* : ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK			FMV-LIFEBOOK (タブレットPC FMV-STYLISTIC)	FMV-BIBLO		Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic	Wi n XP Pro	Wi n XP Tablet PC	Wi n Vista Home Premium		
				* ¹ E シリーズ	* ³ S シリーズ	* ⁵ U シリーズ	* ⁶ T シリーズ	* ⁷ A シリーズ	* ⁹ P シリーズ	* ¹⁰ NF シリーズ	* ¹¹ MG シリーズ	* ¹² LOOX R シリーズ	* ¹³ LOOX U シリーズ			
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。																
[I18]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-C8360G用オプション増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、550枚)
[I19]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,000	XL-C8360G用オプション増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、3段カセット×550枚×3)
[I20]	両面ユニット	XL-DUPCG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	XL-C8360G用オプション両面印刷ユニット。普通紙のみ。
[I21]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-C8360G/XL-C7400G用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)
[I22]	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	166,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー-24枚/分、モノクロ24枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー-20ページ/分、モノクロ20ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ。 給紙容量：標準740枚～最大2420枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）標準装備。 [注]1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 ※富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/fmv/ ）で提供しているドライバ/アリケーションが必要です。
[I23]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-C7400G用オプション増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、560枚)
[I24]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CAG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,000	XL-C7400G用オプション増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、3段カセット×560枚×3)
[I25]	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-C7400G用オプション両面印刷ユニット。
[I26]	A4 カラーページプリンタ	XL-C2260	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当(600dpi×1200dpi)。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー-26枚/分、モノクロ32枚/分。印刷速度（A4両面印刷時）：カラー-20ページ/分、モノクロ24ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。 給紙容量：標準470枚～最大1120枚。 100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。 ※富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/fmv/ ）で提供しているドライバ/アリケーションが必要です。
[I27]	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	XL-C2260用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、650枚)
[I28]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-C2260用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)
[I29]	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	452,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。(100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
[I30]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,000	XL-9500用オプション増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、2段カセット：550枚×2)
[I31]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,000	XL-9500用オプション増設用給紙ユニット。(A4、B5、レターサイズ、1000枚×1300枚)
[I32]	フィニッシャー	XL-FINMA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,000	XL-9500用オプションパンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入装置はサービスエンジニアが行う(FM規調2：SFMGEN2、有償)。
[I33]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-9500/9310/9280用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)
[I34]	ページプリンタ	XL-9440	2008.10/未	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi(1200dpi印刷時はA4 32枚/分)。印刷速度：A4 44枚/分。 B4 28枚/分、A3 25枚/分、ESC/Pシーケンス対応。(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※ポートリリケータを取り付けた状態で、USB接続する際はポートリリケータのUSBコネクタをご使用ください。
[I35]	ページプリンタ	XL-9380	2008.10/未	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	116,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi(1200dpi印刷時はA4 32枚/分)。印刷速度：A4 38枚/分。 B4 24枚/分、A3 21枚/分、ESC/Pシーケンス対応。(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※ポートリリケータを取り付けた状態で、USB接続する際はポートリリケータのUSBコネクタをご使用ください。
[I36]	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	2008.10/未	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	XL-9440/9380用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。最大3段まで増設可能。
[I37]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	2008.10/未	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-9440/9380用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)
[I38]	両面ユニット	XL-DUPMC	2008.10/未	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-9440/9380用オプション両面印刷ユニット。

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS				希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレット PC) FMV-STYLISTIC	FMV-BIBLO		Wi n Vista Business	Wi n Vista Home Basic	Wi n XP Pro	Wi n XP Tablet PC		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	U ^{*5} シリーズ	T ^{*6} シリーズ	P ^{*7} シリーズ	A ^{*9} シリーズ	NF ^{*10} シリーズ	LOOK R ^{*12} シリーズ	LOOK U ^{*13} シリーズ		
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。														
[I49]	ページプリンタ	XL-9310	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	99,000
		XL-9280	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,000
[I40]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000
[I41]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000
[I42]	両面ユニット	XL-DUPMB	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000
[I43]	ページプリンタ	XL-2300G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000
[I44]	プリンタLANカード	XL-LN100PG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
[I45]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
[I46]	給紙トレイ	XL-FT10P1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800
[I47]	認証印刷ユニット	XL-SE100F	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	82,000
[I48]	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	※1	※2	X	X	X	X	X	-	-	-	2,500

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■マニュアル一覧

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ		企業向けFMVシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「FMVマニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html)に掲載されています。 「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド		B5FJ-9171-01	5,000	FMV-E8270
		B5FJ-9191-01	5,000	FMV-A8270、A6270
		B5FJ-9181-01	5,000	FMV-S8470、S8370
		B5FJ-9201-01	5,000	FMV-R8270
		B5FJ-9251-01	5,000	FMV-U8270
FMV-LIFEBOOK (TabletPC) シリーズ				
製品ガイド		B5FJ-9211-01	5,000	FMV-T8270
		B5FJ-9231-01	5,000	FMV-T8170
		B5FJ-9241-01	5,000	FMV-P8270
FMV-STYLISTIC				
製品ガイド		B5FJ-9261-01	5,000	FMV-TB15/B
FMV-BIBLOシリーズ		FMV-BIBLOシリーズのマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」(https://azby.fmworld.net/cgi-bin/azby.cgi?service=support&path=manual/update/index.html)に掲載されています。		
スタートガイド1 設置編		B5FJ-8781-01	500	NF/B75、NF/B70、NF/B65、NF/B60
		B5FJ-8781-02	500	NF/B90D、NF/B75D、NF/B75、NF/B70
		B5FJ-8791-01	500	NF/B50、NF/B40
		B5FJ-8801-01	500	MG/B90、MG/B75、MG/B70
		B5FJ-8811-01	500	LOOX R/B70、LOOX R/B50
スタートガイド2 セットアップ編		B5FJ-8951-01	1,200	NF/B90D、NF/B90、NF/B75D、NF/B75、NF/B70、NF/B65、NF/B60、NF/B50、NF/B40、MG/B90、MG/B75、MG/B70、LOOX R/B70、LOOX R/B50
ここが変わった! Windows Vista		B5FJ-5021-01	500	NF/B90D、NF/B90、NF/B75D、NF/B75、NF/B70、NF/B65、NF/B60、NF/B50、NF/B40、MG/B90、MG/B75、MG/B70、LOOX R/B70、LOOX R/B50
FMVテレビ操作ガイド		B5FJ-8961-01	1,800	NF/B90D、NF/B75D
FMV取扱ガイド		B5FJ-8881-01	1,600	NF/B75、NF/B70、NF/B65、NF/B60
		B5FJ-8881-02	1,600	NF/B90D、NF/B90、NF/B75D、NF/B75、NF/B70、NF/B65、NF/B60
		B5FJ-8891-01	1,200	NF/B50、NF/B40
		B5FJ-8901-01	1,600	MG/B90、MG/B75、MG/B70
		B5FJ-8901-02	1,600	MG/B90、MG/B75、MG/B70
		B5FJ-8911-01	1,400	LOOX R/B70、LOOX R/B50
トラブル解決ガイド		B5FJ-8721-01	2,600	NF/B90D、NF/B90、NF/B75D、NF/B75、NF/B70、NF/B65、NF/B60、NF/B50、NF/B40、MG/B90、MG/B75、MG/B70、LOOX R/B70、LOOX R/B50
取扱説明書		B5FJ-9071-01	800	LOOX U/B50

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

■サプライ一覧

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ(用紙)					
カラーページプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3	0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース 500枚×3冊/ケース、FSC認証紙
	再生オフィス用紙 EC B4	0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
	再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース 500枚×3冊/ケース
ページ プリンタ 用紙	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635	3,000	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3	0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース 500枚×3冊/ケース、FSC認証紙
	再生オフィス用紙 EC B4	0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
	再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
	オフィス用紙MP A3	0416140	4,650	1 ケース	1 ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙MP B4	0416120	5,850	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
カラーページプリンタ XL-C7400G	オフィス用紙MP B5	0416130	3,300	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP A4	0416110	4,000	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	OAラベルA4(单票用紙) II	*	0412270	5,000	1 ケース 12面付け、100シート×1ケース
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
カラーページプリンタ XL-C2260	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
	オフィス用紙MP B5	0416130	3,300	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙MP A4	0416110	4,000	1 ケース	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	OAラベルA4(单票用紙) II	*	0412270	5,000	1 ケース 12面付け、100シート×1ケース

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

* : ラベル紙

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ(用紙)					
ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース 500枚×3冊/ケース、FSC認証紙
	再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
	再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
ページプリンタ XL-9440 XL-9380 XL-9310 XL-9280	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注]縦送りで使用して下さい。
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)	再生紙	0411635	3,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3		0416440	オープン価格	1ケース 500枚×3冊/ケース、FSC認証紙
	再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
	再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
OAラベルA4(单票用紙) II		普通紙	0412270	5,000	1ケース 12面付け、100シート×1ケース

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ(用紙)					
ページプリント用紙 ページプリンタ XL-2300G	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース
	オフィス用紙W B5	普通紙	0411640	4,000	1ケース
	オフィス用紙W A5	普通紙	0411630	3,000	1ケース
	再生オフィス用紙 EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース
	再生オフィス用紙 EC B5	再生紙	0416430	オープン価格	1ケース
	OAラベルA4(単票用紙) II	普通紙	0412270	5,000	1ケース
ドットプリンタ用紙 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/ 5310EG/5110G/ 5010 漢字プリンタ-15 FMPR3000G	上質 ストックフォーム 1513-1P	連続用紙	0410118	5,000	1ケース
	白紙フォーム 15×11インチ		0410810	5,400	1ケース
	再生 ストックフォームEC 1513-1P	再生紙	0414112	5,300	1ケース
	上質 ストックフォーム 1013-1P	連続用紙	0410280	4,500	1ケース
	白紙フォーム 10×11インチ		0410282	4,500	1ケース
	OAラベル A4(連続用紙)		0412250	7,500	1ケース
漢字プリンタ-10 FMPR2000G	連続用紙 上質 ストックフォーム 1013-1P	連続用紙	0410280	4,500	1ケース
	白紙フォーム 10×11インチ		0410282	4,500	1ケース
	OAラベル A4(連続用紙)		0412250	7,500	1ケース
プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)					
カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A(ブラック)		0845110	12,000	/本
	トナーカートリッジCL112A(イエロー)		0845120	13,000	/本
	トナーカートリッジCL112A(マゼンタ)		0845130	13,000	/本
	トナーカートリッジCL112A(シアン)		0845140	13,000	/本
	トナーカートリッジCL112B(ブラック)		0845150	32,000	/本
	トナーカートリッジCL112B(イエロー)		0845160	35,200	/本
	トナーカートリッジCL112B(マゼンタ)		0845170	35,200	/本
	トナーカートリッジCL112B(シアン)		0845180	35,200	/本
	ドラムカートリッジCL112(ブラック)		0845410	32,000	/台
	ドラムカートリッジCL112(イエロー)		0845420	32,000	/台
	ドラムカートリッジCL112(マゼンタ)		0845430	32,000	/台
	ドラムカートリッジCL112(シアン)		0845440	32,000	/台
	廃トナーボックスCL112		0845710	2,500	/個
	トナーカートリッジCL111A(ブラック)		0807110	15,000	/本
カラーページプリンタ XL-C7400G	トナーカートリッジCL111A(イエロー)		0807120	20,000	/本
	トナーカートリッジCL111A(マゼンタ)		0807130	20,000	/本
	トナーカートリッジCL111A(シアン)		0807140	20,000	/本
	トナーカートリッジCL111B(ブラック)		0807150	25,000	/本
	トナーカートリッジCL111B(イエロー)		0807160	36,000	/本
	トナーカートリッジCL111B(マゼンタ)		0807170	36,000	/本
	トナーカートリッジCL111B(シアン)		0807180	36,000	/本
	ドラムカートリッジCL111		0807410	36,000	/台
カラーページプリンタ XL-C2260	廃トナーボックスCL111		0807710	2,400	/個
	トナーカートリッジCL113(ブラック)		0809150	13,000	/本
	トナーカートリッジCL113(イエロー)		0809160	14,000	/本
	トナーカートリッジCL113(マゼンタ)		0809170	14,000	/本
	トナーカートリッジCL113(シアン)		0809180	14,000	/本
	ドラムカートリッジCL113(ブラック)		0809450	12,000	/台
	ドラムカートリッジCL113(イエロー)		0809460	12,000	/台
	ドラムカートリッジCL113(マゼンタ)		0809470	12,000	/台
	ドラムカートリッジCL113(シアン)		0809480	12,000	/台

※ 1: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)					
ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	/本	1本 約30,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	/本	1本 約60,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	ステープル針	0808710	4,800	/1ケース	1ケース フィニッシャー用交換針。5,000針×3セット
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm。拡張給紙ユニット(XL-EF110MA/XL-EF230MA)と同時には使用できません。
ページプリンタ XL-9440 XL-9380	プロセスカートリッジLB318A	0892110	30,000	/台	1台 約6,000ページ印刷可能(ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	プロセスカートリッジLB318B	0892120	45,000	/台	1台 約15,000ページ印刷可能(ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	LB315 紙力セット (550枚) A3U	0805330	20,000	/台	1台 破損時補充品。A3~A5サイズを最大550枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm
ページプリンタ XL-9310 XL-9280	プロセスカートリッジLB317A	0854110	30,000	/台	1台 約6,000ページ印刷可能(ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	プロセスカートリッジLB317B	0854120	40,000	/台	1台 約10,000ページ印刷可能(ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	LB315 紙力セット (A3 ユニバーサル)	0805320	12,000	/台	1台 A3~A5サイズで250枚収納、XL-9280の装置添付品と同じ
	LB315 紙力セット (550枚) A3U	0805330	20,000	/台	1台 A3~A5サイズで550枚収納、XL-9310の装置添付品と同じ
ページプリンタ XL-2300G	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(W)mm
	プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	/台	1台 約25,000枚(A4、連続印刷)※1
	トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	/本	1本 約2,500枚/本(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	LB107 紙力セット (250枚) A4 ユニバーサル	0852310	10,000	/台	1台 250枚収納(A4~A6サイズ)、装置添付品と同じ
ドットプリンタ	LB105 紙力セット (500枚) A4 ユニバーサル	0876320	13,000	/台	1台 500枚収納(A4~A5サイズ)
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10/15 FMPR2000G/3000G	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻 1巻 13mm×6m、約500万字(英数カナ文字)
	サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻	1巻 0325210の詰替え用リボン、約500万字(英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/5310EG	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻 1巻 16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字)
多目的プリンタ FMPR-671B	サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻	1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字(英数カナ文字)
	リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000	/巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)
	サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700	/巻	1巻 0325110の詰替え用リボン、約1,000万字(英数カナ文字)
バッテリパック					
FMV-E8270	Li-ionバッテリパック FM-61A	0644530	オープン価格	/個	1個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)
	Li-ionバッテリパック FM-61B	0644540	オープン価格	/個	1個 14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(大容量)
FMV-A8270 (Core™ 2 Duo モデル) FMV-A6270 (Core™ 2 Duo モデル)	Li-ionバッテリパック FM-65	0644630	オープン価格	/個	1個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(Core™ 2 Duoモデル本体標準添付品)
	FMV-A8270 (Celeron® モデル) FMV-A6270 (Celeron® モデル)	Li-ionバッテリパック FM-62	0644560	オープン価格	/個 1個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(Celeron® モデル本体標準添付品)
FMV-A8270	Li-ionバッテリパック FM-63	0644570	オープン価格	/個	1個 10.8V 4000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(大容量)
NF/B90D、NF/B75D、 NF/B75、NF/B70	Li-ionバッテリパック FM-61A(CG)	0644590	オープン価格	/個	1個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)
NF/B50、NF/B40	Li-ionバッテリパック FM-62	0644560	オープン価格	/個	1個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)

※ 1 : 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
タッチパネル用ペン							
FMV-P8270	タッチパネル用ペン (B82 シリーズ)	0637170	1,200	／セット	1 セット	タッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。1 セット2本入。	
FMV-U8270 FMV-BIBLO LOOX U	FMV用タッチペン 1	0635075	2,800	／セット	1 セット	破損時補充用。1 セット3本入。	
スタイラスペン							
FMV-T8270 FMV-T8170 FMV-TB15/B	スタイラスペン LB-PN4	0635195	3,600	／セット	1 セット	破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。本体に1本標準装備。	
液晶保護クロス							
FMV-R8270 FMV-T8170	液晶保護クロス KK-12	0632370	2,300	／枚	1 枚	対応サイズ：12.1インチ用。195×268mm	
FMV-S8470 FMV-S8370 FMV-T8270	液晶保護クロス KK-14	0632371	2,400	／枚	1 枚	対応サイズ：13.3／14.1インチ用。210×314mm	
ワイヤーロック／盗難防止用品							
※ワイヤーロック／盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。							
FMV-E8270 FMV-A8270 FMV-S8470 FMV-S8370 FMV-R8270 FMV-U8270 FMV-T8270 FMV-T8170 FMV-P8270 FMV-TB15/B FMV-A6270	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	／個	1 個	ツインハ万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個	
	マイクロセーバー (DS/ノートブックロック)	1690847	オープン価格	／個	1 個	ディンブルキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個	
	マイクロセーバー (コンピューションノートブックロック)	1690851	オープン価格	／個	1 個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m	
ゴムキャップ							
FMV-E8270	ゴムキャップ (スティックポイントa GY)	0640594	1,050	／セット	1 セット	消耗時及び予備用。スティックグレイ色3個入。	
FMV-P8270	ゴムキャップ (スティックポイントc GY)	0640596	1,050	／セット	1 セット	消耗時及び予備用。グレイ色3個入。	
FMV-U8270 FMV-BIBLO LOOX U	ゴムキャップ (スティックポイントf BK)	0640598	2,000	／セット	1 セット	消耗時及び予備用。黒色3個入。	
FMV-T8170	ゴムキャップ (スティックポイントa G)	0640593	1,050	／セット	1 セット	消耗時及び予備用。緑色3個入。	
液晶保護フィルム							
FMV-T8270	液晶保護フィルムLB-SP1	0635901	オープン価格	／組	1 組	2枚セット／組、FMV-T8270用、本体に1枚標準添付。	
FMV-TB15/B	液晶保護フィルムLB-SP2	0635902	オープン価格	／組	1 組	2枚セット／組、FMV-TB15/B用、本体に1枚標準添付。	
FMV-T8170	STYLISTIC 液晶保護フィルムIV	0635900	オープン価格	／組	1 組	2枚セット／組、FMV-T8170用、本体に1枚標準添付。	
FMV-P8270	プロテクションシート	0636395	オープン価格	／組	1 組	2枚セット／組、FMV-P8270用画面保護シート。	

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/coworco/>

- インテル、Intel、Celeron、インテル Core、インテル Atom、Centrino および Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Windows Vista® ロゴ、Office ロゴ、Outlook、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
- ExpressCard™、ExpressCard™ ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。
- Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標で、富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

△ 安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
レーザー式マウス、CD/DVD について 本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD ドライブはレーザーを使用しています。 クラス1 レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料 **0120-719-242** (受付時間: 平日 9 時~21 時、土・日・祝日 9 時~17 時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMV シリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格(税別)」となっております。(FMV-BIBLO、FMV バリューシリーズ本体等、一部商品を除く。)

2008年10月AP

2008-10A

★このカタログ内容は 2008 年 10 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造終了後 5 年間です。(FMV-BIBLO の最低保有期間は製造終了後 6 年間です。)

★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。