

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

FMV
LIFEBOOK
FMV-BIBLO
FMV-BIBLO LOOX
FMV-STYLISTIC

2009年8月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P50 ~ P71) にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-LIFEBOOK

[Windows Vista® Business/Windows Vista® Home Basic/Windows Vista® Business&ダウングレードサービス]

(Windows Vista® Home BasicはA8280、S8380、R8280のみ対応)

A4 ワイドハイスペック	
・ FMV-E8280	4
A4 ワイドスタンダード	
・ FMV-A8280	6
13.3 型ワイドスリム・モバイル	CLEARSURE対応モデル
・ FMV-S8390	8
14.1 型/13.3 型ワイド大画面スリム・モバイル	
・ FMV-S8380	10
12.1 型ワイド・リアルモバイル	
・ FMV-R8280	12
5.6 型ウルトラモバイルPC	
・ FMV-U8270	14

FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)

[Windows Vista® Business/Windows Vista® Business&ダウングレードサービス]

13.3 型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC	
・ FMV-T8270	16
12.1 型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC	
・ FMV-T8170	18
8.9 型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC	
・ FMV-P8270	20

FMV-STYLISTIC

[Windows Vista® Business/Windows Vista® Business&ダウングレードサービス]

12.1 型ワイド・ピュアタブレット	
・ FMV-STYLISTIC TB15/B	22

FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)

[Windows Vista® Business/Windows Vista® Business&ダウングレードサービス]

15.6 型HD液晶搭載ノート	
・ FMV-A6280	24

FMV-BIBLO (オールインワンモデル)

ハイスペックAVノート	
・ FMV-BIBLO NW/D90D	25
スタイリッシュ・スリムノート	
・ FMV-BIBLO NF/D85D	25
・ FMV-BIBLO NF/D75	25
・ FMV-BIBLO NF/D70	25
・ FMV-BIBLO NF/D50	25
・ FMV-BIBLO NF/D40	26
コンパクトノート	
・ FMV-BIBLO S/D50	26
大画面ハイスペック・モバイルノート	
・ FMV-BIBLO MG/D75	26
・ FMV-BIBLO MG/D70	26
ビジネスモバイルノート	
・ FMV-BIBLO LOOX R/D70	26
・ FMV-BIBLO LOOX R/D50	27

目次

目次

ネットブック	
・ FMV-BIBLO LOOX M/D15	27
ウルトラモバイルノート	
・ FMV-BIBLO LOOX U/C40	27
・ FMV-BIBLO LOOX U/C30	27
保証拡張、SupportDeskパック Lite	28
■標準保証（1年間引取+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。	
SupportDesk	29
■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。	
FMVカスタムメイドプラスサービス	30
■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。	
導入一時費用	31
■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。	
システム構成図	32
■ノートPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。	
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P50～P71）にて必ず詳細をご確認ください。	
ハードウェア一覧	50
■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。	
マニュアル一覧	72
■オプションのマニュアル（印刷物）がご確認いただけます。	
サプライ一覧	73
■サプライ品がご確認いただけます。	

各モデルのプレインストールOSと添付媒体について

モデル名	特 徴	プレインストールOS	添付媒体
Windows Vista® Business 正規版 プレインストールモデル	Windows Vista® Business プレインストールモデル	Windows Vista® Business	Windows® XP Professional/Windows Vista® Businessのドライバースディスク *2
Windows Vista® Business 正規版 プレインストールモデル(Windows® XP Professional ダウングレード権含む)	Windows Vista® Business 正規版 プレインストールモデルにWindows® XP Professional 正規版 (SP3) のリカバリディスク/ドライバースディスクを添付したモデル	Windows Vista® Business	Windows Vista® Businessのドライバースディスク Windows® XP Professionalのリカバリディスク/ドライバースディスク
Windows Vista® Home Basic 正規版モデル	Windows Vista® Home Basic プレインストールモデル	Windows Vista® Home Basic	Windows Vista® Home Basicのドライバースディスク
Windows Vista® Home Premium 正規版モデル	Windows Vista® Home Premium プレインストールモデル	Windows Vista® Home Premium	Windows Vista® Home Premiumのアプリケーションディスク &ユーティリティディスク
Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービスモデル *1	Windows Vista® Businessプレインストールモデルを Windows® XP Professionalへダウングレード作業をしたモデル	Windows® XP Professional	Windows® XP Professionalのリカバリディスク Windows® XP Professional/Windows Vista® Businessのドライバースディスク
	Windows Vista® Businessプレインストールモデルを Windows® XP TabletPC Edition 2005へダウングレード作業をしたモデル*3	Windows® XP TabletPC Edition 2005	Windows® XP TabletPC Edition 2005のリカバリディスク Windows® XP TabletPC Edition 2005/Windows Vista® Businessのドライバースディスク
Windows® XP Home Edition 正規版 プレインストールモデル	Windows® XP Home Edition プレインストールモデル	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Editionの リカバリディスク/ドライバースディスク *4

*1 ダウングレードサービス:Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP ProfessionalまたはWindows® XP TabletPC Edition 2005 へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
*2 TBシリーズ、Tシリーズ、PシリーズについてはWindows Vista® BusinessプレインストールモデルではWindows Vista® Businessのドライバースディスクのみ添付。
*3 対象機種: FMV-TB270、TB170、PB270、FMV-TB15/B。
*4 LOOX Mシリーズにはリカバリディスク/ドライバースディスクを添付していません。

【表記について】

Win Vista® Business	: Microsoft® Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデル
Win Vista® Business (Win XP Pro ダウングレード権含む)	: Microsoft® Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデルで、Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (SP3)（日本語32ビット版）へのダウングレード用リカバリディスクを添付したモデル
Win Vista® Home Premium	: Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデル
Win Vista® Home Basic	: Microsoft® Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデル
Win Vista® Business & ダウングレードサービス	: Microsoft® Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版（日本語32ビット版）プレインストールモデルで、お客様のダウングレード権行使を代行し、弊社がMicrosoft® Windows® XP Professional正規版 (SP2)（日本語32ビット版）もしくは、Microsoft® Windows® XP TabletPC Edition 2005 正規版 (SP2)（日本語32ビット版）へダウングレード作業をしたモデル
Win XP Home	: Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版 (SP3)（日本語32ビット版）プレインストールモデル

本システム構成図に記載の情報は2009年8月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報を確かめください。

2 スピンドル1 ベイ筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応




- ・各変更項目①～⑨の位置につきましては、「**■変更／追加位置概略図**」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー①～③の型名／価格等詳細につきましては「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	カスタム メイド プラス
				CPU	液晶	メモリ	HDD	マルチペイ	セキュリティ	ポインティング デバイス※7	キーボード	通信	バッテリー	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証拡張	FDD添付	
FMVNE9K4	170,700	済	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.4 型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	80GB	ウェイト セイバー	セキュリティチップ セキュリティポ ンスマートカ ードス ロット	フラッ ット ポイン ト	日本語 キーボード (JIS配列準拠)	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—	
FMVNE9KC	170,700		Win Vista® Business & ダウングレードサービス															
FMVNE9F4	146,700		Win Vista® Business															
FMVNE9FC	146,700		Win Vista® Business & ダウングレードサービス															

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N)

■变更/追加位置概略図

[illegible]

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

文の お客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アダプティックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション/品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Business の再インストール用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリイメージは標準添付しています。

FMVマニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) に提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-A8280

2 スピンドル筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応




・各変更項目④～⑮の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
 ・各変更／追加メニュー①～⑮の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
 型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓢ	Ⓚ	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ					
				CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD (固定式) *2	セキュリティ *5	ポインティング デバイス	通信	バッテリー	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証拡張	FDD添付	カスタムメイド プラス					
FMVNA9K4	152,700	済	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.6 型 HD						LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—	—					
FMVNA9K9	146,700		Win Vista® Home Basic																			
FMVNA9KC	152,700		Win Vista® Business & ダウングレードサービス																			
FMVNA9F4	121,700		Win Vista® Business	インテル® Celeron® 585 (2.16GHz)														1GB (1GB×1) メモリスロット: 2 スロット	80GB	なし	なし	フラット ポイント
FMVNA9F9	115,700		Win Vista® Home Basic																			
FMVNA9FC	121,700		Win Vista® Business & ダウングレードサービス																			
FMVNA9K34	157,700		Win Vista® Business	15.4 型 WXGA																		
FMVNA9K39	151,700		Win Vista® Home Basic																			
FMVNA9K3C	157,700		Win Vista® Business & ダウングレードサービス																			
FMVNA9F34	126,700		Win Vista® Business														インテル® Celeron® 585 (2.16GHz)					
FMVNA9F39	120,700		Win Vista® Home Basic																			
FMVNA9F3C	126,700		Win Vista® Business & ダウングレードサービス																			

A8280 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
Core™2 Duo 搭載モデル		15.4 型WXGA 搭載モデル		2GB (1GB×2) +10,000 円	120GB +10,000 円	DVD-ROM +5,000 円	追加する セキュリティ 機能を選択し て下さい。	フラットポイント +マウス(USB) +3,000 円	15.6 型HD 搭載モデル		大容量 バッテリー +2,900 円	Office Personal 2007 +22,000 円	Vista® Business用 リカバリ ディスク添付 ※3 +3,000 円	保証拡張 (3 年間パーツ 保証+1 年目 訪問修理) +2,800 円	外付けFDD (USB) +6,000 円	Windows Vista® Enterpriseアップ グレードサービス ※4 +4,500 円
①	③	⑤	⑥	⑪	⑬	⑰	⑱			㉑	㉒	その他のカスタ ムメイドプラス の詳細について は、P30 をご 覧ください。				
Core™2 Duo T9550 (2.66GHz) +51,000 円	15.4 型 WSXGA+ +6,000 円	2GB (2GB×1) +20,000 円	160GB +20,000 円	DVD-ROM &CD-R/RW +10,000 円	指紋センサー 追加 +10,000 円	フラットポイント +マウス(光学式) +3,000 円	LAN(1000BASE-T) +802.11n ドラフト 2.0/a/g 無線LAN +11,000 円			Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000 円	Home Basic® リカバリ ディスク添付 ※3 +3,000 円	SupportDesk Lite (3 年間営業日 訪問修理) +18,000 円				
Celeron® 搭載モデル		⑧	⑨	⑫	⑭	⑲	㉓			㉕	Windows Vista® Business/Home Basicのセット アップ用のリカバ リイメージはHDD 内に格納されてお ります。なお、 Windows Vista® Business & タ ウングレードサー ビスモデルでは、 Windows® XP Professional用の リカバリディスク は標準添付してい ます。					
		4GB (2GB×2) ※1 +30,000 円	暗号化機能付 HDD80GB +10,000 円	スーパーマルチ +13,500 円	スマートカード +8,000 円	フラットポイント +小型マウス (レーザー) +5,000 円	LAN (1000BASE-T) +モデム +2,000 円			Office Professional 2007 +68,000 円						
②						⑮	㉔									
インテル® Celeron® T1700 (1.83GHz) [デュアルコアCPU] +7,000 円						セキュリティ チップ +1,000 円	LAN(1000BASE-T) +802.11n ドラフト 2.0/a/g 無線LAN+モデム +13,000 円									
							15.4 型WXGA 搭載モデル									

- ※1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。
 ※2：出荷後に内蔵光学ドライブの追加／変更はできませんのでご注意ください。
 ※3：リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
 ※4：Win Vista® Businessモデルのみ選択可能。
 ※5：複数項目の同時選択が可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Vista Business	Vista Home Basic	Vista Business DG+2		
㉒CPU	① CPU変更Core™2 Duo P8700(2.53GHz) →Core™2 Duo T9550(2.66GHz)※1	FMCNXP1A8	51,000	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™2 Duo P8700(2.53GHz)のCPUをインテル® Core™2 Duo T9550(2.66GHz)に変更します。インテル® Core™2 Duo プロセッサ搭載モデル用です。
	② CPU変更Celeron® 585(2.16GHz) →Celeron® T1700(1.83GHz)※1	FMCNXP1A9	7,000	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Celeron® 585(2.16GHz)のCPUをインテル® Celeron® T1700(1.83GHz)に変更します。インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル用です。
㉓液晶	③ LCD変更15.4型WXGA→15.4型WSXGA+ ※1	FMCNXL1A9	6,000	●	●	●	本体と同期	標準15.4型WXGA(1280×800ドット)の液晶ディスプレイを15.4型WSXGA+(1680×1050ドット)に変更します。
	④ メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3A14	10,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-6400、Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300で動作します。)
㉔メモリ	⑤ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4A2	20,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-6400、Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300で動作します。)
	⑥ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5A5	30,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR2 SDRAM/PC2-6400、Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300で動作します。)
㉕HDD	⑦ HDD変更80GB→120GB ※1	FMCNXD3A7	10,000	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更80GB→160GB ※1	FMCNXD4A9	20,000	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを160GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑨ HDD変更80GB →暗号化機能付きHDD 80GB ※1	FMCNXDS2A4	10,000	●	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付きHDD80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
㉖CD/DVD(固定式)	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 ※1	FMCNDAV6	5,000	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。
	⑪ 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット 追加 ※1	FMCNBA6	10,000	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、書込時「バッファアンダーランエラー」防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。
	⑫ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 ※1	FMCNMA6	13,500	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+R：書込最大6倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、書込時「バッファアンダーランエラー」防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。
㉗セキュリティ	⑬ 指紋センサー追加 ※1	FMCNFSA10	10,000	●	●	●	本体と同期	バイオセンシングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。
	⑭ スマートカードホルダー追加	FMCNMAE1	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
	⑮ セキュリティチップ追加 ※1	FMCNNSCA1	1,000	●	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します
㉘ポインティング デバイス	⑯ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0305同等品)を添付します。
	⑱ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLH1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0501同等品)を添付します。
㉙通信	⑲ 802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN追加 ※1	FMCNWLA10	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。15.6型HD搭載モデル用です。
	⑳ モデム追加V.92 ※1	FMCNMDA11	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。15.6型HD搭載モデル用です。
	㉑ 802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN&モデム 追加 ※1	FMCNWMA8	13,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。15.6型HD搭載モデル用です。
	㉒ 802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN追加 ※1	FMCNWLA11	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。15.4型WXGA搭載モデル用です。
	㉓ モデム追加V.92 ※1	FMCNMDA12	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。15.4型WXGA搭載モデル用です。
㉔リカバリディスク	㉔ 802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN&モデム 追加 ※1	FMCNWMA9	13,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。15.4型WXGA搭載モデル用です。
①バッテリー	㉕ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNBPA8	2,900	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	㉖ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応。
㉗アプリケーション	㉗ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応。
	㉘ Microsoft® Office Professional 2007追 加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP1対応。
㉘リカバリディスク	㉘ リカバリディスクセット追加 ※1※3	FMCNRD1A3	3,000	●	—	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉙ リカバリディスクセット追加 ※1※3	FMCNRD2A4	3,000	—	●	—	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Home Basicのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
㉙保証拡張	㉙ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪 問修理)※1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付。保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪 問修理)※1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付。SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
㉚FDD添付	㉚ FDドライブ追加(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット。USB接続。
㉚カスタムメイドブ ラス	㉚ Microsoft® Windows Vista® Enterpriseア ップグレードサービス	FMVNCPU00	4,500	●	×	×	本体と同期	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseのアップグレードを行います。

文庫のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。
注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

※2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

※3) Windows Vista® Business またはWindows Vista® Home Basicの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、

Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

13.3 型ワイドスリムモバイル 2スピンドル1ベイ筐体




・各変更項目①～⑩の位置につきましては、「**■変更／追加位置概略図**」でご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	(A)	(B)	HDD	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	カスタム メイド プラス
					液晶/無線 LAN	メモリ		モバイル マルチベイ	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付オプション/ 環境※4	CLEARSURE 利用期間	
FMVNS1CCR	249,000	2009.9/下	Win Vista® Business & ダウングレードサービス	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	13.3 型 WXGA & 無線 LANなし	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	暗号化 機能付 HDD 160GB	ウエイト セイバー	CLEARSURE セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	—	—	1 年	—
FMVNS1SCR	216,000			インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)													

■变更/追加位置概略图



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

①	②
802.11n ド raft 2.0/a/g 無線LAN	2GB (1GB×2)
+11,000円	+10,000円

③
2GB (2GB×1)
+20,000円

④
4GB (2GB×2) *1
+30,000円

⑤
DVD-ROM
+14,000円

追加する
セキュリティ
機能を選択
して下さい。

⑥	⑦
スーパーマルチ	FelCaポート追加
+17,000円	+10,000円

⑧
指紋センサー追加
+10,000円

⑨
指紋センサー& FelCaポート追加
+20,000円

⑩
スマートカード ホルダー追加
+8,000円

⑪
指紋センサー& スマートカード ホルダー追加
+18,000円

⑫	⑬	⑮
LAN (1000BASE-T) +モデム	フラットポイント +マウス(USB)	Office Personal 2007
+2,000円	+3,000円	+22,000円

⑭	⑯
フラットポイント +マウス(光学式)	Office Personal 2007 with PowerPoint
+3,000円	+39,000円

⑰	⑱
フラットポイント +小型マウス(レーザー)	Office Professional 2007
+5,000円	+68,000円

Windows
Vista®
Businessの再
セットアップ用
のリカバリイ
メージはHDD
内に格納されて
います。
なお、Windows
Business &
Dangグループ
ウェアシモダ
では、Windows® XP
Professional
用のリカバリ
ディスクは標準
添付しています。

⑲	㉑	㉒	㉓
Vista® Business用 リカバリ ディスク添付 *2	保証延長 (3年間(ベース保証+ 1年追加延長))	外付けFDD (USB)	CLEARSURE 利用期間変更 1年→3年
+3,000円	+2,800円	+6,000円	+17,000円

㉔	㉕	㉖
SupportDesk Lite (3年間営業日 訪問修理)	ポートリブリー ク	CLEARSURE 利用期間変更 1年→4年
+18,000円	+7,000円	+21,000円

㉗	㉘
国際エネルギー スター プログラム対応 *3	CLEARSURE 利用期間変更 1年→5年
+500円	+25,000円

カスタマイ
ドプラスの詳
細については
P30をご覧く
ださい。

*1：OSが使用可能な領域は約2GBになります

- *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- *2: リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
- *3: Core™2 Duoプロセッサ搭載モデルのみ選択可。
- *4: 複数項目の同時選択が可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Vista Business DG※2	提供時期	備考
㉔液晶/無線LAN	① 8Q2.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN追加※1	FMCNWLS14	11,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。
	㉕メモリ					本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
㉕メモリ	② メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S10	10,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	③ メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S8	20,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	④ メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S8	30,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
㉖モバイルマルチベイ	⑤ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDSV7	14,000	●	本体と同期	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNDVD08と同等品。
	⑥ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS10	17,000	●	本体と同期	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書換最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書換最大8倍速、DVD-RAM: 書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNSM17と同等品。
㉗セキュリティ	⑦ FeliCaポート追加 ※1	FMCNFCS10	10,000	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑧ 指紋センサー追加 ※1	FMCNFSS10	10,000	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります(ただし指紋センサーをなさることによりスクロールが可能です(XP搭載モデルのみ対応))。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑨ 指紋センサー&FeliCaポート追加 ※1	FMCNFSCS10	20,000	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑩ スマートカードホルダー追加	FMCNMSAS1	8,000	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑪ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加※1	FMCNFMSM3	18,000	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
㉘通信	⑫ モデム追加V.92 ※1	FMCNMDS7	2,000	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
㉙ポインティングデバイス	⑬ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑭ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0305同等品)を添付します。
	⑮ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLH1	5,000	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0501同等品)を添付します。
㉚アプリケーション	⑯ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応。
	⑰ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応。
	⑱ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP1対応。
㉛リカバリディスク	⑲ リカバリディスクセット追加 ※1※3	FMCNRD1S4	3,000	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
㉜保証拡張	㉜保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)※1	FMCNFSUP01	2,800	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉜保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)※1	FMCNFSUS01	18,000	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
㉝外付オプション/環境	㉝外付オプション/環境					
	⑳ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉑ ポートリプリケータ添付	FMCNPRG8	7,000	●	本体と同期	ポートリプリケータと大容量ACアダプタを添付します。
㉞CLEARSURE利用期間	㉒ 国際エネルギースタープログラム対応 ※1	FMCNES44	500	●	本体と同期	国際エネルギースタープログラムに対応します。省電力の設定が通常モデルとは異なります。Core™2 Duo搭載モデルのみ選択可。
	㉓ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 ※1	FMCNXSA03	17,000	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㉓ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 ※1	FMCNXSA04	21,000	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㉓ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 ※1	FMCNXSA05	25,000	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。

文書のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Businessの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目		品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
					Vista Business	Vista Home Basic	Vista Business DG+2		
A液晶/無線LAN	①	LCD変更13.3型→14.1型軽量薄型 *1	FMCNXL4S2	22,000	●	●	●	本体と同期	標準13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽量薄型WXGA液晶に変更します。
	②	LCD変更13.3型 →14.1型軽量薄型&802.11n ドラフト2.0/ a/g無線LAN追加 *1	FMCNXLW4S2	33,000	●	●	●	本体と同期	標準13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽量薄型WXGA液晶に変更し、標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。
	③	802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLS13	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。
Bメモリ	④	メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S10	10,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500) インテル® Core™2 Duoプロセッサ搭載モデル用です。
	⑤	メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S8	20,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500) インテル® Core™2 Duoプロセッサ搭載モデル用です。
	⑥	メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S8	30,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500) インテル® Core™2 Duoプロセッサ搭載モデル用です。
	⑦	メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S9	10,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(1066MHz(DDR3 SDRAM/PC3-8500)で動作するメモリが搭載されますが、667MHz相当で動作します。)インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル用です。
	⑧	メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S9	20,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(1066MHz(DDR3 SDRAM/PC3-8500)で動作するメモリが搭載されますが、667MHz相当で動作します。)インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル用です。
	⑨	メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S9	30,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(1066MHz(DDR3 SDRAM/PC3-8500)で動作するメモリが搭載されますが、667MHz相当で動作します。)インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル用です。
	⑩	HDD変更80GB→120GB *1	FMCNXD3S1	10,000	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数: 5400rpm)
C HDD	⑪	HDD変更80GB→160GB *1	FMCNXD4S1	20,000	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを160GB HDDに変更します。(シリアルATA/150、回転数: 5400rpm)
	⑫	HDD変更80GB →暗号化機能付きHDD 80GB *1	FMCNXDS2S3	10,000	●	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付きHDD 80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数: 5400rpm)
	⑬	内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDSV7	14,000	●	●	●	本体と同期	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書込最大4倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator L.J.]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNDVD08と同等品。
Dモバイルマルチペイ	⑭	内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCN SMS10	17,000	●	●	●	本体と同期	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書込最大4倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator L.J.]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNSM17と同等品。
	⑮	FeliCaポート追加 *1	FMCNFCS10	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。指紋センサーとFeliCaポートを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCaポート追加」を選択してください。「FeliCaポート追加」は「指紋センサー&FeliCaポート追加」と同時選択不可。
Eセキュリティ	⑯	指紋センサー追加 *1	FMCNFSS10	10,000	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります(ただし指紋センサーをなぞることによりスクロールが可能です(XP搭載モデルのみ対応))。指紋センサーとFeliCa対応リーダー/ライタを同時選択する場合は「指紋センサー&FeliCaポート追加」を選択してください。「指紋センサー追加」は「指紋センサー&FeliCaポート追加」と同時選択不可。
	⑰	指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSCS10	20,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。「FeliCaポート追加」「指紋センサー追加」「スマートカードホルダー追加」選択時には選択できません。
	⑱	スマートカードホルダー追加	FMCN SMAE1	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。「FeliCaポート」を含むカスタムメイドと同時選択不可。
F通信	⑲	モデム追加V.92 *1	FMCNMDS7	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
Gポインティングデバイス	⑳	マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	㉑	マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0305同等品)を添付します。
	㉒	小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLH1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0501同等品)を添付します。
Hアプリケーション	㉓	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応。
	㉔	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応。
	㉕	Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP1対応。
Iリカバリディスク	㉖	リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCN RD1S3	3,000	●	—	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉗	リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCN RD2S1	3,000	—	●	—	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Home Basicのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
J保証拡張	㉘	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCN SUP01	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉙	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCN SUS01	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
K外付オプション/環境	㉚	FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52S2と同等品。
	㉛	ポータリブリケータ添付	FMCNPRG8	7,000	●	●	●	本体と同期	ポータリブリケータと大容量ACアダプタを添付します。
	㉜	国際エネルギースタープログラム対応 *1	FMCNES4	500	●	●	●	本体と同期	国際エネルギースタープログラムに対応します。省電力の設定が通常モデルとは異なります。Core™2 Duo搭載モデルのみ選択可。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリ・ジョーブルは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意がなため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Business またはWindows Vista® Home Basicの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、

Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。


1280
×
800

- ・各変更項目①～⑫の位置につきましては、「**■変更/追加位置概略図**」でご確認ください。
- ・各変更/追加メニュー①～⑫の型名/価格等詳細につきましては「**■変更/追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	CD/DVD (固定式) ※1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓢ	Ⓚ	カスタム メイド プラス
						液晶／天板	メモリ	HDD	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	バッテリー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付オプション ※6	
FMVNR9P24	265,000	済	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo SU9400 (1.40GHz)	スーパー マルチ ドライブ	12.1 型 WXGA	Vista: 1GB (1GB×1) ダウングレード サービス: 1GB (1GB×1) メモリスロット: 2 スロット	80GB	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	標準	—	—	—	—	
FMVNR9P29	259,000		WinVista® Home Basic														—
FMVNR9P2C	265,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス														
FMVNR9P14	243,000		Win Vista® Business														
FMVNR9P19	237,000		WinVista® Home Basic														
FMVNR9P1C	243,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス														
FMVNR9N24	220,000		Win Vista® Business	インテル® Celeron® 723 (1.20GHz)	スーパー マルチ ドライブ												
FMVNR9N29	214,000		WinVista® Home Basic														
FMVNR9N2C	220,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス														
FMVNR9N14	198,000		Win Vista® Business														
FMVNR9N19	192,000		WinVista® Home Basic														
FMVNR9N1C	198,000		Win Vista® Business & ダウングレードサービス														

■变更/追加位置概略图



↓

A

↓

B

↓

C

↓

D

↓

E

↓

F

↓

G

↓

H

↓

I

↓

J

↓

K

↓

①	②	⑤	スーパーマルチ ドライブ 搭載モデル		⑪	⑭	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	カスタマイズ オプションの詳細については、P30 をご覧ください。
天板カラー 変更 (シルバー)	2GB (1GB×2)	120GB			LAN (1000BASE-T) +モデム	フラットポイント +マウス (USB)	大容量 バッテリー	Office Personal 2007	Vista® Business用 リカバリ ディスク付*5	保証拡張 (3年/1年保証+ 1年目の前修理)	外付FDD (USB)	
+500円	+10,000円	+10,000円			+2,000円	+3,000円	+2,200円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+6,000円	
③	⑥	⑨	⑫		⑮		⑯		㉔	㉕	㉖	
2GB (2GB×1)	160GB	スマートカード ホルダー追加 *3	LAN (1000BASE-T) +B2.1lnドット 2.0/a/有線LAN		フラットポイント +マウス (光学式)				Office Personal 2007 with PowerPoint	Vista® Home Basic用 リカバリ ディスク付*5	SupportDesk Lite (3年間営業日 訪問修理)	ポートリフレクター
+20,000円	+20,000円	+8,000円	+11,000円		+3,000円				+39,000円	+3,000円	+18,000円	+8,000円
④	⑦	⑩		⑬	⑯	⑰		㉑	Windows Vista® Business/Home Basicの再セット アップ用のリカバ リディスクがHDD に焼付けされて います。なお、 Windows Vista® Business & ダ ウングレードサー ビスモデルでは、 Windows XP® Professionalの リカバリディスク は標準添付して います。			
4GB (2GB×2) *2	密着化機能付き HDD 80GB	スーパーマルチ ドライブ なしモデル		LAN (1000BASE-T) +B2.1ln ドット 2.0/a/有線LAN +モデム	フラットポイント +マウス (有線マウス (レーザー))			Office Professional 2007				
+30,000円	+10,000円			+13,000円	+5,000円			+68,000円				
⑧		⑪	⑫		⑬		⑭					
フラッシュメモリ ディスク 64GB		スマートカード ホルダー内蔵 *4										
+30,000円		+8,000円										

- *1：出荷後にスーパーマルチドライブの追加／取り外しはできませんのでご注意ください。
- *2：OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- *3：PCカードスロットに内蔵。
- *4：本体右側面部に内蔵。
- *5：リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
- *6：複数項目の同時選択が可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Vista Business	Vista Home	Vista Business DG+2		
A液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー	FMCNXCR1	500	●	●	●	本体と同期	天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3R6	10,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4R3	20,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5R6	30,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
C HDD	⑤ HDD変更80GB→120GB *1	FMCNXD3R6	10,000	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GB HDDに変更します。(シリアル ATA/150、回転数：5400rpm)
	⑥ HDD変更80GB→160GB *1	FMCNXD4R6	20,000	●	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを160GB HDDに変更します。(シリアル ATA/150、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更80GB→暗号化機能付きHDD80GB *1	FMCNXDS2R2	10,000	●	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付きHDD80GBに変更します。(シリアル ATA/150、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更80GB→フラッシュメモリディスク64GB	FMCNXDF3R3	30,000	●	●	●	受注生産	標準の80GB HDDをフラッシュメモリディスク64GBに変更します。
Dセキュリティ	⑨ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAE1	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。スーパーマルチドライブ搭載モデルのみ対応。
	⑩ スマートカードホルダー内蔵 *1	FMCNSMAR3	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (本体右側部に内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。スーパーマルチドライブなしモデルのみ対応。
E通信	⑪ モデム追加V.92 *1	FMCNMDR9	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応)を追加します。重量が20g増加します。
	⑫ 802.11n ドラフト2.0/a/gワイヤレスLAN追加 *1	FMCNWLR5	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。重量が20g増加します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑬ 802.11n ドラフト2.0/a/gワイヤレスLAN追加 & モデム追加*1	FMCNWLMR6	13,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応)を追加搭載します。重量が20g増加します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Fポインティングデバイス	⑭ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のマウス (スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
	⑮ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO305同等品)を添付します。
	⑯ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLH1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-MO501同等品)を添付します。
Gバッテリー	⑰ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPR2	2,200	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Hアプリケーション	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP1対応。
Iリカバリディスク	㉒ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD1R2	3,000	●	—	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉒ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD2R2	3,000	—	●	—	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Home Basicのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
J保証拡張	㉓ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉓ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
K外付オプション	㉔ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ (USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉔ ポートリブリーケータ添付	FMCNPRR1	8,000	●	●	●	本体と同期	ポートリブリーケータを添付します。FMV-NPR24と同等品。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (セキュリティ機能、外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Business またはWindows Vista® Home Basic の再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、

Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。

FMVマニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6

FMV-U8270

5.6 型ワイドコンバーチブル

1 スピンドル筐体




- ・各変更項目④～⑩の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー①～⑫の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	④ HDD	セキュリティ	⑥ 通信	⑦ ポインティング デバイス	⑧ バッテリー	⑨ アプリケー ション	⑩ リカバリ ディスク	⑪ 保証拡張	⑫ 外付 オプション	カスタム メイド プラス
FMVNU8E14	174,000	済	WinVista® Business	インテル® Atom™ Z530 (1.60GHz)	5.6 型 WXGA	1GB	60GB (1.8インチHDD) *1	指紋センサー	LAN (100BASE-TX)	スティック ポインタ	標準	—	—	—	—	—
FMVNU8E1C	174,000		WinVista® Business & ダウングレード サービス													

U8270 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	カスタムメイド プラスの詳細に ついては、P30 をご覧ください。
100GB (1.8インチHDD) +11,000 円	LAN (100BASE-TX)+ 802.11n ドラフト 2.0/g/sg無線LAN +11,000 円	スティックポインタ + マウス (USB) +3,000 円	大容量バッテリー +2,200 円	Office Personal 2007 +22,000 円	Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000 円	Windows Vista® Business用セット アップ用のリカバ リイメージはHDD 内に格納されていま す。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサ ービスモデルでは、 Windows® XP Professional用の リカバリディスク (DVD-ROM) も標 準添付しています。	保証拡張 (3 年パーツ保証 + 1 年目訪問修理) +2,800 円	サポートデスク リブリークータ 添付 +8,000 円	サポートデスク リブリークータ 添付 +8,000 円	サポートデスク リブリークータ 添付 +8,000 円	サポートデスク リブリークータ 添付 +8,000 円	

*1：リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目		品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
					Vista Business	Vista Business DG*2		
ⒶHDD	①	HDD変更60GB→100GB *1	FMCNXD6U1	11,000	●	●	本体と同期	標準の60GB HDD(1.8インチ)を100GB HDD(1.8インチ)に変更します。 (Ultra ATA/100、回転数：4200rpm)
Ⓑ無線LAN	②	802.11n ドラフト2.0/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL03	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せ られることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれ ません。
Ⓒポインティング デバイス	③	マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	④	マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0303同等品)を添付します。
	⑤	小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLH1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0501同等品)を添付します。
Ⓓバッテリー	⑥	バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBP04	2,200	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Ⓔアプリケーション	⑦	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。
	⑧	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。
Ⓕリカバリディスク	⑨	リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD1U1	3,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD- ROMとなります。
Ⓖ保証拡張	⑩	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修 理)規定の書面を同梱。
	⑪	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修 理)規定の書面を同梱。
Ⓖ外付オプション	⑫	ポートリプリケータ添付	FMCNPRU2	8,000	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Business の再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディ
スクは標準添付しています。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7

FMV-T8270

13.3 型ワイドコンバーチブル

2 スピンドル1 ベイ筐体




- ・各変更項目④～⑭の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー①～⑭の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	A メモリ	B HDD	C モバイル マルチベ	セキュリティ	通信	D ポインティング デバイス	バッテリー	E アプリケー ション	F リカバリ ディスク	G 保証拡張	H 外付 オプション	カスタム メイド プラス
FMVNT8H4	269,000	済	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo P8400 (2.26GHz)	13.3 型 WXGA	1GB (1GB×1)	80GB	ウエイト セイバー	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン スマート カード	LAN 無線LAN モデム	フラット ポイント	標準	—	—	—	—	—
FMVNT8HC	269,000		Win Vista® Business &ダウンロード サービス														

T8270 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



A



B



C



D



E



F



G



H



I

①	③	⑤
2GB (1GB×2)	120GB	スーパー マルチ
+10,000 円	+10,000 円	+17,000 円

②	④
2GB (2GB×1)	暗号化機能付 HDD 80GB
+20,000 円	+10,000 円

⑥
フラットポイント + マウス (USB)
+3,000 円

⑦
フラットポイント + マウス (光学式)
+3,000 円

⑧
フラットポイント + 小型マウス (レーザー)
+5,000 円

⑨	⑪	⑫	⑭
Office Personal 2007	Vista® Business用 リカバリ ディスク添付*1	保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目訪問修理)	外付けFDD (USB)
+22,000 円	+3,000 円	+2,800 円	+6,000 円

⑩	⑬
Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows Vista® Businessの再セッ トアップ用のリカバ リイメージはHDD 内に格納されていま す。 なお、Windows Vista® Business & ダウンロード サービスモデルで は、Windows® XP TabletPC Edition 2005 用のリカバ リディスクは標準添 付していません。
+39,000 円	SupportDesk Lite (3 年無償営業日 訪問修理) +18,000 円

カスタムメイド
プラスの詳細に
ついては、P30
をご覧ください。

*1：リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Vista Business	Vista Business Ultimate		
A メモリ	① メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3L2	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	② メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4L2	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
B HDD	③ HDD変更80GB→120GB*1	FMCNXD3L2	10,000	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	④ HDD変更80GB →暗号化機能付HDD80GB*1	FMCNXDS2L1	10,000	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付HDD80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
C モバイル マルチペイ	⑤ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSML1	17,000	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNSM18と同等品。
D ポインティング デバイス	⑥ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑦ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0305同等品)を添付します。
	⑧ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLH1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0501同等品)を添付します。
E アプリケーション	⑨ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応
	⑩ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応
F リカバリディスク	⑪ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD1L1	3,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
G 保証拡張	⑫ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑬ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
H 外付オプション	⑭ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Business の再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP TabletPC Edition 2005 用のリカバリディスクは標準添付しています。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8

FMV-T8170

12.1 型ワイドコンバーチブル

1 スピンドル筐体




・各変更項目④～⑨の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	A	B	セキュリティ	通信	C	D	E	F	G	H	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD			ポインティング デバイス	バッテリー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付 オプション	
FMVNT8M4	261,000	済	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo SU9300 (1.20GHz)	12.1 型 WXGA	1GB (1GB×1)	80GB	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタンス スマートカード	LAN 無線LAN モデム Bluetooth	スティック ポイン	標準	—	—	—	—	—
FMVNT8MC	261,000		Win Vista® Business &ダウンロード サービス													

T8170 のカスタムメイド



↓

A

↓

B

①	③
2GB(1GB×2)	120GB
+ 10,000 円	+ 10,000 円
②	④
2GB(2GB×1)	暗号化機能付 HDD 80GB
+ 20,000 円	+ 10,000 円
	⑤
	フラッシュメモリ ディスク64GB
	+ 30,000 円

↓

C

↓

D

↓

E

↓

F

↓

G

↓

H

↓

⑥	⑨	⑩	⑫	⑮	⑯	カスタムメイド プラスの詳細に ついては、P30 をご覧ください。
スティックポイン + マウス (USB)	大容量 バッテリー	Office Personal 2007	Vista® Business用 リカバリ ディスク添付※1	保証拡張 (3 年無償パーツ保証 + 1 年目訪問修理)	外付けFDD (USB)	
+ 3,000 円	+ 3,000 円	+ 22,000 円	+ 3,000 円	+ 2,800 円	+ 6,000 円	
⑦		⑪	Windows Vista® Businessの再セッ トアップ用のリカバ リイメージはHDD 内に格納されていま す。 なお、Windows Vista® Business & ダウンロードサー ビスモデルでは、 Windows® XP TabletPC Edition 2005 用のリカバ リディスクは標準添付 しています。		⑭	
スティックポイン + マウス (光学式)		Office Personal 2007 with PowerPoint			SupportDesk Lite (3 年無償営業日 訪問修理)	
+ 3,000 円		+ 39,000 円			+ 18,000 円	
⑧						
スティックポイン + 小型マウス (レーザー)						
+ 5,000 円						

※1：リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Vista Business	Vista Business D6+2		
A メモリ	① メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3T5	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	② メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4T5	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
B HDD	③ HDD変更80GB→120GB *1	FMCNXD3T8	10,000	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	④ HDD変更80GB →暗号化機能付HDD80GB *1	FMCNXD62T3	10,000	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付HDD80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑤ HDD変更80GB →フラッシュメモリディスク64GB *1	FMCNXDF3T2	30,000	●	●	受注生産	標準の80GB HDDをフラッシュメモリディスク64GBに変更します。
C ポインティング デバイス	⑥ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑦ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0305同等品)を添付します。
	⑧ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLH1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0501同等品)を添付します。
D バッテリー	⑨ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPT3	3,000	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
E アプリケーション	⑩ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応。
	⑪ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応。
F リカバリディスク	⑫ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD1T3	3,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
G 保証拡張	⑬ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑭ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
H 外付オプション	⑮ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Business & ダウングレードアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP TabletPC Edition 2005 用のリカバリディスクは標準添付しています。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A9

FMV-P8270

8.9 型ワイドコンバーチブル

1 スピンドル筐体




- ・各変更項目④～⑪の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー①～⑬の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	A	B	C	通信	D	E	F	G	H	I	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	セキュリティ		ポインティング デバイス	バッテリー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付 オプション	
FMVNP8MT4	266,000	済	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo SU9300 (1.20GHz)	8.9 型 WXGA	1GB (1GB×1)	80GB	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン	LAN 無線LAN モデム Bluetooth	スティック ポイン	標準	—	—	—	—	—
FMVNP8MTC	266,000		Win Vista® Business &ダウンロード サービス													

P8270 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



A	B	C	D	E	F	G	H	I	カスタムメイド プラスの詳細に ついては、P30 をご覧ください。
①	②	③	④	⑦	⑧	⑩	⑪	⑬	
2GB (2GB×1) + 20,000 円	120GB + 10,000 円	スマートカード + 8,000 円	スティックポイン ト + マウス (USB) + 3,000 円	大容量 バッテリー + 2,200 円	Office Personal 2007 + 22,000 円	Vista® Business用 リカバリ ディスク添付*1 + 3,000 円	保証拡張 (3 年無/無償保証 + 1 年目訪問修理) + 2,800 円	外付けFDD (USB) + 6,000 円	
			⑤ スティックポイン ト + マウス (光学式) + 3,000 円		⑨ Office Personal 2007 with PowerPoint + 39,000 円	Windows Vista® Businessの再セット アップ用のリカバリ イメージは40GBに充 填されています。 なお、Windows Vista® Business & ダウンロードサービ スモジュール、 Windows® XP TabletPC Edition 2005 用のリカバリ ディスクは標準添付し ています。	⑫ SupportDesk Lite (3 年間営業日 訪問修理) + 18,000 円		
			⑥ スティックポイン ト + 小型マウス (レーザー) + 5,000 円						

* 1：リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Vista Business	Vista Business D6+2		
㉑メモリ	① メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4P2	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットはありません。(DDR2 SDRAM/PC2-5300)
㉒HDD	② HDD変更80GB→120GB *1	FMCNXD3P1	10,000	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
㉓セキュリティ	③ スマートカード	FMCNSMAE1	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)とスマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。
㉔ポインティング デバイス	④ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続のマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑤ マウス添付(光学式)	FMCNMSKH2	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0305同等品)を添付します。
	⑥ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLH1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0501同等品)を添付します。
㉕バッテリー	⑦ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPP1	2,200	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㉖アプリケーション	⑧ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応。
	⑨ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応。
㉗リカバリディスク	⑩ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNRD1P2	3,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
㉘保証拡張	⑪ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑫ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
㉙外付オプション	⑬ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Business の再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP TabletPC Edition 2005 用のリカバリディスクは標準添付しています。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。


詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A10 FMV-STYLISTIC TB15/B

12.1 型ワイドビュアタブレット

1 スピンドル筐体




- ・各変更項目④～⑩の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー①～⑫の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	A	B	C	通信	ポインティング デバイス	D	E	F	G	外付 オプション	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	セキュリティ			バッテリー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張		
FMV TB15B4	241,000	済	Win Vista® Business	インテル® Core™2 Duo SU9400 (1.40GHz)	12.1 型 WXGA	1GB (1GB×1)	80GB	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン スマートカード	LAN 無線LAN Bluetooth	—	標準	—	—	—	—	—
FMV TB15BC	241,000		Win Vista® Business &ダウンロード サービス													

TB15/B のカスタムメイド*

■変更／追加位置概略図



↓
A B C

①	③	⑥
2GB(1GB×2)	120GB	セキュリティ変更 スマートカード →FeliCaポート *1
+ 10,000 円	+ 10,000 円	+ 9,000 円
②	④	
2GB(2GB×1)	暗号化機能付 HDD 80GB	
+ 20,000 円	+ 10,000 円	
	⑤	
	フラッシュメモリ ディスク64GB	
	+ 30,000 円	

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
D E F G

⑦	⑧	⑩	⑪
大容量 バッテリー	Office Personal 2007	Vista® Business用 リカバリ ディスク添付*2	保証拡張 (3 年間/パーツ保証 + 1 年目訪問修理)
+ 3,000 円	+ 22,000 円	+ 3,000 円	+ 2,800 円
	⑨	⑫	
	Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows Vista® Businessの再セッ トアップ用のリカバ リイメージはHDD 内に格納されていま す。 なお、Windows Vista® Business & ダウンロードサ ービスモデルでは、 Windows® XP TabletPC Edition 2005 用のリカバ リディスクは標準添 付しています。	SupportDiskLite (3 年間営業日 訪問修理)
	+ 39,000 円		+ 18,000 円

カスタムメイド
プラスの詳細に
ついては、P30
をご覧ください。

*1：標準搭載のスマートカードスロットをFeliCaポートに変更します。
*2：リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Vista Business	Vista Business Up+2		
A メモリ	① メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM3K2	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	② メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM4K2	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
B HDD	③ HDD変更80GB→120GB*1	FMCNXXD3K1	10,000	●	●	本体と同期	標準の80GB HDDを120GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	④ HDD変更80GB→暗号化機能付HDD80GB*1	FMCNXXDS2K2	10,000	●	●	受注生産	標準の80GB HDDを暗号化機能付HDD80GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑤ HDD変更80GB→フラッシュメモリディスク64GB*1	FMCNXXDF3K1	30,000	●	●	受注生産	標準の80GB HDDをフラッシュメモリディスク64GBに変更します。
C セキュリティ	⑥ セキュリティ変更 スマートカードスロット→FeliCaポート *1	FMCNXXFCK1	9,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。標準搭載のスマートカードスロットをFeliCaポートに変更します。
D バッテリー	⑦ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXXBPK2	3,000	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
E アプリケーション	⑧ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP1対応。
	⑨ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP1対応。
F リカバリディスク	⑩ リカバリディスクセット追加 *1*3	FMCNXXRD1K2	3,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
G 保証拡張	⑪ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNXXSUP01	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑫ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNXXSUS01	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル

*3) Windows Vista® Business の再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP TabletPC Edition 2005 用のリカバリディスクは標準添付しています。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

FMVバリューシリーズ

■FMVバリューシリーズ構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。
選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

A11

FMV-A6280

- 15.6型HD液晶搭載ノート
- 2スピンダル筐体



品 名	選択メニュー									
	OS	Office *		CPU		メモリ&HDD			CD/DVD（固定式）	
FMV-A6280	Windows Vista® Business 正規版	—	A	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz)	5	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW	1
				インテルCeleron®585 (2.16GHz)	4				スーパーマルチ	2
				インテルCeleron®585 (2.16GHz)	4	1GB	80GB	8	DVD-ROM	4
		Personal 2007	B	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz)	5	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW	1
				インテルCeleron®585 (2.16GHz)	4				スーパーマルチ	2
				インテルCeleron®585 (2.16GHz)	4	1GB	80GB	8	DVD-ROM	4
		Personal 2007 with PowerPoint	E	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz)	5				DVD-ROM&CD-R/RW	1
				インテルCeleron®585 (2.16GHz)	4	1GB	80GB	8		
		Professional 2007	F	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz)	5	1GB	80GB	8	スーパーマルチ	2
				インテルCeleron®585 (2.16GHz)	4					
	Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス	—	Ø	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz)	5	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW	1
				インテルCeleron®585 (2.16GHz)	4				スーパーマルチ	2
				インテルCeleron®585 (2.16GHz)	4	1GB	80GB	8	DVD-ROM	4
		Personal 2007	N	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz)	5	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW	1
				インテルCeleron®585 (2.16GHz)	4				スーパーマルチ	2
				インテルCeleron®585 (2.16GHz)	4	1GB	80GB	8	DVD-ROM	4
		Personal 2007 with PowerPoint	R	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz)	5	1GB	80GB	8	DVD-ROM&CD-R/RW	1
				インテルCeleron®585 (2.16GHz)	4				スーパーマルチ	2
		Professional 2007	S	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz)	5	1GB	80GB	8	スーパーマルチ	2
				インテルCeleron®585 (2.16GHz)	4					
型 名	F M V X N									

* 「Personal 2007」：Microsoft® Office Personal 2007 SP1、「Personal 2007 with PowerPoint」：Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007、「Professional 2007」：Microsoft® Office Professional 2007 SP1
[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

FMVマニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

FMV-BIBLO(オールインワンモデル)本体

A12 FMV-BIBLO NW/D90D

2 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNW90D	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	16型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	—	Blu-ray Disc	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007 (SP1)

※TVチューナー内蔵 (地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル)

A13 FMV-BIBLO NF/D85D

2 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF85D	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	AMD Athlon™ X2 QL-64 (2.10GHz)	15.4型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	—	Blu-ray Disc	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007 (SP1)

※TVチューナー内蔵 (地上デジタル)

A14 FMV-BIBLO NF/D75

2 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF75W (白) FMVNF75B (黒) FMVNF75R (赤)	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	—	Blu-ray Disc	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007 (SP1)

A15 FMV-BIBLO NF/D70

2 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF70W(白) FMVNF70B(黒) FMVNF70R(赤) FMVNF70L(青)	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	—	スーパーマルチ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007 (SP1)
FMVNF70WP(白)												Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 (SP1)

A16 FMV-BIBLO NF/D50

2 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF50W(白) FMVNF50B(黒)	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	320GB	—	スーパーマルチ	無線LAN、LAN (100BASE- TX/10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007 (SP1)
FMVNF50WP(白)												Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 (SP1)

A17 FMV-BIBLO NF/D40

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF40	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Celeron® T1700 (1.83GHz)	15.6 型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	—	スーパーマルチ	フラット ポインティング デバイス、 レーザーマウス	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007 (SP1)

A18 FMV-BIBLO S/D50

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVSD50PK(ピンク) FMVSD50W(白)	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	14.1 型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	320GB	—	スーパーマルチ	フラット ポインティング デバイス、 レーザーマウス	日本語 キーボード	Office Personal 2007 (SP1)

A19 FMV-BIBLO MG/D75

大画面スリムモバイル

2 スピンドル1 ベイ筐体

無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMGD75P	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	14.1 型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	320GB	スーパーマルチ	フラット ポインティング デバイス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム、 Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 (SP1)

A20 FMV-BIBLO MG/D70

大画面スリムモバイル

2 スピンドル1 ベイ筐体

無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMGD70P	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	13.3 型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	320GB	スーパーマルチ	フラット ポインティング デバイス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE- TX/10BASE-T)、モデム	日本語 キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 (SP1)

A21 FMV-BIBLO LOOX R/D70

A5 モバイル

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	SSD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLRD70P	オープン価格	済	Win Vista® Business (SP1) (Win XP Pro ダウングレード 含む)	インテル® Core™2 Duo 超低電圧版 SU9600 (1.60GHz)	12.1 型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	128GB	スーパーマルチ	フラット ポインティング デバイス	無線LAN、LAN (1000BASE-T, 100BASE-TX/10BASE-T), Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007 (SP1)

■ 本体型名・価格一覧

A22 FMV-BIBLO LOOX R/D50

A5 モバイル
2 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLRD50P	オープン価格	済	Win Vista® Home Premium (SP1)	インテル® Core™2 Duo 超低電圧版 SU9400 (1.40GHz)	12.1 型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	320GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-T、 100BASE-TX/10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP1)

A23 FMV-BIBLO LOOX M/D15


ネットブック
1 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLRD15W2 (白) FMVLRD15R2 (赤)	オープン価格	済	Win XP Home (SP3)	インテル® Atom™ N280 (1.66GHz)	10.1 型ワイド TFT	1GB	160GB	—	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2007 2 年贈ライセンス版
FMVLRD15W (白)												—
FMVLRD15R (赤)												
FMVLRD15B (黒) FMVLRD15V (紫)												

A24 FMV-BIBLO LOOX U/C40

ウルトラモバイルPC
1 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLUC40	オープン価格	済	Win XP Home (SP3)	インテル® Atom™ Z530 (1.60GHz)	5.6 型ワイド TFT	1GB	60GB	—	スティック ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) [専用コネクタ別売が必要]、 Bluetooth®	キーボード (かな表記なし)	—

A25 FMV-BIBLO LOOX U/C30

ウルトラモバイルPC
1 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLUC30	オープン価格	済	Win XP Home (SP3)	インテル® Atom™ Z520 (1.33GHz)	5.6 型ワイド TFT	1GB	60GB	—	スティック ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) [専用コネクタ別売が必要]、 Bluetooth®	キーボード (かな表記なし)	—

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※FMV-LIFEBOOK向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
お客様のシステム運用形態に応じた保証メニューの選択が可能です。

FMV-LIFEBOOK向けサポートメニュー

		希望小売価格(税別)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準		【無償】	引取修理 パーツ保証	有償修理			
カスタムメイド オプション	保証拡張*1 [3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理]	FMCNSUP01 2,800円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応)	有償修理			
	SupportDeskパック Lite*1 [3年間翌営業日以降訪問修理]	FMCNSUS01 18,000円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応)		有償修理		
別売オプション (一括払い)	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理3年]	SV7MB1136 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理4年]	SV7MB1146 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理5年]	SV7MB1156 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite [引取修理3年]	SV7MD1036 16,000円	引取修理 パーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [引取修理4年]	SV7MD1046 23,000円	引取修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [引取修理5年]	SV7MD1056 30,000円	引取修理 パーツ保証				
	SupportDesk Standard	価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせください。	当日訪問修理 パーツ保証 付加価値サービス[ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ]				

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 *1: バリューストックは除きます。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。※バッテリー等の消耗品は除きます。※バリューストックは除きます。

- ご注意
- 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

富士通ハードウェア修理相談センター 電話番号：製品添付の保証書に記載
修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）

- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降での対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。
- パーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。
▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

- 2008年9月以前に発売されたFMV-STYLISTICは訪問修理対象外です。

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）。※バッテリー等の消耗品は除きます。

- ご注意
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
 - 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間によっては、翌営業日以降の対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応になることもあります。
 - サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。お客様登録手続きの方法は、「SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ」をご覧ください。
 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
 - 2008年9月以前に発売されたFMV-STYLISTICは訪問修理対象外です。

SupportDeskパック Lite（引取修理）をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）。※バッテリー等の消耗品は除きます。


- ご注意
- SupportDeskパック Lite（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
 - サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。お客様登録手続きの方法は、「SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ」をご覧ください。
 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
 - 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理をおこないます。
 - 対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
 - キーボード/マウス/ACアダプタの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理することが可能です。
 - 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ

■SupportDeskパック Lite（当日訪問修理／引取修理）の場合

「SupportDeskパック Lite（当日訪問修理／引取修理）」をご購入の場合、サービスを開始するための登録手続きが必要です。

「登録Webフォーム」にてご登録いただくか、「お客様登録カード」(*)に必要事項をご記入のうえ、サービス対象製品本体の保証書の写しとあわせてご返送ください。



- (*) お客様登録カードは、お届けされるパッケージに同梱されています。
(*) 「SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）」では「サービス管理者ID」を発行いたしません。サービスご利用の際は、保証書記載の修理受付窓口にて、対象ハードウェア製品型名と製造番号を確認させていただきます。

■SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）の場合

SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）はパッケージのお届け／登録手続きはありません。窓口へのお問い合わせの際は、サービス対象のハードウェア製品の設置場所・製品型名・製造番号を確認させていただきます。

月額払い型サービス「SupportDesk Standard」および「SupportDesk Expert」に関する詳細は次ページをご覧ください。

SupportDesk (法人のお客様向けのサポートサービスです)

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」やハードウェア修理に特化しコストパフォーマンスに優れた「SupportDeskバック Lite」、Standardをベースにサービスレベルを拡張/カスタマイズする「SupportDesk Expert」をご用意しています。

※本サービス内容はFMV-LIFEBOOK向けのメニューです。

■SupportDesk Standard

万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。

*OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

◆サービス対象製品：パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般

※2008年9月以前に発売されたFMV-STYLISTICは訪問修理対象外です。※バッテリー等の消耗品は除きます。

◆サービス内容（クライアント製品の場合）

- ・ハードウェア当日訪問修理：
修理受付当日に^(*)、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
 - ・ソフトウェアサポート：
Windows OS（Internet Explorerを含む）およびMicrosoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します^(*)。
サポート有無の選択が可能です。
 - ・定期点検：
お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。[内容] ハードウェア異常有無の点検/動作確認/清掃など^(*) ^(*) ^(*) ^(*) ^(*)
 - ・お客様専用ホームページ：
お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。
- (*)1) 訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。
- (*)2) 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問合せはサービスの対象外となりますので、別途ヘルプデスクサービス（有償）をご利用ください。
- (*)3) 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。
- (*)4) 定期点検の対応時間はSupportDesk Standardの選択時間帯に応じて実施します。
- (*)5) 消耗品などについては定期点検の対象外です。

◆サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC）※お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。

◆サービス時間帯：

- ・月曜日～金曜日 8:30～19:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）[時間帯の追加も可能]
- ・24時間365日

◆サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間。

■SupportDesk Expert

SupportDesk Standardのご契約をベースに、お客様の運用に合わせて選択できるオプションメニュー群です。サービスをカスタマイズし、お客様システムの可用性を高めます。

※本サービスはStandardのご契約が前提となります。

◆SupportDesk Expert リカバリーサービス

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様よりお預かりしたマスタデータ（OS / お客様アプリケーション）を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業をおこないます。

これによりお客様によるOS / お客様アプリケーションのインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。^(*) ^(*)

	価格	対象製品	サービス時間帯
マスタ登録/保管サービス（パソコン用）	月額15,000円（税別）/マスタ または 年額180,000円（税別）/マスタ	FMVシリーズ	パソコン本体のSupportDesk契約時間帯に準じます。
マスタリカバリーサービス（パソコン用）	月額200円（税別）/台 または 年額2,400円（税別）/台		

[ご契約の前提]

- ・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。
- ・お客様にマスタ媒体の作成いただくこと^(*)。またその媒体にお客様秘密情報^(*)が格納されていないこと。
- ・「SupportDesk Expertマスタイメージ登録/保管サービス」により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。
- (*)1) ネットワーク設定など、業務復旧に必要な個々の環境設定はお客様作業となります。
- (*)2) ソフトウェアの不具合やCLEARSUREによりハードディスク内のデータを喪失した場合は、本サービスの対象外です。
- (*)3) システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。
- (*)4) お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

◆SupportDesk Expert HAサービス

ミッションクリティカルシステム向けに、インフラ全般（ハード/OS/ミドルウェア）に関するお客様専任担当者を当社センターに設置。お客様担当SEとの連携にて、お客様環境を把握しアカウントサポートを提供します。

◆SupportDesk Expertセンター CEサービス

保守サポートの統括責任者を設置し、障害/イベント等を管理します。

◆SupportDesk Expert CE常駐サービス

お客様サイトに専任のサービスエンジニアが常駐します。

◆SupportDesk Expertマルチベンダサポート

他社製ハードウェアのトラブルコールをOSCに一本化する等、マルチベンダー環境におけるサポートを実施します。

◆SupportDesk Expert ITリソース管理サービス


装置の稼働状況やシステムログ情報を自動収集し、定期的に分析/報告を実施します。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segroup.fujitsu.com/fs/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- ・届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや、個別設定などを施して出荷します。
- ・オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- ・お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- ・国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- ・国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		1 種類	2～5 種類	6～10 種類	11種類以上	
(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVNCPO01	FMVNCPO02	FMVNCPO03	FMVNCPO04	
		120,000 円	280,000 円	480,000 円	640,000 円	
		50～99 台	100～299 台	300～499 台	500～999 台	1000 台以上
(2) マスタインストール *	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPM01	FMVNCPM02	FMVNCPM03	FMVNCPM04	FMVNCPM05
		4,800 円	4,300 円	3,800 円	3,300 円	2,800 円
(3) BIOS設定 *	展開対象のパソコン1 台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVNCPK01	FMVNCPK02	FMVNCPK03	FMVNCPK04	FMVNCPK05
		1,600 円	1,400 円	1,200 円	1,000 円	800 円
(4) 個別設定 *	展開対象のパソコン1 台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	FMVNCPS01	FMVNCPS02	FMVNCPS03	FMVNCPS04	FMVNCPS05
		3,000 円	2,400 円	2,200 円	2,000 円	1,800 円
(5) I/O組み込み *	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01	FMVNCPP02	FMVNCPP03	FMVNCPP04	FMVNCPP05
		1,600 円	1,400 円	1,200 円	1,000 円	800 円
(6) ソフトインストール *	展開対象のパソコン1 台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01	FMVNCPA02	FMVNCPA03	FMVNCPA04	FMVNCPA05
		4,500 円	3,300 円	3,000 円	2,700 円	2,400 円
(7) HDD区画変更 *	展開対象のパソコン1 台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01	FMVNCPH02	FMVNCPH03	FMVNCPH04	FMVNCPH05
		4,000 円	3,000 円	2,500 円	2,000 円	1,500 円
(8) BIOSブートロゴ設定 *	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE01	FMVNCPE02	FMVNCPE03	FMVNCPE04	FMVNCPE05
		1,400 円	1,200 円	1,000 円	800 円	600 円
(9) セキュリティボタン設定 *	パソコン起動時のボタン認証（セキュリティボタン）の設定を行います。	FMVNCPF01	FMVNCPF02	FMVNCPF03	FMVNCPF04	FMVNCPF05
		1,600 円	1,400 円	1,200 円	1,000 円	800 円
(10) ロゴ印刷 *	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPO01	FMVNCPO02	FMVNCPO03	FMVNCPO04	FMVNCPO05
		4,200 円	3,400 円	3,000 円	2,600 円	2,200 円

*今後の商談も含めて 50 台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

		マスタ1 セット	追加1～9 セット	追加10～19 セット	追加20～99 セット	追加100 セット以上
(11) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPO01 18,000 円	—	—	—	—
(12) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVNCPC02 7,000 円	FMVNCPC03 6,000 円	FMVNCPC04 5,000 円	FMVNCPC05 4,000 円

		50 台から
(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPL00 500 円
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPR00 500 円
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPT00 1,000 円
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00 500 円
(17) リターナブル集合梱包	ノートパソコンを5台/1 梱包でお客様へ納品し、後日回収します。	FMVNCPPY01 1,200 円

Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス

必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

型名	標準価格	対象機種
FMVNCPU00	4,500 円/台 (税別)	FMV-A8280 のWindows Vista® Business 正規版 搭載モデル



パソコン本体との同時購入が必要となります。・本サービスは、お客様のVista® Business Upgrade Software Assuranceボリュームライセンス購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows Vista® Enterpriseのインストール作業を代行するものです。(本作業費にはライセンス購入費用は含まれません) パソコン納品後、各パソコンごとに必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本サービスにてインストールされるOSは、Windows Vista® Enterprise with SP1 正規版になります。・本サービス適用後のハードディスクは、専用領域の約2GBを除いた残り領域をパーティション1 (Cドライブ) : 50%、パーティション2 (Dドライブ) : 50%に分割しています。・本サービス後のハードディスクには、再セットアップ用のリカバリーイメージを格納していません。Windows Vista® Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(11) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。

FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus.html>

導入一時費用

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC / Aパターン)	GENPC-A	13,800 円/台	月曜～金曜* ¹ 、9 時～17 時
現地セットアップ (PC / Bパターン)	GENPC-B	21,800 円/台	月曜～金曜* ¹ 、17 時～22 時 土曜／日曜／祝日* ² 、9 時～17 時

*1：祝日および 12 月 30 日から 1 月 3 日までを除く、*2：12 月 30 日から 1 月 3 日までを除く

<対象製品本体>

FMV シリーズ本体 (FMV-STYLISTIC は除く)、CELSIUS シリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置 (開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認)
- ・設定作業の代行 (ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など)

現地セットアップ対象範囲外のご要望 (個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど) や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*³ の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*⁴ での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格(税別)	作業内容
FM 現調 2	SFMGEN2	10,000 円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3：プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む


■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料 2,000 円／台 (税別) が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

システム構成図


○：選択接続 ●：同時接続可



FMV-LIFEBOOK

E : FMV-E8280
 A : FMV-A8280
 S : FMV-S8390、S8380
 R : FMV-R8280
 U : FMV-U8270
 T : FMV-T8270、T8170
 P : FMV-P8270
 TB : FMV-STYLISTIC TB15/B
 A : FMV-A6280
 NW : FMV-BIBLO NW/D90D
 NF : FMV-BIBLO NF/D85D、NF/D75、NF/D70、NF/D50、NF/D40
 S : FMV-BIBLO S/D50
 MG : FMV-BIBLO MG/D75、MG/D70
 LOOX R : FMV-BIBLO LOOX R/D70、LOOX R/D50
 LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/D15
 LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/C40、LOOX U/C30

B.メモリ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

- B1** 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNM2GK 24,000 円 (税別)
* S8390 (Celeron® 搭載モデル)、R8280、T8170、TB15/B、LOOX RではPC3-6400での動作となります。
* E8280、S8380はCore™2 Duo搭載モデルのみ対応。



- B2** 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNM1GK 12,000 円 (税別)
* S8390 (Celeron® 搭載モデル)、R8280、T8170、TB15/B、LOOX RではPC3-6400での動作となります。
* E8280、S8380はCore™2 Duo搭載モデルのみ対応。



- B3** 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3 8500)
FMVNM2GK4 24,000 円 (税別)
* Celeron® 搭載モデルのみ対応。
* 1066MHz (PC-8500) で動作するメモリですが、E8280とS8380のCeleron® 搭載モデルでは667MHz相当で動作します。



- B4** 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3 8500)
FMVNM1GK4 12,000 円 (税別)
* Celeron® 搭載モデルのみ対応。
* 1066MHz (PC-8500) で動作するメモリですが、E8280とS8380のCeleron® 搭載モデルでは667MHz相当で動作します。



- B5** 拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2 6400)
FMVNM2GJ5 24,000 円 (税別)
* Athlon™、Celeron® 搭載モデルではPC2-5300での動作となります。



- B6** 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 6400)
FMVNM1GJ6 12,000 円 (税別)
* Athlon™、Celeron® 搭載モデルではPC2-5300での動作となります。



- B7** 拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300) μDIMM
FMVNM2GJM 24,000 円 (税別)



- B8** 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300) μDIMM
FMVNM1GJM 12,000 円 (税別)



- B9** 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNM2GK2 24,000 円 (税別)



- B10** 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNM1GK2 12,000 円 (税別)



- B11** 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNM2GK3 24,000 円 (税別)



- B12** 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNM1GK3 12,000 円 (税別)



- B13** 拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)
FMVNM2GJ6 オープン価格
* PC2-4200での動作となります。

■システム構成図

出荷時のメモリ実装状態一覧（１） ※オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。

シリーズ	FMV-LIFEBOOK											
	E				A				S			
最大メモリ容量	Core™2 Duo 搭載モデル：4GB 注 1		Celeron® 搭載モデル：4GB 注 1		Core™2 Duo 搭載モデル：4GB 注 1		Celeron® 搭載モデル：4GB 注 1		Core™2 Duo 搭載モデル：4GB 注 1		Celeron® 搭載モデル：4GB 注 1	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB

注 1：OSが使用可能な領域は最大約 3GBになります。

出荷時のメモリ実装状態一覧（２）

シリーズ	FMV-LIFEBOOK				
	R				U
最大メモリ容量	Core™2 Duo 搭載モデル：4GB 注 1		Celeron® 搭載モデル：4GB 注 1		1GB
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	オンボード
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	オンボード 1GB
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB	

注 1：OSが使用可能な領域は最大約 3GBになります。

出荷時のメモリ実装状態一覧（３）

シリーズ	FMV-LIFEBOOK(タブレットPC)					FMV-STYLISTIC		FMV-バリューシリーズ			
	T8270		T8170		P	TB		A			
最大メモリ容量	4GB 注 1		4GB 注 1		2GB	4GB 注 1		Core™2 Duo 搭載モデル：4GB 注 1		Celeron® 搭載モデル：4GB 注 1	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	—	1GB	1GB	—	—	—	—
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	2GB	空き	—	—	—	—


注 1：OSが使用可能な領域は最大約 3GBになります。

出荷時のメモリ実装状態一覧（４）


シリーズ	FMV-BIBLO						
	NW	NF	S	MG	LOOX R	LOOX M	LOOX U
最大メモリ容量	4GB 注 1	4GB 注 1	4GB 注 1	4GB 注 1	4GB 注 1	2GB	1GB
メモリスロット数	2 スロット	2 スロット	2 スロット	2 スロット	2 スロット	1 スロット	0 スロット
出荷時の空きスロット	0 スロット	NF/D85D、NF/D75、NF/D70、NF/D50：0 スロット NF/D40：1 スロット	0 スロット	0 スロット	0 スロット	0 スロット	0 スロット

注 1：OS が使用可能な領域は最大約 3GB になります。

■システム構成図



■システム構成図



■システム構成図



FMV-LIFEBOOK

E
A
S
R
U
P
T
B
A
NW
NF
S
MG
LOOX R
LOOX M
LOOX U


: FMV-E8280
: FMV-A8280
: FMV-S8390、S8380
: FMV-R8280
: FMV-U8270
: FMV-T8270、T8170
: FMV-P8270
: FMV-STYLISTIC TB15/B
: FMV-A6280
: FMV-BIBLO NW/D90D
: FMV-BIBLO NF/D85D、NF/D75、NF/D70、NF/D50、NF/D40
: FMV-BIBLO S/D50
: FMV-BIBLO MG/D75、MG/D70
: FMV-BIBLO LOOX R/D70、LOOX R/D50
: FMV-BIBLO LOOX M/D15
: FMV-BIBLO LOOX U/C40、LOOX U/C30

○：選択接続 ●：同時接続可

P8270 用

拡張
インターフェース

バッテリー
インターフェース



C22 ポートリプリケータ
FMV-NPR13 10,000 円 (税別)



C23 内蔵バッテリーパック
FMVNBP144 10,000 円 (税別)



C24 内蔵バッテリーパック (L)
FMVNBP145 12,600 円 (税別)

《充電器》



C7 バッテリーチャージャー
FMV-NCA7 16,800 円 (税別)
※バッテリーパックを2個接続して
充電可能ですが、充電は1つずつ。



D6 ACアダプタ
FMV-AC313B 5,800 円 (税別)



D7 ACアダプタ
FMV-AC317E 8,400 円 (税別)




C23 内蔵バッテリーパック
FMVNBP144 10,000 円 (税別)

C24 内蔵バッテリーパック (L)
FMVNBP145 12,600 円 (税別)


TB15/B用

拡張
インターフェース

バッテリー
インターフェース




C25 ドッキングステーション
FMV-TBDS08 48,000 円 (税別)
※スーパーマルチドライブ内蔵



C26 内蔵バッテリーパック
FMVTBBP111 14,000 円 (税別)



C27 内蔵バッテリーパック (L)
FMVTBBP112 22,000 円 (税別)



C28 簡易スタンド
FMV-TBSM 4,400 円 (税別)

《充電器》



C7 バッテリーチャージャー
FMV-NCA7 16,800 円 (税別)
※バッテリーパックを2個接続して
充電可能ですが、充電は1つずつ。



D6 ACアダプタ
FMV-AC313B 5,800 円 (税別)




D7 ACアダプタ
FMV-AC317E 8,400 円 (税別)



C26 内蔵バッテリーパック
FMVTBBP111 14,000 円 (税別)

C27 内蔵バッテリーパック (L)
FMVTBBP112 22,000 円 (税別)

■システム構成図



■システム構成図




FMV-LIFEBOOK

E : FMV-E8280
A : FMV-A8280
S : FMV-S8390、S8380
R : FMV-R8280
U : FMV-U8270
T : FMV-T8270、T8170
P : FMV-P8270
TB : FMV-STYLISTIC TB15/B
A : FMV-A6280
NW : FMV-BIBLO NW/D90D
NF : FMV-BIBLO NF/D85D、NF/D75、NF/D70、NF/D50、NF/D40
S : FMV-BIBLO S/D50
MG : FMV-BIBLO MG/D75、MG/D70
LOOX R : FMV-BIBLO LOOX R/D70、LOOX R/D50
LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/D15
LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/C40、LOOX U/C30

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

D.ACアダプタ


各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



D1 ACアダプタ FMV-AC325 8,400円(税別)




D2 ACアダプタ FMV-AC325A 8,400円(税別)




D3 ACアダプタ FMV-AC320C 8,400円(税別)




D4 ACアダプタ FMV-AC323 8,400円(税別)



D5 ACアダプタ FMV-AC324 8,400円(税別)



D6 ACアダプタ FMV-AC313B 5,800円(税別)



D7 ACアダプタ FMV-AC317E 8,400円(税別)




D8 ACアダプタ FMV-AC323A 8,400円(税別)



D9 ACアダプタ FMV-AC504 8,400円(税別)

■システム構成図



■システム構成図



FMV-LIFEBOOK

E

: FMV-E8280

A

: FMV-A8280

S

: FMV-S8390、S8380

R

: FMV-R8280

U

: FMV-U8270

T

: FMV-T8270、T8170

P

: FMV-P8270

TB

: FMV-STYLISTIC TB15/B

FMV-LIFEBOOK
(タブレットPC)

A

: FMV-A6280

FMV-STYLISTIC

NW

: FMV-BIBLO NW/D90D

FMV/ビュー
シリーズ

NF

: FMV-BIBLO NF/D85D、NF/D75、NF/D70、NF/D50、NF/D40

FMV-BIBLO

S

: FMV-BIBLO S/D50

MG

: FMV-BIBLO MG/D75、MG/D70

LOOX R

: FMV-BIBLO LOOX R/D70、LOOX R/D50

LOOX M

: FMV-BIBLO LOOX M/D15


LOOX U

: FMV-BIBLO LOOX U/C40、LOOX U/C30

○ : 選択接続

● : 同時接続可

F.ディスプレイ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

F1

カラー液晶ディスプレイ-22ワイド
VL-221SSWL 65,000円 (税別)
* 1 : 富士通モニタユーティリティを使用する場合のみ接続が必要。
富士通モニタユーティリティはクローン表示には対応しません。



F2

カラー液晶ディスプレイ-19ワイド
VL-193SSW 45,000円 (税別)

F3

カラー液晶ディスプレイ-19ワイド
VL-193SWX オープン価格 注 1)



F4

カラー液晶ディスプレイ-19
VL-192SE 50,000円 (税別)
* 2 : U8270 のみ変換ケーブル (LAN/CRT) 経由、
またはポータリブリゲータ経由



F5


カラー液晶ディスプレイ-17
VL-177SEL 39,000円 (税別)

F6

カラー液晶ディスプレイ-17
VL-177SXL オープン価格 注 1)
* 2 : U8270 のみ変換ケーブル (LAN/CRT) 経由、
またはポータリブリゲータ経由

注 1) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

■システム構成図



〈無線LANのIEEE 802.11bのサポートチャンネルについて〉

・内蔵無線LAN搭載モデルは、チャンネル 14 はサポートしていません。

〈複数LAN同時通信の可否について〉

・OSが、Win Vista®Business/Win Vista®Home Premium/Win Vista®Home Basic/WinXP Pro/WinXP Home/WinXP TabletPC Editionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 —：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
内蔵無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	—	×
ワイヤレスLANカード (FMV-JW482) (オプション)	×	—

■システム構成図



FMV-LIFEBOOK

E : FMV-E8280
A : FMV-A8280
S : FMV-S8390, S8380
R : FMV-R8280
U : FMV-U8270
T : FMV-T8270, T8170
P : FMV-P8270

FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)

TB : FMV-STYLISTIC TB15/B

FMV-STYLISTIC

A : FMV-A6280

FMV/ビューシリーズ

NW : FMV-BIBLO NW/D90D

FMV-BIBLO

NF : FMV-BIBLO NF/D85D, NF/D75, NF/D70, NF/D50, NF/D40

S : FMV-BIBLO S/D50

MG : FMV-BIBLO MG/D75, MG/D70

LOOX R : FMV-BIBLO LOOX R/D70, LOOX R/D50


LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/D15

LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/C40, LOOX U/C30

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

H.補助記憶装置

各オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



H1 スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM52 49,800 円 (税別)



H2 DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット
FMV-NCB53 29,800 円 (税別)



H3 FDDユニット (USB)
FMV-NFD52S 10,000 円 (税別)



■システム構成図



FMV-LIFEBOOK

E

: FMV-E8280

A

: FMV-A8280

S

: FMV-S8390、S8380

R

: FMV-R8280

U

: FMV-U8270

T

: FMV-T8270、T8170

P

: FMV-P8270

TB

: FMV-STYLISTIC TB15/B

FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)

FMV-STYLISTIC

FMV/ビューシリーズ

FMV-BIBLO

A

: FMV-A6280

NW

: FMV-BIBLO NW/D90D

NF

: FMV-BIBLO NF/D85D、NF/D75、NF/D70、NF/D50、NF/D40

S

: FMV-BIBLO S/D50

MG

: FMV-BIBLO MG/D75、MG/D70

LOOX R

: FMV-BIBLO LOOX R/D70、LOOX R/D50

LOOX M


: FMV-BIBLO LOOX M/D15

LOOX U


: FMV-BIBLO LOOX U/C40、LOOX U/C30

○ : 選択接続 ● : 同時接続可


J.プリンタ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。


■システム構成図



■システム構成図



■システム構成図



システム構成図




FMV-LIFEBOOK

EASRUPTB
NW
NF
S
MG
LOOX R
LOOX M
LOOX U

: FMV-E8280
: FMV-A8280
: FMV-S8390、S8380
: FMV-R8280
: FMV-U8270
: FMV-T8270、T8170
: FMV-P8270
: FMV-STYLISTIC TB15/B
: FMV-A6280
: FMV-BIBLO NW/D90D
: FMV-BIBLO NF/D85D、NF/D75、NF/D70、NF/D50、NF/D40
: FMV-BIBLO S/D50
: FMV-BIBLO MG/D75、MG/D70
: FMV-BIBLO LOOX R/D70、LOOX R/D50
: FMV-BIBLO LOOX M/D15
: FMV-BIBLO LOOX U/C40、LOOX U/C30

○ : 選択接続 ● : 同時接続可



ハードウェア一覧

項	品 名		型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考				
A：本体										
FMV-LIFEBOOK										
【A1】	FMV-E8280 【カスタマイド対応】	Win Vista® Business モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNE9K4	済	170,700	【カスタマイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700(2.53GHz) [カスタマイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ T9600(2.80GHz)に変更可能] インテル® Celeron® プロセッサ 585 (2.16GHz) [カスタマイドでインテル® Celeron® プロセッサ T1700(1.83GHz)に変更可能] 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：6MB(Core™2 Duo T9600) 3MB(Core™2 Duo P8700) 1MB(Celeron® T1700) 1MB(Celeron® 585) 液晶：15.4型TFTカラーLCD(1280×800ドット) [カスタマイドで15.4型TFTカラーLCD(1680×1050ドット)に変更可能] メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (Core™2 Duo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB[DDR3 SDRAM] (最大4GB) (Celeron® 搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) (1066MHz(PC3-8500)で動作するメモリが搭載されますが、667MHz相当で動作します。) HDD：標準80GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大255MB、Windows Vista® ダウングレードサービスモデル：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) ExpressCard™ スロット：1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット		
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNE9F4		146,700			
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNE9KC		170,700			
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNE9FC		146,700			
【A2】	FMV-A8280 【カスタマイド対応】 15.6 型液晶搭載モデル	Win Vista® Business モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNA9K4	済	152,700	【カスタマイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700(2.53GHz) [カスタマイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ T9550(2.66GHz)に変更可能] インテル® Celeron® プロセッサ 585 (2.16GHz) [カスタマイドでインテル® Celeron® プロセッサ T1700(1.83GHz)に変更可能] 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：6MB(Core™2 Duo T9550) 3MB(Core™2 Duo P8700) 1MB(Celeron® T1700) 1MB(Celeron® 585) 液晶：15.6型TFTカラーLCD(1366×768ドット) メモリ：標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-6400] (最大4GB) (Core™2 Duo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Celeron® 搭載モデル) (本体出荷時に実装されているメモリはPC2-6400ですが、PC2-5300での動作となります) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準80GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大271MB、Windows Vista® ダウングレードサービスモデル：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵		
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA9F4		121,700			
		Win Vista® Home Basic モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNA9K9		146,700			
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA9F9		115,700			
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNA9KC		152,700			
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA9FC		121,700			
		FMV-A8280 【カスタマイド対応】 15.4 型液晶搭載モデル	Win Vista® Business モデル		Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNA9K34	済	157,700	【カスタマイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700(2.53GHz) [カスタマイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ T9550(2.66GHz)に変更可能] インテル® Celeron® プロセッサ 585 (2.16GHz) [カスタマイドでインテル® Celeron® プロセッサ T1700(1.83GHz)に変更可能] 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：6MB(Core™2 Duo T9550) 3MB(Core™2 Duo P8700) 1MB(Celeron® T1700) 1MB(Celeron® 585) 液晶：15.4型TFTカラーLCD(1280×800ドット) [カスタマイドで15.4型TFTカラーLCD(1680×1050ドット)に変更可能] メモリ：標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-6400] (最大4GB) (Core™2 Duo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Celeron® 搭載モデル) (本体出荷時に実装されているメモリはPC2-6400ですが、PC2-5300での動作となります) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準80GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大271MB、Windows Vista® ダウングレードサービスモデル：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵
					Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA9F34		126,700	
Win Vista® Home Basic モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNA9K39		151,700					
	Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA9F39		120,700					
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNA9K3C		157,700	【カスタマイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700(2.53GHz) [カスタマイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ T9550(2.66GHz)に変更可能] インテル® Celeron® プロセッサ 585 (2.16GHz) [カスタマイドでインテル® Celeron® プロセッサ T1700(1.83GHz)に変更可能] 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：6MB(Core™2 Duo T9550) 3MB(Core™2 Duo P8700) 1MB(Celeron® T1700) 1MB(Celeron® 585) 液晶：15.4型TFTカラーLCD(1280×800ドット) [カスタマイドで15.4型TFTカラーLCD(1680×1050ドット)に変更可能] メモリ：標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-6400] (最大4GB) (Core™2 Duo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Celeron® 搭載モデル) (本体出荷時に実装されているメモリはPC2-6400ですが、PC2-5300での動作となります) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準80GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大271MB、Windows Vista® ダウングレードサービスモデル：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵		
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA9F3C		126,700			
[注1] [注3]										

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名			型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考		
【A3】	FMV-S8390 【カスタマイズ対応】	Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNS1CCR	2009.9/下	249,000	【カスタマイズ標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700(2.53GHz) インテル® Celeron® プロセッサ900(2.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB(Core™2 Duo P8700) 1MB(Celeron® 900) 液晶：13.3型WXGA[1280×800ドット] メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB)(Core™2 Duo搭載モデル)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-6400](最大4GB)(Celeron® 搭載モデル)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります)(本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、Celeron® モデルではPC3-6400での動作となります。) HDD：標準 暗号化機能付HDD160GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大271MB、Windows Vista® & ダウングレードサービスモデル：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付)(※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×3 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：CLEARSURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNS1SCR		216,000		
【A4】	FMV-S8380 【カスタマイズ対応】	Win Vista® Business モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNS9K4	済	209,000	【カスタマイズ標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700(2.53GHz) インテル® Celeron® プロセッサ585(2.16GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB(Core™2 Duo P8700) 1MB(Celeron® 585) 液晶：13.3型WXGA[1280×800ドット][カスタマイズで14.1型軽量薄型LCD(1280×800ドット)に変更可能] メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB)(Core™2 Duo搭載モデル)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB[DDR3 SDRAM](最大4GB)(Celeron® 搭載モデル)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります)(1066MHz(PC3-8500)で動作するメモリが搭載されますが、667MHz相当で動作します。) HDD：標準80GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大271MB、Windows Vista® & ダウングレードサービスモデル：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付)(※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×3 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNS9F4		176,000		
		Win Vista® Home Basic モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNS9K9		203,000		
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNS9F9		170,000		
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNS9KC		209,000		
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNS9FC		176,000		
【A5】	FMV-R8280 【カスタマイズ対応】 スーパーマルチドライブ 搭載モデル	Win Vista® Businessモデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNR9P24	済	265,000	【カスタマイズ標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ SU9400(1.40GHz) インテル® Celeron® プロセッサ723(1.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB(Core™2 Duo SU9400) 1MB(Celeron® 723) 液晶：12.1 型WXGA[1280×800ドット] メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-6400](最大4GB)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります)(本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります) HDD：標準80GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大271MB、Windows Vista® & ダウングレードサービスモデル：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×3 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))、モノラルスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、指紋センサー、セキュリティボタン	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNR9N24		220,000		
		Win Vista® Home Basic モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNR9P29		259,000		
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNR9N29		214,000		
	Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNR9P2C			265,000			
		Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNR9N2C			220,000			
	FMV-R8280 【カスタマイズ対応】 スーパーマルチドライブ なしモデル	Win Vista® Businessモデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNR9P14		243,000		
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNR9N14		198,000		
		Win Vista® Home Basic モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNR9P19		237,000		
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNR9N19		192,000		
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNR9P1C		243,000		
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNR9N1C		198,000		
【A6】		FMV-U8270 【カスタマイズ対応】	Win Vista® Businessモデル	LAN (1000BASE-TX)	FMVNU8E14	済	174,000	【カスタマイズ標準構成】 CPU：インテル® Atom™ プロセッサ Z530(1.60GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：512KB 液晶：5.6型WXGA[1280×800ドット](コンバーチブル型タッチパネル式) メモリ：標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-4200] HDD：標準60GB VRAM：最大253MB(メインメモリと共用) キーボード：68キー(キーピッチ約15mm/キーストローク約1.3mm) ポインティングデバイス：スティックポイント コンパクトフラッシュカードスロット：CF TYPE I/Ⅱ×1スロット SDメモリーカードスロット：SDメモリーカードスロット×1 USBポート：USB2.0×1 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))、モノラルスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー	
			Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル		FMVNU8E1C	済	174,000		

【注1】【注3】

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名		型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考	
						※基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。	
FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)							
【A7】	FMV-T8270 【カスタマイズメイド対応】	Win Vista® Business モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNT8H4	済	269,000	【カスタマイズメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8400(2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型WXGA(1280×800ドット) メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準80GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大271MB、Windows Vista® ダウングレードサービスモデル：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールセンサー付) PCカードスロット：TYPE 1/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリスロット：SD/MSスロット×1スロット USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM 同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵) セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル		FMVNT8HC	269,000	【注1】【注3】	
【A8】	FMV-T8170 【カスタマイズメイド対応】	Win Vista® Business モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNT8M4	済	261,000	【カスタマイズメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ SU9300(1.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：12.1型WXGA[1280×800ドット] メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-6400](最大4GB)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります)(本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります) HDD：標準80GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大255MB、Windows Vista® ダウングレードサービスモデル：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：スティックポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE 1/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリスロット：SD/MSスロット×1スロット USBポート：USB2.0×2 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー V.2.1+EDR準拠 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM 同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵) セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル		FMVNT8MC	261,000	【注1】【注3】	
【A9】	FMV-P8270 【カスタマイズメイド対応】	Win Vista® Business モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNP8MT4	済	266,000	【カスタマイズメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ SU9300(1.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：8.9型WXGA[1280×768ドット] メモリ：標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大2GB) HDD：標準80GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大255MB、Windows Vista® ダウングレードサービスモデル：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約16mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：スティックポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット：TYPE 1/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリスロット：SDメモリーカードスロット×1スロット USBポート：USB2.0×2 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー V.2.1+EDR準拠 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM 同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵) セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン
		Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル		FMVNP8MTC	266,000	【注1】【注3】	
【A10】	FMV-TB15/B 【カスタマイズメイド対応】	Win Vista® Business モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVBT15B4	済	241,000	【カスタマイズメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 DuoプロセッサSU9400(1.40GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：12.1型WXGA[1200×800ドット表示] 標準メモリ1GB[DDR3 SDRAM/PC3-6400](最大4GB)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります)(本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります) HDD：標準80GB VRAM：Windows Vista® 搭載モデル：最大255MB、Windows Vista® ダウングレードサービスモデル：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) 入力方式：電磁誘導方式ペン入力 PCカードスロット：TYPE 1/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリスロット：MS/SDカードスロット×1スロット USBポート：USB2.0×2 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー V.2.1+EDR準拠 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット、ステレオPCM同時録音再生機能[OS標準]、モノラルスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵) セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット
	Win Vista® Business & ダウングレード サービスモデル	FMVBT15BC		241,000	【注1】【注3】		

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

本文中の注については、P58 の欄外を参照してください。

項目	内容
DVD-ROMドライブ	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD] が添付されます。
DVD-ROM CD-R/RWドライブ	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL (2層)：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL (2層)：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、書込時バッチャー/ランエラー防止機能付、ライティングソフト [Roxio Creator]、DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD] が添付されます。
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書込対応)	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL (2層)：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL (2層)：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、書込時バッチャー/ランエラー防止機能付、ライティングソフト [Roxio Creator]、DVD再生ソフト [InterVideo WinDVD] が添付されます。

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
FMV-BIBLO（オールインワンモデル）					
[A12]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NW/D90D (Office Personal 2007モデル)	FMVNW90D	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：16型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファインDXⅡ液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) ※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：500GB VRAM：最大1337MB (メインメモリと共用) ファイル装置：Blu-ray Discドライブ (BD-R：書込最大4倍速、BD-R DL (2層)：書込最大2倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL (2層)：書込最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード (103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) インタフェース：IEEE 1394、HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクトメモリスロット (SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11b/g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、タッチスクエア、TVチューナー内蔵 (地上デジタル、BSデジタル・110度CSデジタル)、指紋センサー 添付品：レーザーマウス、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1
					[注5] [注6] [注7]
[A13]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/D85D (Office Personal 2007モデル)	FMVNF085D	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：AMD Athlon™ X2 デュアルコア・プロセッサ QL-64(2.10GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：1MB 液晶：15.4型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファインDXⅡ液晶 超高輝度対応) [1280×800ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) ※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：500GB VRAM：256MB (メインメモリと共用、ATI HyperMemory™)+128MB ローカルフレームバッファ ファイル装置：Blu-ray Discドライブ (BD-R：書込最大4倍速、BD-R DL (2層)：書込最大2倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL (2層)：書込最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード (103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I /Ⅱ×1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE 1394、HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクトメモリスロット (SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11b/g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 (地上デジタル)、指紋センサー 添付品：レーザーマウス、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1
					[注5] [注6] [注7]
[A14]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/D75 (Office Personal 2007モデル)	FMVNF075W (白) FMVNF075B (黒) FMVNF075R (赤)	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) ※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：500GB VRAM：最大1337MB (メインメモリと共用) ファイル装置：Blu-ray Discドライブ (BD-R：書込最大4倍速、BD-R DL (2層)：書込最大2倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL (2層)：書込最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード (103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) インタフェース：IEEE 1394、HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクトメモリスロット (SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11b/g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品：レーザーマウス アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1
					[注5] [注7]

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A15]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/D70 (Office Personal 2007モデル)	FMVNF070W(白) FMVNF070B(黒) FMVNF070R(赤) FMVNF070L(青)	済	オープン価格 [注 2]
		FMV-BIBLO NF/D70 (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007モデル)	FMVNF070WP(白)	済	オープン価格 [注 2]
[A16]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/D50 (Office Personal 2007モデル)	FMVNF050W(白) FMVNF050B(黒)	済	オープン価格 [注 2]
		FMV-BIBLO NF/D50 (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007モデル)	FMVNF050WP(白)	済	オープン価格 [注 2]

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名		型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A17]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/D40 (Office Personal 2007モデル)	FMVNF400	済	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Celeron® プロセッサー T1700(1.83GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：1MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ：標準2GB(2GB×1)[DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：320GB VRAM：最大783MB(メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インタフェース：ダイレクトメモリースロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11b/g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 添付品：レーザーマウス その他：ワンタッチボタン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 [注5][注7]
[A18]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO S/D50 (Office Personal 2007モデル)	FMVSD50PK (ピンク) FMVSD50W (白)	済	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：14.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：320GB VRAM：最大1295MB(メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インタフェース：IEEE1394、HDMI出力端子、ダイレクトメモリースロット(SD/MS対応)、ExpressCardス ロット(ExpressCard/34のみ) 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11b/g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステク ノロジー サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、アナログマイク 内蔵 添付品：レーザーマウス その他：ワンタッチボタン、指紋センサー、Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 [注5][注7]
[A19]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MG/D75 (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007モデル)	FMVMGD75P	済	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：14.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：320GB VRAM：最大1295MB ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、ダイレクトメモリースロット(SD/MS/xD対応) 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbpsモデム(V.92対応) 無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル： W52/W53/W56))、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 [注5][注7]

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A20]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MG/D70 (Office Personal 2007モデル)	FMVMGD70P	済	オープン価格 [注 2]
					※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1280×800ドット表示] メモリ：4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：320GB VRAM：最大1295MB(メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース：IEEE1394、ダイレクトメモリスロット(SD/MS/xD対応) 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbpsモデム(V.92対応) 無線LAN (IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11b/g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー、HDDプロテクション アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007
					[注5] [注7]
[A21]	オールインワン Win Vista® Business (Win XP Pro) モデル	FMV-BIBLO LOOX R/D70 (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007モデル)	FMVLRD70P	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9600(1.60GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：12.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1280×800ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) SSD：128GB VRAM：最大1295MB(メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース：ダイレクトメモリスロット(SD対応) 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル： W52/W53/W56))、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品：WinXP Proリカバリディスク アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007
					[注5] [注7]
[A22]	オールインワン Win Vista® Home Premiumモデル	FMV-BIBLO LOOX R/D50 (Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007モデル)	FMVLRD50P	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー 超低電圧版 SU9400(1.40GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：12.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1280×800ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：320GB VRAM：最大1295MB(メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込書換最大10倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット：TYPE I / II × 1スロット、CardBus対応 インタフェース：ダイレクトメモリスロット(SD対応) 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11b/g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー、HDDプロテクション アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007
					[注5] [注7]

本文中の注については、P58の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名		型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A23]	オールインワン Win XP Homeモデル	FMV-BIBLO LOOX M/D15 (Office Personal 2007 2年間ライセンス版モデル)	FMVLM15W2(白) FMVLM15R2(赤)	済	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Atom™ プロセッサー N280(1.66GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：512KB 液晶：10.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1024×600ドット表示] メモリ：標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB) HDD：160GB VRAM：最大128MB(メインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(84キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インタフェース：ダイレクトメモリースロット(SD/MS対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11b/g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵 その他：Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版 [注5][注7]
		FMV-BIBLO LOOX M/D15	FMVLM15W(白) FMVLM15R(赤) FMVLM15B(黒) FMVLM15V(紫)			CPU：インテル® Atom™ プロセッサー N280(1.66GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：512KB 液晶：10.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1024×600ドット表示] メモリ：標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB) HDD：160GB VRAM：最大128MB(メインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(84キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インタフェース：ダイレクトメモリースロット(SD/MS対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11b/g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵 その他：Webカメラ [注5][注7]
[A24]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO LOOX U/C40	FMVLUC40	済	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Atom™ プロセッサー Z530(1.60GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：512KB 液晶：5.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ：標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大1GB) HDD：60GB VRAM：最大253MB(メインメモリと共用) キーボード：68キー (かな表記なし) ポインティングデバイス：スティックポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インタフェース：ダイレクトメモリースロット(SD対応)、CFカードスロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN[専用コネクタ(別売)が必要]、無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、モノラルスピーカー内蔵、デジタルマイク、FMトランスミッター その他：指紋センサー、Webカメラ [注5][注8]
[A25]	オールインワン Win XP Home モデル	FMV-BIBLO LOOX U/C30	FMVLUC30	済	オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Atom™ プロセッサー Z520(1.33GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：512KB 液晶：5.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ：標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大1GB) HDD：60GB VRAM：最大253MB(メインメモリと共用) キーボード：68キー (かな表記なし) ポインティングデバイス：スティックポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インタフェース：ダイレクトメモリースロット(SD対応)、CFカードスロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN[専用コネクタ(別売)が必要]、無線LAN(IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11b/g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、モノラルスピーカー内蔵 その他：指紋センサー [注5][注8]

[Win Vista® Home Premiumモデル：Microsoft® Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 プレインストール]
[Win Vista® Business (WinXP Pro) モデル：Microsoft® Windows Vista® Business with Service Pack 1 プレインストール (WinXP Proダウングレード権付き)]
[Win XP Home モデル：Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP3) プレインストール]

[注 1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加／変更／添付の選択が可能です。
詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

[注 2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注 3] Windows Vista® Businessまたは、Home Basicの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されております。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。

[注 4] Windows Vista® Businessの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されております。なお、Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Tablet PC Edition 2005用のリカバリディスクは標準添付しています。

[注 5] 内蔵無線LAN、FMトランスミッターは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。

[注 6] 内蔵のテレビチューナーは日本国内専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。

[注 7] 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されており、リカバリディスクを添付していません。

[注 8] Windows Vista® Business (Windows® XP Professional ダウングレード権付き) モデルでは Windows® XP Professional用のリカバリディスクを標準添付しています。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考			
				FMV- LIFEBOOK			FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) FMV- STYLISTIC	FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV- BIBLO			W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Basic	W i n XP Pro	W i n XP Tablet PC		W i n XP Home	W i n Vista Home Premium	* 1 : E8280 * 2 : A8280 * 3 : S8390、S8380 * 4 : R8280 * 5 : U8270 * 6 : T8270、T8170 * 7 : P8270 * 8 : TB15/B * 9 : A6280 * 10 : BIBLO NW/D90D	* 11 : BIBLO NF/D85D、NF/D75、NF/D70、NF/D50、NF/D40 * 12 : BIBLO S/D50 * 13 : BIBLO MG/D75、MG/D70 * 14 : BIBLO LOOX R/D70、LOOX R/D50 * 15 : BIBLO LOOX M/D15 * 16 : BIBLO LOOX U/C40、LOOX U/C30
				* 1 E シリーズ	* 3 S シリーズ	* 5 U シリーズ	* 6 T シリーズ	* 7 P シリーズ	* 9 A シリーズ	* 10 NW シリーズ	* 11 NF シリーズ	* 13 MG シリーズ	* 14 LOOX R シリーズ	* 15 LOOX M シリーズ	* 12 S シリーズ		* 16 LOOX U シリーズ	※サポートOSについては、下記をご覧ください。		

※サポートOSについては、下記をご覧ください。

B：メモリ

[B1]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK	済	● ※1	● ※2	×	● ※3	×	×	● ※4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500 対応。 ※1：E8280(Core™2 Duo搭載モデル)のみ対応。 ※2：S8390、S8380(Core™2 Duo搭載モデル)、 R8280のみ対応。 ※3：T8270、T8170、TB15/Bのみ対応。 ※4：MG、LOOX Rのみ対応。 [注] S8390(Celeron®搭載モデル)、R8280、T8170、 TB15/B、LOOX RはPC3-6400で動作します。
[B2]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK	済	● ※1	● ※2	×	● ※3	×	×	● ※4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500 対応。 ※1：E8280(Core™2 Duo搭載モデル)のみ対応。 ※2：S8390、S8380(Core™2 Duo搭載モデル)、 R8280のみ対応。 ※3：T8270、T8170、TB15/Bのみ対応。 ※4：MG、LOOX Rのみ対応。 [注] S8390(Celeron®搭載モデル)、R8280、T8170、 TB15/B、LOOX RはPC3-6400で動作します。
[B3]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK4	済	● ※1	● ※2	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500 対応。 ※1：E8280(Celeron®搭載モデル)のみ対応。1066MHz (PC3-8500)で動作するメモリですが667MHz相当 で動作します。 ※2：S8380(Celeron®搭載モデル)のみ対応。1066MHz (PC3-8500)で動作するメモリですが667MHz相当 で動作します。
[B4]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK4	済	● ※1	● ※2	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500 対応。 ※1：E8280(Celeron®搭載モデル)のみ対応。1066MHz (PC3-8500)で動作するメモリですが667MHz相当 で動作します。 ※2：S8380(Celeron®搭載モデル)のみ対応。1066MHz (PC3-8500)で動作するメモリですが667MHz相当 で動作します。
[B5]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVNM2GJ5	済	● ※1	×	×	×	● ※2	● ※3	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400 対応。 ※1：A8280のみ対応。Celeron®搭載モデルではPC2- 5300で動作します。 ※2：Celeron®搭載モデルではPC2-5300で動作します。 ※3：NF/D85D、NF/D50、NF/D40のみ対応。Athlon、 Celeron搭載モデルではPC2-5300で動作します。
[B6]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVNM1GJ6	済	● ※1	×	×	×	● ※2	● ※3	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400 対応。 ※1：A8280のみ対応。Celeron®搭載モデルではPC2- 5300で動作します。 ※2：Celeron®搭載モデルではPC2-5300で動作します。 ※3：NF/D85D、NF/D50、NF/D40のみ対応。Athlon、 Celeron搭載モデルではPC2-5300で動作します。
[B7]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJM	済	×	×	×	● ※1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300 対応。μDIMM。 ※1：P8270のみ対応。
[B8]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM1GJM	済	×	×	×	● ※1	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300 対応。μDIMM。 ※1：P8270のみ対応。
[B9]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK2	済	×	×	×	×	×	● ※1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500 対応。 ※1：S/D50のみ対応。
[B10]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK2	済	×	×	×	×	×	● ※1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500 対応。 ※1：S/D50のみ対応。
[B11]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK3	済	×	×	×	×	×	● ※1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500 対応。 ※1：NWシリーズ、NF/D75、NF/D70のみ対応。
[B12]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK3	済	×	×	×	×	×	● ※1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500 対応。 ※1：NWシリーズ、NF/D75、NF/D70のみ対応。
[B13]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ6	済	×	×	×	×	×	×	● ※1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300 対応。 ※1：LOOX Mのみ対応。PC2-4200で動作します。

サポートOS

FMV-A8280 FMV-S8380 FMV-R8280	Windows Vista® Enterprise with SP1 正規版*1 Windows Vista® Business with SP1 正規版*1 Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版*1 Windows® XP Professional (SP2/SP3) 正規版*1
FMV-E8280 FMV-S8390 FMV-U8270	Windows Vista® Enterprise with SP1 正規版*1 Windows Vista® Business with SP1 正規版*1 Windows® XP Professional (SP2/SP3) 正規版*1
FMV-T8270 FMV-T8170 FMV-P8270 FMV-TB15/B	Windows Vista® Enterprise with SP1 正規版*1 Windows Vista® Business with SP1 正規版*1 Windows XP TabletPC Edition 2005 (SP2) 正規版*1

*1：日本語 32ビット版

FMV-A6280	Windows Vista® Business with SP1 正規版*1 Windows® XP Professional (SP2) 正規版*1
NWシリーズ NFシリーズ Sシリーズ MGシリーズ LOOX R/D50 LOOX R/D70	Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版*1 Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版*1
LOOX Mシリーズ LOOX Uシリーズ	Windows® XP Home Edition 正規版 (SP3) *1

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種								※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV- LIFEBOOK				FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) FMV- STYLISTIC	FMV- LIFEBOOK (FMV- i)ユー シリーズ	FMV- BIBLO			W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Basic	W i n XP Pro	W i n XP Tablet PC	W i n XP Home				W i n Vista Home Premium
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	U ^{*5} シリーズ	T ^{*6} シリーズ	P ^{*7} シリーズ	A ^{*9} シリーズ	NW ^{*10} シリーズ	MG ^{*13} シリーズ	LOOX R ^{*14} シリーズ							LOOX M ^{*15} シリーズ	LOOX U ^{*16} シリーズ	
																			※サポートOSについては、59ページをご覧ください。		

C：専用拡張機器

[C1]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNDVD07	済	● ※	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、CD-R：書込最大5倍速、CD-RW：書込最大10倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator L.J.]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付。CPRM再生非対応。 ※E8280のみ対応。
[C2]	内蔵DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニ ット	FMVNCB29	済	● ※	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	28,000	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator L.J.]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]添付。 ※：E8280のみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C3]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM18	済	● ※1	×	×	● ※2	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大6倍速、DVD+RW：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator L.J.]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付。 ※1：E8280のみ対応。 ※2：T8270のみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C4]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNDVD08	済	×	● ※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大6倍速、DVD+RW：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator L.J.]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付。CPRM再生非対応。 ※S8390、S8380のみ対応。
[C5]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM17	済	×	● ※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大6倍速、DVD+RW：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator L.J.]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付。 ※：S8390、S8380のみ対応。
[C6]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB30	済	×	● ※1	×	×	×	×	● ※2	●	●	●	ー	ー	ー	ー	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、2500mAh リチウムイオン。 ※1：S8390、S8380のみ対応。 ※2：MGシリーズのみ対応。
[C7]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA7	済	×	●	×	●	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。本体標準の内蔵バッテリーパック又はバッテリーパック(L)のみ対応。 [注] バッテリーパックまたはバッテリーユニットを2個同時に接続可能ですが、充電は1つずつです。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種								※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV- LIFEBOOK				FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) FMV- STYLISH	FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュエ シリーズ)	FMV- BIBLO		W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Basic	W i n XP Pro	W i n XP Tablet PC	W i n XP Home	W i n Vista Home Premium		※1：E8280 ※2：A8280 ※3：S8390、S8380 ※4：R8280 ※5：U8270 ※6：T8270、T8170 ※7：P8270 ※8：TB15/B ※9：A6280 ※10：BIBLO NW/D90D	※11：BIBLO NF/D850、NF/D75、NF/D70、NF/D50、NF/D40 ※12：BIBLO S/D50 ※13：BIBLO MG/D75、MG/D70 ※14：BIBLO LOOX R/D70、LOOX R/D50 ※15：BIBLO LOOX M/D15 ※16：BIBLO LOOX U/C40、LOOX U/C30
				E ^{※1} シリーズ	S ^{※3} シリーズ	U ^{※5} シリーズ	T ^{※6} シリーズ	P ^{※7} シリーズ	A ^{※9} シリーズ	NW ^{※10} シリーズ	MG ^{※13} シリーズ									
[C8]	内蔵バッテリーパック	FMVNB160	済	×	● ※	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※：S8390、S8380のみ対応。		
[C9]	ポートリプリケータ	FMV-NPR21	済	×	● ※	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	10,000	各種インタフェース[外部ディスプレイ、シリアル、パラレル、マウス/キーボード、LAN、USB×4]を装備。 ※：S8390、S8380のみ対応。		
[C10]	ポートリプリケータ	FMV-NPR24	済	×	● ※	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	12,000	各種インタフェース[外部ディスプレイ、DVI-D、ヘッドホン、LAN、USB×4]を装備。 ※：R8280のみ対応。		
[C11]	内蔵バッテリーパック	FMVNB166	済	×	● ※1	×	×	×	×	● ※2	—	—	—	—	—	—	11,000	内蔵大容量バッテリーパック。交換用。7.2V、5800mAh。リチウムイオン。 ※1：R8280のみ対応。 ※2：LOOX Rのみ対応。		
[C12]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB165	済	×	● ※1	×	×	×	×	● ※2	—	—	—	—	—	—	12,600	内蔵大容量バッテリーパック(L)。7.2V、8700mAh。リチウムイオン。 ※1：R8280のみ対応。 ※2：LOOX Rのみ対応。		
[C13]	ポートリプリケータ	FMV-NPR25	済	×	×	●	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	—	12,000	各種インタフェース[外部ディスプレイ、LAN、USB2.0×4]を装備。 ※：LOOX Uシリーズのみ対応。		
[C14]	内蔵バッテリーパック	FMVNB167	済	×	×	●	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	—	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。7.2V、2900mAh。リチウムイオン。 ※：LOOX Uのみ対応。		
[C15]	内蔵バッテリーパック (L)	FMVNB168	済	×	×	●	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	—	12,600	内蔵バッテリーパック。交換用。7.2V、5800mAh。リチウムイオン。 ※：LOOX Uのみ対応。		
[C16]	ポートリプリケータ	FMV-NPR26	済	×	×	×	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	—	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、HDMI、DVI-D、LAN、USB2.0×4、ヘッドホンアウト]を装備 ※：T8270のみ対応。		
[C17]	内蔵バッテリーパック	FMVNB171	済	×	×	×	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	—	16,800	本体内蔵のバッテリーパックと同等品。10.8V、5800mAh、リチウムイオン。 ※：T8270のみ対応。		
[C18]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB173	済	×	×	×	● ※	×	×	×	●	—	—	—	●	—	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。 ※：T8270のみ対応。		
[C19]	ドッキングステーション (スーパーマルチ ドライブ内蔵)	FMV-NDS4	済	×	×	×	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	—	48,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、DVI-D、LAN、USB2.0×4、スーパーマルチドライブ、ヘッドホン] ※：T8170のみ対応。		
[C20]	内蔵バッテリーパック	FMVNB169	済	×	×	×	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	—	16,800	交換用。本体内蔵のバッテリーパックと同等品。10.8V、5800mAh、リチウムイオン。 ※：T8170のみ対応。		
[C21]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB170	済	×	×	×	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	—	22,800	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V、8700mAh、リチウムイオン。 ※：T8170のみ対応。		
[C22]	ポートリプリケータ	FMV-NPR13	済	×	×	×	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	—	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、LAN、USB2.0×2を装備] ※：P8270のみ対応。		
[C23]	内蔵バッテリーパック	FMVNB144	済	×	×	×	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	—	10,000	交換用。本体内蔵のバッテリーパックと同等品。10.8V、2600mAh、リチウムイオン。 ※：P8270のみ対応。		
[C24]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB145	済	×	×	×	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	—	12,600	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V、5200mAh、リチウムイオン。 ※：P8270のみ対応。		
[C25]	ドッキングステーション	FMV-TBDS08	済	×	×	×	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	—	48,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、LAN、USB×3、スーパーマルチドライブ、ラインアウト] ※：TBシリーズのみ対応。		
[C26]	内蔵バッテリーパック	FMVNB111	済	×	×	×	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	—	14,000	交換用。本体内蔵のバッテリーパックと同等品。10.8V、5200mAh、リチウムイオン。 ※：TBシリーズのみ対応。		
[C27]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB112	済	×	×	×	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	—	22,000	内蔵大容量バッテリーパック。10.8V、7800mAh、リチウムイオン。 ※：TBシリーズのみ対応。		
[C28]	簡易スタンド	FMV-TBDM	済	×	×	×	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	—	4,400	折り畳んで携帯が可能。質量約215g。 ※：TBシリーズのみ対応。		
[C29]	内蔵バッテリーパック	FMVNB146	済	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※：S/D50(ピンク)用。		
[C30]	内蔵バッテリーパック	FMVNB172	済	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※：S/D50(白)用。		
[C31]	内蔵バッテリーパック	FMVNB159A	済	×	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5800mAh。リチウムイオン。 ※：MGシリーズのみ対応。		
[C32]	内蔵バッテリーパック	FMVNB173	済	×	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	—	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2400mAh。リチウムイオン。 ※：LOOX Mシリーズのみ対応。		
[C33]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB174	済	×	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	—	12,000	内蔵大容量バッテリーパック。交換用。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。 ※：LOOX Mシリーズのみ対応。		

S8380	* 11 : BIBLO NF/D850, NF/D75, NF/D70, NF/D50, NF/D40
T8170	* 12 : BIBLO S/D50 * 13 : BIBLO MG/D75, MG/D70
NW/D90D	* 14 : BIBLO LOOX R/D70 LOOX R/D50 * 15 : BIBLO LOOX M/D15 * 16 : BIBLO LOOX U/C40, LOOX U/C30

※サポートOSについては、59ページをご覧ください。

[D1]	ACアダプタ	FMV-AC325	済						● ※ 1	● ※ 2	—	—	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のため AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあっ たACケーブルを用意する必要があります。 ※ 1 : S/D50(ピンク)のみ対応。 ※ 2 : MGのみ対応。
[D2]	ACアダプタ	FMV-AC325A	済	● ※ 1	● ※ 2	×	● ※ 3	● ※ 4	● ※ 5	● ※ 6	—	—	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のため AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあっ たACケーブルを用意する必要があります。 ※ 1 : E8280、A8280(Core™2 Duo搭載モデル)のみ対応。 ※ 2 : S8390、S8380のみ対応。 ※ 3 : T8270のみ対応。 ※ 4 : A6280(Core™2 Duo搭載モデル)のみ対応。 ※ 5 : NWシリーズ、NF/D75、NF/D70、NF/D50のみ 対応。 ※ 6 : MGのみ対応。
[D3]	ACアダプタ	FMV-AC320C	済	● ※ 1	×	×	×	● ※ 2	● ※ 3	● ※ 4	—	—	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のため AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあっ たACケーブルを用意する必要があります。 ※ 1 : A8280(Celeron® 搭載モデル)のみ対応。 ※ 2 : A6280(Celeron® 搭載モデル)のみ対応。 ※ 3 : NF/D40のみ対応。 ※ 4 : LOOX Mのみ対応。
[D4]	ACアダプタ	FMV-AC323	済	×	● ※	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のため AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあっ たACケーブルを用意する必要があります。 ※ : S8390/S8380でポートリプリケータ使用時のみ対応。
[D5]	ACアダプタ	FMV-AC324	済	×	● ※	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。小型・軽量 タイプ。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のため AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあっ たACケーブルを用意する必要があります。 ※ : R8280のみ対応。
[D6]	ACアダプタ	FMV-AC313B	済	×	×	●	● ※ 1	×	×	● ※ 2	—	—	—	—	—	—	5,800	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。小型・軽量 タイプ。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のため AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあっ たACケーブルを用意する必要があります。 ※ 1 : P8270のみ対応。 ※ 2 : LOOX Uのみ対応。
[D7]	ACアダプタ	FMV-AC317E	済	×	×	×	● ※ 1	×	×	● ※ 2	—	—	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のため AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあっ たACケーブルを用意する必要があります。 ※ 1 : T8170、TB15/Bのみ対応。 ※ 2 : LOOX Rのみ対応。
[D8]	ACアダプタ	FMV-AC323A	済	×	×	×	×	×	● ※ 1	×	—	—	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のため AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあっ たACケーブルを用意する必要があります。 ※ 1 : NF/D85Dのみ対応。
[D9]	ACアダプタ	FMV-AC504	済	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	—	—	—	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のため AC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあっ たACケーブルを用意する必要があります。 ※ : S/D50(白)のみ対応。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV- LIFEBOOK			FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) FMV- STYLISC	FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV- BIBLO			W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Basic	W i n XP Pro	W i n XP Tablet PC		W i n XP Home	W i n Vista Home Premium	* 1 : E8280 * 2 : A8280 * 3 : S8390、S8380 * 4 : R8280 * 5 : U8270 * 6 : T8270、T8170 * 7 : P8270 * 8 : TB15/B * 9 : A6280 * 10 : BIBLO NF/D85D、NF/D75、NF/D70、NF/D50、NF/D40 * 11 : BIBLO S/D50 * 13 : BIBLO MG/D75、MG/D70 * 14 : BIBLO LOOX R/D70、LOOX R/D50 * 15 : BIBLO LOOX M/D15 * 16 : BIBLO LOOX U/C40、LOOX U/C30
				E * 1 シリーズ	S * 3 シリーズ	U * 5 シリーズ	T * 6 シリーズ	P * 7 シリーズ	A * 9 シリーズ	NW * 10 シリーズ	MG * 13 シリーズ								
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。																			

E：入力機器

[E1]	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	×	● ※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	11,000	JIS配列準拠日本語準拠キーボード。PS/2接続。109Aキー。BL-ライトグレー色。 ※S8390/S8380でポートリプリケータ使用時のみ対応。
[E2]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。BL-ライトグレー色。
[E3]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	●	●	●	10,600	テンキーボード。USB接続。クールブラック色。USBインターフェースはありません。 ※NWシリーズ、NFシリーズ、LOOX Mシリーズでは未サポート。
[E4]	テンキーボードカバー	FMV-NTKBC1	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,800	FMV-NTKB3専用キー入力覗き見防止カバー。
[E5]	ワイヤレスキーボード (フラットポイント付)	FMV-TBKB03	済	×	×	×	● ※	×	×	×	●	×	×	●	×	×	17,000	OADG準拠87キー、ワイヤレスキーボード(専用赤外線ポート使用、キーピッチ19mm、キーストローク3mm)、フラットポイント付。 ※TB15Bのみ対応。
[E6]	マウス	FMV-MO109	済	×	● ※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	5,800	マウス。PS/2接続。スペースボール色。スクロール機能付。 ※S8390/S8380でポートリプリケータ使用時のみ対応。
[E7]	USBマウス	FMV-MO204	済	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。スペースボール色。
[E8]	USBマウス (光学式)	FMV-MO305	済	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。パールオフホワイト色。
[E9]	小型マウス (レーザー)	FMV-MO501	済	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	7,000	レーザー式の小型マウス。USB接続。スクロール機能付。グレーメタリック/シルバー色。
[E10]	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。キーボード/バーコードタッチリーダ(FMV-BCR213)と同時入力不可。 ※LOOX Mシリーズでは未サポート。
[E11]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR213	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。読み取り幅最大65mm。USB接続。 [注] ポートリプリケータ、ドッキングステーション及び、外付けのUSB/ハブ経由での接続不可。キーボード/磁気カードリーダ(FMV-MCR112)と同時入力不可。 ※LOOX Mシリーズでは未サポート。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考				
				FMV- LIFEBOOK			FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) FMV- STYLISTIC	FMV- LIFEBOOK (FMV- J)ユー シリーズ	FMV- BIBLO		W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Basic	W i n XP Pro	W i n XP Tablet PC	W i n XP Home		W i n Vista Home Premium	* 1 : E8280 * 2 : A8280 * 3 : S8390、S8380 * 4 : R8280 * 5 : U8270 * 6 : T8270、T8170 * 7 : P8270 * 8 : T815/B * 9 : A6280 * 10 : BIBLO NW/D90D	* 11 : BIBLO NF/D85D、NF/D75、 NF/D70、NF/D50、 NF/D40 * 12 : BIBLO S/D50 * 13 : BIBLO MG/D75、MG/D70 * 14 : BIBLO LOOX R/D70、 LOOX R/D50 * 15 : BIBLO LOOX M/D15 * 16 : BIBLO LOOX U/C40、 LOOX U/C30		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	U ^{*5} シリーズ	T ^{*6} シリーズ	P ^{*7} シリーズ	A ^{*9} シリーズ	NW ^{*10} シリーズ										MG ^{*13} シリーズ	LOOX R ^{*14} シリーズ
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。																					

F：ディスプレイ

[F1]	カラー液晶 ディスプレイ-22 ワイド	VL-221SSWL	済	● ※ 2	● ※ 2	×	● ※ 1 ※ 2 ※ 4	● ※ 2	×	×	●	●	● ※ 3	● ※ 4	×	×	65,000	22型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1280×1024、1680×1050、TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、スリープ左右合計90度対応。 ※1：デジタルインターフェースはT8270、T8170のみポートリブリケータ/ドッキングステーション経由により接続可能。 ※2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用する事で高い解像度も出力出来ます。 ※3：富士通モニタユーティリティはクローン表示には対応しません。 ※4：富士通モニタユーティリティには対応しません。
[F2]	カラー液晶 ディスプレイ-19 ワイド	VL-193SSW	済	● ※ 1	● ※ 1	×	● ※ 1	● ※ 1	×	×	●	●	●	●	×	×	45,000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶/パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5～60kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、スリープ左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用する事で高い解像度も出力出来ます。
[F3]	カラー液晶 ディスプレイ-19 ワイド	VL-193SWX	済	● ※ 1	● ※ 1	×	● ※ 1	● ※ 1	×	×	●	●	●	●	×	×	オープン価格 [注 1]	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶/パネル採用[輝度270cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5～60kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、スリープ左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用する事で高い解像度も出力出来ます。
[F4]	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-192SE	済	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	×	×	●	●	●	●	×	×	50,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC2B[Plug&Play機能]対応、スリープ左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用する事で高い解像度も出力出来ます。
[F5]	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-177SEL	済	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	×	×	●	●	●	●	×	×	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト比800対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、スリープ左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用する事で高い解像度も出力出来ます。
[F6]	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-177SXL	済	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	×	×	●	●	●	●	×	×	オープン価格 [注 1]	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度220cd/m ² 、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト比800対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug&Play機能]対応、スリープ左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用する事で高い解像度も出力出来ます。

[注 1] オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種								※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV- LIFEBOOK			FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) FMV- STYLISTIC	FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV- BIBLO			W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Basic	W i n XP Pro	W i n XP Tablet PC	W i n XP Home	W i n Vista Home Premium		※サポートOSについては、59ページをご覧ください。	
				*1 E シリーズ	*3 S シリーズ	*5 U シリーズ	*6 T シリーズ	*7 P シリーズ	*9 A シリーズ	*10 NW シリーズ	*13 MG シリーズ									
G：通信機器																				
[G1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	済	● ※1	● ※1	×	×	●	×	×	●	●	●	×	●	●	9,800	IEEE 802.11a(J52、W52、W53)/b/g準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE 802.11a/g準拠)(速度自動切替) 11/5.5/2/1Mbps(IEEE 802.11b準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super AG TM 対応。 セキュリティ規格：IEEE 802.1X、WPA/WPA2対応。 ※1：カスタムメイドで無線LAN選択時は使用不可。 [注]IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在使用が可能。 (それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注]IEEE 802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 (複数LAN構成の可否につきましては、P41、P66「複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい)		
[G2]	ワイヤレスLANステーション	FMWT-56AG	済	● ※1	● ※1	● ※1	●	● ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	87,000	IEEE 802.11a(W52、W53)/b/g準拠の無線LAN用基地局。 Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE 802.11a/g準拠)(速度自動切替) 11/5.5/2/1Mbps(IEEE 802.11b準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super AG TM 対応。 有線インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1。 セキュリティ規格：IEEE 802.1X、WPA/WPA2対応。 管理機能：SNMP、syslog、タグVLAN、認証VLAN、簡易ロードバランス対応。 無線LAN端末台数：IEEE 802.11aとIEEE 802.11b/gそれぞれ最大20台、計40台(推奨)。 無線LANアクセスポイント管理ツール、(WinVista、WinXP Pro/Home、Win2000、WinServer2003対応)。 延長アンテナ標準添付。 ※無線LAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE 802.11aで約15m、IEEE 802.11b、IEEE 802.11gで約25m。 ※管理ツールは有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 [注]IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在使用が可能。 (それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注]IEEE 802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 ※1：FMV-JW482搭載時、または内蔵無線LAN搭載時のみ対応。		
[G3]	電源供給ユニット	FMWT-PE13	済	FMWT-56AG用オプション													20,000	PoE(Power over Ethernet)による電源供給装置。FMWT-56AG近くにコンセントがなく電源確保が困難な場合に、LANケーブルによる電源供給が可能。(最長100m)		

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種								※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考					
				FMV- LIFEBOOK			FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) FMV- STYLISTIC	FMV- LIFEBOOK (FMV- P/Uユ- シリーズ)	FMV- BIBLO		W i n Vista Busi- ness	W i n Vista Home Basic	W i n XP Pro	W i n XP Tablet PC	W i n XP Home	W i n Vista Home Premium	* 1 : E8280 * 2 : A8280 * 3 : S8390、S8380 * 4 : R8280 * 5 : U8270 * 6 : T8270、T8170 * 7 : P8270 * 8 : TB15/B * 9 : A6280 * 10 : BIBLO NW/D90D		* 11 : BIBLO NF/D85D、NF/D75、 NF/D70、NF/D50、 NF/D40 * 12 : BIBLO S/D50 * 13 : BIBLO MG/D75、MG/D70 * 14 : BIBLO LOOX R/D70、 LOOX R/D50 * 15 : BIBLO LOOX M/D15 * 16 : BIBLO LOOX U/C40、 LOOX U/C30					
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	U ^{*5} シリーズ	T ^{*6} シリーズ	P ^{*7} シリーズ	A ^{*9} シリーズ	NW ^{*10} シリーズ										NF ^{*11} シリーズ	MG ^{*13} シリーズ	LOOX R ^{*14} シリーズ	LOOX M ^{*15} シリーズ	LOOX U ^{*16} シリーズ
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。																								
[G4]	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,500	5m	LAN-インターフェース+HUB間接続ケーブル。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5)						
		TPCBL-C010	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,900		10m					
		TPCBL-C015	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,700		15m					
		TPCBL-C030	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,200		30m					
		TPCBL-C050	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,300		50m					
		TPCBL-C100	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 18,000		100m					
[G5]	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル (カテゴリ5)。1000BASE-T通信には対応し ていません。					
		TPCBL-B010	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,000	10m						
		TPCBL-B015	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,600	15m						
		TPCBL-B030	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,500	30m						
		TPCBL-B050	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,900	50m						
		TPCBL-B100	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,800	100m						
※標準価格(円、税別)																								
[G6]	変換ケーブル (LAN/CRT)	FMV-NCBL4	済	×	×	●	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	—	4,000	100BASE-TX/10BASE-Tインターフェース兼外部CRT (アナログRGB Mini D-SUB15ピン)コネクタケーブル。 ※LOOX Uシリーズのみ対応。						

〈無線LANのIEEE 802.11bのサポートチャンネルについて〉

・内蔵無線LAN搭載モデルは、チャンネル 14 はサポートしていません。

〈複数LAN同時通信の可否について〉

・OSが、Win Vista®Business/Win Vista®Home Premium/Win Vista®Home Basic/WinXP Pro/WinXP Home/WinXP Tablet PC Editionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		内蔵無線LAN搭載モデル	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル	(標準搭載)	●	●
内蔵無線LAN搭載モデル	(標準搭載・カスタムメイド)	—	×
ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)	(オプション)	×	—

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV- LIFEBOOK			FMV- LIFEBOOK (タブレット PC)	FMV- LIFEBOOK (FMV- STYLISTIC シリーズ)	FMV- BIBLO		W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Basic	W i n XP Pro	W i n XP Tablet PC	W i n XP Home		W i n Vista Home Premium	* 1 : E8280 * 2 : A8280 * 3 : S8390、S8380 * 4 : R8280 * 5 : U8270 * 6 : T8270、T8170 * 7 : P8270 * 8 : TB15/B * 9 : A6280 * 10 : BIBLO NW/D90D	* 11 : BIBLO NF/D850、NF/D75、NF/D70、NF/D50、NF/D40 * 12 : BIBLO S/D50 * 13 : BIBLO MG/D75、MG/D70 * 14 : BIBLO LOOX R/D70、LOOX R/D50 * 15 : BIBLO LOOX M/D15 * 16 : BIBLO LOOX U/C40、LOOX U/C30
				* 1 E シリーズ	* 3 S シリーズ	* 5 U シリーズ	* 6 T シリーズ	* 7 P シリーズ	* 9 A シリーズ	* 10 NW シリーズ									
				* 2 A シリーズ	* 4 R シリーズ		* 8 TB シリーズ										※サポートOSについては、59ページをご覧ください。		

H：補助記憶装置

[H1]	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM52	済	●	●	●	●	●	×	●※	●	●	●	●	●	●	49,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL(2層記録)など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R書込：最大8倍速、DVD-R DL：最大4倍速、DVD-RW、DVD+RW：最大6倍速、DVD+R DL：最大4倍速、CD-R書込：最大24倍速、CD-RW書込：最大16倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読出：最大8倍速、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R DL、DVD+RW読出：最大6倍速、CD-R、CD-RW、CD-ROM読出：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、CD-ROM(アブリソフト、DVD-RAMドライバー)、取扱説明書 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD「ドライバースディスク2 & ユーティリティディスク」からのCDブートに対応しています。 ※：LOOX Mシリーズ、LOOX Uシリーズのみ対応。
[H2]	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB53	済	●	●	●	●	●	×	●※	●	●	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応)接続外付けDVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読出：最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW：最大4倍速、DVD-RAM読出：最大2倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読出：最大24倍速、CD-R書込：最大24倍速、CD-RW書換：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD「ドライバースディスク2 & ユーティリティディスク」からのCDブートに対応しています。 ※：LOOX Mシリーズ、LOOX Uシリーズのみ対応。
[H3]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 [注] OASYS専用FDIは使用できません。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種								※ 適応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考			
				FMV- LIFEBOOK			FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) FMV- STYLISH	FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュエ シリーズ)	FMV- BIBLO			W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Basic	W i n XP Pro	W i n XP Tablet PC	W i n XP Home	W i n Vista Home Premium	* 1 : E8280 * 2 : A8280 * 3 : S8390、 S8380 * 4 : R8280 * 5 : U8270 * 6 : T8270、 T8170 * 7 : P8270 * 8 : TB15/B * 9 : A6280 * 10 : BIBLO NW/D90D		* 11 : BIBLO NF/D85D、 NF/D75、 NF/D70、 NF/D50、 NF/D40 * 12 : BIBLO S/D50 * 13 : BIBLO MG/D75、 MG/D70 * 14 : BIBLO LOOX R/D70、 LOOX R/D50 * 15 : BIBLO LOOX M/D15 * 16 : BIBLO LOOX U/C40、 LOOX U/C30			
				E *1 シリーズ	S *3 シリーズ	U *5 シリーズ	T *6 シリーズ	P *7 シリーズ	A *9 シリーズ	NW *10 シリーズ	MG *13 シリーズ										LOOX R *14 シリーズ	LOOX M *15 シリーズ	LOOX U *16 シリーズ
							A *2 シリーズ	R *4 シリーズ	TB *8 シリーズ	S *12 シリーズ	LOOX M *15 シリーズ										LOOX U *16 シリーズ		
※サポートOSについては、59ページをご覧ください。																							

I：拡張機器

[I1]	指紋認識装置	FS-300U	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	●	×	×	●	●	×	●	●	15,000	指紋認識装置。(スライド型センサータイプ)USB接続。他人受率率：0.0002%。 認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。手のひら静脈認証マウスセンサーセットとの同時使用不可。 ※1：カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。 ※2：S8390、 S8380のみ対応。 [注]Secure Login Boxやスマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1、またはV2.0(別売)が必要になることがあります。
[I2]	マウスセンサーセット (グレー)	FAT13M1MNG	済	●	●	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C401)、SMARTACCESS/Premium V1.1又はV2.0が必要。内蔵型または外付けの指紋センサーとの同時使用不可。
	マウスセンサーセット (黒)	FAT13M1MNB															
	マウスセンサーセット (白)	FAT13M1MNW															
[I3]	スタンダードセンサーセット (グレー)	FAT13M1DNG	済	●	●	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C401)、SMARTACCESS/Premium V1.1又はV2.0が必要。内蔵型または外付けの指紋センサーとの同時使用不可。
	スタンダードセンサーセット (黒)	FAT13M1DNB															
	スタンダードセンサーセット (白)	FAT13M1DNW															
[I4]	Secure Login Box	FMSE-C401	済	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	798,000	Windowsログインや、各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり指紋や手のひら静脈やFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 [注]クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1、またはV2.0」(別売)が必要。
[I5]	Secure Login Box	FMSE-C4A1	済	FMSE-C401 用オプション												398,000	Secure Login Box(FMSE-C401)用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 [注1]利用時にはSecure Login Box(FMSE-C401)が必要。 [注2]クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1、またはV2.0」(別売)が必要。
[I6]	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,000	瞬断/停電時等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・外観色：黒 ・自立型 ・専用UPS接続ケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。
[I7]	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 750J)	GP5SUP111	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	瞬断/停電時等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・外観色：黒 ・自立型 ・専用UPS接続ケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。
[I8]	UPS接続ケーブル	GP5S-613	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	Secure Login Boxと高機能無停電電源装置(GP5SUP110、GP5SUP111)を接続するケーブル。
[I9]	スマートカードホルダー	FMV-J501A	済	● ※ 1	● ※ 2	×	● ※ 3	×	×	×	●	●	●	●	●	11,000	PCカードスロットに装着する、LIFEBOOK専用アダプタ。認証ソフトウェア：「SMARTACCESS/Basic」添付。 スマートカード接触型、ISO/IEC7816準拠(JICAP v1.0規格)1枚添付。 ※1：A8280のみ対応。 ※2：カスタムメイドでFeliCaポート選択時は非対応。 ※3：P8270のみ対応。 [注]指紋センサーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0(別売)が必要になることがあります。 [注]S8390ではBIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
[I10]	スマートカード	FMSMA-C1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
[I11]	FeliCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	済	● ※ 1 ※ 2	● ※ 3	×	● ※ 4	×	×	×	—	—	—	—	—	12,000	FeliCa対応リーダーライタ用の非接触ICカード。パソコンセキュリティソフト「SMARTACCESS」専用のフォーマット済。5枚組。 ※1：カスタムメイドでFeliCaポート選択時のみ対応。 ※2：E8280のみ対応。 ※3：S8390、 S8380のみ対応。 ※4：TB15/Bのみ対応。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種								※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考				
				FMV- LIFEBOOK			FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) FMV- STYLISTIC	FMV- LIFEBOOK (FMV- ビュー シリーズ)	FMV- BIBLO			W i n Vista Busi ness	W i n Vista Home Basic	W i n XP Pro	W i n XP Tablet PC	W i n XP Home	W i n Vista Home Premium		* 1 : E8280 * 2 : A8280 * 3 : S8390、S8380 * 4 : R8280 * 5 : U8270 * 6 : T8270、T8170 * 7 : P8270 * 8 : TB15/B * 9 : A6280 * 10 : BIBLO NW/D90D	* 11 : BIBLO NF/D85D、NF/D75、 NF/D70、NF/D50、 NF/D40 * 12 : BIBLO S/D50 * 13 : BIBLO MG/D75、MG/D70 * 14 : BIBLO LOOX R/D70、 LOOX R/D50 * 15 : BIBLO LOOX M/D15 * 16 : BIBLO LOOX U/C40、 LOOX U/C30			
				E *1 シリーズ	S *3 シリーズ	U *5 シリーズ	T *6 シリーズ	P *7 シリーズ	A *9 シリーズ	NW *10 シリーズ	MG *13 シリーズ										LOOX R *14 シリーズ	LOOX M *15 シリーズ	LOOX U *16 シリーズ
[J17]	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600×600dpi、600×1200dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー36枚/分、モノクロ40枚/分。印刷速度（A4両面印刷時）：カラー35ページ/分、モノクロ39ページ/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準800枚～最大3000枚。100BASE-TX（10BASE-T共用）LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。[注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。						
[J18]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	XL-C8360G用オプション増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、550枚）						
[J19]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	XL-C8360G用オプション増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、3段カセット：550枚×3）						
[J20]	両面ユニット	XL-DUPCG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-C8360G用オプション両面印刷ユニット。普通紙のみ。						
[J21]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-C8360G/XL-C7400G用増設メモリ。（メモリ容量：256MB）						
[J22]	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	166,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー24枚/分、モノクロ24枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー20ページ/分、モノクロ20ページ/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準740枚～最大2420枚。LANインタフェース（100BASE-TX/10BASE-T）標準装備。[注]1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。※富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要で。						
[J23]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	XL-C7400G用オプション増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、560枚）						
[J24]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	XL-C7400G用オプション増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、3段カセット：560枚×3）						
[J25]	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-C7400G用オプション両面印刷ユニット。						
[J26]	A4 カラーページプリンタ	XL-C2260	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当（600dpi×1200dpi）。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー26枚/分、モノクロ32枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー20ページ/分、モノクロ24ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準470枚～最大1120枚。100BASE-TX/10BASE-T LANインタフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。						
[J27]	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,000	XL-C2260用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、650枚）						
[J28]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-C2260用増設メモリ。（メモリ容量：256MB）						
[J29]	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	417,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。（100BASE-TX/10BASE-T）LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。両面標準装備。[注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。						
[J30]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,000	XL-9500用オプション増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、2段カセット：550枚×2）						
[J31]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,000	XL-9500用オプション増設用給紙ユニット。（A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚）						
[J32]	フィニッシャー	XL-FINMA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319,000	XL-9500用オプションパンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入装置はサービスエンジニアが行う（FM現調2：SFMGEN2、有償）。						
[J33]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-9500用増設メモリ。（メモリ容量：256MB）						
[J34]	ページプリンタ	XL-9440	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi（1200dpi印刷時はA4 32枚/分）。印刷速度：A4 44枚/分。B4 28枚/分、A3 25枚/分、ESC/Pシーケンス対応。（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。[注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。※ポートリプリケータを取り付けた状態で、USB接続する際はポートリプリケータのUSBコネクタをご使用ください。						

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種								※ 適応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考				
				FMV- LIFEBOOK				FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) FMV- STYLISH	FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュウ シリーズ)	FMV- BIBLO		W i n Vista Busi- ness	W i n Vista Home Basic	W i n XP Pro	W i n XP Tablet PC	W i n XP Home	W i n Vista Home Premium	※ 1 : E8280 ※ 2 : A8280 ※ 3 : S8390、S8380 ※ 4 : R8280 ※ 5 : U8270 ※ 6 : T8270、T8170 ※ 7 : P8270 ※ 8 : TB15/B ※ 9 : A6280 ※ 10 : BIBLO NW/D90D		※ 11 : BIBLO NF/D85D、NF/D75、NF/D70、NF/D50、NF/D40 ※ 12 : BIBLO S/D50 ※ 13 : BIBLO MG/D75、MG/D70 ※ 14 : BIBLO MG/D75、MG/D70、LOOX R/D70、LOOX R/D50 ※ 15 : BIBLO LOOX M/D15 ※ 16 : BIBLO LOOX U/C40、LOOX U/C30				
				※ 1 E シリーズ	※ 3 S シリーズ	※ 5 U シリーズ	※ 7 P シリーズ	※ 6 T シリーズ	※ 9 A シリーズ	※ 10 NW シリーズ	※ 11 NF シリーズ										※ 13 MG シリーズ	※ 14 LOOX R シリーズ	※ 15 LOOX M シリーズ	※ 16 LOOX U シリーズ
[J35]	ページプリンタ	XL-9380	済	●	※	※	※	●	●	※	●	●	●	●	●	●	116,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi(1200dpi印刷時はA4 32枚/分)。印刷速度：A4 38枚/分、B4 24枚/分、A3 21枚/分、ESC/Pシーケンス対応。(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※ポートリプリケータを取り付けた状態で、USB接続する際はポートリプリケータのUSBコネクタをご使用ください。						
[J36]	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-9440/9380用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。最大3段まで増設可能。						
[J37]	プリンタRAMモジュール 256MB	XL-EM256MC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-9440/9380/9311/9281用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)						
[J38]	両面ユニット	XL-DUPMC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-9440/9380用オプション両面印刷ユニット。						
[J39]	ページプリンタ	XL-9311	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	99,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi、印刷速度：A4 31.0枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分、ESC/Pシーケンス対応。(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。						
		XL-9281	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi、印刷速度：A4 28.0枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分、ESC/Pシーケンス対応。(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。						
[J40]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-9311/9281用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。						
[J41]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-9311/9281用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。						
[J42]	両面ユニット	XL-DUPMB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-9311/9281用オプション両面印刷ユニット。						
[J43]	ページプリンタ	XL-4280	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当(600dpi×2400dpi)。A4：28枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。IPv6フェーズ1対応。						
[J44]	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、530枚)						
[J45]	認証印刷ユニット	XL-SE100F	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	82,000	XLページプリンタ専用の認証印刷ユニット。プリンタとの接続は添付のUSBケーブル(1.5m)を使用。 FS-300U相当の指紋センサーを添付。指紋センサーとの接続は添付のUSBケーブル(50cm)を使用。 Secure Login Box(FMSE-C401)との連携機能を搭載。 LANインターフェイス(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]Secure Login Boxとの連携時にはクライアントPCIに指紋認証装置FS-300U、クライアント用セキュリティソフトSMARTACCESS/Premium V1.1以降が必要。						
[J46]	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長：1.5 m。FMPP-671B用。 ※ 1：S8280のみ対応。 ※ 2：S8390、S8380のみ対応。(ポートリプリケータ装着時のみ)						

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ		企業向けFMVシリーズの操作マニュアル「製品ガイド」につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「FMVマニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html)に掲載されています。「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド	B6FJ-1691-01	5,000	FMV-E8280	
	B6FJ-1701-01	5,000	FMV-A8280、FMV-A6280	
	B6FJ-2261-01	5,000	FMV-S8390	
	B6FJ-1721-01	5,000	FMV-S8380	
	B6FJ-1731-01	5,000	FMV-R8280	
	B5FJ-9251-02	5,000	FMV-U8270	
FMV-LIFEBOOK (TabletPC) シリーズ				
製品ガイド	B5FJ-9211-01	5,000	FMV-T8270	
	B5FJ-9231-01	5,000	FMV-T8170	
	B5FJ-9241-01	5,000	FMV-P8270	
FMV-STYLISTIC				
製品ガイド	B5FJ-9261-01	5,000	FMV-TB15/B	
FMV-BIBLOシリーズ		FMV-BIBLOシリーズのマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」(https://azby.fmworld.net/cgi-bin/azby.cgi?service=support&path=manual/update/index.html)に掲載されています。		
スタートガイド1 設置編	B6FJ-1271-01	1,000	S/D50	
	B6FJ-1231-01	1,000	NW/D90D	
	B6FJ-1241-01	1,000	NF/D85D	
	B6FJ-1251-01	1,000	NF/D70、NF/D75	
	B6FJ-1261-01	1,000	NF/D40、NF/D50	
	B6FJ-1281-01	1,000	MG/D70、MG/D75	
	B6FJ-1291-01/02	1,000	LOOX R/D50、LOOX R/D70	
スタートガイド2 セットアップ編	B6FJ-1121-01	3,000	LOOX R/D50、LOOX R/D70、MG/D70、MG/D75、NF/D40、NF/D50、NF/D70、NF/D75、NF/D85D、NW/D90D、S/D50	
FMVテレビ操作ガイド	B6FJ-1501-01	3,000	NF/D85D、NW/D90D	
FMV取扱ガイド	B6FJ-1401-01	3,000	S/D50	
	B6FJ-1361-01	3,000	NW/D90D	
	B6FJ-1371-01	3,000	NF/D85D	
	B6FJ-1381-01	3,000	NF/D70、NF/D75	
	B6FJ-1391-01	3,000	NF/D40、NF/D50	
	B6FJ-1411-01	3,000	MG/D70、MG/D75	
	B6FJ-1421-01	3,000	LOOX R/D50、LOOX R/D70	
トラブル解決ガイド	B6FJ-1131-01	3,000	LOOX R/D50、LOOX R/D70、MG/D70、MG/D75、NF/D40、NF/D50、NF/D70、NF/D75、NF/D85D、NW/D90D、S/D50	
取扱説明書	B6FJ-2061-01	3,000	LOOX M/D15	
	B6FJ-0811-01/02	3,000	LOOX U/C30、LOOX U/C40	

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

■ サプライー一覧

サプライー一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考			
プリンタ(用紙)								
ページプリンタ用紙	カラーページプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊／ケース
		0411620		6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411612		4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411645		4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411630		3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		0416420		オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%	
		0416410		オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%	
		0416430		オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%	
	再生オフィス用紙 EC B4							
	再生オフィス用紙 EC A4							
	再生オフィス用紙 EC B5							
	カラーページプリンタ XL-C7400G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊／ケース
		0411620		6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411612		4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411645		4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411635		3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		0416420		オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%	
		0416410		オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%	
		0416430		オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%	
		再生オフィス用紙 EC B4						
	再生オフィス用紙 EC A4							
	再生オフィス用紙 EC B5							
	OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	*	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付け、100シート×1 ケース	
カラーページプリンタ XL-C2260	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース	
	0411640		4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース		
	0411630		3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース		
	再生オフィス用紙 EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
	0416430		オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙		
	OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	*	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付け、100シート×1 ケース	

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

* : ラベル紙

■ サプライー覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
プリンタ(用紙)								
ページプリンタ用紙	ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	ページプリンタ XL-9440 XL-9380 XL-9311 XL-9281	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注]縦送りで使用して下さい。
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5 (Y)	再生紙	0411635	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC A3		0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
			OAラベルA4 (単票用紙) II	普通紙	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース

■ サプライー一覧

機種		商品名		商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
プリンタ(用紙)									
ページプリンタ用紙	ページプリンタ XL-4280	オフィス用紙W A4		普通紙	0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5		普通紙	0411640	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5		普通紙	0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC A4		再生紙	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC B5		再生紙	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		OAラベルA4 (単票用紙) II		普通紙	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付け、100シート×1ケース
ドットプリンタ用紙	多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/ 5310EG/5110G/ 5010 漢字プリンタ-15 FMPR3000G	連続用紙	上質	ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1 ケース	1 ケース	15"×11"、2000セット/ケース
			再生	白紙フォーム 15×11 インチ	0410810	5,400	1 ケース	1 ケース	15"×11"、2000セット/ケース
			上質	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1 ケース	1 ケース	15"×11"、2000セット/ケース 70%古紙含有
		連続用紙	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1 ケース	1 ケース	10"×11"、2000セット/ケース
			再生	白紙フォーム 10×11 インチ	0410282	4,500	1 ケース	1 ケース	10"×11"、2000セット/ケース
			OAラベル A4 (連続用紙)		0412250	7,500	1 ケース	1 ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"
	漢 字 プ リ ン タ-10 FMPR2000G	連続用紙	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1 ケース	1 ケース	10"×11"、2000セット/ケース
			再生	白紙フォーム 10×11 インチ	0410282	4,500	1 ケース	1 ケース	10"×11"、2000セット/ケース
			OAラベル A4 (連続用紙)		0412250	7,500	1 ケース	1 ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"
プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)									
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A (ブラック)		0845110	12,000	／本	1 本	ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112A (イエロー)		0845120	13,000	／本	1 本	イエロートナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)		0845130	13,000	／本	1 本	マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112A (シアン)		0845140	13,000	／本	1 本	シアントナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112B (ブラック)		0845150	32,000	／本	1 本	ブラックトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112B (イエロー)		0845160	35,200	／本	1 本	イエロートナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)		0845170	35,200	／本	1 本	マゼンタトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112B (シアン)		0845180	35,200	／本	1 本	シアントナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		ドラムカートリッジCL112 (ブラック)		0845410	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1	
		ドラムカートリッジCL112 (イエロー)		0845420	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1	
		ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)		0845430	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1	
		ドラムカートリッジCL112 (シアン)		0845440	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1	
		廃トナーボックスCL112		0845710	2,500	／個	1 個	廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%)※1	
	カラーページプリンタ XL-C7400G	トナーカートリッジCL111A (ブラック)		0807110	15,000	／本	1 本	ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL111A (イエロー)		0807120	20,000	／本	1 本	イエロートナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL111A (マゼンタ)		0807130	20,000	／本	1 本	マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL111A (シアン)		0807140	20,000	／本	1 本	シアントナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL111B (ブラック)		0807150	25,000	／本	1 本	ブラックトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL111B (イエロー)		0807160	36,000	／本	1 本	イエロートナー (大容量)約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL111B (マゼンタ)		0807170	36,000	／本	1 本	マゼンタトナー (大容量)約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL111B (シアン)		0807180	36,000	／本	1 本	シアントナー (大容量)約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		ドラムカートリッジCL111		0807410	36,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。(廃トナーボックス1個付属) 約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時)※1	
		廃トナーボックスCL111		0807710	2,400	／個	1 個	廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時)※1	
	カラーページプリンタ XL-C2260	トナーカートリッジCL113 (ブラック)		0809150	13,000	／本	1 本	ブラックトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1	
		トナーカートリッジCL113 (イエロー)		0809160	14,000	／本	1 本	イエロートナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1	
		トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)		0809170	14,000	／本	1 本	マゼンタトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1	
		トナーカートリッジCL113 (シアン)		0809180	14,000	／本	1 本	シアントナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1	
		ドラムカートリッジCL113 (ブラック)		0809450	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1	
		ドラムカートリッジCL113 (イエロー)		0809460	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1	
		ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)		0809470	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1	
		ドラムカートリッジCL113 (シアン)		0809480	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1	

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライー覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）						
ページプリンタ	ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	／本	1本 約30,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	／台	1台 約60,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		ステープル針	0808710	4,800	／1ケース	1ケース フィニッシャー用交換針。5,000針×3セット
		レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm。拡張給紙ユニット(XL-EF110MA/ XL-EF230MA)と同時に使用できません。
	ページプリンタ XL-9440 XL-9380	プロセスカートリッジLB318A	0892110	30,000	／台	1台 約6,000ページ印刷可能(ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		プロセスカートリッジLB318B	0892120	45,000	／台	1台 約15,000ページ印刷可能(ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		LB315 給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台 破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	ページプリンタ XL-9311 XL-9281	レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm
		プロセスカートリッジLB317A	0854110	30,000	／台	1台 約6,000ページ印刷可能(ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		プロセスカートリッジLB317B	0854120	40,000	／台	1台 約10,000ページ印刷可能(ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		LB315 給紙カセット (A3ユニバーサル)	0805320	12,000	／台	1台 A3～A5サイズで250枚収納、XL-9281の装置添付品と同じ
		LB315 給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台 A3～A5サイズで550枚収納、XL-9311の装置添付品と同じ
	ページプリンタ XL-4280	レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm
		ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	／台	1台 約20,000ページ(A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ) ※1
		トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	／本	1本 平均3,500ページ(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
		トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	／本	1本 平均7,000ページ(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台 400(W)×560(D)×210(H)mm	
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10/15 FMPR2000G/3000G	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	／巻	1巻 13mm×6m、約500万字(ANKドラフト)
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	／巻	1巻 0325210の詰替え用リボン、約500万字(ANKドラフト)
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/5310EG	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	／巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字)
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	／巻	1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字(英数カナ文字)
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000	／巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)
		サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700	／巻	1巻 0325110の詰替え用リボン、約1,000万字(英数カナ文字)
バッテリーパック						
FMV-E8280 NW/D90D		Li-ionバッテリーパック FM-61A	0644530	オープン価格	／個	1個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)
FMV-E8280		Li-ionバッテリーパック FM-61B	0644540	オープン価格	／個	1個 14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)
FMV-A8280 (Core™2 Duo モデル) FMV-A6280 (Core™2 Duo モデル) NF/D50		Li-ionバッテリーパック FM-65	0644630	オープン価格	／個	1個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(Core™2 Duoモデル本体標準添付品)
FMV-A8280(Celeron® モデル) FMV-A6280(Celeron® モデル) NF/D40		Li-ionバッテリーパック FM-62	0644560	オープン価格	／個	1個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(Celeron® モデル本体標準添付品)
FMV-A8280		Li-ionバッテリーパック FM-63	0644570	オープン価格	／個	1個 10.8V 4000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)
NF/D75、NF/D70		Li-ionバッテリーパック FM-61A(CG)	0644590	オープン価格	／個	1個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)
NF/D85D		Li-ionバッテリーパック FM-61B(CG)	0644610	オープン価格	／個	1個 14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)

※ 1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
タッチパネル用ペン					
FMV-P8270	タッチパネル用ペン (B82 シリーズ)	0637170	1,200	／セット 1 セット	タッチパネルモデル用のペン。破損時補充品。1 セット2本入。
FMV-U8270 FMV-BIBLO LOOX U	FMV用タッチペン 1	0635075	2,800	／セット 1 セット	破損時補充用。1 セット3本入。
スタイラスペン					
FMV-T8270 FMV-T8170 FMV-TB15/B	スタイラスペン LB-PN4	0635195	3,600	／セット 1 セット	破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。本体に1本標準装備。
液晶保護クロス					
FMV-R8280 FMV-T8170	液晶保護クロス KK-12	0632370	2,300	／枚 1 枚	対応サイズ：12.1インチ用。195×268mm
FMV-S8390 FMV-S8380 FMV-T8270	液晶保護クロス KK-14	0632371	2,400	／枚 1 枚	対応サイズ：13.3／14.1インチ用。210×314mm
ワイヤーロック／盗難防止用品					
※ワイヤーロック／盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
FMV-LIFEBOOK FMV-STYLISTIC	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	／式 1 式	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (DSノートブックロック)	1690847	オープン価格	／式 1 式	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (コンビネーション ノートブックロック)	1690851	オープン価格	／個 1 個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m
ゴムキャップ					
FMV-E8280	ゴムキャップ (スティックポイントa GY)	0640594	1,050	／セット 1 セット	消耗時及び予備用。スティックグレイ色3個入。
FMV-P8270	ゴムキャップ (スティックポイントc GY)	0640596	1,050	／セット 1 セット	消耗時及び予備用。グレイ色3個入。
FMV-U8270 FMV-BIBLO LOOX U	ゴムキャップ (スティックポイントf BK)	0640598	2,000	／セット 1 セット	消耗時及び予備用。黒色3個入。
FMV-T8170	ゴムキャップ (スティックポイントa G)	0640593	1,050	／セット 1 セット	消耗時及び予備用。緑色3個入。
液晶保護フィルム					
FMV-T8270	液晶保護フィルムLB-SP1	0635901	オープン価格	／組 1 組	2枚セット／組、FMV-T8270用、本体に1枚標準添付。
FMV-TB15/B	液晶保護フィルムLB-SP2	0635902	オープン価格	／組 1 組	2枚セット／組、FMV-TB15/B用、本体に1枚標準添付。
FMV-T8170	STYLISTIC 液晶保護フィルムⅣ	0635900	オープン価格	／組 1 組	2枚セット／組、FMV-T8170用、本体に1枚標準添付。
FMV-P8270	プロテクションシート	0636395	オープン価格	／組 1 組	2枚セット／組、FMV-P8270用画面保護シート。

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Inside は、アメリカ合衆国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。
- AMD、AMD Athlon、ATI HyperMemory は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Windows Vista® ロゴ、Office ロゴ、Outlook、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
- “Blu-ray Disc” は商標です。
- ExpressCard™、ExpressCard™ ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。
- Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標で、富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について
本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは
レーザーを使用しています。

クラス1 レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料 なつとく フジツウ 0120-719-242 (受付時間：平日 9 時～ 21 時、土・日・祝日 9 時～ 17 時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>)

FMV シリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格(税別)」となっております。(FMV-BIBLO、FMV バリュースシリーズ本体等、一部商品を除く。)

★このカタログ内容は 2009 年 8 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造終了後 5 年間です。(FMV-BIBLO の最低保有期間は製造終了後 6 年間です。)

★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2009年8月AP
2009-08A