

FMV-LIFEBOOK/FMV-BIBLO/FMV-BIBLO LOOX システム構成図 [ハードウェア編]

(2009年10月現在)

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

FMV
LIFEBOOK
FMV-BIBLO
FMV-BIBLO LOOX

2009年10月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニアル・サプライ一覧

目次

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P49～P69)にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-LIFEBOOK

A4 ワイドハイスペック	
· FMV-E8290.....	4
A4 ワイドスタンダード	
· FMV-A8290 (CLEARSURE対応モデル)	6
A4 ワイドスタンダード	
· FMV-A8290	8
A4 ワイドスタンダード	
· FMV-A8295	10
13.3型ワイド大画面スリム・モバイル	
· FMV-S8390 (CLEARSURE対応モデル)	12
14.1型/13.3型ワイド大画面スリム・モバイル	
· FMV-S8390	14
12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル	
· FMV-R8290 (CLEARSURE対応モデル)	16
12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル	
· FMV-R8290	18

FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)

13.3型ワイドコンバーチブル型タブレットPC	
· FMV-T8290.....	20
12.1型ワイドコンバーチブル型タブレットPC	
· FMV-T8190.....	22

FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)

15.6型HD液晶搭載ノート	
· FMV-A6290	24

FMV-BIBLO (オールインワンモデル)

· FMV-BIBLO NW/E90D.....	25
· FMV-BIBLO NF/E75	25
· FMV-BIBLO NF/E70	25
· FMV-BIBLO NF/E50	25
· FMV-BIBLO NF/E40	25
· FMV-BIBLO S/E50	26
· FMV-BIBLO MT/E50.....	26
· FMV-BIBLO MG/E75	26
· FMV-BIBLO MG/E70	26
· FMV-BIBLO R/E70	26
· FMV-BIBLO R/E50	27
· FMV-BIBLO LOOX C/E70	27
· FMV-BIBLO LOOX C/E50	27
· FMV-BIBLO LOOX M/E10	27

保証拡張、SupportDeskパック Lite 28

■標準保証（1年間引取+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

SupportDesk 29

■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

FMVカスタムメイドプラスサービス 30

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A1 FMV-E8290

2スピンドル1ベイ筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応




- 各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ	カスタム メイド プラス												
				CPU	液晶	メモリ	HDD	マルチペイ	セキュリティ	ボインティング デバイス*8	キーボード	通信	パッテリー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張	FDD添付											
FMVNE1CE	170,700	2009.11/中	Windows 7 Pro	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.4型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	160GB	ウェイ特 セイバー	セキュリティアップ セキュリティポジン スマートカード	フラット ポイント	日本語 キーボード (JIS配列準拠)	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—											
FMVNE1CH	170,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)																									
FMVNE1CG	170,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)																									
FMVNE1CC	170,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)																									
FMVNE1SE	146,700		Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)																								
FMVNE1SH	146,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)																									
FMVNE1SG	146,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)																									
FMVNE1SC	146,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)																									

E8290 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ
Core™2 Duo搭載モデル											
③	④	⑦	⑨	追加するセキュリティ機能を選択して下さい。							
⑤	⑥	⑧	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
⑭	⑮	※4 *5 *6		⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑

Core™2 Duo
搭載モデル

+6,000円 +10,000円 +20,000円 +5,000円

④ 2GB (1GB×2)

+58,000円

⑤ 2GB (2GB×1)

+20,000円 +10,000円 +13,500円 +10,000円 +5,000円

⑥ 4GB (2GB×2)

+30,000円

⑦ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫

⑨ ⑬ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Pro &タクシード サービス (VistaBusiness ※3)	Windows 7 Pro &タクシード サービス (XP Pro) ※3	Windows Vista Business &タクシード サービス (XP Pro) ※4			
ⒶCPU	① CPU変更Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)→Core™2 Duo T9600 (2.80GHz) *1	FMCNXP1E17	58,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™2 Duo P8700(2.53GHz)のCPUをインテル® Core™2 Duo T9600(2.80GHz)に変更します。インテル® Core™2 Duoプロセッサー搭載モデル用です。
	② CPU変更Celeron® 900(2.20GHz) →Celeron® T3100(1.90GHz) *1	FMCNXP1E16	7,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Celeron® 900(2.20GHz)のCPUをインテル® Celeron® T3100(1.90GHz)に変更します。インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル用です。
Ⓑ液晶	③ LCD変更15.4型WXGA→15.4型 WXGA+ *1	FMCNXL1E7	6,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の15.4型WXGA(1280×800ドット)の液晶ディスプレイを15.4型WXGA+(1680×1050ドット)に変更します。
Ⓒメモリ	④ メモリ変更1GB →2GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3E9	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します)
	⑤ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4E11	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します)
	⑥ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E12	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します)OS2使用可能な領域は約3GBになります。
ⒹHDD	⑦ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5E11	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。 (シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB →暗号化機能付160GB *1	FMCNXD3S1	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD 160GBに変更します。 (シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
Ⓔマルチペイ	⑨ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDV5	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大6倍速、DVD+R：読み出最大6倍速、DVD-R DL：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速)「InterVideo WinDVD」for FUJITSUが添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNVD10と同様品。 【注】ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生する「音声ができません」。
	⑩ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSME5	13,500	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大6倍速、DVD+R：読み出最大6倍速、DVD+R DL：読み出最大6倍速、DVD-R DL：読み出最大6倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD-RAM：書換最大10倍速、DVD-R：書換最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：書換最大5倍速)「InterVideo WinDVD」for FUJITSUが添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNMSM20と同様品。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 【注】ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生する「音声ができません」。
Ⓕセキュリティ	⑪ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCE9	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード接続方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCaポートを同時に選択する場合は「指紋センサーとFeliCaポート追加」を選択してください。他のセキュリティカスタムメイドと同時に選択不可。スマートカードとFeliCaポートは同時使用不可。
	⑫ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSE7	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポイントティングデバイスに指紋センサー(スマート方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。他のセキュリティカスタムメイドと同時に選択不可。
	⑬ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSCB8	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード接続方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCaポートを同時に選択不可。スマートカードとFeliCaポートは同時使用不可。
Ⓖポイントイングデバイス	⑭ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑮ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
	⑯ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のポール式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
	⑰ スティックポイント追加 *1 →親指(Japanist 2003付) *1	FMCNSPE4	3,000	●	●	●	●	本体と同期	標準構成のJIS配列標準日本語キーボードにスティックポイントを追加します。親指シフトキー/ボード変更と同時に選択不可。
Ⓗキーボード	⑱ キーボード変更JIS配列標準 →親指(Japanist 2003付) *1	FMCNXKBE4	8,000	×	×	×	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモジュム(V.92対応)を追加します。インテル® Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル用です。
Ⓘ通信	⑲ モデム追加V.92 *1	FMCNMDE14	2,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHzチャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。vPro™ テクノロジーアイテム(Centribo 2)に対応します。
	⑳ 802.11n/a/g無線LAN (vPro™ テクノロジー インテル® Centribo 2 対応)追加 *1	FMCNWLE20	15,000	●	●	●	●	本体と同期	本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用にならないと割せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル用です。
	㉑ 802.11n/a/g無線LAN (vPro™ テクノロジー インテル® Centribo 2 対応) & モデム追加 *1	FMCNWLM9E9	17,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHzチャンネル：W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモジュム(V.92対応)を追加搭載します。vPro™ テクノロジーアイテム(Centribo 2)に対応します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用にならないと割せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル用です。
	㉒ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE21	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHzチャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用にならないと割せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル用です。
	㉓ 802.11n/a/g無線LAN&モデム追加 *1	FMCNWLM10	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHzチャンネル：W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモジュム(V.92対応)を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用にならないと割せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル用です。
	㉔ モデム追加V.92 *1	FMCNMDE15	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモジュム(V.92対応)を追加します。インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル用です。
	㉕ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE22	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHzチャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用にならないと割せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル用です。
Ⓛバッテリー	㉖ 802.11n/a/g無線LAN&モデム追加 *1	FMCNWLM11	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHzチャンネル：W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモジュム(V.92対応)を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用にならないと割せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル用です。
	㉗ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXPBPE6	2,900	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Ⓜアプリケーション	㉘ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。キーボード変更と同時に選択不可。
	㉙ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。キーボード変更と同時に選択不可。
	㉚ Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。キーボード変更と同時に選択不可。
	㉛ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD3E1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。
Ⓛリカバリディスク	㉜ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD1E4	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows® Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。
	㉝ 保証拡張 (3年間バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理＆3年バーツ保証に拡張します。本体に(3年バーツ保証)シールを添付、保証拡張(3年間バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
Ⓜ保証拡張	㉞ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理修復料の書面を同梱。
	㉟ FDドライブ追加(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット、USB接続。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 2007 アカデミックパックを利用しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。(セカンドリードライブを除く)また、カスタムメイドオプションの単独購入はできません。(購入後の変更・追加はできません)。

*1) 1カスタムメイドオプションの適用には、該当のオプションが無いため、本体ご購入後は一切組み込み、変更ができないなってしまうユースケースです。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & タクシードライブモデルについての詳細はP3をご確認ください。Windows Vista® Business & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリーメディアHDD内に格納されています。リカバリーメディアとリカバリーリカバリーメディアとの違いは、リカバリーリカバリーメディアは、Windows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。


*3) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。

*4) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。

FMVマニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途配可能です。

詳細はP70 「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧





- 各変更項目Ⓐ～Ⓜの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ	
								CD/DVD (固定式)*3	セキュリティ *5	ポインティング デバイス	インターフェース	通信	バッテリー	アプリケーション	リカバリディスク	保証拡張	FDD添付	CLEARSURE利用期間	カスタムメイド プラス
FMVNA1CER	192,700	2009.11/中	Windows 7 Pro	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.6型 HD	1GB (1GB×1) メモリロット: 2スロット	暗号化機能付 HDD 160GB	なし	CLEARSURE	フラット ポイント	なし	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—	1年	—
FMVNA1CHR	192,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)					なし	CLEARSURE	フラット ポイント	なし	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—	—	—
FMVNA1CGR	192,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)					なし	CLEARSURE	フラット ポイント	なし	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—	—	—
FMVNA1CCR	192,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)					なし	CLEARSURE	フラット ポイント	なし	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—	—	—
FMVNA1SER	161,700		Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	15.6型 HD	1GB (1GB×1) メモリロット: 2スロット	暗号化機能付 HDD 160GB	なし	CLEARSURE	フラット ポイント	なし	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—	—	—
FMVNA1SHR	161,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)					なし	CLEARSURE	フラット ポイント	なし	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—	—	—
FMVNA1SGR	161,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)					なし	CLEARSURE	フラット ポイント	なし	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—	—	—
FMVNA1SCR	161,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)					なし	CLEARSURE	フラット ポイント	なし	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—	—	—

A8290 CLEARSURE対応モデル のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



- *1 : Celeron® T3100 にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
- *2 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- *3 : 出荷後に内蔵光学ドライブの追加／変更はできませんのでご注意ください。
- *4 : 「*4」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可。
- *5 : 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- *6 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
- *7 : Windows® 7 Professional搭載モデルのみ選択可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Pro &タクシード サービス (VistaBusiness ※3)	Windows 7 Pro &タクシード サービス (XP Pro) ※3	Windows Vista Business &タクシード サービス (XP Pro) ※4			
①CPU	① CPU変更Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)→Core™2 Duo T9550 (2.66GHz)*1	FMCNXP1A13	51,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™2 Duo P8700(2.53GHz)のCPUをインテル® Core™2 Duo T9550(2.66GHz)に変更します。インテル® Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル用です。
	② CPU変更Celeron® 900(2.20GHz)→Celeron® T3100(1.90GHz)*1	FMCNXP1A14	7,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Celeron® 900(2.20GHz)のCPUをインテル® Celeron® T3100(1.90GHz)に変更します。インテル® Celeron® プロセッサー搭載モデル用です。
②メモリ	③ メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A16	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。
	④ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A3	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。
	⑤ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A6	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
④CD/DVD(固定式)	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加*1	FMCNDVA7	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大6倍速、DVD-R DL：読み出最大4倍速、DVD-RW：読み出最大4倍速、DVD+R：読み出最大6倍速、DVD+R DL：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速)DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD®」for FUJITSUが添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。 【注】ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生するとき音声がません。
	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加*1	FMCNSMA7	13,500	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大4倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大4倍速)DVD再生ソフト「Troxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD®」for FUJITSUが添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 【注】ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生するとき音声がません。
⑤セキュリティ	⑧ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSA11	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポイントティングデバイス部に指紋センサー（スマート方式）を追加します。 【注】BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑨ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA4	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー（PCカードスロットに内蔵）と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。 【注】BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑩ 指紋センサー＆スマートカードホルダー追加 *1	FMCNFSA1	18,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー（PCカードスロットに内蔵）と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。 【注】BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑪ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCA2	1,000	●	●	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
⑥ポイントティングデバイス	⑫ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑬ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
	⑭ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のポール式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
⑦通信	⑮ 802.11n/a/g無線LAN追加*1	FMCNWLA13	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネルはW52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本製です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑧バッテリー	⑯ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXPBPA10	2,900	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
⑨アプリケーション	⑰ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑱ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
⑩リカバリディスク	⑳ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD3A1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
	㉑ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD1A4	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
⑪保証拡張	㉒ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉓ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年間翌営業日訪問修理」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
⑫FDD添付	㉔ FDドライブ追加(USB)	FMCNF6G3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。リカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
⑬CLEARSURE 利用期間	㉕ CLEARSURE利用期間変更1年→3年*1	FMCNXSA03	17,000	●	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㉖ CLEARSURE利用期間変更1年→4年*1	FMCNXSA04	21,000	●	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㉗ CLEARSURE利用期間変更1年→5年*1	FMCNXSA05	25,000	●	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
⑭カスタムメイドプラス	㉘ Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	FMVNCP100	4,500	●	×	×	×	本体と同期	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み、変更ができないしてしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional &ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business &ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。

*3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

*4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-A8290

2スピンドル筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応



1366×768


- 各変更項目Ⓐ～⑯の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ	CLEARURE 利用期間	⑯ カスタムメイド プラス
				CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD (固定式)*3	セキュリティ *5	ポインティング デバイス	インターフェース	通信	バッテリー	アプリケーション	リカバリディスク	保証拡張	FDD添付
FMVNA1CE	152,700	2009.11/中	Windows 7 Pro	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.6型 HD	1GB (1GB×1) メモリロット: 2スロット	160GB	なし	なし	フラット ポイント	なし	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—
FMVNA1CH	152,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNA1CG	152,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)														
FMVNA1CC	152,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)														
FMVNA1SE	121,700		Windows 7 Pro														
FMVNA1SH	121,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNA1SG	121,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)														
FMVNA1SC	121,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)														

A8290 のカスタムメイド



■変更／追加位置概略図



Core™2 Duo 搭載モデル	③	④	⑦	⑨	追加するセキュリティ機能を選択して下さい。	⑯	⑰	⑲	⑳	㉑	Windows 7 Professional/Windows 7 Professional & Business用	㉒	㉓
	15.6型 HD+	2GB (1GB×2)	320GB	DVD-ROM	フラットポイント +マウス(光学式)	シリアルポート	LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	大容量バッテリー *1	Office Personal 2007	保証拡張 (3年間)バーツ 外付けFDD (USB)	*7		
	+6,000円	+10,000円	+20,000円	+5,000円	+3,000円	+2,000円	+11,000円	+2,900円	+22,000円	+2,800円	+6,000円		
①	Core™2 Duo T9550 (2.66GHz)	⑤	⑥	⑩	⑪	⑯	⑰	⑲	㉑	㉒	㉓		
+51,000円		2GB (2GB×1)	暗号化機能付 HDD160GB	スーパーマルチ	指紋センサー *4	フラットポイント +ホットマス (レーザー)			Office Personal 2007	Windows 7 Professional/Windows 7 Professional & Business用	SupportDesLite (3年間延長保証) 訪問修理	*7	+4,500円
	+20,000円	+10,000円	+13,500円	+10,000円	+5,000円	+8,000円	+3,000円						
Celeron® 搭載モデル	⑥	⑦	⑫	⑬	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓		
	4GB (2GB×2) *2	スマートカード ホルダー *4	フラットポイント +マウス(USB)		+18,000円	+3,000円			Office Professional 2007	Windows Vista Business用	SupportDesLite (3年間延長保証) 訪問修理	*6	
+30,000円													
②	インテル® Celeron® T3100 (1.90GHz) [ケンブリッジCPU] *1	⑧	⑨	⑩	⑪	⑯	⑰	⑲	㉑	㉒	㉓		
+7,000円						+1,000円							

その他カスタムメイドプラスの詳細については、P30をご覧ください。

* 1 : Celeron® T3100 にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。

* 2 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。

* 3 : 出荷後に内蔵光学ドライブの追加／変更はできませんのでご注意ください。

* 4 : 「*4」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可。

* 5 : 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。

* 6 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

* 7 : Windows® 7 Professional搭載モデルのみ選択可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A3 FMV-A8295

2スピンドル筐体
CPUカスタムメイド対応


1280×800

- 各変更項目Ⓐ～Ⓛの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ CPU	液晶	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒓	⒔	⒕	カスタム メイド プラス													
						メモリ	HDD	CD/DVD (固定式)*2	セキュリティ *5	ポインティング デバイス	通信	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	FDD添付																
FMVNA1C3E	157,700	2009.11/中	Windows 7 Pro	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.4型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	160GB	なし	なし	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—	—	—														
FMVNA1C3H	157,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)																													
FMVNA1C3G	157,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)																													
FMVNA1C3C	157,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)																													
FMVNA1S3E	126,700		Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)																												
FMVNA1S3H	126,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)																													
FMVNA1S3G	126,700		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)																													
FMVNA1S3C	126,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)																													

A8295 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



Ⓐ Core™2 Duo 搭載モデル	Ⓑ 2GB (1GB×2)	Ⓒ 320GB	Ⓓ DVD-ROM	Ⓔ 追加するセキュリティ機能を選択して下さい。	Ⓕ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN+モデム	Ⓖ 大容量バッテリー	Ⓗ Office Personal 2007	Ⓘ Windows 7 Professional/Windows 7 Professional&タクングーラーズ	⒑ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目訪問修理)+2,800円	⒒ 外付けFDD (USB)+6,000円	⒓ その他のカスタムメイドプラスの詳細についてはP3をご覧ください。
① Core™2 Duo T9550 (2.66GHz) +51,000円	② 2GB (2GB×1) +20,000円	③ 2GB (2GB×1) +20,000円	④ 4GB (2GB×2) * 1 +30,000円	⑤ 指紋センサー * 3 +13,500円	⑥ スマートカード ホルダー * 3 +10,000円	⑦ フラットポイント +小型マウス (レーザー) +8,000円	⑧ フラットポイント +小型マウス (USB) +3,000円	⑨ フラットポイント +LAN(1000BASE-T)+モデム +2,000円	⑩ Office Professional 2007 +68,000円	⑪ Windows Vista® Business & タクングーラーズ モード +3,000円	⑫ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 *4 +3,000円
⑫ Office Professional 2007 +68,000円	⑬ 指紋センサー& スマートカード ホルダー * 3 +18,000円	⑭ セキュリティ チップ +1,000円	⑮ 添付されるリカバリディスク クリアリサイクルカードの詳 細についてはP3をご確認 ください。	⑯ SupportDeskLite (3年間翌営業日 訪問修理) +18,000円							

- * 1 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- * 2 : 出荷後に内蔵光学ドライブの追加／変更はできませんのでご注意ください。
- * 3 : 「*3」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可能。
- * 4 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
- * 5 : 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Pro &タクシード サービス (VistaBusiness ※3)	Windows 7 Pro &タクシード サービス (XP Pro) ※3	Windows Vista Business &タクシード サービス (XP Pro) ※4			
ⒶCPU	① CPU変更Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)→Core™2 Duo T9550 (2.66GHz)*1	FMCNXP1A12	51,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™2 Duo P8700(2.53GHz)のCPUをインテル® Core™2 Duo T9550(2.66GHz)に変更します。インテル® Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル用です。
Ⓑメモリ	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM3A14	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-6400、Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300で動作します。)
	③ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCNXM4A2	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-6400、Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300で動作します。)
	④ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCNXM5A5	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR2 SDRAM/PC2-6400、Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300で動作します。)
ⒸHDD	⑤ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5A6	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA/150、回転数：5400rpm)
ⒹCD/DVD(固定式)	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDVA8	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大4倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大6倍速、DVD-R DL：読み出最大4倍速、DVD-RW：読み出最大4倍速、DVD+R：読み出最大6倍速、DVD+R DL：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速)DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。
	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMA8	13,500	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大4倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速)CD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書き込み最大6倍速、DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書き込み最大6倍速、DVD+RW：書き込み最大8倍速、DVD-RAM：書き込み最大5倍速、DVD-RAM：書き込み最大6倍速、DVD-RAM：書き込み最大8倍速、DVD-RAM：書き込み最大10倍速、DVD-RW：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書き込み最大6倍速、DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書き込み最大6倍速、DVD+RW：書き込み最大8倍速、DVD-RAM：書き込み最大5倍速、DVD-RAM：書き込み最大6倍速、DVD-RAM：書き込み最大8倍速、DVD-RAM：書き込み最大10倍速、DVD-RW：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書き込み最大6倍速、DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書き込み最大6倍速、DVD+RW：書き込み最大8倍速、DVD-RAM：書き込み最大5倍速、DVD-RAM：書き込み最大6倍速、DVD-RAM：書き込み最大8倍速、DVD-RAM：書き込み最大10倍速)DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPGEオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにパソコンされた「WinDVD」で再生すると音声がでません。
Ⓔセキュリティ	⑧ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSA10	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポイントティングデバイス部に指紋センサー（スライド式）を追加します。
	⑨ スマートカードホルダー追加	FMCNSMA5	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー（PCカードスロットに内蔵）と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。
	⑩ 指紋センサー＆スマートカードホルダー 追加*1	FMCNFMSA2	18,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー（PCカードスロットに内蔵）と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポイントティングデバイス部に指紋センサー（スライド式）を追加します。
	⑪ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCA1	1,000	●	●	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します
Ⓕポインティング デバイス	⑫ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑬ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑭ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
Ⓖ通信	⑮ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLA11	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。
	⑯ モデム追加V.92 *1	FMCNMDA12	2,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
	⑰ 802.11n/a/g無線LAN＆ モデム追加 *1	FMCNWLM9A9	13,000	●	●	●	●	本体と同期	本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓗバッテリー	⑱ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPA8	2,900	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Ⓘアプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
⒓リカバリディスク	㉒ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD3A2	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉓ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD1A5	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
⒔保証拡張	㉔ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&Q3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
⒕FDD添付	㉖ FDドライブ追加(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDユニット。USB接続。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません（セキュリティ機能を除く）。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み、変更ができないくなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージについての詳細はP3をご確認ください。

*3) ダウングレードサービス：Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

*4) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4	FMV-S8390	CLEARSURE対応モデル
	13.3型ワイドスリムモバイル	
	2スピンドル1ベイ筐体	




- 各変更項目Ⓐ～Ⓛの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

[] 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ 液晶/無線 LAN	Ⓑ メモリ	Ⓒ HDD	Ⓓ モバイル マルチペイ	Ⓔ セキュリティ	Ⓕ 通信	Ⓖ ポイントイン グデバイス	Ⓗ アプリケ ーション	Ⓘ リカバリ ディスク	⒁ 保証拡張	⒂ 外付けFDD/ 環境*4	⒃ CLEARSURE 利用期間	カスタム メイド プラス
FMVNS1CER	249,000		Windows 7 Pro	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	13.3型 WXGA & 無線 LANなし	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	暗号化機能付 HDD 160GB	ウェイタ セイバー	CLEARSURE セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	—	—	1年	—
FMVNS1CHR	249,000	2009.11/中	Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNS1CGR	249,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)														
FMVNS1CCR	249,000	済	Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)													
FMVNS1SER	216,000		Windows 7 Pro														
FMVNS1SHR	216,000	2009.11/中	Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNS1SGR	216,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)														
FMVNS1SCR	216,000	済	Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)														

S8390 CLEARSURE対応モデル
のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒁	⒂	⒃	
① 802.11n/a/g 無線LAN	② 2GB (1GB×2)	⑤ 暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB	⑥ DVD-ROM	⑦ スーパーマルチ	⑮ LAN (1000BASE-T) +モデム	⑯ フラットポイント + セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	⑰ フラットポイント + 小型マウス(レーザー)	⑱ フラットカード ホルダー	⑲ Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモードのみ	⑳ Office Personal 2007	㉑ 外付けFDD/ (3年間バッテリー + 1年目消費電費)	㉒ CLEARSURE 利用期間変更 3年
+11,000円 +10,000円	+35,000円	+11,000円 +10,000円	+20,000円	+10,000円	+2,000円 +3,000円	+22,000円	+3,000円 +39,000円	+8,000円	+20,000円	+6,000円	+17,000円	
③ 2GB (2GB×1)	④ 4GB (2GB×2) *1	⑩ FeliCaポート	⑪ 指紋センサー	⑫ 指紋センサー & FeliCaポート	⑬ Office Personal 2007 with PowerPoint	⑭ SupportDeskLite (3年間登録業日 訪問修理)	⑮ Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモードのみ	⑯ スマートカード ホルダー	⑰ Windows Vista® Business用 リカバリ ディスク添付 *2	㉑ ポトリフレーカ 用 リカバリ ディスク添付 *2	㉒ CLEARSURE 利用期間変更 4年	
+20,000円	+30,000円	+14,000円 +10,000円	+17,000円 +10,000円	+17,000円 +10,000円	+3,000円 +68,000円	+3,000円 +39,000円	+20,000円	+8,000円	+68,000円	+7,000円	+21,000円	
⑧ DVD-ROM	⑨ スーパーマルチ	⑪ 指紋センサー & スマートカード ホルダー	⑫ 指紋センサー & スマートカード ホルダー	⑬ Windows Vista® Business用 リカバリ ディスク添付 *3	⑰ Windows Vista® Business用 リカバリ ディスク添付 *2	㉑ ポトリフレーカ 用 リカバリ ディスク添付 *2	㉒ CLEARSURE 利用期間変更 5年	+14,000円 +8,000円	+18,000円	+3,000円	+25,000円	
⑩ スーパーマルチ	⑪ 指紋センサー & スマートカード ホルダー	⑫ 指紋センサー & スマートカード ホルダー	⑬ 指紋センサー & スマートカード ホルダー	⑰ 添付されるリ カバリディスク イメージの詳 細については P3をご確認 ください。	⑲ 添付されるリ カバリディスク イメージの詳 細については P3をご確認 ください。	㉑ 添付されるリ カバリディスク イメージの詳 細については P3をご確認 ください。	㉒ CLEARSURE 利用期間変更 5年	+17,000円 +18,000円	+18,000円	+3,000円	+25,000円	

- *1 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- *2 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
- *3 : Core™2 Duoプロセッサー搭載モデルのみ選択可。
- *4 : 複数項目の同時選択が可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル					提供時期	備考
				Windows 7 Pro &タクシード サービス (VistaBusiness (*3))	Windows 7 Pro &タクシード サービス (XP Pro) (*3)	Windows Vista &タクシード サービス (XP Pro) (*4)	Windows Vista &タクシード サービス (XP Pro) (*4)	Windows Vista &タクシード サービス (XP Pro) (*4)		
Ⓐ液晶/無線LAN	① 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLS14	11,000	●	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W55)を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本でご使用になると制限されることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれます。
Ⓑメモリ	② メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S10	10,000	●	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	③ メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S8	20,000	●	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	④ メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S8	30,000	●	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
ⒸHDD	⑤ 暗号化機能付HDD160GB →フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4S2	35,000	●	●	●	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD160GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。CLEARSURE対応モデルのみ選択可能。
Ⓓモバイルマルチペイ	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVS8	14,000	●	●	●	●	×	本体と同期	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD®」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNVD90と同等品。 ※[注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生するとき音声がでません。
	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMS11	17,000	●	●	●	●	×	本体と同期	スーパーマルチドライブを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速、CD-R：書き込み最大24倍速、DVD-R：書き込み最大24倍速、DVD-RW：書き込み最大8倍速、DVD+R：書き込み最大6倍速、DVD+RW：書き込み最大6倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD®」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNMS19と同等品。 ※[注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生するとき音声がでません。
	⑧ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVS7	14,000	×	×	×	●	●	本体と同期	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD®」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNVD90と同等品。 ※[注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生するとき音声がでません。
	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMS10	17,000	×	×	×	●	●	本体と同期	スーパーマルチドライブを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速、CD-R：書き込み最大24倍速、DVD-R：書き込み最大24倍速、DVD-RW：書き込み最大8倍速、DVD+R：書き込み最大6倍速、DVD+RW：書き込み最大6倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD®」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNMS19と同等品。 ※[注]Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 ※[注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生するとき音声がでません。
	⑩ Felicaポート追加 *1	FMCNFCS10	10,000	●	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「Felica®」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。Felicaポートは添付されません。カスタムメイドでのセキュリティを選択時には選択できません。
	⑪ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS10	10,000	●	●	●	●	●	本体と同期	ボタン型インテグレーティブ式に指紋センサー（スライド式）を追加します。スクロールボタンがなくなります。カスタムメイドでのセキュリティを選択時には選択できません。 ※[注]BIOS®/スワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑫ 指紋センサー&Felicaポート追加 *1	FMCNFSCS10	20,000	●	●	●	●	●	受注生産	非接觸型ICカード技術方式「Felica®」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ボタン型インテグレーティブ式に指紋センサー（スライド式）を追加します。スクロールボタンがなくなります。カスタムメイドでのセキュリティを選択時には選択できません。 ※[注]BIOS®/スワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑬ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAS1	8,000	●	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー（PCカードスロットに内蔵）と、スマートカード1枚（ISO/IEC7816規格）を追加します。カスタムメイドでのセキュリティを選択時には選択できません。 ※[注]BIOS®/スワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑭ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 *1	FMCNFSMS3	18,000	●	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー（PCカードスロットに内蔵）と、スマートカード一枚（ISO/IEC7816規格）を追加します。スクロールボタンがなくなります。カスタムメイドでのセキュリティを選択時には選択できません。 ※[注]BIOS®/スワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
Ⓕ通信	⑮ モデム追加V.92 *1	FMCNMDS7	2,000	●	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデル(V.92対応)を追加します。
Ⓖポイントティングデバイス	⑯ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑰ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
	⑱ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のポール式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
Ⓗアプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。 ※[注]CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business & ダウングレードサービスはSP1対応。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。 ※[注]CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business & ダウングレードサービスはSP1対応。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。 ※[注]CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business & ダウングレードサービスはSP1対応。
Ⓘリカバリディスク	㉒ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD3S1	3,000	●	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
	㉓ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD1S4	3,000	×	×	×	●	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。CLEARSURE対応モデルのみ選択可能。
⓪保証拡張	㉔ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年自翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取り修理)を1年自翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付し、保証拡張(3年間バーツ保証+1年自翌営業日訪問修理)認定の書類を同梱。
	㉕ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付し、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)認定の書類を同梱。
⓫外付オプション/環境	㉖ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉗ ポートトリリケータ添付	FMCNPGR8	7,000	●	●	●	●	●	本体と同期	ポートトリリケータと大容量ACアダプタを添付します。
	㉘ 國際エネルギースタープログラム対応	FMCNESS4	500	●	●	●	●	●	本体と同期	国際エネルギー省エネルギー効率規格の書類に対応します。省電力の設定が通常モデルとは異なります。Core™ Duo Duo搭載モデルのみ選択可。
ⓁCLEARURE利用期間	㉙ CLEARURE利用期間変更1年→3年 *1	FMCNXSA03	17,000	●	●	●	●	●	本体と同期	CLEARUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㉚ CLEARURE利用期間変更1年→4年 *1	FMCNXSA04	21,000	●	●	●	●	●	本体と同期	CLEARUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㉛ CLEARURE利用期間変更1年→5年 *1	FMCNXSA05	25,000	●	●	●	●	●	本体と同期	CLEARUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません (外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出品はできません (購入後の変更・追加はできません)。

カスタムメイドオプションで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないようユニークです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セッティング用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business & ダウングレードモデルの再セッティング用のリカバリイメージとHDD内に格納されています。

*3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレードサービスを行なうサービスです。

*4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレードサービスを行なうサービスです。

お客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-S8390

14.1型/13.3型ワイドスリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
LCDカスタムメイド対応




- 各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ 液晶/無線LAN	Ⓑ メモリ	Ⓒ HDD	Ⓓ モバイルマルチペイ	Ⓔ セキュリティ	Ⓕ 通信	Ⓖ ポインティングデバイス	Ⓗ アプリケーション	Ⓘ リカバリディスク	⒁ 保証拡張	⒂ 外付けHDD/ 環境※4	⒃ CLEASURE 利用期間	カスタム メイド プラス											
FMVNS1CE	209,000	2009.11/中	Windows 7 Pro	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	13.3型 WXGA & 無線 LANなし	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	160GB	ウェイタ セイバー	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	—	—	—												
FMVNS1CH	209,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)																									
FMVNS1CG	209,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)																									
FMVNS1CC	209,000		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)																									
FMVNS1SE	176,000		Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)																								
FMVNS1SH	176,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)																									
FMVNS1SG	176,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)																									
FMVNS1SC	176,000		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)																									

S8390 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒁	⒂
① 14.1型軽量薄型 (LEDバックライト) WXGA 無線LAN +22,000円	④ 2GB (1GB×2) +10,000円	⑦ 320GB DVD-ROM +20,000円	⑩ 追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。 +14,000円	⑯ LAN (1000BASE-T) +モデム +2,000円	⑰ フラットポイント +マウス(光学式) +3,000円	⑱ Office Personal 2007 +22,000円	⒁ プロテクション/ 外付けFDD (USB) +2,800円	⒂	カスタムメイドプラスの詳 細については、P30をご覧く ださい。	
② 14.1型軽量薄型 (LEDバックライト) WXGA 無線LAN +33,000円	⑤ 2GB (2GB×1) 暗号化機能付 HDD160GB +20,000円	⑥ 暗号化機能付 HDD160GB +10,000円	⑨ スーパーマルチ FeliCaポート +17,000円	⑪ +10,000円	⑫ フラットポイント +小型マウス(レーザー) +5,000円	⑬ Office Personal 2007 +29,000円	⒁ SupportDeskLite +3,000円	⒂	カスタムメイドプラスの詳 細については、P30をご覧く ださい。	
③ 802.11n/a/g 無線LAN +11,000円	⑥ 暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB +30,000円	⑨ 暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB +45,000円	⑯ 指紋センサー +10,000円	⑰ +20,000円	⑱ フラットポイント +マウス(USB) +3,000円	⒁ Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモードのみ +68,000円	⒂	カスタムメイドプラスの詳 細については、P30をご覧く ださい。		
⑭ 指紋センサー& FeliCaポート +8,000円	⑮ スマートカード ホルダー +8,000円	⑯ 指紋センサー& スマートカード ホルダー +18,000円	⑰ +3,000円	⑱ +3,000円	⑲ 添付されるリ カバリディスク イメージの詳 細については、 P3をご確認 ください。	⒁	カスタムメイドプラスの詳 細については、P30をご覧く ださい。			

*1 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
*3 : Core™2 Duoプロセッサー搭載モデルのみ選択可。
*4 : 複数項目の同時選択が可能です。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパッケージを用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスマタメドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

- * 2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional &ダウングレードモデルの再セットアップでのリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business &ダウングレードモデルの再セットアップでのリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
- * 3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択さ

*4) フラッシュドライブとして、Windows® Professional版インストール用USBを購入の方は各回線プロバイダにてWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professional版のアップグレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わっていかじめダウングレード作業を行なうサービスです。

*4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Business版プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がいかじめダウングレードサービスを行ないます。

お客様に代わってあらかじめタウンഗレード作業を行うサービスです。
FMマニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳しくはフロア「マニュアル一覧」を参照してください。

詳細はP/U「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-R8290 CLEARSURE対応モデル
12.1型ワイドコンパクトストリーム
2スピンドル筐体




- 各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑨の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ 液晶/天板	Ⓑ メモリ	Ⓒ HDD	Ⓓ CD/DVD(固定式)*2	Ⓔ セキュリティ	Ⓕ 通信	Ⓖ ポインティングデバイス	Ⓗ インターフェース	Ⓘ バッテリー	Ⓚ アプリケーション	Ⓛ リカバリディスク	Ⓜ 保証拡張	Ⓝ 外付オプション*5	Ⓞ CLEARSURE利用期間	カスタムメイドプラス
FMVN1PER	283,000	2009.11/下	Windows 7 Pro	インテル® Core™2 Duo SU9400 (1.40GHz)															
FMVN1PHR	283,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)																
FMVN1PGR	283,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)																
FMVN1PCR	283,000		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)		12.1型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット2スロット	暗号化機能付HDD 160GB	なし	CLEARSURE セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b 無線LAN	フラット ポイント ポイン	Express Card スロット	標準	—	—	—	—	1年	—
FMVN1UER	238,000		Windows 7 Pro	インテル® Celeron® SU2300 (1.20GHz)															
FMVN1UHR	238,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)																
FMVN1UGR	238,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)																
FMVN1UCR	238,000		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)																

R8290 CLEARSURE対応モデル
のカスタムメイド



■変更／追加位置概略図



① 天板カラー変更 (シルバー)	② 2GB (2GB×2) メモリイストラ 128GB	③ 2GB (2GB×1)	④ 4GB (2GB×2) *1	⑤ スーパーマルチ	⑥ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b 無線LAN	⑦ FeliCaポート	⑧ 指紋センサー	⑨ 指紋センサー & FeliCaポート	⑩ スマートカードリーダーライター	⑪ 指紋センサー & スマートカードリーダーライター	⑫ Office Personal 2007 with PowerPoint	⑬ Office Personal 2007 Professional用 リカバリディスク添付	⑭ SupportDesk Lite (3年割引版付) +3,000円	⑮ Windows® 7 Professional/ Windows® 7 Professional & カクレータイ モード	⑯ 保証拡張 3年バージョン +2,800円	⑰ 外付FDD (USB) モード	⑱ CLEARSURE 利用期間変更 3年
+500円	+10,000円	+20,000円	+30,000円	+10,000円	+11,000円	+10,000円	+10,000円	+20,000円	+8,000円	+8,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+8,000円	+21,000円		
⑫ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	⑬ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	⑭ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	⑮ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	⑯ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	⑰ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	⑱ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	⑲ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	⑳ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	㉑ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	㉒ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	㉓ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	㉔ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	㉕ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	㉖ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	㉗ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	㉘ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 +4,000円	
+3,000円	+3,000円	+3,000円															

添付される
リカバリ
ディスクと
リカバリイ
メージの詳
細について
はP9をご確
認ください。

*1 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2 : 出荷後にスーパーマルチドライブの追加／取り外しはできませんのでご注意下さい。

*3 : スマートカードリーダー／ライターとの同時選択不可。

*4 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

*5 : 複数項目の同時選択が可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Pro ダウングレード サービス (※3)	Windows 7 Pro ダウングレード サービス (XP Pro) (※3)	Windows Vista Business ダウングレード サービス (XP Pro)(※4)		
Ⓐ液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXCR2	500	●	●	●	●	本体と同期 天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
Ⓑメモリ	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3R7	10,000	●	●	●	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなりります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4R4	20,000	●	●	●	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
ⒸHDD	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5R7	30,000	●	●	●	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無なります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑤ 暗号化機能付HDD160GB →ノラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4R2	35,000	●	●	●	●	受注生産 標準の暗号化機能付HDD160GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。
ⒹCD/DVD(固定式)	⑥ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMR1	17,000	●	●	●	●	本体と同期 内蔵スーパー・マルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM※：読み出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大5倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大6倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速)。 ※：Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がでません。
Ⓔセキュリティ	⑦ Felicaポート追加 *1	FMCNFCR1	10,000	●	●	●	●	受注生産 非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。Felicaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑧ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSR3	10,000	●	●	●	●	本体と同期 ポイントティングデバイス部に指紋センサー（スライド方式）を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑨ 指紋センサー&Felicaポート追加 *1	FMCNFSCR1	20,000	●	●	●	●	受注生産 非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポイントティングデバイス部に指紋センサー（スライド方式）を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑩ スマートカードリーダ/ライター追加	FMCNSMAR4	8,000	●	●	●	●	本体と同期 スマートカードリーダー/ライター（ExpressCardスロットに内蔵）と、スマートカード1枚（ISO/IEC7816準拠）を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑪ 指紋センサー&スマートカードリーダ/ライター追加 *1	FMCNFMSR1	18,000	●	●	●	●	本体と同期 スマートカードリーダー/ライター（ExpressCardスロットに内蔵）と、スマートカード1枚（ISO/IEC7816準拠）を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
Ⓕ通信	⑫ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLR7	11,000	●	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。重量が10g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓖポイントティングデバイス	⑬ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期 USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑭ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期 USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
	⑮ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期 USB接続のポール式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
Ⓗインターフェース	⑯ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPCR1	1,000	●	●	●	●	受注生産 標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。 [注]100MHz以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカード(FMV-J182A等)の場合、ご使用になれません。また、スマートカードホルダー(FMV-J501A)は使用できません。
Ⓘパッテリー	⑰ パッテリーバッケージ変更 標準→大容量	FMCNXBPR3	2,200	●	●	●	●	本体と同期 標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Ⓙアプリケーション	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2007	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
⓿リカバリディスク	㉑ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD3R1	3,000	●	●	●	×	本体と同期 Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉒ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD1R3	3,000	×	×	×	●	本体と同期 Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
⓫保証拡張	㉓ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期 標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期 標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
⓬外付オプション	㉕ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期 外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉖ ポートリプリケータ添付	FMCNPFR2	8,000	●	●	●	●	本体と同期 ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR27と同等品。
⓭CLEARSURE利用期間	㉗ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 *1	FMCNXSA03	17,000	●	●	●	●	本体と同期 CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㉘ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 *1	FMCNXSA04	21,000	●	●	●	●	本体と同期 CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㉙ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 *1	FMCNXSA05	25,000	●	●	●	●	本体と同期 CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付オプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独選択はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み、変更ができないしてしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

*3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

*4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途配可能です。

詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-R8290

12.1型ワイドコンパクトストリム
2スピンドル筐体


- 各変更項目Ⓐ～Ⓜの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」をご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ 液晶/天板	Ⓑ メモリ	Ⓒ HDD	Ⓓ CD/DVD(固定式)*2	Ⓔ セキュリティ	Ⓕ 通信	Ⓖ ポインティングデバイス	Ⓗ インターフェース	Ⓘ バッテリー	Ⓚ アプリケーション	Ⓛ リカバリディスク	Ⓜ 保証拡張	Ⓛ+Ⓜ 外付オプション*6	CLEARSLURE 利用期間	カスタムメイドプラス
FMVNR1PE	243,000	2009.11/下	Windows 7 Pro	インテル® Core™2 Duo SU9400 (1.40GHz)															
FMVNR1PH	243,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)																
FMVNR1PG	243,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)																
FMVNR1PC	243,000		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)		12.1型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット2スロット	160GB	なし	セキュリティチップ セキュリティボタン	LAN (1000BASE-T) 無線LAN	フラットポイント	Express Cardスロット	標準	—	—	—	—	—	
FMVNR1UE	198,000		Windows 7 Pro	インテル® Celeron® SU2300 (1.20GHz)															
FMVNR1UH	198,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)																
FMVNR1UG	198,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro)																
FMVNR1UC	198,000		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro)																

R8290 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



Ⓐ 天板カラー変更 (シルバー)	Ⓑ 2GB (1GB×2)	Ⓒ 320GB	Ⓓ スーパーマルチ	Ⓔ 追加するセキュリティ機能を選択して下さい。	Ⓕ LAN (1000BASE-T) +モデム*3	Ⓖ フラットポイント +マウス (光式)	Ⓗ PCカードスロット*4	Ⓘ 大容量バッテリー	Ⓚ Office Personal 2007	Ⓛ Windows® 7 Professional/Windows® 7 Professional&オフィスパック	Ⓜ 保証拡張 (3年延長選択+1年自費修理)	㉏ 外付FDD (USB)
+500円	+10,000円	+20,000円	+17,000円	+2,000円	+3,000円	+1,000円	+2,200円	+22,000円	+2,800円	+6,000円	+2,800円	+6,000円
③ ⑥	④ ⑦	⑨ ⑯	⑩ ⑪	⑫ ⑬	⑭ ⑮	⑯ ⑰	⑱ ⑲	⑳ ㉑	㉒ ㉓	㉔ ㉕	㉖ ㉗	㉘ ㉙
⑤ ⑧	⑥ ⑨	⑩ ⑯	⑪ ⑫	⑬ ⑭	⑮ ⑯	⑰ ⑱	⑲ ⑳	㉑ ㉒	㉓ ㉔	㉕ ㉖	㉗ ㉘	㉙ ㉚
⑦ ⑩	⑧ ⑪	⑯ ⑰	⑰ ⑱	⑱ ⑲	⑲ ⑳	⑳ ㉑	㉑ ㉒	㉒ ㉓	㉓ ㉔	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗
⑨ ⑯	⑩ ⑰	⑯ ⑰	⑰ ⑱	⑱ ⑲	⑲ ⑳	㉑ ㉒	㉒ ㉓	㉓ ㉔	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘
⑩ ⑯	⑪ ⑰	⑯ ⑰	⑰ ⑱	⑱ ⑲	⑲ ⑳	㉑ ㉒	㉒ ㉓	㉓ ㉔	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘
⑪ ⑯	⑫ ⑰	⑯ ⑰	⑰ ⑱	⑱ ⑲	⑲ ⑳	㉑ ㉒	㉒ ㉓	㉓ ㉔	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘
⑫ ⑯	⑬ ⑰	⑯ ⑰	⑰ ⑱	⑱ ⑲	⑲ ⑳	㉑ ㉒	㉒ ㉓	㉓ ㉔	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘
⑬ ⑯	⑭ ⑰	⑯ ⑰	⑰ ⑱	⑱ ⑲	⑲ ⑳	㉑ ㉒	㉒ ㉓	㉓ ㉔	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘
⑭ ⑯	⑮ ⑰	⑯ ⑰	⑰ ⑱	⑱ ⑲	⑲ ⑳	㉑ ㉒	㉒ ㉓	㉓ ㉔	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘
⑮ ⑯	⑯ ⑰	⑯ ⑰	⑰ ⑱	⑱ ⑲	⑲ ⑳	㉑ ㉒	㉒ ㉓	㉓ ㉔	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘
⑯ ⑰	⑰ ⑱	⑱ ⑲	⑲ ⑳	㉑ ㉒	㉒ ㉓	㉓ ㉔	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘	㉘ ㉙	㉙ ㉚
⑰ ⑱	⑱ ⑲	⑲ ⑳	㉑ ㉒	㉒ ㉓	㉓ ㉔	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘	㉘ ㉙	㉙ ㉚	㉚ ㉛
⑱ ⑲	⑲ ⑳	㉑ ㉒	㉒ ㉓	㉓ ㉔	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘	㉘ ㉙	㉙ ㉚	㉚ ㉛	㉛ ㉜
⑲ ⑳	㉑ ㉒	㉒ ㉓	㉓ ㉔	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘	㉘ ㉙	㉙ ㉚	㉚ ㉛	㉛ ㉜	㉜ ㉝
⑳ ㉑	㉒ ㉓	㉓ ㉔	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘	㉘ ㉙	㉙ ㉚	㉚ ㉛	㉛ ㉜	㉜ ㉝	㉝ ㉞
㉑ ㉒	㉓ ㉔	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘	㉘ ㉙	㉙ ㉚	㉚ ㉛	㉛ ㉜	㉜ ㉝	㉝ ㉞	㉞ ㉟
㉒ ㉓	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘	㉘ ㉙	㉙ ㉚	㉚ ㉛	㉛ ㉜	㉜ ㉝	㉝ ㉞	㉞ ㉟	㉟ ㉟
㉓ ㉔	㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘	㉘ ㉙	㉙ ㉚	㉚ ㉛	㉛ ㉜	㉜ ㉝	㉝ ㉞	㉞ ㉟	㉟ ㉟
㉔ ㉕	㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘	㉘ ㉙	㉙ ㉚	㉚ ㉛	㉛ ㉜	㉜ ㉝	㉝ ㉞	㉞ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟
㉕ ㉖	㉖ ㉗	㉗ ㉘	㉘ ㉙	㉙ ㉚	㉚ ㉛	㉛ ㉜	㉜ ㉝	㉝ ㉞	㉞ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟
㉖ ㉗	㉗ ㉘	㉘ ㉙	㉙ ㉚	㉚ ㉛	㉛ ㉜	㉜ ㉝	㉝ ㉞	㉞ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟
㉗ ㉘	㉘ ㉙	㉙ ㉚	㉚ ㉛	㉛ ㉜	㉜ ㉝	㉝ ㉞	㉞ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟
㉘ ㉙	㉙ ㉚	㉚ ㉛	㉛ ㉜	㉜ ㉝	㉝ ㉞	㉞ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟
㉙ ㉚	㉚ ㉛	㉛ ㉜	㉜ ㉝	㉝ ㉞	㉞ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟
㉚ ㉛	㉛ ㉜	㉜ ㉝	㉝ ㉞	㉞ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟
㉛ ㉜	㉜ ㉝	㉝ ㉞	㉞ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟
㉜ ㉝	㉝ ㉞	㉞ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟
㉝ ㉞	㉞ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟
㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟	㉟ ㉟

カスタムメイドプラスの詳細については、P30をご覧ください。

- * 1 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- * 2 : 出荷後にスーパーマルチドライブの追加／取り外しはできませんのでご注意下さい。
- * 3 : 右側面のUSBポートをモデルコネクタに変更します。
- * 4 : スマートカードリーダー／ライターとの同時選択不可。
- * 5 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
- * 6 : 複数項目の同時選択が可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Pro ダウングレード サービス (※3)	Windows 7 Pro ダウングレード サービス (XP Pro) (※3)	Windows Vista Business ダウングレード サービス (XP Pro) (※4)		
Ⓐ液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXCR2	500	●	●	●	●	本体と同期 天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
Ⓑメモリ	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3R7	10,000	●	●	●	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなりります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4R4	20,000	●	●	●	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
ⒸHDD	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5R7	30,000	●	●	●	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑤ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5R1	20,000	●	●	●	●	本体と同期 標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA/150、回転数:5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3R1	10,000	●	●	●	●	受注生産 標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアル ATA/150、回転数:5400rpm)
ⒹCD/DVD(固定式)	⑦ HDD変更160GB→フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4R1	45,000	●	●	●	●	受注生産 標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。
	⑧ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMR1	17,000	●	●	●	●	本体と同期 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-R: 書込最大24倍速、CD-R: 書込最大10倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+R: 書込最大6倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーフランク(防止機能付)、ファイルリンク(リソリューション)、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD®」for FUJITSUが添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。 ※ : Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPGE0-オーディオマットで作成されたDVDを当社製PCにパソコンされた「WinDVD®」で再生するとき音声がません。
Ⓔセキュリティ	⑨ Felicaポート追加 *1	FMCNFCR1	10,000	●	●	●	●	受注生産 非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。Felicaカードは添付されません。カスタムメイド他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑩ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSR3	10,000	●	●	●	●	本体と同期 ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。カスタムメイド他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑪ 指紋センサー&Felicaポート追加 *1	FMCNFSCR1	20,000	●	●	●	●	受注生産 非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。Felicaカードは添付されません。カスタムメイド他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑫ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAR4	8,000	●	●	●	●	本体と同期 スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準規)を追加します。カスタムメイド他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOSパスワードをスマートカード認証に書き換えることはできません。
	⑬ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNFSMR1	18,000	●	●	●	●	本体と同期 スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準規)を追加します。カスタムメイド他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOSパスワードをスマートカード認証に書き換えることはできません。
Ⓕ通信	⑭ モデム追加V.92 *1	FMCNMDR10	2,000	●	●	●	●	本体と同期 最大56KbpsのFAXモ뎀(V.92対応)を追加します。 [注]右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
	⑮ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLR6	11,000	●	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。重量が10g増加します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられことがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑯ 802.11n/a/g無線LAN & モデム追加 *1	FMCNWLMR7	13,000	●	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャネル: W52/W53/W56)と最大56KbpsのFAXモ뎀(V.92対応)を追加搭載します。重量が10g増加します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられことがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 [注]右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
Ⓖポイントイングデバイス	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期 USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑱ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期 USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
	⑲ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期 USB接続のポーリング式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
Ⓗインターフェース	⑳ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPCR1	1,000	●	●	●	●	受注生産 標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。 [注]1000以下でのI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカード(FMV-J182A等)の場合、ご使用になれません。また、スマートカードホルダー(FMV-J501A)は使用できません。
Ⓘバッテリー	㉑ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPR3	2,200	●	●	●	●	本体と同期 標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
⒓アプリケーション	㉒ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉓ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2007	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
⒔リカバリディスク	㉕ リカバリディスクセット追加 *1 *2	FMCNRD3R1	3,000	●	●	●	×	本体と同期 Windows 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉖ リカバリディスクセット追加 *1 *2	FMCNRD1R3	3,000	×	×	×	●	本体と同期 Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
⒕保証拡張	㉗ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期 標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期 標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
⒖外付オプション	㉙ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期 外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉚ ポートリプリケータ添付	FMCNPZR2	8,000	●	●	●	●	本体と同期 ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR27と同等品。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独選択はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み、変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セッタップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

*3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

*4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途配可能です。

詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6 FMV-T8290

13.3型ワイドコンバーチブル
2スピンドル1ベイ筐体



1280
×
800


- 各変更項目Ⓐ～Ⓑの位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	セキュリティ	通信	Ⓓ	パッテリー	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	モバイル マルチペイ			ポイント デバイス		アプリケー ーション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付 オプション	カスタム メイド プラス
FMVNNT1CE	269,000	2009.11/中	Windows 7 Pro	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	13.3型 WXGA	1GB (1GB×2)	160GB	ウエイト セイバー	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン スマート カード	LAN 無線LAN モデム	フラット ポイント	標準	—	—	—	—	—
FMVNNT1CH	269,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNNT1CG	269,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (Windows® XP TabletPC Edition 2005)														
FMVNNT1CC	269,000		Windows Vista Business &ダウングレード (Windows® XP TabletPC Edition 2005)														

T8290 のカスタムメイド



■変更／追加位置概略図



①	③	⑤
2GB (1GB×2)	320GB	スーパー マルチ
+10,000円	+20,000円	+17,000円

②	④
2GB (2GB×1)	暗号化機能付 HDD 160GB
+20,000円	+10,000円

⑥
フラットポイント + マウス (光学式) (+ 3,000円)
+ 22,000円

⑦
フラットポイント + 小型マウス (レーザー) (+ 5,000円)
+ 39,000円

⑧
フラットポイント + マウス (USB) (+ 3,000円)
+ 68,000円

⑨	⑭	⑮
Office Personal 2007	Windows® 7 Professional + ダウングレードサービス モードルの (+ 2,800円)	外付けFDD (USB) + 6,000円
+ 22,000円	+ 2,800円	+ 18,000円

⑩	⑫	⑬
Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows® 7 Professional用 SupportDeskLite リカバリディスク 添付 *	1年目防障修理
+ 39,000円	+ 3,000円	+ 18,000円

⑪
Office Professional 2007 Windows Vista® Business &ダウングレードサービス モードルの (+ 3,000円)
+ 68,000円

添付されるリカバリディスクと
リカバリイメージ
の詳細につい
てはP3をご確
認ください。

*

* 1 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Pro &ダウングレード サービス (VistaBusiness) (*3)	Windows 7 Pro &ダウングレード サービス (XP TabletPC) (*3)	Windows Vista Business &ダウングレード サービス (XP Pro)(*4)			
Ⓐメモリ	① メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3L2	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなりります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	② メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4L2	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
ⒷHDD	③ HDD変更160GB→320GB*1	FMCNXD5L2	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
	④ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB*1	FMCNXD3L1	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数：5400rpm)
Ⓒモバイルマルチペイ	⑤ 内蔵スマートドライブユニット追加	FMCNSML2	17,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スマートドライブユニットを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD-RAM※：読み出最大5倍速、CD-R：書き込み最大24倍速、CD-RW：書き込み最大10倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書き込み最大6倍速、DVD+R DL(2層)：書き込み最大8倍速、DVD-RAM※：書き込み最大5倍速、書き込み時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNMSM20と同等品。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がでません。
Ⓓポイントティングデバイス	⑥ マウス添付(光学式)	FMCNMSK1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑦ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSL1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑧ マウス添付(USB)	FMCNMSU1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
Ⓔアプリケーション	⑨ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑩ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑪ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
Ⓕリカバリディスク	⑫ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD3L1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑬ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD1L2	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
Ⓖ保証拡張	⑭ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑮ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
Ⓗ外付オプション	⑯ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出售はできません。(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないしてしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional &ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business &ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

*3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行ってWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP TabletPC Edition 2005へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。

*4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行ってWindows® XP TabletPC Edition 2005へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/blz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7 FMV-T8190


12.1型ワイドコンバーチブル
2スピンドル筐体1280
X
800

- 各変更項目Ⓐ～⑩の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
- 各変更／追加メニュー⑪～⑯の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓜ	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	バッテリー	アプリケー ーション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付 オプション	カスタム メイド プラス
FMVNT1C2E	261,000	2009.11/中	Windows 7 Pro	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	12.1型 WXGA (1GB×1)												
FMVNT1C2H	261,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNT1C2G	261,000		Windows 7 Pro &ダウングレード (Windows® XP TabletPC Edition 2005)			1GB (1GB×1)	160GB	なし	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン	LAN Bluetooth	フラット ポイント	標準	—	—	—	—	
FMVNT1C2C	261,000		Windows Vista Business &ダウングレード (Windows® XP TabletPC Edition 2005)														

T8190 のカスタムメイド



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ
① 2GB (1GB×2) + 10,000円	③ 320GB + 20,000円	⑥ スーパー マルチ + 17,000円	⑦ スマートカード ホルダー + 8,000円	⑧ LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g 無線LAN + 11,000円	⑨ フラットポイント + マウス(光学式) + 3,000円	⑫ Office Personal 2007 + 22,000円	⑯ Windows® 7 Professional/ Windows® 7 Professional & ダウングレードキ ャンペーン + 2,800円	⑰ 保証拡張 (3年間バーツ保固 + 1年自費修理) + 6,000円	カスタムメイド プラスの詳細に ついては、P30 をご覧ください。
② 2GB (2GB×1) + 20,000円	④ 暗号化機能付 HDD 160GB + 10,000円			⑩ フラットポイント + 小型マウス (レーザー) + 5,000円	⑮ Office Personal 2007 with PowerPoint + 39,000円	⑯ Windows® 7 Professional + 3,000円	⑰ SupportDeskLite (3年間自費修理) + 18,000円		
⑤ 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク 128GB + 45,000円				⑪ フラットポイント + マウス(USB) + 3,000円	⑭ Office Professional 2007 + 68,000円	⑯ Windows Vista® Business & ダウングレードキ ャンペーン + 3,000円			
					⑬ 添付されるリカ バリディスクと リカバリイメージ の詳細につい てはP23をご確 認ください。				

* 1 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル					提供時期	備考
				Windows 7 Pro ダウングレード サービス (VistaBusiness (*3))	Windows 7 Pro ダウングレード サービス (XP TabletPC (*3))	Windows Vista Business ダウングレード サービス (XP Pro)(*4)				
Ⓐメモリ	① メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3T6	10,000	●	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	② メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4T6	20,000	●	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
ⒷHDD	③ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5T5	20,000	●	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
	④ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3T1	10,000	●	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアルATA/150、回転数:5400rpm)
	⑤ HDD変更160GB→フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4T1	45,000	●	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。
Ⓒモバイルマルチペイ	⑥ 内蔵スマートマルチドライブユニット追加	FMCNSML2	17,000	●	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スマートマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み最大8倍速、DVD+RW：読み最大8倍速、DVD+RAM※：読み最大5倍速、CD-R：書込み最大24倍速、CD-RW：書込み最大8倍速、DVD-R：書込み最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込み最大4倍速、DVD+R：書込み最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込み最大4倍速、DVD+RW：書込み最大8倍速、DVD+RAM※：書換最大10倍速、DVD-R：書換最大5倍速、CD-R：書換最大24倍速、CD-RW：書換最大8倍速、DVD+R：書換最大6倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書換最大6倍速、DVD+R DL(2層)：書換最大8倍速) [注] Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMP3/GAACオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がでません。
Ⓓセキュリティ	⑦ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAT1	8,000	●	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。 [注] BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
Ⓔ通信	⑧ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL2	11,000	●	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。重量が20g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられことがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓕポイントイングデバイス	⑨ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑩ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
	⑪ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のポール式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
Ⓖアプリケーション	⑫ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑬ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑭ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
Ⓗリカバリディスク	⑮ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD3T1	3,000	●	●	●	×	●	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑯ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD1T4	3,000	×	×	×	●	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
Ⓘ保証拡張	⑰ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑱ SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年間翌営業日訪問修理」規定の書面を同梱。
⒑外付オプション	⑲ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み、変更ができないしてしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクにいての詳細はP3をご確認ください。

*3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプリインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP TabletPC Edition 2005へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

*4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプリインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP TabletPC Edition 2005へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体型名・価格一覧

FMVバリューシリーズ

■FMVバリューシリーズ構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ 1 メニューを選択してください。
選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

A8 FMV-A6290

15.6 型HD液晶搭載ノート
2スピンドル筐体



品名	選択メニュー							
	OS	Office*		CPU	メモリ&HDD		CD/DVD(固定式)	
FMV-A6290	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz) 7 インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6	1GB 160GB 9	1GB 160GB 9	スーパーマルチ 2 DVD-ROM 4	
		Personal 2007	5	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz) 7 インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6	1GB 160GB 9	1GB 160GB 9	スーパーマルチ 2 DVD-ROM 4	
		Personal 2007 with PowerPoint	6	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz) 7 インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6	1GB 160GB 9	1GB 160GB 9	スーパーマルチ 2 DVD-ROM 4	
		Professional 2007	7	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz) 7 インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6	1GB 160GB 9	1GB 160GB 9	スーパーマルチ 2	
	Windows® 7 Professional 正規版 & XPダウングレードサービス	—	0	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz) 7 インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6	1GB 160GB 9	1GB 160GB 9	スーパーマルチ 2 DVD-ROM 4	
		Personal 2007	1	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz) 7 インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6	1GB 160GB 9	1GB 160GB 9	スーパーマルチ 2 DVD-ROM 4	
		Personal 2007 with PowerPoint	2	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz) 7 インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6	1GB 160GB 9	1GB 160GB 9	スーパーマルチ 2	
		Professional 2007	3	インテルCore™2 Duo P8700 (2.53GHz) 7 インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6	1GB 160GB 9	1GB 160GB 9	スーパーマルチ 2	
型名		F M V X N	□	□	□	□	□	□

* 「Personal 2007」 : Microsoft® Office Personal 2007 SP2、「Personal 2007 with PowerPoint」 : Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with PowerPoint 2007、「Professional 2007」 : Microsoft® Office Professional 2007 SP2

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

FMVマニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP70「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体型名・価格一覧

FMV-BIBLO(オールインワンモデル)本体

A9 FMV-BIBLO NW/E90D

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNWE90D	オープン価格	2009.10/下	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	16型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	Blu-ray Disc	フラットポイント、レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	日本語キーボード(テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)

※TVチューナー内蔵（地上デジタル）

A10 FMV-BIBLO NF/E75

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNFE75W(白) FMVNFE75B(黒) FMVNFE75R(赤) FMVNFE75L(青)	オープン価格	2009.10/下	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	Blu-ray Disc	フラットポイント、レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	日本語キーボード(テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)

A11 FMV-BIBLO NF/E70

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNFE70W(白) FMVNFE70B(黒) FMVNFE70R(赤) FMVNFE70L(青)	オープン価格	2009.10/下	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	スーパーマルチ	フラットポイント、レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	日本語キーボード(テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)
FMVNFE70WP(白)												Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

A12 FMV-BIBLO NF/E50

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNFE50W(白) FMVNFE50B(黒) FMVNFE50C(クリムゾン)	オープン価格	2009.10/下	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	スーパーマルチ	フラットポイント、レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	日本語キーボード(テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)
FMVNFE50WP(白)												Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

A13 FMV-BIBLO NF/E40

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNFE40	オープン価格	2009.10/下	Windows® 7 Home Premium	AMD Athlon™ II デュアルコア・プロセッサ M300 (2GHz)	15.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	フラットポイント、レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	日本語キーボード(テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)

オールインワンモデル

■本体型名・価格一覧

A14 FMV-BIBLO S/E50
2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVSE50PK(ピンク) FMVSE50W(白)	オープン価格	2009.10/下	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	14.1型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	スーパーマルチ	フラットポイント、レーザーマウス、Bluetooth®	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語キーボード	Office Personal 2007(SP2)

A15 FMV-BIBLO MT/E50
2スピンドル1ベイ筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMTE50	オープン価格	2009.10/下	Windows® 7 Home Premium	インテル® Celeron® プロセッサー 900 (2.20GHz)	タッチパネル式 12.1型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	フラットポイント、スタイラスペン	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語キーボード	Office Personal 2007(SP2)

A16 FMV-BIBLO MG/E75
2スピンドル1ベイ筐体
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMGE75P	オープン価格	2009.10/下	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	14.1型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	320GB	スーパーマルチ	フラットポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、モデム、Bluetooth®	日本語キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

A17 FMV-BIBLO MG/E70
2スピンドル1ベイ筐体
無線LAN+LAN+モデム標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMGE70P	オープン価格	2009.10/下	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	13.3型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	320GB	スーパーマルチ	フラットポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、モデム	日本語キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

A18 FMV-BIBLO R/E70
2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVRE70P	オープン価格	2009.10/下	Windows® 7 Professional (Win XP Pro ダウングレード 権含む)	インテル® Core™2 Duo SU9400 超低電圧版 (1.40GHz)	12.1型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	320GB	スーパーマルチ	フラットポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

■ 本体型名・価格一覧

A19 FMV-BIBLO R/E50

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポイントティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVRE50P	オープン価格	2009.10/下	Windows® 7 Home Premium	インテル® Celeron® プロセッサー SU2300 超低電圧版 (1.20GHz)	12.1型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	フラットポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

A20 FMV-BIBLO LOOX C/E70

1スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポイントティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLC70R (赤) FMVLC70B (黒) FMVLC70L (青)	オープン価格	2009.10/下	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™2 Duo プロセッサー SU9400 超低電圧版 (1.40GHz)	11.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	—	フラットポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語キーボード	—

A21 FMV-BIBLO LOOX C/E50

1スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポイントティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLC50R3 (赤) FMVLC50B3 (黒) FMVLC50L3 (青) FMVLC50R (赤) FMVLC50B (黒) FMVLC50L (青)	オープン価格	2009.10/下	Windows® 7 Home Premium	インテル® Celeron® プロセッサー SU2300 超低電圧版 (1.20GHz)	11.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	—	フラットポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語キーボード	Office Personal 2007 (SP2)

A22 FMV-BIBLO LOOX M/E10

1スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポイントティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLME10W2 (白) FMVLME10R2 (赤) FMVLME10B (黒) FMVLME10B (紫)	オープン価格	2009.10/下	Windows® 7 Starter	インテル® Atom™ N280 (1.66GHz)	10.1型ワイド TFT	1GB	250GB	—	フラットポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語キーボード	Office Personal 2007 2年間ライセンス版

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

■保証拡張、SupportDesk パック Lite

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※FMV-LIFEBOOK向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理+バーツ保証）をカスタムメイドで3年間のバーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
お客様のシステム運用形態に応じた保証メニューの選択が可能です。

FMV-LIFEBOOK向けサポートメニュー

		希望小売価格(税別)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準		【無償】	引取修理 バーツ保証	有償修理			
カスタムメイド オプション	保証拡張*1 [3年バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理]	FMCNSUPO1 2,800円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) バーツ保証	有償修理			
	SupportDeskパック Lite*1 [3年間翌営業日以降訪問修理]	FMCNSUSO1 18,000円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) バーツ保証		有償修理		
別売オプション (一括払い)	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理3年]	SV7MB1136 25,000円	当日訪問修理 バーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理4年]	SV7MB1146 40,000円	当日訪問修理 バーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理5年]	SV7MB1156 60,000円	当日訪問修理 バーツ保証				
	SupportDeskパック Lite [引取修理3年]	SV7MD1036 16,000円	引取修理 バーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [引取修理4年]	SV7MD1046 23,000円	引取修理 バーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [引取修理5年]	SV7MD1056 30,000円	引取修理 バーツ保証				
別売オプション (月額払い)	SupportDesk Standard	価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせください。	当日訪問修理 バーツ保証 付加価値サービス「ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ」				

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 *1: バリューシリーズは除きます。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。※バッテリー等の消耗品は除きます。※バリューシリーズは除きます。

ご注意

- 保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。
- 本体購入後に追加で選択することはできません。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書に記載

修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）

- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降での対応となります。受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。
- また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。
- バーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、バーツのみの送付は行いません。
- また、保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

[▶ http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/](http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/)

- 2008年9月以前に発売されたFMV-STYLISTICは訪問修理対象外です。

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）。※バッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) はパソコン本体と同時にご購入ください。
- 訪問修理は修理受付日の当日対応となります。受付時間によっては、翌営業日以降の対応となる場合があります。
- また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応になることもあります。
- サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。お客様登録手続きの方法は、「SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ」をご覧ください。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- 2008年9月以前に発売されたFMV-STYLISTICは訪問修理対象外です。

SupportDeskパック Lite (引取修理) をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）。※バッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- SupportDeskパック Lite (引取修理) はパソコン本体と同時にご購入ください。
- サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。お客様登録手続きの方法は、「SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ」をご覧ください。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理をおこないます。
- 対象機器の引取から修理・お届けまで4~6営業日程度かかります。
- キーボード/マウス/ACアダプタの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理することが可能です。
- 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ

■SupportDeskパック Lite (当日訪問修理／引取修理) の場合

「SupportDeskパック Lite (当日訪問修理／引取修理)」をご購入の場合、サービスを開始するための登録手続きが必要です。

「登録Webフォーム」にてご登録いただくか、「お客様登録カード」（*1）に必要事項をご記入のうえ、サービス対象製品本体の保証書の写しとあわせてご返送ください。



■SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) の場合

SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)はパッケージのお届け／登録手続きはありません。窓口へのお問い合わせの際は、サービス対象のハードウェア製品の設置場所・製品型名・製造番号を確認させていただきます。

月額払い型サービス「SupportDesk Standard」および「SupportDesk Expert」に関する詳細は次ページをご覧ください。

SupportDesk (法人のお客様向けのサポートサービスです)

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」やハードウェア修理に特化しコストパフォーマンスに優れた「SupportDesk Lite」、「SupportDesk Expert」をご用意しています。
※本サービス内容はFMV-LIFEBOOK向けのメニューです。

■SupportDesk Standard

万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。

*OSC : One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

◆サービス対象製品：パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般

※2008年9月以前に発売されたFMV-STYLICHIは訪問修理対象外です。※バッテリー等の消耗品は除きます。

◆サービス内容（クライアント製品の場合）

・ハードウェア当日訪問修理：

修理受付当日に(*1)、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。

・ソフトウェアサポート：

Windows OS (Internet Explorerを含む) およびMicrosoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します(*2)。
サポート有無の選択が可能です。

・定期点検：

お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。[内容] ハードウェア異常有無の点検／動作確認／清掃など(*3) (*4) (*5)

・お客様専用ホームページ：

お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

(*1) 訪問修理は修理受付の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。

(*2) 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問合せはサービスの対象外となりますので、別途ヘルプデスクサービス（有償）をご利用ください。

(*3) 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じて点検回数を追加することが可能です。

(*4) 定期点検の対応時間はSupportDesk Standardの選択時間帯に応じて実施します。

(*5) 消耗品などについては定期点検の対象外です。

◆サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC）※お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。

◆サービス時間帯：

・月曜日～金曜日 8:30～19:00（祝日および12月30日～1月3日のぞく）[時間帯の追加も可能]

・24時間365日

◆サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間。

■SupportDesk Expert

SupportDesk Standardのご契約をベースに、お客様の運用に合わせて選択できるオプションメニュー群です。

サービスをカスタマイズし、お客様システムの可用性を高めます。

※本サービスはStandardのご契約が前提となります。

◆SupportDesk Expert リカバリーサービス

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様よりお預かりしたマスタデータ（OS／お客様アプリケーション）を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業をおこないます。

これによりお客様によるOS／お客様アプリケーションのインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。(*1) (*2)

	価格	対象製品	サービス時間帯
マスタ登録／保管サービス（パソコン用）	月額15,000円（税別）／マスタ または 年額180,000円（税別）／マスタ	FMVシリーズ	パソコン本体の SupportDesk契約時間帯 に準じます。
マスタリカバリーサービス（パソコン用）	月額200円（税別）／台 または 年額2,400円（税別）／台		

[ご契約の前提]

・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。

・お客様にマスタ媒体の作成いただくこと(*3)。またその媒体にお客様秘密情報(*4)が格納されていないこと。

・「SupportDesk Expertマスタイメージ登録／保管サービス」により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。

(*1) ネットワーク設定など、業務復旧に必要な個々の環境設定はお客様作業となります。

(*2) ソフトウェアの不具合やCLEARASUREによりハードディスク内のデータを喪失した場合は、本サービスの対象外です。

(*3) システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。

(*4) お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

◆SupportDesk Expert HAサービス

ミッションクリティカルシステム向けて、インフラ全般（ハード／OS／ミドルウェア）に関するお客様専任担当者を当社センターに設置。お客様担当SEとの連携にて、お客様環境を把握しアカウントサポートを提供します。

◆SupportDesk Expertセンター CEサービス

保守サポートの統括責任者を設置し、障害／イベント等を管理します。

◆SupportDesk Expert CE常駐サービス

お客様サイトに専任のサービスエンジニアが常駐します。

◆SupportDesk Expertマルチベンダサポート

他社製ハードウェアのトラブルコールをOSCに一本化する等、マルチベンダー環境におけるサポートを実施します。

◆SupportDesk Expert ITリソース管理サービス

装置の稼働状況やシステムログ情報を自動収集し、定期的に分析／報告を実施します。


詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。<http://seggroup.fujitsu.com/fs/>

■ FMV カスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや、個別設定などを施して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格			
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上
(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台
(2) マスティンストール *	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPM01 4,800円	FMVNCPM02 4,300円	FMVNCPM03 3,800円	FMVNCPM04 3,300円
(3) BIOS設定 *	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。（管理者パスワード等）	FMVNCPK01 1,600円	FMVNCPK02 1,400円	FMVNCPK03 1,200円	FMVNCPK04 1,000円
(4) 個別設定 *	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。（IPアドレス、メールの設定等）	FMVNCPS01 3,000円	FMVNCPS02 2,400円	FMVNCPS03 2,200円	FMVNCPS04 2,000円
(5) I/O組み込み *	PCカード、マルチペイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPPO01 1,600円	FMVNCPPO02 1,400円	FMVNCPPO03 1,200円	FMVNCPPO04 1,000円
(6) ソフトインストール *	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01 4,500円	FMVNCPA02 3,300円	FMVNCPA03 3,000円	FMVNCPA04 2,700円
(7) HDD区画変更 *	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01 4,000円	FMVNCPH02 3,000円	FMVNCPH03 2,500円	FMVNCPH04 2,000円
(8) BIOSブートロゴ設定 *	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPCE01 1,400円	FMVNCPCE02 1,200円	FMVNCPCE03 1,000円	FMVNCPCE04 800円
(9) セキュリティボタン設定 *	パソコン起動時のボタン認証（セキュリティボタン）の設定を行います。	FMVNCPF01 1,600円	FMVNCPF02 1,400円	FMVNCPF03 1,200円	FMVNCPF04 1,000円
(10) ロゴ印刷 *	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPQ01 4,200円	FMVNCPQ02 3,400円	FMVNCPQ03 3,000円	FMVNCPQ04 2,600円
		50台から			

* 今後の商談も含めて 50 台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）

	マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
(11) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPB01 18,000円	—	—	—
(12) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVNCP02 7,000円	FMVNCP03 6,000円	FMVNCP04 5,000円

(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。		FMVNCPLO0 500円	
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。		FMVNCPRO0 500円	
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。		FMVNCPCT00 1,000円	
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。		FMVNCPJ00 500円	
(17) リターナブル集合梱包	ノートパソコンを5台／1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。		FMVNCPY01 1,200円	

Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス

必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。

型名	標準価格	対象機種
FMVNCP100	4,500円/台（税別）	FMV-A8290 のWindows® 7 Professional正規版 搭載モデル

パソコン本体との同時購入が必要となります。・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assuranceボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterpriseのインストール作業を代行するものです。（本作業費にはライセンス購入費用は含まれません）パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本サービスにてインストールされるOSは、Windows® 7 Enterprise 正規版になります。・本サービス適用後のハードディスクは、専用領域を除いた残り領域をパーティション1 (Cドライブ) : 50%、パーティション2 (Dドライブ) : 50%に分割しています。・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows® 7 Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(11) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。カスタムメイドのリカバリディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professionalのリカバリディスクが必要となる場合は、当社営業または、販売パートナーまでお申し付けください。納期に関しては、当社営業または、販売パートナーまでお問合せください。



導入一時費用

導入一時費用

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡単設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、9時～17時
現地セットアップ(PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、17時～22時 土曜/日曜/祝日 ^{*2} 、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2: 12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
(URL <http://seggroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器^{*3} の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独^{*4}での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3: プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4: パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台(税別)が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続


システム構成図



FMV-LIFEBOOK	E : FMV-E8290 A : FMV-A8290, A8295 S : FMV-S8390 R : FMV-R8290 タブレットPC
FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	T : FMV-T8290, T8190
FMV-LIFEBOOK (FMV(リューザー シリーズ))	A : FMV-A6290 NW : FMV-BIBLO NW/E90D NF : FMV-BIBLO NF/E75, NF/E70, NF/E50, NF/E40 S : FMV-BIBLO S/E60 MT : FMV-BIBLO MT/E50 MG : FMV-BIBLO MG/E75, MG/E70 R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50 LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50 LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/E10
FMV-BIBLO	

B.メモリ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



B1 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNMM2GK 24,000円(税別)

*E8290 (Celeron®) 搭載モデル、A8290 (Celeron®) 搭載モデル、S8390 (Celeron®) 搭載モデル、R8290、A6290 (Celeron®) 搭載モデル、Rでは、PC3-6400での動作となります。

B2 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNMM1GK 12,000円(税別)

*E8290 (Celeron®) 搭載モデル、A8290 (Celeron®) 搭載モデル、S8390 (Celeron®) 搭載モデル、R8290、T8190、A6290 (Celeron®) 搭載モデル、Rでは、PC3-6400での動作となります。

B3 拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)
FMVNMM2GJ5 24,000円(税別)

*Celeron® 搭載モデルではPC2-5300での動作となります。

B4 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)
FMVNMM1GJ6 12,000円(税別)

*Celeron® 搭載モデルではPC2-5300での動作となります。

B5 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNMM2GK5 24,000円(税別)

*MTシリーズではPC3-6400での動作となります。

B6 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNMM1GK5 12,000円(税別)

*MTシリーズではPC3-6400での動作となります。

B7 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNMM2GK2 24,000円(税別)

B8 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNMM1GK2 12,000円(税別)

B9 拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNMM4GK3 48,000円(税別)

B10 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNMM2GK3 24,000円(税別)

B11 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNMM1GK3 12,000円(税別)

B12 拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)
FMVNMM2GJ7 24,000円(税別)

B13 拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)
FMVNMM2GJ6 オープン価格
*PC2-4200での動作となります。

■システム構成図

出荷時のメモリ実装状態一覧（1） ※オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。

シリーズ	FMV-LIFEBOOK							
	E		A		S		R	
最大メモリ容量	4GB 注1		4GB 注1		4GB 注1		4GB 注1	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB							
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き
4GB (2GB×2)	2GB							

注1：OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

出荷時のメモリ実装状態一覧（2）

シリーズ	FMV-LIFEBOOK(タブレットPC)				FMV-バリューシリーズ	
	T8290		T8190		A	
最大メモリ容量	4GB 注1		4GB 注1		4GB 注1	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)	拡張メモリスロット (1スロット目)	拡張メモリスロット (2スロット目)
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	—	—
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	—	—

注1：OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

出荷時のメモリ実装状態一覧（3）

シリーズ	FMV-BIBLO							
	NW	NF	S	MT	MG	R	LOOX C	LOOX M
最大メモリ容量	4GB 注1	NF/E75, NF/E70:8GB 注2, 注3 NF/E50, NF/E40:4GB 注1	4GB 注1	4GB 注1	4GB 注1	4GB 注1	4GB 注1	2GB
メモリスロット数	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	1スロット
出荷時の空きスロット	0スロット	NF/E75, NF/E70, NF/E50:0スロット NF/E40:1スロット	0スロット	1スロット	0スロット	R/E70:0スロット R/E50:1スロット	1スロット	0スロット

注1：OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

注2：「Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版」利用時の最大メモリは4GBです。ただし、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。


注3：出荷時は「Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版」が搭載されますが、リカバリデータディスクを利用して「Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版」にした場合、最大8GBをご利用になれます。

■システム構成図



FMV-LIFEBOOK	E : FMV-E8290 A : FMV-A8290, A8295 S : FMV-S8390 R : FMV-R8290 T : FMV-T8290, T8190 A : FMV-A6290 NW : FMV-BIBLO NW/E90D NF : FMV-BIBLO NF/E75, NF/E70, NF/E50, NF/E40 S : FMV-BIBLO S/E50 MT : FMV-BIBLO MT/E50 MG : FMV-BIBLO MG/E75, MG/E70 R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50 LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50 LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/E10
FMV-BIBLO	

○：選択接続　●：同時接続可



C.専用拡張機器 各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

■システム構成図




FMV-LIFEBOOK E : FMV-E8290
A : FMV-A8290、A8295
S : FMV-S8390
R : FMV-R8290
タブレットPC T : FMV-T8290、T8190
FMV-BIBLO A : FMV-A6290
NW : FMV-BIBLO NW/E90D
NF : FMV-BIBLO NF/E75、NF/E70、NF/E50、NF/E40
S : FMV-BIBLO S/E50
MT : FMV-BIBLO MT/E50
MG : FMV-BIBLO MG/E75、MG/E70
R : FMV-BIBLO R/E70、R/E50
LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70、LOOX C/E50
LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/E10

○ : 選択接続 ● : 同時接続可



■システム構成図



■システム構成図




FMV-LIFEBOOK
E : FMV-E8290
A : FMV-A8290、A8295
S : FMV-S8390
R : FMV-R8290
T : FMV-T8290、T8190
A : FMV-A6290
NW : FMV-BIBLO NW/E90D
NF : FMV-BIBLO NF/E75、NF/E70、NF/E50、NF/E40
S : FMV-BIBLO S/E50
MT : FMV-BIBLO MT/E50
MG : FMV-BIBLO MG/E75、MG/E70
R : FMV-BIBLO R/E70、R/E50
LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70、LOOX C/E50
LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/E10

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

D.ACアダプタ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



D1 ACアダプタ
FMV-AC325A 8,400円(税別)



D2 ACアダプタ
FMV-AC320C 8,400円(税別)



D3 ACアダプタ
FMV-AC323 8,400円(税別)



D4 ACアダプタ
FMV-AC327 8,400円(税別)



D5 ACアダプタ
FMV-AC504 8,400円(税別)

《バッテリチャージャ接続可能ACアダプタ》



C7 バッテリチャージャ
FMV-NCA7 16,800円(税別)
*バッテリパックを2個接続して
充電可能ですが、充電は1つずつ。



D6 ACアダプタ
FMV-AC313B 5,800円(税別)



D7 ACアダプタ
FMV-AC317D 8,400円(税別)

■システム構成図



FMV-LIFEBOOK	E : FMV-E8290 A : FMV-A8290, A8295 S : FMV-S8390 R : FMV-R8290 T : FMV-T8290, T8190 A : FMV-A6290 NW : FMV-BIBLO NW/E90D NF : FMV-BIBLO NF/E75, NF/E70, NF/E50, NF/E40 S : FMV-BIBLO S/E50 MT : FMV-BIBLO MT/E50 MG : FMV-BIBLO MG/E75, MG/E70 R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50 LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50 LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/E10
FMV-BIBLO	

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

E.入力機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

キーボード/
マウスインターフェース
SB390
のみ対応
ポートリブリ
ケータ経由

USBインターフェース

[E1] OADGキーボード (109キー)
FMV-KB324 11,000円(税別)



[E2] OADGキーボード (109キー/USB)
FMV-KB333 11,000円(税別)



[E3] USBテンキーボード
FMV-NTKB3 10,600円(税別)
※NWシリーズ、NFシリーズ、
LOOX Mシリーズでは未サポート。



[E4] テンキーボードカバー
FMV-NTKBC1 1,800円(税別)
※テンキーボードは別売です。

キーボード/
マウスインターフェース
SB390
のみ対応
ポートリブリ
ケータ経由



[E6] マウス
FMV-M0109 5,800円(税別)



[E7] USBマウス
FMV-M0204 5,800円(税別)



[E8] USBマウス(光学式)
FMV-M0307 5,800円(税別)



[E9] 小型マウス(レーザー)
FMV-M0502 7,000円(税別)



USBインターフェース

USBインターフェース

[E10] 磁気カードリーダ
FMV-MCR112 33,000円(税別)
※バーコードタッチャリーダ(FMV-BCR212)と同時接続可。同時入力は不可。
※LOOX Mシリーズでは未サポート。



[E11] バーコードタッチャリーダ
FMV-BCR213 37,000円(税別)
※FMV-BCR213は、ポートリブリケータ、ドッキングステーション及び、
外付けのUSBハブ経由での接続不可。
磁気カードリーダ(FMV-MCR112)と同時接続可。同時入力は不可。
※LOOX Mシリーズでは未サポート。



USBインターフェース

USBインターフェース

■システム構成図




FMV-LIFEBOOK	E : FMV-E8290 A : FMV-A8290、A8295 S : FMV-S8390 R : FMV-R8290
FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	T : FMV-T8290、T8190
FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)	A : FMV-A6290
FMV-BIBLO	NW : FMV-BIBLO NW/E90D NF : FMV-BIBLO NF/E75、NF/E70、NF/E50、NF/E40 S : FMV-BIBLO S/E50
MTシリーズ MGシリーズ Rシリーズ LOOX C シリーズ LOOX M シリーズ	MT : FMV-BIBLO MT/E50 MG : FMV-BIBLO MG/E75、MG/E70 R : FMV-BIBLO R/E70、R/E50 LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70、LOOX C/E50 LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/E10

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

F.ディスプレイ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



■システム構成図




FMV-LIFEBOOK	E : FMV-E8290 A : FMV-A8290, A8295 S : FMV-S8390 R : FMV-R8290
タブレットPC	T : FMV-T8290, T8190
FMVバリューシリーズ	A : FMV-A6290 NW : FMV-BIBLO NW/E90D NF : FMV-BIBLO NF/E75, NF/E70, NF/E50, NF/E40
FMV-BIBLO	S : FMV-BIBLO S/E50 MT : FMV-BIBLO MT/E50 MG : FMV-BIBLO MG/E75, MG/E70 R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50 LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50 LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/E10

○ : 選択接続 ● : 同時接続

G.通信機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



<無線LANのIEEE 802.11bのサポートチャンネルについて>

- 内蔵無線LAN搭載モデルは、チャンネル14はサポートしていません。

<複数LAN同時通信の可否について>

- OSが、Windows® 7/Windows Vista® Business/Windows Vista® Home Premium/Windows Vista® Home Basic/Windows® XP Professional/Windows® XP Home/Windows® XP TabletPC Editionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

ただし、以下の制限があります。

- 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
- 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

● : 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN搭載モデル	ワイヤレスLANカード(FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
内蔵無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	-	×
ワイヤレスLANカード(FMV-JW482) (オプション)	×	-

■システム構成図




FMV-LIFEBOOK	E	: FMV-E8290
	A	: FMV-A8290, A8295
	S	: FMV-S8390
	R	: FMV-R8290
タブレットPC	T	: FMV-T8290, T8190
FMV-BIBLO	A	: FMV-A6290
NWシリーズ	NW	: FMV-BIBLO NW/E90D
NFシリーズ	NF	: FMV-BIBLO NF/E75, NF/E70, NF/E50, NF/E40
Sシリーズ	S	: FMV-BIBLO S/E50
MTシリーズ	MT	: FMV-BIBLO MT/E50
MGシリーズ	MG	: FMV-BIBLO MG/E75, MG/E70
LOOX C シリーズ	R	: FMV-BIBLO R/E70, R/E50
LOOX M シリーズ	LOOX C	: FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
LOOX M シリーズ	LOOX M	: FMV-BIBLO LOOX M/E10

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

H.補助記憶装置

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



■システム構成図




FMV-LIFEBOOK	E : FMV-E8290 A : FMV-A8290, A8295 S : FMV-S8390 R : FMV-R8290 T : FMV-T8190, T8190 A : FMV-A6290 NW : FMV-BIBLO NW/E90D NF : FMV-BIBLO NF/E75, NF/E70, NF/E50, NF/E40 S : FMV-BIBLO S/E50 MT : FMV-BIBLO MT/E50 MG : FMV-BIBLO MG/E75, MG/E70 R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50 LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50 LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/E10
FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	
FMV-LIFEBOOK (FMV/リューリー シリーズ)	
FMV-BIBLO	

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

I.拡張機器


各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



I1 指紋認証装置
FS-300U 15,000円(税別)
* : カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応
手のひら静脈認証マウスセンサーセット及び、スタンダードセンサーセットとの同時使用不可



I2 マウスセンサーセット(グレー) 29,000円(税別)
FAT13M1MNG
マウスセンサーセット(黒) 29,000円(税別)
FAT13M1MB
マウスセンサーセット(白) 29,000円(税別)
FAT13M1MNW
* : 内蔵型または外付けの指紋センサー(認識装置)との同時使用不可



I3 スタンダードセンサーセット(グレー) 27,000円(税別)
FAT13M1DNG
スタンダードセンサーセット(黒) 27,000円(税別)
FAT13M1DNB
スタンダードセンサーセット(白) 27,000円(税別)
FAT13M1DNW
* : 内蔵型または外付けの指紋センサー(認識装置)との同時使用不可



I4 Secure Login Box
FMSE-C401 798,000円(税別)

I6 高機能無停電電源装置
GP5SUP110 97,000円(税別)

I7 高機能無停電電源装置
GP5SUP111 54,000円(税別)



I5 Secure Login Box
FMSE-C4A1 398,000円(税別)



I9 スマートカードホルダー
FMV-J501A 11,000円(税別)
* : カスタムメイドでFeliCaポート選択時は非対応



I10 スマートカードリーダー/ライター
FMV-J504 11,000円(税別)
* : カスタムメイドでFeliCaポート選択時は非対応



I11 スマートカード
FMSMA-C1 9,000円
専用スマートカードの補充用
5枚組

I12 FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS専用)
FMFLC-C1 12,000円(税別)
* : カスタムメイドでFeliCaポート選択時のみ対応

■システム構成図




FMV-LIFEBOOK	E : FMV-E8290 A : FMV-A8290, A8295 S : FMV-S8390 R : FMV-R8290
タブレットPC	T : FMV-T8290, T8190
FMV-BIBLO	A : FMV-A6290 NW : FMV-BIBLO NW/E90D NF : FMV-BIBLO NF/E75, NF/E70, NF/E50, NF/E40 S : FMV-BIBLO S/E50 MT : FMV-BIBLO MT/E50 MG : FMV-BIBLO MG/E75, MG/E70 R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50 LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50 LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/E10

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

J.プリンタ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。




■システム構成図




FMV-LIFEBOOK : FMV-E8290
 A : FMV-A8290, A8295
 S : FMV-S8390
 R : FMV-R8290
 T : FMV-T8290, T8190
 A : FMV-A6290
 NW : FMV-BIBLO NW/E90D
 NF : FMV-BIBLO NF/E75, NF/E70, NF/E50, NF/E40
 S : FMV-BIBLO S/E50
 MT : FMV-BIBLO MT/E50
 MG : FMV-BIBLO MG/E75, MG/E70
 R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
 LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
 LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/E10

○ : 選択接続 ● : 同時接続可



■システム構成図




■システム構成図



FMV-LIFEBOOK	E : FMV-E8290 A : FMV-A8290, A8295 S : FMV-S8390 R : FMV-R8290 T : FMV-T8290, T8190 A : FMV-A6290 NW : FMV-BIBLO NW/E90D NF : FMV-BIBLO NF/E75, NF/E70, NF/E50, NF/E40 S : FMV-BIBLO S/E50 MT : FMV-BIBLO MT/E50 MG : FMV-BIBLO MG/E75, MG/E70 R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50 LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50 LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/E10
FMV-BIBLO	

○ : 選択接続 ● : 同時接続




■システム構成図



FMV-LIFEBOOK E : FMV-E8290
 A : FMV-A8290、A8295
 S : FMV-S8390
 R : FMV-R8290
 T : FMV-T8290、T8190
 A : FMV-A6290
 NW : FMV-BIBLO NW/E90D
 NF : FMV-BIBLO NF/E75、NF/E70、NF/E50、NF/E40
 S : FMV-BIBLO S/E50
 MT : FMV-BIBLO MT/E50
 MG : FMV-BIBLO MG/E75、MG/E70
 R : FMV-BIBLO R/E70、R/E50
 LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70、LOOX C/E50
 LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/E10

○ : 選択接続 ● : 同時接続可




■システム構成図



FMV-LIFEBOOK : FMV-E8290
 E : FMV-A8290, A8295
 A : FMV-S8390
 S : FMV-R8290
 R : FMV-T8290, T8190
 T : FMV-A6290
 NW : FMV-BIBLO NW/E90D
 NF : FMV-BIBLO NF/E75, NF/E70, NF/E50, NF/E40
 S : FMV-BIBLO S/E50
 MT : FMV-BIBLO MT/E50
 MG : FMV-BIBLO MG/E75, MG/E70
 R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
 LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
 LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/E10

○ : 選択接続 ● : 同時接続



■ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A : 本体					
FMV-LIFEBOOK					
[A1] FMV-E8290 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル	FMVNE1CE FMVNE1SE FMVNE1CH FMVNE1SH FMVNE1CG FMVNE1SG FMVNE1CC FMVNE1SC	2009.11 /中	170,700
	Celeron® プロセッサー搭載モデル			146,700	
	Windows® 7 Professional &ダウングレードサービスモデル (Windows Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル		170,700	
	Celeron® プロセッサー搭載モデル			146,700	
	Windows® 7 Professional &ダウングレードサービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル		170,700	
	Celeron® プロセッサー搭載モデル			146,700	
	Windows Vista® Business &ダウングレードサービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル		170,700	
	Celeron® プロセッサー搭載モデル			146,700	
	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル			170,700	
	Celeron® プロセッサー搭載モデル			146,700	
[A2] FMV-A8290 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル	FMVNNA1CER FMVNNA1SER FMVNNA1CHR FMVNNA1SHR FMVNNA1CGR FMVNNA1SGR FMVNNA1CCR FMVNNA1SCR FMVNNA1CE FMVNNA1SE FMVNNA1CH FMVNNA1SH FMVNNA1CG FMVNNA1SG FMVNNA1CC FMVNNA1SC	2009.11 /中	192,700
	Celeron® プロセッサー搭載モデル			161,700	
	Windows® 7 Professional &ダウングレードサービスモデル (Windows Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル		192,700	
	Celeron® プロセッサー搭載モデル			161,700	
	Windows® 7 Professional &ダウングレードサービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル		192,700	
	Celeron® プロセッサー搭載モデル			161,700	
	Windows Vista® Business &ダウングレードサービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル		192,700	
	Celeron® プロセッサー搭載モデル			161,700	
	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル		152,700	
	Celeron® プロセッサー搭載モデル			121,700	
	Windows® 7 Professional &ダウングレードサービスモデル (Windows Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル		152,700	
	Celeron® プロセッサー搭載モデル			121,700	
	Windows® 7 Professional &ダウングレードサービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル		152,700	
	Celeron® プロセッサー搭載モデル			121,700	
	Windows Vista® Business &ダウングレードサービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル		152,700	
	Celeron® プロセッサー搭載モデル			121,700	

本文中の注については、P56の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
[A3]	FMV-A8295 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサー 搭載モデル	FMVNA1C3E FMVNA1S3E FMVNA1C3H FMVNA1SSH FMVNA1C3G FMVNA1S3G FMVNA1C3C FMVNA1S3C	2009.11 /中	157,700	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo プロセッサー T9550(2.66GHz)に変更可能] インテル® Celeron® プロセッサー 900(2.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：6MB(Core™2 Duo T9550) 3MB(Core™2 Duo P8700) 1MB(Celeron® 900) 液晶：15.4型TFTカラーLCD(1280×800ドット) メモリ：標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-6400] (最大4GB) (Core™2 Duo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Celeron® 搭載モデル) (本体出荷時に実装されているメモリはPC2-6400ですが、PC2-5300での動作となります) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります)
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル			126,700	HDD：標準160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス：フラットポイント
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサー 搭載モデル			157,700	ポインティングデバイス：フラットポイント
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル			126,700	PCカードスロット：TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー 搭載モデル			157,700	サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコデック (最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル			126,700	[注1][注3]
		Windows Vista® Business &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー 搭載モデル			157,700	
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル			126,700	
			Core™2 Duo プロセッサー 搭載モデル			157,700	
[A4]	FMV-S8390 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサー 搭載モデル	FMVNS1CER FMVNS1SER FMVNS1CHR FMVNS1SHR FMVNS1CGR FMVNS1SGR FMVNS1CCR FMVNS1SCR FMVNS1CE FMVNS1SE FMVNS1CH FMVNS1SH FMVNS1CG FMVNS1SG FMVNS1CC FMVNS1SC	2009.11 /中	249,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) インテル® Celeron® プロセッサー 900(2.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB(Core™2 Duo P8700) 1MB(Celeron® 900)
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル			216,000	
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサー 搭載モデル			249,000	液晶：13.3型WXGA [1280×800ドット] [カスタムメイドで14.1型軽量薄型LCD(1280×800ドット)に変更可能 (CLEARSURE対応モデルは変更不可)]
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル			216,000	メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (Celeron® 搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) (1066MHz(PC3-8500)で動作するメモリが搭載されますが、800MHz相当で動作します。)
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー 搭載モデル			249,000	HDD：標準160GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準暗号化機能付HDD160GB
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル			216,000	VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー) ポイントティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し)
		Windows Vista® Business &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー 搭載モデル			249,000	PCカードスロット：TYPE I/II×1スロット、CardBus対応
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル			216,000	USBポート：USB2.0×3
		Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサー 搭載モデル			209,000	サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コードック (最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル			176,000	CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー 搭載モデル			209,000	[注1][注3]
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル			176,000	
		Windows Vista® Business &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー 搭載モデル			209,000	
			Celeron® プロセッサー 搭載モデル			176,000	

本文中の注については、P56の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A5] FMV-R8290 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル Celeron® プロセッサー搭載モデル	2009.11 / 下 LAN (100BASE-T)	FMVNR1PER (CLEARSURE対応モデル) FMVNR1UER (CLEARSURE対応モデル) FMVNR1PHR (CLEARSURE対応モデル) FMVNR1UHR (CLEARSURE対応モデル) FMVNR1PGR (CLEARSURE対応モデル) FMVNR1UGR (CLEARSURE対応モデル) FMVNR1PCR (CLEARSURE対応モデル) FMVNR1UCR (CLEARSURE対応モデル) FMVNR1PE FMVNR1UE FMVNR1PH FMVNR1UH FMVNR1PG FMVNR1UG FMVNR1PC FMVNR1UC	283,000 238,000 283,000 238,000 283,000 238,000 283,000 238,000 243,000 198,000 243,000 198,000 243,000 198,000 243,000 198,000
	Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスマodel (Windows Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル Celeron® プロセッサー搭載モデル		【カスタムメイド標準構成】 CPU : インテル® Core™2 Duo プロセッサー SU9400(1.40GHz) インテル® Celeron® プロセッサー SU2300(1.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB(Core™2 Duo SU9400) 1MB(Celeron® SU2300) 液晶 : 12.1型WXGA[1280×800ドット] メモリ : 標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります)(本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります) HDD : 標準160GB CLEARSURE対応モデルの場合 : 標準暗号化機能付HDD160GB VRAM : Windows® 7 の場合 : 最大264MB、Windows Vista® の場合 : 最大271MB、Windows® XP の場合 : 最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード : 日本語キーボード(キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント ExpressCardスロット : ×1(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可)(カスタムメイドでPCカードスロットへ変更可能) USBポート : USB2.0×3 サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能 : セキュリティチップ、セキュリティボタン CLEARSURE対応モデルの場合 : CLEARSURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン	
	Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスマodel (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル Celeron® プロセッサー搭載モデル		[注1][注3]	
	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスマodel (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル Celeron® プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル Celeron® プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスマodel (Windows Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル Celeron® プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスマodel (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル Celeron® プロセッサー搭載モデル			
	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスマodel (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル Celeron® プロセッサー搭載モデル			
	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスマodel (Windows® XP TabletPC Edition 2005)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル			
	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスマodel (Windows® XP TabletPC Edition 2005)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル			
	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスマodel (Windows® XP TabletPC Edition 2005)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル			
	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスマodel (Windows® XP TabletPC Edition 2005)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル			
	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスマodel (Windows® XP TabletPC Edition 2005)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル			
	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスマodel (Windows® XP TabletPC Edition 2005)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル			

FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)

[A6] FMV-T8290 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル	2009.11 / 中 LAN (100BASE-T)	FMVNT1CE FMVNT1CH FMVNT1CG FMVNT1CC	269,000 269,000 269,000 269,000
	Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスマodel (Windows Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスマodel (Windows Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル			
	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスマodel (Windows® XP TabletPC Edition 2005)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル			
[A7] FMV-T8190 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル	2009.11 / 中 LAN (100BASE-T)	FMVNT1C2E FMVNT1C2H FMVNT1C2G FMVNT1C2C	261,000 261,000 261,000 261,000
	Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスマodel (Windows Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスマodel (Windows Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル			
	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスマodel (Windows® XP TabletPC Edition 2005)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル			
	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスマodel (Windows® XP TabletPC Edition 2005)	Core™2 Duo プロセッサー搭載モデル			

本文中の注については、P56の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	OS ※1	CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD ※2	Office ※3	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
												※1 基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)												
[A8]	FMV-A6290	Windows® 7 Professional 正規版	インテル Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)					スーパー マルチ	－ FMVXN4792 Personal 2007 FMVXN5792 Personal 2007 with PowerPoint FMVXN6792 Professional 2007 FMVXN7792	2009.10/下	オープン価格	CPU : インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) インテル® Celeron® プロセッサー900(2.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB(Core™2 Duo P8700) 1MB(Celeron® 900) 液晶 : 15.6型HD[1366×768ドット] メモリ : 1GB(Core™2 Duoモデル)最大4GB、 DDR2 SDRAM/PC3-8500/ 1GB(Celeron® モデル)最大4GB、 DDR2 SDRAM/PC3-6400(本体出荷時に実装されているメモリ はPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります。) HDD : 160GB CD/DVD : DVD-ROMまたはスーパー マルチ ドライブ VRAM : Windows® 7 搭載モデル : 最大271MB(メインメモリと共用)、 Windows® 7 ダウングレードサービスモデル : 最大512MB(メイ ンメモリと共用) キーボード : 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク 約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大 192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機 能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵
		インテル Celeron® 900 (2.20GHz)						DVD-ROM	－ FMVXN4694 Personal 2007 FMVXN5694			
		Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード サービス	インテル Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.6型 HD	1GB	160GB		スーパー マルチ	－ FMVXN4692 Personal 2007 FMVXN5692 Personal 2007 with PowerPoint FMVXN6692 Professional 2007 FMVXN7692			
		インテル Celeron® 900 (2.20GHz)						スーパー マルチ	－ FMVXN0792 Personal 2007 FMVXN1792 Personal 2007 with PowerPoint FMVXN2792 Professional 2007 FMVXN3792			
								DVD-ROM	－ FMVXN0694 Personal 2007 FMVXN1694			
								スーパー マルチ	－ FMVXN0692 Personal 2007 FMVXN1692 Personal 2007 with PowerPoint FMVXN2692 Professional 2007 FMVXN3692			

本文中の注については、P56 の欄外を参照してください。

[注2] [注3]

● FMV-LIFEBOOK CD/DVD ドライブ仕様一覧

	読み速度	書き速度
DVD-ROM ドライブ (E8290, A8290, A6290)	CD-ROM : 読出最大 24 倍速、CD-R : 読出最大 24 倍速、CD-RW : 読出最大 24 倍速、DVD-ROM : 読出最大 8 倍速、DVD-R : 読出最大 6 倍速、DVD-R DL : 読出最大 4 倍速、DVD-RW : 読出最大 4 倍速、DVD+R : 読出最大 6 倍速、DVD+R DL : 読出最大 4 倍速、DVD+RW : 読出最大 4 倍速、DVD-RAM : 読出最大 5 倍速	－
DVD-ROM ドライブ (S8390)	CD-ROM : 読出最大 24 倍速、CD-R : 読出最大 24 倍速、CD-RW : 読出最大 24 倍速、DVD-ROM : 読出最大 8 倍速、DVD-R : 読出最大 8 倍速、DVD-R DL : 読出最大 8 倍速、DVD-RW : 読出最大 8 倍速、DVD+R : 読出最大 8 倍速、DVD+R DL : 読出最大 8 倍速、DVD+RW : 読出最大 8 倍速、DVD-RAM : 読出最大 5 倍速	－
スーパー マルチ ドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応)	CD : 読出最大 24 倍速、CD-R : 読出最大 24 倍速、CD-RW : 読出最大 24 倍速、DVD-ROM : 読出最大 8 倍速、DVD-R : 読出最大 6 倍速、DVD-R DL (2 層) : 読出最大 6 倍速、DVD-RW : 読出最大 6 倍速、DVD+R : 読出最大 8 倍速、DVD+R DL (2 层) : 読出最大 8 倍速、DVD+RW : 読出最大 8 倍速、DVD-RAM : 読出最大 5 倍速	CD-R : 書込最大 24 倍速、CD-RW : 書換最大 10 倍速、DVD-R : 書込最大 8 倍速、DVD-R DL (2 層) : 書込最大 4 倍速、DVD-RW : 書換最大 6 倍速、DVD+R : 書込最大 8 倍速、DVD+R DL (2 层) : 書込最大 4 倍速、DVD+RW : 書換最大 8 倍速、DVD-RAM : 書換最大 5 倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

※ : Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32 のみです。

● FMV バリューシリーズ CD/DVD 仕様一覧

項目	内容
DVD-ROM ドライブ	CD-ROM : 読出最大 24 倍速、CD-R : 読出最大 24 倍速、CD-RW : 読出最大 24 倍速、DVD-ROM : 読出最大 8 倍速、DVD-R : 読出最大 6 倍速、DVD-R DL : 読出最大 4 倍速、DVD+R : 読出最大 6 倍速、DVD+R DL : 読出最大 4 倍速、DVD+RW : 読出最大 4 倍速、DVD-RAM : 読出最大 5 倍速。DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。
スーパー マルチ ドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応)	CD : 読出最大 24 倍速、CD-R : 読出最大 24 倍速、CD-RW : 読出最大 24 倍速、DVD-ROM : 読出最大 8 倍速、DVD-R : 読出最大 6 倍速、DVD-R DL (2 層) : 読出最大 6 倍速、DVD-RW : 読出最大 8 倍速、DVD+R : 読出最大 8 倍速、DVD+R DL (2 层) : 読出最大 8 倍速、DVD+RW : 読出最大 8 倍速、DVD-RAM : 書換最大 5 倍速。DVD-R : 書込最大 8 倍速、DVD-R DL (2 層) : 書込最大 4 倍速、DVD+R : 書換最大 6 倍速、DVD+R DL (2 层) : 書換最大 4 倍速、DVD+RW : 書換最大 8 倍速、DVD-RAM : 書換最大 5 倍速。書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。

※ : Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32 のみです。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
FMV-BIBLO (オールインワンモデル)					
[A9]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NW/E90D (Office Personal 2007モデル)	FMVNWE90D	2009.10/下	オープン価格 [注2]
					CPU : インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 16型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ : 標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 500GB VRAM : 最大1288MB(メインメモリと共用) ファイル装置 : Blu-ray Disc ドライブ(BD-ROM : 読出最大6倍速、BD-R : 書込最大6倍速、BD-R DL(2層) : 書込最大2倍速、BD-RE : 書込最大2倍速、BD-RE DL(2層) : 書込最大2倍速、DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速) キーボード : 日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース : IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクター、ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、タッチスクエア、TVチューナー内蔵(地上デジタル)、指紋センサー 添付品 : レーザーマウス、リモコン アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 [注4] [注5] [注6]
[A10]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	FMV-BIBLO NF/E75 (Office Personal 2007モデル)	FMVNFE75W (白) FMVNFE75B (黒) FMVNFE75R (赤) FMVNFE75L (青)	2009.10/下	オープン価格 [注2]
					CPU : インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 15.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ : 標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大8GB) [注8] [注9] (※OSが32ビットの場合、利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 500GB VRAM : 最大1288MB(メインメモリと共用) ファイル装置 : Blu-ray Disc ドライブ(BD-ROM : 読出最大6倍速、BD-R : 書込最大6倍速、BD-R DL(2層) : 書込最大2倍速、BD-RE : 書込最大2倍速、BD-RE DL(2層) : 書込最大2倍速、DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速) キーボード : 日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース : IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクター、ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品 : レーザーマウス、Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスク アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 [注4] [注6] [注7]
[A11]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	FMV-BIBLO NF/E70 (Office Personal 2007モデル)	FMVNFE70W (白) FMVNFE70B (黒) FMVNFE70R (赤) FMVNFE70L (青)	2009.10/下	オープン価格 [注2]
		FMV-BIBLO NF/E70 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデル)	FMVNFE70WP (白)	2009.10/下	オープン価格 [注2]
					CPU : インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 15.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ : 標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大8GB) [注8] [注9] (※OSが32ビットの場合、利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 500GB VRAM : 最大1288MB(メインメモリと共用) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、 DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、 DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、 CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込最大24倍速、CD-R : 書込/書換最大10倍速) キーボード : 日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース : IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクター、ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品 : レーザーマウス、Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスク アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 (FMVNFE70W、FMVNFE70B、 FMVNFE70R、FMVNFE70L) Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2 (FMVNFE70WP) [注4] [注6] [注7]

本文中の注については、P56 の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考	
[A12]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/E50 (Office Personal 2007モデル) FMV-BIBLO NF/E50 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデル)	FMVNFE50W(白) FMVNFE50B(黒) FMVNFE50C(クリムゾン) FMVNFE50WP(白)	2009.10/下	オープン価格 [注2]	<p>※基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。</p> <p>CPU : インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 15.6型ワイドTFTカラーレディスプレイ(スルーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ : 標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 500GB VRAM : 最大128MB(メインメモリと共に) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速) キーボード : 日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント インターフェース : HDMI出力端子、eSATAコネクター、ダイレクト・メモリースロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン 添付品 : レーザーマウス アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2(FMVNFE50W、FMVNFE50B、FMVNFE50C) Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2 (FMVNFE50WP)</p> <p>[注4] [注6]</p>
[A13]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/E40 (Office Personal 2007モデル)	FMVNFE40	2009.10/下	オープン価格 [注2]	<p>CPU : AMD Athlon™ II デュアルコア・プロセッサ M300(2GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 1MB 液晶 : 15.6型ワイドTFTカラーレディスプレイ(スルーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ : 標準2GB(2GB×2)[DDR2 SDRAM/PC2-6400](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 320GB VRAM : 256MB(メインメモリと共に、ATI HyperMemory™) + 128MBローカルフレームバッファ ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速) キーボード : 日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント インターフェース : ダイレクト・メモリースロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン 添付品 : レーザーマウス アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2</p> <p>[注4] [注6] [注10]</p>
[A14]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO S/E50 (Office Personal 2007モデル)	FMVSE50PK (ピンク) FMVSE50W (白)	2009.10/下	オープン価格 [注2]	<p>CPU : インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 14.1型ワイドTFTカラーレディスプレイ(スルーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ : 標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 500GB VRAM : 最大128MB(メインメモリと共に) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース : IEEE1394、HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応)、ExpressCardスロット(ExpressCard/34のみ) 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、アナログマイク内蔵 その他 : ワンタッチボタン、指紋センサー、Webカメラ 添付品 : レーザーマウス アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2</p> <p>[注4] [注6]</p>

本文中の注については、P56の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A15]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MT/E50 (Office Personal 2007モデル)	FMVMTE50	2009.10/下	※基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。
[A16]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MG/E75 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデル)	FMVGMGE75P	2009.10/下	CPU: インテル® Celeron® プロセッサー 900(2.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 1MB 液晶: タッチパネル式12.1型ワイドTFTカラーLCD(ノングレア液晶)[1280×800ドット表示] メモリ: 標準2GB(2GB×1)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD: 320GB VRAM: 最大776MB(メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、 DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込/書換最大6倍速、 DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込/書換最大8倍速、 CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速) キーボード: 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント、タッチパネル式液晶(指/ペン入力) インターフェース: IEEE1394、HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応)、 ExpressCardスロット 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル(デュアル)マイク内蔵 その他: ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー、スタイルスパン アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 [注4] [注6] [注11]
[A17]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MG/E70 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデル)	FMVGMGE70P	2009.10/下	CPU: インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 3MB 液晶: 14.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ: 標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD: 320GB VRAM: 最大1288MB ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、 DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込/書換最大6倍速、 DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込/書換最大8倍速、 CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速) キーボード: 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) PCカードスロット: TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 インターフェース: IEEE1394、ダイレクト・メモリースロット(SD/MS/xD対応) 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbpsモデム(V.92対応) 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2 [注4] [注6]
[A18]	オールインワン Windows® 7 Professional (Win XP Pro) モデル	FMV-BIBLO R/E70 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデル)	FMVRE70P	2009.10/下	CPU: インテル® Core™2 Duo プロセッサー SU9400(超低電圧版)(1.40GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 3MB 液晶: 12.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ: 標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-6400](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD: 320GB VRAM: 最大1277MB(メインメモリと共用) ファイル装置: スーパーマルチドライブ(DVD-RAM: 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、 DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込/書換最大6倍速、 DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込/書換最大8倍速、 CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込/書換最大10倍速) キーボード: 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース: ダイレクト・メモリースロット(SD対応) 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他: ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー 添付品: Windows® XP Professional 32ビット 正規版(SP3) リカバリデータディスク アプリケーション: Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2 [注4] [注6]

本文中の注については、P56 の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A19]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO R/E50 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデル)	FMVRE50P	2009.10/下	※基本的に各本体は標準フレインストールOSのみのサポートとなります。 標準フレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。
[A20]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	FMV-BIBLO LOOX C/E70	FMVLCE70R (赤) FMVLCE70B (黒) FMVLCE70L (青)	2009.10/下	CPU : インテル® Celeron® プロセッサー SU2300(超低電圧版)(1.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 1MB 液晶 : 12.1型ワイドTFTカラーレディスプレイ(スルーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ : 標準2GB(2GB×1)[DDR3 SDRAM/PC3-6400](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 320GB VRAM : 最大776MB(メインメモリと共に) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-ROM : 書込/書換最大5倍速、DVD-RAM : 読出最大8倍速、 DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、 DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、 CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント インターフェース : ダイレクト・メモリースロット(SD対応) 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵) その他 : ワンタッチボタン、HDDプロテクション アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2
[A21]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	FMV-BIBLO LOOX C/E50	FMVLCE50R (赤) FMVLCE50B (黒) FMVLCE50L (青)	2009.10/下	CPU : インテル® Core™ Duo プロセッサー SU9400(超低電圧版)(1.40GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 11.6型ワイドTFTカラーレディスプレイ(スルーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ : 標準2GB[DDR2 SDRAM/PC2-6400](最大4GB) HDD : 320GB VRAM : 最大776MB(メインメモリと共に) キーボード : 日本語キーボード(88キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント インターフェース : ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応) 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵) その他 : Webカメラ アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2(FMVLC50R3、FMVLC50B3、FMVLC50L3)
[A22]	オールインワン Windows® 7 Starter モデル	FMV-BIBLO LOOX M/E10	FMVLME10W (白) FMVLME10R (赤) FMVLME10B (黒) FMVLME10V (紫)	2009.10/下	CPU : インテル® Atom™ プロセッサー N280(1.66GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 512KB 液晶 : 10.1型ワイドTFTカラーレディスプレイ(スルーパーファイン液晶)[1024×600ドット表示] メモリ : 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB) HDD : 250GB VRAM : 最大251MB(メインメモリと共に) キーボード : 日本語キーボード(84キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント インターフェース : ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応) 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵) その他 : Webカメラ アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版(FMVLC10W2、 FMVLC10R2)

- [注 1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加/変更/添付の選択が可能です。
詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
- [注 2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
- [注 3] Windows® 7 Professional用モデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows® 7 Professionalモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。また、Windows® 7 Professional & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。
- [注 4] 内蔵無線LANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。
- [注 5] 内蔵のテレビチューナーは日本国内専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。
- [注 6] 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されており、リカバリデータディスクを添付していません。
- [注 7] Windows® 7 Professional (Windows® XP Professional ダウングレード権付) モデルではWindows® XP Professional用のリカバリデータディスクを標準添付しています。
- [注 8] 再セットアップ用のリカバリイメージをHDD内に格納していません。リカバリデータディスクを標準添付しています。
- [注 9] 出荷時は「Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版」が搭載されていますが、リカバリデータディスクを利用して「Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版」を使用することができます。
- [注 10] ATI HyperMemory™ テクノロジーにより、ローカルビデオメモリに加えメインメモリの一部を使用することでより多くのメモリをグラフィックに割り当てます。その容量はメインメモリの容量により変動します。
- [注 11] メインメモリを4GBにした場合のメモリ容量は、MTSリリースは最大 1288MB、R/E50は最大 1277MB、LOOX Cシリーズは最大 1288MB(それぞれメインメモリと共に)になります。
- [注 12] メインメモリを2GBにした場合のメモリ容量は、最大 256MB(メインメモリと共に)になります。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	FMV-BIBLO (リューズシリーズ)	Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	NF ^{*8} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	LOOX C ^{*13} シリーズ	LOOX M ^{*14} シリーズ	
※サポートOSについては、下記をご覧ください。															

B : メモリ

[B1]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK	済	● ※ 1	●	● ※ 2	●	×	● ※ 3	-	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1 : E8290、A8290のみ対応。 ※2 : T8290のみ対応。 ※3 : MG、Rのみ対応。 [注] E8290(Celeron®搭載モデル)、A8290(Celeron®搭載モデル)、S8390(Celeron®搭載モデル)、R8290、A6290(Celeron®搭載モデル)、RはPC3-6400で動作します。
[B2]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK	済	● ※ 1	●	● ※ 2	●	×	● ※ 3	-	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1 : E8290、A8290のみ対応。 ※2 : T8290のみ対応。 ※3 : MG、Rのみ対応。 [注] E8290(Celeron®搭載モデル)、A8290(Celeron®搭載モデル)、S8390(Celeron®搭載モデル)、R8290、A6290(Celeron®搭載モデル)、RはPC3-6400で動作します。
[B3]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVNM2GJ5	済	● ※ 1	×	×	×	● ※ 2	×	-	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400対応。 ※1 : A8290のみ対応。Celeron®搭載モデルではPC2-5300で動作します。 ※2 : NF/E40のみ対応。 [注] Celeron搭載モデルではPC2-5300で動作します。
[B4]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVNM1GJ6	済	● ※ 1	×	×	×	● ※ 2	×	-	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400対応。 ※1 : A8290のみ対応。Celeron®搭載モデルではPC2-5300で動作します。 ※2 : NF/E40のみ対応。 [注] Celeron搭載モデルではPC2-5300で動作します。
[B5]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK5	2009.11/中	×	×	● ※ 1	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1 : T8190のみ対応。 ※2 : MTシリーズのみ対応。PC3-6400で動作します。
[B6]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK5	2009.11/中	×	×	● ※ 1	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1 : T8190のみ対応。 ※2 : MTシリーズのみ対応。PC3-6400で動作します。
[B7]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK2	済	×	×	×	×	● ※	×	-	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※ : S/E50のみ対応。
[B8]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK2	済	×	×	×	×	● ※	×	-	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※ : S/E50のみ対応。
[B9]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM4GK3	済	×	×	×	×	● ※	×	-	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※ : NF/E75、NF/E70のみ対応。
[B10]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK3	済	×	×	×	×	● ※	×	-	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※ : NWシリーズ、NF/E75、NF/E70、NF/E50のみ対応。
[B11]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK3	済	×	×	×	×	● ※	×	-	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※ : NWシリーズ、NF/E75、NF/E70、NF/E50のみ対応。
[B12]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVNM2GJ7	済	×	×	×	×	● ※	●	-	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC2-6400対応。 ※ : LOOX Cシリーズのみ対応。
[B13]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ6	済	×	×	×	×	● ※	●	-	-	-	-	-	オープン価格	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※ : LOOX Mのみ対応。PC2-4200で動作します。	

サポートOS

FMV-E8290 FMV-A8290 FMV-A8295 FMV-S8390 FMV-R8290 FMV-A6290	Windows® 7 Professional 正規版* 1 Windows® 7 Enterprise 正規版* 1 Windows Vista® Business 正規版 (with SP1/SP2) * 1 Windows® XP Professional 正規版 (SP2/3) * 1
FMV-T8290 FMV-T8190	Windows® 7 Professional 正規版* 1 Windows® 7 Enterprise 正規版* 1 Windows Vista® Business 正規版 (with SP1/SP2) * 1 Windows® XP TabletPC 2005 正規版* 1

* 1 : 日本語 32 ビット版

NWシリーズ NF/E50、NF/E40 Sシリーズ MTシリーズ MGシリーズ LOOX Cシリーズ R/E50	Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版
R/E70	Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版 Windows® XP Professional 正規版 (SP3) * 1
LOOX Mシリーズ NF/E75、NF/E70	Windows® 7 Starter 32 ビット 正規版
	Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 64 ビット 正規版

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	FMV-LIFEBOOK (FMV-バリュー シリーズ)	FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	NF ^{*8} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	S ^{*9} シリーズ	LOOK C ^{*13} シリーズ	LOOK M ^{*14} シリーズ
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。															

C : 専用拡張機器

[C1]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNVD10	2009.11/中	● ※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大6倍速、DVD-R DL：読み出最大4倍速、DVD-RW：読み出最大4倍速、DVD+R：読み出最大6倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速、DVD+RAM：読み出最大5倍速、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD®」が添付。CPRM再生非対応。 ※E8290のみ対応。 [注]CPRM再生非対応	
[C2]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNNSM20	2009.11/中	● ※ 1	×	●	×	×	×	●	●	●	●	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+RAM：※2：読み出最大6倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書換最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD+RAM：※2：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD®」がFUJITSUが添付。 ※1：E8290のみ対応。 ※2：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]CPRM再生非対応	
[C3]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNVD09	2009.11/中	×	● ※	●	×	×	×	●	●	●	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+RAM：読み出最大5倍速、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD®」が添付。 ※SB390のみ対応。 [注]CPRM再生非対応	
[C4]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNNSM19	2009.11/中	×	● ※ 1	●	×	×	×	●	●	●	●	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+RAM：※2：読み出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書換最大6倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD+RAM：※2：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD®」がFUJITSUが添付。 ※1：SB390のみ対応。 ※2：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]CPRM再生非対応	
[C5]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT30	済	×	● ※ 1	●	×	×	×	● ※ 2	●	●	●	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。10.8V、2500mAh リチウムイオン。 ※1：SB390のみ対応。 ※2：MGシリーズのみ対応。
[C6]	バッテリチャージャ	FMV-NCA7	済	×	●	●	●	×	×	-	-	-	-	-	16,800	バッテリ充電器。バッテリを2個同時に接続可能。本体標準の内蔵バッテリパック又はバッテリパック(L)のみ対応。 [注]バッテリパックまたはバッテリユニットを2個同時に接続可能ですが、充電は1つずつです。	

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	FMV-LIFEBOOK (FMV-BIBLO リユースシリーズ)	FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	S ^{*9} シリーズ	LOOK C ^{*13} シリーズ	LOOK M ^{*14} シリーズ		
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。															
[C7]	内蔵バッテリパック	FMVNPB160	済	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	16,800	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※ : S8390のみ対応。
[C8]	ポートリブリケータ	FMV-NPR21	済	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、シリアル、パラレル、マウス/キーボード、LAN、USB×4]を装備。 ※ : S8390のみ対応。
[C9]	ポートリブリケータ	FMV-NPR27	2009.11/下	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	12,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、DVI-D、LAN、USB×4、eSATA AJ]を装備。 ※ : R8290のみ対応。
[C10]	内蔵バッテリパック	FMVNPB177	2009.11/下	×	● ※ 1	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、2900mAh。リチウムイオン。 ※ 1 : R8290のみ対応。 ※ 2 : R0のみ対応。
[C11]	内蔵バッテリパック(L)	FMVNPB178	2009.11/下	×	● ※ 1	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	12,600	内蔵大容量バッテリパック(L)。10.8V、5800mAh。リチウムイオン。 ※ 1 : R8290のみ対応。 ※ 2 : R0のみ対応。
[C15]	ポートリブリケータ	FMV-NPR26	済	×	×	● ※	×	×	×	-	-	-	-	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、HDMI、DVI-D、LAN、USB2.0×4、ヘッドホンアウト]を装備。 ※ : T8290のみ対応。
[C16]	内蔵バッテリパック	FMVNPB171	済	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	16,800	本体内蔵のバッテリパックと同等品。10.8V、5800mAh。リチウムイオン。
[C17]	増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT31	済	×	×	●	×	×	● ※	●	●	-	●	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。 ※ : MTシリーズのみ対応。
[C18]	内蔵バッテリパック	FMVNPB146A	済	×	×	×	×	● ※	×	-	-	-	-	16,800	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※ : S/E50(ピンク)用。
[C19]	内蔵バッテリパック	FMVNPB172	済	×	×	×	×	● ※	×	-	-	-	-	16,800	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※ : S/E50(白)用。
[C20]	内蔵バッテリパック	FMVNPB179	済	×	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	16,800	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※ : MTシリーズのみ対応。
[C21]	内蔵バッテリパック	FMVNPB159A	済	×	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	16,800	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、5800mAh。リチウムイオン。 ※ : MGシリーズのみ対応。
[C22]	内蔵バッテリパック	FMVNPB173	済	×	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、2400mAh。リチウムイオン。 ※ : LOOK Mシリーズのみ対応。
[C23]	内蔵バッテリパック(L)	FMVNPB174	済	×	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	12,600	内蔵バッテリパック。交換用。10.8V、4800mAh。リチウムイオン。 ※ : LOOK Mシリーズのみ対応。
[C24]	内蔵バッテリパック(L)	FMVNPB176	済	×	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	12,600	内蔵バッテリパック。交換用。11.1V、5200mAh。リチウムイオン。 ※ : LOOK Cシリーズのみ対応。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	FMV-LIFEBOOK (FMV-バリュー シリーズ)	FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	NF ^{*8} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	S ^{*9} シリーズ	LOOK C ^{*13} シリーズ	LOOK M ^{*14} シリーズ
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。															

D : ACアダプタ

[D1]	ACアダプタ	FMV-AC325A	済	● ※ 1	● ※ 2	●	● ※ 3	● ※ 4	● ※ 5	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : EB290対応。A8290とA8295ではCore™2 Duo搭載モデルのみ対応。 ※2 : S8390のみ対応。 ※3 : A6290(Core™2 Duo搭載モデル)のみ対応。 ※4 : NWシリーズ、NFシリーズ、S/E50(ピンク)のみ対応。 ※5 : MTシリーズ、MGシリーズのみ対応。
[D2]	ACアダプタ	FMV-AC320C	済	● ※ 1	×	×	● ※ 2	×	● ※ 3	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : A8290とA8295でCeleron®搭載モデルのみ対応。 ※2 : A6290(Celeron®搭載モデル)のみ対応。 ※3 : Rシリーズ、LOOK Mシリーズ、LOOK Cシリーズのみ対応。
[D3]	ACアダプタ	FMV-AC323	済	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : S8390でポートリリケータ使用時のみ対応。
[D4]	ACアダプタ	FMV-AC327	2009.11/下	×	● ※ 1	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。小型・軽量タイプ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : R8290のみ対応。 ※2 : Rシリーズのみ対応。
[D5]	ACアダプタ	FMV-AC504	済	×	×	×	×	● ※	×	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : S/E50(白)のみ対応。
[D6]	ACアダプタ	FMV-AC313B	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	5,800	ACアダプタ。小型・軽量タイプ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 パッテリチャージャFMV-NC7のみ対応。
[D7]	ACアダプタ	FMV-AC317D	済	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。小型・軽量タイプ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 パッテリチャージャFMV-NC7のみ対応。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	FMV-LIFEBOOK (FMV-リュースシリーズ)	FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	S ^{*9} シリーズ	LOOX C ^{*13} シリーズ	LOOX M ^{*14} シリーズ	
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。															

E : 入力機器

[E1]	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	×	● ※	×	×	×	×	●	●	●	×	×	11,000	JIS配列準拠日本語準拠キーボード。PS/2接続。109Aキー。BL-ライトグレー色。 ※S8390でポートリリケータ使用時の対応。
[E2]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。BL-ライトグレー色。
[E3]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,600	テンキーボード。USB接続。クールブラック色。USBインターフェースはありません。 ※NWシリーズ、NFシリーズ、LOOX Mシリーズでは未サポート。
[E4]	テンキーボードカバー	FMV-NTKBC1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800	FMV-NTKB3専用キー入力顎き見防止カバー。
[E6]	マウス	FMV-M0109	済	×	● ※	×	×	×	×	●	●	●	×	×	5,800	マウス。PS/2接続。スペースパール色。スクロール機能付。 ※S8390でポートリリケータ使用時の対応。
[E7]	USBマウス	FMV-M0204	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	5,800	ボール式のマウス。USB接続。スクロール機能付。スペースパール色。
[E8]	USBマウス（光学式）	FMV-M0307	2009.11/中	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。システムホワイト色。
[E9]	小型マウス（レーザー）	FMV-M0502	2009.11/中	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	7,000	レーザー式の小型マウス。USB接続。スクロール機能付。サテンホワイト色。
[E10]	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。キーボード/バーコードタッチャリーダ(FMV-BCR213)と同時入力不可。 ※LOOX Mシリーズでは未サポート。
[E11]	バーコードタッチャリーダ	FMV-BCR213	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。読み取り幅最大65mm。USB接続。 〔注〕ポートリリケータ、ドッキングステーション及び、外付けのUSBハブ経由での接続不可。キーボード/磁気カードリーダ(FMV-MCR112)と同時入力不可。 ※LOOX Mシリーズでは未サポート。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	FMV-LIFEBOOK (FMV-バリュー シリーズ)	FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	NF ^{*8} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	S ^{*9} シリーズ	LOOK C ^{*13} シリーズ	LOOK M ^{*14} シリーズ
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。															

F：ディスプレイ

[F1]	カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	VL-221SSWL	済	● ※ 2	● ※ 2	● ※ 1 ※ 2 ※ 4	● ※ 2	×	×	●	●	● ※ 3	● ※ 4	×	×	65.000	22型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1280×1024、1680×1050。TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計90度対応。 ※1：デジタルインターフェースはT8290のみポートリリケータ経由より接続可能。 ※2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。 ※3：富士通モニタユーティリティはクローン表示には対応しません。 ※4：富士通モニタユーティリティには対応しません。
[F2]	カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	VL-193SSW	済	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	×	×	●	●	●	●	×	×	45.000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1440×900。TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5～60kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。
[F3]	カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	VL-193SWX	済	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	×	×	●	●	●	●	×	×	オープン価格 [注 1]	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1440×900。TFT液晶パネル採用[輝度270cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5～60kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。
[F4]	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-192SE	済	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	×	×	●	●	●	●	×	×	50.000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC2B[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。
[F5]	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-177SEL	済	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	×	×	●	●	●	●	×	×	39.000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト比800対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。
[F6]	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-177SXL	済	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	×	×	●	●	●	●	×	×	オープン価格 [注 1]	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024。TFT液晶パネル採用[輝度220cd/m ² 、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト比800対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。

[注 1] オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	FMV-LIFEBOOK (FMV-BIBLO シリード)	FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	S ^{*9} シリーズ	LOOK C ^{*13} シリーズ	LOOK M ^{*14} シリーズ	
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。															

G : 通信機器

[G1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	済	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 2	●	×	×	×	● ※ 3	● ※ 3	● ※ 3	9,800	IEEE 802.11a(J52、W52、W53)/b/g準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard準拠。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE 802.11a/g準拠)(速度自動切替) 11/5.5/2.1Mbps(IEEE 802.11b準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super AG TM 対応。 セキュリティ規格：IEEE 802.1X、WPA/WPA2対応。 ※1：カスタムメイドで無線LAN選択時は使用不可。 ※2：T8190のみ対応。 ※3：対応ドライバは2010年5月頃FM-WORLDにて公開予定。 [注] IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注] IEEE 802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注] 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。(複数LAN構成の可否につきましては、P40、P64「複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい)
[G2]	ワイヤレスLANステーション	FMWT-56AG	済	● ※	● ※	●	● ※	●	●	●	●	● ※ 3	● ※ 3	● ※ 3	87,000	IEEE 802.11a(W52、W53)/b/g準拠の無線LAN用基地局。 Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE 802.11a/g準拠)(速度自動切替) 11/5.5/2.1Mbps(IEEE 802.11b準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super AG TM 対応。 有線インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T RJ-45x1)。 セキュリティ規格：IEEE 802.1X、WPA/WPA2対応。 管理機能：SNMP、syslog、タグVLAN、認証 VLAN、簡易ロードバランシング対応。 無線LAN端末台数：IEEE 802.11aとIEEE 802.11b/gそれぞれ最大20台、計40台(推奨)。 無線LANアクセスポイント管理ツール、(WinVista、WinXP Pro Home、Win2000、WinServer2003対応)。 延長アンテナ標準添付。 ※無線LAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE 802.11aで約15m、IEEE 802.11b、IEEE 802.11gで約25m。 ※管理ツールは有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 [注] IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注] IEEE 802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 [注] 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 ※：FMV-JW482搭載時、または内蔵無線LAN搭載時のみ対応。
[G3]	電源供給ユニット	FMWT-PE13	済	FMWT-56AG用オプション										20,000	PoE(Power over Ethernet)による電源供給装置。FMWT-56AG近くにコンセントがなく電源確保が困難な場合に、LANケーブルによる電源供給が可能。(最長100m)	

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考			
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	FMV-LIFEBOOK (FMV-バリュー シリーズ)	FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC				
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	S ^{*9} シリーズ	LOOK C ^{*13} シリーズ	LOOK M ^{*14} シリーズ			
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。																	
[G4]	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	3,500	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用(エンハンスドカテゴリ5)
		TPCBL-C010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	3,900	10m	
		TPCBL-C015	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	4,700	15m	
		TPCBL-C030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	7,200	30m	
		TPCBL-C050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	10,300	50m	
		TPCBL-C100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	18,000	100m	
[G5]	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)。1000BASE-T通信には対応していません。
		TPCBL-B010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	13,800	100m	

<無線LANのIEEE 802.11bのサポートチャンネルについて>

・内蔵無線LAN搭載モデルは、チャンネル14はサポートしていません。

<複数LAN同時通信の可否について>

・OSが、Windows® 7/Windows Vista® Business/Windows Vista® Home Premium/Windows Vista® Home Basic/Windows® XP Professional/Windows® XP Home/Windows® XP TabletPC Editionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。

2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		内蔵無線LAN搭載モデル	ワイヤレスLANカード(FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル	(標準搭載)	●	●
内蔵無線LAN搭載モデル	(標準搭載・カスタムメイド)	-	×
ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)	(オプション)	×	-

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	FMV-LIFEBOOK (FMV-BIBLO シリーズ)	FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	S ^{*9} シリーズ	LOOX C ^{*13} シリーズ	LOOX M ^{*14} シリーズ	
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。															

H：補助記憶装置

[H1]	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM53	2009.10/下	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	29,800	DVD媒体への書きが可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R、DVD-R DL(2層記録)など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-ROM書き込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書き込：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD+RW書き込：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD+RW書き込：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD+RW書き込：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM(添付ソフト、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD 「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」からのCDブートに対応しています。 ※：LOOX Cシリーズ、LOOX Mシリーズのみ対応。 【注】Windows® XP標準でサポートされるフォーマットは、FAT32のみです。
[H2]	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM52	済	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	49,800	DVD媒体への書きが可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL(2層記録)など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-ROM書き込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書き込：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD+RW書き込：最大6倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD+RW書き込：最大4倍速、CD-R書き込：最大24倍速、CD-RW書き込：最大6倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD+RW書き込：最大16倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW読み出：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD+RW読み出：最大8倍速、CD-R、CD-RW、CD-ROM読み出：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、CD-ROM(アプライソフト、DVD-RAMドライバー)、取扱説明書 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD 「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」からのCDブートに対応しています。 【注】在庫消化後販売終了。後継品はFMV-NSM53となります。
[H3]	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB53	済	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	29,800	ポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けDVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読み出：最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW：最大4倍速、DVD-RAM読み出：最大2倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読み出：最大24倍速、CD-R書き込：最大24倍速、CD-RW書き込：最大24倍速、バッファアンダーライエンサー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD 「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」からのCDブートに対応しています。 【注】在庫消化後販売終了。
[H4]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,000	外付3.5型FDDユニット、USB接続。 【注】OASYS専用FDは使用できません。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	FMV-LIFEBOOK (FMV-バリュー シリーズ)	FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	NF ^{*8} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	S ^{*9} シリーズ	LOOK C ^{*13} シリーズ	LOOK M ^{*14} シリーズ
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。															

I : 拡張機器

[I1]	指紋認識装置	FS-300U	済	● ※ 1	● ※ 1	×	●	×	×	×	● ※ 2	●	●	×	15,000	指紋認識装置。(スライド型センサーティプ)USB接続。他人受理率: 0.0002%。 認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。手のひら静脈認証マウスセンサーセットとの同時使用不可。 ※1: カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。 ※2: 2009年11月末、Windows® 7用ドライバをFMWorldで公開予定。 [注] Secure Login Boxやスマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1、またはV2.0(別売)が必要になることがあります。
[I2]	マウスセンサーセット (グレー)	FAT13M1MNG	済	●	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C401)、SMARTACCESS/Premium V1.1又はV2.0が必要。内蔵型または外付けの指紋センサーとの同時使用不可。
	マウスセンサーセット (黒)	FAT13M1MNB														
	マウスセンサーセット (白)	FAT13M1MNW														
[I3]	スタンダードセンサーセット(グレー)	FAT13M1DNG	済	●	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C401)、SMARTACCESS/Premium V1.1又はV2.0が必要。内蔵型または外付けの指紋センサーとの同時使用不可。
	スタンダードセンサーセット(黒)	FAT13M1DNB														
	スタンダードセンサーセット(白)	FAT13M1DNW														
[I4]	Secure Login Box	FMSE-C401	済	-	-	-	-	-	-	※ 1	-	-	-	※ 1	798,000	Windowsログオンや、各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり指紋や手のひら静脈やFelica専用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 ※1: Windows® 7に対するクライアント用ソフトウェアは、2010年2/4期に提供予定。 [注] クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1、またはV2.0(別売)が必要。
[I5]	Secure Login Box	FMSE-C4A1	済	FMSE-C401 用オプション											398,000	Secure Login Box(FMSE-C401)用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 [注1] 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C401)が必須。 [注2] クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1、またはV2.0(別売)が必要。
[I6]	高機能無停電電源装置(Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,000	瞬断・停電時等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・外観色：黒 ・自立型 ・専用UPS接続ケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VVA])かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。
[I7]	高機能無停電電源装置(Smart-UPS 750J)	GP5SUP111	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	瞬断・停電時等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・外観色：黒 ・自立型 ・専用UPS接続ケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VVA])かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。
[I8]	UPS接続ケーブル	GP5S-613	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	Secure Login Boxと高機能無停電電源装置(GP5SUP110、GP5SUP111)を接続するケーブル。
[I9]	スマートカードホルダー	FMV-J501A	済	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 3	● ※ 4	×	×	●	●	●	●	●	11,000	PCカードスロットに装着する、LIFEBOOK専用アダプタ。認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。 スマートカード:接觸型、ISO/IEC7816準拠(JCSAP v1.0規格)1枚添付。 ※1: A8290、A8295のみ対応。 ※2: S8390のみ対応。 ※3: カスタムメイドでFelicaポート選択時は非対応。 ※4: T8190のみ対応。 [注] 指紋センサーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0(別売)が必要になります。 [注] CLEARSURE対応モデルではBIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることができます。また、T8190(CLEARSURE非対応モデル)では、BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることができません。
[I10]	スマートカードリーダー/ライター	FMV-J504	2009.11/下	×	● ※ 1	×	×	×	×	●	●	●	×	×	11,000	ExpressCardスロットに装着する、LIFEBOOK専用スマートカードリーダー/ライター。スマートカード:接觸型、ISO/IEC7816準拠(JCSAP v1.0規格)1枚添付。 認証ソフトウェアはSMARTACCESS/Basic(装置本体に添付)、またはSMARTACCESS/Premium(別売)が必要。 ※1: R8290のみ対応。ただし、カスタムメイドでFelicaポートまたはPCカードスロット変更選択時に非対応。 [注] CLEARSURE対応モデルではBIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることができます。また、CLEARSURE非対応モデルでは、BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることができません。
[I11]	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
[I12]	FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	済	● ※ 1	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	-	-	-	-	-	12,000	FeliCa対応リーダ/ライタ用の非接触ICカード。パソコンセキュリティソフト「SMARTACCESS」専用のフォーマット済。5枚組。 ※1: カスタムメイドでFelicaポート選択時のみ対応。 ※2: E8290のみ対応。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考	
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	FMV-LIFEBOOK (FMV-リューリー) シリーズ	FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	S ^{*9} シリーズ	LOOK C ^{*13} シリーズ	LOOK M ^{*14} シリーズ	
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。															

J: プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図（43ページ～48ページ）でご確認ください。

[J1]	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	● ※1	● ※2	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	2,500	FMV本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長：1.5 m。FMPR-671B、XL-C2260ではサポートしておりません。 ※1：E8290のみ対応。 ※2：S8390のみ対応。
[J2]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	1,200	FMV本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長：1.5m。
[J3]	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	FMPR3000G用オプション。ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ビン目)、複写紙は使用不可。
[J4]	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	FMPR3000G用オプション。B5縦～B4横まで、160枚、(2ビン目)。オプションを使用する際は、カットシートフィーダ(FMPR-CF8G)の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
[J5]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	● ※1	● ※2	×	×	×	×	● ※	●	●	×	● ※	● ※	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、印刷速度：100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可。エミュレーション切替機能、K端末エミュレーター対応。 ※2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。 ※1：E8290のみ対応。 ※2：S8390のみ対応。
[J6]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	FMPR-671B用オプション両面印刷用ユニット。
[J7]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、印刷速度：6字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可。 ※2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。
[J8]	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800	FMPR5610G/5410G/5310G/5110G/5010用オプション。B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ビン目)、複写紙は使用不可。
[J9]	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプショントラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。
[J10]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、印刷速度：180字/秒(高速モードでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可。 ※2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。
[J11]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、印刷速度：130字/秒(高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可。 ※2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。
[J12]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、印刷速度：125字/秒(高速モードでは250字/秒)。ESC/P対応。 ※2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。
[J13]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi、印刷速度：80字/秒(高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可。 ※2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。
[J14]	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に直接接続					● ※	●	●	●	●	● ※	● ※	30,000	FMPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。
[J15]	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行(ANK) 印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可。 ※2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。
[J16]	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行(ANK) 印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可。 ※2009年12月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)にてプリンタドライバ公開予定。

*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考		
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)	FMV-LIFEBOOK (FMV-バリュー シリーズ)	FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC			
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	NF ^{*8} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	S ^{*9} シリーズ	LOOK C ^{*13} シリーズ	LOOK M ^{*14} シリーズ	
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。																
[J17]	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600×600dpi、600×1200dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー36枚／分、モノクロ40枚／分。印刷速度（A4両面印刷時）：カラー35ページ／分、モノクロ39ページ／分。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準800枚～最大3000枚。100BASE-TX/10BASE-T共用LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。 ※2009年12月富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/prинтер/)で、ドライバ提供予定。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。
[J18]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-C8360G用オプション増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、550枚)
[J19]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,000	XL-C8360G用オプション増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、3段カセット：550枚×3)
[J20]	両面ユニット	XL-DUPCG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	XL-C8360G用オプション両面印刷ユニット。普通紙のみ。
[J21]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-C8360G/XL-C7400G用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)
[J22]	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	166,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー24枚／分、モノクロ24枚／分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー20ページ／分、モノクロ20ページ／分。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準740枚～最大2420枚。LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）標準搭載。 [注]1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 ※1：2010年2月富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/prинтер/)で、ドライバ提供予定。 ※2：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/prинтер/)で提供しているドライバ/アリケーションが必要です。
[J23]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	XL-C7400G用オプション増設用給紙ユニット。(A3～B5サイズ、560枚)
[J24]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,000	XL-C7400G用オプション増設用給紙ユニット。(A3～B5サイズ、3段カセット：560枚×3)
[J25]	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-C7400G用オプション両面印刷ユニット。
[J26]	A4 カラーページプリンタ	XL-C2260	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当(600dpi×1200dpi)。印刷速度(A4片面印刷時)：カラー26枚／分、モノクロ32枚／分。印刷速度(A4両面印刷時)：カラー20ページ／分、モノクロ24ページ／分。用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準470枚～最大1120枚。100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準搭載。 ※2009年12月富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/prинтер/)で、ドライバ提供予定。
[J27]	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	XL-C2260用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、650枚)
[J28]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-C2260用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)
[J29]	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	417,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 50枚／分、B4 33枚／分、A3 28枚／分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。(100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。両面標準搭載。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※2009年11月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/prинтер/)で、プリントドライバ提供予定。
[J30]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,000	XL-9500用オプション増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、2段カセット：550枚×2)
[J31]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,000	XL-9500用オプション増設用給紙ユニット。(A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)
[J32]	フィニッシャー	XL-FINMA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,000	XL-9500用オプションフィニッシャ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入装置はサービスエンジニアが行う(FM現調2:SFMGEN2、有償)。
[J33]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-9500用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)
[J34]	ページプリンタ	XL-9440	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi(1200dpi印刷時はA4 32枚／分)。印刷速度：A4 44枚／分。用紙サイズ：A3～ハガキ。B4 28枚／分、A3 25枚／分。ESC/Pシーケンス対応。(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※1：ポートリリケータを取り付けた状態で、USB接続する際はポートリリケータのUSBコネクタをご使用ください。 ※2：2009年11月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/prинтер/)で、プリントドライバ提供予定。

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考			
				FMV-LIFEBOOK		FMV-LIFEBOOK (FMV-LIFEBOOK タブレット PC)	FMV-LIFEBOOK (FMV-LIFEBOOK リューズ シリーズ)	FMV-BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC				
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	S ^{*9} シリーズ	LOOX C ^{*13} シリーズ	LOOX M ^{*14} シリーズ			
※サポートOSについては、57ページをご覧ください。																	
[J35]	ページプリンタ	XL-9380	済	●	●	● ※ 1	● ※ 1	●	●	● ※ 1	● ※ 2	●	●	● ※ 2	● ※ 2	116,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi(1200dpi印刷時はA4 32枚／分)。印刷速度：A4 38枚／分。 用紙サイズ：A3～ハガキ。 B4 24枚／分、A3 21枚／分、ESC/Pシーケンス対応。 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※1：ポートリプリケータを取り付けた状態で、USB接続する際はポートリプリケータのUSBコネクタをご使用ください。 ※2：2009年11月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で、プリンタドライバ提供予定。
[J36]	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-9440/9380用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。最大3段まで増設可能。	
[J37]	プリンタRAMモジュール 256MB	XL-EM256MC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-9440/9380/9311/9281/4360用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)	
[J38]	両面ユニット	XL-DUPMC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-9440/9380用オプション両面印刷ユニット。	
[J39]	ページプリンタ	XL-9311	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	99,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 31.0枚／分、B4 19.5枚／分、A3 17.4枚／分。 用紙サイズ：A3～ハガキ。 ESC/Pシーケンス対応。 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※2009年11月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で、プリンタドライバ提供予定。
		XL-9281	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	75,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。 印刷速度：A4 28枚／分、B4 17.1枚／分、A3 15.6枚／分。 用紙サイズ：A3～ハガキ。ESC/Pシーケンス対応。 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※2009年11月以降、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で、プリンタドライバ提供予定。
[J40]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-9311/9281用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。	
[J41]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-9311/9281用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。	
[J42]	両面ユニット	XL-DUPMB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-9311/9281用オプション両面印刷ユニット。	
[J43]	ページプリンタ	XL-4360	2009.11/下	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800	A4ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi。印刷速度：A4：36枚／分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、リガル、ハガキ。 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6 Phase-2対応。	
[J44]	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	2009.11/下	XL-4360用オプション										33,600	XL-4360用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5、レター、リガルサイズ、500枚)		
[J45]	両面ユニット	XL-DUPME	2009.11/下	XL-4360用オプション										21,000	XL-4360用オプション両面印刷ユニット。		
[J46]	ページプリンタ	XL-4280	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当(600dpi×2400dpi)。A4：28枚／分。用紙サイズ：A4～ハガキ。Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6 Phase-1対応。 ※2009年12月富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で、プリンタドライバ提供予定。	
[J47]	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、530枚)	
[J48]	認証印刷ユニット	XL-SE100F	済	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	×	82,000	XL-ページプリンタ専用の認証印刷ユニット。プリンタとの接続は添付のUSBケーブル(1.5m)を使用。 FS-300U相当の指紋センサーを添付。指紋センサーとの接続は添付のUSBケーブル(50cm)を使用。 Secure Login Box(FMSE-C401)との連携機能を搭載。LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)標準搭載。 [注]Secure Login Boxとの連携時にはクライアントPCに指紋認証装置FS-300U、クライアント用セキュリティソフトSMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0が必要。	
[J49]	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長：1.5 m。FMFRP-671B用。 ※1：E8290のみ対応。 ※2：S8390のみ対応。(ポートリプリケータ装着時のみ)	

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■マニュアル一覧

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ		企業向けFMVシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「FMVマニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html)に掲載されています。 「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「(すべて)のプログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド	B6FJ-2981-01	5,000	E8290	
	B6FJ-2831-01	5,000	A8290、A6290	
	B6FJ-3081-01	5,000	A8295	
	B6FJ-3111-01	5,000	S8390 (10月発表モデル)	
	B6FJ-2261-01	5,000	S8390 (8月発表のCLEARSURE対応・Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービスモデル)	
	B6FJ-2971-01	5,000	R8290	
FMV-LIFEBOOK (TabletPC) シリーズ				
製品ガイド	B6FJ-3091-01	5,000	T8290	
	B6FJ-3101-01	5,000	T8190	
FMV-BIBLOシリーズ		FMV-BIBLOシリーズのマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」(https://azby.fmworld.net/cgi-bin/azby.cgi?service=support&path=manual/update/index.html)に掲載されています。		
スタートガイド1 設置編	B6FJ-2451-01	1,000	NW/E90D	
	B6FJ-2461-01	1,000	NF/E75、NF/E70	
	B6FJ-3011-01	1,000	NF/E50、NF/E40	
	B6FJ-2471-01	1,000	S/E50	
	B6FJ-2491-01	1,000	MT/E50	
	B6FJ-2481-01	1,000	MG/E75、MG/E70	
	B6FJ-2501-01	1,000	R/E70、R/E50	
スタートガイド2 セットアップ編	B6FJ-2311-01	3,000	NW/E90D、NF/E75、NF/E70、NF/E50、NF/E40、S/E50、MT/E50、MG/E75、MG/E70、R/E70、R/E50	
テレビ操作ガイド	B6FJ-2351-01	3,000	NW/E90D	
取扱ガイド	B6FJ-2541-01	3,000	NW/E90D	
	B6FJ-2551-01	3,000	NF/E75、NF/E70	
	B6FJ-2561-01	3,000	NF/E50、NF/E40	
	B6FJ-2571-01	3,000	S/E50	
	B6FJ-2591-01	3,000	MT/E50	
	B6FJ-2581-01	3,000	MG/E75、MG/E70	
	B6FJ-2601-01	3,000	R/E70、R/E50	
トラブル解決ガイド	B6FJ-2321-01	3,000	NW/E90D、NF/E75、NF/E70、NF/E50、NF/E40、S/E50、MT/E50、MG/E75、MG/E70、R/E70、R/E50	
取扱説明書	B6FJ-2641-01	3,000	LOOX C/E70、LOOX C/E50	
	B6FJ-2651-01	3,000	LOOX M/E10	

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

■サプライ一覧

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ(用紙)					
カラーページプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1 ケース 500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
ページプリンタ 用紙	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1 ケース 500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	OAラベルA4 (单票用紙) II	*	0412270	5,000	1 ケース 12面付け、100シート×1ケース
カラーページプリンタ XL-C2260	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1 ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1 ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
	OAラベルA4 (单票用紙) II	*	0412270	5,000	1 ケース 12面付け、100シート×1ケース

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

* : ラベル紙

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考
プリンタ(用紙)						
ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
ページプリンタ XL-9440 XL-9380 XL-9311 XL-9281	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注] 縦送りで使用して下さい。
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)	再生紙	0411635	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3		0416440	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
OAラベルA4（單票用紙）II		専用紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース 12面付け、100シート×1ケース

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ(用紙)					
ページプリント用紙 XL-4360 XL-4280	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース
	オフィス用紙W B5	普通紙	0411640	4,000	1ケース
	オフィス用紙W A5	普通紙	0411630	3,000	1ケース
	再生オフィス用紙 EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース
	再生オフィス用紙 EC B5	再生紙	0416430	オープン価格	1ケース
	OAラベルA4 (单票用紙) II	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース
多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/ 5310EG/5110G/ 5010 漢字プリンタ-15 FMPR3000G	上質 ストックフォーム 1513-1P	連続用紙	0410118	5,000	1ケース
	白紙フォーム 15×11インチ		0410810	5,400	1ケース
	再生 ストックフォームEC 1513-1P		0414112	5,300	1ケース
	上質 ストックフォーム 1013-1P	連続用紙	0410280	4,500	1ケース
	白紙フォーム 10×11インチ		0410282	4,500	1ケース
	OAラベル A4 (連続用紙)	ラベル紙	0412250	7,500	1ケース
	上質 ストックフォーム 1013-1P	連続用紙	0410280	4,500	1ケース
	白紙フォーム 10×11インチ		0410282	4,500	1ケース
	OAラベル A4 (連続用紙)	ラベル紙	0412250	7,500	1ケース
	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"				
ドットプリンタ用紙 漢字プリンタ-10 FMPR2000G	上質 ストックフォーム 1013-1P	連続用紙	0410280	4,500	1ケース
	白紙フォーム 10×11インチ		0410282	4,500	1ケース
	OAラベル A4 (連続用紙)	ラベル紙	0412250	7,500	1ケース
	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"				
プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)					
カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A (ブラック)		0845110	12,000	/本
	トナーカートリッジCL112A (イエロー)		0845120	13,000	/本
	トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)		0845130	13,000	/本
	トナーカートリッジCL112A (シアン)		0845140	13,000	/本
	トナーカートリッジCL112B (ブラック)		0845150	32,000	/本
	トナーカートリッジCL112B (イエロー)		0845160	35,200	/本
	トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)		0845170	35,200	/本
	トナーカートリッジCL112B (シアン)		0845180	35,200	/本
	ドラムカートリッジCL112 (ブラック)		0845410	32,000	/台
	ドラムカートリッジCL112 (イエロー)		0845420	32,000	/台
	ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)		0845430	32,000	/台
	ドラムカートリッジCL112 (シアン)		0845440	32,000	/台
	廃トナーボックスCL112		0845710	2,500	/個
	廃トナー収納用ボックス				
ページプリンタ カラーページプリンタ XL-C7400G	トナーカートリッジCL111A (ブラック)		0807110	15,000	/本
	トナーカートリッジCL111A (イエロー)		0807120	20,000	/本
	トナーカートリッジCL111A (マゼンタ)		0807130	20,000	/本
	トナーカートリッジCL111A (シアン)		0807140	20,000	/本
	トナーカートリッジCL111B (ブラック)		0807150	25,000	/本
	トナーカートリッジCL111B (イエロー)		0807160	36,000	/本
	トナーカートリッジCL111B (マゼンタ)		0807170	36,000	/本
	トナーカートリッジCL111B (シアン)		0807180	36,000	/本
	ドラムカートリッジCL111		0807410	36,000	/台
	廃トナーボックスCL111		0807710	2,400	/個
	廃トナー収納用ボックス				
	トナーカートリッジCL113 (ブラック)		0809150	13,000	/本
	トナーカートリッジCL113 (イエロー)		0809160	14,000	/本
	トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)		0809170	14,000	/本
カラーページプリンタ XL-C2260	トナーカートリッジCL113 (シアン)		0809180	14,000	/本
	ドラムカートリッジCL113 (ブラック)		0809450	12,000	/台
	ドラムカートリッジCL113 (イエロー)		0809460	12,000	/台
	ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)		0809470	12,000	/台
	ドラムカートリッジCL113 (シアン)		0809480	12,000	/台
	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1				
	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1				
	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1				

※ 1 : 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）					
ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	/本	1本 約30,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	/台	1台 約60,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	ステープル針	0808710	4,800	/1ケース	1ケース フィニッシャー用交換針。5,000針×3セット
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm。拡張給紙ユニット(XL-EF110MA/XL-EF230MA)と同時に使用できません。
ページプリンタ XL-9440 XL-9380	プロセスカートリッジLB318A	0892110	30,000	/台	1台 約6,000ページ印刷可能(ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	プロセスカートリッジLB318B	0892120	45,000	/台	1台 約15,000ページ印刷可能(ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	LB315 紙力セット (550枚) A3U	0805330	20,000	/台	1台 破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm
ページプリンタ XL-9311 XL-9281	プロセスカートリッジLB317A	0854110	30,000	/台	1台 約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	プロセスカートリッジLB317B	0854120	40,000	/台	1台 約10,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	LB315 紙力セット (A3 ユニバーサル)	0805320	12,000	/台	1台 A3～A5サイズで250枚収納、XL-9281の装置添付品と同じ
	LB315 紙力セット (550枚) A3U	0805330	20,000	/台	1台 A3～A5サイズで550枚収納、XL-9311の装置添付品と同じ
ページプリンタ XL-4360	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm
	プロセスカートリッジLB109A	0894110	36,000	/台	1台 約8,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	プロセスカートリッジLB109B	0894120	48,000	/台	1台 約12,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm
ページプリンタ XL-4280	レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台 400(W)×560(D)×210(H)mm
	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	/台	1台 約20,000ページ(A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ) ※1
	トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	/本	1本 約3,500ページ(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	/本	1本 約7,000ページ(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
ドットプリンタ 水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10/15 FMPR2000G/3000G	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻	1巻 13mm×6m、約500万字(ANK ドラフト)
	サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻	1巻 0325210の詰替え用リボン、約500万字(ANK ドラフト)
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/5310EG	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻 16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字)
	サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻	1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字(英数カナ文字)
多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000	/巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)
	サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700	/巻	1巻 0325110の詰替え用リボン、約1,000万字(英数カナ文字)
バッテリパック					
FMV-E8290 FMV-A8290 (Core™2 Duo モデル) FMV-A6290 (Core™2 Duo モデル) NWシリーズ、NFシリーズ	Li-ionバッテリパック FM-61A	0644530	オープン価格	/個	1個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)
FMV-E8290 FMV-A8290	Li-ionバッテリパック FM-61B	0644540	オープン価格	/個	1個 14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(大容量)
FMV-A8290 (Celeron® モデル) FMV-A6290 (Celeron® モデル)	Li-ionバッテリパック FM-61D	0644640	オープン価格	/個	1個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(Celeron® モデル本体標準添付品)※2
FMV-A8295 (Core™2 Duo モデル)	Li-ionバッテリパック FM-65	0644630	オープン価格	/個	1個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(Core™2 Duo モデル本体標準添付品)
FMV-A8295 (Celeron® モデル)	Li-ionバッテリパック FM-62	0644560	オープン価格	/個	1個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(Celeron® モデル本体標準添付品)
FMV-A8295	Li-ionバッテリパック FM-63	0644570	オープン価格	/個	1個 10.8V 4000mAh リチウムイオンバッテリ 内蔵交換用(大容量)

※ 1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

※ 2：A8290でCPUをアップグレードした際は、大容量バッテリーが標準添付品となります。

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
スタイラスペン						
FMV-T8290 FMV-T8190 FMV-BIBLO MT/E50	スタイラスペン LB-PN4	0635195	3,600	/セット	1 セット	破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。本体に1本標準装備。
液晶保護クロス						
FMV-R8290 FMV-T8190	液晶保護クロス KK-12	0632370	2,300	/枚	1 枚	対応サイズ：12.1インチ用。195×268mm
FMV-S8390 FMV-T8290	液晶保護クロス KK-14	0632371	2,400	/枚	1 枚	対応サイズ：13.3／14.1インチ用。210×314mm
ワイヤーロック／盗難防止用品						
※ワイヤーロック／盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。						
FMV-LIFEBOOK	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	/式	1 式	ツインハ万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (DSノートブックロック)	1690847	オープン価格	/式	1 式	ディンブルキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (コンピューションノートブックロック)	1690851	オープン価格	/個	1 個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m
ゴムキャップ						
FMV-E8290	ゴムキャップ (スティックポイントa GY)	0640594	1,050	/セット	1 セット	消耗時及び予備用。スティックグレイ色3個入。
液晶保護フィルム						
FMV-T8290	液晶保護フィルムLB-SP1	0635901	オープン価格	/組	1 組	2枚セット／組、FMV-T8290用、本体に1枚標準添付。
FMV-T8190	STYLISTIC 液晶保護フィルムIV	0635900	オープン価格	/組	1 組	2枚セット／組、FMV-T8190用、本体に1枚標準添付。

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Inside は、アメリカ合衆国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。
- AMD、AMD Athlon、ATI HyperMemory は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows ロゴ、Windows Vista® ロゴ、Office ロゴ、Outlook、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は <http://windows.microsoft.com/systemrequirements> をご覧ください。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
- "Blu-ray Disc" は商標です。
- ExpressCard™、ExpressCard™ ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。
- Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標で、富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

△ 安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。

火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について

本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは

レーザーを使用しています。

クラス1レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

**通話料
無料** 0120-719-242 (受付時間：平日 9 時～21 時、土・日・祝日 9 時～17 時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMV シリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格（税別）」となっております。（FMV-BIBLO、FMV バリューシリーズ本体等、一部商品を除く。）

2009年10月AP

2009-10A

★このカタログ内容は 2009 年 10 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造終了後 5 年間です。（FMV-BIBLO の最低保有期間は製造終了後 6 年間です。）

★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。