

富士通パーソナルコンピュータ
システム構成図
[ハードウェア編]

**FMV
LIFEBOOK
FMV-BIBLO
FMV-BIBLO LOOX**

2010年1月版

本体・カスタマイズ型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P53 ~ P73) にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-LIFEBOOK

A4 ワイドハイスペック ・ FMV-E8290.....	4
A4 ワイドスタンダード (15.6 型ワイド) ・ FMV-A8390	6
A4 ワイドスタンダード (15.6 型ワイド) ・ FMV-A8290 CLEARSURE対応モデル	8
A4 ワイドスタンダード (15.6 型ワイド) ・ FMV-A8290	10
A4 ワイドスタンダード (15.4 型ワイド) ・ FMV-A8295	12
13.3 型ワイド大画面スリム・モバイル ・ FMV-S8490	14
13.3 型ワイド大画面スリム・モバイル ・ FMV-S8390 CLEARSURE対応モデル	16
14.1 型/13.3 型ワイド大画面スリム・モバイル ・ FMV-S8390	18
12.1 型ワイドコンパクトスリム・モバイル ・ FMV-R8290 CLEARSURE対応モデル	20
12.1 型ワイドコンパクトスリム・モバイル ・ FMV-R8290	22

FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)

13.3 型ワイドコンバーチブル型タブレットPC ・ FMV-T8290.....	24
12.1 型ワイドコンバーチブル型タブレットPC ・ FMV-T8190.....	26

FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)

15.6 型HD液晶搭載ノート ・ FMV-A6290、A6390.....	28
---	----

FMV-BIBLO (オールインワンモデル)

・ FMV-BIBLO NW/G90T.....	29
・ FMV-BIBLO NW/G75	29
・ FMV-BIBLO NF/G70.....	29
・ FMV-BIBLO NF/G60T	29
・ FMV-BIBLO NF/G50.....	29
・ FMV-BIBLO NF/G40.....	30
・ FMV-BIBLO S/G50	30
・ FMV-BIBLO MT/E50.....	30
・ FMV-BIBLO MG/G75	30
・ FMV-BIBLO MG/G70	30
・ FMV-BIBLO R/E70.....	31
・ FMV-BIBLO R/E50.....	31
・ FMV-BIBLO LOOX C/E70.....	31
・ FMV-BIBLO LOOX C/E50.....	31
・ FMV-BIBLO LOOX M/G30.....	31
・ FMV-BIBLO LOOX U/G90	31

保証拡張、SupportDeskパック Lite32

■標準保証 (1 年間引取+パーツ保証) をカスタムメイドで 3 年間のパーツ保証や 3 年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

SupportDesk33

■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

目次

FMVカスタムメイドプラスサービス34

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用35

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図36

■ノートPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P53～P73) にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧53

■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧74

■オプションのマニュアル (印刷物) がご確認いただけます。

サプライ一覧75

■サプライ品がご確認いただけます。

【FMV-LIFEBOOKのリカバリディスクとリカバリイメージについて】

本システム構成図記載のFMV-LIFEBOOK (バリュースシリーズ除く) は、リカバリディスクを本体に標準添付しておりません*。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

モデル名	プレインストールOS	概 要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライバースディスク
				Windows® 7 Professional用	Windows Vista® Business (SP1) 用	Windows® XP ※2 Professional (SP2) 用	
Windows® 7 Professional 正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル	Windows® 7 Professionalの リカバリイメージを HDD内に格納	標準添付なし ※3/ カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows® 7 Professional/ Windows Vista® XP用 標準添付 ※4
Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) ※1	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows® 7 Professional プレインストールモデルを Windows Vista® Business (SP1) へ ダウングレードしたモデル		標準添付なし ※3/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	なし	
Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) ※1	Windows® XP Professional Service Pack 2 ※2	Windows® 7 Professional プレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) ※2 へ ダウングレードしたモデル		標準添付なし ※3/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	
Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) ※1	Windows® XP Professional Service Pack 2 ※2	Windows Vista® Business プレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) ※2 へ ダウングレードしたモデル	Windows Vista® Businessの リカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	

※1：ダウングレードサービス：Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows Vista® Business/Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご希望により当社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

※2：TシリーズではWindows® XP Tablet PC Edition 2005となります。

※3：修理時等にリカバリを必要とする場合がございますので、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

※4：SB390 d/Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービスモデル (CLEARURE対応モデル) はWindows Vista®/Windows® XP用のみ標準添付します。

★FMV-LIFEBOOKのバリュースシリーズでは添付リカバリディスクは下記になります。

Windows® 7 Professional正規版プレインストールモデルの場合：Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付。

Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) モデルの場合：Windows® 7 Professional用リカバリディスクとWindows® XP Professional用リカバリディスクがともに標準添付。

【FMV-BIBLOのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて】

モデル名	プレインストールOS	概 要	リカバリイメージ	添付媒体				ドライバース ディスク
				リカバリデータディスク				
Windows® 7 Professional 正規版 プレインストール (Windows® XP Professional ダウングレード権含む)	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional 正規版 プレインストールモデルで Windows® XP Professional 正規版 (SP3) にダウングレードすることが できるモデル	Windows® 7 Professionalの リカバリイメージを HDD内に格納	Windows® 7 Professional用	Windows® 7 Home Premium用	Windows® 7 Starter用	Windows® XP Professional (SP3) 用	標準添付
Windows® 7 Home Premium 正規版 プレインストール	Windows® 7 Home Premium	Windows® 7 Home Premium 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデル	Windows® 7 Home Premium (日本語32ビット版) の リカバリイメージを HDD内に格納	なし	なし ※1	なし	なし	標準添付 ※2 ※3
Windows® 7 Starter 正規版 プレインストール	Windows® 7 Starter	Windows® 7 Starter 正規版 プレインストールモデル	Windows® 7 Starter の リカバリイメージを HDD内に格納	なし	なし	なし	なし	なし

※1：NW/G75、NF/G70、NF/G50、MGシリーズにはWindows® 7 Home Premium 64ビット 正規版リカバリデータディスクを標準添付。

※2：LOOX Cシリーズを除く、LOOX Uシリーズのドライバースディスク名称は、「トラブル解決ナビ & ソフトウェアディスク」となります。

※3：RシリーズでWindows® XP Professionalにダウンロードしたときのドライバースディスクは、Windows® XPソフトウェアディスクを標準添付。

【表記について】

Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデル
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)	Windows® 7 Professional 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデルで、お客様のダウングレード権行使を代行し、弊社がWindows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (日本語32ビット版) へダウングレード作業をしたモデル
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® 7 Professional 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデルで、お客様のダウングレード権行使を代行し、弊社がWindows® XP Professional 正規版 (SP2) (日本語32ビット版) もしくは、Windows® XP TabletPC Edition 2005 正規版 (SP2) (日本語32ビット版) へダウングレード作業をしたモデル
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデルで、お客様のダウングレード権行使を代行し、弊社がWindows® XP Professional 正規版 (SP2) (日本語32ビット版) もしくは、Windows® XP TabletPC Edition 2005 正規版 (SP2) (日本語32ビット版) へダウングレード作業をしたモデル
Windows® 7 Professional (Windows® XP Professional) ダウングレード権含む	Windows® 7 Professional 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデルで、Windows® XP Professional 正規版 (SP3) (日本語32ビット版) へのダウングレード 用リカバリイメージを添付したモデル
Windows® 7 Home Premium	Windows® 7 Home Premium 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデル
Windows® 7 Starter	Windows® 7 Starter 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデル

(1) Windows® 7 Professionalプレインストール/Windows Vista® Business & ダウングレードサービス (XP Professional) をリカバリする方法

①CD/DVDを使用してリカバリする方法

富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。

富士通独自のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマールドライブを選択するか、オプション品のスーパーマールドライブユニット (FMV-NSM53) が必要になります。

②HDDからリカバリする方法

富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。

(2) Windows® 7 Professional & ダウングレードサービス (Vista Business)、Windows® 7 Professional & ダウングレードサービス (XP Professional) をリカバリする方法

①CD/DVDを使用してリカバリする方法

富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。

富士通独自のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマールドライブを選択するか、オプション品のスーパーマールドライブユニット (FMV-NSM53) が必要になります。

②HDDからリカバリする方法

富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。

※リカバリする際の注意事項
①トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合はリカバリを実行できません。

②Windows 7 ダウングレードモデルの場合、Windows 7 64Vista、Windows 7 64XPのリカバリは「全ドライブを本購入時の状態に戻す」を行ってください。この際に全ドライブのデータは初期化されます。

本システム構成図に記載の情報は2010年1月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A1 FMV-E8290

A4ワイドハイスペック
2スピンデル1ベイベース
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応




・各変更項目④～⑨の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
 ・各変更／追加メニュー①～⑧の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
 型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	カスタム メイド プラス
				CPU	液晶	メモリ	HDD	マルチペイ	セキュリティ	ポインティング デバイス*7	キーボード	通信	バッテリー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張	FDD添付		
FMVNE1CE	170,700	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.4 型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	160GB	ウェイト セイバー	セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカード	フラット ポイント	日本語 キーボード (JIS配列準拠)	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—	—	
FMVNE1CH	170,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)																
FMVNE1CG	170,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional)																
FMVNE1CC	170,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional)																
FMVNE1SE	146,700		Windows 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)															
FMVNE1SH	146,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)																
FMVNE1SG	146,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional)																
FMVNE1SC	146,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional)																

E8290 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



③	④	⑦	⑨	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘
Core™2 Duo 搭載モデル	15.4型 WSXGA+	2GB (1GB×2)	320GB	DVD-ROM	追加するセキュリティ機能を追加して下さい。	フラットポインティングデバイス (光式) *3	Windows 7 Professional / Windows 7 Professional & ダウングレード サービスのみ	Core™2 Duo 搭載モデル	大容量 バッテリー	Office Personal 2007 *5	Windows 7 Professional / Windows 7 Professional & ダウングレード サービスのみ	保証拡張 (3年無償修理)	外付けFDD (USB)	カスタムメイドプラスの詳細については、P34をご覧ください。				
+6,000円	+10,000円	+10,000円	+20,000円	+5,000円		+3,000円			+2,900円	+22,000円		+2,800円	+6,000円					
①	⑤	⑥	⑧	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™2 Duo T9600 (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	暗号化機能付 HDD 160GB	スーパーマルチ	FeliCaポート *2	フラットポインティングデバイス (光式) *3	暗指シフト & Japanese 2003 *4 *5	LAN (1000BASE-T) +モデム	Office Personal 2007 with PowerPoint *5	Windows 7 Professional / Windows 7 Professional & ダウングレード サービスのみ	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN (Centrino® 2対応) +モデム	Office Personal 2007 *5	Windows Vista Business & ダウングレード サービスのみ	SupportDesk/Link Lite (3年無償修理)	Office Personal 2007 *5	Windows Vista Business & ダウングレード サービスのみ	SupportDesk/Link Lite (4年無償修理)	Office Personal 2007 *5	Windows Vista Business & ダウングレード サービスのみ
+58,000円	+20,000円	+10,000円	+13,500円	+10,000円	+5,000円	+8,000円	+2,000円	+39,000円	+3,000円	+15,000円	+68,000円	+26,000円	+18,000円	+39,000円	+3,000円	+34,000円	+3,000円	+3,000円
②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
インテル® Celeron® T3100 (1.90GHz) [デュアルコアCPU]	4GB (2GB×2) *1				指紋センサー	フラットポインティングデバイス (USB) *3	暗指シフト & Japanese 2003 *4 *5	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	Office Personal 2007 *5	Windows Vista Business & ダウングレード サービスのみ	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	Office Personal 2007 *5	Windows Vista Business & ダウングレード サービスのみ	SupportDesk/Link Lite (4年無償修理)	Office Personal 2007 *5	Windows Vista Business & ダウングレード サービスのみ	SupportDesk/Link Lite (4年無償修理)	Office Personal 2007 *5
+7,000円	+30,000円				+10,000円	+3,000円	+8,000円	+1,000円	+68,000円	+26,000円	+1,000円	+68,000円	+26,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円
*1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。 *2: 「スマートカード」と「FeliCaポート」は同時使用不可。 *3: 「*3」のつくメニューの中ではいずれか1つのみ選択可。 *4: スティックポイントとキーボード変更は同時選択不可。 *5: キーボード変更とアプリケーションは同時選択不可。 *6: リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *7: 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。																		
Celeron® 搭載モデル																		
⑳																		
LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN																		
+2,000円																		
㉑																		
LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN																		
+1,000円																		
㉒																		
LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +モデム																		
+13,000円																		

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (Vista Business) (#3)	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (XP Professional) (#3)	Windows Vista Business & ダウングレードサービス (XP Professional) (#4)		
A CPU	① CPU変更Core™2 Duo P8700 (2.53GHz) →Core™2 Duo T9600 (2.80GHz) *1	FMCNXP1E17	58,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)のCPUをインテル® Core™2 Duo T9600 (2.80GHz)に変更します。インテル® Core™2 Duoプロセッサ搭載モデル用です。
	② CPU変更Celeron® 900 (2.20GHz) →Celeron® T3100 (1.90GHz) *1	FMCNXP1E16	7,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Celeron® 900 (2.20GHz)のCPUをインテル® Celeron® T3100 (1.90GHz)に変更します。インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル用です。
B 液晶	③ LCD変更15.4型WXGA→15.4型WSXGA+ *1	FMCNXL1E7	6,000	●	●	●	●	本体と同期	標準15.4型WXGA (1280×800ドット)の液晶ディスプレイを15.4型WSXGA+ (1680×1050ドット)に変更します。
	④ メモリ変更1GB →2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3E9	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します)
C メモリ	⑤ メモリ変更1GB →2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4E11	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します)
	⑥ メモリ変更1GB →4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E12	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。空きスロットは2スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します) OSが使用可能な領域は3GBになります。
D HDD	⑦ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5E11	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数: 5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB →増号化機能付160GB *1	FMCNXDS3E1	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを増号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアルATA、回転数: 5400rpm)
E マルチペイ	⑨ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDEVE5	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大4倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大6倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大6倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNDVD10と同等品。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールした「WinDVD」で再生すると音声がかません。
	⑩ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMSME5	13,500	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大4倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大6倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大6倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大6倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、全2層書き込み対応) 添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNSM20と同等品。 ※: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールした「WinDVD」で再生すると音声がかません。
F セキュリティ	⑪ FeliCaポート追加 *1	FMCNFC0E9	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCaポートを同時選択する場合は「指紋センサーとFeliCaポート追加」を選択してください。他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。スマートカードとFeliCaポートは同時使用不可。
	⑫ 指紋センサー追加 *1	FMCNFS0E7	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ボイテイングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。
	⑬ 指紋センサーとFeliCaポート追加 *1	FMCNFSC0E8	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ボイテイングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。FeliCaカードは添付されません。他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。スマートカードとFeliCaポートは同時使用不可。
G ポインティングデバイス	⑭ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑮ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
	⑯ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
H キーボード	⑰ スティックポイント追加 *1	FMCNSP0E4	3,000	●	●	●	●	本体と同期	標準構成のJIS配列準拠日本語キーボードにスティックポイントを追加します。親指シフトキーボード変更と同時選択不可。
	⑱ キーボード変更JIS配列準拠 →親指(Japanist 2003付) *1	FMCNXKBE5	8,000	●	●	●	×	2010.1/下	標準構成の日本語キーボードから、親指シフトキーボードへ変更し、Japanist 2003を追加します。アプリケーションと同時選択不可。スティックポイントと同時選択不可。
	⑲ キーボード変更JIS配列準拠 →親指(Japanist 2003付) *1	FMCNXKBE4	8,000	×	×	×	●	本体と同期	標準構成の日本語キーボードから、親指シフトキーボードへ変更し、Japanist 2003を追加します。アプリケーションと同時選択不可。スティックポイントと同時選択不可。
I 通信	⑳ モデム追加V.92 *1	FMCNMDE14	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。インテル® Core™2 Duoプロセッサ搭載モデル用です。
	㉑ 802.11n/a/g無線LAN (vPro® テクノロジーインテル® Centrino® 2対応)追加 *1	FMCNWLE20	15,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。vPro® テクノロジーインテル® Centrino® 2に対応します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™2 Duoプロセッサ搭載モデル用です。
	㉒ 802.11n/a/g無線LAN (vPro® テクノロジーインテル® Centrino® 2対応) & モデム追加 *1	FMCNWLM09	17,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。vPro® テクノロジーインテル® Centrino® 2に対応します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™2 Duoプロセッサ搭載モデル用です。
	㉓ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE21	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™2 Duoプロセッサ搭載モデル用です。
	㉔ 802.11n/a/g無線LAN & モデム追加 *1	FMCNWLE10	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™2 Duoプロセッサ搭載モデル用です。
	㉕ モデム追加V.92 *1	FMCNMDE15	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル用です。
	㉖ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE22	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル用です。
J バッテリー	㉗ 802.11n/a/g無線LAN & モデム追加 *1	FMCNWLE11	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル用です。
	㉘ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPE6	2,900	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
K アプリケーション	㉙ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。キーボード変更と同時選択不可。
	㉚ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。キーボード変更と同時選択不可。
	㉛ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。キーボード変更と同時選択不可。
L リカバリディスク	㉜ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNDRD3E1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
	㉝ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNDRD1E4	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
M 保証拡張	㉞ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証書(訪問修理)」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®バック Lite (3年間営業日訪問修理) *1	FMCNUSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間営業日以後訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証書(訪問修理)」を添付、SupportDesk®バック Lite(3年間営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk®バック Lite (4年間営業日訪問修理) *1	FMCNUSUS02	26,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証(1年引き取り修理)を4年間営業日以後訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年保証書(訪問修理)」を添付、SupportDesk®バック Lite(4年間営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk®バック Lite (5年間営業日訪問修理) *1	FMCNUSUS03	34,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証(1年引き取り修理)を5年間営業日以後訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年保証書(訪問修理)」を添付、SupportDesk®バック Lite(5年間営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
N FDD添付	㊳ FDドライブ追加(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット。USB接続。

文庫のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品の利用が限られるため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

*3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professional/プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

*4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Business/プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-A8390

A4ワイドスタンダード (15.6型ワイド)
2 スピンドル筐体
LCDカスタムメイド対応




・各変更項目④～⑭の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑳の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	CLEARURE 利用期間	カスタム メイド プラス
					液晶	メモリ	HDD	CD/DVD (固定式) #2	セキュリティ	ポインティング デバイス	インター フェース	通信	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	FDD 添付		
FMVNA1TE	203,700	2010.1/下	Windows 7 Professional	インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz)	15.6 型 HD	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	160GB	なし	なし	フラット ポイント	なし	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—	—	—
FMVNA1TH	203,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)																
FMVNA1TG	203,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional)																
FMVNA1TC	203,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional)																
FMVNA1RE	151,700		Windows 7 Professional	インテル® Core™ i3-330M (2.13GHz) [注]															
FMVNA1RH	151,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)																
FMVNA1RG	151,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional)																
FMVNA1RC	151,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional)																

A8390 のカスタムメイド

■ 変更／追加位置概略図



①	②	⑤	⑦	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	⑩	⑬	⑭	⑮	⑯	Windows® 7 Professional/ Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスのみ	⑰	⑱	㉑	㉒
15.6型 HD+	2GB (1GB×2)	320GB	DVD-ROM		フラットポイン ト+マウス(光学式)	シリアル ポート	LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	大容量 バッテリー	Office Personal 2007		Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows® 7 Professional用 リカバリ ディスク添付 *3	SupportDeskバックアップ Lite (3年無償使用日 訪問修理)	外付けFDD (USB)
+6,000円	+10,000円	+20,000円	+5,000円		+3,000円	+2,000円	+11,000円	+2,900円	+22,000円		+39,000円	+3,000円	+18,000円	+6,000円
③	⑥	⑧	⑨	⑪	⑫	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒
2GB (2GB×1)	箱号化機能付 HDD 160GB	スーパーマルチ	セキュリティ チップ	フラットポイン ト+小型マウス (レーザー)										
+20,000円	+10,000円	+13,500円	+1,000円	+5,000円										
④	⑫	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖
4GB (2GB×2) *1														
+30,000円														

*1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2：出荷後に内蔵光学ドライブの追加／変更はできませんのでご注意ください。
*3：リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
[注] インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

添付される
リカバリ
ディスクと
リカバリー
イメージの詳
細については
P3をご確
認ください。

その他のカ
スタムメイドプ
ラスの詳細に
ついては、
P34をご覧
ください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional & ダウングレード サービス (Vista Business ※3)	Windows 7 Professional & ダウングレード サービス (XP Professional ※3)	Windows Vista Business & ダウングレード サービス (XP Professional ※4)		
A液晶	① LCD変更15.6型HD →15.6型HD+ ※1	FMCNXL1A11	6,000	●	●	●	●	本体と同期	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更します。
	② メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A17	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
Bメモリ	③ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A4	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A8	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
C HDD	⑤ HDD変更160GB→320GB ※1	FMCNXD5A7	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB →暗号化機能付160GB ※1	FMCNXDS3A2	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
D CD/DVD(固定式)	⑦ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 ※1	FMCNDAV9	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑧ 内蔵スーパーマールドライブユニット追加 ※1	FMCNMSMA9	13,500	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマールドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM※：書込最大5倍速、書込時バッファオーバーランエラー防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
Eセキュリティ	⑨ セキュリティチップ追加 ※1	FMCNCSA2	1,000	●	●	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
Fポインティング デバイス	⑩ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑪ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑫ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
Gインターフェース	⑬ シリアルポート追加 ※1	FMCNNSRA1	2,000	●	●	●	●	本体と同期	本体背面部のインターフェースにシリアルポートを追加します。
H通信	⑭ 802.11n/a/g無線LAN追加 ※1	FMCNWLA14	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用にできません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用にできません。
Iバッテリー	⑮ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPA11	2,900	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Jアプリケーション	⑯ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑰ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑱ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
Kリカバリディスク	⑲ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD3A3	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
	⑳ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD1A6	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
L保証拡張	㉑ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問 修理)※1	FMCNUSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉒ SupportDesk/バック Lite (3年間/翌営業日訪問修理)※1	FMCNUSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間/翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間/翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉓ SupportDesk/バック Lite (4年間/翌営業日訪問修理)※1	FMCNUSUS02	26,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を4年間/翌営業日以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年/翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(4年間/翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDesk/バック Lite (5年間/翌営業日訪問修理)※1	FMCNUSUS03	34,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を5年間/翌営業日以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年/翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(5年間/翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
M FDD添付	㉕ FDドライブ追加(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット。USB接続。

文数のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

※3) ダウングレードサービス：Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

※4) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

・各変更項目①～⑭の位置につきましては、「**■変更／追加位置概略図**」でご確認ください。
 ・各変更／追加メニュー①～⑳の型名／価格等詳細につきましては「**■変更／追加オプション
 型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	(A)	液晶	(B)	HDD	(C)	(D)	(E)	インター フェース	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)							
				CPU		メモリ		CD/DVD (固定式)※3	セキュリティ ※5	ポインティング デバイス		通信	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	FDD 添付	CLEARSURE 利用期間	カスタムメイ クス							
FMVNA1CER	192,700	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.6 型 HD	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2 スロット	暗号化機能付 HDD 160GB	なし	CLEARSURE	フラットポイント	なし	LAN (100BASE-T)	標準	—	—	—	—	1 年	—							
FMVNA1CHR	192,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)																							
FMVNA1CGR	192,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional)																							
FMVNA1CCR	192,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional)																							
FMVNA1SER	161,700		Windows 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)																FMVNA1SHR	161,700	FMVNA1SGR	161,700	FMVNA1SCR	161,700	Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional)
FMVNA1SHR	161,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)																							
FMVNA1SGR	161,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional)																							
FMVNA1SCR	161,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional)																							

A line drawing of a laptop computer. Labels A through M point to various components: A points to the screen, B to the top bezel, C to the left side, D to the keyboard, E to the trackpad, F to the bottom bezel, G to the right side, H to the power button, I to the spacebar, J to the enter key, K to the shift key, L to the control key, M to the mouse button.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Core™2 Duo
搭載モデル

③

2GB
(1GB×2)

+10,000円

④

2GB
(2GB×1)

+20,000円

⑤

4GB
(2GB×2)
*2

+30,000円

②

インテル®
Celeron™ T3100
(1.90GHz)
[デュアルコアCPU]
*1

+7,000円

⑥

DVD-ROM

+5,000円

⑦

スーパーマルチ

+13,500円

⑧

指紋センサー
*4

+10,000円

⑨

スマートカード
ホルダー
*4

+8,000円

⑩

指紋センサー&
スマートカード
ホルダー
*4

+18,000円

⑪

セキュリティ
チップ

+1,000円

⑫

フラットポイント
マウス(光学式)

+3,000円

⑬

フラットポイント
小型マウス
(レーザー)

+5,000円

⑭

フラットポイント
+マウス(USB)

+3,000円

⑮

LAN(100BASE-T)
+GBE 11n/a/g
無線LAN

+1,100円

⑯

大容量
バッテリー
*1

+2,900円

⑰

Office
Personal
2007

+22,000円

⑱

Office
Personal
2007 with
PowerPoint

+38,000円

⑲

Office
Professional
2007

+68,000円

⑳

Windows® 7
Professional/
Professionals®
タングレード
サービスのみ

+22,000円

㉑

Office
Personal
2007
with
PowerPoint

+38,000円

㉒

Office
Professional
2007

+68,000円

㉓

Windows® 7
Professional/
Professionals®
タングレード
サービスのみ

+22,000円

㉔

Windows Vista®
Business &
タングレード
サービスのみ

+28,000円

㉕

Windows Vista®
Business用
リカバリ
ディスク添付
*6

+3,000円

㉖

Windows Vista®
Business用
リカバリ
ディスク添付
*6

+3,000円

㉗

保証延長
(3年間(パーツ
保証一年目
訪問修理))

+2,800円

㉘

SupportDesk(ウェブ
Lite)
(3年間営業日
サポート専用)

+18,000円

㉙

SupportDesk(ウェブ
Lite)
(4年間営業日
サポート専用)

+28,000円

㉚

SupportDesk(ウェブ
Lite)
(5年間営業日
サポート専用)

+34,000円

㉛

外付けFDD
(USB)

+6,000円

㉜

CLEARSLURE
利用期間変更
3年

+17,000円

㉝

CLEARSLURE
利用期間変更
4年

+21,000円

㉞

CLEARSLURE
利用期間変更
5年

+25,000円

㉟

Windows® 7
Enterpriseアド
vanced
クレーツィング
*7

+4,500円

㊱

その他のカ
スタムメイド
クラスの詳細
については、
P34を
ご覧ください。

- * 1 : Celeron® T3100にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
- * 2 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- * 3 : 出荷後に内蔵光ドライブの追加・変更はできませんのでご注意ください。
- * 4 : 「*4」のつくメニューの中でいずれかのつみ選択可。
- * 5 : 注文のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- * 6 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
- * 7 : Windows® 7 Professional搭載モデルのみ選択可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional & ダウングレード サービス (Vista Business ※3)	Windows 7 Professional & ダウングレード サービス (XP Professional ※3)	Windows Vista Business & ダウングレード サービス (XP Professional ※4)		
A CPU	① CPU変更Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)→Core™2 Duo T9550 (2.66GHz)※1	FMCNXP1A13	51,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™2 Duo P8700(2.53GHz)のCPUをインテル® Core™2 Duo T9550(2.66GHz)に変更します。インテル® Core™2 Duo プロセッサ搭載モデル用です。
	② CPU変更Celeron® 900(2.20GHz) →Celeron® T3100(1.90GHz)※1	FMCNXP1A14	7,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Celeron® 900(2.20GHz)のCPUをインテル® Celeron® T3100(1.90GHz)に変更します。インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル用です。
B メモリ	③ メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A16	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	④ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A3	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	⑤ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A6	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
C CD/DVD(固定式)	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 ※1	FMCNDVA7	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大6倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大6倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCLにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑦ 内蔵スーパーマラルドライブユニット追加 ※1	FMCNSMA7	13,500	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマラルドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM※: 書込最大5倍速、書込時ブランクランエラー防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。 ※ Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCLにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
D セキュリティ	⑧ 指紋センサー追加 ※1	FMCNFSAA11	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑨ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA4	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑩ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 ※1	FMCNFSMA1	18,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド式)を追加します。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑪ セキュリティチップ追加 ※1	FMCNSCA2	1,000	●	●	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
E ポインティングデバイス	⑫ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑬ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
	⑭ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
F 通信	⑮ 802.11n/a/g無線LAN追加 ※1	FMCNWLAA13	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になりません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になりません。
G バッテリー	⑯ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPA10	2,900	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
H アプリケーション	⑰ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑱ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
I リカバリディスク	⑳ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD3A1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
	㉑ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD1A4	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
J 保証拡張	㉒ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉓ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUS02	26,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証(1年引き取り修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(4年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUS03	34,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証(1年引き取り修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(5年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
K FDD添付	㉖ FDドライブ追加(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット。USB接続。
L CLEARSURE 利用期間	㉗ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 ※1	FMCNXSA03	17,000	●	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㉘ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 ※1	FMCNXSA04	21,000	●	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㉙ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 ※1	FMCNXSA05	25,000	●	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
M カスタムメイド プラス	㉚ Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	FMVNCP100	4,500	●	×	×	×	本体と同期	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

[注] カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

※3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

※4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmvworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

A4ワイドスタンダード (15.6型ワイド)
2 スピンドル筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応




- ・各変更項目①～④の位置につきましては、「**■変更／追加位置概略図**」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー①～③の型名／価格等詳細につきましては、「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	CLEARSURE 利用期間	⑤ カスタマイズ プラス
				CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD (固定式)※3	セキュリティ ※5	ポインティング デバイス	インター フェース	通信	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	FDD添 付		
FMVNA1CE	152,700	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.6 型 HD	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2 スロット	160GB	なし	なし	フラット ポイント	なし	LAN (100BASE-T)	標準	—	—	—	—	—	—
FMVNA1CH	152,700		Windows 7 Professional & ダウングレード (Vista Business)																
FMVNA1CG	152,700		Windows 7 Professional & ダウングレード (XP Professional)																
FMVNA1CC	152,700		Windows Vista Business & ダウングレード (XP Professional)																
FMVNA1SE	121,700		Windows 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)															
FMVNA1SH	121,700		Windows 7 Professional & ダウングレード (Vista Business)																
FMVNA1SG	121,700		Windows 7 Professional & ダウングレード (XP Professional)																
FMVNA1SC	121,700		Windows Vista Business & ダウングレード (XP Professional)																

■变更／追加位置概略図

[illegible]

- * 1 : Celeron® T3100にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
- * 2 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- * 3 : 出荷後に内蔵光ドライブの追加・変更はできませんのでご注意ください。
- * 4 : 「*4」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可。
- * 5 : 注文のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。
- * 6 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
- * 7 : Windows® 7 Professional搭載モデルのみ選択可能です。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (Vista Business) (*3)	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (XP Professional) (*3)	Windows Vista Business & ダウングレードサービス (XP Professional) (*4)		
A CPU	① CPU変更Core™2 Duo P8700 (2.53GHz) → Core™2 Duo T9550 (2.66GHz) *1	FMCNXP1A10	51,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)のCPUをインテル® Core™2 Duo T9550 (2.66GHz)に変更します。インテル® Core™2 Duo プロセッサ搭載モデル用です。
	② CPU変更Celeron® 900 (2.20GHz) → Celeron® T3100 (1.90GHz) *1	FMCNXP1A11	7,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Celeron® 900 (2.20GHz)のCPUをインテル® Celeron® T3100 (1.90GHz)に変更します。インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル用です。
B 液晶	③ LCD変更15.6型HD → 15.6型HD+ *1	FMCNXL1A10	6,000	●	●	●	●	本体と同期	標準15.6型HD (1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+ (1600×900ドット)に変更します。
C メモリ	④ メモリ変更1GB → 2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A16	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	⑤ メモリ変更1GB → 2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A3	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	⑥ メモリ変更1GB → 4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A6	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
D HDD	⑦ HDD変更160GB → 320GB *1	FMCNXD5A5	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB → 暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3A1	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD 160GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
E CD/DVD(固定式)	⑨ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDVA7	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑩ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMA7	13,500	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※：読出最大5倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書換最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書換最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書換最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書換最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM※：書換最大5倍速、書換時バックアップエラー防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
F セキュリティ	⑪ 指紋センサー追加 *1	FMCNFS1A11	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ボイティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。
	⑫ スマートカードホルダー追加	FMCNSMA4A	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠)を追加します。
	⑬ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 *1	FMCNFSMA1	18,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠)を追加し、ボイティングデバイス部に指紋センサー (スライド式)を追加します。
	⑭ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCA2	1,000	●	●	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
G ポインティングデバイス	⑮ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑯ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑰ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
H インターフェース	⑱ シリアルポート追加 *1	FMCNSRA1	2,000	●	●	●	●	本体と同期	本体背面部のインターフェースにシリアルポートを追加します。
I 通信	⑲ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL1A2	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル)：W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
J バッテリー	⑳ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPA10	2,900	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
K アプリケーション	㉑ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉓ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
L リカバリディスク	㉔ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRP3A1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉕ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRP1A4	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
M 保証拡張	㉖ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付。保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付。SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS02	26,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付。SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS03	34,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付。SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
N FDD添付	㉚ FDドライブ追加(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット。USB接続。
O カスタムメイドプラス	㉛ Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	FMVNCPI00	4,500	●	×	×	×	本体と同期	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseのアップグレードを行います。

文政のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

*3) ダウングレードサービス：Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

*4) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) に提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4

FMV-A8295

2 スピンドル筐体

CPUカスタムメイド対応



・各変更項目④～⑪の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
型名・価格一覧」をご確認ください。


本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	A	液晶	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	カスタム メイド プラス
				CPU		メモリ	HDD	CD/DVD (固定式)*2	セキュリティ *5	ポインティング デバイス	通信	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	FDD添付	
FMVNA1C3E	157,700	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	15.4 型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2 スロット	160GB	なし	なし	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	—	—	—
FMVNA1C3H	157,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNA1C3G	157,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional)														
FMVNA1C3C	157,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional)														
FMVNA1S3E	126,700		Windows 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)													
FMVNA1S3H	126,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNA1S3G	126,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional)														
FMVNA1S3C	126,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional)														

A8295 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



①
Core™2 Duo
搭載モデル
+51,000 円

②
2GB
(1GB×2)
+10,000 円

③
2GB
(2GB×1)
+20,000 円

④
4GB
(2GB×2)
*1
+30,000 円

⑤
追加する
セキュリティ
機能を選択
して下さい。

⑥
DVD-ROM
+5,000 円

⑦
スーパーマルチ
+13,500 円

⑧
指紋センサー
*3
+10,000 円

⑨
スマートカード
ホルダー
*3
+8,000 円

⑩
指紋センサー&
スマートカード
ホルダー
*3
+18,000 円

⑪
セキュリティ
チップ
+1,000 円

⑫
フラットポイン
ト+マウス(光学式)
+3,000 円

⑬
LAN (1000BASE-T)
+モデム
+2,000 円

⑭
LAN (1000BASE-T)
+802.11n/a/g
無線LAN
+11,000 円

⑮
フラットポイン
ト+マウス(USB)
+3,000 円

⑯
LAN (1000BASE-T)
+802.11n/a/g
無線LAN+モデム
+13,000 円

⑰
大容量
バッテリー
+2,900 円

⑱
Office
Personal
2007
+22,000 円

⑲
Office
Personal
2007
+68,000 円

⑳
Windows® 7
Professional/
Windows® 7
Professional用
リカバリ
ディスク添付 *4
+39,000 円

㉑
Windows Vista®
Business&
ダウングレード
サービスのみ
+3,000 円

㉒
Windows Vista®
Business用
リカバリ
ディスク添付 *4
+3,000 円

㉓
Windows Vista®
Business用
リカバリ
ディスク添付 *4
+34,000 円

㉔
保証拡張
(3 年間/パーツ
保証+1 年目
訪問修理)
+2,800 円

㉕
SupportDesk/バック
アップ
Lite
(3 年間/営業日
訪問修理)
+18,000 円

㉖
SupportDesk/バック
アップ
Lite
(4 年間/営業日
訪問修理)
+26,000 円

㉗
SupportDesk/バック
アップ
Lite
(5 年間/営業日
訪問修理)
+34,000 円

㉘
添付されるリ
カバリディス
クとリカバリ
イメージの詳
細については
P3 をご確
認ください。

その他のカス
タムメイドプラス
の詳細につい
ては、P34 をご
覧ください。

- *1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- *2：出荷後に内蔵光学ドライブの追加／変更はできませんのでご注意ください。
- *3：「*3」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可能。
- *4：リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
- *5：注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (VistaBusiness (※3))	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (XP Professional (※3))	Windows Vista Business &ダウングレード サービス (XP Professional (※4))		
A CPU	① CPU変更Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)→Core™2 Duo T9550 (2.66GHz)※1	FCMCNXP1A12	51,000	●	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™2 Duo P8700(2.53GHz)のCPUをインテル® Core™2 Duo T9550(2.66GHz)に変更します。インテル® Core™2 Duo プロセッサ搭載モデル用です。
	② メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FCMCNXM3A14	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-6400、Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300で動作します。)
B メモリ	③ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR2 SDRAM)	FCMCNXM4A2	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-6400、Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300で動作します。)
	④ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR2 SDRAM)	FCMCNXM5A5	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR2 SDRAM/PC2-6400、Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300で動作します。)
C HDD	⑤ HDD変更160GB→320GB ※1	FCMCNXD5A6	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数：5400rpm)
D CD/DVD(固定式)	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 ※1	FCMCNDVA8	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。
	⑦ 内蔵スーパーマラルドライブユニット追加 ※1	FCMCNSMA8	13,500	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマラルドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM※：書込最大5倍速、書込時パフォーマンスエラー防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。 ※ Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がかたつきます。
E セキュリティ	⑧ 指紋センサー追加 ※1	FCMCNFA10	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。
	⑨ スマートカードホルダー追加	FCMCNSMAA5	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。
	⑩ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加※1	FCMCNFSMA2	18,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド式)を追加します。
	⑪ セキュリティチップ追加 ※1	FCMCNSCA1	1,000	●	●	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します
F ポインティングデバイス	⑫ マウス添付(光学式)	FCMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑬ 小型マウス添付(レーザー式)	FCMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
	⑭ マウス添付(USB)	FCMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
	⑮ モデム追加V.92 ※1	FCMCNMDA12	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
G 通信	⑯ 802.11n/a/g無線LAN追加 ※1	FCMCNWL A11	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割られることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑰ 802.11n/a/g無線LAN& モデム追加 ※1	FCMCNWLMA9	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割られることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
H バッテリー	⑱ バッテリーパック変更 標準→大容量	FCMCNXBPA8	2,900	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
I アプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal 2007追加	FCMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FCMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2007追加	FCMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
J リカバリディスク	㉒ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FCMCNRD3A2	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉓ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FCMCNRD1A5	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
K 保証拡張	㉔ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)※1	FCMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)※1	FCMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)※1	FCMCNSUS02	26,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証(1年引き取り修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(4年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)※1	FCMCNSUS03	34,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証(1年引き取り修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(5年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
L FDD添付	㉘ FDドライブ追加(USB)	FCMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付3.5型FDDユニット。USB接続。

文数のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

[注] 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

[注] カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意がないため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional &ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business &ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

※3) ダウングレードサービス：Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

※4) ダウングレードサービス：Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

13.3 型ワイドスリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体




- ・各変更項目①～④の位置につきましては、「**■変更／追加位置概略図**」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー①～③の型名／価格等詳細につきましては、「**■変更／追加オプション型名／価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	CLEARSURE 利用期間	カスタム メイド プラス
					液晶/無 線LAN	メモリ	HDD	モバイル マルチベ	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	インター フェース*3	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付オプション/ 環境*5		
FMVNS1RE	208,000	2010.1/下	Windows 7 Professional	インテル® Core™ i3-330M (2.13GHz) [注]	13.3 型 HD & 無線 LANなし	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	160GB	ウエイト セイバー	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイン	Express Card スロット	—	—	—	—	—	—
FMVNS1RH	208,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)															
FMVNS1RG	208,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional)															
FMVNS1RC	208,000		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional)															

■变更/追加位置概略图



①	②	⑤	⑧		⑬	⑭	⑮	⑱	Windows* 7 Professional/ Windows* 7 Professional& タウングレード サービスのみ	㉔	㉕
802.11n/a/g 無線LAN	2GB (1GB×2)	320GB	DVD-ROM	追加するセキュリティ機能を選択して下さい。	LAN (1000BASE-T) + モデム	フラットポイント + マウス(光学式)	PCカード スロット *2	Office Personal 2007		保証拡張 (3年無償1年目故障修理)	外付けFDD (USB)
+11,000円	+10,000円	+20,000円	+14,000円		+2,000円	+3,000円	+1,000円	+22,000円		+2,800円	+6,000円
③	⑥	⑨	⑫		⑰	⑲		㉑	㉒	㉖	㉗
2GB (2GB×1)	暗号化機能付 HDD 160GB	スーパーマルチ	Fel!Caポート		フラットポイント + 小型マウス (レーザー)			Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows* 7 Professional用 リカバリ ディスク添付 *4	SupportDesk/バック Lite (3年無償営業日 故障修理)	ポートリブリーク
+20,000円	+10,000円	+17,000円	+10,000円		+5,000円			+39,000円	+3,000円	+18,000円	+7,000円
④	⑦		⑪		⑱			㉒	Windows Vista* Business& タウングレード サービスのみ	㉖	
4GB (2GB×2) *1	暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB		指紋センサー		フラットポイント + マウス(USB)			Office Professional 2007		SupportDesk/バック Lite (4年無償営業日 故障修理)	
+30,000円	+45,000円		+10,000円		+3,000円			+68,000円		+26,000円	
			⑫							㉔	㉕
			指紋センサー& Fel!Caポート							Windows Vista* Business用 リカバリ ディスク添付 *4	SupportDesk/バック Lite (5年無償営業日 故障修理)
			+20,000円							+3,000円	+34,000円
			⑬							添付されるリカバリディスクとリカバリイメージの詳細についてはP3をご確認ください。	
			スマートカード リーダー/ライター								
			+8,000円								
			⑭								
			指紋センサー& スマートカード リーダー/ライター								
			+18,000円								

カスタマイズ
オプションの詳
細について
は、P34 を
ご覧ください。

- * 1 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- * 2 : スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。
- * 3 : 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。
- * 4 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
- * 5 : 複数項目の同時選択が可能です。

[注] インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (Vista Business ※3)	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (XP Professional ※3)	Windows Vista Business &ダウングレード サービス (XP Professional ※4)		
A液晶/無線LAN	① 8Q2.11n/a/g無線LAN追加 ※1	FMCNWLS15	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S11	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
Bメモリ	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S10	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S10	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
C HDD	⑤ HDD変更160GB→320GB ※1	FMCNXD5S9	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB ※1	FMCNXDS3S2	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB→フラッシュメモリディスク128GB ※1	FMCNXDF4S3	45,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。
Dモバイルマルチベイ	⑧ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDSV9	14,000	●	●	●	●	本体と同期	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNDVD15と同等品。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。
	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS12	17,000	●	●	●	●	本体と同期	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大8倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNSM21と同等品。 ※: Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。
Eセキュリティ	⑩ FeliCaポート追加 ※1	FMCNFCS11	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑪ 指紋センサー追加 ※1	FMCNFSS11	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑫ 指紋センサー&FeliCaポート追加 ※1	FMCNFSCS11	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑬ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNMSMAS2	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
F通信	⑭ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 ※1	FMCNFSMS4	18,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑮ モデム追加V.92 ※1	FMCNMDS8	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
Gポインティングデバイス	⑯ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MQ307同等品)を添付します。
	⑰ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MQ502同等品)を添付します。
	⑱ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-MQ204同等品)を添付します。
Hインターフェース	⑲ PCカードスロット変更 ※1	FMCNXPCS1	1,000	●	●	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。 [注]1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカード(FMV-J182A等)の場合、ご使用になれません。また、スマートカードホルダー(FMV-J501A)は使用できません。
Iアプリケーション	⑳ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉑ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
Jリカバリディスク	㉓ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD3S2	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉔ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD1S6	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
K保証拡張	㉕ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)※1	FMCNUSPO1	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNUSO1	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDesk/バック Lite(4年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNUSO2	26,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite(4年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDesk/バック Lite(5年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNUSO3	34,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問修理」を添付、SupportDesk/バック Lite(5年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
L外付オプション/環境	㉙ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52S2と同等品。
	㉚ ポートリプリケータ添付	FMCNPRS4	7,000	●	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

[注] 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

[注] カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

※3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使し「Windows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

※4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使し「Windows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmvworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

16
2010-01A

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (Vista Business ※3)	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (XP Professional ※3)	Windows Vista Business &ダウングレード サービス (XP Professional ※4)		
A液品/無線LAN	① 902.11n/a/g無線LAN追加 ※1	FMCNWLS14	11,000	●	●	●	●	本体と同時	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯でチャネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。 ※1 本製品は本仕様です。日本以外では使用に供されません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S10	10,000	●	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500, Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
Bメモリ	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S8	20,000	●	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500, Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S8	30,000	●	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500, Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
C HDD	⑤ 暗号化機能付HDD160GB→フラッシュメモリアディスク128GB ※1	FMCNXDF4S2	35,000	●	●	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD160GBを暗号化機能付フラッシュメモリアディスク128GBに変更します。CLEARASURE対応モデルのみ選択可能。
	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNVDS8	14,000	●	●	●	×	本体と同時	DVD-ROMドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNDVD09と同等品。 [注]ビデオCDおよび音源トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCLにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がかかります。
Dモバイルマルチベ	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS11	17,000	●	●	●	×	本体と同時	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大4倍速、CD-RW: 書込最大4倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNSM19と同等品。 ※: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音源トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCLにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がかかります。
	⑧ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNVDS7	14,000	×	×	×	●	本体と同時	DVD-ROMドライブを追加します。(CD: ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNDVD09と同等品。 [注]ビデオCDおよび音源トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCLにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がかかります。
Eセキュリティ	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS10	17,000	×	×	×	●	本体と同時	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大4倍速、CD-RW: 書込最大4倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNSM19と同等品。 ※: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音源トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCLにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がかかります。
	⑩ FeliCaポート追加 ※1	FMCNFCS10	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
Eセキュリティ	⑪ 指紋センサー追加 ※1	FMCNFSS10	10,000	●	●	●	●	本体と同時	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンがなくなります。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑫ 指紋センサー&FeliCaポート追加 ※1	FMCNFSCS10	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンがなくなります。FeliCaポートは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
Eセキュリティ	⑬ スマートカードホルダー追加	FMCNMSAS1	8,000	●	●	●	●	本体と同時	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑭ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 ※1	FMCNFSMS3	18,000	●	●	●	●	本体と同時	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンがなくなります。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
F通信	⑮ モデム追加V.92 ※1	FMCNMDS7	2,000	●	●	●	●	本体と同時	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。
	⑯ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同時	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MQ307同等品) を添付します。
Gポインティングデバイス	⑰ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同時	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-MQ502同等品) を添付します。
	⑱ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同時	USB接続のボウル式マウス (スクロール機能付、FMV-MQ204同等品) を添付します。
Hアプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。 [注]CLEARASURE対応モデルのWindows Vista® Business&ダウングレードサービスはSP1対応。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。 [注]CLEARASURE対応モデルのWindows Vista® Business&ダウングレードサービスはSP1対応。
Iリカバリディスク	㉑ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。 [注]CLEARASURE対応モデルのWindows Vista® Business&ダウングレードサービスはSP1対応。
	㉒ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD3S1	3,000	●	●	●	×	本体と同時	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
Iリカバリディスク	㉓ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD1S4	3,000	×	×	×	●	本体と同時	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。CLEARASURE対応モデルのみ選択可能。
J保証拡張	㉔ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) ※1	FMCNUSPO1	2,800	●	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日以降訪問修理63年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDesk®バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) ※1	FMCNUSO1	18,000	●	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日以降訪問修理63年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、SupportDesk®バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
J保証拡張	㉖ SupportDesk®バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) ※1	FMCNUSO2	26,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日以降訪問修理64年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年保証シール」を添付、SupportDesk®バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDesk®バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) ※1	FMCNUSO3	34,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日以降訪問修理65年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年保証シール」を添付、SupportDesk®バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
K外付オプション/環境	㉘ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同時	外付FDドライブ (USB) を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉙ ポートリプリケータ添付	FMCNPRG8	7,000	●	●	●	●	本体と同時	ポートリプリケータと大容量ACアダプタを添付します。
L CLEARASURE 利用期間	㉚ 国際エネルギースタープログラム対応 ※1	FMCNES4	500	●	●	●	●	本体と同時	国際エネルギースタープログラムに対応します。省電力の設定が通常モデルとは異なります。Core™2 Duo搭載モデルのみ選択可。
	㉛ CLEARASURE利用期間変更1年→3年 ※1	FMCNXSA03	17,000	●	●	●	●	本体と同時	CLEARASUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
L CLEARASURE 利用期間	㉜ CLEARASURE利用期間変更1年→4年 ※1	FMCNXSA04	21,000	●	●	●	●	本体と同時	CLEARASUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㉝ CLEARASURE利用期間変更1年→5年 ※1	FMCNXSA05	25,000	●	●	●	●	本体と同時	CLEARASUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドで変更/追加したメモリアディスクは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional &ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

※3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社が

※4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6 FMV-S8390

14.1 型/13.3 型ワイドスリムモバイル
2 スピンドル1 ベイ筐体
LCDカスタムメイド対応




・各変更項目④～⑫の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑭の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	CLEARSURE 利用期間	カスタム メイド プラス
					液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	モバイル マルチベイ	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付オプション/ 環境※4		
FMVNS1CE	209,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	13.3 型 WXGA & 無線 LANなし	1GB (1GB×1) メモリスロット：2スロット	160GB	ウェイトセイバー	セキュリティチップ セキュリティボタン	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント	—	—	—	—	—	—
FMVNS1CH	209,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNS1CG	209,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional)														
FMVNS1CC	209,000		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional)														
FMVNS1SE	176,000		Windows 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)													
FMVNS1SH	176,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNS1SG	176,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional)														
FMVNS1SC	176,000		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional)														

S8390 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
① 14.1 型軽薄型 (LED バックライト) WXGA	④ 2GB (1GB×2)	⑦ 320GB	⑩ DVD-ROM	追加するセキュリティ機能を選択して下さい。	⑬ LAN (1000BASE-T) + モデム	⑮ フラットポイント + マウス(光学式)	⑲ Office Personal 2007	Windows® 7 Professional/ Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスのみ	⑳ 保証拡張 (3年無償修理+1年有償修理)	㉓ 外付けFDD (USB)	
+22,000 円	+10,000 円	+20,000 円	+14,000 円		+2,000 円	+3,000 円	+22,000 円		+2,800 円	+6,000 円	
② 14.1 型軽薄型 (LED バックライト) WGA & 802.11n/g 無線LAN	⑤ 2GB (2GB×1)	⑧ 暗号化機能付 HDD 160GB	⑪ スーパーマルチ	⑫ FeliCaポート		⑯ フラットポイント + 小型マウス(レーザー)	⑲ Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows® 7 Professional/ Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスのみ	㉒ SupportDesk/バックアップ (3年無償修理+1年有償修理)	㉔ ポート複製アダプタ	
+33,000 円	+20,000 円	+10,000 円	+17,000 円	+10,000 円		+5,000 円	+39,000 円	+3,000 円	+18,000 円	+7,000 円	
③ 802.11n/g 無線LAN	⑥ 4GB (2GB×2) *1	⑨ 暗号化機能付 フラッシュメモリーディスク 128GB		⑬ 指紋センサー		⑲ フラットポイント + マウス(USB)	⑲ Office Professional 2007	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスのみ	㉒ SupportDesk/バックアップ Lite (4年無償修理+1年有償修理)	㉔ 国際エネルギースター プログラム対応 *3	
+11,000 円	+30,000 円	+45,000 円		+10,000 円		+3,000 円	+68,000 円	+3,000 円	+26,000 円	+500 円	
				⑭ 指紋センサー & FeliCaポート				㉒ Windows Vista® Business 用 リカバリ ディスク添付 *2	㉒ SupportDesk/バックアップ Lite (5年無償修理+1年有償修理)		
				+20,000 円				+3,000 円	+34,000 円		
				⑮ スマートカードホルダー				添付されるリカバリディスクとリカバリイメージの詳細についてはP34をご覧ください。			
				+8,000 円							
				⑯ 指紋センサー & スマートカードホルダー							
				+18,000 円							

カスタムメイドプラスの詳細については、P34をご覧ください。

*1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2: リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
*3: Core™2 Duoプロセッサ搭載モデルのみ選択可。
*4: 複数項目の同時選択が可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (VistaBusiness (※3))	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (XP Professional (※3))	Windows Vista Business &ダウングレード サービス (XP Professional (※4))		
A液晶/無線LAN	① LCD変更13.3型→14.1型軽量薄型 ※1	FMCNXL4S2	22,000	●	●	●	●	本体と同期	標準13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽量薄型WXGA液晶に変更します。
	② LCD変更13.3型 →14.1型軽量薄型&802.11n/a/g無線LAN 追加 ※1	FMCNXLW4S2	33,000	●	●	●	●	本体と同期	標準13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽量薄型WXGA液晶に変更し、標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	③ 802.11n/a/g無線LAN 追加 ※1	FMCNWLS13	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Bメモリ	④ メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S10	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	⑤ メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S8	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	⑥ メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S8	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
C HDD	⑦ HDD変更160GB→320GB ※1	FMCNXD5S8	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに交換します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB →暗号化機能付160GB ※1	FMCNXDS3S1	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑨ HDD変更160GB →フラッシュメモリディスク128GB ※1	FMCNXDF4S1	45,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。
Dモバイルマルチペイ	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVDS8	14,000	●	●	●	●	本体と同期	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読込最大24倍速、CD-R: 読込最大24倍速、CD-RW: 読込最大24倍速、DVD-ROM: 読込最大8倍速、DVD-R: 読込最大8倍速、DVD-R DL: 読込最大8倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、DVD+R: 読込最大8倍速、DVD+R DL: 読込最大8倍速、DVD+RW: 読込最大8倍速、DVD-RAM: 読込最大5倍速) DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNDVD09と同等品。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた[WinDVD]で再生すると音声がありません。
	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMSMS11	17,000	●	●	●	●	本体と同期	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読込最大24倍速、CD-R: 読込最大24倍速、CD-RW: 読込最大24倍速、DVD-ROM: 読込最大8倍速、DVD-R: 読込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読込最大8倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、DVD+R: 読込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読込最大8倍速、DVD+RW: 読込最大8倍速、DVD-RAM: 読込最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時バックアップアンダーフロー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator L.J.]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNSM19と同等品。 ※: Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた[WinDVD]で再生すると音声がありません。
Eセキュリティ	⑫ FeliCaポート追加 ※1	FMCNFCS10	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑬ 指紋センサー追加 ※1	FMCNFSS10	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑭ 指紋センサー&FeliCaポート追加 ※1	FMCNFSCS10	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑮ スマートカードホルダー追加	FMCNMSAS1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
F通信	⑯ 指紋センサー&スマートカードホルダー 追加 ※1	FMCNFSMS3	18,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
Gポインティングデバイス	⑰ モデム追加V.92 ※1	FMCNMDS7	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
	⑱ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MQ307同等品)を添付します。
	⑲ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MQ502同等品)を添付します。
	⑳ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-MQ204同等品)を添付します。
Hアプリケーション	㉑ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007を追加します。SP2対応。 [注] CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business&ダウングレードサービスはSP1対応。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。SP2対応。 [注] CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business&ダウングレードサービスはSP1対応。
	㉓ Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007を追加します。SP2対応。 [注] CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business&ダウングレードサービスはSP1対応。
Iリカバリディスク	㉔ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD3S1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
	㉕ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD1S5	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
J保証拡張	㉖ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) ※1	FMCNUSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) ※1	FMCNUSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) ※1	FMCNUSUS02	26,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証(1年引き取り修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(4年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) ※1	FMCNUSUS03	34,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証(1年引き取り修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(5年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
K外付オプション/環境	㉚ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉛ ポートリブリーク添付	FMCNPRG8	7,000	●	●	●	●	本体と同期	ポートリブリークと大容量ACアダプタを添付します。
	㉜ 国際エネルギースタープログラム対応 ※1	FMCNES4	500	●	●	●	●	本体と同期	国際エネルギースタープログラムに対応します。省電力の設定が通常モデルとは異なります。Core™2 Duo搭載モデルのみ選択可。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business&ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

※3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

※4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

12.1 型ワイドコンパクトスリム




・各変更項目①～④の位置につきましては、「**■変更／追加位置概略図**」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～③の型名／価格等詳細につきましては、「**■変更／追加オプション
型名／価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	カスタム メイド プラス															
					液晶/天板	メモリ	HDD	CD/DVD (固定式)*2	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	インター フェース*4	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付オプション *6	CLEARSURE 利用期間																
FMVNR1PER	283,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo SU9400 (1.40GHz)	12.1 型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット 2 スロット	番号化機能付 HDD 160GB	なし	CLEARSURE セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	Express Card スロット	標準	—	—	—	—	1 年	—															
FMVNR1PHR	283,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Vista Business)																															
FMVNR1PGR	283,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (XP Professional)																															
FMVNR1PCR	283,000		Windows Vista Business & ダウングレード (XP Professional)																															
FMVNR1UER	238,000		Windows 7 Professional	インテル® Celeron® SU2300 (1.20GHz)																12.1 型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット 2 スロット	番号化機能付 HDD 160GB	なし	CLEARSURE セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	Express Card スロット	標準	—	—	—	—	1 年	—
FMVNR1UHR	238,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Vista Business)																															
FMVNR1UGR	238,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (XP Professional)																															
FMVNR1UCR	238,000		Windows Vista Business & ダウングレード (XP Professional)																															

■变更／追加位置概略図



①	②	⑤	⑥		⑫	⑬	⑭	⑰	⑮	Windows® 7 Professional/ Windows® 7 Professional & タウングレード サービスのみ	㉔	㉑	㉒	カスタマイズプラスの詳細については、P04をご覧ください。
天板カラー変更 (シルバー)	2GB (1GB×2)	符号化機能付 フラッシュ メモリスティック 128GB	スーパー マルチ	追加する セキュリティ 機能を選択 して下さい。	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	フラットポイント + マウス(光学式)	PCカード スロット *3	大容量 バッテリー	Office Personal 2007		保証拡張 (3年(パーツ延長・ 1年目無償修理))	外付けFDD (USB)	CLEARStURE 利用期間変更 3年	
+5,000円	+10,000円	+35,000円	+17,000円		+11,000円	+3,000円	+1,000円	+2,200円	+22,000円		+2,800円	+6,000円	+17,000円	
③	⑦					⑬			⑮	㉓	㉔	㉕	㉖	
2GB (2GB × 1)	FeliCa ポート					フラットポイント (特注スリザー)			Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows® 7 Professional用 リカバリ デスクトップ *5	SupportDesk/バック アップ Lite (3年間定価半日 故障修理)	ポードアプリアク	CLEARStURE 利用期間変更 4年	
+20,000円	+10,000円					+5,000円			+39,000円	+3,000円	+18,000円	+8,000円	+21,000円	
④	⑧					⑬			⑯	㉗	㉘		㉙	
4GB (2GB×2) *1	指紋 センサー					フラットポイント + マウス (USB)			Office Professional 2007	Windows Vista® Business & タウングレード サービスのみ	SupportDesk/バック アップ Lite (4年間定価半日 故障修理)		CLEARStURE 利用期間変更 5年	
+30,000円	+10,000円					+3,000円			+68,000円		+26,000円		+25,000円	
⑨	⑩									㉚	㉛			
指紋センサー& FeliCaポート	スマートカード リーダー/ライター									添付される リカバリ ディスクと リカバリー イメージの詳 細については P9をご覧ください。	SupportDesk/バック アップ Lite (5年間定価半日 故障修理)			
+20,000円	+8,000円									+3,000円	+34,000円			
⑪														
指紋センサー& スマートカード リーダー/ライター														
+18,000円														

*1 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2 : 出荷後にスーパーマルチドライブの追加/取り外しはできませんのでご注意ください！

- *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- *2: 出荷後にスーパーマルチドライブの追加/取り外しはできませんのでご注意ください。
- *3: スーパーカードリーダー/ライターとの同時選択不可。
- *4: 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。
- *5: リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
- *6: 複数項目の同時選択が可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (VistaBusiness) (※3)	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (XP Professional) (※3)	Windows Vista Business &ダウングレード サービス (XP Professional) (※4)		
A液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー ※1	FMCNXCRC2	500	●	●	●	●	本体と同期	天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)※5	FMCNXM3R7	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなくなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)※5	FMCNXM4R4	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)※5	FMCNXM5R7	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなくなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
CHDD	⑤ 暗号化機能付HDD160GB →フラッシュメモリディスク128GB ※1	FMCNXDF4R2	35,000	●	●	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD160GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。
DCD/DVD(固定式)	⑥ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 ※1	FMCNSMR1	17,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM※: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM※: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator L.J.]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。 ※: Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCLにインストールされた[WinDVD]で再生すると音声が出ません。
	⑦ FeliCaポート追加 ※1	FMCNFCR1	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑧ 指紋センサー追加 ※1	FMCNFSR3	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑨ 指紋センサー&FeliCaポート追加 ※1	FMCNFSR1	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
Eセキュリティ	⑩ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAR4	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択されません。また、5/2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑪ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 ※1	FMCNFSMR1	18,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択されません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑫ 802.11n/a/g無線LAN追加 ※1	FMCNWL7	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。重量が10g増加します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割増されることがあります。また、5/2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑬ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
F通信	⑭ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
	⑮ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
Gポインティングデバイス	⑯ PCカードスロット変更 ※1	FMCNXPGR1	1,000	●	●	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。 [注]1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカード(FMV-J182A等)の場合、ご使用になれません。また、スマートカードホルダー(FMV-J601A)は使用できません。
	⑰ バッテリー	FMCNXPBR3	2,200	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Hインターフェース	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
Iアプリケーション	㉑ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNDR3R1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉒ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNDR1R3	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
Kリカバリディスク	㉓ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUS02	26,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証(1年引き取り修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(4年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUS03	34,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証(1年引き取り修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(5年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
L保証拡張	㉗ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉘ ポートリプリケータ添付	FMCNPRR2	8,000	●	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR27と同等品。
	㉙ CLEARSURE利用期間変更1年→3年※1	FMCNXSA03	17,000	●	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
M外付オプション	㉚ CLEARSURE利用期間変更1年→4年※1	FMCNXSA04	21,000	●	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㉛ CLEARSURE利用期間変更1年→5年※1	FMCNXSA05	25,000	●	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
N CLEARSURE 利用期間	㉜			●	●	●	●		
	㉝			●	●	●	●		
	㉞			●	●	●	●		

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

[注] 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

[注] カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional &ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

※3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

※4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

※5) 本体購入後は1スロット目に搭載されているメモリの変更は一切できません。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

12.1 型ワイドコンパクトスリム




- ・各変更項目①～⑭の位置につきましては、「**■変更／追加位置概略図**」でご確認ください。
- ・各変更／追加メニュー①～⑫の型名／価格等詳細につきましては「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	CLEARSURE 利用期間	カスタム メイド プラス			
					液晶/天板	メモリ	HDD	CD/DVD (固定式)※2	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	インター フェース※5	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付オプション ※7					
FMVNR1PE	243,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo SU9400 (1.40GHz)	12.1 型 WXGA	1GB (1GB×1)メモリスロット2 スロット	160GB	なし	セキュリティチップ セキュリティボタン	LAN (1000BASE-T)	フラットポインント	Express Card スロット	標準	—	—	—	—	—	—			
FMVNR1PH	243,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)																			
FMVNR1PG	243,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional)																			
FMVNR1PC	243,000		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional)																			
FMVNR1UE	198,000		Windows 7 Professional	インテル® Celeron® SU2300 (1.20GHz)																FMVNR1UH	198,000	Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)
FMVNR1UG	198,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional)																			
FMVNR1UC	198,000		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional)																			

■变更／追加位置概略図



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
① 天板カラー変更 (シルバー)	② 2GB (1GB×2)	⑤ 320GB	⑧ スーパーマルチ	追加するセキュリティ機能を選択して下さい。		⑭ LAN (1000BASE-T) +モデム ※3	⑰ フラットポイント + マウス (光学式)	⑲ PCカードスロット ※4	㉁ 大容量バッテリー	㉂ Office Personal 2007	Windows® 7 Professional / Windows® 7 Professional & ダウングレードケースのみ	㉇ 保証拡張 (3年(パーツ・労務・年間故障修理))	㉑ 外付FDD (USB)				
+500円	+10,000円	+20,000円	+17,000円			+2,000円	+3,000円	+1,000円	+2,200円	+22,000円		+2,800円	+6,000円				
③ 2GB (2GB×1)	⑥ 顕像化機能付 HDD 160GB			⑨ FeliCa ポート	⑫ LAN (1000BASE-T) +G2.11n/a/g 無線LAN	⑮ フラットポイント + 狭径マス (ルーザー)			㉃ Office Personal 2007 with PowerPoint	㉅ Windows® 7 Professional用 リカバリディスク添付 ※6	SupportDesk/バックアップ (3年間営業日 故障修理)	㉒ ネットリカバリー	㉈				
+20,000円	+10,000円			+10,000円	+11,000円	+5,000円			+39,000円	+3,000円	+18,000円	+8,000円					
④ 4GB (2GB×2) ※1	⑦ 顕像化機能付 フラッシュメモリスティック 128GB			⑩ 指紋センサー	⑬ LAN (1000BASE-T) +G2.11n/a/g 無線LAN+モデム ※3	⑯ フラットポイント + マウス (USB)			㉄ Office Professional 2007	㉆ Windows Vista® Business& ダウングレード ケースのみ	SupportDesk/バックアップ (4年間営業日 故障修理)	㉓	㉉				
+30,000円	+45,000円			+10,000円	+13,000円	+3,000円			+68,000円		+26,000円						
				⑪ 指紋センサー& FeliCaポート							㉅ Windows Vista® Business用 リカバリディスク添付 ※6	SupportDesk/バックアップ (5年間営業日 故障修理)	㉔				
				+20,000円							+3,000円	+34,000円					
				⑫ スマートカードリーダーライター							※1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。 ※2：出荷後にスーパーマルチドライブの追加/取り外しにご注意下さい。						
				+8,000円													
				⑬ 指紋センサー& スマートカードリーダーライター													
				+18,000円													

カスタマイズ
プラスの
詳細につい
ては、P34を
ご覧ください。

- * 1 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- * 2 : 出荷後にスーパーマルチドライブの追加/取り外しはできませんのでご注意ください。
- * 3 : 右側のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
- * 4 : スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。
- * 5 : 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。
- * 6 : リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
- * 7 : 複数項目の同時選択が可能です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional & ダウングレード サービス (VistaBusiness ※3)	Windows 7 Professional & ダウングレード サービス (XP Professional ※3)	Windows Vista Business & ダウングレード サービス (XP Professional ※4)		
A液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー ※1	FMCNXCRC2	500	●	●	●	●	本体と同期	天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM) ※5	FMCNXM3R7	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなりません。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM) ※5	FMCNXM4R4	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM) ※5	FMCNXM5R7	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなりません。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
C HDD	⑤ HDD変更160GB→320GB ※1	FMCNXC5R1	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB ※1	FMCNXC5R1	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD 160GBに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB→フラッシュメモリディスク128GB ※1	FMCNXC5R1	45,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。
D CD/DVD(固定式)	⑧ 内蔵スーパーマールドライブユニット追加 ※1	FMCNSMR1	17,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマールドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM※: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM※: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator L!J]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD for FUJITSU]が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。 ※: Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑨ FeliCaポート追加 ※1	FMCNFCR1	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
E セキュリティ	⑩ 指紋センサー追加 ※1	FMCNFSR3	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポイントングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑪ 指紋センサー&FeliCaポート追加 ※1	FMCNFSR1	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポイントングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑫ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAR4	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードをスマートカード認証に書き換えることはできません。
	⑬ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 ※1	FMCNFSMR1	18,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠)を追加し、ポイントングデバイス部に指紋センサー (スライド式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードをスマートカード認証に書き換えることはできません。
F 通信	⑭ モデム追加V.92 ※1	FMCNMDR10	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応)を追加します。 [注] 右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
	⑮ 802.11n/a/g無線LAN追加 ※1	FMCNWL6	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。重量が10g増加します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割増されることがあります。また、5/2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑯ 802.11n/a/g無線LAN & モデム追加 ※1	FMCNWL6R7	13,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応)を追加搭載します。重量が10g増加します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割増されることがあります。また、5/2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 [注] 右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
G ポインティングデバイス	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑱ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑲ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
H インターフェース	⑳ PCカードスロット変更 ※1	FMCNXPGR1	1,000	●	●	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。 [注] 1000h以下のQD/QTドリスしか設定できない様子のPCカード(FMV-J182A等)の場合、ご使用になれません。また、スマートカードホルダー(FMV-J501A)は使用できません。
I バッテリー	㉑ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXPBR3	2,200	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
J アプリケーション	㉒ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉓ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
K リカバリディスク	㉕ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD3R1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉖ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD1R3	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
L 保証拡張	㉗ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUS02	26,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証(1年引き取り修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年保証シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(4年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUS03	34,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証(1年引き取り修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年保証シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(5年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
M 外付オプション	㉛ FDドライブ添付(USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ(USB)を添付します。FMV-NFD52Sと同等品。
	㉜ ポートリブリケータ添付	FMCNPRR2	8,000	●	●	●	●	本体と同期	ポートリブリケータを添付します。FMV-NPR27と同等品。

文庫のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2007 アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

[注] 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

[注] カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご利用が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

※3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウンロード権行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウンロードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウンロード作業を行うサービスです。

※4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウンロード権行使してWindows XP Professionalへのダウンロードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウンロード作業を行うサービスです。

※5) 本体購入後は1スロット目に搭載されているメモリの変更は一切できません。

FMVマニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8

FMV-T8290

13.3 型ワイドコンバーチブル

2 スピンドル1 ベイ筐体




・各変更項目④～⑨の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑬の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	A メモリ	B HDD	C モバイル マルチベイ	セキュリティ	通信	D ポインティング デバイス	バッテリー	E アプリケーション	F リカバリ ディスク	G 保証拡張	H 外付 オプション	カスタム メイド プラス
FMVNT1CE	269,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	13.3 型 WXGA	1GB (1GB×1)	160GB	ウエイト セイバー	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタンスマート カード	LAN 無線LAN モデム	フラット ポイン	標準	—	—	—	—	—
FMVNT1CH	269,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Vista Business)														
FMVNT1CG	269,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Windows® XP TabletPC Edition 2005)														
FMVNT1CC	269,000		Windows Vista Business & ダウングレード (Windows® XP TabletPC Edition 2005)														

T8290 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



①	③	⑤
2GB (1GB×2)	320GB	スーパーマルチ
+10,000 円	+20,000 円	+17,000 円
②	④	
2GB (2GB×1)	暗号化機能付 HDD 160GB	
+20,000 円	+10,000 円	

⑥
フラットポイン + マウス (光学式)
+3,000 円
⑦
フラットポイン + 小型マウス (レーザー)
+5,000 円
⑧
フラットポイン + マウス (USB)
+3,000 円

⑨	⑪	⑬
Office Personal 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint	Office Professional 2007
+22,000 円	+39,000 円	+68,000 円
⑩	⑫	⑭
Windows® 7 Professional/Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスのみ	Windows® 7 Professional/Windows® 7 Professional 用 リカバリディスク 添付 *1	Windows® Vista® Business & ダウングレード サービスのみ
+22,000 円	+3,000 円	+3,000 円
⑬	⑮	⑯
Windows Vista® Business 用 リカバリディスク 添付 *1	SupportDesk/バックアップ (3 年無償営業日 訪問修理)	SupportDesk/バックアップ (4 年無償営業日 訪問修理)
+3,000 円	+18,000 円	+26,000 円
⑮	⑰	
Windows Vista® Business 用 リカバリディスク 添付 *1	SupportDesk/バックアップ (5 年無償営業日 訪問修理)	
+3,000 円	+34,000 円	

カスタムメイド
プラスの詳細に
ついては、P34
をご覧ください。

添付されるリカ
バリディスクと
リカバリイメー
ジの詳細につい
てはP3 をご覧
ください。

*1：リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

注 選択できるカスタマイズオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません（外付けオプションを除く）。
また、カスタマイズオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注1 カスタマイズで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1 単体オプションのご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができません。必要な場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2 Windows® 7 Professional モデルは、Windows® 7 Professional & タンクグレードモデルの再セットアップ用のリカバリーメディアはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business & タンクグレードモデルの再セットアップ用のリカバリーメディアはHDD内に格納されています。リカバリーメディアとリカバリーディスクについての詳細はP3 をご確認ください。

*3 タンクグレードサービス: Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がタンクグレード権行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP TabletPC Edition 2005 へのタンクグレードを選択される場合、お客様のご希望により弊社がお客様に代わってあらかじめタンクグレード作業を行うサービスです。

*4 タンクグレードサービス: Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がタンクグレード権行使してWindows® XP TabletPC Edition 2005 へのタンクグレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめタンクグレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A9

FMV-T8190

12.1 型ワイドコンバーチブル

2 スピンドル筐体




・各変更項目④～⑪の位置につきましては、「■変更／追加位置概略図」でご確認ください。
・各変更／追加メニュー①～⑫の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
型名・価格一覧」をご確認ください。












【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	バッテリー	⑩	⑪	⑫	⑬	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	モバイル マルチベ	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス		アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付 オプション	
FMVNT1C2E	261,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	12.1 型 WXGA	1GB (1GB×1)	160GB	なし	セキュリティチップ 指紋センサー セキュリティボタン	LAN Bluetooth	フラットポイン ト	標準	—	—	—	—	—
FMVNT1C2H	261,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Vista Business)														
FMVNT1C2G	261,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Windows® XP TabletPC Edition 2005)														
FMVNT1C2C	261,000		Windows Vista Business & ダウングレード (Windows® XP TabletPC Edition 2005)														

T8190 のカスタムメイド

■変更／追加位置概略図



										
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	
①	③	⑥	⑦	⑧	⑨	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
2GB (1GB×2)	320GB	スーパー マルチ	スマートカード ホルダー	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	フラットポイント + マウス (光学式)	Office Personal 2007	Windows® 7 Professional/ Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスの み	保証拡張 (3 年無償/一ツ保証 1 年目訪問修理)	⑮ 外付けFDD (USB)	カスタムメイド プラスの詳細に ついては、P34 をご覧ください
+10,000 円	+20,000 円	+17,000 円	+8,000 円	+11,000 円	+3,000 円	+22,000 円		+2,800 円	+6,000 円	
②	④				⑩	⑬	⑭	⑮		
2GB (2GB×1)	暗号化機能付 HDD 160GB				フラットポイント + 小型マウス (レーザー)	Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows® 7 Professional用 リカバリディスク 添付 *1	SupportDesk/バック アップ (3 年無償営業日 訪問修理)		
+20,000 円	+10,000 円				+5,000 円	+39,000 円	+3,000 円	+18,000 円		
⑤					⑪	⑭	⑮	⑯		
暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク 128GB					フラットポイント + マウス (USB)	Office Professional 2007	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスの み	SupportDesk/バック アップ (4 年無償営業日 訪問修理)		
+45,000 円					+3,000 円	+68,000 円		+26,000 円		
								⑯	⑰	
								Windows Vista® Business用 リカバリディスク 添付 *1	SupportDesk/バック アップ (5 年無償営業日 訪問修理)	
								+3,000 円	+34,000 円	
								添付されるリカ バリディスクと リカバリイメージ の詳細について はP33 をご覧 ください		

*1：リカバリディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional & ダウングレード サービス (Vista Business (※3))	Windows 7 Professional & ダウングレード サービス (XP TabletPC (※3))	Windows Vista Business & ダウングレード サービス (XP Professional (※4))		
㉑ メモリ	① メモリ変更 1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3T6	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	② メモリ変更 1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4T6	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
㉒ HDD	③ HDD変更 160GB→320GB *1	FMCNXD5T5	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	④ HDD変更 160GB →暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3T1	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD 160GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑤ HDD変更 160GB →フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4T1	45,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。
㉓ モバイル マルチペイ	⑥ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSML2	17,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM※：書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。FMVNSM20と同等品。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCLにコントロールされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
㉔ セキュリティ	⑦ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAT1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠)を追加します。 [注] BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
㉕ 通信	⑧ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL2	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。重量が20g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割られることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
㉖ ポインティング デバイス	⑨ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑩ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑪ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス (スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
㉗ アプリケーション	⑫ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑬ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑭ Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
㉘ リカバリディスク	⑮ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD3T1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑯ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCNRD1T4	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
㉙ 保証拡張	⑰ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引き取り修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑱ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引き取り修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS02	26,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証 (1年引き取り修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS03	34,000	●	●	●	●	2010.1/下	標準保証 (1年引き取り修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
㉚ 外付オプション	㉔ FDドライブ添付 (USB)	FMCNFDG3P	6,000	●	●	●	●	本体と同期	外付FDドライブ (USB)を添付します。FMV-NFD052Sと同等品。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意がないため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

*3) ダウングレードサービス：Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP TabletPC Edition 2005 へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

*4) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP TabletPC Edition 2005 へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

FMVマニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) に提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

FMVバリューシリーズ

■FMVバリューシリーズ構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。
選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

A10 FMV-A6290
15.6型HD液晶搭載ノート
2スピンドル筐体



品 名	選択メニュー									
	OS	Office *		CPU		メモリ&HDD			CD/DVD (固定式)	
FMV-A6290	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6		1GB	160GB	9	スーパーマルチ	2
									DVD-ROM	4
		Personal 2007	5	インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6		1GB	160GB	9	スーパーマルチ	2
									DVD-ROM	4
	Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス (XP Professional)	Personal 2007 with PowerPoint	6	インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6		1GB	160GB	9	スーパーマルチ	2
		Professional 2007	7	インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6		1GB	160GB	9	スーパーマルチ	2
		—	0	インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6		1GB	160GB	9	スーパーマルチ	2
									DVD-ROM	4
		Personal 2007	1	インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6		1GB	160GB	9	スーパーマルチ	2
									DVD-ROM	4
		Personal 2007 with PowerPoint	2	インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6		1GB	160GB	9	スーパーマルチ	2
		Professional 2007	3	インテルCeleron® 900 (2.20GHz) 6		1GB	160GB	9	スーパーマルチ	2
型 名	F M V X N									

A11 FMV-A6390
15.6型HD液晶搭載ノート
2スピンドル筐体



品 名	選択メニュー									
	OS	Office *		CPU		メモリ&HDD			CD/DVD (固定式)	
FMV-A6390	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテルCore™ i3-330M (2.13GHz) 8		1GB	160GB	9	スーパーマルチ	2
		Personal 2007	5	インテルCore™ i3-330M (2.13GHz) 8		1GB	160GB	9	スーパーマルチ	2
		Personal 2007 with PowerPoint	6	インテルCore™ i3-330M (2.13GHz) 8		1GB	160GB	9	スーパーマルチ	2
	Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス (XP Professional)	—	0	インテルCore™ i3-330M (2.13GHz) 8		1GB	160GB	9	スーパーマルチ	2
		Personal 2007	1	インテルCore™ i3-330M (2.13GHz) 8		1GB	160GB	9	スーパーマルチ	2
		Personal 2007 with PowerPoint	2	インテルCore™ i3-330M (2.13GHz) 8		1GB	160GB	9	スーパーマルチ	2
型 名	F M V X N									

* 「Personal 2007」: Microsoft® Office Personal 2007 SP2, 「Personal 2007 with PowerPoint」: Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with PowerPoint 2007, 「Professional 2007」: Microsoft® Office Professional 2007 SP2

[注1] FMVバリューシリーズでは、DVD-ROMドライブ選択時にはDVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。

スーパーマルチドライブ選択時にはライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。

[注2] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

FMVマニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP74「マニュアル一覧」を参照してください。

FMV-BIBLO(オールインワンモデル)本体

A12 FMV-BIBLO NW/G90T

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNWG90T	オープン価格	2010.1/中	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-430M (2.26GHz)	18.4型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	Blu-ray Disc	フラット ポインティング デバイス、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)

※TVチューナー内蔵（地上デジタル）

A13 FMV-BIBLO NW/G75

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNWG75	オープン価格	2010.1/中	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-430M (2.26GHz)	18.4型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	Blu-ray Disc	フラット ポインティング デバイス、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)

A14 FMV-BIBLO NF/G70

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF70W(白) FMVNF70B(黒) FMVNF70R(赤) FMVNF70L(青)	オープン価格	2010.1/中	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-430M (2.26GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	Blu-ray Disc	フラット ポインティング デバイス、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)
FMVNF70WP(白)												Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

A15 FMV-BIBLO NF/G60T

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF60T	オープン価格	2010.1/中	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-330M (2.13GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	Blu-ray Disc	フラット ポインティング デバイス、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)

※TVチューナー内蔵（地上デジタル）

A16 FMV-BIBLO NF/G50

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF50W(白) FMVNF50B(黒) FMVNF50C (クリムゾン)	オープン価格	2010.1/中	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-330M (2.13GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	スーパーマルチ	フラット ポインティング デバイス、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007(SP2)
FMVNF50WP(白)												Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

A17 FMV-BIBLO NF/G40

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVNF40	オープン価格	2010.1/中	Windows® 7 Home Premium	AMD Athlon™ II デュアルコア・ プロセッサ M320 (2.10GHz)	15.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2007 (SP2)

A18 FMV-BIBLO S/G50

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVSG50PK(ピンク) FMVSG50W(白)	オープン価格	2010.1/中	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-330M (2.13GHz)	14型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	スーパーマルチ	フラット ポイント、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal 2007 (SP2)

A19 FMV-BIBLO MT/E50

2 スピンドル1 ベイ筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMTE50	オープン価格	2009.10/13	Windows® 7 Home Premium	インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)	タッチパネル式 12.1型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	フラット ポイント、 スタイラスペン	無線LAN、LAN (100BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、 Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2007 (SP2)

A20 FMV-BIBLO MG/G75

2 スピンドル1 ベイ筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMGG75P	オープン価格	2010.1/中	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-430M (2.26GHz)	13.3型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	スーパーマルチ	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (100BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

A21 FMV-BIBLO MG/G70

2 スピンドル1 ベイ筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVMGG70B (黒) FMVMGG70W (白)	オープン価格	2010.1/中	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-330M (2.13GHz)	13.3型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	320GB	スーパーマルチ	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (100BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Personal 2007 (SP2)

■ 本体型名・価格一覧

A22 FMV-BIBLO R/E70

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVRE70P	オープン価格	2009.10/13	Windows® 7 Professional (Win XP Professional ダウングレード 含む)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ SU9400 超低電圧版 (1.40GHz)	12.1 型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	320GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-T/10BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

A23 FMV-BIBLO R/E50

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVRE50P	オープン価格	2009.10/13	Windows® 7 Home Premium	インテル® Celeron® プロセッサ SU2300 超低電圧版 (1.20GHz)	12.1 型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-T/10BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)

A24 FMV-BIBLO LOOX C/E70

1 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLC E70R (赤) FMVLC E70B (黒) FMVLC E70L (青)	オープン価格	2009.10/13	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™2 Duo プロセッサ SU9400 超低電圧版 (1.40GHz)	11.6 型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	—	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語 キーボード	—

A25 FMV-BIBLO LOOX C/E50

1 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLC E50R3 (赤) FMVLC E50B3 (黒) FMVLC E50L3 (青) FMVLC E50R (赤) FMVLC E50B (黒) FMVLC E50L (青)	オープン価格	2009.10/13	Windows® 7 Home Premium	インテル® Celeron® プロセッサ SU2300 超低電圧版 (1.20GHz)	11.6 型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	—	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2007 (SP2) —

A26 FMV-BIBLO LOOX M/G30

1 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵




型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLMG30W (白) FMVLMG30R (赤) FMVLMG30B (黒) FMVLMG30W2 (白) FMVLMG30R2 (赤) FMVLMG30B2 (黒)	オープン価格	2010.1/中	Windows® 7 Starter	インテル® Atom™ N450 (1.66GHz)	10.1 型ワイド TFT	1GB	250GB	—	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®, WiMAX 無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®	日本語 キーボード	— Office Personal 2007 2年間ライセンス版

A27 FMV-BIBLO LOOX U/G90

1 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	SSD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVLUG90B (黒) FMVLUG90R (赤) FMVLUG90G (ゴールド)	オープン価格	2010.1/中	Windows® 7 Home Premium	インテル® Atom™ 2520 (1.33GHz)	5.6 型ワイド TFT	2GB	30GB	—	スティックポイント、 スタイラスペン	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、Bluetooth®, WiMAX	日本語 キーボード	—

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※FMV-LIFEBOOK向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理+パーツ保証）をカスタマイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
お客様のシステム運用形態に応じた保証メニューの選択が可能です。

FMV-LIFEBOOK向けサポートメニュー

		希望小売価格(税別)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準		【無償】	引取修理 パーツ保証	有償修理			
カスタマイド オプション	保証拡張*1	FMCNSUP01	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応)	有償修理			
	[3年/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理]	2,800円	パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite*1	FMCNSUSO1	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応)		有償修理		
	[3年間翌営業日以降訪問修理]	18,000円	パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite*1	FMCNSUSO2	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応)			有償修理	
別売オプション (一括払い)	[4年間翌営業日以降訪問修理]	26,000円	パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite*1	FMCNSUSO3	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応)				有償修理
	[5年間翌営業日以降訪問修理]	34,000円	パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite	SV7MB1136	当日訪問修理		有償修理		
	[当日訪問修理3年]	25,000円	パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite	SV7MB1146	当日訪問修理			有償修理	
別売オプション (月額払い)	[当日訪問修理4年]	40,000円	パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite	SV7MB1156	当日訪問修理				有償修理
	[当日訪問修理5年]	60,000円	パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite	SV7MD1036	引取修理		有償修理		
	[引取修理3年]	16,000円	パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite	SV7MD1046	引取修理			有償修理	
別売オプション (月額払い)	[引取修理4年]	23,000円	パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite	SV7MD1056	引取修理				
	[引取修理5年]	30,000円	パーツ保証				
別売オプション (月額払い)		SupportDesk Standard	当日訪問修理 パーツ保証 付加価値サービス[ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ]				

*保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になりません。※本サービスは国内のご利用に限りです。※富士通製ハードウェアの保守サポート期間はお客様の購入後5年間です。*1：バリューストシリーズは除きます。

保証拡張、SupportDesk パック Lite (翌営業日以降訪問修理) をお選びのお客様へ

対象機器について	パソコン本体 (カスタマイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。※バッテリー等の消耗品は除きます。※バリューストシリーズは除きます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> 保証拡張、SupportDesk パック Lite (翌営業日以降訪問修理) はご購入時にカスタマイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
富士通ハードウェア修理相談センター <div> 電話番号：製品添付の保証書に記載 修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。） </div>	
<ul style="list-style-type: none"> 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降での対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。 パーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費等は有料となります。 	
保証拡張、SupportDesk パック Lite (翌営業日以降訪問修理) の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。 http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/	

SupportDesk パック Lite (当日訪問修理) をお選びのお客様へ

対象機器について	パソコン本体、純正ディスプレイ（1台）。※バッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> SupportDesk パック Lite (当日訪問修理) はパソコン本体と同時にご購入ください。 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間によっては、翌営業日以降の対応となる場合があります。 また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応になることもあります。 サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。お客様登録手続きの方法は、「SupportDesk パックのサービスご提供までの流れ」をご覧ください。 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

SupportDesk パック Lite (引取修理) をお選びのお客様へ


対象機器について	パソコン本体、純正ディスプレイ（1台）。※バッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> SupportDesk パック Lite (引取修理) はパソコン本体と同時にご購入ください。 サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。お客様登録手続きの方法は、「SupportDesk パックのサービスご提供までの流れ」をご覧ください。 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理をおこないます。 対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。 キーボード/マウス/ACアダプタの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理することが可能です。 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk パックのサービスご提供までの流れ

■SupportDesk パック Lite (当日訪問修理／引取修理) の場合

「SupportDesk パック Lite (当日訪問修理／引取修理)」をご購入の場合、サービスを開始するための登録手続きが必要です。

「登録Webフォーム」にてご登録いただくか、「お客様登録カード」(*)に必要事項をご記入のうえ、サービス対象製品本体の保証書の写しとあわせてご返送ください。



(*)1 お客様登録カードは、お届けされるパッケージに同梱されています。
(*)2 「SupportDesk パック Lite (当日訪問修理)」では「サービス管理者ID」を発行いたしません。サービスご利用の際は、保証書記載の修理受付窓口にて、対象ハードウェア製品型名と製造番号を確認させていただきます。

■SupportDesk パック Lite (翌営業日以降訪問修理) の場合

SupportDesk パック Lite (翌営業日以降訪問修理) はパッケージのお届け／登録手続きはありません。窓口へのお問い合わせの際は、サービス対象のハードウェア製品の設置場所・製品型名・製造番号を確認させていただきます。

月額払い型サービス「SupportDesk Standard」および「SupportDesk Expert」に関する詳細は次ページをご覧ください。

SupportDesk

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」やハードウェア修理に特化しコストパフォーマンスに優れた「SupportDeskバック Lite」、Standardをベースにサービスレベルを拡張／カスタマイズする「SupportDesk Expert」をご用意しています。

※本サービス内容はFMV-LIFEBOOK向けのメニューです。

※本サービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。

※本サービスは国内のご利用に限ります。

※富士通製ハードウェアの保守サポート期間はお客様の購入後5年間です。

■SupportDesk Standard

万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。

*OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

◆サービス対象製品：パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般 ※バッテリー等の消耗品は除きます。

◆サービス内容（クライアント製品の場合）

- ・ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に^(*)、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
- ・ソフトウェアサポート：Windows OS（Internet Explorerを含む）およびMicrosoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します^(*)。サポート有無の選択が可能です。
- ・定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。[内容] ハードウェア異常有無の点検／動作確認／清掃など^(*)^(*)^(*)
- ・お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

(*) 訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。

(*) 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問合せはサービスの対象外となりますので、別途ヘルプデスクサービス（有償）をご利用ください。

(*) 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。

(*) 定期点検の対応時間はSupportDesk Standardの選択時間帯に応じて実施します。

(*) 消耗品などについては定期点検の対象外です。

◆サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC）※お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。

◆サービス時間帯：

- ・月曜日～金曜日 8:30～19:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）[時間帯の追加も可能]
- ・24時間365日

■SupportDesk Expert

SupportDesk Standardのご契約をベースに、お客様の運用に合わせて選択できるオプションメニュー群です。

サービスをカスタマイズし、お客様システムの可用性を高めます。

※本サービスはStandardのご契約が前提となります。

◆SupportDesk Expert リカバリーサービス

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様よりお預かりしたマスタデータ（OS / お客様アプリケーション）を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業をおこないます。

これによりお客様によるOS / お客様アプリケーションのインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。^(*)^(*)

	価格	対象製品	サービス時間帯
マスタ登録／保管サービス（パソコン用）	月額15,000円（税別）／マスタ または 年額180,000円（税別）／マスタ	FMVシリーズ	パソコン本体のSupportDesk契約時間帯に準じます。
マスタリカバリーサービス（パソコン用）	月額200円（税別）／台 または 年額2,400円（税別）／台		

[ご契約の前提]

- ・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。
- ・お客様にマスタ媒体の作成いただくこと^(*)。またその媒体にお客様秘密情報^(*)が格納されていないこと。
- ・「SupportDesk Expertマスタイメージ登録／保管サービス」により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。

(*) ネットワーク設定など、業務復旧に必要な個々の環境設定はお客様作業となります。

(*) ソフトウェアの不具合やCLEARSUREによりハードディスク内のデータを喪失した場合は、本サービスの対象外です。

(*) システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。

(*) お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

◆SupportDesk Expert HAサービス

ミッションクリティカルシステム向けに、インフラ全般（ハード／OS／ミドルウェア）に関するお客様専任担当者を当社センターに設置。お客様担当SEとの連携にて、お客様環境を把握しアカウントサポートを提供します。

◆SupportDesk Expertセンター CEサービス

保守サポートの統括責任者を設置し、障害／イベント等を管理します。

◆SupportDesk Expert CE常駐サービス

お客様サイトに専任のサービスエンジニアが常駐します。

◆SupportDesk Expertマルチベンダーサポート

他社製ハードウェアのトラブルコールをOSCIに一本化する等、マルチベンダー環境におけるサポートを実施します。

◆SupportDesk Expert ITリソース管理サービス


装置の稼働状況やシステムログ情報を自動収集し、定期的に分析／報告を実施します。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- ・届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや、個別設定などを施して出荷します。
- ・オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- ・お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- ・国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- ・国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格			
		1 種類	2～5 種類	6～10 種類	11種類以上
(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVNCPO01 120,000 円	FMVNCPO02 280,000 円	FMVNCPO03 480,000 円	FMVNCPO04 640,000 円
		50～99 台	100～299 台	300～499 台	500～999 台
(2) マスタインストール *	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPO01 4,800 円	FMVNCPO02 4,300 円	FMVNCPO03 3,800 円	FMVNCPO04 3,300 円
(3) BIOS設定 *	展開対象のパソコン1 台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等)	FMVNCPO01 1,600 円	FMVNCPO02 1,400 円	FMVNCPO03 1,200 円	FMVNCPO04 1,000 円
(4) 個別設定 *	展開対象のパソコン1 台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレス、メールの設定等)	FMVNCPO01 3,000 円	FMVNCPO02 2,400 円	FMVNCPO03 2,200 円	FMVNCPO04 2,000 円
(5) I/O組み込み *	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPO01 1,600 円	FMVNCPO02 1,400 円	FMVNCPO03 1,200 円	FMVNCPO04 1,000 円
(6) ソフトインストール *	展開対象のパソコン1 台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPO01 4,500 円	FMVNCPO02 3,300 円	FMVNCPO03 3,000 円	FMVNCPO04 2,700 円
(7) HDD区画変更 *	展開対象のパソコン1 台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPO01 4,000 円	FMVNCPO02 3,000 円	FMVNCPO03 2,500 円	FMVNCPO04 2,000 円
(8) BIOSブートロゴ設定 *	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPO01 1,400 円	FMVNCPO02 1,200 円	FMVNCPO03 1,000 円	FMVNCPO04 800 円
(9) セキュリティボタン設定 *	パソコン起動時のボタン認証(セキュリティボタン)の設定を行います。	FMVNCPO01 1,600 円	FMVNCPO02 1,400 円	FMVNCPO03 1,200 円	FMVNCPO04 1,000 円
(10) ロゴ印刷 *	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPO01 4,200 円	FMVNCPO02 3,400 円	FMVNCPO03 3,000 円	FMVNCPO04 2,600 円

*今後の商談も含めて 50 台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー／納品である必要はありません)

		マスタ1 セット	追加1～9 セット	追加10～19 セット	追加20～99 セット	追加100 セット以上
(11) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPO01 18,000 円	—	—	—	—
(12) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVNCPO02 7,000 円	FMVNCPO03 6,000 円	FMVNCPO04 5,000 円	FMVNCPO05 4,000 円

		50 台から
(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPL00 500 円
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPL00 500 円
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPT00 1,000 円
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPL00 500 円
(17) リターナブル集合梱包	ノートパソコンを5台／1 梱包でお客様へ納品し、後日回収します。	FMVNCPL00 1,200 円

Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス

必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。

型名	標準価格	対象機種
FMVNCPL00	4,500 円/台 (税別)	FMV-A8290 のWindows® 7 Professional正規版 搭載モデル

パソコン本体との同時購入が必要となります。・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assuranceボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterpriseのインストール作業を代行するものです。(本作業費にはライセンス購入費用は含まれません) パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本サービスにてインストールされるOSは、Windows® 7 Enterprise 正規版になります。・本サービス適用後のハードディスクは、専用領域を除いた残り領域をパーティション1 (Cドライブ) : 50%、パーティション2 (Dドライブ) : 50%に分割しています。・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows® 7 Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(11) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。カスタムメイドのリカバリディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professionalのリカバリディスクが必要となる場合は、当社営業または、販売パートナーまでお申し付けください。納期に関しては、当社営業または、販売パートナーまでお問合せください。



導入一時費用

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC / Aパターン)	GENPC-A	13,800 円/台	月曜～金曜* ¹ 、9 時～17 時
現地セットアップ (PC / Bパターン)	GENPC-B	21,800 円/台	月曜～金曜* ¹ 、17 時～22 時 土曜／日曜／祝日* ² 、9 時～17 時

*1: 祝日および 12 月 30 日から 1 月 3 日までを除く、*2: 12 月 30 日から 1 月 3 日までを除く

<対象製品本体>

F MV シリーズ本体、CELSIUS シリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*³の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*⁴での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格(税別)	作業内容
F M 現調2	SFMGEN2	10,000 円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3: プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等


*4: パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について


当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000 円／台（税別）が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

○：選択接続 ●：同時接続可



各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



■ システム構成図

出荷時のメモリ実装状態一覧（１） ※オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。

シリーズ	FMV-LIFEBOOK							
	E		A		S		R	
最大メモリ容量	4GB 注 1		4GB 注 1		4GB 注 1		4GB 注 1	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット 注 2 (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB

注 1：OSが使用可能な領域は最大約 3GBになります。

注 2：本体ご購入後は一切組み込み・変更ができません。

出荷時のメモリ実装状態一覧（２）

シリーズ	FMV-LIFEBOOK(タブレットPC)				FMV-バリューシリーズ	
	T8290		T8190		A	
最大メモリ容量	4GB 注 1		4GB 注 1		4GB 注 1	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	—	—
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	—	—

注 1：OSが使用可能な領域は最大約 3GBになります。

出荷時のメモリ実装状態一覧（３）

シリーズ	FMV-BIBLO								
	NW	NF	S	MT	MG	R	LOOX C	LOOX M	LOOX U
最大メモリ 容量	NW/G90T：4GB 注1 NW/G75：8GB 注2、注3	NF/G70、NF/G50：8GB 注2、注3 NF/G60T、NF/G40：4GB 注1	4GB 注1	4GB 注1	8GB 注2、注3	4GB 注1	4GB 注1	2GB	2GB
メモリ スロット数	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	1スロット	1スロット
出荷時の 空きスロット	0スロット	NF/G70、NF/G60T、NF/G50：0スロット NF/G40：1スロット 注4	0スロット	1スロット	0スロット	R/E70：0スロット R/E50：1スロット	1スロット	0スロット	0スロット

注 1：OS が使用可能な領域は最大約 3GB になります。

注 2：「Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版」利用時の最大メモリは 4GB です。ただし、OS が使用可能な領域は最大約 3GB になります。

注 3：出荷時は「Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版」が搭載されますが、リカバリデータディスクを利用して「Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版」にした場合、最大 8GB をご利用になれます。

注 4：出荷時はメモリ 2GB（1 スロット）が搭載されています。

■システム構成図



FMV-LIFEBOOK

E : FMV-E8290
 A : FMV-A8390, A8290, A8295
 S : FMV-S8490, S8390
 R : FMV-R8290
 T : FMV-T8290, T8190
 A : FMV-A8390, A8290
 NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
 NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
 S : FMV-BIBLO S/G50
 MT : FMV-BIBLO MT/E50
 MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
 R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
 LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
 LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
 LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

C.専用拡張機器

各オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。

E8290 用

マルチベイ

C1 内蔵DVD-ROMドライブユニット
FMVNDVD10 24,000円(税別)C2 内蔵スーパーマルチドライブユニット
FMVNSM20 42,000円(税別)

S8490 用

モバイル
マルチベイC3 内蔵DVD-ROMドライブユニット
FMVNDVD15 24,000円(税別)C4 内蔵スーパーマルチドライブユニット
FMVNSM21 42,000円(税別)C7 増設用内蔵バッテリーユニット
FMVNBTP30A 16,800円(税別)拡張
インターフェースC13 ポートリプリケータ
FMV-NPR28 10,000円(税別)バッテリー
インターフェースC15 内蔵バッテリーパック (L)
FMVNBTP178 12,600円(税別)

《充電器》

C9 バッテリーチャージャー
FMV-NCA7 16,800円(税別)
※バッテリーパックまたはバッテリーユニットを
2個接続して充電可能ですが、充電は1つ
ずつ。D6 ACアダプタ
FMV-AC313B 5,800円(税別)D7 ACアダプタ
FMV-AC317D 8,400円(税別)C15 内蔵バッテリーパック (L)
FMVNBTP178 12,600円(税別)C7 増設用内蔵バッテリーユニット
FMVNBTP30A 16,800円(税別)


S8390 用

モバイル
マルチベイC5 内蔵DVD-ROMドライブユニット
FMVNDVD09 24,000円(税別)C6 内蔵スーパーマルチドライブユニット
FMVNSM19 42,000円(税別)C8 増設用内蔵バッテリーユニット
FMVNBTP30 16,800円(税別)拡張
インターフェースC11 ポートリプリケータ
FMV-NPR21 10,000円(税別)バッテリー
インターフェースC10 内蔵バッテリーパック
FMVNBTP160 16,800円(税別)


《充電器》

C9 バッテリーチャージャー
FMV-NCA7 16,800円(税別)
※バッテリーパックまたはバッテリーユニットを
2個接続して充電可能ですが、充電は1つ
ずつ。D6 ACアダプタ
FMV-AC313B 5,800円(税別)D7 ACアダプタ
FMV-AC317D 8,400円(税別)C10 内蔵バッテリーパック
FMVNBTP160 16,800円(税別)C8 増設用内蔵バッテリーユニット
FMVNBTP30 16,800円(税別)

■システム構成図



■システム構成図




FMV-LIFEBOOK


E : FMV-E8290
A : FMV-A8390, A8290, A8295
S : FMV-S8490, S8390
R : FMV-R8290
T : FMV-T8290, T8190
A : FMV-A6390, A6290
NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
S : FMV-BIBLO S/G50
MT : FMV-BIBLO MT/E50
MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90

タブレットPC
FMV/ビューシリーズ
FMV-BIBLO


○ : 選択接続 ● : 同時接続可



■システム構成図



■システム構成図




FMV-LIFEBOOK

E : FMV-E8290
A : FMV-A8390, A8290, A8295
S : FMV-S8490, S8390
R : FMV-R8290
T : FMV-T8290, T8190
A : FMV-A6390, A6290
NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
S : FMV-BIBLO S/G50
MT : FMV-BIBLO MT/E50
MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90

○ : 選択接続 ● : 同時接続可


D.ACアダプタ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。


D1 ACアダプタ
FMV-AC325A 8,400円(税別)



D2 ACアダプタ
FMV-AC320C 8,400円(税別)



D3 ACアダプタ
FMV-AC323 8,400円(税別)



D4 ACアダプタ
FMV-AC327 8,400円(税別)




D5 ACアダプタ
FMV-AC323A 8,400円(税別)

《バッテリーチャージ接続可能ACアダプタ》



C9 バッテリーチャージャ
FMV-NCA7 16,800円(税別)
*バッテリーパックを2個接続して
充電可能ですが、充電は1つずつ。




D6 ACアダプタ
FMV-AC313B 5,800円(税別)

D7 ACアダプタ
FMV-AC317D 8,400円(税別)



D8 ACアダプタ
FMV-AC326 5,800円(税別)

■システム構成図



FMV-LIFEBOOK


タブレットPC
FMV/ビューシリーズ
FMV-BIBLO

E : FMV-E8290
A : FMV-A8390、A8290、A8295
S : FMV-S8490、S8390
R : FMV-R8290
T : FMV-T8290、T8190
A : FMV-A6390、A6290
NW : FMV-BIBLO NW/G90T、NW/G75
NF : FMV-BIBLO NF/G70、NF/G60T、NF/G50、NF/G40
S : FMV-BIBLO S/G50
MT : FMV-BIBLO MT/E50
MG : FMV-BIBLO MG/G75、MG/G70
R : FMV-BIBLO R/E70、R/E50
LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70、LOOX C/E50
LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90


○ : 選択接続 ● : 同時接続可

E.入力機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



■システム構成図




FMV-LIFEBOOK

E : FMV-E8290
 A : FMV-A8390、A8290、A8295
 S : FMV-S8490、S8390
 R : FMV-R8290
 T : FMV-T8290、T8190
 A : FMV-A6390、A6290
 NW : FMV-BIBLO NW/G90T、NW/G75
 NF : FMV-BIBLO NF/G70、NF/G60T、NF/G50、NF/G40
 S : FMV-BIBLO S/G50
 MT : FMV-BIBLO MT/E50
 MG : FMV-BIBLO MG/G75、MG/G70
 R : FMV-BIBLO R/E70、R/E50
 LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70、LOOX C/E50
 LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
 LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90

 タブレットPC
 FMV/ビューシリーズ
 FMV-BIBLO

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

F.ディスプレイ

 各オプションの対応OSについては
 ハードウェア一覧をご確認ください。


F1 カラー液晶ディスプレイ-22ワイド
 VL-221SSWL 65,000 円 (税別)
 * 1 : 富士通モニタユーティリティを使用する場合のみ接続が必要。
 富士通モニタユーティリティはクローム表示には対応しません。



F2 カラー液晶ディスプレイ-19ワイド
 VL-194SSWL 45,000 円 (税別)
 ※ 2010 年 3 月上旬発売予定



F3 カラー液晶ディスプレイ-19
 VL-193SEL 50,000 円 (税別)




F4 カラー液晶ディスプレイ-17
 VL-178SEL 39,000 円 (税別)


F5 カラー液晶ディスプレイ-17
 VL-178SXL オープン価格 注 1)

注 1) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

■システム構成図



■システム構成図



FMV-LIFEBOOK

E

: FMV-E8290

A

: FMV-A8390, A8290, A8295

S

: FMV-S8490, S8390

R

: FMV-R8290

T

: FMV-T8290, T8190

A

: FMV-A6390, A6290

NW

: FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75

NF

: FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40

S

: FMV-BIBLO S/G50

MT

: FMV-BIBLO MT/E50

MG

: FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70

R

: FMV-BIBLO R/E70, R/E50

LOOX C

: FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50

LOOX M


: FMV-BIBLO LOOX M/G30

LOOX U

: FMV-BIBLO LOOX U/G90

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

1. 拡張機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。11 指紋認識装置
FS-300U 15,000円(税別)* : カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応
手のひら静脈認証マウスセンサーセット及び、スタン
ダードセンサーセットとの同時使用不可

12 マウスセンサーセット(グレー) 29,000円(税別)

FAT13M1MNG
マウスセンサーセット(黒) 29,000円(税別)FAT13M1MNB
マウスセンサーセット(白) 29,000円(税別)

FAT13M1MNW

* : 内蔵型または外付けの指紋センサー(認識装置)との同時使用不可

13 スタンダードセンサーセット(グレー) 27,000円(税別)

FAT13M1DNG
スタンダードセンサーセット(黒) 27,000円(税別)FAT13M1DNB
スタンダードセンサーセット(白) 27,000円(税別)

FAT13M1DNW

* : 内蔵型または外付けの指紋センサー(認識装置)との同時使用不可

14 Secure Login Box
FMSE-C401 798,000円(税別)18 UPS接続ケーブル
GP5S-613 5,000円(税別)15 Secure Login Box
FMSE-C4A1 398,000円(税別)16 高機能無停電電源装置
GP5SUP110 97,000円(税別)17 高機能無停電電源装置
GP5SUP111 54,000円(税別)19 スマートカードホルダー
FMV-J501A 11,000円(税別)

* : カスタムメイドでFeliCaポート選択時は非対応

110 スマートカードリーダー/ライター
FMV-J504 11,000円(税別)

* : カスタムメイドでFeliCaポート選択時は非対応


111 スマートカード
FMSMA-C1 9,000円
専用スマートカードの補充用
5枚組

※本体に標準搭載されているスマートカードスロット/ホルダーです。

112 FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS専用)
FMFLC-C1 12,000円(税別)

* : カスタムメイドでFeliCaポート選択時のみ対応

■システム構成図




FMV-LIFEBOOK	E	: FMV-E8290
	A	: FMV-A8390、A8290、A8295
	S	: FMV-S8490、S8390
	R	: FMV-R8290
タブレットPC	T	: FMV-T8290、T8190
FMV/ビューシリーズ	A	: FMV-A6390、A6290
FMV-BIBLO	NW	: FMV-BIBLO NW/G90T、NW/G75
	NF	: FMV-BIBLO NF/G70、NF/G60T、NF/G50、NF/G40
	S	: FMV-BIBLO S/G50
	MT	: FMV-BIBLO MT/E50
	MG	: FMV-BIBLO MG/G75、MG/G70
	R	: FMV-BIBLO R/E70、R/E50
	LOOX C	: FMV-BIBLO LOOX C/E70、LOOX C/E50
	LOOX M	: FMV-BIBLO LOOX M/G30
	LOOX U	: FMV-BIBLO LOOX U/G90


○ : 選択接続 ● : 同時接続可

J.プリンタ


各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



■システム構成図



■システム構成図



■システム構成図




FMV-LIFEBOOK


タブレットPC
FMV/リュウシリーズ
FMV-BIBLO

E : FMV-E8290
A : FMV-A8390, A8290, A8295
S : FMV-S8490, S8390
R : FMV-R8290
T : FMV-T8290, T8190
A : FMV-A6390, A6290
NW : FMV-BIBLO NW/G90T, NW/G75
NF : FMV-BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40
S : FMV-BIBLO S/G50
MT : FMV-BIBLO MT/E50
MG : FMV-BIBLO MG/G75, MG/G70
R : FMV-BIBLO R/E70, R/E50
LOOX C : FMV-BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50
LOOX M : FMV-BIBLO LOOX M/G30
LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90


○ : 選択接続 ● : 同時接続可



■システム構成図



■システム構成図



ハードウェア一覧

本文中の注については、P62の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名				型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A3]	FMV-A8290 【カスタマイズ対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNA1CER (CLEARSURE対応モデル)	済	192,700	【カスタマイズ標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700(2.53GHz) [カスタマイズでインテル® Core™2 Duoプロセッサ T9550(2.66GHz)に変更可能] インテル® Celeron® プロセッサ 900(2.20GHz) [カスタマイズでインテル® Celeron® T3100(1.90GHz)に変更可能] 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：6MB(Core™2 Duo T9550) 3MB(Core™2 Duo P8700) 1MB(Celeron® T3100) 1MB(Celeron® 900) 液晶：15.6型TFTカラーLCD(1366×768ドット) [カスタマイズで15.6型TFTカラーLCD(1600×900ドット)に変更可能(CLEARSURE対応モデルは変更不可)] メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB)(Core™2 Duo搭載モデル)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-6400](最大4GB)(Celeron® 搭載モデル)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります)(本体出荷時に実装されているメモリは、PC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります。) HDD：標準 160GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列標準) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵) セキュリティ機能：CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE [注1][注3]
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1SER (CLEARSURE対応モデル)		161,700	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1CHR (CLEARSURE対応モデル)		192,700	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1SHR (CLEARSURE対応モデル)		161,700	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1CGR (CLEARSURE対応モデル)		192,700	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1SGR (CLEARSURE対応モデル)		161,700	
		Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1CCR (CLEARSURE対応モデル)		192,700	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1SCR (CLEARSURE対応モデル)		161,700	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1CE		152,700	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1SE		121,700	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1CH		152,700	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1SH		121,700	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1CG		152,700	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1SG		121,700	
[A4]	FMV-A8295 【カスタマイズ対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNA1C3E	済	157,700	【カスタマイズ標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700(2.53GHz) [カスタマイズでインテル® Core™2 Duoプロセッサ T9550(2.66GHz)に変更可能] インテル® Celeron® プロセッサ 900(2.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：6MB(Core™2 Duo T9550) 3MB(Core™2 Duo P8700) 1MB(Celeron® 900) 液晶：15.4型TFTカラーLCD(1280×800ドット) メモリ：標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-6400](最大4GB)(Core™2 Duo搭載モデル)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB[DDR2 SDRAM/PC2-5300](最大4GB)(Celeron® 搭載モデル)(本体出荷時に実装されているメモリはPC2-6400ですが、PC2-5300での動作となります)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列標準) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵) [注1][注3]
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1S3E		126,700	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1C3H		157,700	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1S3H		126,700	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1C3G		157,700	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1S3G		126,700	
		Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1C3C		157,700	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1S3C		126,700	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1C3E		157,700	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNA1S3E		126,700	
[A5]	FMV-S8490 【カスタマイズ対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™i3 プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNS1RE	2010.1/下	208,000	【カスタマイズ標準構成】 CPU：インテル® Core™ i3 330M(2.13GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型HD[1366×768ドット] メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準 160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大249MB、Windows Vista® の場合：最大217MB、Windows® XP の場合：最大256MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント・スクロールパッド ExpressCardスロット：×1(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可)(カスタマイズでPCカードスロットへ変更可能) USBポート：USB2.0×3 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵) セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン *インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。 [注1][注3]
			Core™i3 プロセッサ 搭載モデル		FMVNS1RH		208,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® Vista® Business)	Core™i3 プロセッサ 搭載モデル		FMVNS1RH		208,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™i3 プロセッサ 搭載モデル		FMVNS1RH		208,000	
		Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™i3 プロセッサ 搭載モデル		FMVNS1RH		208,000	

本文中の注については、P62の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名			型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A6]	FMV-S8390 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1CER (CLEARSURE前モデル)	済	249,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz) インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB (Core™2 Duo P8700) 1MB (Celeron® 900) 液晶：13.3型 WXGA [1280×800ドット] (1280×800ドット) に変更可能 (CLEARSURE対応モデルは変更不可)] メモリ：標準 1GB [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準 1GB [DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (Celeron® 搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) (1066MHz (PC3-8500) で動作するメモリが搭載されますが、800MHz相当で動作します。) HDD：標準 160GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD 160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大271MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) PCカードスロット：TYPE I / II × 1 スロット、CardBus 対応 USBポート：USB2.0 × 3 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン [注1] [注3]
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1SER (CLEARSURE前モデル)		216,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1CHR (CLEARSURE前モデル)		249,000	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1SHR (CLEARSURE前モデル)		216,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1CGR (CLEARSURE前モデル)		249,000	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1SGR (CLEARSURE前モデル)		216,000	
		Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1CCR (CLEARSURE前モデル)		249,000	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1SCR (CLEARSURE前モデル)		216,000	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1CE		209,000	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1SE		176,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1CH		209,000	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1SH		176,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1CG		209,000	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1SG		176,000	
		Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1CC		209,000	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNS1SC		176,000	
[A7]	FMV-R8290 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1PER (CLEARSURE前モデル)	済	283,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ SU9400 (1.40GHz) インテル® Celeron® プロセッサ SU2300 (1.20GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB (Core™2 Duo SU9400) 1MB (Celeron® SU2300) 液晶：12.1 型 WXGA [1280×800ドット] メモリ：標準 1GB [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) (本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります) HDD：標準 160GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD 160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント ExpressCardスロット：×1 (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) (カスタムメイドでPCカードスロットへ変更可能) USBポート：USB2.0 × 3 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン [注1] [注3]
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1UER (CLEARSURE前モデル)		238,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1PHR (CLEARSURE前モデル)		283,000	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1UHR (CLEARSURE前モデル)		238,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1PGR (CLEARSURE前モデル)		283,000	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1UGR (CLEARSURE前モデル)		238,000	
		Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1PCR (CLEARSURE前モデル)		283,000	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1UCR (CLEARSURE前モデル)		238,000	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1PE		243,000	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1UE		198,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1PH		243,000	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1UH		198,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1PG		243,000	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1UG		198,000	
		Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1PC		243,000	
			Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNR1UC		198,000	

本文中の注については、P62の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名			型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考	
FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)								
[A8]	FMV-T8290 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNT1CE	済	269,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型WXGA (1280×800ドット) メモリ：標準1GB [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります)
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)			FMVNT1CH		269,000	HDD：標準160GB VRAM：VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、 Windows® XP の場合：最大512MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールセンサー付)
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP TabletPC Edition 2005)			FMVNT1CG		269,000	PCカードスロット：TYPE 1/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリースロット：SD/MSスロット×1スロット USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム (V.92対応)、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))
		Windows Vista® Business &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP TabletPC Edition 2005)			FMVNT1CC		269,000	サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビットステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク 内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット [注1] [注3]
[A9]	FMV-T8190 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNT1C2E	済	261,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：12.1型WXGA [1280×800ドット] メモリ：標準1GB [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります)
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)			FMVNT1C2H		261,000	HDD：標準160GB VRAM：VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、 Windows® XP の場合：最大512MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP TabletPC Edition 2005)			FMVNT1C2G		261,000	PCカードスロット：TYPE 1/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリースロット：SD/MSスロット×1スロット USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー V.2.1+EDR準拠
		Windows Vista® Business &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP TabletPC Edition 2005)			FMVNT1C2C		261,000	サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビットステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイ ク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン [注1] [注3]

本文中の注については、P62の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名	OS ※ 1	CPU	液晶	メモリ	HDD	CD/DVD ※ 2	Office ※ 3	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考	
※1 基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 ※2 仕様については、下記をご覧ください。 ※3 Personal 2007：Microsoft® Office Personal 2007 Personal 2007 with PowerPoint：Microsoft® Office Personal with PowerPoint 2007 Professional 2007：Microsoft® Office Professional 2007													
FMV-LIFEBOOK (FMVバリューシリーズ)													
[A10]	FMV-A6290	Windows® 7 Professional 正規版	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	15.6 型 HD	1GB	160GB	DVD-ROM	—	FMVXN4694	済	オープン価格	CPU：インテル® Celeron® プロセッサ900(2.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：1MB(Celeron® 900) 液晶：15.6型HD[1366×768ドット] メモリ：1GB[DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります。) HDD：160GB CD/DVD：DVD-ROMまたはスーパーマルチドライブ VRAM：Windows® 7 搭載モデル：最大264MB(メインメモリと共用)、 Windows® 7 ダウングレードサービスモデル：最大512MB(メインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I / II × 1 スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 [注2] [注3]	
								Personal 2007	FMVXN5694				
								スーパーマルチ	—				FMVXN4692
									Personal 2007				FMVXN5692
									Personal 2007 with PowerPoint				FMVXN6692
		Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレードサービス	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	15.6 型 HD	1GB	160GB	DVD-ROM	—	FMVXN0694				
								Personal 2007	FMVXN1694				
								スーパーマルチ	—				FMVXN0692
									Personal 2007				FMVXN1692
									Personal 2007 with PowerPoint				FMVXN2692
Professional 2007	FMVXN3692												
[A11]	FMV-A6390	Windows® 7 Professional 正規版	インテル® Core™ i3-330M (2.13GHz)	15.6 型 HD	1GB	160GB	スーパーマルチ	—	FMVXN4892	2010.1/下	オープン価格	CPU：インテル® Core™ i3-330M(2.13GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型HD[1366×768ドット] メモリ：1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) HDD：160GB CD/DVD：スーパーマルチドライブ VRAM：Windows® 7 搭載モデル：最大249MB(メインメモリと共用)、 Windows® 7 ダウングレードサービスモデル：最大256MB(メインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I / II × 1 スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 [注2] [注3]	
								Personal 2007	FMVXN5892				
								Personal 2007 with PowerPoint	FMVXN6892				
								—	FMVXN0892				
		Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレードサービス	インテル® Core™ i3-330M (2.13GHz)	15.6 型 HD	1GB	160GB	スーパーマルチ	—	FMVXN1892				
								Personal 2007	FMVXN1892				
								Personal 2007 with PowerPoint	FMVXN2892				
								—	FMVXN2892				

本文中の注については、P62の欄外を参照してください。

● CD/DVD ドライブ仕様一覧

	読込速度	書込速度
DVD-ROMドライブ (E8290、A8290、A8295、A6290)	CD-ROM：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 6 倍速、DVD-R DL：読出最大 4 倍速、DVD-RW：読出最大 4 倍速、DVD+R：読出最大 6 倍速、DVD+R DL：読出最大 4 倍速、DVD+RW：読出最大 4 倍速、DVD-RAM：読出最大 5 倍速	—
DVD-ROMドライブ (A8390、A6390)	CD-ROM：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 8 倍速、DVD-R DL：読出最大 4 倍速、DVD-RW：読出最大 8 倍速、DVD+R：読出最大 8 倍速、DVD+R DL：読出最大 4 倍速、DVD+RW：読出最大 8 倍速、DVD-RAM：読出最大 5 倍速	—
DVD-ROMドライブ (S8490、S8390)	CD-ROM：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 8 倍速、DVD-R DL：読出最大 8 倍速、DVD-RW：読出最大 8 倍速、DVD+R：読出最大 8 倍速、DVD+R DL：読出最大 8 倍速、DVD+RW：読出最大 8 倍速、DVD-RAM：読出最大 5 倍速	—
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応)	CD：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 8 倍速、DVD-R DL (2 層)：読出最大 6 倍速、DVD-RW：読出最大 8 倍速、DVD+R：読出最大 8 倍速、DVD+R DL (2 層)：読出最大 6 倍速、DVD+RW：読出最大 8 倍速、DVD-RAM※：読出最大 5 倍速	CD-R：書込最大 24 倍速、CD-RW：書込最大 10 倍速、DVD-R：書込最大 8 倍速、DVD-R DL (2 層)：書込最大 4 倍速、DVD-RW：書込最大 6 倍速、DVD+R：書込最大 8 倍速、DVD+R DL (2 層)：書込最大 4 倍速、DVD+RW：書込最大 8 倍速、DVD-RAM※：書込最大 5 倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
FMV-BIBLO（オールインワンモデル）					
[A12]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NW/G90T (Office Personal 2007モデル)	FMVNWG90T	2010.1/中 オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Core™ i5-430M プロセッサ（2.26GHz） 2次キャッシュメモリ（CPU内蔵）：256KB×2 3次キャッシュメモリ（CPU内蔵）：3MB 液晶：18.4型ワイドTFTカラーLCD（スーパーファイン液晶）[1920×1080ドット表示] メモリ：標準4GB（2GB×2）[DDR3 SDRAM/PC3-8500]（最大4GB） （※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります） HDD：500GB VRAM：専用ビデオメモリ1GB ファイル装置：Blu-ray Discドライブ（BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL（2層）：書込最大4倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL（2層）：書込最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速） キーボード：日本語キーボード（108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠） ポインティングデバイス：フラットポイント（指紋センサーによりスクロール動作します） インターフェース：IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクト・メモリースロット（SD/MS対応）、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠） サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]）、ツイーター付ステレオスピーカー×2+サブウーファー内蔵 その他：ワンタッチボタン、タッチスクエア、TVチューナー内蔵（地上デジタル）、指紋センサー 添付品：レーザーマウス、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 [注4] [注5] [注6]
[A13]	オールインワン Windows® 7 Home Premium（64ビット対応可能）モデル	FMV-BIBLO NW/G75 (Office Personal 2007モデル)	FMVNWG75	2010.1/中 オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Core™ i5-430M プロセッサ（2.26GHz） 2次キャッシュメモリ（CPU内蔵）：256KB×2 3次キャッシュメモリ（CPU内蔵）：3MB 液晶：18.4型ワイドTFTカラーLCD（スーパーファイン液晶）[1680×945ドット表示] メモリ：標準4GB（2GB×2）[DDR3 SDRAM/PC3-8500]（最大8GB）[注9] （※OSが32ビットの場合、利用可能な領域は最大約3GBになります） HDD：500GB VRAM：最大1305MB（メインメモリと共用）[注13] ファイル装置：Blu-ray Discドライブ（BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL（2層）：書込最大4倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL（2層）：書込最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速） キーボード：日本語キーボード（108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠） ポインティングデバイス：フラットポイント（指紋センサーによりスクロール動作します） インターフェース：IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクト・メモリースロット（SD/MS対応）、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠） サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]）、ステレオスピーカー内蔵 添付品：レーザーマウス、Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスク アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 [注4] [注6] [注7]
[A14]	オールインワン Windows® 7 Home Premium（64ビット対応可能）モデル	FMV-BIBLO NF/G70 (Office Personal 2007モデル)	FMVNF670W（白） FMVNF670B（黒） FMVNF670R（赤） FMVNF670L（青）	2010.1/中 オープン価格 [注2]	CPU：インテル® Core™ i5-430M プロセッサ（2.26GHz） 2次キャッシュメモリ（CPU内蔵）：256KB×2 3次キャッシュメモリ（CPU内蔵）：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD（スーパーファイン液晶）[1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB（2GB×2）[DDR3 SDRAM/PC3-8500]（最大8GB）[注8] [注9] （※OSが32ビットの場合、利用可能な領域は最大約3GBになります） HDD：500GB VRAM：最大1305MB（メインメモリと共用）[注13] ファイル装置：Blu-ray Discドライブ（BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL（2層）：書込最大4倍速、BD-RE：書込最大2倍速、BD-RE DL（2層）：書込最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速） キーボード：日本語キーボード（103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠） ポインティングデバイス：フラットポイント（指紋センサーによりスクロール動作します） インターフェース：IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクト・メモリースロット（SD/MS対応）、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠） サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]）、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー 添付品：レーザーマウス、Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスク アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2（FMVNF670W、FMVNF670B、FMVNF670R、FMVNF670L） Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2（FMVNF670WP） [注4] [注6] [注7]
		FMV-BIBLO NF/G70 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデル)	FMVNF670WP（白）		

本文中の注については、P62の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
					※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A15]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/G60T (Office Personal 2007モデル)	FMVNF60T	2010.1/中	オープン価格 [注 2]
					CPU : インテル® Core™ i3-330M プロセッサー (2.13GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 15.6型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ : 標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) HDD : 500GB VRAM : 最大1305MB (メインメモリと共用) ファイル装置 : Blu-ray Discドライブ (BD-ROM : 読出最大6倍速、BD-R : 書込最大6倍速、BD-R DL (2層) : 書込最大4倍速、BD-RE : 書込最大2倍速、BD-RE DL (2層) : 書込最大2倍速、DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速) キーボード : 日本語キーボード (103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント インターフェース : HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット (SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 (地上デジタル) 添付品 : レーザーマウス、リモコン アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 [注4] [注5] [注6]
[A16]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	FMV-BIBLO NF/G50 (Office Personal 2007モデル)	FMVNF50W (白) FMVNF50B (黒) FMVNF50C (クリムゾン)	2010.1/中	オープン価格 [注 2]
					CPU : インテル® Core™ i3-330M プロセッサー (2.13GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 15.6型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ : 標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] (※OSが32ビットの場合、利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 500GB VRAM : 最大1305MB (メインメモリと共用) [注13] ファイル装置 : スーパーマルチドライブ (DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速) キーボード : 日本語キーボード (103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント インターフェース : HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット (SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン 添付品 : レーザーマウス、Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスク アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 (FMVNF50W、FMVNF50B、FMVNF50C) Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2 (FMVNF50WP) [注4] [注6] [注7]
[A17]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO NF/G40 (Office Personal 2007モデル)	FMVNF40	2010.1/中	オープン価格 [注 2]
					CPU : AMD Athlon™ II デュアルコア・プロセッサ M320 (2.10GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 1MB 液晶 : 15.6型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ : 標準2GB (2GB×1) [DDR2 SDRAM/PC2-6400] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 320GB VRAM : 256MB (メインメモリと共用、ATI HyperMemory™) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ (DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速) キーボード : 日本語キーボード (103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント インターフェース : HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット (SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11 準拠、IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b/g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 [注4] [注6] [注10]
[A18]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO S/G50 (Office Personal 2007モデル)	FMVSG50PK (ピンク) FMVSG50W (白)	2010.1/中	オープン価格 [注 2]
					CPU : インテル® Core™ i3-330M プロセッサー (2.13GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 14型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ : 標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD : 500GB VRAM : 最大1305MB (メインメモリと共用) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ (DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速) キーボード : 日本語キーボード (86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース : IEEE 1394、HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット (SD/MS対応)、ExpressCardスロット (ExpressCard/34のみ) 通信機能 : 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル (デュアル) マイク内蔵 その他 : ワンタッチボタン、Webカメラ 添付品 : レーザーマウス アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 [注4] [注6]

本文中の注については、P62の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
					※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A19]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO MT/E50 (Office Personal 2007モデル)	FMVMT E50	2009.10/13	オープン価格 [注 2] CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 900(2.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：1MB 液晶：タッチパネル式12.1型ワイドTFTカラーLCD(ノングレア液晶)[1280×800ドット表示] メモリ：標準2GB(2GB×1)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：320GB VRAM：最大776MB(メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント、タッチパネル式液晶(指/ペン入力) インターフェース：IEEE1394、HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応)、 ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル(デュ アル)マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー、スタイラスペン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 [注4][注6][注11]
[A20]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	FMV-BIBLO MG/G75 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデル)	FMVMGG75P	2010.1/中	オープン価格 [注 2] CPU：インテル® Core™ i5-430M プロセッサー (2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大8GB)[注8][注9] (※OSが32ビットの場合、利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：500GB VRAM：最大1305MB(メインメモリと共用)[注13] ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します)、スクロールパッド インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー 添付品：Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスク アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2 [注4][注6][注7]
[A21]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	FMV-BIBLO MG/G70 (Office Personal 2007モデル)	FMVMGG70	2010.1/中	オープン価格 [注 2] CPU：インテル® Core™ i3-330M プロセッサー (2.13GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ：4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大8GB)[注8][注9] (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：320GB VRAM：最大1305MB(メインメモリと共用)[注13] ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します)、スクロールパッド インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー 添付品：Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスク アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 [注4][注6][注7]
[A22]	オールインワン Windows® 7 Professional (Win XP Professional) モデル	FMV-BIBLO R/E70 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデル)	FMVRE70P	2009.10/13	オープン価格 [注 2] CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサー SU9400(超低電圧版)(1.40GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：12.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-6400](最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：320GB VRAM：最大1277MB(メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース：ダイレクト・メモリースロット(SD対応) 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー 添付品：Windows® XP Professional 32ビット 正規版(SP3) リカバリデータディスク アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2 [注4][注6]

ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
[A23]	オールインワン Windows® 7 Home Premiumモデル	FMV-BIBLO R/E50 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデル)	FMVRE50P	2009.10/13	オープン価格 [注 2]
					<p>※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。</p> <p>CPU：インテル® Celeron® プロセッサ SU2300(超低電圧版) (1.20GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：1MB 液晶：12.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1280×800ドット表示] メモリ：標準2GB (2GB×1) [DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (※OSが利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：320GB VRAM：最大776MB(メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書き込み/書き換え最大5倍速、DVD-ROM：読み出し最大8倍速、 DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書き込み/書き換え最大6倍速、 DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD+RW：書き込み/書き換え最大8 倍速、CD-ROM：読み出し最大24倍速、CD-R：書き込み最大24倍速、CD-RW：書き込み/書き換え最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：ダイレクト・メモリスロット (SD対応) 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、HDDプロテクション アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 2 [注4] [注6] [注 11]</p>
[A24]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	FMV-BIBLO LOOX C/E70	FMVLCE70R (赤) FMVLCE70B (黒) FMVLCE70L (青)	2009.10/13	オープン価格 [注 2]
					<p>CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ SU9400(超低電圧版) (1.40GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：11.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準2GB [DDR2 SDRAM/PC2-6400] (最大4GB) HDD：320GB VRAM：最大776MB(メインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(88キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：ダイレクト・メモリスロット (SD/MS対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイ ク内蔵 その他：Webカメラ [注4] [注6] [注 11]</p>
[A25]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	FMV-BIBLO LOOX C/E50	FMVLCE50R (赤) FMVLCE50B (黒) FMVLCE50L (青)	2009.10/13	オープン価格 [注 2]
		FMV-BIBLO LOOX C/E50 (Office Personal 2007 モデル)	FMVLCE50R3 (赤) FMVLCE50B3 (黒) FMVLCE50L3 (青)		<p>CPU：インテル® Celeron® プロセッサ SU2300(超低電圧版) (1.20GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：1MB 液晶：11.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準2GB [DDR2 SDRAM/PC2-6400] (最大4GB) HDD：320GB VRAM：最大776MB(メインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(88キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：ダイレクト・メモリスロット (SD/MS対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイ ク内蔵 その他：Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 2 (FMVLCE50R3、FMVLCE50B3、 FMVLCE50L3) [注4] [注6] [注 11]</p>
[A26]	オールインワン Windows® 7 Starter モデル	FMV-BIBLO LOOX M/G30 (Office Personal 2007 2年間ライセンス版モデル)	FMVLMG30W2 (白) FMVLMG30R2 (赤) FMVLMG30B2 (黒)	2010.1/中	オープン価格 [注 2]
		FMV-BIBLO LOOX M/G30 (WiMAX搭載モデル)	FMVLMG30W (白) FMVLMG30R (赤) FMVLMG30B (黒)		<p>CPU：インテル® Atom™ プロセッサ N450 (1.66GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：512KB 液晶：10.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準1GB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大2GB) HDD：250GB VRAM：最大250MB(メインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント、スクロールパッド インターフェース：ダイレクト・メモリスロット (SD対応)、USBクライアントポート 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー、WiMAX Forum Certified™ (IEEE 802.16e-2005準拠) (FMVLMG30W、FMVLMG30R、FMVLMG30Bのみ) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、アナログマイ ク内蔵 その他：Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版 (FMVLMG30W2、 FMVLMG30R2、FMVLMG30B2) [注4] [注6] [注 12]</p>

本文中の注については、P62の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A27]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	FMV-BIBLO LOOX U/G90	FMVLUG90B (黒) FMVLUG90R (赤) FMVLUG90G (ゴールド)	2010.1/中	オープン価格 [注 2]
					※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
					CPU：インテル® Atom™ プロセッサー Z520(1.33GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：512KB 液晶：タッチパネル式5.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ：標準2GB[DDR2 SDRAM/PC2-4200](最大2GB) SSD：30GB VRAM：最大762MB キーボード：日本語キーボード(75キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：スティックポイント、タッチパネル式液晶(指/ペン入力) インターフェース：ダイレクト・メモリースロット(SD対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー、WiMAX Forum Certified™(IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル(デュアル)マイク内蔵 その他：Webカメラ

- [注 1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加/変更/添付の選択が可能です。
詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
- [注 2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows® 7 Professionalモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。また、Windows® 7 Professional & ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。
- [注 3] Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。各モデルのリカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3 をご確認ください。
- [注 4] トアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。
- [注 5] 内蔵のテレビチューナーは日本国内専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。
- [注 6] 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されており、リカバリデータディスクを添付していません。
Windows® 7 Professional (Windows® XP Professional ダウングレード権付き) モデルでは Windows® XP Professional用のリカバリデータディスクを標準添付しています。
再セットアップ用のリカバリイメージをHDD内に格納していません。リカバリデータディスクを標準添付しています。
- [注 7] 出荷時は「Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版」が搭載されていますが、リカバリデータディスクを利用して「Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版」を使用することができます。
- [注 8] 「Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版」利用時の最大メモリは 4GBです。ただし、OSが使用可能な領域は最大約 3GBになります。
- [注 9] 出荷時は「Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版」が搭載されますが、リカバリデータディスクを利用して「Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版」にした場合、メモリ最大 8GBをご利用になれます。
- [注 10] ATI HyperMemory™ テクノロジーにより、パソコンの動作状況にあわせて、より多くのメモリをグラフィックに割り当てます。その容量はメインメモリの容量により変動します。
- [注 11] メインメモリを 4GBにした場合のメモリ容量は、MTシリーズは最大 1288MB、R/E50 は最大 1277MB、LOOX Cシリーズは最大 1288MB (それぞれメインメモリと共用) になります。
- [注 12] メインメモリを 2GBにした場合のメモリ容量は、最大 256MB (メインメモリと共用) になります。
- [注 13] 「Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版」搭載時にメインメモリを 4GB以上にした場合のメモリ容量は、最大 1695MB (メインメモリ共用) になります。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考			
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC)	FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV- BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Busi ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC		Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium	* 1 : E8290 * 2 : A8390、 A8290、 A8295 * 3 : S8490、 S8390 * 4 : R8290 * 5 : T8290、 T8190 * 6 : A6390、 A6290 * 7 : BIBLO NW/G90T、 NW/G75 * 8 : BIBLO NF/G70、 NF/G60T、 NF/G50、 NF/G40	* 9 : BIBLO S/G50 * 10 : BIBLO MT/E50 * 11 : BIBLO MG/G75、 MG/G70 * 12 : BIBLO R/E70、 R/E50 * 13 : BIBLO LOOX C/E70、 LOOX C/E50 * 14 : BIBLO LOOX M/G30 * 15 : BIBLO LOOX U/G90
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ MG ^{*11} シリーズ R ^{*12} シリーズ LOOX C ^{*13} シリーズ LOOX M ^{*14} シリーズ LOOX U ^{*15} シリーズ									
※サポートOSについては、下記をご覧ください。																		

B：メモリ

[B1]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK	済	● ※1	● ※2	● ※3	● ※4	×	● ※5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：E8290、A8290のみ対応。 ※2：S8390、R8290のみ対応。 ※3：T8290のみ対応。 ※4：A6290のみ対応。 ※5：Rシリーズのみ対応。 [注] E8290(Celeron® 搭載モデル)、A8290(Celeron® 搭載モデル)、S8390(Celeron® 搭載モデル)、R8290、A6290(Celeron® 搭載モデル)、RはPC3-6400で動作します。
[B2]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK	済	● ※1	● ※2	● ※3	● ※4	×	● ※5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：E8290、A8290のみ対応。 ※2：S8390、R8290のみ対応。 ※3：T8290のみ対応。 ※4：A6290のみ対応。 ※5：Rシリーズのみ対応。 [注] E8290(Celeron® 搭載モデル)、A8290(Celeron® 搭載モデル)、S8390(Celeron® 搭載モデル)、R8290、A6290(Celeron® 搭載モデル)、RはPC3-6400で動作します。
[B3]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM4GK6	2010.1/下	×	×	×	×	● ※1	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：NW/G75、NF/G70、NF/G50のみ対応。
[B4]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK6	2010.1/下	● ※1	×	×	● ※2	● ※3	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：A8390のみ対応。 ※2：A6390のみ対応。 ※3：NW/G75、NF/G70、NF/G60T、NF/G50のみ対応。
[B5]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK6	2010.1/下	● ※1	×	×	● ※2	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：A8390のみ対応。 ※2：A6390のみ対応。
[B6]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVNM2GJ5	済	● ※1	×	×	×	● ※2	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400対応。 ※1：A8295のみ対応。Celeron® 搭載モデルではPC2-5300で動作します。 ※2：NF/G40のみ対応。 [注] Celeron搭載モデルではPC2-5300で動作します。
[B7]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVNM1GJ6	済	● ※1	×	×	×	● ※2	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400対応。 ※1：A8295のみ対応。Celeron® 搭載モデルではPC2-5300で動作します。 ※2：NF/G40のみ対応。 [注] Celeron搭載モデルではPC2-5300で動作します。
[B8]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM4GK7	2010.1/下	×	×	×	×	×	● ※1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：MGシリーズのみ対応。
[B9]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK7	2010.1/下	×	● ※1	×	×	×	● ※2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：S8490のみ対応。 ※2：MGシリーズのみ対応。
[B10]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK7	2010.1/下	×	● ※1	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：S8490のみ対応。
[B11]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK5	済	×	×	● ※1	×	×	● ※2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：T8190のみ対応。 ※2：MTシリーズのみ対応。PC3-6400で動作します。
[B12]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK5	済	×	×	● ※1	×	×	● ※2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：T8190のみ対応。 ※2：MTシリーズのみ対応。PC3-6400で動作します。
[B13]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVNM2GJ7	済	×	×	×	×	×	● ※	ー	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400対応。 ※：LOOX Cシリーズのみ対応。
[B14]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVNM2GJ6	済	×	×	×	×	×	● ※	ー	ー	ー	ー	ー	ー	オープン価格	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-5300対応。 ※：LOOX Mのみ対応。PC2-4200で動作します。

サポートOS

FMV-E8290 FMV-A8390 FMV-A8290 FMV-A8295 FMV-S8490 FMV-S8390 FMV-R8290 FMV-A6390 FMV-A6290	Windows® 7 Professional 正規版 * 1 Windows® 7 Enterprise 正規版 * 1 Windows Vista® Business 正規版 (with SP1/SP2) * 1 Windows® XP Professional 正規版 (SP2/SP3) * 1
FMV-T8290 FMV-T8190	Windows® 7 Professional 正規版 * 1 Windows® 7 Enterprise 正規版 * 1 Windows Vista® Business 正規版 (with SP1/SP2) * 1 Windows® XP TabletPC 2005 正規版 * 1

* 1：日本語 32 ビット版

NW/G90T NF/G40 Sシリーズ MTシリーズ LOOX Cシリーズ R/E50	Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版
R/E70	Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版 Windows® XP Professional 正規版 (SP3) * 1
LOOX Mシリーズ	Windows® 7 Starter 32 ビット 正規版
NW/G75 NF/G70、NF/G50 MGシリーズ	Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 64 ビット 正規版

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC)	FMV- LIFEBOOK (P/ユー- シリーズ)	FMV- BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Busi- ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium		
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} MG ^{*11} シリーズ								
				A ^{*2} シリーズ	R ^{*4} シリーズ			NF ^{*8} シリーズ	R ^{*12} LOOX C ^{*13} シリーズ								* 9: BIBLO S/G50 * 10: BIBLO MT/E50 * 11: BIBLO MG/G75、 MG/G70 * 12: BIBLO R/E70、R/E50 * 13: BIBLO LOOX C/E70、 LOOX C/E50 * 14: BIBLO LOOX M/G30 * 15: BIBLO LOOX U/G90
								S ^{*9} シリーズ	LOOX M ^{*14} シリーズ								※サポートOSについては、63ページをご覧ください。

C：専用拡張機器

[C1]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNDVD10	済	● ※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM再生非対応。 ※E8290のみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C2]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM20	済	● ※ 1	×	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大5倍速、書込時/バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※1：E8290のみ対応。 ※2：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] CPRM再生非対応
[C3]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNDVD15	2010.1/下	×	● ※	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM再生非対応。 ※S8490のみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C4]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM21	2010.1/下	×	● ※ 1	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大5倍速、書込時/バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※1：S8490のみ対応。 ※2：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] CPRM再生非対応
[C5]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNDVD09	済	×	● ※	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM再生非対応。 ※S8390のみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C6]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM19	済	×	● ※ 1	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大5倍速、書込時/バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※1：S8390のみ対応。 ※2：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] CPRM再生非対応
[C7]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB30A	2010.1/下	×	● ※ 1	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、2500mAh リチウムイオン。 ※1：S8490のみ対応。 ※2：MGシリーズのみ対応。
[C8]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB30	済	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、2500mAh リチウムイオン。 ※：S8390のみ対応。
[C9]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA7	済	×	●	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。本体標準の内蔵バッテリーパック又はバッテリーパック(L)のみ対応。 [注] バッテリーパックまたはバッテリーユニットを2個同時に接続可能ですが、充電は1つずつです。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC)	FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV- BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Busi- ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium		※1：E8290 ※2：A8390、A8290、A8295 ※3：S8490、S8390 ※4：R8290 ※5：T8290、T8190 ※6：A6390、A6290 ※7：BIBLO NW/G90T、 NW/G75 ※8：BIBLO NF/G70、 NF/G60T、 NF/G50、NF/G40	※9：BIBLO S/G50 ※10：BIBLO MT/E50 ※11：BIBLO MG/G75、 MG/G70 ※12：BIBLO R/E70、R/E50 ※13：BIBLO LOOX C/E70、 LOOX C/E50 ※14：BIBLO LOOX M/G30 ※15：BIBLO LOOX U/G90
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ MG ^{*11} シリーズ R ^{*12} シリーズ LOOX C ^{*13} シリーズ LOOX M ^{*14} シリーズ LOOX U ^{*15} シリーズ									
[C10]	内蔵バッテリーパック	FMVNB160	済	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※：S8390のみ対応。		
[C11]	ポートリプリケータ	FMV-NPR21	済	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	—	—	10,000	各種インタフェース[外部ディスプレイ、シリアル、パラレル、マウス/キーボード、LAN、USB×4]を装備。 ※：S8390のみ対応。		
[C12]	ポートリプリケータ	FMV-NPR27	済	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	—	—	12,000	各種インタフェース[外部ディスプレイ、DVI-D、LAN、USB×4、eSATA]を装備。 ※：R8290のみ対応。		
[C13]	ポートリプリケータ	FMV-NPR28	2010.1/下	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	—	—	10,000	各種インタフェース[外部ディスプレイ、シリアル、パラレル、LAN、USB×4、eSATA、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子]を装備。 ※：S8490のみ対応。		
[C14]	内蔵バッテリーパック	FMVNB177	済	×	● ※1	×	×	×	● ※2	—	—	—	—	—	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2900mAh。リチウムイオン。 ※1：R8290のみ対応。 ※2：Rシリーズ、S/G50(白)のみ対応。		
[C15]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB178	済	×	● ※1	×	×	×	● ※2	—	—	—	—	—	12,600	内蔵大容量バッテリーパック(L)。10.8V、5800mAh。リチウムイオン。 ※1：S8490とR8290のみ対応。 ※2：MGシリーズとRシリーズのみ対応。 [注]S8490では標準バッテリー同等品、R8290では大容量バッテリー同等品です。		
[C16]	ポートリプリケータ	FMV-NPR26	済	×	×	● ※	×	×	×	—	—	—	—	—	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、HDMI、DVI-D、LAN、USB2.0×4、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子]を装備。 ※：T8290のみ対応。		
[C17]	内蔵バッテリーパック	FMVNB171	済	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	16,800	本体内蔵のバッテリーパックと同等品。10.8V、5800mAh、リチウムイオン。		
[C18]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB131	済	×	×	●	×	×	● ※	—	—	—	—	—	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。 ※：MTシリーズのみ対応。		
[C19]	内蔵バッテリーパック	FMVNB179	済	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイオン。 ※：MTシリーズのみ対応。		
[C20]	モバイルマルチベイ用 カバー	FMV-NMBC1	2010.1/下	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	1,800	交換用。 ※：MGシリーズのみ対応。		
[C21]	内蔵バッテリーパック	FMVNB184	済	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	9,505	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2900mAh。リチウムイオン。 ※：LOOX Mシリーズのみ対応。		
[C22]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB185	済	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	12,362	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5800mAh。リチウムイオン。 ※：LOOX Mシリーズのみ対応。		
[C23]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB176	済	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	12,600	内蔵バッテリーパック。交換用。11.1V、5200mAh。リチウムイオン。 ※：LOOX Cシリーズのみ対応。		

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC)	FMV- LIFEBOOK (FMV- パブケー シリーズ)	FMV- BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Busi- ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium		# 1 : E8290 # 2 : A8390、 A8290、 A8295 # 3 : S8490、 S8390 # 4 : R8290 # 5 : T8290、 T8190 # 6 : A6390、 A6290 # 7 : BIBLO NW/G90T、 NW/G75 # 8 : BIBLO NF/G70、 NF/G60T、 NF/G50、 NF/G40	# 9 : BIBLO S/G50 # 10 : BIBLO MT/E50 # 11 : BIBLO MG/G75、 MG/G70 # 12 : BIBLO R/E70、 R/E50 # 13 : BIBLO LOOX C/E70、 LOOX C/E50 # 14 : BIBLO LOOX M/G30 # 15 : BIBLO LOOX U/G90	
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} MG ^{*11} シリーズ										R ^{*12} LOOX C ^{*13} シリーズ
※サポートOSについては、63ページをご覧ください。																			

D：ACアダプタ

[D1]	ACアダプタ	FMV-AC325A	済	● ※1	● ※2	●	● ※3	● ※4	● ※5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外で ご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する 必要があります。 ※1 : E8290とA8390で対応。A8290とA8295ではCore™2 Duo搭載モデルのみ対応。 ※2 : S8490とS8390のみ対応。 ※3 : A6390で対応。A6290はCore™2 Duo搭載モデルのみ 対応。 ※4 : NW/G75、NFシリーズ、Sシリーズのみ対応。 ※5 : MTシリーズ、MGシリーズのみ対応。	
[D2]	ACアダプタ	FMV-AC320C	済	● ※1	×	×	● ※2	×	● ※3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外で ご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する 必要があります。 ※1 : A8290とA8295でCeleron® 搭載モデルのみ対応。 ※2 : A6290(Celeron® 搭載モデル)のみ対応。 ※3 : Rシリーズ、LOOX Cシリーズのみ対応。	
[D3]	ACアダプタ	FMV-AC323	済	×	● ※	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外で ご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する 必要があります。 ※ : S8390でポートリプリケータ使用時のみ対応。	
[D4]	ACアダプタ	FMV-AC327	済	×	● ※1	×	×	×	● ※2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。小型・軽量タイプ。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外で ご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する 必要があります。 ※1 : R8290のみ対応。 ※2 : Rシリーズのみ対応。	
[D5]	ACアダプタ	FMV-AC323A	済	×	×	×	×	● ※	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外で ご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する 必要があります。 ※ : NW/G90Tのみ対応。	
[D6]	ACアダプタ	FMV-AC313B	済	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,800	ACアダプタ。小型・軽量タイプ。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外で ご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する 必要があります。 バッテリーチャージャFMV-NCA7のみ対応。	
[D7]	ACアダプタ	FMV-AC317D	済	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8,400	ACアダプタ。小型・軽量タイプ。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外で ご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する 必要があります。 バッテリーチャージャFMV-NCA7のみ対応。	
[D8]	ACアダプタ	FMV-AC326	済	×	×	×	×	×	● ※	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外で ご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する 必要があります。 ※ : LOOX Mシリーズ、LOOX Uシリーズのみ対応。	

E：入力機器

[E1]	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	×	● ※	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	11,000	JIS配列準拠日本語準拠キーボード。PS/2接続。109Aキー。BL- ライトグレー色。 ※S8490とS8390でポートリプリケータ使用時のみ対応。	
[E2]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。BL-ライトグレー色。	
[E3]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	● ※	● ※	●	●	●	●	●	●	10,600	テンキーボード。USB接続。クールブラック色。USBインターフ- ェースはありません。 ※NWシリーズ、NFシリーズ、LOOX Mシリーズでは未サポート。	
[E4]	テンキーボードカバー	FMV-NTKB3C1	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	1,800	FMV-NTKB3専用キー入力誤き見防止カバー。	
[E6]	マウス	FMV-M0109	済	×	● ※	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	5,800	マウス。PS/2接続。スペースパール色。スクロール機能付。 ※S8490とS8390でポートリプリケータ使用時のみ対応。	
[E7]	USBマウス	FMV-M0204	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	5,800	ボール式のマウス。USB接続。スクロール機能付。スペースパ- ール色。	
[E8]	USBマウス (光学式)	FMV-M0307	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。システムホワイ- ト色。	
[E9]	小型マウス (レーザー)	FMV-M0502	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	7,000	レーザー式の小型マウス。USB接続。スクロール機能付。サテンホ- ワイト色。	
[E10]	磁気カードリーダー	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。キーボード/バーコードタッ- チリーダー(FMV-BCR213)と同時入力不可。 ※LOOX Mシリーズでは未サポート。	
[E11]	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR213	済	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。読み取り幅最大65mm。USB 接続。 [注] ポートリプリケータ、ドッキングステーション及び、外付けの USBハブ経由での接続不可。キーボード/磁気カードリーダー (FMV-MCR112)と同時入力不可。 ※LOOX Mシリーズでは未サポート。	

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC)	FMV- LIFEBOOK (FMV- パ(ユー シリーズ)	FMV- BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Busi ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC		Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NF ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	LOOX C ^{*13} シリーズ	LOOX M ^{*14} シリーズ	LOOX U ^{*15} シリーズ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

※サポートOSについては、63ページをご覧ください。

F：ディスプレイ

[F1]	カラー液晶 ディスプレイ-22ワイド	VL-221SSWL	済	● ※2	● ※2	● ※1 ※2 ※4	● ※2	×	×	●	●	● ※3	● ※4	×	×	65,000	22型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1280×1024、1680×1050、TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計90度対応。 ※1：デジタルインターフェースはT8290のみポートリブリケータ経由により接続可能。 ※2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。 ※3：富士通モニタユーティリティはクローム表示には対応しません。 ※4：富士通モニタユーティリティには対応しません。
[F2]	カラー液晶 ディスプレイ-19ワイド	VL-194SSWL	2010.3/上	● ※1	● ※1	● ※1 ※2	● ※1	×	×	●	●	●	●	×	×	45,000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶/パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数30～83kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。 ※2：デジタルインターフェースはT8290のみポートリブリケータ経由により接続可能。
[F3]	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-193SEL	2010.1/下	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	×	×	●	●	●	●	×	×	50,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。
[F4]	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-178SEL	2010.1/中	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	×	×	●	●	●	●	×	×	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。
[F5]	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-178SXL	2010.1/中	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	×	×	●	●	●	●	×	×	オープン価格 [注1]	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度220cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。

[注1] オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC)	FMV- LIFEBOOK (FMV- (VUE- シリーズ)	FMV- BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Busi- ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium			
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ MG ^{*11} シリーズ R ^{*12} シリーズ LOOX ^{*13} C シリーズ LOOX ^{*14} M シリーズ LOOX ^{*15} U シリーズ								*1：E8290 *2：A8390、A8290、A8295 *3：S8490、S8390 *4：R8290 *5：T8290、T8190 *6：A6390、A6290 *7：BIBLO NW/G90T、 NW/G75 *8：BIBLO NF/G70、 NF/G60T、 NF/G50、NF/G40	*9：BIBLO S/G50 *10：BIBLO MT/E50 *11：BIBLO MG/G75、 MG/G70 *12：BIBLO R/E70、R/E50 *13：BIBLO LOOX C/E70、 LOOX C/E50 *14：BIBLO LOOX M/G30 *15：BIBLO LOOX U/G90

G：通信機器

[G1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	済	● ※1	● ※4	● ※2	●	×	×	×	● ※3	●	●	×	×	9,800	IEEE 802.11a(W52、W53)/b/g 準拠のワイヤレスLAN カード。PC Card Standard準拠。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE 802.11a/g 準拠)(速度自動切替) 11/5.5/2/1Mbps(IEEE 802.11b準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super AG TM 対応。 セキュリティ規格：IEEE 802.1X、WPA/WPA2対応。 ※1：カスタムメイドで無線LAN選択時は使用不可。 ※2：T8190のみ対応。 ※3：対応ドライバは2010年5月頃FM-WORLDにて公開予定。 ※4：S8490とR8290はカスタムメイドでスロット変更選択時のみ対応。 [注]IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在使用が可能。(それぞ れ通信速度が落ちる場合があります) [注]IEEE 802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではこ 使用にできません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用にできません。〔複 数LAN構成の可否につきましては、下記の「複数LAN同時通信 の可否について」をご参照下さい〕	
[G2]	ワイヤレスLAN ステーション	FMWT-56AG	済	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	●	●	×	● ※2	●	●	×	×	87,000	IEEE 802.11a(W52、W53)/b/g 準拠の無線LAN用基地局。 Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE 802.11a/g 準拠)(速度自動切替) 11/5.5/2/1Mbps(IEEE 802.11b準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super AG TM 対応。 有線インターフェース：LANインターフェース(100BASE- TX/10BASE-T)RJ-45×1。 セキュリティ規格：IEEE 802.1X、WPA/WPA2対応。 管理機能：SNMP、syslog、タグVLAN、認証VLAN、簡易ロード バランス対応。 無線LAN端末台数：IEEE 802.11aとIEEE 802.11b/gそれぞれ 最大20台、計40台(推奨)。 無線LANアクセスポイント管理ツール。(WinVista、WinXP Professional/Home、Win2000、WinServer2003対応)。 延長アンテナ標準添付。 ■無線LAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE 802.11aで約15m、IEEE 802.11b、 IEEE 802.11gで約25m。 ■管理ツールは有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 [注]IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在使用が可能。(それぞ れ通信速度が落ちる場合があります) [注]IEEE 802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではこ 使用にできません。 [注]本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用にできません。 ※1：FMV-JW482搭載時、または内蔵無線LAN搭載時のみ対応。 ※2：管理ツールサポート外。	
[G3]	電源供給ユニット	FMWT-PE13	済	FMWT-56AG用オプション												20,000	PoE(Power over Ethernet)による電源供給装置。FMWT-56AG 近くにコンセントがなく電源確保が困難な場合に、LANケーブルに よる電源供給が可能。(最長100m)	
[G4]	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ 5)	TPCBL-C005	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 3,500	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用(エ ンハンスドカテゴリ5)
		TPCBL-C010	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 3,900	10m	
		TPCBL-C015	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 4,700	15m	
		TPCBL-C030	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 7,200	30m	
		TPCBL-C050	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 10,300	50m	
		TPCBL-C100	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 18,000	100m	
[G5]	ツイストペアケーブル (カテゴリ 5)	TPCBL-B005	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテ ゴリ5)。1000BASE-T通信には対応していません。
		TPCBL-B010	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 13,800	100m	

〈無線LANのIEEE 802.11bのサポートチャンネルについて〉

・内蔵無線LAN搭載モデルは、チャンネル 14 はサポートしていません。

〈複数LAN同時通信の可否について〉

・OSが、Windows® 7/Windows Vista® Business/Windows Vista® Home Premium/Windows Vista® Home Basic/Windows® XP Professional/Windows® XP Home/Windows® XP Tablet PC
Editionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーム機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 ー：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		内蔵無線LAN搭載モデル	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル	(標準搭載)	●	●
内蔵無線LAN搭載モデル	(標準搭載・カスタムメイド)	ー	×
ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)	(オプション)	×	ー

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考			
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC)	FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV- BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Busi ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC		Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium	* 1 : E8290 * 2 : A8390、 A8290、 A8295 * 3 : S8490、 S8390 * 4 : R8290 * 5 : T8290、 T8190 * 6 : A6390、 A6290 * 7 : BIBLO NW/G90T、 NW/G75 * 8 : BIBLO NF/G70、 NF/G60T、 NF/G50、 NF/G40	* 9 : BIBLO S/G50 * 10 : BIBLO MT/E50 * 11 : BIBLO MG/G75、 MG/G70 * 12 : BIBLO R/E70、 R/E50 * 13 : BIBLO LOOX C/E70、 LOOX C/E50 * 14 : BIBLO LOOX M/G30 * 15 : BIBLO LOOX U/G90
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ MG ^{*11} シリーズ R ^{*12} シリーズ NF ^{*8} シリーズ LOOX C ^{*13} シリーズ LOOX M ^{*14} シリーズ LOOX U ^{*15} シリーズ									
																※サポートOSについては、63ページをご覧ください。		

H：補助記憶装置

[H1]	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM53	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	29,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対 応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL(2層記録)など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込： 最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込：最大6倍速、 CD-R、CD-RW：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止 機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、 DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL：最 大6倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速 添付品：A Cアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM(添 付ソフト、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD 「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」からのCDブートに対応 しています。 ※：LOOX Cシリーズ、LOOX Mシリーズのみ対応。 [注]Windows* XP標準でサポートされるフォーマットは、FAT32 のみです。
[H2]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	●	10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 [注]OASYS専用FDIは使用できません。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考					
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC)	FMV- LIFEBOOK (FMV- ビュー シリーズ)	FMV- BIBLO		Windows 7 Professional	Windows Vista Busi ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium	※ 1 : E8290 ※ 2 : A8390、 A8290、 A8295 ※ 3 : S8490、 S8390 ※ 4 : R8290 ※ 5 : T8290、 T8190 ※ 6 : A6390、 A6290 ※ 7 : BIBLO NW/G90T、 NW/G75 ※ 8 : BIBLO NF/G70、 NF/G60T、 NF/G50、 NF/G40		※ 9 : BIBLO S/G50 ※ 10 : BIBLO MT/E50 ※ 11 : BIBLO MG/G75、 MG/G70 ※ 12 : BIBLO R/E70、 R/E50 ※ 13 : BIBLO LOOX C/E70、 LOOX C/E50 ※ 14 : BIBLO LOOX M/G30 ※ 15 : BIBLO LOOX U/G90					
				E ※ 1 シリーズ	S ※ 3 シリーズ	T ※ 5 シリーズ	A ※ 6 シリーズ	NW ※ 7 シリーズ	MT ※ 10 シリーズ										MG ※ 11 シリーズ	R ※ 12 シリーズ	LOOX C ※ 13 シリーズ	LOOX M ※ 14 シリーズ	LOOX U ※ 15 シリーズ
※サポートOSについては、63ページをご覧ください。																							

I：拡張機器

[I1]	指紋認識装置	FS-300U	済	● ※	● ※	×	●	×	×	●	●	●	×	×	●	15,000	指紋認識装置。(スライド型センサータイプ)USB接続。他人受率率：0.0002%。 認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。手のひら静脈認証マウスセンサーセットとの同時使用不可。 ※：カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。 [注]Secure Login Boxやスマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium (OSがXPの場合はV1.1、Vistaの場合はV2.0)が必要。(別売) ※Windows 7の場合は2010年3月販売予定。
[I2]	マウスセンサーセット (グレー)	FAT13M1MNG	済	●	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C401)、SMARTACCESS/Premium (OSがXPの場合はV1.1、Vistaの場合はV2.0)が必要。 ※Windows 7の場合は2010年3月販売予定。 内蔵型または外付けの指紋センサーとの同時使用不可。
	マウスセンサーセット (黒)	FAT13M1MNB															
	マウスセンサーセット (白)	FAT13M1MNW															
[I3]	スタンダードセンサーセット (グレー)	FAT13M1DNG	済	●	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C401)、SMARTACCESS/Premium (OSがXPの場合はV1.1、Vistaの場合はV2.0)が必要。 ※Windows 7の場合は2010年3月販売予定。 内蔵型または外付けの指紋センサーとの同時使用不可。
	スタンダードセンサーセット (黒)	FAT13M1DNB															
	スタンダードセンサーセット (白)	FAT13M1DNW															
[I4]	Secure Login Box	FMSE-C401	済	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	798,000	Windowsログオンや、各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり指紋や手のひら静脈やFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 [注]クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium (OSがXPの場合はV1.1、Vistaの場合はV2.0)」(別売)が必要。 ※Windows 7の場合は2010年3月販売予定。
[I5]	Secure Login Box	FMSE-C4A1	済	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	×	●	398,000	Secure Login Box(FMSE-C401)用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 [注1]利用時にはSecure Login Box(FMSE-C401)が必須。 [注2]クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium (OSがXPの場合はV1.1、Vistaの場合はV2.0)」(別売)が必要。 ※Windows 7の場合は2010年3月販売予定。
[I6]	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,000	瞬断/停電時等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・外観色：黒 ・自立型 ・専用UPS接続ケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。
[I7]	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 750J)	GP5SUP111	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	瞬断/停電時等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・外観色：黒 ・自立型 ・専用UPS接続ケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。
[I8]	UPS接続ケーブル	GP5S-613	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	Secure Login Boxと高機能無停電電源装置(GP5SUP110、GP5SUP111)を接続するケーブル。
[I9]	スマートカードホルダー	FMV-J501A	済	● ※ 1	● ※ 2 ※ 3	● ※ 4	×	×	×	●	●	●	●	●	●	11,000	PCカードスロットに装着する、LIFEBOOK専用アダプタ。 認証ソフトウェア：「SMARTACCESS/Basic」添付。 スマートカード：接触型、ISO/IEC7816準拠(JICAP v1.0規格)1枚添付。 ※1：A8290、A8295のみ対応。 ※2：S8390のみ対応。 ※3：カスタムメイドでFeliCaポート選択時は非対応。 ※4：T8190のみ対応。 [注]指紋センサーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium (OSがXPの場合はV1.1、Vistaの場合はV2.0)別売※Windows 7の場合は2010年3月販売予定。が必要になることがあります。 [注]CLEARSURE対応モデルではBIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることができません。また、T8190(CLEARSURE非対応モデル)では、BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることができません。
[I10]	スマートカードリーダー /ライター	FMV-J504	済	×	● ※	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	11,000	ExpressCardスロットに装着する、LIFEBOOK専用スマートカードリーダー/ライター。スマートカード：接触型、ISO/IEC7816準拠(JICAP v1.0規格)1枚添付。 ドライバーは装置本体に添付のものを使用。 認証ソフトウェアはSMARTACCESS/Basic(装置本体に添付)が必要。 ※：S8490、R8290のみ対応。ただし、カスタムメイドでFeliCaポートまたは、PCカードスロット変更選択時には非対応。 [注]CLEARSURE対応モデルではBIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることができません。また、CLEARSURE非対応モデルでは、BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることができません。
[I11]	スマートカード	FMSMA-C1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
[I12]	FeliCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	済	● ※ 1 ※ 2	● ※ 1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	12,000	FeliCa対応リーダ/ライター用の非接触ICカード。パソコンセキュリティソフト「SMARTACCESS」専用のフォーマット済。5枚組。 ※1：カスタムメイドでFeliCaポート選択時のみ対応。 ※2：E8290のみ対応。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				※ 適応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV- LIFEBOOK	FMV- LIFEBOOK (タブレット PC)	FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュ シリーズ)	FMV- BIBLO	Windows 7 Professional	Windows Vista Busi- ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium	* 1 : E8290 * 2 : A8390、A8290、A8295 * 3 : S8490、S8390 * 4 : R8290 * 5 : T8290、T8190 * 6 : A6390、A6290 * 7 : BIBLO NW/G90T、 NW/G75 * 8 : BIBLO NF/G70、 NF/G60T、 NF/G50、NF/G40		* 9 : BIBLO S/G50 * 10 : BIBLO MT/E50 * 11 : BIBLO MG/G75、 MG/G70 * 12 : BIBLO R/E70、R/E50 * 13 : BIBLO LOOX C/E70、 LOOX C/E50 * 14 : BIBLO LOOX M/G30 * 15 : BIBLO LOOX U/G90	
※サポートOSについては、63ページをご覧ください。																	
J：プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図（47 ページ～ 52 ページ）でご確認ください。																	
[J1]	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長：1.5 m。FMVPR-671B、XL-C2260ではサポートしていません。 ※1：E8290のみ対応。 ※2：S8390のみ対応。
[J2]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	1,200	FMV本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長：1.5m。
[J3]	カットシートフィーダ	FMVPR-CF8G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	FMVPR3000G用オプション。ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ピン目)、複写紙は使用不可。
[J4]	ホッパユニット	FMVPR-CF81G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	FMVPR3000G用オプション。B5縦～B4横まで、160枚、(2ピン目)。本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ(FMVPR-CF8G)の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
[J5]	多目的プリンタ	FMVPR-671B	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	● ※	●	●	×	● ※	● ※	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可。エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 ※1：E8290のみ対応。 ※2：S8390のみ対応。
[J6]	用紙反転ユニット	FMVPR-655Z1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	FMVPR-671B用オプション両面印刷用ユニット。
[J7]	水平漢字プリンタ-15	FMVPR5010	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：67字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J8]	カットシートフィーダ	FMVPR-CF1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,800	FMVPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション自動給紙ユニット。ハガキ～B4対応。
[J9]	トラクタユニット	FMVPR-TU8G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	FMVPR5310EG/5110G/5010用オプショントラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。
[J10]	水平漢字プリンタ-15	FMVPR5610G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒(高速モードでは360字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J11]	水平漢字プリンタ-15	FMVPR5410G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒(高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J12]	水平漢字プリンタ-15	FMVPR5310EG	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒(高速モードでは250字/秒)。ESC/P対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J13]	水平漢字プリンタ-15	FMVPR5110G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒(高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J14]	プリンタLANカード	FMVPR-LN1G	済	LAN上に直接接続						● ※	●	●	●	● ※	● ※	30,000	FMVPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J15]	漢字プリンタ-15	FMVPR3000G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行(ANK)印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J16]	漢字プリンタ-10	FMVPR2000G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行(ANK)印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシリーズ対応。FMシリーズはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考		
				FMV- LIFEBOOK		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC)	FMV- LIFEBOOK (FMV- ビュー シリーズ)	FMV- BIBLO	Windows 7 Professional	Windows Vista Busi- ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium					
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ									MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*12} シリーズ	R ^{*13} シリーズ
[J17]	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	●	●	●	●	●	●	※	●	●	●	●	※	292,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度：600×600dpi、600×1200dpi。 印刷速度(A4片面印刷時)：カラー36枚/分、モノクロ40枚/分 印刷速度(A4両面印刷時)：カラー35ページ/分、モノクロ39ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ 給紙容量：標準800枚～最大3000枚。 100BASE-TX(10BASE-T共用)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ※2010年1月末富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で、ドライバ提供予定。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。	* 9：BIBLO S/G50 * 10：BIBLO MT/E50 * 11：BIBLO MG/G75、MG/G70 * 12：BIBLO R/E70、R/E50 * 13：BIBLO LOOX C/E70、LOOX C/E50 * 14：BIBLO LOOX M/G30 * 15：BIBLO LOOX U/G90	
[J18]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	XL-C8360G用オプション増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、550枚)		
[J19]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	XL-C8360G用オプション増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、3段カセット：550枚×3)		
[J20]	両面ユニット	XL-DUPCG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-C8360G用オプション両面印刷ユニット。普通紙のみ。		
[J21]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-C8360G/XL-C7400G用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)		
[J22]	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	●	●	●	●	●	●	※ 1	※ 2	●	●	●	※ 1	※ 1	166,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度(A4片面印刷時)：カラー24枚/分、モノクロ24枚/分、印刷速度(A4両面印刷時)：カラー20ページ/分、モノクロ20ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ。 給紙容量：標準740枚～最大2420枚。 LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 ※1：2010年2月富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で、ドライバ提供予定。 ※2：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[J23]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	XL-C7400G用オプション増設用給紙ユニット。(A3～B5サイズ、560枚)		
[J24]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	XL-C7400G用オプション増設用給紙ユニット。(A3～B5サイズ、3段カセット：560枚×3)		
[J25]	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-C7400G用オプション両面印刷ユニット。		
[J26]	A4 カラーページプリンタ	XL-C2260	済	●	●	●	●	●	●	※	●	●	●	●	※	129,800	A4フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当(600dpi×1200dpi)。印刷速度(A4片面印刷時)：カラー26枚/分、モノクロ32枚/分、印刷速度(A4両面印刷時)：カラー20ページ/分、モノクロ24ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。 給紙容量：標準470枚～最大1120枚。 100BASE-TX/10BASE-T LANインタフェース、USB2.0準拠インタフェース標準装備。両面標準搭載。 ※2010年1月末富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で、ドライバ提供予定。		
[J27]	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,000	XL-C2260用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、650枚)		
[J28]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-C2260用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)		
[J29]	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	●	●	●	●	※	●	●	●	●	※	417,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。(100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。両面標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。		
[J30]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,000	XL-9500用オプション増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、2段カセット：550枚×2)		
[J31]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,000	XL-9500用オプション増設用給紙ユニット。(A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)		
[J32]	フィニッシャー	XL-FINMA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319,000	XL-9500用オプションパンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入装置はサービスエンジニアが行う(FM規調2：SFMGEN2、有償)。		
[J33]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-9500用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)		
[J34]	ページプリンタ	XL-9440E	2010.1/末	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi(1200dpi印刷時はA4 32枚/分)。印刷速度：A4 44枚/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ。 B4 28枚/分、A3 25枚/分、ESC/Pシーケンス対応。(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インタフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。		

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種				※ 対応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				FMV- LIFEBOOK	FMV- LIFEBOOK (タブレット PC)	FMV- LIFEBOOK (FMV- パリュス シリーズ)	FMV- BIBLO	Windows 7 Professional	Windows Vista Busi- ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium		*1: E8290 *2: A8390, A8290, A8295 *3: S8490, S8390 *4: R8290 *5: T8290, T8190 *6: A6390, A6290 *7: BIBLO NW/G90T, NW/G75 *8: BIBLO NF/G70, NF/G60T, NF/G50, NF/G40	*9: BIBLO S/G50 *10: BIBLO MT/E50 *11: BIBLO MG/G75, MG/G70 *12: BIBLO R/E70, R/E50 *13: BIBLO LOOX C/E70, LOOX C/E50 *14: BIBLO LOOX M/G30 *15: BIBLO LOOX U/G90
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NW ^{*7} シリーズ	MT ^{*10} シリーズ	MG ^{*11} シリーズ	R ^{*12} シリーズ	NF ^{*13} シリーズ	LOOX ^{*14} シリーズ		※サポートOSについては、63ページをご覧ください。	
[J35]	ページプリンタ	XL-9380E	2010.1/末	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	116,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi(1200dpi印刷時はA4 32枚/分)。印刷速度：A4 38枚/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。B4 24枚/分、A3 21枚/分、ESC/Pシーケンス対応。(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。[注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。	
[J36]	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	54,000	XL-9440E/9380E用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。最大3段まで増設可能。	
[J37]	プリンタRAMモジュール 256MB	XL-EM256MB	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	58,800	XL-9440E/9380E/9311/9281/4360用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)	
[J38]	両面ユニット	XL-DUPMC	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	XL-9440E/9380E用オプション両面印刷ユニット。	
[J39]	ページプリンタ	XL-9311	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	99,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 31.0枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。ESC/Pシーケンス対応。(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。[注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。*富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/prINTER/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
		XL-9281	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 28.0枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。ESC/Pシーケンス対応。(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。[注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。*富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/prINTER/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[J40]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	XL-9311/9281用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。	
[J41]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	54,000	XL-9311/9281用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。	
[J42]	両面ユニット	XL-DUPMB	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	42,000	XL-9311/9281用オプション両面印刷ユニット。	
[J43]	ページプリンタ	XL-4360	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800	A4ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi。印刷速度：A4：36枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、ハガキ。LAN/インターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共)およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6 Phase-2対応。	
[J44]	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	XL-4360 用オプション										33,600	XL-4360用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5、レター、リーガルサイズ、500枚)	
[J45]	両面ユニット	XL-DUPME	済	XL-4360 用オプション										21,000	XL-4360用オプション両面印刷ユニット。	
[J46]	ページプリンタ	XL-4280	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当(600dpi×2400dpi)。A4：28枚/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。LAN/インターフェース(1000BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6Phase-1対応。*2010年1月末富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/prINTER/)で、プリンタドライバ提供予定。	
[J47]	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、530枚)	
[J48]	認証印刷ユニット	XL-SE100F	済	●	●	●	●	×	×	×	●	●	×	82,000	XLページプリンタ専用の認証印刷ユニット。プリンタとの接続は添付のUSBケーブル(1.5m)を使用。FS-300U相当の指紋センサーを添付。指紋センサーとの接続は添付のUSBケーブル(50cm)を使用。Secure Login Box(FMSE-C401)との連携機能を搭載。LAN/インターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。[注]Secure Login Boxとの連携時にはクライアントPCIに指紋認証装置FS-300U、クライアント用セキュリティソフトSMARTACCESS/Premium(OSがXPの場合はV1.1、Vistaの場合はV2.0)が必要。	
[J49]	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	● ※1	● ※2	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	2,500	FMV本体(パラレル)/プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長：1.5m。FMPP-671B用。 ※1：E8290のみ対応。 ※2：S8390のみ対応。(ポートリプリケータ装着時のみ)	

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-LIFEBOOKシリーズ		企業向けFMVシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「FMVマニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html)に掲載されています。「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド	B6FJ-2981-01	5,000	E8290	
	B6FJ-3891-01	5,000	A8390、A6390	
	B6FJ-2831-01	5,000	A8290、A6290	
	B6FJ-3081-01	5,000	A8295	
	B6FJ-3881-01	5,000	S8490	
	B6FJ-3111-01	5,000	S8390 (10月発表モデル)	
	B6FJ-2261-01	5,000	S8390 (8月発表のCLEARASURE対応・Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービスモデル)	
	B6FJ-2971-01	5,000	R8290	
FMV-LIFEBOOK (TabletPC) シリーズ		企業向けFMVシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「FMVマニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html)に掲載されています。「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド	B6FJ-3091-01	5,000	T8290	
	B6FJ-3101-01	5,000	T8190	
FMV-BIBLOシリーズ		FMV-BIBLOシリーズのマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」(http://azby.fmworld.net/support/manual/update/index2.html)に掲載されています。		
スタートガイド1 設置編	B6FJ-2491-01	1,000	MT/E50	
	B6FJ-2501-01	1,000	R/E50、R/E70	
スタートガイド2 セットアップ編	B6FJ-2311-01	3,000	MT/E50、R/E50、R/E70	
テレビ操作ガイド	B6FJ-3501-01	3,000	NF/G60T、NW/G90T	
取扱ガイド	B6FJ-2591-01	3,000	MT/E50	
	B6FJ-2601-01	3,000	R/E50、R/E70	
トラブル解決ガイド	B6FJ-2321-01	3,000	MT/E50、R/E50、R/E70	
取扱説明書	B6FJ-3541-01	3,000	NW/G90T	
	B6FJ-3551-01	3,000	NW/G75	
	B6FJ-3561-01	3,000	NF/G40、NF/G50、NF/G60T、NF/G70	
	B6FJ-3581-01	3,000	S/G50	
	B6FJ-3591-01	3,000	MG/G70、MG/G75	
	B6FJ-2641-01	3,000	LOOX C/E70、LOOX C/E50	
	B6FJ-3601-01	3,000	LOOX U/G90	
	B6FJ-3611-01	3,000	LOOX M/G30	

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
 ※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

■ サプライー一覧

サプライー一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
プリンタ(用紙)							
カラーページプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	再生紙	0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3		0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
カラーページプリンタ XL-C7400G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)	再生紙	0411635	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3		0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ	*	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付け、100シート×1ケース	
カラーページプリンタ XL-C2260	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙
	OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ		*	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース
ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	再生紙	0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3		0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注]縦送りで使用して下さい。
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	再生紙	0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙ER A3		0416590	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	再生オフィス用紙ER B4		0416570	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
再生オフィス用紙ER A4 (Y)	0416562	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1		
OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ	ミル紙	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付け、100シート×1ケース	
ページプリンタ XL-9311 XL-9281	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注]縦送りで使用して下さい。
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	再生紙	0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3		0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
再生オフィス用紙 EC A4	ミル紙	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ	ミル紙	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付け、100シート×1ケース	
ページプリンタ XL-4360 XL-4280	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ		ミル紙	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

※：ラベル紙

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙力セット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

■ サプライ一覧

機種		商品名		商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考	
プリンタ(用紙)									
多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/ 5310EG/5110G/ 5010 漢字プリンタ-15 FMPR3000G	連続用紙	上質	ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1 ケース	1 ケース	15"×11"、2000セット/ケース	
		再生	白紙フォーム 15×11 インチ	0410810	5,400	1 ケース	1 ケース	15"×11"、2000セット/ケース	
		上質	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1 ケース	1 ケース	15"×11"、2000セット/ケース 70%古紙含有	
			ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1 ケース	1 ケース	10"×11"、2000セット/ケース	
	OAラベル A4 (連続用紙)	スベ紙	0412250	7,500	1 ケース	1 ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"		
		連続用紙	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1 ケース	1 ケース	10"×11"、2000セット/ケース
			白紙フォーム 10×11 インチ	0410282	4,500	1 ケース	1 ケース	10"×11"、2000セット/ケース	
		OAラベル A4 (連続用紙)	スベ紙	0412250	7,500	1 ケース	1 ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"	
プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)									
カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A (ブラック)			0845110	12,000	／本	1 本	ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	トナーカートリッジCL112A (イエロー)			0845120	13,000	／本	1 本	イエロートナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)			0845130	13,000	／本	1 本	マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	トナーカートリッジCL112A (シアン)			0845140	13,000	／本	1 本	シアントナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	トナーカートリッジCL112B (ブラック)			0845150	32,000	／本	1 本	ブラックトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	トナーカートリッジCL112B (イエロー)			0845160	35,200	／本	1 本	イエロートナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)			0845170	35,200	／本	1 本	マゼンタトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	トナーカートリッジCL112B (シアン)			0845180	35,200	／本	1 本	シアントナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	ドラムカートリッジCL112 (ブラック)			0845410	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1	
	ドラムカートリッジCL112 (イエロー)			0845420	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1	
カラーページプリンタ XL-C7400G	ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)			0845430	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1	
	ドラムカートリッジCL112 (シアン)			0845440	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1	
	廃トナーボックスCL112			0845710	2,500	／個	1 個	廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%)※1	
	トナーカートリッジCL111A (ブラック)			0807110	15,000	／本	1 本	ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	トナーカートリッジCL111A (イエロー)			0807120	20,000	／本	1 本	イエロートナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	トナーカートリッジCL111A (マゼンタ)			0807130	20,000	／本	1 本	マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	トナーカートリッジCL111A (シアン)			0807140	20,000	／本	1 本	シアントナー 約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	トナーカートリッジCL111B (ブラック)			0807150	25,000	／本	1 本	ブラックトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	トナーカートリッジCL111B (イエロー)			0807160	36,000	／本	1 本	イエロートナー (大容量)約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	トナーカートリッジCL111B (マゼンタ)			0807170	36,000	／本	1 本	マゼンタトナー (大容量)約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
カラーページプリンタ XL-C2260	トナーカートリッジCL111B (シアン)			0807180	36,000	／本	1 本	シアントナー (大容量)約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	ドラムカートリッジCL111			0807410	36,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。(廃トナーボックス1個付属) 約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時)※1	
	廃トナーボックスCL111			0807710	2,400	／個	1 個	廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時)※1	
	トナーカートリッジCL113 (ブラック)			0809150	13,000	／本	1 本	ブラックトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1	
	トナーカートリッジCL113 (イエロー)			0809160	14,000	／本	1 本	イエロートナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1	
	トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)			0809170	14,000	／本	1 本	マゼンタトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1	
	トナーカートリッジCL113 (シアン)			0809180	14,000	／本	1 本	シアントナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1	
	ドラムカートリッジCL113 (ブラック)			0809450	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時)トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1	
	ドラムカートリッジCL113 (イエロー)			0809460	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時)トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1	
	ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)			0809470	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時)トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1	
ページプリンタ XL-9500	ドラムカートリッジCL113 (シアン)			0809480	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時)トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1	
	トナーカートリッジ LB316			0808110	32,500	／本	1 本	約30,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	ドラムカートリッジ LB316			0808410	85,000	／台	1 台	約60,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
	ステーブル針			0808710	4,800	／1 ケース	1 ケース	フィニッシャー用交換針。5,000針×3セット	
ページプリンタ置台	レーザプリンタ置台			0530580	23,400	／台	1 台	600(W)×610(D)×440(H)mm。拡張給紙ユニット(XL-EF110MA/XL-EF230MA)と同時に使用できません。	
	プロセスカートリッジLB318A			0892110	30,000	／台	1 台	約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1	
	プロセスカートリッジLB318B			0892120	45,000	／台	1 台	約15,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1	
	LB315 給紙カセット (550 枚) A3U			0805330	20,000	／台	1 台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。	
ページプリンタ置台	レーザプリンタ置台			0530580	23,400	／台	1 台	600(W)×610(D)×440(H)mm	
	プロセスカートリッジLB317A			0854110	30,000	／台	1 台	約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1	
	プロセスカートリッジLB317B			0854120	40,000	／台	1 台	約10,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1	
	LB315 給紙カセット (A3 ユニバーサル)			0805320	12,000	／台	1 台	A3～A5サイズで250枚収納、XL-9281の装置添付品と同じ	
ページプリンタ XL-9311 XL-9281	LB315 給紙カセット (550 枚) A3U			0805330	20,000	／台	1 台	A3～A5サイズで550枚収納、XL-9311の装置添付品と同じ	
	レーザプリンタ置台			0530580	23,400	／台	1 台	600(W)×610(D)×440(H)mm	
	プロセスカートリッジLB109A			0894110	36,000	／台	1 台	約8,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1	
	プロセスカートリッジLB109B			0894120	48,000	／台	1 台	約12,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1	
ページプリンタ置台	レーザプリンタ置台			0530580	23,400	／台	1 台	600(W)×610(D)×440(H)mm	
	レーザプリンタ置台S-1			0530590	18,000	／台	1 台	400(W)×560(D)×210(H)mm	

※ 1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライ一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ(トナーカートリッジ／リボン／その他)						
ページプリンタ	XL-4280	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	／台	1 台 約20,000ページ(A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ)※1
		トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	／本	1 本 約3,500ページ(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
		トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	／本	1 本 約7,000ページ(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
		レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1 台 400(W)×560(D)×210(H)mm
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	／巻	1 巻 13mm×6m、約500万字(ANKドラフト)
	漢字プリンタ-10/15 FMPR2000G/3000G	サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	／巻	1 巻 0325210の詰替え用リボン、約500万字(ANKドラフト)
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/5410G/5310EG	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	／巻	1 巻 16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字)
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	／巻	1 巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字(英数カナ文字)
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000	／巻	1 巻 13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)
		サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700	／巻	1 巻 0325110の詰替え用リボン、約1,000万字(英数カナ文字)
バッテリーパック						
FMV-E8290 FMV-A8290 (Core™2 Duo モデル) FMV-A6290 (Core™2 Duo モデル)		Li-ionバッテリーパック FM-61A	0644530	オープン価格	／個	1 個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)
FMV-E8290 FMV-A8290 NW/G90T		Li-ionバッテリーパック FM-61B	0644540	オープン価格	／個	1 個 14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)
FMV-A8390 FMV-A6390 NFシリーズ		Li-ionバッテリーパック FM-66C	0644690	オープン価格	／個	1 個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)
FMV-A8390 FMV-A8290 NW/G75		Li-ionバッテリーパック FM-61C	0644550	オープン価格	／個	1 個 10.8V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)
FMV-A8290 (Celeron® モデル) FMV-A6290 (Celeron® モデル)		Li-ionバッテリーパック FM-61D	0644640	オープン価格	／個	1 個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(Celeron® モデル本体標準添付品※2)
FMV-A8295 (Core™2 Duo モデル)		Li-ionバッテリーパック FM-65	0644630	オープン価格	／個	1 個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(Core™2 Duoモデル本体標準添付品)
FMV-A8295(Celeron® モデル)		Li-ionバッテリーパック FM-62	0644560	オープン価格	／個	1 個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(Celeron® モデル本体標準添付品)
FMV-A8295		Li-ionバッテリーパック FM-63	0644570	オープン価格	／個	1 個 10.8V 4000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)
スタイラスペン						
FMV-T8290 FMV-T8190 MTシリーズ		スタイラスペン LB-PN4	0635195	3,600	／セット	1 セット 破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。本体に1本標準装備。
液晶保護クロス						
FMV-R8290 FMV-T8190		液晶保護クロス KK-12	0632370	2,300	／枚	1 枚 対応サイズ：12.1インチ用。195×268mm
FMV-S8490 FMV-S8390 FMV-T8290		液晶保護クロス KK-14	0632371	2,400	／枚	1 枚 対応サイズ：13.3/14.1インチ用。210×314mm
ワイヤーロック／盗難防止用品						
※ワイヤーロック／盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。						
FMV-LIFEBOOK	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	／式	1 式	ツインハ万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (DSノートブックロック)	1690847	オープン価格	／式	1 式	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (コンビネーション ノートブックロック)	1690851	オープン価格	／個	1 個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m
ゴムキャップ						
FMV-E8290		ゴムキャップ (スティックポイントa GY)	0640594	1,050	／セット	1 セット 消耗時及び予備用。スティックグレイ色3個入。
液晶保護フィルム						
FMV-T8290		液晶保護フィルムLB-SP1	0635901	オープン価格	／組	1 組 2枚セット／組、FMV-T8290用、本体に1枚標準添付。

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

※2：A8290でCPUをアップグレードした際は、大容量バッテリーが標準添付品となります。

上記サプライン用品については、以下にお問い合わせください。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 月曜日～金曜日 9：00～17：30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Inside は、アメリカ合衆国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。
- AMD、AMD Athlon、ATI HyperMemory は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows ロゴ、Windows Vista® ロゴ、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は <http://windows.microsoft.com/systemrequirements> をご覧ください。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
- “Blu-ray Disc” は商標です。
- ExpressCard™、ExpressCard™ ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。
- Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標で、富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について
本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは
レーザーを使用しています。

クラス1 レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料 なっとく フジツウ **0120-719-242** (受付時間：平日 9 時～ 21 時、土・日・祝日 9 時～ 17 時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>)

FMV シリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載しております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格（税別）」となっております。（FMV-BIBLO、FMV バリュースシリーズ本体等、一部商品を除く。）

★このカタログ内容は 2010 年 1 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造終了後 5 年間です。（FMV-BIBLO の最低保有期間は製造終了後 6 年間です。）

★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。但し、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2010年1月AP
2010-01A