

LIFEBOOK FMV-BIBLO LOOX

システム構成図 [ハードウェア編]

2010年6月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P61 ~P79) にて必ず詳細をご確認ください。

LIFEBOOK (法人)

A4 ワイドハイスペック	4
・ LIFEBOOK E780/A	
A4 ワイドスタンダード (15.6 型ワイド)	6
・ LIFEBOOK A550/A	
A4 ワイドスタンダード (15.6 型ワイド)	8
・ LIFEBOOK A550/A	
A4 ワイドスタンダード (15.6 型ワイド)	10
・ LIFEBOOK A540/A	
A4 ワイドスタンダード (15.6 型ワイド)	12
・ LIFEBOOK A540/A	
A4 ワイドスタンダード (15.4 型ワイド)	14
・ FMV-A8295	
13.3 型ワイドスリム・モバイル	16
・ LIFEBOOK S560/A	
13.3 型ワイドスリム・モバイル	18
・ LIFEBOOK S560/A	
13.3 型ワイド大画面スリム・モバイル	20
・ FMV-S8390	
14.1 型/13.3 型ワイド大画面スリム・モバイル	22
・ FMV-S8390	
12.1 型ワイドコンパクトスリム・モバイル	24
・ LIFEBOOK P770/A	
12.1 型ワイドコンパクトスリム・モバイル	26
・ LIFEBOOK P770/A	
12.1 型ワイドコンパクトスリム・モバイル	28
・ LIFEBOOK P750/A	
12.1 型ワイドコンパクトスリム・モバイル	30
・ LIFEBOOK P750/A	
12.1 型ワイドコンパクトスリム・モバイル	32
・ LIFEBOOK P750/A	

FMV-LIFEBOOK (タブレットPC) (法人)

13.3 型ワイドコンバーチブル	34
・ FMV-T8290	
12.1 型ワイドコンバーチブル	36
・ FMV-T8190	

LIFEBOOK (バリューシリーズ) (法人)

15.6 型HD液晶搭載ノート	38
・ LIFEBOOK A540/AX、A530/AX	

LIFEBOOK/FMV-BIBLO LOOX (オールインワンモデル)

・ LIFEBOOK NH900/5AT	39
・ LIFEBOOK AH700/5A	39
・ LIFEBOOK AH550/5A	39
・ LIFEBOOK AH550/3AT	39
・ LIFEBOOK AH530/3A	39
・ LIFEBOOK AH520/2A	40
・ LIFEBOOK LH700/3A	40
・ LIFEBOOK SH760/5A	40
・ LIFEBOOK SH560/3A	40
・ LIFEBOOK PH770/5A	40
・ LIFEBOOK PH750/1A	41
・ LIFEBOOK PH540/1A	41
・ LIFEBOOK PH520/1A	41
・ LIFEBOOK MH380/1A	41
・ FMV-BIBLO LOOX U/G90	41

保証拡張、SupportDeskパック Lite 42

■標準保証 (1年間引取+パーツ保証) をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3 ~ 5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

FMVカスタムメイドプラスサービス 43

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用 44

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

目次

システム構成図.....	45
■ノートPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。 ※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P61 ～P79) にて必ず詳細をご確認ください。	
ハードウェア一覧.....	61
■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。	
マニュアル一覧.....	80
■オプションのマニュアル (印刷物) がご確認いただけます。	
サプライ一覧.....	81
■サプライ品がご確認いただけます。	

【LIFEBOOK (法人) リカバリディスクとリカバリイメージとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクについて】

本システム構成図記載のLIFEBOOK (リリユーシリーズ除く) は、リカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません★。
リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出してください。詳細は、下記の表をご覧ください。

①LIFEBOOK E780/A、A550/A、A540/A、S560/A、P770/A、P750/A、A530/AX、A540/AXの場合

モデル名	プレインストールOS	概 要	リカバリイメージ、 ドライバースディスク	リカバリデータディスク			ドライバース ディスク
				Windows® 7 Professional 用	Windows Vista® Business用	Windows® XP Professional 用	
Windows® 7 Professional 正規版	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル	Windows® 7 Professionalの リカバリイメージ、 ドライバースディスク*1を HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで 添付可能
Windows Vista® Business 正規版	Windows Vista® Business with Service Pack 2	Windows Vista® Business (SP2) プレインストールモデル	Windows Vista® Businessの リカバリイメージ、 ドライバースディスク*1を HDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	
Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版ダウングレード*2)	Windows® XP Professional Service Pack 3	Windows® 7 Professional プレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP3) へ ダウングレードしたモデル	Windows® XP Professional の リカバリイメージ、 ドライバースディスク*1を HDD内に格納	標準添付	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	

- *1: Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional用のドライバースディスクおよびWinDVDをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。(WinDVDはカスタムメイドでDVD-ROMまたはスーパーマルチを選択した場合のみHDD内に格納)
 *2: Windows® 7 Professionalのダウングレード権行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
 ★LIFEBOOK (リリユーシリーズ) のWindows® 7 Professional プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスクが標準添付され、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional正規版ダウングレード) では、Windows® XP Professional用リカバリデータディスクとWindows® 7 Professional用リカバリデータディスクがともに標準添付されます。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

②FMV-A8295、FMV-S8390、FMV-T8290、FMV-T8190の場合

モデル名	プレインストールOS	概 要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライバース ディスク
				Windows® 7 Professional 用	Windows Vista® Business (SP1) 用	Windows® XP*2 Professional (SP2) 用	
Windows® 7 Professional 正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル	Windows® 7 Professionalの リカバリイメージを HDD内に格納	標準添付なし*3/ カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows® 7 Professional/ Windows Vista®/ Windows® XP用 標準添付 *4
Windows® 7 Professional 正規版& ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) *1	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows® 7 Professional プレインストールモデルを Windows Vista® Business (SP1) へ ダウングレードしたモデル		標準添付なし*3/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	なし	
Windows® 7 Professional 正規版& ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) *1	Windows® XP Professional Service Pack 2 *2 *5	Windows® 7 Professional プレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) *2へ ダウングレードしたモデル		標準添付なし*3/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	
Windows Vista® Business 正規版& ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) *1	Windows® XP Professional Service Pack 2 *2 *5	Windows Vista® Business プレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) *2へ ダウングレードしたモデル	Windows Vista® Businessの リカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	

- *1: ダウングレードサービス: Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows Vista® Business/Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社お客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。Windows Vista® BusinessとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
 *2: T3シリーズではWindows® XP Tablet PC Edition 2005 となります。
 *3: 修理時にリカバリを必要とする場合がございますので、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。CD-RまたはDVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (CLEANUP対応モデル) もしくは、Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版 (SP2) (日本語32ビット版) へダウングレード作業をしたモデル。
 *4: S8390 (Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデル) はWindows Vista®/Windows® XP用のみ標準添付します。
 *5: Windows® XP Professional Service Pack2、Windows® XP Tablet PC Edition 2005 は、2010年7月13日 (米国時間) にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP Service Pack3の適用を推奨します。

【LIFEBOOK (法人) ハードディスクの空き容量について】

システム領域 (約1GB) とリカバリデータ領域を除いた容量が空き容量になります。リカバリデータの領域の容量は継続モデルは7GB、新規モデルは11GBになります。

【LIFEBOOK/FMV-BIBLO LOOX (オールインワンモデル) リカバリイメージについて】

モデル名	プレインストールOS	概 要	リカバリイメージ
Windows® 7 Professional 正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional 正規版 プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (日本語32ビット版/日本語64ビット版) の リカバリイメージをHDD内に格納
Windows® 7 Home Premium 正規版 プレインストール	Windows® 7 Home Premium	Windows® 7 Home Premium 正規版 プレインストールモデル	Windows® 7 Home Premium (日本語32ビット版/日本語64ビット版) の リカバリイメージをHDD内に格納
Windows® 7 Starter 正規版 プレインストール	Windows® 7 Starter	Windows® 7 Starter 正規版 プレインストールモデル	Windows® 7 Starterの リカバリイメージをHDD内に格納

【表記について】

Windows® 7 Professional (Windows Vista® Business) Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional正規版ダウングレード) Windows® 7 Professional正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) Windows® 7 Professional (Windows® XP Professional ダウングレード権含む) Windows® 7 Home Premium Windows® 7 Starter	: Windows® 7 Professional 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデル : Windows® 7 Professional 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデルで、お客様のダウングレード権行使を代行し、弊社がWindows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (日本語32ビット版) へダウングレード作業をしたモデル : Windows® 7 Professional 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデルで、お客様のダウングレード権行使を代行し、弊社がWindows® XP Professional 正規版 (SP3) (日本語32ビット版) へダウングレード作業をしたモデル : Windows® 7 Professional 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデルで、お客様のダウングレード権行使を代行し、弊社がWindows® XP Professional 正規版 (SP2) (日本語32ビット版) もしくは、Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版 (SP2) (日本語32ビット版) へダウングレード作業をしたモデル : Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデルで、お客様のダウングレード権行使を代行し、弊社がWindows® XP Professional 正規版 (SP2) (日本語32ビット版) もしくは、Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版 (SP2) (日本語32ビット版) へダウングレード作業をしたモデル : Windows® 7 Professional 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデルで、Windows® XP Professional 正規版 (SP3) (日本語32ビット版) へのダウングレード用リカバリデータディスクを添付したモデル : Windows® 7 Home Premium 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデル : Windows® 7 Starter 正規版 (日本語32ビット版) プレインストールモデル
--	--

- (1) Windows® 7 Professional プレインストール/Windows Vista® Business プレインストール/
Windows Vista® Business/Windows® XP Professional (Windows® XP Professional)
Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) をリカバリする方法
 ①CD/DVDを使用してリカバリする方法
 富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。
 本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」または「リカバリディスク+ドライバースディスク」
 をご購入 (リリユーシリーズ除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、
 DVD-R媒体に書き出し、バックアップをご準備いただくことを推奨します。
 CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション
 品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM53) が必要になります。
 ②HDDからリカバリする方法
 富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。
- (2) Windows® 7 Professional&ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)、
Windows® 7 Professional&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) をリカバリする方法
 ①CD/DVDを使用してリカバリする方法
 富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。
 Windows Vista® Business、Windows® XP Professionalをリカバリする場合は、標準添付のリカバリ
 ディスクを使用できます。
 Windows® 7 Professionalにリカバリする場合は、Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを本体
 購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (リリユーシリーズ除く) いただくか、再セットア
 ュ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出してから、リカバリを行います。

リカバリする際の注意事項

- ①トラブル解決ナビの「修復設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミック
 ディスクや拡張パーティション等を作成した場合もリカバリを実行できません。
 ②Windows® 7 Professional&ダウングレードサービス/Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional
 ダウングレード) の場合、Windows® 7 ⇒Windows Vista®、Windows® 7 ⇒Windows® XPのリカバリは「全ドライブ
 をご購入時の状態に戻す」を行ってください。この際に全ドライブのデータは初期化されます。

本システム構成図に記載の情報は2010年6月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
 あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報を確かめください。

A4 ワイドハイスペック
2 スピンドル1 ベイ筐体
LCDカスタムメイド対応
マルチベイ



各変更／追加メニュー①～④⑥の型名／価格等詳細につきましては「**■変更／追加オプション
型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売 価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	カスタム メイド プラス
					液晶	メモリ	HDD	マルチペイ	セキュリティ	ポインティング デバイス	キーボード	通信 (無線LAN)	通信 (モデム)	バッテリー	アプリ ケーション	リカバリ ディスク	保証拡張	
FMVNE2WE	228,700	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™ i7-620M (2.66GHz)	15.6 型 HD	1GB (1GB×1) メモリスロット： 2スロット	160GB	ウエイ トセー バー	セキュリ ティチップ セキュリ ティボタ ン スマート カード *3	フラッ トポ イント	日本 語 キー ボ ード (JIS配列準拠)	LAN (1000BASE-T)	なし	標準	—	—	1 年引 取 修 理	—
FMVNE2W4	228,700		Windows Vista Business															
FMVNE2WL	228,700		Windows XP Professional (Windows7 Professional ダウングレード)															
FMVNE2TE	170,700		Windows 7 Professional															
FMVNE2T4	170,700		Windows Vista Business	インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz)														
FMVNE2TL	170,700		Windows XP Professional (Windows7 Professional ダウングレード)															
FMVNE2VE	162,700		Windows 7 Professional	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz) [注]														
FMVNE2V4	162,700		Windows Vista Business															
FMVNE2VL	162,700		Windows XP Professional (Windows7 Professional ダウングレード)															

[illegible]

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

①	③	⑥	⑨	⑪	⑭	⑰	Core i7 搭載モデル	⑳	㉑	㉓	Windows® 7 Professional のみ	㉖	カスタムメイドプログラムの詳細については、P43をご覧ください。
15.6 型 HD+	2GB (1GB×2)	320GB	DVD-ROM	FeliCaポート 追加※2	フラットポイント マウス (光学式)	縦指シフト & Japanist 2003 ※4		モデム	大容量 バッテリー	Office Personal 2007 ※4		保証拡張 (3年増)ー(予備電池+ 1年目翌営業日以降 訪問修理)	
+6,000円	+10,000円	+20,000円	+5,000円	+10,000円	+3,000円	+8,000円		+2,000円	+5,400円	+22,000円		+2,800円	
②	④	⑦	⑩	⑫	⑮	⑱		㉒	㉔	㉗			
15.6 型 フルHD	2GB (2GB×1)	暗号化機能付 HDD160GB	スーパーマルチ	指紋センサー 追加	フラットポイント 小型マウス (レーザー)	LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN (vPro対応)	Office Personal 2007 with PowerPoint ※4	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降 訪問修理)				
+15,000円	+20,000円	+10,000円	+13,500円	+10,000円	+5,000円	+15,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円				
⑤	⑧			⑬	⑯	㉙	Core i5 搭載モデル	㉚	㉕	㉘	Windows Vista® Business のみ	㉛	
4GB (2GB×2) ※1	暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB			指紋センサー・ FeliCaポート 追加※2	フラットポイント マウス (USB)	LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN		Office Professional 2007 ※4	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ Win7(DVD)ディスク※5	SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降 訪問修理)			
+30,000円	+45,000円			+20,000円	+3,000円	+11,000円		+68,000円	+3,000円	+26,000円		+34,000円	
						㉜		㉞	㉟				
						LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN (vPro対応)	+15,000円	Office Home & Business 2010 ※4	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)			
						㉝	Core i3 搭載モデル	㉟	㊲	㊳	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional タンクグレード) のみ	㊴	
						LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN		+11,000円	Office Professional 2010 ※4	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ Win7(DVD)ディスク※5		SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降 訪問修理)	
						㊵		㊶	㊷	㊸			
						LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN		+11,000円	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDesk/バック Lite (3年間取り修理)			
								㊹	㊺	㊻	添付されるリ カバリディス クとリカバリ イメージの詳 細については P3をご確認	㊼	
								リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ Win7(DVD)ディスク※5	SupportDesk/バック Lite (4年間取り修理)	SupportDesk/バック Lite (5年間取り修理)			

ドライバースディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータと
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professional 以降)		
A液晶	① LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ *1	FMCNXL5E1	6,000	●	●	●	本体と同期	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更します。
	② LCD変更15.6型HD→15.6型フルHD *1	FMCNXL6E1	15,000	●	●	●	本体と同期	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型フルHD(1920×1080ドット)に変更します。
	③ メモリ変更1GB→2GB (1GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3E1	10,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
Bメモリ	④ メモリ変更1GB→2GB (2GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4E1	20,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	⑤ メモリ変更1GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E1	30,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	⑥ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5E1	20,000	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数: 5400rpm)
C HDD	⑦ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3E2	10,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD 160GBに変更します。 (シリアルATA、回転数: 5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4E1	45,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
	⑨ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDE6	5,000	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大8倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大4倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書き込みバッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]が添付されます。* FMVNSM22と同等品。 * Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
Dマルチベイ	⑩ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSME6	13,500	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大8倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大4倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書き込みバッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]が添付されます。* FMVNSM22と同等品。 * Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
	⑪ FeliCaポート追加 *1	FMCNFC1E0	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式FeliCaに対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCaポートを同時選択する場合は指紋センサー&FeliCaポート追加を選択してください。他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。スマートカードとFeliCaポートは同時使用不可。
	⑫ 指紋センサー追加 *1	FMCNFS8	10,000	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンが無くならず、他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。
Eセキュリティ	⑬ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSCE9	20,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式FeliCaに対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンが無くならず、FeliCaカードは添付されません。他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。スマートカードとFeliCaポートは同時使用不可。
	⑭ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑮ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
Fポインティングデバイス	⑯ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑰ キーボード変更JIS配列標準→ 親指(Japanist 2003付) *1	FMCNXKB6	8,000	●	●	●	本体と同期	標準構成の日本語キーボードから、親指ソフトキーボードへ変更し、Japanist2003を追加します。アプリケーションと同時選択不可。
H通信(無線LAN)	⑱ 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)追加 *1	FMCNWLE23	15,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。インテル® vPro™ テクノロジーに対応します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i7プロセッサ搭載モデル用です。
	⑲ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE24	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i7プロセッサ搭載モデル用です。
	⑳ 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)追加 *1	FMCNWLE25	15,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。インテル® vPro™ テクノロジーに対応します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサ搭載モデル用です。
	㉑ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE26	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサ搭載モデル用です。
	㉒ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE27	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i3プロセッサ搭載モデル用です。
	㉓ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE27	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i3プロセッサ搭載モデル用です。
①通信(モデム)	㉔ モデム追加V.92 *1	FMCNMDE16	2,000	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
Jバッテリー	㉕ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPE7	5,400	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Kアプリケーション	㉖ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。 SP2対応。キーボード変更と同時選択不可。
	㉗ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。 SP2対応。キーボード変更と同時選択不可。
	㉘ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。キーボード変更と同時選択不可。
	㉙ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。キーボード変更と同時選択不可。
	㉚ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。キーボード変更と同時選択不可。
	㉛ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。キーボード変更と同時選択不可。
Lリカバリディスク	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD3E2	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉝ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3E3	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉞ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD1E5	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1E6	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㊱ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD5E1	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㊲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD5E2	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
M保証拡張	㊳ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk®バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊵ SupportDesk®バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05	26,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊶ SupportDesk®バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06	34,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊷ SupportDesk®バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS11	25,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊸ SupportDesk®バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS12	40,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊹ SupportDesk®バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS13	60,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊺ SupportDesk®バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊻ SupportDesk®バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊼ SupportDesk®バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年/取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk®バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊽ カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。							
	*1) 単体オプション品のご用意が限られるため、本体ご購入後は一切お込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。							
	*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional以降)モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。							
	*3) Windows® 7 Professionalのダウンロード権行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。							

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が限られるため、本体ご購入後は一切お込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional以降)モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

*3) Windows® 7 Professionalのダウンロード権行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 LIFEBOOK A550/A CLEARSURE対応モデル


A4ワイドスタンダード (15.6型ワイド)
2 スピンドル筐体
CPUカスタムメイド対応



各変更／追加メニュー①～④の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	(A)	液晶	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)
				CPU		メモリ	HDD	光学ドライブ (固定式)*2	セキュリティ	ポインティング デバイス	通信	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	梱包箱	保証拡張	CLEARSURE 利用期間*8	カスタムメイド プラス
FMVNA2TER	192,700	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz)	15.6 型 HD	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2 スロット	暗号化 機能付 HDD 160GB	なし	CLEARSURE	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	標準	1 年引取 修理	1 年	—
FMVNA2T4R	192,700		Windows Vista Business															
FMVNA2TLR	192,700		Windows XP Professional (Windows7 Professional ダウングレード)															
FMVNA2VER	187,700		Windows 7 Professional	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz) [注]														
FMVNA2V4R	187,700		Windows Vista Business															
FMVNA2VLR	187,700		Windows XP Professional (Windows7 Professional ダウングレード)															

A550/A CLEARSURE対応モデル
のカスタムメイド

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)
Core i5 搭載モデルのみ	② 2GB (1GB×2) +10,000円	⑤ 暗号化機能付フラッシュメモリスロット128GB +35,000円	⑥ DVD-ROM +5,000円	⑧ 指紋センサー追加 +10,000円	⑫ フラットポイン+マウス (光学式) +3,000円	⑮ LAN (1000BASE-T) +902.11n/a/g 無線LAN +11,000円	⑯ 大容量バッテリー +4,600円	⑰ Office Personal 2007 +22,000円	Windows® 7 Professional のみ	⑲ リターンブル集合梱包*5 *6 *7 +1,000円	⑳ 保証拡張 (3年無償サービス保証+1年有償サービス保証以降) +2,800円	㉑ CLEARSURE 利用期間*8 3年 +17,000円	㉒ Windows® 7 Enterpriseアップグレードサービス*9 +4,500円
① インテル® Core™ i5-540M (2.53GHz) +41,000円	③ 2GB (2GB×1) +20,000円		⑦ スーパーマルチ +13,500円	⑨ スマートカードホルダー追加 +8,000円	⑬ フラットポイン+マウス (レーザー) +5,000円			⑭ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	⑲ リカバリディスク+ドライバースディスク +3,000円		㉓ SupportDesk/バック Lite (3年間無償サービス保証) +18,000円	㉔ CLEARSURE 利用期間*8 4年 +21,000円	その他のカスタムメイドプラスの詳細については、P43をご覧ください。
	④ 4GB (2GB×2) *1 +30,000円			⑪ 指紋センサー+スマートカードホルダー追加 +18,000円	⑬ フラットポイン (USB) +3,000円			⑱ Office Professional 2007 +68,000円	㉑ リカバリディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク*4 +3,000円		㉓ SupportDesk/バック Lite (4年間有償サービス保証) +26,000円	㉔ CLEARSURE 利用期間*8 5年 +25,000円	
				⑪ セキュリティチップ追加 *3 +1,000円				㉑ Office Personal 2010 +22,000円	㉑ Windows Vista® Business のみ		㉓ SupportDesk/バック Lite (5年間有償サービス保証) +34,000円		
								㉑ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉑ リカバリディスク+ドライバースディスク +3,000円		㉓ SupportDesk/バック Lite (3年間有償サービス保証) +25,000円		
								㉑ Office Professional 2010 +68,000円	㉑ リカバリディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク*4 +3,000円		㉓ SupportDesk/バック Lite (4年間有償サービス保証) +40,000円		
									Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) のみ		㉓ SupportDesk/バック Lite (5年間有償サービス保証) +60,000円		
									㉑ リカバリディスク+ドライバースディスク +3,000円		㉓ SupportDesk/バック Lite (3年間有償サービス保証) +16,000円		
									㉑ リカバリディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク*4 +3,000円		㉓ SupportDesk/バック Lite (4年間有償サービス保証) +23,000円		
									添付されるリカバリディスクとリカバリイメージの詳細についてはP3をご覧ください。		㉓ SupportDesk/バック Lite (5年間有償サービス保証) +30,000円		

- *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
 *2: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加／変更はできませんのでご注意ください。
 *3: 他メニューとの同時選択が可能。
 *4: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
 *5: 1 梱包箱で5 台の収納となります。
 *6: 5 台単位での注文となります。表示金額は 1 台あたりの費用です。(搬入/回収費含む)
 *7: 搬入/回収時の時間指定はできません。
 *8: 標準利用期間／カスタムメイドメニュー以外にもCLEARSUREの利用期間を延長するオプションサービスを別途ご購入いただけます。詳細は次ページの「CLEARSURE サービス更新」をご覧ください。
 *9: Windows® 7 Professional搭載モデルのみ選択可能です。
 [注] インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバースディスクは標準添付されません。
 ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
 DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
 から選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professional 以降対応)		
A CPU	① CPU変更Core™ i5-520M(2.40GHz) →Core™ i5-540M(2.53GHz) *1	FMCNXP1A16	41,000	●	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ i5-520M(2.40GHz)のCPUをインテル® Core™ i5-540M(2.53GHz)に変更します。インテル® Core™ i5プロセッサ搭載モデル用です。
	② メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A17	10,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
B メモリ	③ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A4	20,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A8	30,000	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
C HDD	⑤ HDD変更暗号化機能付160GB→暗号化機能付フラッシュメモリスディスク128GB *1	FMCNXDF4A4	35,000	●	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD 160GBを暗号化機能付フラッシュメモリスディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
D 光学ドライブ (固定式)	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDAV11	5,000	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声が出ません。
	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCN SMA11	13,500	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時パフアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]が添付されます。 ※: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声が出ません。
E セキュリティ	⑧ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSA12	10,000	●	●	●	本体と同期	ボイニングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑨ スマートカードホルダー追加	FMCN SMAA6	8,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑩ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 *1	FMCNF SMA3	18,000	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加し、ボイニングデバイス部に指紋センサー (スライド式)を追加します。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑪ セキュリティチップ追加 *1	FMCN SCA2	1,000	●	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
F ボイニングデバイス	⑫ マウス添付(光学式)	FMCN MSKE1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑬ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCN MSLE1	5,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑭ マウス添付(USB)	FMCN MSUH1	3,000	●	●	●	本体と同期	USB接続のポル式マウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
G 通信	⑮ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCN WLA15	11,000	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、5/2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
H バッテリー	⑯ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCN XBPA13	4,600	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
I アプリケーション	⑰ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCN AP151	22,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑱ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCN AP152	39,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCN AP154	68,000	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCN AP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCN AP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCN AP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
J リカバリディスク	㉓ リカバリデータディスクとドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCN RD3A6	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉔ リカバリデータディスクとドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCN RD3A7	3,000	●	×	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉕ リカバリデータディスクとドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCN RD1A9	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉖ リカバリデータディスクとドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCN RD1A10	3,000	×	●	×	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉗ リカバリデータディスクとドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCN RD5A3	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉘ リカバリデータディスクとドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCN RD5A4	3,000	×	×	●	本体と同期	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
K 梱包箱	㉙ リターンプル集合梱包 *1	FMCN RSA1	1,000	●	●	●	本体と同期	輸送方法を通常のダンボール箱での運送から、専用の通い箱「リターンプル集合梱包」を使用し5台/1梱包でお客へ納品し、後日回収する方法へ変更します。 [注] 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む) [注] 搬入/回収時の時間指定はできません。
L 保証拡張	㉚ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCN SUP02	2,800	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (3年間/翌営業日訪問修理) *1	FMCN SUS04	18,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間/翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (4年間/翌営業日訪問修理) *1	FMCN SUS05	26,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間/翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (5年間/翌営業日訪問修理) *1	FMCN SUS06	34,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間/翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間/当日訪問修理) *1	FMCN SUS11	25,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間/当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間/当日訪問修理) *1	FMCN SUS12	40,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間/当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (5年間/当日訪問修理) *1	FMCN SUS13	60,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間/当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (3年間/引取修理) *1	FMCN SUH01	16,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間/引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (4年間/引取修理) *1	FMCN SUH02	23,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間/引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (5年間/引取修理) *1	FMCN SUH03	30,000	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間/引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
M CLEARSURE 利用期間	㊵ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 *1	FMCN XSA03	17,000	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㊶ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 *1	FMCN XSA04	21,000	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㊷ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 *1	FMCN XSA05	25,000	●	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
N カスタムメイド プラス	㊸ Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	FMV NCP100	4,500	●	×	×	本体と同期	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseのアップグレードを行います。
CLEARSUREサービス更新(オプション)	CLEARSUREサービス更新	FMV NSA01	12,000	●	●	●	2010.8/下	CLEARSUREの利用期間を延長します。本製品1個につき、1台のCLEARSURE対応PCのサービス利用期間を1年間延長可能です。 [注] サービス期間の延長は対象PCのサービス期間終了日の14日前までに行う必要があります。この期限を過ぎた場合はサービス期間の延長を行うことはできません。 [注] 1台のPCに対してCLEARSURE利用期間の総合計が5年を超える延長はできません。 [注] CLEARSUREでサービス更新をご利用いただける有効期間はCLEARSUREサービス更新出荷後1年間です。 (有効期間を超えて未使用ポイントが残っている場合、そのポイントは失効します。)

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意がために、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professional/デル・Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional/デル) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

*3) Windows® 7 Professionalのダウングレード版を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 LIFEBOOK A550/A

A4ワイドスタンダード (15.6型ワイド)
2 スピンドル筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応




各変更／追加メニュー①～④の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	CLEARCURE 利用期間	(O)
				CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (固定式) *2	セキュリティ	ポインティング デバイス	インター フェース	通信	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	梱包箱	保証拡張		カスタムメイド プラス
FMVNA2TE	152,700	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz)	15.6 型 HD	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2 スロット	160GB	なし	なし	フラット ポイント	なし	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	標準	1 年引取 修理	—	—
FMVNA2T4	152,700		Windows Vista Business																
FMVNA2TL	152,700		Windows XP Professional (Windows7 Professional ダウングレード)																
FMVNA2VE	147,700		Windows 7 Professional	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz) 【注】															
FMVNA2V4	147,700		Windows Vista Business																
FMVNA2VL	147,700		Windows XP Professional (Windows7 Professional ダウングレード)																

A550/Aのカスタムメイド



	②	③	⑥	⑨	⑪	⑮	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙
Core i5 搭載モデル のみ	15.6型 HD+	2GB (1GB×2)	320GB	DVD-ROM	指紋センサー 追加	フラットポイント +マウス(光学式)	シリアル ポート	LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN		大容量 バッテリー	Office Personal 2007	Windows® 7 Professional のみ	リターンブル 集合箱*5 *6 *7	保証拡張 (3年/1年/1年保証+ 1年目翌営業日以降 訪問修理)	Windows® 7 Enterpriseアップ グレードサービス *8			
	+6,000円	+10,000円	+20,000円	+5,000円	+10,000円	+3,000円	+2,000円	+11,000円		+4,600円	+22,000円		+1,000円	+2,800円	+4,500円			
①	④	⑦	⑩	⑫	⑭					㉒	㉔		㉕					
インテル® Core™ i5-540M (2.53GHz)	2GB (2GB×1)	簡易化機能付 HDD160GB	スーパーマルチ	スマートカード ホルダー追加	フラットポイント +小型マウス (レーザー)					Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク		SupportDesk/バック Lite (3年/4年/5年/6年/7年/8年/9年/10年/11年/12年/13年/14年/15年/16年/17年/18年/19年/20年/21年/22年/23年/24年/25年/26年/27年/28年/29年/30年/31年/32年/33年/34年/35年/36年/37年/38年/39年/40年/41年/42年/43年/44年/45年/46年/47年/48年/49年/50年/51年/52年/53年/54年/55年/56年/57年/58年/59年/60年/61年/62年/63年/64年/65年/66年/67年/68年/69年/70年/71年/72年/73年/74年/75年/76年/77年/78年/79年/80年/81年/82年/83年/84年/85年/86年/87年/88年/89年/90年/91年/92年/93年/94年/95年/96年/97年/98年/99年/100年/101年/102年/103年/104年/105年/106年/107年/108年/109年/110年/111年/112年/113年/114年/115年/116年/117年/118年/119年/120年/121年/122年/123年/124年/125年/126年/127年/128年/129年/130年/131年/132年/133年/134年/135年/136年/137年/138年/139年/140年/141年/142年/143年/144年/145年/146年/147年/148年/149年/150年/151年/152年/153年/154年/155年/156年/157年/158年/159年/160年/161年/162年/163年/164年/165年/166年/167年/168年/169年/170年/171年/172年/173年/174年/175年/176年/177年/178年/179年/180年/181年/182年/183年/184年/185年/186年/187年/188年/189年/190年/191年/192年/193年/194年/195年/196年/197年/198年/199年/200年/201年/202年/203年/204年/205年/206年/207年/208年/209年/210年/211年/212年/213年/214年/215年/216年/217年/218年/219年/220年/221年/222年/223年/224年/225年/226年/227年/228年/229年/230年/231年/232年/233年/234年/235年/236年/237年/238年/239年/240年/241年/242年/243年/244年/245年/246年/247年/248年/249年/250年/251年/252年/253年/254年/255年/256年/257年/258年/259年/260年/261年/262年/263年/264年/265年/266年/267年/268年/269年/270年/271年/272年/273年/274年/275年/276年/277年/278年/279年/280年/281年/282年/283年/284年/285年/286年/287年/288年/289年/290年/291年/292年/293年/294年/295年/296年/297年/298年/299年/300年/301年/302年/303年/304年/305年/306年/307年/308年/309年/310年/311年/312年/313年/314年/315年/316年/317年/318年/319年/320年/321年/322年/323年/324年/325年/326年/327年/328年/329年/330年/331年/332年/333年/334年/335年/336年/337年/338年/339年/340年/341年/342年/343年/344年/345年/346年/347年/348年/349年/350年/351年/352年/353年/354年/355年/356年/357年/358年/359年/360年/361年/362年/363年/364年/365年/366年/367年/368年/369年/370年/371年/372年/373年/374年/375年/376年/377年/378年/379年/380年/381年/382年/383年/384年/385年/386年/387年/388年/389年/390年/391年/392年/393年/394年/395年/396年/397年/398年/399年/400年/401年/402年/403年/404年/405年/406年/407年/408年/409年/410年/411年/412年/413年/414年/415年/416年/417年/418年/419年/420年/421年/422年/423年/424年/425年/426年/427年/428年/429年/430年/431年/432年/433年/434年/435年/436年/437年/438年/439年/440年/441年/442年/443年/444年/445年/446年/447年/448年/449年/450年/451年/452年/453年/454年/455年/456年/457年/458年/459年/460年/461年/462年/463年/464年/465年/466年/467年/468年/469年/470年/471年/472年/473年/474年/475年/476年/477年/478年/479年/480年/481年/482年/483年/484年/485年/486年/487年/488年/489年/490年/491年/492年/493年/494年/495年/496年/497年/498年/499年/500年/501年/502年/503年/504年/505年/506年/507年/508年/509年/510年/511年/512年/513年/514年/515年/516年/517年/518年/519年/520年/521年/522年/523年/524年/525年/526年/527年/528年/529年/530年/531年/532年/533年/534年/535年/536年/537年/538年/539年/540年/541年/542年/543年/544年/545年/546年/547年/548年/549年/550年/551年/552年/553年/554年/555年/556年/557年/558年/559年/560年/561年/562年/563年/564年/565年/566年/567年/568年/569年/570年/571年/572年/573年/574年/575年/576年/577年/578年/579年/580年/581年/582年/583年/584年/585年/586年/587年/588年/589年/590年/591年/592年/593年/594年/595年/596年/597年/598年/599年/600年/601年/602年/603年/604年/605年/606年/607年/608年/609年/610年/611年/612年/613年/614年/615年/616年/617年/618年/619年/620年/621年/622年/623年/624年/625年/626年/627年/628年/629年/630年/631年/632年/633年/634年/635年/636年/637年/638年/639年/640年/641年/642年/643年/644年/645年/646年/647年/648年/649年/650年/651年/652年/653年/654年/655年/656年/657年/658年/659年/660年/661年/662年/663年/664年/665年/666年/667年/668年/669年/670年/671年/672年/673年/674年/675年/676年/677年/678年/679年/680年/681年/682年/683年/684年/685年/686年/687年/688年/689年/690年/691年/692年/693年/694年/695年/696年/697年/698年/699年/700年/701年/702年/703年/704年/705年/706年/707年/708年/709年/710年/711年/712年/713年/714年/715年/716年/717年/718年/719年/720年/721年/722年/723年/724年/725年/726年/727年/728年/729年/730年/731年/732年/733年/734年/735年/736年/737年/738年/739年/740年/741年/742年/743年/744年/745年/746年/747年/748年/749年/750年/751年/752年/753年/754年/755年/756年/757年/758年/759年/760年/761年/762年/763年/764年/765年/766年/767年/768年/769年/770年/771年/772年/773年/774年/775年/776年/777年/778年/779年/780年/781年/782年/783年/784年/785年/786年/787年/788年/789年/790年/791年/792年/793年/794年/795年/796年/797年/798年/799年/800年/801年/802年/803年/804年/805年/806年/807年/808年/809年/810年/811年/812年/813年/814年/815年/816年/817年/818年/819年/820年/821年/822年/823年/824年/825年/826年/827年/828年/829年/830年/831年/832年/833年/834年/835年/836年/837年/838年/839年/840年/841年/842年/843年/844年/845年/846年/847年/848年/849年/850年/851年/852年/853年/854年/855年/856年/857年/858年/859年/860年/861年/862年/863年/864年/865年/866年/867年/868年/869年/870年/871年/872年/873年/874年/875年/876年/877年/878年/879年/880年/881年/882年/883年/884年/885年/886年/887年/888年/889年/890年/891年/892年/893年/894年/895年/896年/897年/898年/899年/900年/901年/902年/903年/904年/905年/906年/907年/908年/909年/910年/911年/912年/913年/914年/915年/916年/917年/918年/919年/920年/921年/922年/923年/924年/925年/926年/927年/928年/929年/930年/931年/932年/933年/934年/935年/936年/937年/938年/939年/940年/941年/942年/943年/944年/945年/946年/947年/948年/949年/950年/951年/952年/953年/954年/955年/956年/957年/958年/959年/960年/961年/962年/963年/964年/965年/966年/967年/968年/969年/970年/971年/972年/973年/974年/975年/976年/977年/978年/979年/980年/981年/982年/983年/984年/985年/986年/987年/988年/989年/990年/991年/992年/993年/994年/995年/996年/997年/998年/999年/1000年/1001年/1002年/1003年/1004年/1005年/1006年/1007年/1008年/1009年/1010年/1011年/1012年/1013年/1014年/1015年/1016年/1017年/1018年/1019年/1020年/1021年/1022年/1023年/1024年/1025年/1026年/1027年/1028年/1029年/1030年/1031年/1032年/1033年/1034年/1035年/1036年/1037年/1038年/1039年/1040年/1041年/1042年/1043年/1044年/1045年/1046年/1047年/1048年/1049年/1050年/1051年/1052年/1053年/1054年/1055年/1056年/1057年/1058年/1059年/1060年/1061年/1062年/1063年/1064年/1065年/1066年/1067年/1068年/1069年/1070年/1071年/1072年/1073年/1074年/1075年/1076年/1077年/1078年/1079年/1080年/1081年/1082年/1083年/1084年/1085年/1086年/1087年/1088年/1089年/1090年/1091年/1092年/1093年/1094年/1095年/1096年/1097年/1098年/1099年/1100年/1101年/1102年/1103年/1104年/1105年/1106年/1107年/1108年/1109年/1110年/1111年/1112年/1113年/1114年/1115年/1116年/1117年/1118年/1119年/1120年/1121年/1122年/1123年/1124年/1125年/1126年/1127年/1128年/1129年/1130年/1131年/1132年/1133年/1134年/1135年/1136年/1137年/1138年/1139年/1140年/1141年/1142年/1143年/1144年/1145年/1146年/1147年/1148年/1149年/1150年/1151年/1152年/1153年/1154年/1155年/1156年/1157年/1158年/1159年/1160年/1161年/1162年/1163年/1164年/1165年/1166年/1167年/1168年/1169年/1170年/1171年/1172年/1173年/1174年/1175年/1176年/1177年/1178年/1179年/1180年/1181年/1182年/1183年/1184年/1185年/1186年/1187年/1188年/1189年/1190年/1191年/1192年/1193年/1194年/1195年/1196年/1197年/1198年/1199年/1200年/1201年/1202年/1203年/1204年/1205年/1206年/1207年/1208年/1209年/1210年/1211年/1212年/1213年/1214年/1215年/1216年/1217年/1218年/1219年/1220年/1221年/1222年/1223年/1224年/1225年/1226年/1227年/1228年/1229年/1230年/1231年/1232年/1233年/1234年/1235年/1236年/1237年/1238年/1239年/1240年/1241年/1242年/1243年/1244年/1245年/1246年/1247年/1248年/1249年/1250年/1251年/1252年/1253年/1254年/1255年/1256年/1257年/1258年/1259年/1260年/1261年/1262年/1263年/1264年/1265年/1266年/1267年/1268年/1269年/1270年/1271年/1272年/1273年/1274年/1275年/1276年/1277年/1278年/1279年/1280年/1281年/1282年/1283年/1284年/1285年/1286年/1287年/1288年/1289年/1290年/1291年/1292年/1293年/1294年/1295年/1296年/1297年/1298年/1299年/1300年/1301年/1302年/1303年/1304年/1305年/1306年/1307年/1308年/1309年/1310年/1311年/1312年/1313年/1314年/1315年/1316年/1317年/1318年/1319年/1320年/1321年/1322年/1323年/1324年/1325年/1326年/1327年/1328年/1329年/1330年/1331年/1332年/1333年/1334年/1335年/1336年/1337年/1338年/1339年/1340年/1341年/1342年/1343年/1344年/1345年/1346年/1347年/1348年/1349年/1350年/1351年/1352年/1353年/1354年/1355年/1356年/1357年/1358年/1359年/1360年/1361年/1362年/1363年/1364年/1365年/1366年/1367年/1368年/1369年/1370年/1371年/1372年/1373年/1374年/1375年/1376年/1377年/1378年/1379年/1380年/1381年/1382年/1383年/1384年/1385年/1386年/1387年/1388年/1389年/1390年/1391年/1392年/1393年/1394年/1395年/1396年/1397年/1398年/1399年/1400年/1401年/1402年/1403年/1404年/1405年/1406年/1407年/1408年/1409年/1410年/1411年/1412年/1413年/1414年/1415年/1416年/1417年/1418年/1419年/1420年/1421年/1422年/1423年/1424年/1425年/1426年/1427年/1428年/1429年/1430年/1431年/1432年/1433年/1434年/1435年/1436年/1437年/1438年/1439年/1440年/1441年/1442年/1443年/1444年/1445年/1446年/1447年/1448年/1449年/1450年/1451年/1452年/1453年/1454年/1455年/1456年/1457年/1458年/1459年/1460年/1461年/1462年/1463年/1464年/1465年/1466年/1467年/1468年/1469年/1470年/1471年/1472年/1473年/1474年/1475年/1476年/1477年/1478年/1479年/1480年/1481年/1482年/1483年/1484年/1485年/1486年/1487年/1488年/1489年/1490年/1491年/1492年/1493年/1494年/1495年/1496年/1497年/1498年/1499年/1500年/1501年/1502年/1503年/1504年/1505年/1506年/1507年/1508年/1509年/1510年/1511年/1512年/1513年/1514年/1515年/1516年/1517年/1518年/1519年/1520年/1521年/1522年/1523年/1524年/1525年/1526年/1527年/1528年/1529年/1530年/1531年/1532年/1533年/1534年/1535年/1536年/1537年/1538年/1539年/1540年/1541年/1542年/1543年/1544年/1545年/1546年/1547年/1548年/1549年/1550年/1551年/1552年/1553年/1554年/1555年/1556年/1557年/1558年/1559年/1560年/1561年/1562年/1563年/1564年/1565年/1566年/1567年/1568年/1569年/1570年/1571年/1572年/1573年/1574年/1575年/1576年/1577年/1578年/1579年/1580年/1581年/1582年/1583年/1584年/1585年/1586年/1587年/1588年/1589年/1590年/1591年/1592年/1593年/1594年/1595年/1596年/1597年/1598年/1599年/1600年/1601年/1602年/1603年/1604年/1605年/1606年/1607年/1608年/1609年/1610年/1611年/1612年/1613年/1614年/1615年/1616年/1617年/1618年/1619年/1620年/1621年/1622年/1623年/1624年/1625年/1626年/1627年/1628年/1629年/1630年/1631年/1632年/1633年/1634年/1635年/1636年/1637年/1638年/1639年/1640年/1641年/1642年/1643年/1644年/1645年/1646年/1647年/1648年/1649年/1650年/1651年/1652年/1653年/1654年/1655年/1656年/1657年/1658年/1659年/1660年/1661年/1662年/1663年/1664年/1665年/1666年/1667年/1668年/1669年/1670年/1671年/1672年/1673年/1674年/1675年/1676年/1677年/1678年/1679年/1680年/1681年/1682年/1683年/1684年/1685年/1686年/1687年/1688年/1689年/1690年/1691年/1692年/1693年/1694年/1695年/1696年/1697年/1698年/1699年/1700年/1701年/1702年/1703年/1704年/1705年/1706年/1707年/1708年/1709年/1710年/1711年/1712年/1713年/1714年/1715年/1716年/1717年/1718年/1719年/1720年/1721年/1722年/1723年/1724年/1725年/1726年/1727年/1728年/1729年/1730年/1731年/1732年/1733年/1734年/1735年/1736年/1737年/1738年/1739年/1740年/1741年/1742年/1743年/1744年/1745年/1746年/1747年/1748年/1749年/1750年/1751年/1752年/1753年/1754年/1755年/1756年/1757年/1758年/1759年/1760年/1761年/1762年/1763年/1764年/1765年/1766年/1767年/1768年/1769年/1770年/1771年/1772年/1773年/1774年/1775年/1776年/1777年/1778年/1779年/1780年/1781年/1782年/1783年/1784年/1785年/1786年/1787年/1788年/1789年/1790年/1791年/1792年/1793年/1794年/1795年/1796年/1797年/1798年/1799年/1800年/1801年/1802年/1803年/1804年/1805年/1806年/1807年/1808年/1809年/1810年/1811年/1812年/1813年/1814年/1815年/1816年/1817年/1818年/1819年/1820年/1821年/1822年/1823年/1824年/1825年/1826年/1827年/1828年/1829年/1830年/1831年/1832年/1833年/1834年/1835年/1836年/1837年/1838年/1839年/1840年/1841年/1842年/1843年/1844年/1845年/1846年/1847年/1848年/1849年/1850年/1851年/1852年/1853年/1854年/1855年/1856年/1857年/1858年/1859年/1860年/1861年/1862年/1863年/1864年/1865年/1866年/1867年/1868年/1869年/1870年/1871年/1872年/1873年/1874年/1875年/1876年/1877年/1878年/1879年/1880年/1881年/1882年/1883年/1884年/1885年/1886年/1887年/1888年/1889年/1890年/1891年/1892年/1893年/1894年/1895年/1896年/1897年/1898年/1899年/1900年/1901年/1902年/1903年/1904年/1905年/1906年/1907年/1908年/1909年/1910年/1911年/1912年/1913年/1914年/1915年/1916年/1917年/1918年/1919年/1920年/1921年/1922年/1923年/1924年/1925年/1926年/1927年/1928年/1929年/1930年/1931年/1932年/1933年/1934年/1935年/1936年/1937年/1938年/1939年/1940年/1941年/1942年/1943年/1944年/1945年/1946年/1947年/1948年/1949年/1950年/1951年/1952年/1953年/1954年/1955年/1956年/1957年/1958年/1959年/1960年/1961年/1962年/1963年/1964年/1965年/1966年/1967年/1968年/1969年/1970年/1971年/1972年/1973年/1974年/1975年/1976年/1977年/1978年/1979年/1980年/1981年/1982年/1983年/1984年/1985年/1986年/1987年/1988年/1989年/1990年/1991年/1992年/1993年/1994年/1995年/1996年/1997年/1998年/1999年/2000年/2001年/2002年/2003年/2004年/2005年/2006年/2007年/2008年/2009年/2010年/2011年/2012年/2013年/2014年/2015年/2016年/2017年/2018年/2019年/2020年/2021年/2022年/2023年/2024年/2025年/2026年/2027年/2028年/2029年/2030年/2031年/2032年/2033年/2034年/2035年/2036年/2037年/2038年/2039年/2040年/2041年/2042年/2043年/2044年/2045年/2046年/2047年/2048年/2049年/2050年/2051年/2052年/2053年/2054年/2055年/2056年/2057年/2058年/2059年/2060年/2061年/2062年/2063年/2064年/2065年/2066年/2067年/2068年/2069年/2070年/2071年/2072年/2073年/2074年/2075年/2076年/2077年/2078年/2079年/2080年/2081年/2082年/2083年/2084年/2085年/2086年/2087年/2088年/2089年/2090年/2091年/2092年/2093年/2094年/2095年/2096年/2097年/2098年/2099年/2100年/2101年/2102年/2103年/2104年/2105年/2106年					

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professional 以降対応)		
Ⓐ CPU	① CPU変更Core™ i5-520M(2.40GHz) →Core™ i5-540M(2.53GHz) *1	FMCNXP1A15	41,000	●	●	●	本体と同時	標準のインテル® Core™ i5-520M(2.40GHz)のCPUをインテル® Core™ i5-540M(2.53GHz)に変更します。インテル® Core™ i5プロセッサ搭載モデル用です。
Ⓑ 液晶	② LCD変更15.6型HD →15.6型HD+ *1	FMCNXL5A1	6,000	●	●	●	本体と同時	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更します。
Ⓒ メモリ	③ メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A17	10,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A4	20,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	⑤ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A8	30,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
Ⓓ HDD	⑥ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5A7	20,000	●	●	●	本体と同時	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB →暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3A2	10,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB→暗号化機能付フラッシュ メモリディスク128GB *1	FMCNXDF4A3	45,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
Ⓔ 光学ドライブ (固定式)	⑨ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDA11	5,000	●	●	●	本体と同時	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCのWinDVDで再生すると音声がありません。
	⑩ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMA11	13,500	●	●	●	本体と同時	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]が付添付されます。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCのWinDVDで再生すると音声がありません。
Ⓕ セキュリティ	⑪ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSA12	10,000	●	●	●	本体と同時	ポイントティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。
	⑫ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAA6	8,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。 [注] BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑬ 指紋センサー&スマートカードホルダー 追加 *1	FMCNFSA3	18,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポイントティングデバイス部に指紋センサー (スライド式)を追加します。 [注] BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑭ セキュリティチップ追加 *1	FMCNCSA2	1,000	●	●	●	本体と同時	セキュリティチップを追加します。
Ⓖ ポインティング デバイス	⑮ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MQ307同等品)を添付します。
	⑯ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MQ502同等品)を添付します。
	⑰ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-MQ204同等品)を添付します。
Ⓗ インターフェース	⑱ シリアルポート追加 *1	FMCNSRA2	2,000	●	●	●	本体と同時	本体背面部のインターフェースにシリアルポートを追加します。
① 通信	⑲ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLA14	11,000	●	●	●	本体と同時	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓙ バッテリー	㉑ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNBP1A3	4,600	●	●	●	本体と同時	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Ⓚ アプリケーション	㉑ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉓ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉔ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
Ⓛ リカバリディスク	㉗ リカバリデータディスクとドライバーズディスク 追加 *1 *2	FMCNRD3A6	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉘ リカバリデータディスクとドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A7	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉙ リカバリデータディスクとドライバーズディスク 追加 *1 *2	FMCNRD1A9	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉚ リカバリデータディスクとドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1A10	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉛ リカバリデータディスクとドライバーズディスク 追加 *1 *2	FMCNRD5A3	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉜ リカバリデータディスクとドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD5A4	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
Ⓜ 梱包箱	㉝ リターンブル集合梱包 *1	FMCNRSA1	1,000	●	●	●	本体と同時	輸送方法を通常のダンボール箱での運送から、専用の通い箱「リターンブル集合梱包」を使用し5台/1梱包でお客へ納品し、後日回収する方法へ変更します。 [注] 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む) [注] 搬入/回収の時間指定はできません。
Ⓝ 保証拡張	㉞ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問 修理) *1	FMCNSUP02	2,800	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04	18,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05	26,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06	34,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS11	25,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS12	40,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS13	60,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
Ⓞ カスタムメイド プラス	㉞ Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	FMVNCPI00	4,500	●	×	×	本体と同時	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseのアップグレードを行います。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意のため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウンロード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

*3) Windows® 7 Professionalのダウンロード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A3 LIFEBOOK A540/A CLEARSURE対応モデル

A4ワイドスタンダード (15.6型ワイド)

2 スピンドル筐体


CPUカスタムメイド対応



各変更／追加メニュー①～⑭の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	A CPU	液晶	B メモリ	C HDD	D 光学ドライブ (固定式)*3	E セキュリティ	F ポインティング デバイス	G 通信	H バッテリー	I アプリケー ション	J リカバリ ディスク	K 梱包箱	L 保証拡張	M CLEARSURE 利用期間*9	カスタム メイド プラス
FMVNA2SER	161,700	済	Windows 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	15.6 型 HD	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	暗号化機能付 HDD 160GB	なし	CLEARSURE	フラットポイン	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	標準	1年引取修理	1年	—
FMVNA2S4R	161,700		Windows Vista Business															
FMVNA2SLR	161,700		Windows XP Professional (Windows7 Professionalダウングレード)															

A540/A CLEARSURE対応モデル
のカスタムメイド

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
① インテル® Celeron® T3100 (1.90GHz) [デュアルコアCPU] *1 +7,000円	② 2GB (1GB×2) +10,000円	⑤ 簡易化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +35,000円	⑥ DVD-ROM +5,000円	⑧ 指紋センサー追加 +10,000円	⑫ フラットポイン +マウス(光学式) +3,000円	⑮ LAN (1000BASE-T) +802.11n a/g 無線LAN +11,000円	⑯ 大容量バッテリー *1 +4,600円	⑰ Office Personal 2007 +22,000円	⑱ Windows® 7 Professionalのみ	⑳ リターンナブル 集合梱包 *6 *7 *8 +1,000円	㉑ 保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日以降 取換修理) +2,800円	㉒ CLEARSURE 利用期間変更 3年 +17,000円	カスタムメイドプラスの詳細については、P43をご覧ください。
	③ 2GB (2GB×1) +20,000円		⑦ スーパーマルチ +13,500円	⑨ スマートカードホルダー追加 +8,000円	⑬ フラットポイン +変更マウス (レーザー) +5,000円			⑲ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	㉓ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク +3,000円		㉔ SupportDesk/バック Up Lite (3年間/取換修理) +18,000円	㉕ CLEARSURE 利用期間変更 4年 +21,000円	
	④ 4GB (2GB×2) *2 +30,000円			⑩ 指紋センサー & スマートカードホルダー追加 +18,000円	⑭ フラットポイン +マウス(USB) +3,000円			⑲ Office Professional 2007 +68,000円	㉓ リカバリディスク+ ドライバース ディスク WinDVDディスク*5 +3,000円		㉔ SupportDesk/バック Up Lite (4年間/取換修理) +26,000円	㉕ CLEARSURE 利用期間変更 5年 +25,000円	
				⑪ セキュリティチップ追加 *4 +1,000円				㉑ Office Personal 2010 +22,000円	㉓ Windows Vista Businessのみ		㉔ SupportDesk/バック Up Lite (5年間/取換修理) +34,000円		
								㉒ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉓ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク +3,000円		㉔ SupportDesk/バック Up Lite (3年間/取換修理) +25,000円		
								㉒ Office Professional 2010 +68,000円	㉓ リカバリディスク+ ドライバース ディスク WinDVDディスク*5 +3,000円		㉔ SupportDesk/バック Up Lite (4年間/取換修理) +40,000円		
									㉓ Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード)のみ		㉔ SupportDesk/バック Up Lite (5年間/取換修理) +60,000円		
									㉓ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク +3,000円		㉔ SupportDesk/バック Up Lite (3年間/取換修理) +16,000円		
									㉓ リカバリディスク+ ドライバース ディスク WinDVDディスク*5 +3,000円		㉔ SupportDesk/バック Up Lite (4年間/取換修理) +23,000円		
									添付されるリカバリ ディスクとリカバリエージェントの詳細についてはP3をご覧ください。		㉔ SupportDesk/バック Up Lite (5年間/取換修理) +30,000円		

- *1: Celeron® T3100 にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
- *2: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- *3: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。
- *4: 他メニューとの同時選択が可能。
- *5: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
- *6: 1 梱包箱で5台の収納となります。
- *7: 5 台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む)
- *8: 搬入/回収時の時間指定はできません。
- *9: 標準利用期間/カスタムメイドメニュー以外にもCLEARSUREの利用期間を延長するオプションサービスを別途ご購入いただけます。詳細は次ページの「CLEARSUREサービス更新」をご覧ください。

ドライバースディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professional ダウングレード)		
A CPU	① CPU変更Celeron® 900(2.20GHz) →Celeron® T3100(1.90GHz)※1	FMCNXP1A18	7,000	●	●	●	本体と同時	標準のインテル® Celeron® 900(2.20GHz)のCPUをインテル® Celeron® T3100(1.90GHz)に変更します。Celeron® T3100にCPUを変更し場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
	② メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A16	10,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
B メモリ	③ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A3	20,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A6	30,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
C HDD	⑤ HDD変更暗号化機能付160GB→暗号化機能付フラッシュメモリスディスク128GB ※1	FMCNXDF4A2	35,000	●	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD 160GBを暗号化機能付フラッシュメモリスディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
D 光学ドライブ (固定式)	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 ※1	FMCNDVA10	5,000	●	●	●	本体と同時	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声が出ません。
	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 ※1	FMCNMSMA10	13,500	●	●	●	本体と同時	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD+R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時バックグラウンドエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]が添付されます。 ※: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声が出ません。
E セキュリティ	⑧ 指紋センサー追加 ※1	FMCNFSA11	10,000	●	●	●	本体と同時	ボイディングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。 [注] BIOS/(スワード)を指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑨ スマートカードホルダー追加	FMCNMSAA4	8,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。 [注] BIOS/(スワード)を指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑩ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 ※1	FMCNFMSA1	18,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加し、ボイディングデバイス部に指紋センサー (スライド式) を追加します。 [注] BIOS/(スワード)を指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑪ セキュリティチップ追加 ※1	FMCNMSCA2	1,000	●	●	●	本体と同時	セキュリティチップを追加します。
F ボイディングデバイス	⑫ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MQ307同等品) を添付します。
	⑬ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-MQ502同等品) を添付します。
	⑭ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のボール式マウス (スクロール機能付、FMV-MQ204同等品) を添付します。
	⑮ 802.11n/a/g無線LAN追加 ※1	FMCNWLA13	11,000	●	●	●	本体と同時	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56) を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5/2.5/3GHz帯は電波法に定めにより屋外ではご使用になれません。
G 通信	⑯ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBA12	4,600	●	●	●	本体と同時	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。Celeron® T3100にCPUを変更し場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
I アプリケーション	⑰ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑱ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
J リカバリディスク	㉓ リカバリデータディスクとドライバースディスク追加 ※1 ※2	FMCNRD3A4	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉔ リカバリデータディスクとドライバースディスク+WinDVDディスク追加 ※1 ※2	FMCNRD3A5	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉕ リカバリデータディスクとドライバースディスク追加 ※1 ※2	FMCNRD1A7	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉖ リカバリデータディスクとドライバースディスク+WinDVDディスク追加 ※1 ※2	FMCNRD1A8	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉗ リカバリデータディスクとドライバースディスク追加 ※1 ※2	FMCNRD5A1	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉘ リカバリデータディスクとドライバースディスク+WinDVDディスク追加 ※1 ※2	FMCNRD5A2	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
K 梱包箱	㉙ リターナブル集合梱包 ※1	FMCNRSA1	1,000	●	●	●	本体と同時	輸送方法を通常のダンボール箱での運送から、専用の通箱「リターナブル集合梱包」を使用し5台/箱でお客へ納品し、後日回収する方法へ変更します。 [注] 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収含む) [注] 搬入/回収時の時間指定はできません。
L 保証拡張	㉚ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)※1	FMCNUSUP02	2,800	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (3年間営業日訪問修理)※1	FMCNUSUS04	18,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/取修理)を3年間営業日以後以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (4年間営業日訪問修理)※1	FMCNUSUS05	26,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/取修理)を4年間営業日以後以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (5年間営業日訪問修理)※1	FMCNUSUS06	34,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/取修理)を5年間営業日以後以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)※1	FMCNUSUS11	25,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/取修理)を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)※1	FMCNUSUS12	40,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/取修理)を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)※1	FMCNUSUS13	60,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/取修理)を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)※1	FMCNUSUH01	16,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/取修理)を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)※1	FMCNUSUH02	23,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/取修理)を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)※1	FMCNUSUH03	30,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/取修理)を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
M CLEARSURE 利用期間	㊵ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 ※1	FMCNXSA03	17,000	●	●	●	本体と同時	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㊶ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 ※1	FMCNXSA04	21,000	●	●	●	本体と同時	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㊷ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 ※1	FMCNXSA05	25,000	●	●	●	本体と同時	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
CLEARSUREサービス更新 (オプション)	CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	12,000	●	●	●	2010.8/下	CLEARSUREの利用期間を延長します。本製品1個につき、1台のCLEARSURE対応PCのサービス利用期間を1年間延長可能です。 [注] サービス期間の延長は対象PCのサービス期間終了日の14日前までに行う必要があります。この期限を過ぎた場合はサービス期間の延長を行うことはできません。 [注] 1台のPCに対してCLEARSURE利用期間の総合計が5年を超える延長はできません。 [注] CLEARSUREサービス更新をご利用いただける有効期間はCLEARSUREサービス更新出荷後1年間です。 (有効期間を超えて未使用ポイントが残っている場合、そのポイントは失効します。)

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。
 注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 ※1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
 ※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP.3をご確認ください。
 ※3) Windows® 7 Professionalのダウングレード機能を使用してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

A4ワイドスタンダード (15.6型ワイド)
2スピンドル筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応




各変更／追加メニュー①～④の型名／価格等詳細につきましては「**■変更／追加オプション
型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	CLEARSURE 利用期間	カスタム メイド プラス
				CPU	液晶	メモリ	HDD	光ドライブ (固定式)*3	セキュリティ	ポインティング デバイス	インター フェース	通信	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	梱包箱	保証拡張		
FMVNA2SE	121,700	済	Windows 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	15.6 型 HD	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2 スロット	160GB	なし	なし	フラット ポイント	なし	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	標準	1 年引取 修理	—	—
FMVNA2S4	121,700		Windows Vista Business																
FMVNA2SL	121,700		Windows XP Professional (Windows7 Professional ダウングレード)																

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M ☐ N



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
インテル® Celeron® T3100 (1.90GHz) 【デュアルコアCPU】 ※1	15.6型 HD+	2GB (1GB×2)	320GB	DVD-ROM	指紋センサー 追加	フラットポイント +マウス(光学式)	シリアル ポート	LAN(100BASE-T) +BQ.11n/a/g 無線LAN	大容量 バッテリー ※1	Office Personal 2007	Windows® 7 Professional のみ	リターナブル 集合箱白 ※6 ※7 ※8	保証拡張 3年制「パーツ保証」 1年目故障発生時は 無償修理									
+7,000円	+6,000円	+10,000円	+20,000円	+5,000円	+10,000円	+3,000円	+2,000円	+1,100円	+4,600円	+22,000円		+1,000円	+2,800円									
		④	⑦	⑩	⑫	⑮					㉒	㉔	㉖									
		2GB (2GB×1)	箱号化機能付 HDD 160GB	スーパー マルチ	スマートカード ホルダー追加	フラットポイント +小型マウス (レザーク)					Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDesk/V Lite (3年間定額費目以下は 訪問修理)									
		+20,000円	+10,000円	+13,500円	+8,000円	+5,000円					+39,000円	+3,000円	+18,000円									
		⑤	⑧	⑪	⑬	⑯					㉕	㉗	㉙									
		4GB (2GB×2) ※2	箱号化機能付 フラッシュ メモリスティック 128GB	指紋センサー& スマートカード ホルダー追加	フラットポイント +マウス(USB)						Office Professional 2007	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ WinDVDディスク※5	SupportDesk/V Lite (4年間定額費目以下は 訪問修理)									
		+30,000円	+45,000円		+18,000円	+3,000円					+68,000円	+3,000円	+26,000円									
				⑭							㉘	㉚	㉜									
				セキュリティ チップ追加 ※4							Office Personal 2010	Windows Vista® Business のみ	SupportDesk/V Lite (5年間定額費目以下は 訪問修理)									
				+1,000円							+22,000円		+34,000円									
											㉛	㉝	㉟									
											Office Home & Business 2010	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDesk/V Lite (3年間定額費目以下は 訪問修理)									
											+39,000円	+3,000円	+25,000円									
											㉞	㉠	㉡									
											Office Professional 2010	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ WinDVDディスク※5	SupportDesk/V Lite (4年間定額費目以下は 訪問修理)									
											+68,000円	+3,000円	+40,000円									
											Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード のみ)		㉣									
													SupportDesk/V Lite (5年間定額費目以下は 訪問修理)									
													+60,000円									
											㉡	㉤	㉥									
											リカバリ ディスクと ドライバース ディスク	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDesk/V Lite (3年間引き取修理)									
											+3,000円		+16,000円									
											㉢	㉦	㉧									
											リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ WinDVDディスク※5	リカバリ ディスクと リカバリー イメージの詳 細について はこちらまで確 認ください。	SupportDesk/V Lite (4年間引き取修理)									
											+3,000円		+23,000円									
												㉨	㉩									
												添付される リカバリ ディスクと リカバリー イメージの詳 細について はこちらまで確 認ください。	SupportDesk/V Lite (5年間引き取修理)									
													+30,000円									

※1：Celeron® T3100にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。

※2：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

※3：出荷後に内蔵光学ドライブの追加／変更はできませんのでご注意ください。

※4：他メニューとの同時選択が可能。

※5：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

※6：1 梱包箱で5台の収納となります。

※7：5 台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む)

※8：搬入/回収時の時間指定はできません。

ドライバースディスクは標準添付されません。

ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

カスタムメイド
プラスの詳細
については、P43を
ご覧ください。

* 1: Celeron® T310にCPUを変更し場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
 * 2: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
 * 3: 出荷時内蔵光ディスクの追加/変更はできませんのでご注意ください。
 * 4: 他メニューとの同時選択が可能。
 * 5: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
 * 6: 1 梱包箱で 5 台の収納となります。
 * 7: 5 台単位での注文となります。表示金額は 1 台あたりの費用です。(搬入/回収費含む)
 * 8: 搬入/回収時の注文指定できません。

ドライバースディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professional 以降)		
①CPU	① CPU変更Celeron® 900(2.20GHz) →Celeron® T3100(1.90GHz) *1	FMCNXP1A17	7,000	●	●	●	本体と同時	標準のインテル® Celeron® 900(2.20GHz)のCPUをインテル® Celeron® T3100(1.90GHz)に変更します。Celeron® T3100にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
②液晶	② LCD変更15.6型HD →15.6型HD+ *1	FMCNXL5A2	6,000	●	●	●	本体と同時	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更します。
③メモリ	③ メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A16	10,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A3	20,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑤ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A6	30,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
④HDD	⑥ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5A5	20,000	●	●	●	本体と同時	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB →暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3A1	10,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB→暗号化機能付フラッシュ メモリアディスク128GB *1	FMCNXDF4A1	45,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリアディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
⑤光学ドライブ (固定式)	⑨ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDA10	5,000	●	●	●	本体と同時	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCのWinDVDで再生すると音声が出ません。
	⑩ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNMA10	13,500	●	●	●	本体と同時	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大5倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]が付添されます。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCのWinDVDで再生すると音声が出ません。
⑥セキュリティ	⑪ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSA11	10,000	●	●	●	本体と同時	ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。
	⑫ スマートカードホルダー追加	FMCNMAA4	8,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。
	⑬ 指紋センサー&スマートカードホルダー 追加 *1	FMCNFSA1	18,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド式)を追加します。
⑥ポインティング デバイス	⑭ セキュリティチップ追加 *1	FMCNCSA2	1,000	●	●	●	本体と同時	セキュリティチップを追加します。
	⑮ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑯ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
⑦インターフェース	⑰ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-MO204同等品)を添付します。
	⑱ シリアルポート追加 *1	FMCNRA2	2,000	●	●	●	本体と同時	本体背面のインターフェースにシリアルポートを追加します。
⑧通信	⑲ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLA12	11,000	●	●	●	本体と同時	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑨バッテリー	㉑ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNBPA12	4,600	●	●	●	本体と同時	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。Celeron® T3100にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
⑩アプリケーション	㉒ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉓ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉕ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
⑪リカバリディスク	㉘ リカバリデータディスクとドライバーズディスク 追加 *1 *2	FMCNRD3A4	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉙ リカバリデータディスクとドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A5	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉚ リカバリデータディスクとドライバーズディスク 追加 *1 *2	FMCNRD1A7	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉛ リカバリデータディスクとドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1A8	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉜ リカバリデータディスクとドライバーズディスク 追加 *1 *2	FMCNRD5A1	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉝ リカバリデータディスクとドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD5A2	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
⑫梱包箱	㉞ リターナブル集合梱包 *1	FMCNRSA1	1,000	●	●	●	本体と同時	輸送方法を通常のダンボール箱での運送から、専用の通箱「リターナブル集合梱包」を使用し5台/1梱包でお客へ納品し、後日回収する方法へ変更します。 [注] 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収含む) [注] 搬入/回収時の時間指定はできません。
⑬保証拡張	㉟ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問 修理) *1	FMCNUP02	2,800	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (3年間/翌営業日訪問修理) *1	FMCNUS04	18,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を3年間/翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (4年間/翌営業日訪問修理) *1	FMCNUS05	26,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を4年間/翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (5年間/翌営業日訪問修理) *1	FMCNUS06	34,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を5年間/翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (3年間/当日訪問修理) *1	FMCNUS11	25,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を3年間/当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊵ SupportDesk/バック Lite (4年間/当日訪問修理) *1	FMCNUS12	40,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を4年間/当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊶ SupportDesk/バック Lite (5年間/当日訪問修理) *1	FMCNUS13	60,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を5年間/当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊷ SupportDesk/バック Lite (3年間/引取修理) *1	FMCNUIH01	16,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を3年間/引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊸ SupportDesk/バック Lite (4年間/引取修理) *1	FMCNUIH02	23,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を4年間/引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊹ SupportDesk/バック Lite (5年間/引取修理) *1	FMCNUIH03	30,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を5年間/引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

*3) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-A8295
(2009年10月発表商品)

2スピンドル筐体




各変更／追加メニュー①～⑮の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓣ	Ⓚ	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	光学ドライブ (固定式)*2	セキュリティ	ポインティング デバイス	通信	バッテリー	アプリケーション	リカバリ ディスク	梱包箱	保証拡張	
FMVNA1C3E	157,700	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz) 〔注〕	15.4 型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2 スロット	160GB	なし	なし	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	標準	1 年引取 修理	—
FMVNA1C3H	157,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNA1C3G	157,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional) 〔注〕														
FMVNA1C3C	157,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional) 〔注〕														
FMVNA1S3E	126,700		Windows 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz) 〔注〕													
FMVNA1S3H	126,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNA1S3G	126,700		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional) 〔注〕														
FMVNA1S3C	126,700		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional) 〔注〕														

A8295 のカスタムメイド



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
① 2GB (1GB×2) +10,000円	④ 320GB +20,000円	⑤ DVD-ROM +5,000円	⑦ 指紋センサー追加 +10,000円	⑪ フラットポイント+マウス(光学式) +3,000円	⑭ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/g無線LAN +11,000円	⑮ 大容量バッテリー +2,900円	⑯ Office Personal 2007 +22,000円	Windows® 7 Professional/Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスのみ +39,000円	⑲ リターンナブル集合梱包*4 *5 *6 +1,000円	⑳ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) +2,800円	カスタムメイドプラスの詳細については、P43をご覧ください。
② 2GB (2GB×1) +20,000円	⑥ スーパーマルチ +13,500円	⑧ スマートカードホルダー追加 +8,000円	⑫ フラットポイント+マウス(レーザー) +5,000円				⑰ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	⑱ Windows® 7 Professional用リカバリディスク添付 +3,000円	㉑ SupportDesk/バックライト (3年間/翌営業日以降訪問修理) +18,000円		
③ 4GB (2GB×2) *1 +30,000円		⑨ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 +18,000円	⑬ フラットポイント+マウス(USB) +3,000円				⑰ Office Professional 2007 +68,000円	㉒ Windows Vista® Business用リカバリディスク添付 +3,000円	㉓ SupportDesk/バックライト (4年間/翌営業日以降訪問修理) +26,000円		
		⑩ セキュリティチップ追加*3 +1,000円						㉔ Windows Vista® Business用リカバリディスク添付 +3,000円	㉕ SupportDesk/バックライト (5年間/翌営業日以降訪問修理) +34,000円		

- *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
 *2: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。
 *3: 他メニューとの同時選択が可能です。
 *4: 1 梱包箱で5 台の収納となります。
 *5: 5 台単位での注文となります。表示金額は 1 台あたりの費用です。(搬入/回収費含む)
 *6: 搬入/回収時の時間指定はできません。
 [注] Windows® XP Professional SP2 は、2010 年7月13 日(米国時間)にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3 の適用を推奨します。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (Vista Business (※3))	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (XP Professional (※3))	Windows Vista Business &ダウングレード サービス (XP Professional (※4))		
A メモリ	① メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCMXMA3A14	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR2 SDRAM/PC2-6400、Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300で動作します。)
	② メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR2 SDRAM)	FMCMXMA4A2	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR2 SDRAM/PC2-6400、Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300で動作します。)
	③ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR2 SDRAM)	FMCMXMA5A5	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR2 SDRAM/PC2-6400、Celeron® モデルはDDR2 SDRAM/PC2-5300で動作します。)
B HDD	④ HDD変更160GB→320GB *1	FMCMXD5A6	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数：5400rpm)
C 光学ドライブ (固定式)	⑤ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCMNDVA8	5,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大6倍速、DVD-R DL：読み最大4倍速、DVD-RW：読み最大4倍速、DVD+R：読み最大6倍速、DVD+R DL：読み最大4倍速、DVD+RW：読み最大4倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。添付品はDVD-ROMからの起動となります。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑥ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCMNSMA8	13,500	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み最大6倍速、DVD-RW：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み最大6倍速、DVD+RW：読み最大5倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：書き換え最大10倍速、DVD-R：書き換え最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書き換え最大4倍速、DVD-RW：書き換え最大6倍速、DVD+R：書き換え最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書き換え最大4倍速、DVD+RW：書き換え最大8倍速、DVD-RAM※：書き換え最大5倍速、書き込み時「スリッパアンダーランエラー防止機能付」)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
D セキュリティ	⑦ 指紋センサー追加 *1	FMCMNFA10	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。
	⑧ スマートカードホルダー追加	FMCMNSMAA5	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠) を追加します。
	⑨ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 *1	FMCMNFSMA2	18,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠) を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド式) を追加します。
	⑩ セキュリティチップ追加 *1	FMCMNSCA1	1,000	●	●	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します
E ポインティング デバイス	⑪ マウス添付 (光学式)	FMCMNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO307同等品) を添付します。
	⑫ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCMNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-MO502同等品) を添付します。
	⑬ マウス添付 (USB)	FMCMNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス (スクロール機能付、FMV-MO204同等品) を添付します。
F 通信	⑭ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCMNWL11	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)) を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
G バッテリー	⑮ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCMNXBPA8	2,900	●	●	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
H アプリケーション	⑯ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCMNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑰ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCMNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑱ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCMNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
I リカバリディスク	⑲ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCMNRD3A2	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑳ リカバリディスクセット追加 *1*2	FMCMNRD1A5	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
J 梱包箱	㉑ リターナブル集合梱包 *1	FMCMNRSA1	1,000	●	●	●	●	本体と同期	輸送方法を通常のダンボール箱での運送から、専用の通箱「リターナブル集合梱包」を使用し5台/1梱包でお客へ納品し、後日回収する方法へ変更します。 [注] 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む) [注] 搬入/回収時の時間指定はできません。
K 保証拡張	㉒ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCMNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉓ SupportDesk/バック Lite (3年間/翌営業日訪問修理)*1	FMCMNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間/翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDesk/バック Lite (4年間/翌営業日訪問修理)*1	FMCMNSUS02	26,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間/翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。本体に「4年/翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDesk/バック Lite (5年間/翌営業日訪問修理)*1	FMCMNSUS03	34,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間/翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。本体に「5年/翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意がないため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional &ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business &ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

*3) ダウングレードサービス：Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

*4) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

13.3 型ワイドスリムモバイル 2スピンドル1ペイ筐体 モバイルマルチベイ



各変更/追加メニュー①～④③の型名/価格等詳細につきましては「**■変更/追加オプション 型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓢ	Ⓚ	Ⓛ	Ⓜ	カスタム メイド プラス
					液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	光学 ドライブ	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	インター フェース*2	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付 オプション	CLEARSURE 利用期間*6	
FMVNS2TER	249,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz)	13.3 型 HD & 無線 LANなし	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	暗号化 機能付 HDD 160GB	ウェイト セイバー	CLEARSURE セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポインント	Express Card スロット	—	—	1 年引取 修理	—	1 年	—
FMVNS2T4R	249,000		Windows Vista Business															
FMVNS2TLR	249,000		Windows XP Professional (Windows7 ダウングレード)															
FMVNS2VER	244,000		Windows 7 Professional	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz) [注]														
FMVNS2V4R	244,000		Windows Vista Business															
FMVNS2VLR	244,000		Windows XP Professional (Windows7 ダウングレード)															

①	②	⑤	⑥	⑧	⑬	⑭	⑰	⑱	Windows® 7 Professionalのみ	③	④	⑥	カスタマイズオプションの詳細については、P43をご覧ください。
802.11n/a/g無線LAN	2GB (1GB×2)	超小型化機能付フラッシュメモリーディスク128GB	DVD-ROM	FeliCa ポート追加	LAN (1000BASE-T) +モデム	フラットポイント +マウス (光学式)	PCカード スロット *3*4	Office Personal 2007		保証が強化 (3年間/パーツ保証+1年寄替変更日以内 の故障修理)	ポートリブライタ	CLEARSURE 利用期間変更 3年	
+11,000円	+10,000円	+35,000円	+14,000円	+10,000円	+2,000円	+3,000円	+1,000円	+22,000円		+2,800円	+7,000円	+17,000円	
	③ 2GB (2GB×1) +20,000円		⑦ スーパー マルチ +17,000円	⑨ 指紋センサー 追加 +10,000円		⑮ フラットポイント +小型マウス (レーザー) +5,000円		⑲ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	㉔ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク +3,000円	㉑ SupportDeskパ ック Lite (3年間寄替変更日以内 の故障修理) +18,000円		㉒ CLEARSURE 利用期間変更 4年 +21,000円	
	④ 4GB (2GB×2) *1 +30,000円			⑩ 指紋センサー& FeliCaポート 追加 +20,000円		⑯ フラットポイント +マウス (USB) +3,000円		㉓ Office Professional 2007 +68,000円	㉔ リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ WinDVDディスク+5 +3,000円	㉕ SupportDeskパ ック Lite (4年間寄替変更日以内 の故障修理) +26,000円		㉖ CLEARSURE 利用期間変更 5年 +25,000円	
				⑪ スマートカード リーダー/ライター 追加 +8,000円				㉗ Office Personal 2010 +22,000円	㉘ Windows Vista® Business のみ +22,000円	㉙ SupportDeskパ ック Lite (5年間寄替変更日以内 の故障修理) +34,000円			
				⑫ 指紋センサー& スマートカード リーダー/ライター 追加 +18,000円				㉚ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉛ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク +3,000円	㉜ SupportDeskパ ック Lite (3年間寄替変更日以内 の故障修理) +25,000円			
								㉝ Office Professional 2010 +68,000円	㉞ リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ WinDVDディスク+5 +3,000円	㉟ SupportDeskパ ック Lite (4年間寄替変更日以内 の故障修理) +40,000円			
									Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional相当のグレード)のみ	㉟ SupportDeskパ ック Lite (5年間寄替変更日以内 の故障修理) +60,000円			
									㉞ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク +3,000円	㉟ SupportDeskパ ック Lite (3年間/改修) +16,000円			
									㉞ リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ WinDVDディスク+5 +3,000円	㉟ SupportDeskパ ック Lite (4年間/改修) +23,000円			
									添付されるリ カバリディスク とリカバリイ メージの詳細 については、 P43をご覧ください。	㉟ SupportDeskパ ック Lite (5年間/改修) +30,000円			

*1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2：出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。

*3：スマートカードリーダー/ライターとの同時選択はできません。

*4：1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合、ご使用になれません。

*5：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

*6：標準利用期間/カスタマイズメニュー以外にもCLEARSUREの利用期間を延長するオプションサービスを別途ご購入いただけます。詳細は次ページの「CLEARSUREサービス更新」をご覧ください。

[注] インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバースディスクは標準添付されません。

ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタマイズメニューから選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professional からのアップ グレード)		
A液晶/無線LAN	① 802.11n/a/g無線LAN 追加 *1	FMCNWLS16	11,000	●	●	●	本体と同時	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S11	10,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなくなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
Bメモリ	③ メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S10	20,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④ メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S10	30,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなくなります。 OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
CHDD	⑤ 暗号化機能付HDD160GB →フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4S4	35,000	●	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD160GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
D光学ドライブ	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNVDS10	14,000	●	●	●	本体と同時	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、 CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読 出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、WinDVD1.5と同等品。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製 PCの[WinDVD]で再生すると音声でません。
	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS13	17,000	●	●	●	本体と同時	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、 CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2 層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24 倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、 DVD-RW: 書込最大8倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、 DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時(バックアッパーランエラー 防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator Lx]が添付されます。FMVNSM21と同等品。 ※: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製 PCの[WinDVD]で再生すると音声でません。
Eセキュリティ	⑧ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCS11	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCa カードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑨ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS11	10,000	●	●	●	本体と同時	ボイニングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。カスタムメイドで他のセ キュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑩ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFCS11	20,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ボイニング デバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。FeliCaカードは添付されません。カス タムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑪ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNMSAS2	8,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/ IEC7816準拠) を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑫ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライ ター追加 *1	FMCNFSMS4	18,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/ IEC7816準拠) を追加し、ボイニングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。カ スタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
F通信	⑬ モデム追加V.92 *1	FMCNMDS8	2,000	●	●	●	本体と同時	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。
	⑭ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。
	⑮ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品) を添付します。
	⑯ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のボール式マウス (スクロール機能付、FMV-M0204同等品) を添付します。
Hインターフェース	⑰ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPSC2	1,000	●	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。 [注] 1000h以下のI/Oアドレスしか設定できないタイプのPCカード (FMV-J182A等) の場合、ご使 用になれません。また、スマートカードホルダー (FMV-J501A) は使用できません。
Iアプリケーション	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を 追加します。SP2対応。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉑ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を 追加します。
Jリカバリディスク	㉓ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
	㉔ リカバリデータディスクとドライバーズディ スク追加 *1 *2	FMCNRPDS3	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒 体はDVD-ROMとなります。
	㉕ リカバリデータディスクとドライバーズディ スク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRPDS4	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディ スクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。 DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。
	㉖ リカバリデータディスクとドライバーズディ スク追加 *1 *2	FMCNRPDS7	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒 体はDVD-ROMとなります。
	㉗ リカバリデータディスクとドライバーズディ スク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRPDS8	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディ スクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。 DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。
K保証拡張	㉘ リカバリデータディスクとドライバーズディ スク追加 *1 *2	FMCNRPDS1	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒 体はDVD-ROMとなります。
	㉙ リカバリデータディスクとドライバーズディ スク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRPDS5	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディ スクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。 DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。
	㉚ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪 問修理) *1	FMCNUSPO2	2,800	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理と3年間/パーツ保証に拡張します。 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (3年間/翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSO4	18,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/取修理) を3年間/翌営業日以降訪問修理と3年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (4年間/翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSO5	26,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/取修理) を4年間/翌営業日以降訪問修理と4年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (5年間/翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSO6	34,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/取修理) を5年間/翌営業日以降訪問修理と5年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間/当日訪問修理) *1	FMCNUS11	25,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/取修理) を3年間/当日訪問修理と3年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間/当日訪問修理) *1	FMCNUS12	40,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/取修理) を4年間/当日訪問修理と4年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (5年間/当日訪問修理) *1	FMCNUS13	60,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/取修理) を5年間/当日訪問修理と5年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (3年間/引取修理) *1	FMCNUS101	16,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/取修理) を3年間/引取修理と3年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
L外付オプション	㊳ SupportDesk/バック Lite (4年間/引取修理) *1	FMCNUS102	23,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/取修理) を4年間/引取修理と4年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (5年間/引取修理) *1	FMCNUS103	30,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/取修理) を5年間/引取修理と5年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㊵ ポートリプリケータ添付	FMCNPRSR4	7,000	●	●	●	本体と同時	ポートリプリケータを添付します。
M CLEARSURE 利用期間	㊶ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 *1	FMCNXSA03	17,000	●	●	●	本体と同時	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㊷ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 *1	FMCNXSA04	21,000	●	●	●	本体と同時	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㊸ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 *1	FMCNXSA05	25,000	●	●	●	本体と同時	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
CLEARSUREサービス 更新 (オプション)	CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	12,000	●	●	●	2010.8/下	CLEARSUREの利用期間を延長します。本製品1個につき、1台のCLEARSURE対応PCのサービ ス利用期間を1年間延長可能とします。 [注] サービス期間の延長は対象PCのサービス期間終了日の14日前までに行う必要があります。 この期限を過ぎた場合はサービス期間の延長を行うことはできません。 [注] 1台のPCに対してCLEARSURE利用期間の総合計が5年を超える延長はできません。 [注] CLEARSUREサービス更新をご利用いただける有効期間がCLEARSUREサービス更新出荷後 1年間です。 (有効期間を超えて未使用ポイントが残っている場合、そのポイントは失効します。)

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。
注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
※1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要ある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリ
カバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
※3) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

13.3 型ワイドスリムモバイル 2スピンドル1ベイ筐体 モバイルマルチベイ



各変更／追加メニュー①～④②の型名／価格等詳細につきましては「**■変更／追加オプション
型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	CLEARCURE 利用期間	カスタム メイド プラス
					液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	光学 ドライブ	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	インター フェース*2	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付 オプション		
FMVNS2TE	209,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz)	13.3 型 HD & 無線 LANなし	1GB (1GB×1) メモリスロット 2スロット	160GB	ウェイト セイバー	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイン	Express Card スロット	—	—	1年引取 修理	—	—	
FMVNS2T4	209,000		Windows Vista Business															
FMVNS2TL	209,000		Windows XP Professional (Windows7 Professional ダウングレード)															
FMVNS2VE	204,000		Windows 7 Professional	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz) [注]														
FMVNS2V4	204,000		Windows Vista Business															
FMVNS2VL	204,000		Windows XP Professional (Windows7 Professional ダウングレード)															

①	②	⑤	⑧	⑩	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓
802.11n/a/g 無線LAN	2GB (1GB×2)	320GB	DVD-ROM	Fel/Caポート 追加	LAN (1000BASE-T) +モデム	フラットポイント + マウス(光学式)	PCカード スロット ※3 ※4	Office Personal 2007	Windows*7 Professional のみ	保証延長 (3年無償)※5保証+ 1年目営業窓口(無 償修理)	サポートフリーク タ		
+1,000円	+10,000円	+20,000円	+14,000円	+10,000円	+2,000円	+3,000円	+1,000円	+22,000円		+2,800円	+7,000円		
③	⑥	⑨	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓
2GB (2GB×1)	暗号化機能付 HDD 160GB	スーパーマルチ	指紋センサー 追加			フラットポイント + 小型マウス (レーザー)				Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDeskバック Lite (3年無償営業窓口(無 償修理))	
+20,000円	+10,000円	+17,000円	+10,000円			+5,000円				+39,000円	+3,000円	+18,000円	
④	⑦	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓
4GB (2GB×2) ※1	暗号化機能付 フラッシュ メモリスティック 128GB		指紋センサー& Fel/Caポート 追加			フラットポイント + マウス(USB)				Office Professional 2007	リカバリディスク +ドライバース ディスク WinDVDディスク※5	SupportDeskバック Lite (4年無償営業窓口(無 償修理))	
+30,000円	+45,000円		+20,000円			+3,000円				+68,000円	+3,000円	+26,000円	
		⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓
		スマートカード リーダー/ライター 追加								Office Personal 2010	Windows Vista* Business のみ	SupportDeskバック Lite (5年無償営業窓口(無 償修理))	
		+8,000円								+22,000円		+34,000円	
		⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓
		指紋センサー& スマートカード リーダー/ライター 追加								Office Home & Business 2010	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDeskバック Lite (3年無償営業窓口(無 償修理))	
		+18,000円								+39,000円	+3,000円	+26,000円	
		⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓
										Office Professional 2010	リカバリディスク+ ドライバース ディスク WinDVDディスク※5	SupportDeskバック Lite (4年無償営業窓口(無 償修理))	
										+68,000円	+3,000円	+40,000円	
										Windows* XP Professional (Windows* 7 Professional ダウングレード のみ)	㉑	SupportDeskバック Lite (5年無償営業窓口(無 償修理))	
											+60,000円		
										㉑	㉒	㉓	㉔
										リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDeskバック Lite (3年無償営業窓口(無 償修理))	
										+3,000円	+3,000円	+16,000円	
										㉑	㉒	㉓	㉔
										リカバリディスク+ ドライバース ディスク WinDVDディスク※5	リカバリディスク+ ドライバース ディスク WinDVDディスク※5	SupportDeskバック Lite (4年無償営業窓口(無 償修理))	
										+3,000円	+3,000円	+23,000円	
												㉑	㉒
												添付されるリ カバリディスク とリカバリ イメージの詳細 については P.3 を必ず確認 ください。	SupportDeskバック Lite (5年無償営業窓口(無 償修理))
													+30,000円

※1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

※2：出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。

※3：スマートカードリーダー/ライターとの同時選択はできません。

※4：1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合、ご使用にできません。

※5：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

[注] インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバースディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

カスタムメイド
プラスの詳細
については、P43を
ご覧ください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professional 以降対応)		
A 液晶/無線LAN	① 802.11n/a/g無線LAN 追加 *1	FMCNWLS16	11,000	●	●	●	本体と同時	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S11	10,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなくなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
B メモリ	③ メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S10	20,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④ メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S10	30,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなくなります。 OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
C HDD	⑤ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5S9	20,000	●	●	●	本体と同時	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB →暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3S2	10,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB →フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4S3	45,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
D 光学ドライブ	⑧ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNVDS10	14,000	●	●	●	本体と同時	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、 CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読 出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) FMVNDVD15と同等品。 [注] ビデオCDおよび音トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製 PCの[WinDVD]で再生すると音声でできません。
	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMS13	17,000	●	●	●	本体と同時	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、 CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速、CD-R: 書込 最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層): 書込 最大4倍速、DVD-RW: 書込最大8倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層): 書込最大 4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM*: 書込最大5倍速、書込時/バッファアンダーラ ンエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]が添付されます。FMVNSM21と 同等品。 *: Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製 PCの[WinDVD]で再生すると音声でできません。
E セキュリティ	⑩ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCS11	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添 付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑪ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS11	10,000	●	●	●	本体と同時	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティ を選択時には選択できません。
	⑫ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSCS11	20,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイ ス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキ ュリティを選択時には選択できません。
	⑬ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAS2	8,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)、とスマートカード1枚(ISO/IEC7816 準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
F 通信	⑭ 指紋センサー&スマートカード リーダー/ライター追加 *1	FMCNFMS4	18,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)、とスマートカード1枚(ISO/IEC7816 準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド式)を追加します。カスタムメイドで他の セキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑯ モデム追加V.92 *1	FMCNMDS8	2,000	●	●	●	本体と同時	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
G ポインティング デバイス	⑱ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑲ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のポルusbマウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
H インターフェース	⑲ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPSC2	1,000	●	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。 [注] 1000m以下のI/Oアドレスが設定できない仕様のPCカード(FMV-J182A等)の場合、ご使用になれま せん。また、スマートカードホルダー (FMV-J501A)は使用できません。
I アプリケーション	⑳ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉑ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を 追加します。SP2対応。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉓ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を 追加します。
J リカバリディスク	㉕ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーズディ スク追加 *1 *2	FMCNRD3S3	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒 体はDVD-ROMとなります。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディ スク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3S4	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディ スクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。 DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディ スク追加 *1 *2	FMCNRD1S7	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒 体はDVD-ROMとなります。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディ スク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1S8	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディ スクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。 DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。
K 保証拡張	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディ スク追加 *1 *2	FMCNRD5S1	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒 体はDVD-ROMとなります。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディ スク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD5S2	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディ スクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。 DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。
	㉜ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪 問修理)*1	FMCNSUP02	2,800	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS04	18,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS05	26,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
L 外付オプション	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS06	34,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)*1	FMCNSUS11	25,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)*1	FMCNSUS12	40,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)*1	FMCNSUS13	60,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)*1	FMCNSUH01	16,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
L 外付オプション	㊵ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)*1	FMCNSUH02	23,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊶ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)*1	FMCNSUH03	30,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊷ ポートリプリケータ添付	FMCNFRS4	7,000	●	●	●	本体と同時	ポートリプリケータを添付します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリ
カバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

*3) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

13.3 型ワイドスリムモバイル 2スピンドル1ベイ筐体 モバイルマルチベイ



各変更/追加メニュー①～③の型名/価格等詳細につきましては「**■変更/追加オプション
型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	カスタム メイド プラス
					液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	光学 ドライブ	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付オプション/ 月額※3	CLEARSURE 利用期間※4	
FMVNS1CER	249,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	13.3 型 WXGA & 無線 LANなし	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	暗号化 機能付 HDD 160GB	ウェイト セイバー	CLEARSURE セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	1年引取 修理	—	1 年	—
FMVNS1CHR	249,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNS1CGR	249,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional) [注]														
FMVNS1CCR	249,000		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional) [注]														
FMVNS1SER	216,000		Windows 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)													
FMVNS1SHR	216,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNS1SGR	216,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional) [注]														
FMVNS1SCR	216,000		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional) [注]														

A simple line drawing of a laptop computer. The laptop is open, showing a large rectangular screen at the top. Below the screen is a keyboard with many small, rectangular keys. At the bottom center of the keyboard area is a trackpad. The laptop has a hinge mechanism in the middle, and the base is slightly wider than the screen. There are some small details like a power button on the left side of the base and a few ports on the bottom edge.

[illegible]

- *1: OSが使用可能な領域は約3GBに収まります。
 - *2: Core™2 Duoプロセッサ搭載モデルのみ選択可。
 - *3: 複数項目の同時選択が可能です。
 - *4: 標準利用期間、カスタムメイドメニュー以外にCLEARASUREの利用期間を延長するオプションサービスを別途ご購入いただけます。詳細は次ページの「CLEARASUREサービス更新」をご覧ください。
- [注] Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日（米国時間）にWindows® XP SP3のサポートが終了します。Windows® XP SP3の使用を推奨します。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (Vista Business (※3))	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (XP Professional (※3))	Windows Vista Business &ダウングレード サービス (XP Professional (※4))		
A 液晶/無線LAN	① 8Q2.11n/a/g無線LAN追加 ※1	FMCNWLS14	11,000	●	●	●	●	本体と同時	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャネル52/53/58))を追加します。 ※1 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になりません。日本以外でご使用になると割られることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S10	10,000	●	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
B メモリ	③ メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S8	20,000	●	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB (2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	④ メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S8	30,000	●	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。空きスロットは無くあります。 OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
C HDD	⑤ 暗号化機能付HDD 160GB → フラッシュメモリスディスク 128GB ※1	FMCNXDF4S2	35,000	●	●	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD 160GBを暗号化機能付フラッシュメモリスディスク 128GBに変更します。(シリアルATA)
D 光学ドライブ	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVD58	14,000	●	●	●	×	本体と同時	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。 FMVNDVD09と同等品。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がかかります。
	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS11	17,000	●	●	●	×	本体と同時	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書き込み時バックアップエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。FMVNSM19と同等品。 ※: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がかかります。
	⑧ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVD57	14,000	×	×	×	●	本体と同時	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。 FMVNDVD09と同等品。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がかかります。
	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS10	17,000	×	×	×	●	本体と同時	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書き込み時バックアップエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付されます。FMVNSM19と同等品。 ※: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がかかります。
E セキュリティ	⑩ FeliCaポート追加 ※1	FMCNFCS10	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑪ 指紋センサー追加 ※1	FMCNFSS10	10,000	●	●	●	●	本体と同時	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンがなくなります。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑫ 指紋センサー&FeliCaポート追加 ※1	FMCNFCS10	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンがなくなります。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑬ スマートカードホルダー追加	FMCNMSAS1	8,000	●	●	●	●	本体と同時	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠) を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
F 通信	⑭ 指紋センサー&スマートカードホルダー追加 ※1	FMCNFMS3	18,000	●	●	●	●	本体と同時	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠) を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンがなくなります。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑮ モデム追加V.92 ※1	FMCNMDS7	2,000	●	●	●	●	本体と同時	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。
	⑯ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同時	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MQ307同等品) を添付します。
G ポインティングデバイス	⑰ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同時	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-MQ502同等品) を添付します。
	⑱ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同時	USB接続のポル式マウス (スクロール機能付、FMV-MQ204同等品) を添付します。
H アプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。 SP2対応。 [注] CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business&ダウングレードサービスはSP1対応。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。 [注] CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business&ダウングレードサービスはSP1対応。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。 [注] CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business&ダウングレードサービスはSP1対応。
I リカバリディスク	㉒ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD3S1	3,000	●	●	●	×	本体と同時	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉓ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD1S4	3,000	×	×	×	●	本体と同時	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉔ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) ※1	FMCNUSP01	2,800	●	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「1年/引取修理」のシールを添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。
J 保証拡張	㉕ SupportDesk®バック Lite (3年間/翌営業日訪問修理) ※1	FMCNUSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/引取修理) を3年間/翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年間/翌営業日訪問修理」のシールを添付、SupportDesk®バック Lite (翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDesk®バック Lite (4年間/翌営業日訪問修理) ※1	FMCNUSUS02	26,000	●	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/引取修理) を4年間/翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。本体に「4年間/翌営業日訪問修理」のシールを添付、SupportDesk®バック Lite (翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDesk®バック Lite (5年間/翌営業日訪問修理) ※1	FMCNUSUS03	34,000	●	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/引取修理) を5年間/翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。本体に「5年間/翌営業日訪問修理」のシールを添付、SupportDesk®バック Lite (翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。
K 外付オプション/環境	㉘ ポートリプリケータ添付	FMCNPRG8	7,000	●	●	●	●	本体と同時	ポートリプリケータと大容量ACアダプタを添付します。
	㉙ 国際エネルギースタープログラム対応 ※1	FMCNES4	500	●	●	●	●	本体と同時	国際エネルギースタープログラムに対応します。省電モードの設定が通常モデルとは異なります。Core™2 Duo搭載モデルのみ選択可。
L CLEARSURE 利用期間	㉚ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 ※1	FMCNXSA03	17,000	●	●	●	●	本体と同時	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㉛ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 ※1	FMCNXSA04	21,000	●	●	●	●	本体と同時	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㉜ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 ※1	FMCNXSA05	25,000	●	●	●	●	本体と同時	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
CLEARSUREサービス更新 (オプション)	CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	12,000	●	●	●	●	2010.8/下	CLEARSUREの利用期間を延長します。本製品1個につき、1台のCLEARSURE対応PCのサービス利用期間を1年間延長可能。 [注] サービス期間の延長は対象PCのサービス期間終了日の14日前までに行う必要があります。この期間を過ぎた場合はサービス期間の延長を行うことはできません。 [注] 1台のPCに対してCLEARSURE利用期間の総合計が5年を超える延長はできません。 [注] CLEARSUREサービス更新をご利用いただける有効期間がCLEARSUREサービス更新出荷後1年間で、(有効期間を超えて未使用ポイントが残っている場合、そのポイントは失効します。)

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません (外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本文ご注文時に同時にご注文ください。

※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional &ダウングレードモデルの両モデルのリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business &ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

※3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professional/プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

※4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Business/プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworlde.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6 FMV-S8390
(2009年10月発表商品)

14.1 型/13.3 型ワイドスリムモバイル

2 スピンドル1 ベイ筐体

LCDカスタムメイド対応

モバイルマルチベイ




各変更／追加メニュー①～⑮の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	保証拡張	⑬	CLEARSURE 利用期間	カスタム メイド プラス
					液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	光学 ドライブ	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	アプリケー ション	リカバリ ディスク		⑭		
FMVNS1CE	209,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	13.3 型 WXGA & 無線 LANなし	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	160GB	ウェイト セイバー	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	—	—	1年引取 修理	—	—	—
FMVNS1CH	209,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNS1CG	209,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional) <small>【注】</small>														
FMVNS1CC	209,000		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional) <small>【注】</small>														
FMVNS1SE	176,000		Windows 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)													
FMVNS1SH	176,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (Vista Business)														
FMVNS1SG	176,000		Windows 7 Professional &ダウングレード (XP Professional) <small>【注】</small>														
FMVNS1SC	176,000		Windows Vista Business &ダウングレード (XP Professional) <small>【注】</small>														

S8390 のカスタムメイド



↓ A ↓ B ↓ C ↓ D ↓ E ↓ F ↓ G ↓ H ↓ I ↓ J ↓ K ↓

① 14.1 型軽薄型 (LED バックライト) WXGA +22,000 円	④ 2GB (1GB×2) +10,000 円	⑦ 320GB +20,000 円	⑩ DVD-ROM +14,000 円	⑫ FeliCa ポート 追加 +10,000 円	⑭ LAN (1000BASE-T) + モデム +2,000 円	⑯ フラットポイント + マウス(光学式) +3,000 円	⑰ Office Personal 2007 +22,000 円	Windows® 7 Professional/Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスのみ	⑳ 保証拡張 (3 年/1 年目翌営業日 +1 年目翌営業日 (以降訪問修理)) +2,800 円	㉑ ポートリブリーク +7,000 円
② 14.1 型軽薄型 (LED バックライト) WXGA & 802.11n/g 無線 LAN +33,000 円	⑤ 2GB (2GB×1) +20,000 円	⑧ 簡号化機能付 HDD 160GB +10,000 円	⑪ スーパーマルチ +17,000 円	⑬ 指紋センサー 追加 +10,000 円		⑲ フラットポイント + 小型マウス(レーザー) +5,000 円	⑱ Office Personal 2007 with PowerPoint +3,000 円	Windows® 7 Professional/Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスのみ	㉒ SupportDesk/バックアップ +18,000 円	㉓ 国際エネルギー スター プログラム対応 *2 +500 円
③ 802.11n/g 無線 LAN +11,000 円	⑥ 4GB (2GB×2) *1 +30,000 円	⑨ 簡号化機能付 フラッシュメモリーディスク 128GB +45,000 円		⑬ 指紋センサー & FeliCa ポート 追加 +20,000 円		㉒ フラットポイント + マウス(USB) +3,000 円	㉒ Office Professional 2007 +68,000 円	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスのみ	㉓ SupportDesk/バックアップ +26,000 円	
				⑮ スマートカードホルダー追加 +8,000 円				Windows Vista® Business 用 リカバリ ディスク 添付 +3,000 円	㉓ SupportDesk/バックアップ Lite (4 年無償営業日 (以降訪問修理)) +34,000 円	
				⑮ 指紋センサー & スマートカードホルダー追加 +18,000 円				添付されるリカバリディスクとリカバリイメージの詳細については P3 をご確認ください。		

カスタムメイドプラスの詳細については、P43 をご覧ください。

*1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2: Core™2 Duoプロセッサ搭載モデルのみ選択可。

*3: 複数項目の同時選択が可能です。

[注] Windows® XP Professional SP2 は、2010年7月13日(米国時間)にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (Vista Business (※3))	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (XP Professional (※3))	Windows Vista Business &ダウングレード サービス (XP Professional (※4))		
A液晶/無線LAN	① LCD変更13.3型→14.1型軽量薄型 ※1	FMCNXL4S2	22,000	●	●	●	●	本体と同期	標準13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽量薄型WXGA液晶に変更します。
	② LCD変更13.3型 →14.1型軽量薄型&802.11n/a/g無線LAN 追加 ※1	FMCNXLW4S2	33,000	●	●	●	●	本体と同期	標準13.3型WXGAの液晶ディスプレイを14.1型軽量薄型WXGA液晶に変更し、標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	③ 802.11n/a/g無線LAN 追加 ※1	FMCNWLS13	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Bメモリ	④ メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S10	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	⑤ メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S8	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
	⑥ メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S8	30,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500、Celeron® モデルはDDR3 SDRAM/PC3-6400で動作します。)
C HDD	⑦ HDD変更160GB→320GB ※1	FMCNXD5S8	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。 (シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB →暗号化機能付160GB ※1	FMCNXDS3S1	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。 (シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑨ HDD変更160GB →フラッシュメモリディスク128GB ※1	FMCNXDF4S1	45,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
D光学ドライブ	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVD58	14,000	●	●	●	●	本体と同期	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付されます。 FMVNDVD09と同等品。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた[WinDVD]で再生すると音声がありません。
	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMSM11	17,000	●	●	●	●	本体と同期	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大8倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator L.J.]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付されます。FMVNSM19と同等品。 ※: Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた[WinDVD]で再生すると音声がありません。
Eセキュリティ	⑫ FeliCaポート追加 ※1	FMCNFCS10	10,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑬ 指紋センサー追加 ※1	FMCNFSS10	10,000	●	●	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑭ 指紋センサー&FeliCaポート追加 ※1	FMCNFSCS10	20,000	●	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑮ スマートカードホルダー追加	FMCNMSAS1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑯ 指紋センサー&スマートカードホルダー 追加※1	FMCNFMSM3	18,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー (PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド式)を追加します。スクロールボタンがなくなります。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
F通信	⑰ モデム追加V.92 ※1	FMCNMDS7	2,000	●	●	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
	⑱ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MQ307同等品)を添付します。
	⑲ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MQ502同等品)を添付します。
	⑳ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-MQ204同等品)を添付します。
Hアプリケーション	㉑ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。 SP2対応。 [注]CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business&ダウングレードサービスはSP1対応。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。 [注]CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business&ダウングレードサービスはSP1対応。
	㉓ Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。 [注]CLEARSURE対応モデルのWindows Vista® Business&ダウングレードサービスはSP1対応。
Iリカバリディスク	㉔ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD3S1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
	㉕ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD1S5	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
J保証拡張	㉖ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問 修理)※1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年間/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。本体に「3年間翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUS02	26,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。本体に「4年間翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUS03	34,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。本体に「5年間翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱。
K外付オプション/環境	㉚ ポートリプリケータ添付	FMCNPRG8	7,000	●	●	●	●	本体と同期	ポートリプリケータと大容量ACアダプタを添付します。
	㉛ 国際エネルギースタープログラム対応 ※1	FMCNES4	500	●	●	●	●	本体と同期	国際エネルギースタープログラムに対応します。省電力の設定が通常モデルとは異なります。Core™2 Duo搭載モデルのみ選択可。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional &ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business&ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

※3) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

※4) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworl.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

12.1 型ワイドコンパクトスリム




各変更/追加メニュー①～④②の型名/価格等詳細につきましては「**■変更/追加オプション 型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	(A) 液晶/天板	(B) メモリ ※1	(C) HDD	(D) 光学ドライブ (固定式)※3	(E) セキュリティ	(F) 通信	(G) ポインティング デバイス	(H) バッテリー	(I) アプリケーション	(J) リカバリ ディスク	(K) 保証拡張	(L) 外付 オプション	(M) CLEARSURE 利用期間※5	カスタ メイド プラス
FMVNP2XER	278,000	2010.6/下	Windows 7 Professional	インテル® Core™ i3-330UM (1.20GHz) [注]	12.1 型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット 2スロット	暗号化機能付 HDD 160GB	なし	CLEARSURE セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポインント	標準	—	—	1年引取 修理	—	1年	—
FMVNP2X4R	278,000		Windows Vista Business															
FMVNP2XLR	278,000		Windows XP Professional (Windows 7 Professional ダウングレード)															

P770/A CLEARSURE対応モデル
のカスタムメイド



①	②	⑤	⑥	⑦	⑫	⑬	⑮	⑰	Windows* 7 Professionalのみ	⑳	㉑	㉒	カスタマイドプラスの詳細については、P43をご覧ください。
天板カラー変更 (シルバー)	2GB (1GB×2)	番号化機能付 フラッシュ メモリスティック 128GB	スーパー マルチ	FeliCa ポート追加	LAN (1000BASE-T) +802.11n対応 無線LAN	フラットポイント +マウス (光学式)	大容量 バッテリー	Office Personal 2007		保証延長 (3年/1年保証+ 1年目安変更は1年 延長可能)	ポトリフリーク	CLEARSURE 利用期間変更 3年	
+500円	+10,000円	+35,000円	+17,000円	+10,000円	+11,000円	+3,000円	+2,200円	+22,000円		+2,800円	+8,000円	+17,000円	
	③			⑧		⑭		⑯	㉓	㉔		㉕	
	2GB (2GB×1)			指紋 センサー 追加		フラットポイント +持ち運び用 ケーブル		Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDesk/ツク Lite (3年間/目安変更 は1年)		CLEARSURE 利用期間変更 4年	
	+20,000円			+10,000円		+5,000円		+39,000円	+3,000円	+18,000円		+21,000円	
	④			⑨		⑮		⑯	㉔	㉕		㉖	
	4GB (2GB×2) *2			指紋センサー& FeliCaポート 追加		フラットポイント +マウス (USB)		Office Professional 2007	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ WinDVD/ライク4	SupportDesk/ツク Lite (4年間/目安変更 は1年)		CLEARSURE 利用期間変更 5年	
	+30,000円			+20,000円		+3,000円		+68,000円	+3,000円	+26,000円		+25,000円	
				⑩				㉓	Windows Vista® Business のみ	㉔			
				スマートカード リーダーライター 追加				Office Personal 2010		SupportDesk/ツク Lite (5年間/目安変更 は1年)			
				+8,000円				+22,000円		+34,000円			
				⑪				㉔	㉕	㉖			
				指紋センサー& スマートカード リーダーライター 追加				Office Home & Business 2010	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDesk/ツク Lite (3年間/目安変更 は1年)			
				+18,000円				+39,000円	+3,000円	+25,000円			
								㉔	㉕	㉖			
								Office Professional 2010	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ WinDVD/ライク4	SupportDesk/ツク Lite (4年間/目安変更 は1年)			
								+68,000円	+3,000円	+40,000円			
								Windows* XP Professional (Windows* 7 Professional ダウングレードのみ)	㉓	㉔			
									SupportDesk/ツク Lite (5年間/目安変更 は1年)	+60,000円			
								㉔	㉕	㉖			
								リカバリディスク+ ドライバース ディスク	SupportDesk/ツク Lite (3年間/目安変更 は1年)	+16,000円			
								+3,000円					
								㉔	㉕	㉖			
								リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ WinDVD/ライク4	SupportDesk/ツク Lite (4年間/目安変更 は1年)	+23,000円			
								+3,000円					
								㉔	㉕	㉖			
								添付されるリカバリディスクとリカバリイメージの詳細については、P3をご覧ください。	SupportDesk/ツク Lite (5年間/目安変更 は1年)	+30,000円			

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professionalのアップグレード)		
A液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXC1	500	●	●	●	本体と同時	天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNMX3P3	10,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 [注]搭載できるメモリ容量は最大3GBとなります。
Bメモリ	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNMX4P3	20,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNMX5P3	30,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
CHDD	⑤ 暗号化機能付HDD160GB →フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXXDF4R2	35,000	●	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD160GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
D光学ドライブ (固定式)	⑥ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMP1	17,000	●	●	●	本体と同時	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大6倍速、DVD-RAM*: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト(Roxio Creator LJ)が添付されます。 *: Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの(WinDVD)で再生すると音声がありません。
	⑦ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCR1	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式“FeliCa”に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
Eセキュリティ	⑧ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSR3	10,000	●	●	●	本体と同時	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/(パスワード)を指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑨ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSCR1	20,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式“FeliCa”に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/(パスワード)を指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑩ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAR4	8,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/(パスワード)を指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑪ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNFMSR1	18,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/(パスワード)を指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
F通信	⑫ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL1P2	11,000	●	●	●	本体と同時	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。重量が10g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Gポインティング デバイス	⑬ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑭ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑮ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のポル式マウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
Hバッテリー	⑯ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXPBP2	2,200	●	●	●	本体と同時	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Iアプリケーション	⑰ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑱ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 *1 *2	FMCNRD3P1	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
Jリカバリディスク	㉔ リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3P2	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 *1 *2	FMCNRD1P3	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1P4	3,000	×	×	×	本体と同時	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバズディスク追加 *1 *2	FMCNRD5P1	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD5P2	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
K保証拡張	㉙ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年自営営業日訪問修理)*1	FMCNSUP02	2,800	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を1年自営営業日以降訪問修理(3年間/パーツ保証)に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年自営営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDesk/バック Lite (3年間/自営営業日訪問修理)*1	FMCNSUS04	18,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を3年間自営営業日以降訪問修理(3年間/パーツ保証)に拡張します。SupportDesk/バック Lite(自営営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (4年間/自営営業日訪問修理)*1	FMCNSUS05	26,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を4年間自営営業日以降訪問修理(4年間/パーツ保証)に拡張します。SupportDesk/バック Lite(自営営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (5年間/自営営業日訪問修理)*1	FMCNSUS06	34,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を5年間自営営業日以降訪問修理(5年間/パーツ保証)に拡張します。SupportDesk/バック Lite(自営営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (3年間/当日訪問修理)*1	FMCNSUS11	25,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を3年間当日訪問修理(3年間/パーツ保証)に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (4年間/当日訪問修理)*1	FMCNSUS12	40,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を4年間当日訪問修理(4年間/パーツ保証)に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間/当日訪問修理)*1	FMCNSUS13	60,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を5年間当日訪問修理(5年間/パーツ保証)に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (3年間/引取修理)*1	FMCNSUH01	16,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を3年間引取修理(3年間/パーツ保証)に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (4年間/引取修理)*1	FMCNSUH02	23,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を4年間引取修理(4年間/パーツ保証)に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (5年間/引取修理)*1	FMCNSUH03	30,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を5年間引取修理(5年間/パーツ保証)に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
L外付オプション	㊴ ポートリプリケータ添付	FMCNPRR2	8,000	●	●	●	本体と同時	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR27と同等品。
M CLEARSURE 利用期間	㊵ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 *1	FMCNXXSA03	17,000	●	●	●	本体と同時	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㊶ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 *1	FMCNXXSA04	21,000	●	●	●	本体と同時	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㊷ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 *1	FMCNXXSA05	25,000	●	●	●	本体と同時	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
CLEARSUREサービス 更新(オプション)	CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	12,000	●	●	●	2010.8/下	CLEARSUREの利用期間を延長します。本製品1個につき、1台のCLEARSURE対応PCのサービス利用期間を1年間延長可能です。 [注]サービス期間の延長は対象PCのサービス期間終了日の14日前までに行う必要があります。 この期限を過ぎた場合はサービス期間の延長を行うことはできません。 [注]1台のPCに対してCLEARSURE利用期間の総合計が5年を超える延長はできません。 [注]CLEARSUREサービス更新をご利用いただける有効期間はCLEARSUREサービス更新出荷後1年間です。 (有効期間を超えて未使用ポイントが残っている場合、そのポイントは失効します。)

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。
 注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 *1) 単体オプションのご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
 *2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalのアップグレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
 *3) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professional からのアップ グレード)		
A液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXCPC1	500	●	●	●	本体と同時	天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM3P3	10,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 [注]搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
Bメモリ	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM4P3	20,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM5P3	30,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
C HDD	⑤ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXXDSR1	20,000	●	●	●	本体と同時	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数：5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB→番号化機能付160GB *1	FMCNXXDSR1	10,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを番号化機能付HDD160GBに変更します。 (シリアル ATA、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB→フラッシュメモリアディスク128GB *1	FMCNXXDF4R1	45,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを番号化機能付フラッシュメモリアディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
D光学ドライブ (固定式)	⑧ 内蔵スーパーマールドライブユニット追加 *1	FMCNXXSMP1	17,000	●	●	●	本体と同時	内蔵スーパーマールドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大6倍速、DVD-RAM※：書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]が添付されます。 ※：Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの(WinDVD)で再生すると音声が出ません。
	⑨ FeliCaポート追加 *1	FMCNXXFCR1	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
Eセキュリティ	⑩ 指紋センサー追加 *1	FMCNXXFSR3	10,000	●	●	●	本体と同時	ボイニングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑪ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNXXFSCR1	20,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ボイニングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑫ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNXXSMAR4	8,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/(スワッチ)をスマートカード認証に置き換えることはできません。
F通信	⑬ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNXXFSMR1	18,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加し、ボイニングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/(スワッチ)をスマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑭ モデム追加V.92 *1	FMCNXXMDP1	2,000	●	●	●	本体と同時	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 [注]右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
	⑮ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNXXWLP1	11,000	●	●	●	本体と同時	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル)：W52/W53/W56))を追加搭載します。重量が10g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 [注]右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
Gポインティング デバイス	⑯ 802.11n/a/g無線LAN & モデム追加 *1	FMCNXXWLP1	13,000	●	●	●	本体と同時	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル)：W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。重量が10g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 [注]右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNXXMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑱ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNXXMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
Hバッテリー	⑲ マウス添付(USB)	FMCNXXMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
	⑳ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXXBPP2	2,200	●	●	●	本体と同時	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Iアプリケーション	㉑ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNXXAP151	22,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNXXAP152	39,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉓ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNXXAP154	68,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉔ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNXXAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNXXAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNXXAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
Jリカバリディスク	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNXXRD3P1	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNXXRD3P2	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマールドライブとの同時選択が必須となります。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNXXRD1P3	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNXXRD1P4	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマールドライブとの同時選択が必須となります。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNXXRD5P1	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
K保証拡張	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNXXRD5P2	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマールドライブとの同時選択が必須となります。
	㉝ 保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNXXSUP02	2,800	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNXXSUS04	18,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNXXSUS05	26,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNXXSUS06	34,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (3年相当日訪問修理)*1	FMCNXXSUS11	25,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を3年相当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (4年相当日訪問修理)*1	FMCNXXSUS12	40,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を4年相当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (5年相当日訪問修理)*1	FMCNXXSUS13	60,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を5年相当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊵ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)*1	FMCNXXSUH01	16,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊶ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)*1	FMCNXXSUH02	23,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊷ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)*1	FMCNXXSUH03	30,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
L外付オプション	㊸ ボードリプリケータ添付	FMCNXXPRR2	8,000	●	●	●	本体と同時	ボードリプリケータを添付します。FMV-NPR27と同等品。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が限られるため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

*3) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8 LIFEBOOK P750/A HIGH-SPEED対応無線WANモデル


12.1 型ワイドコンパクトスリム
2 スピンドル筐体



各変更/追加メニュー①～⑪の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶/天板	A メモリ *1	B HDD	C 光学ドライブ (固定式)*3	D セキュリティ	通信	E ポインティング デバイス	F インター フェース*4	G バッテリー	H アプリケー ション	I リカバリ ディスク	J 保証拡張	K 外付 オプション	CLEARURE 利用期間	カスタム メイド プラス
FMVNP2PEU	285,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo SU9400 (1.40GHz)	12.1 型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット 2 スロット	160GB	なし	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線 LAN +無線 WAN (VLAN HIGH-SPEED 対応)	フラット ポイント	Express Card スロット	標準	—	—	1 年引取 修理	—	—	—
FMVNP2PLU	285,000		Windows XP Professional (Windows 7 Professional ダウングレード)																

P750/A HIGH-SPEED対応無線WANモデル
のカスタムメイド

A	B	C	D
① 2GB (1GB×2) +10,000 円	④ 320GB +20,000 円	⑦ スーパー マルチ +17,000 円	⑧ FeliCa ポート追加 +10,000 円
② 2GB (2GB×1) +20,000 円	⑤ 暗号化機能付 HDD 160GB +10,000 円		⑨ 指紋 センサー 追加 +10,000 円
③ 4GB (2GB×2) *2 +30,000 円	⑥ 暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB +45,000 円		⑩ 指紋センサー& FeliCaポート 追加 +20,000 円
			⑪ スマートカード リーダー/ライター 追加 +8,000 円
			⑫ 指紋センサー& スマートカード リーダー/ライター 追加 +18,000 円

E	F	G	H	I	J	K
⑬ フラットポイント +マウス (光学式) +3,000 円	⑮ PCカード スロット *5 *6 +1,000 円	⑯ 大容量 バッテリー +2,200 円	⑰ Office Personal 2007 +22,000 円	⑱ Windows® 7 Professional のみ	㉑ Support Desk バック Up Lite (3 年引取修理) +16,000 円	㉒ ポードリファクター +8,000 円
⑭ フラットポイント +マウス (レーザー) +5,000 円			⑲ Office Personal 2007 with PowerPoint +3,000 円	㉓ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク +39,000 円	㉔ Support Desk バック Up Lite (4 年引取修理) +23,000 円	
⑰ フラットポイント マウス (USB) +3,000 円			⑳ Office Professional 2007 +68,000 円	㉕ リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ Win10 ディスク*7 +3,000 円	㉖ Support Desk バック Up Lite (5 年引取修理) +30,000 円	
			㉚ Office Personal 2010 +22,000 円	㉗ Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) のみ		
			㉛ Office Home & Business 2010 +39,000 円	㉘ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク +3,000 円		
			㉜ Office Professional 2010 +68,000 円	㉙ リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ Win10 ディスク*7 +3,000 円		

カスタム
メイド
プラスの
詳細につい
ては、P43 を
ご覧ください。

- *1: 1GBもしくは2GB (1GB×2) で工場出荷をした場合、搭載できるメモリ容量は最大3GB までとなります。
- *2: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- *3: 出荷後にスーパーマルチドライブの追加/取り外しはできませんのでご注意ください。
- *4: 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。
- *5: スマートカードリーダー/ライターとの同時選択はできません。
- *6: 1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合、ご使用になれません。
- *7: スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ドライバースディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

添付される
リカバリ
ディスクと
リカバリ
イメージの詳
細につい
てはP43 をご確
認ください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows XP Professional (Windows 7 Professional からアップグレード)		
㉔ メモリ	① メモリ変更 1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3R7	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400) [注] 搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
	② メモリ変更 1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4R4	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (2GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	③ メモリ変更 1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5R7	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
㉕ HDD	④ HDD変更 160GB→320GB *1	FMCNXD5R1	20,000	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数：5400rpm)
	⑤ HDD変更 160GB→暗号化機能付 160GB *1	FMCNXDS3R1	10,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD 160GBに変更します。(シリアル ATA、回転数：5400rpm)
	⑥ HDD変更 160GB→フラッシュメモリディスク 128GB *1	FMCNXDF4R1	45,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GBに変更します。(シリアルATA)
㉖ 光学ドライブ (固定式)	⑦ 内蔵スーパーママルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMP1	17,000	●	●	本体と同期	内蔵スーパーママルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM※：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」が付属されます。 ※：Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると音声がかたまりません。
㉗ セキュリティ	⑧ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCR1	10,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑨ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSR3	10,000	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑩ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSR1	20,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑪ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAR4	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠) を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑫ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNFSMR1	18,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠) を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド式) を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
㉘ ポインティングデバイス	⑬ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO307同等品) を添付します。
	⑭ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-MO502同等品) を添付します。
	⑮ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス (スクロール機能付、FMV-MO204同等品) を添付します。
㉙ インターフェース	⑯ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPCR1	1,000	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。 [注] 1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカード (FMV-J182A等) の場合、ご使用になれません。また、スマートカードホルダー (FMV-J501A) は使用できません。
㉚ バッテリー	⑰ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPR3	2,200	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㉛ アプリケーション	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉑ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
㉜ リカバリディスク	㉓ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
	㉔ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 *1 *2	FMCNRD3P5	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3P6	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーママルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 *1 *2	FMCNRD5P5	3,000	×	●	本体と同期	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
㉝ 保証拡張	㉗ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD5P6	3,000	×	●	本体と同期	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーママルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉘ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
㉞ 外付オプション	㉚ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉛ ポートリプリケータ添付	FMCNPPR2	8,000	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR27と同等品。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3 をご確認ください。

*3) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8 LIFEBOOK P750/A CLEARSURE対応モデル

12.1型ワイドコンパクトスリム


2スピンドル筐体



各変更／追加メニュー①～④⑨の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	カスタム メイド プラス
					液晶/天板	メモリ *1	HDD	光学ドライブ (固定式)*3	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	インター フェース*4	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付 オプション	CLEARSURE 利用期間*8	
FMVNP2PER	283,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo SU9400 (1.40GHz)	12.1 型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット 2スロット	高容量化機能付 HDD 160GB	なし	CLEARSURE セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイン ト	Express Card スロット	標準	—	—	1年引取 修理	—	1 年	—
FMVNP2P4R	283,000		Windows Vista Business																
FMVNP2PLR	283,000		Windows XP Professional (Windows7 Professional ダウングレード)																
FMVNP2UER	238,000		Windows 7 Professional	インテル® Celeron® SU2300 (1.20GHz)															
FMVNP2U4R	238,000		Windows Vista Business																
FMVNP2ULR	238,000		Windows XP Professional (Windows7 Professional ダウングレード)																

P750/A CLEARSURE対応モデル
のカスタムメイド

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	カスタム メイド プラス
① 天板カラー 変更 (シルバー)	② 2GB (1GB×2)	⑤ 高容量化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB	⑥ スーパー マルチ メモリスロット 2スロット	⑦ FeliCa ポート追加	⑧ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	⑨ フラットポイン ト +マウス (光学式)	⑩ PCカード スロット *5 *6	⑪ 大容量 バッテリー	⑫ Office Personal 2007	⑬ Windows® 7 Professional のみ	⑭ 保証拡張 (3年無償/パーツ保証 +1年有償/修理費 以降別途修理)	⑮ ポートリファクタ	⑯ CLEARSURE 利用期間変更 3年	カスタム メイド プラス の詳細につい ては、P43を ご覧ください。
+500円	+10,000円	+35,000円	+17,000円	+10,000円	+11,000円	+3,000円	+1,000円	+2,200円	+22,000円	+2,800円	+18,000円	+8,000円	+17,000円	
	③ 2GB (2GB×1)			⑧ 指紋 センサー 追加		⑩ フラットポイン ト +マウス (光学式)			⑫ Office Personal 2007 with PowerPoint	⑬ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	⑭ SupportDeskバック Up Lite (3年無償/修理費 以降別途修理)		⑯ CLEARSURE 利用期間変更 4年	
	+20,000円			+10,000円		+5,000円			+39,000円	+3,000円	+18,000円		+21,000円	
	④ 4GB (2GB×2) *2			⑨ 指紋センサー& FeliCaポート 追加		⑩ フラットポイン ト +マウス (USB)			⑫ Office Professional 2007	⑬ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク+ WinDVDディスク*	⑭ SupportDeskバック Up Lite (4年無償/修理費 以降別途修理)		⑯ CLEARSURE 利用期間変更 5年	
	+30,000円			+20,000円		+3,000円			+68,000円	+3,000円	+26,000円		+25,000円	
				⑪ スマートカード リーダー/ライタ 追加					⑫ Office Personal 2010	⑬ Windows® Vista® Business のみ	⑭ SupportDeskバック Up Lite (5年無償/修理費 以降別途修理)			
				+8,000円					+22,000円		+34,000円			
				⑫ 指紋センサー& スマートカード リーダー/ライタ 追加					⑫ Office Home & Business 2010	⑬ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	⑭ SupportDeskバック Up Lite (3年無償/修理費 以降別途修理)			
				+18,000円					+39,000円	+3,000円	+25,000円			
									⑫ Office Professional 2010	⑬ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク+ WinDVDディスク*	⑭ SupportDeskバック Up Lite (4年無償/修理費 以降別途修理)			
									+68,000円	+3,000円	+40,000円			
									⑫ Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) のみ	⑬ SupportDeskバック Up Lite (5年無償/修理費 以降別途修理)				
										⑫ Office Personal 2010	⑬ SupportDeskバック Up Lite (4年無償/修理費 以降別途修理)			
										+3,000円	+16,000円			
										⑫ Office Personal 2010	⑬ SupportDeskバック Up Lite (4年無償/修理費 以降別途修理)			
										+3,000円	+23,000円			
										⑫ Office Personal 2010	⑬ SupportDeskバック Up Lite (5年無償/修理費 以降別途修理)			
										+3,000円	+30,000円			

- *1: 1GBもしくは2GB (1GB×2) で工場出荷をした場合、搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
 *2: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
 *3: 出荷後にスーパーマルチドライブの追加/取り外しはできませんのでご注意ください。
 *4: 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。
 *5: スマートカードリーダー/ライタとの同時選択はできません。
 *6: 1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合、ご使用になれません。
 *7: スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
 *8: 標準利用期間/カスタムメイドメニュー以外にもCLEARSUREの利用期間を延長するオプションサービスを別途ご購入いただけます。詳細は次ページの「CLEARSUREサービス更新」をご覧ください。

ドライバースディスクは標準添付されません。
 ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
 DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
 から選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professional のアップグレード)		
A液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXCP1	500	●	●	●	本体と同時	天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3R7	10,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 [注]搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
Bメモリ	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4R4	20,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5R7	30,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
CHDD	⑤ 箱号化機能付HDD160GB →フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4R2	35,000	●	●	●	受注生産	標準の箱号化機能付HDD160GBを箱号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (リアルATA)
D光学ドライブ (固定式)	⑥ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNNSMP1	17,000	●	●	●	本体と同時	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大8倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM*: 書込最大5倍速、書込時100°Fアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]が添付されます。 *: Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
	⑦ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCR1	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
Eセキュリティ	⑧ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSR3	10,000	●	●	●	本体と同時	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑨ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSCR1	20,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑩ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNMSMAR4	8,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑪ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNFSMR1	18,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。
F通信	⑫ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLR7	11,000	●	●	●	本体と同時	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。重量が10g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑬ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
Gポインティング デバイス	⑭ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑮ マウス添付 (USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のポル式マウス (スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
Hインターフェース	⑯ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPCR1	1,000	●	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。 [注]1,000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカード (FMV-J182A等)の場合、ご使用になれません。また、スマートカードホルダー (FMV-J501A)は使用できません。
Iバッテリー	⑰ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPR3	2,200	●	●	●	本体と同時	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉑ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
Kリカバリディスク	㉔ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD3P3	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3P4	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD1P5	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1P6	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD5P3	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD5P4	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。
L保証拡張	㉚ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNUSPQ02	2,800	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNUSUS04	18,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNUSUS05	26,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNUSUS06	34,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)*1	FMCNUSUS11	25,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)*1	FMCNUSUS12	40,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)*1	FMCNUSUS13	60,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)*1	FMCNUSUH01	16,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/引取修理)を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)*1	FMCNUSUH02	23,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/引取修理)を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)*1	FMCNUSUH03	30,000	●	●	●	本体と同時	標準保証 (1年/引取修理)を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。
M外付オプション	㊵ ポートリブリケータ添付	FMCNPPR2	8,000	●	●	●	本体と同時	ポートリブリケータを添付します。FMV-NPP27と同等品。
	㊶ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 *1	FMCNXSA03	17,000	●	●	●	本体と同時	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
N CLEARSURE 利用期間	㊷ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 *1	FMCNXSA04	21,000	●	●	●	本体と同時	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㊸ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 *1	FMCNXSA05	25,000	●	●	●	本体と同時	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
CLEARSUREサービス 更新 (オプション)	CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	12,000	●	●	●	2010.8/下	CLEARSUREの利用期間を延長します。本製品1個につき、1台のCLEARSURE対応PCのサービス利用期間を1年間延長可能です。 [注] サービス期間の延長は対象PCのサービス期間終了日の14日前までに行う必要があります。この期限を過ぎた場合はサービス期間の延長を行うことはできません。 [注] 1台のPCに対してCLEARSUREの利用期間の総合計が5年を超える延長はできません。 [注] CLEARSUREサービス更新をご利用いただける有効期間はCLEARSUREサービス更新出荷後1年です。 (有効期間を超えて未使用ポイントが残っている場合、そのポイントは失効します。)

[注] 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

[注] カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalのアップグレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

*3) Windows® 7 Professionalのダウングレーダー権を使用してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) に提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

2 スピンドル筐体



各変更／追加メニュー①～④④の型名／価格等詳細につきましては「**■変更／追加オプション
型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	CLEARURE 利用期間	カスタム メイド プラス
					液晶/天板	メモリ ＊1	HDD	光学ドライブ (固定式)＊3	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	インター フェース＊5	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付 オプション		
FMVNP2PE	243,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™i2 Duo SU9400 (1.40GHz)	12.1 型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット 2スロット	160GB	なし	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポインント	Express Card スロット	標準	—	—	1年引取 修理	—	—	—
FMVNP2P4	243,000		Windows Vista Business																
FMVNP2PL	243,000		Windows XP Professional (Windows7 Professional ダウングレード)																
FMVNP2UE	198,000		Windows 7 Professional	インテル® Celeron® SU2300 (1.20GHz)															
FMVNP2U4	198,000		Windows Vista Business																
FMVNP2UL	198,000		Windows XP Professional (Windows7 Professional ダウングレード)																

①	②	⑤	⑧	⑨	⑭	⑰	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖
天板カラー変更 (シルバー)	2GB (1GB×2)	320GB	スーパーマルチ	Fel/Calポート追加	LAN (1000BASE-T) +モデム *4	フラットボイント +マウス(光学式)	PCカードスロット *6 *7	大容量バッテリー	Office Personal 2007	Windows*7 オプションのみ	保証拡張 (3年無償延長保証 +1年目無償修理日) +1年目無償修理日	ポードリファイン	
+500円	+10,000円	+20,000円	+17,000円	+10,000円	+2,000円	+3,000円	+1,000円	+2,200円			+22,000円	+2,800円	+8,000円
	③	⑥		⑬	⑮	⑱		㉘	㉙	㉚			
	2GB (2GB×1)	暗号化機能付 HDD160GB		指紋 センサー 追加	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN *4	フラットボイント +特選マウス(レーザー)		Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDesk/バック アップ (3年無償延長保証 +1年目無償修理日)			
	+20,000円	+10,000円		+10,000円	+11,000円	+5,000円		+39,000円	+3,000円	+18,000円			
	④	⑦		⑪	⑯	⑳		㉛	㉜	㉝			
	4GB (2GB×2) *2	暗号化機能付 フラッシュ メモリーディスク 128GB		指紋センサー& Fel/Calポート 追加	(1000BASE-T) Fel/Calポート 無線LAN+モデム *4	フラットボイント +マウス(USB)		Office Professional 2007	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ Win7 O/Sディスク*8	SupportDesk/バック アップ (4年無償延長保証 +1年目無償修理日)			
	+30,000円	+45,000円		+20,000円	+13,000円	+3,000円		+68,000円	+3,000円	+26,000円			
				⑫				㉞	㉟	㊱			
				スマートカード リーダー/ライター 追加				Office Personal 2010	Windows Vista Business のみ	SupportDesk/バック アップ (5年無償延長保証 +1年目無償修理日)			
				+8,000円				+22,000円		+34,000円			
				⑬				㊲	㊳	㊴			
				指紋センサー& スマートカード リーダー/ライター 追加				Office Home & Business 2010	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDesk/バック アップ (3年無償延長保証)			
				+18,000円				+39,000円	+3,000円	+25,000円			
								㊵	㊶	㊷			
								Office Professional 2010	リカバリディスク+ ドライバース ディスク Win7 O/Sディスク*8	SupportDesk/バック アップ (4年無償延長保証)			
								+68,000円	+3,000円	+40,000円			

カスタムメイド
プラスの
詳細について
は、P43を
ご覧ください。

- * 1: 1GB未満では2GB (1GB×2) で工場出荷をした場合、搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
- * 2: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- * 3: 出荷後にスーパーマルチドライブの追加/取り外しはできませんのでご注意ください。
- * 4: 右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
- * 5: 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。
- * 6: スーパーマルチリーダー/ライターとの同時接続はできません。
- * 7: 1000円以下のI/Oアクセラレスが設定できない仕様のPCカードの場合、ご使用になれません。
- * 8: スーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。

ドライバズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

添付される リカバリ ディスクと リカバリー イメージの詳 細について はP3をご確 認ください。	④ SupportDeskバック Lite (5年間引取修理) +30,000円
--	--

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional (Windows 7 Professional 対応)		
A液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXC1P	500	●	●	●	本体と同時	天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM3R7	10,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 [注]搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
Bメモリ	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM4R4	20,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM5R7	30,000	●	●	●	本体と同時	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
C HDD	⑤ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXXD5R1	20,000	●	●	●	本体と同時	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB→番号化機能付160GB *1	FMCNXXD3R1	10,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを番号化機能付HDD160GBに変更します。 (シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB→フラッシュメモリアディスク128GB *1	FMCNXXD4R1	45,000	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを番号化機能付フラッシュメモリアディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
D光学ドライブ (固定式)	⑧ 内蔵スーパーマールチドライブユニット追加 *1	FMCNXXM1P	17,000	●	●	●	本体と同時	内蔵スーパーマールチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大6倍速、DVD-RAM*: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator 1.1]が添付されます。 ※: Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの(WinDVD)で再生すると音声がありません。
	⑨ FeliCaポート追加 *1	FMCNXXCR1	10,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
Eセキュリティ	⑩ 指紋センサー追加 *1	FMCNXXFSR3	10,000	●	●	●	本体と同時	ボイニングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑪ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNXXFSCR1	20,000	●	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ボイニングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑫ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNXXSMAR4	8,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/(スワッチ)をスマートカード認証に置き換えることはできません。
	⑬ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNXXFSMR1	18,000	●	●	●	本体と同時	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加し、ボイニングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/(スワッチ)をスマートカード認証に置き換えることはできません。
F通信	⑭ モデム追加V.92 *1	FMCNXXMDR10	2,000	●	●	●	本体と同時	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 [注]右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
	⑮ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNXXWLR6	11,000	●	●	●	本体と同時	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。重量が10g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 [注]右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
	⑯ 802.11n/a/g無線LAN & モデム追加 *1	FMCNXXWLMR7	13,000	●	●	●	本体と同時	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。重量が10g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 [注]右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
Gポインティング デバイス	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNXXMSKE1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MQ037同等品)を添付します。
	⑱ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNXXMSLE1	5,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MQ052同等品)を添付します。
	⑲ マウス添付(USB)	FMCNXXMSUH1	3,000	●	●	●	本体と同時	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-MQ024同等品)を添付します。
Hインターフェース	⑳ PCカードスロット変更 *1	FMCNXXPCR1	1,000	●	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターと同時選択不可。 [注]1000h以下のI/Oアドレスに設定できない仕様のPCカード(FMV-J182A等)の場合、ご使用になれません。また、スマートカードホルダー (FMV-J501A)は使用できません。
Iバッテリー	㉑ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXXBPR3	2,200	●	●	●	本体と同時	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Jアプリケーション	㉒ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNXXAP151	22,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉓ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNXXAP152	39,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNXXAP154	68,000	●	●	●	本体と同時	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉕ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNXXAP155	22,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNXXAP156	39,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNXXAP157	68,000	●	●	●	2010.6	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
Kリカバリディスク	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNXXRD3P3	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNXXRD3P4	3,000	●	×	×	本体と同時	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマールチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNXXRD1P5	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNXXRD1P6	3,000	×	●	×	本体と同時	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマールチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNXXRD5P3	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉝ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNXXRD5P4	3,000	×	×	●	本体と同時	Windows® XP ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマールチドライブとの同時選択が必須となります。
L保証拡張	㉞ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年自費営業日訪問修理) *1	FMCNXXSUP02	2,800	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を1年自費営業日以降訪問修理/3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年自費営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (3年間自費営業日訪問修理) *1	FMCNXXSUS04	18,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を3年間自費営業日以降訪問修理/3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(3年間自費営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (4年間自費営業日訪問修理) *1	FMCNXXSUS05	26,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を4年間自費営業日以降訪問修理/4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(4年間自費営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (5年間自費営業日訪問修理) *1	FMCNXXSUS06	34,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を5年間自費営業日以降訪問修理/5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(5年間自費営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNXXSUS11	25,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を3年間当日訪問修理/3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(3年間当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNXXSUS12	40,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を4年間当日訪問修理/4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(4年間当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊵ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNXXSUS13	60,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を5年間当日訪問修理/5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(5年間当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊶ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNXXSUH01	16,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を3年間引取修理/3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(3年間引取修理)規定の書面を同梱。
	㊷ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNXXSUH02	23,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を4年間引取修理/4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(4年間引取修理)規定の書面を同梱。
	㊸ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNXXSUH03	30,000	●	●	●	本体と同時	標準保証(1年/引取修理)を5年間引取修理/5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(5年間引取修理)規定の書面を同梱。
	㊹ M外付オプション	FMCNXXPRR2	8,000	●	●	●	本体と同時	ポータブルプリンタを添付します。FMV-NPR27と同等品。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 ※1) 単体オプションのご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
 ※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professionalダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
 ※3) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A9 FMV-T8290
(2009年10月発表商品)

13.3 型ワイドコンバーチブル
2 スピンドル1 ベイ筐体
モバイルマルチベイ




各変更／追加メニュー①～⑰の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション
型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	A	B	C	セキュリティ	通信	D	バッテリー	E	F	G	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	光学 ドライブ			ポインティング デバイス		アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	
FMVNT1CE	269,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	13.3 型 WXGA	1GB (1GB×1)	160GB	ウエイト セイバー	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン スマート カード	LAN 無線LAN モデム	フラット ポイント	標準	—	—	1 年引取 修理	—
FMVNT1CH	269,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Vista Business)													
FMVNT1CG	269,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Windows® XP Tablet PC Edition 2005) [注]													
FMVNT1CC	269,000		Windows Vista Business & ダウングレード (Windows® XP Tablet PC Edition 2005) [注]													

T8290 のカスタムメイド



↓ ↓ ↓
A B C

①	③	⑤
2GB (1GB×2)	320GB	スーパー マルチ
+10,000 円	+20,000 円	+17,000 円

②	④
2GB (2GB×1)	暗号化機能付 HDD 160GB
+20,000 円	+10,000 円

↓ ↓ ↓
D E F G

⑥
フラットポイント + マウス (光学式)
+3,000 円

⑦
フラットポイント + 小型マウス (レーザー)
+5,000 円

⑧
フラットポイント + マウス (USB)
+3,000 円

⑨
Office Personal 2007
+22,000 円

⑩
Office Personal 2007 with PowerPoint
+39,000 円

⑪
Office Professional 2007
+68,000 円

⑫
Windows® 7 Professional/Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスのみ
+3,000 円

⑬
Windows® 7 Professional 用 リカバリディスク 添付
+3,000 円

⑭
Windows Vista® Business & ダウングレード サービスのみ
+3,000 円

⑮
Windows Vista® Business 用 リカバリディスク 添付
+3,000 円

添付されるリカ
バリディスクと
リカバリイメージ
の詳細につい
てはP3 をご確認
ください。

⑯
保証拡張 (3 年無償サービス +1 年自費営業日 以降訪問修理)
+2,800 円

⑰
SupportDesk/Link Lite (3 年無償営業日 以降訪問修理)
+18,000 円

⑱
SupportDesk/Link Lite (4 年無償営業日 以降訪問修理)
+26,000 円

⑲
SupportDesk/Link Lite (5 年無償営業日 以降訪問修理)
+34,000 円

カスタムメイドプ
ラスの詳細につい
ては、P43 をご
覧ください。

[注] Windows® XP SP3 の適用を推奨します。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (Vista/Business) (*3)	Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (XP Tablet PC) (*3)	Windows Vista Business & ダウングレードサービス (XP Professional) (*4)		
㉑ メモリ	① メモリ変更 1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3L2	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	② メモリ変更 1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4L2	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (2GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
㉒ HDD	③ HDD変更 160GB→320GB *1	FMCNXD5L2	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	④ HDD変更 160GB→暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3L1	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
㉓ 光学ドライブ	⑤ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSML2	17,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大6倍速、DVD-RAM※：読出最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付されます。FMVNSM20と同等品。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた[WinDVD]で再生すると音声ができません。
㉔ ポインティングデバイス	⑥ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑦ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑧ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
㉕ アプリケーション	⑨ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑩ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑪ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
㉖ リカバリディスク	⑫ リカバリディスクセット追加 *1 *2	FMCNRD3L1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑬ リカバリディスクセット追加 *1 *2	FMCNRD1L2	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
㉗ 保証拡張	⑭ 保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑮ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑯ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS02	26,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑰ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS03	34,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。
また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。
*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
*3) ダウングレードサービス：Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Tablet PC Edition 2005 へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
*4) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Tablet PC Edition 2005 へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A10 FMV-T8190
(2009年10月発表商品)

12.1 型ワイドコンバーチブル
2 スピンドル筐体
モバイルマルチベイ




各変更／追加メニュー①～⑳の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	A	B	C	D	E	F	バッテリー	G	H	I	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	光学 ドライブ	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス		アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張	
FMVNT1C2E	261,000	済	Windows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)	12.1 型 WXGA	1GB (1GB×1)	160GB	なし	セキュリティチップ 指紋センサー セキュリティボタン	LAN Bluetooth	フラットポイン ト	標準	—	—	1年引取 修理	—
FMVNT1C2H	261,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Vista Business)													
FMVNT1C2G	261,000		Windows 7 Professional & ダウングレード (Windows® XP Tablet PC Edition 2005) [注]													
FMVNT1C2C	261,000		Windows Vista Business & ダウングレード (Windows® XP Tablet PC Edition 2005) [注]													

T8190 のカスタムメイド



①	③	⑥	⑦	⑧	⑨
2GB (1GB×2)	320GB	スーパーマルチ	スマートカードホルダー追加	LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g 無線LAN	フラットポイント + マウス (光学式)
+10,000 円	+20,000 円	+17,000 円	+8,000 円	+11,000 円	+3,000 円
②	④				
2GB (2GB×1)	暗号化機能付 HDD 160GB				
+20,000 円	+10,000 円				
		⑤			
		暗号化機能付フラッシュメモリ ディスク 128GB			
		+45,000 円			
				⑩	⑪
				フラットポイント + 小型マウス (レーザー)	フラットポイント + マウス (USB)
				+5,000 円	+3,000 円

⑫	⑬	⑭	⑯	⑰
Office Personal 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows® 7 Professional 用 リカバリディスク 添付	SupportDesk/バックアップ Lite (3 年間営業日 以降訪問修理)	カスタムメイドプラスの詳細については、P43 をご覧ください。
+22,000 円	+39,000 円	+3,000 円	+18,000 円	
⑱	⑲	⑳	㉑	㉒
Office Professional 2007	Windows Vista® Business & ダウングレード サービスのみ	SupportDesk/バックアップ Lite (4 年間営業日 以降訪問修理)	添付されるリカバリディスクとリカバリイメージの詳細については P3 をご確認ください。	
+68,000 円		+26,000 円		
㉓	㉔	㉕	㉖	㉗
Windows Vista® Business 用 リカバリディスク 添付	SupportDesk/バックアップ Lite (5 年間営業日 以降訪問修理)			
+3,000 円	+34,000 円			

[注] Windows® XP SP3 の適用を推奨します。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (VistaBusiness ※3)	Windows 7 Professional &ダウングレード サービス (XP Tablet PC) ※3)	Windows Vista Business &ダウングレード サービス (XP Professional ※4)		
㉑ メモリ	① メモリ変更 1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3T6	10,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	② メモリ変更 1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4T6	20,000	●	●	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
㉒ HDD	③ HDD変更 160GB→320GB ※1	FMCNXD5T5	20,000	●	●	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	④ HDD変更 160GB →暗号化機能付160GB ※1	FMCNXDS3T1	10,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD 160GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑤ HDD変更 160GB →フラッシュメモリスディスク128GB ※1	FMCNXDF4T1	45,000	●	●	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリスディスク128GBに変更します。
㉓ 光学ドライブ	⑥ 内蔵スーパーママルチドライブユニット追加	FMCNSML2	17,000	●	●	●	●	本体と同期	内蔵スーパーママルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM※：書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator L.J.]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD® for FUJITSU]が添付されます。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
㉔ セキュリティ	⑦ スマートカードホルダー追加	FMCNSMAT1	8,000	●	●	●	●	本体と同期	スマートカードホルダー(PCカードスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。 [注]BIOSパスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
㉕ 通信	⑧ 802.11n/a/g無線LAN追加 ※1	FMCNWL2	11,000	●	●	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。重量が20g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割られることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
㉖ ポインティング デバイス	⑨ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑩ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑪ マウス添付(USB)	FMCNMSUH1	3,000	●	●	●	●	本体と同期	USB接続のボール式マウス(スクロール機能付、FMV-M0204同等品)を添付します。
㉗ アプリケーション	⑫ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑬ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑭ Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMCNAP154	68,000	●	●	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
㉘ リカバリディスク	⑮ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD3T1	3,000	●	●	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
	⑯ リカバリディスクセット追加 ※1※2	FMCNRD1T4	3,000	×	×	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。
㉙ 保証拡張	⑰ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) ※1	FMCNSUP01	2,800	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑱ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUS01	18,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUS02	26,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(4年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)※1	FMCNSUS03	34,000	●	●	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite(5年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付けオプションを除く)。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional &ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business &ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

※3) ダウングレードサービス：Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Tablet PC Edition 2005 へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

※4) ダウングレードサービス：Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Tablet PC Edition 2005 へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

バリューシリーズ

■バリューシリーズ構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。
選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

A11 LIFEBOOK A540/AX

15.6型HD液晶搭載ノート

2スピンドル筐体




品 名	選択メニュー									
	OS	Office *		CPU		メモリ&HDD			光学ドライブ (固定式)	
LIFEBOOK A540/AX	Windows® 7 Professional	—	4	インテルCeleron® 900 (2.20GHz)	B	1GB	160GB	G	DVD-ROM	4
		Personal 2007	5						スーパーマルチ	2
		—	4							
		Personal 2007	5							
		Personal 2007 with PowerPoint	6							
		Professional 2007	7							
	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	—	0	インテルCeleron® 900 (2.20GHz)	B	1GB	160GB	G	DVD-ROM	4
		Personal 2007	1						スーパーマルチ	2
		—	0							
		Personal 2007	1							
		Personal 2007 with PowerPoint	2							
		Professional 2007	3							
型 名	F M V X N									

A12 LIFEBOOK A530/AX

15.6型HD液晶搭載ノート

2スピンドル筐体



品 名	選択メニュー									
	OS	Office *		CPU		メモリ&HDD			光学ドライブ (固定式)	
LIFEBOOK A530/AX	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	—	0	インテルCore™ i3-350M (2.26GHz)	A	1GB	160GB	G	スーパーマルチ	2
		Personal 2007	1	インテルCore™ i3-350M (2.26GHz)	A	1GB	160GB	G	スーパーマルチ	2
型 名	F M V X N									

* 「Personal 2007」: Microsoft® Office Personal 2007 SP2, 「Personal 2007 with PowerPoint」: Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with PowerPoint 2007, 「Professional 2007」: Microsoft® Office Professional 2007 SP2

[注1] バリューシリーズでは、DVD-ROMドライブ選択時にはDVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。

スーパーマルチドライブ選択時にはライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。

[注2] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体型名・価格一覧

LIFEBOOK(オールインワンモデル)本体

A13 LIFEBOOK NH900/5AT

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVN905AT	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-450M (2.40GHz)	18.4型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	Blu-ray Disc	フラット ポインツ、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

※TVチューナー内蔵（地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル）

A14 LIFEBOOK AH700/5A

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVA705AW(白) FMVA705AB(黒) FMVA705AR(赤) FMVA705AL(青)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-450M (2.40GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	Blu-ray Disc	フラット ポインツ、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

A15 LIFEBOOK AH550/5A

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVA555AW(白) FMVA555AB(黒) FMVA555AC (クリムゾン)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-450M (2.40GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	スーパーマルチ	フラット ポインツ、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

A16 LIFEBOOK AH550/3AT

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVA553AT	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	Blu-ray Disc	フラット ポインツ、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

※TVチューナー内蔵（地上デジタル）

A17 LIFEBOOK AH530/3A

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVA533AW(白) FMVA533AB(黒)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	スーパーマルチ	フラット ポインツ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

A18 LIFEBOOK AH520/2A

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA522A	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	AMD Athlon™ II デュアルコア・ プロセッサ M340 (2.20GHz)	15.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Personal 2010

A19 LIFEBOOK LH700/3A

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVL703APK(ピンク) FMVL703AW(白)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz)	14型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	スーパーマルチ	フラット ポイント、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010

A20 LIFEBOOK SH760/5A

2 スピンドル1 ベイ筐体

無線LAN+LAN標準内蔵

WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVS765A	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-450M (2.40GHz)	13.3型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	スーパーマルチ	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、 WiMAX	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010

A21 LIFEBOOK SH560/3A

2 スピンドル1 ベイ筐体

無線LAN+LAN標準内蔵

WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVS563AW (白) FMVS563AB (黒)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz)	13.3型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	スーパーマルチ	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、 WiMAX	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010

A22 LIFEBOOK PH770/5A

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵

WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVP775A	オープン価格	済	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i5-430UM プロセッサ 超低電圧版 (1.20GHz)	12.1型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	500GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、 Bluetooth®、 WiMAX	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010

■ 本体型名・価格一覧

A23 LIFEBOOK PH750/1A

2 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVP751A	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Celeron® プロセッサ SU2300 超低電圧版 (1.20GHz)	12.1型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	320GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-T, 100BASE-TX/10BASE-T) Bluetooth®, WiMAX	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010

A24 LIFEBOOK PH540/1A

1 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVP541AB3(黒) FMVP541AR3(赤) FMVP541AL3(青)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Celeron® プロセッサ SU2300 超低電圧版 (1.20GHz)	11.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	—	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T), Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2010

A25 LIFEBOOK PH520/1A

1 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVP521AB3	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	AMD Athlon™ II Neo プロセッサ K125 (1.70GHz)	11.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	—	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T), Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2010

A26 LIFEBOOK MH380/1A

1 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVM381AW2(白) FMVM381AB2(黒) FMVM381AR2(赤)	オープン価格	済	Windows® 7 Starter	インテル® Atom™ N475 (1.83GHz)	10.1型ワイド TFT	1GB	250GB	—	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T), Bluetooth®, WiMAX	日本語 キーボード	Office Personal 2010 2年無料ライセンス版

FMV-BIBLO(オールインワンモデル)本体

A27 FMV-BIBLO LOOX U/G90

1 スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	SSD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVLUG90B(黒) FMVLUG90R(赤) FMVLUG90G(ゴールド)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Atom™ Z520 (1.33GHz)	5.6型ワイド TFT	2GB	30GB	—	スティックポイント、 スタイラスペン	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T), Bluetooth®, WiMAX	日本語 キーボード	—

■保証拡張、SupportDeskパック Lite

〈サポートサービス〉

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポートメニュー。 ※LIFEBOOK（法人）向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理＋パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

サポートメニュー

サポートメニュー	希望小売価格(税別)			1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
	カスタムメイド*1		別売オプション					
	右記以外の機種	A8295, S8390, T8290, T8190	全機種					
保証書	標準添付			引取修理 パーツ保証	有償修理			
保証拡張*1 3年パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理	FMCNSUP02	FMCNSUP01	－	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証	有償修理			
SupportDesk/バック Lite [翌営業日以降訪問修理]	3年間	FMCNSUS04 18,000円	FMCNSUS01 18,000円	－	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証		有償修理	
	4年間	FMCNSUS05 26,000円	FMCNSUS02 26,000円	－	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証			有償修理
	5年間	FMCNSUS06 34,000円	FMCNSUS03 34,000円	－	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証			
SupportDesk/バック Lite [当日訪問修理]	3年間	FMCNSUS11 25,000円	－	SV7MB1136 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理	
	4年間	FMCNSUS12 40,000円	－	SV7MB1146 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理
	5年間	FMCNSUS13 60,000円	－	SV7MB1156 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証			
SupportDesk/バック Lite [引取修理]	3年間	FMCNSUH01 16,000円	－	SV7MD1036 16,000円	引取修理 パーツ保証		有償修理	
	4年間	FMCNSUH02 23,000円	－	SV7MD1046 23,000円	引取修理 パーツ保証			有償修理
	5年間	FMCNSUH03 30,000円	－	SV7MD1056 30,000円	引取修理 パーツ保証			
別売オプション (月額払い)	SupportDesk Standard			価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせください。 当日訪問修理 パーツ保証 付加価値サービス[ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ]				

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 ※本サービスは国内のご利用に限り、※富士通製ハードウェアの保守サポート期間はお客様の購入後5年間です。 ※1/リユースシリーズは除きます。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。 ※バッテリー等の消耗品は除きます。 バリュースリシリーズは除きます。
ご注意	・保証拡張、SupportDesk/バック Lite（翌営業日以降訪問修理）はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。 本体購入後に追加で選択することはできません。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。 お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

富士通ハードウェア修理相談センター	電話番号：製品添付の保証書に記載	修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。）
-------------------	------------------	--

- ・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。 また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応となる場合があります。
- ・パーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。 保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。 また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDesk/バック Lite（翌営業日以降訪問修理）の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。
▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）／（引取修理）をお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）
ご注意	・SupportDesk/バック Lite（当日訪問修理）／（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。 ・サービスを開始するには、専用Webサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。 ※カスタムメイドをお選びの場合、登録は不要です。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。 お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。 ・Lite（当日訪問修理）：訪問修理は、修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ・Lite（引取修理）：障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。 ・対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。 ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。 ・障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。 ※バッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	・ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に*1、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。 交換部品代はサービス料金に含まれます。 ・ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）および Microsoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します*2。 サポート有無の選択が可能です。 ・定期点検：お客様ののご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。 *3*4*5 ・お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「[SupportDesk-Web]」を開閉し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。 ・サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC*6）での受付となります。 お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 ・サービス時間帯：月曜日～金曜日 8：30～19：00*7を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。 *1：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。 *2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。 個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途ヘルプデスクサービス（有償）をご利用ください。 *3：標準では定期点検はついていません。 お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 *4：点検作業は SupportDesk Standardの契約時間帯に応じまして実施します。 *5：消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター） *7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDesk復旧支援（PCリカバリー）（有償）

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様より預かりしたマスタータ（OS/お客様アプリケーション）を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業を行います。 これによりお客様によるOS/お客様アプリケーションインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。 *1*2

	価格	サービス時間帯	ご契約の前提
PCリカバリー用マスタ管理	月額15,000円（税別）/マスタ	パソコン本体のSupportDesk 契約時間帯に準じます。	・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。 ・お客様にマスタ媒体を作成いただくこと。*3またその媒体にお客様秘密情報*4が格納されていないこと。 ・マスタ管理により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。
PCリカバリー	月額200円（税別）/台		

*1：事前に情報提供があった場合は、ネットワーク環境の再設定（インターネット環境の復元）を行います。 *2：ソフトウェアの不具合やCLEARSUREによりハードディスク内のデータを喪失した場合は、本サービスの適用外です。
*3：システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により利用可能です。 *4：お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。
▶ <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

海外でのノートパソコンの修理サポート

富士通ノートパソコン「LIFEBOOK」では、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。 お客様が海外滞在中に、万が一富士通ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。 このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。 1年以降も有料にて修理を承ります。 本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/>

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>


FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

※LIFEBOOK（法人）向けメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- ・届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや、個別設定などを施して出荷します。
- ・オプション/I/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- ・お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- ・国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- ・国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名/希望小売価格				
		1 種類	2～5 種類	6～10 種類	11 種類以上	
(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVNCPO01 120,000 円	FMVNCPO02 280,000 円	FMVNCPO03 480,000 円	FMVNCPO04 640,000 円	
		50～99 台	100～299 台	300～499 台	500～999 台	1000 台以上
(2) マスタインストール *	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPM01 4,800 円	FMVNCPM02 4,300 円	FMVNCPM03 3,800 円	FMVNCPM04 3,300 円	FMVNCPM05 2,800 円
(3) BIOS設定 *	展開対象のパソコン1 台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等)	FMVNCPK01 1,600 円	FMVNCPK02 1,400 円	FMVNCPK03 1,200 円	FMVNCPK04 1,000 円	FMVNCPK05 800 円
(4) 個別設定 *	展開対象のパソコン1 台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレス、メールの設定等)	FMVNCPS01 3,000 円	FMVNCPS02 2,400 円	FMVNCPS03 2,200 円	FMVNCPS04 2,000 円	FMVNCPS05 1,800 円
(5) I/O組み込み *	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01 1,600 円	FMVNCPP02 1,400 円	FMVNCPP03 1,200 円	FMVNCPP04 1,000 円	FMVNCPP05 800 円
(6) ソフトインストール *	展開対象のパソコン1 台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01 4,500 円	FMVNCPA02 3,300 円	FMVNCPA03 3,000 円	FMVNCPA04 2,700 円	FMVNCPA05 2,400 円
(7) HDD区画変更 *	展開対象のパソコン1 台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01 4,000 円	FMVNCPH02 3,000 円	FMVNCPH03 2,500 円	FMVNCPH04 2,000 円	FMVNCPH05 1,500 円
(8) BIOSブートロゴ設定 *	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE01 1,400 円	FMVNCPE02 1,200 円	FMVNCPE03 1,000 円	FMVNCPE04 800 円	FMVNCPE05 600 円
(9) セキュリティボタン設定 *	パソコン起動時のボタン認証 (セキュリティボタン) の設定を行います。	FMVNCPF01 1,600 円	FMVNCPF02 1,400 円	FMVNCPF03 1,200 円	FMVNCPF04 1,000 円	FMVNCPF05 800 円
(10) ロゴ印刷 *	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPPQ01 4,200 円	FMVNCPPQ02 3,400 円	FMVNCPPQ03 3,000 円	FMVNCPPQ04 2,600 円	FMVNCPPQ05 2,200 円

* 今後の商談も含めて 50 台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

		マスタ1 セット	追加1～9 セット	追加10～19 セット	追加20～99 セット	追加100 セット以上
(11) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPB01 18,000 円	—	—	—	—
(12) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVNCPC02 7,000 円	FMVNCPC03 6,000 円	FMVNCPC04 5,000 円	FMVNCPC05 4,000 円

		50 台から
(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPL00 500 円
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPR00 500 円
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPT00 1,000 円
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00 500 円
(17) リターンナブル集合梱包	ノートパソコンを5台/1 梱包でお客様へ納品し、後日回収します。	FMVNCPPY01 1,200 円

Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス

必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。

型名	標準価格	対象機種
FMVNCPI00	4,500 円/台 (税別)	LIFEBOOK A550/AのWindows® 7 Professional正規版 搭載モデル

パソコン本体との同時購入が必要となります。・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assuranceボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterpriseのインストール作業を代行するものです。(本作業費にはライセンス購入費用は含まれません) パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本サービスにてインストールされるOSは、Windows® 7 Enterprise 正規版になります。・本サービス適用後のハードディスクは、専用領域を除いた残り領域をパーティション1 (Cドライブ) : 50%、パーティション2 (Dドライブ) : 50%に分割しています。・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows® 7 Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(11) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。カスタムメイドのリカバリディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professionalのリカバリディスクが必要となる場合は、当社営業または、販売パートナーまでお申し付けください。納期に関しては、当社営業または、販売パートナーまでお問合せください。



FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus.html>

導入一時費用

※LIFEBOOK（法人）向けメニューです。

■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC / Aパターン）	GENPC-A	13,800 円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ（PC / Bパターン）	GENPC-B	21,800 円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜／日曜／祝日*2、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

LIFEBOOK（法人）シリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

（URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>）

■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業内容
F M現調2	SFMGEN2	10,000 円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3：プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■ 配送料について


当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000 円／台（税別）が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

システム構成図

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



LIFEBOOK (法人)

E : LIFEBOOK E780/A
A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
P : LIFEBOOK P770/A, P750/A
T : FMV-T8290, T8190

タブレットPC (法人)

パリュウシリーズ (法人)

LIFEBOOK (オールインワンモデル)


NH : LIFEBOOK NH900/5AT
AH : LIFEBOOK AH700/5A, AH550/5A, AH550/3AT, AH530/3A, AH520/2A
LH : LIFEBOOK LH700/3A
SH : LIFEBOOK SH760/5A, SH560/3A
PH : LIFEBOOK PH770/5A, PH750/1A, PH540/1A, PH520/1A
MH : LIFEBOOK MH360/1A

FMV-BIBLO LOOX (オールインワンモデル)

LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90

B.メモリ

各オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



出荷時のメモリ実装状態一覧 (1) LIFEBOOK (法人) ※オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。

シリーズ	LIFEBOOK							
	E		A		S		P	
最大メモリ容量	4GB 注 1		4GB 注 1		4GB 注 1		4GB 注 1 注 2	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB

注 1：OSが使用可能な領域は最大約 3GBになります。

注 2：ご購入に 1 スロット目に 1GBメモリが搭載されている場合は、搭載できるメモリ容量は最大 3GBまでとなります。

出荷時のメモリ実装状態一覧 (2) FMV-LIFEBOOK (タブレット PC) (法人) /LIFEBOOK (バリューシリーズ) (法人)

シリーズ	FMV-LIFEBOOK(タブレット PC)				バリューシリーズ	
	T8290		T8190		A	
最大メモリ容量	4GB 注 1		4GB 注 1		4GB 注 1	
メモリスロット構成	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)	拡張メモリスロット (1 スロット目)	拡張メモリスロット (2 スロット目)
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	—	—
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	—	—

注 1：OSが使用可能な領域は最大約 3GBになります。

出荷時のメモリ実装状態一覧 (3) LIFEBOOK/FMV-BIBLO LOOX (オールインワンモデル)

シリーズ	LIFEBOOK							FMV-BIBLO
	NH	AH		LH	SH	PH	MH	LOOX U
最大メモリ容量	8GB 注 1、注 2	AH700/5A、AH550/5A、AH550/3AT、AH530/3A：8GB 注 1、注 2 AH520/2A：4GB 注 3		8GB 注 1、注 2	8GB 注 1、注 2	PH770/5A、PH750/1A：6GB 注 1、注 5 PH540/1A、PH520/1A：4GB 注 3	2GB	2GB
メモリスロット数	2 スロット	2 スロット		2 スロット	2 スロット	2 スロット	1 スロット	1 スロット
出荷時の空きスロット	0 スロット	AH700/5A、AH550/5A、AH550/3AT、AH530/3A：0 スロット AH520/2A：1 スロット 注 4		0 スロット	0 スロット	PH770/5A、PH750/1A：0 スロット PH540/1A、PH520/1A：1 スロット 注 4	0 スロット	0 スロット

注 1：「Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版」または「Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版」利用時の最大メモリは 4GB です。ただし、OS が使用可能な領域は最大約 3GB になります。


注 2：出荷時は「Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版」が搭載されますが、リカバリを利用して「Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版」にした場合、最大 8GB をご利用になれます。

注 3：「Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版」利用時には OS が使用可能な領域は最大約 3GB になります。


注 4：出荷時はメモリ 2GB (1 スロット) が搭載されています。

注 5：出荷時は「Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版」(PH770/5A) または「Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版」(PH750/1A) が搭載されますが、リカバリを利用して「Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版」(PH770/5A) または「Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版」(PH750/1A) にした場合、最大 6GB をご利用になれます。


■システム構成図




■システム構成図



■ システム構成図



■システム構成図




■ システム構成図

LIFEBOOK (法人)		FMV- LIFEBOOK (タブレットPC) (法人)	LIFEBOOK (パリュエ シリーズ) (法人)	LIFEBOOK (オールインワンモデル)	FMV- BIBLO (オールイン ワンモデル)	
Eシリーズ Aシリーズ	Sシリーズ Pシリーズ	Tシリーズ	Aシリーズ	NHシリーズ AHシリーズ LHシリーズ	SHシリーズ PHシリーズ MHシリーズ	LOOX U シリーズ

LIFEBOOK(法人)	E	: LIFEBOOK E780/A	○ : 選択接続	● : 同時接続可
	A	: LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295		
	S	: LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390		
	P	: LIFEBOOK P770/A, P750/A		
タブレットPC(法人)	T	: FMV-T8290, T8190		
パリュウシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A540/AX, A530/AX		
LIFEBOOK (オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH900/5AT		
	AH	: LIFEBOOK AH700/5A, AH550/5A, AH550/3AT, AH530/3A, AH520/2A		
	LH	: LIFEBOOK LH700/3A		
	SH	: LIFEBOOK SH760/5A, SH560/3A		
	PH	: LIFEBOOK PH770/5A, PH750/1A, PH540/1A, PH520/1A		
	MH	: LIFEBOOK MH380/1A		
FMV-BIBLO LOOX (オールインワンモデル)	LOOX U	: FMV-BIBLO LOOX U/G90		

D.ACアダプタ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。



■システム構成図



LIFEBOOK (法人)

E : LIFEBOOK E780/A
A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
P : LIFEBOOK P770/A, P750/A

タブレットPC (法人)

T : FMV-T8290, T8190

バリューシリーズ (法人)

A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX

LIFEBOOK

NH : LIFEBOOK NH900/5AT

(オールインワンモデル)

AH : LIFEBOOK AH700/5A, AH550/5A, AH550/3AT, AH530/3A, AH520/2A

LH : LIFEBOOK LH700/3A

SH : LIFEBOOK SH760/5A, SH560/3A

PH : LIFEBOOK PH770/5A, PH750/1A, PH540/1A, PH520/1A

MH : LIFEBOOK MH380/1A

FMV-BIBLO LOOX

LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90

(オールインワンモデル)

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

E.入力機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

キーボード/
マウスインターフェースSB390
のみ対応ポートリプリ
ケータ経由

E1 OADGキーボード (109A対応)
FMV-KB324 11,000 円 (税別)

USBインターフェース



E2 OADGキーボード (109キー/USB)
FMV-KB333 11,000 円 (税別)



E3 USBテンキーボード
FMV-NTKB3 10,600 円 (税別)
※NHシリーズ、AHシリーズ、
MHシリーズでは未サポート。



E4 テンキーボードカバー
FMV-NTKBC1 1,800 円 (税別)
※テンキーボードは別売です。

キーボード/
マウスインターフェースSB390
のみ対応ポートリプリ
ケータ経由

E6 マウス
FMV-M0109 5,800 円 (税別)

USBインターフェース



E7 USBマウス
FMV-M0204 5,800 円 (税別)



E8 USBマウス (光学式)
FMV-M0307 5,800 円 (税別)



E9 小型マウス (レーザー)
FMV-M0502 7,000 円 (税別)

USBインターフェース



E10 磁気カードリーダ
FMV-MCR112 33,000 円 (税別)
※バーコードタッチリーダ (FMV-BCR212) と同時接続可。同時入力不可。
※MHシリーズでは未サポート。



E11 バーコードタッチリーダ
FMV-BCR213 37,000 円 (税別)
※FMV-BCR213は、ポートリプリケータ、ドッキングステーション及び、
外付けのUSBハブ経由での接続不可。
磁気カードリーダ (FMV-MCR112) と同時接続可。同時入力不可。
※MHシリーズでは未サポート。


■システム構成図

LIFEBOOK (法人)		FMV-LIFEBOOK (タブレットPC) (法人)	LIFEBOOK (パリュウシリーズ) (法人)	LIFEBOOK (オールインワンモデル)		FMV-BIBLO (オールインワンモデル)
Eシリーズ Aシリーズ	Sシリーズ Pシリーズ	Tシリーズ	Aシリーズ	NHシリーズ AHシリーズ LHシリーズ	SHシリーズ PHシリーズ MHシリーズ	LOOX U シリーズ

LIFEBOOK (法人)	E	: LIFEBOOK E780/A
	A	: LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
	S	: LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
	P	: LIFEBOOK P770/A, P750/A
タブレットPC (法人)	T	: FMV-T8290, T8190
パリュウシリーズ (法人)	A	: LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
LIFEBOOK (オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH900/5AT
	AH	: LIFEBOOK AH700/5A, AH550/5A, AH550/3AT, AH530/3A, AH520/2A
	LH	: LIFEBOOK LH700/3A
	SH	: LIFEBOOK SH760/5A, SH560/3A
	PH	: LIFEBOOK PH770/5A, PH750/1A, PH540/1A, PH520/1A
	MH	: LIFEBOOK MH380/1A
FMV-BIBLO LOOX (オールインワンモデル)	LOOX U	: FMV-BIBLO LOOX U/G90

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

F.ディスプレイ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

注 1) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

■システム構成図



LIFEBOOK (法人)

E : LIFEBOOK E780/A
A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
P : LIFEBOOK P770/A, P750/A
T : FMV-T8290, T8190
パリュシリーズ(法人) A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
LIFEBOOK NH : LIFEBOOK NH900/5AT
(オールインワンモデル) AH : LIFEBOOK AH700/5A, AH550/5A, AH550/3AT, AH530/3A, AH520/2A
LH : LIFEBOOK LH700/3A
SH : LIFEBOOK SH760/5A, SH560/3A
PH : LIFEBOOK PH770/5A, PH750/1A, PH540/1A, PH520/1A
MH : LIFEBOOK MH380/1A
LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

G.通信機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

PCカードスロット

S560/Aと
P750/A
のみカスタ
ムメイドで
スロット変
更に対応T8190
のみ対応A540/AX
のみ対応

※無線LAN搭載モデルを除く

G1 ワイヤレスLANカード
FMV-JW482
9,800 円 (税別)G2 ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ 5)
(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T接続用)

LANに直接接続

G3 ツイストペアケーブル (カテゴリ 5)
(100BASE-TX/10BASE-T接続用、1000BASE-T通信には対応していません)

LANに直接接続

H.補助記憶装置

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

USBインターフェース


USBインターフェース

PH540/1A,
PH520/1A,
MHシリーズ
のみ対応

USBインターフェース

H1 スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM53 29,800 円 (税別)H2 FDDユニット (USB)
FMV-NFD52S 10,000 円 (税別)

■システム構成図



■システム構成図

LIFEBOOK (法人)		FMV- LIFEBOOK (タブレットPC) (法人)	LIFEBOOK (バリュー シリーズ) (法人)	LIFEBOOK (オールインワンモデル)		FMV- BIBLO (オールイン ワンモデル)
Eシリーズ Aシリーズ	Sシリーズ Pシリーズ	Tシリーズ	Aシリーズ	NHシリーズ AHシリーズ LHシリーズ	SHシリーズ PHシリーズ MHシリーズ	LOOX U シリーズ


LIFEBOOK(法人)

E : LIFEBOOK E780/A
A : LIFEBOOK A550/A, A540/A, FMV-A8295
S : LIFEBOOK S560/A, FMV-S8390
P : LIFEBOOK P770/A, P750/A
T : FMV-T8290, T8190
A : LIFEBOOK A540/AX, A530/AX
NH : LIFEBOOK NH900/5AT
AH : LIFEBOOK AH700/5A, AH550/5A, AH550/3AT, AH530/3A, AH520/2A
LH : LIFEBOOK LH700/3A
SH : LIFEBOOK SH760/5A, SH560/3A
PH : LIFEBOOK PH770/5A, PH750/1A, PH540/1A, PH520/1A
MH : LIFEBOOK MH380/1A
LOOX U : FMV-BIBLO LOOX U/G90


FMV-BIBLO LOOX
(オールインワンモデル)

○ : 選択接続 ● : 同時接続可


J.プリンタ

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

■システム構成図



■システム構成図



ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項		品 名		型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考	
A：本体								
LIFEBOOK								
【A1】	E780/A 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professionalモデル	Core™ i7 プロセッサ搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNE2WE	済	228,700	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ i7-620M(2.66GHz) インテル® Core™ i5-520M(2.40GHz) インテル® Core™ i3-350M(2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：4MB(Core™ i7-620M)、3MB(Core™ i5-520Mまたは、Core™ i3-350M) 液晶：15.6型HD(1366×768ドット)【カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)または、15.6型フルHD(1920×1080ドット)に変更可能】 メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) ExpressCard™ スロット：1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット *インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。 [注1][注14]
		Windows Vista® Businessモデル			FMVNE2W4	228,700		
		Windows® XP Professionalモデル(Windows® 7 Professionalダウングレード)			FMVNE2WL	228,700		
		Windows® 7 Professionalモデル	Core™ i5 プロセッサ搭載モデル		FMVNE2TE	170,700		
		Windows Vista® Businessモデル			FMVNE2T4	170,700		
		Windows® XP Professionalモデル(Windows® 7 Professionalダウングレード)			FMVNE2TL	170,700		
		Windows® 7 Professionalモデル	Core™ i3 プロセッサ搭載モデル		FMVNE2VE	162,700		
		Windows Vista® Businessモデル			FMVNE2V4	162,700		
		Windows® XP Professionalモデル(Windows® 7 Professionalダウングレード)			FMVNE2VL	162,700		
【A2】	A550/A 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professionalモデル	Core™ i5 プロセッサ搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNA2TER (CLEARSURE対応モデル)	済	192,700	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-520M(2.40GHz) インテル® Core™ i3-350M(2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型HD(1366×768ドット)【カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)に変更可能 (CLEARSURE対応モデルは変更不可)】 メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準160GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大249MB、Windows Vista® の場合：最大217MB、Windows® XP の場合：最大256MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE *インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。 [注1][注14]
		Windows Vista® Businessモデル			FMVNA2T4R (CLEARSURE対応モデル)	192,700		
		Windows® XP Professionalモデル(Windows® 7 Professionalダウングレード)			FMVNA2TLR (CLEARSURE対応モデル)	192,700		
		Windows® 7 Professionalモデル	Core™ i3 プロセッサ搭載モデル		FMVNA2VER (CLEARSURE対応モデル)	187,700		
		Windows Vista® Businessモデル			FMVNA2V4R (CLEARSURE対応モデル)	187,700		
		Windows® XP Professionalモデル(Windows® 7 Professionalダウングレード)			FMVNA2VLR (CLEARSURE対応モデル)	187,700		
		Windows® 7 Professionalモデル	Core™ i5 プロセッサ搭載モデル		FMVNA2TE	152,700		
		Windows Vista® Businessモデル			FMVNA2T4	152,700		
		Windows® XP Professionalモデル(Windows® 7 Professionalダウングレード)			FMVNA2TL	152,700		
		Windows® 7 Professionalモデル	Core™ i3 プロセッサ搭載モデル		FMVNA2VE	147,700		
		Windows Vista® Businessモデル			FMVNA2V4	147,700		
		Windows® XP Professionalモデル(Windows® 7 Professionalダウングレード)			FMVNA2VL	147,700		

本文中の注については、P69の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名			型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
【A3】	A540/A 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)		161,700	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® T3100 (1.90GHz)に変更可能] 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：1MB (Celeron® T3100) 1MB (Celeron® 900) 液晶：15.6型HD (1366×768ドット) [カスタムメイドで15.6型HD+ (1600×900ドット)に変更可能 (CLEARSURE対応モデルは変更不可)] メモリ：標準1GB [DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) (本体出荷時に実装されているメモリは、PC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります。) HDD：標準 160GB CLEARASURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット (再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：CLEARASURE対応モデルの場合：CLEARASURE
		Windows Vista® Business モデル				161,700	
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)				161,700	
		Windows® 7 Professional モデル				121,700	
		Windows Vista® Business モデル				121,700	
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)				121,700	
		FMVNA2SER (CLEARASURE対応モデル)					
FMVNA2S4R (CLEARASURE対応モデル)							
FMVNA2SLR (CLEARASURE対応モデル)							
FMVNA2SE							
FMVNA2S4							
FMVNA2SL							
【A4】	FMV-A8295 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)		157,700	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz) インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB (Core™2 Duo P8700) 1MB (Celeron® 900) 液晶：15.4型TFTカラーLCD (1280×800ドット) メモリ：標準1GB [DDR2 SDRAM/PC2-6400] (最大4GB) (Core™2 Duo搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB [DDR2 SDRAM/PC2-5300] (最大4GB) (Celeron® 搭載モデル) (本体出荷時に実装されているメモリはPC2-6400ですが、PC2-5300での動作となります) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準 160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット (再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)				157,700	
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)				157,700	
		Windows Vista® Business &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)				157,700	
		Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ 搭載モデル			126,700	
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)	126,700				
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	126,700				
		Windows Vista® Business &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)	126,700				
		FMVNA1C3E					
		FMVNA1C3H					
		FMVNA1C3G					
		FMVNA1C3C					
		FMVNA1S3E					
		FMVNA1S3H					
		FMVNA1S3G					
FMVNA1S3C							
【A5】	S560/A 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™ i5 プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)		249,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz) インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型HD [1366×768ドット] メモリ：標準1GB [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準 160GB CLEARASURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大249MB、Windows Vista® の場合：最大217MB、Windows® XP の場合：最大256MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント・スクロールパッド ExpressCardスロット：×1 (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) (カスタムメイドでPCカードスロットへ変更可能) USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン CLEARASURE対応モデルの場合：CLEARASURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン
		Windows Vista® Business モデル				249,000	
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)				249,000	
		Windows® 7 Professional モデル				244,000	
		Windows Vista® Business モデル	244,000				
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)	244,000				
		Windows® 7 Professional モデル	209,000				
		Windows Vista® Business モデル	209,000				
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)	209,000				
		Windows® 7 Professional モデル	204,000				
		Windows Vista® Business モデル	204,000				
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professionalダウングレード)	204,000				
		FMVNS2TER (CLEARASURE対応モデル)					
		FMVNS2T4R (CLEARASURE対応モデル)					
		FMVNS2TLR (CLEARASURE対応モデル)					
FMVNS2VER (CLEARASURE対応モデル)							
FMVNS2V4R (CLEARASURE対応モデル)							
FMVNS2VLR (CLEARASURE対応モデル)							
FMVNS2TE							
FMVNS2T4							
FMVNS2TL							
FMVNS2VE							
FMVNS2V4							
FMVNS2VL							

本文中の注については、P69の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名			型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A6]	FMV-S8390 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ搭載モデル	FMVNS1CER (CLEARSURE対応モデル)	済	249,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz) インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB (Core™2 Duo P8700) 1MB (Celeron® 900) 液晶：13.3型WXGA [1280×800ドット] [カスタムメイドで14.1型軽量薄型LCD (1280×800ドット) に変更可能 (CLEARSURE対応モデルは変更不可)] メモリ：標準1GB [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) 標準1GB [DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (Celeron® 搭載モデル) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) (1066MHz (PC3-8500) で動作するメモリが搭載されますが、800MHz相当で動作します。) HDD：標準 160GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD 160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の場合：最大512MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) PCカードスロット：TYPE I / II ×1 スロット、CardBus 対応 USBポート：USB2.0 ×3 通信機能：1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック (最大192kHz / 24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン [注1] [注3]
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)		FMVNS1CHR (CLEARSURE対応モデル)		249,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)		FMVNS1CGR (CLEARSURE対応モデル)		249,000	
		Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)		FMVNS1CCR (CLEARSURE対応モデル)		249,000	
		Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ搭載モデル	FMVNS1SER (CLEARSURE対応モデル)		216,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)		FMVNS1SHR (CLEARSURE対応モデル)		216,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)		FMVNS1SGR (CLEARSURE対応モデル)		216,000	
		Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)		FMVNS1SCR (CLEARSURE対応モデル)		216,000	
		Windows® 7 Professional モデル		FMVNS1CE		209,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)		FMVNS1CH		209,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)		FMVNS1CG		209,000	
		Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)		FMVNS1CC		209,000	
		Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ搭載モデル	FMVNS1SE		176,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)		FMVNS1SH		176,000	
		Windows® 7 Professional & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)		FMVNS1SG		176,000	
		Windows Vista® Business & ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Professional)		FMVNS1SC		176,000	
[A7]	P770/A 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™ i3 プロセッサ搭載モデル	FMVNP2XER (CLEARSURE対応モデル)	2010.6/下	278,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ i3-330UM (1.20GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB ×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：12.1 型WXGA [1280×800ドット] メモリ：標準1GB [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) (本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります) HDD：標準 160GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD 160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大249MB、Windows Vista® の場合：最大217MB、Windows® XP の場合：最大256MB (いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント ExpressCardスロット：×1 (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可) USBポート：USB2.0 ×3 通信機能：1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック (最大192kHz / 24 ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン *インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。 [注1] [注14]
		Windows Vista® Business モデル		FMVNP2X4R (CLEARSURE対応モデル)		278,000	
		Windows® XP Professional モデル (Windows® 7 Professional ダウングレード)		FMVNP2XLR (CLEARSURE対応モデル)		278,000	
		Windows® 7 Professional モデル		FMVNP2XE		238,000	
		Windows Vista® Business モデル		FMVNP2X4		238,000	
		Windows® XP Professional モデル (Windows® 7 Professional ダウングレード)		FMVNP2XL		238,000	

本文中の注については、P69の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名				型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考	
【A8】	P750/A 【カスタマイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +無線WAN FOMA HIGH- SPEED対応	FMVNP2PEU (HIGH-SPEED 対応無線WAN モデル)	済	285,000	【カスタマイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ SU9400(1.40GHz) インテル® Celeron® プロセッサSU2300(1.20GHz)(HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択不可) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB(Core™2 Duo SU9400) 1MB(Celeron® SU2300) 液晶：12.1 型WXGA[1280×800ドット] メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになり ます)(本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります) HDD：標準 160GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、Windows® XP の 場合：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント ExpressCardスロット：×1(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用 は不可)(カスタマイドでPCカードスロットへ変更可能) USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN HIGH-SPEED対応無線WANモデルの場合：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/ W53/W56))、無線WAN FOMA HIGH-SPEED対応 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE、セキュリティチップ、セキュリティボ タン	
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVNP2PLU (HIGH-SPEED 対応無線WAN モデル)		285,000				
		Windows® 7 Professional モデル	FMVNP2PER (CLEARSURE対応モデル)		283,000				
		Windows Vista® Business モデル	FMVNP2P4R (CLEARSURE対応モデル)	283,000					
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVNP2PLR (CLEARSURE対応モデル)	283,000					
		Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNP2UER (CLEARSURE対応モデル)	238,000			
		Windows Vista® Business モデル			FMVNP2U4R (CLEARSURE対応モデル)	238,000			
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professional ダウングレード)			FMVNP2ULR (CLEARSURE対応モデル)	238,000			
		Windows® 7 Professional モデル	FMVNP2PE		243,000				
		Windows Vista® Business モデル	FMVNP2P4		243,000				
		Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVNP2PL		243,000				
		Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNP2UE	198,000			
		Windows Vista® Business モデル			FMVNP2U4	198,000			
Windows® XP Professionalモデル (Windows® 7 Professional ダウングレード)	FMVNP2UL	198,000							
FMV-LIFEBOOK (タブレットPC)									
【A9】	FMV-T8290 【カスタマイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		LAN (1000BASE-T)	FMVNT1CE	済	269,000	【カスタマイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型WXGA(1280×800ドット) メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになり ます) HDD：標準160GB VRAM：VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、 Windows® XP の場合：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールセンサー付) PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリスロット：SD/MSスロット×1スロット USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデム(V.92対応)、無 線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/ W56)) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク 内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)	FMVNT1CH			269,000			
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Tablet PC Edition 2005)	FMVNT1CG			269,000			
		Windows Vista® Business &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Tablet PC Edition 2005)	FMVNT1CC			269,000			
【A10】	FMV-T8190 【カスタマイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™2 Duo プロセッサ 搭載モデル		LAN (1000BASE-T)	FMVNT1C2E	済	261,000	【カスタマイド標準構成】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ P8700(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：12.1型WXGA[1280×800ドット] メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになり ます) HDD：標準160GB VRAM：VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB、 Windows® XP の場合：最大512MB(いずれもメインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリスロット：SD/MSスロット×1スロット USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー V.2.1+EDR準拠 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイ ク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows Vista® Business)	FMVNT1C2H	261,000					
		Windows® 7 Professional &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Tablet PC Edition 2005)	FMVNT1C2G	261,000					
		Windows Vista® Business &ダウングレード サービスモデル (Windows® XP Tablet PC Edition 2005)	FMVNT1C2C	261,000					

本文中の注については、P69の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名	OS ※ 1	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学 ドライブ (固定式) ※ 2	Office ※ 3	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考	
												※1	基本的には各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合 があります。
												※2	仕様については、下記をご覧ください。
												※3	Personal 2007：Microsoft® Office Personal 2007 Personal 2007 with PowerPoint：Microsoft® Office Personal with PowerPoint 2007 Professional 2007：Microsoft® Office Professional 2007
LIFEBOOK（バリュースシリーズ）													
[A11]	A540/AX	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	15.6 型 HD	1GB	160GB	DVD-ROM	－	FMVXN4BG4	済	オープン価格	CPU：インテル® Celeron® プロセッサ900(2.20GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：1MB 液晶：15.6型HD [1366×768ドット] メモリ：1GB [DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、 PC3-6400での動作となります。) HDD：160GB CD/DVD：DVD-ROMまたはスーパーマルチドライブ VRAM：Windows® 7の場合：最大264MB (メインメモリと共用)、 Windows® XPの場合：最大512MB (メインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク 約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大 192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機 能、MIDI再生機能 [OS標準]) ステレオスピーカー内蔵	
							Personal 2007	FMVXN5BG4					
							スーパー マルチ	－	FMVXN4BG2				
								Personal 2007	FMVXN5BG2				
								Personal 2007 with PowerPoint	FMVXN6BG2				
								Professional 2007	FMVXN7BG2				
		DVD-ROM	－	FMVXN0BG4									
		Personal 2007	FMVXN1BG4										
		スーパー マルチ	－	FMVXN0BG2									
			Personal 2007	FMVXN1BG2									
			Personal 2007 with PowerPoint	FMVXN2BG2									
			Professional 2007	FMVXN3BG2									
[A12]	A530/AX	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz)	15.6 型 HD	1GB	160GB	スーパー マルチ	－	FMVXN0AG2	2010.6/下	オープン価格	CPU：インテル® Core™ i3-350M(2.26GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型HD [1366×768ドット] メモリ：1GB [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) HDD：160GB CD/DVD：スーパーマルチドライブ RAM：Windows® 7の場合：最大249MB (メインメモリと共用) Windows® XPの場合：最大256MB (メインメモリと共用) キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク 約1.8mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント ExpressCardスロット：×1 (ExpressCard/34モジュール、 ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) USB2.0×3ポート 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大 192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機 能、MIDI再生機能 [OS標準]) ステレオスピーカー内蔵	
							Personal 2007	FMVXN1AG2					

[注15]

[注15]

本文中の注については、P69の欄外を参照してください。

● CD/DVD ドライブ仕様一覧

	読込速度	書き込速度
DVD-ROMドライブ (A8295)	CD-ROM：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 6 倍速、DVD-R DL：読出最大 4 倍速、DVD-RW：読出最大 4 倍速、DVD+R：読出最大 6 倍速、DVD+R DL：読出最大 4 倍速、DVD+RW：読出最大 4 倍速、DVD-RAM：読出最大 5 倍速	—
DVD-ROMドライブ (E780/A、A550/A、A540/A、A540/AX、A530/AX)	CD-ROM：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 8 倍速、DVD-R DL：読出最大 4 倍速、DVD-RW：読出最大 8 倍速、DVD+R：読出最大 8 倍速、DVD+R DL：読出最大 4 倍速、DVD+RW：読出最大 8 倍速、DVD-RAM：読出最大 5 倍速	—
DVD-ROMドライブ (S560/A、S8390)	CD-ROM：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 8 倍速、DVD-R DL：読出最大 8 倍速、DVD-RW：読出最大 8 倍速、DVD+R：読出最大 8 倍速、DVD+R DL：読出最大 8 倍速、DVD+RW：読出最大 8 倍速、DVD-RAM：読出最大 5 倍速	—
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応)	CD：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 8 倍速、DVD-R DL (2 層)：読出最大 6 倍速、DVD-RW：読出最大 8 倍速、DVD+R：読出最大 8 倍速、DVD+R DL (2 層)：読出最大 6 倍速、DVD+RW：読出最大 8 倍速、DVD-RAM※：読出最大 5 倍速	CD-R：書込最大 24 倍速、CD-RW：書込最大 10 倍速、DVD-R：書込最大 8 倍速、DVD-R DL (2 層)：書込最大 4 倍速、DVD-RW：書込最大 6 倍速、DVD+R：書込最大 8 倍速、DVD+R DL (2 層)：書込最大 4 倍速、DVD+RW：書込最大 8 倍速、DVD-RAM※：書込最大 5 倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
LIFEBOOK（オールインワンモデル）					
[A13]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	LIFEBOOK NH900/5AT (Office Home and Business 2010モデル)	FMVN905AT	済	オープン価格 [注2] CPU：インテル® Core™ i5-450M プロセッサ (2.40GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：18.4型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1920×1080ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] HDD：500GB VRAM：専用ビデオメモリ1GB ファイル装置：Blu-ray Discドライブ (BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL (2層)：書込最大4倍速、BD-RE：書込/書換最大2倍速、BD-RE DL (2層)：書込/書換最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード (108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース：IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクト・メモリースロット (SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ツイーター付ステレオスピーカー+サブウーファー内蔵、アナログ (ステレオ) マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、タッチスクエア、TVチューナー内蔵 (地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル)、指紋センサー、Webカメラ 添付品：レーザーマウス、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010 [注4] [注5] [注6] [注7]
[A14]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	LIFEBOOK AH700/5A (Office Home and Business 2010モデル)	FMVA705AW (白) FMVA705AB (黒) FMVA705AR (赤) FMVA705AL (青)	済	オープン価格 [注2] CPU：インテル® Core™ i5-450M プロセッサ (2.40GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] HDD：500GB VRAM：最大1305MB (メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：Blu-ray Discドライブ (BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL (2層)：書込最大4倍速、BD-RE：書込/書換最大2倍速、BD-RE DL (2層)：書込/書換最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード (103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース：IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクト・メモリースロット (SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル (モノラル) マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー、Webカメラ 添付品：レーザーマウス アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010 [注4] [注6] [注7]
[A15]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	LIFEBOOK AH550/5A (Office Home and Business 2010モデル)	FMVA555AW (白) FMVA555AB (黒) FMVA555AC (クリムゾン)	済	オープン価格 [注2] CPU：インテル® Core™ i5-450M プロセッサ (2.40GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] HDD：500GB VRAM：最大1305MB (メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード (103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット (SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン 添付品：レーザーマウス アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010 [注4] [注6] [注7]

本文中の注については、P69の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
					※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A16]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	LIFEBOOK AH550/3AT (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA553AT	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ i3-350M プロセッサ (2.26GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] HDD：500GB VRAM：最大1305MB (メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：Blu-ray Discドライブ (BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL (2層)：書込最大4倍速、BD-RE：書込/書換最大2倍速、BD-RE DL (2層)：書込/書換最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード (103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット (SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 (地上デジタル) 添付品：レーザーマウス、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010 [注4] [注5] [注6] [注7]
[A17]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	LIFEBOOK AH530/3A (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA533AW (白) FMVA533AB (黒)	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ i3-350M プロセッサ (2.26GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) [注8] HDD：500GB VRAM：最大1305MB (メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード (108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット (SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能：100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010 [注4] [注6]
[A18]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	LIFEBOOK AH520/2A (Office Personal 2007モデル)	FMVA522A	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：AMD Athlon™ II デュアルコア・プロセッサ M340 (2.20GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：1MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準2GB (2GB×1) [DDR2 SDRAM/PC2-6400] (最大4GB) [注8] HDD：320GB VRAM：256MB (メインメモリと共用、ATI HyperMemory™) [注10] ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード (103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット (SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2010 [注4] [注6]
[A19]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	LIFEBOOK LH700/3A (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVL703APK (ピンク) FMVL703APW (白)	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ i3-350M プロセッサ (2.26GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：14型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] HDD：500GB VRAM：最大1305MB (メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード (86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：IEEE 1394、HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクト・メモリスロット (SD/MS対応)、ExpressCardスロット (ExpressCard/34のみ) 通信機能：100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル (デュアル) マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、Webカメラ 添付品：レーザーマウス アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010 [注4] [注6] [注7]

本文中の注については、P69 の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名		型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
						※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A20]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	LIFEBOOK SH760/5A (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVS765A	済	オープン価格 [注 2]	CPU：インテル® Core™ i5-450M プロセッサー (2.40GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] HDD：500GB VRAM：最大1305MB (メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード (86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します)、スクロールパッド インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット (SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11a準拠)、 WiMAX Forum Certified™ (IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010 [注4] [注6] [注7]
[A21]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	LIFEBOOK SH560/3A (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVS563AW (白) FMVS563AB (黒)	済	オープン価格 [注 2]	CPU：インテル® Core™ i3-350M プロセッサー (2.26GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] HDD：500GB VRAM：最大1305MB (メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード (86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します)、スクロールパッド インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット (SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11a準拠)、 WiMAX Forum Certified™ (IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010 [注4] [注6] [注7]
[A22]	オールインワン Windows® 7 Professional (64ビット対応可能) モデル	LIFEBOOK PH770/5A (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVP775A	済	オープン価格 [注 2]	CPU：インテル® Core™ i5-430UM (超低電圧版) (1.20GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：12.1型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×800ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大6GB) [注16] (※OSが32ビットの場合、利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：500GB VRAM：最大1305MB (メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード (86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット (SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11a準拠)、 Bluetooth® ワイヤレステクノロジー、WiMAX Forum Certified™ (IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010 [注4] [注6]
[A23]	オールインワン Windows® 7 Home Premium (64ビット対応 可能) モデル	LIFEBOOK PH750/1A (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVP751A	済	オープン価格 [注 2]	CPU：インテル® Celeron® プロセッサー SU2300 (超低電圧版) (1.20GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：1MB 液晶：12.1型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1280×800ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大6GB) [注16] (※OSが32ビットの場合、利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：320GB VRAM：最大1277MB (メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード (86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット (SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11a準拠)、 Bluetooth® ワイヤレステクノロジー、WiMAX Forum Certified™ (IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、HDDプロテクション アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010 [注4] [注6]

本文中の注については、P69の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
					※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A24]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK PH540/1A	FMVP541AR3(赤) FMVP541AB3(黒) FMVP541AL3(青)	済	オープン価格 [注 2] CPU：インテル® Celeron® プロセッサ SU2300(超低電圧版) (1.20GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：1MB 液晶：11.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準2GB [DDR2 SDRAM/PC2-6400] (最大4GB) HDD：320GB VRAM：最大776MB(メインメモリと共用) [注 11] キーボード：日本語キーボード(88キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：ダイレクト・メモリスロット(SD/MS対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵 その他：Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2010 [注4] [注6]
[A25]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK PH520/1A	FMVP521AB3	済	オープン価格 [注 2] CPU：AMD Athlon® II Neo プロセッサ K125(1.70GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：1MB 液晶：11.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準2GB [DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) HDD：320GB VRAM：256MB(メインメモリと共用) [注 10] キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：ダイレクト・メモリスロット(SD/MS対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵 その他：Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2010 [注4] [注6]
[A26]	オールインワン Windows® 7 Starter モデル	LIFEBOOK MH380/1A (Office Personal 2007 2年間ライセンス版モデル)	FMVLMG30W2(白) FMVLMG30R2(赤) FMVLMG30B2(黒)	済	オープン価格 [注 2] CPU：インテル® Atom® プロセッサ N475(1.83GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：512KB 液晶：10.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準1GB [DDR3 SDRAM/PC3-10600] (最大2GB) HDD：250GB VRAM：最大250MB(メインメモリと共用) [注 12] キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント、スクロールパッド インターフェース：ダイレクト・メモリスロット(SD対応)、USBクライアントポート 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー、WiMAX Forum Certified™(IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、アナログマイク内蔵 その他：Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版 [注4] [注6]
[A27]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	FMV-BIBLO LOOX U/G90	FMVLUG90B(黒) FMVLUG90R(赤) FMVLUG90G(ゴールド)	済	オープン価格 [注 2] CPU：インテル® Atom® プロセッサ Z520(1.33GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：512KB 液晶：タッチパネル式5.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1280×800ドット表示] メモリ：標準2GB [DDR2 SDRAM/PC2-4200] (最大2GB) SSD：30GB VRAM：最大762MB キーボード：日本語キーボード(75キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：スティックポイント、タッチパネル式液晶(指/ペン入力) インターフェース：ダイレクト・メモリスロット(SD対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー、WiMAX Forum Certified™(IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル(デュアル)マイク内蔵 その他：Webカメラ [注4] [注6]

[注 1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加／変更／添付の選択が可能です。

詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

[注 2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注 3] Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Professional & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。Windows Vista® Business & ダウングレードモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。各モデルのリカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご覧ください。

[注 4] 内蔵無線LANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。

[注 5] 内蔵のテレビチューナーは日本国内専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。

[注 6] 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されており、リカバリデータディスクを添付していません。

[注 7] 出荷時は「Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版」が搭載されていますが、リカバリを利用して「Windows® 7 Home Premium 64ビット正規版」を使用することができます。

[注 8] 表中の仕様によらず、「Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版」利用時の最大メモリは4GBです。ただし、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

[注 9] 出荷時は「Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版」が搭載されますが、リカバリを利用して「Windows® 7 Home Premium 64ビット正規版」にした場合、メモリ最大8GBをご利用になります。

[注 10] ATI HyperMemory™ テクノロジーにより、パソコンの動作状況にあわせて、より多くのメモリをグラフィックに割り当てます。その容量はメインメモリの容量により変動します。

[注 11] メインメモリを4GBにした場合のメモリ容量は、PH540/1Aは最大1288MB (それぞれメインメモリと共用) になります。

[注 12] メインメモリを2GBにした場合のメモリ容量は、最大256MB (メインメモリと共用) になります。

[注 13] 「Windows® 7 Home Premium 64ビット正規版」搭載時にメインメモリを4GB以上にした場合のメモリ容量は、最大1695MB (メインメモリ共用) になります。

[注 14] Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。各モデルのリカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご覧ください。

[注 15] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

Windows® 7 Professionalモデル、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) モデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。なお、Windows® 7 Professionalモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。また、Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) モデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows® 7 Professional用のリカバリディスクを標準添付しています。

[注 16] 出荷時は「Windows® 7 Professional 32ビット正規版」(PH770/5A) または「Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版」(PH750/1A) が搭載されますが、リカバリを利用して「Windows® 7 Professional 64ビット正規版」(PH770/5A) または「Windows® 7 Home Premium 64ビット正規版」(PH750/1A) にした場合、メモリ最大6GBをご利用になります。

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種					※ 対応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考		
				LIFEBOOK (法人)		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (ノート シリーズ) (法人)	LIFEBOOK (モバイル シリーズ) (法人)	FMV- BIBLO (モバイル ファンモチ)	Windows® 7 Professional	Windows Vista® Busi- ness	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet PC	Windows® 7 Starter		Windows® 7 Home Premium	*1：E780/A *2：A550/A、A540/A、 A8295 *3：S560/A、S8390 *4：P770/A、P750/A *5：T8290、T8190 *6：A540/AX、A530/AX *7：NH900/5AT *8：AH700/5A、AH550/5A、 AH550/3AT、AH530/3A、 AH520/2A	*9：LH700/3A *10：SH760/5A、SH560/3A *11：PH770/5A、PH750/1A *12：MH380/1A *13：LOOX U/G90
				*1 E シリーズ	*3 S シリーズ	*5 T シリーズ	*6 A シリーズ	*7 NH シリーズ	*10 SH シリーズ									

B：メモリ

[B1]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK	済	● ※1	● ※2	● ※3	● ※4	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：A540/Aのみ対応。 ※2：S8390とP750/Aのみ対応。 ※3：T8290のみ対応。 ※4：A540/Aのみ対応。 [注] A540/A(Celeron® 搭載モデル)、S8390(Celeron® 搭載モデル)、P750/A、A540/AX(Celeron® 搭載モデル)はPC3-6400で動作します。
[B2]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK	済	● ※1	● ※2	● ※3	● ※4	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：A540/Aのみ対応。 ※2：S8390とP750/Aのみ対応。 ※3：T8290のみ対応。 ※4：A540/Aのみ対応。 [注] A540/A(Celeron® 搭載モデル)、S8390(Celeron® 搭載モデル)、P750/A、A540/AX(Celeron® 搭載モデル)はPC3-6400で動作します。
[B3]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM4GK6	済	×	×	×	×	● ※1	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：NH900/5AT、AH700/5A、AH550/5A、AH550/3AT、LH700/3Aのみ対応。
[B4]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK6	済	● ※1	×	×	×	● ※2	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：E780/AとA550/Aのみ対応。 ※2：AH700/5A、AH550/5A、AH550/3ATのみ対応。
[B5]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK6	済	● ※	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※：E780/AとA550/Aのみ対応。
[B6]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM4GK8	済	×	×	×	×	● ※	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※：AH530/3Aのみ対応。
[B7]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVNM2GJ5	済	● ※1	×	×	×	● ※2	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400対応。 ※1：A8295のみ対応。Celeron® 搭載モデルではPC2-5300で動作します。 ※2：AH520/2Aのみ対応。
[B8]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVNM1GJ6	済	● ※1	×	×	×	● ※2	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400対応。 ※1：A8295のみ対応。Celeron® 搭載モデルではPC2-5300で動作します。 ※2：AH520/2Aのみ対応。
[B9]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM4GK7	済	×	×	×	×	×	● ※1	×	ー	ー	ー	ー	ー	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：SH760/5A、SH560/3A、PH770/5A、PH750/1Aのみ対応。 [注] PH770/5AとPH750/1AはPC3-6400で動作します。
[B10]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK7	済	×	● ※1	×	×	×	● ※2	×	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：S560/A、P770/Aのみ対応。 ※2：SH760/5A、SH560/3A、PH770/5A、PH750/1Aのみ対応。 [注] P770/A、PH770/5A、PH750/1AはPC3-6400で動作します。
[B11]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK7	済	×	● ※1	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：S560/AとP770/Aのみ対応。 [注] P770/AはPC3-6400で動作します。
[B12]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK5	済	×	×	● ※1	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：T8190のみ対応。
[B13]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK5	済	×	×	● ※1	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：T8190のみ対応。
[B14]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK8	2010/6下	×	×	×	● ※	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※：A530/AXのみ対応。
[B15]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK8	2010/6下	×	×	×	● ※	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※：A530/AXのみ対応。
[B16]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVNM2GJ7	済	×	×	×	×	×	● ※	×	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400対応。 ※：PH540/1Aのみ対応。
[B17]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM2GL	済	×	×	×	×	×	● ※	×	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：PH520/1Aのみ対応。PC3-6400で動作します。
[B18]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM2GL1	済	×	×	×	×	×	● ※	×	ー	ー	ー	ー	ー	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：MHシリーズのみ対応。667MHzで動作します。

サポートOS

LIFEBOOK E780/A LIFEBOOK A550/A LIFEBOOK A540/A LIFEBOOK S560/A LIFEBOOK P770/A LIFEBOOK P750/A LIFEBOOK A540/AX	Windows® 7 Professional 正規版 * 1 Windows® 7 Enterprise 正規版 * 1 Windows Vista® Business 正規版 (SP2) * 1 Windows® XP Professional 正規版 (SP3) * 1
FMV-A8295 FMV-S8390	Windows® 7 Professional 正規版 * 1 Windows® 7 Enterprise 正規版 * 1 Windows Vista® Business 正規版 (with SP1/SP2) * 1 Windows® XP Professional 正規版 (SP2/SP3) * 1
FMV-T8290 FMV-T8190	Windows® 7 Professional 正規版 * 1 Windows® 7 Enterprise 正規版 * 1 Windows Vista® Business 正規版 (with SP1/SP2) * 1 Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版 * 1
LIFEBOOK A530/AX	Windows® 7 Professional 正規版 * 1 Windows® 7 Enterprise 正規版 * 1 Windows® XP Professional 正規版 (SP3) * 1

* 1：日本語 32 ビット版

PH540/1A PH520/1A	Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版
PH770/5A	Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 64 ビット 正規版
MHシリーズ	Windows® 7 Starter 32 ビット 正規版
NH900/5AT AHシリーズ LHシリーズ PH750/1A SHシリーズ LOOX Uシリーズ	Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 64 ビット 正規版

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種								※ 対応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考
				LIFEBOOK (法人)		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (VUE) シリーズ (法人)	LIFEBOOK (オールインワンモデル)	FMV- BIBLO (オールイン ワンモデル)	Windows [®] 7 Professional	Windows Vista [®] Busi- ness	Windows XP Profession- al	Windows [®] XP Tablet PC	Windows [®] 7 Starter	Windows [®] 7 Home Premium					
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NH ^{*7} シリーズ	SH ^{*10} シリーズ							AH ^{*8} シリーズ	PH ^{*11} シリーズ	LOOX U ^{*13} シリーズ		
※サポートOSについては、下記をご覧ください。																				

C：専用拡張機器

[C1]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNDVD16	済	● ※	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD [®] for FUJITSU」が添付。CPRM再生非対応。 ※E780/Aのみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C2]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM22	済	● ※	×	●	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※2：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大4倍速、DVD-RAM※2：書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator L.J.」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD [®] for FUJITSU」が添付。 ※E780/Aのみ対応。 [注] Windows [®] XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] CPRM再生非対応
[C3]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNDVD15	済	×	● ※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD [®] for FUJITSU」が添付。CPRM再生非対応。 ※S560/Aのみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C4]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM21	済	×	● ※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※2：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大4倍速、DVD-RAM※2：書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator L.J.」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD [®] for FUJITSU」が添付。 ※S560/Aのみ対応。 [注] Windows [®] XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] CPRM再生非対応
[C5]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNDVD09	済	×	● ※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD [®] for FUJITSU」が添付。CPRM再生非対応。 ※S8390のみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C6]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM19	済	×	● ※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※2：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大4倍速、DVD-RAM※2：書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator L.J.」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD [®] for FUJITSU」が添付。 ※S8390のみ対応。 [注] Windows [®] XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] CPRM再生非対応
[C7]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM20	済	×	×	●	×	×	×	×	●	●	×	●	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※2：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大4倍速、DVD-RAM※2：書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator L.J.」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD [®] for FUJITSU」が添付。 [注] Windows [®] XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] CPRM再生非対応

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種							※ 対応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				LIFEBOOK (法人)		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC (法人))	LIFEBOOK (ノートブ ックシ リーズ)	LIFEBOOK (オールイン ワンモ デル)		FMV- BIBLO (オール インワ ンモデ ル)	Windows 7 Professional	Windows Vista® Busi- ness	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet PC	Windows® 7 Starter	Windows® 7 Home Premium		*1：E780/A *2：A550/A、A540/A、 A8295 *3：S560/A、S8390 *4：P770/A、P750/A *5：T8290、T8190 *6：A540/AX、A530/AX *7：NH900/5AT *8：AH700/5A、AH550/5A、 AH550/3AT、AH530/3A、 AH520/2A *9：LH700/3A *10：SH760/5A、SH560/3A *11：PH770/5A、PH750/1A *12：MH380/1A *13：LOOX U/G90	
				*1 E シリーズ	*3 S シリーズ	*5 T シリーズ	*6 A シリーズ	*7 NH シリーズ	*10 SH シリーズ	*11 PH シリーズ									
				*2 A シリーズ	*4 P シリーズ			*8 AH シリーズ	*12 MH シリーズ								※サポートOSについては、下記をご覧ください。		
[C8]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB130A	済	×	● ※1	×	×	×	● ※2	×	—	—	—	—	—	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、2500mAh リチウムイオン。 ※1：S560/Aのみ対応。 ※2：SHシリーズのみ対応。		
[C9]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB130	済	×	● ※	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、2500mAh リチウムイオン。 ※：S8390のみ対応。		
[C10]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA7	済	×	●	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。本体標準の内蔵 バッテリーパック又はバッテリーパック(L)のみ対応。 [注]バッテリーパックまたはバッテリーユニットを2個同時に接続可能 ですが、充電は1つずつです。		
[C11]	内蔵バッテリーパック	FMVNB160	済	×	● ※	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	16,800	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5200mAh。リチウムイ オン。 ※：S8390のみ対応。		
[C12]	ポートリプリケータ	FMV-NPR21	済	×	● ※	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、シリアル、パラレル、マウ ス/キーボード、LAN、USB×4]を装備。 ※：S8390のみ対応。		
[C13]	ポートリプリケータ	FMV-NPR27	済	×	● ※	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	12,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、DVI-D、LAN、USB×4、 eSATA]を装備。 ※：P770/AとP750/Aのみ対応。		
[C14]	ポートリプリケータ	FMV-NPR28	済	×	● ※	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、シリアル、パラレル、 LAN、USB×4、eSATA、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子]を 装備。 ※：S560/Aのみ対応。		
[C15]	内蔵バッテリーパック	FMVNB177	済	×	● ※1	×	×	● ※2	● ※3	×	—	—	—	—	—	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2900mAh。リチウムイ オン。 ※1：P770/AとP750/Aのみ対応。 ※2：LHシリーズのみ対応。 ※3：PH770/5AとPH750/1Aのみ対応。		
[C16]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB178	済	×	● ※1	×	×	×	● ※2	×	—	—	—	—	—	12,600	内蔵大容量バッテリーパック(L)。10.8V、5800mAh。リチウムイ オン。 ※1：S560/AとP770/AとP750/Aのみ対応。 ※2：SHシリーズのみ対応。 [注]S560/Aでは標準バッテリー同等品、P770/AとP750/Aで は大容量バッテリー同等品です。		
[C17]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB188	済	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	—	—	12,600	内蔵大容量バッテリーパック(L)。10.8V、6200mAh。リチウムイ オン。 ※：PH770/5AとPH750/1Aのみ対応。 [注]PH770/5AとPH750/1Aの標準バッテリー同等品です。		
[C18]	ポートリプリケータ	FMV-NPR26	済	×	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	—	—	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、HDMI、DVI-D、LAN、 USB2.0×4、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子]を装備。 ※：T8290のみ対応。		
[C19]	増設用内蔵バッテリーユニ ット	FMVNB131	済	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh。リチウムイ オン。		
[C20]	内蔵バッテリーパック	FMVNB171	済	×	×	●	×	×	×	×	—	—	—	—	—	16,800	本体内蔵のバッテリーパックと同等品。10.8V、5800mAh。リチ ウムイオン。		
[C21]	内蔵バッテリーパック	FMVNB189	2010/6/下	×	×	×	● ※1	● ※2	×	×	—	—	—	—	—	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2200mAh。リチウムイ オン。 ※1：A530/AXのみ対応。 ※2：AH530/3Aのみ対応。		
[C22]	内蔵バッテリーパック	FMVNB187	済	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	—	—	12,600	内蔵バッテリーパック。11.1V、5800mAh。リチウムイオン。 ※：PH520/1Aのみ対応。		
[C23]	モバイルマルチベイ用 カバー	FMV-NMBC1	済	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	—	—	1,800	交換用。 ※：SHシリーズのみ対応。		
[C24]	内蔵バッテリーパック	FMVNB184	済	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	—	—	9,505	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2900mAh。リチウムイ オン。 ※：MHシリーズのみ対応。		
[C25]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB185	済	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	—	—	12,362	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5800mAh。リチウムイ オン。 ※：MHシリーズのみ対応。		
[C26]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB176	済	×	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	—	—	12,600	内蔵バッテリーパック。交換用。11.1V、5200mAh。リチウムイ オン。 ※：PH540/1Aのみ対応。		
[C27]	内蔵バッテリーパック	FMVNB180	済	×	×	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	8,553	内蔵バッテリーパック。7.2V、1800mAh。リチウムポリマ。 FMVLUG90B(モカブラック)用。		
[C28]	内蔵バッテリーパック	FMVNB181	済	×	×	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	8,553	内蔵バッテリーパック。7.2V、1800mAh。リチウムポリマ。 FMVLUG90R(ルビーレッド)用。		
[C29]	内蔵バッテリーパック	FMVNB182	済	×	×	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	8,553	内蔵バッテリーパック。7.2V、1800mAh。リチウムポリマ。 FMVLUG90G(ヴィンテージゴールド)用。		
[C30]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB183	済	×	×	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	11,410	内蔵バッテリーパック(L)。交換用。7.2V、3800mAh。リチウムポ リマ。		

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				LIFEBOOK (法人)		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (リムー ブ) (法人)	LIFEBOOK (オールイン ワンモデル)	FMV- BIBLO (オールイン ワンモデル)	Windows 7 Professional	Windows Vista® Busi- ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium		*1 : E780/A *2 : A550/A、A540/A、 A8295 *3 : S560/A、S8390 *4 : P770/A、P750/A *5 : T8290、T8190 *6 : A540/AX、A530/AX *7 : NH900/5AT *8 : AH700/5A、AH550/5A、 AH550/3AT、AH530/3A、 AH520/2A	*9 : LH700/3A *10 : SH760/5A、SH560/3A *11 : PH770/5A、PH750/1A *12 : MH380/1A *13 : LOOX U/G90
				*1 E シリーズ	*3 S シリーズ	*5 T シリーズ	*6 A シリーズ	*7 NH シリーズ	*10 SH シリーズ	*11 AH シリーズ	*13 LOOX U シリーズ							

※サポートOSについては、下記をご覧ください。

D：ACアダプタ

[D1]	ACアダプタ	FMV-AC325A	済	● ※1	● ※2	●	● ※3	● ※4	● ※5	×	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外で ご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する 必要があります。 ※1: E780/AとA550/Aで対応。A8295ではCore™2 Duo搭載 モデルのみ対応。 ※2: S560/AとS8390のみ対応。 ※3: A530/AXのみ対応。 ※4: AHシリーズとLHシリーズのみ対応。 ※5: SHシリーズのみ対応。
[D2]	ACアダプタ	FMV-AC320C	済	● ※1	×	×	● ※2	×	● ※3	×	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外で ご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する 必要があります。 ※1: A540/Aで対応。A8295ではCeleron® 搭載モデルのみ対応。 ※2: A540/AXのみ対応。 ※3: PHシリーズのみ対応。
[D3]	ACアダプタ	FMV-AC327	済	×	● ※1	×	×	×	● ※2	×	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。P770/AとP750/Aに標準添付のACアダプタと同等 品。小型・軽量タイプ。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外 でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する 必要があります。 ※1: P770/AとP750/Aのみ対応。 ※2: P770/5AとPH750/1Aのみ対応。軽量タイプのオプショ ン品となります。
[D4]	ACアダプタ	FMV-AC323B	済	×	● ※1	×	×	● ※2	×	×	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外 でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する 必要があります。 ※1: S8390でポートリプリケータ使用時のみ対応。 ※2: NHシリーズのみ対応。
[D5]	ACアダプタ	FMV-AC313B	済	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	5,800	ACアダプタ。小型・軽量タイプ。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外 でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する 必要があります。 バッテリーチャージャFMV-NCA7のみ対応。
[D6]	ACアダプタ	FMV-AC317E	済	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。小型・軽量タイプ。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外 でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する 必要があります。 バッテリーチャージャFMV-NCA7のみ対応。
[D7]	ACアダプタ	FMV-AC326	済	×	×	×	×	×	● ※	●	-	-	-	-	-	-	5,800	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外 でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する 必要があります。 ※: MHシリーズのみ対応。

E：入力機器

[E1]	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	×	● ※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	11,000	JIS配列準拠日本語準拠キーボード。PS/2接続。109Aキー。BL- ライトグレー色。 ※S8390でポートリプリケータ使用時のみ対応。
[E2]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。BL-ライトグレー色。
[E3]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	● ※	● ※	●	●	●	●	●	●	●	10,600	テンキーボード。USB接続。クールブラック色。USBインターフ ースはありません。 ※NHシリーズ、AHシリーズ、MHシリーズでは未サポート。
[E4]	テンキーボードカバー	FMV-NTKBC1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800	FMV-NTKB3専用キー入力覗き見防止カバー。
[E6]	マウス	FMV-MO109	済	×	● ※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	5,800	マウス。PS/2接続。スペースパール色。スクロール機能付。 ※S8390でポートリプリケータ使用時のみ対応。
[E7]	USBマウス	FMV-MO204	済	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	5,800	ボール式のマウス。USB接続。スクロール機能付。スペースパール 色。
[E8]	USBマウス (光学式)	FMV-MO307	済	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。システムホワイト 色。
[E9]	小型マウス (レーザー)	FMV-MO502	済	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	×	7,000	レーザー式の小型マウス。USB接続。スクロール機能付。サテンホ ワイト色。
[E10]	磁気カードリーダー	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。キーボード/バーコードタッ チリーダー(FMV-BCR213)と同時入力不可。 ※MHシリーズでは未サポート。
[E11]	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR213	済	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。読み取り幅最大65mm。USB 接続。 [注] ポートリプリケータ、ドッキングステーション及び、外付けの USB/ハブ経由での接続不可。キーボード/磁気カードリーダー (FMV-MCR112)と同時入力不可。 ※MHシリーズでは未サポート。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種						※ 対応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				LIFEBOOK (法人)		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (ノートブ ック) (法人)	LIFEBOOK (オールイン ワンモデル)	FMV- BIBLO (オールイン ワンモデル)	Windows 7 Professional	Windows Vista® Busi ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows® 7 Starter	Windows® 7 Home Premium		※1：E780/A ※2：A550/A、A540/A、 A8295 ※3：S560/A、S8390 ※4：P770/A、P750/A ※5：T8290、T8190 ※6：A540/AX、A530/AX ※7：NH900/5AT ※8：AH700/5A、AH550/5A、 AH550/3AT、AH530/3A、 AH520/2A	※9：LH700/3A ※10：SH760/5A、SH560/3A ※11：PH770/5A、PH750/1A ※12：MH380/1A ※13：LOOX U/G90
				E ^{※1} シリーズ	S ^{※3} シリーズ	T ^{※5} シリーズ	A ^{※6} シリーズ	NH ^{※7} シリーズ	SH ^{※10} シリーズ	AH ^{※8} シリーズ	PH ^{※11} シリーズ	LOOX U ^{※13} シリーズ	LH ^{※9} シリーズ					
F：ディスプレイ																		
[F1]	カラー液晶 ディスプレイ-22 ワイド	VL-221SSWL	済	● ※2	● ※2	● ※1 ※2 ※4	● ※2	×	×	×	●	●	● ※3	● ※4	×	×	65,000	22型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1280×1024、1680×1050、TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/mf、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応。 ※1：デジタルインターフェースはT8290のみポートリブリケータ経由により接続可能。 ※2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。 ※3：富士通モニタユーティリティはクロウン表示には対応しません。 ※4：富士通モニタユーティリティには対応しません。
[F2]	カラー液晶 ディスプレイ-19 ワイド	VL-194SSWL	済	● ※1	● ※1	● ※1 ※2	● ※1	×	×	×	●	●	●	●	×	×	45,000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶/パネル採用[輝度300cd/mf、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数30～83kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。 ※2：デジタルインターフェースはT8290のみポートリブリケータ経由により接続可能。
[F3]	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-193SEL	済	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	×	×	×	●	●	●	●	×	×	50,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/mf、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。
[F4]	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-178SEL	済	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	×	×	×	●	●	●	●	×	×	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/mf、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。
[F5]	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-178SXL	済	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	×	×	×	●	●	●	●	×	×	オープン価格 [注1]	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度220cd/mf、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。

[注1] オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考			
				LIFEBOOK (法人)		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (VUE) シリーズ (法人)	LIFEBOOK (オンラインモデル)	FMV- BIBLO (オンライン モデル)	Windows 7 Professional	Windows Vista® Busi- ness	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet PC	Windows® 7 Starter	Windows® 7 Home Premium		*1：E780/A *2：A550/A、A540/A、 A8295 *3：S560/A、S8390 *4：P770/A、P750/A *5：T8290、T8190 *6：A540/AX、A530/AX *7：NH900/5AT *8：AH700/5A、AH550/5A、 AH550/3AT、AH530/3A、 AH520/2A		*9：LH700/3A *10：SH760/5A、SH560/3A *11：PH770/5A、PH750/1A *12：MH380/1A *13：LOOX U/G90	
				E シリーズ	S シリーズ	T シリーズ	A シリーズ	NH シリーズ	SH シリーズ											
				*1 E シリーズ	*3 S シリーズ	*5 T シリーズ	*6 A シリーズ	*7 NH シリーズ	*10 SH シリーズ	*13 LOOX U シリーズ										
				*2 A シリーズ	*4 P シリーズ			*8 AH シリーズ	*12 MH シリーズ											
※サポートOSについては、70ページをご覧ください。																				

G：通信機器

[G1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	済	※1	※1 ※3	※1 ※2	※4	×	×	×	●	●	●	●	●	9,800	IEEE 802.11a(J52、W52、W53)/b/g 準拠のワイヤレスLAN カード。PC Card Standard 準拠。Wi-Fi 準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE 802.11a/g 準拠)(速度自動切替) 11/5.5/2/1Mbps (IEEE 802.11b 準拠) (速度自動切替) 高速化技術Super AG™ 対応。 セキュリティ規格：IEEE 802.1X、WPA/WPA2対応。 ※1：カスタムメイドで無線LAN選択時は使用不可。 ※2：T8190のみ対応。 ※3：S560/AとP750/Aのみカスタムメイドでスロット変更選択時に対応。 ※4：A540/AXのみ対応。 [注] IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在使用が可能。(それぞ れ通信速度が落ちる場合があります) [注] IEEE 802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご 使用になれません。 [注] 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。〈複 数LAN構成の可否につきましては、下記の「複数LAN同時通信 の可否について」をご参照下さい〉 [注] 64bit OSについてはサポート外となります。 [注] ドライバについては最新版をFM-WORLDよりダウンロードし てご使用下さい。	
[G2]	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ 5)	TPCBL-C005	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,500	5m	LAN-インターフェース-HUB間接続ケーブル。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用(エ ンハンスドカテゴリ5)
		TPCBL-C010	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,900	10m	
		TPCBL-C015	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,700	15m	
		TPCBL-C030	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,200	30m	
		TPCBL-C050	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,300	50m	
		TPCBL-C100	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 18,000	100m	
[G3]	ツイストペアケーブル (カテゴリ 5)	TPCBL-B005	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテ ゴリ5)。1000BASE-T通信には対応していません。
		TPCBL-B010	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,800	100m	

H：補助記憶装置

[H1]	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM53	済	●	●	●	●	×	● ※	●	●	●	●	●	●	●	29,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対 応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL(2層記録)など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込： 最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込：最大6倍速、 CD-R、CD-RW：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止 機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、 DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL：最 大6倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速 添付品：A/Cアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM(添 付ソフト、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD 「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」からのCDブートに対応 しています。 ※：PH540/1A、PH520/1A、MHシリーズのみ対応。 [注] Windows® XP標準でサポートされるフォーマットは、FAT32 のみです。
[H2]	FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	済	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	10,000	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 [注] OASYS専用FDIは使用できません。

〈無線LANのIEEE 802.11bのサポートチャンネルについて〉

・内蔵無線LAN搭載モデルは、チャンネル 14 はサポートしていません。

〈複数LAN同時通信の可否について〉

・OSが、Windows® 7/Windows Vista® Business/Windows Vista® Home Premium/Windows Vista® Home Basic/Windows® XP Professional/Windows® XP Home/Windows® XP Tablet PC
Editionの場合、同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 内蔵無線LAN搭載の機種で、ワイヤレスLANカード (FMV-JW482) と内蔵無線LANの同時利用はできません。
2. 複数LANを束ねるチームリング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
3. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種種							※ 適応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				LIFEBOOK (法人)		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (ノートブ ック) (法人)	LIFEBOOK (モバイルブ ック) (法人)	FMV- BIBLO (モバイルブ ック) (法人)	Windows® 7 Professional	Windows Vista® Busi- ness	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet PC	Windows® 7 Starter	Windows® 7 Home Premium	※1：E780/A ※2：A550/A、A540/A、 A8295 ※3：S560/A、S8390 ※4：P770/A、P750/A ※5：T8290、T8190 ※6：A540/AX、A530/AX ※7：NH900/5AT ※8：AH700/5A、AH550/5A、 AH550/3AT、AH530/3A、 AH520/2A	※9：LH700/3A ※10：SH760/5A、SH560/3A ※11：PH770/5A、PH750/1A ※12：MH380/1A ※13：LOOX U/G90			
				※1 E シリーズ	※3 S シリーズ	※5 T シリーズ	※6 A シリーズ	※7 NH シリーズ	※10 SH シリーズ										※11 PH シリーズ	※13 LOOX U シリーズ
				※2 A シリーズ	※4 P シリーズ	※8 AH シリーズ	※9 LH シリーズ	※12 MH シリーズ												
I：拡張機器																				
[I1]	指紋認識装置	FS-300U	済	● ※	● ※	×	●	×	×	×	●	●	●	×	×	●	15,000	指紋認識装置。(スライド型センサータイプ)USB接続。他人受率率：0.0002%。 認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。手のひら静脈認証マウスセンサーセットとの同時使用不可。 ※：カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。 [注] Secure Login Boxやスマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® の場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7の場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7の場合はV3.0)が必要。(別売)		
[I2]	マウスセンサーセット (グレー)	FAT13M1MNG	済	●	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C401)、SMARTACCESS/Premium(OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® の場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7の場合はV3.0)が必要。内蔵型または外付けの指紋センサーとの同時使用不可。		
	マウスセンサーセット (黒)	FAT13M1MNB		●	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●					
	マウスセンサーセット (白)	FAT13M1MNW		●	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●					
[I3]	スタンダードセンサーセット(グレー)	FAT13M1DNG	済	●	●	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C401)、SMARTACCESS/Premium(OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® の場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7の場合はV3.0)が必要。内蔵型または外付けの指紋センサーとの同時使用不可。		
	スタンダードセンサーセット (黒)	FAT13M1DNB		●	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●					
	スタンダードセンサーセット (白)	FAT13M1DNW		●	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●					
[I4]	Secure Login Box	FMSE-C401	済	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	798,000	Windowsログオンや、各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり指紋や手のひら静脈やFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 [注] クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® の場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7の場合はV3.0)」(別売)が必要。		
[I5]	Secure Login Box	FMSE-C4A1	済	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	398,000	Secure Login Box(FMSE-C401)用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 [注1] 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C401)が必須。 [注2] クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium(OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® の場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7の場合はV3.0)」(別売)が必要。		
[I6]	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,000	瞬断/停電時等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・外観色：黒 ・自立型 ・専用UPS接続ケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。		
[I7]	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 750J)	GP5SUP111	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	瞬断/停電時等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・外観色：黒 ・自立型 ・専用UPS接続ケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。		
[I8]	UPS接続ケーブル	GP5S-613	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	Secure Login Boxと高機能無停電電源装置(GP5SUP110、GP5SUP111)を接続するケーブル。		
[I9]	スマートカードホルダー	FMV-J501A	済	● ※1	● ※2 ※3	● ※4	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	11,000	PCカードスロットに装着する、LIFEBOOK専用アダプタ。認証ソフトウェア：「SMARTACCESS/Basic」添付。スマートカード：接触型、ISO/IEC7816準拠(JICSAP v1.0規格)1枚添付。 ※1：Aシリーズのみ対応。 ※2：S8390のみ対応。 ※3：カスタムメイドでFeliCaポート選択時は非対応。 ※4：T8190のみ対応。 [注] 指紋センサーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium(OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® の場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7の場合はV3.0)が必要になることがあります。 [注] CLEARSURE対応モデルではBIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることができません。また、A550/AとT8190では、BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることができません。		
[I10]	スマートカードリーダー /ライター	FMV-J504	済	×	● ※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	11,000	ExpressCardスロットに装着する、LIFEBOOK専用スマートカードリーダー/ライター。スマートカード：接触型、ISO/IEC7816準拠(JICSAP v1.0規格)1枚添付。 ドライバーは装置本体に添付のものを使用。 認証ソフトウェアはSMARTACCESS/Basic(装置本体に添付)が必要。 ※：S560/A、P770/A、P750/Aのみ対応。ただし、カスタムメイドでFeliCaポートまたは、PCカードスロット変更選択時には非対応。 [注] CLEARSURE対応モデルではBIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることができません。また、CLEARSURE非対応モデルでは、BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることができません。		
[I11]	スマートカード	FMSMA-C1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。		
[I12]	FeliCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	済	● ※1 ※2	● ※1	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	12,000	FeliCa対応リーダー/ライターの非接触ICカード。パソコンセキュリティソフト「SMARTACCESS」専用のフォーマット済。5枚組。 ※1：カスタムメイドでFeliCaポート選択時のみ対応。 ※2：E780/Aのみ対応。		

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							※ 適応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考
				LIFEBOOK (法人)		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (ビュー シリーズ) (法人)	LIFEBOOK (オールインワンモデル)	FMV- BIBLO (オールイン ワンモデル)	Windows ⁷ Professional	Windows Vista [®] Busi- ness	Windows ^{XP} Professional	Windows ^{XP} Tablet PC	Windows ⁷ Starter	Windows ⁷ Home Premium				
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	AH ^{*7} シリーズ	SH ^{*10} シリーズ	LOOX U ^{*13} シリーズ									
				A ^{*2} シリーズ	P ^{*4} シリーズ			LH ^{*9} シリーズ	PH ^{*11} シリーズ	MH ^{*12} シリーズ									
J：プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図（56 ページ～ 60 ページ）でご確認ください。																			
[J1]	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	● ※1	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	2,500	LIFEBOOK本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。 ケーブル長：1.5 m。FMPR-671B、XL-C2260ではサポートして おりません。 ※1：S560/AとS8390でポートリブリケータ装着時のみ対応。	
[J2]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	1,200	LIFEBOOK本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。 USB1.1/2.0準拠。ケーブル長：1.5m。	
[J3]	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	FMPR3000G用オプション。ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横) まで、160枚、(1ピン目)、複写紙は使用不可。	
[J4]	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	FMPR3000G用オプション。B5縦～B4横まで、160枚、(2ピン 目)。本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ (FMPR-CF8G)の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。	
[J5]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	×	● ※1	×	×	×	×	×	● ※	●	●	×	● ※	● ※	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度： 100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/ 秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindows Vista [®] 、Windows [®] XP、Windows [®] 2000配下で使用不可。 エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/prINTER/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 ※1：S560/AとS8390でポートリブリケータ装着時のみ対応。	
[J6]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	FMPR-671B用オプション両面印刷ユニット。	
[J7]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	●	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	●	● ※	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度： 180dpi。印刷速度：67字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKド ラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケ ンスはWindows Vista [®] 、Windows [®] XP、Windows [®] 2000配下 で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/prINTER/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[J8]	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション 自動給紙ユニット。ハガキ～B4対応。	
[J9]	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプショントラクタユニット。 プリンタ本体に1ユニット添付。	
[J10]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	●	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	●	● ※	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度： 180dpi。印刷速度：180字/秒(高速モードでは360字/秒)。 ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindows Vista [®] 、 Windows [®] XP、Windows [®] 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/prINTER/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[J11]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	●	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	●	● ※	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度： 180dpi。印刷速度：130字/秒(高速モードでは260字/秒)。 ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindows Vista [®] 、 Windows [®] XP、Windows [®] 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/prINTER/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[J12]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	●	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	●	● ※	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度： 180dpi。印刷速度：125字/秒(高速モードでは250字/秒)。 ESC/P対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/prINTER/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[J13]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	●	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	●	● ※	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度： 180dpi。印刷速度：80字/秒(高速モードでは160字/秒、ANKド ラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケ ンスはWindows Vista [®] 、Windows [®] XP、Windows [®] 2000配下 で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/prINTER/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[J14]	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に直接接続							● ※	●	●	●	● ※	● ※	30,000	FMPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オ プション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/prINTER/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[J15]	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷桁数：136字/行(ANK) 印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは 360字/秒)。 ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWindows Vista [®] 、Windows [®] XP、Windows [®] 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/prINTER/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[J16]	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	●	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数： 80字/行(ANK) 印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは 360字/秒)。 ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWindows Vista [®] 、Windows [®] XP、Windows [®] 2000配下で使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/prINTER/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種								※ 適応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				LIFEBOOK (法人)		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (ノート PC) (法人)	LIFEBOOK (モバイルPC) (法人)		FMV- BIBLO (モバイルPC 用モデル)	Windows 7 Professional	Windows Vista® Busi ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows® 7 Home Premium	※1：E780/A ※2：A550/A、A540/A、 A8295 ※3：S560/A、S8390 ※4：P770/A、P750/A ※5：T8290、T8190 ※6：A540/AX、A530/AX ※7：NH900/5AT ※8：AH700/5A、AH550/5A、 AH550/3AT、AH530/3A、 AH520/2A	※9：LH700/3A ※10：SH760/5A、SH560/3A ※11：PH770/5A、PH750/1A ※12：MH380/1A ※13：LOOX U/G90			
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NH ^{*7} シリーズ	SH ^{*10} シリーズ	PH ^{*11} シリーズ										LOOX ^{*13} U シリーズ	
				A ^{*2} シリーズ	P ^{*4} シリーズ	LH ^{*9} シリーズ	AH ^{*8} シリーズ	MH ^{*12} シリーズ													
[J17]	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	●	●	●	●	●	●	●	※	●	●	●	●	●	292,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600×600dpi、600×1200dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー36枚/分、モノクロ40枚/分。印刷速度（A4両面印刷時）：カラー35ページ/分、モノクロ39ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ 給紙容量：標準800枚～最大3000枚。 100BASE-TX（10BASE-T共用）LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ※富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/prINTER/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。			
[J18]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	XL-C8360G用オプション増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、550枚）			
[J19]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	XL-C8360G用オプション増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、3段カセット：550枚×3）			
[J20]	両面ユニット	XL-DUPCG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-C8360G用オプション両面印刷ユニット。普通紙のみ。			
[J21]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-C8360G用増設メモリ。（メモリ容量：256MB）			
[J22]	A4 カラーページ プリンタ	XL-C2260	済	●	●	●	●	●	●	●	※	●	●	●	●	●	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当（600dpi×1200dpi）。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー26枚/分、モノクロ32枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー20ページ/分、モノクロ24ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。 給紙容量：標準470枚～最大1120枚。 100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。 ※富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/prINTER/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。			
[J23]	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,000	XL-C2260用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、650枚）			
[J24]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-C2260用増設メモリ。（メモリ容量：256MB）			
[J25]	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	●	●	●	●	●	※	●	●	●	●	●	417,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシークェンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。（100BASE-TX/10BASE-T）LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/prINTER/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。			
[J26]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,000	XL-9500用オプション増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、2段カセット：550枚×2）			
[J27]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,000	XL-9500用オプション増設用給紙ユニット。（A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚）			
[J28]	フィニッシャー	XL-FINMA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319,000	XL-9500用オプションパンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装置には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入装置はサービスエンジニアが行う（FM現調2：SFMGEN2、有償）。			
[J29]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-9500用増設メモリ。（メモリ容量：256MB）			
[J30]	ページプリンタ	XL-9440E	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi（1200dpi印刷時はA4 32枚/分）。印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：750～2400枚。ESC/Pシークェンス対応。（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。			
[J31]	ページプリンタ	XL-9380E	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	116,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi（1200dpi印刷時はA4 32枚/分）。印刷速度：A4 38枚/分、B4 24枚/分、A3 21枚/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：750～2400枚。ESC/Pシークェンス対応。（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。			
[J32]	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-9440E/9380E用オプション増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。最大3段まで増設可能。			
[J33]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-9440E/9380E/9311/9281/4360用増設メモリ。（メモリ容量：256MB）			
[J34]	両面ユニット	XL-DUPMC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-9440E/9380E用オプション両面印刷ユニット。			

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考						
				LIFEBOOK (法人)		FMV- LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (ビュー シリーズ) (法人)	LIFEBOOK (オールインワンモデル)	FMV- BIBLO (オールイン ワンモデル)	Windows 7 Professional	Windows Vista [®] Busi- ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows [®] 7 Home Premium		*1：E780/A *2：A550/A、A540/A、 A8295 *3：S560/A、S8390 *4：P770/A、P750/A *5：T8290、T8190 *6：A540/AX、A530/AX *7：NH900/5AT *8：AH700/5A、AH550/5A、 AH550/3AT、AH530/3A、 AH520/2A	*9：LH700/3A *10：SH760/5A、SH560/3A *11：PH770/5A、PH750/1A *12：MH380/1A *13：LOOX U/G90					
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NH ^{*7} シリーズ	SH ^{*10} シリーズ										AH ^{*8} シリーズ	PH ^{*11} シリーズ	LH ^{*9} シリーズ	MH ^{*12} シリーズ	LOOX ^{*13} U シリーズ
				※サポートOSについては、下記をご覧ください。																			
[J35]	ページプリンタ	XL-9311	済	●	●	●	●	●	●	●	※	●	●	●	●	99,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 31.0枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。(XL-9311)給紙容量：750～1850枚。ESC/Pシーケンス対応。 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。						
		XL-9281	済	●	●	●	●	●	●	●	※	●	●	●	●	75,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 28.0枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。(XL-9281)給紙容量：550～1550枚。ESC/Pシーケンス対応。 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。						
[J36]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-9311/9281用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。						
[J37]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-9311/9281用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。						
[J38]	両面ユニット	XL-DUPMB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-9311/9281用オプション両面印刷ユニット。						
[J39]	ページプリンタ	XL-4360	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800	A4ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi。印刷速度：A4：36枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、ハガキ。LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6 Phase-2対応。						
[J40]	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	XL-4360 用オプション												33,600	XL-4360用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5、レター、リーガルサイズ、500枚)						
[J41]	両面ユニット	XL-DUPME	済	XL-4360 用オプション												21,000	XL-4360用オプション両面印刷ユニット。						
[J42]	ページプリンタ	XL-4280	済	●	●	●	●	●	●	●	※	●	●	●	●	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当(600dpi×2400dpi)。A4：28枚/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6Phase-1対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。						
[J43]	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、530枚)						
[J44]	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	● ※1	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	2,500	LIFEBOOK本体(バラレル)-プリンタ(バラレル)間接続ケーブル。ケーブル長：1.5 m。FMPR-671B用。 ※1：S560/AとS8390でポートリプリケータ装着時のみ対応。						

*：ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
LIFEBOOK（法人）		企業向けLIFEBOOKシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」 (http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual) に掲載されています。 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「LIFEBOOKマニュアル」または「FMVマニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド		B6FJ-4431-01	5,000	E780/A
		B6FJ-4441-01	5,000	A550/A
		B6FJ-4461-01	5,000	A540/A、A540/AX
		B6FJ-4411-01	5,000	A530/AX
		B6FJ-4491-01	5,000	S560/A
		B6FJ-4481-01	5,000	P770/A
		B6FJ-4421-01	5,000	P750/A
		B6FJ-3081-01	5,000	A8295
		B6FJ-3111-01	5,000	S8390（10月発表モデル）
		B6FJ-2261-01	5,000	S8390 (8月発表のCLEARASURE対応・Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービスモデル)
FMV-LIFEBOOK（Tablet PC）（法人）		企業向けFMVシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」 (http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual) に掲載されています。 「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド		B6FJ-3091-01	5,000	T8290
		B6FJ-3101-02	5,000	T8190
LIFEBOOK（オールインワンモデル）		店頭向けLIFEBOOKシリーズのマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」 (http://azby.fmwworld.net/support/manual/update/index2.html) に掲載されています。		
取扱説明書		B6FJ-4181-01	3,000	NH900/5AT
		B6FJ-4191-01	3,000	AH700/5A、AH550/5A、AH550/3AT、AH520/2A
		B6FJ-4241-01	3,000	AH530/3A
		B6FJ-4231-01	3,000	LH700/3A
		B6FJ-4201-01	3,000	SH760/5A、SH560/3A
		B6FJ-4211-01	3,000	PH770/5A、PH750/1A
		B6FJ-4831-01	3,000	PH540/1A
		B6FJ-4251-02	3,000	PH520/1A
		B6FJ-4221-01	3,000	MH380/1A
テレビ操作ガイド		B6FJ-4131-01	3,000	NH900/5AT、AH550/3AT
FMV-BIBLO（オールインワンモデル）		店頭向けFMVシリーズのマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」 (http://azby.fmwworld.net/support/manual/update/index2.html) に掲載されています。		
取扱説明書		B6FJ-3601-01	3,000	LOOX U/G90

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

■ サプライー一覧

サプライー一覧

機種		商品名		商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考		
プリンタ(用紙)										
ページプリンタ用紙	カラーページプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙W A3		0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース		
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		再生オフィス用紙 EC A3		0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
		再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
		再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
	カラーページプリンタ XL-C2260	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
		オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
		再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
	ページプリンタ XL-9500	OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ		0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付、100シート×1ケース		
		オフィス用紙W A3		0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース		
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		再生オフィス用紙 EC A3		0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
		再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
		再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
		再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
	ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	オフィス用紙W A3		0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース		
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注]縦送りで使用して下さい。		
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、横目用紙 [注]横送りで使用して下さい。		
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		再生オフィス用紙ER A3		0416590	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1		
		再生オフィス用紙ER B4		0416570	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1		
		再生オフィス用紙ER A4 (Y)		0416562	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1		
		OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ		0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付、100シート×1ケース		
	ページプリンタ XL-9311 XL-9281	オフィス用紙W A3		0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース		
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注]縦送りで使用して下さい。		
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、横目用紙 [注]横送りで使用して下さい。		
		オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		再生オフィス用紙 EC A3		0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
		再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
		再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
		再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%		
	ページプリンタ XL-4360 XL-4280	OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ		0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付、100シート×1ケース		
		オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース		
再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%				
再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%				
多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/ 5310EG/5110G/ 5010 漢字プリンタ-15 FMPR3000G	連続用紙	上質	ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1 ケース	1 ケース	15"×11"、2000セット/ケース		
		再生	白紙フォーム 15×11 インチ	0410810	5,400	1 ケース	1 ケース	15"×11"、2000セット/ケース		
		上質	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1 ケース	1 ケース	15"×11"、2000セット/ケース 70%古紙含有		
		上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1 ケース	1 ケース	10"×11"、2000セット/ケース		
		上質	白紙フォーム 10×11 インチ	0410282	4,500	1 ケース	1 ケース	10"×11"、2000セット/ケース		
		OAラベル A4 (連続用紙)		0412250	7,500	1 ケース	1 ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"		
	漢字プリンタ-10 FMPR2000G	連続用紙	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1 ケース	1 ケース	10"×11"、2000セット/ケース	
			上質	白紙フォーム 10×11 インチ	0410282	4,500	1 ケース	1 ケース	10"×11"、2000セット/ケース	
		OAラベル A4 (連続用紙)		0412250	7,500	1 ケース	1 ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"		
		OAラベル A4 (連続用紙)		0412250	7,500	1 ケース	1 ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"		

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

※ 1 : 給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙力セット (拡張給紙ユニット含む) から印刷することをお勧めします。

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ(トナーカートリッジ／リボン／その他)							
モノクローム	カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A (ブラック)	0845110	12,000	／本	1本	ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		トナーカートリッジCL112A (イエロー)	0845120	13,000	／本	1本	イエロートナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)	0845130	13,000	／本	1本	マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		トナーカートリッジCL112A (シアン)	0845140	13,000	／本	1本	シアントナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		トナーカートリッジCL112B (ブラック)	0845150	32,000	／本	1本	ブラックトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		トナーカートリッジCL112B (イエロー)	0845160	35,200	／本	1本	イエロートナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)	0845170	35,200	／本	1本	マゼンタトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		トナーカートリッジCL112B (シアン)	0845180	35,200	／本	1本	シアントナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		ドラムカートリッジCL112 (ブラック)	0845410	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1
		ドラムカートリッジCL112 (イエロー)	0845420	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1
		ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)	0845430	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1
		ドラムカートリッジCL112 (シアン)	0845440	32,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1
	廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%)※1	
	カラーページプリンタ XL-C2260	トナーカートリッジCL113 (ブラック)	0809150	13,000	／本	1本	ブラックトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1
		トナーカートリッジCL113 (イエロー)	0809160	14,000	／本	1本	イエロートナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1
		トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809170	14,000	／本	1本	マゼンタトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1
		トナーカートリッジCL113 (シアン)	0809180	14,000	／本	1本	シアントナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1
		ドラムカートリッジCL113 (ブラック)	0809450	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時)トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1
		ドラムカートリッジCL113 (イエロー)	0809460	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時)トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1
		ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809470	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時)トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1
		ドラムカートリッジCL113 (シアン)	0809480	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時)トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1
	ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	／本	1本	約30,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	／台	1台	約60,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
		ステープル針	0808710	4,800	／1 ケース	1 ケース	フィニッシャー用交換針。5,000針×3セット
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600(W)×610(D)×440(H)mm。拡張給紙ユニット(XL-EF110MA/XL-EF230MA)と同時に使用できません。
	ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	プロセスカートリッジLB318A	0892110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
		プロセスカートリッジLB318B	0892120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
		LB315 給紙カセット (550 枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600(W)×610(D)×440(H)mm
	ページプリンタ XL-9311 XL-9281	プロセスカートリッジLB317A	0854110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
		プロセスカートリッジLB317B	0854120	40,000	／台	1台	約10,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
		LB315 給紙カセット (A3 ユニバーサル)	0805320	12,000	／台	1台	A3～A5サイズで250枚収納。XL-9281の装置添付品と同じ
		LB315 給紙カセット (550 枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	A3～A5サイズで550枚収納。XL-9311の装置添付品と同じ
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600(W)×610(D)×440(H)mm
	ページプリンタ XL-4360	プロセスカートリッジLB109A	0894110	36,000	／台	1台	約8,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
		プロセスカートリッジLB109B	0894120	48,000	／台	1台	約12,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600(W)×610(D)×440(H)mm
		レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台	400(W)×560(D)×210(H)mm
	ページプリンタ XL-4280	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	／台	1台	約20,000ページ(A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ)※1
		トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	／本	1本	約3,500ページ(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
		トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	／本	1本	約7,000ページ(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
		レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台	400(W)×560(D)×210(H)mm
モノクローム	水平漢字プリンタ-15 FMPS110G/5010 漢字プリンタ-10/15 FMPS2000G/3000G	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	／巻	1巻	13mm×6m、約500万字(ANKドラフト)
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	／巻	1巻	0325210の替替え用リボン、約500万字(ANKドラフト)
	水平漢字プリンタ-15 FMPS610G/ 5410G/5310EG	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	／巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字)
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	／巻	1巻	0325470の替替え用リボン、約1,500万字(英数カナ文字)
	多目的プリンタ FMPS-671B	リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)
		サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700	／巻	1巻	0325110の替替え用リボン、約1,000万字(英数カナ文字)

※ 1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
バッテリーパック					
E780/A	Li-ion/バッテリーパック FM-61A	0644530	オープン価格	／個	1 個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)
E780/A	Li-ion/バッテリーパック FM-66B	0644680	オープン価格	／個	1 個 14.4V 5800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)
NHシリーズ	Li-ion/バッテリーパック FM-61B	0644540	オープン価格	／個	1 個 14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)
A550/A A540/A (Celeron® 900 搭載時) A540/AX AH700/5A AH550/3AT AH550/5A AH520/2A	Li-ion/バッテリーパック FM-66C	0644690	オープン価格	／個	1 個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)
A550/A A540/A (Celeron® 900 または、 Celeron® T3100 搭載時)	Li-ion/バッテリーパック FM-61C	0644550	オープン価格	／個	1 個 10.8V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)
FMV-A8295 (Core™2 Duo モデル)	Li-ion/バッテリーパック FM-65	0644630	オープン価格	／個	1 個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(Core™2 Duoモデル本体標準添付品)
FMV-A8295(Celeron® モデル)	Li-ion/バッテリーパック FM-62	0644560	オープン価格	／個	1 個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(Celeron® モデル本体標準添付品)
FMV-A8295	Li-ion/バッテリーパック FM-63	0644570	オープン価格	／個	1 個 10.8V 4000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)
スタイラスペン					
FMV-T8290 FMV-T8190	スタイラスペン LB-PN4	0635195	3,600	／セット	1 セット 破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。本体に1本標準装備。
LOOX U/G90	FMV用タッチペン 2	0635076	900	／セット	1 セット 破損時補充用。スタイラスペン1本、ストラップ1本。本体標準添付品。
液晶保護クロス					
P770/A P750/A FMV-T8190	液晶保護クロス KK-12	0632370	2,300	／枚	1 枚 対応サイズ：12.1インチ用。195×268mm
S560/A FMV-S8390 FMV-T8290	液晶保護クロス KK-14	0632371	2,400	／枚	1 枚 対応サイズ：13.3/14.1インチ用。210×314mm
ワイヤーロック／盗難防止用品					
※ワイヤーロック／盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
LIFEBOOK	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	／式	1 式 ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (DS/ノートブックロック ウルトラシ)	1690900	オープン価格	／式	1 式 ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (コンビネーション ノートブックロック)	1690899	オープン価格	／個	1 個 ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m
ゴムキャップ					
LOOX U/G90	ゴムキャップ (スティックポインﾄf BK)	0640598	2,000	／セット	1 セット 消耗時及び予備用。ブラック色3個入。
液晶保護フィルム					
FMV-T8290	液晶保護フィルムLB-SP1	0635901	オープン価格	／組	1 組 2枚セット／組、FMV-T8290用、本体に1枚標準添付。

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

※ 1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

※ 2：A540/AでCPUをアップグレードした際は、大容量バッテリーが標準添付品となります。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 ※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820
 (通話料金はお客様のご負担となります)
 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Inside は、アメリカ合衆国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。
- AMD、AMD Athlon、ATI HyperMemory は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Windows ロゴ、Windows Vista ロゴ、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation および / またはその関連会社の商標です。
- Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は <http://windows.microsoft.com/systemrequirements> をご覧ください。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
- "Blu-ray Disc" は商標です。
- ExpressCard™、ExpressCard™ ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。
- Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標で、富士通へライセンスされています。
- HDMI は、HDMI Licensing LCC の商標、または登録商標です。
- 「WiMAX」は WiMAX フォーラムの登録商標です。
- SD ロゴは商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

- ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について
本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは
レーザーを使用しています。

クラス1 レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料 **0120-959-242** (受付時間：平日 9 時～ 21 時、土・日・祝日 9 時～ 17 時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。

富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>)

LIFEBOOKシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格（税別）」となっております。（LIFEBOOK（オールインワンモデル）、パリュエシリーズ本体等、一部商品を除く。）
★本システム構成図は 2010 年 6 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造終了後 5 年間です。（LIFEBOOK（オールインワンモデル）の最低保有期間は製造終了後 6 年間です。）
★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2010年6月AP
2010-06B