

LIFEBOOK

システム構成図 [ハードウェア編]

2010年10月版

本体・カスタマイズ型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P51 ~ P66) にて必ず詳細をご確認ください。

LIFEBOOK (法人)

A4 ワイドハイスペック ・ LIFEBOOK E780/B	4
A4 ワイドスタンダード (15.6 型ワイド) ・ LIFEBOOK A550/B CLEARSURE対応モデル	6
A4 ワイドスタンダード (15.6 型ワイド) ・ LIFEBOOK A550/B	8
A4 ワイドスタンダード (15.6 型ワイド) ・ LIFEBOOK A540/B CLEARSURE対応モデル	10
A4 ワイドスタンダード (15.6 型ワイド) ・ LIFEBOOK A540/B	12
13.3 型ワイドスリム・モバイル ・ LIFEBOOK S560/B CLEARSURE対応モデル	14
13.3 型ワイドスリム・モバイル ・ LIFEBOOK S560/B	16
12.1 型ワイドコンパクトスリム・モバイル ・ LIFEBOOK P770/B HIGH-SPEED対応無線WANモデル	18
12.1 型ワイドコンパクトスリム・モバイル ・ LIFEBOOK P770/B CLEARSURE対応モデル	20
12.1 型ワイドコンパクトスリム・モバイル ・ LIFEBOOK P770/B	22

FMV-LIFEBOOK (タブレットPC) (法人)

13.3 型ワイドコンバーチブル ・ LIFEBOOK T900/B	24
12.1 型ワイドコンバーチブル ・ LIFEBOOK T730/B	26

LIFEBOOK (バリューシリーズ) (法人)

15.6 型HD液晶搭載ノート ・ LIFEBOOK A540/BX、A530/AX	28
---	----

LIFEBOOK (オールインワンモデル)

・ LIFEBOOK NH900/5BD	29
・ LIFEBOOK AH700/5B	29
・ LIFEBOOK AH570/5BM	29
・ LIFEBOOK AH550/5B	29
・ LIFEBOOK AH550/3BT	29
・ LIFEBOOK AH530/3B	30
・ LIFEBOOK AH530/1B	30
・ LIFEBOOK LH700/3B	30
・ LIFEBOOK LH520/3B	30
・ LIFEBOOK SH760/5B	30
・ LIFEBOOK SH560/3B	31
・ LIFEBOOK PH770/3B	31
・ LIFEBOOK PH540/1A	31
・ LIFEBOOK PH520/1A	31
・ LIFEBOOK MH380/1A	31

保証拡張、SupportDeskパック Lite32

■標準保証 (1年間引取+パーツ保証) をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3 ~ 5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

FMVカスタムメイドプラスサービス33

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用34

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図35

■ノートPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P51 ~ P66) にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧51

■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧67

■オプションのマニュアル (印刷物) がご確認いただけます。

サブライ一覧.....68

■サブライ品をご確認いただけます。

【LIFEBOOK（法人） リカバリディスクとリカバリイメージとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクについて】

本システム構成図記載のLIFEBOOK（リビューシリーズ除く）は、リカバリデータディスク/ドライバースディスクを本体に標準添付していません。★
リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出してください。
詳細は、下記の表をご覧ください。

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、 ドライバースディスク	リカバリデータディスク		ドライバースディスク*2
			Windows® 7 Professional 用	Windows Vista® Business用	
Windows® 7 Professional 正規版	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professionalの リカバリイメージ、 ドライバースディスク*1をHDD 内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能
Windows Vista® Business (with SP2) 正規版	Windows Vista® Business (with SP2)	Windows Vista® Businessの リカバリイメージ、 ドライバースディスク*1をHDD 内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	

*1：Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional用のドライバースディスクおよびWinDVDをHDD内に格納しています。ドライバースディスクおよびWinDVDをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。（WinDVDはカスタムメイドでDVD-ROMまたはスーパーマールチを選択した場合のみHDD内に格納）

*2：カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional用のドライバースディスクを格納しています。

★LIFEBOOK（リビューシリーズ）のWindows® 7 Professional プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク/ドライバースディスクが標準添付されます。

【LIFEBOOK（法人） ハードディスクの空き容量について】

◎Windows® 7 Professional

Windows RE領域+リカバリ領域：約12GB、システム領域：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約12.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域		システム領域		Cドライブ	Dドライブ
約1GB	リカバリデータ 約11GB	約0.2GB	・OS ・ソフトウェア ・ドライバなど	空き領域	空き領域

◎Windows Vista® Business

Windows RE領域：約1GB、リカバリ領域：約11GB使用。選択したHDD容量より約12GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション2（Cドライブ）/パーティション3（Dドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域	Cドライブ		Dドライブ	リカバリ領域
約1GB	・OS ・ソフトウェア ・ドライバなど	空き領域	空き領域	リカバリデータ 約11GB

【LIFEBOOK（オールインワンモデル） リカバリイメージについて】

モデル名	プレインストールOS	概 要	リカバリイメージ
Windows® 7 Professional 正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional 正規版 プレインストールモデルCドライブ	Windows® 7 Professional (日本語32ビット版/日本語64ビット版) の リカバリイメージをHDD内に格納
Windows® 7 Home Premium 正規版 プレインストール	Windows® 7 Home Premium	Windows® 7 Home Premium 正規版 プレインストールモデル	Windows® 7 Home Premium (日本語32ビット版/日本語64ビット版) の リカバリイメージをHDD内に格納*1
Windows® 7 Starter 正規版 プレインストール	Windows® 7 Starter	Windows® 7 Starter 正規版 プレインストールモデル	Windows® 7 Starterの リカバリイメージをHDD内に格納

*1：LH520/3Bのリカバリイメージは、日本語64ビット版のみHDD内に格納

【表記について】

Windows® 7 Professional	： Windows® 7 Professional 正規版（日本語32ビット版/日本語64ビット版*）	プレインストールモデル
Windows Vista® Business	： Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版（日本語32ビット版）	プレインストールモデル
Windows® 7 Home Premium	： Windows® 7 Home Premium 正規版（日本語32ビット版/日本語64ビット版）	プレインストールモデル
Windows® 7 Starter	： Windows® 7 Starter 正規版（日本語32ビット版）	プレインストールモデル

*：64ビット版はLIFEBOOK（オールインワンモデル）のみ対応機種あり

（1）Windows® 7 Professional プレインストール/Windows Vista® Business プレインストールをリカバリする方法

①CD/DVDを使用してリカバリする方法

富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。

本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」または「リカバリディスク+ドライバースディスク」をご購入（リビューシリーズ除く）いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマールチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマールチドライブユニット（FMV-NSM53）が必要になります。

②HDDからリカバリする方法

富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。

※リカバリする際の注意事項

①トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合もリカバリを実行できません。

本システム構成図に記載の情報は2010年10月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A1 LIFEBOOK E780/B

A4 ワイドハイスペック
2 スピンドル1 ベイ筐体
LCDカスタムメイド対応
マルチベイ




各変更／追加メニュー①～④④の型名／価格等詳細につきましては「**■変更／追加オプション
型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売 価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	カスタム メイド プラス
					液晶	メモリ	HDD	マルチペイ	セキュリティ	ポインティング デバイス	キーボード	通信 (無線LAN)	通信 (モデム)	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	
FMVNE3AE	228,700	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i7-640M (2.80GHz)	15.6 型 HD	1GB (1GB×1) メモリスロット： 2スロット	160GB	ウェイト セイバー	セキュリティタイプ セキュリティパック スマートカード	フラット ポイント	日本語 キーボード (JIS配列準拠)	LAN (1000BASE-T)	なし	標準	—	—	1 年引 取 修理	—
FMVNE3A4	228,700		Windows Vista® Business															
FMVNE3BE	170,700		Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)														
FMVNE3B4	170,700		Windows Vista® Business															
FMVNE3CE	162,700		Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i3-370M (2.40GHz)														
FMVNE3C4	162,700		Windows Vista® Business	[注]														

E780/Bのカスタムメイド



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

①	③	⑤	⑭	⑫	⑮	⑰	Core i7 搭載モデル	⑳	㉔	㉕	Windows® Professional のみ	㉖	カスタマイズ プラスの詳細 については、P3 をご覧ください。
15.6 型 HD+	2GB (1GB×2)	250GB	DVD-ROM	FeliCaポート 追加※2	フラットポイント マウス (光学式)	観察シフト & Japanist 2003 ※3		モデム	大容量 バッテリー	Office Personal 2007 ※3		保証拡張 (3年制/ハードウェア・ 1年日常使用日以内 故障修理)	
+6,000 円	+10,000 円	+8,000 円	+5,000 円	+10,000 円	+3,000 円	+8,000 円		+2,000 円	+5,400 円	+22,000 円		+2,800 円	
②	④	⑦	⑪	⑬	⑯	⑱		㉑	㉓	㉒		㉗	
15.6 型 フルHD	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	指紋センサー 追加	フラットポイント マウス (レーザー)	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN (vPro対応)		Office Personal 2007 with PowerPoint ※3	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク Win7/DVDS※4	SupportDesk/バック アップ Lite (3年間引き取 り故障修理)			
+15,000 円	+20,000 円	+20,000 円	+13,500 円	+10,000 円	+5,000 円	+15,000 円	+39,000 円	+3,000 円	+18,000 円				
	⑥	⑧		⑩		㉒	Core i5 搭載モデル	㉑	㉓	㉒	㉗		
	4GB (2GB×2) ※1	暗号化機能付 HDD160GB		指紋センサー& FeliCaポート 追加※2		LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN		Office Professional 2007 ※3	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ Win7/DVDS※4	SupportDesk/バック アップ Lite (4年間引き取 り故障修理)			
	+30,000 円	+10,000 円		+20,000 円		+11,000 円		+68,000 円	+3,000 円	+26,000 円			
	⑨							㉓	㉒	㉗			
	暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB							Office Personal 2010 ※3	Windows Vista® Business のみ	SupportDesk/バック アップ Lite (5年間引き取 り故障修理)			
							Core i3 搭載モデル	㉑	㉓	㉒	㉗		
								LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	Office Home & Business 2010 ※3	リカバリディスク+ ドライバース ディスク Win7/DVDS※4	SupportDesk/バック アップ Lite (3年間引き取 り故障修理)		
								+15,000 円	+39,000 円	+3,000 円	+25,000 円		
								㉒	㉓	㉒	㉗		
								LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	Office Professional 2010 ※3	リカバリディスク+ ドライバース ディスク Win7/DVDS※4	SupportDesk/バック アップ Lite (4年間引き取 り故障修理)		
							+11,000 円	+68,000 円	+3,000 円	+40,000 円			
							Core i3 搭載モデル				㉘		
												添付されるリ カバリディス クとリカバリ イメージの格 納については P3 をご確 認くだ さい。	㉙
												SupportDesk/バック アップ Lite (5年間引き取 り故障修理)	
												+60,000 円	
											㉚		
											SupportDesk/バック アップ Lite (3年間引き取 り故障修理)		
											+16,000 円		
											㉛		
											SupportDesk/バック アップ Lite (4年間引き取 り故障修理)		
											+23,000 円		
											㉜		
											SupportDesk/バック アップ Lite (5年間引き取 り故障修理)		
											+30,000 円		

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

ドライバースディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

＊1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。
＊2：「スマートカード」と「FeliCaポート」は同時使用不可。
＊3：キーボード変更とアプリケーションは同時に選択できません。
＊4：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。
[注] インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・
SOHO・個人事業主様向けです。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business		
A液晶	① LCD変更15.6型HD→15.6型HD+＊1	FMCNXL5E2	6,000	●	●	本体と同期	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更します。
	② LCD変更15.6型HD→15.6型フルHD＊1	FMCNXL6E2	15,000	●	●	本体と同期	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型フルHD(1920×1080ドット)に変更します。
Bメモリ	③ メモリ変更1GB→2GB (1GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3E11	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GBx2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④ メモリ変更1GB→2GB (2GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4E13	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GBx1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	⑤ メモリ変更1GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E14	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GBx2)に変更します。空きスロットは無くなります。 OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
C HDD	⑥ HDD変更160GB→250GB＊1	FMCNXD6E2	8,000	●	●	2010.11/年	標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB→320GB＊1	FMCNXD5E12	20,000	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB ＊1	FMCNXDS3E2	10,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑨ HDD変更160GB→暗号化機能付フラッシュ メモリディスク128GB＊1	FMCNXDF4E1	45,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
Dマルチベイ	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDV6E	5,000	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書読最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書読最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書読最大8倍速、DVD-RAM※：書読最大4倍速、書き込みバッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト(Roxio Creator)は別添付です。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの(WinDVD)で再生すると音声がありません。
	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSME6	13,500	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、DVD-R：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大4倍速、DVD+RW：書読最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書読最大8倍速、DVD-RAM※：書読最大4倍速、書き込みバッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト(Roxio Creator)は別添付です。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの(WinDVD)で再生すると音声がありません。
Eセキュリティ	⑫ FeliCaポート追加＊1	FMCNCFE10	10,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式FeliCaに対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCaポートを同時選択する場合は指紋センサー&FeliCaポートを追加してください。他のセキュリティカスタムメイドは同時選択不可。スマートフォンとFeliCaポートは同時使用不可。
	⑬ 指紋センサー追加＊1	FMCNCFSE8	10,000	●	●	本体と同期	ポインティングデバイスに指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。他のセキュリティカスタムメイドは同時選択不可。
	⑭ 指紋センサー&FeliCaポート追加＊1	FMCNCFSE9	20,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式FeliCaに対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。FeliCaカードは添付されません。他のセキュリティカスタムメイドは同時選択不可。スマートフォンとFeliCaポートは同時使用不可。
Fポインティングデバイス	⑮ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑯ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
Gキーボード	⑰ キーボード変更JIS配列標準→親指(Japanist 2003付)＊1	FMCNCKBE6	8,000	●	●	本体と同期	標準構成の日本語キーボードから、親指シフトキーボードへ変更し、Japanist2003を追加します。アプリケーションと同時選択不可。
H通信(無線LAN)	⑱ 802.11n/a/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)追加＊1	FMCNWLE23	15,000	●	●	本体と同期	標準構成のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。インテル® vPro™ テクノロジーに対応します。 本製品は日本仕様です。日本以外では使用できません。日本以外でご利用になると割られることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外では使用できません。インテル® Core™ i5プロセッサ搭載モデル用です。 標準構成のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外では使用できません。日本以外でご利用になると割られることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外では使用できません。インテル® Core™ i5プロセッサ搭載モデル用です。
	⑲ 802.11n/a/g無線LAN追加＊1	FMCNWLE24	11,000	●	●	本体と同期	標準構成のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外では使用できません。日本以外でご利用になると割られることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外では使用できません。インテル® Core™ i5プロセッサ搭載モデル用です。
	⑳ 802.11n/a/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)追加＊1	FMCNWLE25	15,000	●	●	本体と同期	標準構成のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。インテル® vPro™ テクノロジーに対応します。 本製品は日本仕様です。日本以外では使用できません。日本以外でご利用になると割られることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外では使用できません。インテル® Core™ i5プロセッサ搭載モデル用です。
	㉑ 802.11n/a/g無線LAN追加＊1	FMCNWLE26	11,000	●	●	本体と同期	標準構成のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外では使用できません。日本以外でご利用になると割られることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外では使用できません。インテル® Core™ i5プロセッサ搭載モデル用です。
	㉒ 802.11n/a/g無線LAN追加＊1	FMCNWLE27	11,000	●	●	本体と同期	標準構成のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外では使用できません。日本以外でご利用になると割られることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外では使用できません。インテル® Core™ i5プロセッサ搭載モデル用です。
I通信(モデム)	㉓ モデム追加V.92＊1	FMCNMDE16	2,000	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
Jバッテリー	㉔ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPE7	5,400	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Kアプリケーション	㉕ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007を追加します。 SP2対応。キーボード変更と同時選択不可。
	㉖ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。SP2対応。キーボード変更と同時選択不可。
	㉗ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007を追加します。SP2対応。キーボード変更と同時選択不可。
	㉘ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010を追加します。キーボード変更と同時選択不可。
	㉙ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010を追加します。キーボード変更と同時選択不可。
	㉚ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010を追加します。キーボード変更と同時選択不可。
Lリカバリディスク	㉛ リカバリ(リデータディスク+ドライバーズディスク)追加＊1＊2	FMCNRD3E4	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリ(リデータディスクとドライバーズディスク)を添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉜ リカバリ(リデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク)追加＊1＊2	FMCNRD3E5	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリ(リデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスク)を添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択は必須となります。
	㉝ リカバリ(リデータディスク+ドライバーズディスク)追加＊1＊2	FMCNRD1E7	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリ(リデータディスクとドライバーズディスク)を添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉞ リカバリ(リデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク)追加＊1＊2	FMCNRD1E8	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリ(リデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスク)を添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択は必須となります。
M保証拡張	㉟ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)＊1	FMCNSUP02	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite(3年間翌営業日訪問修理)＊1	FMCNSUS04	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite(4年間翌営業日訪問修理)＊1	FMCNSUS05	26,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite(5年間翌営業日訪問修理)＊1	FMCNSUS06	34,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite(3年間当日訪問修理)＊1	FMCNSUS11	25,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊵ SupportDesk/バック Lite(4年間当日訪問修理)＊1	FMCNSUS12	40,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊶ SupportDesk/バック Lite(5年間当日訪問修理)＊1	FMCNSUS13	60,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊷ SupportDesk/バック Lite(3年間引取修理)＊1	FMCNSUH01	16,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊸ SupportDesk/バック Lite(4年間引取修理)＊1	FMCNSUH02	23,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊹ SupportDesk/バック Lite(5年間引取修理)＊1	FMCNSUH03	30,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点までです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。
 ※) カスタムメイドで変更・追加したメモリジュールは選択された本体にのみ搭載はできません。他の本体に搭載することはできません。
 *1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
 *2) Windows® 7 Professional/Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリーイメージはHDD内に格納されています。リカバリーイメージのリカバリプロセスについての詳細はP3をご確認ください。
 マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwworld.net/biz2/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP6「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 LIFEBOOK A550/B CLEARSURE対応モデル

A4ワイドスタンダード (15.6型ワイド)
2スピンドル筐体
CPUカスタムメイド対応




各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等詳細につきましては「**■変更/追加オプション 型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	(A)	液晶	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)
				CPU		メモリ	HDD	光ディスク (固定型)*2	セキュリティ	ポインティング デバイス	キーボード	通信	バッテリー	アプリケーション	リカバリ ディスク	梱包箱	保証拡張	CLEARSURE 利用期間*9	カスタマイ ズ
FMVNA3BER	192,700	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	15.6 型 HD	1GB (1GB×1) 2スロット	暗号化機能付 HDD 160GB	なし	CLEARSURE	フラットポイント	日本語キーボード (JIS配列準拠)	LAN (1000 BASE-T)	標準	—	—	標準	1年引取修理	1 年	—
FMVNA3B4R	192,700		Windows Vista® Business																
FMVNA3CER	187,700		Windows® 7 Professional																
FMVNA3C4R	187,700		Windows Vista® Business																

A550/B CLEARSURE対応モデル
のカスタムメイド



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Core i5
搭載モデル
のみ

(2)
2GB
(1GB×2)

(5)
通信機能付
フラッシュ
メモリスティック
128GB

(6)
DVD-ROM

(8)
指紋センサー
追加
*3

(9)
フラットポイント
+マウス
(光学式)

(12)
テンキー付
キーボード
(JIS配列
準拠) *3

(13)
LAN1000BASE-T
+B2.L1n/a/g
無線LAN

(14)
大容量
バッテリー

(15)
Office
Personal
2007

Windows® 7
Professional
のみ

(25)
リターンナブル
集合箱⑥
*6 *7 *8

(26)
保証拡張
(3年間/バージョン
アップ1年/任意
営業日以外随時
修理)

(28)
CLEARSURE
利用期間変更
3年

(29)
Windows® 7
Enterpriseアップ
グレードサービス
*10

+10,000円

+35,000円

+5,000円

+10,000円

+3,000円

+3,000円

+11,000円

+4,600円

+22,000円

+1,000円

+2,800円

+17,000円

+4,500円

(1)
インテル®
Core™ i5-580M
(2.66GHz)

+41,000円

(3)
2GB
(2GB×1)

+20,000円

(4)
4GB
(2GB×2)
*1

+30,000円

(7)
スーパーマルチ

(9)
セキュリティ
チップ追加
*4

(11)
フラットポイント
+小型マウス
(レーザー)

+13,500円

+1,000円

+5,000円

(16)
Office
Personal
2007 with
PowerPoint

(21)
リカバリ
ディスク+
ドライバース
ディスク

+39,000円

+3,000円

(17)
Office
Professional
2007

(22)
リカバリディスク+
ドライバース
ディスク+
WinOETディスク*5

+68,000円

+3,000円

(18)
Office
Personal
2010

(23)
リカバリ
ディスク+
ドライバース
ディスク

+22,000円

+3,000円

(19)
Office
Home &
Business
2010

(24)
リカバリ
ディスク+
ドライバース
ディスク+
WinOETディスク*5

+39,000円

+3,000円

(20)
Office
Professional
2010

(24)
リカバリディスク+
ドライバース
ディスク+
WinOETディスク*5

+68,000円

+3,000円

(27)
SupportDesk/バック
Lite
(3年間/任意営業日
以外随時修理)

(27)
CLEARSURE
利用期間変更
4年

+18,000円

+21,000円

(28)
SupportDesk/バック
Lite
(4年間/任意営業日
以外随時修理)

(28)
CLEARSURE
利用期間変更
5年

+26,000円

+25,000円

(29)
SupportDesk/バック
Lite
(5年間/任意営業日
以外随時修理)

(29)
CLEARSURE
利用期間変更
5年

+34,000円

(30)
SupportDesk/バック
Lite
(3年間/当日随時
修理)

(30)
CLEARSURE
利用期間変更
5年

+25,000円

(31)
SupportDesk/バック
Lite
(4年間/当日随時
修理)

(31)
CLEARSURE
利用期間変更
5年

+40,000円

(32)
SupportDesk/バック
Lite
(5年間/当日随時
修理)

(32)
CLEARSURE
利用期間変更
5年

+60,000円

(33)
SupportDesk/バック
Lite
(3年間/引取修理)

(33)
CLEARSURE
利用期間変更
5年

+16,000円

(34)
SupportDesk/バック
Lite
(4年間/引取修理)

(34)
CLEARSURE
利用期間変更
5年

+23,000円

(35)
SupportDesk/バック
Lite
(5年間/引取修理)

(35)
CLEARSURE
利用期間変更
5年

+30,000円

*1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2：出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。
*3：「指紋センサー追加」と「テンキー付キーボード」は同時に選択できません。
*4：他メニューとの同時選択が可能。
*5：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
*6：1 梱包箱で 5 台の収納となります。
*7：5 台単位での注文となります。表示金額は 1 台あたりの費用です。(搬入/回収費含む)
*8：搬入/回収時の時間指定はできません。
*9：標準利用期間/カスタマイズメニュー以外にもCLEARSUREの利用期間を延長するオプションサービスを別途ご購入いただけます。詳細は次ページの「CLEARSURE サービス更新」をご覧ください。
*10：Windows® 7 Professional搭載モデルのみ選択可能です。
[注] インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバースディスクは標準添付されません。
ご使用の際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタマイズメニュー
から選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business		
A CPU	① CPU変更Core™ i5-560M(2.66GHz) →Core™ i5-580M(2.66GHz)※1	FMCNXP1A20	41,000	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ i5-560M(2.66GHz)のCPUをインテル® Core™ i5-580M(2.66GHz)に変更します。インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル用です。
	② メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A17	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
B メモリ	③ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A4	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A8	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
C HDD	⑤ HDD変更暗号化機能付160GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB※1	FMCNXDF4A4	35,000	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD 160GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 ※1	FMCNDAV11	5,000	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
D 光学ドライブ (固定式)	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加※1	FMCN SMA11	13,500	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]が添付されます。 ※: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
	⑧ 指紋センサー追加 ※1	FMCNFSA13	10,000	●	●	本体と同期	ボニングディングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証に置き換えることはできません。キーボード変更と同時選択不可。
E セキュリティ	⑨ セキュリティチップ追加 ※1	FMCN SCA2	1,000	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
	⑩ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
F ポインティング デバイス	⑪ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑫ キーボード変更JIS配列標準→JIS配列標準(テンキー付)※1	FMCNXKBA10	3,000	●	●	本体と同期	標準のJIS配列標準のキーボードをJIS配列標準(テンキー付)に変更します。指紋センサー追加と同時選択不可。
H 通信	⑬ 802.11n/a/g無線LAN追加※1	FMCNWLA15	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法のためにより屋外ではご使用になれません。
I バッテリー	⑭ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPA13	4,600	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法のためにより屋外ではご使用になれません。
J アプリケーション	⑮ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑯ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑰ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	⑱ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 ※1※2	FMCN RD3A8	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
K リカバリディスク	㉒ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 ※1※2	FMCN RD3A9	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 ※1※2	FMCN RD1A11	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉔ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 ※1※2	FMCN RD1A12	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
L 梱包箱	㉕ リターナブル集合箱 ※1	FMCN RSA1	1,000	●	●	本体と同期	輸送方法を通常のダンボール箱での運送から、専用の通い箱「リターナブル集合箱」を使用し5台/1梱包でお客へ納品し、後日回収する方法へ変更します。 [注] 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む) [注] 搬入/回収時の時間指定はできません。
M 保証拡張	㉖ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)※1	FMCN SJP02	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)※1	FMCN SJS04	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)※1	FMCN SJS05	26,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)※1	FMCN SJS06	34,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)※1	FMCN SJS11	25,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)※1	FMCN SJS12	40,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)※1	FMCN SJS13	60,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)※1	FMCN SJS01	16,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)※1	FMCN SJS02	23,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)※1	FMCN SJS03	30,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊱ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 ※1	FMCN XSA03	17,000	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㊲ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 ※1	FMCN XSA04	21,000	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㊳ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 ※1	FMCN XSA05	25,000	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
	㊴ Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	FMV NCP100	4,500	●	×	本体と同期	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseのアップグレードを行います。
CLEARSUREサービス更新(オプション)	CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	12,000	●	●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、1ポイント。 ※: サービス期間1年を1ポイントとして換算し、CLEARSURE対応モデルに対してサービス期間の延長が行えます。
	CLEARSUREサービス更新10	FMV-NSA02	120,000	●	●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。 ※: サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。
	CLEARSUREサービス更新100	FMV-NSA03	1,200,000	●	●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、100ポイント。 ※: サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。

[注] 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

[注] カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 LIFEBOOK A550/B

A4ワイドスタンダード (15.6型ワイド)
2スピンドル筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応




各変更／追加メニュー①～④①の型名／価格等詳細につきましては「**■変更／追加オプション
型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	CLEARURE	P
				CPU	液晶	メモリ	HDD	光ディスク (固定式)※2	セキュリティ	ポインティング デバイス	キーボード	インター フェース	通信	バッテリー	アプリケーション	リカバリ ディスク	梱包箱	保証拡張	利用期間	カスタマイズ プラス
FMVNA3BE	152,700	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	15.6 型 HD	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	160GB	なし	なし	フラット ポイン	日本語 キーボード (JIS配列 準拠)	なし	LAN (1000 BASE-T)	標準	—	—	標準	1年引 取修理	—	—
FMVNA3B4	152,700		Windows Vista® Business																	
FMVNA3CE	147,700		Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i3-370M (2.40GHz) 「注」																
FMVNA3C4	147,700		Windows Vista® Business																	

A550/Bのカスタムメイド



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Core i5
搭載モデル
のみ

②

③

⑥

⑩

⑫

⑭

⑮

⑰

⑲

⑲

㉑

Windows® 7
Professional
のみ

㉓

㉓

㉔

15.6 型
HD+

2GB
(1GB×2)

250GB

DVD-ROM

指紋センサー
追加
*3

フラットボイド
(+マウス(光学式))

テンキー付
キーボード
(JIS配列
標準) *3

シリアル
ポート

LAN(1000BASE-T)
+802.11n/a/g
無線LAN

大容量
バッテリー

Office
Personal
2007

Windows® 7
Professional
のみ

リターンバル
集合機包
*6 *7 *8

保証紙添
(3年/無償/保証
+1年保証延長は
別途見積り)

Windows® 7
Enterpriseアップ
グレードサービス
*9

+6,000 円

+10,000 円

+8,000 円

+5,000 円

+10,000 円

+3,000 円

+3,000 円

+2,000 円

+11,000 円

+4,600 円

+22,000 円

+1,000 円

+2,800 円

+4,500 円

①

④

⑦

⑪

⑬

⑮

⑤

⑧

⑥

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

インテル®
Core™
i5-580M
(2.66GHz)
+41,000 円

2GB
(2GB×1)

320GB

スーパーマルチ

セキュリティ
チップ追加
*4

フラットボイド
+光マウス
(レーザー)

4GB
(2GB×2)
*1

簡易化機能付
HDD 160GB

簡易化機能付
フラッシュ
メモリスティック
128GB
+45,000 円

Office
Personal
2007 with
PowerPoint

リカバリ
ディスク+
ドライバース
ディスク

Office
Professional
2007

リカバリディスク+
ドライバース
ディスク

Office
Personal
2010

Windows
Vista®
Business
のみ

Office
Home &
Business
2010

リカバリ
ディスク+
ドライバース
ディスク

Office
Professional
2010

リカバリディスク+
ドライバース
ディスク

Office
Professional
2010

リカバリディスク+
ドライバース
ディスク

添付される
リカバリディス
クとリカバリ
イメージの詳
細については
P3 をご覧
ください。

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(4年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(5年無償緊急対応
+24時間修理)

SupportDesk/バック
Lite
(3年無償緊急対応
+24時間修理)</

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business		
Ⓐ CPU	① CPU変更Core™ i5-560M(2.66GHz) →Core™ i5-580M(2.66GHz) *1	FMCNXP1A19	41,000	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ i5-560M(2.66GHz)のCPUをインテル® Core™ i5-580M(2.66GHz)に変更します。インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載モデル用です。
Ⓑ 液晶	② LCD変更15.6型HD →15.6型HD+ *1	FMCNXL5A3	6,000	●	●	本体と同期	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更します。
Ⓒ メモリ	③ メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A17	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A4	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	⑤ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A8	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
Ⓓ HDD	⑥ HDD変更160GB→250GB *1	FMCNXD6A3	8,000	●	●	2010.11/中	標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5A7	20,000	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB →暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3A2	10,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD 160GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑨ HDD変更160GB→暗号化機能付フラッシュ メモリディスク128GB *1	FMCNXDF4A3	45,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
Ⓔ 光学ドライブ (固定式)	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDA11	5,000	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNMSMA11	13,500	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM*：読出最大5倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書換最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書換最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書換最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書換最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM*：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJI]が添付されます。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
Ⓕ セキュリティ	⑫ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSA13	10,000	●	●	本体と同期	ポイントングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。キーボード変更と同時に選択不可。
Ⓖ ポインティング デバイス	⑬ セキュリティチップ追加 *1	FMCNCSA2	1,000	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
	⑭ マウス付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑮ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
Ⓖ キーボード	⑯ キーボード変更JIS配列標準→ JIS配列標準(デンキキー付) *1	FMCNKXBA10	3,000	●	●	本体と同期	標準のJIS配列標準のキーボードをJIS配列標準(デンキキー付)に変更します。指紋センサー追加と同時に選択不可。
① インターフェース	⑰ シリアルポート追加 *1	FMCNRA2	2,000	●	●	本体と同期	本体背面部のインターフェースにシリアルポートを追加します。
Ⓗ 通信	⑱ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLA14	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。 ※製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓘ バッテリー	⑲ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNBPA13	4,600	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Ⓙ アプリケーション	⑳ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉑ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉓ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
Ⓜ リカバリディスク	㉖ リカバリデータディスク+ドライバースディスク 追加 *1 *2	FMCNRD3A8	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバースディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A9	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバースディスク 追加 *1 *2	FMCNRD1A11	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバースディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1A12	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
Ⓝ 梱包箱	㉚ リターンブル集合梱包 *1	FMCNRSA1	1,000	●	●	本体と同期	輸送方法を通常のダンボール箱での運送から、専用の通い箱「リターンブル集合梱包」を使用し5台/1梱包でお客へ納品し、後日回収する方法へ変更します。 [注] 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む) [注] 搬入/回収時の時間指定はできません。
Ⓢ 保証拡張	㉛ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問 修理) *1	FMCNUSPO2	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSO4	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSO5	26,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSO6	34,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNUS11	25,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNUS12	40,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNUS13	60,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNUSIH01	16,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNUSIH02	23,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊵ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNUSIH03	30,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
Ⓣ カスタムメイド プラス	㊶ Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	FMVNCPI00	4,500	●	×	本体と同期	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseのアップグレードを行います。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

A4ワイドスタンダード (15.6型ワイド)

2スピンドル筐体

CPUカスタムメイド対応




各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等詳細につきましては「**■変更/追加オプション 型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

[illegible]

A540/B CLEARSURE対応モデル
のカスタムメイド



①	②	⑤	⑥	⑧	⑩	⑫	⑬	⑭	⑮		⑳	㉑	㉒	
インテル® Celeron® T3500 (2.10GHz) 【デュアルコアCPU】 ※1	2GB (1GB×2)	暗号化機能付 フロッピー メモリスティック 128GB	DVD-ROM	指紋センサー 追加 ※4	フラットボイス +マウス(光学式)	テンキー付 キーボード (JIS配列 準拠) ※4	LAVI1008ASE-T +802.11n/a/g 無線LAN	大容量 バッテリー ※1	Office Personal 2007	Windows® 7 Professional のみ	リターナブル 集合箱 ※7 ※8 ※9	保証拡張 (3年無償) ※10 +1年自費増設日 以換装修理	CLEARSURE 利用期間変更 3年	カスタマイ ドプラスの詳 細について は、P33を ご覧ください
+7,000円	+10,000円	+35,000円	+5,000円	+10,000円	+3,000円	+3,000円	+11,000円	+4,600円	+22,000円		+1,000円	+2,800円	+17,000円	
	③		⑦	⑨	⑪				⑬	⑮		⑲	㉑	
	2GB (2GB×1)		スーパーマルチ	セキュリティ チップ追加 ※5	フラットボイス +小型マウス (レーザー)				Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク		SupportDesk/バック Lite (3年無償増設日 以換装修理)	CLEARSURE 利用期間変更 4年	
	+20,000円		+13,500円	+1,000円	+5,000円				+39,000円	+3,000円		+18,000円	+21,000円	
	④								⑬	⑮		⑲	㉑	
	4GB (2GB×2) ※2								Office Professional 2007	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ Wi-Fi/デジカメ		SupportDesk/バック Lite (4年無償増設日 以換装修理)	CLEARSURE 利用期間変更 5年	
	+30,000円								+68,000円	+3,000円		+26,000円	+25,000円	
									⑬	⑮		⑲	㉑	
									Office Personal 2010	Windows Vista® Business のみ		SupportDesk/バック Lite (5年無償増設日 以換装修理)	CLEARSURE 利用期間変更 5年	
									+22,000円			+34,000円		
									⑬	⑮		⑲	㉑	
									Office Home & Business 2010	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク		SupportDesk/バック Lite (3年無償増設日 以換装修理)	CLEARSURE 利用期間変更 5年	
									+39,000円	+3,000円		+25,000円		
									⑬	⑮		⑲	㉑	
									Office Professional 2010	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ Wi-Fi/デジカメ		SupportDesk/バック Lite (4年無償増設日 以換装修理)	CLEARSURE 利用期間変更 5年	
									+68,000円	+3,000円		+40,000円		
												⑲	㉑	
												SupportDesk/バック Lite (5年無償増設日 以換装修理)	CLEARSURE 利用期間変更 5年	
												+60,000円		
												⑲	㉑	
												SupportDesk/バック Lite (3年無償増設日 以換装修理)	CLEARSURE 利用期間変更 5年	
												+16,000円		
												⑲	㉑	
												SupportDesk/バック Lite (4年無償増設日 以換装修理)	CLEARSURE 利用期間変更 5年	
												+23,000円		
												⑲	㉑	
												SupportDesk/バック Lite (5年無償増設日 以換装修理)	CLEARSURE 利用期間変更 5年	
												+30,000円		

- * 1: Celeron® T350にCPUを変更し場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
- * 2: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- * 3: 出荷後に内蔵光ドライブの追加・変更はできませんのでご注意ください。
- * 4: 「指紋センサー追加」と「テンキークーボード」は同時に選択できません。
- * 5: 他メニューとの同時選択が可能。
- * 6: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
- * 7: 1 横箱で 5 台の収納となります。
- * 8: 5 台単位での注文となります。表示金額は 1 台あたりの費用です。(搬入/回収費含む)
- * 9: 搬入/回収時の時間指定はできません。
- * 10: 標準利用期間、カスタムメイドメニュー以外にもCLEARSUREの利用期間を延長するオプションサービスを別途ご購入いただけます。詳細は次ページの「CLEARSURE サービス費」をご覧ください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
A CPU	① CPU変更Celeron® 900(2.20GHz) →Celeron® T3500(2.10GHz)※1	FMCNXP1A22	7,000	●	●	本体と同期	標準のインテル® Celeron® 900(2.20GHz)のCPUをインテル® Celeron® T3500(2.10GHz)に変更します。Celeron® T3500にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
	② メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A16	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。
B メモリ	③ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A3	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。
	④ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A6	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
C HDD	⑤ HDD変更暗号化機能付160GB→暗号化機能付フラッシュメモリスティック128GB ※1	FMCNXDF4A2	35,000	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD 160GBを暗号化機能付フラッシュメモリスティック128GBに変更します。(シリアルATA)
D 光学ドライブ (固定式)	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 ※1	FMCNDVA10	5,000	●	●	本体と同期	標準の暗号化機能付HDD 160GBを暗号化機能付フラッシュメモリスティック128GBに変更します。(シリアルATA)
	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 ※1	FMCNMSMA10	13,500	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM※: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、CD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM※: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator L.J.]が添付されます。 ※: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
E セキュリティ	⑧ 指紋センサー追加 ※1	FMCNFSA14	10,000	●	●	本体と同期	ボイニングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証に置き換えることはできません。キーボード変更と同時に選択不可。
F ポインティング デバイス	⑩ セキュリティチップ追加 ※1	FMCNCSA2	1,000	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
	⑩ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
G キーボード	⑪ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	⑫ キーボード変更JIS配列準拠→JIS配列準拠(テンキー付)※1	FMCNXKBA11	3,000	●	●	本体と同期	標準のJIS配列準拠のキーボードをJIS配列準拠(テンキー付)に変更します。指紋センサー追加と同時に選択不可。
H 通信	⑬ 802.11n/a/g無線LAN追加 ※1	FMCNWLA13	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割られることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
I バッテリー	⑭ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPA12	4,600	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。Celeron® T3500にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
J アプリケーション	⑮ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑮ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑮ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	⑮ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
K リカバリディスク	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 ※1※2	FMCNRD3A10	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 ※1※2	FMCNRD3A11	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 ※1※2	FMCNRD1A13	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 ※1※2	FMCNRD1A14	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
L 梱包箱	⑳ リターンブル集合梱包 ※1	FMCNRSA1	1,000	●	●	本体と同期	輸送方法を通常のダンボール箱での運送から、専用の通い箱「リターンブル集合梱包」を使用し5台/1梱包でお客へ納品し、後日回収する方法へ変更します。 [注]5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む) [注]搬入/回収時の時間指定はできません。
M 保証拡張	㉑ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)※1	FMCNUSPO2	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (3年間/翌営業日訪問修理)※1	FMCNUSO4	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間/翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (4年間/翌営業日訪問修理)※1	FMCNUSO5	26,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間/翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (5年間/翌営業日訪問修理)※1	FMCNUSO6	34,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間/翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (3年間/当日訪問修理)※1	FMCNUS11	25,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間/当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (4年間/当日訪問修理)※1	FMCNUS12	40,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間/当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (5年間/当日訪問修理)※1	FMCNUS13	60,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間/当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (3年間/引取修理)※1	FMCNUSHO1	16,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間/引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (4年間/引取修理)※1	FMCNUSHO2	23,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間/引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (5年間/引取修理)※1	FMCNUSHO3	30,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間/引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉑ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 ※1	FMCNXSA03	17,000	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㉑ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 ※1	FMCNXSA04	21,000	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㉑ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 ※1	FMCNXSA05	25,000	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
N CLEARSURE 利用期間	CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	12,000	●	●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、1ポイント。 ※: サービス期間1年を1ポイントとして換算し、CLEARSURE対応モデルに対してサービス期間の延長が行えます。
	CLEARSUREサービス更新10	FMV-NSA02	120,000	●	●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。 ※: サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。
	CLEARSUREサービス更新100	FMV-NSA03	1,200,000	●	●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、100ポイント。 ※: サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。

[注] 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。(購入後の変更・追加はできません)。

[注] カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本機にのみ搭載できます。他の本機に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

※2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business		
㉒ CPU	① CPU変更Celeron® 900(2.20GHz) →Celeron® T3500(2.10GHz) *1	FMCNXP1A21	7,000	●	●	本体と同期	標準のインテル® Celeron® 900(2.20GHz)のCPUをインテル® Celeron® T3500(2.10GHz)に変更します。Celeron® T3500にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
㉓ 液晶	② LCD変更15.6型HD →15.6型HD+ *1	FMCNXL5A4	6,000	●	●	本体と同期	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更します。
㉔ メモリ	③ メモリ変更1GB →2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A16	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB →2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A3	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑤ メモリ変更1GB →4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A6	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
㉕ HDD	⑥ HDD変更160GB→250GB *1	FMCNXD6A2	8,000	●	●	2010.11/中	標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5A5	20,000	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB →暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3A1	10,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑨ HDD変更160GB→暗号化機能付フラッシュ メモリディスク128GB *1	FMCNXDF4A1	45,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
㉖ 光学ドライブ (固定式)	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDA10	5,000	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速) [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMA10	13,500	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM*：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM*：書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator Lx]が付属されます。 *：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がありません。
㉗ セキュリティ	⑫ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSA14	10,000	●	●	本体と同期	ポイントングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。キーボード変更と同時に選択不可。
㉘ ポインティング デバイス	⑬ セキュリティチップ追加 *1	FMCNCSA2	1,000	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
	⑭ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑮ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
㉙ キーボード	⑯ キーボード変更JIS配列準拠 →JIS配列準拠(テンキー付) *1	FMCNXKB11	3,000	●	●	本体と同期	標準のJIS配列準拠のキーボードをJIS配列準拠(テンキー付)に変更します。指紋センサー追加と同時に選択不可。
㉚ インターフェース	⑰ シリアルポート追加 *1	FMCNSRA2	2,000	●	●	本体と同期	標準背面部のインターフェースにシリアルポートを追加します。
㉛ 通信	⑱ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLA12	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
㉜ バッテリー	⑲ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBA12	4,600	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。Celeron® T3500にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
㉝ アプリケーション	㉞ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉟ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㊱ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㊲ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	㊳ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	㊴ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
㉞ リカバリディスク	㊵ リカバリデータディスク+ドライバースディスク 追加 *1 *2	FMCNRD3A10	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㊶ リカバリデータディスク+ドライバースディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A11	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㊷ リカバリデータディスク+ドライバースディスク 追加 *1 *2	FMCNRD1A13	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㊸ リカバリデータディスク+ドライバースディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1A14	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
㉟ 梱包箱	㊹ リターンブル集合梱包 *1	FMCNRSA1	1,000	●	●	本体と同期	輸送方法を通常のダンボール箱での運送から、専用の通い箱「リターンブル集合梱包」を使用し5台/1梱包でお客へ納品し、後日回収する方法へ変更します。 [注]5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む) [注]搬入/回収時の時間指定はできません。
㊱ 保証拡張	㊺ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊻ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊼ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05	26,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊽ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06	34,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊾ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS11	25,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊿ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS12	40,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS13	60,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(セキュリティ機能を除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が限られたため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professional/Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 LIFEBOOK S560/B CLEARSURE対応モデル

13.3 型ワイドスリムモバイル 2スピンドル1ベイ筐体 モバイルマルチベイ




各変更/追加メニュー①～④⑩の型名/価格等詳細につきましては「**■変更/追加オプション 型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	カスタム メイド プラス
					液晶/無線 LAN	メモリ	HDD	光学 ドライブ	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	インター フェース*2	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証拡張	外付 オプション	CLEARSURE 利用期間*6	
FMVNS3BER	249,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	13.3 型 HD & 無線 LANなし	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	暗号化 機能付 HDD 160GB	ウェイト セイバー	CLEARSURE セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイン	Express Card スロット	—	—	1 年引取 修理	—	1 年	—
FMVNS3B4R	249,000		Windows Vista® Business															
FMVNS3CER	244,000		Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i3-370M (2.40GHz) [注]														
FMVNS3C4R	244,000		Windows Vista® Business															
FMVNS3EER	216,000		Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® P4600 (2.00GHz)														
FMVNS3E4R	216,000		Windows Vista® Business															

S560/B CLEARSURE対応モデル
のカスタムメイド



①	②	⑤	⑥	⑧	⑬	⑭	⑮	⑰	Windows 7 Professionalのみ	②⑦	②⑧	②⑨	カスタマイズオプションの詳細については、P3をご覧ください。
802.11n/a/g 無線LAN	2GB (1GB×2)	簡易化機能付 フラッシュ メモリスティック 128GB	DVD-ROM	FeliCa ポート追加	LAN (1000BASE-T) +モデム	フラットポイント +マウス (光学式)	PCカード スロット * 3 & 4	Office Personal 2007		保証加强 (3年無償修理+ 1年日常使用に 対応修理)	ポトリプリング	CLEARSURE 利用期間変更 3年	
+1,000円	+10,000円	+35,000円	+14,000円	+10,000円	+2,000円	+3,000円	+1,000円	+22,000円		+2,800円	+7,000円	+17,000円	
	③ 2GB (2GB×1) +20,000円			⑦ スーパー マルチ	⑨ 指紋センサー 追加		⑮ フラットポイント +小型マウス (レーザー) +5,000円	⑰ Office Personal 2007 with PowerPoint	⑲ リカバリ ディスク+ ドライバズ ディスク	⑲ SupportDeskバック Lite (3年無償修理+ 1年日常使用に 対応修理)		⑲ CLEARSURE 利用期間変更 4年	
	④ 4GB (2GB×2) *1 +30,000円			⑩ 指紋センサー& FeliCaポート 追加				⑰ Office Professional 2007	⑲ リカバリディスク+ ドライバズ ディスク+ WinDVDディスク+5	⑲ SupportDeskバック Lite (4年無償修理+ 1年日常使用に 対応修理)		⑲ CLEARSURE 利用期間変更 5年	
				⑪ スマートカード リーダー/ライター 追加				⑲ Office Personal 2010	⑲ Windows Vista Business のみ	⑲ SupportDeskバック Lite (5年無償修理+ 1年日常使用に 対応修理)		⑲ CLEARSURE 利用期間変更 5年	
				⑫ 指紋センサー& スマートカード リーダー/ライター 追加				⑲ Office Home & Business 2010	⑲ リカバリ ディスク+ ドライバズ ディスク	⑲ SupportDeskバック Lite (3年無償修理+ 1年日常使用に 対応修理)		⑲ CLEARSURE 利用期間変更 5年	
								⑲ Office Professional 2010	⑲ リカバリディスク+ ドライバズ ディスク+ WinDVDディスク+5	⑲ SupportDeskバック Lite (4年無償修理+ 1年日常使用に 対応修理)		⑲ CLEARSURE 利用期間変更 5年	
										⑲ 添付されるリ カバリディスク とリカバリ イメージの詳 細については、 P3をご覧ください。	⑲ SupportDeskバック Lite (5年無償修理+ 1年日常使用に 対応修理)	⑲ CLEARSURE 利用期間変更 5年	
											⑲ SupportDeskバック Lite (3年無償修理+ 1年日常使用に 対応修理)	⑲ CLEARSURE 利用期間変更 5年	
											⑲ SupportDeskバック Lite (4年無償修理+ 1年日常使用に 対応修理)	⑲ CLEARSURE 利用期間変更 5年	
											⑲ SupportDeskバック Lite (5年無償修理+ 1年日常使用に 対応修理)	⑲ CLEARSURE 利用期間変更 5年	

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business		
A液晶/無線LAN	① 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLS17	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S11	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなくなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
Bメモリ	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S10	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S10	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなくなります。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
CHDD	⑤ 暗号化機能付HDD160GB→フラッシュメモリスティック128GB *1	FMCNXDF4S6	35,000	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD160GBを暗号化機能付フラッシュメモリスティック128GBに変更します。(シリアルATA)
D光学ドライブ	⑥ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDSV11	14,000	●	●	本体と同期	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) FMVNDVD11と同等品。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がかんません。
	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNMS14	17,000	●	●	本体と同期	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書換最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書換最大6倍速、DVD-RAM*: 書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]が添付されます。FMVNSM21と同等品。 *: Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声がかんません。
Eセキュリティ	⑧ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCS11	10,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑨ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS11	10,000	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証に置き換えることはできません。
	⑩ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSCS11	20,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。FeliCaカードは添付されます。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証に置き換えることはできません。
	⑪ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNMSAS2	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
	⑫ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNFSMS4	18,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド式) を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。 [注]BIOS/パスワードを指紋認証に置き換えることはできません。
F通信	⑬ モデム追加V.92 *1	FMCNMDS8	2,000	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。
Gポインティングデバイス	⑭ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。
	⑮ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品) を添付します。
Hインターフェース	⑯ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPCS2	1,000	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットに変更します。スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。 [注]1000以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカード (FMV-J182A等) の場合、ご使用になれません。
Iアプリケーション	⑰ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑱ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
Jリカバリディスク	㉓ リカバリデータディスクとドライバースディスク追加 *1 *2	FMCNRD3S5	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉔ リカバリデータディスクとドライバースディスク*WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3S6	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉕ リカバリデータディスクとドライバースディスク追加 *1 *2	FMCNRD1S9	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉖ リカバリデータディスクとドライバースディスク*WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1S10	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
K保証拡張	㉗ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSPO2	2,800	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDesk/バック Lite (3年間/翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSO4	18,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間/翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDesk/バック Lite (4年間/翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSO5	26,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間/翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDesk/バック Lite (5年間/翌営業日訪問修理) *1	FMCNUSO6	34,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間/翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (3年間/当日訪問修理) *1	FMCNUS11	25,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間/当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (4年間/当日訪問修理) *1	FMCNUS12	40,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間/当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (5年間/当日訪問修理) *1	FMCNUS13	60,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間/当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間/引取修理) *1	FMCNUSO1	16,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間/引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間/引取修理) *1	FMCNUSO2	23,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間/引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (5年間/引取修理) *1	FMCNUSO3	30,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間/引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
L外付オプション	㊲ ポートリプリケータ添付	FMCNPRS4	7,000	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。
MCLEARSURE利用期間	㊳ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 *1	FMCNXSAO3	17,000	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㊴ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 *1	FMCNXSAO4	21,000	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㊵ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 *1	FMCNXSAO5	25,000	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
CLEARSUREサービス更新 (オプション)	CLEARSUREサービス更新	FMV-NSAO1	12,000	●	●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、1ポイント。 *: サービス期間1年を1ポイントとして換算し、CLEARSURE対応モデルに対してサービス期間の延長が行えます。
	CLEARSUREサービス更新10	FMV-NSAO2	120,000	●	●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。 *: サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。
	CLEARSUREサービス更新100	FMV-NSAO3	1,200,000	●	●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、100ポイント。 *: サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。

[注] 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

[注] カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

A4 LIFEBOOK S560/B

13.3 型ワイドスリムモバイル
2 スピンドル1 ベイ筐体
モバイルマルチベイ




各変更／追加メニュー①～⑭の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	A 液晶/無線 LAN	B メモリ	C HDD	D 光学 ドライブ	E セキュリティ	F 通信	G ポインティング デバイス	H インター フェース*2	I アプリケー ション	J リカバリ ディスク	K 保証拡張	L 外付 オプション	CLEARURE 利用期間	カスタム メイド プラス
FMVNS3BE	209,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	13.3 型 HD & 無線 LAN なし	1GB (1GB×1) メモリスロット: 2スロット	160GB	ウェイト セイバー	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	Express Card スロット	—	—	1 年引取 修理	—	—	—
FMVNS3B4	209,000		Windows Vista® Business															
FMVNS3CE	204,000		Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i3-370M (2.40GHz) [注]														
FMVNS3C4	204,000		Windows Vista® Business															
FMVNS3EE	176,000		Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® P4600 (2GHz)														
FMVNS3E4	176,000		Windows Vista® Business															

S560/Bのカスタムメイド



↓ A ↓ B ↓ C ↓ D ↓ E ↓ F ↓ G ↓ H ↓ I ↓ J ↓ K ↓ L ↓

①	②	⑤	⑨	⑪	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
802.11n/a/g 無線LAN	2GB (1GB×2)	250GB	DVD-ROM	FeliCaポート 追加	LAN (1000BASE-T) + モデム	フラットポイント + マウス(光学式)	PCカード スロット *3 *4	Office Personal 2007	Windows® 7 Professional のみ	保証拡張 (3年引取保証+1年日常使用日(引取修理)	ポトリアプリケーション	
+11,000 円	+10,000 円	+8,000 円	+14,000 円	+10,000 円	+2,000 円	+3,000 円	+1,000 円	+22,000 円		+2,800 円	+7,000 円	

③	⑥	⑩	⑫
2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	指紋センサー 追加
+20,000 円	+20,000 円	+17,000 円	+10,000 円

④	⑦	⑬
4GB (2GB×2) *1	暗号化機能付 HDD 160GB	指紋センサー& FeliCaポート 追加
+30,000 円	+10,000 円	+20,000 円

⑧	⑭	⑮
暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB	スマートカード リーダー/ライター 追加	指紋センサー& スマートカード リーダー/ライター 追加
+45,000 円	+8,000 円	+18,000 円

⑱
フラットポイント + 小型マウス (レーザー)
+5,000 円

⑲	⑳	㉑
Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDesk/バック Lite (3年無償引き継ぎ)
+39,000 円	+3,000 円	+18,000 円

㉒	㉓	㉔
Office Professional 2007	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ WinDVDディスク*5	SupportDesk/バック Lite (4年無償引き継ぎ)
+68,000 円	+3,000 円	+26,000 円

㉕	㉖	㉗
Office Personal 2010	Windows Vista® Business のみ	SupportDesk/バック Lite (5年無償引き継ぎ)
+22,000 円		+34,000 円

㉘	㉙	㉚
Office Home & Business 2010	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDesk/バック Lite (3年無償引き継ぎ)
+39,000 円	+3,000 円	+25,000 円

㉛	㉜	㉝
Office Professional 2010	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ WinDVDディスク*5	SupportDesk/バック Lite (4年無償引き継ぎ)
+68,000 円	+3,000 円	+40,000 円

㉞	㉟
添付されるリカバリディスクとリカバリイメージの詳細についてはP3をご覧ください。	SupportDesk/バック Lite (5年無償引き継ぎ)
	+60,000 円

㊱
SupportDesk/バック Lite (3年無償引き継ぎ)
+16,000 円

㊲
SupportDesk/バック Lite (4年無償引き継ぎ)
+23,000 円

㊳
SupportDesk/バック Lite (5年無償引き継ぎ)
+30,000 円

- *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
 - *2: 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。
 - *3: スマートカードリーダー/ライターとの同時選択はできません。
 - *4: 1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合、ご使用になれません。
 - *5: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
- [注] インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバースディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目		品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
					Windows 7 Professional	Windows Vista Business		
A液晶/無線LAN	①	802.11n/a/g無線LAN 追加 *1	FM CNWLS17	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	②	メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FM CNXM3S11	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなくなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
Bメモリ	③	メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FM CNXM4S10	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	④	メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FM CNXM5S10	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くならず、OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
C HDD	⑤	HDD変更160GB→250GB *1	FM CNXD6S2	8,000	●	●	2010.11/中	標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑥	HDD変更160GB→320GB *1	FM CNXD5S10	20,000	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑦	HDD変更160GB →暗号化機能付160GB *1	FM CNXDS3S3	10,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑧	HDD変更160GB →フラッシュメモリディスク128GB *1	FM CNXDF4S5	45,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
D光学ドライブ	⑨	内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FM CNNDVS11	14,000	●	●	本体と同期	DVD-ROMドライブを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速) FMVNDVD15と同等品。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声ができます。
	⑩	内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FM C SMS14	17,000	●	●	本体と同期	スーパーマルチドライブを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM*: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM*: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]が添付されます。 *: Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの[WinDVD]で再生すると音声ができます。
Eセキュリティ	⑪	FeliCaポート追加 *1	FM CNFCS11	10,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑫	指紋センサー追加 *1	FM CNFSS11	10,000	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑬	指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FM CNFSCS11	20,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑭	スマートカードリーダー/ライター追加	FM C SMSAS2	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
	⑮	指紋センサー&スマートカード リーダー/ライター追加 *1	FM CNFSMS4	18,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
F通信	⑯	モデム追加V.92 *1	FM CNMDS8	2,000	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。
Gポインティングデバイス	⑰	マウス添付(光学式)	FM CNMSKE1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑱	小型マウス添付(レーザー式)	FM CNMSLE1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
Hインターフェース	⑲	PCカードスロット変更 *1	FM CNXPCS2	1,000	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットに変更します。スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。 [注]1000以下のV/Aアドレスが設定できない仕様のPCカード(FMV-J182A等)の場合、ご使用になれません。
Iアプリケーション	⑳	Microsoft® Office Personal 2007 追加	FM CNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉑	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FM CNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉒	Microsoft® Office Professional 2007 追加	FM CNAP154	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉓	Microsoft® Office Personal 2010追加	FM CNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	㉔	Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FM CNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉕	Microsoft® Office Professional 2010追加	FM CNAP157	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
Jリカバリディスク	㉖	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 *1 *2	FM CNRD3S5	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉗	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FM CNRD3S6	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉘	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 *1 *2	FM CNRD1S9	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉙	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FM CNRD1S10	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
K保証拡張	㉚	保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FM C NSUPO2	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉛	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FM C NSUSO4	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉜	SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)*1	FM C NSUSO5	26,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉝	SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)*1	FM C NSUSO6	34,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞	SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)*1	FM C NSUS11	25,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟	SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)*1	FM C NSUS12	40,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊱	SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)*1	FM C NSUS13	60,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㊲	SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)*1	FM C NSUHO1	16,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊳	SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)*1	FM C NSUHO2	23,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊴	SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)*1	FM C NSUHO3	30,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
L外付オプション	㊵	ポートリブリゲータ添付	FM CNPRS4	7,000	●	●	本体と同期	ポートリブリゲータを添付します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。


A5 LIFEBOOK P770/B HIGH-SPEED対応無線WANモデル

12.1型ワイドコンパクトスリム
2スピンドル筐体

各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等詳細につきましては「■変更/追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶/天板	A メモリ *1	B HDD	C 光学ドライブ (固定式)*3	D セキュリティ	通信	E ポインティング デバイス	F インター フェース*4	G バッテリー	H アプリケー ション	I リカバリ ディスク	J 保証拡張	K 外付 オプション	CLEARCURE 利用期間	カスタム メイド プラス
FMVNP3FEU	285,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i5-560UM (1.33GHz)	12.1型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット 2スロット	160GB	なし	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +無線 WAN/FOMA HIGH-SPEED 対応	フラット ポイン ト	Express Card スロット	標準	—	—	1年引取 修理	—	—	—

P770/B HIGH-SPEED対応無線WANモデル
のカスタムメイド

A	B	C	D
① 2GB (1GB×2) +10,000円	④ 250GB +8,000円	⑥ スーパー マルチ +17,000円	⑨ FeliCa ポート追加 +10,000円
② 2GB (2GB×1) +20,000円	⑤ 320GB +20,000円		⑩ 指紋 センサー 追加 +10,000円
③ 4GB (2GB×2) *2 +30,000円	⑧ 暗号化機能付 HDD160GB +10,000円		⑪ 指紋センサー& FeliCaポート 追加 +20,000円
	⑦ 暗号化機能付 フラッシュ メモリスロット 128GB +45,000円		⑫ スマートカード リーダー/ライター 追加 +8,000円
			⑬ 指紋センサー& スマートカード リーダー/ライター 追加 +18,000円

E	F	G	H	I	J	K
⑭ フラットポイン ト + マウス (光学式) +3,000円	⑮ PCカード スロット *5 +1,000円	⑯ 大容量 バッテリー +2,200円	⑰ Office Personal 2007 +22,000円	⑱ Windows® 7 Professional のみ	⑲ SupportDeskバック アップ Lite (3年契約修理) +16,000円	⑳ ポードリファクタ +8,000円
⑳ フラットポイン ト + ペン (レーザー) +5,000円			㉑ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	㉒ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	㉓ SupportDeskバック アップ Lite (4年契約修理) +23,000円	
			㉔ Office Professional 2007 +68,000円	㉕ リカバリディスク+ ドライバーズ ディスク+ WinDVDディスク*6 +3,000円	㉖ SupportDeskバック アップ Lite (5年契約修理) +30,000円	
			㉗ Office Personal 2010 +22,000円	㉘ 添付される リカバリ ディスクと リカバリ イメージの 詳細につ いてはP3 をご確 認ください。		
			㉙ Office Home & Business 2010 +39,000円			
			㉚ Office Professional 2010 +68,000円			

カスタム
メイド
プラスの
詳細につ
いては、
P33を
ご確
認ください。

- *1: 1GBもしくは2GB (1GB×2) で工場出荷をした場合、搭載できるメモリ容量は最大3GB
までとなります。
- *2: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- *3: 出荷後はスーパーマルチドライブの追加/取り外しはできませんのでご注意ください。
- *4: 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。
- *5: スマートカードリーダー/ライターとの同時選択はできません。
- *6: スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ドライバースディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Windows 7 Professional	提供時期	備考
㉑ メモリ	① メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3P3	10,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-6400) [注]搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
	② メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4P3	20,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	③ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5P3	30,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
㉒ HDD	④ HDD変更160GB→250GB *1	FMCNXD6P2	8,000	●	2010.11/中	標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数：5400rpm)
	⑤ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5R1	20,000	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数：5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB →暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3R1	10,000	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。 (シリアル ATA、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB →フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4R1	45,000	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
㉓ 光学ドライブ (固定式)	⑧ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMP1	17,000	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、 CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)： 読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大 6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、 CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW： 書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大 8倍速、DVD-RAM※：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティング ソフト[Roxio Creator LJ]が添付されます。 ※：Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの [WinDVD]で再生すると音声がありません。
㉔ セキュリティ	⑨ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCR1	10,000	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカード は添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑩ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSR3	10,000	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリ ティを選択時には選択できません。
	⑪ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSR1	20,000	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデ バイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイ ドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑫ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAR4	8,000	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/ IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。スマ ートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
	⑬ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ ライター追加 *1	FMCNFSMR1	18,000	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/ IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド式)を追加します。カス タムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカス タムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
㉕ ポインティング デバイス	⑭ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑮ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
㉖ インターフェース	⑯ PCカードスロット変更 *1	FMCNXP2P2	1,000	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライ タとの同時選択不可。
㉗ バッテリー	⑰ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBP2	2,200	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㉘ アプリケーション	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加し ます。SP2対応。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMCNAP154	68,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加し ます。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2010 追加	FMCNAP157	68,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
㉙ リカバリディスク	㉕ リカバリデータディスク+ドライバズディ スク追加 *1 *2	FMCNRD3P9	3,000	●	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバズディスクを添付します。媒体は DVD-ROMとなります。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバズディ スク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3P10	3,000	●	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバズディスクとWinDVDディスクを添 付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマ ルチドライブとの同時選択が必須となります。
㉚ 保証拡張	㉗ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUHO1	16,000	●	本体と同期	標準保証(1年間引取修理)を3年間引取修理&3年間パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUHO2	23,000	●	本体と同期	標準保証(1年間引取修理)を4年間引取修理&4年間パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUHO3	30,000	●	本体と同期	標準保証(1年間引取修理)を5年間引取修理&5年間パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
㉛ 外付オプション	㉚ ポートリプリケータ添付	FMCNPRR2	8,000	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR27と同等品。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3 をご確認ください。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 LIFEBOOK P770/B CLEARSURE対応モデル

12.1 型ワイドコンパクトスリム


2 スピンドル筐体



各変更／追加メニュー①～④⑩の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション 型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	(A) 液晶/天板	(B) メモリ *1	(C) HDD	(D) 光学ドライブ (固定式)*3	(E) セキュリティ	(F) 通信	(G) ポインティング デバイス	(H) インター フェース*4	(I) バッテリー	(J) アプリケー ション	(K) リカバリ ディスク	(L) 保証拡張	(M) 外付 オプション	(N) CLEARSURE 利用期間*7	カスタム メイド プラス
FMVNP3FER	283,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i5-560UM (1.33GHz)	12.1 型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット 2 スロット	暗号化機能付 HDD 160GB	なし	CLEARSURE セキュリティチップ セキュリティボタン	LAN (1000BASE-T)	フラットポイン	Express Card スロット	標準	—	—	1年引取修理	—	1年	—
FMVNP3F4R	283,000		Windows Vista® Business																
FMVNP3GER	278,000	2010.12/下	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i3-380UM (1.33GHz) [注]															
FMVNP3G4R	278,000		Windows Vista® Business																
FMVNP3HER	238,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® U3400 (1.06GHz)															
FMVNP3H4R	238,000		Windows Vista® Business																

P770/B CLEARSURE対応モデル
のカスタムメイド

①	②	⑤	⑥	⑦	⑫	⑬	⑮	⑯	⑰		⑲	㉑	㉓	㉕	㉗	㉙	㉛	㉝	カスタム メイド プラスの 詳細につい ては、P33 を ご覧ください。
天板カラー 変更 (シルバー) +500 円	2GB (1GB×2) +10,000 円	暗号化機能付 フラッシュ メモリスロット 128GB +35,000 円	スーパー マルチ +17,000 円	FeliCa ポート追加 +10,000 円	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +11,000 円	フラットポイン ト マウス (光学式) +3,000 円	PCカード スロット *5 +1,000 円	大容量 バッテリー +2,200 円	Office Personal 2007 +22,000 円	Windows® 7 Professional のみ	保証拡張 (3年引取保証 +1年日常使用日 以降引取修理) +2,800 円	ポードリカバ ー +8,000 円	CLEARSURE 利用期間変更 3 年 +17,000 円						
	③ 2GB (2GB×1) +20,000 円			⑧ 指紋 センサー 追加 +10,000 円		⑭ フラットポイン ト + 経ヤス (レーザー) +5,000 円			⑱ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000 円	㉒ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク +18,000 円	㉔ SupportDeskパ ック Lite (3年間引き修理 日) +18,000 円		㉖ CLEARSURE 利用期間変更 4 年 +21,000 円						
	④ 4GB (2GB×2) *2 +30,000 円			⑨ 指紋センサー& FeliCaポート 追加 +20,000 円					㉑ Office Professional 2007 +68,000 円	㉒ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク+ Win7ディスク*6 +3,000 円	㉔ SupportDeskパ ック Lite (4年間引き修理 日) +28,000 円		㉖ CLEARSURE 利用期間変更 5 年 +25,000 円						
				⑩ スマートカード リーダー/ライター 追加 +8,000 円					㉑ Office Personal 2010 +22,000 円	㉒ Windows Vista® Business のみ	㉔ SupportDeskパ ック Lite (5年間引き修理 日) +34,000 円								
				⑪ 指紋センサー& スマートカード リーダー/ライター 追加 +18,000 円					㉑ Office Home & Business 2010 +39,000 円	㉒ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク +3,000 円	㉔ SupportDeskパ ック Lite (5年間引き修理 日) +25,000 円								
									㉑ Office Professional 2010 +68,000 円	㉒ リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク+ Win7ディスク*6 +3,000 円	㉔ SupportDeskパ ック Lite (4年間引き修理 日) +40,000 円								
										添付される リカバリ ディスクと リカバリー イメージの詳 細につい てはP33 をご 確認ください。	㉔ SupportDeskパ ック Lite (6年間引き修理 日) +60,000 円								
											㉔ SupportDeskパ ック Lite (3年引取修理 日) +16,000 円								
											㉔ SupportDeskパ ック Lite (4年引取修理 日) +23,000 円								
											㉔ SupportDeskパ ック Lite (5年引取修理 日) +30,000 円								

- *1: 1GBもしくは 2GB (1GB×2) で工場出荷をした場合、搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
- *2: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- *3: 出荷後にスーパーマルチドライブの追加/取り外しはできませんのでご注意ください。
- *4: 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。
- *5: スマートカードリーダー/ライターとの同時選択はできません。
- *6: スーパーマルチドライブとの同時選択は必須となります。
- *7: 標準利用期間/カスタムメイドメニュー以外にもCLEARSUREの利用期間を延長するオプションサービスを別途ご購入いただけます。詳細は次ページの「CLEARSUREサービス更新」をご覧ください。
- [注] インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバースディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business		
A液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXCPC2	500	●	●	本体と同期	天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM3P3	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 [注] 搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM4P3	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXXM5P3	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 OSが使用可能な領域は約3GBとなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
CHDD	⑤ 暗号化機能付HDD160GB →フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXXDF4R2	35,000	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD160GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアル ATA)
D光学ドライブ (固定式)	⑥ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMP1	17,000	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL(2層): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層): 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD-RAM*: 書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)、ライティングソフト「Roxio Creator LJ」が添付されます。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑦ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCR1	10,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
Eセキュリティ	⑧ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSR3	10,000	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証に置き換えることはできません。
	⑨ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFCR1	20,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証に置き換えることはできません。
	⑩ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAR4	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
	⑪ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNFSMR1	18,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。 [注] BIOS/パスワードを指紋認証に置き換えることはできません。
F通信	⑫ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL2P	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。重量が10g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5/2.5GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Gポインティング デバイス	⑬ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MQ307同等品)を添付します。
	⑭ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MQ502同等品)を添付します。
Hインターフェース	⑮ PCカードスロット変更 *1	FMCNXCPC2	1,000	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。
Iバッテリー	⑯ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXXBP2	2,200	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Jアプリケーション	⑰ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑱ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRP3P7	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉔ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRP3P8	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
Kリカバリディスク	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRP1P7	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRP1P8	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
L保証拡張	㉗ 保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP02	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証書(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS04	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS05	26,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS06	34,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (3年相当日訪問修理)*1	FMCNSUS11	25,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を3年相当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (4年相当日訪問修理)*1	FMCNSUS12	40,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を4年相当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (5年相当日訪問修理)*1	FMCNSUS13	60,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を5年相当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)*1	FMCNSUH01	16,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)*1	FMCNSUH02	23,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)*1	FMCNSUH03	30,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年/引取修理)を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
M外付オプション	㊲ ポートリプリケータ添付	FMCNPPR2	8,000	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR27と同等品。
	㊳ CLEARSURE利用期間変更1年→3年 *1	FMCNXXSA03	17,000	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
N CLEARSURE 利用期間	㊴ CLEARSURE利用期間変更1年→4年 *1	FMCNXXSA04	21,000	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㊵ CLEARSURE利用期間変更1年→5年 *1	FMCNXXSA05	25,000	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
CLEARSUREサービス 更新(オプション)	CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	12,000	●	●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、1ポイント。 ※: サービス期間1年を1ポイントとして換算し、CLEARSURE対応モデルに対してサービス期間の延長が行えます。
	CLEARSUREサービス更新10	FMV-NSA02	120,000	●	●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。 ※: サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。
	CLEARSUREサービス更新100	FMV-NSA03	1,200,000	●	●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、100ポイント。 ※: サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が限られたため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

A5 LIFEBOOK P770/B

12.1 型ワイドコンパクトスリム

2 スピンドル筐体




各変更／追加メニュー①～㉔の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	(A) 液晶/天板	(B) メモリ *1	(C) HDD	(D) 光学ドライブ (固定式)*3	(E) セキュリティ	(F) 通信	(G) ポインティング デバイス	(H) インター フェース*5	(I) バッテリー	(J) アプリケー ション	(K) リカバリ ディスク	(L) 保証拡張	(M) 外付 オプション	CLEARURE 利用期間	カスタム メイド プラス
FMVNP3FE	243,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i5-560UM (1.33GHz)	12.1 型 WXGA	1GB (1GB×1) メモリスロット 2スロット	160GB	なし	セキュリティ チップ セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイン ト	Express Card スロット	標準	—	—	1年引取 修理	—	—	—
FMVNP3F4	243,000		Windows Vista® Business																
FMVNP3GE	238,000	2010.12/下	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i3-380UM (1.33GHz) [注]															
FMVNP3G4	238,000		Windows Vista® Business																
FMVNP3HE	198,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® U3400 (1.06GHz)															
FMVNP3H4	198,000		Windows Vista® Business																

P770/Bのカスタムメイド



①	②	⑤	⑨	⑩	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔
天板カラー 変更 (シルバー)	2GB (1GB×2)	250GB	スーパー マルチ	FeliCa ポート追加	LAN (1000BASE-T) + モデム *4	フラットポイン ト + マウス (光学式)	PCカード スロット *6	大容量 バッテリー	Office Personal 2007	Windows® 7 Professional のみ	保証拡張 (3年無償修理 +1年目翌営業日 以降有償修理)	ポードリファクタ		
+500 円	+10,000 円	+8,000 円	+17,000 円	+10,000 円	+2,000 円	+3,000 円	+1,000 円	+2,200 円	+22,000 円		+2,800 円	+8,000 円		
	③ 2GB (2GB×1)	⑥ 320GB		⑪ 指紋 センサー 追加	⑫ LAN (1000BASE-T) +802.11n/g 無線LAN	⑬ フラットポイン ト + マウス (レーザー)			⑭ Office Personal 2007 with PowerPoint	⑮ リカバリ ディスク + ドライバース ディスク	⑯ SupportDesk/バック Lite (3年無償修理 +4年目翌営業日 以降有償修理)			
	+20,000 円	+20,000 円		+10,000 円	+11,000 円	+5,000 円			+39,000 円	+3,000 円	+18,000 円			
	④ 4GB (2GB×2) *2	⑦ 暗号化機能付 HDD 160GB		⑫ 指紋センサー & FeliCaポート 追加	⑬ LAN (1000BASE-T) +802.11n/g 無線LAN + モデム *4				⑭ Office Professional 2007	⑮ リカバリ ディスク + ドライバース ディスク + WinDVDディスク*7	⑯ SupportDesk/バック Lite (4年無償修理 +5年目翌営業日 以降有償修理)			
	+30,000 円	+10,000 円		+20,000 円	+13,000 円				+68,000 円	+3,000 円	+28,000 円			
		⑧ 暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB		⑬ スマートカード リーダー/ライター 追加					⑭ Office Personal 2010	⑮ Windows Vista® Business のみ	⑯ SupportDesk/バック Lite (5年無償修理 +6年目翌営業日 以降有償修理)			
		+45,000 円		+8,000 円					+22,000 円		+34,000 円			
				⑭ 指紋センサー & スマートカード リーダー/ライター 追加					⑮ Office Home & Business 2010	⑯ リカバリ ディスク + ドライバース ディスク	⑰ SupportDesk/バック Lite (3年無償修理 +4年目翌営業日 以降有償修理)			
				+18,000 円					+39,000 円	+3,000 円	+25,000 円			
									⑱ Office Professional 2010	⑲ リカバリ ディスク + ドライバース ディスク + WinDVDディスク*7	⑲ SupportDesk/バック Lite (4年無償修理 +5年目翌営業日 以降有償修理)			
									+68,000 円	+3,000 円	+40,000 円			
											㉑ 添付される リカバリ ディスクと リカバリイ メージの接 触について はP3をご確 認ください。	㉑ SupportDesk/バック Lite (5年無償修理 +6年目翌営業日 以降有償修理)		
											+60,000 円			
											㉒ SupportDesk/バック Lite (3年無償修理 +4年目翌営業日 以降有償修理)			
											+18,000 円			
											㉓ SupportDesk/バック Lite (4年無償修理 +5年目翌営業日 以降有償修理)			
											+23,000 円			
											㉔ SupportDesk/バック Lite (5年無償修理 +6年目翌営業日 以降有償修理)			
											+30,000 円			

- *1: 1GBもしくは2GB (1GB×2) で工場出荷をした場合、搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
 *2: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
 *3: 出荷後にスーパーマルチドライブの追加/取り外しはできませんのでご注意ください。
 *4: 右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
 *5: 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。
 *6: スマートカードリーダー/ライターとの同時選択はできません。
 *7: スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
 [注] インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバースディスクは標準添付されません。
 ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
 DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
 から選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business		
A液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXCPC2	500	●	●	本体と同期	天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
	② メモリ変更1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3P3	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 [DDR3 SDRAM/PC3-6400] [注] 搭載できるメモリ容量は最大3GBまでとなります。
	③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4P3	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 [DDR3 SDRAM/PC3-6400]
	④ メモリ変更1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5P3	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 OSが使用可能な領域は約3GBとなります。[DDR3 SDRAM/PC3-6400]
Bメモリ	⑤ HDD変更160GB→250GB *1	FMCNXD6P2	8,000	●	●	2010.11/中	標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数：5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5R1	20,000	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB →暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3R1	10,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。 (シリアル ATA、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB →フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4R1	45,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
C光学ドライブ (固定式)	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMP1	17,000	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込最大8倍速、DVD-RAM※：書込最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)、ライティングソフト[Roxio Creator L.J]が付添付されます。 ※：Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑩ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCR1	10,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
Eセキュリティ	⑪ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSR3	10,000	●	●	本体と同期	ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑫ 指紋センサー&FeliCaポート追加 *1	FMCNFSCR1	20,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダー/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
	⑬ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAR4	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
	⑭ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNFSMR1	18,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加し、ポインティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
F通信	⑮ モデム追加V.92 *1	FMCNMDP1	2,000	●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。 [注] 右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
	⑯ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL1P	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。重量が10g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割られることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑰ 802.11n/a/g無線LAN & モデム追加 *1	FMCNWLMP1	13,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) と最大56KbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加搭載します。重量が10g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると割られることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 [注] 右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
Gポインティングデバイス	⑱ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。
	⑲ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品) を添付します。
Hインターフェース	⑳ PCカードスロット変更 *1	FMCNXP0P2	1,000	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターと同時選択不可。
Iバッテリー	㉑ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBP2P	2,200	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉓ Microsoft® Office Personal 2007 with Power Point® 2007追加	FMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP154	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	㉕ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, Publisher 2010他を追加します。
Kリカバリディスク	㉘ リカバリデータディスク&ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNDR3P7	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉙ リカバリデータディスク&ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNDR3P8	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉚ リカバリデータディスク&ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNDR1P7	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉛ リカバリデータディスク&ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNDR1P8	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
L保証拡張	㉜ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04	18,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05	26,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06	34,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS11	25,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS12	40,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS13	60,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊴ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㊵ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㊶ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
M外付オプション	㊷ ポートリプリケータ添付	FMCNPRR2	8,000	●	●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR27と同等品。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が限られるため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

A6 LIFEBOOK T900/B

13.3 型ワイドコンバーチブル
2 スピンドル1 ベイ筐体
モバイルマルチベイ




各変更／追加メニュー①～⑳の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	A	B	C	セキュリティ	通信	D	バッテリー	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証拡張	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	光学 ドライブ			ポインティング デバイス					
FMVNT3BE	269,000	2010.11/上	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	13.3 型 WXGA	1GB (1GB×1)	160GB	ウエイト セイバー	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン スマート カード	LAN 無線LAN モデム	フラット ポイン	標準	—	—	1 年引取 修理	—
FMVNT3B4	269,000		Windows Vista® Business													

T900/Bのカスタムメイド



①	④	⑦
2GB (1GB×2)	250GB	スーパー マルチ
+10,000 円	+8,000 円	+17,000 円

②	⑤
2GB (2GB×1)	320GB
+20,000 円	+20,000 円

③	⑥
4GB (2GB×2) *1	暗号化機能付 HDD 160GB
+30,000 円	+10,000 円

⑧
フラットポイン + マウス (光学式)
+3,000 円

⑨
フラットポイン + 小型マウス (レーザー)
+5,000 円

⑩
Office Personal 2007
+22,000 円

⑪	⑫
Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク
+39,000 円	+3,000 円

⑬	⑭
Office Professional 2007	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ WinDVDディスク*2
+68,000 円	+3,000 円

⑮	⑯
Office Personal 2010	Windows Vista® Business のみ
+22,000 円	

⑰	⑱
Office Home & Business 2010	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク
+39,000 円	+3,000 円

⑲	⑳
Office Professional 2010	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ WinDVDディスク*2
+68,000 円	+3,000 円

㉑
保証拡張 (3年無償引き取り+ 1年目翌営業日より 引取修理)
+2,800 円

㉒
SupportDesk/バック Lite (3年無償引き取り+ 引取修理)
+18,000 円

㉓
SupportDesk/バック Lite (4年無償引き取り+ 引取修理)
+26,000 円

㉔
SupportDesk/バック Lite (5年無償引き取り+ 引取修理)
+34,000 円

㉕
SupportDesk/バック Lite (3年無償引き取り+ 引取修理)
+25,000 円

㉖
SupportDesk/バック Lite (4年無償引き取り+ 引取修理)
+40,000 円

㉗
添付されるリカ バリディスクと リカバリエメー ジの詳細につい てはP33 をご確 認ください。
+60,000 円

㉘
SupportDesk/バック Lite (3年無償引き取り+ 引取修理)
+16,000 円

㉙
SupportDesk/バック Lite (4年無償引き取り+ 引取修理)
+23,000 円

㉚
SupportDesk/バック Lite (5年無償引き取り+ 引取修理)
+30,000 円

*1 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2 : スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ドライバースディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目		品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
					Windows 7 Professional	Windows Vista Business		
㉑ メモリ	①	メモリ変更 1GB→2GB(1GB×2/DDR3 SDRAM)	FCMCNXM3L4	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	②	メモリ変更 1GB→2GB(2GB×1/DDR3 SDRAM)	FCMCNXM4L4	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB(2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	③	メモリ変更 1GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FCMCNXM5L4	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
㉒ HDD	④	HDD変更 160GB→250GB*1	FCMCNXD6L2	8,000	●	●	2010.11/中	標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑤	HDD変更 160GB→320GB*1	FCMCNXD5L3	20,000	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑥	HDD変更 160GB →暗号化機能付160GB*1	FCMCNXDS3L2	10,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD 160GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
㉓ 光学ドライブ	⑦	内蔵スーパーママルチドライブユニット追加	FCMCNSML3	17,000	●	●	本体と同期	内蔵スーパーママルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM*：読出最大5倍速、CD-R：書込最大4倍速、CD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM*：書換最大5倍速、書込時/バッファアンダーラエラー防止機能付。ライティングソフト[Roxio Creator L.J.]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD* for FUJITSU]が添付されます。FMVNSM20と同等品。 ※：Windows* XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。
㉔ ポインティングデバイス	⑧	マウス添付(光学式)	FCMCNMSKE1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑨	小型マウス添付(レーザー式)	FCMCNMSLE1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
㉕ アプリケーション	⑩	Microsoft* Office Personal 2007追加	FCMCNAP151	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft* Office Word 2007、Excel 2007、Outlook* 2007他を追加します。SP2対応。
	⑪	Microsoft* Office Personal 2007 with PowerPoint* 2007追加	FCMCNAP152	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft* Office Word 2007、Excel 2007、Outlook* 2007、PowerPoint* 2007他を追加します。SP2対応。
	⑫	Microsoft* Office Professional 2007追加	FCMCNAP154	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft* Office Word 2007、Excel 2007、Outlook* 2007、PowerPoint* 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	⑬	Microsoft* Office Personal 2010追加	FCMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft* Office Word 2010、Excel 2010、Outlook* 2010他を追加します。
	⑭	Microsoft* Office Home & Business 2010追加	FCMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft* Office Word 2010、Excel 2010、Outlook* 2010、PowerPoint* 2010他を追加します。
	⑮	Microsoft* Office Professional 2010追加	FCMCNAP157	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft* Office Word 2010、Excel 2010、Outlook* 2010、PowerPoint* 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
㉖ リカバリディスク	⑯	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 *1 *2	FCMCNRD3L2	3,000	●	×	本体と同期	Windows* 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑰	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FCMCNRD3L3	3,000	●	×	本体と同期	Windows* 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーママルチドライブとの同時選択が必須となります。
	⑱	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 *1 *2	FCMCNRD1L3	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista* Businessのリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑲	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FCMCNRD1L4	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista* BusinessのリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーママルチドライブとの同時選択が必須となります。
㉗ 保証拡張	⑳	保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FCMCNSUP02	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉑	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FCMCNSUS04	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉒	SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)*1	FCMCNSUS05	26,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉓	SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)*1	FCMCNSUS06	34,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉔	SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)*1	FCMCNSUS11	25,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉕	SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)*1	FCMCNSUS12	40,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉖	SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)*1	FCMCNSUS13	60,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉗	SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)*1	FCMCNSUH01	16,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉘	SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)*1	FCMCNSUH02	23,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉙	SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)*1	FCMCNSUH03	30,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

2) Windows 7 Professionalモデル、Windows Vista* Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP6「マニュアル一覧」を参照してください。

A7 LIFEBOOK T730/B

12.1 型ワイドコンバーチブル
2 スピンドル筐体
モバイルマルチベイ





各変更／追加メニュー①～④の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	A	B	C	D	E	F	バッテリー	G	H	I	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	光学 ドライブ	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス		アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	
FMVNT3B2E	261,000	2010.11/上	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	12.1 型 WXGA	1GB (1GB×1)	160GB	ウェイト セイバー	セキュリティ チップ 指紋センサー セキュリティ ボタン	LAN	フラット ポイント	標準	—	—	1 年引取 修理	—
FMVNT3B24	261,000		Windows Vista® Business													

T730/Bのカスタムメイド



①	④	⑤	⑥	⑩	⑬
2GB (1GB×2)	250GB	スーパー マルチ	スマートカード リーダー/ライター 追加	LAN (1000BASE-T) +Bluetooth	フラットポイント + マウス(光学式)
+10,000 円	+8,000 円	+17,000 円	+8,000 円	+5,000 円	+3,000 円
②	⑤				
2GB (2GB×1)	320GB				
+20,000 円	+20,000 円				
③	⑥				
4GB (2GB×2) *1	暗号化機能付 HDD 160GB				
+30,000 円	+10,000 円				
		⑦			
		暗号化機能付 フラッシュメモ リディスク 128GB			
		+45,000 円			

⑮	⑰	⑱	カスタムメイド プラスの詳細につい ては、P33 をご 覧ください。
Office Personal 2007	Windows® 7 Professional のみ	保証拡張 (3年引取修理+ 1年日常使用日以降 引取修理)	
+22,000 円		+2,800 円	
⑮	⑰	⑱	
Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDesk/バック アップ (3年無償引き継ぎ以 降引取修理)	
+39,000 円	+3,000 円	+18,000 円	
⑰	⑱	⑲	
Office Professional 2007	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ Win7/8ディスク*2	SupportDesk/バック アップ (4年無償引き継ぎ以 降引取修理)	
+68,000 円	+3,000 円	+26,000 円	
⑮	⑰	⑱	
Office Personal 2010	Windows Vista® Business のみ	SupportDesk/バック アップ (5年無償引き継ぎ以 降引取修理)	
+22,000 円		+34,000 円	
⑮	⑰	⑱	
Office Home & Business 2010	リカバリ ディスク+ ドライバース ディスク	SupportDesk/バック アップ (3年無償引き継ぎ以 降引取修理)	
+39,000 円	+3,000 円	+25,000 円	
⑲	⑲	⑲	
Office Professional 2010	リカバリディスク+ ドライバース ディスク+ Win7/8ディスク*2	SupportDesk/バック アップ (4年無償引き継ぎ以 降引取修理)	
+68,000 円	+3,000 円	+40,000 円	
			⑲
			添付されるリカ バリディスクと リカバリイメージ の詳細につい てはP33 をご確 認ください。
			SupportDesk/バック アップ Lite (5年無償引き継ぎ以 降引取修理)
			+60,000 円
			⑲
			SupportDesk/バック アップ Lite (3年無償引き継ぎ以 降引取修理)
			+16,000 円
			⑲
			SupportDesk/バック アップ Lite (4年無償引き継ぎ以 降引取修理)
			+23,000 円
			⑲
			SupportDesk/バック アップ Lite (5年無償引き継ぎ以 降引取修理)
			+30,000 円

*1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2：スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ドライバースディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business		
㉑ メモリ	① メモリ変更 1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3T7	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	② メモリ変更 1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4T7	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	③ メモリ変更 1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5T7	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
㉒ HDD	④ HDD変更 160GB→250GB *1	FMCNXD6T2	8,000	●	●	2010.11/中	標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑤ HDD変更 160GB→320GB *1	FMCNXD5T6	20,000	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑥ HDD変更 160GB→暗号化機能付 160GB *1	FMCNXDS3T2	10,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD 160GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更 160GB→フラッシュメモリディスク 128GB *1	FMCNXDF4T2	45,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GBに変更します。
㉓ 光学ドライブ	⑧ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMT1	17,000	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM※：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト[Roxio Creator LJ]、DVD再生ソフト[InterVideo WinDVD※ for FUJITSU]が添付されます。FMVNSM20と同等品。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールした「WinDVD」で再生すると音声ができません。
㉔ セキュリティ	⑨ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAT2	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC 7816準拠)を追加します。
㉕ 通信	⑩ Bluetooth追加 *1	FMCNBTT1	5,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANにBluetoothを追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。
	⑪ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL T3	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。重量が20g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑫ 802.11n/a/g無線LAN & Bluetooth追加 *1	FMCNWBTT1	16,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))とBluetoothを追加搭載します。重量が20g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
㉖ ポインティングデバイス	⑬ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKT1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑭ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLT1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
㉗ アプリケーション	⑮ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMCNAP158	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑯ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007追加	FMCNAP159	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007他を追加します。SP2対応。
	⑰ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMCNAP160	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。SP2対応。
	⑱ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP161	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP162	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP163	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
㉘ リカバリディスク	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD3T3	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3T4	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 ProfessionalのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD1T5	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Businessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1T6	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® BusinessのリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
㉙ 保証拡張	㉑ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02P	2,800	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04P	18,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05P	26,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06P	34,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS11P	25,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS12P	40,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS13P	60,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01P	16,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02P	23,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03P	30,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP6「マニュアル一覧」を参照してください。

バリューシリーズ

■バリューシリーズ構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。
 選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

A8 LIFEBOOK A540/BX

15.6 型HD液晶搭載ノート

2 スピンドル筐体




品 名	選択メニュー									
	OS	Office * 1		CPU		メモリ&HDD			光学ドライブ（固定式）	
A540/BX	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	E	1GB	160GB	G	DVD-ROM	4
		Personal 2007	5			2GB	160GB	H	スーパーマルチ	2
		Personal 2007 with PowerPoint	6							
		Professional 2007	7	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	E	1GB	160GB	G	スーパーマルチ	2
型 名	F M V X N ☐			☐		☐			☐	

A9 LIFEBOOK A530/AX

15.6 型HD液晶搭載ノート

2 スピンドル筐体



品 名	選択メニュー										
	OS	Office* 1			CPU		メモリ&HDD			光学ドライブ（固定式）	
A530/AX	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz)		D	1GB	160GB	G	スーパーマルチ	2
				2GB	160GB		H				
		Personal 2007	5	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz)		D	1GB	160GB	G	スーパーマルチ	2
				2GB	160GB		H				
型 名	F M V X N										

* 1 「Personal 2007」: Microsoft® Office Personal 2007 SP2、「Personal 2007 with PowerPoint」: Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with PowerPoint 2007、「Professional 2007」: Microsoft® Office Professional 2007 SP2

[注1] バリューシリーズでは、DVD-ROMドライブ選択時にはDVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。

スーパーマルチドライブ選択時にはライティングソフト「Roxio Creator」、DVD再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。

[注2] USBマウス（光学式）とWindows® 7 Professional用リカバリデータディスク（DVD-ROM）を標準添付しております。

[注3] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。
 詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

LIFEBOOK(オールインワンモデル)本体

A10 LIFEBOOK NH900/5BD

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVN905BD	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	18.4型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	750GB	Blu-ray Disc	フラット ポイン ト、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

※TVチューナー内蔵（地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル）

A11 LIFEBOOK AH700/5B

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVA705BW(白) FMVA705BB(黒) FMVA705BR(赤) FMVA705BL(青)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	15.6型ワイド TFT (高輝度)	4GB (2GB×2)	750GB	Blu-ray Disc	フラットポイン ト、 スクロールパッド、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

A12 LIFEBOOK AH570/5BM

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVA575BMB	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	15.6型ワイド TFT (高輝度) (3D対応液晶)	4GB (2GB×2)	750GB	Blu-ray Disc	フラットポイン ト、 スクロールパッド、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

※TVチューナー内蔵（地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル）

A13 LIFEBOOK AH550/5B

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVA555BW(白) FMVA555BB(黒) FMVA555BC(クリムゾン)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	640GB	Blu-ray Disc	フラットポイン ト、 スクロールパッド、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

A14 LIFEBOOK AH550/3BT

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVA553BTB	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-370M (2.40GHz)	15.6型ワイド TFT (高輝度)	4GB (2GB×2)	640GB	Blu-ray Disc	フラットポイン ト、 スクロールパッド、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

※TVチューナー内蔵（地上デジタル）

A15 LIFEBOOK AH530/3B

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA533BS(白) FMVA533BB(黒)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-370M (2.40GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	640GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

A16 LIFEBOOK AH530/1B

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA531BS(白) FMVA531BB(黒)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Celeron® プロセッサ P4600 (2.00GHz)	15.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	640GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

A17 LIFEBOOK LH700/3B

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVL703BPK(ピンク) FMVL703BW(白)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-370M (2.40GHz)	14型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	640GB	スーパーマルチ	フラット ポイント、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010

A18 LIFEBOOK LH520/3B

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVL523BR(赤) FMVL523BB(黒)	オープン価格	11/月上旬	Windows® 7 Home Premium	AMD Turion™ II デュアルコア・モバイル プロセッサ P540 (2.40GHz)	14型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	500GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010

A19 LIFEBOOK SH760/5B

2 スピンドル1 ベイ筐体

無線LAN+LAN標準内蔵

WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVS765B	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	13.3型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	640GB	スーパーマルチ	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、 WiMAX	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010

■ 本体型名・価格一覧

A20 LIFEBOOK SH560/3B

2 スピンドル1 ベイ筐体

無線LAN+LAN標準内蔵

WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVS563BW (白) FMVS563BB (黒)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-370M (2.26GHz)	13.3型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	640GB	スーパーマルチ	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (100BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、 WiMAX	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010

A21 LIFEBOOK PH770/3B

2 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵

WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVP773B	オープン価格	済	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz)	12.1型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	640GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、 Bluetooth®、 WiMAX	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010

A22 LIFEBOOK PH540/1A

1 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVP541AB3 (黒) FMVP541AR3 (赤) FMVP541AL3 (青)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Celeron® プロセッサ SU2300 超低電圧版 (1.20GHz)	11.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	—	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2010

A23 LIFEBOOK PH520/1A

1 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVP521AB3	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	AMD Athlon™ II Neo プロセッサ K125 (1.70GHz)	11.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	320GB	—	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2010

A24 LIFEBOOK MH380/1A

1 スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵

WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVM381AW2 (白) FMVM381AB2 (黒) FMVM381AR2 (赤)	オープン価格	済	Windows® 7 Starter	インテル® Atom™ N475 (1.83GHz)	10.1型ワイド TFT	1GB	250GB	—	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T)、 Bluetooth®、WiMAX	日本語 キーボード	Office Personal 2010 2年無タイムス版

〈サポートサービス〉

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポートメニュー。 ※LIFEBOOK（法人）向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理＋パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

サポートメニュー

サポートメニュー	希望小売価格(税別)			1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
	カスタムメイド*1	別売オプション						
	右記以外の機種	T730/B	全機種					
保証書	標準添付			引取修理 パーツ保証	有償修理			
保証拡張*1 3年パーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理	FMCONSUS02 2,800円	FMCONSUS02P 2,800円	－	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証	有償修理			
SupportDesk/バック Lite [翌営業日以降訪問修理]	3年間	FMCONSUS04 18,000円	FMCONSUS04P 18,000円	－	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証		有償修理	
		FMCONSUS05 26,000円	FMCONSUS05P 26,000円	－	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証			有償修理
	4年間	FMCONSUS06 34,000円	FMCONSUS06P 34,000円	－	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証			
		FMCONSUS11 25,000円	FMCONSUS11P 25,000円	SV7MB1136 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理	
	5年間	FMCONSUS12 40,000円	FMCONSUS12P 40,000円	SV7MB1146 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理	
		FMCONSUS13 60,000円	FMCONSUS13P 60,000円	SV7MB1156 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証			
SupportDesk/バック Lite [当日訪問修理]	3年間	FMCONSUS11 25,000円	FMCONSUS11P 25,000円	SV7MB1136 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理	
		FMCONSUS12 40,000円	FMCONSUS12P 40,000円	SV7MB1146 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理	
	4年間	FMCONSUS13 60,000円	FMCONSUS13P 60,000円	SV7MB1156 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証			
		FMCONSUS11 25,000円	FMCONSUS11P 25,000円	SV7MB1136 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理	
	5年間	FMCONSUS12 40,000円	FMCONSUS12P 40,000円	SV7MB1146 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理	
		FMCONSUS13 60,000円	FMCONSUS13P 60,000円	SV7MB1156 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証			
SupportDesk/バック Lite [引取修理]	3年間	FMCONSUS11 25,000円	FMCONSUS11P 25,000円	SV7MB1136 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理	
		FMCONSUS12 40,000円	FMCONSUS12P 40,000円	SV7MB1146 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理	
	4年間	FMCONSUS13 60,000円	FMCONSUS13P 60,000円	SV7MB1156 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証			
		FMCONSUS11 25,000円	FMCONSUS11P 25,000円	SV7MB1136 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理	
	5年間	FMCONSUS12 40,000円	FMCONSUS12P 40,000円	SV7MB1146 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理	
		FMCONSUS13 60,000円	FMCONSUS13P 60,000円	SV7MB1156 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証			
別売オプション (月額払い)	SupportDesk Standard			価格が別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせください。	当日訪問修理 パーツ保証 付加価値サービス[ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ]			

*保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 ※本サービスは国内のご利用に限ります。 ※富士通製ハードウェアの保守サポート期間はお客様の購入後5年間です。 ※1ソリューションシリーズは除きます。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。 ※バッテリー等の消耗品は除きます。 バリューストックは除きます。
ご注意	・保証拡張、SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。 本体購入後に追加で選択することはできません。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。 お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

富士通ハードウェア修理相談センター	電話番号：製品添付の保証書に記載	修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。）
-------------------	------------------	--

- ・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。 また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。
- ・パーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。 保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。 また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。
▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）／（引取修理）をお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）
ご注意	・SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）／（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。 ・サービスを開始するには、専用Webサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。 ※カスタムメイドをお選びの場合、登録は不要です。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。 お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 ・Lite（当日訪問修理）：訪問修理は、修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ・Lite（引取修理）：障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。 対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。 ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。 ・障害装置の引取に際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。 ※バッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	・ハードウェア当日訪問修理：修理受付日に*1、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。 交換部品代はサービス料金に含まれます。 ・ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）および Microsoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します*2。 サポート有無の選択が可能です。 ・定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。 *3*4*5 ・お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開閉し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。 ・サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC*6）での受付となります。 お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 ・サービス時間帯：月曜日～金曜日 8：30～19：00*7を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。 *1：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。 *2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。 個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDesk システムマネジメント（有償）をご利用ください。 *3：標準では定期点検はついていません。 お客様のご要望に応じた点検回数を追加することが可能です。 *4：点検作業は SupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5：消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardに契約のお客様専用サポートセンター） *7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDesk復旧支援（PCリカバリー）（有償）

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様よりお預かりしたマスターデータ（OS/お客様アプリケーション）を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業を行います。 これによりお客様によるOS/お客様アプリケーションインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。 *1*2

	価格	サービス時間帯	ご契約の前提
PCリカバリー用マスタ管理	月額15,000円（税別）/マスタ	パソコン本体のSupportDesk 契約時間帯に準じます。	・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。 ・お客様にマスタ媒体を作成いただくこと。*3またその媒体にお客様秘密情報*4が格納されていないこと。 ・マスタ管理により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。
PCリカバリー	月額200円（税別）/台		

*1：事前に情報提供があった場合は、ネットワーク環境の再設定（インターネット環境の復元）を行います。 *2：ソフトウェアの不具合やCLEARSUREによりハードディスク内のデータを喪失した場合は、本サービスの適用外です。
*3：システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により利用可能です。 *4：お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

SupportDeskに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

海外でのノートパソコンの修理サポート

富士通ノートパソコン「LIFEBOOK」では、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。 お客様が海外滞在中に、万が一富士通ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。 このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。 1年以降も有料にて修理を承ります。 本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/>


FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

※LIFEBOOK（法人）向けメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- ・届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや、個別設定などを施して出荷します。
- ・オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- ・お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- ・国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- ・国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格（税別）				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール *	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPM01 4,800 円／台	FMVNCPM02 4,300 円／台	FMVNCPM03 3,800 円／台	FMVNCPM04 3,300 円／台	FMVNCPM05 2,800 円／台
(2) BIOS設定 *	展開対象のパソコン1 台毎に、BIOSの設定を変更します。（管理者パスワード等）	FMVNCPK01 1,600 円／台	FMVNCPK02 1,400 円／台	FMVNCPK03 1,200 円／台	FMVNCPK04 1,000 円／台	FMVNCPK05 800 円／台
(3) 個別設定 *	展開対象のパソコン1 台毎に、ご指定の設定を行います。（IPアドレス、メールの設定等）	FMVNCPS01 3,000 円／台	FMVNCPS02 2,400 円／台	FMVNCPS03 2,200 円／台	FMVNCPS04 2,000 円／台	FMVNCPS05 1,800 円／台
(4) I/O組み込み *	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01 1,600 円／台	FMVNCPP02 1,400 円／台	FMVNCPP03 1,200 円／台	FMVNCPP04 1,000 円／台	FMVNCPP05 800 円／台
(5) ソフトインストール *	展開対象のパソコン1 台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01 4,500 円／台	FMVNCPA02 3,300 円／台	FMVNCPA03 3,000 円／台	FMVNCPA04 2,700 円／台	FMVNCPA05 2,400 円／台
(6) HDD区画変更 *	展開対象のパソコン1 台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01 4,000 円／台	FMVNCPH02 3,000 円／台	FMVNCPH03 2,500 円／台	FMVNCPH04 2,000 円／台	FMVNCPH05 1,500 円／台
(7) BIOSブートロゴ設定 *	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE01 1,400 円／台	FMVNCPE02 1,200 円／台	FMVNCPE03 1,000 円／台	FMVNCPE04 800 円／台	FMVNCPE05 600 円／台
(8) セキュリティボタン設定 *	パソコン起動時のボタン認証（セキュリティボタン）の設定を行います。	FMVNCPF01 1,600 円／台	FMVNCPF02 1,400 円／台	FMVNCPF03 1,200 円／台	FMVNCPF04 1,000 円／台	FMVNCPF05 800 円／台
(9) ロゴ印刷 *	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPP01 4,200 円／台	FMVNCPP02 3,400 円／台	FMVNCPP03 3,000 円／台	FMVNCPP04 2,600 円／台	FMVNCPP05 2,200 円／台

* 今後の商談も含めて 50 台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）

		1 種類	2～5 種類	6～10 種類	11 種類以上	
(10) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVNCPD01	FMVNCPD02	FMVNCPD03	FMVNCPD04	
		120,000 円	280,000 円	480,000 円	640,000 円	
		マスタ1 セット	追加1～9 セット	追加10～19 セット	追加20～99 セット	追加100 セット以上
(11) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPB01	—	—	—	—
		18,000 円/セット	—	—	—	—
(12) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVNCPC02	FMVNCPC03	FMVNCP04	FMVNCP05
		—	7,000 円/セット	6,000 円/セット	5,000 円/セット	4,000 円/セット

		50 台以上
(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPL00 500 円／台
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPR00 500 円／台
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPT00 1,000 円／台
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00 500 円／台
(17) リターンナブル集合梱包	ノートパソコンを5台／1 梱包でお客様へ納品し、後日回収します。	FMVNCPY01 1,200 円／台
(18) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。	FMVNCPI00 4,500 円／台

(注) T730/Bのカスタムメイドプラスサービスは型名が異なります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

【(18) のご注意事項】・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assuranceボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterpriseのインストール作業を代行するものです。（本作業費にはライセンス購入費用は含まれません）パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願いします。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。
・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。今後プレインストールOSへの再セットアップを予定される場合は、上記「(11) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。
・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

Windows® XP ダウングレード代行サービス

型名	対象機種	希望小売価格（税別）
FMVNCPW10	LIFEBOOK E780/B、A550/B、A540/B、S560/B、P770/B、T900/B、A540/BXのWindows® 7 Professional搭載モデルまたはWindows Vista® Business搭載モデル	5,000 円／台
FMVTCPW10	LIFEBOOK T730/BのWindows® 7 Professional搭載モデルまたはWindows Vista® Business搭載モデル	

(注) LIFEBOOK A530/AXは除きます。

・本サービスは、お客様からの要請に基づき当社がWindows® XP へのダウングレード作業を代行するサービスです。
・パソコン本体との同時購入が必要です。本サービスは、パソコン本体を量産工場から出荷した後の適用となります。（事前にお客様がプレインストールOS※の「エンドユーザーライセンス条項」にご同意頂く必要があります。）
・本サービス適用後のハードディスクには、プレインストールOS※の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。今後プレインストールOS※への再セットアップを予定される場合は、パソコン本体購入時にカスタムメイドにて「リカバリデータディスク」を選択ください。
※プレインストールOSは、Windows® 7 Professional もしくは Windows Vista® Business（with SP2）となります。

FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus.html>

導入一時費用

※LIFEBOOK（法人）向けメニューです。

■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800 円/台	月曜～金曜*1、9 時～17 時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800 円/台	月曜～金曜*1、17 時～22 時 土曜／日曜／祝日*2、9 時～17 時

*1：祝日および 12 月 30 日から 1 月 3 日までを除く、*2：12 月 30 日から 1 月 3 日までを除く

<対象製品本体>

LIFEBOOK（法人）シリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*3 の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4 での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業内容
F M 現調 2	SFM GEN2	10,000 円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3：プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等


*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000 円／台（税別）が必要となります。
 なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



LIFEBOOK(法人)

E : LIFEBOOK E780/B
 A : LIFEBOOK A550/B, A540/B
 S : LIFEBOOK S560/B
 P : LIFEBOOK P770/B
 T : LIFEBOOK T900/B, T730/B
 A : LIFEBOOK A540/BX, A530/AX
 NH : LIFEBOOK NH900/5BD
 AH : LIFEBOOK AH700/5B, AH570/5BM, AH550/5B, AH550/3BT, AH530/3B, AH530/1B
 LH : LIFEBOOK LH700/3B, LH520/3B
 SH : LIFEBOOK SH770/5B, SH560/3B
 PH : LIFEBOOK PH770/3B, PH540/1A, PH520/1A
 MH : LIFEBOOK MH380/1A

タブレットPC(法人)
 パラビューシリーズ(法人)
 LIFEBOOK
 (オールインワンモデル)

B.メモリ

各オプションの対応OSについては
 ハードウェア一覧をご確認ください。



B1 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
 FMVNM2GK 24,000 円 (税別)
 * A540/B, A540/BXでは、PC3-6400 での動作となります。



B2 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
 FMVNM1GK 12,000 円 (税別)
 * A540/B, A540/BXでは、PC3-6400 での動作となります。



B3 拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
 FMVNM4GL2 48,000 円 (税別)
 * AH700/5B, AH570/5BM, AH550/3BT, AH550/5Bでは、PC3-8500 での動作となります。



B4 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
 FMVNM2GL2 24,000 円 (税別)
 * AH700/5B, AH570/5BM, AH550/3BT, AH550/5Bでは、PC3-8500 での動作となります。



B5 拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
 FMVNM4GK6 48,000 円 (税別)



B6 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
 FMVNM2GK6 24,000 円 (税別)



B7 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
 FMVNM1GK6 12,000 円 (税別)



B8 拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
 FMVNM4GK8 48,000 円 (税別)



B9 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
 FMVNM2GK8 24,000 円 (税別)



B10 拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
 FMVNM4GK7 48,000 円 (税別)
 * PH770/3Bでは、PC3-6400 での動作となります。



B11 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
 FMVNM2GK7 24,000 円 (税別)
 * P770/B, PH770/3Bでは、PC3-6400 での動作となります。



B12 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
 FMVNM1GK7 12,000 円 (税別)
 * P770/BではPC3-6400 での動作となります。



B13 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
 FMVNM2GK8 24,000 円 (税別)



B14 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
 FMVNM1GK8 12,000 円 (税別)



B15 拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)
 FMVNM2GJ7 24,000 円 (税別)



B16 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
 FMVNM2GL 24,000 円 (税別)

B17 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
 FMVNM2GL1 24,000 円 (税別)

出荷時のメモリ実装状態一覧（１） LIFEBOOK（法人）※

シリーズ	LIFEBOOK							
	E		A		S		P	
最大メモリ容量	4GB 注 1		4GB 注 1		4GB 注 1		4GB 注 1、注 2	
メモリスロット数	2 スロット		2 スロット		2 スロット		2 スロット	
メモリスロット構成	1 スロット目	2 スロット目	1 スロット目	2 スロット目	1 スロット目	2 スロット目	1 スロット目	2 スロット目
	1GB (1GB× 1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	1GB	空き
	2GB (1GB× 2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
	2GB (2GB× 1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	2GB	空き
	4GB (2GB× 2)	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB

注 1：OSが使用可能な領域は最大約 3GBになります。

注 2：ご購入に 1 スロット目に 1GBメモリが搭載されている場合は、搭載できるメモリ容量は最大 3GBまでとなります。

出荷時のメモリ実装状態一覧（２） LIFEBOOK（タブレット PC）（法人）/LIFEBOOK（バリューシリーズ）（法人）※

シリーズ	LIFEBOOK(タブレット PC)				バリューシリーズ	
	T900/B		T730/B		A	
最大メモリ容量	4GB 注 1		4GB 注 1		4GB 注 1	
メモリスロット数	2 スロット		2 スロット		2 スロット	
メモリスロット構成	1 スロット目	2 スロット目	1 スロット目	2 スロット目	1 スロット目	2 スロット目
	1GB (1GB× 1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB
	2GB (1GB× 2)	1GB	1GB	1GB	—	—
	2GB (2GB× 1)	2GB	空き	2GB	2GB	空き
	4GB (2GB× 2)	2GB	2GB	2GB	—	—

注 1：OSが使用可能な領域は最大約 3GBになります。

出荷時のメモリ実装状態一覧（３） LIFEBOOK ※

シリーズ	LIFEBOOK					
	NH	AH	LH	SH	PH	MH
最大メモリ容量	8GB 注 1、注 2	8GB 注 1、注 2	8GB 注 1、注 2	8GB 注 1、注 2	PH770/3B：6GB 注 1、注 5 PH540/1A、PH520/1A：4GB 注 3	2GB
メモリスロット数	2 スロット	2 スロット	2 スロット	2 スロット	2 スロット	1 スロット
出荷時の 空きスロット	0 スロット	AH700/5B、AH570/5BM、AH550/5B、AH550/3BT、AH530/3B：0 スロット AH530/1B：1 スロット 注 4	LH700/3B：0 スロット LH520/3B：1 スロット 注 4	0 スロット	PH770/3B：0 スロット PH540/1A、PH520/1A：1 スロット 注 4	0 スロット

注 1：「Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版」または「Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版」利用時の最大メモリは 4GB です。ただし、OS が使用可能な領域は最大約 3GB になります。

注 2：出荷時は「Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版」が搭載されますが、リカバリを利用して「Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版」にした場合、最大 8GB をご利用になれます。


注 3：「Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版」利用時には OS が使用可能な領域は最大約 3GB になります。

注 4：出荷時はメモリ 2GB（1 スロット）が搭載されています。


注 5：出荷時は「Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版」が搭載されますが、リカバリを利用して「Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版」にした場合、最大 6GB をご利用になれます。また、最大メモリ容量にするために、メモリスロットにあらかじめ搭載済のメモリを取り外して、別売の増設メモリを取り付ける必要があります。

※オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。


■ システム構成図



■システム構成図




■ システム構成図




■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



■ システム構成図




LIFEBOOK (法人)	E	: LIFEBOOK E780/B
	A	: LIFEBOOK A550/B、A540/B
	S	: LIFEBOOK S560/B
	P	: LIFEBOOK P770/B
タブレットPC (法人)	T	: LIFEBOOK T900/B、T730/B
パリュースシリーズ (法人)	A	: LIFEBOOK A540/BX、A530/AX
LIFEBOOK (オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH900/5BD
	AH	: LIFEBOOK AH700/5B、AH570/5BM、AH550/5B、AH550/3BT、AH530/3B、AH530/1B
	LH	: LIFEBOOK LH700/3B、LH520/3B
	SH	: LIFEBOOK SH760/5B、SH560/3B
	PH	: LIFEBOOK PH770/3B、PH540/1A、PH520/1A
	MH	: LIFEBOOK MH380/1A


○ : 選択接続 ● : 同時接続可

D.ACアダプタ

各オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



■システム構成図



LIFEBOOK(法人)

E
A
S
P
T
A
NH
AH
LH
SH
PH
MH: LIFEBOOK E780/B
: LIFEBOOK A550/B、A540/B
: LIFEBOOK S560/B
: LIFEBOOK P770/B

タブレットPC(法人)

: LIFEBOOK T900/B、T730/B

バリューシリーズ(法人)

: LIFEBOOK A540/BX、A530/AX

LIFEBOOK

: LIFEBOOK NH900/5BD

(オールインワンモデル)

: LIFEBOOK AH700/5B、AH570/5BM、AH550/5B、AH550/3BT、AH530/3B、AH530/1B

: LIFEBOOK LH700/3B、LH520/3B

: LIFEBOOK SH760/5B、SH560/3B

: LIFEBOOK PH770/3B、PH540/1A、PH520/1A

: LIFEBOOK MH380/1A

○：選択接続 ●：同時接続可

E.入力機器

各オプションの対応OSについては
ハードウェア一覧をご確認ください。

USBインターフェース

E1 OADGキーボード (109キー/USB)
FMV-KB333 11,000円 (税別)E2 USBテンキーボード
FMV-NTKB3 10,600円 (税別)
※NHシリーズ、AHシリーズ、
MHシリーズでは未サポート。E3 テンキーボードカバー
FMV-NTKBC1 1,800円 (税別)
※テンキーボードは別売です。


USBインターフェース

E4 USBマウス (光学式)
FMV-MO307 5,800円 (税別)E5 小型マウス (レーザー)
FMV-MO502 7,000円 (税別)


USBインターフェース

E6 磁気カードリーダー
FMV-MCR112 33,000円 (税別)
※バーコードタッチリーダー (FMV-BCR212) と同時接続可。同時入力不可。
※MHシリーズでは未サポート。E7 バーコードタッチリーダー
FMV-BCR213 37,000円 (税別)
※FMV-BCR213は、ポートリプリケータ、ドッキングステーション及び、
外付けのUSBハブ経由での接続不可。
磁気カードリーダー (FMV-MCR112) と同時接続可。同時入力不可。
※MHシリーズでは未サポート。

■システム構成図



■システム構成図



LIFEBOOK (法人)

E : LIFEBOOK E780/B
A : LIFEBOOK A550/B、A540/B
S : LIFEBOOK S560/B
P : LIFEBOOK P770/B

タブレットPC (法人)

T : LIFEBOOK T900/B、T730/B

バリューシリーズ (法人)

A : LIFEBOOK A540/BX、A530/AX

LIFEBOOK

NH : LIFEBOOK NH900/5BD

(オールインワンモデル)

AH : LIFEBOOK AH700/5B、AH570/5BM、AH550/5B、AH550/3BT、AH530/3B、AH530/1B

LH : LIFEBOOK LH700/3B、LH520/3B

SH : LIFEBOOK SH760/5B、SH560/3B

PH : LIFEBOOK PH770/3B、PH540/1A、PH520/1A

MH : LIFEBOOK MH380/1A

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

G.通信機器

各オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。

PCカードスロット

S560/Bと
P770/B
のみカスタ
ムメイドで
スロット変
更に対応PCカード
スロットA540/BX
のみ対応

※無線LAN搭載モデルを除く



G1 ワイヤレスLANカード
FMV-JW482
9,800 円 (税別)

G2 ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ 5)
(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T接続用)

LANに直接接続

G3 ツイストペアケーブル (カテゴリ 5)
(100BASE-TX/10BASE-T接続用、1000BASE-T通信には対応していません)

LANに直接接続

H.補助記憶装置


各オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。

USBインターフェース

USB
インターフェースPH540/1A、
PH520/1A、
MHシリーズ
のみ対応

H1 スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM53 29,800 円 (税別)

■ システム構成図



LIFEBOOK (法人)	E	: LIFEBOOK E780/B
	A	: LIFEBOOK A550/B、A540/B
	S	: LIFEBOOK S560/B
	P	: LIFEBOOK P770/B
タブレットPC (法人)	T	: LIFEBOOK T900/B、T730/B
パリュースシリーズ (法人)	A	: LIFEBOOK A540/BX、A530/AX
LIFEBOOK (オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH900/5BD
	AH	: LIFEBOOK AH700/5B、AH570/5BM、AH550/5B、AH550/3BT、AH530/3B、AH530/1B
	LH	: LIFEBOOK LH700/3B、LH520/3B
	SH	: LIFEBOOK SH760/5B、SH560/3B
	PH	: LIFEBOOK PH770/3B、PH540/1A、PH520/1A
	MH	: LIFEBOOK MH380/1A

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

1. 拡張機器

各オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。




- [11] 指紋認識装置**
FS-300U 15,000 円 (税別)
*: カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応
手のひら静脈認証マウスセンサーセット及び、スタンダードセンサーセットとの同時使用不可



- [12] マウスセンサーセット (グレー) 29,000 円 (税別)**
FAT13M1MNG
マウスセンサーセット (黒) 29,000 円 (税別)
FAT13M1MNB
マウスセンサーセット (白) 29,000 円 (税別)
FAT13M1MNW
*: 内蔵型または外付けの指紋センサー (認識装置) との同時使用不可

- [13] スタンダードセンサーセット (グレー) 27,000 円 (税別)**
FAT13M1DNG
スタンダードセンサーセット (黒) 27,000 円 (税別)
FAT13M1DNB
スタンダードセンサーセット (白) 27,000 円 (税別)
FAT13M1DNW
*: 内蔵型または外付けの指紋センサー (認識装置) との同時使用不可



- [14] Secure Login Box**
FMSE-C401 798,000 円 (税別)

- [G5] ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ 5) (別売)**

LANに直接接続

- [G6] ツイストペアケーブル (カテゴリ 5) (別売)**

LANに直接接続



- [15] Secure Login Box**
FMSE-C4A1 398,000 円 (税別)



- [16] スマートカードリーダー/ライター**
FMV-J504 11,000 円 (税別)
*: カスタムメイドでFeliCaポートまたはPCカード変更選択時は非対応


- [17] スマートカード**
FMSMA-C1 9,000 円
専用スマートカードの補充用 5 枚組

* : スマートカードとFeliCaポートの同時使用不可
注 : 本体に標準搭載されているスマートカードスロット/ホルダーです。




- [18] FeliCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)**
FMFLC-C1 12,000 円 (税別)
専用FeliCa対応非接触ICカード 5 枚組
*: カスタムメイドでFeliCaポート選択時のみ対応

■システム構成図







■システム構成図



■ システム構成図



■システム構成図



ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品 名			型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考	
A：本体								
LIFEBOOK								
【A1】	E780/B 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™ i7 プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNE3AE	2010.10/下	228,700	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ i7-640M(2.80GHz) インテル® Core™ i5-560M(2.66GHz) インテル® Core™ i3-370M(2.40GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：4MB(Core™ i7-640M)、3MB(Core™ i5-560Mまたは、Core™ i3-370M) 液晶：15.6型HD(1366×768ドット)【カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)または、15.6型フルHD(1920×1080ドット)に変更可能】 メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大249MB、Windows Vista® の場合：最大217MB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付) (※指紋センサー搭載時はスクロールボタン無し) ExpressCard™ スロット：1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット *インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。 [注1] [注3]
		Windows Vista® Business モデル			FMVNE3A4		228,700	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™ i5 プロセッサ 搭載モデル		FMVNE3BE		170,700	
		Windows Vista® Business モデル			FMVNE3B4		170,700	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™ i3 プロセッサ 搭載モデル		FMVNE3CE		162,700	
		Windows Vista® Business モデル			FMVNE3C4		162,700	
【A2】	A550/B 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™ i5 プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNA3BER (CLEARSURE対応モデル)	2010.10/下	192,700	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-560M(2.66GHz) インテル® Core™ i3-370M(2.40GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型HD(1366×768ドット)【カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)に変更可能 (CLEARSURE対応モデルは変更不可)】 メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準160GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大249MB、Windows Vista® の場合：最大217MB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE *インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。 [注1] [注3]
		Windows Vista® Business モデル			FMVNA3B4R (CLEARSURE対応モデル)		192,700	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™ i3 プロセッサ 搭載モデル		FMVNA3CER (CLEARSURE対応モデル)		187,700	
		Windows Vista® Business モデル			FMVNA3C4R (CLEARSURE対応モデル)		187,700	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™ i5 プロセッサ 搭載モデル		FMVNA3BE		152,700	
		Windows Vista® Business モデル			FMVNA3B4		152,700	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™ i3 プロセッサ 搭載モデル		FMVNA3CE		147,700	
		Windows Vista® Business モデル			FMVNA3C4		147,700	
【A3】	A540/B 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNA3SER (CLEARSURE対応モデル)	2010.10/下	161,700	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 900(2.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：1MB(Celeron® 900) 液晶：15.6型HD(1366×768ドット)【カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)に変更可能 (CLEARSURE対応モデルは変更不可)】 メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) (本体出荷時に実装されているメモリは、PC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります。) HDD：標準160GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大264MB、Windows Vista® の場合：最大271MB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB2.0×4 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE [注1] [注3]
		Windows Vista® Business モデル			FMVNA3S4R (CLEARSURE対応モデル)		161,700	
		Windows® 7 Professional モデル			FMVNA3SE		121,700	
		Windows Vista® Business モデル			FMVNA3S4		121,700	

本文中の注については、P57の欄外を参照してください。

項	品 名			型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考	
【A4】	S560/B 【カスタマイズ対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™ i5 プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNS3BER (CLEARSURE対応モデル)	2010.10/下	249,000	【カスタマイズ標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz) インテル® Core™ i3-370M (2.40GHz) インテル® Celeron® P4600 (2GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB (Core™ i5-560M、Core™ i3-370M) 2MB (Celeron® P4600) 液晶：13.3型HD [1366×768ドット] メモリ：標準1GB [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準 160GB CLEARASURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD 160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大249MB、Windows Vista® の場合：最大217MB キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント・スクロールパッド ExpressCardスロット：×1 (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) (カスタマイズでPCカードスロットへ変更可能) USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵) セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン CLEARASURE対応モデルの場合：CLEARASURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン *インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。 【注1】【注3】
		Windows Vista® Business モデル			FMVNS3B4R (CLEARSURE対応モデル)		249,000	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™ i3 プロセッサ 搭載モデル		FMVNS3CER (CLEARSURE対応モデル)		244,000	
		Windows Vista® Business モデル			FMVNS3C4R (CLEARSURE対応モデル)		244,000	
		Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNS3EER (CLEARSURE対応モデル)		216,000	
		Windows Vista® Business モデル			FMVNS3E4R (CLEARSURE対応モデル)		216,000	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™ i5 プロセッサ 搭載モデル		FMVNS3BE		209,000	
		Windows Vista® Business モデル			FMVNS3B4		209,000	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™ i3 プロセッサ 搭載モデル		FMVNS3CE		204,000	
		Windows Vista® Business モデル			FMVNS3C4		204,000	
		Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ 搭載モデル		FMVNS3EE		176,000	
		Windows Vista® Business モデル			FMVNS3E4		176,000	
【A5】	P770/B 【カスタマイズ対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™ i5 プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +無線WAN FOMA HIGH-SPEED対応	FMVNP3FEU (HIGH-SPEED対応無線WANモデル)	2010.10/下	285,000	【カスタマイズ標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-560UM (1.33GHz) インテル® Core™ i3-380UM (1.33GHz) (HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択不可) インテル® Celeron® プロセッサU3400 (1.06GHz) (HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択不可) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB (Core™ i5-560UM、Core™ i3-380UM) 2MB (Celeron® U3400) 液晶：12.1 型WXGA [1280×800ドット] メモリ：標準1GB [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) (本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります) HDD：標準 160GB CLEARASURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD 160GB VRAM：Windows® 7 の場合：最大249MB、Windows Vista® の場合：最大217MB キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント ExpressCardスロット：×1 (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) (カスタマイズでPCカードスロットへ変更可能) USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN HIGH-SPEED対応無線WANモデルの場合：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))、無線WAN FOMA HIGH-SPEED対応 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24 ビット (再生時) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン CLEARASURE対応モデルの場合：CLEARASURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン *インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。 【注1】【注3】
		Windows® 7 Professional モデル			FMVNP3FER (CLEARSURE対応モデル)		283,000	
		Windows Vista® Business モデル			FMVNP3F4R (CLEARSURE対応モデル)		283,000	
		Windows® 7 Professional モデル	Core™ i3 プロセッサ 搭載モデル	FMVNP3GER (CLEARSURE対応モデル)	2010.12/下	278,000		
		Windows Vista® Business モデル		FMVNP3G4R (CLEARSURE対応モデル)		278,000		
		Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNP3HER (CLEARSURE対応モデル)	2010.10/下	238,000		
		Windows Vista® Business モデル		FMVNP3H4R (CLEARSURE対応モデル)		238,000		
		Windows® 7 Professional モデル	Core™ i5 プロセッサ 搭載モデル	FMVNP3FE		243,000		
		Windows Vista® Business モデル		FMVNP3F4		243,000		
		Windows® 7 Professional モデル	Core™ i3 プロセッサ 搭載モデル	FMVNP3GE	2010.12/下	238,000		
		Windows Vista® Business モデル		FMVNP3G4		238,000		
		Windows® 7 Professional モデル	Celeron® プロセッサ 搭載モデル	FMVNP3HE	2010.10/下	198,000		
		Windows Vista® Business モデル		FMVNP3H4		198,000		
		LIFEBOOK (タブレットPC)						
【A6】	T900/B 【カスタマイズ対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™ i5 プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T) +無線LAN +モデム	FMVNT3BE	2010.11/上	269,000	【カスタマイズ標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型WXGA (1280×800ドット) メモリ：標準1GB [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) (※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準160GB VRAM：VRAM：Windows® 7 の場合：最大249MB、Windows Vista® の場合：最大217MB キーボード：日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント (スクロールセンサー付) ExpressCardスロット：×1 (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット：SD/MSスロット×1スロット USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56Kbps FAXモデム (V.92対応)、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵) セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット 【注1】【注3】
		Windows Vista® Business モデル			FMVNT3B4		269,000	

本文中の注については、P57の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名				型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考	
[A7]	T730/B 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional モデル	Core™ i5 プロセッサ 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNT3B2E	2010.11/上	261,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-560M(2.66GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：12.1型WXGA[1280×800ドット] メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB)(※OSが使用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：標準160GB VRAM：VRAM：Windows® 7 の場合：最大249MB、Windows Vista® の場合：最大217MB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント ExpressCardスロット：×1(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリスロット：SD/MSスロット×1スロット USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン [注1][注3]	
		Windows Vista® Business モデル			FMVNT3B24		261,000		

本文中の注については、P57の欄外を参照してください。

項	品 名	OS ※ 1	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学 ドライブ (固定式) ※ 2	Office ※ 3	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
												※1 基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 ※2 仕様については、下記をご覧ください。 ※3 Personal 2007：Microsoft® Office Personal 2007 Personal 2007 with PowerPoint：Microsoft® Office Personal with PowerPoint 2007 Professional 2007：Microsoft® Office Professional 2007

LIFEBOOK (バリューシリーズ)

[A8]	A540/BX	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	15.6 型 HD	1 GB	160GB	DVD-ROM スーパーマルチ	—	FMVXN4EG4	2010.10/下	オープン価格	CPU：インテル® Celeron® プロセッサ900(2.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：1MB 液晶：15.6型HD[1366×768ドット] メモリ：1GBまたは2GB[DDR3 SDRAM/PC3-6400] (最大4GB) (本体出荷時に実装されているメモリはPC3-8500ですが、PC3-6400での動作となります。) HDD：160GB CD/DVD：DVD-ROMまたはスーパーマルチドライブ VRAM：1GBの場合：最大264MB、2GBの場合：最大776MB(メインメモリと共用) マウス：USBマウス(光学式) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント PCカードスロット：TYPE I/Ⅱ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 〔注14〕			
								Personal 2007	FMVXN5EG4						
								—	FMVXN4EG2						
								Personal 2007	FMVXN5EG2						
					2GB			Personal 2007 with PowerPoint	FMVXN6EG2						
								Professional 2007	FMVXN7EG2						
								—	FMVXN4EH2						
								Personal 2007	FMVXN5EH2						
[A9]	A530/AX	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz)	15.6 型 HD	1 GB	160GB	スーパーマルチ	—	FMVXN4DG2	2010.11/上	オープン価格	CPU：インテル® Core™ i3-350M(2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型HD[1366×768ドット] メモリ：1GBまたは2GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) HDD：160GB CD/DVD：スーパーマルチドライブ RAM：1GBの場合：最大249MB、2GBの場合：最大761MB(メインメモリと共用) マウス：USBマウス(光学式) キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.8mm、108キー (テンキー付)、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント ExpressCardスロット：×1 (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) USB2.0×3ポート 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 〔注14〕			
								Personal 2007	FMVXN5DG2						
								2GB					—	FMVXN4DH2	
													Personal 2007	FMVXN5DH2	

本文中の注については、P57 の欄外を参照してください。

● CD/DVD ドライブ仕様一覧

	読込速度	書き込速度
DVD-ROMドライブ (E780/B、A550/B、 A540/B、A540/BX、 A530/AX)	CD-ROM：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、 DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 8 倍速、DVD-R DL：読出最大 4 倍速、 DVD-RW：読出最大 8 倍速、DVD+R：読出最大 8 倍速、DVD+R DL：読出最大 4 倍速、 DVD+RW：読出最大 8 倍速、DVD-RAM：読出最大 5 倍速	－
DVD-ROMドライブ (S560/B)	CD-ROM：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、 DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 8 倍速、DVD-R DL：読出最大 8 倍速、 DVD-RW：読出最大 8 倍速、DVD+R：読出最大 8 倍速、DVD+R DL：読出最大 8 倍速、 DVD+RW：読出最大 8 倍速、DVD-RAM：読出最大 5 倍速	－
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(二層)書込対応)	CD：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読 出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 8 倍速、DVD-R DL (2 層)：読出最大 6 倍速、DVD-RW：読出 最大 8 倍速、DVD+R：読出最大 8 倍速、DVD+R DL (2 層)：読出最大 6 倍速、DVD+RW：読出 最大 8 倍速、DVD-RAM※：読出最大 5 倍速	CD-R：書込最大 24 倍速、CD-RW：書換最大 10 倍速、DVD-R：書込最大 8 倍速、DVD-R DL (2 層)：書込最大 4 倍速、DVD-RW：書換最大 6 倍速、DVD+R：書込最大 8 倍速、DVD+R DL (2 層)：書込最大 4 倍速、DVD+RW：書換最大 8 倍速、DVD-RAM※：書換最大 5 倍速、書込時パッ ファアンダーランエラー防止機能付

※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32 のみです。

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
※基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。					
LIFEBOOK（オールインワンモデル）					
[A10]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK NH900/5BD (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVN905BD	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ i5-560M プロセッサー（2.66GHz） 2次キャッシュメモリ（CPU内蔵）：256KB×2 3次キャッシュメモリ（CPU内蔵）：3MB 液晶：18.4型ワイドTFTカラーLCD（スーパーファイン液晶）[1920×1080ドット表示] メモリ：標準4GB（2GB×2）[DDR3 SDRAM/PC3-8500]（最大8GB）[注8] [注9] HDD：750GB VRAM：専用ビデオメモリ1GB ファイル装置：Blu-ray Discドライブ（BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL（2層）：書込最大4倍速、BD-RE：書込/書換最大2倍速、BD-RE DL（2層）：書込/書換最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速） キーボード：日本語キーボード（108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠） ポインティングデバイス：フラットポイント（指紋センサーによりスクロール動作します） インターフェース：IEEE1394、HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクト・メモリースロット（SD/MS対応）、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠） サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]）、ツイーター付ステレオスピーカー+サブウーファー内蔵、アナログ（ステレオ）マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、タッチスクエア、TVチューナー内蔵（地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル）、指紋センサー、人感センサー対応Webカメラ 添付品：レーザーマウス、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010
					[注4] [注5] [注6] [注7]
[A11]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH700/5B (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA705BW (白) FMVA705BB (黒) FMVA705BR (赤) FMVA705BL (青)	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ i5-560M プロセッサー（2.66GHz） 2次キャッシュメモリ（CPU内蔵）：256KB×2 3次キャッシュメモリ（CPU内蔵）：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD（スーパーファイン液晶）（高輝度）[1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB（2GB×2）[DDR3 SDRAM/PC3-8500]（最大8GB）[注8] [注9] HDD：750GB VRAM：最大1305MB（メインメモリと共用）[注13] ファイル装置：Blu-ray Discドライブ（BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL（2層）：書込最大4倍速、BD-RE：書込/書換最大2倍速、BD-RE DL（2層）：書込/書換最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速） キーボード：日本語キーボード（108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠） ポインティングデバイス：フラットポイント（指紋センサーによりスクロール動作します）、スクロールパッド インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット（SD/MS対応）、ExpressCard/34スロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠） サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]）、ステレオスピーカー内蔵、デジタル（モノラル）マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー、人感センサー対応Webカメラ 添付品：レーザーマウス アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010
					[注4] [注6] [注7]
[A12]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH570/5BM (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA575BMB	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ i5-560M プロセッサー（2.66GHz） 2次キャッシュメモリ（CPU内蔵）：256KB×2 3次キャッシュメモリ（CPU内蔵）：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD（スーパーファイン液晶）（高輝度）（3D対応）[1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB（2GB×2）[DDR3 SDRAM/PC3-8500]（最大8GB）[注8] [注9] HDD：750GB VRAM：最大1305MB（メインメモリと共用）[注13] ファイル装置：Blu-ray Discドライブ（BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL（2層）：書込最大4倍速、BD-RE：書込/書換最大2倍速、BD-RE DL（2層）：書込/書換最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速） キーボード：日本語キーボード（108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠） ポインティングデバイス：フラットポイント、スクロールパッド インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット（SD対応）、ExpressCard/34スロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠） サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]）、ステレオスピーカー内蔵、デジタル（モノラル）マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵（地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル）、3D/人感センサー対応Webカメラ 添付品：レーザーマウス、3Dメガネ、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010
					[注4] [注5] [注6] [注7]

本文中の注については、P57の欄外を参照してください。

ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
					※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A13]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH550/5B (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA555BW(白) FMVA555BB(黒) FMVA555BR(赤)	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ i5-560M プロセッサー (2.66GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] HDD：640GB VRAM：最大1305MB(メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：Blu-ray Discドライブ(BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL(2層)：書込最大4倍速、BD-RE：書込/書換最大2倍速、BD-RE DL(2層)：書込/書換最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント、スクロールパッド インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD対応)、ExpressCard/34スロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル(モノラル)マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、人感センサー対応Webカメラ 添付品：レーザーマウス アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010 [注4] [注6] [注7]
[A14]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH550/3BT (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA553BTB	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ i3-370M プロセッサー (2.40GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)(高輝度) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] HDD：640GB VRAM：最大1305MB(メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：Blu-ray Discドライブ(BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL(2層)：書込最大4倍速、BD-RE：書込/書換最大2倍速、BD-RE DL(2層)：書込/書換最大2倍速、DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント、スクロールパッド インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD対応)、ExpressCard/34スロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル(モノラル)マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵(地上デジタル)、人感センサー対応Webカメラ 添付品：レーザーマウス、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010 [注4] [注5] [注6] [注7]
[A15]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH530/3B (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA533BW(白) FMVA533BB(黒)	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ i3-370M プロセッサー (2.40GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) [注8] [注9] HDD：640GB VRAM：最大1305MB(メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(108キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能：100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：人感センサー対応Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010 [注4] [注6] [注7]
[A16]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH530/1B (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA531B	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Celeron® プロセッサー P4600(2.00GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：2MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準2GB(2GB×1) [DDR2 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) [注8] [注9] HDD：640GB VRAM：最大761MB(メインメモリと共用) [注10] ファイル装置：スーパーマルチドライブ(DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(103キー [テンキー搭載]、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能：100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：人感センサー対応Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010 [注4] [注6] [注7]

本文中の注については、P57の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
[A17]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK LH700/3B (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVL703BPK (ピンク) FMVL703BPW (白)	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ i3-370M プロセッサ (2.40GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：14型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] HDD：640GB VRAM：最大1305MB (メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード (86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：IEEE 1394、HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクト・メモリスロット (SD/MS対 応)、ExpressCardスロット (ExpressCard/34のみ) 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル (デュ アル) マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、人感センサー対応Webカメラ 添付品：レーザーマウス アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010
					[注4] [注6] [注7]
[A18]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK LH520/3B (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVL523BR (赤) FMVL523BW (黒)	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：AMD Turion™ II デュアルコア・モバイル・プロセッサ P540 (2.40GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：2MB 液晶：14型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：標準2GB (2GB×1) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] HDD：500GB VRAM：専用ビデオメモリ 512MB (メインメモリと共用) ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード (91キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：ダイレクト・メモリスロット (SD/MS対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル (デュ アル) マイク内蔵 その他：人感センサー対応Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010
					[注4] [注6] [注7]
[A19]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK SH760/5B (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVS765B	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ i5-560M プロセッサ (2.66GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) 高輝度 [1366×768ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] HDD：640GB VRAM：最大1305MB (メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード (86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します)、スクロールパッド インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット (SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11a準拠)、 UQ Certified (IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー、人感センサー対応Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010
					[注4] [注6] [注7]
[A20]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK SH560/3B (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVS563BW (白) FMVS563BB (黒)	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ i3-370M プロセッサ (2.40GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768ドット表示] メモリ：4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) [注8] [注9] HDD：640GB VRAM：最大1305MB (メインメモリと共用) [注13] ファイル装置：スーパーマルチドライブ (DVD-RAM：書込/書換最大5倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、 DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書込/書換最大6倍速、 DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書込/書換最大8 倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書込/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード (86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します)、スクロールパッド インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリスロット (SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11a準拠)、 UQ Certified (IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット [再生時] ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー、人感センサー対応Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010
					[注4] [注6] [注7]

本文中の注については、P57の欄外を参照してください。

■ハードウェア一覧

項	品 名	型 名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備 考
					※基本的に各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。
[A21]	オールインワン Windows® 7 Professional モデル	LIFEBOOK PH770/3B (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVP773B	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Core™ i3-350M(2.26GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：12.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1280×800ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-6400](最大8GB)[注15] (※OSが32ビットの場合、利用可能な領域は最大約3GBになります) HDD：640GB VRAM：最大1305MB(メインメモリと共用)[注13] ファイル装置：スーパーマールドライブ(DVD-RAM：書き/書換最大5倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、 DVD-R：書き最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書き最大4倍速、DVD-RW：書き/書換最大6倍速、 DVD+R：書き最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書き最大4倍速、DVD+RW：書き/書換最大8 倍速、CD-ROM：読み最大24倍速、CD-R：書き最大24倍速、CD-RW：書き/書換最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能：100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11a準拠)、 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー、UQ Certified (IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他：ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010 [注4][注6]
[A22]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK PH540/1A	FMVP541AR3(赤) FMVP541AB3(黒) FMVP541AL3(青)	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Celeron® プロセッサ SU2300(超低電圧版)(1.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：1MB 液晶：11.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ：標準2GB[DDR2 SDRAM/PC2-6400](最大4GB) HDD：320GB VRAM：最大776MB(メインメモリと共用)[注11] キーボード：日本語キーボード(88キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク 内蔵 その他：Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2010 [注4][注6]
[A23]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK PH520/1A	FMVP521AB3	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：AMD Athlon™ II Neo プロセッサ K125(1.70GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：1MB 液晶：11.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ：標準2GB[DDR3 SDRAM/PC3-6400](最大4GB) HDD：320GB VRAM：256MB(メインメモリと共用)[注10] キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント インターフェース：ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク 内蔵 その他：Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2010 [注4][注6]
[A24]	オールインワン Windows® 7 Starter モデル	LIFEBOOK MH380/1A (Office Personal 2007 2年間ライセンス版モデル)	FMVLMG30W2(白) FMVLMG30R2(赤) FMVLMG30B2(黒)	済	オープン価格 [注 2]
					CPU：インテル® Atom™ プロセッサ N475(1.83GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：512KB 液晶：10.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ：標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-10600](最大2GB) HDD：250GB VRAM：最大250MB(メインメモリと共用)[注12] キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント、スクロールパッド インターフェース：ダイレクト・メモリースロット(SD対応)、USBクライアントポート 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 Bluetooth®ワイヤレステクノロジー、UQ Certified(IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、アナログマイク 内蔵 その他：Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版 [注4][注6]

[注 1] 上記のモデルは各機種種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加/変更/添付の選択が可能です。

[注 2] 詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

[注 3] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注 4] Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。各モデルのリカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

[注 5] 内蔵無線LANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。

[注 6] 内蔵のテレビチューナーは日本国内専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。

[注 7] 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されており、リカバリデータディスクを添付していません。

[注 8] 出荷時は「Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版」が搭載されていますが、リカバリを利用して「Windows® 7 Home Premium 64ビット正規版」を使用することができます。

[注 9] 表中の仕様によらず、「Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版」利用時の最大メモリは4GBです。ただし、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

[注 10] ATI HyperMemory™ テクノロジーにより、パソコンの動作状況にあわせて、より多くのメモリをグラフィックに割り当てます。その容量はメインメモリの容量により変動します。

[注 11] メインメモリを4GBにした場合のVRAM容量は、PH540/1Aは最大1288MB(それぞれメインメモリと共用)になります。

[注 12] メインメモリを2GBにした場合のVRAM容量は、最大256MB(メインメモリと共用)になります。

[注 13] 「Windows® 7 Home Premium 64ビット正規版」または、「Windows® 7 Professional 64ビット正規版」搭載時にメインメモリを4GB以上にした場合のVRAM容量は、最大1695MB(メインメモリ共用)になります。

[注 14] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注 15] Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。また、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクは標準添付しています。

[注 16] 出荷時は「Windows® 7 Professional 32ビット正規版」が搭載されますが、リカバリを利用して「Windows® 7 Professional 64ビット正規版」にした場合、メモリ最大8GBをご利用になれます。

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種				※ 対応OS							希望 小売価格 (円,税別)	備考	
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (ノートブ ック) (法人)	LIFEBOOK (オールイン ワンモデル)	Windows 7 Professional	Windows Vista® Busi ness	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet PC	Windows® 7 Starter	Windows® 7 Home Premium		*1：E780/B *2：A550/B、A540/B *3：S560/B *4：P770/B *5：T900/B、T730/B *6：A540/BX、A530/AX *7：NH900/5BD *8：AH700/5B、AH570/5BM、 AH550/5B、AH550/3BT、 AH530/3B、AH530/1B	*9：LH700/3B、LH520/3B *10：SH760/5B、SH560/3B *11：PH770/3B *12：MH380/1A
				*1 E シリーズ	*3 S シリーズ	*5 T シリーズ	*6 A シリーズ	*7 NH シリーズ									
※サポートOSについては、下記をご覧ください。																	
B：メモリ																	
[B1]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK	済	● ※1	×	×	● ※2	×	×	—	—	—	—	—	—	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：A540/Bのみ対応。 ※2：A540/BXのみ対応。 [注] A540/B(Celeron®搭載モデル)、A540/BX(Celeron®搭載モデル)はPC3-6400で動作します。
[B2]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK	済	● ※1	×	×	● ※2	×	×	—	—	—	—	—	—	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：A540/Bのみ対応。 ※2：A540/BXのみ対応。 [注] A540/B(Celeron®搭載モデル)、A540/BX(Celeron®搭載モデル)はPC3-6400で動作します。
[B3]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM4GL2	済	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	—	—	—	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：AH700/5B、AH570/5BM、AH550/3BT、AH550/5Bのみ対応。 [注] AH700/5B、AH570/5BM、AH550/3BT、AH550/5Bでは、PC3-8500での動作となります。
[B4]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM2GL2	済	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	—	—	—	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：AH700/5B、AH570/5BM、AH550/3BT、AH550/5Bのみ対応。 [注] AH700/5B、AH570/5BM、AH550/3BT、AH550/5Bでは、PC3-8500での動作となります。
[B5]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM4GK6	済	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	—	—	—	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※：NH900/5BD、LH700/3Bのみ対応。
[B6]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK6	済	● ※	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※：E780/BとA550/Bのみ対応。
[B7]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK6	済	● ※	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※：E780/BとA550/Bのみ対応。
[B8]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM4GK8	済	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	—	—	—	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※：AH530/3B、AH530/1B、LH520/3Bのみ対応。
[B9]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK8	済	×	×	×	×	● ※	×	—	—	—	—	—	—	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※：AH530/3B、AH530/1B、LH520/3Bのみ対応。
[B10]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM4GK7	済	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	—	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※：SH760/5B、SH560/3B、PH770/3Bのみ対応。 [注] PH770/3BはPC3-6400で動作します。
[B11]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK7	済	×	● ※1	● ※2	×	×	● ※3	—	—	—	—	—	—	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：S560/B、P770/Bのみ対応。 ※2：T900/Bのみ対応。 ※3：SH760/5B、SH560/3B、PH770/3Bのみ対応。 [注] P770/B、PH770/3BはPC3-6400で動作します。
[B12]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK7	済	×	● ※1	● ※2	×	×	×	—	—	—	—	—	—	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：S560/BとP770/Bのみ対応。 ※2：T900/Bのみ対応。 [注] P770/BはPC3-6400で動作します。
[B13]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK8	済	×	×	×	● ※1	● ※2	×	×	—	—	—	—	—	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：T730/Bのみ対応。 ※2：A530/AXのみ対応。
[B14]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK8	済	×	×	×	● ※1	● ※2	×	×	—	—	—	—	—	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：T730/Bのみ対応。 ※2：A530/AXのみ対応。
[B15]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVNM2GJ7	済	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	—	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR2 SDRAM、PC2-6400対応。 ※：PH540/1Aのみ対応。
[B16]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM2GL	済	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	—	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：PH520/1Aのみ対応。PC3-6400で動作します。
[B17]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM2GL1	済	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	—	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：MHシリーズのみ対応。667MHzで動作します。

サポートOS

LIFEBOOK E780/B LIFEBOOK A550/B LIFEBOOK A540/B LIFEBOOK S560/B LIFEBOOK P770/B LIFEBOOK A540/BX	Windows® 7 Professional 正規版 *1 Windows® 7 Enterprise 正規版 *1 Windows Vista® Business 正規版 (with SP2) *1 *2 Windows® XP Professional 正規版 (SP3) *1
LIFEBOOK T900/B LIFEBOOK T730/B	Windows® 7 Professional 正規版 *1 Windows® 7 Enterprise 正規版 *1 Windows Vista® Business 正規版 (with SP2) *1 Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版 *1
LIFEBOOK A530/AX	Windows® 7 Professional 正規版 *1 Windows® 7 Enterprise 正規版 *1 Windows® XP Professional 正規版 (SP3) *1

*1：日本語 32 ビット版
*2：P770/BのHIGH-SPEED対応無線WANモデルは未サポート

PH540/1A PH520/1A	Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版
PH770/3B	Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 64 ビット 正規版
MHシリーズ	Windows® 7 Starter 32 ビット 正規版
NH900/5BD AHシリーズ LH700/5B SHシリーズ	Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 64 ビット 正規版
LH520/3B	Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版 Windows® 7 Ultimate 64 ビット 正規版

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種						※ 対応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考			
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK タレット PC (法人)	LIFEBOOK (ビュー シリーズ) (法人)	LIFEBOOK (オールインワンモデル)	Windows 7 Professional	Windows Vista Busi ness	Windows XP Professiona	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium	※1：E780/B ※2：A550/B、A540/B ※3：S560/B ※4：P770/B ※5：T900/B、T730/B ※6：A540/BX、A530/AX ※7：NH900/5BD ※8：AH700/5B、AH570/5BM、 AH550/5B、AH550/3BT、 AH530/3B、AH530/1B	※9：LH700/3B、LH520/3B ※10：SH760/5B、SH560/3B ※11：PH770/3B ※12：MH380/1A					
				E シリーズ ※1	S シリーズ ※3	T シリーズ ※5	A シリーズ ※6	NH シリーズ ※7										SH シリーズ ※10	AH シリーズ ※8	PH シリーズ ※11	MH シリーズ ※12
※サポートOSについては、P58をご覧ください。																					

C：専用拡張機器																	
[C1]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNDVD16	済	● ※	×	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM再生非対応。 ※E780/Bのみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C2]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM22	済	● ※	×	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※2：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM※2：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※E780/Bのみ対応。 [注] Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] CPRM再生非対応
[C3]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNDVD15	済	×	● ※	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM再生非対応。 ※S560/Bのみ対応。 [注] CPRM再生非対応
[C4]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM21	済	×	● ※	×	×	×	×	●	●	●	×	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※2：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM※2：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※S560/Bのみ対応。 [注] Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] CPRM再生非対応
[C5]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM20	済	×	×	●	×	×	×	●	●	×	●	×	×	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM※2：読出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM※2：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 [注] Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] CPRM再生非対応
[C6]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB30A	済	×	● ※1	×	×	×	● ※2	－	－	－	－	－	－	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、2500mAh リチウムイオン。 ※1：S560/Bのみ対応。 ※2：SHシリーズのみ対応。
[C7]	バッテリーチャージャ	FMV-NCA7	済	×	●	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	16,800	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続可能。本体標準の内蔵バッテリーパック又はバッテリーパック（L）のみ対応。 [注] バッテリーパックまたはバッテリーユニットを2個同時に接続可能ですが、充電は1つずつです。
[C8]	ポートリプリケータ	FMV-NPR27	済	×	● ※	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	12,000	各種インターフェース〔外部ディスプレイ、DVI-D、LAN、USB×4、eSATA）を装備。 ※：P770/Bのみ対応。
[C9]	ポートリプリケータ	FMV-NPR28	済	×	● ※	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	10,000	各種インターフェース〔外部ディスプレイ、シリアル、パラレル、LAN、USB×4、eSATA、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）を装備。 ※：S560/Bのみ対応。
[C10]	内蔵バッテリーパック	FMVNB177	済	×	● ※1	×	×	● ※2	● ※3	－	－	－	－	－	－	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2900mAh。リチウムイオン。 ※1：P770/Bのみ対応。 ※2：LHシリーズのみ対応。 ※3：PH770/3Bのみ対応。
[C11]	内蔵バッテリーパック（L）	FMVNB178	済	×	● ※	×	×	×	×	－	－	－	－	－	－	12,600	内蔵大容量バッテリーパック（L）。10.8V、5800mAh。リチウムイオン。 ※：S560/BとP770/Bのみ対応。 [注] S560/Bでは標準バッテリー同等品、P770/Bでは大容量バッテリー同等品です。
[C12]	内蔵バッテリーパック（L）	FMVNB188	済	×	×	×	×	×	● ※	－	－	－	－	－	－	12,600	内蔵大容量バッテリーパック（L）。10.8V、6200mAh。リチウムイオン。 ※：SHシリーズ、PH770/3Bのみ対応。 [注] SHシリーズ、PH770/3Bの標準バッテリー同等品です。
[C13]	ポートリプリケータ	FMV-NPR26	済	×	×	● ※	×	×	×	－	－	－	－	－	－	10,000	各種インターフェース〔外部ディスプレイ、HDMI、DVI-D、LAN、USB2.0×4、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）を装備。 ※：T900/Bのみ対応。
[C14]	増設用内蔵 バッテリーユニット	FMVNB31	済	×	×	●	×	×	×	－	－	－	－	－	－	16,800	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh。リチウムイオン。

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考		
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (パッチ シリーズ) (法人)	LIFEBOOK (オールラウンドモデル)	Windows 7 Professional	Windows Vista® Busi ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium	*1：E780/B *2：A550/B、A540/B *3：S560/B *4：P770/B *5：T900/B、T730/B *6：A540/BX、A530/AX *7：NH900/5BD *8：AH700/5B、AH570/5BM、 AH550/5B、AH550/3BT、 AH530/3B、AH530/1B		*9：LH700/3B、LH520/3B *10：SH760/5B、SH560/3B *11：PH770/3B *12：MH380/1A		
				E シリーズ	S シリーズ	T シリーズ	A シリーズ	NH シリーズ											SH シリーズ
				A シリーズ	P シリーズ			AH シリーズ	PH シリーズ	MH シリーズ							※サポートOSについては、P58をご覧ください。		
[C15]	内蔵バッテリーパック	FMVNB171	済	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	16,800	本体内蔵のバッテリーパックと同等品、10.8V、5800mAh。リチウムイオン。		
[C16]	内蔵バッテリーパック	FMVNB189	済	×	×	×	●	●	×	—	—	—	—	—	—	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2200mAh。リチウムイオン。 ※1：A530/AXのみ対応。 ※2：AH530/3B、AH530/1Bのみ対応。		
[C17]	内蔵バッテリーパック	FMVNB187	済	×	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	—	12,600	内蔵バッテリーパック。11.1V、5800mAh。リチウムイオン。 ※：PH520/1Aのみ対応。		
[C18]	モバイルマルチベイ用 カバー	FMV-NMBC1	済	×	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	—	1,800	交換用。 ※：SHシリーズのみ対応。		
[C19]	内蔵バッテリーパック	FMVNB184	済	×	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	—	9,505	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2900mAh。リチウムイオン。 ※：MHシリーズのみ対応。		
[C20]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB185	済	×	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	—	12,362	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、5800mAh。リチウムイオン。 ※：MHシリーズのみ対応。		
[C21]	内蔵バッテリーパック(L)	FMVNB176	済	×	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	—	12,600	内蔵バッテリーパック。交換用。11.1V、5200mAh。リチウムイオン。 ※：PH540/1Aのみ対応。		
[C22]	内蔵バッテリーパック	FMVNB186	済	×	×	×	×	●	×	—	—	—	—	—	—	12,600	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、4400mAh。リチウムイオン。		
[C23]	内蔵バッテリーパック	FMVNB190	済	×	×	×	×	●	×	—	—	—	—	—	—	10,000	内蔵バッテリーパック。交換用。10.8V、2000mAh。リチウムイオン。 ※：AH700/5B、AH570/5BM、AH550/3BT、AH550/5Bのみ対応。		

D：ACアダプタ

[D1]	ACアダプタ	FMV-AC325A	済	● ※1	● ※2	●	● ※3	● ※4	● ※5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8.400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご利用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1：E780/BとA550/Bで対応。 ※2：S560/Bのみ対応。 ※3：A530/AXのみ対応。 ※4：AHシリーズとLHシリーズのみ対応。 ※5：SHシリーズ、PH770/3Bのみ対応。	
[D2]	ACアダプタ	FMV-AC320C	済	● ※1	×	×	● ※2	×	● ※3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8.400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご利用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1：A540/Bのみ対応。 ※2：A540/BXのみ対応。 ※3：PH540/1A、PH520/1Aのみ対応。	
[D3]	ACアダプタ	FMV-AC327	済	×	● ※	×	×	×	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8.400	ACアダプタ。P770/Bに標準添付のACアダプタと同等品。小型・軽量タイプ。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご利用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※：P770/Bのみ対応。	
[D4]	ACアダプタ	FMV-AC323B	済	×	×	×	×	● ※	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8.400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご利用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※：NHシリーズのみ対応。	
[D5]	ACアダプタ	FMV-AC313B	済	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5.800	ACアダプタ。小型・軽量タイプ。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご利用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 バッテリーチャージャーFMV-NCA7のみ対応。	
[D6]	ACアダプタ	FMV-AC317E	済	×	×	×	×	×	×	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	8.400	ACアダプタ。小型・軽量タイプ。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご利用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 バッテリーチャージャーFMV-NCA7のみ対応。	
[D7]	ACアダプタ	FMV-AC326	済	×	×	×	×	×	● ※	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5.800	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご利用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※：MHシリーズのみ対応。	

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種								※ 対応OS							希望 小売価格 (円,税別)	備考		
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (ビデオ シリーズ) (法人)	LIFEBOOK (オンラインモデル)	Windows [®] 7 Professional	Windows Vista [®] Busi ness	Windows [®] XP Professional	Windows [®] XP Tablet PC	Windows [®] 7 Starter	Windows [®] 7 Home Premium	*1：E780/B *2：A550/B、A540/B *3：S560/B *4：P770/B *5：T900/B、T730/B *6：A540/BX、A530/AX *7：NH900/5BD *8：AH700/5B、AH570/5BM、 AH550/5B、AH550/3BT、 AH530/3B、AH530/1B	*9：LH700/3B、LH520/3B *10：SH760/5B、SH560/3B *11：PH770/3B *12：MH380/1A						
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NH ^{*7} シリーズ									SH ^{*10} シリーズ	AH ^{*8} シリーズ		PH ^{*11} シリーズ	LH ^{*9} シリーズ	MH ^{*12} シリーズ
※サポートOSについては、P58をご覧ください。																						

E：入力機器

[E1]	OADGキーボード (109 キー /USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。BL-ライトグレー色。	
[E2]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,600	テンキーボード。USB接続。クールブラック色。USBインターフェースはありません。 ※NHシリーズ、AHシリーズ、MHシリーズでは未サポート。	
[E3]	テンキーボードカバー	FMV-NTKB01	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,800	FMV-NTKB3専用キー入力覗き見防止カバー。	
[E4]	USBマウス（光学式）	FMV-MO307	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。システムホワイト色。
[E5]	小型マウス（レーザー）	FMV-MO502	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	×	7,000	レーザー式の小型マウス。USB接続。スクロール機能付。サテンホワイト色。
[E6]	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。キーボード/バーコードタッチリーダ(FMV-BCR213)と同時入力不可。 ※MHシリーズでは未サポート。
[E7]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR213	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。読み取り幅最大65mm。USB接続。 [注]ポートリプリケータ、ドッキングステーション及び、外付けのUSBハブ経由での接続不可。キーボード/磁気カードリーダ(FMV-MCR112)と同時入力不可。 ※MHシリーズでは未サポート。

F：ディスプレイ

[F1]	カラー液晶 ディスプレイ-22 ワイド	VL-221SSWL	済	● ※2	● ※2	● ※1 ※2 ※4	● ※2	×	×	●	●	● ※3	● ※4	×	×	65,000	22型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1280×1024、1680×1050、TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーペル左右合計90度対応。 ※1：デジタルインターフェースはT900/Bのみポートリプリケータ経由により接続可能。 ※2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。 ※3：富士通モニターティリティはクローン表示には対応しません。 ※4：富士通モニターティリティには対応しません。
[F2]	カラー液晶 ディスプレイ-19 ワイド	VL-194SSWL	済	● ※1	● ※1	● ※1 ※2	● ※1	×	×	●	●	●	●	×	×	45,000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶/パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数30～83kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。 ※2：デジタルインターフェースはT900/Bのみポートリプリケータ経由により接続可能。
[F3]	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-193SEL	済	● ※	● ※	● ※	● ※	×	×	●	●	●	●	×	×	50,000	19型TFTカラールCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーペル左右合計180度対応。 ※：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。
[F4]	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-179SEL	済	● ※	● ※	● ※	● ※	×	×	●	●	●	●	×	×	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーペル左右合計180度対応。 ※：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。
[F5]	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-179SXL	済	● ※	● ※	● ※	● ※	×	×	●	●	●	●	×	×	オープン価格 [注 1]	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度220cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーペル左右合計180度対応。 ※：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。

[注1] オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				※ 適応OS						希望 小売価格 (円、税別)	備考		
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (パル ム) (法人)	LIFEBOOK (オールインワン モデル)	Windows 7 Professional	Windows Vista [®] Busi ness	Windows [®] XP Professional	Windows [®] XP Tablet PC	Windows [®] 7 Starter		Windows [®] 7 Home Premium	*1 : E780/B *2 : A550/B、A540/B *3 : S560/B *4 : P770/B *5 : T900/B、T730/B *6 : A540/BX、A530/AX *7 : NH900/5BD *8 : AH700/5B、AH570/5BM、 AH550/5B、AH550/3BT、 AH530/3B、AH530/1B	*9 : LH700/3B、LH520/3B *10 : SH760/5B、SH560/3B *11 : PH770/3B *12 : MH380/1A
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NH ^{*7} シリーズ	SH ^{*10} シリーズ	ー	ー	ー	ー		ー	ー	
				A ^{*2} シリーズ	P ^{*4} シリーズ	ー	AH ^{*8} シリーズ	PH ^{*11} シリーズ	ー	ー	ー	ー	※サポートOSについては、P58をご覧ください。				
				LH ^{*9} シリーズ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー					

G：通信機器

[G1]	ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	済	● ※1	● ※2	×	● ※3	×	×	●	●	●	●	●	●	9,800	IEEE 802.11a(J52、W52、W53)/b/g 準拠のワイヤレスLANカード。PC Card Standard 準拠。Wi-Fi 準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE 802.11a/g 準拠)(速度自動切替) 11/5.5/2/1Mbps(IEEE 802.11b 準拠) (速度自動切替) 高速化技術 Super AG™ 対応。 セキュリティ規格：IEEE 802.1X、WPA/WPA2 対応。 ※1：カスタムメイドで無線LAN選択時は使用不可。 ※2：S560/BとP770/Bのみカスタムメイドでスロット変更選択時に対応。 ※3：A540/BXのみ対応。 [注] IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) [注] IEEE 802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用にできません。 [注] 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用にできません。(複数LAN構成の可否につきましては、下記の「複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい) [注] 64bit OSについてはサポート外となります。 [注] ドライバについては最新版をFMWORLDよりダウンロードしてご使用下さい。	
[G2]	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 3,500	5m	LANインターフェース・HUB間接続ケーブル。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用(エンハンスドカテゴリ5)
		TPCBL-C010	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 3,900	10m	
		TPCBL-C015	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 4,700	15m	
		TPCBL-C030	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 7,200	30m	
		TPCBL-C050	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 10,300	50m	
		TPCBL-C100	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 18,000	100m	
[G3]	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 2,650	5m	100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)。1000BASE-T通信には対応していません。
		TPCBL-B010	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	* 13,800	100m	

H：補助記憶装置

[H1]	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM53	済	●	●	●	●	×	● ※	●	●	●	●	●	●	29,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続 外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL(2層記録)など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速 添付品：A/Cアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM(添付ソフト、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD 「トラブル解決ナビ&ドライバディスク」からのCDブートに対応しています。 ※：PH540/1A、PH520/1A、MHシリーズのみ対応。 [注] Windows® XP標準でサポートされるフォーマットは、FAT32のみです。
------	---------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	--------	--

〈無線LANのIEEE 802.11bのサポートチャンネルについて〉

・内蔵無線LAN搭載モデルは、チャンネル 14 はサポートしていません。

〈複数LAN同時通信の可否について〉

- ・OSが、Windows® 7/Windows Vista® Business/Windows Vista® Home Premium/Windows Vista® Home Basic/Windows® XP Professional/Windows® XP Home/Windows® XP Tablet PC Editionの場合、同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。
1. 内蔵無線LAN搭載の機種で、ワイヤレスLANカード (FMV-JW482) と内蔵無線LANの同時利用はできません。
 2. 複数LANを束ねるチームリング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
 3. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種				※ 対応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (ビュー シリーズ) (法人)	LIFEBOOK (オンラインモデル)	Windows® 7 Professional	Windows Vista® Busi ness	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet PC	Windows® 7 Starter	Windows® 7 Home Premium		*1：E780/B *2：A550/B、A540/B *3：S560/B *4：P770/B *5：T900/B、T730/B *6：A540/BX、A530/AX *7：NH900/5BD *8：AH700/5B、AH570/5BM、 AH550/5B、AH550/3BT、 AH530/3B、AH530/1B	*9：LH700/3B、LH520/3B *10：SH760/5B、SH560/3B *11：PH770/3B *12：MH380/1A
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NH ^{*7} シリーズ AH ^{*8} シリーズ LH ^{*9} シリーズ									
※サポートOSについては、P58をご覧ください。																	

I：拡張機器																	
[I1]	指紋認識装置	FS-300U	済	● ※	● ※	×	●	×	×	●	●	●	×	×	●	15,000	指紋認識装置。(スライド型センサータイプ)USB接続。他人受率率：0.0002%。 認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。手のひら静脈認証マウスセンサーセットとの同時使用不可。 ※：カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。 [注] Secure Login Boxやスマートカードホルダーなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® /Windows® 7の場合はV3.0)が必要。(別売)
[I2]	マウスセンサーセット (グレー)	FAT13M1MNG	済	●	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box (FMSE-C401)、SMARTACCESS/ Premium (OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® / Windows® 7の場合はV3.0)が必要。内蔵型または外付けの指紋センサーとの同時使用不可。
	マウスセンサーセット (黒)	FAT13M1MNB															
	マウスセンサーセット (白)	FAT13M1MNW															
[I3]	スタンダードセンサーセット(グレー)	FAT13M1DNG	済	●	●	×	●	×	×	●	●	●	●	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box (FMSE-C401)、SMARTACCESS/ Premium (OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® / Windows® 7の場合はV3.0)が必要。内蔵型または外付けの指紋センサーとの同時使用不可。
	スタンダードセンサーセット (黒)	FAT13M1DNB															
	スタンダードセンサーセット (白)	FAT13M1DNW															
[I4]	Secure Login Box	FMSE-C401	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	798,000	Windowsログオンや、各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり指紋や手のひら静脈やFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 [注] クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® /Windows® 7の場合はV3.0)」(別売)が必要。
[I5]	Secure Login Box	FMSE-C4A1	済	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	×	●	398,000	Secure Login Box (FMSE-C401)用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 [注1] 利用時にはSecure Login Box (FMSE-C401)が必要。 [注2] クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® /Windows® 7の場合はV3.0)」(別売)が必要。
[I6]	スマートカードリーダー /ライター	FMV-J504	済	×	● ※1	● ※2	×	×	×	●	●	●	×	×	×	11,000	ExpressCardスロットに装着する、LIFEBOOK専用スマートカードリーダー/ライター。スマートカード：接触型、ISO/IEC 7816準拠(JICSA P v1.0規格)1枚添付。 ドライバーは装置本体に添付のものを使用。 認証ソフトウェアはSMARTACCESS/Basic (装置本体に添付)が必要。 ※1：S560/B、P770/Bのみ対応。ただし、カスタムメイドでFeliCaポートまたは、PCカードスロット変更選択時には非対応。 ※2：T730/Bのみ対応。 [注] CLEARSURE対応モデルではBIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることができません。また、CLEARSURE非対応モデルでは、BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることができません。
[I7]	スマートカード	FMSMA-C1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。 注：スマートカードとFeliCaポートの同時使用は不可。
[I8]	FeliCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	済	● ※1 ※2	● ※1	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	12,000	FeliCa対応リーダー/ライター用の非接触ICカード。パソコンセキュリティソフト「SMARTACCESS」専用のフォーマット済。5枚組。 ※1：カスタムメイドでFeliCaポート選択時のみ対応。 ※2：E780/Bのみ対応。

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適用機種						※ 適用OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (ビュー シリーズ) (法人)	LIFEBOOK (オールインワンモデル)	Windows 7 Professional	Windows Vista® Busi ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows® 7 Starter	Windows® 7 Home Premium					
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NH ^{*7} シリーズ	SH ^{*10} シリーズ	AH ^{*8} シリーズ	PH ^{*11} シリーズ	MH ^{*12} シリーズ							
				A ^{*2} シリーズ	P ^{*4} シリーズ														
※サポートOSについては、P58をご覧ください。																			
J：プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図（46 ページ～ 50 ページ）でご確認ください。																			
[J1]	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	2,500	LIFEBOOK本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。 ケーブル長：1.5 m。FMVPR-671B、XL-C2260ではサポートしておりません。 ※：S560/Bでポートリプリケータ装着時のみ対応。		
[J2]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	1,200	LIFEBOOK本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長：1.5m。		
[J3]	カットシートフィーダ	FMVPR-CF8G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	FMVPR3000G用オプション。ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ピン目)、複写紙は使用不可。		
[J4]	ホッパユニット	FMVPR-CF81G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	FMVPR3000G用オプション。B5縦～B4横まで、160枚、(2ピン目)。本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ(FMVPR-CF8G)の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。		
[J5]	多目的プリンタ	FMVPR-671B	済	×	● ※1	×	×	×	×	● ※2	●	●	×	● ※2	● ※2	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 ※1：S560/Bでポートリプリケータ装着時のみ対応。 ※2：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。		
[J6]	用紙反転ユニット	FMVPR-655Z1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000	FMVPR-671B用オプション両面印刷ユニット。		
[J7]	水平漢字プリンタ-15	FMVPR5010	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：67字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。		
[J8]	カットシートフィーダ	FMVPR-CF1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,800	FMVPR5610G/5410G/5310G/5110G/5010用オプション自動給紙ユニット。ハガキ～B4対応。		
[J9]	トラクタユニット	FMVPR-TU8G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	FMVPR5310G/5110G/5010用オプショントラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。		
[J10]	水平漢字プリンタ-15	FMVPR5610G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒(高速モードでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。		
[J11]	水平漢字プリンタ-15	FMVPR5410G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒(高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。		
[J12]	水平漢字プリンタ-15	FMVPR5310G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒(高速モードでは250字/秒)。ESC/P対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。		
[J13]	水平漢字プリンタ-15	FMVPR5110G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒(高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。		
[J14]	プリンタLANカード	FMVPR-LN1G	済	LAN上に直接接続						● ※	●	●	●	● ※	● ※	30,000	FMVPR3000G/5010/5110G/5310G/5410G/5610G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。		
[J15]	漢字プリンタ-15	FMVPR3000G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行(ANK)印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。		
[J16]	漢字プリンタ-10	FMVPR2000G	済	●	●	●	●	●	●	● ※	●	●	●	● ※	● ※	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行(ANK)印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。		

*：プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種				※ 対応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK (タブレッ ト) (S/A)	LIFEBOOK (ビュー シリーズ) (S/A)	LIFEBOOK (オールドファンモ デル)	Windows 7 Professional	Windows Vista [®] Busi ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows [®] 7 Home Premium		*1：E780/B *2：A550/B、A540/B *3：S560/B *4：P770/B *5：T900/B、T730/B *6：A540/BX、A530/AX *7：NH900/SBD *8：AH700/5B、AH570/5BM、 AH550/5B、AH550/3BT、 AH530/3B、AH530/1B	*9：LH700/3B、LH520/3B *10：SH760/5B、SH560/3B *11：PH770/3B *12：MH380/1A
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NH ^{*7} シリーズ									
※サポートOSについては、P58をご覧ください。																	
[J17]	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	●	●	●	●	●	●	※	●	●	●	●	●	292,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調ページプリンタ。解像度：600×600dpi、600×1200dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー36枚/分、モノクロ40枚/分。印刷速度（A4両面印刷時）：カラー35ページ/分、モノクロ39ページ/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準800枚～最大3000枚。100BASE-TX（10BASE-T共用）LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ※富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/printer/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。
[J18]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	XL-C8360G用オプション増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、550枚)
[J19]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	XL-C8360G用オプション増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、3段力セット：550枚×3)
[J20]	両面ユニット	XL-DUPCG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-C8360G用オプション両面印刷ユニット。普通紙のみ。
[J21]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-C8360G用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)
[J22]	A4 カラーページプリンタ	XL-C2260	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当（600dpi×1200dpi）。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー26枚/分、モノクロ32枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー20ページ/分、モノクロ24ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準470枚～最大1120枚。100BASE-TX/10BASE-T LANインタフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。 ※富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/printer/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J23]	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,000	XL-C2260用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、650枚)
[J24]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-C2260用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)
[J25]	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	417,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分、ESC/Pシークス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。(100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 ※富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/printer/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J26]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,000	XL-9500用オプション増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、2段力セット：550枚×2)
[J27]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,000	XL-9500用オプション増設用給紙ユニット。(A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)
[J28]	フィニッシャー	XL-FINMA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319,000	XL-9500用オプションパンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入装置はサービスエンジニアが行う（FM現調2：SFMGEN2、有償）。
[J29]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-9500用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)
[J30]	ページプリンタ	XL-9440E	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi（1200dpi印刷時はA4 32枚/分）。印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：750～2400枚。ESC/Pシークス対応。(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
[J31]	ページプリンタ	XL-9380E	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	116,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi（1200dpi印刷時はA4 32枚/分）。印刷速度：A4 38枚/分、B4 24枚/分、A3 21枚/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：750～2400枚。ESC/Pシークス対応。(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
[J32]	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-9440E/9380E用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。最大3段まで増設可能。
[J33]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-9440E/9380E/9311/9281/4360用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)
[J34]	両面ユニット	XL-DUPMC	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-9440E/9380E用オプション両面印刷ユニット。

*：プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

●：適用可 ×：適用不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種								※ 適応OS							希望 小売価格 (円、税別)	備考	
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	LIFEBOOK (ノートブ ック) (法人)	LIFEBOOK (モバイル モデル)	Windows 7 Professional	Windows Vista® Busi ness	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium	*1：E780/B *2：A550/B、A540/B *3：S560/B *4：P770/B *5：T900/B、T730/B *6：A540/BX、A530/AX *7：NH900/5BD *8：AH700/5B、AH570/5BM、 AH550/5B、AH550/3BT、 AH530/3B、AH530/1B	*9：LH700/3B、LH520/3B *10：SH760/5B、SH560/3B *11：PH770/3B *12：MH380/1A					
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	NH ^{*7} シリーズ									SH ^{*10} シリーズ	AH ^{*8} シリーズ		PH ^{*11} シリーズ	MH ^{*12} シリーズ
※サポートOSについては、P58をご覧ください。																					
[J35]	ページプリンタ	XL-9311	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	99,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 31.0枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。(XL-9311)給紙容量：750～1850枚。ESC/Pシークェンス対応。(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。			
		XL-9281	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 28.0枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。(XL-9281)給紙容量：550～1550枚。ESC/Pシークェンス対応。(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。			
[J36]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-9311/9281用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。			
[J37]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	XL-9311/9281用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。			
[J38]	両面ユニット	XL-DUPMB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	XL-9311/9281用オプション両面印刷ユニット。			
[J39]	ページプリンタ	XL-4360	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800	A4ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi。印刷速度：A4：36枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシークェンス対応。用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、ハガキ。LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共)およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6 Phase-2対応。			
[J40]	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,600	XL-4360用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5、レター、リーガルサイズ、500枚)			
[J41]	両面ユニット	XL-DUPME	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,000	XL-4360用オプション両面印刷ユニット。			
[J42]	ページプリンタ	XL-4280	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当(600dpi×2400dpi)。A4：28枚/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。Windows専用ドライバ、ESC/Pシークェンス対応。LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6Phase-1対応。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。			
[J43]	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、530枚)			
[J44]	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	● ※	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	2,500	LIFEBOOK本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長：1.5 m。FMPP-671B用。 ※：S560/Bでポートリプリケータ装着時のみ対応。			

*：プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

マニュアル一覧

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
LIFEBOOK（法人）	企業向けLIFEBOOKシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」 (http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual) に掲載されています。 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「LIFEBOOKマニュアル」または「FMVマニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド	B6FJ-5261-01	5,000	E780/B
	B6FJ-5271-01	5,000	A550/B
	B6FJ-5281-01	5,000	A540/B、A540/BX
	B6FJ-4411-02	5,000	A530/AX
	B6FJ-5301-01	5,000	S560/B
	B6FJ-5311-01	5,000	P770/B
	B6FJ-5321-01	5,000	T900/B
	B6FJ-5331-01	5,000	T730/B
LIFEBOOK（オールインワンモデル）	LIFEBOOKシリーズ（オールインワンモデル）のマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」 (http://azby.fmworld.net/support/manual/update/index2.html) に掲載されています。		
取扱説明書	B6FJ-5121-01	3,000	NH900/5BD
	B6FJ-5131-01	3,000	AH550/3BT、AH550/5B、AH570/5BM、AH700/5B
	B6FJ-5171-01	3,000	AH530/1B、AH530/3B
	B6FJ-5141-01	3,000	SH560/3B、SH760/5B
	B6FJ-5151-01	3,000	PH770/3B
	B6FJ-5161-01	3,000	LH700/3B
	B6FJ-5251-01	3,000	LH520/3B
	B6FJ-4831-01	3,000	PH540/1A
	B6FJ-4251-02	3,000	PH520/1A
	B6FJ-4221-01	3,000	MH380/1A
	B6FJ-5191-01	3,000	AH550/3BT
テレビ操作ガイド	B6FJ-5201-01	3,000	NH900/5BD、AH570/5BM

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
 ※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考		
プリンタ(用紙)							
ページプリンタ用紙	カラーページプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC A3	0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC B4	0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 ER A3	0416590	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	カラーページプリンタ XL-C2260	再生オフィス用紙 ER B4	0416570	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
		再生オフィス用紙 ER A4 (Y)	0416562	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 ER A4	0416560	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×10冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
		再生オフィス用紙 ER B5	0416580	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
		OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付、100シート×1ケース
	ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙 EC A3	0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC B4	0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
		ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注]縦送りで使用して下さい。
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、横目用紙 [注]横送りで使用して下さい。
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 ER A3		0416590	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	再生オフィス用紙 ER B4		0416570	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	再生オフィス用紙 ER A4 (Y)		0416562	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ		0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付、100シート×1ケース
ページプリンタ XL-9311 XL-9281	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース	
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注]縦送りで使用して下さい。	
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、横目用紙 [注]横送りで使用して下さい。	
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC A3	0416440	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
	再生オフィス用紙 EC B4	0416420	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
	再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
ページプリンタ XL-4360	OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付、100シート×1ケース ※XL-4360のみ	
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
ページプリンタ XL-4280	OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ	0412270	5,000	1 ケース	1 ケース	12面付、100シート×1ケース	
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース	
	再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
	再生オフィス用紙 ER A4	0416560	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×10冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1	
	再生オフィス用紙 ER B5	0416580	オープン価格	1 ケース	1 ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1	

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

※ 1 : 給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙力セット (拡張給紙ユニット含む) から印刷することをお勧めします。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考			
プリンタ(トナーカートリッジ／リボン／その他)								
モノクロ用紙	多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/ 5310EG/5110G/ 5010 漢字プリンタ-15 FMPR3000G	上質 ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1 ケース	1 ケース	15"×11", 2000セット/ケース	
		再生 白紙フォーム 15 × 11 インチ	0410810	5,400	1 ケース	1 ケース	15"×11", 2000セット/ケース	
		上質 ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1 ケース	1 ケース	15"×11", 2000セット/ケース 70%古紙含有	
		上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1 ケース	1 ケース	10"×11", 2000セット/ケース	
	漢字プリンタ-10 FMPR2000G	白紙フォーム 10 × 11 インチ	0410282	4,500	1 ケース	1 ケース	10"×11", 2000セット/ケース	
		OAラベル A4 (連続用紙)	※紙	0412250	7,500	1 ケース	1 ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"
		上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1 ケース	1 ケース	10"×11", 2000セット/ケース	
		白紙フォーム 10 × 11 インチ	0410282	4,500	1 ケース	1 ケース	10"×11", 2000セット/ケース	
	OAラベル A4 (連続用紙)	※紙	0412250	7,500	1 ケース	1 ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"	
	カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A (ブラック)	0845110	12,000	／本	1 本	ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112A (イエロー)	0845120	13,000	／本	1 本	イエロートナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
		トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)	0845130	13,000	／本	1 本	マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1	
トナーカートリッジCL112A (シアン)		0845140	13,000	／本	1 本	シアントナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1		
トナーカートリッジCL112B (ブラック)		0845150	32,000	／本	1 本	ブラックトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1		
トナーカートリッジCL112B (イエロー)		0845160	35,200	／本	1 本	イエロートナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1		
トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)		0845170	35,200	／本	1 本	マゼンタトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1		
トナーカートリッジCL112B (シアン)		0845180	35,200	／本	1 本	シアントナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1		
ドラムカートリッジCL112 (ブラック)		0845410	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1		
ドラムカートリッジCL112 (イエロー)		0845420	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1		
ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)		0845430	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1		
ドラムカートリッジCL112 (シアン)		0845440	32,000	／台	1 台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1		
カラーページプリンタ XL-C2260	廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	／個	1 個	廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%)※1		
	トナーカートリッジCL113 (ブラック)	0809150	13,000	／本	1 本	ブラックトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1		
	トナーカートリッジCL113 (イエロー)	0809160	14,000	／本	1 本	イエロートナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1		
	トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809170	14,000	／本	1 本	マゼンタトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1		
	トナーカートリッジCL113 (シアン)	0809180	14,000	／本	1 本	シアントナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])※1		
	ドラムカートリッジCL113 (ブラック)	0809450	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1		
	ドラムカートリッジCL113 (イエロー)	0809460	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1		
	ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809470	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1		
ページプリンタ XL-9500	ドラムカートリッジCL113 (シアン)	0809480	12,000	／台	1 台	約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー (約1,200ページ印刷可能)1本添付※1		
	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	／本	1 本	約30,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1		
	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	／台	1 台	約60,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1		
	ステープル針	0808710	4,800	／1 ケース	1 ケース	フィニッシャー用交換針。5,000針×3セット		
ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1 台	600(W)×610(D)×440(H)mm。拡張給紙ユニット(XL-EF110MA/ XL-EF230MA)と同時に使用できません。		
	プロセスカートリッジLB318A	0892110	30,000	／台	1 台	約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC 19752)に基づく公表値)※1		
	プロセスカートリッジLB318B	0892120	45,000	／台	1 台	約15,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC 19752)に基づく公表値)※1		
	LB315 給紙カセット (550 枚) A3U	0805330	20,000	／台	1 台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。		
ページプリンタ XL-9311 XL-9281	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1 台	600(W)×610(D)×440(H)mm		
	プロセスカートリッジLB317A	0854110	30,000	／台	1 台	約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC 19752)に基づく公表値)※1		
	プロセスカートリッジLB317B	0854120	40,000	／台	1 台	約10,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC 19752)に基づく公表値)※1		
	LB315 給紙カセット (A3 ユニバーサル)	0805320	12,000	／台	1 台	A3～A5サイズで250枚収納、XL-9281の装置添付品と同じ		
ページプリンタ XL-4360	LB315 給紙カセット (550 枚) A3U	0805330	20,000	／台	1 台	A3～A5サイズで550枚収納、XL-9311の装置添付品と同じ		
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1 台	600(W)×610(D)×440(H)mm		
	プロセスカートリッジLB109A	0894110	36,000	／台	1 台	約8,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC 19752)に基づく公表値)※1		
	プロセスカートリッジLB109B	0894120	48,000	／台	1 台	約12,000ページ印刷可能(JIS X 6931 (ISO/IEC 19752)に基づく公表値)※1		
ページプリンタ XL-4280	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1 台	600(W)×610(D)×440(H)mm		
	レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1 台	400(W)×560(D)×210(H)mm		
	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	／台	1 台	約20,000ページ(A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ)※1		
	トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	／本	1 本	約3,500ページ(JIS X 6931 (ISO/IEC 19752)に基づく公表値)※1		
リボン	トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	／本	1 本	約7,000ページ(JIS X 6931 (ISO/IEC 19752)に基づく公表値)※1		
	レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1 台	400(W)×560(D)×210(H)mm		
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10/15 FMPR2000G/3000G	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	／巻	1 巻	13mm×6m、約500万字(ANKドラフト)	
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	／巻	1 巻	0325210の詰替え用リボン、約500万字(ANKドラフト)	
水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/5310EG	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	／巻	1 巻	16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字)		
	サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	／巻	1 巻	0325470の詰替え用リボン、約1,500万字(英数カナ文字)		
多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000	／巻	1 巻	13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)		
	サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700	／巻	1 巻	0325110の詰替え用リボン、約1,000万字(英数カナ文字)		

※ 1: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
バッテリーパック					
E780/B	Li-ionバッテリーパック FM-61A	0644530	オープン価格	／個	1 個 14.4V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)
E780/B	Li-ionバッテリーパック FM-66B	0644680	オープン価格	／個	1 個 14.4V 5800mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)
NHシリーズ	Li-ionバッテリーパック FM-61B	0644540	オープン価格	／個	1 個 14.4V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)
A550/B A540/B (Celeron® 900 搭載時) A540/BX	Li-ionバッテリーパック FM-66C	0644690	オープン価格	／個	1 個 10.8V 2000mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(本体標準添付品)
A550/B A540/B (Celeron® 900 または、 Celeron® T3500 搭載時)	Li-ionバッテリーパック FM-61C	0644550	オープン価格	／個	1 個 10.8V 5200mAh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用(大容量)
スタイラスペン					
T900/B T730/B	スタイラスペン LB-PN4	0635195	3,600	／セット	1 セット 破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。本体に1本標準装備。
液晶保護クロス					
P770/B T730/B	液晶保護クロス KK-12	0632370	2,300	／枚	1 枚 対応サイズ：12.1インチ用。195×268mm
S560/B T900/B	液晶保護クロス KK-14	0632371	2,400	／枚	1 枚 対応サイズ：13.3／14.1インチ用。210×314mm
ワイヤーロック／盗難防止用品					
※ワイヤーロック／盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
LIFEBOOK	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	／式	1 式 ツインハ万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (DSノートブックロック ウルトラシン)	1690900	オープン価格	／式	1 式 ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (コンビネーション ノートブックロック)	1690899	オープン価格	／個	1 個 ダイアル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m
液晶保護フィルム					
T900/B	液晶保護フィルムLB-SP3	0635903	オープン価格	／組	1 組 2枚セット／組、T900/B用、本体に1枚標準添付(12月販売予定)

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。
※ 1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。
※ 2：A540/BでCPUをアップグレードした際は、大容量バッテリーが標準添付品となります。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。
富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820
(通話料金はお客様のご負担となります)
月曜日～金曜日 9：00～17：30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Inside は、アメリカ合衆国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。
- AMD、AMD Athlon、ATI HyperMemory は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Windows ロゴ、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation および / またはその関連会社の商標です。
- Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は <http://windows.microsoft.com/systemrequirements> をご覧ください。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
- “Blu-ray Disc” は商標です。
- ExpressCard™、ExpressCard™ ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。
- Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標で、富士通へライセンスされています。
- HDMI は、HDMI Licensing LCC の商標、または登録商標です。
- 「WiMAX」は WiMAX フォーラムの登録商標です。
- SD ロゴは商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について
本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは
レーザーを使用しています。

クラス1 レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料 **0120-959-242** (受付時間：平日 9 時～ 21 時、土・日・祝日 9 時～ 17 時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>)

LIFEBOOKシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格（税別）」となっております。（LIFEBOOK（オールインワンモデル）、パリュエシリーズ本体等、一部商品を除く。）
★本システム構成図は 2010 年 10 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造終了後 5 年間です。（LIFEBOOK（オールインワンモデル）の最低保有期間は製造終了後 6 年間です。）
★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2010年10月AP
2010-10A