

FUJITSU

LIFEBOOK STYLISTIC CELSIUS

システム構成図



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

2011.4

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P69 ~P87) にて必ず詳細をご確認ください。

LIFEBOOK (法人)

A4 ワイドハイスペック	· LIFEBOOK E741/C	4
A4 ワイドハイスペック	· LIFEBOOK E751/C	6
A4 ワイドスタンダード (15.6型ワイド)	· LIFEBOOK A561/C	8
A4 ワイドスタンダード (15.6型ワイド)	· LIFEBOOK A561/C CLEARSURE対応モデル	10
A4 ワイドスタンダード (15.6型ワイド)	· LIFEBOOK A540/C	12
A4 ワイドスタンダード (15.6型ワイド)	· LIFEBOOK A540/C CLEARSURE対応モデル	14
14.0型ワイド・モバイル	· LIFEBOOK S751/C	16
13.3型ワイドスリム・モバイル	· LIFEBOOK S761/C	18
13.3型ワイドスリム・モバイル	· LIFEBOOK S761/C CLEARSURE対応モデル	20
12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル	· LIFEBOOK P771/C	22
12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル	· LIFEBOOK P771/C HIGH-SPEED対応無線WANモデル	24
12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル	· LIFEBOOK P771/C CLEARSURE対応モデル	26
12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル	· LIFEBOOK P770/B	28
12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル	· LIFEBOOK P770/B CLEARSURE対応モデル	30
12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル	· LIFEBOOK P701/C	32

LIFEBOOK (タブレットPC) (法人)

13.3型ワイドコンバーチブル	· LIFEBOOK T900/B	34
12.1型ワイドコンバーチブル	· LIFEBOOK T730/B	36

STYLIC (スレートPC) (法人)

10.1型ワイドスレート	· STYLIC Q550/C HIGH-SPEED対応無線WANモデルあり	38
--------------	-----------------------------------------------------------	----

CELSIUS (ワークステーション) (法人)

17.3型ワイド・モバイルワークステーション · CELSIUS H910	40
15.6型ワイド・モバイルワークステーション · CELSIUS H710	42

LIFEBOOK (バリューシリーズ) (法人)

15.6型HD液晶搭載ノート	· LIFEBOOK A540/CX、A530/BX	44
----------------	----------------------------------	----

LIFEBOOK (オールインワンモデル)

· LIFEBOOK NH77/CD	45
· LIFEBOOK AH77/C	45
· LIFEBOOK AH58/CM	45
· LIFEBOOK AH56/C	45
· LIFEBOOK AH52/CT	45
· LIFEBOOK AH53/C	46
· LIFEBOOK AH42/C	46
· LIFEBOOK LH52/C	46
· LIFEBOOK SH76/C	46
· LIFEBOOK SH53/C	46
· LIFEBOOK PH74/C	47
· LIFEBOOK PH50/C	47
· LIFEBOOK MH30/C	47

保証拡張、SupportDesk

■標準保証をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3~5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

FMVカスタムメイドプラスサービス

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図

■ノートPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P69 ~P87) にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧

■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。


A1 LIFEBOOK E741/C

A4 ワイドハイスペック
2スピンドル筐体
LCDカスタムメイド対応



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「**変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

E741/Cのカスタムメイド



*1: OSが使用可能な領域は約30GBになります。

- *2:出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。

*3: 他メニューとの同時選択が可能。

*4:「スマートカード」と「FeliCaポート」は同時使用不可

*5: キーボード変更とアプリケーションは同時に選択できません。

*6: 64bit版OS搭載モデルは選択不可。

*7: セキュリティップの選択が必須です。

*8: DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

[注] インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO 個人事業主様向けです。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際は HDD 内に格納されているデータを DVD-R 媒体に書き出しか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional (32bit)	Windows Vista Business (32bit)		
Ⓐ 液晶	① Webカメラ/マイク追加 *1	FMCNCME1	5,000	●	●	●	本体と同期 Webカメラとマイクを追加します。
	② LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ *1	FMCNXL5E3	6,000	●	●	●	本体と同期 標準15.6型HD (1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+ (1600×900ドット)に変更します。
	③ LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ & Webカメラ/マイク追加 *1	FMCNXL5CE1	11,000	●	●	●	本体と同期 標準15.6型HD (1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+ (1600×900ドット)に変更し、Webカメラとマイクを追加します。
	④ LCD変更15.6型HD→15.6型フルHD *1	FMCNXL6E3	15,000	●	●	●	本体と同期 標準15.6型HD (1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型フルHD (1920×1080ドット)に変更します。
	⑤ LCD変更15.6型HD→15.6型フルHD & Webカメラ/マイク追加 *1	FMCNXL6E1	20,000	●	●	●	本体と同期 標準15.6型HD (1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型フルHD (1920×1080ドット)に変更し、Webカメラとマイクを追加します。
Ⓑ メモリ	⑥ メモリ変更1GB→2GB (1GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3E12	10,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB (1GBx2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑦ メモリ変更1GB→2GB (2GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4E14	20,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB (2GBx1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑧ メモリ変更1GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E15	30,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (2GBx2) に変更します。空きスロットは無くなります。 OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑨ メモリ変更1GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7E1	40,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4GBx1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑩ メモリ変更2GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E16	20,000	×	●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (2GBx2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
Ⓒ HDD	⑪ メモリ変更2GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7E2	30,000	×	●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4GBx1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑫ メモリ変更2GB→8GB (4GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6E10	60,000	×	●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を8GB (4GBx2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑬ HDD変更160GB→250GB *1	FMCNXD6E3	8,000	●	●	●	本体と同期 標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑭ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5E13	20,000	●	●	●	本体と同期 標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑮ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB *1	FMCNXD3E3	10,000	●	●	●	受注生産 標準の160GB HDDを暗号化機能付160GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
Ⓓ 光学ドライブ (固定式)	⑯ HDD変更160GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXD4E2	45,000	●	●	●	受注生産 標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
	⑰ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDV6E7	5,000	●	●	●	本体と同期 内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出最大4倍速、CD-R：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大4倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大8倍速)
	⑱ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSM6E7	13,500	●	●	●	本体と同期 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出最大4倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大4倍速、DVD+R：読み出最大4倍速、DVD+R DL (2層)：読み出最大6倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き換最大4倍速、DVD-RW：書き換最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き換最大8倍速、DVD-RW RAM：書き換最大5倍速、DVD-R DL (2層)：書き換最大8倍速、DVD-RW RAM：書き換最大5倍速)。ライティングソフト「Roxio Creator」が添付されます。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
Ⓔ セキュリティ	⑲ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCE1	1,000	●	●	●	本体と同期 セキュリティチップを追加します。
	⑳ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSE9	10,000	●	●	●	本体と同期 指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。日本語キーボード86キーのモデルのみ選択可能、非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードドライバを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFelicaポートを同時に選択する場合は指紋センサー&Felicaポート追加を選択してください。スマートカードとFelicaポートは同時使用不可。日本語キーボード86キーのモデルのみ選択可能。
	㉑ Felicaポート追加 *1	FMCNFCE11	10,000	●	●	●	受注生産 指紋センサーとFelicaポート追加を選択する場合は指紋センサー&Felicaポート追加を選択してください。スマートカードとFelicaポートは同時使用不可。日本語キーボード86キーのモデルのみ選択可能。
	㉒ 指紋センサー & Felicaポート追加 *1	FMCNFSE10	20,000	●	●	●	受注生産 非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードドライバを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。Felicaカードは添付されません。スマートカードとFelicaポートは同時使用不可。日本語キーボード86キーのモデルのみ選択可能。
	㉓ 手のひら静脈センサー追加 *1	FMCNPSE1	22,000	●	●	●	受注生産 手のひら静脈センサーを本体に内蔵します。日本語キーボード86キーのモデルのみ選択可能。
	㉔ 手のひら静脈センサー & Felicaポート追加 *1	FMCNPSC1	32,000	●	●	●	受注生産 非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードドライバを本体に内蔵し、手のひら静脈センサーを本体に内蔵します。Felicaカードは添付されません。日本語キーボード86キーのモデルのみ選択可能。
	㉕ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSE10	10,000	●	●	●	本体と同期 手のひら静脈センサーと指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。日本語キーボード108キーのモデルのみ選択可能。
	㉖ Felicaポート追加 *1	FMCNFCE12	10,000	●	●	●	受注生産 非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードドライバを本体に内蔵します。Felicaカードは添付されません。日本語キーボード108キーのモデルのみ選択可能。
	㉗ 指紋センサー & Felicaポート追加 *1	FMCNFSE11	20,000	●	●	●	受注生産 非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードドライバを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。Felicaカードは添付されません。スマートカードとFelicaポートは同時使用不可。日本語キーボード108キーのモデルのみ選択可能。
	㉘ 手のひら静脈センサー追加 *1	FMCNPSE2	22,000	●	●	●	受注生産 手のひら静脈センサーを本体に内蔵します。日本語キーボード108キーのモデルのみ選択可能。
Ⓕ ポイントゲーミングデバイス	㉙ 手のひら静脈センサー & Felicaポート追加 *1	FMCNPSC2	32,000	●	●	●	受注生産 手のひら静脈センサーと指紋センサー(スライド方式)を追加します。Secure Login BOX (FMSE-C411)、SMARTACCESS/Premiumに非対応。
	㉚ マウス添付 (光学式)	FMCNMSK1	3,000	●	●	●	本体と同期 USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M030等品)を添付します。
Ⓖ キーボード	㉛ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSL1	5,000	●	●	●	本体と同期 USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502等品)を添付します。
	㉜ キーボード変更/IS別列準数→親指 (Japanist 2003付) *1	FMCNXXB7	8,000	●	●	●	本体と同期 標準構造の日本語キーボード (86キー)から、親指キーフィットキーボード (86キー)へ変更します。親指キーフィットキーボード変更と同時に選択不可。
Ⓗ 通信	㉝ 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 追加 *1	FMCNWLE28	15,000	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)を追加、IEEE 802.11a/b/g準規 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。インテル® vPro™ テクノロジーに対応します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ iプロセッサー搭載モデルです。
	㉞ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE29	11,000	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)を追加、IEEE 802.11a/b/g準規 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルです。
	㉟ 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) 追加 *1	FMCNWLE30	15,000	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)を追加、IEEE 802.11a/b/g準規 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルです。
	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE31	11,000	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)を追加、IEEE 802.11a/b/g準規 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルです。
	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE32	11,000	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)を追加、IEEE 802.11a/b/g準規 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルです。
Ⓘ インターフェース	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE33	11,000	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)を追加、IEEE 802.11a/b/g準規 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。インテル® vPro™ テクノロジーに対応します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルです。
	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE34	11,000	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)を追加、IEEE 802.11a/b/g準規 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルです。
Ⓛ アプリケーション	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE35	11,000	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)を追加、IEEE 802.11a/b/g準規 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルです。
	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE36	11,000	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)を追加、IEEE 802.11a/b/g準規 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルです。
	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE37	11,000	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)を追加、IEEE 802.11a/b/g準規 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルです。
Ⓛ リカバリディスク	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNRL1E9	3,000	×	×	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)を追加、IEEE 802.11a/b/g準規 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルです。
	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNRL1E10	3,000	×	×	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)を追加、IEEE 802.11a/b/g準規 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルです。
	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNRL1E11	3,000	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)を追加、IEEE 802.11a/b/g準規 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルです。
	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNRL1E12	3,000	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)を追加、IEEE 802.11a/b/g準規 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルです。
	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNRL1E13	3,000	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)を追加、IEEE 802.11a/b/g準規 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると削除されることがあります。また、5.2.5/3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルです。
Ⓜ 保証拡張	㉟ 保証延長 (3年間バーチャル専用) 日替換修理 *1	FMCNSU02	2,800	●	●	●	本体と同期 保証延長 (3年間バーチャル専用) 日替換修理と同時選択不可。
	㉟ SupportDesk®バック Lite (3年間バーチャル専用) 日替換修理 *1	FMCNSU04	18,000	●	●	●	本体と同期 保証延長 (3年間バーチャル専用) 日替換修理と同時選択不可。
	㉟ SupportDesk®バック Lite (4年間バーチャル専用) 日替換修理 *1	FMCNSU05	26,000	●	●	●	本体と同期 保証延長 (4年間バーチャル専用) 日替換修理と同時選択不可。
	㉟ SupportDesk®バック Lite (5年間バーチャル専用) 日替換修理 *1	FMCNSU06	34,000	●	●	●	本体と同期 保証延長 (5年間バーチャル専用) 日替換修理と同時選択不可。
	㉟ SupportDesk®バック Lite (3年間専門) 日替換修理 *1	FMCNSU11	25,000	●	●	●	本体と同期 保証延長 (3年間専門) 日替換修理と同時選択不可。
	㉟ SupportDesk®バック Lite (4年間専門) 日替換修理 *1	FMCNSU12	40,000	●	●	●	本体と同期 保証延長 (4年間専門) 日替換修理と同時選択不可。
	㉟ SupportDesk®バック Lite (5年間専門) 日替換修理 *1	FMCNSU13	60,000	●	●	●	本体と同期 保証延長 (5年間専門) 日替換修理と同時選択不可。
	㉟ SupportDesk®バック Lite (3年間取扱修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	●	●	本体と同期 保証延長 (3年間取扱修理) 日替換修理と同時選択不可。
	㉟ SupportDesk®バック Lite (4年間取扱修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	●	●	本体と同期 保証延長 (4年間取扱修理) 日替換修理と同時選択不可。
	㉟ SupportDesk®バック Lite (5年間取扱修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	●	●	本体と同期 保証延長 (5年間取扱修理) 日替換修理と同時選択不可。
Ⓝ Windows® XP ダウングレード代行サービス	㉟ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCPW09	5,000	●	●	●	本体と同期 Windows® XP Professional (32bit) 正規版のダウングレード作業を代行するサービスです。
	㉟ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCPX09	5,000	●	●	●	本体と同期 Windows® Vista Business (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。

注) 前ページにて別途注記がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

カスタムメイドオプションで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ取扱ができます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体とPC周辺機器との併用が不可。本製品購入後は一切取扱い不可です。必要な場合は本体ご注文時にご連絡ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 LIFEBOOK E751/C


A4 ワイドハイスペック
2スピンドル1ベイ筐体
LCDカスタムメイド対応
マルチペイ



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	カスタム メイド プラス
					液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (マルチペイ)	セキュリティ	ポイントイン テイバ	通信	バッテリー/ACアダプタ	アプリケーション	リカバリディスク	保証拡張	
FMVNGE4NM	183,100	2011.5/中	Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	15.6型 HD	2GB (2GB×1)	160GB	ウェイト セイバー	セキュリティ ボタン & スマート カード スロット	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	1年引取 修理	—
FMVNGE4RM	159,100			インテル® Celeron® B810 (1.60GHz)												

E751/Cのカスタムメイド



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	カスタムメイドプラスの詳細については、P49をご覧ください。
①	⑥	⑨	⑩	⑫	⑭	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
15.6型HD & マイク追加	4GB (2GB×2)	320GB	スーパー マルチ	セキュリティ チップ ※1	フラットポイント +マフス (光学式)	802.11n/a/g 無線LAN追加	大容量 バッテリー	Office Personal 2010	リカバリデータ ディスク + ドライブバーズ ディスク追加	保証拡張 (3年間バージョン+ 1年目営業日以降 訪問修理)	+2,800円
+2,500円	+20,000円	+20,000円	+13,500円	+1,000円	+3,000円	+15,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,000円	
②	⑦	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
15.6型HD & Webカメラ/ マイク追加	4GB (4GB×1)	160GB (7,200rpm)		指紋センサー	フラットポイント +小型マクス (レーザー)	802.11n/q 無線LAN追加		Office Home & Business 2010	リカバリデータ ディスク + ドライブバーズ Win7のインストール	SupportDesk/パック Lite (3年間営業日以降 訪問修理)	+18,000円
+5,000円	+30,000円	+2,000円		+10,000円	+5,000円	+11,000円		+39,000円	+3,000円	+26,000円	
③	⑧	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
15.6型 HD+		8GB (4GB×2)						Office Professional 2010	添付されるリカ バリティスクと リカバリーメー ^メ ジの詳細につい てはP3をご確 認ください。	SupportDesk/パック Lite (4年間当社訪問修理)	+25,000円
+6,000円		+60,000円						+68,000円		+34,000円	
④	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
15.6型HD + & マイク追加											
+8,500円											
⑤	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
15.6型HD + & Webカメラ/ マイク追加											
+11,000円											

*1：他メニューとの同時選択が可能。

*2：スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ドライブバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に
書き出しか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Windows 7 Professional (64bit)	提供時期	備考
Ⓐ 液晶	① マイク追加*1	FMCNMPE1	2,500	●	本体と同期	マイクを追加します。
	② Webカメラマイク追加*1	FMCNCOME2	5,000	●	本体と同期	Webカメラとマイクを追加します。
	③ LCD変更15.6型HD→15.6型HD+*1	FMCNXL5E4	6,000	●	本体と同期	標準15.6型HD (1366×768ドット) の液晶ディスプレイを15.6型HD+ (1600×900ドット) に変更します。
	④ LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ & マイク追加*1	FMCNXLMSF1	8,500	●	本体と同期	標準15.6型HD (1366×768ドット) の液晶ディスプレイを15.6型HD+ (1600×900ドット) に変更し、マイクを追加します。
	⑤ LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ & Webカメラマイク追加*1	FMCNXLCE2	11,000	●	本体と同期	標準15.6型HD (1366×768ドット) の液晶ディスプレイを15.6型HD+ (1600×900ドット) に変更し、Webカメラとマイクを追加します。
Ⓑ メモリ	⑥ メモリ変更2GB→ 4GB (2Gb×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E17	20,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑦ メモリ変更2GB→ 8GB (4Gb×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7E3	30,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑧ メモリ変更2GB→ 8GB (4Gb×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6E11	60,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
Ⓒ HDD	⑨ HDD変更160GB→320GB*1	FMCNXD5E14	20,000	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑩ HDD変更160GB→ 160GB (7,200rpm) *1	FMCNXD4E6	2,000	●	本体と同期	標準の160GB (回転数：5400rpm) HDDを160GB (回転数：7200rpm) HDDに変更します。(シリアルATA)
Ⓓ 光学ドライブ (マルチペイ)	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSM8	13,500	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み最大6倍速、DVD-RW：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読み最大6倍速、DVD+RW：読み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き最大10倍速、CD-RW：書き最大24倍速、CD-RW DL (2層)：書き最大8倍速、DVD+R：書き最大4倍速、DVD+R DL (2層)：書き最大4倍速、DVD+RW：書き最大4倍速、DVD+RW DL (2層)：書き最大4倍速、DVD-RAM：書き最大5倍速、書き時バッファアーランエラー防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator」が添付されます。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生するとき音声がません。
Ⓔ セキュリティ	⑫ セキュリティチップ追加*1	FMCNSCE2	1,000	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
Ⓕ ポイントイングデバイス	⑬ 指紋センサー追加*1	FMCNFSE11	10,000	●	本体と同期	ポイントティングデバイスに指紋センサー (スライド方式) を追加します。スクロールボタンが無くなります。
Ⓖ 通信	⑭ マウス添付 (光学式)	FMCNMSK1	3,000	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。
	⑮ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSL1	5,000	●	本体と同期	USB接続のレーザー式マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品) を添付します。
Ⓗ バッテリー/ ACアダプタ	⑯ 802.11n/a/g無線LAN追加*1	FMCNWLE33	15,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑰ 802.11n/g無線LAN追加*1	FMCNWLE34	11,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b/g準拠) を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。
Ⓘ アプリケーション	⑱ バッテリーバック変更 標準→大容量	FMCNXBPE9	1,000	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
① リカバリディスク	⑲ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
② 保証拡張	㉒ リカバリデータディスク+ドライバーズ ディスク追加 *1*2	FMCNRD6E1	3,000	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバーズ ディスク+WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD6E2	3,000	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
③ 保証拡張	㉔ 保証拡張 (3年間バーツ保証+ 1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP02	2,800	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1
	㉕ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS04	18,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDeskパック Lite (4年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS05	26,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDeskパック Lite (5年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS06	34,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDeskパック Lite (3年間当日訪問修理)*1	FMCNSUS11	25,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理)*1	FMCNSUS12	40,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理)*1	FMCNSUS13	60,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理)*1	FMCNSUH01	16,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理)*1	FMCNSUH02	23,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理)*1	FMCNSUH03	30,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。


注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリーメディアはHDD内に格納されています。リカバリーメディアとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能ですが。詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。


A3 LIFEBOOK A561/C



各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては
「**変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

A561/Cのカスタムメイド



*1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2:出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。

*3:他メニューとの同時選択が可能。

*4:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

*5: 1梱包箱で5台の収納となります。

*6: 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む)

*7：搬入/回収時の時間指定はできません

*8 : Windows® 7 Professional (32bit版) 搭載モデルのみ選択可能です。

[注] インテル® Core™ i3 プロセッサー

〔注〕 インフル カリ インフルエンザ 搾載インフルは、官公署・官府体・教育機関・SOTTO個人事業主様向けです。

ドライブアダプタは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A3 LIFEBOOK A561/C


CLEARSURE対応モデル

A4ワイドスタンダード(15.6型ワイド)
2スピンドル筐体
CPUカスタムメイド対応

各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 [■] 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔
						メモリ	HDD	光学ドライブ (固定式) *2	セキュリティ キーボード	ポイントイン ボーナス	通信	バッテリー	アプリ ケーション	リカバリ ディスク	梱包箱	保証拡張	CLEARSURE 利用期間 *8	Windows® XP ダウングレード 代行サービス *8	カスタム メイド プラス	
FMVNA4NER	192,700	2011.5/中	Windows® 7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	15.6型 HD	1GB (1GB×1)														
FMVNA4NMR	202,700		Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み			2GB (2GB×1)														
FMVNA4N4R	192,700		Windows Vista® Business (32bit版)			1GB (1GB×1)														
FMVNA4PER	187,700		Windows® 7 Professional (32bit) SP1適用済み			1GB (1GB×1)	—	—/86キー	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	標準	1年引取 修理	1年	—	—	—	—
FMVNA4PMR	197,700		Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み			2GB (2GB×1)														
FMVNA4P4R	187,700		Windows Vista® Business (32bit版)			1GB (1GB×1)														

A561/C [CLEARSURE対応モデル] の
カスタムメイド[Core™ i5
の場合]

①	Core™ i5-2540M (2.60GHz)	+41,000円
②	2GB (1GB×2)	+10,000円
③	2GB (2GB×1)	+20,000円
④	4GB (2GB×2) *1	+30,000円
⑤	4GB (4GB×1) *1	+40,000円

[32bit版OS
の場合]

⑨	DVD-ROM	⑩ セキュリティ チップ *3	⑪ フラット ポイント +マスク (光学式)	⑫ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g/ 無線LAN	⑬ 大容量 バッテリー	⑭ Office Personal 2010	⑮ [Windows® 7 Professional (32bit版) の場合]	⑯ リターナブル 集合梱包 ※5 *6 ⑦	⑰ CLEARSURE 利用期間変更 3年	㉑ Windows® 7 Enterprise 7 フラ グサービス *9	㉒ [Windows® 7 Professional (32bit) の場合]
⑩	+35,000円	+5,000円	+1,000円	+3,000円	+11,000円	+4,600円	+22,000円	+1,000円	+2,800円	+17,000円	+4,500円

[64bit版OS
の場合]

⑥	4GB (2GB×2)	+20,000円
⑦	4GB (4GB×1)	+30,000円
⑧	8GB (4GB×2)	+60,000円

*1 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2 : 出荷後に内蔵光学ドライブの追加／変更はできませんのでご注意ください。

*3 : 他メニューとの同時選択が可能。

*4 : DVD-ROMもしくはスマートドライブとの同時選択が必須となります。

*5 : 1梱包箱で5台の収納となります。

*6 : 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む)

*7 : 搬入/回収時の時間指定はできません。

*8 : 標準利用期間／カスタムメイドメニュー以外にもCLEARSUREの利用期間を延長するオプションサービスを別途ご購入いただけます。詳細は次ページの「CLEARSUREサービス更新」をご覧ください。

*9 : Windows® 7 Professional (32bit版)搭載モデルのみ選択可能です。

[注] インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

⑩
その他のカ
スタムメ
イドプラス
の詳細につ
いては、P49
をご覧くだ
さい。⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙<br

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 32bit	Windows Vista Business (32bit)		
④CPU	① CPU変更Core™ i5-2520M (2.50GHz) → Core™ i5-2540M (2.60GHz) * 1</td <td>FMCNXP1A26</td> <td>41,000</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>本体と同期 標準のインテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz) のCPUをインテル® Core™ i5-2540M (2.60GHz) に変更します。</td>	FMCNXP1A26	41,000	●	●	●	本体と同期 標準のインテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz) のCPUをインテル® Core™ i5-2540M (2.60GHz) に変更します。
⑤メモリ	② メモリ変更1GB→2GB (1Gb×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3E12	10,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB (1Gb×2) に変更します。空きスロットは無になります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
⑥メモリ	③ メモリ変更1GB→2GB (2Gb×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4E14	20,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB (2Gb×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
⑦メモリ	④ メモリ変更1GB→4GB (2Gb×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E15	30,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (2Gb×2) に変更します。空きスロットは無になります。OSが使用可能な領域は約3.5GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
⑧メモリ	⑤ メモリ変更1GB→4GB (4Gb×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7E1	40,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4Gb×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
⑨メモリ	⑥ メモリ変更2GB→4GB (2Gb×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E16	20,000	×	●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (2Gb×2) に変更します。空きスロットは無になります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
⑩メモリ	⑦ メモリ変更2GB→4GB (4Gb×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7E2	30,000	×	●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4Gb×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
⑪メモリ	⑧ メモリ変更2GB→8GB (4Gb×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6E10	60,000	×	●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を8GB (4Gb×2) に変更します。空きスロットは無になります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
⑫HDD	⑨ HDD変更暗号化機能付160GB→暗号化機能付フラッシュメモディスク128GB * 1</td <td>FMCNXDF4A5</td> <td>35,000</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>受注生産 標準の暗号化機能付HDD160GBを暗号化機能付フラッシュメモディスク128GBに変更します。(シリアルアル)</td>	FMCNXDF4A5	35,000	●	●	●	受注生産 標準の暗号化機能付HDD160GBを暗号化機能付フラッシュメモディスク128GBに変更します。(シリアルアル)
⑬光学ドライブ (固定式)	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加*1	FMCNDVA12	5,000	●	●	●	本体と同期 内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大64倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大5倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると音声ができません。
⑭光学ドライブ (固定式)	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加*1	FMCNSMA12	13,500	●	●	●	本体と同期 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大64倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読み出最大64倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大5倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大64倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD-RW DL (2層)：読み出最大10倍速、DVD-RW DL：読み出最大5倍速、DVD-RW RAM：書き換最大8倍速、DVD-RW RAM DL：書き換最大10倍速、DVD-RW RAM防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator」が添付されます。※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると音声ができません。
⑮セキュリティ / キーボード	⑫ セキュリティチップ追加*1	FMCNSCE1	1,000	●	●	●	本体と同期 セキュリティチップを追加します。
⑯セキュリティ / キーボード	⑬ 指紋センサー追加*1	FMCNFSA15	10,000	●	●	●	本体と同期 ポイントイングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。
⑰セキュリティ / キーボード	⑭ キーボード変更JS配列準拠→JS配列準拠 (テンキー付) * 1</td <td>FMCNXKBA12</td> <td>3,000</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>受注生産 標準のJS配列準拠のキーボードをJS配列準拠 (テンキー付) に変更します。</td>	FMCNXKBA12	3,000	●	●	●	受注生産 標準のJS配列準拠のキーボードをJS配列準拠 (テンキー付) に変更します。
⑱セキュリティ / キーボード	⑮ キーボード変更JS配列準拠→JS配列準拠 (テンキー付) & 指紋センサー追加*1	FMCNXKBA13	13,000	●	●	●	受注生産 ポイントイングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加し、標準のJS配列準拠のキーボードをJS配列準拠 (テンキー付) に変更します。
⑲ポイントティング デバイス	⑯ マウス添付 (光学式)	FMCNMSK1	3,000	●	●	●	本体と同期 USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。
⑳ポイントティング デバイス	⑰ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSL1	5,000	●	●	●	本体と同期 USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品) を添付します。
㉑通信	㉑ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLA17	11,000	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれない場合があります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれない場合があります。
㉒バッテリー	㉒ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPA14	4,600	●	●	●	本体と同期 標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㉓バッテリー	㉓ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
㉔バッテリー	㉔ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
㉕バッテリー	㉕ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
㉖リカバリディスク	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A14	3,000	●	●	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMになります。
㉗リカバリディスク	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A15	3,000	●	●	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
㉘リカバリディスク	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD1A17	3,000	×	×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
㉙リカバリディスク	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1A18	3,000	×	×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
㉚梱包箱	㉚ リターナブル集合梱包 *1	FMCNRSA1	1,000	●	●	●	本体と同期 輸送方法を通常のダブルボックスでの運送から、専用の通い箱「リターナブル集合梱包」を使用し5台/1梱包でお客様へ納品し、直後回収する方法へ変更します。[注] 1台単位での請求となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む)[注] 搬入/回収の時間指定できません。
㉛梱包箱	㉛ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) * 1</td <td>FMCNSUP02</td> <td>2,800</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。</td>	FMCNSUP02	2,800	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
㉜梱包箱	㉜ SupportDeskバッケージ Lite (3年間営業日訪問修理) * 1</td <td>FMCNSUS04</td> <td>18,000</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を3年間営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。</td>	FMCNSUS04	18,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を3年間営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
㉝梱包箱	㉝ SupportDeskバッケージ Lite (4年間営業日訪問修理) * 1</td <td>FMCNSUS05</td> <td>26,000</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を4年間営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。</td>	FMCNSUS05	26,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を4年間営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
㉞梱包箱	㉞ SupportDeskバッケージ Lite (5年間営業日訪問修理) * 1</td <td>FMCNSUS06</td> <td>34,000</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を5年間営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。</td>	FMCNSUS06	34,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を5年間営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
㉟梱包箱	㉟ SupportDeskバッケージ Lite (3年間訪問修理) * 1</td <td>FMCNSUS11</td> <td>25,000</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を3年間訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。</td>	FMCNSUS11	25,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を3年間訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
㉟梱包箱	㉟ SupportDeskバッケージ Lite (4年間訪問修理) * 1</td <td>FMCNSUS12</td> <td>40,000</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を4年間訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。</td>	FMCNSUS12	40,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を4年間訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
㉟梱包箱	㉟ SupportDeskバッケージ Lite (5年間訪問修理) * 1</td <td>FMCNSUS13</td> <td>60,000</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を5年間訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。</td>	FMCNSUS13	60,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を5年間訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
㉟梱包箱	㉟ SupportDeskバッケージ Lite (3年間引取修理) * 1</td <td>FMCNSUH01</td> <td>16,000</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。</td>	FMCNSUH01	16,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
㉟梱包箱	㉟ SupportDeskバッケージ Lite (4年間引取修理) * 1</td <td>FMCNSUH02</td> <td>23,000</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。</td>	FMCNSUH02	23,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
㉟梱包箱	㉟ SupportDeskバッケージ Lite (5年間引取修理) * 1</td <td>FMCNSUH03</td> <td>30,000</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。</td>	FMCNSUH03	30,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッケージ Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
㉟CLEARSURE 利用期間	㉟ CLEARSURE利用期間変更1年→3年	FMCNXSA03	17,000	●	●	●	本体と同期 CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
㉟CLEARSURE 利用期間	㉟ CLEARSURE利用期間変更1年→4年	FMCNXSA04	21,000	●	●	●	本体と同期 CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
㉟CLEARSURE 利用期間	㉟ CLEARSURE利用期間変更1年→5年	FMCNXSA05	25,000	●	●	●	本体と同期 CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
㉟Windows® XP ダウングレード代行サービス	㉟ Windows® XP ダウングレード代行サービス * 1</td <td>FMCNCPW10</td> <td>5,000</td> <td>●</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>本体と同期 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版のダウングレード権を使用してWindows® XP Professional (SP3) へのダウングレード作業を代行するサービスです。</td>	FMCNCPW10	5,000	●	×	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版のダウングレード権を使用してWindows® XP Professional (SP3) へのダウングレード作業を代行するサービスです。
㉟カスタムメイド プラス	㉟ Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	FMVNCP100	4,500	●	×	×	本体と同期 必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 Professional (32bit) からWindows® 7 Enterprise (32bit) のアップグレードを行います。
㉟CLEARSUREサービス 更新 (オプション)	CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	12,000	●	●	●	済 CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。 ※：サービス期間(年)を1ポイントとして換算し、CLEARSURE対応モデルに対してサービス期間の延長が行えます。
㉟CLEARSUREサービス 更新 (オプション)	CLEARSUREサービス更新10	FMV-NSA02	120,000	●	●	●	済 CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。 ※：サービス期間(年)を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。
㉟CLEARSUREサービス 更新 (オプション)	CLEARSUREサービス更新100	FMV-NSA03	1,200,000	●	●	●	済 CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、100ポイント。 ※：サービス期間(年)を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。


注) 前ページにご注文途上ある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみとなります。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。注) カスタムメイドで変更・追加したモリモジユールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1 伴手品ノゾム品に付く在庫が無いために、本体に購入次第は一粒前ののみの「変更史」が表示されなくなります。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP88「マニュアル一覧」


A4 LIFEBOOK A540/C

- A4ワイドスタンダード(15.6型ワイド)
- 2スピンドル筐体
- CPUカスタムメイド対応
- LCDカスタムメイド対応



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「**変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

A540/Cのカスタムメイド



- * 1 : Celeron® T3500 にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
- * 2 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- * 3 : 出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。
- * 4 : 他メニューとの同時選択が可能。
- * 5 : 「指紋センサー追加」と「テンキー付キーボード」は同時に選択できません。
- * 6 : 指紋センサーとの同時選択はできません。
- * 7 : DVD-ROMもしくはスパークマールチドライブとの同時選択が必須となります。
- * 8 : 1 梱箱で 5 台の収納となります。
- * 9 : 5 台単位での注文となります。表示金額は 1 台あたりの費用です。(搬入/回収費含む)
- 10 : 搬入・回収費用は別途算入させていただきます。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に
書き込む必要があります。(付属のDVD-R媒体は複数枚あります)

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional 32bit	Windows Vista Business (32bit)		
ⒶCPU	① CPU変更 Celeron® 925 (2.30GHz) → Celeron® T3500 (2.10GHz) *1	FMCNXP1A23	7,000	●	●	●	本体と同期 標準のインテル® Celeron-925 (2.30GHz) のCPUをインテル® Celeron-T3500 (2.10GHz) に変更します。
Ⓑ液晶	② LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ *1	FMCNXL5A6	6,000	●	●	●	本体と同期 標準15.6型HD (1366×768 ドット) の液晶ディスプレイを15.6型HD+ (1600 × 900 ドット) に変更します。
Ⓒメモリ	③ メモリ変更1GB→2GB (1GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A16	10,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB→2GB (2GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A3	20,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB (2GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑤ メモリ変更1GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A6	30,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑥ メモリ変更1GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7A1	40,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑦ メモリ変更2GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A11	20,000	×	●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4GB×1) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑧ メモリ変更2GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7A2	30,000	×	●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑨ メモリ変更2GB→8GB (4GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6A3	60,000	×	●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
ⒹHDD	⑩ HDD変更160GB→250GB *1	FMCNXD6A4	8,000	●	●	●	本体と同期 標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑪ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5A8	20,000	●	●	●	本体と同期 標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑫ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB *1	FMCNXD5A3	10,000	●	●	●	受注生産 標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアルATA)
	⑬ HDD変更160GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4A6	45,000	●	●	●	受注生産 標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
Ⓔ光学ドライブ (固定式)	⑭ 内蔵DVD-ROM ドライブユニット追加 *1	FMCNDVVA13	5,000	●	●	●	本体と同期 内蔵DVD-ROM ドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大4倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大8倍速、DVD-RW DL (2層)：読み出最大6倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+RW DL：読み出最大4倍速) [注] ビデオDおよび音声トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると音声がません。
	⑮ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMA13	13,500	●	●	●	本体と同期 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大4倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大6倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+RW DL (2層)：読み出最大6倍速) [注] ビデオDおよび音声トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると音声がません。
Ⓕセキュリティ	⑯ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCA2	1,000	●	●	●	本体と同期 セキュリティチップを追加します。
Ⓖキーボード	⑰ 指紋センサー追加 *1	FMCNSFA14	10,000	●	●	●	本体と同期 ポインティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。キーボード変更と同時選択不可。
Ⓗポイントイング デバイス	⑱ キーボード変更JS配列準拠→JS配列準拠(テンキー付) *1	FMCNXKB1A1	3,000	●	●	●	本体と同期 標準のJS配列準拠のキーボードをJS配列準拠(テンキー付)に変更します。指紋センサー追加と同時選択不可。
Ⓘ通信	⑲ マウス添付(光学式)	FMCNMSK1	3,000	●	●	●	本体と同期 USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
⒑小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSL1	5,000	●	●	●	本体と同期 USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。	
⒒インターフェース	⑳ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLA12	11,000	●	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外でご使用になれる場合、日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⒓バッテリー	㉑ シリアルポート追加 *1	FMCNSRA2	2,000	●	●	●	本体と同期 本体背面部のインターフェースにシリアルポートを追加します。
⒔ドライブ	㉒ バッテリーバック変更 標準→大容量	FMCNXBPA12	4,600	●	●	●	本体と同期 標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。Celeron® T3500にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須となります。
⒕アプリケーション	㉓ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
㉔ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。	
㉕ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。	
⒖リカバリディスク	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A12	3,000	●	●	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A13	3,000	●	●	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	
㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD1A15	3,000	×	×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。	
㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1A16	3,000	×	×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	
⒗梱包箱	㉚ リターナブル集合梱包 *1	FMCNSRA1	1,000	●	●	●	本体と同期 輸送方法を通常のダンボール箱での運送から、専用の通い箱「リターナブル集合梱包」を使用し5台/梱包で輸送し、納品し、後日回収する方法へ変更します。[注] 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む) [注] 搬入/回収時の時間割合はできません。
⒘保証拡張	㉛ 保証拡張 (3年間)バージョン保証 + 1年目翌営業日訪問修理 *1	FMCNSUP02	2,800	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バージョン保証に拡張します。
㉜ SupportDeskパック Lite (3年間)バージョン保証 *1	FMCNSUS04	18,000	●	●	●	本体と同期 SupportDeskパック Lite (3年間)バージョン保証 (1年引取修理) を3年間バージョン保証に拡張します。	
㉝ SupportDeskパック Lite (4年間)バージョン保証 *1	FMCNSUS05	26,000	●	●	●	本体と同期 SupportDeskパック Lite (4年間)バージョン保証 (1年引取修理) を4年間バージョン保証に拡張します。	
㉞ SupportDeskパック Lite (5年間)バージョン保証 *1	FMCNSUS06	34,000	●	●	●	本体と同期 SupportDeskパック Lite (5年間)バージョン保証 (1年引取修理) を5年間バージョン保証に拡張します。	
㉟ SupportDeskパック Lite (3年間)当日訪問修理 *1	FMCNSU11	25,000	●	●	●	本体と同期 SupportDeskパック Lite (3年間)当日訪問修理&3年間バージョン保証に拡張します。	
㉟ SupportDeskパック Lite (4年間)当日訪問修理 *1	FMCNSU12	40,000	●	●	●	本体と同期 SupportDeskパック Lite (4年間)当日訪問修理&4年間バージョン保証に拡張します。	
㉟ SupportDeskパック Lite (5年間)当日訪問修理 *1	FMCNSU13	60,000	●	●	●	本体と同期 SupportDeskパック Lite (5年間)当日訪問修理&5年間バージョン保証に拡張します。	
㉟ SupportDeskパック Lite (3年間)引取修理 *1	FMCNSUH01	16,000	●	●	●	本体と同期 SupportDeskパック Lite (3年間)引取修理&3年間バージョン保証に拡張します。	
㉟ SupportDeskパック Lite (4年間)引取修理 *1	FMCNSUH02	23,000	●	●	●	本体と同期 SupportDeskパック Lite (4年間)引取修理&4年間バージョン保証に拡張します。	
㉟ SupportDeskパック Lite (5年間)引取修理 *1	FMCNSUH03	30,000	●	●	●	本体と同期 SupportDeskパック Lite (5年間)引取修理&5年間バージョン保証に拡張します。	
㉟ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCPW11	5,000	●	×	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版のダウングレード権を行使してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を行なうサービスです。	
㉟ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCPX11	5,000	×	×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit) 正規版のダウングレード権を行使してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を行なうサービスです。	

注) 前ページにて別途注記がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないままのメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professional モデル、Windows Vista® Business モデルの再セッティング用のリカバリイメージについての詳細はP3をご確認ください。


マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 LIFEBOOK A540/C


CLEARSURE対応モデル

A4 ワイドスタンダード (15.6型ワイド)
2スピンドル筐体
CPUカスタムメイド対応

各変更／追加メニュー①～⑪の型名・価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 [■] 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	⑧ CPU	⑨ 液晶	⑩ メモリ	⑪ HDD	⑫ 光学ドライブ (固定式) ^{※3}	⑬ セキュリティ	⑭ キーボード	⑮ ポンティング デバイス	⑯ 通信	⑰ バッテリー	⑱ アプリケ ーション	⑲ リカバリ ディスク	⑳ 保証拡張	㉑ 梱包箱	㉒ CLEARSURE 利用期間 ※11	㉓ Windows [®] XP ダウンロード 代行サービス	㉔ カスタム メイド プラス
FMVNA4TER	161,700		Windows [®] 7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル [®] Celeron [®] 925 (2.30GHz)	15.6型 HD	1GB (1GB×1)	暗号化 機能付 HDD 160GB	—	—	86キー	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	1年引取 修理	標準	1年	—	—
FMVNA4TMR	171,700	2011.5/中	Windows [®] 7 Professional (64bit) SP1適用済み	—	—	2GB (2GB×1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
FMVNA4T4R	161,700		Windows Vista [®] Business (32bit版)	—	—	1GB (1GB×1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

A540/C [CLEARSURE対応モデル] の
カスタムメイド

① インテル [®] Celeron [®] T3500 (2.10GHz) (デュアルコアCPU) *1	+7,000円
----------------------------------------------------------------------------------------	---------

⑥ 暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB	+35,000円
------------------------------------------	----------

⑩ セキュリティ チップ追加 *4	+5,000円
----------------------------	---------

⑫ テンキー付 キーボード (HS配列) *6	+1,000円
-------------------------------------	---------

⑯ フラットポイント +マウス (光学式) *7	+3,000円
--------------------------------------	---------

⑰ 大容量 バッテリー *1	+11,000円
-------------------------	----------

⑱ Office Personal 2010	+4,600円
---------------------------------	---------

㉑ 保証拡張 3年(バージョン +1年延長保証 上級版)	+22,000円
------------------------------------------	----------

㉒ リターナブル 集合箱包 *8 *9 *10	+1,000円
----------------------------------	---------

㉓ CLEARSURE 利用期間変更 3年	+17,000円
--------------------------------	----------

㉔ Windows [®] Professional (32bit) の場合	+2,800円
-------------------------------------------------------------	---------

カスタムメイドプラスの詳細については、P49をご覧ください。

[64bit版OS
の場合]

⑥ 4GB (2GBx2)	+20,000円
---------------------	----------

⑦ 4GB (4GBx1)	+30,000円
---------------------	----------

⑧ 8GB (4GBx2)	+60,000円
---------------------	----------

*1 : Celeron[®] T3500 にCPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。

*2 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*3 : 出荷後に内蔵光学ドライブの追加／変更はできませんのでご注意ください。

*4 : 他メニューとの同時選択が可能。

*5 : 「指紋センサー追加」と「テンキー付キーボード」は同時に選択できません。

*6 : 指紋センサーとの同時選択はできません。

*7 : DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

*8 : 梱包箱で5台の収納となります。

*9 : 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む)

*10 : 搬入/回収時の時間指定はできません。

*11 : 標準利用期間／カスタムメイドメニュー以外にもCLEARSUREの利用期間を延長するオプションサービスを別途ご購入いただけます。詳細は次ページの「CLEARSUREサービス更新」をご覧ください。

㉑ SupportDesk [®] パック Lite 5年間延長保証 (4年間既存保証 期間修理)	+34,000円
---------------------------------------------------------------------------	----------

㉒ リカバリディスク +ドライバーズ ディスク +マウス [Windows Vista [®] Business (32bit版) の場合]	+3,000円
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

㉓ リカバリディスク +ドライバーズ ディスク +マウス [Windows Vista [®] Business (32bit版) の場合]	+25,000円
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

㉔ リカバリディスク +ドライバーズ ディスク +マウス [Windows Vista [®] Business (32bit版) の場合]	+40,000円
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

㉕ 添付されるリ カバリディスク +ドライバーズ ディスク [Windows Vista [®] Business (32bit版) の場合]	+60,000円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

㉖ SupportDesk [®] パック Lite 3年間延長保証 (2年間既存保証 期間修理)	+16,000円
---------------------------------------------------------------------------	----------

㉗ SupportDesk [®] パック Lite (4年間既存保証 期間修理)	+23,000円
----------------------------------------------------------------	----------

㉘ SupportDesk [®] パック Lite (5年間既存保証 期間修理)	+30,000円
----------------------------------------------------------------	----------

Windows[®]XP
Business
(32bit)
の場合

+21,000円
+5,000円

Windows[®]XP
ダウンロード
代行サービス

+25,000円

(ダウングレード
代行サービス
詳しくはP49
をご覧ください)

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 32bit	Windows Vista Business 64bit (32bit)		
④CPU	① CPU変更Celeron-925 (2.30GHz) →Celeron-T3500 (2.10GHz) * 1</td <td>FMCNXP1A24</td> <td>7,000</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>本体と同期 標準のインテル® Celeron-925 (2.30GHz)のCPUをインテル® Celeron-T3500 (2.10GHz)に変更します。</td>	FMCNXP1A24	7,000	●	●	●	本体と同期 標準のインテル® Celeron-925 (2.30GHz)のCPUをインテル® Celeron-T3500 (2.10GHz)に変更します。
	② メモリ変更1GB→2GB (1Gb×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3A16	10,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB (1Gb×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	③ メモリ変更1GB→2GB (2Gb×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4A3	20,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB (2Gb×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	④ メモリ変更1GB→4GB (2Gb×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A6	30,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (2Gb×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑤ メモリ変更1GB→4GB (4Gb×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7A1	40,000	●	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4Gb×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑥ メモリ変更2GB→4GB (2Gb×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5A11	20,000	×	●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (2Gb×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑦ メモリ変更2GB→4GB (4Gb×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7A2	30,000	×	●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4Gb×1)に変更します。 空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑧ メモリ変更2GB→8GB (4Gb×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6A3	60,000	×	●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を8GB (4Gb×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
④HDD	⑨ HDD変更暗号化機能付160GB→暗号化機能付 フラッシュメモリディスク128GB * 1</td <td>FMCNXDF4A7</td> <td>35,000</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>受注生産 標準の暗号化機能付HDD 160GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルドライブ)</td>	FMCNXDF4A7	35,000	●	●	●	受注生産 標準の暗号化機能付HDD 160GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルドライブ)
⑤光学ドライブ (固定式)	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDVA13	5,000	●	●	●	本体と同期 内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み最大8倍速、DVD-RW：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読み最大8倍速、DVD+RW：読み最大8倍速、DVD-RAM：読み最大5倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると音声ができません。
	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMA13	13,500	●	●	●	本体と同期 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み最大8倍速、DVD-RW：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読み最大8倍速、DVD+RW：読み最大8倍速、DVD-RAM：書き換最大10倍速、CD-R：書き換最大24倍速、CD-RW：書き換最大10倍速、DVD-RAM：書き換最大5倍速、書込時バッファアンドラーンエラー防止機能付)、ライティングソフト「Roxio Creator」が添付されます。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると音声ができません。
④セキュリティ	⑫ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCA2	1,000	●	●	●	本体と同期 セキュリティチップを追加します。
④キーボード	⑬ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSA14	10,000	●	●	●	本体と同期 [注] BIOSパスワードを指紋認証に置き換えることはできません。キーボード変更と同時に選択不可。
④ポイントティング デバイス	⑭ キーボード変更JS配列準拠→ JS配列準拠(テンキー付) *1	FMCNXKB11	3,000	●	●	●	本体と同期 標準のJS配列準拠のキーボードをJS配列準拠(テンキー付)に変更します。指紋センサー追加と同時に選択不可。
④通信	⑮ マウス添付 (光学式)	FMCNMSK1	3,000	●	●	●	本体と同期 USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M030同等品)を添付します。
④通信	⑯ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSL1	5,000	●	●	●	本体と同期 USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
④パッテリー	⑰ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLA13	11,000	●	●	●	本体と同期 標準の内蔵無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
④アプリケーション	⑱ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPA12	4,600	●	●	●	本体と同期 標準の内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。Celeron® T3500 CPUを変更した場合は、大容量バッテリー選択が必須です。
④アプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
④アプリケーション	⑳ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
④アプリケーション	㉑ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
④リカバリディスク	㉒ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A12	3,000	●	●	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
④リカバリディスク	㉓ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A13	3,000	●	●	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
④リカバリディスク	㉔ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 *1 *2	FMCNRD1A15	3,000	×	×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
④リカバリディスク	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1A16	3,000	×	×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
④保証拡張	㉖ 保証拡張 (3年間バーツ保証+ 1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) と3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理の規定の書面を同梱。
④保証拡張	㉗ SupportDesk®パック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04	18,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) と3年間翌営業日以降訪問修理と3年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
④保証拡張	㉘ SupportDesk®パック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05	26,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) と4年間翌営業日以降訪問修理と4年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
④保証拡張	㉙ SupportDesk®パック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06	34,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) と5年間翌営業日以降訪問修理と5年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
④保証拡張	㉚ SupportDesk®パック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS11	25,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) と3年間当日訪問修理と3年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®パック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
④保証拡張	㉛ SupportDesk®パック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS12	40,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) と4年間当日訪問修理と4年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®パック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
④保証拡張	㉜ SupportDesk®パック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS13	60,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) と5年間当日訪問修理と5年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®パック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
④保証拡張	㉝ SupportDesk®パック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) と3年間引取修理と3年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®パック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
④保証拡張	㉞ SupportDesk®パック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) と4年間引取修理と4年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®パック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
④保証拡張	㉟ SupportDesk®パック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) と5年間引取修理と5年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk®パック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
④梱包箱	㉛ リターナブル集合梱包 *1	FMCNRSA1	1,000	●	●	●	本体と同期 リターナブル集合梱包
④CLEARSURE 利用期間	㉜ CLEARSURE利用期間変更1年→3年	FMCNXSA03	17,000	●	●	●	本体と同期 CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
④CLEARSURE 利用期間	㉝ CLEARSURE利用期間変更1年→4年	FMCNXSA04	21,000	●	●	●	本体と同期 CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
④CLEARSURE 利用期間	㉞ CLEARSURE利用期間変更1年→5年	FMCNXSA05	25,000	●	●	●	本体と同期 CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
④Windows® XP ダウングレード代行サービス	㉟ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCPW11	5,000	●	×	●	本体と同期 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版のダウングレード権を使用してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を代行するサービスです。
④Windows® XP ダウングレード代行サービス	㉛ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCPX11	5,000	×	×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit) 正規版のダウングレード権を使用してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を行なうサービスです。
CLEARSUREサービス 更新 (オプション)	CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	12,000	●	●	●	清 CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、1ポイント。 ※：サービス期間1年を1ポイントとして換算し、CLEARSURE対応モデルに対してサービス期間の延長が行えます。
	CLEARSUREサービス更新10	FMV-NSA02	120,000	●	●	●	清 CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。 ※：サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。
	CLEARSUREサービス更新100	FMV-NSA03	1,200,000	●	●	●	清 CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、100ポイント。 ※：サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み、変更ができないくなってしまうメニューです。必要な場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

**) 2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® Vista® Businessモデルの再セッタップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してみてください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能で。詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 LIFEBOOK S751/C

14.0型ワイドモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
モバイルマルチペイ




各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 ■ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	カスタム メイド プラス
					液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチペイ)	セキュリティ	通信	ポイント デバイス	バッテリー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張	
FMVNNGS4NM	219,000	2011.5/中	Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	14.0型 HD	2GB (2GBx1)	160GB	ウェイト セイバー	セキュリティ ボタン & スマートカード スロット	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	標準	—	—	1年引取 修理	—
FMVNNGS4RM	186,000			インテル® Celeron® B810 (1.60GHz)												

S751/Cのカスタムメイド



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒓	⒔	⒕	⒖	⒗	カスタムメイ ドプラスの詳 細について は、P49 をご 覧ください。
① 14.0型HD & マイク追加 +2,500円	③ 4GB (2GBx2) +20,000円	⑥ 320GB +20,000円	⑧ スーパー マルチ +13,500円	⑨ セキュリティ チップ *1 +1,000円	⑪ 802.11n/a/q 無線LAN追加 +15,000円	⑬ フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円	⑯ 大容量 バッテリー +1,000円	⑭ Office Personal 2010 +22,000円	⑯ リカバリデータ ディスク ドライバーズ +3,000円	⑯ 保証拡張 (3年間)※保証 +1年引取修理 +2,800円	⑯	⑯	⑯	⑯		
② 14.0型HD & Webカメラ/ マイク追加 +5,000円	④ 4GB (4GBx1) +30,000円	⑦ 160GB (7,200rpm) +2,000円	⑩ 指紋 センサー +10,000円	⑫ 802.11n/q 無線LAN追加 +11,000円	⑭ フラットポイント +小型マウス (レーザー) +5,000円	⑯	⑯	⑯ Office Home & Business 2010 +39,000円	⑯ リカバリデータディスク +ライバーズ ディスク+Win7 ディスク追加*2 +3,000円	⑯ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理) +18,000円	⑯	⑯	⑯	⑯		
⑤ 8GB (4GBx2) +60,000円								⑯ Office Professional 2010 +68,000円	⑯ 添付されるリカ バリデータディスク +ライバーズ ディスク+Win7 ディスク追加*2 +6,000円	⑯ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) +26,000円	⑯	⑯	⑯	⑯		
								⑯ Office Professional 2010 +34,000円	⑯ リカバリデータディスク +ライバーズ ディスク+Win7 ディスク追加*2 +4,000円	⑯ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) +25,000円	⑯	⑯	⑯	⑯		
								⑯ Office Professional 2010 +40,000円	⑯ リカバリデータディスク +ライバーズ ディスク+Win7 ディスク追加*2 +8,000円	⑯ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) +40,000円	⑯	⑯	⑯	⑯		
								⑯ Office Professional 2010 +60,000円	⑯ リカバリデータディスク +ライバーズ ディスク+Win7 ディスク追加*2 +16,000円	⑯ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) +60,000円	⑯	⑯	⑯	⑯		
								⑯ Office Professional 2010 +23,000円	⑯ リカバリデータディスク +ライバーズ ディスク+Win7 ディスク追加*2 +3,000円	⑯ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) +23,000円	⑯	⑯	⑯	⑯		
								⑯ Office Professional 2010 +30,000円	⑯ リカバリデータディスク +ライバーズ ディスク+Win7 ディスク追加*2 +3,000円	⑯ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) +30,000円	⑯	⑯	⑯	⑯		

*1：他メニューとの同時選択が可能。

*2：スーパー・マルチドライブとの同時選択が必須となります。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に
書き出しか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Windows 7 Professional (64bit)	提供時期	備考
Ⓐ 液晶	① マイク追加 *1	FMCNMP51	2,500	●	本体と同期	マイクを追加します。
	② Webカメラマイク追加 *1	FMCNCMS1	5,000	●	本体と同期	Webカメラとマイクを追加します。
Ⓑ メモリ	③ メモリ変更2GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E17	20,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	④ メモリ変更2GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7E3	30,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (4GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
Ⓒ HDD	⑤ メモリ変更2GB→8GB (4GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6E11	60,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑥ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5S12	20,000	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
Ⓓ 光学ドライブ (モバイルマルチペイ)	⑦ HDD変更160GB→160GB (7,200rpm) *1	FMCNXD4S2	2,000	●	本体と同期	標準の160GB (回転数：5400rpm) HDDを160GB (回転数：7200rpm) HDDに変更します。(シリアルATA)
	⑧ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSME8	13,500	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読み最大8倍速、DVD+RW：読み最大8倍速、DVD-RAM：読み最大8倍速、DVD-RW：書込み最大6倍速、DVD-R DL (2層)：書込み最大6倍速、DVD-RW DL (2層)：書込み最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD+RW DL (2層)：書換最大4倍速、DVD-RW DL (2層)：書換最大4倍速)。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」が添付されます。 ※：光学ドライブユニットは標準仕様です。
Ⓔ セキュリティ	⑨ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSC51	1,000	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
	⑩ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS13	10,000	●	本体と同期	ボイントタッチディバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。
Ⓕ 通信	⑪ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLS19	15,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑫ 802.11n/g無線LAN追加 *1	FMCNWLS20	11,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b/g準拠) を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。
Ⓖ ポイントイング デバイス	⑬ マウス添付 (光学式)	FMCNMSK1	3,000	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。
	⑭ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSL1	5,000	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品) を添付します。
Ⓗ バッテリー	⑮ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNKBPS1	1,000	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	⑯ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
Ⓘ アプリケーション	⑰ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	⑱ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
Ⓘ リカバリディスク	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCNRD653	3,000	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑳ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD654	3,000	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他のDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。
Ⓙ 保証拡張	㉑ 保証拡張 (3年間/バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張 (3年間バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉒ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04	18,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉓ SupportDeskパック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05	26,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDeskパック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06	34,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDeskパック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS11	25,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS12	40,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS13	60,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6 LIFEBOOK S761/C

13.3型ワイドスリムモバイル
2スピンドル1ペイ筐体
モバイルマルチペイ



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 ■ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒓	⒔	⒕	⒖	⒘	⒙	⒘	⒙	⒘	⒙	⒘	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	光学ドライブ (モバイル マルチペイ)	セキュリティ	ポインティング デバイス	インターフェース*3	通信	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	オプション 品添付	保証拡張	Windows® XP ダブルグレード 代行サービス											
FMVNS4NE	209,000	2011.5/中	Windows® 7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	13.3型 HD	1GB (1GB×1)	160GB	ウェイ特 セイバー	セキュリティ チップ & セキュリティ ボタン *3	フラット ポイント	Express Card スロット	LAN (1000BASE-T)	—	—	—	1年引取 修理	—	—	—	—	—	—	—	カスタムメイ ドプラスの詳 細については、P.49 をご 覗ください。				
FMVNS4NM	219,000		Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み			2GB (2GB×1)																						
FMVNS4N4	209,000		Windows Vista® Business (32bit版)			1GB (1GB×1)																						
FMVNS4PE	204,000		Windows® 7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i3-2310M (2.10GHz) [注]		1GB (1GB×1)																						
FMVNS4PM	214,000		Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み			2GB (2GB×1)																						
FMVNS4P4	204,000		Windows Vista® Business (32bit版)			1GB (1GB×1)																						
FMVNS4RE	176,000		Windows® 7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Celeron® B810 (1.60GHz)		1GB (1GB×1)																						
FMVNS4RM	186,000		Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み			2GB (2GB×1)																						
FMVNS4R4	176,000		Windows Vista® Business (32bit版)			1GB (1GB×1)																						

S761/Cのカスタムメイド



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒓	⒔	⒕	⒖	⒘	⒙	⒘	⒙	⒘	⒙	⒘	⒙	⒘	⒙	カスタムメイ ドプラスの詳 細については、P.49 をご 覗ください。	
⑧	⑫	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯
250GB	DVD-ROM	指紋センサー 追加	フラットポイント + マウス (光学式)	PCカード スロット 変更 *4	802.11n/a/g 無線LAN 追加	Office Personal 2010	【Windows® 7 Professional (32bit版) の場合】	⑪	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	
+8,000円	+14,000円	+10,000円	+10,000円	+1,000円	+11,000円	+22,000円	+7,000円	+20,000円	+12,000円	+10,000円																
①	⑨	⑬	⑯	⑯	⑯	⑯	【Windows® Vista® Business (32bit版) の場合】	⑩	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	
2GB (1GB×2)	320GB	スーパー マルチ	フラットポイント + 小型マウス (レーザー)	リカバリディスク+ ドライブアーズ ディスク	Office Home & Business 2010	SupportDesk®/パック Lite (3年賃定期間+ 1年賃定期間+ 故障修理)	+20,000円	+17,000円	+10,000円	+5,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+5,000円	+26,000円	+3,000円										
+10,000円	+20,000円	+10,000円	+10,000円	+6,000円	+6,000円	+20,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円		
②	⑩	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	【Windows® Vista® Business (32bit版) の場合】	⑪	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	
2GB (2GB×1)	箇号化機能付 HDD 160GB	モバイル プロジェクター *2	指紋センサー& FelCaポート 追加	リカバリディスク+ ドライブアーズ ディスク	Office Professional 2010	SupportDesk®/パック Lite (4年賃定期間+ 1年賃定期間+ 故障修理)	+20,000円	+10,000円	+6,000円	+10,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円	+5,000円	+26,000円	+3,000円										
+20,000円	+10,000円	+10,000円	+6,000円	+10,000円	+10,000円	+20,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円	+10,000円		
③	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	【Windows® Vista® Business (32bit版) の場合】	④	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	
4GB (2GB×2)	スマートカード リーダー/ライター *1	スマートカード リーダー/ライター *1	スマートカード リーダー/ライター *1	リカバリディスク+ ドライブアーズ ディスク	SupportDesk®/パック Lite (5年賃定期間+ 1年賃定期間+ 故障修理)	+34,000円	+45,000円	+8,000円	+8,000円	+30,000円	+40,000円	+3,000円	+24,000円	+5,000円	+24,000円	+3,000円										
+30,000円	+30,000円	+30,000円	+30,000円	+18,000円	+18,000円	+30,000円	+30,000円	+18,000円	+18,000円	+30,000円	+60,000円	+16,000円	+40,000円	+6,000円	+40,000円	+16,000円										
⑤	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	【Windows® Vista® Business (32bit版) の場合】	⑥	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	
4GB (2GB×2)	4GB (4GB×1)	8GB (4GB×2)	8GB (4GB×2)	リカバリディスク+ ドライブアーズ ディスク	SupportDesk®/パック Lite (4年賃定期間+ 1年賃定期間+ 故障修理)	+20,000円	+30,000円	+30,000円	+60,000円																	
+20,000円	+30,000円	+30,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円		
⑦	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	【Windows® Vista® Business (32bit版) の場合】	⑧	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	
8GB (4GB×2)	8GB (4GB×2)	8GB (4GB×2)	8GB (4GB×2)	リカバリディスク+ ドライブアーズ ディスク	SupportDesk®/パック Lite (5年賃定期間+ 1年賃定期間+ 故障修理)	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	
+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円	+60,000円		

*1 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2 : PC本体に同梱されますが、実装はされておりません。

*3 : 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。

*4 : スマートカードリーダー/ライターとの同時選択はできません。

*5 : DVD-ROMもしくはスマートカードドライブとの同時選択が必須となります。

[注] インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R 媒体に
書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	提供時期	備考
				Windows 7 Professional 32bit 64bit	Windows Vista Business (32bit)	
④メモリ	① メモリ変更1GB→2GB (1GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S12	10,000	● ×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	② メモリ変更1GB→2GB (2GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S11	20,000	● ×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB (2GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	③ メモリ変更1GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S12	30,000	● ×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (2GB×2) に変更します。 OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	④ メモリ変更1GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7S1	40,000	● ×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4GB×1) に変更します。 OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑤ メモリ変更2GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S13	20,000	× ●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (2GB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑥ メモリ変更2GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7S2	30,000	× ●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4GB×1) に変更します。 空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑦ メモリ変更2GB→8GB (4GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6S4	60,000	× ●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
⑧HDD	⑧ HDD変更160GB→250GB *1	FMCNXD6S3	8,000	● ●	●	本体と同期 標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑨ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5S11	20,000	● ●	●	本体と同期 標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑩ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB *1	FMCNXD3S4	10,000	● ●	●	受注生産 標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑪ HDD変更160GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXD4F57	45,000	● ●	●	受注生産 標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
⑨光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	⑫ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDV512	14,000	● ●	●	本体と同期 内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大4倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大5倍速) [注] ビデオCDおよび音楽トックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生するとき音声がません。
	⑬ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMS15	17,000	● ●	●	本体と同期 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読み出最大6倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、DVD-RW：書換最大10倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大5倍速、DVD-RAM：書込最大5倍速、DVD-RW：書換最大8倍速、DVD+R：書換最大5倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大10倍速) [注] ビデオCDおよび音楽トックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生するとき音声がません。 ※ Windows® XP標準ドライバはFA132のみです。 [注] ビデオCDおよび音楽トックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生するとき音声がません。
	⑭ モバイルプロジェクタユニット追加	FMCNPJ51	67,000	● ●	●	2011.6/下 内蔵モバイルプロジェクタユニットを追加します。 [注] モバイルプロジェクタユニット用ドライバーをインストールするために、内蔵または外部接続の光学ドライブが必要です。
⑩セキュリティ	⑯ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS12	10,000	● ●	●	本体と同期 ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。
	⑯ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCS12	10,000	● ●	●	受注生産 非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFelicaポートを同時に選択する場合は「指紋センサー & Felicaポート追加」を選択してください。他のセキュリティカスタムメイドと同時に選択不可。スマートカードとFelicaポートは同時に使用不可。
	⑰ 指紋センサー& Felicaポート追加 *1	FMCNFSCS12	20,000	● ●	●	受注生産 非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。Felicaカードは添付されません。他のセキュリティカスタムメイドと同時に選択不可。スマートカードとFelicaポートは同時に使用不可。
	⑯ スマートカードリーダー/ライタ追加	FMCNSMAS3	8,000	● ●	●	本体と同期 スマートカードリーダー/ライタ(ExpressionCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドでのセキュリティを選択には選択できません。スマートカードリーダー/ライタはスマートカードリーダー/ライタ(ExpressionCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドでのセキュリティを選択できません。
	⑯ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライタ追加 *1	FMCNFMS55	18,000	● ●	●	本体と同期 スマートカードリーダー/ライタ(ExpressionCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドでのセキュリティを選択できません。スマートカードリーダー/ライタはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
⑪ポイントティングデバイス	⑯ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	● ●	●	本体と同期 USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
⑫インターフェース	⑯ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	● ●	●	本体と同期 USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
⑬通信	⑯ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPCS3	1,000	● ●	●	受注生産 標準のExpressCard 54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。
⑭アプリケーション	⑯ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL518	11,000	● ●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56/W57)を追加搭載します。 本製品は日本様です。日本以外ではご使用になれます。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれます。
⑮リカバリディスク	⑯ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	● ●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	● ●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	● ●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
⑯オプション品添付	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD3S7	3,000	● ●	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3S8	3,000	● ●	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスマートドライブとの同時選択が必要となります。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク*1 *2	FMCNRD1S11	3,000	×	×	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク*2+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1S12	3,000	×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスマートドライブとの同時選択が必要となります。
⑰保証拡張	⑯ ポートトリリケータ添付	FMCNPR54	7,000	● ●	●	本体と同期 ポートトリリケータを添付します。FMV-NPR26と同等品。
⑱Windows® XP ダウングレード代行サービス	⑯ 保証拡張 (3年間バーツ保証+ 1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	● ●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を3年間バーツ保証+ 1年目翌営業日訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張 (3年間バーツ保証+ 1年目翌営業日訪問修理) *1
	⑯ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU504	18,000	● ●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1
	⑯ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU505	26,000	● ●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1
	⑯ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSU506	34,000	● ●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1
	⑯ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSU511	25,000	● ●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1
	⑯ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSU512	40,000	● ●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1
	⑯ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSU513	60,000	● ●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1
	⑯ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	● ●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1
	⑯ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	● ●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1
	⑯ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	● ●	●	本体と同期 標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1
⑲Windows® XP ダウングレード代行サービス	⑯ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCPW12	5,000	● ×	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版のダウングレード権を使用してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を行なうサービスです。
	⑯ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCPX12	5,000	× ×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit) 正規版のダウングレード権を使用してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を行なうサービスです。

(注) 前ページにて別途注がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出售はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。

A6 LIFEBOOK S761/C

CLEARSURE対応モデル



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「**変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

S761/C CLEARSURE対応モデル の
カスタムメイド



⑥	⑨	⑫	⑯	⑯	⑰
暗号化機能付 フラッシュ メモリーディスク 128GB +35,000円	DVD-ROM	指紋 センサー	フラットポイント + マウス (光学式)	PCカード スロット 変更 *4	802.11n/a/g 無線LAN 追加
① 2GB (1GB×2) +10,000円	⑩ スーパー マルチ +17,000円	⑬ FeliCa ポート追加 +10,000円	⑯ フラットポイント + 小型マウス (レーザー) +5,000円	⑯	Office Personal 2010
② 2GB (2GB×1) +20,000円	⑪ モバイル プロジェクト *2 +67,000円	⑭ 指紋センサー &feliCa ポート追加 +20,000円	⑯	⑰	Office Home & Business 2010 +39,000円
③ 4GB (2GBx2) *1 +30,000円	⑯	スマートカード リーダー ¹ ライター追加 +8,000円	⑯	⑰	Office Professional 2010 +68,000円
④ 4GB (4GBx1) *1 +40,000円	⑯	指紋センサー& スマートカード リーダー ¹ ライター追加 +18,000円	⑯	⑰	Office Personal 2010 +22,000円

【64bit版OSの場合】
⑤
4GB (2GBx2)
+20,000円
⑥
4GB (4GBx1)
+30,000円
⑦
8GB (4GBx2)
+60,000円

⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
ポート リリケーブル	保証拡張 3年延長保証 1年延長保証以降 問題修理	CLEARASURE 利用期間変更 3年			Windows Professional (32bit) 場合
	+7,000円	+2,800円	+17,000円		
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク	SupportPack Lite 3年延長保証以降 問題修理	CLEARASURE 利用期間変更 4年			Windows タブゲー 代行サー +5,000円
+3,000円		+18,000円	+21,000円		
⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
リカバリディスク+ ドライバーズ ディスク+ Win10ディスク\$	SupportPack Lite (4年延長保証以降 問題修理)	CLEARASURE 利用期間変更 5年			Windows Vista (32bit) 場合
+3,000円		+26,000円	+25,000円		
⑰	⑱	⑲	⑳	⑳	⑳
	SupportPack Lite (4年延長保証以降 問題修理)				Windows Window タブゲー 代行サー
Windows Vista®					

カスタムメイドプラスの詳細について
は、P49をご覧ください。

*1:OSが使用可能な領域は約30GBになります

*2: PC本体に同梱されますが、実装はされておりません。

*2: PC本体に同梱されますか、実装はされておりません。
*3: 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください

*3:出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。

*4:スマートカードリーダー/ライターとの同時選択はできません。
*5:DVD-ROMドライブはフローラルモードライズとの同時選択が必須となります。

- *5:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
- *6:標準利用期間／カスタムメイドメニュー以外にもCLEARSUREの利用期間を延長するオプションサービスを別途購入いたします。詳細は次ページの「CLEARSUREサービス更新」をご覧ください。

〔注〕インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公署、自治体、教育機関、SOHO、個人事業主様向けです。

【注】インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバー・ディスクは標準添付されません。

トライバースタイラフは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に

ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出します。カセットメディアデータは複数枚あります。

書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	提供時期	備考
				Windows 7 Professional 32bit	Windows Vista Business (32bit)	
Ⓐメモリ	① メモリ変更1GB→2GB (1GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3S12	10,000	● ×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	② メモリ変更1GB→2GB (2GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4S11	20,000	● ×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を1GB (2GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	③ メモリ変更1GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S12	30,000	● ×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。 OSが使用可能な領域は3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	④ メモリ変更1GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7S1	40,000	● ×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4GB×1) に変更します。空きスロットは無くなります。 OSが使用可能な領域は3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑤ メモリ変更2GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S13	20,000	× ●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑥ メモリ変更2GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7S2	30,000	× ●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑦ メモリ変更2GB→8GB (4GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6S4	60,000	× ●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
ⒷHDD	⑧ HDD変更暗号化機能付160GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4S8	35,000	● ●	●	受注生産 標準の暗号化機能付HDD160GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
Ⓒ光学ドライブ (モバイルマルチペイ)	⑨ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVS12	14,000	● ●	●	本体と同期 内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、 CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、 DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、 DVD-RW DL (2層): 読出最大5倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」 で再生すると音声ができません。
	⑩ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMS15	17,000	● ●	●	本体と同期 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読み出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大6倍速、 DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、 DVD+RW DL (2層): 読出最大5倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」 で再生すると音声ができません。
	⑪ モバイルプロジェクターユニット追加	FMCNPJ51	67,000	● ●	●	2011.6下 内蔵モバイルプロジェクターユニットを追加します。 [注] モバイルプロジェクターユニット用ドライバーをインストールするために、内蔵または外部接続の光学ド ライブが必要です。
Ⓓセキュリティ	⑫ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS12	10,000	● ●	●	本体と同期 ボタンタイプデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。 他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。
	⑬ FeliCaポート追加 *1	FMCNFC512	10,000	● ●	●	受注生産 非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付され ません。指紋センサーとFelicaポートを同時選択する場合は「指紋センサー & Felicaポート追加」を選択してくだ さい。他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。スマートカードとFelicaポートは同時使用不可。
	⑭ 指紋センサー& Felicaポート追加 *1	FMCNFSC512	20,000	● ●	●	受注生産 非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。ボタンタイプデバイ ス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。Felicaカードは添付され ません。他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。スマートカードとFelicaポートは同時使用不可。
	⑮ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAS3	8,000	● ●	●	本体と同期 スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。カスタムメイドでのセキュリティは選択時には選択できません。スマートカードリーダー/ライ ターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
	⑯ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNFMS55	18,000	● ●	●	本体と同期 スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。カスタムメイドでのセキュリティは選択時には選択できません。スマートカードリーダー/ライ ターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
Ⓔポイントイン グデバイス	⑰ マウス添付(光学式)	FMCNMSK51	3,000	● ●	●	本体と同期 USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M030同等品)を添付します。
Ⓕインターフェース	⑯ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSL51	5,000	● ●	●	本体と同期 USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M050同等品)を添付します。
Ⓖ通信	⑰ PCカードスロット変更 *1	FMCNXP53	1,000	● ●	●	受注生産 標準のExpressCard54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターとの同 時選択不可。
Ⓗアプリケーション	⑲ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLS18	11,000	● ●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/ W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれます。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。 また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれます。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	● ●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	● ●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
①リカバリディスク	㉒ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	● ●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD3S7	3,000	● ●	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体 はDVD-ROMになります。
	㉔ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3S8	3,000	● ●	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添 付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスー パーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 *1 *2	FMCNRD1S11	3,000	× ×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体は DVD-ROMとなります。
④オプション品添付	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1S12	3,000	× ×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添 付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスー パーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉗ ポートリブリケータ添付	FMCNPR54	7,000	● ●	●	本体と同期 ポートリブリケータを添付します。FMV-NPR28と同等品。
	㉘ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	● ●	●	本体と同期 標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04	18,000	● ●	●	本体と同期 標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDeskバック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05	26,000	● ●	●	本体と同期 標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDeskバック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06	34,000	● ●	●	本体と同期 標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDeskバック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS11	25,000	● ●	●	本体と同期 標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (3年間訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDeskバック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS12	40,000	● ●	●	本体と同期 標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (4年間訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskバック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS13	60,000	● ●	●	本体と同期 標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (5年間修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	● ●	●	本体と同期 標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (3年間修理)規定の書面を同梱。
⑤保証拡張	㉛ SupportDeskバック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	● ●	●	本体と同期 標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (4年間修理)規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDeskバック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	● ●	●	本体と同期 標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (5年間修理)規定の書面を同梱。
	㉝ CLEARSURE利用期間変更1年→3年	FMCNXSA03	17,000	● ●	●	本体と同期 CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㉞ CLEARSURE利用期間変更1年→4年	FMCNXSA04	21,000	● ●	●	本体と同期 CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
⑥Windows® XP ダウングレード代行サービス	㉟ CLEARSURE利用期間変更1年→5年	FMCNXSA05	25,000	● ●	●	本体と同期 CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
	㉛ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNPW12	5,000	● ×	×	本体と同期 ダウングレード作業を代行するサービスです。
	㉜ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNPX12	5,000	× ×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit) 正規版のダウングレード権を行使してWindows® XP Professional (SP3) への ダウングレード作業を代行するサービスです。
CLEARSUREサービス 更新(オプション)	㉝ CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	12,000	● ●	●	済 CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、1ポイント。 ※: サービス期間1年を1ポイントとして換算し、CLEARSURE対応モデルに対してサービス期間の延長が行えます。
	㉞ CLEARSUREサービス更新10	FMV-NSA02	120,000	● ●	●	済 CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。 ※: サービス期間1年を10ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の 延長が行えます。
	㉟ CLEARSUREサービス更新100	FMV-NSA03	1,200,000	● ●	●	済 CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、100ポイント。 ※: サービス期間1年を100ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の 延長が行えます。

(注) 前ページにて別途注がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

(注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなうメニューです。必要な場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professional(モバイル、Windows Vista® Businessモデル)の再セットアップ用のリカバリイメージがHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。

A7 LIFEBOOK P771/C


12.1型ワイドコンパクトスリム
2スピンドル1ベイ筐体
モバイルマルチベイ



各変更／追加メニュー①～⑦の型名／価格等詳細につきましては
「**変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

P771/Cのカスタムメイド



① 天板カラー 変更 (シルバー) + 500円	⑨ 250GB	⑬ スーパー マルチ	⑮ 指紋 センサー	⑰ LAN (1000BASE-T) +モデム * 3	㉐ プラットボンド + マウス (光学式) * 3	㉑ [Core™ i5 の場合]	㉒ 大容量 バッテリー	㉔ Office Personal 2010	㉕ [Windows® 7 Professional (32/64bit版) の場合]	㉖ 保証拡張 ポートリケーブル +1年保証延長 +1年保証延長 以降初期修理事 務の場合は +8,000円	㉗ [Windows® 7 Professional (32bit版) の場合]	カスタムメ イドプラス の詳細につ いては、P.49 をご覧くだ さい。	
	【32bit版OS の場合】 + 8,000円	+17,000円	+10,000円	+2,000円	+3,000円		+2,200円	+22,000円		+8,000円	+2,800円		
② 2GB (1GB×2)	⑩ 320GB	⑭ モバイル プロジェクト * 2	⑯ Felicia ポート	⑰ LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g 無線LAN	㉐ プラットボンド + マウス (レーザー) * 5	㉒ PCカード スロット 変更* 5	㉔ Office Home & Business 2010	㉕ [Core™ i3 の場合]	㉖ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	㉗ SupportDesk® Lite (3年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +18,000円	㉘ Windows® XP ダブルグレード 代行サービス +5,000円		
	+10,000円	+20,000円	+67,000円	+10,000円	+11,000円	+5,000円	+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+5,000円		
③ 2GB (2GB×1)	⑪ [Core™ i3 の場合]	⑯ 指紋センサー & Feliciaポート	⑰ LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/g 無線LAN+モデム * 3	㉐ [Core™ i3 の場合]	㉒ PCカード スロット 変更* 5	㉔ [Core™ i3 の場合]	㉖ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	㉘ SupportDesk® Lite (3年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +68,000円	㉙ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	㉘ SupportDesk® Lite (3年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +26,000円	㉚ Windows® Vista® Business (32bit版) の場合		
	+20,000円	+10,000円	+20,000円	+13,000円	+1,000円	+1,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+5,000円		
④ 4GB (2GBx2) * 1	⑫ [Core™ i3 の場合]	⑯ スマートカード リーダー/ライター	㉐ PCカード スロット 変更* 5	㉔ [Core™ i3 の場合]	㉖ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	㉘ SupportDesk® Lite (5年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +34,000円	㉙ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	㉘ SupportDesk® Lite (5年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +24,000円	㉚ Windows® Vista® Business (32bit版) の場合	㉘ SupportDesk® Lite (5年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +26,000円	㉚ Windows® Vista® Business (32bit版) の場合		
	+30,000円	+45,000円	+8,000円	+8,000円	+1,000円	+1,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+5,000円		
⑤ 4GB (4GBx1) * 1	⑬ [Core™ i3 の場合]	⑯ 指紋センサー& スマートカード リーダー/ライター	㉐ PCカード スロット 変更* 5	㉔ [Core™ i3 の場合]	㉖ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	㉘ SupportDesk® Lite (4年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +40,000円	㉙ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	㉘ SupportDesk® Lite (4年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +40,000円	㉚ 添付される リカバリ ディスクと カバーバイ メッセージの詳 細について はP3をご確 認ください。	㉘ SupportDesk® Lite (3年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +25,000円	㉘ SupportDesk® Lite (3年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +25,000円	㉚ Windows® Vista® Business (32bit版) の場合	
	+40,000円		+18,000円	+18,000円	+1,000円	+1,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+5,000円		
⑥ 4GB (2GBx2)	⑭ [Core™ i3 の場合]	⑯ 指紋センサー& スマートカード リーダー/ライター	㉐ PCカード スロット 変更* 5	㉔ [Core™ i3 の場合]	㉖ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	㉘ SupportDesk® Lite (4年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +60,000円	㉙ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	㉘ SupportDesk® Lite (4年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +60,000円	㉚ 添付される リカバリ ディスクと カバーバイ メッセージの詳 細について はP3をご確 認ください。	㉘ SupportDesk® Lite (3年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +16,000円	㉘ SupportDesk® Lite (3年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +16,000円	㉚ Windows® Vista® Business (32bit版) の場合	
	+20,000円		+18,000円	+18,000円	+1,000円	+1,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+5,000円		
⑦ 4GB (4GBx1)	⑮ [Core™ i3 の場合]	⑯ スマートカード リーダー/ライター	㉐ PCカード スロット 変更* 5	㉔ [Core™ i3 の場合]	㉖ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	㉘ SupportDesk® Lite (4年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +23,000円	㉙ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	㉘ SupportDesk® Lite (4年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +23,000円	㉚ 添付される リカバリ ディスクと カバーバイ メッセージの詳 細について はP3をご確 認ください。	㉘ SupportDesk® Lite (3年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +16,000円	㉘ SupportDesk® Lite (3年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +16,000円	㉚ Windows® Vista® Business (32bit版) の場合	
	+30,000円		+18,000円	+18,000円	+1,000円	+1,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+5,000円		
⑧ 8GB (4GBx2)	⑯ [Core™ i3 の場合]	⑯ スマートカード リーダー/ライター	㉐ PCカード スロット 変更* 5	㉔ [Core™ i3 の場合]	㉖ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	㉘ SupportDesk® Lite (4年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +23,000円	㉙ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	㉘ SupportDesk® Lite (4年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +23,000円	㉚ 添付される リカバリ ディスクと カバーバイ メッセージの詳 細について はP3をご確 認ください。	㉘ SupportDesk® Lite (3年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +16,000円	㉘ SupportDesk® Lite (3年保証延長日 以降初期修理事 務の場合は +16,000円	㉚ Windows® Vista® Business (32bit版) の場合	
	+60,000円		+18,000円	+18,000円	+1,000円	+1,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+5,000円		

*1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2: PC本体に同梱されておりますが、実装はされておりません

*3: 右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します

*4: 出荷後にはPCカードスロットへの変更はできませんのでご注

*5:スマートカードリーダー/ライターとの同時選択はできません

*6: スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

[注] インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すぐ、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	提供時期	備考
				Windows 7 Professional 32bit 64bit	Windows Vista Business (32bit)	
④ 液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXCP3	500	● ●	●	本体と同期 天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
	② メモリ変更1GB→2GB (1GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3P5	10,000	● ×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	③ メモリ変更1GB→2GB (2GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4P5	20,000	● ×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を2GB (2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。
	④ メモリ変更1GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5P7	30,000	● ×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。 OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑤ メモリ変更1GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7P3	40,000	● ×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4GB×1)に変更します。 OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑥ メモリ変更2GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5P8	20,000	× ●	×	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。
	⑦ メモリ変更2GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7P4	30,000	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑧ メモリ変更2GB→8GB (4GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6P3	60,000	×	●	本体と同期 本体のメモリ構成を4GB (4GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
④ HDD	⑨ HDD変更160GB→250GB *1	FMCNXD6P3	8,000	● ●	●	本体と同期 標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑩ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5P3	20,000	● ●	●	本体と同期 標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑪ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB *1	FMCNXDS3P1	10,000	● ●	●	受注生産 標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑫ HDD変更160GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4P1	45,000	● ●	●	受注生産 標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
④ 光学ドライブ (モバイルマルチペイ)	⑬ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMP2	17,000	● ●	●	本体と同期 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出最大24倍速、DVD-R：読み出最大24倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読み出最大6倍速、DVD+RW：読み出最大6倍速、DVD-RAM*：読み出最大24倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大8倍速、DVD-RW：書換最大8倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM：書換最大5倍速、DVD-RW：書換最大5倍速) ※：書込時バッファアラーミー（障害検出機能）、ライティングゾフト「Roxio Creator LJ」が添付されます。 ※：Windows XP標準版でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
	⑭ モバイルプロジェクターユニット追加	FMCNPJP1	67,000	● ●	●	2011.6/下 内蔵モバイルプロジェクターユニットを追加します。 ※：モバイルプロジェクターユニットドライバをインストールするために、内蔵または外部接続の光学ドライブが必要です。
④ セキュリティ	⑮ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSP1	10,000	● ●	●	本体と同期 ボイントイングデバイス部に指紋センサー（スライド方式）を追加します。他のセキュリティカスタムメイドと同時に選択します。
	⑯ Felicaポート追加 *1	FMCNFCP1	10,000	● ●	●	受注生産 非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードドリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFelicaポートを同時に選択する場合は「指紋センサー & Felicaポート追加」を選択してください。他のセキュリティカスタムメイドと同時に選択不可。スマートカードとFelicaポートは同時に選択不可。
	⑰ 指紋センサー& Felicaポート追加 *1	FMCNFSCP1	20,000	● ●	●	受注生産 非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードドリーダ/ライタを本体に内蔵し、ボイントイングデバイス部に指紋センサー（スライド方式）を追加します。Felicaカードは添付されません。他のセキュリティカスタムメイドと同時に選択不可。スマートカードとFelicaポートは同時に選択不可。
	⑯ スマートカードドリーダ/ライタ追加	FMCNSMAP1	8,000	● ●	●	本体と同期 スマートカードドリーダ/ライタ一枚（ExpressCardスロットに内蔵）と、スマートカード一枚（ISO/IEC7816準拠）を追加します。スマートメモードでPCカード搭載時は選択できません。
	⑯ 指紋センサー&スマートカードドリーダ/ライタ追加 *1	FMCNFSPM1	18,000	● ●	●	本体と同期 スマートカードドリーダ/ライタ一枚（ExpressCardスロットに内蔵）と、スマートカード一枚（ISO/IEC7816準拠）を追加します。スマートメモードでPCカード搭載時は選択できません。スマートカードドリーダ/ライタはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
④ 通信	⑰ モデム追加V.92 *1	FMCNMDP2	2,000	● ●	●	本体と同期 最大5KbpsのFaxモード（V.92対応）を追加します。 ※：右側面のUSBポートをモバイルコネクタに変更します。
	⑱ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL3P	11,000	● ●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)）を追加搭載します。重量が10g増加します。 ※：日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑲ 802.11n/a/g無線LAN & モデム追加 *1	FMCNWLMP2	13,000	● ●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)）と最大56KbpsのFaxモード（V.92対応）を追加搭載します。重量が10g増加します。 ※：日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
④ ポイントティングデバイス	⑳ マウス添付（光学式）	FMCNMSKE1	3,000	● ●	●	本体と同期 USB接続の光学式マウス（スクロール機能付、FMV-MQ307同等品）を添付します。
	㉑ 小型マウス添付（レーザー式）	FMCNMSLE1	5,000	● ●	●	本体と同期 USB接続のレーザー式マウス（スクロール機能付、FMV-MQ502同等品）を添付します。
④ インターフェース	㉒ PCカードスロット変更 *1	FMCNXCP3	1,000	● ●	●	受注生産 標準のExpressCard54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードドリーダ/ライターと同時に選択不可。Core™i3搭載モデルのみ選択可能。
	㉓ PCカードドスロット変更 *1	FMCNXCP4	1,000	● ●	●	受注生産 標準のExpressCard54スロットをPCカードドスロットへ変更します。スマートカードドリーダ/ライターと同時に選択不可。Core™i3搭載モデルのみ選択可能。
④ パッテリー	㉔ バッテリーバック変更 標準→大容量	FMCNXBPP3	2,200	● ●	●	本体と同期 標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
④ アプリケーション	㉕ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNCPA155	22,000	● ●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNCPA156	39,000	● ●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Professional 2010 追加	FMCNCPA157	68,000	● ●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCNRD3P13	3,000	● ●	×	本体と同期 リカバリデータディスク+ドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
④ リカバリディスク	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD3P14	3,000	● ●	×	本体と同期 Windows Vista Business (32bit)のリカバリデータディスク+ドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCNRD1P11	3,000	×	×	本体と同期 Windows Vista Business (32bit)のリカバリデータディスク+ドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD1P12	3,000	×	×	本体と同期 Windows Vista Business (32bit)のリカバリデータディスク+ドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉜ オプション品添付	FMCNPRP1	8,000	● ●	●	本体と同期 ポートリプリケータ添付 ポートリプリケータ添付します。FMV-NPR30と同等品。
④ 保証拡張	㉝ 保証拡張 (3年間バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMCNSUP02	2,800	● ●	●	本体と同期 標準保証（1年3回取扱）を1年目翌営業日以降訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張（3年間バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04	18,000	● ●	●	本体と同期 標準保証（1年3回取扱）を3年間翌営業日以降訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05	26,000	● ●	●	本体と同期 標準保証（1年3回取扱）を4年間翌営業日以降訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06	34,000	● ●	●	本体と同期 標準保証（1年3回取扱）を5年間翌営業日以降訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS11	25,000	● ●	●	本体と同期 標準保証（1年3回取扱）を3年間当日訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS12	40,000	● ●	●	本体と同期 標準保証（1年3回取扱）を4年間当日訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS13	60,000	● ●	●	本体と同期 標準保証（1年3回取扱）を5年間当日訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	● ●	●	本体と同期 標準保証（1年3回取扱）を3年間引取修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	● ●	●	本体と同期 標準保証（1年3回取扱）を4年間引取修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	● ●	●	本体と同期 標準保証（1年3回取扱）を5年間引取修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCPW13	5,000	● ×	×	本体と同期 Windows® XP ダウングレード代行サービス *1
	㉟ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCPX13	5,000	× ×	●	本体と同期 Windows Vista Business (32bit) 正規版のダウングレード権を使用してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を行なうサービスです。

前ページに於て別途注がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み、変更が不可能な状態になります。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP8「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7

LIFEBOOK P771/C


HIGH-SPEED対応無線WANモデル

12.1型ワイドコンパクトストリム
2スピンドル1ペイ筐体
モバイルマルチペイ



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶/天板	Ⓐ メモリ	Ⓑ HDD	Ⓒ 光学ドライブ (モバイル マルチペイ)	Ⓓ セキュリティ	通信	Ⓔ ポイント デバイス	Ⓕ インター フェース* 3	Ⓖ パッテリー	Ⓗ アプリケ ーション	Ⓘ リカバリ ディスク	⒑ オプション 品添付	⒑ 保証拡張	⒑ Windows®XP ダウングレード 代行サービス	カスタム メイド プラス
FMVNP4NEU	285,000	2011.5/中	Windows®7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	12.1型 WXGA	1GB (1GB×1)	160GB	ウェイタ セイバー	セキュリティ チップ & セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN WAN FOMA HIGH-SPEED 対応	フラット ポイント	Express Card スロット	標準	—	—	—	1年引取 修理	—	—
FMVNP4NMU	295,000		Windows®7 Professional (64bit) SP1適用済み			2GB (2GB×1)													

P771/C [HIGH-SPEED対応無線WANモデル] の
カスタムメイド

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑	⒑
⑥ 250GB [32bit版OS の場合] +8,000円	⑫ スーパー マルチ 指紋 センサー +17,000円	⑭ 指紋 センサー +10,000円	⑩ PCカード スロット +マウス (光学式) 変更*4 +3,000円	⑪ 大容量 バッテリー +1,000円	⑫ Office Personal 2010 +2,200円	⑬ リカバリ ディスク+ ドライブ+ ディスク +22,000円	⑭ ポートリブケ タ (3年期引取修理) +8,000円	⑫ SupportDesk/バ ック Lite [Windows®7 Professional (32bit) の 場合] +16,000円	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭								
① 2GB (1GB×2) +10,000円	③ 320GB モバイル プロジェクター *2 +20,000円	⑫ FeliCa ポート +67,000円	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭		
② 2GB (2GB×1) +20,000円	⑩ 簡易化機能付 HDD160GB +10,000円	⑪ 指紋センサー & FeliCaポート +20,000円	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭		
③ ⑪ 4GB (2GB×2) +30,000円	⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 4GB (2GB×2) +45,000円	⑩ スマートカード リーダー/ライ ター +8,000円	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭		
④ ⑪ 4GB (4GB×1) *1 +40,000円	⑩ 指紋センサー& スマートカード リーダー/ライ ター +18,000円	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭		

[64bit版OS
の場合]

⑤ 4GB (2GB×2) +20,000円
⑥ 4GB (4GB×1) +30,000円
⑦ 8GB (4GB×2) +60,000円

*1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2: PC本体に同梱されておりますが、実装はされておりません。
*3: 出荷後にはPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。
*4: スマートカードリーダー/ライターとの同時選択はできません。
*5: スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ドライブディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に
書き出しか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

カスタムメ
イドプラス
の詳細につ
いては、P49
をご覧くだ
さい。

[Windows®XP
ダウングレード
代行サービス
の詳細につ
いては、P49
をご覧くだ
さい。]

[Windows®XP
ダウングレード
代行サービス
についての詳
細については、
P49をご覧くだ
さい。]

[Windows®XP
ダウングレード
代行サービス
についての詳
細については、
P49をご

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Windows 7 Professional 32bit 64bit	提供時期	備考
Ⓐメモリ	① メモリ変更1GB→2GB (1GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3P5	10,000	● ×	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	② メモリ変更1GB→2GB (2GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4P5	20,000	● ×	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	③ メモリ変更1GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5P7	30,000	● ×	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 OSが使用可能な領域は約5GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	④ メモリ変更1GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7P3	40,000	● ×	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (4GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑤ メモリ変更2GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5P8	20,000	× ●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑥ メモリ変更2GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7P4	30,000	× ●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (4GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑦ メモリ変更2GB→8GB (4GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6P3	60,000	× ●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
ⒷHDD	⑧ HDD変更160GB→250GB*1	FMCNXD6P3	8,000	● ●	本体と同期	標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑨ HDD変更160GB→320GB*1	FMCNXD5P3	20,000	● ●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑩ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB*1	FMCNXDS3P1	10,000	● ●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑪ HDD変更160GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB*1	FMCNXDF4P1	45,000	● ●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
Ⓒ光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	⑫ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMP2	17,000	● ●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み最大6倍速、DVD+R DL (2層)：読み最大6倍速、DVD+RW：読み最大8倍速、DVD-RAM※：読み最大5倍速、CD-R：書込み最大24倍速、CD-RW：書込み最大10倍速、DVD-R：書込み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込み最大4倍速、DVD+RW：書込み最大6倍速、DVD+R DL (2層)：書込み最大8倍速、DVD-RW：書込み最大8倍速、DVD-RAM※：書込み最大5倍速、DVD-RAM※：書込み最大8倍速、書込み時バッファアンダーランエラー防止機能付)。ライティングソフト「Roxio Creator」は添付されません。 ※：Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると音声がでません。
	⑬ モバイルプロジェクターユニット追加	FMCNPJP1	67,000	● ●	2011.6/下	内蔵モバイルプロジェクターユニットを追加します。 [注] モバイルプロジェクターユニット用ドライバーをインストールするために、内蔵または外部接続の光学ドライブが必要です。
Ⓓセキュリティ	⑭ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSP1	10,000	● ●	本体と同期	ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択には選択できません。
	⑮ Felicaポート追加 *1	FMCNFCP1	10,000	● ●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。Felicaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択には選択できません。
	⑯ 指紋センサー& Felicaポート追加 *1	FMCNFSCP1	20,000	● ●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。Felicaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択には選択できません。
	⑰ スマートカードリーダー/ライタ追加	FMCNSMAP1	8,000	● ●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライタ(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。スマートメイドで他のセキュリティを選択には選択できません。スマートカードリーダー/ライタはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
	⑱ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ライタ追加 *1	FMCNF SMP1	18,000	● ●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライタ(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加し、ポストイングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択には選択できません。スマートカードリーダー/ライタはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
Ⓔポイントティングデバイス	⑲ マウス添付 (光学式)	FMCNMSK1	3,000	● ●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
Ⓕインターフェース	⑳ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSL1	5,000	● ●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
Ⓖバッテリー	㉑ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPCP7	1,000	● ●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
Ⓗアプリケーション	㉒ バッテリーバック変更 標準→大容量	FMCNXBPP3	2,200	● ●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Ⓘリカバリディスク	㉓ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
Ⓙマニュアル	㉔ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
Ⓙマニュアル	㉕ Microsoft® Office Professional 2010	FMCNAP157	68,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
㉖リカバリディスク	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCNRD3P15	3,000	● ●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
㉘オプション品添付	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCNRD3P16	3,000	● ●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他のDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択がとなります。
㉚保証拡張	㉛ ポートリプリケータ添付	FMCNPRP1	8,000	● ●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR30と同等品。
㉛保証拡張	㉜ SupportDeskバック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
㉛保証拡張	㉝ SupportDeskバック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
㉛保証拡張	㉞ SupportDeskバック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
㉟Windows® XP タウングレード代行サービス *1	㉟ Windows® XP タウングレード代行サービス *1	FMCNPW14	5,000	● ×	本体と同期	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版のタウングレード権を使用してWindows® XP Professional (SP3) へのタウングレード作業を代行するサービスです。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP8「マニュアル一覧」を参照してください。


▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7

LIFEBOOK P771/C


CLEARSURE対応モデル

12.1型ワイドコンパクトストリム
2スピンドル1ペイ筐体
モバイルマルチペイ



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	① 液晶/天板	② メモリ	③ HDD	④ 光学ドライブ (モバイル マルチペイ)	⑤ セキュリティ	⑥ 通信	⑦ ポイント デバイス	⑧ インターネット フェース*3	⑨ バッテリー	⑩ アプリ ケーション	⑪ リカバリ ディスク	⑫ オプション 品添付	⑬ 保証拡張	⑭ CLEARSURE 利用期間*6	⑮ Windows® XP ダウングレード 代行サービス	⑯ カスタム メイド プラス
FMVNP4NER	283,000	2011.5/中	Windows® 7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	12.1型 WXGA	1GB (1GB×1)														
FMVNP4NMR	293,000		Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み			2GB (2GB×1)														
FMVNP4N4R	283,000		Windows Vista® Business (32bit版)			1GB (1GB×1)	暗号化機能付 HDD 160GB	CLEARSURE & セキュリティ チップ & セキュリティ ボタン	LAN (1000BASE-T)	フロント ポイント	Express Card スロット	標準	—	—	—	1年引取 修理	1年	—	—	
FMVNP4PER	278,000		Windows® 7 Professional (32bit) SP1適用済み			1GB (1GB×1)														
FMVNP4PMR	288,000		Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み			2GB (2GB×1)														
FMVNP4P4R	278,000		Windows Vista® Business (32bit版) [注]			1GB (1GB×1)														

P771/C [CLEARSURE対応モデル] の
カスタムメイド

① 天板カラー 変更 (シルバー) [32bit版OS の場合] + 500 円	⑨ 暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB + 35,000 円	⑩ スーパー マルチ セッサー + 17,000 円	⑪ 指紋 センサー + 10,000 円	⑫ LAN (1000BASE-T) 802.11n/a/g 無線LAN + 10,000 円	⑬ フロント ポイント + マウス (光学式) + 11,000 円	⑭ [Core™ i5 の場合] + 3,000 円
② 2GB (1GB×2) + 10,000 円	⑪ モバイル プロジェクター*2 + 67,000 円	⑫ Felicia ポート + 10,000 円	⑬ フロント ポイント + 接続 (レーザー) + 5,000 円	⑭ PCカード スロット 変更*4 + 1,000 円		
③ 2GB (2GB×1) + 20,000 円	④ 指紋センサー & Feliciaポート + 20,000 円					
④ 4GB (2GB×2) * 1 + 30,000 円	⑤ スマートカード リーダー/ ライター + 8,000 円		⑥ PCカード スロット 変更*4 + 1,000 円			
⑤ 4GB (4GB×1) * 1 + 40,000 円	⑥ 指紋センサー& スマートカード リーダー/ ライター + 18,000 円					

[64bit版OS
の場合]

⑥ 4GB (2GB×2) + 20,00 円
⑦ 4GB (4GB×1) + 30,000 円
⑧ 8GB (4GB×2) + 60,000 円

*1 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。
 *2 : PC本体に同梱されておりませんが、実装はされておりません。
 *3 : 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。
 *4 : スマートカードリーダー／ライターとの同時選択はできません。
 *5 : スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
 *6 : 標準利用期間／カスタムメイドメニュー以外にもCLEARSUREの利用期間を延長するオプションサービスを別途ご購入いただけます。詳細は次ページの「CLEARSUREサービス更新」をご覧ください。

[注] インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出しか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

① 大容量 バッテリー + 2,200 円	② Office Personal 2010 + 22,000 円	③ ④ 保証拡張 ポートリリケーティ + 8,000 円	⑤ CLEARSURE 利用期間変更 3年 + 17,000 円	⑥ カスタムメイド プラスの 詳細について は、P49を ご覧ください。
⑦ Office Home & Business 2010 + 39,000 円	⑧ ⑨ SupportDesk/パック Lite (3年賃貸営業日 以降診断修理) + 3,000 円	⑩ ⑪ Office Professional 2010 + 68,000 円	⑫ ⑬ SupportDesk/パック Lite (4年賃貸営業日 以降診断修理) + 3,000 円	⑭ Windows® Vista® Business (32bit) の場合
⑭ SupportDesk/パック Lite (5年賃貸営業日 以降診断修理) + 26,000 円	⑮ ⑯ SupportDesk/パック Lite (5年賃貸営業日 以降診断修理) + 25,000 円			⑮ (ダウングレード 代行サービス について) 詳しくはP48 をご覧ください。
⑭ SupportDesk/パック Lite (5年賃貸営業日 以降診断修理) + 34,000 円	⑮ ⑯ SupportDesk/パック Lite (5年賃貸営業日 以降診断修理) + 25,000 円			⑮ Windows® XP ダウングレード 代行サービス + 5,000 円
⑭ SupportDesk/パック Lite (5年賃貸営業日 以降診断修理) + 40,000 円	⑮ ⑯ SupportDesk/パック Lite (5年賃貸営業日 以降診断修理) + 40,000 円			⑮ Windows® XP ダウングレード 代行サービス + 5,000 円
⑭ SupportDesk/パック Lite (5年賃貸営業日 以降診断修理) + 60,000 円	⑮ ⑯ SupportDesk/パック Lite (5年賃貸営業日 以降診断修理) + 60,000 円			
⑭ SupportDesk/パック Lite (5年賃貸営業日 以降診断修理) + 16,000 円	⑮ ⑯ SupportDesk/パック Lite (4年賃貸修理) + 23,000 円			
⑭ SupportDesk/パック Lite (5年賃貸修理) + 30,000 円	⑮ ⑯ SupportDesk/パック Lite (5年賃貸修理) + 30,000 円			

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	提供時期	備考
				Windows 7 Professional 32bit 64bit	Windows Vista Business (32bit)	
◎ 液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXCP3	500	●	●	本体と同期
	② メモリ変更1GB→2GB (1GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3P5	10,000	● ×	●	本体と同期
	③ メモリ変更1GB→2GB (2GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4P5	20,000	● ×	●	本体と同期
	④ メモリ変更1GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5P7	30,000	● ×	●	本体と同期
	⑤ メモリ変更1GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7P3	40,000	● ×	●	本体と同期
	⑥ メモリ変更2GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5P8	20,000	× ●	×	本体と同期
	⑦ メモリ変更2GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7P4	30,000	× ●	×	本体と同期
	⑧ メモリ変更2GB→8GB (4GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6P3	60,000	× ●	×	本体と同期
◎ HDD	⑨ HDD変更暗号化機能付160GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4P2	35,000	● ●	●	受注生産
◎ 光学ドライブ (モバイルマルチペイ)	⑩ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMP2	17,000	● ●	●	本体と同期
	⑪ モバイルプロジェクターユニット追加	FMCNPJP1	67,000	● ●	●	2011.6/下
◎ セキュリティ	⑫ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSP1	10,000	● ●	●	本体と同期
	⑬ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCP1	10,000	● ●	●	受注生産
	⑭ 指紋センサー & FeliCaポート追加 *1	FMCNFSCP1	20,000	● ●	●	受注生産
	⑮ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAP1	8,000	● ●	●	本体と同期
	⑯ 指紋センサー & スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNF SMP1	18,000	● ●	●	2011.6/下
◎ 通信	⑰ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWL4	11,000	● ●	●	本体と同期
◎ ポイントティング デバイス	⑱ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	● ●	●	本体と同期
◎ インターフェース	⑲ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSL1	5,000	● ●	●	本体と同期
	⑳ PCカードスロット変更 *1	FMCNXP5	1,000	● ●	●	受注生産
◎ パッテリー	㉑ パッテリーバック変更 標準→大容量	FMCNXBPP3	2,200	● ●	●	本体と同期
◎ アプリケーション	㉒ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	● ●	●	本体と同期
	㉓ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	● ●	●	本体と同期
	㉔ Microsoft® Office Professional 2010 追加	FMCNAP157	68,000	● ●	●	本体と同期
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCNRD3P13	3,000	● ●	×	本体と同期
◎ リカバリディスク	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD3P14	3,000	● ●	×	本体と同期
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD1P11	3,000	× ×	●	本体と同期
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD1P12	3,000	× ×	●	本体と同期
	㉙ ポートリリケーティ添付	FMCNPRP1	8,000	● ●	●	本体と同期
◎ 保証拡張	㉚ 保証延長 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	● ●	●	本体と同期
	㉛ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04	18,000	● ●	●	本体と同期
	㉜ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05	26,000	● ●	●	本体と同期
	㉝ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS06	34,000	● ●	●	本体と同期
	㉞ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS11	25,000	● ●	●	本体と同期
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS12	40,000	● ●	●	本体と同期
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS13	60,000	● ●	●	本体と同期
	㉟ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	● ●	●	本体と同期
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	● ●	●	本体と同期
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	● ●	●	本体と同期
◎ CLEARSURE 利用期間	㉛ CLEARSURE利用期間変更1年→3年	FMCNXSA03	17,000	● ●	●	本体と同期
◎ Windows® XP ダウングレード代行サービス	㉜ CLEARSURE利用期間変更1年→4年	FMCNXSA04	21,000	● ●	●	本体と同期
	㉝ CLEARSURE利用期間変更1年→5年	FMCNXSA05	25,000	● ●	●	本体と同期
◎ CLEARSURE サービス 更新 (オプション)	㉞ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCPW13	5,000	● ×	×	本体と同期
	㉟ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCPX13	5,000	× ×	●	本体と同期

(注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み、変更がでなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージについての詳細はP3をご確認ください。


マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。

A8 LIFEBOOK P770/B



各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては
「**変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

P770/Bのカスタムメイド



*1: 1GBもしくは2GB(1GB×2)で工場出荷をした場合、搭載できるメモリ容量は最大5GBまでとなります。

*2 : 2GB (2GB×1) もしくは 4GB (2GB×2) で工場出荷した場合、搭載できるメモリ容量は最大6GBまでとなります。

*3: QSが使用可能な領域は約3GBになります。

*4: 出荷後にスーパーマルチドライブの追加/

*4. 田舎後にアーハーマルクト・ツーリング追加/取
り扱い。

*5: 64bit版OS動作時は使用不可。

*6: 64bit版 OS動作時は使用不可。

*6: 64bit版 OS搭載モデルは選択不可。
*7: 本側面のUSBポートをモード1/モード2に変更します。

*7: 右側面のUSBポートをモテムコネクタに変更します。
*8: 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんので注意ください。

*8:出荷後はP-カードスロットへの変更はできませんので注意ください。
*9:スマートカードリーダー/ライターとの同時選択はできません。

*9:スマートカートリーダー/ライターとの同時選択はできません。
*10:64bit版OS搭載モニタは選択不可

*11: フィルタードライバーの同時選択が必須となります

* 11: スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に
書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Windows 7 Professional 32bit 64bit	対象モデル Windows Vista Business (32bit)	提供時期	備考
Ⓐ 液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXP2	500	● ●	●	本体と同期	天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
	② メモリ変更1GB→2GB (1GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXP3P3	10,000	● ×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。 空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
Ⓑ メモリ	③ メモリ変更1GB→2GB (2GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXP4P3	20,000	● ×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。
	④ メモリ変更1GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXP5P3	30,000	● ×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
Ⓒ HDD	⑤ メモリ変更2GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXP5P4	20,000	× ●	×	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-6400)
	⑥ メモリ変更2GB→8GB (4GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXP6P1	60,000	× ●	×	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-6400)
Ⓓ 光学ドライブ (固定式)	⑦ HDD変更160GB→250GB *1	FMCNXP6P2	8,000	● ●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXP5R1	20,000	● ●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアル ATA、回転数: 5400rpm)
Ⓔ セキュリティ	⑨ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB *1	FMCNXP5R1	10,000	● ●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。
	⑩ HDD変更160GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXP4R1	45,000	● ●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアル ATA)
Ⓕ 通信	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMP1	17,000	● ●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大6倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大5倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書換換最大10倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層): 書込最大8倍速、DVD-RW: 書換換最大8倍速、DVD-RAM: 書換換最大5倍速、書込替ハッフルアンダーライター機能付) ラインインターフェース「Roxio Creator LJ」が添付されます。 ※: Windows XP標準版ではサポートされるフォーマットはFAF32のみです。 ※: ビデオCDおよび音声トラックのMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると音声ができません。
	⑫ FelCaポート追加 *1	FMCNFCR1	10,000	● ×	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FelCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。FelCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択できません。64bit OS搭載モデル選択時は選択不可。
Ⓖ ポイントティング デバイス	⑬ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSR3	10,000	● ×	●	本体と同期	ボイントティングデバイスに指紋センサー(スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時は選択できません。64bit OS搭載モデル選択時は選択不可。
	⑭ 指紋センサー& FelCaポート追加 *1	FMCNFSR1	20,000	● ×	●	受注生産	非接觸型ICカード技術方式「FelCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ボイントティングデバイスに指紋センサー(スライド方式)を追加します。FelCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時は選択できません。64bit OS搭載モデル選択時は選択不可。
Ⓗ アプリケーション	⑮ スマートカードリーダー/ライタ追加	FMCNSMAR4	8,000	● ×	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライタ(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時は選択できません。スマートカードリーダー/ライタはカスタムメイドでカード搭載時は選択できません。64bit OS搭載モデル選択時は選択不可。
	⑯ 指紋センサー&スマートカードリーダー/ ライタ追加 *1	FMCNSMFR1	18,000	● ×	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライタ(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ボイスティングデバイス部の指紋センサー(スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時は選択できません。スマートカードリーダー/ライタはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。64bit OS搭載モデル選択時は選択不可。
Ⓘ リカバリディスク	⑰ モデム追加V.92 *1	FMCNMDP1	2,000	● ●	●	本体と同期	最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加します。 ※: 右側面のUSBポートをモニコネクタに変更します。
	⑱ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLP1	11,000	● ●	●	本体と同期	標準接続のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。重量が10g増加します。 ※: 本製品は日本仕様です。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓙ 保証拡張	⑲ 802.11n/a/g無線LAN & モデム追加 *1	FMCNWLM1P1	13,000	● ●	●	本体と同期	標準接続のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))と最大56KbpsのFAXモデム(V.92対応)を追加搭載します。重量が10g増加します。 ※: 本製品は日本仕様です。日本以外でご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 ※: 右側面のUSBポートをモニコネクタに変更します。
	⑳ マウス添付(光学式)	FMCNMSK1	3,000	● ●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
Ⓐ インターフェース	㉑ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSL1	5,000	● ●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
	㉒ PCカードスロット変更 *1	FMCNXP2P	1,000	● ●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターと同時選択不可。
Ⓐ バッテリー	㉓ バッテリーバック変更 標準→大容量	FMCNXPBP2	2,200	● ●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	㉔ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	● ●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
Ⓐ アプリケーション	㉕ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	● ×	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。 64bit OS搭載モデル選択時は選択不可。
	㉖ Microsoft® Office Professional 2010 追加	FMCNAP157	68,000	● ×	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。 64bit OS搭載モデル選択時は選択不可。
Ⓐ 保証拡張	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 *1 *2	FMCNRD3P7	3,000	● ×	×	本体と同期	Windows® 7 Professional (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3P8	3,000	● ×	×	本体と同期	Windows® 7 Professional (32bit) のリカバリデータディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他のDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
Ⓐ 外付オプション	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 *1 *2	FMCNRD6P1	3,000	×	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD6P2	3,000	×	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (64bit) のリカバリデータディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
Ⓐ Windows® XP ダウングレード代行サービス	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 *1 *2	FMCNRD1P7	3,000	×	×	本体と同期	Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1P8	3,000	×	×	本体と同期	Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとの同時選択が必須となります。
Ⓐ 保証拡張	㉝ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年日翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	● ●	●	本体と同期	標準保証 (1年間修理) 3年間バーツ保証+1年日翌営業日訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。
	㉞ SupportDesk®パック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04	18,000	● ●	●	本体と同期	標準保証 (1年間修理) 3年間翌営業日以降訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
Ⓐ 保証拡張	㉟ SupportDesk®パック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05	26,000	● ●	●	本体と同期	標準保証 (1年間修理) 4年間翌営業日以降訪問修理規定期間4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®パック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06	34,000	● ●	●	本体と同期	標準保証 (1年間修理) 5年間翌営業日以降訪問修理規定期間5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
Ⓐ 保証拡張	㉟ SupportDesk®パック Lite (3年間日翌訪問修理) *1	FMCNSUS11	25,000	● ●	●	本体と同期	標準保証 (1年間修理) 3年間日翌訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (日翌訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®パック Lite (4年間日翌訪問修理) *1	FMCNSUS12	40,000	● ●	●	本体と同期	標準保証 (1年間修理) 4年間日翌訪問修理4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (日翌訪問修理) 規定の書面を同梱。
Ⓐ 保証拡張	㉟ SupportDesk®パック Lite (5年間日翌訪問修理) *1	FMCNSUS13	60,000	● ●	●	本体と同期	標準保証 (1年間修理) 5年間日翌訪問修理5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (日翌訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®パック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	● ●	●	本体と同期	標準保証 (1年間修理) 3年間引取修理3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
Ⓐ 保証拡張	㉟ SupportDesk®パック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	● ●	●	本体と同期	標準保証 (1年間修理) 4年間引取修理4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®パック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	● ●	●	本体と同期	標準保証 (1年間修理) 5年間引取修理5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
Ⓐ 外付オプション	㉟ ポートリリケータ添付	FMCNPRR2	8,000	● ●	●	本体と同期	ポートリリケータを添付します。FMV-NPR27と同等品。
	㉟ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCWPW04	5,000	● ×	×	本体と同期	Windows® 7 Professional (32bit) に拡張版のダウングレード権を行使してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を行なうサービスです。
Ⓐ Windows® XP ダウングレード代行サービス	㉟ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCXPX04	5,000	×	×	本体と同期	Windows Vista® Business (32bit) 正規版のダウングレード権を行使してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を行なうサービスです。
	㉟ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCXPX04	5,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Business (32bit) 正規版のダウングレード権を行使してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を行なうサービスです。

(注) 前ページにて別途注記がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

(注) カスタムメイドで変更・追加したメモリシミュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更が難くなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	提供時期	備考
				Windows 7 Professional (32bit)	Windows Vista Business (32bit)	
Ⓐ 液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXCP2	500	●	●	本体と同期 天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
Ⓑ メモリ	② メモリ変更1GB→2GB (1GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3P3	10,000	●	●	本体と同期 空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)
③ メモリ変更1GB→2GB (2GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4P3	20,000	●	●	本体と同期 空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)	
④ メモリ変更1GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5P3	30,000	●	●	本体と同期 空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-6400)	
Ⓒ HDD	⑤ 暗号化機能付HDD160GB →フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4R2	35,000	●	●	受注生産 標準の暗号化機能付HDD160GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。
Ⓓ 光学ドライブ (固定式)	⑥ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMP1	17,000	●	●	本体と同期 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出し最大24倍速、CD-R：読み出し最大24倍速、CD-RW：読み出し最大24倍速、DVD-ROM：読み出し最大8倍速、DVD-R：読み出し最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出し最大8倍速、DVD-RW：読み出し最大8倍速、DVD-RAM：読み出し最大5倍速、DVD-R DL (2層)：書き込み最大24倍速、CD-RW：書き込み最大10倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書き込み最大6倍速、DVD-RAM：書き込み最大5倍速、書き込みバッファリマインダーフィルター：書き込み最大6倍速) ライティングソフト「Roxio Creator 11」が添付されます。 ※：Windows XP標準でサポートされるフォーマットはATAPIのみです。 [注] ピコアCDおよび録音トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製の「WinDVD」で再生すると音声がでません。
Ⓔ セキュリティ	⑦ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCR1	10,000	●	●	受注生産 非接触型カード技術方式「FeliCa」に対応したカードドライブを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。
⑧ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSR3	10,000	●	●	本体と同期 ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。	
⑨ 指紋センサー & FeliCaポート追加 *1	FMCNFSR1	20,000	●	●	受注生産 非接触型カード技術方式「FeliCa」に対応したカードドライブを本体に内蔵し、ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。FeliCaカードは添付されません。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。	
⑩ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAR4	8,000	●	●	本体と同期 スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時には選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。	
⑪ 指紋センサー & スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNFSMR1	18,000	●	●	本体と同期 スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。	
Ⓕ 通信	⑫ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLP2	11,000	●	●	本体と同期 標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n)準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。重量が10g増加します。
Ⓖ ポイントティング デバイス	⑬ マウス添付 (光学式)	FMCNMSK1	3,000	●	●	本体と同期 本製品は日本仕様です。日本以外でご使用にならないと罰せられることがあります。また、5.25/3.5GHz周波数は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
⑭ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSL1	5,000	●	●	本体と同期 USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。	
Ⓗ インターフェース	⑮ PCカードスロット変更 *1	FMCNXP2	1,000	●	●	受注生産 標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。
Ⓘ パッテリー	⑯ バッテリーパック 変更 標準→大容量	FMCNXBPP2	2,200	●	●	本体と同期 標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
⑰ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。	
⑱ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。	
⑲ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	本体と同期 Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。	
⒑ リカバリディスク	⑳ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 *1 *2	FMCNRD3P7	3,000	●	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32bit)のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3P8	3,000	●	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32bit)のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スマートマルチドライブとの同時選択が選択できません。	
㉒ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 *1 *2	FMCNRD1P7	3,000	×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit)のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。	
㉓ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1P8	3,000	×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit)のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スマートマルチドライブとの同時選択が選択できません。	
Ⓛ 保証拡張	㉔ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 修理>*1	FMCNSUP02	2,800	●	●	本体と同期 標準保証 (1年間修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
㉕ SupportDesk®/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS04	18,000	●	●	本体と同期 標準保証 (1年間修理)を1年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。	
㉖ SupportDesk®/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS05	26,000	●	●	本体と同期 標準保証 (1年間修理)を1年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。	
㉗ SupportDesk®/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUS06	34,000	●	●	本体と同期 標準保証 (1年間修理)を1年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。	
㉘ SupportDesk®/バック Lite (3年間当日訪問修理)*1	FMCNSUS11	25,000	●	●	本体と同期 標準保証 (1年間修理)を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。	
㉙ SupportDesk®/バック Lite (4年間当日訪問修理)*1	FMCNSUS12	40,000	●	●	本体と同期 標準保証 (1年間修理)を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。	
㉚ SupportDesk®/バック Lite (5年間当日訪問修理)*1	FMCNSUS13	60,000	●	●	本体と同期 標準保証 (1年間修理)を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。	
㉛ SupportDesk®/バック Lite (3年間引取修理)*1	FMCNSUH01	16,000	●	●	本体と同期 標準保証 (1年間修理)を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。	
㉜ SupportDesk®/バック Lite (4年間引取修理)*1	FMCNSUH02	23,000	●	●	本体と同期 標準保証 (1年間修理)を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。	
㉝ SupportDesk®/バック Lite (5年間引取修理)*1	FMCNSUH03	30,000	●	●	本体と同期 標準保証 (1年間修理)を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。	
Ⓜ 外付オプション	㉞ ポートリプリケータ添付	FMCNPR2	8,000	●	●	本体と同期 ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR27と同等品。
Ⓝ CLEARSURE 利用期間	㉟ CLEARSURE利用期間変更1年→3年	FMCNXSA03	17,000	●	●	本体と同期 CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
㉟ CLEARSURE利用期間変更1年→4年	FMCNXSA04	21,000	●	●	本体と同期 CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。	
㉟ CLEARSURE利用期間変更1年→5年	FMCNXSA05	25,000	●	●	本体と同期 CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。	
Ⓞ Windows® XP ダウングレード代行サービス	㉟ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCWP04	5,000	●	×	本体と同期 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版のダウングレード権を使用してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を代行するサービスです。
㉟ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCXP04	5,000	×	●	本体と同期 Windows Vista® Business (32bit) 正規版のダウングレード権を使用してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を代行するサービスです。	
_CLEARUREサービス 更新 (オプション)	CLEARUREサービス更新	FMV-NSA01	12,000	●	●	済 CLEARUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、1ポイント。
	CLEARUREサービス更新10	FMV-NSA02	120,000	●	●	済 CLEARUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。
	CLEARUREサービス更新100	FMV-NSA03	1,200,000	●	●	済 CLEARUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、100ポイント。

注) 前ページにて別途注記がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A9 LIFEBOOK P701/C


12.1型ワイドコンパクトストリム
1スピンドル筐体




各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒓
					液晶/天板	メモリ	HDD	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー	アプリケーション	リカバリディスク	オプション品添付	保証拡張	カスタムメイドプラス
FMVNGP4NM	250,200	2011.5/中	Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	12.1型 WXGA & マイク	2GB (2GB×1)	160GB	セキュリティボタン & スマートカード	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント	標準	—	—	—	1年引取修理	—



P701/Cのカスタムメイド



①	②	⑤	⑦	⑨	⑪	⑬	⑭	⑯	⑰	⑱	⑲
12.1型WXGA & マイク & Webカメラ追加	4GB (2GBx2)	320GB	セキュリティチップ ＊1	802.11n/a/g 無線LAN追加	フラットポイント + マウス (光学式)	大容量バッテリー	Office Personal 2010	リカバリデータディスク+ドライバースティック追加	ポートリリケート	保証拡張 (3年割引「ソフ提+1年間延長修理」 P49をご覧ください)	カスタムメイドプラスの詳細については、 P49をご覧ください。
+2,500円	+20,000円	+20,000円	+1,000円	+15,000円	+3,000円	+2,200円	+22,000円	+3,000円	+8,000円	+2,800円	

③	⑥	⑧	⑩	⑫	⑯	⑰
4GB (4GBx1)	160GB (7,200rpm)	指紋センサー	802.11n/g 無線LAN追加	フラットポイント + 小型マウス (レーザー)	添付されるリカバリディスクとリカバリイメージの詳細についてはP3をご確認ください。	SupportDeskパックLite (3年間延長修理)
+30,000円	+2,000円	+10,000円	+11,000円	+5,000円	+39,000円	+18,000円

④	⑯	⑰
8GB (4GBx2)		Office Home & Business 2010
+60,000円		+68,000円

*1：他メニューとの同時選択が可能。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出しか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

②	SupportDeskパックLite (3年間延長修理)
③	+18,000円
④	SupportDeskパックLite (4年間延長修理)
⑤	+24,000円
⑥	SupportDeskパックLite (5年間延長修理)
⑦	+30,000円
⑧	SupportDeskパックLite (3年間延長修理)
⑨	+25,000円
⑩	SupportDeskパックLite (4年間延長修理)
⑪	+34,000円
⑫	SupportDeskパックLite (5年間延長修理)
⑬	+40,000円
⑭	SupportDeskパックLite (3年間延長修理)
⑮	+60,000円
⑯	SupportDeskパックLite (4年間延長修理)
⑰	+16,000円
⑱	SupportDeskパックLite (5年間延長修理)
⑲	+23,000円
⑳	SupportDeskパックLite (5年間延長修理)
㉑	+30,000円

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Windows 7 Professional (64bit)	提供時期	備考
Ⓐ 液晶	① Webカメラ *1	FMCNCP1	2,500	●	本体と同期	Webカメラを追加します。
Ⓑ メモリ	② メモリ変更2GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5P9	20,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	③ メモリ変更2GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7P5	30,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (4GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
Ⓒ HDD	⑤ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5P4	20,000	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB→160GB (7,200rpm) *1	FMCNXD4P4	2,000	●	本体と同期	本体の160GB (回転数：5400rpm) HDDを160GB (回転数：7200rpm) HDDに変更します。(シリアルATA)
Ⓓ セキュリティ	⑦ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCP1	1,000	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
	⑧ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSP2	10,000	●	本体と同期	ポイントティングデバイス部に指紋センサー (スライド方式) を追加します。
Ⓔ 通信	⑨ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLP5	15,000	●	本体と同期	標準搭載のLANiC無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。
	⑩ 802.11n/g無線LAN追加 *1	FMCNWLP6	11,000	●	本体と同期	本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓕ ポイントティング デバイス	⑪ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M030同等品) を添付します。
	⑫ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M050同等品) を添付します。
Ⓖ バッテリー	⑬ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPP4	2,200	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	⑭ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
Ⓗ アプリケーション	⑮ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional 2010 追加	FMCNAP157	68,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
① リカバリディスク	⑰ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCNRD6P3	3,000	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMになります。
② 外付オプション	⑱ ポートリブリケータ添付	FMCNPPR1	8,000	●	本体と同期	ポートリブリケータを添付します。FMV-NPR30と同等品。
Ⓖ 保証拡張	⑲ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	⑳ SupportDeskバッック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04	18,000	●	本体と同期	Support保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDeskバッック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05	26,000	●	本体と同期	Support保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉒ SupportDeskバッック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06	34,000	●	本体と同期	Support保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (5日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉓ SupportDeskバッック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS11	25,000	●	本体と同期	Support保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (3日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDeskバッック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS12	40,000	●	本体と同期	Support保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (4日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDeskバッック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS13	60,000	●	本体と同期	Support保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (5日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDeskバッック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	本体と同期	Support保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDeskバッック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	本体と同期	Support保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDeskバッック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	本体と同期	Support保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セッタップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A10 LIFEBOOK T900/B

13.3型ワイドコンバーチブル
2スピンドル1ベイ筐体
モバイルマルチペイ




1280
×
800

各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 ■ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	セキュリティ	通信	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	カスタム メイド プラス	
						メモリ	HDD	光学ドライブ (モバイル マルチペイ)			ポイント デバイス	バッテリー	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張		
FMVNT3BE	269,000	済	Windows® 7 Professional (32bit版)	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	13.3型 WXGA	1GB (1GB×1)	160GB	ウエイト セイバー	セキュリティ チップ & 指紋センサー & セキュリティ ボタン & スマート カード	LAN 無線LAN モデム	フラット ポイント	標準	—	—	1年引取 修理	—	
			Windows Vista® Business (32bit版)														

T900/Bのカスタムメイド



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ
① 2GB (1GB×2) +10,000円	④ 250GB +8,000円	⑦ スーパー マルチ +17,000円	⑧ フラットポイント +マウス (光学式) +3,000円	⑩ Office Personal 2010 +22,000円	⑪ Office Home & Business 2010 +39,000円	⑫ Office Professional 2010 +68,000円	カスタムメイ ドプラスの 詳細について は、P49を ご覧ください。
② 2GB (2GB×1) +20,000円	⑤ 320GB +20,000円	⑨ フラットポイント +小型マウス (レーザー) +5,000円	⑬ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	⑭ SupportDeskパック Lite (3年間) +3,000円	⑮ SupportDeskパック Lite (3年間) +18,000円	⑯ SupportDeskパック Lite (3年間) +5,000円	
③ 4GB (2GB×2) *1 +30,000円	⑥ 暗号化機能付 HDD 160GB +10,000円	⑩ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	⑭ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク+ WinDVDディスク*2 +3,000円	⑮ SupportDeskパック Lite (5年間) +34,000円	⑯ SupportDeskパック Lite (5年間) +26,000円	⑰ SupportDeskパック Lite (5年間) +25,000円	
		⑪ リカバリ ディスク 暗号化機能付 HDD 160GB +10,000円	⑫ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	⑬ SupportDeskパック Lite (5年間) +34,000円	⑭ SupportDeskパック Lite (5年間) +26,000円	⑮ SupportDeskパック Lite (5年間) +25,000円	
			⑬ リカバリ ディスク 暗号化機能付 HDD 160GB +10,000円	⑭ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	⑮ SupportDeskパック Lite (4年間) +40,000円	⑯ SupportDeskパック Lite (4年間) +40,000円	
				⑬ リカバリ ディスク 暗号化機能付 HDD 160GB +10,000円	⑭ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	⑮ SupportDeskパック Lite (5年間) +60,000円	
					⑬ リカバリ ディスク 暗号化機能付 HDD 160GB +10,000円	⑭ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円	⑮ SupportDeskパック Lite (3年間) +16,000円
						⑬ リカバリ ディスク 暗号化機能付 HDD 160GB +10,000円	⑭ リカバリ ディスク+ ドライバーズ ディスク +3,000円
							⑬ SupportDeskパック Lite (4年間) +23,000円
							⑬ SupportDeskパック Lite (5年間) +30,000円

*1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2: スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ
① カバリディスク とリカバリー イメージの詳 細については P3をご確認 ください。	② SupportDeskパック Lite (5年間) +60,000円	③ SupportDeskパック Lite (5年間) +40,000円	④ SupportDeskパック Lite (5年間) +40,000円	⑤ SupportDeskパック Lite (3年間) +16,000円	⑥ SupportDeskパック Lite (4年間) +23,000円	⑦ SupportDeskパック Lite (5年間) +30,000円	
		① カバリディスク とリカバリー イメージの詳 細については P3をご確認 ください。	② SupportDeskパック Lite (5年間) +60,000円	③ SupportDeskパック Lite (5年間) +40,000円	④ SupportDeskパック Lite (5年間) +40,000円	⑤ SupportDeskパック Lite (3年間) +16,000円	
			① カバリディスク とリカバリー イメージの詳 細については P3をご確認 ください。	② SupportDeskパック Lite (5年間) +60,000円	③ SupportDeskパック Lite (5年間) +40,000円	④ SupportDeskパック Lite (5年間) +40,000円	
				① カバリディスク とリカバリー イメージの詳 細については P3をご確認 ください。	② SupportDeskパック Lite (5年間) +60,000円	③ SupportDeskパック Lite (5年間) +40,000円	
					① カバリディスク とリカバリー イメージの詳 細については P3をご確認 ください。	② SupportDeskパック Lite (5年間) +60,000円	

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional (32bit)	Windows Vista Business (32bit)		
Ⓐメモリ	① メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3L4	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	② メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4L4	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (2GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	③ メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5L4	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
ⒷHDD	④ HDD変更160GB→250GB*1	FMCNXD6L2	8,000	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑤ HDD変更160GB→320GB*1	FMCNXD5L3	20,000	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB→暗号化機能付160GB*1	FMCNXD5L2	10,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
Ⓒ光学ドライブ (モバイルマルチペイ)	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSML3	17,000	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み最大6倍速、DVD-RW：読み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き最大10倍速、DVD+RW：書き最大6倍速、DVD+R DL (2層)：書き最大4倍速、DVD-RW：書き最大6倍速、DVD-R：書き最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き最大5倍速、DVD-RW：書き最大5倍速、書き最大10倍速、DVD-RAM※：書き最大5倍速、書き最大8倍速、書き最大10倍速) ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD for FUJITSU」が添付されます。FMVNSML20と同等品。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 【注】ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がでません。
Ⓓポイントイング デバイス	⑧ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M030同等品) を添付します。
	⑨ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品) を添付します。
Ⓔアプリケーション	⑩ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	⑪ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	⑫ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
Ⓕリカバリディスク	⑬ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD3L2	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professional (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑭ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3L3	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professional (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	⑮ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD1L3	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD1L4	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
Ⓖ保証拡張	⑰ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)*1	FMCNSUP02	2,800	●	●	本体と同期	標準保証 (1年3取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	⑱ SupportDesk/パック Lite (3年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSU504	18,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年3取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDesk/パック Lite (4年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSU505	26,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年3取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	⑳ SupportDesk/パック Lite (5年間翌営業日訪問修理)*1	FMCNSU506	34,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年3取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk/パック Lite (3年間当日訪問修理)*1	FMCNSU511	25,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年3取修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉒ SupportDesk/パック Lite (4年間当日訪問修理)*1	FMCNSU512	40,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年3取修理) を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉓ SupportDesk/パック Lite (5年間当日訪問修理)*1	FMCNSU513	60,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年3取修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDesk/パック Lite (3年間引取修理)*1	FMCNSUH01	16,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年3取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDesk/パック Lite (4年間引取修理)*1	FMCNSUH02	23,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年3取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDesk/パック Lite (5年間引取修理)*1	FMCNSUH03	30,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年3取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
ⒼWindows® XP ダウングレード代行サービス	㉗ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCWP01	5,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版のダウングレード権を行使してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を代行するサービスです。
	㉘ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCXP01	5,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Business (32bit) 正規版のダウングレード権を行使してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を代行するサービスです。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能ですが、詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A11 LIFEBOOK T730/B


12.1型ワイドコンバーチブル
2スピンドル1ペイ筐体
モバイルマルチペイ



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	パッテリー	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	カスタム メイド プラス
						メモリ	HDD	光学ドライブ (モバイル マルチペイ)	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス		アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張	Windows® XP ダウングレード 代行サービス		
FMVNT3B2E	261,000	済	Windows® 7 Professional (32bit版)	インテル® Core™ i5-560M (2.66GHz)	12.1型 WXGA	1GB (1GB×1)	160GB	ウエイト セイバー	セキュリティ チップ & 指紋センサー & セキュリティ ボタン	LAN	フラット ポイント	標準	—	—	1年引取 修理	—	—	
FMVNT3B24	261,000		Windows Vista® Business (32bit版)															

T730/Bのカスタムメイド



①	④	⑧	⑨	⑩	⑪
2GB (1GB×2)	250GB	スーパー マルチ	スマートカード リーダーライター 追加	LAN (1000BASE-T) +Bluetooth	フラットポイント + マウス(光学式)

+10,000円 +8,000円 +17,000円 +8,000円 +5,000円 +3,000円

②	⑤	⑪	⑫
2GB (2GB×1)	320GB	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	フラットポイント + 小型マウス (レーザー)

+20,000円 +20,000円 +11,000円 +5,000円

③	⑥	⑫
4GB (2GB×2) *1	暗号化機能付 HDD 160GB	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth

+30,000円 +10,000円 +16,000円

⑦	⑧	⑩	⑪
暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク 128GB		LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth	フラットポイント + 小型マウス (レーザー)

+45,000円 +10,000円 +16,000円

⑯	⑰	⑱	⑲
Office Personal 2010	【Windows® 7 Professional (32bit版) の場合】	【Windows® 7 Professional (32bit版) の場合】	【Windows® 7 Professional (32bit版) の場合】

+22,000円 +2,000円 +2,000円 +5,000円

⑩	⑪	⑫	⑬
Office Home & Business 2010	リカバリディスク +ドライバーズ ドライバーズ ディスク	SupportDeskパック Lite (3年間営業日以降 訪問修理)	Windows® XP ダウングレード 代行サービス

+39,000円 +3,000円 +18,000円 +5,000円

⑭	⑮	⑯	⑰
Office Professional 2010	リカバリディスク +ドライバーズ ドライバーズ ディスク	SupportDeskパック Lite (4年間営業日以降 訪問修理)	【Windows Vista® Business (32bit版) の場合】

+68,000円 +3,000円 +26,000円 +5,000円

⑱	⑲	㉑	㉑
SupportDeskパック Lite (5年間営業日以降 訪問修理)	Windows Vista® Business (32bit版) の場合】	SupportDeskパック Lite (5年間営業日以降 訪問修理)	Windows XP ダウングレード 代行サービス

+34,000円 +34,000円 +5,000円 +5,000円

㉑	㉒	㉓	㉔
リカバリディスク +ドライバーズ ドライバーズ ディスク	SupportDeskパック Lite (3年間営業日以降 訪問修理)	SupportDeskパック Lite (3年間営業日以降 訪問修理)	【ダウングレード代行サービスについて】 詳しいは3ページをご覧ください。

+3,000円 +25,000円 +5,000円 +5,000円

㉕	㉖	㉗	㉘
リカバリディスク +ドライバーズ ドライバーズ ディスク	SupportDeskパック Lite (4年間営業日以降 訪問修理)	SupportDeskパック Lite (5年間営業日以降 訪問修理)	Windows XP ダウングレード 代行サービス

+3,000円 +40,000円 +5,000円 +5,000円

㉙	㉚	㉛	㉜
リカバリディスク +ドライバーズ ドライバーズ ディスク	SupportDeskパック Lite (4年間営業日以降 訪問修理)	SupportDeskパック Lite (5年間営業日以降 訪問修理)	【ダウングレード代行サービスについて】 詳しいは3ページをご覧ください。

+3,000円 +40,000円 +5,000円 +5,000円

㉖	㉗	㉘	㉙
リカバリディスク +ドライバーズ ドライバーズ ディスク	SupportDeskパック Lite (4年間営業日以降 訪問修理)	SupportDeskパック Lite (5年間営業日以降 訪問修理)	SupportDeskパック Lite (5年間営業日以降 訪問修理)

+16,000円 +23,000円 +30,000円 +30,000円

*1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2: スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

添付されるリカバリディスクとリカバリイメージの詳細についてはP3をご確認ください。

SupportDeskパックLite
(5年間営業日以降訪問修理)

+60,000円

SupportDeskパックLite
(3年間営業日以降訪問修理)

+16,000円

SupportDeskパックLite
(4年間営業日以降訪問修理)

+23,000円

SupportDeskパックLite
(5年間営業日以降訪問修理)

+30,000円

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Windows 7 Professional (32bit)	対象モデル Windows Vista Business (32bit)	提供時期	備考
Ⓐメモリ	① メモリ変更1GB→2GB (1GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM3T7	10,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (1GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	② メモリ変更1GB→2GB (2GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM4T7	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を2GB (2GB×1) に変更します。空きスロット1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
	③ メモリ変更1GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5T7	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-8500)
ⒷHDD	④ HDD変更160GB→250GB *1	FMCNXD6T2	8,000	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを250GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑤ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5T6	20,000	●	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB →暗号化機能付160GB *1	FMCNXD3T2	10,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付HDD160GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB →フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXD4T2	45,000	●	●	受注生産	標準の160GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。
Ⓒ光学ドライブ (モバイルマルチペイ)	⑧ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMT1	17,000	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大6倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大6倍速、DVD+R：読み出最大5倍速、DVD+RW：読み出最大5倍速、DVD+R DL (2層)：書き込み最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書き込み最大6倍速、DVD+RW：書き込み最大6倍速、DVD+R DL (2層)：書き込み最大8倍速、DVD+RW：書き込み最大4倍速、DVD+RW DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD+RW DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD+RW RAM：書き込み最大4倍速、DVD+RW RAM DL (2層)：書き込み最大4倍速)。ライティングソフト「Troxio Creator L」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD」が添付されます。FMVNSMT1と同等品。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声ができません。
Ⓓセキュリティ	⑨ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAT2	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。
Ⓔ通信	⑩ Bluetooth追加 *1	FMCNBTT1	5,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANにBluetoothを追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。
	⑪ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLT3	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)) を追加搭載します。重量が20g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑫ 802.11n/a/g無線LAN & Bluetooth追加 *1	FMCNWBTT1	16,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)) とBluetoothを追加搭載します。重量が20g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓕポイント デバイス	⑬ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKT1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクリール機能付、FMV-MO307と同等品) を添付します。
Ⓖアプリケーション	⑭ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLT1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-MO502と同等品) を添付します。
	⑮ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP161	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP162	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	⑰ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP163	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
Ⓗリカバリディスク	⑮ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCNRD3T3	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professional (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD3T4	3,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professional (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	⑰ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCNRD1T5	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	⑱ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD1T6	3,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Business (32bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
Ⓘ保証拡張	⑲ 保証拡張 (3年間/バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNCNP02P	2,800	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	⑳ SupportDesk®パック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNCNSU04P	18,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDesk®パック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNCNSU05P	26,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉒ SupportDesk®パック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNCNSU06P	34,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉓ SupportDesk®パック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNCNSU11P	25,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDesk®パック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNCNSU12P	40,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDesk®パック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNCNSU13P	60,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDesk®パック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNCNUH01P	16,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDesk®パック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNCNUH02P	23,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDesk®パック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNCNUH03P	30,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
ⒾWindows® XP ダウングレード代行サービス	㉙ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCNPW02	5,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版のダウングレード権を使用してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を代行するサービスです。
	㉚ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCNPX02	5,000	×	●	本体と同期	Windows Vista® Business (32bit) 正規版のダウングレード権を使用してWindows® XP Professional (SP3)へのダウングレード作業を代行するサービスです。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧


A12 STYLIC Q550/C

HIGH-SPEED対応無線WANモデルあり

10.1型ワイドスレートPC
1スピンドル筐体各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 [■] 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	ペン	メモリ	Ⓐ	Ⓑ	通信	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	カスタム メイド プラス
								フラッシュメモリ ディスク	セキュリティ		キーボード オプション*2	外付け オプション*2	バッテリー	アプリ ケーション	保証拡張	
FMVNQ4LEU HIGH-SPEED対応 無線WANモデル (ペン＆指入力対応)	138,800	2011.6/上	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	インテル® Atom™ Z670 (1.50GHz)	10.1型 WXGA <静電容量方式+ 電磁誘導方式>	あり *1	2GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュ メモリ ディスク 30GB	指紋センサー & スマート カード	無線WAN FOMA HIGH- SPEED対応 +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth	なし	—	標準	—	1年引取 修理	—
FMVNQ4LE (ペン＆指入力対応)	107,800		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み													
FMVNQ4LF (ペン＆指入力対応)	99,800		Windows® 7 Home Premium (32bit版) SP1適用済み													
FMVNQ4KE (指入力対応)	97,800	2011.5/中	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	インテル® Atom™ Z670 (1.50GHz)	10.1型 WXGA <静電容量方式>	なし	2GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュ メモリ ディスク 30GB	指紋センサー & スマート カード	802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth	なし	—	標準	—	1年引取 修理	—
FMVNQ4KF (指入力対応)	89,800		Windows® 7 Home Premium (32bit版) SP1適用済み													

Q550/C HIGH-SPEED対応無線WANモデルあり
のカスタムメイド

①	②
暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク 62GB	セキュリティ チップ 追加
+24,000円	+1,000円

③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
ワイヤレス キーボード (Bluetooth)	クレードル	専用ケース	大容量 バッテリー	Office Personal 2010	Office Home & Business 2010	保証拡張 (3年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	SupportDeskパック Lite (4年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3
+17,000円	+10,000円	+5,000円	+2,200円	+22,000円	+39,000円	+2,800円	+26,000円

③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
ワイヤレス キーボード (Bluetooth)	クレードル	専用ケース	大容量 バッテリー	Office Personal 2010	Office Home & Business 2010	保証拡張 (3年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	SupportDeskパック Lite (4年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3
+17,000円	+10,000円	+5,000円	+2,200円	+22,000円	+39,000円	+2,800円	+26,000円

⑨	⑩
保証拡張 (3年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	SupportDeskパック Lite (4年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3
+2,800円	+26,000円

⑪	⑫
SupportDeskパック Lite (4年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	+34,000円
+26,000円	

⑬	⑭
SupportDeskパック Lite (5年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	+34,000円
+25,000円	

⑮	⑯
SupportDeskパック Lite (5年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	+40,000円
+34,000円	

⑰	⑱
SupportDeskパック Lite (5年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	+40,000円
+34,000円	

⑲	⑳
SupportDeskパック Lite (5年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	+40,000円
+34,000円	

㉑	㉒
SupportDeskパック Lite (5年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	+40,000円
+34,000円	

㉓	㉔
SupportDeskパック Lite (5年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	+40,000円
+34,000円	

㉕	㉖
SupportDeskパック Lite (5年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	+40,000円
+34,000円	

㉗	㉘
SupportDeskパック Lite (5年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	+40,000円
+34,000円	

㉙	㉚
SupportDeskパック Lite (5年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	+40,000円
+34,000円	

㉛	㉜
SupportDeskパック Lite (5年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	+40,000円
+34,000円	

㉖	㉗
SupportDeskパック Lite (5年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	+40,000円
+34,000円	

㉘	㉙
SupportDeskパック Lite (5年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	+40,000円
+34,000円	

㉚	㉛
SupportDeskパック Lite (5年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	+40,000円
+34,000円	

㉛	㉜
SupportDeskパック Lite (5年間) バッテリー保証 +1年間翌営業日以降 訪問修理) *3	+40,000円
+34,000円	

ドライバーズディスクは標準添付されます。

カスタムメイドプラスの
詳細について
は、P.49をご覧ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Home Premium (32bit)		
Ⓐフラッシュメモリディスク	① 暗号化機能付フラッシュメモリディスク30GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク62GB *1	FMCNXDF3Q1	24,000	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付フラッシュメモリディスク30GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク62GBに変更します。 (シリアルATA)
Ⓑセキュリティ	② セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCQ1	1,000	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
Ⓒキーボード	③ ワイヤレスキーボード(Bluetooth)	FMCNKBQ1	17,000	●	●	2011.6/上	ワイヤレスキーボード(Bluetooth)を追加します。PC本体に同梱はされません。
Ⓓ外付オプション	④ クレードル	FMCNDSQ1	10,000	●	●	本体と同期	クレードルを添付します。
	⑤ 専用ケース	FMCNCSCQ1	5,000	●	●	2011.6/下	Q550/C専用ケースを添付します。
Ⓔバッテリー	⑥ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPQ1	2,200	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	⑦ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
Ⓕアプリケーション	⑧ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
Ⓖ保証拡張	⑨ 保証拡張 (3年間バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張(3年間バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択不可。
	⑩ SupportDesk/パック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択不可。
	⑪ SupportDesk/パック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05	26,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑫ SupportDesk/パック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06	34,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択不可。
	⑬ SupportDesk/パック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS11	25,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。 HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択不可。
	⑭ SupportDesk/パック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS12	40,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。 HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択不可。
	⑮ SupportDesk/パック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS13	60,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。 HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択不可。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	⑰ SupportDesk/パック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	⑱ SupportDesk/パック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付オプションを除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。


*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Home Premiumモデルの再セットアップ用のリカバリディスクは標準添付されております。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A13 CELSIUS H910




各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 ■ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	セキュリティ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒑	⒑	カスタム メイド プラス
				CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (固定式) *3	グラフィックス カード		ポイント デバイス	通信	アプリ ケーション	リカバリ ディスク	Windows®XP ダウングレード 代行サービス	カスタム メイド プラス	
CLH91L1	486,000	2011.4/下	Windows®7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i7-2720QM vPro™ (2.20GHz)	17.3型 フルHD & マイク	4GB (2GB×2) メモリロット:4	250GB	NVIDIA Quadro® 3000M	セキュリティ チップ & スマートカード & 指紋センサー	セキュリティ チップ & スマートカード & 指紋センサー	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	—	—	—	—	
CLH91L2	486,000		Windows®7 Professional (64bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ (2.50GHz)		4GB (2GB×2) メモリロット:4											
CLH91J1	398,000		Windows®7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ (2.50GHz)		2GB (2GB×1) メモリロット:2											
CLH91J2	398,000		Windows®7 Professional (64bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ (2.50GHz)		2GB (2GB×1) メモリロット:2											

H910 のカスタムメイド

【標準Core™ i7
搭載モデル】

①	Core™ i7-2820QM vPro™ (2.30GHz) +38,000円
②	インテル® Core™ i7-2820QM vPro™ (2.30GHz) エクストリーム・エディション (2.50GHz) +207,000円

④

Webカメラ 追加
+3,500円

⑨

【4スロット 64bit版OSの 場合】
+22,000円

⑩

暗号化機能付 HDD320GB
+24,500円

⑪

NVIDIA Quadro® 4000M
+80,000円

⑤	8GB (4GBx2) +40,000円
⑩	500GB +17,000円

⑫

⑥	16GB (4GBx4) +120,000円
⑪	暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 256GB +148,000円

⑫

⑦	512GB +298,000円
---	--------------------

【標準Core™ i5
搭載モデル】

③	インテル® Core™ i5-2620M vPro™ (2.70GHz) +58,000円
---	-----------------------------------------------------

⑧

④	4GB (2GBx2) *1 +20,000円
⑧	8GB (4GBx2) *2 +60,000円

⑨

⑩	暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 512GB +298,000円
---	--------------------------------------------------

⑯

フラット ポイント
+5,000円

⑯

USB光学式 マウス
+5,000円

⑯

Office Personal 2010
+3,000円

⑯

Office Home & Business 2010
+39,000円

⑯

② リカバリーディスク +ドライバーズディスク +USBドライブ 無線LAN Bluetooth +3,000円
+3,000円

⑯

Windows®XP ダウングレード 代行サービス +5,000円

⑯

カスタムメイドの詳細については、P49をご覧ください。

* 1 : 32bit版 OSの場合、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

* 2 : 64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。

* 3 : 出荷後に光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考		
				Windows 7 Professional					
				32bit	64bit				
Ⓐ CPU	① CPU変更 Core™ i7-2720QM→Core™ i7-2820QM *1	CLCXCPH9M	38,000	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ i7-2720QM vPro™ プロセッサー(2.20GHz)のCPUをインテル® Core™ i7-2820QM vPro™ プロセッサー(2.30GHz)に変更します。標準Core™ i7プロセッサー搭載モデルのみ選択可能。		
	② CPU変更 Core™ i7-2720QM→Core™ i7-2920XM *1	CLCXCPH9N	207,000	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ i7-2720QM vPro™ プロセッサー(2.20GHz)のCPUをインテル® Core™ i7-2920XM vPro™ プロセッサー(2.30GHz)に変更します。標準Core™ i7プロセッサー搭載モデルのみ選択可能。		
	③ CPU変更 Core™ i5-2520M→Core™ i7-2620M *1	CLCXCPH9K	58,000	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー(2.50GHz)のCPUをインテル® Core™ i7-2620M vPro™ プロセッサー(2.70GHz)に変更します。標準Core™ i5プロセッサー搭載モデルのみ選択可能。		
Ⓑ 液晶	④ Webカメラ追加 *1	CLC-CMH91	3,500	●	●	本体と同期	Webカメラを追加します。		
Ⓒ メモリ	⑤ メモリ変更 4GB→8GB (4Gb×2/DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLC-XMH9AA	40,000	×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは2スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-10600) 4スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。		
	⑥ メモリ変更 4GB→16GB (4Gb×4/DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLC-XMH9BA	120,000	×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を16GB (4GB×4) に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600) 4スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。		
	⑦ メモリ変更 2GB→4GB (2Gb×2/DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLC-XMH72A	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。 Windows7 Professional (32bit) の場合、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600) 2スロット搭載モデルのみ選択可能。		
	⑧ メモリ変更 2GB→8GB (4Gb×2/DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLC-XMH73A	60,000	×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600) 2スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。		
Ⓓ HDD	⑨ HDD変更 250GB→暗号化機能付320GB (5400rpm) *1	CLC-XDH72S	22,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDDを暗号化機能付き320GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)		
	⑩ HDD変更 250GB→500GB (7200rpm) *1	CLC-XDH73	17,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDDを500GB HDD (回転数：7200rpm) に変更します。 (シリアルATA)		
	⑪ HDD変更 250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB *1	CLC-XDH71F	148,000	●	●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GBに変更します。 (シリアルATA)		
	⑫ HDD変更 250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GB *1	CLC-XDH73F	298,000	●	●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GBに変更します。 (シリアルATA)		
Ⓔ 光学ドライブ (固定式)	⑬ 光ドライブ変更 内蔵スリーパーマルチ→内蔵Blu-rayドライブユニット *1	CLC-XBRH9	24,500	●	●	本体と同期	標準の内蔵スリーパーマルチドライブユニットを内蔵Blu-rayドライブユニットへ変更します。		
Ⓕ グラフィックスカード	⑭ グラフィックス変更 NVIDIA Quadro® 3000M→NVIDIA Quadro® 4000M *1	CLC-XGCH5	80,000	●	●	本体と同期	標準のNVIDIA Quadro® 3000MをNVIDIA Quadro® 4000Mに変更します。		
Ⓖ ポイティング デバイス	⑮ USB光学式マウス追加	CLC-FUM	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学マウスを添付します。		
	⑯ USBレーザー式マウス追加	CLC-FUL	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式マウスを添付します。		
	⑰ USB3ボタンマウス (光学式)追加	CLC-FUT	4,000	●	●	本体と同期	USB接続の3ボタンマウス (光学式)を添付します。		
Ⓗ 通信	⑱ Bluetooth追加 *1	CLC-BTH91	3,000	●	●	本体と同期	Bluetoothを追加します。		
Ⓘ アプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal 2010追加	CLC-AP108M	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。		
	⑳ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	CLC-AP109M	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。		
Ⓛ リカバリディスク	⑳ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク (スリーパーマルチ用)追加 (Windows7 Professional 32bit版/64bit版) *1 *2	CLC-RD1H91	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スリーパーマルチドライブ搭載時のみ選択可能。		
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク (Blu-ray用)追加 (Windows7 Professional 32bit版/64bit版) *1 *2	CLC-RD1H92	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。Blu-rayドライブ搭載時のみ選択可能。		
Ⓜ Windows® XP ダウングレード代行サービス	㉒ Windows® XP ダウングレード代行サービス *1	FMCNCPW21	5,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版のダウングレード権を使用してWindows® XP Professional (SP3) へのダウングレード作業を代行するサービスです。		

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能ですが、詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧


A14 CELSIUS H710



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	グラフィックス カード	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒑	⒑	カスタム メイド プラス
				CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチペイ		セキュリティ	ポイント	通信	アプリ ケーション	リカバリ ディスク	Windows® XP ダウングレード 代行サービス	カスタム メイド プラス	
CLH71J1	298,000	2011.4/下	Windows® 7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ (2.50GHz)	15.6型 HD+ & マイク	(2GB) (2GB×1)	250GB	なし	NVIDIA Quadro® 1000M	セキュリティ チップ & スマートカード	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	—	—	—	—	
CLH71J2	298,000		Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み														

H710 のカスタムメイド



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
① インテル® Core™ i7- 2620M vPro™ (2.70GHz)	④ 15.6型フル HD & マイク	⑥ 4GB (2GB×2) *2	⑨ 暗号化機能付 HDD320GB	⑫ スーパー マルチ
+58,000円	+12,000円	+20,000円	+22,000円	+13,500円
② インテル® Core™ i7- 2720QM vPro™ (2.20GHz)	⑤ Webカメラ 追加 *1	⑦ 8GB (4GB×2) *3	⑩ 500GB	⑬ Blu-ray
+68,000円	+3,500円	+60,000円	+17,000円	+38,000円
③ インテル® Core™ i7- 2820QM vPro™ (2.30GHz)	⑧ 16GB (8GB×2) *3	⑪ 暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 256GB	⑭ +558,000円	⑮ +148,000円
+106,000円				
				⑯ 暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 512GB +298,000円

Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑
⑭ 指紋 センサー 追加	⑮ フラットポイント + USB光学式 マウス	⑯ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth	⑰ Office Personal 2010	⑱ Office Home & Business 2010
+10,000円	+3,000円	+3,000円	+22,000円	+3,000円
⑯ フラットポイント + USBレーザー式 マウス	⑰ Office Home & Business 2010	⑱ Office Home & Business 2010	+3,000円	+5,000円
+5,000円	+3,000円	+3,000円		
⑰ フラットポイント + USB3 ボタンマウス	⑱ Office Home & Business 2010	⑱ Office Home & Business 2010	+3,000円	+5,000円
+4,000円	+3,000円	+3,000円		

カスタムメイドプラスの詳
細について
は、P49 をご
覧ください。

【Windows® 7
Professional
(32bit) の場合】

⑲	⑳	㉑
⑲ Office Home & Business 2010	⑳ Office Home & Business 2010	㉑ Office Home & Business 2010
+39,000円	+3,000円	+3,000円

カスタムメイドでOfficeを選択した場合、32bit版のOfficeがプレインストールされています。
リカバリデータディスク +ドライバーズディスク +Windows® 7 Professional (32bit版64bit版) * +3,000円

】

* 1：他メニューとの同時選択が可能。
* 2：32bit版 OS の場合、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
* 3：64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考		
				Windows 7 Professional					
				32bit	64bit				
Ⓐ CPU	① CPU変更 Core™ i5-2520M→Core™ i7-2620M * 1	CLXCPH7K	58,000	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー (2.50GHz) のCPUをインテル® Core™ i7-2620M vPro™ プロセッサー (2.70GHz) に変更します。		
	② CPU変更 Core™ i5-2520M→Core™ i7-2720QM * 1	CLXCPH7L	68,000	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー (2.50GHz) のCPUをインテル® Core™ i7-2720QM vPro™ プロセッサー (2.20GHz) に変更します。		
	③ CPU変更 Core™ i5-2520M→Core™ i7-2820QM * 1	CLXCPH7M	106,000	●	●	本体と同期	標準のインテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー (2.50GHz) のCPUをインテル® Core™ i7-2820QM vPro™ プロセッサー (2.30GHz) に変更します。		
Ⓑ 液晶	④ LCD変更 15.6型HD→15.6型フルHD * 1	CLXLDH71	12,000	●	●	本体と同期	標準15.6型HD+ (1600×900ドット) の液晶ディスプレイを15.6型フルHD (1920×1080ドット) に変更します。		
	⑤ Webカメラ追加 * 1	CLC-CMH71	3,500	●	●	本体と同期	Webカメラを追加します。		
Ⓒ メモリ	⑥ メモリ変更 2GB→4GB (2GBx2/DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLCXMH62A	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。Windows7 Professional (32bit) の場合、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)		
	⑦ メモリ変更 2GB→8GB (4GBx2/DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLCXMH63A	60,000	×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600) 64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。		
	⑧ メモリ変更 2GB→16GB (8GBx2/DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLCXMH64A	558,000	×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を16GB (8GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600) 64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。		
Ⓓ HDD	⑨ HDD変更 250GB→暗号化機能付320GB (5400rpm) * 1	CLCXDH72S	22,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDDを暗号化機能付320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)		
	⑩ HDD変更 250GB→500GB (7200rpm) * 1	CLCXDH73	17,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDDを500GB HDD (回転数：7200rpm) に変更します。(シリアルATA)		
	⑪ HDD変更 250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB * 1	CLCXDH71F	148,000	●	●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GBに変更します。(シリアルATA)		
	⑫ HDD変更 250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GB * 1	CLCXDH73F	298,000	●	●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GBに変更します。(シリアルATA)		
Ⓔ モバイルマルチペイ	⑬ 内蔵スードーマルチドライブユニット追加	CLC-SMH7	13,500	●	●	本体と同期	内蔵スードーマルチドライブユニットを追加します。		
Ⓕ セキュリティ	⑭ 内蔵Blu-rayドライブユニット追加	CLC-BRH7	38,000	●	●	本体と同期	内蔵Blu-rayドライブユニットを追加します。		
Ⓖ ポイントティング テバ	⑮ 指紋センサー追加 * 1	CLC-FSH71	10,000	●	●	本体と同期	ポイントティングセンサー(バス部)に指紋センサー(スライド方式)を追加します。		
Ⓗ 通信	⑯ USB光学式マウス追加	CLC-FUM	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学マウスを添付します。		
Ⓘ 通信	⑰ USBレーザー式マウス追加	CLC-FUL	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式マウスを添付します。		
① アプリケーション	⑲ USB3ボタンマウス (光学式) 追加	CLC-FUT	4,000	●	●	本体と同期	USB接続の3ボタンマウス (光学式) を添付します。		
② リカバリディスク	⑳ Bluetooth追加 * 1	CLC-BTH71	3,000	●	●	本体と同期	Bluetoothを追加します。		
③ Windows® XP ダウングレード代行サービス	㉑ Microsoft® Office Personal 2010追加	CLC-AP108M	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。		
	㉒ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	CLC-AP109M	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。		
㉓ リカバリディスク	㉓ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) * 1 * 2	CLC-RD1H7	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。		
	㉔ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク (スードーマルチ用) 追加 (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) * 1 * 2	CLC-RD1H71	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。		
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク (Blu-ray用) 追加 (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) * 1 * 2	CLC-RD1H72	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。Blu-rayドライブ搭載時のみ選択可能です。		
㉖ Windows® XP ダウングレード代行サービス	㉗ Windows® XP ダウングレード代行サービス * 1	FMCNCPW20	5,000	●	×	本体と同期	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版のダウングレード権を行使してWindows® XP Professional (SP3) へのダウングレード作業を代行するサービスです。		

(注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

* 1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

* 2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP88「マニュアル一覧」を参照してください。

バリューシリーズ

■バリューシリーズ構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。
選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

A15 LIFEBOOK A540/CX

15.6型HD液晶搭載ノート

2スピンドル筐体




品名	選択メニュー							
	OS	Office*1		CPU		メモリ&HDD		光学ドライブ(固定式)
A540/CX	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	—	4	インテル® Celeron® 925 (2.30GHz)	H	1GB	160GB	J
		Personal 2010	B			2GB	160GB	H
	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	Home & Business 2010	C	インテル® Celeron® 925 (2.30GHz)	H	2GB	160GB	H
型名	F M V X N	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A16 LIFEBOOK A530/BX

15.6型HD液晶搭載ノート

2スピンドル筐体



品名	選択メニュー							
	OS	Office*1		CPU		メモリ&HDD		光学ドライブ(固定式)
A530/BX	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	—	4	インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)	N	1GB	160GB	G
		Personal 2007	5			2GB	160GB	H
型名	F M V X N	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* 1: 「Personal 2010」: Microsoft® Office Personal 2010、「Home&Business 2010」: Microsoft® Office Home&Business 2010、「Personal 2007」: Microsoft® Office Personal 2007 SP2、「Personal 2007 with PowerPoint」: Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with PowerPoint 2007、「Professional 2007」: Microsoft® Office Professional 2007 SP2

[注 1] バリューシリーズでは、DVD-ROM ドライブ選択時には DVD 再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。

スーパーマルチドライブ選択時にはライティングソフト「Roxio Creator」、DVD 再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。

[注 2] USB マウス(光学式)と Windows® 7 Professional (32bit 版)用リカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しております。

[注 3] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。


詳細は P88 「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ オールインワンモデル

LIFEBOOK (オールインワンモデル) 本体

A17 LIFEBOOK NH77/CD

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVN77CD	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i7-2630QM (2.00GHz)	17.3型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	750GB	Blu-ray Disc	フラット ポイント、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

※ TV チューナー内蔵 (地上デジタル・BS デジタル・110 度 CS デジタル)

A18 LIFEBOOK AH77/C

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA77CW (白)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i7-2630QM (2.00GHz)	15.6型ワイド TFT (高輝度)	4GB (2GB×2)	750GB	Blu-ray Disc	フラットポイント、 スクロールパッド、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010
FMVA77CB (黒)												
FMVA77CR (赤)												
FMVA77CL (青)												

A19 LIFEBOOK AH58/CM

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA58CM	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	15.6型ワイド TFT (高輝度) (3D対応液晶)	4GB (2GB×2)	750GB	Blu-ray Disc (BDXL対応)	フラットポイント、 スクロールパッド、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

※ TV チューナー内蔵 (地上デジタル・BS デジタル・110 度 CS デジタル)

A20 LIFEBOOK AH56/C

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA56CW (白)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	15.6型ワイド TFT (高輝度)	4GB (2GB×2)	640GB	Blu-ray Disc	フラットポイント、 スクロールパッド、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010
FMVA56CB (黒)												
FMVA56CR (赤)												

A21 LIFEBOOK AH52/CT

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA52CTB (黒)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Pentium® プロセッサー P6200 (2.13GHz)	15.6型ワイド TFT (高輝度)	4GB (2GB×2)	640GB	スーパーマルチ	フラットポイント、 スクロールパッド、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010
FMVA52CTW (白)												
FMVA52CTR (赤)												

※ TV チューナー内蔵 (地上デジタル)

A22 LIFEBOOK AH53/C

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA53CW (白)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	640GB	スーパーマルチ	フラット ポイント、 スクロールパッド、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010
FMVA53CB (黒)												
FMVA53CR (赤)												

A23 LIFEBOOK AH42/C

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA42CW (白)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル®Pentium® プロセッサー P6200 (2.13GHz)	15.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	640GB	スーパーマルチ	フラット ポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010
FMVA42CB (黒)												
FMVA42CR (シルバー)												

A24 LIFEBOOK LH52/C

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVL52CB (黒)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	AMD Athlon™ II デュアルコアプロセッサ P340 (2.20GHz)	14型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	500GB	スーパーマルチ	フラット ポイント、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010
FMVL52CR (赤)												

A25 LIFEBOOK SH76/C

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVS76C	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	13.3型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	640GB	スーパーマルチ	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、 WiMAX	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010

A26 LIFEBOOK SH53/C

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイルマルチベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVS53CW (白)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)	13.3型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	640GB	スーパーマルチ	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、 WiMAX	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010
FMVS53CB (黒)												

▶▶▶ オールインワンモデル

A27 LIFEBOOK PH74/C

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
WiMAX標準内蔵



1280
×
800

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVP74CB (黒) FMVP74CW (白)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	インテル® Core™ i3-2310M (2.10GHz)	12.1型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	500GB	—	フラット ポイント スクロールパッド	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、 WiMAX	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010

A28 LIFEBOOK PH50/C

1スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



1366
×
768

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	APU (※)	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVP50CB (黒) FMVP50CR (赤) FMVP50CL (青)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	AMD デュアルコア・ プロセッサー-350 + AMD Radeon™ HD 6310 グラフィックス (1.6GHz)	11.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	500GB	—	フラット ポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T), Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2010

※ APU (An Accelerated Processing Unit) は 1 つもしくは 2 つ以上の CPU と外付けグラフィックス相当のコアが融合した AMD のプロセッサーです。

A29 LIFEBOOK MH30/C

1スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
WiMAX標準内蔵



1024
×
600

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	ファイルベイ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVM30CW (白) FMVM30CB (黒) FMVM30CR (赤)	オープン価格	済	Windows® 7 Starter	インテル® Atom™ N475 (1.83GHz)	10.1型ワイド TFT	1GB	250GB	—	フラットポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/10BASE-T), WiMAX	日本語 キーボード	Office Personal 2010 2年間ライセンス版

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

▶▶▶ 保証拡張、SupportDesk

〈サポートサービス〉

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポートメニュー。

※LIFEBOOK / STYLISTIC / CELSIUS (法人) 向けのサポートメニューです。

標準保証をカスタムメイドで3年間のバーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

サポートメニュー

LIFEBOOK/STYLISTIC向け型名/希望小売価格 (税別)

保証書	標準添付
保証拡張 (*1) (LIFEBOOK T730/Bを除く)	FM CNSUP02 2,800円
保証拡張 (*1) (LIFEBOOK T730/Bのみ)	FM CNSUP02P 2,800円

SupportDesk/パック Lite	サービス期間			
	3年	4年	5年	
カスタムメイド (LIFEBOOK T730/Bを除く) (*1)	翌営業日以降訪問修理	FM CNSU504 18,000円	FM CNSU505 26,000円	FM CNSU506 34,000円
	当日訪問修理	FM CNSU511 25,000円	FM CNSU512 40,000円	FM CNSU513 60,000円
	引取修理	FM CNSUH01 16,000円	FM CNSUH02 23,000円	FM CNSUH03 30,000円
カスタムメイド (LIFEBOOK T730/Bのみ) (*1)	翌営業日以降訪問修理	FM CNSU504P 18,000円	FM CNSU505P 26,000円	FM CNSU506P 34,000円
	当日訪問修理	FM CNSU511P 25,000円	FM CNSU512P 40,000円	FM CNSU513P 60,000円
	引取修理	FM CNSUH01P 16,000円	FM CNSUH02P 23,000円	FM CNSUH03P 30,000円
別売オプション	当日訪問修理	SV7MB1136 25,000円	SV7MB1146 40,000円	SV7MB1156 60,000円
	当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付	SV7MN1136 29,000円	SV7MN1146 45,400円	SV7MN1156 66,800円
	引取修理	SV7MD1036 16,000円	SV7MD1046 23,000円	SV7MD1056 30,000円

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。※本サービスは国内のご利用に限りません。※HIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデルはSupportDesk/パック Lite (引取修理) のみ対象です。

(*1) パリューシリーズは除きます。(*2) CELSIUSシリーズは除きます。(*3) One-stop Solution Center (SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター)。

CELSIUS向け型名/希望小売価格 (税別)

保証書	標準添付
SupportDeskパック Lite	サービス期間 3年 4年 5年
別売オプション	当日訪問修理 SV7MB1236 34,000円

[サービス内容]

保証書	LIFEBOOK/STYLISTIC	1年間バーツ保証+1年間引取修理
CELSIUS		1年間バーツ保証+1年間翌営業日以降訪問修理
保証拡張 (*1) (*2)		3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理
		(翌営業日以降訪問修理) (*1) (*2)
		ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理
		(当日訪問修理)
		ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
		(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付) (*2)
		ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、故障/ハードディスクの引き渡し
		(引取修理) (*2)
		ハードウェアトラブル時の引取修理、セルフメンテナンス部品の送付

■SupportDesk Standard (月額料金)

パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター (OSC (*3)) の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。

※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) をお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体 (カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。※パッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	・保証拡張、SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書に記載

修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00 (祝日、12/30～1/3は除きます。)

- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となります。受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。
- バーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、バーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) / (当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付) をお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体、純正内蔵オプション (メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで) ※パッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) / (当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付) はパソコン本体と同時にご購入ください。 サービスを開始するには、専用Webサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合、登録は不要です。 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 修理受付日の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。 SupportDeskパック Lite (当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付) で引き渡しの対象となるハードディスクは、富士通のサービスエンジニアがSupportDeskの契約に基づき不良と判断し、交換した富士通純正品のハードディスクとなります。なお、故障ハードディスク引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。 SupportDeskパック Lite (当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付) と、保守サービスプラス 復旧支援 (PCリカバリ) の併用契約はできません。

SupportDeskパック Lite (引取修理) をお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体、純正内蔵オプション (メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで) ※パッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> SupportDeskパック Lite (引取修理) はパソコン本体と同時にご購入ください。 サービスを開始するには、専用Webサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合、登録は不要です。 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 障害装置は修理受付日の翌営業日以降に当社指定の宅配業者に引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。 キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※パッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に※1、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。 ソフトウェアサポート：Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) および Microsoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します※2。サポート有無の選択が可能です。 定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。※3※4※5 お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。 サービス受付窓口：富士通サポートセンター (OSC※6) での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 サービス時間帯：月曜日～金曜日 8：30～19：00※7を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。
※1：訪問修理は修理受付の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。※2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者からのお問い合わせはサービスの対象となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント (有償) をご利用ください。※3：標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じて定期点検回数を追加することが可能です。※4：点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。※5：消耗品の点検・交換などは対象外です。※6：One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター) ※7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。	

SupportDeskに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

海外でのノートパソコンの修理サポート

富士通ノートパソコンでは、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万一富士通ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。1年以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/>


▶▶▶ FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

※LIFEBOOK / STYLISTIC / CELSIUS (法人) 向けメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- ・届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや、個別設定などを施して出荷します。
- ・オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- ・お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- ・国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- ・国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格（税別）				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マストインストール*	お客様専用のマスクをインストールします。	FMVNCPM01 4,800円／台	FMVNCPM02 4,300円／台	FMVNCPM03 3,800円／台	FMVNCPM04 3,300円／台	FMVNCPM05 2,800円／台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。（管理者パスワード等）	FMVNCPK01 1,600円／台	FMVNCPK02 1,400円／台	FMVNCPK03 1,200円／台	FMVNCPK04 1,000円／台	FMVNCPK05 800円／台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。（IPアドレス、メールの設定等）	FMVNCP01 3,000円／台	FMVNCP02 2,400円／台	FMVNCP03 2,200円／台	FMVNCP04 2,000円／台	FMVNCP05 1,800円／台
(4) I/O組み込み*※1	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCP01 1,600円／台	FMVNCP02 1,400円／台	FMVNCP03 1,200円／台	FMVNCP04 1,000円／台	FMVNCP05 800円／台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01 4,500円／台	FMVNCPA02 3,300円／台	FMVNCPA03 3,000円／台	FMVNCPA04 2,700円／台	FMVNCPA05 2,400円／台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01 4,000円／台	FMVNCPH02 3,000円／台	FMVNCPH03 2,500円／台	FMVNCPH04 2,000円／台	FMVNCPH05 1,500円／台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCP01 1,400円／台	FMVNCP02 1,200円／台	FMVNCP03 1,000円／台	FMVNCP04 800円／台	FMVNCP05 600円／台
(8) セキュリティボタン設定*	パソコン起動時のボタン認証（セキュリティボタン）の設定を行います。 ※1※3※4	FMVNCP01 1,600円／台	FMVNCP02 1,400円／台	FMVNCP03 1,200円／台	FMVNCP04 1,000円／台	FMVNCP05 800円／台
(9) ロゴ印刷*※1	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCP01 4,200円／台	FMVNCP02 3,400円／台	FMVNCP03 3,000円／台	FMVNCP04 2,600円／台	FMVNCP05 2,200円／台

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）

	1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(10) マスク開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスクを作成します。	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円

	マスク1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上	
(11) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPB01 18,000円／セット	— —	— —	— —	
(12) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	— —	FMVNCP02 7,000円／セット	FMVNCP03 6,000円／セット	FMVNCP04 5,000円／セット	FMVNCP05 4,000円／セット

	50台以上				
(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCP100 500円／台			
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPR00 500円／台			
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCP100 1,000円／台			
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00 500円／台			
(17) リターナブル集合梱包 ※1※3	ノートパソコンを5台／1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。	FMVNCPY01 1,200円／台			
(18) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス※2	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 Professional (32bit版) から Windows® 7 Enterprise (32bit版)へのアップグレードを行います。	FMVNCP100 4,500円／台			

※1: Q550/Cは選択不可。※2: A561/CのWindows® 7 Professional搭載モデルのみ選択可。※3: H910は選択不可。※4: H710は選択不可。

(注) T730/Bのカスタムメイドプラスサービスは型名が異なります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

【(18) のご注意事項】: 本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assurance ポリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterprise (32bit版) のインストール作業を行います。（本作業にはライセンス費用は含まれません）パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ポリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。

・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise (32bit版) 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておません。Windows® 7 Enterprise (32bit版) 環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(11) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。

・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professional (32bit版) のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

FMVカスタムメイドプラスサービス

詳細内容は[こちら](http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus.html)から▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus.html>

導入一時費用

※LIFEBOOK / STYLISTIC (法人) 向けメニューです。

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、17時～22時 土曜/日曜/祝日 ^{*2} 、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2: 12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

LIFEBOOK (法人) /STYLISTIC (法人) /CELSIUS (法人) シリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器^{*3}の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独^{*4}での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3: プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4: パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台(税別)が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もし
くは販売パートナーまで、お問い合わせください。

▶▶▶ システム構成図

システム構成図


○：選択接続　●：同時接続可



LIFEBOOK(法人)	E	: LIFEBOOK E741/C, E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/C, A540/C
	S	: LIFEBOOK S751/C, S761/C
	P	: LIFEBOOK P771/C, P770/B, P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T900/B, T730/B
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910, H710
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A540/CX, A530/BX
LIFEBOOK (オールインワンモデル)	AH	: LIFEBOOK AH771/C, AH58/CM, AH56/C, AH52/CT, AH53/C, AH42/C
	LH	: LIFEBOOK LH52/C
	SH	: LIFEBOOK SH76/C, SH53/C
	PH	: LIFEBOOK PH74/C, PH50/C
	MH	: LIFEBOOK MH30/C

B.メモリ

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



B1 拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNNM4GK 48,000円 (税別)
*A540/C, A540/CXでは、PC3-6400での動作となります。

B2 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNNM2GK 24,000円 (税別)
*A540/C, A540/CXでは、PC3-6400での動作となります。

B3 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNNM1GK 12,000円 (税別)
*A540/C, A540/CXでは、PC3-6400での動作となります。

B4 拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
FMVNNM4GL2 48,000円 (税別)
*A530/BX, AH53/C, AH52/CT, AH42/Cでは、PC3-8500での動作となります。

B5 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
FMVNNM2GL2 24,000円 (税別)
*AH53/C, AH52/CT, AH42/Cでは、PC3-8500での動作となります。

B6 拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
FMVNNM4GL4 48,000円 (税別)

B7 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
FMVNNM2GL4 24,000円 (税別)

B8 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
FMVNNM1GL4 12,000円 (税別)

B9 拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNNM4GK8 48,000円 (税別)

B10 拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNNM4GK7 48,000円 (税別)
*P770/Bでは、PC3-6400での動作となります。

B11 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNNM2GK7 24,000円 (税別)
*P770/Bでは、PC3-6400での動作となります。

B12 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNNM1GK7 12,000円 (税別)
*P770/Bでは、PC3-6400での動作となります。

B13 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNNM2GK8 24,000円 (税別)


B14 拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)
FMVNNM1GK8 12,000円 (税別)

B15 拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
FMVNNM4GL3 48,000円 (税別)

B16 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
FMVNNM2GL3 24,000円 (税別)

B17 拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)
FMVNNM2GL 24,000円 (税別)

▶▶▶ システム構成図



▶▶▶ システム構成図

出荷時のメモリ実装状態一覧 (1) LIFEBOOK (32bit版 OS搭載モデル) (法人) ※

シリーズ	LIFEBOOK								
	E		A		S		P		
P771/C		P770/B							
最大メモリ容量	8GB	注1	8GB	注1	8GB	注1	8GB	注1	
メモリスロット数	2スロット		2スロット		2スロット		2スロット		
メモリスロット構成	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目	
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	
4GB (4GB×1)	4GB	空き	4GB	空き	4GB	空き	4GB	空き	

注1: 32bit版 OS使用時は、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

注2: P770/Bではご購入時に1スロット目に1GBメモリが搭載されている場合は、搭載できるメモリ容量は最大5GBまでとなり、1スロット目に2GBメモリが搭載されている場合は、最大6GBとなります。(オプション品のメモリ (4GB×1) を2スロット目に搭載した場合)

注3: P770/Bではお客様がメモリを交換できるスロットは1スロットのみです。

出荷時のメモリ実装状態一覧 (2) LIFEBOOK (64bit版 OS搭載モデル) (法人) ※

シリーズ	LIFEBOOK								
	E		A		S		P		
P771/C、P701/C		P770/B							
最大メモリ容量	8GB		8GB		8GB		8GB		
メモリスロット数	2スロット		2スロット		2スロット		2スロット		
メモリスロット構成	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目	
2GB (1GB×2)	—	—	—	—	—	—	—	1GB	
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	
4GB (4GB×1)	4GB	空き	4GB	空き	4GB	空き	4GB	空き	
8GB (4GB×2)	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	

注1: P770/Bでは工場出荷時に2GB (1GB×2) のメモリを搭載した場合、搭載可能なメモリ容量は最大5GBとなり、4GB (2GB×2) のメモリを搭載した場合は最大6GBとなります。

注2: P770/Bではお客様がメモリを交換できるスロットは1スロットのみです。

出荷時のメモリ実装状態一覧 (3) LIFEBOOK (タブレットPC) (法人) /STYLISTIC (法人) /LIFEBOOK (バリューシリーズ) (法人) ※

シリーズ	LIFEBOOK (タブレットPC)				STYLISTIC		バリューシリーズ			
	T900/B		T730/B		Q550/C		A			
最大メモリ容量	8GB 注1				2GB 注2		8GB 注1			
メモリスロット数	2スロット				0スロット		2スロット			
メモリスロット構成	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目		
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	—	—	1GB	空き		
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	—	—	—	—		
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	—	—	2GB	空き		
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	—	—		

注1: 32bit版 OS使用時は、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。 注2: メモリ2GBオンボードの製品であり、メモリスロットはありません。

出荷時のメモリ実装状態一覧 (4) LIFEBOOK ※

シリーズ	LIFEBOOK							
	NH	AH			LH	SH	PH	MH
最大メモリ容量	8GB	8GB			8GB	8GB	PH74/C: 8GB PH50/C: 4GB	2GB
メモリスロット数	2スロット	2スロット			2スロット	2スロット	2スロット	1スロット
出荷時の空きスロット	0スロット	AH77/C, AH58/CM, AH56/C, AH52/CT, AH53/C: 0スロット AH42/C: 1スロット 注1			LH52/C: 1スロット 注1	0スロット	1スロット 注1	0スロット

注1: 出荷時はメモリ2GB (1スロット) が搭載されています。

※オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。

出荷時のメモリ実装状態一覧 (5) CELSIUS※

(1) CELSIUS H910

インテル® Core™ i7-2920XMプロセッサー エクストリーム・エディション、インテル® Core™ i7-2820QM vPro™ プロセッサー、インテル® Core™ i7-2720QM vPro™ プロセッサー搭載の場合

メモリ容量	内部メモリスロット1 注1	内部メモリスロット2 注1	メモリスロット1	メモリスロット2	Windows 7 (64ビット版)	Windows 7 (32ビット版)
4GB	2GB	2GB	—	—	○	○ 注2
8GB	4GB	4GB	—	—	○	—
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○	—

注1: ご購入時の状態から変更することはできません。 注2: OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

インテル® Core™ i7-2620M vPro™ プロセッサー、インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー搭載の場合

メモリ容量	メモリスロット1	メモリスロット2	Windows 7 (64ビット版)	Windows 7 (32ビット版)
2GB	2GB	—	○	○
4GB	2GB	2GB	○	○ 注
8GB	4GB	4GB	○	—

注: OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

(2) CELSIUS H710

メモリ容量	メモリスロット1	メモリスロット2	Windows 7 (64ビット版)	Windows 7 (32ビット版)
2GB	2GB	—	○	○
4GB	2GB	2GB	○	○ 注
8GB	4GB	4GB	○	—
16GB	8GB	8GB	○	—

注: OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

▶▶▶ システム構成図




LIFEBOOK (法人)	E	: LIFEBOOK E741/C, E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/C, A540/C
	S	: LIFEBOOK S751/C, S761/C
	P	: LIFEBOOK P771/C, P770/B, P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T900/B, T730/B
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910, H710
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A540/CX, A530/BX
LIFEBOOK (オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH77/C/D
	AH	: LIFEBOOK AH77/C, AH58/CM, AH56/C, AH52/CT, AH53/C, AH42/C
	LH	: LIFEBOOK LH52/C
	SH	: LIFEBOOK SH76/C, SH53/C
	PH	: LIFEBOOK PH74/C, PH50/C
	MH	: LIFEBOOK MH30/C


○: 選択接続 ●: 同時接続可

C. 専用拡張機器

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。






▶▶▶ システム構成図




LIFEBOOK(法人)	E A S P タブレットPC(法人)	LIFEBOOK E741/C, E751/C LIFEBOOK A561/C, A540/C LIFEBOOK S751/C, S761/C LIFEBOOK P771/C, P770/B, P701/C LIFEBOOK T900/B, T730/B
STYLISTIC(法人)	Q	STYLISTIC 0550/C CELSIUS(法人)
CELSIUS(法人)	H	CELSIUS H910, H710
バリューサリーズ(法人)	A	LIFEBOOK A540/CX, A530/BX
LIFEBOOK (オールインワンモ デル)	NH AH LH SH PH MH	LIFEBOOK NH77/C LIFEBOOK AH77/C, AH58/CM, AH56/C, AH52/CT, AH53/C, AH42/C LIFEBOOK LH52/C LIFEBOOK SH76/C, SH53/C LIFEBOOK PH74/C, PH50/C LIFEBOOK MH30/C

○: 選択接続 ●: 同時接続可



▶▶▶ システム構成図




▶▶▶ システム構成図




LIFEBOOK(法人) E : LIFEBOOK E741/C, E751/C
A : LIFEBOOK A561/C, A540/C
S : LIFEBOOK S751/C, S761/C
P : LIFEBOOK P771/C, P770/B, P701/C
タブレットPC(法人) T : LIFEBOOK T900/B, T730/B
STYLISTIC(法人) Q : STYLISTIC 0550/C
CELSIUS(法人) H : CELSIUS H910, H710
パリューシリーズ(法人) A : LIFEBOOK A540/CX, A530/BX
LIFEBOOK NH : LIFEBOOK NH77/C
(オールインワンモデル) AH : LIFEBOOK AH77/C, AH58/CM, AH56/C, AH52/CT, AH53/C, AH42/C
LH : LIFEBOOK LH52/C
SH : LIFEBOOK SH76/C, SH53/C
PH : LIFEBOOK PH74/C, PH50/C
MH : LIFEBOOK MH30/C


○ : 選択接続 ● : 同時接続可



▶▶▶ システム構成図



▶▶▶ システム構成図



LIFEBOOK(法人)	E	: LIFEBOOK E741/C, E751/C
LIFEBOOK(タブレットPC) (法人)	A	: LIFEBOOK A561/C, A540/C
STYLISTIC(法人)	S	: LIFEBOOK S751/C, S761/C
CELSIUS(法人)	P	: LIFEBOOK P771/C, P770/B, P701/C
LIFEBOOK(バリューシリーズ) (法人)	T	: LIFEBOOK T900/B, T730/B
LIFEBOOK(オールインワンモデル)	Q	: STYLISTIC 0550/C
	H	: CELSIUS H910, H710
	A	: LIFEBOOK A540/CX, A530/BX
	NH	: LIFEBOOK NH77/C
	AH	: LIFEBOOK AH77/C, AH58/CM, AH56/C, AH52/CT, AH53/C, AH42/C
	LH	: LIFEBOOK LH52/C
	SH	: LIFEBOOK SH76/C, SH53/C
	PH	: LIFEBOOK PH74/C, PH50/C
	MH	: LIFEBOOK MH30/C

○: 選択接続 ●: 同時接続

D.ACアダプタ

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



D1 ACアダプタ
FMV-AC325A 8,400円(税別)



D2 ACアダプタ
FMV-AC320C 8,400円(税別)



D3 ACアダプタ
FMV-AC327 8,400円(税別)



D4 ACアダプタ
FMV-AC332 8,400円(税別)



D5 ACアダプタ
FMV-AC329 8,400円(税別)



D6 ACアダプタ
FMV-AC323B 8,400円(税別)



D7 ACアダプタ
FMV-AC326 5,800円(税別)



D8 ACアダプタ
FMV-AC328 15,000円(税別)



D9 ACアダプタ
FMV-AC503B 8,400円(税別)



D10 ECO Sleep対応ACアダプタ
FMV-AC330 12,000円(税別)

《バッテリチャージャ接続可能ACアダプタ》



C11 バッテリチャージャ
FMV-NCAT 16,800円(税別)
*バッテリパックを2個接続して
充電可能ですが、充電は1つずつ。



D11 ACアダプタ
FMV-AC313B 5,800円(税別)



D12 ACアダプタ
FMV-AC317E 8,400円(税別)


▶▶▶ システム構成図



LIFEBOOK (法人)	E	: LIFEBOOK E741/C, E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/C, A540/C
	S	: LIFEBOOK S751/C, S761/C
	P	: LIFEBOOK P771/C, P770/B, P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T900/B, T730/B
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910, H710
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A540/CX, A530/BX
LIFEBOOK (オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH77/C
	AH	: LIFEBOOK AH77/C, AH58/CM, AH56/C, AH52/CT, AH53/C, AH42/C
	LH	: LIFEBOOK LH52/C
	SH	: LIFEBOOK SH76/C, SH53/C
	PH	: LIFEBOOK PH74/C, PH50/C
	MH	: LIFEBOOK MH30/C

E.入力機器

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



▶▶▶ システム構成図




LIFEBOOK (法人)	E	: LIFEBOOK E741/C, E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/C, A540/C
	S	: LIFEBOOK S751/C, S761/C
	P	: LIFEBOOK P771/C, P770/B, P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T900/B, T730/B
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC 0550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910, H710
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A540/CX, A530/BX
LIFEBOOK (オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH77/C
	AH	: LIFEBOOK AH77/C, AH58/CM, AH56/C, AH52/CT, AH53/C, AH42/C
	LH	: LIFEBOOK LH52/C
	SH	: LIFEBOOK SH76/C, SH53/C
	PH	: LIFEBOOK PH74/C, PH50/C
	MH	: LIFEBOOK MH30/C

○: 選択接続 ●: 同時接続

F.ディスプレイ

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



F1 カラー液晶ディスプレイ-22ワイド

VL-221SSWL 65,000円(税別)
* 富士通モニタユーティリティを使用する場合のみ接続が必要。
富士通モニタユーティリティはクローン表示には対応しません。

F2 カラー液晶ディスプレイ-19ワイド

VL-194SSWL 45,000円(税別)

F3 カラー液晶ディスプレイ-19

VL-193SEL 50,000円(税別)

F4 カラー液晶ディスプレイ-17

VL-179SEL 39,000円(税別)

F5 カラー液晶ディスプレイ-17

VL-179SXL オープン価格 注1)

注1) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

▶▶▶ システム構成図



LIFEBOOK(法人)	E	: LIFEBOOK E741/C, E751/C	○ : 選択接続
	A	: LIFEBOOK A561/C, A540/C	● : 同時接続可
	S	: LIFEBOOK S751/C, S761/C	
	P	: LIFEBOOK P771/C, P770/B, P701/C	
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T900/B, T730/B	
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C	
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910, H710	
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A540/CX, A530/BX	
LIFEBOOK (オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH77/C	
	AH	: LIFEBOOK AH77/C, AH58/CM, AH56/C, AH52/CT, AH53/C, AH42/C	
	LH	: LIFEBOOK LH52/C	
	SH	: LIFEBOOK SH76/C, SH53/C	
	PH	: LIFEBOOK PH74/C, PH50/C	
	MH	: LIFEBOOK MH30/C	

G.通信機器

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。

G1 ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)
(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T接続用)

LANに直接接続

G2 ツイストペアケーブル (カテゴリ5)
(100BASE-TX/10BASE-T接続用、1000BASE-T通信には対応していません)


LANに直接接続

H.補助記憶装置

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



▶▶▶ システム構成図




LIFEBOOK (法人)	E	: LIFEBOOK E741/C, E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/C, A540/C
	S	: LIFEBOOK S751/C, S761/C
	P	: LIFEBOOK P771/C, P770/B, P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T900/B, T730/B
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910, H710
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A540/CX, A530/BX
LIFEBOOK (オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH77/C
	AH	: LIFEBOOK AH77/C, AH58/CM, AH56/C, AH52/CT, AH53/C, AH42/C
	LH	: LIFEBOOK LH52/C
	SH	: LIFEBOOK SH76/C, SH53/C
	PH	: LIFEBOOK PH74/C, PH50/C
	MH	: LIFEBOOK MH30/C

○: 選択接続 ●: 同時接続

I. 拡張機器

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。




▶▶▶ システム構成図




LIFEBOOK (法人)	E	: LIFEBOOK E741/C, E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/C, A540/C
	S	: LIFEBOOK S751/C, S761/C
	P	: LIFEBOOK P771/C, P770/B, P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK P771/C, P770/B, P701/C
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910, H710
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A540/CX, A530/BX
LIFEBOOK	NH	: LIFEBOOK NH771/C
(オールインワンモデル)	AH	: LIFEBOOK AH771/C, AH58/CM, AH56/C, AH52/CT, AH53/C, AH42/C
	LH	: LIFEBOOK LH52/C
	SH	: LIFEBOOK SH76/C, SH53/C
	PH	: LIFEBOOK PH74/C, PH50/C
	MH	: LIFEBOOK MH30/C

J. プリンタ

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。




▶▶▶ システム構成図




LIFEBOOK(法人) E : LIFEBOOK E741/C, E751/C
A : LIFEBOOK A561/C, A540/C
S : LIFEBOOK S751/C, S761/C
P : LIFEBOOK P771/C, P770/B, P701/C
タブレットPC(法人) T : LIFEBOOK T900/B, T730/B
STYLISTIC(法人) Q : STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人) H : CELSIUS H910, H710
パリューコレクション(法人) A : LIFEBOOK A540/CK, A530/BX
LIFEBOOK NH : LIFEBOOK NH77/CD
(オールインワンモデル) AH : LIFEBOOK AH77/CD, AH58/CM, AH56/C, AH52/CT, AH53/C, AH42/C
LH : LIFEBOOK LH52/C
SH : LIFEBOOK SH76/C, SH53/C
PH : LIFEBOOK PH74/C, PH50/C
MH : LIFEBOOK MH30/C


○ : 選択接続 ● : 同時接続可



▶▶▶ システム構成図




▶▶▶ システム構成図




LIFEBOOK(法人) E : LIFEBOOK E741/C, E751/C
A : LIFEBOOK A561/C, A540/C
S : LIFEBOOK S751/C, S761/C
P : LIFEBOOK P771/C, P770/B, P701/C
タブレットPC(法人) T : LIFEBOOK T900/B, T730/B
STYLISTIC(法人) Q : STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人) H : CELSIUS H910, H710
バリューシリーズ(法人) A : LIFEBOOK A540/CX, A530/BX
LIFEBOOK NH : LIFEBOOK NH77/C
(オールインワンモデル) AH : LIFEBOOK AH77/C, AH58/CM, AH56/C, AH52/CT, AH53/C, AH42/C
LH : LIFEBOOK LH52/C
SH : LIFEBOOK SH76/C, SH53/C
PH : LIFEBOOK PH74/C, PH50/C
MH : LIFEBOOK MH30/C

○ : 選択接続 ● : 同時接続可



▶▶▶ システム構成図



▶▶▶ ハードウェア一覧

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
A: 本体						
LIFEBOOK						
[A1] E741/C 【カスタムメイド対応】						
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i7 プロセッサー搭載モデル		FMVNE4ME (86キー-モデル)	2011.5/中 228,700	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ i7-2620M(2.70GHz) インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) インテル® Core™ i3-2310M(2.10GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 4MB(Core™ i7-2620M)、3MB(Core™ i5-2520Mまたは、Core™ i3-2310M) 液晶: 15.6型HD(1366×768ドット)[カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)または、15.6型フルHD(1920×1080ドット)に変更可能] メモリ: 標準1GB(32bit版 OS搭載モデル) 標準2GB(64bit版 OS搭載モデル) HDD: 標準160GB VRAM: Windows® 7(32bit版)の場合: 最大274MB、Windows® 7(64bit版)の場合: 最大786MB、Windows Vista® (32bit版)の場合: 最大273MB キーボード: 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)または、日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリースロット: SDメモリーカード/メモリースティック兼用スロット×1 USBポート: USB2.0×4 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時])ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン、スマートカードスロット
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNE4MM (86キー-モデル)	238,700	
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNE4M4 (86キー-モデル)	228,700	
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル		FMVNE4NE (86キー-モデル)	170,700	
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNE4NM (86キー-モデル)	180,700	
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNE4N4 (86キー-モデル)	170,700	
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNE4PE (86キー-モデル)	162,700	
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNE4PM (86キー-モデル)	172,700	
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNE4P4 (86キー-モデル)	162,700	
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i7 プロセッサー搭載モデル		FMVNE4M1E (108キー-モデル)	231,700	
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNE4M1M (108キー-モデル)	241,700	
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNE4M14 (108キー-モデル)	231,700	
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル		FMVNE4N1E (108キー-モデル)	173,700	
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNE4N1M (108キー-モデル)	183,700	
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNE4N14 (108キー-モデル)	173,700	
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル		FMVNE4P1E (108キー-モデル)	165,700	
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNE4P1M (108キー-モデル)	175,700	
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNE4P14 (108キー-モデル)	165,700	
[A2] E751/C 【カスタムメイド対応】						
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル		FMVNGE4NM	2011.5/中 183,100	【カスタムメイド標準構成】 CPU: インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) インテル® Celeron® B810(1.60GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵): 3MB(Core™ i5-2520M)、2MB(Celeron® B810) 液晶: 15.6型HD(1366×768ドット)[カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)] メモリ: 標準2GB HDD: 標準160GB VRAM: 最大786MB キーボード: 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス: フラットボイント(スクロールボタン付) ExpressCard™ スロット: 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット: SDメモリーカード/メモリースティック兼用スロット×1 USBポート: USB2.0×4 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時])ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能: セキュリティボタン、スマートカードスロット
		Celeron® プロセッサー搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNGE4RM	159,100	

本文中の注については、P78の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
[A3] A561/C 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVNA4NE FMVNA4NM FMVNA4N4 FMVNA4PE FMVNA4PM FMVNA4P4 FMVNA4NER FMVNA4NMR FMVNA4N4R FMVNA4PER FMVNA4PMR FMVNA4P4R	2011.5/中 152,700 162,700 152,700 147,700 157,700 147,700 192,700 202,700 192,700 187,700 197,700 187,700	【カスタムメイド標準構成】 CPU : インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) インテル® Core™ i3-2310M(2.10GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 15.6型HD(1366×768ドット)[カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)に変更可能] (CLEARSURE対応モデルは変更不可)] メモリ : 標準1GB(32bit版 OS搭載モデル) 標準2GB(64bit版 OS搭載モデル) HDD : 標準 160GB CLEARSURE対応モデルの場合 : 標準 暗号化機能付HDD160GB VRAM : Windows® 7(32bit版)の場合 : 最大274MB、Windows® 7(64bit版)の場合 : 最大786MB、 Windows Vista®(32bit版)の場合 : 最大273MB キーボード : 日本語キーボード(キー総数約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			メモリ : 標準1GB(32bit版 OS搭載モデル) 標準2GB(64bit版 OS搭載モデル) HDD : 標準 160GB CLEARSURE対応モデルの場合 : 標準 暗号化機能付HDD160GB VRAM : Windows® 7(32bit版)の場合 : 最大274MB、Windows® 7(64bit版)の場合 : 最大786MB、 Windows Vista®(32bit版)の場合 : 最大273MB キーボード : 日本語キーボード(キー総数約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント
	Windows Vista® Business (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			キーボード : 日本語キーボード(キー総数約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			PCカードスロット : TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 USBポート : USB2.0×4
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能 : CLEARSURE対応モデルの場合 : CLEARSURE
	Windows Vista® Business (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			* インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。 [注1][注3]
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			
	Windows Vista® Business (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル	FMVNA4TE FMVNA4TM FMVNA4T4 FMVNA4TER FMVNA4TMR FMVNA4T4R	2011.5/中 121,700 131,700 121,700 161,700 171,700 161,700	【カスタムメイド標準構成】 CPU : インテル® Celeron® プロセッサー 925(2.30GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 1MB 液晶 : 15.6型HD(1366×768ドット)[カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)に変更可能] (CLEARSURE対応モデルは変更不可)] メモリ : 標準1GB(32bit版 OS搭載モデル) 標準2GB(64bit版 OS搭載モデル) HDD : 標準 160GB CLEARSURE対応モデルの場合 : 標準 暗号化機能付HDD160GB VRAM : Windows® 7(32bit版)の場合 : 最大296MB、Windows® 7(64bit版)の場合 : 最大808MB、 Windows Vista®(32bit版)の場合 : 最大264MB キーボード : 日本語キーボード(キー総数約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			PCカードスロット : TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 USBポート : USB2.0×4
	Windows Vista® Business (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能 : CLEARSURE対応モデルの場合 : CLEARSURE
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			[注1][注3]
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			
	Windows Vista® Business (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			
	Windows Vista® Business (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			
[A5] S751/C 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVNGS4NM FMVNGS4RM	2011.5/中 219,000 186,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU : インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) インテル® Celeron® B810(1.60GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB(Core™ i5-2520M)、2MB(Celeron® B810) 液晶 : 14.0型HD(1366×768ドット) メモリ : 標準2GB HDD : 標準160GB VRAM : 最大786MB キーボード : 日本語キーボード(キー総数約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー) ポイントティングデバイス : フラットポイント(スクロールボタン付) ExpressCardスロット : 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット : SDメモリーカード/メモリースティック兼用スロット×1 USBポート : USB2.0×4 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能 : セキュリティボタン、スマートカードスロット
	Windows Vista® Business (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			[注1][注3]

本文中の注については、P78の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A6] S761/C 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNS4NE	2011.5/中	209,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU : インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) インテル® Core™ i3-2310M(2.10GHz) インテル® Celeron® B810(1.60GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB(Core™ i5-2520M, Core™ i3-2310M) 2MB(Celeron® B810)
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNS4NM		219,000	
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNS4N4		209,000	
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル		FMVNS4PE		204,000	液晶 : 13.3型HD[1366×768ドット] メモリ : 標準1GB(32bit版 OS搭載モデル) 標準2GB(64bit版 OS搭載モデル) HDD : 標準 160GB CLEARSURE対応モデルの場合 : 標準 暗号化機能付HDD160GB
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNS4PM		214,000	VRAM : Windows® 7(32bit版)の場合 : 最大274MB、Windows® 7(64bit版)の場合 : 最大786MB、 Windows Vista®(32bit版)の場合 : 最大273MB
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNS4P4		204,000	キーボード : 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー) ExpressCardスロット : ×1(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) (カスタムメイドでPCカードスロットへ変更可能)
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル		FMVNS4RE		176,000	ダイレクト・メモリースロット : SDメモリーカード×1スロット USBポート : USB2.0×3 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNS4RM		186,000	サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット[再生時])ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNS4R4		176,000	セキュリティ機能 : セキュリティチップ、セキュリティボタン CLEARSURE対応モデルの場合 : CLEARSURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNS4NER (CLEARSURE対応モデル)		249,000	*インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。 [注1][注3]
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNS4NMR (CLEARSURE対応モデル)		259,000	
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNS4N4R (CLEARSURE対応モデル)		249,000	
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル		FMVNS4PER (CLEARSURE対応モデル)		244,000	
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNS4PMR (CLEARSURE対応モデル)		254,000	
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNS4P4R (CLEARSURE対応モデル)		244,000	
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル		FMVNS4RER (CLEARSURE対応モデル)		216,000	
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNS4RMR (CLEARSURE対応モデル)		226,000	
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNS4R4R (CLEARSURE対応モデル)		216,000	
	Windows® 7 Professional (32bit版)						
[A7] P771/C 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	FMVNP4NE	2011.5/中	243,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU : インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) インテル® Core™ i3-2310M(2.10GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 12.1型WXGA[1280×800ドット] メモリ : 標準1GB(32bit版 OS搭載モデル) 標準2GB(64bit版 OS搭載モデル) HDD : 標準 160GB CLEARSURE対応モデルの場合 : 標準 暗号化機能付HDD160GB
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNP4NM		253,000	VRAM : Windows® 7(32bit版)の場合 : 最大274MB、Windows® 7(64bit版)の場合 : 最大786MB、 Windows Vista®(32bit版)の場合 : 最大273MB
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNP4N4		243,000	キーボード : 日本語キーボード(キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) ExpressCardスロット : ×1(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可)(カ スタムメイドでPCカードスロットへ変更可能)
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル		FMVNP4PE		238,000	ダイレクト・メモリースロット : SDメモリーカード×1スロット USBポート : USB2.0×3 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNP4PM		248,000	HIGH-SPEED対応無線LANモデル
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNP4P4		238,000	
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	FMVNP4NEU (HIGH-SPEED対応 無線WANモデル)		285,000	
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNP4NMU (HIGH-SPEED対応 無線WANモデル)		295,000	
	Windows Vista® Business (32bit版)						
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル		FMVNP4NER (CLEARSURE対応モデル)		283,000	
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNP4NMR (CLEARSURE対応モデル)		293,000	
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNP4N4R (CLEARSURE対応モデル)		283,000	
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル		FMVNP4PER (CLEARSURE対応モデル)		278,000	
	Windows® 7 Professional (64bit版)			FMVNP4PMR (CLEARSURE対応モデル)		288,000	
	Windows Vista® Business (32bit版)			FMVNP4P4R (CLEARSURE対応モデル)		278,000	

本文中の注については、P78の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
【A8】 P770/B 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル	FMVNP3HE FMVNP3HM FMVNP3H4 FMVNP3HER FMVNP3H4R	198,000 208,000 198,000 238,000 238,000	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU：インテル® Celeron® プロセッサーU3400(1.06GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：2MB 液晶：12.1型WXGA[1280×800ドット] メモリ：標準1GB(32bit版 OS搭載モデル) 標準2GB(64bit版 OS搭載モデル) HDD：標準 160GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD160GB VRAM：Windows® 7(32bit版)の場合：最大249MB、Windows® 7(64bit版)の場合：最大761MB、 Windows Vista® (32bit版)の場合：最大217MB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス：フラットボイント ExpressCardスロット：×1(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可)(カ スタムメイドでPCカードスロットへ変更可能) ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカード×1スロット USBポート：USB2.0×3 通信機能：100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット[再生時] ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン</p> <p>[注1] [注3] [注8]</p>
	Windows® 7 Professional (64bit版)				
	Windows Vista® Business (32bit版)				
	Windows® 7 Professional (32bit版)				
	Windows Vista® Business (32bit版)				
【A9】 P701/C 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVNGP4NM	2011.5/中	250,200 【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：12.1型WXGA[1280×800ドット] メモリ：標準2GB HDD：標準160GB VRAM：最大786MB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー) ポイントティングデバイス：フラットボイント、スクロールパッド ExpressCardスロット：×1(ExpressCard/34モジュール) ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカード×1スロット USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレ オPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティボタン、スマートカードスロット
					[注1] [注11]
LIFEBOOK (タブレットPC)					
【A10】 T900/B 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVNT3BE FMVNT3B4	269,000 269,000	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i5-560M(2.66GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：13.3型WXGA[1280×800ドット] メモリ：標準1GB HDD：標準160GB VRAM：VRAM：Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista® の場合：最大217MB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス：フラットボイント(スクロールセンサー付) ExpressCardスロット：×1(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット：SD/MSスロット×1スロット USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモデル(V.92対応)、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同時 録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット</p> <p>[注1] [注3] [注8]</p>
	Windows Vista® Business (32bit版)	LAN (1000BASE-T) +無線LAN +モデム			
【A11】 T730/B 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVNT3B2E FMVNT3B24	261,000 261,000	<p>【カスタムメイド標準構成】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i5-560M(2.66GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：12.1型WXGA[1280×800ドット] メモリ：標準1GB HDD：標準160GB VRAM：VRAM：Windows® 7の場合：最大249MB、Windows Vista® の場合：最大217MB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス：フラットボイント ExpressCardスロット：×1(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット：SD/MSスロット×1スロット USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同 時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン</p> <p>[注1] [注3] [注8]</p>
	Windows Vista® Business (32bit版)	LAN (1000BASE-T)			

本文中の注については、P78の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考				
STYLISTIC (スレートPC)									
[A12]	Q550/C 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	インテル® Atom™ プロセッサー [注11]	無線WAN FOMA HIGH-SPEED対応 +無線LAN +Bluetooth	FMVNQ4LEU <ベン&指入対応>	2011.6/上	138,800	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Atom™ Z670(1.50GHz) 液晶：10.1型WXGA(1280×800ドット) メモリ：2GB(オンボード)	[注1] [注10]
	Windows® 7 Professional (32bit版)			無線LAN + Bluetooth	FMVNQ4LE <ベン&指入対応>		107,800	フラッシュメモリディスク：暗号化機能付フラッシュメモリ30GB	
	Windows® 7 Home Premium (32bit版)				FMVNQ4LF <ベン&指入対応>		99,800	ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカード×1スロット USBポート：USB2.0×1 通信機能：無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)、 Bluetooth® ワイヤレステクノロジーV3.0	
	Windows® 7 Professional (32bit版)				FMVNQ4KE <指入対応>	2011.5/中	97,800	サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同 時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、モノラルスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、スマートカードスロット	
	Windows® 7 Home Premium (32bit版)				FMVNQ4KF <指入対応>		89,800	[注1] [注10]	
CELSIUS (モバイルワークステーション)									
[A13]	H910 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i7 プロセッサー 搭載モデル	CLH91L1	2011.4/下	486,000	CPU：インテル® Core™ i7-2720QM 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×4 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：6MB 液晶：17.3型フルHD(1920×1080ドット) メモリ：標準4GB HDD：250GB 光学ドライブ：スーパーマルチドライブ グラフィックスカード：NVIDIA® Quadro® 3000M (専用ビデオメモリ 2GB) キーボード：日本語キーボード(108キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント ExpressCardスロット：1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカード/メモリースティック兼用スロット×1 USBポート：USB3.0×1、USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))	[注4] [注6] [注11]	
	Windows® 7 Professional (64bit版)				CLH91L2	486,000	サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録 音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロット		
	Windows® 7 Professional (32bit版)			LAN (1000BASE-T)	CLH91J1	398,000	CPU：インテル® Core™ i5-2520M 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：17.3型フルHD(1920×1080ドット) メモリ：標準2GB HDD：250GB 光学ドライブ：スーパーマルチドライブ グラフィックスカード：NVIDIA® Quadro® 3000M (専用ビデオメモリ 2GB) キーボード：日本語キーボード(108キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント ExpressCardスロット：1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカード/メモリースティック兼用スロット×1 USBポート：USB3.0×1、USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))		
	Windows® 7 Professional (64bit版)				CLH91J2	398,000	サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録 音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロット	[注4] [注6] [注11]	
[A14]	H710 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー 搭載モデル	LAN (1000BASE-T)	CLH71J1	2011.4/下	298,000	CPU：インテル® Core™ i5-2520M 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型HD+(1600×900ドット) メモリ：標準2GB HDD：250GB グラフィックスカード：NVIDIA® Quadro® 1000M (専用ビデオメモリ 2GB) キーボード：日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン搭載) ExpressCardスロット：1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカード/メモリースティック兼用スロット×1 PCカードスロット：TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 USBポート：USB3.0×1、USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))	[注4] [注6] [注11]
	Windows® 7 Professional (64bit版)				CLH71J2	298,000	サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録 音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、ステレオデジタルマイク内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、スマートカードスロット	[注4] [注6] [注11]	

本文中の注については、P78の欄外を参照してください。

● CD/DVD ドライブ仕様一覧

	読込速度	書込速度
DVD-ROM ドライブ (E741/C, A561/C, A540/C, A540/CX)	CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大4倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大8倍速	—
DVD-ROM ドライブ (S761/C)	CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大8倍速	—
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書込対応)	CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読み出最大6倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大8倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大8倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大8倍速、DVD-RAM：書換最大5倍速
Blu-ray Disc ドライブ (H910, H710)	CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読み出最大6倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速、BD-ROM：読み出最大6倍速、BD-R：読み出最大6倍速、BD-R DL (2層)：読み出最大4倍速、BD-RE：読み出最大4倍速、BD-RE DL (2層)：読み出最大4倍速	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大8倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大8倍速、DVD-RAM：書換最大5倍速、BD-R：書込最大6倍速、BD-R DL (2層)：書込最大4倍速、BD-RE：書換最大2倍速、BD-RE DL (2層)：書換最大2倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

*Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。

備考
※1 基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合 があります。
※2 仕様については、下記をご覧下さい。
※3 Personal 2010 : Microsoft® Office Personal 2010 Home&Business 2010 : Microsoft® Office Home&Business 2010 Personal 2007 : Microsoft® Office Personal 2007 Personal 2007 with PowerPoint : Microsoft® Office Personal with PowerPoint 2007 Professional 2007 : Microsoft® Office Professional 2007
希望小売価格 (円、税別)
提供時期
型名
Office ※3
光学 ドライブ (固定式) ※2
HDD
メモリ
液晶
CPU
OS ※1
品名
項

LIFEBOOK (バリューシリーズ)

A15	A540/CX	Windows® 7 Professional (32bit)	インテル® Celeron® 925 (2.30GHz)	15.6型 HD	1GB 160GB 2GB	DVD-ROM スリーブ マルチ DVD-ROM スリーブ マルチ	— Personal 2010 — Personal 2010 — Personal 2010 — Personal 2010 Home & Business 2010	FMVXN4HJ4 FMVXNBHJ4 FMVXN4HJ2 FMVXNBHJ2 FMVXN4HH4 FMVXNBHH4 FMVXN4HH2 FMVXNBHH2 FMVXNCHH2	2011.5/中	オープン価格	CPU : インテル® Celeron® プロセッサー925(2.30GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 1MB 液晶 : 15.6型HD[1366×768ドット] メモリ : 1GBまたは2GB HDD : 160GB 光学ドライブ : DVD-ROMまたはスリーブマルチドライブ VRAM : 1GBの場合:最大296MB、2GBの場合:最大808MB(メインメモリと 共用) マウス : USBマウス(光学式) キーボード : 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク 約3mm、103キー(テンキー付)、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大 192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 [注7]
A16	A530/BX	Windows® 7 Professional (32bit)	インテル® Core™ i3-380M (2.53GHz)	15.6型 HD	1GB 160GB 2GB	スリーブ マルチ	— Personal 2007 — Personal 2007	FMVXN4NG2 FMVXN5NG2 FMVXN4NH2 FMVXN5NH2	済	オープン価格	CPU : インテル® Core™ i3-380M(2.53GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 15.6型HD[1366×768ドット] メモリ : 1GBまたは2GB HDD : 160GB 光学ドライブ : スリーブマルチドライブ RAM : 1GBの場合:最大249MB、2GBの場合:最大761MB(メインメモリと 共用) マウス : USBマウス(光学式) キーボード : 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク 約1.8mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント ExpressCardスロット : ×1(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット : SDメモリーカード/メモリースティック兼用 スロット×1 USB2.0×3ポート 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大 192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準]) ステレオスピーカー内蔵 [注7]

本文中の注については、P78 の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
					※基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。	
LIFEBOOK (オールインワンモデル)						
【A17】	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK NH77/CD (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVN77CD	済	オープン価格 [注 2]	<p>CPU：インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー (2.00GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×4 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：6MB 液晶：17.3型ワイドTFTカラーLCD(フルフラットファインパネル)[1920×1080 ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-10600](最大8GB) HDD：750GB VRAM：最大1305MB(メインメモリと共に) ファイル装置：Blu-ray Disc ドライブ(BD-ROM：読み出し最大6倍速、BD-R：書き込み最大6倍速、BD-R DL(2層)：書き込み最大4倍速、BD-RE：書き込み最大2倍速、BD-RE DL(2層)：書き込み最大2倍速、DVD-RAM：書き込み最大5倍速、DVD-ROM：読み出し最大8倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD+RW：書き込み最大6倍速、DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD+RW：書き込み最大8倍速、CD-R：読み出し最大24倍速、CD-RW：書き込み最大24倍速、CD-R DL(2層)：書き込み最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(10キー〔テンキー搭載〕、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します) インターフェース：HDMI出力端子、eSATAコネクタ、ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応)、ExpressCard スロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ツイーター付スピーカー+サブウーフ アーネ蔵、アナログ(ステレオ)マイク内蔵 その他：TVチューナー内蔵(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル)、人感センサー対応Webカメラ 添付品：レーザーマウス、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010</p>
【A18】	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH77/C (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA77CW FMVA77CB FMVA77CR FMVA77CL	済	オープン価格 [注 2]	<p>CPU：インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー (2.00GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×4 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：6MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD(スルーパーファイン液晶)(高輝度)[1366×768 ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-10600](最大8GB) HDD：750GB VRAM：最大1696MB(メインメモリと共に) ファイル装置：Blu-ray Disc ドライブ(BD-ROM：読み出し最大6倍速、BD-R：書き込み最大6倍速、BD-R DL(2層)：書き込み最大4倍速、BD-RE：書き込み最大2倍速、BD-RE DL(2層)：書き込み最大2倍速、DVD-RAM：書き込み最大5倍速、DVD-ROM：読み出し最大8倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD+RW：書き込み最大6倍速、DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD+RW：書き込み最大8倍速、CD-R：読み出し最大24倍速、CD-RW：書き込み最大24倍速、CD-R DL(2層)：書き込み最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(10キー〔テンキー搭載〕、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します)、スクロールパッド インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応) 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル(モノラル) マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、指紋センサー、人感センサー対応Webカメラ 添付品：レーザーマウス アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010</p>
【A19】	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH58/CM (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA58CM	済	オープン価格 [注 2]	<p>CPU：インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー (2.00GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーLCD(スルーパーファイン液晶)(高輝度)(3D対応)[1366×768 ドット表示] メモリ：標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-10600](最大8GB) HDD：750GB VRAM：最大1696MB(メインメモリと共に) ファイル装置：BDXL対応Blu-ray Disc ドライブ(BD-R XL(3層)：書き込み2倍速、BD-R：読み出し最大6倍速、 BD-R：書き込み6倍速、BD-R DL(2層)：書き込み最大6倍速、BD-RE：書き込み最大2倍速、BD-RE DL(2層)：書き込み最大2倍速、DVD-RAM：書き込み最大5倍速、DVD-ROM：読み出し最大8倍速、 DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL(2層)：書き込み最大6倍速、DVD-RW：書き込み最大6倍速、 DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書き込み最大6倍速、DVD+RW：書き込み最大8倍速、 CD-ROM：読み出し最大24倍速、CD-R：書き込み最大24倍速、CD-RW：書き込み最大10倍速) キーボード：日本語キーボード(10キー〔テンキー搭載〕、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント、スクロールパッド インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル(モノラル) マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル)、3D/人感セン サー対応Webカメラ 添付品：レーザーマウス、3Dメガネ、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010</p>

本文中の注については、P78 の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考	
					※基本的に各本体は標準フレインストールOSのみのサポートとなります。 標準フレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。	
【A20】	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH56/C (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA56CW (白) FMVA56CB (黒) FMVA56CR (赤)	済	オープン価格 [注 2]	<p>CPU：インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー (2.50GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーレディスプレイ (高輝度) [1366×768 ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-10600] (最大8GB) HDD：640GB VRAM：最大1696MB (メインメモリと共に) ファイル装置：Blu-ray Discドライブ (BD-ROM)：読み出し最大6倍速、BD-R：書き込み最大6倍速、BD-R DL (2層)：書き込み最大4倍速、BD-RE：書き込み/書き換最大2倍速、BD-R DL (2層)：書き込み/書き換最大2倍速、DVD-RAM：書き込み/書き換最大5倍速、DVD-ROM：読み出し最大8倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書き込み/書き換最大6倍速、DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD+RW：書き込み/書き換最大8倍速、CD-ROM：読み出し最大24倍速、CD-R：書き込み最大24倍速 キーボード：日本語キーボード (108キー) [テンキー搭載]、JIS配列準拠 ポイントティングデバイス：フラットポイント、スクロールパッド インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット (SD対応) 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵 + High Definition Audioコアデック (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル (モノラル)マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、人感センサー対応Webカメラ 添付品：レーザーマウス アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010</p> <p>[注4] [注6]</p>
【A21】	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH52/CT (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA52CTB (黒) FMVA52CTW (白) FMVA52CTR (赤)	済	オープン価格 [注 2]	<p>CPU：インテル® Pentium® プロセッサー P6200 (2.13GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーレディスプレイ (高輝度) [1366×768 ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) HDD：640GB VRAM：最大1695MB (メインメモリと共に) ファイル装置：スリーブマルチドライブ (DVD-RAM)：書き込み/書き換最大5倍速、DVD-ROM：読み出し最大8倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書き込み/書き換最大6倍速、DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD+RW：書き込み/書き換最大8倍速、CD-ROM：読み出し最大24倍速、CD-R：書き込み最大24倍速、CD-RW：書き込み/書き換最大10倍速 キーボード：日本語キーボード (108キー) [テンキー搭載]、JIS配列準拠 ポイントティングデバイス：フラットポイント、スクロールパッド インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット (SD対応)、ExpressCard/34スロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵 + High Definition Audioコアデック (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル (モノラル)マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、TVチューナー内蔵 (地上デジタル)、人感センサー対応Webカメラ 添付品：レーザーマウス、リモコン アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010</p> <p>[注4] [注5] [注6]</p>
【A22】	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH53/C (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA53CW (白) FMVA53CB (黒) FMVA53CR (赤)	済	オープン価格 [注 2]	<p>CPU：インテル® Core™ i3-380M プロセッサー (2.53GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーレディスプレイ (高輝度) [1366×768 ドット表示] メモリ：標準4GB (2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) HDD：640GB VRAM：最大1695MB (メインメモリと共に) ファイル装置：スリーブマルチドライブ (DVD-RAM)：書き込み/書き換最大5倍速、DVD-ROM：読み出し最大8倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書き込み/書き換最大6倍速、DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD+RW：書き込み/書き換最大8倍速、CD-ROM：読み出し最大24倍速、CD-R：書き込み最大24倍速、CD-RW：書き込み/書き換最大10倍速 キーボード：日本語キーボード (108キー) [テンキー搭載]、JIS配列準拠 ポイントティングデバイス：フラットポイント、スクロールパッド インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット (SD対応)、ExpressCard/34スロット 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵 + High Definition Audioコアデック (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵、デジタル (モノラル)マイク内蔵 その他：ワンタッチボタン、人感センサー対応Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010</p> <p>[注4] [注5] [注6]</p>
【A23】	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH42/C (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA42CB (黒) FMVA42CW (白) FMVA42CS (シルバー)	済	オープン価格 [注 2]	<p>CPU：インテル® Pentium® プロセッサー P6200 (2.13GHz) 2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：256KB×2 3次キャッシュメモリ (CPU内蔵)：3MB 液晶：15.6型ワイドTFTカラーレディスプレイ (高輝度) [1366×768 ドット表示] メモリ：標準2GB (2GB×1) [DDR2 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) HDD：640GB VRAM：最大761MB (メインメモリと共に) ファイル装置：スリーブマルチドライブ (DVD-RAM)：書き込み/書き換最大5倍速、DVD-ROM：読み出し最大8倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書き込み/書き換最大6倍速、DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD+RW：書き込み/書き換最大8倍速、CD-ROM：読み出し最大24倍速、CD-R：書き込み最大24倍速、CD-RW：書き込み/書き換最大10倍速 キーボード：日本語キーボード (108キー) [テンキー搭載]、JIS配列準拠 ポイントティングデバイス：フラットポイント インターフェース：HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット (SD/MS対応)、ExpressCardスロット 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能：チップセット内蔵 + High Definition Audioコアデック (最大192kHz/24ビット [再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 その他：人感センサー対応Webカメラ アプリケーション：Microsoft® Office Home and Business 2010</p> <p>[注4] [注6]</p>

本文中の注については、P78 の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考	
					※基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。	
【A24】	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK LH52/C (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVL52CR (赤) FMVL52CB (黒)	済	オープン価格 [注2]	<p>CPU : AMD Athlon™ II デュアルコア・モバイル・プロセッサ P340(2.20GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 512MB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : - 液晶 : 14型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ : 標準2GB(2GB×1)[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) HDD : 500GB VRAM : 専用ビデオメモリ512MB(メインメモリと共に) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、 DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、 DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、 CD-R : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速) キーボード : 日本語キーボード(91キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント インターフェース : ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応) 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタル(デュアル) マイク内蔵 その他 : 人感センサー対応Webカメラ アプリケーション : Microsoft® Office Home and Business 2010</p>
【A25】	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK SH76/C (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVS76C	済	オープン価格 [注2]	<p>CPU : インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー (2.50GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 13.3型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)(高輝度)(低反射)[1366×768ドット表示] メモリ : 標準4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-10600] (最大8GB) HDD : 640GB VRAM : 最大1696MB(メインメモリと共に) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書 込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読み出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します)、スクロールパッド インターフェース : HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11a準拠)、UQ Certified (IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー、人感センサー対応Webカメラ アプリケーション : Microsoft® Office Home and Business 2010</p>
【A26】	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK SH53/C (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVS53CW (白) FMVS53CB (黒)	済	オープン価格 [注2]	<p>CPU : インテル® Core™ i3-380M プロセッサー (2.53GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 13.3型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ : 4GB(2GB×2)[DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大8GB) HDD : 640GB VRAM : 最大1695MB(メインメモリと共に) ファイル装置 : スーパーマルチドライブ(DVD-RAM : 書込/書換最大5倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書込/書換最大6倍速、DVD+R : 書 込最大8倍速、DVD+R DL(2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書込/書換最大8倍速、CD-ROM : 読み出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書込/書換最大10倍速) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します)、スクロールパッド インターフェース : HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD対応)、ExpressCardスロット 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11a準拠)、UQ Certified (IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー、人感センサー対応Webカメラ アプリケーション : Microsoft® Office Home and Business 2010</p>
【A27】	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK PH74/C (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVP74CB (黒) FMVP74CW (白)	済	オープン価格 [注2]	<p>CPU : インテル® Core™ i3-2310M プロセッサー (2.10MHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 256KB×2 3次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 3MB 液晶 : 12.1型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)(高輝度)[1280×800ドット表示] メモリ : 標準2GB[DDR3 SDRAM/PC3-10600] (最大8GB) HDD : 500GB VRAM : 最大786MB(メインメモリと共に) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス : フラットポイント、スクロールパッド インターフェース : HDMI出力端子、ダイレクト・メモリースロット(SD対応)、ExpressCardスロット (ExpressCard/34モジュール) 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、 UQ Certified (IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 その他 : ワンタッチボタン、HDDプロテクション、人感センサー対応Webカメラ アプリケーション : Microsoft® Office Home and Business 2010</p>

本文中の注については、P78 の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
					※基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。	
[A28]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK PH50/C	FMVP50CB (黒) FMVP50CL (青) FMVP50CR (赤)	済	オープン価格 [注 2]	APU : AMD デュアルコア・プロセッサ E-350+AMD Radeon™ HD 6310グラフィックス(1.6GHz)[注9] 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 1MB 液晶 : 11.6型ワイドTFTカラーレディオLCD(スーパーファイン液晶)[1366×768ドット表示] メモリ : 標準2GB[DDR3 SDRAM/PC3-8500](最大4GB) HDD : 500GB VRAM : 最大948MB(メインメモリと共に) キーボード : 日本語キーボード(88キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント インターフェース : ダイレクト・メモリースロット(SD/MS対応) 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) Bluetooth®ワイヤレステクノロジー サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコアデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵) その他 : Webカメラ アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2010
[A29]	オールインワン Windows® 7 Starter モデル	LIFEBOOK MH30/C (Office Personal 2010 2年間ライセンス版モデル)	FMVM30CB (黒) FMVM30CR (赤) FMVM30CW (白)	済	オープン価格 [注 2]	CPU : インテル® Atom™ プロセッサー N475(1.83GHz) 2次キャッシュメモリ(CPU内蔵) : 512KB 液晶 : 10.1型ワイドTFTカラーレディオLCD(スーパーファイン液晶)[1024×600ドット表示] メモリ : 標準1GB[DDR3 SDRAM/PC3-10600](最大2GB) HDD : 250GB VRAM : 最大256MB(メインメモリと共に) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント、スクロールパッド インターフェース : ダイレクト・メモリースロット(SD対応) 通信機能 : 100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) Bluetooth®ワイヤレステクノロジー、UQ Certified(IEEE 802.16e-2005準拠) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコアデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、アナログマイク内蔵) その他 : Webカメラ アプリケーション : Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版

[注 1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加／変更／添付の選択が可能です。

詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

[注 2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注 3] Windows® 7 Professionalモデル、Windows Vista® Businessモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。各モデルのリカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

[注 4] 内蔵無線LANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。

[注 5] 内蔵のテレビチューナーは日本国内専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。

[注 6] 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されており、リカバリデータディスクを添付していません。

[注 7] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注 8] Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。また、Windows® 7 Professional (32bit) 用のリカバリディスクは標準添付しています。

[注 9] セキュリティチップは64bit版 OS搭載時は非対応です。

[注 10] APU=APU (An Accelerated Processing Unit) は1つ、もしくは2つ以上のCPUと外付けグラフィックス相当のコアが融合したAMDのプロセッサーです。

[注 11] Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Home Premiumモデルの再セットアップ用のリカバリディスクは本体に添付されています。詳細はP3をご確認ください。

[注 4] [注 6]

サポートOS

LIFEBOOK E741/C LIFEBOOK E751/C LIFEBOOK A561/C LIFEBOOK A540/C LIFEBOOK S751/C LIFEBOOK S761/C LIFEBOOK P771/C LIFEBOOK P701/C LIFEBOOK A540/CX	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版※ Windows® XP Professional正規版 (SP3)
LIFEBOOK P770/B	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 Windows® XP Professional正規版 (SP3)
LIFEBOOK T900/B LIFEBOOK T730/B	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 Windows® XP Tablet PC2005 正規版
STYLISTIC Q550/C	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1適用済正規版)
LIFEBOOK A530/BX	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® XP Professional正規版 (SP3)

MHシリーズ	Windows® 7 Starter 32bit 正規版
NHシリーズ	Windows® 7 Home Premium 64bit 正規版
AHシリーズ	Windows® 7 Professional 64bit 正規版
LHシリーズ	Windows® 7 Ultimate 64bit 正規版
SHシリーズ	
PHシリーズ	
CELSIUS	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 Windows® XP Professional正規版 (SP3)

※ : P771/CのHIGH-SPEED対応無線WANモデルは未サポート

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					※ 適応OS					希望小売価格 (円、税別)	備考				
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	STYLISTIC (法人)	(ELSUS) (法人)	LIFEBOOK (パリュー シリーズ) (法人)		LIFEBOOK (オールイン ワンモデル)		Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows Vista® Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium
				E ¹ シリーズ	S ³ シリーズ	T ⁵ シリーズ	Q ⁶ シリーズ	H ⁷ シリーズ	A ⁸ シリーズ	NH ⁹ シリーズ	SH ¹² シリーズ	AH ¹⁰ シリーズ	PH ¹³ シリーズ	LH ¹⁴ シリーズ	MH ¹⁵ シリーズ				
※サポートOSについては、P78をご覧ください。																			

B : メモリ

[B1]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM4GK	済	● ※ 1	×	×	×	×	● ※ 2	×	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：A540/Cのみ対応。 ※2：A540/CXのみ対応。 [注] A540/C、A540/CXでは、PC3-6400での動作となります。
[B2]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK	済	● ※ 1	×	×	×	×	● ※ 2	×	×	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：A540/Cのみ対応。 ※2：A540/CXのみ対応。 [注] A540/C、A540/CXでは、PC3-6400での動作となります。
[B3]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK	済	● ※ 1	×	×	×	×	● ※ 2	×	×	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：A540/Cのみ対応。 ※2：A540/CXのみ対応。 [注] A540/C、A540/CXでは、PC3-6400での動作となります。
[B4]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM4GL2	済	×	×	×	×	×	● ※ 1	● ※ 2	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※1：A530/BXのみ対応。 ※2：AH52/CT、AH53/CT、AH42/Cのみ対応。 [注] A530/BX、A540/CXでは、PC3-8500での動作となります。
[B5]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM2GL2	済	×	×	×	×	×	● ※	×	-	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：AH52/CT、AH53/CT、AH42/Cのみ対応。 [注] AH52/CT、AH53/CT、AH42/Cでは、PC3-8500での動作となります。
[B6]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM4GL4	2011.5/中	● ※	×	×	×	×	● ※	×	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：E741/CTとA561/CTのみ対応。
[B7]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM2GL4	2011.5/中	● ※	×	×	×	×	● ※	×	×	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：E741/CTとA561/CTのみ対応。
[B8]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM1GL4	2011.5/中	● ※	×	×	×	×	● ※	×	● ※	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：E741/CTとA561/CTのみ対応。
[B9]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM4GK8	済	×	×	● ※ 1	● ※ 2	×	● ※ 1	● ※ 2	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：T730/Bのみ対応。 ※2：LH52/Cのみ対応。
[B10]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM4GK7	済	×	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 3	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：P770/Bのみ対応。 ※2：T900/Bのみ対応。 ※3：SH52/Cのみ対応。 [注] P770/BはPC3-6400で動作します。
[B11]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK7	済	×	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 3	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：P770/Bのみ対応。 ※2：T900/Bのみ対応。 ※3：SH52/Cのみ対応。 [注] P770/BはPC3-6400で動作します。
[B12]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK7	済	×	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 3	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：P770/Bのみ対応。 ※2：T900/Bのみ対応。 [注] P770/BはPC3-6400で動作します。
[B13]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM2GK8	済	×	×	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 3	● ※ 2	● ※ 3	● ※ 3	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：T730/Bのみ対応。 ※2：A530/BXのみ対応。 ※3：LH52/Cのみ対応。
[B14]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVNM1GK8	済	×	×	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-8500対応。 ※1：T730/Bのみ対応。 ※2：A530/BXのみ対応。
[B15]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM4GL3	済	×	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 2	● ※ 2	● ※ 2	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※1：S761/CTとP771/CTとP701/CTのみ対応。 ※2：NHシリーズ、AH77/CT、AH58/CM、AH56/CT、SH76/CT、PH74/CTのみ対応。
[B16]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM2GL3	済	×	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 2	● ※ 2	● ※ 2	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※1：S761/CTとP771/CTとP701/CTのみ対応。
[B17]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM2GL	済	×	×	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※1：PH50/CT、MH30/CTのみ対応。 [注] PH50/CTはPC3-8500で動作します。
[B18]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLEMH11S	2011.4/下	×	×	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。
[B19]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLEMH12S	2011.4/下	×	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。
[B20]	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLEMH13S	2011.4/下	×	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	-	-	-	-	-	316,000	拡張RAMモジュール-8GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：H710のみ対応。
[B21]	拡張RAMモジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM1GL3	2011.5/中	● ※	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	-	-	-	-	-	12,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：S761/CTとP771/CTのみ対応。
[B22]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM4GL5	2011.5/中	● ※ 1	● ※ 2	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※1：E751/CTのみ対応。 ※2：S751/CTのみ対応。						
[B23]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNM2GL5	2011.5/中	● ※ 1	● ※ 2	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※1：E751/CTのみ対応。 ※2：S751/CTのみ対応。						

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						※ 適応OS						希望小売価格(円、税別)	備考	
				LIFEBOOK (法人)	LIFEBOOK タブレット PO (法人)	STYLIC (法人)	CELSIUS (法人)	LIFEBOOK (バリューエ ンジニア ーズ)	LIFEBOOK (オールイン ワンモデル)	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium	*1 : E741/C、E751/C *2 : A561/C、A540/C *3 : S751/C、S761/C *4 : P771/C、P770/B、 P701/C *5 : T900/B、T730/B *6 : Q550/C *7 : H910、H710 *8 : A540/CX、A530/BX	*9 : NH77/CD *10 : AH77/C、AH58/CM、 AH56/C、AH52/CT、 AH53/C、AH42/C *11 : LH52/C *12 : SH76/C、SH53/C *13 : PH74/C、PH50/C *14 : MH30/C
				*1 E シリーズ	*3 S シリーズ	*5 T シリーズ	*6 Q シリーズ	*7 H シリーズ	*8 A シリーズ	*9 NH シリーズ	*12 SH シリーズ	*13 PH シリーズ	*14 MH シリーズ					※サポートOSについては、P78をご覧ください。

C：専用拡張機器

[C1]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM23	2011.5/中	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、 CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM※2：読み出最大6倍速、DVD-R：書込最大24倍速、 DVD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大6倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM※2：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※1：E751/Cのみ対応。 ※2：S751/Cのみ対応。 [注]Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]CPRM再生非対応
[C2]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNVD17	2011.5/中	×	● ※	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読み出最大24倍速、 CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM再生非対応。 ※S761/Cのみ対応。 [注]CPRM再生非対応
[C3]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM24	2011.5/中	×	● ※	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、 CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM※2：読み出最大6倍速、DVD-R：書込最大24倍速、 DVD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大6倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM※2：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※S761/Cのみ対応。 [注]Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]CPRM再生非対応
[C4]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM25	2011.5/中	×	● ※	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、 CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM※2：読み出最大6倍速、DVD-R：書込最大24倍速、 DVD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大6倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM※2：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※P771/Cのみ対応。 [注]Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]CPRM再生非対応
[C5]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM20	済	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、 CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM※2：読み出最大6倍速、DVD-R：書込最大24倍速、 DVD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大6倍速、DVD-R DL(2層)：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書換最大8倍速、DVD+R DL(2層)：書換最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM※2：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付。ライティングソフト「Roxio Creator LJ」、DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 [注]Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]CPRM再生非対応
[C6]	モバイルプロジェクター ユニット	FMVNJP1	2011.6/下	×	● ※	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	76,000	モバイルプロジェクター。 ※：S761/Cのみ対応。
[C7]	モバイルプロジェクター ユニット	FMVNJP2	2011.6/下	×	● ※	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	76,000	モバイルプロジェクター。 ※：P771/Cのみ対応。
[C8]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT30A	済	×	×	●	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。27Wh リチウムイオン。 ※：SH53/Cのみ対応。
[C9]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT30B	済	×	● ※ 1	●	×	×	×	×	● ※ 2	—	—	—	—	—	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。27Wh リチウムイオン。 ※1：S761/Cのみ対応。 ※2：SH76/Cのみ対応。
[C10]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT30C	2011.5/中	×	● ※	●	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。27Wh リチウムイオン。 ※：P771/Cのみ対応。
[C11]	バッテリチャージャ	FMV-NCA7	済	×	● ※	●	●	×	×	×	●	—	—	—	—	—	16,800	バッテリ充電器。バッテリを2個同時に接続可能。本体標準の内蔵バッテリパック又はバッテリパック(L)のみ対応。 [注]バッテリパックまたはバッテリユニットを2個同時に接続可能ですが、充電は1つずつです。 ※：P770/Bのみ対応。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						※ 適応OS						希望小売価格 (円、税別)	備考			
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	STYLISTIC (法人)	(ELSUS) (法人)	LIFEBOOK (パリュー シリーズ) (法人)	LIFEBOOK (オールイン ワンモデル)		Windows® 7 Professional (32bit)	Windows® 7 Professional (64bit)	Windows® Vista® Business	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet PC	Windows® 7 Starter	Windows® 7 Home Premium	※サポートOSについては、P78をご覧ください。	
				E ¹ シリーズ	S ³ シリーズ	T ⁵ シリーズ	Q ⁶ シリーズ	H ⁷ シリーズ	A ⁸ シリーズ	NH ⁹ シリーズ	SH ¹² シリーズ	AH ¹⁰ シリーズ	PH ¹³ シリーズ	LH ¹¹ シリーズ	MH ¹⁴ シリーズ					
[C12]	ポートリプリケータ	FMV-NPR27	済	×	● ※	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	12,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、DVI-D、LAN、USB×4、eSATA]を装備。 ※：P770/Bのみ対応。	
[C13]	ポートリプリケータ	FMV-NPR28	済	×	● ※	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、シリアル、パラレル、LAN、USB×4、eSATA、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子]を装備。 ※：S761/Cのみ対応。	
[C14]	内蔵バッテリパック	FMVNBP177	済	×	● ※	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。31Wh。リチウムイオン。 ※：P770/Bのみ対応。	
[C15]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP178	済	×	● ※	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	12,600	内蔵大容量バッテリパック(L)。63Wh。リチウムイオン。 ※：P770/Bのみ対応。	
[C16]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP188	済	×	×	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	—	12,600	内蔵大容量バッテリパック(L)。67Wh。リチウムイオン。 ※：SH53/Cのみ対応。 [注]SH53/Cの標準バッテリー同等品です。	
[C17]	ポートリプリケータ	FMV-NPR26	済	×	×	● ※	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、HDMI、DVI-D、LAN、USB2.0×4、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子]を装備。 ※：T900/Bのみ対応。	
[C18]	ポートリプリケータ	FMV-NPR29	2011.5中	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、シリアル、パラレル、USB×4、LAN、マイク・ラインイン・兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、DC-IN、eSATA端子]を装備。 ※1：E751/Cのみ対応。 ※2：S751/Cのみ対応。	
[C19]	ポートリプリケータ	FMV-NPR30	2011.5中	×	● ※	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	12,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、USB×4、eSATA端子]を装備。 ※：P771/CとP701/Cのみ対応。	
[C20]	増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT31	済	● ※ 1	● ※ 2	●	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。41Wh。リチウムイオン。 ※1：E751/Cのみ対応。 ※2：S751/Cのみ対応。	
[C21]	内蔵バッテリパック	FMVNBP171	済	×	×	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	16,800	本体内蔵のバッテリパックと同等品、63Wh。リチウムイオン。	
[C22]	クレードル	FMV-ND55	2011.5中	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	12,000	各種インターフェース[USB2.0×4]	
[C23]	内蔵バッテリパック	FMVNBP202	2011.5中	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。19Wh。リチウムポリマー。	
[C24]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP203	2011.5中	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	12,600	内蔵大容量バッテリパック(L)。38Wh。リチウムポリマー。	
[C25]	専用ケース	FMV-NCS1	2011.6下	×	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	6,000	Q550/C専用ケース。	
[C26]	内蔵バッテリパック	FMVNBP189	済	×	×	×	×	● ※ 1	● ※ 2	×	—	—	—	—	—	—	—	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。24Wh。リチウムイオン。 ※1：A530/BXのみ対応。 ※2：AH42/Cのみ対応。	
[C27]	モバイルマルチベイ用カバー	FMV-NMBC1	済	×	×	×	×	×	×	● ※	—	—	—	—	—	—	—	1,800	交換用。 ※：SH76/Cのみ対応。	
[C28]	内蔵バッテリパック	FMVNBP186	済	×	×	×	×	● ※	● ※	—	—	—	—	—	—	—	—	12,600	内蔵バッテリパック。交換用。48Wh。リチウムイオン。 ※：LHシリーズのみ対応。	
[C29]	内蔵バッテリパック	FMVNBP190	済	● ※ 1	×	×	×	×	● ※ 2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。22Wh。リチウムイオン。 ※1：E741/CとA561/Cのみ対応。 ※2：AH77/C、AH58/C、AH56/C、AH52/CT、AH53/Cのみ対応。	
[C30]	内蔵バッテリパック	FMVNBP196	済	×	×	×	×	● ※	● ※	—	—	—	—	—	—	—	—	12,600	内蔵バッテリパック。交換用。58Wh。リチウムイオン。 ※：NH77/CDのみ対応。	
[C31]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP198	済	● ※ 1	● ※ 2	—	—	—	● ※ 3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,600	内蔵バッテリパック。交換用。67Wh。リチウムイオン。 ※1：E741/CとE751/Cのみ対応。 ※2：SシリーズとP771/CとP701/Cのみ対応。 ※3：SH76/C、PH74/Cのみ対応。	
[C32]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP199	済	● ※ 1	● ※ 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,600	内蔵バッテリパック。交換用。63Wh。リチウムイオン。 ※1：A561/CとP771/CとP701/Cのみ対応。 ※2：S751/CとP771/CとP701/Cのみ対応。	
[C33]	モバイルマルチベイ用カバー	FMV-NMBC2	済	×	×	×	×	—	● ※	—	—	—	—	—	—	—	—	1,800	交換用。 ※：SH53/Cのみ対応。	
[C34]	内蔵バッテリパック	FMVNBP201	済	—	● ※ 1	—	—	—	● ※ 2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。31Wh。リチウムイオン。 ※1：E751/CとP771/CとP701/Cのみ対応。 ※2：PH74/Cのみ対応。	
[C35]	内蔵バッテリパック	FMVNBP194	済	—	—	—	—	—	● ※	—	—	—	—	—	—	—	—	12,600	内蔵バッテリパック。交換用。63Wh。リチウムイオン。 ※：PH50/Cのみ対応。	
[C36]	内蔵バッテリパック	FMVNBP193	済	—	—	—	—	—	● ※	—	—	—	—	—	—	—	—	12,362	内蔵バッテリパック。交換用。57Wh。リチウムイオン。 ※：MHシリーズのみ対応。	

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						※ 適応OS						希望小売価格(円、税別)	備考	
				LIFEBOOK (法人)	LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	STYLIC (法人)	CELSIUS (法人)	LIFEBOOK (バリュー シリーズ) (法人)	LIFEBOOK (オールイン ワンモデル)	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium	*1 : E741/C, E751/C *2 : A561/C, A540/C *3 : S751/C, S761/C *4 : P771/C, P770/B, P701/C *5 : T900/B, T730/B *6 : Q550/C *7 : H910, H710 *8 : A540/CX, A530/BX	*9 : NH シリーズ *10 : AH シリーズ *11 : LH シリーズ *12 : SH シリーズ *13 : PH シリーズ *14 : MH シリーズ *15 : NH77/C *16 : AH77/C, AH58/CM, AH56/C, AH52/CT, AH53/C, AH42/C *17 : LH52/C *18 : SH76/C, SH53/C *19 : PH74/C, PH50/C *20 : MH30/C
				E シリーズ *1	S シリーズ *3	T シリーズ *5	Q シリーズ *6	H シリーズ *7	A シリーズ *8	AH シリーズ *10	LH シリーズ *11	SH シリーズ *12	PH シリーズ *13	MH シリーズ *14				※サポートOSについては、P78をご覧ください。

D : ACアダプタ

[D1]	ACアダプタ	FMV-AC325A	済	● ※ 1	● ※ 2	●	×	×	● ※ 3	● ※ 4	● ※ 5	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : Eシリーズのみ対応。 ※2 : SシリーズとP771/Cでポートリピリケータ使用時とP701/Cでポートリピリケータ使用時ののみ対応。 ※3 : A530/BXのみ対応。 ※4 : LHシリーズのみ対応。 ※5 : SHシリーズのみ対応。
[D2]	ACアダプタ	FMV-AC320C	済	● ※ 1	×	×	×	×	● ※ 2	● ※ 3	● ※ 4	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : A540/Cのみ対応。 ※2 : A540/CXのみ対応。 ※3 : AH53/C, AH52/CT, AH42/Cのみ対応。 ※4 : PHシリーズのみ対応。
[D3]	ACアダプタ	FMV-AC327	済	×	● ※ 1	×	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。小型・軽量タイプ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : Pシリーズのみ対応。 ※2 : PH74/Cのみ対応。	
[D4]	ACアダプタ	FMV-AC332	2011.5/中	● ※	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : A561/Cのみ対応。
[D5]	ACアダプタ	FMV-AC329	済	×	×	×	×	×	● ※	● ※	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : AH58/CM, AH56/Cのみ対応。	
[D6]	ACアダプタ	FMV-AC323B	済	×	×	×	×	×	● ※	● ※	×	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : NHシリーズ AH77/Cのみ対応。	
[D7]	ACアダプタ	FMV-AC326	済	×	×	×	●	●	×	● ※	-	-	-	-	-	5,800	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : MHシリーズのみ対応。	
[D8]	ACアダプタ	FMV-AC328	2011.4/下	×	×	×	×	● ※	●	● ※	-	-	-	-	-	15,000	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : H710のみ対応。	
[D9]	ACアダプタ	FMV-AC503B	済	×	×	×	×	● ※	● ※	● ※	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : H710のみ対応。	
[D10]	ECO Sleep対応 ACアダプタ	FMV-AC330	2011.5/中	● ※ 1	● ※ 2	×	×	●	●	●	● ※	-	-	-	-	-	12,000	ECO Sleep対応ACアダプタ。電源OFFや休止状態に、バッテリの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。ECO Sleep機能をご利用になるには設定が必要です。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : E741/Cのみ対応。 ※2 : S761/CとP771/CとP701/Cのみ対応。 [注]CLEARUREモデルではECO Sleepの待機モードに移行しない場合があります。
[D11]	ACアダプタ	FMV-AC313B	済	×	×	×	●	●	●	● ※	● ※	-	-	-	-	-	5,800	ACアダプタ。小型・軽量タイプ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 バッテリチャージャFMV-NCA7のみ対応。
[D12]	ACアダプタ	FMV-AC317E	済	×	×	×	●	●	●	● ※	● ※	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。小型・軽量タイプ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 バッテリチャージャFMV-NCA7のみ対応。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 =：無關係

※サポートOSについては、P78をご覧ください。

E：入力機器

[E1]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。BL-ライトグレー色。
[E2]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	●	●	●	※	●	●	●	●	10,600	テンキーボード。USB接続。クールブラック色。USBインターフェースはありません。 ※NHシリーズ、AHシリーズ、MHシリーズでは未サポート。
[E3]	テンキーボードカバー	FMV-NTKBC1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,800	FMV-NTKB3専用キー入力覗き見防止カバー。
[E4]	ワイヤレスキーボード (Bluetooth)	FMV-NKB1	2011.6/上	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	×	×	20,400	ワイヤレスキーボード。 ※Qシリーズのみ。
[E5]	USBマウス（光学式）	FMV-MO307	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。システムホワイト色。
[E6]	小型マウス（レーザー）	FMV-MO502	済	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	7,000	レーザー式の小型マウス。USB接続。スクロール機能付。サテンホワイト色。
[E7]	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。キーボード/バーコードタッチャリーダ（FMV-BCR113）と同時入力不可。 ※MHシリーズでは未サポート。 [注]64bit OS搭載モデルは非対応。
[E8]	バーコードタッチャリーダ	FMV-BCR113	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置（タッチ式）。読み取り幅最大65mm。USB接続。 [注]ボートリリケータ、ドッキングステーション及び、外付けのUSBハブ経由での接続不可。キーボード/磁気カードリーダ（FMV-MCR112）と同時入力不可。 [注]64bit OS搭載モデルは非対応。 ※MHシリーズでは未サポート。

F: ディスプレイ

[F1]	カラー液晶 ディスプレイ-22 ワイド	VL-221SSWL	済	● ※ 2 ※ 5	● ※ 2 ※ 6	● ※ 1 ※ 2 ※ 4	×	● ※ 2	● ※ 2	×	×	● ※ 3	● ※ 4	×	×	65,000	22型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1280×1024、1680×1050、TFT液晶【パネル採用】輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応。 ※1：デジタルインターフェースはT900/Bのみポートリピケータ経由により接続可能。 ※2：同時に画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいすれか低い方の解像度となります。 ※3：富士通モニタユーティリティはクローン表示には対応しません。 ※4：富士通モニタユーティリティには対応しません。 ※5：デジタルインターフェースはE751/Cのみポートリピケータ経由により接続可能。 ※6：デジタルインターフェースはS751/CとPシリーズのみポートリピケータ経由により接続可能。
[F2]	カラー液晶 ディスプレイ-19 ワイド	VL-194SSWL	済	● ※ 1 ※ 3	● ※ 1 ※ 4	● ※ 1 ※ 2	×	● ※ 1	● ※ 1	×	×	● ●	● ●	×	×	45,000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶【パネル採用】輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数30～83kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応。 ※1：同時に画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいすれか低い方の解像度となります。 ※2：デジタルインターフェースはT900/Bのみポートリピケータ経由により接続可能。 ※3：デジタルインターフェースはE751/Cのみポートリピケータ経由により接続可能。 ※4：デジタルインターフェースはS751/CとPシリーズのみポートリピケータ経由により接続可能。
[F3]	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-193SEL	済	● ※	● ※	● ※	×	● ※	● ※	×	×	● ●	● ●	×	×	50,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶【パネル採用】輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※：同時に画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいすれか低い方の解像度となります。
[F4]	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-179SEL	済	● ※	● ※	● ※	×	● ※	● ※	×	×	● ●	● ●	×	×	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶【パネル採用】輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※：同時に画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいすれか低い方の解像度となります。
[F5]	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-179SXL	済	● ※	● ※	● ※	×	● ※	● ※	×	×	● ●	● ●	×	×	オーブン 価格 [注]	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶【パネル採用】輝度220cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※：同時に画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいすれか低い方の解像度となります。

[注 1] オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						※ 適応OS						希望小売価格(円、税別)	備考				
				LIFEBOOK(法人)			LIFEBOOK(タブレットPC)(法人)			STYLIC(法人)			CELSIUS(法人)			LIFEBOOK(バリューシリーズ)(法人)				※サポートOSについては、P78をご覧ください。	
				E ^{*1} シリーズ	S ^{*3} シリーズ	T ^{*5} シリーズ	Q ^{*6} シリーズ	H ^{*7} シリーズ	A ^{*8} シリーズ	AH ^{*9} シリーズ	PH ^{*10} シリーズ	LH ^{*11} シリーズ	NH ^{*12} シリーズ	SH ^{*13} シリーズ	PH ^{*14} シリーズ	Windows Professional(32bit)	Windows Professional(64bit)	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows Vista Starter
※サポートOSについては、P78をご覧ください。																					

G : 通信機器

[G1]	ツイストペアケーブル(エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	3,500	5m	* 標準価格(円、税別) LANインターフェース-HUB間接続ケーブル。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5)
		TPCBL-C010	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	3,900	10m	
		TPCBL-C015	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	4,700	15m	
		TPCBL-C030	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	7,200	30m	
		TPCBL-C050	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	10,300	50m	
		TPCBL-C100	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	18,000	100m	
[G2]	ツイストペアケーブル(カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	2,650	5m	* 標準価格(円、税別) 100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)。 1000BASE-T通信には対応していません。
		TPCBL-B010	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	13,800	100m	

H : 補助記憶装置

[H1]	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM53	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL, DVD+R DL, DVD-RW(2層記録)など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込み：最大5倍速、DVD-R, DVD+R, DVD+RW書き込み：最大8倍速、DVD-R DL, DVD+R DL, DVD-RW書き込み：最大6倍速、CD-R, CD-RW：最大24倍速、バッファアンターランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出：最大5倍速、DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD-RW書き込み：最大6倍速、CD-R, CD-RW：最大4倍速 添付品：A Cアダプタ、USBケーブル、取扱説明書 ※：PHシリーズ、MHシリーズのみ対応。 [注]Windows® XP標準でサポートされるフォーマットは、FAT32のみです。
------	-----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I : 拡張機器

[I1]	指紋認識装置	FS-310U	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15,000	指紋認識装置。(スライド型センサータイプ)USB接続。他人受率：0.0002%。 認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※1：カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。 ※2：H7100のみ対応。ただし、カスタムメイドで指紋センサー選択時は非対応。 ※3：E741/CとAシリーズのみ対応。E751/CではサポートOSの32bit版OSでの動作時は対応。 ※4：S761/CとP771/CとP770/Bのみ対応。S751/CとP701/CではサポートOSの32bit版OSでの動作時は対応。 [注]Secure Login Boxやスマートカードなど他の認証製品と連携して動作させる場合には、SMARTACCESS/Premium(OSがWindows® XPの場合)やSmart Login Box(Windows Vista® /Windows® 7の場合)が必要。(別売)
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C411)、SMARTACCESS/Premium(05がWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® /Windows® 7の場合)はV3.0が必要。 ※1：E741/Cでカスタムメイドで手のひら静脈センサー非選択時とAシリーズのみ対応。E751/CではサポートOSの32bit版OSでの動作時は対応。 ※2：S761/CとP771/CとP770/Bのみ対応。S751/CとP701/CではサポートOSの32bit版OSでの動作時は対応。 [注]USB3.0コネクタへの接続は非対応。USB2.0コネクタに接続してお使いください。本体内蔵手のひら静脈センサーと併用できません。
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C411)、SMARTACCESS/Premium(05がWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® /Windows® 7の場合)はV3.0が必要。 ※1：E741/Cでカスタムメイドで手のひら静脈センサー非選択時とAシリーズのみ対応。E751/CではサポートOSの32bit版OSでの動作時は対応。 ※2：S761/CとP771/CとP770/Bのみ対応。S751/CとP701/CではサポートOSの32bit版OSでの動作時は対応。 [注]USB3.0コネクタへの接続は非対応。USB2.0コネクタに接続してお使いください。本体内蔵手のひら静脈センサーと併用できません。
[I4]	Secure Login Box	FMSE-C411	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	798,000	Windowsログオンや、各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり指紋や手のひら静脈やFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユニークに対応。 ※1：E741/CとP771/CとP770/Bのみ対応。E751/CではサポートOSの32bit版OSでの動作時は対応。 ※2：S761/CとP771/CとP770/Bのみ対応。S751/CとP701/CではサポートOSの32bit版OSでの動作時は対応。 [注]クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium(05がWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® /Windows® 7の場合)はV3.0」が別売。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						※ 適応OS						希望小売価格 (円、税別)	備考			
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	STYLISTIC (法人)	LIFEBOOK (ELSUS) (法人)	LIFEBOOK (パリュー シリーズ) (法人)	LIFEBOOK (オールイン ワンモデル)		Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home Premium		
				E シリーズ	S シリーズ	T シリーズ	Q シリーズ	H シリーズ	A シリーズ	NH シリーズ	SH シリーズ	AH シリーズ	PH シリーズ	LA シリーズ	MH シリーズ					
※サポートOSについては、P78をご覧ください。																				
[15]	Secure Login Box	FMSE-C4B1	済	● ※ 1	● ※ 2	●	●	●	●	×	×	●	×	●	●	●	●	398,000	Secure Login Box(FMSE-C411)用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 ※1：E741/Cでカスタムメイドで手のひら静脈センサー非選択時とナシリーズのみ対応。E751/CではサポートOSの32bit版OSでの動作時は対応。 ※2：S761/CとP771/CとP770/Bのみ対応。S751/CとP701/CではサポートOSの32bit版OSでの動作時は対応。 [注1]利用時にはSecure Login Box(FMSE-C411)が必須。 [注2]クライアント用ソフトウェアとしてSMARTACCESS/Premium(OS5/Windows® XPの場合)はV1.1、Windows Vista®/Windows® 7の場合はV3.0(別売)が必要。	
[16]	スマートカードリーダー/ライター	FMV-J504	済	×	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	×	● ※ 3	●	●	●	●	●	11,000	ExpressCardスロットに装着する LIFEBOOK専用スマートカードリーダー/ライター。スマートカード：接触型、ISO/IEC7816準拠(JCOP V1.0規格)1枚添付。 ドライバーは装置本体に添付のものを使用。 認証ソフトウェアはSMARTACCESS/Basic(装置本体に添付)が必要。 ※1：S761/C、P771/C、P770/Bのみ対応。ただし、カスタムメイドでFelicaポートまたは、PCカードスロット変更選択時には非対応。 ※2：T730/Bのみ対応。 ※3：P770/B、T7リリーズでは非対応。	
[17]	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。 注：スマートカードとFelicaポートの同時使用は不可。	
[18]	FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	済	● ※ 1	● ※ 1	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	12,000	FeliCa対応リーダライタ用の非接触ICカード。パソコンセキュリティソフト「SMARTACCESS」専用のフォーマット添付。5枚組。 ※1：カスタムメイドでFelicaポート選択時の対応。 ※2：E741/Cのみ対応。 ※3：S761/CとP771/CとP770/Bのみカスタムメイドで対応。	

J : プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図(64ページ～68ページ)でご確認ください。

[J1]	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	2,500	LIFEBOOK本体(パラレル)・プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長：1.5m。FMPR-671B、XL-C2260ではサポートしておりません。 ※1：E751/Cでポートリプリケータ装着時の対応。 ※2：Sリリーズでポートリプリケータ装着時の対応。
[J2]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	1,200	LIFEBOOK本体(USB)・プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長：1.5m。
[J3]	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	FMPR3000G用オプション。ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1イン目)、複写紙は使用不可。
[J4]	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	FMPR3000G用オプション。B5縦～B4横まで、160枚、(2イン目)。本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ(FMPR-CFBG)の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
[J5]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	×	●	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可。 エミュレーション切替機能、K端末エミュレーター対応。 ※1：E751/Cでポートリプリケータ装着時の対応。 ※2：Sリリーズでポートリプリケータ装着時の対応。
[J6]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000	FMPR-671B用オプション両面印刷用ユニット。
[J7]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：67字/秒(高速モードでは134字/秒)。ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可。
[J8]	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション自動給紙ユニット。ハガキ～B4対応。
[J9]	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプショントラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。
[J10]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180dpi。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可。
[J11]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒(高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可。
[J12]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒(高速モードでは250字/秒)。ESC/P対応。
[J13]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒(高速モードでは160字/秒)。ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可。
[J14]	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に 直接接続	×	×	LAN上に 直接接続	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30,000	FMPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。
[J15]	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行(ANK)。印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
[J16]	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行(ANK)。印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可。 ※富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。

*：プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考					
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK タブレット PO (法人)	STYLIC (法人)	CELSIUS (法人)	LIFEBOOK (バリュー シリーズ) (法人)		LIFEBOOK (オールイン ワンモデル)		Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows XP Tablet PC	Windows 7 Starter	Windows 7 Home	Windows 7 Premium
				* ¹ E シリーズ	* ³ S シリーズ	* ⁴ P シリーズ	* ⁵ T シリーズ	* ⁶ Q シリーズ	* ⁷ H シリーズ	* ⁸ A シリーズ	* ⁹ NH シリーズ	* ¹⁰ AH シリーズ	* ¹¹ LH シリーズ	* ¹² SH シリーズ	* ¹³ PH シリーズ	* ¹⁴ MH シリーズ				
※サポートOSについては、P78をご覧ください。																				
[J17]	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000		
																		A3フルカラー（1670万色、各色256階調ページプリンタ。解像度：600×600dpi、600×1200dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー36枚/分、モノクロ40枚/分。印刷速度（A4両面印刷時）：カラー35ページ/分、モノクロ39ページ/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準800枚～最大3000枚。100BASE-TX/10BASE-T共用）LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。		
[J18]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000		
[J19]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,000		
[J20]	両面ユニット	XL-DUPCG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000		
[J21]	プリンタRAMモジュール -256MB	XL-EM256CB	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800		
[J22]	A4 カラーページ プリンタ	XL-C2260	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	129,800		
																		A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当(600dpi×1200dpi)。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー26枚/分、モノクロ32枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー20ページ/分、モノクロ24ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準470枚～最大1120枚。100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。		
[J23]	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000		
[J24]	プリンタRAMモジュール -256MB	XL-EM256CC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800		
[J25]	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	417,000		
																		ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 5枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。(100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。		
[J26]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,000		
[J27]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,000		
[J28]	フィニッシャー	XL-FINMA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,000		
[J29]	プリンタRAMモジュール -256MB	XL-EM256MA	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800		
[J30]	ページプリンタ	XL-9440E	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000		
																		ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi(1200dpi印刷時はA4 32枚/分)。印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：750～2400枚。ESC/Pシーケンス対応。 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。		
[J31]	ページプリンタ	XL-9380E	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	116,000		
																		ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi(1200dpi印刷時はA4 32枚/分)。印刷速度：A4 38枚/分、B4 24枚/分、A3 21枚/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：750～2400枚。ESC/Pシーケンス対応。 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。		
[J32]	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000		
[J33]	プリンタRAMモジュール -256MB	XL-EM256MC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800		
[J34]	両面ユニット	XL-DUPMC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000		

*：プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						※ 適応OS						希望小売価格 (円、税別)	備考	
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK (タブレット PC) (法人)	STYLISTIC (法人)	CELSIUS (法人)	LIFEBOOK (オールイン ワンモデル)	Windows® 7 Professional (32bit)	Windows® 7 Professional (64bit)	Windows® Vista® Business	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet PC	Windows® 7 Starter	Windows® 7 Home Premium	※ サポートOSについては、P78をご覧ください。	
				E ¹ シリーズ	S ³ シリーズ	T ⁴ シリーズ	Q ⁵ シリーズ	H ⁶ シリーズ	A ⁸ シリーズ	NH ⁹ シリーズ	SH ¹² シリーズ	AH ¹⁰ シリーズ	PH ¹³ シリーズ	LH ¹¹ シリーズ	MH ¹⁴ シリーズ	*1 : E741/C、E751/C *2 : A561/C、A540/C *3 : S751/C、S761/C *4 : P771/C、P770/B、 P701/C *5 : T900/B、T730/B *6 : Q550/C *7 : H910、H710 *8 : A540/CX、A530/BX *9 : NH77/CD *10 : AH77/C、AH58/CM、 AH56/C、AH52/CT、 AH53/C、AH42/C *11 : LH52/C *12 : SH76/C、SH53/C *13 : PH74/C、PH50/C *14 : MH30/C		
IJ351	ページプリンタ	XL-9320	2011.6/末	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 32.0枚／分、B4 19.5枚／分、A3 17.4枚／分。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：550～1550枚。ESC/Pシーケンス対応。 (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠 インターフェース標準装備。IPv6 Phase-2対応。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタ RAMモジュール256MBが必要になります。
IJ361	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MF	2011.6/末	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-9320用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、 250枚)。カセット1個添付。
IJ371	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MF	2011.6/末	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	XL-9320用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、 550枚)。カセット1個添付。
IJ381	両面ユニット	XL-DUPMF	2011.6/末	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-9320用オプション両面印刷ユニット。
IJ391	ページプリンタ	XL-4360	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800	A4ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi/600dpi× 600dpi/300dpi×300dpi。印刷速度：A4：36枚/分、 Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、ハガキ。 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠イン ターフェース標準装備。IPv6 Phase-2対応。
IJ401	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,600	XL-4360用オプション増設用給紙ユニット。 (A4～A5、レター、リーガルサイズ、500枚)
IJ411	両面ユニット	XL-DUPME	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	XL-4360用オプション両面印刷ユニット。
IJ421	ページプリンタ	XL-4280	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当 (600dpi×2400dpi)。A4：28枚/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。 Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。LANインター フェース(100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠イン ターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。
IJ431	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、 530枚)
IJ441	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	2,500	LIFEBOOK本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。 ケーブル長：1.5 m。FMPR-671B用。 ※1：E751/Cでポートリブリケータ装着時のみ対応。 ※2：Sシリーズでポートリブリケータ装着時のみ対応。

* : プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

マニュアル一覧

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
LIFEBOOK (法人)			企業向けLIFEBOOKシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」(http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual)に掲載されています。 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「LIFEBOOK マニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。
製品ガイド	B6FJ-6581-01	5,000	E751/C
	B6FJ-6571-01	5,000	E741/C
	B6FJ-6591-01	5,000	A561/C
	B6FJ-6601-01	5,000	A540/C, A540/CX
	B6FJ-5291-01	5,000	A530/BX
	B6FJ-6611-01	5,000	S761/C
	B6FJ-6621-01	5,000	S751/C
	B6FJ-6631-01	5,000	P771/C
	B6FJ-5311-02	5,000	P770/B
	B6FJ-6651-01	5,000	P701/C
	B6FJ-5321-01	5,000	T900/B
	B6FJ-5331-01	5,000	T730/B
STYLISTIC			STYLISTICシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」(http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual)に掲載されています。 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「STYLISTIC マニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。
製品ガイド	B6FJ-6661-01	5,000	0550/C
LIFEBOOK (オールインワンモデル)			LIFEBOOKシリーズ（オールインワンモデル）のマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」(http://azby.fmwworld.net/support/manual/update/index2.html)に掲載されています。
取扱説明書	B6FJ-5661-01	3,000	NH77/CD
	B6FJ-5621-01	3,000	AH52/CT, AH53/C, AH77/C ※AH56/C, AH58/CMの提供に合わせて02版に切り替え予定
	B6FJ-5621-02	3,000	AH52/CT, AH53/C, AH56/C, AH58/CM, AH77/C
	B6FJ-5671-01	3,000	AH42/C
	B6FJ-5631-01	3,000	SH76/C
	B6FJ-5641-01	3,000	SH53/C
	B6FJ-5681-01	3,000	LH52/C
	B6FJ-5651-01	3,000	PH74/C
	B6FJ-5691-01	3,000	PH50/C
	B6FJ-5701-01	3,000	MH30/C
テレビ操作ガイド	B6FJ-5721-01	3,000	AH52/CT
	B6FJ-5731-01	3,000	NH77/CD ※AH58/CMの提供に合わせて02版に切り替え予定
	B6FJ-5731-02	3,000	NH77/CD, AH58/CM
CELSIUS			モバイルワークステーションの『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」(http://www.fmwworld.net/biz/celsius/manual)に掲載されています。 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「CELSIUS マニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。
製品ガイド	B6FJ-6071-01	5,000	H910
	B6FJ-6081-01	5,000	H710

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

▶▶▶ サプライ一覧

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ(用紙)					
カラーぺージプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3	0416440	オープン価格	1ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B4	0416420	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 ER A3	0416590	オープン価格	1ケース	500枚×3冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
カラーぺージプリンタ XL-C2260	再生オフィス用紙 ER B4	0416570	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	再生オフィス用紙 ER A4 (Y)	0416562	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 ER A4	0416560	オープン価格	1ケース	500枚×10冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	再生オフィス用紙 ER B5	0416580	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	12面付、100シート×1ケース
ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3	0416440	オープン価格	1ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B4	0416420	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	12面付、100シート×1ケース
ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注]縦送りで使用して下さい。
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、横目用紙 [注]横送りで使用して下さい。
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 ER A3	0416590	オープン価格	1ケース	500枚×3冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	再生オフィス用紙 ER B4	0416570	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	再生オフィス用紙 ER A4 (Y)	0416562	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	12面付、100シート×1ケース
ページプリンタ XL-9320	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注]縦送りで使用して下さい。
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、横目用紙 [注]横送りで使用して下さい。
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3	0416440	オープン価格	1ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B4	0416420	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
ページプリンタ XL-4360	OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	12面付、100シート×1ケース ※XL-4360のみ
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
ページプリンタ XL-4280	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	12面付、100シート×1ケース
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙 EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	12面付、100シート×1ケース
	再生オフィス用紙 ER A4	0416440	オープン価格	1ケース	500枚×10冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	再生オフィス用紙 ER B5	0416430	オープン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	12面付、100シート×1ケース

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

※1: 紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙カセット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)					
ドットプリンタ用紙	多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/ 5310EG/5110G/ 5010 漢字プリンタ-15 FMPR3000G	上質 白紙フォーム 15×11インチ	1513-1P	0410118	5,000 1ケース 1ケース 15×11"、2000セット/ケース
		連続用紙	再生 1513-1P	0414112	5,300 1ケース 1ケース 15×11"、2000セット/ケース 70%古紙含有
		上質 白紙フォーム 10×11インチ	1013-1P	0410280	4,500 1ケース 1ケース 10×11"、2000セット/ケース
		OAラベル A4 (連続用紙)	ラベル 紙	0412250	7,500 1ケース 1ケース 12面付×250枚/ケース、9 1/2×12"
		連続用紙	上質 白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500 1ケース 1ケース 10×11"、2000セット/ケース
		OAラベル A4 (連続用紙)	ラベル 紙	0412250	7,500 1ケース 1ケース 12面付×250枚/ケース、9 1/2×12"
	漢字プリンタ-10 FMPR2000G	上質 白紙フォーム 10×11インチ	1013-1P	0410280	4,500 1ケース 1ケース 10×11"、2000セット/ケース
		OAラベル A4 (連続用紙)	ラベル 紙	0412250	7,500 1ケース 1ケース 12面付×250枚/ケース、9 1/2×12"
		上質 白紙フォーム 10×11インチ	1013-1P	0410282	4,500 1ケース 1ケース 10×11"、2000セット/ケース
		OAラベル A4 (連続用紙)	ラベル 紙	0412250	7,500 1ケース 1ケース 12面付×250枚/ケース、9 1/2×12"
		上質 白紙フォーム 10×11インチ	1013-1P	0410282	4,500 1ケース 1ケース 10×11"、2000セット/ケース
カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A (ブラック)	0845110	12,000	/本	1本 ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112A (イエロー)	0845120	13,000	/本	1本 イエロートナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)	0845130	13,000	/本	1本 マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112A (シアン)	0845140	13,000	/本	1本 シアントナー 約5,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112B (ブラック)	0845150	32,000	/本	1本 ブラックトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112B (イエロー)	0845160	35,200	/本	1本 イエロートナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)	0845170	35,200	/本	1本 マゼンタトナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	トナーカートリッジCL112B (シアン)	0845180	35,200	/本	1本 シアントナー (大容量)約15,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	ドラムカートリッジCL112 (ブラック)	0845410	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1
	ドラムカートリッジCL112 (イエロー)	0845420	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1
	ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)	0845430	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1
	ドラムカートリッジCL112 (シアン)	0845440	32,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。約30,000ページ印刷可能(A4印刷率5%、平均3枚連続プリント時)※1
	廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	/個	1個 廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%)※1
	トナーカートリッジCL113 (ブラック)	0809150	13,000	/本	1本 ブラックトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定]※1)
	トナーカートリッジCL113 (イエロー)	0809160	14,000	/本	1本 イエロートナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定]※1)
カラーページプリンタ XL-C2260	トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809170	14,000	/本	1本 マゼンタトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定]※1)
	トナーカートリッジCL113 (シアン)	0809180	14,000	/本	1本 シアントナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定]※1)
	ドラムカートリッジCL113 (ブラック)	0809450	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー(約1,200ページ可能)1本添付※1
	ドラムカートリッジCL113 (イエロー)	0809460	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー(約1,200ページ可能)1本添付※1
	ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809470	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー(約1,200ページ可能)1本添付※1
	ドラムカートリッジCL113 (シアン)	0809480	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー(約1,200ページ可能)1本添付※1
	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	/本	1本 約30,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
ページプリンタ XL-9500	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	/台	1台 約60,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	ステープル針	0808710	4,800	/1ケース	1ケース フィニッシャー用交換針。5,000針×3セット
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm。拡張給紙ユニット(XL-EF110MA/XL-EF230MA)と同時に使用できません。
	プロセスカートリッジLB318A	0892110	30,000	/台	1台 約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	プロセスカートリッジLB318B	0892120	45,000	/台	1台 約15,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	LB315 給紙カセット(550枚) A3U	0805330	20,000	/台	1台 破損時補充品。A3-A5サイズを最大50枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm
ページプリンタ XL-9320	プロセスカートリッジLB319A	0896110	34,500	/台	1台 約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	プロセスカートリッジLB319B	0896120	46,000	/台	1台 約10,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	環境共生トナー LB319AF	0896114	28,500	/台	1台 約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※2
	環境共生トナー LB319BF	0896124	38,000	/台	1台 約10,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※2
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm
ページプリンタ XL-4360	プロセスカートリッジLB109A	0894110	36,000	/台	1台 約8,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	プロセスカートリッジLB109B	0894120	48,000	/台	1台 約12,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	環境共生トナー LB109AF	0894114	32,400	/台	1台 約8,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※2
	環境共生トナー LB109BF	0894124	43,200	/台	1台 約12,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※2
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm
ページプリンタ XL-4280	レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台 400(W)×560(D)×210(H)mm
	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	/台	1台 約20,000ページ(A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の。A4連続印刷時は約25,000ページ)※1
	トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	/本	1本 約3,500ページ(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	/本	1本 約7,000ページ(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台 400(W)×560(D)×210(H)mm
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10/15 FMPR2000G/3000G	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻 1巻 13mm×6m、約500万字(ANKドラフト)
	サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻 1巻 0325210の詰替え用リボン、約500万字(ANKドラフト)	
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/ 5410G/5310EG	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻 1巻 16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字)
	サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻 1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字(英数カナ文字)	
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPPSH (黒)	0325110	5,000	/巻 1巻 13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)
	サブカセット MPPSH (黒)	0325150	2,700	/巻 1巻 0325110の詰替え用リボン、約1,000万字(英数カナ文字)	

※ 1: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

※ 2: 1回のみ使用可能。使用後は必ずプロセスカートリッジをご返却ください。

▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
パッテリパック						
LIFEBOOK A540/C LIFEBOOK A540/CX	Li-ionパッテリパック FM-66C	0644690	オープン価格	／個	1個	22Wh リチウムイオンパッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)
LIFEBOOK A540/C	Li-ionパッテリパック FM-61C	0644550	オープン価格	／個	1個	56Wh リチウムイオンパッテリ 内蔵交換用(大容量)※
CELSIUS H910 CELSIUS H710	Li-ionパッテリパック FM-66B	0644680	オープン価格	／個	1個	84Wh リチウムイオンパッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)
スタイラスペン						
LIFEBOOK T900/B LIFEBOOK T730/B	スタイラスペン LB-PN4	0635195	3,600	／セット	1セット	破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。本体に1本標準装備。
STYLISTIC Q550/C	STYLISTIC スタイラスペンⅢ	0635200	オープン価格	／セット	1セット	破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯1本、ストラップ1本、単6電池1本。本体に1本標準装備。(2011年4月発売予定)
液晶保護クロス						
LIFEBOOK P771/C LIFEBOOK P770/B LIFEBOOK P701/C LIFEBOOK T730/B	液晶保護クロス KK-12	0632370	2,300	／枚	1枚	対応サイズ：12.1インチ用。195×268mm
LIFEBOOK S761/C LIFEBOOK T900/B	液晶保護クロス KK-14	0632371	2,400	／枚	1枚	対応サイズ：13.3インチ用。210×314mm
ワイヤーロック／盗難防止用品						
※ワイヤーロック／盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。						
LIFEBOOK CELSIUS	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	／式	1式	ツインハ万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (DSノートブックロック ウルトラシン)	1690900	オープン価格	／式	1式	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (コンピューションノートブックロック)	1690899	オープン価格	／個	1個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m
液晶保護フィルム						
LIFEBOOK T900/B	液晶保護フィルムLB-SP3	0635903	オープン価格	／組	1組	2枚セット／組、T900/B用、本体に1枚標準添付

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

※ A540/CでCPUをアップグレードした際は、大容量バッテリーが標準添付品となります。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 ※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820
 (通話料金はお客様のご負担となります)
 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。
- AMD、AMD Athlon、ATI HyperMemoryは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は <http://windows.microsoft.com/systemrequirements> をご覧ください。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- "Blu-ray Disc" は商標です。
- ExpressCard™、ExpressCard™ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。
- Bluetoothは、Bluetooth SIGの登録商標で、富士通へライセンスされています。
- HDMIは、HDMI Licensing LCCの商標、または登録商標です。
- 「WiMAX」はWiMAXフォーラムの登録商標です。
- SDロゴは商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

△ 安全に関するご注意

● 使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。

火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について

本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは

レーザーを使用しています。

クラス 1 レーザ製品

富士通株式会社

■ 本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

【通話料 無料】 **0120-959-242** (受付時間：平日 9時～21時、土・日・祝日 9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)

LIFEBOOK/STYLISTIC/CELSIUSシリーズについてのお問い合わせ、
ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されておりあります商品の価格体系につきましては、「希望小売価格（税別）」となっております。（LIFEBOOK（オールインワンモデル）、パリューシリーズ本体等、一部商品を除く。）

2011年4月AP

★本システム構成図は 2011 年 4 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

2011-04A

★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造終了後 5 年間です。（LIFEBOOK（オールインワンモデル）の最低保有期間は製造終了後 6 年間です。）

★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。