

FUJITSU

LIFEBOOK STYLISTIC CELSIUS

システム構成図



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

2011.10

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P62～P77)にて必ず詳細をご確認ください。

LIFEBOOK (法人)

A4 ワイドハイスペック	· LIFEBOOK E741/D	4
A4 ワイドハイスペック	· LIFEBOOK E751/C	6
A4 ワイドスタンダード (15.6型ワイド)	· LIFEBOOK A561/D	8
A4 ワイドスタンダード (15.6型ワイド)	· LIFEBOOK A561/D [CLEARSURE対応モデル]	10
14.0型ワイド・モバイル	· LIFEBOOK S751/C	12
13.3型ワイドスリム・モバイル	· LIFEBOOK S761/D	14
13.3型ワイドスリム・モバイル	· LIFEBOOK S761/D [CLEARSURE対応モデル]	16
12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル	· LIFEBOOK P771/D	18
12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル	· LIFEBOOK P771/D [HIGH-SPEED対応無線WANモデル]	20
12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル	· LIFEBOOK P771/D [CLEARSURE対応モデル]	22
12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル	· LIFEBOOK P701/C	24

LIFEBOOK (タブレットPC) (法人)

13.3型ワイドコンバーチブル	· LIFEBOOK T901/D	26
12.1型ワイドコンバーチブル	· LIFEBOOK T731/D	28

STYLIC (ストレートPC) (法人)

10.1型ワイドスレート	· STYLIC Q550/C [HIGH-SPEED対応無線WANモデルあり]	30
--------------	--	----

CELSIUS (ワークステーション) (法人)

17.3型ワイド・モバイルワークステーション · CELSIUS H910	32
15.6型ワイド・モバイルワークステーション · CELSIUS H710	34

LIFEBOOK (バリューシリーズ) (法人)

15.6型HD液晶搭載ノート	· LIFEBOOK A561/DX	36
----------------	--------------------------	----

LIFEBOOK (オールインワンモデル)

· LIFEBOOK NH77/ED	37
· LIFEBOOK AH77/E	37
· LIFEBOOK AH56/E	37
· LIFEBOOK AH54/E	37
· LIFEBOOK AH52/EA	37
· LIFEBOOK AH42/E	38
· LIFEBOOK SH76/E	38
· LIFEBOOK SH54/E	38
· LIFEBOOK PH74/E	38
· LIFEBOOK PH50/E	38
· LIFEBOOK MH30/C	39

保証拡張、SupportDesk

■標準保証をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

FMVカスタムメイドプラスサービス

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図

■ノートPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P62～P77)にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧

■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧

■オプションのマニュアル(印刷物)がご確認いただけます。

サプライ一覧

■サプライ品がご確認いただけます。

▶▶▶ 目次

【LIFEBOOK、CELSIUS リカバリディスクとリカバリイメージとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクについて】

モデル名	プレインストール OS	リカバリイメージ、 ドライバーズディスク	リカバリデータディスク	ドライバーズディスク * 2
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1 適用済み)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1 適用済み)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1 適用済み) の リカバリイメージ、ドライバーズディスク * 1 をHDD内に格納	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1 適用済み) / Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1 適用済み)	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1 適用済み)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1 適用済み)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1 適用済み) の リカバリイメージ、ドライバーズディスク * 1 をHDD内に格納		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能 * 4

【STYLISTIC リカバリディスクとリカバリイメージとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクについて】

モデル名	プレインストール OS	リカバリイメージ、 ドライバーズディスク	リカバリデータディスク		ドライバーズディスク * 3
			Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1 適用済み)	Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1 適用済み)	
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1 適用済み)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1 適用済み)	なし	標準添付	なし	標準添付
Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1 適用済み)	Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1 適用済み)	なし	なし	標準添付	標準添付

*LIFEBOOK（リカバリー・シリーズ）のWindows® 7 Professional (32bit)版 プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional (32bit)版 用のリカバリデータディスクとドライバーズディスクが標準添付されます。

*1: Windows® 7 Professional (32bit)版、Windows® 7 Professional (64bit)版、Windows Vista® Business/Windows® XP Professional用（注）のドライバーズディスクおよびWinDVD（カスタムメイドで光学ドライブ選択時）をHDD内に格納しています。ドライバーズディスクおよびWinDVD（カスタムメイドで光学ドライブ選択時）をご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用ください。
*2: カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。Windows® 7 Professional (32bit)版 / Windows® 7 Home Premium (32bit)版 用のドライバーを格納しています。
*3: 添付される媒体はDVD-ROMです。Windows® 7 Professional (64bit)版 正規版 (SP1 適用済み) のみとなります。
*4: E751/C, S751/C, P701/CではWindows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1 適用済み) のみとなります。
(注) T901/D, T731/DではWindows® XP Table PC2005用のドライバーとなります。

【LIFEBOOK / CELSIUS（法人） ハードディスクの空き容量について】

◎Windows® 7 Professional (32bit / 64bit)版

Windows RE領域+リカバリ領域：約12GB、システム領域：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約1.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システム領域	Cドライブ	Dドライブ	
約1GB	リカバリデータ 約11GB	約0.2GB · OS · ソフトウェア · ドライバなど	空き領域	空き領域

【STYLISTIC（法人） ハードディスクの空き容量について】

Windows RE領域：約1GB、システム領域：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約1.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。
※30GBのディスクを選択時はパーティション3（Cドライブ）25GB/パーティション4（Dドライブ）残りとなります。

Windows RE領域	システム領域	Cドライブ	Dドライブ
約1GB	約0.2GB · OS · ソフトウェア · ドライバなど	空き容量	空き容量

【LIFEBOOK / CELSIUS（法人） Windows® 7 Professional プレインストールをリカバリする方法】

①CD/DVDを使用してリカバリする方法

富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。
本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」または「リカバリディスク+ドライバーズディスク」をご購入（バリューシリーズ除く）いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

DVD-R媒体に書き出さには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM3）が必要になります。

②HDDからリカバリする方法
富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。

※リカバリする際の注意事項

①トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合もリカバリを実行できません。

【STYLISTIC（法人） Windows® 7 Professional プレインストール/Windows® 7 Home Premium プレインストールをリカバリする方法】

標準添付の「リカバリディスク+ドライバーズディスク」を使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。

オプション品のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM3）が必要になります。

※リカバリする際の注意事項

①トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合もリカバリを実行できません。

【LIFEBOOK（オールインワンモデル） リカバリイメージについて】


モデル名	プレインストール OS	概要	リカバリイメージ
Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 (SP1 適用済み) プレインストール	Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 (SP1 適用済み)	Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 (SP1 適用済み) プレインストールモデル	Windows® 7 Home Premium (日本語64bit版) (SP1 適用済み) のリカバリイメージをHDD内に格納
Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1 適用済み) プレインストール	Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1 適用済み)	Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1 適用済み) プレインストールモデル	Windows® 7 Home Premium (日本語32bit版) (SP1 適用済み) のリカバリイメージをHDD内に格納
Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 プレインストール	Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版	Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 プレインストールモデル	Windows® 7 Home Premium (日本語64bit版) のリカバリイメージをHDD内に格納
Windows® 7 Starter (32bit) 正規版 プレインストール	Windows® 7 Starter (32bit) 正規版	Windows® 7 Starter (32bit) 正規版 プレインストールモデル	Windows® 7 Starter (日本語32bit版) のリカバリイメージをHDD内に格納

【表記について】

Windows® 7 Professional : Windows® 7 Professional 正規版（日本語32bit版/日本語64bit版）SP1適用済みプレインストールモデル
Windows® 7 Home Premium : Windows® 7 Home Premium 正規版（日本語32bit版/日本語64bit版）SP1適用済みプレインストールモデル
Windows® 7 Starter : Windows® 7 Starter 正規版（日本語32bit版）プレインストールモデル

本システム構成図に記載の情報は 2011 年 10 月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をご確認ください。

A1 LIFEBOOK E741/D




A4 ワイドハイスペック
2スピンドル筐体
LCDカスタムメイド対応

$$\begin{array}{r} 1366 \\ \times \\ 768 \end{array}$$

各変更／追加メニュー①～⑫の型名／価格等詳細につきましては
「**変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

E741/Dのカスタムメイド



*1: 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2:出荷後に内蔵光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。

*3：他メニューとの同時選択が可能。

*4:「スマートカード」と「FeliCaポート」は同時使用不可。

*5: キーボード変更とアプリケーションは同時に選択できません

*6: 64bit版OS搭載モデルは選択不可。

*7: セキュリティチップの選択が必須です。

*8:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

[注] インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO 個人事業主様向けです。

ドライバーズディスクは標準添付されません。

ご使用する際は HDD 内に格納されているデータを DVD-R 媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売 価格 (円、税別)	対象 モデル Windows 7 Professional 32bit/64bit	提供時期	備考
④ 液晶	① Webカメラ/マイク追加 *1	FMCNCME3	5,000 ● ●	● ●	本体と同期	Webカメラとマイクを追加します。
	② LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ *1	FMCNXL5E5	6,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更します。
	③ LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ & Webカメラ/マイク追加 *1	FMCNXLCE3	11,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更し、Webカメラとマイクを追加します。
	④ LCD変更15.6型HD→15.6型フルHD *1	FMCNXL6E5	15,000 ● ●	● ●	受注生産	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型フルHD(1920×1080ドット)に変更します。
	⑤ LCD変更15.6型HD→15.6型フルHD & Webカメラ/マイク追加 *1	FMCNXLCE63	20,000 ● ●	● ●	受注生産	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型フルHD(1920×1080ドット)に変更し、Webカメラとマイクを追加します。
	⑥ メモリ増設2GB 4GB(2GB×2)DDR3 SDRAM	FMCNXMS5E18	20,000 ● ●	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 3.2bit版の場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
⑦ メモリ増設2GB 4GB(2GB×2)DDR3 SDRAM	⑦ メモリ増設2GB 4GB(2GB×2)DDR3 SDRAM	FMCNXM7E10	30,000 ● ●	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(4GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 3.2bit版の場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑧ メモリ増設2GB 8GB(4GB×2)DDR3 SDRAM	FMCNXM6E12	60,000 × ●	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB(4GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 6.4bit版のメモリ構成のみ選択可能。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑨ HDD変更250GB→320GB *1	FMCNXD5E15	8,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準の250GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
⑩ HDD変更250GB→500GB *1	⑩ HDD変更250GB→500GB *1	FMCNXD7E10	20,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準の250GB HDDを500GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑪ HDD変更250GB→暗号化機能付250GB *1	FMCNXD5AE1	10,000 ● ●	● ●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付HDD250GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑫ HDD変更250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXD4E3	45,000 ● ●	● ●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
⑬ 光学ドライブ (固定式)	⑬ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDV9	5,000 ● ●	● ●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出し最大24倍速、CD-R：読み出し最大24倍速、DVD-ROM：読み出し最大8倍速、DVD-R：読み出し最大8倍速、DVD-R DL：読み出し最大8倍速、DVD-RW：読み出し最大8倍速、DVD-RAM：読み出し最大8倍速)
	⑭ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSME9	13,500 ● ●	● ●	本体と同期	[注] ビデオ(DVDおよび音声)ラックMPMEカードオフィオーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生するご音声がません。 [注] ビデオ(DVDおよび音声)ラックMPMEカードオフィオーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生するご音声がません。
⑮ セキュリティ	⑯ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSC1	1,000 ● ●	● ●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
	⑰ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSE12	10,000 ● ●	● ●	本体と同期	ポイントイングゲーリスに指紋センサー(ストライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。日本語キーボード86キーのモデルのみ選択可能。
	⑱ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCE13	10,000 ● ●	● ●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCaポートを同時に選択する場合は、指紋センサーとFeliCaポート追加を選択してください。スマートカードとFeliCaポートは同時に使用不可。日本語キーボード86キーのモデルのみ選択可能。
	⑲ 指紋センサー & FeliCaポート追加 *1	FMCNFSC12	20,000 ● ●	● ●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(ストライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。FeliCaカードは添付されません。スマートカードとFeliCaポートは同時に使用不可。日本語キーボード86キーのモデルのみ選択可能。
	⑳ 手のひら静脈センサー追加 *1	FMCNPSE3	22,000 ● ●	● ●	受注生産	手のひら静脈センサーを本体に内蔵します。日本語キーボード108キーのモデルのみ選択可能。 [注] 内蔵手のひらセンサーはSMARTACESS/Premium V1.1 L60, V3.0 L20以降に対応。Secure Login Boxをご利用の場合は、Secure Login Boxのアップデーターファイルは、V6.0 L19以降が必要。
	㉑ 手のひら静脈センサー & FeliCaポート追加 *1	FMCNPSC3	32,000 ● ●	● ●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタと手のひら静脈センサーを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。日本語キーボード86キーのモデルのみ選択可能。 [注] 内蔵手のひらセンサーはSMARTACESS/Premium V1.1 L60, V3.0 L20以降に対応。Secure Login Boxをご利用の場合は、Secure Login Boxのアップデーターファイルは、V6.0 L19以降が必要。
	㉒ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSE13	10,000 ● ●	● ●	本体と同期	指紋センサー(ストライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。日本語キーボード108キーのモデルのみ選択可能。
	㉓ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCE14	10,000 ● ●	● ●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCaポートを同時に選択する場合は、指紋センサーとFeliCaポート追加を選択してください。スマートカードとFeliCaポートは同時に使用不可。日本語キーボード86キーのモデルのみ選択可能。
	㉔ 指紋センサー & FeliCaポート追加 *1	FMCNFSC13	20,000 ● ●	● ●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポインティングデバイス部に指紋センサー(ストライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。FeliCaカードは添付されません。スマートカードとFeliCaポートは同時に使用不可。日本語キーボード108キーのモデルのみ選択可能。
	㉕ 手のひら静脈センサー追加 *1	FMCNPSE4	22,000 ● ●	● ●	受注生産	手のひら静脈センサーを本体に内蔵します。日本語キーボード108キーのモデルのみ選択可能。 [注] 内蔵手のひらセンサーはSMARTACESS/Premium V1.1 L60, V3.0 L20以降に対応。Secure Login Boxをご利用の場合は、Secure Login Boxのアップデーターファイルは、V6.0 L19以降が必要。
	㉖ 手のひら静脈センサー & FeliCaポート追加 *1	FMCNPSC4	32,000 ● ●	● ●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタと手のひら静脈センサーを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。他のセキュリティクライマックスアイテムと同時に選択不可。日本語キーボード108キーのモデルのみ選択可能。 [注] 内蔵手のひらセンサーはSMARTACESS/Premium V1.1 L60, V3.0 L20以降に対応。Secure Login Boxをご利用の場合は、Secure Login Boxのアップデーターファイルは、V6.0 L19以降が必要。
㉗ ポイントティングデバイス	㉘ マウス添付(光学式)	FMCNMSK1	3,000 ● ●	● ●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO30等品)を添付します。
㉙ キーボード	㉚ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSL1	5,000 ● ●	● ●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO52等品)を添付します。
㉛ キーボード	㉜ キーボード変更ISCR列選択・ 難指(Japanist 2003付) *1	FMCNXKB7	8,000 ● ×	● ●	本体と同期	標準構成の日本語キーボード(86キー)から、難指シフトキーボードへ変更。Japanist2003を追加します。アプリケーションと同時に選択不可。
㉟ 通信	㉟ 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)追加 *1	FMCNWLE28	15,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、5GHz帯チャネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。インテル® vPro™ パソコンに対応します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると制限されることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i7プロセッサー搭載モデル用です。カスタムメイドでセキュリティチップの選択が必須となります。
	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE29	11,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、5GHz帯チャネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると制限されることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i7プロセッサー搭載モデル用です。
	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE30	15,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、5GHz帯チャネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。インテル® vPro™ パソコンに対応します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。インテル® Core™ i7プロセッサー搭載モデル用です。カスタムメイドでセキュリティチップの選択が必須となります。
	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE31	11,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、5GHz帯チャネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると制限されることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i7プロセッサー搭載モデル用です。
	㉟ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE32	11,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、5GHz帯チャネル：W52/W53/W56)を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると制限されることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。インテル® Core™ i7プロセッサー搭載モデル用です。
㉟ インターフェース	㉟ シリアルポート追加 *1	FMCNSRE1	2,000 ● ●	● ●	本体と同期	本体背面のインターフェースにシリアルポートを追加します。
㉟ パッテリーアダプタ	㉟ パッテリーアダプタ標準→大容量	FMCNXBPE10	5,400 ● ●	● ●	本体と同期	標準添付のパッテリーアダプタを大容量バッテリーに変更します。
㉟ アプリケーション	㉟ ACアダプタ変更 標準→ECO Sleep対応	FMCNXACE2	3,600 ● ●	● ●	本体と同期	ACアダプタ変更 標準→ECO Sleep対応
㉟ アプリケーション	㉟ パッテリーアダプタ変更 標準→容量&ACアダプタ変更 標準→ECO Sleep対応	FMCNXBAE2	9,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準内蔵パッテリーアダプタを大容量バッテリーに変更し、標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
㉟ リカバリディスク	㉟ カリバーデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCNRD3EB	3,000 ● ●	● ●	本体と同期	Windows® 7 Professional(32/64bit)のカリバーデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
㉟ 保証拡張	㉟ 保証延長(3年→5年)保証料+1年目翌営業日付障害修理+3年間バーツ保証に拡張します。	FMCNSU02	2,800 ● ●	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間延長(3年間バーツ保証)に拡張します。
㉟ SupportDesk/パック Lite	㉟ 3年間翌営業日付障害修理 *1	FMCNSU04	18,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日付障害修理(3年間バーツ保証)に拡張します。
㉟ SupportDesk/パック Lite	㉟ 4年間翌営業日付障害修理 *1	FMCNSU05	26,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日付障害修理(4年間バーツ保証)に拡張します。
㉟ SupportDesk/パック Lite	㉟ 5年間翌営業日付障害修理 *1	FMCNSU06	34,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日付障害修理(5年間バーツ保証)に拡張します。
㉟ SupportDesk/パック Lite	㉟ 3年間担当訪問修理 *1	FMCNSU11	25,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間担当訪問修理(3年間バーツ保証)に拡張します。
㉟ SupportDesk/パック Lite	㉟ 4年間担当訪問修理 *1	FMCNSU12	40,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間担当訪問修理(4年間バーツ保証)に拡張します。
㉟ SupportDesk/パック Lite	㉟ 5年間担当訪問修理 *1	FMCNSU13	60,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間担当訪問修理(5年間バーツ保証)に拡張します。
㉟ SupportDesk/パック Lite	㉟ 3年間担当訪問修理 *1	FMCNSUH01	16,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間担当訪問修理(3年間バーツ保証)に拡張します。
㉟ SupportDesk/パック Lite	㉟ 4年間担当訪問修理 *1	FMCNSUH02	23,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間担当訪問修理(4年間バーツ保証)に拡張します。
㉟ SupportDesk/パック Lite	㉟ 5年間担当訪問修理 *1	FMCNSUH03	30,000 ● ●	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間担当訪問修理(5年間バーツ保証)に拡張します。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意がいため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないよう变成了ります。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ時のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 LIFEBOOK E751/C


A4 ワイドハイスペック
2スピンドル1ペイ筐体
LCDカスタムメイド対応
マルチペイ



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒔
					液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (マルチペイ)	セキュリティ	ポインティング デバイス	通信	バッテリー	アプリ ケーション	リカバリ ディスク	保証拡張	カスタム メイド プラス
FMVNNGE4NM	183,100	済	Windows® 7 Professional (64-bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	15.6型 HD	2GB (2GB×1)	160GB	ウェイト セイバー	セキュリティ ボタン & スマート カード スロット	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準	—	—	1年引取 修理	—
FMVNNGE4RM	159,100			インテル® Celeron® B810 (1.60GHz)												

E751/Cのカスタムメイド



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒔
15.6型HD &マイク追加 +2,500円	4GB (2GB×2) +20,000円	250GB +8,000円	DVD-ROM +5,000円	セキュリティ チップ *1 +1,000円	フラットポイント +マウス (光学式) +1,000円	802.11n/a/g 無線LAN追加 +3,000円	大容量 バッテリー +15,000円	Office Personal 2010 +1,000円	Office Home & Business 2010 +39,000円	Office Professional 2010 +68,000円	リカバリデータ ディスク + ドライバーズ ディスク追加 +22,000円
15.6型HD &Webカメラ/ マイク追加 +5,000円	4GB (4GB×1) +30,000円	320GB +20,000円	スーパー マルチ +13,500円	指紋センサー +10,000円	フラットポイント +小型マウス (レーザー) +5,000円	802.11n/q 無線LAN追加 +11,000円					リカバリデータ ディスク + ドライバーズ ディスク追加 +3,000円
15.6型 HD+ +6,000円	8GB (4GB×2) +60,000円	160GB (7,200rpm) +2,000円									添付されるリカ バリデータと リカバリメーメ ジの詳細につい てはP3をご確 認ください。 +26,000円
15.6型HD +& Webカメラ/ マイク追加 +8,500円											SupportDeskパック Lite (4年間出向期間修理) +40,000円
15.6型HD +& Webカメラ/ マイク追加 +11,000円											SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) +60,000円
											SupportDeskパック Lite (3年間引取修理) +16,000円
											SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) +23,000円
											SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) +30,000円

*1：他メニューとの同時選択が可能。

*2：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に
書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

カスタムメイ
ドプラスの詳
細について
は、P41をご
覧ください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Windows 7 Professional (64bit)	提供時期	備考
Ⓐ 液晶	① マイク追加 *1	FMCNMPE1	2,500	●	本体と同期	マイクを追加します。
	② Webカメラ/マイク追加 *1	FMCNCOME2	5,000	●	本体と同期	Webカメラとマイクを追加します。
	③ LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ *1	FMCNXL5E4	6,000	●	本体と同期	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更します。
	④ LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ &マイク追加 *1	FMCNXLM5E1	8,500	●	本体と同期	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更し、マイクを追加します。
	⑤ LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ & Webカメラ/マイク追加 *1	FMCNXLC5E2	11,000	●	本体と同期	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更し、Webカメラとマイクを追加します。
Ⓑ メモリ	⑥ メモリ変更2GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E17	20,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑦ メモリ変更2GB→8GB(4GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7E3	30,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB(4GB×2)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑧ メモリ変更2GB→8GB(4GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6E11	60,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB(4GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
Ⓒ HDD	⑨ HDD変更160GB→250GB *1	FMCNXD6E4	8,000	●	2011.10/下	標準の160GB HDDを250GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑩ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5E14	20,000	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑪ HDD変更160GB→160GB(7,200rpm) *1	FMCNXD4E6	2,000	●	本体と同期	標準の160GB(回転数：5400rpm) HDDを160GB(回転数：7200rpm) HDDに変更します。(シリアルATA)
Ⓓ 光学ドライブ (マルチベイ)	⑫ 内蔵DVD-ROM ドライブユニット追加	FMCNDV8	5,000	●	本体と同期	内蔵DVD-ROM ドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出し最大24倍速、CD-R：読み出し最大24倍速、CD-RW：読み出し最大24倍速、DVD-ROM：読み出し最大倍速、DVD-R：読み出し最大4倍速、DVD-R DL：読み出し最大4倍速、DVD-RW：読み出し最大8倍速、DVD+R：読み出し最大8倍速、DVD+R DL：読み出し最大8倍速、DVD+RW：読み出し最大8倍速、DVD-R：読み出し最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出し最大8倍速、DVD-RW：読み出し最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出し最大8倍速、DVD-RW：書込み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込み最大4倍速、DVD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書込み最大4倍速、DVD-RW：書換最大8倍速、DVD+R：書換最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書換最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM：読み出し最大5倍速、DVD-RAM：書換最大5倍速、書換時パッケージアンダーラインエラー防止機能付)。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 ※：ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると音声ができません。
	⑬ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSM8	13,500	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出し最大24倍速、CD-R：読み出し最大24倍速、CD-RW：読み出し最大24倍速、DVD-R：読み出し最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出し最大6倍速、DVD-RW：読み出し最大8倍速、DVD+R：読み出し最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読み出し最大6倍速、DVD+RW：読み出し最大8倍速、DVD-R：読み出し最大6倍速、DVD-R DL (2層)：読み出し最大6倍速、DVD-RW：読み出し最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出し最大8倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD-R：書換最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書換最大4倍速、DVD-RW：書換最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書換最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD-R：書換最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書換最大4倍速、DVD+R：書換最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書換最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM：読み出し最大5倍速、DVD-RAM：書換最大5倍速、書換時パッケージアンダーラインエラー防止機能付)。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 ※：ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると音声ができません。
Ⓔ セキュリティ	⑭ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCE2	1,000	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
Ⓕ ポイントティングデバイス	⑮ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSE11	10,000	●	本体と同期	ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。
Ⓖ 通信	⑯ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
Ⓗ バッテリー	⑰ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
Ⓘ アプリケーション	⑱ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE33	15,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓙ リカバリディスク	⑲ 802.11n/g無線LAN追加 *1	FMCNWLE34	11,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b/g準拠)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。
Ⓚ 保証拡張	⑳ バッテリーバック変更 標準→大容量	FMCNXBPE9	1,000	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
㉑ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。	
㉒ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。	
㉓ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。	
㉔ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCNRD6E1	3,000	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。	
㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD6E2	3,000	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみUD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	
㉖ 保証拡張	㉖ 保証拠張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拠張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 標準の書面を同梱。
㉗ SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU04	18,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (翌営業日訪問修理) 標準の書面を同梱。	
㉘ SupportDeskバック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU05	26,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (翌営業日訪問修理) 標準の書面を同梱。	
㉙ SupportDeskバック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU06	34,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (翌営業日訪問修理) 標準の書面を同梱。	
㉚ SupportDeskバック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSU11	25,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (当日訪問修理) 標準の書面を同梱。	
㉛ SupportDeskバック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSU12	40,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (当日訪問修理) 標準の書面を同梱。	
㉜ SupportDeskバック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSU13	60,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (引取修理) 標準の書面を同梱。	
㉝ SupportDeskバック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (引取修理) 標準の書面を同梱。	
㉞ SupportDeskバック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (引取修理) 標準の書面を同梱。	
㉟ SupportDeskバック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (引取修理) 標準の書面を同梱。	

注)前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。


注)カスタムメイドで要更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないようになります。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージ(リカバリディスク)についての詳細はP3をご確認ください。


マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

A3 LIFEBOOK A561/D



各変更／追加メニュー①～④の型名／価格等詳細につきましては
「**変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

A561/Dのカスタムメイド



- * 1 : 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- * 2 : 出荷後に内蔵光学ドライブの追加／変更はできませんのでご注意ください。
- * 3 : 他メニューとの同時選択が可能。
- * 4 : DVD-ROMもしくはスマートメディアドライブとの同時選択が必須となります。
- * 5 : 1梱包箱で 5 台の収納となります。
- * 6 : 5 台単位での注文となります。表示金額は 1 台あたりの費用です。(搬入/回収費含む)
- * 7 : 搬入/回収時の時間指定はできません。
- * 8 : Windows® 7 Professional (32bit版) 搭載モデルのみ選択可能です。

[注] インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO 個人事業者様向けに販売

ドライブーバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータを
DVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニュー
から選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Windows 7 Professional 32bit 64bit	提供時期	備考
Ⓐ CPU	① CPU変更Core™ i5-2520M (2.50GHz) → Core™ i5-2540M (2.60GHz) *1	FMCNXP1A29	41,000	● ●	本体と同期	標準のインテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz) のCPUをインテル® Core™ i5-2540M (2.60GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® B710 (1.60GHz) → Celeron® B800 (1.50GHz) *1	FMCNXP2A5	7,000	● ●	本体と同期	標準のインテル® Celeron® B710 (1.60GHz) のCPUをインテル® Celeron® B800 (1.50GHz) に変更します。
Ⓑ 液晶	③ LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ *1	FMCNLX5A7	6,000	● ●	本体と同期	標準15.6型HD (1366×768 ドット) の液晶ディスプレイを15.6型HD+ (1600 × 900 ドット) に変更します。
Ⓒ メモリ	④ メモリ変更2GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E18	20,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑤ メモリ変更2GB→4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7E4	30,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (4GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑥ メモリ変更2GB→8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6E12	60,000	×	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。 64bit版OSの選択モデルのみ選択可能。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
Ⓓ HDD	⑦ HDD変更250GB→320GB *1	FMCNXD5E15	8,000	● ●	本体と同期	標準の250GB HDDを320GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更250GB→500GB *1	FMCNXD7E10	20,000	● ●	本体と同期	標準の250GB HDDを500GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑨ HDD変更250GB→暗号化機能付250GB *1	FMCNXD5E41	10,000	● ●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付HDD250GBに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑩ HDD変更250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXD4E3	45,000	● ●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
Ⓔ 光学ドライブ (固定式)	⑪ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCNDVA14	5,000	● ●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると言動かでません。
	⑫ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMA14	13,500	● ●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(D：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読み出最大8倍速) ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると言動かでません。
Ⓕ セキュリティ / キーボード	⑬ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCE1	1,000	● ●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
	⑭ 指紋センサー追加 *1	FMCNFS416	10,000	● ●	本体と同期	ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。
	⑮ キーボード変更JIS配列準拠→JIS配列準拠 (テンキー付) *1	FMCNXKB414	3,000	● ●	受注生産	標準のJIS配列準拠のキーボードをJIS配列準拠 (テンキー付) に変更します。
	⑯ キーボード変更JIS配列準拠→JIS配列準拠 (テンキー付) & 指紋センサー追加 *1	FMCNXKB415	13,000	● ●	受注生産	ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加し、標準のJIS配列準拠のキーボードをJIS配列準拠 (テンキー付) に変更します。
Ⓖ ポインティング デバイス	⑰ マウス添付 (光学式)	FMCNMSK41	3,000	● ●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。
	⑱ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSL41	5,000	● ●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品) を添付します。
Ⓗ 通信	⑲ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLA16	11,000	● ●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.25/3.7GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
Ⓘ インターフェース	⑳ シリアルポート追加 *1	FMCNSRA3	2,000	● ●	本体と同期	本体背面部のインターフェースにシリアルポートを追加します。Core™ i5/i3プロセッサー搭載モデルのみ選択可能。
	㉑ シリアルポート追加 *1	FMCNSR45	2,000	● ●	本体と同期	本体背面部のインターフェースにシリアルポートを追加します。Celeron® プロセッサー搭載モデルのみ選択可能。
Ⓛ バッテリー / ACアダプタ	㉒ ACアダプタ変更 標準→ECO Sleep対応	FMCNXACA1	3,600	● ●	本体と同期	標準アダプタ変更 標準→ECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
	㉓ バッテリーバッテリ変更 標準→大容量 & ACアダプタ変更 標準→ECO Sleep対応	FMCNXBAA1	8,200	● ●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更し、標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
	㉔ バッテリーバッテリ変更 標準→大容量	FMCNXBPA15	4,600	● ●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。Core™ i5/i3プロセッサー搭載モデルのみ選択可能。
	㉕ バッテリーバッテリ変更 標準→大容量	FMCNXBPA16	4,600	● ●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。Celeron® プロセッサー搭載モデルのみ選択可能。
Ⓜ アプリケーション	㉖ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉘ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
Ⓛ リカバリディスク	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A16	3,000	● ●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMになります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1 *2	FMCNRD3A17	3,000	● ●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はDVD-ROMになります。 [注] 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(購入/回収費含む) [注] 購入/回収時の時間設定はできません。
Ⓜ 梱包箱	㉛ リターナブル集合梱包 *1	FMCNRS41	1,000	● ●	本体と同期	輸送方法を通常のダンボール箱での運送から、専用の通り箱「リターナブル集合梱包」を使用し5台/1梱包でお客様へ納品し、後日回収する方法へ変更します。 [注] 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(購入/回収費含む) [注] 購入/回収時の時間設定はできません。
Ⓝ 保証拡張	㉜ 保証拡張 (3年間)バージョン保証+1年目翌営業日訪問修理 *1	FMCNSUP02	2,800	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) +1年目翌営業日訪問修理&3年間バージョン保証に拡張します。 保証拡張 (3年間)バージョン保証+1年目翌営業日訪問修理 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk®パック Lite (3年間)バージョン保証+1年目翌営業日訪問修理 *1	FMCNSU504	18,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) +1年目翌営業日訪問修理&3年間バージョン保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk®パック Lite (4年間)バージョン保証+1年目翌営業日訪問修理 *1	FMCNSU505	26,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) +4年間バージョン保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®パック Lite (5年間)バージョン保証+1年目翌営業日訪問修理 *1	FMCNSU506	34,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) +5年間バージョン保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®パック Lite (3年間)引取修理 *1	FMCNSU511	25,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) +3年間引取修理&3年間バージョン保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®パック Lite (4年間)引取修理 *1	FMCNSU512	40,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) +4年間引取修理&4年間バージョン保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®パック Lite (5年間)引取修理 *1	FMCNSU513	60,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) +5年間引取修理&5年間バージョン保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®パック Lite (3年間)引取修理 *1	FMCNSUH01	16,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) +3年間引取修理&3年間バージョン保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®パック Lite (4年間)引取修理 *1	FMCNSUH02	23,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) +4年間引取修理&4年間バージョン保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®パック Lite (5年間)引取修理 *1	FMCNSUH03	30,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) +5年間引取修理&5年間バージョン保証に拡張します。 SupportDesk®パック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
Ⓓ カスタムメイド プラス	㉛ Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	FMVNCP100	4,500	● ×	本体と同期	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 Professional (32bit) から Windows® 7 Enterprise (32bit) のアップグレードを行います。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意がないため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セッターアップ用のリカバリーメディアはHDD内に格納されています。リカバリーメディアとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A3

LIFEBOOK A561/D


CLEARSURE対応モデル

A4ワイドスタンダード(15.6型ワイド)
2スピンドル筐体
CPUカスタムメイド対応



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒓	⒔	⒕	⒖	⒗	⒙	⒚	⒛	⒛
						メモリ	HDD	光学ドライブ (固定式) ^{*2}	セキュリティ/ キーボード	ポインティング デバイス	通信	バッテリー/ ACアダプタ	アプリ ケーション	リカバリ ディスク	梱包箱	保証拡張	CLEARSURE 利用期間 ^{*8}	カスタム メイド プラス							
FMVNA5NER	202,700	2011.10/下	Windows®7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	15.6型 HD																				
FMVNA5NMR	202,700		Windows®7 Professional (64bit) SP1適用済み																						
FMVNA5CER	197,700		Windows®7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i3-2330M (2.20GHz) [注]		2GB (2GB×1)	暗号化機能付 HDD 250GB	—	-/86キー	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準 バッテリー & 標準 ACアダプタ	—	—	標準	1年引取 修理	1年	—							
FMVNA5CMR	197,700		Windows®7 Professional (64bit) SP1適用済み																						
FMVNA5SER	171,700		Windows®7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Celeron® B710 (1.60GHz)																					
FMVNA5SMR	171,700		Windows®7 Professional (64bit) SP1適用済み																						

A561/D CLEARSURE対応モデル の
カスタムメイド

【Core™ i5 の場合】

①	Core™ i5-2540M (2.60GHz)	+41,000円
---	--------------------------	----------

【Celeron® の場合】

②	Celeron® B800 (1.50GHz)	+7,000円
---	-------------------------	---------

Ⓐ	③ 4GB (2GB×2) *1	⑥ 質量化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB	⑦ DVD-ROM	⑨ セキュリティ チップ *3	⑩ フラットポイント + マウス (光学式)	⑪ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	⑫ 大容量 バッテリー & 標準AC アダプタ	⑬ Office Personal 2010	⑭ リカバリ ディスク ドライブ + リバーナブル 集合替包 \$5 *6 *7	⑮ 保証拡張 ⑯ CLEARSURE 利用期間変更 3年	⑰ Windows®7 Enterprise アップグレードサービス *9		
Ⓑ	+20,000円	+35,000円	+5,000円	+1,000円	+3,000円	+11,000円	+4,600円	+22,000円	+3,000円	+1,000円	+2,800円	+17,000円	+4,500円
Ⓒ	④ 4GB (4GB×1) *1	⑤ スーパーマルチ	⑩ 指紋センサー	⑪ フラットポイント + 小型マウス (レーザー)	⑫ 標準バッテリー & ACアダプタ	⑬ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	⑭ Office Home & Business 2010	⑮ リカバリ ディスク ドライブ + リバーナブル 集合替包 \$5 *6 *7	⑯ 保証拡張 ⑰ CLEARSURE 利用期間変更 4年	⑱ SupportDeskパック Lite	⑲ その他のカ スタムメイ ドプラスの 詳細につい ては、P41 をご覧くだ さい。		
Ⓓ	+30,000円	+13,500円	+10,000円	+5,000円	+13,000円	+3,600円	+39,000円	+3,000円	+1,000円	+18,000円	+21,000円	+17,000円	+4,500円
Ⓔ													
Ⓕ													
Ⓖ													
Ⓗ													
Ⓘ													
⒑													
⒒													
⒓													
⒔													
⒕													
⒖													
⒗													
⒙													
⒚													
⒛													
⒛													

*1 : 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2 : 出荷後に内蔵光学ドライブの追加／変更はできませんのでご注意ください。
*3 : 他メニューとの同時選択が可能。
*4 : DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
*5 : 1梱包箱で5台の収納となります。
*6 : 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む)
*7 : 搬入/回収時の時間指定はできません。
*8 : 標準利用期間／カスタムメイドメニュー以外にもCLEARSUREの利用期間を延長するオプションサービスを別途ご購入いただけます。詳細は次ページの「CLEARSUREサービス更新」をご覧ください。
*9 : Windows®7 Professional (32bit版) 搭載モデルのみ選択可能です。
[注] インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出しか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

Ⓐ	② SupportDeskパック Lite	③ CLEARSURE 利用期間変更 4年
Ⓑ	+18,000円	+21,000円
Ⓒ	④ SupportDeskパック Lite	⑤ その他のカ スタムメイ ドプラスの 詳細につい ては、P41 をご覧くだ さい。
Ⓓ	+26,000円	+25,000円
Ⓔ		
Ⓕ		
Ⓖ		
Ⓗ		
Ⓘ		
⒑		
⒒		
⒓		
⒔		
⒕		
⒖		
⒗		
⒙		
⒚		
⒛		
⒛		

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Windows 7 Professional 32bit 64bit	提供時期	備考
Ⓐ CPU	① CPU変更Core™ i5-2520M (2.50GHz) → Core™ i5-2540M (2.60GHz) *1	FMCNXP1A30	41,000	● ●	本体と同期	標準のインテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz) のCPUをインテル® Core™ i5-2540M (2.60GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® B710 (1.60GHz) → Celeron® B800 (1.50GHz) *1	FMCNXP2A6	7,000	● ●	本体と同期	標準のインテル® Celeron® B710 (1.60GHz) のCPUをインテル® Celeron® B800 (1.50GHz) に変更します。
Ⓑ メモリ	③ メモリ変更2GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E18	20,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	④ メモリ変更2GB→4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7E4	30,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (4GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。 64bit版OSの場合、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	⑤ メモリ変更2GB→8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6E12	60,000	×	●	本体と同期
Ⓒ HDD	⑥ HDD変更暗号化機能付250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4A8	35,000	● ●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD250GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
Ⓓ 光学ドライブ (固定式)	⑦ 内蔵DVD-ROM ドライブユニット追加 *1	FMCNDVA14	5,000	● ●	本体と同期	内蔵DVD-ROM ドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速) ※ [注] ビデオCDおよび音楽トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生するとき音声がでません。
	⑧ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCNSMA14	13,500	● ●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速) ※ [注] ビデオCDおよび音楽トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生するとき音声がでません。 ※ Windows® XP標準版アサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
Ⓔ セキュリティ / キーボード	⑨ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCE1	1,000	● ●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
	⑩ 指紋センサー追加 *1	FMCNFS16	10,000	● ●	本体と同期	ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。
	⑪ キーボード変更JIS配列準拠→JIS配列準拠(テンキー付) *1	FMCNXKBA14	3,000	● ●	受注生産	標準のJIS配列準拠のキーボードをJIS配列準拠(テンキー付)に変更します。
	⑫ キーボード変更JIS配列準拠→JIS配列準拠(テンキー付) & 指紋センサー追加 *1	FMCNXKBA15	13,000	● ●	受注生産	ポイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加し、標準のJIS配列準拠のキーボードをJIS配列準拠(テンキー付)に変更します。
Ⓕ ポイントイング デバイス	⑬ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	● ●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M030同等品)を添付します。
	⑭ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	● ●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M050同等品)を添付します。
Ⓖ 通信	⑮ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLA17	11,000	● ●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。 ※ 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれないかもしれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.25/3.6GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれないかもしれません。
Ⓗ バッテリー / ACアダプタ	⑯ バッテリパック変更 標準→大容量	FMCNXBPA15	4,600	● ●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	⑰ ACアダプタ変更 標準 → ECO Sleep対応	FMCNXAC1	3,600	● ●	本体と同期	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
	⑱ バッテリパック変更 標準→大容量& ACアダプタ変更 標準 → ECO Sleep対応	FMCNXBAA1	8,200	● ●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更し、標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
Ⓘ アプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
Ⓙ リカバリディスク	㉑ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
	㉒ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCNRD3A16	3,000	● ●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD3A17	3,000	● ●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
Ⓚ 梱包箱	㉔ リターナブル集合梱包 *1	FMCNRSA1	1,000	● ●	本体と同期	輸送方法を通常のダンボール箱での運送から、専用の通り箱「リターナブル集合梱包」を使用し5台/1梱包でお客様へ納品し、後日回収する方法に変更します。 ※ [注] 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む) ※ [注] 搬入/回収時の時間設定はできません。
Ⓛ 保証拡張	㉕ 保証拡張 (3年間)バージョン保証+1年目翌営業日訪問修理 *1	FMCNSUP02	2,800	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理3年間バージョン保証に拡張します。 ※ 保証拡張 (3年間)バージョン保証+1年目翌営業日訪問修理規定期の書面を同梱。
	㉖ SupportDesk/バック Lite (3年間)翌営業日訪問修理 *1	FMCNSUS04	18,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理3年間バージョン保証に拡張します。 ※ SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定期の書面を同梱。
	㉗ SupportDesk/バック Lite (4年間)翌営業日訪問修理 *1	FMCNSUS05	26,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理4年間バージョン保証に拡張します。 ※ SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定期の書面を同梱。
	㉘ SupportDesk/バック Lite (5年間)翌営業日訪問修理 *1	FMCNSU506	34,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理5年間バージョン保証に拡張します。 ※ SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定期の書面を同梱。
	㉙ SupportDesk/バック Lite (3年間)当日訪問修理 *1	FMCNSU11	25,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理3年間バージョン保証に拡張します。 ※ SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定期の書面を同梱。
	㉚ SupportDesk/バック Lite (4年間)当日訪問修理 *1	FMCNSU12	40,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理4年間バージョン保証に拡張します。 ※ SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定期の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (5年間)当日訪問修理 *1	FMCNSU13	60,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理5年間バージョン保証に拡張します。 ※ SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定期の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (3年間)引取修理 *1	FMCNSUH01	16,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理3年間バージョン保証に拡張します。 ※ SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定期の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (4年間)引取修理 *1	FMCNSUH02	23,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理4年間バージョン保証に拡張します。 ※ SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定期の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (5年間)引取修理 *1	FMCNSUH03	30,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理5年間バージョン保証に拡張します。 ※ SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定期の書面を同梱。
Ⓜ CLEARSURE 利用期間	㉟ CLEARSURE利用期間変更1年→3年	FMCNXSA03	17,000	● ●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㉟ CLEARSURE利用期間変更1年→4年	FMCNXSA04	21,000	● ●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㉟ CLEARSURE利用期間変更1年→5年	FMCNXSA05	25,000	● ●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
Ⓝ カスタムメイド プラス	㉟ Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	FMVNCP100	4,500	● ×	本体と同期	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 Professional (32bit) からWindows® 7 Enterprise (32bit) のアップグレードを行います。
CLEARSURE サービス更新 (オプション)	CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	12,000	● ●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、1ポイント。 ※ : サービス期間1年を1ポイントとして換算し、CLEARSURE対応モデルに対してサービス期間の延長が行えます。
	CLEARSUREサービス更新10	FMV-NSA02	120,000	● ●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。 ※ : サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。
	CLEARSUREサービス更新100	FMV-NSA03	1,200,000	● ●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、100ポイント。 ※ : サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意がないため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セッティング用のリカバリーメディアとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworl.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 LIFEBOOK S751/C

14.0型ワイドモバイル
2スピンドル1ペイ筐体
モバイルマルチペイ




各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 [■] 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	カスタム メイド プラス
					液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (モバイルマルチペイ)	セキュリティ	通信	ポイント デバイス	バッテリー	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張	
FMVNGS4NM	219,000	済	Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	14.0型 HD	2GB (2GB×1)	160GB	ウェイト セイバー	セキュリティ ボタン & スマートカード スロット	LAN (1000BASE-T)	フラット ポイント	標準	—	—	1年引取 修理	—
FMVNGS4RM	186,000			インテル® Celeron® B810 (1.60GHz)												

S751/Cのカスタムメイド



Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒓	⒔	⒕	⒖	⒗	⒘	カスタムメイドプラスの詳 細について は、P41 をご 覧ください。
① 14.0型HD & マイク追加 +2,500 円	③ 4GB (2GB×2) +20,000 円	⑥ 250GB +8,000 円	⑨ DVD-ROM +5,000 円	⑪ セキュリティ チップ *1 +1,000 円	⑬ 802.11n/a/q 無線LAN追加 +15,000 円	⑯ フラットポイント +マウス (光学式) +3,000 円	⑰ 大容量 バッテリー +1,000 円	⑲ Office Personal 2010 +22,000 円	⑳ リカバリデータ ディスク ドライバーズ ドライバーズ マスク追加 +3,000 円	㉑ 保証拡張 (3年間)(※) +1年引取修理 +2,800 円	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	
② 14.0型HD & Webカメラ/ マイク追加 +5,000 円	④ 4GB (4GB×1) +30,000 円	⑦ 320GB +20,000 円	⑩ スーパー マルチ +13,500 円	⑫ スマート センサー +10,000 円	⑮ 802.11n/g 無線LAN追加 +11,000 円	⑯ フラットポイント +小型マウス (レーザー) +5,000 円	⑰	⑲ Office Home & Business 2010 +39,000 円	⑳ リカバリデータディスク +ライバーズ ディスク+Win7 ディスク*2 +3,000 円	㉑ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理) +18,000 円	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	
⑤ 8GB (4GB×2) +60,000 円	⑧ 160GB (7,200rpm) +2,000 円							⑲ Office Professional 2010 +68,000 円	⑳ 添付されるリカ バリデータディスク +ライバーズ ディスク+Win7 ディスク*2 +6,000 円	㉑ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) +26,000 円	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	
								⑲ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) +25,000 円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗		
								⑲ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) +40,000 円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗		
								⑲ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) +60,000 円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗		
								⑲ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理) +16,000 円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗		
								⑲ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) +23,000 円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗		
								⑲ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) +30,000 円	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗		

* 1：他メニューとの同時選択が可能。

* 2：DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に
書き出すぐ、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Windows 7 Professional (64bit)	提供時期	備考
Ⓐ 液晶	① マイク追加 *1	FMCNMP51	2,500	●	本体と同期	マイクを追加します。
	② Webカメラマイク追加 *1	FMCNCMS1	5,000	●	本体と同期	Webカメラとマイクを追加します。
Ⓑ メモリ	③ メモリ変更2GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5E17	20,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (4GB×1) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	④ メモリ変更2GB→4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7E3	30,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
Ⓒ HDD	⑥ HDD変更160GB→250GB *1	FMCNXD6S4	8,000	●	2011.10/下	標準の160GB HDDを250GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5S12	20,000	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更160GB→160GB (7,200rpm) *1	FMCNXD4S2	2,000	●	本体と同期	標準の160GB (回転数：5400rpm) HDDを160GB (回転数：7200rpm) HDDに変更します。(シリアルATA)
Ⓓ 光学ドライブ (モバイルマルチペイ)	⑨ 内蔵DVD-ROM ドライブユニット追加	FMCNDV8	5,000	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大64倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大4倍速、DVD-RAM：読み出最大8倍速) [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生するとき音声がません。
	⑩ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSME8	13,500	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大64倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大4倍速、DVD-RAM：読み出最大8倍速) ※：読み出最大4倍速、CD-R：書き込み最大6倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD+RW：書き換最大8倍速、DVD-RW：書き換最大6倍速、DVD-R：書き換最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書き換最大4倍速、DVD+RW：書き換最大8倍速、DVD-RAM※：書き換最大5倍速、書き換バッファアンダーランエラー防止機能付。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生するとき音声がません。
Ⓔ セキュリティ	⑪ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSC1	1,000	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
	⑫ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS13	10,000	●	本体と同期	ボイントティングデバイスに指紋センサー(ストライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。
Ⓕ 通信	⑬ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLS19	15,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.25/3.5GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑭ 802.11n/g無線LAN追加 *1	FMCNWLS20	11,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。
Ⓖ ポイントティング デバイス	⑮ マウス添付(光学式)	FMCNMSK1	3,000	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMW-M0307同等品)を添付します。
	⑯ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSL1	5,000	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMW-M0502同等品)を添付します。
Ⓗ バッテリー	⑰ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPS1	1,000	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	⑱ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
Ⓘ アプリケーション	⑲ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
Ⓛ リカバリディスク	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCNRD653	3,000	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉒ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD654	3,000	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はDVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとなります。
Ⓜ 保証拡張	㉓ 保証拡張 (3年間/バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU504	18,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDeskパック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU505	26,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDeskパック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU506	34,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDeskパック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSU511	25,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSU512	40,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSU513	60,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリーメージはHDD内に格納されています。リカバリーメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Windows 7 Professional 32bit 64bit	提供時期	備考
Ⓐメモリ	① メモリ変更2GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5S14	20,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600) 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
	② メモリ変更2GB→4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7S3	30,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (4GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600) 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
	③ メモリ変更2GB→8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6S5	60,000	×	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。 64bit版OS専用モデルのみ選択可能。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
ⒷHDD	④ HDD変更250GB→320GB *1	FMCNXD5S13	8,000	● ●	本体と同期	標準の250GB HDDを320GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑤ HDD変更250GB→500GB *1	FMCNXD7S8	20,000	● ●	本体と同期	標準の250GB HDDを500GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑥ HDD変更250GB→暗号化機能付250GB *1	FMCNXD54S1	10,000	● ●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付HDD250GBに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4S9	45,000	● ●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
Ⓒ光学ドライブ (モバイルマルチペイ)	⑧ 内蔵DVD-ROM ドライブユニット追加	FMCNDV513	14,000	● ●	本体と同期	内蔵DVD-ROM ドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速) ※DVD-RWは書換最大8倍速、DVD+R DLは書換最大10倍速、DVD-Rは書換最大8倍速、DVD-R DL (2層)は書換最大10倍速、DVD+RWは書換最大8倍速、DVD+R DL (2層)は書換最大8倍速、DVD-R DL (2層)は書換最大4倍速、DVD+RWは書換最大6倍速、DVD+R DL (2層)は書換最大8倍速、DVD-R DL (2層)は書換最大4倍速、DVD-RWは書換最大8倍速、DVD-RAM※は書換最大8倍速。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 ※：ビデオCDおよび音声トラックがMPGEオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると言葉がでません。
	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMS16	17,000	● ●	本体と同期	内蔵スーパー・マルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書換最大4倍速、DVD+RW：書換最大6倍速、DVD+R DL (2層)：書換最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書換最大4倍速、DVD-RW：書換最大8倍速、DVD-RAM※：書換最大8倍速、書換時バッファンターフォーク防止機能付)。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 ※：ビデオCDおよび音声トラックがMPGEオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると言葉がでません。
	⑩ モバイルプロジェクターユニット追加	FMCNPJS1	67,000	● ●	本体と同期	内蔵モバイルプロジェクターユニットを追加します。ドライバ添付。 ※：モバイルプロジェクターユニット用ドライバをインストールするため、内蔵または外部接続の光学ドライブ、またはインターネット接続環境が必要です。また、Windows Vista® Businessでの動作時は非対応です。
Ⓓセキュリティ	⑪ 指紋センサー追加 *1	FMCNF5S12	10,000	● ●	本体と同期	ポイントティングカード方式に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。他のセキュリティカラムメイドと同時選択不可。
	⑫ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCS12	10,000	● ●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFeliCaポートを同時選択する場合は「指紋センサー & FeliCaポート追加」を選択ください。他のセキュリティカラムメイドと同時選択不可。スマートカードとFeliCaポートは同時使用不可。
	⑬ 指紋センサー & FeliCaポート追加 *1	FMCNFSCS12	20,000	● ●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「FeliCa」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポイントティングカード方式に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。FeliCaカードは添付されません。他のセキュリティカラムメイドと同時選択不可。スマートカードとFeliCaポートは同時使用不可。
	⑭ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAS3	8,000	● ●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。カスマツメイドで他のセキュリティを追加できません。スマートカードリーダー/ライターはカスマツメイドでカード搭載時は選択できません。
	⑮ 指紋センサー & スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNFSM55	18,000	● ●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。カスマツメイドで他のセキュリティを追加できません。スマートカードリーダー/ライターはカスマツメイドでPCカード搭載時は選択できません。
Ⓔポイントティングデバイス	⑯ マウス添付(光学式)	FMCNMSK1	3,000	● ●	本体と同期	本体と同期
Ⓕインターフェース	⑰ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	● ●	本体と同期	本体と同期
Ⓖ通信	⑱ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPSC4	1,000	● ●	受注生産	受注生産
HACアダプタ	⑲ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLS21	11,000	● ●	本体と同期	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
①アプリケーション	⑳ ACアダプタ変更 標準 → ECO Sleep対応	FMCNXACS1	3,600	● ●	本体と同期	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
②リカバリディスク	㉑ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
㉒ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。	
㉓ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。	
㉔ SupportDesk/パック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1 *2	FMCNRD3S9	3,000	● ●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。	
㉕ SupportDesk/パック Lite (WinDVDディスク追加) *1 *2	FMCNRD3S10	3,000	● ●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。	
㉖ SupportDesk/パック Lite (ポートリプリント添付)	FMCNPR54	7,000	● ●	本体と同期	ポートリプリント添付をします。FMV-NPR54と同等品。	
㉗ 保証拡張 (3年間バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。	
㉘ SupportDesk/パック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU504	18,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。	
㉙ SupportDesk/パック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU505	26,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。	
㉚ SupportDesk/パック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSU506	34,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。	
㉛ SupportDesk/パック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSU511	25,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。	
㉜ SupportDesk/パック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSU512	40,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。	
㉝ SupportDesk/パック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSU513	60,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。	
㉞ SupportDesk/パック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。	
㉟ SupportDesk/パック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。	
㉟ SupportDesk/パック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	● ●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。	

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更が不可能なままメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP7の「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional 32bit	64bit		
Ⓐメモリ	① メモリ変更2GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5514	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	② メモリ変更2GB→4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM753	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (4GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	③ メモリ変更2GB→8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM655	60,000	×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
ⒷHDD	④ HDD変更暗号化機能付250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF45A	35,000	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD250GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
Ⓒ光学ドライブ (モバイルマルチペイ)	⑤ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCNDVS13	14,000	●	●	本体と同期	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-R: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速) [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると言葉がでません。
	⑥ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMS16	17,000	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速) [注]ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると言葉がでません。
	⑦ モバイルプロジェクターユニット追加	FMCNPJS1	67,000	●	●	本体と同期	内蔵モバイルプロジェクターユニットを追加します。ドライバー添付。 [注]モバイルプロジェクターユニット用ドライバーをインストールするために、内蔵または外部接続の光学ドライブ、またはインターネット接続環境が必要です。また、Windows Vista® Businessでの動作時は非対応です。
Ⓓセキュリティ	⑧ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS12	10,000	●	●	本体と同期	ボイントティングデバイス部に指紋センサー(スマート方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。他のセキュリティカスタムメイドと同時に選択不可。
	⑨ Felicaポート追加 *1	FMCNFCS12	10,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFelicaポートを同時に選択する場合は「指紋センサー & Felicaポート追加」を選択してください。他のセキュリティカスタムメイドと同時に選択不可。スマートカードとFelicaポートは同時に使用不可。
	⑩ 指紋センサー & Felicaポート追加 *1	FMCNFSCS12	20,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ボイントティングデバイス部に指紋センサー(スマート方式)を追加します。スクロールボタンが無くなります。Felicaカードは添付されません。他のセキュリティカスタムメイドと同時に選択不可。スマートカードとFelicaポートは同時に使用不可。
	⑪ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAS3	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティ搭載時は選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
	⑫ 指紋センサー &スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNFSMS5	18,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティ搭載時は選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
Ⓔポイントイング デバイス	⑬ マウス添付(光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑭ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
Ⓕインターフェース	⑮ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPSC4	1,000	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。
Ⓖ通信	⑯ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLS22	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外でご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれない場合があります。
HACアダプタ	⑰ ACアダプタ変更 標準 → EC Sleep対応	FMCNXACS1	3,600	●	●	本体と同期	標準添付のACアダプタをEC Sleep対応ACアダプタに変更します。
①アプリケーション	⑱ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP157	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
④リカバリディスク	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 *1*2	FMCNRD3S9	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉒ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD3S10	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
⑤オプション品添付	㉓ ポートリリケータ添付	FMCNPR54	7,000	●	●	本体と同期	ポートリリケータを添付します。FMV-NPR2Bと同等品。
⑥保証拡張	㉔ 保証拡張 (3年間/バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張 (3年間/バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) *1
	㉕ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU504	18,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1
	㉖ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU505	26,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1
	㉗ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU506	34,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1
	㉘ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSU511	25,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年間引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1
	㉙ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSU512	40,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1
	㉚ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSU513	60,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1
	㉛ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1
	㉜ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1
	㉝ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1
M CLEARURE 利用期間	㉞ CLEARURE利用期間変更1年→3年	FMCNXSA03	17,000	●	●	本体と同期	CLEARUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。
	㉟ CLEARURE利用期間変更1年→4年	FMCNXSA04	21,000	●	●	本体と同期	CLEARUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。
	㉟ CLEARURE利用期間変更1年→5年	FMCNXSA05	25,000	●	●	本体と同期	CLEARUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。
CLEARUREサービス 更新 (オプション)	CLEARUREサービス更新	FMV-NSA01	12,000	●	●	済	CLEARUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、1ポイント。 ※：サービス期間1年を1ポイントとして換算し、CLEARURE対応モデルに対してサービス期間の延長が行えます。
	CLEARUREサービス更新10	FMV-NSA02	120,000	●	●	済	CLEARUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。 ※：サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。
	CLEARUREサービス更新100	FMV-NSA03	1,200,000	●	●	済	CLEARUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、100ポイント。 ※：サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。

注) 前ページにて別途注記がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体には搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリーメディアはHDD内に格納されています。リカバリーメディアとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional 32bit	64bit		
Ⓐ 液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXCP3	500	●	●	本体と同期	天板カラーを標準のシステムブラックメタリックからシステムシルバーに変更します。
Ⓑ メモリ	② メモリ変更2GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5P10	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
Ⓒ HDD	③ メモリ変更2GB→4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7P6	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(4GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。
	④ メモリ変更2GB→8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6P5	60,000	×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB(4GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。
Ⓓ 光学ドライブ (モバイルマルチペイ)	⑤ HDD変更250GB→320GB *1	FMCNXD5P5	8,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDDを320GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑥ HDD変更250GB→500GB *1	FMCNXD7P2	20,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDDを500GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更250GB→暗号化機能付250GB *1	FMCNXDS4P1	10,000	●	●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付HDD250GBに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更250GB→暗号化機能付フラッシュメモリ ディスク128GB *1	FMCNXDF4P3	45,000	●	●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
Ⓔ セキュリティ	⑨ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMP3	17,000	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：書き込み最大24倍速、CD-RW：書き込み最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大8倍速、DVD-RW：書き込み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き込み最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+RAM：書き込み最大8倍速、CD-R：書き込み最大24倍速、CD-RW：書き換最大10倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き込み最大8倍速、DVD-RW：書き換最大6倍速、DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+RW：書き換最大8倍速、DVD+RAM：書き換最大5倍速、書込時バッファアンダーラン防止機能付)。 ※：Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生する事は出来ません。
	⑩ モバイルプロジェクターユニット追加	FMCNPJP1	67,000	●	●	本体と同期	内蔵モバイルプロジェクターユニットを追加します。ドライバー添付。 [注] モバイルプロジェクターユニット用ドライバーをインストールするために、内蔵または外部接続の光学ドライブ、またはインターネット接続環境が必要です。また、Windows Vista® Businessでの動作時は非対応です。
Ⓕ 通信	⑪ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSP1	10,000	●	●	本体と同期	ポイントティングデバイス部に指紋センサー（スライド方式）を追加します。他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。
	⑫ Felicaポート追加 *1	FMCNCFP1	10,000	●	●	受注生産	非接触型カード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFelicaポートを同時に選択する場合は「指紋センサー & Felicaポート追加」を選択してください。他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。スマートカードとFelicaポートは同時使用不可。
	⑬ 指紋センサー & Felicaポート追加 *1	FMCNFSCP1	20,000	●	●	受注生産	非接触型カード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ポイントティングデバイス部に指紋センサー（スライド方式）を追加します。Felicaカードは添付されません。他のセキュリティカスタムメイドと同時に選択不可。スマートカードとFelicaポートは同時使用不可。
	⑭ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAP1	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター（ExpressCardスロットに内蔵）と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。スマートメイドで他のセキュリティカスタムメイドと同時に選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
	⑮ 指紋センサー & スマートカードリーダー/ライター 追加 *1	FMCNF SMP1	18,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター（ExpressCardスロットに内蔵）と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準拠) を追加します。スマートメイドで他のセキュリティカスタムメイドと同時に選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
	⑯ モデム追加V.92 *1	FMCNMDP2	2,000	●	●	本体と同期	最大56kbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加します。 [注] 右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
	⑰ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLP3	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャネル：W52/W53/W56)) を追加搭載します。重量が10g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑱ 802.11n/a/g無線LAN & モデム追加 *1	FMCNWLMP2	13,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャネル：W52/W53/W56)) と最大56kbpsのFAXモデム (V.92対応) を追加搭載します。重量が10g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。 [注] 右側面のUSBポートをモデムコネクタに変更します。
Ⓖ ポイントティング デバイス	⑲ マウス添付 (光学式)	FMCNMSK1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。
	⑳ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品) を添付します。
Ⓗ インターフェース	㉑ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPCP10	1,000	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターと同時に選択不可。
	㉒ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPCP11	1,000	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターと同時に選択不可。Core™ i3搭載モデルのみ選択可能。
	㉓ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPCP12	1,000	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターと同時に選択不可。Celeron® 搭載モデルのみ選択可能。
Ⓘ バッテリー/ ACアダプタ	㉔ バッテリーバックアップ 標準→大容量	FMCNXBPP5	3,400	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーへ変更します。
	㉕ ACアダプタ変更 標準 → ECO Sleep対応	FMCNXACP1	3,600	●	●	本体と同期	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
	㉖ バッテリーバックアップ 標準→大容量& ACアダプタ変更 標準 → ECO Sleep対応	FMCNXBAP1	7,000	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーへ変更し、標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
Ⓙ アプリケーション	㉗ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	㉘ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	㉙ Microsoft® Office Professional 2010 追加	FMCNAP157	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
Ⓚ リカバリディスク	㉚ リカバリデータディスク+ドライブアーズディスク 追加 *1*2	FMCNRD3P17	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライブアーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライブアーズディスク +WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD3P18	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライブアーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他のDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
Ⓛ オプション品添付	㉜ ポートリリケータ添付	FMCNPRP1	8,000	●	●	本体と同期	ポートリリケータを添付します。FMV-NPR30と同等品。
	㉝ 保証延長 (3年間バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問 修理) *1	FMCNSUP02	2,800	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理＆3年間バーツ保証に拡張します。 保証延長 (3年間バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 標準の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskバッック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04	18,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理＆3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (翌営業日訪問修理) 標準の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05	26,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理＆4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (翌営業日訪問修理) 標準の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06	34,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理＆5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (翌営業日訪問修理) 標準の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskバッック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS11	25,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理＆3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (引取修理) 標準の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS12	40,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理＆4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (引取修理) 標準の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS13	60,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理＆5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (引取修理) 標準の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理＆3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (引取修理) 標準の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理＆4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (引取修理) 標準の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理＆5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッック Lite (引取修理) 標準の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出售はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリシューは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリーメージはHDD内に格納されています。リカバリーメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

A6 LIFEBOOK P771/D


HIGH-SPEED対応無線WANモデル



12.1型ワイドコンパクトスリム
2スピンドル1ベイ筐体
モバイルマルチベイ

各変更／追加メニュー①～⑩の型名・価格等詳細につきましては
「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

P771/D HIGH-SPEED対応無線WANモデル のカスタムメイド



- * 1 : 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- * 2 : PC本体に同梱されておりますが、実装はされておりません。また、Windows Vista® Businessでの動作時は非対応です。
- * 3 : 出荷後にはPCカードスロットへの変更是できませんのでご注意ください。
- * 4 : スマートカードリーダー／ライターとの同時選択はできません。
- * 5 : スーパーバーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
- * 6 : ポートリフレイカをご使用時はポートリフレイカに添付のACアダプタをご使用ください。

トライバースティスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Windows 7 Professional 32bit 64bit	提供時期	備考
Ⓐメモリ	① メモリ変更2GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5P10	20,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 32bit版OSの場合、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	② メモリ変更2GB→4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7P6	30,000	● ●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (4GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	③ メモリ変更2GB→8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6P5	60,000	×	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
ⒷHDD	④ HDD変更250GB→320GB *1	FMCNXD5P5	8,000	● ●	本体と同期	標準の250GB HDDを320GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑤ HDD変更250GB→500GB *1	FMCNXD7P2	20,000	● ●	本体と同期	標準の250GB HDDを500GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑥ HDD変更250GB→暗号化機能付250GB *1	FMCNXDS4P1	10,000	● ●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付HDD250GBに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑦ HDD変更250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4P3	45,000	● ●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA)
Ⓒ光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	⑧ 内蔵スマートマルチドライブユニット追加	FMCNSMP3	17,000	● ●	本体と同期	内蔵スマートマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書き込み最大8倍速、DVD+RW DL (2層)：書き込み最大8倍速、DVD-RAM：書き込み最大10倍速、DVD-RW：書き込み最大10倍速、DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+RW：書き込み最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD+RW DL (2層)：書き込み最大4倍速) ※：読み出最大5倍速。(CD-R：書き込み最大4倍速、CD-RW：書き込み最大10倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き込み最大8倍速、DVD-RW：書き込み最大10倍速、DVD+R：書き込み最大8倍速、DVD+RW：書き込み最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD+RW DL (2層)：書き込み最大4倍速) ※：書き込みXP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生するとき声がでません。
	⑨ モバイルプロジェクターユニット追加	FMCNPJP1	67,000	● ●	本体と同期	内蔵スマートマルチプロジェクターユニットを追加します。ドライバー添付。 [注] モバイルプロジェクターユニット用ドライバーをインストールするためには、内蔵または外部接続の光学ドライブ、またはインターネット接続環境が必要です。また、Windows Vista® Businessでの動作時は非対応です。
Ⓓセキュリティ	⑩ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSP1	10,000	● ●	本体と同期	ボタンティングデバイス部に指紋センサー(スマート方式)を追加します。カスタムメイドでのセキュリティを選択時に選択できません。
	⑪ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCP1	10,000	● ●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。Felicaカードは添付されません。カスタムメイドでのセキュリティを選択時に選択できません。
	⑫ 指紋センサー & FeliCaポート追加 *1	FMCNFSCP1	20,000	● ●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ボタンティングデバイス部に指紋センサー(スマート方式)を追加します。Felicaカードは添付されません。カスタムメイドでのセキュリティを選択時に選択できません。
	⑬ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAP1	8,000	● ●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドでのセキュリティを選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
	⑭ 指紋センサー &スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNF SMP1	18,000	● ●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加し、ボタンティングデバイス部に指紋センサー(スマート方式)を追加します。カスタムメイドでのセキュリティを選択時に選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時は選択できません。
Ⓔ通信	⑮ 無線WAN変更HSPA→LTE	FMCNXWWP1	16,000	● ●	本体と同期	標準の無線WAN (HSPA) を無線WAN (LTE) へ変更します。 (注) Windows® XP Professionalでの動作時は非対応です。
Ⓕポインティングデバイス	⑯ マウス添付 (光学式)	FMCNMSK1	3,000	● ●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。
Ⓖインターフェース	⑰ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE1	5,000	● ●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品) を添付します。
Ⓗバッテリー/ACアダプタ	⑱ PCカードスロット変更 *1	FMCNXPCP16	1,000	● ●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。
Ⓘアプリケーション	⑲ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPP5	3,400	● ●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	⑳ ACアダプタ変更 標準→ECO Sleep対応	FMCNXACP1	3,600	● ●	本体と同期	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
	㉑ バッテリーパック変更 標準→大容量&ACアダプタ変更 標準→ECO Sleep対応	FMCNXBAP1	7,000	● ●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更し、標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
⓪リカバリディスク	㉒ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP156	39,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
⓫オプション品添付	㉔ Microsoft® Office Professional 2010 追加	FMCNAP157	68,000	● ●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 *1*2	FMCNRD3P17	3,000	● ●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
⓬保証拡張	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD3P18	3,000	● ●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はDVD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーバルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉗ ポートリプリケータ添付	FMCNPRP1	8,000	● ●	本体と同期	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR30同等品。
	㉘ SupportDeskバック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDeskバック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDeskバック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	● ●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6

LIFEBOOK P771/D


CLEARSURE対応モデル

12.1型ワイドコンパクトストリム
2スピンドル1ペイ筐体
モバイルマルチペイ

1280
×
800各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 [■] 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒓	⒔	⒕	⒖	⒘	カスタム メイド プラス
FMVNP5NER	293,000	2011.10下	Windows® 7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	12.1型 WXGA	メモリ 2GB (2GB×1)	HDD 暗号化機能付 HDD 250GB	光学ドライブ (モバイル マルチペイ)	セキュリティ	通信	ポイント デバイス	インターネット フェース*3	バッテリー/ ACアダプタ	アプリ ケーション	リカバリ ディスク	オプション 品添付	保証拡張	CLEARSURE 利用期間*7			
FMVNP5NMR	293,000		Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み																		
FMVNP5CER	288,000		Windows® 7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i3-2330M (2.20GHz) [注]				ウェイ特 セイバー	CLEARSURE & セキュリティ アップ & セキュリティ ボタン	LAN (100BASE-T)	フラット ポイント スロット	Express Card スロット	標準 バッテリー & 標準 ACアダプタ	—	—	—	1年引取 修理	1年	—		
FMVNP5CMR	288,000		Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み																		
FMVNP5YER	248,000		Windows® 7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Celeron® 857																	
FMVNP5YMR	248,000		Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み																		

P771/D [CLEARSURE対応モデル] の
カスタムメイド

Ⓐ 天板カラー 変更 (シルバー)	Ⓑ 4GB (2GB×2) *1	Ⓒ 諸号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB	Ⓓ スーパー ^④ マルチ ドライブ	Ⓔ 指紋 センサー	Ⓕ LAN (100BASE-T) + 802.11n/a/g 無線LAN	Ⓖ フラットポイント スロット	Ⓗ リカバリ ディスク + ドライバーズ ディスク	Ⓘ ポート リブリケータ *6	⒑ 保証拡張 3年(1ヶ月保証) +1年(定期保証) 以降販売日 まで	⒒ CLEARSURE 利用期間変更 3年
[Core™ i5 の場合] + 500円	+ 20,000円	+ 35,000円	+ 17,000円	+ 10,000円	+ 11,000円	+ 3,000円	[Core™ i5 の場合] + 3,400円	+ 22,000円	+ 8,000円	+ 2,800円 + 17,000円
③ 4GB (4GB×1) *1	⑦ モバイル プロジェクター *2	⑨ FelCa ポート	⑩ フラットポイント スロット + 小型マウス (レーザー)	⑪ 指紋センサー & FelCa ポート	⑫ PCカード スロット 変更 *4	⑬ 指紋センサー & スマートカード リーダー/ ライター	⑭ Office Personal 2010	⑮ SupportDesk Lite (3年賃貸取扱 以降販売日 まで)	⑯ SupportDesk Lite (4年賃貸取扱 以降販売日 まで)	⑰ SupportDesk Lite (5年賃貸取扱 以降販売日 まで)
+ 30,000円	+ 67,000円	+ 10,000円	+ 5,000円	+ 1,000円	+ 3,600円	+ 39,000円	+ 7,000円	+ 68,000円	+ 3,000円	+ 26,000円 + 25,000円
【64bit版OS 搭載モデル のみ】 ④ 8GB (4GB×2)	⑩ スマートカード リーダー/ ライター	⑫ 指紋センサー& スマートカード リーダー/ ライター	⑬ PCカード スロット 変更 *4	⑭ PCカード スロット 変更 *4	⑮ PCカード スロット 変更 *4	⑯ SupportDesk Lite (4年賃貸取扱 以降販売日 まで)	⑰ SupportDesk Lite (5年賃貸取扱 以降販売日 まで)	⑱ SupportDesk Lite (6年賃貸取扱 以降販売日 まで)	⑲ SupportDesk Lite (7年賃貸取扱 以降販売日 まで)	⑳ SupportDesk Lite (8年賃貸取扱 以降販売日 まで)
+ 60,000円	+ 8,000円	+ 18,000円	+ 1,000円	+ 1,000円	+ 1,000円	+ 18,000円	+ 18,000円	+ 25,000円	+ 40,000円	+ 60,000円
【Core™ i3 の場合】										
【celeron® の場合】										
⑪ PCカード スロット 変更 *4	⑫ 指紋センサー & スマートカード リーダー/ ライター	⑬ PCカード スロット 変更 *4	⑭ PCカード スロット 変更 *4	⑮ PCカード スロット 変更 *4	⑯ SupportDesk Lite (5年賃貸取扱 以降販売日 まで)	⑰ SupportDesk Lite (6年賃貸取扱 以降販売日 まで)	⑱ SupportDesk Lite (7年賃貸取扱 以降販売日 まで)	⑲ SupportDesk Lite (8年賃貸取扱 以降販売日 まで)	⑳ SupportDesk Lite (9年賃貸取扱 以降販売日 まで)	㉑ SupportDesk Lite (10年賃貸取扱 以降販売日 まで)
+ 1,000円	+ 1,000円	+ 1,000円	+ 1,000円	+ 1,000円	+ 1,000円	+ 1,000円	+ 1,000円	+ 1,000円	+ 1,000円	+ 1,000円

*1 : 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*2 : PC本体に同梱されておりますが、実装はされておりません。また、Windows Vista® Businessでの動作時は非対応です。
*3 : 出荷後はPCカードスロットへの変更はできませんのでご注意ください。
*4 : スマートカードドライバーとの同時選択はできません。
*5 : スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
*6 : ポートリブリケータご使用時はポートリブリケータに添付のACアダプタをご使用ください。
*7 : 標準利用期間／カスタムメイドメニュー以外にもCLEARSUREの利用期間を延長するオプションサービスを別途ご購入いただけます。詳細は次ページの「CLEARSUREサービス更新」をご覧ください。
[注] インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出しか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考		
				Windows 7 Professional					
				32bit	64bit				
Ⓐ 液晶／天板	① 天板カラー変更 黒→シルバー *1	FMCNXCP3	500	●	●	本体と同期	天板カラーを標準のシステムブラックマトリックからシステムシルバーに変更します。		
Ⓑ メモリ	② メモリ変更2GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5P10	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 32bitOSの場合には、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)		
	③ メモリ変更2GB→4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7P6	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (4GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 32bitOSの場合には、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)		
Ⓒ HDD	④ メモリ変更2GB→8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6P5	60,000	×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。		
Ⓓ 光学ドライブ (モバイルマルチペイ)	⑤ HDD変更暗号化機能付250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4P4	35,000	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付HDD250GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。		
	⑥ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMP3	17,000	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出力最大24倍速、CD-RW：読み出力最大24倍速、DVD-ROM：読み出力最大8倍速、DVD-R：読み出力最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出力最大8倍速、DVD-RW：読み出力最大8倍速、DVD-RW DL (2層)：読み出力最大8倍速、DVD-RAM)：読み出力最大5倍速、CD-R：書き込み最大24倍速、CD-RW：書き換最大10倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書き換最大6倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、DVD-RW：書き換最大8倍速、DVD-RAM)：書き換最大5倍速、書き込みバッファアンダーラインエラー防止機能付。 ※：Windows XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 【注】ビデオCDおよび音声トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生するとき音声がません。		
	⑦ モバイルプロジェクターユニット追加	FMCNPJP1	67,000	●	●	本体と同期	内蔵モバイルプロジェクターユニットを追加します。ドライバー添付。 【注】モバイルプロジェクターユニット用ドライバーをインストールするために、内蔵または外部接続の光学ドライブ、またはインターネット接続環境が必要です。また、Windows Vista® Businessでの動作時は非対応です。		
Ⓔ セキュリティ	⑧ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSP1	10,000	●	●	本体と同期	ボタンイングザイズ部に指紋センサー（スライド方式）を追加します。他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。		
	⑨ FeliCaポート追加 *1	FMCNFCP1	10,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。カードは添付されません。指紋センサーとFelicaポートを選択する場合は「指紋センサー & Felicaポート追加」を選択してください。他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。スマートカードとFelicaポートは同時使用不可。		
	⑩ 指紋センサー & Felicaポート追加 *1	FMCNFSCP1	20,000	●	●	受注生産	非接触型ICカード技術方式「Felica」に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵し、ボタンイングザイズ部に指紋センサー（スライド方式）を追加します。Felicaカードは添付されません。他のセキュリティカスタムメイドと同時選択不可。スマートカードとFelicaポートは同時使用不可。		
	⑪ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAP1	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター（ExpressCardスロットに内蔵）と、スマートカード一枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時に選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時を選択できません。		
	⑫ 指紋センサー &スマートカードリーダー/ライター追加 *1	FMCNF SMP1	18,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター（ExpressCardスロットに内蔵）と、スマートカード一枚 (ISO/IEC7816準拠)を追加します。カスタムメイドで他のセキュリティを選択時に選択できません。スマートカードリーダー/ライターはカスタムメイドでPCカード搭載時を選択できません。		
Ⓕ 通信	⑬ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLP4	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャネル : W52/W53/W56)) を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の規定により屋外ではご使用になれません。		
Ⓖ ポインティングデバイス	⑭ マウス添付 (光学式)	FMCNMSK1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス（スクロール機能付、FMV-M030同等品）を添付します。		
Ⓗ インターフェース	⑮ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSL1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス（スクロール機能付、FMV-M0502同等品）を添付します。		
	⑯ PCカードスロット変更 *1	FMCNXCP13	1,000	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターと同時選択不可。Core™ i5搭載モデルのみ選択可能。		
	⑰ PCカードスロット変更 *1	FMCNXCP14	1,000	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターと同時選択不可。		
Ⓘ アプリケーション	⑱ PCカードスロット変更 *1	FMCNXCP15	1,000	●	●	受注生産	標準のExpressCard/54スロットをPCカードスロットへ変更します。スマートカードリーダー/ライターと同時選択不可。		
	⑲ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPP5	3,400	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。		
	⑳ ACアダプタ変更 標準→ ECO Sleep対応	FMCNXACP1	3,600	●	●	本体と同期	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。		
Ⓙ リカバリディスク	㉑ バッテリーパック変更 標準→大容量&ACアダプタ変更 標準→ ECO Sleep対応	FMCNXBAP1	7,000	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更し、標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。		
	㉒ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。		
	㉓ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。		
Ⓛ オプション品添付	㉔ Microsoft® Office Professional 2010 追加	FMCNAP157	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。		
	㉕ リカバリデータディスク+ドライブアーズディスク 追加 *1*2	FMCNRD3P17	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライブアーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。		
	㉖ リカバリデータディスク+ドライブアーズディスク +WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD3P18	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライブアーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。		
Ⓜ 保証拡張	㉗ ポートリリリケータ添付	FMCNPRP1	8,000	●	●	本体と同期	ポートリリリケータを添付します。FMV-NPR30と同等品。		
Ⓝ CLEARSURE 利用期間	㉘ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張(3年間バーツ保証)1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。		
	㉙ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。		
	㉚ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05	26,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。		
	㉛ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06	34,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。		
	㉜ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS11	25,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理)規定の書面を同梱。		
	㉝ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS12	40,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理)規定の書面を同梱。		
	㉞ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS13	60,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理)規定の書面を同梱。		
	㉟ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。		
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。		
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。		
㉟ CLEARSURE 利用期間	㉟ CLEARSURE利用期間変更1年→3年	FMCNXSA03	17,000	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。		
	㉟ CLEARSURE利用期間変更1年→4年	FMCNXSA04	21,000	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。		
	㉟ CLEARSURE利用期間変更1年→5年	FMCNXSA05	25,000	●	●	本体と同期	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。		
㉟ CLEARSUREサービス更新 (オプション)	CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	12,000	●	●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、1ポイント。 ※：サービス期間1年を1ポイントとして換算し、CLEARSURE対応モデルに対してサービス期間の延長が行えます。		
	CLEARSUREサービス更新10	FMV-NSA02	120,000	●	●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。 ※：サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。		
	CLEARSUREサービス更新100	FMV-NSA03	1,200,000	●	●	済	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、100ポイント。 ※：サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。		

注) 前ページにて別途注記がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリーメディアはHDD内に格納されています。リカバリーメディア・リカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。



A7 LIFEBOOK P701/C

12.1型ワイドコンパクトスリム
1スピンドル筐体



各変更／追加メニュー①～⑨の型名／価格等詳細につきましては
「**変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

P701/Cのカスタムメイド



*1：他メニューとの同時選択が可能

*2: ポートトリップリケータで使用時はポートトリップリケータに添付のACアダプタをご使用ください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に
書き出しか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Windows 7 Professional (64bit)	提供時期	備考
Ⓐ 液晶	① Webカメラ *1	FMCNCP1	2,500	●	本体と同期	Webカメラを追加します。
Ⓑ メモリ	② メモリ変更2GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5P9	20,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	③ メモリ変更2GB→4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7P5	30,000	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (4GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
Ⓒ HDD	⑤ HDD変更160GB→250GB *1	FMCNXD6P4	8,000	●	2011.10/下	標準の160GB HDDを250GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑥ HDD変更160GB→320GB *1	FMCNXD5P4	20,000	●	本体と同期	標準の160GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
Ⓓ セキュリティ	⑦ HDD変更160GB→160GB (7,200rpm) *1	FMCNXD4P4	2,000	●	本体と同期	標準の160GB (回転数：5400rpm) HDDを160GB (回転数：7200rpm) HDDに変更します。(シリアルATA)
	⑧ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCP1	1,000	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
	⑨ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSP2	10,000	●	本体と同期	バイオメトリックチップ部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。
Ⓔ 通信	⑩ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLP5	15,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)) を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外でご使用になれば、日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑪ 802.11n/g無線LAN追加 *1	FMCNWLP6	11,000	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b/g準拠) を追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外でご使用になれば、日本以外でご使用になると罰せられることがあります。
Ⓕ ポインティングデバイス	⑫ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	3,000	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。
Ⓖ バッテリー	⑬ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSL1	5,000	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品) を添付します。
Ⓗ アプリケーション	⑭ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXPBPP4	2,200	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
Ⓘ リカバリディスク	⑮ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
	⑰ Microsoft® Office Professional 2010 追加	FMCNAP157	68,000	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
⒁ 外付オプション	⑱ リカバリデータディスク+トライバーディスク追加 *1*2	FMCNRD6P3	3,000	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。
⒂ 保証拡張	⑲ ポートリリケータ添付	FMCNPRP1	8,000	●	本体と同期	ポートリリケータを添付します。FMV-NPR30と同等品。
	⑳ 保証拡張 (3年間バース保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バース保証に拡張します。 保証拡張 (3年間バース保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉑ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU04	18,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) 以降訪問修理&3年間バース保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉒ SupportDeskパック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU05	26,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) 以降訪問修理&4年間バース保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉓ SupportDeskパック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU06	34,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) 以降訪問修理&5年間バース保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDeskパック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSU11	25,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間バース保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSU12	40,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間バース保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSU13	60,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間バース保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDeskパック Lite (3年簡引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年簡引取修理&3年間バース保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDeskパック Lite (4年簡引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年簡引取修理&4年間バース保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDeskパック Lite (5年簡引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年簡引取修理&5年間バース保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体をご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考		
				Windows 7 Professional					
				32bit	64bit				
Ⓐメモリ	① メモリ変更2GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5L5	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)		
	② メモリ変更2GB→4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7L3	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (4GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)		
	③ メモリ変更2GB→8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6L2	60,000	×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)		
ⒷHDD	④ HDD変更250GB→320GB *1	FMCNXD5L4	8,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)		
	⑤ HDD変更250GB→500GB *1	FMCNXD7L1	20,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDDを500GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)		
	⑥ HDD変更250GB →暗号化機能付250GB *1	FMCNXDS4L1	10,000	●	●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付HDD250GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)		
Ⓒ光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSML4	17,000	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、 CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み最大8倍速、 DVD-RW：読み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+RW：読み最大10倍速、 DVD+R DL (2層)：読み最大10倍速、DVD+RW：読み最大10倍速、DVD-RAM：読み最大8倍速、 DVD+R DL (2層)：書き最大8倍速、DVD+RW：書き最大6倍速、DVD+R：書き最大8倍速、 DVD+RW：書き最大6倍速、DVD-RAM※：書き最大5倍速、書き時バッファアンダーラン(エラー防止機能付)、FMVNSM12と同等。 ※：Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオ(Dビおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がません。		
Ⓓ通信	⑧ 802.11n/a/g無線LAN追加 *1	FMCNWLL6	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/ W52/W53)を追加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。		
Ⓔポイントティング デバイス	⑨ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKT1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。		
ⒻACアダプタ	⑩ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLT1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0502同等品) を添付します。		
Ⓖアプリケーション	⑪ ACアダプタ変更 標準 → ECO Sleep対応	FMCNXACL1	3,600	●	●	本体と同期	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。		
Ⓗリカバリディスク	⑫ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP161	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。		
Ⓘ保証拡張	⑬ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP162	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。		
Ⓙ	⑭ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP163	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。		
⑰	⑮ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCNRD3L4	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。		
⑱	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD3L5	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他のDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。		
⑲	⑰ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02P	2,800	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。		
⑳	⑲ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU04P	18,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。		
㉑	⑳ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU05P	26,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。		
㉒	㉑ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSU06P	34,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。		
㉓	㉒ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSU11P	25,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。		
㉔	㉓ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSU12P	40,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。		
㉕	㉔ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSU13P	60,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。		
㉖	㉕ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01P	16,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。		
㉗	㉖ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02P	23,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。		
㉘	㉗ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03P	30,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。		

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプションのご利用が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セッティング用のリカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A9 LIFEBOOK T731/D

12.1型ワイドコンバーチブル
2スピンドル1ベイ筐体
LCDカスタムメイド対応
モバイルマルチベイ




各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 [■] 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	⒓	⒔	カスタム メイド プラス
					液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (モバイル マルチベイ)	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	バッテリー/ ACアダプタ	アブリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張			
FMVNT5N2E	271,000	2011.10/下	Windows® 7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	12.1型 WXGA	2GB (2GB×1)	250GB	ウエイト セイバー	指紋センサー & セキュリティ ボタン	LAN	フラット ポイント	標準 バッテリー & 標準 ACアダプタ	—	—	1年引取 修理	—		
FMVNT5N2M	271,000		Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み															

T731/Dのカスタムメイド



Ⓐ ① 12.1型 WXGA & Webカメラ追加 +2,500円	Ⓐ Ⓐ ④ 4GB (2GB×2) * 1 +20,000円	Ⓐ Ⓐ ⑦ 320GB +17,000円	Ⓐ Ⓐ ⑬ スーパー マルチ +1,000円	Ⓐ Ⓐ ⑯ セキュリティチップ * 2 +1,000円	Ⓐ Ⓐ ⑰ LAN (100BASE-T) +Bluetooth +1,000円	Ⓐ Ⓐ ㉑ フラットポイント +マウス (光学式) +5,000円	Ⓐ Ⓐ ㉓ 大容量バッテリー & 標準 ACアダプタ +3,000円	Ⓐ Ⓐ ㉔ Office Personal 2010 +1,000円	Ⓐ Ⓐ ㉕ リカバリディスク +ドライバーズディスク +3,000円	Ⓐ Ⓐ ㉖ 保証拡張 (3年延長保証)+ 1年間営業窓口降 訪問修理 +22,000円	Ⓐ Ⓐ ㉗ カスタムメイドプラスの詳細につ いては、P41 をご覧ください。 +2,000円
Ⓑ ② 12.1型 広視野角 WXGA & Webカメラ追加 * 2 +22,000円	Ⓑ ⑤ 4GB (4GB×1) * 1 +30,000円	Ⓑ ⑥ 500GB +20,000円	Ⓑ ⑭ スマートカードリーダー/ライター * 2 +8,000円	Ⓑ ⑮ LAN (100BASE-T) +802.11n/g 無線LAN +Bluetooth +8,000円	Ⓑ Ⓑ ⑯ フラットポイント +パッテリー & 小型マウス (レザーバー) ECO Sleep対応 ACアダプタ +11,000円	Ⓑ Ⓑ ㉑ 標準 LAN +マウス (光学式) +5,000円	Ⓑ Ⓑ ㉓ Office Home & Business 2010 +3,000円	Ⓑ Ⓑ ㉔ リカバリディスク +ドライバーズディスク +3,000円	Ⓑ Ⓑ ㉖ SupportDeskパック Lite (3年間営業窓口降 訪問修理) +18,000円	Ⓑ Ⓑ ㉗ SupportDeskパック Lite (4年間営業窓口降 訪問修理) +34,000円	
Ⓒ ③ 12.1型 広視野角 WXGA & Webカメラ追加 * 2 +24,500円	Ⓒ ④ 暗号化機能付 HDD 250GB [64bit版 OS搭載] モデルのみ +10,000円	Ⓒ ⑤ 8GB (4GB×2) 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク 128GB +60,000円	Ⓒ ⑥ 160GB (7,200rpm) +2,000円	Ⓒ ⑦ 320GB (7,200rpm) +10,000円	Ⓒ ⑮ LAN (100BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +15,000円	Ⓒ ⑯ LAN (100BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN (vPro対応) +Bluetooth * 3 +16,000円	Ⓒ ⑰ LAN (100BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN (vPro対応) +Bluetooth * 3 +20,000円	Ⓒ ⑱ 大容量バッテリー & Office Professional 2010 +68,000円	Ⓒ ⑲ リカバリディスク +ドライバーズディスク +68,000円	Ⓒ ⑳ SupportDeskパック Lite (5年間営業窓口降 訪問修理) +25,000円	
Ⓓ ⑧ 8GB (4GB×2) 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク 128GB +60,000円	Ⓓ ⑨ 160GB (7,200rpm) +2,000円	Ⓓ ⑩ 320GB (7,200rpm) +10,000円	Ⓓ ⑪ 160GB (7,200rpm) +2,000円	Ⓓ ⑫ 320GB (7,200rpm) +10,000円	Ⓓ ⑮ LAN (100BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +15,000円	Ⓓ ⑯ LAN (100BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN (vPro対応) +Bluetooth * 3 +16,000円	Ⓓ ⑰ LAN (100BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN (vPro対応) +Bluetooth * 3 +20,000円	Ⓓ ⑱ 大容量バッテリー & Office Professional 2010 +68,000円	Ⓓ ⑲ リカバリディスク +ドライバーズディスク +68,000円	Ⓓ ⑳ SupportDeskパック Lite (5年間営業窓口降 訪問修理) +25,000円	
Ⓔ ⑬ セキュリティチップ * 2 +1,000円	Ⓔ ⑭ スマートカードリーダー/ライター * 2 +8,000円	Ⓔ ⑮ LAN (100BASE-T) +802.11n/g 無線LAN +Bluetooth +8,000円	Ⓔ ⑯ フラットポイント +パッテリー & 小型マウス (レザーバー) ECO Sleep対応 ACアダプタ +11,000円	Ⓔ ⑰ LAN (100BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN (vPro対応) +Bluetooth * 3 +15,000円	Ⓔ ⑱ LAN (100BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN (vPro対応) +Bluetooth * 3 +20,000円	Ⓔ ⑲ 大容量バッテリー & Office Professional 2010 +68,000円	Ⓔ ⑳ リカバリディスク +ドライバーズディスク +68,000円	Ⓔ ㉑ SupportDeskパック Lite (5年間営業窓口降 訪問修理) +25,000円	Ⓔ ㉒ SupportDeskパック Lite (4年間営業窓口降 訪問修理) +40,000円	Ⓔ ㉓ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) +60,000円	
Ⓕ ⑭ セキュリティチップ * 2 +1,000円	Ⓕ ⑮ LAN (100BASE-T) +802.11n/g 無線LAN +Bluetooth +8,000円	Ⓕ ⑯ フラットポイント +パッテリー & 小型マウス (レザーバー) ECO Sleep対応 ACアダプタ +11,000円	Ⓕ ⑰ LAN (100BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN (vPro対応) +Bluetooth * 3 +15,000円	Ⓕ ⑱ LAN (100BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN (vPro対応) +Bluetooth * 3 +20,000円	Ⓕ ⑲ 大容量バッテリー & Office Professional 2010 +68,000円	Ⓕ ⑳ リカバリディスク +ドライバーズディスク +68,000円	Ⓕ ㉑ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) +23,000円	Ⓕ ㉒ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) +30,000円	Ⓕ ㉓ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) +30,000円	Ⓕ ㉔ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) +30,000円	

* 1 : 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

* 2 : 同時選択が可能。

* 3 : セキュリティチップの選択が必須となります。

* 4 : スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考		
				Windows 7 Professional					
				32bit	64bit				
Ⓐ 液晶	① Webカメラ追加 *1	FMCNCAT1	2,500	●	●	本体と同期	Webカメラを追加します。		
	② LCD変更12.1型WXGA→12.1型広視野角WXGA *1	FMCNXL2T1	22,000	●	●	受注生産	標準12.1型WXGA(1280×800)の液晶ディスプレイを12.1型広視野角WXGA(1280×800)へ変更します。		
	③ LCD変更12.1型WXGA→12.1型広視野角WXGA & Webカメラ追加 *1	FMCNXL2T1	24,500	●	●	受注生産	標準12.1型WXGA(1280×800)の液晶ディスプレイを12.1型広視野角WXGA(1280×800)へ変更し、Webカメラを追加します。		
Ⓑ メモリ	④ メモリ変更2GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM5T8	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)		
	⑤ メモリ変更2GB→4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7T1	30,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(4GB×1)に変更します。空きスロットは無くなります。 32bit版OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)		
	⑥ メモリ変更2GB→8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6T4	60,000	×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB(4GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 64bit版OS搭載モデルのみ選択可能。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)		
Ⓒ HDD	⑦ HDD変更250GB→320GB *1	FMCNXD5T7	8,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDDを320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)		
	⑧ HDD変更250GB→500GB *1	FMCNXD7T3	20,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDDを500GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)		
	⑨ HDD変更250GB→暗号化機能付250GB *1	FMCNXD5T1	10,000	●	●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付HDD250GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)		
	⑩ HDD変更250GB→フランクメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4T3	45,000	●	●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。		
	⑪ HDD変更250GB→160GB (7,200rpm) *1	FMCNXD4T5	2,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDD (回転数：5400rpm) を160GB (7200rpm) に変更します。(シリアルATA)		
	⑫ HDD変更250GB→320GB (7,200rpm) *1	FMCNXD5T8	10,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDD (回転数：5400rpm) を320GB (7200rpm) に変更します。(シリアルATA)		
Ⓓ 光学ドライブ (モバイルマルチベイ)	⑬ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSMT2	17,000	●	●	本体と同期	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。 CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、 CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大8倍速、 DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大8倍速、 DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+RAM※：読み出最大5倍速、CD-R：書き込み最大24倍速、 CD-RW：書き換最大10倍速、 DVD-R：書き込み最大倍速、DVD-R DL (2層)：書き込み最大4倍速、DVD-RW：書き換最大6倍速、DVD-R：書き込み最大8倍速、 DVD+R DL (2層)：書き込み最大8倍速、DVD+RW：書き換最大8倍速、DVD-RAM※：書き換最大5倍速、書き込み時「パッファンダムエラー防止機能付」。FMVNSM26と同等品。 ※：Windows® XP標準版でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPGE1/MPEG1オーディオマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生するとき音声がません。		
Ⓔ セキュリティ	⑭ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCT1	1,000	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。		
	⑮ スマートカードリーダー/ライター追加	FMCNSMAT2	8,000	●	●	本体と同期	スマートカードリーダー/ライター(ExpressCardスロットに内蔵)と、スマートカード1枚(ISO/IEC7816準拠)を追加します。		
Ⓕ 通信	⑯ Bluetooth追加 *1	FMCNBTT2	5,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANにBluetoothを追加搭載します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。		
	⑰ 802.11n/g無線LAN追加 *1	FMCNWLT5	11,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b/g準拠)を追加搭載します。重量が20g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。		
	⑱ 802.11n/g無線LAN & Bluetooth追加 *1	FMCNWBT3	16,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b/g準拠)とBluetoothを追加搭載します。重量が20g増加します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。		
	⑲ 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ Tekノロジー対応) 追加 *1	FMCNWLT4	15,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))を追加搭載します。インテル® vPro™ Tekノロジーに対応します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。カスタムメイドでセキュリティチップの選択が必須となります。		
	⑳ 802.11n/a/g無線LAN (インテル® vPro™ Tekノロジー対応) & Bluetooth追加 *1	FMCNWBT2	20,000	●	●	本体と同期	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))とBluetoothを追加搭載します。インテル® vPro™ Tekノロジーに対応します。 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。カスタムメイドでセキュリティチップの選択が必須となります。		
Ⓖ ポイントティング デバイス	㉑ マウス添付 (光学式)	FMCNSMSKT1	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。		
	㉒ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLT1	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。		
Ⓗ バッテリー/ ACアダプタ	㉓ バッテリーバッテリ変更 標準→大容量	FMCNBPBT4	1,000	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリに変更します。		
	㉔ ACアダプタ変更 標準→ECO Sleep対応	FMCNXACT1	3,600	●	●	本体と同期	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。		
	㉕ バッテリーバッケ変更 標準→大容量& ACアダプタ変更 標準→ECO Sleep対応	FMCNXBAT1	4,600	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーアダプタを大容量バッテリに変更し、標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。		
Ⓘ アプリケーション	㉖ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP161	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。		
	㉗ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMCNAP162	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。		
	㉘ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMCNAP163	68,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。		
Ⓛ リカバリディスク	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCNRD3T5	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。		
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 *1*2	FMCNRD3T6	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional (32/64bit) のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみ(CD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブでセキュリティチップの選択が必要となります)。		
Ⓛ 保証拡張	㉛ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUPO2P	2,800	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証延長 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。		
	㉜ SupportDeskバッケ Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04P	18,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッケ Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。		
	㉝ SupportDeskバッケ Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05P	26,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッケ Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。		
	㉞ SupportDeskバッケ Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06P	34,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッケ Lite (翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。		
	㉟ SupportDeskバッケ Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUS11P	25,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッケ Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。		
	㉟ SupportDeskバッケ Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUS12P	40,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッケ Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。		
	㉟ SupportDeskバッケ Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUS13P	60,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッケ Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。		
	㉟ SupportDeskバッケ Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01P	16,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッケ Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。		
	㉟ SupportDeskバッケ Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02P	23,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッケ Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。		
	㉟ SupportDeskバッケ Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03P	30,000	●	●	本体と同期	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskバッケ Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。		

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

また、カスタムメイドオプションの単独選択はできません。(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セッティング用のリカバリーメージはHDD内に格納されています。リカバリーメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。


マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A10 STYLISTIC Q550/C


HIGH-SPEED対応無線WANモデルあり

10.1型ワイドスレートPC
1スピンドル筐体



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	ペン	メモリ	通信		④ キーボード オプション*2	⑤ 外付け オプション*2	⑥ バッテリー	⑦ アプリ ケーション	⑧ 保証拡張	カスタム メイド プラス
								① フラッシュメモリ ディスク	② セキュリティ						
FMVNQ4LEU HIGH-SPEED対応 無線WANモデル (ペン&指入力対応)	133,800	済	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	インテル® Atom™ Z670 (1.50GHz)	10.1型 WXGA <静電容量方式+ 電磁誘導方式>	あり *1	2GB (オンボード)	暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク 30GB	802.11n/a/g 無線LAN + Bluetooth + 無線WAN HIGH-SPEED 対応FOMA 対応(HSPA)	なし	標準	—	1年引取 修理	—	
FMVNQ4LE (ペン&指入力対応)	107,800		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み												
FMVNQ4LF (ペン&指入力対応)	99,800		Windows® 7 Home Premium (32bit版) SP1適用済み												
FMVNQ4KE (指入力対応)	97,800		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み												
FMVNQ4KF (指入力対応)	89,800		Windows® 7 Home Premium (32bit版) SP1適用済み												

Q550/C HIGH-SPEED対応無線WANモデルあり
のカスタムメイド

① 暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク 62GB	② セキュリティ チップ 追加	③ ワイヤレス キーボード (Bluetooth)	④ クレードル	⑤ 専用ケース	⑥ 大容量 バッテリー	⑦ Office Personal 2010	⑧ SupportDeskパック Lite	⑨ 保証拡張 (3年間バーコード+ 1年間密着書込日以降 訪問修理) *3	⑩ SupportDeskパック Lite (5年間密着書込日以降 訪問修理) *3	カスタムメイドプラスの 詳細について は、P41 をご 覧ください。
+24,000円	+1,000円	+17,000円	+10,000円	+5,000円	+2,200円	+22,000円	+26,000円	+2,800円	+18,000円	
⑪ SupportDeskパック Lite (4年間密着書込日以降 訪問修理) *3	⑫ SupportDeskパック Lite (5年間密着書込日以降 訪問修理) *3	⑬ SupportDeskパック Lite (3年間密着書込日以降 訪問修理) *3	⑭ SupportDeskパック Lite (4年間密着書込日以降 訪問修理) *3	⑮ SupportDeskパック Lite (5年間密着書込日以降 訪問修理) *3	⑯ SupportDeskパック Lite (3年間密着書込日以降 取扱修理) *3	⑰ SupportDeskパック Lite (4年間密着書込日以降 取扱修理) *3	⑱ SupportDeskパック Lite (5年間密着書込日以降 取扱修理) *3	+34,000円	+25,000円	
⑭ SupportDeskパック Lite (4年間密着書込日以降 訪問修理) *3	⑮ SupportDeskパック Lite (5年間密着書込日以降 訪問修理) *3	⑯ SupportDeskパック Lite (3年間密着書込日以降 取扱修理) *3	⑰ SupportDeskパック Lite (4年間密着書込日以降 取扱修理) *3	⑱ SupportDeskパック Lite (5年間密着書込日以降 取扱修理) *3	+40,000円	+60,000円	+16,000円	+23,000円	+16,000円	
⑲ SupportDeskパック Lite (4年間密着書込日以降 取扱修理) *3	⑳ SupportDeskパック Lite (5年間密着書込日以降 取扱修理) *3	㉑ SupportDeskパック Lite (3年間密着書込日以降 取扱修理) *3	㉒ SupportDeskパック Lite (4年間密着書込日以降 取扱修理) *3	㉓ SupportDeskパック Lite (5年間密着書込日以降 取扱修理) *3	+30,000円	+30,000円	+30,000円	+30,000円	+30,000円	

*1：ペンをご使用する際、本体はペンを収納する構造にはなっておりませんので、ご注意ください。

なお、カスタムメイドにて専用ケースを選択した場合は、ケースにペンを収納することが可能です。

*2：複数項目の同時選択が可能です。

*3：HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択できません。

ドライバーズディスクは標準添付されます。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考
				Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Home Premium (32bit)		
Ⓐフラッシュメモリディスク	① 暗号化機能付フラッシュメモリディスク30GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク62GB *1	FMCNXDF3Q1	24,000	●	●	受注生産	標準の暗号化機能付フラッシュメモリディスク30GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク62GBに変更します。 (シリアルATA)
Ⓑセキュリティ	② セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCQ1	1,000	●	●	本体と同期	セキュリティチップを追加します。
Ⓒキーボード	③ ワイヤレスキーボード(Bluetooth)	FMCNKBQ1	17,000	●	●	本体と同期	ワイヤレスキーボード(Bluetooth)を追加します。PC本体に同梱はされません。
Ⓓ外付オプション	④ クレードル	FMCNDSDQ1	10,000	●	●	本体と同期	クレードルを添付します。
	⑤ 専用ケース	FMCNCSCQ1	5,000	●	●	本体と同期	Q550/C専用ケースを添付します。
Ⓔバッテリー	⑥ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCNXBPQ1	2,200	●	●	本体と同期	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	⑦ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMCNAP155	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。
Ⓕアプリケーション	⑧ Microsoft® Office Home & Business 2010 追加	FMCNAP156	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。
Ⓖ保証拡張	⑨ 保証拡張 (3年間バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUP02	2,800	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張(3年間)バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択不可。
	⑩ SupportDesk/パック Lite (3年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS04	18,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択不可。
	⑪ SupportDesk/パック Lite (4年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS05	26,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑫ SupportDesk/パック Lite (5年間翌営業日訪問修理) *1	FMCNSUS06	34,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択不可。
	⑬ SupportDesk/パック Lite (3年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS11	25,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。 HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択不可。
	⑭ SupportDesk/パック Lite (4年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS12	40,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。 HIGH-SPEED対応無線WANモデルは選択不可。
	⑮ SupportDesk/パック Lite (5年間当日訪問修理) *1	FMCNSUS13	60,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (3年間引取修理) *1	FMCNSUH01	16,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	⑰ SupportDesk/パック Lite (4年間引取修理) *1	FMCNSUH02	23,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDesk/パック Lite (5年間引取修理) *1	FMCNSUH03	30,000	●	●	本体と同期	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/パック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(外付オプションを除く)。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。


*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Home Premiumモデルの再セットアップ用のリカバリディスクは標準添付されております。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A11 CELSIUS H910




各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	⒒	カスタム メイド プラス
				CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (固定式) *3	グラフィックス カード	セキュリティ	ポインティング デバイス	通信	アプリ ケーション	リカバリ ディスク	カスタム メイド プラス
CLH91L1	486,000	済	Windows® 7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i7-2720QM vPro™ (2.20GHz)	17.3型 フルHD & マイク	4GB (2GB×2) メモリスロット:4	250GB	スーパー マルチ	NVIDIA Quadro® 3000M	セキュリティ チップ & スマートカード スロット & 指紋センサー	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	—	—	—
CLH91L2	486,000		Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ (2.50GHz)		4GB (2GB×2) メモリスロット:4									
CLH91J1	398,000		Windows® 7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ (2.50GHz)		2GB (2GB×1) メモリスロット:2									
CLH91J2	398,000		Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み												



H910 のカスタムメイド



Ⓐ	⑤ Webカメラ 追加 【標準Core™ i7 搭載モデル】 +3,500円	Ⓑ	⑥ 8GB (4GB×2) +40,000円	Ⓒ	⑦ 16GB (4GB×4) +120,000円	Ⓓ	⑧ 4GB (2GB×2) *1 +20,000円	Ⓔ	⑨ 8GB (4GB×2) *2 +60,000円	Ⓕ	⑩ 暗号化機能付 HDD320GB +22,000円	Ⓖ	⑪ 500GB +17,000円	Ⓗ	⑫ 256GB +148,000円	Ⓘ	⑬ 512GB +298,000円	⒑	⑭ Office Personal 2010 +3,000円	⒒	⑮ Office Home & Business 2010 +39,000円
①	インテル® Core™ i7-2760QM vPro™ プロセッサー (2.40GHz) +3,000円	②	インテル® Core™ i7-2860QM vPro™ (2.50GHz) +38,000円	③	インテル® Core™ i7-2960XM エクストリーム・エディション (2.70GHz) +207,000円	④	インテル® Core™ i7-2640M vPro™ (2.80GHz) +58,000円	⑤	【4スロット 64bit版OS 搭載モデルの 場合】 +3,500円	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭			
⑯	フラットポイント + USB光学式 マウス +5,000円	⑰	フラットポイント + USBレーザー式 マウス +4,000円	⑱	フラットポイント + USB3ボタン マウス +4,000円	⑲	⑳ Office Personal 2010 +3,000円	㉑ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉒ リカバリーディスク +ドライバードライバ (スーパーマウス用 Win7のディスク (Win7 Home Premium 32bit版/64bit版))	㉓ リカバリーディスク +ドライバードライバ (USB-eSATA用 (Win7 Home Premium 32bit版/64bit版))											
㉔ カスタムメイドでOfficeを選択した場合、 32bit版のOfficeがブレイ ンストールされてい ます。																					

*1 : 32bit版 OSの場合、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2 : 64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。

*3 : 出荷後に光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に
書き出しか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考		
				Windows 7 Professional					
				32bit	64bit				
Ⓐ CPU	① CPU変更 Core™ i7-2720QM→Core™ i7-2760QM *1	CLCXCPH9S	3,000	●	●	2011.10/下	標準のインテル® Core™ i7-2720QM vPro™ プロセッサー(2.20GHz)のCPUをインテル® Core™ i7-2760QM vPro™ プロセッサー(2.40GHz)に変更します。標準Core™ i7プロセッサー搭載モデルのみ選択可能。		
	② CPU変更 Core™ i7-2720QM→Core™ i7-2860QM *1	CLCXCPH9T	38,000	●	●	2011.10/下	標準のインテル® Core™ i7-2720QM vPro™ プロセッサー(2.20GHz)のCPUをインテル® Core™ i7-2860QM vPro™ プロセッサー(2.50GHz)に変更します。標準Core™ i7プロセッサー搭載モデルのみ選択可能。		
	③ CPU変更 Core™ i7-2720QM→Core™ i7-2960XM *1	CLCXCPH9U	207,000	●	●	2011.10/下	標準のインテル® Core™ i7-2720QM vPro™ プロセッサー(2.20GHz)のCPUをインテル® Core™ i7-2960XM vPro™ プロセッサー(2.50GHz)に変更します。標準Core™ i7プロセッサー搭載モデルのみ選択可能。		
	④ CPU変更 Core™ i5-2520M→Core™ i7-2640M *1	CLCXCPH9R	58,000	●	●	2011.10/下	標準のインテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー(2.50GHz)のCPUをインテル® Core™ i7-2640M vPro™ プロセッサー(2.80GHz)に変更します。標準Core™ i5プロセッサー搭載モデルのみ選択可能。		
Ⓑ 液晶	⑤ Webカメラ追加 *1	CLC-CMH91	3,500	●	●	本体と同期	Webカメラを追加します。		
Ⓒ メモリ	⑥ メモリ変更 4GB→8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLCXMH9AA	40,000	×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは2スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)		
	⑦ メモリ変更 4GB→16GB (4GB×4/DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLCXMH9BA	120,000	×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を16GB (4GB×4) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)		
	⑧ メモリ変更 2GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLCXMH72A	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。Windows7 Professional (32bit) の場合、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)		
	⑨ メモリ変更 2GB→8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLCXMH73A	60,000	×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-10600) 2スロット搭載モデルのみ選択可能。		
Ⓓ HDD	⑩ HDD変更 250GB→暗号化機能付320GB (5400rpm) *1	CLCxDH72S	22,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDDを暗号化機能付320GB HDDに変更します。(シリアルATA) 回転数：5400rpm		
	⑪ HDD変更 250GB→500GB (7200rpm) *1	CLCxDH73	17,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDDを500GB HDD (回転数：7200rpm) に変更します。(シリアルATA)		
	⑫ HDD変更 250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB *1	CLCxDH71F	148,000	●	●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GBに変更します。(シリアルATA)		
	⑬ HDD変更 250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GB *1	CLCxDH73F	298,000	●	●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GBに変更します。(シリアルATA)		
Ⓔ 光学ドライブ (固定式)	⑭ 光ドライブ変更 内蔵Blu-rayドライブユニット *1	CLCXRH9	24,500	●	●	本体と同期	標準の内蔵スーパーマルチ ドライブユニットを内蔵Blu-rayドライブユニットへ変更します。		
Ⓕ グラフィックスカード	⑮ グラフィックス変更 NVIDIA Quadro® 3000M→NVIDIA Quadro® 4000M *1	CLCXGCH5	80,000	●	●	本体と同期	標準のNVIDIA Quadro® 3000MをNVIDIA Quadro® 4000Mに変更します。		
Ⓖ ポイントティング デバイス	⑯ USB光学式マウス追加	CLC-FUM	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学マウスを添付します。		
	⑰ USBレーザー式マウス追加	CLC-FUL	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式マウスを添付します。		
	⑱ USB3ポタントマウス (光学式) 追加	CLC-FUT	4,000	●	●	本体と同期	USB接続の3ボタンマウス (光学式) を添付します。		
Ⓗ 通信	⑲ Bluetooth追加 *1	CLC-BTH91	3,000	●	●	本体と同期	Bluetoothを追加します。		
Ⓘ アプリケーション	⑳ Microsoft® Office Personal 2010追加	CLC-AP108M	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。		
	㉑ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	CLC-AP109M	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。		
	㉒ リカバリディスク								
㉓ リカバリディスク	㉔ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク (スーパーマルチ用) 追加 (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) *1*2	CLC-RD1H91	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチ ドライブ搭載時のみ選択可能です。		
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク (Blu-ray用) 追加 (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) *1*2	CLC-RD1H92	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。Blu-ray ドライブ搭載時のみ選択可能です。		

注) 前ページにて別途注記がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A12 CELSIUS H710




各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	グラフィックス カード	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	⒑	カスタム メイド プラス
				CPU	液晶	メモリ	HDD	モバイル マルチペイ	セキュリティ	ポインティング デバイス	通信	アプリ ケーション	リカバリ ディスク	カスタム メイド プラス	
CLH71J1	298,000	済	Windows® 7 Professional (32bit) SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M vPro™ (2.50GHz)	15.6型 HD+ & マイク	2GB (2GB×1)	250GB	なし	NVIDIA Quadro® 1000M	セキュリティ チップ & スマートカード スロット	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN	—	—	—
CLH71J2	298,000		Windows® 7 Professional (64bit) SP1適用済み												



H710 のカスタムメイド



①	④	⑥	⑨	⑬
インテル® Core™ i7- 2640M vPro™ (2.80GHz)	15.6型フル HD &マイク	4GB (2GB×2) * 2	暗号化機能付 HDD500GB	スーパー マルチ
+58,000 円	+12,000 円	+20,000 円	+22,000 円	+13,500 円

②	⑤	⑦	⑩	⑭
インテル® Core™ i7- 2760QM vPro™ (2.40GHz)	Webカメラ 追加 * 1	8GB (4GB×2) * 3	500GB	Blu-ray
+68,000 円	+3,500 円	+60,000 円	+17,000 円	+38,000 円

③	⑥	⑪
インテル® Core™ i7- 2860QM vPro™ (2.50GHz)	16GB (8GB×2) * 3	暗号化機能付 ノブリッシュ メモリディスク 256GB
+106,000 円	+558,000 円	+148,000 円

⑫
暗号化機能付 ノブリッシュ メモリディスク 512GB

+298,000 円

⑯	⑰	⑲	㉑	㉒
指紋 センサー 追加	フラットポイント + USB光学式 マウス	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth	Office Personal 2010	リカバリデータディスク +ドライバーディスク+ WinDVDディスク (ドライバーディスク選択 Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) *

+10,000 円

㉓	㉔
Office Home & Business 2010	リカバリデータディスク +ドライバーディスク+ WinDVDディスク (ドライバーディスク選択 Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) *

+39,000 円

+3,000 円

+3,000 円

カスタムメイドプラスの詳
細について
は、P41 をご
覧ください。

* 1：他メニューとの同時選択が可能。
* 2：32bit版 OSの場合、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
* 3：64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に
書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

カスタムメイド
プラス

Office Home
& Business
2010

リカバリデータディスク
+ドライバーディスク+
WinDVDディスク
(ドライバーディスク選択
Windows 7 Professional
32bit版/64bit版) *

+3,000 円

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		提供時期	備考		
				Windows 7 Professional					
				32bit	64bit				
Ⓐ CPU	① CPU変更 Core™ i5-2520M→Core™ i7-2640M *1	CLXCPH7R	58,000	●	●	2011.10/下	標準のインテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー(2.50GHz)のCPUをインテル® Core™ i7-2640M vPro™ プロセッサー(2.70GHz)に変更します。		
	② CPU変更 Core™ i5-2520M→Core™ i7-2760QM *1	CLXCPH7S	68,000	●	●	2011.10/下	標準のインテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー(2.50GHz)のCPUをインテル® Core™ i7-2760QM vPro™ プロセッサー(2.0GHz)に変更します。		
	③ CPU変更 Core™ i5-2520M→Core™ i7-2860QM *1	CLXCPH7T	106,000	●	●	2011.10/下	標準のインテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー(2.50GHz)のCPUをインテル® Core™ i7-2860QM vPro™ プロセッサー(2.30GHz)に変更します。		
Ⓑ 液晶	④ LCD変更 15.6型HD→15.6型フルHD *1	CLXLHDH71	12,000	●	●	本体と同期	標準15.6型HD+(1600×900ドット)の液晶ディスプレイを15.6型フルHD(1920×1080ドット)に変更します。		
	⑤ Webカメラ追加 *1	CLC-CMH71	3,500	●	●	本体と同期	Webカメラを追加します。		
Ⓒ メモリ	⑥ メモリ変更 2GB→4GB(2GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLCXMH62A	20,000	●	●	本体と同期	本体のメモリ構成を4GB(2GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 Windows7 Professional(32bit)の場合、OSが使用可能な領域は約3GBになります。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600)		
	⑦ メモリ変更 2GB→8GB(4GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLCXMH63A	60,000	×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を8GB(4GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600) 64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。		
	⑧ メモリ変更 2GB→16GB(8GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLCXMH64A	558,000	×	●	本体と同期	本体のメモリ構成を16GB(8GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-10600) 64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。		
Ⓓ HDD	⑨ HDD変更 250GB→暗号化機能付320GB (5400rpm) *1	CLCXDH72S	22,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDDを暗号化機能付320GB HDDに変更します。 (シリアルATA、回転数：5400rpm)		
	⑩ HDD変更 250GB→500GB(7200rpm) *1	CLCXDH73	17,000	●	●	本体と同期	標準の250GB HDDを500GB HDD(回転数：7200rpm)に変更します。 (シリアルATA)		
	⑪ HDD変更 250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB *1	CLCXDH71F	148,000	●	●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GBに変更します。 (シリアルATA)		
	⑫ HDD変更 250GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GB *1	CLCXDH73F	298,000	●	●	受注生産	標準の250GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク512GBに変更します。 (シリアルATA)		
Ⓔ モバイルマルチペイ	⑬ 内蔵スードーマルチドライブユニット追加	CLC-SMH7	13,500	●	●	本体と同期	内蔵スードーマルチドライブユニットを追加します。		
	⑭ 内蔵Blu-rayドライブユニット追加	CLC-BRH7	38,000	●	●	本体と同期	内蔵Blu-rayドライブユニットを追加します。		
Ⓕ セキュリティ	⑮ 指紋センサー追加 *1	CLC-FSH71	10,000	●	●	本体と同期	ポイントティングペイ（スロットに指紋センサー（スライド方式）を追加します。		
Ⓖ ポイントティング デバイス	⑯ USB光学式マウス追加	CLC-FUM	3,000	●	●	本体と同期	USB接続の光学マウスを添付します。		
	⑰ USBレーザー式マウス追加	CLC-FUL	5,000	●	●	本体と同期	USB接続のレーザー式マウスを添付します。		
Ⓗ 通信	⑱ USB3ボタンマウス（光学式）追加	CLC-FUT	4,000	●	●	本体と同期	USB接続の3ボタンマウス（光学式）を添付します。		
Ⓘ アプリケーション	⑲ Bluetooth追加 *1	CLC-BTH71	3,000	●	●	本体と同期	Bluetoothを追加します。		
	⑳ Microsoft® Office Personal 2010追加	CLC-AP108M	22,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。		
	㉑ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	CLC-AP109M	39,000	●	●	本体と同期	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。		
⓫ リカバリディスク	㉒ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) *1*2	CLC-RD1H7	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版のリカバリデータディスクとドライバーズディスクを添付します。 媒体はDVD-ROMとなります。		
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク（スードーマルチ用）追加 (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) *1*2	CLC-RD1H71	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVD ディスクを添付します。 媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。		
	㉔ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク +WinDVDディスク（Blu-ray用）追加 (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) *1*2	CLC-RD1H72	3,000	●	●	本体と同期	Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版のリカバリデータディスクとドライバーズディスクとWinDVD ディスクを添付します。 媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。 Blu-rayドライブ搭載時のみ選択可能です。		

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

バリューシリーズ

A13 LIFEBOOK A561/DX

15.6型HD液晶搭載ノート

2スピンドル筐体



型名	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光ファイル	Office	マウス	無線LAN
FMVXN4LK4	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	インテル® Celeron® B710 (1.60GHz)	15.6型 HD	2GB (2GB×1)	250GB	DVD-ROM	—	USBマウス (光学式)	—
FMVNBLK4						—	Personal 2010		—
FMVXN4LK2						—	—		—
FMVNBLK2						スーパー マルチ	Personal 2010		—
FMVNCLM2						—	Home & Business 2010		○

* 1 : 「Personal 2010」: Microsoft® Office Personal 2010、「Home & Business 2010」: Microsoft® Office Home & Business 2010

[注 1] バリューシリーズでは、DVD-ROM ドライブ選択時には DVD 再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。

スーパー マルチドライブ選択時にはライティングソフト「Roxio Creator」、DVD 再生ソフト「Intervideo WinDVD」が添付されます。

[注 2] USB マウス（光学式）と Windows® 7 Professional (32/64bit 版) 用リカバリデータディスク（DVD-ROM）を標準添付しております。

[注 3] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

詳細は P78 「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体型名・価格一覧

LIFEBOOK (オールインワンモデル) 本体

A14 LIFEBOOK NH77/ED

2スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVN77ED	オープン価格	2011.10/中	Windows® 7 Home Premium (64bit) SP1 適用済み	インテル® Core™ i7-2670QM (2.20GHz)	17.3型ワイド TFT	8GB (4GB×2)	1TB	Blu-ray Disc (BDXL™ 対応)	フラットポイント、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

※ TV チューナー内蔵 (地上デジタル・BS デジタル・110 度 CS デジタル)

オールインワンモデル

A15 LIFEBOOK AH77/E

2スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA77EW (白)	オープン価格	2011.10/中	Windows® 7 Home Premium (64bit) SP1 適用済み	インテル® Core™ i7-2670QM (2.20GHz)	15.6型ワイド TFT (高輝度)	8GB (4GB×2)	750GB	Blu-ray Disc (BDXL™ 対応)	フラットポイント、 スクロールパッド、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010
FMVA77EB (黒)												
FMVA77ER (赤)												

A16 LIFEBOOK AH56/E

2スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA56EW (白)	オープン価格	2011.10/中	Windows® 7 Home Premium (64bit) SP1 適用済み	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	15.6型ワイド TFT (高輝度)	4GB (2GB×2)	750GB	Blu-ray Disc (BDXL™ 対応)	フラットポイント、 スクロールパッド、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010
FMVA56EB (黒)												
FMVA56ER (赤)												
FMVA56EL (青)												

A17 LIFEBOOK AH54/E

2スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA54EW (白)	オープン価格	2011.10/中	Windows® 7 Home Premium (64bit) SP1 適用済み	インテル® Core™ i3-2320M (2.20GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	640GB	スーパーマルチ	フラットポイント、 スクロールパッド、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010
FMVA54EB (黒)												
FMVA54ER (赤)												
FMVA54EG (緑)												

A18 LIFEBOOK AH52/EA

2スピンドル筐体

無線LAN+LAN標準内蔵




型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA52EAW (白)	オープン価格	2011.10/中	Windows® 7 Home Premium (64bit) SP1 適用済み	インテル® Pentium® プロセッサー B950 (2.10GHz)	15.6型ワイド TFT (高輝度)	4GB (2GB×2)	640GB	Blu-ray Disc (BDXL™ 対応)	フラットポイント、 スクロールパッド、 レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010
FMVA52EAB (黒)												

※ワイヤレスTVユニット添付 (地上デジタル・BS デジタル・110 度 CS デジタル)

A19 LIFEBOOK AH42/E

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVA42EW (白) FMVA42EB (黒) FMVA42ER (赤)	オープン価格	2011.10/中	Windows® 7 Home Premium (64bit) SP1 適用済み	インテル® Pentium® プロセッサー B950 (2.10GHz)	15.6型ワイド TFT	4GB (2GB×2)	640GB	スーパーマルチ	フラットポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	日本語 キーボード (テンキー付)	Office Home and Business 2010

A20 LIFEBOOK SH76/E

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	SSD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVS76E	オープン価格	2011.10/下	Windows® 7 Home Premium (64bit) SP1 適用済み	インテル® Core™ i5-2520M (2.50GHz)	13.3型ワイド TFT (高輝度)	4GB (2GB×2)	128GB	スーパーマルチ	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、 WiMAX	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010

A21 LIFEBOOK SH54/E

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVS54EW (白) FMVS54EB (黒) FMVS54ER (赤)	オープン価格	2011.10/中 ※	Windows® 7 Home Premium (64bit) SP1 適用済み	インテル® Core™ i3-2330M (2.20GHz)	13.3型ワイド TFT (高輝度)	4GB (2GB×2)	640GB	スーパーマルチ	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、 WiMAX	日本語 キーボード	Office Home and Business 2010

※黒のみ 2011.10/下

A22 LIFEBOOK PH74/E

1スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVP74EW (白) FMVP74EB (黒)	オープン価格	2011.10/中	Windows® 7 Home Premium (64bit) SP1 適用済み	インテル® Core™ i3-2367M (1.40GHz)	12.1型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	500GB	—	フラットポイント、 スクロールパッド	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、 WiMAX	日本語 キーボード	Office Personal 2010

A23 LIFEBOOK PH50/E

1スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	APU (※)	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVP50EB (黒) FMVP50ER (赤) FMVP50EL (青)	オープン価格	2011.10/中	Windows® 7 Home Premium (64bit) SP1 適用済み	AMD デュアルコア E-450 APU(1.65GHz) +AMD Radeon™ HD 6320 グラフィックス	11.6型ワイド TFT	2GB (2GB×1)	500GB	—	フラットポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)、 Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Personal 2010

※ APU (Accelerated Processing Unit) は 1つもしくは 2つ以上の CPU と外付けグラフィックス相当のコアが融合した AMD のプロセッサです。

A24 LIFEBOOK MH30/C

- 1スピンドル筐体
- 無線LAN+LAN標準内蔵
- WiMAX標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティングデバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVM30CW (白) FMVM30CB (黒) FMVM30CR (赤)	オープン価格	済	Windows® 7 Starter (32bit)	インテル® Atom™ N475 (1.83GHz)	10.1型ワイド TFT	1GB (1GB×1)	250GB	—	フラットポイント	無線LAN、LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)、 WiMAX	日本語 キーボード	Office Personal 2010 2年間 ライセンス版

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

▶▶▶ 保証拡張、SupportDesk

〈サポートサービス〉

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポートメニュー。

※ 法人向けLIFEBOOK/STYLISTIC (Qシリーズのみ) / CELSIUS (Hシリーズのみ) のサポートメニューです。

標準保証をカスタムメイドで3年間のバーツ保証や3~5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

サポートメニュー

■ LIFEBOOK/STYLISTIC (注) 向け型名/希望小売価格 (税別) (注) Q550/Cのみ。

保証書	標準添付
保証拡張 (*1) (LIFEBOOK Tシリーズを除く)	FM CNSUPO2 2,800円
保証拡張 (*1) (LIFEBOOK Tシリーズのみ)	FM CNSUPO2P 2,800円

SupportDeskパック Lite	サービス期間			
	3年	4年	5年	
カスタムメイド (LIFEBOOK Tシリーズを除く) (*1)	翌営業日以降訪問修理	FM CNSUO4 18,000円	FM CNSUO5 26,000円	FM CNSUO6 34,000円
	当日訪問修理	FM CNSU11 25,000円	FM CNSU12 40,000円	FM CNSU13 60,000円
	引取修理	FM CNSUH01 16,000円	FM CNSUH02 23,000円	FM CNSUH03 30,000円
カスタムメイド (LIFEBOOK Tシリーズのみ) (*1)	翌営業日以降訪問修理	FM CNSUO4P 18,000円	FM CNSUO5P 26,000円	FM CNSUO6P 34,000円
	当日訪問修理	FM CNSU11P 25,000円	FM CNSU12P 40,000円	FM CNSU13P 60,000円
	引取修理	FM CNSUH01P 16,000円	FM CNSUH02P 23,000円	FM CNSUH03P 30,000円
別売オプション	当日訪問修理	SV7MB1136 25,000円	SV7MB1146 40,000円	SV7MB1156 60,000円
	当日訪問修理 保守交換ディスク 引渡付 (*3)	SV7MNN1136 29,000円	SV7MNN1146 45,400円	SV7MNN1156 66,800円
	当日訪問修理 保守交換ディスク データ消去付 (*4)	SV7MP1136 30,400円	SV7MP1146 47,200円	SV7MP1156 69,000円
	引取修理	SV7MD1036 16,000円	SV7MD1046 23,000円	SV7MD1056 30,000円

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。※本サービスは国内のご利用に限ります。※富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター(ОСC (*5))の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。

※HIGH-SPEED無線WAN機能搭載モデルはSupportDeskパック Lite (引取修理) のみ対象です。

(*1)バリューシリーズは除きます。(*2) CELSIUSシリーズは除きます。(*3) フラッシュメモリディスク搭載のモデルは除きます。(*4) フラッシュメモリディスク/SSD搭載のモデルは除きます。(*5) One-stop Solution Center(SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター)。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) をお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体 (カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます) ※バッテリー等の消耗品は除きます。バリューシリーズは除きます。
ご注意	・保証拡張、SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書に記載 修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00 (祝日、12/30～1/3は除きます。)

- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となります。受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。
- バーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、バーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) / (当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付) / (当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付) をお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）※バッテリー等の消耗品は除きます。 保守交換ディスク搭載のモデル、保守交換ディスクデータ消去付の場合、フラッシュメモリディスク/SSD搭載のモデルを除きます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) / (当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付) / (当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付) はパソコン本体と同時にご購入ください。 サービスを開始するには、専用Webサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合、登録は不要です。 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 修理受付日の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。 SupportDeskパック Lite (当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付) で引き渡しの対象となるハードディスクは、富士通のサービスエンジニアがSupportDeskの契約に基づき不良と判断し、交換した富士通純正品のハードディスクとなります。なお、故障ハードディスク引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。 SupportDeskパック Lite (当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付) と、保守サービスプラス 復旧支援 (PCリカバリー) の併用契約はできません。 SupportDeskパック Lite (当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付) では、トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データをお客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なお、データ消去作業は、修理作業とは別日程での作業となります。

SupportDeskパック Lite (引取修理) をお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）※バッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> SupportDeskパック Lite (引取修理) はパソコン本体と同時にご購入ください。 サービスを開始するには、専用Webサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合、登録は不要です。 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者から取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。 キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器	パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※バッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に*1、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。 ソフトウェアサポート：Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) および Microsoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します*2。サポート有無の選択ができます。 定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。*3*4*5 お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。 サービス受付窓口：富士通サポートセンター (OSC*) での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 サービス時間帯：月曜日～金曜日 8：30～19：00*7を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。 <p>*1：訪問修理は修理受付の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応となる場合があります。 *2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。 *3：標準では定期点検は行っていません。お客様のご要望に応じて点検回数を追加することができます。 *4：点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5：消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6：One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター) *7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。</p>

SupportDeskに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

海外でのノートパソコンの修理サポート

富士通ノートパソコンでは、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万一富士通ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/>


▶▶▶ FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

※法人向けLIFEBOOK/STYLISTIC (Qシリーズのみ) /CELSIUS (Hシリーズのみ) のサポートメニューです。

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- ・届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや、個別設定などを施して出荷します。
- ・オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- ・お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- ・国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- ・国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格（税別）				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上

(1) マストインストール*	お客様専用のマスクをインストールします。	FMVNCPM01 4,800円／台	FMVNCPM02 4,300円／台	FMVNCPM03 3,800円／台	FMVNCPM04 3,300円／台	FMVNCPM05 2,800円／台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVNCPK01 1,600円／台	FMVNCPK02 1,400円／台	FMVNCPK03 1,200円／台	FMVNCPK04 1,000円／台	FMVNCPK05 800円／台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	FMVNCPS01 3,000円／台	FMVNCPS02 2,400円／台	FMVNCPS03 2,200円／台	FMVNCPS04 2,000円／台	FMVNCPS05 1,800円／台
(4) I/O組み込み*※1	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01 1,600円／台	FMVNCPP02 1,400円／台	FMVNCPP03 1,200円／台	FMVNCPP04 1,000円／台	FMVNCPP05 800円／台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01 4,500円／台	FMVNCPA02 3,300円／台	FMVNCPA03 3,000円／台	FMVNCPA04 2,700円／台	FMVNCPA05 2,400円／台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01 4,000円／台	FMVNCPH02 3,000円／台	FMVNCPH03 2,500円／台	FMVNCPH04 2,000円／台	FMVNCPH05 1,500円／台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPCE01 1,400円／台	FMVNCPCE02 1,200円／台	FMVNCPCE03 1,000円／台	FMVNCPCE04 800円／台	FMVNCPCE05 600円／台
(8) セキュリティボタン設定* ※1 ※3 ※4	パソコン起動時のボタン認証（セキュリティボタン）の設定を行います。	FMVNCPF01 1,600円／台	FMVNCPF02 1,400円／台	FMVNCPF03 1,200円／台	FMVNCPF04 1,000円／台	FMVNCPF05 800円／台
(9) ロゴ印刷*※1	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPQ01 4,200円／台	FMVNCPQ02 3,400円／台	FMVNCPQ03 3,000円／台	FMVNCPQ04 2,600円／台	FMVNCPQ05 2,200円／台

※今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）

サービス名	サービス概要	1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台

(10) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスクを作成します。	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円
------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

サービス名	サービス概要	マスク1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上

(11) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPB01 18,000円／セット	— —	— —	— —	— —
-----------------	-------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	--------

(12) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	— —	FMVNCP02 7,000円／セット	FMVNCP03 6,000円／セット	FMVNCP04 5,000円／セット	FMVNCP05 4,000円／セット
-----------------	-------------------	--------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

サービス名	サービス概要	50台以上				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPLO0 500円／台				
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPRO0 500円／台				
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPITO0 1,000円／台				
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00 500円／台				
(17) リターナブル集合梱包	ノートパソコンを5台／1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。 ※1 ※3	FMVNCPY01 1,200円／台				
(18) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス※2	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 Professional (32bit版) から Windows® 7 Enterprise (32bit版)へのアップグレードを行います。	FMVNCP100 4,500円／台				

※1: Q550/Cは選択不可。※2: A561/DのWindows® 7 Professional搭載モデルのみ選択可。※3: H910は選択不可。※4: H710は選択不可。

(注) Tシリーズのカスタムメイドプラスサービスは型名が異なります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

【(18) のご注意事項】本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assurance ポリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterprise (32bit版) のインストール作業を行るものであります。(本作業費にはライセンス購入費用は含まれません) パソコン引取後、各パソコンごとに必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ポリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。

・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise (32bit版) 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows® 7 Enterprise (32bit版) 環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(11) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。

・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professional (32bit版) のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申付けください。

FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus.html>

導入一時費用

※法人向けLIFEBOOK/STYLISTIC (Qシリーズのみ) /CELSIUS (Hシリーズのみ) のサポートメニューです。

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、17時～22時 土曜/日曜/祝日 ^{*2} 、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2: 12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

LIFEBOOK (法人) /STYLISTIC (法人) [注] /CELSIUS (法人) シリーズ本体 [注] Q550/Cのみ。

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のページをご覧ください。

(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/setup/>)

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器^{*3}の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独^{*4}での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3: プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4: パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について


当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台(税別)が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もし
くは販売パートナーまで、お問い合わせください。

▶▶▶ システム構成図

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

システム構成図



▶▶▶ システム構成図

出荷時のメモリ実装状態一覧 (1) LIFEBOOK (A4/モバイルPC) (法人) ※

シリーズ	LIFEBOOK (A4/モバイルPC)							
	E		A		S		P	
最大メモリ容量	8GB 注1		8GB 注1		8GB 注1		8GB 注1	
メモリスロット数	2スロット		2スロット		2スロット		2スロット	
メモリスロット構成	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
4GB (4GB×1)	4GB	空き	4GB	空き	4GB	空き	4GB	空き
8GB (4GB×2)	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB

注1: 32bit版OS使用時は、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

出荷時のメモリ実装状態一覧 (2) LIFEBOOK (タブレットPC) (法人) /STYLISTIC (法人) /LIFEBOOK (バリューシリーズ) (法人) ※

シリーズ	LIFEBOOK (タブレットPC)		STYLISTIC		バリューシリーズ	
	T		Q550/C		A	
最大メモリ容量	8GB 注1		2GB 注2		8GB 注1	
メモリスロット数	2スロット		0スロット		2スロット	
メモリスロット構成	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目
2GB (2GB×1)	2GB	空き	—	—	2GB	空き
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	—	—	—	—
4GB (4GB×1)	4GB	空き	—	—	—	—
8GB (4GB×2)	4GB	4GB	—	—	—	—

注1: 32bit版OS使用時は、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。注2: メモリ2GBオンボードの製品であり、メモリスロットはありません。

出荷時のメモリ実装状態一覧 (3) LIFEBOOK (オールインワンモデル) ※

シリーズ	LIFEBOOK				
	NH	AH	SH	PH	MH
最大メモリ容量	8GB	8GB	8GB	PH74/E: 8GB PH50/E: 4GB	2GB
メモリスロット数	2スロット	2スロット	2スロット	2スロット	1スロット
出荷時の空きスロット	0スロット	0スロット	0スロット	1スロット 注1	0スロット

注1: 出荷時はメモリ2GB(1スロット)が搭載されています。

※オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。

出荷時のメモリ実装状態一覧 (4) CELSIUS※

(1) CELSIUS H910

インテル® Core™ i7-2960XMプロセッサー エクストリーム・エディション、インテル® Core™ i7-2860QM vPro™ プロセッサー、インテル® Core™ i7-2760QM vPro™ プロセッサー、インテル® Core™ i7-2720QM vPro™ プロセッサー搭載の場合

メモリ容量	内部メモリスロット1 注1	内部メモリスロット2 注1	メモリスロット1	メモリスロット2	Windows 7 (64ビット版)	Windows 7 (32ビット版)
4GB	2GB	2GB	—	—	○	○ 注2
8GB	4GB	4GB	—	—	○	—
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB	○	—

注1: ご購入時の状態から変更することはできません。注2: OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

インテル® Core™ i7-2640M vPro™ プロセッサー、インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー搭載の場合

メモリ容量	メモリスロット1	メモリスロット2	Windows 7 (64ビット版)	Windows 7 (32ビット版)
2GB	2GB	—	○	○
4GB	2GB	2GB	○	○ 注
8GB	4GB	4GB	○	—


注: OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

(2) CELSIUS H710

メモリ容量	メモリスロット1	メモリスロット2	Windows 7 (64ビット版)	Windows 7 (32ビット版)
2GB	2GB	—	○	○
4GB	2GB	2GB	○	○ 注
8GB	4GB	4GB	○	—
16GB	8GB	8GB	○	—

注: OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

▶▶▶ システム構成図





LIFEBOOK(法人)	E	: LIFEBOOK E741/D、E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/D
	S	: LIFEBOOK S751/C、S761/D
	P	: LIFEBOOK P771/D、P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T901/D、T731/D
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910、H710
バリューサー リーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A561/DX
LIFEBOOK (オールインワンモ デル)	NH	: LIFEBOOK NH77/E/ED
	AH	: LIFEBOOK AH77/E、AH56/E、AH54/E、AH52/EA、AH42/E
	SH	: LIFEBOOK SH76/E、SH54/E
	PH	: LIFEBOOK PH74/E、PH50/E
	MH	: LIFEBOOK MH30/C


○ : 選択接続 ● : 同時接続可

C. 専用拡張機器


オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



▶▶▶ システム構成図




▶▶▶ システム構成図




LIFEBOOK(法人)	E	: LIFEBOOK E741/D、E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/D
	S	: LIFEBOOK S751/C、S761/D
	P	: LIFEBOOK P771/D、P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T901/D、T731/D
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910、H710
バリューサーリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A561/DX
LIFEBOOK (オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH77/E/ED
	AH	: LIFEBOOK AH77/E、AH56/E、AH54/E、AH52/EA、AH42/E
	SH	: LIFEBOOK SH76/E、SH54/E
	PH	: LIFEBOOK PH74/E、PH50/E
	MH	: LIFEBOOK MH30/C

○ : 選択接続 ● : 同時接続可




▶▶▶ システム構成図





○: 選択接続 ●: 同時接続可

▶▶▶ システム構成図




LIFEBOOK(法人)	E A S P タブレットPC(法人)	: LIFEBOOK E741/D、E751/C : LIFEBOOK A561/D : LIFEBOOK S751/C、S761/D : LIFEBOOK P771/D、P701/C : LIFEBOOK T901/D、T731/D
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910、H710
バリューサーリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A561/DX
LIFEBOOK (オールインワンモデル)	NH SH PH MH	: LIFEBOOK NH77/E : LIFEBOOK AH77/E、AH56/E、AH54/E、AH52/EA、AH42/E : LIFEBOOK SH76/E、SH54/E : LIFEBOOK PH74/E、PH50/E : LIFEBOOK MH30/C


○ : 選択接続 ● : 同時接続可



▶▶▶ システム構成図






▶▶▶ システム構成図



LIFEBOOK(法人)	E	: LIFEBOOK E741/D、E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/D
	S	: LIFEBOOK S751/C、S761/D
	P	: LIFEBOOK P771/D、P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T901/D、T731/D
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910、H710
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A561/DX
LIFEBOOK(オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH77/E/ED
	AH	: LIFEBOOK AH77/E、AH56/E、AH54/E、AH52/EA、AH42/E
	SH	: LIFEBOOK SH76/E、SH54/E
	PH	: LIFEBOOK PH74/E、PH50/E
	MH	: LIFEBOOK MH30/C

○ : 選択接続 ● : 同時接続可




▶▶▶ システム構成図



LIFEBOOK(法人)	E	: LIFEBOOK E741/D, E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/D
	S	: LIFEBOOK S751/C, S761/D
	P	: LIFEBOOK P771/D, P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T731/D
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910, H710
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A561/DX
LIFEBOOK	NH	: LIFEBOOK NH77/E
(オールインワンモデル)	AH	: LIFEBOOK AH77/E, AH56/E, AH54/E, AH52/EA, AH42/E
	SH	: LIFEBOOK SH76/E, SH54/E
	PH	: LIFEBOOK PH74/E, PH50/E
	MH	: LIFEBOOK MH30/C

D.ACアダプタ

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



○: 選択接続 ●: 同時接続可

▶▶▶ システム構成図



LIFEBOOK(法人)	E	: LIFEBOOK E741/D、E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/D
	S	: LIFEBOOK S751/C、S761/D
	P	: LIFEBOOK P771/D、P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T901/D、T731/D
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910、H710
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A561/DX
LIFEBOOK(オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH77/ED
	AH	: LIFEBOOK AH77/E、AH56/E、AH54/E、AH52/E、AH42/E
	SH	: LIFEBOOK SH76/E、SH54/E
	PH	: LIFEBOOK PH74/E、PH50/E
	MH	: LIFEBOOK MH30/C

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

E.入力機器

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。

USBインターフェース

E1 OADGキーボード (109キー/USB)
FMV-KB334 11,000円(税別)

E2 USBテンキーボード
FMV-NTKB3 10,600円(税別)
※E741/D、A561/Dでテンキー付キーボード
の搭載を選択した場合は未サポート。
※NHシリーズ、AHシリーズ、
MHシリーズでは未サポート。

E3 テンキーボードカバー
FMV-NTKBC1 1,800円(税別)
※テンキーボードは別売です。

E4 ワイヤレスキーボード (Bluetooth)
FMV-NKB1 20,400円(税別)

USBインターフェース

E5 USBマウス (光学式)
FMV-M0307 5,800円(税別)

E6 小型マウス (レーザー)
FMV-M0502 7,000円(税別)

USBインターフェース

E7 極薄カードリーダー
FMV-MCR112 33,000円(税別)
※バーコードタッチリーダー (FMV-BCR213) と同時接続可。同時入力は不可。
※MHシリーズでは未サポート。
【注】64bit版 OS搭載モデルは非対応。

E8 バーコードタッチリーダー
FMV-BCR213 37,000円(税別)
※FMV-BCR213は、ポートリブリケータ、ドッキングステーション及び、
外付けのUSBハブ経由での接続不可。
※MHシリーズでは未サポート。
【注】64bit版 OS搭載モデルは非対応。


▶▶▶ システム構成図



LIFEBOOK(法人)	E	: LIFEBOOK E741/D, E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/D
	S	: LIFEBOOK S751/C, S761/D
	P	: LIFEBOOK P771/D, P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T901/D, T731/D
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910, H710
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A561/DX
LIFEBOOK	NH	: LIFEBOOK NH77/E
(オールインワンモデル)	AH	: LIFEBOOK AH77/E, AH56/E, AH54/E, AH52/EA, AH42/E
	SH	: LIFEBOOK SH76/E, SH54/E
	PH	: LIFEBOOK PH74/E, PH50/E
	MH	: LIFEBOOK MH30/C

F.ディスプレイ

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



▶▶▶ システム構成図



LIFEBOOK(法人)	E	: LIFEBOOK E741/D、E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/D
	S	: LIFEBOOK S751/C、S761/D
	P	: LIFEBOOK P771/D、P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T901/D、T731/D
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910、H710
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A561/DX
LIFEBOOK (オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH77/ED
	AH	: LIFEBOOK AH77/E、AH56/E、AH54/E、AH52/EA、AH42/E
	SH	: LIFEBOOK SH76/E、SH54/E
	PH	: LIFEBOOK PH74/E、PH50/E
	MH	: LIFEBOOK MH30/C

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

G.通信機器

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。

G1 ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ 5)
(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T接続用)

LANに直接接続


G2 ツイストペアケーブル (カテゴリ 5)
(100BASE-TX/10BASE-T接続用、1000BASE-T通信には対応していません)

LANに直接接続

H.補助記憶装置

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。


USBインターフェース



PHシリーズ、
MHシリーズ
のみ対応



H1 スーパーマルチ ドライブユニット
FMV-NSM53 29,800円(税別)




▶▶▶ システム構成図



LIFEBOOK(法人)	E	: LIFEBOOK E741/D, E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/D
	S	: LIFEBOOK S751/C, S761/D
	P	: LIFEBOOK P771/D, P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T901/D, T731/D
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910, H710
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A561/DX
LIFEBOOK	NH	: LIFEBOOK NH77/E
(オールインワンモデル)	AH	: LIFEBOOK AH77/E, AH56/E, AH54/E, AH52/EA, AH42/E
	SH	: LIFEBOOK SH76/E, SH54/E
	PH	: LIFEBOOK PH74/E, PH50/E
	MH	: LIFEBOOK MH30/C

I. 拡張機器

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



[1] 指紋認識装置
FS-310U 15,000円（税別）
*: カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応

[2] マウスセンサーセット（グレー） 29,000円（税別）
FAT13M1MNG
マウスセンサーセット（黒） 29,000円（税別）
FAT13M1MB
マウスセンサーセット（白） 29,000円（税別）
FAT13M1MW
*: E741/DではSMARTACCESS/Premium V3.0 L20以降をインストールした場合のみ対応。
[注] USB3.0 コネクタへの接続は非対応。

[3] スタンダードセンサーセット（グレー） 27,000円（税別）
FAT13M1DNG
スタンダードセンサーセット（黒） 27,000円（税別）
FAT13M1DNB
スタンダードセンサーセット（白） 27,000円（税別）
FAT13M1DNW
*: E741/DではSMARTACCESS/Premium V3.0 L20以降をインストールした場合のみ対応。
[注] USB3.0 コネクタへの接続は非対応。

[4] Secure Login Box
FMSE-C411 798,000円（税別）

[5] Secure Login Box
FMSE-C4B1 398,000円（税別）

[6] スマートカードリーダー/ライター
FMV-J504 11,000円（税別）
*: カスタムメイドでFeliCaポートまたはPCカード変更選択時は非対応

[7] スマートカード
FMSSMA-C1 9,000円
専用スマートカードの補充用
5枚組
*: スマートカードとFeliCaポートの同時使用不可

[8] FeliCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)
FMFLC-C1 12,000円（税別）
専用FeliCa対応非接触ICカード 5枚組
*: カスタムメイドでFeliCaポート選択時のみ対応

▶▶▶ システム構成図




LIFEBOOK(法人)	E	: LIFEBOOK E741/D、E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/D
	S	: LIFEBOOK S751/C、S761/D
	P	: LIFEBOOK P771/D、P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T901/D、T731/D
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC Q550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910、H710
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A561/DX
LIFEBOOK (オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH77/E
	AH	: LIFEBOOK AH77/E、AH56/E、AH54/E、AH52/EA、AH42/E
	SH	: LIFEBOOK SH76/E、SH54/E
	PH	: LIFEBOOK PH74/E、PH50/E
	MH	: LIFEBOOK MH30/C


○ : 選択接続 ● : 同時接続可

J. プリンタ


オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



▶▶▶ システム構成図




▶▶▶ システム構成図




LIFEBOOK(法人)	E	: LIFEBOOK E741/D、E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/D
	S	: LIFEBOOK S751/C、S761/D
	P	: LIFEBOOK P771/D、P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T901/D、T731/D
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC 0550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910、H710
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A561/DX
LIFEBOOK (オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH77/ED
	AH	: LIFEBOOK AH77/E、AH56/E、AH54/E、AH52/EA、AH42/E
	SH	: LIFEBOOK SH76/E、SH54/E
	PH	: LIFEBOOK PH74/E、PH50/E
	MH	: LIFEBOOK MH30/C

○ : 選択接続 ● : 同時接続可



▶▶▶ システム構成図




▶▶▶ システム構成図



LIFEBOOK(法人)	E	: LIFEBOOK E741/D, E751/C
	A	: LIFEBOOK A561/D
	S	: LIFEBOOK S751/C, S761/D
	P	: LIFEBOOK P771/D, P701/C
タブレットPC(法人)	T	: LIFEBOOK T901/D, T731/D
STYLISTIC(法人)	Q	: STYLISTIC 0550/C
CELSIUS(法人)	H	: CELSIUS H910, H710
バリューシリーズ(法人)	A	: LIFEBOOK A561/DX
LIFEBOOK(オールインワンモデル)	NH	: LIFEBOOK NH77/E/ED
	AH	: LIFEBOOK AH77/E, AH56/E, AH54/E, AH52/EA, AH42/E
	SH	: LIFEBOOK SH76/E, SH54/E
	PH	: LIFEBOOK PH74/E, PH50/E
	MH	: LIFEBOOK MH30/C

○: 選択接続 ●: 同時接続可



ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A: 本体					
LIFEBOOK					
[A1] E741/D 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i7 プロセッサー搭載モデル	FMVN5AE FMVN5AM FMVN5NE FMVN5NM FMVN5CE FMVN5CM FMVN5A1E FMVN5A1M FMVN5N1E FMVN5N1M FMVN5C1E FMVN5C1M	2011.10/下 238,700 238,700 180,700 180,700 172,700 172,700 241,700 241,700 183,700 183,700 175,700 175,700	[カスタムメイド標準構成] CPU: インテル® Core™ i7-2640M(2.80GHz) インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) インテル® Core™ i3-2330M(2.20GHz) 液晶: 15.6型HD(1366×768ドット)[カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)または、15.6型フルHD(1920×1080ドット)に変更可能] メモリ: 標準2GB HDD: 標準250GB キーボード: 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)または、日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) PCカードスロット: TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 ダイレクト・メモリースロット: SDメモリーカード/メモリースティック兼用スロット×1 USBポート: USB2.0×4 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵) セキュリティ機能: セキュリティボタン、スマートカードスロット
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i7 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i7 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			
[A2] E751/C 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVN4NM FMVN4RM	済 183,100 159,100	[カスタムメイド標準構成] CPU: インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) インテル® Celeron® B810(1.60GHz) 液晶: 15.6型HD(1366×768ドット)[カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)] メモリ: 標準2GB HDD: 標準160GB キーボード: 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス: フラットポイント(スクロールボタン付) ExpressCard™ スロット: 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット: SDメモリーカード/メモリースティック兼用スロット×1 USBポート: USB2.0×4 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵) セキュリティ機能: セキュリティボタン、スマートカードスロット
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			
[A3] A561/D 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVN5NE FMVN5NM FMVN5CE FMVN5CM FMVN5SE FMVN5SM FMVN5NER FMVN5NMR FMVN5CER FMVN5CMR FMVN5SER FMVN5SMR	2011.10/下 162,700 162,700 157,700 157,700 131,700 131,700 202,700 202,700 197,700 197,700 171,700 171,700	[カスタムメイド標準構成] CPU: インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) インテル® Core™ i3-2330M(2.20GHz) インテル® Celeron® B710(1.60GHz) 液晶: 15.6型HD(1366×768ドット)[カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)に変更可能] (CLEARSURE対応モデルは変更不可) メモリ: 標準2GB HDD: 標準250GB CLEARSURE対応モデルの場合: 標準暗号化機能付HDD250GB キーボード: 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス: フラットポイント PCカードスロット: TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 USBポート: USB2.0×4 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能: チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵) セキュリティ機能: CLEARSURE対応モデルの場合: CLEARSURE
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			

本文中の注については、P68の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
[A4]	S751/C 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル Celeron® プロセッサー搭載モデル	FMVNNGS4NM FMVNNGS4RM	済	219,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) インテル® Celeron® B810(1.60GHz) 液晶：14.0型HD[1366×768ドット] メモリ：標準2GB HDD：標準160GB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー) ポインティングデバイス：フットボタン(スクロールボタン付) ExpressCardスロット：1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカード/メモリースティック兼用スロット×1 USBポート：USB2.0×4 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティボタン、スマートカードスロット
						186,000	[注1][注3]
[A5]	S761/D 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVNNS5NE FMVNNS5NM FMVNNS5CE FMVNNS5CM FMVNNS5XE FMVNNS5XM FMVNNS5NER FMVNNS5NMR FMVNNS5CER FMVNNS5CMR FMVNNS5XER FMVNNS5XMR	2011.10/下	219,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) インテル® Core™ i3-2330M(2.20GHz) インテル® Celeron® B840(1.90GHz) 液晶：13.3型HD[1366×768ドット] メモリ：標準2GB HDD：標準 250GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD250GB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー) ポインティングデバイス：フラットボタン・スクロールパッド ExpressCardスロット：×1(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) (カスタムメイドでPCカードスロットへ変更可能) ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカード×1スロット USBポート：USB2.0×3
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			219,000	
		Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			214,000	
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			214,000	
		Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			186,000	
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			186,000	
		Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			259,000	
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			259,000	
		Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			254,000	
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			254,000	
		Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			226,000	
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			226,000	
		Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVNPN5NE FMVNPN5NM FMVNPN5CE FMVNPN5CM FMVNPN5YE FMVNPN5YM FMVNPN5NEU FMVNPN5NMU FMVNPN5NER FMVNPN5NMR	2011.10/下	253,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) インテル® Core™ i3-2330M(2.20GHz) インテル® Celeron® 857(1.20GHz) 液晶：12.1型WXGA[1280×800ドット] メモリ：標準2GB HDD：標準 250GB CLEARSURE対応モデルの場合：標準 暗号化機能付HDD250GB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットボタン・スクロールパッド ExpressCardスロット：×1(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) (カスタムメイドでPCカードスロットへ変更可能) ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカード×1スロット USBポート：USB2.0×3
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			253,000	
		Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			248,000	
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			248,000	
		Windows® 7 Professional (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			208,000	
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			208,000	
		Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			290,000	
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			290,000	HIGH-SPEED対応無線WANモデルの場合：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)、無線WAN FOMA HIGH-SPEED対応
		Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			293,000	サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティチップ、セキュリティボタン
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			293,000	CLEARSURE対応モデルの場合：CLEARSURE、セキュリティチップ、セキュリティボタン *インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。
[A6]	P771/D 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVNPN5CE FMVNPN5CM FMVNPN5YE FMVNPN5YM FMVNPN5NEU FMVNPN5NMU FMVNPN5NER FMVNPN5NMR FMVNPN5CER FMVNPN5CMR	2011.10/下	253,000	
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			248,000	
		Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			248,000	
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			208,000	
		Windows® 7 Professional (32bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			208,000	
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			290,000	
		Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			290,000	
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル			293,000	
		Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			288,000	
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			288,000	
		Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i3 プロセッサー搭載モデル			248,000	
		Windows® 7 Professional (64bit版)	Celeron® プロセッサー搭載モデル			248,000	

本文中の注については、P68の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
[A7]	P701/C 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVNPG4NM LAN (1000BASE-T)	済	250,200	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) インテル® Celeron® 847(1.10GHz) 液晶：12.1型WXGA[1280×800ドット] メモリ：標準2GB HDD：標準160GB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー) ポインティングデバイス：フラットポイント、スクロールパッド ExpressCardスロット：×1(ExpressCard/34モジュール) ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカード×1スロット USBポート：USB2.0×3 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティボタン、スマートカードスロット
						205,200	[注1] [注3]

LIFEBOOK (タブレットPC)

[A8]	T901/D 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVNNT5NE LAN (1000BASE-T)	2011.10/下	279,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) 液晶：13.3型WXGA(1280×800ドット) メモリ：標準2GB HDD：標準250GB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント、スクロールセンサー、スクロールパッド ExpressCardスロット：×1(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット：SD/MSスロット×1スロット USBポート：USB3.0×1、USB2.0×2 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロット
		Windows® 7 Professional (64bit版)				279,000	[注1] [注3] [注8]
[A9]	T731/D 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVNNT5N2E LAN (1000BASE-T)	2011.10/下	271,000	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-2520M(2.50GHz) 液晶：12.1型WXGA[1280×800ドット] メモリ：標準2GB HDD：標準250GB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント ExpressCardスロット：×1(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット：SD/MSスロット×1スロット USBポート：USB3.0×1、USB2.0×2 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティボタン
		Windows® 7 Professional (64bit版)				271,000	[注1] [注3] [注8]

STYLISTIC (スレートPC)

[A10]	Q550/C 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	インテル® Atom™ プロセッサー搭載モデル [注11]	無線LAN +Bluetooth +無線WAN HIGH-SPEED 対応FOMA 対応 (HSPA)	FMVNQ4LEU <ベン&指入力対応>	済	133,800	【カスタムメイド標準構成】 CPU：インテル® Atom™ Z670(1.50GHz) 液晶：10.1型WXGA[1280×800ドット] メモリ：2GB(オンボード) フラッシュメモリディスク：暗号化機能付フラッシュメモリ30GB
							107,800	ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカード×1スロット USBポート：USB2.0×1 通信機能：無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーV3.0 HIGH-SPEED対応無線WANモデルの場合：無線WAN FOMA HIGH-SPEED対応、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))
							99,800	FMVNQ4LF <ベン&指入力対応>
							97,800	FMVNQ4KE <指入力対応>
							89,800	FMVNQ4KF <指入力対応>

本文中の注については、P68の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
CELSIUS (モバイルワークステーション)					
[A11] H910 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i7 プロセッサー搭載モデル	CLH91L1 CLH91L2	済	<p>486,000 CPU : インテル® Core™ i7-2720QM 液晶 : 17.3型フルHD(1920×1080 ドット) メモリ : 標準4GB HDD : 250GB 光学ドライブ : スーパーマルチドライブ グラフィックスカード : NVIDIA® Quadro® 3000M (専用ビデオメモリ 2GB) キーボード : 日本語キーボード(108キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント ExpressCardスロット : 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット : SDメモリーカード/メモリースティック兼用スロット×1 USBポート : USB3.0×1、USB2.0×3 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、 (5GHz帯チャンネル : W52/W53/W56)) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵 セキュリティ機能 : 指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロット</p> <p>[注4] [注6] [注3]</p>
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル		398,000	<p>CPU : インテル® Core™ i5-2520M 液晶 : 17.3型フルHD(1920×1080 ドット) メモリ : 標準2GB HDD : 250GB 光学ドライブ : スーパーマルチドライブ グラフィックスカード : NVIDIA® Quadro® 3000M (専用ビデオメモリ 2GB) キーボード : 日本語キーボード(108キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント ExpressCardスロット : 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット : SDメモリーカード/メモリースティック兼用スロット×1 USBポート : USB3.0×1、USB2.0×3 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、 (5GHz帯チャンネル : W52/W53/W56)) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵 セキュリティ機能 : 指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロット</p> <p>[注4] [注6] [注3]</p>
	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	CLH91J1 CLH91J2	398,000	<p>CPU : インテル® Core™ i5-2520M 液晶 : 17.3型フルHD(1920×1080 ドット) メモリ : 標準2GB HDD : 250GB 光学ドライブ : スーパーマルチドライブ グラフィックスカード : NVIDIA® Quadro® 3000M (専用ビデオメモリ 2GB) キーボード : 日本語キーボード(108キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント ExpressCardスロット : 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット : SDメモリーカード/メモリースティック兼用スロット×1 USBポート : USB3.0×1、USB2.0×3 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、 (5GHz帯チャンネル : W52/W53/W56)) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵 セキュリティ機能 : 指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロット</p> <p>[注4] [注6] [注3]</p>
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル		298,000	<p>CPU : インテル® Core™ i5-2520M 液晶 : 15.6型HD+(1600×900 ドット) メモリ : 標準2GB HDD : 250GB グラフィックスカード : NVIDIA® Quadro® 1000M (専用ビデオメモリ 2GB) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(スクロールボタン搭載) ExpressCardスロット : 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット : SDメモリーカード/メモリースティック兼用スロット×1 PCカードスロット : TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 USBポート : USB3.0×1、USB2.0×3 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、 (5GHz帯チャンネル : W52/W53/W56)) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、ステレオデジタルマイク内蔵 セキュリティ機能 : セキュリティチップ、スマートカードスロット</p> <p>[注4] [注6] [注3]</p>
[A12] H710 【カスタムメイド対応】	Windows® 7 Professional (32bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	CLH71J1 CLH71J2	済	<p>CPU : インテル® Core™ i5-2520M 液晶 : 15.6型HD+(1600×900 ドット) メモリ : 標準2GB HDD : 250GB グラフィックスカード : NVIDIA® Quadro® 1000M (専用ビデオメモリ 2GB) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(スクロールボタン搭載) ExpressCardスロット : 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット : SDメモリーカード/メモリースティック兼用スロット×1 PCカードスロット : TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 USBポート : USB3.0×1、USB2.0×3 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、 (5GHz帯チャンネル : W52/W53/W56)) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、ステレオデジタルマイク内蔵 セキュリティ機能 : セキュリティチップ、スマートカードスロット</p> <p>[注4] [注6] [注3]</p>
	Windows® 7 Professional (64bit版)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル		298,000	<p>CPU : インテル® Core™ i5-2520M 液晶 : 15.6型HD+(1600×900 ドット) メモリ : 標準2GB HDD : 250GB グラフィックスカード : NVIDIA® Quadro® 1000M (専用ビデオメモリ 2GB) キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント(スクロールボタン搭載) ExpressCardスロット : 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット : SDメモリーカード/メモリースティック兼用スロット×1 PCカードスロット : TYPE I/II×1スロット、CardBus対応 USBポート : USB3.0×1、USB2.0×3 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、 (5GHz帯チャンネル : W52/W53/W56)) サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、ステレオデジタルマイク内蔵 セキュリティ機能 : セキュリティチップ、スマートカードスロット</p> <p>[注4] [注6] [注3]</p>

本文中の注については、P68の欄外を参照してください。

● CD/DVD ドライブ仕様一覧

	読み速度	書き速度
DVD-ROM ドライブ (E751/C, S751/C)	CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 読出最大24倍速、CD-RW : 読出最大24倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD+R : 読出最大8倍速、DVD+R DL : 読出最大4倍速、DVD+RW : 読出最大8倍速、DVD-RAM : 読出最大5倍速	-
DVD-ROM ドライブ (E741/D, A561/D, A561/DX, S761/D)	CD-ROM : 読出最大8倍速、CD-R : 読出最大24倍速、CD-RW : 読出最大24倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD+R : 読出最大8倍速、DVD+R DL : 読出最大8倍速、DVD+RW : 読出最大8倍速、DVD-RAM : 読出最大5倍速	-
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書込対応) (Eシリーズ、Aシリーズ、S751/C, Hシリーズ)	CD : 読出最大24倍速、CD-R : 読出最大24倍速、CD-RW : 読出最大24倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD+R : 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 読出最大6倍速、DVD+RW : 読出最大8倍速、DVD-R : 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層) : 読出最大8倍速、DVD-RW : 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 読出最大6倍速、DVD+RW : 読出最大8倍速、DVD-RAM : 読出最大5倍速	CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書換最大10倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書換最大8倍速、DVD-RAM : 書換最大5倍速、書込時パッファアンダーランエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書込対応) (S761/D, P771/D, Tシリーズ)	CD : 読出最大24倍速、CD-R : 読出最大24倍速、CD-RW : 読出最大24倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD+R : 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 読出最大6倍速、DVD+RW : 読出最大8倍速、DVD-R : 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層) : 読出最大8倍速、DVD-RW : 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 読出最大6倍速、DVD+RW : 読出最大8倍速、DVD-RAM : 読出最大5倍速	CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書換最大10倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書換最大8倍速、DVD-RAM : 書換最大5倍速、書込時パッファアンダーランエラー防止機能付
Blu-ray Disc ドライブ (Hシリーズ)	CD : 読出最大24倍速、CD-R : 読出最大24倍速、CD-RW : 読出最大24倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD+R : 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 読出最大6倍速、DVD+RW : 読出最大8倍速、DVD-R : 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層) : 読出最大6倍速、DVD-RW : 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 読出最大6倍速、DVD+RW : 読出最大8倍速、DVD-RAM : 読出最大5倍速 BD-ROM : 読出最大6倍速、BD-R : 読出最大8倍速、BD-R DL (2層) : 読出最大6倍速、BD-RW : 読出最大8倍速、BD+R : 読出最大8倍速、BD+R DL (2層) : 読出最大6倍速、BD+RW : 読出最大8倍速、BD-R : 書込最大4倍速、BD-R DL (2層) : 書込最大4倍速、BD-RW : 書換最大6倍速、BD+R : 書込最大8倍速、BD+R DL (2層) : 書込最大8倍速、BD+RW : 書換最大8倍速、BD-RAM : 書換最大5倍速 BD-R : 読出最大6倍速、BD-R DL (2層) : 読出最大6倍速、BD-RW : 読出最大6倍速、BD+R : 書込最大4倍速、BD+R DL (2層) : 書込最大4倍速、BD+RW : 書換最大6倍速、BD-R : 書換最大2倍速、BD-R DL (2層) : 書換最大2倍速、BD-RE : 書換最大2倍速、BD-RE DL (2層) : 書換最大2倍速、BD-R : 書換最大4倍速、BD-R DL (2層) : 書換最大4倍速	CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書換最大10倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層) : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書換最大8倍速、DVD-RAM : 書換最大5倍速、書込時パッファアンダーランエラー防止機能付

*Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32 のみです。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	OS ※1	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学 ドライブ (固定式) ※2	Office ※3	マウス	無線 LAN	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
※1 基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。 ※2 仕様については、下記をご覧下さい。 ※3 Personal 2010 : Microsoft® Office Personal 2010 Home & Business 2010 : Microsoft® Office Home & Business 2010														
[A13]	A561/DX	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	インテル® Celeron® B710 (1.60GHz)	15.6型 HD	2GB (2GB×1)	250GB	DVD-ROM	— Personal 2010	— USB マウス (光学式)	FMVXN4LK4 FMVNBLK4 FMVXN4LK2 FMVNBLK2 FMVNCLM2	2011.10/下	オープン価格	CPU : インテル® Celeron® プロセッサーB710(1.60GHz) 液晶 : 15.6型HD[1366×768ドット] メモリ : 2GB(2GB×1) HDD : 250GB 光学ドライブ : DVD-ROMまたはスーパーマルチドライブ マウス : USBマウス(光学式) キーボード : 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント PCカードスロット : TYPE I / II ×1スロット、CardBus対応 USB2.0×4ポート 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能 : チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])ステレオスピーカー内蔵 [注7]	

本文中の注については、P68 の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
					※基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。	
LIFEBOOK (オールインワンモデル)						
[A14]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK NH77/ED (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVN77ED	2011.10/中	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー (2.20GHz) 液晶: 17.3型ワイドTFTカラーLCD(フルフラットファンパネル) [1920×1080 ドット表示] メモリ: 標準8GB(4GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-10600] (最大8GB) HDD: 1TB 光学ドライブ: BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) キーボード: 日本語キーボード(108キー [テンキー搭載、JIS配列準拠]) ポイントティングデバイス: フラットポイント 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) テレビ: TVチューナー内蔵(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル) その他: 人感センサー対応Webカメラ 添付品: レーザーマウス、リモコン
						[注4] [注5] [注6]
[A15]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH77/E (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA77EW (白) FMVA77EB (黒) FMVA77ER (赤)	2011.10/中	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー (2.20GHz) 液晶: 15.6型ワイドTFTカラーLCD(フルフラットファンパネル)(高輝度) [1366×768 ドット表示] メモリ: 標準8GB(4GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-10600] (最大8GB) HDD: 750GB 光学ドライブ: BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) キーボード: 日本語キーボード(108キー [テンキー搭載、JIS配列準拠]) ポイントティングデバイス: フラットポイント、スクロールパッド 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) その他: ワンタッチボタン、人感センサー対応Webカメラ 添付品: レーザーマウス
						[注4] [注6]
[A16]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH56/E (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA56EW (白) FMVA56EB (黒) FMVA56ER (赤) FMVA56EL (青)	2011.10/中	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー (2.50GHz) 液晶: 15.6型ワイドTFTカラーLCD(フルフラットファンパネル)(高輝度) [1366×768 ドット表示] メモリ: 標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-10600] (最大8GB) HDD: 750GB 光学ドライブ: BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) キーボード: 日本語キーボード(108キー [テンキー搭載、JIS配列準拠]) ポイントティングデバイス: フラットポイント、スクロールパッド 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) その他: ワンタッチボタン、人感センサー対応Webカメラ 添付品: レーザーマウス
						[注4] [注6]
[A17]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH54/E (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA54EW (白) FMVA54EB (黒) FMVA54ER (赤) FMVA54EG (緑)	2011.10/中	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー (2.20GHz) 液晶: 15.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768 ドット表示] メモリ: 標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-10600] (最大8GB) HDD: 640GB 光学ドライブ: スーパーマルチドライブ キーボード: 日本語キーボード(108キー [テンキー搭載、JIS配列準拠]) ポイントティングデバイス: フラットポイント、スクロールパッド 通信機能: 1000BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) 添付品: レーザーマウス その他: ワンタッチボタン、人感センサー対応Webカメラ
						[注4] [注6]
[A18]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH52/EA (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA52EAW (白) FMVA52EAB (黒)	2011.10/中	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー B950 (2.10GHz) 液晶: 15.6型ワイドTFTカラーLCD(フルフラットファンパネル)(高輝度) [1366×768 ドット表示] メモリ: 標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-10600] (最大8GB) HDD: 640GB 光学ドライブ: BDXL™ 対応 Blu-ray Disc ドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) キーボード: 日本語キーボード(108キー [テンキー搭載、JIS配列準拠]) ポイントティングデバイス: フラットポイント、スクロールパッド 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11a準拠) テレビ: ワイヤレスTVユニット対応(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル) その他: ワンタッチボタン、人感センサー対応Webカメラ 添付品: ワイヤレスTVユニット、レーザーマウス、リモコン
						[注4] [注5] [注6]
[A19]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK AH42/E (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVA42EW (白) FMVA42EB (黒) FMVA42ER (赤)	2011.10/中	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Pentium® プロセッサー B950 (2.10GHz) 液晶: 15.6型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) [1366×768 ドット表示] メモリ: 標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-10600] (最大8GB) HDD: 640GB 光学ドライブ: スーパーマルチドライブ キーボード: 日本語キーボード(108キー [テンキー搭載、JIS配列準拠]) ポイントティングデバイス: フラットポイント 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠) その他: 人感センサー対応Webカメラ
						[注4] [注6]
[A20]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK SH76/E (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVS76E	2011.10/下	オープン価格 [注2]	CPU: インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー (2.50GHz) 液晶: 13.3型ワイドTFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)(高輝度) [1366×768 ドット表示] メモリ: 標準4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-10600] (最大8GB) SSD: 128GB SSD 光学ドライブ: スーパーマルチドライブ キーボード: 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス: フラットポイント(指紋センサーによりスクロール動作します)、スクロールパッド 通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、 無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、WiMAX その他: ワンタッチボタン、指紋センサー、人感センサー対応Webカメラ
						[注4] [注6]

本文中の注については、P68 の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
					※基本的に各本体は標準フレインストールOSのみのサポートとなります。 標準フレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。	
[A21]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK SH54/E (Office Home and Business 2010 モデル)	FMVSS4EW (白) FMVSS4EB (黒) FMVSS4ER (赤)	2011.10/中 ※	オープン価格 [注 2]	CPU：インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー (2.20GHz) 液晶：13.3型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768 ドット表示] メモリ：4GB(2GB×2) [DDR3 SDRAM/PC3-10600] (最大8GB) HDD：640GB 光学ドライブ：スーパーマルチドライブ キーボード：日本語キーボード (86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス：フラットポイント (指紋センサーによりスクロール動作します)、スクロールパッド 通信機能：1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、WiMAX その他：ワンタッチボタン、HDDプロテクション、指紋センサー、人感センサー対応Webカメラ ※：FMVSS4EBは2011.10/下
[A22]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK PH74/E (Office Personal 2010 モデル)	FMVP74EW (白) FMVP74EB (黒)	2011.10/中	オープン価格 [注 2]	CPU：インテル® Core™ i3-2367M プロセッサー (1.40GHz) 液晶：12.1型ワイドTFTカラーLCD (ノングレア液晶) [1280×800 ドット表示] メモリ：標準2GB [DDR3 SDRAM/PC3-10600] (最大8GB) HDD：500GB キーボード：日本語キーボード (86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス：フラットポイント、スクロールパッド 通信機能：1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、WiMAX その他：ワンタッチボタン、HDDプロテクション、人感センサー対応Webカメラ
[A23]	オールインワン Windows® 7 Home Premium モデル	LIFEBOOK PH50/E (Office Personal 2010 モデル)	FMVP50EB (黒) FMVP50ER (赤) FMVP50EL (青)	2011.10/中	オープン価格 [注 2]	APU：AMD デュアルコア E-450 APU (1.65GHz)+AMD Radeon™ HD 6320グラフィックス [注 9] 液晶：11.6型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1366×768 ドット表示] メモリ：標準2GB [DDR3 SDRAM/PC3-8500] (最大4GB) HDD：500GB キーボード：日本語キーボード (86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス：フラットポイント 通信機能：1000BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー その他：Webカメラ
[A24]	オールインワン Windows® 7 Starter モデル	LIFEBOOK MH30/C (Office Personal 2010 2年間ライセンス版モデル)	FMVM30CW (白) FMVM30CB (黒) FMVM30CR (赤)	済	オープン価格 [注 2]	CPU：インテル® Atom™ プロセッサー N475 (1.83GHz) 液晶：10.1型ワイドTFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) [1024×600 ドット表示] メモリ：標準1GB [DDR3 SDRAM/PC3-10600] (最大2GB) HDD：250GB キーボード：日本語キーボード (86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス：フラットポイント 通信機能：100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠)、WiMAX その他：Webカメラ

[注 1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加／変更／添付の選択が可能です。
詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

[注 2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注 3] Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。各モデルのリカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

[注 4] 内蔵無線LANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。

[注 5] 内蔵のテレビチューナーは日本国内専用ですので、アンテナ入力端子にアンテナを接続しないでください。

[注 6] 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されており、リカバリデータディスクを添付していません。

[注 7] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注 8] Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。また、Windows® 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリディスクは標準添付しています。

[注 9] セキュリティイチップは64bit版 OS搭載時は非対応です。

[注 10] APU=APU (Accelerated Processing Unit) は1つ、もしくは2つ以上のCPUと外付けグラフィックス相当のコアが融合したAMDのプロセッサです。

Windows® 7 Professionalモデル、Windows® 7 Home Premiumモデルの再セットアップ用のリカバリディスクは本体に添付されています。詳細はP3をご確認ください。

[注 10]

サポートOS

LIFEBOOK E741/D LIFEBOOK E751/C LIFEBOOK A561/D LIFEBOOK S751/C LIFEBOOK S761/D LIFEBOOK P771/D LIFEBOOK P701/C LIFEBOOK A561/DX	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 Windows® XP Professional正規版 (SP3) ※2	LIFEBOOK MHシリーズ LIFEBOOK NHシリーズ LIFEBOOK AHシリーズ LIFEBOOK SHシリーズ LIFEBOOK PHシリーズ	Windows® 7 Starter 32bit 正規版 Windows® 7 Home Premium 64bit 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® 7 Professional 64bit 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® 7 Ultimate 64bit 正規版 (SP1適用済正規版)
LIFEBOOK T901/D LIFEBOOK T731/D	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows Vista® Business with SP2 (32bit) 正規版 Windows® XP Tablet PC2005 正規版 (SP3)	CELSIUS	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 Windows® XP Professional正規版 (SP3)
STYLISTIC Q550/C	Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済正規版) Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1適用済正規版)		

※ 1 : P771/DのHIGH-SPEED対応無線WANモデルはサポート対象外。

※ 2 : P771/DのHIGH-SPEED対応無線WAN Xi対応 (LTE) を選択時はサポート対象外。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS								希望小売価格 (円、税別)	備考		
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK タブレット (法人)	CELSIUS (法人)	LIFEBOOK (リヨン) シリーズ (法人)		LIFEBOOK (オーライン) ワンモードル		Windows® 7 Professional (64bit)	Windows® 7 Professional (32bit)	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet PC	Windows® Vista® Business	Windows® 7 Starter (32bit)	Windows® 7 Home Premium (32bit)	Windows® 7 Home Premium (64bit)
				E シリーズ	S シリーズ	T シリーズ	Q シリーズ	H シリーズ	A シリーズ	NH シリーズ	SH シリーズ	PH シリーズ	AH シリーズ	MH シリーズ					
[B1]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNMM4GL2	済	×	×	×	×	×	×	● ※	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：AH42/Eのみ対応。	
[B2]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNMM2GL2	済	×	×	×	×	×	×	● ※	×	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：AH42/Eのみ対応。	
[B3]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNMM4GL4	済	● ※	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：E741/DとA561/Dのみ対応。	
[B4]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNMM2GL4	済	● ※	×	×	×	×	●	×	×	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：E741/DとA561/Dのみ対応。	
[B5]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNMM4GL7	2011.10下	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。	
[B6]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNMM2GL7	2011.10下	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。	
[B7]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNMM4GL3	済	×	● ※ 1	×	×	×	×	● ※ 2	● ※ 2	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※1：S761/DとP771/DとP701/Cのみ対応。 ※2：NHシリーズ、AH77/E、AH56/E、AH54/E、AH52/EA、PH74/Eのみ対応。	
[B8]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNMM2GL3	済	×	● ※ 1	×	×	×	×	● ※ 2	● ※ 2	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※1：S761/DとP771/DとP701/Cのみ対応。 ※2：NHシリーズ、AH77/E、AH56/E、AH54/E、PH74/Eのみ対応。	
[B9]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNMM2GL	済	×	×	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：PH50/E、MH30/Cのみ対応。 〔注〕MH30/Cは667MHzで動作します。	
[B10]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLEMH11S	済	×	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。	
[B11]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLEMH12S	済	×	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。	
[B12]	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	CLEMH13S	済	×	×	×	×	●	×	×	×	-	-	-	-	-	316,000	拡張RAMモジュール-8GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：H7110のみ対応。	
[B13]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNMM4GL5	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※1：E751/Cのみ対応。 ※2：S751/Cのみ対応。	
[B14]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNMM2GL5	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※1：E751/Cのみ対応。 ※2：S751/Cのみ対応。	
[B15]	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNMM4GL8	2011.10中	×	×	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	-	-	48,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：SHシリーズのみ対応。	
[B16]	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMVNMM2GL8	2011.10中	×	×	×	×	×	×	● ※	-	-	-	-	-	-	24,000	拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、PC3-10600対応。 ※：SHシリーズのみ対応。	

※サポートOSについては、P68をご覧ください。

B : メモリ

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					※ 適応OS								希望小売価格 (円、税別)	備考		
				LIFEBOOK (法人)	LIFEBOOK タブレット (法人)	STYLIC (法人)	LIFEBOOK (法人)	LIFEBOOK (オールイン ワンモデル) (法人)	Windows® Professional (32bit)	Windows® Professional (64bit)	Windows® Vista® Business	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet PC	Windows® Starter (32bit)	Windows® Home Premium (32bit)	Windows® Home Premium (64bit)	Windows® 7	Windows® 7	備考	
				* ¹ E シリーズ	* ³ S シリーズ	* ⁵ T シリーズ	* ⁶ Q シリーズ	* ⁷ H シリーズ	* ⁸ A シリーズ	* ⁹ NH シリーズ	* ¹¹ SH シリーズ	* ¹² PH シリーズ	* ¹⁰ AH シリーズ	* ¹³ MH シリーズ						*1 : E741/D、E751/C *2 : A561/D *3 : S751/C、S761/D *4 : P771/D、P701/C *5 : T901/D、T731/D *6 : Q550/C *7 : H910、H710 *8 : A561/DX *9 : NH77/ED *10 : AH77/E、AH56/E、AH54/E、AH52/EA、AH42/E *11 : SH76/E、SH54/E *12 : PH74/E、PH50/E *13 : MH30/C

※サポートOSについては、P68をご覧ください。

C：専用拡張機器

[C1]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNNSM23	済	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大8倍速、DVD+R RAM※2：読み出最大8倍速、DVD-R：書き込み最大24倍速、(CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD-R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD+R DL(2層)：書き換最大8倍速、DVD+R RAM※2：書き換最大6倍速、DVD+R DL(2層)：書き換最大8倍速、DVD+R RW：書き換最大8倍速、DVD+R RAM※3：書き換最大5倍速、書込み時バッファアンダーランエラー防止機能付。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※1 : E751/Cのみ対応。 ※2 : S751/Cのみ対応。 [注]Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]CPRM再生非対応
[C2]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNVD19	2011.10下	×	● ※	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大8倍速、DVD+R RAM※2：読み出最大8倍速、DVD-R：書き込み最大24倍速、(CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD-R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD+R DL(2層)：書き換最大8倍速、DVD+R RAM※2：書き換最大6倍速、DVD+R DL(2層)：書き換最大8倍速、DVD+R RW：書き換最大8倍速、DVD+R RAM※3：書き換最大5倍速、書込み時バッファアンダーランエラー防止機能付。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※ : S761/Dのみ対応。 [注]CPRM再生非対応
[C3]	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNVD18	2011.7中	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	24,000	内蔵DVD-ROMドライブユニット。CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大8倍速、DVD+R RAM※2：読み出最大8倍速、DVD-R：書き込み最大24倍速、(CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD-R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD+R DL(2層)：書き換最大8倍速、DVD+R RAM※2：書き換最大6倍速、DVD+R DL(2層)：書き換最大8倍速、DVD+R RW：書き換最大8倍速、DVD+R RAM※3：書き換最大5倍速、書込み時バッファアンダーランエラー防止機能付。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※1 : E751/Cのみ対応。 ※2 : S751/Cのみ対応。 [注]CPRM再生非対応
[C4]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNNSM27	2011.10下	×	● ※	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大8倍速、DVD+R RAM※2：読み出最大8倍速、DVD-R：書き込み最大24倍速、(CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD-R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD+R DL(2層)：書き換最大8倍速、DVD+R RAM※2：書き換最大6倍速、DVD+R DL(2層)：書き換最大8倍速、DVD+R RW：書き換最大8倍速、DVD+R RAM※3：書き換最大5倍速、書込み時バッファアンダーランエラー防止機能付。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※ : S761/Dのみ対応。 [注]Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]CPRM再生非対応
[C5]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNNSM28	2011.10下	×	● ※	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大8倍速、DVD+R RAM※2：読み出最大8倍速、DVD-R：書き込み最大24倍速、(CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD-R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD+R DL(2層)：書き換最大8倍速、DVD+R RAM※2：書き換最大6倍速、DVD+R DL(2層)：書き換最大8倍速、DVD+R RW：書き換最大8倍速、DVD+R RAM※3：書き換最大5倍速、書込み時バッファアンダーランエラー防止機能付。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※ : P771/Dのみ対応。 [注]Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]CPRM再生対応
[C6]	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNNSM26	2011.10下	×	×	● ※	×	×	●	×	–	–	–	–	–	–	–	42,000	内蔵スーパーマルチドライブユニット。CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-R DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-DL(2層)：読み出最大6倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R DL(2層)：読み出最大8倍速、DVD+R RAM※2：読み出最大8倍速、DVD-R：書き込み最大24倍速、(CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD-R DL(2層)：書き込み最大4倍速、DVD+R DL(2層)：書き換最大8倍速、DVD+R RAM※2：書き換最大6倍速、DVD+R DL(2層)：書き換最大8倍速、DVD+R RW：書き換最大8倍速、DVD+R RAM※3：書き換最大5倍速、書込み時バッファアンダーランエラー防止機能付。DVD再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が添付。 ※ : P771/Dのみ対応。 [注]Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。 [注]CPRM再生対応
[C7]	モバイルプロジェクター ユニット	FMVNJP1	済	×	● ※	×	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	76,000	モバイルプロジェクター。 ※ : S761/Dのみ対応。 [注]モバイルプロジェクターコニット用ドライバーをインストールするため、内蔵または外部接続の光学ドライブまたは、インターネット接続環境が必要です。 また、Windows Vista® Businessでの動作時は非対応です。	
[C8]	モバイルプロジェクター ユニット	FMVNJP2	済	×	● ※	×	×	×	–	–	–	–	–	–	–	–	76,000	モバイルプロジェクター。 ※ : P771/Dのみ対応。 [注]モバイルプロジェクターコニット用ドライバーをインストールするため、内蔵または外部接続の光学ドライブまたは、インターネット接続環境が必要です。 また、Windows Vista® Businessでの動作時は非対応です。	

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS								希望小売価格 (円、税別)	備考		
				LIFEBOOK (法人)	LIFEBOOK タブレット (法人)	STYLISTIC (法人)	CELSIUS (法人)	LIFEBOOK リヨコ (法人)	LIFEBOOK (オールイン ワンモデル)	Windows® 7 Professional (64bit)	Windows® 7 Professional (32bit)	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet PC	Windows® Vista® Business	Windows® 7 Starter (32bit)	Windows® 7 Home Premium (32bit)	Windows® 7 Home Premium (64bit)		
※サポートOSについては、P68をご覧ください。																			
[C9]	モバイルプロジェクター ユニット	FMVNJP3	2011.10中	×	×	×	×	×	×	●	※	-	-	×	-	-	-	76,000	モバイルプロジェクター。 ※：SHシリーズのみ対応。 [注]モバイルプロジェクターユニット用ドライバーをインストールするために、内蔵または外部接続の光学ドライブまたは、インターネット接続環境が必要です。 また、Windows Vista® Businessでの動作時は非対応です。
[C10]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT30D	2011.10中	×	×	×	×	×	×	●	※	-	-	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。27Wh リチウムイオン。 ※：SHシリーズのみ対応。
[C11]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT30B	済	×	●	※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。27Wh リチウムイオン。 ※：S71/Dのみ対応。
[C12]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT30C	済	×	●	※	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。27Wh リチウムイオン。 ※：P71/Dのみ対応。
[C13]	バッテリチャージャ	FMV-NCA7	済	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	16,800	バッテリ充電器。バッテリを2個同時に接続可能。本体標準の内蔵バッテリパックまたは増設用内蔵バッテリユニットのみ対応。 [注]バッテリパックまたはバッテリユニットを2個同時に接続可能ですが、充電は1つです。
[C14]	バッテリチャージャ	FMV-NCA8	済	●	●	※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	8,400	バッテリ充電器。本体標準の内蔵バッテリパックまたはバッテリパック(L)または増設用内蔵バッテリユニットのみ対応。 ※：E71/Dは対応。E741/DとA561/Dでは大容量バッテリのみ対応。
[C15]	ポートリプリケータ	FMV-NPR28	済	×	●	※	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、シリアル、パラレル、LAN、USB×4、eSATA、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子]を装備。 ※：S71/Dのみ対応。 [注]ECO Sleep対応ACアダプタをポートリプリケータに接続して使用する場合は、標準ACアダプタと同じ動作になります。
[C16]	ポートリプリケータ	FMV-NPR32	2011.10下	×	×	●	※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、LAN、USB2.0×4、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子]を装備。 ※：T901/Dのみ対応。
[C17]	ポートリプリケータ	FMV-NPR29	済	●	●	※1	※2	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、シリアル、パラレル、USB×4、LAN、マイク・ラインイン兼用端子、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、DC-IN、eSATA端子]を装備。 ※1：E751/Cのみ対応。 ※2：S751/Cのみ対応。 [注]ECO Sleep対応ACアダプタをポートリプリケータに接続して使用する場合は、標準ACアダプタと同じ動作になります。
[C18]	ポートリプリケータ	FMV-NPR30	済	×	●	※	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	12,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、DVI-D、LAN、USB2.0×4、eSATA端子]を装備。 ※：P71/DとP701/Dのみ対応。 [注]ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。
[C19]	ポートリプリケータ	FMV-NPR31	2011.10下	×	×	●	※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	10,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、DVI-D、LAN、USB2.0×4、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子]を装備。 ※：T731/Dのみ対応。 [注]ECO Sleep対応ACアダプタをポートリプリケータに接続して使用する場合は、標準ACアダプタと同じ動作になります。
[C20]	増設用内蔵 バッテリユニット	FMVNBT31	済	●	●	●	※1	※2	●	×	×	-	-	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。41Wh。リチウムイオン。 ※1：E751/Cのみ対応。 ※2：S751/Cのみ対応。
[C21]	内蔵バッテリパック	FMVNBP171	済	×	×	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	16,800	本体内蔵のバッテリパックと同等品、63Wh。リチウムイオン。
[C22]	クレードル	FMV-ND55	済	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	12,000	各種インターフェース[USB2.0×4]
[C23]	内蔵バッテリパック	FMVNBP202	済	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。19Wh。リチウムポリマー。
[C24]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP203	済	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	12,600	内蔵大容量バッテリパック(L)。38Wh。リチウムポリマー。
[C25]	専用ケース	FMV-NS1	済	×	×	×	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	6,000	Q550/C専用ケース。
[C26]	内蔵バッテリパック	FMVNBP189	済	×	×	×	×	×	●	※	●	-	-	-	-	-	-	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。24Wh。リチウムイオン。 ※：AH42/Eのみ対応。
[C27]	内蔵バッテリパック	FMVNBP190	済	●	●	※1	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。22Wh。リチウムイオン。 ※1：E741/DとA561/Dのみ対応。 ※2：AH77/E、AH56/E、AH54/E、AH52/EAのみ対応。
[C28]	内蔵バッテリパック	FMVNBP196	済	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,600	内蔵バッテリパック。交換用。58Wh。リチウムイオン。 ※：NHシリーズのみ対応。
[C29]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP198	済	●	●	※1	※2	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,600	内蔵バッテリパック。交換用。67Wh。リチウムイオン。 ※1：E741/DとE751/Cのみ対応。 ※2：S751/CとS761/DとP701/Cのみ対応。 ※3：SHシリーズ、PH50/E、MHシリーズのみ対応。
[C30]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP210	2011.10中	●	●	※1	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,600	内蔵バッテリパック。交換用。72Wh。リチウムイオン。 ※1：P71/Dのみ対応。 ※2：SHシリーズ、PH74/Eのみ対応。
[C31]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP199	済	●	●	※1	※2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,600	内蔵バッテリパック。交換用。63Wh。リチウムイオン。 ※1：E751/CとA561/Dのみ対応。 ※2：S751/CとP701/Cのみ対応。 ※3：AH77/E、AH56/E、AH54/E、AH52/EAのみ対応。
[C32]	内蔵バッテリパック (L)	FMVNBP200	2011.10下	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16,800	内蔵バッテリパック。67Wh。リチウムイオン。
[C33]	内蔵バッテリパック	FMVNBP201	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,000	内蔵バッテリパック。交換用。31Wh。リチウムイオン。 ※1：P77/DとP701/Cのみ対応。 ※2：PH74/Eのみ対応。
[C34]	内蔵バッテリパック	FMVNBP194	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,600	内蔵バッテリパック。交換用。63Wh。リチウムイオン。 ※1：AH42/Eのみ対応。 ※2：PH50/Eのみ対応。
[C35]	内蔵バッテリパック	FMVNBP193	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,362	内蔵バッテリパック。交換用。57Wh。リチウムイオン。 ※：MHシリーズのみ対応。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						※ 適応OS						希望小売価格(円、税別)	備考			
				LIFEBOOK (法人)	LIFEBOOK タブレット (法人)	STYLIC (法人)	LIFEBOOK (CELSIUS 法人)	LIFEBOOK (バリュ ーサーリーズ 法人)	LIFEBOOK (オールイン ワンモデル)	Windows® 7 Professional (32bit)	Windows® 7 Professional (64bit)	Windows® Vista® Business	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet PC	Windows® 7 Starter (32bit)	Windows® 7 Home Premium (32bit)	Windows® 7 Home (64bit)	Windows® 7 Home Premium (64bit)	*1 : E741/D, E751/C *2 : A561/D *3 : S751/C, S761/D *4 : P771/D, P701/C *5 : T901/D, T731/D *6 : Q550/C *7 : H910, H710 *8 : A561/DX	*9 : NH シリーズ *10 : AH シリーズ *11 : SH シリーズ *12 : PH シリーズ *13 : MH シリーズ
※サポートOSについては、P68をご覧ください。																				

D : ACアダプタ

[D1]	ACアダプタ	FMV-AC325A	済	● ※ 1	● ※ 2	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : Eシリーズのみ対応。 ※2 : SシリーズとP771/Dでポートリプリケータ使用時とP701/Cでポートリプリケータ使用時のみ対応。
[D2]	ACアダプタ	FMV-AC320C	済	● ※ 1	×	×	×	×	●	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : A561/DでCLEARSURE非対応のCeleron®搭載モデルのみ対応。 ※2 : PHシリーズのみ対応。
[D3]	ACアダプタ	FMV-AC327	済	×	● ※ 1	●	×	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品(PH74/Eのぞく)。スティック形状の軽量ACアダプタ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : Pシリーズのみ対応。 ※2 : PH74/Eのみ対応。
[D4]	ACアダプタ	FMV-AC332A	済	×	×	×	×	×	×	● ※ 1	● ※ 2	-	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : AH56/E, AH54/E, AH42/Eのみ対応。 ※2 : SHシリーズのみ対応。
[D5]	ACアダプタ	FMV-AC332	済	● ※	×	×	×	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : A561/DでCore™ i5/i3搭載モデルとCLEARSURE対応のCeleron®搭載モデルのみ対応。
[D6]	ACアダプタ	FMV-AC323B	済	×	×	×	×	×	×	● ※	×	-	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : NHシリーズ、AH77/Eのみ対応。
[D7]	ACアダプタ	FMV-AC326	済	×	×	×	●	×	×	● ※	● ※	-	-	-	-	-	-	-	5,800	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : MHシリーズのみ対応。
[D8]	ACアダプタ	FMV-AC328	済	×	×	×	×	● ※	×	● ※	● ※	-	-	-	-	-	-	-	15,000	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : H910のみ対応。
[D9]	ACアダプタ	FMV-AC503B	済	×	×	×	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	-	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : H710のみ対応。
[D10]	ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330	済	●	●	●	×	×	●	● ※	● ※	-	-	-	-	-	-	-	12,000	ECO Sleep対応ACアダプタ。電源OFFや休止状態に、バッテリの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。ECO Sleep機能をご利用になるには設定が必要です。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※ : AH52/EAのみ対応。 [注]CLEARSUREモデルではECO Sleep対応ACアダプタをポートリプリケータに接続して使用する場合は、標準ACアダプタと同じ動作になります。 P3シリーズではポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。
[D11]	ACアダプタ	FMV-AC313B	済	×	×	×	×	×	●	● ※	● ※	-	-	-	-	-	-	-	5,800	ACアダプタ。小型・軽量タイプ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 バッテリチャージャFMV-NCA7のみ対応。
[D12]	ACアダプタ	FMV-AC317E	済	×	×	×	×	●	● ※	● ※	● ※	-	-	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。小型・軽量タイプ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 バッテリチャージャFMV-NCA7のみ対応。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS								希望小売価格 (円、税別)	備考
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK タブレット (法人)	STYLISTIC (法人)	CELSIUS (法人)	LIFEBOOK (オーライン ワンモデル)		Windows® 7 Professional (64bit)	Windows® 7 Professional (32bit)	Windows® XP Professional	Windows® XP Starter	Windows® 7 Home Premium (32bit)	Windows® 7 Home Premium (64bit)	
				* ¹ E シリーズ	* ² A シリーズ	* ³ S シリーズ	* ⁴ P シリーズ	* ⁵ T シリーズ	* ⁶ Q シリーズ	* ⁷ H シリーズ	* ⁸ A シリーズ	* ⁹ NH シリーズ	* ¹⁰ AH シリーズ	* ¹¹ SH シリーズ	* ¹² PH シリーズ	* ¹³ MH シリーズ	
※サポートOSについては、P68をご覧ください。																	

E：入力機器

[E1]	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB334	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠キーボード。USB接続。109キー。マーブルグレー色。
[E2]	USBテンキーボード	FMV-NTKB3	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,600	テンキーボード(Home Premium(32bit)の列)。クールブラック色。USBインターフェースはありません。 ※1：E741/D、A561/Dでテンキー付キーボードの搭載を選択した場合は未サポート。 ※2：NHシリーズ、AHシリーズ、MHシリーズでは未サポート。
[E3]	テンキーボードカバー	FMV-NTKBC1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800	FMV-NTKB3専用キー入力覗き見防止カバー。
[E4]	ワイヤレスキーボード (Bluetooth)	FMV-NKB1	済	×	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	●	20,400	ワイヤレスキーボード。 ※Qシリーズのみ。
[E5]	USBマウス（光学式）	FMV-MO307	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。システムホワイト色。
[E6]	小型マウス（レーザー）	FMV-MO502	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,000	レーザー式の小型マウス。USB接続。スクロール機能付。サテンホワイト色。
[E7]	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。キーボード/バーコードタッピングリーダ(FMV-MCR112)と同時入力不可。 [注] 64bit OS搭載モデルは非対応。
[E8]	バーコードタッピングリーダ	FMV-BCR213	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。読み取り幅最大65mm。USB接続。 [注] ポートリプリケータ、ドッキングステーション及び、外付けのUSBハブ経由での接続不可。キーボード/磁気カードリーダ(FMV-MCR112)と同時入力不可。 [注] 64bit OS搭載モデルは非対応。

F：ディスプレイ

[F1]	液晶ディスプレイ-22 ワイド	VL-221SSW2	2011.10下	● ※2 ※5	● ※2 ※6	● ※1 ※2 ※4	×	● ※2	● ※2	×	×	● ●	● ●	● ●	● ※3 ※4	×	×	65,000	22型ワイドTFTカラー-LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1280×1024、1680×1050、TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m ² 、視野角:上下左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5~80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1.0W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応。 ※1：デジタルインターフェースはTシリーズのみポートリプリケータ経由により接続可能。 ※2：同時に画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。 ※3：富士通モニタユーティリティはクローン表示には対応しません。 ※4：富士通モニタユーティリティには対応しません。 ※5：デジタルインターフェースはE751/Cのみポートリプリケータ経由により接続可能。 ※6：デジタルインターフェースはS751/CとPシリーズのみポートリプリケータ経由により接続可能。
[F2]	液晶ディスプレイ-19 ワイド	VL-194SSWL	済	● ※1 ※3	● ※1 ※4	● ※1 ※2	×	● ※1	● ※1	×	×	● ●	● ●	● ●	● ●	×	×	45,000	19型ワイドTFTカラー-LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m ² 、視野角:上下左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数30~75kHz、ステレオスピーカー内蔵(1.0W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応。 ※1：同時に画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。 ※2：デジタルインターフェースはポートリプリケータ経由により接続可能。 ※3：デジタルインターフェースはE751/Cのみポートリプリケータ経由により接続可能。 ※4：デジタルインターフェースはS751/CとPシリーズのみポートリプリケータ経由により接続可能。
[F3]	液晶ディスプレイ-19	VL-194SEL	済	● ※	● ※	● ※	×	● ※	● ※	×	×	● ●	● ●	● ●	● ●	×	×	50,000	19型TFTカラー-LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル(LED「バックライト」)採用(輝度250cd/m ² 、視野角:上下左右170°、コントラスト比1000対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5~80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※：同時に画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。
[F4]	液晶ディスプレイ-17	VL-17ASEL	2011.10下	● ※	● ※	● ※	×	● ※	● ※	×	×	● ●	● ●	● ●	● ●	×	×	39,000	17型TFTカラー-LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用(輝度220cd/m ² 、視野角:上下左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※：同時に画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。
[F5]	液晶ディスプレイ-17	VL-17ASXL	2011.10下	● ※	● ※	● ※	×	● ※	● ※	×	×	● ●	● ●	● ●	● ●	×	×	オープン価格 [注 1]	17型TFTカラー-LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用(輝度220cd/m ² 、視野角:上下左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、明るさセンサー搭載、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応。 ※：同時に画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。

[注 1] オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					※ 適応OS					希望小売価格(円、税別)	備考		
				LIFEBOOK (法人)	LIFEBOOK タブレット PC (法人)	STYLIC (法人)	LIFEBOOK (法人)	LIFEBOOK (オールイン ワンモデル)	Windows® 7 Professional (32bit)	Windows® 7 Professional (64bit)	Windows® Vista® Business	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet PC	Windows® 7 Starter (32bit)	Windows® 7 Home Premium (32bit)	Windows® 7 Home (64bit)	*1 : E741/D、E751/C *2 : A561/D *3 : S751/C、S761/D *4 : P771/D、P701/C *5 : T901/D、T731/D *6 : Q550/C *7 : H910、H710 *8 : A561/DX
※サポートOSについては、P68をご覧ください。																	

G : 通信機器

[G1]	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,500
		TPCBL-C010	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,900
		TPCBL-C015	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 4,700
		TPCBL-C030	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 7,200
		TPCBL-C050	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 10,300
		TPCBL-C100	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 18,000
* 標準価格(円、税別)																
[G2]	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2,650
		TPCBL-B010	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,000
		TPCBL-B015	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,600
		TPCBL-B030	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 5,500
		TPCBL-B050	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 7,900
		TPCBL-B100	済	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	* 13,800
* 標準価格(円、税別)																

H : 補助記憶装置

[H1]	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM53	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	29,800
				※1	※1	※1	×	×	●	×	×	●	●	●	●	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続付スーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-R RW書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R RW書込：最大6倍速、 最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-R RW書込：最大6倍速、 CD-R、CD-RW：最大24倍速、バッファアンダーランシエラ防止機能内蔵。 DVD-RAM読み出：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、 DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込：最大6倍速、 最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-R RW：最大24倍速 添付品：A Cアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM(添付ソフト、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD 「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク」からのCDブートに 対応しています。 ※ : PHシリーズ、MHシリーズのみ対応。 [注]Windows® XP標準でサポートされるフォーマットは、 FAT32のみです。

I : 拡張機器

[I1]	指紋認識装置	FS-310U	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	15,000
				※1	※1	※1	×	×	●	×	×	●	●	●	●	指紋認識装置。(スライド型センサータイプ)USB接続。他人受 理率：0.002%。 認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※1：カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。 ※2：H710のみ対応。ただし、カスタムメイドで指紋センサー 選択時は非対応。 ※3：デバイスドライバV1.0 L12から対応。 [注]Secure Login Boxやスマートカードなど他の認証製品と連 携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium (OSが Windows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® /Windows® 7の場合はV3.0)が必要。(別売)
				※2	※2	※2	×	×	●	●	●	●	●	●	●	29,000
[I2]	マウスセンサーセット (グレー)	FAT13M1MNG	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C411)、SMARTACCESS/ Premium (OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® /Windows® 7の場合はV3.0)が必要。
		マウスセンサーセット (黒)		●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	※1 : E741/DではSMARTACCESS/Premium V3.0 L20以降をイン ストールした場合のみ対応。 ※2 : V3.0 L20以降に対応。Secure Login Boxをご利用の場合 は、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。
		マウスセンサーセット (白)		●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	27,000
[I3]	スタンダードセンサーセット(グレー)	FAT13M1DNG	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C411)、SMARTACCESS/ Premium (OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista® /Windows® 7の場合はV3.0)が必要。
		スタンダードセンサーセット(黒)		●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	※1 : E741/DではSMARTACCESS/Premium V3.0 L20以降をイン ストールした場合のみ対応。 ※2 : V3.0 L20以降に対応。Secure Login Boxをご利用の場合 は、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。
		スタンダードセンサーセット(白)		●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	27,000
[I4]	Secure Login Box	FMSE-C411	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	798,000

Windowsログオンや、各種アプリケーションへのログオンを、
パスワードに代わり指紋や手のひら静脈やFelica汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザーに対応。[注]クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/
Premium (OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows
Vista® /Windows® 7の場合はV3.0)」が必要。また、カスタムメイドで手のひら静脈センサー選択時にはV1.1
はL60以降、V3.0はL20以降が必要。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 =：無關係

項	品名	型名	提供時期	適応機種						※ 適応OS								備考	
				LIFEBOOK (法人)	LIFEBOOK (タブレットPC) (法人)	STYLUS (法人)	CELSIUS (法人)	LIFEBOOK (リュート シリーズ) (法人)	LIFEBOOK (オールイン ワンモデル) (法人)	Windows® Professional (32bit)	Windows® Professional (64bit)	Windows® XP	Windows® Vista®	Windows® XP Tablet PC	Windows® 7 Starter (32bit)	Windows® 7 Home (32bit)	Windows® 7 Home (64bit)	希望 小売価格 (円、税別)	*1 : E741/D、E751/C *2 : A561/D *3 : S751/C、S761/D *4 : P771/D、P701/C *5 : T901/D、T731/D *6 : Q550/C *7 : H910、H710 *8 : A561/DX
※サポートOSについては、P68をご覧ください。																			
[15]	Secure Login Box	FMSE-C4B1	済	● ● ● ● ● ● × × — — — — — — — — — — — — 398,000	Secure Login Box(FMSE-C411)用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 [注1] 利用時にSecure Login Box(FMSE-C411)が必要。 [注2] クライアント用ソフトウェアとしてSMARTACCESS/Premium(OSがWindows® XPの場合はV1.1、Windows Vista®/Windows® 7の場合はV3.0)(別売)が必要。また、カスタムメイドで手のひら静脈センサー選択時にはV1.1は160以降、V3.0はL20以降が必要。														
[16]	スマートカードリーダー/ライター	FMV-J504	済	× ● ● ● × × × × × × × × × × × × × × × × 11,000	ExpressCardスロットに装着する、LIFEBOOK専用スマートカードリーダー/ライター。スマートカード：接触型、ISO/IEC7816準拠(JCSC v1.0規格)。枚添付。 ドライバーは装置本体に添付のものを使用。 認証ソフトウェアはSMARTACCESS/Basic(装置本体に添付)が必要。 ※1 : S761/Dのみ対応。ただし、カスタムメイドでFelicaポートまたはPCカードスロット変更選択時には非対応。 ※2 : T731/Dのみ対応。														
[17]	スマートカード	FMSMA-C1	済	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9,000	専用スマートカードの充電用。5枚組。 注：スマートカードとFelicaポートの同時使用は不可。														
[18]	FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	済	● ● × × × × × × — — — — — — — — — — — 12,000	FeliCa対応リーダ/ライタ用の非接触ICカード。パソコンセキュリティソフト「SMARTACCESS」専用のコードマット付き。5枚組。 ※1 : カスタムメイドでFelicaポート選択時のみ対応。 ※2 : E741/Dのみ対応。 ※3 : S761/DとP771/Dのみカスタムメイドで対応。														
J : プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図(57ページ～61ページ)でご確認ください。																			
[J1]	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	● ● × × × × × × × × — — — — — — — — — 2,500	LIFEBOOK本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長：1.5 m。FMPR-671B、XL-C2260ではサポートしていません。 ※1 : E751/Cでポートリブリーケータ装着時のみ対応。 ※2 : Sシリーズでポートリブリーケータ装着時のみ対応。														
[J2]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	● ● ● ● ● ● ● — — — — — — — — — — — — 1,200	LIFEBOOK本体(USB)-プリンタ(USB)間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長：1.5m。														
[J3]	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 25,000	FMPR3000G用プロップシャン。B5縦～B4横(差し差しA3横)まで、160枚。(1インチ)、複写紙は使用不可。														
[J4]	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 16,800	FMPR3000G用オプション。B5縦～B4横まで、160枚。(2インチ)。本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ(FMPR-CF8G)との同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。														
[J5]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	● ● × × × × × × ● × ● × ● × ● × 655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESCP・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可。 エミュレーション切替機能。K端末エミュレーター対応。 ※1 : E751/Cでポートリブリーケータ装着時のみ対応。 ※2 : Sシリーズでポートリブリーケータ装着時のみ対応。														
[J6]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 84,000	FMPR-671B用オプション両面印刷ユニット。														
[J7]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：67字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESCP・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可。														
[J8]	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション自動給紙ユニット。ハガキ/B4対応。														
[J9]	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプショントラクタユニット。プリンタ本体にユニット添付。														
[J10]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒(高速モードでは360字/秒)。ESCP・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可。														
[J11]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒(高速モードでは260字/秒)。ESCP・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可。														
[J12]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒(高速モードでは250字/秒)。ESCP内蔵。														
[J13]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒(高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESCP・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可。														
[J14]	LANカード	FMPR-LN2	2011.10下	LAN上に直接接続 × × LAN上に直接接続 × × × × × × × × × × × × 30,000	FMPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。														
[J15]	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行(ANK)。印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESCP・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可。														
[J16]	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行(ANK)。印刷速度：75字/秒(高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESCP・FMシーケンス対応。FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可。														

*：プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種								※ 適応OS								希望小売価格 (円、税別)	備考	
LIFEBOOK (法人)	LIFEBOOK タブレット PC (法人)	STYLIC (法人)	LIFEBOOK (法人)	LIFEBOOK (オールイン ワンモデル)	Windows® Professional (32bit)	Windows® Professional (64bit)	Windows® Business	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet PC	Windows® Starter (32bit)	Windows® Home Premium (32bit)	Windows® Home Premium (64bit)	Windows® Home	Windows® Home	*1 : E714/D、E751/C *2 : A561/D *3 : S751/C、S761/D *4 : P771/D、P701/C *5 : T901/D、T731/D *6 : Q505/C *7 : H910、H710 *8 : A561/DX	*9 : NH シリーズ SH シリーズ AH シリーズ PH シリーズ MH シリーズ	*10 : *11 : *12 : *13 : *14 : *15 : *16 : *17 : *18 : *19 : *20 : *21 : *22 : *23 : *24 : *25 : *26 : *27 : *28 : *29 : *30 : *31 : *32 : *33 : *34 : *35 : *36 : *37 : *38 : *39 : *40 : *41 : *42 : *43 : *44 : *45 : *46 : *47 : *48 : *49 : *50 : *51 : *52 : *53 : *54 : *55 : *56 : *57 : *58 : *59 : *60 : *61 : *62 : *63 : *64 : *65 : *66 : *67 : *68 : *69 : *70 : *71 : *72 : *73 : *74 : *75 : *76 : *77 : *78 : *79 : *80 : *81 : *82 : *83 : *84 : *85 : *86 : *87 : *88 : *89 : *90 : *91 : *92 : *93 : *94 : *95 : *96 : *97 : *98 : *99 : *100 : *101 : *102 : *103 : *104 : *105 : *106 : *107 : *108 : *109 : *110 : *111 : *112 : *113 : *114 : *115 : *116 : *117 : *118 : *119 : *120 : *121 : *122 : *123 : *124 : *125 : *126 : *127 : *128 : *129 : *130 : *131 : *132 : *133 : *134 : *135 : *136 : *137 : *138 : *139 : *140 : *141 : *142 : *143 : *144 : *145 : *146 : *147 : *148 : *149 : *150 : *151 : *152 : *153 : *154 : *155 : *156 : *157 : *158 : *159 : *160 : *161 : *162 : *163 : *164 : *165 : *166 : *167 : *168 : *169 : *170 : *171 : *172 : *173 : *174 : *175 : *176 : *177 : *178 : *179 : *180 : *181 : *182 : *183 : *184 : *185 : *186 : *187 : *188 : *189 : *190 : *191 : *192 : *193 : *194 : *195 : *196 : *197 : *198 : *199 : *200 : *201 : *202 : *203 : *204 : *205 : *206 : *207 : *208 : *209 : *210 : *211 : *212 : *213 : *214 : *215 : *216 : *217 : *218 : *219 : *220 : *221 : *222 : *223 : *224 : *225 : *226 : *227 : *228 : *229 : *230 : *231 : *232 : *233 : *234 : *235 : *236 : *237 : *238 : *239 : *240 : *241 : *242 : *243 : *244 : *245 : *246 : *247 : *248 : *249 : *250 : *251 : *252 : *253 : *254 : *255 : *256 : *257 : *258 : *259 : *260 : *261 : *262 : *263 : *264 : *265 : *266 : *267 : *268 : *269 : *270 : *271 : *272 : *273 : *274 : *275 : *276 : *277 : *278 : *279 : *280 : *281 : *282 : *283 : *284 : *285 : *286 : *287 : *288 : *289 : *290 : *291 : *292 : *293 : *294 : *295 : *296 : *297 : *298 : *299 : *300 : *301 : *302 : *303 : *304 : *305 : *306 : *307 : *308 : *309 : *310 : *311 : *312 : *313 : *314 : *315 : *316 : *317 : *318 : *319 : *320 : *321 : *322 : *323 : *324 : *325 : *326 : *327 : *328 : *329 : *330 : *331 : *332 : *333 : *334 : *335 : *336 : *337 : *338 : *339 : *340 : *341 : *342 : *343 : *344 : *345 : *346 : *347 : *348 : *349 : *350 : *351 : *352 : *353 : *354 : *355 : *356 : *357 : *358 : *359 : *360 : *361 : *362 : *363 : *364 : *365 : *366 : *367 : *368 : *369 : *370 : *371 : *372 : *373 : *374 : *375 : *376 : *377 : *378 : *379 : *380 : *381 : *382 : *383 : *384 : *385 : *386 : *387 : *388 : *389 : *390 : *391 : *392 : *393 : *394 : *395 : *396 : *397 : *398 : *399 : *399 : *400 : *401 : *402 : *403 : *404 : *405 : *406 : *407 : *408 : *409 : *410 : *411 : *412 : *413 : *414 : *415 : *416 : *417 : *418 : *419 : *420 : *421 : *422 : *423 : *424 : *425 : *426 : *427 : *428 : *429 : *430 : *431 : *432 : *433 : *434 : *435 : *436 : *437 : *438 : *439 : *440 : *441 : *442 : *443 : *444 : *445 : *446 : *447 : *448 : *449 : *450 : *451 : *452 : *453 : *454 : *455 : *456 : *457 : *458 : *459 : *460 : *461 : *462 : *463 : *464 : *465 : *466 : *467 : *468 : *469 : *470 : *471 : *472 : *473 : *474 : *475 : *476 : *477 : *478 : *479 : *480 : *481 : *482 : *483 : *484 : *485 : *486 : *487 : *488 : *489 : *490 : *491 : *492 : *493 : *494 : *495 : *496 : *497 : *498 : *499 : *499 : *500 : *501 : *502 : *503 : *504 : *505 : *506 : *507 : *508 : *509 : *510 : *511 : *512 : *513 : *514 : *515 : *516 : *517 : *518 : *519 : *520 : *521 : *522 : *523 : *524 : *525 : *526 : *527 : *528 : *529 : *530 : *531 : *532 : *533 : *534 : *535 : *536 : *537 : *538 : *539 : *539 : *540 : *541 : *542 : *543 : *544 : *545 : *546 : *547 : *548 : *549 : *549 : *550 : *551 : *552 : *553 : *554 : *555 : *556 : *557 : *558 : *559 : *559 : *560 : *561 : *562 : *563 : *564 : *565 : *566 : *567 : *568 : *569 : *569 : *570 : *571 : *572 : *573 : *574 : *575 : *576 : *577 : *578 : *579 : *579 : *580 : *581 : *582 : *583 : *584 : *585 : *586 : *587 : *588 : *589 : *589 : *590 : *591 : *592 : *593 : *594 : *595 : *596 : *597 : *598 : *599 : *599 : *600 : *601 : *602 : *603 : *604 : *605 : *606 : *607 : *608 : *609 : *609 : *610 : *611 : *612 : *613 : *614 : *615 : *616 : *617 : *618 : *619 : *619 : *620 : *621 : *622 : *623 : *624 : *625 : *626 : *627 : *628 : *629 : *629 : *630 : *631 : *632 : *633 : *634 : *635 : *636 : *637 : *638 : *639 : *639 : *640 : *641 : *642 : *643 : *644 : *645 : *646 : *647 : *648 : *649 : *649 : *650 : *651 : *652 : *653 : *654 : *655 : *656 : *657 : *658 : *659 : *659 : *660 : *661 : *662 : *663 : *664 : *665 : *666 : *667 : *668 : *669 : *669 : *670 : *671 : *672 : *673 : *674 : *675 : *676 : *677 : *678 : *679 : *679 : *680 : *681 : *682 : *683 : *684 : *685 : *686 : *687 : *688 : *689 : *689 : *690 : *691 : *692 : *693 : *694 : *695 : *696 : *697 : *698 : *699 : *699 : *700 : *701 : *702 : *703 : *704 : *705 : *706 : *707 : *708 : *709 : *709 : *710 : *711 : *712 : *713 : *714 : *715 : *716 : *717 : *718 : *719 : *719 : *720 : *721 : *722 : *723 : *724 : *725 : *726 : *727 : *728 : *729 : *730 : *731 : *732 : *733 : *734 : *735 : *736 : *737 : *738 : *739 : *739 : *740 : *741 : *742 : *743 : *744 : *745 : *746 : *747 : *748 : *749 : *749 : *750 : *751 : *752 : *753 : *754 : *755 : *756 : *757 : *758 : *759 : *759 : *760 : *761 : *762 : *763 : *764 : *765 : *766 : *767 : *768 : *769 : *769 : *770 : *771 : *772 : *773 : *774 : *775 : *776 : *777 : *778 : *779 : *779 : *780 : *781 : *782 : *783 : *784 : *785 : *786 : *787 : *788 : *789 : *789 : *790 : *791 : *792 : *793 : *794 : *795 : *796 : *797 : *798 : *799 : *799 : *800 : *801 : *802 : *803 : *804 : *805 : *806 : *807 : *808 : *809 : *809 : *810 : *811 : *812 : *813 : *814 : *815 : *816 : *817 : *818 : *819 : *819 : *820 : *821 : *822 : *823 : *824 : *825 : *826 : *827 : *828 : *829 : *829 : *830 : *831 : *832 : *833 : *834 : *835 : *836 : *837 : *838 : *839 : *839 : *840 : *841 : *842 : *843 : *844 : *845 : *846 : *847 : *848 : *849 : *849 : *850 : *851 : *852 : *853 : *854 : *855 : *856 : *857 : *858 : *859 : *859 : *860 : *861 : *862 : *863 : *864 : *865 : *866 : *867 : *868 : *869 : *869 : *870 : *871 : *872 : *873 : *874 : *875 : *876 : *877 : *878 : *879 : *879 : *880 : *881 : *882 : *883 : *884 : *885 : *886 : *887 : *888 : *889 : *889 : *890 : *891 : *892 : *893 : *894 : *895 : *896 : *897 : *898 : *899 : *899 : *900 : *901 : *902 : *903 : *904 : *905 : *906 : *907 : *908 : *909 : *909 : *910 : *911 : *912 : *913 : *914 : *915 : *916 : *917 : *918 : *919 : *920 : *921 : *922 : *923 : *924 : *925 : *926 : *927 : *928 : *929 : *930 : *931 : *932 : *933 : *934 : *935 : *936 : *937 : *938 : *939 : *940 : *941 : *942 : *943 : *944 : *945 : *946 : *947 : *948 : *949 : *949 : *950 : *951 : *952 : *953 : *954 : *955 : *956 : *957 : *958 : *959 : *959 : *960 : *961 : *962 : *963 : *964 : *965 : *966 : *967 : *968 : *969 : *969 : *970 : *971 : *972 : *973 : *974 : *975 : *976 : *977 : *978 : *979 : *979 : *980 : *981 : *982 : *983 : *984 : *985 : *986 : *987 : *988 : *989 : *989 : *990 : *991 : *992 : *993 : *994 : *995 : *996 : *997 : *998 : *999 : *999 : *1000 : *1001 : *1002 : *1003 : *1004 : *1005 : *1006 : *1007 : *1008 : *1009 : *1009 : *1010 : *1011 : *1012 : *1013 : *1014 : *1015 : *1016 : *1017 : *1018 : *1019 : *1020 : *1021 : *1022 : *1023 : *1024 : *1025 : *1026 : *1027 : *1028 : *1029 : *1030 : *1031 : *1032 : *1033 : *1034 : *1035 : *1036 : *1037 : *1038 : *1039 : *1039 : *1040 : *1041 : *1042 : *1043 : *1044 : *1045 : *1046 : *1047 : *1048 : *1049 : *1049 : *1050 : *1051 : *1052 : *1053 : *1054 : *1055 : *1056 : *1057 : *1058 : *1059 : *1059 : *1060 : *1061 : *1062 : *1063 : *1064 : *1065 : *1066 : *1067 : *1068 : *1069 : *1069 : *1070 : *1071 : *1072 : *1073 : *1074 : *1075 : *1076 : *1077 : *1078 : *1079 : *1079 : *1080 : *1081 : *1082 : *1083 : *1084 : *1085 : *1086 : *1087 : *1088 : *1089 : *1089 : *1090 : *1091 : *1092 : *1093 : *1094 : *1095 : *1096 : *1097 : *1098 : *1099 : *1099 : *1100 : *1101 : *1102 : *1103 : *1104 : *1105 : *1106 : *1107 : *1108 : *1109 : *1109 : *1110 : *1111 : *1112 : *1113 : *1114 : *1115 : *1116 : *1117 : *1118 : *1119 : *1119 : *1120 : *1121 : *1122 : *1123 : *1124 : *1125 : *1126 : *1127 : *1128 : *1129 : *1129 : *1130 : *1131 : *1132 : *1133 : *1134 : *1135 : *1136 : *1137 : *1138 : *1139 : *1139 : *1140 : *1141 : *1142 : *1143 : *1144 : *1145 : *1146 : *1147 : *1148 : *1149 : *1149 : *1150 : *1151 : *1152 : *1153 : *1154 : *1155 : *1156 : *1157 : *1158 : *1159 : *1159 : *1160 : *1161 : *1162 : *1163 : *1164 : *1165 : *1166 : *1167 : *1168 : *1169 : *1169 : *1170 : *1171 : *1172 : *1173 : *1174 : *1175 : *1176 : *1177 : *1178 : *1179 : *1179 : *1180 : *1181 : *1182 : *1183 : *1184 : *1185 : *1186 : *1187 : *1188 : *1189 : *1189 : *1190 : *1191 : *1192 : *1193 : *1194 : *1195 : *1196 : *1197 : *1198 : *1199 : *1199 : *1200 : *1201 : *1202 : *1203 : *1204 : *1205 : *1206 : *1207 : *1208 : *1209 : *1209 : *1210 : *1211 : *1212 : *1213 : *1214 : *1215 : *1216 : *1217 : *1218 : *1219 : *1219 : *1220 : *1221 : *1222 : *1223 : *1224 : *1225 : *1226 : *1227 : *1228 : *1229 : *1229 : *1230 : *1231 : *1232 : *1233 : *1234 : *1235 : *1236 : *1237 : *1238 : *1239 : *1239 : *1240					

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS								希望小売価格 (円、税別)	備考		
				LIFEBOOK (法人)		LIFEBOOK タブレット (法人)	STYLISTIC (法人)	CELSIUS (法人)	LIFEBOOK (オーライブ ンモデル)		Windows® 7 Professional (64bit)	Windows® 7 Professional (32bit)	Windows® XP Professional	Windows® XP Tablet PC	Windows® Vista® Business	Windows® 7 Starter (32bit)	Windows® 7 Home Premium (32bit)	Windows® 7 Home Premium (64bit)	
				* ¹ E シリーズ	* ² A シリーズ	* ³ S シリーズ	* ⁴ P シリーズ	* ⁵ T シリーズ	* ⁶ Q シリーズ	* ⁷ H シリーズ	* ⁸ A シリーズ	* ⁹ NH シリーズ	* ¹⁰ AH シリーズ	* ¹¹ SH シリーズ	* ¹² PH シリーズ	* ¹³ MH シリーズ			
※サポートOSについては、P68をご覧ください。																			
J321	ページプリンタ	XL-9320	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 32.0枚／分、B4 19.5枚／分、A3 17.4枚／分。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：450～1550枚。ESC/Pシーケンス対応。 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-2対応。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
J331	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MF	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-9320用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。	
J341	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MF	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	XL-9320用オプション増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。	
J351	両面ユニット	XL-DUPMF	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000	XL-9320用オプション両面印刷ユニット。	
J361	ページプリンタ	XL-4360	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800	A4ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi。印刷速度：A4：36枚／分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、ハガキ。 LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。 IPv6 Phase-2対応。	
J371	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,600	XL-4360用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5、レター、リーガルサイズ、500枚)	
J381	両面ユニット	XL-DUPME	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	XL-4360用オプション両面印刷ユニット。	
J391	ページプリンタ	XL-4280	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：600×1200dpi(1200dpi相当)(600dpi×2400dpi)。A4：28枚／分。用紙サイズ：A4～ハガキ。Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6 Phase-1対応。	
J401	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、530枚)	
J411	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	● ※1	● ※2	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	2,500	LIFEBOOK本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接続ケーブル。ケーブル長：1.5 m。FMPR-671B用。 ※1：E751/Cでポートリブリケータ装着時のみ対応。 ※2：Sシリーズでポートリブリケータ装着時のみ対応。	

*: プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

マニュアル一覧

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
LIFEBOOK (法人)			企業向けLIFEBOOKシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」(http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/fmvmanual)に掲載されています。 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「LIFEBOOK マニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。
製品ガイド	B6FJ-6581-03	5,000	E751/C
	B6FJ-7651-01	5,000	E741/D
	B6FJ-7661-01	5,000	A561/D、A561/DX
	B6FJ-7671-01	5,000	A531/DX
	B6FJ-7681-01	5,000	S761/D
	B6FJ-6621-03	5,000	S751/C
	B6FJ-7691-01	5,000	P771/D
	B6FJ-6651-03	5,000	P701/C
	B6FJ-7701-01	5,000	T901/D
	B6FJ-7711-01	5,000	T731/D
STYLISTIC			STYLISTICシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」(http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/fmvmanual)に掲載されています。 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「STYLISTIC マニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。
製品ガイド	B6FJ-6661-01	5,000	Q550/C
CELSIUS			モバイルワークステーションの『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」(http://www.fmwORLD.net/biz/celsius/manual)に掲載されています。 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「CELSIUS マニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。
製品ガイド	B6FJ-6071-02	5,000	H910
	B6FJ-6081-02	5,000	H710
LIFEBOOK (オールインワンモデル)			LIFEBOOKシリーズ(オールインワンモデル)のマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」(http://azby.fmwORLD.net/support/manual/update/index2.html)に掲載されています。
取扱説明書	B6FJ-7331-01	3,000	NH77/ED
	B6FJ-7301-01	3,000	AH77/E、AH56/E、AH54/E、AH52/E
	B6FJ-7341-01	3,000	AH42/E
	B6FJ-7311-01	3,000	SH76/E、SH54/E
	B6FJ-7321-01	3,000	PH74/E
	B6FJ-7351-01	3,000	PH50/E
	B6FJ-5701-01	3,000	MH30/C
テレビ操作ガイド	B6FJ-7231-01	3,000	NH77/ED
	B6FJ-7241-01	3,000	AH52/EA

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

▶▶▶ サプライ一覧

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ（用紙）					
カラーページプリンタ XL-C8300	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
カラーページプリンタ XL-C2260	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙35%
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙35%
ページプリンタ XL-9500	再生オフィス用紙 ER A4	再生紙	0416560	オープン価格	1ケース 500枚×10冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	再生オフィス用紙 ER B5		0416580	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	OAラベルA4（単票用紙）II		0412270	5,000	1ケース 12面付、100シート×1ケース
	オフィス用紙W A3		0411650	5,700	1ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 500枚×5冊/ケース
ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	オフィス用紙W A4 (Y)	普通紙	0411612	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A3		0416440	オープン価格	1ケース 500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙35%
	再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙35%
ページプリンタ XL-9320	再生オフィス用紙 EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙35%
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙35%
	OAラベルA4（単票用紙）II		0412270	5,000	1ケース 12面付、100シート×1ケース
	オフィス用紙W A3		0411650	5,700	1ケース 500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 500枚×5冊/ケース
ページプリンタ XL-4360	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注]縦送りで使用して下さい。
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース、横目用紙 [注]横送りで使用して下さい。
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 ER A3		0416590	オープン価格	1ケース 500枚×3冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
ページプリンタ XL-4280	再生オフィス用紙 ER B4	再生紙	0416570	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	再生オフィス用紙 ER A4 (Y)		0416562	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	OAラベルA4（単票用紙）II		0412270	5,000	1ケース 12面付、100シート×1ケース
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
ページプリンタ XL-4280	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙35%
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙35%
	OAラベルA4（単票用紙）II		0412270	5,000	1ケース 12面付、100シート×1ケース ※XL-4360のみ
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース 500枚×5冊/ケース
ページプリンタ XL-4280	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙35%
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1ケース 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙35%
	OAラベルA4（単票用紙）II		0412270	5,000	1ケース 12面付、100シート×1ケース

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙カセット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)					
ドットプリンタ用紙	多目的プリンタ FMPR-671B	上質白紙フォーム 15×11インチ	0410118	5,000	1ケース
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010	上質白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース
	漢字プリンタ-15 FMPR3000G	再生紙用紙	0414112	5,300	1ケース
	漢字プリンタ-10 FMPR2000G	上質白紙フォーム 10×11インチ	0410280	4,500	1ケース
		OAラベル A4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース
		連続用紙	0410282	4,500	1ケース
		上質白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース
		OAラベル A4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース
		連続用紙	0412250	7,500	1ケース
		上質白紙フォーム 10×11インチ	0412250	7,500	1ケース
カラーページプリンタ XL-C8300	トナーカートリッジCL114A (ブラック)	0897110	6,000	/本	1本 ブラックトナー約2,500ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL114A (イエロー)	0897120	7,000	/本	1本 イエロートナー約2,500ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL114A (マゼンタ)	0897130	7,000	/本	1本 マゼンタトナー約2,500ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL114A (シアン)	0897140	7,000	/本	1本 シアントナー約2,500ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL114B (ブラック)	0897210	15,000	/本	1本 ブラックトナー約7,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL114B (イエロー)	0897220	16,000	/本	1本 イエロートナー約7,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL114B (マゼンタ)	0897230	16,000	/本	1本 マゼンタトナー約7,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL114B (シアン)	0897240	16,000	/本	1本 シアントナー約7,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	ドラムカートリッジCL114 (ブラック)	0897410	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時)※1 トナー1本添付(約2,700ページ印刷可能(A4、印字率5%))
	ドラムカートリッジCL114 (イエロー)	0897420	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時)※1 トナー1本添付(約2,700ページ印刷可能(A4、印字率5%))
	ドラムカートリッジCL114 (マゼンタ)	0897430	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時)※1 トナー1本添付(約2,700ページ印刷可能(A4、印字率5%))
	ドラムカートリッジCL114 (シアン)	0897440	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時)※1 トナー1本添付(約2,700ページ印刷可能(A4、印字率5%))
ページプリンタ XL-C2260	トナーカートリッジCL113 (ブラック)	0809150	13,000	/本	1本 ブラックトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])*1
	トナーカートリッジCL113 (イエロー)	0809160	14,000	/本	1本 イエロートナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])*1
	トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809170	14,000	/本	1本 マゼンタトナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])*1
	トナーカートリッジCL113 (シアン)	0809180	14,000	/本	1本 シアントナー約5,300ページ印刷可能(A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時[初期設定])*1
	ドラムカートリッジCL113 (ブラック)	0809450	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー(約1,200ページ印刷可能)1本添付※1
	ドラムカートリッジCL113 (イエロー)	0809460	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー(約1,200ページ印刷可能)1本添付※1
	ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809470	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー(約1,200ページ印刷可能)1本添付※1
ページプリンタ XL-9500	ドラムカートリッジCL113 (シアン)	0809480	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能(A4、3ページ/ジョブ印刷時) トナー(約1,200ページ印刷可能)1本添付※1
	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	/本	1本 約30,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	/台	1台 約60,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	ステープル針	0808710	4,800	/1ケース	1ケース フィニッシャー用交換針。5,000針×3セット
ページプリンタ XL-9440E/XL-9380E	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm。拡張給紙ユニット(XL-EF110MA/XL-EF230MA)と同時にご使用できません。
	プロセスカートリッジLB318A	0892110	30,000	/台	1台 約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	プロセスカートリッジLB318B	0892120	45,000	/台	1台 約15,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	LB315 紙力セット (550枚) A3U	0805330	20,000	/台	1台 破損時補充品。A3~A5サイズを最大550枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm
ページプリンタ XL-9320	プロセスカートリッジLB319A	0896110	34,500	/台	1台 約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	プロセスカートリッジLB319B	0896120	46,000	/台	1台 約10,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	環境共生トナー LB319AF	0896114	28,500	/台	1台 約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※2
	環境共生トナー LB319BF	0896124	38,000	/台	1台 約10,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※2
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm
ページプリンタ XL-4360	プロセスカートリッジLB319A	0894110	36,000	/台	1台 約8,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	プロセスカートリッジLB319B	0894120	48,000	/台	1台 約12,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	環境共生トナー LB319AF	0894114	32,400	/台	1台 約8,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※2
	環境共生トナー LB319BF	0894124	43,200	/台	1台 約12,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※2
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm
ページプリンタ XL-4280	レーザプリンタ置台 S-1	0530590	18,000	/台	1台 400(W)×560(D)×210(H)mm
	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	/台	1台 約20,000ページ(A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ)※1
	トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	/本	1本 約3,500ページ(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	/本	1本 約7,000ページ(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	レーザープリンタ置台 S-1	0530590	18,000	/台	1台 400(W)×560(D)×210(H)mm
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻
	漢字プリンタ-10/15 FMPR2000G/3000G	サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/5410G/5310EG	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻
	サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻	
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPPSH (黒)	0325110	5,000	/巻
		サブカセット MPPSH (黒)	0325150	2,700	/巻

*1 : 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。
*2 : 1回のみ使用可能。使用後は必ずプロセスカートリッジをご返却ください。

▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
パッテリパック						
CELSIUS H910 CELSIUS H710	Li-ionパッテリパック FM-66B	0644680	オープン価格	/個	1個	84Wh リチウムイオンパッテリ 内蔵交換用(本体標準添付品)
スタイラスペン						
LIFEBOOK T901/D LIFEBOOK T731/D	スタイラスペン LB-PN4	0635195	3,600	/セット	1セット	破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。本体に1本標準装備。
STYLISTIC Q550/C	STYLISTIC スタイラスペンⅢ	0635200	オープン価格	/セット	1セット	破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯1本、ストラップ1本、単6電池1本。本体に1本標準装備。
液晶保護クロス						
LIFEBOOK P771/D LIFEBOOK P701/C LIFEBOOK T731/D	液晶保護クロス KK-12	0632370	2,300	/枚	1枚	対応サイズ：12.1インチ用。195×268mm
LIFEBOOK S761/D LIFEBOOK T901/D	液晶保護クロス KK-14	0632371	2,400	/枚	1枚	対応サイズ：13.3インチ用。210×314mm
ワイヤーロック／盗難防止用品						
※ワイヤーロック／盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。						
LIFEBOOK CELSIUS	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	/式	1式	ツインハ万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (DSノートブックロック ウルトラシン)	1690900	オープン価格	/式	1式	ディンブルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (コンピューション ノートブックロック)	1690899	オープン価格	/個	1個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m
液晶保護フィルム						
LIFEBOOK T901/D	液晶保護フィルムLB-SP3	0635903	オープン価格	/組	1組	2枚セット/組、T901/D用、本体に1枚標準添付

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 ※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820
 (通話料金はお客様のご負担となります)
 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国及びその他の国における Intel Corporationの商標です。
- AMD、AMD Athlon、ATI HyperMemoryは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>をご覧ください。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- "Blu-ray Disc" は商標です。
- ExpressCardTM、ExpressCardTMロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。
- BluetoothTMは、Bluetooth SIGの登録商標で、富士通へライセンスされています。
- HDMITMは、HDMI Licensing LCCの商標、または登録商標です。
- 「WiMAX」はWiMAXフォーラムの登録商標です。
- 「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは株式会社ドコモの商標または登録商標です。
- SDロゴは商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

△ 安全に関するご注意

● 使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。

火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Discについて
本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは
レーザーを使用しています。

クラス 1 レーザ製品

富士通株式会社

■ 本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

【通話料 無料】 **0120-959-242** (受付時間：平日 9時～21時、土・日・祝日 9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)

LIFEBOOK/STYLISTIC/CELSIUSシリーズについてのお問い合わせ、
ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されておりあります商品の価格体系につきましては、「希望小売価格（税別）」となっております。（LIFEBOOK（オールインワンモデル）、パリューシリーズ本体等、一部商品を除く。）

★本システム構成図は 2011 年 10 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造終了後 5 年間です。（LIFEBOOK（オールインワンモデル）の最低保有期間は製造終了後 6 年間です。）

★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2011年10月AP

2011-10A