

FUJITSU

FUJITSU PC LIFEBOOK
ライフブック

FUJITSU Tablet STYLISTIC / ARROWS Tab
スタイルスティック アローズ タブ

法人向けノートPC タブレット システム構成図



2014.4

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ノートPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P60 ~P78) にて必ず詳細をご確認ください。

ARROWS Tab/STYLISTIC (タブレット) (法人)

12.5型ワイドタブレット	· ARROWS Tab Q704/H	4
10.1型ワイドタブレット	· ARROWS Tab Q584/H	6
11.6型ワイドスレートPC	· STYLISTIC Q702/G	8

LIFEBOOK (タブレット) (法人)

13.3型ワイドコンバーチブル	· LIFEBOOK T904/H	10
12.5型ワイドコンバーチブル	· LIFEBOOK T734/H	12

LIFEBOOK (法人)

14.0型ワイドウルトラスリムモバイル	· LIFEBOOK U904/H	14
14.0型ワイドウルトラスリムモバイル	· LIFEBOOK U772/G	16
13.3型ワイドスリムモバイル	· LIFEBOOK S904/J	18
14.0型ワイドスリムモバイル	· LIFEBOOK S752/F	20
15.6型ワイドスリム&スタイリッシュ	· LIFEBOOK E754/H	22
14.0型ワイドスリム&スタイリッシュ	· LIFEBOOK E744/H	22
13.3型ワイドスリム&スタイリッシュ	· LIFEBOOK E734/H	24
15.6型ワイドハイスペック	· LIFEBOOK E752/F	28
15.6型ワイドハイスペック	· LIFEBOOK A744/H	30
15.6型ワイドスタンダード	· LIFEBOOK A574/H	32
15.6型ワイドスタンダード	· LIFEBOOK A553/H	34

LIFEBOOK (バリューシリーズ) (法人)

15.6型HD液晶搭載ノート	· LIFEBOOK A553/HX	36
----------------	--------------------------	----

LIFEBOOK/ARROWS Tab (オールインワンモデル)

· LIFEBOOK AH90/P	37
· LIFEBOOK AH77/M	37
· LIFEBOOK AH56/M	37
· LIFEBOOK AH53/M	37
· LIFEBOOK AH42/M	37
· LIFEBOOK SH90/M	37
· LIFEBOOK UH90/M	38
· LIFEBOOK UH55/M	38
· LIFEBOOK TH90/P	38
· ARROWS Tab QH77/M	38
· ARROWS Tab QH55/M	38

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

39

■標準保証をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3~5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

FMVカスタムメイドプラスサービス

40

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用

41

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図

42

■ノートPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P60 ~P78) にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧

60

■ノートPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

MobileSUITE端末管理

79

■MobileSUITE端末管理サービスがご確認いただけます。

CLEARSUREサービス期間延長

79

■CLEARSUREサービス期間延長がご確認いただけます。

マニュアル一覧

80

■オプションのマニュアル(印刷物)がご確認いただけます。

サプライ一覧

81

■サプライ品がご確認いただけます。

▶▶▶ 目次

[LIFEBOOK/ARROWS Tabシリーズのハードディスク空き容量について]

◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ: 約1.5GB、EFIシステムパーティション: 約260MB、Microsoft予約パーティション: 約128MB、リカバリ領域: 約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量がパーティション5(Cドライブ)となります。

なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります)

Windows RE領域	トラブル解決ナビ	EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	リカバリ領域
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	リカバリデータ約20GB

◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ: 約1.5GB、EFIシステムパーティション: 約260MB、Microsoft予約パーティション: 約128MB、リカバリ領域: 約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション5(Cドライブ)/パーティション6(Dドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります)

Windows RE領域	トラブル解決ナビ	EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Dドライブ	リカバリ領域
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	空き容量	リカバリデータ約20GB

*128GBのフラッシュメモリディスクの場合、Cドライブが80GB、Dドライブが残りになります。

◎Windows 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域: 約20GB、システムパーティション: 約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3(Cドライブ)/パーティション4(Dドライブ)となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システムパーティション	Cドライブ	Dドライブ
約20GB	約200MB	空き容量	空き容量

*128GBのフラッシュメモリディスクの場合、Cドライブが80GB、Dドライブが残りになります。

[各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて]

本カタログ記載のLIFEBOOK/STYLISTIC/ARROWS Tab (バリューシリーズ)は、プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません。リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

◎T904/H、E754/H、E744/H、E734/H、Q704/H、T734/H、S904/H、A744/H、A574/H、A553/H、Q702/G (Windows 8.1 Pro (64bit) のみ) の場合

プリインストール OS	その他適用可能搭載 OS	リカバリデータディスク	カスタムメイドしない場合	カスタムメイドした場合
			Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリイメージを HDD 内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可
Windows 8.1 (64bit)	—	標準添付なし/カスタムメイドで添付可*	Windows 8.1 (64bit) のリカバリイメージを HDD 内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可
Windows 8.1 (64bit)	—	標準添付なし/カスタムメイドで添付可*	Windows 7 Professional (64bit) SP1 のリカバリイメージを HDD 内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可
Windows 8.1 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit) 標準添付/カスタムメイドで変更可*	Windows 7 Professional (64bit) SP1 のリカバリイメージを HDD 内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可
Windows 8.1 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	Windows 8.1 Pro (64bit) 標準添付/カスタムメイドで変更可*	Windows 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリイメージを HDD 内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可
Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	標準添付なし/カスタムメイドで添付可*	Windows 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリイメージを HDD 内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可

*サポートOSのドライバーズディスクをHDD内に格納しています。サポートOSにつきましては、富士通製品情報ページ (FMWORLD.NET [法人]: <http://www.fmworld.net/biz/fmv>) をご覧ください。

*1: Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

*2: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

*3: カスタムメイドで添付可能なリカバリデータディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

◎Q584/Hの場合

プリインストール OS	その他適用可能搭載 OS	リカバリデータディスク	カスタムメイドしない場合	カスタムメイドした場合
			Windows 8.1 Pro (32bit) のリカバリイメージを HDD 内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可
Windows 8.1 Pro (32bit)	—	標準添付なし/カスタムメイドで添付可*	Windows 8.1 (32bit) のリカバリイメージを HDD 内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可
Windows 8.1 (32bit)	—	標準添付なし/カスタムメイドで添付可*	Windows 8.1 (32bit) のリカバリイメージを HDD 内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	リカバリデータの書き出し不可

*サポートOSのドライバーズディスクをHDD内に格納しています。サポートOSにつきましては、富士通製品情報ページ (FMWORLD.NET [法人]: <http://www.fmworld.net/biz/fmv>) をご覧ください。

*1: カスタムメイドで添付可能なリカバリデータディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

◎U772/G、S752/F、E752/F、Q702/G (Windows 8.1 Pro (64bit) を除く) の場合

プリインストール OS	その他適用可能搭載 OS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク / ドライバーズディスク *4
Windows 8 Pro (64bit)	—	Windows 8 Pro (64bit) のリカバリイメージ、ドライバーズディスク *3 を HDD 内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows 8 Pro (32bit)	—	Windows 8 Pro (32bit) のリカバリイメージ、ドライバーズディスク *3 を HDD 内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能
Windows 8 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリイメージ、ドライバーズディスク *3 を HDD 内に格納	Windows 8 Pro (64bit) /カスタムメイドで添付可能
Windows 8 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリイメージ、ドライバーズディスク *3 を HDD 内に格納	Windows 8 Pro (64bit) /カスタムメイドで添付可能
Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	Windows 7 Professional (32bit) SP1 のリカバリイメージ、ドライバーズディスク *3 を HDD 内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能

★LIFEBOOK (バリューシリーズ) のWindows 7 Professional (32bit) プリインストールモデルでは、Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスクとドライバーズディスクが標準添付されます。

*1: Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。

*2: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

*3: サポートOSのドライバーズディスクをHDD内に格納しています。ドライバーズディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用ください。

*4: カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。Windows 8 Pro (64bit) /Windows 8 Pro (32bit) /Windows 7 Professional (32bit) /Windows 7 Professional (64bit) 用 (注) のドライバーを格納したディスクおよびWinDVD (カスタムメイドで光学ドライブ選択時) を格納したディスクとなります。

[LIFEBOOK/ARROWS Tab (オールインワンモデル) リカバリイメージについて]

モデル名	プリインストール OS	概要	リカバリイメージ
Windows 8.1 64 ビットプリインストール	Windows 8.1 64 ビット	Windows 8.1 64 ビットプリインストールモデル	Windows 8.1 64 ビット (日本版) のリカバリイメージを HDD 内に格納
Windows 8.1 32 ビットプリインストール	Windows 8.1 32 ビット	Windows 8.1 32 ビットプリインストールモデル	Windows 8.1 32 ビット (日本版) のリカバリイメージを HDD 内に格納

*QHシリーズでは、ご購入時の状態に戻すリカバリを行った場合、Office 2010]がインストールされた状態にリカバリされません。セットアップ後に「Office 2010」のパッケージを使い、インストールしてください。
また、「Office 2010」はマイクロソフト社のホームページからダウンロードしてインストールすることができます。

[表記について]

Windows 8.1	: Windows 8.1 (日本語32bit/日本語64bit) プリインストールモデル
Windows 8.1 Pro	: Windows 8.1 Pro (日本語32bit/日本語64bit) プリインストールモデル
Windows 8	: Windows 8 (日本語32bit/日本語64bit) プリインストールモデル
Windows 8 Pro	: Windows 8 Pro (日本語32bit/日本語64bit) プリインストールモデル
Windows 7 Professional	: Windows 7 Professional (日本語32bit/日本語64bit) SP1 プリインストールモデル
Windows 7 Home Premium	: Windows 7 Home Premium (日本語32bit/日本語64bit) SP1 プリインストールモデル

本システム構成図に記載の情報は2014年4月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報を確かめください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS					備考
					Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウン グレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウン グレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	① CPU、メモリ変更Core™ i5-4300U (1.9GHz、vPro)、4GB (LPDDR3) →Core™ i7-4600U (2.10GHz、vPro)、8GB (LPDDR3) *1	FMCPRC01K	本体と同期	26,100	●	●	●	●	●	標準のインテル® Core™ i5-4300U (1.90GHz) のCPUをインテル® Core™ i7-4600U (2.19GHz) に変更します。且つ標準メモリを8GB (LPDDR3) に変更します。インテル® Core™ i5プロセッサー搭載モデルのみ選択可能。
フラッシュメモリ ディスク	② 暗号化フラッシュメモリディスク 128GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GB	FMCHDD034	本体と同期	38,000	●	●	●	●	●	標準の暗号化フラッシュメモリディスク128GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク256GBに変更します。(シリアルATA)
セキュリティ	③ セキュリティチップ追加	FMCSEC01A	本体と同期	1,000	●	●	●	●	●	セキュリティチップを追加します。他のセキュリティ項目と同時選択可能。
	④ NFC追加	FMCSEC01B	本体と同期	4,800	●	●	●	●	●	非接触型ICカード技術方式 "FeliCa" に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。FeliCaカードは添付されません。他のセキュリティ項目と同時に選択可能。
	⑤ VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応	FMCSEC02C	本体と同期	1,000	●	●	●	●	●	リアカバーの形状を変更します。⑤～⑨より1つ選択可能。
	⑥ スマートカード/VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応	FMCSEC02D	本体と同期	5,500	●	●	●	●	●	リアカバーの形状を変更します。⑤～⑨より1つ選択可能。
	⑦ 耐薬品	FMCSEC02E	本体と同期	2,200	●	●	●	●	●	リアカバーの形状を変更します。⑤～⑨より1つ選択可能。
	⑧ 耐薬品、VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応	FMCSEC02F	本体と同期	3,200	●	●	●	●	●	リアカバーの形状を変更します。⑤～⑨より1つ選択可能。
	⑨ 耐薬品、スマートカード/VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応	FMCSEC02G	本体と同期	7,700	●	●	●	●	●	リアカバーの形状を変更します。⑤～⑨より1つ選択可能。
	⑩ マウス添付 (光学式)	FMCPTD00M	本体と同期	3,100	●	●	●	●	●	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。
ポイントティング デバイス	⑪ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCPTD00N	本体と同期	5,200	●	●	●	●	●	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0503同等品) を添付します。
キーボード/ クレードル	⑫ スリムキーボード	FMCKBD016	本体と同期	30,800	●	●	●	●	●	スリムキーボード (バッテリーなし) を追加します。
	⑬ キーボード・ドッキング ステーション	FMCKBD017	本体と同期	55,000	●	●	●	●	●	キーボード・ドッキングステーション (バッテリー有) を追加します。
	⑭ ターボモード用拡張クレードル 追加	FMCPTR004	本体と同期	17,900	●	●	●	●	●	クレードル (外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15pin)、HDMI端子、USB3.0準拠×4、LAN (RJ-45)、DC-IN) を追加します。
通信	⑮ GPS追加	FMCSEC01C	本体と同期	6,500	●	●	●	●	●	GPSを追加します。標準モデルのみ。
アプリケーション	⑯ Microsoft Office Personal 2013 追加	FMCAPL010	本体と同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013他を追加します。
	⑰ Microsoft Office Home & Business 2013追加	FMCAPL011	本体と同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013他を追加します。
	⑱ Microsoft Office Professional 2013追加	FMCAPL012	本体と同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	⑲ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) *1*2	FMCRDD03V	本体と同期	3,000	●	—	—	—	—	トラブル解決ナビ & Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑳ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 (64bit)) *1*2	FMCRDD03W	本体と同期	3,000	—	●	—	—	—	トラブル解決ナビ & Windows 8.1 (64bit) 用のリカバリデータディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉑ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1*2	FMCRDD03X	本体と同期	3,000	—	—	●	●	—	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉒ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1*2	FMCRDD03Y	本体と同期	3,000	—	—	—	—	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
オプション添付品	㉓ 専用カバー添付	FMCACCOOL	本体と同期	6,800	●	●	●	●	●	Q70/H専用カバー、⑤⑥⑧⑨と同時使用不可。
	㉔ DisplayPort変換ケーブル添付	FMCACCOOM	本体と同期	3,800	●	●	●	●	●	microUSB→DisplayPortへの変換ケーブル
	㉕ VGA変換ケーブル添付	FMCACCOON	本体と同期	3,800	●	●	●	●	●	microUSB→VGAへの変換ケーブル
	㉖ HDMI変換ケーブル添付	FMCACCOOP	本体と同期	3,800	●	●	●	●	●	microUSB→HDMIへの変換ケーブル
	㉗ LAN変換ケーブル添付	FMCACCOOR	本体と同期	3,800	●	●	●	●	●	microUSB→LANへの変換ケーブル
保証拡張	㉘ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理)	FM CNSUH01N	本体と同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理)	FM CNSUH02N	本体と同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理)	FM CNSUH03N	本体と同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskパック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) 再セットアップ用のリカバリイメージはフラッシュメモリディスク内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。


マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 ARROWS Tab Q584/H


10.1型ワイドタブレット

無線WANモデルあり



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

	型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	フラッシュ メモリ ディスク	光学ドライブ (固定式)	セキュリティ	ポインティング デバイス	キーボード	通信	バッテリー/ ACアダプタ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	オプション 添付品	保証拡張
標準 モデル	FARQ02003	129,000	済	Windows 8.1 Pro (32bit)	インテル® Atom™ Z3770 (2.40GHz)	10.1型 WXGA <電磁誘導 方式+静電 容量方式> タッチパネル & Webカメラ &マイク	4GB (オンボード) *1	フラッシュ メモリ ディスク 64GB	—	指紋 センサー/ セキュリティ チップ 標準搭載 *2*3	—	—	802.11 n/a/b/g 無線LAN + Bluetooth	標準 バッテリー + 標準 ACアダプタ	—	—	—	標準保証 1年 パート保証 + 1年引取 修理
	FARQ02005	117,100		Windows 8.1 (32bit)														
無線 WAN モデル	FARQ02007	152,000	済	Windows 8.1 Pro (32bit)														
	FARQ02009	140,100		Windows 8.1 (32bit)														

Q584/H 無線WANモデルあり の
カスタムメイド

③	⑥	⑧	【Windows 8.1 Pro (32bit)】 NFC追加 *4 +4,800円	マウス添付 (光学式) +3,100円	スリム キーボード +30,800円	【標準モデル のみ】
④	⑦	⑨	⑪	VESAマウント・ハ ンドストラップ・ ショルダースト ラップ対応*5 +1,000円	小型マウス 添付 (レーザー式) +5,200円	充電専用 クレードル +5,800円
⑤	⑩	⑫	⑬	スマートカードHDD マウント・ハンドスト ラップ・ショルダース トラップ対応*6 +5,500円	拡張 クレードル +12,300円	GPS追加 +6,500円
②	⑧	⑭	⑮	スマートカードHDD マウント・ハンドスト ラップ・ショルダース トラップ対応*5 +18,400円	Office Personal 2013 +22,000円	Windows 8.1 Pro (32bit) +6,800円
⑯	⑰	⑱	⑲	リカバリデータ ディスク+ ドライブベース ディスク +3,000円	DisplayPort バックペース ディスク +3,800円	SupportDesk バックLite (3年間引取 修理) +11,000円
⑳	㉑	㉒	㉓	Office Home & Business 2013 +39,000円	Windows 8.1 (32bit) +3,800円	SupportDesk バックLite (5年間引取 修理) +18,000円
㉔	㉕	㉖	㉗	Office Home & Business 2013 +39,000円	リカバリデータ ディスク+ ドライブベース ディスク +3,800円	SupportDesk VGA 変換 ケーブル +28,000円
㉘	㉙	㉚	㉛	Office Professional 2013 +68,000円	リカバリデータ ディスク+ ドライブベース ディスク +3,800円	SupportDesk LAN 変換 ケーブル +3,800円

* : 本製品の内蔵バッテリーは、お客様自身で交換できない仕様になっており、バッテリー交換は別途有償となります。

※ : 防水機能を維持するため、2年に1回有償の部品交換が必要となります。

*1 : 32bit OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*2 : SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト (<http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/>) でご確認ください。

*3 : SMARTACCESS/Basic、SMARTACCESS/Premium (別売) ではセキュリティチップを使用できません。

*4 : 他のセキュリティ項目と同時選択可能。

*5 : ④⑤より1つ選択可能。
背面カバーの形状が変更されます。

VESA対応アクセサリーを利用する場合は、別売のVESAマウント/ハンドストラップ用アタッチメント (FMV-ATT2) が必要です。

ハンドストラップを利用する場合は、別売のVESAマウント/ハンドストラップ用アタッチメント (FMV-ATT2) とハンドストラップ (FMV-STR01) が必要です。

ショルダーストラップを利用する場合は、別売のショルダーストラップ (FMV-STR02) が必要です。

専用カバー (FMVACCO0B) との同時使用不可。

*6 : スマートカードを選択した場合、防水/防塵機能が非対応となります。

ドライブベースディスクは標準添付されません。

ご使用する際は HDD 内に格納されているデータを DVD-R 媒体に書き出しか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS		備考
					Windows 8.1 Pro (32bit)	Windows 8.1 (32bit)	
フラッシュメモリディスク	① フラッシュメモリディスク64GB→フラッシュメモリディスク128GB (Windows 8.1 Pro (32bit))	FMC HDD02V	本体と同期	18,400	●	—	標準のフラッシュメモリディスク64GBをフラッシュメモリディスク128GBに変更します。(Windows 8.1 Pro (32bit)用)
	② フラッシュメモリディスク64GB→フラッシュメモリディスク128GB (Windows 8.1 (32bit))	FMC HDD04A	本体と同期	18,400	—	●	標準のフラッシュメモリディスク64GBをフラッシュメモリディスク128GBに変更します。(Windows 8.1 (32bit)用)
セキュリティ	③ NFC追加	FMC SEC00V	本体と同期	4,800	●	●	非接触型ICカード技術方式“Felica”に対応したカードリーダ/ライタを本体に内蔵します。Felicaカードは添付されません。他のセキュリティ項目と同時に選択可能。
	④ VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応	FMC SEC02A	本体と同期	1,000	●	●	背面カバーをVESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応に変更します。④⑤より1つ選択可能。
	⑤ スマートカード/VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応	FMC SEC02B	本体と同期	5,500	●	●	背面カバーをスマートカード/VESAマウント・ハンドストラップ・ショルダーストラップ対応に変更します。④⑤より1つ選択可能。
ポインティングデバイス	⑥ マウス添付(光学式)	FMC PTD008	本体と同期	3,100	●	●	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
	⑦ 小型マウス添付(レーザー式)	FMC PTD00L	本体と同期	5,200	●	●	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO503同等品)を添付します。
キーボード	⑧ スリムキーボード	FMC KBD013	本体と同期	30,800	●	●	スリムキーボード(バッテリーなし)を追加します。
	⑨ 充電専用クレードル	FMC PTR002	本体と同期	5,800	●	●	充電専用クレードルを追加します。
	⑩ 拡張クレードル	FMC PTR003	本体と同期	12,300	●	●	クレードル(外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)、HDMI端子、USB2.0準拠×3、LAN(RJ-45)、DC-IN)を追加します。
通信	⑪ GPS追加	FMC SEC00W	本体と同期	6,500	●	●	GPSを追加します。標準モデルのみ。
	⑫ Microsoft Office Personal 2013追加	FMC APL00K	本体と同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013他を追加します。
アプリケーション	⑬ Microsoft Office Home & Business 2013追加	FMC APL00L	本体と同期	39,000	●	—	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013他を追加します。
	⑭ Microsoft Office Home & Business 2013追加	FMC APL015	本体と同期	39,000	—	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013他を追加します。
	⑮ Microsoft Office Professional 2013 追加	FMC APL00M	本体と同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、Publisher 2013他を追加します。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8.1 Pro (32bit)) *1*2	FMC RDD03S	本体と同期	3,000	●	—	トラブル解決ナビ & Windows 8.1 Pro (32bit)用のリカバリデータディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
リカバリディスク	⑰ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8.1 (32bit)) *1*2	FMC RDD03T	本体と同期	3,000	—	●	トラブル解決ナビ & Windows 8.1 (32bit)用のリカバリデータディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑱ 専用力バー添付	FMC ACC00B	本体と同期	6,800	●	●	Q584/H専用力バー、③④との同時使用不可。
オプション添付品	⑲ DisplayPort変換ケーブル添付	FMC ACC010	本体と同期	3,800	●	●	microUSB→DisplayPortへの変換ケーブル
	⑳ VGA変換ケーブル添付	FMC ACC011	本体と同期	3,800	●	●	microUSB→VGAへの変換ケーブル
	㉑ HDMI変換ケーブル添付	FMC ACC012	本体と同期	3,800	●	●	microUSB→HDMIへの変換ケーブル
	㉒ LAN変換ケーブル添付	FMC ACC013	本体と同期	3,800	●	●	microUSB→LANへの変換ケーブル
保証拡張	㉓ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理)	FMC NSUH01J	本体と同期	11,000	●	●	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間バージン保証に拡張します。SupportDeskパック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理)	FMC NSUH02J	本体と同期	18,000	●	●	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間バージン保証に拡張します。SupportDeskパック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理)	FMC NSUH03J	本体と同期	28,000	●	●	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間バージン保証に拡張します。SupportDeskパック Lite(引取修理)規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) 再セットアップ用のリカバリイメージはフラッシュメモリディスク内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A3 STYLISTIC Q702/G

無線WANモデルあり


11.6型ワイドスレートPC
1スピンドル筐体



各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 [■] 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

	型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	フラッシュ メモリディスク	光学ドライブ (固定式)	セキュリティ チップ	ポインティング デバイス	キーボード	通信	バッテリー/ ACアダプタ	アプリケ ーション	リカバリ ディスク	保証拡張
標準 モデル	FMVNQ8P1	149,800	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Core i5- 3427U (1.80GHz)	11.6型 HD <電磁誘導 方式+静電 容量方式> タッチパネル &Webカメラ &マイク	4GB (オンボード) *2	フラッシュ メモリ ディスク 64GB	—	指紋センサー 標準搭載 *3	—	—	802.11 n/a/b/g 無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー 対応) + Bluetooth	標準 バッテリー + 標準 ACアダプタ	—	—	標準保証 1年 パート保証 + 1年引取 修理
	FMVNQ8P8	149,800		Windows 8 Pro (64bit)													
	FMVNQ8P6	151,300		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) *1													
	FMVNQ8P7	151,300		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) *1													
	FMVNQ8PE	149,800		Windows 7 Professional (32bit) SP1													
無線 WAN モデル	FMVNQ8P1U	175,800		Windows 8.1 Pro (64bit)													
	FMVNQ8P8U	175,800		Windows 8 Pro (64bit)													
	FMVNQ8P6U	177,300		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) *1													
	FMVNQ8P7U	177,300		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) *1													
	FMVNQ8PEU	175,800		Windows 7 Professional (32bit) SP1													

Q702/G 無線WANモデルあり の
カスタムメイド

①	第2号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB +38,000円]
---	---

②	セキュリティ チップ追加	③	マウス添付 (光学式)	⑤	キーボード ドッキング ステーション +1,000円 +3,100円 +50,000円
---	-----------------	---	----------------	---	--

④	小型マウス 添付 (レーザー式) +5,200円
---	-----------------------------------

⑥	Office Personal 2013 +22,000円	⑭	SupportDeskパック Lite (3年期取扱理) +11,000円
---	--	---	--

⑦	Office Home & Business 2013 +39,000円	⑮	SupportDeskパック Lite (4年期取扱理) +18,000円
---	--	---	--

⑮	Office Professional 2013 +68,000円	⑯	SupportDeskパック Lite (5年期取扱理) +28,000円
---	--	---	--

⑰	Windows 7 Professional (32/64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	⑲	リカバリデータ ディスク+ ドライブーズ ディスク +4,500円
---	---	---	---

⑳	リカバリデータ ディスク+ ドライブーズ ディスク +3,000円
---	---

添付されるリカ
バリディスクと
リカバリイメージ
の詳細につい
てはP3を
ご確認ください。

※：本製品の内蔵バッテリーは、お客様自身で交換できない仕様になっており、バッテリー交換は別途有償となります。

*1：Windows 8 Pro (64bit) リカバリディスク標準添付。

*2：32bit OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*3：SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト (<http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/>) でご確認ください。

[注] インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時の動作周波数はP60 ~P78の「ハードウェア一覧」をご覧ください。

ドライブーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD 内に格納されているデータをDVD-R 媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS					備考
					Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
フラッシュメモリディスク	① HDD変更フラッシュメモリディスク 64GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB	FMCNXDF4Q4	受注生産	38,000	●	●	●	●	●	標準のフラッシュメモリディスク64GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
セキュリティ	② セキュリティチップ追加	FMCNSCQ2	本体と同期	1,000	●	●	●	●	●	セキュリティチップを追加します。
ペン	③ マウス添付(光学式)	FMCNMSKT1	本体と同期	3,100	●	●	●	●	●	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
キーボード	④ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSLT2	本体と同期	5,200	●	●	●	●	●	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO502同等品)を添付します。
アプリケーション	⑤ キーボード・ドッキングステーション	FMCNKQB2	本体と同期	50,000	●	●	●	●	●	キーボード・ドッキングステーションを追加します。
	⑥ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCNAP167	本体と同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013他を追加します。
	⑦ Microsoft® Office Home & Business 2013追加	FMCNAP168	本体と同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013他を追加します。
	⑧ Microsoft® Office Professional 2013 追加	FMCNAP169	本体と同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	⑨ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加(Windows 8.1 Pro (32/64bit)) *1 *2	FMCNRDAQ5	本体と同期	3,000	●	-	-	-	-	トラブル解決ナビ & Windows 8.1 Pro (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑩ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加(Windows 8 Pro (32/64bit)) *1 *2	FMCNRD8Q5	本体と同期	3,000	-	●	-	-	-	トラブル解決ナビ & Windows 8 Pro (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑪ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) *1 *2	FMCNRD7Q5	本体と同期	4,500	-	-	●	●	-	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit)、Windows 8 Pro (32bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑫ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit)) *1 *2	FMCNRD3Q5	本体と同期	3,000	-	-	-	-	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証拡張	⑬ SupportDeskバッック Lite (3年間引取修理)	FMCNSUH01Q	本体と同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。
	⑭ SupportDeskバッック Lite (4年間引取修理)	FMCNSUH02Q	本体と同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。
	⑮ SupportDeskバッック Lite (5年間引取修理)	FMCNSUH03Q	本体と同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) 再セットアップ用のリカバリイメージはフラッシュメモリディスク内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。


マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 LIFEBOOK T904/H



無線WAN (CLEARSURE 3G/LTE対応*) モデルあり

13.3型ワイドコンバーチブル
1スピンドル筐体

各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 [■] 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

	型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ	ポイント ¹ デバイス	通信	バッテリー/ ACアダプタ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	オプション 添付品	保証拡張				
標準 モデル	FMVTO2001	396,900	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-4300U (1.90GHz)	13.3型WQHD <電磁誘導 方式+静電 容量方式> タッチパネル &Webカメラ &マイク	4GB (4GB×1) *3	ハイブリッド 320GB	なし	指紋センサー + スマートカード + セキュリティ チップ 標準搭載*4	フラット ポイント + スタイラス ペン	LAN (1000BASE-T) + 802.11 n/a/b/g 無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー 対応) + Bluetooth	標準 バッテリー + 標準AC アダプタ	—	—	—	標準保証1年 バージョン + 1年引取修理				
	FMVTO2002	398,500		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウン グレード)*2																	
	FMVTO2003	398,500		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウン グレード)*2																	
	FMVTO2004	396,900		Windows 7 Professional (32bit) SP1																	
無線 WAN モデル	FMVTO2005	434,800		Windows 8.1 Pro (64bit)								LAN (1000BASE-T) + 802.11 n/a/b/g 無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー 対応) + Bluetooth + AI対応 無線WAN (LTE)									
	FMVTO2006	436,400		Windows 8.1 Pro (64bit) (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウン グレード)*2																	
	FMVTO2007	436,400		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウン グレード)*2																	
	FMVTO2008	434,800		Windows 7 Professional (32bit) SP1																	

T904/H 無線WAN (CLEARSURE 3G/LTE対応*) モデルあり
のカスタムメイド

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
					Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro タグン グレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro タグン グレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
メモリ	① メモリ変更4GB→8GB(8Gb×1/DDR3L SDRAM) *1	FMCMEMO2B	本体と同期	48,000	●	●	●	●	本体のメモリ構成を8GB(8Gb×1)に変更します。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)
HDD	② HDD変更ハイブリッド320GB→ハイブリッド500GB *1	FMC HDD03M	本体と同期	21,000	●	●	●	●	標準のハイブリッド320GBをハイブリッド500GBに変更します。
	③ HDD変更ハイブリッド320GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMC HDD03N	本体と同期	48,500	●	●	●	●	標準のハイブリッド320GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。
	④ マウス添付(光学式)	FMCPTD008	本体と同期	3,100	●	●	●	●	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
ポインティングデバイス	⑤ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCPTD009	本体と同期	5,200	●	●	●	●	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-M0502同等品)を添付します。
パッテリー/ACアダプタ	⑥ ECO Sleep対応ACアダプタ	FMCACA009	本体と同期	4,000	●	●	●	●	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
アプリケーション	⑦ Microsoft Office Personal 2013追加	FMCAPLOOK	本体と同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013他を追加します。
	⑧ Microsoft Office Home & Business 2013追加	FMCAPLOOL	本体と同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013他を追加します。
	⑨ Microsoft Office Professional 2013 追加	FMCAPLOOM	本体と同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	⑩ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCRDD05Y	本体と同期	3,000	●	—	—	—	トラブル解決ナビ& Windows 8.1 Pro (64bit)用のリカバリデータディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑪ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCRDD060	本体と同期	3,000	—	●	●	—	トラブル解決ナビ& Windows 7 Professional (32/64bit)用のリカバリデータディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑫ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 *1*2	FMCRDD061	本体と同期	3,000	—	—	—	●	トラブル解決ナビ& Windows 7 Professional (32/64bit)用のリカバリデータディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
オプション添付品	⑬ ポートリピータ添付	FMC PTR007	本体と同期	14,700	●	●	●	●	ポートリピーター(外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15pin)、DisplayPort、DVI-D端子、USB3.0準規×4、LAN (RJ-45)、DC-IN)を追加します。
保証拡張	⑭ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMCNSUP04J	本体と同期	2,800	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑮ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS04J	本体と同期	13,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑯ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS05J	本体と同期	20,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑰ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS06J	本体と同期	30,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑯ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)	FMCNSUS11J	本体と同期	22,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑯ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)	FMCNSUS12J	本体と同期	34,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑯ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)	FMCNSUS13J	本体と同期	49,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑯ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMCNSUH01J	本体と同期	11,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。
	⑯ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMCNSUH02J	本体と同期	18,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。
	⑯ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMCNSUH03J	本体と同期	28,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文下さい。


*2) 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 LIFEBOOK T734/H

12.5型ワイドコンバーチブル
2スピンドル1ベイ筐体
モバイルマルチベイ




各変更／追加メニュー①～②の型名・価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 ■ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (モバイル マルチベイ)	セキュリティ	ポインティング デバイス	通信	パッテリー / ACアダプタ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証拡張
FMVT03001	312,700	漸	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	12.5型HD <電磁誘導 方式 + 静電容量 方式>> タッチパネル &Webカメラ &マイク	4GB (オンボード) *2	320GB	なし (ウェイト セイバー)	セキュリティ ボタン 指紋センサー 標準搭載 *3	フラット ポイント + スマイルス ペン	LAN (1000BASE-T) +802.11 n/a/b/g 無線 LAN+Bluetooth	標準 パッテリー + 標準 ACアダプタ	—	—	標準保証 1年 バーツ保証 + 1年引取 修理
FMVT03002	314,300		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) *1												
FMVT03003	314,300		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) *1												
FMVT03004	312,700		Windows 7 Professional (32bit) SP1												

T734/Hのカスタムメイド



③	⑦	⑧	⑩	⑫	⑬	⑭	⑯
500GB [64bit OS搭載 モデルのみ]	スーパー マルチ追加	セキュリティ チップ追加 *4	マウス添付 (光学式)	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g 無線 LAN+Bluetooth *5	ECO Sleep 対応 ACアダプタ	Office Personal 2013	Windows 8.1 Pro (64bit) +2,800円
+21,000円	+14,300円	+1,000円	+3,100円	+4,200円	+4,000円	+22,000円	
①	④	⑨	⑪	⑯	⑰	⑲	⑳
8GB (4GB (オンボ ード) + 4GB×1)	ハイブリッド 320GB	スマートカード リーダーライター 追加 *4	小型マウス 添付 (レーザー)	Office Home & Business 2013	Office Professional 2013	Office Home & Business 2013	Office Professional 2013 +39,000円
+47,700円	+5,500円	+8,400円	+5,200円	+39,000円	+3,000円	+3,000円	+13,000円
②	⑤	⑩	⑫	⑯	⑰	⑲	⑳
12GB (4GB (オンボ ード) + 8GB×1)	暗号化機能付 HDD 320GB	マウス添付 (光学式)	ECO Sleep 対応 ACアダプタ	Office Professional 2013	Office Professional 2013	Office Home & Business 2013	Office Professional 2013 +68,000円
+79,500円	+11,000円	+1,000円	+4,200円	+4,000円	+3,000円	+3,000円	+20,000円
⑥	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑
暗号化機能付 フラッシュメモリ ディスク 128GB	リカバリディスク + ドライバーズ ディスク *6	リカバリディスク + ドライバーズ ディスク *6	リカバリディスク + ドライバーズ ディスク *6	リカバリディスク + ドライバーズ ディスク *6	リカバリディスク + ドライバーズ ディスク *6	リカバリディスク + ドライバーズ ディスク *6	リカバリディスク + ドライバーズ ディスク *6
+48,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円

*1 : Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリディスク標準添付。

*2 : 32bit OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*3 : SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト (<http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/>) でご確認ください。

*4 : 同時選択が可能。

*5 : セキュリティチップの選択が必須となります。

*6 : スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

[注] インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時の動作周波数はP60～P78の「ハードウェア一覧」をご覧ください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際は HDD 内に格納されているデータを DVD-R 媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

添付されるリカ
バリディスクと
リカバリメー
ジの詳細につい
てはP3を
ご確認ください。
+28,000円

SupportDeskパック
Lite

(5年間引取修理)

+5年間引取修理)

+28,000円

SupportDeskパック
Lite

(5年間引取修理)

</div

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS			備考
					Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro タグン グレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
メモリ	① メモリ変更4GB(オンボード)→8GB(4GB(オンボード)+4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCMEM021	本体と同期	47,700	●	●	—	本体のメモリ構成を8GB(4GB(オンボード)+4GBx1)に変更します。空きスロットは無くなります。64bit OS搭載モデルのみ選択可能。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
	② メモリ変更4GB(オンボード)→12GB(4GB(オンボード)+8GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCMEM022	本体と同期	79,500	●	●	—	本体のメモリ構成を12GB(4GB(オンボード)+8GBx1)に変更します。空きスロットは無くなります。64bit OS搭載モデルのみ選択可能。(DDR3 SDRAM/PC3-10600)
HDD	③ HDD変更320GB→500GB *1	FMCHDD03D	本体と同期	21,000	●	●	●	標準の320GB HDDを500GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	④ HDD変更320GB→ハイブリッド320GB *1	FMCHDD03E	本体と同期	5,500	●	●	●	標準の320GB HDDをハイブリッド320GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑤ HDD変更320GB→暗号化機能付 *1	FMCHDD03F	本体と同期	11,000	●	●	●	標準の320GB HDDを暗号化機能付HDD320GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑥ HDD変更320GB→暗号化機能付 フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCHDD03G	本体と同期	48,000	●	●	●	標準の320GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
光学ドライブ (モバイルマルチペイ)	⑦ 内蔵スーパーマルチドライブユニット 追加	FMCBAY01N	本体と同期	14,300	●	●	●	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み最大8倍速、DVD-RW：読み最大倍速、DVD-R：読み最大倍速、DVD-R DL (2層)：読み最大8倍速、DVD+RW：読み最大倍速、DVD+R：書き最大5倍速、CD-R：書き最大24倍速、CD-RW：書き換最大4倍速、DVD-R：書き換最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き換最大4倍速、DVD-RW：書き換最大8倍速、DVD-RW：書き換最大5倍速、書き換(バッファアンダーラン)防止機能付) FMVNMS26同等品。 ※：Windows® XPEではATAPI形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows 7で書き込まれたディスク)は読み出しのみ可能です。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPGEオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにパンドルされた[WinDVD]で再生すると音声がません。
セキュリティ	⑧ セキュリティチップ追加 *1	FMCSEC020	本体と同期	1,000	●	●	●	セキュリティチップを追加します。
	⑨ スマートカードリーダー/ライター 追加	FMCSEC01Y	本体と同期	8,400	●	●	●	スマートカードリーダー/ライター (ExpressCardスロットに内蔵) と、スマートカード1枚 (ISO/IEC7816準規) を追加します。
ポイントティング デバイス	⑩ マウス添付 (光学式)	FMCPD00M	本体と同期	3,100	●	●	●	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-MO307同等品) を添付します。
	⑪ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCPD00N	本体と同期	5,200	●	●	●	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-MO503同等品) を添付します。
通信	⑫ 802.11n/a/b/g無線LAN変更→ 802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応) *1	FMCNET00V	本体と同期	4,200	●	●	●	インテル® vPro™ テクノロジーに対応します。カスタムメイドでセキュリティチップの選択が必須となります。
パッテリー/ ACアダプタ	⑬ ACアダプタ変更 標準→ ECO Sleep対応	FMCACA007	本体と同期	4,000	●	●	●	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
アプリケーション	⑭ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCAPL010	本体と同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013他を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Home & Business 2013追加	FMCAPL011	本体と同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional 2013 追加	FMCAPL012	本体と同期	68,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	⑰ リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 Windows 8.1 Pro (64bit) *1 *2	FMCRDD05M	本体と同期	3,000	●	—	—	トラブル解決ナビ & Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバーディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑱ リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) *1 *2	FMCRDD05N	本体と同期	3,000	●	—	—	トラブル解決ナビ & Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーディスク+Corel® WinDVD® を添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバーディスクの媒体はDVD-ROM、Corel® WinDVD® の媒体はCD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	⑲ リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1 *2	FMCRDD05P	本体と同期	3,000	—	●	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバーディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑳ リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1 *2	FMCRDD05R	本体と同期	3,000	—	●	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーディスク+Corel® WinDVD® を添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバーディスクの媒体はDVD-ROM、Corel® WinDVD® の媒体はCD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1 *2	FMCRDD05S	本体と同期	3,000	—	—	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーディスク+Corel® WinDVD® を添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバーディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉒ リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1 *2	FMCRDD05T	本体と同期	3,000	—	—	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーディスク+Corel® WinDVD® を添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバーディスクの媒体はCD-ROMとなります。スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉓ 保証拡張 (3年間バージョン保証+ 1年目翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUP04N	本体と同期	2,800	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バージョン保証に拡張します。 保証拡張 (3年間バージョン保証) を1年目翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。
保証拡張	㉔ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS04N	本体と同期	13,000	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間バック Lite (翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS05N	本体と同期	20,000	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間バック Lite (翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS06N	本体と同期	30,000	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間バック Lite (翌営業日以降訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDeck/バック Lite (3年間当日訪問修理)	FMCNSUS11N	本体と同期	22,000	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間バージョン保証に拡張します。 SupportDeck/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDeck/バック Lite (4年間当日訪問修理)	FMCNSUS12N	本体と同期	34,000	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間バージョン保証に拡張します。 SupportDeck/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDeck/バック Lite (5年間当日訪問修理)	FMCNSUS13N	本体と同期	49,000	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間バージョン保証に拡張します。 SupportDeck/バック Lite (当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDeck/バック Lite (3年間引取修理)	FMCNSUH01N	本体と同期	11,000	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バージョン保証に拡張します。 SupportDeck/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDeck/バック Lite (4年間引取修理)	FMCNSUH02N	本体と同期	18,000	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バージョン保証に拡張します。 SupportDeck/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDeck/バック Lite (5年間引取修理)	FMCNSUH03N	本体と同期	28,000	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バージョン保証に拡張します。 SupportDeck/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A6 LIFEBOOK U904/H

14.0型ワイドウルトラスリムモバイル
1スピンドル筐体


無線WANモデルあり

3200
×
1800

各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 ■ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

	型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学 ドライブ	セキュリティ	ポインティング デバイス	通信	バッテリー/ ACアダプタ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	オプション 添付品	保証拡張
標準 モデル	FMVU01001	325,800	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	14.0型 WQHD + (静電容量 方式タッチ パネル) & Webカメラ &マイク	インテル® Core™ i5-4300U (1.90GHz)	4GB (オンボード) + 2GB×1)	320GB ハイブリッド	なし	指紋 センサー / セキュリティ チップ 標準搭載 *3	LAN (1000BASE-T) + 802.11 n/a/b/g 無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー 対応) + Bluetooth	標準 バッテリー + 標準 ACアダプタ	—	—	—	標準保証 1年 バーツ保証 + 1年引取 修理	
	FMVU01002	308,200		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) *1													
	FMVU01003	308,200		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) *1													
	FMVU01004	306,600		Windows 7 Professional (32bit) SP1													
無線 WAN モデル	FMVU01005	327,000	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	14.0型 WQHD + (静電容量 方式タッチ パネル) & Webカメラ &マイク	14.0型 WQHD + (静電容量 方式タッチ パネル) & Webカメラ &マイク	6GB (オンボード) + 4GB×1)	500GB ハイブリッド	なし	手のひら静脈 センサー + セキュリティ チップ*3	マウス添付 (光式)	LAN (1000BASE-T) + 802.11 n/a/b/g 無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー 対応) + Bluetooth + Xi対応 無線WAN (LTE)	標準 バッテリー + 標準 ACアダプタ	—	—	—	標準保証 1年 バーツ保証 + 1年引取 修理
	FMVU01006	309,400		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) *1													
	FMVU01007	309,400		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) *1													
	FMVU01008	307,800		Windows 7 Professional (32bit) SP1													

U904/H 無線WANモデルあり の
カスタムメイド

①	③
6GB (オンボード) + 4GB×1)	ハイブリッド 500GB
+31,800円	+21,000円

⑤	⑥
手のひら静脈 センサー + セキュリティ チップ*3	マウス添付 (光式)

⑦
小型マウス 添付 (レーザー式)

⑧	⑨
ECO Sleep 対応 ACアダプタ	Office Personal 2013

⑩	⑪
ポートリプリ ケータ *4	SupportDesk バック Lite (3年賃引取 修理) +17,000円

⑫	⑬
Office Home & Business 2013	Windows 8.1 Pro (64bit) +22,000円

⑭	⑮
リカバリデータ ディスク+ ドライブ ディスク	SupportDesk バック Lite (4年賃引取 修理) +11,000円

⑯	⑰
リカバリデータ ディスク+ ドライブ ディスク	SupportDesk バック Lite (5年賃引取 修理) +28,000円

⑱
Windows 7 Professional (32bit) SP1

⑲
リカバリデータ ディスク+ ドライブ ディスク

* : 本製品の内蔵バッテリーは、お客様自身で交換できない仕様になっており、バッテリー交換は別途有償となります。

*1 : Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリディスク標準添付。

*2 : 32bit OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*3 : SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがお使いになれるかを製品サイト（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）でご確認ください。

*4 : ポートリプリケータご使用時はポートリプリケータに添付のACアダプタをご使用ください。

[注] インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時の動作周波数はP60 ~ P78 の「ハードウェア一覧」をご覧ください。

ドライブディスクは標準添付ません。
ご使用する際はHDD 内に格納されているデータをDVD-R 媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS			備考
					Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Professional (32bit) Windows 8.1 Pro タグラン グレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro タグラン グレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
メモリ	① メモリ変更4GB→6GB (オンボード2GB×1 + 4GB×1/DDR3L SDRAM) *1	FMCMEM023	本体と同期	31,800	●	●	●	本体のメモリ構成を6GB (2GB×1 + 4GB×1)に変更します。
	② メモリ変更4GB→10GB (オンボード2GB×1 + 8GB×1/DDR3L SDRAM) *1	FMCMEM024	本体と同期	47,700	●	●	●	本体のメモリ構成を10GB (2GB×1 + 8GB×1)に変更します。
HDD	③ HDDハイブリッド320GB→ハイブリッド500GB *1	FMCHDD03J	本体と同期	21,000	●	●	●	標準のハイブリッド320GBをハイブリッド500GBに変更します。
	④ HDD変更ハイブリッド320GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCHDD03K	本体と同期	48,000	●	●	●	標準のハイブリッド320GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。
セキュリティ	⑤ 指紋センサー変更→手のひら静脈センサー *1	FMCSECO21	本体と同期	12,600	●	●	●	標準の指紋センサーを手のひら静脈センサーに変更します。
ポイントティングデバイス	⑥ マウス添付 (光学式)	FMCPTD008	本体と同期	3,100	●	●	●	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。
パッテリー/ACアダプタ	⑦ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCPTD009	本体と同期	5,200	●	●	●	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能付、FMV-M0503同等品) を添付します。
アプリケーション	⑧ ACアダプタ変更 標準→ECO Sleep対応	FMCACA008	本体と同期	4,000	●	●	●	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
	⑨ Microsoft Office Personal 2013追加	FMCAPLOOK	本体と同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013他を追加します。
	⑩ Microsoft Office Home & Business 2013追加	FMCAPLOOL	本体と同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013他を追加します。
リカバリディスク	⑪ Microsoft Office Professional 2013 追加	FMCAPLOOM	本体と同期	68,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、Publisher 2013他を追加します。
オプション添付品	⑫ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) *1 *2	FMCRDD05V	本体と同期	3,000	●	—	—	トラブル解決ナビ & Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑬ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1 *2	FMCRDD05W	本体と同期	3,000	—	●	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑭ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1 *2	FMCRDD05X	本体と同期	3,000	—	—	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証拡張	⑮ ポートリリケータ添付	FMCPTR006	本体と同期	17,000	●	●	●	ポートリリケータを添付します。FMV-NPR38と同等品。
	⑯ SupportDeskバック Lite (3年間引取修理)	FMCNSUH01J	本体と同期	11,000	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	⑰ SupportDeskバック Lite (4年間引取修理)	FMCNSUH02J	本体と同期	18,000	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	⑱ SupportDeskバック Lite (5年間引取修理)	FMCNSUH03J	本体と同期	28,000	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

*1 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。


マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmw/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A7

LIFEBOOK U772/G

14.0型ワイドウルトラスリムモバイル
1スピンドル筐体




各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 [■] 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

品名	型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ	ポインティングデバイス	通信	ACアダプタ	アブリケーション	リカバリディスク	オプション添付品	保証拡張
U772/G (シルバー)	FMVNU8B8	262,500	済	Windows 8 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-3437U (1.90GHz)	14.0型HD &Web カメラ &マイク	2GB (2GB×1)	320GB	—	セキュリティチップ・指紋センサー 標準搭載 *3	フロントポイント	LAN (1000BASE-T) +802.11 n/a/b/g 無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)	標準 ACアダプタ	—	—	—	標準保証 1年 バーツ保証 + 1年引取修理
	FMVNU8B6	264,000		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) *1													
	FMVNU8B7	264,000		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) *1													
	FMVNU8BE	262,500		Windows 7 Professional (32bit) SP1													
U772/G (レッド)	FMVNU8B82	262,500	済	Windows 8 Pro (64bit)													
	FMVNU8B62	264,000		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) *1													
	FMVNU8B72	264,000		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) *1													
	FMVNU8BE2	262,500		Windows 7 Professional (32bit) SP1													

U772/Gのカスタムメイド



①	③
4GB (4GB×1) *2	500GB
+31,500円 +21,000円	
②	④
8GB (8GB×1)	フラッシュメモリディスク 128GB
+73,500円	+36,700円

⑤	⑦	⑧
マウス添付 (光学式)	ECO Sleep 対応 ACアダプタ	Office Personal 2013
+3,100円 +3,700円 +22,000円		
⑥	⑨	⑩
小型マウス添付 (レーザー)	Office Home & Business 2013	ポートリブリケータ *4
+5,200円	+39,000円	+14,700円

⑪	⑫	⑬
リカバリディスク + ドライバーズディスク	SupportDesk パック Lite (3年間引取修理)	+3,000円
+3,000円 +18,000円		
⑭	⑮	⑯
Office Professional 2013	Windows 7 Professional (32bit) SP1 [グレード]	SupportDesk パック Lite (4年間引取修理)
+68,000円	+28,000円	+28,000円
⑰	⑱	⑲
リカバリディスク + ドライバーズディスク	SupportDesk パック Lite (5年間引取修理)	+4,500円
+4,500円	+28,000円	+28,000円

[Windows 7 Professional (32bit) SP1]

⑳	㉑
リカバリディスク + ドライバーズディスク	SupportDesk パック Lite (5年間引取修理)
+3,000円	

添付されるリカバリディスクとリカバリイメージの詳細についてはP3をご確認ください。

※ : 本製品の内蔵バッテリーは、お客様自身で交換できない仕様になっており、バッテリー交換は別途有償となります。

*1 : Windows 8 Pro (64bit) リカバリディスク標準添付。

*2 : 32bit OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*3 : SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト（<http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/>）でご確認ください。

*4 : ポートリブリケータご使用時はポートリブリケータに添付のACアダプタをご使用ください。

[注] インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時の動作周波数はP60～P78の「ハードウェア一覧」をご覧ください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
					Windows 8 Pro (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	
メモリ	① メモリ変更2GB→4GB (4GBx1/DDR3 SDRAM) *1	FMCNXM7U2	本体と同期	31,500	●	●	●	●	本体のメモリ構成を4GB (4GB×1) に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
	② メモリ変更2GB→8GB (8GBx1/DDR3 SDRAM) *1	FMCNXM8U2	本体と同期	73,500	●	●	●	●	本体のメモリ構成を8GB (8GB×1) に変更します。空きスロットは無くなります。 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)
HDD	③ HDD変更320GB→500GB *1	FMCNXD7U2	本体と同期	21,000	●	●	●	●	標準の320GB HDDを500GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	④ HDD変更320GB→フラッシュメモリディスク 128GB *1	FMCNXDF4U1	本体と同期	36,700	●	●	●	●	標準の320GB HDDをフラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
ポインティングデバイス	⑤ マウス添付 (光学式)	FMCNMSKE1	本体と同期	3,100	●	●	●	●	USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M0307同等品) を添付します。
	⑥ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCNMSLE2	本体と同期	5,200	●	●	●	●	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能、戻る・進む機能付、FMV-M0503同等品) を添付します。
ACアダプタ	⑦ ACアダプタ変更 標準→ECO Sleep対応	FMCNXACU1	本体と同期	3,700	●	●	●	●	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
	⑧ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCNAP164	本体と同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013他を追加します。
アプリケーション	⑨ Microsoft® Office Home & Business 2013追加	FMCNAP165	本体と同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013他を追加します。
	⑩ Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCNAP166	本体と同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	⑪ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8 Pro (32/64bit)) *1 *2	FMCNRD8U2	本体と同期	3,000	●	—	—	—	トラブル解決ナビ & Windows 8 Pro (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑫ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit) + Windows 8 Pro (32bit)) *1 *2	FMCNRD7U2	本体と同期	4,500	—	●	●	—	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit)、Windows 8 Pro (32bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑬ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1 *2	FMCNRD3U3	本体と同期	3,000	—	—	—	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
オプション添付品	⑭ ポートリリケータ添付	FMCNPRU3	本体と同期	14,700	●	●	●	●	ポートリリケータを添付します。FMV-NPR33と同等品。
保証拡張	⑮ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMCNSUH01L	本体と同期	11,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	⑯ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMCNSUH02L	本体と同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。
	⑰ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMCNSUH03L	本体と同期	28,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないままメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmw/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8

LIFEBOOK S904/J


無線WAN (CLEARSURE 3G/LTE対応*) モデルあり

13.3型ワイドスリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
モバイルマルチベイ

各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 [■] 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

	型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (モバイル マルチベイ)	セキュリティ	ポインティング デバイス	通信	バッテリー/ ACアダプタ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	オプション 添付品	保証拡張									
標準 モデル	FMVS02009	296,400	2014.4/下	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-4300U (1.90GHz)	13.3型 フルHD (静電容量 方式タッチ パネル) & Webカメラ &マイク	2GB (オンボード)	320GB	なし (ウェイト セイバー)	指紋 センサー 標準搭載 *4	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準 バッテリー + 標準 ACアダプタ	—	—	—	標準保証 1年 バーツ保証 + 1年引取 修理									
	FMVS02001	277,200		Windows 8.1 Pro (64bit)																						
	FMVS02002	278,800		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																						
	FMVS02003	278,800		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																						
	FMVS02004	277,200		Windows 7 Professional (32bit) SP1																						
無線 WAN モデル	FMVS0200A	355,300	2014.4/下	Windows 8.1 Pro (64bit)		13.3型 フルHD (静電容量 方式タッチ パネル) & Webカメラ &マイク																				
	FMVS02005	336,100		Windows 8.1 Pro (64bit)																						
	FMVS02006	337,700		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																						
	FMVS02007	337,700		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																						
	FMVS02008	336,100		Windows 7 Professional (32bit) SP1																						

S904/J 無線WAN (CLEARSURE 3G/LTE対応*) モデルあり
のカスタムメイド

① 13.3型 WQHD (静電容量方式 タッチパネル) +25,800円	⑦ ハイブリッド 320GB [64bit OS 搭載モデル のみ] +5,500円	⑪ スマート カード スロット追加 *5 +14,300円	⑯ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g 無線LAN (phi対応) +Bluetooth *5 +16,800円	⑩ 大容量 バッテリー *5 +5,000円	⑫ Office Personal 2013 [Windows 8.1 Pro (64bit)] +22,000円	③ 4GB (2GB オンボード +2GB×1) *3 +31,800円	⑤ 500GB +21,000円	⑯ DVD-ROM +5,400円	⑭ マウス添付 (光学式) +1,000円	⑮ セキュリティ チップ追加 *5 +3,100円	⑯ Office Home & Business 2013 +21,000円	④ 6GB [標準モデル のみ (FMVS02009 除く)] +47,700円	⑩ スパー マルチ HDD 320GB +10,500円	⑯ 小型マウス 添付 *5 +5,200円	⑯ ECO Sleep 対応 ACアダプタ *5 +4,000円	⑯ リカバリ ディスク +ドライバーズ ディスク *5 +39,000円	⑩ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g 無線LAN (phi対応) +Bluetooth *5 +16,000円	⑩ リカバリ ディスク +ドライバーズ ディスク *5 +68,000円	⑩ ポータリブリ ケータ [3年間(一ヶ月延長) +1年間営業日 以降訪問修理]*8 +8,400円
② 13.3型 WQHD (静電容量方式 タッチパネル) +25,800円	⑤ 10GB (2GB オンボード +8GB×1) +25,800円	⑨ 暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB +79,500円	⑯ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g 無線LAN (phi対応) +Bluetooth *5 +16,000円	⑩ Office Professional 2013 [Windows 7 Professional (32bit) SP1] +20,000円	⑩ リカバリ ディスク +ドライバーズ ディスク *5 +3,000円	④ 6GB [標準モデル のみ (FMVS02009 除く)] +47,700円	⑥ 6GB [標準モデル のみ (FMVS02009 除く)] +47,700円	⑩ スパー マルチ HDD 320GB +10,500円	⑯ マウス添付 *5 +5,200円	⑯ ECO Sleep 対応 ACアダプタ *5 +4,000円	⑩ リカバリ ディスク +ドライバーズ ディスク *5 +39,000円	⑩ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g 無線LAN (phi対応) +Bluetooth *5 +16,000円	⑩ リカバリ ディスク +ドライバーズ ディスク *5 +68,000円	⑩ ポータリブリ ケータ [3年間(一ヶ月延長) +1年間営業日 以降訪問修理]*8 +13,000円					
① 13.3型 WQHD (静電容量方式 タッチパネル) +25,800円	⑤ 10GB (2GB オンボード +8GB×1) +25,800円	⑨ 暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB +79,500円	⑯ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g 無線LAN (phi対応) +Bluetooth *5 +16,000円	⑩ Office Professional 2013 [Windows 7 Professional (32bit) SP1] +20,000円	⑩ リカバリ ディスク +ドライバーズ ディスク *5 +3,000円	④ 6GB [標準モデル のみ (FMVS02009 除く)] +47,700円	⑥ 6GB [標準モデル のみ (FMVS02009 除く)] +47,700円	⑩ スパー マルチ HDD 320GB +10,500円	⑯ マウス添付 *5 +5,200円	⑯ ECO Sleep 対応 ACアダプタ *5 +4,000円	⑩ リカバリ ディスク +ドライバーズ ディスク *5 +39,000円	⑩ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g 無線LAN (phi対応) +Bluetooth *5 +16,000円	⑩ リカバリ ディスク +ドライバーズ ディスク *5 +68,000円	⑩ ポータリブリ ケータ [3年間(一ヶ月延長) +1年間営業日 以降訪問修理]*8 +13,000円					
① 13.3型 WQHD (静電容量方式 タッチパネル) +25,800円	⑤ 10GB (2GB オンボード +8GB×1) +25,800円	⑨ 暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB +79,500円	⑯ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g 無線LAN (phi対応) +Bluetooth *5 +16,000円	⑩ Office Professional 2013 [Windows 7 Professional (32bit) SP1] +20,000円	⑩ リカバリ ディスク +ドライバーズ ディスク *5 +3,000円	④ 6GB [標準モデル のみ (FMVS02009 除く)] +47,700円	⑥ 6GB [標準モデル のみ (FMVS02009 除く)] +47,700円	⑩ スパー マルチ HDD 320GB +10,500円	⑯ マウス添付 *5 +5,200円	⑯ ECO Sleep 対応 ACアダプタ *5 +4,000円	⑩ リカバリ ディスク +ドライバーズ ディスク *5 +39,000円	⑩ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g 無線LAN (phi対応) +Bluetooth *5 +16,000円	⑩ リカバリ ディスク +ドライバーズ ディスク *5 +68,000円	⑩ ポータリブリ ケータ [3年間(一ヶ月延長) +1年間営業日 以降訪問修理]*8 +13,000円					
① 13.3型 WQHD (静電容量方式 タッチパネル) +25,800円	⑤ 10GB (2GB オンボード +8GB×1) +25,800円	⑨ 暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB +79,500円	⑯ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g 無線LAN (phi対応) +Bluetooth *5 +16,000円	⑩ Office Professional 2013 [Windows 7 Professional (32bit) SP1] +20,000円	⑩ リカバリ ディスク +ドライバーズ ディスク *5 +3,000円	④ 6GB [標準モデル のみ (FMVS02009 除く)] +47,700円	⑥ 6GB [標準モデル のみ (FMVS02009 除く)] +47,700円	⑩ スパー マルチ HDD 320GB +10,500円	⑯ マウス添付 *5 +5,200円	⑯ ECO Sleep 対応 ACアダプタ *5 +4,000円	⑩ リカバリ ディスク +ドライバーズ ディスク *5 +39,000円	⑩ LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/b/g 無線LAN (phi対応) +Bluetooth *5 +16,000円	⑩ リカバリ ディスク +ドライバーズ ディスク *5 +68,000円	⑩ ポータリブリ ケータ [3年間(一ヶ月延長) +1年間営業日 以降訪問修理]*8 +13,000円					

* 1 : CLEARSURE 3G/LTEをご使用いただくには、無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約、およびMobileSUITE端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービス（P79をご確認ください。）の契約が必要です。また、データ消去機能を使用する場合は、暗号化機能付HDDもしくは暗号化機能付フラッシュメモリディスクの選択が必須です。

* 2 : Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリディスク標準添付。

* 3 : 32bit OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

* 4 : SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト（http://www.fmworld.net/biz/smrtaccess/）でご確認ください。

* 5 : 他のメニューと同時選択が可能。

* 6 : セキュリティチップの選択が必須です。

* 7 : DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

* 8 : 標準モデルのみ選択可能です。

[注] インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時の動作周波数はP60～P78 の「ハードウェア一覧」をご覧ください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD 内に格納されているデータをDVD-R 媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
					Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro タグソ グレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro タグソ グレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
液晶	① 液晶パネル変更13.3型フルHD(タッチパネル)→13.3型WQHD(タッチパネル)	FMCLCD01N	本体と同期	25,800	●	—	—	—	液晶パネルを13.3型WQHD(タッチパネル)に変更します。(2560×1440)
	② 液晶パネル変更13.3型フルHD→13.3型WQHD	FMCLCD01M	本体と同期	25,800	●	●	●	●	液晶パネルを13.3型WQHDに変更します。(2560×1440)
メモリ	③ メモリ変更2GB→4GB(オンボード2GBx1+2GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCMEM01X	本体と同期	31,800	●	●	●	●	本体のメモリ構成を4GB(オンボード2GBx1+2GBx1)に変更します。
	④ メモリ変更2GB→6GB(オンボード2GBx1+4GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCMEM01Y	本体と同期	47,700	●	●	—	—	本体のメモリ構成を6GB(オンボード2GBx1+4GBx1)に変更します。
HDD	⑤ メモリ変更2GB→10GB(オンボード2GBx1+8GBx1/DDR3 SDRAM)	FMCMEM020	本体と同期	79,500	●	●	—	—	本体のメモリ構成を10GB(オンボード2GBx1+8GBx1)に変更します。
	⑥ HDD変更320GB→500GB *1	FMCHDD037	本体と同期	21,000	●	●	●	●	標準の320GBを500GBに変更します。
HDD	⑦ HDD変更320GB→ハイブリッド320GB *1	FMCHDD038	本体と同期	5,500	●	●	●	●	標準の320GBをハイブリッド320GBに変更します。
	⑧ HDD変更320GB→暗号化機能付320GB *1	FMCHDD03A	本体と同期	10,500	●	●	●	●	標準の320GBを暗号化機能付320GBに変更します。
光学ドライブ	⑨ HDD変更320GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCHDD03B	本体と同期	48,000	●	●	●	●	標準の320GBを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。
	⑩ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY01K	本体と同期	5,400	●	●	●	●	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。 (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、CD-R: 書換最大24倍速、DVD-R DL (2層): 書込最大8倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-RW: 書込最大8倍速、DVD-RW: 書換最大8倍速、DVD+R: 書換最大8倍速、DVD+R DL: 書換最大8倍速、DVD+RW: 書換最大8倍速、DVD+R DL (2層): 書込最大8倍速、DVD+R: 書換最大24倍速、CD-RW: 書換最大24倍速、DVD-RW: 書換最大8倍速、DVD+R: 書換最大8倍速、DVD+R DL: 書換最大8倍速、DVD+RW: 書換最大8倍速、DVD+RAM: 書換最大8倍速) ※ Windows 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットで読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows 7で書込まれたディスク)は読み書きの可能できません。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPGEオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再度すると音声がません。
光学ドライブ	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCBAY01L	本体と同期	14,300	●	●	●	●	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。 (CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD-R: 書換最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD-RW: 書換最大8倍速、DVD+R: 書換最大8倍速、DVD+R DL: 書換最大8倍速、DVD+R: 書換最大8倍速、DVD+R DL (2層): 書換最大8倍速、DVD+R: 書換最大24倍速、CD-RW: 書換最大24倍速、DVD-R DL (2層): 書換最大8倍速、DVD-R: 書換最大8倍速、DVD-RW: 書換最大8倍速、DVD+R: 書換最大8倍速、DVD+R DL: 書換最大8倍速、DVD+R: 書換最大8倍速、DVD+R DL (2層): 書換最大8倍速、DVD+R: 書換最大24倍速、CD-RW: 書換最大24倍速、DVD-RW: 書換最大8倍速、DVD+R: 書換最大8倍速、DVD+R DL: 書換最大8倍速、DVD+RW: 書換最大8倍速、DVD+RAM: 書換最大8倍速) ※ Windows 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットで読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows 7で書込まれたディスク)は読み書きの可能できません。 [注] ビデオCDおよび音声トラックがMPGEオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再度すると音声がません。
	⑫ セキュリティ	FMCSEC01X	本体と同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップ追加します。
セキュリティ	⑬ スマートカードスロット追加 *1	FMCSEC01W	本体と同期	8,400	●	●	●	●	スマートカードスロットを本体左前面に追加します。
	⑭ マウス添付(光学式)	FMCPTD008	本体と同期	3,100	●	●	●	●	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-MO307同等品)を添付します。
通信	⑮ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCPTD009	本体と同期	5,200	●	●	●	●	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能付、FMV-MO503同等品)を添付します。
	⑯ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/b/g無線LAN(インテル®vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth追加 *1	FMCNET00R	本体と同期	21,000	●	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n/a/b/g)をインテル®vPro™テクノロジー対応無線LANに変更します。(標準モデルのみ選択可)
通信	⑰ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/b/g無線LAN(インテル®vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth追加 *1	FMCNET00S	本体と同期	16,800	●	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n/a/b/g)、およびBluetoothを追加します。
	⑱ LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/b/g無線LAN(インテル®vPro™テクノロジー対応)+Bluetooth+Xi対応無線LAN変更 *1	FMCNET00T	本体と同期	4,200	●	●	●	●	標準搭載の無線LAN(IEEE 802.11n/a/b/g)をインテル®vPro™テクノロジー対応無線LANに変更します。(無線LANモデルのみ選択可)
バッテリー/ACアダプタ	⑲ バッテリーバック変更 大容量	FMCBAT00B	本体と同期	5,000	●	●	●	●	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	⑳ ECO Sleep対応ACアダプタ	FMCACA006	本体と同期	4,000	●	●	●	●	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
アプリケーション	㉑ Microsoft Office Personal 2013追加	FMCAPL00K	本体と同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013を追加します。
	㉒ Microsoft Office Home & Business 2013追加	FMCAPL00L	本体と同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013を追加します。
	㉓ Microsoft Office Professional 2013 追加	FMCAPL00M	本体と同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、Publisher 2013を追加します。
リカバリディスク	㉔ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8.1 Pro (64bit)) *1*2	FMCRDD006N	本体と同期	3,000	●	—	—	—	トラブル解決ナビ&Windows 8.1 Pro (64bit)用のリカバリデータディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8.1 Pro (64bit))+WinDVDディスク追加 *1*2	FMCRDD006P	本体と同期	3,000	●	—	—	—	トラブル解決ナビ&Windows 8.1 Pro (64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスク(Windows 8.1 Pro (64bit))+WinDVDディスク追加 *1*2の媒体はDVD-ROM、Corel® WinDVD®の媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit)) *1*2	FMCRDD006S	本体と同期	3,000	—	●	●	—	トラブル解決ナビ&Windows 7 Professional (32/64bit)用のリカバリデータディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit))+WinDVDディスク追加 *1*2	FMCRDD007T	本体と同期	3,000	—	●	●	—	トラブル解決ナビ&Windows 7 Professional (32/64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスク(Windows 7 Professional (32/64bit))+WinDVDディスク追加 *1*2の媒体はDVD-ROM、Corel® WinDVD®の媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit))+WinDVDディスク追加 *1*2	FMCRDD006W	本体と同期	3,000	—	—	—	●	トラブル解決ナビ&Windows 7 Professional (32/64bit)用のリカバリデータディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
オプション添付品	㉙ ポートリリケータ添付	FMCPTR005	本体と同期	8,400	●	●	●	●	ポートリリケータを添付します。FMV-NPR40と同等品。
	㉚ 保証拡張(3年間)(バース保証1年目翌営業日以降訪問修理)	FMCNSU04J	本体と同期	2,800	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バース保証に拡張します。保証延長(3年間バース保証1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱。
保証拡張	㉛ SupportDeskバッック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS04J	本体と同期	13,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&4年間バース保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDeskバッック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS05J	本体と同期	20,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バース保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDeskバッック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS06J	本体と同期	30,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バース保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskバッック Lite (3年間当日訪問修理)	FMCNSU11J	本体と同期	22,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間バース保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (3年間当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (4年間当日訪問修理)	FMCNSU12J	本体と同期	34,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間バース保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (4年間当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (5年間当日訪問修理)	FMCNSU13J	本体と同期	49,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間バース保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (5年間当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskバッック Lite (3年間引取修理)	FMCNSUH01J	本体と同期	11,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理&3年間バース保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (3年間引取修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (4年間引取修理)	FMCNSUH02J	本体と同期	18,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&4年間バース保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (4年間引取修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバッック Lite (5年間引取修理)	FMCNSUH03J	本体と同期	28,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間バース保証に拡張します。SupportDeskバッック Lite (5年間引取修理)規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途記がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

*1 単体オプション品のご用意がないため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmvml>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A9 LIFEBOOK S752/F

14.0型ワイドスリムモバイル
2スピンドル1ベイ筐体
モバイルマルチベイ




各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 [■] 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (モバイルベイ)	セキュリティ	通信	ポインティング デバイス	バッテリー/ ACアダプタ	アプリケーシ ョン	リカバリディスク	保証拡張
FMVNGS7A8	229,900	済	Windows 8 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-3340M (2.70GHz)	14.0型HD	2GB (2GB×1)	320GB	なし (ウェイトセイバー)	セキュリティボタン+スマートカード標準搭載	LAN (1000BASE-T)	フラットポイント	標準バッテリー+標準ACアダプタ	—	—	標準保証 1年 バーツ保証 +1年引取修理
FMVNGS7A6	231,500		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)*1												
FMVNGS7A7	231,500		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)*1												
FMVNGS7AE	229,900		Windows 7 Professional (32bit) SP1												

S752/Fのカスタムメイド



① マイク追加 +2,600円	③ 4GB (4GB×1) *2 +31,500円	⑦ 500GB DVD-ROM追加 +21,000円	⑩ セキュリティチップ追加*3 無線LAN追加 +5,200円	⑪ 802.11n/a/b/g 無線LAN追加 +1,000円	⑯ マウス添付 (光学式) +15,700円	⑭ 大容量バッテリー +3,100円	⑮ 1,600円	② 保証拡張 (3年間)[バーツ保証 +1年間引取修理] +2,800円
② Webカメラ&マイク追加 +5,200円	④ [64bit OS搭載モデルのみ] 暗号化機能付HDD 320GB +10,500円	⑧ スーパーマルチ追加 +14,100円	⑩ 指紋センサー追加*4 +10,500円	⑪ 802.11n/g 無線LAN追加 +11,500円	⑯ 小型マウス添付 (レーザー) +5,200円	⑭ ECO Sleep対応ACアダプタ +3,700円	⑮ 1,600円	② リカバリディスク+ドライバーズディスク +3,000円 +13,000円
⑤ 8GB (8GB×1) +73,500円	⑥ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑦ 8GB (4GB×2) +63,000円	⑧ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク 128GB +47,200円	⑩ 指紋センサー追加*4 +10,500円	⑪ 802.11n/g 無線LAN追加 +11,500円	⑯ 小型マウス添付 (レーザー) +5,200円	⑮ 1,600円	② リカバリディスク+ドライバーズディスク +3,000円 +20,000円
⑨ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑩ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑪ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑫ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑬ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑭ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑮ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑯ 16GB (8GB×2) +147,000円	② リカバリディスク+ドライバーズディスク +3,000円 +20,000円
⑩ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑪ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑫ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑬ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑭ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑮ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑯ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑰ 16GB (8GB×2) +147,000円	② リカバリディスク+ドライバーズディスク +3,000円 +20,000円
⑪ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑫ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑬ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑭ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑮ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑯ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑰ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑱ 16GB (8GB×2) +147,000円	② リカバリディスク+ドライバーズディスク +3,000円 +20,000円
⑲ 16GB (8GB×2) +147,000円	⑳ 16GB (8GB×2) +147,000円	㉑ 16GB (8GB×2) +147,000円	㉒ 16GB (8GB×2) +147,000円	㉓ 16GB (8GB×2) +147,000円	㉔ 16GB (8GB×2) +147,000円	㉕ 16GB (8GB×2) +147,000円	㉖ 16GB (8GB×2) +147,000円	㉗ SupportDeskパックLite (5年間)[バーツ保証 +1年間引取修理] +49,000円
㉘ 16GB (8GB×2) +147,000円	㉙ 16GB (8GB×2) +147,000円	㉚ 16GB (8GB×2) +147,000円	㉛ 16GB (8GB×2) +147,000円	㉜ 16GB (8GB×2) +147,000円	㉝ 16GB (8GB×2) +147,000円	㉞ 16GB (8GB×2) +147,000円	㉟ 16GB (8GB×2) +147,000円	㉟ SupportDeskパックLite (5年間)[バーツ保証 +1年間引取修理] +28,000円

*1 : Windows 8 Pro (64bit) リカバリディスク標準添付。

*2 : 32bit OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*3 : 他メニューとの同時選択が可能。

*4 : SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト (<http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/>) でご確認ください。

*5 : DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

[注] インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時の動作周波数はP60 ~P78 の「ハードウェア一覧」をご覧ください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際は HDD 内に格納されているデータを DVD-R 媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS			備考
					Windows 8 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (32bit) SP1 (Windows 8 Pro グラブ グレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
液晶	① マイク追加 *1	FMCNMP53	本体と同期	2,600	●	●	●	マイクを追加します。
	② Webカメラ＆マイク追加 *1	FMCNCMS3	本体と同期	5,200	●	●	●	Webカメラとマイクを追加します。
メモリ	③ メモリ変更2GB→4GB(4Gb×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM7E8	本体と同期	31,500	●	●	●	本体のメモリ構成を4GB(4GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。
	④ メモリ変更2GB→8GB(4Gb×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM6E16	本体と同期	63,000	●	●	—	本体のメモリ構成を8GB(4GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。
	⑤ メモリ変更2GB→8GB(8Gb×1/DDR3 SDRAM)	FMCNXM8E4	受注生産	73,500	●	●	—	本体のメモリ構成を8GB(8Gb×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。
	⑥ メモリ変更2GB→16GB(8Gb×2/DDR3 SDRAM)	FMCNXM9E4	受注生産	147,000	●	●	—	本体のメモリ構成を16GB(8Gb×2)に変更します。空きスロットは無くなります。
HDD	⑦ HDD変更320GB→500GB *1	FMCNXD7S11	本体と同期	21,000	●	●	●	標準の320GB HDDを500GB HDIに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑧ HDD変更320GB→暗号化機能付320GB(5,400rpm) *1	FMCNXDSS56	受注生産	10,500	●	●	●	標準の320GB HDDを暗号化機能付HDD320GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑨ HDD変更320GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCNXDF4SE	受注生産	47,200	●	●	●	標準の320GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
光学ドライブ (モバイルマルチペイ)	⑩ 内蔵DVD-ROM ドライブユニット追加	FMCNDV14	本体と同期	5,200	●	●	●	内蔵DVD-ROM ドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速) 【注】ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生すると音声がません。
	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCNSME14	本体と同期	14,100	●	●	●	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL (2層)：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速、CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大5倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL (2層)：書込最大6倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM：書換最大5倍速、書込時バッファアンダーフロー防止機能付) ※ Windows 7はFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows 7で書き込まれたディスク)は読み出しが可能です。
セキュリティ	⑫ セキュリティチップ追加 *1	FMCNSCS3	本体と同期	1,000	●	●	●	セキュリティチップを追加します。
	⑬ 指紋センサー追加 *1	FMCNFSS14	本体と同期	10,500	●	●	●	ボイントティングデバイス部に指紋センサー(スライド方式)を追加します。スクロールボタンが無くなりますが、
通信	⑭ 802.11n/a/b/g無線LAN追加 *1	FMCNWLS25	本体と同期	15,700	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。また、5.2/5.3GHz帯は電波法の定めにより屋外ではご使用になれません。
	⑮ 802.11n/g無線LAN追加 *1	FMCNWLS26	本体と同期	11,500	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b/g準拠) を追加搭載します。本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。日本以外でご使用になると罰せられることがあります。
ポインティング デバイス	⑯ マウス添付(光学式)	FMCNMSK1	本体と同期	3,100	●	●	●	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M030同等品)を添付します。
	⑰ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCNMSL2	本体と同期	5,200	●	●	●	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能、戻る・進む機能付、FMV-M030同等品)を添付します。
バッテリー/ ACアダプタ	⑱ バッテリパック要汎標準→大容量	FMCNXBPS3	本体と同期	1,600	●	●	●	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	⑲ ACアダプタ変更標準→ECO Sleep対応	FMCNXACS3	本体と同期	3,700	●	●	●	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
	⑳ バッテリパック変更標準→大容量+ACアダプタ変更標準→ECO Sleep対応	FMCNXBAS1	本体と同期	5,400	●	●	●	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更し、標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
リカバリディスク	㉑ リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加(Windows 8 Pro (32/64bit)) *1 *2	FMCNRD8S1	本体と同期	3,000	●	—	—	トラブル解決ナビ & Windows 8 Pro (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉒ リカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVDディスク追加(Windows 8 Pro (32/64bit)) *1 *2	FMCNRD8S2	本体と同期	3,000	●	—	—	トラブル解決ナビ & Windows 8 Pro (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVD® を添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit)+Windows 8 Pro (32bit)) *1 *2	FMCNRD7S1	本体と同期	4,500	—	●	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit)、Windows 8 Pro (32bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉔ リカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVDディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit)+Windows 8 Pro (32bit)) *1 *2	FMCNRD7S2	本体と同期	4,500	—	●	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit)、Windows 8 Pro (32bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーディスク+Corel® WinDVD® を添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit)+Windows 8 Pro (32bit)) *1 *2	FMCNRD3S15	本体と同期	3,000	—	—	—	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVDディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit)) *1 *2	FMCNRD3S16	本体と同期	3,000	—	—	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーディスク+Corel® WinDVD® を添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
保証拡張	㉗ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUPO2	本体と同期	2,800	●	●	●	保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)を1年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。
	㉘ SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS04	本体と同期	13,000	●	●	●	保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理)を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。
	㉙ SupportDeskバック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS05	本体と同期	20,000	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。
	㉚ SupportDeskバック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS06	本体と同期	30,000	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。
	㉛ SupportDeskバック Lite (3年間当日訪問修理)	FMCNSUS11	本体と同期	22,000	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。
	㉜ SupportDeskバック Lite (4年間当日訪問修理)	FMCNSUS12	本体と同期	34,000	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。
	㉝ SupportDeskバック Lite (5年間当日訪問修理)	FMCNSUS13	本体と同期	49,000	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。
	㉞ SupportDeskバック Lite (3年間引取修理)	FMCNSUH01	本体と同期	11,000	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (4年間引取修理)	FMCNSUH02	本体と同期	18,000	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間引取修理)	FMCNSUH03	本体と同期	28,000	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき 1 点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないままメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.lfmworld.net/biz/lmv/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。


▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A10 LIFEBOOK E754/H
A11 LIFEBOOK E744/H

ワイドスリム&スタイリッシュ
2スピンドル1ベイ筐体
マルチペイ



A10




A11

各変更／追加メニュー①～⑥の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 ■ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】


	型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (マルチペイ)	セキュリティ	ポインティング デバイス	通信	バッテリー/ ACアダプタ	アプリケー ション	リカバリ データディスク	オプション 添付品	保証拡張
E754/H	FMVE0401E	254,800	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz) [注]	15.6型 フルHD &マイク	2GB (2GB×1)	320GB	—	—	—	—	—	—	標準保証 1年 バーツ 保証 + 1年引取 修理		
	FMVE0401F	256,400		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) *1													
	FMVE0401G	256,400		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) *1													
	FMVE0401H	254,800		Windows 7 Professional (32bit) SP1													
	FMVE04001	236,400		Windows 8.1 Pro (64bit)													
	FMVE04002	238,000		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) *1													
	FMVE04003	238,000		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) *1													
	FMVE04004	236,400		Windows 7 Professional (32bit) SP1													
	FMVE04005	276,900	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz) [注]	14.0型 HD+ &マイク	—	—	—	—	—	—	—	—	—	標準保証 1年 バーツ 保証 + 1年引取 修理	
	FMVE04006	278,500		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) *1													
	FMVE04007	278,500		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) *1													
	FMVE04008	276,900		Windows 7 Professional (32bit) SP1													

E754/Hのカスタムメイド



④	⑧	⑫	⑯	⑰	④	⑧	⑫	⑯	⑰	④	⑧	⑫	⑯	⑰	④	⑧
【E754/H 15.6型 フルHD 液晶のみ】	4GB (4GB×1) *2	500GB	DVD-ROM 追加	セキュリティ チップ追加 *3	マウス添付 (光学式)	【E754/H のみ】	大容量 バッテリー *3	Office Personal 2013	【Windows 8.1 Pro (64bit)】	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
①	Webカメラ 追加	【64bit OS 搭載モデル のみ】	ハイブリッド 320GB	スーパー マルチ 追加	指紋センサー 添付 *3 *4	802.11n/a/b/g 無線LAN (Wi-Fi)+ Bluetooth 追加*5	ECO Sleep対応 ACアダプタ *3	Office Home & Business 2013	リカバリデータ ディスク+ ドライバーズ ディスク	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
⑤	⑩	【E754/H 15.6型HD 液晶のみ】	8GB (4GB×2)	暗号化機能付 HDD 320GB	小型マウス 添付 *3 *4	802.11n/a/b/g 無線LAN (Wi-Fi)+ Bluetooth 追加*5	⑪⑯	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑩	⑪	⑫	⑬
⑥	⑪	【E754/H 15.6型HD 液晶のみ】	8GB (4GB×2)	暗号化機能付 HDD 320GB	スマートカード スロット追加 *3	802.11n/a/b/g 無線LAN+ Bluetooth 追加	⑫⑯	⑬	⑭	⑮	⑯	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
⑦	⑪	【E744/H のみ】	16GB (8GB×2)	暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB	+8,400円	802.11n/a/b/g 無線LAN+ Bluetooth 追加*5	⑫⑯	⑬	⑭	⑮	⑯	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
③	⑪	【E744/H のみ】	Webカメラ 追加	+148,400円	⑦	802.11n/a/b/g 無線LAN+ Bluetooth 追加*5	⑫⑯	⑬	⑭	⑮	⑯	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
⑨	⑩	【E744/H のみ】	Webカメラ 追加	+2,600円	⑧	802.11n/a/b/g 無線LAN+ Bluetooth 追加*6	⑫⑯	⑬	⑭	⑮	⑯	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
⑪	⑫	【E744/H のみ】	Webカメラ 追加	+2,600円	⑨	802.11n/a/b/g 無線LAN+ Bluetooth 追加*6	⑫⑯	⑬	⑭	⑮	⑯	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭

E744/Hのカスタムメイド



*1 : Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリディスク標準添付。
*2 : 32bit OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
*3 : 他メニューとの同時選択が可能。
*4 : SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いになるかを製品サイト（<http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/>）でご確認ください。
*5 : セキュリティチップの選択が必須です。
*6 : DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

[注] インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時の動作周波数はP60～P78の「ハードウェア一覧」をご覧ください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD 内に格納されているデータをDVD-R 媒体に書き出しか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	適応機種		プリインストールOS			備考
					E754/H	E744/H	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダブルブート)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダブルブート)	
液晶	① Webカメラ追加 *1	FMCLCD01L	本体と同期	2,600	●	—	●	●	●	Webカメラを追加します。(15.6型フルHD液晶のみ選択可)
	② Webカメラ追加 *1	FMCLCD01K	本体と同期	2,600	●	—	●	●	●	Webカメラを追加します。(15.6型HD液晶のみ選択可)
	③ Webカメラ追加 *1	FMCLCD01G	本体と同期	2,600	—	●	●	●	●	Webカメラを追加します。
メモリ	④ メモリ変更2GB→4GB (4GBx1/DDR3L SDRAM)	FMCMEMO2C	本体と同期	31,800	●	●	●	●	●	本体のメモリ構成を4GB (4GBx1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)
	⑤ メモリ変更2GB→6GB (4GBx2/DDR3L SDRAM)	FMCMEMO2D	本体と同期	63,600	●	●	●	●	—	本体のメモリ構成を8GB (4GBx2)に変更します。空きスロットは無くなります。64bit OS搭載モデルのみ選択可能。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)
	⑥ メモリ変更2GB→8GB (8GBx1/DDR3L SDRAM)	FMCMEMO2E	受注生産	74,200	●	●	●	●	—	本体のメモリ構成を8GB (8GBx1)に変更します。空きスロットは1スロットです。64bit OS搭載モデルのみ選択可能。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)
	⑦ メモリ変更2GB→16GB (8GBx2/DDR3L SDRAM)	FMCMEMO2F	受注生産	148,400	●	●	●	●	—	本体のメモリ構成を16GB (8GBx2)に変更します。空きスロットは無くなります。64bit OS搭載モデルのみ選択可能。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)
HDD	⑧ HDD変更320GB→500GB *1	FMCHDD042	本体と同期	21,000	●	●	●	●	●	標準の320GB HDDを500GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑨ HDD変更320GB→ハイブリッド320GB *1	FMCHDD043	本体と同期	5,500	●	●	●	●	●	標準の320GB HDDをハイブリッド320GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：7200rpm)
	⑩ HDD変更320GB→暗号化機能付320GB (5,400rpm) *1	FMCHDD045	受注生産	10,500	●	●	●	●	●	標準の320GB HDDを暗号化機能付HDD 320GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
	⑪ HDD変更320GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCHDD046	受注生産	48,500	●	●	●	●	●	標準の320GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
	⑫ 内蔵DVD-ROM ドライブユニット追加	FMCBAY01V	本体と同期	5,400	●	●	●	●	●	内蔵DVD-ROM ドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読み書き最大24倍速、CD-RW：読み書き最大24倍速、DVD-ROM：読み最大倍速、DVD-R：読み最大倍速、DVD-R DL：読み最大倍速、DVD-RW：読み最大倍速、DVD-R DL：読み最大倍速、DVD-RW：読み最大倍速、DVD-RW DL：読み最大倍速、DVD-RW DL：読み最大倍速、DVD-RW RAM：読み最大倍速、DVD-R DL (2層)：読み最大倍速、DVD-RW DL (2層)：読み最大倍速、DVD-RW RAM：読み最大倍速、DVD-R DL (2層)：書き最大8倍速、DVD-RW：書き最大8倍速、DVD-R：書き最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き最大8倍速、DVD-RW：書き最大8倍速、DVD-RW RAM：書き最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き最大8倍速、DVD-RW DL (2層)：書き最大8倍速、DVD-RW RAM：書き最大8倍速)
光学ドライブ (マルチベイ)	⑬ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCBAY01W	本体と同期	14,300	●	●	●	●	●	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大24倍速、DVD-R：読み最大倍速、DVD-R DL：読み最大倍速、DVD-RW：読み最大倍速、DVD-R DL：読み最大倍速、DVD-RW：読み最大倍速、DVD-RW DL (2層)：読み最大倍速、DVD-RW DL (2層)：読み最大倍速、DVD-RW RAM：読み最大倍速、DVD-R DL (2層)：書き最大8倍速、DVD-RW：書き最大8倍速、DVD-R：書き最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き最大8倍速、DVD-RW：書き最大8倍速、DVD-RW RAM：書き最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き最大8倍速、DVD-RW DL (2層)：書き最大8倍速、DVD-RW RAM：書き最大8倍速)
	⑭ セキュリティチップ追加 *1	FMCSEC02H	本体と同期	1,000	●	●	●	●	●	セキュリティチップを追加します。
セキュリティ	⑮ 指紋センサー追加 *1	FMCSEC02J	本体と同期	10,500	●	—	●	●	●	パームレスト部に指紋センサー（スライド方式）を追加します。
	⑯ スマートカードスロット追加 *1	FMCSEC02K	本体と同期	8,400	●	—	●	●	●	スマートカードスロットを追加します。
	⑰ 指紋センサー追加 *1	FMCSEC02L	本体と同期	10,500	—	●	●	●	●	スマートカードスロットを追加します。
ポイントイングデバイス	⑯ スマートカードスロット追加 *1	FMCSEC02M	本体と同期	8,400	—	●	●	●	●	スマートカードスロットを追加します。
	⑰ マウス添付 (光学式)	FMCPTD008	本体と同期	3,100	●	●	●	●	●	本体と同期USB接続の光学式マウス (スクロール機能付、FMV-M307同等品) を添付します。
通信	⑱ 小型マウス添付 (レーザー式)	FMCPTD009	本体と同期	5,200	●	●	●	●	●	USB接続のレーザー式小型マウス (スクロール機能、戻る・進む機能付、FMV-M503同等品) を添付します。
	⑲ 802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth追加 *1	FMCMNET00W	本体と同期	21,000	●	—	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11n準拠、IEEE802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャネル:WS2/W5/WS5/W6)) を追加搭載します。インテル® vPro™ テクノロジーに対応します。
通信	⑳ 802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth追加 *1	FMCMNET00X	本体と同期	16,800	●	—	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11n準拠、IEEE802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャネル:WS2/W5/WS5/W6)) を追加搭載します。インテル® vPro™ テクノロジーに対応します。
	㉑ 802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth追加 *1	FMCMNET00Y	本体と同期	21,000	—	●	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11n準拠、IEEE802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャネル:WS2/W5/WS5/W6)) を追加搭載します。インテル® vPro™ テクノロジーに対応します。
	㉒ 802.11n/a/b/g無線LAN (インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth追加 *1	FMCMNET010	本体と同期	16,800	—	●	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE802.11n準拠、IEEE802.11a/b/g準拠) を追加搭載します。
バッテリー/ ACアダプタ	㉓ ハッピーリック変更 標準→大容量	FMCBAT00C	本体と同期	1,600	●	●	●	●	●	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
	㉔ ACアダプタ変更 標準→EC Sleep対応	FMCAACA00D	本体と同期	4,000	●	●	●	●	●	標準添付のACアダプタをEC Sleep対応ACアダプタに変更します。
アプリケーション	㉕ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCAPLOOK	本体と同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013他を追加します。キーボード変更と同時に選択不可。
	㉖ Microsoft® Office Home & Business 2013追加	FMCAPLOOL	本体と同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013を追加します。キーボード変更と同時に選択不可。
	㉗ Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPLOOM	本体と同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、Publisher 2013他を追加します。キーボード変更と同時に選択不可。
リカバリ データディスク	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) *1*2	FMCRDD006E	本体と同期	3,000	●	●	●	—	—	トラブル解決ビデオ& Windows 8.1 Pro (64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスクを添付します。トラブル解決ナビカリバリデータディスクとドライバーズディスクの複数は、DVD-ROMにあります。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) *1*2	FMCRDD006F	本体と同期	3,000	●	●	●	—	—	トラブル解決ビデオ& Windows 8.1 Pro (64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Core™ WinDVD® を添付します。トラブル解決ビデオ& Core™ WinDVD® の媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
リカバリ データディスク	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit) + Windows 8.1 Pro (64bit)) *1*2	FMCRDD006G	本体と同期	3,000	●	●	—	●	●	トラブル解決ビデオ& Windows 7 Professional (32/64bit)、Windows 8.1 Pro (64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスクを添付します。トラブル解決ナビカリバリデータディスクとドライバーズディスクの複数は、DVD-ROMとなります。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit) + Windows 8.1 Pro (64bit)) *1*2	FMCRDD006H	本体と同期	3,000	●	●	—	●	●	トラブル解決ビデオ& Windows 7 Professional (32/64bit)、Windows 8.1 Pro (64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Core™ WinDVD® を添付します。トラブル解決ビデオ& Core™ WinDVD® の媒体はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1*2	FMCRDD006J	本体と同期	3,000	●	●	—	—	●	トラブル解決ビデオ& Windows 7 Professional (32/64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスクを添付します。トラブル解決ナビカリバリデータディスクとドライバーズディスクの複数は、DVD-ROMとなります。
リカバリ データディスク	㉝ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1*2	FMCRDD006K	本体と同期	3,000	●	●	—	—	●	トラブル解決ビデオ& Windows 7 Professional (32/64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Core™ WinDVD® を添付します。トラブル解決ビデオ& Core™ WinDVD® の媒体はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
	㉞ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1*2	FMCRDD006L	本体と同期	3,000	●	●	—	—	●	トラブル解決ビデオ& Windows 7 Professional (32/64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスクを添付します。トラブル解決ナビカリバリデータディスクとドライバーズディスクの複数は、DVD-ROMとなります。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1*2	FMCRDD006M	本体と同期	3,000	●	●	—	—	●	トラブル解決ビデオ& Windows 7 Professional (32/64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Core™ WinDVD® を添付します。トラブル解決ビデオ& Core™ WinDVD® の媒体はDVD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。
オプション添付品	㉟ ポートリプリケータ添付	FMCPTRO08	本体と同期	14,700	●	●	●	●	●	ポートリプリケータを添付します。FMV-NPR41と同等品。
保証拡張	㉚ 保証延長 (3年間) パーツ保証 + 1年間延長保証 (3年間) パーツ保証	FMNCNSUP04J	本体と同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間) パーツ保証 + 1年間延長保証 (3年間) パーツ保証に拡張します。
	㉛ SupportDeskパック Lite (3年間延長保証) 以降訪問修理	FMNCNSU04J	本体と同期	13,000	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間) パーツ保証 + 1年間延長保証 (3年間) パーツ保証に拡張します。
	㉜ SupportDeskパック Lite (4年間延長保証) 以降訪問修理	FMNCNSU05J	本体と同期	20,000	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間) パーツ保証 + 1年間延長保証 (4年間) パーツ保証に拡張します。
	㉝ SupportDeskパック Lite (5年間延長保証) 以降訪問修理	FMNCNSU06J	本体と同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間) パーツ保証 + 1年間延長保証 (5年間) パーツ保証に拡張します。
	㉞ SupportDeskパック Lite (3年間) パーツ保証	FMCNSU11J	本体と同期	22,000	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間) パーツ保証 + 1年間延長保証 (3年間) パーツ保証に拡張します。
	㉟ SupportDeskパック Lite (4年間) パーツ保証	FMCNSU12J	本体と同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間) パーツ保証 + 1年間延長保証 (4年間) パーツ保証に拡張します。
	㉟ SupportDeskパック Lite (5年間) パーツ保証	FMCNSU13J	本体と同期	49,000	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間) パーツ保証 + 1年間延長保証 (5年間) パーツ保証に拡張します。
	㉟ SupportDeskパック Lite (3年間) パーツ保証	FMCNSU06J	本体と同期	11,000	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間) パーツ保証 + 1年間延長保証 (3年間) パーツ保証に拡張します。
	㉟ SupportDeskパック Lite (4年間) パーツ保証	FMCNSUH01J	本体と同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間) パーツ保証 + 1年間延長保証 (4年間) パーツ保証に拡張します。
	㉟ SupportDeskパック Lite (5年間) パーツ保証	FMCNSUH02J	本体と同期	28,000	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間) パーツ保証 + 1年間延長保証 (5年間) パーツ保証に拡張します。

(注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

(注) カスタムメイドで変更・追加したメモリもショルダーパーツ選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないようになります。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

(*2) 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリデータディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmw1>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A12 LIFEBOOK E734/H

ワイドスリム&スタイリッシュ
2スピンドル1ベイ筐体
マルチペイ



CLEARSUREモデルあり

無線WAN (CLEARSURE 3G/LTE対応*1) モデルあり

【部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

	型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (マルチペイ)	セキュリティ	ポインティング デバイス	通信	バッテリー/ ACアダプタ	アプリケーション	リカリ データイスク	オプション 添付品	保証拡張	CLEARSURE 利用期間										
標準 モデル	FMVE04009	270,200	済	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2	インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz) [注1]	13.3型HD &マイク	2GB (2GB×1)	320GB	(ウェイト セイバー)	—	フラット ポイント	LAN (1000BASE-T)	標準 バッテリー + 標準 ACアダプタ	—	—	なし	なし											
	FMVE0400A	271,800		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																								
	FMVE0400B	271,800		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																								
	FMVE0400C	270,200		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) SP1																								
	FMVE0400D	261,900		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2	インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz) [注2]																							
	FMVE0400E	263,500		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																								
	FMVE0400F	263,500		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1																								
	FMVE0400G	261,900		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) SP1																								
	FMVE0400H	230,800		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2	インテル® Celeron® 2950M (2.00GHz)																							
	FMVE0400I	232,400		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																								
	FMVE0400K	232,400		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) SP1																								
	FMVE0400L	230,800		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) SP1																								
CLEARSURE モデル	FMVE0401J	312,500	2014.5下	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2	インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz) [注1]											標準保証 1年 パート 保証 + 1年引取 修理 1年間												
	FMVE0401K	314,100		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																								
	FMVE0401L	314,100		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																								
	FMVE0401M	312,500		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1																								
	FMVE0401N	304,200		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2	インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz) [注2]																							
	FMVE0401P	305,800		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1																								
	FMVE0401R	305,800		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1																								
	FMVE0401S	304,200		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1																								
	FMVE0401T	273,100		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2	インテル® Celeron® 2950M (2.00GHz)																							
	FMVE0401V	274,700		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																								
	FMVE0401W	274,700		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1																								
	FMVE0401X	273,100		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) SP1																								
無線 WAN モデル	FMVE0400M	329,100	済	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2	インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz) [注1]												なし											
	FMVE0400N	330,700		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																								
	FMVE0400P	330,700		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																								
	FMVE0400R	329,100		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1																								
	FMVE0400S	320,800		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2	インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz) [注2]																							
	FMVE0400T	322,400		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																								
	FMVE0400V	322,400		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																								
	FMVE0400W	320,800		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																								
	FMVE0400X	289,700		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2	インテル® Celeron® 2950M (2.00GHz)																							
	FMVE0400Y	291,300		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																								
	FMVE04010	291,300		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																								
	FMVE04011	289,700		Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)*2																								

*1 : CLEARSURE 3G/LTEをご使用いただくには、無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約、およびMobileSUITE端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービス (P79をご確認ください。) の契約が必要です。

また、データ消去機能を使用する場合は、暗号化機能付HDDもしくは暗号化機能付フラッシュメモリディスクの選択が必須です。

*2 : Windows 8.1 Pro (64bit) リカリブリディスク標準添付。

[注1] インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時の動作周波数はP60～P78 の「ハードウェア一覧」をご覧ください。


[注2] インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (マルチペイ)	セキュリティ	ポイントイン ボイス	通信	バッテリー/ ACアダプタ	アプリケー ション	リカリ データイスク	オプション 添付品	保証拡張	CLEARSURE 利用期間
----	-----	-----	-------------------	--------	---------------	----	------------------	--------------	---------------	--------------	------	-------------------

E734/H [CLEARSUREモデルあり]
無線WAN (CLEARSURE 3G/LTE対応*) モデルあり
のカスタムメイド



【標準・無線WANモデルのみ】 ③ 4GB (4GB×1) +31,800円	【標準・無線WANモデルのみ】 ⑫ DVD-ROM 追加 +5,400円	【Core™ i5 搭載標準モデルのみ】 ⑯ 大容量バッテリー *4 +1,600円	【CLEARSURE 対応モデルのみ】 ⑨ ポートリブリーケータ +14,700円
① Webカメラ追加 +2,600円	⑦ 500GB スーパーマルチ追加 +21,000円	⑩ 指紋センサー小型マウス添付 (レーザー) +14,300円	⑪ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +14,000円
【CLEARSURE 対応モデルのみ】 ④ 8GB (4GB×2) +63,600円	⑧ ハイブリッド 320GB +5,500円	⑪ スマートカードスロット追加 *4 +8,400円	⑫ Office Home & Business 2013 +16,800円
② Webカメラ追加 +2,600円	⑤ 8GB (8GB×1) 暗号化機能付 HDD 320GB +74,200円	⑬ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +10,500円	⑬ Office Professional 2013 +68,000円
⑥ 16GB (8GB×2) 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク +148,400円	⑭ 16GB (8GB×2) 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク +48,500円	⑭ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +14,800円	⑭ Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) +16,800円
【CLEARSURE 対応モデルのみ】 ⑪ 暗号化機能付 フラッシュメモリディスク +38,000円	⑮ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +16,800円	⑮ Celeron® 搭載標準モデルのみ ⑯ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +16,800円	⑮ SupportDesk Lite (5年間 当日訪問修理)*8 +22,000円
⑰ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +21,000円	⑰ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +16,800円	⑰ Core™ i5 搭載 CLEARSURE モデルのみ ⑱ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +16,800円	⑰ SupportDesk Lite (5年間 当日訪問修理)*8 +22,000円
⑲ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +11,000円	⑲ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +16,800円	⑲ Core™ i3 搭載 CLEARSURE モデルのみ ⑳ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +16,800円	⑲ SupportDesk Lite (5年間 引取修理) +11,000円
⑳ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +18,000円	⑳ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +16,800円	⑳ Celeron® 搭載 CLEARSURE モデルのみ ㉑ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +16,800円	㉑ SupportDesk Lite (5年間 引取修理) +18,000円
㉒ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +20,000円	㉒ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +16,800円	㉒ Core™ i3 搭載 CLEARSURE モデルのみ ㉓ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +16,800円	㉓ SupportDesk Lite (5年間 引取修理) +20,000円
㉔ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +25,000円	㉔ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +16,800円	㉔ Core™ i5 搭載 CLEARSURE モデルのみ ㉕ 802.11n/a/b/g 無線LAN+Bluetooth追加 +16,800円	㉕ SupportDesk Lite (5年間 引取修理) +25,000円

*1 : CLEARSURE 3G/LTEをご使用いただくには、無線WANモデルのご購入、SMSが利用できる回線契約、およびMobileSUITE端末管理CLEARSURE 3G/LTEサービス（P79をご確認ください。）の契約が必要です。

また、データ消去機能を使用する場合は、暗号化機能付HDDもしくは暗号化機能付フラッシュメモリディスクの選択が必須です。

*3 : 32bit OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*4 : 他メニューとの同時選択が可能。

*5 : SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト（<http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/>）でご確認ください。

*6 : セキュリティチップの選択が必須です。

*7 : DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

*8 : 標準モデルのみ選択可能です。

ドライブバーズディスクは標準添付されません。

ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧（液晶～オプション添付品）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
					Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SPI (Windows 8.1 Pro タンクード)	Windows 7 Professional (32bit) SPI (Windows 8.1 Pro タンクード)	Windows 7 Professional (32bit) SPI	
液晶	① Webカメラ追加 *1	FMCLCD01H	本体と同期	2,600	●	●	●	●	Webカメラを追加します。（標準・無線WANモデルのみ選択可）
	② Webカメラ追加 *1	FMCLCD01J	本体と同期	2,600	●	●	●	●	Webカメラを追加します。（CLEARUREモデルのみ選択可）
メモリ	③ メモリ変更2GB→4GB(4Gb×1/DDR3L SDRAM)	FMCMEM02C	本体と同期	31,800	●	●	●	●	本体のメモリ構成を4GB(4GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)
	④ メモリ変更2GB→8GB(4Gb×2/DDR3L SDRAM)	FMCMEM02D	本体と同期	63,600	●	●	—	—	本体のメモリ構成を8GB(8GB×1)に変更します。空きスロットは無くなります。(64bit OS搭載モデルのみ選択可。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)
	⑤ メモリ変更2GB→8GB(8Gb×1/DDR3L SDRAM)	FMCMEM02E	受注生産	74,200	●	●	—	—	本体のメモリ構成を8GB(8GB×1)に変更します。空きスロットは1スロットです。(64bit OS搭載モデルのみ選択可。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)
	⑥ メモリ変更2GB→16GB(8Gb×2/DDR3L SDRAM)	FMCMEM02F	受注生産	148,400	●	●	—	—	本体のメモリ構成を16GB(8GB×2)に変更します。空きスロットは無くなります。(64bit OS搭載モデルのみ選択可。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)
	⑦ HDD変更320GB→500GB *1	FMCHDD042	本体と同期	21,000	●	●	●	●	標準の320GB HDDを500GB HDDに変更します。（シリアルATA、回転数：5400rpm） (標準・無線WANモデルのみ選択可)
	⑧ HDD変更320GB→ハイブリッド320GB *1	FMCHDD043	本体と同期	5,500	●	●	●	●	標準の320GB HDDをハイブリッド320GB HDDに変更します。（シリアルATA、回転数：7200rpm） (標準・無線WANモデルのみ選択可)
HDD	⑨ HDD変更320GB→暗号化機能付320GB(5,400rpm) *1	FMCHDD045	受注生産	10,500	●	●	●	●	標準の320GB HDDを暗号化機能付HDD 320GBに変更します。（シリアルATA、回転数：5400rpm） (標準・無線WANモデルのみ選択可)
	⑩ HDD変更320GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCHDD046	受注生産	48,500	●	●	●	●	標準の320GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。（シリアルATA） (標準・無線WANモデルのみ選択可)
	⑪ HDD変更暗号化機能付320GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCHDD049	受注生産	38,000	●	●	●	●	標準の暗号化機能付320GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。 (シリアルATA) (CLEARUREモデルのみ選択可)
	⑫ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加	FMCBAY01V	本体と同期	5,400	●	●	●	●	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+RW DL：読み出最大8倍速) [注] ビデオの録音および音楽トラックのMP3/MPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生するご音声がございません。
	⑬ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加	FMCBAY01W	本体と同期	14,300	●	●	●	●	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+RW DL：読み出最大8倍速) [注] ビデオの録音および音楽トラックのMP3/MPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生するご音声がございません。
セキュリティ	⑯ セキュリティチップ追加 *1	FMCSEC02H	本体と同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加します。
	⑰ 指紋センサー追加 *1	FMCSEC02N	本体と同期	10,500	●	●	●	●	バームレス部に指紋センサー(スマイル方式)を追加します。
	⑱ スマートカードスロット追加 *1	FMCSEC02P	本体と同期	8,400	●	●	●	●	スマートカードスロットを追加します。
ポインティングデバイス	⑲ マウス添付(光学式)	FMCPTD008	本体と同期	3,100	●	●	●	●	本体と同期USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
	⑳ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCPTD009	本体と同期	5,200	●	●	●	●	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能、戻る・進む機能付、FMV-M0503同等品)を添付します。
通信	㉑ 802.11n/a/b/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth追加 *1	FMCNET011	本体と同期	21,000	●	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠)を追加搭載します。(Core™ i5搭載標準モデルのみ選択可)
	㉒ 802.11n/a/b/g無線LAN+Bluetooth追加 *1	FMCNET012	本体と同期	16,800	●	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠)を追加搭載します。(Core™ i5搭載標準モデルのみ選択可)
	㉓ 802.11n/a/b/g無線LAN+Bluetooth追加 *1	FMCNET014	本体と同期	16,800	●	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠)を追加搭載します。(Core™ i5搭載標準モデルのみ選択可)
	㉔ 802.11n/a/b/g無線LAN+Bluetooth追加 *1	FMCNET016	本体と同期	16,800	●	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠)を追加搭載します。 (Celeron® i5搭載標準モデルのみ選択可)
	㉕ 802.11n/a/b/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth追加 *1	FMCNET01A	本体と同期	21,000	●	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠)を追加搭載します。(Core™ i5搭載標準モデルのみ選択可)
	㉖ 802.11n/a/b/g無線LAN+Bluetooth追加 *1	FMCNET01B	本体と同期	16,800	●	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠)を追加搭載します。(Core™ i5搭載標準CLEARUREモデルのみ選択可)
	㉗ 802.11n/a/b/g無線LAN+Bluetooth追加 *1	FMCNET01D	本体と同期	16,800	●	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠)を追加搭載します。 (Core™ i3搭載CLEARUREモデルのみ選択可)
	㉘ 802.11n/a/b/g無線LAN+Bluetooth追加 *1	FMCNET01F	本体と同期	16,800	●	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠)を追加搭載します。 (Celeron® i5搭載CLEARUREモデルのみ選択可)
	㉙ 802.11n/a/b/g無線LAN(インテル® vPro™ テクノロジー対応)+Bluetooth追加 *1	FMCNET017	本体と同期	4,200	●	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠)を追加搭載します。 (Core™ i5搭載CLEARUREモデルのみ選択可)
	㉚ バッテリー/ACアダプタ	FMCBAT00C	本体と同期	1,600	●	●	●	●	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
アプリケーション	㉛ ACアダプタ変更 標準→ECO Sleep対応	FMCACA00D	本体と同期	4,000	●	●	●	●	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
	㉜ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCAPLOOK	本体と同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013他を追加します。キー一ポート変更と同時選択不可。
	㉝ Microsoft® Office Home & Business 2013追加	FMCAPLOOL	本体と同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013他を追加します。キー一ポート変更と同時選択不可。
	㉞ Microsoft® Office Professional 2013追加	FMCAPLOOM	本体と同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、Publisher 2013他を追加します。キー一ポート変更と同時選択可。
リカバリデータディスク	㉟ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 8.1 Pro (64bit)) *1*2	FMRDD06E	本体と同期	3,000	●	—	—	—	トラブル解決ナビ& Windows 8.1 Pro (64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows 8.1 Pro (64bit)) *1*2	FMRDD06F	本体と同期	3,000	●	—	—	—	トラブル解決ナビ& Windows 8.1 Pro (64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Core® WinDVD® を添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® の媒体はCD-ROMになります。DVD-ROMもしくはスマートドライブとの同時選択が必須となります。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit) + Windows 8.1 Pro (64bit)) *1*2	FMRDD06G	本体と同期	3,000	—	●	●	—	トラブル解決ナビ& Windows 7 Professional (32/64bit)、Windows 8.1 Pro (64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Core® WinDVD® を添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit) + Windows 8.1 Pro (64bit)) *1*2	FMRDD06H	本体と同期	3,000	—	●	●	—	トラブル解決ナビ& Windows 7 Professional (32/64bit)、Windows 8.1 Pro (64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Core® WinDVD® を添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit) + Windows 8.1 Pro (64bit)) *1*2	FMRDD06J	本体と同期	3,000	—	—	—	●	トラブル解決ナビ& Windows 7 Professional (32/64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Core® WinDVD® を添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows 7 Professional (32/64bit)) *1*2	FMRDD06K	本体と同期	3,000	—	—	—	●	トラブル解決ナビ& Windows 7 Professional (32/64bit)用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスク+Core® WinDVD® を添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
㉟ オプション添付品	㉟ ポートリリケータ添付	FMCPTRO08	本体と同期	14,700	●	●	●	●	ポートリリケータ添付します。FMV-NPR41と同等品。

注) P24、P25にて別途注がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1 単体オプション品のご用意が無い場合、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

※2 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリデータディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧（保証拡張～CLEARSURE利用期間）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS				備考
					Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウンgrade)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウンgrade)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
保証拡張	⑩ 保証拡張（3年間バーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）	FMCNSUP04J	本体と同期	2,800	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を1年目翌営業日以降訪問修理＆3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張（3年間バーツ保証＋1年目翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱。
	⑪ SupportDeskパック Lite	FMCNSUS04J	本体と同期	13,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理＆3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱。
	⑫ SupportDeskパック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS05J	本体と同期	20,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間翌営業日以降訪問修理＆4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱。
	⑬ SupportDeskパック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS06J	本体と同期	30,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間翌営業日以降訪問修理＆5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）規定の書面を同梱。
	⑭ SupportDeskパック Lite (3年間当日訪問修理)	FMCNSUS11J	本体と同期	22,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理＆3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	⑮ SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理)	FMCNSUS12J	本体と同期	34,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理＆4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	⑯ SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理)	FMCNSUS13J	本体と同期	49,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理＆5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	⑰ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理)	FMCNSUH01J	本体と同期	11,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間引取修理＆3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（引取修理）規定の書面を同梱。
	⑱ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理)	FMCNSUH02J	本体と同期	18,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間引取修理＆4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（引取修理）規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理)	FMCNSUH03J	本体と同期	28,000	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間引取修理＆5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite（引取修理）規定の書面を同梱。
CLEARSURE 利用期間	⑩ CLEARSURE利用期間変更1年→3年	FMCCSR001	本体と同期	17,000	●	●	●	●	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から3年に変更します。（CLEARSUREモデルのみ対応）
	⑪ CLEARSURE利用期間変更1年→4年	FMCCSR002	本体と同期	21,000	●	●	●	●	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から4年に変更します。（CLEARSUREモデルのみ対応）
	⑫ CLEARSURE利用期間変更1年→5年	FMCCSR003	本体と同期	25,000	●	●	●	●	CLEARSUREの利用期間を標準の1年から5年に変更します。（CLEARSUREモデルのみ対応）

注) P24、P25にて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません（購入後の変更・追加はできません）。

注) カスタムメイドで変更・追加したオプションは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

*2) 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

A13 LIFEBOOK E752/F


- 15.6型ワイドハイスペック
- 2スピンドル1ベイ筐体
- LCDカスタムメイド対応
- マルチベイ



各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等詳細につきましては
「**変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

E752/Fのカスタムメイド



*1: Windows 8 Pro (64bit) リカバリディスク標準添付。

*2 : 32bit OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*3:他メニューとの同時選択が可能。

*4 : SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト(<http://www.fmworld.net/biz/smrtaccess/>)でご確認ください。

*5:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

[注] インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時の動作周波数はP60～P78 の「ハードウェア一覧」をご覧ください。

ドライバーバスティスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

（カタヌマ）スタイルで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないくなってしまうメニューです。必要なある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。
*2) 再セッタアップ用のリカバリイメージはHD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)にて提供しておりますが、印刷マニュアルも手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

「エニカル（後援）」する旨の主張を認めた上で、該情報は、(株)エニカル（後援）が運営する「エニカル（後援）」のウェブサイト（<http://www.enical.com>）にて提供している。本件は、(株)エニカル（後援）が運営する「エニカル（後援）」のウェブサイト（<http://www.enical.com>）にて提供している。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

注) 前ページに記述された各項目がある場合は、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみで、複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

※1 単体オプション品のご用意が無いため、本体をご購入後は一切組み込み不可となります。


＊2) 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
マーカーA(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://fujitsu.com/eword/pdf/biz/fm.htm>)にて提供しておりますが、印刷マーカーAも別途手配可能ですが、詳細はP80「マーカーAマーク」を参照ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fimworld.net/biz/fmv/>)にご提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A15 LIFEBOOK A574/H


15.6型ワイドスタンダード
2スピンドル筐体
CPUカスタムメイド対応
LCDカスタムメイド対応



各変更／追加メニュー①～⑩の型名／価格等詳細につきましては
「[■]変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ(固定式)*3	セキュリティ/キーボード	ポインティングデバイス	通信	インターフェース	バッテリー/ACアダプタ	アプリケーション	リカバリディスク	保証拡張												
FMVA05001	180,700	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz)	15.6型 HD	2GB (2GB×1)	320GB	—	アイソレーションキーボード 86キー	フラットポイント	LAN (1000BASE-T)	—	標準バッテリー + 標準ACアダプタ	—	—	標準保証 1年 パーツ保証 + 1年引取修理												
FMVA05002	182,300		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro タンクグレード)*1																									
FMVA05003	182,300		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro タンクグレード)*1																									
FMVA05004	180,700		Windows 7 Professional (32bit) SP1																									
FMVA05005	173,400		Windows 8.1 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-4000M (2.40GHz)																								
FMVA05006	175,000		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro タンクグレード)*1																									
FMVA05007	175,000		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro タンクグレード)*1																									
FMVA05008	173,400		Windows 7 Professional (32bit) SP1																									

A574/Hのカスタムメイド



【Core™ i5 の場合】	②	⑤	⑨	⑬	⑯	⑯	⑰	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉔	㉔	㉔	㉔	
	Webカメラ&マイク追加	4GB (4GB×1)*2	500GB	DVD-ROM追加*3	セキュリティチップ追加*4	マウス添付(光学式)	LAN(1000BASE-T)+802.11n/a/b/g無線LAN+Bluetooth	PCカードスロット追加	大容量バッテリー*6	Office Personal 2013	保証延長(3年間)(※1※2※3※4※5※6※7)	[Windows 8.1 Pro (64bit)]	+2,800円	+22,000円	+5,000円	+22,000円	+2,800円
	+5,200円	+31,800円	+21,000円	+5,400円	+1,000円	+3,100円	+16,800円	+1,000円	+5,000円	+5,000円	+3,000円	+13,000円	+4,000円	+39,000円	+3,000円	+13,000円	
①	③	⑩	⑭	⑮	⑯	⑯	⑰	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉔	㉔	㉔	㉔	
Core™ i5-4300M (2.80GHz) [注1]	15.6型 HD+	ハイブリッド 320GB	スパークマルチセンサー追加*5	指紋センサー添付(レーザー)	小型マウス添付(レーザー)	ECO Sleep 対応 ACアダプタ*6	Office Home & Business 2013	リカバリディスク+ドライバーズディスク Lite	SupportDesk[パックLite (3年間)(※1※2※3※4※5※6※7)]	+4,200円	+10,500円	+5,200円	+4,000円	+39,000円	+3,000円	+20,000円	
+43,700円	+6,300円	+5,200円	+14,300円	+10,500円	+5,200円	+4,000円	+68,000円	+3,000円	+20,000円	+14,700円	+148,400円	+14,700円	+3,000円	+34,000円	+3,000円	+20,000円	
④	⑥	⑪	⑯	⑯	⑯	⑯	⑰	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	
15.6型HD+ & Webカメラ&マイク追加	8GB (4GB×2)	暗号化機能付HDD 320GB	JIS配列準拠(アイリーアジョン、テンキー付)	JIS配列準拠(アイリーアジョン、テンキー付)+指紋センサー追加*5	リカバリディスク+ドライバーズディスク Lite	Office Professional 2013	リカバリディスク+ドライバーズディスク Lite	SupportDesk[パックLite (4年間)(※1※2※3※4※5※6※7)]	+4,200円	+10,500円	+5,200円	+4,000円	+39,000円	+3,000円	+20,000円	+3,000円	+20,000円
+11,500円	+63,600円	+10,500円	+4,200円	+10,500円	+5,200円	+4,000円	+68,000円	+3,000円	+20,000円	+14,700円	+148,400円	+14,700円	+3,000円	+34,000円	+3,000円	+20,000円	
⑦	⑫	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑰	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	
⑧	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	
16GB (8GB×2)																	
+148,400円																	

*1 : Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリディスク標準添付。

*2 : 32bit OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*3 : 出荷後に内蔵光学ドライブの追加／変更はできませんのでご注意ください。

*4 : 他メニューとの同時選択が可能。

*5 : SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがお使いになれるかを製品サイト(<http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/>)でご確認ください。

*6 : 本注釈項目の同時選択可。

*7 : DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

[注1] インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー動作時の動作周波数はP60～P78の「ハードウェア一覧」をご覧ください。

[注2] インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出しからカスタムメイドメニューから選択下さい。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS			備考
					Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (32bit) SP1	Windows 8.1 Pro (64bit) Pro ダン グレー)	
CPU	① CPU変更Core™ i5-4300M (2.60GHz) →Core™ i5-4330M (2.80GHz) * 1	FMCPRC01H	本体と同期	43,700	●	●	●	標準のインテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz) のCPUをインテル® Core™ i5-4330M (2.80GHz) に変更します。インテル® Core™ i5ロセッサー搭載モデルのみ選択可能。
液晶	② Webカメラ＆マイク追加 * 1	FMCLCD00V	本体と同期	5,200	●	●	●	Webカメラとマイクを追加します。
液晶	③ LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ * 1	FMCLCD00S	本体と同期	6,300	●	●	●	標準15.6型HD (1366×768ドット) の液晶ディスプレイを15.6型HD+ (1600 × 900ドット) に変更します。
液晶	④ LCD変更15.6型HD→15.6型HD+& Webカメラ&マイク追加 * 1	FMCLCD00T	本体と同期	11,500	●	●	●	標準15.6型HD (1366×768ドット) の液晶ディスプレイを15.6型HD+ (1600 × 900ドット) に変更し、Webカメラとマイクを追加します。
メモリ	⑤ メモリ変更2GB→4GB (4GBx1/DDR3L SDRAM)	FMCMEMO1N	本体と同期	31,800	●	●	●	本体のメモリ構成を4GB (4GBx1) に変更します。空きスロットは1スロットです。 4GB 05の場合、OSが使用可能な領域は約3GBになります。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)
メモリ	⑥ メモリ変更2GB→8GB (4GBx2/DDR3L SDRAM)	FMCMEMO1P	本体と同期	63,600	●	●	—	本体のメモリ構成を8GB (4GBx2) に変更します。空きスロットは無くなります。 64bit 05搭載モデルのみ選択可能。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)
メモリ	⑦ メモリ変更2GB→8GB (8GBx1/DDR3L SDRAM)	FMCMEMO1R	本体と同期	74,200	●	●	—	本体のメモリ構成を8GB (8GBx1) に変更します。空きスロットは1スロットです。 64bit 05搭載モデルのみ選択可能。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)
メモリ	⑧ メモリ変更2GB→16GB (8GBx2/DDR3L SDRAM)	FMCMEMO1S	本体と同期	148,400	●	●	—	本体のメモリ構成を16GB (8GBx2) に変更します。空きスロットは無くなります。 64bit 05搭載モデルのみ選択可能。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)
HDD	⑨ HDD変更320GB→500GB * 1	FMC HDD02W	本体と同期	21,000	●	●	●	標準の320GB HDDを500GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
HDD	⑩ HDD変更320GB→ハイブリッド320GB * 1	FMC HDD018	本体と同期	5,200	●	●	●	標準の320GB (回転数：5400rpm) HDDをハイブリッドHDD 320GBに変更します。 (シリアルATA)
HDD	⑪ HDD変更320GB→暗号化機能付320GB (5,400rpm) * 1	FMC HDD030	本体と同期	12,600	●	●	●	標準の320GB HDDを暗号化機能付HDD 320GBに変更します。(シリアルATA、回転数：5400rpm)
HDD	⑫ HDD変更320GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB * 1	FMC HDD01A	本体と同期	47,200	●	●	●	標準の320GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
光学ドライブ (固定式)	⑬ 内蔵DVD-ROM ドライブユニット追加 * 1	FMCBAY01F	本体と同期	5,400	●	●	●	内蔵DVD-ROM ドライブユニットを追加します。(CD-ROM：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL：読み最大8倍速、DVD-RW：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL：読み最大8倍速、DVD+RW：読み最大8倍速) [注] ビデオD(および音声トラックがMPEGオーディオマットで作成されたDVD)を、当社製PCの「WinDVD」で再生するときができます。
光学ドライブ (固定式)	⑭ 内蔵スマートマルチドライブユニット追加 * 1	FMCBAY01G	本体と同期	14,300	●	●	●	内蔵スマートマルチドライブユニットを追加します。(CD：読み最大24倍速、CD-R：読み最大24倍速、CD-RW：読み最大24倍速、DVD-ROM：読み最大8倍速、DVD-R：読み最大8倍速、DVD-R DL (2層)：読み最大8倍速、DVD-RW：読み最大8倍速、DVD+R：読み最大8倍速、DVD+R DL：読み最大8倍速、DVD+RW：読み最大8倍速、DVD-RAM：書き最大24倍速、CD-R：書き最大24倍速、CD-RW：書き最大8倍速、DVD-R：書き最大8倍速、DVD-R DL (2層)：書き最大8倍速、DVD-RW：書き最大8倍速、DVD+R：書き最大8倍速、DVD+R DL：書き最大8倍速、DVD+RW：書き最大8倍速) ※：Windows 7はATAPI、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと書き書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと書き書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows 7で書き込まれたディスク) は読み出しができません。 [注] ビデオD(および音声トラックがMPEGオーディオマットで作成されたDVD)を、当社製PCの「WinDVD」で再生するときができます。
セキュリティ / キーボード	⑮ セキュリティチップ追加 * 1	FMCSEC00T	本体と同期	1,000	●	●	●	セキュリティチップを追加します。
セキュリティ / キーボード	⑯ 指紋センサー追加 * 1	FMC KBD007	本体と同期	10,500	●	●	●	パームレスト右側に指紋センサー(スライド方式)を追加します。
セキュリティ / キーボード	⑰ キーボード変更JIS配列準拠→JIS配列 準拠(アイソレーション、テンキー付) * 1	FMC KBD008	本体と同期	4,200	●	●	●	標準のJIS配列準拠のキーボードをJIS配列準拠(テンキー付)アイソレーションキーボードに変更します。
セキュリティ / キーボード	⑱ キーボード変更JIS配列準拠→JIS配列 準拠(アイソレーション、テンキー付)+指紋センサー追加 * 1	FMC KBD009	本体と同期	14,700	●	●	●	パームレスト右側に指紋センサー(スライド方式)を追加し、標準のJIS配列準拠のキーボードをJIS配列準拠(テンキー付)アイソレーションキーボードに変更します。
ポイントイン デバイス	⑲ マウス添付(光学式)	FMCPTD008	本体と同期	3,100	●	●	●	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M0307同等品)を添付します。
通信	⑳ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCPTD009	本体と同期	5,200	●	●	●	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能、戻る・進む機能付、FMV-M0503同等品)を添付します。
通信	㉑ 802.11n/a/b/g無線LAN + Bluetooth追加 * 1	FMCNET00C	本体と同期	16,800	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)) を追加搭載します。
インターフェース	㉒ PCカードスロット追加 * 1	FMC EXT009	本体と同期	1,000	●	●	●	PC Card Standard準拠(Type I II ×1スロット)、Card Bus対応。
パッテリー / ACアダプタ	㉓ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMC BAT008	本体と同期	5,000	●	●	●	標準内蔵バッテリーを大容量バッテリーに変更します。
パッテリー / ACアダプタ	㉔ ACアダプタ変更 標準→ECO Sleep対応 ECO Sleep対応	FMCACA00C	本体と同期	4,000	●	●	●	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
アプリケーション	㉕ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCAP LOOK	本体と同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013を追加します。
アプリケーション	㉖ Microsoft® Office Home & Business 2013追加	FMCAP L00L	本体と同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013を追加します。
アプリケーション	㉗ Microsoft® Office Professional 2013 追加	FMCAP L00M	本体と同期	68,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、Publisher 2013を追加します。
リカバリディスク	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 Windows 8.1 Pro (64bit) * 1 * 2	FMC RDD04A	本体と同期	3,000	●	—	—	トラブル解決ナビ & Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクとドライバーディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
リカバリディスク	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーディスク+Win DVDディスク追加 Windows 8.1 Pro (64bit) * 1 * 2	FMC RDD04B	本体と同期	3,000	●	—	—	トラブル解決ナビ & Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーディスク+Core® WinDVD® を添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクとドライバーディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® の媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスマートマルチドライブとの同時選択が必須となります。
リカバリディスク	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 Windows 7 Professional (32/64bit) * 1 * 2	FMC RDD04D	本体と同期	3,000	—	●	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
リカバリディスク	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーディスク+Win DVDディスク追加 Windows 7 Professional (32/64bit) * 1 * 2	FMC RDD04E	本体と同期	3,000	—	●	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーディスク+Core® WinDVD® を添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクとドライバーディスクの媒体はDVD-ROM、Core® WinDVD® の媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスマートマルチドライブとの同時選択が必須となります。
リカバリディスク	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 Windows 7 Professional (32/64bit) * 1 * 2	FMC RDD04G	本体と同期	3,000	—	—	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
リカバリディスク	㉝ リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 Windows 7 Professional (32/64bit) * 1 * 2	FMC RDD04H	本体と同期	3,000	—	—	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバーディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
保証拡張	㉞ 保証延長(3年間)バージョン + 1年目 翌営業日以降取扱修理	FMCNSUP04J	本体と同期	2,800	●	●	●	標準保証(3年引取修理)を1年目翌営業日以降取扱修理3年間バージョンに拡張します。 保証延長(3年間)バージョン1年目翌営業日以降取扱修理規定期間の書面を同梱。
保証拡張	㉟ SupportDesk®バック Lite (3年間)翌営業日以降取扱修理	FMCNSU04J	本体と同期	13,000	●	●	●	標準保証(3年引取修理)を3年目翌営業日以降取扱修理3年間バージョンに拡張します。 SupportDesk®バック Lite (翌営業日以降取扱修理)規定の書面を同梱。
保証拡張	㉟ SupportDesk®バック Lite (4年間)翌営業日以降取扱修理	FMCNSU05J	本体と同期	20,000	●	●	●	標準保証(3年引取修理)を4年目翌営業日以降取扱修理4年間バージョンに拡張します。 SupportDesk®バック Lite (翌営業日以降取扱修理)規定の書面を同梱。
保証拡張	㉟ SupportDesk®バック Lite (5年間)翌営業日以降取扱修理	FMCNSU06J	本体と同期	30,000	●	●	●	標準保証(3年引取修理)を5年目翌営業日以降取扱修理5年間バージョンに拡張します。 SupportDesk®バック Lite (翌営業日以降取扱修理)規定の書面を同梱。
保証拡張	㉟ SupportDesk®バック Lite (3年間)当日前取扱修理	FMCNSU11J	本体と同期	22,000	●	●	●	標準保証(3年引取修理)を3年間当日前取扱修理3年間バージョンに拡張します。 SupportDesk®バック Lite (当日前取扱修理)規定の書面を同梱。
保証拡張	㉟ SupportDesk®バック Lite (4年間)引取修理	FMCNSU12J	本体と同期	34,000	●	●	●	標準保証(4年引取修理)を4年間引取修理4年間バージョンに拡張します。 SupportDesk®バック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。
保証拡張	㉟ SupportDesk®バック Lite (5年間)当日前取扱修理	FMCNSU13J	本体と同期	49,000	●	●	●	標準保証(4年引取修理)を5年間当日前取扱修理5年間バージョンに拡張します。 SupportDesk®バック Lite (当日前取扱修理)規定の書面を同梱。
保証拡張	㉟ SupportDesk®バック Lite (3年間)引取修理	FMCNSUH01J	本体と同期	11,000	●	●	●	標準保証(3年引取修理)を3年間引取修理3年間バージョンに拡張します。 SupportDesk®バック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。
保証拡張	㉟ SupportDesk®バック Lite (4年間)引取修理	FMCNSUH02J	本体と同期	18,000	●	●	●	標準保証(4年引取修理)を4年間引取修理4年間バージョンに拡張します。 SupportDesk®バック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。
保証拡張	㉟ SupportDesk®バック Lite (5年間)引取修理	FMCNSUH03J	本体と同期	28,000	●	●	●	標準保証(4年引取修理)を5年間引取修理5年間バージョンに拡張します。 SupportDesk®バック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加した本体に搭載することはできません。

* 1) 単体オプションのご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないようメニューです。必要な場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

* 2) 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmvw/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。


A16 LIFEBOOK A553/H

15.6型ワイドスタンダード 2スピンドル筐体 LCDカスタムメイド対応



各変更／追加メニュー①～④の型名／価格等詳細につきましては
「**変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

A553/Hのカスタムメイド



①	④	⑧	⑫	⑯	⑰	⑪	㉑	㉒	㉓	㉔
Webカメラ& マイク追加	4GB (4GB×1) *2	500GB	DVD-ROM 追加 *3	セキュリティ チップ追加 (光学式)	マウス添付 LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/b/g 無線LAN +Bluetooth	PCカード スロット 追加	大容量 バッテリー *6	Office Personal 2013	[Windows 8.1 Pro (64bit)] +2,800円	保証拡張 (3年間)「保証+ 1年間修理業者 対応(初期費用)
+5,200円	+31,500円	+21,000円	+5,200円	+1,000円	+3,100円	+16,800円	+1,000円	+4,800円	+22,000円	
㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘
15.6型 HD+	【64bit OS 搭載モデル のみ】	ハイブリッド 320GB	スーパー マルチ 追加 *3	指紋 センサー追加 *5	小型マウス 添付 (レーザー)	ECO Sleep対応 ACアダプタ *6	Office Home & Business 2013	リカバリ ディスク+ ドライブベース ディスク	SupportDeskパック (3年間修理業者 対応)	
+6,300円	+5,200円	+5,200円	+14,100円	+14,100円	+5,200円	+4,000円	+39,000円	+3,000円	+13,000円	
㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘
15.6型 HD+ & Webカメラ& マイク追加	8GB (4GB×2)	暗号化機能付 HDD 320GB	JIS配列準拠 (アイソレーション、 アンキ-付)	+4,200円	リカバリディスク+ ドライブベース ディスク	リカバリディスク+ ドライブベース ディスク	Office Professional 2013	SupportDeskパック (4年間修理業者 対応)	+30,000円	【Windows 7 Professional (32bit) SP1】 +68,000円
+11,500円	+63,000円	+10,500円	+10,500円	+4,200円	+3,000円	+20,000円	+68,000円	+3,000円	+20,000円	+30,000円
㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘
8GB (8GB×1)	暗号化機能付 フラッシュ メモリディスク 128GB	JIS配列準拠 (アイソレーション、 アンキ-付)+指紋 センサー追加*5	+14,700円	リカバリディスク+ ドライブベース ディスク	リカバリディスク+ ドライブベース ディスク	リカバリディスク+ ドライブベース ディスク	【Windows 7 Professional (32bit) SP1】 +34,000円	SupportDeskパック (5年間修理業者 対応)	+22,000円	【Windows 7 Professional (32bit) SP1】 +49,000円
+7,500円	+47,200円	+14,700円	+14,700円	+14,700円	+3,000円	+3,000円	+34,000円	+3,000円	+22,000円	+49,000円
㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘
16GB (8GB×2)							【Windows 7 Professional (32bit) SP1】 +11,000円	SupportDeskパック (5年間修理業者 対応)	+11,000円	【Windows 7 Professional (32bit) SP1】 +18,000円
+147,000円							+11,000円	+3,000円	+11,000円	+18,000円
㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘
							添付されるカタ パディスクと リカバリディー クションの詳細にい ては)を ご確認ください。			
							+18,000円	+3,000円	+18,000円	+18,000円

在 3.5 Mm 的 ~ 0.3 Pa (~ 6 hPa) 时由 GFS 作出的海面风速

*1 : Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリディスク標準添付。
*2 : 32bit OSの場合、32bit使用可能領域は約2GBにかけられ

*2 : 32bit OSの場合は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*3: 出荷後に内蔵光学ドライブの追加

*4

*5 : SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサーがお使いいただけます。

*7:DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。

[注1] ハニカミ®(名:ザ・ゴーフト)二色(白×青)動作時の動作周波数はP60、P70の「1」が白×青、「1」が青

ドライバープロトタイプは標準添付されません。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリンストールOS				備考
					Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (32bit) SP1 [Windows 8.1 Pro ダウン グレード]	Windows 7 Professional (32bit) SP1 [Windows 8.1 Pro ダウン グレード]	Windows 7 Professional (32bit) SP1	
液晶	① Webカメラ＆マイク追加 *1	FMCLCD011	本体と同期	5,200	●	●	●	●	Webカメラとマイクを追加します。
	② LCD変更15.6型HD→15.6型HD+ *1	FMCLCD00Y	本体と同期	6,300	●	●	●	●	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更します。
	③ LCD変更15.6型HD→15.6型HD+&Webカメラ＆マイク追加 *1	FMCLCD010	本体と同期	11,500	●	●	●	●	標準15.6型HD(1366×768ドット)の液晶ディスプレイを15.6型HD+(1600×900ドット)に変更し、Webカメラとマイクを追加します。
メモリ	④ メモリ変更2GB→4GB (4GBx1 DDR3 SDRAM)	FMCMEM011	本体と同期	31,500	●	●	●	●	本体のメモリ構成を4GB (4GBx1) に変更します。空きスロットは1スロットです。
	⑤ メモリ変更2GB→8GB (4GBx2 DDR3 SDRAM)	FMCMEM012	本体と同期	63,000	●	●	—	—	本体のメモリ構成を8GB (4GBx2) に変更します。空きスロットは無くなります。
	⑥ メモリ変更2GB→8GB (8GBx1 DDR3 SDRAM)	FMCMEM013	本体と同期	73,500	●	●	—	—	本体のメモリ構成を8GB (8GBx1) に変更します。空きスロットは1スロットです。
	⑦ メモリ変更2GB→16GB (8GBx2 DDR3 SDRAM)	FMCMEM014	本体と同期	147,000	●	●	—	—	本体のメモリ構成を16GB (8GBx2) に変更します。空きスロットは無くなります。
HDD	⑧ HDD変更320GB→500GB *1	FMCHDD017	本体と同期	21,000	●	●	●	●	標準の320GB HDDを500GB HDDに変更します。(シリアルATA、回転数: 5400rpm)
	⑨ HDD変更320GB→ハイブリッド320GB *1	FMCHDD018	本体と同期	5,200	●	●	●	●	標準の320GB (回転数: 5400rpm) HDDをハイブリッド320GBに変更します。
	⑩ HDD変更320GB→暗号化機能付320GB (5,400rpm) *1	FMCHDD030	本体と同期	10,500	●	●	●	●	標準の320GB HDDを暗号化機能付HDD 320GBに変更します。(シリアルATA、回転数: 5400rpm)
	⑪ HDD変更320GB→暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB *1	FMCHDD01A	本体と同期	47,200	●	●	●	●	標準の320GB HDDを暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GBに変更します。(シリアルATA)
	⑫ 内蔵DVD-ROMドライブユニット追加 *1	FMCBAY00T	本体と同期	5,200	●	●	●	●	内蔵DVD-ROMドライブユニットを追加します。(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW DL: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD-RW DL (2層): 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD+RW DL (2層): 読出最大8倍速)
光学ドライブ (固定式)	⑬ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1	FMCBAY00V	本体と同期	14,100	●	●	●	●	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。(CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW DL: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD-RW DL (2層): 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層): 読出最大8倍速、DVD+RW DL (2層): 読出最大8倍速)
	⑭ ビデオD/Aおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCの「WinDVD」で再生する音声がません。								
セキュリティ / キーボード	⑮ セキュリティチップ追加 *1	FMCSEC006	本体と同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加します。
	⑯ 指紋センサー追加 *1	FMCKBD007	本体と同期	10,500	●	●	●	●	バームレスト右側に指紋センサー(スライド方式)を追加します。
	⑰ キーボード変更JIS配列準拠→JIS配列準拠(アイリーション、テンキー付) *1	FMCKBD008	本体と同期	4,200	●	●	●	●	標準のJIS配列準拠のキーボードをJIS配列準拠(テンキー付)アイリーションキーボードに変更します。
	⑱ キーボード変更JIS配列準拠→JIS配列準拠(アイリーション、テンキー付)+指紋センサー追加 *1	FMCKBD009	本体と同期	14,700	●	●	●	●	バームレスト右側に指紋センサー(スライド方式)を追加し、標準のJIS配列準拠のキーボードをJIS配列準拠(テンキー付)アイリーションキーボードに変更します。
ポイントイン デバイス	⑲ マウス添付(光学式)	FMCPTD008	本体と同期	3,100	●	●	●	●	USB接続の光学式マウス(スクロール機能付、FMV-M030同等品)を添付します。
	⑳ 小型マウス添付(レーザー式)	FMCPTD009	本体と同期	5,200	●	●	●	●	USB接続のレーザー式小型マウス(スクロール機能、重る・進む・横滑る機能付、FMV-M030同等品)を添付します。
通信	㉑ 802.11n/a/b/g無線LAN + Bluetooth追加 * 1</td <td>FMCNET00C</td> <td>本体と同期</td> <td>16,800</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n/a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。</td>	FMCNET00C	本体と同期	16,800	●	●	●	●	標準搭載のLANに無線LAN(IEEE 802.11n/a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56))を追加搭載します。
	㉒ PCカードスロット追加 *1	FMCEXT00C	本体と同期	1,000	●	●	●	●	PC Card Standard準拠(Type I/II×1スロット)、Card Bus対応。
バッテリー / ACアダプタ	㉓ バッテリーパック変更 標準→大容量	FMCBAT003	本体と同期	4,800	●	●	●	●	標準の内蔵バッテリーパックを大容量バッテリリーに変更します。
	㉔ ACアダプタ変更 標準→ECO Sleep対応	FMCACA00C	本体と同期	4,000	●	●	●	●	標準添付のACアダプタをECO Sleep対応ACアダプタに変更します。
アプリケーション	㉕ Microsoft® Office Personal 2013追加	FMCAPLOOK	本体と同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Home & Business 2013追加	FMCAPLOOL	本体と同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013他を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Professional 2013 追加	FMCAPLOOM	本体と同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2013、Excel 2013、Outlook® 2013、PowerPoint® 2013、Access 2013、Publisher 2013他を追加します。
リカバリディスク	㉘ リカバリデータディスク+ドライバー スティック追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) *1 *2	FMCRDD04W	本体と同期	3,000	●	—	—	—	トラブル解決ナビ & Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースティックを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクとドライバースティックの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバー スティック+WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro (64bit)) *1 *2	FMCRDD04X	本体と同期	3,000	●	—	—	—	トラブル解決ナビ & Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+Corel® WinDVD® を添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクとドライバースティックの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバー スティック追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1 *2	FMCRDD050	本体と同期	3,000	—	●	●	—	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースティックを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクとドライバースティックの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバー スティック+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1 *2	FMCRDD051	本体と同期	3,000	—	●	●	—	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースティック+Corel® WinDVD® の媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバー スティック追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1 *2	FMCRDD053	本体と同期	3,000	—	—	—	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースティックを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスクとドライバースティックの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉝ リカバリデータディスク+ドライバー スティック+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (32/64bit)) *1 *2	FMCRDD054	本体と同期	3,000	—	—	—	●	トラブル解決ナビ & Windows 7 Professional (32/64bit) 用のリカバリデータディスク+ドライバースティック+Corel® WinDVD® の媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROMもしくはスーパーマルチドライブとの同時選択が必要となります。
保証拡張	㉞ 保証拡張 (3年間)バージョン保証 + 1年目 翌営業日以降訪問修理	FMCNSUP04	本体と同期	2,800	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を1年目翌営業日以降訪問修理+3年間バージョン保証に拡張します。 保証拡張(3年間)バージョン+1年目翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理)	FMCNSUS04	本体と同期	13,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を3年間翌営業日以降訪問修理+3年間バージョン保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (翌営業日以降訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバック Lite (3年間当日訪問修理)	FMCNSUS05	本体と同期	20,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理+3年間バージョン保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間当日訪問修理)	FMCNSUS06	本体と同期	30,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理+5年間バージョン保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバック Lite (3年間当日訪問修理)	FMCNSUS11	本体と同期	22,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を3年間当日訪問修理+3年間バージョン保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバック Lite (4年間当日訪問修理)	FMCNSUS12	本体と同期	34,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を4年間当日訪問修理+4年間バージョン保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間当日訪問修理)	FMCNSUS13	本体と同期	49,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を5年間当日訪問修理+5年間バージョン保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (当日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバック Lite (3年間引取修理)	FMCNSUH01	本体と同期	11,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を3年間引取修理+3年間バージョン保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバック Lite (4年間引取修理)	FMCNSUH02	本体と同期	18,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を4年間引取修理+4年間バージョン保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバック Lite (5年間引取修理)	FMCNSUH03	本体と同期	28,000	●	●	●	●	標準保証(1年引取修理)を5年間引取修理+5年間バージョン保証に拡張します。 SupportDeskバック Lite (引取修理)規定の書面を同梱。

注) 前ページにて別途注記がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません(購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができないようになります。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。


*2) 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP80「マニュアル一覧」を参照してください。

バリューシリーズ

A17 LIFEBOOK A553/HX

15.6型HD液晶搭載ノート
2スピンドル筐体



型名	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office*1	マウス	無線LAN+Bluetooth
FMVA0600AX	済	Windows 8.1 Pro (64bit)	15.6型 HD	インテル® Celeron® 1000M (1.80GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	スーパーマルチ	—	USBマウス (光学式)	○
FMVA0600BX		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)						Personal 2013		
FMVA0600CX		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)						—		
FMVA0600DX		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)						Personal 2013		
FMVA0600EX		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウングレード)						Home & Business 2013		

* 1 : 「Personal 2013」: Microsoft® Office Personal 2013、「Home & Business 2013」: Microsoft® Office Home & Business 2013

[注 1] ライティングソフト「Roxio Creator」、DVD 再生ソフト「Corel® WinDVD」が添付されます。

[注 2] USB マウス (光学式) と Windows 7 Professional (32/64bit) 用リカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しております。

[注 3] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

マニュアル（製品ガイド）は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。


詳細は P80 「マニュアル一覧」を参照してください。

▶▶▶ 本体型名・価格一覧

LIFEBOOK/ARROWS Tab (オールインワンモデル) 本体

A18 LIFEBOOK AH90/P


2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー/NFC標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA90P	オープン価格	済	Windows 8.1 64ビット	インテル® Core™ i7-4500U (HTテクノロジー対応) (最大: 3.0GHz)	タッチ対応 15.6型 ワイドTFT カラーLCD [1920×1080 ドット表示]	8GB (4GB×2)	1TB	Blu-ray Discドライブ (スロットイン対応)	フラットポイント、ワイヤレス・マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Bluetooth®、NFC	日本語キーボード (テンキー、バックライト付)	Office Home & Business 2013

A19 LIFEBOOK AH77/M

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー/NFC標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA77MB (黒)	オープン価格	済	Windows 8.1 64ビット	インテル® Core™ i7-4702HQ (HTテクノロジー対応) (最大: 3.20GHz)	タッチ対応 15.6型 ワイドTFT カラーLCD [1920×1080 ドット表示]	8GB (4GB×2)	1TB	Blu-ray Discドライブ (BDXL™ 対応)	フラットポイント、ワイヤレス・マウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Bluetooth®、NFC	日本語キーボード (テンキー付)	Office Home & Business 2013
FMVA77MW (白)												
FMVA77MR (赤)												

A20 LIFEBOOK AH56/M

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA56MB (黒)	オープン価格	済	Windows 8.1 64ビット	インテル® Core™ i7-4702MQ (HTテクノロジー対応) (最大: 3.20GHz)	タッチ対応 15.6型 ワイドTFT カラーLCD [1366×768 ドット表示]	8GB (4GB×2)	1TB	Blu-ray Discドライブ (BDXL™ 対応)	フラットポイント、レーザーマウス	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Bluetooth®	日本語キーボード (テンキー付)	Office Home & Business 2013
FMVA56MW (白)												

A21 LIFEBOOK AH53/M

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA53MB (黒)	オープン価格	済	Windows 8.1 64ビット	インテル® Core™ i7-4702MQ (HTテクノロジー対応) (最大: 3.20GHz)	15.6型 ワイドTFT カラーLCD [1366×768 ドット表示]	8GB (4GB×2)	750GB	Blu-ray Discドライブ (BDXL™ 対応)	フラットポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Bluetooth®	日本語キーボード (テンキー付)	Office Home & Business 2013
FMVA53MW (白)												
FMVA53MR (赤)												

A22 LIFEBOOK AH42/M


2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVA42MW	オープン価格	済	Windows 8.1 64ビット	インテル® Pentium 3556U (1.70GHz)	タッチ対応 15.6型 ワイドTFT カラーLCD [1366×768 ドット表示]	4GB (4GB×1)	750GB	スーパーマルチ ドライブ	フラットポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Bluetooth®	日本語キーボード (テンキー付)	Office Home & Business 2013

A23 LIFEBOOK SH90/M

2スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケーション
FMVS90MB (黒)	オープン価格	済	Windows 8.1 64ビット	インテル® Core™ i5-4200U (HTテクノロジー対応) (最大: 2.60GHz)	タッチ対応 13.3型 ワイドTFT カラーLCD [2560×1440 ドット表示]	4GB (2GB×2)	500GB ハイブリッド HDD	スーパーマルチ ドライブ	フラットポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Bluetooth®	日本語キーボード	Office Home & Business 2013
FMVS90MW (白)												

A24 LIFEBOOK UH90/M

1スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVU90MB (黒) FMVU90MR (赤)	オープン価格	済	Windows 8.1 64ビット	インテル® Core™ i5-4200U (HTテクノロジー 対応) (最大: 2.60GHz)	タッチ対応 14型 ワイドTFT カラーLCD [3200×1800 ドット表示]	4GB (2GB×2)	500GB ハイブリッド HDD	—	フラットポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T) Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Home & Business 2013

A25 LIFEBOOK UH55/M

1スピンドル筐体
無線LAN標準内蔵
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVU55MR	オープン価格	済	Windows 8.1 64ビット	インテル® Core™ i5-4200U (HTテクノロジー 対応) (最大: 2.60GHz)	13.3型 ワイドTFT カラーLCD [1366×768 ドット表示]	4GB (4GB×1)	500GB ハイブリッド HDD	—	フラットポイント	無線LAN Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Home & Business 2013

A26 LIFEBOOK TH90/P

1スピンドル筐体
無線LAN+LAN標準内蔵
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FMVT90P	オープン価格	済	Windows 8.1 64ビット	インテル® Core™ i5-4200U (HTテクノロジー 対応) (最大: 2.60GHz)	タッチ対応 13.3型 ワイドTFT カラーLCD [2560×1440 ドット表示]	8GB (8GB×1)	500GB ハイブリッド HDD	—	フラットポイント	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T) Bluetooth®	日本語 キーボード	Office Home & Business 2013

A27 ARROWS Tab QH77/M

無線LAN標準内蔵
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー/NFC標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FARQ77M	オープン価格	済	Windows 8.1 64ビット	インテル® Core™ i5-4200U (HTテクノロジー 対応) (最大: 2.60GHz)	12.5型 ワイドTFT カラーLCD [1920×1080 ドット表示]	4GB (2GB×2)	128GB SSD	—	タッチパネル、 ペン	無線LAN、 Bluetooth®、 NFC	スリム キーボード (オプション)	Office Home & Business 2013

A28 ARROWS Tab QH55/M

無線LAN標準内蔵
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー/NFC標準内蔵



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ	ポインティング デバイス	通信	キーボード	アプリケー ション
FARQ55M	オープン価格	済	Windows 8.1 32ビット	インテル® Atom™ Z3770 (インテル®バー ストテクノロ ジー対応) (最大: 1.60GHz)	10.1型 ワイドTFT カラーLCD [2560×1600 ドット表示]	4GB (2GB×2)	64GB SSD	—	タッチパネル、 ペン	無線LAN、 Bluetooth®、 NFC	スリム キーボード (オプション)	Office Home & Business 2013

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

▶▶ FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー

※ 法人向けLIFEBOOK/STYLISTIC/ARROWS Tabのサポートメニューです。

標準保証をカスタムメイドで3年間のバーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

サポートメニュー

■ LIFEBOOK/STYLISTIC/ARROWS Tab向け型名/希望小売価格（税別）

SupportDeskパック Lite		サービス期間			SupportDesk Standard (月額払い)
		3年間	4年間	5年間	
カスタムメイド（*1）	当日訪問修理	22,000円	34,000円	49,000円	SupportDesk Standard (月額払い)
	翌営業日以降訪問修理	13,000円	20,000円	30,000円	
	引取修理	11,000円	18,000円	28,000円	
別売オプション	当日訪問修理	SV7MB1136	SV7MB1146	SV7MB1156	SupportDesk Lite パック Lite
		22,000円	34,000円	49,000円	
	翌営業日以降訪問修理	SV7MC1136	SV7MC1146	SV7MC1156	
		13,000円	20,000円	30,000円	引取修理
	引取修理	SV7MD1036	SV7MD1046	SV7MD1056	
		11,000円	18,000円	28,000円	
保証拡張（*1）		2,800円			
保証書		標準添付			

[サービス内容]

SupportDesk Standard (月額払い)	パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター（OSC（*2））の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。
	万が一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。
SupportDesk Lite パック Lite	さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。
	※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。
	※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。
保証拡張	3年間バーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理
保証書	1年間バーツ保証+1年間引取修理 保証内容に関する詳細は富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/

■保守サービスプラス付SupportDeskパック Lite

SupportDeskパック Lite のサービス内容に加え、パソコンのリカバリー作業や故障ハードディスクの引き渡し、故障ハードディスクのデータ消去といったオプションサービスを実施する商品をご用意しています。
詳細は富士通製品情報ページ (<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/sd-pack/pc/>) をご覧ください。

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 ※本サービスは国内のご利用に限ります。 ※富士通製品サポート期間は機器の購入後5年です。

※LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/G、ARROWS Tabおよび無線WANモデルは保証拡張の対象外です。 ※修理交換したハードディスクには、OSはプリインストールされていません。 ※修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。

（*1）保証拡張、SupportDeskパック Liteカスタムメイドの詳細は、カスタムメイド型・價格一覧をご覗ください。（*2）One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター）。

SupportDesk Standard

対象機器	パソコン本体*1、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
*1 : LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/G、ARROWS Tabおよび無線WANモデルは除きます。	
ご注意	・ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に*1、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
	・ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer® を含む）および Microsoft® Office 製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します*2。サポート有無の選択ができます。
	・定期点検：お客様の要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。*3*4*5
	・お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。
	・サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC [®] ）での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
	・サービス時間帯：月曜日～金曜日 8：30～19：00 ^{※6} を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択が可能です。
	*1 : 訪問修理は修理受付の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 *2 : 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムをご利用される場合は、サービスの対象外となりますので、別途SupportDesk システムマネジメント（有償）をご利用ください。 *3 : 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じて定期点検回数を追加することができます。 *4 : 点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5 : 消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6 : One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター） *7 : 祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）

対象機器	パソコン本体*1、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで）※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
*1 : LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/G、ARROWS Tabおよび無線WANモデルは除きます。	
ご注意	・SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
	・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合、登録は不要です。
	・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
	電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）
	・修理受付日の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
	・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。

SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）

対象機器	パソコン本体*1、本体と同時手配の純正内蔵オプション*2。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
*1 : LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/G、ARROWS Tabおよび無線WANモデルは除きます。 *2 : カスタムメイド型名のパックは、カスタムメイドオプションのみ対象です。	
ご注意	・SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
	・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合、登録は不要です。
	・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
	電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）
	・修理受付日の翌営業日以降の対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。

SupportDeskパック Lite（引取修理）

対象機器	パソコン本体*1、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで）※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
*1 : LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/G、ARROWS Tabおよび無線WANモデルはSupportDeskパック Lite（引取修理）のみ対象です。	
ご注意	・SupportDeskパック Lite（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
	・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合、登録は不要です。
	・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
	電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）
	・障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者か取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
	※一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌営業日以降の対応となります。
	・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。
	・障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。
	・LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/G、ARROWS Tabのバッテリー交換は「SupportDesk 予防保守（バッテリー交換サービス）」（有償）をご利用ください。
	・ARROWS Tabの防水機能を維持するために「SupportDesk 予防保守（防水機能再生サービス）」（有償）をご利用ください。
	詳細は富士通製品情報ページをご覗ください。 http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/maintenance/btu_waterproofing/

保証拡張

対象機器	パソコン本体*1（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
*1 : パソコン本体*1、LIFEBOOK Uシリーズ、STYLISTIC Q702/G、ARROWS Tabおよび無線WANモデルは除きます。	
ご注意	・修理拡張はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
	・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
	電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）
	・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置場所などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
	・バーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、バーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。
	・保証拡張に関する詳細は、富士通インターネット情報ページでご確認をお願いします。 http://jp.fujitsu.com/support/repaircenter/pc/

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。 <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

海外でのノートパソコンの修理について（ARROWS Tabを除く）

世界中に展開する富士通グループを拠点とした、富士通製ノートパソコンの修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通製ノートパソコンが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。

本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覗ください。


※本サービスは、お客様の責任の上で対象機種を一時的に海外（ただし対象地域に限る）に持ち出される場合に

► <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

※法人向けLIFEBOOK/STYLIC/ARROWS Tabのメニューです。

- 大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。
 ・届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや、個別設定などを施して出荷します。
 ・オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
 ・お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
 ・国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
 ・国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格（税別）				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスインストール *	お客様専用のマスクをインストールします。	FMVNCPM01 4,800円/台	FMVNCPM02 4,300円/台	FMVNCPM03 3,800円/台	FMVNCPM04 3,300円/台	FMVNCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定 *	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVNCPK01 1,600円/台	FMVNCPK02 1,400円/台	FMVNCPK03 1,200円/台	FMVNCPK04 1,000円/台	FMVNCPK05 800円/台
(3) 個別設定 *	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	FMVNCP01 3,000円/台	FMVNCP02 2,400円/台	FMVNCP03 2,200円/台	FMVNCP04 2,000円/台	FMVNCP05 1,800円/台
(4) I/O組み込み *	PCカード、マルチペイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCP01 1,600円/台	FMVNCP02 1,400円/台	FMVNCP03 1,200円/台	FMVNCP04 1,000円/台	FMVNCP05 800円/台
(5) ソフトインストール *	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01 4,500円/台	FMVNCPA02 3,300円/台	FMVNCPA03 3,000円/台	FMVNCPA04 2,700円/台	FMVNCPA05 2,400円/台
(6) HDD区画変更 *	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01 4,000円/台	FMVNCPH02 3,000円/台	FMVNCPH03 2,500円/台	FMVNCPH04 2,000円/台	FMVNCPH05 1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定 *	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCP01 1,400円/台	FMVNCP02 1,200円/台	FMVNCP03 1,000円/台	FMVNCP04 800円/台	FMVNCP05 600円/台
(8) セキュリティボタン設定 *	パソコン起動時のボタン認証（セキュリティボタン）の設定を行います。	FMVNCP01 1,600円/台	FMVNCP02 1,400円/台	FMVNCP03 1,200円/台	FMVNCP04 1,000円/台	FMVNCP05 800円/台
(9) ロゴ印刷 *	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPQ01 4,200円/台	FMVNCPQ02 3,400円/台	FMVNCPQ03 3,000円/台	FMVNCPQ04 2,600円/台	FMVNCPQ05 2,200円/台
* 今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます（一括オーダー／納品である必要はありません）。						
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(10) マスク開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスクを作成します。	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円	
		マスク1セット追加	1～9セット追加	10～19セット追加	20～99セット追加	100セット以上
(11) バックアップディスク作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPB21 18,000円/セット	—	—	—	—
(12) バックアップディスク複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVNCP22 7,000円/セット	FMVNCP23 6,000円/セット	FMVNCP24 5,000円/セット	FMVNCP25 4,000円/セット
		50台以上				
(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPLO0 500円/台				
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPRO0 500円/台				
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPTO0 1,000円/台				
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00 500円/台				
(17) リターナブル集合梱包	ノートパソコンを5台／1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。	FMVNCPY01 1,200円/台				

(注) T734/H、Q704/H、Q702/Gのカスタムメイドプラスサービスは型名が異なります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

▶▶▶ 導入一時費用

導入一時費用

※法人向けLIFEBOOK/STYLISTIC/ARROWS Tabのメニューです。

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、17時～22時 土曜／日曜／祝日 ^{*2} 、9時～17時

*1:祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2:12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

LIFEBOOK (法人) シリーズ本体
※STYLISTIC/ARROWS Tabは除く

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など）

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のページをご覧ください。

(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/setup/>)

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」のページをご覧ください。
(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/service-phase2.html>)

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器^{*3}の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格(税別)	作業内容
F M現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3: プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円／台(税別)が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

▶▶▶ システム構成図

システム構成図

○：選択接続　●：同時接続可



ARROWS Tab/STYLISTIC(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(法人)

LIFEBOOK(バリューシリーズ)(法人)
LIFEBOOK(オールインワンモデル)


ARROWS Tab(オールインワンモデル)

Q : ARROWS Tab Q704/H, Q584/H, STYLISTIC Q702/G
T : LIFEBOOK T904/H, T734/H
U : LIFEBOOK U904/H, U772/G
S : LIFEBOOK S904/J, S752/F
E : LIFEBOOK E754/H, E744/H, E734/H, E734/F
A : LIFEBOOK A744/H, A574/H, A553/H
A : LIFEBOOK A553/HX
AH : LIFEBOOK AH90/P, AH77/M, AH56/M, AH53/M, AH42/M
SH : LIFEBOOK SH90/M
UH : LIFEBOOK UH90/M, UH55/M
TH : LIFEBOOK TH90/P
QH : ARROWS Tab QH77/M, QH55/M

B.メモリ

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。

※メモリの実装パターンは次ページにてご確認ください。



▶▶▶ システム構成図

出荷時のメモリ実装状態一覧（1）ARROWS Tab/STYLISTIC（タブレット）/LIFEBOOK（タブレット、バリューシリーズ）*

シリーズ	ARROWS Tab/STYLISTIC（タブレット）				LIFEBOOK（タブレット）			
	Q704/H		Q584/H、Q702/G		T734/H		T904/H	
最大メモリ容量	8GB 注1 注2		4GB		12GB 注1		8GB 注1	
メモリスロット数	1スロット		1スロット		2スロット		1スロット	
メモリスロット構成	1スロット目	2スロット目	1スロット目 (オンボード)	2スロット目	1スロット目 (オンボード)	2スロット目	1スロット目	2スロット目
2GB (2GB×1)	—	—	—	—	—	—	—	—
4GB (2GB×2)	—	—	—	—	—	—	—	—
4GB (4GB×1)	4GB	—	4GB	—	4GB	空き	4GB	—
6GB (2GB×1 + 4GB×1)	—	—	—	—	—	—	—	—
8GB (4GB×2)	—	—	—	—	4GB	4GB	—	—
8GB (8GB×1)	8GB 注1	—	—	—	—	—	8GB	—
10GB (2GB×1 + 8GB×1)	—	—	—	—	—	—	—	—
12GB (4GB×1 + 8GB×1)	—	—	—	—	4GB	8GB	—	—
16GB (8GB×2)	—	—	—	—	—	—	—	—

注1：32bit OS使用時は、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

注2：カスタマイズにて、CPUをCore™ i7-4600U (2.10GHz、vPro)に変更した場合のみメモリが8GBとなります。

出荷時のメモリ実装状態一覧（2）LIFEBOOK（モバイル、A4ノート）*

シリーズ	LIFEBOOK							
	U904/H		U772/G		S904/J		S752/F、E754/H、E744/H、E734/H、E752/F、A744/H、A574/H、A553/H	
最大メモリ容量	10GB 注1		8GB 注1		10GB 注1		16GB 注1	
メモリスロット数	2スロット		1スロット		2スロット		2スロット	
メモリスロット構成	1スロット目 (オンボード) 注2	2スロット目	1スロット目	2スロット目	1スロット目 (オンボード) 注2	2スロット目	1スロット目	2スロット目
2GB (2GB×1)	—	—	2GB	—	2GB	空き	2GB	空き
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	—	—
4GB (4GB×1)	—	—	4GB	—	—	—	4GB	空き
6GB (2GB×1 + 4GB×1)	2GB	4GB	—	—	2GB	4GB	—	—
8GB (4GB×2)	—	—	—	—	—	—	4GB	4GB
8GB (8GB×1)	—	—	8GB	—	—	—	8GB	空き
10GB (2GB×1 + 8GB×1)	2GB	8GB	—	—	2GB	8GB	—	—
12GB (4GB×1 + 8GB×1)	—	—	—	—	—	—	—	—
16GB (8GB×2)	—	—	—	—	—	—	8GB	8GB

注1：32bit OS使用時は、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

注2：オンボードメモリの交換はできません。

出荷時のメモリ実装状態一覧（3）LIFEBOOK/ARROWS Tab（オールインワンモデル）*

シリーズ	LIFEBOOK					ARROWS Tab
	AH 注1	SH	UH 注2	TH	QH	
最大メモリ容量	16GB	10GB	4GB	8GB	4GB	
メモリスロット数	2スロット	2スロット	UH90/M : 2スロット UH55/M : 1スロット	1スロット	オンボード	
出荷時の空きスロット	AH90/P、AH77/M、AH56/M、AH53/M : 0スロット AH42/M : 1スロット		0スロット	0スロット	0スロット	

注1：最大メモリ容量にする場合は、当社純正の増設メモリ（オプション）を実装する必要があります。また、搭載済メモリを取り外して実装する必要があります。

注2：UHシリーズはメモリ増設は不可となります。

*オプションメモリを取り付ける場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。

▶▶▶ システム構成図






ARROWS Tab/STYLISTIC(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(法人)
LIFEBOOK(バリューシリーズ)(法人)
LIFEBOOK(オールインワンモデル)
ARROWS Tab(オールインワンモデル)

Q : ARROWS Tab Q704/H、Q584/H、STYLISTIC Q702/G
T : LIFEBOOK T904/H、T734/H
U : LIFEBOOK U904/H、U772/G
S : LIFEBOOK S904/J、S752/F
E : LIFEBOOK E754/H、E734/H、E752/F
A : LIFEBOOK A744/H、A574/H、A553/H
AH : LIFEBOOK AH90/P、AH77/M、AH56/M、AH53/M、AH42/M
SH : LIFEBOOK SH90/M
UH : LIFEBOOK UH90/M、UH55/M
TH : LIFEBOOK TH90/P
QH : ARROWS Tab OH77/M、OH55/M


○ : 選択接続 ● : 同時接続可

C. 専用拡張機器


オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



▶▶▶ システム構成図




▶▶▶ システム構成図




○ : 選択接続 ● : 同時接続可


▶▶▶ システム構成図




▶▶▶ システム構成図




▶▶▶ システム構成図



▶▶▶ システム構成図



▶▶▶ システム構成図



ARROWS Tab/STYLISTIC(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(法人)

LIFEBOOK(バリューシリーズ)(法人)
LIFEBOOK(オールインワンモデル)

ARROWS Tab(オールインワンモデル)


Q : ARROWS Tab Q704/H, Q584/H, STYLISTIC Q702/G
T : LIFEBOOK T904/H, T734/H
U : LIFEBOOK U904/H, U772/G
S : LIFEBOOK S904/J, S752/F
E : LIFEBOOK E754/H, E744/H, E734/H, E752/F
A : LIFEBOOK A744/H, A574/H, A553/H
AH : LIFEBOOK AH90/P, AH77/M, AH56/M, AH53/M, AH42/M
SH : LIFEBOOK UH90/M, UH55/M
UH : LIFEBOOK UH90/M, UH55/M
TH : LIFEBOOK TH90/P
QH : ARROWS Tab OH77/M, OH55/M

○ : 選択接続


● : 同時接続可

D.ACアダプタ

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



▶▶▶ システム構成図




ARROWS Tab/STYLISTIC(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(法人)
LIFEBOOK(バリューシリーズ)(法人)
LIFEBOOK(オールインワンモデル)

Q : ARROWS Tab Q704/H、Q584/H、STYLISTIC Q702/G
T : LIFEBOOK T904/H、T734/H
U : LIFEBOOK U904/H、U772/G
S : LIFEBOOK S904/J、S752/F
E : LIFEBOOK E754/H、E744/H、E734/H、E752/F
A : LIFEBOOK A744/H、A574/H、A553/H
AH : LIFEBOOK AH90/P、AH77/M、AH56/M、AH53/M、AH42/M
SH : LIFEBOOK SH90/M
UH : LIFEBOOK UH90/M、UH55/M
TH : LIFEBOOK TH90/P
QH : ARROWS Tab OH77/M、OH55/M

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

E.入力機器

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



▶▶▶ システム構成図




ARROWS Tab/STYLISTIC(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(法人)
LIFEBOOK(バリューシリーズ)(法人)
LIFEBOOK(オールインワンモデル)
ARROWS Tab(オールインワンモデル)

Q : ARROWS Tab Q704/H, Q584/H, STYLISTIC Q702/G
T : LIFEBOOK T904/H, T734/H
U : LIFEBOOK U904/H, U772/G
S : LIFEBOOK S904/J, S752/F
E : LIFEBOOK E754/H, E744/H, E734/H, E752/F
A : LIFEBOOK A744/H, A574/H, A553/H
AH : LIFEBOOK AH90/P, AH77/M, AH56/M, AH53/M, AH42/M
SH : LIFEBOOK UH90/M
UH : LIFEBOOK UH90/M, UH55/M
TH : LIFEBOOK TH90/P
QH : ARROWS Tab OH77/M, OH55/M

○ : 選択接続 ● : 同時接続

F.ディスプレイ

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



F1 DISPLAY P24W-6LED
VL-P24W-6 108,000円 (税別)

F2 液晶ディスプレイ-24ワイド
VL-244SSW 92,400円 (税別)

F3 DISPLAY P23T-6LED
VL-P23T-6 78,000円 (税別)

F4 液晶ディスプレイ-20ワイド
VL-200SSWR 49,300円 (税別)

* 1 : VGA変換ケーブル、拡張クレードル (Q584/H用)、ターボモード用拡張クレードル (Q704/H用)、キーボード・ドッキングステーション (Q704/H, Q702/G) のいずれかが必要です。
* 2 : T904/H, U904/H, U772/GではVGA変換ケーブルまたは、ポートリプリケータが必要です。

* 2 : T904/H, U904/H, U772/GではVGA変換ケーブルまたは、ポートリプリケータが必要です。

F5 液晶ディスプレイ-19
VL-195SSL 53,300円 (税別)

* 1 : VGA変換ケーブル、拡張クレードル (Q584/H用)、ターボモード用拡張クレードル (Q704/H用)、キーボード・ドッキングステーション (Q704/H, Q702/G) のいずれかが必要です。

* 2 : T904/H, U904/H, U772/GではVGA変換ケーブルまたは、ポートリプリケータが必要です。

F6 液晶ディスプレイ-19
VL-195SSL 56,300円 (税別)

* 1 : VGA変換ケーブル、拡張クレードル (Q584/H用)、ターボモード用拡張クレードル (Q704/H用)、キーボード・ドッキングステーション (Q704/H, Q702/G) のいずれかが必要です。

* 2 : T904/H, U904/H, U772/GではVGA変換ケーブルまたは、ポートリプリケータが必要です。

F7 液晶ディスプレイ-17
VL-17BSE 40,200円 (税別)

* 1 : VGA変換ケーブル、拡張クレードル (Q584/H用)、ターボモード用拡張クレードル (Q704/H用)、キーボード・ドッキングステーション (Q704/H, Q702/G) のいずれかが必要です。

* 2 : T904/H, U904/H, U772/GではVGA変換ケーブルまたは、ポートリプリケータが必要です。

G.通信機器

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。

G1 ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ 5)
(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T接続用)

LANに直接接続


G2 ツイストペアケーブル (カテゴリ 5)
(100BASE-TX/10BASE-T接続用、1000BASE-T通信には対応していません)

LANに直接接続

※Q704/H, Q584/H, Q702/G, OH77/M, QH55/MはLAN接続ポート非搭載です。クレードル、キーボード・ドッキングステーション、LAN変換ケーブルのいずれかが必要となります。


H.補助記憶装置

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



H1 スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM54 29,800円 (税別)

▶▶▶ システム構成図




ARROWS Tab/STYLISTIC(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(法人)
LIFEBOOK(バリューシリーズ)(法人)
LIFEBOOK(オールインワンモデル)
ARROWS Tab(オールインワンモデル)

Q : ARROWS Tab Q704/H、Q584/H、STYLISTIC Q702/G
T : LIFEBOOK T904/H、T734/H
U : LIFEBOOK U904/H、U772/G
S : LIFEBOOK S904/J、S752/F
E : LIFEBOOK E754/H、E744/H、E734/H、E752/F
A : LIFEBOOK A744/H、A574/H、A553/H
AH : LIFEBOOK AH904/P、AH777/M、AH56/M、AH53/M、AH42/M
SH : LIFEBOOK SH90/M
UH : LIFEBOOK UH90/M、UH55/M
TH : LIFEBOOK TH90/P
QH : ARROWS Tab OH77/M、OH55/M


○ : 選択接続 ● : 同時接続可

I. 拡張機器


オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。



I1 指紋認識装置
FS-400U 15,000円(税別)
* : カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応



*Q572/G、Q702/G、Q552/E、Q582/G、CH55/J、QH55/JはLAN接続ポート非搭載です。ただし、Q702/Gはキーボード・ドッキングステーション(カスタムメイド)、Q572/Gはケーブル(カスタムメイド)にLAN端子を搭載しています。




I8 スマートカードリーダー/ライター
FMV-J504 11,500円(税別)

I9 スマートカード
FMSMA-C1 9,000円
専用スマートカードの補充用5枚組

*: スマートカードとNFCポートの同時使用不可

I10 Felica対応非接触ICカード(SMARTACCESS専用)
FMFLC-C1 12,000円(税別)
専用Felica対応非接触ICカード5枚組
*: カスタムメイドでNFC選択時のみ対応

▶▶▶ システム構成図



ARROWS Tab/STYLISTIC(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(法人)

LIFEBOOK(バリューシリーズ)(法人)
LIFEBOOK(オールインワンモデル)

ARROWS Tab(オールインワンモデル)


Q : ARROWS Tab Q704/H、Q584/H、STYLISTIC Q702/G
T : LIFEBOOK T904/H、T734/H
U : LIFEBOOK U904/H、U772/G
S : LIFEBOOK S904/J、S752/F
E : LIFEBOOK E754/H、E744/H、E734/H、E752/F
A : LIFEBOOK A744/H、A574/H、A553/H
AH : LIFEBOOK AH90/P、AH77/M、AH56/M、AH53/M、AH42/M
SH : LIFEBOOK UH90/M、UH55/M
UH : LIFEBOOK UH90/M、UH55/M
TH : LIFEBOOK TH90/P
QH : ARROWS Tab OH77/M、OH55/M

○ : 選択接続


● : 同時接続可

J. プリンタ

オプションの対応OSについてはハードウェア一覧をご確認ください。




▶▶▶ システム構成図




ARROWS Tab/STYLISTIC(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(法人)
LIFEBOOK(バリューシリーズ)(法人)
LIFEBOOK(オールインワンモデル)
ARROWS Tab(オールインワンモデル)

Q : ARROWS Tab Q704/H、Q584/H、STYLISTIC Q702/G
T : LIFEBOOK T904/H、T734/H
U : LIFEBOOK U904/H、U772/G
S : LIFEBOOK S904/J、S752/F
E : LIFEBOOK E754/H、E744/H、E734/H、E752/F
A : LIFEBOOK A744/H、A574/H、A553/H
AH : LIFEBOOK AH90/P、AH77/M、AH56/M、AH53/M、AH42/M
SH : LIFEBOOK SH90/M
UH : LIFEBOOK UH90/M、UH55/M
TH : LIFEBOOK TH90/P
QH : ARROWS Tab OH77/M、OH55/M


○ : 選択接続 ● : 同時接続可



▶▶▶ システム構成図





▶▶▶ システム構成図




ARROWS Tab/STYLISTIC(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(タブレット)(法人)
LIFEBOOK(法人)
LIFEBOOK(バリューシリーズ)(法人)
LIFEBOOK(オールインワンモデル)

Q : ARROWS Tab Q704/H, Q584/H, STYLISTIC Q702/G
T : LIFEBOOK T904/H, T734/H
U : LIFEBOOK U904/H, U772/G
S : LIFEBOOK S904/J, S752/F
E : LIFEBOOK E754/H, E744/H, E734/H, E752/F
A : LIFEBOOK A744/H, A574/H, A553/H
AH : LIFEBOOK AH90/P, AH77/M, AH56/M, AH53/M, AH42/M
SH : LIFEBOOK SH90/M, UH55/M
UH : LIFEBOOK UH90/M, UH55/M
TH : LIFEBOOK TH90/P
QH : ARROWS Tab OH77/M, OH55/M

○ : 選択接続 ● : 同時接続可



▶▶▶ システム構成図



ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
A: 本体						
ARROWS Tab/STYLISTIC (タブレット) (法人)						
A1	Q704/H	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	Core™ i5 プロセッサー 搭載モデル 無線LAN (vPro対応) +Bluetooth Core™ i3 プロセッサー 搭載モデル 無線LAN +Bluetooth Core™ i5 プロセッサー 搭載モデル 無線LAN (vPro対応) +Bluetooth +Xi対応無線 WAN (LTE) Core™ i3 プロセッサー 搭載モデル 無線LAN +Bluetooth +Xi対応無線 WAN (LTE)	FARQ01001 FARQ01003 FARQ01005 FARQ01006 FARQ01007 FARQ0100H FARQ0100K FARQ0100M FARQ0100N FARQ0100P FARQ01009 FARQ0100B FARQ0100D FARQ0100E FARQ0100F FARQ0100V FARQ0100X FARQ01010 FARQ01011 FARQ01012	193,700 187,900 195,200 195,200 193,700 168,000 162,200 169,500 169,500 168,000 216,700 210,900 218,200 218,200 216,700 191,000 185,200 192,500 192,500 191,000	【標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-4300U (HTテクノロジー対応) 1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.90GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i7-4600U (HTテクノロジー対応) 2.10GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz)に変更可能] CPU：インテル® Core™ i3-4010U (1.70GHz) 液晶：12.5型フルHD (1920×1080) メモリ：標準4GB (オンボード) フラッシュメモリディスク：標準暗号化機能付128GB ダイレクト・メモリースロット：micro SDメモリーカード×1スロット USBポート：USB3.0×1, micro USB2.0×1 通信機能： Core™ i5プロセッサー搭載モデルの場合 IEEE 802.11n/a/b/g対応無線LAN (vPro対応) + Bluetooth Core™ i3プロセッサー搭載モデルの場合 IEEE 802.11n/a/b/g対応無線LAN + Bluetooth IEEE 802.11n/a/b/g対応無線LAN + Bluetooth Core™ i5プロセッサー搭載モデルの場合 IEEE802.11n/a/b/g対応無線LAN (vPro対応) + Bluetooth + Xi対応無線WAN Core™ i3プロセッサー搭載無線WANモデルの場合 IEEE802.11n/a/b/g対応無線LAN + Bluetooth + Xi対応無線WAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ステレオPCM同時録音再生機能、MD再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、 モノラルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー ※vProはカスタムメイドでセキュリティチップ選択時のみ対応。 [注1] [注3]
A2	Q584/H	Windows 8.1 Pro (32bit) Windows 8.1 (32bit) Windows 8.1 Pro (32bit) Windows 8.1 (32bit)	Atom™ Z3770 プロセッサー 搭載モデル	FARQ02003 FARQ02005 FARQ02007 [無線WANモデル] FARQ02009 [無線WANモデル]	129,000 117,100 152,000 140,100	【標準構成】 CPU：インテル® Atom™ Z3770 (インテル® バースト・テクノロジー対応) 1.46GHz (最大：2.40GHz) 液晶：10.1型WXGA (2560×1600) メモリ：標準4GB (オンボード) フラッシュメモリディスク：標準フラッシュメモリディスク64GB ダイレクト・メモリースロット：micro SDメモリーカード×1スロット USBポート：USB3.0×1、USB2.0×1 通信機能： 標準モデルの場合 IEEE 802.11n/a/b/g対応無線LAN + Bluetooth 無線WANモデルの場合 IEEE802.11n/a/b/g対応無線LAN + Bluetooth + Xi対応無線WAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ステレオPCM同時録音再生機能、MD再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、 デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ
A3	Q702/G	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	Core™ i5 プロセッサー 搭載モデル 無線LAN +Bluetooth Core™ i3 プロセッサー 搭載モデル 無線LAN +Bluetooth +Xi対応無線 WAN (LTE)	FMVNQ8P1 FMVNQ8P8 FMVNQ8P6 FMVNQ8P7 FMVNQ8PE FMVNQ8P1U [無線WANモデル] FMVNQ8P8U [無線WANモデル] FMVNQ8P6U [無線WANモデル] FMVNQ8P7U [無線WANモデル] FMVNQ8PEU [無線WANモデル]	149,800 149,800 151,300 151,300 149,800 175,800 175,800 177,300 177,300 175,800	【標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー (HTテクノロジー対応) 1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.80GHz) 液晶：11.6型HD [1366×768 ドット] メモリ：標準4GB (オンボード) フラッシュメモリディスク：標準フラッシュメモリ64GB ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカード×1 通信機能：無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーV4.0 無線WANモデルの場合：LTE対応無線WAN (LTE) 対応、無線LAN (IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーV4.0 サウンド機能：ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー [注1] [注3]

本文中の注については、P67の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
LIFEBOOK (タブレット) (法人)						
A4	Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	済	FMVT02001	396,900	
	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/b/g 無線LAN (vPro対応) + Bluetooth		FMVT02002	398,500	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)			FMVT02003	398,500	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1			FMVT02004	396,900	
	Windows 8.1 Pro (64bit)			FMVT02005 【無線WANモデル】	434,800	
	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/b/g 無線LAN (vPro対応) + Bluetooth		FMVT02006 【無線WANモデル】	436,400	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	+ X対応 無線WAN (LTE)		FMVT02007 【無線WANモデル】	436,400	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1			FMVT02008 【無線WANモデル】	434,800	
	【標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-4300U (1.90GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.90GHz) 液晶：13.3型WQHD(タッチパネル)(2560×1440) メモリ：標準4GB HDD：標準ハイブリッド320GB キーボード：日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.0mm、86キー、JIS配列) ポインティングデバイス：フラットポイント+スタイラスペン ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカードスロット×1 USBポート：USB3.0×2 通信機能： 標準モデルの場合 LAN(1000BASE-T)+IEEE 802.11n/a/b/g対応無線LAN(vPro対応)+Bluetooth 無線WANモデルの場合 LAN(1000BASE-T)+IEEE 802.11n/a/b/g対応無線LAN(vPro対応)+Bluetooth+Xi対応無線WAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカード					
	[注1][注3]					
A5	Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	済	FMVT03001	312,700	
	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/b/g 無線LAN + Bluetooth		FMVT03002	314,300	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)			FMVT03003	314,300	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1			FMVT03004	312,700	
	【標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-4300M (HTテクノロジー対応) (2.60GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz) 液晶：12.5型HD(タッチパネル)(1366×768) メモリ：標準4GB(オンボード) HDD：標準320GB キーボード：日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント ExpressCardスロット：×1(ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応) *同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット：SDスロット×1 USBポート：USB3.0×1、USB2.0×2 通信機能：無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))、Bluetooth®ワイヤレステクノロジーV4.0 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティボタン					
	[注1][注3]					
LIFEBOOK (法人)						
A6	U904/H	Windows 8.1 Pro (64bit)	済	FMVU01001	325,800	
	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/b/g 無線LAN (vPro対応) + Bluetooth		FMVU01002	308,200	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)			FMVU01003	308,200	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1			FMVU01004	306,600	
	Windows 8.1 Pro (64bit)			FMVU01005 【無線WANモデル】	327,000	
	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/b/g 無線LAN (vPro対応) + Bluetooth		FMVU01006 【無線WANモデル】	309,400	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	+ X対応 無線WAN (LTE)		FMVU01007 【無線WANモデル】	309,400	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1			FMVU01008 【無線WANモデル】	307,800	
	【標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-4300U (HTテクノロジー対応) (1.90GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.90GHz) 液晶： Windows 8.1(64bit)の場合：14.0型WQHD+(タッチパネル)(3200×1800)+Webカメラ+マイク 上記以外OSの場合：14.0型WQHD+(3200×1800)+Webカメラ+マイク メモリ：標準4GB HDD：標準ハイブリッド320GB キーボード：日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.0mm、86キー、JIS配列) ポインティングデバイス：フラットポイント ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカード×1スロット USBポート：USB3.0×2 通信機能： 標準モデルの場合 LAN(1000BASE-T)+IEEE 802.11n/a/b/g対応無線LAN(vPro対応)+Bluetooth 無線WANモデルの場合 LAN(1000BASE-T)+IEEE 802.11n/a/b/g対応無線LAN(vPro対応)+Bluetooth+Xi対応無線WAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット) ステレオPCM同時録音再生機能、MD再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ					
	[注1][注3]					
A7	U772/G	Windows 8 Pro (64bit)	済	FMVNNU88 シルバーモデル	262,500	
	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/b/g 無線LAN (vPro対応)		FMVNNU8B6 シルバーモデル	264,000	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNNU8B7 シルバーモデル	264,000	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1			FMVNNU8BE シルバーモデル	262,500	
	Windows 8 Pro (64bit)			FMVNNU8B82 レッドモデル	262,500	
	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNNU8B62 レッドモデル	264,000	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)			FMVNNU8B72 レッドモデル	264,000	
	Windows 7 Professional (32bit) SP1			FMVNNU8BE2 レッドモデル	262,500	
	【標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-3437U (HTテクノロジー対応) (1.90GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大2.90GHz) 液晶：14.0型HD(1366×768ドット) メモリ：標準2GB HDD：標準320GB+高速起動用SSD キーボード：日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス：フラットポイント ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカードスロット×1 USBポート：USB3.0×2、USB2.0×1 通信機能： 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN(IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56))、インテル® vPro™ テクノロジー対応 サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット) (再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ					
	[注1][注3]					

本文中の注については、P67の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
A8	S904/J	Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVSO2009 【タッチパネル】 FMVSO2001 FMVSO2002 FMVSO2003 FMVSO2004	2014.4/下	296,400 277,200 278,800 278,800 277,200 277,200	【標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-4300U (HTテクノロジー対応) (1.90GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.90GHz) 液晶： タッチパネルモデルの場合：13.3型フルHD(タッチパネル)(1920×1080ドット)+Webカメラ+マイク 上記以外の場合：13.3型フルHD(1920×1080ドット)+Webカメラ+マイク メモリ：標準2GB HDD：標準320GB キーボード：日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.0mm、86キー、JIS配列) ポイントティングデバイス：フラットポイント ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカード×1スロット USBポート：USB3.0×3(左側面のポートは電源オフUSB充電機能付) 通信機能： LAN(100BASE-T) 無線WANモデル
		Windows 8.1 Pro (64bit)				355,300	ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカード×1スロット USBポート：USB3.0×3(左側面のポートは電源オフUSB充電機能付) 通信機能： 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN 無線WANモデルの場合 LAN(100BASE-T)+IEEE 802.11n/a/b/g対応無線LAN+Bluetooth+Xi対応無線WAN
		Windows 8.1 Pro (64bit)				336,100	標準モデルの場合 標準モデルの場合
		Windows 8.1 Pro (64bit)				337,700	無線WANモデルの場合 LAN(100BASE-T)+IEEE 802.11n/a/b/g対応無線LAN+Bluetooth+Xi対応無線WAN
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)				337,700	サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット) ステレオPCM同時録音再生機能、MD再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、 デュアルマイク内蔵
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)				336,100	デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能：指紋センサー
		Windows 7 Professional (32bit) SP1					[注1][注3]
A9	S752/F	Windows 8 Pro (64bit)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVNGS7A8 FMVNGS7A6 FMVNGS7A7 FMVNGS7AE	済	229,900 231,500 231,500 229,900	【標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-3340M (HTテクノロジー対応) (2.70GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz) 液晶：14.0型HD(1366×768ドット) メモリ：標準2GB HDD：標準320GB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付) ExpressCardスロット：1スロット(ExpressCard/34 ExpressCard/54対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカードスロット×1 USBポート：USB3.0×2、USB2.0×2 通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット) (再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティボタン、スマートカードスロット
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)					[注1][注3]
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)					
		Windows 7 Professional (32bit) SP1					
A10	E754/H	Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVE0401E FMVE0401F FMVE0401G FMVE0401H	済	254,800 256,400 256,400 254,800	【標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz) 液晶：15.6型フルHD(1920×1080) メモリ：標準2GB HDD：標準320GB キーボード：日本語テンキー付アイソレーションキーボード(キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス：フラットポイント ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカードスロット×1 USBポート：USB3.0×1(左側面)、USB3.0×2(右側面)、USB2.0×1(背面) 通信機能：1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット) (再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、 デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能：なし
		Windows 8.1 Pro (64bit)				236,400	[標準構成] CPU：インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz) 液晶：15.6型HD(1366×768) メモリ：標準2GB HDD：標準320GB キーボード：日本語テンキー付アイソレーションキーボード(キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)				238,000	ポイントティングデバイス：フラットポイント ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカードスロット×1 USBポート：USB3.0×1(左側面)、USB3.0×2(右側面)、USB2.0×1(背面) 通信機能：1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)				238,000	(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、 デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能：なし
		Windows 7 Professional (32bit) SP1				236,400	[標準構成] CPU：インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz) 液晶：15.6型HD(1366×768) メモリ：標準2GB HDD：標準320GB キーボード：日本語テンキー付アイソレーションキーボード(キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠)
		Windows 8.1 Pro (64bit)				238,000	ポイントティングデバイス：フラットポイント ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカードスロット×1 USBポート：USB3.0×1(左側面)、USB3.0×2(右側面)、USB2.0×1(背面) 通信機能：1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)				238,000	(再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、 デュアルマイク内蔵 セキュリティ機能：なし
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)				236,400	[標準構成] CPU：インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz) 液晶：15.6型HD(1366×768) メモリ：標準2GB HDD：標準320GB キーボード：日本語テンキー付アイソレーションキーボード(キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠)
A11	E744/H	Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i5 プロセッサー搭載モデル	FMVE04005 FMVE04006 FMVE04007 FMVE04008	済	276,900 278,500 278,500 276,900	【標準構成】 CPU：インテル® Core™ i5-4300M (2.60GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz) 液晶：14.0型HD(1600×900) メモリ：標準2GB HDD：標準320GB キーボード：日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス：フラットポイント ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカードスロット×1 USBポート：USB3.0×1(左側面)、USB3.0×2(右側面)、USB2.0×1(背面) 通信機能：1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)					
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)					
		Windows 7 Professional (32bit) SP1					

本文中の注については、P67の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A12	E734/H	Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i5 プロセッサー 搭載モデル	FMVE04009	漸	270,200	【標準構成】
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400A		271,800	CPU：インテル® Core™ i5-4300M(2.60GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.30GHz)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400B		271,800	CPU：インテル® Core™ i3-4000M(2.40GHz)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVE0400C		270,200	CPU：インテル® Celeron® 2950M(2.00GHz)
		Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i3 プロセッサー 搭載モデル	FMVE0400D		261,900	液晶：13.3型HD(1366×768)
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400E		263,500	メモリ：標準2GB
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400F		263,500	HDD：標準320GB
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVE0400G		261,900	CLEARSUREモデルの場合：標準暗号化機能付HDD 320GB キーボード：日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠)
		Windows 8.1 Pro (64bit)	Celeron® プロセッサー 搭載モデル	FMVE0400H		230,800	ポイントティングデバイス：フラットポイント
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400J		232,400	ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカードスロット×1
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400K		232,400	USBポート：USB3.0×1(左側面)、USB3.0×2(右側面)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVE0400L		230,800	通信機能： 標準モデルの場合
	E734/H	Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i5 プロセッサー 搭載モデル	FMVE0401J 【CLEARSUREモデル】	漸	312,500	1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T対応LAN 無線WANモデルの場合
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0401K 【CLEARSUREモデル】		314,100	LAN(1000BASE-T)+IEEE 802.11n/a/b/g対応無線LAN+Bluetooth
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0401L 【CLEARSUREモデル】		314,100	サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット) (再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVE0401M 【CLEARSUREモデル】		312,500	セキュリティ機能：なし * インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。
		Windows 8.1 Pro (64bit)		FMVE0401N 【CLEARSUREモデル】		304,200	
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0401P 【CLEARSUREモデル】		305,800	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0401R 【CLEARSUREモデル】		305,800	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVE0401S 【CLEARSUREモデル】		304,200	
	E734/H	Windows 8.1 Pro (64bit)	Celeron® プロセッサー 搭載モデル	FMVE0401T 【CLEARSUREモデル】	漸	273,100	
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0401V 【CLEARSUREモデル】		274,700	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0401W 【CLEARSUREモデル】		274,700	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVE0401X 【CLEARSUREモデル】		273,100	
		Windows 8.1 Pro (64bit)		FMVE0400M 【無線WANモデル】		329,100	
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400N 【無線WANモデル】		330,700	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400P 【無線WANモデル】		330,700	
	E734/H	Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVE0400R 【無線WANモデル】		329,100	
		Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i3 プロセッサー 搭載モデル	FMVE0400S 【無線WANモデル】	漸	320,800	
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400T 【無線WANモデル】		322,400	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400V 【無線WANモデル】		322,400	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVE0400W 【無線WANモデル】		320,800	
		Windows 8.1 Pro (64bit)		FMVE0400W 【無線WANモデル】		289,700	
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE0400X 【無線WANモデル】		291,300	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVE04010 【無線WANモデル】		291,300	
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVE04011 【無線WANモデル】		289,700	
A13	E752/F	Windows 8 Pro (64bit)	Core™ i5 プロセッサー 搭載モデル	FMVNGE7A8	漸	192,200	【標準構成】
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)		FMVNGE7A6		193,800	CPU：インテル® Core™ i5-3340M(Hテクノロジー対応)(2.70GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大3.40GHz) 液晶：15.6型HD(1366×768ドット)[カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)に変更可能]
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)		FMVNGE7A7		193,800	メモリ：標準2GB HDD：標準320GB キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVNGE7AE		192,200	ポイントティングデバイス：フラットポイント(スクロールボタン付) ExpressCard™ スロット：1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可) ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカードスロット×1 USBポート：USB3.0×2、USB2.0×2
		Windows 7 Professional (32bit) SP1					サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット) (再生時)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵 セキュリティ機能：セキュリティボタン、スマートカードスロット

本文中の注については、P67の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名			型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A14	A744/H	Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i7 プロセッサー 搭載モデル	FMVA04001 [86キーモデル]	済 LAN (1000BASE-T)	263,000	【標準構成】
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA04002 [86キーモデル]	CPU：インテル® Core™ i7-4600M(HTテクノロジー対応)(2.90GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.60GHz)		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA04003 [86キーモデル]	インテル® Core™ i5-4300M(HTテクノロジー対応)(2.60GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz)		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVA04004 [86キーモデル]	インテル® Core™ i3-4000M(HTテクノロジー対応)(2.40GHz) 液晶：15.6型HD(1366×768ドット)[カスタムメイドで15.6型フルHD(1920×1080ドット)]		
		Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i5 プロセッサー 搭載モデル	FMVA04005 [86キーモデル]	ト)に変更可能】 メモリ：標準2GB HDD：標準320GB		
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA04006 [86キーモデル]	キーボード：日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)または、日本語テンキー付アイソレーションキーボード(キーピッチ18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠)		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA04007 [86キーモデル]	ボイントティングデバイス：フラットポイント		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVA04008 [86キーモデル]	ダイレクト・メモリースロット：SDメモリーカードスロット×1 USBポート：USB3.0×2、USB2.0×2		
		Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i3 プロセッサー 搭載モデル	FMVA04009 [86キーモデル]	通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット)		
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA04010 [86キーモデル]	[再生時]ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA04011 [86キーモデル]	セキュリティ機能：スマートカードスロット		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVA04012 [86キーモデル]	* インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。		
	A574/H	Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i7 プロセッサー 搭載モデル	FMVA04013 [108キーモデル]	189,500	【標準構成】	
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA04014 [108キーモデル]	CPU：インテル® Core™ i5-4300M(HTテクノロジー対応)(2.60GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz)		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA04015 [108キーモデル]	インテル® Core™ i5-4330M(HTテクノロジー対応)(2.80GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.50GHz)に変更可能】		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVA04016 [108キーモデル]	インテル® Core™ i3-4000M(HTテクノロジー対応)(2.40GHz) 液晶：15.6型HD(1366×768ドット) [カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)に変更可能]		
		Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i5 プロセッサー 搭載モデル	FMVA04017 [108キーモデル]	メモリ：標準2GB HDD：標準 320GB		
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA04018 [108キーモデル]	キーボード：日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA04019 [108キーモデル]	ボイントティングデバイス：フラットポイント		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVA04020 [108キーモデル]	USBポート：USB3.0×2、USB2.0×2		
	A16	Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i5 プロセッサー 搭載モデル	FMVA05001	180,700	【標準構成】	
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA05002	CPU：インテル® Core™ i5-4300M(HTテクノロジー対応)(2.60GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz)		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA05003	インテル® Core™ i5-4330M(HTテクノロジー対応)(2.80GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.50GHz)		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVA05004	インテル® Core™ i3-4000M(HTテクノロジー対応)(2.40GHz) 液晶：15.6型HD(1366×768ドット) [カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)に変更可能]		
		Windows 8.1 Pro (64bit)	Core™ i3 プロセッサー 搭載モデル	FMVA05005	メモリ：標準2GB HDD：標準 320GB		
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA05006	キーボード：日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA05007	ボイントティングデバイス：フラットポイント		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVA05008	USBポート：USB3.0×2、USB2.0×2		
	A553/H	Windows 8.1 Pro (64bit)	Celeron® プロセッサー 搭載モデル	FMVA06001	144,000	【標準構成】	
		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA06002	CPU：インテル® Celeron® 1000M(1.80GHz) 液晶：15.6型HD(1366×768ドット)[カスタムメイドで15.6型HD+(1600×900ドット)に変更可能]		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)		FMVA06003	メモリ：標準2GB HDD：標準 320GB		
		Windows 7 Professional (32bit) SP1		FMVA06004	キーボード：日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、86キー、JIS配列準拠)		

本文中の注については、P67の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	OS ※1	CPU	液晶	メモリ	HDD	光学 ドライブ (固定式)	Office ※2	マウス	無線LAN	型名	備考	
												※1 基本的に各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がかかる場合があります。	

LIFEBOOK (バリューシリーズ)

A17	A553/HX	Windows 8.1 Pro (64bit) [注5]	インテル® Celeron® 1000M (1.80GHz)	15.6型 HD	2GB (2GB×1)	320GB	スーパー マルチ	—	Personal 2013	FMVA0600AX	CPU : インテル® Celeron® プロセッサー1000M(1.80GHz) 液晶 : 15.6型HD[1366×768ドット] メモリ : 2GB(2GB×1) HDD : 320GB 光学ドライブ : スーパーマルチドライブ マウス : USBマウス(光学式) キーボード : 日本語テンキー付アイソレーションキーボード(キーピッチ約18.4mm/ キーストローク約2.5mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント USBマウス (光学式)	通信機能 : 無線LAN (IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11a/b/g準拠)						
												FMVA0600BX						
		Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proダウン グレード) [注6]							—			FMVA0600CX						
									Personal 2013			FMVA0600DX						
									Home & Business 2013			FMVA0600EX						

[注4]

本文中の注については、P67 の欄外を参照してください。

●本体内蔵光学ドライブ仕様一覧

	読み速度	書き速度
DVD-ROM ドライブ (Eシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ)	CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-R : 読出最大24倍速、CD-RW : 読出最大24倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 読出最大8倍速、DVD-R DL : 読出最大8倍速、DVD-RW : 読出最大8倍速、DVD+R : 読出最大8倍速、DVD+R DL : 読出最大8倍速、DVD+RW : 読出最大8倍速、DVD-RAM : 読出最大5倍速	—
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書込対応) (Eシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ)	CD : 読出最大24倍速、CD-R : 読出最大24倍速、CD-RW : 読出最大24倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層) : 読出最大8倍速、DVD-RW : 読出最大8倍速、DVD+R : 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 読出最大8倍速、DVD+RW : 読出最大8倍速、DVD-RAM : 読出最大5倍速	CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書換最大10倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層) : 書込最大6倍速 [*] 、DVD-RW : 書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 書込最大6倍速 [*] 、DVD+RW : 書換最大8倍速、DVD-RAM [*] : 書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書込対応) (T734/H)	CD : 読出最大24倍速、CD-R : 読出最大24倍速、CD-RW : 読出最大24倍速、DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-R : 読出最大8倍速、DVD-R DL (2層) : 読出最大8倍速、DVD-RW : 読出最大8倍速、DVD+R : 読出最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 読出最大8倍速、DVD+RW : 読出最大8倍速、DVD-RAM [*] : 読出最大5倍速	CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書換最大10倍速、DVD-R : 書込最大8倍速、DVD-R DL (2層) : 書込最大6倍速 [*] 、DVD-RW : 書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大8倍速、DVD+R DL (2層) : 書込最大6倍速 [*] 、DVD+RW : 書換最大8倍速、DVD-RAM [*] : 書換最大5倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付

*DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジとしてご使用ください。

*書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。

*Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。DVD-R DLは、DVD-R DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。

* 1 : Windows 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

* 2 : E754/H、E744/H、E734/Hは4倍速となります。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
LIFEBOOK (オールインワンモデル)					
A18	オールインワン Windows 8.1 64 ビットモデル	LIFEBOOK AH90/P (Office Home & Business 2013 モデル)	FMVA90P	済	オープン価格 [注2]
A19	オールインワン Windows 8.1 64 ビットモデル	LIFEBOOK AH77/M (Office Home & Business 2013 モデル)	FMVA77MR(赤) FMVA77MB(黒) FMVA77MW(白)	済	オープン価格 [注2]
A20	オールインワン Windows 8.1 64 ビットモデル	LIFEBOOK AH56/M (Office Home & Business 2013 モデル)	FMVA56MB(黒) FMVA56MW(白)	済	オープン価格 [注2]
A21	オールインワン Windows 8.1 64 ビットモデル	LIFEBOOK AH53/M (Office Home & Business 2013 モデル)	FMVA53MB(黒) FMVA53MW(白) FMVA53MR(赤)	済	オープン価格 [注2]
A22	オールインワン Windows 8.1 64 ビットモデル	LIFEBOOK AH42/M (Office Home & Business 2013 モデル)	FMVA42MW	済	オープン価格 [注2]
A23	オールインワン Windows 8.1 64 ビットモデル	LIFEBOOK SH90/M (Office Home & Business 2013 モデル)	FMVS90MB(黒) FMVS90MW(白)	済	オープン価格 [注2]
A24	オールインワン Windows 8.1 64 ビットモデル	LIFEBOOK UH90/M (Office Home & Business 2013 モデル)	FMVU90MB(黒) FMVU90MR(赤)	済	オープン価格 [注2]

本文中の注については、P67 の欄外を参照してください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A25	オールインワン Windows 8.1 64ビットモデル	LIFEBOOK UH55/M (Office Home & Business 2013 モデル)	FMVU55MR	済	オープン価格 [注2] CPU : インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー (HTテクノロジー対応)(1.60GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 : 最大2.60GHz) 液晶 : 14型ワイドTFTカラーLCD(タッチパネル)(フルフラットファインパネル)(薄型・軽量) [3200×1800ドット表示] メモリ : 標準4GB(4GB×1)[DDR3L SDRAM/PC3L-12800] (交換不可) HDD : 約500GB/ハイブリッドHDD(Serial ATA、5,400回転/分) キーボード : 日本語キーボード(91キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント 通信機能 : 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n準拠)、Bluetooth v4.0+HS準拠 その他 : HD Webカメラ
A26	オールインワン Windows 8.1 64ビットモデル	LIFEBOOK TH90/P (Office Home & Business 2013 モデル)	FMVTH90P	済	オープン価格 [注2] CPU : インテル® Core™ i7-4200U プロセッサー (1.60GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 : 最大2.60GHz) 液晶 : 13.3型ワイドタッチパネルTFTカラーLCD(フルフラットファインパネル) (広視野角・高輝度・高色純度・高解像度)[2560×1440ドット表示] メモリ : 標準8GB(8GB×1)[DDR3L SDRAM PC3L-12800] (交換不可) HDD : 約500GB/ハイブリッドHDD(Serial ATA、5,400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ 光学ドライブ : なし キーボード : 日本語キーボード(86キー、JIS配列準拠) ポイントティングデバイス : フラットポイント、スタイルスペン 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wake up on LAN機能対応 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n準拠)、Bluetooth v4.0+HS準拠 その他 : HD Webカメラ 添付品 : 専用スタイラスペン
A27	オールインワン Windows 8.1 64ビットモデル	ARROWS Tab QH77/M (Office Home & Business 2013 モデル)	FARQ77M	済	オープン価格 [注2] CPU : インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー (HTテクノロジー対応)(1.60GHz) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 : 最大2.60GHz) 液晶 : 12.5型ワイドTFTカラーLCD(タッチパネル)(スーパーファイン液晶)(薄型・軽量・高輝度) [1920×1080ドット表示] メモリ : 標準4GB(2GB×2)[LPDDR3-1600] (交換不可) HDD : 約128GB SSD 通信機能 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n準拠)、Bluetooth v4.0+HS準拠、NFC(ISO/IEC 18092準拠) その他 : HD Webカメラ(前面、背面) 添付品 : 専用スタイラスペン ※LAN接続にはケーブル、キーボード・ドッキングステーション、LAN変換ケーブルのいずれかが必要です。
A28	オールインワン Windows 8.1 32ビットモデル	ARROWS Tab QH55/M (Office Home & Business 2013 モデル)	FARQ55M	済	オープン価格 [注2] CPU : インテル® Atom™ プロセッサー Z3770(1.46GHz) (インテル® バースト・テクノロジー対応 : 最大2.40GHz) 液晶 : 10.1型ワイドTFTカラーLCD(タッチパネル)(フルフラットファインパネル)(高輝度・高色純度・広視野角) [2560×1600ドット表示] メモリ : 標準4GB(2GB×2)[LPDDR3-1066] (交換不可) HDD : 約64GB SSD 通信機能 : 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n準拠)、Bluetooth v4.0準拠、NFC(ISO/IEC 18092準拠) その他 : HD Webカメラ(前面、背面) 添付品 : 専用スタイラスペン ※LAN接続には拡張クレードル、LAN変換ケーブルのいずれかが必要です。

[注 1] 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより追加／変更／添付の選択が可能です。

詳細につきましては各シリーズの「カスタムメイドについて」と「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

[注 2] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注 3] 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。各モデルのリカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

[注 4] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

[注 5] Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しています。サポートOSのドライバーズディスクはHDD内に格納しています。

[注 6] Windows 7 Professional (32/64bit) 用およびWindows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しています。

サポートOS

ARROWS Tab Q704/H STYLISTIC Q702/G (Windows 8.1 Pro (64bit) のみ)	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32bit) SP1 Windows 7 Enterprise (64bit) SP1 Windows 7 Professional (32bit) SP1 Windows 7 Professional (64bit) SP1	STYLISTIC Q702/G (Windows 8.1 Pro (64bit) を除く) LIFEBOOK U772/G LIFEBOOK S752/F	Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Pro (32bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 8 Enterprise (32bit) Windows 7 Enterprise (32bit) SP1 Windows 7 Enterprise (64bit) SP1 Windows 7 Professional (32bit) SP1 Windows 7 Professional (64bit) SP1
ARROWS Tab Q584/H	Windows 8.1 Pro (32bit) Windows 8.1 (32bit) Windows 8.1 Enterprise (32bit)	LIFEBOOK AHシリーズ LIFEBOOK SHシリーズ LIFEBOOK UHシリーズ ARROWS Tab QH77/M	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 (64bit)
LIFEBOOK T904/H LIFEBOOK E754/H LIFEBOOK E744/H LIFEBOOK E734/H LIFEBOOK T734/H LIFEBOOK U904/H LIFEBOOK S904/J LIFEBOOK A744/H LIFEBOOK A574/H LIFEBOOK A553/H	Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32bit) SP1 Windows 7 Enterprise (64bit) SP1 Windows 7 Professional (32bit) SP1 Windows 7 Professional (64bit) SP1	ARROWS Tab QH55/M	Windows 8.1 Pro (32bit) Windows 8.1 (32bit)

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					※ 適応OS												希望 小売価格 (円、税別)	備考
				S T A R R O W S S T I C tab 送入	(ダ ブ レ レ ト E B O OK (送入 人)	L I F E B O OK (送入 人)	八 リ ュ イ ジ リ ー ズ OK (送入 人)	オ ー ル イ ン ブ ン)	A R R O W T ab 送入	W i n d o w s 8 1 P r o 64 bit	W i n d o w s 8 1 P r o 32 bit	W i n d o w s 8 1 E n t e r p r i s e (64 bit)	W i n d o w s 8 1 E n t e r p r i s e (32 bit)	W i n d o w s 8 P r o 64 bit	W i n d o w s 8 P r o 32 bit	W i n d o w s 8 P r o 64 bit	W i n d o w s 8 P r o 32 bit	W i n d o w s 8 E n t e r p r i s e (64 bit)	W i n d o w s 8 E n t e r p r i s e (32 bit)	W i n d o w s 7 P r o 64 bit	W i n d o w s 7 P r o 32 bit	W i n d o w s 7 E n t e r p r i s e (64 bit)
				* ¹ Q シリーズ	* ² T シリーズ	* ³ U シリーズ	* ⁴ S シリーズ	* ⁵ E シリーズ	* ⁶ A シリーズ	* ⁷ AH シリーズ	* ⁸ UH シリーズ	* ⁹ SH シリーズ	* ¹⁰ TH シリーズ	* ¹¹ TH シリーズ								

※サポートOSについては、P67をご覧ください。

B : メモリ

B1	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNMBGN3	済	×	×	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,600	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800) ※：E754/H、E744/H、E734/Hのみ対応。
B2	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNMBGN3	済	×	×	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,800	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800) ※：E754/H、E744/H、E734/Hのみ対応。
B3	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNMBGN3	済	×	×	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800) ※：E754/H、E744/H、E734/Hのみ対応。
B4	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNMBGM6	済	×	×	● ※ 1 ※ 2	● ※ 1 ※ 2	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,800	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800) ※1：S752/Hのみ対応。 ※2：E752/Hのみ対応。
B5	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNMBGM6	済	×	×	● ※ 1 ※ 2	● ※ 1 ※ 2	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,400	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800) ※1：S752/Hのみ対応。 ※2：E752/Hのみ対応。
B6	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNMBGM6	済	×	×	● ※ 1 ※ 2	● ※ 1 ※ 2	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800) ※1：S752/Hのみ対応。 ※2：E752/Hのみ対応。
B7	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNMBGN2	済	×	×	×	● ※	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,600	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800) ※：A744/H、A574/Hのみ対応。
B8	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNMBGN2	済	×	×	● ※	●	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,800	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800) ※：A744/H、A574/Hのみ対応。
B9	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNMBGN2	済	×	×	● ※	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800) ※：A744/H、A574/Hのみ対応。
B10	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNMBGMC	済	×	×	● ※	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	100,800	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800) ※：A553/Hのみ対応。
B11	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNMBGMC	済	×	×	● ※	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	-	50,400	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800) ※：A553/Hのみ対応。
B12	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNMBGMC	済	×	×	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	×	-	-	-	-	-	-	37,800	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800) ※：A553/Hのみ対応。
B13	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNMBGN	済	×	● ※ 1	×	×	● ※ 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	101,600	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800) ※1：S904/Hのみ対応。 ※2：A747/MOのみ対応。
B14	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNMBGN	済	×	● ※ 1	×	×	● ※ 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,800	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800) ※1：S904/Hのみ対応。 ※2：A747/MOのみ対応。
B15	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800)	FMVNMBGN	済	×	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38,000	拡張RAMモジュール-2GB (DDR3L SDRAM/PC3L 12800) ※：S904/Hのみ対応。
B16	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNMBGME	済	×	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	96,600	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800) ※：T734/Hのみ対応。
B17	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800)	FMVNMBGME	済	×	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	48,300	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800) ※：T734/Hのみ対応。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					※ 適応OS												希望 小売価格 (円、税別)	備考		
				STYLIC STICK (※1) ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※11 ※12	LIFEBOOK (※1) ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※11 ※12	LIFEBOOK (※1) ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※11 ※12	LIFEBOOK (※1) ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※11 ※12	LIFEBOOK (※1) ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※11 ※12	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (32bit)	Windows 8.1 Enterprise (64bit)	Windows 8 Pro (32bit)	Windows 8 Enterprise (64bit)	Windows 8 Professional (64bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 7 Enterprise (64bit)	Windows 7 Enterprise (32bit)							
																						※サポートOSについては、P67をご覧ください。		

C : 専用拡張機器

C1	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNVD30	済	×	×	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,400	内蔵DVD-ROMドライブユニット。 DVD再生ソフト「Corel® WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM対応。 ※ : E754/H, E744/H, E734/Hのみ対応。
C2	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNVD26	済	×	×	● ※1	● ※2	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	内蔵DVD-ROMドライブユニット。 DVD再生ソフト「Corel® WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM対応。 ※1 : S752/Fのみ対応。 ※2 : E752/Fのみ対応。
C3	内蔵DVD-ROM ドライブユニット	FMVNVD29	済	×	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,400	内蔵DVD-ROMドライブユニット。 DVD再生ソフト「Corel® WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM対応。 ※ : S904/Hのみ対応。
C4	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM39	済	×	×	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,300	内蔵スーパーマルチドライブユニット。 DVD再生ソフト「Corel® WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM対応。 ※ : E754/H, E744/H, E734/Hのみ対応。
C5	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM32	済	×	×	● ※1	● ※2	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,100	内蔵スーパーマルチドライブユニット。 DVD再生ソフト「Corel® WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM対応。 ※1 : S752/Fのみ対応。 ※2 : E752/Fのみ対応。
C6	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM38	済	×	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,300	内蔵スーパーマルチドライブユニット。 DVD再生ソフト「Corel® WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM対応。 ※ : S904/Hのみ対応。
C7	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	FMVNSM40	済	×	● ※	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,400	内蔵スーパーマルチドライブユニット。 DVD再生ソフト「Corel® WinDVD® for FUJITSU」が添付。CPRM対応。 ※ : T734/Hのみ対応。
C8	モバイルプロジェク ターユニット	FMVNJP9	済	×	×	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,500	モバイルプロジェクター。 ※ : E754/H, E744/H, E734/Hのみ対応。 [注]添付のモバイルプロジェクター用ドライバーをインストールするために、内蔵または外部接続の光学ドライブ、または、インターネット接続環境が必要です。
C9	モバイルプロジェク ターユニット	FMVNJP10	済	×	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,500	モバイルプロジェクター。 ※ : S904/Hのみ対応。 [注]添付のモバイルプロジェクター用ドライバーをインストールするために、内蔵または外部接続の光学ドライブ、または、インターネット接続環境が必要です。
C10	増設用内蔵バッテリ ユニット	FMVNBT34A	済	×	×	×	● ※	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,600	増設用内蔵バッテリユニット。28Wh。 リチウムイオン。 ※ : E754/H, E744/H, E734/Hのみ対応。
C11	増設用内蔵バッテリ ユニット	FMVNBT31	済	×	×	● ※1	● ※2	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,600	増設用内蔵バッテリユニット。41Wh。 リチウムイオン。 ※1 : S752/Fのみ対応。 ※2 : E752/Fのみ対応。
C12	増設用内蔵バッテリ ユニット	FMVNBT36	済	×	×	● ※1	×	×	×	● ※2	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	増設用内蔵バッテリユニット。28Wh。 リチウムイオン。 ※1 : S904/Hのみ対応。 ※2 : S590/Mのみ対応。
C13	増設用内蔵バッテリ ユニット	FMVNBT33G	済	×	● ※	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,600	増設用内蔵バッテリユニット。28Wh。 リチウムイオン。 ※ : T734/Hのみ対応。
C14	バッテリー チャージャ	FMV-NCA9	済	×	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,600	バッテリー充電器。バッテリーを2個同時に接続して充電可能。本体標準の内蔵バッテリパックまたはバッテリパック(L)または増設用内蔵バッテリユニットのみ対応。 ACアダプタ(FMV-AC325AまたはFMV-AC320CまたはFMV-AC327)が必要です。 ※1 : T734/Hのみ対応。 ※2 : S752/Fのみ対応。 ※3 : E752/Fのみ対応。	
C15	バッテリー チャージャ	FMV-NCA8	済	×	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,800	バッテリー充電器。本体標準の内蔵バッテリパックまたはバッテリパック(L)または増設用内蔵バッテリユニットのみ対応。 ACアダプタ(FMV-AC325AまたはFMV-AC320CまたはFMV-AC327)が必要です。 ※1 : T734/Hのみ対応。 ※2 : S752/Fのみ対応。 ※3 : E752/Fのみ対応。	
C16	ターボモード用拡張 クレードル	FMV-NDS15	済	● ● ● ● ●	×	×	×	×	×	● ● ● ● ●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オーブン 価格	Q704/H用(USB3.0×4/HDMI/ VGA/LAN)付、冷却ファン有、ACアダプタ(FMV-AC324A)必須。 ※1 : Q704/Hのみ対応。 ※2 : QH77/Mのみ対応。	
C17	拡張クレードル	FMV-NDS13	済	● ● ● ● ●	×	×	×	×	×	● ● ● ● ●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オーブン 価格	クレードル(USB2.0×3/HDMI/VGA/LAN)付、ACアダプタ(FMV-AC337)必須。 ※1 : Q584/Hのみ対応。 ※2 : QH55/Mのみ対応。	
C18	充電専用クレードル	FMV-NDS14	済	● ● ● ● ●	×	×	×	×	×	● ● ● ● ●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オーブン 価格	充電専用クレードル、ACアダプタ(FMV-AC337)必須。 ※1 : Q584/Hのみ対応。 ※2 : QH55/Mのみ対応。	
C19	クレードル	FMV-NDS10	済	● ● ● ● ●	×	×	×	×	×	● ● ● ● ●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	各種インターフェース[外部ディスプレイ、LAN、USB×3]を装備。 ※ : Q702/Gのみ対応。	
C20	ポートリプリケータ	FMV-NPR41	済	×	×	×	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,700	[外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、USB3.0×4、LAN、マイク・ライン・イン・アンド・アウト兼用端子、ヘッドホン・ライン・アウト兼用端子、eSATA端子]装備。 ポートリプリケータ使用時は添付のACアダプタをお使いください。 ※ : E754/H, E744/H, E734/Hのみ対応。	

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					※ 適応OS												希望小売価格(円、税別)	備考
				STYLUS tab/ タブレット PC用 ホルダー	L E E B O O K (タブレット用)	パ リ ュ L E E B O O K (タブレット用)	オ リ ュ L E E B O O K (タブレット用)	Wind dows 8.1 Pro (64 bit) 32 bit	Wind dows 8.1 Pro (64 bit) 32 bit	Wind dows 8.1 (64 bit) 32 bit	Wind dows 8.1 Enter pri ce (64 bit) 32 bit	Wind dows 8.1 Pro (64 bit) 32 bit	Wind dows 8.1 Enter pri ce (64 bit) 32 bit	Wind dows 8 Pro (64 bit) 32 bit	Wind dows 8 Enter pri ce (64 bit) 32 bit	Wind dows 7 Pro fess ional (64 bit) 32 bit	Wind dows 7 Enter pri ce (64 bit) 32 bit	Wind dows 7 Enter pri ce (64 bit) 32 bit				
				*1 シリーズ	*2 シリーズ	*3 シリーズ	*4 シリーズ	*5 シリーズ	*6 シリーズ	*7 シリーズ	*8 AH シリーズ	*9 SH シリーズ	*10 UH シリーズ	*11 TH シリーズ	*12 QH シリーズ							
C21	ポートリピケータ	FMV-NPR35	済	×	×	● ※ 1	● ※ 2	●	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	10,500	[外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、シリアル、 パラレル、USB×4、LAN、マイク・ラインイン兼用端子、 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、 DC-IN、eSATA端子]装備。 本製品使用時はポートリピケータに添付のACアダ プタをご使用ください。 ※1：S752/Fのみ対応。 ※2：E754/Hのみ対応。
C22	ポートリピケータ	FMV-NPR40	済	×	×	● ※	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200	[外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、 USB×3×4、LAN、DC-IN]装備。 本製品使用時はポートリピケータに添付のACアダ プタをご使用ください。 ※3：U904/Hのみ対応。
C23	ポートリピケータ	FMV-NPR38	済	×	×	● ※	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	15,700	[外部ディスプレイ、LAN、USB×4、eSATA、ヘッ ドホン・ラインアウト兼用端子]装備。 本製品使用時はポートリピケータに添付のACアダ プタをご使用ください。 ※4：U904/Hのみ対応。
C24	ポートリピケータ	FMV-NPR33	済	×	×	● ※	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	15,700	[外部ディスプレイ、DVI-D、DisplayPort、LAN、 USB×4]装備。 本製品使用時はポートリピケータに添付のACアダ プタをご使用ください。 ※5：U772/Gのみ対応。
C25	ポートリピケータ	FMV-NPR39	済	×	● ※	●	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	15,700	[外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、LAN、 USB×4]装備。 ※6：T904/Hのみ対応。
C26	ポートリピケータ	FMV-NPR36	済	×	● ※	●	●	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500	[外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、LAN、 USB×4、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子]装備。 ※7：T734/Hのみ対応。
C27	VESAマウント用 アタッチメント	FMV-ATT1	済	● ※	●	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	背面カバー変形状態選択時のみ利用可能。 専用カバーとの同時使用不可。 ※8：Q584/Hのみ対応。
C28	VESAマウント/ ハンドストラップ用 アタッチメント	FMV-ATT2	済	● ※	●	×	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	背面カバー変形状態選択時のみ利用可能。 専用カバーとの同時使用不可。 ※9：Q584/Hのみ対応。
C29	専用カバー	FMV-NCS15	済	● ※ 1	●	×	×	×	×	×	● ※ 2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	オーブン 価格	
C30	専用カバー	FMV-NCS14	済	● ※ 1	●	×	×	×	×	● ※ 2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	オーブン 価格	
C31	専用ケース	FMV-NCS10	済	×	● ※ 1	●	●	● ※ 2	●	●	● ※ 2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	オーブン 価格	
C32	専用ケース	FMV-NCS11	済	×	● ※	●	●	● ※	●	●	● ※	●	-	-	-	-	-	-	-	-	オーブン 価格	
C33	専用ケース	FMV-NCS12	済	×	● ※ 1	●	●	● ※ 2	●	●	● ※ 2	●	-	-	-	-	-	-	-	-	オーブン 価格	
C34	ハンドストラップ	FMV-STR01	済	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200	背面カバー形状変更スマッシュメイド選択時のみ装着 可。ハンドストラップ装着時は、Q584/Hは別売の アタッチメント(FMV-ATT2)が必要。専用カバーと の同時装着不可。 ※10：Q704/H、Q584/Hのみ対応。
C35	ショルダーストラップ	FMV-STR02	済	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	変換ケーブル(micro USB→HDMI)。 ※11：Q704/H、Q584/Hのみ対応。
C36	HDMI変換ケーブル	FMV-NCBL17	済	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	micro USB→HDMI変換ケーブル。 ※12：Q704/H、Q584/Hのみ対応。
C37	VGA変換ケーブル	FMV-NCBL13	済	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	micro USB→VGAへの変換ケーブル、 最大解像度：フルHD。 ※13：Q704/H、Q584/Hのみ対応。別売のVGAケーブル でミニターミナル接続。
C38	DisplayPort変換 ケーブル	FMV-NCBL14	済	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	micro USB→DisplayPortへの変換ケーブル、最大解 像度：フルHD。 ※14：Q704/H、Q584/Hのみ対応。HBR2非対応の場合、 24Hzでの表示。 ※15：別売のDisplayPortケーブルでミニターミナル接 続。
C39	LAN変換ケーブル	FMV-NCBL15	済	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	micro USB→LAN変換ケーブル。 ※16：Q704/H、Q584/Hのみ対応。
C40	USB変換ケーブル	FMV-NCBL16	済	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	micro USB→USBケーブル。 ※17：Q704/H、Q584/Hのみ対応。
C41	LAN変換コネクタ	FMV-NCC2	済	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	本体のLANコネクタをRJ-45に変換します。 ※18：U772/Gのみ対応。
C42	VGA変換ケーブル	FMV-NCBL6	済	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 3	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200	本体のHDMI出力端子を外部ディスプレイ。 (アナログRGBミニD-SUB15ピン)に変換します。 ※19：Q702/Gのみ対応。 ※20：A744/H、A574/Hのみ対応。 ※21：U553/Hのみ対応。 ※22：AH90/P、AH77/M、AH42/Mのみ対応。 ※23：U553/Hのみ対応。
C43	内蔵バッテリパック	FMVNBP229A	済	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 3	● ※ 3	● ※ 3	● ※ 3	● ※ 3	● ※ 3	● ※ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500	内蔵バッテリパック。交換用。24Wh。 ※24：S904/Hのみ対応。
C44	内蔵バッテリパック	FMVNBP229	済	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500	内蔵バッテリパック。交換用。24Wh。 リチウムイオン。 ※25：A752/F、A553/Hを除く。
C45	内蔵バッテリパック(L)	FMVNBP235	済	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200	内蔵バッテリパック。交換用。72Wh。 リチウムイオン。 ※26：E752/F、A553/Hを除く。
C46	内蔵バッテリパック	FMVNBP227A	済	● ※	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200	内蔵バッテリパック。交換用。63Wh。 スマートバッテリー。 ※27：E754/H、E744/H、E734/Hのみ対応。
C47	内蔵バッテリパック	FMVNBP228	済	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 2	● ※ 2	● ※ 2	● ※ 2	● ※ 2	● ※ 2	● ※ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200	内蔵バッテリパック。交換用。72Wh。 スマートバッテリー。 ※28：A553/Hのみ対応。 ※29：AH77/Mを除く。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

D : ACアダプタ

D1	ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330	済	×	×	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600	ECO Sleep対応ACアダプタ。質量約358g(ACケーブル含む)。電源OFFで休止状態に、バッテリの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。ECO Sleep機能をご利用になるには設定が必要です。 【注】添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。U、Pシリーズではポートリケータご使用時はポートリケータに添付のACアダプタをご使用ください。 ※1 : ST521F、UT721Gのみ対応。 ※2 : ET521Fのみ対応。
D2	ECO Sleep対応ACアダプタ	FMV-AC330A	済	×	● ※ 1	● ※ 2	●	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600	ECO Sleep対応ACアダプタ。質量約369g(ACケーブル含む)。電源OFFで休止状態に、バッテリの充電が完了するとACアダプタの動作を停止させ消費電力を低減します。ECO Sleep機能をご利用になるには設定が必要です。 【注】添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。T734/HではECO Sleep対応ACアダプタをポートリケータに接続して使用する場合は、標準ACアダプタと同じ動作になります。U、Pシリーズではポートリケータご使用時はポートリケータに添付のACアダプタをご使用ください。 ※1 : S904J、U904Hのみ対応。 ※2 : ET521Fを除く。
D3	ACアダプタ	FMV-AC342A	済	● ※ 1	×	×	×	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,800	スティック形状の軽量ACアダプタ。標準ACアダプタ同等品。質量約246g(ACケーブル含む)。 ※1 : Q704/Hのみ対応。 ※2 : QH77/Mのみ対応。
D4	ACアダプタ	FMV-AC337	済	● ※ 1	×	×	×	×	×	×	● ※ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800	標準ACアダプタ同等品。質量約208g(ACケーブル含む)。 ※1 : Q584/Hのみ対応。 ※2 : QH55/Mのみ対応。
D5	ACアダプタ	FMV-AC325A	済	×	×	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,800	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。Pシリーズでは専用ポートリケータ(FMV-NPR30)に添付されるものと同等品。Uシリーズでは専用のポートリケータ(FMV-NPR33)に添付されるものと同等品。質量約360g(ACケーブル含む)。 【注】添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : U904H、UT721G、ST521Fのみ対応。 ※2 : ET521Fのみ対応。
D6	ACアダプタ	FMV-AC341A	済	×	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 3	×	×	● ※ 4	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,800	スティック形状の軽量ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。質量約246g(ACケーブル含む)。 【注】添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : T904/Hのみ対応。 ※2 : S904J、U904Hのみ対応。 ※3 : E754/H、E744/H、E734/Hのみ対応。 ※4 : SH90/M、UH90/M、UH55/Mのみ対応。

●：適用可 ×：適用不可 =：無關係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					※ 適応OS												希望小売価格(円、税別)	備考				
				STYLIS	SWTab	LIEBOOK	LIEBOOK	LIEBOOK	ARRROWS Tab	Windows 8.1 Pro	Windows 8.1 Pro	Windows 8.1 (64bit)	Windows 8.1 (32bit)	Windows 8.1 Enterprise	Windows 8.1 Enterprise	Windows 8 Pro	Windows 8 Pro	Windows 8 (64bit)	Windows 8 (32bit)	Windows 8 Enterprise	Windows 8 Enterprise	Windows 7 Professional	Windows 7 Professional	Windows 7 Enterprise	Windows 7 Enterprise	
D7	ACアダプタ	FMV-AC343A	済	×	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,800	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 T904/H、S904/H、E754/H、E744/H、E734/Hでは専用ポートリピータ上に添付されているものと同等品。質量約37g(ACケーブル含む)。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(A100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : S904/Hのみ対応。 ※2 : A744/Hのみ対応。
D8	ACアダプタ	FMV-AC332A	済	×	×	×	● ※ 1	● ※ 2	● ※ 1	● ※ 2	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,800	スマートイック形状の軽量ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。質量約289g(ACケーブル含む)。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(A100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : A574/H、A553/Hのみ対応。 ※2 : A744/Hのみ対応。
D9	ACアダプタ	FMV-AC327	済	×	×	● ※	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,800	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。質量約223g(ACケーブル含む)。 スマートイック形状の軽量ACアダプタ。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(A100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。 ※1 : U772Gのみ対応。
D10	ACアダプタ	FMV-AC327A	済	● ※	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,800	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。質量約221g(ACケーブル含む)。 ※ : Q702/Gのみ対応。

E：入力機器

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 −：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					※ 適応OS										備考		
				STYLIS	SW-Tab	LIFEBOOK	パリューライブック	LIFEBOOK	オールインワン	ARROWS Tab	Windows 8 Pro	Windows 8 Pro	Windows 8 Enterprise	Windows 8 Enterprise	Windows 8 Enterprise	Windows 7 Professional	Windows 7 Professional	Windows 7 Enterprise	Windows 7 Enterprise		
				*1 Q シリーズ	*2 T シリーズ	*3 U シリーズ	*4 E シリーズ	*5 A シリーズ	*6 AH シリーズ	*7 A シリーズ	*8 SH シリーズ	*9 UH シリーズ	*10 QH シリーズ	*11 TH シリーズ	(64 bit)	(64 bit)	(32 bit)	(32 bit)	(32 bit)	(32 bit)	*1: Q704/H, Q584/H, Q702/G *2: T904/H, T734/H *3: U904/H, U772/F *4: S904/J, S752/F *5: E754/H, E744/H, E734/H, E752/F *6: A744/H, A574/H, A553/H *7: A553/HX *8: AH90/P, AH77/M, AH56/M, AH53/M, AH42/M *9: SH90/M *10: UH90/M, UH55/M *11: TH90/P *12: QH77/M, QH55/M

※サポートOSについては、P67をご覧ください。

F:ディスプレイ

F1	DISPLAY P24W-6LED	VL-P24W-6	済	● ※1 ※2	● ※1 ※3	● ※1 ※3	● ※1	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	108,000	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LEDパックライト) (アナログ入力端子)、ステレオスピーカー内蔵。 アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、Display Port 640×480、720×400、800×600、1024×768、 1280×800、1440×900、1600×900、 1920×1200 TFT液晶パネル採用 輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、 コントラスト比1000対1、応答速度16ms。 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ 0.270mm×0.270mm、水平周波数30～75kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、 VESA壁掛け対応。DDC/CI【Plug & Play機能】対応。 ※1：ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度 となります。(A744/H、A574/H、A553/Hを除く。) ※2：VGA変換ケーブル、拡張クレードル(0584/H 用)、ターボモード用拡張クレードル(0704/H 用)、キーボード・ドッキングステーション (0704/H、0702/G)のいずれかが必要です。 ※3：U904/H、U904/H、U772/GではVGA変換ケーブルまたは、ポートリピケータが必要です。
F2	液晶ディスプレイ-24 ワイド	VL-2445SW	済	● ※1 ※2	● ※1 ※3	● ※1 ※3	● ※1	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	92,400	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LEDパックライト) (アナログ入力端子)、ステレオスピーカー内蔵。 アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、 1280×800、1440×900、1600×900、 1920×1200 TFT液晶パネル採用 輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、 コントラスト比1000対1、応答速度5ms。 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ 0.270mm×0.270mm、水平周波数30～75kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、 VESA壁掛け対応。DDC/CI【Plug & Play機能】対応。 ※1：ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度 となります。(A744/H、A574/H、A553/Hを除く。) ※2：VGA変換ケーブル、拡張クレードル(0584/H 用)、ターボモード用拡張クレードル(0704/H 用)、キーボード・ドッキングステーション (0704/H、0702/G)のいずれかが必要です。 ※3：U904/H、U904/H、U772/GではVGA変換ケーブルまたは、ポートリピケータが必要です。
F3	DISPLAY P23T-6LED	VL-P23T-6	済	● ※1 ※2	● ※1 ※3	● ※1 ※3	● ※1	●	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	78,000	23型ワイドTFTカラーLCD(LEDパックライト) (アナログ入力端子)、ステレオスピーカー内蔵。 アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、Display Port 640×480、720×400、800×600、1024×768、 1280×800、1440×900、1600×900、 1920×1080 TFT液晶パネル採用 輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、 コントラスト比1000対1、応答速度14ms。 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ 0.265mm×0.265mm、水平周波数30～75kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、 VESA壁掛け対応。DDC/CI【Plug & Play機能】対応。 ※1：ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度 となります。(A744/H、A574/H、A553/Hを除く。) ※2：VGA変換ケーブル、拡張クレードル(0584/H 用)、ターボモード用拡張クレードル(0704/H 用)、キーボード・ドッキングステーション (0704/H、0702/G)のいずれかが必要です。 ※3：U904/H、U904/H、U772/GではVGA変換ケーブルまたは、ポートリピケータが必要です。
F4	液晶ディスプレイ-20 ワイド	VL-200SSWR	済	● ※1 ※2	● ※1 ※3	● ※1 ※3	● ※1	● ※1	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	49,300	20型ワイドTFTカラーLCD(LEDパックライト)、 ステレオスピーカー内蔵。 アナログインターフェース、 デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、 1280×800、1440×900、1600×900。 TFT液晶パネル採用 (輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、 コントラスト比1000対1、高輝度駆動)、sRGB対応、 表示色最大1677万色、画素ピッチ0.277mm× 0.277mm、水平周波数30～75kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1.5W×2)、 VESA壁掛け対応。DDC/CI【Plug & Play機能】対応。 ※1：ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度 となります。 ※2：VGA変換ケーブル、拡張クレードル(0584/H 用)、ターボモード用拡張クレードル(0704/H 用)、キーボード・ドッキングステーション (0704/H、0702/G)のいずれかが必要です。 ※3：U904/H、U904/H、U772/GではVGA変換ケーブルまたは、ポートリピケータが必要です。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種					※ 適応OS												希望小売価格(円、税別)	備考	
				S T A R F O W S T A B / C 送入	L I F E B O K (タ ブ レ ッ ト P C /OK 送入)	L I F E B O K (タ ブ レ ッ ト P C /OK 送入)	八 リ ュ イ ジ ビ ズ OK 送入	オ リ ュ イ ジ ビ ズ OK 送入	AR ROW Tab	W i n d o w s 8.1 Pro (64 bit)	W i n d o w s 8.1 Pro (32 bit)	W i n d o w s 8.1 Enterprise (64 bit)	W i n d o w s 8.1 Enterprise (32 bit)	W i n d o w s 8 Pro (64 bit)	W i n d o w s 8 Pro (32 bit)	W i n d o w s 8 Enterprise (64 bit)	W i n d o w s 8 Enterprise (32 bit)	W i n d o w s 7 Professional (64 bit)	W i n d o w s 7 Professional (32 bit)	W i n d o w s 7 Enterprise (64 bit)	W i n d o w s 7 Enterprise (32 bit)		
F5	液晶ディスプレイ-19	VL-195SEL	済	● ※ 1 ※ 2	● ※ 1 ※ 3	● ※ 1 ※ 3	● ※ 1	● ※ 1	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	53,300	19型TFTカラーレディオ（LEDバックライト）、 狭額縫デザイン。 アナログインターフェース、640×480、720×400、 800×600、1024×768、1280×1024。 TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°、左右170°、 コントラスト比1000:1、高速応答]、sRGB対応、 表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、 水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、 VESA壁掛け対応。DDC/CI【Plug & Play機能】対応、 スイープル左右合計180度対応。 ※1：ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、 外付けモニタのいずれか低い方の解像度 となります。 ※2：VGA変換ケーブル、拡張クレードル（Q584/H 用）、ターボモード用拡張クレードル（Q704/H 用）、キーボード・ドッキングステーション (Q704/H、Q702/G)のいずれかが必要です。 ※3：T904/H、U904/H、U772/HではVGA変換ケーブルまたは、ポートリプリケータが必要です。
F6	液晶ディスプレイ-19	VL-195SSL	済	● ※ 1 ※ 2	● ※ 1 ※ 3	● ※ 1 ※ 3	● ※ 1	● ※ 1	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56,300	19型TFTカラーレディオ（LEDバックライト）、 狭額縫デザイン。 アナログインターフェース、640×480、720×400、 800×600、1024×768、1280×1024。 TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°、左右170°、 コントラスト比1000:1、高速応答]、sRGB対応、 表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、 水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、 VESA壁掛け対応。DDC/CI【Plug & Play機能】対応、 スイープル左右合計180度対応。 ※1：ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、 外付けモニタのいずれか低い方の解像度 となります。 ※2：VGA変換ケーブル、拡張クレードル（Q584/H 用）、ターボモード用拡張クレードル（Q704/H 用）、キーボード・ドッキングステーション (Q704/H、Q702/G)のいずれかが必要です。 ※3：T904/H、U904/H、U772/HではVGA変換ケーブルまたは、ポートリプリケータが必要です。
F7	液晶ディスプレイ-17	VL-17BSE	済	● ※ 1 ※ 2	● ※ 1 ※ 3	● ※ 1 ※ 3	● ※ 1	● ※ 1	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	40,200	17型TFTカラーレディオ（LEDバックライト）、 狭額縫デザイン。 アナログインターフェース、640×480、720×400、 800×600、1024×768、1280×1024。 TFT液晶パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下左右160°、 コントラスト比1000:1]、LEDバックライト、 高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、 水平周波数31.5～80kHz、明るさセンサー搭載、 VESA壁掛け対応。DDC/CI【Plug & Play機能】対応、 スイープル左右合計180度対応。 ※1：ミラーリング接続時は、解像度が本体LCDパネル、 外付けモニタのいずれか低い方の解像度 となります。 ※2：VGA変換ケーブル、拡張クレードル（Q584/H 用）、ターボモード用拡張クレードル（Q704/H 用）、キーボード・ドッキングステーション (Q704/H、Q702/G)のいずれかが必要です。 ※3：T904/H、U904/H、U772/HではVGA変換ケーブルまたは、ポートリプリケータが必要です。
G : 通信機器																							
G1	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 10,300	50m LANインターフェース-HUB間接続ケーブル。		
		TPCBL-C100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 18,000	100m 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5) * 標準価格(円、税別)		
G2	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2,650	5m 100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)。		
		TPCBL-B010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,000	10m 1000BASE-T通信には対応していません。 * 標準価格(円、税別)		
		TPCBL-B015	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,600	15m		
		TPCBL-B030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 5,500	30m		
		TPCBL-B050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 7,900	50m		
		TPCBL-B100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 13,800	100m		

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					※ 適応OS												希望 小売価格 (円、税別)	備考
				STYLIC STICK (添入)	ダブル FEBOOK (添入)	LIFEBOOK (添入)	LIFEBOOK LIFEBOOK (添入)	オールイン ワン	ARROWS Tab	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows 8.1 Enterprise (64 bit)	Windows 8 Pro (64 bit)	Windows 8 Pro (32 bit)	Windows 8 Enterprise (32 bit)	Windows 8 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Enterprise (64 bit)	Windows 7 Enterprise (32 bit)	Windows 7 Enterprise (64 bit)	Windows 7 Enterprise (32 bit)	
				Q ^{*1} シリーズ	T ^{*2} シリーズ	U ^{*3} シリーズ	E ^{*5} シリーズ	A ^{*6} シリーズ	AH ^{*7} シリーズ	SH ^{*8} シリーズ	UH ^{*9} シリーズ	QH ^{*10} シリーズ	TH ^{*11} シリーズ									

※サポートOSについては、P67をご覧ください。

H : 補助記憶装置

H1	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM54	済	●	●	● ※ 1	●	●	×	● ※ 2	● ※ 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。DVD-R DL, DVD+R DL(2層記録)など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込：最大5倍速、DVD-ROM、 DVD+RW書き込：最大8倍速、DVD-R DL, DVD+R DL、DVD-RW書き込：最大6倍速、CD-R、 CD-RW：最大4倍速、バッファアンダーラン エラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出：最大5倍速、DVD-ROM、 DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8 倍速、DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、 CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説 明書、CD-ROM(添付ソフト、取扱説明書) 添付ソフト： Roxio Creator、WinDVD 「トラブル解決ナビ&ドライバースティスク」か らのCDブートに対応しています。 [注] U772/Gではスーパーマルチドライブユ ニットに添付のWinDVDは動作対象外で す。 ※2：UHシリーズ、THシリーズ、QHシリーズ のみ対応。DVD再生時にコマ落ちが発生 する場合があります。
----	---------------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

I : 拡張機器

I1	指紋認証装置	FS-400U	済	×	×	● ※ 1	● ※ 2	●	×	● ※ 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15,000	指紋認証装置。(スライド型センサーティプ)USB接続。 他人受率：0.0002%。 認証ソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※1：Sシリーズ、A74/H、A574/H、A553/Hの カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。 ※2：Eシリーズ、A74/H、A574/H、A553/Hの場合、 カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は 非対応。 [注] Secure Login Boxやスマートカードなど他の認 証製品と連携して動作させるには、 SMARTACCESS/Premium(別売)が必要。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページ を参照。(http://www.fmwORLD.net/biz/smrtaccess/)
I2	PalmSecureセンサー V2 マウスセンサー セット(チャングレー)	FAT13M3M01	済	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、SMARTACCESS/Premium(別売)が必要。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページ を参照。(http://www.fmwORLD.net/biz/smrtaccess/)
	PalmSecureセンサー V2 マウスセンサー セット(白)	FAT13M3M02																						
I3	PalmSecureセンサー V2 スタンダード センサーセット (チャングレー)	FAT13M3E01	済	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、SMARTACCESS/Premium(別売)が必要。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページ を参照。(http://www.fmwORLD.net/biz/smrtaccess/)
	PalmSecureセンサー V2 スタンダード センサーセット(白)	FAT13M3E02																						
I4	PalmSecure SLセンサー マウスセンサー セット (チャングレー)	FAT13SLN01	済	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19,800	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、SMARTACCESS/Premium(別売)が必要。 * SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページ を参照。(http://www.fmwORLD.net/biz/smrtaccess/)
	PalmSecure SLセンサー マウスセンサー セット (グレイッシュホワイト)	FAT13SLN03																						
I5	PalmSecure SLセンサー スタンダード センサーセット (チャングレー)	FAT13SLE01	済	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、SMARTACCESS/Premium(別売)が必要。 * SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページ を参照。(http://www.fmwORLD.net/biz/smrtaccess/)
	PalmSecure SLセンサー スタンダード センサーセット(白)	FAT13SLE02																						
I6	Secure Login Box	FMSE-C421	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	898,000	Windowsログオンや、各種アプリケーションへのロ グオンを、パスワードに代わり指紋や手のひら静脈 やFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシ ステムを構築するための装置。標準2台構成。最大 3000ユーザーに対応。 [注] クライアント用ソフトウェアとして SMARTACCESS/Premium(別売)が必要。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページ を参照。(http://www.fmwORLD.net/biz/smrtaccess/)
I7	Secure Login Box	FMSE-C4C1	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	448,000	Secure Login Box(FMSE-C421)用増設専用オプショ ン。最大1500ユーザーに対応。2台まで増設可能。 [注] 利用時にはSecure Login Box(FMSE-C421)が 必須。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				※ 適応OS												希望小売価格(円、税別)	備考			
				S T A R T I O N S T A T I C ab 送入	(ダ ブ レ レ ト E B O OK (送入)	L I F E B O OK (送入)	バ リ ュ イ ジ B O OK (送入)	オ リ ュ イ ジ B O OK (送入)	AR R O W B O OK (送入)	Wi n d o w s 8 P r o 64 bit	Wi n d o w s 8 P r o 32 bit	Wi n d o w s 8 E n t e r p r e i s e (64 bit)	Wi n d o w s 8 P r o 32 bit	Wi n d o w s 8 P r o 64 bit	Wi n d o w s 8 E n t e r p r e i s e (64 bit)	Wi n d o w s 8 P r o 32 bit	Wi n d o w s 8 E n t e r p r e i s e (64 bit)	Wi n d o w s 7 P r o 64 bit	Wi n d o w s 7 P r o 32 bit	Wi n d o w s 7 E n t e r p r e i s e (64 bit)	Wi n d o w s 7 E n t e r p r e i s e (32 bit)			
I8	スマートカードリーダー/ライター	FMV-J504	済	×	● ※	×	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500	ExpressCardスロットに装着する、LIFEBOOK専用スマートカードリーダー/ライター(ExpressCard/54対応)。スマートカード：接続型、ISO/IEC7816準拠(JISAP1.0規格)1枚添付。ドライバーは装置本体に添付のものを使用。認証ソフトウェアはSMARTACCESS/Basic(装置本体に添付)が必要。※：T734/Hのみ対応。			
I9	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。			
I10	FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	済	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	FeliCa対応リーダ/ライタ用の非接触ICカード。パソコンセキュリティソフト「SMARTACCESS」専用のフォーマット済。5枚組。			
J：プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図(55ページ～59ページ)でご確認ください。																								
J1	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	×	● ※1	● ※2	×	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	LIFEBOOK本体(パラレル)-プリンタ(パラレル)間接接ケーブル。ケーブル長：1.5m。XL-C2340ではサポートしておりません。 ※1：S752/F用ポートリケーブル着装時のみ対応。 ※2：E752/F用ポートリケーブル着装時のみ対応。		
J2	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	LIFEBOOK本体(USB)-プリンタ(USB)間接接ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長：1.5m。		
J3	カットシートフィーダ	FMPR-CF10	済	FMPR5620/5420/5120用オプション																		37,800	FMPR5620/5420/5120用オプション。ハガキ～A3対応。最大120枚、自動給紙用ユニットフロントリニア給紙用共通。 [注]本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。	
J4	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5120用オプション																		12,000	FMPR5120用オプショントラクタユニット。フロントリニアから他の連用紙給紙(1ユニットプリンタ本体添付)。	
J5	ドットインパクトプリンタ	FMPR5620	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	502,000	水平タイプ、13字/行、漢字高速モード360字/秒、解像度：180dpi、ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 ※：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)をご覧ください。		
J6	ドットインパクトプリンタ	FMPR5420	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	376,000	水平タイプ、13字/行、漢字高速モード260字/秒、解像度：180dpi、ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 ※：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)をご覧ください。		
J7	ドットインパクトプリンタ	FMPR5120	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	208,000	水平タイプ、13字/行、漢字高速モード160字/秒、解像度：180dpi、ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 ※：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)をご覧ください。		
J8	LANカード	FMPR-LN3	済	×	LAN上に直接接続																		30,000	FMPR3020/5120/5420/5620用オプション。 100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。 ※：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)をご覧ください。
J9	ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	107,000	ラウンドタイプ、13字/行、漢字高速モード150字/秒、解像度：180dpi、ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 ※：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)をご覧ください。		
J10	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3020用オプション																		25,000	FMPR3020用オプション。 ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚。(1ビン目)、複写紙は使用不可。	
J11	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3020用オプション																		16,800	FMPR3020用オプション。B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚。(2ビン目)。本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ(FMPR-CF8G)の同時装着が必要になります。 複写紙は使用不可。	
J12	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	67,000	ラウンドタイプ、80字/行、漢字高速モード150字/秒、解像度：180dpi、ESC/P・FMシーケンス対応。 FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。 ※：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)をご覧ください。		
J13	カラーベージプリンタ	XL-C8300	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	189,000	ベージプリンタ。解像度：600dpi×1200dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度(A4片面印刷時)：カラー～30枚/分、モノクロ30枚/分。印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、カラー22ページ/分、モノクロ22ページ/分。用紙サイズ：A3～A4。給紙容量：標準430枚～最大1530枚。 100BASE-TX(10BASE-T共用)LANおよびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6 Phase-1対応。両面印刷標準搭載。 ※：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)をご覧ください。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。		
J14	拡張給紙ユニット	XL-EF55CD	済	XL-C8300用オプション																		50,000	XL-C8300用オプション増設用給紙ユニット。 (A3～A5サイズ、ユーズ定義サイズ550枚)最大2段まで増設可能。	
J15	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC	済	XL-C8300用オプション																		58,800	XL-C8300用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)	

*: プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

* : プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			※ 適応OS												希望小売価格(円、税別)	備考		
				S T A R R O W S S T I C tab 送入	(ダ ブ レ ト E B O OK (送入)	L I F E B O OK (送入)	八 リ ュ イ ジ E B O OK (送入)	オ リ ュ イ ジ E B O OK (送入)	A R R O W T ab	W i n d o w s 8 1 P r o 64 bit	W i n d o w s 8 1 P r o 32 bit	W i n d o w s 8 1 E n t e r p r i s e 64 bit	W i n d o w s 8 1 E n t e r p r i s e 32 bit	W i n d o w s 8 P r o 64 bit	W i n d o w s 8 P r o 32 bit	W i n d o w s 8 E n t e r p r i s e 64 bit	W i n d o w s 8 E n t e r p r i s e 32 bit	W i n d o w s 8 P r o 64 bit	W i n d o w s 8 P r o 32 bit	W i n d o w s 7 P r o 64 bit	W i n d o w s 7 P r o 32 bit	W i n d o w s 7 E n t e r p r i s e 64 bit
J29	ページプリンタ	XL-4360	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800	A4ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4：36枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、ハガキ。 LANインターフェース（100BASE-T/10BASE-T共）およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6 Phase-2対応。 ※：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）をご覧ください。	
J30	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	XL-4360用オプション																	33,600	XL-4360用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5、レター、リーガルサイズ、500枚)
J31	両面ユニット	XL-DUPME	済	XL-4360用オプション																	21,000	XL-4360用オプション両面印刷ユニット。
J32	ページプリンタ	XL-4280	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	55,000	小型A4ページプリンタ。解像度：600dpi×2400dpi、600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 A4：28枚/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。 Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。 ※：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）をご覧ください。	
J33	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	XL-4280用オプション																	25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、530枚)

*：プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

▶▶▶ MobileSUITE 端末管理／CLEARSUREサービス期間延長

MobileSUITE 端末管理

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

品名	型名	適応機種														希望小売価格(税別)	備考		
		ARROWS Tab		STYLISTIC		LIFEBOOK													
		タブレット		コンバーチブル型タブレット		モバイル				モバイルA4	A4				バリュー				
		Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E744/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX			
MobileSUITE 端末管理 基本サービス(月額)	SVUB-MS50	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	×	● *1	×	● *1	×	● *1	● *1	×	● *1	5,000円	利用者端末10台の契約です。	
MobileSUITE 端末管理 基本サービス(年額)	SVUB-MS51	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	×	● *1	×	● *1	×	● *1	● *1	×	● *1	50,000円	利用者端末10台の契約です。	
MobileSUITE 端末管理 端末追加10台(月額)	SVUB-MS53	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	×	● *1	×	● *1	×	● *1	● *1	×	● *1	3,000円		
MobileSUITE 端末管理 端末追加10台(年額)	SVUB-MS54	● *1	● *1	×	● *1	● *1	● *1	×	● *1	×	● *1	×	● *1	● *1	×	● *1	30,000円		
MobileSUITE 端末管理 CLEARSURE 3G/LTE サービス(月額)	SVUB-MS59	● *2	×	×	● *2	×	×	×	● *2	×	● *2 *3	×	×	×	×	● *2	5,000円	利用者端末10台の契約です。	
MobileSUITE 端末管理 CLEARSURE 3G/LTE サービス(年額)	SVUB-MS60	● *2	×	×	● *2	×	×	×	● *2	×	● *2 *3	×	×	×	×	● *2	50,000円	利用者端末10台の契約です。	

* 1 : MobileSUITE 端末管理 端末リモート制御をご利用になる場合はMobileSUITE 端末管理 基本サービスの契約が必要です。

* 2 : MobileSUITE 端末管理 CLEARSURE 3G/LTEサービスをご利用になる場合はMobileSUITE 端末管理 CLEARSURE 3G/LTEサービスの契約が必要です。また、SMS利用可能な回線契約も必要となります。

* 3 : E734/Hのみ対応。

CLEARSUREサービス期間延長

●：適用可 ×：適用不可 —：無関係

品名	型名	適応機種														希望小売価格(税別)	備考		
		ARROWS Tab		STYLISTIC		LIFEBOOK													
		タブレット		コンバーチブル型タブレット		モバイル				モバイルA4	A4				バリュー				
		Q704/H	Q584/H	Q702/G	T904/H	T734/H	U904/H	U772/G	S904/J	S752/F	E754/H E744/H E734/H	E752/F	A744/H	A574/H	A553/H	A553/HX			
CLEARSUREサービス更新	FMV-NSA01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	12,000円	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、1ポイント。※サービス期間1年を1ポイントとして換算し、CLEARSURE対応モデルに対してサービス期間の延長が行えます。		
CLEARSUREサービス更新10	FMV-NSA02	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	120,000円	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、10ポイント。※サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。		
CLEARSUREサービス更新100	FMV-NSA03	×	×	×	×	×	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	×	1,200,000円	CLEARSUREサービス更新用オプション。本製品1個につき、100ポイント。※サービス期間1年を1ポイントとして換算し、複数のCLEARSURE対応モデルに対して任意のサービス期間の延長が行えます。		

* 1 : サービス延長製品「CLEARSUREサービス更新」、「CLEARSUREサービス更新10」、「CLEARSUREサービス更新100」をご利用の際は利用規約（<http://www.fmworld.net/biz/terms-of-service-updating-tos.html>）を必ずご確認ください。

* 2 : E734/H CLEARSUREモデルのみ。

マニュアル一覧

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
ARROWS Tab/STYLISTIC			STYLISTIC/ARROWS Tabシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/)に掲載されています。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。
製品ガイド	B5FK-3191-01	5,000	ARROWS Tab Q704/H
	B5FK-3141-01	5,000	ARROWS Tab Q584/H
	B5FK-1801-01	5,000	STYLISTIC Q702/G
LIFEBOOK (法人)			企業向けLIFEBOOKシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/)に掲載されています。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。
製品ガイド	B5FK-3181-01	5,000	T904/H
	B5FK-3131-01	5,000	T734/H
	B5FK-3121-01	5,000	U904/H
	B5FK-1771-01	5,000	U772/G
	B5FK-4141-01	5,000	S904/J
	B5FK-3611-01	5,000	E754/H
	B5FK-3621-01	5,000	E744/H
	B5FK-3631-01	5,000	E734/H
	B5FK-3151-01	5,000	A744/H
	B5FK-3161-01	5,000	A574/H
	B5FK-3171-01	5,000	A553/H, A553/HX
LIFEBOOK/ARROWS Tab (オールインワンモデル)			LIFEBOOK/STYLISTIC/ARROWS Tabシリーズ（オールインワンモデル）のマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」(http://azby.fmworld.net/support/manual/update/index2.html)に掲載されています。
取扱説明書	B5FK-3451-01	3,000	AH90/P
	B5FK-2671-01	3,000	AH77/M
	B5FK-2681-02	3,000	AH56/M, AH53/M, AH42/M
	B5FK-2691-02	3,000	SH90/M
	B5FK-2701-01	3,000	UH90/M
	B5FK-2711-01	3,000	UH55/M
	B5FK-2721-01	3,000	TH90/P
	B5FK-2741-01	3,000	ARROWS Tab QH77/M
	B5FK-2751-01	3,000	ARROWS Tab QH55/M

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。

▶▶▶ サプライ一覧

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ（用紙）						
カラーページプリンタ XL-C8300	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 500枚×3冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
カラーページプリンタ XL-C2340	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
ページプリンタ XL-9440D XL-9440E XL-9380E	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 500枚×3冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙 [注] 縦送りで使用して下さい。	
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙、横目用紙 [注] 横送りで使用して下さい。	
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	OAラベルA4（単票用紙）II	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース 12面付、100シート／ケース	
ページプリンタ XL-9320	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 500枚×3冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙 [注] 縦送りで使用して下さい。	
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙、横目用紙 [注] 横送りで使用して下さい。	
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	再生オフィス用紙 EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース 500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	再生オフィス用紙 EC B4		0416420	オープン価格	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	再生オフィス用紙 EC A4		0416410	オープン価格	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	OAラベルA4（単票用紙）II	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース 12面付、100シート／ケース	
ページプリンタ XL-4360	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	再生オフィス用紙 EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	OAラベルA4（単票用紙）II	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース 12面付、100シート／ケース	
ページプリンタ XL-4280	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 500枚×5冊／ケース、推奨用紙	
	再生オフィス用紙 EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	再生オフィス用紙 EC B5		0416430	オープン価格	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%	
	OAラベルA4（単票用紙）II	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース 12面付、100シート／ケース	
ドットインパクトプリンタ FMPR5620/5420/5120/ 3020	上質 連続用紙	ストックフォーム 1513-1P 白紙フォーム 15 × 11 インチ	0410118 0410810	5,000 5,400	1ケース 15"×11"、2000セット／ケース 15"×11"、2000セット／ケース	
	再生 紙	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース 15"×11"、2000セット／ケース、古紙約70%	
	上質 連続用紙	ストックフォーム 1013-1P 白紙フォーム 10 × 11 インチ	0410280 0410282	4,500 4,500	1ケース 10"×11"、2000セット／ケース 10"×11"、2000セット／ケース	
	OAラベルA4（連続用紙）	ラベル紙	0412250	7,500	1ケース 12面付×250セット／ケース、9"1/2×12"	
	漢字プリンタ-10 FMPR2000G	上質 連続用紙	ストックフォーム 1013-1P 白紙フォーム 10 × 11 インチ	0410280 0410282	4,500 4,500	1ケース 10"×11"、2000セット／ケース 10"×11"、2000セット／ケース
	OAラベルA4（連続用紙）	ラベル紙	0412250	7,500	1ケース 12面付×250セット／ケース、9"1/2×12"	

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）					
カラーページプリンタ XL-C8300	トナーカートリッジCL114A（ブラック）	0897110	6,000	/本	1本 ブラックトナー約2,500ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL114A（イエロー）	0897120	7,000	/本	1本 イエロートナー約2,500ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL114A（マゼンタ）	0897130	7,000	/本	1本 マゼンタトナー約2,500ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL114A（シアン）	0897140	7,000	/本	1本 シアントナー約2,500ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL114B（ブラック）	0897210	15,000	/本	1本 ブラックトナー約7,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL114B（イエロー）	0897220	16,000	/本	1本 イエロートナー約7,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL114B（マゼンタ）	0897230	16,000	/本	1本 マゼンタトナー約7,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL114B（シアン）	0897240	16,000	/本	1本 シアントナー約7,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	ドラムカートリッジCL114（ブラック）	0897410	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ／ジョブ印刷時)※1 トナー1本添付(約2,700ページ印刷可能(A4、印刷率5%))
	ドラムカートリッジCL114（イエロー）	0897420	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ／ジョブ印刷時)※1 トナー1本添付(約2,700ページ印刷可能(A4、印刷率5%))
	ドラムカートリッジCL114（マゼンタ）	0897430	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ／ジョブ印刷時)※1 トナー1本添付(約2,700ページ印刷可能(A4、印刷率5%))
	ドラムカートリッジCL114（シアン）	0897440	16,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ／ジョブ印刷時)※1 トナー1本添付(約2,700ページ印刷可能(A4、印刷率5%))
カラーページプリンタ XL-C2340	トナーカートリッジCL115A（ブラック）	0800110	7,800	/本	1本 ブラックトナー約3,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL115A（イエロー）	0800120	6,800	/本	1本 イエロートナー約2,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL115A（マゼンタ）	0800130	6,800	/本	1本 マゼンタトナー約2,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL115A（シアン）	0800140	6,800	/本	1本 シアントナー約2,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL115B（ブラック）	0800150	19,800	/本	1本 ブラックトナー約8,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL115B（イエロー）	0800160	16,000	/本	1本 イエロートナー約6,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL115B（マゼンタ）	0800170	16,000	/本	1本 マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジCL115B（シアン）	0800180	16,000	/本	1本 シアントナー約6,000ページ印刷可能(JIS X6932(ISO/IEC 19798)に基づく公表値)※1
	ドラムカートリッジCL115（ブラック）	0800410	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ／ジョブ印刷時)※1 トナー1本添付(約2,000ページ印刷可能(A4、印字率5%))
	ドラムカートリッジCL115（イエロー）	0800420	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ／ジョブ印刷時)※1 トナー1本添付(約2,000ページ印刷可能(A4、印字率5%))
	ドラムカートリッジCL115（マゼンタ）	0800430	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ／ジョブ印刷時)※1 トナー1本添付(約2,000ページ印刷可能(A4、印字率5%))
	ドラムカートリッジCL115（シアン）	0800440	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ／ジョブ印刷時)※1 トナー1本添付(約2,000ページ印刷可能(A4、印字率5%))
ページプリンタ XL-9440D XL-9440E XL-9380E	プロセスカートリッジLB318A	0892110	30,000	/台	1台 約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	プロセスカートリッジLB318B	0892120	45,000	/台	1台 約15,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	LB315 給紙力セット（550枚）A3U	0805330	20,000	/台	1台 破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm
ページプリンタ XL-9320	プロセスカートリッジLB319A	0896110	34,500	/台	1台 約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	プロセスカートリッジLB319B	0896120	46,000	/台	1台 約10,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	環境共生トナー LB319AF	0896114	28,500	/台	1台 約6,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1※2
	環境共生トナー LB319BF	0896124	38,000	/台	1台 約10,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1※2
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H)mm
ページプリンタ XL-4360	プロセスカートリッジLB109A	0894110	36,000	/台	1台 約8,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	プロセスカートリッジLB109B	0894120	48,000	/台	1台 約12,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	環境共生トナー LB109AF	0894114	32,400	/台	1台 約8,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1※2
	環境共生トナー LB109BF	0894124	43,200	/台	1台 約12,000ページ印刷可能(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1※2
	レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台 400(W)×560(D)×210(H)mm
ページプリンタ XL-4280	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	/台	1台 約20,000ページ(A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ) ※1
	トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	/本	1本 約3,500ページ(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	/本	1本 約7,000ページ(JIS X 6931(ISO/IEC19752)に基づく公表値)※1
	レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台 400(W)×560(D)×210(H)mm
ドットインパクトプリンタ FMPR5120/3020 漢字プリンタ-10 FMPR2000G	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻	1巻 13mm×6m、約500万字(ANKドラフト)
	サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻	1巻 0325210の詰替え用リボン、約500万字(ANKドラフト)
ドットインパクトプリンタ FMPR5620/5420	リボンカセット SDM-9	0325470	6,000	/巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字(ANKドラフト)
	サブカセット SDM-9	0325480	3,200	/巻	1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字(ANKドラフト)

※ 1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。
※ 2：1回のみ使用可能。使用後は必ずプロセスカートリッジをご返却ください。

▶▶▶ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
スタイラスペン						
LIFEBOOK T904/H LIFEBOOK T734/H ARROWS Tab Q704/H ARROWS Tab Q584/H ARROWS Tab QH77/M ARROWS Tab QH55/M LIFEBOOK TH90/P	スタイラスペン LB-PN4	0635195	3,600	/セット	1 セット	破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。 T734/Hのみ本体収納可。
LIFEBOOK T904/H ARROWS Tab Q704/H ARROWS Tab QH77/M LIFEBOOK TH90/P	スタイラスペン TAB3	0635198	オープン価格	/本	1 本	破損時補充用。スタイラスペン1本。本体に1本標準装備。
ARROWS Tab Q584/H ARROWS Tab QH55/M	スタイラスペン TAB2	0635197	オープン価格	/本	1 本	破損時補充用。スタイラスペン1本。本体に1本標準装備。
STYLISTIC Q702/G	スタイラスペンTAB1	0635201	オープン価格	/セット	1 セット	破損時補充用。スタイラスペン1本、替芯1本、芯抜き1個、ストラップ1本、単6電池1本。 本体に1本標準装備。
ワイヤーロック／盗難防止用品						
※ワイヤーロック／盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。						
LIFEBOOK	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	/式	1 式	ツインハロロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個 ※
	マイクロセーバー (DSノートブックロック ウルトラシン)	1690900	オープン価格	/式	1 式	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	コンボセーバー (コンビネーション ラップトップロック)	0680001	オープン価格	/個	1 個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m ※

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。
※ : T904/H、U904/H、U772/Gではご使用になれません。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 ※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820
 (通話料金はお客様のご負担となります)
 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国及びその他の国における Intel Corporationの商標です。
- AMD、AMD Athlon、ATI HyperMemoryは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows 8、Internet Explorer、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- Windows 8.1、Windows 8、Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は <http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/home> をご覧ください。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- "Blu-ray Disc" は商標です。
- ExpressCard™、ExpressCard™ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。
- Bluetoothは、Bluetooth SIGの登録商標で、富士通へライセンスされています。
- HDMIは、HDMI Licensing LCCの商標、または登録商標です。
- 「WiMAX」はWiMAXフォーラムの登録商標です。
- 「Xi」、「FOMA」および「Xi」ロゴは株式会社ドコモの商標または登録商標です。
- SDロゴは商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意

● 使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湯気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
本製品に選択することができるモバイルプロジェクター、レーザー式マウス、CD/DVD ドライブは
レーザーを使用しています。

富士通株式会社

■ 本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

【通話料 無料】 **0120-959-242** (受付時間：9時～19時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)

LIFEBOOK/STYLISTIC/ARROWSシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されておりあります商品の価格体系につきましては、「希望小売価格（税別）」となっております。（LIFEBOOK（オールインワンモデル）、パリューシリーズ本体等、一部商品を除く。）

★本システム構成図は 2014 年 4 月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造終了後 5 年間です。（LIFEBOOK（オールインワンモデル）の最低保有期間は製造終了後 6 年間です。）

★パソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2014年4月AP