

FMV

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

FMV デスクトップシリーズ

システム構成図 [ハードウェア編]

(2002年2月現在)

富士通パーソナルコンピュータ

システム構成図

[ハードウェア編]

FMV デスクトップシリーズ

FMV-DESKPOWER

2002年2月版

カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧



A1 FMV-7000TX

【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ(1.50GHz)、メインメモリ(ECC): 標準128MB(最大1.5GB)(Windows® Me/98モデルのみ: 標準128MB(最大512MB))、
内蔵HDD: 40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVTX1R131 248,000円 (税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
 Windows® 2000モデル : FMVTX1R121 248,000円 (税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
 WindowsNT® モデル : FMVTX1R101 248,000円 (税別) Windows NT® Workstation4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
 Windows® Meモデル : FMVTX1R171 228,000円 (税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
 Windows® 98モデル : FMVTX1R161 228,000円 (税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAIDモデル】

CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ(1.50GHz)、メインメモリ(ECC): 標準128MB(最大1.5GB)内蔵HDD: 80GBx2(フロントアクセス対応)、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVTX1R13R 368,000円 (税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
 Windows® 2000モデル : FMVTX1R12R 368,000円 (税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
 WindowsNT® モデル : FMVTX1R10R 368,000円 (税別) Windows NT® Workstation4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-7000TXはカスタムメイドの対象製品です。詳細につきましては、次項の「カスタムメイド型名・価格一覧」を参照して下さい。

モデル名	FMV-7000TX 本体基本仕様						型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) グラフィック カード	(F) OADGキーボード (109キー)/マウス*1				
Windows® XP Proモデル	Intel® Pentium®4 (1.50GHz)	128MB	40GB	標準搭載	ATI社製 RADEON™VE 16MB DDR ATX	キーボード + マウス	FMVTX1R131	済	248,000	標準構成
Windows® 2000モデル						マウスのみ	FMVTX1R130	済	243,000	標準構成
						キーボード + マウス	FMVTX1R121	済	248,000	標準構成
WindowsNT® モデル						マウスのみ	FMVTX1R120	済	243,000	標準構成
						キーボード + マウス	FMVTX1R101	済	248,000	標準構成
Windows® Meモデル						マウスのみ	FMVTX1R100	済	243,000	標準構成
						キーボード + マウス	FMVTX1R171	済	228,000	標準構成
Windows® 98モデル						マウスのみ	FMVTX1R170	済	223,000	標準構成
						キーボード + マウス	FMVTX1R161	済	228,000	標準構成
Windows® XP Pro IDE-RAIDモデル						80GB x 2				
Windows® 2000 IDE-RAIDモデル	キーボード + マウス	FMVTX1R13R	済	368,000	IDE-RAIDモデル					
WindowsNT® IDE-RAIDモデル	マウスのみ	FMVTX1R12R	済	368,000	IDE-RAIDモデル					
						キーボード + マウス	FMVTX1R10R	済	368,000	IDE-RAIDモデル

A1 FMV-7000TX

IDE-RAIDモデル以外の変更 / 追加オプション 各本体パターンに対し、以下の仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B) メモリ	変更オプション			変更オプション				
(A) CPUの変更	1スロット目	2スロット目	3スロット目	(C) HDD 容量の変更	(D) CD-ROM CD-R/RWへの変更	(E) グラフィック カードの変更	(F) OADGキーボード (109キー) /マウスの変更		
【標準: Pentium®4-1.50GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: RADEON™VE】	【標準: キーボード+マウス】	
① Pentium®4-1.70GHz + 20,000円	② 256MB + 22,000円	③ 128MB 256MB + 22,000円	④ 256MB追加 + 22,000円	⑤ 40GB 80GB + 22,000円	⑥ CD-ROM CD-R/RW + 22,000円	⑦ GF3000D + 69,000円	⑧ キーボード+マウス + 33,000円		
② Pentium®4-2GHz + 120,000円	③ 384MB + 44,000円	④ 128MB 384MB + 44,000円	⑤ 256MB追加 + 22,000円						
	⑥ 512MB + 66,000円	⑦ 128MB 512MB + 66,000円	⑧ 256MB追加 + 22,000円						
	⑨ 640MB + 88,000円	⑩ 128MB 640MB + 88,000円	⑪ 512MB追加 + 44,000円						
	⑫ 768MB + 110,000円	⑬ 128MB 768MB + 110,000円	⑭ 512MB追加 + 44,000円						
	⑮ 896MB + 132,000円	⑯ 128MB 896MB + 132,000円	⑰ 512MB追加 + 44,000円						
	⑱ 1GB + 154,000円	⑲ 128MB 1GB + 154,000円	⑳ 512MB追加 + 44,000円						
	㉑ 1.152MB + 176,000円	㉑ 128MB 1.152MB + 176,000円	㉒ 512MB追加 + 44,000円						
	㉓ 1.280MB + 198,000円	㉓ 128MB 1.280MB + 198,000円	㉔ 512MB追加 + 44,000円						
	㉕ 1.5GB + 242,000円	㉕ 128MB 1.5GB + 242,000円	㉖ 512MB追加 + 44,000円						

追加オプション					
(G) 光面ディスプレイ(MO)の追加	(H) スマートカードリーダ/ライタの追加	(I) オプションカードの追加	(J) 高性能オプションの追加	(K) アプリケーションのインストール	(L) セカンドカラーの追加
【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】
① MO追加 (-1.3GB) + 50,000円	② スマートカード追加 + 12,000円	③ SCSI追加 + 13,000円	④ フォトファイン加工追加 + 12,000円	⑤ Office XP Personal + 30,000円	⑥ エレガンスレッド追加 + 1,000円
⑦ MO追加 (-640MB) + 40,000円		⑧ セキュリティLAN追加 + 14,000円		⑨ Office XP Professional + 84,000円	⑩ ミストブルー追加 + 1,000円
					⑪ フォトグリーン追加 + 1,000円
					⑫ シェアブル追加 + 1,000円

IDE-RAIDモデルの変更 / 追加オプション

変更オプション	(B) メモリ	変更オプション			追加オプション	
(A) CPUの変更	1スロット目	2スロット目	3スロット目	(H) スマートカード リーダ/ライタの追加	(L) セカンドカラー の追加	
【標準: Pentium®4-1.50GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】	
① Pentium®4-1.70GHz + 20,000円	② 256MB + 22,000円	③ 128MB 256MB + 22,000円	④ 256MB追加 + 22,000円	⑤ スマートカード追加 + 12,000円	⑥ エレガンスレッド追加 + 1,000円	
② Pentium®4-2GHz + 120,000円	③ 384MB + 44,000円	④ 128MB 384MB + 44,000円	⑤ 256MB追加 + 22,000円		⑦ ミストブルー追加 + 1,000円	
	⑥ 512MB + 66,000円	⑦ 128MB 512MB + 66,000円	⑧ 256MB追加 + 22,000円		⑧ フォトグリーン追加 + 1,000円	
	⑨ 640MB + 88,000円	⑩ 128MB 640MB + 88,000円	⑪ 512MB追加 + 44,000円		⑨ シェアブル追加 + 1,000円	
	⑫ 768MB + 110,000円	⑬ 128MB 768MB + 110,000円	⑭ 512MB追加 + 44,000円			
	⑮ 896MB + 132,000円	⑯ 128MB 896MB + 132,000円	⑰ 512MB追加 + 44,000円			
	⑱ 1GB + 154,000円	⑲ 128MB 1GB + 154,000円	⑳ 512MB追加 + 44,000円			
	㉑ 1.152MB + 176,000円	㉑ 128MB 1.152MB + 176,000円	㉒ 512MB追加 + 44,000円			
	㉓ 1.280MB + 198,000円	㉓ 128MB 1.280MB + 198,000円	㉔ 512MB追加 + 44,000円			
	㉕ 1.5GB + 242,000円	㉕ 128MB 1.5GB + 242,000円	㉖ 512MB追加 + 44,000円			

本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更 / 追加する場合、上記組合せ(1スロット目 / 2、3スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目)の変更型名と(2、3スロット目)の追加型名の3型名が必要な場合があります。モデルによっては選択できないオプションがあります。右表にて対象となるモデルを確認してください。取扱説明(ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド)はWeb上(www.fmworl.net)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP60「マニュアル」を参照してください。

* 1 : Windows NT® モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時 / 再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。
 * 2 : Windows® Me/98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル								備考
					XP Pro	2000	NT	Me	98	XP Pro RAID	2000 RAID	NT RAID	
(A) CPU	①CPU変更Pentium®4-1.50GHz 1.70GHz	FMCXCPSTX1	済	20,000									標準搭載CPUをIntel®Pentium®4-1.50GHzからIntel®Pentium®4-1.70GHzに変更します。
	②CPU変更Pentium®4-1.50GHz 2GHz	FMCXCPTTX1	済	120,000									標準搭載CPUをIntel®Pentium®4-1.50GHzからIntel®Pentium®4-2GHzに変更します。
(B) メモリ	変更	③メモリ変更128MB 256MB (SDRAM/PC133)	FMCXM25Z3	済	22,000								標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応注)Windows® Me/98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
		④メモリ変更128MB 512MB (SDRAM/PC133)	FMCXM51Z3	済	66,000								標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応注)Windows® Me/98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
	追加	⑤メモリ追加256MB (SDRAM/PC133)	FMC-M25Z2	済	44,000								2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応注)Windows® Me/98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
		⑥メモリ追加512MB (SDRAM/PC133)	FMC-M51Z2	済	88,000				x	x			2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応注)Windows® Me/98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
	⑦メモリ追加512MB (SDRAM/PC133)	FMC-M51Z3	済	88,000				x	x			3スロット目に512MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応注)Windows® Me/98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。	
(C) HDD	⑧HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID801	済	22,000						x	x	x	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑨CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW13	済	22,000						x	x	x	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大40倍速)をCD-R/RWDドライブユニット(読出:最大40倍速、書込:最大16倍速、書換:最大10倍速)に変更します。添付ソフト: Easy CD Creator、Direct CD、ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) グラフィックカード	⑩グラフィックカード変更ATI社製RADEON™ VE GIGABYTE社製GV-GF3000D	FMCXSGC1	済	69,000			x			x	x	x	ATI社製RADEON™ VE 16MB DDR ATX VRAM: 16MB)をGigabyte社製GV-GF3000D-64(NVIDIA®社製GeForce3™搭載)VRAM: 64MB)に変更します。
(F) OADGキーボード (109キー) / マウス	⑪キーボード / マウス変更 ワイヤレスキーボード / マウス	FMC-KMA1	済	33,000						x	x	x	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。
(G) MO	⑫光磁気ディスクユニット追加 - 1.3GB (ATAPI)	FMC-PD8	済	50,000						x	x	x	5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD353同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑬光磁気ディスクユニット追加 (ATAPI)	FMC-PD7	済	40,000						x	x	x	5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD343同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H) スマートカード リーダ/ライタ	⑭スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMA4	済	12,000			x					x	専用ベイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1) 5枚組)を標準価格12,500円(税別)で提供しています。注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/PRO、SMARTACCESS/SDK 注)スマートカードリーダ/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor) (FS-200P/FS-200U)など他の認証製品との併用はできません。
(I) オプションカード	⑮SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6	済	13,000						x	x	x	SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) 内蔵SCSI機器接続時には、内蔵SCSI機器接続用ケーブルが必須。外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑯セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2	済	14,000				x	x	x	x	x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(J) 高信頼性 オプション	⑰HDD用フロントアクセスユニット追加	FMC-FU2	済	12,000						x	x	x	本体カバーの開閉を行わずに標準搭載ハードディスクの着脱を可能にするフロントアクセスユニットを5インチベイ追加します。(手配可能台数は1本体につき1台となります。) 別途交換用ハードディスクを用意する場合は、下記製品が必要です。・IDE-RAIDモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用)(FMV-ID80C1)標準価格: 58,000円(税別) IDE-RAIDモデル以外の基本仕様モデルでは、内蔵ハードディスクユニット-40GB (FMV-ID40H1)標準価格: 58,000円(税別) IDE-RAIDモデル以外のカスタムメイドで80GBのHDDに変更したモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(FMV-ID80H1)標準価格: 58,000円(税別) ・フロントアクセス用HDDアダプタ(交換用) FMV-FUC2)標準価格: 9,000円(税別)
(K) アプリケーション	⑱Microsoft® Office XP Personal追加	WinXP Pro	FMC-AP1313	済	30,000	x	x	x	x	x	x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
		Win2000	FMC-AP1312	済	30,000	x	x	x	x	x	x	x	
		WinNT	FMC-AP1310	済	30,000	x	x	x	x	x	x	x	
		WinMe	FMC-AP1317	済	30,000	x	x	x	x	x	x	x	
	⑲Microsoft® Office XP Professional追加	WinXP Pro	FMC-AP1323	済	84,000	x	x	x	x	x	x	x	
		Win2000	FMC-AP1322	済	84,000	x	x	x	x	x	x	x	
		WinNT	FMC-AP1320	済	84,000	x	x	x	x	x	x	x	
		WinMe	FMC-AP1327	済	84,000	x	x	x	x	x	x	x	
	Win98	FMC-AP1326	済	84,000	x	x	x	x	x	x	x		
(L) セカンドカラー	⑳セカンドカラー追加 (エレガンスレッド)	FMC-CO1A1	済	1,000									フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。
	㉑セカンドカラー追加 (ミストブルー)	FMC-CO2A1	済	1,000									フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。
	㉒セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン)	FMC-CO3A1	済	1,000									フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。
	㉓セカンドカラー追加 (メディアムグレー)	FMC-CO4A1	済	1,000									フロントパネルの筐体色をメディアムグレーにします。

変更・追加オプションの単独手配はできません。

Windows®XP Proモデル : Microsoft®Windows® XP Professionalプレインストール
 Windows®XP Homeモデル : Microsoft®Windows® XP Homeプレインストール
 Windows®2000モデル : Microsoft®Windows® 2000 Professionalプレインストール
 Windows®NT®モデル : Microsoft®Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0プレインストール
 Windows®Meモデル : Microsoft®Windows® Millennium Editionプレインストール
 Windows®98モデル : Microsoft®Windows® 98 operating systemプレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧



A2 FMV-611GSL7e

【カスタムメイド標準構成】

CPU:Intel® Pentium® IIIプロセッサ(1.13GHz)、メインメモリ(ECC):標準64MB(最大512MB)、内蔵HDD:30.0GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

- Windows® 2000モデル : FMV7SLH121 328,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- WindowsNT® モデル : FMV7SLH101 328,000円(税別) Windows NT® Workstation4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® Meモデル : FMV7SLH171 308,000円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMV7SLH161 308,000円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAIDモデル】

CPU:Intel® Pentium® IIIプロセッサ(1.13GHz)、メインメモリ(ECC):標準128MB(最大512MB)、内蔵HDD:40.0GB×2、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、AGPグラフィックカード搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

- Windows® 2000モデル : FMV7SLH12R 428,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付 *1
- WindowsNT® モデル : FMV7SLH10R 428,000円(税別) Windows NT® Workstation4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付 *1

FMV-611GSL7eはカスタムメイドの対象製品です。詳細につきましては、次項の「カスタムメイド型名・価格一覧」を参照して下さい。

モデル名	FMV-611GSL7e 本体基本仕様				型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考				
	CPU	(A)メモリ	(B)HDD	(C)内蔵CD-ROM								
Windows® 2000モデル	Intel® Pentium® III (1.13GHz)	64MB	30.0GB	標準搭載	キーボード+マウス (109キー)/マウス*2	FMV7SLH121	済	328,000	標準構成			
WindowsNT® モデル					マウスのみ	FMV7SLH120	済	323,000	標準構成			
					キーボード+マウス	FMV7SLH101	済	328,000				
Windows® Meモデル					マウスのみ	FMV7SLH100	済	323,000	標準構成			
					キーボード+マウス	FMV7SLH171	済	308,000				
Windows® 98モデル					マウスのみ	FMV7SLH170	済	303,000	標準構成			
					キーボード+マウス	FMV7SLH161	済	308,000				
Windows® 2000 IDE-RAIDモデル					128MB	40.0GB×2		マウスのみ	FMV7SLH160	済	303,000	
WindowsNT® IDE-RAIDモデル								キーボード+マウス	FMV7SLH12R	済	428,000	IDE-RAIDモデル
								キーボード+マウス	FMV7SLH10R	済	428,000	IDE-RAIDモデル

A2 FMV-611GSL7e

IDE-RAIDモデル以外の変更/追加オプション 各本体パターンに対し、以下の仕様の変更・追加が可能です。

(A)メモリ	変更オプション	追加オプション	変更オプション		追加オプション					
	1スロット目 メモリ容量変更	2スロット目 メモリの追加	(B)HDD 容量の変更	(C)CD-ROM CD-R/RWへの変更	(D)光磁気ディスク(WO) の追加	(E)スマートカード リーダー/ライターの追加	(F)オプションカード の追加	(G)アプリケーション のプレインストール	(H)セカンドカラー の追加	
【標準:64MB】	【標準:64MB】+	【標準:なし】	【標準:30.0GB】	【標準:CD-ROM】	【標準:なし】	【標準:なし】	【標準:なし】	【標準:なし】	【標準:ライトグレー】	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
【1スロット目】	【2スロット目】									
①1.28MB... +35,000円	②64MB 128MB+ +70,000円 (標準:64MB)		③30.0GB 60.0GB +22,000円	④CD-ROM CD-R/RW +22,000円	⑤MO追加(-1.3GB) +50,000円	⑥スマートカード追加 +12,000円	⑦SCSI追加 +13,000円	⑧Office XP Personal +30,000円	⑨エレガンスレッド追加 +1,000円	
①1.92MB... +70,000円	②64MB 256MB+ +105,000円 (標準:64MB)	④128MB追加			⑧MO追加(-64MB) +40,000円		⑦セキュリティ/LAN追加 +14,000円	⑧Office XP Professional +84,000円	⑨ミスティブルー追加 +1,000円	
①2.56MB... +105,000円	②64MB 256MB+ +140,000円 (標準:64MB)	⑤256MB追加					⑧Office 2000 Personal +30,000円	⑨ソフトウェアグリーン追加 +1,000円		
①3.20MB... +140,000円	②64MB 128MB+ +175,000円 (標準:64MB)	⑤256MB追加					⑧Office 2000 Professional +78,000円	⑨ミスティブルー追加 +1,000円		
①3.84MB... +175,000円	②64MB 256MB+ +245,000円 (標準:64MB)	⑤256MB追加								
①5.12MB... +245,000円	②64MB 256MB+ +245,000円 (標準:64MB)	⑤256MB追加								

IDE-RAIDモデルの変更/追加オプション

(A)メモリ	変更オプション	追加オプション	追加オプション	
	1スロット目 メモリ容量変更	2スロット目 メモリの追加	(E)スマートカード リーダー/ライターの追加	(H)セカンドカラー の追加
【標準:128MB】	【標準:128MB】+	【標準:なし】	【標準:なし】	【標準:ライトグレー】
↓	↓	↓	↓	↓
【1スロット目】	【2スロット目】			
①2.56MB... +70,000円	②128MB 256MB+ +140,000円 (標準:128MB)		⑥スマートカード追加 +12,000円	⑦エレガンスレッド追加 +1,000円
①3.84MB... +140,000円	②128MB 256MB+ +210,000円 (標準:128MB)	④256MB追加		⑧ミスティブルー追加 +1,000円
①5.12MB... +210,000円	②128MB 256MB+ +210,000円 (標準:128MB)	④256MB追加		⑧ソフトウェアグリーン追加 +1,000円
				⑨ミスティブルー追加 +1,000円

本体基本仕様(64MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。プレインストールされているOSによっては選択できないオプションがあります。右表にて対象となるモデルを確認してください。取扱説明書(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は電子データにて添付しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP60「マニュアル一覧」を参照してください。

*1: 別途交換用ハードディスクを用意する場合は、内蔵ハードディスクユニット-40GB(交換用)(FMV-ID40C1)標準価格:58,000円(税別)が必要となります。
*2: Windows NT® モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合は、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

		品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル						備考
						2000	NT	Me	98	2000 RAID	NT RAID	
(A) メモリ	変更	①メモリ変更64MB 128MB(RDRAM/PC800)	FMCXM12R1B	済	35,000					x	x	標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBへ変更します。RDRAM、ECC対応、SPD付。メモリバスロック800MHz対応
		②メモリ変更64MB 256MB(RDRAM/PC800)	FMCXM25R1B	済	105,000					x	x	標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBへ変更します。RDRAM、ECC対応、SPD付。メモリバスロック800MHz対応
		③メモリ変更128MB 256MB(RDRAM/PC800)	FMCXM25R3	済	70,000	x	x	x	x			
	追加	④メモリ追加128MB(RDRAM/PC800)	FMC-M12R1B	済	70,000					x	x	2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。RDRAM、ECC対応、SPD付。メモリバスロック800MHz対応
		⑤メモリ追加256MB(RDRAM/PC800)	FMC-M25R1B	済	140,000					x	x	2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。RDRAM、ECC対応、SPD付。メモリバスロック800MHz対応
(B) HDD		⑥HDD変更30.0GB 60.0GB (IDE)	FMCXID601	済	22,000					x	x	標準搭載ハードディスク(IDE)を30.0GBから60.0GBに変更します。
(C) CD-ROM		⑦CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW10	済	22,000					x	x	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大40倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読出:最大32倍速、書込:最大8倍速、書換:最大4倍速)に変更します。添付ソフト: Easy CD Creator, Direct CD ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(D) MO		⑧光磁気ディスクユニット追加・1.3GB(ATAPI)	FMC-PD8	済	50,000					x	x	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ディスクユニットを追加搭載します。1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD353同等品。ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。2001年10月17日より価格改定を行っています。
		⑨光磁気ディスクユニット追加(ATAPI)	FMC-PD7	済	40,000					x	x	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ディスクユニットを追加搭載します。640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD343同等品。ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) スマートカードリーダ/ライタ		⑩スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMA3	済	12,000							専用ベイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。Windows® 2000モデル、Windows® Meモデル、Windows® 98モデルの場合、省電力機能は使用できません。専用スマートカードの補充用としてスマートカード「FMSMA-C1」5枚組を標準価格12,500円(税別)で提供しています。注 対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/PRO、SMARTACCESS/SDK 注 スマートカードリーダ/ライタ付OADCキーボード(FMV-KB331S)、指紋認証付OADCキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-200P/FS-200U)など他の認証製品との併用はできません。
(F) オプションカード		⑪SCSIカード追加	FMC-SCS5	済	13,000					x	x	SCSIカード(SCSI-2対応、PCI接続)を追加搭載します。外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) 内蔵SCSI機器接続時には、内蔵SCSI機器接続用ケーブルが必須。外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
		⑫セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2	済	14,000				x	x	x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(G) アプリケーション	⑬Microsoft® Office XP Personal追加	Win2000	FMC-AP1272	済	30,000		x	x	x	x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
		WinNT	FMC-AP1270	済	30,000	x		x	x	x	x	
		WinMe	FMC-AP1277	済	30,000	x	x		x	x	x	
		Win98	FMC-AP1276	済	30,000	x	x	x		x	x	
	⑭Microsoft® Office XP Professional追加	Win2000	FMC-AP1282	済	84,000		x	x	x	x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
		WinNT	FMC-AP1280	済	84,000	x		x	x	x	x	
		WinMe	FMC-AP1287	済	84,000	x	x		x	x	x	
		Win98	FMC-AP1286	済	84,000	x	x	x		x	x	
	⑮Microsoft® Office 2000 Personal追加 (ServiceRelease1対応)	Win2000	FMC-AP1232	済	30,000		x	x	x	x	x	Microsoft® Word 2000、Microsoft® Excel 2000、Microsoft® Outlook® 2000、Microsoft®/Shogakukan Bookshelf® Basic他を追加します。 在庫消化後、販売終了となります。
		WinNT	FMC-AP1230	済	30,000	x		x	x	x	x	
		WinMe	FMC-AP1237	済	30,000	x	x		x	x	x	
		Win98	FMC-AP1236	済	30,000	x	x	x		x	x	
⑯Microsoft® Office 2000 Professional追加 (ServiceRelease1対応)	Win2000	FMC-AP1242	済	78,000		x	x	x	x	x	Microsoft® Word 2000、Microsoft® Excel 2000、Microsoft® Outlook® 2000、Microsoft® PowerPoint 2000、Microsoft® Access 2000、Microsoft® Publisher 2000、Microsoft®/Shogakukan Bookshelf® Basic他を追加します。 在庫消化後、販売終了となります。	
	WinNT	FMC-AP1240	済	78,000	x		x	x	x	x		
	WinMe	FMC-AP1247	済	78,000	x	x		x	x	x		
	Win98	FMC-AP1246	済	78,000	x	x	x		x	x		
(H) セカンドカラー		⑰セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-C01B1	済	1,000							フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。
		⑱セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-C02B1	済	1,000							フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。
		⑲セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-C03B1	済	1,000							フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。
		⑳セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-C04B1	済	1,000							フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。

変更・追加オプションの単独手配はできません。

カスタムメイド型名・価格一覧

カスタムメイド型名・価格一覧



A3 FMV-6000SL

【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(900MHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大512MB)〔Windows® Me/98モデルのみ: 標準64MB(最大512MB)〕、内蔵HDD: 40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル	: FMVSL1K131	167,000円(税別)	Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル	: FMVSL1K121	167,000円(税別)	Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows NT® モデル	: FMVSL1K101	167,000円(税別)	Windows NT® Workstation 4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® Meモデル	: FMVSL1K171	142,000円(税別)	Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 98モデル	: FMVSL1K161	142,000円(税別)	Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-6000SLはカスタムメイドの対象製品です。詳細につきましては、次項の「カスタムメイド型名・価格一覧」を参照して下さい。

モデル名	FMV-6000SL 本体基本仕様					型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス*1				
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (900MHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVSL1K131	済	167,000	標準構成
Windows® 2000モデル					マウスのみ	FMVSL1K130	済	162,000	
					キーボード+マウス	FMVSL1K121	済	167,000	標準構成
Windows NT® モデル					マウスのみ	FMVSL1K120	済	162,000	
					キーボード+マウス	FMVSL1K101	済	167,000	標準構成
Windows® Meモデル		マウスのみ			FMVSL1K100	済	162,000		
		キーボード+マウス			FMVSL1K171	済	142,000	標準構成	
Windows® 98モデル		マウスのみ			FMVSL1K170	済	137,000		
		キーボード+マウス			FMVSL1K161	済	142,000	標準構成	
					64MB			マウスのみ	FMVSL1K160

A3 FMV-6000SL

変更 / 追加オプション 各本体パターンに対し、以下の仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ	変更オプション	追加オプション	変更オプション	追加オプション	変更オプション	追加オプション	変更オプション	追加オプション	変更オプション	追加オプション			
(A)CPUの変更	1スロット目	2スロット目	メモリ容量変更	メモリの追加	メモリ容量変更	メモリの追加	(C)HDD 容量の変更	(D)CD-ROM CD-R/RWへの変更	(E)OADGキーボード (109キー) /マウスの変更	(F)ハードディスク(MO) の追加	(G)スマートカード リーダー/ライタの追加	(H)オプションカード の追加	(I)アプリケーション のプレインストール	(J)セカンドカラー の追加
【標準: Celeron®900MHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: 64MB】	【標準: 64MB】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】
① Pentium® III-933MHz + 18,000円	① 192MB + 10,000円	② 256MB + 20,000円	③ 320MB + 30,000円	④ 384MB + 40,000円	⑤ 512MB + 60,000円	⑥ 64MB + 10,000円	⑦ 80GB + 22,000円	⑧ CD-ROM CD-R/RW + 22,000円	⑨ オプションキーボード/マウス + 33,000円	⑩ MO追加 (-1.3GB) + 50,000円	⑪ スマートカード追加 + 12,000円	⑫ SCSI追加 + 13,000円	⑬ Office XP Personal + 30,000円	⑭ エレガンスレッド追加 + 1,000円
② Pentium® III-1100MHz + 23,000円	⑦ 128MB + 10,000円	⑧ 128MB + 10,000円	⑨ 128MB + 10,000円	⑩ 128MB + 10,000円	⑪ 128MB + 10,000円	⑫ 128MB + 10,000円	⑬ 128MB + 10,000円	⑭ 128MB + 10,000円	⑮ 128MB + 10,000円	⑯ MO追加 (-640MB) + 40,000円	⑰ セキュリティLAN追加 + 14,000円	⑱ Office XP Professional + 84,000円	⑲ ミストブルー追加 + 1,000円	⑳ ミディウムグリーン追加 + 1,000円
③ Pentium® III-1.13GHz + 33,000円	④ 128MB + 10,000円	⑤ 128MB + 10,000円	⑥ 128MB + 10,000円	⑦ 128MB + 10,000円	⑧ 128MB + 10,000円	⑨ 128MB + 10,000円	⑩ 128MB + 10,000円	⑪ 128MB + 10,000円	⑫ 128MB + 10,000円	⑬ MO追加 (-640MB) + 40,000円	⑭ セキュリティLAN追加 + 14,000円	⑮ Office XP Professional + 84,000円	⑯ ミストブルー追加 + 1,000円	⑰ ミディウムグリーン追加 + 1,000円
④ Pentium® III-1.20GHz + 43,000円	⑤ 128MB + 10,000円	⑥ 128MB + 10,000円	⑦ 128MB + 10,000円	⑧ 128MB + 10,000円	⑨ 128MB + 10,000円	⑩ 128MB + 10,000円	⑪ 128MB + 10,000円	⑫ 128MB + 10,000円	⑬ 128MB + 10,000円	⑭ MO追加 (-640MB) + 40,000円	⑮ セキュリティLAN追加 + 14,000円	⑯ Office XP Professional + 84,000円	⑰ ミストブルー追加 + 1,000円	⑱ ミディウムグリーン追加 + 1,000円

Windows®Me/98モデルを選択した場合の変更・追加パターンです。

本体基本仕様(128MB/64MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目)の変更型名と(2スロット目)の追加型名の2型名が必要な場合があります。
 プレインストールされているOSによっては選択できないオプションがあります。
 右表にて対象となるモデルを確認してください。
 取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)はWeb上(www.fmworld.net)で公開しております。
 印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP60「マニュアル一覧」を参照してください。

*1: Windows NT® モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル				備考		
					XP Pro	2000	NT	Me		98	
(A) CPU	①CPU変更Celeron®900MHz Pentium®III-933MHz	FMCXCPLSL1	済	18,000					標準搭載CPUをIntel®Celeron®900MHzからIntel®Pentium®III-933MHzに変更します。		
	②CPU変更Celeron®900MHz Pentium®III-1BGHz	FMCXCPSL1	済	23,000					標準搭載CPUをIntel®Celeron®900MHzからIntel®Pentium®III-1BGHzに変更します。		
	③CPU変更Celeron®900MHz Pentium®III-1.13GHz	FMCXCPSL1	済	33,000					標準搭載CPUをIntel®Celeron®900MHzからIntel®Pentium®III-1.13GHzに変更します。		
	④CPU変更Celeron®900MHz Pentium®III-1.20GHz	FMCXCPSL1	済	43,000					標準搭載CPUをIntel®Celeron®900MHzからIntel®Pentium®III-1.20GHzに変更します。		
(B) メモリ	変更	⑤メモリ変更64MB 128MB(SDRAM/PC133)	FMCXM12Y1B	済	10,000	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)	
		⑥メモリ変更64MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y1B	済	30,000	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)	
		⑦メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y3	済	20,000				x	x	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
	追加	⑧メモリ追加64MB(SDRAM/PC133)	FMC-M64Y2	済	10,000				x	x	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑨メモリ追加128MB(SDRAM/PC133)	FMC-M12Y2B	済	20,000	x	x	x			2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑩メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Y2B	済	40,000						2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
(C) HDD	⑪HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXID801	済	22,000						標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。	
(D) CD-ROM	⑫CD-ROM ドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW13	済	22,000						標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出し:最大40倍速、書き込み:最大16倍速、書換:最大10倍速)に変更します。添付ソフト: Easy CD Creator、Direct CD ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
(E) OADGキーボード(109キー)/マウス	⑬キーボード/マウス変更ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1	済	33,000						標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。	
(F) MO	⑭光磁気ディスクユニット追加 - 1.3GB(ATAPI)	FMC-PD8	済	50,000						3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD353同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
	⑮光磁気ディスクユニット追加(ATAPI)	FMC-PD7	済	40,000						3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD343同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
(G) スマートカードリーダー/ライター	⑯スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMA4	済	12,000			x			専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1〔5枚組〕を標準価格12,500円(税別)で提供しています。注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/PRO、SMARTACCESS/SDK 注)スマートカードリーダー/ライター付OADGキーボード(FMV-KB331S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-200P/FS-200U)など他の認証製品との併用はできません。	
(H) オプションカード	⑰SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6	済	13,000						SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。	
	⑱セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2	済	14,000				x	x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。	
(I) アプリケーション	⑲Microsoft® Office XP Personal追加	WinXP Pro	FMC-AP1313	済	30,000		x	x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。	
		Win2000	FMC-AP1312	済	30,000	x		x	x		
		WinNT	FMC-AP1310	済	30,000	x	x		x		
		WinMe	FMC-AP1317	済	30,000	x	x	x			
	⑳Microsoft® Office XP Professional追加	WinXP Pro	FMC-AP1323	済	84,000		x	x	x		Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
		Win2000	FMC-AP1322	済	84,000	x		x	x		
		WinNT	FMC-AP1320	済	84,000	x	x		x		
		WinMe	FMC-AP1327	済	84,000	x	x	x			
(J) セカンドカラー	㉑セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1B1	済	1,000						フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	㉒セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2B1	済	1,000						フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。	
	㉓セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3B1	済	1,000						フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	㉔セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4B1	済	1,000						フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。	

変更・追加オプションの単独手配はできません。

カスタムメイド型名・価格一覧



A4 FMV-7000FL

【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Pentium®4 プロセッサ (1.50GHz)、メインメモリ (ECC): 標準 128MB (最大 1GB) [Windows® 98 モデルのみ: 標準 128MB (最大 512MB)],
 内蔵HDD: 40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット (最大 24倍速 / 平均 17倍速) 搭載、AGP グラフィックカード搭載、OADG キーボード (109キー) 標準添付

Windows® XP Pro モデル : FMVFL1R131 198,000円 (税別) Windows® XP Professional インストール済、スクロール機能付マウス添付
 Windows® 2000 モデル : FMVFL1R121 198,000円 (税別) Windows® 2000 Professional インストール済、スクロール機能付マウス添付
 Windows® 98 モデル : FMVFL1R161 178,000円 (税別) Windows® 98 インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAIDモデル】

CPU: Intel® Pentium®4 プロセッサ (1.50GHz)、メインメモリ (ECC): 標準 128MB (最大 1GB)、内蔵HDD: 80GBx2、
 内蔵CD-ROMドライブユニット (最大 24倍速 / 平均 17倍速) 搭載、AGP グラフィックカード搭載、OADG キーボード (109キー) 標準添付

Windows® XP Pro モデル : FMVFL1R13R 298,000円 (税別) Windows® XP Professional インストール済、スクロール機能付マウス添付 * 1
 Windows® 2000 モデル : FMVFL1R12R 298,000円 (税別) Windows® 2000 Professional インストール済、スクロール機能付マウス添付 * 1

FMV-7000FL はカスタムメイドの対象製品です。詳細につきましては、次項の「カスタムメイド型名・価格一覧」を参照して下さい。

モデル名	FMV-7000FL 本体基本仕様						型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) グラフィック カード	(F) OADGキーボード (109キー) / マウス				
Windows® XP Pro モデル	Intel® Pentium® 4 (1.50GHz)	128MB	40GB	標準搭載	ATI社製 RADEON™ VE 16MB DDR LP	キーボード + マウス	FMVFL1R131	済	198,000	標準構成
マウスのみ						FMVFL1R130	済	193,000		
キーボード + マウス						FMVFL1R121	済	198,000	標準構成	
マウスのみ						FMVFL1R120	済	193,000		
キーボード + マウス						FMVFL1R161	済	178,000	標準構成	
マウスのみ						FMVFL1R160	済	173,000		
Windows® XP Pro IDE-RAIDモデル Windows® 2000 IDE-RAIDモデル			80GB x 2	キーボード + マウス	FMVFL1R13R	済	298,000	IDE-RAIDモデル		
				FMVFL1R12R	済	298,000	IDE-RAIDモデル			

A4 FMV-7000FL

IDE-RAIDモデル以外の変更 / 追加オプション

各本体パターンに対し、以下の仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B) メモリ	変更オプション	追加オプション	変更オプション				追加オプション				
(A) CPUの変更	1スロット目	2スロット目	(C) HDD 容量の変更	(D) CD-ROM CD-R/RWへの変更	(E) グラフィック カードの変更	(F) OADGキーボード (109キー) / マウスの変更	(G) 光磁気ディスク (MO) の追加	(H) スマートカード リーダー/ライターの追加	(I) オプションカード の追加	(J) アプリケーション のプレインストール	(K) セcondカラー の追加	
【標準: Pentium®4-1.50GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: RADEON™ VE】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】	
① Pentium®4-1.70GHz + 20,000円	② 256MB + 22,000円	③ 128MB 256MB + ④ 256MB追加	⑤ 40GB → 80GB + 22,000円	⑦ CD-ROM → CD-R/RW + 25,000円	⑧ RADEON™ 7500 + 25,000円	⑨ グラフィックキーボード/マウス + 33,000円	⑩ MO追加 (1.3GB) + 50,000円	⑫ スマートカード追加 + 12,000円	⑬ SCSI追加 + 13,000円	⑭ Office XP Personal + 30,000円	⑮ エンガルスレッド追加 + 1,000円	
	⑥ 384MB + 44,000円	(標準: 128MB) + ③ 256MB追加					⑯ MO追加 (-6.40MB) + 40,000円		⑰ セキュリティLAN追加 + 14,000円	⑱ Office XP Professional + 84,000円	⑲ ミストブルー追加 + 1,000円	
	① 512MB + 66,000円	③ 128MB 512MB + ⑤ 512MB追加									⑳ ミニファン追加 + 1,000円	
	② 640MB + 88,000円	(標準: 128MB) + ⑤ 512MB追加									㉑ ミニファン追加 + 1,000円	
	③ 768MB + 110,000円	② 128MB 256MB + ⑤ 512MB追加										
	④ 1GB + 154,000円	③ 128MB 512MB + ⑤ 512MB追加										

IDE-RAIDモデルの変更 / 追加オプション

各本体パターンに対し、以下の仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B) メモリ	変更オプション	追加オプション	追加オプション	
(A) CPUの変更	1スロット目	2スロット目	(H) スマートカード リーダー/ライターの追加	(K) セcondカラー の追加	
【標準: Pentium®4-1.50GHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】	
① Pentium®4-1.70GHz + 20,000円	② 256MB + 22,000円	③ 128MB 256MB + ④ 256MB追加	⑩ スマートカード追加 + 12,000円	⑪ エンガルスレッド追加 + 1,000円	
	⑥ 384MB + 44,000円	(標準: 128MB) + ③ 256MB追加		⑲ ミストブルー追加 + 1,000円	
	① 512MB + 66,000円	③ 128MB 512MB + ⑤ 512MB追加		⑲ コンフォートグリーン追加 + 1,000円	
	② 640MB + 88,000円	(標準: 128MB) + ⑤ 512MB追加		㉑ ミニファン追加 + 1,000円	
	③ 768MB + 110,000円	② 128MB 256MB + ⑤ 512MB追加			
	④ 1GB + 154,000円	③ 128MB 512MB + ⑤ 512MB追加			

本体基本仕様 (128MB) からメモリ容量を変更 / 追加する場合、上記組合せ (1スロット目 / 2スロット目) のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより (1スロット目) の変更型名と (2スロット目) の追加型名の 2型名が必要な場合があります。プレインストールされているOSによっては選択できないオプションがあります。右表にて対象となるモデルを確認してください。取扱説明 (ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド) はWeb上 (www.fmworld.net) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP60「マニュアル一覧」を参照してください。

* 1: 別途交換用ハードディスクを用意する場合は、内蔵ハードディスクユニット-80GB (交換用) (FMV-ID80C1) 標準価格: 58,000円 (税別) が必要となります。
 * 2: Windows® 98モデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル					備考
					XP Pro	2000	98	XP RAID	2000 RAID	
(A)CPU	①CPU変更Pentium®4-1.50GHz 1.70GHz	FMCXCPSFL1	済	20,000						標準搭載CPUをIntel® Pentium®4-1.50GHzからIntel® Pentium®4-1.70GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	②メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Z3	済	22,000					標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスロック133MHz対応
		③メモリ変更128MB 512MB(SDRAM/PC133)	FMCXM51Z3	済	66,000					標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスロック133MHz対応
	追加	④メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Z2	済	44,000					2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスロック133MHz対応 注)Windows®98モデルではメモリ最大容量は512MBまでとなります。
		⑤メモリ追加512MB(SDRAM/PC133)	FMC-M51Z2	済	88,000			x		2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスロック133MHz対応
(C)HDD	⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID801	済	22,000				x	x	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM	⑦CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW14	済	25,000				x	x	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読出:最大24倍速、音込/書換:最大8倍速)に変更します。 添付ソフト: Easy CD Creator、Direct CD SCSIカードは必要ありません。
(E)グラフィックカード	⑧グラフィックカード変更ATI社製RADEON™ VE ATI社製RADEON™ 7500	FMCXSGC2	済	25,000				x	x	ATI社製RADEON™ VE 16MB DDR LP(VRAM:16MB)をRADEON™ 7500 32MB DDR LP(VRAM:32MB)に変更します。
(F)OADGキーボード(109キー)/マウス	⑨キーボード/マウス変更ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1	済	33,000				x	x	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。
(G)MO	⑩光磁気ディスクユニット追加 - 1.3GB (ATAPI)	FMC-PD8	済	50,000				x	x	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD353同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
		FMC-PD7	済	40,000				x	x	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD343同等品。ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H)スマートカードリーダ/ライタ	⑫スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMA4	済	12,000						専用ベイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 Ⅹ5枚組)を標準価格12,500円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/PRO、SMARTACCESS/SDK 注)スマートカードリーダ/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-200P/FS-200U)など他の認証製品との併用はできません。
(I)オプションカード	⑬SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6	済	13,000				x	x	SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑭セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2	済	14,000				x	x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(J)アプリケーション	⑮Microsoft® Office XP Personal追加	WinXP Pro	FMC-AP1313	済	30,000	x	x	x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
		Win2000	FMC-AP1312	済	30,000	x	x	x	x	
		Win98	FMC-AP1316	済	30,000	x	x	x	x	
	⑯Microsoft® Office XP Professional追加	WinXP Pro	FMC-AP1323	済	84,000	x	x	x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
		Win2000	FMC-AP1322	済	84,000	x	x	x	x	
		Win98	FMC-AP1326	済	84,000	x	x	x	x	
(K)セカンドカラー	⑰セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1G1	済	1,000						フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。
	⑱セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2G1	済	1,000						フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。
	⑲セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3G1	済	1,000						フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。
	⑳セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4G1	済	1,000						フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。

変更・追加オプションの単独手配はできません。

カスタムメイド型名・価格一覧



A5 FMV-6000CL

【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(900MHz)、メインメモリ: 標準128MB(最大512MB)(Windows®Me/98モデルのみ: 標準64MB(最大512MB))、内蔵HDD: 40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付


- Windows® XP Proモデル : FMVCL1K131 157,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVCL1K121 157,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- WindowsNT® モデル : FMVCL1K101 157,000円(税別) Windows NT® Workstation4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® Meモデル : FMVCL1K171 132,000円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMVCL1K161 132,000円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-6000CLはカスタムメイドの対象製品です。詳細につきましては、次項の「カスタムメイド型名・価格一覧」を参照して下さい。

FMV-6000CL												
モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考			
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス*1							
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (900MHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL1K131	済	157,000	標準構成			
					マウスのみ	FMVCL1K130	済	152,000				
				なし*2	キーボード+マウス	FMVCL1K031	済	147,000				
					マウスのみ	FMVCL1K030	済	142,000				
標準搭載				キーボード+マウス	FMVCL1K121	済	157,000	標準構成				
				マウスのみ	FMVCL1K120	済	152,000					
なし*2				キーボード+マウス	FMVCL1K021	済	147,000					
				マウスのみ	FMVCL1K020	済	142,000					
WindowsNT® モデル	Intel® Celeron® (900MHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL1K101	済	157,000	標準構成			
					マウスのみ	FMVCL1K100	済	152,000				
				なし*2	キーボード+マウス	FMVCL1K001	済	147,000				
					マウスのみ	FMVCL1K000	済	142,000				
Windows® Meモデル				Intel® Celeron® (900MHz)	64MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL1K171	済	132,000	標準構成
								マウスのみ	FMVCL1K170	済	127,000	
							なし*2	キーボード+マウス	FMVCL1K071	済	122,000	
								マウスのみ	FMVCL1K070	済	117,000	
Windows® 98モデル	Intel® Celeron® (900MHz)	64MB	40GB				標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL1K161	済	132,000	標準構成
								マウスのみ	FMVCL1K160	済	127,000	
							なし*2	キーボード+マウス	FMVCL1K061	済	122,000	
								マウスのみ	FMVCL1K060	済	117,000	

A5 FMV-6000CL

変更/追加オプション 各本体パターンに対し、以下の仕様の変更・追加が可能です。



本体基本仕様(128MB/64MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目)の変更型名と(2スロット目)の追加型名の2型名が必要な場合があります。
 プレインストールされているOSによっては選択できないオプションがあります。
 右表にて対象となるモデルを確認してください。
 取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)はWeb上(www.fmworld.net)で公開しております。
 印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP60「マニュアル一覧」を参照してください。

*1: Windows NT®モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。
 *2: 内蔵CD-ROMなしを選択した場合、後から内蔵CD-ROMドライブユニットを増設することはできません。外付のCD-ROMドライブユニット(SCSI接続)のみが増設可能です。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル				備考		
					XP Pro	2000	NT	Me		98	
(A)CPU	①CPU変更Celeron®-900MHz Pentium®III-933MHz	FMCXCPLCL1	済	18,000					標準搭載CPUをIntel®Celeron®-900MHzからIntel®Pentium®III-933MHzに変更します。		
	②CPU変更Celeron®-900MHz Pentium®III-1BGHz	FMCXCPLML1	済	23,000					標準搭載CPUをIntel®Celeron®-900MHzからIntel®Pentium®III-1BGHzに変更します。		
	③CPU変更Celeron®-900MHz Pentium®III-1.13GHz	FMCXCPLNL1	済	33,000					標準搭載CPUをIntel®Celeron®-900MHzからIntel®Pentium®III-1.13GHzに変更します。		
	④CPU変更Celeron®-900MHz Pentium®III-1.20GHz	FMCXCPLPL1	済	43,000					標準搭載CPUをIntel®Celeron®-900MHzからIntel®Pentium®III-1.20GHzに変更します。		
(B)メモリ	変更	⑤メモリ変更64MB 128MB(SDRAM/PC133)	FMCXM12Y1B	済	10,000	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)	
		⑥メモリ変更64MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y1B	済	30,000	x	x	x		標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)	
		⑦メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y3	済	20,000				x	x	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
	追加	⑧メモリ追加64MB(SDRAM/PC133)	FMC-M64Y2	済	10,000				x	x	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑨メモリ追加128MB(SDRAM/PC133)	FMC-M12Y2B	済	20,000	x	x	x			2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑩メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Y2B	済	40,000						2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
(C)HDD	⑪HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID801	済	22,000						標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。	
(D)CD-ROM	⑫CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW14	済	25,000						標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出し:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読み出し:最大24倍速、書込/書換:最大8倍速)に変更します。添付ソフト: Easy CD Creator, Direct CD SCSIカードは必要ありません。 CD-ROMなしモデルでは選択できません。	
(E)OADGキーボード (109キー)/マウス	⑬キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1	済	33,000						キーボード/マウス添付本体の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。	
(F)スマートカード リーダー/ライタ	⑭スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMA4	済	12,000			x			専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 [5枚組]を標準価格12,500円(税別)で提供しています。 注 対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/PRO、SMARTACCESS/SDK 注 スマートカードリーダー/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認証装置(Fingsensor)(FS-200P/FS-200U)など他の認証製品との併用はできません。	
(G)オプションカード	⑮SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS6	済	13,000						SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。外付SCSI機器用コネクタ: ハーフビッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。	
	⑯セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN2	済	14,000				x	x	暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。	
(H)アプリケーション	⑰Microsoft® Office XP Personal追加	WinXp Pro	FMC-AP1313	済	30,000		x	x	x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
		Win2000	FMC-AP1312	済	30,000	x		x	x	x	
		WinNT	FMC-AP1310	済	30,000	x	x		x	x	
		WinMe	FMC-AP1317	済	30,000	x	x	x		x	
	⑱Microsoft® Office XP Professional追加	Win98	FMC-AP1316	済	30,000	x	x	x	x	x	
		WinXp Pro	FMC-AP1323	済	84,000		x	x	x	x	
		Win2000	FMC-AP1322	済	84,000	x		x	x	x	
		WinNT	FMC-AP1320	済	84,000	x	x		x	x	
WinMe	FMC-AP1327	済	84,000	x	x	x		x			
Win98	FMC-AP1326	済	84,000	x	x	x		x			
(I)セカンドカラー	⑲セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1C1	済	1,000							フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。
	⑳セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2C1	済	1,000							フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。
	㉑セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3C1	済	1,000							フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。
	㉒セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4C1	済	1,000							フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。

変更・追加オプションの単独手配はできません。

カスタムメイド型名・価格一覧

カスタムメイド型名・価格一覧



A6 FMV-6000CLs

【カスタムメイド標準構成】

CPU:AMD Duron™ プロセッサ(850MHz)、メインメモリ:標準128MB(最大512MB)(Windows®Me/98モデルのみ:標準64MB(最大512MB)),
内蔵HDD:4.0GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付


- Windows® XP Proモデル : FMVCL12131 147,000円 (税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® XP Homeモデル : FMVCL12181 127,000円 (税別) Windows® XP Home Editionインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVCL12121 147,000円 (税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- WindowsNT® モデル : FMVCL12101 147,000円 (税別) Windows NT® Workstation4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® Meモデル : FMVCL12171 122,000円 (税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMVCL12161 122,000円 (税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-6000CLsはカスタムメイドの対象製品です。詳細につきましては、次項の「カスタムメイド型名・価格一覧」を参照して下さい。

FMV-6000CLs									
モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス*1				
Windows® XP Proモデル	AMD Duron™ (850MHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL12131	済	147,000	標準構成
					マウスのみ	FMVCL12130	済	142,000	
なし*2				キーボード+マウス	FMVCL12031	済	137,000		
				マウスのみ	FMVCL12030	済	132,000		
Windows® XP Homeモデル				標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL12181	済	127,000	標準構成
					マウスのみ	FMVCL12180	済	122,000	
なし*2				キーボード+マウス	FMVCL12081	済	117,000		
				マウスのみ	FMVCL12080	済	112,000		
Windows® 2000モデル				標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL12121	済	147,000	標準構成
					マウスのみ	FMVCL12120	済	142,000	
なし*2				キーボード+マウス	FMVCL12021	済	137,000		
				マウスのみ	FMVCL12020	済	132,000		
WindowsNT® モデル	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL12101	済	147,000	標準構成			
		マウスのみ	FMVCL12100	済	142,000				
なし*2	キーボード+マウス	FMVCL12001	済	137,000					
	マウスのみ	FMVCL12000	済	132,000					
Windows® Meモデル	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL12171	済	122,000	標準構成			
		マウスのみ	FMVCL12170	済	117,000				
なし*2	キーボード+マウス	FMVCL12071	済	112,000					
	マウスのみ	FMVCL12070	済	107,000					
Windows® 98モデル	標準搭載	キーボード+マウス	FMVCL12161	済	122,000	標準構成			
		マウスのみ	FMVCL12160	済	117,000				
なし*2	キーボード+マウス	FMVCL12061	済	122,000					
	マウスのみ	FMVCL12060	済	107,000					

A6 FMV-6000CLs

変更/追加オプション 各本体パターンに対し、以下の仕様の変更・追加が可能です。



Windows®Me/98モデルを選択した場合の変更・追加パターンです。

本体基本仕様(128MB/64MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目/2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目)の変更型名と(2スロット目)の追加型名の2型名が必要な場合があります。
 プレインストールされているOSによっては選択できないオプションがあります。
 右表にて対象となるモデルを確認してください。
 取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)はWeb上(www.fmworld.net)で公開しております。
 印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP60「マニュアル一覧」を参照してください。

*1: Windows NT® モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。
 *2: 内蔵CD-ROMなしを選択した場合、後から内蔵CD-ROMドライブユニットを増設することはできません。外付のCD-ROMドライブユニット(SCSI接続)のみが増設可能です。

カスタムメイド型名・価格一覧

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル						備考	
					XP Pro	XP Home	2000	NT	Me	98		
(A)CPU	①CPU変更Duron™-850MHz Duron™-1.0GHz	FMCXCP3CL1	済	23,000							標準搭載CPUをAMD Duron™-850MHzからAMD Duron™-1.0GHzに変更します。	
(B)メモリ	変更	②メモリ変更64MB 128MB(SDRAM/PC133)	FMCXM12Y1	済	10,000	x	x	x	x			標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリアスクロック133MHz対応
		③メモリ変更64MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y1	済	30,000	x	x	x	x			標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリアスクロック133MHz対応
		④メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y3A	済	20,000					x	x	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリアスクロック133MHz対応
	追加	⑤メモリ追加64MB(SDRAM/PC133)	FMC-M64Y2A	済	10,000					x	x	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリアスクロック133MHz対応
		⑥メモリ追加128MB(SDRAM/PC133)	FMC-M12Y1	済	20,000	x	x	x	x			2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリアスクロック133MHz対応
		⑦メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Y1	済	40,000							2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリアスクロック133MHz対応
		(C)HDD	⑧HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXID801	済	22,000						
(D)CD-ROM	⑨CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW14	済	25,000							標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速、書込/書換:最大8倍速)に変更します。添付ソフト:Easy CD Creator、Direct CD SCSIカードは必要ありません。 CD-ROMなしモデルでは選択できません。	
(E)OADGキーボード (109キー)/マウス	⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA1	済	33,000							キーボード/マウス添付本体の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。	
(F)オプションカード	⑪SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP) 追加	FMC-SCS6	済	13,000							SCSIカード(SCSI-3対応、PCI接続)を追加搭載します。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。	
(G)アプリケーション	⑫Microsoft® Office XP Personal追加	WinXP Pro	FMC-AP1313	済	30,000		x	x	x	x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
		WinXP Home	FMC-AP1318	済	30,000	x		x	x	x	x	
		Win2000	FMC-AP1312	済	30,000	x	x		x	x	x	
		WinNT	FMC-AP1310	済	30,000	x	x	x		x	x	
		WinMe	FMC-AP1317	済	30,000	x	x	x	x		x	
	⑬Microsoft® Office XP Professional追加	WinXP Pro	FMC-AP1323	済	84,000		x	x	x	x	x	
		WinXP Home	FMC-AP1328	済	84,000	x		x	x	x	x	
		Win2000	FMC-AP1322	済	84,000	x	x		x	x	x	
		WinNT	FMC-AP1320	済	84,000	x	x	x		x	x	
		WinMe	FMC-AP1327	済	84,000	x	x	x	x		x	
(H)セカンドカラー	⑭セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1D1	済	1,000							フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑮セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2D1	済	1,000							フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。	
	⑯セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3D1	済	1,000							フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	⑰セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4D1	済	1,000							フロントパネルの筐体色をミディアムグレーにします。	

変更・追加オプションの単独手配はできません。

カスタムメイド型名・価格一覧



A7 FMV-6000CX

15型TFTカラーLCD装備

【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(900MHz)、メインメモリ: 標準 128MB(最大 512MB) [Windows® Me/98モデルのみ: 標準 64MB(最大 512MB)]、
内蔵HDD: 20.4GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

- Windows® XP Proモデル : FMVCX1K131 305,000円 (税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 2000モデル : FMVCX1K121 305,000円 (税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
- WindowsNT® モデル : FMVCX1K101 305,000円 (税別) Windows NT® Workstation4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® Meモデル : FMVCX1K171 280,000円 (税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
- Windows® 98モデル : FMVCX1K161 280,000円 (税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-6000CXはカスタムメイドの対象製品です。詳細につきましては、次項の「カスタムメイド型名・価格一覧」を参照して下さい。

モデル名	本体基本仕様				型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM					
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (900MHz)	128MB	20.4GB	標準搭載	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス*1 キーボード+マウス	FMVCX1K131	済	305,000	標準構成
Windows® 2000モデル					マウスのみ	FMVCX1K130	済	300,000	標準構成
					キーボード+マウス	FMVCX1K121	済	305,000	標準構成
WindowsNT® モデル					マウスのみ	FMVCX1K120	済	300,000	標準構成
					キーボード+マウス	FMVCX1K101	済	305,000	標準構成
Windows® Meモデル					マウスのみ	FMVCX1K100	済	300,000	標準構成
					キーボード+マウス	FMVCX1K171	済	280,000	標準構成
Windows® 98モデル					マウスのみ	FMVCX1K170	済	275,000	標準構成
					キーボード+マウス	FMVCX1K161	済	280,000	標準構成
								マウスのみ	FMVCX1K160

A7 FMV-6000CX

変更 / 追加オプション 各本体パターンに対し、以下の仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B) メモリ		変更オプション		追加オプション		変更オプション			追加オプション				
(A) CPUの変更	1スロット目	2スロット目	1スロット目	2スロット目	(C) HDD 容量の変更	(D) CD-ROM CD-R/RW への変更	(E) OADGキーボード (109キー)マウスの変更	(F) アプリケーション のインストール	(G) セカンダリカラー の追加					
【標準: Celeron®900MHz】	【標準: 128MB】	【標準: 128MB】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: 20.4GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】					
① Pentium® III-18GHz + 23,000円	② 192MB + 10,000円	③ 256MB + 20,000円	④ 320MB + 30,000円	⑤ 384MB + 40,000円	⑥ 20.4GB 40GB + 15,000円	⑦ CD-ROM CD-R/RW + 25,000円	⑧ OADGキーボード+マウス + 33,000円	⑨ Office XP Personal + 30,000円	⑩ Office XP Professional + 84,000円	⑪ エクスラッシュ追加 + 1,000円	⑫ スタイルブルー追加 + 1,000円	⑬ コンフォートグリーン追加 + 1,000円	⑭ ミディアムグレー追加 + 1,000円	
	② 192MB + 10,000円	③ 256MB + 20,000円	④ 320MB + 30,000円	⑤ 384MB + 40,000円						⑪ エクスラッシュ追加 + 1,000円	⑫ スタイルブルー追加 + 1,000円	⑬ コンフォートグリーン追加 + 1,000円	⑭ ミディアムグレー追加 + 1,000円	
		③ 256MB + 20,000円	④ 320MB + 30,000円	⑤ 384MB + 40,000円							⑪ エクスラッシュ追加 + 1,000円	⑫ スタイルブルー追加 + 1,000円	⑬ コンフォートグリーン追加 + 1,000円	⑭ ミディアムグレー追加 + 1,000円
			④ 320MB + 30,000円	⑤ 384MB + 40,000円							⑪ エクスラッシュ追加 + 1,000円	⑫ スタイルブルー追加 + 1,000円	⑬ コンフォートグリーン追加 + 1,000円	⑭ ミディアムグレー追加 + 1,000円
				⑤ 384MB + 40,000円							⑪ エクスラッシュ追加 + 1,000円	⑫ スタイルブルー追加 + 1,000円	⑬ コンフォートグリーン追加 + 1,000円	⑭ ミディアムグレー追加 + 1,000円
											⑪ エクスラッシュ追加 + 1,000円	⑫ スタイルブルー追加 + 1,000円	⑬ コンフォートグリーン追加 + 1,000円	⑭ ミディアムグレー追加 + 1,000円
											⑪ エクスラッシュ追加 + 1,000円	⑫ スタイルブルー追加 + 1,000円	⑬ コンフォートグリーン追加 + 1,000円	⑭ ミディアムグレー追加 + 1,000円
											⑪ エクスラッシュ追加 + 1,000円	⑫ スタイルブルー追加 + 1,000円	⑬ コンフォートグリーン追加 + 1,000円	⑭ ミディアムグレー追加 + 1,000円

Windows®Me/98モデルを選択した場合の変更・追加パターンです。

本体基本仕様(128MB/64MB)からメモリ容量を変更 / 追加する場合、上記組合せ(1スロット目 / 2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目)変更型名と(2スロット目)追加型名の2型名が必要な場合があります。
プレインストールされているOSによっては選択できないオプションがあります。
右表にて対象となるモデルを確認して下さい。
取扱説明(ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド)はWeb上(www.fmworld.net)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP60「マニュアル一覧」を参照して下さい。

*1 : Windows NT® モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、初期セットアップ時 / 再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル					備考	
					XP Pro	2000	NT	Me	98		
(A)CPU	①CPU変更Celeron®900MHz Pentium®III-1BGHz	FMCXCPMCX1	済	23,000						標準搭載CPUをIntel®Celeron®900MHzからIntel®Pentium®III-1BGHzに変更します。	
(B)メモリ	変更	②メモリ変更64MB 128MB(SDRAM/PC133)	FMCXM12Y1B	済	10,000	x	x	x			標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		③メモリ変更64MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y1B	済	30,000	x	x	x			標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		④メモリ変更128MB 256MB(SDRAM/PC133)	FMCXM25Y3	済	20,000				x	x	標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
	追加	⑤メモリ追加64MB(SDRAM/PC133)	FMC-M64Y2	済	10,000				x	x	2スロット目に64MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑥メモリ追加128MB(SDRAM/PC133)	FMC-M12Y2B	済	20,000	x	x	x			2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑦メモリ追加256MB(SDRAM/PC133)	FMC-M25Y2B	済	40,000						2スロット目に256MBメモリを追加搭載します。SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応(Celeron搭載モデルでは100MHzでの動作となります。)
		⑧HDD変更20.4GB 40GB(IDE)	FMCXID404	済	15,000						標準搭載ハードディスク(IDE)を20.4GBから40GBに変更します。
(D)CD-ROM	⑨CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW15	済	25,000						標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読出:最大24倍速、書込/書換:最大8倍速)に変更します。添付ソフト: Easy CD Creator、Direct CD SCSIカードは必要ありません。	
(E)OADGキーボード (109キー)/マウス	⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMB1	済	33,000						標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。	
(F)アプリケーション	⑪Microsoft® Office XP Personal追加	WinXP Pro	FMC-AP1313	済	30,000		x	x	x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
		Win2000	FMC-AP1312	済	30,000	x		x	x	x	
		WinNT	FMC-AP1310	済	30,000	x	x		x	x	
		WinMe	FMC-AP1317	済	30,000	x	x	x		x	
		Win98	FMC-AP1316	済	30,000	x	x	x	x		
	⑫Microsoft® Office XP Professional追加	WinXP Pro	FMC-AP1323	済	84,000		x	x	x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
		Win2000	FMC-AP1322	済	84,000	x		x	x	x	
		WinNT	FMC-AP1320	済	84,000	x	x		x	x	
WinMe		FMC-AP1327	済	84,000	x	x	x		x		
Win98	FMC-AP1326	済	84,000	x	x	x	x				
(G)セカンドカラー	⑬セカンドカラー追加(エレガンスレッド)	FMC-CO1F1	済	1,000						バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑭セカンドカラー追加(ミストブルー)	FMC-CO2F1	済	1,000						バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をミストブルーにします。	
	⑮セカンドカラー追加(コンフォートグリーン)	FMC-CO3F1	済	1,000						バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	⑯セカンドカラー追加(ミディアムグレー)	FMC-CO4F1	済	1,000						バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をミディアムグレーにします。	

変更・追加オプションの単独手配はできません。

カスタムメイド型名・価格一覧



A8 FMV-6900ML8c

【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(900MHz)、メインメモリ: 標準64MB(最大512MB)、内蔵HDD: 20.4GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® 2000モデル : FMV8MLK121 132,000円(税別) Windows® 2000 Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
 WindowsNT®モデル : FMV8MLK101 132,000円(税別) Windows NT® Workstation 4.0インストール済、スクロール機能付マウス添付
 Windows® Meモデル : FMV8MLK171 112,000円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付
 Windows® 98モデル : FMV8MLK161 112,000円(税別) Windows® 98インストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-6900ML8cはカスタムメイドの対象製品です。詳細につきましては、次項の「カスタムメイド型名・価格一覧」を参照して下さい。

モデル名	FMV-6900ML8c 本体基本仕様					型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
	CPU	(A)メモリ	(B)HDD	(C)内蔵 CD-ROM	OADGキーボード (109キー)/マウス*1				
Windows® 2000モデル	Intel® Celeron® (900MHz)	64MB	20.4GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMV8MLK121	済	132,000	標準構成
WindowsNT®モデル					マウスのみ	FMV8MLK120	済	127,000	
					キーボード+マウス	FMV8MLK101	済	132,000	標準構成
Windows® Meモデル					マウスのみ	FMV8MLK100	済	127,000	
					キーボード+マウス	FMV8MLK171	済	112,000	標準構成
Windows® 98モデル					マウスのみ	FMV8MLK170	済	107,000	
					キーボード+マウス	FMV8MLK161	済	112,000	標準構成
									マウスのみ

A8 FMV-6900ML8c

変更/追加オプション 各本体パターンに対し、以下の仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション			追加オプション		
(A)メモリ スロット数のメモリ容量の変更	(B)HDD 容量の変更	(C)CD-ROM CD-R/RWへの変更	(D)光磁気ディスク(MO) の追加	(E)アプリケーション のプレインストール	(F)セカンドカラー の追加
【標準: 64MB】	【標準: 20.4GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: ライトグレー】
① 64MB 128MB + 10,000円	③ 20.4GB 40GB + 15,000円	④ CD-ROM CD-R/RW + 22,000円	⑤ MO追加 (-1.3GB) + 50,000円	⑦ Office XP Personal + 30,000円	⑪ エレガンスレッド追加 + 1,000円
② 64MB 256MB + 30,000円			⑥ MO追加 (-640MB) + 40,000円	⑧ Office XP Professional + 84,000円	⑫ ミストブルー追加 + 1,000円
				⑨ Office 2000 Personal + 30,000円	⑬ コンフォートグリーン追加 + 1,000円
				⑩ Office 2000 Professional + 78,000円	⑭ ミディアムグレー追加 + 1,000円

プレインストールされているOSによっては選択できないオプションがあります。
 右表にて対象となるモデルを確認してください。
 取扱説明書(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は電子データにて添付しておりますが、
 印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP60「マニュアル一覧」を参照してください。

*1: Windows NT®モデルにて、本システム構成図に掲載されているUSB接続のキーボードを使用する場合、
 初期セットアップ時/再インストール時等に、別途PS/2接続のOADGキーボードが必要となります。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	対象モデル				備考	
					2000	NT	Me	98		
(A) メモリ	変更	①メモリ変更64MB 128MB (SDRAM/PC100)	FMCXM12X1C	済	10,000				標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから128MBへ変更します。 SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック100MHz対応	
		②メモリ変更64MB 256MB (SDRAM/PC100)	FMCXM25X1C	済	30,000				標準搭載メモリ(1スロット目)を64MBから256MBへ変更します。 SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック100MHz対応	
(B) HDD		③HDD変更20.4GB 40GB(IDE)	FMCXID404	済	15,000				標準搭載ハードディスク(IDE)を20.4GBから40GBに変更します。	
(C) CD-ROM		④CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW16	済	22,000				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大40倍速)をCD-R/RWDドライブユニット (読出:最大40倍速、書込:最大16倍速、書換:最大10倍速)に変更します。 添付ソフト: Easy CD Creator, Direct CD ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
(D) MO		⑤光磁気ディスクユニット追加 - 1.3GB (ATAPI)	FMC-PD8	済	50,000				3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ディスクユニットを追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD343同等品。 ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
		⑥光磁気ディスクユニット追加 (ATAPI)	FMC-PD7	済	40,000				3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ディスクユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD343同等品。 ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。	
(E) アプリケーション	⑦Microsoft® Office XP Personal追加	Win2000	FMC-AP1272	済	30,000		x	x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
		WinNT	FMC-AP1270	済	30,000	x		x	x	
		WinMe	FMC-AP1277	済	30,000	x	x		x	
		Win98	FMC-AP1276	済	30,000	x	x	x		
	⑧Microsoft® Office XP Professional追加	Win2000	FMC-AP1282	済	84,000		x	x	x	Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
		WinNT	FMC-AP1280	済	84,000	x		x	x	
		WinMe	FMC-AP1287	済	84,000	x	x		x	
	⑨Microsoft® Office 2000 Personal追加 (ServiceRelease1対応)	Win2000	FMC-AP1232	済	30,000		x	x	x	Microsoft® Word 2000、Microsoft® Excel 2000、Microsoft® Outlook® 2000、 Microsoft® Shogakukan Bookshelf® Basic他を追加します。 在庫消化後、販売終了となります。
		WinNT	FMC-AP1230	済	30,000	x		x	x	
		WinMe	FMC-AP1237	済	30,000	x	x		x	
	⑩Microsoft® Office 2000 Professional追加 (ServiceRelease1対応)	Win2000	FMC-AP1242	済	78,000		x	x	x	Microsoft® Word 2000、Microsoft® Excel 2000、Microsoft® Outlook® 2000、 Microsoft® PowerPoint 2000、Microsoft® Access 2000、 Microsoft® Publisher 2000、Microsoft® Shogakukan Bookshelf® Basic他を 追加します。 在庫消化後、販売終了となります。
		WinNT	FMC-AP1240	済	78,000	x		x	x	
WinMe		FMC-AP1247	済	78,000	x	x		x		
Win98		FMC-AP1246	済	78,000	x	x	x			
(F) セカンドカラー	⑪セカンドカラー追加 (エレガンスレッド)	FMC-C01E1	済	1,000					フロントパネルの筐体色をエレガンスレッドにします。	
	⑫セカンドカラー追加 (ミストブルー)	FMC-C02E1	済	1,000					フロントパネルの筐体色をミストブルーにします。	
	⑬セカンドカラー追加 (コンフォートグリーン)	FMC-C03E1	済	1,000					フロントパネルの筐体色をコンフォートグリーンにします。	
	⑭セカンドカラー追加 (メディアムグレー)	FMC-C04E1	済	1,000					フロントパネルの筐体色をメディアムグレーにします。	

変更・追加オプションの単独手配はできません。

カスタムメイド型名・価格一覧

FMV-DESKPOWERシリーズ



A9 FMV-DESKPOWER M9/1909T

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(1900+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:160GB(80GB×2)、DVD-RAM/Rドライブ(DVD読出最大6倍速/CD読出最大24倍速/DVD-RAM読出・書換2倍速/DVD-R読出最大6倍速/DVD-R(4.7GB)書込最大1倍速)、CD-RWドライブ(CD読出最大40倍速/書込最大16倍速/書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/タイピンマイク/スピーカ標準添付、19型CRT(フルフラット)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVM9199T (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A10 FMV-DESKPOWER M9/1609T

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(1600+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、DVD-RAM/Rドライブ(DVD読出最大6倍速/CD読出最大24倍速/DVD-RAM読出・書換2倍速/DVD-R読出最大6倍速/DVD-R(4.7GB)書込最大1倍速)、CD-RWドライブ(CD読出最大40倍速/書込最大16倍速/書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/タイピンマイク/スピーカ標準添付、19型CRT(フルフラット)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVM9169T (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A11 FMV-DESKPOWER C9/200WLT

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(2A GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大8倍速/CD読出最大32倍速/書込最大12倍速/書換最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)/ヘッドウォーンマイク標準添付、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ/i-Panel内蔵)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC920WT (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A12 FMV-DESKPOWER C9/160WLT

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(1.60GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大8倍速/CD読出最大32倍速/書込最大12倍速/書換最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)/ヘッドウォーンマイク標準添付、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ/i-Panel内蔵)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC916WT (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A13 FMV-DESKPOWER C9/160L

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(1.60GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大8倍速/CD読出最大32倍速/書込最大12倍速/書換最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)機能装備、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/ヘッドウォーンマイク標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC916L (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

【Windows® XP Proモデル】

FMVC916LP (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

*1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしてありません)

システム構成図



A14 FMV-DESKPOWER CE9/120WLT

CPU:AMD Athlon™プロセッサ(1200MHz)、メインメモリ:256MB(最大512MB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読み最大8倍速/CD読み最大32倍速/書き込み・書換最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能搭載、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/タイピンマイク標準添付/17型ワイドLCD(TFT、DVI準拠デジタルインタフェース*2、スピーカー内蔵)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE912WT (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A15 FMV-DESKPOWER CE9/120SLT

CPU:AMD Athlon™プロセッサ(1200MHz)、メインメモリ:256MB(最大512MB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読み最大8倍速/CD読み最大32倍速/書き込み・書換最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/タイピンマイク標準添付/16型LCD(TFT、DVI準拠デジタルインタフェース*2、スピーカー内蔵)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE912ST (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A16 FMV-DESKPOWER CE9/1207T

CPU:AMD Athlon™プロセッサ(1200MHz)、メインメモリ:256MB(最大512MB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読み最大8倍速/CD読み最大32倍速/書き込み・書換最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能搭載、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/スピーカー/タイピンマイク標準添付、17型CRT(フルフラット)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE9127T (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A17 FMV-DESKPOWER CE9/100L

CPU:AMD Duron™プロセッサ(1000MHz)、メインメモリ:256MB(最大512MB)、内蔵HDD:60GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読み最大8倍速/CD読み最大32倍速/書き込み・書換最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能搭載、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/スピーカー/タイピンマイク標準添付、15型LCD(TFT、DVI準拠デジタルインタフェース*2)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE910L (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

【Windows® XP Proモデル】

FMVCE910LP (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A18 FMV-DESKPOWER CE9/1007

CPU:AMD Duron™プロセッサ(1000MHz)、メインメモリ:256MB(最大512MB)、内蔵HDD:80GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読み最大8倍速/CD読み最大32倍速/書き込み・書換最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能搭載、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付マウス(PS/2インタフェース)/スピーカー/タイピンマイク標準添付、17型CRT(フラット)セット、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE9107 (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A19 FMV-DESKPOWER K8/120WLT

CPU:Intel®Celeron®プロセッサ(1.20GHz)、メインメモリ:128MB(最大512MB)、内蔵HDD:60GB、CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読み最大8倍速/CD読み最大32倍速/書き込み・書換最大8倍速)、FAX/ボイスモデム(56kbps)機能装備、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)/ヘッドウォーンマイク標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカー/i-Panel内蔵)装備、*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVK812WT (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

*1: マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

*2: FMV-DESKPOWER CE9/100L、CE9/120SLT、CE9/120WLTに標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。