

FMV

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

FMV デスクトップシリーズ

(2003年1月現在)

システム構成図 [ハードウェア編]

富士通パーソナルコンピュータ

システム構成図

[ハードウェア編]

FMV デスクトップシリーズ
FMV-DESKPOWER

2003年1月版

カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

カスタムメイド型名・価格一覧

A1 FMV-W600

各変更/追加メニュー①~⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU:Intel® Pentium® 4 プロセッサ(2A GHz)、メインメモリ(ECC):標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD:40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、AGPグラフィックカード搭載、OADCキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVW00M131 193,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVW00M121 193,000円(税別) Windows® 2000 Professional(SP3)インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAIDモデル】

CPU:Intel® Pentium® 4 プロセッサ(2A GHz)、メインメモリ(ECC):標準128MB(最大1GB)内蔵HDD:80GB×2(フロントアクセス対応)、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大40倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、AGPグラフィックカード搭載、OADCキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVW00M13R 295,400円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVW00M12R 295,400円(税別) Windows® 2000 Professional(SP3)インストール済、スクロール機能付マウス添付

2003年
3月末日まで

IDE-RAID
キャンペーン

FMV-W600
IDE-RAIDモデルを
特別価格にてご提供!

Windows® XP Pro : FMVW00M13Z Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付

IDE-RAIDモデル : 295,400円(税別) **キャンペーん価格：244,500円(税別)**

Windows® 2000 : FMVW00M12Z Windows® 2000 Professional(SP3)インストール済、スクロール機能付マウス添付


IDE-RAIDモデル : 295,400円(税別) **キャンペーん価格：244,500円(税別)**

FMV-W600										
モデル名	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) グラフィック カード	(F) OADCキーボード (109キー) /マウス	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
Windows® XP Proモデル	Intel® Pentium® 4 (2A GHz)	128MB	40GB	標準搭載	ATI社製 RADEON™ 7000 16MB DDR ATX	キーボード + マウス	FMVW00M131	済	193,000	標準構成
Windows® 2000モデル						マウスのみ	FMVW00M130	済	188,800	
Windows® XP Pro IDE-RAIDモデル						キーボード + マウス	FMVW00M121	済	193,000	標準構成
Windows® 2000 IDE-RAIDモデル						マウスのみ	FMVW00M120	済	188,800	
Windows® XP Pro-IDE-RAID キャンペーンモデル						FMVW00M13R	済	295,400	IDE-RAIDモデル	
Windows® 2000 IDE-RAID キャンペーンモデル						FMVW00M12R	済	295,400	IDE-RAIDモデル	
IDE-RAIDモデルを 特別価格にてご提供!						FMVW00M13Z	済	244,500	IDE-RAIDキャンペーンモデル	
						FMVW00M12Z	済	244,500	IDE-RAIDキャンペーンモデル	

FMV-W600のカスタムメイド

IDE-RAIDモデル以外の変更 / 追加オプション


構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



IDE-RAIDキャンペーンモデル、

IDE-RAIDモデルの変更 / 追加オプション

構成パターンに対し、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。



本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更 / 追加する場合、表記の組合せ
(1スロット目 / 2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより
(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。

FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	備考		
						XP Pro	2000	XP Pro RAID	2000 RAID
(A)CPU		①CPU変更Pentium®4 2A GHz 2.40GHz	FMCXCPNW00	済	26,000				標準搭載CPUをIntel®Pentium®4 2A GHzからIntel®Pentium®4 2.40GHzに変更します。
		②CPU変更Pentium®4 2A GHz 2.80GHz	FMCXCPPW00	済	136,000				標準搭載CPUをIntel®Pentium®4 2A GHzからIntel®Pentium®4 2.80GHzに変更します。
		③CPU変更Pentium®4 2A GHz 3.06GHz	FMCXCPRW00	済	175,000				標準搭載CPUをIntel®Pentium®4 2A GHzからIntel®Pentium®4 3.06GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	④メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXBM2E3	済	18,700				標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 DDR SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		⑤メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXBM51E3	済	56,100				標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。 DDR SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
	追加	⑥メモリ追加512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMC-M51E2	済	74,800				2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
(C)HDD		⑦HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID802	済	18,700		×	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM		⑧CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCB1	済	14,500		×	×	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大40倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD読み出:12倍速、CD読み出:最大16倍速、CD-R書き:最大16倍速、CD-RW書き:最大10倍速)に変更します。添付ソフト:WinDVD 4、VERITAS RecordNow DX 4.11 ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E)グラフィックカード		⑨グラフィックカード変更 ATI社製RADEON™ 7000 ATI社製RADEON™ 9700	FMCXSGC3	済	58,800		×	×	ATI社製RADEON™ 7000 16MB DDR ATX(VRAM:16MB)をATI社製RADEON™ 97000 PRO AGP 128MB DDR VGA/DVI-I ATX(VRAM:128MB)に変更します。
(F)OADGキーボード (109キー) / マウス		⑩キーボード / マウス変更 ワイヤレスキーボード / マウス	FMC-KMA2	済	18,000		×	×	標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。
(G)MO	⑪光磁気ディスクユニット追加 - 1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD12S	済	42,600		×	×		5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354SW同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑫光磁気ディスクユニット追加 (ATAPI)	FMC-PD11	済	34,100		×	×		5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344W同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H)スマートカードリーダ/ライタ		⑬スマートカードリーダ / ライタ追加	FMC-SMA5	済	10,200				専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付+認証ソフト SMARTACCESS/BASE添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/SDK(別売) 注)スマートカードリーダ/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S) 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F) 指紋認識装置(Fingersensor) (FS-210P/210P/210U/200U)など他の認証製品との併用はできません。
(I)オプションカード	⑭SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP) 追加	FMC-SCS7	済	11,000		×	×		SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 内蔵SCSI機器接続時には、内蔵SCSI機器接続用ケーブルが必須。 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必要。
	⑮セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN3	済	11,900		×	×		暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
(J)高信頼性オプション		⑯HDD用フロントアクセスユニット追加	FMC-FU3	済	10,200		×	×	本体カバーの開閉を行わずに標準搭載ハードディスクの着脱を可能にするフロントアクセスユニットを5インチベイに追加します。(手配可能台数は1本体につき1台となります。) 対途交換用ハードディスクを用意する場合は、下記製品が必要です。 ・IDE-RAIDモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用)(FMV-ID80C2) 希望小売価格:48,700円(税別) IDE-RAIDモデル以外のモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(FMV-ID80H1) 希望小売価格:48,700円(税別) ・フロントアクセス用HDDアダプタ(交換用)(FMV-FUC3)希望小売価格:7,500円(税別)
(K)アプリケーション(1)	⑰Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP135	済	22,100		×	×		Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	⑱Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP136	済	68,200		×	×		Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(L)アプリケーション(2)	⑲DeskView 5.22追加	FMC-AP301	済	3,000					DeskView 5.22を追加します。
	⑳セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5A1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
(M)セカンドカラー	㉑セカンドカラー追加 (BL-ミストブレード)	FMC-CO6A1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミストブレードにします。
	㉒セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7A1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉓セカンドカラー追加 (BL-ミディアムグレー)	FMC-CO8A1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP53「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows®XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プ雷インストール

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。

FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-E600

各変更/追加メニュー①~②の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU:Intel® Celeron®プロセッサ(1.70GHz), メインメモリ(ECC):標準128MB(最大1GB), 内蔵HDD:40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード), AGPグラフィックカード搭載、OADMキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVE00A131 132,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVE00A121 132,000円(税別) Windows® 2000 Professional(SP3)インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAIDモデル】

CPU:Intel® Celeron®プロセッサ(1.70GHz), メインメモリ(ECC):標準128MB(最大1GB), 内蔵HDD:80GB×2、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード), AGPグラフィックカード搭載、OADMキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVE00A13R 217,300円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付 * 1
Windows® 2000モデル : FMVE00A12R 217,300円(税別) Windows® 2000 Professional(SP3)インストール済、スクロール機能付マウス添付 * 1

2003年
3月末まで

IDE-RAID
キャンペーン

Windows® XP Pro : FMVE00A13Z Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付 * 1

IDE-RAIDモデル : 217,300円(税別) キャンペーン価格：169,100円(税別)


FMV-E600 Windows® 2000 : FMVE00A12Z Windows® 2000 Professional(SP3)インストール済、スクロール機能付マウス添付 * 1
IDE-RAIDモデルを特別価格にてご提供!
IDE-RAIDモデル : 217,300円(税別) キャンペーン価格：169,100円(税別)

FMV-E600										
モデル名	本体基本仕様						型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) グラフィックカード	(F) OADMキーボード(109キー)/マウス				
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (1.70GHz)	128MB	40GB	標準搭載	ATI社製 RADEON™ 7000 16MB DDR LP	キーボード+マウス	FMVE00A131	済	132,000	標準構成
Windows® 2000モデル						マウスのみ	FMVE00A130	済	127,800	
Windows® XP Pro IDE-RAIDモデル						キーボード+マウス	FMVE00A121	済	132,000	標準構成
Windows® 2000 IDE-RAIDモデル						マウスのみ	FMVE00A120	済	127,800	
Windows® XP Pro IDE-RAID キャンペーンモデル						FMVE00A13R	FMVE00A12R	済	217,300	IDE-RAIDモデル
Windows® 2000 IDE-RAID キャンペーンモデル						FMVE00A13Z	FMVE00A12Z	済	169,100	IDE-RAIDキャンペーンモデル

FMV-E600のカスタムメイド

IDE-RAIDモデル以外の変更 / 追加オプション


構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



IDE-RAIDキャンペーンモデル、

IDE-RAIDモデルの変更 / 追加オプション

構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更 / 追加する場合、上記組合せ
(1スロット目 / 2スロット目)のみ手配可能で、また、メモリの組み合わせにより
(1スロット目)変更型名と(2スロット目)追加型名の2型名が必要な場合があります。

* 1 : 別途交換用ハードディスクを用意する場合は
内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用)(FMV-ID80C2) 希望小売価格 : 48,700円(税別)
が必要となります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。

FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
						XPIo	2000	XPRAID	2000 RAID
(A)CPU		①CPU変更Celeron® 1.70GHz Pentium®4 2A GHz	FMCXCPME00	済	13,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 1.70GHzから Intel® Pentium®4 2A GHzに変更します。
		②CPU変更Celeron® 1.70GHz Pentium®4 2.40GHz	FMCXCPNE00	済	39,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 1.70GHzから Intel® Pentium®4 2.40GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	③メモリ変更128MB 256MB SDRAM/PC133	FMCXCM25Z3B	済	18,700				標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
		④メモリ変更128MB 512MB SDRAM/PC133	FMCXCM51Z3B	済	56,100				標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。 SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
	追加	⑤メモリ追加512MB(SDRAM/PC133)	FMC-M51Z2B	済	74,800				2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 SDRAM、ECC対応、SPD付、メモリバスクロック133MHz対応
(C)HDD	⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID802	済	18,700		x	x		標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM	⑦CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW18	済	17,000		x	x		標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読み出:最大48倍速、書き:最大10倍速)に変更します。添付ソフト:VERITAS RecordNow DX 4.11 SCSIカードは必要ありません。
(E)グラフィックカード	⑧グラフィックカード変更ATI社製RADEON™ 7000 ATI社製RADEON™ 7500	FMCXSGC4	済	21,300		x	x		ATI社製RADEON™ 7000 16MB DDR LP(VRAM:16MB)をRADEON™ 7500 64MB DDR DVH-LP(VRAM:64MB)に変更します。
(F)OADCキーボード (109キー)/マウス	⑨キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA2	済	18,000		x	x		標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。
(G)MO	⑩光磁気ディスクユニット追加 - 1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD12S	済	42,600		x	x		3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354SW同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑪光磁気ディスクユニット追加 (ATAPI)	FMC-PD11	済	34,100		x	x		3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344W同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H)スマートカード リーダ/ライタ	⑫スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMA5	済	10,200					専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Base」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)5枚組)を希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト:SMARTACCESS/Base(標準添付) SMARTACCESS/SDK(Win98、WinXP/2000のみ対応) 注)スマートカードリーダ/ライタ付OADCカード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証装置(Finsensor)(FS-210P/200P/210U/200U)など他の認証機器との併用はできません。
(I)オプションカード	⑬SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS7	済	11,000		x	x		SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑭セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN3	済	11,900		x	x		暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
(J)アプリケーション(1)	⑮Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP135	済	22,100		x	x		Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	⑯Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP136	済	68,200		x	x		Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(K)アプリケーション(2)	⑰DeskView 5.22追加	FMC-AP301	済	3,000					DeskView 5.22を追加します。
(L)セカンドカラー	⑱セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5G1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	⑲セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-CO6G1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	⑳セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7G1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉑セカンドカラー追加 (BL-ミディアムグレー)	FMC-CO8G1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。

詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイド変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net)で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP53「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
 Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プ雷インストール

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
 「希望小売価格」となっております。

FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

A3 FMV-C600

各変更/追加メニュー①~⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU:Intel® Celeron®プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ:標準128MB(最大1GB)(Windows® Meモデルのみ最大512MB)、内蔵HDD:40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OAGDキーボード(109キー)標準添付


Windows® XP Proモデル : FMVC00A131 118,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVC00A121 118,000円(税別) Windows® 2000 Professional(SP3)インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® Meモデル : FMVC00A171 96,800円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付

カスタムメイド型名・価格一覧

モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵CD-ROM	(E) OAGDキーボード(109キー)/マウス				
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (1.70GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVC00A131	済	118,000	標準構成
Windows® 2000モデル					マウスのみ	FMVC00A130	済	113,800	
Windows® Meモデル	Intel® Celeron® (1.70GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVC00A121	済	118,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC00A120	済	113,800	
					キーボード+マウス	FMVC00A171	済	96,800	標準構成
					マウスのみ	FMVC00A170	済	92,600	

FMV-C600のカスタムメイド

変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更 / 追加する場合、上記組合せ(1スロット目 / 2スロット目)のみ手配可能であります。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目の)変型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。

*1:Windows® Meモデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						XPIo	2000	Me
(A)CPU		①CPU変更Celeron® 1.70GHz Pentium®4 2A GHz	FMCXCPMC00	済	20,000			標準搭載CPUをIntel® Celeron® 1.70GHzから Intel® Pentium®4 2A GHzに変更します。
		②CPU変更Celeron® 1.70GHz Pentium®4 2.40GHz	FMCXCPNC00	済	46,000			標準搭載CPUをIntel® Celeron® 1.70GHzから Intel® Pentium®4 2.40GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	③メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM25D3A	済	17,000			標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		④メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM51D3A	済	51,000			標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
	追加	⑤メモリ追加512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMC-M51D2A	済	68,000	x		2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応 (注) Windows® Meモデルでは、メモリ最大容量は512MBまでとなります。
(C)HDD		⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID802	済	18,700			標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM		⑦CD-ROM ドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW18	済	17,000			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)を CD-R/RWドライブユニット(読出/書込:最大24倍速、書換:最大10倍速)に変更します。 添付ソフト: VERITAS RecordNow DX 4.11
(E)OADGキーボード (109キー)/マウス		⑧キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA2	済	18,000			標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 (注)キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。
(F)スマートカード リーダ/ライタ		⑨スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMA5	済	10,200			専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を 希望小売価格10,400円 税別にて提供しています。 (注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付), SMARTACCESS/SDK(別売) (注)スマートカードリーダ/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S) 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F), 指紋認識装置(Finsensor) (FS-210P/200P/210U/200U)など他の認証製品との併用はできません。
(G)オプションカード	⑩SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS7	済	11,000				SCSIカードUltra SCSI対応 PCI接続を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ: ハーフビッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必要。
	⑪セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN3	済	11,900		x		暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード (100BASE-TX/10BASE-T, PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
(H)アプリケーション(1)	⑫Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP135	済	22,100				Microsoft® Word Version 2002, Microsoft® Excel Version 2002, Microsoft® Outlook® Version 2002, Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	⑬Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP136	済	68,200				Microsoft® Word Version 2002, Microsoft® Excel Version 2002, Microsoft® Outlook® Version 2002, Microsoft® PowerPoint® Version 2002, Microsoft® Access® Version 2002, Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(I)アプリケーション(2)		⑭DeskView 5.22追加	FMC-AP301	済	3,000	x		DeskView 5.22を追加します。
(J)セカンドカラー	⑮セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5H1	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-エレガントレッドにします。
	⑯セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-CO6H1	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	⑰セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7H1	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	⑱セカンドカラー追加 (BL-ミディアムグレー)	FMC-CO8H1	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「 FM WORLD.NET (www.fmworld.net)」で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP53「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
Windows® 2000モデル	: Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プレインストール
Windows® Meモデル	: Microsoft® Windows® Meプレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。

FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-C300

各変更/追加メニュー①~⑫の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU:AMD Duron™ プロセッサ(1.3GHz), メインメモリ:標準 128MB(最大 512MB), 内蔵HDD:40GB,
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大 24倍速/平均 17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード), OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVC001131 108,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® XP Homeモデル : FMVC001181 91,000円(税別) Windows® XP Home Editionインストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVC001121 108,000円(税別) Windows® 2000 Professional(SP3)インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® Meモデル : FMVC001171 86,800円(税別) Windows® Meインストール済、スクロール機能付マウス添付

2003年
3月末まで

FMV-C300
液晶ディスプレイセット

FMV-C300にAMD Athlon™ XP プロセッサ 2000+を搭載し、カラー液晶ディスプレイ-15をセットにしてご提供!

➡ オープン価格*

【FMV-C300液晶ディスプレイセット構成】

CPU:AMD Athlon™ XP プロセッサ 2000+、メインメモリ:標準 256MB(最大 512MB), 内蔵HDD:40GB,
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大 24倍速/平均 17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード), OADGキーボード(109キー)標準添付、
カラー液晶ディスプレイ-15標準添付


カスタムメイドメニューの選択はできません。

* : オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス				
Windows® XP Proモデル	AMD Duron™ (1.3GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード + マウス	FMVC001131	済	108,000	標準構成
				マウスのみ	FMVC001130	済	103,800		
				なし * 1	キーボード + マウス	FMVC001031	済	99,500	
				マウスのみ	FMVC001030	済	95,300		
				標準搭載	キーボード + マウス	FMVC001181	済	91,000	標準構成
				マウスのみ	FMVC001180	済	86,800		
				なし * 1	キーボード + マウス	FMVC001081	済	82,500	
				マウスのみ	FMVC001080	済	78,300		
				標準搭載	キーボード + マウス	FMVC001121	済	108,000	標準構成
				マウスのみ	FMVC001120	済	103,800		
Windows® 2000モデル				なし * 1	キーボード + マウス	FMVC001021	済	89,500	
				マウスのみ	FMVC001020	済	95,300		
				標準搭載	キーボード + マウス	FMVC001171	済	86,800	標準構成
				マウスのみ	FMVC001170	済	82,600		
Windows® Meモデル				なし * 1	キーボード + マウス	FMVC001071	済	78,300	
				マウスのみ	FMVC001070	済	74,100		
Windows® XP Pro 液晶ディスプレイセット	AMD Athlon™ XP (2000+)	256MB		標準搭載	キーボード + マウス	FMVC00213S	2003.1/下	オープン価格*2	FMV-C300 液晶ディスプレイセット

FMV-C300のカスタムメイド

変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更する場合、上記組合せ(1スロット目)のみ手配可能です。

* 1 : 内蔵CD-ROMなしを選択した場合、後から内蔵CD-ROMドライブユニットを増設することはできません。
外付けCD-R/RWドライブユニット(USB接続) DVD-RAMドライブユニット(SCSI接続)のみが増設可能です。
* 2 : オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。
FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名・価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
(A)メモリ	変更					XP Pro	XP Home	2000	
①メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM25D3B	済	17,000						標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 DDR SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスロック266MHz対応
②メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXM51D3B	済	51,000						標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。 DDR SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスロック266MHz対応
(B)HDD	③HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXID802	済	18,700					標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(C)CD-ROM	④CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW18	済	17,000					標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出：最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット (読出/書込：最大24倍速、書換：最大10倍速)に変更します。 添付ソフト：VERITAS RecordNow DX 4.11 SCSIカードは必要ありません。 CD-ROMなしモデルでは選択できません。
(D)OAGDキーボード (109キー)/ マウス	⑤キーボード / マウス変更 ワイヤレスキーボード / マウス	FMC-KMA2	済	18,000					標準構成の添付キーボード / マウスをワイヤレスキーボード / マウスに変更します。 (注)キーボード / マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。
(E)オプションカード	⑥SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP) 追加	FMC-SCS7	済	11,000					SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ：ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
(F)アプリケーション	⑦Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP135	済	22,100					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
	⑧Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP136	済	68,200					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
(G)セカンドカラー	⑨セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5D1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	⑩セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6D1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	⑪セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7D1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	⑫セカンドカラー追加(BL-ミディアムグレー)	FMC-CO8D1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「 FM WORLD.NET (www.fmworld.net)」で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP53「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Home Editionプレインストール
Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プレインストール
Windows® Meモデル : Microsoft® Windows® Millennium Editionプレインストール

カスタムメイド型名・価格一覧

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。

FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-K600

15型TFTカラーLCD装備

各変更/追加メニュー①~⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】


CPU:Intel® Celeron® プロセッサ(1.70GHz)、メインメモリ:標準 128MB(最大 1GB)、内蔵HDD:40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大 24倍速/平均 17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVK00A131 250,000円(税別) Windows® XP Professionalインストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVK00A121 250,000円(税別) Windows® 2000 Professional(SP3)インストール済、スクロール機能付マウス添付

モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OADGキーボード(109キー)/マウス				
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® (1.70GHz)	128MB	40GB	標準搭載	キーボード+マウス	FMVK00A131	済	250,000	標準構成
					マウスのみ	FMVK00A130	済	245,800	
Windows® 2000モデル					キーボード+マウス	FMVK00A121	済	250,000	標準構成
					マウスのみ	FMVK00A120	済	245,800	

FMV-K600のカスタムメイド

変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。



本体基本仕様(128MB)からメモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せ(1スロット目 / 2スロット目)のみ手配可能です。また、メモリの組み合わせにより(1スロット目の)変更型名と(2スロット目の)追加型名の2型名が必要な場合があります。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。

FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名/価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	備考
					XP Pro	2000	
(A)CPU		①CPU変更Celeron® 1.70GHz 2GHz	FMCXCPBK00	済	9,000		標準搭載CPUをIntel®Celeron® 1.70GHzから2GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	②メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXHM25D3C	済	17,000		標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから256MBに変更します。 DDR SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
		③メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2100)	FMCXHM51D3C	済	51,000		標準搭載メモリ(1スロット目)を128MBから512MBに変更します。 DDR SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
	追加	④メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC266)	FMC-M51D2C	済	68,000		2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、ECCなし、SPD付、メモリバスクロック266MHz対応
(C)HDD		⑤HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXID802	済	18,700		標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM		⑥CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW18	済	17,000		標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(読み出/書き込み:最大24倍速、書き換:最大10倍速)に変更します。 添付ソフト: VERITAS RecordNow DX 4.11 SCSIカードは必要ありません。
(E)OAGDキーボード (109キー)/マウス		⑦キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMB2	済	18,000		標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 受信部は本体に内蔵 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。
(F)アプリケーション(1)		⑧Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP135	済	22,100		Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
(G)アプリケーション(2)		⑨Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP136	済	68,200		Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
(H)セカンドカラー		⑩DeskView 5.2.2追加	FMC-AP301	済	3,000		DeskView 5.2.2を追加
	⑪セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5F1	済	800			バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	⑫セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-CO6F1	済	800			バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	⑬セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7F1	済	800			バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	⑭セカンドカラー追加 (BL-ミディアムグレー)	FMC-CO8F1	済	800			バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。

詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net)で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP53「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professionalプレインストール
 Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP3) プ雷インストール

カスタムメイド型名・価格一覧

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
 「希望小売価格」となっております。

FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

システム構成図

FMV-DESKPOWERシリーズ



A6 FMV-DESKPOWER L20C

CPU:Intel® Celeron®プロセッサ(2GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモジュラーカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワントッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式) / タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備*

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL20C (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A7 FMV-DESKPOWER L20C/R

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(2A GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモジュラーカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワントッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式) / タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備*

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL20CR (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A8 FMV-DESKPOWER L20C/S

CPU:Intel® Celeron®プロセッサ(2GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモジュラーカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナー機能装備、ワントッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)、タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付/Smart Display標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備*

【Windows® XP Proモデル】

FMVL20CS (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール



A9 FMV-DESKPOWER L20C/F

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(2A GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大6倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速)、FAX/ボイスモジュラーカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLANアクセスポイント(IEEE802.11b準拠)標準搭載、テレビチューナー機能装備、ワントッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)/ヘッドセット標準添付/UBSカメラ標準添付/リモコン標準添付/メモリカードリード/ライト用アダプタ標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備、ホームサーバー機能内蔵*

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL20CF (オープン価格) : Microsoft® Office XP Personal 他プレインストール

*1:オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

*2:マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしておりません)

*3:付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。

FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

システム構成図



A10 FMV-DESKPOWER CE207C

CPU:AMD Athlon™XPプロセッサ(2000+), メインメモリ:256MB(最大1GB), 内蔵HDD:80GB
CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、
ワントッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)/スピーカ標準添付、17型CRT(フルフラット)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE207C (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A11 FMV-DESKPOWER CE21C

CPU:AMD Athlon™XPプロセッサ(2100+), メインメモリ:256MB(最大1GB), 内蔵HDD:120GB
CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワントッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE21C (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

【Windows® XP Proモデル】

FMVCE21CP (オープン価格) : Microsoft®Office XP Professional 他プレインストール



A12 FMV-DESKPOWER CE21C/R

CPU:AMD Athlon™XPプロセッサ(2100+), メインメモリ:256MB(最大1GB), 内蔵HDD:120GB
DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大1倍速)
DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、
FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、
ワントッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)、リモコン標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属専用ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE21CR (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A13 FMV-DESKPOWER CE21WC/M

CPU:AMD Athlon™XPプロセッサ(2100+), メインメモリ:256MB(最大1GB), 内蔵HDD:120GB
DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大6倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、テレビチューナ機能装備、ワントッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)/リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵/付属専用ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE21WCM (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A14 FMV-DESKPOWER CE21C/S

CPU:AMD Athlon™XPプロセッサ(2100+), メインメモリ:256MB(最大1GB), 内蔵HDD:120GB
CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/書換最大10倍速)、
FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレス
LAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載、ワントッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/
スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属専用
ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、ファミリーネットワークステーション標準添付*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE21CS (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A15 FMV-DESKPOWER CE21C/ST

CPU:AMD Athlon™XPプロセッサ(2100+), メインメモリ:256MB(最大1GB), 内蔵HDD:120GB
CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換
最大10倍速)、FAX/ボイスモデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレス
LAN(IEEE802.11b準拠)標準搭載、ワントッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/
スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)、リモコン標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属専用
ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、ファミリーネットワークステーション-T標準添付*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE21CST (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。
* 1 : マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしておりません)

* 2 : 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。

FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

システム構成図



A16 FMV-DESKPOWER C20C

CPU:Intel® Celeron®プロセッサ(2GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/書込最大16倍速/書換最大10倍速)、
テレビチューナー機能装備、ワントッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機
能付光学式マウス(USBインターフェイス)、タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付
属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows®XP Homeモデル】

FMVC20C (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A17 FMV-DESKPOWER C24C

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(2.4GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
CD-RW/DVD-ROMドライブ(DVD読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/書込最大16倍速/書換最大10倍速)、
ワントッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBinta
ーフェイス)、タイピンマイク標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows®XP Homeモデル】

FMVC24C (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

【Windows®XP Proモデル】

FMVC24CP (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A18 FMV-DESKPOWER C24C/R

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(2.4GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大1倍速/DVD-
ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、テレビチューナー機能
装備、ワントッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロール機能付光学式マウス(USBinta
ーフェイス)、タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用
コネクタ*2)セット*1

【Windows®XP Homeモデル】

FMVC24CR (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A19 FMV-DESKPOWER C24SC/M

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(2.4GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大6倍
速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍
速)、テレビチューナー機能装備、ワントッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェイス)/スクロ
ール機能付光学式マウス(USBインターフェイス)、タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、16型LCD(TFT、スピーカ内蔵/
付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows®XP Homeモデル】

FMVC24SCM (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A20 FMV-DESKPOWER C24WC/M

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(2.4GHz)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB
DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大6倍
速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍
速)、テレビチューナー機能装備、ワントッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付光学式
マウス(無線方式)、タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付/メモリーカードリード/ライト用アダプタ標準添付、17型
ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ/i-Panel)/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット*1

【Windows®XP Homeモデル】

FMVC24WCM (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール



A21 FMV-DESKPOWER C26WC/F

CPU:Intel® Pentium®4プロセッサ(2.6GHz)、メインメモリ:512MB(最大1GB)、内蔵HDD:160GB
DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大2倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大2倍速/DVD-RW読出最大6倍
速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍
速)、テレビチューナー機能装備、ワントッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付光学式
マウス(無線方式)、ヘッドセット標準添付/USBカメラ標準添付/リモコン標準添付/メモリーカードリード/ライト用アダプタ
標準添付、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ/i-Panel)/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、ホーム
サーバー機能内蔵*1

【Windows®XP Homeモデル】

FMVC26WCF (オープン価格) : Microsoft®Office XP Personal 他プレインストール

* オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

* 1 : マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしておりません)

* 2 : 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。

FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。

FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。


ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負荷を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1)マスタインストール(*1)	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2)マスタ開発」サービスにて作成したマスタを対象パソコン本体にインストールし、BIOS設定を行います。
(2)マスタ開発(*2)	ご指定の市販アプリやお客様個別アプリ、アプリのUPDATEモジュール、I/Oのドライバなどを対象パソコン本体にインストールし、大量展開用のインストールマスタを作成します。
(3)個別設定	お客様からご提供いただいたIPアドレス等の設定表に従い、対象パソコン1台毎にネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の個別設定を行い、設定情報を記載した管理ラベルを対象パソコン本体および梱包箱に貼付します。
(4)ラベル作成	パソコン本体・梱包箱・添付品貼付用ラベル作成を行います(ex.資産管理ラベル)
(5)ラベル貼付	「(4)ラベル作成」サービスにて作成したラベル、またはお客様が作成されたラベルを、パソコン本体・梱包箱・添付品のご指定の位置に貼付します。
(6)添付品カスタマイズ	a)お客様に別途ご用意いただいた操作マニュアル、サプライ品等を、パソコン本体に同梱して出荷します。 b)パソコン本体の製品保証書を、別途一括して納品します。
(7)I/O組込み(*3)	PCMCIAカード、メモリなど、内蔵ハードウェアその他ハードウェア構成部品をパソコン本体に搭載し、接続(認識)確認テストを行います。
(8)CD-ROM複写	お客様ご指定のCD-ROM媒体のコピー作業を行います(CD-R)

その他、上記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- ・サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- ・不要な標準添付品の抜取り(操作マニュアル等)



(*1)本サービスの対象台数は50台以上となります。

(*2)(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

(*3)ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(2)マスタ開発」および「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。