

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

FMV-ESPRIMO FMV-DESKPOWER

2006年11月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■デスクトップPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P.50～P.74)にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-ESPRIMO

ミドルタワー型	
・ FMV-W5230	4
コンパクト型	
・ FMV-D5330	6
・ FMV-D5320	10
・ FMV-D5230	14
・ FMV-D5120	16
ウルtrasモール型	
・ FMV-B5220	18
液晶一体型	
・ FMV-K5230	20

FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ)

コンパクト型	
・ FMV-D3230	23
コンパクトスリムタワー型	
・ FMV-E3220	23
液晶一体型	
・ FMV-K3230	23

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル)

液晶一体型 TXシリーズ	
・ FMV-DESKPOWER TX95S/D	24
・ FMV-DESKPOWER TX90S/D	24
液晶一体型 LXシリーズ	
・ FMV-DESKPOWER LX90T/D	24
・ FMV-DESKPOWER LX70T/D	24
・ FMV-DESKPOWER LX55T/D	24
・ FMV-DESKPOWER LX50T/DS	24
・ FMV-DESKPOWER LX50T/D	25
・ FMV-DESKPOWER LX50T	25
・ FMV-DESKPOWER LX40T	25
液晶一体型 EKシリーズ	
・ FMV-DESKPOWER EK30T	25

【表記について】

Win XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) プレインストールモデル
Win XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2) プレインストールモデル
Win XP MCEモデル : Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 プレインストールモデル

本システム構成図中の型名につきましては、数字の「ゼロ」を「0」と表記、アルファベットの「オー」を「O」と表記しております。

コンパクト型 CEシリーズ

・ FMV-DESKPOWER CE70T7/D	25
・ FMV-DESKPOWER CE55TW/D	25
・ FMV-DESKPOWER CE50T7/D	26
・ FMV-DESKPOWER CE80T7	26
・ FMV-DESKPOWER CE40T7	26

保証拡張、SupportDeskパック Lite.....27

■標準保証(1年間引取+パーツ保証)をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

SupportDesk28

■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

FMVカスタムメイドプラスサービス.....29

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用30

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図31

■デスクトップPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P.50～P.74)にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧50

■デスクトップPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧75

■オプションのマニュアル(印刷物)がご確認いただけます。

サプライ一覧76

■サプライ品がご確認いただけます。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

ミドルタワー型

A1 FMV-W5230



各変更/追加メニュー①～②②の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	RAID	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	スマートカード	高信頼性 オプション	アプリケーション	運用管理/ バックアップ ツール	保証	セカンド カラー
FMVW72H011	139,000	2006.11/フ	Win XP Pro	—	Intel® Pentium® D 915 (2.80GHz)	256MB (256MB×1)	40GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	内蔵FDD	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック
FMVW72H010	135,000	2006.11/フ		—			PS/2マウス			—							
FMVW72H01R	203,000	2006.11/フ		○		80GB (SATA)	PS/2キーボード +PS/2マウス			フロントアクセス ユニット×2			—				

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のリカバリディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB52)等をご利用ください。
また、外付けドライブからのWindows 2000のインストールやシステム更新はできませんので、Windows 2000をご利用の方は、内蔵CD/DVDドライブを必ずお選びください。

①	③	⑥	⑧	⑩	⑪
Intel® Pentium® D 925 (3GHz)	512MB (256MB×2)	80GB (SATA, 7200rpm)	厚型 CD-ROM	RADEON® X1950 Pro	PS/2 キーボード + USB マウス(光学式)
+25,000円	+14,000円	+5,000円	+2,000円	+70,000円	+1,000円
②	④	⑦	⑨		
Intel® Pentium® D 945 (3.40GHz)	1GB (512MB×2)	160GB (SATA, 7200rpm)	厚型 スーパーマルチ		
+125,000円	+42,000円	+13,000円	+21,000円		
	⑤				
	2GB (512MB×4)				
	+120,000円				

⑫	⑬	⑭	⑯	⑰	⑱
スマートカード	フロントアクセスユニット	Office Personal 2003	StandbyDisk Solo	3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理	BL-エリカ/スレド
+10,000円	+10,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円
		⑲		⑲	⑳
		Office Professional Enterprise 2003		3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日訪問修理	BL-ミストブルー
		+68,000円		+18,000円	+800円
					㉑
					BL-コンフォートグリーン
					+800円
					㉒
					BL-グレー
					+800円

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格(円、税別)
カラー液晶ディスプレイ・20	D1 VL-202VH	115,000円
	D2 VL-191VS	90,000円
カラー液晶ディスプレイ・19	D3 VL-191SE	65,000円
	D4 VL-175VS	54,000円
カラー液晶ディスプレイ・17	D5 VL-175SE	52,000円
	D6 VL-175SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・17	D7 VL-175VSP	59,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ・17	D8 VL-175SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ・15	D9 VL-156SS	47,000円
	D10 VL-156SE	45,000円
	D11 VL-156SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・15	D12 VL-156SSP	52,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ・15	D13 VL-154ST	92,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-W5230の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						XP Pro	XP Pro (RAID)	
CPU	①	CPU変更Pentium® D 915 →Pentium® D 925	FMCXCPJW5	本体に同期	25,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Pentium® D 915 (2.80GHz)からIntel® Pentium® D 925 (3GHz)に変更します。
	②	CPU変更Pentium® D 915 →Pentium® D 945	FMCXCPKW5	本体に同期	125,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Pentium® D 915 (2.80GHz)からIntel® Pentium® D 945 (3.40GHz)に変更します。
メモリ	③	メモリ変更256MB →512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXDM3W1	本体に同期	14,000	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1)から512MB (256MB×2)に変更します。DDR2 SDRAM PC2-5300
	④	メモリ変更256MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXDM4W1	本体に同期	42,000	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1)から1GB (512MB×2)に変更します。DDR2 SDRAM PC2-5300
	⑤	メモリ変更256MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXDM5W1	本体に同期	120,000	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1)から2GB (512MB×4)に変更します。DDR2 SDRAM PC2-5300
HDD	⑥	HDD変更40GB (SATA)→80GB (SATA)	FMCXHD2W1	本体に同期	5,000	●	×	標準搭載ハードディスクを40GB (SATA)から80GB (SATA)に変更します。
	⑦	HDD変更40GB (SATA)→160GB (SATA)	FMCXHD3W1	本体に同期	13,000	●	×	標準搭載ハードディスクを40GB (SATA)から160GB (SATA)に変更します。
CD/DVD	⑧	CD-ROMドライブユニット (厚型)追加	FMCXCD3	本体に同期	2,000	●	●	厚型CD-ROMドライブユニット (読出最大40倍速)を追加します。
	⑨	スーパーマルチ (厚型)追加	FMCXSMW7	本体に同期	21,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、DVD-R: 読出最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R: 読出最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書換最大40倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速/バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト: WinDVD 5、Roxio Easy Media Creator 8、DVD-RAM ドライバーソフト。
グラフィック機能 (PCI Express x16接続)	⑩	グラフィックカード ATI RADEON® X1950 Pro追加	FMC-SGCW6	2006.12/末	70,000	●	●	ATI 社製RADEON® X1950 Pro (VRAM: 256MB)に変更します。 ※Intel® 945G (チップセットに内蔵) (VRAM: MAX128MB) のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
キーボード/マウス	⑪	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-MOW6	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
セキュリティ (スマートカード)	⑫	スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMAW6	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイスにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト (SMARTACCESS/Basic)添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組)を希望小売価格 9,000円 (税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)
高信頼性 オプション	⑬	フロントアクセスユニット追加	FMC-FUW6	本体に同期	10,000	●	×	本体カバーの開閉を行わずに標準搭載ハードディスクの着脱を可能にするフロントアクセスユニットを5インチベイに追加します (手配可能数は、1本体について1基となります)。 ※別途交換用ハードディスクを用意する場合は、下記製品が必要です。 ・内蔵SATAハードディスクユニット-80GB (FMV-SA80C6) 希望小売価格: 42,000円 (税別) ・フロントアクセス用HDDアダプタ (交換用) (FMV-FUC4) 希望小売価格: 6,000円
アプリケーション	⑭	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、他を追加します。
	⑮	Microsoft® Office Professional Edition 2003追加	FMC-AP149	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップツール	⑯	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP403	本体に同期	3,000	●	×	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	⑰	保証拡張 (3年前/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理/3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	⑱	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理/3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
セカンドカラー	⑲	セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-SC1W2	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	⑳	セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-SC2W2	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉑	セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-SC3W2	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉒	セカンドカラー追加 (BL-グレー)	FMC-SC4W2	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックバックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1・インストールには、システムボリューム (Cドライブ) に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム (Cドライブ) 以外はバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・RAIDモデルには追加できません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアを購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通/パソコン情報サイト (www.fmwORLD.net/biz) で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP75「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5330の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル XP Pro	備考
CPU	①	CPU変更Core™2 Duo E6300 →Core™2 Duo E6700	FMCXCPD9	本体に同期	43,000	●	標準搭載CPUをIntel® Core™ 2 Duo E6300(1.86GHz)からIntel® Core™ 2 Duo E6700(2.66GHz)に変更します。
メモリ	②	メモリ変更256MB →512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXDM3D1	本体に同期	14,000	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から512MB(256MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300
	③	メモリ変更256MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXDM4D1	本体に同期	42,000	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から1GB(512MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300
	④	メモリ変更256MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXDM5D1	本体に同期	146,000	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から2GB(1GB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300
HDD	⑤	HDD変更40GB (SATA) →80GB (SATA)	FMCXHD2W1	本体に同期	5,000	●	標準搭載ハードディスクを40GB(SATA)から80GB(SATA)に変更します。
	⑥	HDD変更40GB (SATA) →160GB (SATA)	FMCXHD3W1	本体に同期	13,000	●	標準搭載ハードディスクを40GB(SATA)から160GB(SATA)に変更します。
CD/DVD	⑦	CD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXCDD3	本体に同期	2,000	●	厚型CD-ROMドライブユニット (読出：40倍速) を追加します。
	⑧	CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXCDD3S	本体に同期	3,000	●	薄型CD-ROMドライブユニット (読出：24倍速) を追加します。
	⑨	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD3S	本体に同期	13,000	●	薄型DVD-ROMドライブユニット(CD-ROM：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速)添付ソフト：WinDVD 5
	⑩	DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCBD5S	本体に同期	15,000	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R(DL)：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)添付ソフト：WinDVD 5、Roxio Easy Media Creator 8
	⑪	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMW7	本体に同期	21,000	●	スーパーマルチドライブユニット(DVD-RAM：読出5倍速、書換最大5倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速、書換最大12倍速、DVD-R：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-Video：読出最大4.8倍速、CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に追加します。 添付ソフト：WinDVD 5、Roxio Easy Media Creator 8、DVD-RAM ドライバソフト。
	⑫	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD5S	本体に同期	28,000	●	スーパーマルチドライブユニット(DVD-RAM：読出5倍速、書換最大5倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、書込最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、書込最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。 添付ソフト：WinDVD 5、Roxio Easy Media Creator 8、DVD-RAM ドライバソフト。
	グラフィック機能 (PCI Express x16接続)	⑬	グラフィックカード NVIDIA GeForce 7300 LE追加	FMC-SGCD4	2006.12/末	14,000	●
キーボード/マウス	⑭	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-MOW6	本体に同期	1,000	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
内蔵FDD	⑮	内蔵FDD追加	FMC-FDD4	本体に同期	1,000	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード (720KB/1.2MB/1.44MB)対応。 注) CD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) の同時選択不可能。
セキュリティ (スマートカード)	⑯	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW6	本体に同期	10,000	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト：SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)
高信頼性オプション	⑰	本体カバーキー追加	FMC-CKD2	本体に同期	1,000	●	前面に本体カバーキーを追加します。
アプリケーション	⑱	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	本体に同期	22,000	●	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, 他を追加します。
	⑲	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP149	本体に同期	68,000	●	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Access 2003, Publisher 2003, InfoPath™ 2003他を追加します。
運用管理/バックアップツール	㉑	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP403	本体に同期	3,000	●	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	㉒	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉓	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
セカンド カラー	㉔	セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-SC1D1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉕	セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-SC2D1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉖	セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-SC3D1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉗	セカンドカラー追加 (BL-グレー)	FMC-SC4D1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文数のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1 インストールには、システムボリューム(Cドライブ)に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

現在の使用量と同等容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム(Cドライブ)以外はバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・RAIDモデルには追加できません。


・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通/ソノコ情報サイト(www.fmwworld.net/biz/)で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP75「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A2 FMV-D5330 (RAIDモデル)



各変更/追加メニュー①～⑱の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	高信頼性 オプション	アプリケーション	運用管理/ バックアップ ツール	保証	セカンド カラー	
FMVD73N11R	215,000	2006.11/下	Win XP Pro	Intel® Core™ 2 Duo E6300 (1.86GHz)	256MB (256MB×1)	80GB (SATA) ×2	薄型 CD-ROM	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック	
				↓	↓		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
				①	②			⑤	⑧			⑨	⑩	⑪			⑬	⑮
				Intel® Core™ 2 Duo E6700 (2.66GHz)	512MB (256MB×2)	薄型 DVD-ROM		PS/2キーボード + USBマウス(光学式)	スマート カード	本体カバーキー		Office Personal 2003	3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	BL-エリガ/スレッド				
				+43,000円	+14,000円	+10,000円		+1,000円	+10,000円	+1,000円		+22,000円	+2,800円	+800円				
				③	⑥			⑦			⑫	⑭	⑯					
				1GB (512MB×2)	薄型 DVD-ROM& CD-R/RW	薄型 スーパーマルチ		Office Professional Enterprise 2003	3年/パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	BL-ミストブルー								
				+42,000円	+12,000円	+25,000円		+68,000円	+18,000円	+800円								
				④							⑰	⑱						
				2GB (1GB×2)							BL-コンフォート グリーン	BL-グレー						
				+146,000円							+800円	+800円						

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ・20	D1 VL-202VH	115,000円
	D2 VL-191VS	90,000円
カラー液晶ディスプレイ・19	D3 VL-191SE	65,000円
	D4 VL-175VS	54,000円
カラー液晶ディスプレイ・17	D5 VL-175SE	52,000円
	D6 VL-175SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・17	D7 VL-175VSP	59,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ・17	D8 VL-175SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ・15	D9 VL-156SS	47,000円
	D10 VL-156SE	45,000円
	D11 VL-156SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・15	D12 VL-156SSP	52,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ・15	D13 VL-154ST	92,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5330 (RAIDモデル) の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	備考
						XP Pro	
CPU	①	CPU変更Core™2 Duo E6300 →Core™2 Duo E6700	FMCXCPD9	本体に同期	43,000	●	標準搭載CPUをIntel® Core™ 2 Duo E6300 (1.86GHz) から Intel® Core™ 2 Duo E6700 (2.66GHz) に変更します。
メモリ	②	メモリ変更256MB →512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXDM3D1	本体に同期	14,000	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から 512MB (256MB×2) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-5300
	③	メモリ変更256MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXDM4D1	本体に同期	42,000	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から 1GB (512MB×2) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-5300
	④	メモリ変更256MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXDM5D1	本体に同期	146,000	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から 2GB (1GB×2) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-5300
	⑤	CD-ROMドライブユニット(薄型)変更 →DVD-ROMドライブユニット(薄型)	FMCXDVD3R	本体に同期	10,000	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速) 添付ソフト：WinDVD 5。
CD/DVD	⑥	CD-ROMドライブユニット(薄型)変更 →DVD-ROM&CD-R/RW (薄型)	FMCXCBD5R	本体に同期	12,000	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R(DL)：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書込最大10倍速) 添付ソフト：WinDVD 5、Roxio Easy Media Creator 8
	⑦	CD-ROMドライブユニット(薄型)変更 →スーパーマルチ (薄型)	FMCXSMD5R	本体に同期	25,000	●	スーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM：読出5倍速、書込最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、書込最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、書込最大4倍速、DVD+R：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、書込最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書込最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) 添付ソフト：WinDVD 5、Roxio Easy Media Creator 8、DVD-RAM ドライバーソフト。
キーボード/マウス	⑧	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-MOW6	本体に同期	1,000	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
セキュリティ (スマートカード)	⑨	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW6	本体に同期	10,000	●	専用ベ이에スマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円(税別) で提供しています。 注) 対応ソフト：SMARTACCESS/Basic(標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)
高信頼性オプション	⑩	本体カバーキー追加	FMC-CKD2	本体に同期	1,000	●	前面に本体カバーキーを追加します。
アプリケーション	⑪	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	本体に同期	22,000	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑫	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP149	本体に同期	68,000	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
保証	⑬	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱
	⑭	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
セカンドカラー	⑮	セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-SC1D1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	⑯	セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-SC2D1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	⑰	セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-SC3D1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	⑱	セカンドカラー追加 (BL-グレー)	FMC-SC4D1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックバックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


※取扱説明(製品ガイド)は富士通パソコン情報サイト(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP75「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 FMV-D5320



各変更/追加メニュー①～⑬の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	高信頼性 オプション	アプリケーション	運用管理/ バックアップ ツール	保証	セカンド カラー
FMVD63C011	88,000	済	Win XP Pro	Intel® Celeron® D 336 (2.80GHz)	256MB (256MB×1)	40GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック
FMVD63C010	84,000	済							PS/2マウス								
FMVD63C021	82,000	済	Win XP Home						PS/2キーボード +PS/2マウス								
FMVD63C020	78,000	済							PS/2マウス								
FMVD63T011	129,000	済	Win XP Pro						Intel®Pentium®D 820 (2.80GHz)								



標準では内蔵CD/DVDドライ
ブは搭載されません。
標準構成で本体添付のリカバ
リディスク等をご利用される
場合には、外付けのCD/DVD
ドライブ、DVD-ROM & CD-
R/RW ドライブユニット
(FMV-NCB52) 等をご利用
ください。
また、外付けドライブからの
Windows 2000のインストー
ルやシステム更新はできませ
んで、Windows 2000をご
利用の方は、内蔵CD/DVDド
ライブを必ずお選びください。

①	④	⑦	⑨	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉓	㉔	㉕		
Intel® Pentium®4 521 (2.80GHz)	512MB (256MB×2)	80GB (SATA, 7200rpm)	厚型 CD-ROM	RADEON® X300 SE	PS/2キーボード + USBマウス(光学式)	内蔵FDD	スマート カード	ワイヤレス LAN	本体カバーキー	Office Personal 2003	PC INFORSAT (運用管理ツール) ※1	3年パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	BL-エリガンスレッド		
+21,000円	+14,000円	+5,000円	+2,000円	+14,000円	+1,000円	+1,000円	+10,000円	+10,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円		
②	⑤	⑧	⑩	内蔵FDDをお選びになるときは、厚型CD-ROM、 スーパーマルチ(厚型)を同時搭載することは できませんので、ご注意ください。							㉒	㉖	㉗	㉘	
Intel® Pentium®4 524 (3.06GHz)	1GB (512MB×2)	160GB (SATA, 7200rpm)	薄型 CD-ROM								Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo	3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	BL-ミストブルー	
+24,000円	+42,000円	+13,000円	+3,000円								+68,000円	+3,000円	+18,000円	+800円	
③	⑥			⑪								㉙	㉚	㉛	
Intel® Pentium®4 650 (3.40GHz)	2GB (1GB×2)			薄型 DVD-ROM								PC INFORSAT + StandbyDisk Solo ※1		BL-コンフォート グリーン	
+48,000円	+146,000円			+13,000円								+6,000円		+800円	
				⑫								※1：Win XP Homeモデル では選択できません。			㉜
				薄型 DVD-ROM& CD-R/RW											BL-グレー
				+15,000円											+800円
				⑬											㉝
				厚型 スーパーマルチ											
				+21,000円											
				⑭											㉞
				薄型 スーパーマルチ											
				+28,000円											

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D1 VL-202VH	115,000円
	D2 VL-191VS	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19	D3 VL-191SE	65,000円
	D4 VL-175VS	54,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D5 VL-175SE	52,000円
	D6 VL-175SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-175VSP	59,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D8 VL-175SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-15	D9 VL-156SS	47,000円
	D10 VL-156SE	45,000円
	D11 VL-156SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-156SSP	52,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D13 VL-154ST	92,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5320の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
						XP Pro	XP Home	Pentium® D XP Pro	
CPU	①	CPU変更Celeron®D 336 →Pentium®4 521	FMCXCPMD5	済	21,000	●	●	×	標準搭載CPUをIntel® Celeron®D 336(2.80GHz)からIntel® Pentium®4 521 (2.80GHz)に変更します。
	②	CPU変更Celeron®D 336 →Pentium®4 524	FMCXCPND5A	済	24,000	●	●	×	標準搭載CPUをIntel® Celeron®D 336(2.80GHz)からIntel® Pentium®4 524 (3.06GHz)に変更します。
	③	CPU変更Celeron®D 336 →Pentium®4 650	FMCXCPPD5	済	48,000	●	●	×	標準搭載CPUをIntel® Celeron®D 336(2.80GHz)からIntel® Pentium®4 650(3.40GHz)に変更します。
メモリ	④	メモリ変更256MB →512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM3D6	済	14,000	●	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から512MB (256MB×2) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-4200
	⑤	メモリ変更256MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM4D6	済	42,000	●	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から1GB (512MB×2) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-4200
	⑥	メモリ変更256MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM5D6	済	146,000	●	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-4200
HDD	⑦	HDD変更40GB(SATA)→80GB(SATA)	FMCXD2W7	済	5,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB(SATA)から80GB(SATA)に変更します。
	⑧	HDD変更40GB(SATA)→160GB(SATA)	FMCXD3W7	済	13,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB(SATA)から160GB(SATA)に変更します。
CD/DVD	⑨	CD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXCDD2	済	2,000	●	●	●	厚型CD-ROMドライブユニット (読出: 40倍速) を追加します。
	⑩	CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXCDD2S	済	3,000	●	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット (読出: 24倍速) を追加します。
	⑪	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD2S	済	13,000	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット(CD-ROM:読出最大24倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速) 添付ソフト: WinDVD 5
	⑫	DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCBD4S	済	15,000	●	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大6倍速、DVD+R(DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) 添付ソフト: WinDVD 5、Roxio DigitalMedia SE Version 7
	⑬	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMW6	済	21,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM: 読出5倍速、書換最大5倍速、DVD-R: 読出最大12倍速、書込最大16倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R: 読出最大12倍速、書込最大16倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大6倍速、CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、パッファアンダーランエラー防止機能)に追加します。 添付ソフト: WinDVD 5、Roxio DigitalMedia SE Version 7、DVD-RAM ドライバソフト。
	⑭	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSM4S	済	28,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM: 読出5倍速、書換最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、書込最大2倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書換最大4倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、書込最大24倍速、DVD+RW: 読出最大6倍速、書換最大4倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。 添付ソフト: WinDVD 5、Roxio DigitalMedia SE Version 7、DVD-RAM ドライバソフト。
グラフィック機能	⑮	グラフィックカード ATI RADEON®X300 SE追加	FMC-SGCD3	済	14,000	●	●	●	ATI社製RADEON® X300 SE PCI Express (VRAM: 128MB)に変更します。 ※Intel® 945G Express (チップセットに内蔵) (VRAM: 最大128MB) のディスプレイコネクタの使用は不可となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
キーボード/マウス	⑯	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-MOW5	済	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑰	内蔵FDD追加	FMC-FDD3	済	1,000	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) CD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) の同時選択不可能。
セキュリティ (スマートカード)	⑱	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW5	済	10,000	●	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)
ポート追加	⑲	802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW5	済	10,000	●	●	●	無線LAN (IEEE802.11a/g/52/W52/W53)/b/g準拠、PCI接続) を追加搭載します。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
高信頼性オプション	⑳	本体カバーキー追加	FMC-CKD2	済	1,000	●	●	●	前面に本体カバーキーを追加します。
アプリケーション	㉑	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	済	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉒	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP149	済	68,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップツール	㉓	PC INFORSAT 1.1B追加	FMC-AP309	済	3,000	●	×	●	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1Bを追加します。
	㉔	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP403	済	3,000	●	●	●	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
	㉕	PC INFORSAT 1.1B & StandbyDisk Solo2.1追加 *1	FMC-APA04	済	6,000	●	×	●	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1BとバックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	㉖	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	済	2,800	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉗	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	済	18,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
セカンドカラー	㉘	セカンドカラー追加 (BL・エレガンスレッド)	FMC-SC1D1	済	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL・エレガンスレッドにします。
	㉙	セカンドカラー追加 (BL・ミストブルー)	FMC-SC2D1	済	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL・ミストブルーにします。
	㉚	セカンドカラー追加 (BL・コンフォートグリーン)	FMC-SC3D1	済	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL・コンフォートグリーンにします。
	㉛	セカンドカラー追加 (BL・グレー)	FMC-SC4D1	済	800	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL・グレーにします。

文書のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1・インストールには、システムボリューム (Cドライブ) に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、

・パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム (Cドライブ) 以外はバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通/パソコン情報サイト (www.fmwORLD.net/biz) で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP75「マニュアル一覧」を参照してください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

12	13	15	16	18
本体カバーキー	Office Personal 2003	PC INFORMATICS 1.1 (運用管理ツール)	3年パーツ保証 ＋ 1年目翌営業日 訪問修理	BL-エレガンスレット
＋1,000円	＋22,000円	＋3,000円	＋2,800円	＋800円

⑬	⑰
3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	BL-ミストブルー
+18,000円	+800円

②0
BL-コンフォート グリーン
+800円

②1
BL-グレー
+800円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5320 (RAIDモデル) の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	備考
						XP Pro	
CPU	①	CPU変更Celeron®D 336 →Pentium®4 521	FMCXCPMD5	済	21,000	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® D 336(2.80GHz)からIntel® Pentium® 4 521 (2.80GHz)に変更します。
	②	CPU変更Celeron®D 336 →Pentium®4 524	FMCXCPND5A	済	24,000	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® D 336(2.80GHz)からIntel® Pentium® 4 524(3.06GHz)に変更します。
	③	CPU変更Celeron®D 336 →Pentium®4 650	FMCXCPPD5	済	48,000	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® D 336(2.80GHz)からIntel® Pentium® 4 650(3.40GHz)に変更します。
メモリ	④	メモリ変更256MB →512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM3D6	済	14,000	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から512MB(256MB×2)に変更します。DDR2 SDRAM PC2-4200
	⑤	メモリ変更256MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM4D6	済	42,000	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から1GB(512MB×2)に変更します。DDR2 SDRAM PC2-4200
	⑥	メモリ変更256MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM5D6	済	146,000	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から2GB(1GB×2)に変更します。DDR2 SDRAM PC2-4200
CD/DVD	⑦	CD-ROMドライブユニット(薄型)変更 →DVD-ROMドライブユニット(薄型)	FMCXDVE2S	済	10,000	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速) 添付ソフト：WinDVD 5。
	⑧	CD-ROMドライブユニット(薄型)変更 →DVD-ROM&CD-R/RW(薄型)	FMCXCBE5S	済	12,000	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R(DL)：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、書換最大4倍速、DVD-R：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、書換最大2倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R(DL)：読出最大4倍速、書換最大4倍速、DVD+RW：読出最大6倍速、書換最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書換最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速) 添付ソフト：WinDVD 5、Roxio DigitalMedia SE Version 7
	⑨	CD-ROMドライブユニット(薄型)変更 →スーパーマルチ (薄型)	FMCXSME5S	済	25,000	●	スーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM：読出5倍速、書換最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、書換最大2倍速、DVD+R：読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R(DL)：読出最大4倍速、書換最大2倍速、DVD+RW：読出最大6倍速、書換最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書換最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、パフォーマンダーランエラー防止機能) 添付ソフト：WinDVD 5、Roxio DigitalMedia SE Version 7、DVD-RAMドライバソフト。
キーボード/マウス	⑩	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-MOW5	済	1,000	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
セキュリティ (スマートカード)	⑪	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW5	済	10,000	●	専用ペイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト[SMARTACCESS/Basic]添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を 希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト：SMARTACCESS/Basic(標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1(別売)
高信頼性オプション	⑫	本体カバーキー追加	FMC-CKD2	済	1,000	●	前面に本体カバーキーを追加します。
アプリケーション	⑬	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	済	22,000	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑭	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP149	済	68,000	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップツール	⑮	PC INFORSAT 1.1B追加	FMC-AP309	済	3,000	●	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1Bを追加します。
保証	⑯	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	済	2,800	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年保証に拡張します。 本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の 書面を同梱。
	⑰	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	済	18,000	●	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の 書面を同梱。
セカンドカラー	⑱	セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-SC1D1	済	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	⑲	セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-SC2D1	済	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉑	セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-SC3D1	済	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉒	セカンドカラー追加 (BL-グレー)	FMC-SC4D1	済	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文数のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) FMV-D5320のRAIDモデルでは内蔵FDDが搭載できません。市販のOSをインストールされる場合、RAIDドライバをフロッピーディスクからインストールする必要があるため、「FDDユニット (USB)」(FMFD-51S) などの外付FDDユニットが必要となります。

* 1 インストールには、システムボリューム (Cドライブ) に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム (Cドライブ) 以外にはバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしておりません。


・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通/パソコン情報サイト(www.fmwworld.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP75「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A4 FMV-D5230



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ	高信頼性 オプション	アプリケーション	運用管理/ バックアップ ツール	保証	セカンド カラー
FMVD72D011	85,000	2006.11/下	Win XP Pro	Intel® Celeron® D 336 (2.80GHz)	256MB (256MB×1)	40GB (SATA)	—	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック
FMVD72D010	81,000	2006.11/下						PS/2マウス							
FMVD72D021	79,000	2006.11/下	Win XP Home					PS/2キーボード +PS/2マウス							
FMVD72D020	75,000	2006.11/下						PS/2マウス							

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のリカバリディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB52) 等をご利用ください。
また、外付けドライブからのWindows 2000のインストールやシステム更新はできませんので、Windows 2000をご利用の方は、内蔵CD/DVDドライブを必ずお選びください。

①	③	⑥	⑧	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉓		
Intel® Pentium®4 531 (3GHz)	512MB (256MB×2)	80GB (SATA, 7200rpm)	厚型 CD-ROM	PS/2 キーボード + USBマウス (光学式)	内蔵 FDD	スマートカード	本体カバーキー	Office Personal 2003	StandbyDisk Solo	3年パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理	BL-エレガンスレッド	
+23,000円	+14,000円	+5,000円	+2,000円	+1,000円	+1,000円	+10,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円	
②	④	⑦	⑨	内蔵FDDをお選びになるときは、CD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) を同時搭載できませんので、ご注意ください。				⑲	㉒		㉔	
Intel® Pentium®4 541 (3.20GHz)	1GB (512MB×2)	160GB (SATA, 7200rpm)	薄型 CD-ROM					Office Professional 2003			3年パーツ保証 + 3年随時営業日訪問修理	BL-ミストブルー
+32,000円	+42,000円	+13,000円	+3,000円					+68,000円			+800円	
			⑤					⑩				㉕
			2GB (1GB×2)					薄型 DVD-ROM				BL-コンフォートグリーン
			+146,000円					+13,000円				+800円
							⑪				㉖	
							薄型 DVD-ROM& CD-R/RW				BL-グレー	
							+15,000円				+800円	
							⑫					
							厚型 スーパーマルチ					
							+21,000円					
							⑬					
							薄型 スーパーマルチ					
							+28,000円					

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ・20	D1 VL-202VH	115,000円
	D2 VL-191VS	90,000円
カラー液晶ディスプレイ・19	D3 VL-191SE	65,000円
	D4 VL-175VS	54,000円
カラー液晶ディスプレイ・17	D5 VL-175SE	52,000円
	D6 VL-175SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・17	D7 VL-175VSP	59,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ・17	D8 VL-175SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ・15	D9 VL-156SS	47,000円
	D10 VL-156SE	45,000円
	D11 VL-156SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・15	D12 VL-156SSP	52,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ・15	D13 VL-154ST	92,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5230の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						XP Pro	XP Home	
CPU	①	CPU変更Celeron®D 336 →Pentium®4 531	FMCXCPF00	本体に同期	23,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® D 336(2.80GHz)からIntel® Pentium® 4 531 (3GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron®D 336 →Pentium®4 541	FMCXCPG00	本体に同期	32,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron®D 336(2.80GHz)からIntel® Pentium®4 541 (3.20GHz)に変更します。
メモリ	③	メモリ変更256MB →512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXDM3D2	本体に同期	14,000	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から512MB (256MB×2) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-5300 ※搭載されるメモリの規格はPC2-5300ですが、実際はPC2-4200での動作となります。
	④	メモリ変更256MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXDM4D2	本体に同期	42,000	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から1GB (512MB×2) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-5300 ※搭載されるメモリの規格はPC2-5300ですが、実際はPC2-4200での動作となります。
		メモリ変更256MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXDM5D2	本体に同期	146,000	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-5300 ※搭載されるメモリの規格はPC2-5300ですが、実際はPC2-4200での動作となります。
HDD	⑥	HDD変更40GB(SATA)→80GB(SATA)	FMCXHD2W1	本体に同期	5,000	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB(SATA)から80GB(SATA)に変更します。
	⑦	HDD変更40GB(SATA)→160GB(SATA)	FMCXHD3W1	本体に同期	13,000	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB(SATA)から160GB(SATA)に変更します。
CD/DVD	⑧	CD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXCDD3	本体に同期	2,000	●	●	厚型CD-ROMドライブユニット (読出: 40倍速) を追加します。
	⑨	CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXCDD3S	本体に同期	3,000	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット (読出: 24倍速) を追加します。
	⑩	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD3S	本体に同期	13,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD 5
	⑪	DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCBDS5	本体に同期	15,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大6倍速、DVD+R(DL): 読出最大4倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD 5、Roxio Easy Media Creator 8。
	⑫	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMW7	本体に同期	21,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM: 読出5倍速、書換最大5倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、DVD-R: 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R: 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、パッパアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD 5、Roxio Easy Media Creator 8、DVD-RAM ドライバソフト。
								スーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM: 読出5倍速、書換最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、パッパアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD 5、Roxio Easy Media Creator 8、DVD-RAM ドライバソフト。
	⑬	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD5S	本体に同期	28,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM: 読出5倍速、書換最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、パッパアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD 5、Roxio Easy Media Creator 8、DVD-RAM ドライバソフト。
キーボード/マウス	⑭	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-MOW6	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑮	内蔵FDD追加	FMC-FDD4	本体に同期	1,000	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応。 注)CD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)の同時選択不可能。
セキュリティ (スマートカード)	⑯	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW6	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイスにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト [SMARTACCESS/Basic] 添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注)対応ソフト:SMARTACCESS/Basic(標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1(別売)
高信頼性オプション	⑰	本体カバーキー追加	FMC-CKD2	本体に同期	1,000	●	●	前面に本体カバーキーを追加します。
アプリケーション	⑱	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑲	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP149	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップツール	⑳	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP403	本体に同期	3,000	●	●	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	㉑	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理S3年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	㉒	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理G3年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年保証シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
セカンドカラー	㉓	セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-SC1D1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉔	セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-SC2D1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉕	セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-SC3D1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉖	セカンドカラー追加 (BL-グレー)	FMC-SC4D1	本体に同期	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1 インストールには、システムボリューム(Cドライブ)に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、

パーティションサイズを増やしてからご使用ください。
・システムボリューム(Cドライブ)以外はバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。


・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通パソコン情報サイト(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP75「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A5 FMV-D5120



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	キーボード/ マウス	FDD	ポート追加	アプリケーション	運用管理/ バックアップ ツール	保証	セカンド カラー
FMVD611011	80,000	済	Win XP Pro	AMD Sempron™ 3000+	256MB (256MB×1)	40GB (Ultra ATA)	—	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック
FMVD611010	76,000	済						PS/2マウス						
FMVD611021	74,000	済	Win XP Home					PS/2キーボード +PS/2マウス						
FMVD611020	70,000	済						PS/2マウス						

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のリカバリディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB52) 等をご利用ください。
また、外付けドライブからのWindows 2000のインストールやシステム更新はできませんので、Windows 2000をご利用の方は、内蔵CD/DVDドライブを必ずお選びください。

①	③	⑥	⑫	⑬	⑭	⑮	⑰	⑱	⑳				
512MB (256MB×2)	40GB (SATA, 7200rpm)	厚型 CD-ROM	PS/2キーボード + USBマウス(光学式)	内蔵 FDD	ワイヤレス LAN	Office Personal 2003	StandbyDisk Solo	3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	BL-エリカノレッド				
+14,000円	+1,000円	+2,000円	+1,000円	+1,000円	+10,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円				
②	④	⑦	内蔵FDDをお選びになるときは、 厚型CD-ROM、スーパーマルチ(厚型)を 同時搭載することができませんので、 ご注意ください。				⑩	⑪	⑫				
1GB (512MB×2)	80GB (SATA, 7200rpm)	薄型 CD-ROM					Office Professional Enterprise 2003	3年/パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	BL-ミストブルー				
+42,000円	+5,000円	+3,000円					+68,000円	+18,000円	+800円				
		⑤							⑬				
		160GB (SATA, 7200rpm)							薄型 DVD-ROM				
		+13,000円							+13,000円				
									⑭				
									薄型 DVD-ROM& CD-R/RW				
									+15,000円				
									⑮				
									スーパーマルチ (厚型)				
									+21,000円				
									⑯				
									スーパーマルチ (薄型)				
									+28,000円				

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格(円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-19	D2 VL-191VS	90,000円
	D3 VL-191SE	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D4 VL-175VS	54,000円
	D5 VL-175SE	52,000円
	D6 VL-175SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-175VSP	59,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D8 VL-175SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-15	D9 VL-156SS	47,000円
	D10 VL-156SE	45,000円
	D11 VL-156SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-156SSP	52,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D13 VL-154ST	92,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5120の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						XP Pro	XP Home	
メモリ	①	メモリ変更256MB →512MB(DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM3D8	済	14,000	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から512MB(256MB×2)に変更します。DDR SDRAM PC3200
	②	メモリ変更256MB →1GB(DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM4D8	済	42,000	●	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から1GB(512MB×2)に変更します。DDR SDRAM PC3200
HDD	③	HDD変更40GB(IDE)→40GB(SATA)	FMCXD1W8	済	1,000	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB(Ultra ATA)から40GB(SATA)に変更します。
	④	HDD変更40GB(IDE)→80GB(SATA)	FMCXD2W8	済	5,000	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB(Ultra ATA)から80GB(SATA)に変更します。
	⑤	HDD変更40GB(IDE)→160GB(SATA)	FMCXD3W8	済	13,000	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB(Ultra ATA)から160GB(SATA)に変更します。
CD/DVD	⑥	CD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMCXCDD2	済	2,000	●	●	厚型CD-ROMドライブユニット（読出：40倍速）を追加します。
	⑦	CD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCXCDD2S	済	3,000	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット（読出：24倍速）を追加します。
	⑧	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCXDVD2S	済	13,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速）を追加します。添付ソフト：WinDVD 5
	⑨	DVD-ROM&CD-RW（薄型）追加	FMCXCBD4S	済	15,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット（DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、書換最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書換最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速）を追加します。添付ソフト：WinDVD 5、Roxio DigitalMedia SE Version 7
	⑩	スーパーマルチ（厚型）追加	FMCXSMW6	済	21,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット（DVD-RAM：読出5倍速、書換最大5倍速、DVD-R：読出最大4倍速、書換最大16倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R：読出最大12倍速、書換最大16倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、書換最大40倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。添付ソフト：WinDVD 5、Roxio DigitalMedia SE Version 7、DVD-RAM ドライバソフト。
	⑪	スーパーマルチ（薄型）追加	FMCXSMD4S	済	28,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット（DVD-RAM：読出5倍速、書換最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、書換最大2倍速、DVD+RW：読出最大6倍速、書換最大4倍速、DVD+R：読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、書換最大2倍速、DVD+RW：読出最大6倍速、書換最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書換最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。添付ソフト：WinDVD 5、Roxio DigitalMedia SE Version 7、DVD-RAM ドライバソフト。
	⑫	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMC-MOW5	済	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑬	内蔵FDD追加	FMC-FDD3	済	1,000	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応。 注)CD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)の同時選択不可能。
ポート追加	⑭	802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW5	済	10,000	●	●	無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 注)キーボードは標準添付品となります。 ※出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
アプリケーション	⑮	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	済	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑯	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP149	済	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップツール	⑰	StandbyDisk Solo2.1追加 *1	FMC-AP403	済	3,000	●	●	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	⑱	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	済	2,800	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年保証シール」を添付、保証拡張(3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑲	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	済	18,000	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「3年保証シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
セカンドカラー	⑳	セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-SC1D1	済	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉑	セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-SC2D1	済	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉒	セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-SC3D1	済	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉓	セカンドカラー追加 (BL-グレー)	FMC-SC4D1	済	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文書のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) 内蔵FDDを選択しないままSATA対応ハードディスクを搭載したモデルで、市販のOSをインストールされる場合、SATAドライバをフロッピーディスクからインストールする必要があるため、「FDDユニット(USB)」(FMFD-51S)などの外付FDDユニットが必要となります。

*1 インストールには、システムボリューム(Cドライブ)に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。
・システムボリューム(Cドライブ)以外にはバックアップされません。
・ダイナミックディスクはサポートしていません。
・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通/パソコン情報サイト(www.fmwORLD.net/biz)で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP75「マニュアル一覧」を参照してください。

ウルトラスモール型
A6 FMV-B5220



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ	ポート追加	アプリケー ション	運用管理/ バックアップ ツール	保証	セカンド カラー
FMVB62A011	85,000	済	Win XP Pro	Intel® Celeron®M 380 (1.60GHz)	256MB (256MB×1)	40GB (SATA)	—	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取修理	システムオフ ブラック
FMVB62A010	81,000	済						PS/2マウス							
FMVB62A021	79,000	済	Win XP Home					PS/2キーボード +PS/2マウス							
FMVB62A020	75,000	済						PS/2マウス							

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のリカバリディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB52) 等をご利用ください。
また、外付けドライブからのWindows 2000のインストールやシステム更新はできませんので、Windows 2000をご利用の方は、内蔵CD/DVDドライブを必ずお選びください。

										
①	②	⑤	⑦	⑪	⑫	⑬	⑭	⑯	⑰	⑱
Intel® Pentium®M 740 (1.73GHz)	512MB (256MB×2)	80GB (SATA, 7200rpm)	薄型 CD-ROM	PS/2 キーボード + USB マウス(光学式)	スマート カード	シリアル／パラレルアダプタ	Office Personal 2003	PC INFORSAT (運用管理ツール) * 1	3年パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	BL・エレガンスレッド
+25,000円	+14,000円	+5,000円	+3,000円	+1,000円	+10,000円	+7,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円
	③	⑥	⑧				⑮	⑰	⑲	⑳
	1GB (512MB×2)	160GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM				Office Professional Enterprise 2003	StandbyDisk Solo	3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	BL・ミストブルー
	+42,000円	+13,000円	+13,000円				+68,000円	+3,000円	+18,000円	+800円
	④		⑨					⑱		㉓
	2GB (1GB×2)		薄型 DVD-ROM& CD-R/RW					PC INFORSAT + StandbyDisk Solo * 1		BL・コンフォート グリーン
	+146,000円		+15,000円					+6,000円		+800円
			⑩							㉔
			薄型 スーパーマルチ							BL・グレー
			+28,000円							+800円

*1：Win XP Homeモデルでは選択できません。

*1: Win XP Homeモデル
では選択できません。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ・20	D1 VL-202VH	115,000円
	D2 VL-191VS	90,000円
カラー液晶ディスプレイ・19	D3 VL-191SE	65,000円
	D4 VL-175VS	54,000円
カラー液晶ディスプレイ・17	D5 VL-175SE	52,000円
	D6 VL-175SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・17	D7 VL-175VSP	59,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ・17	D8 VL-175SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ・15	D9 VL-156SS	47,000円
	D10 VL-156SE	45,000円
	D11 VL-156SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・15	D12 VL-156SSP	52,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ・15	D13 VL-154ST	92,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-B5220の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						XP Pro	XP Home	
CPU	①	CPU変更Celeron® M 380 →Pentium® M 740	FMCXCPEB2	済	25,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® M 380 (1.60GHz)からIntel® Pentium® M 740 (1.73GHz)に変更します。
メモリ	②	メモリ変更256MB →512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM3B2	済	14,000	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1)から512MB (256MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200 ※搭載されるメモリの規格はPC2-4200ですが、実際はPC2-3200での動作となります。
	③	メモリ変更256MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM4B2	済	42,000	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1)から1GB (512MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200 ※搭載されるメモリの規格はPC2-4200ですが、実際はPC2-3200での動作となります。
	④	メモリ変更256MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMCXM5B2	済	146,000	●	●	標準搭載メモリを256MB (256MB×1)から2GB (1GB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200 ※搭載されるメモリの規格はPC2-4200ですが、実際はPC2-3200での動作となります。
HDD	⑤	HDD変更40GB (SATA) →80GB (SATA)	FMCXD2W7	済	5,000	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB(SATA)から80GB(SATA)に変更します。
	⑥	HDD変更40GB (SATA) →160GB (SATA)	FMCXD3W7	済	13,000	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB(SATA)から160GB(SATA)に変更します。
CD/DVD	⑦	CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXCDB1S	済	3,000	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット (読出：最大24倍速)を追加します。
	⑧	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVB1S	済	13,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速)を追加します。 添付ソフト：WinDVD 5
	⑨	DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCB1S	済	15,000	●	●	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、書込最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R(DL)：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、書込最大2.4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。 添付ソフト：WinDVD 5、Roxio DigitalMedia SE Version 7
	⑩	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMB1S	済	28,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM：読出5倍速、書換最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、書込最大2倍速、DVD-RW：読出最大6倍速、書換最大4倍速、DVD+R：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、書込最大2.4倍速、DVD+RW：読出最大6倍速、書換最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。 添付ソフト：WinDVD 5、Roxio DigitalMedia SE Version 7、DVD-RAM ドライバーソフト。
キーボード/マウス	⑪	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-MOW5	済	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
セキュリティ (スマートカード)	⑫	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW5	済	10,000	●	●	専用ペイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト:SMARTACCESS/Basic(標準添付)、SMARTACCESS/Premium V.1.1(別売)
ポート追加	⑬	シリアル/パラレルポート追加	FMC-SPB2	済	7,000	●	●	シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1を追加します。
アプリケーション	⑭	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	済	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑮	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP149	済	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップツール	⑯	PC INFORSAT 1.1B追加	FMC-AP309	済	3,000	●	×	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1Bを追加します。
	⑰	StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-AP403	済	3,000	●	●	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
	⑱	PC INFORSAT 1.1B & StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC-APA04	済	6,000	●	×	システム運用管理ソフトPC INFORSAT 1.1BとバックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	⑲	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	済	2,800	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑳	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	済	18,000	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
セカンドカラー	㉑	セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-SC1B1	済	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉒	セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-SC2B1	済	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉓	セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-SC3B1	済	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉔	セカンドカラー追加 (BL-グレー)	FMC-SC4B1	済	800	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1・インストールには、システムボリューム(Cドライブ)に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム(Cドライブ)以外はバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通パソコン情報サイト(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP75「マニュアル一覧」を参照してください。

液晶一体型

A7 FMV-K5230

■15型TFTカラーLCD装備



各変更/追加メニュー①～②③の型名/価格等の詳細につきましては
22ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	アプリケーション	運用管理/ バックアップ ツール	保証	セカンド カラー
FMVK72B111	145,000	2006.11/初	Win XP Pro	Intel® Celeron® M 410 (1.46GHz)	256MB (256MB×1)	40GB (SATA)	薄型 CD-ROM	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック
FMVK72B110	141,000	2006.11/初						PS/2マウス							



①	③	⑥	⑧	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑰	⑱	⑳
Intel® Core™ Duo T2300E (1.66GHz)	512MB (256MB×2)	80GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM	PS/2キーボード + USBマウス(光学式)	内蔵FDD	スマート カード	シリアル/ パラレルアダプタ	Office Personal 2003	StandbyDisk Solo	3年パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	BL-エリカスレッド
+19,000円	+14,000円	+5,000円	+10,000円	+1,000円	+1,000円	+10,000円	+7,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円
②	④	⑦	⑨						⑩	⑲	㉑
Intel® Core™ 2 Duo T5600 (1.83GHz)	1GB (512MB×2)	160GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROMS CD-R/RW						Office Professional Enterprise 2003	3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	BL-ミストブルー
+34,000円	+42,000円	+13,000円	+12,000円						+68,000円	+18,000円	+800円
		⑤	⑩								
		2GB (1GB×2)	薄型 スーパーマルチ								
		+146,000円	+25,000円								
											㉒
											BL-コンフォート グリーン
											+800円
											㉓
											BL-グレー
											+800円

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A7 FMV-K5230

■17型TFTカラーLCD装備



各変更/追加メニュー①～②③の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	アプリケーション	運用管理/ バックアップツール	保証	セカンド カラー
FMVK72B113	152,000	2006.11/初	Win XP Pro	Intel® Celeron®M 410 (1.46GHz)	256MB (256MB×1)	40GB (SATA)	薄型 CD-ROM	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取修理	システムオフ ブラック
FMVK72B112	148,000	2006.11/初						+PS/2マウス							

↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				
①	③	⑥	⑧	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑰	⑱	㉓			
Intel® Core™ Duo T2300E (1.66GHz)	512MB (256MB×2)	80GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM	PS/2キーボード + USBマウス(光学式)	内蔵FDD	スマートカード	シリアル/ パラレルアダプタ	Office Personal 2003	StandbyDisk Solo	3年パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	BL-エリカ/スレッド			
+19,000円	+14,000円	+5,000円	+10,000円	+1,000円	+1,000円	+10,000円	+7,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+800円			
②	④	⑦	⑨						⑯	⑲	㉑			
Intel® Core™ 2 Duo T5600 (1.83GHz)	1GB (512MB×2)	160GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM& CD-R/RW						Office Professional Enterprise 2003	3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	BL-ミストブルー			
+34,000円	+42,000円	+13,000円	+12,000円						+68,000円	+18,000円	+800円			
			⑤				⑩					㉒		
			2GB (1GB×2)				薄型 スーパーマルチ					BL-コンフォート グリーン		
			+146,000円				+25,000円					+800円		
											㉔			
											BL-グレー			
											+800円			

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-K5230の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	備考
						XP Pro	
CPU	①	CPU変更Celeron® M 410 →Core™ Duo T2300E	FMCXCPLK4	本体に同期	19,000	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® M 410(1.46GHz)からIntel® Core™ Duo T2300E(1.66GHz)に変更します。
	②	CPU変更Celeron® M 410 →Core™2 Duo T5600	FMCXCPMK4	本体に同期	34,000	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® M 410(1.46GHz)からIntel® Core™2 Duo T5600(1.83GHz)に変更します。
メモリ	③	メモリ変更256MB →512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXDM3K1	本体に同期	14,000	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から512MB(256MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300 ※搭載されるメモリの規格はPC2-5300ですが、実際はPC2-4200での動作となります。(CPUがCeleron® M搭載時のみ)
	④	メモリ変更256MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXDM4K1	本体に同期	42,000	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から1GB(512MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300 ※搭載されるメモリの規格はPC2-5300ですが、実際はPC2-4200での動作となります。(CPUがCeleron® M搭載時のみ)
	⑤	メモリ変更256MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXDM5K1	本体に同期	146,000	●	標準搭載メモリを256MB(256MB×1)から2GB(1GB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300 ※搭載されるメモリの規格はPC2-5300ですが、実際はPC2-4200での動作となります。(CPUがCeleron® M搭載時のみ)
HDD	⑥	HDD変更40GB (SATA)→80GB (SATA)	FMCXHD2W1	本体に同期	5,000	●	標準搭載ハードディスクを40GB (SATA)から80GB (SATA)に変更します。
	⑦	HDD変更40GB (SATA)→160GB (SATA)	FMCXHD3W1	本体に同期	13,000	●	標準搭載ハードディスクを40GB (SATA)から160GB (SATA)に変更します。
CD/DVD	⑧	CD-ROMドライブユニット(薄型)変更 →DVD-ROMドライブユニット(薄型)	FMCXDVD3R	本体に同期	10,000	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出：最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速) 添付ソフト：WinDVD 5
	⑨	CD-ROMドライブユニット(薄型)変更 →DVD-ROM&CD-R/RW(薄型)	FMCXCBD5R	本体に同期	12,000	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出：最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R：読出最大6倍速、DVD+R(DL)：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大4倍速、書込最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト：WinDVD 5、Roxio Easy Media Creator 8
	⑩	CD-ROMドライブユニット(薄型)変更 →スーパーマルチ(薄型)	FMCXSMD5R	本体に同期	25,000	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出：最大24倍速)をスーパーマルチドライブユニット(DVD-RAM：読出5倍速、書込最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、書込最大2倍速、DVD-RW：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+R：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、書込最大2.4倍速、DVD+RW：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大4倍速、書込最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト：WinDVD 5、Roxio Easy Media Creator 8、DVD-RAM ドライバーソフト。
キーボード/マウス	⑪	マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-MOW6	本体に同期	1,000	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑫	内蔵FDD追加	FMC-FDK3	本体に同期	1,000	●	3.5インチベイに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード対応 (720KB/1.2MB/1.44MB)
セキュリティ (スマートカード)	⑬	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW6	本体に同期	10,000	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの箱充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト：SMARTACCESS/Basic(標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1(別売)
ポート追加	⑭	シリアル/パラレルポート追加	FMC-SPK3	本体に同期	7,000	●	シリアルポート(RS-232C, 9PIN)×1、パラレルポート(セントロニクス準拠、25PIN)×1を追加します。
アプリケーション	⑮	Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	本体に同期	22,000	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、他を追加します。
	⑯	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP149	本体に同期	68,000	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
運用管理/ バックアップツール	⑰	StandbyDisk Solo 2.1 追加 *1	FMC-AP403	本体に同期	3,000	●	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
保証	⑱	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑲	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。 本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
セカンドカラー	㉔	セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-SC1K1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉕	セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-SC2K1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉖	セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-SC3K1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉗	セカンドカラー追加 (BL-グレー)	FMC-SC4K1	本体に同期	800	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional Edition 2003アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*1 インストールには、システムボリューム(Cドライブ)に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。

現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム(Cドライブ)以外はバックアップされません。

・ダイナミックディスクはサポートしていません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に各メーカーへご確認ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通パソコン情報サイト(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP75「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体型名・価格一覧

FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ) 本体

■ FMV バリューシリーズ構成の組み方について

カスタマイズメニューの「OS & Office & 保証拡張」「CPU」「メモリ & HDD」「CD/DVD」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
 ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、
 お客様にお選びいただきました構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。



品名	価格	提供時期	カスタマイズメニュー																			
			OS	保証拡張*1	Office*2		CPU	メモリ&HDD		CD/DVD												
FMV-D3230	オープン価格※	2006.10/下	Windows®XP Professional	—	—	0	Intel® Pentium® 4 531 (3GHz)	5	メモリ256MB & HDD40GB	4	CD-ROM (厚型)*3	0										
					Personal	1			メモリ512MB & HDD40GB	5	スーパーマルチ (厚型)*3	2										
					○	—			2	メモリ512MB & HDD80GB	7	スーパーマルチ (厚型)*3	2									
						Personal			3													
				—	Professional	8			メモリ512MB & HDD80GB	5	CD-ROM (厚型)*3	0										
									メモリ512MB & HDD80GB	7	スーパーマルチ (厚型)*3	2										
FMV-E3220		済	済	Windows®XP Professional	—	—	0	Intel® Celeron® D 335 (2.80GHz)	2	メモリ256MB & HDD40GB	0	CD-ROM (厚型)	0									
						Personal	1			メモリ512MB & HDD40GB	1	スーパーマルチ (厚型)	2									
						○	—			2	メモリ512MB & HDD80GB	3	スーパーマルチ (厚型)	2								
							Personal			3												
					—	Professional	8			メモリ512MB & HDD80GB	1	CD-ROM (厚型)	0									
										メモリ512MB & HDD80GB	3	スーパーマルチ (厚型)	2									
				Windows®XP Home	—	—	4	メモリ256MB & HDD40GB	0	CD-ROM (厚型)	0											
						Personal	5					スーパーマルチ (厚型)	2									
						○	—							6								
							Personal							7								
					FMV-K3230	2006.11/初	Windows®XP Professional							—	—	0	Intel® Celeron® M 410 (1.46GHz)	4	メモリ256MB & HDD40GB	4	CD-ROM (薄型)*3	0
															Personal	1			メモリ512MB & HDD40GB	5	DVD-ROM & CD-R/RW (薄型)*3	1
○		—	2	メモリ512MB & HDD80GB				7	DVD-ROM & CD-R/RW (薄型)*3	1												
		Personal	3																			
—		Professional	8	メモリ512MB & HDD40GB				5	CD-ROM (薄型)*3	0												
				メモリ512MB & HDD80GB				7	DVD-ROM & CD-R/RW (薄型)*3	1												
型名		FMVXD		OS & 保証拡張 & Office					CPU			メモリ&HDD			光ファイル装置							

*1: 3年間/パーツ保証 & 1年目翌営業日訪問修理

*2: Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Personal)、または Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 (Professional)

*3: FDDは、非搭載となります。

※オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

価格等の詳細につきましては、当社営業担当/販売パートナーにお問い合わせいただくか、「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。(http://business.fujitsu-webmart.com/)

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル) 本体
A9 FMV-DESKPOWER TX95S/D


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMV TX95SD	オープン価格	済	Win XP Home	37型ワイド・ フルスペック・ ハイビジョン液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Pentium® D プロセッサ 820(2.80GHz)	1GB (512MB×2)	600GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル)、 高画質テレビチューナー (地上アナログ)	Blu-ray Disc ドライブ(スーパー マルチドライブ 機能対応)	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 10BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2003

A10 FMV-DESKPOWER TX90S/D


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMV TX90SD	オープン価格	済	Win XP Home	37型ワイド・ フルスペック・ ハイビジョン液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル®Pentium® 4 プロセッサ 517 (HTテクノロジ対応) (2.93GHz)	512MB (256MB×2)	400GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル)、 高画質テレビチューナー (地上アナログ)	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2003

A11 FMV-DESKPOWER LX90T/D


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMV LX90TD	オープン価格	済	Win XP Home	20.1型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル®Pentium® 4 プロセッサ 524 (HTテクノロジ対応) (3.06GHz)	1GB (512MB×2)	400GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル)、 高画質テレビチューナー (地上アナログ)	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2003

A12 FMV-DESKPOWER LX70T/D


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMV LX70TD	オープン価格	済	Win XP Home	20.1型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® D プロセッサ 351(3.20GHz)	1GB (512MB×2)	400GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル)、 高画質テレビチューナー (地上アナログ)	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2003

A13 FMV-DESKPOWER LX55T/D


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMV LX55TD	オープン価格	済	Win XP Home	17型液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル®Pentium® 4 プロセッサ 524 (HTテクノロジ対応) (3.06GHz)	1GB (512MB×2)	400GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル)、 高画質テレビチューナー (地上アナログ)	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2003

A14 FMV-DESKPOWER LX50T/DS


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション	添付
FMV LX50TDS	オープン価格	済	Win XP Home	17型液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® D プロセッサ 351(3.20GHz)	512MB (256MB×2)	400GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル)、 高画質テレビチューナー (地上アナログ)	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2003	メディア タンク

■ 本体型名・価格一覧

A15 FMV-DESKPOWER LX50T/D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVLX50TD	オープン価格	済	Win XP Home	17型液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® D プロセッサ 351(3.20GHz)	512MB (256MB×2)	400GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル)、 高画質テレビチューナー (地上アナログ)	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2003

A16 FMV-DESKPOWER LX50T



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVLX50T	オープン価格	済	Win XP Home	17型液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® M プロセッサ 380(1.60GHz)	512MB (512MB×1)	300GB	高画質テレビチューナー (地上アナログ)	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2003

A17 FMV-DESKPOWER LX40T



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVLX40T	オープン価格	済	Win XP Home	17型液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® M プロセッサ 380(1.60GHz)	512MB (512MB×1)	200GB	—	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2003

A18 FMV-DESKPOWER EK30T



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVEK30T	オープン価格	2006.11/中	Win XP Home	17型液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® M プロセッサ 410(1.46GHz)	512MB (256MB×2)	80GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	PS/2 キーボード、 USBマウス	Office Personal 2003

A19 FMV-DESKPOWER CE70T7/D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVCE70T7D	オープン価格	済	Win XP Home	17型液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル®Pentium® 4 プロセッサ-524 (HTテクノロジー対応) (3.06GHz)	512MB (256MB×2)	300GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル)、 高画質テレビチューナー (地上アナログ)	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	キーボード (PS/2)、 光学式 USBマウス	Office Personal 2003

A20 FMV-DESKPOWER CE55TW/D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVCE55TWD	オープン価格	済	Win XP Home	20.1型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® D プロセッサ 351(3.20GHz)	1GB (512MB×2)	400GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル)、 高画質テレビチューナー (地上アナログ)	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	キーボード (PS/2)、 光学式 USBマウス	Office Personal 2003

A21 FMV-DESKPOWER CE50T7/D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMVCE50T7D	オープン価格	済	Win XP Home	17型液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® D プロセッサ 351 (3.20GHz)	512MB (256MB×2)	300GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル)、 高画質テレビチューナー (地上アナログ)	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN、LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	キーボード (PS/2)、 光学式 USBマウス	Office Personal 2003

A22 FMV-DESKPOWER CE80T7



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMVCE80T7	オープン価格	済	Win XP Home	17型液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)	512MB (512MB×1)	300GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	キーボード (PS/2)、 光学式 USBマウス	Office Personal 2003

A23 FMV-DESKPOWER CE40T7



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMVCE40T7	オープン価格	済	Win XP Home	17型液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	AMD Sempron™ プロセッサ 3500+	512MB (512MB×1)	300GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	キーボード (PS/2)、 光学式 USBマウス	Office Personal 2003

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

保証拡張、SupportDeskパック Lite

保証拡張【カスタムメイド】、SupportDeskパック Lite【カスタムメイド/別売オプション】
(法人のお客様向けのサポートサービスとなります)
 ※PRIMERGY、CELSIUS、ロングライフパソコン、周辺機は対象外となります。

標準保証（1年間引取+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
 お客様のシステム運用形態に応じた保証メニューの選択が可能です。

		希望小売価格(税別)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準		【無償】	引取修理 パーツ保証	有償修理			
カスタムメイド オプション	保証拡張 〔3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理〕	2,800円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証	有償修理			
	SupportDeskパック Lite 〔3年間翌営業日訪問修理〕	18,000円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証			有償修理	
別売オプション	SupportDeskパック Lite 〔当日訪問修理3年〕	標準価格(税別) 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite 〔当日訪問修理4年〕	標準価格(税別) 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証				有償修理
	SupportDeskパック Lite 〔当日訪問修理5年〕	標準価格(税別) 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証				

※月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器について

パソコン本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。ただし、バッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
- 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

富士通ハードウェア
修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書に記載
 修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）

- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降での対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また、交通事情/天候/対象商品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応となる場合があります。
- パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費等は有料となります。
- 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）は法人のお客様向けのサービスとなります。個人のお客様はご利用になれませんのでご注意ください。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee>

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器について

パソコン本体の他に下記の純正拡張機器を含みます。

- 純正ディスプレイ(19インチ以下のCRTディスプレイまたは液晶ディスプレイ1台まで)
- 純正内蔵オプション(メモリ、HDD、カード等、本体最大搭載可能数まで対象となります。)

※バッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- 訪問修理は修理受付日当日以降での対応となりますが、受付時間によっては、翌営業日以降での対応となる場合があります。また、交通事情/天候/対象商品の設置地域などによって、翌営業日以降の対応となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- サービスのお申込みには必要な書類を送付していただく必要があります。
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）は法人のお客様向けのサービスとなります。個人のお客様はご利用になれませんのでご注意ください。

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）に関する詳細は次ページをごらんください。

SupportDesk (法人のお客様向けのサポートサービスです)

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。
お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」やハードウェア修理に特化しコストパフォーマンスに優れた「SupportDeskパック Lite」、Standardをベースにサービスレベルを拡張／カスタマイズする「SupportDesk Expert」をご用意しています。

■SupportDesk Standard

万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。

全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。

*OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

◆サービス内容（クライアント製品の場合）

・ハードウェア訪問修理：

サービスご利用者様から対象ハードウェアの障害に関する連絡を受け付け、サービスエンジニアを派遣し障害修復のための部品交換および動作確認を行います。パソコン・プリンタ等のクライアント製品の場合、修理受付当日中にサービスエンジニアが訪問いたします。^(*)

○受付：電話・FAX・Web・E-mail

(*) 修理受付時間によっては、翌営業日以降の対応となる場合があります。

また、地域/交通事情/天候などにより翌営業日以降の対応となる場合があります。

・お客様専用ホームページでの情報提供：

お客様専用Web「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

・ハードウェア定期点検（選択した場合のみ）：

対象ハードウェアの点検サイクルに基づき、サービスエンジニアがハードウェアの点検をおこないます。

【内容】ハードウェア異常有無の点検／動作確認／清掃など

◆サービス時間帯：

・月曜日～金曜日 8:30～19:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）[時間帯の追加も可能]

・24時間365日

※受付窓口はOSCになります。

■SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）は、お客様が必要なサポートサービスをお手軽にご購入いただけるようサービスを複数年分パック化した商品です。パソコン本体と同時に購入いただくことで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。

◆特長

・サポート年数分（3年/4年/5年）のサービス料の一括払いとなりますので、適切な予算計画ができ、万一のハードウェアトラブル時の突然の出費を抑えることができます。

・初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。

・SupportDesk/パック専用のお客様カードをご郵送していただくだけの簡単な手続きで、サービス開始となります。

・FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。（富士通純正オプション製品に限りです）

◆サービス内容

・万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からの修理受付当日にサービスエンジニアが訪問修理します。^(*) ただし15時までに受け付けした場合には限ります。

(*) 地域/交通事情/天候などにより翌営業日以降の対応となる場合があります。

◆サービス対象製品

・パソコン本体

・純正ディスプレイ（19インチ以下のCRTディスプレイまたは液晶ディスプレイ1台まで）

・純正内蔵オプション（メモリ・HDD・カード等本体最大搭載可能数まで）

*バッテリー等の消耗品はのぞきます

◆サービス時間帯：月曜日～金曜日 9:00～17:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）

※受付窓口は保証書記載の窓口（富士通ハードウェア修理相談センター）になります。

◆サービス期間：3年／4年／5年より選択（保証期間を含む）

【価格表】

サービス商品名	3年		4年		5年	
	型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)	型名	標準価格(税別)
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)	SV7MB1136	25,000円	SV7MB1146	40,000円	SV7MB1156	60,000円

※引取り型修理サービス「SupportDeskパック Lite（引取修理）」も提供予定

■SupportDesk Expert

SupportDesk Standardのご契約をベースに、お客様の運用に合わせて選択できるオプションメニュー群です。

サービスをカスタマイズし、お客様システムの可用性を高めます。

※本サービスはStandardのご契約が前提となります。

◆サービスメニュー（例）

・HAサービス：ミッションクリティカルシステム向けに、インフラ全般（ハード/OS/ミドルウェア）に関するお客様専任担当者を当社センターに設置。お客様担当SEとの連携にて、お客様環境を把握しアカウントサポートを提供します。

・センターCEサービス：保守サポートの統括責任者を設置し、障害/イベント等を管理します。

・CE常駐サービス：お客様サイトに専任のサービスエンジニアが常駐します。

・マルチベンダコール代行サービス：他社製パソコン/プリンタ等のお客様コール窓口をOSCに一本化します。

・ITリソース管理サービス：装置の稼働状況やシステムログ情報を自動収集し、定期的に分析/報告を実施します。

・ハードディスク引渡サービス：セキュリティ上の理由により保守交換後の不良ハードディスクの持出しを禁止されているお客様向けに当該ハードディスクを引渡します。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segroup.fujitsu.com/fs/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。


ご注文いただいたパソコンに対し、お客様専用マスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1) マスタインストール*1	お客様が予め作成されたHDDマスタ、または「(8)マスタ開発」サービスにて作成したHDDマスタを、展開対象のPCにインストールします。
(2) BIOS設定*1	展開対象のPC 1 台毎に、BIOSの設定を変更します。
(3) 個別設定*1	展開対象のPC 1 台毎に、ネットワーク環境・BIOS・指定アプリ等の設定を変更します。
(4) ラベル作成	PC本体・梱包箱・添付品貼付用のラベルを作成します。(資産管理ラベル等)
(5) ラベル貼付	お客様、または「(4)ラベル作成」サービスにて作成したラベルを、PC本体・梱包箱・添付品に貼付します。
(6) 添付品カスタマイズ	お客様が指定されるアイテム(操作マニュアル、サブライプ等)を、PC本体に同梱します。
(7) I/O組込み*1	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組込みます。
(8) マスタ開発	お客様が指定のアプリ、UPDATEモジュールなどをPCに組み込み、インストールマスタを作成します。
(9) バックアップCD作成	お客様が指定されるPCのバックアップCDを作成します。
(10) バックアップCD複写	お客様が提供されるバックアップCD、または「(9)バックアップCD作成」サービスにて作成したバックアップCDを、焼き増しします。
(11) ソフトインストール*1	対象PC 1 台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。
(12) HDD区画変更*1	対象PC 1 台毎に、HDDの区画変更を行います。
(13) 情報リスト作成	装置個別情報のリストを作成します。
(14) Windows® 2000 Professional ダウングレード*1	Windows® XP Professionalモデルを、Windows® 2000 Professionalにダウングレードします。

*1：本サービスのご利用は、今後の商談も含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括/納品である必要はありません)

※その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



継続してMicrosoft® Windows® 2000 Professionalをご利用になりたいお客様へ Microsoft® Windows® 2000 Professionalダウングレードサービス

Windows® XP Professionalモデルに設定されているOSのダウングレード権を活用し、Windows® 2000 Professionalへのダウングレード作業をお客様に代わって行うサービスを提供いたします。従来のWindows® 2000 Professionalプレインストールモデルと同等の形態での提供が可能となり、お客様の機器展開作業を軽減することができます。

・型名：FMVCPW1 ・希望小売価格 4,000円／台（税別）

本体ご購入時に同時手配が必須となります。

- ・本サービスの対象は、既にWindows®2000 Professionalモデルをご導入済のお客様のみとなります。
- ・本サービスを適用した装置の初回起動時には、お客様ご自身によるプロダクトキー入力が必要となります。
- ・本サービスを適用した場合、ハードディスクのCドライブとDドライブの容量は全容量の約50%ずつとなります。また、各パーティションのファイルシステムは、CドライブがFAT32、DドライブがNTFSとなります。
- ・本サービスを適用した場合、カスタムメイドにて選択いただいた「Office 2003」はインストールされません。
- ・添付のCD-ROMを用いてインストールしていただく必要があります。
- ・サービス適用後の装置には、システムのプロパティなどに富士通のサポート情報は入っておりません。
- ・本体に添付されるリカバリディスクはWindows® XP Professionalモデルのものとなります。Windows®2000 Professionalダウングレード後の環境のリカバリディスクが必要となる場合は、「FMVカスタムメイドプラスサービス」一般メニューの「バックアップCD作成」サービスをご利用ください。
- ・本サービスは、お客様がMicrosoft社の「使用許諾契約書」の条項に同意していただいていることを前提に当社がお客様に代行してインストールを行うものです。
- ・本サービスを適用された場合も、お客様にライセンスされるOSはWindows®XP Professionalとなります。
- ・本サービスのご利用は、今後の商談を含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます(一括オーダー/納品である必要はありません)。
- ・当社における動作確認のため、外部ディスプレイのドライバがインストールされる場合がありますのでご了承ください。
- ・FMV-W5230 (RAIDモデル)、FMV-D5330、FMV-D5320 (RAIDモデル)、FMV/バリューシリーズ、FMV-DESKPOWER、CELSIUSは対象外となります。
- ・カスタムメイドオプションによる内蔵スマートカード追加、ワイヤレスLAN追加には対応しておりませんのでご注意ください。
- ・FMV-K 5230、B5220以外の機種では、WinDVDによる著作権保護されたDVDビデオは再生できません。また、自作DVDビデオ等の著作権保護されていないDVDビデオについては、問題なく再生できます。

※その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

導入一時費用

■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜／日曜／祝日*2、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置 (開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認)
- ・設定作業の代行 (ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など)

現地セットアップ対象範囲外のご要望 (個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど) や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

※「現地セットアップ」の提供 (2005年8月～) に伴い、従来現調 (品名：FM現調1、型名：SFMGEN1) は販売終息しました。

■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3：プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等


*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■ 配送料について


当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台 (税別) が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■システム構成図



システム構成図




出荷時のメモリ実装状態一覧


※オプションメモリを増設する場合、標準実装のメモリを取り外さなければならないことがありますのでご了承ください。

	W5230				K5230、D5330、D5320、D5230、B5220		D5120		E3220		D3230		K3230	
搭載可能最大容量	2GB				2GB		1GB		1GB		2GB		2GB	
カスタムメイド	1SLOT	2SLOT	3SLOT	4SLOT	1SLOT	2SLOT	1SLOT	2SLOT	1SLOT	2SLOT	1SLOT	2SLOT	1SLOT	2SLOT
2GB	512MB	512MB	512MB	512MB	1GB	1GB	—	—	—	—	—	—	—	—
1GB	512MB	512MB	空き	空き	512MB	512MB	512MB	512MB	—	—	—	—	—	—
512MB	256MB	256MB	空き	空き	256MB	256MB	256MB	256MB	512MB	空き	512MB	空き	512MB	空き
256MB	256MB	空き	空き	空き	256MB	空き	256MB	空き	256MB	空き	256MB	空き	256MB	空き

■ システム構成図




■システム構成図



※FMV-DESKPOWERシリーズには専用のディスプレイがセットされます。
※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。
※FMV-DESKPOWER TX, LXシリーズは外部モニター接続不可。


注3) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。
注10) DESKPOWER CE40T7の場合、表示可能な解像度は1280×1024ドットまでとなります。
注12) タッチパネルユニットとの同時使用不可。

システム構成図



システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



注4) P.37「拡張ベイについて」をご参照ください。

■ システム構成図

注4) 拡張ベイについて

凡 例		スマートカード専用ベイ		3.5インチファイルベイ
		5インチファイルベイ		使用不可

注) 網掛けの拡張ベイは変更不可

■ FMV-W5230の場合

追加可能カスタムメイド

追加可能一般オプション

標準モデル

5インチ ファイルベイ1	空き	△		
5インチ ファイルベイ2	空き	△		
5インチ ファイルベイ3	空き	△	スーパーマルチ CD-ROMドライブ	
スマートカード専用ベイ	空き	△	スマートカード リーダ/ライタ	
FDD専用ベイ	フロッピーディスク ドライブ			
内蔵ハードディスクベイ1	標準ハードディスク			
内蔵ハードディスクベイ2	空き	△		Serial ATA ハードディスクユニット
内蔵ハードディスクベイ3	空き	△		Serial ATA ハードディスクユニット

追加可能カスタムメイド

追加可能一般オプション

標準モデル (フロントアクセスユニット選択時)


5インチ ファイルベイ1	フロントアクセスユニット (標準ハードディスク)			
5インチ ファイルベイ2	空き	△		
5インチ ファイルベイ3	空き	△	スーパーマルチ CD-ROMドライブ	
スマートカード専用ベイ	空き	△	スマートカード リーダ/ライタ	
FDD専用ベイ	フロッピーディスク ドライブ			
内蔵ハードディスクベイ1	空き	△		Serial ATA ハードディスクユニット
内蔵ハードディスクベイ2	空き	△		Serial ATA ハードディスクユニット
内蔵ハードディスクベイ3	空き	△		Serial ATA ハードディスクユニット

追加可能カスタムメイド

追加可能一般オプション


RAIDモデル

5インチ ファイルベイ1	フロントアクセスユニット (標準ハードディスク)			
5インチ ファイルベイ2	フロントアクセスユニット (標準ハードディスク)			
5インチ ファイルベイ3	空き	△	スーパーマルチ CD-ROMドライブ	
スマートカード専用ベイ	空き	△	スマートカード リーダ/ライタ	
FDD専用ベイ	フロッピーディスク ドライブ			
内蔵ハードディスクベイ1	空き	△		Serial ATA ハードディスクユニット
内蔵ハードディスクベイ2	空き	△		Serial ATA ハードディスクユニット
内蔵ハードディスクベイ3	空き	△		Serial ATA ハードディスクユニット




■ FMV-D5330、D5320、D5230、D5120の場合

40倍速 (厚型) 光ドライブモデル




*1 D5120の場合、スマートカード専用ベイはありません。

24倍速 (薄型) 光ドライブモデル



*1 D5120の場合、スマートカード専用ベイはありません。

24倍速 (薄型) 光ドライブモデル (RAIDモデル)
※D5330、D5320のみ

■ FMV-E3220、B5220、K5230、K3230、FMV-DESKPOWER シリーズの場合

【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】

※FMV-D5330、D5320、D5230、D5120、W5230の場合は

CD-ROMなしモデルの選択が可能です、専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。

また、後からのCD-ROMドライブの搭載もできません。

■ システム構成図

注5) 拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意ください。

機種		拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考	
FMV-W5230 ※2		PCI Express × 16 (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックカードを追加した場合、本スロットを使用。	
		PCI Express × 1 (ハーフ:168mm(奥行き)×112mm(幅))※1	2	なし		
		PCI (フル:312mm(奥行き)×107mm(幅))※1	1	なし		
		PCI (ハーフ:176mm(奥行き)×107mm(幅))※1	3	なし		
	RAIDモデル	PCI Express × 16 (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックカードを追加した場合、本スロットを使用。	
		PCI Express × 1 (ハーフ:168mm(奥行き)×112mm(幅))※1	2	なし		
		PCI (フル:312mm(奥行き)×107mm(幅))※1	1	なし		
		PCI (ハーフ:176mm(奥行き)×107mm(幅))※1	3	PCI(1)にSATA-RAIDカードを搭載。		
FMV-E3220		PCI(ハーフ:176mm)	2	なし		
FMV-D5330		PCI Express × 16 (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックカードを追加した場合、本スロットを使用。	
		PCI(ハーフ:176mm)	1	なし		
		RAIDモデル	PCI Express × 16 (カスタムメイド専用)	1	使用不可	使用不可
			PCI(ハーフ:176mm)	1	PCIにSATA-RAIDカードを搭載。	空きスロットなし
FMV-D5320		PCI Express × 16 (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックカードを追加した場合、本スロットを使用。	
		PCI(ハーフ:176mm)	1	なし	カスタムメイドにより、オプションカードを追加した場合、本スロットを使用。	
		RAIDモデル	PCI Express × 16 (カスタムメイド専用)	1	なし	使用不可
			PCI(ハーフ:176mm)	1	PCIにSATA-RAIDカードを搭載。	空きスロットなし
FMV-D5230/D5120/D3230		PCI(ハーフ:176mm)	2	なし	FMV-D5120は、カスタムメイドにより、オプションカードを追加した場合、PCI(下段)を使用。	
FMV-B5220		なし	0	なし		
FMV-K5230/K3230		なし	0	なし		
DESKPOWER	TXシリーズ、LXシリーズ	PCカード(TypeⅠ/Ⅱ) or PCカード(TypeⅢ)	(TypeⅠ/Ⅱ) 2 (TypeⅢ) 1	ワイヤレスLANカード (TypeⅡ) を搭載		
	EK30T	なし	0	なし		
	CE70T7/D	PCI(ハーフ:167mm)	2	TVチューナーカード×2を搭載	空きスロットなし	
		PCカード(TypeⅠ/Ⅱ)	1	なし		
	CE55TW/D、CE50T7/D	PCI(ハーフ:167mm)	2	TVチューナーカードを搭載	空きスロット数:1	
		PCカード(TypeⅠ/Ⅱ)	1	なし		
	CE80T7、CE40T7	PCI(ハーフ:167mm)	2	なし	空きスロット数:2	
		PCカード(TypeⅠ/Ⅱ) or PCカード(TypeⅢ)	(TypeⅠ/Ⅱ) 2 (TypeⅢ) 1	なし		

※1: リテナー付のカードは搭載できません。


※2: PCIスロットの配置に関しては下記の図をご覧ください。

■ FMV-W5230拡張スロット配置図

拡張スロットは上から次のような順序で配置されています。


PCI Express × 16 (グラフィックカード専用)
PCI Express × 1 (1)
PCI Express × 1 (2)
PCI (1)
PCI (2)
PCI (3)
PCI (4)

■ システム構成図



注3) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

■システム構成図



システム構成図


注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、WinXP Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

● : 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能


LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●	●
IEEE802.11a/b/g準拠 無線LAN搭載モデル (標準搭載・カスタムメイド)	-	●	×
有線LANカード (FMV-1813, 1803S) (オプション: PCIカード)	●	●	●
ワイヤレスLANカード (FMV-JW482) (オプション: PCカード)	×	●	-

■システム構成図




注5) P.39「拡張スロットについて」をご参照ください。


■ システム構成図



■システム構成図



システム構成図



システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

FMVシリーズ

【Kシリーズ 端末エミュレータ関連】

プリンタ
インターフェース

B5220, K5230ではカスタムメイドで
シリアル/パラレルポートを追加した場合のみ

K 3230,
DESKPOWER
シリーズを除く

プリンタ
インターフェース

B5220, K5230ではカスタムメイドで
シリアル/パラレルポートを追加した場合のみ

K 3230,
DESKPOWER
シリーズを除く

プリンタ
インターフェース

B5220, K5230ではカスタムメイドで
シリアル/パラレルポートを追加した場合のみ

K 3230,
DESKPOWER
シリーズを除く

USB
インターフェース

B5220, K5230ではカスタムメイドで
シリアル/パラレルポートを追加した場合のみ

K 3230,
DESKPOWER
シリーズを除く

プリンタ
インターフェース

B5220, K5230ではカスタムメイドで
シリアル/パラレルポートを追加した場合のみ

K 3230,
DESKPOWER
シリーズを除く

USB
インターフェース

B5220, K5230ではカスタムメイドで
シリアル/パラレルポートを追加した場合のみ

K 3230,
DESKPOWER
シリーズを除く

USB
インターフェース

B5220, K5230ではカスタムメイドで
シリアル/パラレルポートを追加した場合のみ

K 3230,
DESKPOWER
シリーズを除く

USB
インターフェース

B5220, K5230ではカスタムメイドで
シリアル/パラレルポートを追加した場合のみ

K 3230,
DESKPOWER
シリーズを除く

H20 プリンタケーブル
FMV-CBL713 2,500円 (税別)

H20 プリンタケーブル
FMV-CBL713 2,500円 (税別)

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

H2 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

F6 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-TX
LANポート標準装備

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

H2 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

F6 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-TX
LANポート標準装備

H2 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

F6 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-TX
LANポート標準装備

F6 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-TX
LANポート標準装備

H21 水平漢字プリンタ-15
FMPR-662 991,200円 (税別)

H23 水平漢字プリンタ
(K端末エミュレータ専用)
FMPR-661K 359,500円 (税別)

H27 カラーページプリンタ
XL-C8360 292,000円 (税別)
注) H70RW/Cを除く

H32 カラーページプリンタ
XL-C7400G 250,000円 (税別)
注) H70RW/Cを除く

H36 A4カラーページプリンタ
XL-C2260 129,800円 (税別)
注) H70RW/Cを除く

H63 認証印刷ユニット
XL-SE100F 82,000円 (税別)
※XLページプリンタ専用オプション。
プリンタとは製品添付のUSB接続。

H22 カットシートフィーダ
FMPR662CF1 79,800円 (税別)

H24 オートシートフィーダ
FMPR661SF1 58,800円 (税別)

H25 フェースダウンスタックユニット
FMPR-661S1 33,600円 (税別)

H26 トラクタユニット
FMPR-661T1 16,800円 (税別)

H28 拡張給紙ユニット-A
XL-EF55CB 50,000円 (税別)

H28 拡張給紙ユニット-A
XL-EF55CB 50,000円 (税別)

H28 拡張給紙ユニット-A
XL-EF55CB 50,000円 (税別)

H29 拡張給紙ユニット-B
XL-EF165CB 126,000円 (税別)

H29 拡張給紙ユニット-B
XL-EF165CB 126,000円 (税別)

H30 両面ユニット
XL-DUPCB 25,000円 (税別)

H31 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256CB 58,800円 (税別)

H33 拡張給紙ユニット-A
XL-EF56CAG 50,000円 (税別)

H34 拡張給紙ユニット-B
XL-EF168CG 126,000円 (税別)

H35 両面ユニット
XL-DUPCAG 42,000円 (税別)
※両面ユニット使用時は[H31]プリンタRAMモジュール-256MB
が必要になります。

H31 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256CB 58,800円 (税別)

H37 拡張給紙ユニット
XL-EF65CC 33,000円 (税別)


H40 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256CC 58,800円 (税別)

システム構成図

LANに直接接続

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

FMVシリーズ

プリンタ
インターフェース

B5220、K5230ではカスタムメイドで
シリアル/パラレルポートを追加した場合のみ

K 3230、
DESKPOWER
シリーズを除く

USB
インターフェース

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円 (税別)

H2 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G
1,200円 (税別)

F6 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-TX
LANポート標準装備



H56 ページプリンタ
XL-9260 83,000円 (税別)
注) H70RW/Cを除く



H57 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25M1G
42,000円 (税別)



H57 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25M1G
42,000円 (税別)



H58 拡張給紙ユニット-B
XL-EF50M1G
54,000円 (税別)



H58 拡張給紙ユニット-B
XL-EF50M1G
54,000円 (税別)



H45 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MA 58,800円 (税別)

プリンタ
インターフェース

B5220、K5230ではカスタムメイドで
シリアル/パラレルポートを追加した場合のみ

K 3230、
DESKPOWER
シリーズを除く

USB
インターフェース

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円 (税別)

H2 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

F6 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

H62 プリンタLANカード
XL-LN100P 20,000円 (税別)



H59 ページプリンタ
XL-2300 50,000円 (税別)
注) H70RW/Cを除く



H60 拡張給紙ユニット
XL-EF50P1 25,000円 (税別)



H61 給紙トレイ
XL-FT10P1 16,800円 (税別)

システム構成図

LANに直接接続

注3) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

I. スキャナ

※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドの
スキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。
※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認下さい。

Fujitsuイメージスキャナ紹介ホームページ

URL ➡ <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU

イメージビジネス営業統括部第一営業部

〒212-8563 川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア東館）

Tel : 044-540-4538 Fax : 044-540-4639

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	対応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000			
A. 本体										
FMV-ESPRIMO										
A1	FMV-W5230 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVW72H011	2006.11/下	－	－	●	●	139,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：Intel® Pentium® Dプロセッサ 915 (2.80GHz)、 [カスタムメイドで 925 (3GHz) /945 (3.40GHz) に変更可能] キャッシュメモリ：16KB×2+2MB×2 (ともにCPU内蔵) メインメモリ：標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、3.5FDD (3モード) ×1、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：Intel® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード：OADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S3/S4]対応 (注6)
	RAID モデル	WinXP Pro	FMVW72H01R	2006.11/下	－	－	●	×	203,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：Intel® Pentium® Dプロセッサ 915 (2.80GHz)、 [カスタムメイドで 925 (3GHz) /945 (3.40GHz) に変更可能] キャッシュメモリ：16KB×2+2MB×2 (ともにCPU内蔵) メインメモリ：標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、3.5FDD (3モード) ×1、 HDD：80GB×2 (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：Intel® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード：OADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S3]対応 (注6)
A2	FMV-D5330 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVD73N011	2006.11/下	－	－	●	×	168,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：Intel® Core™2 Duo プロセッサ E6300 (1.86GHz)、 [カスタムメイドでE6700 (2.66GHz) に変更可能] キャッシュメモリ：E6300：32KBデータ×2+2MB (ともにCPU内蔵) E6700：32KBデータ×2+4MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ：標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM] HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：Intel® Q965 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：OADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Advanced Management Technology対応)、ACPI[S3/S4]対応 (注6)
	RAID モデル	WinXP Pro	FMVD73N11R	2006.11/下	－	－	●	×	215,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：Intel® Core™2 Duo プロセッサ E6300 (1.86GHz)、 [カスタムメイドでE6700 (2.66GHz) に変更可能] キャッシュメモリ：E6300：32KBデータ×2+2MB (ともにCPU内蔵) E6700：32KBデータ×2+4MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ：標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM] HDD：標準80GB×2 (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：Intel® Q965 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：OADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Advanced Management Technology対応)、ACPI[S3]対応 (注6)

本文中の注については、P52の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明(製品ガイド)は富士通パソコン情報サイト(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

以下の使用条件のすべてに該当する場合は、Microsoft® Windows® 2000がご利用いただけません。

- ・ドメインに参加する設定がされている場合。
- ・ネットワークドライブがアサインされている場合。
- ・カスタムメイドメニューにて、「ワイヤレスLANカード」を選択している場合。
- ・有線LANが未接続の場合。(無線LANのみを使用している場合も含む)。
- ・Administrators権限が無いアカウントでログインしている場合。
- ・Norton AntiVirus 2006をインストールしている場合。(ドライバーズディスクに格納されているNorton AntiVirus 2006は、Windows 2000では未サポートとしております。)

または、RAIDモデルやカスタムメイドメニューから「スマートカードリーダー/ライタ追加」を選択している場合も、Microsoft® Windows® 2000がご利用いただけません。

※ 「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

- WinXP Home : Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2)
- WinXP MCE : Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2 (FMV-DESKPOWERシリーズのみ)
- WinXP Pro : Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)
- Win2000 : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4)

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000				
A3	FMV-D5320 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVD63C011	済	●	—	●	●	88,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：Intel® Celeron® Dプロセッサ 336 (2.80GHz)、 [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4 プロセッサ 521 (2.80GHz)/524 (3.06GHz)/650 (3.40GHz)に変更可能] キャッシュメモリ：Celeron® D：12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB (ともにCPU内蔵) Pentium® 4 521/524：12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB (ともにCPU内蔵) Pentium® 4 650：12kμOps 実行トレース+16KBデータ+2MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ：標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：Intel® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：OADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応 (注5)	
		WinXP Home	FMVD63C021	済	●	—	●	●	82,000		
		RAID モデル	WinXP Pro	FMVD63C11R	済	—	—	●	×	140,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：Intel® Celeron® Dプロセッサ 336 (2.80GHz)、 [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4 プロセッサ 521 (2.80GHz)/524 (3.06GHz)/650 (3.40GHz)に変更可能] キャッシュメモリ：Celeron® D：12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB (ともにCPU内蔵) Pentium® 4 521/524：12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵) Pentium® 4 650：12kμOps 実行トレース+16KBデータ+2MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ：標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、 HDD：標準80GB×2 (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：Intel® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：OADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3]対応 (注5)
			WinXP Pro	FMVD63T011	済	—	—	●	●	129,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：Intel® Pentium® Dプロセッサ 820 (2.80GHz)、 キャッシュメモリ：12kμOps 実行トレース+16KBデータ×2+1MB×2 (ともにCPU内蔵) メインメモリ：標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：Intel® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：OADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応 (注5)
		FMV-D5320	WinXP Pro	FMVD63T011	済	—	—	●	●	129,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：Intel® Pentium® Dプロセッサ 820 (2.80GHz)、 キャッシュメモリ：12kμOps 実行トレース+16KBデータ×2+1MB×2 (ともにCPU内蔵) メインメモリ：標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：Intel® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：OADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応 (注5)
A4	FMV-D5230 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVD72D011	2006.11/下	●	—	●	●	85,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：Intel® Celeron® Dプロセッサ 336 (2.80GHz)、 [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4 プロセッサ 531 (3GHz)/541 (3.20GHz)に変更可能] キャッシュメモリ：Celeron® D：12kμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB (ともにCPU内蔵) Pentium® 4 531/541：12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵) メインメモリ：標準256MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：Intel® 915GV Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：OADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S1/S3/S4]対応 (注6)	
		WinXP Home	FMVD72D021	2006.11/下	●	—	●	●	79,000		
A5	FMV-D5120	WinXP Pro	FMVD611011	済	●	—	●	●	80,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：AMD Sempron™ プロセッサ 3000+、 キャッシュメモリ：Sempron™ 3000+ 64KB Instruction Cache+64KB Data Cache+128KB (ともにCPU内蔵) メインメモリ：標準256MB/最大1GB (注2) [DDR SDRAM]、 HDD：標準40GB (Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM：標準なし (注3) グラフィック：ATI社製 RADEON®XPRESS 200チップセットに内蔵 VRAM：32MB (メインメモリと共有)、 キーボード：OADGキーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応)、ACPI[S3/S4]対応 (注6)	
		WinXP Home	FMVD611021	済	●	—	●	●	74,000		

本文中の注については、P52の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明(製品ガイド)は富士通パソコン情報サイト(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

以下の使用条件のすべてに該当する場合は、Microsoft® Windows® 2000がご利用いただけません。

- ・ドメインに参加する設定がされている場合。
- ・ネットワークドライブがアサインされている場合。
- ・カスタムメイドメニューにて、「ワイヤレスLANカード」を選択している場合。
- ・有線LANが未接続の場合。(無線LANのみを使用している場合も含む)。
- ・Administrators権限が無いアカウントでログインしている場合。
- ・Norton AntiVirus 2006をインストールしている場合。(ドライバズディスクに格納されているNorton AntiVirus 2006は、Windows 2000では未サポートとしております。)

または、RAIDモデルやカスタムメイドメニューから「スマートカードリーダー/ライター追加」を選択している場合も、Microsoft® Windows® 2000がご利用いただけません。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000			
A6	FMV-B5220 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVB62A011	済	●	—	●	●	85,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：Intel® Celeron® M プロセッサ-380（1.60GHz）、 [カスタムメイドでIntel® Pentium®M プロセッサ-740（1.73GHz）に変更可能] キャッシュメモリ：Celeron® M：64KB+1MB（ともにCPU内蔵）、 Pentium® M：64KB+2MB（ともにCPU内蔵）、 メインメモリ：標準256MB/最大2GB（注2）[DDR2 SDRAM]、 HDD：標準40GB（Serial ATA/150対応）、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：Intel® 910GMLチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB（メインメモリと共有）（注4）、サウンド機能装備、 キーボード：OADGキーボード（PS/2インターフェース、109Aキー） 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） インターフェース装備（Wake up on LAN/Alert Standard Format対応）、ACPI[S1/S3/S4]対応（注5）
		WinXP Home	FMVB62A021	済	●	—	●	●	79,000	
A7	FMV-K5230 （15型TFTカラーLCD 装備） 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMWK72B111	2006.11/初	—	—	●	●	145,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：Intel® Celeron® M プロセッサ-410（1.46GHz）、 [カスタムメイドでIntel® Core™ Duo T2300E（1.66GHz）/Intel® Core™ Duo T5600（1.83GHz）に変更可能] キャッシュメモリ：Celeron® M：64KB+1MB（ともにCPU内蔵）、 Core™ Duo/Core™2 Duo：64KB×2+2MB（ともにCPU内蔵）、 メインメモリ：標準256MB/最大2GB（注2）[DDR2 SDRAM/PC2 5300]、 HDD：標準40GB（Serial ATA/150対応）、 CD-ROM：最大24倍速（注3）、 グラフィック：Intel® 945GMチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB（メインメモリと共有）（注4）、サウンド機能装備、 キーボード：OADGキーボード（PS/2インターフェース、109Aキー） 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI[S3/S4]対応（注5）
	FMV-K5230 （17型TFTカラーLCD 装備） 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMWK72B113	2006.11/初	—	—	●	●	152,000	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。 ※：「適応OS」については、P50をご覧ください。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通パソコン情報サイト（www.fmwworld.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。
WinXP Home：Microsoft® Windows® XP Home Edition（SP2）
WinXP MCE：Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005（FMV-DESKPOWERシリーズのみ）
WinXP Pro：Microsoft® Windows® XP Professional（SP2）
Win2000：Microsoft® Windows® 2000 Professional（SP4）

Windows® XP Homeモデル：Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack2インストール済
Windows® XP MCEモデル：Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005インストール済
Windows® XP Proモデル：Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack2インストール済

※ブレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

（注1） 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能です（機種によって追加可能なオプションが異なります）。
※ 仕様変更後の本体価格・型名、変更/追加オプションの価格・型名の詳細については、P4～P22の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
※ OSやアプリケーションのバックアップ媒体はリカバリディスクが添付されています。FMV-W5230/D5330/D5320/D5230/D5120などCD-ROMドライブユニットなしの本体を選択した場合でも、再インストールや一部の機能を使用するには別途外付のDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット（FMV-NCB52）（USB接続）などが必要となります。
（注2） メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
（注3） カスタムメイドによりCD-ROM、DVD-ROM、スーパーマルチドライブ、CD-R/RW&DVD-ROMドライブに変更可能です。（モデルにより選択できないドライブがあります）
（注4） Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が自動的に変化します。変更することはできません。
（注5） 省電力機能において、ACPIのS1/S3/S4いずれかの設定が可能です。（ただし、RAIDモデルではS1もしくはS3のみ）省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。
（注6） 省電力機能において、ACPIのS3/S4いずれかの設定が可能です（ただし、RAIDモデルではS3のみ）。省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

以下の使用条件のすべてに該当する場合は、Microsoft® Windows® 2000がご利用いただけません。

- ・ドメインに参加する設定がされている場合。
- ・ネットワークドライブがアサインされている場合。
- ・カスタムメイドメニューにて、「ワイヤレスLANカード」を選択している場合。
- ・有線LANが未接続の場合。（無線LANのみを使用している場合も含む）。
- ・Administrators権限が無いアカウントでログインしている場合。
- ・Norton AntiVirus 2006をインストールしている場合。（ドライブズディスクに格納されているNorton AntiVirus 2006は、Windows 2000では未サポートとしております。）

または、RAIDモデルやカスタムメイドメニューから「スマートカードリーダー/ライタ追加」を選択している場合も、Microsoft® Windows® 2000がご利用いただけません。

ハードウェア一覧

項	品名	OS (※1)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	Office (※2)	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考		
												※1 基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がある場合があります。 ※2 Personal : Microsoft® Office Personal Edition 2003 Pro : Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003		
FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ)														
A8	FMV-D3230	WinXP Pro	Intel® Pentium®4 プロセッサ 531 (3GHz)	256MB	40GB	CD-ROM	—	—	FMVXD0540	済	オープン価格 (注7)	CPU : Intel® Pentium® 4 プロセッサ 531 (3GHz) キャッシュメモリ : 12KμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB (ともにCPU内蔵) グラフィック : Intel® 915GV Expressチップセットに内蔵 VRAM : 最大128MB (メインメモリと共有) (注4) HDD : 40GBまたは、80GB (7200rpm, Serial ATA/150) メモリ : 256MBまたは、512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300) 光ドライブ : CD-ROM (厚型、40倍速) または、スーパーマルチ (厚型*) FDD : なし LAN : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 (Wakeup on LAN対応) マウス : スクロール機能付ホイールマウス (PS/2) 添付 キーボード : QADGキーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI (S3/S4) 対応 (注6) *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速、CD-RW : 読出最大24倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速、DVD-Video : 読出最大4.8倍速、DVD-RAM : 読出最大5倍速 DVD-R : 読出最大10倍速、DVD-R DL : 読出最大8倍速、DVD-RW : 読出最大8倍速 DVD+R : 読出最大10倍速、DVD+R DL : 読出最大8倍速、DVD+RW : 読出最大8倍速 CD-R : 書込最大40倍速、CD-RW : 書換最大10倍速、DVD-RAM : 書換最大5倍速 DVD-R : 書込最大16倍速、DVD-R DL : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書換最大6倍速 DVD+R : 書込最大16倍速、DVD+R DL : 書込最大8倍速、DVD+RW : 書換最大8倍速 DVD-RAM2 : 読出最大12倍速、書換最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能		
							Personal	—	FMVXD2540					
							スーパー マルチ	—	—				FMVXD1540	
								—	—				FMVXD3540	
								—	—				FMVXD0542	
								—	—				FMVXD2542	
						Personal		—	FMVXD1542					
						—		—	FMVXD3542					
						512MB	CD-ROM	—	—				FMVXD0550	
								—	—				FMVXD2550	
								Pro	—				FMVXD8550	
								Personal	—				FMVXD1550	
				—	—			FMVXD3550						
				—	—			FMVXD0552						
				スーパー マルチ	—		—	FMVXD2552						
					—		—	FMVXD1552						
					—		—	FMVXD3552						
					—		—	FMVXD0572						
					—		—	FMVXD2572						
					Pro		—	FMVXD8572						
				80GB	CD-ROM	—	—	FMVXD1572						
						—	—	FMVXD3572						
						スーパー マルチ	—	—	FMVXD0200					
							—	—	FMVXD2200					
	Personal	—	FMVXD1200											
	—	—	FMVXD3200											
	FMV-E3220	WinXP Pro	Intel® Celeron® D プロセッサ 335 (2.80GHz)		256MB		40GB	CD-ROM	—	—	FMVXD0200	済	オープン価格 (注7)	CPU : Intel® Celeron® D プロセッサ 335 (2.80GHz) キャッシュメモリ : 12KμOps 実行トレース+16KBデータ+256KB (ともにCPU内蔵) グラフィック : SiS製651チップセットに内蔵 VRAM : 32MB (メインメモリと共有) HDD : 40GBまたは、80GB (7200rpm, Ultra ATA/100) メモリ : 256MBまたは、512MB (注2) (DDR SDRAM/PC3200) 光ドライブ : CD-ROM (厚型、40倍速) または、スーパーマルチ (厚型*) FDD : 3.5インチ (3モード 720KB/1.2MB/1.44MB) LAN : 100BASE-TX/10BASE-T準拠 (Wakeup on LAN対応) マウス : スクロール機能付ホイールマウス (PS/2) 添付 キーボード : QADGキーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI (S1/S3/S4) 対応 (注5) *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速、CD-RW : 読出最大24倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速、DVD-Video : 読出最大6倍速、DVD-RAM : 読出最大5倍速 DVD-R : 読出最大12倍速、DVD-R DL : 読出最大8倍速、DVD-RW : 読出最大8倍速 DVD+R : 読出最大12倍速、DVD+R DL : 読出最大8倍速、DVD+RW : 読出最大8倍速 CD-R : 書込最大40倍速、CD-RW : 書換最大10倍速、DVD-RAM : 書換最大5倍速 DVD-R : 書込最大16倍速、DVD-R DL : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書換最大6倍速 DVD+R : 書込最大16倍速、DVD+R DL : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
									Personal	—	FMVXD2200			
						—			—	FMVXD1200				
						スーパー マルチ			—	—	FMVXD0202			
									—	—	FMVXD2202			
									Personal	—	FMVXD1202			
				—				—	FMVXD3202					
				512MB				CD-ROM	—	—	FMVXD0210			
									—	—	FMVXD2210			
						Personal			—	FMVXD1210				
						—			—	FMVXD3210				
						—			—	FMVXD8210				
	—				—	FMVXD0212								
	スーパー マルチ				—	—	FMVXD2212							
					—	—	FMVXD1212							
					—	—	FMVXD3212							
					—	—	FMVXD0232							
					—	—	FMVXD2232							
					Personal	—	FMVXD1232							
	80GB			CD-ROM	—	—	FMVXD3232							
					—	—	FMVXD8232							
					スーパー マルチ	—	—	FMVXD4200						
—						—	FMVXD6200							
Personal						—	FMVXD5200							
—						—	FMVXD7200							
WinXP Home				256MB		40GB	CD-ROM	—	—	FMVXD4202				
								—	—	FMVXD6202				
					—			—	FMVXD5202					
					—			—	FMVXD7202					
					スーパー マルチ			—	—	FMVXD0200				
		—	—					FMVXD2200						
	Personal	—	FMVXD1200											
	—	—	FMVXD3200											
	—	—	FMVXD0202											
	—	—	FMVXD2202											

項	品名	OS (※1)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	Office (※2)	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
												※1 基本的に各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限がでる場合があります。 ※2 Personal : Microsoft® Office Personal Edition 2003 Pro : Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003
FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ)												
A8	FMV-K3230	WinXP Pro	Intel® Celeron® M410 プロセッサ	256MB	40GB	CD-ROM	—	—	FMVXD0440	2006.11/初	オープン価格 (注7)	CPU : Intel® Celeron® M プロセッサ 410 (1.46GHz) キャッシュメモリ : 64KB+1MB (ともにCPU内蔵) グラフィック : Intel® 945GM Expressチップセットに内蔵 VRAM : 最大128MB (メインメモリと共有) (注4) HDD : 40GBまたは、80GB (7200rpm、Serial ATA/150) メモリ : 256MBまたは、512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300) 光ドライブ : CD-ROM (薄型、24倍速) または、DVD-ROM & CD-R/RW (薄型) FDD : なし LAN : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 (Wake up on LAN対応) マウス : スクロール機能付ホイールマウス (PS/2) 添付 キーボード : OADGキーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI (S3/S4) 対応 (注5) *DVD-ROM & CD-R/RW仕様 CD-ROM : 読出最大24倍速、CD-RW : 読出最大24倍速 DVD-ROM : 読出最大8倍速、DVD-Video : 読出最大4倍速、DVD-RAM : 読出最大5倍速 DVD-R : 読出最大6倍速、DVD-R DL : 読出最大4倍速、DVD-RW : 読出最大4倍速 DVD+R : 読出最大6倍速、DVD+R DL : 読出最大4倍速、DVD+RW : 読出最大4倍速 CD-R : 読出最大24倍速、書込最大24倍速 CD-RW : 読出最大24倍速、書換最大10倍速、(バッファアンダーランエラー防止機能対応) 薄型 DVD-RAM : 書換最大5倍速、DVD-R : 書込最大16倍速 DVD-R DL : 書込最大4倍速、DVD-RW : 書換最大6倍速、DVD+R : 書込最大16倍速 DVD+R DL : 書込最大4倍速、DVD+RW : 書換最大4倍速
Personal	—	○	FMVXD2440									
DVD-ROM& CD-R/RW	—	—	FMVXD1440									
	—	○	FMVXD3440									
CD-ROM	—	—	FMVXD0441									
	—	○	FMVXD2441									
	Personal	—	FMVXD1441									
	—	○	FMVXD3441									
	—	—	FMVXD0450									
	Pro	—	FMVXD2450									
DVD-ROM& CD-R/RW	—	—	FMVXD8450									
	—	○	FMVXD1450									
	—	○	FMVXD3450									
	—	—	FMVXD0451									
	—	○	FMVXD2451									
	Personal	—	FMVXD1451									
DVD-ROM& CD-R/RW	—	○	FMVXD3451									
	—	—	FMVXD0471									
	—	○	FMVXD2471									
	Pro	—	FMVXD8471									
	—	—	FMVXD1471									
	Personal	—	○	FMVXD3471								

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。 ※ : 「適応OS」については、P50をご覧ください。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明(製品ガイド)は富士通パソコン情報サイト(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

- (注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が自動的に変化します。変更することはできません。
(注5) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です。
省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。
なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。
(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				WinXP Home	WinXP MC E	WinXP Pro	Win2000		
FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル)									
A9	FMV-DESKPOWER TX90S/D	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVTX90SD	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 517(HTテクノロジー対応)(2.93GHz)、 キャッシュメモリ: (1次)12Kμ Ops実行トレース+16KBデータ+(2次)1MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM]、HDD:約400GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON® XPRESS 200搭載、VRAM:64MB(メインメモリ1GB以上搭載時は128MB、メインメモ リと共用)、スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R 読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速 /DVD+R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大 40倍速/CD-R読出/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(104キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(光学式)(無線方式)、 リモコン/テレビ専用リモコン標準添付、ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送)× 2搭載、高画質テレビチューナー(地上アナログ)×2搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、37型ワイドTFTカラーLCD(スピーカー内 蔵)装備、無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)
A10	FMV-DESKPOWER TX95S/D	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVTX95SD	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:インテル® Pentium® D プロセッサ 820(2.80GHz)、 キャッシュメモリ: (1次)(12Kμ Ops実行トレース+16KBデータ)×2+(2次)1MB×2(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準1GB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM]、HDD:約600GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 MOBILITY RADEON® X1600搭載、VRAM:256MB、 Blu-ray Discドライブ:BD-R読出/書込最大2倍速/BD-R DL (2層) 読出/書込最大2倍速/BD-RE読出/書換最大2倍速/ BD-RE DL (2層) 読出/書換最大2倍速/DVD-RAM読出/書換最大5倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD-R読出/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/ DVD+R読出/書込最大8倍速/DVD+RW読出/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大8倍速/CD-ROM読出最大32倍速/ CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(104キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(光学式)(無線方式)、 リモコン標準添付、ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送)×2搭載、 高画質テレビチューナー(地上アナログ)×2搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 37型ワイドTFTカラーLCD(スピーカー内蔵)装備、無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)
A11	FMV-DESKPOWER LX40T	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVLX40T	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 380(1.60GHz)、 キャッシュメモリ: (1次)64KB+(2次)1MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM]、HDD:約200GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON® XPRESS 200M搭載、VRAM:64MB(メインメモリと共用)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大12倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大 10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出/書込最大8倍速/DVD+R読出最大 10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出/ 書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(104キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(光学式)(無線方式)、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、 ACPI[S3/S4]対応(注6)、 17型TFTカラーLCD(スピーカー内蔵)装備、無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)
A12	FMV-DESKPOWER LX50T	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVLX50T	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 380(1.60GHz)、 キャッシュメモリ: (1次)64KB+(2次)1MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM]、HDD:約300GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON® XPRESS 200M搭載、VRAM:64MB(メインメモリと共用)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大12倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大 10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出/書込最大8倍速/DVD+R読出最大 10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出/ 書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(104キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(光学式)(無線方式)、 リモコン標準添付、高画質テレビチューナー(地上アナログ)搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 17型TFTカラーLCD(スピーカー内蔵)装備、無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)
A13	FMV-DESKPOWER LX50T/D	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVLX50TD	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 351 (3.20GHz)、 キャッシュメモリ: (1次)12Kμ Ops実行トレース+16KBデータ+(2次)256KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM]、HDD:約400GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON® XPRESS 200M搭載、VRAM:64MB(メインメモリ1GB以上搭載時は128MB、メインメモ リと共用)、スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大12倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD- R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出/書込最大8倍速/DVD+ R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速 /CD-R読出/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(104キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(光学式)(無線方式)、 リモコン標準添付、ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送)搭載、高画質テレビチューナー(地上アナログ)搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、 ACPI[S3/S4]対応(注6)、17型TFTカラーLCD(スピーカー内蔵)装備、無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)
A14	FMV-DESKPOWER LX50T/DS	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVLX50TDS	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 351 (3.20GHz)、 キャッシュメモリ: (1次)12Kμ Ops実行トレース+16KBデータ+(2次)256KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM]、HDD:約400GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON® XPRESS 200M搭載、VRAM:64MB(メインメモリ1GB以上搭載時は128MB、メインメモ リと共用)、スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大12倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD- R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出/書込最大8倍速/DVD+ R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速 /CD-R読出/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(104キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(光学式)(無線方式)、 リモコン標準添付、ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送)搭載、高画質テレビチューナー(地上アナログ)搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、 ACPI[S3/S4]対応(注6)、17型TFTカラーLCD(スピーカー内蔵)装備、無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)添付

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。

1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名		型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
					WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000		
A15	FMV-DESKPOWER LX55T/D	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVLX55TD	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 524 (HTテクノロジー対応)(3.06GHz)、 キャッシュメモリ: (1次)12K μ Ops実行トレース+16KBデータ+(2次)1MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準1GB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM]、HDD:約400GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON® XPRESS 200M搭載、VRAM:128MB(メインメモリと共用)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読み出し/書き込み最大12倍速/DVD-R DL(2層):読み込み最大8倍速/書き込み最大4倍速/DVD-R読み込み最大10倍速/書き込み最大16倍速/DVD-RW読み込み最大8倍速/書き込み最大6倍速/DVD+R DL(2層):読み込み最大8倍速/DVD+R読み込み最大10倍速/書き込み最大16倍速/DVD+RW読み出し/書き込み最大8倍速/DVD-ROM読み込み最大16倍速/CD-ROM読み込み最大40倍速/CD-R読み出し/書き込み最大40倍速/CD-RW読み出し/書き込み最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(104キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(光学式)(無線方式)、 リモコン標準添付、ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送)搭載、BSデジタル・110度CSデジタル放送)搭載、高画質テレビチューナー(地上アナログ)搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、17型TFTカラーLCD(スピーカー内蔵)装備、 無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)
A16	FMV-DESKPOWER LX70T/D	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVLX70TD	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:インテル® Celeron® D プロセッサ 351 (3.20GHz)、 キャッシュメモリ: (1次)12K μ Ops実行トレース+16KBデータ+(2次)256KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準1GB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM]、HDD:約400GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON® XPRESS 200M搭載、VRAM:128MB(メインメモリと共用)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読み出し/書き込み最大12倍速/DVD-R DL(2層):読み込み最大8倍速/書き込み最大4倍速/DVD-R読み込み最大10倍速/書き込み最大16倍速/DVD-RW読み込み最大8倍速/書き込み最大6倍速/DVD+R DL(2層):読み込み最大8倍速/DVD+R読み込み最大10倍速/書き込み最大16倍速/DVD+RW読み出し/書き込み最大8倍速/DVD-ROM読み込み最大16倍速/CD-ROM読み込み最大40倍速/CD-R読み出し/書き込み最大40倍速/CD-RW読み出し/書き込み最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(104キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(光学式)(無線方式)、 リモコン標準添付、ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送)搭載、高画質テレビチューナー(地上アナログ)搭載、 サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、 ACPI[S3/S4]対応(注6)、20.1型ワイドTFTカラーLCD(スピーカー内蔵)装備、 無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)
A17	FMV-DESKPOWER LX90T/D	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVLX90TD	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 524 (HTテクノロジー対応)(3.06GHz)、 キャッシュメモリ: (1次)12K μ Ops実行トレース+16KBデータ+(2次)1MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準1GB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM]、HDD:約400GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON® XPRESS 200M搭載、VRAM:128MB(メインメモリと共用)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読み出し/書き込み最大12倍速/DVD-R DL(2層):読み込み最大8倍速/書き込み最大4倍速/DVD-R読み込み最大10倍速/書き込み最大16倍速/DVD-RW読み込み最大8倍速/書き込み最大6倍速/DVD+R DL(2層):読み込み最大8倍速/DVD+R読み込み最大10倍速/書き込み最大16倍速/DVD+RW読み出し/書き込み最大8倍速/DVD-ROM読み込み最大16倍速/CD-ROM読み込み最大40倍速/CD-R読み出し/書き込み最大40倍速/CD-RW読み出し/書き込み最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(104キー、無線方式、抗菌)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(光学式)(無線方式)、 リモコン標準添付、ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送)搭載、BSデジタル・110度CSデジタル放送)搭載、高画質テレビチューナー(地上アナログ)搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 20.1型ワイドTFTカラーLCD(スピーカー内蔵)装備、無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)
A18	FMV-DESKPOWER EK30T	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVEK30T	2006.11/中	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 410 (1.46GHz)、 キャッシュメモリ: (1次)64KB+(2次)1MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM/PC2 5300]、HDD:約80GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:Intel® GMA 950チップセットに内蔵、VRAM:128MB(メインメモリと共用)(注8)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読み出し/書き込み最大5倍速/DVD-R DL(2層):読み込み最大4倍速/DVD-R読み込み最大8倍速/DVD-RW読み込み最大8倍速/書き込み最大6倍速/DVD+R DL(2層):読み込み最大4倍速/DVD+R読み込み最大8倍速/DVD+RW読み出し/書き込み最大8倍速/DVD-ROM読み込み最大24倍速/CD-R読み出し/書き込み最大24倍速/CD-RW読み出し/書き込み最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、サウンド機能装備、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 17型TFTカラーLCD(スピーカー内蔵)装備
A19	FMV-DESKPOWER CE40T7	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE40T7	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:AMD Sempron® プロセッサ 3500+、 キャッシュメモリ: (1次)64KBデータ+64KB命令+(2次)256KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大2GB(注2)[DDR SDRAM]、HDD:約300GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON® XPRESS 200搭載、VRAM:64MB(メインメモリ1GB以上搭載時は128MB、メインメモリと共用)、スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読み出し/書き込み最大12倍速/DVD-R DL(2層):読み込み最大8倍速/書き込み最大4倍速/DVD-R読み込み最大10倍速/書き込み最大16倍速/DVD-RW読み込み最大8倍速/書き込み最大6倍速/DVD+R DL(2層):読み込み最大8倍速/DVD+R読み込み最大10倍速/書き込み最大16倍速/DVD+RW読み出し/書き込み最大8倍速/DVD-ROM読み込み最大16倍速/CD-ROM読み込み最大40倍速/CD-R読み出し/書き込み最大40倍速/CD-RW読み出し/書き込み最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、17型TFTカラーLCD(スピーカー内蔵、付属液晶ディスプレイ専用端子)セット
A20	FMV-DESKPOWER CE80T7	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE80T7	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7)	CPU:インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)、 キャッシュメモリ: (1次)12K μ Ops実行トレース+16KBデータ+(2次)2、1MB×2 (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM]、HDD:約300GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON® XPRESS 200搭載、VRAM:64MB(メインメモリ1GB以上搭載時は128MB、メインメモリと共用)、スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読み出し/書き込み最大12倍速/DVD-R DL(2層):読み込み最大8倍速/書き込み最大4倍速/DVD-R読み込み最大10倍速/書き込み最大16倍速/DVD-RW読み込み最大8倍速/書き込み最大6倍速/DVD+R DL(2層):読み込み最大8倍速/DVD+R読み込み最大10倍速/書き込み最大16倍速/DVD+RW読み出し/書き込み最大8倍速/DVD-ROM読み込み最大16倍速/CD-ROM読み込み最大40倍速/CD-R読み出し/書き込み最大40倍速/CD-RW読み出し/書き込み最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6)、17型TFTカラーLCD(スピーカー内蔵、DVI端子(HDCP対応)、USBコネクタ、セット/パソコン専用プラグ)セット

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。

※:「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				WinXP Home	WinXP MC E	WinXP Pro	Win2000		
A21	FMV-DESKPOWER CE50T7/D	WinXP Home Office Personal 2003モデル	FMVCE50T7D	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 351 (3.20GHz)、 キャッシュメモリ: (1次)12K μ Ops実行トレース+16KBデータ+(2次)256KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM]、HDD:約300GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON® XPRESS 200搭載、VRAM:64MB(メインメモリ1GB以上搭載時は128MB、メインメモ リと共用)、スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大12倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD- R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出/書込最大8倍速/DVD+ R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速 /CD-R読出/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/スクロール機能付光学式マウス(USBイン ターフェース)、リモコン標準添付、ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送)搭載、高画質テレビチューナー(地上アナ ログ)搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標 準装備、ACPI(S3/S4)対応(注6)、17型TFTカラーLCD(スピーカー内蔵、DVI端子(HDCP対応)、USBコネクタ、セット/パ ソコン専用ブラグ)セット、無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)
A22	FMV-DESKPOWER CE55TW/D	WinXP Home Office Personal 2003モデル	FMVCE55TWD	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:インテル® Celeron® D プロセッサー 351 (3.20GHz)、 キャッシュメモリ: (1次)12K μ Ops実行トレース+16KBデータ+(2次)256KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準1GB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM]、HDD:約400GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON® XPRESS 200搭載、VRAM:128MB(メインメモリと共用)、 スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大12倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-R読出最大 10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出/書込最大8倍速/DVD+R読出最大 10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速/CD-R読出/ 書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/スクロール機能付光学式マウス(USBイン ターフェース)、リモコン標準添付、ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送)搭載、高画質テレビチューナー(地上アナ ログ)搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標 準装備、ACPI(S3/S4)対応(注6)、20.1型ワイドTFTカラーLCD(スピーカー内蔵、DVI端子(HDCP対応)、USBコネクタ、 セット/パソコン専用ブラグ)セット、無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)
A23	FMV-DESKPOWER CE70T7/D	WinXP Home Office Personal 2003モデル	FMVCE70T7D	済	●	—	●	—	オープン価格 (注7) CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサー 524 (HTテクノロジ対応)(3.06GHz)、 キャッシュメモリ: (1次)12K μ Ops実行トレース+16KBデータ+(2次)1MB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ:標準512MB/最大2GB(注2)[DDR2 SDRAM]、HDD:約300GB(シリアルATA/150対応)、 グラフィック:ATI社製 RADEON® XPRESS 200搭載、VRAM:64MB(メインメモリ1GB以上搭載時は128MB、メインメモ リと共用)、スーパーマルチドライブ:DVD-RAM読出/書換最大12倍速/DVD-R DL(2層):読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD- R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大6倍速/DVD+R DL(2層):読出/書込最大8倍速/DVD+ R読出最大10倍速/書込最大16倍速/DVD+RW読出/書換最大8倍速/DVD-ROM読出最大16倍速/CD-ROM読出最大40倍速 /CD-R読出/書込最大40倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース、抗菌)/スクロール機能付光学式マウス(USBイン ターフェース)、リモコン標準添付、ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)搭載、 高画質テレビチューナー(地上アナログ)搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI(S3/S4)対応(注6)、17型TFTカラーLCD(スピーカー内蔵、 DVI端子(HDCP対応)、USBコネクタ、 セット/パソコン専用ブラグ)セット、無線LAN(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※:「適応OS」については、P50をご覧ください。

- (注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
(注6) ACPIのS4/S3の設定が可能です(出荷時の設定はS3)。
なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。
(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
(注8) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで変化します。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シリーズ	E シリーズ	D シリーズ	B シリーズ	K シリーズ	DESKPOWER	Win dows Home	Win dows MO de	Win dows Pro			Win dows 10
Wシリーズ : FMV-W5230 Eシリーズ : FMV-E3220 Dシリーズ : FMV-D5330、D5320、D5230、D5120、D3230 Bシリーズ : FMV-B5220 Kシリーズ : FMV-K5230、K3230 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D、LX90T/D、LX70T/D、 LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、 LX40T、EK30T、CE70T7/D、CE55TW/D、 CE50T7/D、CE80T7、CE40T7															
B. メモリ															
B1	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM1GKD2	済	●	×	①	×	×	×	×	×	●	●	68,000	1GB増設メモリ (512MBモジュール×2枚)、DDR2 SDRAM PC2-5300、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応 注) FMV-D5230/D3230では、メモリバスクロック533MHzで動作します。
B2	拡張RAM モジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM25KD2	済	●	×	①	×	×	×	×	×	●	●	17,000	256MB増設メモリ、(256MBモジュール×1枚)、DDR2 SDRAM PC2-5300、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応 注) FMV-D5230/D3230では、メモリバスクロック533MHzで動作します。
B3	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM2GKD2	済	×	×	①	×	×	×	●	×	●	●	160,000	2GB増設メモリ (1GBモジュール×2枚)、DDR2 SDRAM PC2-5300、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応 注) FMV-D5230/D3230では、メモリバスクロック533MHzで動作します。
B4	拡張RAM モジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM51KD2	済	×	×	⑤	×	×	×	●	×	●	●	34,000	512MB増設メモリ (512MBモジュール×1枚)、DDR2 SDRAM PC2-5300、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応 注) FMV-D3230では、メモリバスクロック533MHzで動作します。
B5	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVDM2GSJ3	済	×	×	②	●	×	×	●	×	●	●	160,000	2GB増設メモリ (1GBモジュール×2枚)、DDR2 SDRAM PC2-4200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック533MHz対応
B6	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVDM1GSJ3	済	×	×	②	●	×	×	●	×	●	●	68,000	1GB増設メモリ、(512MBモジュール×2枚)、DDR2 SDRAM PC2-4200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック533MHz対応
B7	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC4200)	FMVDM256J3	済	×	×	②	●	×	×	●	×	●	●	17,000	256MB増設メモリ、(256MBモジュール×1枚)、DDR SDRAM PC4200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック533MHz対応
B8	拡張RAM モジュール-1GB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM1GSH5	済	×	×	⑪	×	×	×	●	×	●	×	68,000	1GB増設メモリ、(512MBモジュール×2枚)、DDR SDRAM PC3200、ECCなし、メモリバスクロック400MHz対応
B9	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM512H7	済	×	●	×	×	×	×	●	×	●	●	34,000	512MB増設メモリ、(512MBモジュール×1枚)、DDR SDRAM PC3200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック400MHz対応 注) FMV-E3220では、メモリバスクロック333MHzでの動作となります。
B10	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM256H7	済	×	●	⑪	×	×	×	●	×	●	×	17,000	256MB増設メモリ、(256MBモジュール×1枚)、DDR SDRAM PC3200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック400MHz (DDR) 対応 ※1：FMV-E3220ではメモリバスクロック333MHzでの動作となります。
B11	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM2GKS2	済	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	160,000	2GB増設メモリ、(1GBモジュール×2枚)、DDR2 SDRAM PC2-5300、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応
B12	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM1GKS2	済	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	68,000	1GB増設メモリ、(512MBモジュール×2枚)、DDR2 SDRAM PC2-5300、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応
B13	拡張RAM モジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM51KS2	済	×	×	×	×	⑫	×	●	×	●	●	34,000	512MB増設メモリ、(512MBモジュール×1枚)、DDR2 SDRAM PC2-5300、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応 注) Windows® 2000では非対応。
B14	拡張RAM モジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM25KS2	済	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●	17,000	256MB増設メモリ、(256MBモジュール×1枚)、DDR2 SDRAM PC2-5300、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応
B15	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVDM1GJ	済	×	×	×	×	×	⑥	●	×	●	●	68,000	1GB増設メモリ、(1GBモジュール×1枚)、DDR2 SDRAM PC2-4200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック533MHz (DDR2) 対応 (2枚組で使用) 注) L X40T、LX50Tでは1枚組の使用が可能です。
B16	拡張RAM モジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVDM512J2	済	×	×	×	×	×	⑥ ※1	●	×	●	●	34,000	512MB増設メモリ、(512MBモジュール×1枚)、DDR2 SDRAM PC2-4200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック533MHz (DDR2) 対応 (2枚組で使用) 注) L X40T、LX50Tでは1枚組での使用が可能です。 ※1：TX95S/Dは512MB×2搭載済みのため、適用不可。
B17	拡張RAM モジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2-3200)	FMVDM1GH	済	×	×	×	×	×	⑦	●	×	●	●	68,000	1GB増設メモリ、(1GBモジュール×1枚)、DDR SDRAM PC-3200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック400MHz対応
B18	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2-3200)	FMVDM512H5	済	×	×	×	×	×	⑦	●	×	●	●	34,000	512MB増設メモリ、(512MBモジュール×1枚)、DDR SDRAM PC-3200、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック400MHz対応
B19	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM2GKS3	2006.11/中	×	×	×	×	×	⑧	●	×	●	●	160,000	2GB増設メモリ、(1GBモジュール×2枚)、DDR2 SDRAM PC2-5300、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応 注) FMV-DESKPOWER EK30Tでは、メモリバスクロック533MHzで動作します。
B20	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM1GKS3	2006.11/中	×	×	×	×	×	⑧	●	×	●	●	68,000	1GB増設メモリ、(512MBモジュール×2枚)、DDR2 SDRAM PC2-5300、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応 注) FMV-DESKPOWER EK30Tでは、メモリバスクロック533MHzで動作します。

①FMV-D5330、D5230、D3230のみ、搭載 (接続) 可。

⑤FMV-D3230のみ、搭載 (接続) 可。

⑥FMV-DESKPOWER EK30T、CE40T7以外搭載 (接続) 可。また、同一容量2枚組みで使用してください。

⑦FMV-DESKPOWER EK40T7のみ搭載 (接続) 可。また、同一容量2枚組みで使用してください。

⑧FMV-DESKPOWER EK30Tのみ搭載 (接続) 可。

⑩FMV-D5120のみ、搭載 (接続) 可。

⑪FMV-D5320のみ、搭載 (接続) 可。

⑫FMV-K3230のみ、搭載 (接続) 可。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Win d o w s H o m e	Win d o w s P r o	Win d o w s 8		
														Wシリーズ : FMV-W5230 Eシリーズ : FMV-E3220 Dシリーズ : FMV-D5330、D5320、D5230、D5120、D3230 Bシリーズ : FMV-B5220 Kシリーズ : FMV-K5230、K3230 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D、LX90T/D、LX70T/D、LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、LX40T、EK30T、CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D、CE80T7、CE40T7
C. 入力装置														
C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	●	●	●	●	●	⑫	●	●	●	●	11,000 OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 本体A1～A7のキーボード付きモデルの添付品と同等。
C2	104キーボード	FMV-KB422	済	●	●	●	●	●	⑫	●	●	●	●	11,000 米国PC/AT標準英語101キーボードにWindows専用キーを3個追加した104キーボード、BL-グレー色、 PS/2接続、新デザイン、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C3	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	●	●	●	●	●	⑫	●	●	●	●	25,000 F6680エミュレータ運用に適したJISキーボード、PS/2接続 キー配列：英数字、片仮名、特殊文字についてJIS X6002準拠 必須ソフト：WSMGR V4.1 L50～<Windows*2000使用時> 注）実行キー等のエミュレータ特有キーは、WSMGRのみ使用可能。WSMGR以外で使用する場合は、誤動作する場合があります。
C4	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB611	済	●	●	●	●	●	⑫	● *1	● *2	● *1	● *3	12,600 OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、 Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向 引出し可能 必須ソフト：OAKまたはJapanist (OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。 ただし、「Japanist 2003」は単独の製品のみ。) *1：「OAK V8」または「Japanist V1.0」以降のみ対応。 (OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows*XP対応修正版が必要です。) *2：「Media Center」をご利用の際は、親指シフト入力はできません。 *3：「OAK V7」以降または「Japanist V1.0」以降のみ対応。 (OAK V7の場合、「OAK V7」のWindows*2000対応修正版と「専用ドライバ」が必要です。) 注）OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされていません。
C5	JISキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB621	済	●	●	●	●	●	⑫	● *1	●	● *1	● *2	11,000 OASYS V5以降の使用に適したJIS配列キーボード、PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー 8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能、キー配列：英数字、片仮名、 特殊文字についてJIS X6002準拠 必須ソフト：OAKまたはJapanist (OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。 ただし、「Japanist 2003」は単独の製品のみ。) *1：「OAK V8」または「Japanist V1.0」以降のみ対応。 (OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows*XP対応修正版が必要です。) *2：「OAK V7」以降または「Japanist V1.0」以降のみ対応。 (OAK V7の場合、「OAK V7」のWindows*2000対応修正版と「専用ドライバ」が必要です。) 注）OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされていません。
C6	K端末エミュレータキーボード 【Kシリーズ端末エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	33,000 Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注）PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。K端末エミュレータ以外で使用する 場合、誤動作する場合があります。

⑫FMV-DESKPOWER TXシリーズ、LXシリーズの場合、搭載（接続）不可。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi nd o w s H o m e	Wi nd o w s P C	Wi nd o w s P r o	Wi nd o w s 1 0	
														Wシリーズ : FMV-W5230 Eシリーズ : FMV-E3220 Dシリーズ : FMV-D5330、D5320、D5230、D5120、D3230 Bシリーズ : FMV-B5220 Kシリーズ : FMV-K5230、K3230 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D、LX90T/D、LX70T/D、LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、LX40T、EK30T、CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D、CE80T7、CE40T7
C7	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	11,000 OADG準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、USB接続、新デザイン、BL-グレー色、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C8	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	12,600 日本語コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続 注) 本キーボードでは、次のキーは同じ機能(動作)となります。 ・「親指左」と「無変換」 ・「親指右」と「変換」 必須ソフト: Japanist 2003 (単独の製品のみ)
C9	USBマウス(光学式)	FMV-M0304	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,000 光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、BL-グレー色。 カスタムメイドオプションのUSBマウス(光学式)と同等。
C10	ホイールマウス	FMV-M0108	済	●	●	●	●	●	⑧	●	×	●	●	6,000 ホイール式スクロール機能対応マウス、400dpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長1.8m、BL-グレー色 本体A1～A7の標準モデルの添付品と同等。 注) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C11	磁気カードリーダー	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	⑫	●	●	●	●	33,000 磁気カード読み取り装置、USB接続 注) バーコードタッチリーダー (FMV-BCR212) と同時読み取り不可。
C12	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR212	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000 バーコード読み取り装置(タッチ式)、読み取り幅最大61mm、USB接続 注) 磁気カードリーダー (FMV-MCR112) と同時読み取り不可。
C13	タッチパネルユニット	FMV-CXTP4	済	×	×	×	×	● *1 *2	×	×	×	●	●	37,000 FMV-K5230の15インチ液晶部をタッチパネル対応にするための外付カバー。 抵抗膜方式、USBインターフェース対応 注) タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15 (VL-1545T/VL-1505T) との同時使用不可。 *1: 15型TFTカラーLCD装備モデル用。 *2: デュアルモニタ時に拡張ディスプレイモードでは使用不可。

⑧FMV-DESKPOWER EK30Tのみ搭載(接続)可。
⑫FMV-DESKPOWER TXシリーズ、LXシリーズの場合、搭載(接続)不可。

※: 「適応OS」については、P50をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESKPOWER	Win d o w s H o m e	Win d o w s P r o	Win d o w s 1 0			
														Wシリーズ : FMV-W5230 Eシリーズ : FMV-E3220 Dシリーズ : FMV-D5330、D5320、D5230、D5120、D3230 Bシリーズ : FMV-B5220 Kシリーズ : FMV-K5230、K3230 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D、LX90T/D、LX70T/D、LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、LX40T、EK30T、CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D、CE80T7、CE40T7	
D. ディスプレイ															
D1	カラー液晶 ディスプレイ-20	VL-202VH	済	●	×	⑩	●	● ※	⑭ 注	●	●	●	●	115,000	20.1型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-I)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、TFT高画質液晶パネル(IPS/ネリ)採用[輝度250cd/m²、視野角:上下/左右178°、コントラスト比700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.255mm×0.255mm、水平周波数31.5~80kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、VESA壁掛け対応、DDC2B[Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計90度対応 ※同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれかが低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 ※ディスプレイ内蔵のUSB-HUBをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。
D2	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-191VS	済	●	●	●	●	● ※	⑭	●	●	●	●	90,000	19TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT高画質液晶パネル(PVA/ネリ)採用[輝度250cd/m²、視野角:上下/左右178°、コントラスト比1000対1] sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5~80kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC2B[Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計90度対応 ※同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれかが低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 ※ディスプレイ内蔵のUSB-HUBをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。
D3	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-191SE	済	●	●	●	●	● ※	⑭	●	●	●	●	65,000	19TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT高画質液晶パネル採用[輝度300cd/m²、視野角:上下130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、DDC2B[Plug&Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応 ※同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれかが低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。 ※：「適応OS」については、P50をご覧ください。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑩FMV-D5120を除く。
⑭FMV-DESKPOWER EK30T、CE40T7のみ搭載（接続）可。
注）FMV-DESKPOWER CE40T7の場合、表示可能な解像度は1280×1024ドットまでとなります。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESKPOWER	Win d o w s H o m e	Win d o w s M C E	Win d o w s P r o		Win d o o o	
															Wシリーズ : FMV-W5230 Eシリーズ : FMV-E3220 Dシリーズ : FMV-D5330、D5320、D5230、D5120、D3230 Bシリーズ : FMV-B5220 Kシリーズ : FMV-K5230、K3230 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D、LX90T/D、LX70T/D、LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、LX40T、EK30T、CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D、CE80T7、CE40T7
D4	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-175VS	済	●	●	●	●	● ※	⑭	●	●	●	●	54,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT高画質液晶パネル採用【輝度300cd/m²、視野角：上下135°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 USBハブ内蔵（入力×1、出力×2）、ステレオスピーカ内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 ※同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれかが低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 ※ディスプレイ内蔵のUSB-HUBをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。
D5	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-175SE	済	●	●	●	●	● ※	⑭	●	●	●	●	52,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m²、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答】、sRGB 対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 ※同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれかが低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D6	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-175SX	済	●	●	●	●	● ※	⑭	●	●	●	●	オープン価格 (注7)	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度220cd/m²、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け 対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 ※同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれかが低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D7	保護パネル付 カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-175VSP	済	●	●	●	●	● ※	⑭	●	●	●	●	59,000	17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT高画質液晶パネル採用【輝度270cd/m²、視野角：上下135°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 USBハブ内蔵（入力×1、出力×2）、ステレオスピーカ内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 ※同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれかが低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 ※ディスプレイ内蔵のUSB-HUBをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。
D8	電子カルテ用カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-175SM	済	●	●	●	●	● ※	⑭	●	●	●	●	62,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m²（280cd/m²）、視野角：上下100°（135°）、左右130°（150°）、コントラ スト比350対1（650対1）、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、 水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 ※括弧（ ）内は最大仕様。 ※同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれかが低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑭FMV-DESKPOWER EK30T、CE40T7のみ搭載 (接続) 可。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Win d o w s H o m e	Win d o w s P r o	Win d o w s 8	Win d o w s 10		
D9	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-156SS	済	●	●	●	●	●	⑭	●	●	●	●	47,000	15型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、 TFT液晶パネル採用[視野角：上下100°、左右130°、輝度250cd/m²、コントラスト比550対1]、sRGB対応、 表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、水平周波数31.5～60kHz、 USB/ハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれかが低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *ディスプレイ内蔵のUSB-HUBをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。
D10	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-156SE	済	●	●	●	●	●	⑭	●	●	●	●	45,000	15型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、 TFT液晶パネル採用[視野角：上下100°、左右130°、輝度250cd/m²、コントラスト比500対1]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、水平周波数31.5～60kHz、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれかが低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D11	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-156SX	済	●	●	●	●	●	⑭	●	●	●	●	オープン価格 (注7)	15型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、 TFT液晶パネル採用[視野角：上下100°、左右130°、輝度220cd/m²、コントラスト比500対1]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、水平周波数31.5～60kHz、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれかが低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D12	保護パネル付カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-156SP	済	●	●	●	●	●	⑭	●	×	●	●	52,000	15型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、 TFT液晶パネル採用[視野角：上下100°、左右130°、輝度220cd/m²、コントラスト比550対1]、sRGB対応、 表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、水平周波数31.5～60kHz、 USB/ハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれかが低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *ディスプレイ内蔵のUSB-HUBをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

⑭FMV-DESKPOWER EK30T、CE40T7のみ搭載（接続）可。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESKPOWER	Win d o w s H o m e	Win d o w s P r o	Win d o w s P r o			
															Wシリーズ : FMV-W5230 Eシリーズ : FMV-E3220 Dシリーズ : FMV-D5330、D5320、D5230、D5120、D3230 Bシリーズ : FMV-B5220 Kシリーズ : FMV-K5230、K3230 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D、LX90T/D、LX70T/D、LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、LX40T、EK30T、CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D、CE80T7、CE40T7
D13	タッチパネル内蔵 カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-154ST	済	●	●	●	●	● ※1	×	●	×	●	●	92,000	15型TFTカラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用【輝度200cd/m²、視野角：上下100°、左右130°、コントラスト比450対1】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、DDC2B【Plug&Play機能】対応、水平周波数31.5～60kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、スイーベル左右合計90度対応 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれかが低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 注）タッチパネルユニット（FMV-CXTP4）との同時使用不可。 注）デュアルモニタ機能をお使いの場合には、タッチパネル機能がお使いになれません。 【注：受注生産製品となります】
D14	液晶プロジェクタ	PJ-X2511	済	●	●	●	●	● ※1	⑭ ※2	●	●	●	●	348,000	2500ルーメンのプロジェクタ。約3kg、最大300型まで投写可能。リアルXGA対応。自動/手動縦台形歪補正機能、部分拡大表示機能、マウスリモコン標準装備、モノラルスピーカー内蔵、DDC2B【Plug&Play機能】対応 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれかが低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 ※2：CE40T7は、ディスプレイとプロジェクタの同時出力は不可。
D15	天吊り金具	PJX25-HG3	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,000	PJ-X2511を天井吊りする場合に必要な金具。
D16	プロジェクタ接続 ケーブル	PJCBL102	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,000	ケーブル長：約10m。液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル 注）プラグアンドプレイ機能には対応していません。液晶プロジェクタのサポートする解像度/リフレッシュレートにてお使いください。
D17	スクリーン	PJ-SC4SP	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,100	45型、携帯可能な小型スクリーン

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。 ※：「適応OS」については、P50をご覧ください。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑭FMV-DESKPOWER EK30T、CE40T7のみ搭載（接続）可。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Win d o w s H o m e	Win d o w s P r o	Win d o w s 7			
															Wシリーズ : FMV-W5230 Eシリーズ : FMV-E3220 Dシリーズ : FMV-D5330、D5320、D5230、D5120、D3230 Bシリーズ : FMV-B5220 Kシリーズ : FMV-K5230、K3230 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D、LX90T/D、LX70T/D、 LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、 LX40T、EK30T、CE70T7/D、CE55TW/D、 CE50T7/D、CE80T7、CE40T7
E. 補助記憶装置															
E1	内蔵ハードディスク ユニット-160GB	FMV-SA16H3	済	● ※1 ※2 ※3	×	×	×	×	×	×	×	●	●	42,000	内蔵Serial ATA対応、160GBハードディスクユニット、回転数：7200rpm Serial ATA信号ケーブルを添付。 ※1：RAIDモデルの場合、交換用としては使用できません。 ※2：HDD用フロントアクセスユニットの交換用としては使用できません。 ※3：本ハードディスクからのシステム起動はできません。
-	フロントアクセス用 HDDアダプタ(交換用)	FMV-FUC4	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	6,000	HDD用フロントアクセスユニット用交換アダプタ。
-	内蔵SATAハードディスク ユニット-80GB(交換用)	FMV-SA80C6	済	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	42,000	内蔵Serial ATA対応、80GBハードディスクユニット(交換用)。回転数：7200rpm 注)フロントアクセスユニット搭載モデルのみ交換可能。
E2	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM51	済	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	49,800	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL (2層記録) など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込み：最大5倍速、DVD-R、DVD+R書き込み：最大8倍速、DVD-R DL：2倍速、DVD-RW、 DVD+RW：最大4倍速、DVD+R DL：2.4倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き込み：10倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み込み：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、DVD-R DL、DVD-RW、 DVD+R DL、DVD+RW読み込み：最大8倍速、CD-R、CD-RW、CD-ROM読み込み：最大24倍速、 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、CD-ROM (アプリケーション、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio DigitalMedia SE、WinDVD5 注) WinXPではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。
E3	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB52	済	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	29,800	ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読み込み：最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW：最大4倍速、DVD-RAM 読み込み：最大2倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き込み：最大 24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書 添付ソフト：Roxio DigitalMedia SE、WinDVD5 ※：WinXPではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。
E4	FDDユニット (USB)	FMFD-51S	済	●	×	●	●	●	●	● ※1	● ※1	● ※1	●	10,000	USB接続外付け3.5型FDDユニット。薄型、軽量。FDD接続ケーブル直出し。 筐体色：スチールシルバー×フロントシルバー 注)OASYS専用FDは使用できません。 ※1：1.23MB(1024/バイト/セクタ)の媒体を正しく認識できない場合は、一度1.44MB媒体をリードしてから再度ご使用く ださい。
E5	ハードディスクユニット -300GB (LAN/RAID)	FMHD-30LR	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	375,000	RAID1 (ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。300GBハードディスクユニット、LANインターフェ ース(1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。ローカルで本体 PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。 データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
E6	ハードディスクユニット -160GB (LAN/RAID)	FMHD-16LR3	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	275,000	RAID1 (ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GBハードディスクユニット、LANインターフェ ース(1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能。ローカルで本体 PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。 データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
E7	ハードディスクユニット -250GB (RAID交換用)	FMHDC-30LR	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	110,000	FMHD-30LRの交換用300GBハードディスクユニット。
E8	ハードディスクユニット -160GB (RAID交換用)	FMHDC16LR3	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	74,000	FMHD-16LR3の交換用160GBハードディスクユニット。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考				
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESKPOWER	Win d o w s H o m e	Win d o w s M o d e	Win d o w s P r o		Win d o w s O O O	W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ
F. オプションカード																		
F1	ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	済	×	×	×	×	×	⑩	●	●	●	●	9,800	IEEE802.11a (J52/W52/W53)/b/g準拠のワイヤレスLANカード。 PC Card Standard準拠。Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a/g準拠) (速度自動切替)、 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替)、 高速化技術Super AG™ 対応。 セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。 注) IEEE802.11gとIEEE 802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) 注) IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 〈複数LANでの同時通信については、P41、P68「注」複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい〉			
F2	ワイヤレス LANステーション	FMWT-56AG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,000	IEEE802.11a (W52/W53)/b/g準拠の無線LAN用基地局。 Wi-Fi準拠。 転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a/g準拠) (速度自動切替)、 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替)、 高速化技術Super AG™ 対応。 有線インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45×1。 セキュリティ規格：IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。 管理機能：SNMP、syslog、タグVLAN、認証VLAN対応、簡易ロードバランス対応。 クライアント台数：IEEE802.11aとIEEE802.11b/gそれぞれ最大20台、計40台(推奨)。 無線LANアクセスポイント管理ツール(WinXP Pro/Home、Win2000、WinServer2003対応)、延長アンテナ標準添付。 ※無線LAN機器との通信距離は見通しのよいところで、 IEEE802.11aで約15m、IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m。 ※ステーション管理ツール (Win XP Pro/Home、Win 2000) は有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 注) IEEE802.11gとIEEE802.11bの無線LANの混在使用が可能(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) 注) IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。			

⑩FMV-DESKPOWER CE80T7、CE40T7のみ、搭載（接続）可。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS ※				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Win d o w s H o m e	Win d o w s P r o	Win d o w s 7				
															Wシリーズ : FMV-W5230 Eシリーズ : FMV-E3220 Dシリーズ : FMV-D5330、D5320、D5230、D5120、D3230 Bシリーズ : FMV-B5220 Kシリーズ : FMV-K5230、K3230 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D、LX90T/D、LX70T/D、 LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、 LX40T、EK30T、CE70T7/D、CE55TW/D、 CE50T7/D、CE80T7、CE40T7	
F3	電源供給ユニット	FMWT-PE12	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	PoE (Power over Ethernet) による電源供給装置。 アクセスポイント近くにコンセントがなく電源確保が困難な場合に、LANケーブルによる電源供給が可能。(最長100m)		
F4	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,500	5m	LANインターフェースHUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用(エンハンスドカテゴリ5) *標準価格(円、税別)	
		TPCBL-C010	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,900	10m		
		TPCBL-C015	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,700	15m		
		TPCBL-C030	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,200	30m		
		TPCBL-C050	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,300	50m		
		TPCBL-C100	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 18,000	100m		
F5	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,650	5m	LANインターフェースHUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用(カテゴリ5) *標準価格(円、税別)	
		TPCBL-B010	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,000	10m		
		TPCBL-B015	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,600	15m		
		TPCBL-B030	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,500	30m		
		TPCBL-B050	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,900	50m		
		TPCBL-B100	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,800	100m		
F6	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1813	済	●	●	● *1	×	×	⑨	●	×	●	●	7,000	PCIバス用(ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wakeup on LAN対応、 ネットワークブート機能搭載、必須ハード:ツイストペアケーブル *1: RAIDモデルの場合適応不可。 注)複数LANでの同時通信については、P41、P68「注)複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい。 ※Wakeup on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 ※電源断状態からのWakeup on LAN機能は使用できません。	
F7	通信カードV/X	FMV-1672	済	●	●	● *2	×	×	×	● *1	×	● *1	● *1	74,000	PCIバス用(ハーフサイズ)、V.24/X.21 インターフェース 必須ハード: V.24→FMV-CBL604/607、X.21→FMV-CBL841/842(ケーブルの同時使用不可) 必須ソフト: 通信制御サービス *1: 通信制御サービスV6.0 L40以降で対応。 *2: RAIDモデルの場合適応不可。	
F8	RS-232Cケーブル	FMV-CBL604	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	通信カードV/X-モデム間接続ケーブル1.5m(Dsub-15-Dsub-25)、V.24インターフェース用 必須ハード: FMV-1672	
F9	RS-232Cケーブル	FMV-CBL607	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,000	通信カードV/X-モデム間接続ケーブル1.5m(Dsub-15-Dsub-25)、V.24インターフェース用 必須ハード: FMV-1672	
F10	DSUケーブル(X.21)	FMV-CBL841	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	通信カードV/X-モデム間接続ケーブル1.5m(Dsub-15-Dsub-15)、X.21インターフェース用 必須ハード: FMV-1672	
F11	DSUケーブル(X.21)	FMV-CBL842	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,000	通信カードV/X-モデム間接続ケーブル1.5m(Dsub-15-Dsub-15)、X.21インターフェース用 必須ハード: FMV-1672	
F12	ISDNカード	FMV-1662	済	●	●	● *2	×	×	×	● *1	×	● *1	● *1	88,000	PCIバス用(ハーフサイズ)、ISDN間接続用カード、8Pモジュラーケーブル添付 Windows® XP/2000/Windows NT® 4.0/3.51/98/Me用ドライバ添付 *1: 通信制御サービスV6.0 L40以降で対応。 *2: RAIDモデルの場合適応不可。 注)ローゼットは別手配となります。	
F13	SCSIカード	FMV-128	済	●	●	● *1	×	×	×	●	●	●	●	13,000	PCIバス用(ハーフサイズ)、Ultra SCSI対応、デバイスドライバ添付、外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ (50ピン)、 必須ハード: SCSIケーブル (FMV-CBL833)、終端抵抗付外付SCSI機器接続時 内蔵SCSIケーブル (FMV-CBL834) (内蔵SCSI機器接続時) *1: RAIDモデルの場合適応不可。 注) SCSI装置からのシステム起動はできません。 注) 外付SCSI機器接続用 (FMV-W5230)以外は内蔵SCSI機器の接続は不可 注) 接続可能SCSI機器台数: 最大3台 注) 内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続不可 注) Fast SCSI対応機器も接続可能です。この場合、接続した機器はSCSI-2機器として動作します。	
—	内蔵SCSIケーブル	FMV-CBL834	済	●	×	×	×	×	×	—	—	—	—	6,000	UltraSCSI対応内蔵SCSI機器を接続するためのケーブル。最大接続可能台数: 3台 必須ハード: SCSIカード (FMV-128) 注) フロントアクセスユニット搭載時も選択可能。	

⑨FMV-DESKPOWER CE55TW/D、CE50T7/D、CE80T7、CE40T7のみ、搭載(接続)可。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS ※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESKPOWER	Win d o w s H o m e	Win d o w s P r o	Win d o o o			
															Wシリーズ : FMV-W5230 Eシリーズ : FMV-E3220 Dシリーズ : FMV-D5330、D5320、D5230、D5120、D3230 Bシリーズ : FMV-B5220 Kシリーズ : FMV-K5230、K3230 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D、LX90T/D、LX70T/D、LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、LX40T、EK30T、CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D、CE80T7、CE40T7
F14	FAXモデムカード -56000 (全二重)	FMV-FX533	済	●	●	● *4	×	×	×	● *2 *3 *5 *6	×	● *2 *3 *5 *6	● *1 *2 *3 *5 *6	22,000	PCIバス用(ハーフサイズ)、データ:56Kbps(受信)/33.6Kbps(送信)、FAX:14.4Kbps、二線式全二重通信、ヘッドセット対応、PC内蔵サウンド連携可能、ATコマンド対応(V.25ter)、V.90/K56flex、V.42bis、MNP-5、FAX Class1、FAX/通信用ソフト(BITWARE™) *1:対象OSのドライバは下記ホームページよりダウンロードして下さい。 インターネット富士通パソコン情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)インターネット富士通パソコン情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/) *2:ナンパデイスブレイ対応回線に接続する場合は、省電力機能は使用できません。 *3:添付のBITWARE™は使用できません。 *4:RAIDモデルの場合適応不可。 *5:録音・再生・スピーカフォン等のボイス機能はご使用になれません。 また、添付のアプリケーション「伝言丸(体験版)」も使用になれません。 *6:テレフォニー機能はお使いになれません。 注)サウンドケーブルによる連携機能はサポートしておりません。 注)56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。 注)ハイバースレッドモードに設定し本モデムを使用すると正常に動作しない場合があります。 本モデルをご利用になる場合は、ハイバースレッドモードをONにしないでください。
F15	シリアルパラレルカード	FMV-103	済	×	●	⑩ *3	×	×	×	● *1 *2 *4	×	● *1 *2 *4	● *1 *2	16,000	PCIバス用(ハーフサイズ)、シリアルポート(RS-232C、9PIN)×1、パラレルポート(セントロニクス準拠、25PIN)×1、各種ドライバ(添付)必須ハード:シリアル…FMV-CBL606/FMV-CBL501/FMB-CBL501、パラレル…FMV-CBL716 *1:ACPI S3モードを未サポート。 *2:同時搭載は2枚まで(パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) *3:RAIDモデルの場合適応不可。 *4:Windows® XP用のドライバは添付されておりません。 注)以下の周辺機器との接続には使用できません。FMRP-202 カスタムメイドオプション「Windows® XP Professionalモデル」付属のポート無効化ツール「Portshutter」を用いてポートを無効化した場合、使用できなくなります。
F16	電源制御カード	FMV-RP104	済	×	×	⑩ *1	×	×	×	●	×	●	●	50,000	PCIバス用、LAN上の任意のパソコンから本カード搭載パソコンの電源投入/切断(自動シャットダウン)が可能、最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、オプションによりUPSと連携が可能。 Windows® XP Pro/2000/Me/98、WindowsNT® 3.5/4.0(SP6aまで)用制御ソフト添付。 必須ハード:電源制御ケーブルセット、ツイストペアケーブル、UPS連携時:UPS接続用ケーブル(FMCBL622)(FMUP-203接続時のみ) *1:CPUのDEP機能有効時に制御ソフトを使用する際には、設定が必要です。 詳しくは添付の制御ソフトのマニュアルをご覧ください。
F17	電源制御ケーブルセット	FMVRPCL9	済	×	×	⑩	×	×	×	×	×	●	●	7,000	電源制御カード(FMV-RP104)を搭載する場合に必須。
F18	UPS接続用ケーブル	FMCBL622	済	×	×	⑩	×	×	×	—	—	—	—	7,000	電源制御カード-無停電電源装置(FMUP-203)間接続用ケーブル。UPS連携機能を使用するためのケーブル。

⑩FMV-D5330/D5120/D3230を除く。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、WinXP Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANIによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル(標準搭載)	●	●	●
IEEE802.11a/b/g準拠 無線LAN搭載モデル(標準搭載・カスタムメイド)	-	●	×
有線LANカード(FMV-1813、1803S) (オプション：PCIカード)	●	●	●
ワイヤレスLANカード(FMV-JW482) (オプション：PCカード)	×	●	-

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESKPOWER	Win d o w s H o m e	Win d o w s P r o	Win d o w s P r o	Win d o w s P r o	
														Wシリーズ : FMV-W5230 Eシリーズ : FMV-E3220 Dシリーズ : FMV-D5330、D5320、D5230、D5120、D3230 Bシリーズ : FMV-B5220 Kシリーズ : FMV-K5230、K3230 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D、LX90T/D、LX70T/D、LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、LX40T、EK30T、CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D、CE80T7、CE40T7
G. 拡張機器														
G1	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	済	×	●	⑩	●	●	●	×	●	●	37,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。DSU内蔵。PPPoE、ローミング対応。USBポート×1、RS-232Cポート×1(ターミナルアダプタモード専用)、LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)×1(ルータモード専用)、アナログポート×3(TEL1ポートのみ乾電池による停電バックアップ可)ISDN通信速度：同期：128/64kbps、非同期：57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps、PIAFS 32k/64kbps(PIAFS V2.0/2.1)USBポート(Windows* 2000のみサポート)/RS-232Cポート同時使用可(64kbpsのみ)※ダイヤルアップルータモードでは128/64kbpsのみ 注)電源OFF時(停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インターフェースに接続した機器は使用できません。 注)本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミュレータ接続は不可) 注)RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができません。 注)ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作 FMNS-WL1はご利用できません。 S3/S4は未サポートです。 ※1：カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみ、RS-232C接続が可能になります。
G2	指紋認識装置	FS-230U	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	25,000	指紋認識装置、認識照合方式：適応型特徴相関法、面型センサータイプ、他人受率率：0.0002%、USB接続、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「Secure Login Light」添付
G3	指紋認識装置	FS-300U	済	●	●	●	●	●	●	×	●	×	15,000	指紋認識装置、認識照合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受率率0.0002%、USB接続(0.5m、2mケーブル計2本添付)、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付
G4	PalmSecure™センサーセット	FAT13M1L1	済	●	●	●	●	×	×	×	●	●	33,000	非接触型手のひら静脈認証装置。USB接続。他人受率率0.00008%以下。 利用時にはバイオ認証装置(FMSE-C301)、静脈認証オプション(FMSE-PS1)が必要。 ※外付けの指紋センサー(指紋認識装置)との同時使用不可。 添付品は、手のひらガイド/ホルダー/USBインターフェースケーブル(1m)/取扱説明書(CD-ROM)。
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
G5	バイオ認証装置	FMSE-C301	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798,000	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインを、パスワード入力に替わり、指紋により代行するシステムを構築するための装置。 標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注)クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1」(別売)が必要
G6	静脈認証オプション	FMSE-PS1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	バイオ認証装置(FMSE-C301)を用いて静脈対応を行うための製品。
G7	増設用バイオ認証装置	FMSE-C3A1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398,000	バイオ認証装置(FMSE-C301)用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 注1)利用時にはバイオ認証装置(FMSE-C301)が必須 注2)クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1」(別売)が必要
G8	増設用静脈認証オプション	FMSE-PS2	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	増設用バイオ認証装置(FMSE-C3A1)を用いて静脈対応を行うための製品。
-	高機能無停電電源装置(Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,000	瞬断/停電時等の発生時にバイオ認証装置に電源を供給するための装置(自動シャットダウン機能の使用が可能) ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・外観色：黒 ・自立型 ※専用UPS接続ケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するバイオ認証装置の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下)になるようUPSを選択願います。
-	UPS接続ケーブル	GP5S-613	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	バイオ認証装置と高機能無停電電源装置(GP5SUP110)を接続するケーブル

⑩FMV-D5330/D5230/D5120/D3230を除く。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Win d o w s H o m e	Win d o w s P r o	Win d o w s E n t e r p r i s e	Win d o w s S e r v e r	
														Wシリーズ : FMV-W5230 Eシリーズ : FMV-E3220 Dシリーズ : FMV-D5330、D5320、D5230、D5120、D3230 Bシリーズ : FMV-B5220 Kシリーズ : FMV-K5230、K3230 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D、LX90T/D、LX70T/D、 LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、 LX40T、EK30T、CE70T7/D、CE55TW/D、 CE50T7/D、CE80T7、CE40T7
G9	コンピュータ直結ケーブル(AT-AT)	FMV-CBL501	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000 FMV本体-FMV本体間接続ケーブル(Dsub9-Dsub9) *1：カスタマイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみ、RS-232C接続が可能になります。
G10	コンピュータ直結ケーブル(FMR-AT)	FMB-CBL501	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000 FMV本体-FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(Dsub9-Dsub25) *1：カスタマイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみ、RS-232C接続が可能になります。
G11	電源制御ボックス	FMRP-202	済	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	161,000 ネットワーク経由でパソコンサーバ間の電源制御(自動シャットダウン)が可能。最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能。UPSと連携し停電時の(自動シャットダウン)が可能。 必須ハード：コンピュータ直結ケーブル(FMB-CBL501)、ツイストペアケーブル、UPS接続用ケーブル(FMCBL617) (FMUP-202接続時) 必須ソフト：「Power MANagement for Windows V2.1」 *1：カスタマイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみ 注1) CPUのDEP有効時に本ソフトを使用する際には、設定が必要となります。 詳しくは本ソフト添付のハードウェアガイドをご覧ください。
G12	UPS接続用ケーブル	FMCBL617	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000 電源制御ボックス-FMUP-203間接続用ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。 必須ハード：FMRP-202、FMUP-203
G13	無停電電源装置	FMUP-203	2007.2/上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	57,000 停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量：700VA/450W *1：カスタマイドで「シリアル/パラレルポート追加」を追加しなかった場合は、UPSのバックアップ機能のみ使用可能。 *2：UPSのバックアップ機能のみ使用可能。 注1) 接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようご使用ください。 注2) 本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。
G14	UPS接続用ケーブル	FMCBL624	済	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	7,000 FMVシリーズ本体-FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル。 *1：カスタマイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみ、RS-232C接続が可能になります。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Win d o w s H o m e	Win d o w s M o d e	Win d o w s P r o	Win d o o	
														Wシリーズ : FMV-W5230 Eシリーズ : FMV-E3220 Dシリーズ : FMV-D5330、D5320、D5230、D5120、D3230 Bシリーズ : FMV-B5220 Kシリーズ : FMV-K5230、K3230 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D、LX90T/D、LX70T/D、 LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、 LX40T、EK30T、CE70T7/D、CE55TW/D、 CE50T7/D、CE80T7、CE40T7
H. プリンタ														
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済						×	—	—	—	—	2,500 FMV本体—プリンタ接続ケーブル、1.5m。XL-C2260ではサポートしておりません。 注) B5220、K5230に接続する場合、カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを追加する必要があります。
H2	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200 プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル(1.5m) (USBインターフェース～USBインターフェース)、USB2.0/1.1準拠
H3	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000 FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、 160枚、(1ピン目)、複写紙は使用不可
H4	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800 FMPR3000G用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ピン目)、複写紙は使用不可。使用する際は、カットシート フィーダ(FMPR-CF8G)が必要になります。
H5	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	● *2	● *2	● *2	● *2 *3	● *2 *3	×	● *1	×	● *1	● *1	655,000 モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKド ラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWinXP、Win2000配下で使用不可)。エ ミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 *1：FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 *2：プリンタをATモードに設定し、プリンタ側から電源を投入して下さい。 *3：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。
H6	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,000 FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷、フェースダウン排出口
H7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300	済	●	●	●	● *2	● *2	×	● *1	×	● *1	● *1	334,000 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒(高速モードでは 240字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWinXP、Win2000配下で使用不可)。 *1：FMWORLD.NET (http://www.fmwORLD.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 *2：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。
H8	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800 FMPR5300用オプション、ハガキ～B4対応、最大200枚
H9	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000 FMPR5300用オプション、連続帳票用紙リヤ給紙用
H10	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	●	●	●	● *1	● *1	● *2	●	×	●	●	166,000 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：67字/秒(高速モードでは 134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWinXP、Win2000配 下で使用不可)。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード(FMPR-LN1G)または、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用した場合のみ接続可能。
H11	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,800 FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚 注) 本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
H12	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000 FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用(1ユニットプリンタ本体添付)
H13	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	●	●	●	● *1	● *1	● *2	●	×	●	●	502,000 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒(高速モードでは 360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWinXP、Win2000配下で使用不可)。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード(FMPR-LN1G)または、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用した場合のみ接続可能。
H14	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	●	●	●	● *1	● *1	● *2	●	×	●	●	376,000 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒(高速モードでは 260字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWinXP、Win2000配下で使用不可)。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード(FMPR-LN1G)または、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用した場合のみ接続可能。
H15	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	●	●	●	● *1	● *1	● *2	●	×	●	●	292,000 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒(高速モードでは 250字/秒)。ESC/P対応。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード(FMPR-LN1G)または、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用した場合のみ接続可能。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi nd o w s H o m e	Wi n d o w s P r o	Wi n d o w s P r o	Wi n d o w s V i s t a		
H16	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒（高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシークエンス対応。（FMシークエンスはWinXP、Win2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。
H17	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に直接接続						—	—	—	—	30,000	FMPR3000G/5010/5110G/5310G/5410G/5610G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
H18	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシークエンス対応。（FMシークエンスはWinXP、Win2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。
H19	水平漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシークエンス対応。（FMシークエンスはWinXP、Win2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。
H20	プリンタケーブル 【K端末エミュレータ関連】	FMV-CBL713	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル。1.5m 注）B5220、K5230に接続する場合、カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを追加する必要があります。
H21	水平漢字プリンタ-15 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-662	済	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	991,200	モノクロ、15インチ、24×24ドット、230CPS、複写枚数：オリジナル+4枚（高複写モード（=リア連帳時のみ）時：オリジナル+6枚）、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連帳の水平搬送可能、汎用プリンタとしてWindows*95/98/NT*4.0/Me/2000/XP配下で使用可能。 Windows*98/NT*4.0/Me/2000用プリンタドライバ/プリンタ制御ライブラリ（バーコード印刷等が可能）添付。 注）省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル（FMV-CBL713）対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ（Windows*Me使用時：V4.1 L50～、Windows*2000使用時：V6.1 L10～、Windows*XP使用時：V6.1 L20～）Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼機能（紙詰まり発生時の完全リカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等）を使用可能。 *1：FMWORLD.NET（http://www.fmwworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 *2：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。
H22	カットシートフィーダ 【K端末エミュレータ関連】	FMPR662CF1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,800	FMPR-662用オプション、単票類の自動給紙処理が可能。
H23	水平漢字プリンタ （K端末エミュレータ専用） 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661K	済	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数：オリジナル+4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連帳の水平搬送可能、Windows*専用プリンタ、Windows*98/NT*4.0/Me/2000/XP用プリンタドライバ添付、プリンタ制御ライブラリ（バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能）標準添付）省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル（FMV-CBL713） 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ（Windows*Me使用時：V4.1 L50～、Windows*2000使用時：V6.1 L10～、Windows*XP使用時：V6.1 L20～）Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼機能（紙詰まり発生時の完全リカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等）を使用可能。 *1：FMWORLD.NET（http://www.fmwworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 *2：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。
H24	オートシートフィーダ 【K端末エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能
H25	フェースダウンスタッカユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661S1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,600	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能
H26	トラクタユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661T1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット
H27	カラーページプリンタ	XL-C8360	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	292,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調ページプリンタ。解像度：600×600dpi、600×1200dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー36枚/分、モノクロ40枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー35ページ/分、モノクロ39ページ/分。用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準800枚～最大3000枚。100BASE-TX（10BASE-T共用）LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 注）印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。
H28	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、550枚）
H29	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、3段カセット：550枚×3）
H30	両面ユニット	XL-DUPCB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	両面印刷ユニット。普通紙のみ。
H31	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CB	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-C8360/XL-C7400G用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。XL-C8360は最大2枚まで増設可能。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Win d o w s H o m e	Win d o w s P r o	Win d o w s M e	Win d o w s P r o		
H32	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	250,000	Wシリーズ : FMV-W5230 Eシリーズ : FMV-E3220 Dシリーズ : FMV-D5330、D5320、D5230、D5120、D3230 Bシリーズ : FMV-B5220 Kシリーズ : FMV-K5230、K3230 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D、LX90T/D、LX70T/D、LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、LX40T、EK30T、CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D、CE80T7、CE40T7 A3フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度 (A4片面印刷時)：カラー24枚/分、モノクロ24枚/分、印刷速度 (A4両面印刷時)：カラー20ページ/分、モノクロ20ページ/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準740枚～最大2420枚。LANインタフェース (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備。 [注] 1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。
H33	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,000	増設用給紙ユニット (A3～B5サイズ対応、560枚)。カセット1個添付。
H34	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,000	増設用給紙ユニット (A3～B5サイズ、3段カセット：560枚×3)。
H35	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。 [注] 拡張RAMモジュール256MBが必要になります。
H36	A4カラーページ プリンタ	XL-C2260	2006.11/下	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	129,800	A4フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度：1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度 (A4片面印刷時)：カラー26枚/分、モノクロ32枚/分、印刷速度 (A4両面印刷時)：カラー20ページ/分、モノクロ24ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準470枚～最大1120枚。100BASE-TX/10BASE-T LANインタフェース、USB2.0準拠インタフェース標準装備。両面標準装備。 *1：プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷や長尺紙印刷 (最大：215.9×1200mm) を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H37	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	2006.11/下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,000	増設用給紙ユニット (A4～A5サイズ対応、650枚)。カセット1個添付。
H38	プリンタRAM モジュール256MB	XL-EM256CC	2006.11/下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-C2260増設メモリ。(メモリ容量：256MB)
H39	ページプリンタ	XL-9500	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	452,000	ページプリンタ。解像度：1200dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。100BASE-TX (10BASE-T共用) LANインタフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。
H40	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、2段カセット：550枚×2)
H41	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,000	増設用給紙ユニット。(A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)
H42	フィニッシャー	XL-FINMA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う (FM現場2：SFMGEN2、有償)。
H43	プリンタRAM モジュール256MB	XL-EM256MA	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-9500/XL-9400/XL-9260/XL-5900G/XL-5400G増設メモリ (メモリ容量：256MB)
H44	ページプリンタ	XL-9400	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Pシーケンス対応。LANインタフェース (100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。
H45	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。
H46	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット (A4～A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。
H47	大容量給紙ユニット	XL-HF200TG	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000	A4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット (2000枚)、最下段専用。
H48	両面ユニット	XL-DUPT1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				W シ リ ー ズ	E シ リ ー ズ	D シ リ ー ズ	B シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	Wi nd o w s H o m e	Wi n d o w s P r o	Wi n d o w s P r o		
														Wシリーズ : FMV-W5230 Eシリーズ : FMV-E3220 Dシリーズ : FMV-D5330、D5320、D5230、D5120、D3230 Bシリーズ : FMV-B5220 Kシリーズ : FMV-K5230、K3230 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D、LX90T/D、LX70T/D、LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、LX40T、EK30T、CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D、CE80T7、CE40T7
H49	ページプリンタ	XL-5900G	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	116,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシークエンス対応。LANインタフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
		XL-5400G	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	90,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 25.4枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。ESC/Pシークエンス対応。LANインタフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H50	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、250枚）。カセット1個添付。
H51	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。
H52	両面ユニット	XL-DUPW1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	両面印刷ユニット。
H53	給紙トレイ	XL-FT10W1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-5900G/5400G用自動給紙トレイ（A3～ハガキサイズ対応、100枚）。※本体標準のMPカセットとの交換取付となります。
H54	ページプリンタ	XL-9260	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	83,000	ページプリンタ。解像度：600dpi。印刷速度：A4 26.4枚/分、B4 16.8枚/分、A3 14.5枚/分。ESC/Pシークエンス対応。LANインタフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H55	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、250枚）。カセット1個添付。
H56	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,000	増設用給紙ユニット（A4サイズ対応、500枚）。カセット1個添付。
H57	ページプリンタ	XL-2300	済	●	●	●	●	●	●	●	×	●	50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：1200dpi相当（600dpi×1200dpi）。A4：22枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシークエンス対応。USB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能（要XL-LN100P）。
H58	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,000	XL-2300用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、500枚）
H59	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,800	XL-2300用オプション自動給紙トレイ。（A4～ハガキサイズ、100枚）
H60	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	XL-2300用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
H61	認証印刷ユニット	XL-SE100F	済	●	●	●	●	●	●	●	×	×	82,000	XLページプリンタ専用の認証印刷ユニット。プリンタとの接続は添付のUSBケーブル（1.5m）を使用。FS-300U相当の指紋センサーを添付。指紋センサーとの接続は添付のUSBケーブル（50cm）を使用。バイオ認証装置（FMSE-C301）との連携機能を搭載。LANインタフェース標準装備（100BASE-TX/10BASE-T） *1：LAN接続の場合のみ接続可能。 [注] バイオ認証装置との連携時にはクライアントPCIに指紋認証装置、FS-300U、クライアント用セキュリティソフトSMARTACCESS/Premium V1.1が必要。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

■ マニュアル一覧

別売マニュアルの販売について

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-ESPRIMOシリーズ			
企業向けFMVシリーズの操作マニュアル「製品ガイド」につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「FMVマニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html) に記載されています。 「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。			
製品ガイド	B5FJ-1031-01	5,000	FMV-W5230用
	B6FH-9671-01		FMV-E3220用
	B5FJ-1041-01		FMV-D5330用
	B6FH-9721-02		FMV-D5320用
	B5FJ-1321-01		FMV-D5230用、FMV-D3230用
	B5FJ-1021-01		FMV-D5120用
	B6FH-9731-02		FMV-B5220用
	B5FJ-1011-01		FMV-K5230用、FMV-K3230用
FMV-DESKPOWERシリーズ			
スタートガイド1 設置編	B5FJ-0661-01	500	FMV DESKPOWER LX90T/D、LX70T/D、LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、LX40T
	B5FJ-0671-01	500	FMV DESKPOWER CE80T7、CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D
	B5FJ-0681-01	500	FMV-DESKPOWER CE40T7
	B5FJ-1341-01	500	FMV-DESKPOWER EK30T
スタートガイド2 セットアップ編	B5FJ-0521-01	800	FMV DESKPOWER LX90T/D、LX70T/D、LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、LX40T、CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D、CE80T7、CE40T7、EK30T
パソコンの準備	B6FH-9131-02	2,200	FMV DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D
FMV活用ガイド	B5FJ-0531-02	2,800	FMV DESKPOWER LX90T/D、LX70T/D、LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、LX40T、CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D、CE80T7、CE40T7、EK30T
	B6FH-9011-01	2,800	FMV-DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D
FMVで見る・録る・残すガイド	B5FJ-0541-01	3,400	FMV DESKPOWER LX90T/D、LX70T/D、LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D
	B6FH-9001-02	3,800	FMV DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D
FMVで見る・録る・残すガイド 次世代DVD編	B5FJ-0291-01	800	FMV DESKPOWER TX95S/D
FMV地デジあんしんガイド	B5FJ-0551-01	500	FMV DESKPOWER LX90T/D、LX70T/D、LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D
	B6FH-9031-01	500	FMV DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D
基本操作クイックシート	B6FH-4511-01	500	FMV DESKPOWER TX95S/D、TX90S/D
FMV取扱ガイド	B5FJ-0451-01	500	FMV DESKPOWER LX90T/D、LX70T/D、LX55T/D、LX50T/DS、LX50T/D、LX50T、LX40T
	B5FJ-0461-01	500	FMV DESKPOWER CE80T7、CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D、CE40T7
	B5FJ-1351-01	500	FMV DESKPOWER EK30T

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
ワイヤーロック/盗難防止用品 ※ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
E3220、W5230、D5330、D5320、D5230、D5120、D3230	セキュリティロックワイヤ.TOP	1690290	オープン価格	／本	1本 ワイヤー長:1.8m、ワイヤー径:φ5mm、ワイヤー先端(金具部)径:φ7mm、質量:約220g、キー:2個
フロッピーディスク					
FMV-ESPRIMO本体	マイクロフロッピーディスク 2HD-1024(10枚)	0212150-P	オープン価格	／ケース	1ケース (2HD) 1024バイト/8セクター/77トラック/2、10枚ケース入
	マイクロフロッピーディスク 2HD-256(10枚)	0212130-P	オープン価格	／ケース	1ケース (2HD) 256バイト/26セクター/77トラック/2、10枚ケース入
	クリーニングフロッピーマイクロ	0212116	オープン価格	／セット	1セット 1枚/セット（ブック付き）
CD-R/RWドライブユニット					
FMV-NCB52 FMCXCBE4S FMCXDVE1S FMCXCBD3S FMCXCBK2 FMCXCBC2	CD-RWディスク SW74QU1	1241082	オープン価格	／枚	1枚 650MB (74min)、書き換え可
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PM(10枚)	0241331-P	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB (80min) プリントابل(レーベル面ホワイト)、10枚ケース入
	CD-Rディスク CDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB (80min) プリントابل(レーベル面ホワイト)、50枚ケース入
	CD-Rディスク CDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB (80min) プリントابل(レーベル面シルバー)、50枚ケース入
DVD-RAMドライブユニット					
FMV-NSM51	DVD-RAMディスクLM-HB47LA	1241101	オープン価格	／枚	1枚 4.7GB (片面)、TYPE2
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	／枚	1枚 9.4GB (両面)、TYPE4

■ サプライ一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考	
プリンタ（用紙）								
インクジェット	XL-C8360	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		0411620		6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411612		4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411645		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411630		3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		0414325		7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0414315		5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
	0414345	4,200		1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース		
	XL-C7400G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		0411620		6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411612		4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411645		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411635		3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		0414325		7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0414315		5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0414345		4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙MP A3	普通紙	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		0416120		5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0416130		3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0416110		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0412270		5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	
	XL-C2260	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		0411640		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411630		3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		0414345		4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙MP B5	普通紙	0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		0416110		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
	0412270	5,000		1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊		
	XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		0411620		6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411612		4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411645		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411630		3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		0414325		7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0414315		5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0414345		4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	

機種			商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考			
プリンタ（用紙）										
ページプリンタ	XL-9400	オフィス用紙W A3		普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
		オフィス用紙W B4			0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A4（Y）			0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W B5（Y）			0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A5（Y）			0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A3		再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B4			0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A4			0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B5			0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙MP A3		普通紙	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
		オフィス用紙MP B4			0416120	5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙MP B5			0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙MP A4			0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ			0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	
	ページプリンタ XL-5900G XL-5400G XL-9260	オフィス用紙W A3		普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
		オフィス用紙W B4			0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A4（Y）			0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W B5（Y）			0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		オフィス用紙W A5（Y）			0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A3		再生紙	0414355	6,000	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B4			0414325	7,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 A4			0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙 EC100 B5			0414345	4,200	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ		普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊	
		XL-2300	オフィス用紙W A4		普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
			オフィス用紙W B5			0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
			オフィス用紙W A5			0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
			再生オフィス用紙 EC100 A4		再生紙	0414315	5,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200		1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース		
	OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ		普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1冊		
ミニポケットプリンタ	多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ FMPR-662/661K FMPR5610G/5410G/ 5300/5310EG/5110G/ 5010/3000G	連続用紙	上質	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース	
			再生	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット／ケース 70%古紙含有	
			上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース	
			上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース	
		OAラベルA4（連続用紙）			0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、9"1/2×12"	
	漢字プリンタ-10 FMPR2000G	連続用紙	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース	
			上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10"×11"、2000セット／ケース	
			OAラベルA4（連続用紙）			0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、9"1/2×12"

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ (トナーカートリッジ／リボン／その他) トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。						
カラーページプリンタ XL-C8360	トナーカートリッジCL112A (ブラック)	0845110	12,000	／本	1本	ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112A (イエロー)	0845120	13,000	／本	1本	イエロートナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)	0845130	13,000	／本	1本	マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112A (シアン)	0845140	13,000	／本	1本	シアントナー 約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B (ブラック)	0845150	32,000	／本	1本	ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B (イエロー)	0845160	35,200	／本	1本	イエロートナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)	0845170	35,200	／本	1本	マゼンタトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B (シアン)	0845180	35,200	／本	1本	シアントナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112 (ブラック)	0845410	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112 (イエロー)	0845420	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)	0845430	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112 (シアン)	0845440	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
	廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1印刷時) ※1
	カラーページプリンタ XL-C7400G	トナーカートリッジCL111A (ブラック)	0807110	15,000	／本	1本
トナーカートリッジCL111A (イエロー)		0807120	20,000	／本	1本	イエロートナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
トナーカートリッジCL111A (マゼンタ)		0807130	20,000	／本	1本	マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
トナーカートリッジCL111A (シアン)		0807140	20,000	／本	1本	シアントナー 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
トナーカートリッジCL111B (ブラック)		0807150	25,000	／本	1本	ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
トナーカートリッジCL111B (イエロー)		0807160	36,000	／本	1本	イエロートナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
トナーカートリッジCL111B (マゼンタ)		0807170	36,000	／本	1本	マゼンタトナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
トナーカートリッジCL111B (シアン)		0807180	36,000	／本	1本	シアントナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
ドラムカートリッジCL111		0807410	36,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。(廃トナーボックス1個付属) 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時) ※1
廃トナーボックスCL111	0807710	2,400	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時) ※1	
カラーページプリンタ XL-C2260	トナーカートリッジCL113 (ブラック)	0809450	13,000	／本	1本	約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL113 (イエロー)	0809460	14,000	／本	1本	約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809470	14,000	／本	1本	約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL113 (シアン)	0809480	14,000	／本	1本	約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時)
	ドラムカートリッジCL113 (ブラック)	0809150	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、ブラック専用
	ドラムカートリッジCL113 (イエロー)	0809160	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、イエロー専用
	ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809170	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、マゼンタ専用
	ドラムカートリッジCL113 (シアン)	0809180	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、シアン専用
ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	／台	1台	約30,000枚印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	／台	1台	約60,000ページ印刷可能 ※1
	ステープル針	0808710	4,800	／ケース	1ケース	フィニッシャー用交換針 5,000針×3セット
	レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	／台	1台	600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm。オプションの拡張給紙ユニット (XL-EF110MA/XL-EF230MA) と同時には使用できません。
ページプリンタ XL-9400	プロセスカートリッジ LB314A	0836110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	プロセスカートリッジ LB314B	0836120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	LB309給紙力セット(A3ユニバーサル)	0877310	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大500枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	LB314給紙力セット(500枚) A4U	0836310	20,000	／台	1台	破損時補充品。A4～A5サイズを最大500枚セット可能。拡張給紙ユニットA4に標準添付。
	レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	／台	1台	600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm オプションの大容量給紙ユニット (XL-HF200TG) と同時には使用できません。
ページプリンタ XL-5900G XL-5400G	プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000	／台	1台	約6,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000	／台	1台	約10,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	LB315給紙力セット(MPカセット)	0805310	10,000	／台	1台	A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ
	LB315給紙力セット(A3ユニバーサル)	0805320	12,000	／台	1台	A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ
	LB315給紙力セット(550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	A3～A5サイズで550枚収納

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライ一覧

機種		商品名		商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）								
ページプリンタ	ページプリンタ XL-9260	プロセスカートリッジLB311A		0884110	30,000	／台	1台	約6,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
		プロセスカートリッジLB311B		0884120	40,000	／台	1台	約10,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
		LB311給紙カセット	A3ユニバーサル	0884310	12,000	／台	1台	250枚収納（A3～A5サイズ）、装置添付品と同じ
		LB311給紙カセット（500枚）	A4	0884320	20,000	／台	1台	500枚収納（A4専用）
	ページプリンタ XL-2300	プロセスカートリッジLB107		0852410	28,000	／台	1台	約25,000枚（A4、連続印刷）※1
		トナーカートリッジLB107		0852110	6,500	／本	1本	約2,500枚／本（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
		LB107給紙カセット（250枚）	A4ユニバーサル	0852310	10,000	／台	1台	250枚収納（A4～A6サイズ）、装置添付品と同じ
		LB105給紙カセット（500枚）	A4ユニバーサル	0876320	13,000	／台	1台	500枚収納（A4～A5サイズ）
ドットインパクトプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR5300	リボンカセット SDM-6 黒		0325250	7,300	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット SDM-6 黒		0325260	4,200	／巻	1巻	0325250の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10 FMPR2000G/3000G	リボンカセット DPK3800 黒		0325210	2,200	／巻	1巻	13mm×6m、約400万字（英数カナ文字）
		サブカセット DPK3800 黒		0325220	1,100	／巻	1巻	0325210の詰替え用リボン、約400万字（英数カナ文字）
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/5410G/ 5310EG	リボンカセット SDM-9 黒		0325470	6,000	／巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字（英数カナ文字）
		サブカセット SDM-9 黒		0325480	3,200	／巻	1巻	0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（英数カナ文字）
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H（黒）		0325110	5,000	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット MPP5H（黒）		0325150	2,700	／巻	1巻	0325110の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）
	水平漢字プリンタ-15 FMPR-662	リボンカセット SDM-8 黒		0325450	7,500	／巻	1巻	13mm×68m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット SDM-8 黒		0325460	4,200	／巻	1巻	0325450の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）
水平漢字プリンタ FMPR-661K	リボンカセット SDM-10		0325290	2,100	／巻	1巻	黒 13mm×15m、約300万字（英数カナ文字）	
液晶フィルター								
カラー液晶ディスプレイ-17	ブライバシーフィルター-PF17MH		0636546	34,000	／枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。17.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：271mm×339mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：0.2%	
	ブライバシーフィルター-PF17EN		0636066	16,000	／枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。17.0型画面用。 サイズ：271mm×339mm×0.6mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.1%	
カラー液晶ディスプレイ-15	ブライバシーフィルター-PF15MH		0636545	28,000	／枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：228mm×305mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：0.2%	
	ブライバシーフィルター-PF15EN		0636065	14,000	／枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。 サイズ：228mm×305mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.1%	

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
月曜日～金曜日 9：00～17：30（祝日・年末年始除く）
<http://jp.fujitsu.com/coworco>

- インテル、Intel Core、Intel、Pentium、CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。
- AMD、AMD Sempronは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- ATI、RADEONは、ATI Technologies Incの登録商標です。
- Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、InfoPathは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- OADGはオープン・アーキテクチャ推進協議会の商標です。
- Roxio DigitalMedia SE、Roxio Easy Media Creatorは、米国Sonic Solutionsの米国における登録商標です。
- WinDVDは、インタービデオの商標です。
- StandbyDisk SoloおよびStandbyDisk Solo Rは、Standby Soft LLC/(株) ネットジャパンの商標です。
- PC INFORSAT-Powered by LANDesk® System Manager for Clients software.
- LANDESKは、LANDESK SOFTWARE LTD. または、その子会社の米国およびその他国における登録商標です。
- NVIDIA、GeForceはNVIDIA Corporationの登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

- | | |
|--|--|
| ●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。 | 水、湯気、湯気、ほこり油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。 |
|--|--|

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

 **0120-719-242** (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

- *システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
- *電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>)

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

- ★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。(FMV-DESKPOWERシリーズ本体等、一部商品を除く。)
- ★このシステム構成図は、2006年11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
- ★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。
- ★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2006年11月AP
2006-11A