



THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

FMV-ESPRIMO / FMV-DESKPOWER / FMV-TEO システム構成図[ハードウェア編]
(2007年10月現在)

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

FMV-ESPRIMO
FMV-DESKPOWER
FMV-TEO

2007年10月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニアカル・サプライ一覧

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■デスクトップPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P.48~P.71)にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-ESPRIMO

コンパクト型

· FMV-D5350	4
· FMV-D5255	8
· FMV-D5250	16
· FMV-D5150	18

液晶一体型

· FMV-K5240	20
-------------------	----

FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ)

コンパクト型

· FMV-D3250	23
-------------------	----

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル)

液晶一体型 LXシリーズ

· FMV-DESKPOWER LX70X/D	24
· FMV-DESKPOWER LX55X/D	24
· FMV-DESKPOWER LX50X/D	24
· FMV-DESKPOWER LX40X	24

液晶一体型 EKシリーズ

· FMV-DESKPOWER EK30X	24
-----------------------------	----

コンパクト型 CEシリーズ

· FMV-DESKPOWER CE50X9	25
· FMV-DESKPOWER CE40X9	25

コンパクト型 TEOシリーズ

· FMV-TE090X/D	25
· FMV-TE070X/D	25
· FMV-TE050X	25

目次

保証拡張、SupportDeskパック Lite.....	26
■標準保証(1年間引取+パーツ保証)をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。	
SupportDesk	27
■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。	
FMVカスタムメイドプラスサービス	28
■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。	
導入一時費用	29
■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。	
システム構成図	30
■デスクトップPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。	
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P.48～P.71)にて必ず詳細をご確認ください。	
ハードウェア一覧	48
■デスクトップPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。	
マニュアル一覧	72
■オプションのマニュアル(印刷物)がご確認いただけます。	
サプライ一覧	73
■サプライ品がご確認いただけます。	


目
次

本システム構成図に記載の情報は2007年10月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A1 FMV-D5350



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマート カード)	アプリケー ション	保証	カスタム メイド プラス
FMVD94G041	155,000	2007. 11/下	Win Vista Business ＆ダウン グレード サービス(*)	インテル® Core™ 2 Duo DuoE6550 (2.33GHz)	1GB (512MB×2)	80GB (SATA) 512MB (512MB×1)	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス PS/2マウス PS/2キーボード +PS/2マウス PS/2マウス PS/2キーボード +PS/2マウス PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	
FMVD94G040	151,000	2007. 11/下												
FMVD94G0C1	139,000	2007. 11/下												
FMVD94G0C0	135,000	2007. 11/下												
FMVD94G011	135,000	2007. 11/下												
FMVD94G010	131,000	2007. 11/下												

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessフレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。
ダウングレード権に関しては52ページの「Windows® XP環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。

標準では内蔵CD/DVDドライブ
は搭載されません。
標準構成で本体添付のリカバリ
ディスク等ご利用される場合
には、外付けのCD/DVDドライ
ブ、DVD-ROM & CD-R/RW
ドライブユニット(FMV-
NCB53)等をご利用ください。

①	③	⑧	⑩	⑯	⑯	⑰	⑱	⑲	㉔	㉕
インテル® Core™ 2 Duo E6750 (2.66GHz)	1GB (1GB×1) *1	160GB (SATA, 7200rpm)	薄型 CD-ROM	NVIDIA GeForce 7300 LE	PS/2キーボード + USBマウス(光学式)	内蔵FDD	スマート カード	Office Personal 2003 *3	3年保証拡張 + 1年間営業日 訪問修理	Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス*1
+22,000円	+5,000円	+8,000円	+3,000円	+14,000円	+1,000円	+3,000円	+10,000円	+22,000円	+2,800円	+4,500円
②	④	⑨	⑪							
インテル® Core™ 2 Duo E6850 (3GHz)	2GB (1GB×2) *1	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM							
+55,000円	+40,000円	+18,000円	+13,000円							
⑤		⑫								
1GB (512MB×2) *2		薄型 DVD-ROM & CD-R/RW								
+20,000円		+15,000円								
⑥		⑬								
1GB (1GB×1) *2		厚型 スーパーマルチ								
+25,000円		+21,000円								
⑦		⑭								
2GB (1GB×2) *2		薄型 スーパーマルチ								
+60,000円		+28,000円								

*1 : Win Vista Business
モデルのみ選択可能。

*2 : Win XP Proモデル、
Win Vista Business &
ダウングレードサービス
モデルのみ選択可能。

内蔵FDDをお選び
になるときは、
厚型スーパーマルチ/
スマートカードを
同時に搭載することは
できませんので、
ご注意ください。

*1 : Win Vista
Business
モデルのみ
選択可能。
他のカスタム
メイドプラスの詳
細については、
P28をご覧くだ
さい。

*2 : Office
Professional
Enterprise
2003*3
+
68,000円
+18,000円

+22,000円

+39,000円

+68,000円

+28,000円

+39,000円

+68,000円

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格(円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D1 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D2 VL-192SSW	50,000円
	D3 VL-192SWX	オープン価格 (注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-192SS	70,000円
	D5 VL-191SE	50,000円
	D6 VL-176SS	42,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-176SE	39,000円
	D8 VL-176SX	オープン価格 (注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-156SS	39,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D13 VL-156SSP	42,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D14 VL-154ST	72,000円

(注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5350の変更・追加オプション型名／価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
					Vista Business	Win Vista Business &ダウ グレード サービス ^①	XP Pro	
CPU	① CPU変更Core™2 Duo E6550 →Core™2 Duo E6750	FMCXCPJD24	本体に同期	22,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ 2 Duo E6550 (2.33GHz) からインテル® Core™ 2 Duo E6750 (2.66GHz) に変更します。
	② CPU変更Core™2 Duo E6550 →Core™2 Duo E6850	FMCXCPKD24	本体に同期	55,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ 2 Duo E6550 (2.33GHz) からインテル® Core™ 2 Duo E6850 (3GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更1GB →1GB(512MB×2) →1GB(1GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM4D2AS	本体に同期	5,000	●	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から1GB (1GB×1) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-6400 DIMM
	④ メモリ変更1GB →2GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM5D2A	本体に同期	40,000	●	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から2GB (1GB×2) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-6400 DIMM
	⑤ メモリ変更512MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM4D24	本体に同期	20,000	×	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (512MB×2) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-6400 DIMM
	⑥ メモリ変更512MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM4D24S	本体に同期	25,000	×	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (1GB×1) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-6400 DIMM
	⑦ メモリ変更512MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM5D24	本体に同期	60,000	×	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-6400 DIMM
	⑧ HDD変更80GB (SATA) →160GB (SATA)	FMCXD2D22	本体に同期	8,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
	⑨ HDD変更80GB (SATA) →320GB (SATA)	FMCXD3D22	本体に同期	18,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑩ CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXCD23S	本体に同期	3,000	●	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット (読み出:24倍速) を追加します。
	⑪ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD23S	本体に同期	13,000	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑫ DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCBD23S	本体に同期	15,000	●	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大4.7倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R: (SL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW (SL): 読出最大4倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Easy Media Creator 9。
	⑬ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMD23	本体に同期	21,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、書換最大24倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R: (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、パッファーアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Easy Media Creator 9、DVD-RAMドライバソフト (DVD-RAMドライバソフトは、XP Pro - Win Vista Business & ダウンロードサービスモデルのみの添付)。添付ソフトのRoxio Easy Media Creator 9は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
	⑭ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD23S	本体に同期	28,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、書換最大5倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD-R (SL): 読出最大4倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R: (DL): 読出最大4倍速、書換最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、パッファーアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Easy Media Creator 9、DVD-RAMドライバソフト (DVD-RAMドライバソフトは、XP Pro - Win Vista Business & ダウンロードサービスモデルのみの添付)。添付ソフトのRoxio Easy Media Creator 9は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
グラフィック機能 (PCI Express x16接続)	⑯ グラフィックカードNVIDIA GeForce 7300 LE追加	FMC-GCD2A	本体に同期	14,000	●	●	●	NVIDIA GeForce 7300 LE (VRAM: 128MB) に変更します。 ※インテル® Q35 Express (チップセット内蔵) (VRAM: 最大128MB) のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
キーボード/マウス	⑯ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD22	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。(注) キーボードは標準添付品となります。※キーボードなしモデルでは選択できません。
内蔵FDD	⑰ 内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD22	本体に同期	3,000	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。スーパーマルチ (厚型)との同時選択不可能。
セキュリティ (スマートカード)	⑱ スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMD22	本体に同期	10,000	●	●	●	専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択可。 ※専用スマートカードの精算用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別)で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)
アプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	本体に同期	22,000	×	×	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP149	本体に同期	68,000	×	×	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP154	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007追加	FMC-AP155	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP156	本体に同期	68,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
保証	㉔ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	㉖ Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス	FMC-VSUG2	本体に同期	4,500	●	×	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独選択はできません。


注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプリインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関してはP52ページの「Windows® XP環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A1 FMV-D5350
(RAIDモデル)

各変更/追加メニュー①～②の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 [] 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アリケー ション	保証	カスタム メイド プラス
FMVD94G04R	195,000	2007. 11/下	Win Vista Business		1GB (512MB×2)									
FMVD94G0CR	179,000	2007. 11/下	Win Vista Business &ダウングレ ードサービス(*)	インテル® Core™ 2 Duo E6550 (2.33GHz)	512MB (512MB×1)	80GB (SATA) ×2	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVD94G01R	175,000	2007. 11/下	Win XP Pro											

(*) ダウングレードサービス : Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
ダウングレード権に関してはP22ページの「Windows® XP環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。

標準では内蔵CD/DVDドライブ
は搭載されません。
標準構成で本体添付のリカバリ
ディスク等をご利用される場合
には、外付けのCD/DVDドライ
ブ、DVD-ROM & CD-R/RW
ドライブユニット(FMV-
NCB53)等をご利用ください。

①	③	⑧	⑯	⑯	⑰	⑲	⑳
インテル® Core™ 2 Duo E6750 (2.66GHz) +22,000円	1GB (1GB×1) *1 +5,000円	薄型 CD-ROM +3,000円	PS/2キーボード + USBマウス(光学式) +1,000円	スマート カード +10,000円	Office Personal 2003 *3 +22,000円	3年バージ ン保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 +2,800円	Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *1 +4,500円
②	④	⑨	⑯	⑯	⑰	⑲	⑳
インテル® Core™ 2 Duo E6850 (3GHz) +55,000円	2GB (1GB×2) *1 +40,000円	薄型 DVD-ROM +13,000円	薄型 DVD-ROM& CD-R/RW +15,000円	スマート カード +25,000円	Office Professional 2003 *3 +68,000円	3年バージ ン保証 + 3年間翌営業日 訪問修理 +18,000円	*1 : Win Vista Business モデルのみ選択可能。 *2 : Win XP Proモデル。 Win Vista Business & ダウングレードサービス モデルのみ選択可能。
⑤	⑥	⑩	⑯	⑯	⑰	⑲	⑳
1GB (512MB×2) *2 +20,000円	1GB (1GB×1) *2 +25,000円	薄型 DVD-ROM& CD-R/RW +15,000円	薄型 スーパーマルチ +28,000円	スマート カード +22,000円	Office Personal 2007 +39,000円	3年バージ ン保証 + 3年間翌営業日 訪問修理 +68,000円	*3 : Win XP Proモデル のみ選択可能。
⑦	⑧	⑪	⑯	⑯	⑰	⑲	⑳
2GB (1GB×2) *2 +60,000円							

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D1 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D2 VL-192SSW	50,000円
	D3 VL-192SWX	オープン価格 (注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-192SS	70,000円
	D5 VL-191SE	50,000円
	D6 VL-176SS	42,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-176SE	39,000円
	D8 VL-176SX	オープン価格 (注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SM	48,000円
ECOプラススカラーカラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-156SS	39,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D13 VL-156SSP	42,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D14 VL-154ST	72,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

*1 : Win Vista
Business
モデルのみ
選択可能。
*2 : Win XP Proモデル。
*3 : Win XP Proモデル
のみ選択可能。
他のカスタム
メイドプラスの詳
細については、
P28をご覧くだ
さい。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5350(RAIDモデル)の変更・追加オプション型名・価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
					Vista Business	Win Vista Business &ダウ ングレード サービス(*)	XP Pro	
CPU	① CPU変更Core™ 2 Duo E6550 →Core™ 2 Duo E6750	FMCXCPJD24	本体に同期	22,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ 2 Duo E6550 (2.33GHz) からインテル® Core™ 2 Duo E6750 (2.66GHz) に変更します。
	② CPU変更Core™ 2 Duo E6550 →Core™ 2 Duo E6850	FMCXCPKD24	本体に同期	55,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ 2 Duo E6550 (2.33GHz) からインテル® Core™ 2 Duo E6850 (3GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更1GB(512MB×2) →1GB(1GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM4D2AS	本体に同期	5,000	●	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から1GB (1GB×1) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-6400 DIMM
	④ メモリ変更1GB →2GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM5D2A	本体に同期	40,000	●	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から2GB (1GB×2) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-6400 DIMM
	⑤ メモリ変更512MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM4D24	本体に同期	20,000	×	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (512MB×2) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-6400 DIMM
	⑥ メモリ変更512MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM4D24S	本体に同期	25,000	×	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (1GB×1) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-6400 DIMM
	⑦ メモリ変更512MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM5D24	本体に同期	60,000	×	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-6400 DIMM
	⑧ CD-ROMドライブユニット(薄型)追加	FMCXCDD23S	本体に同期	3,000	●	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット(読出:24倍速)を追加します。
	⑨ DVD-ROMドライブユニット(薄型)追加	FMCXDVD23S	本体に同期	13,000	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速)を追加します。添付ソフト: WinDVD
CD/DVD	⑩ DVD-ROM&CD-R/RW(薄型)追加	FMCXCB23S	本体に同期	15,000	●	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速)を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Easy Media Creator 9、DVD-RAMドライバソフト(DVD-RAMドライブモデルのみの添付)。添付ソフトのRoxio Easy Media Creator 9は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
	⑪ スーパーマルチ(薄型)追加	FMCXSM23S	本体に同期	28,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-Video: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大4倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD-R (L): 読出最大4倍速、書換最大4倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R (L): 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+RW: 読出最大6倍速、書換最大6倍速、パッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Easy Media Creator 9、DVD-RAMドライバソフト(DVD-RAMドライブモデルのみの添付)。添付ソフトのRoxio Easy Media Creator 9は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
キーボード/マウス	⑫ マウス変更→USBマウス(光学式)	FMC-UMD22	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。(注)キーボードは標準添付品となります。
セキュリティ (スマートカード)	⑬ スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMD22	本体に同期	10,000	●	●	●	専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付(認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付)。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 (注)対応ソフト: SMARTACCESS/Basic(標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1(別売)
アプリケーション	⑭ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	本体に同期	22,000	×	×	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、他を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP149	本体に同期	68,000	×	×	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP154	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	⑰ Microsoft® Office Personal 2007with PowerPoint 2007追加	FMC-AP155	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	⑱ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP156	本体に同期	68,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
保証	⑲ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
	⑳ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	㉑ Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス	FMC-VSUG2	本体に同期	4,500	●	×	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessフレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては52ページの「Windows® XP環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5255



各変更/追加メニュー①～②の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アリケー ション	保証	カスタム メイド プラス
FMVD93D041	118,000	2007. 10/下	Win Vista Business &ダウングレードサービス(*)	インテル® Celeron® 420 (1.60GHz)	1GB (512MB×2)	80GB (SATA)	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	1年引取 修理	—	
FMVD93D040	114,000	2007. 10/下			PS/2マウス			PS/2キーボード +PS/2マウス						
FMVD93D0C1	102,000	2007. 10/下			PS/2マウス			PS/2キーボード +PS/2マウス						
FMVD93D0C0	98,000	2007. 10/下			PS/2マウス			PS/2キーボード +PS/2マウス						
FMVD93D011	98,000	2007. 10/下			PS/2マウス			PS/2キーボード +PS/2マウス						
FMVD93D010	94,000	2007. 10/下			PS/2マウス			PS/2キーボード +PS/2マウス						
FMVD93D021	92,000	2007. 10/下			PS/2マウス			PS/2キーボード +PS/2マウス						
FMVD93D020	88,000	2007. 10/下			PS/2マウス			PS/2マウス						

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。
ダウングレード権に関しては52ページの「[Windows® XP環境をお求めのお客様へ]」をご覧ください。



標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のリカバリディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R / RW ドライブユニット(FMV-NCB53) 等をご利用ください。

① インテル® Pentium® デュアルコア E2140 (1.60GHz) +14,000円	③ 1GB (1GB×1) * 1 +5,000円	⑩ 160GB (SATA, 7200rpm) +8,000円	⑫ 薄型 CD-ROM +3,000円	⑯ NVIDIA GeForce 7300 LE PS/2キーボード + USBマウス(光学式) +14,000円	⑯ 内蔵FDD +1,000円	⑰ スマート カード +3,000円	⑲ Office Personal 2003 * 1 +10,000円	㉑ 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理 +22,000円	㉑ +2,800円	㉒ カスタムメイド プラスの詳細について、P28をご覧ください。
② インテル® Core™ 2 Duo E4500 (2.20GHz) +31,000円	④ 2GB (1GB×2) * 1 +40,000円	⑪ 320GB (SATA, 7200rpm) +18,000円	⑬ 薄型 DVD-ROM +13,000円	㉓ 内蔵FDDをお選びになるときは、厚型スーパーマルチ/スマートカードを同時搭載することはできませんので、ご注意ください。	㉔ +68,000円	㉕ +18,000円	㉖ +1,000円	㉗ +22,000円	㉘ +18,000円	㉙ Office Professional Enterprise 2003 * 1 +39,000円
⑤ 4GB (2GB×2) * 1 +120,000円	⑦ 1GB (512MB×2) * 2 +20,000円	⑮ 薄型 DVD-ROM& CD-R/RW +15,000円	㉚ 厚型 スーパーマルチ +21,000円	㉛ +28,000円	㉜ +22,000円	㉝ +20,000円	㉞ +22,000円	㉟ +39,000円	㉟ +68,000円	㉟ Office Professional 2007 with PowerPoint +39,000円
⑥ 1GB (512MB×2) * 2 +20,000円	⑧ 1GB (1GB×1) * 2 +25,000円	㉑ 厚型 スーパーマルチ +21,000円	㉒ 薄型 スーパーマルチ +28,000円	㉓ +22,000円	㉔ +22,000円	㉕ +20,000円	㉖ +22,000円	㉗ +39,000円	㉘ +68,000円	㉙ Office Professional 2007 +68,000円
⑨ 2GB (1GB×2) * 2 +60,000円	⑩ 4GB (2GB×2) * 2 +140,000円	㉘ 薄型 スーパーマルチ +28,000円	㉙ +22,000円	㉚ +22,000円	㉛ +22,000円	㉜ +20,000円	㉝ +22,000円	㉟ +39,000円	㉟ +68,000円	㉟ Office Professional 2007 +68,000円

* 1 : Win Vista Business モデルのみ選択可能。
* 2 : Win XP Proモデル・Win Vista Business & ダウングレードサービス モデルのみ選択可能。

* 2 : Win XP Proモデル・Win Vista Business & ダウングレードサービス モデルのみ選択可能。

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格(円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D1 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D2 VL-192SSW	50,000円
	D3 VL-192SWX	オープン価格 (注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-192SS	70,000円
	D5 VL-191SE	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D6 VL-176SS	42,000円
	D7 VL-176SE	39,000円
	D8 VL-176SX	オープン価格 (注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラーライブディスプレイ-17	D11 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-156SS	39,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D13 VL-156SSP	42,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D14 VL-154ST	72,000円

(注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5255の変更・追加オプション型名／価格一覧】

	品名	型名	提供 時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考
					Vista Business	Win Vista Business & ダウングレード サービス(※)	XP Pro	XP Home	
CPU	① CPU変更Celeron® 420 →Pentium® DualCore E2140	FMCXCPED23	本体に同期	14,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 420 (1.60GHz) からインテル® Pentium デュアルコア E2140 (1.60GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 420 →Core™ 2 Duo E4500	FMCXCPFD23	本体に同期	31,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 420 (1.60GHz) からインテル® Core™ 2 Duo E4500 (2.20GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更1GB (512MB×2) →1GB (1GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D2BS	本体に同期	5,000	●	×	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から1GB (1GB×1) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	④ メモリ変更1GB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXMD2B	本体に同期	40,000	●	×	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑤ メモリ変更1GB →4GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM7D2F	本体に同期	120,000	●	×	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑥ メモリ変更512MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D23	本体に同期	20,000	×	●	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (512MB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦ メモリ変更512MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D23S	本体に同期	25,000	×	●	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (1GB×1) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧ メモリ変更512MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM5D23	本体に同期	60,000	×	●	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑨ メモリ変更512MB →4GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM7D23	本体に同期	140,000	×	●	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑩ HDD変更80GB (SATA) →160GB (SATA)	FMCXD2D22	本体に同期	8,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
	⑪ HDD変更80GB (SATA) →320GB (SATA)	FMCXD3D22	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
HDD	⑫ CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXCD22S	本体に同期	3,000	●	●	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット (読み出力: 24倍速) を追加します。
	⑬ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD22S	本体に同期	13,000	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD+RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-RW (DL): 読出最大8倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+RW (SL): 読出最大8倍速、DVD+RW (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW (SL): 読出最大8倍速) 添付ソフト: WinDVD
	⑭ DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCBD22S	本体に同期	15,000	●	●	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD+RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-RW (DL): 読出最大4倍速、DVD-R (SL): 読出最大4倍速、DVD+RW (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW (SL): 読出最大4倍速、DVD+RW (DL): 読出最大4倍速、バッファアンドラーナー防止機能) 添付ソフト: WinDVD, Roxio Easy Media Creator 9。
	⑮ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSM22	本体に同期	21,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大6倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+RAM: 読出最大4倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大6倍速、書換最大6倍速、バッファアンドラーナー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Easy Media Creator 9, DVD-RAMドライバソフト (DVD-RAMドライバソフトは、XP Pro・XP Home・Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみの添付)。添付ソフトのRoxio Easy Media Creator 9は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
	⑯ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSM22S	本体に同期	28,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大6倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、書換最大6倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+RAM: 読出最大4倍速、書換最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンドラーナー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Easy Media Creator 9, DVD-RAMドライバソフト (DVD-RAMドライバソフトは、XP Pro・XP Home・Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみの添付)。添付ソフトのRoxio Easy Media Creator 9は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
グラフィック機能	⑰ グラフィックカードNVIDIA GeForce 7300 LE追加	FMC-GCD2A	本体に同期	14,000	●	●	●	●	NVIDIA GeForce 7300 LE (VRAM: 128MB) に変更します。 ※DVI-VGA変換アダプタが添付されます。インテル® 945G Express (チップセットに内蔵) (VRAM: 最大250MB) のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
キーボード/マウス	⑱ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD22	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑲ 内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD22	本体に同期	3,000	●	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) スーパーマルチ (厚型) /スマートカードドリーダ/ライタとの同時選択不可能。
セキュリティ (スマートカード)	⑳ スマートカードドリーダ/ライタ追加	FMC-SMD22	本体に同期	10,000	●	●	●	●	専用ペイペイスマートカードドリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)。
アプリケーション	㉑ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	本体に同期	22,000	×	●	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP149	本体に同期	68,000	×	●	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP154	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007追加	FMC-AP155	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP156	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
保証	㉖ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。


注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプリインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては52ページの「Windows® XP環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5255
(24時間モデル)

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アプリケー ション	保証	カスタム メイド プラス
FMVD93D04L	159,000	2007. 11/下	Win Vista Business	インテル® Celeron® 420 (1.60GHz)	1GB (512MB×2)	40GB (SATA, 5400rpm)	—	チップセット 内蔵	PS/2 キーボード +PS/2 マウス	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVD93D0CL	143,000	2007. 11/下	Win Vista Business &ダウングレード サービス(*)		512MB (512MB×1)									
FMVD93D01L	139,000	2007. 11/下	Win XP Pro											

(*) ダウングレードサービス : Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
ダウングレード権に関してはP2ページの「Windows® XP環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のリカバリディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)等をご利用ください。

①	③	⑩	⑫
インテル® Pentium® デュアルコア E2140 (1.60GHz)	1GB (1GB×1) *1	80GB (SATA, 5400rpm)	薄型 CD-ROM
+14,000円	+5,000円	+25,000円	+3,000円
②	④	⑪	⑬
インテル® Core™ 2 Duo E4500 (2.20GHz)	2GB (1GB×2) *1	120GB (SATA, 5400rpm)	薄型 DVD-ROM
+31,000円	+40,000円	+70,000円	+13,000円

⑤
+120,000円

⑥
+20,000円

⑦
+25,000円

⑧
+60,000円

⑨
+140,000円

⑭
+15,000円

⑮
+21,000円

⑯
+28,000円

⑰
+22,000円

⑱
+39,000円

⑲
+68,000円

⑯	⑰	⑱	⑲
PS/2キーボード + USBマウス(光学式)	内蔵FDD	スマート カード	Office Personal 2003*2 + 3年バーツ保証 + 1年間翌営業日 訪問修理

カスタムメイド
プラスの詳細に
ついては、
P2をご覧ください。

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

*2 : Win XP Proモデル・
Win Vista Business &
ダウングレードサービス
モデルのみ選択可能。

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格(円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D1 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D2 VL-192SSW	50,000円
	D3 VL-192SWX	オープン価格 (注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-192SS	70,000円
	D5 VL-191SE	50,000円
	D6 VL-176SS	42,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-176SE	39,000円
	D8 VL-176SX	オープン価格 (注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-156SS	39,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D13 VL-156SSP	42,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D14 VL-154ST	72,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5255 (24時間モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	対象モデル		備考	
					標準			
					Vista Business	Win Vista Business & ダウングレードサービス(※)	XP Pro	
CPU	① CPU変更Celeron® 420 →Pentium® DualCore E2140	FMCXCPED2N	本体に同期	14,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 420 (1.60GHz) からインテル® Pentium® デュアルコア E2140 (1.60GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 420 →Core™ 2 Duo E4500	FMCXCPFD2N	本体に同期	31,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 420 (1.60GHz) からインテル® Core™ 2 Duo E4500 (2.20GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更1GB (512MB×2) →1GB (1GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D2BS	本体に同期	5,000	●	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から1GB (1GB×1) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	④ メモリ変更1GB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXMD5D2B	本体に同期	40,000	●	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑤ メモリ変更1GB →4GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM7D2F	本体に同期	120,000	●	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑥ メモリ変更512MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D23	本体に同期	20,000	×	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (512MB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦ メモリ変更512MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D23S	本体に同期	25,000	×	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (1GB×1) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧ メモリ変更512MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXMD5D23	本体に同期	60,000	×	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑨ メモリ変更512MB →4GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM7D23	本体に同期	140,000	×	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
HDD	⑩ HDD変更40GB (SATA、5年保証仕様) →80GB (SATA、5年保証仕様)	FMCXD1D2N	本体に同期	25,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB (SATA) から80GB (SATA) に変更します。
	⑪ HDD変更40GB (SATA、5年保証仕様) →120GB (SATA、5年保証仕様)	FMCXD2D2N	本体に同期	70,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB (SATA) から120GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑫ CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXCDD2S	本体に同期	3,000	●	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット (読み出力: 24倍速) を追加します。
	⑬ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD2S	本体に同期	13,000	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑭ DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCBD2S	本体に同期	15,000	●	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大8倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Easy Media Creator
	⑮ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMD22	本体に同期	21,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大40倍速、DVD-Video: 読出最大24倍速、DVD-RAM: 読出最大10倍速、DVD-R (SL): 読出最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大16倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Easy Media Creator 9、DVD-RAMドライバソフトは、XP Pro / Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみの添付。添付ソフトのRoxio Easy Media Creator 9は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
キーボード/マウス	⑯ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD22	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。注) キーボードは標準添付品となります。
FDD	⑰ 内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD22	本体に同期	3,000	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 注) スーパーマルチ (厚型) /スマートカードドリーダ/ライタとの同時選択不可能。
セキュリティ (スマートカード)	⑱ スマートカードドリーダ/ライタ追加	FMC-SMD22	本体に同期	10,000	●	●	●	専用ライバにスマートカードドリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別)で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)
アプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	本体に同期	22,000	×	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP149	本体に同期	68,000	×	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP154	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2007with PowerPoint 2007追加	FMC-AP155	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP156	本体に同期	68,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
保証	㉔ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。


注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(※) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプリインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては52ページの「Windows® XP環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5255
(RAIDモデル)

各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アプリケー ション	保証	カスタム メイド プラス
FMVD93D01R	138,000	2007. 10/下	Win XP Pro	インテル® Celeron® 420 (1.60GHz)	512MB (512MB×1)	80GB (SATA) ×2	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	1年引取 修理	—

標準では内蔵CD/DVD ドライブ
は搭載されません。
標準構成で本体添付のリカバリ
ディスク等をご利用される場合
には、外付けのCD/DVD ドライ
ブ、DVD-ROM & CD-R/RW
ドライブユニット(FMV-
NCB53)等をご利用ください。

①	③	⑦	⑪	⑫	⑬	⑯
インテル® Pentium® デュアルコア E2140 (1.60GHz) +14,000円	1GB (512MB×2) +20,000円	薄型 CD-ROM +3,000円	PS/2キーボード + USB マウス(光学式) +1,000円	スマート カード +10,000円	Office Personal 2003 +22,000円	カスタムメイ ドプラスの詳 細については、 P28をご覧くだ さい。
②	④	⑧	⑩	⑭	⑯	
インテル® Core™ 2 Duo E4500 (2.20GHz) +31,000円	1GB (1GB×1) +25,000円	薄型 DVD-ROM +13,000円	薄型 DVD-ROM& CD-R/RW +15,000円	Office Professional Enterprise 2003 +68,000円	+2,800円 +18,000円	
⑤	⑥	⑨	⑪	⑮	⑯	
2GB (1GB×2) +60,000円	4GB (2GB×2) +140,000円	薄型 DVD-ROM& CD-R/RW +22,000円	薄型 スーパーマルチ +28,000円	Office Personal 2007 +22,000円		
⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	
⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	
⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格(円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D1 VL-202VH	90,000円
	D2 VL-192SSW	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-192SWX	オープン価格 (注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-192SS	70,000円
	D5 VL-191SE	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D6 VL-176SS	42,000円
	D7 VL-176SE	39,000円
	D8 VL-176SX	オープン価格 (注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-156SS	39,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D13 VL-156SSP	42,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D14 VL-154ST	72,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5255 (RAIDモデル) の変更・追加オプション型名／価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	備考
CPU	① CPU変更Celeron® 420 →Pentium® DualCore E2140	FMCXCPED23	本体に同期	14,000	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 420 (1.60GHz) からインテル® Pentium デュアルコア E2140 (1.60GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 420 →Core™2 Duo E4500	FMCXCPFD23	本体に同期	31,000	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 420 (1.60GHz) からインテル® Core™2 Duo E4500 (2.20GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更512MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D23	本体に同期	20,000	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (512MB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	④ メモリ変更512MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D23S	本体に同期	25,000	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (1GB×1) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑤ メモリ変更512MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXMSD23	本体に同期	60,000	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑥ メモリ変更512MB →4GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM7D23	本体に同期	140,000	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
CD/DVD	⑦ CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXCD22S	本体に同期	3,000	●	薄型CD-ROMドライブユニット (読み出: 24倍速) を追加します。
	⑧ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD22S	本体に同期	13,000	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Easy Media Creator 9。添付ソフトのRoxio Easy Media Creator 9は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
	⑨ DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCB22S	本体に同期	15,000	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大4.7倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーラウフエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Easy Media Creator 9、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
	⑩ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD22S	本体に同期	28,000	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大4倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書換最大10倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、書換最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーラウフエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Easy Media Creator 9、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
キーボード/マウス	⑪ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD2Z	本体に同期	1,000	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。(注) キーボードは標準添付品となります。
セキュリティ (スマートカード)	⑫ スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMD2Z	本体に同期	10,000	●	専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 (注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)
アプリケーション	⑬ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	本体に同期	22,000	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP149	本体に同期	68,000	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Personal2007追加	FMC-AP154	本体に同期	22,000	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007追加	FMC-AP155	本体に同期	39,000	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
保証	⑰ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP156	本体に同期	68,000	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	⑱ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

(注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。


注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(注) FMV-D5255のRAIDモデルでは内蔵FDDが搭載できません。市販のOSをインストールされる場合、RAIDドライバをフロッピディスクからインストールする必要があるため、「FDDユニット(USB)」(FMFD-51S)などの外付FDDユニットが必要となります。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5255
(国際エネルギーestarモデル対応)

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック機能	キーボード/マウス	FDD	セキュリティ(スマートカード)	アプリケーション	保証	カスタムメイドプラス
FMVD93F04E	135,000	2007.10/下	Win Vista Business	インテル® Pentium® DualCore E2140 (1.60GHz)	1GB (512MB×2)	80GB (SATA)	—	チップセット内蔵	PS/2キーボード+PS/2マウス	—	—	1年引取修理	—	
FMVD93F0CE	139,000	2007.10/下	Win Vista Business &ダウングレードサービス(*)											
FMVD93F01E	135,000	2007.10/下	Win XP Pro											
FMVD93F02E	129,000	2007.10/下	Win XP Home											

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Business版インストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。
ダウングレード権に関してはP28ページの「Windows® XP環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のリカバリディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)等をご利用ください。

①	② ④	⑥	⑧	⑬	⑭	⑯	⑰	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	
インテル® Core™ 2 Duo E4500 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA, 7200rpm)	薄型 CD-ROM	NVIDIA GeForce 7300 LE	PS/2キーボード USBマウス(先端式)	内蔵FDD	スマートカード	Office Personal 2003 *1	3年バーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理						
+17,000円	+5,000円	+8,000円	+3,000円	+14,000円	+1,000円	+3,000円	+10,000円	+22,000円	+2,800円						
③ ⑤	⑦	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	
2GB (1GB×2)	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM	薄型 DVD-ROM& CD-R/RW	厚型スーパーマルチ	スマートカード	内蔵FDDをお選びになるときは、厚型スーパーマルチ/スマートカードを同時に搭載することはできませんので、ご注意ください。	Office Professional Enterprise 2003 *1	3年バーツ保証 + 3年目翌営業日訪問修理	+68,000円	+18,000円					
+40,000円	+18,000円	+13,000円	+15,000円	+21,000円	+28,000円	+10,000円	+22,000円	+39,000円	+68,000円						
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	
厚型 スーパーマルチ	薄型 スーパーマルチ	薄型 スーパーマルチ	Office Personal 2007	Office Professional 2007 with PowerPoint	Office Professional 2007	Office Professional 2007	+22,000円	+39,000円	+68,000円	+68,000円					

*1: Win XP Proモデル・Win Vista Business &ダウングレードサービスモデルのみ選択可能。

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格(円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D1 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D2 VL-192SSW	50,000円
	D3 VL-192SWX	オープン価格 (注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-192SS	70,000円
	D5 VL-191SE	50,000円
	D6 VL-176SS	42,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-176SE	39,000円
	D8 VL-176SX	オープン価格 (注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-156SS	39,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D13 VL-156SSP	42,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D14 VL-154ST	72,000円

(注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5255(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)の変更・追加オプション型名・価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
					Vista Business	Win Vista Business &ダウングレードサービス (*)	XP Pro	
CPU	① CPU変更Pentium® Dual Core E2140 →Core™2 Duo E4500	FMCXCPFD2B	本体に同期	17,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル®Pentium® Dual Core E2140 (1.60GHz)からインテルCore™2 Duo E4500 (2.20GHz)に変更します。
メモリ	② メモリ変更1GB (512MB×2) →1GB (1GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D2BS	本体に同期	5,000	●	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から1GB (1GB×1) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-5300 DIMM
	③ メモリ変更1GB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM5D2B	本体に同期	40,000	●	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から2GB (1GB×2) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-5300 DIMM
	④ メモリ変更1GB (512MB×2) →1GB (1GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D2FS	本体に同期	5,000	×	●	●	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から1GB (1GB×1) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-5300 DIMM
	⑤ メモリ変更1GB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM5D2F	本体に同期	40,000	×	●	●	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から2GB (1GB×2) に変更します。DDR2 SDRAM PC2-5300 DIMM
	⑥ HDD変更80GB (SATA) →160GB (SATA)	FMCXD2D2	本体に同期	8,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
HDD	⑦ HDD変更80GB (SATA) →320GB (SATA)	FMCXD3D2	本体に同期	18,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑧ CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXCDD2S	本体に同期	3,000	●	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット (読み出: 24倍速) を追加します。
CD/DVD	⑨ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD2S	本体に同期	13,000	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速 CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) 添付ソフト: WinDVD
	⑩ DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCBD2S	本体に同期	15,000	●	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速 CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) 添付ソフト: WinDVD, Roxio Easy Media Creator 9
	⑪ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMD2Z	本体に同期	21,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、書込最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大4倍速、書換最大4倍速、DVD-R (DL): 読出最大24倍速、書換最大24倍速、DVD+R (DL): 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Easy Media Creator 9, DVD-RAMドライバソフト (DVD-RAMドライバソフトは、XP Pro・XP Home・Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみの添付)。添付ソフトのRoxio Easy Media Creator 9は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
	⑫ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD2S	本体に同期	28,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、書換最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、書換最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Easy Media Creator 9, DVD-RAMドライバソフト (DVD-RAMドライバソフトは、XP Pro・XP Home・Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみの添付)。添付ソフトのRoxio Easy Media Creator 9は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
グラフィック機能	⑬ グラフィックカードNVIDIA GeForce 7300 LE追加	FMC-GCD2A	本体に同期	14,000	●	●	●	NVIDIA GeForce 7300 LE (VRAM: 128MB) に変更します。 ※DVI/VGA変換アダプタが添付されます。Intel® 945G Express (チップセット内蔵) (VRAM: 最大128MB) のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
キーボード/マウス	⑭ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD2Z	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。
FDD	⑮ 内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD2Z	本体に同期	3,000	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) スーパーマルチ (薄型) 対応。
セキュリティ (スマートカード)	⑯ スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMD2Z	本体に同期	10,000	●	●	●	専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応OS添付: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)
アプリケーション	⑰ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	本体に同期	22,000	×	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑱ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP149	本体に同期	68,000	×	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP154	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007追加	FMC-AP155	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP156	本体に同期	68,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
保証	㉒ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉓ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


(※) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessフレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては52ページの「[Windows® XP環境をお求めのお客様へ]」をご覧ください。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 FMV-D5250



各変更/追加メニュー①～㉙の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック機能	キーボード/マウス	FDD	セキュリティ(スマートカード)	アプリケーション	保証	カスタムメイドプラス
FMVD92D041	114,000	2007.10/下	Win Vista Business &ダウングレードサービス(*)	インテル® Celeron® 420 (1.60GHz)	1GB (512MB×2)	80GB (SATA)	—	チップセット内蔵	PS/2キーボード+PS/2マウス	—	—	—	1年引取修理	—
FMVD92D040	110,000	2007.10/下			—				PS/2マウス					
FMVD92D0C1	98,000	2007.10/下			—				PS/2キーボード+PS/2マウス					
FMVD92D0C0	94,000	2007.10/下			—				PS/2マウス					
FMVD92D011	94,000	2007.10/下	Win XP Pro	インテル® Core™ 2 Duo T4500 (2.20GHz)	512MB (512MB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット内蔵	PS/2キーボード+PS/2マウス	—	—	—	1年引取修理	—
FMVD92D010	90,000	2007.10/下			—				PS/2マウス					
FMVD92D021	88,000	2007.10/下	Win XP Home	インテル® Pentium® デュアルコア E2140 (1.60GHz)	1GB (1GB×1) *1	160GB (SATA, 7200rpm)	—	薄型CD-ROM	PS/2キーボード+PS/2マウス	—	—	—	—	—
FMVD92D020	84,000	2007.10/下			—				PS/2マウス					

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。
ダウングレード権に関しては52ページの「Windows® XP環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のリカバリディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)等をご利用ください。

①	③	⑧	⑩	⑯	⑯	⑰	⑱	㉓	㉓
インテル® Pentium® デュアルコア E2140 (1.60GHz) +14,000円	1GB (1GB×1) *1 +5,000円	160GB (SATA, 7200rpm) +8,000円	薄型CD-ROM +3,000円	PS/2キーボード+USBマウス(光学式) +1,000円	内蔵FDD +3,000円	スマートカード +10,000円	Office Personal 2003*2 +22,000円	3年バーツ保証 +1年翌営業日訪問修理 +22,000円	Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス*1 +2,800円 +2,800円
②	④	⑨	⑪	⑯	⑯	⑰	⑯	㉔	㉔
インテル® Core™ 2 Duo T4500 (2.20GHz) +31,000円	2GB (1GB×2) *1 +40,000円	320GB (SATA, 7200rpm) +18,000円	薄型DVD-ROM +13,000円	内蔵FDDをお選びにななるときは、厚型スーパーマルチ/スマートカードを同時に搭載することはできませんので、ご注意ください。	Office Professional Enterprise 2003*2 +68,000円	スマートカード +18,000円	3年バーツ保証 +1年翌営業日訪問修理 +68,000円	*1 : Win Vista Business モデルのみ選択可能。 *2 : Win XP Proモデル・Win Vista Business &ダウングレードサービスモデルのみ選択可能。	Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス*1 +18,000円
⑤	⑯	⑫	⑯	㉕	㉕	㉖	㉗	㉘	㉘
1GB (512MB×2) *2 +20,000円	1GB (1GB×2) *2 +25,000円	薄型DVD-ROM&CD-R/RW +15,000円	厚型スーパーマルチ +21,000円	Office Personal 2007 +22,000円	Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	Office Professional 2007 +68,000円	Office Professional 2007 +68,000円	*2 : Win XP Proモデル・Win Vista Business &ダウングレードサービスモデルのみ選択可能。	その他のカスタムメイドプラスの詳細については、P28をご覧ください。
⑥	⑦	⑬	⑭	㉖	㉖	㉖	㉖	㉖	㉖
1GB (1GB×1) *2 +25,000円	2GB (1GB×2) *2 +60,000円	厚型スーパーマルチ +28,000円	薄型スーパーマルチ +28,000円	内蔵FDDをお選びにななるときは、厚型スーパーマルチ/スマートカードを同時に搭載することはできませんので、ご注意ください。	Office Professional Enterprise 2003*2 +68,000円	スマートカード +18,000円	Office Professional Enterprise 2003*2 +68,000円		

*1 : Win Vista Business モデルのみ選択可能。
*2 : Win XP Proモデル・Win Vista Business &ダウングレードサービスモデルのみ選択可能。

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格(円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D1 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D2 VL-192SSW	50,000円
	D3 VL-192SWX	オープン価格 (注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-192SS	70,000円
	D5 VL-191SE	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D6 VL-176SS	42,000円
	D7 VL-176SE	39,000円
	D8 VL-176SX	オープン価格 (注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラーライブディスプレイ-17	D11 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-156SS	39,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D13 VL-156SSP	42,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D14 VL-154ST	72,000円

(注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5250の変更・追加オプション型名／価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考
					Vista Business	Win Vista Business &ダウ ングレード サービス (*)	XP Pro	XP Home	
CPU	① CPU変更Celeron® 420 →Pentium® DualCore E2140	FMCXCPED22	本体に同期	14,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 420 (1.60GHz) からインテル® Pentium DualCore E2140 (1.60GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 420 →Core™2 Duo E4500	FMCXCPDF22	本体に同期	31,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 420 (1.60GHz) からインテル® Core™2 Duo E4500 (2.20GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更1GB (512MB×2) →1GB (1GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D2BS	本体に同期	5,000	●	×	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から1GB (1GB×1) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	④ メモリ変更1GB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXMD52B	本体に同期	40,000	●	×	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑤ メモリ変更512MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D23	本体に同期	20,000	×	●	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (512MB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑥ メモリ変更512MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D23S	本体に同期	25,000	×	●	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (1GB×1) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦ メモリ変更512MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM5D23	本体に同期	60,000	×	●	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧ HDD変更80GB (SATA) →160GB (SATA)	FMCXD2D22	本体に同期	8,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
	⑨ HDD変更80GB (SATA) →320GB (SATA)	FMCXD3D22	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
HDD	⑩ CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXCDD22S	本体に同期	3,000	●	●	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット (読み出:24倍速) を追加します。
	⑪ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD22S	本体に同期	13,000	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、添付ソフト: WinDVD)
	⑫ DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCBD22S	本体に同期	15,000	●	●	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) 添付ソフト: WinDVD, Roxio Easy Media Creator 9。
	⑬ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMD22	本体に同期	21,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、書換最大5倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大4倍速、書換最大4倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、書換最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、添付ソフト: WinDVD, Roxio Easy Media Creator 9, DVD-RAMドライバソフト (DVD-RAMドライバソフトは、XP Pro・XP Home・Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみの添付)。添付ソフトのRoxio Easy Media Creator 9は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
	⑭ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD22S	本体に同期	28,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、書換最大5倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大4倍速、書換最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、書換最大4倍速、DVD+RW: 読出最大6倍速、DVD+RW (SL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速、添付ソフト: WinDVD, Roxio Easy Media Creator 9, DVD-RAMドライバソフト (DVD-RAMドライバソフトは、XP Pro・XP Home・Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみの添付)。添付ソフトのRoxio Easy Media Creator 9は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
キーボード/マウス	⑮ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD22	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑯ 内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD22	本体に同期	3,000	●	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) スーパーマルチ (厚型) /スマートカードリーダ/ライタの同時選択不可能。
セキュリティ (スマートカード)	⑰ スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMD22	本体に同期	10,000	●	●	●	●	専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)
アプリケーション	⑱ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP148	本体に同期	22,000	×	●	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP149	本体に同期	68,000	×	●	●	●	Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP154	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Personal 2007with PowerPoint 2007追加	FMC-AP155	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP156	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
保証	㉓ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付。保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDeskバッケ Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付。SupportDeskバッケ Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	㉕ Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス	FMC-VSUG2	本体に同期	4,500	●	×	×	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessフレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関してはP52ページの「Windows® XP環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A4 FMV-D5150



各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格(円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック機能	キーボード/マウス	FDD	セキュリティ(スマートカード)	アプリケーション	保証	カスタムメイドプラス			
FMVD91X041	110,000	2007.11/下	Win Vista Business ＆ダウングレードサービス(*)	モバイル AMD Sempron 3600+ (2GHz)	1GB (512MB×2)	80GB (SATA)	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	PS/2マウス	—	—	—	1年引取 修理	—			
FMVD91X040	106,000	2007.11/下			PS/2キーボード +PS/2マウス												
FMVD91X0C1	94,000	2007.11/下			PS/2キーボード +PS/2マウス												
FMVD91X0C0	90,000	2007.11/下			PS/2マウス												
FMVD91X011	90,000	2007.11/下	Win XP Pro		512MB (512MB×1)			PS/2キーボード +PS/2マウス									
FMVD91X010	86,000	2007.11/下			PS/2マウス												
FMVD91X021	84,000	2007.11/下	Win XP Home					PS/2キーボード +PS/2マウス									
FMVD91X020	80,000	2007.11/下						PS/2マウス									

(*) ダウングレードサービス : Windows Vista® Business プラインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。
ダウングレード権に関しては52ページの「Windows® XP環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のリカバリディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)等をご利用ください。

①	⑥	⑧	⑬	⑭	⑯
1GB (1GB×1) *1	160GB (SATA, 7200rpm)	薄型 CD-ROM	PS/2キーボード + USBマウス(光学式)	内蔵FDD	Office Personal 2007
+ 5,000円	+ 8,000円	+ 3,000円	+ 1,000円	+ 3,000円	+ 22,000円
②	⑦	⑨	⑭	⑮	⑯
2GB (1GB×2) *1	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM	内蔵FDD	Office Personal 2007	3年バージョン + 1年目翌営業日 訪問修理
+ 40,000円	+ 18,000円	+ 13,000円	+ 1,000円	+ 2,800円	+ 39,000円
③	⑩	⑪	⑯	⑯	⑯
1GB (512MB×2) *2	薄型 DVD-ROM& CD-R/RW	スーパーマルチ (厚型)	Office Personal 2007 with PowerPoint	Office Professional 2007	3年バージョン + 3年間翌営業日 訪問修理
+ 20,000円	+ 15,000円	+ 21,000円	+ 39,000円	+ 68,000円	+ 18,000円
④	⑫	⑬	⑯	⑯	⑯
1GB (1GB×1) *2	スーパーマルチ (薄型)	スーパーマルチ (薄型)	Office Professional 2007	Office Professional 2007	3年バージョン + 3年間翌営業日 訪問修理
+ 25,000円	+ 28,000円	+ 60,000円	+ 68,000円	+ 68,000円	+ 68,000円
⑤	⑭	⑮	⑯	⑯	⑯
2GB (1GB×2) *2	スーパーマルチ (薄型)	スーパーマルチ (薄型)	Office Professional 2007	Office Professional 2007	3年バージョン + 3年間翌営業日 訪問修理
+ 60,000円	+ 28,000円	+ 60,000円	+ 68,000円	+ 68,000円	+ 68,000円

*1 : Win Vistaモデルのみ選択可能。
*2 : Win XP Proモデル・
Win Vista Business &
ダウングレードサービス
モデルのみ選択可能。

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格(円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D1 VL-202VH	90,000円
	D2 VL-192SSW	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-192SWX	オープン価格(注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-192SS	70,000円
	D5 VL-191SE	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D6 VL-176SS	42,000円
	D7 VL-176SE	39,000円
	D8 VL-176SX	オープン価格(注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-156SS	39,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D13 VL-156SSP	42,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D14 VL-154ST	72,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5150の変更・追加オプション型名／価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考
					Vista Business	Win Vista Business &ダウ ングレード サービス (*)	XP Pro	XP Home	
メモリ	① メモリ変更1GB (512MB×2) →1GB (1GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D2DS	本体に同期	5,000	●	×	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から1GB (1GB×1) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM
	② メモリ変更1GB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM5D2D	本体に同期	40,000	●	×	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM
	③ メモリ変更512MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D21	本体に同期	20,000	×	●	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (512MB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM
	④ メモリ変更512MB→ 1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM4D21S	本体に同期	25,000	×	●	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (1GB×1) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM
	⑤ メモリ変更512MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM5D21	本体に同期	60,000	×	●	●	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM
HDD	⑥ HDD変更80GB (SATA) →160GB (SATA)	FMCXD2D2Z	本体に同期	8,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
	⑦ HDD変更80GB (SATA) →320GB (SATA)	FMCXD3D2Z	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを320GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑧ CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXCD22S	本体に同期	3,000	●	●	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット (読み出: 24倍速) を追加します。
	⑨ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD22S	本体に同期	13,000	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速, CD-R: 読出最大24倍速, CD-RW: 読出最大24倍速, DVD-ROM: 読出最大8倍速, DVD-Video: 読出最大4倍速, DVD+R: 読出最大8倍速, DVD+RW: 読出最大8倍速, DVD-R (SL): 読出最大8倍速, DVD-R (DL): 読出最大8倍速, DVD+R (DL): 読出最大8倍速, DVD+RW: 読出最大8倍速) 添付ソフト: WinDVD
	⑩ DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCBD22S	本体に同期	15,000	●	●	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速, CD-R: 読出最大24倍速, CD-RW: 読出最大24倍速, DVD-ROM: 読出最大24倍速, 書換最大10倍速, DVD-Video: 読出最大8倍速, DVD+R: 読出最大4.7倍速, DVD+RW: 読出最大5.6倍速, DVD-R (SL): 読出最大6倍速, DVD-R (DL): 読出最大4倍速, DVD+R (DL): 読出最大6倍速, DVD+RW: 読出最大4倍速, バッファアンダーランエラー防止機能) 添付ソフト: WinDVD, Roxio Easy Media Creator 9。
	⑪ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSM22	本体に同期	21,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速, CD-R: 読出最大24倍速, CD-RW: 読出最大24倍速, 書換最大10倍速, DVD-ROM: 読出最大8倍速, DVD-Video: 読出最大4倍速, DVD-RAM: 読出最大5倍速, DVD+R: 読出最大4倍速, DVD-R (SL): 読出最大4倍速, DVD-R (DL): 読出最大4倍速, DVD+R (SL): 読出最大4倍速, DVD+R (DL): 読出最大4倍速, DVD+RW: 読出最大6倍速, DVD-R (DL): 読出最大4倍速, DVD+RW: 読出最大6倍速, 書換最大6倍速, DVD-R (SL): 読出最大8倍速, 書換最大8倍速, DVD-R (DL): 読出最大8倍速, DVD+R (SL): 読出最大8倍速, DVD+R (DL): 読出最大8倍速, DVD+RW: 読出最大8倍速, 書換最大8倍速, DVD-R (DL): 読出最大4倍速, 書換最大4倍速, DVD+R (SL): 読出最大4倍速, 書換最大4倍速, DVD-R (DL): 読出最大4倍速, 書換最大4倍速, DVD+R (SL): 読出最大4倍速, 書換最大4倍速, DVD-R (DL): 読出最大4倍速, 書換最大4倍速, DVD+RW: 読出最大8倍速, 書換最大8倍速, バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Easy Media Creator 9, DVD-RAMドライバソフト (DVD-RAMドライバソフトは, XP Pro・XP Home・Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみの添付)。添付ソフトのRoxio Easy Media Creator 9は, DVD-R DLの追記をサポートしていません。
	⑫ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSM22S	本体に同期	28,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速, CD-R: 読出最大24倍速, CD-RW: 読出最大24倍速, 書換最大10倍速, DVD-ROM: 読出最大8倍速, DVD-Video: 読出最大4倍速, DVD-RAM: 読出最大5倍速, 書換最大5倍速, DVD+R: 読出最大8倍速, 書換最大8倍速, DVD-R (SL): 読出最大4倍速, 書換最大4倍速, DVD-R (DL): 読出最大4倍速, 書換最大4倍速, DVD+R (SL): 読出最大4倍速, 書換最大4倍速, DVD-R (DL): 読出最大4倍速, 書換最大4倍速, DVD+RW: 読出最大8倍速, 書換最大8倍速, バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Easy Media Creator 9, DVD-RAMドライバソフト (DVD-RAMドライバソフトは, XP Pro・XP Home・Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみの添付)。添付ソフトのRoxio Easy Media Creator 9は, DVD-R DLの追記をサポートしていません。
キーボード/マウス	⑬ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD22	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑭ 内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD22	本体に同期	3,000	●	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) スーパーマルチ (厚型) の同時選択不可能。
アプリケーション	⑮ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP154	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007、他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007追加	FMC-AP155	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を追加します。
	⑰ Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMC-AP156	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007を追加します。
保証	⑱ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付。保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	⑲ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付。SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関してはP52ページの「Windows® XP環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A5 FMV-K5240



■15型TFTカラーLCD装備

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
22ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

[]部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円・税別)	提供 時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	ソフト1	ソフト2/ OS変更	保証	セカンド カラー	カスタム メイド プラス
FMVK82A141	175,000	済	Win Vista	インテル® Celeron® M 430 (1.73GHz)	1GB (512MB×2)	40GB (SATA)	薄型 CD-ROM	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	システム オフブラック	—
FMVK82A140	171,000	済		PS/2マウス				PS/2キーボード +PS/2マウス								
FMVK82B141	194,000	済		インテル® Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz)				PS/2マウス								
FMVK82B140	190,000	済		PS/2マウス				PS/2キーボード +PS/2マウス								
FMVK82A111	145,000	済	Win XP Pro	インテル® Celeron® M 430 (1.73GHz)	256MB (256MB×1)	—	—	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	—	—
FMVK82A110	141,000	済		PS/2マウス				PS/2キーボード +PS/2マウス								
FMVK82B111	174,000	済		PS/2キーボード +PS/2マウス				PS/2マウス								
FMVK82B110	170,000	済		PS/2マウス				PS/2マウス								

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛								
① インテル® Core™ 2 Duo T7200 (2GHz) *1 +28,000円	② 1GB (1GB×1) *2 +5,000円	③ 1GB (1GB×2) *2 +3,000円	④ 2GB (1GB×2) *2 +40,000円	⑤ 1GB (1GB×1) *3 +25,000円	⑥ 2GB (1GB×2) *3 +60,000円	⑦ 512MB (256MB×2) *4 +14,000円	⑧ 1GB (512MB×2) *4 +34,000円	⑨ 1GB (1GB×1) *4 +39,000円	⑩ 2GB (1GB×2) *4 +74,000円	⑪ 80GB (SATA, 7200rpm) +3,000円	⑫ 薄型 DVD-ROM +1,000円	⑬ PS/2キーボード + USBマウス(光学式) +10,000円	⑭ 内蔵FDD +1,000円	⑮ スマート カード *5 +1,000円	⑯ シリアル／ パラレルアダプタ +10,000円	⑰ Office Personal 2003 *6 +1,000円	㉑ Win XP Pro ダウングレード *2 +7,000円	㉒ +22,000円 +22,000円	㉓ 3年バージ ン保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 +4,000円	㉔ BL-エレガンスレー +2,800円 +800円	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗								
*1 : Core™ 2 Duo 搭載モデル のみ選択可能。	③ 2GB (1GB×2) *2 +11,000円	④ 160GB (SATA, 7200rpm) +12,000円	⑤ 薄型 スリムマルチ +25,000円	⑥ Office Professional Enterprise 2003 *6 +22,000円	㉑ StandbyDisk Solo *6 +68,000円	㉒ 3年バージ ン保証 + 3年翌営業日 訪問修理 +3,000円	㉓ +18,000円 +800円	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚										
① インテル® Core™ 2 Duo T7200 (2GHz) *1 +28,000円	② 1GB (1GB×1) *2 +5,000円	③ 1GB (1GB×2) *2 +3,000円	④ 2GB (1GB×2) *2 +40,000円	⑤ 1GB (1GB×1) *3 +25,000円	⑥ 2GB (1GB×2) *3 +60,000円	⑦ 512MB (256MB×2) *4 +14,000円	⑧ 1GB (512MB×2) *4 +34,000円	⑨ 1GB (1GB×1) *4 +39,000円	⑩ 2GB (1GB×2) *4 +74,000円	⑪ 80GB (SATA, 7200rpm) +3,000円	⑫ 薄型 DVD-ROM +1,000円	⑬ PS/2キーボード + USBマウス(光学式) +10,000円	⑭ 内蔵FDD +1,000円	⑮ スマート カード *5 +1,000円	㉑ Office Personal 2003 *6 +1,000円	㉒ Win XP Pro ダウングレード *2 +7,000円	㉓ 3年バージ ン保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 +4,000円	㉔ BL-エレガンスレー +2,800円 +800円	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
*5 : Win XPモデル のみ選択可能。	③ 2GB (1GB×2) *2 +11,000円	④ 160GB (SATA, 7200rpm) +12,000円	⑤ 薄型 スリムマルチ +25,000円	⑥ Office Professional 2007 *7 +22,000円	㉑ Office Professional 2007 with PowerPoint *7 +39,000円	㉒ 3年バージ ン保証 + 3年翌営業日 訪問修理 +3,000円	㉓ +18,000円 +800円	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚										
*6 : Win Vista Business モデルのみ選択可能。 *7 : 512MB以上のメモリ変更 カスタムメイドとの同時選択が 必須となります。	③ 2GB (1GB×2) *2 +11,000円	④ 160GB (SATA, 7200rpm) +12,000円	⑤ 薄型 スリムマルチ +25,000円	⑥ Office Professional 2007 *7 +22,000円	㉑ Office Professional 2007 with PowerPoint *7 +39,000円	㉒ 3年バージ ン保証 + 3年翌営業日 訪問修理 +3,000円	㉓ +18,000円 +800円	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚										
*2 : Win Vista Business モデルのみ選択可能。 *6 : Win Vista Business モデルでは選択できません。 *7 : 512MB以上のメモリ変更 カスタムメイドとの同時選択が 必須となります。	③ 2GB (1GB×2) *2 +11,000円	④ 160GB (SATA, 7200rpm) +12,000円	⑤ 薄型 スリムマルチ +25,000円	⑥ Office Professional 2007 *7 +22,000円	㉑ Office Professional 2007 with PowerPoint *7 +39,000円	㉒ 3年バージ ン保証 + 3年翌営業日 訪問修理 +3,000円	㉓ +18,000円 +800円	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚										

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A5 FMV-K5240



■17型TFTカラーLCD装備

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	キーボード /マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	ソフト1	ソフト2/ OS変更	保証	セカンド カラー	カスタム メイド プラス	
FMVK82A143	182,000	済	Win Vista Business	インテル® Celeron®M 430 (1.73GHz)	1GB (512MB×2)	40GB (SATA)	薄型 CD-ROM	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取修 理	システムオフ ブラック	—		
FMVK82A142	178,000	済		インテル® Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz)				+PS/2マウス									
FMVK82B143	201,000	済		インテル® Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz)				PS/2キーボード +PS/2マウス									
FMVK82B142	197,000	済		インテル® Celeron®M 430 (1.73GHz)				+PS/2マウス									
FMVK82A113	152,000	済	Win XP Pro	インテル® Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz)	256MB (256MB×1)			PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	—		
FMVK82A112	148,000	済		インテル® Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz)				+PS/2マウス									
FMVK82B113	181,000	済		インテル® Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz)				PS/2キーボード +PS/2マウス									
FMVK82B112	177,000	済		インテル® Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz)				+PS/2マウス									



①	②	⑪	⑬⑯	⑯	⑭	⑮	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	
インテル® Core™ 2 Duo T7200 (2GHz) *1	1GB (1GB×1) *2	80GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM	PS/2キーボード + USBマウス(光学式)	内蔵FDD	スマート カード *5	シリアル／ パラレルアダプタ	Office Personal 2003 *6	Win XP Pro ダウングレード *2	3年バーカー保 証 + 1年目翌営業日 訪問修理	BL-エレガントレ ッド						
+28,000円	+5,000円	+3,000円	+10,000円	+1,000円	+1,000円	+10,000円	+7,000円	+22,000円	+4,000円	+2,800円	+800円						
*1 : Core™ 2 Duo 搭載モデル のみ選択可能。	(3)	(12)	(14) (17)	*5 : Win XPモデル のみ選択可能。												カスタムメイド プラスの詳細に ついては、 P28をご覧ください。	
2GB (1GB×2) *2	160GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM& CD-R/RW	+40,000円	+11,000円	+12,000円												
+20,000円																	
1GB (1GB×1) *3		薄型 スマートマルチ	+25,000円														
+25,000円																	
2GB (1GB×2) *3																	
+60,000円																	
512MB (256MB×2) *4																	
+14,000円																	
1GB (512MB×2) *4																	
+34,000円																	
1GB (1GB×1) *4																	
+39,000円																	
2GB (1GB×2) *4																	
+74,000円																	

*2 : Win Vista Business
モデルのみ選択可能。
*3 : Win XP/Core™ 2 Duo
搭載モデルのみ選択可能。
*4 : Win XP/Celeron® M
搭載モデルのみ選択可能。

㉗	㉘	㉙	㉚
Office Professional 2007 *7	StandbyDisk Solo *6	3年バーカー保 証 + 3年間翌営業日 訪問修理	BL-ミストブル ー
+68,000円	+3,000円	+18,000円	+800円
+22,000円			
㉛	㉜	㉝	㉞
Office Professional 2007 with PowerPoint *7	+39,000円	+68,000円	BL-コンフォート グリーン
+39,000円			+800円
+22,000円			
㉟	㉟	㉟	㉟
Office Professional 2007 *7	+68,000円		BL-グレー
+68,000円			+800円

*6 : Win Vista Business
モデルでは選択できません。
*7 : 512MB以上のメモリ変更
カスタムメイドとの同時選択が
必須となります。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-K5240の変更・追加オプション型名／価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考	
					Vista Business	XP Pro	Celeron® モデル	Core™2 Duo モデル	
CPU	① CPU変更Core™2 Duo T5500 →Core™2 Duo T7200	FM CXCPCK12	本体に同期	28,000	×	●	×	●	標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo T5500 (1.66GHz) からインテル® Core™2 Duo T7200 (2GHz) に変更します。
メモリ	② メモリ変更1GB(512MB×2) →1GB(1GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FM CXM4K1GS	本体に同期	5,000	●	●	×	×	標準搭載メモリを1GB (512MB×2) から1GB (1GB×1) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300 SO-DIMM
	③ メモリ変更1GB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FM CXM5K1G	本体に同期	40,000	●	●	×	×	標準搭載メモリを2GB (512MB×2) から2GB (1GB×2) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300 SO-DIMM
	④ メモリ変更512MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FM CXM4K1C	本体に同期	20,000	×	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (512MB×2) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300 SO-DIMM
	⑤ メモリ変更512MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FM CXM4K1CS	本体に同期	25,000	×	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (1GB×1) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300 SO-DIMM
	⑥ メモリ変更512MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FM CXM5K1C	本体に同期	60,000	×	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300 SO-DIMM
	⑦ メモリ変更256MB →512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FM CXM3K12	本体に同期	14,000	×	×	●	×	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から512MB (256MB×2) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300 SO-DIMM ※搭載されるメモリの規格はPC2-5300ですが、実際はPC2-4200での動作となります。
	⑧ メモリ変更256MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FM CXM4K12	本体に同期	34,000	×	×	●	×	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から1GB (512MB×2) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300 SO-DIMM ※搭載されるメモリの規格はPC2-5300ですが、実際はPC2-4200での動作となります。
	⑨ メモリ変更256MB →1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FM CXM4K12S	本体に同期	39,000	×	×	●	×	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から1GB (1GB×1) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300 SO-DIMM
	⑩ メモリ変更256MB →2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FM CXM5K12	本体に同期	74,000	×	×	●	×	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300 SO-DIMM ※搭載されるメモリの規格はPC2-5300ですが、実際はPC2-4200での動作となります。
	⑪ HDD変更40GB (SATA) →80GB (SATA)	FMC XD2D12	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB (SATA) から80GB (SATA) に変更します。
HDD	⑫ HDD変更40GB (SATA) →160GB (SATA)	FMC XD3D12	本体に同期	11,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑬ CD-ROM ドライブユニット (薄型) 変更 →DVD-ROM ドライブユニット (薄型)	FMC XDVK1CR	本体に同期	10,000	●	●	×	×	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大24倍速)を、薄型DVD-ROMドライブユニット(CD-ROM:読み出最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、書込最大24倍速、DVD-RW:読み出最大8倍速、DVD-Video:読み出最大8倍速、DVD+R (DL):読み出最大8倍速、DVD+RW:読み出最大8倍速、DVD-R (DL):読み出最大8倍速、DVD-RW:読み出最大8倍速、DVD+R (SL):読み出最大8倍速添付ソフト: WinDVD 8
	⑭ CD-ROM ドライブユニット (薄型) 変更 →DVD-ROM&CD-R/RW (薄型)	FMC XCBK1CR	本体に同期	12,000	●	●	×	×	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大24倍速)を、薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(CD-ROM:読み出最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、書込最大24倍速、DVD-RW:読み出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-Video:読み出最大8倍速、DVD+R (DL):読み出最大4倍速、DVD-RW:読み出最大5倍速、DVD-R (SL):読み出最大6倍速、DVD+R (DL):読み出最大4倍速、DVD-RW:読み出最大4倍速、DVD+R (SL):読み出最大4倍速、バッファアダーフォンエラー防止機能)に変更します。添付ソフト: WinDVD 8, Roxio Easy Media Creator 8
	⑮ CD-ROM ドライブユニット (薄型) 変更 →スマーマルチ (薄型)	FMC XSMK1CR	本体に同期	25,000	●	●	×	×	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大24倍速)をスマーマルチドライブユニット(CD-ROM:読み出最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、書込最大24倍速、DVD-RW:読み出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-Video:読み出最大8倍速、DVD+R (DL):読み出最大4倍速、DVD-RW:読み出最大5倍速、書換最大10倍速、DVD-R (SL):読み出最大6倍速、DVD+R (DL):読み出最大4倍速、DVD-RW:読み出最大4倍速、書換最大4倍速、DVD+R (SL):読み出最大8倍速、バッファアダーフォンエラー防止機能)に変更します。添付ソフト: WinDVD 8, Roxio Easy Media Creator 8
	⑯ CD-ROM ドライブユニット (薄型) 変更 →DVD-ROM ドライブユニット (薄型)	FMC XDVK12R	本体に同期	10,000	×	×	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大24倍速)を薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(CD-ROM:読み出最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、書込最大24倍速、DVD-RW:読み出最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-Video:読み出最大4倍速、DVD+R (DL):読み出最大4倍速、DVD-RW:読み出最大5倍速、DVD-R (SL):読み出最大6倍速、DVD+R (DL):読み出最大4倍速、DVD-RW:読み出最大4倍速、書換最大4倍速、DVD+R (SL):読み出最大8倍速添付ソフト: WinDVD 8, Roxio Easy Media Creator 8
	⑰ CD-ROM ドライブユニット (薄型) 変更 →DVD-ROM&CD-R/RW (薄型)	FMC XCBK12R	本体に同期	12,000	×	×	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大24倍速)を薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(CD-ROM:読み出最大24倍速、CD-R:読み出最大10倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-Video:読み出最大4倍速、DVD+R (DL):読み出最大4倍速、DVD-RW:読み出最大4倍速、DVD-R (SL):読み出最大5倍速、DVD+R (DL):読み出最大6倍速、DVD-RW:読み出最大6倍速、DVD+R (SL):読み出最大8倍速、DVD+R (DL):読み出最大8倍速、DVD-RW:読み出最大8倍速添付ソフト: WinDVD 8, Roxio Easy Media Creator 8
	⑱ CD-ROM ドライブユニット (薄型) 変更 →スマーマルチ (薄型)	FMC XSMK12R	本体に同期	25,000	×	×	●	●	標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大24倍速)をスマーマルチドライブユニット(CD-ROM:読み出最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-RW:読み出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-Video:読み出最大4倍速、DVD+R (DL):読み出最大4倍速、DVD-RW:読み出最大5倍速、DVD-R (SL):読み出最大6倍速、DVD+R (DL):読み出最大4倍速、DVD-RW:読み出最大4倍速、書換最大4倍速、DVD+R (SL):読み出最大8倍速、バッファアダーフォンエラー防止機能)に変更します。添付ソフト: WinDVD 8, Roxio Easy Media Creator 8
キーボード/マウス	⑲ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC UMD12	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。注) キーボードは標準添付品になります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑳ 内蔵FDD追加	FMC FDK12	本体に同期	1,000	●	●	●	●	3.5インチベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード対応 (720KB/1.2MB/1.44MB) ※Windows Vista®プレインストールモデルでは、2モード (720KB/1.44MB) 対応。
セキュリティ (スマートカード)	㉑ スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC SMD12	本体に同期	10,000	×	×	●	●	専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。※専用スマートカードの補充用としてスマートカード「FMSMA-C1」(MSK)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)
ポート追加	㉒シリアル/パラレルポート追加	FMC SPK12	本体に同期	7,000	●	●	●	●	シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス接続、25PIN) ×1を追加します。
ソフト1	㉓ Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC AP148	本体に同期	22,000	×	×	●	●	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003、他を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC AP149	本体に同期	68,000	×	×	●	●	Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Access 2003, Publisher 2003, InfoPath™ 2003他を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC AP154	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007、他を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007追加	FMC AP155	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC AP156	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。
ソフト2/OS変更	㉘ Win XP Professionalダウングレード	FMC XPDG1	本体に同期	4,000	●	●	●	×	OSをWindows Vista® BusinessからWindows® XP Professionalにダウングレードします。
保証	㉙ StandbyDisk Solo 2.1追加 *1	FMC AP403	本体に同期	3,000	×	×	●	●	バックアップソフトStandbyDisk Solo 2.1を追加します。
	㉚ 保証拡張 (3年間/バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「3年バーツ保証シール」を添付、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
セカンドカラー	㉜ セカンドカラー追加(BL-エレガントレッド)	FMC SC1K1	本体に同期	800	●	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-エレガントレッドにします。
	㉝ セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC SC2K1	本体に同期	800	●	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉞ セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC SC3K1	本体に同期	800	●	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉟ セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC SC4K1	本体に同期	800	●	●	●	●	フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出品はできません。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリボリューム(メモリ)に現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。現在の使用量と同容量をスタンバイエリアとして使用するため、十分な空き容量がない場合は、パーティションサイズを増やしてからご使用ください。

・システムボリューム(Cドライブ)以外はバックアップされません。

・ドライバーナイティックスはサポートしておりません。

・市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入する際は、事前に各メーカーへご確認ください。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体型名・価格一覧


FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ) 本体

■ FMVバリューシリーズ構成の組み方について

カスタムメイドメニューの「OS & Office & 保証拡張」「CPU」「メモリ & HDD」「CD/DVD」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びいただきました構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。

A6

FMV-D3250



品名	価格	提供時期	カスタムメイドメニュー										
			OS	Office(※1)	保証拡張	CPU		メモリ&HDD			CD/DVD		
FMV-D3250	オープン価格 ※3 2007.11/中	Windows Vista® Business 正規版	—	—	A	インテル® Core™ 2 Duo E4500 (2.2GHz)	D	1GB	80GB	8	スーパーマルチ(厚型) 2		
			Personal 2007	—	B								
			Personal 2007 with PowerPoint	—	E								
			Professional 2007	—	F								
		Windows Vista® Business 正規版	—	—	A	インテル® Pentium® デュアルコア E2140 (1.60GHz)	E	512MB	80GB	7	スーパーマルチ(厚型) 2		
			—	—	B		1GB	8					
			Personal 2007	○(※2)	D								
			Personal 2007 with PowerPoint	—	E								
		Windows Vista® Home Basic 正規版	—	—	G	インテル® Celeron® 420 (1.60GHz)	F	1GB	80GB	8	DVD-ROM(厚型) 4 スーパーマルチ(厚型) 2		
			Personal 2007	—	H		512MB	80GB	7	スーパーマルチ(厚型) 2			
			—	—	V		1GB		8	DVD-ROM(厚型) 4 スーパーマルチ(厚型) 2			
			○(※2)	Y	W								
		Windows® XP Professional 正規版	—	—	J	インテル® Pentium® デュアルコア E2140 (1.60GHz)	E	512MB	80GB	7	スーパーマルチ(厚型) 2		
			Personal 2007	○(※2)	J		1GB	8		DVD-ROM(厚型) 4 スーパーマルチ(厚型) 2			
			Personal 2007 with PowerPoint	—	K								
			Personal 2003	—	X		512MB	80GB	7	スーパーマルチ(厚型) 2			
型名			OS & Office & 保証拡張			□	CPU	□	メモリ&HDD		□		
											CD/DVD □		

※1 : [Personal 2007] : Microsoft® Office Personal 2007
 [Professional 2007] : Microsoft® Office Professional 2007
 [Personal 2007 with PowerPoint] : Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint 2007
 [Personal 2003] : Microsoft® Office Personal Edition 2003

価格はオープン価格となります。

※2 : 1GBメモリの構成は選択不可

※3 : オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
 値格等の詳細につきましては、当社営業担当／販売パートナーにお問い合わせいただくか、「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。
 (<http://business.fujitsu-webmart.com/>)

■本体型名・価格一覧

FMV-DESKPOWER(オールインワンモデル)本体

A7 FMV-DESKPOWER LX70X/D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMVLX70XD	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	20.1型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4400(2GHz)	1GB (512MB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル)	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE802.11b/g)*1、 LAN(100BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007

A8 FMV-DESKPOWER LX55X/D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMVLX55XD	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	17型液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4400(2GHz)	1GB (512MB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル)、 テレビチューナー (地上アナログ)	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE802.11b/g)*1、 LAN(100BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007

A9 FMV-DESKPOWER LX50X/D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMVLX50XD	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	17型液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Pentium® デュアルコア・ プロセッサー E2140 (1.60GHz)	1GB (512MB×2)	約320GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル)	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007

A10 FMV-DESKPOWER LX40X



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMVLX40X	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	17型液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® M プロセッサー 420(1.60GHz)	1GB (512MB×2)	約320GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007

A11 FMV-DESKPOWER EK30X



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケー ション
FMVEK30X	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	17型液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® M プロセッサー 520(1.60GHz)	1GB (512MB×2)	約160GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Personal 2007

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
※1 : IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1~13です。

■本体型名・価格一覧

A12 FMV-DESKPOWER CE50X9



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVCE50X9	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4400(2GHz)	1GB (1GB×1)	約320GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Personal 2007

A13 FMV-DESKPOWER CE40X9



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVCE40X9	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	モバイル AMD Sempron™ プロセッサー 3600+(2GHz)	1GB (1GB×1)	約320GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Personal 2007

FMV-TEO (オールインワンモデル) 本体

A14 FMV-TEO90X/D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVTEO90X/D	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	—	インテル® Core™2 Duo プロセッサー T5500(1.66GHz)	2GB (1GB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/ BSデジタル/ 110度CSデジタル)	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T), モデム	フラット ポイント付 ワイヤレス・ キーボード	—

A15 FMV-TE070X/D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVTE070X/D	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	—	インテル® Core™2 Duo プロセッサー T5500(1.66GHz)	1GB (512MB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/ BSデジタル/ 110度CSデジタル)	スロットイン スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE802.11b/g)* LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T), モデム	フラット ポイント付 ワイヤレス・ キーボード	—

A16 FMV-TE050X



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード/ マウス	アプリケーション
FMVTE050X	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	—	インテル® Core™2 Duo プロセッサー T5500(1.66GHz)	1GB (1GB×1)	約160GB	—	スロットイン スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE802.11b/g)* LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	フラット ポイント付 ワイヤレス・ キーボード	—

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
※1 : IEEE802.11bのサポートチャネルについて、サポートしているチャネルは1~13です。

■保証拡張、SupportDeskパック Lite

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※FMV-ESPRIMO向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。お客様のシステム運用形態に応じた保証メニューの選択が可能です。

FMV-ESPRIMO向けサポートメニュー

		希望小売価格(税別)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準		【無償】	引取修理 パーツ保証	有償修理			
カスタムメイドオプション	保証拡張 [3年バーツ保証+1年翌営業日訪問修理]	標準価格(税別) 2,800円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) バーツ保証	有償修理			
	SupportDeskパック Lite [3年間翌営業日訪問修理]	標準価格(税別) 18,000円	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) バーツ保証		有償修理		
別売オプション(一括払い)	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理3年]	標準価格(税別) 25,000円	当日訪問修理 バーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理4年]	標準価格(税別) 40,000円	当日訪問修理 バーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理5年]	標準価格(税別) 60,000円	当日訪問修理 バーツ保証				
	SupportDeskパック Lite [引取修理3年]	標準価格(税別) 16,000円	引取修理 バーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [引取修理4年]	標準価格(税別) 23,000円	引取修理 バーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [引取修理5年]	標準価格(税別) 30,000円	引取修理 バーツ保証				
別売オプション(月額払い)	SupportDesk Standard	価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせください。	当日訪問修理 バーツ保証 付加価値サービス【ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ】				

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。ただし、バッテリ等の消耗品は除きます。

- ご注意**
- 保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
 - 保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書に記載

修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）

- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降での対応となります。受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。
- また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。
- バーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、バーツのみの送付は行いません。
- また、保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。
▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体の他に下記の純正拡張機器を含みます。

- 純正ディスプレイ(20型以下の液晶ディスプレイ1台まで)
- 純正内蔵オプション(メモリ、HDD、カード等、本体最大搭載可能数まで対象となります。)

※バッテリー等の消耗品は除きます。

- ご注意**
- 訪問修理は修理受付日の当日対応となります。受付時間によっては、翌営業日以降の対応となる場合があります。
 - また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応になることもあります。
 - サービスのお申込みには必要な書類を送付していただく必要があります。
 - SupportDeskパック Lite (当日訪問修理)は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

SupportDeskパック Lite (引取修理)をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体、純正内蔵オプション(メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正液晶ディスプレイ(20型以下、1台まで)※バッテリー等の消耗品は除きます。

- ご注意**
- SupportDeskパック Lite (引取修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。
 - サービスを開始するには所定の書類をご提出いただく必要があります。
 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
 - 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理をおこないます。
 - 対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
 - キーボード/マウス/ACアダプタの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理することが可能です。
 - 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

月額払い型サービス「SupportDesk Standard」および「SupportDesk Expert」に関する詳細は次ページをご覧ください。

SupportDesk (法人のお客様向けのサポートサービスです)

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。
お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」やハードウェア修理に特化しコストパフォーマンスに優れた「SupportDeskパック Lite」、Standardをベースにサービスレベルを拡張／カスタマイズする「SupportDesk Expert」をご用意しています。
※本サービス内容はFMV-ESPRIMO向けのメニューです。

■SupportDesk Standard

万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。

*OSC : One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

◆サービス対象製品：パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般 ※バッテリ等の消耗品は除きます。

◆サービス内容（クライアント製品の場合）

- ・ハードウェア当日訪問修理：
修理受付当日に^{(*)1}、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。

- ・ソフトウェアサポート
Windows OS (Internet Explorerを含む) およびMicrosoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します^{(*)2}。
サポート有無の選択が可能です。

- ・定期点検
お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。【内容】 ハードウェア異常有無の点検／動作確認／清掃など^{(*)3} ^{(*)4} ^{(*)5}

- ・お客様専用ホームページ

お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

(*1) 訪問修理は修理受付の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。

(*2) 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問合せはサービスの対象外となりますので、別途ヘルプデスクサービス（有償）をご利用ください。(*3) 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することができます。(*4) 定期点検の対応時間はSupportDesk Standardの選択時間帯に応じて実施します。(*5) 消耗品などについては定期点検の対象外です。

◆サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC）※お問い合わせの際は当社が発行するご利用者IDが必要です。

◆サービス時間帯：

- ・月曜日～金曜日 8:30～19:00（祝日および12月30日～1月3日のぞく）[時間帯の追加も可能]
- ・24時間365日

◆サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間。

■SupportDesk Expert

SupportDesk Standardのご契約をベースに、お客様の運用に合わせて選択できるオプションメニュー群です。サービスをカスタマイズし、お客様システムの可用性を高めます。※本サービスはStandardのご契約が前提となります。

◆SupportDesk Expert リカバリサービス

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様よりお預かりしたマスタデータ（OS/お客様アプリケーション）を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業をおこないます。

これによりお客様によるOS/お客様アプリケーションのインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。^{(*)1}

価格	対象製品	サービス時間帯
マスタ登録／保管サービス（パソコン用） 月額15,000円（税別）／マスタ または 年額180,000円（税別）／マスタ		パソコン本体の SupportDesk契約時間帯 に準じます。
マスタリカバリサービス（パソコン用） 月額200円（税別）／台 または 年額2,400円（税別）／台	FMVシリーズ ^{(*)2}	

【ご契約の前提】

- ・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。

- ・お客様にマスタ媒体の作成いたただくこと^{(*)3}。またその媒体にお客様秘密情報^{(*)4}が格納されていないこと。

- ・「SupportDesk Expertマスタイメージ登録／保管サービス」により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。

(*1) ネットワーク設定など、業務復旧に必要な個々の環境設定はお客様作業となります。(*2) Windows Vista®をインストールされたFMVは対象外です。

(*3) システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。(*4) お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

◆SupportDesk Expert HAサービス

ミッションクリティカルシステム向けに、インフラ全般（ハード／OS／ミドルウェア）に関するお客様専任担当者を当社センターに設置。お客様担当SEとの連携にて、お客様環境を把握しアカウントサポートを提供します。

◆SupportDesk ExpertセンターCEサービス

保守サポートの統括責任者を設置し、障害／イベント等を管理します。

◆SupportDesk Expert CE常駐サービス

お客様サイトに専任のサービスエンジニアが常駐します。

◆SupportDesk Expertマルチベンダコール代行サービス

他社製パソコン／プリンタ等のお客様コール窓口をOSCに一本化します。

◆SupportDesk Expert ITリソース管理サービス

装置の稼働状況やシステムログ情報を自動収集し、定期的に分析／報告を実施します。


詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。<http://seggroup.fujitsu.com/fs/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピュータ名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプション/I/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心できます。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01 120,000円	FMVDCPD02 280,000円	FMVDCPD03 480,000円	FMVDCPD04 640,000円	
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(2) マスティンストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01 4,800円	FMVDCPM02 4,300円	FMVDCPM03 3,800円	FMVDCPM04 3,300円	FMVDCPM05 2,800円
(3) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円	FMVDCPK02 1,400円	FMVDCPK03 1,200円	FMVDCPK04 1,000円	FMVDCPK05 800円
(4) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレスやメールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円	FMVDCPS02 2,400円	FMVDCPS03 2,200円	FMVDCPS04 2,000円	FMVDCPS05 1,800円
(5) I/O組み込み*	PCカード、マルチペイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円	FMVDCPP02 2,200円	FMVDCPP03 2,000円	FMVDCPP04 1,800円	FMVDCPP05 1,600円
(6) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01 4,500円	FMVDCPA02 3,300円	FMVDCPA03 3,000円	FMVDCPA04 2,700円	FMVDCPA05 2,400円
(7) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01 4,000円	FMVDCPH02 3,000円	FMVDCPH03 2,500円	FMVDCPH04 2,000円	FMVDCPH05 1,500円
(8) BIOSブートロゴ設定	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	価格については、個別にご相談を承ります。				
(9) ロゴ印刷	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01 4,500円	FMVDCPQ02 3,800円	FMVDCPQ03 3,400円	FMVDCPQ04 3,000円	FMVDCPQ05 2,600円

* 今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー／納品である必要はありません)

	マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
(10) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップCDを作成します。	FMVDCPB01 18,000円	—	—	—
(11) バックアップCD複写	バックアップCDの複写を行います。	—	FMVDCPC02 7,000円	FMVDCPC03 6,000円	FMVDCPC04 5,000円
50台以上					
(12) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00 500円			
(13) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCP00 500円			
(14) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。	FMVDCPT00 1,000円			
(15) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00 500円			
1台以上					
(16) Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® Business からWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。	FMC-VSUG2 4,500円			



<Windows Vista® Enterpriseアップグレードサービス留意事項>

・本体ご購入時に同時手配が必要となります。手配方法等、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。・対象機器は、FMV-D5350/D5250のWindows Vista® Businessモデルのみとなります。・本サービスは、お客様のWindows Vista® Business Upgrade Software Assuranceボリュームライセンス購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows Vista® Enterpriseのインストール作業を代行するものです。(本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません)パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本体に添付されるリカバリディスクは、Windows Vista® Businessモデルのものとなります。Windows Vista® Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(10) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。

FMVカスタムメイドプラスサービス <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus.html>
詳細内容はこちらから

Microsoft® Windows® XP Professionalダウングレードサービス

Windows Vista® Businessモデルで認められているダウングレード権を使用して、Windows® XP Professionalへダウングレードする作業をお客様に代わって行います。将来はWindows Vista®へ切り替えた方がすぐに移行は難しいと思われているお客様にとっては、ダウングレードする手間を削減できる便利なサービスです。

型名	標準価格	対象機種
FMC-XPDG1	4,000円/台（税別）	FMV-K5240のWindows Vista® Businessモデル

※本体ご購入時に同時手配が必要となります。手配方法等、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。※本サービスは、お客様がMicrosoft社の「使用許諾契約書」の条項に同意していただいていることを前提に当社がお客様に代わってダウングレード作業を行うものです。※本サービスを適用された場合も、お客様にライセンスされるOSは、Windows Vista® Businessとなります。※本サービスのご利用は、今後の商談も含めて25台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー／納品である必要はありません)※本体に添付されるリカバリディスクは、Windows Vista® Businessモデルのものとなります。Windows® XP Professionalダウングレード後のバックアップが必要となる場合は、「(10) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。

■導入一時費用

導入一時費用

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、9時～17時
現地セットアップ (PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、17時～22時 土曜／日曜／祝日 ^{*2} 、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2: 12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://seggroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

※「現地セットアップ」の提供（2005年8月～）に伴い、従来現調（品名：FM現調1、型名：SFMGEN1）は販売終息しました。

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器^{*3}の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独^{*4}での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3: プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等


*4: パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について


当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台(税別)が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■システム構成図




■システム構成図



拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

	D5350		D5255		D5250		D5150		K5240		D3250	
搭載可能最大容量	2GB											
	1SLOT	2SLOT										
4GB (2GB×2)	—	—	2GB	2GB	—	—	—	—	—	—	—	—
2GB (1GB×2)	1GB											
1.5GB (1GB+512MB)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	512MB	1GB
1.25GB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256MB	1GB
1GB (1GB×1)	1GB	空き										
1GB (512MB×2)	512MB											
768MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256MB	512MB
512MB(512MB×1)	512MB	空き										
512MB(256MB×2)	—	—	—	—	—	—	—	—	256MB	256MB	—	—
256MB	—	—	—	—	—	—	—	—	256MB	空き	—	—


■システム構成図



■ システム構成図

Dシリーズ : FMV-D5350, D5255, D5250, D5150, D3250
Kシリーズ : FMV-K5240
DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX70X/D, LX55X/D, LX50X/D, LX40X, EK30X,
CE50X9, CE40X9
TEO : FMV-TEO90X/D, 70X/D, 50X

○：選択接続 ●：同時接続可



※FMV-DESKPOWERシリーズには専用のディスプレイがセットされます。
※FMV-TEOシリーズとディスプレイの接続に関する留意事項は、P.59～61をご確認下さい。
※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブル

ホバーコンピュータシステムの接続には必ずライセンスキーを読み込む必要があります。USB端子への接続は不可。

注4) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。
注5) TECMILLERの撮影、表示可能な解像度は1280×1024ピクセルとなります。

注5) TEOシリーズの場合、表示可能な解像度は1280×1024ドットまでとされています。

注6) ダッチャハネルユニットとの同時使用不可。
注7) FMV-DESKPOWER CE50X9で、DVI端子を有するグラフィックカードを追加

左ノブ「MV-BEST」(LOWEST GLOSSY)と、DVI端子を有するアンプリンクポートを追加し、リストアレーティングル接続する際に必要となります。

FMV-TEO専用オプション



DVI-VGA変換コネクタ
FMV-ADP01 オープン価格 注4)

・ FMV-DESKPOWER CE50X9専用オプション


D16 DVIケーブル 注7)
FMV-CBL201 オープン価格 注4)

■システム構成図

D
シリ
ーズ
K
シリ
ーズ
DESKPO
W
T
E
O



Dシリーズ : FMV-D5350, D5255, D5250, D5150, D3250
 Kシリーズ : FMV-K5240
 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX700X/D, LX55X/D, LX50X/D, LX40X, EK30X,
 CE50X9, CE40X9
 TEO : FMV-TE090X/D, 70X/D, 50X

○ : 選択接続 ● : 同時接続可



■システム構成図

注4) 拡張ペイについて



■ FMV-D5350、D5255、D5250、D5150の場合

40倍速(厚型)光ドライブモデル



24倍速(薄型)光ドライブモデル



24倍速(薄型)光ドライブモデル(RAIDモデル)
※D5350、D5255のみ



■ FMV-K5240、FMV-DESKPOWER シリーズの場合

【空きペイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】

■ FMV-D5350、D5255、D5250、D5150の場合

CD-ROMなしモデルの選択が可能ですが、専用ペイのため他のオプションの搭載はできません。

また、後からのCD-ROMドライブの搭載もできません。

■ FMV-D5350、D5255、D5250は、内蔵FDDとスマートカードは同時搭載できません。

■システム構成図

注9) 拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意下さい。

機種	拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
FMV-D5350	PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックカードを追加した場合、本スロットを使用。
	PCI(ハーフ: 176mm)	1	なし	
	RAIDモデル	PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	1	使用不可
		PCI(ハーフ: 176mm)	1	SATA-RAIDカードを搭載
FMV-D5255 標準モデル／ 薬事対応モデル／ 国際エネルギースタープログラム対応モデル	PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックカードを追加した場合、本スロットを使用。
	PCI(ハーフ: 176mm)	1	なし	
	RAIDモデル	PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	0	なし
		PCI(ハーフ: 176mm)	2	SATA-RAIDカードを搭載
	24時間モデル	PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	0	なし
		PCI(ハーフ: 176mm)	2	なし
FMV-D5250/D5150/D3250	PCI(ハーフ: 176mm)	2	なし	
FMV-K5240	なし	0	なし	
DESKPOWER	LXシリーズ	PCカード(Type I / II)	1	なし
	EKシリーズ	なし	0	なし
	CE50X9	PCI Express ×16 ※1	1	なし
		PCI(ハーフ: 167mm)	1	なし
		PCカード(Type I / II)	1	なし
TEO	CE40X9	なし	0	なし
	90X/D, 70X/D	PCI(ハーフ: 167mm)	1	TVチューナーカードを搭載 空きスロットなし
	50X	PCI(ハーフ: 167mm)	1	なし

※1 : 尺寸条件の詳細や、動作確認済みのグラフィックカードについては、次のURLにてご確認下さい。(http://www.fmworld.net/fmv/ce/)

■システム構成図




Dシリーズ : FMV-D5350, D5255, D5250, D5150, D3250
 Kシリーズ : FMV-K5240
 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX70X/D, LX55X/D, LX50X/D, LX40X, EK30X, CE50X9, CE40X9
 TEO : FMV-TEO90X/D, 70X/D, 50X

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

F. オプションカード

IEEE802.11a (W52/W53) ネットワーク

PCカード
スロット
LX50X/D,
LX40X,
CE50X9
のみ



F1 ワイヤレスLANカード
FMV-JW482
9,800円（税別）




F2 ワイヤレスLANステーション
FMWT-56AG 87,000円（税別）



F3 電源供給ユニット
FMWT-PE13
20,000円（税別）

IEEE802.11b/g ネットワーク

PCカード
スロット
LX50X/D,
CE50X9
のみ



F1 ワイヤレスLANカード
FMV-JW482
9,800円（税別） 注8)




F2 ワイヤレスLANステーション
FMWT-56AG 87,000円（税別）



F3 電源供給ユニット
FMWT-PE13
20,000円（税別）

注8) IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、チャンネル14をサポートしています。

■システム構成図




注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Win Vista/WinXP Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

● : 同時通信可能 × : 同時通信不可能 — : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●	●	●
無線LAN搭載モデル（標準搭載）	—	●	×
有線LANカード(FMV-1813、1803S) (オプション: PCIカード)	●	●	●
ワイヤレスLANカード(FMV-JW482) (オプション: PCカード)	×	●	—

■システム構成図




■システム構成図


D
シリ
ーズ
K
シリ
ーズ
DESK
POWER
T
E
O

Dシリーズ : FMV-D5350, D5255, D5250, D5150, D3250
 Kシリーズ : FMV-K5240
 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX70X/D, LX55X/D, LX50X/D, LX40X, EK30X,
 CE50X9, CE40X9
 TEO : FMV-TE090X/D, 70X/D, 50X

○ : 選択接続 ● : 同時接続可



■システム構成図



システム構成図


注4) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

■システム構成図

FMVシリーズ

H. プリンタ


○：選択接続 ●：同時接続可



システム構成図

FMVシリーズ

○：選択接続 ●：同時接続可



■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

FMVシリーズ

プリントインターフェース
K5240ではカタログでシリアル/パラレルポートを追加した場合のみ
DS140、DESKPOWERシリーズを除く

USBインターフェース
H1 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）
H2 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）
F4 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
F5 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

100BASE-TX LANポート標準装備



H39 ベージプリンタ XL-9500 452,000円（税別）
H40 拡張給紙ユニット-A XL-EF110MA 92,000円（税別）
H41 拡張給紙ユニット-B XL-EF230MA 113,000円（税別）
H42 フィニッシャー XL-FINMA 319,000円（税別）
※拡張給紙ユニット-AまたはBが必要。

H43 プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256MA 58,800円（税別）

LANに直接接続

プリントインターフェース
K5240ではカタログでシリアル/パラレルポートを追加した場合のみ
DS140、DESKPOWERシリーズを除く

USBインターフェース
H1 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）
H2 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）
F4 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
F5 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

100BASE-TX LANポート標準装備



H44 ベージプリンタ XL-9400 157,000円（税別）
H45 拡張給紙ユニット XL-EF50T1G 54,000円（税別）
H45 拡張給紙ユニットA4 XL-EF50T3G 54,000円（税別）
H45 拡張給紙ユニット XL-EF50T1G 54,000円（税別）
H46 拡張給紙ユニットA4 XL-EF50T3G 54,000円（税別）
H47 大容量給紙ユニット XL-HF200TG 100,000円（税別）
H46 拡張給紙ユニットA4 XL-EF50T1G 54,000円（税別）
H47 大容量給紙ユニット XL-HF200TG 100,000円（税別）
H43 プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256MA 58,800円（税別）
H48 兩面ユニット XL-DUPT1G 42,000円（税別）

LANに直接接続

プリントインターフェース
K5240ではカタログでシリアル/パラレルポートを追加した場合のみ
DS150、DESKPOWERシリーズを除く

USBインターフェース
H1 プリンタケーブル FMV-CBL716 2,500円（税別）
H2 プリンタUSBケーブル XL-CBLU2G 1,200円（税別）
F4 ツイストペアケーブル（エンハンスドカテゴリ5）（別売）
F5 ツイストペアケーブル（カテゴリ5）（別売）

100BASE-TX LANポート標準装備




H49 ベージプリンタ XL-9310 99,000円（税別）

H50 拡張給紙ユニット-A XL-EF25W1G 42,000円（税別）
H51 拡張給紙ユニット-B XL-EF55W1G 54,000円（税別）
H51 拡張給紙ユニット-B XL-EF25W1G 42,000円（税別）
H52 兩面ユニット XL-DUPMB 42,000円（税別）
H43 プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256MA 58,800円（税別）




H60 認証印刷ユニット XL-SE100F 82,000円（税別）
※XLベージプリンタ専用オプション。
プリンタとは製品添付のUSB接続。

■システム構成図



■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



I. スキャナ

※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドの
スキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。
※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認下さい。

Fujitsuイメージスキャナ紹介ホームページ

URL ➔ <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU
イメージビジネス営業統括部第一営業部
〒212-8563 川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア東館）
Tel : 044-540-4538 Fax : 044-540-4639

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS*			希望小売価格 (円、税別)	備考					
				W i n d o w s V i s t a B u s i n e s s	W i n d o w s X P	W i n d o w s X P H o m e P r o							
A. 本体													
FMV-ESPRIMO													
A1	FMV-D5350 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business	FMVD94G041	2007.11/下	●	×	●	155,000					
								【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6550 (2.33GHz)。 [カスタムメイドでE6750 (2.66GHz) /E6850 (3GHz) に変更可能] キャッシュメモリ：4MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM] HDD：標準80GB, (Serial ATA/300対応) CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® Q35 Expressチップセットに内蔵。 VRAM：最大234MB (メインメモリと共有) (注4) (注6)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装置 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI[S3/S4]対応 (注5)					
		WinXP Pro	FMVD94G011	2007.11/下	●	×	●	135,000					
	Win Vista Business &ダウングレードサービス	FMVD94G0C1	2007.11/下	●	×	●	139,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6550 (2.33GHz)。 [カスタムメイドでE6750 (2.66GHz) /E6850 (3GHz) に変更可能] キャッシュメモリ：4MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準512MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM] HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® Q35 Expressチップセットに内蔵。 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装置 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI[S3/S4]対応 (注5)					
		RAID モデル	FMVD94G04R	2007.11/下	●	×	●	195,000					
	RAID モデル	Win Vista Business	FMVD94G01R	2007.11/下	●	×	●	175,000					
	RAID モデル	WinXP Pro	FMVD94G01R	2007.11/下	●	×	●	179,000					
	RAID モデル	Win Vista Business &ダウングレードサービス	FMVD94G0CR	2007.11/下	●	×	●						

本文中の注については、P52の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※A. 本体の「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

Win Vista Business	: Windows Vista® Business
Win Vista Home Basic	: Windows Vista® Home Basic
Win Vista Home Premium	: Windows Vista® Home Premium
Win Vista Ultimate	: Windows Vista® Ultimate
WinXP Home	: Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2)
WinXP Pro	: Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)

B. メモリ以降の「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

Win Vista	: Windows Vista® Business
	: Windows Vista® Home Basic
	: Windows Vista® Home Premium
	: Windows Vista® Ultimate
WinXP Home	: Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2)
WinXP Pro	: Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)

Windows Vista Businessモデル : Windows Vista® Businessインストール済
 Windows Vista Home Basicモデル : Windows Vista® Home Basicインストール済
 Windows Vista Home Premiumモデル : Windows Vista® Home Premiumインストール済
 Windows Vista Ultimateモデル : Windows Vista® Ultimateインストール済
 Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack2インストール済
 Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack2インストール済

※プレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W i n d o w V i s t a B u s i n e	W i n X P	W i n X P H o m e			
A2	FMV-D5255 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business	FMVD93D041	2007.10/ 下	●	●	●	118,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) /インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ：Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB（注2）[DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大250MB（メインメモリと共有）（注4）（注7）、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeon LAN)、ACPI[S3/S4]対応（注5）
					●	●	●	98,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) /インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ：Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準512MB/最大4GB（注2）[DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB（メインメモリと共有）（注4）、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeon LAN)、ACPI[S3/S4]対応（注5）
					●	●	●	102,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) /インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ：Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準512MB/最大4GB（注2）[DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB（メインメモリと共有）（注4）、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeon LAN)、ACPI[S3/S4]対応（注5）
					●	●	●	92,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) /インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ：Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準128MB/最大4GB（注2）[DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB×2 (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB（メインメモリと共有）（注4）、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeon LAN)、ACPI[S3/S4]対応（注5）
	RAID モデル	WinXP Pro	FMVD93D01R	2007.10/ 下	●	●	●	138,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) /インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ：Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準128MB/最大4GB（注2）[DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB×2 (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB（メインメモリと共有）（注4）、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeon LAN)、ACPI[S3/S4]対応（注5）
					●	×	●	159,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) /インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ：Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB（注2）[DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大250MB（メインメモリと共有）（注4）（注7）、 キーボード：OADCキーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeon LAN)、ACPI[S3/S4]対応（注5）
					●	×	●	139,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) /インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ：Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準512MB/最大4GB（注2）[DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB（メインメモリと共有）（注4）、 キーボード：OADCキーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeon LAN)、ACPI[S3/S4]対応（注5）
					●	×	●	143,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) /インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ：Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準512MB/最大4GB（注2）[DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB（メインメモリと共有）（注4）、 キーボード：OADCキーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeon LAN)、ACPI[S3/S4]対応（注5）

本文中の注については、P52の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				W i n d o w s v i s t a s B u s i n e s s	W i n X P H o m e	W i n X P P r o			
A2	FMV-D5255 (国際エネルギーestar プログラム対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business	FMVD93F04E	2007.10/ 下	●	●	●	135,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ : Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ : 標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM : 標準なし (注3)、 グラフィック : インテル® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM : 最大250MB (メインメモリと共有) (注4) (注7)、 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、 スクロール機能付ホイルマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装置 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注5)
		WinXP Pro	FMVD93F01E	2007.10/ 下	●	●	●	135,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ : Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ : 標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM : 標準なし (注3)、 グラフィック : インテル® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM : 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、 スクロール機能付ホイルマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装置 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注5)
		Win Vista Business &ダウ グレード サービス	FMVD93F0CE	2007.10/ 下	●	●	●	139,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ : Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ : 標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM : 標準なし (注3)、 グラフィック : インテル® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM : 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、 スクロール機能付ホイルマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装置 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注5)
		WinXP Home	FMVD93F011	2007.10/ 下	●	●	●	129,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ : Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ : 標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM : 標準なし (注3)、 グラフィック : インテル® 945G Expressチップセットに内蔵、 VRAM : 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、 スクロール機能付ホイルマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装置 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注5)
A3	FMV-D5250 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business	FMVD92D041	2007.10/ 下	●	●	●	114,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ : Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ : 標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM : 標準なし (注3)、 グラフィック : インテル® 945GZ Expressチップセットに内蔵、 VRAM : 最大250MB (メインメモリと共有) (注4) (注7)、 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、 スクロール機能付ホイルマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装置 (Wake up on LAN対応)、ACPI[S3/S4]対応 (注5)
		WinXP Pro	FMVD92D011	2007.10/ 下	●	●	●	94,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ : Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ : 標準512MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM : 標準なし (注3)、 グラフィック : インテル® 945GZ Expressチップセットに内蔵、 VRAM : 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、 スクロール機能付ホイルマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装置 (Wake up on LAN対応)、ACPI[S3/S4]対応 (注5)
		Win Vista Business &ダウ グレード サービス	FMVD92D0C1	2007.10/ 下	●	●	●	98,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ : Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ : 標準512MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM : 標準なし (注3)、 グラフィック : インテル® 945GZ Expressチップセットに内蔵、 VRAM : 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、 スクロール機能付ホイルマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装置 (Wake up on LAN対応)、ACPI[S3/S4]対応 (注5)
		WinXP Home	FMVD92D021	2007.10/ 下	●	●	●	88,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU : インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz) [カスタムメイドでインテル Pentium® デュアルコアE2140 (1.60GHz) / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) に変更可能] キャッシュメモリ : Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) メインメモリ : 標準512MB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM : 標準なし (注3)、 グラフィック : インテル® 945GZ Expressチップセットに内蔵、 VRAM : 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード : 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、 スクロール機能付ホイルマウス添付、 LAN (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装置 (Wake up on LAN対応)、ACPI[S3/S4]対応 (注5)

本文中の注については、P52の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Win Vista Business	Win XP Business	Win XP Home Pro			
A4	FMV-D5150	Win Vista Business	FMVD91X041	2007.11/下	●	●	●	110,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：モバイル AMD Sempron® プロセッサ 3600+ (2GHz)、 キャッシュメモリ：64KBデータ+64KB命令 (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大2GB（注2）[DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし（注3） グラフィック：AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1150チップセットに内蔵 VRAM：256MB（メインメモリと共に）（注8）、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） インターフェース装備（Wake up on LAN対応）、ACPI[S3/S4]対応（注5）
					●	●	●	90,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：モバイル AMD Sempron® プロセッサ 3600+ (2GHz)、 キャッシュメモリ：64KBデータ+64KB命令 (CPU内蔵) メインメモリ：標準512MB/最大2GB（注2）[DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし（注3） グラフィック：AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1150チップセットに内蔵 VRAM：64MB（メインメモリと共に）（注8）、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） インターフェース装備（Wake up on LAN対応）、ACPI[S3/S4]対応（注5）
					●	●	●	94,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：モバイル AMD Sempron® プロセッサ 3600+ (2GHz)、 キャッシュメモリ：64KBデータ+64KB命令 (CPU内蔵) メインメモリ：標準512MB/最大2GB（注2）[DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし（注3） グラフィック：AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1150チップセットに内蔵 VRAM：64MB（メインメモリと共に）（注8）、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） インターフェース装備（Wake up on LAN対応）、ACPI[S3/S4]対応（注5）
					●	●	●	84,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：モバイル AMD Sempron® プロセッサ 3600+ (2GHz)、 キャッシュメモリ：64KBデータ+64KB命令 (CPU内蔵) メインメモリ：標準512MB/最大2GB（注2）[DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし（注3） グラフィック：AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1150チップセットに内蔵 VRAM：64MB（メインメモリと共に）（注8）、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） インターフェース装備（Wake up on LAN対応）、ACPI[S3/S4]対応（注5）
A5	FMV-K5240 Celeron® Mモデル (15型TFTカラーLCD装備)	Win Vista Business	FMVK82A141	済	●	×	●	175,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® M プロセッサー 430 (1.73GHz) キャッシュメモリ：Celeron® M : 1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大2GB（注2）[DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速（注3）、 グラフィック：モバイル インテル® 945GMチップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB（メインメモリと共に）（注4）（注7）、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI[S3/S4]対応（注5）
					●	×	●	194,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 (1.66GHz)、 [カスタムメイドでインテル® Core™ 2 Duoプロセッサー T7200 (2GHz)に変更可能] キャッシュメモリ：Core™ 2 Duoプロセッサー T5500 : 2MB (CPU内蔵)、Core™ 2 Duoプロセッサー T7200 : 4MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大2GB（注2）[DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速（注3）、 グラフィック：モバイル インテル® 945GMチップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB（メインメモリと共に）（注4）（注7）、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI[S3/S4]対応（注5）
					●	×	●	182,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® M プロセッサー 430 (1.73GHz) キャッシュメモリ：Celeron® M : 1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大2GB（注2）[DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速（注3）、 グラフィック：モバイル インテル® 945GMチップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB（メインメモリと共に）（注4）（注7）、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI[S3/S4]対応（注5）
					●	×	●	201,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 (1.66GHz)、 [カスタムメイドでインテル® Core™ 2 Duoプロセッサー T7200 (2GHz)に変更可能] キャッシュメモリ：Core™ 2 Duoプロセッサー T5500 : 2MB (CPU内蔵)、Core™ 2 Duoプロセッサー T7200 : 4MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大2GB（注2）[DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速（注3）、 グラフィック：モバイル インテル® 945GMチップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB（メインメモリと共に）（注4）（注7）、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI[S3/S4]対応（注5）
FMV-K5240 Celeron® Mモデル (15型TFTカラーLCD装備)	Win Vista Business	FMVK82B143	FMVK82B143	済	●	×	●	145,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® M プロセッサー 430 (1.73GHz) キャッシュメモリ：Celeron® M : 1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準256MB/最大2GB（注2）[DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速（注3）、 グラフィック：モバイル インテル® 945GMチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB（メインメモリと共に）（注4）、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI[S3/S4]対応（注5）
					●	×	●	145,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® M プロセッサー 430 (1.73GHz) キャッシュメモリ：Celeron® M : 1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準256MB/最大2GB（注2）[DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速（注3）、 グラフィック：モバイル インテル® 945GMチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB（メインメモリと共に）（注4）、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） インターフェース装備（Wake up on LAN）、ACPI[S3/S4]対応（注5）

本文中の注については、P52の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS*			希望小売価格 (円、税別)	備考
				W i n d o w s V i s t a B u s i n c e s	W i n d o w X P	W i n d o w X P H o m e		
A5	FMV-K5240 Core™ 2 Duoモデル (15型TFTカラーLCD 装備)	WinXP Pro	FMVK82B111	済	●	×	●	174,000
	FMV-K5240 Celeron® Mモデル (17型TFTカラーLCD 装備)	WinXP Pro	FMVK82A113	済	●	×	●	152,000
	FMV-K5240 Core™ 2 Duoモデル (17型TFTカラーLCD 装備)	WinXP Pro	FMVK82B113	済	●	×	●	181,000

本文中の注については、P52の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※A. 本体の「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

Win Vista Business	:Windows Vista® Business
Win Vista Home Basic	:Windows Vista® Home Basic
Win Vista Home Premium	:Windows Vista® Home Premium
Win Vista Ultimate	:Windows Vista® Ultimate
WinXP Home	:Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2)
WinXP Pro	:Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)

B. メモリ以降の「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

Win Vista	:Windows Vista® Business
	:Windows Vista® Home Basic
	:Windows Vista® Home Premium
	:Windows Vista® Ultimate
WinXP Home	:Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2)
WinXP Pro	:Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)

Windows Vista Businessモデル : Windows Vista® Businessインストール済

Windows Vista Home Basicモデル : Windows Vista® Home Basicインストール済

Windows Vista Home Premiumモデル : Windows Vista® Home Premiumインストール済

Windows Vista Ultimateモデル : Windows Vista® Ultimateインストール済

Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack2インストール済

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack2インストール済

※プレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

(注1) 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能です（機種によって追加可能なオプションが異なります）。

※ 仕様変更後の本体価格・型名・変更／追加オプションの価格・型名の詳細については、P4-P22の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧下さい。

※ OSやアプリケーションのパックアップ媒体はリカバリディスクが添付されています。FMV-D5350/D5255/D5250/D5150などCD-ROMドライブユニットなしの本体を選択した場合でも、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット（FMV-NCB53）（USB接続）などが必要となります。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注3) カスタムメイドによりCD-ROM、DVD-ROM、スーパーマルチドライブ、CD-R/RW&DVD-ROMドライブに変更可能です。（モデルにより選択できないドライブがあります）

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注5) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能ですが（ただし、FMV-D5255のRAIDモデルではS3のみ）。省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。Windows Vista™ Businessモデルの場合、省電力機能の出荷時設定は「ハイブリッドスリープ」となります。

(注6) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。カスタムメイドで「[1GB (1GB×1)]」を選択された場合は最大242MB、「[2GB (1GB×2)]」を選択された場合は最大287MBです。

(注7) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。カスタムメイドで2GB以上を選択された場合は最大256MBです。

(注8) メインメモリの搭載容量によりVRAMが変わります。メインメモリ512MBの場合は64MB（メインメモリと共用）、メインメモリ1GB以上の場合は256MB（メインメモリと共用）です。

Windows® XP Professional環境をお求めのお客様へ

モデル名	特 徵	プレインストールOS	添付媒体
Windows® XP Professional 正規版プレインストールモデル	Windows® XP Professionalプレインストールモデル	Windows® XP Professional (SP2)	Windows® XP Professionalのリカバリディスク Windows® XP Professionalのドライバーズディスク
Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービス *	Windows Vista® Businessプレインストールモデルを Windows® XP Professionalへダウングレードしたモデル		Windows® XP Professional／Windows Vista® Businessのリカバリディスク Windows® XP Professional／Windows Vista® Businessのドライバーズディスク

* ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

■ハードウェア一覧

項	品名	OS (※1)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	Office (※2)	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考											
FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ)																							
A6	FMV-D3250	Win Vista Business	インテル® Core™ 2 Duo E4500 (2.20GHz)	1GB	80GB	スーパー-マルチ	—	—	FMVXDAD82	2007.11/中	オープン価格 (注9)	CPU : インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz) / インテル® Pentium® デュアルコア プロセッサー E2140 (1.60GHz) / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) キャッシュメモリ : Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) グラフィック : SiS671チップセットに内蔵 VRAM : 64MB (メインメモリと共に) (注10) HDD : 80GB (7200rpm, Serial ATA/300) メモリ : 512MB, 1GB / 最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM] 光ドライブ : DVD-ROM (厚型) / スーパーマルチ (厚型*) FDD : なし LAN : 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠 (Wake up on LAN対応) マウス : スクロール機能付ホイールマウス (PS/2) 添付 キーボード : 日本語キーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI (S3/S4) 対応 (注5) *DVD-ROMドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速 CD-RW : 読出最大40倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-Video : 読出最大8倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大8倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速 DVD+R (SL) : 読出最大8倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速 *スーパー-マルチドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW : 読出最大24倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-Video : 読出最大4.8倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速、書込最大4倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速、書換最大6倍速 DVD+R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD-RAM2 : 読出最大12倍速、書換最大12倍速 バッファンダーランエラー防止機能											
A6	FMV-D3250	Win Vista Home Basic	インテル® Pentium® デュアルコア E2140 (1.60GHz)	512MB	DVD-ROM	—	—	FMVXDAE72	2007.11/中	オープン価格 (注9)	CPU : インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz) / インテル® Pentium® デュアルコア プロセッサー E2140 (1.60GHz) / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4500 (2.20GHz) キャッシュメモリ : Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™ 2 Duo : 2MB (CPU内蔵) グラフィック : SiS671チップセットに内蔵 VRAM : 64MB (メインメモリと共に) (注10) HDD : 80GB (7200rpm, Serial ATA/300) メモリ : 512MB, 1GB / 最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM] 光ドライブ : DVD-ROM (厚型) / スーパーマルチ (厚型*) FDD : なし LAN : 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠 (Wake up on LAN対応) マウス : スクロール機能付ホイールマウス (PS/2) 添付 キーボード : 日本語キーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI (S3/S4) 対応 (注5) *DVD-ROMドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速 CD-RW : 読出最大40倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-Video : 読出最大8倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大8倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速 DVD+R (SL) : 読出最大8倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速 *スーパー-マルチドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW : 読出最大24倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-Video : 読出最大4.8倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速、書込最大4倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速、書換最大6倍速 DVD+R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD-RAM2 : 読出最大12倍速、書換最大12倍速 バッファンダーランエラー防止機能												
			インテル® Celeron® 420 (1.60GHz)	512MB		—	—	FMVXDAF74															
			Personal 2007	—		—	—	FMVXDBF74															
			Personal 2007	○		—	—	FMVXDDF74															
			Personal 2007 with PP	—		—	—	FMVXDEF74															
			Personal 2007 with PP	—		—	—	FMVXDAE82															
			Personal 2007	—		—	—	FMVXDBE82															
			Personal 2007 with PP	—		—	—	FMVXDEE82															
			Professional 2007	—		—	—	FMVXDFE82															
			インテル® Celeron® 420 (1.60GHz)	512MB		スーパー-マルチ	—	—	FMVXDAF72														
			Personal 2007	—		—	—	FMVXDBF72															
			Personal 2007	○		—	—	FMVXDDF72															
			Personal 2007 with PP	—		—	—	FMVXDEF72															
			Personal 2007	—		—	—	FMVXDAF82															
			Personal 2007	—		—	—	FMVXDBF82															
			Personal 2007 with PP	—		—	—	FMVXDEF82															
			512MB	1GB		DVD-ROM	—	—	FMVXDGF74														
			Personal 2007	—		—	—	FMVXDHF74															
			512MB	スーパー-マルチ		—	—	FMVXDGDF72															
			Personal 2007	—		—	—	FMVXDHF72															

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

（注2）メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

（注5）省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です。

省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。

なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

（注9）オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

（注10）ビデオメモリの容量は、メインメモリ512MBの場合64MB、メインメモリ1GB以上の場合は256MBになります。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

■ハードウェア一覧

項	品名	OS (※1)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	Office (※2)	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考										
												※1 各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が出る場合があります。										
FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ)																						

A6	FMV-D3250	WinXP Pro	インテル® Pentium® デュアルコア E2140 (1.60GHz)	512MB	80GB	DVD-ROM	—	—	FMVXDVE74	2007.11/中	オープン価格 (注9)	CPU : インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz) / インテル® Pentium® チュアルコア プロセッサー E2140 (1.60GHz) キャッシュメモリ : Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) グラフィック : SiS671チップセットに内蔵 VRAM : 64MB (メインメモリと共有) (注10) HDD : 80GB (7200rpm, Serial ATA/300) メモリ : 512MB、1GB／最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM] 光ドライブ : DVD-ROM (型厚) / スーパーマルチ (型厚) FDD : なし LAN : 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠 (Wake up on LAN対応) マウス : スクロール機能付ホイールマウス (PS/2) 添付 キーボード : 日本語キーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI [S3/S4] 対応 (注5)								
							—	○	FMVXDYE74											
							Personal 2003	—	FMVXDXE74											
							Personal 2007	—	FMVXDWE74											
							Personal 2007	○	FMVXDJE74											
							Personal 2007 with PP	—	FMVXDKE74											
							スーパー マルチ	—	FMVXDVE72											
							—	○	FMVXDYE72											
							Personal 2003	—	FMVXDXE72											
							Personal 2007	—	FMVXDWE72											
							Personal 2007	○	FMVXDJE72											
							Personal 2007 with PP	—	FMVXDKE72											
							スーパー マルチ	—	FMVXDVE82											
							Personal 2003	—	FMVXDXE82											
							Personal 2007	—	FMVXDWE82											
							Personal 2007 with PP	—	FMVXDKE82											
							DVD-ROM	—	FMVXDVF74											
							—	○	FMVXDYF74											
							Personal 2003	—	FMVXDXF74											
							Personal 2007	—	FMVXDWF74											
							Personal 2007	○	FMVXDJF74											
							Personal 2007 with PP	—	FMVXDKF74											
							スーパー マルチ	—	FMVXDVF72											
							—	○	FMVXDYF72											
							Personal 2003	—	FMVXDXF72											
							Personal 2007	—	FMVXDWF72											
							Personal 2007	○	FMVXDJF72											
							Personal 2007 with PP	—	FMVXDKF72											
※1 各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が出る場合があります。																				
※2 : [Personal 2007] : Microsoft® Office Personal 2007 [Professional 2007] : Microsoft® Office Professional 2007, [Personal 2007 with PP] : Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint 2007 [Personal 2003] : Microsoft® Office Personal Edition 2003																				

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

※ : 「適応OS」については、P48をご覧ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注5) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です。

省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。

なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注10) ビデオメモリの容量は、メインメモリの搭載容量に応じて自動的に設定されています。メインメモリ512MBの場合64MB、メインメモリ1GB以上の場合は256MBになります。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考		
				Win Vista					
				Home Premium	Ultimate				

FMV-DESKPOWER（オールインワンモデル）

A7	FMV-DESKPOWER LX70X/D	Win Vista Home Premium Office Personal 2007モデル	FMVLX70XD	済	● ●	オープン価格 (注9)	CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4400 (2GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB合計×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 emainメモリ：標準1GB (512MB×2) /最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM/PC2-5300]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・アクセラレーター X3000搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大248MB (メインメモリ2GB搭載時は最大358MBです。メインメモリと共に) (注4)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ。 ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (104キー、無線方式) / 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (光学式、無線方式)、 ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、モニタカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE802.11b/g準規) (注11)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、20.1型 TFTカラーレディオLCD (スピーカー内蔵) 装備
A8	FMV-DESKPOWER LX55X/D	Win Vista Home Premium Office Personal 2007モデル	FMVLX55XD	済	● ●	オープン価格 (注9)	CPU：インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4400 (2GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB合計×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 emainメモリ：標準1GB (512MB×2) /最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM/PC2-5300]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・アクセラレーター X3000搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大248MB (メインメモリ2GB搭載時は最大358MBです。メインメモリと共に) (注4)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ。 ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (104キー、無線方式) / 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (光学式、無線方式)、 ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、モニタカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE802.11b/g準規) (注11)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、17型TFTカラーレディオLCD (スピーカー内蔵) 装備
A9	FMV-DESKPOWER LX50X/D	Win Vista Home Premium Office Personal 2007モデル	FMVLX50XD	済	● ●	オープン価格 (注9)	CPU：インテル® Pentium® デュアルコア・プロセッサー E2140 (1.60GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB合計×2+32KBデータ×2 (2次) 1MB (ともにCPU内蔵)、 emainメモリ：標準1GB (512MB×2) /最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM/PC2-5300]、 HDD：約320GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・アクセラレーター X3000搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大248MB (メインメモリ2GB搭載時は最大358MBです。メインメモリと共に) (注4)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ。 ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (104キー、無線方式) / 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (光学式、無線方式)、ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、モニタカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、17型TFTカラーレディオLCD (スピーカー内蔵) 装備
A10	FMV-DESKPOWER LX40X	Win Vista Home Premium Office Personal 2007モデル	FMVLX40X	済	● ●	オープン価格 (注9)	CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 420 (1.60GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB合計+32KBデータ (2次) 512KB (ともにCPU内蔵)、 emainメモリ：標準1GB (512MB×2) /最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM/PC2-5300]、 HDD：約320GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・アクセラレーター X3000搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大248MB (メインメモリ2GB搭載時は最大358MBです。メインメモリと共に) (注4)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ。 ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (104キー、無線方式) / 横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (光学式、無線方式)、 サウンド機能装備、モニタカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、 17型TFTカラーレディオLCD (スピーカー内蔵) 装備
A11	FMV-DESKPOWER EK30X	Win Vista Home Premium Office Personal 2007モデル	FMVEK30X	済	● ●	オープン価格 (注9)	CPU：インテル® Celeron® M プロセッサー 520 (1.60GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB合計+32KBデータ (2次) 1MB (ともにCPU内蔵)、 emainメモリ：標準1GB (512MB×2) /最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM/SO-DIMM/PC2-5300、ただしPC2-4200として動作]、 HDD：約160GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大251MB (メインメモリ2GB搭載時は最大256MB、メインメモリと共に) (注4)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ。 ワントッチボタン付コントロールキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / 横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、モニタカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、 17型TFTカラーレディオLCD (スピーカー内蔵) 装備

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。

ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注11) IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1~13です。

(注12) ACPIのS3/S4の設定が可能で（出荷時の設定はS3）。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考		
				Win Vista					
				Home Premium	Ultimate				
A12	FMV-DESKPOWER CE50X9	Win Vista Home Premium Office Personal 2007モデル	FMVCE50X9	済	● ●	オープン価格 (注9)	CPU：インテル®Core™ 2 Duo プロセッサー E4400 (2GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命中×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB (1GB×1) /最大3GB [DDR2 SDRAM/PC2-5300]、 HDD：約320GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル®グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3000搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大249MB (メインメモリ2GB以上搭載時は最大358MBです。メインメモリと共に) (注4)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コントロールキーボード (105キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、 19型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵、DVI端子※ (HDCP対応)、アナログRGB端子) セット、FeliCaポート標準添付 ※DVI接続する際は、DVIケーブル「FMV-CBL201」(別売)が必要となります。		
A13	FMV-DESKPOWER CE40X9	Win Vista Home Premium Office Personal 2007モデル	FMVCE40X9	済	● ●	オープン価格 (注9)	CPU：モバイル AMD Sempron® プロセッサー 3600+ (2GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 64KB命中+64KBデータ (2次) 256KB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB (1GB×1) /最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM/SO-DIMM/PC2-5300]、 HDD：約320GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1150搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：256MB (メインメモリと共に)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コントロールキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / 横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、 19型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵、DVI端子※ (HDCP対応)、アナログRGB端子) セット、FeliCaポート標準添付 ※DVI接続する際は、DVIケーブル「FMV-CBL201」(別売)が必要となります。		
FMV-TEO (オールインワンモデル)									
A14	FMV-TEO90X/D	Win Vista Home Premium	FMVTE90XD	済	● ●	オープン価格 (注9)	CPU：インテル®Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 (1.66GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命中×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB (1GB×2) /最大2GB [DDR2 SDRAM/PC2-5300]、 HDD：約500GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック：AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1250搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：256MB (メインメモリと共に)、 光ドライブ：スロットインBlu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 フラットポイント付ワイヤレス・キーボード (87キー、無線方式)、 ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) 搭載、 リモコン標準添付、サウンド機能装備、モデムカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、 HDMIケーブル (1.5m) 標準添付		
A15	FMV-TEO70X/D	Win Vista Home Premium	FMVTE70XD	済	● ●	オープン価格 (注9)	CPU：インテル®Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 (1.66GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命中×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB (512MB×2) /最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM/PC2-5300]、 HDD：約500GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック：AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1250搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：256MB (メインメモリと共に)、 光ドライブ：スロットインスーパーマルチドライブ、 フラットポイント付ワイヤレス・キーボード (87キー、無線方式)、 ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) 搭載、 リモコン標準添付、サウンド機能装備、モデムカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) 標準装備 (注11)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、 HDMIケーブル (1.5m) 標準添付		
A16	FMV-TEO50X	Win Vista Home Premium	FMVTE50X	済	● ●	オープン価格 (注9)	CPU：インテル®Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 (1.66GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命中×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB (1GB×2) /最大2GB [DDR2 SDRAM/PC2-5300]、 HDD：約160GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック：AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1250搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：256MB (メインメモリと共に)、 光ドライブ：スロットインスーパーマルチドライブ、 フラットポイント付ワイヤレス・キーボード (87キー、無線方式)、 リモコン標準添付、サウンド機能装備、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) 標準装備 (注11)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、 HDMIケーブル (1.5m) 標準添付		

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。

ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注11) IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1~13です。

(注12) ACPIのS3/S4の設定が可能ですが(出荷時の設定はS3)。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POW ER	TEO	Wi n Vi sta	Wi n XP Ho me		
				W i n V i s t a	W i n X P H o m e	W i n X P P r o	W i n X P P r o				
											Dシリーズ : FMV-D5350、D5255、D5250、D5150、D3250 Kシリーズ : FMV-K5240 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX70X/D、LX55X/D、LX50X/D、LX40X、EK30X、CE50X9、CE40X9 TEO : FMV-TE090X/D、70X/D、50X

B. メモリ

B1	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVDM1KD5	2007. 11/下	①	×	×	×	●	●	●	48,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応
B2	拡張RAM モジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVDM1KD5	2007. 11/下	①	×	×	×	●	●	●	24,000	512MB増設メモリ (512MBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応
B3	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM1KD6	2007. 10/下	②	×	×	×	●	●	●	48,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応
B4	拡張RAM モジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM1KD6	2007. 10/下	②	×	×	×	●	●	●	24,000	512MB増設メモリ (512MBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応
B5	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM1GKS7	2007. 10/下	③	×	×	×	●	●	●	48,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応
B6	拡張RAM モジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM1K55	2007. 10/下	③	×	×	×	●	●	●	24,000	512MB増設メモリ (512MBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応
B7	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM1GKS6	済	×	●	×	×	●	●	●	68,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応
B8	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM1GKS5	済	×	●	×	×	●	●	●	68,000	1GB増設メモリ (512MBモジュール×2枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応
B9	拡張RAM モジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM1KS4	済	×	●	×	×	●	●	●	34,000	512MB増設メモリ (512MBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応
B10	拡張RAM モジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM2KS3	済	×	●	×	×	●	●	●	17,000	256MB増設メモリ (256MBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応
B11	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM2GKD3	済	×	×	④	×	●	—	—	160,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM、ECCなし、 メモリバスクロック667MHz対応
B12	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM1GKD1	済	×	×	⑤	●	●	—	—	68,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応 注) 同一容量2枚組みで使用してください。
B13	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM2GKS3	済	×	×	⑥	×	●	●	●	160,000	2GB増設メモリ (1GBモジュール×2枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応 注) FMV-DESKPOWER EK30Xでは、メモリバスクロック533MHzで動作します。
B14	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM1GKS4	済	×	×	⑦	×	●	—	—	68,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応 注) 同一容量2枚組みで使用してください。

- ①FMV-D5350のみ、搭載(接続)可。
 ②FMV-D5255、D5250、D3250のみ搭載(接続)可。
 ③FMV-D5150のみ、搭載(接続)可。
 ④FMV-DESKPOWER CE50X9のみ搭載(接続)可。
 ⑤FMV-DESKPOWER LXシリーズ、CE50X9のみ搭載(接続)可。
 ⑥FMV-DESKPOWER EKシリーズのみ搭載(接続)可。
 ⑦FMV-DESKPOWER CE40X9のみ搭載(接続)可。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	DESK POWER	TEO	Wi n V i s t a	Wi n X P H o m e		
C. 入力装置											
C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	●	●	⑧	×	●	●	●	11,000
C2	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	●	●	⑧	×	●	●	●	25,000
C3	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	2007.10/中	●	●	⑧	×	●	● *1	● *1	30,000
C4	K端末エミュレータキーボード 【Kシリーズ端末エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	●	×	×	●	●	●	33,000
C5	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	11,000
C6	USBマウス(光学式)	FMV-M0304	済	●	●	●	●	●	●	●	7,000
C7	ホイールマウス	FMV-M0108	済	●	●	⑥	×	●	●	●	6,000
C8	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	●	33,000
C9	バーコードタッチャリーダ	FMV-BCR212	済	●	●	●	●	●	●	●	37,000
C10	タッチパネルユニット	FMV-CXTP4	済	×	● *1 *2	×	×	—	—	●	37,000

⑥FMV-DESKPOWER EKシリーズのみ搭載(接続)可。

⑧FMV-DESKPOWER EKシリーズ、CEシリーズのみ、搭載(接続)可。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS*			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK PO W ER	TEO	Wi n V i s t a	Wi n XP H o m e	Wi n X P ro		
D1	カラー液晶ディスプレイ-20	VL-202VH	済	● *1	● *2	⑧ *3	● *4 *5 *6 *7	●	●	●	90,000	Dシリーズ : FMV-D5350、D5255、D5250、D5150、D3250 Kシリーズ : FMV-K240 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX70X/D、LX55X/D、LX50X/D、LX40X、EK30X、CE50X9、CE40X9 TEO : FMV-TEO90X/D、70X/D、50X
D2	カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	VL-192SSW	2007.10/下	●	×	⑨	● *1 *2 *3	●	●	●	50,000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI)、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT高画質液晶パネル IPSパネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角:上下/左右178°、コントラスト比700対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.255mm×0.255mm、 水平周波数31.5~80kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、VESA壁掛け対応、 DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイベル左右合計90度対応 *1 : デジタル接続はカスラルメイドでグラフィックカード追加の場合のみ対応。(FMV-D5340/D5245のみ) *2 : 同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *3 : アナログ接続のみ可能です。 *4 : オプション品「FMV-ADP01」を使用時のアナログ接続が可能です。 *5 : デジタルインターフェースで接続時、「WinDVD™」「DigitalTVbox (TE090X/D、TE070X/Dのみ)」「BD-MovieAlbum (TE090X/Dのみ)」はご利用になれません。 *6 : アナログインターフェースで接続時、「DigitalTVbox (TE090X/D、TE070X/Dのみ)」「BD-MovieAlbum」はご利用になれません。 また、TE090X/Dに搭載の「WinDVD™」「BD-MovieAlbum」でBlu-ray Discを使用する場合はご利用になれません。 *7 : HDMI出力端子とDVI端子の同時出力はできません。また、マルチモニタはサポートしていません。 ※ディスプレイ内蔵のUSB-HUBをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。 注) FMV-TEOシリーズの場合、表示可能な解像度は1280×1024ドットまでとなります。
D3	カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	VL-192SWX	2007.10/下	●	×	⑨	● *1 *2 *3	●	●	●	オープン価格 (注9)	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、 TFT液晶パネル採用[輝度270cd/m ² 、視野角:上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、 水平周波数31.5~60kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/C【Plug&Play機能】対応、 スイベル左右合計180度対応 *1 : オプション品「FMV-ADP01」を使用時のアナログ接続が可能です。 *2 : アナログインターフェースで接続時、「DigitalTVbox (TE090X/D、TE070X/Dのみ)」はご利用になれません。 また、TE090X/Dに搭載の「WinDVD™」「BD-MovieAlbum」でBlu-ray Discを使用する場合はご利用になれません。 *3 : HDMI出力端子とDVI端子の同時出力はできません。また、マルチモニタはサポートしていません。
D4	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-192SS	済	● *1	● *2	⑧ *3	● *4 *5 *6	●	●	●	70,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D)、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角:上下130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、 水平周波数31.5~80kHz、 USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、HDCP対応、 DDC/C【Plug&Play機能】対応、スイベル左右合計180度対応 *1 : デジタル接続はカスラルメイドでグラフィックカード追加の場合のみ対応。(FMV-D5340/D5245のみ) *2 : 同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *3 : アナログ接続のみ可能です。 *4 : オプション品「FMV-ADP01」を使用時のアナログ接続が可能です。 *5 : アナログインターフェースで接続時、「DigitalTVbox (TE090X/D、TE070X/Dのみ)」はご利用になれません。 また、TE090X/Dに搭載の「WinDVD™」「BD-MovieAlbum」でBlu-ray Discを使用する場合はご利用になれません。 *6 : HDMI出力端子とDVI端子の同時出力はできません。また、マルチモニタはサポートしていません。 ※ディスプレイ内蔵のUSB-HUBをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。
D5	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-191SE	済	●	● *1	⑧	● *2 *3 *4	●	●	●	50,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角:上下130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、 水平周波数31.5~80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイベル左右合計180度対応 *1 : 同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2 : オプション品「FMV-ADP01」を使用時のアナログ接続が可能です。 *3 : アナログインターフェースで接続時、「DigitalTVbox (TE090X/D、TE070X/Dのみ)」はご利用になれません。 また、TE090X/Dに搭載の「WinDVD™」「BD-MovieAlbum」でBlu-ray Discを使用する場合はご利用になれません。 *4 : HDMI出力端子とDVI端子の同時出力はできません。また、マルチモニタはサポートしていません。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

⑥FMV-DESKPOWER EKシリーズ、CEシリーズのみ搭載（接続）可。

⑦FMV-DESKPOWER CEシリーズのみ搭載（接続）可。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS*			希望小売価格(円、税別)	備考	
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	DESK POWER	TEO	Wi n V i sta	Wi n XP Ho me	Wi n XP Pro		
D6	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SS	済	● *1	● *1	⑧	● *2 *3 *4	●	●	●	42,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m ² 、視野角:上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答)、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、 USB3.0内蔵(入力1、出力2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載。 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD(パネル)、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2：オプション品「FMV-ADP01」を使用時のみ接続が可能です。 *3：アナログインターフェースで接続時、「DigitalTVbox(TE090X/D、TE070X/Dのみ)」はご利用になれません。また、TE090X/Dに搭載の「WinDVD™」「BD-MovieAlbum」でBlu-ray Discを使用する場合はご利用になれません。 *4：HDMI出力端子とDVI端子の同時出力はできません。また、マルチモニタはサポートしていません。 ※ディスプレイ内蔵のUSB-HUBをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。
D7	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SE	済	● *1	● *1	⑧	● *2 *3 *4	●	●	●	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m ² 、視野角:上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答)、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD(パネル)、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2：オプション品「FMV-ADP01」を使用時のみ接続が可能です。 *3：アナログインターフェースで接続時、「DigitalTVbox(TE090X/D、TE070X/Dのみ)」はご利用になれません。また、TE090X/Dに搭載の「WinDVD™」「BD-MovieAlbum」でBlu-ray Discを使用する場合はご利用になれません。 *4：HDMI出力端子とDVI端子の同時出力はできません。また、マルチモニタはサポートしていません。
D8	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SX	済	● *1	● *1	⑧	● *2 *3 *4	●	●	●	オープン価格(注9)	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用(輝度220cd/m ² 、視野角:上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答)、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD(パネル)、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2：オプション品「FMV-ADP01」を使用時のみ接続が可能です。 *3：アナログインターフェースで接続時、「DigitalTVbox(TE090X/D、TE070X/Dのみ)」はご利用になれません。また、TE090X/Dに搭載の「WinDVD™」「BD-MovieAlbum」でBlu-ray Discを使用する場合はご利用になれません。 *4：HDMI出力端子とDVI端子の同時出力はできません。また、マルチモニタはサポートしていません。
D9	保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SSP	済	● *1	● *1	⑧	● *2 *3 *4	●	●	●	45,000	17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m ² 、視野角:上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答)、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、 USB3.0内蔵(入力1、出力2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載。 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD(パネル)、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2：オプション品「FMV-ADP01」を使用時のみ接続が可能です。 *3：アナログインターフェースで接続時、「DigitalTVbox(TE090X/D、TE070X/Dのみ)」はご利用になれません。また、TE090X/Dに搭載の「WinDVD™」「BD-MovieAlbum」でBlu-ray Discを使用する場合はご利用になれません。 *4：HDMI出力端子とDVI端子の同時出力はできません。また、マルチモニタはサポートしていません。 ※ディスプレイ内蔵のUSB-HUBをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。
D10	電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SM	済	● *1	● *1	⑧	● *2 *3 *4	●	●	●	48,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m ² 、(280cd/m ²)、視野角:上下100°(135°)、左右130°(150°)、コントラスト比350対1(650対1)、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※括弧()内は最大仕様。 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD(パネル)、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2：オプション品「FMV-ADP01」を使用時のみ接続が可能です。 *3：アナログインターフェースで接続時、「DigitalTVbox(TE090X/D、TE070X/Dのみ)」はご利用になれません。また、TE090X/Dに搭載の「WinDVD™」「BD-MovieAlbum」でBlu-ray Discを使用する場合はご利用になれません。 *4：HDMI出力端子とDVI端子の同時出力はできません。また、マルチモニタはサポートしていません。
D11	ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SR	2007.11/下	● *1	● *1	⑧	● *2 *3 *4	●	●	●	47,000	17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m ² 、視野角:上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答)、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載。DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スイーベル左右合計180度対応、ユーザー感知、盗み見防止機能搭載 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD(パネル)、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2：オプション品「FMV-ADP01」を使用時のみ接続が可能です。 *3：アナログインターフェースで接続時、「DigitalTVbox(TE090X/D、TE070X/Dのみ)」はご利用になれません。また、TE090X/Dに搭載の「WinDVD™」「BD-MovieAlbum」でBlu-ray Discを使用する場合はご利用になれません。 *4：HDMI出力端子とDVI端子の同時出力はできません。また、マルチモニタはサポートしていません。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

⑧FMV-DESKPOWER EKシリーズ、CEシリーズのみ搭載(接続)。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POW ER	TEO	W in Vi sta	W in X P Ho me	W in X P Pr o	
D12	カラー液晶ディスプレイ-15	VL-156SS	済	● *1	● *1	⑧	● *2 *3 *4	●	●	●	39,000 15型TFTカラーLCD、アナログインターフェース。 640×400/480、720×400、800×600、1024×768。 TFT液晶パネル採用[視野角：上下100°、左右130°、輝度250cd/m ² 、コントラスト比550対1]、sRGB対応、 表示色最大1677万色。画素ピッチ0.297mm×0.297mm、水平周波数31.5～60kHz、 USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2：オプション品「FMV-ADP01」を使用時の接続が可能です。 *3：アナログインターフェースで接続時、「DigitalTVbox(TE090X/D、TE070X/Dのみ)」はご利用になれません。 また、TE090X/Dに搭載の「WinDVD™」「BD-MovieAlbum」でBlu-ray Discを使用する場合はご利用になれません。 *4：HDMI出力端子とDVI-I端子の同時出力はできません。また、マルチモニタはサポートしていません。 ※ディスプレイ内蔵のUSB-HUBをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。
D13	保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	VL-156SSP	済	● *1	● *1	⑧	● *2 *3 *4	●	●	●	42,000 15型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース。 640×400/480、720×400、800×600、1024×768。 TFT液晶パネル採用[視野角：上下100°、左右130°、輝度220cd/m ² 、コントラスト比650対1]、sRGB対応、 表示色最大1677万色。画素ピッチ0.297mm×0.297mm、水平周波数31.5～80kHz、 USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2：オプション品「FMV-ADP01」を使用時の接続が可能です。 *3：アナログインターフェースで接続時、「DigitalTVbox(TE090X/D、TE070X/Dのみ)」はご利用になれません。 また、TE090X/Dに搭載の「WinDVD™」「BD-MovieAlbum」でBlu-ray Discを使用する場合はご利用になれません。 *4：HDMI出力端子とDVI-I端子の同時出力はできません。また、マルチモニタはサポートしていません。 ※ディスプレイ内蔵のUSB-HUBをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。
D14	タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	VL-154ST	済	● *1	● *1	×	×	● *2	●	●	72,000 15型TFTカラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース。 640×400/480、720×400、800×600、1024×768。 TFT液晶パネル採用[輝度200cd/m ² 、視野角：上下100°、左右130°、コントラスト比450対1]、sRGB対応、 表示色最大1677万色。画素ピッチ0.297mm×0.297mm、DDC2B【Plug&Play機能】対応、水平周波数31.5～ 60kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、スイベル左右合計90度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2：Windows Vista対応のタッチパネルドライバについては、2007年12月以降に富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/)で提供予定。 注)タッチパネルユニット(FMV-CXTP4)との同時使用不可。 注)デュアルモニタ機能をお使いの場合は、2台同時にタッチパネル機能がお使いになれます。 【注：受注生産製品となります】
D15	DVI-VGA変換アダプタ	FMV-ADP01	済	×	×	×	●	●	-	-	オープン価格 (注9) TEOシリーズ専用。 DVI端子からアナログディスプレイを接続する際に必要。 アナログディスプレイと接続時の出力可能な表示解像度は1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドットとなります。
D16	DVIケーブル	FMV-CBL201	済	×	×	⑩	×	●	-	-	オープン価格 (注9) FMV-DESKPOWER CE50X9専用。 DVI端子を有するグラフィックカードを追加し、ディスプレイとデジタル接続する際に必要となります。 ケーブル長：約1.5m

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

⑧FMV-DESKPOWER EKシリーズ、CEシリーズのみ搭載（接続）可。

⑩FMV-DESKPOWER CE50X9のみ搭載（接続）可。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	DESK POWER	TEO	Wi n V i s t a e	Wi n X P H o m e		
E. 情報記憶装置											

E1	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM52	済	●	●	×	×	●	●	●	49,800
Dシリーズ : FMV-D5350、D5255、D5250、D5150、D3250 Kシリーズ : FMV-K5240 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX70X/D、LX55X/D、LX50X/D、LX40X、EK30X、CE50X9、CE40X9 TEO : FMV-TE090X/D、70X/D、50X											
E2	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB53	済	●	●	×	×	●	●	●	29,800
E3	FDDユニット (USB)	FMFD-51S	済	●	●	●	●	●	*	*	10,000
E4	ハードディスクユニット -300GB (LAN/RAID)	FMHD-30LR	済	●	●	●	●	●	●	●	298,000
E5	ハードディスクユニット -160GB (LAN/RAID)	FMHD-16LR3	済	●	●	●	●	●	●	●	248,000
E6	ハードディスクユニット -250GB (RAID交換用)	FMHDC-30LR	済	●	●	●	●	●	●	●	110,000
E7	ハードディスクユニット -160GB (RAID交換用)	FMHDC16LR3	済	●	●	●	●	●	●	●	74,000

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK PO W ER	TEO	Wi n V i s t a	Wi n X P H o m e		

F. オプションカード

F1	ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	済	×	×	⑪ *	×	●	●	●	9,800
IEEE802.11a (J52/W52/W53) / b/g準拠のワイヤレスLANカード。 PC Card Standard準拠。Wi-Fi準拠。 転送レート: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a/g準拠) (速度自動切替)、 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替)。 高速化技術Super AG™対応 (WinXP Home, WinXP Pro, Win 2000のみ使用可能)。 セキュリティ規格: IEEE802.1X, WPA/WPA2対応。 注) IEEE802.11gとIEEE 802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) 注) IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 （複数LANでの同時通信については、P38, P65「注）複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい） *IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、チャンネル14をサポートしています。											
F2	ワイヤレス LANステーション	FMNT-56AG	済	-	-	-	-	● *	●	●	87,000
F3	電源供給ユニット	FMWT-PE13	済	-	-	-	-	-	-	-	20,000

⑪FMV-DESKPOWER LX50X/D, LX40X, CE50X9のみ、搭載（接続）可。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS *			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				D シリーズ	K シリーズ	DESKPOWER	TEO	Wi n V i s t a	Wi n X P H o m e	Wi n X P H o r o		
F4	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100	済 済 済 済 済 済	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	*	3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000	5m 10m 15m 30m 50m 100m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用(エンハンスドカテゴリ5) *標準価格(円、税別)
F5	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	済 済 済 済 済 済	- - - - - -	- - - - - -	X X X X X X	X X X X X X	- - - - - -	*	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800	5m 10m 15m 30m 50m 100m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用(カテゴリ5) *標準価格(円、税別)
F6	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1813	済	● ●	×	×	×	● *	● ●	● ●	7,000	PCIバス用(ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、ネットワークポート機能搭載、必須ハード・ツイストペアケーブル *Windows Vista対応のドライバを富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) で提供しています。 注) 複数LANでの同時通信については、P38、P65「注)複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい。 ※Wake up on LAN機能、ネットワークポート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 ※電源断続からのWake up on LAN機能は使用できません。
F7	SCSIカード	FMV-128	済	● ●	×	×	×	×	● ●	● ●	13,000	PCIバス用(ハーフサイズ)、Ultra SCSI対応、デバイスドライバ添付、外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン)。 注) SCSIケーブルは添付されておりません。 内蔵SCSI機器接続時、内蔵SCSIケーブル (FMV-CBL834) が必要になります。 注) SCSI装置からのシステム起動はできません。 注) 外付SCSI機器接続用 注) 接続可能SCSI機器台数:最大3台 注) 内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続不可 注) Fast SCSI対応機器も接続可能です。この場合、接続した機器はSCSI-2機器として動作します。
-	内蔵SCSIケーブル	FMV-CBL834	済	×	×	×	×	- -	- -	- -	6,000	UltraSCSI対応内蔵SCSI機器を接続するためのケーブル。最大接続可能台数:3台 必須ハード:SCSIカード (FMV-128)

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS			希望小売価格 (円、税別)	備考		
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POW ER	TEO	W i n d o w s v i s t a	W i n d o w s X P H o m e	W i n d o w s X P P r o		
F8	FAXモデムカード -56000 (全二重)	FMV-FX534	済	●	×	×	×	● *1 *2 *3	● *2	● *2	22,000	PCIバス用(ハーフサイズ) データ:56Kbps(受信)/33.6Kbps(送信), FAX: 14.4Kbps, 二線式全二重通信、 ATコマンド対応(V.25ter), V.90, V.42bis, MNP-5, FAX Class 1 *1: Windows Vista用のドライバは記述ホームページよりダウンロードして下さい。 富士通製品情報ページ (http://fmworld.net/biz/fmv/) *2: 録音・再生・スピーカーフォン等のボイス機能、テレフォニーモードはありません。 *3: Windows Vista Business, Windows Vista UltimateのみFAXの利用が可能。 注) 24時間運用はできません。 注) 56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。
F9	シリアルパラレルカード	FMV-103	済	●	×	×	×	×	● *	● *	16,000	PCIバス用(ハーフサイズ), シリアルポート(RS-232C, 9PIN)×1, パラレルポート(セントリクス準規, 25PIN)×1, 各種ドライバ添付 必須ハード: シリアル-FMV-CBL606/FMB-CBL501, パラレル-FMV-CBL716 *Windows XP用のドライバは添付されておりません。 注) 本カードは、本体のスタンバイや休止状態の省電力機能には対応しておりませんので、これらの省電力機能はご使用にならないでください。 本カード換装時は、本体の省電力設定をOFFにしてください。 注) 同時搭載は2枚まで(パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注) 以下の周辺機器との接続には使用できません。 FMRP-203, FMV-RP104 カスタムメイドオプション「Windows XP Professionalモデル」付属の ポート無効化ツール「Portshutter」を用いてポートを無効化した場合、使用できなくなります。
F10	電源制御カード	FMV-RP104	済	⑫ *	×	×	×	×	×	●	50,000	PCIバス用、LAN上の任意のパソコンから本カード搭載パソコンの電源投入/切断(自動シャットダウン)が可能、最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能。オプションによりUPSと連携が可能。 Windows XP Pro/2000/M/98, Windows NT® 3.5/4.0(SP6aまで)用制御ソフト添付。 必須ハード: 電源制御ケーブルセット、ツイストペアケーブル、 UPS連携時: UPS接続用ケーブル(FMCBL622)「FMUP-203接続時のみ」 *CPUのDEP機能有効時に制御ソフトを使用する際には、設定が必要です。 詳しくは添付の制御ソフトのマニュアルをご覧ください。
F11	電源制御ケーブルセット	FMVRPCBL9	済	⑫	×	×	×	×	×	●	7,000	電源制御カード(FMV-RP104)を搭載する場合に必須。
F12	UPS接続用ケーブル	FMCBL622	済	⑫	×	×	×	-	-	-	7,000	電源制御カード-無停電電源装置(FMUP-203)間接続用ケーブル。UPS連携機能を使用するためのケーブル。

⑫FMV-D5255, D5250のみ搭載 (接続) 可。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Win Vista/WinXP Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●	●	●
無線LAN搭載モデル（標準搭載）	-	●	×
有線LANカード(FMV-1813、1803S) (オプション: PCIカード)	●	●	●
ワイヤレスLANカード(FMV-JW482) (オプション: PCカード)	×	●	-

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	DESK POWER	TEO	Wi n V i s t a	Wi n X P H o m e		
G. 拡張機器											
G2	指紋認識装置	FS-300U	済	●	●	●	●	●	●	15,000	指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受理率0.0002%、USB接続（0.5m、2mケーブル計2本添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付
G3	PalmSecure™ センサーセット	FAT13M1L2	済	●	●	×	×	●	×	33,000	非接触型手のひら静脈認証装置。USB接続。他人受理率0.00008%以下。 利用時にはバイオ認証装置（FMSE-C301）、静脈認証オプション（FMSE-PS3）が必要。 ※外付けの指紋センサー（指紋認識装置）との同時使用不可。 添付品は、手のひらガイド/ホルダー/USBインターフェースケーブル（1m）/取扱説明書（CD-ROM）。
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
G4	バイオ認証装置	FMSE-C301	済	-	-	-	-	-	-	798,000	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワード入力に替わり、指紋により代行するシステムを構築するための装置。 標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注1) 利用時にはバイオ認証装置(FMSE-C301)が必須 注2) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0」(別売)が必要
G5	静脈認証オプション	FMSE-PS3	済	-	-	-	-	-	-	400,000	バイオ認証装置（FMSE-C301）を用いて静脈対応を行うための製品。
G6	増設用バイオ認証装置	FMSE-C3A1	済	-	-	-	-	-	-	398,000	バイオ認証装置(FMSE-C301)用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 注1) 利用時にはバイオ認証装置(FMSE-C301)が必須 注2) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0」(別売)が必要
G7	増設用静脈認証オプション	FMSE-PS4	済	-	-	-	-	-	-	200,000	増設用バイオ認証装置（FMSE-C3A1）を用いて静脈対応を行いうための製品。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POW ER	TEO	W i n V i s t a	W i n X P H o m e	W i n X P P r o	
G8	コンピュータ直結ケーブル(FMR-AT)	FMB-CBL501	済	⑬ — *	×	×	—	—	—	4,000	FMV本体-FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(Dsub9-Dsub25) ＊カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみ、RS-232C接続が可能になります。 注1) Vistaモデルとの接続不可。
G9	電源制御ボックス接続用ケーブル	FMCBL627	済	⑬ — *	×	×	—	—	—	10,000	FMV本体-電源制御ボックス間接続ケーブル(Dsub9-RJ45) ＊カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみ、RS-232C接続が可能になります。
G10	電源制御ボックス	FMRP-203	済	⑭ ● *	×	×	●	●	●	205,000	ネットワーク経由でパソコンの電源制御(リモート電源オン/オフ)が可能。最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能。UPSと連携し停電時の(自動シャットダウン)が可能。ブラウザによる設定、操作が可能。本装置1台にパソコンを最大2台接続可能。 パソコン1台に電源制御ボックス接続用ケーブル1本が必要(パソコンを2台制御する場合には、ケーブルは2本必要)。本装置の設定のため、本装置のコンソールポートにパソコンを接続する場合にも電源制御ボックス接続用ケーブルが必要。必須ハード:電源制御ボックス接続用ケーブル(FMCBL627)、ツイストペアケーブル、UPS接続用ケーブル(FMCBL626)、 (FMUP-203接続時) 電源制御エージェントソフト添付。 ＊カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 注1) CPUのDEP有効時に本ソフトを使用する際には、設定が必要となります。 詳しくは本ソフト添付の「ハードウェアガイドをご覧ください」。 注2) 接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようご使用ください。
G11	UPS接続用ケーブル	FMCBL626	済	—	—	×	×	—	—	7,000	電源制御ボックス-FMUP-203間接続用ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。 必須ハード:FMUP-203
G12	無停電電源装置	FMUP-203	済	● *1	● *2	×	×	×	●	57,000	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量:700VA/450W ＊1: FMV-D5150はUPSのバックアップ機能のみ使用可能。 ＊2: カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 注1) 接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようご使用ください。 注2) 本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。
G13	UPS接続用ケーブル	FMCBL624	済	⑬ ● *	×	×	—	—	—	7,000	FMVシリーズ本体-FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル。 注1) 停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 ＊カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。
G14	UPS運用管理オプション	FMUP-AP203	済	⑬ ● *	×	×	●	●	●	15,000	FMVシリーズ本体-FMUP-203間接続用。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング ＊カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。
G15	メディアタンク	FMMET-102	済	×	×	●	●	●	●	オープン価格 (注9)	データのバックアップ機能、メディアサーバ機能、モバイルアクセス機能を搭載したNAS ファイル/プリントの共有が可能 HDD容量 400GB (使用可能領域 約365GB) 有線インターフェイス: LAN 1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 必須ハード: 2004年冬モデル以降のFMV-DESKPOWER/TEO/BIBLOシリーズ メディアタンク最大増設数: 10台(合計約4TB) メディアタンクに接続できるパソコンの最大数: 3台
G16	フット	FMV-FT02	済	×	×	×	●	—	—	オープン価格 (注9)	TEOシリーズ専用。 本体を縦置きに使用する際に必要。横置き用フットを外した際に使用するシールを同梱。

(注9) FMV-D5150を除く。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※: 「適応OS」については、P48をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS*			希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	DESK POWER	TEO	Wi n Vi sta	Wi n XP Ho me	Wi n XP Pro	
											Dシリーズ : FMV-D5350、D5255、D5250、D5150、D3250 Kシリーズ : FMV-K5240 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX70X/D、LX55X/D、LX50X/D、LX40X、EK30X、CE50X9、CE40X9 TEO : FMV-TE090X/D、70X/D、50X

H. プリンタ

H1	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	⑯ ● *1	×	×	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。XL-C2260ではサポートしておりません。 *カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみ、パラレルポート接続が可能となります。	
H2	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	—	—	—	—	—	—	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル（1.5m） (USBインターフェース～USBインターフェース)、USB2.0/1.1準拠	
H3	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	⑯ ● *1 *2	●	×	×	×	● *3	● *3	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒（高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可）。エミュレーション切替機能。K端末エミュレーション対応。 *1：プリンタをATモードに設定し、プリンタ側から電源を投入して下さい。 *2：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *3：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H4	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	—	—	×	×	—	—	—	84,000	FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷、フェスダウン排出可
H5	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300	済	⑯ ● *1	●	×	×	● *2	● *2	● *2	334,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒（高速モードでは240字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H6	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	—	—	×	×	—	—	—	58,800	FMPR5300用オプション、ハガキ～B4対応、最大200枚
H7	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	—	—	×	×	—	—	—	12,000	FMPR5300用オプション、連続帳用紙アリ給紙用
H8	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	⑯ ● *1 *2 *2	● *2	● *2	● *2	● *3	●	●	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒（高速モードでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H9	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	⑯ ● *1 *2 *2	● *2	● *2	● *2	● *3	●	●	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒（高速モードでは260字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H10	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	⑯ ● *1 *2 *2	● *2	● *2	● *2	● *3	●	●	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒（高速モードでは250字/秒）。ESC/P対応。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H11	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	⑯ ● *1 *2 *2	● *2	● *2	● *2	● *3	●	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒（高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWinXP、Win2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H12	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	⑯ ● *1 *2 *2	● *2	● *2	● *2	● *3	●	●	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：67字/秒（高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H13	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	—	—	—	—	—	—	—	37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚 注：本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
H14	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	—	—	—	—	—	—	—	12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸込用（1ユニットプリンタ本体添付）

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

⑯FMV-D5150を除く。

⑯FMV-D5150のみパラレルポート接続はできません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	DESK POWER	TEO	Wi n Vi sta	Wi n XP Ho me	Wi n XP Pro		
H15	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済				● *	●	●	30,000	FMPR3000G/5101G/5310EG/5410G/5610G用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード *: 2007年11月にWindows Vista®に対応したドライバを富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供予定。	
H16	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	⑯	● *1	● *2	● *2	● *3	●	●	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷枚数：80字/行(ANK)。印刷速度：75字/秒(高速モードでは149字/秒、ANKドットでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可)。 *: 1: カスタムメイドシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能。 *: 2: プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用した場合のみ接続可能。 *: 3: 富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H17	水平漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	⑯	● *1	● *2	● *2	● *3	●	●	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷枚数：136字/行(ANK)。印刷速度：75字/秒(高速モードでは149字/秒、ANKドットでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可)。 *: 1: カスタムメイドシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *: 2: プリンタLANカード(FMPR-LN1G)または、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用した場合のみ接続可能。 *: 3: 富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H18	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	—	—	—	—	—	—	—	25,000	FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3様式)まで、160枚、(1ビン目)、複写紙は使用不可
H19	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	—	—	—	—	—	—	—	16,800	FMPR3000G用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ビン目)、複写紙は使用不可。使用する際は、カットシートフィーダ(FMPR-CF8G)が必要になります。
H20	プリンタケーブル 【K端末工ミュレータ関連】	FMV-CBL713	済	—	—	×	×	—	—	—	2,500	FMV本体～プリンタ間接続ケーブル、1.5m 注：K5240Cに接続する場合、カスタムメイドシリアル/パラレルポートを追加する必要があります。
H21	水平漢字プリンタ-15 【K端末工ミュレータ関連】	FMPR-662	済	⑯	● *1	×	×	×	● *2	● *2	991,200	モノクロ、15インチ、24×24ドット、230CPS、複写枚数：オリジナル+4枚(高複写モード(=エラー処理時のみ)時、オリジナル+6枚)、用紙オートローティング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、汎用プリンタとしてWindows®/98/NT®/4.0/Me/2000/XP配下で使用可能。Windows®/98/NT®/4.0/Me/2000用プリンタドライバ/プリンタ制御ドライバリ(バーコード印刷等が可能)添付。注：省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL713) 対応ソフト：Kシリーズ端末工ミュレータ(Windows®/Me使用時：V4.1 L50～、Windows®/XP使用時：V6.1 L10～、Windows®/2000使用時：V6.1 L20～) Kシリーズ端末工ミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼機能(紙詰まり発生時の完全リカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等)を使用可能。 *: 1: カスタムメイドシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *: 2: 富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H22	カットシートフィーダ 【K端末工ミュレータ関連】	FMPR662CF1	済	—	—	×	×	—	—	—	79,800	FMPR-662用オプション、単票類の自動給紙処理が可能。
H23	水平漢字プリンタ 【K端末工ミュレータ専用】 【K端末工ミュレータ関連】	FMPR-661K	済	⑯	● *1	×	×	×	● *2	● *2	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数：オリジナル+4枚、用紙オートローティング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、Windows®専用プリンタ、Windows®/98/NT®/4.0/Me/2000/XP用プリンタドライバ添付、プリンタ制御ドライバリ(バーコード、IDマークの印刷/読み取等が可能)標準添付注：省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL713) 対応ソフト：Kシリーズ端末工ミュレータ(Windows®/Me使用時：V4.1 L50～、Windows®/2000使用時：V6.1 L10～、Windows®/XP使用時：V6.1 L20～) Kシリーズ端末工ミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼性機能(紙詰まり発生時の完全リカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等)を使用可能。 *: 1: カスタムメイドシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *: 2: 富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H24	オートシートフィーダ 【K端末工ミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	—	—	×	×	—	—	—	58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能
H25	フォースダウンスタッカユニット 【K端末工ミュレータ関連】	FMPR-661S1	済	—	—	×	×	—	—	—	33,600	FMPR-661K用オプション、スタッカ枚数150枚、正順スタッカが可能
H26	トランクタユニット 【K端末工ミュレータ関連】	FMPR-661T1	済	—	—	×	×	—	—	—	16,800	FMPR-661K用オプション、増設トランクユニット
H27	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	⑯	● *1	● *2	● *2	● *3	●	●	292,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調ページプリンタ、解像度：600×600dpi、600×1200dpi)。印刷速度(A4片面印刷時)：カラー-36枚/分、モノクロ40枚/分、印刷速度(A4両面印刷時)：カラー-35ページ/分、モノクロ39ページ/分。用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準800枚～最大3000枚、100BASE-TX(10BASE-T共用)LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *: 1: カスタムメイドシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *: 2: プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *: 3: 2007年11月にWindows Vista®に対応したドライバを富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供予定。 注：印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。
H28	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	—	—	—	—	—	—	—	50,000	増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、550枚)
H29	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	—	—	—	—	—	—	—	126,000	増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、3段カセット：550枚×3)
H30	両面ユニット	XL-DUPCG	済	—	—	—	—	—	—	—	25,000	両面印刷ユニット。普通紙のみ。
H31	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CB	済	—	—	—	—	—	—	—	58,800	XL-C8360G/XL-C7400G用増設メモリ(メモリ容量：256MB)。XL-C8360Gは最大2枚まで増設可能。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

⑯FMV-D5150を除く。

⑯FMV-D5150のみパラレルポート接続はできません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	DESK POWER	TEO	Wi n V i s t a	Wi n X P H o m e	Wi n X P H o r o	
H32	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	⑯ *1	● *2	● *3	● *3	● *4	●	●	250,000
											A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー24枚／分、モノクロ24枚／分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー20ページ／分、モノクロ20ページ／分。用紙サイズ：A3～ハガキ。用紙容量：標準740枚～最大2420枚。LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）標準装備。 [注] 1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 *1：FMV-D5150のみUSB接続不可。 *2：カスタムメイドシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *3：プリントUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。ただし、TEOシリーズとCE40X9ではLAN接続の場合のみ接続可能。 *4：富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H33	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	—	—	—	—	—	—	—	50,000
H34	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG	済	—	—	—	—	—	—	—	126,000
H35	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	—	—	—	—	—	—	—	42,000
H36	A4カラーページ プリンタ	XL-C2260	済	●	●	●	●	● *	●	●	129,800
											A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600×1200dpi、600×600dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー26枚／分、モノクロ32枚／分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー20ページ／分、モノクロ24ページ／分。用紙サイズ：A4～ハガキ。用紙容量：標準470枚～最大1120枚。 100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 *富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷や長尺紙印刷（最大：215.9×1200mm）を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H37	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	—	—	—	—	—	—	—	33,000
H38	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CC	済	—	—	—	—	—	—	—	58,800
H39	ページプリンタ	XL-9500	済	⑯ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	452,000
											ページプリンタ。解像度：1200dpi。印刷速度：A4 50枚／分、B4 33枚／分、A3 28枚／分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ、用紙容量：標準1200枚～最大3500枚。100BASE-TX（10BASE-T共用）LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 *1：カスタムメイドシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリントUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。
H40	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	—	—	—	—	—	—	—	92,000
H41	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	—	—	—	—	—	—	—	113,000
H42	フィニッシャー	XL-FINMA	済	—	—	—	—	—	—	—	319,000
H43	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MA	済	—	—	—	—	—	—	—	58,800
H44	ページプリンタ	XL-9400	済	⑯ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	157,000
											ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 40枚／分、B4 25枚／分、A3 20枚／分。ESC/Pシーケンス対応。LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：カスタムメイドシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリントUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度が半分になります。
H45	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1G	済	—	—	—	—	—	—	—	54,000
H46	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3G	済	—	—	—	—	—	—	—	54,000
H47	大容量給紙ユニット	XL-HF200TG	済	—	—	—	—	—	—	—	100,000
H48	両面ユニット	XL-DUPT1G	済	—	—	—	—	—	—	—	42,000

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

⑯FMV-D5150を除く。

⑰FMV-D5150のみパラレルポート接続はできません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考		
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POW ER	TEO	Wi n Vi sta	Wi n XP	Wi n XP Ho me	Wi n XP Pro	
H49	ページプリンタ	XL-9310	2007.11/中	⑯	● *1	● *2	● *2	●	●	●	99,000	Dシリーズ : FMV-D5350、D5255、D5250、D5150、D3250 Kシリーズ : FMV-K5240 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX70X/D、LX55X/D、LX50X/D、LX40X、EK30X、CE50X9、CE40X9 TEO : FMV-TE090X/D、70X/D、50X ページプリンタ。解像度: 600dpi/1200dpi。印刷速度: A4 31.0枚/分。ESC/Pシーケンス対応。LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1 : カスタムメイドシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2 : プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注] 印刷データ量の多い単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H50	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	-	-	-	-	-	-	-	42,000	増設用給紙ユニット (A3~A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。 XL-9310/9280/5900G共通。
H51	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	-	-	-	-	-	-	-	54,000	増設用給紙ユニット (A3~A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。 XL-9310/9280/5900G共通。
H52	両面ユニット	XL-DUPMB	2007.11/中	-	-	-	-	-	-	-	42,000	両面印刷ユニット。 XL-9310/9280/5900G共通。
H53	ページプリンタ	XL-9280	2007.11/中	⑯	● *1	● *2	● *2	●	●	●	75,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi/1200dpi。印刷速度: A4 28.0枚/分。ESC/Pシーケンス対応。LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1 : カスタムメイドシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2 : プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注] 印刷データ量の多い単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H54		XL-5900G	済	⑯	● *1	● *2	● *2	●	●	●	99,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi/1200dpi。印刷速度: A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシーケンス対応。LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1 : カスタムメイドシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2 : プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注] 印刷データ量の多い単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H55	給紙トレイ	XL-FT10W1G	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-5900G用自動給紙トレイ (A3~ハガキサイズ対応、100枚)。 ※本体標準のMPカセットとの交換取扱いとなります。
H56	ページプリンタ	XL-2300G	済	⑯	● *1	● *2	● *2	● *3	●	●	50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度: 1200dpi相当 (600dpi×1200dpi)。A4: 22枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。USB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1 : カスタムメイドシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2 : プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能 (要XL-LN100PG)。 *3 : 富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H57	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1G	済	-	-	-	-	-	-	-	25,000	XL-2300G用オプション増設用給紙ユニット。(A4~A5サイズ、500枚)
H58	給紙トレイ	XL-FT10P1G	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	XL-2300G用オプション自動給紙トレイ。(A4~ハガキサイズ、100枚)
H59	プリンタLANカード	XL-LN100PG	済	-	-	-	-	-	-	-	20,000	XL-2300G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
H60	認証印刷ユニット	XL-SE100F	済	●	●	×	×	×	●	●	82,000	XLページプリンタ専用の認証印刷ユニット。プリンタとの接続は添付のUSBケーブル (1.5m) を使用。FS-300U相当の指紋センサーを添付。指紋センサーとの接続は添付のUSBケーブル (50cm) を使用。バイオ認証装置 (FMSE-C301) との連携機能を搭載。LANインターフェース標準装備 (100BASE-TX/10BASE-T) [注] バイオ認証装置との連携時にはクライアントPCに指紋認証装置、FS-300U、クライアント用セキュリティソフトSMARTACCESS/Premium V1.1が必要。
H61	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	⑯	● *	×	×	-	-	-	2,500	FMV本体~プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 * : K5240Jに接続する場合、カスタムメイドシリアル/パラレルポートを追加する必要があります。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P48をご覧ください。

⑯FMV-D5150を除く。

⑯FMV-D5150のみパラレルポート接続はできません。

■マニュアル一覧

別売マニュアルの販売について

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格(円、税別)	備考
FMV-ESPRIMOシリーズ			企業向けFMVシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある『FMVマニュアル』(http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html)に記載されています。『FMVマニュアル』は、「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。
製品ガイド	B5FJ-5791-01	5,000	FMV-D5350用
	B5FJ-5571-01		FMV-D5255用、FMV-D5250用
	B5FJ-5581-01		FMV-D5150用
	B5FJ-5591-01		FMV-D3250用
	B5FJ-3451-02		FMV-K5240用
FMV-DESKPOWERシリーズ			
スタートガイド1 設置編	B5FJ-4661-01	500	LX40X、LX50X/D、LX55X/D、LX70X/D
	B5FJ-4671-01	500	EK30X
	B5FJ-4681-01	500	CE50X9
	B5FJ-4691-01	500	CE40X9
スタートガイド2 セットアップ編	B5FJ-4891-01	1,000	LX40X、LX50X/D、LX55X/D、LX70X/D、EK30X、CE50X9、CE40X9
ここが変わった！Windows Vista	B5FJ-5021-01	500	LX40X、LX50X/D、LX55X/D、LX70X/D、EK30X、CE50X9、CE40X9
FMVテレビ操作ガイド	B5FJ-4911-01	2,000	LX50X/D、LX55X/D、LX70X/D
トラブル解決ガイド	B5FJ-4901-01	2,600	LX40X、LX50X/D、LX55X/D、LX70X/D、EK30X、CE50X9、CE40X9
FMV取扱ガイド	B5FJ-4761-01	1,800	LX40X、LX50X/D、LX55X/D、LX70X/D
	B5FJ-4771-01	1,000	EK30X
	B5FJ-4781-01	1,400	CE50X9
	B5FJ-4791-01	1,200	CE40X9
FMV-TEOシリーズ			
スタートガイド1 設置編	B5FJ-4701-01	500	TE050X、TE070X/D、TE090X/D
スタートガイド2 セットアップ編	B5FJ-4891-01	1,000	TE050X、TE070X/D、TE090X/D
ここが変わった！Windows Vista	B5FJ-5021-01	500	TE050X、TE070X/D、TE090X/D
FMVテレビ操作ガイド	B5FJ-4911-01	2,000	TE070X/D、TE090X/D
トラブル解決ガイド	B5FJ-4901-01	2,600	TE050X、TE070X/D、TE090X/D
FMV取扱ガイド	B5FJ-4801-01	1,800	TE050X、TE070X/D、TE090X/D

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考		
ワイヤーロック/盗難防止用品 ※ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。							
D5350、D5255、D5250、D5150、D3250	セキュリティロックワイヤ.TOP	1690290	オープン価格	/本	1本	ワイヤー長:1.8m、ワイヤー径:φ5mm、ワイヤー先端(金具部)径:φ7mm、質量:約220g、キー:2個	
フロッピィディスク							
FMV-ESPRIMO本体	マイクロフロッピィディスク 2HD-1024(10枚)	0212150-P	オープン価格	/ケース	1ケース	(2HD) 1024/バイト/8セクター/77トラック/2、10枚ケース入	
	マイクロフロッピィディスク 2HD-256(10枚)	0212130-P	オープン価格	/ケース	1ケース	(2HD) 256/バイト/26セクター/77トラック/2、10枚ケース入	
	クリーニングフロッピィマイクロ	0212116	オープン価格	/セット	1セット	1枚/セット(ブック付き)	
CD-R/RWディスク							
FMV-NCB52 FMXCBE4S FMXDVE1S FMXCBD3S FMXCBK2 FMXCBC2	CD-RWディスク SW74QU1	1241082	オープン価格	/枚	1枚	650MB (74min)、書き換え可	
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PM(10枚)	0241331-P	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB (80min) プリンタブル(レーベル面ホワイト)、10枚ケース入	
	CD-Rディスク CDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB (80min) プリンタブル(レーベル面ホワイト)、50枚ケース入	
	CD-Rディスク CDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB (80min) プリンタブル(レーベル面シルバー)、50枚ケース入	
DVD-RAMディスク							
FMV-NSM51	DVD-RAMディスクLM-HB47LA	1241101	オープン価格	/枚	1枚	4.7GB (片面)、TYPE2	
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	/枚	1枚	9.4GB (両面)、TYPE4	

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ（用紙）					
XL-C8360G	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	500枚×3冊／ケース
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	0414355	6,000	1ケース	500枚×3冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4	0414325	7,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4	0414315	5,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	500枚×3冊／ケース
XL-C7400G	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635	3,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	0414355	6,000	1ケース	500枚×3冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4	0414325	7,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4	0414315	5,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙MP A3	0416140	4,650	1ケース	500枚×3冊／ケース
	オフィス用紙MP B4	0416120	5,850	1ケース	500枚×5冊／ケース
XL-C2260	オフィス用紙MP B5	0416130	3,300	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙MP A4	0416110	4,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	OAラベルA4(单票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	12面付け、100シート×1ケース
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4	0414315	5,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙MP B5	0416130	3,300	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙MP A4	0416110	4,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
XL-9500	OAラベルA4(单票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	12面付け、100シート×1ケース
	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	500枚×3冊／ケース
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	0414355	6,000	1ケース	500枚×3冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4	0414325	7,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4	0414315	5,000	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5	0414345	4,200	1ケース	500枚×5冊／ケース

ページ
プリンタ

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ（用紙）					
XL-9400	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 1ケース 500枚×3冊／ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A3	再生紙	0414355	6,000	1ケース 1ケース 500枚×3冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙MP A3	普通紙	0416140	4,650	1ケース 1ケース 500枚×3冊／ケース
ページプリンタ XL-9310 XL-9280 XL-5900G	オフィス用紙MP B4		0416120	5,850	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙MP B5		0416130	3,300	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙MP A4		0416110	4,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	OAラベルA4(単票用紙) II		0412270	5,000	1ケース 1ケース 12面付け、100シート×1ケース
	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース 1ケース 500枚×3冊／ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)		0411645	4,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A4	再生紙	0411610	4,750	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース (XL-5900Gは不可)
	再生オフィス用紙 EC100 A3		0414355	6,000	1ケース 1ケース 500枚×3冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B4		0414325	7,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4		0414315	5,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	OAラベルA4(単票用紙) II	普通紙	0412270	5,000	1ケース 1ケース 12面付け、100シート×1ケース
XL-2300G	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 A4	再生紙	0414315	5,000	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙 EC100 B5		0414345	4,200	1ケース 1ケース 500枚×5冊／ケース
	OAラベルA4(単票用紙) II		0412270	5,000	1ケース 1ケース 12面付け、100シート×1ケース
ドットプリンタ 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ FMPR-662/661K FMPR5610G/5410G/ 5300/5310EG/5110G/ 5010/3000G	上質 白紙フォーム 15×11インチ	連続用紙	0410810	5,400	1ケース 1ケース 15"×11"、2000セット／ケース
	再生 ストックフォームEC 1513-1P		0414112	5,300	1ケース 1ケース 15"×11"、2000セット／ケース 70%古紙含有
	上質 ストックフォーム 1013-1P	連続用紙	0410280	4,500	1ケース 1ケース 10"×11"、2000セット／ケース
	白紙フォーム 10×11インチ		0410282	4,500	1ケース 1ケース 10"×11"、2000セット／ケース
	OAラベルA4(連続用紙)		0412250	7,500	1ケース 1ケース 12面付×250枚／ケース、9"1/2×12"
	連続用紙 上質 ストックフォーム 1013-1P	連続用紙	0410280	4,500	1ケース 1ケース 10"×11"、2000セット／ケース
	白紙フォーム 10×11インチ		0410282	4,500	1ケース 1ケース 10"×11"、2000セット／ケース
漢字プリンタ-10 FMPR2000G	OAラベルA4(連続用紙)		0412250	7,500	1ケース 1ケース 12面付×250枚／ケース、9"1/2×12"

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）		トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。			
カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A（ブラック）	0845110	12,000	/本	1本 ブラックトナー 約5,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時）※1
	トナーカートリッジCL112A（イエロー）	0845120	13,000	/本	1本 イエロートナー 約5,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時）※1
	トナーカートリッジCL112A（マゼンタ）	0845130	13,000	/本	1本 マゼンタトナー 約5,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時）※1
	トナーカートリッジCL112A（シアン）	0845140	13,000	/本	1本 シアントナー 約5,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時）※1
	トナーカートリッジCL112B（ブラック）	0845150	32,000	/本	1本 ブラックトナー（大容量）約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時）※1
	トナーカートリッジCL112B（イエロー）	0845160	35,200	/本	1本 イエロートナー（大容量）約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時）※1
	トナーカートリッジCL112B（マゼンタ）	0845170	35,200	/本	1本 マゼンタトナー（大容量）約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時）※1
	トナーカートリッジCL112B（シアン）	0845180	35,200	/本	1本 シアントナー（大容量）約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時）※1
	ドラムカートリッジCL112（ブラック）	0845410	32,000	/台	1台 約30,000ページ印刷可能（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時）※1
	ドラムカートリッジCL112（イエロー）	0845420	32,000	/台	1台 約30,000ページ印刷可能（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時）※1
	ドラムカートリッジCL112（マゼンタ）	0845430	32,000	/台	1台 約30,000ページ印刷可能（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時）※1
	ドラムカートリッジCL112（シアン）	0845440	32,000	/台	1台 約30,000ページ印刷可能（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時）※1
カラーページプリンタ XL-C7400G	廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	/個	1個 廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1印刷時）※1
	トナーカートリッジCL111A（ブラック）	0807110	15,000	/本	1本 ブラックトナー 約7,500ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	トナーカートリッジCL111A（イエロー）	0807120	20,000	/本	1本 イエロートナー 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	トナーカートリッジCL111A（マゼンタ）	0807130	20,000	/本	1本 マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	トナーカートリッジCL111A（シアン）	0807140	20,000	/本	1本 シアントナー 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	トナーカートリッジCL111B（ブラック）	0807150	25,000	/本	1本 ブラックトナー（大容量）約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	トナーカートリッジCL111B（イエロー）	0807160	36,000	/本	1本 イエロートナー（大容量）約12,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	トナーカートリッジCL111B（マゼンタ）	0807170	36,000	/本	1本 マゼンタトナー（大容量）約12,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	トナーカートリッジCL111B（シアン）	0807180	36,000	/本	1本 シアントナー（大容量）約12,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	ドラムカートリッジCL111	0807410	36,000	/台	1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。（廃トナーボックス1個付属） 約30,000ページ印刷可能（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時）※1
	廃トナーボックスCL111	0807710	2,400	/個	1個 廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。（A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時）※1
カラーページプリンタ XL-C2260	トナーカートリッジCL113（ブラック）	0809150	13,000	/本	1本 約5,300ページ印刷可能（A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]）※1
	トナーカートリッジCL113（イエロー）	0809160	14,000	/本	1本 約5,300ページ印刷可能（A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]）※1
	トナーカートリッジCL113（マゼンタ）	0809170	14,000	/本	1本 約5,300ページ印刷可能（A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]）※1
	トナーカートリッジCL113（シアン）	0809180	14,000	/本	1本 約5,300ページ印刷可能（A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]）※1
	ドラムカートリッジCL113（ブラック）	0809450	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ印刷時）、トナー（約1,200ページ印 刷可能）1本添付、ブラック専用 ※1
	ドラムカートリッジCL113（イエロー）	0809460	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ印刷時）、トナー（約1,200ページ印 刷可能）1本添付、イエロー専用 ※1
	ドラムカートリッジCL113（マゼンタ）	0809470	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ印刷時）、トナー（約1,200ページ印 刷可能）1本添付、マゼンタ専用 ※1
	ドラムカートリッジCL113（シアン）	0809480	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ印刷時）、トナー（約1,200ページ印 刷可能）1本添付、シアン専用 ※1
	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	/台	1台 約30,000枚印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	/台	1台 約60,000ページ印刷可能 ※1
	ステープル針	0808710	4,800	/ケース	1ケース フィニッシャー用交換針 5,000針×3セット
ページプリンタ XL-9500	レーザプリンタ置台	0530580	20,000	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H) mm。オプションの拡張給紙ユニット（XL-EF110MA/XL-EF230MA）と同時に使用できません。
	プロセスカートリッジ LB314A	0836110	30,000	/台	1台 約6,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	プロセスカートリッジ LB314B	0836120	45,000	/台	1台 約15,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1
	LB309給紙カセット(A3ユニアーサル)	0877310	20,000	/台	1台 破損時補充品。A3～A5サイズを最大500枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
ページプリンタ XL-9400	LB314給紙カセット(500枚)A4U	0836310	20,000	/台	1台 破損時補充品。A4～A5サイズを最大500枚セット可能。 拡張給紙ユニットA4に標準添付。
	レーザプリンタ置台	0530580	20,000	/台	1台 600(W)×610(D)×440(H) mm オプションの大容量給紙ユニット(XL-HF200TG)と同時に使用できません。
	プロセスカートリッジLB317A	0854110	30,000	/台	1台 約6,000枚(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	プロセスカートリッジLB317B	0854120	40,000	/台	1台 約10,000枚(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	LB315給紙カセット(A3ユニアーサル)	0805320	12,000	/台	1台 A3～A5サイズで250枚収納、XL-9280の装置添付品と同じ
ページプリンタ XL-9310 XL-9280	LB315給紙カセット(550枚)A3U	0805330	20,000	/台	1台 A3～A5サイズで550枚収納、XL-9310の装置添付品と同じ
	プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000	/台	1台 約6,000枚(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000	/台	1台 約10,000枚(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	LB315給紙カセット(MPカセット)	0805310	10,000	/台	1台 A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ
ページプリンタ XL-5900G	LB315給紙カセット(A3ユニアーサル)	0805320	12,000	/台	1台 A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ
	LB315給紙カセット(550枚)A3U	0805330	20,000	/台	1台 A3～A5サイズで550枚収納

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考	
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）						
ページプリンタ XL-2300G	プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	/台	1台	約25,000枚(A4、連続印刷)※1
	トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	/本	1本	約2,500枚/本(A4、印刷率5%、連続プリント時)※1
	LB107給紙力セット(250枚) A4ユニバーサル	0852310	10,000	/台	1台	250枚収納(A4～A6サイズ)、装置添付品と同じ
	LB105給紙力セット(500枚) A4ユニバーサル	0876320	13,000	/台	1台	500枚収納(A4～A5サイズ)
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR5300	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300	/巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)
		サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200	/巻	1巻 0325250の詰替え用リボン、約1,000万字(英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10 FMPR2000G/3000G	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻	1巻 13mm×6m、約400万字(英数カナ文字)
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻	1巻 0325210の詰替え用リボン、約400万字(英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/5410G/ 5310EG	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字)
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻	1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字(英数カナ文字)
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H(黒)	0325110	5,000	/巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)
		サブカセット MPP5H(黒)	0325150	2,700	/巻	1巻 0325110の詰替え用リボン、約1,000万字(英数カナ文字)
水平漢字プリンタ-15 FMPR-662	リボンカセット SDM-8 黒	0325450	7,500	/巻	1巻 13mm×68m、約1,000万字(英数カナ文字)	
		サブカセット SDM-8 黒	0325460	4,200	/巻	1巻 0325450の詰替え用リボン、約1,000万字(英数カナ文字)
水平漢字プリンタ FMPR-661K	リボンカセット SDM-10	0325290	2,100	/巻	1巻 黒 13mm×15m、約300万字(英数カナ文字)	
液晶フィルター						
カラー液晶ディスプレイ-17	プライバシーフィルターPF17MH	0636546	34,000	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。17.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ: 271mm×339mm×1.0mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 0.2%
	プライバシーフィルターPF17EN	0636066	16,000	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。17.0型画面用。 サイズ: 271mm×339mm×0.6mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 1.1%
カラー液晶ディスプレイ-15	プライバシーフィルターPF15MH	0636545	28,000	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ: 228mm×305mm×1.0mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 0.2%
	プライバシーフィルターPF15EN	0636065	14,000	/枚	1枚	左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。 サイズ: 228mm×305mm×0.5mm、視認角度: 60度、 透過率: 80%、反射率: 1.1%

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/coworco>

- インテル、Intel Core、Intel、Pentium、CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。
- AMD、モバイルAMD Sempron、ATI、ATI Radeon、ATI Mobility Radeonは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、InfoPathは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Roxio Easy Media Creatorは、米国Sonic Solutionsの米国における登録商標です。
- WinDVDは、インタービデオの商標です。
- スタンバイレスキュー、スタンバイレスキューLiteは、Standby Soft LLC/ (株)ネットジャパンの商標です。
- NVIDIA、GeForceはNVIDIA Corporationの登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

無料 0120-719-242 (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。(FMV-DESKPOWERシリーズ本体等、一部商品を除く。)
★このシステム構成図は、2007年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。
★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意下さい。

2007年10月AP
2007-10A