

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

FMV-ESPRIMO
FMV-DESKPOWER
FMV-TEO

2008年4月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■デスクトップPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.50～P.72) にて必ず詳細
をご確認ください。

FMV-ESPRIMO

[Windows Vista® Business/Windows® XP Professional/Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル] (機種によってはサポートしていないOSもあります。)

コンパクト型

・ FMV-D5360	4
・ FMV-D5260	8
・ FMV-D5160	20

液晶一体型

・ FMV-K5260	22
-------------------	----

FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ)

[Windows Vista® Business/Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル]

コンパクト型

・ FMV-D3260	25
-------------------	----

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル)

液晶一体型 LXシリーズ

・ FMV-DESKPOWER LX/A70D	26
・ FMV-DESKPOWER LX/A50D	26

液晶一体型 Fシリーズ

・ FMV-DESKPOWER F/A50	26
-----------------------------	----

液晶一体型 EKシリーズ

・ FMV-DESKPOWER EK/A30	26
------------------------------	----

コンパクト型 CEシリーズ

・ FMV-DESKPOWER CE/A909	26
・ FMV-DESKPOWER CE/A509	27
・ FMV-DESKPOWER CE/A409	27

FMV-TEO (オールインワンモデル)

コンパクト型 TEOシリーズ


・ FMV-TEO90Y/D	27
・ FMV-TEO70Y/D	27

保証拡張、SupportDeskバック Lite	28
■標準保証（1年間引取＋パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。	
SupportDesk	29
■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。	
FMVカスタムメイドプラスサービス	30
■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。	
導入一時費用	31
■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。	
システム構成図	32
■デスクトップPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。	
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P.50～P.72）にて必ず詳細をご確認ください。	
ハードウェア一覧	50
■デスクトップPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。	
マニュアル一覧	73
■オプションのマニュアル（印刷物）がご確認いただけます。	
サプライ一覧	74
■サプライ品がご確認いただけます。	

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A1 FMV-D5360



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ム メイド プラス
FMVDA4E041	185,000	2008.5/中	Win Vista Business	インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDA4E040	181,000	2008.5/中							PS/2マウス						
FMVDA4E0C1	189,000	2008.5/中	Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*)						PS/2キーボード + PS/2マウス						
FMVDA4E0C0	185,000	2008.5/中													

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



標準では内蔵CD/DVDドライ
ブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ、DVD-ROM &
CD-R/RWドライブユニット
(FMV-NCB53) 等をご利用く
ださい。

①	③	⑤	⑥	⑧	⑬	⑭	⑮	⑰	⑱	㉑	㉒	㉔
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (1GB×2)	160GB (SATA, 7200rpm)	薄型 CD-ROM	ATI Radeon HD 2400 PRO	PS/2キーボード + USBマウス (光学式)	内蔵FDD	スマート カード	Office Personal 2007	リカバリディスク 添付	3年保証拡張 + 1年日翌営業日 訪問修理	Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *1 *2	
+33,000円	+20,000円	+8,000円	+3,000円	+14,000円	+1,000円	+3,000円	+10,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+4,500円	
②	④	⑦	⑨	⑫ 内蔵FDDをお選び になるときは、 厚型スーパーマルチ／ スマートカードを 同時搭載することは できませんので、 ご注意ください。				⑩	㉓ 3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理 +18,000円			*1：Win Vista Business モデルのみ 選択可能。 *2：リカバリ ディスク 加との同 選択不可。 その他のカスタ メイドプラスの 細については、 P30 をご覧くだ さい。
インテル® Core™2 Quad Q9450 (2.66GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM					⑪ PS/2キーボード + USBマウス (ルーゲ式) +3,000円				
+85,000円	+25,000円	+18,000円	+13,000円									
		⑤ 4GB (2GB×2) +70,000円	⑩ 薄型 DVD-ROM &CD-R/RW +15,000円					⑳ Office Professional 2007 +53,000円★				
			㉑ 厚型 スーパーマルチ +21,000円					★本価格は、Office Professional 2007 拡張キャンペーン価格です。 本キャンペーンの対象となる 品名は、FMV-D5360、 D5260、D5160、 K5260になります。				
			㉒ 薄型 スーパーマルチ +28,000円									

★本価格は、Office
Professional 2007
拡張キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、D5160、
K5260 になります。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-20	D2 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-192SSW	45,000円
	D4 VL-192SWX	オープン価格 (注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-192SS	70,000円
	D6 VL-191SE	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-176SS	42,000円
	D8 VL-176SE	39,000円
	D9 VL-176SX	オープン価格 (注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D13 VL-156SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-156SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

【FMV-D5360の変更・追加オプション型名／価格一覧】

[illegible]

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

★本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。


※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A1 FMV-D5360 (RAIDモデル)



各変更/追加メニュー①～⑮の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アプリー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ メイド プラス
FMVDA4E04R	225,000	2008.7	Win Vista Business	インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA) ×2	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDA4E0CR	229,000	2008.7	Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*)												

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

標準では内蔵CD/DVDドライ
ブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ、DVD-ROM &
CD-R/RWドライブユニット
(FMV-NCB53) 等をご利用く
ださい。

①	③	⑥	⑩	⑬	⑭	⑯	⑰	⑱
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (1GB×2)	薄型 CD-ROM	PS/2キーボード + USBマウス (光学式)	スマート カード	Office Personal 2007	リカバリディスク 添付	3年パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *1 *2
+33,000円	+20,000円	+3,000円	+1,000円	+10,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+4,500円
②	④	⑦	⑪		⑫		⑮	
インテル® Core™2 Quad Q9450 (2.66GHz)	2GB (2GB×1)	薄型 DVD-ROM	PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式)		Office Personal 2007 with PowerPoint		3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	*1：Win Vista Business モデルのみ 選択可能。 *2：リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。 その他のカスタ ムメイドプラスの詳 細については、 P30をご覧ください。
+85,000円	+25,000円	+13,000円	+3,000円		+39,000円		+18,000円	
	⑤	⑧			⑬			
	4GB (2GB×2)	薄型 DVD-ROM &CD-R/RW			Office Professional 2007			
	+70,000円	+15,000円			+53,000円★			
		⑨						
		薄型 スーパーマルチ						
		+28,000円						

★本価格は、Office Professional 2007 拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-20	D2 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-192SSW	45,000円
	D4 VL-192SWX	オープン価格 (注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-192SS	70,000円
	D6 VL-191SE	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-176SS	42,000円
	D8 VL-176SE	39,000円
	D9 VL-176SX	オープン価格 (注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D13 VL-156SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-156SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5360 (RAIDモデル) の変更・追加オプション型名／価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					Vista Business	Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*)	
CPU	① CPU変更Core™2 Duo E8400 →Core™2 Duo E8500	FMXCAPHD34	本体に同期	33,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
	② CPU変更Core™2 Duo E8400 →Core™2 Quad Q9450	FMXCJPJ34	本体に同期	85,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) からインテル® Core™2 Quad Q9450 (2.66GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更1GB→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL5)	FMXCM5D3AD	本体に同期	20,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL5
	④ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL5)	FMXCM5D3AS	本体に同期	25,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL5
	⑤ メモリ変更1GB→4GB(DDR2 SDRAM/ PC2-6400 CL5)	FMXCM6D3AD	本体に同期	70,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL5
CD/DVD	⑥ CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMXCDD32S	本体に同期	3,000	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット (読出: 24倍速) を追加します。
	⑦ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMXCDVD32S	本体に同期	13,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑧ DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMXCBD32S	本体に同期	15,000	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大4.7倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10.
	⑨ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMXCSMD32S	本体に同期	28,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10, DVD-RAMドライバソフト。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
	⑩ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD32	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑪ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD32	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
セキュリティ (スマートカード)	⑫ スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMD32	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/ Premium V1.1 (別売)
アプリケーション	⑬ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, 他を追加します。
	⑭ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMC-AP160	本体に同期	53,000 ★	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	⑯ リカバリディスク追加	FMC-RDD3A	本体に同期	3,000	●	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。
保証	⑰ 保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	⑱ SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	⑲ Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス	FMC-VSUG2	本体に同期	4,500	●	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) FMV-D5360のRAIDモデルでは、内蔵FDDが搭載できません。市販のOSをインストールされる場合、RAIDドライバをフロッピーディスクからインストールする必要があるため「FDDユニット (USB)」(FMFD-51S) などの外付FDDユニットが必要となります。

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。


★本価格は、Office Professional 2007 拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5260



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては10ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ムメイド プラス
FMVDA2A041	110,000	2008.4/下	Win Vista Business	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDA2A040	106,000	2008.4/下							PS/2マウス						
FMVDA2A0C1	114,000	2008.4/下							PS/2キーボード + PS/2マウス						
FMVDA2A0C0	110,000	2008.4/下	Win XP Pro	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	512MB (512MB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDA2A011	90,000	2008.4/下							PS/2キーボード + PS/2マウス						
FMVDA2A010	86,000	2008.4/下							PS/2マウス						

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) 等をご利用ください。

① インテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) +8,000円	⑥ 2GB (1GB×2) *1 +20,000円	⑬ 160GB (SATA, 7200rpm) +8,000円	⑮ 薄型 CD-ROM +3,000円	⑳ PCI Express x16 増設+ ATI Radeon HD 2400 PRO +18,000円	㉑ PS/2キーボード + USBマウス (光学式) +1,000円	㉒ 内蔵FDD +3,000円	㉓ スマート カード +10,000円	㉔ Office Personal 2007 +22,000円	㉕㉖ リカバリディスク 添付 +3,000円	㉗ 3年/パーツ保証 + 1年/自営営業日 訪問修理 +2,800円	㉘ Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *3 *4 +4,500円
② インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2.8GHz) +18,000円	⑦ 2GB (2GB×1) *1 +25,000円	⑭ 320GB (SATA, 7200rpm) +18,000円	⑯ 薄型 DVD-ROM +13,000円		㉑ PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式) +3,000円	内蔵FDDをお選び になるときは、 厚型スーパーマルチ/ スマートカードを 同時搭載することは できませんので、 ご注意ください。	㉓ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円			㉗ 3年/パーツ保証 + 3年/自営営業日 訪問修理 +18,000円	*3：Win Vista Business モデルのみ 選択可能。 *4：リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。
③ インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) +35,000円	⑧ 4GB (2GB×2) *1 +70,000円		⑰ 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW +15,000円				㉔ Office Professional 2007 +53,000円★				その他のカスタ ムメイドプラスの詳 細については、 P30 をご覧ください。
④ インテル® Core™2 Duo E6200 (2.66GHz) +45,000円	⑨ 1GB (1GB×1) *2 +20,000円		⑱ 厚型 スーパーマルチ +21,000円								
⑤ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) +67,000円	⑩ 2GB (1GB×2) *2 +40,000円		⑲ 薄型 スーパーマルチ +28,000円								
	⑪ 2GB (2GB×1) *2 +45,000円										
	⑫ 4GB (2GB×2) *2 +90,000円										

*1：Win Vista Business
モデル、Win Vista
Business&ダウン
グレードサービスモデル
のみ選択可能。
*2：Win XP Proモデル
のみ選択可能。

★本価格は、Office
Professional 2007
拡張キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、D5160、
K5260 になります。


■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ・24.1ワイド	D1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ・20	D2 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ・19ワイド	D3 VL-192SSW	45,000円
	D4 VL-192SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ・19	D5 VL-192SS	70,000円
	D6 VL-191SE	50,000円
カラー液晶ディスプレイ・17	D7 VL-176SS	42,000円
	D8 VL-176SE	39,000円
	D9 VL-176SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・17	D10 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ・17	D11 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ・17	D12 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ・15.6ワイド	D13 VL-156SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・15.6ワイド	D14 VL-156SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5260
(改正薬事法対応モデル)

各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アплика ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ムメイ ドプ ラス
FMVDA2A04M	120,000	2008.4/下	Win Vista Business	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDA2A0CM	124,000	2008.4/下	Win Vista Business &ダウ ング レード サービ ス(*)						PS/2キーボード + PS/2マウス						
FMVDA2A01M	100,000	2008.4/下	Win XP Pro		512MB (512MB×1)				PS/2キーボード + PS/2マウス						

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブスディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) 等をご利用ください。

①	⑥	⑬	⑮	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖ ㉗	㉘	㉙
インテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) +8,000円	2GB (1GB×2) *1 +20,000円	160GB (SATA, 7200rpm) +8,000円	薄型 CD-ROM +3,000円	PCI Express x16 増設+ ATI Radeon HD 2400 PRO +18,000円	PS/2キーボード + USBマウス (光学式) +1,000円	内蔵FDD +3,000円	スマート カード +10,000円	Office Personal 2007 +22,000円	リカバリディスク 添付 +3,000円	3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 +2,800円	Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *3 *4 +4,500円	
②	⑦	⑭	⑯		㉚	内蔵FDDをお選び になるときは、 厚型スーパーマルチ/ スマートカードを 同時搭載することは できませんので、 ご注意ください。			㉔		㉖	*3：Win Vista Business モデルのみ 選択可能。 *4：リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。 その他のカスタ ムメイドプラスの詳 細については、 P30をご覧ください。
インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2.0GHz) +18,000円	2GB (2GB×1) *1 +25,000円	320GB (SATA, 7200rpm) +18,000円	薄型 DVD-ROM +13,000円		PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式) +3,000円				Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円		3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理 +18,000円	
③	⑧		⑰						㉗			
インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) +35,000円	4GB (2GB×2) *1 +70,000円		薄型 DVD-ROM &CD-R/RW +15,000円						Office Professional 2007 +53,000円★			
④	⑨		⑱									
インテル® Core™2 Duo E8200 (2.66GHz) +45,000円	1GB (1GB×1) *2 +20,000円		厚型 スーパーマルチ +21,000円									
⑤	⑩		㉓									
インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) +67,000円	2GB (1GB×2) *2 +40,000円		薄型 スーパーマルチ +28,000円									
	⑪											
	2GB (2GB×1) *2 +45,000円											
	⑫											
	4GB (2GB×2) *2 +90,000円											

*1：Win Vista Business
モデル、Win Vista
Business&ダウン
グレードサービ
スモデル
のみ選択可能。
*2：Win XP Proモデル
のみ選択可能。

★本価格は、Office
Professional 2007
拡張キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、D5160、
K5260になります。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-20	D2 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-1925SW	45,000円
	D4 VL-1925WX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-1925S	70,000円
	D6 VL-1915E	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-1765S	42,000円
	D8 VL-1765E	39,000円
	D9 VL-1765X	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-1765SP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-1765M	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-1765SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D13 VL-1565SW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-1565SWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5260、D5260（改正薬事法対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
						Vista Business	Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*)	XP Pro	
CPU	①	CPU変更Celeron® 430 →Celeron® DualCore E1200	FMXCPCB32	本体に同期	8,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® DualCore E1200 (1.60GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® 430 →Pentium® DualCore E2180	FMXCPCD32	本体に同期	18,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® DualCore E2180 (2GHz) に変更します。
	③	CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E4600	FMXCPCD32	本体に同期	35,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) に変更します。
	④	CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8200	FMXCPCD32	本体に同期	45,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8200 (2.66GHz) に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8400	FMXCPCD32	本体に同期	67,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更1GB→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMXMSD3CD	本体に同期	20,000	●	●	×	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦	メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMXMSD3CS	本体に同期	25,000	●	●	×	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧	メモリ変更1GB→4GB(DDR2 SDRAM/ PC2-6400 CL6)	FMXMSD3CD	本体に同期	70,000	●	●	×	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑨	メモリ変更512MB→1GB(1GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMXMSD32S	本体に同期	20,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (1GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑩	メモリ変更512MB→2GB(1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMXMSD32D	本体に同期	40,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑪	メモリ変更512MB→2GB(2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMXMSD32S	本体に同期	45,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑫	メモリ変更512MB→4GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMXMSD32D	本体に同期	90,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑬	HDD変更80GB(SATA)→160GB(SATA)	FMXCD2D32	本体に同期	8,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
HDD	⑭	HDD変更80GB(SATA)→320GB(SATA)	FMXCD3D32	本体に同期	18,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑮	CD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMXCDD32S	本体に同期	3,000	●	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット（読込）を追加します。
	⑯	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMXCDVD32S	本体に同期	13,000	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速）を追加します。添付ソフト：WinDVD
	⑰	DVD-ROM&CD-R/RW（薄型）追加	FMXCBD32S	本体に同期	15,000	●	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大4.7倍速、DVD-R（SL）：読出最大6倍速、DVD-R（DL）：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R（SL）：読出最大6倍速、DVD+R（DL）：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速）を追加します。添付ソフト：WinDVD、Roxio Creator 10。
	⑱	スーパーマルチ（厚型）追加	FMXCSMD32	本体に同期	21,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速、書換最大12倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速）を追加します。添付ソフト：WinDVD、Roxio Creator 10、DVD-RAMドライバソフト。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
CD/DVD	⑲	スーパーマルチ（薄型）追加	FMXCSMD32S	本体に同期	28,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW：読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速）を追加します。添付ソフト：WinDVD、Roxio Creator 10、DVD-RAMドライバソフト。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
	⑳	グラフィック機能 PCI Express x16スロット増設+グラフィック カードATI RADEON HD 2400 PRO 追加	FMC-GCD32	本体に同期	18,000	●	●	●	PCI Express x16スロットを増設し、グラフィックカードATI RADEON HD 2400 PRO (VRAM：256MB) に変更します。 ※DVI-VGA変換アダプタが添付されます。インテル® G31 Express（チップセットに内蔵）のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	㉑	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMC-UMD32	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。 注）キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
キーボード/マウス	㉒	マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMC-LMD32	本体に同期	3,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。 注）キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	㉓	内蔵FDD追加（3モード）	FMC-FDD32	本体に同期	3,000	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応。 注）スーパーマルチ（厚型）/スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
FDD	㉔	内蔵FDD追加（3モード）	FMC-FDD32	本体に同期	3,000	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応。 注）スーパーマルチ（厚型）/スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	㉕	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD32	本体に同期	10,000	●	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード（FMSMA-C1）（5枚組）を希望小売価格9,000円（税別）で提供しています。 注）対応ソフト：SMARTACCESS/Basic（標準添付）、SMARTACCESS/Premium V1.1（別売）
	㉖	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
アプリケーション	㉗	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉘	Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMC-AP160	本体に同期	53,000 ★	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉙	リカバリディスク追加	FMC-RDD3C	本体に同期	3,000	●	●	×	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。
リカバリディスク	㉚	リカバリディスク追加	FMC-RDD32	本体に同期	3,000	×	×	●	Windows® XP Professional (SP2) 用のリカバリディスクを添付します。
	㉛	保証拡張（3年間/パーツ保証+1年目翌営業 日訪問修理）	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
保証	㉜	SupportDesk/バックライト (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、SupportDesk/バックライト（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉝	Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス	FMC-VSUG2	2008.5/中	4,500	●	×	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。
カスタムメイドプラス		Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス	FMC-VSUG2	2008.5/中	4,500	●	×	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをお客様がダウンロード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。


★本価格は、Office Professional 2007取扱キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5260
(RAIDモデル)



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アплика ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ムメイド プラス
FMVDA2A04R	150,000	2008.5/中	Win Vista Business	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA) ×2	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDA2A0CR	154,000	2008.5/中	Win Vista Business &ダウ ング レード サービス(*)												
FMVDA2A01R	130,000	2008.5/中	Win XP Pro		512MB (512MB×1)										

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) 等をご利用ください。

① インテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz)	⑥ 2GB (1GB×2) *1
+8,000円	+20,000円

② インテル® Pentium® デュアルコア E2160 (2GHz)	⑦ 2GB (2GB×1) *1
+18,000円	+25,000円

③ インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz)	⑧ 4GB (2GB×2) *1
+35,000円	+70,000円

④ インテル® Core™2 Duo E8200 (2.66GHz)	⑨ 1GB (1GB×1) *2
+45,000円	+20,000円

⑤ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz)	⑩ 2GB (1GB×2) *2
+67,000円	+40,000円

*1：Win Vista Business
モデル、Win Vista
Business&ダウン
グレードサービスモデル
のみ選択可能。
*2：Win XP Proモデル
のみ選択可能。

⑬ 薄型 CD-ROM
+3,000円

⑭ 薄型 DVD-ROM
+13,000円

⑮ 薄型 DVD-ROM &CD-R/RW
+15,000円

⑯ 薄型 スーパーマルチ
+28,000円

⑰ PS/2キーボード + USBマウス (光学式)
+1,000円

⑱ PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式)
+3,000円

⑲ スマート カード	⑳ Office Personal 2007	㉑ ㉒ リカバリディスク 添付	㉓ 3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	㉔ Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *3 *4
+10,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+4,500円

㉕ Office Personal 2007 with PowerPoint
+39,000円

㉖ Office Professional 2007
+53,000円★

★本価格は、Office
Professional 2007
拡張キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、D5160、
K5260になります。

*3：Win Vista
Business
モデルのみ
選択可能。
*4：リカバリ
ディスク追
加との同時
選択不可。
その他のカスタ
ムメイドプラスの詳
細については、
P30をご覧ください。

液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-20	D2 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-1925SW	45,000円
	D4 VL-1925WX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-1925S	70,000円
	D6 VL-1915E	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-176SS	42,000円
	D8 VL-176SE	39,000円
	D9 VL-176SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D13 VL-1565SW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-1565SWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5260 (RAIDモデル) の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
						Vista Business	Win Vista Business &ダウ ング レード サー ビス(*)	XP Pro	
CPU	①	CPU変更Celeron® 430 →Celeron® DualCore E1200	FMXCPCBD32	本体に同期	8,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® DualCore E1200 (1.60GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® 430 →Pentium® DualCore E2180	FMXCPCD32	本体に同期	18,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® DualCore E2180 (2GHz) に変更します。
	③	CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E4600	FMXCPCD32	本体に同期	35,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) に変更します。
	④	CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8200	FMXCPCED32	本体に同期	45,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8200 (2.66GHz) に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8400	FMXCPCGD32	本体に同期	67,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更1GB→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMXMSD3CD	本体に同期	20,000	●	●	×	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦	メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMXMSD3CS	本体に同期	25,000	●	●	×	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧	メモリ変更1GB→4GB(DDR2 SDRAM/ PC2-6400 CL6)	FMXMSD3CD	本体に同期	70,000	●	●	×	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑨	メモリ変更512MB→1GB(1GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMXMSD32S	本体に同期	20,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (1GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑩	メモリ変更512MB→2GB(1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMXMSD32D	本体に同期	40,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑪	メモリ変更512MB→2GB(2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMXMSD32S	本体に同期	45,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑫	メモリ変更512MB→4GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMXMSD32D	本体に同期	90,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑬	CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMXCDD32S	本体に同期	3,000	●	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット (読出: 24倍速) を追加します。
	⑭	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMXCDVD32S	本体に同期	13,000	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
CD/DVD	⑮	DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMXCBD32S	本体に同期	15,000	●	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大4倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10。
	⑯	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMXMSD32S	本体に同期	28,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10, DVD-RAMドライブソフト。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
	⑰	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD32	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
キーボード/マウス	⑱	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD32	本体に同期	3,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑲	スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMD32	本体に同期	10,000	●	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト [SMARTACCESS/Basic] 添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)
アプリケーション	㉔	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, 他を追加します。
	㉕	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を追加します。
	㉖	Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMC-AP160	本体に同期	53,000 ★	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher2007他を追加します。
リカバリディスク	㉚	リカバリディスク追加	FMC-RDD3C	本体に同期	3,000	●	●	×	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。
	㉛	リカバリディスク追加	FMC-RDD32	本体に同期	3,000	×	×	●	Windows® XP Professional (SP2) 用のリカバリディスクを添付します。
保証	㉜	保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業 日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+ 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉝	SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日 訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	㉞	Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス	FMC-VSUG2	本体に同期	4,500	●	×	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) FMV-D5260のRAIDモデルでは、内臓FDDが搭載できません。市販のOSをインストールされる場合、RAIDドライバをフロッピーディスクからインストールする必要があるため「FDDユニット (USB) (FMFD-51S) などの外付FDDユニットが必要となります。


(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

★本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5260
(24時間モデル)

各変更/追加メニュー①～⑪の型名/価格等の詳細につきましては
15ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アプリー ケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDA2A04L	151,000	2008.4/下	Win Vista Business	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	40GB (SATA, 5400rpm)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDA2A0CL	155,000	2008.4/下	Win Vista Business & ダウン グレード サービス(*)												
FMVDA2A01L	131,000	2008.4/下	Win XP Pro		512MB (512MB×1)										

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブスディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) 等をご利用ください。

① インテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) +8,000円	⑥ 2GB (1GB×2) *1 +20,000円	⑬ 80GB (SATA, 5400rpm) +25,000円	⑮ 薄型 CD-ROM +3,000円
② インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2.0GHz) +18,000円	⑦ 2GB (2GB×1) *1 +25,000円	⑭ 120GB (SATA, 5400rpm) +70,000円	⑯ 薄型 DVD-ROM +13,000円
③ インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) +35,000円	⑧ 4GB (2GB×2) *1 +70,000円		⑰ 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW +15,000円
④ インテル® Core™2 Duo E8200 (2.66GHz) +45,000円	⑨ 1GB (1GB×1) *2 +20,000円		⑱ 厚型 スーパーマルチ +21,000円
⑤ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) +67,000円	⑩ 2GB (1GB×2) *2 +40,000円		⑲ 薄型 スーパーマルチ +28,000円
	⑪ 2GB (2GB×1) *2 +45,000円		
	⑫ 4GB (2GB×2) *2 +90,000円		

*1 : Win Vista Business
モデル、Win Vista
Business&ダウン
グレードサービスモデル
のみ選択可能。
*2 : Win XP Proモデル
のみ選択可能。

⑳ PS/2キーボード + USBマウス (有線) +1,000円	㉑ 内蔵FDD +3,000円	㉒ スマート カード +10,000円	㉓ Office Personal 2007 +22,000円	㉔㉕ リカバリディスク 添付 +3,000円	㉖ 3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 +2,800円	㉗ Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *3 *4 +4,500円
㉚ PS/2キーボード + USBマウス (無線) +3,000円	内蔵FDDをお選び になるときは、 厚型スーパーマルチ/ スマートカードを 同時搭載することは できませんので、 ご注意ください。			㉙ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	㉘ 3年/パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理 +18,000円	*3 : Win Vista Business モデルのみ 選択可能。 *4 : リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。 その他のカスタム メイドプラスの詳細 については、 P30をご覧ください。
			㉛ Office Professional 2007 +53,000円★			

★本価格は、Office
Professional 2007
拡張キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、D5160、
K5260になります。

■ 液晶ディスプレイ


品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-20	D2 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-1925SW	45,000円
	D4 VL-1925WX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-1925S	70,000円
	D6 VL-1915E	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-1765S	42,000円
	D8 VL-1765E	39,000円
	D9 VL-1765X	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-1765SP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-1765M	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-1765R	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D13 VL-1565SW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-1565SWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5260
(24時間/改正薬事法対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑪の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ムメイ ドプラ ス
FMVDA2A04N	161,000	2008.4/下	Win Vista Business	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	40GB (SATA, 5400rpm)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDA2A0CN	165,000	2008.4/下	Win Vista Business & ダウングレー ドサービス(*)												
FMVDA2A01N	141,000	2008.4/下	Win XP Pro		512MB (512MB×1)										

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを
選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



標準では内蔵CD/DVDドライ
ブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ、DVD-ROM &
CD-R/RWドライブユニット
(FMV-NCB53) 等をご利用く
ださい。

① インテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) +8,000円	⑥ 2GB (1GB×2) *1 +20,000円	⑬ 80GB (SATA, 5400rpm) +25,000円	⑮ 薄型 CD-ROM +3,000円
② インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2.00Hz) +18,000円	⑦ 2GB (2GB×1) *1 +25,000円	⑭ 120GB (SATA, 5400rpm) +70,000円	⑯ 薄型 DVD-ROM +13,000円
③ インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) +35,000円	⑧ 4GB (2GB×2) *1 +70,000円		⑰ 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW +15,000円
④ インテル® Core™2 Duo E8200 (2.66GHz) +45,000円	⑨ 1GB (1GB×1) *2 +20,000円		⑱ 厚型 スーパーマルチ +21,000円
⑤ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) +67,000円	⑩ 2GB (1GB×2) *2 +40,000円		⑲ 薄型 スーパーマルチ +28,000円

*1：Win Vista Business
モデル、Win Vista
Business&ダウン
グレードサービスモデル
のみ選択可能。
*2：Win XP Proモデル
のみ選択可能。

⑳ PS/2キーボード + USBマウス (光学式) +1,000円	㉑ 内蔵FDD +3,000円	㉒ スマート カード +10,000円	㉓ Office Personal 2007 +22,000円	㉔㉕ リカバリディスク 添付 +3,000円	㉖ 3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 +2,800円	㉗ Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *3 *4 +4,500円
㉚ PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式) +3,000円	㉙ 内蔵FDDをお選び になるときは、 厚型スーパーマルチ / スマートカードを 同時搭載することは できませんので、 ご注意ください。		㉘ Office Personal 2007 With PowerPoint +39,000円		㉛ 3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理 +18,000円	*3：Win Vista Business モデルのみ 選択可能。 *4：リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。
			㉜ Office Professional 2007 +53,000円★			その他のカスタ ムメイドプラスの詳 細については、 P30 をご覧くだ さい。

★本価格は、Office
Professional 2007
拡販キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、D5160、
K5260 になります。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-20	D2 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-192SSW	45,000円
	D4 VL-192SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-192SS	70,000円
	D6 VL-191SE	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-176SS	42,000円
	D8 VL-176SE	39,000円
	D9 VL-176SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D13 VL-156SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-156SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5260（24時間モデル）、D5260（24時間／改正薬事法対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
						Vista Business	Win Vista Business &ダウ ング レード サービ ス(*)	XP Pro	
CPU	①	CPU変更Celeron® 430 →Celeron® DualCore E1200	FMCXCPBD3L	本体に同期	8,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® DualCore E1200 (1.60GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® 430 →Pentium® DualCore E2180	FMCXCPCD3L	本体に同期	18,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® DualCore E2180 (2GHz) に変更します。
	③	CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E4600	FMCXCPDD3L	本体に同期	35,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) に変更します。
	④	CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8200	FMCXCPED3L	本体に同期	45,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8200 (2.66GHz) に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8400	FMCXCPGD3L	本体に同期	67,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更1GB→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXM5D3CD	本体に同期	20,000	●	●	×	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦	メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXM5D3CS	本体に同期	25,000	●	●	×	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧	メモリ変更1GB→4GB(DDR2 SDRAM/ PC2-6400 CL6)	FMCXM6D3CD	本体に同期	70,000	●	●	×	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑨	メモリ変更512MB→1GB(1GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXM4D32S	本体に同期	20,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (1GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑩	メモリ変更512MB→2GB(1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXM5D32D	本体に同期	40,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑪	メモリ変更512MB→2GB(2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXM5D32S	本体に同期	45,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑫	メモリ変更512MB→4GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXM6D32D	本体に同期	90,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
HDD	⑬	HDD変更40GB(SATA)→80GB(SATA)	FMCXD1D3L	本体に同期	25,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB (SATA) から80GB (SATA) に変更します。
	⑭	HDD変更40GB(SATA)→120GB(SATA)	FMCXD2D3L	本体に同期	70,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB (SATA) から120GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑮	CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXCDD32S	本体に同期	3,000	●	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット (読出: 24倍速) を追加します。
	⑯	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD32S	本体に同期	13,000	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑰	DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCBD32S	本体に同期	15,000	●	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大4.7倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10。
	⑱	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMD32	本体に同期	21,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書込最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書込最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書込最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書込最大12倍速、書込最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10, DVD-RAMドライブユニット。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
	⑲	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD32S	本体に同期	28,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書込最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書込最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書込最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書込最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10, DVD-RAMドライブユニット。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
	⑳	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD32S	本体に同期	28,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書込最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書込最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書込最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書込最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10, DVD-RAMドライブユニット。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
キーボード/マウス	㉑	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD32	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	㉒	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD32	本体に同期	3,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	㉓	内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD32	本体に同期	3,000	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) スーパーマルチ (厚型) / スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	㉔	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD32	本体に同期	10,000	●	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)
アプリケーション	㉕	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, 他を追加します。
	㉖	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007 を追加します。
	㉗	Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMC-AP160	本体に同期	53,000 ★	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007, 他を追加します。
リカバリディスク	㉘	リカバリディスク追加	FMC-RDD3K	本体に同期	3,000	●	●	×	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。
	㉙	リカバリディスク追加	FMC-RDD3L	本体に同期	3,000	×	×	●	Windows® XP Professional (SP2) 用のリカバリディスクを添付します。
保証	㉚	保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業 日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理/3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉛	SupportDeskバックライト (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理/3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskバックライト (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	㉜	Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス	FMC-VSUG2	2008.5/中	4,500	●	×	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。


★本価格は、Office Professional 2007拡張キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5260
(24時間RAIDモデル)



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アプリー ケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ムメイド プラス
FMVDA2A04P	191,000	2008.7	Win Vista Business	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	40GB (SATA) ×2	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDA2A0CP	195,000	2008.7	Win Vista Business & ダウン グレード サービス(*)												
FMVDA2A01P	171,000	2008.7	Win XP Pro		512MB (512MB×1)										

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウンロード権行使してWindows® XP Professionalへのダウンロードを
選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウンロード作業を行うサービスです。
ダウンロード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

標準では内蔵CD/DVDドライ
ブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ、DVD-ROM &
CD-R/RWドライブユニット
(FMV-NCB53) 等をご利用く
ださい。

① インテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) +8,000円	⑥ 2GB (1GB×2) *1 +20,000円	⑬ 薄型 CD-ROM +3,000円	⑰ PS/2キーボード + USBマウス (光学式) +1,000円	⑲ スマート カード +10,000円	⑳ Office Personal 2007 +22,000円	㉑ ㉒ リカバリディスク 添付 +3,000円	㉓ 3年/パーツ保証 + 1年自営営業日 訪問修理 +2,800円	㉔ Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *3 *4 +4,500円
② インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) +18,000円	⑦ 2GB (2GB×1) *1 +25,000円	⑭ 薄型 DVD-ROM +13,000円	⑱ PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式) +3,000円		㉕ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円		㉖ 3年/パーツ保証 + 3年間営業日 訪問修理 +18,000円	*3：Win Vista Business モデルのみ 選択可能。 *4：リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。
③ インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) +35,000円	⑧ 4GB (2GB×2) *1 +70,000円	⑮ 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW +15,000円			㉗ Office Professional 2007 +53,000円★			その他のカスタ ムメイドプラスの詳 細については、 P30をご覧ください。
④ インテル® Core™2 Duo E6800 (2.66GHz) +45,000円	⑨ 1GB (1GB×1) *2 +20,000円	⑯ 薄型 スーパーマルチ +28,000円						
⑤ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) +67,000円	⑩ 2GB (1GB×2) *2 +40,000円							
	⑪ 2GB (2GB×1) *2 +45,000円							
	⑫ 4GB (2GB×2) *2 +90,000円							

*1：Win Vista Business
モデル、Win Vista
Business&ダウン
グレードサービスモデル
のみ選択可能。
*2：Win XP Proモデル
のみ選択可能。

★本価格は、Office
Professional 2007
拡販キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、D5160、
K5260 になります。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-20	D2 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-192SSW	45,000円
	D4 VL-192SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-192SS	70,000円
	D6 VL-191SE	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-176SS	42,000円
	D8 VL-176SE	39,000円
	D9 VL-176SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D13 VL-156SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-156SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5260（24時間RAIDモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
						Vista Business	Win Vista Business &ダウ ング レード サービ ス(*)	XP Pro	
CPU	①	CPU変更Celeron® 430 →Celeron® DualCore E1200	FMCXCPBD3L	本体に同期	8,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® DualCore E1200 (1.60GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® 430 →Pentium® DualCore E2180	FMCXCPD3L	本体に同期	18,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® DualCore E2180 (2GHz) に変更します。
	③	CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E4600	FMCXCPDD3L	本体に同期	35,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) に変更します。
	④	CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8200	FMCXCPED3L	本体に同期	45,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8200 (2.66GHz) に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8400	FMCXCPGD3L	本体に同期	67,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更1GB→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXM5D3CD	本体に同期	20,000	●	●	×	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦	メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXM5D3CS	本体に同期	25,000	●	●	×	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧	メモリ変更1GB→4GB(DDR2 SDRAM/ PC2-6400 CL6)	FMCXM6D3CD	本体に同期	70,000	●	●	×	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑨	メモリ変更512MB→1GB(1GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXM4D3ZS	本体に同期	20,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (1GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑩	メモリ変更512MB→2GB(1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXM5D3ZD	本体に同期	40,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑪	メモリ変更512MB→2GB(2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXM5D3ZS	本体に同期	45,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑫	メモリ変更512MB→4GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXM6D3ZD	本体に同期	90,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
CD/DVD	⑬	CD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCXCDD3ZS	本体に同期	3,000	●	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット（読出：24倍速）を追加します。
	⑭	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCXDVD3ZS	本体に同期	13,000	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R (SL)：読出最大8倍速、DVD-R (DL)：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R (SL)：読出最大8倍速、DVD+R (DL)：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速）を追加します。添付ソフト：WinDVD
	⑮	DVD-ROM&CD-R/RW（薄型）追加	FMCXCBD3ZS	本体に同期	15,000	●	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大4.7倍速、DVD-R (SL)：読出最大6倍速、DVD-R (DL)：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R (SL)：読出最大6倍速、DVD+R (DL)：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。添付ソフト：WinDVD、Roxio Creator 10。
	⑯	スーパーマルチ（薄型）追加	FMCXSMD3ZS	本体に同期	28,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL)：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL)：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW：読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL)：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL)：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。添付ソフト：WinDVD、Roxio Creator 10、DVD-RAMドライバソフト。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
	⑰	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMC-UMD32	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。 注）キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
キーボード/マウス	⑱	マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMC-LMD32	本体に同期	3,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。 注）キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑲	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD32	本体に同期	10,000	●	●	●	専用ペイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード（FMSMA-C1）（5枚組）を希望小売価格9,000円（税別）で提供しています。 注）対応ソフト：SMARTACCESS/Basic（標準添付）、SMARTACCESS/Premium V1.1（別売）
アプリケーション	⑳	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	㉑	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉒	Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMC-AP160	本体に同期	53,000 ★	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉓	リカバリディスク追加	FMC-RDD3K	本体に同期	3,000	●	●	×	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。
	㉔	リカバリディスク追加	FMC-RDD3L	本体に同期	3,000	×	×	●	Windows® XP Professional（SP2）用のリカバリディスクを添付します。
保証	㉕	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業 日訪問修理）	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉖	SupportDesk/バックライト （3年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックライト（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	㉗	Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス	FMC-VSUG2	本体に同期	4,500	●	×	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

文庫のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックバックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注）FMV-D5260の24時間RAIDモデルでは内蔵FDDが搭載できません。市販のOSをインストールされる場合、RAIDドライバをフロッピーディスクからインストールする必要があるため、「FDDユニット（USB）」（FMFD-51S）などの外付FDユニットが必要となります。

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

★本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。


※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2

FMV-D5260
(国際エネルギーモデル対応)



各変更/追加メニュー①～⑪の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アプリー ケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ムメイド プラス
FMVDA2A04E	113,000	2008.4/下	Win Vista Business	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDA2A0CE	117,000	2008.4/下	Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*)												
FMVDA2A01E	93,000	2008.4/下	Win XP Pro		512MB (512MB×1)										

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



標準では内蔵CD/DVDドライ
ブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ、DVD-ROM &
CD-R/RWドライブユニット
(FMV-NCB53) 等をご利用く
ださい。

① インテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) +8,000円	⑥ 2GB (1GB×2) *1 +20,000円	⑬ 160GB (SATA, 7200rpm) +8,000円	⑮ 薄型 CD-ROM +3,000円
② インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) +18,000円	⑦ 2GB (2GB×1) *1 +25,000円	⑭ 320GB (SATA, 7200rpm) +18,000円	⑯ 薄型 DVD-ROM +13,000円
③ インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) +35,000円	⑧ 4GB (2GB×2) *1 +70,000円		⑰ 薄型 DVD-ROM &CD-R/RW +15,000円
④ インテル® Core™2 Duo E6200 (2.66GHz) +45,000円	⑨ 1GB (1GB×1) *2 +20,000円		⑱ 厚型 スーパーマルチ +21,000円
⑤ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) +67,000円	⑩ 2GB (1GB×2) *2 +40,000円		⑲ 薄型 スーパーマルチ +28,000円
	⑪ 2GB (2GB×1) *2 +45,000円		
	⑫ 4GB (2GB×2) *2 +90,000円		

*1：Win Vista Business
モデル、Win Vista
Business&ダウン
グレードサービスモデル
のみ選択可能。
*2：Win XP Proモデル
のみ選択可能。

⑳ PS/2キーボード + USBマウス (光学式) +1,000円	㉑ 内蔵FDD +3,000円	㉒ スマート カード +10,000円	㉓ Office Personal 2007 +22,000円	㉔㉕ リカバリディスク 添付 +3,000円	㉖ 3年/パーツ保証 + 1年/自営営業日 訪問修理 +2,800円	㉗ Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *3 *4 +4,500円
㉚ PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式) +3,000円	㉙ 内蔵FDDをお選び になるときは、 厚型スーパーマルチ/ スマートカードを 同時搭載することは できませんので、 ご注意ください。		㉘ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円		㉛ 3年/パーツ保証 + 3年間営業日 訪問修理 +18,000円	*3：Win Vista Business モデルのみ 選択可能。 *4：リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。
			㉜ Office Professional 2007 +53,000円★			その他のカスタ ムメイドプラスの詳 細については、 P30をご覧ください。

★本価格は、Office
Professional 2007
拡販キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、D5160、
K5260 になります。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-20	D2 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-192SSW	45,000円
	D4 VL-192SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-192SS	70,000円
	D6 VL-191SE	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-176SS	42,000円
	D8 VL-176SE	39,000円
	D9 VL-176SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D13 VL-156SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-156SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5260 (国際エネルギー省プログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
						Vista Business	Win Vista Business &ダウ ング レ ー ド サ ー ビ ス(*)	XP Pro	
CPU	①	CPU変更Celeron® 430 →Celeron® DualCore E1200	FMCXCPBD32	本体に同期	8,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® DualCore E1200 (1.60GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® 430 →Pentium® DualCore E2180	FMCXCPCD32	本体に同期	18,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® DualCore E2180 (2GHz) に変更します。
	③	CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E4600	FMCXCPDD32	本体に同期	35,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) に変更します。
	④	CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8200	FMCXCPEP32	本体に同期	45,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8200 (2.66GHz) に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8400	FMCXCPGD32	本体に同期	67,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更1GB→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXMSD3CD	本体に同期	20,000	●	●	×	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦	メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXMSD3CS	本体に同期	25,000	●	●	×	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧	メモリ変更1GB→4GB(DDR2 SDRAM/ PC2-6400 CL6)	FMCXM6D3CD	本体に同期	70,000	●	●	×	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑨	メモリ変更512MB→1GB(1GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXM4D32S	本体に同期	20,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から1GB (1GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑩	メモリ変更512MB→2GB(1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXMSD32D	本体に同期	40,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑪	メモリ変更512MB→2GB(2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXMSD32S	本体に同期	45,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑫	メモリ変更512MB→4GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6)	FMCXM6D32D	本体に同期	90,000	×	×	●	標準搭載メモリを512MB (512MB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
HDD	⑬	HDD変更80GB(SATA)→160GB(SATA)	FMCXD2D32	本体に同期	8,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
	⑭	HDD変更80GB(SATA)→320GB(SATA)	FMCXD3D32	本体に同期	18,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑮	CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXCDD32S	本体に同期	3,000	●	●	●	薄型CD-ROMドライブユニット (読出: 24倍速) を追加します。
	⑯	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXVD32S	本体に同期	13,000	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑰	DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCBD32S	本体に同期	15,000	●	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10.
	⑱	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMD32	本体に同期	21,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、DVD-R (DL): 読出最大16倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10.
	⑲	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD32S	本体に同期	28,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大16倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10.
	⑳	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD32	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	㉑	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD32	本体に同期	3,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	㉒	内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD32	本体に同期	3,000	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDユニットを追加します。3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) スーパーマルチ (厚型) / スマートカードリーダー/ライタの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	㉓	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD32	本体に同期	10,000	●	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)
アプリケーション	㉔	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, 他を 追加します。
	㉕	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を追加します。
	㉖	Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMC-AP160	本体に同期	53,000 ★	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉗	リカバリディスク追加	FMC-RDD3C	本体に同期	3,000	●	●	×	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。
	㉘	リカバリディスク追加	FMC-RDD32	本体に同期	3,000	×	×	●	Windows® XP Professional (SP2) 用のリカバリディスクを添付します。
保証	㉙	保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業 日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉚	SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	㉛	Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス	FMC-V5UG2	2008.5/中	4,500	●	×	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。


★本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 FMV-D5160



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDA1X041	113,000	2008.5/中	Win Vista Business	モバイル AMD Sempron 3600+ (2GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDA1X040	109,000	2008.5/中							PS/2マウス						
FMVDA1X0C1	117,000	2008.5/中	Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*)						PS/2キーボード + PS/2マウス						
FMVDA1X0C0	113,000	2008.5/中							PS/2マウス						

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを
選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



標準では内蔵CD/DVDドライ
ブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ、DVD-ROM &
CD-R/RWドライブユニット
(FMV-NCB53) 等をご利用く
ださい。

① AMD Turion 64x2 デュアルコア・ モバイル・テクノロジ TL-60 (2GHz)	② 2GB (1GB×2)	⑤ 160GB (SATA, 7200rpm)	⑦ 薄型 CD-ROM
+18,000円	+20,000円	+8,000円	+3,000円
③ 2GB (2GB×1)	⑥ 320GB (SATA, 7200rpm)	⑧ 薄型 DVD-ROM	
+25,000円	+18,000円	+13,000円	
④ 4GB (2GB×2)		⑨ 薄型 DVD-ROM &CD-R/RW	
+70,000円		+15,000円	
		⑩ スーパーマルチ (厚型)	
		+21,000円	
		⑪ スーパーマルチ (薄型)	
		+28,000円	

⑫ PS/2キーボード + USBマウス (光学式)	⑭ 内蔵FDD
+1,000円	+3,000円
⑬ PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式)	
+3,000円	

⑮ Office Personal 2007	⑯ リカバリディスク 添付	⑰ 3年パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	
+22,000円	+3,000円	+2,800円	
⑱ Office Personal 2007 with PowerPoint		⑲ 3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	
+39,000円		+18,000円	
⑳ Office Professional 2007			
+53,000円★			

★本価格は、Office
Professional 2007
拡販キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、D5160、
K5260 になります。

カスタ
メイド
プラス
の詳
細に
つい
ては、
P30
を
ご
覧
く
だ
さ
い。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-20	D2 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-192SSW	45,000円
	D4 VL-192SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-192SS	70,000円
	D6 VL-191SE	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-176SS	42,000円
	D8 VL-176SE	39,000円
	D9 VL-176SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D13 VL-156SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-156SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A4 FMV-K5260

■17型TFTカラーLCD装備



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては24ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVKA2K141	182,000	2008.5/中	Win Vista Business	インテル® Celeron® 540 (1.86GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	薄型 CD-ROM	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVKA2K140	178,000	2008.5/中						PS/2マウス							
FMVKA2L141	201,000	2008.5/中		インテル® Core™2 Duo T8100 (2.10GHz)				PS/2キーボード + PS/2マウス							
FMVKA2L140	197,000	2008.5/中						PS/2マウス							
FMVKA2K1C1	186,000	2008.5/中	Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*)	インテル® Celeron® 540 (1.86GHz)				PS/2キーボード + PS/2マウス							
FMVKA2K1C0	182,000	2008.5/中						PS/2マウス							
FMVKA2L1C1	205,000	2008.5/中		インテル® Core™2 Duo T8100 (2.10GHz)				PS/2キーボード + PS/2マウス							
FMVKA2L1C0	201,000	2008.5/中						PS/2マウス							

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウンロード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
ダウンロード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



① インテル® Core™2 Duo T8300 (2.40GHz) *1 +28,000円	② 2GB (1GB×2) +20,000円	⑤ 160GB (SATA, 7200rpm) +8,000円	⑦ 薄型 DVD-ROM +10,000円	⑨ PS/2キーボード + USBマウス (光学式) +1,000円	⑫ 内蔵FDD +3,000円	⑬ スマート カード +10,000円	⑭ シリアル/ パラレルアダプタ +7,000円	⑮ Office Personal 2007 +22,000円	⑯ リカバリディスク 添付 +3,000円	⑰ 3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 +2,800円	カスタ ムメイド プラス の詳細につい ては、P30を ご覧ください。
*1：Core™2 Duo 搭載モデル のみ選択可能。				⑩ 2GB (2GB×1) *1 +25,000円	⑥ 320GB (SATA, 7200rpm) +18,000円	⑧ 薄型 DVD-ROM &CD-R/RW +12,000円	⑪ PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式) +3,000円	内蔵FDDをお選び になるときは、 スマートカードを 同時搭載することは できませんので、 ご注意ください。		⑱ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	⑲ 3年/パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理 +18,000円
				④ 4GB (2GB×2) *1 +70,000円	③ 薄型 スーパーマルチ +25,000円				⑭ Office Professional 2007 +53,000円★		

*1：インテル® Core™2 Duo搭載モデルのみ
選択可能。

★本価格は、Office Professional 2007 拡張キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260 になります。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A4 FMV-K5260



■ 19型ワイドTFTカラーLCD装備

各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVKA2K143	187,000	2008.5/中	Win Vista Business	インテル® Celeron® 540 (1.86GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	薄型 CD-ROM	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVKA2K142	183,000	2008.5/中		PS/2マウス											
FMVKA2L143	206,000	2008.5/中		インテル® Core™2 Duo T8100 (2.10GHz)				PS/2キーボード + PS/2マウス							
FMVKA2L142	202,000	2008.5/中		PS/2マウス											
FMVKA2K1C3	191,000	2008.5/中	Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*)	インテル® Celeron® 540 (1.86GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	薄型 CD-ROM	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVKA2K1C2	187,000	2008.5/中		PS/2マウス											
FMVKA2L1C3	210,000	2008.5/中		インテル® Core™2 Duo T8100 (2.10GHz)				PS/2キーボード + PS/2マウス							
FMVKA2L1C2	206,000	2008.5/中		PS/2マウス											

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



①	②	⑤	⑦	⑩	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
インテル® Core™2 Duo T8300 (2.40GHz) *1 +28,000円	2GB (1GB×2) +20,000円	160GB (SATA, 7200rpm) +8,000円	薄型 DVD-ROM +10,000円	PS/2キーボード + USBマウス (光学式) +1,000円	内蔵FDD +3,000円	スマート カード +10,000円	シリアル/ パラレルアダプタ +7,000円	Office Personal 2007 +22,000円	リカバリディスク 添付 +3,000円	カスタム メイドプラス の詳細につい ては、P30を ご覧ください。 3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 +2,800円
*1：Core™2 Duo 搭載モデル のみ選択可能。					内蔵FDDをお選び になるときは、 スマートカードを 同時搭載することは できませんので、 ご注意ください。			⑮ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	⑯ Office Personal 2007 +18,000円	
	③ 2GB (2GB×1) *1 +25,000円	⑥ 320GB (SATA, 7200rpm) +18,000円	⑧ 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW +12,000円	⑪ PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式) +3,000円				⑰ Office Professional 2007 +53,000円★		
	④ 4GB (2GB×2) *1 +70,000円		⑨ 薄型 スーパーマルチ +25,000円							
	*1：インテル® Core™2 Duo搭載モデルのみ 選択可能。				★本価格は、Office Professional 2007 拡張キャンペーン価格です。 本キャンペーンの対象となる 品名は、FMV-D5360、 D5260、D5160、 K5260になります。					

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-K5260の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						Celeron® モデル	Core™2 Duo モデル	
CPU	①	CPU変更Core™2 Duo T8100 →Core™2 Duo T8300	FMCXCPMK32	本体に同期	28,000	×	●	標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo T8100 (2.10GHz) からインテル® Core™2 Duo T8300 (2.40GHz) に変更します。
メモリ	②	メモリ変更1GB →2GB(DDR SDRAM/PC2-5300)	FMCXM5K3CD	本体に同期	20,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM
	③	メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM5K3CS	本体に同期	25,000	×	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM
	④	メモリ変更1GB →4GB(DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM6K3CD	本体に同期	70,000	×	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM
HDD	⑤	HDD変更80GB (SATA) →160GB (SATA)	FMCXD2D32	本体に同期	8,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
	⑥	HDD変更80GB (SATA) →320GB (SATA)	FMCXD3D32	本体に同期	18,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑦	CD-ROMドライブユニット (薄型) 変更 →DVD-ROMドライブユニット (薄型)	FMCXDVK32R	本体に同期	10,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑧	CD-ROMドライブユニット (薄型) 変更 →DVD-ROM&CD-R/RW (薄型)	FMCXCBK32R	本体に同期	12,000	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大4.7倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Creator 10。
	⑨	CD-ROMドライブユニット (薄型) 変更 →スーパーマルチ (薄型)	FMCXSMK32R	本体に同期	25,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書換最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Creator 10、DVD-RAMドライブソフト。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。
キーボード/マウス	⑩	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMK32	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑪	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMK32	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑫	内蔵FDD追加	FMC-FDK32	本体に同期	3,000	●	●	3.5インチベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード対応 (720KB/1.2MB/1.44MB) 注) スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	⑬	スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMD32	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売)
ポート追加	⑭	シリアル/パラレルポート追加	FMC-SPK32	本体に同期	7,000	●	●	シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1を追加します。
アプリケーション	⑮	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	⑯	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	⑰	Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMC-AP160	本体に同期	53,000 ★	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	⑱	リカバリディスク追加	FMC-RDK3C	本体に同期	3,000	●	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。
保証	⑲	保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	⑳	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★本価格は、Office Professional 2007拡張キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fm.world.net/biz/fm/v/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体型名・価格一覧


FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ) 本体

■ FMVバリューシリーズ構成の組み方について

カスタマイズメニューの「OS & Office & 保証拡張」「CPU」「メモリ & HDD」「CD/DVD」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
 ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、
 お客様にお選びいただきました構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。

A5

FMV-D3260



品名	価格	提供時期	カスタマイズメニュー												
			OS	Office *	保証拡張		CPU		メモリ & HDD			CD/DVD			
FMV-D3260	オープン価格 ※3	2008.5/中	Windows Vista® Business 正規版	—	—	A	インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz)	H	1GB (1GB×1)	80GB	8	スーパーマルチ (厚型)	2		
				Personal 2007	—	B			2GB (1GB×2)		F				
				Personal 2007 with PowerPoint	—	E									
			Windows Vista® Business 正規版	—	—	A	インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz)	J	1GB (1GB×1)	80GB	8	DVD-ROM (厚型)	4		
							インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	K				スーパーマルチ (厚型)	2		
									2GB (1GB×2)	80GB	F	スーパーマルチ (厚型)	2		
				Personal 2007	—	B									
				Personal 2007	○	D	インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz)	J	1GB (1GB×1)	80GB	8	スーパーマルチ (厚型)	2		
							インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	K							
				Personal 2007 with PowerPoint	—	E	インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz)	J	1GB (1GB×1)	80GB	8	スーパーマルチ (厚型)	2		
							インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	K	2GB (1GB×2)		F				
				Windows Vista® Business 正規版 &ダウングレード サービス (※1)	—	—	0	インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz)	J	1GB (1GB×1)	80GB	8	DVD-ROM (厚型)	4	
					Personal 2007	—	N					スーパーマルチ (厚型)	2		
					—	○	2	インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz)	J	1GB (1GB×1)	80GB	8	スーパーマルチ (厚型)	2	
					Personal 2007	○	P								
					Personal 2007 with PowerPoint	—	R								
			Windows Vista® Business 正規版 &ダウングレード サービス (※1)	—	—	—	0	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	K	1GB (1GB×1)	80GB	8	DVD-ROM (厚型)	4	
					○	—	2					スーパーマルチ (厚型)	2		
					Personal 2007	—	N								
					○	P									
					Personal 2007 with PowerPoint (※2)	—	R								

型名	FMVXD	OS & Office & 保証拡張	☐	CPU	☐	メモリ & HDD	☐	CD/DVD	☐
----	-------	--------------------	--------------------------	-----	--------------------------	-----------	--------------------------	--------	--------------------------

型名	FMVXD	OS & Office & 保証拡張	☐	CPU	☐	メモリ & HDD	☐	CD/DVD	☐
----	-------	--------------------	--------------------------	-----	--------------------------	-----------	--------------------------	--------	--------------------------

* [Personal 2007] : Microsoft® Office Personal 2007
 [Personal 2007 with PowerPoint] : Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint 2007
 ※1 : ダウングレードサービス : Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。
 ダウングレード権については57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。
 ※2 : DVD-ROMの構成は選択不可。
 ※3 : オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
 価格等の詳細につきましては、当社営業担当/販売パートナーにお問い合わせいただくか、「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。
 (<http://business.fujitsu-webmart.com/>)

FMV-DESKPOWER(オールインワンモデル)本体
A6 FMV-DESKPOWER LX/A70D


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVLXA70D	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	22型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4600 (2.40GHz)	2GB (1GB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル) ×2	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE802.11b/g) *1、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007 (SP1)

A7 FMV-DESKPOWER LX/A50D


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVLXA50D	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4600 (2.40GHz)	2GB (1GB×2)	約320GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル) ×2	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE802.11b/g) *1、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007 (SP1)

A8 FMV-DESKPOWER F/A50


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVFA50	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	16型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron™2 Duo プロセッサ T8100 (2.10GHz)	2GB (2GB×1)	約250GB	—	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE802.11b/g) *1、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007 (SP1)

A9 FMV-DESKPOWER EK/A30


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVEKA30	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron™ プロセッサ 540 (1.86GHz)	1GB (512MB×2)	約320GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Personal 2007 (SP1)

A10 FMV-DESKPOWER CE/A909


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVCEA909	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q9300 (2.50GHz)	2GB (2GB×1)	約500GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Personal 2007 (SP1)

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

*1: IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。

■ 本体型名・価格一覧

A11 FMV-DESKPOWER CE/A509



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVCEA509	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4600 (2.40GHz)	2GB (2GB×1)	約500GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Personal 2007 (SP1)

A12 FMV-DESKPOWER CE/A409



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVCEA409	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4600 (2.40GHz)	1GB (1GB×1)	約320GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Personal 2007 (SP1)

FMV-TEO(オールインワンモデル)本体

A13 FMV-TEO90Y/D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVTE90YD	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	—	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz)	2GB (1GB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/ BSデジタル/ 110度CSデジタル) ×2	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	フラット ポイント付 ワイヤレス・ キーボード	—

A14 FMV-TEO70Y/D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVTE70YD	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	—	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T5500 (1.66GHz)	1GB (512MB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/ BSデジタル/ 110度CSデジタル) ×2	スロットイン スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE802.11b/g) *1、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	フラット ポイント付 ワイヤレス・ キーボード	—

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

*1: IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※FMV-ESPRIMO向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
お客様のシステム運用形態に応じた保証メニューの選択が可能です。

FMV-ESPRIMO向けサポートメニュー

		希望小売価格(税別)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準	保証拡張	【無償】	引取修理 パーツ保証	有償修理			
		FMC-SUP01	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応)	有償修理			
		2,800円	パーツ保証				
カスタムメイド オプション	SupportDeskパック Lite [3年間翌営業日訪問修理]	FMC-SUS01	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応)		有償修理		
		18,000円	パーツ保証				
別売オプション (一括払い)	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理3年]	SV7MB1136 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理4年]	SV7MB1146 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理5年]	SV7MB1156 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite [引取修理3年]	SV7MD1036 16,000円	引取修理 パーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [引取修理4年]	SV7MD1046 23,000円	引取修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [引取修理5年]	SV7MD1056 30,000円	引取修理 パーツ保証				
	SupportDesk Standard	価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせください。	当日訪問修理 パーツ保証 付加価値サービス[ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ]				

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。ただし、バッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）をご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
- 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書に記載

修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）

- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降での対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。
- パーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日訪問修理）の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体の他に下記の純正拡張機器を含みます。

- 純正ディスプレイ（20型以下の液晶ディスプレイ1台まで）
 - 純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等、本体最大搭載可能数まで対象となります。）
- ※バッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間によっては、翌営業日以降の対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応になることもあります。
- サービスのお申込みには必要な書類を送付していただく必要があります。
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

SupportDeskパック Lite（引取修理）をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正液晶ディスプレイ（20型以下、1台まで）
※バッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- SupportDeskパック Lite（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
- サービスを開始するには所定の書類をご提出いただく必要があります。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理をおこないます。
- 対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
- キーボード/マウス/ACアダプタの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理することが可能です。
- 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

月額払い型サービス「SupportDesk Standard」および「SupportDesk Expert」に関する詳細は次ページをご覧ください。

SupportDesk (法人のお客様向けのサポートサービスです)

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。
 お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」やハードウェア修理に特化しコストパフォーマンスに優れた「SupportDeskバック Lite」、Standardをベースにサービスレベルを拡張/カスタマイズする「SupportDesk Expert」をご用意しています。
 ※本サービス内容はFMV-ESPRIMO向けのメニューです。

■SupportDesk Standard

万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。

*OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

◆サービス対象製品：パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般 ※バッテリー等の消耗品は除きます。

◆サービス内容（クライアント製品の場合）

- ・ハードウェア当日訪問修理：
修理受付当日に^(*)、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
- ・ソフトウェアサポート
Windows OS（Internet Explorerを含む）およびMicrosoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します^(*)。
サポート有無の選択が可能です。
- ・定期点検
お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。[内容] ハードウェア異常有無の点検/動作確認/清掃など^(*)^(*)^(*)^(*)^(*)
お客様専用ホームページ
お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

(*)1 訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。(*)2 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問合せはサービスの対象外となりますので、別途ヘルプデスクサービス（有償）をご利用ください。(*)3 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。(*)4 定期点検の対応時間はSupportDesk Standardの選択時間帯に応じて実施します。(*)5 消耗品などについては定期点検の対象外です。

◆サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC）※お問い合わせの際は当社が発行するご利用者IDが必要です。

◆サービス時間帯：

- ・月曜日～金曜日 8:30～19:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）[時間帯の追加も可能]
- ・24時間365日

◆サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間。

■SupportDesk Expert

SupportDesk Standardのご契約をベースに、お客様の運用に合わせて選択できるオプションメニュー群です。サービスをカスタマイズし、お客様システムの可用性を高めます。※本サービスはStandardのご契約が前提となります。

◆SupportDesk Expert リカバリサービス

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様よりお預かりしたマスタデータ（OS/お客様アプリケーション）を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業をおこないます。

これによりお客様によるOS/お客様アプリケーションのインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。(*)1

	価格	対象製品	サービス時間帯
マスタ登録/保管サービス（パソコン用）	月額15,000円（税別）/マスタ または 年額180,000円（税別）/マスタ	FMVシリーズ ^(*)	パソコン本体の SupportDesk契約時間帯 に準じます。
マスタリカバリサービス（パソコン用）	月額200円（税別）/台 または 年額2,400円（税別）/台		

[ご契約の前提] ・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。

・お客様にマスタ媒体の作成いただくこと^(*)。またその媒体にお客様秘密情報^(*)が格納されていないこと。

・「SupportDesk Expertマスタイメージ登録/保管サービス」により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。

(*)1 ネットワーク設定など、業務復旧に必要な個々の環境設定はお客様作業となります。(*)2 Windows Vista® をインストールされたFMVは対象外です。

(*)3 システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。(*)4 お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

◆SupportDesk Expert HAサービス

ミッションクリティカルシステム向けに、インフラ全般（ハード/OS/ミドルウェア）に関するお客様専任担当者を当社センターに設置。お客様担当SEとの連携にて、お客様環境を把握しアカウントサポートを提供します。

◆SupportDesk Expertセンター CEサービス

保守サポートの統括責任者を設置し、障害/イベント等を管理します。

◆SupportDesk Expert CE常駐サービス

お客様サイトに専任のサービスエンジニアが常駐します。

◆SupportDesk Expertマルチベンダーサポート

他社製ハードウェアのトラブルコールをOSCに一本化する等、マルチベンダー環境におけるサポートを実施します。

◆SupportDesk Expert ITリソース管理サービス


装置の稼働状況やシステムログ情報を自動収集し、定期的に分析/報告を実施します。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segrou.fujitsu.com/fs/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピュータ名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01 120,000円	FMVDCPD02 280,000円	FMVDCPD03 480,000円	FMVDCPD04 640,000円	
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(2) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01 4,800円	FMVDCPM02 4,300円	FMVDCPM03 3,800円	FMVDCPM04 3,300円	FMVDCPM05 2,800円
(3) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円	FMVDCPK02 1,400円	FMVDCPK03 1,200円	FMVDCPK04 1,000円	FMVDCPK05 800円
(4) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレスやメールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円	FMVDCPS02 2,400円	FMVDCPS03 2,200円	FMVDCPS04 2,000円	FMVDCPS05 1,800円
(5) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円	FMVDCPP02 2,200円	FMVDCPP03 2,000円	FMVDCPP04 1,800円	FMVDCPP05 1,600円
(6) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01 4,500円	FMVDCPA02 3,300円	FMVDCPA03 3,000円	FMVDCPA04 2,700円	FMVDCPA05 2,400円
(7) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01 4,000円	FMVDCPH02 3,000円	FMVDCPH03 2,500円	FMVDCPH04 2,000円	FMVDCPH05 1,500円
(8) BIOSブートロゴ設定	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	価格については、個別にご相談を承ります。				
(9) ログ印刷	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01 4,500円	FMVDCPQ02 3,800円	FMVDCPQ03 3,400円	FMVDCPQ04 3,000円	FMVDCPQ05 2,600円
(10) スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし)	本体前面のシート部分の色をアクアマリブルー、エメラルドグリーン、チェリーピンクのいずれかに変更します。	FMVDCPG01 2,300円	FMVDCPG02 1,900円	FMVDCPG03 1,600円	FMVDCPG04 1,400円	FMVDCPG05 1,300円
(11) スペシャルカラー (ワンポイントデザイン印刷)	本体前面のシート部分の色変更を行い、お客様ご指定のワンポイントデザイン（黒のみ）を印刷します。	FMVDCPG11 3,200円	FMVDCPG12 2,300円	FMVDCPG13 1,800円	FMVDCPG14 1,500円	FMVDCPG15 1,400円


*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）

		マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
(12) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB01 18,000円	—	—	—	—
(13) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVDCPC02 7,000円	FMVDCPC03 6,000円	FMVDCPC04 5,000円	FMVDCPC05 4,000円
		50台以上				
(14) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00 500円				
(15) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00 500円				
(16) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。	FMVDCPT00 1,000円				
(17) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00 500円				

Windows Vista® Enterpriseアップグレードサービス

必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

型名	希望小売価格（税別）	対象機種
FMC-VSUG2	4,500円/台	FMV-D5360/D5260のWindows Vista® Business正規版搭載モデル



・パソコン本体との同時購入が必要となります。・本サービスは、お客様のVista® Business Upgrade Software Assuranceボリュームライセンス購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows Vista® Enterpriseのインストール作業を代行するものです。（本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません）パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本サービスにてインストールされるOSは、Windows Vista® Enterprise with SP1 正規版になります。・本サービス適用後のハードディスクは、専用領域の約2GBを除いた残り領域をパーティション1（Cドライブ）：50%、パーティション2（Dドライブ）：50%に分割しています。・本サービス適用後のハードディスクには、再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows Vista® Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(12) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。・カスタムメイドのリカバリディスクとの同時購入はできません。Windows Vista® Businessのリカバリディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

導入一時費用

■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜／日曜／祝日*2、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体（FMV-STYLISTICは除く）、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

（URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>）

※「現地セットアップ」の提供（2005年8月～）に伴い、従来現調（品名：FM現調1、型名：SFMGEN1）は販売終息しました。

■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3：プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台（税別）が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

Dシリーズ : FMV-D5360, D5260, D5160, D3260
 Kシリーズ : FMV-K5260
 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A70D, LX/A50D, F/A50, EK/A30, CE/A909, CE/A509, CE/A409
 TEO : FMV-TE090Y/D, 70Y/D

B. メモリ

D5360用 注1)

メモリスロット
D5360
のみ



B1 拡張RAMモジュール-2GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM CL5)
FMVDM2GLD3 96,000円(税別)

(2GB×1枚)
DDR2 SDRAM, 800MHz

B2 拡張RAMモジュール-1GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM CL5)
FMVDM1GLD3 48,000円(税別)

(1GB×1枚)
DDR2 SDRAM, 800MHz

D5260, D3260用 注1)

メモリスロット
D5260
のみ



B3 拡張RAMモジュール-2GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM CL6)
FMVDM2GLD4 96,000円(税別)

(2GB×1枚)
DDR2 SDRAM, 800MHz

メモリスロット
D5260
D3260
のみ



B4 拡張RAMモジュール-1GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM CL6)
FMVDM1GLD4 48,000円(税別)

(1GB×1枚)
DDR2 SDRAM, 800MHz

メモリスロット
D5260
のみ



B5 拡張RAMモジュール-512MB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM CL6)
FMVDM51LD4 24,000円(税別)

(512MB×1枚)
DDR2 SDRAM, 800MHz

D5160, K5260用 注1)

メモリスロット
D5160
のみ
Core™2 Duo
搭載モデル
のみ



B6 拡張RAMモジュール-2GB(DDR2 SDRAM/PC2-5300 SO-DIMM)
FMVDM2GKS8 96,000円(税別)

(2GB×1枚)
DDR2 SDRAM, 667MHz

メモリスロット
D5160
のみ




B7 拡張RAMモジュール-1GB(DDR2 SDRAM/PC2-5300 SO-DIMM)
FMVDM1GKS8 48,000円(税別)

(1GB×1枚)
DDR2 SDRAM, 667MHz

システム構成図

注1) 搭載可能なメモリの組み合わせは、P33の表をご覧ください。
機種により、搭載できないメモリの組み合わせがあります。

■システム構成図



拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

	D5360		D5260		D5160		K5260		D3260	
搭載可能最大容量	4GB※1		4GB※1		4GB※2		4GB※1※3		2GB	
	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB※3	2GB※3	—	—
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB※3	空き※3	—	—
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
1.5GB (1GB + 512MB)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.25GB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き
1GB (512MB×2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
768MB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
512MB (512MB×1)	—	—	512MB	空き	—	—	—	—	—	—

※1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

※2：OSが使用可能な領域は約2.75GBになります。

※3：インテル® Core™2 Duo搭載モデルのみ対応。

■ システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

Dシリーズ : FMV-D5360、D5260、D5160、D3260
 Kシリーズ : FMV-K5260
 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A70D、LX/A50D、F/A50、EK/A30、
 CE/A909、CE/A509、CE/A409
 TEO : FMV-TE090Y/D、70Y/D

C. 入力装置

キーボードインターフェース

EKシリーズ、
CEシリーズ
のみ



C1 OADGキーボード(109A対応)
FMV-KB324 11,000円(税別)
※ [A1] ~ [A3]、[A5] のキーボード付きモデルに標準添付

C2 JISキーボード(エミュレータ対応)
FMV-KB101 25,000円(税別)

【OASYS関連】



C3 親指シフトキーボード
FMV-KB613 30,000円(税別)

【Kシリーズ端末エミュレータ関連】



C4 K端末エミュレータキーボード
FMV-KB501 33,000円(税別)

USBインターフェース



C5 OADGキーボード(109キー/USB)
FMV-KB333 11,000円(税別)

USBインターフェース



C6 USBマウス(光学式)
FMV-M0304 7,000円(税別)

マウスインターフェース



C7 ホイールマウス
FMV-M0108 6,000円(税別)
※ [A1] ~ [A5] に標準添付

USBインターフェース



C8 磁気カードリーダー
FMV-MCR112 33,000円(税別)
注) [C9] と同時接続可。同時入力不可。

USBインターフェース




C9 バルコードタッチリーダー
FMV-BCR213 37,000円(税別)
注) [C8] と同時接続可。同時入力不可。

○：選択接続 ●：同時接続可




システム構成図



■ システム構成図

注3) 拡張ベイについて




■ FMV-D5360、D5260、D5160の場合

40倍速(厚型)光ドライブモデル




*1 D5160の場合、スマートカード専用ベイはありません。

24倍速(薄型)光ドライブモデル



*1 D5160の場合、スマートカード専用ベイはありません。

24倍速(薄型)光ドライブモデル(RAIDモデル)
※D5360、D5260のみ

■ FMV-K5260、FMV-DESKPOWER シリーズの場合

【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】

■ FMV-D5360、D5260、D5160の場合は

CD-ROMなしモデルの選択が可能です。専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。
また、後からのCD-ROMドライブの搭載もできません。

■ FMV-D5360、D5260は、内蔵FDDとスマートカードは同時搭載できません。


注4) 拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数異なります。オプションカードを増設するにはご注意ください。

機種		拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
FMV-D5360		PCI Express×16 (カスタムメイド専用)	1	なし	
		PCI (ハーフ：176mm)	1	なし	
	RAIDモデル	PCI Express×16 (カスタムメイド専用)	1	使用不可	
		PCI (ハーフ：176mm)	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
	カスタムメイドでグラフィックカード ATI RADEON HD 2400Pro 追加時	PCI Express×16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし
		PCI (ハーフ：176mm)	1	なし	
FMV-D5260標準モデル／ 改正薬事法対応モデル／24時間モデル 24時間／改正薬事法対応モデル 国際エネルギースタープログラム対応モデル		PCI Express×16 (カスタムメイド専用)	0	なし	
		PCI (ハーフ：176mm)	2	なし	
	RAIDモデル／ 24時間RAIDモデル	PCI Express×16 (カスタムメイド専用)	0	なし	
		PCI (ハーフ：176mm)	2	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロット「1」
	カスタムメイドでグラフィックカード ATI RADEON HD 2400Pro 追加時	PCI Express×16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし
		PCI (ハーフ：176mm)	1	なし	
FMV-D5160/D3260		PCI (ハーフ：176mm)	2	なし	
FMV-K5260		なし	0	なし	
DESKPOWER	LXシリーズ	PCカード (Type I / II)	1	なし	
	Fシリーズ	PCカード (Type I / II)	1	なし	
	EKシリーズ	なし	0	なし	
	CE50Y9	PCI Express×16※1	1	ADD2 cardを搭載	
		PCI (ハーフ：167mm)	1	なし	
		PCカード (Type I / II)	1	なし	
	CE40Y9	なし	0	なし	
TEO	90Y/D、70Y/D	PCI Express (ハーフ：150mm)	1	TVチューナーカードを搭載	空きスロットなし


※1: 寸法条件の詳細や、動作確認済みのグラフィックカードについては、次のURLにてご確認ください。(http://www.fmwworld.net/fmv/ce/)

■ システム構成図



注3) IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、チャンネル14をサポートしています。


システム構成図



注) 複数LAN同時通信の可否について
・OSが、Win Vista/WinXP Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。


LAN形式の組み合わせ	●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 ー：構成上不可能		
	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●	●	●
無線LAN搭載モデル（標準搭載）	ー	●	×
有線LANカード（FMV-1813） （オプション：PCIカード）	●	●	●
ワイヤレスLANカード（FMV-JW482） （オプション：PCカード）	×	●	ー

■ システム構成図




■システム構成図

システム構成図



注2) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

■システム構成図



○：選択接続 ●：同時接続可

FMVシリーズ

H. プリンタ

プリンタ
インターフェース

K5260ではカスタムメイドで
シリアル/パラレルポートを
追加した場合のみ

D5160,
DESKPOWER, TEO
シリーズを除く

H61 プリンタケーブル
FMV-CBL713
2,500円(税別)

H3 多目的プリンタ
FMPR-671B
655,000円(税別)

H4 用紙反転ユニット
FMPR-655Z1
84,000円(税別)

プリンタ
インターフェース

K5260ではカスタムメイドで
シリアル/パラレルポートを
追加した場合のみ

D5160,
DESKPOWER, TEO
シリーズを除く

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL716 2,500円(税別)

F4 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F5 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

H15 プリンタLANカード
FMPR-LN1G
30,000円(税別)

H8 水平漢字プリンタ-15
FMPR5610G 502,000円(税別)

H9 水平漢字プリンタ-15
FMPR5410G 376,000円(税別)

H10 水平漢字プリンタ-15
FMPR5310EG 292,000円(税別)

H13 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G
37,800円(税別)

H13 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G
37,800円(税別)

H13 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G
37,800円(税別)

H14 トラクタユニット
FMPR-TU8G
12,000円(税別)

USB
インターフェース

H2 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円(税別)

H11 水平漢字プリンタ-15
FMPR5110G 208,000円(税別)

H13 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G
37,800円(税別)

H14 トラクタユニット
FMPR-TU8G
12,000円(税別)

※FMPR5310EG/5110Gについてはトラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用(フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可)

H12 水平漢字プリンタ-15
FMPR5010 166,000円(税別)

H13 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G
37,800円(税別)

H14 トラクタユニット
FMPR-TU8G
12,000円(税別)

※トラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用(フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可)

プリンタ
インターフェース

K5260ではカスタムメイドで
シリアル/パラレルポートを
追加した場合のみ

D5160,
DESKPOWER, TEO
シリーズを除く

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL716 2,500円(税別)

H16 漢字プリンタ-10
FMPR2000G 67,000円(税別)

USB
インターフェース

H2 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円(税別)

プリンタ
インターフェース

K5260ではカスタムメイドで
シリアル/パラレルポートを
追加した場合のみ

D5160,
DESKPOWER, TEO
シリーズを除く

H1 プリンタケーブル
FMV-CBL716 2,500円(税別)

F4 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F5 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

H15 プリンタLANカード
FMPR-LN1G
30,000円(税別)

H17 漢字プリンタ-15
FMPR3000G 107,000円(税別)

H18 カットシートフィーダ
FMPR-CF8G 25,000円(税別)

H19 ホットユニット
FMPR-CF81G 16,800円(税別)

USB
インターフェース


H2 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円(税別)

LANに直接接続

システム構成図

システム構成図








○：選択接続 ●：同時接続可



システム構成図


○：選択接続 ●：同時接続可

FMVシリーズ

プリンタ
インターフェースK5260ではカスタムメイドモデル/シリアル/
パラレルポートを省略した場合のみ
D5160,
DESKPOWER, TEO
シリーズを除くUSB
インターフェースH1 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円(税別)H2 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G
1,200円(税別)F4 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)F5 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)100BASE-TX
LANポート標準装備プリンタ
インターフェースK5260ではカスタムメイドモデル/シリアル/
パラレルポートを省略した場合のみ
D5160,
DESKPOWER, TEO
シリーズを除くUSB
インターフェースH1 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円(税別)H2 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G
1,200円(税別)F4 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)F5 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)100BASE-TX
LANポート標準装備プリンタ
インターフェースK5260ではカスタムメイドモデル/シリアル/
パラレルポートを省略した場合のみ
D5160,
DESKPOWER, TEO
シリーズを除くUSB
インターフェースH1 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円(税別)H2 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G
1,200円(税別)F4 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)F5 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)100BASE-TX
LANポート標準装備F4 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)F5 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)100BASE-TX
LANポート標準装備H39 ページプリンタ
XL-9500
452,000円(税別)H40 拡張給紙ユニット-A
XL-EF110MA
92,000円(税別)H41 拡張給紙ユニット-B
XL-EF230MA
113,000円(税別)H42 フィニッシャー
XL-FINMA 319,000円(税別)
※拡張給紙ユニット-AまたはBが必要。H43 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MA 58,800円(税別)H44 ページプリンタ
XL-9400
157,000円(税別)H45 拡張給紙ユニット
XL-EF50T1G 54,000円(税別)H45 拡張給紙ユニット
XL-EF50T1G 54,000円(税別)H46 拡張給紙ユニットA4
XL-EF50T3G 54,000円(税別)H46 拡張給紙ユニットA4
XL-EF50T3G 54,000円(税別)H45 拡張給紙ユニット
XL-EF50T1G 54,000円(税別)H47 大容量給紙ユニット
XL-HF200TG 100,000円(税別)H46 拡張給紙ユニットA4
XL-EF50T3G 54,000円(税別)H47 大容量給紙ユニット
XL-HF200TG 100,000円(税別)H46 拡張給紙ユニットA4
XL-EF50T3G 54,000円(税別)H47 大容量給紙ユニット
XL-HF200TG 100,000円(税別)H43 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MA 58,800円(税別)H48 両面ユニット
XL-DUP1TG 42,000円(税別)H49 ページプリンタ
XL-9310 99,000円(税別)H50 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25W1G 42,000円(税別)H50 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25W1G 42,000円(税別)H51 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55W1G 54,000円(税別)H51 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55W1G 54,000円(税別)H52 両面ユニット
XL-DUPMB 42,000円(税別)H43 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MA 58,800円(税別)H60 認証印刷ユニット
XL-SE100F 82,000円(税別)
※XLページプリンタ専用オプション。
プリンタとは製品添付のUSB接続。


システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



システム構成図

I. スキャナ

※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドの
スキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。
※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認ください。

Fujitsuイメージスキャナ紹介ホームページ

URL ➡ <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU

イメージビジネス営業統括部第一営業部

〒212-8563 川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア東館）

Tel : 044-540-4538 Fax : 044-540-4639

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Win Vista Business	Win XP Pro			
A. 本体								
FMV-ESPRIMO								
A1	FMV-D5360 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business with SP1	FMVDA4E041	2008.5/中	●	●	185,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8400（3GHz） 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo E8500（3.16GHz）/インテル® Core™2 Quadプロセッサ Q9450（2.66GHz）に変更可能】、 キャッシュメモリ：Core™2 Duo:6MB/Core™2 Quad:12MB（CPU内蔵）、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB（注2）[DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB（Serial ATA/300対応）、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® Q35Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大242MB（メインメモリと共有）（注4）（注5）、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応）、 ACPI[S3/S4]対応（注7）
		Win Vista Business &ダウングレードサービス	FMVDA4E0C1	2008.5/中	●	●	189,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8400（3GHz） 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo E8500（3.16GHz）/インテル® Core™2 Quadプロセッサ Q9450（2.66GHz）に変更可能】、 キャッシュメモリ：Core™2 Duo:6MB/Core™2 Quad:12MB（CPU内蔵）、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB（注2）[DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB（Serial ATA/300対応）、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® Q35Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB（メインメモリと共有）（注4）、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応）、 ACPI[S3/S4]対応（注7）
	RAIDモデル	Win Vista Business with SP1	FMVDA4E04R	2008.7	●	●	225,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8400（3GHz） 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo E8500（3.16GHz）/インテル® Core™2 Quadプロセッサ Q9450（2.66GHz）に変更可能】、 キャッシュメモリ：Core™2 Duo:6MB/Core™2 Quad:12MB（CPU内蔵）、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB（注2）[DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB×2（Serial ATA/300対応）、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® Q35Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大242MB（メインメモリと共有）（注4）（注5）、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応）、 ACPI[S3]対応（注7）
		Win Vista Business &ダウングレードサービス	FMVDA4E0CR	2008.7	●	●	229,000	【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8400（3GHz） 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo E8500（3.16GHz）/インテル® Core™2 Quadプロセッサ Q9450（2.66GHz）に変更可能】、 キャッシュメモリ：Core™2 Duo:6MB/Core™2 Quad:12MB（CPU内蔵）、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB（注2）[DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB×2（Serial ATA/300対応）、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® Q35Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB（メインメモリと共有）（注4）、 キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応）、 ACPI[S3]対応（注7）

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※A. 本体の「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。
Win Vista Business：Windows Vista® Business
Win Vista Home Basic：Windows Vista® Home Basic
Win Vista Home Premium：Windows Vista® Home Premium
Win Vista Ultimate：Windows Vista® Ultimate
WinXP Pro：Microsoft® Windows® XP Professional（SP2）

B. メモリ以降の「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。
Win Vista：Windows Vista® Business
：Windows Vista® Home Basic
：Windows Vista® Home Premium
：Windows Vista® Ultimate
WinXP Pro：Microsoft® Windows® XP Professional（SP2）

Windows Vista Businessモデル：Windows Vista® Business with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Home Basicモデル：Windows Vista® Home Basic with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Home Premiumモデル：Windows Vista® Home Premium with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Ultimateモデル：Windows Vista® Ultimate with Service Pack1 インストール済
Windows® XP Proモデル：Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack2インストール済
ただし、FMV-TEO90Y/D、70Y/Dについては、Windows Vista® Home Premiumであり、Windows Updaateでダウンロードすることで、Service Pack1（SP1）に対応可能です。

※ブレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Win Vista Business	Win XP Pro			
A2	FMV-D5260 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business with SP1	FMVDA2A041	2008.4/下	●	●	110,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注4) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
		Win Vista Business &ダウングレードサービス	FMVDA2A0C1	2008.4/下	●	●	114,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
		WinXP Pro (SP2)	FMVDA2A011	2008.4/下	●	●	90,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準512MB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
	RAID モデル	Win Vista Business with SP1	FMVDA2A04R	2008.5/中	●	●	150,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB×2 (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注4) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3]対応 (注7)
		Win Vista Business &ダウングレードサービス	FMVDA2A0CR	2008.5/中	●	●	154,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB×2 (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3]対応 (注7)
	WinXP Pro (SP2)	FMVDA2A01R	2008.5/中	●	●	130,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準512MB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB×2 (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3]対応 (注7)	

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名		型名	提供時期	適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
					Win Vista Business	Win XP Pro		
A2	FMV-D5260 (改正薬事法対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business with SP1	FMVDA2A04M	2008.4/下	●	●	120,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400 (3GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
		Win Vista Business &ダウン グレード サービス	FMVDA2A0CM	2008.4/下	●	●	124,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400 (3GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
	WinXP Pro (SP2)		FMVDA2A01M	2008.4/下	●	●	100,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400 (3GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準512MB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。 ※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Win Vista Business	Win XP Pro			
A2	FMV-D5260 (24時間モデル) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business with SP1	FMVDA2A04L	2008.4/下	●	●	151,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E8400 (3GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注4) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
		Win Vista Business &ダウングレードサービス	FMVDA2A0CL	2008.4/下	●	●	155,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E8400 (3GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
		WinXP Pro (SP2)	FMVDA2A01L	2008.4/下	●	●	131,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E8400 (3GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準512MB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
	RAIDモデル	Win Vista Business with SP1	FMVDA2A04P	2008.7	●	●	191,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E8400 (3GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB×2 (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注4) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI[S3]対応 (注7)
		Win Vista Business &ダウングレードサービス	FMVDA2A0CP	2008.7	●	●	195,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E8400 (3GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB×2 (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI[S3]対応 (注7)
	WinXP Pro (SP2)	FMVDA2A01P	2008.7	●	●	171,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ- E8400 (3GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準512MB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB×2 (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI[S3]対応 (注7)	

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名		型名	提供時期	適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
					Win Vista Business	Win XP Pro		
A2	FMV-D5260 (24時間/改正薬事法対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business with SP1	FMVDA2A04N	2008.4/下	●	●	161,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) / インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8200 (2.66GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注4) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注7)
		Win Vista Business &ダウン グレード サービス	FMVDA2A0CN	2008.4/下	●	●	165,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) / インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8200 (2.66GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注7)
		WinXP Pro (SP2)	FMVDA2A01N	2008.4/下	●	●	141,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) / インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8200 (2.66GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準512MB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注7)

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。 ※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Win Vista Business	Win XP Pro			
A2	FMV-D5260 (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル) 【CPUカスタム メイド】	Win Vista Business with SP1	FMVDA2A04E	2008.4/下	●	●	113,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8400 (3GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&8400、：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注4) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
		Win Vista Business &ダウン グレード サービス	FMVDA2A0CE	2008.4/下	●	●	117,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8400 (3GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&8400、：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
		WinXP Pro (SP2)	FMVDA2A01E	2008.4/下	●	●	93,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8200 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8400 (3GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8200&8400、：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準512MB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
A3	FMV-D5160	Win Vista Business with SP1	FMVDA1X041	2008.5/中	●	●	113,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：モバイルAMD Sempron™ プロセッサ3600+ (2GHz)、 【カスタムメイドでAMD Turion™64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジTL-60 (2GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Sempron：256KB (CPU内蔵)、Turion™64 X2：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：ATI Radeon™ Xpress1150チップセットに内蔵、 VRAM：256MB (メインメモリと共有)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
		Win Vista Business &ダウン グレード サービス	FMVDA1X0C1	2008.5/中	●	●	117,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：モバイルAMD Sempron™ プロセッサ3600+ (2GHz)、 【カスタムメイドでAMD Turion™64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジTL-60 (2Hz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Sempron：256KB (CPU内蔵)、Turion™64 X2：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし (注3)、 グラフィック：ATI Radeon™ Xpress1150チップセットに内蔵、 VRAM：256MB (メインメモリと共有)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Win Vista Business	Win XP Pro			
A4	FMV-K5260 Celeron® モデル (17型TFTカラー LCD 装備)	Win Vista Business with SP1	FMVKA2K141	2008.5/中	●	●	182,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 540 (1.86GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：モバイルインテル® GL960 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注4) (注6)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
	FMV-K5260 Core™2 Duoモデル (19型ワイドTFTカラー LCD装備) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business with SP1	FMVKA2K143	2008.5/中	●	●	187,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 540 (1.86GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：モバイルインテル® GL960 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注4) (注6)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
	FMV-K5260 Celeron® モデル (17型TFTカラー LCD 装備)	Win Vista Business with SP1	FMVKA2L141	2008.5/中	●	●	201,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ T8100 (2.10GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ T8300 (2.40GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：モバイルインテル® GM965 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注4) (注6)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
	FMV-K5260 Core™2 Duoモデル (19型ワイドTFTカラー LCD装備) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business with SP1	FMVKA2L143	2008.5/中	●	●	206,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ T8100 (2.10GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ T8300 (2.40GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：モバイルインテル® GM965 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注4) (注6)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
	FMV-K5260 Celeron® モデル (17型TFTカラー LCD 装備)	Win Vista Business &ダウン グレード サービス	FMVKA2K1C1	2008.5/中	●	●	186,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 540 (1.86GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：モバイルインテル® GL960 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
	FMV-K5260 Core™2 Duoモデル (19型ワイドTFT カラー LCD装備) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business &ダウン グレード サービス	FMVKA2K1C3	2008.5/中	●	●	191,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 540 (1.86GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 インメモリ：標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：モバイルインテル® GL960 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)
	FMV-K5260 Celeron® モデル (17型TFTカラー LCD 装備)	Win Vista Business &ダウン グレード サービス	FMVKA2L1C1	2008.5/中	●	●	205,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ T8100 (2.10GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ T8300 (2.40GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：モバイルインテル® GM965 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7)

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名		型名	提供時期	適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
					Windows Vista Business	Windows XP Pro		
A4	FMV-K5260 Core™2 Duoモデル (19型ワイドTFT カラーLCD装備) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business &ダウ ング レード サービ ス	FMVKA2L1C3	2008.5/中	●	●	210,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ T8100 (2.10GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ T8300 (2.40GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：モバイルインテル® GM965 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注7)

本文中の注については、本ページの欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※A. 本体の「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

Win Vista Business : Windows Vista® Business
Win Vista Home Basic : Windows Vista® Home Basic
Win Vista Home Premium : Windows Vista® Home Premium
Win Vista Ultimate : Windows Vista® Ultimate
WinXP Pro : Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)

B. メモリ以降の「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

Win Vista : Windows Vista® Business
：Windows Vista® Home Basic
：Windows Vista® Home Premium
：Windows Vista® Ultimate
WinXP Pro : Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)

Windows Vista Businessモデル : Windows Vista® Business with Service Pack1 インストール済

Windows Vista Home Basicモデル : Windows Vista® Home Basic with Service Pack1 インストール済

Windows Vista Home Premiumモデル : Windows Vista® Home Premium with Service Pack1 インストール済

Windows Vista Ultimateモデル : Windows Vista® Ultimate with Service Pack1 インストール済

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack2 インストール済

ただし、FMV-TEO90Y/D、70Y/Dについては、Windows Vista® Home Premiumであり、Windows Updaateでダウンロードすることで、Service Pack1 (SP1) に対応可能です。

※ブレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

(注1) 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能です (機種によって追加可能なオプションが異なります)。

※仕様変更後の本体価格・型名、変更/追加オプションの価格・型名の詳細については、P4～P24の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

※FMV-D5360、D5260、D5160などCD-ROMドライブユニットなしの本体を選択した場合でも、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) (USB接続) が必要となります。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注3) カスタムメイドによりCD-ROM、DVD-ROM、CD-R/RW&DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブに変更可能です。(モデルにより選択できないドライブがあります)

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注5) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。カスタムメイドで2GB以上を選択された場合は最大286MBになります。

(注6) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。カスタムメイドで2GB以上を選択された場合は最大358MBになります。

(注7) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です (ただし、FMV-D5360/5260のRAIDモデルではS3のみ)。省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。Windows Vista® Businessモデルの場合、省電力機能の出荷時設定は、「ハイブリッドスリープ」となります。

各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (パリュージシリーズ除く) 2008年4月発表モデルより、リカバリディスクは本体に標準添付しておりません*。

リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。
詳細は下記の表をご覧ください。

※Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービスモデルのみ、Windows® XP Professional (SP2) 用のリカバリディスクを標準添付しています。パリュージシリーズのWindows Vista® Business 正規版 ブレインストールモデルでは、Windows Vista® Business用のリカバリディスクが標準添付され、Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows Vista® Business用のリカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	ブレインストールOS	特 長	リカバリイメージ	リカバリディスク		ドライバースディスク
				Windows Vista® Business用	Windows® XP Professional用	
Windows Vista® Business 正規版 ブレインストールモデル	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista® Business ブレインストールモデル	Windows Vista® Businessの リカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし* / カスタムメイドで添付可能	なし	Windows® XP Professional用/ Windows Vista® Business用 ともに標準添付
Windows Vista® Business正規版& ダウングレードサービス	Windows® XP Professional (SP2)	Windows Vista® Business ブレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) へ ダウングレードしたモデル	Windows Vista® Businessの リカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし* / カスタムメイドで添付可能	標準添付	
Windows® XP Professional 正規版 ブレインストールモデル	Windows® XP Professional (SP2)	Windows® XP Professional (SP2) ブレインストールモデル	Windows® XP Professional (SP2) の リカバリイメージをHDD内に格納	なし	標準添付なし* / カスタムメイドで添付可能	Windows® XP Professional用 を標準添付

※修理時等にリカバリを必要とすることがございますので、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。CD-RまたはDVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブがDVD-ROM & CD-R/RWを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52) がDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) が必要になります。

項	品名	OS (※1)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	Office (※2)	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考		
												※1 各本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が出る場合があります。 ※2: [Personal2007]: Microsoft® Office Personal 2007 [Personal2007 with PP]: Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint 2007		
FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ)														
A5	FMV-D3260	Win Vista Business	インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz)	1GB (1GB×1)	80GB	スーパーマルチ	—	—	FMVXDAH82	2008.5/中	オープン価格 (注9)	CPU: インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) / インテル® Pentium® デュアルコアプロセッサー E2180 (2GHz) / インテル® Core™2 Duoプロセッサー E4600 (2.40GHz) / キャッシュメモリ: Celeron®: 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア: 1MB (CPU内蔵) Core™2 Duo: 2MB (CPU内蔵) グラフィック: SiS671チップセットに内蔵 VRAM: 最大256MB (メインメモリと共有) (注10) HDD: 80GB (7200rpm, Serial ATA/300) メモリ: 1GB / 2GB / 最大2GB (DDR2 SDRAM DIMM) 光ドライブ: DVD-ROM (厚型*) / スーパーマルチ (厚型*) FDD: なし LAN: 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠 (Wakeup on LAN対応) マウス: スクロール機能付ホイールマウス (PS/2) 添付 キーボード: 日本語キーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI (S3/S4) 対応 (注7) *DVD-ROMドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-Video: 読出最大8倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大8倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速 DVD-RW: 読出最大8倍速 DVD+R (SL): 読出最大8倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-Video: 読出最大4.8倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速 DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速 DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能		
				2GB (1GB×2)			DVD-ROM	Personal 2007	—				FMVXDBH82	
								Personal 2007 with PP	—				FMVXDEH82	
								—	—				FMVXDAHF2	
								Personal 2007	—				FMVXDBHF2	
				インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz)			1GB (1GB×1)	スーパーマルチ	Personal 2007 with PP				—	FMVXDEHF2
			—			—			FMVXDAJ84					
			Personal 2007			—			FMVXDBJ84					
			—			—			FMVXDAJ82					
			Personal 2007			—			FMVXDBJ82					
			Personal 2007			○			FMVXD0J82					
			2GB (1GB×2)	DVD-ROM		Personal 2007 with PP	—	FMVXDEJ82						
						—	—	FMVXDAJF2						
						Personal 2007	—	FMVXDBJF2						
						Personal 2007 with PP	—	FMVXDEJF2						
						インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	DVD-ROM	—				—	FMVXDAK84
									Personal 2007				—	FMVXDBK84
			スーパーマルチ	—					—				FMVXDAK82	
		Personal 2007		—					FMVXDBK82					
		Personal 2007		○					FMVXDDK82					
		Personal 2007 with PP		—					FMVXDEK82					
		—		—		FMVXDAKF2								
		2GB (1GB×2)		DVD-ROM		Personal 2007	—	FMVXDBKF2						
			Personal 2007 with PP			—	FMVXDEKF2							
			Win Vista Business &ダウングレードサービス			1GB (1GB×1)	DVD-ROM	—	—				FMVXD0J84	
								Personal 2007	—				FMVXD0J84	
								スーパーマルチ	—				—	FMVXD0J82
									—				○	FMVXD2J82
		Personal 2007		—					FMVXD0J82					
		Personal 2007		○					FMVXD0J82					
		Personal 2007 with PP	—	FMVXD0J82										
		インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	DVD-ROM		—	—		FMVXD0K84					
						—	○	FMVXD2K84						
						Personal 2007	—	FMVXD0K84						
						Personal 2007	○	FMVXD0K84						
						スーパーマルチ	—	—	FMVXD0K82					
							—	○	FMVXD2K82					
				Personal 2007			—	FMVXD0K82						
				Personal 2007			○	FMVXD0K82						
				Personal 2007 with PP			—	FMVXD0K82						
				Personal 2007 with PP			—	FMVXD0K82						

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

- (注8) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です。
省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。
なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注10) ご購入時のビデオメモリの容量は、メインメモリの搭載容量に応じて自動的に設定されています。なお、ビデオメモリの容量を変更して、64MBに固定することもできます。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
				Win Vista			
				Home Premium	Ultimate		
FMV-DESKPOWER（オールインワンモデル）							
A6	FMV-DESKPOWER LX/A70D	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVLXA70D	済	●	●	オープン価格 (注9) CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ E4600 (2.40GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB (1GB×2) /最大4GB (注2) [DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・アクセラレーター X3500搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大358MB (メインメモリと共用) (注4)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード (104キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (光学式、無線方式)、 ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、モデムカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) 標準装備 (注11)、 ACPI (S3/S4) 対応 (注12)、22型ワイドTFTカラー LCD (スピーカー内蔵) 装備
A7	FMV-DESKPOWER LX/A50D	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVLXA50D	済	●	●	オープン価格 (注9) CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ E4600 (2.40GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB (1GB×2) /最大4GB (注2) [DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約320GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・アクセラレーター X3500搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大358MB (メインメモリと共用) (注4)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード (104キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (光学式、無線方式)、 ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、モデムカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) 標準装備 (注11)、 ACPI (S3/S4) 対応 (注12)、19型ワイドTFTカラー LCD (スピーカー内蔵) 装備
A8	FMV-DESKPOWER F/A50	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVFA50	済	●	●	オープン価格 (注9) CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ T8100 (2.10GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2 + 32KBデータ×2 (2次) 3MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB (2GB×1) /最大4GB [DDR2SDRAM/SO-DIMM/PC2-5300]、 HDD：約250GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック：モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大358MB (メインメモリと共用) (注4)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード (104キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (光学式、無線方式)、 サウンド機能装備、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) 標準装備 (注11)、 ACPI (S3/S4) 対応 (注12)、16型ワイドTFTカラー LCD (スピーカー内蔵) 装備
A9	FMV-DESKPOWER EK/A30	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVEKA30	済	●	●	オープン価格 (注9) CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 540 (1.86GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令+ 32KBデータ (2次) 1MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB (512MB×2) /最大2GB (注2) [DDR2SDRAM/SO-DIMM/PC2-5300、ただしPC2-4200として動作]、 HDD：約320GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック：モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大251MB (メインメモリ2GB搭載時は最大358MB、メインメモリと共用) (注4)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI (S3/S4) 対応 (注12)、19型ワイドTFTカラー LCD (スピーカー内蔵) 装備
A10	FMV-DESKPOWER CE/A909	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVCEA909	済	●	●	オープン価格 (注9) CPU：インテル® Core™2 Quadプロセッサ Q9300 (2.50GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 6MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB (2GB×1) /最大4GB [DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3500搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大358MB (メインメモリと共用) (注4)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI (S3/S4) 対応 (注12)、19型ワイドTFTカラー LCD (スピーカー内蔵、DVI端子※ (HDCP対応)、アナログRGB端子、 DVIケーブル添付) セット、FeliCaポート標準添付
A11	FMV-DESKPOWER CE/A509	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVCEA509	済	●	●	オープン価格 (注9) CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ E4600 (2.40GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB (2GB×1) /最大4GB [DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3500搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大358MB (メインメモリと共用) (注4)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI (S3/S4) 対応 (注12)、19型ワイドTFTカラー LCD (スピーカー内蔵、DVI端子※ (HDCP対応)、アナログRGB端子、 DVIケーブル添付) セット、FeliCaポート標準添付

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。

ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注11) IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。

(注12) ACPIのS3/S4の設定が可能です (出荷時の設定はS3)。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名		型名	提供時期	適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
					Win Vista			
					Home Premium	Ultimate		
A12	FMV-DESKPOWER CE/A409	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVCEA409	済	●	●	オープン価格 (注9)	CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサー E4600 (2.40GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB (1GB×1) /最大4GB [DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約320GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3100搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：250MB (メインメモリ2GB搭載時は最大286MB、メインメモリと共用) (注4)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / 横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、19型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵、アナログRGB端子、アナログRGBケーブル添付) セット
FMV-TEO (オールインワンモデル)								
A13	FMV-TEO90Y/D	Win Vista Home Premium	FMVTE90YD	済	●	●	オープン価格 (注9)	CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサー T5500 (1.66GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB (1GB×2) /最大4GB (注2) [DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約500GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック：AMD社製ATI Radeon™ Xpress 1250搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：256MB (メインメモリと共用)、 光ドライブ：スロットインBlu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 フラットポイント付ワイヤレス・キーボード (87キー、無線方式)、ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・ CS110度デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、サウンド機能装備、モデムカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、HDMIケーブル (1.5m) 標準添付
A14	FMV-TEO70Y/D	Win Vista Home Premium	FMVTE70YD	済	●	●	オープン価格 (注9)	CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサー T5500 (1.66GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB (512MB×2) /最大4GB (注2) [DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約500GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック：AMD社製ATI Radeon™ Xpress 1250搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：256MB (メインメモリと共用)、 光ドライブ：スロットインスーパーマルチドライブ、 フラットポイント付ワイヤレス・キーボード (87キー、無線方式)、ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・ CS110度デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、サウンド機能装備、モデムカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) 標準装備 (注11)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、HDMIケーブル (1.5m) 標準添付

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

- (注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
- (注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。
- ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
- (注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
- (注11) IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。
- (注12) ACPIのS3/S4の設定が可能です (出荷時の設定はS3)。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	TEO	Win Vista	Win XP Pro		Dシリーズ : FMV-D5360、D5260、D5160、D3260 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A70D、LX/A50D、F/A50、EK/A30、 CE/A909、CE/A509、CE/A409 TEO : FMV-TE090Y/D、70Y/D
B. メモリ											
B1	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM CL5)	FMVDM2GLD3	済	①	×	×	×	●	●	96,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL5、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応
B2	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM CL5)	FMVDM1GLD3	済	①	×	×	×	●	●	48,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL5、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応
B3	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM CL6)	FMVDM2GLD4	済	②	×	×	×	●	●	96,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応
B4	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM CL6)	FMVDM1GLD4	済	③ *	×	×	×	●	●	48,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 *FMV-D3260では、PC2-5300での動作となります。
B5	拡張RAM モジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM CL6)	FMVDM51LD4	済	②	×	×	×	●	●	24,000	512MB増設メモリ (512MBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応
B6	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300 SO-DIMM)	FMVDM2GKS8	済	④	● *	×	×	●	●	96,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応 *Core™2 Duo搭載モデルのみ搭載が可能になります。
B7	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300 SO-DIMM)	FMVDM1GKS8	済	④	●	×	×	●	●	48,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応
B8	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVDM2GLD1	済	×	×	×	●	●	—	96,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM、ECCなし、メモリバスクロック800MHz対応 注) 同一容量2枚組みで使用してください。
B9	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVDM1GLD1	済	×	×	×	●	●	—	48,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM、ECCなし、メモリバスクロック800MHz対応 注) 同一容量2枚組みで使用してください。
B10	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVDM2GLD2	済	×	×	⑤	×	●	—	96,000	2GB増設メモリ(2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MH z 対応 注)同一容量2枚組みで使用してください。
B11	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVDM1GLD2	済	×	×	⑤	×	●	—	48,000	1GB増設メモリ(1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MH z 対応 注)同一容量2枚組みで使用してください。
B12	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM2GKS9	済	×	×	⑥	×	●	—	96,000	2GB増設メモリ(2GBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ECCなし、メモリバスクロック667MH z 対応
B13	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM1GKS9	済	×	×	⑥	×	●	—	48,000	1GB増設メモリ(1GBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ECCなし、メモリバスクロック667MH z 対応
B14	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM2GKSA	済	×	×	⑦	×	●	—	96,000	2GB増設メモリ(1GBモジュール×2枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ECCなし、メモリバスクロック667MH z 対応

①FMV-D5360のみ、搭載（接続）可。

②FMV-D5260のみ搭載（接続）可。

③FMV-D5260、D3260のみ搭載（接続）可。

④FMV-D5160のみ、搭載（接続）可。

⑤FMV-DESKPOWER LXシリーズ、CEシリーズのみ搭載（接続）可。

⑥FMV-DESKPOWER Fシリーズのみ搭載（接続）可。

⑦FMV-DESKPOWER EKシリーズのみ搭載（接続）可。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
				Dシリーズ	Kシリーズ	DESKPOWER	TEO	WinVista	WinXPpro		
											Dシリーズ : FMV-D5360、D5260、D5160、D3260 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A70D、LX/A50D、F/A50、EK/A30、 CE/A909、CE/A509、CE/A409 TEO : FMV-TEO90Y/D、70Y/D

C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	●	●	⑧	×	●	●	11,000	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 本体A1～A3、A5のキーボード付きモデルの添付品と同等。
C2	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	●	●	⑧	×	●	●	25,000	F6680エミュレータ運用に適したJISキーボード、PS/2接続 キー配列：英数字、片仮名、特殊文字についてJIS X6002準拠 注）実行キー等のエミュレータ特有キーは、WSMGRのみ使用可能。WSMGR以外で使用する場合は、誤動作する場 があります。
C3	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	済	●	●	⑧	×	●	● ※1	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、 Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方 向引出し可能 必需ソフト：OAKまたはJapanist（OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。 ただし、【Japanist 2003】は単独の製品のみ。） ※1：【OAK V8】または【Japanist V1.0】以降のみ対応。 （OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows® XP対応修正版が必要です。） ※2：【Media Center】をご利用の際は、親指シフト入力はできません。 ※3：【OAK V7】以降または【Japanist V1.0】以降のみ対応。 （OAK V7の場合、【OAK V7】のWindows® 2000対応修正版と「専用ドライバ」が必要です。） 注）OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておられません。
C4	K端末エミュレータ キーボード 【Kシリーズ端末 エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	●	×	×	●	●	33,000	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注）PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。K端末エミュレータ以外で使 用する場合、誤動作する場合があります。
C5	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、USB接続、 新デザイン、BL-グレー色、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C6	USBマウス（光学式）	FMV-M0304	済	●	●	●	●	●	●	7,000	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、BL-グレー色、 カスタムメイドオプションのUSBマウス（光学式）と同等。
C7	ホイールマウス	FMV-M0108	済	●	●	×	×	●	●	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400dpi、PS/2接続、2ボタン+ 1ホイール、ケーブル長1.8m、 BL-グレー色、本体A1～A5の標準モデルの添付品と同等。
C8	磁気カードリーダー	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置、USB接続 注）キーボード、バーコードタッチリーダ（FMV-BCR213）と同時入力不可。
C9	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR213	済	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続 注）キーボード、磁気カードリーダ（FMV-MCR112）と同時入力不可。

※:「適応OS」については、P50をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種			適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考	
				D シリーズ	K シリーズ	DESKPOWER	TEO	Windows Vista			Windows XP Pro
D. ディスプレイ											
D1	カラー液晶 ディスプレイ-24.1ワイド	VL-240VHW	2008.5/上	● *1 *4	● *2 *3	⑦ *2 *3	×	● *4	●	160,000	24.1型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-I)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、1920×1200 TFT高画質液晶パネル (色域92%) 採用 [輝度400cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵 (USB2.0準拠、入力×1、出力×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、HDCP対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計90度対応、ハイト60mm対応 *1：デジタル接続はカスタマイズでグラフィックカード追加の場合のみ対応。(FMV-D5360/D5260のみ) *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *3：アナログ接続のみ可能です。 *4：FMV-D3260では、Windows Vista® 対応ドライバが必要になります。ドライバについては、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/) で2008年5月下旬に提供予定。
D2	カラー液晶 ディスプレイ-20	VL-202VH	済	● *1	● *2 *3	⑧ *2 *4	×	●	●	90,000	20.1型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-I)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、TFT高画質液晶パネル (IPSパネル) 採用 [輝度250cd/m²、視野角：上下/左右178°、コントラスト比700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.255mm×0.255mm、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵 (USB1.1準拠、入力×1、出力×2)、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計90度対応 *1：デジタル接続はカスタマイズでグラフィックカード追加の場合のみ対応。(FMV-D5360/D5260のみ) *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時) *3：アナログ接続のみ可能です。 *4：デジタル接続は、CE/A909、CE/A509のみ対応。 ※ディスプレイ内蔵のUSBハブをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。
D3	カラー液晶 ディスプレイ-19ワイド	VL-192SSW	済	●	● *1	⑧	×	●	●	45,000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5～60kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D4	カラー液晶 ディスプレイ-19ワイド	VL-192SWX	済	●	● *1	⑧	×	●	●	オープン価格 (注9)	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶パネル採用 [輝度270cd/m²、視野角：上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5～60kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D5	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-192SS	済	● *1	● *2 *3	⑧ *2 *4	● *5	●	●	70,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m²、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵 (USB1.1準拠、入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、HDCP対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 *1：デジタル接続はカスタマイズでグラフィックカード追加の場合のみ対応。(FMV-D5360/D5260のみ) *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時) *3：アナログ接続のみ可能です。 *4：デジタル接続は、CE/A909、CE/A509のみ対応。 *5：HDMI出力端子とDV端子の同時出力はできません。また、マルチモニタはサポートしていません。 ※ディスプレイ内蔵のUSBハブをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。
D6	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-191SE	済	●	● *1	⑧ *1	×	●	●	50,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m²、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時)
D7	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-176SS	済	●	● *1	⑧ *1	×	●	●	42,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m²、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵 (USB1.1準拠、入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時) ※ディスプレイ内蔵のUSBハブをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑦FMV-DESKPOWER EKシリーズのみ搭載 (接続) 可。

⑧FMV-DESKPOWER EKシリーズ、CEシリーズのみ搭載 (接続) 可。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	TEO	Win Vista	Win XP Pro		
											Dシリーズ : FMV-D5360、D5260、D5160、D3260 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A70D、LX/A50D、F/A50、EK/A30、CE/A909、CE/A509、CE/A409 TEO : FMV-TEO90Y/D、70Y/D
D8	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-176SE	済	●	● * 1	⑧ * 1	×	●	●	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け 対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 * 1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時)
D9	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-176SX	済	●	● * 1	⑧ * 1	×	●	●	オープン価格 (注9)	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用【輝度220cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け 対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 * 1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時)
D10	保護パネル付 カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-176SSP	済	●	● * 1	⑧ * 1	×	●	●	45,000	17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用【輝度220cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 USBハブ内蔵(USB1.1準拠、入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさ センサー搭載、 DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 * 1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時) ※ディスプレイ内蔵のUSBハブをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。
D11	電子カルテ用 カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-176SM	済	●	● * 1	⑧ * 1	×	●	●	48,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用【輝度250cd/m ² (280cd/m ²)、視野角：上下100°(135°)、左右130°(150°)、コ ントラスト比350対1(650対1)、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm× 0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 ※括弧()内は最大仕様。 * 1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時)
D12	ECOプラス カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-176SR	済	●	● * 1	⑧ * 1	×	●	●	47,000	17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、 スリーベル左右合計180度対応、ユーザ感知、盗み見防止機能搭載 * 1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時)
D13	カラー液晶 ディスプレイ-15.6ワイド	VL-156SSW	済	●	● * 1	⑨	×	●	●	37,000	15.6型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、 TFT液晶/パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上20°、下45°、左右90°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.252mm×0.252mm、水平周波数31.5～60kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 * 1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D14	保護パネル付 カラー液晶 ディスプレイ-15.6ワイド	VL-156SSWP	2008.5/下	●	● * 1	⑨	×	●	●	40,000	保護パネル付15.6型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、 TFT液晶/パネル採用【輝度220cd/m ² 、視野角：上20°、下45°、左右90°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.252mm×0.252mm、水平周波数31.5～60kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 * 1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑧FMV-DESKPOWER EKシリーズ、CEシリーズのみ搭載（接続）可。
⑨FMV-DESKPOWER CEシリーズのみ搭載（接続）可。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	TEO	Win Vista	Win XP Pro		
											Dシリーズ : FMV-D5360、D5260、D5160、D3260 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A70D、LX/A50D、F/A50、EK/A30、CE/A909、CE/A509、CE/A409 TEO : FMV-TEO90Y/D、70Y/D
E. 補助記憶装置											
E1	スーパーマルチドライブ ユニット	FMV-NSM52	済	●	●	×	×	●	●	49,800	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL (2層記録) など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込み：最大5倍速、DVD-R、DVD+R書き込み：最大8倍速、DVD-R DL書き込み：最大4倍速、DVD-RW、 DVD+RW書き込み：最大6倍速、DVD+R DL書き込み：最大4倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き込み：最大16倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出し：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-RW読み出し：最大8倍速、DVD-R DL、DVD-RW、 DVD+R DL、DVD+RW読み出し：最大6倍速、CD-R、CD-RW、CD-ROM読み出し：最大24倍速、 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM (添付ソフト、DVD-RAMドライバソフト、 取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD 注) Windows® XPではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。
E2	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB53	済	●	●	×	×	●	●	29,800	ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けDVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読み出し：最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW読み出し：最大4倍速、 DVD-RAM読み出し：最大2倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読み出し：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、 CD-RW書き込み：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM (アプリソフト、UDFリーダー、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD 注) Windows® XPではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。
E3	FDDユニット (USB)	FMFD-51S	済	●	●	●	●	●	●*	10,000	USB接続外付け3.5型FDDユニット、薄型、軽量。FDD接続ケーブル直出し。 筐体色：クールシルバー×フロンツシルバー 注) OASYS専用FDは使用できません。 *1.23MB (1024バイト/セクタ) の媒体を正しく認識できない場合は、一度1.44MB媒体をリードしてから再度ご使用 ください。
E4	ハードディスクユニット -300GB (LAN/RAID)	FMHD-30LR	済	●	●	●	●	●	●	298,000	RAID1 (ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。300GBハードディスクユニット、LANインター フェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T) によりネットワーク (LAN) に接続可能。ローカル で本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。 データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
E5	ハードディスクユニット -160GB (LAN/RAID)	FMHD-16LR3	済	●	●	●	●	●	●	248,000	RAID1 (ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GBハードディスクユニット、LANインター フェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T) によりネットワーク (LAN) に接続可能。ローカル で本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。 データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
E6	ハードディスクユニット -250GB (RAID交換用)	FMHDC-30LR	済	FMHD-30LR用オプション						110,000	FMHD-30LRの交換用300GBハードディスクユニット。
E7	ハードディスクユニット -160GB (RAID交換用)	FMHDC16LR3	済	FMHD-16LR3用オプション						74,000	FMHD-16LR3の交換用160GBハードディスクユニット。

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000バイト、1GB = 1000×1000×1000バイト換算値です。
 1MB = 1024×1024バイト、1GB = 1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種			適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考	
				D シリーズ	K シリーズ	DESK POWER	TEO	Win Vista			Win XP Pro
F. オプションカード											
F1	ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	済	×	×	⑩ *	×	●	●	9,800	Dシリーズ : FMV-D5360、D5260、D5160、D3260 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A70D、LX/A50D、F/A50、EK/A30、CE/A909、CE/A509、CE/A409 TEO : FMV-TEO90Y/D、70Y/D IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠のワイヤレスLANカード。 PC Card Standard準拠。Wi-Fi準拠。 転送レート : 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a/g準拠) (速度自動切替)、 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替)、 高速化技術Super AG™ 対応 (WinXP Home、WinXP Pro、Win 2000のみ使用可能)。 セキュリティ規格 : IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。 注) IEEE802.11gとIEEE 802.11bの混在使用が可能。(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) 注) IEEE802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 〈複数LANでの同時通信については、P40、P67「注」複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい〉 *IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、チャンネル14をサポートしています。
F2	ワイヤレスLAN ステーション	FMWT-56AG	済	×	×	● *1 *2	⑪	●	●	87,000	IEEE802.11a (W52/W53) /b/g準拠の無線LAN用基地局。 Wi-Fi準拠。 転送レート : 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a/g準拠) (速度自動切替)、 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替)、 高速化技術Super AG™ 対応。 有線インターフェース : LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45×1。 セキュリティ規格 : IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。 管理機能 : SNMP、syslog、タグVLAN、認証VLAN対応、簡易ロードバランス対応。 無線LAN端末台数 : IEEE802.11aとIEEE802.11b/gそれぞれ最大20台、計40台 (推奨)。 無線LANアクセスポイント管理ツール (Win Vista、WinXP Pro/Home、Win2000、WinServer2003対応)、延長アンテナ標準添付。 ※無線LAN機器との通信距離は見通しのよいところで、 IEEE802.11aで約15m、IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m。 ※管理ツールは、無線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 注) IEEE802.11gとIEEE802.11bの無線LANの混在使用が可能 (それぞれ通信速度が落ちる場合があります) 注) IEEE802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 *1 : LXシリーズ以外のモデルはワイヤレスLANカード (FMV-JW482) を使用した場合のみ接続可能。 *2 : EKシリーズ、CE/A409はご使用になれません。
F3	電源供給ユニット	FMWT-PE13	済	FMWT-56AG用オプション						20,000	PoE (Power over Ethernet) による電源供給装置。 アクセスポイント近くにコンセントがなく電源確保が困難な場合に、LANケーブルによる電源供給が可能。(最長100m)

⑩FMV-DESKPOWER CE/A909,CE/A509のみ、搭載（接続）可。
⑪FMV-TEO70Y/Dのみ、接続可。
※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Dシリーズ	Kシリーズ	DESKPOWER	TEO	Win Vista	Win XP Pro			
											Dシリーズ : FMV-D5360、D5260、D5160、D3260 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A70D、LX/A50D、F/A50、EK/A30、CE/A909、CE/A509、CE/A409 TEO : FMV-TEO90Y/D、70Y/D	
F4	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100	済 済 済 済 済 済	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	— — — — — —	— — — — — —	* 3,500 * 3,900 * 4,700 * 7,200 * 10,300 * 18,000	5m LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 10m 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5) 15m 30m 50m 100m *標準価格 (円、税別)	
F5	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	済 済 済 済 済 済	●*1 ●*1 ●*1 ●*1 ●*1 ●*1	●*1 ●*1 ●*1 ●*1 ●*1 ●*1	× × × × × ×	× × × × × ×	— — — — — —	— — — — — —	*2 2,650 *2 3,000 *2 3,600 *2 5,500 *2 7,900 *2 13,800	5m LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 10m 100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5) 15m 30m 50m 100m *1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更していただく必要があります。 *2：標準価格 (円、税別)	
F6	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1813	済	●	×	×	×	● *	●	7,000	PCI/ス用 (ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、ネットワークブート機能搭載。必須ハード：ツイストペアケーブル *Windows Vista® 対応のドライバを富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/fmw/)で提供しています。 注) 複数LANでの同時通信については、P40、P67「注) 複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい。 *Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 *電源断状態からのWake up on LAN機能は使用できません。	
F7	SCSIカード	FMV-128	済	●	×	×	×	×	●	13,000	PCI/ス用 (ハーフサイズ)、Ultra SCSI対応、デバイスドライバ添付、外付SCSI機器用コネクタ：ハーフピッチ (50ピン) 注) SCSIケーブルは添付されておりません。 内蔵SCSI機器接続時、内蔵SCSIケーブル (FMV-CBL834) が必要になります。 注) SCSI装置からのシステム起動はできません。 注) 外付SCSI機器接続用 注) 接続可能SCSI機器台数：最大3台 注) 内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続不可 注) Fast SCSI対応機器も接続可能です。この場合、接続した機器はSCSI-2機器として動作します。	
ー	内蔵SCSIケーブル	FMV-CBL834	済	×	×	×	×	—	—	6,000	UltraSCSI対応内蔵SCSI機器を接続するためのケーブル。最大接続可能台数：3台 必須ハード：SCSIカード (FMV-128)	
F8	FAXモデムカード -56000 (全二重)	FMV-FX534	済	●	×	×	×	● *1 *2 *3	● *2	22,000	PCI/ス用 (ハーフサイズ)、データ：56Kbps (受信) / 33.6Kbps (送信)、FAX：14.4Kbps、二線式全二重通信、ATコマンド対応 (V.25ter)、V.90/V.42bis、MNP-5、FAX Class1 *1：Windows Vista® 用のドライバは下記ホームページよりダウンロードして下さい。 富士通製品情報ページ (http://fmwworld.net/biz/fmw/) *2：録音・再生・スピーカフォン等のボイス機能、テレフォニー機能はありません。 *3：Windows Vista® Business、Windows Vista® UltimateのみFAXの利用が可能。 注) 24時間運用はできません。 注) 56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。	
F9	シリアルパラレルカード	FMV-103	済	●	×	×	×	×	● *	16,000	PCI/ス用 (ハーフサイズ)、シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1、各種ドライバ添付 必須ハード：シリアル…FMV-CBL501、パラレル…FMV-CBL716または、FMV-CBL713 *Windows® XP用のドライバは添付されておりません。 注) 本カードは、本体のスタンバイや休止状態の省電力機能には対応しておりませんので、これらの省電力機能はご使用にならないでください。 本カード増設時は、本体の省電力設定をOFFにしてください。 注) ACPI S3モードを未サポート。 注) 同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注) 以下の周辺機器との接続には使用できません。FMRP-203、FMV-RP104 カスタムメイドオプション「Windows® XP Professionalモデル」付属のポート無効化ツール「Portshutter」を用いてポートを無効化した場合、使用できなくなります。	
F10	電源制御カード	FMV-RP104	済	② *	×	×	×	×	●	50,000	PCI/ス用、LAN上の任意のパソコンから本カード搭載パソコンの電源投入/切断 (自動シャットダウン) が可能、最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、オプションによりUPSと連携が可能。 Windows® XP Pro/2000/Me/98、WindowsNT® 3.5/4.0 (SP6aまで) 用制御ソフト添付。 必須ハード：電源制御ケーブルセット、ツイストペアケーブル。 UPS連携時：UPS接続用ケーブル (FMCBL622) (FMUP-203接続時のみ) *CPUのDEP機能有効時に制御ソフトを使用する際には、設定が必要です。 詳しくは添付の制御ソフトのマニュアルをご覧ください。	
F11	電源制御ケーブルセット	FMVRCBL9	済	②	×	×	×	×	●	7,000	電源制御カード (FMV-RP104) を搭載する場合に必須。	
F12	UPS接続用ケーブル	FMCBL622	済	②	×	×	×	—	—	7,000	電源制御カード-無停電電源装置 (FMUP-203) 間接続用ケーブル。UPS連携機能を使用するためのケーブル。	

②FMV-D5260のみ搭載 (接続) 可。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Win Vista/WinXP Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 ー：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●	●
無線LAN搭載モデル (標準搭載)	ー	●	×
有線LANカード (FMV-1813、1803S) (オプション：PCIカード)	●	●	●
ワイヤレスLANカード (FMV-JW482) (オプション：PCカード)	×	●	ー

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	TEO	Win Vista	Win XP Pro		
											Dシリーズ : FMV-D5360、D5260、D5160、D3260 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A70D、LX/A50D、F/A50、EK/A30、CE/A909、CE/A509、CE/A409 TEO : FMV-TEO90Y/D、70Y/D
G. 拡張機器											
G1	指紋認識装置	FS-300U	済	●	●	●	●	●	●	15,000	指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受率率0.0002%、USB接続（0.5m、2mケーブル計2本添付）、専用ドライバ添付、指紋ログソフトウェア「SMARTACCESS/Basic」添付
G2	手のひら静脈認証マウス センサーセット	FAT13M1MNG（グレー） FAT13M1MNB（黒） FAT13M1MNV（白）	済	●	●	×	×	●	●	オープン価格	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box（FMSE-C401）、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0が必要。
G3	手のひら静脈認証スタン ダートセンサー	FAT13M1DNG（グレー） FAT13M1DNB（黒） FAT13M1DNW（白）	済	●	●	×	×	●	●	オープン価格	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box（FMSE-C401）、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0が必要。
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
G4	Secure Login Box	FMSE-C401	2008.7/末	-	-	-	-	-	-	798,000	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインを、パスワード入力に替わり、指紋により代行するシステムを構築するための装置。 標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0」（別売）が必要
G5	Secure Login Box	FMSE-C4A1	2008.7/末	FMSE-C401用オプション						398,000	Secure Login Box（FMSE-C401）用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 注1）利用時にはバイオ認証装置（FMSE-C301）が必要 注2）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0」（別売）が必要
G6	電源制御ボックス接続用 ケーブル	FMCBL627	済	⑫	● *	×	×	-	-	10,000	FMV本体—電源制御ボックス間接続ケーブル（Dsub9-RJ45）、ケーブル長：3m。 *カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみ、RS-232C接続が可能になります。
G7	電源制御ボックス	FMRP-203	済	⑫	● *	×	×	●	●	205,000	ネットワーク経由でパソコンの電源制御（リモート電源オン/オフ）が可能。最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能。UPSと連携し停電時の（自動シャットダウン）が可能。ブラウザによる設定、操作が可能。 本装置1台にパソコンを最大2台接続可能。 パソコン1台に電源制御ボックス接続ケーブル1本が必要（パソコンを2台制御する場合には、ケーブルは2本必要）。 本装置の設定のため、本装置のコンソールポートにパソコンを接続する場合にも電源制御ボックス接続ケーブルが必要。 必須ハード：電源制御ボックス接続ケーブル（FMCBL627）、ツイストペアケーブル、UPS接続用ケーブル（FMCBL626）（FMUP-203接続時） 電源制御エージェントソフト添付。 *カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 注1）CPUのDEP有効時に本ソフトを使用する際には、設定が必要となります。 詳しくは本ソフト添付のハードウェアガイドをご覧ください。 注2）接続機器の負荷容量の合計が本装置の定格容量以下になるようご使用ください。
G8	UPS接続用ケーブル	FMCBL626	済	電源制御ボックス（FMRP-203）—無 停電電源装置（FMUP-203）間接続 用ケーブル						7,000	電源制御ボックス—FMUP-203間接続用ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。ケーブル長：3m。 必須ハード：FMUP-203
G9	無停電電源装置	FMUP-203	済	● *1	● *2	×	×	● *3	●	57,000	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置。常時商用給電方式、定格容量：700VA/450W *1：FMV-D5160はUPSのバックアップ機能のみ使用可能。 *2：カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 *3：UPS運用管理オプション「FMUP-AP203」使用時のみ対応。 注1）接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようご使用ください。 注2）本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。
G10	UPS接続用ケーブル	FMCBL624	済	⑫	● *	×	×	×	●	7,000	FMVシリーズ本体—FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル。ケーブル長：1.8m。 注1）停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 *カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。
G11	UPS運用管理 オプション	FMUP-AP203	済	⑫	● *	×	×	●	●	15,000	FMVシリーズ本体—FMUP-203間接続用。ケーブル長：3m。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング *カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。
G12	フット	FMV-FT02	済	×	×	×	●	-	-	オープン価格 (注9)	TEOシリーズ専用。 本体を縦置きに使用する際に必要。横置きフットを外した際に使用するシールを同梱。

◎FMV-D5160を除く。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 —：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
				Dシリーズ	Kシリーズ	DESKPOWER	TEO	Win Vista	Win XP Pro		
H.プリンタ											
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	⑫	● *	×	×	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。XL-C2260ではサポートしていません。 *カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみ、パラレルポート接続が可能となります。
H2	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	—	—	—	—	—	—	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル (1.5m) (USBインターフェース～USBインターフェース)、USB2.0/1.1準拠
H3	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	⑫ *1	● *1 *2	×	×	● *3	● *3	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒 (高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可)。エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 *1：プリンタをATモードに設定し、プリンタ側から電源を投入して下さい。 *2：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *3：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H4	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	FMPR-671B用オプション						84,000	FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷、フェースダウン排出可
H8	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	⑬	● *1	● *2	● *2	● *3	●	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒 (高速モードでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可)。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H9	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	⑬	● *1	● *2	● *2	● *3	●	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒 (高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可)。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H10	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	⑬	● *1	● *2	● *2	● *3	●	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒 (高速モードでは250字/秒)。ESC/P対応。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H11	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	⑬	● *1	● *2	● *2	● *3	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒 (高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWinXP、Win2000配下で使用不可)。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能。 *2：プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H12	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	⑬	● *1	● *2	● *2	● *3	●	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：67字/秒 (高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可)。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H13	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション						37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚 注) 本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
H14	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション						12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用 (1ユニットプリンタ本体添付)

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

◎FMV-D5160を除く。

⑬FMV-D5160のみパラレルポート接続はできません。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	TEO	Win V i s t a	Win X P p r o		
H15	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に直接接続				●	●	30,000	Dシリーズ : FMV-D5360、D5260、D5160、D3260 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A70D、LX/A50D、F/A50、EK/A30、CE/A909、CE/A509、CE/A409 TEO : FMV-TEO90Y/D、70Y/D
H16	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	⑬	● ＊1	● ＊2	● ＊2	● ＊3	●	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可）。 ＊1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能。 ＊2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 ＊3：富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H17	水平漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	⑬	● ＊1	● ＊2	● ＊2	● ＊3	●	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可）。 ＊1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 ＊2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 ＊3：富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H18	カットシートフィード	FMPR-CF8G	済	FMPR3000G用オプション						25,000	FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦～B4横（手差しはA3横）まで、160枚、（1ピン目）、複写紙は使用不可
H19	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3000G用オプション						16,800	FMPR3000G用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、（2ピン目）、複写紙は使用不可。本オプションを使用される際は、カットシートフィード（FMPR-CF8G）の同時装着が必要になります。
H20	プリンタケーブル 【K端末エミュレータ関連】	FMV-CBL713	済	—	—	×	×	—	—	2,500	FMV本体～プリンタ間接続ケーブル、1.5m 注）K5260に接続する場合、カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを追加する必要があります。
H23	水平漢字プリンタ （K端末エミュレータ専用） 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661K	済	⑫	● ＊1	×	×	×	● ＊2	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数：オリジナル＋4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、Windows® 専用プリンタ、Windows® 98/NT® 4.0/Me/2000/XP用プリンタドライバ（添付、プリンタ制御ライブラリ（バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能）標準添付）省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル（FMV-CBL713） 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ（Windows® Me使用時：V4.1 L50～、Windows® 2000使用時：V6.1 L10～、Windows® XP使用時：V6.1 L20～）Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼性機能（紙詰まり発生時の完全リカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等）を使用可能。 ＊1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 ＊2：富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H24	オートシートフィード 【K端末エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション						58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能
H25	フェースダウンスタッカ ユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション						33,600	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能
H26	トラクタユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション						16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット
H27	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	⑬	● ＊1	● ＊2	● ＊2	● ＊3	●	292,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調ページプリンタ。解像度：600×600dpi、600×1200dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー36枚/分、モノクロ40枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー35ページ/分、モノクロ39ページ/分。用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準800枚～最大3000枚。100BASE-TX（10BASE-T共用）LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ＊1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 ＊2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 ＊3：富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 注）印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。
H28	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	XL-C8360G用オプション						50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、550枚）
H29	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	XL-C8360G用オプション						126,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、3段力セット：550枚×3）
H30	両面ユニット	XL-DUPCG	済	XL-C8360G用オプション						25,000	両面印刷ユニット。普通紙のみ。
H31	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CB	済	XL-C8300G/7400G用オプション						58,800	XL-C8360G/XL-C7400G用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。XL-C8360Gは最大2枚まで増設可能。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

⑬FMV-D5160のみパラレルポート接続はできません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
				Dシリーズ	Kシリーズ	DESKPOWER	TEO	WinVista	WinXP Pro		
H32	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	⑬ *1	● *2	● *3	● *3	● *4	●	250,000	Dシリーズ : FMV-D5360、D5260、D5160、D3260 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A70D、LX/A50D、F/A50、EK/A30、CE/A909、CE/A509、CE/A409 TEO : FMV-TE090Y/D、70Y/D A3フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度: 1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度 (A4片面印刷時): カラー24枚/分、モノクロ24枚/分、印刷速度 (A4両面印刷時): カラー20ページ/分、モノクロ20ページ/分。用紙サイズ: A3~ハガキ。給紙容量: 標準740枚~最大2420枚。LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備。 [注] 1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 *1: FMV-D5160のみUSB接続不可。 *2: カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *3: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。ただし、TEOシリーズとCE40Y9ではLAN接続の場合のみ接続可能。 *4: 富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H33	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	XL-C7400G用オプション						50,000	増設用給紙ユニット (A3~B5サイズ対応、560枚)。カセット1個添付。
H34	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG	済	XL-C7400G用オプション						126,000	増設用給紙ユニット (A3~B5サイズ、3段カセット: 560枚×3)。
H35	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	XL-C7400G用オプション						42,000	両面印刷ユニット。 [注] 拡張RAMモジュール256MBが必要になります。
H36	A4カラーページプリンタ	XL-C2260	済	●	●	●	●	● *	●	129,800	A4フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度: 600×1200dpi、600×600dpi。印刷速度 (A4片面印刷時): カラー26枚/分、モノクロ32枚/分、印刷速度 (A4両面印刷時): カラー20ページ/分、モノクロ24ページ/分。用紙サイズ: A4~ハガキ。給紙容量: 標準470枚~最大1120枚。100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 *富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷や長尺紙印刷 (最大: 215.9×1200mm) を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H37	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	XL-C2260用オプション						33,000	増設用給紙ユニット (A4~A5サイズ対応、650枚)。カセット1個添付。
H38	プリンタRAMモジュール256MB	XL-EM256CC	済	XL-C2260用オプション						58,800	XL-C2260増設メモリ。(メモリ容量: 256MB)
H39	ページプリンタ	XL-9500	済	⑬ *1	● *2	● *2	●	●	●	452,000	ページプリンタ。解像度: 1200dpi。印刷速度: A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシークス対応。用紙サイズ: A3~ハガキ。給紙容量: 標準1200枚~最大3500枚。100BASE-TX (10BASE-T共用) LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 *1: カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。
H40	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	XL-9500用オプション						92,000	増設用給紙ユニット。(A3~A5サイズ、2段カセット: 550枚×2)
H41	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	XL-9500用オプション						113,000	増設用給紙ユニット。(A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)
H42	フィニッシャー	XL-FINMA	済	XL-9500用オプション						319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う (FM規課2: SFMGEN2、有償)。
H43	プリンタRAMモジュール256MB	XL-EM256MA	済	XL-9500/9400/9310/9280/5900G用オプション						58,800	XL-9500/XL-9400/XL-9310/XL-9280/XL-5900G増設メモリ (メモリ容量: 256MB)
H44	ページプリンタ	XL-9400	済	⑬ *1	● *2	● *2	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi/1200dpi。印刷速度: A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Pシークス対応。LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1: カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度が半分にになります。
H45	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1G	済	XL-9400用オプション						54,000	増設用給紙ユニット (A3~A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。
H46	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3G	済	XL-9400用オプション						54,000	増設用給紙ユニット (A4~A5サイズ対応、500枚)。カセット1個添付。
H47	大容量給紙ユニット	XL-HF200TG	済	XL-9400用オプション						100,000	A4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット (2000枚)、最下段専用。
H48	両面ユニット	XL-DUPT1G	済	XL-9400用オプション						42,000	両面印刷ユニット。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※: 「適応OS」については、P50をご覧ください。

②FMV-D5160を除く。

③FMV-D5160のみパラレルポート接続はできません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	DESK POWER	TEO	Win Vista	Win XP Pro		
											Dシリーズ : FMV-D5360、D5260、D5160、D3260 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A70D、LX/A50D、F/A50、EK/A30、 CE/A909、CE/A509、CE/A409 TEO : FMV-TEO90Y/D、70Y/D
H49	ページプリンタ	XL-9310	済	⑬	● * 1	● * 2	● * 2	●	●	99,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 31.0枚/分。ESC/Pシークス対応。LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 * 1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 * 2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H50	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	XL-9310/9280/5900G用オプション						42,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、250枚）。カセット1個添付。 XL-9310/9280/5900G共通。
H51	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	XL-9310/9280/5900G用オプション						54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。 XL-9310/9280/5900G共通。
H52	両面ユニット	XL-DUPMB	済	XL-9310/9280/5900G用オプション						42,000	両面印刷ユニット。 XL-9310/9280/5900G共通。
H53	ページプリンタ	XL-9280	済	⑬	● * 1	● * 2	● * 2	●	●	75,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 28.0枚/分。ESC/Pシークス対応。LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 * 1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 * 2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H54		XL-5900G	済	⑬	● * 1	● * 2	● * 2	●	●	99,000	ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシークス対応。LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 * 1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 * 2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H55	給紙トレイ	XL-FT10W1G	済	XL-5900G用オプション						16,800	XL-5900G用自動給紙トレイ（A3～ハガキサイズ対応、100枚）。 ※本体標準のMPカセットとの交換取付となります。
H56	ページプリンタ	XL-2300G	済	⑬	● * 1	● * 2	● * 2	● * 3	●	50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：1200dpi相当（600dpi×1200dpi）。A4：22枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシークス対応。USB2.0準拠インターフェース標準装備。 * 1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 * 2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能（要XL-LN100PG）。 * 3：富士通製品情報ページ（http://www.fmwworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H57	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1G	済	XL-2300G用オプション						25,000	XL-2300G用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、500枚）
H58	給紙トレイ	XL-FT10P1G	済	XL-2300G用オプション						16,800	XL-2300G用オプション自動給紙トレイ。（A4～ハガキサイズ、100枚）
H59	プリンタLANカード	XL-LN100PG	済	XL-2300G用オプション						20,000	XL-2300G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。
H60	認証印刷ユニット	XL-SE100F	済	●	●	×	×	● *	●	82,000	XLページプリンタ専用の認証印刷ユニット。プリンタとの接続は添付のUSBケーブル（1.5m）を使用。FS-300U相当の指紋センサーを添付。指紋センサーとの接続は添付のUSBケーブル（50cm）を使用。バイオ認証装置（FMSE-C301）との連携機能を搭載。LANインターフェース標準装備（100BASE-TX/10BASE-T） *：富士通製品情報ページ（http://www.fmwworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 [注] バイオ認証装置との連携時にはクライアントPCに指紋認証装置、FS-300U、クライアント用セキュリティソフトSMARTACCESS/Premium V1.1が必要。
H61	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	⑫	● *	×	×	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 *：K5260に接続する場合、カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを追加する必要があります。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。 ※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

⑫FMV-D5160を除く。
⑬FMV-D5160のみパラレルポート接続はできません。

別売マニュアルの販売について

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-ESPRIMOシリーズ			
企業向けFMVシリーズの操作マニュアル「製品ガイド」につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある『FMVマニュアル』（http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html）に記載されています。『FMVマニュアル』は、「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。			
製品ガイド	B5FJ-7341-01	5,000	FMV-D5360用
	B5FJ-7351-01		FMV-D5260用
	B5FJ-7361-01		FMV-D5160用
	B5FJ-7371-01		FMV-D3260用
	B5FJ-7381-01		FMV-K5260用
FMV-DESKPOWERシリーズ			
スタートガイド1 設置編	B5FJ-6941-01	500	LX/A50D、LX/A70D
スタートガイド1 設置編	B5FJ-6951-01	500	F/A50
スタートガイド1 設置編	B5FJ-6961-01	500	EK/A30
スタートガイド1 設置編	B5FJ-6971-01	500	CE/A509、CE/A909
スタートガイド1 設置編	B5FJ-6981-01	500	CE/A409
スタートガイド2 セットアップ編	B5FJ-7181-01	1,200	LX/A50D、LX/A70D、F/A50、EK/A30、CE/A409、CE/A509、CE/A909
ここが変わった! Windows Vista	B5FJ-5021-01	500	LX/A50D、LX/A70D、F/A50、EK/A30、CE/A409、CE/A509、CE/A909
FMVテレビ操作ガイド	B5FJ-7551-01	2,200	LX/A50D、LX/A70D
FMV取扱ガイド	B5FJ-7071-01	1,800	LX/A50D、LX/A70D
FMV取扱ガイド	B5FJ-7081-01	1,400	F/A50
FMV取扱ガイド	B5FJ-7091-01	1,200	EK/A30
FMV取扱ガイド	B5FJ-7101-01	1,400	CE/A509、CE/A909
FMV取扱ガイド	B5FJ-7111-01	1,200	CE/A409
トラブル解決ガイド	B5FJ-7521-01	2,600	LX/A50D、LX/A70D、F/A50、EK/A30、CE/A409、CE/A509、CE/A909
FMV-TEOシリーズ			
スタートガイド1 設置編	B5FJ-5991-01	500	TEO70Y/D、TEO90Y/D
スタートガイド2 セットアップ編	B5FJ-6191-01	1,000	TEO70Y/D、TEO90Y/D
ここが変わった！ Windows Vista	B5FJ-5021-01	500	TEO70Y/D、TEO90Y/D
FMVテレビ操作ガイド	B5FJ-6241-02	2,000	TEO70Y/D、TEO90Y/D
FMV取扱ガイド	B5FJ-6101-01	1,800	TEO70Y/D、TEO90Y/D
トラブル解決ガイド	B5FJ-6231-01	2,400	TEO70Y/D、TEO90Y/D

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
D5360、D5260、 D5160、D3260	セキュリティロックW	0522100	オープン価格	／式	1式 セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：φ5mm、 セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、取扱説明書×1
フロッピーディスク					
FMV-ESPRIMO本体	マイクロフロッピーディスク 2HD-1024（10枚）	0212150-P	オープン価格	／ケース	1ケース (2HD) 1024バイト/8セクター /77トラック/2、10枚ケース入
	マイクロフロッピーディスク 2HD-256（10枚）	0212130-P	オープン価格	／ケース	1ケース (2HD) 256バイト/26セクター /77トラック/2、10枚ケース入
	クリーニングフロッピーマイクロ	0212116	オープン価格	／セット	1セット 1枚/セット（ブック付き）
CD-R/RWディスク					
FMV-NCB53	CD-RWディスク SW74QU1	1241082	オープン価格	／枚	1枚 650MB（74min）、書き換え可
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PM（10枚）	0241331-P	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面ホワイト）、10枚ケース入
	CD-RディスクCDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面ホワイト）、50枚ケース入
	CD-RディスクCDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面シルバー）、50枚ケース入
DVD-RAMディスク					
FMV-NSM52	DVD-RAMディスクLM-HB47LA	1241101	オープン価格	／枚	1枚 4.7GB（片面）、TYPE2
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	／枚	1枚 9.4GB（両面）、TYPE4

■ サプライー一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考		
プリンタ（用紙）								
ページプリンタ	XL-C8360G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		0411620		6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411612		4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411645		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース		
		再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙
		0416420		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
		0416410		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
	0416430	オープン価格		1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙		
	XL-C7400G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		0411620		6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411612		4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411645		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース		
		再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙
		0416420		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
		0416410		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
		0416430		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
		0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース		
		普通紙	0416120	5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
			0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
			0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
			0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース	
	XL-C2260	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		0411640		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411630		3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙
		0416430		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
		0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース		
		普通紙	0416110	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
	0412270		5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース		
	XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		0411620		6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411612		4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411645		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース		
		再生オフィス用紙EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙
		0416430		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	

機種		商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
プリンタ（用紙）						
ページプリンタ	XL-9400	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）	0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5（Y）	0411645	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5（Y）	0411635	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙EC A3	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×3冊／ケース、FSC認証紙
		再生オフィス用紙EC B4	0416420	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙
		再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙
		再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙
		オフィス用紙MP A3	0416140	4,650	1ケース	1ケース 500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙MP B4	0416120	5,850	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP B5	0416130	3,300	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙MP A4	0416110	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	0412270	5,000	1ケース	1ケース 12面付け、100シート×1ケース
	ページプリンタ XL-9310 XL-9280 XL-5900G	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース 500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）	0411612	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5（Y）	0411645	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5（Y）	0411635	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース（XL-5900Gは不可）
		再生オフィス用紙EC A3	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×3冊／ケース、FSC認証紙
		再生オフィス用紙EC B4	0416420	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙
		再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙
		再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	0412270	5,000	1ケース	1ケース 12面付け、100シート×1ケース
	XL-2300G	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙EC100 A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙
		再生オフィス用紙EC100 B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	0412270	5,000	1ケース	1ケース 12面付け、100シート×1ケース
ドットプリンタ	多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ FMPR-662/661K FMPR5610G/5410G/ 5300/5310EG/5110G/ 5010/3000G	上質 再生 連続用紙	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース 1ケース 15×11、2000セット／ケース
		上質 再生 連続用紙	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース 1ケース 15×11、2000セット／ケース 70%古紙含有
		上質 再生 連続用紙	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース 1ケース 10×11、2000セット／ケース
		上質 再生 連続用紙	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース 1ケース 10×11、2000セット／ケース
		上質 再生 連続用紙	OAラベルA4（連続用紙）	0412250	7,500	1ケース 1ケース 12面付×250枚／ケース、91/2×12
	漢字プリンタ-10 FMPR2000G	上質 再生 連続用紙	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース 1ケース 10×11、2000セット／ケース
		上質 再生 連続用紙	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース 1ケース 10×11、2000セット／ケース
		上質 再生 連続用紙	OAラベルA4（連続用紙）	0412250	7,500	1ケース 1ケース 12面付×250枚／ケース、91/2×12

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ (トナーカートリッジ／リボン／その他)		トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年 (開封後1年間) の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。				
カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A (ブラック)	0845110	12,000	／本	1本	ブラックトナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112A (イエロー)	0845120	13,000	／本	1本	イエロートナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)	0845130	13,000	／本	1本	マゼンタトナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112A (シアン)	0845140	13,000	／本	1本	シアントナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B (ブラック)	0845150	32,000	／本	1本	ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B (イエロー)	0845160	35,200	／本	1本	イエロートナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)	0845170	35,200	／本	1本	マゼンタトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B (シアン)	0845180	35,200	／本	1本	シアントナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112 (ブラック)	0845410	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝ 1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112 (イエロー)	0845420	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝ 1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)	0845430	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝ 1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112 (シアン)	0845440	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝ 1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
	廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー＝ 1：1印刷時) ※1
カラーページプリンタ XL-C7400G	トナーカートリッジCL111A (ブラック)	0807110	15,000	／本	1本	ブラックトナー約7,500ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111A (イエロー)	0807120	20,000	／本	1本	イエロートナー約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111A (マゼンタ)	0807130	20,000	／本	1本	マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111A (シアン)	0807140	20,000	／本	1本	シアントナー約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111B (ブラック)	0807150	25,000	／本	1本	ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111B (イエロー)	0807160	36,000	／本	1本	イエロートナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111B (マゼンタ)	0807170	36,000	／本	1本	マゼンタトナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL111B (シアン)	0807180	36,000	／本	1本	シアントナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL111	0807410	36,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。廃トナーボックス1個付属。約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝ 1：1、連続プリント時) ※1
廃トナーボックスCL111	0807710	2,400	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー＝ 1：1、連続プリント時) ※1	
カラーページプリンタ XL-C2260	トナーカートリッジCL113 (ブラック)	0809150	13,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
	トナーカートリッジCL113 (イエロー)	0809160	14,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
	トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809170	14,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
	トナーカートリッジCL113 (シアン)	0809180	14,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
	ドラムカートリッジCL113 (ブラック)	0809450	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、ブラック専用※1
	ドラムカートリッジCL113 (イエロー)	0809460	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、イエロー専用※1
	ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809470	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、マゼンタ専用※1
	ドラムカートリッジCL113 (シアン)	0809480	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、シアン専用※1
ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	／本	1本	約30,000枚印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	／台	1台	約60,000ページ印刷可能※1
	ステープル針	0808710	4,800	／ケース	1ケース	フィニッシャー用交換針 5,000針×3セット
	レーザプリンタ置台	0530580	20,000	／台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm。オプションの拡張給紙ユニット (XL-EF110MA/XL-EF230MA) と同時には使用できません。
ページプリンタ XL-9400	プロセスカートリッジ LB314A	0836110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	プロセスカートリッジ LB314B	0836120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	LB309給紙カセット (A3ユニバーサル)	0877310	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大500枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	LB314給紙カセット (500枚) A4U	0836310	20,000	／台	1台	破損時補充品。A4～A5サイズを最大500枚セット可能。 拡張給紙ユニットA4に標準添付。
	レーザプリンタ置台	0530580	20,000	／台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm オプションの大容量給紙ユニット (XL-HF200TG) と同時には使用できません。
ページプリンタ XL-9310 XL-9280	プロセスカートリッジLB317A	0854110	30,000	／台	1台	約6,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	プロセスカートリッジLB317B	0854120	40,000	／台	1台	約10,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	LB315給紙カセット (A3ユニバーサル)	0805320	12,000	／台	1台	A3～A5サイズで250枚収納、XL-9280の装置添付品と同じ
	LB315給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	A3～A5サイズで550枚収納、XL-9310の装置添付品と同じ
	レーザプリンタ置台	0530580	20,000	／台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)					
ページプリンタ	ページプリンタ XL-5900G	プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000 /台	1台 約6,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000 /台	1台 約10,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		LB315給紙カセット (MPカセット)	0805310	10,000 /台	1台 A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ
		LB315給紙カセット (A3ユニバーサル)	0805320	12,000 /台	1台 A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ
		LB315給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000 /台	1台 A3～A5サイズで550枚収納
		レーザプリンタ置台	0530580	20,000 /台	1台 600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm
	ページプリンタ XL-2300G	プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000 /台	1台 約25,000枚 (A4、連続印刷) ※1
		トナーカートリッジLB107	0852110	6,500 /本	1本 約2,500枚/本 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		LB107給紙カセット (250枚) A4ユニバーサル	0852310	10,000 /台	1台 250枚収納 (A4～A6サイズ)、装置添付品と同じ
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPS110G/5010 漢字プリンタ-10 FMPS2000G/3000G	リボンカセット DPK3800黒	0325210	2,200 /巻	1巻 13mm×6m、約400万字 (英数カナ文字)
		サブカセット DPK3800黒	0325220	1,100 /巻	1巻 0325210の詰替え用リボン、約400万字 (英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ-15 FMPS5610G/5410G/ 5310EG	リボンカセット SDM-9黒	0325470	6,000 /巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字 (英数カナ文字)
		サブカセット SDM-9黒	0325480	3,200 /巻	1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字 (英数カナ文字)
	多目的プリンタ FMPS-671B	リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000 /巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字 (英数カナ文字)
		サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700 /巻	1巻 0325110の詰替え用リボン、約1,000万字 (英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ FMPS-661K	リボンカセット SDM-10	0325290	2,100 /巻	1巻 黒 13mm×15m、約300万字 (英数カナ文字)

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/coworco>

- インテル、Intel Core、Intel、Pentium、CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。
- AMD、モバイルAMD Sempron、AMD Turion、ATI、ATI Radeon、ATI HyperMemory、ATI Mobility Radeonは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、InfoPathは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Roxio Creator、Roxio Easy Media Creatorは、米国Sonic Solutionsの米国における登録商標です。
- WinDVDは、インタービデオの商標です。
- スタンバイレスキュー、スタンバイレスキュー Liteは、Standby Soft LLC/（株）ネットジャパンの商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVDについて
本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 **クラス1レーザー製品**

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料
無料

0120-719-242（受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時）

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。
富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。（FMV-DESKPOWERシリーズ本体等、一部商品を除く。）
★このシステム構成図は、2008年4月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です。
★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2008年4月AP
2008-4A