

FMV-ESPRIMO / FMV-DESKPOWER / FMV-TEO システム構成図[ハードウェア編]
(2008年7月現在)

富士通パーソナルコンピュータ
システム構成図
[ハードウェア編]

FMV-ESPRIMO
FMV-DESKPOWER
FMV-TEO

2008年7月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■デスクトップPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.50~P.72) にて必ず詳細を
をご確認ください。

FMV-ESPRIMO

[Windows Vista® Business/Vista® Business & ダウングレードサービスモデル]

コンパクト型

| | |
|-------------------|----|
| · FMV-D5360 | 4 |
| · FMV-D5260 | 8 |
| · FMV-D5160 | 20 |
| 液晶一体型 | |
| · FMV-K5260 | 22 |

FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ)

[Windows Vista® Business/Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル]

コンパクト型

| | |
|-------------------|----|
| · FMV-D3260 | 25 |
|-------------------|----|

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル)

液晶一体型 LXシリーズ

| | |
|-------------------------------|----|
| · FMV-DESKPOWER LX/A80D | 26 |
| · FMV-DESKPOWER LX/A70D | 26 |
| · FMV-DESKPOWER LX/A50D | 26 |

液晶一体型 Fシリーズ

| | |
|-----------------------------|----|
| · FMV-DESKPOWER F/A50 | 26 |
|-----------------------------|----|

液晶一体型 EKシリーズ

| | |
|------------------------------|----|
| · FMV-DESKPOWER EK/A30 | 26 |
|------------------------------|----|

コンパクト型 CEシリーズ

| | |
|-------------------------------|----|
| · FMV-DESKPOWER CE/A909 | 27 |
| · FMV-DESKPOWER CE/A509 | 27 |
| · FMV-DESKPOWER CE/A409 | 27 |

FMV-TEO (オールインワンモデル)

コンパクト型 TEOシリーズ

| | |
|----------------------|----|
| · FMV-TEO/A90D | 27 |
| · FMV-TEO/A70D | 27 |

目次

保証拡張、SupportDeskパック Lite 28

■標準保証（1年間引取＋パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

SupportDesk 29

■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

FMVカスタムメイドプラスサービス 30

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用 31

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図 32

■デスクトップPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P.50～P.72）にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 50

■デスクトップPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧 73

■オプションのマニュアル（印刷物）がご確認いただけます。

サプライ一覧 74

■サプライ品がご確認いただけます。


目次

本システム構成図に記載の情報は2008年7月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をご確認ください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A1 FM V-D5360



各変更/追加メニュー①～②4の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessフレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の必要により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。

標準では内蔵CD/DVDドライバは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブアダプタ等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)等をご利用ください。

★本価格は、Office Professional 2007 拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※1 : Win Vista
Business
モデルのみ
選択可能。
※2 : リカバリ
ディスク追
加との同時
選択不可。
その他のカスタム
メイドプラスの詳
細については、
P30をご覧くだ
さい。

■液晶ディスプレイ

| 品名 | 型名 | 希望小売価格(円、税別) |
|---------------------------|----------------|--------------|
| カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド | D1 VL-240VHW | 160,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-20 | D2 VL-202VH | 90,000円 |
| | D3 VL-19WM1MV | オープン価格(注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19ワイド | D4 VL-192SSW | 45,000円 |
| | D5 VL-192SWX | オープン価格(注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19 | D6 VL-192SS | 70,000円 |
| | D7 VL-191SE | 50,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-17 | D8 VL-176SS | 42,000円 |
| | D9 VL-176SE | 39,000円 |
| | D10 VL-176SX | オープン価格(注) |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17 | D11 VL-176SSP | 45,000円 |
| 電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17 | D12 VL-176SM | 48,000円 |
| ECOプラスカラーレンズディスプレイ-17 | D13 VL-176SR | 47,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D14 VL-156SSW | 37,000円 |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D15 VL-156SSWP | 40,000円 |

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5360の変更・追加オプション型名/価格一覧】

| | 品名 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 対象モデル | | 備考 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Vista Business | Win Vista Business &ダウ グレード サービス(*) | |
| CPU | ① CPU変更Core™2 Duo E8400 →Core™2 Duo E8500 | FMCXCPHD34 | 本体に同期 | 25,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。 |
| | ② CPU変更Core™2 Duo E8400 →Core™2 Quad Q9450 | FMCXCPJD34 | 本体に同期 | 85,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) からインテル® Core™2 Quad Q9450 (2.66GHz) に変更します。 |
| メモリ | ③ メモリ変更1GB→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL5) | FMCXMD3AD | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL5 |
| | ④ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL5) | FMCXMD3AS | 本体に同期 | 25,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL5 |
| HDD | ⑤ メモリ変更1GB→4GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL5) | FMCXMD3AD | 本体に同期 | 70,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL5 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。 |
| | ⑥ HDD変更80GB(SATA)→160GB(SATA) | FMCXD2D32 | 本体に同期 | 4,000 | ● | ● | 標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。 |
| CD/DVD | ⑦ HDD変更80GB(SATA)→320GB(SATA) | FMCXD3D32 | 本体に同期 | 18,000 | ● | ● | 標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。 |
| | ⑧ CD-ROMドライブユニット(薄型)追加 | FMCXCD32S | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 薄型CD-ROMドライブユニット(読み出:24倍速)を追加します。 |
| CD/DVD | ⑨ DVD-ROMドライブユニット(薄型)追加 | FMCXDVD32S | 本体に同期 | 9,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(読み出:最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、CD-RW:読み出最大24倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-Video:読み出最大4倍速、DVD-RAM:読み出最大5倍速、DVD-R (SL):読み出最大8倍速、DVD-R (DL):読み出最大8倍速、DVD-RW:読み出最大8倍速、DVD+R (SL):読み出最大8倍速、DVD+R (DL):読み出最大8倍速、DVD+RW:読み出最大8倍速)を追加します。添付ソフト:WinDVD、Roxio Creator 10。 |
| | ⑩ DVD-ROM&CD-R/RW(薄型)追加 | FMCXCBD32S | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(読み出:最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、CD-RW:読み出最大24倍速、DVD-ROM:読み出最大10倍速、DVD-Video:読み出最大6倍速、DVD-RAM:読み出最大6倍速、DVD-R (SL):読み出最大4倍速、DVD-R (DL):読み出最大4倍速、DVD-RW:読み出最大4倍速、DVD+R (SL):読み出最大4倍速、DVD+R (DL):読み出最大4倍速、DVD+RW:読み出最大4倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト:WinDVD、Roxio Creator 10。 |
| グラフィック機能 (PCI Express x16接続) | ⑪ スーパーマルチ(厚型)追加 | FMCXSM32 | 本体に同期 | 21,000 | ● | ● | スーパーマルチドライブユニット(読み出:最大40倍速、CD-R:読み出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW:読み出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM:読み出最大16倍速、DVD-Video:読み出最大4.8倍速、DVD-RAM:読み出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL):読み出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL):読み出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD-RW:読み出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL):読み出最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+R (DL):読み出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+RW:読み出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2:読み出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト:WinDVD、Roxio Creator 10、DVD-RAMドライバソフト。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。 |
| | ⑫ スーパーマルチ(薄型)追加 | FMCXSM32S | 本体に同期 | 28,000 | ● | ● | スーパーマルチドライブユニット(読み出:最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW:読み出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-Video:読み出最大4倍速、DVD-RAM:読み出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL):読み出最大4倍速、書換最大8倍速、DVD-R (DL):読み出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD-RW:読み出最大4倍速、書換最大4倍速、DVD+R (SL):読み出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R (DL):読み出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+RW:読み出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト:WinDVD、Roxio Creator 10、DVD-RAMドライバソフト。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。 |
| キーボード/マウス | ⑬ グラフィックカードATI RADEON HD 2400 PRO追加 | FMC-GCD34 | 本体に同期 | 14,000 | ● | ● | グラフィックカードATI RADEON HD 2400 PRO (VRAM:256MB) に変更します。 ※インテル® Q35Express (チップセットに内蔵) のディスプレイコネクタの使用は不可となります。 |
| キーボード/マウス | ⑭ マウス変更→USBマウス(光学式) | FMC-UMD32 | 本体に同期 | 1,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| | ⑮ マウス変更→USBマウス(レーザー式) | FMC-LMD32 | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| 内蔵FDD | ⑯ 内蔵FDD追加(3モード) | FMC-FDD32 | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 3.5インチフロントベイに3.5インチFD Dモードを追加します。3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応。スーパーマルチ(厚型)スマートカードリーダ/ライタとの同時選択不可。 |
| セキュリティ (スマートカード) | ⑰ スマートカードリーダ/ライタ追加 | FMC-SMD32 | 本体に同期 | 10,000 | ● | ● | 専用ベイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(EMSMA-C1)(5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注) 対応ソフト:SMARTACCESS/Basic(標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1(別売) |
| アプリケーション | ⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加 | FMC-AP158 | 本体に同期 | 22,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。 |
| | ⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加 | FMC-AP159 | 本体に同期 | 39,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。 |
| リカバリディスク | ⑳ Microsoft® Office Professional 2007追加 | FMC-AP160 | 本体に同期 | 53,000 | ★ | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。 |
| | ㉑ リカバリディスク追加 | FMC-RDD3A | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。 |
| 保証 | ㉒ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) | FMC-SUP01 | 本体に同期 | 2,800 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 |
| | ㉓ SupportDeskパックLite(3年間翌営業日訪問修理) | FMC-SUS01 | 本体に同期 | 18,000 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 |
| カスタムメイドプラス | ㉔ Microsoft® Windows Vista® Enterpriseアップグレードサービス | FMC-VSUG2 | 本体に同期 | 4,500 | ● | × | 必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。 |

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプリインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

★本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A1 FMV-D5360
(RAIDモデル)

各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD | グラフィック 機能 | キーボード/ マウス | FDD | セキュリティ (スマートカード) | アプリケーション | リカバリディスク | 保証 | カスタム メイド プラス |
|------------|------------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|--------------|-----------------------|-----|---------------------|----------|----------|------------|--------------------|
| FMVDA4E04R | 216,000 | 2008.7/上 | Win Vista Business | インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) | 1GB (1GB×1) | 80GB (SATA) ×2 | — | チップセット 内蔵 | PS/2キーボード +PS/2マウス | — | — | — | — | 1年引取 修理 | — |
| FMVDA4E0CR | 216,000 | 2008.7/上 | Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*) | | | | | | | | | | | | |

(*) ダウングレードサービス : Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブ等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)等をご利用ください。

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| ① | ③ | ⑥ | ⑩ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑯ |
| インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) | 2GB (1GB×2) | 薄型 CD-ROM | PS/2キーボード + USBマウス(光学式) | スマート カード | Office Personal 2007 | リカバリディスク 添付 | Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス*1,*2 |
| +25,000円 | +15,000円 | +3,000円 | +1,000円 | +10,000円 | +22,000円 | +3,000円 | +2,800円 |
| ② | ④ | ⑦ | ⑪ | ⑯ | ⑬ | ⑭ | ⑯ |
| インテル® Core™2 Quad Q9450 (2.66GHz) | 2GB (2GB×1) | 薄型 DVD-ROM | PS/2キーボード + USBマウス(レーザー式) | Office Personal 2007 with PowerPoint | リカバリディスク 添付 | 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 | 3年バーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理 |
| +85,000円 | +25,000円 | +9,000円 | +3,000円 | +39,000円 | +18,000円 | +18,000円 | +18,000円 |
| ⑤ | ⑥ | ⑧ | ⑯ | ⑯ | ⑬ | ⑭ | ⑯ |
| 4GB (2GB×2) | 薄型 DVD-ROM &CD-R/RW | +15,000円 | +28,000円 | Office Professional 2007 | リカバリディスク 添付 | 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 | 3年バーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理 |
| +70,000円 | +15,000円 | +15,000円 | +53,000円★ | +53,000円★ | +53,000円★ | +53,000円★ | +53,000円★ |

*1 : Win Vista
Business
モデルのみ
選択可能。
*2 : リカバリ
ディスク追
加との同時
選択不可。
その他のカスタム
メイドプラスの詳
細については、
P30をご覧くだ
さい。

★本価格は、Office
Professional 2007
拡張キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、D5160、
K5260になります。

■液晶ディスプレイ

| 品名 | 型名 | 希望小売価格(円、税別) |
|---------------------------|----------------|--------------|
| カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド | D1 VL-240VHW | 160,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-20 | D2 VL-202VH | 90,000円 |
| | D3 VL-19W1MV | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19ワイド | D4 VL-192SSW | 45,000円 |
| | D5 VL-192SWX | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19 | D6 VL-192SS | 70,000円 |
| | D7 VL-191SE | 50,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-17 | D8 VL-176SS | 42,000円 |
| | D9 VL-176SE | 39,000円 |
| | D10 VL-176SX | オープン価格 (注) |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17 | D11 VL-176SSP | 45,000円 |
| 電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17 | D12 VL-176SM | 48,000円 |
| ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17 | D13 VL-176SR | 47,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D14 VL-156SSW | 37,000円 |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D15 VL-156SSWP | 40,000円 |

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5360 (RAIDモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

| | 品名 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 対象モデル | | 備考 |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Vista Business | Win Vista Business &ダウ ングレード サービス(*) | |
| CPU | ① CPU変更Core™2 Duo E8400 →Core™2 Duo E8500 | FMCXCPHD34 | 本体に同期 | 25,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。 |
| | ② CPU変更Core™2 Duo E8400 →Core™2 Quad Q9450 | FMCXCPJD34 | 本体に同期 | 85,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) からインテル® Core™2 Quad Q9450 (2.66GHz) に変更します。 |
| メモリ | ③ メモリ変更1GB→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL5) | FMCXMD3AD | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL5 |
| | ④ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL5) | FMCXMD3AS | 本体に同期 | 25,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL5 |
| | ⑤ メモリ変更1GB→4GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL5) | FMCXMG3AD | 本体に同期 | 70,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL5 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。 |
| CD/DVD | ⑥ CD-ROMドライブユニット(薄型)追加 | FMCXCD32S | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 薄型CD-ROMドライブユニット(読出:24倍速)を追加します。 |
| | ⑦ DVD-ROMドライブユニット(薄型)追加 | FMCXDVD32S | 本体に同期 | 9,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD |
| | ⑧ DVD-ROM&CD-R/RW(薄型)追加 | FMCXCB32S | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大4.7倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、バッファアンダーラインエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10。 |
| | ⑨ スーパーマルチ(薄型)追加 | FMCXSMD32S | 本体に同期 | 28,000 | ● | ● | スーパーマルチドライブユニット(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大10倍速、DVD-Video: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、バッファアンダーラインエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。 |
| | ⑩ マウス変更→USBマウス(光学式) | FMC-UMD32 | 本体に同期 | 1,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| キーボード/マウス | ⑪ マウス変更→USBマウス(レーザー式) | FMC-LMD32 | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| セキュリティ (スマートカード) | ⑫ スマートカードリーダ/ライタ追加 | FMC-SMD32 | 本体に同期 | 10,000 | ● | ● | 専用ペイライドカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1) (5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/ Premium V1.1 (別売) |
| アプリケーション | ⑬ Microsoft® Office Personal 2007追加 | FMC-AP158 | 本体に同期 | 22,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007、他を追加します。 |
| | ⑭ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加 | FMC-AP159 | 本体に同期 | 39,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を追加します。 |
| | ⑮ Microsoft® Office Professional 2007追加 | FMC-AP160 | 本体に同期 | 53,000 | ★ | ● | Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007を追加します。 |
| リカバリディスク | ⑯ リカバリディスク追加 | FMC-RDD3A | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。 |
| 保証 | ⑰ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) | FMC-SUP01 | 本体に同期 | 2,800 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理G3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 |
| | ⑱ SupportDeskパックLite(3年間翌営業日訪問修理) | FMC-SUS01 | 本体に同期 | 18,000 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理G3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 |
| カスタムメイドプラス | ⑲ Microsoft® Windows Vista® Enterpriseアップグレードサービス | FMC-VSUG2 | 本体に同期 | 4,500 | ● | × | 必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。 |

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) FMV-D5360のRAIDモデルでは、内臓FDDが搭載できません。市販のOSをインストールされる場合、RAIDドライブをフロッピーディスクからインストールする必要があるため「FDDユニット(USB)」(FMFD-51S)などの外付FDDユニットが必要となります。

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessブレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。


★本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5260



各変更/追加メニュー①～⑦の型名/価格等の詳細につきましては
10ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。■

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD | グラフィック 機能 | キーボード/ マウス | FDD | セキュリティ (スマートカード) | アプリケー ション | リカバリ ディスク | 保証 | カスタム メイド プラス |
|------------|------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------|------------------------|-----|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| FMVDA2A041 | 105,000 | 済 | Win Vista Business | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 1GB (1GB×1) | 80GB (SATA) | — | チップセット 内蔵 | PS/2キーボード + PS/2マウス | — | — | — | — | — | — |
| FMVDA2A040 | 101,000 | 済 | Win Vista Business | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 1GB (1GB×1) | 80GB (SATA) | — | チップセット 内蔵 | PS/2マウス | — | — | — | — | 1年引取 修理 | — |
| FMVDA2A0C1 | 105,000 | 済 | Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*) | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 1GB (1GB×1) | 80GB (SATA) | — | チップセット 内蔵 | PS/2キーボード + PS/2マウス | — | — | — | — | — | — |
| FMVDA2A0C0 | 101,000 | 済 | Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*) | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 1GB (1GB×1) | 80GB (SATA) | — | チップセット 内蔵 | PS/2マウス | — | — | — | — | — | — |

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブ、バーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)等をご利用ください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| ① | ⑥ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
| インテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) +5,000円 | 2GB (1GB×2) * 1 +15,000円 | 160GB (SATA, 7200rpm) | 薄型 CD-ROM | PCI Express x16 接続 + ATI Radeon HD 2400 PRO +18,000円 | PS/2キーボード + USBマウス + PS/2マウス +1,000円 | 内蔵FDD | スマート カード | Office Personal 2007 +3,000円 | リカバリディスク 添付 +3,000円 | 3年バーツ保証 + 1年目巡回業日 訪問修理 +2,800円 | Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *2 *3 +4,500円 | | | | |
| ② | ⑦ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
| インテル® Penryn® デュアルコア E2180 (2GHz) +15,000円 | 2GB (2GB×1) * 1 +25,000円 | 320GB (SATA, 7200rpm) | 薄型 DVD-ROM | PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式) +3,000円 | 内蔵FDDをお選び になるときは、 厚型スーパーマルチ/ スマートカードを 同時搭載することは できませんので、 ご注意ください。 +3,000円 | Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円 | リカバリディスク 添付 +18,000円 | 3年バーツ保証 + 3年間巡回業日 訪問修理 +18,000円 | ② Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円 | ② Office Professional 2007 +53,000円★ | *2 : Win Vista Business モデルのみ 選択可能。 *3 : リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。 その他のカスタム メイドプラスの詳 細については、 P30をご覧ください。 | | | | |
| ③ | ⑥ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
| インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) +22,000円 | 4GB (2GB×2) * 1 +70,000円 | 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW +15,000円 | ④ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
| ④ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
| インテル® Core™2 Duo E8300 (2.83GHz) +33,000円 | 4GB (2GB×2) * 1 +63,000円 | 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW +21,000円 | ⑤ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
| ⑤ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
| インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) +63,000円 | 4GB (2GB×2) * 1 +63,000円 | 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW +28,000円 | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |

* 1 : Win Vista Business モデル、Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルの組合せモデル。

★本価格は、Office Professional 2007 搭載キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

■液晶ディスプレイ

| 品名 | 型名 | 希望小売価格 (円、税別) |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド | D1 VL-240VHW | 160,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-20 | D2 VL-202VH | 90,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-19ワイド | D3 VL-19W1MV D4 VL-192SSW D5 VL-192SWX | オーブン価格 (注) 45,000円 オーブン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19 | D6 VL-192SS D7 VL-191SE | 70,000円 50,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-17 | D8 VL-176SS D9 VL-176SE D10 VL-176SX | 42,000円 39,000円 オーブン価格 (注) |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17 | D11 VL-176SSP | 45,000円 |
| 電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17 | D12 VL-176SM | 48,000円 |
| ECOプラススカラ-液晶ディスプレイ-17 | D13 VL-176SR | 47,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D14 VL-156SSW | 37,000円 |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D15 VL-156SSWP | 40,000円 |

注) オーブン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5260
(改正薬事法対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑦の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD | グラフィック 機能 | キーボード/ マウス | FDD | セキュリティ (スマートカード) | アプリケー ション | リカバリ ディスク | 保証 | カスタム メイド プラス |
|------------|------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------|-----------------------|-----|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| FMVDA2A04M | 115,000 | 済 | Win Vista Business | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 1GB (1GB×1) | 80GB (SATA) | — | チップセット 内蔵 | PS/2キーボード +PS/2マウス | — | — | — | — | 1年引取 修理 | — |
| FMVDA2A0CM | 115,000 | 済 | Win Vista Business &ダウ ングレード サービス(*) | — | — | — | — | — | PS/2キーボード +PS/2マウス | — | — | — | — | — | — |

(*) ダウングレードサービス : Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの【各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて】をご覧ください。



標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)等をご利用ください。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| ① | ⑥ | ⑨ | ⑪ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | |
| インテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) | 2GB (1GB×2) *1 | 160GB (SATA, 7200rpm) | 薄型 CD-ROM | PCI Express x16 搭設 + ATI Radeon HD 2400 PRO | PS/2キーボード + USBマウス (光学式) | 内蔵FDD | スマート カード | Office Personal 2007 | リカバリディスク 添付 | 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 | Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *2 *3 | — | — | — | |
| +5,000円 | +15,000円 | +15,000円 | +4,000円 | +3,000円 | +18,000円 | +10,000円 | +3,000円 | +10,000円 | +22,000円 | +3,000円 | +2,800円 | +4,500円 | — | — | |
| ② | ⑦ | ⑩ | ⑫ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | |
| インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) | 2GB (2GB×1) *1 | 320GB (SATA, 7200rpm) | 薄型 DVD-ROM | PS/2キーボード + USBマウス (レーザ式) | 内蔵FDDをお選び になるときは、 厚型スーパーマルチ/ スマートカードを 同時に搭載することは できませんので、 ご注意ください。 | Office Personal 2007 with PowerPoint | リカバリディスク 添付 | 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 | +3,000円 | +3,000円 | +18,000円 | +2,800円 | +4,500円 | — | — |
| +15,000円 | +25,000円 | +25,000円 | +18,000円 | +9,000円 | +9,000円 | +39,000円 | +3,000円 | +3,000円 | +3,000円 | +3,000円 | +3,000円 | +3,000円 | — | — | |
| ③ | ⑧ | ⑪ | ⑬ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | |
| インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) | 4GB (2GB×2) *1 | 薄型 DVD-ROM &CD-R/RW | +15,000円 | 厚型 スーパーマルチ | +21,000円 | Office Professional 2007 | リカバリディスク 添付 | 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 | +53,000円 | +53,000円 | +53,000円 | +53,000円 | +53,000円 | — | — |
| +22,000円 | +70,000円 | +70,000円 | +15,000円 | +21,000円 | +21,000円 | +53,000円 | +53,000円 | +53,000円 | +53,000円 | +53,000円 | +53,000円 | +53,000円 | — | — | |
| ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑯ | |
| インテル® Core™2 Duo E8300 (2.83GHz) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +33,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 |
| ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ |
| インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 | +63,000円 |

■液晶ディスプレイ

| 品名 | 型名 | 希望小売価格 (円、税別) |
|---------------------------|----------------|---------------|
| カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド | D1 VL-240VHW | 160,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-20 | D2 VL-202VH | 90,000円 |
| | D3 VL-19WM1MV | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19ワイド | D4 VL-192SSW | 45,000円 |
| | D5 VL-192SWX | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19 | D6 VL-192SS | 70,000円 |
| | D7 VL-191SE | 50,000円 |
| | D8 VL-176SS | 42,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-17 | D9 VL-176SE | 39,000円 |
| | D10 VL-176SX | オープン価格 (注) |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17 | D11 VL-176SSP | 45,000円 |
| 電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17 | D12 VL-176SM | 48,000円 |
| ECOプラスカラーライブディスプレイ-17 | D13 VL-176SR | 47,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D14 VL-156SSW | 37,000円 |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D15 VL-156SSWP | 40,000円 |

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

★本価格は、Office
Professional 2007
基盤キヤンペーン価格です。
本キヤンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5160、K5260になります。

*2 : Win Vista
Business モデルのみ
選択可能。

*3 : リカバリ
ディスク追
加との同時
選択不可。
その他のカスタム
メイドプラスの詳
細については、
P30をご覧くだ
さい。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5260、D5260（改正葉事法対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

| | 品名 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 対象モデル | | 備考 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Vista Business | Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*) | |
| CPU | ① CPU変更Celeron® 430 →Celeron® DualCore E1200 | FMCXCPBD32 | 本体に同期 | 5,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® DualCore E1200 (1.60GHz) に変更します。 |
| | ② CPU変更Celeron® 430 →Pentium® DualCore E2180 | FMCXCPDC32 | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® DualCore E2180 (2GHz) に変更します。 |
| | ③ CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E4600 | FMCXCPDD32 | 本体に同期 | 22,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) に変更します。 |
| | ④ CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8300 | FMCXCPFD32 | 本体に同期 | 33,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8300 (2.83GHz) に変更します。 |
| | ⑤ CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8400 | FMCXCPGD32 | 本体に同期 | 63,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。 |
| メモリ | ⑥ メモリ変更1GB→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6) | FMCXMSD3CD | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM |
| | ⑦ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6) | FMCXMSD3CS | 本体に同期 | 25,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM |
| | ⑧ メモリ変更1GB→4GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6) | FMCXMSD3CD | 本体に同期 | 70,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM 注) が使用可能な領域は約3GBになります。 |
| HDD | ⑨ HDD変更80GB(SATA)→160GB(SATA) | FMCXD2D32 | 本体に同期 | 4,000 | ● | ● | 標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。 |
| | ⑩ HDD変更80GB(SATA)→320GB(SATA) | FMCXD3D32 | 本体に同期 | 18,000 | ● | ● | 標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。 |
| CD/DVD | ⑪ CD-ROMドライブユニット(薄型)追加 | FMCXCDD32S | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 薄型CD-ROMドライブユニット (読み出:24倍速) を追加します。 |
| | ⑫ DVD-ROMドライブユニット(薄型)追加 | FMCXDVD32S | 本体に同期 | 9,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD |
| | ⑬ DVD-ROM&CD-R/RW(薄型)追加 | FMCXCBD32S | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大4倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10。 |
| | ⑭ スーパーマルチ(厚型)追加 | FMCXSM3D2 | 本体に同期 | 21,000 | ● | ● | スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5.6倍速、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書換最大10倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大16倍速、DVD+RAM: 読出最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10, DVD-R DLの追記をサポートしていません。 |
| | ⑮ スーパーマルチ(薄型)追加 | FMCXSM3D2S | 本体に同期 | 28,000 | ● | ● | スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書換最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書換最大12倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10, DVD-R DLの追記をサポートしていません。 |
| グラフィック機能 | ⑯ PCI Express x16スロット増設+グラフィックカードATI RADEON HD 2400 PRO 追加 | FMC-GCD32 | 本体に同期 | 18,000 | ● | ● | PCI Express x16スロットを増設し、グラフィックカード ATI RADEON HD 2400 PRO (VRAM: 256MB) に変更します。 ※DVI-VGA変換タップが添付されます。インテル® G31 Express (チップセットに内蔵) のディスプレイコネクタの使用は不可となります。 |
| キーボード/マウス | ⑰ マウス変更→USBマウス(光学式) | FMC-UMD32 | 本体に同期 | 1,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| | ⑱ マウス変更→USBマウス(レーザー式) | FMC-LMD32 | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。 ※キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| FDD | ⑲ 内蔵FDD追加(3モード) | FMC-FDD32 | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応。 注) スーパーマルチ(厚型)／スマートカードドリーダ／ライタとの同時選択不可。 |
| セキュリティ(スマートカード) | ⑳ スマートカードドリーダ/ライタ追加 | FMC-SMD32 | 本体に同期 | 10,000 | ● | ● | 専用ペイにスマートカードドリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1) (5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売) |
| アプリケーション | ㉑ Microsoft® Office Personal 2007追加 | FMC-AP158 | 本体に同期 | 22,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007、他を追加します。 |
| | ㉒ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加 | FMC-AP159 | 本体に同期 | 39,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。 |
| | ㉓ Microsoft® Office Professional 2007 追加 | FMC-AP160 | 本体に同期 | 53,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。 |
| リカバリディスク | ㉔ リカバリディスク追加 | FMC-RDD3C | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。 |
| 保証 | ㉕ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) | FMC-SUP01 | 本体に同期 | 2,800 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 |
| | ㉖ SupportDeskパックLite(3年間翌営業日訪問修理) | FMC-SUS01 | 本体に同期 | 18,000 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパック Lite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 |
| カスタムメイドプラス | ㉗ Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス | FMC-VSUG2 | 本体に同期 | 4,500 | ● | × | 必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。 |

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。ダウングレード権に関しては5アベージの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

★本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)で公開しております。印刷マニュアルも別途配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5260
(RAIDモデル)各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD | グラフィック 機能 | キーボード/ マウス | FDD | セキュリティ (スマートカード) | アプリケー ション | リカバリ ディスク | 保証 | カスタム メイド プラス |
|------------|------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------|--------------|------------------------|-----|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| FMVDA2A04R | 145,000 | 済 | Win Vista Business | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 1GB (1GB×1) | 80GB (SATA) ×2 | — | チップセット 内蔵 | PS/2キーボード + PS/2マウス | — | — | — | — | 1年引取 修理 | — |
| FMVDA2A0CR | 145,000 | 済 | Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*) | | | | | | | | | | | | |

(*) ダウングレードサービス : Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)等をご利用ください。

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| ① | ⑥ |
| インテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) | 2GB (1GB×2) *1 |
| +5,000円 | +15,000円 |

| | |
|------------------------------------------------|----------------------|
| ② | ⑦ |
| インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) | 2GB (2GB×1) *1 |
| +15,000円 | +25,000円 |

| | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| ③ | ⑧ |
| インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) | 4GB (2GB×2) *1 |
| +22,000円 | +70,000円 |

*1 : Win Vista Business
モデル。Win Vista
Business &ダウング
レードサービスモデル
のみ選択可能。

| | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| ④ | ⑨ |
| インテル® Core™2 Duo E8300 (2.83GHz) | 4GB (2GB×2) *1 |
| +33,000円 | |

| | |
|----------------------------------------|----------------------|
| ⑤ | ⑩ |
| インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) | 4GB (2GB×2) *1 |
| +63,000円 | |

| | |
|--------------|--------------------------------|
| ⑪ | ⑬ |
| 薄型 CD-ROM | PS/2キーボード + USBマウス (光学式) |
| +3,000円 | +10,000円 |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| ⑫ | ⑭ |
| 薄型 DVD-ROM | PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式) |
| +9,000円 | +3,000円 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| ⑬ | ⑮ |
| 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW | スマート カード |
| +15,000円 | +10,000円 |

| | |
|---------------|----------------------------|
| ⑭ | ⑯ |
| 薄型 スーパーマルチ | Office Personal 2007 |
| +28,000円 | +39,000円 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---|
| ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |
| Office Personal 2007 | リカバリディスク 添付 | 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 | Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *2 *3 | |
| +2,800円 | +3,000円 | +2,800円 | +4,500円 | |

| | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------|---|
| ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |
| Office Personal 2007 with PowerPoint | 3年バーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理 | +18,000円 | |
| +39,000円 | +53,000円★ | | |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ⑲ | ⑳ |
| Office Professional 2007 | 3年バーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理 |
| +53,000円★ | |

★本価格は、Office
Professional 2007
並版キヤンペーン価格です。
本キヤンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、DS160、
K5260になります。

*2 : Win Vista
Business
モデルのみ
選択可能。
*3 : リカバリ
ディスク追
加との同時
選択不可。
その他のカスタム
メイドプラスの詳
細については
P30をご覧くだ
さい。

■液晶ディスプレイ

| 品名 | 型名 | 希望小売価格(円、税別) |
|---------------------------|----------------|--------------|
| カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド | D1 VL-240VHW | 160,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-20 | D2 VL-202VH | 90,000円 |
| | D3 VL-19WM1MV | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19ワイド | D4 VL-192SSW | 45,000円 |
| | D5 VL-192SWX | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19 | D6 VL-192SS | 70,000円 |
| | D7 VL-191SE | 50,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-17 | D8 VL-176SS | 42,000円 |
| | D9 VL-176SE | 39,000円 |
| | D10 VL-176SX | オープン価格 (注) |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17 | D11 VL-176SSP | 45,000円 |
| 電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17 | D12 VL-176SM | 48,000円 |
| ECOプラススカラ-液晶ディスプレイ-17 | D13 VL-176SR | 47,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D14 VL-156SSW | 37,000円 |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D15 VL-156SSWP | 40,000円 |

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5260 (RAIDモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

| | 品名 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 対象モデル | | 備考 |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Vista Business | Win Vista Business &ダウン グレード サービス(※) | |
| CPU | ① CPU変更Celeron® 430 →Celeron® DualCore E1200 | FMCXCPBD32 | 本体に同期 | 5,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® DualCore E1200 (1.60GHz) に変更します。 |
| | ② CPU変更Celeron® 430 →Pentium® DualCore E2180 | FMCXCPDC32 | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® DualCore E2180 (2GHz) に変更します。 |
| | ③ CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E4600 | FMCXCPDD32 | 本体に同期 | 22,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) に変更します。 |
| | ④ CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8300 | FMCXCPFD32 | 本体に同期 | 33,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8300 (2.83GHz) に変更します。 |
| | ⑤ CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8400 | FMCXCPGD32 | 本体に同期 | 63,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。 |
| メモリ | ⑥ メモリ変更1GB→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6) | FMCXMSD3CD | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM |
| | ⑦ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6) | FMCXMSD3CS | 本体に同期 | 25,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM |
| | ⑧ メモリ変更1GB→4GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6) | FMCXMSD3CD | 本体に同期 | 70,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM 注) が使用可能な領域は約3GBになります。 |
| CD/DVD | ⑨ CD-ROMドライブユニット(薄型)追加 | FMCXCDD32S | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 薄型CD-ROMドライブユニット(読出:24倍速)を追加します。 |
| | ⑩ DVD-ROMドライブユニット(薄型)追加 | FMCXDVD32S | 本体に同期 | 9,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROMドライブユニット(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速)を追加します。添付ソフト: WinDVD |
| | ⑪ DVD-ROM&CD-R/RW(薄型)追加 | FMCXCBD32S | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大4倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10。 |
| | ⑫ スーパーマルチ(薄型)追加 | FMCXSM3D32S | 本体に同期 | 28,000 | ● | ● | スーパーマルチドライブユニット(CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10, DVD-R DL の追記をサポートしていません。 |
| キーボード/マウス | ⑬ マウス変更→USBマウス(光学式) | FMC-UMD32 | 本体に同期 | 1,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品になります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| | ⑭ マウス変更→USBマウス(レーザー式) | FMC-LMD32 | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| セキュリティ (スマートカード) | ⑮ スマートカードリーダ/ライタ追加 | FMC-SMD32 | 本体に同期 | 10,000 | ● | ● | 専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1) (5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売) |
| アプリケーション | ⑯ Microsoft® Office Personal 2007追加 | FMC-AP158 | 本体に同期 | 22,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。 |
| | ⑰ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加 | FMC-AP159 | 本体に同期 | 39,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。 |
| | ⑱ Microsoft® Office Professional 2007 追加 | FMC-AP160 | 本体に同期 | 53,000 | ★ | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。 |
| リカバリディスク | ⑲ リカバリディスク追加 | FMC-RDD3C | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。 |
| 保証 | ⑳ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) | FMC-SUP01 | 本体に同期 | 2,800 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 |
| | ㉑ SupportDeskパックLite(3年間翌営業日訪問修理) | FMC-SUS01 | 本体に同期 | 18,000 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパックLite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 |
| カスタムメイドプラス | ㉒ Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス | FMC-VSUG2 | 本体に同期 | 4,500 | ● | × | 必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。 |

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) FMV-D5260のRAIDモデルでは、内蔵FDDが搭載できません。市販のOSをインストールされる場合、RAIDドライブをフロッピーディスクからインストールする必要があるため「FDDユニット(USB)」(FMFD-51S)などの外付FDDユニットが必要となります。

(※) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

★本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5260
(24時間モデル)各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
15ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD | グラフィック 機能 | キーボード/ マウス | FDD | セキュリティ (スマートカード) | アプリケー ション | リカバリ ディスク | 保証 | カスタム メイド プラス |
|------------|------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|--------|--------------|------------------------|-----|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| FMVDA2A04L | 146,000 | 済 | Win Vista Business | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 1GB (1GB×1) | 40GB (SATA, 5400rpm) | — | チップセット 内蔵 | PS/2キーボード + PS/2マウス | — | — | — | — | 1年引取 修理 | — |
| FMVDA2A0CL | 146,000 | 済 | Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*) | | | | | | | | | | | | |

(*) ダウングレードサービス : Windows Vista® Businessフレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの【各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて】をご覧ください。



標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)等をご利用ください。

| | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| ① | ⑥ | ⑨ | ⑪ |
| インテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) | 2GB (1GB×2) * 1 | 80GB (SATA, 5400rpm) | 薄型 CD-ROM |
| +5,000円 | +15,000円 | +25,000円 | +3,000円 |
| ② | ⑦ | ⑩ | ⑫ |
| インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) | 2GB (2GB×1) * 1 | 120GB (SATA, 5400rpm) | 薄型 DVD-ROM |
| +15,000円 | +25,000円 | +70,000円 | +9,000円 |
| ③ | ⑧ | ⑯ | |
| インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) | 4GB (2GB×2) * 1 | 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW | |
| +22,000円 | +70,000円 | +15,000円 | |
| ④ | | ⑭ | |
| インテル® Core™2 Duo E8300 (2.83GHz) | | 厚型 スーパーマルチ | |
| +33,000円 | | +21,000円 | |
| ⑤ | | ⑮ | |
| インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) | | 薄型 スーパーマルチ | |
| +63,000円 | | +28,000円 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
| PS/2キーボード + USBマウス (光学式) | 内蔵FDD | スマート カード | Office Personal 2007 | リカバリディスク 添付 | 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 |
| +1,000円 | +3,000円 | +10,000円 | +22,000円 | +3,000円 | +2,800円 |
| ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ |
| PS/2キーボード + USBマウス (レーザ式) | 内蔵FDDをお選び になると、 厚型スーパーマルチ/ スマートカードを 同時に搭載することは できませんので、 ご注意ください。 | Office Personal 2007 with PowerPoint | +3,000円 | +39,000円 | +18,000円 |
| +3,000円 | | | | | |
| ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ |
| Office Professional 2007 | 3年バーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理 | +53,000円★ | | | |
| | | | | | |

★本価格は、Office
Professional 2007
基盤キヤンペーン価格です。
本キヤンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、DS160、
K5260になります。

*2 : Win Vista
Business
モデルのみ
選択可能。
*3 : リカバリ
ディスク追
加との同時
選択不可。
その他のカスタム
メイドプラスの詳
細については
P30をご覧くだ
さい。

■液晶ディスプレイ

| 品名 | 型名 | 希望小売価格 (円、税別) |
|---------------------------|----------------|---------------|
| カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド | D1 VL-240VHW | 160,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-20 | D2 VL-202VH | 90,000円 |
| | D3 VL-19WM1MV | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19ワイド | D4 VL-192SSW | 45,000円 |
| | D5 VL-192SWX | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19 | D6 VL-192SS | 70,000円 |
| | D7 VL-191SE | 50,000円 |
| | D8 VL-176SS | 42,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-17 | D9 VL-176SE | 39,000円 |
| | D10 VL-176SX | オープン価格 (注) |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17 | D11 VL-176SSP | 45,000円 |
| 電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17 | D12 VL-176SM | 48,000円 |
| ECOプラススカラ-液晶ディスプレイ-17 | D13 VL-176SR | 47,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D14 VL-156SSW | 37,000円 |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D15 VL-156SSWP | 40,000円 |

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5260
(24時間/改正薬事法対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD | グラフィック 機能 | キーボード/ マウス | FDD | セキュリティ (スマートカード) | アプリケー ション | リカバリ ディスク | 保証 | カスタム メイド プラス |
|------------|------------------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|--------|--------------|------------------------|-----|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| FMVDA2A04N | 156,000 | 済 | Win Vista Business | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 1GB (1GB×1) | 40GB (SATA, 5400rpm) | — | チップセット 内蔵 | PS/2キーボード + PS/2マウス | — | — | — | — | 1年引取 修理 | — |
| FMVDA2A0CN | 156,000 | 済 | Win Vista Business & ダウングレード サービス(*) | | | | | | | | | | | | |

(*) ダウングレードサービス : Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブ・ディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)等をご利用ください。

| | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| ① | ⑥ | ⑨ | ⑪ |
| インテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) | 2GB (1GB×2) * 1 | 80GB (SATA, 5400rpm) | 薄型 CD-ROM |
| +5,000円 | +15,000円 | +25,000円 | +3,000円 |
| ② | ⑦ | ⑩ | ⑫ |
| インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) | 2GB (2GB×1) * 1 | 120GB (SATA, 5400rpm) | 薄型 DVD-ROM |
| +15,000円 | +25,000円 | +70,000円 | +9,000円 |
| ③ | ⑥ | ⑬ | |
| インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) | 4GB (2GB×2) * 1 | 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW | |
| +22,000円 | +70,000円 | +15,000円 | |
| ④ | | ⑭ | |
| インテル® Core™2 Duo E8300 (2.83GHz) | | 厚型 スーパーマルチ | |
| +33,000円 | | +21,000円 | |
| ⑤ | | ⑮ | |
| インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) | | 薄型 スーパーマルチ | |
| +63,000円 | | +28,000円 | |

* 1 : Win Vista Business
モデル、Win Vista
Business & ダウング
レードサービスモデル
のみ選択可能。

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
| PS/2キーボード + USBマウス (光学式) | 内蔵FDD | スマート カード | Office Personal 2007 | リカバリディスク 添付 | 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 |
| +1,000円 | +3,000円 | +10,000円 | +22,000円 | +3,000円 | +2,800円 +4,500円 |
| ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ |
| PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式) | 内蔵FDDをお選び になるときは、 厚型スーパーマルチ +スマートカードを 同時搭載することは できませんので、 ご注意ください。 | Office Personal 2007 with PowerPoint | +39,000円 | 3年バーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理 +18,000円 | * 2 : Win Vista Business モデルのみ 選択可能。 * 3 : リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。 その他のカスタム メイドプラスの詳 細については P30をご覧くだ さい。 |
| ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ |
| Office Professional 2007 | | | | | |
| +53,000円★ | | | | | |

★本価格は、Office
Professional 2007
拡張キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、D5160、
K5260になります。

■液晶ディスプレイ

| 品名 | 型名 | 希望小売価格 (円、税別) |
|---------------------------|----------------|------------------|
| カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド | D1 VL-240VHW | 160,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-20 | D2 VL-202VH | 90,000円 |
| | D3 VL-19W1MV | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19ワイド | D4 VL-192SSW | 45,000円 |
| | D5 VL-192SWX | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19 | D6 VL-192SS | 70,000円 |
| | D7 VL-191SE | 50,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-17 | D8 VL-176SS | 42,000円 |
| | D9 VL-176SE | 39,000円 |
| | D10 VL-176SX | オープン価格 (注) |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17 | D11 VL-176SSP | 45,000円 |
| 電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17 | D12 VL-176SM | 48,000円 |
| ECOプラススカラ-液晶ディスプレイ-17 | D13 VL-176SR | 47,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D14 VL-156SSW | 37,000円 |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D15 VL-156SSWP | 40,000円 |

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5260 (24時間モデル)、D5260 (24時間/改正葉事法対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

| | 品名 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 対象モデル | | 備考 |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Vista Business | Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*) | |
| CPU | ① CPU変更Celeron® 430 →Celeron® DualCore E1200 | FMCXCPBD3L | 本体に同期 | 5,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® DualCore E1200 (1.60GHz) に変更します。 |
| | ② CPU変更Celeron® 430 →Pentium® DualCore E2180 | FMCXCPDC3L | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® DualCore E2180 (2.0GHz) に変更します。 |
| | ③ CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E4600 | FMCXCPDD3L | 本体に同期 | 22,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) に変更します。 |
| | ④ CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8300 | FMCXCPFD3L | 本体に同期 | 33,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8300 (2.83GHz) に変更します。 |
| | ⑤ CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8400 | FMCXCPGD3L | 本体に同期 | 63,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。 |
| | ⑥ メモリ変更1GB→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6) | FMCXMD3CD | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM |
| メモリ | ⑦ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6) | FMCXMD3CS | 本体に同期 | 25,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM |
| | ⑧ メモリ変更1GB→4GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6) | FMCXMD3CD | 本体に同期 | 70,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。 |
| HDD | ⑨ HDD変更40GB(SATA)→80GB(SATA) | FMCXD1D3L | 本体に同期 | 25,000 | ● | ● | 標準搭載ハードディスクを40GB (SATA) から80GB (SATA) に変更します。 |
| | ⑩ HDD変更40GB(SATA)→120GB(SATA) | FMCXD2D3L | 本体に同期 | 70,000 | ● | ● | 標準搭載ハードディスクを40GB (SATA) から120GB (SATA) に変更します。 |
| CD/DVD | ⑪ CD-ROMドライブユニット(薄型)追加 | FMCXCD32S | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 薄型CD-ROMドライブユニット(読み出:24倍速)を追加します。 |
| | ⑫ DVD-ROMドライブユニット(薄型)追加 | FMCXDVD32S | 本体に同期 | 9,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROMドライブユニット(CD-ROM:読み出最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、CD-RW:読み出最大24倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-Video:読み出最大4倍速、DVD-RAM:読み出最大5倍速、DVD-R (SL):読み出最大8倍速、DVD-R (DL):読み出最大8倍速、DVD-RW:読み出最大8倍速、DVD+R (SL):読み出最大8倍速、DVD+R (DL):読み出最大8倍速、DVD+RW:読み出最大8倍速、DVD+RAM:読み出最大8倍速)を追加します。添付ソフト: WinDVD |
| | ⑬ DVD-ROM&CD-R/RW(薄型)追加 | FMCXCB32S | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(CD-ROM:読み出最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、CD-RW:読み出最大24倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-Video:読み出最大4倍速、DVD-RAM:読み出最大4倍速、DVD-R (SL):読み出最大6倍速、DVD-R (DL):読み出最大4倍速、DVD-RW:読み出最大8倍速、DVD+R (SL):読み出最大6倍速、DVD+R (DL):読み出最大4倍速、DVD+RW:読み出最大4倍速、DVD+RAM:読み出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Creator 10、DVD-RAMドライバソフト。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。 |
| | ⑭ スーパーマルチ(厚型)追加 | FMCXSM32 | 本体に同期 | 21,000 | ● | ● | スーパーマルチドライブユニット(CD-ROM:読み出最大40倍速、CD-R:読み出最大40倍速、CD-RW:読み出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM:読み出最大16倍速、DVD-Video:読み出最大4.8倍速、DVD-RAM:読み出最大5倍速、DVD-R (SL):読み出最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-R (DL):読み出最大8倍速、DVD-RW:読み出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R (SL):読み出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (DL):読み出最大8倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Creator 10、DVD-RAMドライバソフト。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。 |
| | ⑮ スーパーマルチ(薄型)追加 | FMCXSM32S | 本体に同期 | 28,000 | ● | ● | スーパーマルチドライブユニット(CD-ROM:読み出最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、CD-RW:読み出最大24倍速、書換最大16倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-Video:読み出最大4.8倍速、DVD-RAM:読み出最大5倍速、書換最大16倍速、DVD-R (SL):読み出最大8倍速、書換最大16倍速、DVD-R (DL):読み出最大6倍速、書換最大8倍速、DVD-RW:読み出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL):読み出最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+R (DL):読み出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+RW:読み出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+RAM:読み出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Creator 10、DVD-RAMドライバソフト。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。 |
| | ⑯ マウス変更→USBマウス(光学式) | FMC-UMD32 | 本体に同期 | 1,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| FDD | ⑰ マウス変更→USBマウス(レーザー式) | FMC-LMD32 | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| | ⑱ 内蔵FDD追加(3モード) | FMC-FDD32 | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応。 注) スーパーマルチ(厚型)／スマートカードドリーダ／ライタとの同時選択不可。 |
| セキュリティ (スマートカード) | ⑲ スマートカードドリーダ/ライタ追加 | FMC-SMD32 | 本体に同期 | 10,000 | ● | ● | 専用ベイにスマートカードドリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic(標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1(別売) |
| | ⑳ Microsoft® Office Personal 2007追加 | FMC-AP158 | 本体に同期 | 22,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。 |
| アプリケーション | ㉑ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加 | FMC-AP159 | 本体に同期 | 39,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。 |
| | ㉒ Microsoft® Office Professional 2007追加 | FMC-AP160 | 本体に同期 | 53,000 | ★ | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。 |
| リカバリディスク | ㉓ リカバリディスク追加 | FMC-RDD3K | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。 |
| | ㉔ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) | FMC-SUP01 | 本体に同期 | 2,800 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 |
| 保証 | ㉕ SupportDeskパックLite(3年間翌営業日訪問修理) | FMC-SUS01 | 本体に同期 | 18,000 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 |
| | ㉖ Microsoft® Windows Vista® Enterpriseアップグレードサービス | FMC-VSUG2 | 本体に同期 | 4,500 | ● | × | 必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。 |

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプリインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社が

お客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

★本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5260
(24時間RAIDモデル)



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD | グラフィック 機能 | キーボード/ マウス | FDD | セキュリティ (スマートカード) | アプリケーション | リカバリディスク | 保証 | カスタム メイド プラス |
|------------|------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|--------|--------------|------------------------|-----|---------------------|----------|----------|------------|--------------------|
| FMVDA2A04P | 186,000 | 2008.7/上 | Win Vista Business | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 1GB (1GB×1) | 40GB (SATA) ×2 | — | チップセット 内蔵 | PS/2キーボード + PS/2マウス | — | — | — | — | 1年引取 修理 | — |
| FMVDA2A0CP | 186,000 | 2008.7/上 | Win Vista Business &ダウングレード サービス(*) | | | | | | | | | | | | |

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)等をご利用ください。

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ① インテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) | ⑥ 2GB (1GB×2) * 1 | ⑨ 薄型 CD-ROM | ⑬ PS/2キーボード + USBマウス(光学式) | ⑯ スマート カード | ⑭ Office Personal 2007 | ⑯ リカバリディスク 添付 | ⑯ 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 | ⑯ Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス#2 *3 |
| ② インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2.9GHz) | ⑦ 2GB (2GB×1) * 1 | ⑩ 薄型 DVD-ROM | ⑭ PS/2キーボード + USBマウス(レーザー式) | ⑯ Office Personal 2007 with PowerPoint | ⑯ リカバリディスク 添付 | ⑯ 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 | ⑯ Windows Vista® Business アップグレード サービス#2 *3 | ⑯ *2 : Win Vista Business モデルのみ 選択可能。 |
| ③ インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) | ⑧ 4GB (2GB×2) * 1 | ⑪ 薄型 DVD-ROM &CD-R/RW | ⑯ PS/2キーボード + USBマウス(レーザー式) | ⑯ Office Professional 2007 | ⑯ リカバリディスク 添付 | ⑯ 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 | ⑯ Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス#2 *3 | ⑯ *3 : リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。 |
| ④ インテル® Core™2 Duo E8300 (2.83GHz) | ⑨ 4GB (2GB×2) * 1 | ⑫ 薄型 スーパーマルチ | ⑯ PS/2キーボード + USBマウス(光学式) | ⑯ Office Professional 2007 | ⑯ リカバリディスク 添付 | ⑯ 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 | ⑯ Windows Vista® Business アップグレード サービス#2 *3 | ⑯ *4 : 他のカスタム メイドプラスの詳 細については、 P30をご覧ください。 |
| ⑤ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) | ⑩ 4GB (2GB×2) * 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

* 1 : Win Vista Business モデル、Win Vista Business &ダウングレードサービスモデルのみ選択可能。

■液晶ディスプレイ

| 品名 | 型名 | 希望小売価格 (円、税別) |
|---------------------------|----------------|------------------|
| カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド | D1 VL-240VHW | 160,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-20 | D2 VL-202VH | 90,000円 |
| | D3 VL-19W1MV | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19ワイド | D4 VL-192SSW | 45,000円 |
| | D5 VL-192SWX | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19 | D6 VL-192SS | 70,000円 |
| | D7 VL-191SE | 50,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-17 | D8 VL-176SS | 42,000円 |
| | D9 VL-176SE | 39,000円 |
| | D10 VL-176SX | オープン価格 (注) |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17 | D11 VL-176SSP | 45,000円 |
| 電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17 | D12 VL-176SM | 48,000円 |
| ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17 | D13 VL-176SR | 47,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D14 VL-156SSW | 37,000円 |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D15 VL-156SSWP | 40,000円 |

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5260 (24時間RAIDモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

| | 品名 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 対象モデル | | 備考 |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Vista Business | Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*) | |
| CPU | ① CPU変更Celeron® 430 →Celeron® DualCore E1200 | FMCXCPBD3L | 本体に同期 | 5,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® DualCore E1200 (1.60GHz) に変更します。 |
| | ② CPU変更Celeron® 430 →Pentium® DualCore E2180 | FMCXCPDC3L | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® DualCore E2180 (2.0GHz) に変更します。 |
| | ③ CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E4600 | FMCXCPDD3L | 本体に同期 | 22,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) に変更します。 |
| | ④ CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8300 | FMCXCPFD3L | 本体に同期 | 33,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8300 (2.83GHz) に変更します。 |
| | ⑤ CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8400 | FMCXCPGD3L | 本体に同期 | 63,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。 |
| | ⑥ メモリ変更1GB→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6) | FMCXMD3CD | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM |
| メモリ | ⑦ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6) | FMCXMD3CS | 本体に同期 | 25,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM |
| | ⑧ メモリ変更1GB→4GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6) | FMCXMD3CD | 本体に同期 | 70,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM (注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。 |
| CD/DVD | ⑨ CD-ROMドライブユニット(薄型)追加 | FMCXCDD32S | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 薄型CD-ROMドライブユニット (読み出: 24倍速) を追加します。 |
| | ⑩ DVD-ROMドライブユニット(薄型)追加 | FMCXDVD32S | 本体に同期 | 9,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大4倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト : WinDVD |
| | ⑪ DVD-ROM&CD-R/RW(薄型)追加 | FMCXCBD32S | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大4.7倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大4倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、バッファアンダーラインエラー防止機能) を追加します。添付ソフト : WinDVD, Roxio Creator 10。 |
| | ⑫ スーパーマルチ(薄型)追加 | FMCXSMD32S | 本体に同期 | 28,000 | ● | ● | スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト : WinDVD, Roxio Creator 10, DVD-RAMドライバソフト。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。 |
| キーボード/マウス | ⑬ マウス変更→USBマウス(光学式) | FMC-UMD32 | 本体に同期 | 1,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 (注) キーボードは標準添付品となります。 |
| | ⑭ マウス変更→USBマウス(レーザー式) | FMC-LMD32 | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。 (注) キーボードは標準添付品となります。 (注) キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| セキュリティ (スマートカード) | ⑮ スマートカードリーダ/ライタ追加 | FMC-SMD32 | 本体に同期 | 10,000 | ● | ● | 専用ベイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1) (5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 (注) 対応ソフト : SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 (別売) |
| | ⑯ Microsoft® Office Personal 2007追加 | FMC-AP158 | 本体に同期 | 22,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。 |
| アプリケーション | ⑰ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加 | FMC-AP159 | 本体に同期 | 39,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。 |
| | ⑱ Microsoft® Office Professional 2007 追加 | FMC-AP160 | 本体に同期 | 53,000 | ★ | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。 |
| | ⑲ リカバリディスク追加 | FMC-RDD3K | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。 |
| 保証 | ⑳ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) | FMC-SUP01 | 本体に同期 | 2,800 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 |
| | ㉑ SupportDeskパックLite (3年間翌営業日訪問修理) | FMC-SUS01 | 本体に同期 | 18,000 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskパックLite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 |
| カスタムメイドプラス | ㉒ Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス | FMC-VSUG2 | 本体に同期 | 4,500 | ● | × | 必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。 |

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) FMV-D5260の24時間RAIDモデルでは内蔵FDDが搭載できません。市販のOSをインストールされる場合、RAIDドライブをフロッピディスクからインストールする必要があるため、「FDDユニット(USB)」(FMFD-51S)などの外付FDDユニットが必要となります。

(*) ダウングレードサービス : Windows Vista® Businessフレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。


★本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5260
(国際エネルギー・スター・モデル対応)



各変更・追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【  部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD | グラフィック 機能 | キーボード/ マウス | FDD | セキュリティ (スマートカード) | アプリケーション | リカバリディスク | 保証 | カスタム メイド プラス |
|------------|------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------|------------------------|-----|---------------------|----------|----------|------------|--------------------|
| FMVDA2A04E | 108,000 | 済 | Win Vista Business | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 1GB (1GB×1) | 80GB (SATA) | — | チップセット 内蔵 | PS/2キーボード + PS/2マウス | — | — | — | — | 1年引取 修理 | — |
| FMVDA2A0CE | 108,000 | 済 | Win Vista Business &ダウングレード サービス(*) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。

ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブ等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)等をご利用ください。

| ① | ⑥ | ⑨ | ⑩ |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| インテル® Celeron® デュアルコア E1200 (1.60GHz) | 2GB (1GB×2) *1 | 160GB (SATA, 7200rpm) | 薄型 CD-ROM |
| +5,000円 | +15,000円 | +4,000円 | +3,000円 |
| ② | ⑦ | ⑩ | ⑫ |
| インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) | 2GB (2GB×1) *1 | 320GB (SATA, 7200rpm) | 薄型 DVD-ROM |
| +15,000円 | +25,000円 | +18,000円 | +9,000円 |
| ③ | ⑥ | ⑩ | ⑫ |
| インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) | 4GB (2GB×2) *1 | 薄型 DVD-ROM &CD-R/RW | +15,000円 |
| +22,000円 | +70,000円 | | |
| ④ | ⑥ | ⑩ | ⑫ |
| インテル® Core™2 Duo E8300 (2.83GHz) | 4GB (2GB×2) *1 | 厚型 スーパーマルチ | +21,000円 |
| +33,000円 | | | |
| ⑤ | ⑥ | ⑩ | ⑫ |
| インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) | 6GB (3GB×2) *1 | 薄型 スーパーマルチ | +28,000円 |
| +63,000円 | | | |

* 1 : Win Vista Business
モデル、Win Vista
Business & ダウング
レードサービスモデル
のみ選択可能。

| ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| PS/2キーボード + USBマウス(光学式) | 内蔵FDD | スマート カード | Office Personal 2007 | リカバリディスク 添付 | 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 |
| +1,000円 | +3,000円 | +10,000円 | +22,000円 | +3,000円 | +2,800円 |
| ⑰ | 内蔵FDDをお選び になるときは、 厚型スーパーマルチ +スマートカードを 同時搭載することは できませんので、 ご注意ください。 | ⑱ | Office Personal 2007 with PowerPoint | ⑲ | Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *2 *3 |
| +3,000円 | +39,000円 | +39,000円 | +53,000円★ | +18,000円 | +4,500円 |

*2 : Win Vista
Business
モデルのみ
選択可能。
*3 : リカバリ
ディスク追
加との同時
選択不可。
その他のカスタム
メイドプラスの詳
細については、
P30をご覧ください。

★本価格は、Office
Professional 2007
搭載キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、D5160、
K5260になります。

■液晶ディスプレイ

| 品名 | 型名 | 希望小売価格(円、税別) |
|---------------------------|----------------|--------------|
| カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド | D1 VL-240VHW | 160,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-20 | D2 VL-202VH | 90,000円 |
| | D3 VL-19W1MV | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19ワイド | D4 VL-192SSW | 45,000円 |
| | D5 VL-192SWX | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19 | D6 VL-192SS | 70,000円 |
| | D7 VL-191SE | 50,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-17 | D8 VL-176SS | 42,000円 |
| | D9 VL-176SE | 39,000円 |
| | D10 VL-176SX | オープン価格 (注) |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17 | D11 VL-176SSP | 45,000円 |
| 電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17 | D12 VL-176SM | 48,000円 |
| ECOプラススカラ-液晶ディスプレイ-17 | D13 VL-176SR | 47,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D14 VL-156SSW | 37,000円 |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D15 VL-156SSWP | 40,000円 |

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5260（国際エネルギーestarプログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

| | 品名 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 対象モデル | | 備考 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Vista Business | Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*) | |
| CPU | ① CPU変更Celeron® 430 →Celeron® DualCore E1200 | FMCXCPBD32 | 本体に同期 | 5,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® DualCore E1200 (1.60GHz) に変更します。 |
| | ② CPU変更Celeron® 430 →Pentium® DualCore E2180 | FMCXCPDC32 | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® DualCore E2180 (2GHz) に変更します。 |
| | ③ CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E4600 | FMCXCPDD32 | 本体に同期 | 22,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) に変更します。 |
| | ④ CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8300 | FMCXCPFD32 | 本体に同期 | 33,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8300 (2.83GHz) に変更します。 |
| | ⑤ CPU変更Celeron® 430 →Core™2 Duo E8400 | FMCXCPGD32 | 本体に同期 | 63,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。 |
| | ⑥ メモリ変更1GB→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6) | FMCXMD3CD | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM |
| メモリ | ⑦ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6) | FMCXMD3CS | 本体に同期 | 25,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM |
| | ⑧ メモリ変更1GB→4GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 CL6) | FMCXMD3CD | 本体に同期 | 70,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM (注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。 |
| HDD | ⑨ HDD変更80GB(SATA)→160GB(SATA) | FMCXD2D32 | 本体に同期 | 4,000 | ● | ● | 標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。 |
| | ⑩ HDD変更80GB(SATA)→320GB(SATA) | FMCXD3D32 | 本体に同期 | 18,000 | ● | ● | 標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。 |
| CD/DVD | ⑪ CD-ROMドライブユニット(薄型)追加 | FMCXCD32S | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 薄型CD-ROMドライブユニット(読み出:24倍速)を追加します。 |
| | ⑫ DVD-ROMドライブユニット(薄型)追加 | FMCXDVD32S | 本体に同期 | 9,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(CD-ROM:読み出最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、CD-RW:読み出最大24倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-Video:読み出最大4倍速、DVD-RAM:読み出最大5倍速、DVD-R (SL):読み出最大8倍速、DVD-RW:読み出最大8倍速、DVD+R (SL):読み出最大8倍速、DVD+R (DL):読み出最大8倍速、DVD+RW:読み出最大8倍速)を追加します。添付ソフト: WinDVD |
| | ⑬ DVD-ROM&CD-R/RW(薄型)追加 | FMCXCB32S | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(CD-ROM:読み出最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、CD-RW:読み出最大24倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-Video:読み出最大4倍速、DVD-RAM:読み出最大4.7倍速、DVD-R (SL):読み出最大6倍速、DVD-R (DL):読み出最大4倍速、DVD-RW:読み出最大4倍速、DVD+R (SL):読み出最大4倍速、DVD+R (DL):読み出最大4倍速、DVD+RW:読み出最大4倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Creator 10。 |
| | ⑭ スーパーマルチ(厚型)追加 | FMCXSM32 | 本体に同期 | 21,000 | ● | ● | スーパーマルチドライブユニット(CD-ROM:読み出最大40倍速、CD-R:読み出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW:読み出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM:読み出最大16倍速、DVD-Video:読み出最大4.8倍速、DVD-RAM:読み出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL):読み出最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-R (DL):読み出最大8倍速、DVD-RW:読み出最大4.8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL):読み出最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+R (DL):読み出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+RW:読み出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2:読み出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。 |
| | ⑮ スーパーマルチ(薄型)追加 | FMCXSM32S | 本体に同期 | 28,000 | ● | ● | スーパーマルチドライブユニット(CD-ROM:読み出最大24倍速、CD-R:読み出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW:読み出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM:読み出最大8倍速、DVD-Video:読み出最大4倍速、DVD-RAM:読み出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL):読み出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD-R (DL):読み出最大6倍速、書換最大8倍速、DVD-RW:読み出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL):読み出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL):読み出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+RW:読み出最大6倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2:読み出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。 |
| | ⑯ マウス変更→USBマウス(光学式) | FMC-UMD32 | 本体に同期 | 1,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 (注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| キーボード/マウス | ⑰ マウス変更→USBマウス(レーザー式) | FMC-LMD32 | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス(レーザー式)に変更します。 (注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| | ⑱ 内蔵FDD追加(3モード) | FMC-FDD32 | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 3.5インチフロントベイに3.5インチFDユニットを追加します。3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応。 (注) スーパーマルチ(厚型)／スマートカードリーダ／ライタの同時選択不可。 |
| セキュリティ (スマートカード) | ⑲ スマートカードリーダ/ライタ追加 | FMC-SMD32 | 本体に同期 | 10,000 | ● | ● | 専用ベイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 (注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic(標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1(別売) |
| | ⑳ Microsoft® Office Personal 2007追加 | FMC-AP158 | 本体に同期 | 22,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。 |
| アプリケーション | ㉑ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007追加 | FMC-AP159 | 本体に同期 | 39,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。 |
| | ㉒ Microsoft® Office Professional 2007追加 | FMC-AP160 | 本体に同期 | 53,000 | ★ | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。 |
| リカバリディスク | ㉓ リカバリディスク追加 | FMC-RDD3C | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。 |
| 保証 | ㉔ 保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) | FMC-SUP01 | 本体に同期 | 2,800 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張(3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 |
| | ㉕ SupportDeskパックLite(3年間翌営業日訪問修理) | FMC-SUS01 | 本体に同期 | 18,000 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDeskパックLite(3年間翌営業日訪問修理)規定の書面を同梱。 |
| カスタムメイドプラス | ㉖ Microsoft® Windows Vista® Enterpriseアップグレードサービス | FMC-VSUG2 | 本体に同期 | 4,500 | ● | × | 必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。 |

文教のお客様向方にMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプリインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。


★本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 FMV-D5160



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD | グラフィック 機能 | キーボード/ マウス | FDD | セキュリティ (スマートカード) | アプリケー ション | リカバリ ディスク | 保証 | カスタム メイド プラス |
|------------|------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------|------------------------|-----|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| FMVDA1X041 | 108,000 | 済 | Win Vista Business | モバイル AMD Sempron 3600+ (2GHz) | 1GB (1GB×1) | 80GB (SATA) | — | チップセット 内蔵 | PS/2キーボード + PS/2マウス | — | — | — | — | — | |
| FMVDA1X040 | 104,000 | 済 | Win Vista Business | モバイル AMD Sempron 3600+ (2GHz) | 1GB (1GB×1) | 80GB (SATA) | — | チップセット 内蔵 | PS/2マウス | — | — | — | — | 1年引取 修理 | |
| FMVDA1X0C1 | 108,000 | 済 | Win Vista Business &ダウ ングレード サービス(*) | モバイル AMD Sempron 3600+ (2GHz) | 1GB (1GB×1) | 80GB (SATA) | — | チップセット 内蔵 | PS/2キーボード + PS/2マウス | — | — | — | — | — | |
| FMVDA1X0C0 | 104,000 | 済 | Win Vista Business &ダウ ングレード サービス(*) | モバイル AMD Sempron 3600+ (2GHz) | 1GB (1GB×1) | 80GB (SATA) | — | チップセット 内蔵 | PS/2マウス | — | — | — | — | — | |

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブ等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)等をご利用ください。

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ① | ② | ⑤ | ⑦ | ⑫ | ⑭ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
| AMD Turion 64x2 デュアルコア モバイル・テノンジン TL-60 (2GHz) | 2GB (1GB×2) | 160GB (SATA, 7200rpm) | 薄型 CD-ROM | PS/2キーボード + USBマウス (光学式) | 内蔵FDD | Office Personal 2007 | リカバリディスク 添付 | カスタム メイドプラス |
| +15,000円 | +15,000円 | +4,000円 | +3,000円 | +1,000円 | +3,000円 | +22,000円 | +3,000円 | +2,800円 |
| ③ | ⑥ | ⑧ | ⑩ | ⑬ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
| 2GB (2GB×1) | 320GB (SATA, 7200rpm) | 薄型 DVD-ROM | スーパーマルチ (厚型) | 内蔵FDDをお選び になるときは、 厚型スーパーマルチを 同時搭載することは できませんので、 ご注意ください。 | +25,000円 | +18,000円 | +9,000円 | +3,000円 |
| +25,000円 | +18,000円 | +9,000円 | +21,000円 | +3,000円 | +70,000円 | +15,000円 | +28,000円 | +53,000円★ |
| ④ | ⑨ | ⑪ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
| 4GB (2GB×2) | 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW | スーパーマルチ (薄型) | スーパーマルチ (薄型) | Office Personal 2007 with PowerPoint | +39,000円 | Office Professional 2007 | 3年バーツ保証 + 1年目修理業日 訪問修理 | 3年バーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理 |
| +70,000円 | +15,000円 | +21,000円 | +28,000円 | +3,000円 | +39,000円 | +18,000円 | +2,800円 | +18,000円 |

★本価格は、Office
Professional 2007
搭載キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、D5160、
K5260になります。

■液晶ディスプレイ

| 品名 | 型名 | 希望小売価格 (円、税別) |
|---------------------------|----------------|------------------|
| カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド | D1 VL-240VHW | 160,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-20 | D2 VL-202VH | 90,000円 |
| | D3 VL-19W1MV | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19ワイド | D4 VL-192SSW | 45,000円 |
| | D5 VL-192SWX | オープン価格 (注) |
| カラー液晶ディスプレイ-19 | D6 VL-192SS | 70,000円 |
| | D7 VL-191SE | 50,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-17 | D8 VL-176SS | 42,000円 |
| | D9 VL-176SE | 39,000円 |
| | D10 VL-176SX | オープン価格 (注) |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17 | D11 VL-176SSP | 45,000円 |
| 電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17 | D12 VL-176SM | 48,000円 |
| ECOプラススカラ-液晶ディスプレイ-17 | D13 VL-176SR | 47,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D14 VL-156SSW | 37,000円 |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | D15 VL-156SSWP | 40,000円 |

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5160の変更・追加オプション型名/価格一覧】

| | 品名 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 対象モデル | | 備考 |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Vista Business | Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*) | |
| CPU | ① CPU変更Sempron3600+ →Turion64 X2 TL-60 | FMCXCPYD31 | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 標準搭載CPUをSempron 3600+ (2GHz) からTurion64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジ TL-60 (2GHz) に変更します。 |
| メモリ | ② メモリ変更1GB →2GB(DDR SDRAM/PC2-5300) | FMCXMD3DD | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM |
| | ③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-5300) | FMCXMD3DS | 本体に同期 | 25,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM |
| | ④ メモリ変更1GB →4GB(DDR2 SDRAM/PC2-5300) | FMCXMD3DD | 本体に同期 | 70,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM 注) OSが使用可能な領域は約2.75GBになります。 |
| | ⑤ HDD変更80GB(SATA)→160GB (SATA) | FMCXD2D32 | 本体に同期 | 4,000 | ● | ● | 標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。 |
| HDD | ⑥ HDD変更80GB(SATA)→320GB (SATA) | FMCXD3D32 | 本体に同期 | 18,000 | ● | ● | 標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。 |
| | ⑦ CD-ROMドライブユニット (薄型) 追加 | FMCXCD32S | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 薄型CD-ROMドライブユニット (読み出:24倍速) を追加します。 |
| CD/DVD | ⑧ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加 | FMCXDVD32S | 本体に同期 | 9,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DDR-DVD: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD |
| | ⑨ DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加 | FMCXCB32S | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大4.7倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10。 |
| | ⑩ スーパーマルチ (厚型) 追加 | FMCXSM32 | 本体に同期 | 21,000 | ● | ● | スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10, DVD-RAMドライブソフト (DVD-RAMドライブソフトはWinDVD, Roxio Creator 10の添付ソフトのみの添付)。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。 |
| | ⑪ スーパーマルチ (薄型) 追加 | FMCXSM32S | 本体に同期 | 28,000 | ● | ● | スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD, Roxio Creator 10, DVD-RAMドライブソフト。添付ソフトのRoxio Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。 |
| キーボード/マウス | ⑫ マウス変更→USBマウス (光学式) | FMC-UMD32 | 本体に同期 | 1,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| | ⑬ マウス変更→USBマウス (レーザー式) | FMC-LMD32 | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| FDD | ⑭ 内蔵FDD追加 (3モード) | FMC-FDD32 | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) スーパーマルチ (厚型)との同時選択不可。 |
| アプリケーション | ⑮ Microsoft® Office Personal 2007追加 | FMC-AP158 | 本体に同期 | 22,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。 |
| | ⑯ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加 | FMC-AP159 | 本体に同期 | 39,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。 |
| | ⑰ Microsoft® Office Professional 2007 追加 | FMC-AP160 | 本体に同期 | 53,000 | ★ | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。 |
| リカバリディスク | ⑯ リカバリディスク追加 | FMC-RDD3D | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。 |
| 保証 | ⑰ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) | FMC-SUP01 | 本体に同期 | 2,800 | ● | ● | 標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。 |
| | ⑲ SupportDeskパックLite (3年間翌営業日訪問修理) | FMC-SUS01 | 本体に同期 | 18,000 | ● | ● | 標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk パックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。 |

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウンロードサービス: Windows Vista® Businessプリインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

★本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A4 FMV-K5260



■17型TFTカラー LCD装備

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
24ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 [] 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD | キーボード/ マウス | FDD | セキュリティ (スマートカード) | ポート追加 | アプリケー ション | リカバリ ディスク | 保証 | カスタム メイド プラス | | | |
|------------|------------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----|---------------------|-------|--------------|--------------|------------|--------------------|--|--|--|
| FMVKA2K141 | 182,000 | 済 | Win Vista Business | インテル® Celeron® 540 (1.86GHz) | 1GB (1GB×1) | 80GB (SATA) | 薄型 CD-ROM | PS/2キーボード +PS/2マウス | — | — | — | — | — | 1年引取 修理 | — | | | |
| FMVKA2K140 | 178,000 | 済 | | | | | | PS/2マウス | | | | | | | | | | |
| FMVKA2L141 | 190,000 | 済 | | インテル® Core™2 Duo T8100 (2.10GHz) | | | | PS/2キーボード +PS/2マウス | | | | | | | | | | |
| FMVKA2L140 | 186,000 | 済 | | | | | | PS/2マウス | | | | | | | | | | |
| FMVKA2K1C1 | 182,000 | 済 | Win Vista Business &ダブル グレード サービス(*) | インテル® Celeron® 540 (1.86GHz) | | | | PS/2キーボード +PS/2マウス | | | | | | | | | | |
| FMVKA2K1C0 | 178,000 | 済 | | | | | | PS/2マウス | | | | | | | | | | |
| FMVKA2L1C1 | 190,000 | 済 | | インテル® Core™2 Duo T8100 (2.10GHz) | | | | PS/2キーボード +PS/2マウス | | | | | | | | | | |
| FMVKA2L1C0 | 186,000 | 済 | | | | | | PS/2マウス | | | | | | | | | | |

(*) ダウングレードサービス : Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



| ① | ② | ⑤ | ⑦ | ⑩ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | カスタム メイドプラス の詳細につ いては、P30を ご覧ください。 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| インテル® Core™2 Duo T8300 (2.40GHz) *1 | 2GB (1GB×2) | 160GB (SATA, 7200rpm) | 薄型 DVD-ROM | PS/2キーボード + USBマウス(光学式) | 内蔵FDD | スマート カード | シリアル/ パラレルアダプタ | Office Personal 2007 | リカバリディスク 添付 | 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 |
| +28,000円 | +15,000円 | +4,000円 | +6,000円 | +1,000円 | +3,000円 | +10,000円 | +7,000円 | +22,000円 | +3,000円 | +2,800円 |
| * 1 : Core™2 Duo 搭載モデル のみ選択可能。 | | | | | | | | | | |
| ③ | ⑥ | ⑧ | ⑪ | 内蔵FDDをお選び になるときは、 スマートカードを 同時搭載することは できませんので、 ご注意ください。 | | | | | | |
| 2GB (2GB×1) *1 | 320GB (SATA, 7200rpm) | 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW | PS/2キーボード + USBマウス(レーザ式) | +25,000円 | +18,000円 | +12,000円 | +3,000円 | +39,000円 | +18,000円 | ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ |
| ④ | ⑨ | 薄型 スーパーマルチ | +25,000円 | +70,000円 | +4,000円 (2GB×2) *1 | +12,000円 | +3,000円 | +53,000円★ | +18,000円 | ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ |

* 1 : インテル® Core™2 Duo
搭載モデルのみ
選択可能。

★本価格は、Office
Professional 2007
拡販キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、D5160、
K5260になります。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A4 FMV-K5260



■19型ワイドTFTカラーLCD装備

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD | キーボード/ マウス | FDD | セキュリティ (スマートカード) | ポート追加 | アプリケー ション | リカバリ ディスク | 保証 | カスタム メイド プラス |
|------------|------------------|------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|-----|---------------------|-------|--------------|--------------|----|--------------------|
| FMVKA2K143 | 187,000 | 済 | Win Vista Business | インテル® Celeron® 540 (1.86GHz) | 1GB (1GB×1) | 80GB (SATA) | 薄型 CD-ROM | PS/2キーボード + PS/2マウス | — | — | — | — | 1年引取 修理 | — | |
| FMVKA2K142 | 183,000 | 済 | | PS/2マウス | | | | | | | | | | | |
| FMVKA2L143 | 195,000 | 済 | | インテル® Core™2 Duo T8100 (2.10GHz) | | | | PS/2キーボード + PS/2マウス | | | | | | | |
| FMVKA2L142 | 191,000 | 済 | | PS/2マウス | | | | | | | | | | | |
| FMVKA2K1C3 | 187,000 | 済 | | インテル® Celeron® 540 (1.86GHz) | | | | PS/2キーボード + PS/2マウス | | | | | | | |
| FMVKA2K1C2 | 183,000 | 済 | | PS/2マウス | | | | | | | | | | | |
| FMVKA2L1C3 | 195,000 | 済 | | インテル® Core™2 Duo T8100 (2.10GHz) | | | | PS/2キーボード + PS/2マウス | | | | | | | |
| FMVKA2L1C2 | 191,000 | 済 | | PS/2マウス | | | | | | | | | | | |

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。
ダウングレード権に関しては57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。



| ① | ② | ⑤ | ⑦ | ⑩ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | カスタム メイドプラス の詳細につい ては、P30を ご覧ください。 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| インテル® Core™2 Duo T8300 (2.40GHz) *1 | 2GB (1GB×2) | 160GB (SATA, 7200rpm) | 薄型 DVD-ROM | PS/2キーボード + USBマウス(光学式) | 内蔵FDD | スマート カード | シリアル/ パラレルアダプタ | Office Personal 2007 | リカバリディスク 添付 | 3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| +28,000円 | +15,000円 | +4,000円 | +6,000円 | +1,000円 | +3,000円 | +10,000円 | +7,000円 | +22,000円 | +3,000円 | +2,800円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1 : Core™2 Duo搭載モデルのみ選択可能。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | ⑥ | ⑧ | ⑪ | 内蔵FDDをお選び になるときは、 スマートカードを 同時搭載することは できませんので、 ご注意ください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2GB (2GB×1) *1 | 320GB (SATA, 7200rpm) | 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW | PS/2キーボード + USBマウス(レーザー式) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +25,000円 | +18,000円 | +12,000円 | +3,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | ⑨ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4GB (2GB×2) *1 | 薄型 スーパーマルチ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +70,000円 | +25,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*1 : インテル® Core™2 Duo搭載モデルのみ選択可能。

★本価格は、Office
Professional 2007
拡販キャンペー
ン価格です。
本キャンペー
ンの対象となる
品名は、FMV-D5360、
D5260、D5160、
K5260になります。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-K5260の変更・追加オプション型名・価格一覧】

| | 品名 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 対象モデル | | 備考 |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Celeron® モデル | Core™2 Duo モデル | |
| CPU | ① CPU変更Core™2 Duo T8100 →Core™2 Duo T8300 | FMCXCPMK32 | 本体に同期 | 28,000 | × | ● | 標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo T8100 (2.10GHz) からインテル® Core™2 Duo T8300 (2.40GHz) に変更します。 |
| メモリ | ② メモリ変更1GB →2GB(DDR SDRAM/PC2-5300) | FMCXMSK3CD | 本体に同期 | 15,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM |
| | ③ メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-5300) | FMCXMSK3CS | 本体に同期 | 25,000 | × | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM |
| | ④ メモリ変更1GB →4GB(DDR2 SDRAM/PC2-5300) | FMCXMSK3CD | 本体に同期 | 70,000 | × | ● | 標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。 |
| HDD | ⑤ HDD変更80GB (SATA) →160GB (SATA) | FMCXD2D32 | 本体に同期 | 4,000 | ● | ● | 標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。 |
| | ⑥ HDD変更80GB (SATA) →320GB (SATA) | FMCXD3D32 | 本体に同期 | 18,000 | ● | ● | 標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。 |
| CD/DVD | ⑦ CD-ROMドライブユニット (薄型) 変更 →DVD-ROMドライブユニット (薄型) | FMCXDVK32R | 本体に同期 | 6,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-Video: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD |
| | ⑧ CD-ROMドライブユニット (薄型) 変更 →DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) | FMCXCBK32R | 本体に同期 | 12,000 | ● | ● | 薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-Video: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大4.7倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Creator 10。 |
| | ⑨ CD-ROMドライブユニット (薄型) 変更 →スマートマルチ (薄型) | FMCXSMK32R | 本体に同期 | 25,000 | ● | ● | スマートマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大6倍速、書換最大4倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、Roxio Creator 10、DVD-R DLの追記をサポートしています。 |
| キーボード/マウス | ⑩ マウス変更→USBマウス (光学式) | FMC-UMK32 | 本体に同期 | 1,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| | ⑪ マウス変更→USBマウス (レーザー式) | FMC-LMK32 | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。 |
| FDD | ⑫ 内蔵FDD追加 | FMC-FDK32 | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | 3.5インチベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード対応 (720KB/1.2MB/1.44MB) 注) スマートカードリーダ/ライタとの同時選択不可。 |
| セキュリティ (スマートカード) | ⑬ スマートカードリーダ/ライタ追加 | FMC-SMD32 | 本体に同期 | 10,000 | ● | ● | 専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト: 'SMARTACCESS/Basic' 添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic(標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1(別売) |
| ポート追加 | ⑭シリアル/パラレルポート追加 | FMC-SPK32 | 本体に同期 | 7,000 | ● | ● | シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1を追加します。 |
| アプリケーション | ⑮ Microsoft® Office Personal 2007追加 | FMC-AP158 | 本体に同期 | 22,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。 |
| | ⑯ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加 | FMC-AP159 | 本体に同期 | 39,000 | ● | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。 |
| | ⑰ Microsoft® Office Professional 2007 追加 | FMC-AP160 | 本体に同期 | 53,000 | ★ | ● | Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。 |
| リカバリディスク | ⑱ リカバリディスク追加 | FMC-RDK3C | 本体に同期 | 3,000 | ● | ● | Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。 |
| 保証 | ⑲ 保証拡張 (3年間バーツ保証 + 1年自翌営業日訪問修理) | FMC-SUP01 | 本体に同期 | 2,800 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を1年目翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年バーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間バーツ保証 + 1年自翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。 |
| | ⑳ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) | FMC-SUS01 | 本体に同期 | 18,000 | ● | ● | 標準保証(1年引き取り修理)を3年間翌営業日訪問修理&3年バーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。 |

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260になります。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体型名・価格一覧


FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ) 本体

■FMVバリューシリーズ構成の組み方について

カスタムメイドメニューの「OS & Office & 保証拡張」「CPU」「メモリ & HDD」「CD/DVD」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、
お客様にお選びしていただきました構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。

A5

FMV-D3260



| 品名 | 価格 | 提供時期 | カスタムメイドメニュー | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------|---|------------------------------|------|---|--------------|---|
| | | | OS | Office * | 保証拡張 | CPU | | メモリ & HDD | | | CD/DVD | |
| FMV-D3260 | オープン価格 ※3 | 済 | Windows Vista® Business 正規版 | — | A | インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) | H | 1GB (1GB×1) | 80GB | 8 | スーパーマルチ (厚型) | 2 |
| | | | | Personal 2007 | B | — | J | 2GB (1GB×2) | | F | DVD-ROM (厚型) | 4 |
| | | | | Personal 2007 with PowerPoint | E | — | K | | | | スーパーマルチ (厚型) | 2 |
| | | | Windows Vista® Business 正規版 | — | A | インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) | J | 1GB (1GB×1) | 80GB | 8 | DVD-ROM (厚型) | 4 |
| | | | | Personal 2007 | B | — | K | 2GB (1GB×2) | 80GB | F | スーパーマルチ (厚型) | 2 |
| | | | | Personal 2007 | D | — | J | 1GB (1GB×1) | 80GB | 8 | スーパーマルチ (厚型) | 2 |
| | | | | Personal 2007 with PowerPoint | E | — | K | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | | | スーパーマルチ (厚型) | 2 |
| | | | Windows Vista® Business 正規版 &ダウングレードサービス (※1) | — | 0 | インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) | J | 1GB (1GB×1) | 80GB | 8 | DVD-ROM (厚型) | 4 |
| | | | | Personal 2007 | N | — | J | 2GB (1GB×2) | | F | スーパーマルチ (厚型) | 2 |
| | | | | — | 2 | インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) | J | 1GB (1GB×1) | 80GB | 8 | スーパーマルチ (厚型) | 2 |
| | | | Windows Vista® Business 正規版 &ダウングレードサービス (※1) | — | P | インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) | J | 1GB (1GB×1) | 80GB | 8 | DVD-ROM (厚型) | 4 |
| | | | | Personal 2007 | R | — | K | 2GB (1GB×2) | | F | スーパーマルチ (厚型) | 2 |
| | | | | Personal 2007 with PowerPoint | — | — | 0 | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | | | DVD-ROM (厚型) | 4 |
| | | | | — | 2 | — | K | 1GB (1GB×1) | 80GB | 8 | スーパーマルチ (厚型) | 2 |
| | | | | — | N | — | P | 2GB (1GB×2) | | F | DVD-ROM (厚型) | 4 |
| | | | | Personal 2007 | — | — | R | 1GB (1GB×1) | 80GB | 8 | スーパーマルチ (厚型) | 2 |
| | | | | Personal 2007 with PowerPoint (※2) | — | — | — | — | — | — | DVD-ROM (厚型) | 4 |
| | | | | — | — | — | — | — | — | — | スーパーマルチ (厚型) | 2 |
| 型名 | FMVXD | OS & Office & 保証拡張 | | CPU | | メモリ & HDD | | CD/DVD | | | | |

* [Personal 2007] : Microsoft® Office Personal 2007

価格はオープン価格となります。

* [Personal 2007 with PowerPoint] : Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint 2007

※1: ダウングレードサービス: Windows Vista® Business プライムインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用して Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、

お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。

ダウングレード権については57ページの「各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧下さい。

※2: DVD-ROMの構成は選択不可。

※3: オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

価格等の詳細につきましては、当社営業担当／販売パートナーにお問い合わせください、「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧下さい。

(http://business.fujitsu-webmart.com/)

■ 本体型名・価格一覧

FMV-DESKPOWER(オールインワンモデル)本体

A6 FMV-DESKPOWER LX/A80D



| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | 液晶 | CPU | メモリ | HDD | テレビチューナー | ODD | 通信 | キーボード /マウス | アプリケー ション |
|-----------|------------------|------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| FMVLXA80D | オープン価格 | 済 | Win Vista Home Premium | 19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵) | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz) | 2GB (1GB×2) | 約320GB | デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル) ×2 | Blu-ray Disc ドライブ | 無線LAN (IEEE802.11b/g) *1、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム | ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス | Office Personal 2007 (SP1) |

A7 FMV-DESKPOWER LX/A70D



| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | 液晶 | CPU | メモリ | HDD | テレビチューナー | ODD | 通信 | キーボード /マウス | アプリケー ション |
|-----------|------------------|------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| FMVLXA70D | オープン価格 | 済 | Win Vista Home Premium | 22型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵) | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz) | 2GB (1GB×2) | 約500GB | デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル) ×2 | スーパーマルチ ドライブ | 無線LAN (IEEE802.11b/g) *1、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム | ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス | Office Personal 2007 (SP1) |

A8 FMV-DESKPOWER LX/A50D



| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | 液晶 | CPU | メモリ | HDD | テレビチューナー | ODD | 通信 | キーボード /マウス | アプリケー ション |
|-----------|------------------|------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| FMVLXA50D | オープン価格 | 済 | Win Vista Home Premium | 19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵) | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz) | 2GB (1GB×2) | 約320GB | デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル) ×2 | スーパーマルチ ドライブ | 無線LAN (IEEE802.11b/g) *1、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム | ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス | Office Personal 2007 (SP1) |

A9 FMV-DESKPOWER F/A50



| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | 液晶 | CPU | メモリ | HDD | テレビチューナー | ODD | 通信 | キーボード /マウス | アプリケー ション |
|---------|------------------|------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| FMVFA50 | オープン価格 | 済 | Win Vista Home Premium | 16型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵) | インテル® Core™2 Duo プロセッサー T8100 (2.20GHz) | 2GB (2GB×1) | 約250GB | — | スーパーマルチ ドライブ | 無線LAN (IEEE802.11b/g) *1、 LAN (1000BASE-TX/ 10BASE-T) | ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス | Office Personal 2007 (SP1) |

A10 FMV-DESKPOWER EK/A30



| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | 液晶 | CPU | メモリ | HDD | テレビチューナー | ODD | 通信 | キーボード /マウス | アプリケー ション |
|----------|------------------|------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| FMVEKA30 | オープン価格 | 済 | Win Vista Home Premium | 19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵) | インテル® Celeron® プロセッサー 540 (1.86GHz) | 1GB (512MB×2) | 約320GB | — | スーパーマルチ ドライブ | LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T) | キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス | Office Personal 2007 (SP1) |

【注】オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
※1：IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。

■本体型名・価格一覧

A11 FMV-DESKPOWER CE/A909



A12 FMV-DESKPOWER CE/A509



A13 FMV-DESKPOWER CE/A409



オールインワンモデル

FMV-TEO(オールインワンモデル)本体


A14 FMV-TEO/A90D



A15 FMV-TEO/A70D



A16 FMV-TEO/A50D



[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
※1: IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1~13です。

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | 液晶 | CPU | メモリ | HDD | テレビチューナー | ODD | 通信 | キーボード /マウス | アプリケーション |
|-----------|------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------|--------|----------|--------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| FMVCEA909 | オープン価格 | 済 | Win Vista Home Premium | 19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵) | インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q9300 (2.50GHz) | 2GB (2GB×1) | 約500GB | — | スーパーマルチ ドライブ | LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | キーボード (PS/2)、光学式USBマウス | Office Personal 2007 (SP1) |

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | 液晶 | CPU | メモリ | HDD | テレビチューナー | ODD | 通信 | キーボード /マウス | アプリケーション |
|-----------|------------------|------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|----------|--------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| FMVCEA509 | オープン価格 | 済 | Win Vista Home Premium | 19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵) | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz) | 2GB (2GB×1) | 約500GB | — | スーパーマルチ ドライブ | LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | キーボード (PS/2)、光学式USBマウス | Office Personal 2007 (SP1) |

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | 液晶 | CPU | メモリ | HDD | テレビチューナー | ODD | 通信 | キーボード /マウス | アプリケーション |
|-----------|------------------|------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|----------|--------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| FMVCEA409 | オープン価格 | 済 | Win Vista Home Premium | 19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵) | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz) | 1GB (1GB×1) | 約320GB | — | スーパーマルチ ドライブ | LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | キーボード (PS/2)、光学式USBマウス | Office Personal 2007 (SP1) |

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | 液晶 | CPU | メモリ | HDD | テレビチューナー | ODD | 通信 | キーボード /マウス | アプリケーション |
|-----------|------------------|------|------------------------|----|------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| FMVTEA90D | オープン価格 | 済 | Win Vista Home Premium | — | AMD Turion™ X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサー RM-70 (2GHz) | 2GB (1GB×2) | 約750GB | デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル) ×2 | スロットイン Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応) | 無線LAN (IEEE802.11b/g) ^{※1} 、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、モデム | フラット ポイント付 ワイヤレス・キーボード、ワイヤレス・マウス | — |

| 型名 | 希望小売価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | 液晶 | CPU | メモリ | HDD | テレビチューナー | ODD | 通信 | キーボード /マウス | アプリケーション |
|-----------|------------------|------|------------------------|----|------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| FMVTEA70D | オープン価格 | 済 | Win Vista Home Premium | — | AMD Turion™ X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサー RM-70 (2GHz) | 2GB (1GB×2) | 約500GB | デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル) ×2 | スロットイン スーパーマルチ ドライブ | 無線LAN (IEEE802.11b/g) ^{※1} 、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、モデム | フラット ポイント付 ワイヤレス・キーボード、ワイヤレス・マウス | — |

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※FMV-ESPRIMO向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。お客様のシステム運用形態に応じた保証メニューの選択が可能です。

FMV-ESPRIMO向けサポートメニュー

| | | 希望小売価格(税別) | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|
| 標準 | | 【無償】 | 引取修理 バーツ保証 | 有償修理 | | | |
| カスタムメイド オプション | 保証拡張 [3年バーツ保証+1年翌営業日以降訪問修理] | FMC-SUP01 2,800円 | 翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) バーツ保証 | 有償修理 | | | |
| | SupportDeskパック Lite [3年間翌営業日以降訪問修理] | FMC-SUS01 18,000円 | 翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) バーツ保証 | | 有償修理 | | |
| 別売オプション (一括払い) | SupportDeskパック Lite [当日訪問修理3年] | SV7MB1136 25,000円 | 当日訪問修理 バーツ保証 | | 有償修理 | | |
| | SupportDeskパック Lite [当日訪問修理4年] | SV7MB1146 40,000円 | 当日訪問修理 バーツ保証 | | | 有償修理 | |
| | SupportDeskパック Lite [当日訪問修理5年] | SV7MB1156 60,000円 | 当日訪問修理 バーツ保証 | | | | |
| | SupportDeskパック Lite [引取修理3年] | SV7MD1036 16,000円 | 引取修理 バーツ保証 | | 有償修理 | | |
| | SupportDeskパック Lite [引取修理4年] | SV7MD1046 23,000円 | 引取修理 バーツ保証 | | | 有償修理 | |
| | SupportDeskパック Lite [引取修理5年] | SV7MD1056 30,000円 | 引取修理 バーツ保証 | | | | |
| 別売オプション (月額払い) | SupportDesk Standard | 価格は別途お見積りとなり ますので、販売パートナー または弊社担当営業まで お問い合わせください。 | 当日訪問修理 バーツ保証 付加価値サービス[ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ] | | | | |

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。ただし、バッテリ等の消耗品は除きます。

ご注意

- 保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
- 保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号: 製品添付の保証書に記載

修理受付時間: 月曜日～金曜日9:00～17:00 (祝日、12/30～1/3は除きます。)

- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降での対応となります。受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。
- バーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、バーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。
[▶http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/](http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/)

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体の他に下記の純正拡張機器を含みます。

- 純正液晶ディスプレイ(20.1型以下の純正ディスプレイ(1台))
- 純正内蔵オプション(メモリ、HDD、カード等、本体最大搭載可能数まで)

※バッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- 訪問修理は修理受付日の当日対応となります。受付時間によっては、翌営業日以降の対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応になることもあります。
- サービスのお申込みには必要な書類を送付していただく必要があります。
- SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

SupportDeskパック Lite (引取修理) をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体、純正内蔵オプション(メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで)、20.1型以下の純正ディスプレイ(1台)
※バッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- SupportDeskパック Lite (引取修理) はパソコン本体と同時にご購入ください。
- サービスを開始するには所定の書類をご提出いただく必要があります。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理をおこないます。
- 対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
- キーボード/マウス/ACアダプタの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理することが可能です。
- 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

月額払い型サービス「SupportDesk Standard」および「SupportDesk Expert」に関する詳細は次ページをご覧ください。

SupportDesk (法人のお客様向けのサポートサービスです)

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。
お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」やハードウェア修理に特化しコストパフォーマンスに優れた「SupportDeskパック Lite」、Standardをベースにサービスレベルを拡張／カスタマイズする「SupportDesk Expert」をご用意しています。
※本サービス内容はFMV-ESPRIMO向けのメニューです。

■SupportDesk Standard

万のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。

*OSC : One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

◆サービス対象製品：パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般 ※バッテリ等の消耗品は除きます。

◆サービス内容（クライアント製品の場合）

・ハードウェア当日訪問修理：
修理受付当日に^(*)、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。

・ソフトウェアサポート

Windows OS (Internet Explorerを含む) およびMicrosoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します^(*)。

サポート有無の選択が可能です。

・定期点検

お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。[内容] ハードウェア異常有無の点検／動作確認／清掃など^(*) ^(*) ^(*)

・お客様専用ホームページ

お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

(*1) 訪問修理は修理受付の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。(*2) 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問合せはサービスの対象外となりますので、別途ヘルプデスクサービス（有償）をご利用ください。(*3) 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することができます。(*4) 定期点検の対応時間はSupportDesk Standardの選択時間帯に応じて実施します。(*5) 消耗品などについては定期点検の対象外です。

◆サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC）※お問い合わせの際は当社が発行するご利用IDが必要です。

◆サービス時間帯：

・月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日のぞく) [時間帯の追加も可能]

・24時間365日

◆サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間。

SupportDesk

■SupportDesk Expert

SupportDesk Standardのご契約をベースに、お客様の運用に合わせて選択できるオプションメニュー群です。サービスをカスタマイズし、お客様システムの可用性を高めます。※本サービスはStandardのご契約が前提となります。

◆SupportDesk Expert リカバリーサービス

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様よりお預かりしたマスタデータ（OS/お客様アプリケーション）を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業をおこないます。

これによりお客様によるOS／お客様アプリケーションのインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。^(*)

| 価格 | 対象製品 | サービス時間帯 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| マスタ登録／保管サービス（パソコン用） 月額15,000円（税別）／マスタ または 年額180,000円（税別）／マスタ | FMVシリーズ ^(*) | パソコン本体の SupportDesk契約時間帯 に準じます。 |
| マスタリカバリーサービス（パソコン用） 月額200円（税別）／台 または 年額2,400円（税別）／台 | | |

[ご契約の前提] ・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。

・お客様にマスタ媒体の作成いただくこと^(*)。またその媒体にお客様秘密情報^(*)が格納されていないこと。

・「SupportDesk Expertマスタイメージ登録／保管サービス」により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。

(*1) ネットワーク設定など、業務復旧に必要な個々の環境設定はお客様作業となります。(*2) Windows Vista[®]をインストールされたFMVは対象外です。

(*3) システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。(*4) お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

◆SupportDesk Expert HAサービス

ミッションクリティカルシステム向けに、インフラ全般（ハード／OS／ミドルウェア）に関するお客様専任担当者を当社センターに設置。お客様担当SEとの連携にて、お客様環境を把握しアカウントサポートを提供します。

◆SupportDesk Expertセンター CEサービス

保守サポートの統括責任者を設置し、障害／イベント等を管理します。

◆SupportDesk Expert CE常駐サービス

お客様サイトに専任のサービスエンジニアが常駐します。

◆SupportDesk Expertマルチベンダサポート

他社製ハードウェアのトラブルコールをOSCに一本化する等、マルチベンダー環境におけるサポートを実施します。

◆SupportDesk Expert ITリソース管理サービス


装置の稼働状況やシステムログ情報を自動収集し、定期的に分析／報告を実施します。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://seggroup.fujitsu.com/fs/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピュータ名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプション/I/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



| サービス名 | サービス概要 | 型名／希望小売価格 | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 1種類 | 2～5種類 | 6～10種類 | 11種類以上 | |
| (1) マスタ開発 | お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。 | FMVDCPD01 120,000円 | FMVDCPD02 280,000円 | FMVDCPD03 480,000円 | FMVDCPD04 640,000円 | |
| | | 50～99台 | 100～299台 | 300～499台 | 500～999台 | 1000台以上 |
| (2) マスタインストール* | お客様専用のマスタをインストールします。 | FMVDCPM01 4,800円 | FMVDCPM02 4,300円 | FMVDCPM03 3,800円 | FMVDCPM04 3,300円 | FMVDCPM05 2,800円 |
| (3) BIOS設定* | 展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等) | FMVDCPK01 1,600円 | FMVDCPK02 1,400円 | FMVDCPK03 1,200円 | FMVDCPK04 1,000円 | FMVDCPK05 800円 |
| (4) 個別設定* | 展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレスやメールの設定等) | FMVDCPS01 3,000円 | FMVDCPS02 2,400円 | FMVDCPS03 2,200円 | FMVDCPS04 2,000円 | FMVDCPS05 1,800円 |
| (5) I/O組み込み* | PCカード、マルチペイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。 | FMVDCPP01 2,400円 | FMVDCPP02 2,200円 | FMVDCPP03 2,000円 | FMVDCPP04 1,800円 | FMVDCPP05 1,600円 |
| (6) ソフトインストール* | 展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。 | FMVDCPA01 4,500円 | FMVDCPA02 3,300円 | FMVDCPA03 3,000円 | FMVDCPA04 2,700円 | FMVDCPA05 2,400円 |
| (7) HDD区画変更* | 展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。 | FMVDCPH01 4,000円 | FMVDCPH02 3,000円 | FMVDCPH03 2,500円 | FMVDCPH04 2,000円 | FMVDCPH05 1,500円 |
| (8) BIOSブートロゴ設定* | BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。 | 価格については、個別にご相談を承ります。 | | | | |
| (9) ロゴ印刷* | 筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。 | FMVDCPQ01 4,500円 | FMVDCPQ02 3,800円 | FMVDCPQ03 3,400円 | FMVDCPQ04 3,000円 | FMVDCPQ05 2,600円 |
| (10) スペシャルカラー(ワンポイントデザインなし)* | 本体前面のシート部分の色をアクアマリンブルー、エメラルドグリーン、チェリーピンクのいずれかに変更します。 | FMVDCPG01 2,300円 | FMVDCPG02 1,900円 | FMVDCPG03 1,600円 | FMVDCPG04 1,400円 | FMVDCPG05 1,300円 |
| (11) スペシャルカラー(ワンポイントデザイン印刷)* | 本体前面のシート部分の色変更を行い、お客様ご指定のワンポイントデザイン(黒のみ)を印刷します。 | FMVDCPG11 3,200円 | FMVDCPG12 2,300円 | FMVDCPG13 1,800円 | FMVDCPG14 1,500円 | FMVDCPG15 1,400円 |

* 今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

| | マスタ1セット | 追加1～9セット | 追加10～19セット | 追加20～99セット | 追加100セット以上 |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (12) バックアップCD作成 | お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。 | FMVDCPB01 18,000円 | — | — | — |
| (13) バックアップCD複写 | バックアップ媒体の複写を行います。 | — | FMVDCPC02 7,000円 | FMVDCPC03 6,000円 | FMVDCPC04 5,000円 |
| 50台以上 | | | | | |
| (14) ラベル作成 | 資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。 | FMVDCPLO0 500円 | | | |
| (15) ラベル貼付 | 資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。 | FMVDCPRO0 500円 | | | |
| (16) 添付品カスタマイズ | お客様ご指定の添付品を追加、削除します。 | FMVDCPT00 1,000円 | | | |
| (17) 情報リスト作成 | MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。 | FMVDCPJ00 500円 | | | |

Windows Vista® Enterpriseアップグレードサービス

必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

| 型名 | 希望小売価格(税別) | 対象機種 |
|-----------|------------|-------------------------------------------------|
| FMC-VSUG2 | 4,500円/台 | FMV-D5360/D5260のWindows Vista® Business正規版搭載モデル |

・パソコン本体との同時購入が必要となります。・本サービスは、お客様のVista® Business Upgrade Software Assuranceポリュームライセンス購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows Vista® Enterpriseのインストール作業を行います。(本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません) パソコン納品後、各パソコンごとに必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ポリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本サービスにてインストールされるOSは、Windows Vista® Enterprise with SP1 正規版になります。・本サービス適用後のハードディスクは、専用領域の約2GBを除いた残り領域をパーティション1(Cドライブ):50%、パーティション2(Dドライブ):50%に分割しています。・本サービス適用後のハードディスクには、再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows Vista® Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(12) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。・カスタムメイドのリカバリディスクとの同時購入はできません。Windows Vista® Businessのリカバリディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

■導入一時費用

導入一時費用

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

| 品名 | 型名 | 標準価格（税別） | 作業実施時間帯 |
|-----------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 現地セットアップ (PC / Aパターン) | GENPC-A | 13,800円/台 | 月曜～金曜 ^{*1} 、9時～17時 |
| 現地セットアップ (PC / Bパターン) | GENPC-B | 21,800円/台 | 月曜～金曜 ^{*1} 、17時～22時 土曜／日曜／祝日 ^{*2} 、9時～17時 |

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

現地セットアップ対象範囲のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
(URL <http://seggroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

※「現地セットアップ」の提供（2005年8月～）に伴い、従来現調（品名：FM現調1、型名：SFMGEN1）は販売終息しました。

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器^{*3}の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独^{*4}での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

| 品名 | 型名 | 標準価格（税別） | 作業実施時間帯 |
|-------|---------|-----------|----------------|
| FM現調2 | SFMGEN2 | 10,000円/台 | ハードウェアの設置／接続作業 |

*3：プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台（税別）が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。


■システム構成図

D
シリ
ーズ
K
シリ
ーズ
DESK
POWER
TE
O


Dシリーズ : FMV-D5360, D5260, D5160, D3260
Kシリーズ : FMV-K5260
DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A80D, LX/A70D, LX/A50D, F/A50, EK/A30, CE/A909, CE/A509, CE/A409
TEO : FMV-TEO/A90D, A70D

○ : 選択接続 ● : 同時接続

B. メモリ



■システム構成図




拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

| | D5360 | | D5260 | | D5160 | | K5260 | | D3260 | |
|---------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|
| 搭載可能最大容量 | 4GB※1 | | 4GB※1 | | 4GB※2 | | 4GB※1※3 | | 2GB | |
| | 1 SLOT | 2SLOT | 1 SLOT | 2SLOT | 1 SLOT | 2SLOT | 1 SLOT | 2SLOT | 1 SLOT | 2SLOT |
| 4GB (2GB×2) | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB※3 | 2GB※3 | — | — |
| 2GB (2GB×1) | 2GB | 空き | 2GB | 空き | 2GB | 空き | 2GB※3 | 空き※3 | — | — |
| 2GB (1GB×2) | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| 1.5GB (1GB + 512MB) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.25GB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1GB (1GB×1) | 1GB | 空き | 1GB | 空き | 1GB | 空き | 1GB | 空き | 1GB | 空き |
| 1GB (512MB×2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 768MB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 512MB (512MB×1) | — | — | 512MB | 空き | — | — | — | — | — | — |

※1 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。

※2 : OSが使用可能な領域は約2.75GBになります。


※3 : インテル® Core™2 Duo搭載モデルのみ対応。



■システム構成図


Dシリーズ : FMV-D5360, D5260, D5160, D3260
Kシリーズ : FMV-K5260
DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A80D, LX/A70D, LX/A50D, F/A50, EK/A30, CE/A909, CE/A509, CE/A409
TEO : FMV-TEO/A90D, /A70D

○：選択接続 ●：同時接続可




※FMV-DESKPOWERシリーズには専用のディスプレイがセットされます。
※FMV-TEOシリーズとディスプレイの接続に関する留意事項は、P.63-64をご確認下さい。
※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可

注2) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。



■システム構成図

注3) 拡張ペイについて




■ FMV-D5360、D5260、D5160の場合


40倍速(厚型)光ドライブモデル



24倍速(薄型)光ドライブモデル



24倍速(薄型)光ドライブモデル(RAIDモデル)
※D5360、D5260のみ



■ FMV-K5260、FMV-DESKPOWER シリーズの場合

【空きペイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】

■ FMV-D5360、D5260、D5160の場合

CD-ROMなしモデルの選択が可能ですが、専用ペイのため他のオプションの搭載はできません。

また、後からのCD-ROMドライブの搭載もできません。

■ FMV-D5360、D5260は、内蔵FDDとスマートカードは同時搭載できません。

■システム構成図

注4) 拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意下さい。

| 機種 | 拡張スロット | スロット数 | 使用済みスロット | 備考 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|
| FMV-D5360 | PCI Express×16 (カスタムメイド専用) | 1 | なし | |
| | PCI (ハーフ: 176mm) | 1 | なし | |
| | RAIDモデル | PCI Express×16 (カスタムメイド専用) | 1 | 使用不可 |
| | | PCI (ハーフ: 176mm) | 1 | SATA-RAIDカードを搭載 空きスロットなし |
| | カスタムメイドでグラフィックカード ATI RADEON HD 2400Pro 追加時 | PCI Express×16 (カスタムメイド専用) | 1 | グラフィックカードを搭載 空きスロットなし |
| | | PCI (ハーフ: 176mm) | 1 | なし |
| | PCI Express×16 (カスタムメイド専用) | 0 | なし | |
| | PCI (ハーフ: 176mm) | 2 | なし | |
| | RAIDモデル/ 24時間RAIDモデル | PCI Express×16 (カスタムメイド専用) | 0 | なし |
| | | PCI (ハーフ: 176mm) | 2 | SATA-RAIDカードを搭載 空きスロット「1」 |
| FMV-D5260標準モデル/ 改正薬事法対応モデル/ 24時間モデル 国際エネルギーestarプログラム対応モデル | PCI Express×16 (カスタムメイド専用) | 1 | グラフィックカードを搭載 | 空きスロットなし |
| | PCI (ハーフ: 176mm) | 1 | なし | |
| | PCI Express×16 (カスタムメイド専用) | 0 | なし | |
| | PCI (ハーフ: 176mm) | 2 | SATA-RAIDカードを搭載 | 空きスロット「1」 |
| | PCI Express×16 (カスタムメイド専用) | 1 | グラフィックカードを搭載 | 空きスロットなし |
| | PCI (ハーフ: 176mm) | 1 | なし | |
| | PCI (ハーフ: 176mm) | 2 | なし | |
| | PCI (ハーフ: 176mm) | 2 | なし | |
| | PCI (ハーフ: 176mm) | 2 | なし | |
| | PCI (ハーフ: 176mm) | 2 | なし | |
| FMV-D5160/D3260 | PCI (ハーフ: 176mm) | 2 | なし | |
| FMV-K5260 | なし | 0 | なし | |
| DESKPOWER | LXシリーズ | PCカード (Type I / II) | 1 | なし |
| | Fシリーズ | PCカード (Type I / II) | 1 | なし |
| | EKシリーズ | なし | 0 | なし |
| | CE50Y9 | PCI Express×16※1 | 1 | ADD2 cardを搭載 |
| | | PCI (ハーフ: 167mm) | 1 | なし |
| | | PCカード (Type I / II) | 1 | なし |
| CE40Y9 | なし | 0 | なし | |
| TEO /A90D、/A70D | PCI Express (ハーフ: 150mm) | 1 | TVチューナーカードを搭載 | 空きスロットなし |

※1:寸法条件の詳細や、動作確認済みのグラフィックカードについては、次のURLにてご確認下さい。(http://www.fmwORLD.net/fmv/ce/)

■システム構成図

Dシリーズ
Kシリーズ
DESKPOWER
TEO


Dシリーズ : FMV-D5360, D5260, D5160, D3260
Kシリーズ : FMV-K5260
DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A80D, LX/A70D, LX/A50D, F/A50, EK/A30, CE/A909, CE/A509, CE/A409
TEO : FMV-TEO/A90D, /A70D

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

F. オプションカード

IEEE802.11a(W52/W53)ネットワーク

PCカード
スロット
CE/A909,
CE/A509
のみ



F1 ワイヤレスLANカード
FMV-JW482
9,800円(税別)




F2 ワイヤレスLANステーション
FMWT-56AG 87,000円(税別)



F3 電源供給ユニット
FMWT-PE13
20,000円(税別)

IEEE802.11b/gネットワーク

PCカード
スロット
CE/A909,
CE/A509
のみ



F1 ワイヤレスLANカード
FMV-JW482
9,800円(税別) 注3)



F2 ワイヤレスLANステーション
FMWT-56AG 87,000円(税別)



F3 電源供給ユニット
FMWT-PE13
20,000円(税別)


無線LAN

LXシリーズ,
Dシリーズ
のみ

注3) IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、チャンネル14をサポートしています。

システム構成図

■システム構成図




注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Win Vista/WinXP Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●: 同時通信可能 ×: 同時通信不可能 -: 構成上不可能

| LAN形式の組み合わせ | 無線LAN 搭載モデル | 有線LANカード (FMV-1813) | ワイヤレスLANカード (FMV-JW482) |
|------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| 有線LAN搭載モデル（標準搭載） | ● | ● | ● |
| 無線LAN搭載モデル（標準搭載） | - | ● | × |
| 有線LANカード（FMV-1813） (オプション: PCIカード) | ● | ● | ● |
| ワイヤレスLANカード（FMV-JW482） (オプション: PCカード) | × | ● | - |

■システム構成図




■システム構成図



Dシリーズ : FMV-D5360, D5260, D5160, D3260
 Kシリーズ : FMV-K5260
 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A80D, LX/A70D, LX/A50D, F/A50, EK/A30, CE/A909, CE/A509, CE/A409
 TEO : FMV-TEO/A90D, /A70D

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

G. 拡張機器



G1

指紋認識装置
FS-300U 15,000円(税別)




G2

マウスセンサーセット(グレー) オープン価格 注2)
 FAT13MLMNG
 マウスセンサーセット(黒)
 FAT13MLMNB
 マウスセンサーセット(白)
 FAT13MLMNW
 ※外付けの指紋センサー(認識装置)との同時使用不可



G3

スタンダードセンサーセット(グレー) オープン価格 注2)
 FAT13MLDN
 スタンダードセンサーセット(黒)
 FAT13MLDNB
 スタンダードセンサーセット(白)
 FAT13M1DNW
 ※内蔵型または外付けの指紋センサー(認証装置)との同時使用不可



G4

Secure Login Box
FMSE-C401 798,000円(税別)




Secure Login Box (FMSE-C401)用増設専用オプション
G5

Secure Login Box
FMSE-C4A1 398,000円(税別)

注2) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

■システム構成図




システム構成図

FMVシリーズ


H. プリンタ

○：選択接続 ●：同時接続




システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




■システム構成図



○：選択接続 ●：同時接続可

●：同時接続可



I. スキャナ

※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドの
スキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。
※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認下さい。

Fujitsuイメージスキャナ紹介ホームページ

URL ➔ <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU
イメージビジネス営業統括部第一営業部
〒212-8563 川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア東館）
Tel : 044-540-4538 Fax : 044-540-4639

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応OS※ | | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 |
|---|----|----|------|-----------------------|---------------|------------------|----|
| | | | | Win Vista Business | Win XP Pro | | |

A. 本体

FMV-ESPRIMO

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 | FMV-D5360 【CPUカスタムメイド】 | Win Vista Business with SP1 | FMVDA4E041 | 済 | ● | ● | 176,000 | [カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU: インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) /インテル® Core™2 Quadプロセッサー Q9450 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ: Core™2 Duo:6MB/Core™2 Quad:12MB (CPU内蔵)、 メインメモリ: 標準1GB/最大 4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM: 標準なし (注3)、 グラフィック: インテル® Q35Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大242MB (メインメモリと共有) (注4) (注5)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7) |
| | | Win Vista Business &ダウン グレード サービス | FMVDA4E0C1 | 済 | ● | ● | 176,000 | [カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU: インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) /インテル® Core™2 Quadプロセッサー Q9450 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ: Core™2 Duo:6MB/Core™2 Quad:12MB (CPU内蔵)、 メインメモリ: 標準1GB/最大 4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM: 標準なし (注3)、 グラフィック: インテル® Q35Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7) |
| | RAID モデル | Win Vista Business with SP1 | FMVDA4E04R | 2008.7/上 | ● | ● | 216,000 | [カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU: インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) /インテル® Core™2 Quadプロセッサー Q9450 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ: Core™2 Duo:6MB/Core™2 Quad:12MB (CPU内蔵)、 メインメモリ: 標準1GB/最大 4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準80GB×2 (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM: 標準なし (注3)、 グラフィック: インテル® Q35Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大242MB (メインメモリと共有) (注4) (注5)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI[S3]対応 (注7) |
| | | Win Vista Business &ダウン グレード サービス | FMVDA4E0CR | 2008.7/上 | ● | ● | 216,000 | [カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU: インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) /インテル® Core™2 Quadプロセッサー Q9450 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ: Core™2 Duo:6MB/Core™2 Quad:12MB (CPU内蔵)、 メインメモリ: 標準1GB/最大 4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準80GB×2 (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM: 標準なし (注3)、 グラフィック: インテル® Q35Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI[S3]対応 (注7) |

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※A. 本体の「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

Win Vista Business : Windows Vista® Business

Win Vista Home Basic : Windows Vista® Home Basic

Win Vista Home Premium : Windows Vista® Home Premium

Win Vista Ultimate : Windows Vista® Ultimate

WinXP Pro : Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)

B. メモリ以降の「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

Win Vista : Windows Vista® Business

: Windows Vista® Home Basic

: Windows Vista® Home Premium

: Windows Vista® Ultimate

WinXP Pro : Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)

Windows Vista Businessモデル : Windows Vista® Business with Service Pack1 インストール済

Windows Vista Home Basicモデル : Windows Vista® Home Basic with Service Pack1 インストール済

Windows Vista Home Premiumモデル : Windows Vista® Home Premium with Service Pack1 インストール済

Windows Vista Ultimateモデル : Windows Vista® Ultimate with Service Pack1 インストール済

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack2インストール済

※プレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応OS※ | | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 | |
|----|---------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Win Vista Business | Win XP Pro | | | |
| A2 | FMV-D5260 【CPUカスタムメイド】 | Win Vista Business with SP1 | FMVDA2A041 | 済 | ● | ● | 105,000 | <p>【カスタムメイド標準構成（注1）】</p> <p>CPU：インテル® Celeron® プロセッサー430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8300 (2.83GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE8400 (3GHz) に変更可能。キヤッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500 : 2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8300S8400. : 6MB (CPU内蔵)メイメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、CD-ROM：標準なし（注3）、グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メイメモリと共有) (注4) (注5)、キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注7)</p> |
| | | | | | ● | ● | 105,000 | <p>【カスタムメイド標準構成（注1）】</p> <p>CPU：インテル® Celeron® プロセッサー430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8300 (2.83GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE8400 (3GHz) に変更可能。キヤッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500 : 2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8300S8400. : 6MB (CPU内蔵)メイメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、CD-ROM：標準なし（注3）、グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メイメモリと共有) (注4)、キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注7)</p> |
| | RAID モデル | Win Vista Business with SP1 | FMVDA2A04R | 済 | ● | ● | 145,000 | <p>【カスタムメイド標準構成（注1）】</p> <p>CPU：インテル® Celeron® プロセッサー430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8300 (2.83GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE8400 (3GHz) に変更可能。キヤッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500 : 2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8300S8400. : 6MB (CPU内蔵)メイメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、HDD：標準80GB×2 (Serial ATA/300対応)、CD-ROM：標準なし（注3）、グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メイメモリと共有) (注4) (注5)、キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注7)</p> |
| | | | | | ● | ● | 145,000 | <p>【カスタムメイド標準構成（注1）】</p> <p>CPU：インテル® Celeron® プロセッサー430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8300 (2.83GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE8400 (3GHz) に変更可能。キヤッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500 : 2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8300S8400. : 6MB (CPU内蔵)メイメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、HDD：標準80GB×2 (Serial ATA/300対応)、CD-ROM：標準なし（注3）、グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メイメモリと共有) (注4)、キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注7)</p> |

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりますのでご注意ください。取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応OS※ | | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | W i n d o v i s t a B u s i n e s s | W i n d o v i s t a P r o | | |
| A2 | FMV-D5260 (改正薬事法対応モデル) 【CPUカスタムメイド】 | Win Vista Business with SP1 | FMVDA2A04M | 済 | ● | ● | 115,000 [カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU: インテル® Celeron® プロセッサー430 (1.80GHz) [カスタムメイドインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) / インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) / インテル® Core™2 Duoプロセッサー E4600 (2.40GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8300 (2.83GHz) / インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron/Celeron® デュアルコア: 512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア: 1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500: 2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8300&8400: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM: 標準なし (注3)、 グラフィック: インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大250MB (メインメモリと共有) (注4) (注5)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注6) |
| | | Win Vista Business &ダウン グレード サービス | FMVDA2A0CM | 済 | ● | ● | 115,000 [カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU: インテル® Celeron® プロセッサー430 (1.80GHz) [カスタムメイドインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) / インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) / インテル® Core™2 Duoプロセッサー E4600 (2.40GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8300 (2.83GHz) / インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron/Celeron® デュアルコア: 512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア: 1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500: 2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8300&8400: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM: 標準なし (注3)、 グラフィック: インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7) |

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応OS※ | | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Win Vista Business | Win XP Pro | | |
| A2 | FMV-D5260 (24時間モデル) 【CPUカスタムメイド】 | Win Vista Business with SP1 | FMVDA2A04L | 済 | ● | ● | 146,000 【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8300 (2.83GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE8400 (3GHz) に変更可能。 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8300/E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注4) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7) |
| | | Win Vista Business &ダウン グレード サービス | FMVDA2A04L | 済 | ● | ● | 146,000 【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8300 (2.83GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE8400 (3GHz) に変更可能。 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8300/E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7) |
| | RAID モデル | Win Vista Business with SP1 | FMVDA2A04P | 2008.7/上 | ● | ● | 186,000 【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8300 (2.83GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE8400 (3GHz) に変更可能。 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8300/E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB×2 (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注4) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3]対応 (注7) |
| | | Win Vista Business &ダウン グレード サービス | FMVDA2A04P | 2008.7/上 | ● | ● | 186,000 【カスタムメイド標準構成（注1）】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8300 (2.83GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサーE8400 (3GHz) に変更可能。 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8300/E8400：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB×2 (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3]対応 (注7) |

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応OS※ | | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Win Vista Business | Win XP Pro | | |
| A2 | FMV-D5260 (24時間/改正葉事法対応モデル) 【CPUカスタムメイド】 | Win Vista Business with SP1 | FMVDA2A04N | 済 | ● | 156,000 | [カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU: インテル® Celeron® プロセッサー430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 DuoプロセッサーE4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 DuoプロセッサーE8300 (2.83GHz) /インテル® Core™2 DuoプロセッサーE8400 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron/Celeron®デュアルコア: 512KB (CPU内蔵)、Pentium®デュアルコア: 1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500: 2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8300&8400: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM: 標準なし (注3)、 グラフィック: インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大250MB (メインメモリと共有) (注4) (注5)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7) |
| | | Win Vista Business &ダウン グレード サービス | FMVDA2A0CN | 済 | ● | 156,000 | [カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU: インテル® Celeron® プロセッサー430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 DuoプロセッサーE4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 DuoプロセッサーE8300 (2.83GHz) /インテル® Core™2 DuoプロセッサーE8400 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron/Celeron®デュアルコア: 512KB (CPU内蔵)、Pentium®デュアルコア: 1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500: 2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8300&8400: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準40GB (Serial ATA/150対応)、 CD-ROM: 標準なし (注3)、 グラフィック: インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7) |
| | FMV-D5260 (国際エネルギーestar プログラム対応モデル) 【CPUカスタムメイド】 | Win Vista Business with SP1 | FMVDA2A04E | 済 | ● | 108,000 | [カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU: インテル® Celeron® プロセッサー430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 DuoプロセッサーE4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 DuoプロセッサーE8300 (2.83GHz) /インテル® Core™2 DuoプロセッサーE8400 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron/Celeron®デュアルコア: 512KB (CPU内蔵)、Pentium®デュアルコア: 1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500: 2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8300&8400: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM: 標準なし (注3)、 グラフィック: インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大250MB (メインメモリと共有) (注4) (注5)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7) |
| | | Win Vista Business &ダウン グレード サービス | FMVDA2A0CE | 済 | ● | 108,000 | [カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU: インテル® Celeron® プロセッサー430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1200 (1.60GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2180 (2GHz) /インテル® Core™2 DuoプロセッサーE4600 (2.40GHz) /インテル® Core™2 DuoプロセッサーE8300 (2.83GHz) /インテル® Core™2 DuoプロセッサーE8400 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron/Celeron®デュアルコア: 512KB (CPU内蔵)、Pentium®デュアルコア: 1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E4500: 2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8300&8400: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM: 標準なし (注3)、 グラフィック: インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、 VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) (注4)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI[S3/S4]対応 (注7) |

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応OS※ | | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 | |
|----|-----------|-----------------------------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Win Vista Business | Win XP Pro | | | |
| A3 | FMV-D5160 | Win Vista Business with SP1 | FMVDA1X041 | 済 | ● | ● | 108,000 | <p>【カスタムメイド標準構成（注1）】</p> <p>CPU：モバイル AMD Sempron™ プロセッサ3600+ (2GHz)、 [カスタムメイドでAMD Turion™64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジTL-60 (2GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Sempron : 256KB (CPU内蔵)、Turion™64 X2 : 512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：ATI Radeon™ Xpress1150チップセットに内蔵、 VRAM：256MB (メインメモリと共有)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN対応)、 ACPI[S3/S4]対応（注7）</p> |
| | | | | | ● | ● | 108,000 | <p>【カスタムメイド標準構成（注1）】</p> <p>CPU：モバイル AMD Sempron™ プロセッサ3600+ (2GHz)、 [カスタムメイドでAMD Turion™64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジTL-60 (2Hz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Sempron : 256KB (CPU内蔵)、Turion™64 X2 : 512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：標準なし（注3）、 グラフィック：ATI Radeon™ Xpress1150チップセットに内蔵、 VRAM：256MB (メインメモリと共有)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN対応)、 ACPI[S3/S4]対応（注7）</p> |

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応OS※ | | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Win Vista Business | Win XP Pro | | |
| A4 | FMV-K5260 Celeron® モデル (17型TFTカラーLCD 装備) | Win Vista Business with SP1 | FMVKA2K141 | 済 | ● | 182,000 | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 540 (1.86GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：モバイルインテル® GL960 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共に) (注4) (注6)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンダード付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注7) |
| | FMV-K5260 Celeron® モデル (19型ワイドTFTカラー LCD装備) | Win Vista Business with SP1 | FMVKA2K143 | 済 | ● | 187,000 | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 540 (1.86GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：モバイルインテル® GL960 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共に) (注4) (注6)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンダード付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注7) |
| | FMV-K5260 Core™2 Duoモデル (17型TFTカラーLCD 装備) 【CPUカスタムメイド】 | Win Vista Business with SP1 | FMVKA2L141 | 済 | ● | 190,000 | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサー T8100 (2.10GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサー T8300 (2.40GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：モバイルインテル® GM965 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共に) (注4) (注6)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンダード付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注7) |
| | FMV-K5260 Core™2 Duoモデル (19型ワイドTFTカラー LCD装備) 【CPUカスタムメイド】 | Win Vista Business with SP1 | FMVKA2L143 | 済 | ● | 195,000 | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサー T8100 (2.10GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサー T8300 (2.40GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：モバイルインテル® GM965 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共に) (注4) (注6)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンダード付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注7) |
| | FMV-K5260 Celeron® モデル (17型TFTカラーLCD 装備) | Win Vista Business &ダウン グレード サービス | FMVKA2K1C1 | 済 | ● | 182,000 | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 540 (1.86GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：モバイルインテル® GL960 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共に) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンダード付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注7) |
| | FMV-K5260 Celeron® モデル (19型ワイドTFT カラーLCD装備) | Win Vista Business &ダウン グレード サービス | FMVKA2K1C3 | 済 | ● | 187,000 | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 540 (1.86GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：モバイルインテル® GL960 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共に) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンダード付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注7) |
| | FMV-K5260 Core™2 Duoモデル (17型TFTカラーLCD 装備) 【CPUカスタムメイド】 | Win Vista Business &ダウン グレード サービス | FMVKA2L1C1 | 済 | ● | 190,000 | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサー T8100 (2.10GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサー T8300 (2.40GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応)、 CD-ROM：最大24倍速 (注3)、 グラフィック：モバイルインテル® GM965 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共に) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンダード付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wake up on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注7) |

本文中の注については、P57の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応OS※ | | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Win Vista Business | Win XP Pro | | |
| A4 | FMV-K5260 Core™2 Duoモデル (19型ワイドTFT カラーLCD装備) 【CPUカスタムメイド】 | Win Vista Business &ダウン グレード サービス | FMVKA2L1C3 | 済 | ● | 195,000 | 【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: インテル® Core™2 Duoプロセッサー T8100 (2.10GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサー T8300 (2.40GHz) に変更可能] キャッシュメモリ: 3MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM] HDD: 標準80GB (Serial ATA/300対応) CD-ROM: 最大24倍速 (注3) グラフィック: モバイルインテル® GM965 Express チップセットに内蔵 VRAM: 最大128MB (メインメモリと共有) (注4) キーボード: 繳締きスタンダード付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wake up on LAN) ACPI[S3/S4]対応 (注7) |

本文中の注については、本ページの欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※A. 本体の「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

Win Vista Business : Windows Vista® Business

Win Vista Home Basic : Windows Vista® Home Basic

Win Vista Home Premium : Windows Vista® Home Premium

Win Vista Ultimate : Windows Vista® Ultimate

WinXP Pro : Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)

B. メモリ以降の「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

Win Vista : Windows Vista® Business

: Windows Vista® Home Basic

: Windows Vista® Home Premium

: Windows Vista® Ultimate

WinXP Pro : Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)

Windows Vista Businessモデル : Windows Vista® Business with Service Pack1 インストール済

Windows Vista Home Basicモデル : Windows Vista® Home Basic with Service Pack1 インストール済

Windows Vista Home Premiumモデル : Windows Vista® Home Premium with Service Pack1 インストール済

Windows Vista Ultimateモデル : Windows Vista® Ultimate with Service Pack1 インストール済

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack2 インストール済

※プレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

(注1) 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能です（機種によって追加可能なオプションが異なります）。

※仕様変更後の本体価格・型名、変更/追加オプションの価格・型名の詳細については、P4~P24の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧下さい。

※FMV-D5260、D5260、D5160などCD-ROMドライブユニットなしの本体を選択した場合でも、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) (USB接続) などが必要となります。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注3) カスタムメイドによりCD-ROM、DVD-ROM、CD-R/RW&DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブに変更可能です。（モデルにより選択できないドライブがあります）

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注5) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。カスタムメイドで2GB以上を選択された場合は最大286MBになります。

(注6) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。カスタムメイドで2GB以上を選択された場合は最大358MBになります。

(注7) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です（ただし、FMV-D5360/5260のRAIDモデルではS3のみ）。省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。Windows Vista® Businessモデルの場合、省電力機能の出荷時設定は、「ハイブリッドスリープ」となります。

各モデルのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO（バリューシリーズ除く）2008年4月発表モデルより、リカバリディスクは本体に標準添付しておりません*。

リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

詳細は下記の表をご覧ください。

※Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービスモデルのみ、Windows® XP Professional (SP2) 用のリカバリディスクを標準添付しています。バリューシリーズのWindows Vista® Business 正規版 プレインストールモデルでは、Windows Vista® Business用のリカバリディスクが標準添付され、Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows Vista® Business用のリカバリディスクがともに標準添付されます。

| モデル名 | プレインストールOS | 特 長 | リカバリイメージ | リカバリディスク | | ドライバーズディスク |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Windows Vista® Business 正規版 用 | Windows® XP Professional用 | |
| Windows Vista® Business 正規版 プレインストールモデル | Windows Vista® Business with Service Pack 1 | Windows Vista® Business プレインストールモデル | Windows Vista® Businessの リカバリイメージをHDD内に格納 | 標準添付なし* カスタムメイドで添付可能 | なし | Windows® XP Professional用/ Windows Vista® Business用 ともに標準添付 |
| Windows Vista® Business正規版＆ ダウングレードサービス | Windows® XP Professional (SP2) | Windows Vista® Business プレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) へ ダウングレードしたモデル | Windows Vista® Businessの リカバリイメージをHDD内に格納 | 標準添付なし* カスタムメイドで添付可能 | 標準添付 | |

※修理等にリカバリを必要とする場合がございますので、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクをご購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。CD-RまたはDVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブかDVD-ROM & CD-R/RWを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52) がDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) が必要になります。

■ハードウェア一覧

| 項 | 品名 | OS (※1) | CPU | メモリ | HDD | CD/DVD | Office (※2) | 保証 拡張 | 型名 | 提供時期 | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 |
|---|----|------------|-----|-----|-----|--------|----------------|----------|----|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ※1 各本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。 標準プリインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が出る場合があります。 ※2: [Personal2007]: Microsoft® Office Personal 2007 [Personal2007 with PP]: Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint 2007 |

FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-------------|-----------------------|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A5 | FMV-D3260 | Win Vista Business | インテル® Core™2 Duo E4600 (2.40GHz) | 1GB (1GBx1) | 80GB | スーパー マルチ | — | — | FMVXDAH82 | 済 | オープン価格 (注9) | CPU: インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) / インテル® Pentium® デュアルコアプロセッサー E2180 (2GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4600 (2.40GHz) キャッシュメモリ: Celeron®: 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア: 1MB (CPU内蔵) Core™2 Duo: 2MB (CPU内蔵) グラフィック: SiS671チップセットに内蔵 VRAM: 最大256MB (メインメモリと共に) (注10) HDD: 80GB (7200rpm, Serial ATA/300) メモリ: 1GB / 2GB / 最大2GB [DDR2 SDRAM DIMM] 光ドライブ: DVD-ROM (厚型*) / スーパーマルチ (厚型*) FDD: なし LAN: 100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠 (Wake up on LAN対応) マウス: スクロール機能付ホイールマウス (PS/2) 添付 キーボード: 日本語キーボード (109Aキー, PS/2) 添付 ACPI (S3/S4) 対応 (注7) |
| | | | | | | | Personal 2007 | — | FMVXDBH82 | | | |
| | | | インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) | 1GB (1GBx1) | | DVD- ROM | Personal 2007 with PP | — | FMVXDEH82 | | *DVD-ROM ドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-Video: 読出最大8倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大8倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 DVD+R (SL): 読出最大8倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 | |
| | | | | | | | Personal 2007 | — | FMVXDAH2 | | | |
| | | | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 1GB (1GBx1) | | スーパー マルチ | Personal 2007 with PP | — | FMVXDBHF2 | | *DVD-ROM ドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-Video: 読出最大8倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大8倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 DVD+R (SL): 読出最大8倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 | |
| | | | | | | | Personal 2007 with PP | — | FMVXDEHF2 | | | |
| | | Win Vista Business &ダブル グレード サービス | インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) | 1GB (1GBx1) | | DVD- ROM | Personal 2007 | — | FMVXDAJ84 | | *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-Video: 読出最大4.8倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 | |
| | | | | | | | Personal 2007 | — | FMVXDBJ84 | | | |
| | | | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 2GB (1GBx2) | | スーパー マルチ | Personal 2007 with PP | — | FMVXDAJ82 | | *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速、書換最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-Video: 読出最大8倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 | |
| | | | | | | | Personal 2007 with PP | — | FMVXDBJ82 | | | |
| | | | インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) | 1GB (1GBx1) | | DVD- ROM | Personal 2007 with PP | — | FMVXDAK84 | | *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速、書換最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-Video: 読出最大8倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 | |
| | | | | | | | Personal 2007 with PP | — | FMVXDBK84 | | | |
| | | Win Vista Business &ダブル グレード サービス | インテル® Pentium® デュアルコア E2180 (2GHz) | 2GB (1GBx2) | | スーパー マルチ | Personal 2007 with PP | — | FMVXDAK82 | | *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速、書換最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-Video: 読出最大8倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 | |
| | | | | | | | Personal 2007 with PP | — | FMVXDBK82 | | | |
| | | | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 1GB (1GBx1) | | DVD- ROM | Personal 2007 with PP | — | FMVXD0J84 | | *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速、書換最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-Video: 読出最大8倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 | |
| | | | | | | | Personal 2007 with PP | — | FMVXD0J84 | | | |
| | | | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 2GB (1GBx2) | | スーパー マルチ | Personal 2007 with PP | — | FMVXD0J82 | | *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速、書換最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-Video: 読出最大8倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 | |
| | | | | | | | Personal 2007 with PP | — | FMVXD0J82 | | | |
| | | | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 1GB (1GBx1) | | DVD- ROM | Personal 2007 with PP | — | FMVXD0K84 | | *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速、書換最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-Video: 読出最大8倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 | |
| | | | | | | | Personal 2007 with PP | — | FMVXD0K84 | | | |
| | | | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 2GB (1GBx2) | | スーパー マルチ | Personal 2007 with PP | — | FMVXD0K82 | | *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速、書換最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-Video: 読出最大8倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 | |
| | | | | | | | Personal 2007 with PP | — | FMVXD0K82 | | | |
| | | | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 1GB (1GBx1) | | DVD- ROM | Personal 2007 with PP | — | FMVXD0K84 | | *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速、書換最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-Video: 読出最大8倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 | |
| | | | | | | | Personal 2007 with PP | — | FMVXD0K84 | | | |
| | | | インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) | 2GB (1GBx2) | | スーパー マルチ | Personal 2007 with PP | — | FMVXD0K82 | | *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速、書換最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-Video: 読出最大8倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大16倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 | |
| | | | | | | | Personal 2007 with PP | — | FMVXD0K82 | | | |

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

(注8) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です。

省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。

なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注10) ご購入時のビデオメモリの容量は、メインメモリの搭載容量に応じて自動的に設定されています。なお、ビデオメモリの容量を変更して、64MBに固定することもできます。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応OS※ | | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 | | |
|---|----|----|------|-----------------|----------|------------------|----|--|--|
| | | | | Win Vista | | | | | |
| | | | | Home Premium | Ultimate | | | | |

FMV-DESKPOWER（オールインワンモデル）

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A6 | FMV-DESKPOWER LX/A80D | Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル | FMVLXA80D | 済 | ● ● | オープン価格 (注9) | CPU：インテル® Core™2 DuoプロセッサーE4600 (2.40GHz)、キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、メインメモリ：標準2GB (1GB×2) /最大4GB (注2) [DDR2SDRAM/PC2-6400]、HDD：約320GB (シリアルATA/300対応)、グラフィック：インテル® グラフィックス・アクセラレーターX3500搭載 (チップセット内蔵)、VRAM：最大358MB (メインメモリと共用) (注4)、光ドライブ：Blu-ray Discドライブ、ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (104キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (光学式、無線方式)、ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、サウンド機能装備、モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) 標準装備 (注11)、ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、19型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備 |
| A7 | FMV-DESKPOWER LX/A70D | Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル | FMVLXA70D | 済 | ● ● | オープン価格 (注9) | CPU：インテル® Core™2 DuoプロセッサーE4600 (2.40GHz)、キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、メインメモリ：標準2GB (1GB×2) /最大4GB (注2) [DDR2SDRAM/PC2-6400]、HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、グラフィック：インテル® グラフィックス・アクセラレーターX3500搭載 (チップセット内蔵)、VRAM：最大358MB (メインメモリと共用) (注4)、光ドライブ：スリーブマルチドライブ、ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (104キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (光学式、無線方式)、ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、サウンド機能装備、モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) 標準装備 (注11)、ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、22型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備 |
| A8 | FMV-DESKPOWER LX/A50D | Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル | FMVLXA50D | 済 | ● ● | オープン価格 (注9) | CPU：インテル® Core™2 DuoプロセッサーE4600 (2.40GHz)、キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、メインメモリ：標準2GB (1GB×2) /最大4GB (注2) [DDR2SDRAM/PC2-6400]、HDD：約320GB (シリアルATA/300対応)、グラフィック：インテル® グラフィックス・アクセラレーターX3500搭載 (チップセット内蔵)、VRAM：最大358MB (メインメモリと共用) (注4)、光ドライブ：スリーブマルチドライブ、ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (104キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (光学式、無線方式)、ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、サウンド機能装備、モデムカード (56kbps) 標準搭載、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) 標準装備 (注11)、ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、19型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備 |
| A9 | FMV-DESKPOWER F/A50 | Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル | FMVFA50 | 済 | ● ● | オープン価格 (注9) | CPU：インテル® Core™2 DuoプロセッサーT8100 (2.10GHz)、キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 3MB (ともにCPU内蔵)、メインメモリ：標準2GB (2GB×1) /最大4GB [DDR2SDRAM/SO-DIMM/PC2-5300]、HDD：約250GB (シリアルATA/150対応)、グラフィック：モバイルインテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーターX3100搭載 (チップセット内蔵)、VRAM：最大358MB (メインメモリと共用) (注4)、光ドライブ：スリーブマルチドライブ、ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (104キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (光学式、無線方式)、サウンド機能装備、LAN (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) 標準装備 (注11)、ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、16型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備 |
| A10 | FMV-DESKPOWER EK/A30 | Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル | FMVEKA30 | 済 | ● ● | オープン価格 (注9) | CPU：インテル® Celeron® プロセッサー540 (1.86GHz)、キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令+32KBデータ (2次) 1MB (ともにCPU内蔵)、メインメモリ：標準1GB (512MB×2) /最大2GB (注2) [DDR2SDRAM/SO-DIMM/PC2-5300]、ただしPC2-4200として動作、HDD：約320GB (シリアルATA/150対応)、グラフィック：モバイルインテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーターX3100搭載 (チップセット内蔵)、VRAM：最大251MB (メインメモリ2GB搭載時は最大358MB、メインメモリと共用) (注4)、光ドライブ：スリーブマルチドライブ、ワントッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウス (光学式)、サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、19型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備 |
| A11 | FMV-DESKPOWER CE/A909 | Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル | FMVCEA909 | 済 | ● ● | オープン価格 (注9) | CPU：インテル® Core™2 QuadプロセッサーQ9300 (2.50GHz)、キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 6MB (ともにCPU内蔵)、メインメモリ：標準2GB (2GB×1) /最大4GB [DDR2SDRAM/PC2-6400]、HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、グラフィック：インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーターX3500搭載 (チップセット内蔵)、VRAM：最大358MB (メインメモリと共用) (注4)、光ドライブ：スリーブマルチドライブ、ワントッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウス (光学式)、サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、19型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵、DVI端子※ (HDCP対応)、アナログRGB端子、DVIケーブル添付) セット、FeiCaポート標準添付 |

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。

ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注11) IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1~13です。

(注12) ACPIのS3/S4の設定が可能です（出荷時の設定はS3）。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応OS※ | | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 | | |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | Win Vista | | | | | |
| | | | | Home Premium | Ultimate | | | | |
| A12 | FMV-DESKPOWER CE/A509 | Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル | FMVCEA509 | 済 | ● | ● | オープン価格 (注9) | CPU：インテル® Core™ DuoプロセッサーE4600 (2.40GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB (2GB×1) /最大4GB [DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーターX3500搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大358MB (メインメモリと共用) (注4)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワントッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / 横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、19型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵、DVI端子※ (HDCP対応)、アナログRGB端子、 DVケーブル添付) セット、FeliCaポート標準添付 | |
| A13 | FMV-DESKPOWER CE/A409 | Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル | FMVCEA409 | 済 | ● | ● | オープン価格 (注9) | CPU：インテル® Core™ DuoプロセッサーE4600 (2.40GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB (1GB×1) /最大4GB [DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約320GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター3100搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：250MB (メインメモリ2GB搭載時は最大286MB、メインメモリと共用) (注4)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワントッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / 横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、19型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵、アナログRGB端子、アナログRGBケーブル添付) セット | |

FMV-TEO (オールインワンモデル)

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------------|-----------|---|---|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A14 | FMV-TEO/A90D | Win Vista Home Premium | FMVTEA90D | 済 | ● | ● | オープン価格 (注9) | CPU：AMD Turion™ X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサー RM-70 (2GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB (1GB×2) /最大4GB (注2) [DDR2SDRAM/SO-DIMM/PC2-5300]、 HDD：約750GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：AMD社製ATI Radeon™ HD 3200搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：256MB (メインメモリと共用) ATI HyperMemory™ (注13) +64MB ローカルバッファ、 光ドライブ：スロットインBlu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 フラットポイント付ワイヤレス・キーボード(87キー、無線方式) /ワイヤレス・マウス (光学式)、ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、サウンド機能装備、モジュラード(56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) 標準装備 (注11)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、HDMIケーブル (1.5m) 標準添付 |
| A15 | FMV-TEO/A70D | Win Vista Home Premium | FMVTEA70D | 済 | ● | ● | オープン価格 (注9) | CPU：AMD Turion™ X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサー RM-70 (2GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB (1GB×2) /最大4GB (注2) [DDR2SDRAM/SO-DIMM/PC2-5300]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：AMD社製ATI Radeon™ HD 3200搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：256MB (メインメモリと共用) ATI HyperMemory™ (注13) +64MB ローカルバッファ、 光ドライブ：スロットインスーパーマルチドライブ、 フラットポイント付ワイヤレス・キーボード(87キー、無線方式) /ワイヤレス・マウス (光学式)、ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、サウンド機能装備、モジュラード(56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) 標準装備 (注11)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、HDMIケーブル (1.5m) 標準添付 |

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。

ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注11) IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1~13です。

(注12) ACPIのS3/S4の設定が可能です (出荷時の設定はS3)。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注13) ATI HyperMemory™ テクノロジにより、グラフィックス専用のローカルバッファ (64MB) と、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用可能です。その容量はメインメモリの容量に応じて変動します。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応機種 | | | | 適応OS※ | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 |
|---|----|----|------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|-------|------------------|----|
| | | | | D シ リ ー ズ | K シ リ ー ズ | DESK POW ER | TEO | | | |
| | | | | | | | | | | |

B. メモリ

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|---|--------|--------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1 | 拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM CL5) | FMVDM2GLD3 | 済 | ① | × | × | × | ● | ● | 96,000 2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL5、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 |
| B2 | 拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM CL5) | FMVDM1GLD3 | 済 | ① | × | × | × | ● | ● | 48,000 1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL5、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 |
| B3 | 拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM CL6) | FMVDM2GLD4 | 済 | ② | × | × | × | ● | ● | 96,000 2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 |
| B4 | 拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM CL6) | FMVDM1GLD4 | 済 | ③ * | × | × | × | ● | ● | 48,000 1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 *FMV-D3260では、PC2-5300での動作となります。 |
| B5 | 拡張RAM モジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM CL6) | FMVDM51LD4 | 済 | ② | × | × | × | ● | ● | 24,000 512MB増設メモリ (512MBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 |
| B6 | 拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300 SO-DIMM) | FMVDM2GKS8 | 済 | ④ | ● * | × | × | ● | ● | 96,000 2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL5、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応 *Core*2 Duo搭載モデルのみ搭載が可能になります。 |
| B7 | 拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300 SO-DIMM) | FMVDM1GKS8 | 済 | ④ | ● | × | × | ● | ● | 48,000 1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL5、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応 |
| B8 | 拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400) | FMVDM2GLD2 | 済 | × | × | ⑤ | × | ● | - | 96,000 2GB増設メモリ(2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 注)同一容量2枚組みで使用してください。 |
| B9 | 拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400) | FMVDM1GLD2 | 済 | × | × | ⑤ | × | ● | - | 48,000 1GB増設メモリ(1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 注)同一容量2枚組みで使用してください。 |
| B10 | 拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300) | FMVDM2GKS9 | 済 | × | × | ⑥ | ● | ● | - | 96,000 2GB増設メモリ(2GBモジュール×1枚)、 PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL5、ECCなし、 メモリバスクロック667MHz対応 |
| B11 | 拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300) | FMVDM1GKS9 | 済 | × | × | ⑥ | × | ● | - | 48,000 1GB増設メモリ(1GBモジュール×1枚)、 PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL5、ECCなし、 メモリバスクロック667MHz対応 |
| B12 | 拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300) | FMVDM2GKSA | 済 | × | × | ⑦ | × | ● | - | 96,000 2GB増設メモリ(1GBモジュール×2枚)、 PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL5、ECCなし、 メモリバスクロック667MHz対応 |

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

①FMV-D5360のみ、搭載（接続）可。

②FMV-D5260のみ搭載（接続）可。

③FMV-D5260、D3260のみ搭載（接続）可。

④FMV-D5160のみ、搭載（接続）可。

⑤FMV-DESKPOWER LXシリーズ、CEシリーズのみ搭載（接続）可。

⑥FMV-DESKPOWER Fシリーズのみ搭載（接続）可。

⑦FMV-DESKPOWER EKシリーズのみ搭載（接続）可。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応機種 | | | | 適応OS※ | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 |
|---|----|----|------|---------------|---------------|---------------|-----|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | D シリ ーズ | K シリ ーズ | DESK POWER | TEO | | | |
| | | | | | | | | | | Dシリーズ : FMV-D5360、D5260、D5160、D3260 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A80D、LX/A70D、LX/A50D、F/A50、EK/A30、CE/A909、CE/A509、CE/A409 TEO : FMV-TEO/A90D、/A70D |

C. 入力装置

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------|------------|----------|---|---|---|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1 | OADGキーボード (109A対応) | FMV-KB324 | 済 | ● | ● | ⑧ | × | ● | ● | 11,000 OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、BLグレー色、PS/2接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 本体A1～A3、A5のキーボード付きモデルの添付品と同等。 |
| C2 | JISキーボード (エミュレータ対応) | FMV-KB101 | 済 | ● | ● | ⑧ | × | ● | ● | 25,000 F6680エミュレータ運用に適したJISキーボード、PS/2接続 キー配列：英数字、片仮名、特殊文字についてJIS X6002準拠 注) 実行キー等のエミュレータ特有キーは、WSMGRのみ使用可能。WSMGR以外で使用する場合は、誤動作する場合があります。 |
| C3 | 親指シフトキーボード 【OASYS関連】 | FMV-KB613 | 済 | ● | ● | ⑧ | × | ● | ● * | 30,000 OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー/0ASYS専用キー8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能 必須ソフト：OAKまたはJapanist（OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、「Japanist 2003」は単独の製品のみ。） *「OAK V8」または「Japanist V1.0」以降のみ対応。 （OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows® XP対応修正版が必要です。） 注) OASYS以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 |
| C4 | 親指シフトキーボード (USB) 【OASYS関連】 | FMV-KB232 | 2008.8/下 | ● | ● | ● | ● | ● * | ● * | 28,000 日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専用キー2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能 必須ソフト：Japanist *「Japanist 2003」以降のみ対応。（FMV-KB232対応修正版が必要です。） 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 |
| C5 | K端末エミュレータ キーボード 【Kシリーズ端末 エミュレータ関連】 | FMV-KB501 | 済 | ● | ● | × | × | ● | ● | 33,000 Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注) PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。 |
| C6 | OADGキーボード (109キー/USB) | FMV-KB333 | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11,000 OADG 準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、USB接続、新デザイン、BLグレー色、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 |
| C7 | USBマウス（光学式） | FMV-M0304 | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7,000 光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、BLグレー色。 カスタムメイドオプションのUSBマウス（光学式）と同等。 |
| C8 | ホイールマウス | FMV-M0108 | 済 | ● | ● | × | × | ● | ● | 6,000 ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長1.8m、BLグレー色。本体A1～A5の標準モデルの添付品と同等。 |
| C9 | 磁気カードリーダ | FMV-MCR112 | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 33,000 磁気カード読み取り装置、USB接続 注) キーボード、バーコードタッチリーダ（FMV-BCR213）と同時入力不可。 |
| C10 | バーコードタッチリーダ | FMV-BCR213 | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 37,000 バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続 注) キーボード、磁気カードリーダ（FMV-MCR112）と同時入力不可。 |

⑥FMV-DESKPOWER EKシリーズ、CEシリーズのみ、搭載（接続）可。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応機種 | | | | 適応OS※ | 希望小売価格(円、税別) | 備考 |
|---|----|----|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-------|--------------|----|
| | | | | D シ リ ー ズ | K シ リ ー ズ | DESK PO W ER | TEO | | | |

D. ディスプレイ

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------|---------|---|------------|
| D1 | カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド | VL-240VHW | 済 | ● *1 *4 | ● *2 *3 | ⑦ *2 *3 | × | ● *4 | ● | 160,000 |
| 24.1型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-I)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、1920×1200 TFT高画質液晶(パネル(色域92%)採用(輝度400cd/m ² 、視野角:上下/左右178°、コントラスト比1000対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵(USB2.0準拠、入力1×、出力2×)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、HDCP対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応、ハイ×60mm対応 | | | | | | | | | | |
| *1: デジタル接続はカスタムメイドでグラフィックカード追加の場合のみ対応。(FMV-D5360/D5260のみ) *2: 同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *3: アナログ接続のみ可能です。 *4: FMV-D3260では、Windows Vista®対応ドライバが必要になります。ドライバについては、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/)で提供しています。 | | | | | | | | | | |
| D2 | カラー液晶ディスプレイ-20 | VL-202VH | 済 | ● *1 | ● *2 | ⑧ *2 *3 *4 | × | ● | ● | 90,000 |
| 20.1型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-I)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、TFT高画質液晶(パネル(IPSパネル)採用(輝度250cd/m ² 、視野角:上下/左右178°、コントラスト比700対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.255mm×0.255mm、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵(USB2.0準拠、入力1×、出力2×)、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 | | | | | | | | | | |
| *1: デジタル接続はカスタムメイドでグラフィックカード追加の場合のみ対応。(FMV-D5360/D5260のみ) *2: 同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時) *3: アナログ接続のみ可能です。 *4: デジタル接続は、CE/A909、CE/A509のみ対応。 ※ディスプレイ内蔵のUSBハブをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。 | | | | | | | | | | |
| D3 | カラー液晶ディスプレイ-19ワイド | VL-19WM1MV | 済 | × | × | ⑧ | ● | ● | ● | オープン価格(注9) |
| 19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、800×600、1024×768、1440×900、外形寸法(幅×奥行×高さ):456×186×388mm、重さ:約4.5kg、※対応モデル: 2008年夏モデルのFMV-DESKPOWERシリーズ、2008年春、夏モデルのFMV-TEOシリーズ専用。対応機種については次のURLをご覧ください。(http://www.fmworld.net/fmv/) | | | | | | | | | | |
| D4 | カラー液晶ディスプレイ-19ワイド | VL-192SSW | 済 | ● | ● *1 | ⑧ | × | ● | ● | 45,000 |
| 19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶パネル採用(輝度300cd/m ² 、視野角:上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5～60kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 | | | | | | | | | | |
| *1: 同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 | | | | | | | | | | |
| D5 | カラー液晶ディスプレイ-19ワイド | VL-192SWX | 済 | ● | ● *1 | ⑧ | × | ● | ● | オープン価格(注9) |
| 19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶パネル採用(輝度270cd/m ² 、視野角:上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5～60kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 | | | | | | | | | | |
| *1: 同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 | | | | | | | | | | |
| D6 | カラー液晶ディスプレイ-19 | VL-192SS | 済 | ● *1 | ● *2 | ⑧ *2 *3 *4 | ● *5 | ● | ● | 70,000 |
| 19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用(輝度300cd/m ² 、視野角:上下/左右130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵(USB2.0準拠、入力1×、出力2×)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、HDCP対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 | | | | | | | | | | |
| *1: デジタル接続はカスタムメイドでグラフィックカード追加の場合のみ対応。(FMV-D5360/D5260のみ) *2: 同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時) *3: アナログ接続のみ可能です。 *4: デジタル接続は、CE/A909、CE/A509のみ対応。 *5: HDMI出力端子とDVI端子の同時出力はできません。また、マルチモニタはサポートしていません。 ※ディスプレイ内蔵のUSBハブをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。 | | | | | | | | | | |
| D7 | カラー液晶ディスプレイ-19 | VL-191SE | 済 | ● | ● *1 | ⑧ *1 | × | ● | ● | 50,000 |
| 19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用(輝度300cd/m ² 、視野角:上下130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 | | | | | | | | | | |
| *1: 同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時) | | | | | | | | | | |
| D8 | カラー液晶ディスプレイ-17 | VL-176SS | 済 | ● | ● *1 | ⑧ *1 | × | ● | ● | 42,000 |
| 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m ² 、視野角:上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵(USB2.0準拠、入力1×、出力2×)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 | | | | | | | | | | |
| *1: 同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時) | | | | | | | | | | |

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

⑦FMV-DESKPOWER EKシリーズのみ搭載(接続)可。

⑧FMV-DESKPOWER EKシリーズ、CEシリーズのみ搭載(接続)可。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応機種 | | | 適応OS※ | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 | |
|-----|-------------------------------|------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | D シ リ ー ズ | K シ リ ー ズ | DE SKPO WE R | TE O | Wi n d o w s V i s t a | Wi n d o w s X P P r o | |
| D9 | カラー液晶ディスプレイ-17 | VL-176SE | 済 | ● * 1 | ● * 1 | ⑧ * 1 | × | ● | ● | 39,000 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 * 1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時) |
| D10 | カラー液晶ディスプレイ-17 | VL-176SX | 済 | ● * 1 | ● * 1 | ⑧ * 1 | × | ● | ● | オープン価格 (注9) 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度220cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 * 1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時) |
| D11 | 保護パネル付 カラー液晶ディスプレイ-17 | VL-176SSP | 済 | ● * 1 | ● * 1 | ⑧ * 1 | × | ● | ● | 45,000 17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 USBハブ内蔵(USB1.1準拠、入力1×1、出力2×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 * 1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時) ※ディスプレイ内蔵のUSBハブをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。 |
| D12 | 電子カルテ用 カラー液晶ディスプレイ-17 | VL-176SM | 済 | ● * 1 | ● * 1 | ⑧ * 1 | × | ● | ● | 48,000 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² (280cd/m ²)、視野角：上下100° (135°)、左右130° (150°)、コントラスト比350対1 (650対1)、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※括弧() 内は最大仕様。 * 1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時) |
| D13 | ECOプラス カラー液晶ディスプレイ-17 | VL-176SR | 済 | ● * 1 | ● * 1 | ⑧ * 1 | × | ● | ● | 47,000 17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、 スイーベル左右合計180度対応、ユーザ感知、盗み見防止機能搭載 * 1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/A30接続時) |
| D14 | カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | VL-156SSW | 済 | ● * 1 | ● * 1 | ⑨ | × | ● | ● | 37,000 15.6型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、 TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上20°、下45°、左右90°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.252mm×0.252mm、水平周波数31.5～60kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 * 1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 |
| D15 | 保護パネル付 カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド | VL-156SSWP | 済 | ● * 1 | ● * 1 | ⑨ | × | ● | ● | 40,000 保護パネル付15.6型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、 TFT液晶パネル採用【輝度220cd/m ² 、視野角：上20°、下45°、左右90°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.252mm×0.252mm、水平周波数31.5～60kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 * 1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 |

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

⑥FMV-DESKPOWER EKシリーズ、CEシリーズのみ搭載（接続）可。
⑦FMV-DESKPOWER CEシリーズのみ搭載（接続）可。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応機種 | | | | 適応OS※ | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 |
|---|----|----|------|---------------|---------------|---------------|-----|-------|------------------|----|
| | | | | D シリ ーズ | K シリ ーズ | DESK POWER | TEO | | | |

E. 情報記憶装置

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------------|---|------------------|---|---|---|---------|---|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 | スーパーマルチドライブ ユニット | FMV-NSM52 | 済 | ● | ● | × | × | ● | ● | 49,800 | DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL (2層記録) など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込み：最大5倍速、DVD-R、DVD+R書き込み：最大8倍速、DVD-R DL書き込み：最大4倍速、DVD-RW、DVD+RW書き込み：最大6倍速、DVD+R DL書き込み：最大4倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き込み：最大16倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読み出：最大8倍速、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R DL、DVD+RW読み出：最大6倍速、CD-R、CD-RW、CD-ROM読み出：最大24倍速、 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM (添付ソフト、DVD-RAMドライバソフト、 取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD 注) Windows® XPではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。 |
| E2 | DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット | FMV-NCB53 | 済 | ● | ● | × | × | ● | ● | 29,800 | ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けDVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読み出：最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW読み出：最大4倍速、 DVD-RAM読み出：最大2倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読み出：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、 CD-RW書き込み：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM (アシリソフ、UDFリーダ、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD 注) Windows® XPではリカバリディスクからのCDブートに対応しています。 |
| E3 | FDDユニット (USB) | FMFD-51S | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10,000 | USB接続外付け3.5型FDDユニット。薄型、軽量。FDD接続ケーブル直出し。 筐体色：ケーブルシリバー×フロントシリバー 注) QASYS専用端子は使用できません。 *1.23MB (1024×1024×1024) の媒体を正しく認識できない場合は、一度1.44MB媒体をリードしてから再度ご使用ください。 |
| E4 | ハードディスクユニット -300GB (LAN/RAID) | FMHD-30LR | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 298,000 | RAID1 (ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。300GBハードディスクユニット、LANインターフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T) によりネットワーク (LAN) に接続可能。ローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。 データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。 |
| E5 | ハードディスクユニット -160GB (LAN/RAID) | FMHD-16LR3 | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 248,000 | RAID1 (ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GBハードディスクユニット、LANインターフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T) によりネットワーク (LAN) に接続可能。ローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。 データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。 |
| E6 | ハードディスクユニット -250GB (RAID交換用) | FMHDC-30LR | 済 | FMHD-30LR用オプション | | | | 110,000 | | FMHD-30LRの交換用300GBハードディスクユニット。 | |
| E7 | ハードディスクユニット -160GB (RAID交換用) | FMHDC16LR3 | 済 | FMHD-16LR3用オプション | | | | 74,000 | | FMHD-16LR3の交換用160GBハードディスクユニット。 | |

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000バイト、1GB = 1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB = 1024×1024バイト、1GB = 1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応機種 | | | | 適応OS※ | | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 |
|---|----|----|------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|------------------|----|
| | | | | D シ リ ー ズ | K シ リ ー ズ | DESK POWER | TEO | Wi n V i s t a | Wi n X P P r o | | |
| | | | | | | | | | | | |

F. オプションカード

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-----------|---|-----------------|---|---------------|---|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 | ワイヤレスLANカード | FMV-JW482 | 済 | × | × | ⑩ * | × | ● | ● | 9,800 | IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠のワイヤレスLANカード。 PC Card Standard準拠。Wi-Fi準拠。 転送レート : 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a/g準拠) (速度自動切替)、 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替)。 高速化技術Super AG™ 対応 (WinXP Home, WinXP Pro, Win 2000のみ使用可能)。 セキュリティ規格 : IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。 注) IEEE802.11gとIEEE 802.11bの混在使用が可能 (それぞれ通信速度が落ちる場合があります) 注) IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 『複数LANでの同時通信については、P40、P67「注) 複数LAN同時通信の可否について』をご参照下さい。 *IEEE802.11bのサポートチャネルについて、チャネル14をサポートしています。 |
| F2 | ワイヤレスLAN ステーション | FMWT-56AG | 済 | × | × | ● *1 *2 | ● | ● | ● | 87,000 | IEEE802.11a (W52/W53) /b/g準拠の無線LAN用基地局。 Wi-Fi準拠。 転送レート : 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE802.11a/g準拠) (速度自動切替)、 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b準拠) (速度自動切替)。 高速化技術Super AG™ 対応。 有線インターフェース : LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45×1。 セキュリティ規格 : IEEE802.1X、WPA/WPA2対応。 管理機能 : SNMP、syslog、タク LAN、認証VLAN対応、簡易ロードバランス対応。 無線LAN端末台数 : IEEE802.11aとIEEE802.11b/gそれぞれ最大20台、計40台 (推奨)。 無線LANアクセスポイント管理ツール (Win Vista、WinXP Pro/Home、Win2000、WinServer2003対応)、延長アンテナ標準添付。 ※無線LAN機器との通信距離は見通しのよいところで、IEEE802.11aで約15m、IEEE802.11b、IEEE802.11gで約25m。 ※管理ツールは、無線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 注) IEEE802.11gとIEEE802.11bの無線LANの混在使用が可能 (それぞれ通信速度が落ちる場合があります) 注) IEEE802.11a機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 *1 : LXシリーズ以外のモデルはワイヤレスLANカード (FMV-JW482) を使用した場合のみ接続可能。 *2 : EKシリーズ、CE/A409はご使用になれません。 |
| F3 | 電源供給ユニット | FMWT-PE13 | 済 | FMWT-56AG用オプション | | | | 20,000 | | PoE (Power over Ethernet) による電源供給装置。 アクセスポイント近くにコンセントがなく電源確保が困難な場合に、LANケーブルによる電源供給が可能。(最長100m) | ※ : 「適応OS」については、P50をご覧ください。 |

⑩FMV-DESKPOWER CE/A909,CE/A509のみ、搭載（接続）可。

※ : 「適応OS」については、P50をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応機種 | | | | 適応OS※ | 希望小売価格（円、税別） | 備考 |
|-----|-----------------------------|------------|------|--------|-------|-----------|-----|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Dシリーズ | Kシリーズ | DESKPOWER | TEO | | | |
| F4 | ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5) | TPCBL-C005 | 済 | ● | ● | ● | ● | - | ＊ 3,500 | Dシリーズ : FMV-D5360、D5260、D5160、D3260 |
| | | TPCBL-C010 | 済 | ● | ● | ● | ● | - | ＊ 3,900 | Kシリーズ : FMV-K5260 |
| | | TPCBL-C015 | 済 | ● | ● | ● | ● | - | ＊ 4,700 | DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A80D、LX/A70D、LX/A50D、F/A50、EK/A30、CE/A909、CE/A509、CE/A409 |
| | | TPCBL-C030 | 済 | ● | ● | ● | ● | - | ＊ 7,200 | TEO : FMV-TEO/A90D、/A70D |
| | | TPCBL-C050 | 済 | ● | ● | ● | ● | - | ＊ 10,300 | |
| | | TPCBL-C100 | 済 | ● | ● | ● | ● | - | ＊ 18,000 | |
| F5 | ツイストペアケーブル (カテゴリ5) | TPCBL-B005 | 済 | ●*1 | ●*1 | × | × | - | *2 2,650 | 5m LANインターフェース-HUB間接続ケーブル |
| | | TPCBL-B010 | 済 | ●*1 | ●*1 | × | × | - | *2 3,000 | 10m 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5) |
| | | TPCBL-B015 | 済 | ●*1 | ●*1 | × | × | - | *2 3,600 | 15m |
| | | TPCBL-B030 | 済 | ●*1 | ●*1 | × | × | - | *2 5,500 | 30m |
| | | TPCBL-B050 | 済 | ●*1 | ●*1 | × | × | - | *2 7,900 | 50m |
| | | TPCBL-B100 | 済 | ●*1 | ●*1 | × | × | - | *2 13,800 | 100m *標準価格 (円、税別) |
| F6 | LANカード (1000BASE-T) | FMV-1813 | 済 | ● | × | × | × | ●* | 7,000 | PCIバス用 (ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード: ツイストペアケーブル *Windows Vista® 対応のドライバを富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) で提供しています。 注) 複数LANでの同時通信については、P40、P67「注) 複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい。 ※Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 ※電源断続状態からのWake up on LAN機能は使用できません。 |
| F7 | SCSIカード | FMV-128 | 済 | ● | × | × | × | ● | 13,000 | PCIバス用 (ハーフサイズ)、Ultra SCSI対応、デバイスドライバ添付、外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ (50ピン)、 注) SCSIケーブルは添付されておりません。 内蔵SCSI機器接続用、内蔵SCSIケーブル (FMV-CBL834) が必要になります。 注) SCSI接続用からシステム起動はできません。 注) 外付SCSI機器接続用 注) 接続可能SCSI機器台数: 最大3台 注) 内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続不可 注) Fast SCSI対応機器も接続可能です。この場合、接続した機器はSCSI2機器として動作します。 |
| - | 内蔵SCSIケーブル | FMV-CBL834 | 済 | × | × | × | × | - | 6,000 | UltraSCSI対応内蔵SCSI機器を接続するためのケーブル。最大接続可能台数: 3台 必須ハード: SCSIカード (FMV-128) |
| F8 | FAXモデムカード -56000 (全二重) | FMV-FX534 | 済 | ● | × | × | × | ●*1 *2 *3 | 22,000 | PCIバス用 (ハーフサイズ)、データ: 56Kbps (受信) / 33.6Kbps (送信)、FAX: 14.4Kbps、二線式全二重通信、ATコマンド対応 (V.25ter、V.90、V.42bis、MNP-5、FAX Class1) *1: Windows Vista® 用のドライバ (下記ホームページよりダウンロードして下さい。 富士通製品情報ページ (http://fmworld.net/biz/fmv/) *2: 録音、再生、スピーカーフォン等のボイス機能、テレフォニー機能はありません。 *3: Windows Vista® Business、Windows Vista® UltimateのみFAXの利用が可能。 注) 24時間運用はできません。 注) 56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。 |
| F9 | シリアルレパラレルカード | FMV-103 | 済 | ● | × | × | × | ●* | 16,000 | PCIバス用 (ハーフサイズ)、シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、 パラレルポート (セントロックス準規、25PIN) ×1、各種ドライバ添付 必須ハード: シリアル…FMV-CBL501、パラレル…FMV-CBL716または、FMV-CBL713 *Windows® XP用のドライバは添付されておりません。 注) 本カードは、本体のスタンバイや休止状態の省電力機能には対応しておりませんので、これらの省電力機能はご使用にならないでください。 本カード機能時は、本体の省電力設定をOFFにしてください。 注) ACPI S3モードを末サポート。 注) 同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注) 以下の周辺機器との接続には使用できません。FMRP-203、FMV-RP104 カスマルチメディアオプション 「Windows® XP Professionalモデル」 付属のポート無効化ツール 「Portshutter」 を用いてポートを無効化した場合、使用できなくなります。 |
| F10 | 電源制御カード | FMV-RP104 | 済 | ② * | × | × | × | ● | 50,000 | PCIバス用、LAN上の任意のパソコンから本カードの電源投入/切断 (自動シャットダウン) が可能、 最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、オプションによりUPSと連携が可能。 Windows® XP Pro/2000/Me/98、WindowsNT® 3.5/4.0 (SP6aまで) 用制御ソフト添付。 必須ハード: 電源制御ケーブルセット、ツイストペアケーブル。 UPS接続時: UPS接続用ケーブル (FMCBL622) (FMUP-203接続時のみ) *CPUのDEP機能が効果的に制御ソフトを使用する際には、設定が必要です。 詳しくは添付の制御ソフトのマニュアルをご覧ください。 |
| F11 | 電源制御ケーブルセット | FMVRPCL9 | 済 | ② | × | × | × | ● | 7,000 | 電源制御カード (FMV-RP104) を搭載する場合に必須。 |
| F12 | UPS接続用ケーブル | FMCBL622 | 済 | ② | × | × | × | - | 7,000 | 電源制御カード+無停電電源装置 (FMUP-203) 間接続用ケーブル。UPS接続機能を使用するためのケーブル。 |

②FMV-D5260のみ搭載 (接続) 可。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Win Vista/WinXP Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

| LAN形式の組み合わせ | 無線LAN搭載モデル | 有線LANカード (FMV-1813) | ワイヤレスLANカード (FMV-JW482) |
|----------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 有線LAN搭載モデル (標準搭載) | ● | ● | ● |
| 無線LAN搭載モデル (標準搭載) | - | ● | × |
| 有線LANカード (FMV-1813、1803S) (オプション: PCIカード) | ● | ● | ● |
| ワイヤレスLANカード (FMV-JW482) (オプション: PCカード) | × | ● | - |

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応機種 | | | 適応OS※ | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 |
|---|----|----|------|------------|------------|---------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ロシリー ーズ | Kシリー ーズ | DESKPO WER | | | |
| | | | | | | | | | Dシリーズ : FMV-D5360、D5260、D5160、D3260 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A80D、LX/A70D、LX/A50D、F/A50、EK/A30、CE/A909、CE/A509、CE/A409 TEO : FMV-TEO/A90D、/A70D |

G. 拡張機器

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------|----------|---------------------------------------------------|-------------|---|---|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G1 | 指紋認識装置 | FS-300U | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | 15,000 | 指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受理率0.0002%、USB接続（0.5m、2mケーブル計2本添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付 |
| G2 | マウスセンサー（グレー） | FAT13M1MNG | 済 | ● | ● | × | × | ● | ● | オープン価格 |
| | マウスセンサー（黒） | FAT13M1MNB | | | | | | | | |
| | マウスセンサー（白） | FAT13M1MNW | | | | | | | | |
| G3 | スタンダードセンサー（グレー） | FAT13M1DNG | 済 | ● | ● | × | × | ● | ● | オープン価格 |
| | スタンダードセンサー（黒） | FAT13M1DNB | | | | | | | | |
| | スタンダードセンサー（白） | FAT13M1DNW | | | | | | | | |
| - | スマートカード | FMSMA-C1 | 済 | - | - | - | - | - | 9,000 | 専用スマートカードの補充用、5枚組。 |
| G4 | Secure Login Box | FMSE-C401 | 2008.7/未 | - | - | - | - | - | 798,000 | Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードで代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFelicia汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。 標準2台構成、最大3000ユーザーに対応。 注1) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0」(別売)が必要 |
| G5 | Secure Login Box | FMSE-C4A1 | 2008.7/未 | FMSE-C401用オプション | | | | | 398,000 | Secure Login Box (FMSE-C401) 用機能専用オプション。最大1500ユーザー追加に対応。 注1) 利用時にはバイオ認証装置 (FMSE-C301) が必須 注2) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0」(別売)が必要 |
| G6 | 電源制御ボックス接続用ケーブル | FMCBL627 | 済 | ⑪ | ● * * | × | × | - | 10,000 | FMV本体-電源制御ボックス間接続ケーブル (Dsub9-RJ45)、ケーブル長：3m。 *カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみ、RS-232C接続が可能になります。 |
| G7 | 電源制御ボックス | FMRP-203 | 済 | ⑪ | ● * * | × | × | ● | 205,000 | ネットワーク経由でパソコンの電源制御 (リモート電源オン/オフ) が可能。最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能。UPSと連携し停電時の（自動シャットダウン）が可能。プラウザによる設定、操作が可能。本装置1台にパソコンを最大2台接続可能。 パソコン1台に電源制御ボックス接続用ケーブル1本が必要 (パソコンを2台制御する場合には、ケーブルは2本必要)。本装置の設定のため、本装置のコンソールポートにパソコンを接続する場合にも電源制御ボックス接続用ケーブルが必要。 必須ハード:電源制御ボックス接続用ケーブル (FMCBL627)、ツイストペアケーブル、UPS接続用ケーブル (FMCBL626) (FMUP-203接続時) 電源制御エージェントソフト添付。 *カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 注1) CPUのDEP有効時に本ソフトを使用する際には、設定が必要となります。 詳しくは本ソフト添付のハードウェアガイドをご覧ください。 注2) 接続機器の負荷容量の合計が本装置の定格容量以下になるようご使用ください。 |
| G8 | UPS接続用ケーブル | FMCBL626 | 済 | 電源制御ボックス (FMRP-203) - 無停電電源装置 (FMUP-203) 間接続用ケーブル | | | | | 7,000 | 電源制御ボックス-FMUP-203間接続用ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。ケーブル長：3m。 必須ハード: FMUP-203 |
| G9 | 無停電電源装置 | FMUP-203 | 済 | ● *1 | ● *2 | × | × | ● *3 | 57,000 | 停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量：700VA/450W *1: FMV-D5160はUPSのバックアップ機能のみ使用可能。 *2: カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 *3: UPS運用管理オプション [FMUP-AP203] 使用時のみ対応。 注1) 接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようご使用ください。 注2) 本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。 |
| G10 | UPS接続用ケーブル | FMCBL624 | 済 | ⑪ | ● * * | × | × | ● | 7,000 | FMVシリーズ本体-FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル。ケーブル長：1.8m。 注1) 停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 *カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 |
| G11 | UPS運用管理オプション | FMUP-AP203 | 済 | ⑪ | ● * * | × | × | ● | 15,000 | FMVシリーズ本体-FMUP-203間接続用。ケーブル長：3m。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング *カスタムメイドで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 |
| G12 | フット | FMV-FT03 | 済 | × | × | × | ● | - | オープン価格 (注9) | TEOリリース専用。 本体を縦置きに使用する際に必要。横置き用フットを外した際に使用するシールを同梱。 |

①FMV-D5160を除く。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

(注9) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応機種 | | | | 適応OS※ | 希望小売価格(円、税別) | 備考 |
|---|----|----|------|-------|-------|-----------|-----|-------|--------------|----|
| | | | | Dシリーズ | Kシリーズ | DESKPOWER | TEO | | | |

H.プリンタ

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|---|---------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H1 | プリンタケーブル | FMV-CBL716 | 済 | ⑪ | ● *1 | × | × | — | — | 2,500 | FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。XL-C2260ではサポートしておりません。 *カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみ、パラレルポート接続が可能となります。 |
| H2 | プリンタUSBケーブル | XL-CBLU2G | 済 | — | — | — | — | — | — | 1,200 | プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル (1.5m) (USBインターフェース～USBインターフェース)、USB2.0/1.1準拠 |
| H3 | 多目的プリンタ | FMPR-671B | 済 | ⑪ *1 *2 | ● *1 *2 | × | × | ● *3 | ● *3 | 655,000 | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒 (高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可)。エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 *1：プリンタをATモードに設定し、プリンタ側から電源を投入して下さい。 *2：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *3：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 |
| H4 | 用紙反転ユニット | FMPR-655Z1 | 済 | FMPR-671B用オプション | | | | 84,000 | | | FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷 フェースタウチ出力 |
| H8 | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5610G | 済 | ⑫ | ● *1 | ● *2 | ● *2 | ● *3 | ● | 502,000 | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒 (高速モードでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可)。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 |
| H9 | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5410G | 済 | ⑫ | ● *1 | ● *2 | ● *2 | ● *3 | ● | 376,000 | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒 (高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可)。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 |
| H10 | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5310EG | 済 | ⑫ | ● *1 | ● *2 | ● *2 | ● *3 | ● | 292,000 | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒 (高速モードでは250字/秒)。ESC/P対応。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 |
| H11 | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5110G | 済 | ⑫ | ● *1 | ● *2 | ● *2 | ● *3 | ● | 208,000 | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒 (高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可)。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能。 *2：プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 |
| H12 | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR5010 | 済 | ⑫ | ● *1 | ● *2 | ● *2 | ● *3 | ● | 166,000 | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：67字/秒 (高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可)。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能。 *2：プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 |
| H13 | カットシートフィーダ | FMPR-CF1G | 済 | FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010 用オプション | | | | 37,800 | | | FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ-A3対応、最大120枚 注) 本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。 |
| H14 | トラクタユニット | FMPR-TU8G | 済 | FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010 用オプション | | | | 12,000 | | | FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連続紙吸込用 (1ユニットプリンタ本体添付) |

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

⑪FMV-D5160を除く。

⑫FMV-D5160のみパラレルポート接続はできません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応機種 | | 適応OS※ | | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 |
|-----|--------------------------------------------|------------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | D シリ ーズ | K シリ ーズ | DESK POWER | TEO | | |
| H15 | プリンタLANカード | FMPR-LN1G | 済 | LAN上に直接接続 | | ● | ● | 30,000 | FMPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード |
| H16 | 漢字プリンタ-10 | FMPR2000G | 済 | ⑫ *1 | ● *2 | ● *2 | ● *3 | 67,000 | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行(ANK)。印刷速度：75字/秒(高速モードでは149字/秒、ANKドットでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可)。 *1：カスタムメイドシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能。 *2：プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 |
| H17 | 水平漢字プリンタ-15 | FMPR3000G | 済 | ⑫ *1 | ● *2 | ● *2 | ● *3 | 107,000 | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行(ANK)。印刷速度：75字/秒(高速モードでは149字/秒、ANKドットでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWin Vista、WinXP、Win2000配下で使用不可)。 *1：カスタムメイドシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード(FMPR-LN1G)または、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 |
| H18 | カットシートフィーダ | FMPR-CF8G | 済 | FMPR3000G用オプション | | | | 25,000 | FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ビン目)、複写紙は使用不可 |
| H19 | ホッパユニット | FMPR-CF81G | 済 | FMPR3000G用オプション | | | | 16,800 | FMPR3000G用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ビン目)、複写紙は使用不可。本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ(FMPR-CF8G)の同時装着が必要になります。 |
| H20 | プリンタケーブル [K端末エミュレータ関連] | FMV-CBL713 | 済 | — | — | × | × | — | 2,500 |
| H23 | 水平漢字プリンタ [K端末エミュレータ専用] [K端末エミュレータ関連] | FMPR-661K | 済 | ⑪ *1 | ● *2 | × | × | ● *2 | 359,500 |
| H24 | オートシートフィーダ [K端末エミュレータ関連] | FMPR661SF1 | 済 | FMPR-661K用オプション | | | | 58,800 | FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能 |
| H25 | フェースダウンスタッカ ユニット [K端末エミュレータ関連] | FMPR-661S1 | 済 | FMPR-661K用オプション | | | | 33,600 | FMPR-661K用オプション、スタッカ枚数150枚、正順スタッカが可能 |
| H26 | トラクタユニット [K端末エミュレータ関連] | FMPR-661T1 | 済 | FMPR-661K用オプション | | | | 16,800 | FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット |
| H27 | カラーページプリンタ | XL-C8360G | 済 | ⑫ *1 | ● *2 | ● *2 | ● *3 | ● | 292,000 |
| H28 | 拡張給紙ユニット-A | XL-EF55CG | 済 | XL-C8360G用オプション | | | | 50,000 | 増設用給紙ユニット(A3～A6サイズ、550枚) |
| H29 | 拡張給紙ユニット-B | XL-EF165CG | 済 | XL-C8360G用オプション | | | | 126,000 | 増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、3段カセット：550枚×3) |
| H30 | 両面ユニット | XL-DUPCG | 済 | XL-C8360G用オプション | | | | 25,000 | 両面印刷ユニット。普通紙のみ。 |
| H31 | プリンタRAM モジュール-256MB | XL-EM256CB | 済 | XL-C8300G/7400G用オプション | | | | 58,800 | XL-C8360G/XL-C7400G用増設メモリ(メモリ容量：256MB)。XL-C8360Gは最大2枚まで増設可能。 (注)印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。 |

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

①FMV-D5160を除く。

②FMV-D5160のみパラレルポート接続はできません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応機種 | | | | 適応OS※ | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 |
|-----|------------------------|------------|------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | D シリ ーズ | K シリ ーズ | DESK POWER | TEO | | | |
| H32 | カラーページプリンタ | XL-C7400G | 済 | ⑫ *1 | ● *2 | ● *3 | ● *3 | ● *4 | ● | 250,000 A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー24枚/分、モノクロ24枚/分。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー20ページ/分、モノクロ20ページ/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。 給紙容量：標準740枚～最大2420枚、LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）標準装備。 [注] 1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 *1：FMV-D5160のみUSB接続不可。 *2：カスタムメイドシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *3：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。ただし、TEOシリーズとCE40YではLAN接続の場合のみ接続可能。 *4：富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 |
| H33 | 拡張給紙ユニット-A | XL-EF56CAG | 済 | XL-C7400G用オプション | | | | | 50,000 | 増設用給紙ユニット（A3～B5サイズ対応、560枚）。カセット1個添付。 |
| H34 | 拡張給紙ユニット-B | XL-EF168CG | 済 | XL-C7400G用オプション | | | | | 126,000 | 増設用給紙ユニット（A3～B5サイズ、3段カセット：560枚×3）。 |
| H35 | 両面ユニット | XL-DUPCAG | 済 | XL-C7400G用オプション | | | | | 42,000 | 両面印刷ユニット。 [注] 拡張RAMモジュール256MBが必要になります。 |
| H36 | A4カラーページ プリンタ | XL-C2260 | 済 | ● | ● | ● | ● | ● * | ● | 129,800 A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600×1200dpi、600×600dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー26枚/分、モノクロ32枚/分、印刷速度（A4片面印刷時）：カラー20ページ/分、モノクロ24ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準470枚～最大1120枚。 100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 *富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷や長尺紙印刷（最大：2159×1200mm）を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。 |
| H37 | 拡張給紙ユニット | XL-EF65CC | 済 | XL-C2260用オプション | | | | | 33,000 | 増設用給紙ユニット（A4～A5サイズ対応、650枚）。カセット1個添付。 |
| H38 | プリンタRAM モジュール-256MB | XL-EM256CC | 済 | XL-C2260用オプション | | | | | 58,800 | XL-C2260増設メモリ。（メモリ容量：256MB） |
| H39 | ページプリンタ | XL-9500 | 済 | ⑫ *1 | ● *2 | ● *2 | ● | ● | ● | 452,000 ページプリンタ。解像度：1200dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシーケンス対応。 用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。100BASE-TX（10BASE-T共用）LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 *1：カスタムメイドシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 |
| H40 | 拡張給紙ユニット-A | XL-EF110MA | 済 | XL-9500用オプション | | | | | 92,000 | 増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、2段カセット：550枚×2） |
| H41 | 拡張給紙ユニット-B | XL-EF230MA | 済 | XL-9500用オプション | | | | | 113,000 | 増設用給紙ユニット。（A4、B5、レターサイズ1000枚+1300枚） |
| H42 | フィニッシャー | XL-FINMA | 済 | XL-9500用オプション | | | | | 319,000 | パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う（FM規格2：SFMGEN2、有償）。 |
| H43 | プリンタRAM モジュール-256MB | XL-EM256MA | 済 | XL-9500/9400/9310/9280/5900G用 オプション | | | | | 58,800 | XL-9500/ XL-9400/ XL-9310/ XL-9280/ XL-5900G増設メモリ（メモリ容量：256MB） |
| H44 | ページプリンタ | XL-9400 | 済 | ⑫ *1 | ● *2 | ● *2 | ● | ● | ● | 157,000 ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：カスタムメイドシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度が半分になります。 |
| H45 | 拡張給紙ユニット | XL-EF50T1G | 済 | XL-9400用オプション | | | | | 54,000 | 増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、500枚）。カセット1個添付。 |
| H46 | 拡張給紙ユニットA4 | XL-EF50T3G | 済 | XL-9400用オプション | | | | | 54,000 | 増設用給紙ユニット（A4～A5サイズ対応、500枚）。カセット1個添付。 |
| H47 | 大容量給紙ユニット | XL-HF200TG | 済 | XL-9400用オプション | | | | | 100,000 | A4またはレターサイズ対応カセット給紙ユニット（2000枚、最下段専用）。 |
| H48 | 両面ユニット | XL-DUPT1G | 済 | XL-9400用オプション | | | | | 42,000 | 両面印刷ユニット。 |

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

②FMV-D5160のみパラレルポート接続はできません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応機種 | | | 適応OS※ | | 希望小売価格 (円、税別) | 備考 |
|-----|------------|------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | D シリ ーズ | K シリ ーズ | DESK POWER | TEO | Wi n d o ws V i s t a | Wi n d o ws X P P r o | |
| H49 | ページプリンタ | XL-9310 | 済 | ⑫ *1 | ● *2 | ● *2 | ● *2 | ● | 99,000 | Dシリーズ : FMV-D5360、D5260、D5160、D3260 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/A80D、LX/A70D、LX/A50D、F/A50、EK/A30、CE/A909、CE/A509、CE/A409 TEO : FMV-TEO/A90D、/A70D ※1：カスタムメイドシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 ※2：プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注] 印刷データ量の多い単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。 |
| H50 | 拡張給紙ユニット-A | XL-EF25W1G | 済 | XL-9310/9280/5900G用オプション | | | | 42,000 | | |
| H51 | 拡張給紙ユニット-B | XL-EF55W1G | 済 | XL-9310/9280/5900G用オプション | | | | 54,000 | | |
| H52 | 両面ユニット | XL-DUPMB | 済 | XL-9310/9280/5900G用オプション | | | | 42,000 | | |
| H53 | ページプリンタ | XL-9280 | 済 | ⑫ *1 | ● *2 | ● *2 | ● *2 | ● | 75,000 | ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 31.0枚/分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ※1：カスタムメイドシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 ※2：プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注] 印刷データ量の多い単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。 |
| H54 | | XL-5900G | 済 | ⑫ *1 | ● *2 | ● *2 | ● *2 | ● | 99,000 | ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi。印刷速度：A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 ※1：カスタムメイドシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 ※2：プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] A4を超える用紙で1200dpiの両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要。 [注] 印刷データ量の多い単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。 |
| H55 | 給紙トレイ | XL-FT10W1G | 済 | XL-5900G用オプション | | | | 16,800 | | |
| H56 | ページプリンタ | XL-2300G | 済 | ⑫ *1 | ● *2 | ● *2 | ● *3 | ● | 50,000 | 小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：1200dpi相当 (600dpi×1200dpi)。A4：22枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A4～ハガキ。USB2.0準拠インターフェース標準装備。 ※1：カスタムメイドシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 ※2：プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能 (要XL-LN100PG)。 ※3：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 |
| H57 | 拡張給紙ユニット | XL-EF50P1G | 済 | XL-2300G用オプション | | | | 25,000 | | |
| H58 | 給紙トレイ | XL-FT10P1G | 済 | XL-2300G用オプション | | | | 16,800 | | |
| H59 | プリンタLANカード | XL-LN100PG | 済 | XL-2300G用オプション | | | | 20,000 | | |
| H60 | 認証印刷ユニット | XL-SE100F | 済 | ● | ● | × | × | ● * | 82,000 | XLページプリンタ専用の認証印刷ユニット。プリンタとの接続は添付のUSBケーブル (1.5m) を使用。FS-300U相当の指紋センサーを添付。指紋センサーとの接続は添付のUSBケーブル (50cm) を使用。Secure Login Box (FMSE-C401) との連携機能を搭載。LANインターフェース標準装備 (100BASE-TX/10BASE-T) ※：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 [注] Secure Login Boxとの連携にはクライアントPCに指紋認証装置、FS-300U、クライアント用セキュリティソフトSMARTACCESS/Premium (OSがXPの場合はV1.1、Vistaの場合はV2.0) が必要。 |
| H61 | プリンタケーブル | FMV-CBL713 | 済 | ⑪ * | ● | × | × | — | 2,500 | FMV本体～プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 ※：K5260に接続する場合、カスタムメイドシリアル/パラレルポートを追加する必要があります。 |

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P50をご覧ください。

⑪FMV-D5160を除く。

⑫FMV-D5160のみパラレルポート接続はできません。

■マニュアル一覧

別売マニュアルの販売について

| マニュアル名称 | マニュアルコード | 標準価格 (円、税別) | 備考 |
|----------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FMV-ESPRIMOシリーズ | | | |
| 製品ガイド | B5FJ-7341-01 | 5,000 | 企業向けFMVシリーズの操作マニュアル「製品ガイド」につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「FMVマニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html)に記載されています。「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。紙ベースの冊子が必要な場合は、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。 |
| | B5FJ-7351-01 | | FMV-D5360用 |
| | B5FJ-7361-01 | | FMV-D5260用 |
| | B5FJ-7371-01 | | FMV-D5160用 |
| | B5FJ-7381-01 | | FMV-D3260用 |
| FMV-DESKPOWER/FMV-TEOシリーズ | | | |
| スタートガイド1 設置編 | B5FJ-6941-01 | 500 | LX/A50D, LX/A70D |
| スタートガイド1 設置編 | B5FJ-6941-02 | 500 | LX/A50D, LX/A70D, LX/A80D |
| スタートガイド1 設置編 | B5FJ-6951-01 | 500 | F/A50 |
| スタートガイド1 設置編 | B5FJ-6961-01 | 500 | EK/A30 |
| スタートガイド1 設置編 | B5FJ-6971-01 | 500 | CE/A509, CE/A909 |
| スタートガイド1 設置編 | B5FJ-6981-01 | 500 | CE/A409 |
| スタートガイド1 設置編 | B5FJ-7901-01 | 500 | TEO/A70D, TEO/A90D |
| スタートガイド2 セットアップ編 | B5FJ-7181-01 | 1,200 | LX/A50D, LX/A70D, LX/A80D, F/A50, EK/A30, CE/A409, CE/A509, CE/A909 |
| スタートガイド2 セットアップ編 | B5FJ-7181-02 | 1,200 | LX/A50D, LX/A70D, LX/A80D, F/A50, EK/A30, CE/A409, CE/A509, CE/A909, TEO/A70D, TEO/A90D |
| ここが変わった！ Windows Vista | B5FJ-5021-01 | 500 | LX/A50D, LX/A70D, LX/A80D, F/A50, EK/A30, CE/A409, CE/A509, CE/A909, TEO/A70D, TEO/A90D |
| FMVテレビ操作ガイド | B5FJ-7551-01 | 2,200 | LX/A50D, LX/A70D |
| FMVテレビ操作ガイド | B5FJ-7551-02 | 2,200 | LX/A50D, LX/A70D, LX/A80D |
| FMVテレビ操作ガイド | B5FJ-7931-01 | 1,800 | TEO/A70D, TEO/A90D |
| FMV取扱ガイド | B5FJ-7071-01 | 1,800 | LX/A50D, LX/A70D |
| FMV取扱ガイド | B5FJ-7071-02 | 1,800 | LX/A50D, LX/A70D, LX/A80D |
| FMV取扱ガイド | B5FJ-7081-01 | 1,400 | F/A50 |
| FMV取扱ガイド | B5FJ-7091-01 | 1,200 | EK/A30 |
| FMV取扱ガイド | B5FJ-7101-01 | 1,400 | CE/A509, CE/A909 |
| FMV取扱ガイド | B5FJ-7111-01 | 1,200 | CE/A409 |
| FMV取扱ガイド | B5FJ-7891-01 | 1,800 | TEO/A70D, TEO/A90D |
| トラブル解決ガイド | B5FJ-7521-01 | 2,600 | LX/A50D, LX/A70D, F/A50, EK/A30, CE/A409, CE/A509, CE/A909 |
| トラブル解決ガイド | B5FJ-7521-02 | 2,600 | LX/A50D, LX/A70D, LX/A80D, F/A50, EK/A30, CE/A409, CE/A509, CE/A909, TEO/A70D, TEO/A90D |

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

■サプライ一覧

| 機種 | 商品名 | 商品番号 | 標準価格（円、税別） | 出荷単位 | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。 | | | | | |
| D5360、D5260、 D5160、D3260 | セキュリティロックW | 0522100 | オープン価格 | /式 | 1式 セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：Φ5mm、 セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、取扱説明書×1 |
| フロッピィディスク | | | | | |
| FMV-ESPRIMO本体 | マイクロフロッピィディスク 2HD-1024 (10枚) | 0212150-P | オープン価格 | /ケース | 1ケース (2HD) 1024バイト/8セクター/77トラック/2、10枚ケース入 |
| | マイクロフロッピィディスク 2HD-256 (10枚) | 0212130-P | オープン価格 | /ケース | 1ケース (2HD) 256バイト/26セクター/77トラック/2、10枚ケース入 |
| | クリーニングフロッピィマイクロ | 0212116 | オープン価格 | /セット | 1セット 1枚/セット (ブック付き) |
| CD-R/RWディスク | | | | | |
| FMV-NCB53 | CD-RWディスク SW74QU1 | 1241082 | オープン価格 | /枚 | 1枚 650MB (74min)、書き換え可 |
| | CD-Rディスク CD-R80WPY10PM (10枚) | 0241331-P | オープン価格 | /ケース | 1ケース 700MB (80min) プリンタブル (レーベル面ホワイト)、10枚ケース入 |
| | CD-RディスクCDR80WPYSBV | 0241340 | オープン価格 | /ケース | 1ケース 700MB (80min) プリンタブル (レーベル面ホワイト)、50枚ケース入 |
| | CD-RディスクCDR80SPYSBN | 0241360 | オープン価格 | /ケース | 1ケース 700MB (80min) プリンタブル (レーベル面シルバー)、50枚ケース入 |
| DVD-RAMディスク | | | | | |
| FMV-NSM52 | DVD-RAMディスクLM-HB47LA | 1241101 | オープン価格 | /枚 | 1枚 4.7GB (片面)、TYPE2 |
| | DVD-RAMディスクLM-HB94L | 1241102 | オープン価格 | /枚 | 1枚 9.4GB (両面)、TYPE4 |

■サプライ一覧

| 機種 | 商品名 | 商品番号 | 標準価格 (円、税別) | 出荷単位 | 備考 |
|-----------|-------------------|---------|-------------|------|--------------------|
| プリンタ (用紙) | | | | | |
| XL-C8360G | オフィス用紙W A3 | 0411650 | 5,700 | 1ケース | 500枚×3冊/ケース |
| | オフィス用紙W B4 | 0411620 | 6,500 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | オフィス用紙W A4 (Y) | 0411612 | 4,750 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | オフィス用紙W B5 (Y) | 0411645 | 4,000 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | オフィス用紙W A5 | 0411630 | 3,000 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | 再生オフィス用紙EC A3 | 0416440 | オーブン価格 | 1ケース | 500枚×3冊/ケース、FSC認証紙 |
| | 再生オフィス用紙EC B4 | 0416420 | オーブン価格 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙 |
| | 再生オフィス用紙EC A4 | 0416410 | オーブン価格 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙 |
| | 再生オフィス用紙EC B5 | 0416430 | オーブン価格 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙 |
| | オフィス用紙W A3 | 0411650 | 5,700 | 1ケース | 500枚×3冊/ケース |
| XL-C7400G | オフィス用紙W B4 | 0411620 | 6,500 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | オフィス用紙W A4 (Y) | 0411612 | 4,750 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | オフィス用紙W B5 (Y) | 0411645 | 4,000 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | オフィス用紙W A5 (Y) | 0411635 | 3,000 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | 再生オフィス用紙EC A3 | 0416440 | オーブン価格 | 1ケース | 500枚×3冊/ケース、FSC認証紙 |
| | 再生オフィス用紙EC B4 | 0416420 | オーブン価格 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙 |
| | 再生オフィス用紙EC A4 | 0416410 | オーブン価格 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙 |
| | 再生オフィス用紙EC B5 | 0416430 | オーブン価格 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙 |
| | オフィス用紙MP A3 | 0416140 | 4,650 | 1ケース | 500枚×3冊/ケース |
| | オフィス用紙MP B4 | 0416120 | 5,850 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| XL-C2260 | オフィス用紙MP B5 | 0416130 | 3,300 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | オフィス用紙MP A4 | 0416110 | 4,000 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | OAラベルA4 (単票用紙) II | 0412270 | 5,000 | 1ケース | 12面付け、100シート×1ケース |
| | オフィス用紙W A4 | 0411610 | 4,750 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | オフィス用紙W B5 | 0411640 | 4,000 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | オフィス用紙W A5 | 0411630 | 3,000 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | 再生オフィス用紙EC A4 | 0416410 | オーブン価格 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙 |
| | 再生オフィス用紙EC B5 | 0416430 | オーブン価格 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙 |
| | オフィス用紙MP B5 | 0416130 | 3,300 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | オフィス用紙MP A4 | 0416110 | 4,000 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| XL-9500 | OAラベルA4 (単票用紙) II | 0412270 | 5,000 | 1ケース | 12面付け、100シート×1ケース |
| | オフィス用紙W A3 | 0411650 | 5,700 | 1ケース | 500枚×3冊/ケース |
| | オフィス用紙W B4 | 0411620 | 6,500 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | オフィス用紙W A4 (Y) | 0411612 | 4,750 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | オフィス用紙W B5 (Y) | 0411645 | 4,000 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | オフィス用紙W A5 | 0411630 | 3,000 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース |
| | 再生オフィス用紙EC A4 | 0416410 | オーブン価格 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙 |
| | 再生オフィス用紙EC B5 | 0416430 | オーブン価格 | 1ケース | 500枚×5冊/ケース、FSC認証紙 |

■サプライ一覧

| 機種 | 商品名 | 商品番号 | 標準価格（円、税別） | 出荷単位 | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------|------|--------------------------------|
| プリンタ（用紙） | | | | | |
| XL-9400 | オフィス用紙W A3 | 0411650 | 5,700 | 1ケース | 500枚×3冊／ケース |
| | オフィス用紙W B4 | 0411620 | 6,500 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース |
| | オフィス用紙W A4 (Y) | 0411612 | 4,750 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース |
| | オフィス用紙W B5 (Y) | 0411645 | 4,000 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース |
| | オフィス用紙W A5 (Y) | 0411635 | 3,000 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース |
| | 再生オフィス用紙EC A3 | 0416440 | オープン価格 | 1ケース | 500枚×3冊／ケース、FSC認証紙 |
| | 再生オフィス用紙EC B4 | 0416420 | オープン価格 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙 |
| | 再生オフィス用紙EC A4 | 0416410 | オープン価格 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙 |
| | 再生オフィス用紙EC B5 | 0416430 | オープン価格 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙 |
| | オフィス用紙MP A3 | 0416140 | 4,650 | 1ケース | 500枚×3冊／ケース |
| | オフィス用紙MP B4 | 0416120 | 5,850 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース |
| | オフィス用紙MP B5 | 0416130 | 3,300 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース |
| | オフィス用紙MP A4 | 0416110 | 4,000 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース |
| | OAラベルA4（単票用紙）II | 0412270 | 5,000 | 1ケース | 12面付け、100シート×1ケース |
| ページプリンタ XL-9310 XL-9280 XL-5900G | オフィス用紙W A3 | 0411650 | 5,700 | 1ケース | 500枚×3冊／ケース |
| | オフィス用紙W B4 | 0411620 | 6,500 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース |
| | オフィス用紙W A4 (Y) | 0411612 | 4,750 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース |
| | オフィス用紙W B5 (Y) | 0411645 | 4,000 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース |
| | オフィス用紙W A5 (Y) | 0411635 | 3,000 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース |
| | オフィス用紙W A4 | 0411610 | 4,750 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース (XL-5900Gは不可) |
| | 再生オフィス用紙EC A3 | 0416440 | オープン価格 | 1ケース | 500枚×3冊／ケース、FSC認証紙 |
| | 再生オフィス用紙EC B4 | 0416420 | オープン価格 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙 |
| | 再生オフィス用紙EC A4 | 0416410 | オープン価格 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙 |
| | 再生オフィス用紙EC B5 | 0416430 | オープン価格 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙 |
| | OAラベルA4（単票用紙）II | 0412270 | 5,000 | 1ケース | 12面付け、100シート×1ケース |
| XL-2300G | オフィス用紙W A4 | 0411610 | 4,750 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース |
| | オフィス用紙W B5 | 0411640 | 4,000 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース |
| | オフィス用紙W A5 | 0411630 | 3,000 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース |
| | 再生オフィス用紙EC A4 | 0416410 | オープン価格 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙 |
| | 再生オフィス用紙EC B5 | 0416430 | オープン価格 | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙 |
| | OAラベルA4（単票用紙）II | 0412270 | 5,000 | 1ケース | 12面付け、100シート×1ケース |
| ドットプリンタ 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ FMPR-661K FMPR5610G/5410G/ 5310FG/5110G/ 5010/3000G | 連続用紙 上質 白紙フォーム 15×11インチ | 0410810 | 5,400 | 1ケース | 1ケース 15×11、2000セット／ケース |
| | 連続用紙 再生 白紙 1513-1P | 0414112 | 5,300 | 1ケース | 1ケース 15×11、2000セット／ケース 70%古紙含有 |
| | 連続用紙 上質 白紙 1013-1P | 0410280 | 4,500 | 1ケース | 1ケース 10×11、2000セット／ケース |
| | 連続用紙 上質 白紙 10×11インチ | 0410282 | 4,500 | 1ケース | 1ケース 10×11、2000セット／ケース |
| | OAラベルA4（連続用紙） | 0412250 | 7,500 | 1ケース | 12面付×250枚／ケース、91/2×12 |
| | 連続用紙 上質 白紙 1013-1P | 0410280 | 4,500 | 1ケース | 1ケース 10×11、2000セット／ケース |
| | 連続用紙 上質 白紙 10×11インチ | 0410282 | 4,500 | 1ケース | 1ケース 10×11、2000セット／ケース |
| | OAラベルA4（連続用紙） | 0412250 | 7,500 | 1ケース | 12面付×250枚／ケース、91/2×12 |
| 漢字プリンタ-10 FMPR2000G | 連続用紙 上質 白紙 10×11インチ | 0410282 | 4,500 | 1ケース | 1ケース 10×11、2000セット／ケース |

■サプライ一覧

| 機種 | 商品名 | 商品番号 | 標準価格 (円、税別) | 出荷単位 | 備考 |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他) | | トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。 | | | |
| カラーページプリンタ XL-C8360G | トナーカートリッジCL112A (ブラック) | 0845110 | 12,000 | /本 | 1本 ブラックトナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1 |
| | トナーカートリッジCL112A (イエロー) | 0845120 | 13,000 | /本 | 1本 イエロートナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1 |
| | トナーカートリッジCL112A (マゼンタ) | 0845130 | 13,000 | /本 | 1本 マゼンタトナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1 |
| | トナーカートリッジCL112A (シアン) | 0845140 | 13,000 | /本 | 1本 シアントナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1 |
| | トナーカートリッジCL112B (ブラック) | 0845150 | 32,000 | /本 | 1本 ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1 |
| | トナーカートリッジCL112B (イエロー) | 0845160 | 35,200 | /本 | 1本 イエロートナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1 |
| | トナーカートリッジCL112B (マゼンタ) | 0845170 | 35,200 | /本 | 1本 マゼンタトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1 |
| | トナーカートリッジCL112B (シアン) | 0845180 | 35,200 | /本 | 1本 シアントナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1 |
| | ドラムカートリッジCL112 (ブラック) | 0845410 | 32,000 | /台 | 1台 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー=1:1、平均3枚連続プリント時) ※1 |
| | ドラムカートリッジCL112 (イエロー) | 0845420 | 32,000 | /台 | 1台 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー=1:1、平均3枚連続プリント時) ※1 |
| | ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ) | 0845430 | 32,000 | /台 | 1台 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー=1:1、平均3枚連続プリント時) ※1 |
| | ドラムカートリッジCL112 (シアン) | 0845440 | 32,000 | /台 | 1台 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー=1:1、平均3枚連続プリント時) ※1 |
| カラーページプリンタ XL-C7400G | 廃トナーボックスCL112 | 0845710 | 2,500 | /個 | 1個 廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー=1:1印刷時) ※1 |
| | トナーカートリッジCL111A (ブラック) | 0807110 | 15,000 | /本 | 1本 ブラックトナー約7,500ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1 |
| | トナーカートリッジCL111A (イエロー) | 0807120 | 20,000 | /本 | 1本 イエロートナー約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1 |
| | トナーカートリッジCL111A (マゼンタ) | 0807130 | 20,000 | /本 | 1本 マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1 |
| | トナーカートリッジCL111A (シアン) | 0807140 | 20,000 | /本 | 1本 シアントナー約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1 |
| | トナーカートリッジCL111B (ブラック) | 0807150 | 25,000 | /本 | 1本 ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1 |
| | トナーカートリッジCL111B (イエロー) | 0807160 | 36,000 | /本 | 1本 イエロートナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1 |
| | トナーカートリッジCL111B (マゼンタ) | 0807170 | 36,000 | /本 | 1本 マゼンタトナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1 |
| | トナーカートリッジCL111B (シアン) | 0807180 | 36,000 | /本 | 1本 シアントナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1 |
| | ドラムカートリッジCL111 | 0807410 | 36,000 | /台 | 1台 交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。廃トナーボックス1個付属 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー=1:1、連続プリント時) ※1 |
| | 廃トナーボックスCL111 | 0807710 | 2,400 | /個 | 1個 廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー=1:1、連続プリント時) ※1 |
| カラーページプリンタ XL-C2260 | トナーカートリッジCL113 (ブラック) | 0809150 | 13,000 | /本 | 1本 約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1 |
| | トナーカートリッジCL113 (イエロー) | 0809160 | 14,000 | /本 | 1本 約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1 |
| | トナーカートリッジCL113 (マゼンタ) | 0809170 | 14,000 | /本 | 1本 約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1 |
| | トナーカートリッジCL113 (シアン) | 0809180 | 14,000 | /本 | 1本 約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1 |
| | ドラムカートリッジCL113 (ブラック) | 0809450 | 12,000 | /台 | 1台 約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、ブラック専用※1 |
| | ドラムカートリッジCL113 (イエロー) | 0809460 | 12,000 | /台 | 1台 約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、イエロー専用※1 |
| | ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ) | 0809470 | 12,000 | /台 | 1台 約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、マゼンタ専用※1 |
| | ドラムカートリッジCL113 (シアン) | 0809480 | 12,000 | /台 | 1台 約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、シアン専用※1 |
| ページプリンタ XL-9500 | トナーカートリッジ LB316 | 0808110 | 32,500 | /本 | 1本 約30,000枚印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1 |
| | ドラムカートリッジ LB316 | 0808410 | 85,000 | /台 | 1台 約60,000ページ印刷可能※1 |
| | ステープル針 | 0808710 | 4,800 | /ケース | 1ケース フィニッシャー用交換針 5,000針×3セット |
| | レザープリンタ置台 | 0530580 | 20,000 ※2 | /台 | 1台 600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm オプションの拡張給紙ユニット (XL-EF110MA/XL-EF230MA) と同時には使用できません。 |
| ページプリンタ XL-9400 | プロセスカートリッジ LB314A | 0836110 | 30,000 | /台 | 1台 約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1 |
| | プロセスカートリッジ LB314B | 0836120 | 45,000 | /台 | 1台 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1 |
| | LB309給紙力セット (A3ユニバーサル) | 0877310 | 20,000 | /台 | 1台 破損時補充品。A3～A5サイズを最大500枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。 |
| | LB314給紙力セット (500枚) A4U | 0836310 | 20,000 | /台 | 1台 破損時補充品。A4～A5サイズを最大500枚セット可能。拡張給紙ユニット A4に標準添付。 |
| | レザープリンタ置台 | 0530580 | 20,000 ※2 | /台 | 1台 600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm オプションの大容量給紙ユニット (XL-HF200TG) と同時には使用できません。 |
| ページプリンタ XL-9310 XL-9280 | プロセスカートリッジLB317A | 0854110 | 30,000 | /台 | 1台 約6,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1 |
| | プロセスカートリッジLB317B | 0854120 | 40,000 | /台 | 1台 約10,000枚 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1 |
| | LB315給紙力セット (A3ユニバーサル) | 0805320 | 12,000 | /台 | 1台 A3～A5サイズで250枚収納、XL-9280の装置添付品と同じ |
| | LB315給紙力セット (550枚) A3U | 0805330 | 20,000 | /台 | 1台 A3～A5サイズで550枚収納、XL-9310の装置添付品と同じ |
| | レザープリンタ置台 | 0530580 | 20,000 ※2 | /台 | 1台 600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm |

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

※2：2008年8月1日より価格改定いたします。新標準価格は、富士通コワーコまでお問い合わせください。

■サプライ一覧

| 機種 | 商品名 | 商品番号 | 標準価格（円、税別） | 出荷単位 | 備考 | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|------|----|----------------------------------|
| プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他） | | | | | | |
| ページプリンタ XL-5900G | プロセスカートリッジLB315A | 0805110 | 30,000 | /台 | 1台 | 約6,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1 |
| | プロセスカートリッジLB315B | 0805120 | 40,000 | /台 | 1台 | 約10,000枚（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1 |
| | LB315給紙力セット（MPカセット） | 0805310 | 10,000 | /台 | 1台 | A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ |
| | LB315給紙力セット（A3ユニバーサル） | 0805320 | 12,000 | /台 | 1台 | A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ |
| | LB315給紙力セット（550枚）A3U | 0805330 | 20,000 | /台 | 1台 | A3～A5サイズで550枚収納 |
| | レーザープリンタ置台 | 0530580 | 20,000 | /台 | 1台 | 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm |
| | プロセスカートリッジLB107 | 0852410 | 28,000 | /台 | 1台 | 約25,000枚（A4、連続印刷）※1 |
| ページプリンタ XL-2300G | トナーカートリッジLB107 | 0852110 | 6,500 | /本 | 1本 | 約2,500枚／本（A4、印刷率5%、連続プリント時）※1 |
| | LB107給紙力セット（250枚） | 0852310 | 10,000 | /台 | 1台 | 250枚収納（A4～A6サイズ）、装置添付品と同じ |
| | LB105給紙力セット（500枚） | 0876320 | 13,000 | /台 | 1台 | 500枚収納（A4～A5サイズ） |
| | リボンカセット DPK3800黒 | 0325210 | 2,200 | /巻 | 1巻 | 13mm×6m、約400万字（英数カナ文字） |
| ドットプリンタ | サブカセット DPK3800黒 | 0325220 | 1,100 | /巻 | 1巻 | 0325210の詰替え用リボン、約400万字（英数カナ文字） |
| | リボンカセット SDM-9黒 | 0325470 | 6,000 | /巻 | 1巻 | 16mm×55m、約1,500万字（英数カナ文字） |
| | サブカセット SDM-9黒 | 0325480 | 3,200 | /巻 | 1巻 | 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（英数カナ文字） |
| | リボンカセット MPP5H（黒） | 0325110 | 5,000 | /巻 | 1巻 | 13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字） |
| 多目的プリンタ FMPR-671B | サブカセット MPP5H（黒） | 0325150 | 2,700 | /巻 | 1巻 | 0325110の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字） |
| | リボンカセット SDM-10 | 0325290 | 2,100 | /巻 | 1巻 | 黒 13mm×15m、約300万字（英数カナ文字） |
| 水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10 FMPR2000G/3000G | | | | | | |
| 水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/5410G/ 5310EG | | | | | | |
| 水平漢字プリンタ-15 FMPR-661K | | | | | | |

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279

月曜日～金曜日 9:00～17:30（祝日・年末年始除く）

<http://jp.fujitsu.com/coworco>

- インテル、Intel Core、Intel、Pentium、CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。
- AMD、モバイルAMD Sempron、AMD Turion、ATI、ATI Radeon、ATI HyperMemory、ATI Mobility Radeonは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、InfoPathは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Roxio Creator、Roxio Easy Media Creatorは、米国Sonic Solutionsの米国における登録商標です。
- WinDVDは、インタービデオの商標です。
- スタンバイレスキュー、スタンバイレスキュー Liteは、Standby Soft LLC/ (株) ネットジャパンの商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

△ 安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
水、湯気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。

火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVDについて

本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 クラス1レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

無料 0120-719-242 (受付時間: 平日9時~21時、土・日・祝日9時~17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されています、「希望小売価格」となっています。（FMV-DESKPOWERシリーズ本体等、一部商品を除く。）

★このシステム構成図は、2008年7月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です。

★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、

輸出許認が必要となる場合がありますのでご注意下さい。

2008年7月AP
2008-07A