

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

FMV-ESPRIMO
FMV-DESKPOWER
FMV-TEO

2008年10月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目 次

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■デスクトップPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.46～P.66) にて必ず詳細
をご確認ください。

FMV-ESPRIMO

[Windows Vista® Business/Windows Vista® Home Basic/Windows Vista® Business &
ダウングレードサービスモデル]

コンパクト型

・ FMV-D5370	4
・ FMV-D5270	6
・ FMV-D5170	16

液晶一体型

・ FMV-K5260	18
-------------------	----

FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ)

[Windows Vista® Business/Windows Vista® Business & ダウングレードサービスモデル]

コンパクト型

・ FMV-D3270	21
-------------------	----

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル)

液晶一体型 LXシリーズ

・ FMV-DESKPOWER LX/B90D	22
・ FMV-DESKPOWER LX/B80D	22
・ FMV-DESKPOWER LX/B70D	22
・ FMV-DESKPOWER LX/B50D	22

液晶一体型 Fシリーズ

・ FMV-DESKPOWER F/B70T	22
・ FMV-DESKPOWER F/B50	22

液晶一体型 EKシリーズ

・ FMV-DESKPOWER EK/B50	23
------------------------------	----

コンパクト型 CEシリーズ

・ FMV-DESKPOWER CE/B90	23
・ FMV-DESKPOWER CE/B50	23
・ FMV-DESKPOWER CE/B40	23

FMV-TEO (オールインワンモデル)

コンパクト型 TEOシリーズ

・ FMV-TEO/B90D	23
・ FMV-TEO/B70D	23

保証拡張、SupportDeskバック Lite	24
■標準保証（1年間引取+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。	
SupportDesk	25
■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。	
FMVカスタムメイドプラスサービス	26
■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。	
導入一時費用.....	27
■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。	
システム構成図.....	28
■デスクトップPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。	
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P.46～P.66）にて必ず詳細をご確認ください。	
ハードウェア一覧	46
■デスクトップPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。	
マニュアル一覧.....	67
■オプションのマニュアル（印刷物）がご確認いただけます。	
サプライ一覧.....	68
■サプライ品がご確認いただけます。	

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5370（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						Vista Business	Win Vista Business &ダウン グレード サービス (*)	
CPU	①	CPU変更Core™2 Duo E8500→Core™2 Duo E8600	FMXCPCG44	本体に同期	25,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) からインテル® Core™2 Duo E8600 (3.33GHz) に変更します。
	②	CPU変更Core™2 Duo E8500→Core™2 Quad Q9550	FMXCCHD44	本体に同期	85,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) からインテル® Core™2 Quad Q9550 (2.83GHz) に変更します。
メモリ	③	メモリ変更1GB→2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMXCM5D44	本体に同期	15,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM
	④	メモリ変更1GB→2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMXCM5D44S	本体に同期	25,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM
	⑤	メモリ変更1GB→4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMXCM6D44	本体に同期	70,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM
HDD	⑥	HDD変更80GB (SATA)→160GB (SATA)	FMCXD2D42	本体に同期	4,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
	⑦	HDD変更80GB (SATA)→320GB (SATA)	FMCXD3D42	本体に同期	18,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑧	HDD変更80GB (SATA) →80GB (SATA) ×2 RAID1	FMCXD1D44R	本体に同期	40,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から80GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /内蔵FDD/グラフィックカード ATI RADEON HD 2400 Proとの同時選択不可。
CD/DVD	⑨	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD42	本体に同期	4,000	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑩	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD42S	本体に同期	7,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD+RW (SL): 読出最大4倍速、DVD+RW (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑪	DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMXCXBD42S	本体に同期	15,000	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD+RW (SL): 読出最大4倍速、DVD+RW (DL): 読出最大4倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑫	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMXCSMD44	本体に同期	21,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、DVD-RAMドライバソフト。
	⑬	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMXCSMD44S	本体に同期	28,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、DVD-RAMドライバソフト。
	グラフィック機能 (PCI Express x16接続)		グラフィックカードATI Radeon HD 2400 PRO追加	FMC-GCD44	本体に同期	14,000	●	●
キーボード/マウス	⑭	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD42	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑮	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD42	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
内蔵FDD	⑯	内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD42	本体に同期	3,000	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。HDD 80GB (SATA) ×2 (RAID1) /DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	⑰	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD42	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格 9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 またはV2.0 (別売)
	⑱	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
アプリケーション	⑲	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉑	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP160	本体に同期	53,000★	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉒	リカバリディスク追加	FMC-RDD44	本体に同期	3,000	●	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉓	保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉔	SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	㉕	Microsoft® Windows Vista® Enterpriseアップグレードサービス	FMCVCP000	本体に同期	4,500	●	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては51ページの「FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

★本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5370、D5270、D5170、K5260になります。


※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細は、P67「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5270



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス					
FMVDB2A041	105,000	2008.11/初	Win Vista Business	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—					
FMVDB2A040	101,000	2008.11/初							PS/2マウス												
FMVDB2A091	99,000	2008.11/初	Win Vista Home Basic						PS/2キーボード + PS/2マウス												
FMVDB2A090	95,000	2008.11/初	Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*)						PS/2マウス												
FMVDB2A0C1	105,000	2008.11/初							PS/2キーボード + PS/2マウス												
FMVDB2A0C0	101,000	2008.11/初							PS/2マウス												

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

標準では内蔵CD/DVDドライ
ブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ、DVD-ROM &
CD-R/RWドライブユニット
(FMV-NCB53) 等をご利用く
ださい。

①	⑥	⑨	⑬	⑯	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗
インテル® Celeron® デュアルコア E1400 (2.6GHz)	2GB (1GB×2)	160GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM *3	PCI Express x16 増設 + ATI Radeon™ HD 2400 PRO *4	PS/2キーボード + USBマウス (光学式)	内蔵FDD *5	スマート カード *6	セキュリティ チップ	Office Personal 2007	Vista Business リカバリディスク 添付 *7	3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス*9 *10
+5,000円	+15,000円	+4,000円	+4,000円	+18,000円	+1,000円	+3,000円	+10,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+4,500円
②	⑦	⑩	⑭	⑰	*5：内蔵FDDをお選びに なるときは、80GB (SATA)×2 (RAID1) ／厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチ ／スマートカードを同時 搭載することはできま せんので、ご注意ください。 *6：スマートカードを お選びになるときは、 内蔵FDDとは同時搭載 することはできません のでご注意ください。			㉔	㉕	㉖	㉗	
インテル® Pentium® デュアルコア E2200 (2.20GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM	PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式)				Office Personal 2007 with PowerPoint	Vista Home Basic リカバリディスク 添付 *8	3年/パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	*10：リカバリ ディスク 追加との 同時選 不可。	
+15,000円	+25,000円	+18,000円	+7,000円	+3,000円				+39,000円	+3,000円	+18,000円		
③	⑧	⑪	⑮	*4：PCI Express x16 +ATI Radeon™ HD 2400 PROをお 選びになるときは、 HDD 80GB (SATA) ×2 (RAID1) を同時 搭載することはでき ませんのでご注意 ください。			㉔	㉕	㉖	㉗	*9：Win Vista Business モデル、 Win Vista Business&ダウ ングレードモデルのみ 選択可能。 *8：Win Vista Home Basic モデルのみ 選択可能。	
インテル® Core™2 Duo E7300 (2.66GHz)	4GB (2GB×2)	80GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *1 *2	薄型 DVD-ROM &CD-R/RW				Office Personal 2007	Office Professional 2007	*7：Win Vista Business モデル、 Win Vista Business&ダウ ングレードモデルのみ 選択可能。			
+22,000円	+70,000円	+40,000円	+15,000円				+53,000円★					
④	*1：80GB (SATA) ×2 (RAID1) をお選びに なるときは、厚型 DVD-ROM / 厚 型スーパーマル チ / PCI Express×16 増設 +ATI Radeon HD 2400 PRO / 内蔵FDDを 同時搭載するこ とはできません ので、ご注意 ください。			⑮	★本価格は、Office Professional 2007 拡張キャンペーン価格です。 本キャンペーンの対象とな る品名は、FMV-D5370、 D5270、D5170、 K5260 になります。			㉔	㉕	㉖	㉗	
インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz)			厚型 スーパーマルチ *3	Office Professional 2007				Office Professional 2007	*7：Win Vista Business モデル、 Win Vista Business&ダウ ングレードモデルのみ 選択可能。 *8：Win Vista Home Basic モデルのみ 選択可能。			
+33,000円			+21,000円									
⑤	インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)			⑮				㉔	㉕	㉖	㉗	
+63,000円				薄型 スーパーマルチ								
				+28,000円								
■液晶ディスプレイ												
品 名				型 名				希望小売価格 (円、税別)				

★本価格は、Office
Professional 2007
拡張キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象とな
る品名は、FMV-D5370、
D5270、D5170、
K5260になります。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D2 VL-220SSW	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D4 VL-192SSW	45,000円
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-192SWX	オープン価格 注)
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D6 VL-191SE	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-191SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D8 VL-177SS	42,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-176SE	39,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-176SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-177SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D13 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-156SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D15 VL-156SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ除く) は、**リカバリディスクは本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

※バリュースシリーズのWindows Vista® Business正規版プレインストールモデルでは、Windows Vista® Business用のリカバリディスクが標準添付され、Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows Vista® Business用のリカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライバースディスク
				Windows Vista® Business用	Windows Vista® Home Basic用	Windows® XP Professional用	
Windows Vista® Business 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista® Business プレインストールモデル	Windows Vista® Businessの リカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし* / カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows Vista® / Windows® XP用標準添付
Windows Vista® Home Basic 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1	Windows Vista® Home Basic プレインストールモデル	Windows Vista® Home Basicのリカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし / カスタムメイドで添付可能	なし	
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス	Windows® XP Professional (SP2)	Windows Vista® Business プレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) ヘダウングレードしたモデル	Windows Vista® Businessのリカバリイメージ をHDD内に格納	標準添付なし* / カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	

(1) Windows Vista® Business / Home Basicをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリュースシリーズ除く) いただくか、再セッ
トアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備い
ただくことを推奨します。

CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブか、DVD-
ROM&CD-R/RWを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52) か、
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) が必要になります。

②HDDからリカバリする方法

富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現
します。

(2) Windows® XP Professionalをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルご購入時、Windows® XP
Professionalのリカバリディスクが標準添付されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5270の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
						Vista Business	Vista Home Basic	Win Vista Business &ダウ ング レ ード サ ー ビ ス (*)	
CPU	①	CPU変更Celeron® 430→Celeron® DualCore E1400	FMCXCPBD42	本体に同期	5,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® デュアルコア E1400 (2GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® 430→Pentium® DualCore E2200	FMCXCPD42	本体に同期	15,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® デュアルコア E2200 (2.20GHz) に変更します。
	③	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7300	FMCXCDD42	本体に同期	22,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E7300 (2.66GHz) に変更します。
	④	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8400	FMCXCPED42	本体に同期	33,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8500	FMCXCPE42	本体に同期	63,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更1GB→2GB (1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM5D42	本体に同期	15,000	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦	メモリ変更1GB→2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM5D42S	本体に同期	25,000	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧	メモリ変更1GB→4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM6D42	本体に同期	70,000	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑨	HDD変更80GB (SATA)→160GB (SATA)	FMCXD2D42	本体に同期	4,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
	⑩	HDD変更80GB (SATA)→320GB (SATA)	FMCXD3D42	本体に同期	18,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑪	HDD変更80GB (SATA) →80GB (SATA) ×2 RAID1 (*2)	FMCXD1D42R	本体に同期	40,000	●	×	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から80GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /内蔵FDD/グラフィックカードPCI Express x16スロット増設+グラフィックカードATI RADEON HD 2400 PROとの同時選択不可。
CD/DVD	⑫	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD42	本体に同期	4,000	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑬	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD42S	本体に同期	7,000	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑭	DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCBD42S	本体に同期	15,000	●	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、パフアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑮	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSM44	本体に同期	21,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、パフアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、DVD-RAMドライブソフト。
	⑯	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSM44S	本体に同期	28,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、パフアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、DVD-RAMドライブソフト。
	⑰	PCI Express x16スロット増設+グラフィックカードATI Radeon HD 2400 PRO 追加	FMC-GCD42	本体に同期	18,000	●	●	●	PCI Express x16スロットを増設し、グラフィックカードATI Radeon™ HD 2400 PRO (VRAM: 256MB) に変更します。HDD 80GB (SATA) ×2 (RAID1) との同時選択不可。 ※DVI-VGA変換アダプタが添付されます。インテル® G31 Express (チップセットに内蔵) のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
キーボード/マウス	⑱	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD42	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑲	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD42	本体に同期	3,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	㉔	内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD42	本体に同期	3,000	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) HDD 80GB (SATA) ×2 (RAID1) /DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	㉔	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD42	本体に同期	10,000	●	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト [SMARTACCESS/Basic] 添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格 9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)
セキュリティチップ	㉔	セキュリティチップ追加	FMC-STD42	本体に同期	1,000	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。
アプリケーション	㉔	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, 他を追加します。
	㉔	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を追加します。
	㉔	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP160	本体に同期	53,000★	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉔	リカバリディスク追加	FMC-RDD42	本体に同期	3,000	●	×	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉔	リカバリディスク追加	FMC-RDD4C	本体に同期	3,000	×	●	×	Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉔	保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉔	SupportDesk/バックライト (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックライト (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	㉔	Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス	FMVDCPU00	本体に同期	4,500	●	×	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) 1) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては51ページの「FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

(*) 2) FMV-D5270のRAID構成では、内蔵FDDが搭載できません。市販のOSをインストールされる場合、RAIDドライバをフロッピーディスクからインストールする必要があるため「FDDユニット (USB)」(FMFD-51S) などの外付FDDユニットが必要となります。


★本価格は、Office Professional 2007拡張キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5370、D5270、D5170、K5260になります。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5270
(改正薬事法対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDB2A04M	115,000	2008.11/初	Win Vista Business	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDB2A0CM	115,000	2008.11/初	Win Vista Business &ダウ ング レード サービ ス(*)	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。



標準では内蔵CD/DVDドライ
ブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ、DVD-ROM &
CD-R/RWドライブユニット
(FMV-NCB53) 等をご利用く
ださい。

①	⑥	⑨	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
インテル® デュアルコア E1400 (1.80GHz) +5,000円	2GB (1GB×2) +15,000円	160GB (SATA, 7200rpm) +4,000円	厚型 DVD-ROM *1 +4,000円	PCI Express x16 搭載 + ATI Radeon™ HD 2400 PRO +18,000円	PS/2キーボード + USBマウス (光学式) +1,000円	内蔵FDD *2 +3,000円	スマート カード *3 +10,000円	セキュリティ チップ +1,000円	Office Personal 2007 +22,000円	Vista Business リカバリディスク 添付 +3,000円	3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 +2,800円	Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *4 *5 +4,500円			
インテル® Pentium® デュアルコア E2200 (2.20GHz) +15,000円	2GB (2GB×1) +25,000円	320GB (SATA, 7200rpm) +18,000円	薄型 DVD-ROM +7,000円		PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式) +3,000円	*2：内蔵FDDをお選びに なるときは、厚型 DVD-ROM / 厚型 スーパーマールチス スマートカードを同時搭 載することはできませ んの、ご注意ください *3：スマートカードを お選びになるときは、 内蔵FDDとは同時搭 載することはできませ んの、ご注意ください		Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円			3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理 +18,000円	*4：Win Vista Business モデルのみ 選択可能。 *5：リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。 その他のカス タムメイドプ ラスの詳細につ いては、P26 をご覧ください。			
インテル® Core™2 Duo E7300 (2.66GHz) +22,000円	4GB (2GB×2) +70,000円		薄型 DVD-ROM &CD-R/RW +15,000円					Office Professional 2007 +53,000円★							
インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) +33,000円			厚型 スーパーマールチ *1 +21,000円												
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) +63,000円			薄型 スーパーマールチ +28,000円												

*1：厚型DVD-ROM /
スーパーマールチを
お選びになるときは
、内蔵FDDとは
同時搭載すること
はできません。

★本価格は、Office
Professional 2007
拡張キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象とな
る品名は、FMV-D5370、
D5270、D5170、
K5260 になります。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D2 VL-220SSW	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D4 VL-192SSW	45,000円
	D5 VL-192SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D6 VL-191SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D7 VL-191SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D8 VL-177SS	42,000円
	D9 VL-176SE	39,000円
	D10 VL-176SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-177SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D13 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-156SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D15 VL-156SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリュースリシリーズ除く) は、**リカバリディスクは本体に標準添付していません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディス
クを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

※バリュースリシリーズのWindows Vista® Business正規版プレインストールモデルでは、Windows Vista® Business用のリカバリディスクが標準添付され、Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデル
では、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows Vista® Business用のリカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライブバースディスク
				Windows Vista® Business用	Windows Vista® Home Basic用	Windows® XP Professional用	
Windows Vista® Business 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista® Business プレインストールモデル	Windows Vista® Businessの リカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし* / カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows Vista® / Windows® XP用標準添付
Windows Vista® Home Basic 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1	Windows Vista® Home Basic プレインストールモデル	Windows Vista® Home Basicのリカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし / カスタムメイドで添付可能	なし	
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス	Windows® XP Professional (SP2)	Windows Vista® Business プレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) ヘダウングレードしたモデル	Windows Vista® Businessのリカバリイメー ジをHDD内に格納	標準添付なし* / カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	

(1) Windows Vista® Business / Home Basicをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリュースリシリーズ除く) いただくか、再セッ
トアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備い
ただくことを推奨します。

CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマールドライブか、DVD-
ROM&CD-R/RWを選択するか、オプション品のスーパーマールドライブユニット (FMV-NSM52) か、
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) が必要になります。

②HDDからリカバリする方法

富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現
します。

(2) Windows® XP Professionalをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルご購入時、Windows® XP
Professionalのリカバリディスクが標準添付されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5270（改正薬事法対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						Vista Business	Win Vista Business &ダウン グレード サービス (*)	
CPU	①	CPU変更Celeron® 430→Celeron® DualCore E1400	FMCXCPBD42	本体に同期	5,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® デュアルコア E1400 (2GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® 430→Pentium® DualCore E2200	FMCXCPCD42	本体に同期	15,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® デュアルコア E2200 (2.20GHz) に変更します。
	③	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7300	FMCXCPDD42	本体に同期	22,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E7300 (2.66GHz) に変更します。
	④	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8400	FMCXCPED42	本体に同期	33,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8500	FMCXCPF42	本体に同期	63,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更1GB→2GB (1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM5D42	本体に同期	15,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦	メモリ変更1GB→2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM5D42S	本体に同期	25,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧	メモリ変更1GB→4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM6D42	本体に同期	70,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑨	HDD変更80GB (SATA)→160GB (SATA)	FMCXD2D42	本体に同期	4,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
	⑩	HDD変更80GB (SATA)→320GB (SATA)	FMCXD3D42	本体に同期	18,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑪	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD42	本体に同期	4,000	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑫	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD42S	本体に同期	7,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大4倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑬	DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCBD42S	本体に同期	15,000	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑭	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMD44	本体に同期	21,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+RW (DL): 読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、DVD-RAMドライバソフト。
	⑮	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD44S	本体に同期	28,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+RW (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、DVD-RAMドライバソフト。
	⑯	内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD42	本体に同期	3,000	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
グラフィック機能	⑰	PCI Express x16スロット増設+グラフィックカードATI Radeon HD 2400 PRO 追加	FMC-GCD42	本体に同期	18,000	●	●	PCI Express x16スロットを増設し、グラフィックカード ATI Radeon™ HD 2400 PRO (VRAM: 256MB) に変更します。 ※DVI-VGA変換アダプタが添付されます。インテル® G31 Express (チップセットに内蔵) のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑱	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD42	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
キーボード/マウス	⑲	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD42	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑳	内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD42	本体に同期	3,000	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	㉑	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD42	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格 9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)
	㉒	セキュリティチップ追加	FMC-STD42	本体に同期	1,000	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。
アプリケーション	㉓	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, 他を追加します。
	㉔	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を追加します。
	㉕	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP160	本体に同期	53,000 ★	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉖	リカバリディスク追加	FMC-RDD42	本体に同期	3,000	●	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉗	保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉘	SupportDeskバックLite (3年目翌営業日 訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDeskバック Lite (3年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	㉙	Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス	FMVDCPU00	本体に同期	4,500	●	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては51ページの「FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。

★本価格は、Office Professional 2007拡張キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5370、D5270、D5170、K5260になります。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5270
(24時間モデル)各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDB2A04L	146,000	2008.11/初	Win Vista Business	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	40GB (SATA, 5400rpm)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDB2A0CL	146,000	2008.11/初	Win Vista Business &ダウ ング レード サー ビス(*)	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	40GB (SATA, 5400rpm)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) 等をご利用ください。

① インテル® Celeron® デュアルコア E1400 (2GHz) +5,000円	⑥ 2GB (1GB×2) +15,000円	⑨ 80GB (SATA, 5400rpm) +25,000円	⑫ 厚型 DVD-ROM +4,000円
② インテル® Pentium® デュアルコア E2200 (2.20GHz) +15,000円	⑦ 2GB (2GB×1) +25,000円	⑩ 120GB (SATA, 5400rpm) +70,000円	⑬ 薄型 DVD-ROM +7,000円
③ インテル® Core™2 Duo E7300 (2.66GHz) +22,000円	⑧ 4GB (2GB×2) *1 +70,000円	⑪ 40GB (SATA, 5400rpm) ×2 (RAID1) *2 +40,000円	⑭ 薄型 DVD-ROM &CD-R/RW +15,000円
④ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) +33,000円	*1：HDD 80GB (SATA) またはHDD 120GB (SATA) と同時選択が必須となります。 *2：40GB (SATA) ×2 (RAID1) をお選びになる時は、メモリ4GB (2GB×2) / 厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチ / 内蔵FDDを同時搭載することはできませんので、ご注意ください。		⑮ 厚型 スーパーマルチ *3 +21,000円
⑤ インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) +63,000円			⑯ 薄型 スーパーマルチ +28,000円

*3：厚型DVD-ROM / スーパーマルチをお選びになるときは、HDD 40GB (SATA) ×2 (RAID1)、内蔵FDDとは同時搭載することはできませんのでご注意ください。

⑰ PS/2キーボード + USBマウス (光学式) +1,000円	⑱ 内蔵FDD *4 +3,000円	⑲ スマート カード *5 +10,000円	⑳ Office Personal 2007 +22,000円	㉑ Vista Business リカバリディスク 添付 +3,000円	㉒ 3年パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 +2,800円	㉓ Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *6 *7 +4,500円
⑳ PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式) +3,000円	*4：内蔵FDDをお選びになるときは、HDD 40GB (SATA) ×2 (RAID1) / 厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチ / スマートカードを同時搭載することはできませんので、ご注意ください。 *5：スマートカードをお選びになるときは、内蔵FDDとは同時搭載することはできませんのでご注意ください。		㉔ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	㉕ 3年パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理 +18,000円		*6：Win Vista Businessモデルのみ選択可能。 *7：リカバリディスク追加との同時選択不可。 その他のカスタムメイドプラスの詳細については、P26をご覧ください。
		㉖ Office Professional 2007 +53,000円★		★本価格は、Office Professional 2007 拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5370、D5270、D5170、K5260になります。		

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D2 VL-220SSW	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D4 VL-192SSW	45,000円
	D5 VL-192SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D6 VL-191SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D7 VL-191SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D8 VL-177SS	42,000円
	D9 VL-176SE	39,000円
	D10 VL-176SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-177SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D13 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-156SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D15 VL-156SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ除く) は、**リカバリディスクは本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

※バリュースシリーズのWindows Vista® Business正規版プレインストールモデルでは、Windows Vista® Business用のリカバリディスクが標準添付され、Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows Vista® Business用のリカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライブバースディスク
				Windows Vista® Business用	Windows Vista® Home Basic用	Windows® XP Professional用	
Windows Vista® Business 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista® Business プレインストールモデル	Windows Vista® BusinessのリカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし / カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows Vista® / Windows® XP用標準添付
Windows Vista® Home Basic 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1	Windows Vista® Home Basic プレインストールモデル	Windows Vista® Home BasicのリカバリイメージをHDD内に格納	なし	標準添付なし / カスタムメイドで添付可能	なし	
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス	Windows® XP Professional (SP2)	Windows Vista® Business プレインストールモデルをWindows® XP Professional (SP2) ヘダウングレードしたモデル	Windows Vista® BusinessのリカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし / カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	

(1) Windows Vista® Business / Home Basicをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリュースシリーズ除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブか、DVD-ROM&CD-R/RWを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52) か、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) が必要になります。

②HDDからリカバリする方法

富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現します。


(2) Windows® XP Professionalをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルご購入時、Windows® XP Professionalのリカバリディスクが標準添付されます。

コンパクト型

A2 FMV-D5270
(24時間/改正薬事法対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDB2A04N	156,000	2008.11/初	Win Vista Business	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	40GB (SATA, 5400rpm)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDB2A0CN	156,000	2008.11/初	Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*)	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	40GB (SATA, 5400rpm)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。



標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) 等をご利用ください。

① インテル® Celeron® デュアルコア E1400 (2.66GHz) +15,000円	⑥ 2GB (1GB×2) +15,000円	⑨ 80GB (SATA, 5400rpm) +25,000円	⑪ 厚型 DVD-ROM +4,000円
② インテル® Pentium® デュアルコア E2200 (2.20GHz) +15,000円	⑦ 2GB (2GB×1) +25,000円	⑩ 120GB (SATA, 5400rpm) +70,000円	⑫ 薄型 DVD-ROM +7,000円
③ インテル® Core™2 Duo E7300 (2.66GHz) +22,000円	⑧ 4GB (2GB×2) *1 +70,000円	⑬ 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW +15,000円	
④ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) +33,000円	*1：HDD 80GB (SATA) または HDD 120GB (SATA) と同時選 択が必須となりま す。		⑭ 厚型 スーパーマルチ *2 +21,000円
⑤ インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) +63,000円			⑮ 薄型 スーパーマルチ +28,000円

*2：厚型DVD-ROM /
スーパーマルチを
お選びになるときは
、内蔵FDDとは
同時搭載するこ
とはできません。

⑮ PS/2キーボード + USBマウス (光学式) +1,000円	⑯ 内蔵FDD *3 +3,000円	⑰ スマート カード *4 +10,000円	⑱ Office Personal 2007 +22,000円	㉑ Vista Business リカバリディスク 添付 +3,000円	㉒ 3年パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 +2,800円	㉓ Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *5 *6 +4,500円
⑰ PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式) +3,000円	*3：内蔵FDDをお選びにな るときは、厚型DVD- ROM / 厚型スーパー マルチ/スマートカー ドを同時搭載するこ とはできませんので、ご 注意ください。 *4：スマートカードを お選びになるときは、 内蔵FDDとは同時搭 載することはできま せんのでご注意ください。		㉑ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	㉒ 3年パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理 +18,000円	*5：Win Vista Business モデルのみ 選択可能。 *6：リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。 その他のカスタ ムメイドプラスの詳 細については、 P26をご覧ください。	
			㉒ Office Professional 2007 +53,000円★		★本価格は、Office Professional 2007 拡販キャンペーン価格です。 本キャンペーンの対象となる 品名は、FMV-D5370、 D5270、D5170、 K5260になります。	

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D11 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D12 VL-220SSW	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D14 VL-192SSW	45,000円
カラー液晶ディスプレイ-19	D15 VL-192SWX	オープン価格 注)
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D16 VL-191SE	50,000円
	D17 VL-191SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D18 VL-177SS	42,000円
	D19 VL-176SE	39,000円
	D20 VL-176SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D21 VL-177SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D22 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D23 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D24 VL-156SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D25 VL-156SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリュースリシリーズ除く) は、**リカバリディスクは本体に標準添付していません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

※バリュースリシリーズのWindows Vista® Business正規版プレインストールモデルでは、Windows Vista® Business用のリカバリディスクが標準添付され、Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows Vista® Business用のリカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライブバースディスク
				Windows Vista® Business用	Windows Vista® Home Basic用	Windows® XP Professional用	
Windows Vista® Business 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista® Business プレインストールモデル	Windows Vista® Businessの リカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし* / カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows Vista® / Windows® XP用標準添付
Windows Vista® Home Basic 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1	Windows Vista® Home Basic プレインストールモデル	Windows Vista® Home Basicのリカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし / カスタムメイドで添付可能	なし	
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス	Windows® XP Professional (SP2)	Windows Vista® Business プレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) ヘダウングレードしたモデル	Windows Vista® Businessのリカバリイメ ージをHDD内に格納	標準添付なし* / カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	

(1) Windows Vista® Business / Home Basicをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリュースリシリーズ除く) いただくか、再セ
ットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備い
ただくことを推奨します。

CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブか、DVD-
ROM&CD-R/RWを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52) か、
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) が必要になります。

②HDDからリカバリする方法

富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現
します。

(2) Windows® XP Professionalをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルご購入時、Windows® XP
Professionalのリカバリディスクが標準添付されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5270（24時間／改正業事法対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						Vista Business	Win Vista Business &ダウン グレード サービス (*)	
CPU	①	CPU変更Celeron® 430→Celeron® DualCore E1400	FMCXCPBD4L	本体に同期	5,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430（1.80GHz）からインテル® Celeron® デュアルコア E1400（2GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® 430→Pentium® DualCore E2200	FMCXCPCD4L	本体に同期	15,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430（1.80GHz）からインテル® Pentium® デュアルコア E2200（2.20GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7300	FMCXCPDD4L	本体に同期	22,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430（1.80GHz）からインテル® Core™2 Duo E7300（2.66GHz）に変更します。
	④	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8400	FMCXCPED4L	本体に同期	33,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430（1.80GHz）からインテル® Core™2 Duo E8400（3GHz）に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8500	FMCXCPF4L	本体に同期	63,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430（1.80GHz）からインテル® Core™2 Duo E8500（3.16GHz）に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更1GB→2GB（1GB×2）(DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMSD42	本体に同期	15,000	●	●	標準搭載メモリを1GB（1GB×1）から2GB（1GB×2）に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦	メモリ変更1GB→2GB（2GB×1）(DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMSD42S	本体に同期	25,000	●	●	標準搭載メモリを1GB（1GB×1）から2GB（2GB×1）に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧	メモリ変更1GB→4GB（2GB×2）(DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMD42	本体に同期	70,000	●	●	標準搭載メモリを1GB（1GB×1）から4GB（2GB×2）に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM 注）OSが使用可能な領域は約3GBになります。HDD 80GB（SATA）またはHDD 120GB（SATA）と同時選択が必要となります。
HDD	⑨	HDD変更40GB（SATA）→80GB（SATA）	FMCXD5D4L	本体に同期	25,000	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB（SATA）から80GB（SATA）に変更します。
	⑩	HDD変更40GB（SATA）→120GB（SATA）	FMCXD6D4L	本体に同期	70,000	●	●	標準搭載ハードディスクを40GB（SATA）から120GB（SATA）に変更します。
CD/DVD	⑪	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMCXDVD42	本体に同期	4,000	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-Video：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速）を追加します。添付ソフト：WinDVD
	⑫	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCXDVD42S	本体に同期	7,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R（SL）：読出最大6倍速、DVD-R（DL）：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R（SL）：読出最大6倍速、DVD+R（DL）：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速）を追加します。添付ソフト：WinDVD
	⑬	DVD-ROM&CD-R/RW（薄型）追加	FMCXCBD42S	本体に同期	15,000	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R（SL）：読出最大6倍速、DVD-R（DL）：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R（DL）：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。添付ソフト：WinDVD
	⑭	スーパーマルチ（厚型）追加	FMCXSMD44	本体に同期	21,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-Video：読出最大4.8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。添付ソフト：WinDVD、DVD-RAMドライバソフト。
	⑮	スーパーマルチ（薄型）追加	FMCXSMD44S	本体に同期	28,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大10倍速、書込最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。添付ソフト：WinDVD、DVD-RAMドライバソフト。
キーボード/マウス	⑯	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMC-UMD42	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。 注）キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑰	マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMC-LMD42	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。 注）キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑱	内蔵FDD追加（3モード）	FMC-FDD42	本体に同期	3,000	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応。 注）DVD-ROMドライブユニット（厚型）/スーパーマルチ（厚型）/スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ （スマートカード）	⑲	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD42	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード（FMSMA-C1）（5枚組）を希望小売価格9,000円（税別）で提供しています。 注）対応ソフト：SMARTACCESS/Basic（標準添付）、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0（別売）
アプリケーション	㉔	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	㉕	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉖	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP160	本体に同期	53,000 ★	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉗	リカバリディスク追加	FMC-RDD42	本体に同期	3,000	●	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉘	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉙	SupportDesk/バックLite（3年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	㉚	Microsoft® Windows Vista® Enterprise アップグレードサービス	FMVDCPU00	本体に同期	4,500	●	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては51ページの「FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。


★本価格は、Office Professional 2007拡張キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5370、D5270、D5170、K5260になります。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5270
(国際エネルギーモデル対応)



各変更/追加メニュー①～⑧の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDB2A04E	108,000	2008.11/初	Win Vista Business	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDB2A09E	102,000	2008.11/初	Win Vista Home Basic													
FMVDB2A0CE	108,000	2008.11/初	Win Vista Business &ダウ ング レード サー ビス(*)													

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)等をご利用ください。

① インテル® Celeron® デュアルコア E1400 (2GHz) +5,000円	⑥ 2GB (1GB×2) +15,000円	⑨ 160GB (SATA, 7200rpm) +4,000円	⑪ 厚型 DVD-ROM *1 +4,000円
② インテル® Pentium® デュアルコア E2200 (2.20GHz) +15,000円	⑦ 2GB (2GB×1) +25,000円	⑩ 320GB (SATA, 7200rpm) +18,000円	⑫ 薄型 DVD-ROM +7,000円
③ インテル® Core™2 Duo E7300 (2.66GHz) +22,000円	⑧ 4GB (2GB×2) +70,000円	⑬ 薄型 DVD-ROM &CD-R/RW +15,000円	
④ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) +33,000円			⑭ 厚型 スーパーマルチ *1 +21,000円
⑤ インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) +63,000円			⑮ 薄型 スーパーマルチ +28,000円

*1：厚型DVD-ROM / スーパーマルチをお選びになるときは、内蔵FDDとは同時搭載することはできません。

↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
⑬	⑯	⑰	⑲	㉑	㉓	㉕	㉗
PS/2キーボード + USBマウス (光学式)	内蔵FDD *2	スマート カード *3	セキュリティ チップ	Office Personal 2007	Vista Business リカバリディスク 添付 *4	3年(パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理)	Windows Vista® Enterprise アップグレード サービス *6 *7
+1,000円	+3,000円	+10,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+4,500円
⑭	*2：内蔵FDDをお選びになるときは、厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチ/スマートカードを同時搭載することはできませんので、ご注意ください。						
PS/2キーボード + USBマウス (レーザー)	*3：スマートカードをお選びになるときは、内蔵FDDとは同時搭載することはできませんのでご注意ください。						
+3,000円	*4：Win Vista Businessモデル、Win Vista Business & ダウングレードモデルのみ選択可能。 *5：Win Vista Home Basicモデルのみ選択可能。						
⑮	⑰	⑲	㉑	㉓	㉕	㉗	*6：Win Vista Businessモデルのみ選択可能。 *7：リカバリディスク追加との同時選択不可。
Office Personal 2007 with PowerPoint	Vista Home Basic リカバリディスク 添付 *5	3年(パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理)	+39,000円	+3,000円	+18,000円	その他のカスタマイズオプションの詳細については、P26をご覧ください。	
⑯	*5：Win Vista Home Basicモデルのみ選択可能。						
Office Professional 2007	+53,000円★						

★本価格は、Office Personal 2007 拡張キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5370、D5270、D5170、K5260になります。

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D2 VL-220SSW	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D4 VL-192SSW	45,000円
	D5 VL-192SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D6 VL-191SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D7 VL-191SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D8 VL-177SS	42,000円
	D9 VL-176SE	39,000円
	D10 VL-176SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-177SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D13 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-156SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D15 VL-156SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ除く) は、**リカバリディスクは本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

*バリュースシリーズのWindows Vista® Business正規版プレインストールモデルでは、Windows Vista® Business用のリカバリディスクが標準添付され、Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows Vista® Business用のリカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライブバースディスク
				Windows Vista® Business用	Windows Vista® Home Basic用	Windows® XP Professional用	
Windows Vista® Business 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista® Business プレインストールモデル	Windows Vista® BusinessのリカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows Vista® / Windows® XP用標準添付
Windows Vista® Home Basic 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1	Windows Vista® Home Basic プレインストールモデル	Windows Vista® Home BasicのリカバリイメージをHDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス	Windows® XP Professional (SP2)	Windows Vista® Business プレインストールモデルをWindows® XP Professional (SP2) ヘダウングレードしたモデル	Windows Vista® BusinessのリカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	

(1) Windows Vista® Business / Home Basicをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入(バリュースシリーズ除く)いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。
CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブか、DVD-ROM&CD-R/RWを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52) か、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) が必要になります。

②HDDからリカバリする方法

富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現します。

(2) Windows® XP Professionalをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルご購入時、Windows® XP Professionalのリカバリディスクが標準添付されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5270（国際エネルギー省プログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
						Vista Business	Vista Home Basic	Win Vista Business &ダウ ング レ ード サ ー ビ ス(*)	
CPU	①	CPU変更Celeron® 430→Celeron® DualCore E1400	FMCXCPBD42	本体に同期	5,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® デュアルコア E1400 (2GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® 430→Pentium® DualCore E2200	FMCXCPCD42	本体に同期	15,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® デュアルコア E2200 (2.20GHz) に変更します。
	③	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7300	FMCXCPDD42	本体に同期	22,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E7300 (2.66GHz) に変更します。
	④	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8400	FMCXCPED42	本体に同期	33,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8500	FMCXCPF42	本体に同期	63,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更1GB→2GB (1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMSD42	本体に同期	15,000	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦	メモリ変更1GB→2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMSD42S	本体に同期	25,000	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧	メモリ変更1GB→4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM6D42	本体に同期	70,000	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑨	HDD変更80GB (SATA)→160GB (SATA)	FMCXD2D42	本体に同期	4,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
	⑩	HDD変更80GB (SATA)→320GB (SATA)	FMCXD3D42	本体に同期	18,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑪	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD42	本体に同期	4,000	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑫	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD42S	本体に同期	7,000	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑬	DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	FMCXCBD42S	本体に同期	15,000	●	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑭	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMD44	本体に同期	21,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、DVD-RAMドライブソフト。
	⑮	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD44S	本体に同期	28,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: WinDVD、DVD-RAMドライブソフト。
キーボード/マウス	⑯	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD42	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑰	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD42	本体に同期	3,000	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑱	内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD42	本体に同期	3,000	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	⑲	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD42	本体に同期	10,000	●	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト [SMARTACCESS/Basic] 添付。内蔵FDD との同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)
セキュリティチップ	⑳	セキュリティチップ追加	FMC-STD42	本体に同期	1,000	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。
アプリケーション	㉑	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を 追加します。
	㉒	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉓	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP160	本体に同期	53,000 ★	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉔	リカバリディスク追加	FMC-RDD42	本体に同期	3,000	●	×	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉕	リカバリディスク追加	FMC-RDD4C	本体に同期	3,000	×	●	×	Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉖	保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間 パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉗	SupportDeskバックLite (3年間翌営業日 訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	㉘	Microsoft® Windows Vista® Enterpriseアップグレードサービス	FMVDCPU00	本体に同期	4,500	●	×	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックバックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。ダウングレード権に関しては51ページの「FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて」をご覧ください。


★本価格は、Office Professional 2007拡張キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5370、D5270、D5170、K5260になります。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 FMV-D5170

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDB1X041	108,000	2008.11/末	Win Vista Business	AMD Sempron™ プロセッサ SI-40 (2GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDB1X040	104,000	2008.11/末							PS/2マウス						
FMVDB1X0C1	108,000	2008.11/末	Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*)						PS/2キーボード + PS/2マウス						
FMVDB1X0C0	104,000	2008.11/末							PS/2マウス						

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。



標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブスディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) 等をご利用ください。

① AMD Turion X2 デュアルコア・ モバイル・プロセッサ RM-70 (2GHz) +15,000円	② 2GB (1GB×2) +15,000円	⑤ 160GB (SATA, 5400rpm) +4,000円	⑥ 厚型 DVD-ROM *1 +4,000円
---	---------------------------------	---	-------------------------------------

③ 2GB (2GB×1) +25,000円

④ 4GB (2GB×2) +70,000円

⑦ 薄型 DVD-ROM +7,000円

⑧ 薄型 DVD-ROM & CD-R/RW +15,000円

⑨ スーパーマルチ (厚型) *1 +21,000円
--

⑩ スーパーマルチ (薄型) +28,000円

*1: 厚型DVD-ROM /
スーパーマルチをお
選びになるときは、
内蔵FDDとは同時搭
載することはできま
せん。

⑪ PS/2キーボード + USBマウス (光学式) +1,000円	⑬ 内蔵FDD *2 +3,000円
--	-----------------------------

⑫ PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式) +3,000円
--

*2: 内蔵FDDをお選びに
なるときは、厚型
DVD-ROM / 厚型
スーパーマルチを同
時搭載することはで
きませんので、ご注
意ください。

⑭ Office Personal 2007 +22,000円	⑯ Vista Business リカバリディスク 添付 +3,000円	⑰ 3年パーツ保証 + 1年日設営業日 訪問修理 +2,800円
---	--	---

⑮ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円
--

⑰ Office Professional 2007 +53,000円★
--

★本価格は、Office
Professional 2007
拡張キャンペーン価格です。
本キャンペーンの対象となる
品名は、FMV-D5370、
D5270、D5170、
K5260になります。

カスタム
メイドプラス
の詳細につい
ては、P26を
ご覧ください。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D2 VL-220SSW	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D4 VL-192SSW	45,000円
	D5 VL-192SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D6 VL-191SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D7 VL-191SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D8 VL-177SS	42,000円
	D9 VL-176SE	39,000円
	D10 VL-176SX	オープン価格 注)
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-177SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-176SM	48,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D13 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-156SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D15 VL-156SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ除く) は、**リカバリディスクは本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

*バリュースシリーズのWindows Vista® Business正規版プレインストールモデルでは、Windows Vista® Business用のリカバリディスクが標準添付され、Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows Vista® Business用のリカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライブスディスク
				Windows Vista® Business用	Windows Vista® Home Basic用	Windows® XP Professional用	
Windows Vista® Business 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista® Business プレインストールモデル	Windows Vista® Businessの リカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし* / カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows Vista® / Windows® XP用標準添付
Windows Vista® Home Basic 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1	Windows Vista® Home Basic プレインストールモデル	Windows Vista® Home Basicのリカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし / カスタムメイドで添付可能	なし	
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス	Windows® XP Professional (SP2)	Windows Vista® Business プレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) ヘダウングレードしたモデル	Windows Vista® Businessのリカバリイメージ をHDD内に格納	標準添付なし* / カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	

(1) Windows Vista® Business / Home Basicをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリュースシリーズ除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。
CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブか、DVD-ROM&CD-R/RWを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52) か、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) が必要になります。

②HDDからリカバリする方法

富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現します。

(2) Windows® XP Professionalをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルご購入時、Windows® XP Professionalのリカバリディスクが標準添付されます。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A4 FMV-K5260

■17型TFTカラー LCD装備



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては20ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ムメイド プラス
FMVKA2K141	182,000	済	Win Vista Business	インテル® Celeron® 540 (1.86GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	薄型 CD-ROM	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVKA2K140	178,000	済						PS/2マウス							
FMVKA2L141	190,000	済		インテル® Core™2 Duo T8100 (2.10GHz)				PS/2キーボード + PS/2マウス							
FMVKA2L140	186,000	済						PS/2マウス							
FMVKA2K1C1	182,000	済	Win Vista Business &ダウン グレード サービス(*)	インテル® Celeron® 540 (1.86GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	薄型 CD-ROM	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVKA2K1C0	178,000	済						PS/2マウス							
FMVKA2L1C1	190,000	済		インテル® Core™2 Duo T8100 (2.10GHz)				PS/2キーボード + PS/2マウス							
FMVKA2L1C0	186,000	済						PS/2マウス							

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。



①	②	⑤	⑦	⑩	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	カスタム メイドプラス の詳細につい ては、P26を ご覧ください。
インテル® Core™2 Duo T8300 (2.40GHz) *1	2GB (1GB×2)	160GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM	PS/2キーボード + USBマウス (光学式)	内蔵FDD	スマート カード	シリアル/ パラレルアダプタ	Office Personal 2007	Vista Business リカバリディスク 添付	3年パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理		
+28,000円	+15,000円	+4,000円	+6,000円	+1,000円	+3,000円	+10,000円	+7,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円		
Core™2 Duo 搭載モデル のみ選択可能。	③	⑥	⑧	⑪	内蔵FDDをお選び になるときは、 スマートカードを 同時搭載すること はできませんので、 ご注意ください。			⑭		⑲		
	2GB (2GB×1) *1	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM & CD-R/RW	PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式)				Office Personal 2007 with PowerPoint		3年パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理		
	+25,000円	+18,000円	+12,000円	+3,000円				+39,000円		+18,000円		
	④		⑨					⑰				
	4GB (2GB×2) *1		薄型 スーパーマルチ					Office Professional 2007				
	+70,000円		+25,000円					+53,000円★				

*1：インテル® Core™2 Duo搭載モデルのみ選択可能。

★本価格は、Office Professional 2007 狐版キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5360、D5260、D5160、K5260 になります。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO（バリュースリシリーズ除く）は、**リカバリディスクは本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

*バリュースリシリーズのWindows Vista® Business正規版プレインストールモデルでは、Windows Vista® Business用のリカバリディスクが標準添付され、Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows Vista® Business用のリカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライババースディスク
				Windows Vista® Business用	Windows Vista® Home Basic用	Windows® XP Professional用	
Windows Vista® Business 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista® Business プレインストールモデル	Windows Vista® BusinessのリカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし* / カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows Vista® / Windows® XP用標準添付
Windows Vista® Home Basic 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1	Windows Vista® Home Basic プレインストールモデル	Windows Vista® Home BasicのリカバリイメージをHDD内に格納	なし	標準添付なし / カスタムメイドで添付可能	なし	
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス	Windows® XP Professional (SP2)	Windows Vista® Business プレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) ヘダウングレードしたモデル	Windows Vista® BusinessのリカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし* / カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	

(1) Windows Vista® Business / Home Basicをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入（バリュースリシリーズ除く）いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブか、DVD-ROM&CD-R/RWを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM52）か、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット（FMV-NCB53）が必要になります。

②HDDからリカバリする方法

富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現します。

(2) Windows® XP Professionalをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルご購入時、Windows® XP Professionalのリカバリディスクが標準添付されます。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-K5260の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						Celeron® モデル	Core™2 Duo モデル	
CPU	①	CPU変更Core™2 Duo T8100 →Core™2 Duo T8300	FMCXCPMK32	本体に同期	28,000	×	●	標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo T8100 (2.10GHz) からインテル® Core™2 Duo T8300 (2.40GHz) に変更します。
メモリ	②	メモリ変更1GB →2GB(DDR SDRAM/PC2-5300)	FMCXM5K3CD	本体に同期	15,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM
	③	メモリ変更1GB→2GB(2GB×1)(DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM5K3CS	本体に同期	25,000	×	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM
	④	メモリ変更1GB →4GB(DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMCXM6K3CD	本体に同期	70,000	×	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑤	HDD変更80GB (SATA) →160GB (SATA)	FMCXD2D32	本体に同期	4,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
	⑥	HDD変更80GB (SATA) →320GB (SATA)	FMCXD3D32	本体に同期	18,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑦	CD-ROMドライブユニット (薄型) 変更 →DVD-ROMドライブユニット (薄型)	FMCXDVK32R	本体に同期	6,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑧	CD-ROMドライブユニット (薄型) 変更 →DVD-ROM&CD-R/RW (薄型)	FMCXCBK32R	本体に同期	12,000	●	●	薄型DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大4.7倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD
	⑨	CD-ROMドライブユニット (薄型) 変更 →スーパーマルチ (薄型)	FMCXSMK32R	本体に同期	25,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: WinDVD、DVD-RAMドライブソフト。
キーボード/マウス	⑩	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMK32	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑪	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMK32	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑫	内蔵FDD追加	FMC-FDK32	本体に同期	3,000	●	●	3.5インチベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード対応 (720KB/1.2MB/1.44MB) 注) スマートカードリーダー/ライターとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	⑬	スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMD32	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格 9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)
ポート追加	⑭	シリアル/パラレルポート追加	FMC-SPK32	本体に同期	7,000	●	●	シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1を追加します。
アプリケーション	⑮	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	⑯	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	⑰	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP160	本体に同期	53,000★	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	⑱	リカバリディスク追加	FMC-RDK3C	本体に同期	3,000	●	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。
保証	⑲	保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理63年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	⑳	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理63年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

★本価格は、Office Professional 2007拡販キャンペーン価格です。本キャンペーンの対象となる品名は、FMV-D5370、D5270、D5170、K5260になります。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fm/v/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。


FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ) 本体

■ FMVバリューシリーズ構成の組み方について

カスタマイズメニューの「OS & Office」「CPU」「メモリ & HDD」「CD/DVD」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びいただきました構成での型名が確定されます。
この型名にてご注文ください。

A5

FMV-D3270



品名	価格	提供時期	カスタマイズメニュー									
			OS	Office*		CPU		メモリ & HDD			CD/DVD	
FMV-D3270	オープン価格 (※1)	2008.11/末	Windows Vista® Business 正規版	—	A	インテル® Core™2 Duo E7300 (2.66GHz)	L	1GB	80GB	8	スーパーマルチ (厚型)	2
						2GB		F				
				Personal 2007	B	インテル® Pentium® デュアルコア E2200 (2.20GHz)	M	1GB	80GB	8	DVD-ROM (厚型)	4
						インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)		N				
				Personal 2007 with PowerPoint (※3)	E				2GB	80GB	F	
			Windows Vista® Business 正規版	Professional 2007	F	インテル® Core™2 Duo E7300 (2.66GHz)	L	1GB	80GB	8	スーパーマルチ (厚型)	2
						インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)		N				
			Windows Vista® Business 正規版 &ダウングレード サービス (※2)	—	0	インテル® Core™2 Duo E7300 (2.66GHz)	L	1GB	80GB	8	スーパーマルチ (厚型)	2
				Personal 2007	N	インテル® Pentium® デュアルコア E2200 (2.20GHz)	M	1GB	80GB	8	DVD-ROM (厚型)	4
						インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)		N				
Personal 2007 with PowerPoint (※3)	R											
Windows Vista® Business 正規版 &ダウングレード サービス (※2)	Professional 2007	S	インテル® Core™2 Duo E7300 (2.66GHz)	L	1GB	80GB	8	スーパーマルチ (厚型)	2			
			インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)		N							

型名	FMVXD	OS & Office	CPU	メモリ & HDD	CD/DVD
----	-------	-------------	-----	-----------	--------

* [Personal 2007] : Microsoft® Office Personal 2007

[Personal 2007 with PowerPoint] : Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint 2007

[Professional 2007] : Microsoft® Office Professional 2007

※1 : オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めております。

価格等の詳細につきましては、当社営業担当/販売パートナーにお問い合わせいただくか、「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。(http://business.fujitsu-webmart.com/)

※2 : ダウングレードサービス : Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。

※3 : DVD-ROMの構成は選択不可。

価格はオープン価格となります。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリューシリーズ除く) は、**リカバリディスクは本体に標準添付していません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタマイズでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

※バリューシリーズのWindows Vista® Business正規版プレインストールモデルでは、Windows Vista® Business用のリカバリディスクが標準添付され、Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows Vista® Business用のリカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライバディスク
				Windows Vista® Business用	Windows Vista® Home Basic用	Windows® XP Professional用	
Windows Vista® Business 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista® Business プレインストールモデル	Windows Vista® Businessの リカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし/ カスタマイズで添付可能	なし	なし	Windows Vista® / Windows® XP用標準添付
Windows Vista® Home Basic 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1	Windows Vista® Home Basic プレインストールモデル	Windows Vista® Home Basicのリカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタマイズで添付可能	なし	
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス	Windows® XP Professional (SP2)	Windows Vista® Business プレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) ヘダウングレードしたモデル	Windows Vista® Businessのリカバリイメージ をHDD内に格納	標準添付なし/ カスタマイズで添付可能	なし	標準添付	

(1) Windows Vista® Business / Home Basicをリカバリする方法

① CD/DVDをリカバリする方法

本体購入時にカスタマイズで「リカバリディスク」をご購入 (バリューシリーズ除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。
CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタマイズでスーパーマルチドライブか、DVD-ROM&CD-R/RWを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52) か、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) が必要になります。

② HDDからリカバリする方法

富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現します。

(2) Windows® XP Professionalをリカバリする方法

① CD/DVDをリカバリする方法

Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルご購入時、Windows® XP Professionalのリカバリディスクが標準添付されます。

FMV-DESKPOWER(オールインワンモデル)本体

A6 FMV-DESKPOWER LX/B90D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVLXB90D	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	22型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7200 (2.53GHz)	2GB (1GB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル) ×2	Blu-ray Disc ドライブ	無線LAN (IEEE802.11b/g) *1, LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007 (SP1)

A7 FMV-DESKPOWER LX/B80D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVLXB80D	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7200 (2.53GHz)	2GB (1GB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル) ×2	Blu-ray Disc ドライブ	無線LAN (IEEE802.11b/g) *1, LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007 (SP1)

A8 FMV-DESKPOWER LX/B70D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVLXB70D	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	22型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7200 (2.53GHz)	2GB (1GB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル) ×2	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE802.11b/g) *1, LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007 (SP1)

A9 FMV-DESKPOWER LX/B50D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVLXB50D	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7200 (2.53GHz)	2GB (1GB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル/ 110度CSデジタル) ×2	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE802.11b/g) *1, LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007 (SP1)

A10 FMV-DESKPOWER F/B70T



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVFB70T	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8400 (2.26GHz)	2GB (1GB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル) ×1	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE802.11n ドラフト 2.0*/a*/b*/g), LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007 (SP1)

A11 FMV-DESKPOWER F/B50



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVFB50	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	16型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T8100 (2.10GHz)	2GB (2GB×1)	約320GB	—	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE802.11b*/g), LAN (100BASE-TX/ 10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007 (SP1)

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。
 ※1: IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。
 ※2: 5GHz帯チャンネルはW52/W53/W56をサポートしています。

■ 本体型名・価格一覧

A12 FMV-DESKPOWER EK/B50



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVEKB50	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T8100 (2.10GHz)	1GB (1GB×1)	約320GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Personal 2007 (SP1)

A13 FMV-DESKPOWER CE/B90



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVCEB90	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	22型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q9300 (2.50GHz)	2GB (2GB×1)	約500GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Personal 2007 (SP1)

A14 FMV-DESKPOWER CE/B50



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVCEB50	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	22型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7200 (2.53GHz)	2GB (2GB×1)	約500GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Personal 2007 (SP1)

A15 FMV-DESKPOWER CE/B40



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVCEB40	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	19型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7200 (2.53GHz)	2GB (2GB×1)	約320GB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Personal 2007 (SP1)

FMV-TEO(オールインワンモデル)本体

A16 FMV-TEO/B90D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVTEB90D	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	—	AMD Turion™ X2 デュアルコア・ モバイル・プロセッサ RM-70 (2GHz)	2GB (1GB×2)	約750GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/ BSデジタル/ 110度CSデジタル) ×2	スロットイン Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE802.11b/g) *1、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	フラット ポイント付 ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	—

A17 FMV-TEO/B70D



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVTEB70D	オープン価格	済	Win Vista Home Premium	—	AMD Turion™ X2 デュアルコア・ モバイル・プロセッサ RM-70 (2GHz)	2GB (1GB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/ BSデジタル/ 110度CSデジタル) ×2	スロットイン スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE802.11b/g) *1、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、モデム	フラット ポイント付 ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	—

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

*1: IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※FMV-ESPRIMO向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
お客様のシステム運用形態に応じた保証メニューの選択が可能です。

FMV-ESPRIMO向けサポートメニュー

		希望小売価格(税別)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準	保証拡張	【無償】	引取修理 パーツ保証	有償修理			
		FMC-SUP01	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応)	有償修理			
		2,800円	パーツ保証				
カスタムメイド オプション	SupportDeskパック Lite [3年間翌営業日以降訪問修理]	FMC-SUS01	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応)		有償修理		
		18,000円	パーツ保証				
別売オプション (一括払い)	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理3年]	SV7MB1136 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理4年]	SV7MB1146 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理5年]	SV7MB1156 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite [引取修理3年]	SV7MD1036 16,000円	引取修理 パーツ保証		有償修理		
	SupportDeskパック Lite [引取修理4年]	SV7MD1046 23,000円	引取修理 パーツ保証			有償修理	
	SupportDeskパック Lite [引取修理5年]	SV7MD1056 30,000円	引取修理 パーツ保証				
	SupportDesk Standard	価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせください。	当日訪問修理 パーツ保証 付加価値サービス[ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ]				

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。ただし、バッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
- 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書に記載

修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）

- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降での対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。
- パーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体の他に下記の純正拡張機器を含みます。

- 純正液晶ディスプレイ（1台）
 - 純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等、本体最大搭載可能数まで）
- ※バッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間によっては、翌営業日以降の対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応になることもあります。
- サービスのお申込みには必要な書類を送付していただく必要があります。
- SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

SupportDeskパック Lite（引取修理）をお選びのお客様へ

対象機器について パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正液晶ディスプレイ（1台）
※バッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- SupportDeskパック Lite（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。
- サービスを開始するには所定の書類をご提出いただく必要があります。
- 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
- 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理をおこないます。
- 対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。
- キーボード/マウス/ACアダプタの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理することが可能です。
- 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

月額払い型サービス「SupportDesk Standard」および「SupportDesk Expert」に関する詳細は次ページをご覧ください。

SupportDesk (法人のお客様向けのサポートサービスです)

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。
 お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」やハードウェア修理に特化しコストパフォーマンスに優れた「SupportDeskバック Lite」、Standardをベースにサービスレベルを拡張/カスタマイズする「SupportDesk Expert」をご用意しています。
 ※本サービス内容はFMV-ESPRIMO向けのメニューです。

■SupportDesk Standard

万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。

*OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

◆サービス対象製品：パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般 ※バッテリー等の消耗品は除きます。

◆サービス内容（クライアント製品の場合）

- ・ハードウェア当日訪問修理：
修理受付当日に^(*)、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
- ・ソフトウェアサポート
Windows OS（Internet Explorerを含む）およびMicrosoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します^(*)。
サポート有無の選択が可能です。
- ・定期点検
お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。[内容] ハードウェア異常有無の点検/動作確認/清掃など^(*)^(*)^(*)
- ・お客様専用ホームページ
お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

(*) 訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。(*)
 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問合せはサービスの対象外となりますので、別途ヘルプデスクサービス（有償）をご利用ください。(*) 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。(*) 定期点検の対応時間はSupportDesk Standardの選択時間帯に応じて実施します。(*) 消耗品などについては定期点検の対象外です。

◆サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC）※お問い合わせの際は当社が発行するご利用者IDが必要です。

◆サービス時間帯：

- ・月曜日～金曜日 8:30～19:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）[時間帯の追加も可能]
- ・24時間365日

◆サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間。

■SupportDesk Expert

SupportDesk Standardのご契約をベースに、お客様の運用に合わせて選択できるオプションメニュー群です。サービスをカスタマイズし、お客様システムの可用性を高めます。※本サービスはStandardのご契約が前提となります。

◆SupportDesk Expert リカバリーサービス

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様よりお預かりしたマスタデータ（OS/お客様アプリケーション）を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業をおこないます。
 これによりお客様によるOS/お客様アプリケーションのインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。^(*)

	価格	対象製品	サービス時間帯
マスタ登録/保管サービス（パソコン用）	月額15,000円（税別）/マスタ または 年額180,000円（税別）/マスタ	FMVシリーズ	パソコン本体の SupportDesk契約時間帯 に準じます。
マスタリカバリーサービス（パソコン用）	月額200円（税別）/台 または 年額2,400円（税別）/台		

[ご契約の前提] ・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。
 ・お客様にマスタ媒体の作成いただくこと^(*)。またその媒体にお客様秘密情報^(*)が格納されていないこと。
 ・「SupportDesk Expertマスタイメージ登録/保管サービス」により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。

(*) ネットワーク設定など、業務復旧に必要な個々の環境設定はお客様作業となります。

(*) システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。

(*) お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

◆SupportDesk Expert HAサービス

ミッションクリティカルシステム向けに、インフラ全般（ハード/OS/ミドルウェア）に関するお客様専任担当者を当社センターに設置。お客様担当SEとの連携にて、お客様環境を把握しアカウントサポートを提供します。

◆SupportDesk Expertセンター CEサービス

保守サポートの統括責任者を設置し、障害/イベント等を管理します。

◆SupportDesk Expert CE常駐サービス

お客様サイトに専任のサービスエンジニアが常駐します。

◆SupportDesk Expertマルチベンダサポート

他社製ハードウェアのトラブルコールをOSCに一本化する等、マルチベンダー環境におけるサポートを実施します。

◆SupportDesk Expert ITリソース管理サービス


装置の稼働状況やシステムログ情報を自動収集し、定期的に分析/報告を実施します。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segrou.fujitsu.com/fs/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピュータ名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01 120,000円	FMVDCPD02 280,000円	FMVDCPD03 480,000円	FMVDCPD04 640,000円	
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(2) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01 4,800円	FMVDCPM02 4,300円	FMVDCPM03 3,800円	FMVDCPM04 3,300円	FMVDCPM05 2,800円
(3) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円	FMVDCPK02 1,400円	FMVDCPK03 1,200円	FMVDCPK04 1,000円	FMVDCPK05 800円
(4) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレスやメールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円	FMVDCPS02 2,400円	FMVDCPS03 2,200円	FMVDCPS04 2,000円	FMVDCPS05 1,800円
(5) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円	FMVDCPP02 2,200円	FMVDCPP03 2,000円	FMVDCPP04 1,800円	FMVDCPP05 1,600円
(6) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01 4,500円	FMVDCPA02 3,300円	FMVDCPA03 3,000円	FMVDCPA04 2,700円	FMVDCPA05 2,400円
(7) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01 4,000円	FMVDCPH02 3,000円	FMVDCPH03 2,500円	FMVDCPH04 2,000円	FMVDCPH05 1,500円
(8) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	価格については、個別にご相談を承ります。				
(9) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01 4,500円	FMVDCPQ02 3,800円	FMVDCPQ03 3,400円	FMVDCPQ04 3,000円	FMVDCPQ05 2,600円
(10) スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし)*	本体前面のシート部分の色をアクアマリンブルー、エメラルドグリーン、チェリーピンクのいずれかに変更します。	FMVDCPG01 2,300円	FMVDCPG02 1,900円	FMVDCPG03 1,600円	FMVDCPG04 1,400円	FMVDCPG05 1,300円
(11) スペシャルカラー (ワンポイントデザイン印刷)*	本体前面のシート部分の色変更を行い、お客様ご指定のワンポイントデザイン（黒のみ）を印刷します。	FMVDCPG11 3,200円	FMVDCPG12 2,300円	FMVDCPG13 1,800円	FMVDCPG14 1,500円	FMVDCPG15 1,400円


*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）

		マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
(12) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB01 18,000円	—	—	—	—
(13) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVDCPC02 7,000円	FMVDCPC03 6,000円	FMVDCPC04 5,000円	FMVDCPC05 4,000円
		50台以上				
(14) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00 500円				
(15) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00 500円				
(16) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。	FMVDCPT00 1,000円				
(17) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00 500円				

Windows Vista® Enterpriseアップグレードサービス

必要ライセンスの購入を前提に、Windows Vista® BusinessからWindows Vista® Enterpriseへのアップグレードを行います。

型名	希望小売価格（税別）	対象機種
FMVDCPU00	4,500円/台	FMV-D5370/D5270のWindows Vista® Business正規版搭載モデル



・パソコン本体との同時購入が必要となります。・本サービスは、お客様のVista® Business Upgrade Software Assuranceボリュームライセンス購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows Vista® Enterpriseのインストール作業を代行するものです。（本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません）パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本サービスにてインストールされるOSは、Windows Vista® Enterprise with SP1 正規版になります。・本サービス適用後のハードディスクは、専用領域の約2GBを除いた残り領域をパーティション1（Cドライブ）：50%、パーティション2（Dドライブ）：50%に分割しています。・本サービス適用後のハードディスクには、再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows Vista® Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(12) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。・カスタムメイドのリカバリディスクとの同時購入はできません。Windows Vista® Businessのリカバリディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

導入一時費用

■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜／日曜／祝日*2、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体（FMV-STYLISTICは除く）、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

（URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>）

※「現地セットアップ」の提供（2005年8月～）に伴い、従来現調（品名：FM現調1、型名：SFMGEN1）は販売終息しました。

■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3：プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台（税別）が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

Dシリーズ : FMV-D5370、D5270、D5170、D3270
 Kシリーズ : FMV-K5260
 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/B90D、LX/B80D、LX/B70D、LX/B50D、
 F/B70T、F/B50、EK/B50、
 CE/B90、CE/B50、CE/B40
 TEO : FMV-TEO/B90D、/B70D

B. メモリ

D5370用 注1)

メモリスロット
D5370
のみB1 拡張RAMモジュール-2GB(DDR3 SDRAM/PC3-8500 DIMM)
FMVDM2GMD1 96,000円(税別)(2GB×1枚)
DDR3 SDRAM, 1066MHz, CL7B2 拡張RAMモジュール-1GB(DDR3 SDRAM/PC3-8500 DIMM)
FMVDM1GMD1 48,000円(税別)(1GB×1枚)
DDR3 SDRAM, 1066MHz, CL7

D5270、D3270用 注1)

メモリスロット
D5270
D3270
のみB3 拡張RAMモジュール-2GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM)
FMVDM2GLD5 96,000円(税別)(2GB×1枚)
DDR2 SDRAM, 800MHzメモリスロット
D5270
D3270
のみB4 拡張RAMモジュール-1GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM)
FMVDM1GLD5 48,000円(税別)(1GB×1枚)
DDR2 SDRAM, 800MHz

D5170用 注1)

メモリスロット
D5170
のみB5 拡張RAMモジュール-2GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 SO-DIMM)
FMVDM2GLS1 96,000円(税別)(2GB×1枚)
DDR2 SDRAM, 800MHzメモリスロット
D5170
のみB6 拡張RAMモジュール-1GB(DDR2 SDRAM/PC2-6400 SO-DIMM)
FMVDM1GLS1 48,000円(税別)(1GB×1枚)
DDR2 SDRAM, 800MHz

K5260用 注1)


メモリスロット
Core™2 Duo
搭載モデル
のみB7 拡張RAMモジュール-2GB(DDR2 SDRAM/PC2-5300 SO-DIMM)
FMVDM2GKS8 96,000円(税別)(2GB×1枚)
DDR2 SDRAM, 667MHz

メモリスロット

B8 拡張RAMモジュール-1GB(DDR2 SDRAM/PC2-5300 SO-DIMM)
FMVDM1GKS8 48,000円(税別)(1GB×1枚)
DDR2 SDRAM, 667MHz

注1) 搭載可能なメモリの組み合わせは、P29の表をご覧ください。
 機種により、搭載できないメモリの組み合わせがあります。

■ システム構成図



システム構成図

拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。


	D5370		D5270		D5170		K5260		D3270	
搭載可能最大容量	4GB※1		4GB※1※2		4GB※1		4GB※1※3		4GB※1	
	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB※3	2GB※3	2GB	2GB
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB※3	空き※3	2GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き

※1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。


※2：24時間／24時間（業務）モデルで、HDDが40GBまたは40GB×2（RAID1）の場合、最大メモリ容量は2GBになります。

※3：インテル® Core™2 Duo搭載モデルのみ対応。


■システム構成図



■システム構成図




■ システム構成図



■ システム構成図

注3) 拡張ベイについて




■ FMV-D5370、D5270、D5170の場合

40倍速(厚型)光ドライブモデル




*1 D5170の場合、スマートカード専用ベイはありません。

24倍速(薄型)光ドライブモデル



*1 D5170の場合、スマートカード専用ベイはありません。

24倍速(薄型)光ドライブモデル(RAID構成)
※D5370、D5270のみ

■ FMV-K5260、FMV-DESKPOWER シリーズの場合

【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】

■ FMV-D5370、D5270、D5170の場合は

光ドライブなしモデルの選択が可能です。専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。
また、後からの光ドライブの搭載もできません。

■ FMV-D5370、D5270は、内蔵FDDとスマートカードは同時搭載できません。


注4) 拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数異なります。オプションカードを増設するにはご注意ください。


機種		拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
FMV-D5370 国際エネルギースタープログラム 対応モデル		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	1	なし	
	RAID構成	PCI（ハーフ：176mm）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
		PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	1	使用不可	
	カスタムメイドでグラフィック カード ATI RADEON HD 2400Pro 追加時	PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし
FMV-D5270標準モデル／ 改正薬事法対応モデル／ 24時間モデル 24時間／改正薬事法対応モデル 国際エネルギースタープログラム対応モデル		PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	0	なし	
		PCI（ハーフ：176mm）	2	なし	
	RAID構成／ 24時間RAID構成	PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	0	なし	
		PCI（ハーフ：176mm）	2	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロット「1」
	カスタムメイドでグラフィック カード ATI RADEON HD 2400Pro 追加時	PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし
		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
FMV-D5170/D3270		PCI（ハーフ：176mm）	2	なし	
FMV-K5260		なし	0	なし	
DESKPOWER	LXシリーズ	PCカード（Type I / II）	1	なし	
	F/B70	なし	0	なし	
	F/B50	PCカード（Type I / II）	1	なし	
	EKシリーズ	なし	0	なし	
	CE/B90、CE/B50	PCI Express×16※1	1	ADD2 cardを搭載	
		PCI（ハーフ：167mm）	1	グラフィックカードを搭載	
		PCカード（Type I / II）	1	なし	
	CE/B40	なし	0	なし	
TEO	/B90D、/B70D	PCI Express （ハーフ：150mm）	1	TVチューナーカードを搭載	空きスロットなし

※1: 寸法条件の詳細や、動作確認済みのグラフィックカードについては、次のURLにてご確認ください。(http://www.fmworld.net/fmv/ce/)

■ システム構成図



システム構成図




注) 複数LAN同時通信の可否について
・OSが、Win Vista/WinXP Proの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。


LAN形式の組み合わせ	●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 ー：構成上不可能		
	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●	●	●
無線LAN搭載モデル（標準搭載）	ー	●	×
有線LANカード（FMV-1813） （オプション：PCIカード）	●	●	●
ワイヤレスLANカード（FMV-JW482） （オプション：PCカード）	×	●	ー



■システム構成図



■システム構成図



○：選択接続 ●：同時接続可

FMVシリーズ

H. プリンタ

プリンタ
インターフェース

K5260ではカスタマイズで
シリアル/パラレルポートを
追加した場合のみ

D5170,
DESKPOWER, TEO
シリーズを除く

プリンタ
インターフェース

K5260ではカスタマイズで
シリアル/パラレルポートを
追加した場合のみ

D5170,
DESKPOWER, TEO
シリーズを除く

USB
インターフェース

F4 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F5 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

H15 プリントLANカード
FMPR-LN1G 30,000円(税別)

H2 プリントUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円(税別)

H1 プリントケーブル
FMV-CBL716 2,500円(税別)

プリンタ
インターフェース

K5260ではカスタマイズで
シリアル/パラレルポートを
追加した場合のみ

D5170,
DESKPOWER, TEO
シリーズを除く

USB
インターフェース

H2 プリントUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円(税別)

プリンタ
インターフェース

K5260ではカスタマイズで
シリアル/パラレルポートを
追加した場合のみ

D5170,
DESKPOWER, TEO
シリーズを除く

F4 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F5 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

H15 プリントLANカード
FMPR-LN1G 30,000円(税別)

H2 プリントUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円(税別)



H3 多目的プリンタ
FMPR-671B 655,000円(税別)



H4 用紙反転ユニット
FMPR-655Z1 84,000円(税別)



H8 水平漢字プリンタ-15
FMPR5610G 502,000円(税別)



H9 水平漢字プリンタ-15
FMPR5410G 376,000円(税別)



H10 水平漢字プリンタ-15
FMPR5310EG 292,000円(税別)



H11 水平漢字プリンタ-15
FMPR5110G 208,000円(税別)



H12 水平漢字プリンタ-15
FMPR5010 166,000円(税別)



H16 漢字プリンタ-10
FMPR2000G 67,000円(税別)



H17 漢字プリンタ-15
FMPR3000G 107,000円(税別)



H18 カットシートフィーダ
FMPR-CF8G 25,000円(税別)



H19 ホットユニット
FMPR-CF81G 16,800円(税別)

H13 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G 37,800円(税別)

H13 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G 37,800円(税別)

H13 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G 37,800円(税別)

H14 トラクタユニット
FMPR-TU8G 12,000円(税別)

H13 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G 37,800円(税別)

H14 トラクタユニット
FMPR-TU8G 12,000円(税別)

H13 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G 37,800円(税別)

H14 トラクタユニット
FMPR-TU8G 12,000円(税別)

H13 カットシートフィーダ
FMPR-CF1G 37,800円(税別)

H14 トラクタユニット
FMPR-TU8G 12,000円(税別)

※FMPR5310EG/5110Gについてはトラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用(フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可)


※トラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用(フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可)

システム構成図

LANに直接接続

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可




システム構成図

LANに直接接続




■ システム構成図



■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



システム構成図

I. スキャナ

※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドの
スキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。
※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認下さい。

Fujitsuイメージスキャナ紹介ホームページ

URL ➡ <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU

イメージビジネス営業統括部第一営業部

〒212-8563 川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア東館）

Tel : 044-540-4538 Fax : 044-540-4639

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows Business	Windows Home Basic	WinXP Pro			
A. 本体									
FMV-ESPRIMO									
A1	FMV-D5370 (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル) 【CPUカスタム メイド】	Win Vista Business with SP1	FMVDB4F041	2008.12/中	●	—	●	176,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo E8600 (3.33GHz) /インテル® Core™2 Quadプロセッサ Q9550 (2.83GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™2 Duo：6MB/Core™2 Quad：12MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) /320GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィック：インテル® Q45Expressチップセットに内蔵 VRAM：最大261MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI[S3/S4]対応 (注9)
		Win Vista Business &ダウン グレード サービス	FMVDB4F0C1	2008.12/中	●	—	●	176,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo E8600 (3.33GHz) /インテル® Core™2 Quadプロセッサ Q9550 (2.83GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™2 Duo：6MB/Core™2 Quad：12MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) /320GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィック：インテル® Q45Expressチップセットに内蔵 VRAM：最大266MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI[S3/S4]対応 (注9)

本文中の注については、P51の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※A.「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。
Win Vista Business：Windows Vista® Business
Win Vista Home Basic：Windows Vista® Home Basic
Win Vista Home Premium：Windows Vista® Home Premium
Win Vista Ultimate：Windows Vista® Ultimate
WinXP Pro：Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)

Windows Vista Businessモデル：Windows Vista® Business with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Home Basicモデル：Windows Vista® Home Basic with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Home Premiumモデル：Windows Vista® Home Premium with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Ultimateモデル：Windows Vista® Ultimate with Service Pack1 インストール済
Windows® XP Proモデル：Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack2インストール済

※ブレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Win Vista Business	Win Vista Home Basic	Win XP Pro			
A2	FMV-D5270 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business with SP1	FMVD82A041	2008.11/初	●	●	●	105,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1400 (2GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2200 (2.20GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E7300 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7300：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) /320GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注9)
		Win Vista Home Basic with SP1	FMVD82A091	2008.11/初	×	●	×	99,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1400 (2GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2200 (2.20GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E7300 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7300：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) /320GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注9)
		Win Vista Business &ダウングレードサービス	FMVD82A0C1	2008.11/初	●	●	●	105,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1400 (2GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2200 (2.20GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E7300 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7300：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) /320GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注9)
FMV-D5270 (改正薬事法対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business with SP1	FMVD82A04M	2008.11/初	●	—	●	115,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1400 (2GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2200 (2.20GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E7300 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7300：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) /320GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注9)	
	Win Vista Business &ダウングレードサービス	FMVD82A0CM	2008.11/初	●	—	●	115,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1400 (2GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2200 (2.20GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E7300 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7300：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) /320GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注9)	

本文中の注については、P51の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworl.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows Business	Windows Home	WinXP Pro			
A2	FMV-D5270 (24時間モデル) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business with SP1	FMVDB2A04L	2008.11/初	●	—	●	146,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1400 (2GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2200 (2.20GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7300 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7300：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) HDDが40GBまたは40GB (SATA) ×2 (RAID1) の場合、最大2GB [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで80GB (SATA) /120GB (SATA) /40GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注9)
		Win Vista Business &ダウン グレード サービス	FMVDB2A0CL	2008.11/初	●	—	●	146,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1400 (2GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2200 (2.20GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7300 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7300：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) HDDが40GBまたは40GB (SATA) ×2 (RAID1) の場合、最大2GB [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで80GB (SATA) /120GB (SATA) /40GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注9)
	FMV-D5270 (24時間/改正薬事法対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business with SP1	FMVDB2A04N	2008.11/初	●	—	●	156,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1400 (2GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2200 (2.20GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7300 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7300：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) HDDが40GBの場合、最大2GB [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで80GB (SATA) /120GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注9)
		Win Vista Business &ダウン グレード サービス	FMVDB2A0CN	2008.11/初	●	—	●	156,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1400 (2GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2200 (2.20GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7300 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7300：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) HDDが40GBの場合、最大2GB [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準40GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで80GB (SATA) /120GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注9)

本文中の注については、P51の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Win Vista Business	Win Vista Home Basic	Win XP Pro			
A2	FMV-D5270 (国際エネルギースター プログラム対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business with SP1	FMVDB2A04E	2008.11/初	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1400 (2GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2200 (2.20GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E7300 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7300：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) /320GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注9)
		Win Vista Home Basic with SP1	FMVDB2A09E	2008.11/初	×	●	×	102,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1400 (2GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2200 (2.20GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E7300 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7300：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) /320GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注9)
		Win Vista Business &ダウン グレード サービス	FMVDB2A0CE	2008.11/初	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® デュアルコアE1400 (2GHz) /インテル® Pentium® デュアルコアE2200 (2.20GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E7300 (2.66GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron/Celeron® デュアルコア：512KB (CPU内蔵)、Pentium® デュアルコア：1MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7300：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) /320GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI[S3/S4]対応 (注9)
A3	FMV-D5170	Win Vista Business with SP1	FMVDB1X041	2008.11/末	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：AMD Sempron™プロセッサSI-40 (2GHz) [カスタムメイドでAMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-70 (2GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：AMD Sempron™：512KB (CPU内蔵)、AMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2SDRAMSO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：AMD M780Gチップセットに内蔵、VRAM：256MB (メインメモリと共有、ATI Hyper Memory™) (注13) + 64MBローカルバッファ、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、ACPI[S3/S4]対応 (注9)
		Win Vista Business &ダウン グレード サービス	FMVDB1X0C1	2008.11/末	●	—	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：AMD Sempron™プロセッサSI-40 (2GHz) [カスタムメイドでAMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-70 (2GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：AMD Sempron™：512KB (CPU内蔵)、AMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2SDRAMSO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：AMD M780Gチップセットに内蔵、VRAM：256MB (メインメモリと共有、ATI Hyper Memory™) (注13) + 64MBローカルバッファ、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、ACPI[S3/S4]対応 (注9)

本文中の注については、P51の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

(注13) ATI HyperMemory™ テクノロジにより、グラフィックス専用のローカルバッファ (64MB) と、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用可能です。その容量はメインメモリの容量に応じて変動します。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 —：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Win Vista Business	Win Vista Home Basic	Win XP Pro			
A4	FMV-K5260 Celeron® モデル (17型TFTカラー LCD 装備)	Win Vista Business with SP1	FMVKA2K141	済	●	—	●	182,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 540 (1.86GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA)、320GB (SATA) に変更可能]、 CD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL960 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注9)
	FMV-K5260 Celeron® モデル (19型ワイドTFTカラー LCD装備)	Win Vista Business with SP1	FMVKA2K143	済	●	—	●	187,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 540 (1.86GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA)、320GB (SATA) に変更可能]、 CD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL960 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注9)
	FMV-K5260 Core™2 Duoモデル (17型TFTカラー LCD 装備) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business with SP1	FMVKA2L141	済	●	—	●	190,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ T8100 (2.10GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ T8300 (2.40GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA)、320GB (SATA) に変更可能]、 CD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GM965 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注9)
	FMV-K5260 Core™2 Duoモデル (19型ワイドTFTカラー LCD装備) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business with SP1	FMVKA2L143	済	●	—	●	195,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ T8100 (2.10GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ T8300 (2.40GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA)、320GB (SATA) に変更可能]、 CD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GM965 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注9)
	FMV-K5260 Celeron® モデル (17型TFTカラー LCD 装備)	Win Vista Business &ダウ ング レード サー ビス	FMVKA2K1C1	済	●	—	●	182,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 540 (1.86GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA)、320GB (SATA) に変更可能]、 CD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL960 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注5)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注9)
	FMV-K5260 Celeron® モデル (19型ワイドTFT カラー LCD装備)	Win Vista Business &ダウ ング レード サー ビス	FMVKA2K1C3	済	●	—	●	187,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 540 (1.86GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大2GB (注2) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA)、320GB (SATA) に変更可能]、 CD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL960 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注5)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注9)
	FMV-K5260 Core™2 Duoモデル (17型TFTカラー LCD 装備) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business &ダウ ング レード サー ビス	FMVKA2L1C1	済	●	—	●	190,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ T8100 (2.10GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ T8300 (2.40GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA)、320GB (SATA) に変更可能]、 CD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GM965 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注5)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注9)

本文中の注については、P51の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名		型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
					Windows Vista Business	Windows Vista Home Basic	Windows XP Professional		
A4	FMV-K5260 Core™2 Duoモデル (19型ワイドTFT カラーLCD装備) 【CPUカスタムメイド】	Win Vista Business &ダウ ング レ ード サ ー ビ ス	FMVKA2L1C3	済	●	ー	●	195,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ T8100 (2.10GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ T8300 (2.40GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA)、320GB (SATA) に変更可能]、 CD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GM965 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (注5)、サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、 ACPI(S3/S4)対応 (注9)

本文中の注については、本ページの欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※A.「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

Win Vista Business：Windows Vista® Business
Win Vista Home Basic：Windows Vista® Home Basic
Win Vista Home Premium：Windows Vista® Home Premium
Win Vista Ultimate：Windows Vista® Ultimate
WinXP Pro：Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)

Windows Vista Businessモデル：Windows Vista® Business with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Home Basicモデル：Windows Vista® Home Basic with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Home Premiumモデル：Windows Vista® Home Premium with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Ultimateモデル：Windows Vista® Ultimate with Service Pack1 インストール済
Windows® XP Proモデル：Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack2 インストール済

※ブレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

- (注1) 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能です (機種によって追加可能なオプションが異なります)。
※仕様変更後の本体価格・型名、変更/追加オプションの価格・型名の詳細については、P4～P20の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
※FMV-D5370、D5270、D5170など光ドライブユニットなしの本体を選択した場合でも、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) (USB接続) が必要となります。
(注2) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
(注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
(注4) カスタムメイドによりDVD-ROM、CD-R/RW&DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブに変更可能です。(モデルにより選択できないドライブがあります)
(注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
(注6) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。カスタムメイドで2GB (1GB×2) を選択された場合は最大765MB、2GB (2GB×1) を選択された場合は最大773MB、4GBを選択された場合は最大1293MBになります。
(注7) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。カスタムメイドで2GB以上を選択された場合は最大286MBになります。
(注8) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。カスタムメイドで2GB以上を選択された場合は最大358MBになります。
(注9) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です (ただし、FMV-D5370/D5270のRAID構成ではS3のみ)。省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。Windows Vista® Businessモデルの場合、省電力機能の出荷時設定は、「ハイブリッドスリープ」(ただし、FMV-D5370/D5270のRAID構成では「スリープ」) となります。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (パリュージシリーズ除く) は、**リカバリディスクは本体に標準添付していません**※。
リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。
詳細は、下記の表をご覧ください。

※パリュージシリーズのWindows Vista® Business正規版ブレインストールモデルでは、Windows Vista® Business用のリカバリディスクが標準添付され、Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows Vista® Business用のリカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	ブレインストールOS	概 要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライブスディスク
				Windows Vista® Business用	Windows Vista® Home Basic用	Windows® XP Professional用	
Windows Vista® Business 正規版 ブレインストールモデル	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista® Business ブレインストールモデル	Windows Vista® Businessの リカバリイメージを HDD内に格納	標準添付なし※/ カスタムメイドで 添付可能	なし	なし	Windows Vista® / Windows® XP用 標準添付
Windows Vista® Home Basic正規版 ブレインストールモデル	Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1	Windows Vista® Home Basic ブレインストールモデル	Windows Vista® Home Basicの リカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし※/ カスタムメイドで 添付可能	なし	
Windows Vista® Business正規版& ダウングレードサービス	Windows® XP Professional (SP2)	Windows Vista® Business ブレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) へ ダウングレードしたモデル	Windows Vista® Businessの リカバリイメージを HDD内に格納	標準添付なし※/ カスタムメイドで 添付可能	なし	標準添付	

(1) Windows Vista® Business / Home Basicをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (パリュージシリーズ除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。
CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブか、DVD-ROM&CD-R/RWを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52) か、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) が必要になります。

②HDDからリカバリする方法

富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現します。

(2) Windows® XP Professionalをリカバリする方法

①CD/DVDをリカバリする方法

Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルご購入時、Windows® XP Professionalのリカバリディスクが標準添付されます。

ハードウェア一覧

項	品名	OS (※1)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	Office (※2)	保証 拡張	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
												※1 各本体は標準ブレイインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレイインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が出る場合があります。 ※2 : [Personal2007] : Microsoft® Office Personal 2007 [Personal2007 with PP] : Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint 2007	
FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ)													
A5	FMV-D3270	Win Vista Business	インテル® Core™2 Duo E7300 (2.66GHz)	1GB	80GB	スーパーマルチ (厚型)	—	—	FMVXDAL82	2008.11/末	オープン価格 (注10)	CPU : インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) / インテル® Pentium® デュアルコアプロセッサー E2200 (2.20GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7300 (2.66GHz) / キャッシュメモリ : Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® デュアルコア : 1MB (CPU内蔵) Core™2 Duo : 3MB (CPU内蔵) グラフィック : インテル® G31 Expressチップセットに内蔵 VRAM : 最大250MB (メインメモリと共有) (Win Vista Businessモデル) (注5) (注7) 、 最大128MB (メインメモリと共有) (Win Vista Business&ダウングレードサービスモデル) (注4) HDD : 80GB (7200rpm, Serial ATA/300) メモリ : 1GB / 最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM] 光ドライブ : DVD-ROM (厚型*) / スーパーマルチ (厚型*) FDD : なし LAN : 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠 (Wakeup on LAN対応) マウス : スクロール機能付ホイールマウス (PS/2) 添付 キーボード : 日本語キーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI (S3/S4) 対応 (注9)	
				2GB			—	—	FMVXDALF2				
				1GB		DVD-ROM (厚型)	—	—	FMVXDAM84				
							Personal2007	—	FMVXDBM84				
						スーパーマルチ (厚型)	—	—	FMVXDAM82				
							Personal2007	—	FMVXDBM82				
			インテル® Pentium® デュアルコア E2200 (2.20GHz)	2GB		スーパーマルチ (厚型)	Personal2007 with PP	—	FMVXDEM82				
							—	—	FMVXDAMF2			*DVD-ROMドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速 CD-RW : 読出最大40倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-Video : 読出最大8倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大8倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速 DVD+R (SL) : 読出最大8倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速	
						DVD-ROM (厚型)	—	—	FMVXDAN84				
							Personal2007	—	FMVXDBN84				
				1GB		スーパーマルチ (厚型)	—	—	FMVXDAN82				
							Personal2007	—	FMVXDBN82				
							Personal2007 with PP	—	FMVXDEN82				
							Professional 2007	—	FMVXDFN82				
				2GB		スーパーマルチ (厚型)	—	—	FMVXDANF2			*スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW : 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-Video : 読出最大4.8倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速、書込最大4倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速、書換最大6倍速 DVD+R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速、書換最大12倍速 DVD-RAM2 : 読出最大12倍速、書換最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	
							Personal2007	—	FMVXDBNF2				
							Personal2007 with PP	—	FMVXDENF2				
						スーパーマルチ (厚型)	—	—	FMVXD0L82				
							Personal2007	—	FMVXDNL82				
							Personal2007 with PP	—	FMVXDRL82				
							Professional 2007	—	FMVXD0L82				
		Win Vista Business &ダウングレードサービス	インテル® Core™2 Duo E7300 (2.66GHz)	80GB	スーパーマルチ (厚型)	—	—	FMVXD0M84					
						Personal2007	—	FMVXDNM84					
					スーパーマルチ (厚型)	—	—	FMVXD0M82					
						Personal2007	—	FMVXDNM82					
						Personal2007 with PP	—	FMVXD0M82					
						Professional 2007	—	FMVXD0M82					
			インテル® Pentium® デュアルコア E2200 (2.20GHz)		1GB		DVD-ROM (厚型)	—	—				FMVXD0N84
								Personal2007	—				FMVXDNN84
							スーパーマルチ (厚型)	—	—				FMVXD0N82
								Personal2007	—				FMVXDNN82
								Personal2007 with PP	—				FMVXD0N82
								Professional 2007	—				FMVXD0N82
			インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)		1GB		DVD-ROM (厚型)	—	—				FMVXD0N84
								Personal2007	—				FMVXDNN84
							スーパーマルチ (厚型)	—	—				FMVXD0N82
								Personal2007	—				FMVXDNN82
								Personal2007 with PP	—				FMVXD0N82
								Professional 2007	—				FMVXD0N82

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
(注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
(注7) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。カスタムメイドで2GB以上を選択された場合は最大286MBになります。
(注9) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です。省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。Windows Vista® Businessモデルの場合、省電力機能の出荷時設定は、「ハイブリッドスリープ」となります。
(注10) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※ : 「適応OS」については、P46をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
				Win Vista			
				Home Premium	Ultimate		
FMV-DESKPOWER（オールインワンモデル）							
A6	FMV-DESKPOWER LX/B90D	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVLXB90D	済	●	●	オープン価格 (注10) CPU：インテル® Core™2 DuoプロセッサE7200（2.53GHz）、 キャッシュメモリ：（1次）32KB命令×2+32KBデータ×2（2次）3MB（ともにCPU内蔵）、 メインメモリ：標準2GB（1GB×2）/最大4GB（注2）[DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約500GB（シリアルATA/300対応）、 グラフィック：インテル® グラフィックス・アクセラレーターX3500搭載（チップセット内蔵+ H.264デコードカード）、 VRAM：最大358MB（メインメモリと共用）（注5）、 光ドライブ：Blu-ray Discドライブ、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（104キー、無線方式）/横スクロール機能付ワイヤレス・マウス（光学式、無線方式）、 ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送）搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、無線LAN（IEEE802.11b/g準拠）標準装備（注11）、 ACPI [S3/S4] 対応（注12）、22型ワイドTFTカラーLCD（スピーカー内蔵）装備
A7	FMV-DESKPOWER LX/B80D	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVLXB80D	済	●	●	オープン価格 (注10) CPU：インテル® Core™2 DuoプロセッサE7200（2.53GHz）、 キャッシュメモリ：（1次）32KB命令×2+32KBデータ×2（2次）3MB（ともにCPU内蔵）、 メインメモリ：標準2GB（1GB×2）/最大4GB（注2）[DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約500GB（シリアルATA/300対応）、 グラフィック：インテル® グラフィックス・アクセラレーターX3500搭載（チップセット内蔵+ H.264デコードカード）、 VRAM：最大358MB（メインメモリと共用）（注5）、 光ドライブ：Blu-ray Discドライブ、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（104キー、無線方式）/横スクロール機能付ワイヤレス・マウス（光学式、無線方式）、 ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送）搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、無線LAN（IEEE802.11b/g準拠）標準装備（注11）、 ACPI [S3/S4] 対応（注12）、19型ワイドTFTカラーLCD（スピーカー内蔵）装備
A8	FMV-DESKPOWER LX/B70D	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVLXB70D	済	●	●	オープン価格 (注10) CPU：インテル® Core™2 DuoプロセッサE7200（2.53GHz）、 キャッシュメモリ：（1次）32KB命令×2+32KBデータ×2（2次）3MB（ともにCPU内蔵）、 メインメモリ：標準2GB（1GB×2）/最大4GB（注2）[DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約500GB（シリアルATA/300対応）、 グラフィック：インテル® グラフィックス・アクセラレーターX3500搭載（チップセット内蔵）、 VRAM：最大358MB（メインメモリと共用）（注5）、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（104キー、無線方式）/横スクロール機能付ワイヤレス・マウス（光学式、無線方式）、 ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送）搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、無線LAN（IEEE802.11b/g準拠）標準装備（注11）、 ACPI [S3/S4] 対応（注12）、22型ワイドTFTカラーLCD（スピーカー内蔵）装備
A9	FMV-DESKPOWER LX/B50D	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVLXB50D	済	●	●	オープン価格 (注10) CPU：インテル® Core™2 DuoプロセッサE7200（2.53GHz）、 キャッシュメモリ：（1次）32KB命令×2+32KBデータ×2（2次）3MB（ともにCPU内蔵）、 メインメモリ：標準2GB（1GB×2）/最大4GB（注2）[DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約500GB（シリアルATA/300対応）、 グラフィック：インテル® グラフィックス・アクセラレーターX3500搭載（チップセット内蔵）、 VRAM：最大358MB（メインメモリと共用）（注5）、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（104キー、無線方式）/横スクロール機能付ワイヤレス・マウス（光学式、無線方式）、 ハイビジョン・テレビチューナー（地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送）搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、 LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、無線LAN（IEEE802.11b/g準拠）標準装備（注11）、 ACPI [S3/S4] 対応（注12）、19型ワイドTFTカラーLCD（スピーカー内蔵）装備
A10	FMV-DESKPOWER F/B70T	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVFB70T	済	●	●	オープン価格 (注10) CPU：インテル® Core™2 DuoプロセッサP8400（2.26GHz）、 キャッシュメモリ：（1次）32KB命令×2 + 32KBデータ×2（2次）3MB（ともにCPU内蔵）、 メインメモリ：標準2GB（1GB×2）/最大4GB [DDR2SDRAM/SO-DIMM/PC2-5300]、 HDD：約500GB（シリアルATA/150対応）、 グラフィック：モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD搭載（チップセット内蔵）、 VRAM：最大776MB（メインメモリと共用）（注5）（注16）、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（104キー、無線方式）/横スクロール機能付ワイヤレス・マウス（光学式、無線方式）、 ハイビジョンチューナー（地上デジタル放送）搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、無線LAN（IEEE802.11n ドラフト2.0/a/b/g準拠）標準装備（注11）（注14）（注15）、 ACPI [S3/S4] 対応（注12）、19型ワイドTFTカラーLCD（スピーカー内蔵）装備
A11	FMV-DESKPOWER F/B50	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVFB50	済	●	●	オープン価格 (注10) CPU：インテル® Core™2 DuoプロセッサT8100（2.10GHz）、 キャッシュメモリ：（1次）32KB命令×2 + 32KBデータ×2（2次）3MB（ともにCPU内蔵）、 メインメモリ：標準2GB（2GB×1）/最大4GB [DDR2SDRAM/SO-DIMM/PC2-5300]、 HDD：約320GB（シリアルATA/150対応）、 グラフィック：モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100搭載（チップセット内蔵）、 VRAM：最大358MB（メインメモリと共用）（注5）、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード（104キー、無線方式）/横スクロール機能付ワイヤレス・マウス（光学式、無線方式）、 サウンド機能装備、LAN（100BASE-TX/10BASE-T）標準装備、無線LAN（IEEE802.11b/g準拠）標準装備（注11）、 ACPI [S3/S4] 対応（注12）、16型ワイドTFTカラーLCD（スピーカー内蔵）装備

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※:「適応OS」については、P46をご覧ください。

- (注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。
ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
(注10) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
(注11) IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。
(注12) ACPIのS3/S4の設定が可能です (出荷時の設定はS3)。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。
(注14) W52/W53/W56をサポートしています。
(注15) IEEE802.11n ドラフト2.0準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA/WPA2 (AES) に設定する必要があります。
(注16) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。メインメモリ4GB搭載時は最大1288MBです。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※		希望小売価格 (円、税別)	備考
				Win Vista			
				Home Premium	Ultimate		
A12	FMV-DESKPOWER EK/B50	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVEKB50	済	●	●	オープン価格 (注10) CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ T8100 (2.10GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2 + 32KBデータ×2 (2次) 3MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB (1GB×1) / 最大4GB (注2) [DDR2SDRAM/SO-DIMM/PC2-5300]、 HDD：約320GB (シリアルATA/150対応)、 グラフィック：モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大251MB (メインメモリ2GB搭載時は最大358MB、メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / 横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、19型ワイドTFTカラー LCD (スピーカー内蔵) 装備
A13	FMV-DESKPOWER CE/B90	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVCEB90	済	●	●	オープン価格 (注10) CPU：インテル® Core™2 Quadプロセッサ Q9300 (2.50GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 6MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB (2GB×1) / 最大4GB [DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3500搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大358MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / 横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、22型ワイドTFTカラー LCD (スピーカー内蔵、DVI端子※ (HDCP対応)、アナログRGB端子、 DVIケーブル添付) セット、FeliCaポート標準添付
A14	FMV-DESKPOWER CE/B50	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVCEB50	済	●	●	オープン価格 (注10) CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ E7200 (2.53GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 3MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB (2GB×1) / 最大4GB [DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3500搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：最大358MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / 横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、22型ワイドTFTカラー LCD (スピーカー内蔵、DVI端子※ (HDCP対応)、アナログRGB端子、 DVIケーブル添付) セット、FeliCaポート標準添付
A15	FMV-DESKPOWER CE/B40	Win Vista Home Premium with SP1 Office Personal 2007 (SP1) モデル	FMVCEB40	済	●	●	オープン価格 (注10) CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ E7200 (2.53GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 3MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB (2GB×1) / 最大4GB [DDR2SDRAM/PC2-6400]、 HDD：約320GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3100搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：286MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) / 横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、19型ワイドTFTカラー LCD (スピーカー内蔵、アナログRGB端子、アナログRGBケーブル添付) セット
FMV-TEO (オールインワンモデル)							
A16	FMV-TEO/B90D	Win Vista Home Premium	FMVTEB90D	済	●	●	オープン価格 (注10) CPU：AMD Turion™ X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-70 (2GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB (1GB×2) / 最大4GB (注2) [DDR2SDRAM/SO-DIMM/PC2-5300]、 HDD：約750GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：AMD社製ATI Radeon™ HD 3200搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：256MB (メインメモリと共用、ATI HyperMemory™) (注13) +64MB ローカルバッファ、 光ドライブ：スロットインBlu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 フラットポイント付ワイヤレス・キーボード (87キー、無線方式) /ワイヤレス・マウス (光学式)、ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、サウンド機能装備、モデムカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) 標準装備 (注11)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、HDMIケーブル (1.5m) 標準添付
A17	FMV-TEO/B70D	Win Vista Home Premium	FMVTEB70D	済	●	●	オープン価格 (注10) CPU：AMD Turion™ X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-70 (2GHz)、 キャッシュメモリ：(1次) 32KB命令×2+32KBデータ×2 (2次) 2MB (ともにCPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB (1GB×2) / 最大4GB (注2) [DDR2SDRAM/SO-DIMM/PC2-5300]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：AMD社製ATI Radeon™ HD 3200搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：256MB (メインメモリと共用、ATI HyperMemory™) (注13) +64MB ローカルバッファ、 光ドライブ：スロットインスーパーマルチドライブ、 フラットポイント付ワイヤレス・キーボード (87キー、無線方式) /ワイヤレス・マウス (光学式)、ハイビジョン・テレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、サウンド機能装備、モデムカード (56kbps) 標準搭載、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE802.11b/g準拠) 標準装備 (注11)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注12)、HDMIケーブル (1.5m) 標準添付

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

- (注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
(注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。
ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
(注10) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
(注11) IEEE802.11bのサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。14チャンネルは未サポートです。
(注12) ACPIのS3/S4の設定が可能です (出荷時の設定はS3)。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。
(注13) ATI HyperMemory™ テクノロジーにより、グラフィックス専用のローカルバッファ (64MB) と、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用可能です。その容量はメインメモリの容量に応じて変動します。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Dシリーズ	Kシリーズ	DESKPOWER	TEO	Windows 10 64bit Edition	Windows 10 32bit Edition	Windows Pro			
												Dシリーズ : FMV-D5370、D5270、D5170、D3270 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/B90D、LX/B80D、LX/B70D、LX/B50D、 F/B70T、F/B50、EK/B50 CE/B90、CE/B50、CE/B40 TEO : FMV-TEO/B90D、/B70D	

B. メモリ

B1	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500 DIMM)	FMVDM2GMD1	済	①	×	×	×	●	—	●	96,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM CL7、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1066MHz対応
B2	拡張RAM モジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500 DIMM)	FMVDM1GMD1	済	①	×	×	×	●	—	●	48,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM CL7、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1066MHz対応
B3	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM)	FMVDM2GLD5	済	③	×	×	×	●	②	●	96,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応
B4	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM)	FMVDM1GLD5	済	③	×	×	×	●	②	●	48,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応
B5	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 SO-DIMM)	FMVDM2GLS1	2008.11/上	④ *	×	×	×	●	—	●	96,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 *AMD Sempron™プロセッサ SI-40搭載モデルでは、PC2-5300での動作となります。
B6	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 SO-DIMM)	FMVDM1GLS1	2008.11/上	④ *	×	×	×	●	—	●	48,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 *AMD Sempron™プロセッサ SI-40搭載モデルでは、PC2-5300での動作となります。
B7	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300 SO-DIMM)	FMVDM2GKS8	済	×	● *	×	×	●	—	●	96,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL5、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応 *Core™2 Duo搭載モデルのみ搭載が可能になります。
B8	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300 SO-DIMM)	FMVDM1GKS8	済	×	●	×	×	●	—	●	48,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL5、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック667MHz対応
B9	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVDM2GLD2	済	×	×	⑤	×	●	—	—	96,000	2GB増設メモリ(2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 注)同一容量2枚組みで使用してください。
B10	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMVDM1GLD2	済	×	×	⑤	×	●	—	—	48,000	1GB増設メモリ(1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 注)同一容量2枚組みで使用してください。
B11	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMVDM2GMS1	済	×	×	⑥	×	●	—	—	96,000	2GB増設メモリ(2GBモジュール×1枚)、PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM CL7、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1066MHz対応 注)同一容量2枚組みで使用してください。
B12	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM2GKS9	済	×	×	⑦	●	●	—	—	96,000	2GB増設メモリ(2GBモジュール×1枚)、 PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL5、ECCなし、 メモリバスクロック667MHz対応
B13	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM1GKS9	済	×	×	⑦	×	●	—	—	48,000	1GB増設メモリ(1GBモジュール×1枚)、 PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL5、ECCなし、 メモリバスクロック667MHz対応
B14	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300)	FMVDM2GKSA	済	×	×	⑧	×	●	—	—	96,000	2GB増設メモリ(1GBモジュール×2枚)、 PC2-5300 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL5、ECCなし、 メモリバスクロック667MHz対応

①FMV-D5370のみ、搭載（接続）可。

②FMV-D5270のみ搭載（接続）可。

③FMV-D5270、D3270のみ搭載（接続）可。

④FMV-D5170のみ、搭載（接続）可。

⑤FMV-DESKPOWER LXシリーズ、CEシリーズのみ搭載（接続）可。

⑥FMV-DESKPOWER E/B70Tのみ搭載（接続）可。

⑦FMV-DESKPOWER F/B50のみ搭載（接続）可。

⑧FMV-DESKPOWER FKシリーズのみ搭載（接続）可。

※:「適応OS」については、P46をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種			適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	TEO	Mac OS X 10.6.8 以降	Win Vista Home Basic			Win XP Pro
C. 入力装置												
C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	●	●	⑧	×	●	●	●	11,000	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、 新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。 本体A1～A3、A5のキーボード付きモデルの添付品と同等。
C2	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済	●	●	⑧	×	●	●	●	25,000	F6680エミュレータ運用に適したJISキーボード、PS/2接続 キー配列：英数字、片仮名、特殊文字についてJIS X6002準拠 注) 実行キー等のエミュレータ特有キーは、WSMGRのみ使用可能。WSMGR以外で使用する場合は、誤動作する場 合があります。
C3	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	済	●	●	⑧	×	●	●	● *	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、 Windows専用キー 3個/実行キー /OASYS専用キー 8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方 向引出し可能 必須ソフト：OAKまたはJapanist (OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。 ただし、[Japanist 2003] は単独の製品のみ。) * [OAK V8] または [Japanist V1.0] 以降のみ対応。 (OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows® XP対応修正版が必要です。) 注) OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C4	親指シフトキーボード (USB) 【OASYS関連】	FMV-KB232	済	●	●	●	●	● *	● *	● *	28,000	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専用キー 2個、 インターフェースケーブル2方向引出し可能 必須ソフト：Japanist * [Japanist 2003] 以降のみ対応。(FMV-KB232対応修正版が必要です。) 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C5	K端末エミュレータ キーボード 【Kシリーズ端末 エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	●	×	×	●	●	●	33,000	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注) PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。K端末エミュレータ以外で使 用する場合、誤動作する場合があります。
C6	OADGキーボード (109キー /USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、USB接続、 新デザイン、BL-グレー色、新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。
C7	USBマウス (光学式)	FMV-M0304	済	●	●	●	●	●	●	●	7,000	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、BL-グレー色。 カスタムメイドオプションのUSBマウス (光学式) と同等。
C8	ホイールマウス	FMV-M0108	済	●	●	×	×	●	●	●	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400dpi、PS/2接続、2ボタン+ 1ホイール、ケーブル長1.8m、 BL-グレー色、本体A1～A5の標準モデルの添付品と同等。
C9	磁気カードリーダー	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置、USB接続 注) キーボード、バーコードタッチリーダー (FMV-BCR213) と同時入力不可。
C10	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR213	済	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置 (タッチ式)、読み取り幅最大65mm、USB接続 注) キーボード、磁気カードリーダー (FMV-MCR112) と同時入力不可。

⑧FMV-DESKPOWER EKシリーズ、CEシリーズのみ、搭載 (接続) 可。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種			適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DE SK PO WE R	TE O	Wi n d o w s V i s t a b l e	Wi n d o w s 7	Wi n d o w s 8	
											Dシリーズ : FMV-D5370、D5270、D5170、D3270 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/B90D、LX/B80D、LX/B70D、LX/B50D、 F/B70T、F/B50、EK/B50 CE/B90、CE/B50、CE/B40 TEO : FMV-TEO/B90D、/B70D
D. ディスプレイ											
D1	カラー液晶 ディスプレイ-24.1ワイド	VL-240VHW	済	●	● *1 *2	⑦ *1 *2	×	●	●	●	160,000 24.1型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、1920×1200、 TFT高画質液晶パネル（色域92%）採用[輝度400cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、 高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、 水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵（USB2.0準拠、入力×1、出力×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計90度対応、ハイト60mm対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2：アナログ接続のみ可能です。
D2	カラー液晶 ディスプレイ-22ワイド	VL-220SSW	2008.10/下	●	● *1 *2	⑧ *1	●	●	●	●	65,000 22型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640× 400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1360×768、 1440×900、1680×1050、 TFT液晶パネル採用、[輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー 内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、DDD/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計90 度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。（DESKPOWERは、EK/B50接続時） *2：アナログ接続のみ可能です。
D3	液晶 ディスプレイ-19ワイド	VL-19WM1MV	済	×	×	⑧	●	●	●	●	オープン価格 (注10) 19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 800×600、1024×768、1440×900、 外形寸法（幅×奥行き×高さ）：456×186×389mm、重さ：約4.5kg、 ※対応モデル：2008年夏秋冬モデルのFMV-DESKPOWERシリーズ、2008年春夏秋モデルのFMV-TEOシリーズ 専用。 対応機種については次のURLをご覧ください。（http://www.fmwworld.net/fmw/）
D4	カラー液晶 ディスプレイ-19ワイド	VL-192SSW	済	●	● *1	⑧	×	●	●	●	45,000 19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、 TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5～60kHz、 ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、 スリーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D5	カラー液晶 ディスプレイ-19ワイド	VL-192SWX	済	●	● *1	⑧	×	●	●	●	オープン価格 (注10) 19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、 TFT液晶パネル採用 [輝度270cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5～60kHz、 ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、 スリーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D6	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-191SE	済	●	● *1	⑧ *1	×	●	●	●	50,000 19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。（DESKPOWERは、EK/B50接続時）
D7	電子カルテ用カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-191SM	済	●	● *1	⑧ *1	×	●	●	●	62,000 19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² （300cd/m ² ）、視野角：上下122°（130°）、左右132°（150°）、コントラ スト比500対1（700対1）、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、 水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 ※括弧（ ）内は最大仕様。 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。（DESKPOWERは、EK/B50接続時）
D8	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-177SS	2008.10/下	●	● *1	⑧ *1	×	●	●	●	42,000 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト比800対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 USBハブ内蔵（USB1.1準拠、入力×1、出力×2）、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明る さセンサー搭載、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。（DESKPOWERは、EK/B50接続時） ※ディスプレイ内蔵のUSBハブをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。
D9	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-176SE	済	●	● *1	⑧ *1	×	●	●	●	39,000 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け 対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。（DESKPOWERは、EK/B50接続時）

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
 接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑦FMV-DESKPOWER EKシリーズのみ搭載（接続）可。

⑧FMV-DESKPOWER EKシリーズ、CEシリーズのみ搭載（接続）可。

（注10）オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種			対応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	TEO	Win- dows Vista or Win- dows 7	Win- dows 8 or 10		
D10	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-176SX	済	●	● ※1	⑧ ※1	×	●	●	●	オープン価格 (注10) 17型TFTカラー-LCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用【輝度220cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け 対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/B50接続時)
D11	保護パネル付 カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-177SSP	2008.10/下	●	● ※1	⑧ ※1	×	●	●	●	45,000 17型TFTカラー-LCD、保護パネル付、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用【輝度280cd/m ² 、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト比800対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 USB/ハブ内蔵(USB1.1準拠、入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさ センサー搭載、 DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/B50接続時) ※ディスプレイ内蔵のUSB/ハブをご使用の場合、パソコンのアウトレットから電源供給できません。
D12	電子カルテ用 カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-176SM	済	●	● ※1	⑧ ※1	×	●	●	●	48,000 17型TFTカラー-LCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用【輝度250cd/m ² (280cd/m ²)、視野角：上下100°(135°)、左右130°(150°)、コ ントラスト比350対1(650対1)、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm× 0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※括弧()内は最大仕様。 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/B50接続時)
D13	ECOプラス カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-176SR	済	●	● ※1	⑧ ※1	×	●	●	●	47,000 17型TFTカラー-LCD、対人センサー付、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、 スイーベル左右合計180度対応、ユーザ感知、盗み見防止機能搭載 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。(DESKPOWERは、EK/B50接続時)
D14	カラー液晶 ディスプレイ-15.6ワイド	VL-156SSW	済	●	● ※1	⑨	×	●	●	●	37,000 15.6型ワイドTFTカラー-LCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、 TFT液晶/パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上20°、下45°、左右90°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.252mm×0.252mm、水平周波数31.5～60kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D15	保護パネル付 カラー液晶 ディスプレイ-15.6ワイド	VL-156SSWP	済	●	● ※1	⑨	×	●	●	●	40,000 保護パネル付15.6型ワイドTFTカラー-LCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、 TFT液晶/パネル採用【輝度220cd/m ² 、視野角：上20°、下45°、左右90°、コントラスト比500対1、高速応答】、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.252mm×0.252mm、水平周波数31.5～60kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、 仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※:「適用OS」については、P46をご覧ください。

⑧FMV-DESKPOWER EKシリーズ、CEシリーズのみ搭載（接続）可。

⑨FMV-DESKPOWER CEシリーズのみ搭載（接続）可。

(注10) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ス	K シ リ ー ス	DESK POWER	TEO	Windows Vista Business Edition	Windows 7 Professional	Windows XP Pro		
E. 補助記憶装置												
E1	スーパーマルチドライブ ユニット	FMV-NSM52	済	●	●	×	×	●	●	●	49,800	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL（2層記録）など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込み：最大5倍速、DVD-R、DVD+R書き込み：最大8倍速、DVD-R DL書き込み：最大4倍速、DVD-RW、 DVD+RW書き込み：最大6倍速、DVD+R DL書き込み：最大4倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き込み：最大16倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出し：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読み出し：最大8倍速、DVD-R DL、DVD-RW、 DVD+R DL、DVD+RW読み出し：最大6倍速、CD-R、CD-RW、CD-ROM読み出し：最大24倍速、 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM（添付ソフト、DVD-RAMドライバソフト、 取扱説明書） 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD
E2	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB53	済	●	●	×	×	●	●	●	29,800	ポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付けDVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読み出し：最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW読み出し：最大4倍速、 DVD-RAM読み出し：最大2倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読み出し：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、 CD-RW書き込み：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM（アプリソフト、UDFリーダー、取扱説明書） 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD
E3	FDDユニット（USB）	FMFD-51S	済	●	●	●	●	●	●	● ＊	10,000	USB接続外付け3.5型FDDユニット。薄型、軽量。FDD接続ケーブル直出し。 筐体色：クールシルバー×フロントシルバー（ 注）OASYS専用FDIは使用できません。 ＊1.23MB（1024バイト/セクタ）の媒体を正しく認識できない場合は、一度1.44MB媒体をリードしてから再度ご使用 ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000バイト、1GB = 1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB = 1024×1024バイト、1GB = 1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

、D3270

LX/B80D、LX/B70D、LX/B50D、
B50、EK/B50
E/B50、CE/B40

⑩FMV・DESKPOWER CE/A909,CE/A509のみ、搭載（接続）可。 ※：「対応OS」については、P46をご覧ください。

※:「適応OS」については、P46をご覧ください。

注) 複数LAN同時通信の可否について

- ・ OSが、Win Vista/WinXP Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)	ワイヤレスLANカード (FMV-JW482)
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●	●	●
無線LAN搭載モデル（標準搭載）	—	●	×
有線LANカード（FMV-1813、1803S） （オプション：PCIカード）	●	●	●
ワイヤレスLANカード（FMV-JW482） （オプション：PCカード）	×	●	—

「適応OS」については、P46をご覧ください。

※「適応OS」については、P46をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	対応機種			対応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				D シリーズ	K シリーズ	DESK POWER	TEO	Mac OS X / Windows 7	Windows 8 / 10			Windows 11
											Dシリーズ : FMV-D5370、D5270、D5170、D3270 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/B90D、LX/B80D、LX/B70D、LX/B50D、 F/B70T、F/B50、EK/B50 CE/B90、CE/B50、CE/B40 TEO : FMV-TEO/B90D、/B70D	
H.プリンタ												
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	⑪	● *	×	×	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル。1.5m。FMPR-671B、XL-C2260ではサポートしていません。 *カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみ、パラレルポート接続が可能となります。
H2	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	—	—	—	—	—	—	—	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル（1.5m） （USBインターフェース～USBインターフェース）、USB2.0/1.1準拠
H3	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	⑪ *1	● *1 *2	×	×	● *3	● *3	● *3	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒（高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒）。ESC/P・FMシークンズ対応。（FMシークンズはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可）。エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 *1：プリンタをATモードに設定し、プリンタ側から電源を投入して下さい。 *2：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *3：富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H4	用紙反転ユニット	FMPR-65S21	済	FMPR-671B用オプション							84,000	FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷、フェイスダウン排出可
H8	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	⑫	● *1	● *2	● *2	● *3	● *3	●	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒（高速モードでは360字/秒）。ESC/P・FMシークンズ対応。（FMシークンズはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H9	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	⑫	● *1	● *2	● *2	● *3	● *3	●	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒（高速モードでは260字/秒）。ESC/P・FMシークンズ対応。（FMシークンズはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H10	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	⑫	● *1	● *2	● *2	● *3	● *3	●	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒（高速モードでは250字/秒）。ESC/P対応。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H11	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	⑫	● *1	● *2	● *2	● *3	● *3	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒（高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシークンズ対応。（FMシークンズはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H12	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	⑫	● *1	● *2	● *2	● *3	● *3	●	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：67字/秒（高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒）。ESC/P・FMシークンズ対応。（FMシークンズはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H13	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション							37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ〜A3対応、最大120枚収注）本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
H14	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション							12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用（1ユニットプリンタ本体添付）

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

⑪FMV-D5170を除く。

⑫FMV-D5170のみパラレルポート接続はできません。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	TEO	Win Vista Business	Win Vista Home Basic	Win XP Pro		
H15	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に直接接続				●	●	●	30,000	Dシリーズ : FMV-D5370、D5270、D5170、D3270 Kシリーズ : FMV-K5260 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER LX/B90D、LX/B80D、LX/B70D、LX/B50D、 F/B70T、F/B50、EK/B50 CE/B90、CE/B50、CE/B40 TEO : FMV-TEO/B90D、/B70D
H16	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	⑫	● *1	● *2	● *2	● *3	● *3	●	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要ですが、
H17	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	⑫	● *1	● *2	● *2	● *3	● *3	●	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可）。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要ですが、
H18	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3000G用オプション							25,000	FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦～B4横（手差しはA3横）まで、160枚、（1ピン目）、複写紙は使用不可
H19	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3000G用オプション							16,800	FMPR3000G用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、（2ピン目）、本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ（FMPR-CF8G）の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
H20	プリンタケーブル [K端末エミュレータ関連]	FMV-CBL713	済	⑪	● *	×	×	—	—	—	2,500	FMV本体～プリンタ間接続ケーブル、1.5m *K5260に接続する場合、カスタムメイドでシリアルパラレルポートを追加する必要があります。
H23	水平漢字プリンタ （K端末エミュレータ専用） [K端末エミュレータ関連]	FMPR-661K	済	⑪	● *1	×	×	×	×	● *2	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数：オリジナル＋4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、Windows® 専用プリンタ、Windows® 98/NT® 4.0/Me/2000/XP用プリンタドライバ（添付）、プリンタ制御ライブラリ（バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能）標準添付）省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル（FMV-CBL713） 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ（Windows® Me使用時：V4.1 L50～、Windows® 2000使用時：V6.1 L10～、Windows® XP使用時：V6.1 L20～）Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼性機能（紙詰まり発生時の完全リカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等）を使用可能。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要ですが、
H24	オートシートフィーダ [K端末エミュレータ関連]	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション							58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能
H25	フェースダウンスタッカ ユニット [K端末エミュレータ関連]	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション							33,600	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能
H26	トラクタユニット [K端末エミュレータ関連]	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション							16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット
H27	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	⑫	● *1	● *2	● *2	● *3	● *3	●	292,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600×600dpi、600×1200dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 36枚/分、モノクロ40枚/分。印刷速度（A4両面印刷時）：カラー 35ページ/分、モノクロ 39ページ/分。用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準800枚～最大3000枚。100BASE-TX（10BASE-T共用）LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *3：富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要ですが、注）印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。
H28	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	XL-C8360G用オプション							50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、550枚）
H29	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	XL-C8360G用オプション							126,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、3段カセット：550枚×3）
H30	両面ユニット	XL-DUPCG	済	XL-C8360G用オプション							25,000	両面印刷ユニット。普通紙のみ。
H31	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CB	済	XL-C8360G/C7400G用オプション							58,800	XL-C8360G/XL-C7400G用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。XL-C8360Gは最大2枚まで増設可能。

※:「適用OS」については、P46をご覧ください。

⑫FMV-D5170のみパラレルポート接続はできません。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	DESK POWER	TEO	Win- dows Vista Business Edition	Win- dows 7 Home Basic	Win- dows Pro		
H32	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	⑩ *1	● *2	● *3	● *3	● *4	● *4	●	166,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー24枚/分、モノクロ24枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー20ページ/分、モノクロ20ページ/分。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準740枚～最大2420枚。LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）標準装備。 [注] 1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 *1：FMV-D5170のみUSB接続不可。 *2：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *3：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。ただし、TEOシリーズとCE40Y9ではLAN接続の場合のみ接続可能。 *4：富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H33	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	XL-C7400G用オプション							50,000	増設用給紙ユニット（A3～B5サイズ対応、560枚）。カセット1個添付。
H34	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG	済	XL-C7400G用オプション							126,000	増設用給紙ユニット（A3～B5サイズ、3段カセット：560枚×3）。
H35	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	XL-C7400G用オプション							42,000	両面印刷ユニット。 [注] 拡張RAMモジュール256MBが必要になります。
H36	A4カラーページ プリンタ	XL-C2260	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	●	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当（600dpi×1200dpi）。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー26枚/分、モノクロ32枚/分、印刷速度（A4両面印刷時）：カラー20ページ/分、モノクロ24ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準470枚～最大1120枚。100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 *1：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *2：富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷や長尺紙印刷（最大：215.9×1200mm）を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H37	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	XL-C2260用オプション							33,000	増設用給紙ユニット（A4～A5サイズ対応、650枚）。カセット1個添付。
H38	プリンタRAM モジュール256MB	XL-EM256CC	済	XL-C2260用オプション							58,800	XL-C2260増設メモリ。（メモリ容量：256MB）
H39	ページプリンタ	XL-9500	済	⑩ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	452,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシークエンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。100BASE-TX（10BASE-T共用）LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
H40	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	XL-9500用オプション							92,000	増設用給紙ユニット。（A3～A5サイズ、2段カセット：550枚×2）
H41	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	XL-9500用オプション							113,000	増設用給紙ユニット。（A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚）
H42	フィニッシャー	XL-FINMA	済	XL-9500用オプション							319,000	パンチ機能、ステープル機能、捺紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-AまたはBが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う（PM見積り：SFMG2、有償）。
H43	プリンタRAM モジュール256MB	XL-EM256MA	済	XL-9500/9310/9280用 オプション							58,800	XL-9500/XL-9310/XL-9280増設メモリ（メモリ容量：256MB）
H44	ページプリンタ	XL-9440	2008.10/末	⑩ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。ESC/Pシークエンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。LANインターフェース（100BASE-T/10BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H45	ページプリンタ	XL-9380	2008.10/末	⑩ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	116,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 38枚/分、B4 24枚/分、A3 21枚/分。ESC/Pシークエンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。LANインターフェース（100BASE-T/10BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H46	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	2008.10/末	XL-9440/9380用オプション							54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。
H47	両面ユニット	XL-DUPMC	2008.10/末	XL-9440/9380用オプション							42,000	両面印刷ユニット。
H48	プリンタRAM モジュール256MB	XL-EM256MC	2008.10/末	XL-9440/9380用オプション							58,800	XL-9440/9380増設メモリ（メモリ容量：256MB）

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※:「適応OS」については、P46をご覧ください。

⑫FMV-D5170のみパラレルポート接続はできません。

※:「適応OS」については、P46をご覧ください。

※：「適応OS」については、P46をご覧ください。

■ マニュアル一覧

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-ESPRIMOシリーズ			
企業向けFMVシリーズの操作マニュアル「製品ガイド」につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある『FMVマニュアル』（ http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html ）に記載されています。『FMVマニュアル』は、「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。			
製品ガイド	B5FJ-9271-01	5,000	FMV-D5370
	B5FJ-9281-01		FMV-D5270、D3270
	B5FJ-9291-01		FMV-D5170
	B5FJ-7381-01		FMV-K5260
FMV-DESKPOWER/FMV-TEOシリーズ			
FMV-DESKPOWER/FMV-TEOシリーズのマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」(http://azby.fmworld.net/support/manual/update/index2.html)に掲載されています。			
スタートガイド1 設置編	B5FJ-6941-01	500	LX/B50D、LX/B70D、LX/B80D、LX/B90D
スタートガイド1 設置編	B5FJ-6951-01	500	F/B50、F/B70T
スタートガイド1 設置編	B5FJ-6961-01	500	EK/B50
スタートガイド1 設置編	B5FJ-6971-01	500	CE/B50、CE/B90
スタートガイド1 設置編	B5FJ-6981-01	500	CE/B40
スタートガイド1 設置編	B5FJ-7901-01	500	TEO/B70D、TEO/B90D
スタートガイド2 セットアップ編	B5FJ-7181-02	1,200	LX/B50D、LX/B70D、LX/B80D、LX/B90D、F/B50、F/B70T、EK/B50、CE/B40、CE/B50、CE/B90、TEO/B70D、TEO/B90D
ここが変わった！Windows Vista	B5FJ-5021-01	500	LX/B50D、LX/B70D、LX/B80D、LX/B90D、F/B50、F/B70T、EK/B50、CE/B40、CE/B50、CE/B90、TEO/B70D、TEO/B90D
FMVテレビ操作ガイド	B5FJ-7551-02	2,200	LX/B50D、LX/B70D、LX/B80D、LX/B90D
FMVテレビ操作ガイド	B5FJ-7931-01	1,800	TEO/B70D、TEO/B90D
FMV取扱ガイド	B5FJ-7071-02	1,800	LX/B50D、LX/B70D、LX/B80D、LX/B90D
FMV取扱ガイド	B5FJ-7081-01	1,400	F/B50、F/B70T
FMV取扱ガイド	B5FJ-7091-01	1,200	EK/B50
FMV取扱ガイド	B5FJ-7101-01	1,400	CE/B50、CE/B90
FMV取扱ガイド	B5FJ-7111-01	1,200	CE/B40
FMV取扱ガイド	B5FJ-7891-01	1,800	TEO/B70D、TEO/B90D
トラブル解決ガイド	B5FJ-7521-02	2,600	LX/B50D、LX/B70D、LX/B80D、LX/B90D、F/B50、F/B70T、EK/B50、CE/B40、CE/B50、CE/B90、TEO/B70D、TEO/B90D

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
D5370、D5270、 D5170、D3270	セキュリティロックW	0522100	オープン価格	／式	1式 セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：φ5mm、 セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、取扱説明書×1
	マイクロセーバー （ノートブックロックツイン）	1690843	オープン価格	／個	1個 ツイン/八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、 カギの数：2個
	マイクロセーバー （DSノートブックロック）	1690847	オープン価格	／個	1個 ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：1.83m、 カギの数：2個
	マイクロセーバー （コンビネーション ノートブックロック）	1690851	オープン価格	／個	1個 ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m
CD-R/RWディスク					
FMV-NCB53	CD-RWディスク SW74QU1	1241082	オープン価格	／枚	1枚 650MB（74min）、書き換え可
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PM（10枚）	0241331-P	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面ホホワイト）、10枚ケース入
	CD-RディスクCDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面ホホワイト）、50枚ケース入
	CD-RディスクCDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面シルバー）、50枚ケース入
DVD-RAMディスク					
FMV-NSM52	DVD-RAMディスクLM-HB47LA	1241101	オープン価格	／枚	1枚 4.7GB（片面）、TYPE2
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	／枚	1枚 9.4GB（両面）、TYPE4

■ サプライー一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考		
プリンタ（用紙）								
ページプリンタ	XL-C8360G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		0411620		6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411612		4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411645		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411630		3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙
		0416420		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
		0416410		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
	0416430	オープン価格		1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙		
	XL-C7400G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		0411620		6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411612		4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411645		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411635		3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙
		0416420		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
		0416410		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
		0416430		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
		0416140	普通紙	0416140	4,650	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		0416120		5,850	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0416130		3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0416110		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0412270		5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース	
	XL-C2260	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		0411640		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411630		3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙
		0416430		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
		0416130	普通紙	0416130	3,300	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		0416110		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0412270		5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース	
	XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		0411620		6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411612		4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411645		4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		0411630		3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
		再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙
		0416420		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
		0416410		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
	0416430	オープン価格		1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙		

機種		商品名		商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考			
プリンタ（用紙）											
ページプリンタ XL-9440 XL-9380 XL-9310 XL-9280	ページプリンタ		オフィス用紙W A3		普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース	
			オフィス用紙W B4			0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
			オフィス用紙W A4（Y）			0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
			オフィス用紙W B5（Y）			0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
			オフィス用紙W A5（Y）			0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
			オフィス用紙W A4			0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
			再生オフィス用紙EC A3		再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙	
			再生オフィス用紙EC B4			0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
			再生オフィス用紙EC A4			0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
	再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙				
	XL-2300G		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ		普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース	
			オフィス用紙W A4			普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
			オフィス用紙W B5				0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
			オフィス用紙W A5		0411630		3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
			再生オフィス用紙EC A4		再生紙	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
			再生オフィス用紙EC B5			0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙	
			OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ		普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース	
多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ FMPR-661K FMPR5610G/5410G/ 5310EG/5110G/ 5010/3000G	連続用紙	上質	白紙フォーム 15×11インチ		0410810	5,400	1ケース	1ケース	15×11、2000セット／ケース		
			ストックフォーム 1513-P		0410118	5,000	1ケース	1ケース	15×11、2000セット／ケース		
		再生	ストックフォームEC 1513-1P		0414112	5,300	1ケース	1ケース	15×11、2000セット／ケース	70%古紙含有	
			上質	ストックフォーム 1013-1P		0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース	
	白紙フォーム 10×11インチ			0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース			
	OAラベルA4（連続用紙）		0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、91/2×12				
	漢字プリンタ-10 FMPR2000G	連続用紙	上質	ストックフォーム 1013-1P		0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース	
				白紙フォーム 10×11インチ		0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース	
OAラベルA4（連続用紙）			0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、91/2×12				

■ サプライ一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ (トナーカートリッジ／リボン／その他)		トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。					
カラーページプリンタ XL-C8360G		トナーカートリッジCL112A (ブラック)	0845110	12,000	／本	1本	ブラックトナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112A (イエロー)	0845120	13,000	／本	1本	イエロートナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)	0845130	13,000	／本	1本	マゼンタトナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112A (シアン)	0845140	13,000	／本	1本	シアントナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (ブラック)	0845150	32,000	／本	1本	ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (イエロー)	0845160	35,200	／本	1本	イエロートナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)	0845170	35,200	／本	1本	マゼンタトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (シアン)	0845180	35,200	／本	1本	シアントナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL112 (ブラック)	0845410	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝ 1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL112 (イエロー)	0845420	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝ 1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)	0845430	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝ 1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL112 (シアン)	0845440	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝ 1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
		廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー＝ 1：1印刷時) ※1
	カラーページプリンタ XL-C7400G		トナーカートリッジCL111A (ブラック)	0807110	15,000	／本	1本
		トナーカートリッジCL111A (イエロー)	0807120	20,000	／本	1本	イエロートナー約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111A (マゼンタ)	0807130	20,000	／本	1本	マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111A (シアン)	0807140	20,000	／本	1本	シアントナー約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111B (ブラック)	0807150	25,000	／本	1本	ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111B (イエロー)	0807160	36,000	／本	1本	イエロートナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111B (マゼンタ)	0807170	36,000	／本	1本	マゼンタトナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111B (シアン)	0807180	36,000	／本	1本	シアントナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL111	0807410	36,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。廃トナーボックス1個付属。約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝ 1：1、連続プリント時) ※1
		廃トナーボックスCL111	0807710	2,400	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー＝ 1：1、連続プリント時) ※1
カラーページプリンタ XL-C2260		トナーカートリッジCL113 (ブラック)	0809150	13,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
		トナーカートリッジCL113 (イエロー)	0809160	14,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
		トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809170	14,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
		トナーカートリッジCL113 (シアン)	0809180	14,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
		ドラムカートリッジCL113 (ブラック)	0809450	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、ブラック専用※1
		ドラムカートリッジCL113 (イエロー)	0809460	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、イエロー専用※1
		ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809470	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、マゼンタ専用※1
		ドラムカートリッジCL113 (シアン)	0809480	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、シアン専用※1
ページプリンタ XL-9500		トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	／本	1本	約30,000枚印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	／台	1台	約60,000ページ印刷可能※1
		ステープル針	0808710	4,800	／ケース	1ケース	フィニッシャー用交換針 5,000針×3セット
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm。
ページプリンタ XL-9440 XL-9380		プロセスカートリッジ LB318A	0892110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能 (ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		プロセスカートリッジ LB318B	0892120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能 (ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		LB315給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm。
ページプリンタ XL-9310 XL-9280		プロセスカートリッジLB317A	0854110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能 (ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		プロセスカートリッジLB317B	0854120	40,000	／台	1台	約10,000ページ印刷可能 (ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		LB315給紙カセット (A3ユニバーサル)	0805320	12,000	／台	1台	A3～A5サイズで250枚収納、XL-9280の装置添付品と同じ
		LB315給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	A3～A5サイズで550枚収納、XL-9310の装置添付品と同じ
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)					
ページプリンタ	ページプリンタ XL-2300G	プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	/台 1台 約25,000枚 (A4、連続印刷) ※1
		トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	/本 1本 約2,500枚/本 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		LB107給紙カセット (250枚) A4ユニバーサル	0852310	10,000	/台 1台 250枚収納 (A4~A6サイズ)、装置添付品と同じ
		LB105給紙カセット (500枚) A4ユニバーサル	0876320	13,000	/台 1台 500枚収納 (A4~A5サイズ)
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPS110G/5010 漢字プリンタ-10 FMPS2000G/3000G	リボンカセット DPK3800黒	0325210	2,200	/巻 1巻 13mm×6m、約500万字 (英数カナ文字)
		サブカセット DPK3800黒	0325220	1,100	/巻 1巻 0325210の詰替え用リボン、約500万字 (英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ-15 FMPS5610G/5410G/ 5310EG	リボンカセット SDM-9黒	0325470	6,000	/巻 1巻 16mm×55m、約1,500万字 (英数カナ文字)
		サブカセット SDM-9黒	0325480	3,200	/巻 1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字 (英数カナ文字)
	多目的プリンタ FMPS-671B	リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000	/巻 1巻 13mm×60m、約1,000万字 (英数カナ文字)
		サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700	/巻 1巻 0325110の詰替え用リボン、約1,000万字 (英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ FMPS-661K	リボンカセット SDM-10	0325290	2,100	/巻 1巻 黒 13mm×15m、約300万字 (英数カナ文字)

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/coworco>

- インテル、Intel Core, Intel, Pentium, CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。
- AMD, モバイルAMD Sempron, AMD Turion, ATI, ATI Radeon, ATI HyperMemory, ATI Mobility Radeonは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- Microsoft, Windows, Officeロゴ, Outlook, PowerPoint, InfoPathは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Roxio Creator, Roxio Easy Media Creatorは、米国Sonic Solutionsの米国における登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標です。
- スタンバイレスキュー、スタンバイレスキュー Liteは、Standby Soft LLC/（株）ネットジャパンの商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVDについて
本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 **クラス1レーザー製品**

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料
無料

0120-719-242（受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時）

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。
富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。（FMV-DESKPOWERシリーズ本体等、一部商品を除く。）
★このシステム構成図は、2008年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です。
★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2008年10月AP
2008-10A