

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

FMV-ESPRIMO FMV-DESKPOWER

2009年10月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■デスクトップPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.53～P.77) にて必ず詳細
をご確認ください。

FMV-ESPRIMO

[Windows® 7 Professional/
Windows® 7 Professional & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) モデル/
Windows® 7 Professional & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) モデル/
Windows Vista® Business & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) モデル]

コンパクト型

・ FMV-D5380	4
・ FMV-D5295	8
・ FMV-D5290	18
・ FMV-D5180	28

液晶一体型

・ FMV-K5290	30
-------------------	----

FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ)

[Windows® 7 Professional/
Windows® 7 Professional & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) モデル]

コンパクト型

・ FMV-D3290	33
-------------------	----

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル)

液晶一体型 Fシリーズ

・ FMV-DESKPOWER F/E90D	34
・ FMV-DESKPOWER F/E70T	34
・ FMV-DESKPOWER F/E60	34

コンパクト型 CEシリーズ


・ FMV-DESKPOWER CE/E50	34
・ FMV-DESKPOWER CE/E40	34

保証拡張、SupportDeskバック Lite	35
■標準保証（1年間引取＋パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューです。	
SupportDesk	36
■お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。	
FMVカスタムメイドプラスサービス	37
■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。	
導入一時費用	38
■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。	
システム構成図	39
■デスクトップPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。	
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P.53～P.77）にて必ず詳細をご確認ください。	
ハードウェア一覧	53
■デスクトップPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。	
マニュアル一覧	78
■オプションのマニュアル（印刷物）がご確認いただけます。	
サプライ一覧	79
■サプライ品がご確認いただけます。	

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A1 FMV-D5380



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDC4F041	176.000	済	Windows Vista Business	インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	標準装備	—	—	1年引取 修理	—
FMVDC4F040	172.000	済							PS/2マウス							
FMVDC4F0C1	176.000	済	Windows Vista Business &ダウン グレード サービス(*)						PS/2キーボード + PS/2マウス							
FMVDC4F0C0	172.000	済							PS/2マウス							

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) 等をご利用ください。

①	③	⑥	⑨	⑬	⑭	⑮	⑰
インテル® Core™2 Duo E8600 (3.33GHz)	2GB (1GB×2)	160GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM *2	ATI Radeon™ HD 2400 PRO *3	PS/2キーボード USBマウス (有線式)	内蔵FDD *4	スマートカード *5
+25,000円	+10,000円	+4,000円	+3,000円	+14,000円	+1,000円	+3,000円	+10,000円

②	④	⑦	⑩
インテル® Core™2 Quad Q9650 (3GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM
+85,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円

⑤	⑧	⑪
4GB (2GB×2)	80GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *1	厚型 スーパーマルチ *2
+30,000円	+40,000円	+11,000円

*1：80GB (SATA) ×2 (RAID1) をお選びになるときは、厚型 DVD-ROM / 厚型スーパーマルチ / ATI Radeon HD 2400 PRO / 内蔵FDDを同時搭載することはできませんので、ご注意ください。	⑫
	薄型 スーパーマルチ
	+14,000円

*2：厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチをお選びになるときは、HDD 80GB (SATA) ×2 (RAID1)、内蔵FDDとは同時搭載することはできませんのでご注意ください。

⑬
PS/2キーボード + USBマウス (無線式)
+3,000円

*4：内蔵FDDをお選びになるときは、HDD 80GB (SATA) ×2 (RAID1) / 厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチ / スマートカードを同時搭載することはできませんので、ご注意ください。

*5：スマートカードをお選びになるときは、内蔵FDDとは同時搭載することはできませんのでご注意ください。

*3：ATI Radeon HD 2400 PROをお選びになるときは、HDD 80GB (SATA) ×2 (RAID1) を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。

⑱ Office Personal 2007 +22,000円	⑲ Windows Vista Business リカバリディスク 添付 +3,000円	⑳ 3年保証拡張 + 1年目営業日 訪問修理 +2,800円
㉑ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	㉒ Office Professional 2007 +68,000円	㉓ 3年パーツ保証 + 3年目営業日 訪問修理 +18,000円

カスタムメイドプラスの詳細については、P37をご覧ください。

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ・24.1ワイド	D1 VL-242SSWL	88,000円
カラー液晶ディスプレイ・22ワイド	D2 VL-221SSWL	65,000円
カラー液晶ディスプレイ・19ワイド	D3 VL-193SSW	45,000円
	D4 VL-193SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ・19	D5 VL-192SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ・19	D6 VL-192SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ・17	D7 VL-177SEL	39,000円
	D8 VL-177SXL	オープン価格 注)
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ・17	D9 VL-177SML	48,000円
カラー液晶ディスプレイ・17	D10 VL-178SSL	42,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・17	D11 VL-178SSPL	45,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ・17	D12 VL-177SRL	47,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ・17	D13 VL-172STL	75,000円
カラー液晶ディスプレイ・15.6ワイド	D14 VL-157SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・15.6ワイド	D15 VL-157SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (Win Vista Business & ダウングレードサービス搭載モデル除く) は、**リカバリディスクは本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライバースディスク
				Windows Vista® Business用	Windows Vista® Home Basic用	Windows® XP Professional用	
Windows Vista® Business 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista® Business プレインストールモデル	Windows Vista® Businessの リカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows Vista®/ Windows® XP用標準添付
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス	Windows® XP Professional (SP2)	Windows Vista® Business プレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) ヘダウングレードしたモデル	Windows Vista® Businessのリカバリイメージ をHDD内に格納	標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	

(1) Windows Vista® Businessをリカバリする方法

①CD/DVDを使用してリカバリする方法

本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリューストリーク除外) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。
CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52/FMV-NSM53) か、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) が必要になります。

②HDDからリカバリする方法

富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現します。

(2) Windows® XP Professionalをリカバリする方法

①CD/DVDを使用してリカバリする方法

Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルご購入時、Windows® XP Professionalのリカバリディスクが標準添付されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5380の変更・追加オプション型名／価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					Windows Vista Business	Windows Vista Business &ダウ ング レ ード サ ー ビ ス (*)	
CPU	① CPU変更Core™2 Duo E8500→Core™2 Duo E8600	FMXCPCGD54	本体に同期	25,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) からインテル® Core™2 Duo E8600 (3.33GHz) に変更します。
	② CPU変更Core™2 Duo E8500→Core™2 Quad Q9650	FMXCXPHD54	本体に同期	85,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) からインテル® Core™2 Quad Q9650 (3GHz) に変更します。
メモリ	③ メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMXCM5D54	本体に同期	10,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM
	④ メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMXCM5D54S	本体に同期	20,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM
	⑤ メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMXCM6D54	本体に同期	30,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM
HDD	⑥ HDD変更80GB (SATA) →160GB (SATA)	FMXCD2D52	本体に同期	4,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
	⑦ HDD変更80GB (SATA) →320GB (SATA)	FMXCD3D52	本体に同期	18,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑧ HDD変更80GB (SATA) →80GB (SATA) ×2 RAID1	FMXCD1D54R	本体に同期	40,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から80GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。 DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /内蔵FDD/グラフィックカード ATI RADEON HD 2400 Proとの同時選択不可。
CD/DVD	⑨ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMXCDVD52	本体に同期	3,000	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、 CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、 DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、 DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、 DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、 添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑩ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMXCDVD52S	本体に同期	4,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、 CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大8倍速、 DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、 DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、 DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、 添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑪ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMXCSMD52	本体に同期	11,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、 書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、 DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD- RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍 速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、パフアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、DVD-RAMドライバ/ソフト (DVD-RAMドライバ/ソフトは、Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみ インストールが必要です)、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑫ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMXCSMD52S	本体に同期	14,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、 書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、 DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD- RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、 DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、 パフアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、DVD-RAMドライバ/ソフト (DVD-RAMドライバ/ソフトは、Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみインストールが必要です)、添付のCD-ROMからのインス トールが必要となります。
グラフィック機能 (PCI Express x16接続)	⑬ グラフィックカードATI Radeon HD 2400 PRO追加	FMC-GCD54	本体に同期	14,000	●	●	グラフィックカードATI Radeon™ HD 2400 PRO (VRAM: 256MB) に変更します。HDD 80GB (SATA) ×2 (RAID1) との同時選択不可。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
キーボード/マウス	⑭ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMDS2	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑮ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMDS2	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
内蔵FDD	⑯ 内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD52	本体に同期	3,000	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード (720KB/1.2MB/ 1.44MB) 対応。HDD 80GB (SATA) ×2 (RAID1) /DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	⑰ スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD52	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイスにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証 ソフト [SMARTACCESS/Basic] 添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格 9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 またはV2.0 (別売)
アプリケーション	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, 他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を 追加します。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉑ リカバリディスク追加	FMC-RDD54	本体に同期	3,000	●	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。リカ バリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉒ 保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に 「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定 の書面を同梱。
	㉓ SupportDeskバックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に 「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定 の書面を同梱。

文政のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックバックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A1 FMV-D5380
(国際エネルギープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑮の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ムメイ ドプラ ス
FMVDC4F04E	194,000	済	Windows Vista Business	インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	2GB (1GB×2)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	標準装備	—	—	1年引取 修理	—
FMVDC4F0CE	194,000	済	Windows Vista Business &ダウン グレート サービス (*)	インテル® Core™2 Quad Q9650 (3.33GHz) *1	4GB (2GB×2)	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM	ATI Radeon™ HD 2400 PRO *3	PS/2キーボード + PS/2マウス + USBマウス (光学式)	内蔵FDD *4	スマート カード *5	—	Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows Vista Business リカバリディスク 添付	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理	カスタム メイド プラス

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウンロード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウンロード
を選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウンロード作業を行うサービスです。

標準では内蔵DVDドライブは
搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ、DVD-ROM &
CD-R/RWドライブユニット
(FMV-NCB53) 等をご利用く
ださい。

① インテル® Core™2 Duo E8600 (3.33GHz) +25,000円	③ 2GB (2GB×1) +10,000円	⑤ 160GB (SATA, 7200rpm) +4,000円	⑦ 厚型 DVD-ROM *2 +3,000円	⑪ ATI Radeon™ HD 2400 PRO *3 +14,000円	⑫ PS/2キーボード + USBマウス (光学式) +1,000円	⑭ 内蔵FDD *4 +3,000円	⑮ スマート カード *5 +10,000円	⑯ Office Personal 2007 +22,000円	⑰ Windows Vista Business リカバリディスク 添付 +3,000円	⑱ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理 +2,800円	カスタムメイド プラスの詳細に ついては、P37 をご覧ください。
② インテル® Core™2 Quad Q9650 (3GHz) *1 +85,000円	④ 4GB (2GB×2) +20,000円	⑥ 320GB (SATA, 7200rpm) +18,000円	⑧ 薄型 DVD-ROM +4,000円	⑩ 厚型 DVD-ROM *2 +11,000円	⑬ PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式) +3,000円	*4：内蔵FDDをお選びに なるときは、 厚型のDVD-ROM / 厚型スーパーマルチ / スマートカードを同時 搭載することはできま せんので、ご注意ください。		⑪ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	⑫ Office Personal 2007 +68,000円	⑭ 3年保証 + 3年目翌営業日 訪問修理 +18,000円	
*1：インテル® Core™2 Quad Q9650 を お選びになるときは、 ATI Radeon™ HD 2400 PROとは 同時搭載すること はできませんので、 ご注意ください。				*2：厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチ をお選びになると きは、内蔵FDDとは 同時搭載すること はできませんので ご注意ください。		*3：ATI Radeon™ HD 2400 PROを お選びになると きは、インテル® Core™2 Quad Q9650 とは 同時搭載すること はできませんので、 ご注意ください。		*4：スマートカードを お選びになると きは、内蔵FDD とは同時搭載 することはでき ませんので、ご 注意ください。			

■ 液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ・24.1ワイド	D1 VL-242SSWL	88,000円
カラー液晶ディスプレイ・22ワイド	D2 VL-221SSWL	65,000円
カラー液晶ディスプレイ・19ワイド	D3 VL-193SSW	45,000円
	D4 VL-193SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ・19	D5 VL-192SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ・19	D6 VL-192SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ・17	D7 VL-177SEL	39,000円
	D8 VL-177SXL	オープン価格 注)
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ・17	D9 VL-177SML	48,000円
カラー液晶ディスプレイ・17	D10 VL-178SSL	42,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・17	D11 VL-178SSPL	45,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ・17	D12 VL-177SRL	47,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ・17	D13 VL-172STL	75,000円
カラー液晶ディスプレイ・15.6ワイド	D14 VL-157SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・15.6ワイド	D15 VL-157SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (Win Vista Business & ダウングレードサービス搭載モデル除く) は、**リカバリディスクは本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本
体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、
下記の表をご覧ください。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライバースディスク
				Windows Vista® Business用	Windows Vista® Home Basic用	Windows® XP Professional用	
Windows Vista® Business 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista® Business プレインストールモデル	Windows Vista® Businessの リカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows Vista®/ Windows® XP用標準添付
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス	Windows® XP Professional (SP2)	Windows Vista® Business プレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) ヘダウングレードしたモデル	Windows Vista® Businessのリカバリイメー ジをHDD内に格納	標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	

- (1) Windows Vista® Businessをリカバリする方法

①CD/DVDを使用してリカバリする方法
本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリューストリーク除外) いただくか、再セ
ットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備い
ただくことを推奨します。
CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択する
か、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52/FMV-NSM53) か、DVD-
ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) が必要になります。
- ②HDDからリカバリする方法
富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現
します。

(2) Windows® XP Professionalをリカバリする方法

①CD/DVDを使用してリカバリする方法
Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルご購入時、Windows® XP
Professionalのリカバリディスクが標準添付されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5380（国際エネルギー省プログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						Windows Vista Business	Windows Vista Business &ダウ ング レード サービ ス(*)	
CPU	①	CPU変更Core™2 Duo E8500→Core™2 Duo E8600	FMXCPCG054	本体に同期	25,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) からインテル® Core™2 Duo E8600 (3.33GHz) に変更します。
	②	CPU変更Core™2 Duo E8500→Core™2 Quad Q9650	FMXCPCPD54	本体に同期	85,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) からインテル® Core™2 Quad Q9650 (3GHz) に変更します。グラフィックカードATI Radeon™ HD 2400 PROとの同時選択不可。
メモリ	③	メモリ変更2GB (1GB×2) →2GB (2GB×1) (DDR3 SD-RAM/PC3-8500)	FMXCM5D5AS	本体に同期	10,000	●	●	標準搭載メモリを2GB (1GB×2) から2GB (2GB×1) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM
	④	メモリ変更2GB (1GB×2) →4GB (2GB×2) (DDR3 SD-RAM/PC3-8500)	FMXCM6D5A	本体に同期	20,000	●	●	標準搭載メモリを2GB (1GB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM
HDD	⑤	HDD変更80GB (SATA) →160GB (SATA)	FMCXD2D52	本体に同期	4,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
	⑥	HDD変更80GB (SATA) →320GB (SATA)	FMCXD3D52	本体に同期	18,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑦	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD52	本体に同期	3,000	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑧	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD52S	本体に同期	4,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑨	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMXCSMD52	本体に同期	11,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、DVD-RAMドライブソフト (DVD-RAMドライブソフトは、Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみインストールが必要) を追加します。添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑩	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMXCSMD52S	本体に同期	14,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、DVD-RAMドライブソフト (DVD-RAMドライブソフトは、Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみインストールが必要) を追加します。添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑪	グラフィックカードATI Radeon HD 2400 PRO追加	FMC-GCD54	本体に同期	14,000	●	●	グラフィックカードATI Radeon™ HD 2400 PRO (VRAM: 256MB) に変更します。Core™2 Quad Q9650との同時選択不可。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
キーボード/マウス	⑫	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD52	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑬	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD52	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
内蔵FDD	⑭	内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD52	本体に同期	3,000	●	●	3.5インチフロッピーに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	⑮	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD52	本体に同期	10,000	●	●	専用ベ이에スマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト [SMARTACCESS/Basic] 添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1 またはV2.0 (別売)
アプリケーション	⑯	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, 他を追加します。
	⑰	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を追加します。
	⑱	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	⑲	リカバリディスク追加	FMC-RDD54	本体に同期	3,000	●	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉔	保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉕	SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックバックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5295



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDD3A0E1	108,000	2009.12/下	Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDD3A0E0	104,000	2009.12/下							PS/2マウス							
FMVDD3A0G1	108,000	2009.12/下	Windows 7 Pro&ダウン グレード (XP Pro)	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDD3A0G0	104,000	2009.12/下							PS/2マウス							

(*) ダウングレードサービス：Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

標準では内蔵CD/DVDドライ
ブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ、DVD-ROM &
CD-R/RWドライブユニット
(FMV-NCB53) 等をご利用く
ださい。

①	⑥	⑨	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	カスタムメイド プラスの詳細に ついては、P37 をご覧ください。
インテル® Celeron® E3300 (2.50GHz)	2GB (1GB×2)	320GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM *2	PCI Express x16 増設+ ATI Radeon™ HD 2400 PRO *3	PS/2キーボード+ USBマウス (光学式)	内蔵FDD *5	スマート カード *6	セキュリティ チップ	Office Personal 2007	Windows 7 Professional リカバリディスク 添付	3年(パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理)		
+4,000円	+10,000円	+12,000円	+3,000円	+18,000円	+1,000円	+3,000円	+10,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円		
②	⑦	⑩	⑬	*5：内蔵FDDをお選びに なるときは、160GB (SATA) ×2 (RAID1) / 厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチ / スマートカードを同時 搭載することはできま せんので、ご注意くだ さい。						㉒	㉓ 3年(パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理)		
インテル® Pentium® E6300 (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM	PS/2キーボード+ USBマウス (レーザー式) +3,000円						Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円			
+6,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円								+18,000円		
③	⑧	⑪	⑭	*3：PCI Express x16+ATI Radeon™ HD 2400 PROを お選びになるときは、 HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1) を同時 搭載することはでき ませんのでご注意 ください。						㉑	Office Professional 2007 +68,000円		
インテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz)	4GB (2GB×2)	160GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *1	厚型 スーパーマルチ *2	*6：スマートカードを お選びになるときは、 内蔵FDDとは同時搭 載することはできま せんのでご注意ください。									
+16,000円	+30,000円	+48,000円	+11,000円										
④	*1：160GB (SATA) ×2 (RAID1) を お選びになるときは、 厚型DVD- ROM / 厚型スー パーマルチ / PCI Express×16 増 設+ATI Radeon HD 2400 PRO / 内蔵FDDを 同時搭載するこ とはできませんので、 ご注意ください。		⑭										
インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz)			薄型 スーパーマルチ	*2：厚型DVD-ROM / 厚型スーパ ーマルチをお選びになるときは、 HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1)、内蔵FDDとは同時 搭載することはできませんので ご注意ください。									
+27,000円			+14,000円										
⑤													
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)													
+63,000円													

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
-----	-----	---------------

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-242SSWL	88,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D2 VL-221SSWL	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-193SSW	45,000円
	D4 VL-193SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-192SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D6 VL-192SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-177SEL	39,000円
	D8 VL-177SXL	オープン価格 注)
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-177SML	48,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-178SSL	42,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-178SSPL	45,000円
ECDプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-177SRL	47,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-17	D13 VL-172STL	75,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-157SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D15 VL-157SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ除く) は、**リカバリディスクを本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

※FMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ) のWindows® 7 Professional正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付され、Windows® 7 Professional正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) モデルでは、Windows® XP Professional用リカバリディスクとWindows® 7 Professional用リカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライバースディスク
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル	Windows® 7 Professional の リカバリイメージを HDD内に格納	Windows® 7 Professional用	Windows Vista® Business用	Windows® XP Professional (32bit/64bit) 用	Windows® 7 Professional/ Windows Vista®/ Windows® XP用 標準添付
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows Vista® Business (SP1) へダウングレードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	なし	
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack2	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	なし	
Windows Vista® Business正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack2	Windows Vista® Businessプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル		なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	

■リカバリ方法 ※リカバリする際の注意事項※

Windows® 7のセットアップ時および、トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合はリカバリを実行できません。

モデル名	インストールOS	リカバリ方法	
		CD/DVDを使用※1	HDDから※2
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) ※3	Windows® 7 Professional Windows Vista® Business	○	×
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) ※3	Windows® 7 Professional Windows® XP Professional	○	×
Windows Vista® Business正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows Vista® Business Windows® XP Professional	○	×

※1：富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリュースシリーズ除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

※2：富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。

※3：Windows Vista® BusinessもしくはWindows® XP ProfessionalからWindows® 7へインストールする時、Windows® 7からWindows Vista® BusinessもしくはWindows® XP Professionalへインストールする時、「全ドライブをご購入時の状態に戻す」を行ってからCD/DVDを使用しリカバリを行ってください。この際に全ドライブのデータは初期化されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5295の変更・追加オプション型名／価格一覧】

品名	型名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					Windows 7 Pro	Windows 7 Pro & ダウングレード サービス (XP Pro) (*)	
CPU	① CPU変更Celeron® 430→Celeron® E3300	FMXCXCPBD63	本体に同期	4,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® 430 (1.80GHz) からIntel® Celeron® E3300 (2.50GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 430→Pentium® E6300	FMXCXCPD63	本体に同期	6,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® 430 (1.80GHz) からIntel® Pentium® E6300 (2.80GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7600	FMXCXCPDD63	本体に同期	16,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® 430 (1.80GHz) からIntel® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更します。
	④ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8400	FMXCXCPED63	本体に同期	27,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® 430 (1.80GHz) からIntel® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	⑤ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8500	FMXCXCPF63	本体に同期	63,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® 430 (1.80GHz) からIntel® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑥ メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCM5D63	本体に同期	10,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
	⑦ メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCM5D63S	本体に同期	20,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
	⑧ メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCM6D63	本体に同期	30,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑨ HDD変更160GB (SATA) →320GB (SATA)	FMCD2D62	本体に同期	12,000	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑩ HDD変更160GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCD3D62	本体に同期	18,000	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑪ HDD変更160GB (SATA) →160GB (SATA) ×2 RAID1	FMCD1D63R	2010.1/下	48,000	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から160GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /内蔵FDD/グラフィックカードPCI Express x16スロット増設+グラフィックカードATI Radeon™ HD 2400 PROとの同時選択不可。
CD/DVD	⑫ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCDVD62	本体に同期	3,000	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにインストールされた [WinDVD] で再生すると音声ができます。
	⑬ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCDVD62S	本体に同期	4,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大4倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにインストールされた [WinDVD] で再生すると音声ができます。
	⑭ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCSMD62	本体に同期	11,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*2)、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大12倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにインストールされた [WinDVD] で再生すると音声ができます。
	⑮ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCSMD62S	本体に同期	14,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*2)、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大12倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにインストールされた [WinDVD] で再生すると音声ができます。
	⑯ PCI Express x16スロット増設+グラフィックカードATI Radeon HD 2400 PRO 追加	FMC-GCD63	2010.1/下	18,000	●	●	PCI Express x16スロットを増設し、グラフィックカードATI Radeon™ HD 2400 PRO (VRAM: 256MB) に変更します。HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1) との同時選択不可。 ※DVI-I/GA交換アダプタが添付されます。Intel® G41 Express (チップセットに内蔵) のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
キーボード/マウス	⑰ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD62	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑱ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD62	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑲ 内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD62	本体に同期	3,000	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1) /DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	⑳ スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)
セキュリティチップ	㉑ セキュリティチップ追加	FMC-STD63	2010.1/下	1,000	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)
アプリケーション	㉒ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, 他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉕ リカバリディスク追加 (Windows 7 Professional)	FMC-RDD63	本体に同期	3,000	●	●	Windows® 7 Professional用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉖ 保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付。保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付。SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。

文政のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックバックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*)1) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

(*)2) Windows Vista®/ Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。


またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/ Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5295
(改正薬事法対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑮の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDD3A0EM	118,000	2009.12/下	Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDD3A0GM	118,000	2009.12/下	Windows 7 Pro & ダウングレード (XP Pro)	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—

(*) ダウングレードサービス：Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

標準では内蔵CD/DVDドライ
ブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ、DVD-ROM &
CD-R/RWドライブユニット
(FMV-NCB53) 等をご利用く
ださい。

①	⑥	⑨	⑪	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮
インテル® Celeron® E3300 (2.50GHz)	2GB (1GB×2)	320GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM *1	PCI Express x16 増設 + ATI Radeon™ HD 2400 PRO	PS/2キーボード + USBマウス (光学式)	内蔵FDD *2	スマート カード *3	セキュリティ チップ	Office Personal 2007	Windows 7 Professional リカバリディスク 添付	3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮
+4,000円	+10,000円	+12,000円	+3,000円	+18,000円	+1,000円	+3,000円	+10,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮
②	⑦	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮
インテル® Pentium® E6300 (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM	⑮	PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式)	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮
+6,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円	⑮	+3,000円	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮
③	⑧	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮
インテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz)	4GB (2GB×2)	⑮	厚型 スーパーマルチ *1	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮
+16,000円	+30,000円	⑮	+11,000円	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮
④	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮
インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz)	⑮	⑮	薄型 スーパーマルチ	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮
+27,000円	⑮	⑮	+14,000円	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮
⑤	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮
+63,000円	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮	⑮

*1：厚型DVD-ROM /
厚型スーパーマルチ
をお選びになる
ときは、内蔵FDD
とは同時搭載する
ことはできません。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-242SSWL	88,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D2 VL-221SSWL	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-193SSW	45,000円
	D4 VL-193SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-192SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D6 VL-192SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-177SEL	39,000円
	D8 VL-177SXL	オープン価格 注)
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-177SML	48,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-178SSL	42,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-178SSPL	45,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-177SRL	47,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-17	D13 VL-172STL	75,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-157SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D15 VL-157SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ除く) は、**リカバリディスクを本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。
※FMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ) のWindows® 7 Professional正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付され、Windows® 7 Professional正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) モデルでは、Windows® XP Professional用リカバリディスクとWindows® 7 Professional用リカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク		ドライババースディスク
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル		Windows® 7 Professional用 標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	Windows Vista® Business用 なし	Windows® XP Professional (32bit/64bit) 用 なし
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows Vista® Business (SP1) へダウングレードしたモデル	Windows® 7 Professional のリカバリイメージを HDD内に格納	標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	なし
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル		標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows Vista® Businessプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル	Windows Vista® Business のリカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付

■リカバリ方法 ※リカバリする際の注意事項※
Windows® 7のセットアップ時および、トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合もリカバリを実行できません。

モデル名	インストールOS	CD/DVDを使用※1	HDDから※2
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) ※3	Windows® 7 Professional Windows Vista® Business	○ ○	○ ×
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) ※3	Windows® 7 Professional Windows® XP Professional	○ ○	○ ×
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows Vista® Business Windows® XP Professional	○ ○	○ ×

※1：富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」
をご購入 (バリュースシリーズ除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バック
アップ媒体をご準備いただくことを推奨します。
※2：富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。
※3：Windows Vista® BusinessもしくはWindows® XP ProfessionalからWindows® 7へインストールする時、Windows® 7から
Windows Vista® BusinessもしくはWindows® XP Professionalへインストールする時、「全ドライブをご購入時の状態に
戻す」を行ってからCD/DVDを使用しリカバリを行ってください。この際に全ドライブのデータは初期化されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5295（改正事業法対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						Windows 7 Pro	Windows 7 Pro& ダウングレード サービス (XP Pro) (*)1	
CPU	①	CPU変更Celeron® 430→Celeron® E3300	FMXCPCBD63	本体に同期	4,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® 430→Pentium® E6300	FMXCPCD63	本体に同期	6,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® E6300 (2.80GHz) に変更します。
	③	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7600	FMXCPCDD63	本体に同期	16,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更します。
	④	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8400	FMXCPCED63	本体に同期	27,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8500	FMXCPCFD63	本体に同期	63,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCM5D63	本体に同期	10,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
	⑦	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCM5D63S	本体に同期	20,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
	⑧	メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCM6D63	本体に同期	30,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑨	HDD変更160GB (SATA) →320GB (SATA)	FMCD2D62	本体に同期	12,000	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑩	HDD変更160GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCD3D62	本体に同期	18,000	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑪	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCDVD62	本体に同期	3,000	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑫	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCDVD62S	本体に同期	4,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑬	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCSMD62	本体に同期	11,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*2)、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑭	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCSMD62S	本体に同期	14,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*2)、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
グラフィック機能	⑮	PCI Express x16スロット増設+グラフィックカードATI Radeon HD 2400 PRO追加	FMC-GCD63	本体に同期	18,000	●	●	PCI Express x16スロットを増設し、グラフィックカード ATI Radeon™ HD 2400 PRO (VRAM: 256MB) に変更します。 ※DVI-VGA変換アダプタが添付されます。インテル® G41 Express (チップセットに内蔵) のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
キーボード/マウス	⑯	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD62	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑰	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD62	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑱	内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD62	本体に同期	3,000	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	⑲	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード 1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)
セキュリティチップ	⑳	セキュリティチップ追加	FMC-STD63	2009.1/下	1,000	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)
アプリケーション	㉑	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	㉒	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉓	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉔	リカバリディスク追加 (Windows7 Professional)	FMC-RDD63	本体に同期	3,000	●	●	Windows® 7 Professional用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉕	保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉖	SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックバックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


(*)1) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

(*)2) Windows Vista®/ Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/ Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5295
(24時間モデル)各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ムメイ ドプラス
FMVDD3A0EL	159,000	2010.1/下	Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA, 5400rpm)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	標準装備	—	—	1年引取 修理	—
FMVDD3A0GL	159,000	2010.1/下	Windows 7 Pro & ダウングレード (XP Pro)	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA, 5400rpm)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	標準装備	—	—	1年引取 修理	—

(*) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

標準では内蔵CD/DVDドライ
ブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ、DVD-ROM &
CD-R/RWドライブユニット
(FMV-NCB53) 等をご利用く
ださい。

①	⑥	⑨	⑪	⑮	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓
インテル® Celeron® E3300 (2.50GHz)	2GB (1GB×2)	120GB (SATA, 5400rpm)	厚型 DVD-ROM *2	PS/2キーボード + USBマウス (別売)	内蔵FDD *3	スマート カード *4	Office Personal 2007	Windows 7 Professional リカバリディス ク添付	3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理	カスタムメイド プラスの詳細に ついては、P37 をご覧ください。
+4,000円	+10,000円	+45,000円	+3,000円	+1,000円	+3,000円	+10,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円		
インテル® Pentium® E6300 (2.80GHz)	2GB (2GB×1)	80GB (SATA, 5400rpm) ×2 (RAID1) *1	薄型 DVD-ROM	PS/2キーボード + USBマウス (別売)	*3: 内蔵FDDをお選びに なるときは、HDD 80GB (SATA) × 2 (RAID1) / 厚型 DVD-ROM / 厚型 スーパーマルチス マートカードを同時 搭載することはでき ませんので、ご注意 ください。		Office Personal 2007 with PowerPoint			3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理	
+6,000円	+20,000円	+50,000円	+4,000円	+3,000円			+39,000円			+18,000円	
インテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz)	4GB (2GB×2)		厚型 スーパーマルチ *2		*4: スマートカードを お選びになるときは、 内蔵FDDとは同時搭 載することはできま せんのでご注意ください。		Office Personal 2007				
+16,000円	+30,000円		+11,000円				+68,000円				
インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz)		*1: 80GB (SATA) × 2 (RAID1) をお選 びになる時は、 厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチ / 内蔵FDDを同時搭 載することはできま せんので、ご注意く ださい。	薄型 スーパーマルチ								
+27,000円			+14,000円								
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)											
+63,000円											

■ 液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-242SSWL	88,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D2 VL-221SSWL	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-193SSW	45,000円
	D4 VL-193SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-192SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D6 VL-192SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-177SEL	39,000円
	D8 VL-177SXL	オープン価格 注)
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-177SML	48,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-178SSL	42,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-178SSPL	45,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-177SRL	47,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-17	D13 VL-172STL	75,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-157SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D15 VL-157SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ除く) は、**リカバリディスクを本体に標準添付していません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

※FMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ) のWindows® 7 Professional正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付され、Windows® 7 Professional正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) モデルでは、Windows® XP Professional用リカバリディスクとWindows® 7 Professional用リカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライバースディスク
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル		Windows® 7 Professional用 標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	Windows Vista® Business用 なし	Windows XP Professional (32bit/64bit) 用 なし	
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows Vista® Business (SP1) へダウングレードしたモデル	Windows® 7 Professional のリカバリイメージを HDD内に格納	標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	なし	Windows® 7 Professional/ Windows Vista®
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル		標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	Windows® XP用 標準添付
Windows Vista® Business正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows Vista® Businessプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル	Windows Vista® Business のリカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	

■ リカバリ方法 ※リカバリする際の注意事項※

Windows® 7のセットアップ時および、トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合もリカバリを実行できません。

モデル名	インストールOS	リカバリ方法	
		CD/DVDを使用 ^{※1}	HDDから ^{※2}
Windows [®] 7 Professional正規版 プレインストール	Windows [®] 7 Professional	○	○
Windows [®] 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista [®] Business) ^{※3}	Windows [®] 7 Professional Windows Vista [®] Business	○	×
Windows [®] 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows [®] XP Professional) ^{※3}	Windows [®] 7 Professional Windows [®] XP Professional	○	×
Windows Vista [®] Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows [®] XP Professional)	Windows Vista [®] Business Windows [®] XP Professional	○	×

※1: 富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリュースシリーズ除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

※2: 富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。

※3: Windows Vista® BusinessもしくはWindows® XP ProfessionalからWindows® 7へインストールする時、Windows® 7からWindows Vista® BusinessもしくはWindows® XP Professionalへインストールする時、「全ドライブをご購入時の状態に戻す」を行ってからCD/DVDを使用しリカバリを行ってください。この際に全ドライブのデータは初期化されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5295（24時間モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						Windows 7 Pro	Windows 7 Pro & ダウングレード サービス (XP Pro) (*)	
CPU	①	CPU変更Celeron® 430→Celeron® E3300	FMCXCPBD6P	本体に同期	4,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® 430（1.80GHz）からIntel® Celeron® E3300（2.50GHz）に変更します。
	②	CPU変更Celeron® 430→Pentium® E6300	FMCXCPCD6P	本体に同期	6,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® 430（1.80GHz）からIntel® Pentium® E6300（2.80GHz）に変更します。
	③	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7600	FMCXCPDD6P	本体に同期	16,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® 430（1.80GHz）からIntel® Core™2 Duo E7600（3.06GHz）に変更します。
	④	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8400	FMCXCPED6P	本体に同期	27,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® 430（1.80GHz）からIntel® Core™2 Duo E8400（3GHz）に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8500	FMCXCPFDD6P	本体に同期	63,000	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® 430（1.80GHz）からIntel® Core™2 Duo E8500（3.16GHz）に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更1GB（1GB×1）→2GB（1GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-8500）	FMCXM5D63	本体に同期	10,000	●	●	標準搭載メモリを1GB（1GB×1）から2GB（1GB×2）に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
	⑦	メモリ変更1GB（1GB×1）→2GB（2GB×1）（DDR3 SDRAM/PC3-8500）	FMCXM5D63S	本体に同期	20,000	●	●	標準搭載メモリを1GB（1GB×1）から2GB（2GB×1）に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
	⑧	メモリ変更1GB（1GB×1）→4GB（2GB×2）（DDR3 SDRAM/PC3-8500）	FMCXM6D63	本体に同期	30,000	●	●	標準搭載メモリを1GB（1GB×1）から4GB（2GB×2）に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。 注）OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑨	HDD変更80GB（SATA）→120GB（SATA）	FMCXD5D6L	本体に同期	45,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB（SATA）から120GB（SATA）に変更します。
	⑩	HDD変更80GB（SATA）→80GB（SATA）×2 RAID1	FMCXD4D6PR	2010.1/下	50,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB（SATA）から80GB（SATA）×2（RAID1）に変更します。PC3-8500 ドライブユニット（厚型）/スーパーマルチ（厚型）/内蔵FDDとの同時選択不可。
CD/DVD	⑪	DVD-ROMドライブユニット（厚型）追加	FMCXDVD62	本体に同期	3,000	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-Video：読出最大5倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速）を追加します。添付ソフト：InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。
	⑫	DVD-ROMドライブユニット（薄型）追加	FMCXDVD62S	本体に同期	4,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R（SL）：読出最大6倍速、DVD-R（DL）：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大4倍速、DVD+R（SL）：読出最大6倍速、DVD+R（DL）：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大4倍速）を追加します。添付ソフト：InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。
	⑬	スーパーマルチ（厚型）追加	FMCXSMD62	本体に同期	11,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-Video：読出最大4.8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速（*2）、DVD-R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R（DL）：読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。添付ソフト：InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。
	⑭	スーパーマルチ（薄型）追加	FMCXSMD62S	本体に同期	14,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-Video：読出最大4倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速（*2）、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、書込最大10倍速、書換最大16倍速、DVD+R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能）を追加します。添付ソフト：InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。
キーボード/マウス	⑮	マウス変更→USBマウス（光学式）	FMC-UMD62	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。 注）キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑯	マウス変更→USBマウス（レーザー式）	FMC-LMD62	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。 注）キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑰	内蔵FDD追加（3モード）	FMC-FDD62	本体に同期	3,000	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）対応。 注）HDD 80GB（SATA）×2（RAID1）/DVD-ROMドライブユニット（厚型）/スーパーマルチ（厚型）/スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ（スマートカード）	⑱	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイトにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード（FMSMA-C1）（5枚組）を希望小売価格9,000円（税別）で提供しています。 注）対応ソフト：SMARTACCESS/Basic（標準添付）、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0（別売）
アプリケーション	⑲	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	⑳	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉑	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉒	リカバリディスク追加（Windows7 Professional）	FMC-RDD63	本体に同期	3,000	●	●	Windows® 7 Professional用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉓	保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証＋1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉔	SupportDesk/バックLite（3年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックバックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

（*1）ダウングレードサービス：Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

（*2）Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。


またUDF1.5、UDF2.0（Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5295
(24時間/改正薬事法対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑬の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ムメイ ドプラス
FMVDD3A0EN	169,000	2010.1/下	Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA, 5400rpm)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	標準装備	—	—	1年引取 修理	—
FMVDD3A0GN	169,000	2010.1/下	Windows 7 Pro & ダウングレード (XP Pro)	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA, 5400rpm)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	標準装備	—	—	1年引取 修理	—

(*) ダウングレードサービス：Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

標準では内蔵CD/DVDドライ
ブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ、DVD-ROM &
CD-R/RWドライブユニット
(FMV-NCB53) 等をご利用く
ださい。

①	⑥	⑨	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒
インテル® Celeron® E3300 (2.50GHz)	2GB (1GB×2)	120GB (SATA, 5400rpm)	厚型 DVD-ROM *1	PS/2キーボード + USBマウス (光軸式)	内蔵FDD *2	スマート カード *3	Office Personal 2007	Windows 7 Professional リカバリディス ク添付	3年パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	カスタムメイド プラスの詳細に ついては、P37 をご覧ください。
+4,000円	+10,000円	+45,000円	+3,000円	+1,000円	+3,000円	+10,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	
②	⑦		⑪	⑤	*2：内蔵FDDをお選びに なるときは、厚型 DVD-ROM / 厚型 スーパーマルチデ ィス スマートカードを同 時 搭載することはでき ませんので、ご注 意 ください。		⑩	⑫	⑬	
インテル® Pentium® E6300 (2.80GHz)	2GB (2GB×1)		薄型 DVD-ROM	PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式)			Office Personal 2007 with PowerPoint		3年パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理	
+6,000円	+20,000円		+4,000円	+3,000円			+39,000円		+18,000円	
③	⑧		⑫		*3：スマートカードを お選びになるときは、 内蔵FDDとは同時搭 載することはできま せんのでご注意ください。		⑭	⑮		
インテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz)	4GB (2GB×2)		厚型 スーパーマルチ *1				Office Personal 2007	⑯		
+16,000円	+30,000円		+11,000円				+68,000円			
④			⑬					⑰		
インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz)			薄型 スーパーマルチ							
+27,000円			+14,000円							
⑤										
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)										
+63,000円										

*1：厚型DVD-ROM /
厚型スーパーマルチ
をお選びになるときは、
内蔵FDDとは同時搭
載することはできま
せん。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-242SSWL	88,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D2 VL-221SSWL	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-193SSW	45,000円
	D4 VL-193SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-192SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D6 VL-192SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-177SEL	39,000円
	D8 VL-177SXL	オープン価格 注)
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-177SML	48,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-178SSL	42,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-178SSPL	45,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-177SRL	47,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-17	D13 VL-172STL	75,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-157SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D15 VL-157SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ除く) は、**リカバリディスクを本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

※FMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ) のWindows® 7 Professional正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付され、Windows® 7 Professional正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) モデルでは、Windows® XP Professional用リカバリディスクとWindows® 7 Professional用リカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライバースディスク
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル		Windows® 7 Professional用 標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	Windows Vista® Business用 なし	Windows® XP Professional (32bit/64bit) 用 なし	
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows Vista® Business (SP1) へダウングレードしたモデル	Windows® 7 Professional のリカバリイメージを HDD内に格納	標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	なし	Windows® 7 Professional/ Windows Vista® Windows® XP用 標準添付
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack2	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル		標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	
Windows Vista® Business正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack2	Windows Vista® Businessプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル	Windows Vista® Business のリカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	

■リカバリ方法 ※リカバリする際の注意事項※

Windows® 7のセットアップ時および、トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合もリカバリを実行できません。

モデル名	インストールOS	CD/DVDを使用※1	HDDから※2
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) ※3	Windows® 7 Professional Windows Vista® Business	○	×
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) ※3	Windows® 7 Professional Windows® XP Professional	○	×
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows Vista® Business Windows® XP Professional	○	×

※1：富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリュースシリーズ除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

※2：富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。

※3：Windows Vista® BusinessもしくはWindows® XP ProfessionalからWindows® 7へインストールする時、Windows® 7からWindows Vista® BusinessもしくはWindows® XP Professionalへインストールする時、「全ドライブをご購入時の状態に戻す」を行ってからCD/DVDを使用しリカバリを行ってください。この際に全ドライブのデータは初期化されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5295（24時間／改正業事法対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					Windows 7 Pro	Windows 7 Pro &ダウングレード サービス (XP Pro) (*1)	
CPU	① CPU変更Celeron® 430→Celeron® E3300	FMCXCPBD6P	本体に同期	4,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 430→Pentium® E6300	FMCXCPCD6P	本体に同期	6,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® E6300 (2.80GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7600	FMCXCPDD6P	本体に同期	16,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更します。
	④ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8400	FMCXCPED6P	本体に同期	27,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	⑤ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8500	FMCXCPF6P	本体に同期	63,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑥ メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCXMD63	本体に同期	10,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
	⑦ メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCXMD63S	本体に同期	20,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
	⑧ メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCXM6D63	本体に同期	30,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑨ HDD変更80GB(SATA)→120GB(SATA)	FMCXD5D6L	本体に同期	45,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から120GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑩ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD62	本体に同期	3,000	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速)を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑪ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD62S	本体に同期	4,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速)を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑫ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMD62	本体に同期	11,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*2)、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑬ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD62S	本体に同期	14,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*2)、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
キーボード/マウス	⑭ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD62	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑮ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD62	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑯ 内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD62	本体に同期	3,000	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	⑰ スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格 9,000 円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)
アプリケーション	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007 を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉑ リカバリディスク追加 (Windows7 Professional)	FMC-RDD63	本体に同期	3,000	●	●	Windows® 7 Professional用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉒ 保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉓ SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問修理」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックバックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*1) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

(*2) Windows Vista®/ Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。


またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/ Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-D5295
(国際エネルギープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑮の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDD3A0EE	111,000	2009.12/下	Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDD3A0GE	111,000	2009.12/下	Windows 7 Pro & ダウングレード (XP Pro)													
FMVDD3B0EE	125,000	2009.12/下	Windows 7 Pro	インテル® Celeron® E3300 (2.50GHz)	2GB (1GB×2)											
FMVDD3B0GE	125,000	2009.12/下	Windows 7 Pro & ダウングレード (XP Pro)													

(*) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professional プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使して Windows® XP Professional へのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) 等をご利用ください。

① インテル® Pentium® E6300 (2.80GHz) *1	⑤ 2GB (1GB×2) *2	⑩ 320GB (SATA, 7200rpm)	⑭ 厚型 DVD-ROM *4
+2,000円	+10,000円	+12,000円	+3,000円
② インテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) *1	⑥ 2GB (2GB×1) *2	⑪ 500GB (SATA, 7200rpm)	⑮ 薄型 DVD-ROM
+12,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円
③ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) *1	⑦ 4GB (2GB×2) *2		⑯ 厚型 スーパーマルチ *4
+23,000円	+30,000円		+11,000円
④ インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) *1	⑧ 2GB (2GB×1) *3		⑰ 薄型 スーパーマルチ
+59,000円	+10,000円		+14,000円
	⑨ 4GB (2GB×2) *3		
	+20,000円		

*1: Celeron® E3300
搭載モデルのみ選択可能。

*2: Celeron® 430
搭載モデルのみ選択可能。

*3: Celeron® E3300
搭載モデルのみ選択可能。

*4: 厚型DVD-ROM /
厚型スーパーマルチ
をお選びになるときは、
内蔵FDD
とは同時搭載することはできません。

⑬ PS/2キーボード + USBマウス (標準)	⑮ 内蔵FDD *5	⑯ スマート カード *6	⑰ セキュリティ チップ	⑱ Office Personal 2007	㉑ Windows 7 Professional リカバリディスク 添付	㉒ 3年(パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理)
+1,000円	+3,000円	+10,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
⑭ PS/2キーボード + USBマウス (オプション)	*5: 内蔵FDDをお選びになるときは、厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチ / スマートカードを同時搭載することはできませんので、ご注意ください。			㉓ Office Personal 2007 with PowerPoint	㉒ 3年(パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理)	
+3,000円				+39,000円	+18,000円	
	*6: スマートカードをお選びになるときは、内蔵FDDとは同時搭載することはできませんのでご注意ください。			㉔ Office Professional 2007		
				+68,000円		

カスタムメイドプラスの詳細については、P37をご覧ください。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-242SSWL	88,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D2 VL-221SSWL	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-193SSW	45,000円
	D4 VL-193SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-192SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D6 VL-192SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-177SEL	39,000円
	D8 VL-177SXL	オープン価格 注)
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-177SML	48,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-178SSL	42,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-178SSPL	45,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-177SRL	47,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-17	D13 VL-172STL	75,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-157SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D15 VL-157SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ除く) は、**リカバリディスクを本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

* FMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ) のWindows® 7 Professional正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付され、Windows® 7 Professional正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) モデルでは、Windows® XP Professional用リカバリディスクとWindows® 7 Professional用リカバリディスクとともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライブスディスク
				Windows® 7 Professional用	Windows Vista® Business用	Windows® XP Professional (32bit/64bit) 用	
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル	Windows® 7 Professional のリカバリイメージを HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows® 7 Professional/ Windows Vista®/ Windows® XP用 標準添付
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows Vista® Business (SP1) へダウングレードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	なし	
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows Vista® Businessプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル		なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	

■リカバリ方法 ※リカバリする際の注意事項※

Windows® 7のセットアップ時および、トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合もリカバリを実行できません。

モデル名	インストールOS	リカバリ方法	
		CD/DVDを使用※1	HDDから※2
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) ※3	Windows® 7 Professional	○	○
	Windows Vista® Business	○	×
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) ※3	Windows® 7 Professional	○	○
	Windows® XP Professional	○	×
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows Vista® Business	○	○
	Windows® XP Professional	○	×

*1: 富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリュースシリーズ除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM53) が必要になります。


*2: 富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。

*3: Windows Vista® BusinessもしくはWindows® XP ProfessionalからWindows® 7へインストールする時、Windows® 7からWindows Vista® BusinessもしくはWindows® XP Professionalへインストールする時、「全ドライブをご購入時の状態に戻す」を行ってからCD/DVDを使用しリカバリを行ってください。この際に全ドライブのデータは初期化されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 FMV-D5290

各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDD2A0E1	105,000	2009.10/末	Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDD2A0E0	101,000	2009.10/末							PS/2マウス							
FMVDD2A0H1	105,000	2009.10/末	Windows 7 Pro&ダウン グレード (Vista Business) (*)						PS/2キーボード + PS/2マウス							
FMVDD2A0H0	101,000	2009.10/末							PS/2マウス							
FMVDD2A0G1	105,000	2009.10/末	Windows 7 Pro&ダウン グレード (XP Pro) (*)						PS/2キーボード + PS/2マウス							
FMVDD2A0G0	101,000	2009.10/末							PS/2マウス							
FMVDD2A0C1	105,000	2009.10/末	Windows Vista Business& ダウングレード (XP Pro) (*)	インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM *2	—	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	—
FMVDD2A0C0	101,000	2009.10/末							PS/2マウス							

(*) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professional、Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブスディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) 等をご利用ください。

① インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) +1,000円	⑥ 2GB (1GB×2) +10,000円	⑨ 320GB (SATA, 7200rpm) +12,000円	⑫ 厚型 DVD-ROM *2 +3,000円	⑬ PCI Express x16 増設 + ATI Radeon™ HD 2400 PRO *3 +18,000円	⑭ PS/2キーボード + USBマウス (光学式) +1,000円	⑮ 内蔵FDD *5 +3,000円	⑯ スマート カード *6 +10,000円	⑰ セキュリティ チップ +1,000円	⑱ Office Personal 2007 +22,000円	⑲ Windows 7 Professional リカバリディスク 添付 *7 +3,000円	⑳ 3年(パーツ保証 + 1年目登壇営業日 訪問修理) +2,800円	㉑ Windows® 7 Enterprise アップグレード サービス*9 *10 +4,500円
② インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) +3,000円	⑦ 2GB (2GB×1) +20,000円	⑩ 500GB (SATA, 7200rpm) +18,000円	⑬ 薄型 DVD-ROM +4,000円	⑭ *3: PCI Express x16 + ATI Radeon™ HD 2400 PROを お選びになると きは、HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1) を同時 搭載することは できませんので ご注意ください。	⑮ PS/2キーボード + USBマウス (レーザー) +3,000円	⑯ *5: 内蔵FDDをお選び になるときは、160GB (SATA) ×2 (RAID1) / 厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチ / スマートカードを同時 搭載することはでき ませんので、ご注意 ください。	⑰ *6: スマートカードを お選びになるときは、 内蔵FDDとは同時搭 載することはでき ませんのでご注意 ください。	⑱ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	⑲ Office Personal 2007 +3,000円	⑳ Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *8 +18,000円	㉑ *7: Windows 7 Pro モデル、Windows 7 Pro & ダウン グレードモデルのみ 選択可能。 *8: Win Vista Business & ダウン グレードモデルのみ 選択可能。	㉒ *9: Windows 7 Pro モデルのみ 選択可能。 *10: リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。 その他のカスタ ムメイドプラスの 詳細については、 P37 をご覧 ください。
③ インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) +13,000円	⑧ 4GB (2GB×2) +30,000円	⑪ 160GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *1 +48,000円	⑬ 厚型 スーパーマルチ *2 +11,000円	⑭ *2: 厚型DVD-ROM / 厚型スーパー マルチをお選びになるときは、 HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1)、内蔵FDDとは同時搭 載することはできませんので ご注意ください。	⑮ 薄型 スーパーマルチ +14,000円	⑯ *5: 内蔵FDDをお選び になるときは、160GB (SATA) ×2 (RAID1) / 厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチ / スマートカードを同時 搭載することはでき ませんので、ご注意 ください。	⑰ *6: スマートカードを お選びになるときは、 内蔵FDDとは同時搭 載することはでき ませんのでご注意 ください。	⑱ Office Personal 2007 +68,000円	⑲ Office Personal 2007 +3,000円	⑳ Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *8 +18,000円	㉑ *7: Windows 7 Pro モデル、Windows 7 Pro & ダウン グレードモデルのみ 選択可能。 *8: Win Vista Business & ダウン グレードモデルのみ 選択可能。	㉒ *9: Windows 7 Pro モデルのみ 選択可能。 *10: リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。 その他のカスタ ムメイドプラスの 詳細については、 P37 をご覧 ください。
④ インテル® Core™2 Duo E6400 (3GHz) +27,000円	⑧ 4GB (2GB×2) +30,000円	⑪ 160GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *1 +48,000円	⑬ 厚型 スーパーマルチ *2 +11,000円	⑭ *2: 厚型DVD-ROM / 厚型スーパー マルチをお選びになるときは、 HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1)、内蔵FDDとは同時搭 載することはできませんので ご注意ください。	⑮ 薄型 スーパーマルチ +14,000円	⑯ *5: 内蔵FDDをお選び になるときは、160GB (SATA) ×2 (RAID1) / 厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチ / スマートカードを同時 搭載することはでき ませんので、ご注意 ください。	⑰ *6: スマートカードを お選びになるときは、 内蔵FDDとは同時搭 載することはでき ませんのでご注意 ください。	⑱ Office Personal 2007 +68,000円	⑲ Office Personal 2007 +3,000円	⑳ Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *8 +18,000円	㉑ *7: Windows 7 Pro モデル、Windows 7 Pro & ダウン グレードモデルのみ 選択可能。 *8: Win Vista Business & ダウン グレードモデルのみ 選択可能。	㉒ *9: Windows 7 Pro モデルのみ 選択可能。 *10: リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。 その他のカスタ ムメイドプラスの 詳細については、 P37 をご覧 ください。
⑤ インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) +63,000円	⑧ 4GB (2GB×2) +30,000円	⑪ 160GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *1 +48,000円	⑬ 厚型 スーパーマルチ *2 +11,000円	⑭ *2: 厚型DVD-ROM / 厚型スーパー マルチをお選びになるときは、 HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1)、内蔵FDDとは同時搭 載することはできませんので ご注意ください。	⑮ 薄型 スーパーマルチ +14,000円	⑯ *5: 内蔵FDDをお選び になるときは、160GB (SATA) ×2 (RAID1) / 厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチ / スマートカードを同時 搭載することはでき ませんので、ご注意 ください。	⑰ *6: スマートカードを お選びになるときは、 内蔵FDDとは同時搭 載することはでき ませんのでご注意 ください。	⑱ Office Personal 2007 +68,000円	⑲ Office Personal 2007 +3,000円	⑳ Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *8 +18,000円	㉑ *7: Windows 7 Pro モデル、Windows 7 Pro & ダウン グレードモデルのみ 選択可能。 *8: Win Vista Business & ダウン グレードモデルのみ 選択可能。	㉒ *9: Windows 7 Pro モデルのみ 選択可能。 *10: リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。 その他のカスタ ムメイドプラスの 詳細については、 P37 をご覧 ください。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-242SSWL	88,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D2 VL-221SSWL	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-193SSW	45,000円
カラー液晶ディスプレイ-19	D4 VL-193SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-192SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D6 VL-192SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-177SEL	39,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D8 VL-177SXL	オープン価格 注)
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-177SML	48,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-178SSL	42,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-178SSPL	45,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-177SRL	47,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-17	D13 VL-172STL	75,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-157SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D15 VL-157SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ除く) は、**リカバリディスクを本体に標準添付していません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

* FMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ) のWindows® 7 Professional正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付され、Windows® 7 Professional正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) モデルでは、Windows® XP Professional用リカバリディスクとWindows® 7 Professional用リカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライブスディスク
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル	Windows® 7 Professional のリカバリイメージを HDD内に格納	Windows® 7 Professional用 標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	Windows Vista® Business用 なし	Windows® XP Professional (32bit/64bit) 用 なし	Windows® 7 Professional/ Windows Vista® Windows® XP用 標準添付
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows Vista® Business (SP1) へダウングレードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	なし	
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack2	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	
Windows Vista® Business正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack2	Windows Vista® Businessプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル		なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	

■リカバリ方法 ※リカバリする際の注意事項※

Windows® 7のセットアップ時および、トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合はリカバリを実行できません。

モデル名	インストールOS	CD/DVDを使用※1	HDDから※2
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) ※3	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) ※3	Windows Vista® Business	○	×
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) ※3	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) ※3	Windows® XP Professional	○	×
Windows Vista® Business正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows Vista® Business	○	○
Windows Vista® Business正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional	○	×

*1: 富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリュースシリーズ除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

*2: 富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。

*3: Windows Vista® BusinessもしくはWindows® XP ProfessionalからWindows® 7へインストールする時、Windows® 7からWindows Vista® BusinessもしくはWindows® XP Professionalへインストールする時、「全ドライブをご購入時の状態に戻す」を行ってからCD/DVDを使用しリカバリを行ってください。この際に全ドライブのデータは初期化されます。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5290の変更・追加オプション型名／価格一覧】

品名	型名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考
					Windows 7 Pro	Windows 7 Pro &アップグレード サービス (VistaBusiness) (※1)	Windows 7 Pro &アップグレード サービス (XP Pro) (※1)	Windows Vista Business &アップグレード サービス (XP Pro) (※2)	
CPU	① CPU変更Celeron® 430→Celeron® E3200	FMCXCPB062	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 430→Pentium® E5300	FMCXCPC062	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7500	FMCXCPD062	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) に変更します。
	④ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8400	FMCXCPE062	本体に同期	27,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	⑤ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8500	FMCXCPE062	本体に同期	63,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑥ メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM5D62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦ メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM5D62S	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧ メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM6D62	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑨ HDD変更160GB (SATA) →320GB (SATA)	FMCXD0D62	本体に同期	12,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑩ HDD変更160GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCXD0D62	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑪ HDD変更160GB (SATA) →160GB (SATA) ×2 RAID1	FMCXD1D62R	2009.12上	48,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から160GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /内蔵FDD/グラフィックカードPCI Express x16スロット増設+グラフィックカードATI Radeon™ HD 2400 PROとの同時選択不可。
CD/DVD	⑫ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックが作成されたDVDを、当社製PCIにインストールされた [WinDVD] で再生すると音声がありません。
	⑬ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD62S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにインストールされた [WinDVD] で再生すると音声がありません。
	⑭ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSM62	本体に同期	11,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*3)、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにインストールされた [WinDVD] で再生すると音声がありません。
	⑮ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSM62S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大10倍速、書換最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*3)、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにインストールされた [WinDVD] で再生すると音声がありません。
	グラフィック機能	⑯ PCI Express x16スロット増設+グラフィックカードATI Radeon HD 2400 PRO 追加	FMC-GC062	本体に同期	18,000	●	●	●	●
キーボード/マウス	⑰ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD62	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑱ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑲ 内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) HDD 80GB (SATA) ×2 (RAID1) /DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	⑳ スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	専用ベ이에スマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)
セキュリティチップ	㉑ セキュリティチップ追加	FMC-STD62	本体に同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)
アプリケーション	㉒ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉕ リカバリディスク追加 (Windows 7 Professional)	FMC-RDD62	本体に同期	3,000	●	●	●	×	Windows® 7 Professional用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉖ リカバリディスク追加 (Windows Vista Business)	FMC-RDD6C	本体に同期	3,000	×	×	×	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉗ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+ 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証+ 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
カスタマイズ	㉙ Windows® 7 Enterpriseアップグレードサービス	FMVDCP100	本体に同期	4,500	●	×	×	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

(*)1) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professional/プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択された場合、お客様のご希望により弊社がお客様に代わってあらかじめ、ダウングレード作業を行うサービスです。

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

(*3) Windows Vista®/ Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。


またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/ Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能

※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 FMV-D5290
(改正薬事法対応モデル)各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDD2A0EM	115,000	2009.10/末	Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDD2A0HM	115,000	2009.10/末	Windows 7 Pro & ダウングレード (Vista Business) (*)													
FMVDD2A0GM	115,000	2009.10/末	Windows 7 Pro & ダウングレード (XP Pro) (*)													
FMVDD2A0CM	115,000	2009.10/末	Windows Vista Business & ダウングレード (XP Pro) (*)													

(*) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professional、Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使して Windows Vista® Business、Windows® XP Professional へのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) 等をご利用ください。

①	⑥	⑨	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz)	2GB (1GB×2)	320GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM *1	PCI Express x16 増設 + ATI Radeon™ HD 2400 PRO	PS/2キーボード + USBマウス (光学式)	内蔵FDD *2	スマート カード *3	セキュリティ チップ	Office Personal 2007	Windows 7 Professional リカバリディスク 添付 *4	3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	Windows® 7 Enterprise アップグレード サービス *6 *7	Office Personal 2007	Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *5	3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理	Windows® 7 Pro モデルのみ アップグレード サービス *6 *7
+1,000円	+10,000円	+12,000円	+3,000円	+18,000円	+1,000円	+3,000円	+10,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+4,500円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	その他のカスタム メイドプラス の詳細については、P37をご覧ください。
②	⑦	⑩	⑬	⑭	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM	PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式)	※2: 内蔵FDDをお選びになるときは、厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチディスクを同時搭載することはできませんので、ご注意ください。	※3: スマートカードをお選びになるときは、内蔵FDDとは同時搭載することはできませんのでご注意ください。	Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *5	3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理	Office Professional 2007	※4: Windows 7 Proモデル、Windows 7 Pro & ダウングレードモデルのみ選択可能。 ※5: Win Vista Business & ダウングレードモデルのみ選択可能。	※6: Windows 7 Proモデルのみ選択可能。 ※7: リカバリディスク追加の同時選択不可。	Office Professional 2007	Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *5	3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理	その他のカスタム メイドプラス の詳細については、P37をご覧ください。
+3,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+68,000円						
③	⑧	⑪	⑬	⑭	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	4GB (2GB×2)	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 スーパーマルチ *1	PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式)	※2: 内蔵FDDをお選びになるときは、厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチディスクを同時搭載することはできませんので、ご注意ください。	※3: スマートカードをお選びになるときは、内蔵FDDとは同時搭載することはできませんのでご注意ください。	Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *5	3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理	Office Professional 2007	※4: Windows 7 Proモデル、Windows 7 Pro & ダウングレードモデルのみ選択可能。 ※5: Win Vista Business & ダウングレードモデルのみ選択可能。	※6: Windows 7 Proモデルのみ選択可能。 ※7: リカバリディスク追加の同時選択不可。	Office Professional 2007	Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *5	3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理	その他のカスタム メイドプラス の詳細については、P37をご覧ください。
+13,000円	+30,000円	+18,000円	+11,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+68,000円						
④	⑧	⑪	⑬	⑭	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz)	4GB (2GB×2)	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 スーパーマルチ *1	PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式)	※2: 内蔵FDDをお選びになるときは、厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチディスクを同時搭載することはできませんので、ご注意ください。	※3: スマートカードをお選びになるときは、内蔵FDDとは同時搭載することはできませんのでご注意ください。	Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *5	3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理	Office Professional 2007	※4: Windows 7 Proモデル、Windows 7 Pro & ダウングレードモデルのみ選択可能。 ※5: Win Vista Business & ダウングレードモデルのみ選択可能。	※6: Windows 7 Proモデルのみ選択可能。 ※7: リカバリディスク追加の同時選択不可。	Office Professional 2007	Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *5	3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理	その他のカスタム メイドプラス の詳細については、P37をご覧ください。
+27,000円	+30,000円	+18,000円	+11,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+68,000円						
⑤	⑧	⑪	⑬	⑭	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	4GB (2GB×2)	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 スーパーマルチ *1	PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式)	※2: 内蔵FDDをお選びになるときは、厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチディスクを同時搭載することはできませんので、ご注意ください。	※3: スマートカードをお選びになるときは、内蔵FDDとは同時搭載することはできませんのでご注意ください。	Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *5	3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理	Office Professional 2007	※4: Windows 7 Proモデル、Windows 7 Pro & ダウングレードモデルのみ選択可能。 ※5: Win Vista Business & ダウングレードモデルのみ選択可能。	※6: Windows 7 Proモデルのみ選択可能。 ※7: リカバリディスク追加の同時選択不可。	Office Professional 2007	Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *5	3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理	その他のカスタム メイドプラス の詳細については、P37をご覧ください。
+63,000円	+30,000円	+18,000円	+11,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+68,000円						

*1: 厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチディスクをお選びになるときは、内蔵FDDとは同時搭載することはできません。

■液晶ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D01 VL-242SSWL	88,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D02 VL-221SSWL	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D03 VL-193SSW	45,000円
カラー液晶ディスプレイ-19	D04 VL-193SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D05 VL-192SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D06 VL-192SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D07 VL-177SEL	39,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D08 VL-177SXL	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-17	D09 VL-177SML	48,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-178SSL	42,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-178SSPL	45,000円
ECDプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-177SRL	47,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-17	D13 VL-172STL	75,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-157SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D15 VL-157SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ除く) は、**リカバリディスクを本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

※FMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ) のWindows® 7 Professional正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付され、Windows® 7 Professional正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) モデルでは、Windows® XP Professional用リカバリディスクとWindows® 7 Professional用リカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク	ドライブサービス
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル	Windows® 7 Professional のリカバリイメージを HDD内に格納	Windows® 7 Professional用 標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	Windows® 7 Professional/ Windows Vista®/ Windows® XP用 標準添付
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows Vista® Business (SP1) へダウングレードしたモデル	Windows® 7 Professional のリカバリイメージを HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル	Windows® 7 Professional のリカバリイメージを HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows Vista® Businessプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル	Windows Vista® Business のリカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付

■リカバリ方法 ※リカバリする際の注意事項※

Windows® 7のセットアップ時および、トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合はリカバリを実行できません。

モデル名	インストールOS	CD/DVDを使用※1	HDDから※2
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) ※3	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) ※3	Windows Vista® Business	○	×
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) ※3	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) ※3	Windows® XP Professional	○	×
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows Vista® Business	○	○
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional	○	×

※1: 富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリュースシリーズ除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。


※2: 富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。

※3: Windows Vista® BusinessもしくはWindows® XP ProfessionalからWindows® 7へインストールする時、Windows® 7からWindows Vista® BusinessもしくはWindows® XP Professionalへインストールする時、「全ドライブをご購入時の状態に戻す」を行ってからCD/DVDを使用しリカバリを行ってください。この際に全ドライブのデータは初期化されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 FMV-D5290
(24時間モデル)



各変更/追加メニュー①～⑮の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ム メイド プラス
FMVDD2A0EL	156,000	2009.10/末	Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA, 5400rpm)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	標準装備	—	—	1年引取 修理	—
FMVDD2A0HL	156,000	2009.10/末	Windows 7 Pro & ダウングレード (Vista Business) (*)													
FMVDD2A0GL	156,000	2009.10/末	Windows 7 Pro & ダウングレード (XP Pro) (*)													
FMVDD2A0CL	156,000	2009.10/末	Windows Vista Business & ダウングレード (XP Pro) (*)													

(*) ダウングレードサービス：Windows® 7 Professional、Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

標準では内蔵CD/DVDドライ
ブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ、DVD-ROM &
CD-R/RWドライブユニット
(FMV-NCB53) 等をご利用く
ださい。

① インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) +1,000円	⑥ 2GB (1GB×2) +10,000円	⑨ 120GB (SATA, 5400rpm) +45,000円	⑪ 厚型 DVD-ROM *2 +3,000円
② インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) +3,000円	⑦ 2GB (2GB×1) +20,000円	⑩ 80GB (SATA, 5400rpm) x2 (RAID1) *1 +50,000円	⑫ 薄型 DVD-ROM +4,000円
③ インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) +13,000円	⑧ 4GB (2GB×2) +30,000円	⑬ 厚型 スーパーマルチ *2 +11,000円	
④ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) +27,000円	*1：80GB (SATA) × 2 (RAID1) をお選 びになる時は、 厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチ / 内蔵FDDを同時搭 載することはできま せんので、ご注意く ださい。		⑭ 薄型 スーパーマルチ +14,000円
⑤ インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) +63,000円	*2：厚型DVD-ROM / 厚型スーパー マルチをお選びになるときは、 HDD 80GB (SATA) ×2 (RAID1)、内蔵FDDとは同時 搭載することはできませんので ご注意ください。		
⑮ PS/2キーボード + USBマウス (光学式) +1,000円	⑯ 内蔵FDD *3 +3,000円	⑰ スマート カード *4 +10,000円	
⑱ Office Personal 2007 +22,000円	⑲ Windows 7 Professional リカバリディスク 添付 *5 +3,000円	⑳ 3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理 +2,800円	㉑ Windows® 7 Enterprise アップグレード サービス *7 *8 +4,500円
㉒ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	㉓ Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *6 +3,000円	㉔ 3年/パーツ保証 + 3年無償営業日 訪問修理 +18,000円	*7：Windows 7 Pro モデルのみ 選択可能。 *8：リカバリ ディスク追加との同時 選択不可。 その他のカスタ ムメイドプラス の詳細について は、P37 をご覧 ください。
㉕ Office Professional 2007 +68,000円	*5：Windows 7 Pro モデル、Windows 7 Pro & ダウング レードモデルのみ選 択可能。 *6：Win Vista Business & ダウン グレードモデルのみ 選択可能。		

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D01 VL-242SSWL	88,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D02 VL-221SSWL	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D03 VL-193SSW	45,000円
	D04 VL-193SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D05 VL-192SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D06 VL-192SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D07 VL-177SEL	39,000円
	D08 VL-177SXL	オープン価格 注)
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D09 VL-177SML	48,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-178SSL	42,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-178SSPL	45,000円
ECDプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-177SRL	47,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-17	D13 VL-172STL	75,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-157SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D15 VL-157SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ除く) は、**リカバリディスクを本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。
※FMV-ESPRIMO (バリュースシリーズ) のWindows® 7 Professional正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付され、Windows® 7 Professional正規版&ダウンロードサービス (Windows® XP Professional) モデルでは、Windows® XP Professional用リカバリディスクとWindows® 7 Professional用リカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライバースディスク
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル	Windows® 7 Professional のリカバリイメージを HDD内に格納	Windows® 7 Professional用 標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	Windows Vista® Business用 なし	Windows® XP Professional (32bit/64bit) 用 なし	Windows® 7 Professional/ Windows Vista®/ Windows® XP用 標準添付
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows Vista® Business (SP1) へダウングレードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	なし	
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack2	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack2	Windows Vista® Businessプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル	Windows Vista® Business のリカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	

■リカバリ方法 ※リカバリする際の注意事項※

Windows® 7のセットアップ時および、トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合もリカバリを実行できません。

モデル名	インストールOS	リカバリ方法	
		CD/DVDを使用※1	HDDから※2
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) ※3	Windows® 7 Professional	○	○
	Windows Vista® Business	○	×
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) ※3	Windows® 7 Professional	○	○
	Windows® XP Professional	○	×
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows Vista® Business	○	○
	Windows® XP Professional	○	×

※1：富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリュースシリーズ除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。
※2：富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。
※3：Windows Vista® BusinessもしくはWindows® XP ProfessionalからWindows® 7へインストールする時、Windows® 7からWindows Vista® BusinessもしくはWindows® XP Professionalへインストールする時、「全ドライブをご購入時の状態に戻す」を行ってからCD/DVDを使用しリカバリを行ってください。この際に全ドライブのデータは初期化されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5290（24時間モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考
						Windows 7 Pro	Windows 7 Pro &ダウングレード サービス (VistaBusiness) (*)1	Windows 7 Pro &ダウングレード サービス (XP Pro) (*)1	Windows Vista Business &ダウングレード サービス (XP Pro) (*)2	
CPU	①	CPU変更Celeron® 430→ Celeron® E3200	FMCXCPBD6L	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) から インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® 430→ Pentium® E5300	FMCXCPCD6L	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) から インテル® Pentium® E5300(2.60GHz)に変更します。
	③	CPU変更Celeron® 430→ Core™2 Duo E7500	FMCXCPDD6L	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) から インテル® Core™2 Duo E7500(2.93GHz)に変更します。
	④	CPU変更Celeron® 430→ Core™2 Duo E8400	FMCXCPED6L	本体に同期	27,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) から インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	⑤	CPU変更Celeron® 430→ Core™2 Duo E8500	FMCXCPFD6L	本体に同期	63,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) から インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑥	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB× 2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM5D62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB× 1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM5D62S	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧	メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB× 2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM6D62	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑨	HDD変更80GB (SATA) →120GB (SATA)	FMCXD5D6L	本体に同期	45,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から120GB (SATA) に変更します。
	⑩	HDD変更80GB (SATA) → 80GB (SATA) × 2 RAID1	FMCXD4D6LR	2009.12/上	50,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から80GB (SATA) × 2 (RAID1) に変更します。DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) / 内蔵FDDとの同時選択不可。
CD/DVD	⑪	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読 出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍 速、DVD-Video: 読出最大5倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読 出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、 DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出 最大8倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、 添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音 トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバ ンドルされた「WinDVD」で再生すると音声ができます。
	⑫	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD62S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読 出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD- Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大 6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最 大4倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添 付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音 トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバ ンドルされた「WinDVD」で再生すると音声ができます。
	⑬	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMD62	本体に同期	11,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読 出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍 速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD- RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*3)、DVD-R (SL): 読出最大10倍 速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD- RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書 込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大 12倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必 要となります。ビデオCDおよび音トラックがMPEGオーディオフォーマ ットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生す ると音声ができます。
	⑭	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD62S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読 出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍 速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読 出最大5倍速、書換最大5倍速 (*3)、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最 大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出 最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、 DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、 書換最大8倍速、パッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソ フト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストー ルが必要となります。ビデオCDおよび音トラックがMPEGオーディオフォー マットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生す ると音声ができます。
キーボード/マウス	⑮	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD62	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑯	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑰	内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。 3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) HDD 80GB (SATA) × 2 (RAID1) /DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /スマートカードリダ/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	⑱	スマートカードリダ/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	専用ベイにスマートカードリダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカー ド1枚添付/認証ソフト (SMARTACCESS/Basic) 添付。内蔵FDDとの同時選 択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000 円 (税別) で提供いたします。添付ソフト: 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/ Premium V1.1またはV2.0 (別売)
アプリケーション	⑲	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、 他を追加します。
	⑳	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、 PowerPoint® 2007 を追加します。
	㉑	Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、 PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉒	リカバリディスク追加 (Windows 7 Professional)	FMC-RDD62	本体に同期	3,000	●	●	●	×	Windows® 7 Professional用のリカバリディスクを添付します。リカバリディ スクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉓	リカバリディスク追加 (Windows Vista Business)	FMC-RDD6C	本体に同期	3,000	×	×	×	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添 付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉔	保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業 日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張 します。本体に「3年保証書」を添付。保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉕	SupportDesk/バックLite (3年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張 します。本体に「3年保証書」を添付。SupportDesk/バックLite (3 年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	㉖	Microsoft® Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	FMVDCP100	本体に同期	4,500	●	×	×	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 Professionalから Windows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*)1) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択さ
れる場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。(*)2) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社が
お客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

(*)3) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。


またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 FMV-D5290
(24時間/改正薬事法対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑮の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ム メイド プラス
FMVDD2A0EN	166,000	2009.10/末	Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA, 5400rpm)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	標準装備	—	—	1年引取 修理	—
FMVDD2A0HN	166,000	2009.10/末	Windows 7 Pro & ダウングレード (Vista Business) (*)													
FMVDD2A0GN	166,000	2009.10/末	Windows 7 Pro & ダウングレード (XP Pro) (*)													
FMVDD2A0CN	166,000	2009.10/末	Windows Vista Business & ダウングレード (XP Pro) (*)													

(*) ダウングレードサービス：Windows® 7 Professional、Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウンロード権を行使して Windows Vista® Business、Windows® XP Professional へのダウンロードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウンロード作業を行うサービスです。

標準では内蔵CD/DVDドライ
ブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ、DVD-ROM &
CD-R/RWドライブユニット
(FMV-NCB53) 等をご利用く
ださい。

①	⑥	⑨	⑮	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖
インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz)	2GB (1GB×2)	120GB (SATA, 5400rpm)	厚型 DVD-ROM *1	PS/2キーボード + USBマウス (光学式)	内蔵FDD *2	スマート カード *3					Office Personal 2007	Windows 7 Professional リカバリディスク 添付 *4	3年/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	Windows® 7 Enterprise アップグレード サービス *6 *7		
+1,000円	+10,000円	+45,000円	+3,000円	+1,000円	+3,000円	+10,000円					+22,000円	+3,000円	+2,800円	+2,800円	+4,500円	
②	⑦		⑪	⑫	⑬	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖
インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz)	2GB (2GB×1)		薄型 DVD-ROM	PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式)							Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *5	3年/パーツ保証 + 3年目翌営業日 訪問修理	Windows® 7 Pro モデル、Windows 7 Pro & ダウング レードモデルのみ選 択可能。	*6: Windows 7 Pro モデルのみ 選択可能。 *7: リカバリ ディスク追 加との同時 選択不可。 その他のカス タムメイドプ ラスの詳細につ いては、P37 をご 覧ください。	
+3,000円	+20,000円		+4,000円	+3,000円							+39,000円	+3,000円	+18,000円			
③	⑧		⑫								Office Professional 2007					
インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	4GB (2GB×2)		厚型 スーパーマルチ *1								+68,000円					
+13,000円	+30,000円		+11,000円													
④			⑬													
インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz)			薄型 スーパーマルチ													
+27,000円			+14,000円													
⑤																
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)																
+63,000円																

*1: 厚型DVD-ROM /
厚型スーパーマルチ
をお選びになるときは
、内蔵FDDとは
同時搭載すること
はできません。

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-242SSWL	88,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D2 VL-221SSWL	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-193SSW	45,000円
	D4 VL-193SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-192SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D6 VL-192SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-177SEL	39,000円
	D8 VL-177SXL	オープン価格 注)
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-177SML	48,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-178SSL	42,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-178SSPL	45,000円
ECDプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-177SRL	47,000円
タッチパネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D13 VL-172STL	75,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-157SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D15 VL-157SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリューストックを除く) は、**リカバリディスクを本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。
※FMV-ESPRIMO (バリューストック) のWindows® 7 Professional正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付され、Windows® 7 Professional正規版&ダウンロードサービス (Windows® XP Professional) モデルでは、Windows® XP Professional用リカバリディスクとWindows® 7 Professional用リカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライバースディスク
				Windows® 7 Professional用	Windows Vista® Business用	Windows® XP Professional (32bit/64bit) 用	
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル	Windows® 7 Professional のリカバリイメージを HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows® 7 Professional/ Windows Vista®/ Windows® XP用 標準添付
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows Vista® Business (SP1) へダウンロードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	なし	
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウンロードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows Vista® Businessプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウンロードしたモデル	Windows Vista® Business のリカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	

■リカバリ方法 ※リカバリする際の注意事項※

Windows® 7のセットアップ時および、トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合はリカバリを実行できません。

モデル名	インストールOS	リカバリ方法	
		CD/DVDを使用※1	HDDから※2
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) ※3	Windows® 7 Professional	○	○
	Windows Vista® Business	○	×
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) ※3	Windows® 7 Professional	○	○
	Windows® XP Professional	○	×
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows Vista® Business	○	○
	Windows® XP Professional	○	×

※1: 富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」
をご購入 (バリューストックを除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バック
アップ媒体をご準備いただくことを推奨します。
※2: 富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。
※3: Windows Vista® BusinessもしくはWindows® XP ProfessionalからWindows® 7へインストールする時、Windows® 7から
Windows Vista® BusinessもしくはWindows® XP Professionalへインストールする時、「全ドライブをご購入時の状態に
戻す」を行ってからCD/DVDを使用しリカバリを行ってください。この際に全ドライブのデータは初期化されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5290（24時間／改正業事法対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考
					Windows 7 Pro	Windows 7 Pro & ダウングレード サービス (VistaBusiness) (*)	Windows 7 Pro & ダウングレード サービス (XP Pro) (*)	Windows Vista Business & ダウングレード サービス (XP Pro) (2)	
CPU	① CPU変更Celeron® 430→Celeron® E3200	FMCXCPBD6L	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® 430 (1.80GHz) からIntel® Celeron® E3200 (2.40GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 430→Pentium® E5300	FMCXCPCD6L	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® 430 (1.80GHz) からIntel® Pentium® E5300(2.60GHz)に変更します。
	③ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7500	FMCXCPDD6L	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® 430 (1.80GHz) からIntel® Core™2 Duo E7500(2.93GHz)に変更します。
	④ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8400	FMCXCPE6L	本体に同期	27,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® 430 (1.80GHz) からIntel® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	⑤ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8500	FMCXCPF6L	本体に同期	63,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをIntel® Celeron® 430 (1.80GHz) からIntel® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑥ メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦ メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMD62S	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧ メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMD62	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑨ HDD変更80GB(SATA) →120GB(SATA)	FMCXD5D6L	本体に同期	45,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から120GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑩ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声でません。
	⑪ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD62S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声でません。
	⑫ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMD62	本体に同期	11,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*3)、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、パフファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声でません。
	⑬ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD62S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*3)、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、パフファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声でません。
	⑭ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD62	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
キーボード/マウス	⑮ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑯ 内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応。 注) DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /スマートカードリタ/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	⑰ スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供いたします。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)
アプリケーション	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, 他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007 を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉑ リカバリディスク追加 (Windows7 Professional)	FMC-RDD62	本体に同期	3,000	●	●	●	×	Windows® 7 Professional用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉒ リカバリディスク追加 (Windows Vista Business)	FMC-RDD6C	本体に同期	3,000	×	×	×	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉓ 保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年保証シール」を添付、保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉔ SupportDeskバックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	㉕ Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	FMVDCP100	本体に同期	4,500	●	×	×	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*)1) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

(*)2) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

(*)3) Windows Vista®/ Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/ Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。


■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3

FMV-D5290

(国際エネルギープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDD2A0EE	108,000	2009.10/末	Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDD2A0HE	108,000	2009.10/末	Windows 7 Pro & ダウングレード (Vista Business) (*)													
FMVDD2A0GE	108,000	2009.10/末	Windows 7 Pro & ダウングレード (XP Pro) (*)													
FMVDD2A0CE	108,000	2009.10/末	Windows Vista Business & ダウングレード (XP Pro) (*)													
FMVDD2B0EE	119,000	2009.10/末	Windows 7 Pro	インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz)	2GB (1GB×2)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDD2B0HE	119,000	2009.10/末	Windows 7 Pro & ダウングレード (Vista Business) (*)													
FMVDD2B0GE	119,000	2009.10/末	Windows 7 Pro & ダウングレード (XP Pro) (*)													
FMVDD2B0CE	119,000	2009.10/末	Windows Vista Business & ダウングレード (XP Pro) (*)													

(*) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professional、Windows Vista® Business プレインストールモデルをご購入のお客様がダウンロード権行使してWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalへのダウンロードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウンロード作業を行うサービスです。

標準では内蔵CD/DVDドライブは搭載されません。標準構成で本体添付のドライブスディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) 等をご利用ください。

① インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) *1	⑤ 2GB (1GB×2) *2	⑩ 320GB (SATA, 7200rpm)	⑬ 厚型 DVD-ROM *4
+2,000円	+10,000円	+12,000円	+3,000円
② インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) *1	⑥ 2GB (2GB×1) *2	⑪ 500GB (SATA, 7200rpm)	⑭ 薄型 DVD-ROM
+2,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円
③ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) *1	⑦ 4GB (2GB×2) *2	⑭ 厚型 スーパーマルチ *4	
+26,000円	+30,000円	+11,000円	
④ インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) *1	⑧ 2GB (2GB×1) *3	⑮ 薄型 スーパーマルチ	
+62,000円	+10,000円	+14,000円	
⑨ 4GB (2GB×2) *3		⑮ 厚型 スーパーマルチ *4	
+20,000円		+11,000円	

*1: Celeron® E3200
搭載モデルのみ選
択可能。

*2: Celeron® 430
搭載モデルのみ選
択可能。

*3: Celeron® E3200
搭載モデルのみ選
択可能。

*4: 厚型DVD-ROM /
厚型スーパーマル
チをお選びになる
ときは、内蔵FDD
とは同時搭載する
ことはできません。

⑮ PS/2キーボード + USBマウス (光学式)	⑯ 内蔵FDD *5	⑰ スマート カード *6	⑱ セキュリティ チップ	⑳ Office Personal 2007	㉑ Windows 7 Professional リカバリディスク 添付 *7	㉒ 3年(パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理)	㉓ Windows® 7 Enterprise アップグレード サービス *9 *10
+1,000円	+3,000円	+10,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+4,500円
㉔ PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式)	*5: 内蔵FDDをお選びにな るときは、厚型DVD- ROM / 厚型スーパーマ ルチススマートカー ドを同時搭載するこ とはできませんので、ご 注意ください。			㉕ Office Personal 2007 with PowerPoint	㉖ Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *8	㉗ 3年(パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理)	*9: Windows 7 Pro モデルのみ 選択可能。 *10: リカバ リディスク 追加との 同時選択 不可。 その他のカス タムメイド プラスの詳 細について は、P.37を ご覧ください。
+3,000円	*6: スマートカードを お選びになるときは、 内蔵FDDとは同時搭 載することはできま せんのでご注意ください。			+68,000円	+3,000円	+18,000円	

■液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	D1 VL-242SSWL	88,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	D2 VL-221SSWL	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D3 VL-193SSW	45,000円
	D4 VL-193SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ-19	D5 VL-192SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	D6 VL-192SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-177SEL	39,000円
	D8 VL-177SKL	オープン価格 注)
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-177SML	48,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D10 VL-178SSL	42,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D11 VL-178SSPL	45,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D12 VL-177SRL	47,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-17	D13 VL-172STL	75,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D14 VL-157SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	D15 VL-157SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成記載のFMV-ESPRIMO (バリューストックを除く) は、**リカバリディスクを本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

*FMV-ESPRIMO (バリューストック) のWindows® 7 Professional正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付され、Windows® 7 Professional正規版&ダウンロードサービス (Windows® XP Professional) モデルでは、Windows® XP Professional用リカバリディスクとWindows® 7 Professional用リカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライブスディスク
				Windows® 7 Professional用	Windows Vista® Business用	Windows® XP Professional (32bit/64bit) 用	
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル	Windows® 7 Professional の リカバリイメージを HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows® 7 Professional/ Windows Vista® Windows® XP用 標準添付
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows® 7 Professionalプレイン ストールモデルをWindows® (SP1) へダウンロードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	なし	
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows® 7 Professionalプレイン ストールモデルをWindows® (SP2) へダウンロードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows Vista® Businessプレイン ストールモデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウンロードしたモデル	Windows Vista® Business の リカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	

■リカバリ方法 ※リカバリする際の注意事項※

Windows® 7のセットアップ時および、トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合もリカバリを実行できません。

モデル名	インストールOS	リカバリ方法	
		CD/DVDを使用※1	HDDから※2
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) ※3	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) ※3	Windows Vista® Business	○	×
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) ※3	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) ※3	Windows® XP Professional	○	×
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows Vista® Business	○	○
Windows Vista® Business正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional	○	×

*1: 富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリューストックを除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

*2: 富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。

*3: Windows Vista® BusinessもしくはWindows® XP ProfessionalからWindows® 7へインストールする時、Windows® 7からWindows Vista® BusinessもしくはWindows® XP Professionalへインストールする時、「全ドライブをご購入時の状態に戻す」を行ってからCD/DVDを使用しリカバリを行ってください。この際全ドライブのデータは初期化されます。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5290（国際エネルギー省プログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル						備考
						Celeron® 430 モデル	Celeron® E3200 モデル	Windows 7 Pro	Windows 7 Pro 64ビット アップグレード パッケージ (Vista/Win7) (1)	Windows 7 Pro 64ビット アップグレード パッケージ (Vista/Win7) (2)	Windows Vista Business 64ビット アップグレード パッケージ (Vista/Win7) (3)	
CPU	①	CPU変更Celeron® E3200→ Pentium® E5300	FMXCPCD6E	本体に同期	2,000	×	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) から インテル® Pentium® E5300 (2.80GHz) に変更します。
	②	CPU変更Celeron® E3200→ Core™2 Duo E7500	FMXCPCDD6E	本体に同期	12,000	×	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) から インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) に変更します。
	③	CPU変更Celeron® E3200→ Core™2 Duo E8400	FMXCPCDE6E	本体に同期	26,000	×	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) から インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	④	CPU変更Celeron® E3200→ Core™2 Duo E8500	FMXCPCDF6E	本体に同期	62,000	×	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) から インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑤	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMXCM5D62	本体に同期	10,000	●	×	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑥	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMXCM5D62S	本体に同期	20,000	●	×	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦	メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMXCM6D62	本体に同期	30,000	●	×	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
	⑧	メモリ変更2GB (1GB×2) →2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMXCM5D6CS	本体に同期	10,000	×	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (1GB×2) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑨	メモリ変更2GB (1GB×2) →4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMXCM6D6C	本体に同期	20,000	×	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (1GB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑩	HDD変更160GB (SATA) →320GB (SATA)	FMCXDD2D62	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑪	HDD変更160GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCXDD3D62	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑫	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、 CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大8倍速、 DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、 DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、 DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要です。ビデオCDおよび音声 トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCIにバンドル された「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑬	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD62S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24 倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出 最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、 DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。添付ソ フト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要 となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成され たDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑭	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSDM62	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、 書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大 16倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、書換最大10倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大 5倍速 (3)、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読 出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大4倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、 書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト : InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要 となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成され たDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
	⑮	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSDM62S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24 倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、 DVD-Video: 読出最大4倍速、書換最大10倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大 5倍速 (3)、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読 出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大4倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、 書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト : InterVideoWinDVD® for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要 となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成され たDVDを、当社製PCIにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声がありません。
キーボード/マウス	⑯	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD62	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑰	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑱	内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード (720KB/1.2MB/4.4MB) 対応。 注) DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /スマートカードリ ーダ/ライタとの同時選択不可。
セキュリティ (スマートカード)	⑲	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	●	専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添 付/認証ソフト [SMARTACCESS/Basic] 添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望し た価格は9,000円 (税別) を提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)
セキュリティチップ	⑳	セキュリティチップ追加	FMC-STD62	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)
アプリケーション	㉑	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	㉒	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007 追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉓	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	㉔	リカバリディスク追加 (Windows7 Professional)	FMC-RDD62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	×	Windows® 7 Professional用のリカバリディスクを添付します。リカバリディスクの媒 体は、DVD-ROMとなります。
	㉕	リカバリディスク追加 (Windows Vista Business)	FMC-RDD6C	本体に同期	3,000	●	●	×	×	×	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付しま す。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉖	保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年 目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理S3年/パーツ保証に拡張しま す。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉗	SupportDeskバックライト (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理S3年/パーツ保証に拡張しま す。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、SupportDesk バックライト (3年間翌営業日 訪問修理) 規定の書面を同梱。
カスタムメイドプラス	㉘	Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス	FMVDCP100	本体に同期	4,500	●	●	●	×	×	×	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 Professionalから Windows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックバックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*1) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。


(*2) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

(*3) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。
またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmnworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A4 FMV-D5180
(国際エネルギープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィック 機能	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ムメイ ドプ ラス
FMVDC1X041	108,000	済	Windows Vista Business	AMD Sempron™ プロセッサ SI-42 (2.1GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード + PS/2マウス	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVDC1X040	104,000	済							PS/2マウス							
FMVDC1X0C1	108,000	済	Windows Vista Business &ダウン グレード サービス(*)						PS/2キーボード + PS/2マウス							
FMVDC1X0C0	104,000	済							PS/2マウス							

(*) ダウングレードサービス：Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ、DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) 等をご利用ください。

①
AMD Turion X2
デュアルコア・
モバイル・プロセッサ
RM-74 (2.2GHz)
+8,000円

②
2GB
(1GB×2)
+10,000円

③
2GB
(2GB×1)
+20,000円

④
4GB
(2GB×2)
+30,000円

⑤
160GB
(SATA,
5400rpm)
+4,000円

⑥
厚型
DVD-ROM
*1
+3,000円

⑦
薄型
DVD-ROM
+4,000円

⑧
スーパーマルチ
(厚型)
*1
+11,000円

⑨
スーパーマルチ
(薄型)
+14,000円

⑩
PS/2キーボード
+
USBマウス (有線)
+1,000円

⑪
PS/2キーボード
+
USBマウス (無線)
+3,000円

⑫
内蔵FDD
*2
+3,000円

⑬
Office
Personal
2007
+22,000円

⑭
Office
Personal
2007
with PowerPoint
+39,000円

⑮
Office
Professional
2007
+68,000円

⑯
Windows Vista
Business
リカバリディスク
添付
+3,000円

⑰
3年(パーツ保証
+
1年間営業日
訪問修理)
+2,800円

⑱
3年(パーツ保証
+
3年間営業日
訪問修理)
+18,000円

*1：厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチをお選びになるときは、内蔵FDDとは同時搭載することはできません。

*2：内蔵FDDをお選びになるときは、厚型DVD-ROM / 厚型スーパーマルチを同時搭載することはできませんので、ご注意ください。

液晶ディスプレイ

品 名	型 名	希望小売価格 (円、税別)
カラー液晶ディスプレイ・24.1ワイド	D1 VL-242SSWL	88,000円
カラー液晶ディスプレイ・22ワイド	D2 VL-221SSWL	65,000円
カラー液晶ディスプレイ・19ワイド	D3 VL-193SSW	45,000円
	D4 VL-193SWX	オープン価格 注)
カラー液晶ディスプレイ・19	D5 VL-192SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ・19	D6 VL-192SM	62,000円
カラー液晶ディスプレイ・17	D7 VL-177SEL	39,000円
	D8 VL-177SXL	オープン価格 注)
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ・17	D9 VL-177SML	48,000円
カラー液晶ディスプレイ・17	D10 VL-178SSL	42,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・17	D11 VL-178SSPL	45,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ・17	D12 VL-177SRL	47,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ・17	D13 VL-172STL	75,000円
カラー液晶ディスプレイ・15.6ワイド	D14 VL-157SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ・15.6ワイド	D15 VL-157SSWP	40,000円

注) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (Win Vista Business & ダウングレードサービス搭載モデル除く) は、**リカバリディスクは本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライブスディスク
				Windows Vista® Business用	Windows Vista® Home Basic用	Windows® XP Professional用	
Windows Vista® Business 正規版プレインストールモデル	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista® Business プレインストールモデル	Windows Vista® Businessの リカバリイメージをHDD内に格納	標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows Vista®/ Windows® XP用標準添付
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス	Windows® XP Professional (SP2)	Windows Vista® Business プレインストールモデルを Windows® XP Professional (SP2) ヘダウングレードしたモデル	Windows Vista® Businessのリカバリイメージ をHDD内に格納	標準添付なし*/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	

- (1) Windows Vista® Businessをリカバリする方法

①CD/DVDを使用してリカバリする方法

本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリューストリーを除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブか、DVD-ROM&CD-R/RWを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52) か、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) が必要になります。
- ②HDDからリカバリする方法

富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現します。

(2) Windows® XP Professionalをリカバリする方法

①CD/DVDを使用してリカバリする方法

Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービスモデルご購入時、Windows® XP Professionalのリカバリディスクが標準添付されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5180（国際エネルギー省プログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						Windows Vista Business	Windows Vista Business &ダウ ング レード サー ビス(*)	
CPU	①	CPU変更Sempron SI-42 →Turion X2 RM-74	FMCXCYPD51	本体に同期	8,000	●	●	標準搭載CPUをAMD Sempron™プロセッサ SI-42 (2.1GHz) からAMD Turion™ X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-74 (2.2GHz) に変更します。
メモリ	②	メモリ変更1GB (1GB×1) → 2GB (1GB×2) (DDR SDRAM/PC2- 6400、SO-DIMM)	FMCXM5D51	本体に同期	10,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM。SempronプロセッサSI-42搭載モデルでは、PC2- 5300での動作となります。
	③	メモリ変更1GB (1GB×1) → 2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2- 6400、SO-DIMM)	FMCXM5D51S	本体に同期	20,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM。SempronプロセッサSI-42搭載モデルでは、PC2- 5300での動作となります。
	④	メモリ変更1GB (1GB×1) → 4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2- 6400、SO-DIMM)	FMCXM6D51	本体に同期	30,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM。SempronプロセッサSI-42搭載モデルでは、PC2- 5300での動作となります。 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
	⑤	HDD変更80GB(SATA)→160GB(SATA)	FMCXD2D51	本体に同期	4,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑥	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD52	本体に同期	3,000	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、 CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読出最大5倍速、 DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、 DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、 DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、 添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑦	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD52S	本体に同期	4,000	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、 CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、 DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、 DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、 DVD+RW: 読出最大4倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、 添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑧	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSMD52	本体に同期	11,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書 込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、 DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD- RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍 速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、DVD-RAMドライバソフト (DVD-RAMドライバソフトは、Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみの 添付)、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑨	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMD52S	本体に同期	14,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書 込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、 DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD- RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大8倍速、 DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU、DVD-RAMドライバソフト (DVD-RAMドライバソフトは、Win Vista Business & ダウングレードサービスモデルのみの添付)、添付のCD-ROMからのインストールが必要となり ます。
	⑩	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD52	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
キーボード/マウス	⑪	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD52	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
FDD	⑫	内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDD52	本体に同期	3,000	●	●	3.5インチフロントベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード (720KB/1.2MB/ 1.44MB) 対応。 注) DVD-ROM (厚型) /スーパーマルチ (厚型) との同時選択不可。
アプリケーション	⑬	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007、他を追加します。
	⑭	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を 追加します。
	⑮	Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007、 Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
リカバリディスク	⑯	リカバリディスク追加	FMC-RDD51	本体に同期	3,000	●	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。 リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	⑰	保証拡張 (3年間パーツ保証 + 1年目翌営業 日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に 「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間 パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定 の書面を同梱。
	⑱	SupportDeskバックLite (3年間翌営業日 訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に 「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定 の書面を同梱。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックバックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストーラモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A5 FMV-K5290

■ 17型TFTカラー LCD装備



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
32ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	ポート追加	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVKD2P0E1	178,000	2009.10/下	Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	薄型 DVD-ROM	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVKD2P0E0	174,000	2009.10/下		PS/2マウス												
FMVKD2R0E1	186,000	2009.10/下		PS/2キーボード +PS/2マウス												
FMVKD2R0E0	182,000	2009.10/下		PS/2マウス												
FMVKD2P0H1	178,000	2009.10/下	Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business) (*)	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)				PS/2キーボード +PS/2マウス								
FMVKD2P0H0	174,000	2009.10/下		PS/2マウス												
FMVKD2R0H1	186,000	2009.10/下		PS/2キーボード +PS/2マウス												
FMVKD2R0H0	182,000	2009.10/下		PS/2マウス												
FMVKD2P0G1	178,000	2009.10/下	Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro) (*)	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)				PS/2キーボード +PS/2マウス								
FMVKD2P0G0	174,000	2009.10/下		PS/2マウス												
FMVKD2R0G1	186,000	2009.10/下		PS/2キーボード +PS/2マウス												
FMVKD2R0G0	182,000	2009.10/下		PS/2マウス												
FMVKD2P0C1	178,000	2009.10/下	Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro) (*)	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)				PS/2キーボード +PS/2マウス								
FMVKD2P0C0	174,000	2009.10/下		PS/2マウス												
FMVKD2R0C1	186,000	2009.10/下		PS/2キーボード +PS/2マウス												
FMVKD2R0C0	182,000	2009.10/下		PS/2マウス												

(*) ダウングレードサービス：Windows® 7 Professional、Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

①	②	⑤	⑦	⑧	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑯	⑰	⑱
インテル® Core™2 Duo P8800 (2.66GHz) *1 +28,000円	2GB (1GB×2) +10,000円	320GB (SATA, 7200rpm) +12,000円	薄型 スーパーマルチ +10,000円	縦置きスタンド付き PS/2キーボード + USBマウス (先付式) +1,000円	内蔵FDD *2 +3,000円	スマート カード *3 +10,000円	セキュリティ チップ +1,000円	シリアル/ パラレルポート +7,000円	Office Personal 2007 +22,000円	Windows 7 Professional リカバリディスク 添付 *4 +3,000円	3年/パーツ保証 + 1年目登録営業日 訪問修理 +2,800円	カスタム メイドプラス の詳細につい ては、P37を ご覧ください。
*1：Core™2 Duo 搭載モデル のみ選択可能。		③	⑥	⑨	*2：内蔵FDDをお選 びになるときは、 スマートカードを 同時搭載すること はできませんので、 ご注意ください。 *3：スマートカードを お選びになるときは、 内蔵FDDを同時搭載 することはできません ので、ご注意ください。		⑫	⑬	⑭	⑯	⑰	⑱
		2GB (2GB×1) +20,000円	500GB (SATA, 7200rpm) +18,000円	縦置きスタンド付き PS/2キーボード + USBマウス (先付式) +3,000円			Office Personal 2007 with PowerPoint 添付 *5 +39,000円	Windows Vista Business リカバリディスク 添付 *5 +3,000円	3年/パーツ保証 + 3年開登営業日 訪問修理 +18,000円			
		④					Office Professional 2007 +68,000円	*4：Windows 7 Pro モデル、Windows 7 Pro &ダウング レードモデルのみ選 択可能。 *5：Win Vista Business&ダウ ングレードモデルのみ 選択可能。				
		4GB (2GB×2) +30,000円										

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリューストックを除く) は、**リカバリディスクを本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

* FMV-ESPRIMO (バリューストック) のWindows® 7 Professional正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付され、Windows® 7 Professional正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) モデルでは、Windows® XP Professional用リカバリディスクとWindows® 7 Professional用リカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライバースディスク
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル	Windows® 7 Professional のリカバリイメージを HDD内に格納	Windows® 7 Professional用 標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	Windows Vista® Business用 なし	Windows® XP Professional (32bit/64bit) 用 なし	Windows® 7 Professional/ Windows Vista®/ Windows® XP用 標準添付
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows® 7 Professionalプレインス トールモデルをWindows Vista® Business (SP1) へダウングレードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	なし	
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows® 7 Professionalプレインス トールモデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	
Windows Vista® Business正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows Vista® Businessプレインス トールモデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル		なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	

■ リカバリ方法 ※リカバリする際の注意事項※

Windows® 7のセットアップ時および、トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合もリカバリを実行できません。

モデル名	インストールOS	リカバリ方法	
		CD/DVDを使用※1	HDDから※2
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) *3	Windows® 7 Professional Windows Vista® Business	○	×
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) *3	Windows® 7 Professional Windows® XP Professional	○	○
Windows Vista® Business正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows Vista® Business Windows® XP Professional	○	×
	Windows Vista® Business	○	○
	Windows® XP Professional	○	×

*1：富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリューストックを除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

*2：富士通独自のHDDリカバリツールを使って、HDD内のリカバリ領域から直接、高速リカバリを実現できます。

*3：Windows Vista® BusinessもしくはWindows® XP ProfessionalからWindows® 7へインストールする時、Windows® 7からWindows Vista® BusinessもしくはWindows® XP Professionalへインストールする時、「全ドライブをご購入時の状態に戻す」を行ってからCD/DVDを使用しリカバリを行ってください。この際に全ドライブのデータは初期化されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A4 FMV-K5290

■ 19型ワイドTFTカラーLCD装備



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	キーボード/ マウス	FDD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	ポート追加	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVKD2P0E3	183,000	2009.10/下	Windows 7 Pro	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	薄型 DVD-ROM	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	—	—	1年引取 修理	—
FMVKD2P0E2	179,000	2009.10/下						PS/2マウス								
FMVKD2R0E3	191,000	2009.10/下		インテル® Core™2 Duo® P8700 (2.53GHz)				PS/2キーボード +PS/2マウス								
FMVKD2R0E2	187,000	2009.10/下						PS/2マウス								
FMVKD2P0H3	183,000	2009.10/下	Windows 7 Pro &ダウングレード (Vista Business) (*)	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)				PS/2キーボード +PS/2マウス								
FMVKD2P0H2	179,000	2009.10/下						PS/2マウス								
FMVKD2R0H3	191,000	2009.10/下		インテル® Core™2 Duo® P8700 (2.53GHz)				PS/2キーボード +PS/2マウス								
FMVKD2R0H2	187,000	2009.10/下						PS/2マウス								
FMVKD2P0G3	183,000	2009.10/下	Windows 7 Pro &ダウングレード (XP Pro) (*)	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)				PS/2キーボード +PS/2マウス								
FMVKD2P0G2	179,000	2009.10/下						PS/2マウス								
FMVKD2R0G3	191,000	2009.10/下		インテル® Core™2 Duo® P8700 (2.53GHz)				PS/2キーボード +PS/2マウス								
FMVKD2R0G2	187,000	2009.10/下						PS/2マウス								
FMVKD2P0C3	183,000	2009.10/下	Windows Vista Business &ダウングレード (XP Pro) (*)	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)				PS/2キーボード +PS/2マウス								
FMVKD2P0C2	179,000	2009.10/下						PS/2マウス								
FMVKD2R0C3	191,000	2009.10/下		インテル® Core™2 Duo® P8700 (2.53GHz)				PS/2キーボード +PS/2マウス								
FMVKD2R0C2	187,000	2009.10/下						PS/2マウス								

(*) ダウングレードサービス：Windows® 7 Professional、Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード機能を使用してWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
①	②	⑤	⑦	⑧	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑰	⑱	カスタム メイドプラス の詳細につい ては、P37を ご覧ください。	
インテル® Core™2 Duo P8800 (2.66GHz) ※1	2GB (1GB×2)	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 スーパーマルチ	縦置きスタンド付き PS/2キーボード + USBマウス (光学式)	内蔵FDD ※2	スマート カード ※3	セキュリティ チップ	シリアル/ パラレルポート	Office Personal 2007	Windows 7 Professional リカバリディスク 添付 ※4	3年パーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理		
+28,000円	+10,000円	+12,000円	+10,000円	+1,000円	+3,000円	+10,000円	+1,000円	+7,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円		
※1：Core™2 Duo 搭載モデル のみ選択可能。													
	③	⑥		⑨	※2：内蔵FDDをお選び になるときは、 スマートカードを 同時搭載すること はできませんので、 ご注意ください。				⑮	⑰	⑱		
	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)		縦置きスタンド付き PS/2キーボード + USBマウス (レーザー式)	※3：スマートカードを お選びになるときは、 内蔵FDDを同時搭載 することはできません ので、ご注意ください。				Office Personal 2007 with PowerPoint	Windows Vista Business リカバリディスク 添付 ※5	3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理		
	+20,000円	+18,000円		+3,000円					+39,000円	+3,000円	+18,000円		
	④								⑯	※4：Win 7 Pro&タウ ングレードモデルのみ 選択可能。 ※5：Win Vista Business&タウ ングレードモデル のみ選択可能。			
	4GB (2GB×2)								Office Professional 2007				
	+30,000円								+68,000円				

FMV-ESPRIMOのリカバリディスクとリカバリイメージについて

本システム構成図記載のFMV-ESPRIMO (バリューストックを除く) は、**リカバリディスクを本体に標準添付しておりません**。リカバリディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-RまたはDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

※FMV-ESPRIMO (バリューストック) のWindows® 7 Professional正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付され、Windows® 7 Professional正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) モデルでは、Windows® XP Professional用リカバリディスクとWindows® 7 Professional用リカバリディスクがともに標準添付されます。

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリディスク			ドライバースディスク
				Windows® 7 Professional用	Windows Vista® Business用	Windows® XP Professional (32bit/64bit) 用	
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional プレインストールモデル	Windows® 7 Professional のリカバリイメージを HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	なし	Windows® 7 Professional/ Windows Vista®/ Windows® XP用 標準添付
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows Vista® Business)	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows Vista® Business (SP1) へダウングレードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	なし	
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows® 7 Professionalプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル		標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	なし	標準添付	
Windows Vista® Business正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2	Windows Vista® Businessプレインストール モデルをWindows® XP Professional (SP2) へダウングレードしたモデル	Windows Vista® Business のリカバリイメージを HDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能	標準添付	

■リカバリ方法 ※リカバリする際の注意事項※

Windows® 7のセットアップ時および、トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティション等を作成した場合もリカバリを実行できません。

モデル名	インストールOS	リカバリ方法	
		CD/DVDを使用※1	HDDから※2
Windows® 7 Professional正規版 プレインストール	Windows® 7 Professional	○	○
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) ※3	Windows Vista® Business	○	×
Windows® 7 Professional正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) ※3	Windows® 7 Professional	○	○
Windows Vista® Business正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional	○	×
Windows Vista® Business正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows Vista® Business	○	○
Windows Vista® Business正規版 &ダウングレードサービス (Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional	○	×

※1：富士通独自のリカバリツールを使って、CD/DVDからリカバリを実現できます。本体購入時にカスタムメイドで「リカバリディスク」をご購入 (バリューストックを除く) いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをCD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。

CD-Rまたは、DVD-R媒体に書き出すには、カスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM53) が必要になります。

※2：Windows Vista® BusinessもしくはWindows® XP ProfessionalからWindows® 7へインストールする時、Windows® 7からWindows Vista® BusinessもしくはWindows® XP Professionalへインストールする時、「全ドライブをご購入時の状態に戻す」を行ってからCD/DVDを使用しリカバリを行ってください。この際に全ドライブのデータは初期化されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-K5290の変更・追加オプション型名／価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		対象OS					備考
					Celeron [®] モデル	Core [™] 2 Duo モデル	Windows 7 Pro	Windows 7 64ビット サービス パック (VistaBusiness) (1)	Windows 7 Pro 64ビット サービス パック (VistaPro) (1)	Windows Vista Business 64ビット サービス (VistaPro) (2)		
CPU	① CPU変更Core [™] 2 Duo P8700→Core [™] 2 Duo P8800	FMCXCPK62	本体に同期	28,000	×	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル [®] Core [™] 2 Duo P8700 (2.53GHz) からインテル [®] Core [™] 2 Duo P8800 (2.66GHz) に変更します。	
メモリ	② メモリ変更1GB (1GB×1) → 2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500、SO-DIMM)	FMCXM5D61	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC3-8500 DDR3 SDRAM SO-DIMM ※Celeron [®] プロセッサ搭載モデルでは、PC3-5300での動作となります。	
	③ メモリ変更1GB (1GB×1) → 2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-8500、SO-DIMM)	FMCXM5D61S	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC3-8500 DDR3 SDRAM SO-DIMM ※Celeron [®] プロセッサ搭載モデルでは、PC3-5300での動作となります。	
	④ メモリ変更1GB (1GB×1) → 4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500、SO-DIMM)	FMCXM6D61	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-8500 DDR3 SDRAM SO-DIMM ※Celeron [®] プロセッサ搭載モデルでは、PC3-5300での動作となります。 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。	
HDD	⑤ HDD変更160GB (SATA) → 320GB (SATA)	FMCXD2D62	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。	
	⑥ HDD変更160GB (SATA) → 500GB (SATA)	FMCXD3D62	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。	
CD/DVD	⑦ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 変更→スーパーマルチ (薄型)	FMCXSMK62S	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*3)、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD [®] for FUJITSU、添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。ビデオCDおよび音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声かません。	
キーボード/マウス	⑧ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMK62	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。	
	⑨ マウス変更→USBレーザーマウス	FMC-LMK62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。	
FDD	⑩ 内蔵FDD追加 (3モード)	FMC-FDK62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	●	3.5インチベイに3.5インチFDDユニットを追加します。3モード対応 (720KB/1.2MB/1.44MB) 注) スマートカードリーダー/ライタとの同時選択不可。	
セキュリティ (スマートカード)	⑪ スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	●	専用ベ이에スマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。内蔵FDDとの同時選択不可。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)	
セキュリティチップ	⑫ セキュリティチップ追加	FMC-STK62	本体に同期	1,000	●	×	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)	
		FMC-STK6C	本体に同期	1,000	×	●	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0 (別売)	
ポート追加	⑬ シリアル/パラレルポート追加	FMC-SPK62	本体に同期	7,000	●	●	●	●	●	●	シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1を追加します。	
アプリケーション	⑭ Microsoft [®] Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft [®] Office Word 2007、Excel 2007、Outlook [®] 2007、他を追加します。	
	⑮ Microsoft [®] Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft [®] Office Word 2007、Excel 2007、Outlook [®] 2007、PowerPoint [®] 2007を追加します。	
	⑯ Microsoft [®] Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	●	Microsoft [®] Office Word 2007、Excel 2007、Outlook [®] 2007、PowerPoint [®] 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。	
リカバリディスク	⑰ リカバリディスク追加 (Windows [®] 7 Professional)	FMC-RDK62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	×	Windows [®] 7 Professional用のリカバリディスクを添付します。	
	⑱ リカバリディスク追加 (Windows [®] Vista [®] Business)	FMC-RDK6C	本体に同期	3,000	●	●	×	×	×	●	Windows Vista [®] Business with Service Pack 1用のリカバリディスクを添付します。	
保証	⑲ 保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年/パーツ保証シール」を添付、保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。	
	⑳ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。	

文教のお客様向けにMicrosoft® Office Professional 2007アカデミックパックも用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*1) ダウングレードサービス: Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows Vista® Businessもしくは、Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

(*2) ダウングレードサービス: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

(*3) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。

またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP78「マニュアル一覧」を参照してください。

■ 本体型名・価格一覧

FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ) 本体


■ FMVバリューシリーズ構成の組み方について

カスタマイズメニューの「OS & Office」「CPU」「メモリ & HDD」「CD/DVD」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
 ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びいただきました構成での型名が確定されます。
 この型名にてご注文ください。

* 日本語キーボード (109Aキー)、PS/2スクロールマウスは標準添付されています。

A6

FMV-D3290



品名	価格	提供時期	構成パターン										
			OS	Office*		CPU		メモリ& HDD			CD/DVD		
FMV-D3290	オープン (※1)	2009.10/下	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	U	1GB	160GB	9	スーパーマルチ (厚型)	2	
				Personal 2007	5	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	W	1GB	160GB	9	スーパーマルチ (厚型)	2	DVD-ROM (厚型)
			Windows® 7 Professional 正規版	Personal 2007 with PowerPoint	6	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	U	1GB	160GB	9	スーパーマルチ (厚型)	2	
				Professional 2007	7	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	W						
			Windows® 7 Professional 正規版& ダウングレード サービス (Windows® XP Professional) (※2)	—	0	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	U	1GB	160GB	9	スーパーマルチ (厚型)	2	
				Personal 2007	1	インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz)	V	1GB	160GB	9	スーパーマルチ (厚型)	2	
						インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	W				DVD-ROM (厚型)	4	
			Windows® 7 Professional 正規版& ダウングレード サービス (Windows® XP Professional) (※2)	Personal 2007 with PowerPoint	2	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	U	1GB	160GB	9	スーパーマルチ (厚型)	2	
				Professional 2007	3	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	W						
			型名 FMVXD OS & Office ☐ CPU ☐ メモリ& HDD ☐ CD/DVD ☐										

価格はオープン価格となります。

* [Personal 2007] : Microsoft® Office Personal 2007

[Personal 2007 with PowerPoint] : Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007

[Professional 2007] : Microsoft® Office Professional 2007

※1 : オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当/販売パートナーにお問い合わせ下さい。

※2 : ダウングレードサービス : Windows® 7 Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行なうサービスです。

FMV-ESPRIMO (FMVバリューシリーズ) のリカバリディスクについて

バリューシリーズのWindows® 7 Professional正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付され、Windows® 7 Professional正規版 & ダウングレード サービス (Windows® XP Professional) モデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows® 7 Professional用のリカバリディスクがともに標準添付されます。

FMV-DESKPOWER(オールインワンモデル)本体
A7 FMV-DESKPOWER F/E90D


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVFE90DW(白) FMVFE90DB(黒) FMVFE90DR(赤)	オープン価格	2009.10/下	Windows 7 Home Premium	タッチパネル式 23型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル /110度CSデジタル) ×2 (AVC-REC対応)	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、 IEEE 802.11b/g 準拠)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード・ ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007 (SP2)

A8 FMV-DESKPOWER F/E70T


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVFE70TW(白) FMVFE70TB(黒) FMVFE70TR(赤)	オープン価格	2009.10/下	Windows 7 Home Premium	タッチパネル式 20型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)	4GB (2GB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル) ×1	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、 IEEE 802.11b/g 準拠)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード・ ワイヤレス・ マウス	Office Personal 2007 (SP2)

A9 FMV-DESKPOWER F/E60


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVFE60W(白) FMVFE60B(黒) FMVFE60R(赤)	オープン価格	2009.10/下	Windows 7 Home Premium	タッチパネル式 20型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700 (2.53GHz)	4GB (2GB×2)	約500GB	-	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、 IEEE 802.11b/g 準拠)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 レーザー式 USBマウス	Office Personal 2007 (SP2)

A10 FMV-DESKPOWER CE/E50


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVCEE50	オープン価格	2009.10/下	Windows 7 Home Premium	24型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q8400 (2.66GHz)	4GB (2GB×2)	約500GB	-	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Personal 2007 (SP2)

A11 FMV-DESKPOWER CE/E40


型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVCEE40	オープン価格	2009.10/下	Windows 7 Home Premium	22型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz)	4GB (2GB×2)	約500GB	-	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Personal 2007 (SP2)

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

*1: IEEE 802.11b準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。14チャンネルは未サポートです。

保証拡張、SupportDeskパック Lite

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※FMV-ESPRIMO向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理+パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
お客様のシステム運用形態に応じた保証メニューの選択が可能です。

FMV-ESPRIMO向けサポートメニュー

		希望小売価格(税別)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準		【無償】	引取修理 パーツ保証	有償修理			
カスタムメイド オプション	保証拡張*1	FMC-SUP01	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応)	有償修理			
	[3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理]	2,800円	パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite*1	FMC-SUS01	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応)		有償修理		
	[3年間翌営業日以降訪問修理]	18,000円	パーツ保証				
別売オプション (一括払い)	SupportDeskパック Lite	SV7MB1136	当日訪問修理		有償修理		
	[当日訪問修理3年]	25,000円	パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite	SV7MB1146	当日訪問修理			有償修理	
	[当日訪問修理4年]	40,000円	パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite	SV7MB1156	当日訪問修理				
	[当日訪問修理5年]	60,000円	パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite	SV7MD1036	引取修理		有償修理		
	[引取修理3年]	16,000円	パーツ保証				
別売オプション (月額払い)	SupportDeskパック Lite	SV7MD1046	引取修理			有償修理	
	[引取修理4年]	23,000円	パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite	SV7MD1056	引取修理				
	[引取修理5年]	30,000円	パーツ保証				
	SupportDesk Standard	価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせください。	当日訪問修理 パーツ保証 付加価値サービス[ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ]				

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。 *1: バリュースリズは除きます。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器について	パソコン本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。*ただし、バッテリー等の消耗品は除きます。*バリュースリズは除きます。
ご注意	- 保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
富士通ハードウェア修理相談センター	
電話番号：製品添付の保証書に記載 修理受付時間：月曜日～金曜日9：00～17：00（祝日、12/30～1/3は除きます。）	
- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降での対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。 - パーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費等は有料となります。	
保証拡張、SupportDeskパック Lite（3年間翌営業日以降訪問修理）の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。 http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/	

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器について	パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正液晶ディスプレイ（1台）※バッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	- 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間によっては、翌営業日以降の対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応になることもあります。 - サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。お客様登録手続きの方法は、「SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ」をご覧ください。 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 - SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。


SupportDeskパック Lite（引取修理）をお選びのお客様へ

対象機器について	パソコン本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正液晶ディスプレイ（1台）※バッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	- SupportDeskパック Lite（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。 - サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。お客様登録手続きの方法は、「SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ」をご覧ください。 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 - 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理をおこないます。 - 対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。 - キーボード/マウス/ACアダプタの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理することが可能です。 - 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDeskパックのサービスご提供までの流れ

■SupportDeskパック Lite（当日訪問修理／引取修理）の場合

「SupportDeskパック Lite（当日訪問修理／引取修理）」をご購入の場合、サービスを開始するための登録手続きが必要です。
「登録Webフォーム」にてご登録いただくか、「お客様登録カード」(*1)に必要事項をご記入のうえ、サービス対象製品本体の保証書の写しとあわせてご返送ください。



(*1) お客様登録カードは、お届けされるパッケージに同梱されています。
(*2) 「SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）」では「サービス管理者ID」を発行いたしません。サービスご利用の際は、保証書記載の修理受付窓口にて、対象ハードウェア製品型名と製造番号を確認させていただきます。

■SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）の場合

SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）はパッケージのお届け／登録手続きはありません。窓口へのお問い合わせの際は、サービス対象のハードウェア製品の設置場所・製品型名・製造番号を確認させていただきます。

月額払い型サービス「SupportDesk Standard」および「SupportDesk Expert」に関する詳細は次ページをご覧ください。

SupportDesk (法人のお客様向けのサポートサービスです)

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk」をご利用ください。
お客様の業務形態に応じて、オープン系プラットフォーム製品向け標準サポートサービス「SupportDesk Standard」やハードウェア修理に特化しコストパフォーマンスに優れた「SupportDesk/バック Lite」、Standardをベースにサービスレベルを拡張/カスタマイズする「SupportDesk Expert」をご用意しています。
※本サービス内容はFMV-ESPRIMO向けのメニューです。

■SupportDesk Standard

万一のハードウェアトラブルの際は、お客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC*）の専門技術者が対応。全国約850ヶ所のサービス拠点よりサービスエンジニアを派遣し、迅速な修理を行います。

*OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター）

◆サービス対象製品：パソコン本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般 ※バッテリー等の消耗品は除きます。

◆サービス内容（クライアント製品の場合）

- ・ハードウェア当日訪問修理：
修理受付当日に^(*)、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
- ・ソフトウェアサポート：
Windows OS（Internet Explorerを含む）およびMicrosoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します^(*)。
サポート有無の選択が可能です。
- ・定期点検：
お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。[内容] ハードウェア異常有無の点検/動作確認/清掃など^(*) ^(*) ^(*) ^(*) ^(*)
- ・お客様専用ホームページ：
お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

(*) 訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。

(*) 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問合せはサービスの対象外となりますので、別途ヘルプデスクサービス（有償）をご利用ください。

(*) 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。

(*) 定期点検の対応時間はSupportDesk Standardの選択時間帯に応じて実施します。

(*) 消耗品などについては定期点検の対象外です。

◆サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC） ※お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。

◆サービス時間帯：

- ・月曜日～金曜日 8:30～19:00（祝日および12月30日～1月3日をのぞく）[時間帯の追加も可能]
- ・24時間365日

◆サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間。

■SupportDesk Expert

SupportDesk Standardのご契約をベースに、お客様の運用に合わせて選択できるオプションメニュー群です。

サービスをカスタマイズし、お客様システムの可用性を高めます。

※本サービスはStandardのご契約が前提となります。

◆SupportDesk Expert リカバリーサービス

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様よりお預かりしたマスタデータ（OS / お客様アプリケーション）を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業をおこないます。

これによりお客様によるOS / お客様アプリケーションのインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。^(*)

	価格	対象製品	サービス時間帯
マスタ登録/保管サービス（パソコン用）	月額15,000円（税別）/マスタ または 年額180,000円（税別）/マスタ	FMVシリーズ	パソコン本体のSupportDesk契約時間帯に準じます。
マスタリカバリーサービス（パソコン用）	月額200円（税別）/台 または 年額2,400円（税別）/台		

[ご契約の前提]

- ・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。
- ・お客様にマスタ媒体の作成いただくこと^(*)。またその媒体にお客様秘密情報^(*)が格納されていないこと。
- ・「SupportDesk Expertマスタイメージ登録/保管サービス」により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。
- (*) ネットワーク設定など、業務復旧に必要な個々の環境設定はお客様作業となります。
- (*) システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。
- (*) お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

◆SupportDesk Expert HAサービス

ミッションクリティカルシステム向けに、インフラ全般（ハード / OS / ミドルウェア）に関するお客様専任担当者を当社センターに設置。お客様担当SEとの連携にて、お客様環境を把握しアカウントサポートを提供します。

◆SupportDesk Expertセンター CEサービス

保守サポートの統括責任者を設置し、障害/イベント等を管理します。

◆SupportDesk Expert CE常駐サービス

お客様サイトに専任のサービスエンジニアが常駐します。

◆SupportDesk Expertマルチベンダサポート

他社製ハードウェアのトラブルコールをOSCに一本化する等、マルチベンダー環境におけるサポートを実施します。

◆SupportDesk Expert ITリソース管理サービス

装置の稼働状況やシステムログ情報を自動収集し、定期的に分析/報告を実施します。


詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segroup.fujitsu.com/fs/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピューター名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。



サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01 120,000円	FMVDCPD02 280,000円	FMVDCPD03 480,000円	FMVDCPD04 640,000円	
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(2) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01 4,800円	FMVDCPM02 4,300円	FMVDCPM03 3,800円	FMVDCPM04 3,300円	FMVDCPM05 2,800円
(3) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円	FMVDCPK02 1,400円	FMVDCPK03 1,200円	FMVDCPK04 1,000円	FMVDCPK05 800円
(4) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレスやメールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円	FMVDCPS02 2,400円	FMVDCPS03 2,200円	FMVDCPS04 2,000円	FMVDCPS05 1,800円
(5) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円	FMVDCPP02 2,200円	FMVDCPP03 2,000円	FMVDCPP04 1,800円	FMVDCPP05 1,600円
(6) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01 4,500円	FMVDCPA02 3,300円	FMVDCPA03 3,000円	FMVDCPA04 2,700円	FMVDCPA05 2,400円
(7) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01 4,000円	FMVDCPH02 3,000円	FMVDCPH03 2,500円	FMVDCPH04 2,000円	FMVDCPH05 1,500円
(8) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	価格については、個別にご相談を承ります。				
(9) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01 4,500円	FMVDCPQ02 3,800円	FMVDCPQ03 3,400円	FMVDCPQ04 3,000円	FMVDCPQ05 2,600円
(10) スペシャルカラー (ワンプointデザインなし)*	本体前面のシート部分の色をアクアマリンブルー、エメラルドグリーン、チェリーピンクのいずれかに変更します。	FMVDCPG01 2,300円	FMVDCPG02 1,900円	FMVDCPG03 1,600円	FMVDCPG04 1,400円	FMVDCPG05 1,300円
(11) スペシャルカラー (ワンプointデザイン印刷)*	本体前面のシート部分の色変更を行い、お客様ご指定のワンプointデザイン（黒のみ）を印刷します。	FMVDCPG11 3,200円	FMVDCPG12 2,300円	FMVDCPG13 1,800円	FMVDCPG14 1,500円	FMVDCPG15 1,400円

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）

		マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
(12) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB01 18,000円	—	—	—	—
(13) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVDCPC02 7,000円	FMVDCPC03 6,000円	FMVDCPC04 5,000円	FMVDCPC05 4,000円

		50台以上
(14) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00 500円
(15) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00 500円
(16) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。	FMVDCPT00 1,000円
(17) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00 500円

Windows® 7 Enterpriseアップグレードサービス

必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。

型名	希望小売価格（税別）	対象機種
FMVDCP100	4,500円/台	FMV-D5290のWindows® 7 Professional正規版搭載モデル

・パソコン本体との同時購入が必要となります。・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assuranceボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterpriseのインストール作業を代行するものです。（本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません）パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本サービスにてインストールされるOSは、Windows® 7 Enterprise正規版になります。・本サービス適用後のハードディスクは、専用領域を除いた残り領域をパーティション1（Cドライブ）：50%、パーティション2（Dドライブ）：50%に分割しています。・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise正規の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows® 7 Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(12) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。・カスタムメイドのリカバリディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professionalのリカバリディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。※納期に関しては、弊社営業または、販売パートナーまでお問合せください。



FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

導入一時費用

■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC / Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ（PC / Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜／日曜／祝日*2、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体（FMV-STYLISTICは除く）、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

（URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>）

※「現地セットアップ」の提供（2005年8月～）に伴い、従来現調（品名：FM現調1、型名：SFMGEN1）は販売終息しました。

■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業


*3：プリンタ／ワイヤレス機器等

*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台（税別）が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■システム構成図



拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

	D5380 ※1		D5295/D5290 ※2		D5180		K5290		D3290	
搭載可能最大容量	4GB※3		4GB※3		4GB※3		4GB※3		4GB※3	
	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き

※1 : FMV-D5380 (国際エネルギースタープログラム対応モデル) は、標準2GB (1GB×2) です。

※2 : FMV-D5295 (国際エネルギースタープログラム対応モデル) でCeleron® E3300搭載モデル、FMV-D5290 (国際エネルギースタープログラム対応モデル) でCeleron® E3200搭載モデルは、標準2GB (1GB×2) です。


※3 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。

○：選択接続


●：同時接続可


Dシリーズ : FMV-D5380、D5295、D5290、D5180、D3290
 Kシリーズ : FMV-K5290
 DESKPOWER: FMV-DESKPOWER F/E90D、F/E70T、F/E60、
 CE/E50、CE/E40

C. 入力装置




■ システム構成図





■ システム構成図

注3) 拡張ベイについて




■ FMV-D5380、D5295、D5290、D5180の場合

40倍速(厚型)光ドライブモデル




*1 D5180の場合、スマートカード専用ベイはありません。

24倍速(薄型)光ドライブモデル



*1 D5180の場合、スマートカード専用ベイはありません。

24倍速(薄型)光ドライブモデル(RAID構成)
※D5380、D5295、D5290のみ



■ FMV-K5290、FMV-DESKPOWER シリーズの場合

【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】

■ FMV-D5380、D5295、D5290、D5180の場合は

光ドライブなしモデルの選択が可能です。専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。
また、後からの光ドライブの搭載もできません。


■ FMV-D5380、D5295、D5290は、内蔵FDDとスマートカードは同時搭載できません。

注4) 拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数異なります。オプションカードを増設するにはご注意ください。

機種		拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
FMV-D5380標準モデル／ 国際エネルギースタープログラム 対応モデル		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	1	使用不可	
	RAID構成	PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		PCI Express×1 （カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
	カスタムメイドでグラフィッ クカード ATI RADEON HD 2400Pro 追加時	PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし
FMV-D5295／D5290標準モデル／ 改正薬事法対応モデル／24時間モデル 24時間／改正薬事法対応モデル 国際エネルギースタープログラム対応モデル		PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	0	なし	
		PCI（ハーフ：176mm）	2	なし	
	RAID構成／ 24時間RAID構成	PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
		PCI Express×1 （カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
	カスタムメイドでグラフィッ クカード ATI RADEON HD 2400Pro 追加時	PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし
		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし	
FMV-D5180/D3290		PCI（ハーフ：176mm）	2	なし	
FMV-K5290		なし	0	なし	
D E S K P O W E R	Fシリーズ	なし	0	なし	
	CE/E50	PCI Express×16	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし
	CE/E40	なし	0	なし	

■ システム構成図




注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Win 7/Win Vista/WinXP Pro/Win XP HomeEditionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。


1. 複数LANを束ねるチームング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

● : 同時通信可能 × : 同時通信不可能 — : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
無線LAN搭載モデル (標準搭載)	—	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション : PCIカード)	●	●



■ システム構成図




LANに直接接続



システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可



システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

FMVシリーズ

プリンタ
インターフェースK5290ではカスタムメイドでシリアル/
パラレルポートを追加した場合のみD5180,
DESKPOWER
シリーズを除くUSB
インターフェース

H2

プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円(税別)

H3

プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G
1,200円(税別)

F3

ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F4

ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)100BASE-TX
LANポート標準装備プリンタ
インターフェースK5290ではカスタムメイドでシリアル/
パラレルポートを追加した場合のみD5180,
DESKPOWER
シリーズを除くUSB
インターフェース

H2

プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円(税別)

H3

プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G
1,200円(税別)

F3

ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F4

ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)1000BASE-T
LANポート標準装備プリンタ
インターフェースK5290ではカスタムメイドでシリアル/
パラレルポートを追加した場合のみD5180,
DESKPOWER
シリーズを除くUSB
インターフェース

H2

プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円(税別)

H3

プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G
1,200円(税別)

F3

ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F4

ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)1000BASE-T
LANポート標準装備プリンタ
インターフェースK5290ではカスタムメイドでシリアル/
パラレルポートを追加した場合のみD5180,
DESKPOWER
シリーズを除くUSB
インターフェース

H2

プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円(税別)

H3

プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G
1,200円(税別)

F3

ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)





F4

ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)1000BASE-T
LANポート標準装備


F3

ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F4

ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)100BASE-TX
LANポート標準装備H36 ページプリンタ
XL-9500
417,000円(税別)H37 拡張給紙ユニット-A
XL-EF110MA
92,000円(税別)H38 拡張給紙ユニット-B
XL-EF230MA
113,000円(税別)H39 フィニッシャー
XL-FINMA 319,000円(税別)
※拡張給紙ユニット-AまたはBが必要。H40 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MA 58,800円(税別)H41 ページプリンタ
XL-9440
157,000円(税別)H43 拡張給紙ユニット
XL-EF55MC
54,000円(税別)
最大3段まで増設可能H44 両面ユニット
XL-DUPMC 42,000円(税別)H45 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MC 58,800円(税別)H42 ページプリンタ
XL-9380 116,000円(税別)H43 拡張給紙ユニット
XL-EF55MC
54,000円(税別)
最大3段まで増設可能H44 両面ユニット
XL-DUPMC 42,000円(税別)H45 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MC 58,800円(税別)H46 ページプリンタ
XL-9311 99,000円(税別)H47 拡張給紙ユニット-A
XL-EF25W1G
42,000円(税別)H48 拡張給紙ユニット-B
XL-EF55W1G
54,000円(税別)H49 両面ユニット
XL-DUPMB 42,000円(税別)H45 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256MC 58,800円(税別)H35 認証印刷ユニット
XL-SE100F 82,000円(税別)
※XLページプリンタ専用オプション。
プリンタとは製品添付のUSB接続。

■ システム構成図



I. スキャナ

※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドの
スキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。
※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認ください。

Fujitsuイメージスキャナ紹介ホームページ

URL ➡ <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU

イメージビジネス営業統括部第一営業部

〒212-8563 川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア東館）

Tel : 044-540-4538 Fax : 044-540-4639

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional			
A. 本体									
FMV-ESPRIMO									
A1	FMV-D5380 【CPUカスタムメイド】	Windows Vista Business with SP1	FMVDC4F041	済	—	●	●	176,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo E8600 (3.33GHz) /インテル® Core™2 Quadプロセッサ Q9650 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™2 Duo：6MB/Core™2 Quad：12MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) /320GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィック：インテル® Q45Expressチップセットに内蔵 VRAM：最大261MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista Business &ダウングレードサービス	FMVDC4F0C1	済	—	●	●	176,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo E8600 (3.33GHz) /インテル® Core™2 Quadプロセッサ Q9650 (3GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™2 Duo：6MB/Core™2 Quad：12MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) /320GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィック：インテル® Q45Expressチップセットに内蔵 VRAM：最大266MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-D5380 (国際エネルギースタープログラム対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows Vista Business with SP1	FMVDC4F04E	済	—	●	●	194,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo E8600 (3.33GHz) /インテル® Core™2 Quadプロセッサ Q9650 (3GHz) (注10)に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™2 Duo：6MB/Core™2 Quad：12MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) /320GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィック：インテル® Q45Expressチップセットに内蔵 VRAM：最大765MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista Business &ダウングレードサービス	FMVDC4F0CE	済	—	●	●	194,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ E8500 (3.16GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo E8600 (3.33GHz) /インテル® Core™2 Quadプロセッサ Q9650 (3GHz) (注10)に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™2 Duo：6MB/Core™2 Quad：12MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) /320GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィック：インテル® Q45Expressチップセットに内蔵 VRAM：最大266MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P64の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※A.「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。
Windows 7 Professional：Windows® 7 Professional
Windows Vista Business：Windows Vista® Business
Windows 7 Home Premium：Windows® 7 Home Premium
Windows 7 Ultimate：Windows® 7 Ultimate
Windows XP Professional：Windows® XP Professional (SP2)

Windows 7 Professionalモデル：Windows® 7 Professional インストール済
Windows 7 Home Premiumモデル：Windows® 7 Home Premium インストール済
Windows 7 Ultimateモデル：Windows® 7 Ultimate インストール済
Windows Vista Businessモデル：Windows Vista® Business with Service Pack1 インストール済
Windows XP Professionalモデル：Windows® XP Professional Service Pack2インストール済

※プレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional			
A2	FMV-D5295 【CPUカスタムメイド】	Windows 7 Professional	FMVDD3A0E1	2009.12/下	●	—	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E6300 (2.80GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional &ダウン グレード サービス (Windows XP Professional)	FMVDD3A0G1	2009.12/下	●	—	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E6300 (2.80GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-D5295 (改正薬事法対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows 7 Professional	FMVDD3A0EM	2009.12/下	●	—	●	118,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E6300 (2.80GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional &ダウン グレード サービス (Windows XP Professional)	FMVDD3A0GM	2009.12/下	●	—	●	118,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E6300 (2.80GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-D5295 (24時間モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows 7 Professional	FMVDD3A0EL	2010.1/下	●	—	●	159,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E6300 (2.80GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional &ダウン グレード サービス (Windows XP Professional)	FMVDD3A0GL	2010.1/下	●	—	●	159,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E6300 (2.80GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P64の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional			
A2	FMV-D5295 (24時間/改正薬事法対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows 7 Professional	FMVDD3A0EN	2010.1/下	●	—	●	169,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ- E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ- E6300 (2.80GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVDD3A0GN	2010.1/下	●	—	●	169,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ- E3300 (2.50GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ- E6300 (2.80GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大266MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
FMV-D5295 (国際エネルギースタート プログラム対応モデル)	Windows 7 Professional	FMVDD3A0EE	2009.12/下	●	—	●	111,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)	
	Windows 7 Professional & ダウン グレード サービス (Windows XP Professional)	FMVDD3A0GE	2009.12/下	●	—	●	111,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)	
FMV-D5295 (国際エネルギースタート プログラム対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows 7 Professional	FMVDD3B0EE	2009.12/下	●	—	●	125,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-E3300 (2.50GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® プロセッサ- E6300 (2.80GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大781MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)	
	Windows 7 Professional & ダウン グレード サービス (Windows XP Professional)	FMVDD3B0GE	2009.12/下	●	—	●	125,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ-E3300 (2.50GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® プロセッサ- E6300 (2.80GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E7600 (3.06GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサ- E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)	

本文中の注については、P64の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名		型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
					PW indows 7 Professional	BW indows Vista	PW indows XP		
A3	FMV-D5290 【CPUカスタムメイド】	Windows 7 Professional	FMVDD2A0E1	2009.10/末	●	●	●	105,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500.: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional &ダウングレードサービス (Windows Vista Business)	FMVDD2A0H1	2009.10/末	●	●	●	105,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500.: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (Windows Vista®) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional &ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVDD2A0G1	2009.10/末	●	●	●	105,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500.: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista Business &ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVDD2A0C1	2009.10/末	●	●	●	105,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500.: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P64の欄外を参照ください。 ※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional			
A3	FMV-D5290 (改正薬事法対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows 7 Professional	FMVDD2A0EM	2009.10/末	●	●	●	115,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional &ダウングレードサービス (Windows Vista Business)	FMVDD2A0HM	2009.10/末	●	●	●	115,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (Windows Vista®) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional &ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVDD2A0GM	2009.10/末	●	●	●	115,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista Business &ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVDD2A0CM	2009.10/末	●	●	●	115,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P64の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名		型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
					PW r o f e s s i o n a l	BW i n d o w s V i s t a	PW r o f e s s i o n a l		
A3	FMV-D5290 (24時間モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows 7 Professional	FMVDD2A0EL	2009.10/末	●	●	●	156,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (Windows Vista Business)	FMVDD2A0HL	2009.10/末	●	●	●	156,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (Windows Vista®) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVDD2A0GL	2009.10/末	●	●	●	156,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista Business & ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVDD2A0CL	2009.10/末	●	●	●	156,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500 : 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P64の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional			
A3	FMV-D5290 (24時間/改正薬事法対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows 7 Professional	FMVDD2A0EN	2009.10/下	●	●	●	166,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ E430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (Windows Vista Business)	FMVDD2A0HN	2009.10/下	●	●	●	166,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ E430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (Windows Vista®) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional & ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVDD2A0GN	2009.10/下	●	●	●	166,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ E430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista Business & ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVDD2A0CN	2009.10/下	●	●	●	166,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ E430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® プロセッサ E3200 (2.40GHz) /インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&E8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P64の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional			
A3	FMV-D5290 (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows 7 Professional	FMVDD2A0EE	2009.10/末	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional &ダウングレードサービス (Windows Vista Business)	FMVDD2A0HE	2009.10/末	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (Windows Vista®) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional &ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVDD2A0GE	2009.10/末	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista Business &ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVDD2A0CE	2009.10/末	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-D5290 (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル) 【CPUカスタムメイド】	Windows 7 Professional	FMVDD2B0EE	2009.10/末	●	●	●	119,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3200：1MB (CPU内蔵)、Pentium®：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional &ダウングレードサービス (Windows Vista Business)	FMVDD2B0HE	2009.10/末	●	●	●	119,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3200：1MB (CPU内蔵)、Pentium®：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (Windows Vista®) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows 7 Professional &ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVDD2B0GE	2009.10/末	●	●	●	119,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3200：1MB (CPU内蔵)、Pentium®：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista Business &ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVDD2B0CE	2009.10/末	●	●	●	119,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー E3200 (2.40GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® プロセッサー E5300 (2.60GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8400 (3GHz) /インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3200：1MB (CPU内蔵)、Pentium®：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500：3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400&8500：6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大128MB (メインメモリと共有) (Windows® XP) (注5) (注11)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P64の欄外を参照ください。

※「適応OS」については、P53をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。

1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				Windows 7 Professional	Windows 8 Business Vista	Windows XP Professional		
A4	FMV-D5180 【CPUカスタムメイド】	Windows Vista Business with SP1	FMVDC1X041	済	ー	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：AMD Sempron™プロセッサSI-42 (2.1GHz) [カスタムメイドでAMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-74 (2.2GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：AMD Sempron™：512KB (CPU内蔵)、AMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2SDRAMSO-DIMM]、 HDD：標準 80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：AMD M780Gチップセットに内蔵、 VRAM：256MB (メインメモリと共有、ATI Hyper Memory™) (注12) + 64MBローカルバッファ、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista Business &ダウン グレード サービス (Windows XP Professional)	FMVDC1X0C1	済	ー	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：AMD Sempron™プロセッサSI-42 (2.1GHz) [カスタムメイドでAMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル・プロセッサ RM-74 (2.2GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：AMD Sempron™：512KB (CPU内蔵)、AMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2SDRAMSO-DIMM]、 HDD：標準 80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：AMD M780Gチップセットに内蔵、 VRAM：256MB (メインメモリと共有、ATI Hyper Memory™) (注12) + 64MBローカルバッファ、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
A5	FMV-K5290 Celeron® モデル (17型TFTカラー LCD 装備)	Windows 7 Professional	FMVKD2P0E1	2009.10/下	●	●	178,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、 液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、サウンド機能装備、 キーボード：設置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-K5290 Celeron® モデル (19型ワイドTFTカラー LCD装備)	Windows 7 Professional	FMVKD2P0E3	2009.10/下	●	●	183,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、 液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、サウンド機能装備、 キーボード：設置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-K5290 Core™2 Duoモデル (17型TFTカラー LCD 装備) 【CPUカスタムメイド】	Windows 7 Professional	FMVKD2R0E1	2009.10/下	●	●	186,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ P8700 (2.53GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ P8800 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：設置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-K5290 Core™2 Duoモデル (19型ワイドTFTカラー LCD装備) 【CPUカスタムメイド】	Windows 7 Professional	FMVKD2R0E3	2009.10/下	●	●	191,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ P8700 (2.53GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ P8800 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：設置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P64の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

(注14) ATI HyperMemory™ テクノロジにより、グラフィックス専用のローカルバッファ (64MB) と、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用可能です。その容量はメインメモリの容量に応じて変動します。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				PW r i n d o w s 7 P r o f e s s i o n a l	BW i n d o w s V i s t a	PW r i n d o w s X P			
A5	FMV-K5290 Celeron® モデル (17型TFTカラー LCD 装備)	Windows 7 Professional &ダウン グレード サービス (Windows Vista Business)	FMVKD2P0H1	2009.10/下	●	●	●	178,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-K5290 Celeron® モデル (19型ワイドTFTカラー LCD装備)	Windows 7 Professional &ダウン グレード サービス (Windows Vista Business)	FMVKD2P0H3	2009.10/下	●	●	●	183,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-K5290 Core™2 Duoモデル (17型TFTカラー LCD 装備) 【CPUカスタマイズ】	Windows 7 Professional &ダウン グレード サービス (Windows Vista Business)	FMVKD2R0H1	2009.10/下	●	●	●	186,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサー P8700 (2.53GHz)、 [カスタマイズでインテル® Core™2 Duoプロセッサー P8800 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-K5290 Core™2 Duoモデル (19型ワイドTFTカラー LCD装備) 【CPUカスタマイズ】	Windows 7 Professional &ダウン グレード サービス (Windows Vista Business)	FMVKD2R0H3	2009.10/下	●	●	●	191,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサー P8700 (2.53GHz)、 [カスタマイズでインテル® Core™2 Duoプロセッサー P8800 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-K5290 Celeron® モデル (17型TFTカラー LCD 装備)	Windows 7 Professional &ダウン グレード サービス (Windows XP Professional)	FMVKD2P0G1	2009.10/下	●	●	●	178,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大266MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-K5290 Celeron® モデル (19型ワイドTFTカラー LCD装備)	Windows 7 Professional &ダウン グレード サービス (Windows XP Professional)	FMVKD2P0G3	2009.10/下	●	●	●	183,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサー 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大266MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P64の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional	Windows 7 Business	Windows XP Professional			
A5	FMV-K5290 Core™2 Duoモデル (17型TFTカラー LCD 装備) 【CPUカスタムメイド】	Windows 7 Professional &ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVKD2R0G1	2009.10/下	●	●	●	186,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ P8700 (2.53GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ P8800 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-K5290 Core™2 Duoモデル (19型ワイドTFTカラー LCD 装備) 【CPUカスタムメイド】	Windows 7 Professional &ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVKD2R0G3	2009.10/下	●	●	●	191,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ P8700 (2.53GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ P8800 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-K5290 Celeron® モデル (17型TFTカラー LCD 装備)	Windows Vista Business &ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVKD2P0C1	2009.10/下	●	●	●	178,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-K5290 Celeron® モデル (19型ワイドTFT カラー LCD 装備)	Windows Vista Business &ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVKD2P0C3	2009.10/下	●	●	●	183,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® プロセッサ 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	FMV-K5290 Core™2 Duoモデル (17型TFTカラー LCD 装備) 【CPUカスタムメイド】	Windows Vista Business &ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	FMVKD2R0C1	2009.10/下	●	●	●	186,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ P8700 (2.53GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ P8800 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P64の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名		型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
					Windows XP Professional	Windows Vista	Windows XP Professional		
A5	FMV-K5290 Core™2 Duoモデル (19型ワイドTFT カラー LCD装備) 【CPUカスタムメイド】	Windows Vista Business &ダウン グレード サービス (Windows XP Professional)	FMVKD2R0C3	2009.10/下	●	●	●	191,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサ P8700 (2.53GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duoプロセッサ P8800 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：縦置きスタンド付き日本語キーボード (PS/2/インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、本ページの欄外を参照ください。 ※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※A. 「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。
Windows Vista Business : Windows Vista® Business
Windows Vista Home Basic : Windows Vista® Home Basic
Windows Vista Home Premium : Windows Vista® Home Premium
Windows Vista Ultimate : Windows Vista® Ultimate
Windows XP Professional : Windows® XP Professional (SP2)

Windows Vista Businessモデル : Windows Vista® Business with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Home Basicモデル : Windows Vista® Home Basic with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Home Premiumモデル : Windows Vista® Home Premium with Service Pack1 インストール済
Windows Vista Ultimateモデル : Windows Vista® Ultimate with Service Pack1 インストール済
Windows XP Professionalモデル : Windows® XP Professional Service Pack2 インストール済

※ブレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

- (注1) 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更／追加が可能です (機種によって追加可能なオプションが異なります)。
※仕様変更後の本体価格・型名、変更／追加オプションの価格・型名の詳細については、P4～P22の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
※FMV-D5380、D5295、D5290、D5180など光ドライブユニットなしの本体を選択した場合でも、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM53) (USB接続) などが必要となります。
- (注2) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- (注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
- (注4) カスタムメイドによりDVD-ROM、スーパーマルチドライブに変更可能です。(モデルにより選択できないドライブがあります)
- (注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
- (注6) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。カスタムメイドで2GB (1GB×2) を選択された場合は最大765MB (国際エネルギースタープログラム対応モデルは除く)、2GB (2GB×1) を選択された場合は最大773MB、4GBを選択された場合は最大1293MBになります。
- (注7) メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。Windows® 7の場合、メインメモリの搭載容量が1GBのとき最大269MB、2GBのとき最大781MB、4GBのとき最大1421MB。
- (注8) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。Windows® 7/Windows Vista®の場合、カスタムメイドで2GB以上を選択された場合は最大776MB、4GBを選択された場合は最大1288MBになります。
- (注9) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です (ただし、FMV-D5380のRAID構成ではS3のみ)。省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。Windows Vista® Businessモデルの場合、省電力機能の出荷時設定は、「ハイブリッドスリープ」(ただし、FMV-D5380のRAID構成では「スリープ」) となります。
- (注10) カスタムメイドのATI Radeon™ HD 2400 PROとは同時選択することはできません。
- (注11) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量が変わります。Windows® 7の場合、メインメモリの搭載容量が2GB以上のとき最大256MB、1GBのとき最大250MB。Windows Vista® の場合、メインメモリの搭載容量が2GB以上のとき最大286MB、1GBのとき最大250MB。
- (注12) ATI Hyper Memory™ テクノロジにより、グラフィックス専用のローカルフレームバッファ (64MB) と、メインメモリの一部をビデオメモリとして同時に使用可能です。その容量はメインメモリの容量に応じて変動します。

ハードウェア一覧

項	品名	OS (※1)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	Office (※2)	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
											※1 各本体は標準ブレイインストールOSのみのサポートとなります。 標準ブレイインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が出る場合があります。 ※2 : [Personal2007] : Microsoft® Office Personal 2007 [Personal2007 with PP] : Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007
FMV-ESPRIMO (FMVバリュースシリーズ)											
A5	FMV-D3290	Widows 7 Professional	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	1GB	160GB	スーパーマルチ (厚型)	—	FMVXD4U92	2009.10/下	オープン価格 (注1)	CPU : インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz) / インテル® Pentium® プロセッサ E5300 (2.60GHz) / インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7500 (2.93GHz) キャッシュメモリ : Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® : 2MB (CPU内蔵) Core™2 Duo : 3MB (CPU内蔵) グラフィック : インテル® G31 Expressチップセットに内蔵 VRAM : 最大250MB (メインメモリと共有) (Win 7 Professionalモデル) (注4) (注5) 、 最大128MB (メインメモリと共有) (Win 7 Professional&ダウングレードサービスモデル) (注4) メモリ : 1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM] HDD : 160GB (7200rpm, Serial ATA/300) 光ドライブ : DVD-ROM (厚型*) /スーパーマルチ (厚型*) FDD : なし LAN : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 (Wakeup on LAN対応) マウス : スクロール機能付ホイールマウス (PS/2) 添付 キーボード : 日本語キーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI (S3/S4) 対応 *DVD-ROMドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速 CD-RW : 読出最大40倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-Video : 読出最大5倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大8倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速 DVD+R (SL) : 読出最大8倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速 *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW : 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-Video : 読出最大4.8倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速、書込最大4倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速、書換最大6倍速 DVD+R (SL) : 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD-RAM2 : 読出最大12倍速、書換最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能
							Personal2007	FMVXD5U92			
							Personal2007 with PP	FMVXD6U92			
							Professional 2007	FMVXD7U92			
			インテル® Celeron®430 (1.80GHz)	1GB	160GB	DVD-ROM (厚型)	—	FMVXD4W94			
							Personal2007	FMVXD5W94			
						スーパーマルチ (厚型)	—	FMVXD4W92			
							Personal2007	FMVXD5W92			
							Personal2007 with PP	FMVXD6W92			
							Professional 2007	FMVXD7W92			
		Widows 7 Professional &ダウングレードサービス (Windows XP Professional)	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	1GB	160GB	スーパーマルチ (厚型)	—	FMVXD0U92			
							Personal2007	FMVXD1U92			
							Personal2007 with PP	FMVXD2U92			
							Professional 2007	FMVXD3U92			
			インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz)	1GB	160GB	DVD-ROM (厚型)	—	FMVXD0V94			
							Personal2007	FMVXD1V94			
						スーパーマルチ (厚型)	—	FMVXD0V92			
							Personal2007	FMVXD1V92			
			インテル® Celeron®430 (1.80GHz)	1GB	160GB	DVD-ROM (厚型)	—	FMVXD0W94			
							Personal2007	FMVXD1W94			
						スーパーマルチ (厚型)	—	FMVXD0W92			
							Personal2007	FMVXD1W92			
							Personal2007 with PP	FMVXD2W92			
							Professional 2007	FMVXD3W92			

※ : 「適応OS」については、P53をご覧ください。

(*) ダウングレードサービス : Windows® 7 Professionalブレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows XP® Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

(注1) オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

(注2) OSが使用可能な領域は約3GBになります。

(注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注5) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。2GB以上を搭載された場合は最大256MBになります。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7					
				Home Premium	Professional	Ultimate			
FMV-DESKPOWER（オールインワンモデル）									
A6	FMV-DESKPOWER F/E90D	Windows 7 Home Premium Office Personal 2007 (SP2) モデル	FMVFE90DW (白) FMVFE90DB (黒) FMVFE90DR (赤)	2009.10/下	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサー P8700 (2.53GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD搭載 (チップセ ット内蔵)、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード (103キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (レ ーザー式、無線方式)、 デジタルテレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) ×2搭載 (AVCREC対応)、 リモコン標準添付、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、タッチパネル式23型ワイドTFTカラー LCD (スピーカー内蔵) 装備
A7	FMV-DESKPOWER F/E70T	Windows 7 Home Premium Office Personal 2007 (SP2) モデル	FMVFE70TW (白) FMVFE70TB (黒) FMVFE70TR (赤)	2009.10/下	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサー P8700 (2.53GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD搭載 (チップセ ット内蔵)、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード (103キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (レ ーザー式、無線方式)、 デジタルテレビチューナー (地上デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、タッチパネル式20型ワイドTFTカラー LCD (スピーカー内蔵) 装備
A8	FMV-DESKPOWER F/E60	Windows 7 Home Premium Office Personal 2007 (SP2) モデル	FMVFE60W (白) FMVFE60B (黒) FMVFE60R (赤)	2009.10/下	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサー P8700 (2.53GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD搭載 (チップセ ット内蔵)、 VRAM：最大128MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (103キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウ ス (レーザー式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、タッチパネル式20型ワイドTFTカラー LCD (スピーカー内蔵) 装備
A9	FMV-DESKPOWER CE/E50	Windows 7 Home Premium Office Personal 2007 (SP2) モデル	FMVCEE50	2009.10/下	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™2 Quadプロセッサー Q8400 (2.66GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM/DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：NVIDIA® GeForce® 9500 GT、 VRAM：専用ビデオメモリ512MB、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウ ス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、24型ワイドTFTカラー LCD (スピーカー内蔵、DVI端子 (HDCP対応)、アナロ グRGB端子、 DVIケーブル添付) セット、FeliCaポート標準添付
A10	FMV-DESKPOWER CE/E40	Windows 7 Home Premium Office Personal 2007 (SP2) モデル	FMVCEE40	2009.10/下	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™2 Duoプロセッサー E7500 (2.93GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大4GB (注3) [DDR3 SDRAM/DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィック：インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：1421MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウ ス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、22型ワイドTFTカラー LCD (スピーカー内蔵、DVI端子 (HDCP対応)、アナロ グRGB端子、 DVIケーブル添付) セット

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

(注3) 4GB搭載時でも、OS画面上の表示にかかわらず、実際に使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
(注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
(注12) IEEE 802.11b準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。14チャンネルは未サポートです。
(注13) ACPIのS3/S4の設定が可能です (出荷時の設定はS3)。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。
(注15) IEEE 802.11n準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2 (AES) に設定する必要があります。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種			適応OS※						希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	DESK POWER	Windows Professional	Windows Business	Windows XP Professional	Windows Home Premium	Windows Ultimate	Windows 7		Dシリーズ Kシリーズ DESKPOWER
B. メモリ														
B1	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500 DIMM)	FMVDM2GMD3	済	①	×	×	×	●	●	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM CL7、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1066MHz対応	
B2	拡張RAM モジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500 DIMM)	FMVDM1GMD3	済	①	×	×	×	●	●	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM CL7、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1066MHz対応	
B3	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500 DIMM)	FMVDM2GMD5	2009.12/下	②	×	×	●	×	●	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM CL7、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1066MHz対応、Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。	
B4	拡張RAM モジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500 DIMM)	FMVDM1GMD5	2009.12/下	②	×	×	●	×	●	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM CL7、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1066MHz対応、Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。	
B5	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM)	FMVDM2GLD7	2009.10/末	③	×	×	●	●	●	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応	
B6	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM)	FMVDM1GLD7	2009.10/末	③	×	×	●	●	●	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応	
B7	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 SO-DIMM)	FMVDM2GLS3	済	④ ＊	×	×	×	●	●	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL6、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 ＊AMD Sempron™プロセッサ SI-42搭載モデルでは、PC2-5300での動作となります。	
B8	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 SO-DIMM)	FMVDM1GLS3	済	④ ＊	×	×	×	●	●	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL6、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 ＊AMD Sempron™プロセッサ SI-42搭載モデルでは、PC2-5300での動作となります。	
B9	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500 SO-DIMM)	FMVDM2GMS5	2009.10/下	×	●	×	●	●	●	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC3-8500 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL7、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1066MHz対応 ＊Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。	
B10	拡張RAM モジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500 SO-DIMM)	FMVDM1GMS5	2009.10/下	×	●	×	●	●	●	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC3-8500 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL7、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1066MHz対応 ＊Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。	

①FMV-D5380のみ搭載（接続）可。
 ②FMV-D5295のみ搭載（接続）可。
 ③FMV-D5290、D3290のみ搭載（接続）可。
 ④FMV-D5180のみ搭載（接続）可。

※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種			適応OS※						希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	DESK POWER	Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows 7 Home Premium	Windows 7 Ultimate			
														Dシリーズ : FMV-D5380、D5295、D5290、D5180、D3290 Kシリーズ : FMV-K5290 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER F/E90D、F/E70T、F/E60、CE/E50、CE/E40

C. 入力装置														
C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	●	●	⑩	●	●	●	●	●	11,000	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続。 新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。 本体A1～A3、A5のキーボード付きモデルの添付品と同等。	
C2	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	済	●	●	⑩	●	●	●	●	●	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続。 Windows専用キー 3個/実行キー /OASYS専用キー 8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケー ブル3方向引出し可能 必須ソフト : OAKまたはJapanist (OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。 ただし、『Japanist 2003』は単独の製品のみ。) * [OAK V8] または [Japanist V1.0] 以降のみ対応。 (OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows® XP対応修正版が必要です。) 注) OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。	
C3	親指シフトキーボード (USB) 【OASYS関連】	FMV-KB232	済	●	●	●	●	●	●	●	●	28,000	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専用キー 2個、 インターフェースケーブル2方向引出し可能 必須ソフト : Japanist * [Japanist 2003] 以降のみ対応。(FMV-KB232対応修正版が必要です。) 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。	
C4	K端末エミュレータ キーボード 【Kシリーズ端末 エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	●	×	●	●	●	×	×	33,000	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注) PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。K端末エミュレータ 以外で使用する場合、誤動作する場合があります。	
C5	OADGキーボード (109キー /USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、USB接続。 新デザイン、BL-グレー色、新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。	
C6	USBマウス (光学式)	FMV-M0304	済	●	●	●	●	●	●	●	●	7,000	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、BL-グレー色。 カスタムメイドオプションのUSBマウス (光学式) と同等。	
C7	ホイールマウス	FMV-M0108	済	●	●	×	●	●	●	×	×	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400dpi、PS/2接続、2ボタン+ 1ホイール、ケーブル長1.8m、 BL-グレー色、本体A1～A5の標準モデルの添付品と同等。	
C8	磁気カードリーダー	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置、USB接続 注) キーボード、バーコードタッチリーダー (FMV-BCR213) と同時入力不可。	
C9	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR213	済	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置 (タッチ式)、読み取り幅最大65mm、USB接続 注) キーボード、磁気カードリーダー (FMV-MCR112) と同時入力不可。	

⑩FMV-DESKPOWER F/E60、CEシリーズのみ搭載（接続）可。

※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種			適応OS※					希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Windows 7 Professional	Windows 7 Business	Windows 8.1 Pro	Windows 10 Home	Windows 10 Enterprise		
													Dシリーズ : FMV-D5380、D5295、D5290、D5180、D3290 Kシリーズ : FMV-K5290 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER F/E90D、F/E70T、F/E60、 CE/E50、CE/E40
D. ディスプレイ													
D1	カラー液晶 ディスプレイ・24.1ワイド	VL-242SSWL	2009.11/下	●	● *1 *2 *3	⑧ *1 *4	●	●	● *3	●	●	88,000	24.1型ワイドカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、 TFT液晶/パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、 水平周波数31.5~80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スリープ左右合計90度対応、 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2：アナログ接続のみ可能です。 *3：OSがWin XP Proの場合、富士通モニタユーティリティはFMV-K5290のクローン表示には対応していません。 *4：CE/E50はデジタル接続のみ可能です。
D2	カラー液晶 ディスプレイ・22ワイド	VL-221SSWL	済	●	● *1 *2 *3	⑧ *1 *4	●	●	● *3	●	●	65,000	22型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、 TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5~80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、 スリープ左右合計90度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2：アナログ接続のみ可能です。 *3：OSがWin XP Proの場合、富士通モニタユーティリティはFMV-K5290のクローン表示には対応していません。 *4：CE/E50はデジタル接続のみ可能です。
D3	カラー液晶 ディスプレイ・19ワイド	VL-193SSW	済	●	● *1	⑦ *1	●	●	●	●	●	45,000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、 TFT液晶/パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5~60kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スリープ左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D4	カラー液晶 ディスプレイ・19ワイド	VL-193SWX	済	●	● *1	⑦ *1	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、 TFT液晶/パネル採用[輝度270cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5~60kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スリープ左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D5	カラー液晶 ディスプレイ・19	VL-192SE	済	●	● *1	⑦ *1	●	●	●	●	●	50,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度300cd/m ² 、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト比700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5~80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D6	電子カルテ用カラー液晶 ディスプレイ・19	VL-192SM	済	●	● *1	⑦ *1	●	●	●	●	●	62,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² (300cd/m ²)、視野角：上下122° (130°)、左右132° (150°)、コントラスト比500対1 (700対1)、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5~80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 ※括弧 () 内は最大仕様。 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D7	カラー液晶 ディスプレイ・17	VL-177SEL	済	●	● *1	⑦ *1	●	●	●	●	●	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト比800対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、エコ/パネル採用、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

⑦FMV-DESKPOWER CE/E40のみ搭載 (接続) 可。
⑧FMV-DESKPOWER CEシリーズのみ搭載 (接続) 可。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●：適応可 ×：適応不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種			適応OS※					希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Windows 7 Ultimate	Windows 7 Business	Windows 7 Professional	Windows 7 Home	Windows 7 Ultimate		
D8	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-177SXL	済	●	● *1	⑦ *1	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度220cd/m ² 、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト比800対1、高速 応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D9	電子カルテ用 カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-177SML	済	●	● *1	⑦ *1	●	●	●	●	●	48,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度210cd/m ² (250cd/m ²)、視野角：上下150°(160°)、左右150°(160°)、 コントラスト比650対1(1000対1)、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ 0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：CE/E50はデジタル接続のみ可能です。 設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D10	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-178SSL	済	●	● *1	⑧ *1 *2	●	●	●	●	●	42,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト比800対1、高速 応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】 対応、スリープ左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2：CE/E50はデジタル接続のみ可能です。
D11	保護パネル付 カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-178SSPL	済	●	● *1	⑧ *1 *2	●	●	●	●	●	45,000	17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度220cd/m ² 、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト比800対1、高 速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～ 80kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2：CE/E50はデジタル接続のみ可能です。
D12	ECOプラス カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-177SRL	済	●	● *1	⑦ *1	●	●	●	●	●	47,000	17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト比800対1、高速 応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】 対応、 スリープ左右合計180度対応、ユーザ感知、盗み見防止機能搭載 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D13	タッチパネル内蔵 カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-172STL	2009.11/下	●	● *1 *2	⑦ *1	● *3	●	●	● *3	● *3	75,000	17型カラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度200cd/m ² 、視野角：上下160°、左右160°、コントラスト比800対1、高速 応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 抵抗膜方式タッチパネル(USBインターフェース)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計90度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。 *2：外付けモニタを「メイン」に設定してください。 *3：2009年12月中、Windows®7用タッチパネルドライバをFMWorldにて公開予定。 ※デュアルモニタ機能をお使いの場合は、2台同時にタッチパネル機能はご利用いただけません。
D14	カラー液晶 ディスプレイ-15.6ワイド	VL-157SSW	済	●	● *1	⑦ *1	●	●	●	●	●	37,000	15.6型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、 TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下20°、下45°、左右90°、コントラスト比500対1、 高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.252mm×0.252mm、水平周波数31.5～60kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。
D15	保護パネル付 カラー液晶 ディスプレイ-15.6ワイド	VL-157SSWP	済	●	● *1	⑦ *1	●	●	●	●	●	40,000	保護パネル付15.6型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、 TFT液晶/パネル採用[輝度220cd/m ² 、視野角：上下20°、下45°、左右90°、コントラスト比500対1、 高速応答]、 sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.252mm×0.252mm、水平周波数31.5～60kHz、 ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※「適応OS」については、P53をご覧ください。

⑦FMV-DESKPOWER CE/E40のみ搭載(接続)可。
⑧FMV-DESKPOWER CEシリーズのみ搭載(接続)可。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種			適応OS※					希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Windows 7 Professional	Windows 7 Business	Windows XP Professional	Windows 7 Home Premium	Windows Ultimate		
													Dシリーズ : FMV-D5380、D5295、D5290、D5180、D3290 Kシリーズ : FMV-K5290 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER F/E90D、F/E70T、F/E60、 CE/E50、CE/E40
E. 補助記憶装置													
E1	スーパーマルチドライブ ユニット	FMV-NSM53	2009.10/下	●	●	×	●	●	● *	●	●	29,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けスーパーマルチドライブ ユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、 DVD-RW書込：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速。 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM (添付ソフト、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD *Windows® XP Professional標準でサポートされるフォーマットは、FAT32のみです。
E2	スーパーマルチドライブ ユニット	FMV-NSM52	済 (注)	●	●	×	×	●	●	×	×	49,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けスーパーマルチドライブ ユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL (2重記録) など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R書込：最大8倍速、DVD-R DL書込：最大4倍速、DVD- RW、DVD+RW書込：最大6倍速、DVD+R DL書込：最大4倍速、CD-R書込：最大24倍速、CD-RW書込： 最大16倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読出：最大8倍速、DVD-R DL、DVD-RW、 DVD+R DL、DVD+RW読出：最大6倍速、CD-R、CD-RW、CD-ROM読出：最大24倍速。 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM (添付ソフト、DVD-RAMドラ イバソフト、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD
E3	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB53	済 (注)	●	●	×	×	●	●	×	×	29,800	ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けDVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 CD-R書込：最大24倍速、CD-RW書込：最大24倍速、DVD-ROM読出：最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、 DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW読出：最大4倍速、DVD-RAM読出：最大2倍速、CD-ROM、CD-R、 CD-RW読出：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM (添付ソフト、UDFリーダー、 取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Easy Media Creator 9、WinDVD
E4	FDDユニット (USB)	FMFD-S1S	済	●	●	●	●	●	● *	●	●	10,000	USB接続外付け3.5型FDDユニット。薄型、軽量。FDD接続ケーブル直出し。 筐体色：クールシルバー×フロンツシルバー 注) QASYS専用FDは使用できません。 *1.23MB (1024バイト/セクタ) の媒体を正しく認識できない場合は、一度1.44MB媒体をリードしてから 再度ご使用ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000/バイト、1GB = 1000×1000×1000/バイト換算値です。

1MB = 1024×1024/バイト、1GB = 1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

(注) スーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM52) とDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (FMV-NCB53) は、在庫消化後販売終了となりますのでご注意ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種			適応OS※						希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	DESK POWER	Windows 7 Professional	Windows Business Vista	Windows XP Professional	Windows 7 Home Premium	Windows 7 Ultimate	Windows 7		Dシリーズ : FMV-D5380、D5295、D5290、D5180、D3290 Kシリーズ : FMV-K5290 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER F/E90D、F/E70T、F/E60、CE/E50、CE/E40
F. オプションカード														
F1	ワイヤレスLAN ステーション	FMWT-56AG	済	×	×	⑮	×	●	●	×	×	87,000	IEEE 802.11a (W52/W53) /b/g準拠の無線LAN用基地局。Wi-Fi準拠。 転送レート : 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (IEEE 802.11a/g準拠) (速度自動切替)、 11/5.5/2/1Mbps (IEEE 802.11b準拠) (速度自動切替)、 高速化技術Super AG™ 対応。 有線インターフェース : LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) RJ-45×1。 セキュリティ規格 : IEEE 802.1X、WPA/WPA2対応。 管理機能 : SNMP、syslog、タグVLAN、認証VLAN対応、簡易ロードバランス対応。 無線LAN端末台数 : IEEE 802.11aとIEEE 802.11b/gそれぞれ最大20台、計40台 (推奨)。 無線LANアクセスポイント管理ツール (Win Vista、WinXP Pro/Home、Win2000、WinServer2003 対応)、延長アンテナ標準添付。 ※無線LAN機器との通信距離は見通しのよいところで、 IEEE 802.11aで約15m、IEEE 802.11b、IEEE 802.11gで約25m。 ※管理ツールは、有線LANで接続されたパソコン本体にて使用。 注) IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの無線LANの混在使用が可能 (それぞれ通信速度が落ちる場合があります) 注) IEEE 802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。 注) 内蔵無線LAN搭載時のみ対応。	
F2	電源供給ユニット	FMWT-PE13	済	FMWT-56AG用オプション								20,000	PoE (Power over Ethernet) による電源供給装置。 アクセスポイント近くにコンセントがなく電源確保が困難な場合に、LANケーブルによる電源供給が可能。(最 長100m)	
F3	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	●	●	●	—	—	—	—	—	* 3,500	5m	LANインターフェース+HUB間接続ケーブル
		TPCBL-C010	済	●	●	●	—	—	—	—	—	* 3,900	10m	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5)
		TPCBL-C015	済	●	●	●	—	—	—	—	—	* 4,700	15m	
		TPCBL-C030	済	●	●	●	—	—	—	—	—	* 7,200	30m	
		TPCBL-C050	済	●	●	●	—	—	—	—	—	* 10,300	50m	*標準価格 (円、税別)
		TPCBL-C100	済	●	●	●	—	—	—	—	—	* 18,000	100m	
F4	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	●*1	●*1	×	—	—	—	—	—	*2 2,650	5m	LANインターフェース+HUB間接続ケーブル
		TPCBL-B010	済	●*1	●*1	×	—	—	—	—	—	*2 3,000	10m	100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5)
		TPCBL-B015	済	●*1	●*1	×	—	—	—	—	—	*2 3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	●*1	●*1	×	—	—	—	—	—	*2 5,500	30m	*1 : 本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更していただく必要があります。
		TPCBL-B050	済	●*1	●*1	×	—	—	—	—	—	*2 7,900	50m	*2 : 標準価格 (円、税別)
		TPCBL-B100	済	●*1	●*1	×	—	—	—	—	—	*2 13,800	100m	
F5	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1813	済	●	×	×	●	●	●	×	×	7,000	PCI/ス用 (ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wakeup on LAN対応。 ネットワークブート機能搭載、必須ハード : ツイストペアケーブル *Windows Vista® 対応のドライバを富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) で提 供しています。 注) 複数LANでの同時通信については、P36、P58「注) 複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい。 ※Wakeup on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能 です。 ※電源断状態からのWakeup on LAN機能は使用できません。	
F6	FAXモデムカード-56000 (全二重)	FMV-FX534	済	●	×	×	● *1 *2 *3	● *1 *2 *3	● *2	×	×	22,000	PCI/ス用 (ハーフサイズ)、データ : 56Kbps (受信) / 33.6Kbps (送信)、FAX : 14.4Kbps、二重式 全二重通信。 ATコマンド対応 (V.25ter)、V.90/、V.42bis、MNP-5、FAX Class1 *1 : Windows Vista® 用のドライバは下記ホームページよりダウンロードして下さい。 富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) *2 : 録音・再生・スピーカーフォン等のボイス機能、テレフォニー機能はありません。 *3 : Windows Vista® Business/Home Basic UltimateのみFAXの利用が可能。 注) 24時間運用はできません。 注) 56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は 異なります。	
F7	シリアルパラレルカード	FMV-103	済	●	×	×	×	×	● *	×	×	16,000	PCI/ス用 (ハーフサイズ)、シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、 パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1、各種ドライバ (FDDで提供) 添付 必須ハード : シリアル…RS-232Cケーブル (Dsub9ピン) パラレル…FMV-CBL716または、FMV-CBL713 *Windows® XP用のドライバは添付されておりません。Windows® 2000用のドライバを使用してくださ い。 注) 本カードは、本体のスタンバイや休止状態の省電力機能には対応しておりませんので、これらの省電力 機能はご使用にならないでください。 本カード増設時は、本体の省電力設定をOFFにしてください。 注) ACPI S3モードを未サポート。 注) 同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注) 以下の周辺機器との接続には使用できません。FMRP-203、FMRP-203	

⑮FMV-DESKPOWER Fシリーズのみ搭載 (接続) 可。

※ : 「適応OS」については、P53をご覧ください。

注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Win 7/Win Vista/WinXP Pro/WinXP Home Editionの場合、複数のLANIによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
無線LAN搭載モデル (標準搭載)	-	●
有線LANカード (FMV-1813、1803S) (オプション : PCIカード)	●	●

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS※					希望小売価格 (円、税別)	備考
				Dシリーズ	Kシリーズ	DESKPOWER	Windows 10 Business	Windows 10 Professional	Windows 10 Home	Windows 7 Ultimate		
												Dシリーズ : FMV-D5380、D5295、D5290、D5180、D3290 Kシリーズ : FMV-K5290 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER F/E90D、F/E70T、F/E60、CE/E50、CE/E40
G. 拡張機器												
G1	指紋認識装置	FS-300U	済	●	●	●	×	●	●	×	15,000	指紋認識装置、認証照合方式：応用型特徴照法。スライド型センサータイプ、他人受率率0.0002%、USB接続（0.5m、2mケーブル計2本添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付 ※1：2009年11月末、Windows® 7用ドライバをFMVWorldにて公開予定。
G2	マウスセンサーセット（グレー） マウスセンサーセット（黒） マウスセンサーセット（白）	FAT13M1MNG FAT13M1MNB FAT13M1MNW	済	●	●	×	●	●	●	●	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box（FMSE-C401）、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0が必要。
G3	スタンダードセンサーセット（グレー） スタンダードセンサーセット（黒） スタンダードセンサーセット（白）	FAT13M1DNG FAT13M1DNB FAT13M1DNW	済	●	●	×	●	●	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box（FMSE-C401）、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0が必要。
ー	スマートカード	FMSMA-C1	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
G4	Secure Login Box	FMSE-C401	済	ー	ー	ー	×	ー	ー	×	798,000	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。 標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 ※1：Windows® 7に対応するクライアント用ソフトウェアは2010年2/4期に提供予定。 注）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0」（別売）が必要
G5	Secure Login Box	FMSE-C4A1	済	FMSE-C401用オプション							398,000	Secure Login Box（FMSE-C401）用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 注1）利用時にはSecure Login Box（FMSE-C401）が必要 注2）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0」（別売）が必要
G6	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP110	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	97,000	瞬断/停電等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・外觀色：黒 ・自立型 ・専用UPS接続ケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。
G7	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 750J)	GP5SUP111	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	54,000	瞬断/停電等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・外觀色：黒 ・自立型 ・専用UPSケーブル「GP5S-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。
G8	UPS接続ケーブル	GP5S-613	済	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	5,000	Secure Login Boxと高機能無停電電源装置（GP5SUP110、GP5SUP111）を接続するケーブル。
G9	電源制御ボックス接続用ケーブル	FMCBL627	済	⑪	●	×	ー	ー	ー	ー	10,000	FMV本体—電源制御ボックス間接続ケーブル（Dsub9-RJ45）、ケーブル長：3m。 ※カスタマイズで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみ、RS-232C接続が可能になります。
G10	電源制御ボックス	FMRP-203	済	⑪	●	×	×	●	●	×	205,000	ネットワーク経由でパソコンの電源制御（リモート電源オン/オフ）が可能。最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能。UPSと連携し停電時の（自動シャットダウン）が可能。ブラウザによる設定、操作が可能。本装置1台にパソコンを最大2台接続可能。 パソコン1台に電源制御ボックス接続ケーブル1本が必要（パソコンを2台制御する場合には、ケーブルは2本必要）。本装置の設定のため、本装置のコンソールポートにパソコンを接続する場合にも電源制御ボックス接続ケーブルが必要。 必須ハード：電源制御ボックス接続ケーブル（FMCBL627）、ツイストペアケーブル、UPS接続用ケーブル（FMCBL626）（FMUP-203接続時） 電源制御エージェントソフト添付。 ※カスタマイズで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 注1）CPUのDEP有効時に本ソフトを使用する際には、設定が必要となります。 詳しくは本ソフト添付のハードウェアガイドをご覧ください。 注2）接続機器の負荷容量の合計が本装置の定格容量以下になるようにご使用ください。
G11	UPS接続用ケーブル	FMCBL626	済	電源制御ボックス（FMRP-203）—無停電電源装置（FMUP-203）間接続用ケーブル							7,000	電源制御ボックス—FMUP-203間接続用ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。ケーブル長：3m。 必須ハード：FMUP-203
G12	無停電電源装置	FMUP-203	済	●	●	×	×	●	●	×	57,000	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量：700VA/450W ※1：FMV-D5180はUPSのバックアップ機能のみ使用可能。 ※2：カスタマイズで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 ※3：UPS運用管理オプション「FMUP-AP203」使用時のみ対応。 注1）接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようご使用ください。 注2）本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。
G13	UPS接続用ケーブル	FMCBL624	済	⑪	●	×	ー	ー	ー	ー	7,000	FMVシリーズ本体—FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル。ケーブル長：1.8m。 注1）停電時の復電時にパソコンの自動起動はできません。 ※カスタマイズで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。
G14	UPS運用管理オプション	FMUP-AP203	済	⑪	●	×	×	●	●	×	15,000	FMVシリーズ本体—FMUP-203間接続用。ケーブル長：3m。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング ※カスタマイズで「シリアル/パラレルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。
G15	フット	FMV-FT03	済	×	×	×	ー	ー	ー	ー	オープン価格 (注11)	TEOシリーズ専用。 本体を縦置きに使用する際に、横置き用フットを外した際に使用するシールを同梱。
G16	ACアダプタ	FMV-AC503A	済	×	×	⑬	ー	ー	ー	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。
G17	ACアダプタ	FMV-AC323A	済	×	×	⑭	ー	ー	ー	●	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギースタープログラム基準対応。

⑪FMV-D5180を除く。

⑬FMV-DESKPOWER F/E90Dのみ搭載（接続）可。

⑭FMV-DESKPOWER F/E70T、F/E60のみ搭載（接続）可。

※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●：適応可 ×：適応不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種		適応OS※						希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	DESK POWER	Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows 7 Home Premium	Windows Ultimate		
H.プリンタ													
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	⑪	● *	×	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。FMPR-6718用。 *：K5280に接続する場合、カスタマイドでシリアル/パラレルポートを追加する必要があります。
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	⑪	● *	×	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。FMPR-6718、XL-C2260ではサポートしておりません。 *カスタマイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみ、パラレルポート接続が可能となります。
H3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル（1.5m） (USBインターフェース→USBインターフェース)、USB2.0/1.1準拠
H4	多目的プリンタ	FMPR-6718	済	⑪ *1	● *1 *2	×	● *3	●	●	● *3	● *3	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒（高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒）。ESC/P・FMシークエンス対応。（FMシークエンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可）。エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 *1：プリンタをATモードに設定し、プリンタ側から電源を投入して下さい。 *2：カスタマイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみ/パラレルポート接続が可能となります。 *3：2009年12月以降、富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）にてプリンタドライバを公開予定。
H5	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	FMPR-6718用オプション								84,000	FMPR-6718用オプション、単票用紙両面印刷、フェースダウン排出可
H6	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	⑫	● *1	● *2	● *3	●	●	● *3	● *3	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒（高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P・FMシークエンス対応。（FMシークエンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可）。 *1：カスタマイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみ/パラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：2009年12月以降、富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）にてプリンタドライバを公開予定。
H7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	⑫	● *1	● *2	● *3	●	●	● *3	● *3	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒（高速モードでは260字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P・FMシークエンス対応。（FMシークエンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可）。 *1：カスタマイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみ/パラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：2009年12月以降、富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）にてプリンタドライバを公開予定。
H8	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	⑫	● *1	● *2	● *3	●	●	● *3	● *3	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒（高速モードでは250字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P対応。 *1：カスタマイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみ/パラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：2009年12月以降、富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）にてプリンタドライバを公開予定。
H9	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	⑫	● *1	● *2	● *3	●	●	● *3	● *3	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒（高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシークエンス対応。（FMシークエンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可）。 *1：カスタマイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみ/パラレルポート接続が可能。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：2009年12月以降、富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）にてプリンタドライバを公開予定。
H10	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	⑫	● *1	● *2	● *3	●	●	● *3	● *3	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：67字/秒（高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒）。ESC/P・FMシークエンス対応。（FMシークエンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可）。 *1：カスタマイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみ/パラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタLANカード（FMPR-LN1G）または、プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用した場合のみ接続可能。 *3：2009年12月以降、富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）にてプリンタドライバを公開予定。
H11	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション								37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ→A3対応、最大120枚自動給紙用ユニットフロント/リア給紙用共通。 注）本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
H12	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション								12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用（1ユニットプリンタ本体添付）

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

*：「適応OS」については、P53をご覧ください。

⑪FMV-D5180を除く。

⑫FMV-D5180のみパラレルポート接続はできません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種			適応OS※					希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Windows 7 Professional	Windows Vista Business	Windows XP Professional	Windows 7 Home Premium	Windows Ultimate		
H13	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に直接接続			● *	● *	●	● *	● *	30,000	Dシリーズ : FMV-D5380、D5295、D5290、D5180、D3290 Kシリーズ : FMV-K5290 DESKPOWER: FMV-DESKPOWER F/E90D、F/E70T、F/E60、CE/E50、CE/E40 FMPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。 *2009年12月以降、富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/) にてプリンタドライバを公開予定。
H14	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	⑫	● *1	● *2	● *3	●	●	● *3	● *3	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷桁数: 80字/行 (ANK)。印刷速度: 75字/秒 (高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。 *1: カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能。 *2: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3: 2009年12月以降、富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/) にてプリンタドライバを公開予定。
H15	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	⑫	● *1	● *2	● *3	●	●	● *3	● *3	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷桁数: 136字/行 (ANK)。印刷速度: 75字/秒 (高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。 *1: カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2: プリンタLANカード (FMPR-LN1G) または、プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用した場合のみ接続可能。 *3: 2009年12月以降、富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/) にてプリンタドライバを公開予定。
H16	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3000G用オプション								25,000	FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦~B4横 (手差しはA3横) まで、160枚、(1ピン目)、複写紙は使用不可。
H17	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3000G用オプション								16,800	FMPR3000G用オプション、B5縦~B4横まで、160枚、(2ピン目)、本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ (FMPR-CF8G) の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
H18	プリンタケーブル 【K端末エミュレータ関連】	FMV-CBL713	済	⑪	● *	×	—	—	—	×	×	2,500	FMV本体~プリンタ間接続ケーブル、1.5m *K5280に接続する場合、カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを追加する必要があります。
H19	水平漢字プリンタ (K端末エミュレータ専用) 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661K	済	⑪	● *1	×	×	● *2	● *2	×	×	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS。複写枚数: オリジナル+4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、Windows® 専用プリンタ、Windows® 98/NT® 4.0/Me/2000/XP用プリンタドライバ(添付、プリンタ制御ライブラリ (バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能) 標準添付) 省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード: プリンタケーブル (FMV-CBL713) 対応ソフト: Kシリーズ端末エミュレータ (Windows® Me使用時: V4.1 L50~、Windows® 2000使用時: V6.1 L10~、Windows® XP使用時: V6.1 L20~) Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼性機能 (紙詰まり発生時の完全リカバリ/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等) を使用可能。 *1: カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2: 富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/printer/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H20	オートシートフィーダ 【K端末エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション								58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
H21	フェースダウスタックカ ユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション								33,600	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能。
H22	トラクタユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション								16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。
H23	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	⑫	● *1	● *2	● *3	●	●	● *3	● *3	292,000	A3フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度: 600×600dpi、600×1200dpi。印刷速度 (A4片面印刷時): カラー 36枚/分、モノクロ40枚/分、印刷速度 (A4両面印刷時): カラー 35ページ/分、モノクロ39ページ/分。用紙サイズ: A3~ハガキ、給紙容量: 標準800枚~最大3000枚、100BASE-TX (10BASE-T共用) LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1: カスタムメイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *3: 2009年12月富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/printer/) で、ドライバ(提供予定、注)印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。
H24	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	XL-C8360G用オプション								50,000	増設用給紙ユニット。(A3~A6サイズ、550枚)
H25	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	XL-C8360G用オプション								126,000	増設用給紙ユニット。(A3~A6サイズ、3段カセット: 550枚×3)
H26	両面ユニット	XL-DUPCG	済	XL-C8360G用オプション								25,000	両面印刷ユニット。普通紙のみ。
H27	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CB	済	XL-C8360G/C7400G用オプション								58,800	XL-C8360G/XL-C7400G用増設メモリ (メモリ容量: 256MB)。XL-C8360Gは最大2枚まで増設可能。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※: 「適応OS」については、P53をご覧ください。

⑪FMV-D5180を除く。

⑫FMV-D5180のみパラレルポート接続はできません。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種		適応OS※						希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Windows 7 Professional	Windows 7 Business	Windows 7 Ultimate	Windows 7 Home	Windows 7 Enterprise		
													Dシリーズ : FMV-D5380、D5295、D5290、D5180、D3290 Kシリーズ : FMV-K5290 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER F/E90D、F/E70T、F/E60、 CE/E50、CE/E40
H28	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	⑩ *1	● *2	● *3	● *4	● *5	● *5	● *4	● *4	166,000	A3フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度: 1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度 (A4片面印刷時): カラー 24枚/分、モノクロ24枚/分、印刷速度 (A4両面印刷時): カラー 20ページ/分、モノクロ20ページ/分。用紙サイズ: A3～ハガキ。給紙容量: 標準740枚～最大2420枚。LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備。 [注] 1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 *1: FMV-D5180のみUSB接続不可。 *2: カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *3: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *4: 富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/prINTER/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 *5: 2010年2月富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/prINTER/) で、ドライバ提供予定。
H29	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG	済	XL-C7400G用オプション								50,000	増設用給紙ユニット (A3～B5サイズ対応、560枚)。カセット1個添付。
H30	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG	済	XL-C7400G用オプション								126,000	増設用給紙ユニット (A3～B5サイズ、3段カセット: 560枚×3)。
H31	両面ユニット	XL-DUPCAG	済	XL-C7400G用オプション								42,000	両面印刷ユニット。 [注] 拡張RAMモジュール256MBが必要になります。
H32	A4カラーページプリンタ	XL-C2260	済	●	● *1	● *2	● *3	●	●	● *3	● *3	129,800	A4フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度: 600dpi/1200dpi相当 (600dpi×1200dpi)。印刷速度 (A4片面印刷時): カラー 26枚/分、モノクロ32枚/分、印刷速度 (A4両面印刷時): カラー 20ページ/分、モノクロ24ページ/分。用紙サイズ: A4～ハガキ。給紙容量: 標準470枚～最大1120枚。100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 *1: カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *3: 2009年12月富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/prINTER/) で、ドライバ提供予定。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷や長尺紙印刷 (最大: 215.9×1200mm) を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H33	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	XL-C2260用オプション								33,000	増設用給紙ユニット (A4～A5サイズ対応、650枚)。カセット1個添付。
H34	プリンタRAM モジュール256MB	XL-EM256CC	済	XL-C2260用オプション								58,800	XL-C2260増設メモリ。(メモリ容量: 256MB)
H35	認証印刷ユニット	XL-SE100F	済	●	●	×	×	●	●	×	×	82,000	XLページプリンタ専用の認証印刷ユニット。プリンタとの接続は添付のUSBケーブル (1.5m) を使用。FS-300U相当の指紋センサーを添付。指紋センサーとの接続は添付のUSBケーブル (50cm) を使用。Secure Login Box (FMSE-C401) との連携機能を搭載。LANインターフェース標準装備 (100BASE-TX/10BASE-T) [注] Secure Login Boxとの連携時にはクライアントPCに「指紋認識装置FS-300U」、クライアント用セキュリティソフトSMARTACCESS/Premium (OSがXPの場合はV1.1以降、Vistaの場合はV2.0) が必要。
H36	ページプリンタ	XL-9500	済	⑩	● *1	● *2	● *3	●	●	● *3	● *3	417,000	ページプリンタ。解像度: 2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度: A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシークェンス対応。用紙サイズ: A3～ハガキ。給紙容量: 標準1200枚～最大3500枚。100BASE-TX (10BASE-T共用) LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 *1: カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *3: 2009年11月富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/prINTER/) で、ドライバ提供予定。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
H37	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	XL-9500用オプション								92,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、2段カセット: 550枚×2)
H38	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	XL-9500用オプション								113,000	増設用給紙ユニット。(A4、B5、レターサイズ、1000枚×1300枚)
H39	フィニッシャー	XL-FINMA	済	XL-9500用オプション								319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う (FM現調2: SFMGEN2、有償)。
H40	プリンタRAM モジュール256MB	XL-EM256MA	済	XL-9500用オプション								58,800	XL-9500増設メモリ (メモリ容量: 256MB)
H41	ページプリンタ	XL-9440	済	⑩	● *1	● *2	● *3	●	●	● *3	● *3	157,000	ページプリンタ。解像度: 2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度: A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。ESC/Pシークェンス対応。用紙サイズ: A3～ハガキ。給紙容量: 標準750枚～最大2400枚。LANインターフェース (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1: カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *3: 2009年11月富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/prINTER/) で、ドライバ提供予定。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H42	ページプリンタ	XL-9380	済	⑩	● *1	● *2	● *3	●	●	● *3	● *3	116,000	ページプリンタ。解像度: 2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度: A4 38枚/分、B4 24枚/分、A3 21枚/分。ESC/Pシークェンス対応。用紙サイズ: A3～ハガキ。給紙容量: 標準750枚～最大2400枚。LANインターフェース (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1: カスタムメイドでシリアルパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *3: 2009年11月富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/prINTER/) で、ドライバ提供予定。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H43	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	XL-9440/9380用オプション								54,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。
H44	両面ユニット	XL-DUPMC	済	XL-9440/9380用オプション								42,000	両面印刷ユニット。
H45	プリンタRAM モジュール256MB	XL-EM256MC	済	XL-9440/9380/9311/9281/4360用オプション								58,800	XL-9440/9380/9311/9281/4360増設メモリ (メモリ容量: 256MB)

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※: 「適応OS」については、P53をご覧ください。

⑩FMV-D5180のみパラレルポート接続はできません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種			適応OS※						希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シ リ ー ズ	K シ リ ー ズ	DESK POWER	Windows 7	Windows 8	Windows 8.1	Windows 10	Windows 11	UW i m a c s		
														Dシリーズ : FMV-D5380、D5295、D5290、D5180、D3290 Kシリーズ : FMV-K5290 DESKPOWER : FMV-DESKPOWER F/E90D、F/E70T、F/E60、CE/E50、CE/E40
H46	ページプリンタ	XL-9311	済	⑫	● *1	● *2	● *3	●	●	●	● *3	● *3	99,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 31.0枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシークェンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大1850枚。LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：カスタマイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *3：2009年11月富士通製品情報ページ（ http://www.fmwworld.net/biz/printer/ ）で、ドライバ提供予定。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。
H47	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	XL-9311/9281用オプション									42,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、250枚）。カセット1個添付。 XL-9311/9281共通。
H48	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	XL-9311/9281用オプション									54,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。 XL-9311/9281共通。
H49	両面ユニット	XL-DUPMB	済	XL-9311/9281用オプション									42,000	両面印刷ユニット。 XL-9311/9281共通。
H50	ページプリンタ	XL-9281	済	⑫	● *1	● *2	● *3	●	●	●	● *3	● *3	75,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 28.0枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。ESC/Pシークェンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大1550枚。LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：カスタマイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *3：2009年11月富士通製品情報ページ（ http://www.fmwworld.net/biz/printer/ ）で、ドライバ提供予定。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。
H51	ページプリンタ	XL-4360	2009.11/下	⑫	● *1	● *2	●	●	●	●	●	●	75,800	A4ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi。印刷速度：A4：36枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシークェンス対応。用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、ハガキ。給紙容量：標準600枚～最大1600枚。LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IP v6Phase-2対応。 *1：カスタマイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみ、パラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。
H52	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	2009.11/下	XL-4360用オプション									33,600	XL-4360用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、500枚）
H53	両面ユニット	XL-DUPME	2009.11/下	XL-4360用オプション									21,000	XL-4360用オプション両面印刷ユニット。
H54	ページプリンタ	XL-4280	済	⑫	● *1	● *2	● *3	●	●	●	● *3	● *3	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当（600dpi×2400dpi）。A4：28枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシークェンス対応。用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準300枚～最大830枚。LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6Phase-1対応。 *1：カスタマイドでシリアル/パラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *2：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *3：2009年12月富士通製品情報ページ（ http://www.fmwworld.net/biz/printer/ ）で、ドライバ提供予定。
H55	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	XL-4280用オプション									25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、530枚）

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P53をご覧ください。

⑪FMV-D5180を除く。

⑫FMV-D5180のみパラレルポート接続はできません。

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-ESPRIMOシリーズ	企業向けFMVシリーズの操作マニュアル「製品ガイド」につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「FMVマニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/index.html)に記載されています。『FMVマニュアル』は、「スタート」ボタン→「(すべての)プログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド	B6FJ-1611-02	5,000	FMV-D5380
	B6FJ-3291-01		FMV-D5295
	B6FJ-2811-01		FMV-D5290、D3290
	B6FJ-1631-01		FMV-D5180
	B6FJ-2301-01		FMV-K5290
FMV-DESKPOWER	FMV-DESKPOWERシリーズのマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」(http://azby.fmworld.net/support/manual/update/index2.html)に掲載されています。		
スタートガイド1 設置編	B6FJ-2391-01	1,000	F/E90D
スタートガイド1 設置編	B6FJ-2401-01	1,000	F/E70T
スタートガイド1 設置編	B6FJ-2411-01	1,000	F/E60
スタートガイド1 設置編	B6FJ-2421-01	1,000	CE/E50
スタートガイド1 設置編	B6FJ-2441-01	1,000	CE/E40
スタートガイド2 セットアップ編	B6FJ-2311-01	3,000	F/E90D、F/E70T、F/E60、CE/E50、CE/E40
テレビ操作ガイド	B6FJ-2341-01	3,000	F/E90D
テレビ操作ガイド	B6FJ-2351-01	3,000	F/E70T
取扱ガイド	B6FJ-2511-01	3,000	F/E90D、F/E70T、F/E60
取扱ガイド	B6FJ-2521-01	3,000	CE/E50
取扱ガイド	B6FJ-2531-01	3,000	CE/E40
トラブル解決ガイド	B6FJ-2321-01	3,000	F/E90D、F/E70T、F/E60、CE/E50、CE/E40

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ サプライー一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考	
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。						
D5380、D5290、 D5180、D3290	セキュリティロックW	0522100	オープン価格	／式	1式	セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：φ5mm、 セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、取扱説明書×1
	マイクロセーバー （ノートブックロックツイン）	1690843	オープン価格	／式	1式	ツインハ万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、 カギの数：2個
	マイクロセーバー （DSノートブックロック）	1690847	オープン価格	／式	1式	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：1.83m、 カギの数：2個
	マイクロセーバー （コンビネーション ノートブックロック）	1690851	オープン価格	／個	1個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m
CD-R/RWディスク						
FMV-NC853	CD-RWディスク SW74QU1	1241082	オープン価格	／枚	1枚	650MB（74min）、書き換え可
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PM（10枚）	0241331-P	オープン価格	／ケース	1ケース	700MB（80min）プリンタブル（レーベル面ホワイト）、10枚ケース入
	CD-RディスクCDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／ケース	1ケース	700MB（80min）プリンタブル（レーベル面ホワイト）、50枚ケース入
	CD-RディスクCDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	／ケース	1ケース	700MB（80min）プリンタブル（レーベル面シルバー）、50枚ケース入
DVD-RAMディスク						
FMV-NSM52	DVD-RAMディスクLM-HB47LA	1241101	オープン価格	／枚	1枚	4.7GB（片面）、TYPE4
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	／枚	1枚	9.4GB（両面）、TYPE4

機種		商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考		
プリンタ（用紙）								
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5（Y）		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B4		0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC B5	0416430		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%	
	カラーページプリンタ XL-C7400G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5（Y）		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5（Y）		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B4		0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース
	カラーページプリンタ XL-C2260	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	普通紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース
	ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5（Y）		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B4		0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC B5	0416430		オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%	

■ サプライー一覧

機種	商品名		商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考	
プリンタ（用紙）							
ページプリンタ XL-9440 XL-9380 XL-9311 XL-9281	オフィス用紙W A3		0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W B5（Y）		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A5（Y）		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙EC A3		0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC B4		0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
	OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ		0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース
	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
	OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ		0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース ※XL-4360のみ。
	多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ FMPR-661K 水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/5410G/ 5310EG/5110G/ 5010 漢字プリンタ-15 FMPR3000G	連続用紙	上質 白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース
再生 ストックフォーム 1513-P			0410118	5,000	1ケース	1ケース	15×11、2000セット／ケース
上質 ストックフォームEC 1513-1P			0414112	5,300	1ケース	1ケース	15×11、2000セット／ケース 70%古紙含有
再生 ストックフォーム 1013-1P			0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース
連続用紙		上質 白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース
		再生 OAラベルA4（連続用紙）	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、91/2×12
		上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース
		再生 白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース
OAラベルA4（連続用紙）		0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、91/2×12	
漢字プリンタ-10 FMPR2000G	連続用紙	上質 白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース
		再生 OAラベルA4（連続用紙）	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚／ケース、91/2×12

■ サプライ一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ (トナーカートリッジ／リボン／その他)			トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年 (開封後1年間) の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内のご使用を推奨します。				
タンデムインラインカラーページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A (ブラック)	0845110	12,000	／本	1本	ブラックトナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112A (イエロー)	0845120	13,000	／本	1本	イエロートナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)	0845130	13,000	／本	1本	マゼンタトナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112A (シアン)	0845140	13,000	／本	1本	シアントナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (ブラック)	0845150	32,000	／本	1本	ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (イエロー)	0845160	35,200	／本	1本	イエロートナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)	0845170	35,200	／本	1本	マゼンタトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL112B (シアン)	0845180	35,200	／本	1本	シアントナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL112 (ブラック)	0845410	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL112 (イエロー)	0845420	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)	0845430	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
		ドラムカートリッジCL112 (シアン)	0845440	32,000	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※1
		廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1印刷時) ※1
	カラーページプリンタ XL-C7400G	トナーカートリッジCL111A (ブラック)	0807110	15,000	／本	1本	ブラックトナー約7,500ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111A (イエロー)	0807120	20,000	／本	1本	イエロートナー約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111A (マゼンタ)	0807130	20,000	／本	1本	マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111A (シアン)	0807140	20,000	／本	1本	シアントナー約6,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111B (ブラック)	0807150	25,000	／本	1本	ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111B (イエロー)	0807160	36,000	／本	1本	イエロートナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111B (マゼンタ)	0807170	36,000	／本	1本	マゼンタトナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL111B (シアン)	0807180	36,000	／本	1本	シアントナー (大容量) 約12,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1
	カラーページプリンタ XL-C2260	ドラムカートリッジCL111	0807410	36,000	／台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。廃トナーボックス1個付属) 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時) ※1
		廃トナーボックスCL111	0807710	2,400	／個	1個	廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、連続プリント時) ※1
		トナーカートリッジCL113 (ブラック)	0809150	13,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時【初期設定】) ※1
		トナーカートリッジCL113 (イエロー)	0809160	14,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時【初期設定】) ※1
		トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809170	14,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時【初期設定】) ※1
		トナーカートリッジCL113 (シアン)	0809180	14,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時【初期設定】) ※1
		ドラムカートリッジCL113 (ブラック)	0809450	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、ブラック専用※1
		ドラムカートリッジCL113 (イエロー)	0809460	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、イエロー専用※1
ページプリンタ XL-9500	ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809470	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、マゼンタ専用※1	
	ドラムカートリッジCL113 (シアン)	0809480	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、シアン専用※1	
	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	／本	1本	約30,000枚印刷可能 (A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	／台	1台	約60,000ページ印刷可能※1	
ページプリンタ XL-9440 XL-9380	ステープル針	0808710	4,800	／ケース	1ケース	フィニッシャー用交換針 5,000針×3セット	
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm。 拡張給紙ユニット (XL-EF110MA/XL-EF230MA) と同時に使用できません。	
	プロセスカートリッジ LB318A	0892110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能 (ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
	プロセスカートリッジ LB318B	0892120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能 (ISO/IEC19752準拠 A4、印刷率5%、連続プリント時) ※1	
ページプリンタ XL-9311 XL-9281	LB315給紙力セット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。	
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm	
	プロセスカートリッジLB317A	0854110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能 (JIS X 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1	
	プロセスカートリッジLB317B	0854120	40,000	／台	1台	約10,000ページ印刷可能 (JIS X 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1	
ページプリンタ XL-9311 XL-9281	LB315給紙力セット (A3ユニバーサル)	0805320	12,000	／台	1台	A3～A5サイズで250枚収納、XL-9281の装置添付品と同じ	
	LB315給紙力セット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	A3～A5サイズで550枚収納、XL-9311の装置添付品と同じ	
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm	

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他)					
ページプリンタ	ページプリンタ XL-4360	プロセスカートリッジLB109A	0894110	36,000	／台 1台 約8,000ページ印刷可能 (JIS X 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
		プロセスカートリッジLB109B	0894120	48,000	／台 1台 約12,000ページ印刷可能 (JIS X 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
		レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台 1台 600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm
		レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台 1台 400 (W) × 560 (D) × 210 (H) mm
	ページプリンタ XL-4280	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	／台 1台 約20,000ページ (A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ) ※1
		トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	／本 1本 約3,500ページ (JIS X 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	／本 1本 約7,000ページ (JIS X 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
		レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台 1台 400 (W) × 560 (D) × 210 (H) mm
ハンディプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10/15 FMPR2000G/3000G	リボンカセット DPK3800黒	0325210	2,200	／巻 1巻 13mm×6m、約500万字 (ANKドラフト)
		サブカセット DPK3800黒	0325220	1,100	／巻 1巻 0325210の詰替え用リボン、約500万字 (ANKドラフト)
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/5410G/ 5310EG	リボンカセット SDM-9黒	0325470	6,000	／巻 1巻 16mm×55m、約1,500万字 (英数カナ文字)
		サブカセット SDM-9黒	0325480	3,200	／巻 1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字 (英数カナ文字)
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000	／巻 1巻 13mm×60m、約1,000万字 (英数カナ文字)
		サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700	／巻 1巻 0325110の詰替え用リボン、約1,000万字 (英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ FMPR-661K	リボンカセット SDM-10	0325290	2,100	／巻 1巻 黒 13mm×15m、約300万字 (英数カナ文字)

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/coworco>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、ATIロゴ、AMD Sempron、AMD Turion、AMD PowerNow!、ATI Radeon、ATI HyperMemoryならびにその組合わせは、Advanced Micro Devices,Inc.の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windowsロゴ、Windows Vistaロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPointは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>をご覧ください。
- Roxio Creatorは、米国Sonic Solutions社の登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- NVIDIA、NVIDIA GeForceはNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVDについて
本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 **クラス1レーザー製品**

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 **無料** **0120-719-242** (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。（FMV-DESKPOWERシリーズ本体等、一部商品を除く。）
★このシステム構成図は、2009年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です。
★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2009年10月AP
2009-10A